

BASE DE PRECIOS

CUADRO DE PRECIOS COMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
CAPÍTULO C00 ACTUACIONES PREVIAS			
SUBCAPÍTULO 00.01 CONSOLIDACIONES			
APARTADO CA APEOS			
00.01.01	m2	APEO DE ESTRUCTURA C/MADERA <3 m Apeo de estructura, hasta una altura máxima de 3 m, mediante sopandas, puntales y durmientes de madera, con parte proporcional de medios auxiliares y trabajos previos de limpieza para apoyos. Medición descontando huecos.	44,50
			CUARENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
00.01.02	m2	APEO DE ESTRUCTURA C/METAL <6 m Apeo de estructura, hasta una altura máxima de 6 m, mediante sopandas, puntales y durmientes metálicos, con parte proporcional de medios auxiliares y trabajos previos de limpieza para apoyos. Medición descontando huecos.	43,28
			CUARENTA Y TRES EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
00.01.03	m2	APEO MEDIANERÍAS/TERRENOS C/MADERA <3 m Apeo de medianerías o terrenos, hasta una altura máxima de 3 m, mediante tablonos, correas y codales de madera, con parte proporcional de medios auxiliares, trabajos previos de limpieza para apoyos y pequeñas excavaciones. Medición descontando huecos.	25,48
			VEINTICINCO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
00.01.04	m2	APEO MEDIANERÍAS/TERRENOS C/MADERA <6 m Apeo de medianerías o terrenos, hasta una altura máxima de 6 m, mediante tablonos y/o tablonos de madera, correas y codales de madera, con parte proporcional de medios auxiliares, trabajos previos de limpieza para apoyos y pequeñas excavaciones. Medición descontando huecos.	33,02
			TREINTA Y TRES EUROS con DOS CÉNTIMOS
APARTADO CE ENTIBACIONES			
00.01.05	m2	ENTIBACIÓN SIMPLE ZANJA <3 m C/MADERA Entibación simple en zanjas, de hasta 3 m de profundidad, mediante tablonos verticales, correas y codales de madera, incluso parte proporcional de medios auxiliares. Medición descontando huecos.	14,99
			CATORCE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
00.01.06	m2	ENTIBACIÓN SEMICUAJADA ZANJA <3 m C/MADERA Entibación semicujada en zanjas, de hasta 3 m de profundidad, mediante tablonos y/o tablonos, correas y codales de madera, incluso parte proporcional de medios auxiliares. Medición descontando huecos.	21,79
			VEINTIUN EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
00.01.07	m2	ENTIBACIÓN CUAJADA ZANJA <3 m PANEL ALUMINIO Entibación cuajada en zanjas de hasta 3 m de profundidad, mediante paneles ligeros de aluminio, codales extensibles metálicos, piezas de unión, anillas de carga y eslinga, incluso parte proporcional de medios auxiliares. Medición descontando huecos.	12,30
			DOCE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
00.01.08	m2	ENTIBACIÓN CUAJADA ZANJA <6 m PANEL ACERO Entibación cuajada en zanjas de hasta 6 m de profundidad, mediante paneles de chapa de acero, codales extensibles metálicos, piezas de unión, anillas de carga y eslinga, incluso parte proporcional de medios auxiliares. Medición descontando huecos.	19,46
			DIECINUEVE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
00.01.09	m2	ENTIBACIÓN CUAJADA ZANJA >6 m PANEL C/TABLESTACA ACERO Entibación cuajada en zanjas de más de 6 m de profundidad, mediante paneles con cámara, de chapa de acero, tablestacas de chapa y codales extensibles metálicos, incluso parte proporcional de medios auxiliares. Medición descontando huecos.	26,22
			VEINTISEIS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
00.01.10	m2	ENTIBACIÓN CUAJADA ZANJA <6 m C/TABLESTACA ALUMINIO Entibación cuajada en zanjas de hasta 6 m de profundidad, mediante tablestacas de hincas de chapa de acero, correas y codales extensibles metálicos, incluso parte proporcional de medios auxiliares. Medición descontando huecos.	17,77
			DIECISIETE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
00.01.11	m2	ENTIBACIÓN SIMPLE ZAPATA <3 m C/MADERA Entibación simple en zapatas o pozos, de hasta 3 m de profundidad, mediante tablonos verticales, correas y codales de madera, incluso parte proporcional de medios auxiliares. Medición descontando huecos.	17,51
			DIECISIETE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMO

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
00.01.12	m2	ENTIBACIÓN SEMICUAJADA POZO <3 m C/MADERA Entibación semicujada en zapatas o pozos, de hasta 3 m de profundidad, mediante tableros y/o tablonces, correas y codales de madera, incluso parte proporcional de medios auxiliares. Medición descontando huecos.	19,47
		DIECINUEVE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
00.01.13	m2	ENTIBACIÓN CUAJADA POZO <3 m CAJÓN ALUMINIO Entibación cuajada en zapatas o pozos, de hasta 3 m de profundidad, mediante cajones de paneles ligeros de aluminio, incluso parte proporcional de medios auxiliares. Medición descontando huecos.	13,09
		TRECE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS	
00.01.14	m2	ENTIBACIÓN CUAJADA POZO <6 m CAJÓN ACERO Entibación cuajada en zapatas o pozos, de hasta 6 m de profundidad, mediante cajones de paneles de chapa de acero, incluso parte proporcional de medios auxiliares. Medición descontando huecos.	18,89
		DIECIOCHO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
00.01.15	m2	ENTIBACIÓN CUAJADA POZO <6 m C/TABLESTACA ALUMINIO Entibación cuajada en zapatas o pozos, de hasta 6 m de profundidad, mediante tablestacas de hinca de chapa de acero en cajón, correas y codales extensibles metálicos, incluso parte proporcional de medios auxiliares. Medición descontando huecos.	19,45
		DIECINUEVE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
00.01.16	m2	ENTIBACIÓN CUAJADA POZO >6 m C/PANEL TABLESTACA ACERO Entibación cuajada en zapatas o pozos, de más de 6 m de profundidad, mediante paneles con cámara, de chapa de acero en cajón, tablestacas de chapa y codales extensibles metálicos, incluso parte proporcional de medios auxiliares. Medición descontando huecos.	49,36
		CUARENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS	
APARTADO CAC ACODALAMIENTOS			
00.01.17	m2	ACODALAMIENTO ZANJAS <2 m C/MADERA Acodalamiento en zanjas de hasta 2 m de profundidad, mediante tablonces corridos y codales de madera, incluso parte proporcional de medios auxiliares. Medición descontando huecos.	10,95
		DIEZ EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
00.01.18	m2	ACODALAMIENTO POZOS <2 m C/MADERA Acodalamiento en pozos de hasta 2 m de profundidad, mediante tablonces corridos y codales de madera, incluso parte proporcional de medios auxiliares. Medición descontando huecos.	13,25
		TRECE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS	
00.01.19	m2	ACODALAMIENTO ZANJAS 2-3 m C/MADERA Acodalamiento en zanjas de 2 a 3 m de profundidad, mediante tablonces corridos y codales de madera, incluso parte proporcional de medios auxiliares. Medición descontando huecos.	17,66
		DIECISIETE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
00.01.20	m2	ACODALAMIENTO POZOS 2-3 m C/MADERA Acodalamiento en pozos de 2 a 3 m de profundidad, mediante tablonces corridos y codales de madera, incluso parte proporcional de medios auxiliares. Medición descontando huecos.	19,98
		DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
00.01.21	m2	ACODALAMIENTO ZANJAS >3 m C/MADERA Acodalamiento en zanjas más de 3 m de profundidad, mediante tablonces corridos y codales de madera, incluso parte proporcional de medios auxiliares. Medición descontando huecos.	24,23
		VEINTICUATRO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS	
00.01.22	m2	ACODALAMIENTO POZOS >3 m C/MADERA Acodalamiento en pozos más de 3 m de profundidad, mediante tablonces corridos y codales de madera, incluso parte proporcional de medios auxiliares. Medición descontando huecos.	26,69
		VEINTISEIS EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
APARTADO CV VARIOS			
00.01.23	m2	ENCOFRADO BATACHES C/MADERA Encofrado de bataches, mediante tableros de madera aglomerada, tableros verticales, correas y codales de madera, incluso desencofrado posterior y parte proporcional de medios auxiliares. Medición descontando huecos.	71,59
			SETENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
00.01.24	m2	ENCOFRADO BATACHES C/PANELES CHAPA Encofrado de bataches, mediante paneles prefabricados de chapa de acero, correas y codales o puntales metálicos telescópicos, incluso desencofrado posterior y parte proporcional de medios auxiliares. Medición descontando huecos.	84,98
			OCHENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
SUBCAPÍTULO 00.02 DEMOLICIONES			
APARTADO DE EDIFICIOS COMPLETOS			
00.02.01	m3	DEMOLICIÓN COMPLETA EDIFICIO MIXTA MANUAL/MÁQUINA Demolición completa de edificio por medios manuales y mecánicos, de hasta 5 m de altura desde la rasante, con desmontaje manual de todos los elementos estructurales que puedan afectar a las medianerías colindantes y por empuje de máquina retroexcavadora grande del resto de elementos, incluso limpieza, humedecido de los elementos para evitar el polvo y retirada de escombros a pie de carga y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición de volumen realmente ejecutado.	17,98
			DIECISIETE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
APARTADO DC CUBIERTAS			
SUBAPARTADO DCM MATERIAL DE COBERTURA			
00.02.02	m2	DEMOLICIÓN COBERTURA PLACA DE POLIÉSTER Demolición de cobertura de placas onduladas de poliéster, incluidos caballetes, limas, canalones, remates laterales, encuentros con paramentos, etc., por medios manuales y sin aprovechamiento del material desmontado, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero, y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición descontando huecos.	19,00
			DIECINUEVE EUROS
00.02.03	m2	DEMOLICIÓN COBERTURA PLACA DE POLIÉSTER C/RECUPERACIÓN Demolición de cobertura de placas onduladas de poliéster, incluidos caballetes, limas, canalones, remates laterales, encuentros con paramentos, etc., por medios manuales y con recuperación y aprovechamiento máximo del material desmontado, apilado y traslado a planta baja, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero, y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición descontando huecos.	22,94
			VEINTIDOS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
00.02.04	m2	DEMOLICIÓN COBERTURA CHAPA SIMPLE Demolición de cobertura de placas nervadas de chapa simple, incluidos caballetes, limas, canalones, remates laterales, encuentros con paramentos, etc., por medios manuales y sin aprovechamiento del material desmontado, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero, y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición descontando huecos.	14,62
			CATORCE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
00.02.05	m2	DEMOLICIÓN COBERTURA CHAPA SIMPLE C/RECUPERACIÓN Demolición de cobertura de placas nervadas de chapa simple, incluidos caballetes, limas, canalones, remates laterales, encuentros con paramentos, etc., por medios manuales con recuperación y aprovechamiento máximo del material desmontado, apilado y traslado a planta baja, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero, y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición descontando huecos.	18,65
			DIECIOCHO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
00.02.06	m2	DEMOLICIÓN COBERTURA PLACA BITUMINOSA ASFÁLTICA Demolición de cobertura de placa bituminosa asfáltica, incluidos caballetes, limas, canalones, remates laterales, encuentros con paramentos, etc., por medios manuales y sin aprovechamiento del material desmontado, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero, y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición descontando huecos.	18,62
			DIECIOCHO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
00.02.07	m2	DEMOLICIÓN COBERTURA PANEL SÁNDWICH DOBLE CHAPA Demolición de cobertura de paneles tipo sándwich de doble chapa nervada, incluidos caballetes, limas, remates laterales, encuentros con paramentos, etc., por medios manuales y sin aprovechamiento del material desmontado, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero, y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición descontando huecos.	16,82
		DIECISEIS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS	
00.02.08	m2	DEMOLICIÓN COBERTURA PANEL SÁNDWICH DOBLE CHAPA C/RECUPERACIÓN Demolición de cobertura de paneles tipo sándwich de doble chapa nervada, incluidos caballetes, limas, remates laterales, encuentros con paramentos, etc., por medios manuales con recuperación y aprovechamiento máximo del material desmontado, apilado y traslado a planta baja, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero, y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición descontando huecos.	24,50
		VEINTICUATRO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
SUBAPARTADO DCE ENTRAMADOS			
00.02.09	m2	DEMOLICIÓN ENTRAMADO CERCHAS Y CORREAS METÁLICAS Demolición del entramado de cerchas y correas metálicas de la estructura de la cubierta, por medios manuales i/limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero, y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición descontando huecos.	21,23
		VEINTIUN EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS	
00.02.10	m2	DEMOLICIÓN ENTRAMADO VIGAS Y CORREAS METÁLICAS Demolición del entramado de vigas y correas metálicas de la estructura de la cubierta, por medios manuales i/limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero, y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición descontando huecos.	20,48
		VEINTE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
SUBAPARTADO DCCI CUBIERTAS INCLINADAS COMPLETAS			
00.02.11	m2	DEMOLICIÓN COMPLETA CUBIERTA CHAPA SIMPLE S/ENTRAMADO METÁLICO Demolición completa de cubierta formada por cobertura de placas metálicas de chapa simple, sobre estructura de entramado de cerchas o vigas y correas metálicas, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición descontando huecos.	29,42
		VEINTINUEVE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS	
00.02.12	m2	DEMOLICIÓN COMPLETA CUBIERTA CHAPA SÁNDWICH S/ENTRAMADO METÁLICO Demolición completa de cubierta formada por cobertura de placas metálicas de chapa sándwich, sobre estructura de entramado de cerchas o vigas y correas metálicas, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición descontando huecos.	30,91
		TREINTA EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
SUBPARTADO DCCP CUBIERTAS PLANAS COMPLETAS			
00.02.13	m2	DEMOLICIÓN PENDIENTES CUBIERTA PLANA TABLEROS/PALOMEROS Demolición de formación de pendientes en cubiertas planas, formadas por tabiquillos palomeros de ladrillo hueco doble de 0,20 m de altura media y tableros de rasillones cerámicos machihembrados o de doble rosca de ladrillo hueco sencillo, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición descontando huecos.	26,89
		VEINTISEIS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
00.02.14	m2	DEMOLICIÓN PENDIENTES CUBIERTA PLANA HORMIGÓN CELULAR Demolición de formación de pendientes en cubiertas planas, formadas por hormigón celular de 0,20 m de altura media, con compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición descontando huecos.	30,07
		TREINTA EUROS con SIETE CÉNTIMOS	
00.02.15	m2	DEMOLICIÓN CUBIERTA PLANA TRANSITABLE C/PAVIMENTO GRES Demolición de cubierta plana transitable completa, formada por hormigón celular de 0,20 m de altura media, capa de mortero de regularización, membrana impermeabilizante, aislamiento térmico, mortero de agarre y solado de gres, mediante compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición descontando huecos.	34,43
		TREINTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS	
00.02.16	m2	DEMOLICIÓN CUBIERTA PLANA TRANSITABLE C/LÁMINA ASFÁLTICA AUTOPRO Demolición de cubierta plana transitable autoprotégida completa, formada por hormigón celular de 0,20 m de altura media, capa de mortero de regularización y lámina asfáltica de betún elastómero con armadura de fieltro de fibra de vidrio autoprotégida con gránulos de pizarra, con compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición descontando huecos.	33,59
		TREINTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
00.02.17	m2	DEMOLICIÓN CUBIERTA PLANA NO TRANSITABLE C/GRAVA Demolición de cubierta plana no transitable completa, formada por hormigón celular de 0,20 m de altura media, capa de mortero de regularización, membrana impermeabilizante, con compresor, previa retirada del aislamiento térmico y grava de 5 cm de 20/40 mm de canto rodado, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición descontando huecos.	36,22
		TREINTA Y SEIS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS	
00.02.18	m2	DEMOL.CUB.PAN.SANDWICH D.CHAPA Demolición de cubrición de paneles tipo sandwich de doble chapa nervada, incluidos caballetes, limas, remates laterales, encuentros con paramentos, etc., por medios manuales y sin aprovechamiento del material desmontado, incluso limpieza y retirada de escombros a contenedor, sin transporte al vertedero, y con p.p. de medios auxiliares.	15,35
		QUINCE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
SUBAPARTADO DCV VARIOS			
00.02.19	u	DEMOLICIÓN ELEMENTOS SALIENTES DE CUBIERTA Demolición de elementos salientes en cubiertas de todo tipo, tales como chimeneas, ventilaciones, etc., de hasta 1,50 m de altura máxima, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.	115,41
CIENTO QUINCE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS			
APARTADO CR REVESTIMIENTOS			
SUBAPARTADO CRA ALICATADOS Y APLACADOS			
00.02.20	m2	DEMOLICIÓN ALICATADOS Demolición de alicatados de plaquetas recibidos con mortero de cemento, con medios mecánicos o manuales, incluso limpieza, dejándolos para recibir el nuevo revestido y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares. Medición de superficie realmente ejecutada.	14,16
CATORCE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS			
00.02.21	m2	DESMONTADO CHAPADOS/ APLACADOS Desmontado de chapado de marmol, aplacado de piedras naturales o artificiales recibidas con mortero de cemento, por medios mecánicos y manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares. Medición de superficie realmente ejecutada.	17,23
DIECISIETE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS			
00.02.22	m2	DESMONTADO PLANCHA PLOMO Desmontado de plancha de plomo en paramentos verticales y horizontales, de diferentes espesores para su posterior utilización, demolición de enrastrelados y elementos auxiliares, almacenado de materiales útiles, recorrido, bajada, carga a contenedor de materiales inservibles.	27,77
VEINTISIETE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS			
SUBAPARTADO CRR REVESTIMIENTOS			
00.02.23	m2	PICADO GUARNECIDOS YESO VERTICALES Picado de guarnecido de yeso en paramentos verticales, por medios mecánicos o manuales, eliminándolos en su totalidad y dejando la fábrica soporte al descubierto, para su posterior revestimiento, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición de superficie realmente ejecutada.	9,03
NUEVE EUROS con TRES CÉNTIMOS			
00.02.24	m2	PICADO GUARNECIDOS YESO HORIZONTALES Picado de guarnecido de yeso en paramentos horizontales, por medios mecánicos o manuales, eliminándolos en su totalidad y dejando la fábrica soporte al descubierto, para su posterior revestimiento, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición de superficie realmente ejecutada.	13,80
TRECE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS			
00.02.25	m2	PICADO ENFOSCADOS CEMENTO VERTICALES C/MARTILLO Picado de enfoscados de cemento en paramentos verticales, con martillo eléctrico, eliminándolos en su totalidad y dejando la fábrica soporte al descubierto, para su posterior revestimiento, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición de superficie realmente ejecutada.	12,90
DOCE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS			
00.02.26	m2	PICADO ENFOSCADOS CEMENTO HORIZONTALES C/MARTILLO Picado de enfoscados de cemento en paramentos horizontales, con martillo eléctrico, eliminándolos en su totalidad y dejando la fábrica soporte al descubierto, para su posterior revestimiento, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición de superficie realmente ejecutada.	20,49
VEINTE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS			
00.02.27	m2	LEVANTADO REVESTIMIENTO MADERA O PVC A MANO Levantado, por medios manuales, de revestimiento de madera,PVC o linoleo en paramentos verticales de interior, i/arranque de rastreles, retirada de escombros a pie de carga y parte proporcional de medios auxiliares. Medición de superficie realmente ejecutada.	8,97
OCHO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS			

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
00.02.28	m2	LEVANTADO REVESTIMIENTO MURAL TELA VINÍLICA, PAPEL, TEJIDO A MANO Levantado de tela vinílica, papel o tejido fibras en paramentos verticales de interior, por medios manuales, eliminándolo en su totalidad y dejando el soporte al descubierto, para su posterior revestimiento, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con parte proporcional de medios auxiliares. Medición de superficie realmente ejecutada.	8,25
		OCHO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS	
00.02.29	m2	PICADO AISLAMIENTO TÉRMICO PROYECTADO VERTICALES C/M Picado de aislamiento térmico proyectado por el exterior o interior en paramentos verticales, con martillo eléctrico, eliminándolo en su totalidad y dejando la fábrica soporte al descubierto, para su posterior revestimiento, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con parte proporcional de medios auxiliares, Medición de superficie realmente ejecutada.	10,06
		DIEZ EUROS con SEIS CÉNTIMOS	
00.02.30	m2	PICADO AISLAMIENTO TÉRMICO PROYECTADO HORIZONTAL C/M Picado de aislamiento térmico proyectado por el exterior o interior en paramentos horizontales, con martillo eléctrico, eliminándolo en su totalidad y dejando la fábrica soporte al descubierto, para su posterior revestimiento, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con parte proporcional de medios auxiliares, Medición de superficie realmente ejecutada.	13,93
		TRECE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS	
00.02.31	M2	DESMONTADO AISLAM FACHADA Desmontado de aislamiento de fachada, incluso bajada, recorrido, carga y transporte de escombros a contenedor.	0,90
		CERO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	
00.02.32	m2	LEVANTADO IMPERMEABILIZACIÓN Levantado de impermeabilización de diferentes tipos: lámina asfáltica, membranas de PVC, láminas de caucho, ect, en paramentos verticales u horizontales, por medios mecánicos o manuales, eliminándolo en su totalidad y dejando el soporte al descubierto, para su posterior revestimiento, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero. Medición de superficie realmente ejecutada.	13,26
		TRECE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS	
SUBAPARTADO CRF FALSOS TECHOS			
00.02.33	m2	DEMOLICIÓN FALSO TECHO CAÑIZO Demolición de falsos techos continuos de cañizo o listoncillos, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con parte proporcional de medios auxiliares. Medición de superficie realmente ejecutada.	7,14
		SIETE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS	
00.02.34	m2	DEMOLICIÓN FALSO TECHO CONTINUO ESCAYOLA Demolición de falsos techos continuos de placas de escayola, yeso, corcho o material similar, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con parte proporcional de medios auxiliares. Medición de superficie realmente ejecutada.	7,68
		SIETE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
00.02.35	m2	DEMOLICIÓN FALSO TECHO CONTINUO YESO LAMINADO Demolición de falsos techos continuos de placas de yeso laminado con estructura portante metálica descolgada, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con parte proporcional de medios auxiliares. Medición de superficie realmente ejecutada.	9,29
		NUEVE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS	
00.02.36	m2	DEMOLICIÓN FALSO TECHO DESMONTABLE C/RECUPERACIÓN Demolición de falsos techos desmontables de escayola, fibra, madera, chapa o material similar, por medios manuales, i/placas, perfilera, y elementos de sujeccion a forjado, con recuperación y aprovechamiento máximo del material desmontado que pueda ser reutilizado, apilado y traslado a pie de carga, incluso limpieza y retirada de escombros a contenedor, sin transporte al vertedero de todo aquel material inservible y con p.p. de medios auxiliares.	14,74
		CATORCE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
00.02.37	m2	DESMONTAJE PLACAS FALSO TECHO Desmontaje de placas de falso techo desmontable de escayola o cartón-yeso, sin retirar la periferia, incluso limpieza y apilado en zona de acopio.	6,73
			SEIS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
SUBAPARTADO CRV VARIOS			
00.02.38	m2	PREPARACIÓN Y LIMPIEZA PARAMENTOS Preparación y limpieza de paramentos verticales y/o horizontales, por medios manuales, para su posterior revestimiento, incluso retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición de superficie realmente ejecutada.	9,32
			NUEVE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
00.02.39	m	DEMOLICIÓN MOLDURA ESCAYOLA Demolición de moldura de escayola, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con parte proporcional de medios auxiliares. Medición de longitud realmente ejecutada.	5,36
			CINCO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
00.02.40	m	DEMOLICIÓN CANDILEJA Demolición de candileja de escayola o yeso laminado de hasta 30 cm de desarrollo, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con parte proporcional de medios auxiliares. Medición de longitud realmente ejecutada.	5,18
			CINCO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
00.02.41	m	DEMOLICIÓN FAJA/TABICA Demolición de faja o tabica de escayola o yeso laminado de hasta 70 cm de desarrollo, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con parte proporcional de medios auxiliares. Medición de longitud realmente ejecutada.	5,89
			CINCO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
00.02.42	ML	DESMONTADO VIERTEAGUAS Desmontado de vierteaguas de piedra natural, artificial o cerámico, incluso retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición de longitud realmente ejecutada.	15,74
			QUINCE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
00.02.43	ML	DESMONTADO ALBARDILLA Desmontado de albardilla de piedra natural, artificial o cerámico, incluso retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición de longitud realmente ejecutada.	14,81
			CATORCE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMO
APARTADO DF FÁBRICAS Y DIVISIONES			
SUBAPARTADO DFT TABIQUERÍAS			
00.02.44	m3	DEMOLICIÓN FÁBRICA LADRILLO HUECO DOBLE Demolición de muros de fábrica de ladrillo hueco doble, alicatados o guarnecidos o enlucidos por una o ambas caras, por medios mecánicos o manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con parte proporcional de medios auxiliares. Medición de volumen realmente ejecutado.	128,52
			CIENTO VEINTIOCHO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
00.02.45	m2	DEMOLICIÓN LADRILLO HUECO SENCILLO Demolición de tabiques de ladrillo hueco sencillo, alicatados o guarnecidos o enlucidos por una o ambas caras, por medios mecánicos o manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con parte proporcional de medios auxiliares. Medición de superficie realmente ejecutada.	6,25
			SEIS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
00.02.46	m2	DEMOLICIÓN TABIQUE GRAN FORMATO 7 cm Demolición de tabique gran formato hueco de 7 cm de espesor, alicatados o guarnecidos o enlucidos por una o ambas caras, por medios mecánicos o manuales, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con parte proporcional de medios auxiliares. Medición de superficie realmente ejecutada.	8,93
			OCHO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
00.02.47	m2	DEMOLICIÓN LADRILLO MACIZO PANDERETE Demolición de tabiques de ladrillo macizo colocado a panderete , alicatados o guarnecidos o enlucidos por una o ambas caras, por medios mecánicos o manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con parte proporcional de medios auxiliares. Medición de superficie realmente ejecutada.	13,93

TRECE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

SUBAPARTADO DFF FÁBRICAS DE LADRILLO

00.02.48	m3	DEMOLICIÓN FÁBRICA LADRILLO MACIZO ENFOSCADO 1 CARA C/COMPRESOR Demolición de muros de fábrica de ladrillo macizo alicatados o guarnecidos o enlucidos por una o ambas caras, por medios mecánicos o manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con parte proporcional de medios auxiliares. Medición de volumen realmente ejecutado.	138,66
----------	----	---	--------

CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

00.02.49	m2	DEMOLICIÓN LADRILLO MACIZO 1/2 PIE ENFOSCADO 1 CARA C/MARTILLO E Demolición de muros de fábrica de ladrillo macizo alicatados o guarnecidos o enlucidos por una o ambas caras, por medios mecánicos o manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con parte proporcional de medios auxiliares,. Medición de superficie realmente ejecutada.	16,67
----------	----	--	-------

DIECISEIS EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO DFM MUROS BLOQUE Y PREFABRICADOS DE HORMIGÓN

00.02.50	m2	DEMOLICIÓN MURO BLOQUE HORMIGÓN HUECO e=15 cm A MANO Demolición de muros de bloques prefabricados de hormigón huecos, de 15 cm de espesor, alicatados o guarnecidos o enlucidos por una o ambas caras, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición de superficie realmente ejecutada.	21,51
----------	----	---	-------

VEINTIUN EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

00.02.51	m2	DEMOLICIÓN MURO BLOQUE HORMIGÓN HUECO e=25 cm A MANO Demolición de muros de bloques prefabricados de hormigón huecos, de 25 cm de espesor, alicatados o guarnecidos o enlucidos por una o ambas caras, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición de superficie realmente ejecutada.	35,84
----------	----	---	-------

TREINTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

00.02.52	m2	DEMOLICIÓN MURO BLOQUES HORMIGÓN MACIZADOS e=15 cm C/COMPRESOR Demolición de muros de bloques prefabricados de hormigón macizados con hormigón, de 15 cm de espesor, alicatados o guarnecidos o enlucidos por una o ambas caras, con compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición de superficie realmente ejecutada.	28,15
----------	----	---	-------

VEINTIOCHO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

00.02.53	m2	DEMOLICIÓN MURO BLOQUES HORMIGÓN MACIZADOS e=25 cm C/COMPRESOR Demolición de muros de bloques prefabricados de hormigón macizados con hormigón, de 25 cm de espesor, alicatados o guarnecidos o enlucidos por una o ambas caras con compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición de superficie realmente ejecutada.	46,90
----------	----	--	-------

CUARENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

00.02.54	m2	DEMOLICIÓN PANEL SÁNDWICH DE GRC e=12 cm C/COMPRESOR Demolición de panel prefabricado de hormigón sándwich de GRC de 12 cm de espesor, con compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición de superficie realmente ejecutada.	19,32
----------	----	---	-------

DIECINUEVE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
00.02.55	m2	DEMOLICIÓN MURO BLOQUE HORMIGÓN CELULAR e=10 cm A MANO Demolición de muros de bloques de hormigón celular armado, de 10 cm de espesor, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición de superficie realmente ejecutada.	22,22
			VEINTIDOS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
SUBAPARTADO DFC CANTERÍA			
00.02.56	m3	DEMOLICIÓN MURO MAMPOSTERÍA A MANO Demolición de muros de mampostería de espesor variable, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición de volumen realmente ejecutado.	164,87
			CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
00.02.57	m3	DEMOLICIÓN MURO MAMPOSTERÍA C/COMPRESOR Demolición de muros de mampostería de espesor variable, con compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición de volumen realmente ejecutado.	144,81
			CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMO
SUBAPARTADO DFV VARIOS			
00.02.58	m	DEMOLICIÓN DE MOSTRADOR DE FÁBRICA A MANO Demolición de mostrador de fábrica por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición de longitud realmente ejecutada.	130,34
			CIENTO TREINTA EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
APARTADO DCC CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA			
SUBAPARTADO DCCM MADERA			
00.02.59	m2	LEVANTADO CARPINTERÍA EN TABIQUES A MANO Levantado de carpintería de cualquier tipo en tabiques, incluidos cercos, hojas y accesorios, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición de superficie realmente ejecutada.	14,62
			CATORCE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
00.02.60	m2	LEVANTADO CARPINTERÍA TABIQUES MANO C/RECUPERACIÓN Levantado de carpintería de cualquier tipo en tabiques, incluidos cercos, hojas y accesorios, por medios manuales y con recuperación del material desmontado, apilado y traslado a pie de carga, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición de superficie realmente ejecutada.	21,94
			VEINTIUN EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
00.02.61	m2	LEVANTADO CARPINTERÍA EN MUROS A MANO Levantado de carpintería de cualquier tipo en muros, incluidos cercos, hojas y accesorios, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición de superficie realmente ejecutada.	15,35
			QUINCE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
00.02.62	m2	LEVANTADO CARPINTERÍA MUROS MANO C/RECUPERACIÓN Levantado de carpintería de cualquier tipo en muros, incluidos cercos, hojas y accesorios, por medios manuales y con recuperación del material desmontado, apilado y traslado a pie de carga, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición de superficie realmente ejecutada.	25,59
			VEINTICINCO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
00.02.63	m	LEVANTADO CAPITALZADOS A MANO Levantado de capitalzados y demás elementos de persianas o cierres enrollables, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición de longitud realmente ejecutada.	14,89
			CATORCE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
00.02.64	m	LEVANTADO DE PERSIANAS Levantado de persianas de cualquier tipo, incluso elementos de fijación y cuelgue, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje, y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición de longitud realmente ejecutada.	14,89
			CATORCE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
00.02.65	M2	DESMONTADO FRENTE ARMARIO Desmontado de frentes de armarios empotrados de hojas abatibles o correderas, levantado de hojas, tapajuntas, cercos, contracerros, herrajes, ect, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición de superficie realmente ejecutada.	18,52
			DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
SUBAPARTADO DCMT METÁLICA			
00.02.66	m2	LEVANTADO REJAS EN MUROS A MANO Levantado de rejillas de cerrajería en muros, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición de superficie realmente ejecutada.	9,87
			NUEVE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
00.02.67	m2	LEVANTADO CERRAJERÍA EN TABIQUES A MANO Levantado de carpintería metálica, en cualquier tipo de tabiques, incluidos cercos, hojas y accesorios, por medios manuales, incluso limpieza, retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares. Medición de superficie realmente ejecutada.	9,87
			NUEVE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
00.02.68	m2	LEVANTADO CERRAJERÍA EN MUROS A MANO Levantado de carpintería metálica, en cualquier tipo de muros, incluidos cercos, hojas y accesorios, por medios manuales, incluso limpieza, retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares. Medición de superficie realmente ejecutada.	10,97
			DIEZ EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
SUBAPARTADO DMV VARIOS			
00.02.69	m	LEVANTADO BARANDILLAS A MANO Levantado de barandillas de cualquier tipo, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición de longitud realmente ejecutada.	10,24
			DIEZ EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
00.02.70	m	LEVANTADO VALLADOS LIGEROS MANO Levantado de vallados ligeros de cualquier tipo, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición de longitud realmente ejecutada.	9,87
			NUEVE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
00.02.71	m2	LEVANTADO MAMPARA I/VIDRIO Levantado, por medios manuales, de mampara fabricada en madera, aluminio, PVC o equivalentes, i/retirada previa del acristalamiento existente, apilado de materiales aprovechables en el lugar de acopio, retirada de escombros a pie de carga y p.p. de medios auxiliares. Medición de superficie realmente ejecutada.	16,46
			DIECISEIS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
00.02.72	m2	LEVANTADO DE VIDRERIA Levantado de vidrios de cualquier clase en carpinterías exteriores o interiores por medios manuales con apilado de materiales aprovechables en el lugar de acopio, incluso limpieza y retirada de escombros a contenedor, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.	9,70
			SEIS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
00.02.73	ML	DESMONTADO PASAMANOS Desmontado de pasamanos metálico, pvc, madera, ect , por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición de longitud realmente ejecutada.	4,63
		CUATRO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS	
00.02.74	ML	LEVANTADO PROTECCION CAMAS Levantado de protecciones de madera, metálicas, pvc, ect , por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición de longitud realmente ejecutada.	6,94
		SEIS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
00.02.75	UD	DESMONTADO ESCALERA METAL <5 M. Desmontado de escalera metálica con uina longitud de hasta 5m, incluso limpieza y retirada de posibles escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.	104,15
		CIENTO CUATRO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS	
SUBAPARTADO DMC CARPINTERÍA EXTERIOR			
00.02.76	m2	DESMONTADO CARPINT. EXT. Desmontado de carpintería en fachadas, con almacenado de los materiales utilizables, incluidos cercos, hojas vidrios y accesorios, por medios manuales y retirada de material desmontado inservible, apilado y traslado a pie de carga, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición de superficie realmente ejecutada.	25,00
		VEINTICINCO EUROS	
00.02.77	m2	DEMOL CLARABOYAS Desmontado de claraboyas, incluidos cercos, hojas y accesorios, por medios manuales o mecánicos, incluso limpieza, retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares. Medición de superficie realmente ejecutada.	69,44
		SESENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
00.02.78	m2	DESMONTADO PUERTAS CANCELAS Desmontado de puertas cancelas, por medios manuales, iejecutada para su modificación y posterior aprovechamiento, incluso almacenamiento durante el transcurso de la obra hasta su colocación, ncluso limpieza y retirada de posibles escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición de superficie realmente ejecutada.	37,03
		TREINTA Y SIETE EUROS con TRES CÉNTIMOS	
00.02.79	m2	DESMONTADO TABIQUE VIDRIO MOLDEADO Desmontado de tabique moldeado translúcido, incluso elementos de sustentación por medios manuales, limpieza, retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares. Medición de superficie realmente ejecutada.	14,38
		CATORCE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
APARTADO DP PAVIMENTOS Y SOLERAS			
SUBAPARTADO DPS SOLADOS Y PAVIMENTOS			
00.02.80	m2	LEVANTADO DE PAVIMENTO Levantado de cualquier clase de pavimento con p.p. de rodapiés y capa de material de agarre, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición de superficie realmente ejecutada.	8,04
		OCHO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS	
00.02.81	m2	LEVANTADO CAPA COMPRESION Levantado de capa de compresión de forjados, para refuerzo de armaduras, por medios mecánicos o manuales, incluso apuntalamiento y desapuntalamiento, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición de superficie realmente ejecutada.	12,60
		DOCE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
00.02.82	M2	SANEADO Y LIMPIEZA CAPA COMPRES Saneado y limpieza de capa de compresión de forjados deteriorada al levantar pavimentos, incluso apuntalamiento y desapuntalamiento, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición de superficie realmente ejecutada.	8,93
		OCHO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS	
00.02.83	M2	DEMOLICION RECRECIDO PISOS Demolición de recrecido de piso de mortero de cemento, hasta 8cm de espesor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición de superficie realmente ejecutada.	5,54
		CINCO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
00.02.84	m2	DEMOLICIÓN SOLADO BALDOSAS A MANO Demolición de pavimentos de baldosas hidráulicas, de terrazo, cerámicas o de gres, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición de superficie realmente ejecutada.	13,40
		TRECE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
00.02.85	m2	DEMOLICIÓN SOLADO BALDOSAS C/MARTILLO Demolición de pavimentos de baldosas hidráulicas, terrazo, cerámicas o de gres, por medios mecánicos, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición de superficie realmente ejecutada.	9,29
		NUEVE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS	
00.02.86	m2	LEVANTADO PAVIMENTOS LIGEROS Levantado de pavimento flexible de moqueta, linóleo, pvc, corcho, laminados, flotantes etc. incluso picado y limpieza de material de agarre, incluida la retirada de escombros a contenedor sin transporte a vertedero con p.p. de medios auxiliares.	8,97
		OCHO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
00.02.87	m2	DEMOLICIÓN PAVIMENTOS CONTINUOS Demolición de pavimentos continuos y en masa, con compresor, hasta 5 cm de espesor, incluso limpieza y retirada de escombros a contenedor, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.	16,19
		DIECISEIS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS	
00.02.88	m2	DEMOLICIÓN PAVIMENTOS I/SOLERA C/MARTILLO Demolición de pavimentos de parquet, corcho, moqueta, PVC, goma o tarima, incluida la solera base, con martillo eléctrico, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición de superficie realmente ejecutada.	14,73
		CATORCE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
00.02.89	m	LEVANTADO DE RODAPIÉ A MANO S/RECUPERACIÓN Levantado manual de rodapié de cualquier material, material de agarre, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición de longitud realmente ejecutada.	5,36
		CINCO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS	
00.02.90	m	LEVANTADO DE RODAPIÉ A MANO C/RECUPERACIÓN Levantado manual de rodapié de cualquier material, material de agarre, con recuperación de las piezas, con retirada de material a pie de obra para su posterior reutilización. Medición de longitud realmente ejecutada.	6,25
		SEIS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS	
00.02.91	m2	DEMOLICION DE CALZADA Demolición de calzada por medios mecánicos o manuales, icon retirada de material a pie de obra para su posterior reutilización. Medición de longitud realmente ejecutada.	21,67
		VEINTIUN EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
00.02.92	m2	DEMOL PAVIMENTO ASFALT 10 CM. Demolición de pavimento de aglomerado asfáltico de hasta 10cm de espesor, por medios mecánicos o manuales, con retirada de material a pie de obra para su posterior reutilización. Medición de longitud realmente ejecutada.	5,42
		CINCO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS	
00.02.93	ml	LEVANTADO DE BORDILLO Levantado de bordillo, material de agarre, con recuperación de las piezas, con retirada de material a pie de obra para su posterior reutilización. Medición de longitud realmente ejecutada.	6,79
		SEIS EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
SUBAPARTADO DPSL SOLERAS Y ADOQUINADOS			
00.02.94	m2	DEMOLICIÓN SOLERAS H.A. <15 cm C/COMPRESOR Demolición de soleras de hormigón ligeramente armado con mallazo, hasta 15 cm de espesor, con compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición de superficie realmente ejecutada.	19,66
		DIECINUEVE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
00.02.95	m2	DEMOLICIÓN SOLERAS H.M. <25 cm C/COMPRESOR Demolición de soleras de hormigón en masa, hasta 25 cm de espesor, con compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición de superficie realmente ejecutada.	26,53
		VEINTISEIS EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS	
00.02.96	m2	DEMOLICIÓN ADOQUINADOS C/COMPRESOR Demolición de adoquinados recibidos con mortero de cemento, con compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición de superficie realmente ejecutada.	14,07
		CATORCE EUROS con SIETE CÉNTIMOS	
00.02.97	m2	DEMOLICIÓN ADOQUINADOS A MANO Demolición de adoquinados recibidos con arena, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición de superficie realmente ejecutada.	14,29
		CATORCE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
SUBAPARTADO DPV VARIOS			
00.02.98	m	DEMOLICIÓN PELDAÑOS I/LADRILLO C/MARTILLO Demolición de peldaños de cualquier tipo de material, incluido el peldañado de ladrillo, con martillo eléctrico, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición de longitud realmente ejecutada.	18,04
		DIECIOCHO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS	
00.02.99	m	LEVANTADO PELDAÑOS A MANO Levantado de peldaños de cualquier tipo de material, sin incluir el peldañado, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición de longitud realmente ejecutada.	20,48
		VEINTE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
00.02.100	m2	LIMPIEZA/RELLENO ARENA S/FORJADO Limpieza de escombros y rellenos de arena sobre forjados, por medios manuales, dejándolos rastreados y preparados para posteriores trabajos, incluso retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición de superficie realmente ejecutada.	8,93
		OCHO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS	
00.02.101	m2	LIMPIEZA DE FORJADOS A MANO Barrido y limpieza de forjados por medios manuales, dejándolos preparados para posteriores trabajos de replanteo, etc., incluso retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición de superficie realmente ejecutada.	2,68
		DOS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
00.02.102	m2	DEMOLICIÓN RECRECIDO MORTERO <10 cm C/MARTILLO ELÉCTRICO Demolición de recrecido de mortero de hasta 10 cm de espesor, con martillo eléctrico, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición de superficie realmente ejecutada.	11,59
		ONCE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
00.02.103	M2	LEV IMPERM RECRECIDO MORTERO Levantado de impermeabilización y recrecido de mortero de cemento, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero.. Medición de superficie realmente ejecutada.	3,24
		TRES EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS	

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
APARTADO DET ESTRUCTURA Y CIMENTACIÓN			
SUBAPARTADO DETC CIMENTACIONES			
00.02.104	m3	DEMOLICIÓN CIMENTACIÓN MAMPOSTERÍA C/COMPRESOR Demolición de cimentaciones de fábrica de mampostería, con compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición de volumen realmente ejecutado.	238,03
		DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con TRES CÉNTIMOS	
00.02.105	m3	DEMOLICIÓN CIMENTACIÓN LADRILLO MACIZO C/COMPRESOR Demolición de cimentaciones de fábrica de ladrillo macizo, con compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición de volumen realmente ejecutado.	170,66
		CIENTO SETENTA EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
00.02.106	m3	DEMOLICIÓN CIMENTACIÓN HORMIGÓN ARMADO C/COMPRESOR Demolición de cimentaciones de hormigón armado, con compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición de volumen realmente ejecutado.	329,81
		TRESCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS	
00.02.107	m3	DEMOLICIÓN CIMENTACIÓN HORMIGÓN EN MASA C/COMPRESOR Demolición de cimentaciones de hormigón en masa, con compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición de volumen realmente ejecutado.	229,43
		DOSCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS	
00.02.108	m3	DEMOLICIÓN CIMENTACIÓN HORMIGÓN ARMADO A MAQUINA Demolición de cimentaciones o elementos aislados de hormigón armado (encepados) etc., con retro-pala con martillo rompedor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición de volumen realmente ejecutado.	97,19
		NOVENTA Y SIETE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS	
00.02.109	m3	DEMOLICIÓN CIMENTACIÓN HORMIGÓN EN MASA A MAQUINA Demolición de cimentaciones o elementos aislados de hormigón en masa (encepados) etc., con retro-pala con martillo rompedor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición de volumen realmente ejecutado.	75,64
		SETENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
00.02.110	m3	DEMOLICIÓN CIMENTACIÓN MAMPOSTERÍA/LADRILLO A MAQUINA Demolición de cimentaciones de mampostería ordinaria o de ladrillo, con mini retroexcavadora, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición de volumen realmente ejecutado.	88,86
		OCHENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
00.02.111	m3	DEMOLICIÓN LOSAS CIMENTACIÓN HORMIGÓN ARMADO A MÁQUINA Demolición de losas continuas de cimentación, de hormigón armado, con retro-pala con martillo rompedor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición de volumen realmente ejecutado.	47,04
		CUARENTA Y SIETE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS	
00.02.112	m3	DEMOLICIÓN LOSAS CIMENTACIÓN HORMIGÓN EN MASA A MÁQUINA Demolición de losas continuas de cimentación, de hormigón en masa, con retro-pala con martillo rompedor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición de volumen realmente ejecutado.	37,88
		TREINTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
SUBAPARTADO DETM MUROS HORMIGÓN			
00.02.113	m3	DEMOLICIÓN MURO HORMIGÓN MASA C/COMPRESOR Demolición de muros de hormigón en masa de espesor variable, con compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición de volumen realmente ejecutado.	190,83
		CIENTO NOVENTA EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS	
00.02.114	m3	DEMOLICIÓN MURO HORMIGÓN ARMADO C/COMPRESOR Demolición de muros de hormigón armado de espesor variable, con compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición de volumen realmente ejecutado.	238,32
		DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS	
SUBAPARTADO DETEA ESTRUCTURA DE ACERO			
00.02.115	m2	DEMOLICIÓN FORJADOS METAL A MANO Demolición de forjados de vigas metálicas y revoltón de ladrillo hueco sencillo, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición de superficie realmente ejecutada.	23,83
		VEINTITRES EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS	
00.02.116	m2	DEMOLICIÓN FORJADOS VIGUETAS METÁLICAS C/COMPRESOR Demolición de forjados de viguetas metálicas IPN, bovedillas cerámicas o de hormigón, y capa de compresión de hormigón, con compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición de superficie realmente ejecutada.	20,69
		VEINTE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
00.02.117	m2	DEMOLICIÓN ESCALERAS ZANCA METÁLICAS/TABLERO A MANO Demolición de escaleras formadas por zancas metálicas y tablero de rasillones cerámicos machihembrados, con capa de compresión de hormigón o mortero, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición de superficie realmente ejecutada.	31,66
		TREINTA Y UN EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
00.02.118	kg	DEMOLICIÓN VIGAS-PILARES METÁLICOS Demolición de estructuras formadas por vigas y pilares metálicos, (sin forjados), por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.	0,95
		CERO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
00.02.119	kg	DEMOLICIÓN DE CERCHAS METÁLICAS Demolición de estructura en cerchas formadas por perfiles laminados, (sin forjados), por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.	0,79
		CERO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
SUBAPARTADO DETEH ESTRUCTURA DE HORMIGÓN			
00.02.120	m2	DEMOLICIÓN FORJADO VIGUETA HORMIGÓN-BOVEDILLA C/MARTILLO Demolición de forjado de viguetas pretensadas de hormigón armado, bovedillas cerámicas o de hormigón, y capa de compresión de hormigón; realizado por medios manuales y mecánicos con martillo; incluyendo limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con parte proporcional de medios auxiliares, y sin medidas de protección colectivas. Medición de superficie realmente ejecutada.	30,85
TREINTA EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS			
00.02.121	m2	DEMOLICIÓN FORJADO RETICULAR e<25 cm C/MARTILLO Demolición de forjado reticular de hormigón armado, de hasta 25 cm de espesor, realizado por medios manuales y mecánicos con martillo neumático, incluyendo limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con parte proporcional de medios auxiliares, y sin medidas de protección colectivas. Medición de superficie realmente ejecutada.	60,23
SESENTA EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS			
00.02.122	m2	DEMOLICIÓN FORJADO RETICULAR e<35 cm C/MARTILLO Demolición de forjado reticular de hormigón armado, de hasta 35 cm de espesor, realizado por medios manuales y mecánicos con martillo neumático, incluyendo limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con parte proporcional de medios auxiliares, y sin medidas de protección colectivas. Medición de superficie realmente ejecutada.	72,67
SETENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS			
00.02.123	m2	DEMOLICIÓN FORJADO LOSA HORMIGÓN e<25 cm C/MARTILLO Demolición de losas de hormigón armado de hasta 25 cm de espesor, realizado por medios mecánicos con martillo neumático, incluyendo limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con parte proporcional de medios auxiliares, y sin medidas de protección colectivas. Medición de superficie realmente ejecutada.	93,23
NOVENTA Y TRES EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS			
00.02.124	m2	DEMOLICIÓN FORJADO LOSA HORMIGÓN e<35 cm C/MARTILLO Demolición de losas de hormigón armado de hasta 25 cm de espesor, realizado por medios mecánicos con martillo neumático, incluyendo limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con parte proporcional de medios auxiliares, y sin medidas de protección colectivas. Medición de superficie realmente ejecutada.	110,75
CIENTO DIEZ EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS			
00.02.125	m2	DEMOLICIÓN FORJADO PREFABRICADO PLACA ALIGERADA HORMIGÓN e<25 cm Demolición de forjado prefabricado de placas de hormigón aligeradas, de tipo alveolar o similar, de hasta 25 cm de espesor, realizada por medios mecánicos con martillo neumático, incluyendo limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con parte proporcional de medios auxiliares, y sin medidas de protección colectivas. Medición de superficie realmente ejecutada.	77,70
SETENTA Y SIETE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS			
00.02.126	m2	DEMOLICIÓN FORJADO PREFABRICADO PLACA ALIGERADA HORMIGÓN e<35 cm Demolición de forjado prefabricado de placas de hormigón aligeradas, de tipo alveolar o similar, de hasta 35 cm de espesor, realizada por medios mecánicos con martillo neumático, incluyendo limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con parte proporcional de medios auxiliares, y sin medidas de protección colectivas. Medición de superficie realmente ejecutada.	81,88
OCHENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS			
00.02.127	m2	DEMOLICIÓN ESTRUCTURA VIGAS-PILARES HORMIGÓN C/MARTILLO Demolición de estructuras formadas por jácenas y pilares de hormigón armado (sin forjados), mediante medios manuales y mecánicos con martillo, incluyendo limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con parte proporcional de medios auxiliares, y sin medidas de protección colectivas. Medición de superficie realmente ejecutada.	93,81
NOVENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS			

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
SUBAPARTADO DETMC ESTRUCTURAS DE MATERIAL CERÁMICO			
00.02.128	m2	DEMOLICIÓN TABLERO LADRILLO/RASILLONES C/MARTILLO Demolición de tableros, formados por apoyos de ladrillo macizo o hueco de hasta 1,5 m de altura máxima y rasillones cerámicos machihembrados, con capa de compresión de hormigón o mortero, con martillo eléctrico, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición de superficie realmente ejecutada.	22,98
			VEINTIDOS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
SUBAPARTADO DETEM ESTRUCTURAS MIXTAS			
00.02.129	m2	DEMOLICIÓN ESTRUCTURA MIXTA A MANO Demolición de estructuras mixtas, formadas por jácenas de hormigón armado y pilares metálicos (sin forjados) o viceversa, por medios manuales, incluyendo limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con parte proporcional de medios auxiliares, y sin medidas de protección colectivas. Medición de superficie realmente ejecutada.	48,46
			CUARENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
00.02.130	m2	DEMOLICIÓN ESTRUCTURA MIXTA C/MARTILLO Demolición de estructuras mixtas, formadas por jácenas de hormigón armado y pilares metálicos (sin forjados) o viceversa, por medios manuales y mecánicos con martillo, incluyendo limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con parte proporcional de medios auxiliares, y sin medidas de protección colectivas. Medición de superficie realmente ejecutada.	39,45
			TREINTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
APARTADO DV VARIOS			
SUBAPARTADO DVA APERTURA HUECOS Y MECHINALES			
00.02.131	m3	APERTURA HUECOS >1 m2 MURO HORMIGÓN C/COMPRESOR Apertura de huecos mayores de 1 m2, en muros de hormigón de espesor variable, con compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición de volumen realmente ejecutado.	472,40
			CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
00.02.132	m3	APERTURA HUECOS >1 m2 LADRILLO MACIZO C/COMPRESOR Apertura de huecos mayores de 1 m2, en fábricas de ladrillo macizo, con compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición de volumen realmente ejecutado.	153,93
			CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
00.02.133	m3	APERTURA HUECOS >1 m2 TABIQUERÍA A MANO Apertura de huecos mayores de 1 m2, en tabiquerías de ladrillo hueco sencillo o doble, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición de volumen realmente ejecutado.	153,60
			CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
00.02.134	m3	APERTURA MECHINALES MURO HORMIGÓN C/COMPRESOR Apertura de mechinales menores de 0,25 m2 en muros de hormigón de espesor variable, con compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición de volumen realmente ejecutado.	56,55
			CINCUENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
00.02.135	m3	APERTURA MECHINALES LADRILLO MACIZO C/MARTILLO Apertura de mechinales menores de 0,25 m2 en fábricas de ladrillo macizo, con martillo eléctrico, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición de volumen realmente ejecutado.	37,22
			TREINTA Y SIETE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
00.02.136	m3	APERTURA MECHINALES TABIQUERÍA A MANO Apertura de mechinales menores de 0,25 m2 en fábricas de ladrillo hueco sencillo o doble, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición de volumen realmente ejecutado.	37,51
			TREINTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMO

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
00.02.137	m3	APERTURA MECHINALES FORJADO C/COMPRESOR Apertura de mechinales menores de 0,25 m2 en forjados de cualquier tipo, para pasos de instalaciones, con compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición de volumen realmente ejecutado.	31,59
TREINTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS			
00.02.138	m3	APERTURA HUECOS >1 m2 FORJADO VIGUETAS/BOVEDILLAS C/COMPRESOR Apertura de huecos mayores de 1 m2, en forjados de viguetas y bovedillas, con anchura no superior al entrevigado, realizados con compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición de volumen realmente ejecutado.	52,22
CINCUENTA Y DOS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS			
SUBAPARTADO DVT APERTURA DE ROZAS Y TALADROS			
00.02.139	m	APERTURA ROZAS TABIQUERÍAS MANO Apertura de rozas en tabiquerías de ladrillo hueco sencillo o doble, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con parte proporcional de medios auxiliares. Medición de longitud realmente ejecutada.	5,36
CINCO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS			
00.02.140	m	APERTURA ROZAS LADRILLO MACIZO C/ROZADORA Apertura de rozas en fábricas de ladrillo macizo o bloques de hormigón, con rozadora eléctrica, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con parte proporcional de medios auxiliares. Medición de longitud realmente ejecutada.	11,35
ONCE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS			
00.02.141	m	APERTURA ROZAS MURO HORMIGÓN C/MARTILLO Apertura de rozas en muros de hormigón o de mampostería, con martillo eléctrico, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con parte proporcional de medios auxiliares. Medición de longitud realmente ejecutada.	15,50
QUINCE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS			
00.02.142	u	TALADRO FÁBRICA LADRILLO 1 PIE D=100 mm Taladro sobre fábrica de ladrillo, de diámetro medio 100 mm y profundidad media de hasta 1 pie (25 cm) mediante máquina de perforación con corona hueca (portatestigos) de widia o hélice de acero y tungsteno sobre varilla piezométrica roscada, con mecanismos de aplome en vertical y horizontal, comprendiendo replanteo del taladro y cálculo in situ de su trayectoria, implantación nivelación y posicionamiento en los puntos de trabajo de equipo de perforación, asistido mediante grupo electrógeno o luz de obra, preparación de la zona de trabajo, ejecución del taladro, desmontado de equipo, y limpieza del lugar de trabajo. Medida la unidad ejecutada.	16,78
DIECISEIS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS			
00.02.143	u	TALADRO FÁBRICA LADRILLO 2 PIES D=150-200 mm Taladro sobre fábrica de ladrillo, de diámetro medio de 150-200 mm y profundidad media de hasta 2 pies (50 cm) mediante máquina de perforación con corona hueca (portatestigos) de widia o hélice de acero y tungsteno sobre varilla piezométrica roscada, con mecanismos de aplome en vertical y horizontal, comprendiendo replanteo del taladro y cálculo in situ de su trayectoria, implantación nivelación y posicionamiento en los puntos de trabajo de equipo de perforación, asistido mediante grupo electrógeno o luz de obra, preparación de la zona de trabajo, ejecución del taladro, desmontado de equipo, y limpieza del lugar de trabajo. Medida la unidad ejecutada.	75,81
SETENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS			
00.02.144	u	TALADRO MURO HORMIGÓN D=50-100 mm e=30 cm Taladro sobre muro de hormigón, con un espesor máximo de 30 cm, para un diámetro de taladro de 50 a 100mm, realizado mediante máquina de perforación con barrena hueca con corona de widia, con refrigeración de corona con agua; válido para soportes en vertical o inclinados; incluyendo replanteo de taladro, implantación del equipo, preparación de la zona de trabajo y ejecución del taladro; incluida parte proporcional de transporte de maquinaria, desmontaje y limpieza del taladro y retirada de escombros a pie de carga. Medida la unidad ejecutada.	21,49
VEINTIUN EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS			

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
00.02.145	u	TALADRO MURO HORMIGÓN D=150-200 mm e=30 cm Taladro sobre forjado de hormigón, con un espesor máximo de 30 cm, para un diámetro de taladro de 190-200 mm, realizado mediante máquina de perforación con barrena hueca con corona de widia, con refrigeración de corona con agua; válido para soportes en vertical o inclinados; incluyendo replanteo de taladro, implantación del equipo, preparación de la zona de trabajo y ejecución del taladro; incluida parte proporcional de transporte de maquinaria, desmontaje y limpieza del tajo y retirada de escombros a pie de carga. Medida la unidad ejecutada.	57,82
CINCUENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS			
00.02.146	u	APERTURA TALADRO EN FORJADO D=110-250 mm Apertura de taladros en forjado de piso, solados, ect con diámetros de taladro comprendidos entre 110-250 mm, realizado mediante máquina especial taladradora, con boca de diamante, perforadora con barrena hueca con corona de widia, con refrigeración de corona con agua; válido para soportes en vertical o inclinados, ect; incluyendo replanteo de taladro, implantación del equipo, preparación de la zona de trabajo y ejecución del taladro; incluida parte proporcional de transporte de maquinaria, desmontaje y limpieza del tajo y retirada de escombros a pie de carga. Medida la unidad ejecutada.	47,82
CUARENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS			
SUBAPARTADO DVE ESPECIFICOS			
00.02.147	m	MONTAJE-DESMONTAJE CONDUCTO/BAJANTE ESCOMBROS P/7 DÍAS Montaje, desmontaje y amortización (durante un periodo de 7 días) de conducto o bajante de escombros fabricado en piezas de poliéster y forma de tronco de cono de 510/380 mm de diámetro interior, unidas entre sí con cadenas, pieza de descarga superior en poliéster y 0,5 m de boca metálica, incluida parte proporcional de piezas de descarga lateral (para vaciado de escombros en plantas intermedias), apoyos del conducto, cierre de seguridad y medios auxiliares necesarios. Medición de longitud realmente ejecutada.	83,00
OCHENTA Y TRES EUROS			
00.02.148	m2	DEMOLICIÓN DE CELOSÍAS MANO Demolición de celosías de cualquier tipo (cerámicas, de hormigón, de chapa, etc.), por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con parte proporcional de medios auxiliares. Medición de superficie realmente ejecutada.	13,40
TRECE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS			
00.02.149	m	LEVANTADO VIERTEAGUAS A MANO Levantado de vierteaguas o albardillas de cualquier tipo de material, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares. Medición de longitud realmente ejecutada.	8,19
OCHO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS			
00.02.150	m	DEMOLICIÓN CONDUCTO VENTILACIÓN/HUMOS A MANO Demolición de conductos de ventilación o de humos, de cualquier tipo, por medios manuales, incluso desmontado de rejillas, aspiradores, etc., limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con parte proporcional de medios auxiliares. Medición de longitud realmente ejecutada.	14,82
CATORCE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS			
00.02.151	m2	DESPEJE Y RETIRADA DE MOBILIARIO Despeje y retirada de mobiliario y demás enseres existentes por medios manuales, incluso retirada a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares. Medición de superficie útil despejada.	3,21
TRES EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS			
00.02.152	ud	ALQ. CONTENEDOR 6 m3. Servicio de entrega y recogida de contenedor de 6 m3. de capacidad, colocado a pie de carga y considerando una distancia no superior a 10 km.	136,40
CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS			
00.02.153	m2	ARRIOSTRAMIENTO DE FACHADAS Arrostramiento, apuntalamiento y sustentación de fachadas a conservar, s/detalle, mediante elementos tubulares, perfiles metálicos laminados, cajón de lastre, lastre, incluso desmontaje final, transporte de elementos útiles a almacén, etc., completo y terminado.	55,34
CINCUENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS			

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
APARTADO DI INSTALACIONES			
SUBAPARTADO DIT TELECOMUNICACIONES E INFORMÁTICA			
00.02.154	u	DESMONTADO INSTALACIÓN DATOS 1 DEPENDENCIA Desmontado de la instalación de datos por medios manuales, con parte proporcional de desmontaje de mecanismos, hubs, líneas y canalizaciones, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero, y con parte proporcional de medios auxiliares.	69,11
		SESENTA Y NUEVE EUROS con ONCE CÉNTIMOS	
00.02.155	u	DESMONTAJE EQUIPO CAPTACIÓN RTV EN CUBIERTA Desmontaje de equipo de captación de RTV colocado en cubierta de edificio, por medios manuales, con parte proporcional de corte de línea y desmontaje de anclajes de mástil a paramento vertical, forjado o caballete, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero, y con parte proporcional de medios auxiliares.	22,42
		VEINTIDOS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS	
00.02.156	u	DESMONTAJE ANTENA PARABÓLICA Desmontaje de antena parabólica colocada en cubierta de edificio, por medios manuales, con parte proporcional de corte de línea y desmontaje de anclajes de mástil a paramento vertical, forjado o caballete sin demolición de base, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero, y con parte proporcional de medios auxiliares.	22,42
		VEINTIDOS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS	
00.02.157	u	DESMONTAJE EQUIPO DE CABECERA Desmontaje de equipo de cabecera analógica o digital, por medios manuales, con parte proporcional de corte de línea y desmontaje de anclajes de caja o amario, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero, y con parte proporcional de medios auxiliares.	39,09
		TREINTA Y NUEVE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS	
00.02.158	u	DESMONTAJE TOMAS VD, CONECTORIZAR Y EXCANEAR Desmontaje de tomas de voz y datos, con su posterior conectorizado y ex canearado.	252,13
		DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con TRECE CÉNTIMOS	
00.02.159	u	ANULACIÓN P.LUZ/T. DE CORRIENTE TFNO/TV Y DTOS Anulación de P. de luz (interruptores y conmutadores) tomas de corriente, teléfonos y televisión, con retirada caja empotrable o de superficie y cableado hasta caja de derivación.	9,35
		NUEVE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS	
00.02.160	u	LEVANT. INSTALAC. TV-FM Levantado de la instalación de TV-FM, por medios manuales, con p.p. de desmontaje de mecanismos, cable coaxial, canalizaciones y equipos de señal y de amplificación en el exterior.	23,33
		VEINTITRES EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS	
00.02.161	u	LEVANT.MECANISMOS ELÉCTRICOS Levantado de mecanismos eléctricos por medios manuales, con o sin recuperación de los mismos, para su reposición o sustitución después de otros trabajos, incluso desconexiones y limpieza, y p.p. de desmontaje de cajas empotradas, si fuese preciso, y medios auxiliares.	4,68
		CUATRO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
SUBPARTADO SIC CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN			
00.02.162	ud	LEVANTADO RADIADORES A MANO Levantado de radiadores y accesorios, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.	11,17
		ONCE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS	
00.02.163	u	DESMONTAJE CALDERA DE CALEFACCIÓN Desmontaje de caldera de calefacción por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares.	97,18
		NOVENTA Y SIETE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS	
00.02.164	u	DESMONTAJE SPLIT Y UNIDAD EXTERIOR Desmontaje de split y unidad exterior, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares.	56,94
		CINCUENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
00.02.165	u	DESMONTAJE REJILLAS DE VENTILACIÓN 1 LOCAL COMERCIAL Desmontaje de rejillas de ventilación, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares.	71,44
		SETENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
00.02.166	u	DESMONTAJE CAPERUZA CHIMENEA VENTILACIÓN Desmontaje de caperuza de chimenea de ventilación de chapa u hormigón, por medios manuales, incluye corte de garras, desatornillados, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares.	48,54
		CUARENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
00.02.167	u	LEVANTADO DE APARATO DE a/a Levantado de aparato de aire acondicionado incluso conducciones, incluso limpieza y retirada de escombros a contenedor, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.	16,60
		DIECISEIS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
00.02.168	ud	LEVANTADO INSTAL. DE CALEFAC. 1 ESTANCIA Levantado de tuberías de calefacción y fijaciones en una estancia, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a contenedor, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.	143,82
		CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS	
00.02.169	m	DEMOLICION CONDUCTO VENTILACION A/A Demolición de conducto de ventilación o de A/A, doble o sencillo, cerámico, escayola o chapa incluso limpieza y retirada de escombros a contenedor, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.	7,82
		SIETE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
SUBAPARTADO DIE ELECTRICIDAD			
00.02.170	ud	LEVANT.MECANISMOS ELÉCTRICOS Levantado de mecanismos eléctricos por medios manuales, con o sin recuperación de los mismos, para su reposición o sustitución después de otros trabajos, incluso desconexiones y limpieza, y p.p. de desmontaje de cajas empotradas, si fuese preciso, y medios auxiliares.	4,68 CUATRO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
00.02.171	ud	LEVANT.APARATOS DE ILUMINACIÓN Levantado de aparatos de iluminación por medios manuales, con o sin recuperación de los mismos, para su reposición o sustitución después de otros trabajos, incluso desconexiones y limpieza, y p.p. de medios auxiliares.	4,68 CUATRO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
00.02.172	u	LEVANT.INSTALAC.ELÉCTRICA 1 CIRCUITO Levantado de canalizaciones eléctricas de 1 circuito, por medios manuales, incluso desmontaje previo de líneas, limpieza y retirada a contenedor, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares	50,81 CINCUENTA EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
SUBAPARTADO DIF FONTANERÍA Y APARATOS SANITARIOS			
00.02.173	u	DESMONTADO INST. FONTANERÍA/DESAGÜES. Desmontado de tuberías de fontanería y desagües, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.	2,83 DOS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
00.02.174	u	DESMONTAJE APARATOS SANITARIOS Desmontaje de aparatos sanitarios y accesorios por medios manuales, excepto bañeras y duchas, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares.	23,09 VEINTITRES EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
00.02.175	u	DESMONTAJE BAÑERA/DUCHA Desmontaje de bañera o plato de ducha y accesorios por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares.	44,69 CUARENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
00.02.176	ud	LEVANTADO AP.SANITARIOS Levantado de aparatos sanitarios y accesorios, por medios manuales excepto bañeras y duchas, incluida la retirada a contenedor o su apio, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.	22,55 VEINTIDOS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
00.02.177	u	DESMONTAJE CONTADOR AGUA Desmontaje de contador de agua, con retirada del mismo a pie de carga, para su posterior recuperación o desecho; sin incluir transporte a almacén o planta de residuos, y con parte proporcional de medios auxiliares necesarios para su desmontaje.	18,62 DIECIOCHO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
00.02.178	u	DESMONTAJE GRUPO DE PRESIÓN Desmontaje de grupo de presión, con retirada del mismo a pie de carga, para su posterior recuperación o desecho; sin incluir transporte a almacén o planta de residuos, y con parte proporcional de medios auxiliares necesarios para su desmontaje.	55,86 CINCUENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
00.02.179	u	DESMONTAJE DEPÓSITO DE 550 l Desmontaje de depósito de grupo de presión de 550 l, con retirada del mismo a pie de carga, para su posterior recuperación o desecho; sin incluir transporte a almacén o planta de residuos, y con parte proporcional de medios auxiliares necesarios para su desmontaje.	55,86 CINCUENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
00.02.180	u	DESMONTAJE TERMO ELÉCTRICO Desmontaje de termo eléctrico para producción de agua caliente sanitaria (A.C.S.) mural o de pie, de hasta 200 litros de capacidad, incluyendo accesorios como llaves y soportes, con retirada del mismo a pie de carga, para su posterior recuperación o desecho; sin incluir transporte a almacén o planta de residuos, y con parte proporcional de medios auxiliares necesarios para su desmontaje.	32,37 TREINTA Y DOS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
00.02.181	ud	DESMONTAJE GRIFERIA Levantado de grifería con o sin recuperación del mismo, incluida retirada a contenedor, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.	3,11
		TRES EUROS con ONCE CÉNTIMOS	
00.02.182	u	ANULACIÓN PUNTO DE AGUA Anulación de punto de agua en tubería de cualquier clase, levantado de la tubería y sus elementos hasta llave de corte, incluso limpieza y retirada a contenedor, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.	4,69
		CUATRO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
00.02.183	u	ANULACIÓN PUNTO DE DESAGÜE Anulación de punto de desagüe en tubería de cualquier clase, incluso levantado de tubería y accesorios, incluso limpieza y retirada a contenedor, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.	4,69
		CUATRO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
SUBAPARTADO DIG GAS			
00.02.184	u	DESMONTAJE CALDERA GAS Desmontaje de caldera de gas y accesorios por medios manuales, con o sin recuperación de los mismos, para su reposición o sustitución después de otros trabajos, incluso parte proporcional de desconexiones precisas de todo tipo, limpieza y medios auxiliares.	44,96
		CUARENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
00.02.185	u	DESMONTAJE CONTADOR GAS Desmontaje de contador de gas y accesorios por medios manuales, con o sin recuperación de los mismos, para su reposición o sustitución después de otros trabajos, incluso parte proporcional de desconexiones precisas de todo tipo, limpieza y medios auxiliares.	19,38
		DIECINUEVE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS	
00.02.186	u	DESMONTAJE BATERÍA CONTADORES GAS Desmontaje de batería de hasta 10 contadores de gas por medios manuales, con o sin recuperación de los mismos, para su reposición o sustitución después de otros trabajos, incluso parte proporcional de desconexiones precisas de todo tipo, limpieza y medios auxiliares.	60,59
		SESENTA EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
00.02.187	u	DESMONTAJE ARMARIO REGULACIÓN GAS Desmontaje de armario de regulación de gas por medios manuales, con o sin recuperación de los mismos, para su reposición o sustitución después de otros trabajos, incluso parte proporcional de desconexiones precisas de todo tipo, limpieza y medios auxiliares.	34,33
		TREINTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS	
00.02.188	u	DESMONTAJE ELECTROVÁLVULA AUTOMÁTICA GAS Desmontaje de electroválvula automática de gas por medios manuales, con o sin recuperación de los mismos, para su reposición o sustitución después de otros trabajos, incluso parte proporcional de desconexiones precisas de todo tipo, limpieza y medios auxiliares.	29,07
		VEINTINUEVE EUROS con SIETE CÉNTIMOS	
00.02.189	u	ANULACION DE TOMA DE GASES Anulación de toma de gases medicinales y conducción hasta derivación, incluso limpieza y retirada a contenedor, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.	14,50
		CATORCE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
SUBAPARTADO DIP PROTECCIÓN			
00.02.190	u	DESMONTAJE EXTINTOR COLGADO Desmontaje de extintor colgado en pared por medios manuales, incluso retirada de soporte de anclaje, con limpieza de zona, retirada de soporte y extintor a pie de obra, sin transporte a planta de gestión de residuos y con parte proporcional de medios auxiliares.	8,93
		OCHO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS	
00.02.191	u	DESMONTAJE BOCA INCENDIO Desmontaje de boca de incendio por medios manuales, incluso desmontaje previo de armario, anclaje sujeción de armario, manguera, taponado de tubo de alimentación, con limpieza de zona y retirada de BIE a pie de obra, sin transporte a planta de gestión de residuos y con parte proporcional de medios auxiliares.	38,87
		TREINTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
00.02.192	u	DESMONTAJE HIDRANTE Desmontaje de hidrante en columna seca o húmeda por medios manuales, incluso taponado de tubo de alimentación, con limpieza de zona y retirada de hidrante a pie de obra, sin transporte a planta de gestión de residuos y con parte proporcional de medios auxiliares.	42,76
		CUARENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
00.02.193	u	DESMONTAJE CASETA ANTI-INCENDIOS CHAPA 2x3 m Desmontaje de caseta anti-incendios de chapa de 2x3 m de 2,2 m de altura por medios manuales, incluso demolición de anclajes o recibidos a solera, con limpieza de la zona de situación y retirada de chapas a pie de obra, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares.	186,20
		CIENTO OCHENTA Y SEIS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
00.02.194	u	DESMONTAJE CENTRAL DE INCENDIO Desmontaje de central de incendio por medios manuales, incluso desmontaje de anclajes de sujeción, desconexión eléctrica, incluida retirada de central a pie de obra, sin transporte a planta de gestión de residuos y con parte proporcional de medios auxiliares.	45,67
		CUARENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
00.02.195	u	DESMONTAJE FUENTE DE ALIMENTACIÓN Desmontaje de fuente de alimentación de central de incendios por medios manuales, incluso desmontaje de anclajes de sujeción, desconexión eléctrica, incluida retirada de fuente de alimentación a pie de obra, sin transporte a planta de gestión de residuos y con parte proporcional de medios auxiliares.	51,16
		CINCUENTA Y UN EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS	
00.02.196	u	DESMONTAJE DETECTOR DE INCENDIOS Desmontaje de detector de incendios por medios manuales, desconexión eléctrica, incluida retirada de detector a pie de obra, sin transporte a planta de gestión de residuos y con parte proporcional de medios auxiliares.	12,61
		DOCE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS	
00.02.197	u	DESMONTAJE PULSADOR ALARMA DE INCENDIOS Desmontaje de pulsador de alarma de incendios por medios manuales, desconexión eléctrica, incluida retirada de pulsador a pie de obra, sin transporte a planta de gestión de residuos y con parte proporcional de medios auxiliares.	10,51
		DIEZ EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS	
00.02.198	u	DESMONTAJE ALARMA SIRENA DE INCENDIOS Desmontaje de sirena de alarma de incendios por medios manuales, desconexión eléctrica, incluida retirada de sirena a pie de obra, sin transporte a planta de gestión de residuos y con parte proporcional de medios auxiliares.	13,66
		TRECE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
00.02.199	m	DESMONTAJE CABLEADO EMPOTRADO CIRCUITO DE INCENDIOS Desmontaje de cableado de circuito de incendios por medios manuales, desconexión eléctrica de sirenas, pulsadores y central, incluida retirada de cableado a pie de obra, sin transporte a planta de gestión de residuos y con parte proporcional de medios auxiliares. Medición de longitud realmente ejecutada.	5,21
		CINCO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
00.02.200	m	DESMONTAJE CIRCUITO Y TUBO DE SUPERFICIE DE INCENDIOS Desmontaje de cableado y tubo de superficie de circuito de incendios por medios manuales, desconexión eléctrica de sirenas, pulsadores y central, desmontaje de tubo superficial de PVC o acero, incluida retirada de cableado y tubos a pie de obra, sin transporte a planta de gestión de residuos y con parte proporcional de medios auxiliares. Medición de longitud realmente ejecutada.	1,59
		UN EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
00.02.201	u	DESMONTAJE GRUPO DE PRESIÓN DE INCENDIOS Desmontaje de grupo de presión de incendios, incluye desconexiones de fontanería y eléctrica, con retirada del mismo a pie de carga, para su posterior recuperación o desecho; sin incluir transporte a almacén o planta de residuos, y con parte proporcional de medios auxiliares necesarios para su desmontaje.	55,86
		CINCUENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
00.02.202	u	DESMONTAJE ALJIBES DE INCENDIOS EXISTENTES Desmontaje de aljibe de incendios, con retirada del mismo a pie de carga, desconexión a tubos de alimentación y desagüe, para su posterior recuperación o desecho; sin incluir transporte a almacén o planta de residuos, y con parte proporcional de medios auxiliares necesarios para su desmontaje.	314,06
		TRESCIENTOS CATORCE EUROS con SEIS CÉNTIMOS	
SUBAPARTADO DIS SALUBRIDAD			
00.02.203	m	DEM.SANEAM.ENTERR. TUBOS HORM. D<40 cm A MANO Demolición de colectores de saneamiento enterrados, de tubos de hormigón hasta 40 cm de diámetro, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin la excavación previa para descubrirlos, sin transporte al vertedero y con parte proporcional de medios auxiliares. Medición de longitud realmente ejecutada.	14,29
		CATORCE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS	
00.02.204	m	DEM. SANEAM.ENTERR. TUBOS FUNDICIÓN D>30 cm A MANO Demolición de colectores de saneamiento enterrados, de tubos de fundición, mayores de 30 cm de diámetro, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin la excavación previa para descubrirlos, sin transporte al vertedero y con parte proporcional de maquinaria y de medios auxiliares. Medición de longitud realmente ejecutada.	13,40
		TRECE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
00.02.205	m	DEM. SANEAM. ENTERR. TUBOS HORMI.D>40 cm C/MARTIL Demolición de colectores de saneamiento enterrados, de tubos u ovales de hormigón mayores de 40 cm de diámetro, con martillo eléctrico, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin la excavación previa para descubrirlos, sin transporte al vertedero y con parte proporcional de medios auxiliares. Medición de longitud realmente ejecutada.	16,02
		DIECISEIS EUROS con DOS CÉNTIMOS	
00.02.206	m	DEM.SANEAM.COLGADO TUBOS PVC D<30 cm A MANO Demolición de colectores de saneamiento colgados, de tubos de fibrocemento o PVC, de hasta 30 cm de diámetro, por medios manuales, incluso retirada de soportes y de abrazaderas, limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con parte proporcional de medios auxiliares. Medición de longitud realmente ejecutada.	8,35
		OCHO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS	
00.02.207	m	DEM.SANEAM. COLGADO TUBOS FUNDICIÓN D<30 cm A MANO Demolición de colectores de saneamiento colgados, de tuberías de fundición, de hasta 30 cm de diámetro, por medios manuales, incluso retirada de soportes y de abrazaderas, limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con parte proporcional de maquinaria y de medios auxiliares. Medición de longitud realmente ejecutada.	11,10
		ONCE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	
00.02.208	u	DEM.COMPLETE ARQUETAS L. MACIZO A MANO Demolición completa de arquetas de ladrillo macizo, de hasta 63x63 cm y 1,00 m de profundidad máxima, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero, y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.	49,12
		CUARENTA Y NUEVE EUROS con DOCE CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
00.02.209	m	DEM.ARQUETA-SUMIDERO L.MACIZO A MANO Demolición de arquetas-sumidero corridas, de ladrillo macizo, por medios manuales, incluso desmontado de rejillas y cercos, limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero, y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición de longitud realmente ejecutada.	11,61
ONCE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS			
00.02.210	m	DEM.POZOS SANEAM. L.MACIZO C/MARTILLO Demolición de pozos de saneamiento enterrados, de ladrillo macizo, con martillo eléctrico, incluso desmontado de pates, tapas y cercos, limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición de longitud realmente ejecutada.	75,56
SETENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS			
00.02.211	m	DEM. POZOS SANEAM. TUBOS HORMI. C/MARTILLO Demolición de pozos de saneamiento, de tubos de hormigón, con martillo eléctrico, incluso desmontado de pates, tapas y cercos, limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición de longitud realmente ejecutada.	41,43
CUARENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS			
00.02.212	u	LEVANTADO FOSAS SÉPTICAS PREFABR. A MANO Levantado de fosas sépticas, filtros biológicos o separadores de grasas prefabricados, supuestos libre de residuos, de poliéster o de hormigón, por medios manuales, incluso desmontado de registros, etc., limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas, de hasta 2.000 litros de capacidad.	140,85
CIENTO CUARENTA EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS			
SUBAPARTADO DIV DESM.INST.AUXILARES VARIAS			
00.02.213	M2	DESM INST AUX QUIROFANOS Desmontaje de instalaciones auxiliares de quirófano, almacenado de los materiales utilizables, incluso limpieza y retirada de escombros y materiales inservibles a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares.	67,12
SESENTA Y SIETE EUROS con DOCE CÉNTIMOS			
00.02.214	M2	DESM INST AUX U.C.I. Desmontaje de instalaciones auxiliares de unidad de cuidados intensivos, almacenado de los materiales utilizables, incluso limpieza y retirada de escombros y materiales inservibles a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares.	10,65
DIEZ EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS			
00.02.215	M2	DESM INST AUX ESTERILIZACION Desmontaje de instalaciones auxiliares de esterilización, almacenado de los materiales utilizables, incluso limpieza y retirada de escombros y materiales inservibles a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares.	9,72
NUEVE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS			
00.02.216	M2	DESM INST AUX ESPEC RX Desmontaje de instalaciones auxiliares de zona de radiología, almacenado de los materiales utilizables, incluso limpieza y retirada de escombros y materiales inservibles a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares.	10,18
DIEZ EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS			

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
00.02.217	M2	DESM INST AUX DIALISIS Desmontaje de instalaciones auxiliares de zona de diálisis, almacenado de los materiales utilizables, incluso limpieza y retirada de escombros y materiales inservibles a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares.	9,26
			NUEVE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS
00.02.218	M2	DESM INST GENER LABORATORIOS Desmontaje de instalaciones generales de laboratorio, muebles bajos y altos, encimeras, equipos, piletas y fregaderos, ect , almacenado de los materiales utilizables, incluso limpieza y retirada de escombros y materiales inservibles a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares.	27,77
			VEINTISIETE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
00.02.219	M2	DESMONTADO INSTALAC VARIAS DESMONTADO DE INSTALACIONES TALES COMO FONTANERIA, ELECTRICIDAD, CLIMATIZACION, CALEFACCION, SANEAMIENTO, APARATOS SANITARIOS, TUBERIAS, CAJAS, CONDUCTORES, CANALIZACIONES, CONDUCTOS, REJILLAS, ARQUETAS, POZOS, ETC., ALMACENADO DE MATERIALES QUE PUDIERAN SER UTILES PARA LA PROPIEDAD EN EL LUGAR INDICADO POR ESTA, PARA SU POSTERIOR UTILIZACION, INCLUSO BAJADA, RECORRIDO, CARGA Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS A VERTEDERO MEDIANTE CONTENEDOR DEL RESTO DE LOS MATERIALES	9,86
			NUEVE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
00.02.220	m	LEVANTADO DE CANALIZACIONES Levantado de canalizaciones de cualquier tipo hasta 50 mm de diametro, incluso picado en todo tipo de tabique o muro y retirada de tuibos, incluso limpieza y retirada de escombros a contenedor, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.	7,82
			SIETE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
CAPÍTULO C01 MOVIMIENTO DE TIERRAS			
SUBCAPÍTULO ML LIMPIEZA Y DESBROCE			
APARTADO MLMN MANUALES			
01.01	m2	DESBROCE Y LIMPIEZA DE TERRENO A MANO Desbroce y limpieza superficial del terreno por medios manuales de hasta 15 cm de profundidad, incluye retirada de basura, madera, plástico, cartón, pequeña vegetación, escombros, etc. sin carga ni transporte al vertedero. y medición de superficie real ejecutada, incluida parte proporcional de medios auxiliares.	5,94
			CINCO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
01.02	m2	RETIRADA DE CAPA TERRENO VEGETAL A MANO Retirada y apilado de capa de tierra vegetal superficial, por medios manuales, sin carga ni transporte al vertedero, incluida parte proporcional de medios auxiliares.	6,83
			SEIS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
APARTADO MLMC MECÁNICAS			
01.03	m2	DESBROCE Y LIMPIEZA DE TERRENO A MÁQUINA Desbroce y limpieza superficial del terreno por medios mecánicos de hasta 15 cm de profundidad media, sin carga ni transporte al vertedero, incluida parte proporcional de medios auxiliares.	0,65
			CERO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
01.04	m2	RETIRADA DE CAPA TERRENO VEGETAL A MÁQUINA Retirada de capa de tierra vegetal superficial, por medios mecánicos, sin carga ni transporte al vertedero, incluida parte proporcional de medios auxiliares.	0,90
			CERO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
01.05	m2	LIMPIEZA, TALA Y RETIRADA DE ÁRBOLES Desbroce y limpieza superficial del terreno de hasta 15 cm de profundidad, por medios mecánicos, con tala y retirada de árboles y arbustos, arrancado de tocones, sin carga ni transporte al vertedero, incluida parte proporcional de medios auxiliares.	4,78
			CUATRO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
01.06	m2	DESBROCE DE ZONA DE ARBUSTOS C/MÁQUINA S/CARGA Desbroce y limpieza de terreno con arbustos por medios mecánicos, sin carga ni transporte al vertedero, incluida parte proporcional de medios auxiliares.	1,38
			UN EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
SUBCAPÍTULO MEV EXCAVACIÓN EN VACIADOS			
APARTADO MEVM MANUALES			
SUBAPARTADO E02CAA EXCAVACIÓN MANUAL VACIADO			
01.07	m3	EXC.VAC.MANUAL.TERRENOS FLOJOS Excavación a cielo abierto, en terrenos flojos, por medios manuales, con extracción de tierras a los bordes, en vaciados, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares. Según CTE-DB-SE-C y NTE-ADV.	27,86
			VEINTISIETE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
01.08	m3	EXC.VAC.MANUAL.TERR.COMPACTOS Excavación a cielo abierto, en terrenos compactos, por medios manuales, con extracción de tierras a los bordes, en vaciados, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares. Según CTE-DB-SE-C y NTE-ADV.	35,09
			TREINTA Y CINCO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
01.09	m3	EXC.VAC.TERR.DUROS C/COMPRES. Excavación a cielo abierto, en terrenos duros, con compresor, con extracción de tierras a los bordes, en vaciados, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares. Según CTE-DB-SE-C y NTE-ADV.	33,46
			TREINTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
01.10	m3	EXCAVACIÓN VACIADO ROCA Excavación a cielo abierto en vaciados, en roca con compresor, con extracción de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero, incluida parte proporcional de medios auxiliares. Según CTE-DB-SE-C y NTE-ADV.	46,83
			CUARENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
APARTADO MEVMC MECÁNICAS			
SUBAPARTADO E02CMA EXCAVACIÓN MECÁNICA VACIADO			
01.11	m3	EXC.VAC.A MÁQUINA TERR.FLOJOS Excavación a cielo abierto en vaciado en terrenos flojos, por medios mecánicos, con extracción de tierras sobre camión o fuera de la excavación, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares. Incluida parte proporcional de medios auxiliares. Según CTE-DB-SE-C y NTE-ADV.	3,84
			TRES EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
01.12	m3	EXC.VAC.A MÁQUINA T.COMPACTOS Excavación a cielo abierto en vaciado en terrenos compactos, por medios mecánicos, con extracción de tierras sobre camión o fuera de la excavación, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares. Incluida parte proporcional de medios auxiliares. Según CTE-DB-SE-C y NTE-ADV.	4,00
			CUATRO EUROS
01.13	m3	EXC.VAC.TERR.DURO.C/MART.ROMP Excavación a cielo abierto en vaciado en terrenos duros, con martillo rompedor, con extracción de tierras sobre camión o fuera de la excavación, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares. Incluida parte proporcional de medios auxiliares. Según CTE-DB-SE-C y NTE-ADV.	21,31
			VEINTIUN EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
01.14	m3	EXC.VAC.TERR.ROCA.C/MART.ROMP Excavación a cielo abierto en vaciado en terrenos duros, con martillo rompedor, con extracción de tierras sobre camión o fuera de la excavación, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares. Incluida parte proporcional de medios auxiliares. Según CTE-DB-SE-C y NTE-ADV.	33,49
			TREINTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
SUBCAPÍTULO MEZ EXCAVACIÓN EN ZANJAS CIMENTACIÓN			
01.15	m3	EXC.ZANJA A MANO <2m. T.FLOJOS Excavación en zanjas hasta 2 m de profundidad en terrenos flojos por medios manuales, con extracción de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero. Incluida parte proporcional de medios auxiliares. Según CTE-DB-SE-C y NTE-ADV.	33,04
			TREINTA Y TRES EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
01.16	m3	EXC.ZANJA A MANO <2m.T.COMPACTO Excavación en zanjas hasta 2 m de profundidad en terrenos compactos por medios manuales, con extracción de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero. Incluida parte proporcional de medios auxiliares. Según CTE-DB-SE-C y NTE-ADV.	39,29
			TREINTA Y NUEVE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
01.17	m3	EXC.ZANJA C/COMPR. <2m. T.DURO Excavación en zanjas hasta 2 m de profundidad en terrenos duros con compresor, con extracción de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero. Incluida parte proporcional de medios auxiliares. Según CTE-DB-SE-C y NTE-ADV.	28,37
			VEINTIOCHO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
01.18	m3	EXC.ZANJA C/COMPR. <2m. T.ROCA Excavación en zanjas hasta 2 m de profundidad en terrenos de roca con compresor, con extracción de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero. Incluida parte proporcional de medios auxiliares. Según CTE-DB-SE-C y NTE-ADV.	41,57
			CUARENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
01.19	m3	EXC.ZANJA A MAQUINA T.FLOJOS Excavación en zanjas, en terrenos flojos por medios mecánicos, con extracción de tierras a los bordes o cargado sobre camión, sin transporte al vertedero. Incluida parte proporcional de medios auxiliares. Según CTE-DB-SE-C y NTE-ADZ.	7,49
			SIETE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
01.20	m3	EXC.ZANJA A MAQUINA T.COMPACTOS Excavación en zanjas, en terrenos compactos por medios mecánicos, con extracción de tierras a los bordes o sobre camión, sin transporte al vertedero. Incluida parte proporcional de medios auxiliares. Según CTE-DB-SE-C y NTE-ADZ.	16,59
			DIECISEIS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
SUBCAPÍTULO MEC EXCAVACIÓN EN ZANJAS SANEAMIENTO			
01.21	m3	EXC.ZANJA SANEAM. T.FLOJO A MANO C/RELLENO Y APISONADO Excavación en zanjas de saneamiento, en terrenos de consistencia floja por medios manuales, con extracción de tierras a los bordes, y con posterior relleno y apisonado de las tierras procedentes de la excavación. Incluida parte proporcional de medios auxiliares. Según CTE-DB-HS.	34,01 TREINTA Y CUATRO EUROS con UN CÉNTIMOS
01.22	m3	EXC.ZANJA SANEAM. T.COMP A MANO C/RELLENO Y APISONADO Excavación en zanjas de saneamiento, en terrenos compactos por medios manuales, con extracción de tierras a los bordes, y con posterior relleno y apisonado de las tierras procedentes de la excavación. Incluida parte proporcional de medios auxiliares. Según CTE-DB-HS.	42,04 CUARENTA Y DOS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
01.23	m3	EXC.ZANJA SANEAM. T.DURO C/RELLENO Y APISONADO Excavación en zanjas de saneamiento, en terrenos de consistencia dura con martillo rompedor, con extracción de tierras a los bordes, y con posterior relleno y apisonado de las tierras procedentes de la excavación. Incluida parte proporcional de medios auxiliares. Según CTE-DB-HS.	53,23 CINCUENTA Y TRES EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
SUBCAPÍTULO MEP EXCAVACIÓN EN POZOS CIMENTACIÓN			
01.24	m3	EXC.POZOS A MANO <2m. T.FLOJOS Excavación en pozos hasta 2 m de profundidad en terrenos flojos por medios manuales, con extracción de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero. Incluida parte proporcional de medios auxiliares. Según CTE-DB-SE-C y NTE-ADZ.	33,04 TREINTA Y TRES EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
01.25	m3	EXC.POZOS A MANO <2m.T.COMPACT. Excavación en pozos hasta 2 m de profundidad en terrenos compactos por medios manuales, con extracción de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero. Incluida parte proporcional de medios auxiliares. Según CTE-DB-SE-C y NTE-ADZ.	39,29 TREINTA Y NUEVE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
01.26	m3	EXC.POZOS C/COMPR. T.DURO <2m. Excavación en pozos hasta 2 m de profundidad en terrenos duros con compresor, con extracción de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero. Incluida parte proporcional de medios auxiliares. Según CTE-DB-SE-C y NTE-ADZ.	28,37 VEINTIOCHO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
01.27	m3	EXC.POZOS C/COMPR. T.ROCA <2m. Excavación en pozos hasta 2 m de profundidad en terrenos de roca, con compresor, con extracción de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero. Incluida parte proporcional de medios auxiliares. Según CTE-DB-SE-C y NTE-ADZ.	32,76 TREINTA Y DOS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
SUBCAPÍTULO MEA ARQUETAS/POZOS DE SANEAMIENTO			
01.28	m3	EXC.ARQ.SANEAM.A MANO T.FLOJO Excavación en arquetas o pozos de saneamiento en terrenos de consistencia floja por medios manuales, con extracción de tierras a los bordes, posterior relleno, apisonado y extendido de las tierras procedentes de la excavación. Incluida parte proporcional de medios auxiliares. Según CTE-DB-HS y NTE-ADZ.	47,40 CUARENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
01.29	m3	EXC.ARQ.SANEAM.A MANO T.COMPACTO Excavación en arquetas o pozos de saneamiento en terrenos compactos por medios manuales, con extracción de tierras a los bordes, posterior relleno, apisonado y extendido de las tierras procedentes de la excavación. Incluida parte proporcional de medios auxiliares. Según CTE-DB-HS y NTE-ADZ.	56,33 CINCUENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
01.30	m3	EXC.ARQ.SANEAM.A MANO T.DUROS Excavación en arquetas o pozos de saneamiento en terrenos de consistencia dura por medios manuales, con extracción de tierras a los bordes, posterior relleno, apisonado y extendido de las tierras procedentes de la excavación. Incluida parte proporcional de medios auxiliares. Según CTE-DB-HS y NTE-ADZ.	67,57 SESENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
01.31	m3	EXC.ARQ.SANEAM. C/COMPRESOR T.DURO Excavación en arquetas o pozos de saneamiento en terrenos de consistencia dura con compresor, con extracción de tierras a los bordes, posterior relleno, apisonado y extendido de las tierras procedentes de la excavación. Incluida parte proporcional de medios auxiliares. Según CTE-DB-HS y NTE-ADZ.	50,92
CINCUENTA EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS			
01.32	m3	EXC.ARQ.SANEAM. C/COMPRESOR T.ROCA Excavación en arquetas o pozos de saneamiento en terrenos de roca con compresor, con extracción de tierras a los bordes, posterior relleno, apisonado y extendido de las tierras procedentes de la excavación. Incluida parte proporcional de medios auxiliares. Según CTE-DB-HS y NTE-ADZ.	55,58
CINCUENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS			
SUBCAPÍTULO MEB EXCAVACIÓN EN BATACHES			
01.33	m3	EXC. BATACHES A MANO T. FLOJO Excavación en bataches para recalce de cimentaciones en terrenos de consistencia floja, por medios manuales, con extracción de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero. Incluida parte proporcional de medios auxiliares. Según CTE-DB-SE-C y NTE-ADV.	36,61
TREINTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS			
01.34	m3	EXC. BATACHES A MANO T. COMPACTO Excavación en bataches para recalce de cimentaciones en terrenos compactos, por medios manuales, con extracción de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero. Incluida parte proporcional de medios auxiliares. Según CTE-DB-SE-C y NTE-ADV.	42,86
CUARENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS			
01.35	m3	EXC. BATACHES A MANO T. DURO Excavación en bataches para recalce de cimentaciones en terrenos de consistencia dura, por medios manuales, con extracción de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero. Incluida parte proporcional de medios auxiliares. Según CTE-DB-SE-C y NTE-ADV.	46,44
CUARENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS			
01.36	m3	EXC. BATACHES C/COMPRESOR T. DURO Excavación en bataches para recalce de cimentaciones en terrenos de consistencia dura con compresor, con extracción de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero. Incluida parte proporcional de medios auxiliares. Según CTE-DB-SE-C y NTE-ADV.	33,04
TREINTA Y TRES EUROS con CUATRO CÉNTIMOS			
01.37	m3	EXC. BATACHES C/COMPRESOR ROCA Excavación en bataches para recalce de cimentaciones en terrenos de roca con compresor, con extracción de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero. Incluida parte proporcional de medios auxiliares. Según CTE-DB-SE-C y NTE-ADV.	51,41
CINCUENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS			
01.38	m3	EXC. BATACHES A MÁQUINA T. FLOJOS Excavación en bataches para recalce de cimentaciones en terrenos de consistencia floja, por medios mecánicos, con extracción de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero. Incluida parte proporcional de medios auxiliares. Según CTE-DB-SE-C y NTE-ADV.	10,02
DIEZ EUROS con DOS CÉNTIMOS			
01.39	m3	EXC. BATACHES A MÁQUINA T. FLOJOS, ACOPIO Excavación en bataches para recalce de cimentaciones en terrenos de consistencia floja, por medios mecánicos, con extracción de tierras sobre dumper convencional y vertido en el interior de obra. Incluida parte proporcional de medios auxiliares. Según CTE-DB-SE-C y NTE-ADV.	13,37
TRECE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS			
01.40	m3	EXC. BATACHES A MÁQUINA T.COMPACTOS Excavación en bataches para recalce de cimentaciones en terrenos compactos, por medios mecánicos, con extracción de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero. Incluida parte proporcional de medios auxiliares. Según CTE-DB-SE-C y NTE-ADV.	17,44
DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS			
01.41	m3	EXC.N BATACHES A MÁQUINA T. COMPACTOS, ACOPIO Excavación en bataches para recalce de cimentaciones en terrenos compactos, por medios mecánicos, con extracción de tierras sobre dumper convencional y vertido en el interior de obra. Incluida parte proporcional de medios auxiliares. Según CTE-DB-SE-C y NTE-ADV.	20,79
VEINTE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS			

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
SUBCAPÍTULO MER PERFILADOS Y REFINOS			
APARTADO MERZ EN ZANJAS Y POZOS			
01.42	m2	REFIN.MAN.ZANJA/POZO T.FLOJOS Refinado de paredes y fondos de zanjas, pozos y bataches, en terrenos de consistencia floja, por medios manuales, en excavaciones realizadas por máquinas, con extracción y extendido de las tierras en los bordes. l/p.p. de medios auxiliares. Según CTE-DB-SE-C y NTE-ADZ.	5,36
			CINCO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
01.43	m2	REFIN.MAN.ZANJA/POZO T.DUROS Refinado de paredes y fondos de zanjas, pozos y bataches, en terrenos de consistencia dura, por medios manuales, en excavaciones realizadas por máquinas, con extracción y extendido de las tierras en los bordes. l/p.p. de medios auxiliares. Según CTE-DB-SE-C y NTE-ADZ.	6,07
			SEIS EUROS con SIETE CÉNTIMOS
APARTADO MERV EN VACIADOS			
01.44	m2	REFINADO MAN.VACIADOS T.FLOJO Refinado de paredes y fondos de vaciados, en terrenos de consistencia floja, por medios manuales, en excavaciones realizadas por máquinas, con extracción y extendido de las tierras en los bordes. Incluida parte proporcional de medios auxiliares. Según CTE-DB-SE-C y NTE-ADV.	4,82
			CUATRO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
01.45	m2	REFINADO MAN.VACIADOS T.DUROS Refinado de paredes y fondos de vaciados, en terrenos de consistencia dura, por medios manuales, en excavaciones realizadas por máquinas, con extracción y extendido de las tierras en los bordes. Incluida parte proporcional de medios auxiliares. Según CTE-DB-SE-C y NTE-ADV.	5,89
			CINCO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
APARTADO MERVV VARIOS			
01.46	m2	EXPLAN/REF/NIV.TERRENO A MANO Explanación, refino y nivelación de terrenos, por medios manuales, en terrenos limpiados superficialmente con máquinas. Incluida parte proporcional de medios auxiliares.	3,93
			TRES EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
01.47	m2	EXPLAN/REF/NIV.TERRENO A MÁQ. Explanación, refino y nivelación de terrenos, por medios mecánicos, en terrenos limpiados superficialmente con máquinas. Incluida parte proporcional de medios auxiliares.	3,76
			TRES EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
SUBCAPÍTULO MERC RELLENOS Y COMPACTACIONES			
APARTADO MERCT DE TIERRAS A CIELO ABIERTO			
01.48	m3	COMPAC.TERRENO C.A.MEC.C/APORTE DE PRESTAMO Relleno extendido y apisonado con tierras de préstamo a cielo abierto por medios mecánicos, en tongadas de 30 cm de espesor, hasta conseguir un grado de compactación del 95% del proctor normal, con aporte de tierras, incluido regado de las mismas, refino de taludes y con parte proporcional de medios auxiliares. Según CTE-DB-SE-C.	28,27
			VEINTIOCHO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
01.49	m2	RELL.TIERR.ZANJA MANO C/APORT. Relleno y extendido con tierras de préstamo en zanjas, por medios manuales, con aporte de tierras, i/carga y transporte a pie de tajo, y con parte proporcional de medios auxiliares. Según CTE-DB-SE-C.	31,76
			TREINTA Y UN EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
01.50	m3	RELL/APIS.MEC.C.ABIER.ZAHORRA Relleno, extendido y apisonado de zahorras a cielo abierto por medios mecánicos, en tongadas de 30 cm de espesor, hasta conseguir un grado de compactación del 95% del proctor normal, incluido regado de las mismas, refino de taludes y con parte proporcional de medios auxiliares, considerando las zahorras a pie de tajo. Según CTE-DB-SE-C.	18,74
			DIECIOCHO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
01.51	m3	RELL/APIS.MEC.C.ABIER.MACADAM Relleno, extendido y apisonado de macadam a cielo abierto por medios mecánicos, en tongadas de 30 cm de espesor, considerando el macadam a pie de tajo, incluido refino de taludes y con parte proporcional de medios auxiliares. Según CTE-DB-SE-C.	19,99
			DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
01.52	m3	RELL/APIS.MEC.C.ABIER. S/APORTE Relleno extendido y apisonado de tierras propias a cielo abierto por medios mecánicos, en tongadas de 30 cm de espesor, hasta conseguir un grado de compactación del 95% del proctor normal, sin aporte de tierras, incluido regado de las mismas, refino de taludes y con Incluida parte proporcional de medios auxiliares. Según CTE-DB-SE-C.	2,72
		DOS EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS	
01.53	m2	COMPAC TERRENO CIELO ABIERTO MEC. S/APORT. Compactación de terrenos a cielo abierto por medios mecánicos, sin aporte de tierras, incluido regado de los mismos, sin definir grado de compactación mínimo y con parte proporcional de medios auxiliares. Según CTE-DB-SE-C.	1,46
		UN EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
APARTADO MERCZ DE TIERRAS EN ZANJAS			
01.54	m3	RELL.TIERR.ZANJA MANO C/APORT. Relleno y extendido con tierras de préstamo en zanjas por medios manuales, con aporte de tierras, incluida carga y transporte a pie de tajo y con parte proporcional de medios auxiliares. Según CTE-DB-SE-C.	31,76
		TREINTA Y UN EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
01.55	m3	RELL/COMP.ZANJA C/RANA C/APOR. Relleno, extendido y compactado con tierras de préstamo en zanjas por medios manuales, con pisón compactador manual tipo rana, en tongadas de 30 cm de espesor, con aporte de tierras, incluida carga y transporte a pie de tajo, regado de las mismas y con parte proporcional de medios auxiliares. Según CTE-DB-SE-C.	49,55
		CUARENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
01.56	m3	RELL.ARENA ZANJAS COMPACT. RV. Relleno, extendido y compactado de zanjas con arena por medios manuales, con rodillo vibratorio, considerando la arena a pie de tajo y con parte proporcional de medios auxiliares. Según CTE-DB-SE-C.	30,25
		TREINTA EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS	
01.57	m3	RELLENO GRAVA ZANJAS A MANO Relleno y extendido de zanjas con grava por medios manuales, considerando la grava a pie de tajo y con parte proporcional de medios auxiliares. Según CTE-DB-SE-C.	35,98
		TREINTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
SUBCAPÍTULO MECT CARGAS Y TRANSPORTES			
APARTADO MECTC CARGAS			
01.58	m3	CARGA TIERRAS A MANO S/CONTENEDOR Carga de tierras procedentes de excavaciones sobre contenedor, por medios manuales y con parte proporcional de medios auxiliares. Sin transporte a vertedero ni gestión de RCD.	31,01
		TREINTA Y UN EUROS con UN CÉNTIMOS	
01.59	m3	CARGA TIERRAS A MANO S/DUMPER Carga de tierras procedentes de excavaciones sobre dumper, por medios manuales y con parte proporcional de medios auxiliares. Sin transporte a vertedero ni gestión de RCD.	11,24
		ONCE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS	
01.60	m3	CARGA TIERRAS A MANO S/CAMIÓN Carga de tierras procedentes de excavaciones sobre camión basculante pequeño por medios manuales, considerando dos peones, y con parte proporcional de medios auxiliares. Sin transporte a vertedero ni gestión de RCD.	33,77
		TREINTA Y TRES EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
01.61	m3	CARGA TIERRAS C/PALA CARGADORA Carga de tierras procedentes de excavaciones sobre camión basculante con pala cargadora y con parte proporcional de medios auxiliares. Sin transporte a vertedero ni gestión de RCD.	1,07
		UN EUROS con SIETE CÉNTIMOS	
01.62	m3	CARGA TIERRAS C/RETRO-PALA EXCAVADORA S/CAMIÓN Carga de tierras procedentes de excavaciones sobre camión basculante con retro-pala excavadora y con parte proporcional de medios auxiliares. Sin transporte a vertedero ni gestión de RCD.	1,68
		UN EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
01.63	m3	CARGA TIERRAS C/RETROEXCAVADORA S/CAMIÓN Carga de tierras procedentes de excavaciones sobre camión basculante con retroexcavadora y con parte proporcional de medios auxiliares. Sin transporte a vertedero ni gestión de RCD.	2,52 DOS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
01.64	m3	CARGA TIERRAS C/MINICARGADORA S/CAMIÓN Carga de tierras procedentes de excavaciones sobre dumper o camión pequeño basculante con minicargadora y con parte proporcional de medios auxiliares. Sin transporte a vertedero ni gestión de RCD.	3,54 TRES EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
APARTADO MECTT TRANSPORTES			
SUBAPARTADO MECTTT TRANSPORTE DE TIERRAS			
01.65	m3	TRANSP. TIERRA EN OBRA DUMPER CONVENCIONAL 1,5 t C.MAN. Transporte de tierras dentro de obra con dumper convencional de 1,50 Tn, hasta una distancia máxima de 1.000 m. Cargado manualmente, incluida parte proporcional de medios auxiliares.	10,49 DIEZ EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
01.66	m3	TRANSP. TIERRA EN OBRA DUMPER GIRATORIO DE 2 t C. MAN. Transporte de tierras dentro de obra con dumper giratorio de 2 Tn, hasta una distancia máxima de 1000 m. Cargado manualmente, incluida parte proporcional de medios auxiliares.	11,12 ONCE EUROS con DOCE CÉNTIMOS
01.67	m3	TRANSP. TIERRA EN OBRA CAMIÓN 8 t C. MEC. Transporte de tierras dentro de obra con camión basculante de 8 Tn, hasta una distancia máxima de 1.000 m. Carga con pala cargadora, incluida parte proporcional de medios auxiliares.	1,36 UN EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
01.68	m3	TRANSP. TIERRAS EN OBRA CAMIÓN 12 t C.MEC. Transporte de tierras dentro de obra con camión basculante de 12 Tn, hasta una distancia máxima de 1.000 m. Carga con pala cargadora, incluida parte proporcional de medios auxiliares.	1,19 UN EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
SUBAPARTADO MECTTM TRANSPORTE DE MAQUINARIA			
01.69	u	TRANSP. CAMIÓN DE. OBRA d<25 km I/CARGA Y DESC Transporte de maquinaria mediana a obra en camión, hasta una distancia máxima de 25 km. Incluida carga y descarga de la misma.	134,32 CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
01.70	u	TRANSP. CAMIÓN OBRA d=25-50 km I/CARGA Y DESC Transporte de maquinaria mediana a obra en camión, para una distancia entre 25 a 50 km. Incluida carga y descarga de la misma.	169,36 CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
01.71	u	TRANSP. CAMIÓN OBRA d=50-75 km I/CARGA Y DESC Transporte de maquinaria mediana a obra en camión, para una distancia entre 50 a 75 km. Incluida carga y descarga de la misma.	192,72 CIENTO NOVENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
SUBCAPÍTULO MEAT APOORTE DE TIERRAS Y ÁRIDOS			
E02W010	m3	APORTE TIERRAS DE PRESTAMO	21,05
Tierras de préstamo procedentes de lugares próximos a la obra desde una distancia menor de 35 km. Incluida parte proporcional del canon de tierras de préstamo. Para una densidad de tierra de 1,5 t/m3.			

VEINTIUN EUROS con CINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
CAPÍTULO C02 RED DE SANEAMIENTO			
SUBCAPÍTULO SAC ACOMETIDAS			
02.01	u	ACOMETIDA RED GRAL SANEAMIENTO Acometida domiciliar de saneamiento a la red general municipal, hasta una distancia máxima de 8 m, formada por: rotura del pavimento con compresor, excavación manual de zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia dura, colocación de tubería de hormigón en masa de enchufe de campana, con junta de goma de 300 mm de diámetro interior, tapado posterior de la acometida y reposición del pavimento con hormigón en masa HM-20/P/40/I, sin incluir formación del pozo en el punto de acometida y con p.p. de medios auxiliares.	658,12
SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con DOCE CÉNTIMOS			
SUBCAPÍTULO SA ARQUETAS			
APARTADO SAH ARQUETAS HORMIGÓN PREFABRICADO			
02.02	u	ARQUETA REGISTRABLE PREF. HM 30x30x30 cm Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la parte superior de 30x30x30 cm, medidas interiores, completa: con tapa y marco de hormigón y formación de agujeros para conexiones de tubos. Colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm de espesor y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.	72,13
SETENTA Y DOS EUROS con TRECE CÉNTIMOS			
02.03	u	ARQUETA REGISTRABLE PREF. HM 40x40x40 cm Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la parte superior de 40x40x40 cm, medidas interiores, completa: con tapa y marco de hormigón y formación de agujeros para conexiones de tubos. Colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm de espesor y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.	86,13
OCHENTA Y SEIS EUROS con TRECE CÉNTIMOS			
02.04	u	ARQUETA REGISTRABLE PREF. HM 50x50x50 cm Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la parte superior de 50x50x50 cm, medidas interiores, completa: con tapa y marco de hormigón y formación de agujeros para conexiones de tubos. Colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm de espesor y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.	123,34
CIENTO VEINTITRES EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS			
02.05	u	ARQUETA SIFÓNICA PREF. HM 40x40x40 cm. Arqueta sifónica prefabricada de hormigón en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la parte superior de 40x40x40 cm, medidas interiores, completa: con tapa, marco de hormigón y clapeta sifónica y formación de agujeros para conexiones de tubos. Colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm de espesor y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.	91,82
NOVENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS			
02.06	u	ARQUETA SIFÓNICA PREF. HM 50x50x50 cm Arqueta sifónica prefabricada de hormigón en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la parte superior de 50x50x50 cm, medidas interiores, completa: con tapa, marco de hormigón y clapeta sifónica y formación de agujeros para conexiones de tubos. Colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm de espesor y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.	130,51
CIENTO TREINTA EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS			
02.07	u	ARQ.ABIERTA PREF.HM C/REJA HA 40x40x20cm Arqueta prefabricada abierta de hormigón en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la parte superior, de 40x40x20 cm medidas interiores, completa: con reja y marco de hormigón y formación de agujeros para conexiones de tubos. Colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm de espesor y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.	59,63
CINCUENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS			

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
APARTADO SAL ARQUETAS LADRILLO			
02.08	u	ARQUETA LADRILLO PIE/BAJANTE 38x38x50 cm Arqueta a pie de bajante registrable, de 38x38x50 cm de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm de espesor, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento CSIV-W2 redondeando ángulos, con codo de PVC de 45°, para evitar el golpe de bajada en la solera, con tapa y marco de hormigón armado prefabricada, terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5, UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2012.	104,31
CIENTO CUATRO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS			
02.09	u	ARQUETA LADRILLO DE PASO 38x38x50 cm Arqueta enterrada no registrable, de 38x38x50 cm de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm de espesor, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento CSIV-W2 redondeando ángulos, y cerrada superiormente con un tablero de rasillones machihembrados y losa de hormigón HM-20/P/20/I ligeramente armada con mallazo, terminada y sellada con mortero de cemento y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5, UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2012.	74,78
SETENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS			
02.10	u	ARQUETA LADRILLO DE PASO 51x51x65 cm Arqueta enterrada no registrable, de 51x51x65 cm de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm de espesor, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento CSIV-W2 redondeando ángulos, y cerrada superiormente con un tablero de rasillones machihembrados y losa de hormigón HM-20/P/20/I ligeramente armada con mallazo, terminada y sellada con mortero de cemento y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5, UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2012.	117,24
CIENTO DIECISIETE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS			
02.11	u	ARQUETA LADRILLO DE PASO 63x63x80 cm Arqueta enterrada no registrable, de 63x63x80 cm de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm de espesor, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento CSIV-W2 redondeando ángulos, y cerrada superiormente con un tablero de rasillones machihembrados y losa de hormigón HM-20/P/20/I ligeramente armada con mallazo, terminada y sellada con mortero de cemento y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5, UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2012.	166,99
CIENTO SESENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS			
02.12	u	ARQUETA LADRILLO REGISTRO 38x38x50 cm Arqueta de registro de 38x38x50 cm de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm de espesor, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento CSIV-W2 redondeando ángulos con solera ligeramente armada con mallazo, y con tapa y marco de hormigón armado prefabricada, terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5, UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2012.	91,44
NOVENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS			
02.13	u	ARQUETA LADRILLO REGISTRO 51x38x60 cm Arqueta de registro de 51x38x60 cm de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm de espesor, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento CSIV-W2, redondeando ángulos con solera ligeramente armada con mallazo, y con tapa y marco de hormigón armado prefabricada, terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5, UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2012.	117,65
CIENTO DIECISIETE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS			

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
02.14	u	ARQUETA LADRILLO REGISTRO 51x51x65 cm Arqueta de registro de 51x51x65 cm de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm de espesor, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento CSIV-W2 redondeando ángulos con solera ligeramente armada con mallazo, y con tapa y marco de hormigón armado prefabricada, terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5, UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2012.	123,99
CIENTO VEINTITRES EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS			
02.15	u	ARQUETA LADRILLO SIFÓNICA 38x38x50 cm Arqueta sifónica registrable de 38x38x50 cm de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm de espesor, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento CSIV-W2 redondeando ángulos, con sifón formado por un codo de 87,5° de PVC largo, y con tapa y marco de hormigón, terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5, UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2012.	94,86
NOVENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS			
02.16	u	ARQUETA LADRILLO SIFÓNICA 51x51x65 cm Arqueta sifónica registrable de 51x51x65 cm de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm de espesor, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento CSIV-W2 redondeando ángulos, con sifón formado por un codo de 87,5° de PVC largo, y con tapa y marco de hormigón, terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5, UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2012.	130,28
CIENTO TREINTA EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS			
02.17	u	ARQUETA LADRILLO SUMIDERO SIFÓN 38x65 cm Arqueta sumidero sifónica de 38x65 cm de sección útil, construida con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm de espesor, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento CSIV-W2 redondeando ángulos, e incluso con rejilla plana desmontable de fundición dúctil y cerco de perfil L, terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5, UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2012.	148,24
CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS			
02.18	u	INCREMENTO PROF.D ARQUETA LADR. 38x38 cm h=50 cm Incremento de 50 cm de profundidad para arquetas de 38x38 cm de sección útil, construidas con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5 redondeando ángulos, enfoscado y bruñido por el interior, con mortero de cemento CSIV-W2 y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la sobre-excavación, ni el relleno perimetral, s/ CTE-HS-5, UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2012.	65,76
SESENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS			
02.19	u	ARQUETA BOMBEO 100x100x100 cm C/BOMBA Arqueta registrable de recogida y elevación de aguas fecales por bombeo, de 100x100x100 cm de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1 pie, recibido con mortero de cemento M-5, sobre solera de hormigón HA-25/P/40/I de 20 cm de espesor, ligeramente armada con mallazo; enfoscada y bruñida por el interior, con mortero de cemento CSIV-W2 redondeando ángulos; con sifón formado por un codo de 87,5° de PVC largo, con tapa de hormigón armado y con bomba de impulsión de fecales de 0,75 kW, instalada en el fondo de la arqueta, con un caudal de 12/18 m3/hora, hasta una altura de 6 m, terminada, y con p.p. de medios auxiliares, sin excavación ni relleno posterior, s/ CTE-HS-5, UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2012.	823,09
OCHOCIENTOS VEINTITRES EUROS con NUEVE CÉNTIMOS			

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
02.20	u	ARQUETA BOMBEO 100x100x200 cm C/2 BOMBAS Arqueta registrable de recogida y elevación de aguas fecales por bombeo, de 100x100x200 cm de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1 pie, recibido con mortero de cemento M-5, sobre solera de hormigón HA-25/P/40/I, ligeramente armada con mallazo; enfoscada y bruñida por el interior, con mortero de cemento CSIV-W2; con sifón formado por un codo de 87,5° de PVC largo, con tapa de hormigón armado y con dos bombas de impulsión de fecales de 0,75 kW, instaladas en el fondo de la arqueta, con un caudal de 12/18 m3/hora, hasta una altura de 6 m, terminada, y con p.p. de medios auxiliares, sin excavación ni relleno posterior, s/ CTE-HS-5, UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2012.	2.035,79
DOS MIL TREINTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS			
APARTADO SAP ARQUETAS PVC			
02.21	ud	ARQUETA PREF. PVC 30x30 cm. Arqueta prefabricada registrable de PVC de 30x30 cm., con tapa y marco de PVC incluidos. Colocada sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.	80,92
OCHENTA EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS			
02.22	u	ARQUETA PREFAB. PVC 40x40 cm Arqueta prefabricada registrable de PVC de 40x40 cm, con tapa y marco de PVC incluidos. Colocada sobre cama de arena de río de 10 cm de espesor y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.	107,05
CIENTO SIETE EUROS con CINCO CÉNTIMOS			
02.23	u	ARQUETA SIFÓNICA PREFAB. PVC 30x30 cm Arqueta sifónica prefabricada de PVC de 30x30 cm de medidas interiores, completa: con tapa, marco y clapeta sifónica de PVC. Colocada sobre cama de arena de río de 10 cm de espesor y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.	89,47
OCHENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS			
02.24	u	ARQ.ABIERTA PREF.PVC C/REJA PVC 30x30 cm Arqueta prefabricada abierta de PVC de 30x30 cm de medidas interiores, protegida con rejilla del mismo material; completa: con reja y marco de PVC incluidos. Colocada sobre cama de arena de río de 10 cm de espesor y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.	84,11
OCHENTA Y CUATRO EUROS con ONCE CÉNTIMOS			
02.25	u	ARQ.ABIERTA PREF.PVC PVC C/REJA PVC 40x40 cm Arqueta prefabricada abierta de PVC de 40x40 cm de medidas interiores, protegida con rejilla del mismo material; completa: con reja y marco de PVC incluidos. Colocada sobre cama de arena de río de 10 cm de espesor y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.	107,05
CIENTO SIETE EUROS con CINCO CÉNTIMOS			

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
SUBCAPÍTULO SP POZOS			
APARTADO SPL POZOS LADRILLO			
02.26	u	POZO LADRILLO REGISTRO D=80 cm h=1,50 m Pozo de registro de 80 cm de diámetro interior y de 1,5 m de profundidad libre, construido con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón HA-25/P/40/I de 20 cm de espesor, ligeramente armada con mallazo; enfoscado y bruñido por el interior redondeando ángulos, con mortero de cemento CSIV-W2, incluso con p.p. de recibido de pates, formación de canal en el fondo del pozo y formación de brocal asimétrico en la coronación, para recibir el cerco y la tapa de hormigón armado, terminado con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5, UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2012.	392,33
		TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS	
02.27	u	POZO LADRILLO REGISTRO D=100 cm h=2,00 m Pozo de registro de 100 cm de diámetro interior y de 2 m de profundidad libre, construido con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón HA-25/P/40/I de 20 cm de espesor, ligeramente armada con mallazo; enfoscado y bruñido por el interior redondeando ángulos, con mortero de cemento CSIV-W2, incluso con p.p. de recibido de pates, formación de canal en el fondo del pozo y formación de brocal asimétrico en la coronación, para recibir el cerco y la tapa de hierro fundido, terminado con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5, UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2012.	740,78
		SETECIENTOS CUARENTA EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
02.28	m	INCREMENTO PROF. POZO LADRILLO D=80 cm Incremento de profundidad de pozo de 80 cm de diámetro interior, construido con fábrica de ladrillo macizo tosco, perforado, de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, enfoscado y bruñido por el interior con mortero de cemento CSIV-W2, y con p.p. de medios auxiliares, pates y su recibido, sin incluir la sobre-excavación, ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5, UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2012.	197,81
		CIENTO NOVENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS	
02.29	u	POZO ABSORCIÓN LADRILLO D=100 cm h=3 m Pozo de absorción de 100 cm de diámetro interior y de 3 m de profundidad, construido en su parte inferior con fábrica de ladrillo hueco doble a tizón sin revestir, para permitir el paso del agua, recibido con mortero de cemento M-5, y colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 20 cm de espesor; y en su parte superior con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1 pie de espesor, enfoscado y bruñido, con mortero de cemento CSIV-W2 redondeando ángulos, incluso relleno de grava filtrante hasta 1,70 m de profundidad y p.p. de recibido de cerco y tapa de hormigón armado prefabricada y pates de polipropileno, para su registro y limpieza periódica, terminado y sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior, y con p.p. de medios auxiliares, s/ CTE-HS-5, UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2012.	914,38
		NOVECIENTOS CATORCE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS	

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
APARTADO SPP POZOS PVC			
02.30	u	POZO SANEAM. PVC D=1000 h=1,50m Pozo de registro de red de saneamiento compuesto por cono de reducción de polietileno de alta densidad y cuerpo central en tubo corrugado de PVC de doble pared color teja de diámetro nominal 1000 mm, encastrado en solera de hormigón HM-20/P/20/I1a (se consideran 10 cm de espesor bajo el pozo y 20 cm de espesor en su interior), con una altura nominal de 1,5 m, apto para conectar colectores de hasta 500 mm de diámetro nominal; incluso nivelado del pozo, junta elastomérica en unión entre cono de reducción y cuerpo central, y pates de acceso de acero revestidos de polipropileno montados en fábrica en cono de reducción y en cuerpo central (sin incluir excavación, acometidas al pozo mediante clips elastoméricos y colectores, relleno perimetral, acabado de coronación superior, cerco ni tapa de registro), s/ CTE-DB-HS-5.	767,45
SETECIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS			
SUBCAPÍTULO SCO COLECTORES			
APARTADO SCOE COLECTORES ENTERRADOS			
02.31	m	TUBO HM MACHICHEMBRADO D=150 mm Colector de saneamiento enterrado de hormigón en masa centrifugado de sección circular y diámetro 150 mm, con unión por junta machihembrada. Colocado en zanja, sobre una solera de hormigón HM-20/P/40/I de 10 cm de espesor, con corchetes de hormigón en masa HM-20/P/40/I, y relleno lateral y superior hasta 15 cm por encima de la generatriz con la misma arena; compactando esta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.	28,77
VEINTIOCHO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS			
02.32	m	TUBO HM MACHICHEMBRADO D=200 mm Colector de saneamiento enterrado de hormigón en masa centrifugado de sección circular y diámetro 200 mm, con unión por junta machihembrada. Colocado en zanja, sobre una solera de hormigón HM-20/P/40/I de 10 cm de espesor, con corchetes de hormigón en masa HM-20/P/40/I, y relleno lateral y superior hasta 15 cm por encima de la generatriz con la misma arena; compactando esta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.	30,26
TREINTA EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS			
02.33	m	TUBO HM MACHICHEMBRADO D=300 mm Colector de saneamiento enterrado de hormigón en masa centrifugado de sección circular y diámetro 300 mm, con unión por junta machihembrada. Colocado en zanja, sobre una solera de hormigón HM-20/P/40/I de 10 cm de espesor, con corchetes de hormigón en masa HM-20/P/40/I, y relleno lateral y superior hasta 15 cm por encima de la generatriz con la misma arena; compactando esta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.	40,56
CUARENTA EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS			
02.34	m	TUBO HM MACHICHEMBRADO D=400 mm Colector de saneamiento enterrado de hormigón en masa centrifugado de sección circular y diámetro 400 mm, con unión por junta machihembrada. Colocado en zanja, sobre una solera de hormigón HM-20/P/40/I de 10 cm de espesor, con corchetes de hormigón en masa HM-20/P/40/I, y relleno lateral y superior hasta 15 cm por encima de la generatriz con la misma arena; compactando esta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.	47,17
CUARENTA Y SIETE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS			
02.35	m	TUBO HM MACHICHEMBRADO D=500 mm Colector de saneamiento enterrado de hormigón en masa centrifugado de sección circular y diámetro 500 mm, con unión por junta machihembrada. Colocado en zanja, sobre una solera de hormigón HM-20/P/40/I de 10 cm de espesor, con corchetes de hormigón en masa HM-20/P/40/I, y relleno lateral y superior hasta 15 cm por encima de la generatriz con la misma arena; compactando esta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.	52,07
CINCUENTA Y DOS EUROS con SIETE CÉNTIMOS			
02.36	m	TUBO PVC LISO MULTICAPA ENCOLADO 110 mm Colector de saneamiento enterrado de PVC liso multicapa con un diámetro 110 mm encolado. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena; compactando esta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.	14,96
CATORCE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS			

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
02.37	m	TUBO PVC LISO MULTICAPA ENCOLADO 125 mm Colector de saneamiento enterrado de PVC liso multicapa con un diámetro 125 mm encolado. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena; compactando esta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.	16,32
		DIECISEIS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS	
02.38	m	TUBO PVC COMP. J.ELÁS.SN2 C.TEJA 160mm Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 2 kN/m2; con un diámetro 160 mm y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena; compactando esta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.	22,19
		VEINTIDOS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS	
02.39	m	TUBO PVC COMP. J.ELÁS.SN2 C.TEJA 200mm Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 2 kN/m2; con un diámetro 200 mm y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena; compactando esta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.	28,56
		VEINTIOCHO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
02.40	m	TUBO PVC COMP. J.ELÁS.SN2 C.TEJA 250mm Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 2 kN/m2; con un diámetro 250 mm y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena; compactando esta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.	42,24
		CUARENTA Y DOS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS	
02.41	m	TUBO PVC COMP. J.ELÁS.SN2 C.TEJA 315mm Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 2 kN/m2; con un diámetro 315 mm y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena; compactando esta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.	63,49
		SESENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
APARTADO SCOD COLECTORES DRENAJE			
02.42	m	TUBO DREN.PVC CORR.SIMPLE SN2 D=100 mm Tubería de drenaje enterrada de PVC corrugado simple circular ranurado de diámetro nominal 100 mm y rigidez esférica SN2 kN/m2 (con manguito incorporado). Colocada sobre cama de arena de río de 10 cm de espesor, revestida con geotextil de 125 g/m2 y rellena con grava filtrante 25 cm por encima del tubo con cierre de doble solapa del paquete filtrante (realizado con el propio geotextil). Con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación de la zanja ni el tapado posterior de la misma por encima de la grava, s/ CTE-HS-5.	20,35
		VEINTE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS	
02.43	m	TUBO DREN.PVC CORR.SIMPLE SN2 D=160 mm Tubería de drenaje enterrada de PVC corrugado simple circular ranurado de diámetro nominal 160 mm y rigidez esférica SN2 kN/m2 (con manguito incorporado). Colocada sobre cama de arena de río de 10 cm de espesor, revestida con geotextil de 125 g/m2 y rellena con grava filtrante 25 cm por encima del tubo con cierre de doble solapa del paquete filtrante (realizado con el propio geotextil). Con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación de la zanja ni el tapado posterior de la misma por encima de la grava, s/ CTE-HS-5.	27,83
		VEINTISIETE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS	
02.44	m	TUBO DREN. PVC CORR. DOBLE SN4 D=200 mm Tubería de drenaje enterrada de PVC corrugado doble circular ranurado de diámetro nominal 200 mm y rigidez esférica SN4 kN/m2 (con manguito incorporado). Colocada sobre cama de arena de río de 10 cm de espesor, revestida con geotextil de 125 g/m2 y rellena con grava filtrante 25 cm por encima del tubo con cierre de doble solapa del paquete filtrante (realizado con el propio geotextil). Con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación de la zanja ni el tapado posterior de la misma por encima de la grava, s/ CTE-HS-5.	37,24
		TREINTA Y SIETE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS	
02.45	m	TUBO DRENAJE HGÓN.POROSO D=150 mm Tubería enterrada de drenaje, de hormigón poroso, de 150 mm de diámetro interior. Colocada en zanja revestida con geotextil de 125 g/m2 sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm de espesor, incluso con relleno de grava filtrante hasta 25 cm por encima del tubo y cierre con doble solapa de paquete filtrante con el propio geotextil, sin incluir la excavación de la zanja, ni el tapado posterior de la misma por encima de la grava, y con p.p. de medios auxiliares, s/ CTE-HS-5.	34,24
		TREINTA Y CUATRO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS	
02.46	m	TUBO DRENAJE HGÓN.POROSO D=200 mm Tubería enterrada de drenaje, de hormigón poroso, de 200 mm de diámetro interior. Colocada en zanja revestida con geotextil de 125 g/m2 sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm de espesor, incluso con relleno de grava filtrante hasta 25 cm por encima del tubo y cierre con doble solapa de paquete filtrante con el propio geotextil, sin incluir la excavación de la zanja, ni el tapado posterior de la misma por encima de la grava, y con p.p. de medios auxiliares, s/ CTE-HS-5.	39,32
		TREINTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS	
02.47	m	TUBO DRENAJE HGÓN.POROSO D=250 mm Tubería enterrada de drenaje, de hormigón poroso, de 250 mm de diámetro interior. Colocada en zanja revestida con geotextil de 125 g/m2 sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm de espesor, incluso con relleno de grava filtrante hasta 25 cm por encima del tubo y cierre con doble solapa de paquete filtrante con el propio geotextil, sin incluir la excavación de la zanja, ni el tapado posterior de la misma por encima de la grava, y con p.p. de medios auxiliares, s/ CTE-HS-5.	42,25
		CUARENTA Y DOS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS	
02.48	m	TUBO DRENAJE HGÓN.POROSO D=300 mm Tubería enterrada de drenaje, de hormigón poroso, de 300 mm de diámetro interior. Colocada en zanja revestida con geotextil de 125 g/m2 sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm de espesor, incluso con relleno de grava filtrante hasta 25 cm por encima del tubo y cierre con doble solapa de paquete filtrante con el propio geotextil, sin incluir la excavación de la zanja, ni el tapado posterior de la misma por encima de la grava, y con p.p. de medios auxiliares, s/ CTE-HS-5.	43,03
		CUARENTA Y TRES EUROS con TRES CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
02.49	m	TUBO DREN. PEAD CORR.DOUBLE D=50 mm Tubería de drenaje enterrada de polietileno de alta densidad ranurado de diámetro nominal 50 mm. Colocada sobre cama de arena de río de 10 cm de espesor, revestida con geotextil de 125 g/m2 y rellena con grava filtrante 25 cm por encima del tubo con cierre de doble solapa del paquete filtrante (realizado con el propio geotextil). Con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación de la zanja ni el tapado posterior de la misma por encima de la grava, s/ CTE-HS-5.	20,15
			VEINTE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
02.50	m	TUBO DREN. PEAD CORR.DOUBLE D=65 mm Tubería de drenaje enterrada de polietileno de alta densidad ranurado de diámetro nominal 65 mm. Colocada sobre cama de arena de río de 10 cm de espesor, revestida con geotextil de 125 g/m2 y rellena con grava filtrante 25 cm por encima del tubo con cierre de doble solapa del paquete filtrante (realizado con el propio geotextil). Con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación de la zanja ni el tapado posterior de la misma por encima de la grava, s/ CTE-HS-5.	21,15
			VEINTIUN EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
02.51	m	TUBO DREN. PEAD CORR. DOBLE D=80 mm Tubería de drenaje enterrada de polietileno de alta densidad ranurado de diámetro nominal 80 mm. Colocada sobre cama de arena de río de 10 cm de espesor, revestida con geotextil de 125 g/m2 y rellena con grava filtrante 25 cm por encima del tubo con cierre de doble solapa del paquete filtrante (realizado con el propio geotextil). Con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación de la zanja ni el tapado posterior de la misma por encima de la grava, s/ CTE-HS-5.	23,11
			VEINTITRES EUROS con ONCE CÉNTIMOS
02.52	m	TUBO DREN. PEAD CORR. DOBLE D=110 mm Tubería de drenaje enterrada de polietileno de alta densidad ranurado de diámetro nominal 110 mm. Colocada sobre cama de arena de río de 10 cm de espesor, revestida con geotextil de 125 g/m2 y rellena con grava filtrante 25 cm por encima del tubo con cierre de doble solapa del paquete filtrante (realizado con el propio geotextil). Con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación de la zanja ni el tapado posterior de la misma por encima de la grava, s/ CTE-HS-5.	25,17
			VEINTICINCO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
02.53	m	TUBO DREN. PEAD CORR. DOBLE D=125 mm Tubería de drenaje enterrada de polietileno de alta densidad ranurado de diámetro nominal 125 mm. Colocada sobre cama de arena de río de 10 cm de espesor, revestida con geotextil de 125 g/m2 y rellena con grava filtrante 25 cm por encima del tubo con cierre de doble solapa del paquete filtrante (realizado con el propio geotextil). Con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación de la zanja ni el tapado posterior de la misma por encima de la grava, s/ CTE-HS-5.	29,54
			VEINTINUEVE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
02.54	m	TUBO DREN. PEAD CORR. DOBLE D=160 mm Tubería de drenaje enterrada de polietileno de alta densidad ranurado de diámetro nominal 160 mm. Colocada sobre cama de arena de río de 10 cm de espesor, revestida con geotextil de 125 g/m2 y rellena con grava filtrante 25 cm por encima del tubo con cierre de doble solapa del paquete filtrante (realizado con el propio geotextil). Con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación de la zanja ni el tapado posterior de la misma por encima de la grava, s/ CTE-HS-5.	36,62
			TREINTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
02.55	m	TUBO DREN. PEAD CORR. DOBLE D=200 mm Tubería de drenaje enterrada de polietileno de alta densidad ranurado de diámetro nominal 200 mm. Colocada sobre cama de arena de río de 10 cm de espesor, revestida con geotextil de 125 g/m2 y rellena con grava filtrante 25 cm por encima del tubo con cierre de doble solapa del paquete filtrante (realizado con el propio geotextil). Con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación de la zanja ni el tapado posterior de la misma por encima de la grava, s/ CTE-HS-5.	45,02
			CUARENTA Y CINCO EUROS con DOS CÉNTIMOS
02.56	m	TUBO DREN. PEAD CORR. DOBLE D=250 mm Tubería de drenaje enterrada de polietileno de alta densidad ranurado de diámetro nominal 250 mm. Colocada sobre cama de arena de río de 10 cm de espesor, revestida con geotextil de 125 g/m2 y rellena con grava filtrante 25 cm por encima del tubo con cierre de doble solapa del paquete filtrante (realizado con el propio geotextil). Con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación de la zanja ni el tapado posterior de la misma por encima de la grava, s/ CTE-HS-5.	54,55
			CINCUENTA Y CUATRO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
02.57	m	TUBO DREN. PEAD CORR.DOBLE D=300 mm Tubería de drenaje enterrada de polietileno de alta densidad ranurado de diámetro nominal 300 mm. Colocada sobre cama de arena de río de 10 cm de espesor, revestida con geotextil de 125 g/m2 y rellena con grava filtrante 25 cm por encima del tubo con cierre de doble solapa del paquete filtrante (realizado con el propio geotextil). Con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación de la zanja ni el tapado posterior de la misma por encima de la grava, s/ CTE-HS-5.	60,92

SESENTA EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

APARTADO SCOC COLECTORES COLGADOS

02.58	m	COLECTOR COLGADO PVC D=90 mm Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris, de diámetro 90 mm y con unión por encolado; colgado mediante abrazaderas metálicas, incluso p.p. de piezas especiales en desvíos y medios auxiliares, totalmente instalado, s/ CTE-HS-5.	19,03
-------	---	---	-------

DIECINUEVE EUROS con TRES CÉNTIMOS

02.59	m	COLECTOR COLGADO PVC D=110 mm Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris, de diámetro 110 mm y con unión por encolado; colgado mediante abrazaderas metálicas, incluso p.p. de piezas especiales en desvíos y medios auxiliares, totalmente instalado, s/ CTE-HS-5.	21,25
-------	---	---	-------

VEINTIUN EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

02.60	m	COLECTOR COLGADO PVC D=125 mm Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris, de diámetro 125 mm y con unión por encolado; colgado mediante abrazaderas metálicas, incluso p.p. de piezas especiales en desvíos y medios auxiliares, totalmente instalado, s/ CTE-HS-5.	23,73
-------	---	---	-------

VEINTITRES EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

02.61	m	COLECTOR COLGADO PVC D=160 mm Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris, de diámetro 160 mm y con unión por encolado; colgado mediante abrazaderas metálicas, incluso p.p. de piezas especiales en desvíos y medios auxiliares, totalmente instalado, s/ CTE-HS-5.	31,30
-------	---	---	-------

TREINTA Y UN EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

02.62	m	COLECTOR COLGADO PVC D=200 mm Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris, de diámetro 200 mm y con unión por encolado; colgado mediante abrazaderas metálicas, incluso p.p. de piezas especiales en desvíos y medios auxiliares, totalmente instalado, s/ CTE-HS-5.	51,10
-------	---	---	-------

CINCUENTA Y UN EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

02.63	m	COLECTOR COLGADO PVC D=250 mm Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris, de diámetro 250 mm y con unión por encolado; colgado mediante abrazaderas metálicas, incluso p.p. de piezas especiales en desvíos y medios auxiliares, totalmente instalado, s/ CTE-HS-5.	71,32
-------	---	---	-------

SETENTA Y UN EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

02.64	m	COLECTOR COLGADO PVC D=315 mm Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris, de diámetro 315 mm y con unión por encolado; colgado mediante abrazaderas metálicas, incluso p.p. de piezas especiales en desvíos y medios auxiliares, totalmente instalado, s/ CTE-HS-5.	87,55
-------	---	---	-------

OCHENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

02.65	m	COLECTOR COLGADO PVC INSONOR. D=90 mm Colector colgado de PVC insonorizado, de 90 mm de diámetro, unión pegada, conforme UNE EN1453-1; con una resistencia al fuego B-s1,d0, conforme UNE-EN 13501-1; colocada en instalaciones de saneamiento. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc) y p.p de medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-5.	19,38
-------	---	--	-------

DIECINUEVE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

02.66	m	COLECTOR COLGADO PVC INSONOR. D=110 mm Colector colgado de PVC insonorizado, de 110 mm de diámetro, unión pegada, conforme UNE EN1453-1; con una resistencia al fuego B-s1,d0, conforme UNE-EN 13501-1; colocada en instalaciones de saneamiento. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc) y p.p de medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-5.	21,21
-------	---	--	-------

VEINTIUN EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
02.67	m	COLECTOR COLGADO PVC INSONOR. D=125 mm Colector colgado de PVC insonorizado, de 125 mm de diámetro, unión pegada, conforme UNE EN1453-1; con una resistencia al fuego B-s1,d0, conforme UNE-EN 13501-1; colocada en instalaciones de saneamiento. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc) y p.p de medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-5.	30,76
TREINTA EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS			
02.68	m	COLECTOR COLGADO PVC INSONOR. D=160 mm Colector colgado de PVC insonorizado, de 160 mm de diámetro, unión pegada, conforme UNE EN1453-1; con una resistencia al fuego B-s1,d0, conforme UNE-EN 13501-1; colocada en instalaciones de saneamiento. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc) y p.p de medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-5.	44,90
CUARENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS			
02.69	m	COLECTOR COLGADO PVC INSONOR. D=200 mm Colector colgado de PVC insonorizado, de 200 mm de diámetro, unión pegada, conforme UNE EN1453-1; con una resistencia al fuego B-s1,d0, conforme UNE-EN 13501-1; colocada en instalaciones de saneamiento. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc) y p.p de medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-5.	73,01
SETENTA Y TRES EUROS con UN CÉNTIMO			
02.70	m	COLECTOR COLGADO PVC INSONOR. D=250 mm Colector colgado de PVC insonorizado, de 250 mm de diámetro, unión pegada, conforme UNE EN1453-1; con una resistencia al fuego B-s1,d0, conforme UNE-EN 13501-1; colocada en instalaciones de saneamiento. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc) y p.p de medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-5.	117,78
CIENTO DIECISIETE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS			

SUBCAPÍTULO SS ELEMENTOS SINGULARES
APARTADO SSC CALDERETAS PVC

02.71	u	CALD. SIFÓNICA C/REJILLA PVC 200x200 mm SV 90-110 mm Caldereta sifónica extensible de PVC para recogida de aguas pluviales o de locales húmedos, con salida vertical desde 90 a 110 mm y con rejilla de PVC de 200x200 mm; instalada y conexionada a la red general de desagüe, incluso p.p. de pequeño material de agarre y medios auxiliares, y sin incluir arqueta de apoyo, s/ CTE-HS-5.	32,25
TREINTA Y DOS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS			
02.72	u	CALD.SIFÓNICA C/REJILLA PVC 250x250 mm SV 90-110 mm Caldereta sifónica extensible de PVC para recogida de aguas pluviales o de locales húmedos, con salida vertical desde 90 a 110 mm y con rejilla de PVC de 250x250 mm; instalada y conexionada a la red general de desagüe, incluso p.p. de pequeño material de agarre y medios auxiliares, y sin incluir arqueta de apoyo, s/ CTE-HS-5.	34,51
TREINTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMO			
02.73	u	CALD.SIFÓNICA C/REJILLA PVC 300x300 mm SV 90-110 mm Caldereta sifónica extensible de PVC para recogida de aguas pluviales o de locales húmedos, con salida vertical desde 90 a 110 mm y con rejilla de PVC de 300x300 mm; instalada y conexionada a la red general de desagüe, incluso p.p. de pequeño material de agarre y medios auxiliares, y sin incluir arqueta de apoyo, s/ CTE-HS-5.	39,47
TREINTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS			
02.74	u	CALD.SIFÓNICA C/REJILLA PVC 250x250 mm SH 110 mm Caldereta sifónica extensible de PVC para recogida de aguas pluviales o de locales húmedos, con salida horizontal de 110 mm y con rejilla de PVC de 250x250 mm; instalada y conexionada a la red general de desagüe, incluso p.p. de pequeño material de agarre y medios auxiliares, y sin incluir arqueta de apoyo, s/ CTE-HS-5.	34,51
TREINTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMO			
02.75	u	CALD.SIFÓNICA PVC C/REJILLA PP 200x200 mm SV 90-110 mm Caldereta sifónica extensible de PVC para recogida de aguas pluviales o de locales húmedos, con salida vertical desde 90 a 110 mm y con rejilla de PP de 200x200 mm; instalada y conexionada a la red general de desagüe, incluso p.p. de pequeño material de agarre y medios auxiliares, y sin incluir arqueta de apoyo, s/ CTE-HS-5.	42,69
CUARENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS			

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
02.76	u	CALD.SIFÓNICA PVC C/REJILLA PP 250x250 mm SV 90-110 mm Caldereta sifónica extensible de PVC para recogida de aguas pluviales o de locales húmedos, con salida vertical desde 90 a 110 mm y con rejilla de PP de 250x250 mm; instalada y conexasionada a la red general de desagüe, incluso p.p. de pequeño material de agarre y medios auxiliares, y sin incluir arqueta de apoyo, s/ CTE-HS-5.	47,76
CUARENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS			
02.77	u	CALD.SIFÓNICA PVC C/REJILLA PP 200x200 mm SH 110 mm Caldereta sifónica extensible de PVC para recogida de aguas pluviales o de locales húmedos, con salida horizontal de 110 mm y con rejilla de PP de 200x200 mm; instalada y conexasionada a la red general de desagüe, incluso p.p. de pequeño material de agarre y medios auxiliares, y sin incluir arqueta de apoyo, s/ CTE-HS-5.	47,97
CUARENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS			
APARTADO SSS SUMIDEROS			
02.78	u	SUMIDERO SIFÓNICO PVC C/REJILLA A. INOX 105x105 mm S.V Sumidero sifónico de PVC con rejilla de acero inoxidable de 105x105 mm y con salida vertical de 40-50 mm; para recogida de aguas pluviales o de locales húmedos, instalado y conexasionado a la red general de desagüe, incluso con p.p. de pequeño material de agarre y medios auxiliares, y sin incluir arqueta de apoyo, s/ CTE-HS-5.	17,06
DIECISIETE EUROS con SEIS CÉNTIMOS			
02.79	u	SUMIDERO SIFÓNICO PVC C/REJILLA A. INOX. 105x105 mm SH 5 Sumidero sifónico de PVC con rejilla de acero inoxidable de 105x105 mm y con salida horizontal de 50-40 mm; para recogida de aguas pluviales o de locales húmedos, instalado y conexasionado a la red general de desagüe, incluso con p.p. de pequeño material de agarre y medios auxiliares, y sin incluir arqueta de apoyo, s/ CTE-HS-5.	15,45
QUINCE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS			
02.80	u	SUMIDERO SIFÓNICO PVC C/REJILLA PVC 250x250 mm S.NTEGR. Sumidero sifónico de PVC con rejilla de PVC de 250x250 mm y con salida integrada de 90-110 mm; para recogida de aguas pluviales o de locales húmedos, instalado y conexasionado a la red general de desagüe, incluso con p.p. de pequeño material de agarre y medios auxiliares, y sin incluir arqueta de apoyo, s/ CTE-HS-5.	27,36
VEINTISIETE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS			
02.81	u	SUMIDERO SIFÓNICO A. INOXIDABLE 10x10 cm Sumidero sifónico de acero inoxidable AISI-304 de 3 mm de espesor, salida vertical, para recogida de aguas pluviales o de locales húmedos, de 10x10 cm, instalado y conexasionado a la red general de desagüe de 40 mm, incluso con p.p. de pequeño material de agarre y medios auxiliares, s/ CTE-HS-5.	49,24
CUARENTA Y NUEVE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS			
02.82	u	SUMIDERO SIFÓNICO A. INOXIDABLE 15x15 cm Sumidero sifónico de acero inoxidable AISI-304 de 3 mm de espesor, salida vertical, para recogida de aguas pluviales o de locales húmedos, de 15x15 cm, instalado y conexasionado a la red general de desagüe de 50 mm, incluso con p.p. de pequeño material de agarre y medios auxiliares, s/ CTE-HS-5.	70,89
SETENTA EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS			
02.83	u	SUMIDERO SIFÓNICO A. INOXIDABLE 20x20 cm Sumidero sifónico de acero inoxidable AISI-304 de 3 mm de espesor, salida vertical, para recogida de aguas pluviales o de locales húmedos, de 20x20 cm, instalado y conexasionado a la red general de desagüe de 63 mm, incluso con p.p. de pequeño material de agarre y medios auxiliares, s/ CTE-HS-5.	86,43
OCHENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS			
02.84	u	SUMIDERO SIFÓNICO A. INOXIDABLE 25x25 cm Sumidero sifónico de acero inoxidable AISI-304 de 3 mm de espesor, salida vertical, para recogida de aguas pluviales o de locales húmedos, de 25x25 cm, instalado y conexasionado a la red general de desagüe de 100 mm, incluso con p.p. de pequeño material de agarre y medios auxiliares, s/ CTE-HS-5.	193,45
CIENTO NOVENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS			

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
02.85	u	CANAleta SIFÓNICA HORIZ. INOX.E AISI-316 SCHLÜTER® KERDI Suministro y puesta en obra de canal lineal Schlüter®-Kerdi-Line o equivalente aprobado, es un set completo para duchas a nivel de suelo con desagüe lineal y salida horizontal o vertical. Es apto para su instalación tanto en una zona central como en una zona de pared. Sobre el borde de la canaleta se encuentra, previamente instalado en fábrica un manguito impermeable Schlüter®-KERDI o equivalente. El manguito sirve para una entrega segura de la canaleta al sistema de impermeabilización Schlüter® Kerdi 200 o equivalente, mediante el adhesivo impermeable bi-componente Schlüter® Kerdi Coll o equivalente, tanto en el suelo como a paredes colindantes. Incluyendo rejilla tipo A, B, C o D. Incluso parte proporcional de impermeabilizado con Kerdi 200 o equivalente.	446,73
CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS			
02.86	u	SUMIDERO SIFÓNICO ALUM.C/REJILLA 100x100 mm S.V. Sumidero sifónico de aluminio con rejilla de aluminio de 100x100 mm de salida vertical, para recogida de aguas pluviales o de locales húmedos, instalado y conexionado a la red general de desagüe, incluso con p.p. de pequeño material de agarre y medios auxiliares, y sin incluir arqueta de apoyo, s/ CTE-HS-5.	13,45
TRECE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS			
02.87	u	SUMIDERO SIFÓNICO ALUM. C/REJILLA 150x150 mm S.V. Sumidero sifónico de aluminio con rejilla de aluminio de 150x150 mm de salida vertical, para recogida de aguas pluviales o de locales húmedos, instalado y conexionado a la red general de desagüe, incluso con p.p. de pequeño material de agarre y medios auxiliares, y sin incluir arqueta de apoyo, s/ CTE-HS-5.	16,68
DIECISEIS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS			
02.88	ud	SUM.SIF.FUND.C/REJ.FUND.200x200 40mm Sumidero sifónico de fundición de 200x200 mm. con rejilla circular de fundición y con salida vertical u horizontal de 40 mm.; para recogida de aguas pluviales o de locales húmedos, instalado y conexionado a la red general de desagüe, incluso con p.p. de pequeño material de agarre y medios auxiliares, y sin incluir arqueta de apoyo, s/ CTE-HS-5.	23,00
VEINTITRES EUROS			
02.89	ud	SUM.SIF.FUND.C/REJ.FUND.400x400 105mm Sumidero sifónico de fundición de 400x400 mm. con rejilla circular de fundición y con salida vertical u horizontal de 105 mm.; para recogida de aguas pluviales o de locales húmedos, instalado y conexionado a la red general de desagüe, incluso con p.p. de pequeño material de agarre y medios auxiliares, y sin incluir arqueta de apoyo, s/ CTE-HS-5.	63,46
SESENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS			
02.90	ud	SUMID.SIF.INDUSTRIAL T.P. A.INOX. 30x30 SV Sumidero sifónico industrial de acero inoxidable AISI-304 de 3 mm. de espesor, salida vertical u horizontal, para recogida de aguas pluviales o de locales húmedos, de 30x30 cm., instalado y conexionado a la red general de desagüe de 100 mm., incluso con p.p. de pequeño material de agarre y medios auxiliares, s/ CTE-HS-5.	330,61
TRESCIENTOS TREINTA EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMO			

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
APARTADO SSCA CANALETAS			
02.91	m	CAN.PVC C/REJ.PEAT./TRASN.GRIS 500x130x127 mm Canaleta de drenaje superficial para zonas de carga ligera y pesada, formado por piezas prefabricadas de PVC de 500x130x127 mm de medidas exteriores aproximadas, sin pendiente incorporada y con rejilla de PVC gris, colocadas sobre cama de arena de río compactada, incluso con p.p. de piezas especiales y pequeño material, montado, nivelado y con p.p. de medios auxiliares, s/ CTE-HS-5.	105,27
			CIENTO CINCO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
02.92	m	CAN.PVC C/REJ.PEAT. PVC BLANCO 500x130x127 mm Canaleta de drenaje superficial para zonas de carga ligera, formado por piezas prefabricadas de PVC de 500x130x127 mm de medidas exteriores aproximadas, sin pendiente incorporada y con rejilla de PVC blanco, colocadas sobre cama de arena de río compactada, incluso con p.p. de piezas especiales y pequeño material, montado, nivelado y con p.p. de medios auxiliares, s/ CTE-HS-5.	113,83
			CIENTO TRECE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
02.93	m	CAN.PVC C/REJ.PEATO/TRANS.GRIS 500x200x130 mm Canaleta de drenaje superficial para zonas de carga ligera y pesada, formado por piezas prefabricadas de PVC de 500x200x130 mm de medidas exteriores aproximadas, sin pendiente incorporada y con rejilla de PVC gris, colocadas sobre cama de arena de río compactada, incluso con p.p. de piezas especiales y pequeño material, montado, nivelado y con p.p. de medios auxiliares, s/ CTE-HS-5.	145,08
			CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS con OCHO CÉNTIMOS
APARTADO SSI IMBORNALES			
02.94	u	IMBORNAL SIFÓNICO DE OBRA Imbornal sifónico para recogida de aguas pluviales, construido con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I; partición interior para formación de sifón, con fábrica de ladrillo H/D a tabicón, recibido con mortero de cemento, enfoscado y bruñido por el interior, con mortero de cemento CSIV-W2 y con rejilla de fundición sobre cerco de ángulo, terminado y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5, UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2012.	149,65
			CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
02.95	u	IMBORNAL SIF.PREFA.HGÓN.50x30x60 Imbornal sifónico prefabricado de hormigón armado, para recogida de aguas pluviales, de 50x30x60 cm de medidas interiores, con rejilla de fundición, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 15 cm de espesor, instalado y conexionado a la red general de desagüe, y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.	68,04
			SESENTA Y OCHO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
SUBCAPÍTULO SSD SISTEMAS DRENANTES			
APARTADO E03DM MEMBRANAS DRENANTES			
02.96	m2	MEMBRANA DRENANTE SUELO 4,8 l/s·m Membrana drenante de polietileno de alta densidad nodulado, extendida con relieves troncocónicos y sobrepuestas unas a otras 10-20 cm. Puestas sobre una cama de arena de río de 10 cm de espesor, nivelada y preparada.	3,02
		TRES EUROS con DOS CÉNTIMOS	
02.97	m2	MEMBRANA DRENANTE SUELO 12 l/s·m Membrana drenante de polietileno de alta densidad nodulado, extendida con relieves troncocónicos y sobrepuestas unas a otras 10-20 cm. Puestas sobre una cama de arena de río de 10 cm de espesor, nivelada y preparada.	7,26
		SIETE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS	
02.98	m2	MEM.DRENANTE P.E.A.D. SUELO 500g/m2 Membrana drenante Danodren 500 de polietileno de alta densidad nodulado o equivalente aprobada, extendida con relieves semicónicos y sobrepuestas unas a otras 10-20 cm. Puestas sobre una cama de arena de río de 10 cm. de espesor, nivelada y preparada.	2,79
		DOS EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
02.99	m2	MEM.DRENANTE P.E.A.D. SUELO 700g/m2 Membrana drenante Danodren 700 de polietileno de alta densidad nodulado o equivalente aprobada, extendida con relieves semicónicos y sobrepuestas unas a otras 10-20 cm. Puestas sobre una cama de arena de río de 10 cm. de espesor, nivelada y preparada.	3,50
		TRES EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
02.100	m2	MEMBRANA DRENANTE VERTICAL 4,8 l/s·m Membrana drenante de polietileno de alta densidad nodulado, fijada al muro mediante rosetas y clavos de acero, con los nódulos contra el muro y solapes de 12 cm, i/protección del borde superior con perfil angular, sin incluir el tubo de drenaje inferior, ni el relleno ni la excavación de la zanja.	3,43
		TRES EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS	
02.101	m2	MEMBRANA DRENANTE VERTICAL 12 l/s·m Membrana drenante de polietileno de alta densidad nodulado, fijada al muro mediante rosetas Danodren y clavos de acero, con el geotextil hacia el terreno y solapes de 12 cm, i/protección del borde superior con perfil angular, sin incluir el tubo de drenaje inferior, ni el relleno ni la excavación de la zanja.	9,59
		NUEVE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
02.102	m2	MEM.DRENANTE P.E.A.D. VERT.500g/m2 Membrana drenante Danodren 500 de polietileno de alta densidad nodulado o equivalente aprobada, fijada al muro mediante rosetas Danodren y clavos de acero, con los nódulos contra el muro y solapes de 12 cm., i/protección del borde superior con perfil angular, sin incluir el tubo de drenaje inferior, ni el relleno ni la excavación de la zanja.	3,20
		TRES EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
02.103	m2	MEM.DRENANTE P.E.A.D. VERT.500g/m2 PLUS Membrana drenante Danodren 500 plus de polietileno de alta densidad nodulado o equivalente aprobada, fijada al muro mediante rosetas Danodren y clavos de acero, con los nódulos contra el muro y solapes de 12 cm., i/protección del borde superior con perfil angular, sin incluir el tubo de drenaje inferior, ni el relleno ni la excavación de la zanja.	8,13
		OCHO EUROS con TRECE CÉNTIMOS	
02.104	m2	MEM.DRENANTE P.E.A.D. VERT.700g/m2 Membrana drenante Danodren 700 de polietileno de alta densidad nodulado o equivalente aprobada, fijada al muro mediante rosetas Danodren y clavos de acero, con los nódulos contra el muro y solapes de 12 cm., i/protección del borde superior con perfil angular, sin incluir el tubo de drenaje inferior, ni el relleno ni la excavación de la zanja.	5,83
		CINCO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS	
02.105	m2	MEM.DRENANTE P.E.A.D. VERT.700g/m2 PLUS Membrana drenante Danodren 700 plus de polietileno de alta densidad nodulado o equivalente aprobada, fijada al muro mediante rosetas Danodren y clavos de acero, con los nódulos contra el muro y solapes de 12 cm., i/protección del borde superior con perfil angular, sin incluir el tubo de drenaje inferior, ni el relleno ni la excavación de la zanja.	9,96
		NUEVE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
APARTADO E03DD VARIOS			
02.106	m2	ENCACHADO DRENANTE S/TERRENO Encachado drenante sobre terrenos, para la recogida de aguas procedentes de lluvia, para evitar encharcamientos, compuesto por capa de grava filtrante de 20 cm de espesor extendida por medios mecánicos sobre el terreno, y sobre la anterior, otra capa de gravilla de 15 cm de espesor, ambas extendidas uniformemente, incluso compactación y apisonado por medios mecánicos, y con p.p. de medios auxiliares.	9,93
			NUEVE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
02.107	m2	PANTALLA DREN.DE PROTEC h<3m. Pantalla drenante para protección de muros contruidos, de hasta 3 m. de altura, contra las aguas del subsuelo procedentes de terrenos adyacentes, compuesta por fábrica de bloques huecos de hormigón poroso de 40x20x15 cm., recibidos con mortero de cemento, y adosada al muro existente; tubo de hormigón poroso de 15 cm. de diámetro interior, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I, y a pie de pantalla; capa de grava filtrante de separación entre la pantalla y el terreno de 25 cm. de espesor y de toda la altura de la pantalla, y membrana impermeabilizante hasta la coronación de la pantalla, terminada, sin incluir la excavación necesaria para la realización de la pantalla, y con p.p. de medios auxiliares.	56,67
			CINCUENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
CAPÍTULO C03 CIMENTACIONES			
SUBCAPÍTULO CME ENCACHADOS			
03.01	m2	ENCACHADO PIEDRA NATURAL 40/80 e=15 cm Encachado de gravilla natural de machaqueo, de granulometría 40/80 mm, para un espesor medio de 15 cm, colocada en sub-base de solera o losa. Totalmente realizada; p.p. de extendido y nivelado.	16,27
			DIECISEIS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
03.02	m2	ENCACHADO PIEDRA NATURAL 40/80 e=20 cm Encachado de gravilla natural de machaqueo, de granulometría 40/80 mm, para un espesor medio de 20 cm, colocada en sub-base de solera o losa. Totalmente realizada; p.p. de extendido y nivelado.	19,20
			DIECINUEVE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
SUBCAPÍTULO CMEN ENCOFRADO			
03.03	m2	ENCOFRADO LOSAS DE CIMENTACIÓN Encofrado y desencofrado en losas de cimentación, con paneles metálicos o madera, elementos auxiliares, puntas, latiguillos, ect, completo y terminado. Según NTE-EME.	13,49
			TRECE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
03.04	m2	ENCOF. MAD.ZAPATAS/VIGAS RIOS/ENCEP. Encofrado y desencofrado con madera suelta en zapatas, zanjas, vigas riostras y encepados, considerando 4 posturas. Según NTE-EME.	30,91
			TREINTA EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
03.05	m2	ENCOF.MET.MUROS 2 CARAS 3,00 m Encofrado y desencofrado en muros de dos caras vistas de 3,00 m de altura, con paneles metálicos modulares de 3,00 m de altura considerando 20 posturas. Medido a una cara.	17,84
			DIECISIETE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
03.06	m2	ENCOF.MET.MUROS 2 CARAS 3,00 m<h<6,00 m Encofrado y desencofrado en muros de dos caras vistas de 3,00 a 6,00 m de altura, con paneles metálicos modulares de 3,00 m de altura considerando 20 posturas y consola de trabajo. Medido a una cara.	33,33
			TREINTA Y TRES EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
03.07	m2	ENCOF. TABL. AGLOM. MUROS 1CARA 3,00m. Encofrado y desencofrado a una cara vista, en muros con tableros de madera hidrofugada aglomerada de 22 mm. hasta 1,90 m2. de superficie considerando 2 posturas. Según NTE-EME.	27,80
			VEINTISIETE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
03.08	m2	ENCOF.TABL.AGLOM.MUROS 2 CARAS 3,00 m Encofrado y desencofrado en muros a dos caras vistas de 3,00 m de altura, con tableros de madera hidrofugada aglomerada de 22 mm, hasta 1,90 m² de superficie considerando 2 posturas. Según NTE-EME.	39,09
			TREINTA Y NUEVE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
03.09	m2	ENCOF.TABL.AGLOM.MUROS 1 CARA 3,00 m Encofrado y desencofrado en muros a una cara vistas de 3,00 m de altura, con tableros de madera hidrofugada aglomerada de 22 mm, hasta 1,90 m² de superficie considerando 2 posturas. Según NTE-EME.	23,61
			VEINTITRES EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
03.10	m2	ENCOF. TABL. AGLOM.MUROS 1 CARA 3 m<h<=6 m Encofrado y desencofrado en muros a una cara vista de 3,00 a 6,00 m de altura, con tableros de madera hidrofugada aglomerada de 22 mm, hasta 1,90 m² de superficie considerando 3 posturas. Según NTE-EME.	23,66
			VEINTITRES EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
03.11	m2	ENCOF.MAD.EN RECALCES Encofrado y desencofrado con madera suelta en recalces, considerando 4 posturas. Según NTE-EME y EMA.	68,50
			SESENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
SUBCAPÍTULO CMA ACERO			
03.12	kg	A.CORRUG. ELAB. / ARM. B 400 S/SD Acero corrugado B 400 S ó B 400 SD conforme a UNE 36068:2011, suministrado de manera elaborada o armada (preformada) de taller, y colocado en obra. Totalmente montado; i/p.p. de despuntes y alambre de atado. Conforme a EHE-08 y CTE-SE-A. Barras de acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento Europeo (UE) 305/2011.	1,60
		UN EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
03.13	kg	A.CORRUG.ELAB. / ARMADO B 500 S/SD Acero corrugado B 500 S ó B 500 SD conforme a UNE 36068:2011, suministrado de manera elaborada o armada (preformada) de taller, y colocado en obra. Totalmente montado; i/p.p. de despuntes y alambre de atado. Conforme a EHE-08 y CTE-SE-A. Barras de acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento Europeo (UE) 305/2011.	1,54
		UN EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
03.14	m2	MALLA ELECTR. #150x150 mm D=10 mm Malla electrosoldada con acero corrugado B 500 T de D=10 mm en cuadrícula 150x150 mm, colocado en obra, i/p.p. de alambre de atar. Según EHE-08 y CTE-SE-A. Acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	7,08
		SIETE EUROS con OCHO CÉNTIMOS	
03.15	m2	MALLA ELECTR. #200x200 mm D=12 mm Malla electrosoldada con acero corrugado B 500 T de D=12 mm en cuadrícula 200x200 mm, colocado en obra, i/p.p. de alambre de atar. Según EHE-08 y CTE-SE-A. Acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	7,56
		SIETE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
03.16	m2	MALLA ELECTR. #200x200 mm D=8 mm Malla electrosoldada con acero corrugado B 500 T de D=8 mm en cuadrícula 200x200 mm, colocado en obra, i/p.p. de alambre de atar. Según EHE-08 y CTE-SE-A. Acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	3,54
		TRES EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
03.17	u	PLACA ANCL. CIMENT. 350x350x15 mm Placa de anclaje de acero S 275JR en perfil plano para cimentación, de dimensiones 350x350x15 mm con cuatro garrotas de acero corrugado de 12 mm de diámetro y 55 cm de longitud total, soldadas, i/taladro central, colocada. Según EHE-08, CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	30,62
		TREINTA EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS	
03.18	u	PLACA ANCL. CIMENT.450x450x30 mm C/PERNIO Placa de anclaje de acero S 275JR en perfil plano para atornillar en cimentación, de dimensiones 450x450x30 mm con cuatro pernos roscados de 16 mm de diámetro y 60 cm de longitud total, angulares interiores 40x40 cm y plantilla superior, i/taladro central, colocado. Según EHE-08, CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	54,24
		CINCUENTA Y CUATRO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
SUBCAPÍTULO CMFR FIBRAS REFUERZO DE HORMIGÓN			
03.19	m3	REFUERZO FIBRA DE VIDRIO HORM- 600 g/m3 Refuerzo de fibra de vidrio (FV) de hilos cortados por volumen de hormigón (fibra inorgánica), para el refuerzo y control de fisuras del mismo, agregada al hormigón fresco, a primeras edades o endurecido (antes de inicio de fraguado) para mejora de sus prestaciones; con una dosificación de 600 g/m3 de hormigón. Fibra de vidrio con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento Europeo (UE) 305/2011.	17,45
DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS			
SUBCAPÍTULO CMR RELLENOS / LIMPIEZA Y NIVELACIÓN			
03.20	m3	HORM.LIMPIEZA HM-20/P/20/I V.MAN Hormigón en masa HM-20/P/20/I, elaborado en central, para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, i/vertido por medios manuales y colocación. Según NTE-CSZ, EHE-08 y CTE-SE-C. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	78,88
SETENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS			
03.21	m3	HORM. RELL.POZOS CIMENT.HM-20/B/40/Ila V. MAN. Hormigón en masa para relleno de pozos de cimentación HM-20/B/40/Ila de resistencia característica a compresión 20 MPa (N/mm2), de consistencia blanda, tamaño máximo del árido 40 mm, en elementos enterrados, o interiores sometidos a humedades relativas medias-altas (>65%) o a condesaciones, o elementos exteriores con alta precipitación, elaborado en central. Totalmente realizado; i/p.p. de vertido por medios manuales, vibrado y colocado. Según normas EHE-08 y CTE-SE-C. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	91,45
NOVENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS			
SUBCAPÍTULO CMZ ZAPATAS Y RIOSTRAS			
03.22	m3	H. ARM. CIMENT. ZAP/ZANJAS HA-25/B/20/Ila V. MAN. Hormigón armado en zapatas, riostras, vigas o zanjás de cimentación HA-25/B/20/Ila, elaborado en central, de resistencia característica a compresión 25 MPa (N/mm2), de consistencia blanda, tamaño máximo del árido de 20 mm, en elementos enterrados, o interiores sometidos a humedades relativas medias-altas (>65%) o a condesaciones, o elementos exteriores con alta precipitación. Totalmente realizado; i/p.p. de armadura de barras de acero corrugado con cuantía de 40 kg/m3, vertido por medios manuales, vibrado y colocado. Según normas EHE-08 y CTE-SE-C. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	150,82
CIENTO CINCUENTA EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS			
03.23	m3	H. ARM. CIMENT. ZAP/ZANJAS HA-25/P/40/Ila V. MAN. Hormigón armado en zapatas, riostras, vigas o zanjás de cimentación HA-25/P/40/Ila, elaborado en central, de resistencia característica a compresión 25 MPa (N/mm2), de consistencia plástica, tamaño máximo del árido de 40 mm, en elementos enterrados, o interiores sometidos a humedades relativas medias-altas (>65%) o a condesaciones, o elementos exteriores con alta precipitación. Totalmente realizado; i/p.p. de armadura de barras de acero corrugado con cuantía de 40 kg/m3, vertido por medios manuales, vibrado y colocado. Según normas EHE-08 y CTE-SE-C. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	151,28
CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS			
03.24	m3	H. ARM. CIMENT. ZAP/ZANJAS HA-25/B/40/Ila V.. MAN. Hormigón armado en zapatas, riostras, vigas o zanjás de cimentación HA-25/B/40/Ila, elaborado en central, de resistencia característica a compresión 25 MPa (N/mm2), de consistencia blanda, tamaño máximo del árido de 40 mm, en elementos enterrados, o interiores sometidos a humedades relativas medias-altas (>65%) o a condesaciones, o elementos exteriores con alta precipitación. Totalmente realizado; i/p.p. de armadura de barras de acero corrugado con cuantía de 40 kg/m3, vertido por medios manuales, vibrado y colocado. Según normas EHE-08 y CTE-SE-C. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	150,35
CIENTO CINCUENTA EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS			

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
03.25	m3	H. ARM.CIMENT. ZAP/ZANJAS HA-30/B/20/IIa V. MAN. Hormigón armado en zapatas, riostras, vigas o zanjías de cimentación HA-30/B/20/IIa, elaborado en central, de resistencia característica a compresión 30 MPa (N/mm ²), de consistencia blanda, tamaño máximo del árido de 20 mm, en elementos enterrados, o interiores sometidos a humedades relativas medias-altas (>65%) o a condesaciones, o elementos exteriores con alta precipitación. Totalmente realizado; i/p.p. de armadura de barras de acero corrugado con cuantía de 40 kg/m ³ , vertido por medios manuales, vibrado y colocado. Según normas EHE-08 y CTE-SE-C. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	153,99
CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS			
03.26	m3	H. ARM. CIMENT.ZAP/ZANJAS HA-30/B/40/IIa V. MAN. Hormigón armado en zapatas, riostras, vigas o zanjías de cimentación HA-30/B/40/IIa, elaborado en central, de resistencia característica a compresión 30 MPa (N/mm ²), de consistencia blanda, tamaño máximo del árido de 40 mm, en elementos enterrados, o interiores sometidos a humedades relativas medias-altas (>65%) o a condesaciones, o elementos exteriores con alta precipitación. Totalmente realizado; i/p.p. de armadura de barras de acero corrugado con cuantía de 40 kg/m ³ , vertido por medios manuales, vibrado y colocado. Según normas EHE-08 y CTE-SE-C. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	151,95
CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS			
03.27	m3	H.ARM.CIMENT. ZAP/ZANJAS HA-35/B/20/IIa V. MAN. Hormigón armado en zapatas, riostras, vigas o zanjías de cimentación HA-35/B/20/IIa, elaborado en central, de resistencia característica a compresión 35 MPa (N/mm ²), de consistencia blanda, tamaño máximo del árido de 20 mm, en elementos enterrados, o interiores sometidos a humedades relativas medias-altas (>65%) o a condesaciones, o elementos exteriores con alta precipitación. Totalmente realizado; i/p.p. de armadura de barras de acero corrugado con cuantía de 40 kg/m ³ , vertido por medios manuales, vibrado y colocado. Según normas EHE-08 y CTE-SE-C. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	157,40
CIENTO CINCUENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS			
03.28	m3	H. ARM. CIMENT. ZAP/ZANJAS HA-35/P/40/IIa V.MAN. Hormigón armado en zapatas, riostras, vigas o zanjías de cimentación HA-35/P/40/IIa, elaborado en central, de resistencia característica a compresión 35 MPa (N/mm ²), de consistencia plástica, tamaño máximo del árido de 40 mm, en elementos enterrados, o interiores sometidos a humedades relativas medias-altas (>65%) o a condesaciones, o elementos exteriores con alta precipitación. Totalmente realizado; i/p.p. de armadura de barras de acero corrugado con cuantía de 40 kg/m ³ , vertido por medios manuales, vibrado y colocado. Según normas EHE-08 y CTE-SE-C. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	158,59
CIENTO CINCUENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS			
03.29	m3	H. ARM. CIMENT. ZAP/ZANJAS HA-30/B/20/IIa V.GRÚA Hormigón armado en zapatas, riostras, vigas o zanjías de cimentación HA-30/B/20/IIa, elaborado en central, de resistencia característica a compresión 30 MPa (N/mm ²), de consistencia blanda, tamaño máximo del árido de 20 mm, en elementos enterrados, o interiores sometidos a humedades relativas medias-altas (>65%) o a condesaciones, o elementos exteriores con alta precipitación. Totalmente realizado; i/p.p. de armadura de barras de acero corrugado con cuantía de 40 kg/m ³ , vertido por medio de grúa, vibrado y colocado. Según normas EHE-08 y CTE-SE-C. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	161,70
CIENTO SESENTA Y UN EUROS con SETENTA CÉNTIMOS			
03.30	m3	H. ARM.CIMENT. ZAP/ZANJAS HA-25/B/20/IIa V. MAN./ENCOF. Hormigón armado en zapatas, riostras, vigas o zanjías de cimentación HA-25/B/20/IIa, elaborado en central, de resistencia característica a compresión 25 MPa (N/mm ²), de consistencia blanda, tamaño máximo del árido de 20 mm, en elementos enterrados, o interiores sometidos a humedades relativas medias-altas (>65%) o a condesaciones, o elementos exteriores con alta precipitación. Totalmente realizado; i/p.p. de armadura de barras de acero corrugado con cuantía de 60 kg/m ³ , vertido por medios manuales, vibrado y colocado. Según normas EHE-08 y CTE-SE-C. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	305,26
TRESCIENTOS CINCO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS			

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
03.31	m3	H.ARM. CIMENT.ZAP/ZANJAS HA-25/B/20/Ila V.TUB. Hormigón armado en zapatas, riostras, vigas o zanjás de cimentación HA-25/B/20/Ila, elaborado en central, de resistencia característica a compresión 25 MPa (N/mm ²), de consistencia blanda, tamaño máximo del árido de 20 mm, en elementos enterrados, o interiores sometidos a humedades relativas medias-altas (>65%) o a condesaciones, o elementos exteriores con alta precipitación. Totalmente realizado; i/p.p. de armadura de barras de acero corrugado con cuantía de 40 kg/m ³ , vertido por medio de camión-bomba con tubería (hasta 80 m), vibrado y colocado. Según normas EHE-08 y CTE-SE-C. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	176,45
		CIENTO SETENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
03.32	m3	H. ARM. CIMENT. ZAP/ZANJAS HA-30/B/40/Ila V.TUB. Hormigón armado en zapatas, riostras, vigas o zanjás de cimentación HA-30/B/40/Ila, elaborado en central, de resistencia característica a compresión 30 MPa (N/mm ²), de consistencia blanda, tamaño máximo del árido de 40 mm, en elementos enterrados, o interiores sometidos a humedades relativas medias-altas (>65%) o a condesaciones, o elementos exteriores con alta precipitación. Totalmente realizado; i/p.p. de armadura de barras de acero corrugado con cuantía de 40 kg/m ³ , vertido por medio de camión-bomba con tubería (hasta 80 m), vibrado y colocado. Según normas EHE-08 y CTE-SE-C. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	177,58
		CIENTO SETENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
SUBCAPÍTULO CML LOSAS			
03.33	m3	HORM.CIMENT.LOSA HA-25/B/20/Ila V.MAN. Hormigón para armar en losas de cimentación HA-25/B/20/Ila, elaborado en central, de resistencia característica a compresión 25 MPa (N/mm ²), de consistencia blanda, tamaño máximo del árido de 20 mm, en elementos enterrados, o interiores sometidos a humedades relativas medias-altas (>65%) o a condesaciones, o elementos exteriores con alta precipitación. Totalmente realizado; i/p.p. de vertido por medios manuales, vibrado y colocado. Según normas EHE-08 y CTE-SE-C. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	97,96
		NOVENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
03.34	m3	HORM.CIMENT.LOSA HA-25/B/40/Ila V.MAN. Hormigón para armar en losas de cimentación HA-25/B/40/Ila, elaborado en central, de resistencia característica a compresión 25 MPa (N/mm ²), de consistencia blanda, tamaño máximo del árido de 40 mm, en elementos enterrados, o interiores sometidos a humedades relativas medias-altas (>65%) o a condesaciones, o elementos exteriores con alta precipitación. Totalmente realizado; i/p.p. de vertido por medios manuales, vibrado y colocado. Según normas EHE-08 y CTE-SE-C. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	97,45
		NOVENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
03.35	m3	HORM.CIMENT.LOSA HA-30/B/20/Ila V.MAN. Hormigón para armar en losas de cimentación HA-30/B/20/Ila, elaborado en central, de resistencia característica a compresión 30 MPa (N/mm ²), de consistencia blanda, tamaño máximo del árido de 20 mm, en elementos enterrados, o interiores sometidos a humedades relativas medias-altas (>65%) o a condesaciones, o elementos exteriores con alta precipitación. Totalmente realizado; i/p.p. de vertido por medios manuales, vibrado y colocado. Según normas EHE-08 y CTE-SE-C. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	101,38
		CIENTO UN EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS	
03.36	m3	HORM.CIMENT. LOSA HA-30/B/40/Ila V.MAN. Hormigón para armar en losas de cimentación HA-30/B/40/Ila, elaborado en central, de resistencia característica a compresión 30 MPa (N/mm ²), de consistencia blanda, tamaño máximo del árido de 40 mm, en elementos enterrados, o interiores sometidos a humedades relativas medias-altas (>65%) o a condesaciones, o elementos exteriores con alta precipitación. Totalmente realizado; i/p.p. de vertido por medios manuales, vibrado y colocado. Según normas EHE-08 y CTE-SE-C. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	99,18
		NOVENTA Y NUEVE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
03.37	m3	HORM.CIMENT.LOSA HA-25/B/40/IIa VERT. BOMBA Hormigón para armar en losas de cimentación HA-25/B/40/IIa, elaborado en central, de resistencia característica a compresión 25 MPa (N/mm ²), de consistencia blanda, tamaño máximo del árido de 40 mm, en elementos enterrados, o interiores sometidos a humedades relativas medias-altas (>65%) o a condensaciones, o elementos exteriores con alta precipitación. Totalmente realizado; i/p.p. de vertido por medio de camión-bomba, vibrado y colocado. Según normas EHE-08 y CTE-SE-C. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	116,59
		CIENTO DIECISEIS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
03.38	m3	HORM.CIMENT.LOSA HA-30/B/20/IIa VERT. BOMBA Hormigón para armar en losas de cimentación HA-30/B/20/IIa, elaborado en central, de resistencia característica a compresión 30 MPa (N/mm ²), de consistencia blanda, tamaño máximo del árido de 20 mm, en elementos enterrados, o interiores sometidos a humedades relativas medias-altas (>65%) o a condensaciones, o elementos exteriores con alta precipitación. Totalmente realizado; i/p.p. de vertido por medio de camión-bomba, vibrado y colocado. Según normas EHE-08 y CTE-SE-C. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	120,52
		CIENTO VEINTE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS	
03.39	m3	H.ARM. CIMENT. LOSA HA-25/B/20/IIa I/ENCOF.V. BOMBA Hormigón armado en losas de cimentación HA-25/B/20/IIa, elaborado en central, de resistencia característica a compresión 25 MPa (N/mm ²), de consistencia blanda, tamaño máximo del árido de 20 mm, en elementos enterrados, o interiores sometidos a humedades relativas medias-altas (>65%) o a condensaciones, o elementos exteriores con alta precipitación, incluso encofrado y desencofrado con paneles de madera o metálicos y p.p. de juntas de retracción y contorno con panel de polietileno de 20 mm de espesor, selladas con material elástico, i/p.p. de armadura de barras de acero corrugado con cuantía de 85 kg/m ³ , vertido por medio de camión bomba, vibrado y colocado. Totalmente realizado; Según normas EHE-08 y CTE-SE-C. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	254,75
		DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
03.40	m3	H.ARM.CIMENT. LOSA HA-30/B/20/IIa I/ENCOF.V.MANUAL Hormigón para armar en losas de cimentación HA-30/B/20/IIa, elaborado en central, de resistencia característica a compresión 30 MPa (N/mm ²), de consistencia blanda, tamaño máximo del árido de 20 mm, en elementos enterrados, o interiores sometidos a humedades relativas medias-altas (>65%) o a condensaciones, o elementos exteriores con alta precipitación.incluso encofrado y desencofrado con paneles de madera o metálicos y p.p. de juntas de retracción y contorno con panel de polietileno de 20 mm de espesor, selladas con material elástico, i/p.p. de armadura de barras de acero corrugado con cuantía de 85 kg/m ³ , vertido por medios manuales, vibrado y colocado. Totalmente realizado; Según normas EHE-08 y CTE-SE-C. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	239,03
		DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con TRES CÉNTIMOS	

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
SUBCAPÍTULO CMM MUROS			
APARTADO CMM1C- MUROS H.ARM. 1 CARA h<3 m			
SUBAPARTADO E04MBM VERTIDO MANUAL			
03.41	m3	H. ARM. MURO 1 C. e=25 cm h<3 m HA-25/B/20/Ila V.MAN Hormigón armado en muros de 25 cm de espesor, con encofrado a 1 cara hasta 3 m de altura, HA-25/B/20/Ila, elaborado en central, de resistencia característica a compresión 25 MPa (N/mm ²), de consistencia blanda, tamaño máximo del árido de 20 mm, en elementos enterrados, o interiores sometidos a humedades relativas medias-altas (>65%) o a condesaciones, o elementos exteriores con alta precipitación. Totalmente realizado; i/p.p. de armadura de barras de acero corrugado con cuantía de 60 kg/m ³ , vertido por medios manuales, vibrado y colocado. Según normas EHE-08, CTE-SE-C y NTE-CCM. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento europeo (UE) 305/2011.	319,15
TRESCIENTOS DIECINUEVE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS			
03.42	m3	H. ARM. MURO 1 CARA e=30 cm h<3 m HA-25/B/20/Ila V. MAN Hormigón armado en muros de 30 cm de espesor, con encofrado a 1 cara hasta 3 m de altura, HA-25/B/20/Ila, elaborado en central, de resistencia característica a compresión 25 MPa (N/mm ²), de consistencia blanda, tamaño máximo del árido de 20 mm, en elementos enterrados, o interiores sometidos a humedades relativas medias-altas (>65%) o a condesaciones, o elementos exteriores con alta precipitación. Totalmente realizado; i/p.p. de armadura de barras de acero corrugado con cuantía de 70 kg/m ³ , vertido por medios manuales, vibrado y colocado. Según normas EHE-08, CTE-SE-C y NTE-CCM. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento europeo (UE) 305/2011.	316,01
TRESCIENTOS DIECISEIS EUROS con UN CÉNTIMO			
03.43	m3	H. ARM. MURO 1 CARA e=35 cm h<3 m HA-25/B/20/Ila V. MAN Hormigón armado en muros de 35 cm de espesor, con encofrado a 1 cara hasta 3 m de altura, HA-25/B/20/Ila, elaborado en central, de resistencia característica a compresión 25 MPa (N/mm ²), de consistencia blanda, tamaño máximo del árido de 20 mm, en elementos enterrados, o interiores sometidos a humedades relativas medias-altas (>65%) o a condesaciones, o elementos exteriores con alta precipitación. Totalmente realizado; i/p.p. de armadura de barras de acero corrugado con cuantía de 75 kg/m ³ , vertido por medios manuales, vibrado y colocado. Según normas EHE-08, CTE-SE-C y NTE-CCM. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento europeo (UE) 305/2011.	310,47
TRESCIENTOS DIEZ EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS			
03.44	m3	H. ARM. MURO 1 CARA e=40 cm h<3 m HA-25/B/20/Ila V.MAN Hormigón armado en muros de 40 cm de espesor, con encofrado a 1 cara hasta 3 m de altura, HA-25/B/20/Ila, elaborado en central, de resistencia característica a compresión 25 MPa (N/mm ²), de consistencia blanda, tamaño máximo del árido de 20 mm, en elementos enterrados, o interiores sometidos a humedades relativas medias-altas (>65%) o a condesaciones, o elementos exteriores con alta precipitación. Totalmente realizado; i/p.p. de armadura de barras de acero corrugado con cuantía de 80 kg/m ³ , vertido por medios manuales, vibrado y colocado. Según normas EHE-08, CTE-SE-C y NTE-CCM. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento europeo (UE) 305/2011.	308,25
TRESCIENTOS OCHO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS			
03.45	m3	H.ARM.MURO 1 C. e=25 cm.h<3 m HA-30/B/20/Ila V.MAN Hormigón armado en muros de 25 cm de espesor, con encofrado a 1 cara hasta 3 m de altura, HA-30/B/20/Ila, elaborado en central, de resistencia característica a compresión 30 MPa (N/mm ²), de consistencia blanda, tamaño máximo del árido de 20 mm, en elementos enterrados, o interiores sometidos a humedades relativas medias-altas (>65%) o a condesaciones, o elementos exteriores con alta precipitación. Totalmente realizado; i/p.p. de armadura de barras de acero corrugado con cuantía de 60 kg/m ³ , vertido por medios manuales, vibrado y colocado. Según normas EHE-08, CTE-SE-C y NTE-CCM. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento europeo (UE) 305/2011.	327,07
TRESCIENTOS VEINTISIETE EUROS con SIETE CÉNTIMOS			

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
03.46	m3	H.ARM. MURO 1 CARA e=30 cm h<3 m HA-30/B/20/Ila V.MAN Hormigón armado en muros de 30 cm de espesor, con encofrado a 1 cara hasta 3 m de altura, HA-30/B/20/Ila, elaborado en central, de resistencia característica a compresión 30 MPa (N/mm ²), de consistencia blanda, tamaño máximo del árido de 20 mm, en elementos enterrados, o interiores sometidos a humedades relativas medias-altas (>65%) o a condesaciones, o elementos exteriores con alta precipitación. Totalmente realizado; i/p.p. de armadura de barras de acero corrugado con cuantía de 70 kg/m ³ , vertido por medios manuales, vibrado y colocado. Según normas EHE-08, CTE-SE-C y NTE-CCM. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento europeo (UE) 305/2011.	319,82
TRESCIENTOS DIECINUEVE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS			
03.47	m3	H. ARM. MURO 1 CARA e=35 cm h<3 m HA-30/B/20/Ila V. MAN Hormigón armado en muros de 35 cm de espesor, con encofrado a 1 cara hasta 3 m de altura, HA-30/B/20/Ila, elaborado en central, de resistencia característica a compresión 30 MPa (N/mm ²), de consistencia blanda, tamaño máximo del árido de 20 mm, en elementos enterrados, o interiores sometidos a humedades relativas medias-altas (>65%) o a condesaciones, o elementos exteriores con alta precipitación. Totalmente realizado; i/p.p. de armadura de barras de acero corrugado con cuantía de 75 kg/m ³ , vertido por medios manuales, vibrado y colocado. Según normas EHE-08, CTE-SE-C y NTE-CCM. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento europeo (UE) 305/2011.	314,28
TRESCIENTOS CATORCE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS			
SUBAPARTADO E04MBG VERTIDO GRÚA			
03.48	m3	H. ARM. MURO 1 CARA e=25 cm h<3 m HA-25/B/20/Ila V.GRÚ Hormigón armado en muros de 25 cm de espesor, con encofrado a 1 cara hasta 3 m de altura, HA-25/B/20/Ila, elaborado en central, de resistencia característica a compresión 25 MPa (N/mm ²), de consistencia blanda, tamaño máximo del árido de 20 mm, en elementos enterrados, o interiores sometidos a humedades relativas medias-altas (>65%) o a condesaciones, o elementos exteriores con alta precipitación. Totalmente realizado; i/p.p. de armadura de barras de acero corrugado con cuantía de 60 kg/m ³ , vertido por medio de grúa, vibrado y colocado. Según normas EHE-08, CTE-SE-C y NTE-CCM. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento europeo (UE) 305/2011.	333,94
TRESCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS			
03.49	m3	H.ARM. MURO 1 CARA e=30 cm h<3 m HA-25/B/20/Ila V.GRÚ Hormigón armado en muros de 30 cm de espesor, con encofrado a 1 cara hasta 3 m de altura, HA-25/B/20/Ila, elaborado en central, de resistencia característica a compresión 25 MPa (N/mm ²), de consistencia blanda, tamaño máximo del árido de 20 mm, en elementos enterrados, o interiores sometidos a humedades relativas medias-altas (>65%) o a condesaciones, o elementos exteriores con alta precipitación. Totalmente realizado; i/p.p. de armadura de barras de acero corrugado con cuantía de 70 kg/m ³ , vertido por medio de grúa, vibrado y colocado. Según normas EHE-08, CTE-SE-C y NTE-CCM. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento europeo (UE) 305/2011.	330,80
TRESCIENTOS TREINTA EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS			
03.50	m3	H.ARM. MURO 1 CARA e=35 cm h<3 m HA-25/B/20/Ila V.GRÚ Hormigón armado en muros de 35 cm de espesor, con encofrado a 1 cara hasta 3 m de altura, HA-25/B/20/Ila, elaborado en central, de resistencia característica a compresión 25 MPa (N/mm ²), de consistencia blanda, tamaño máximo del árido de 20 mm, en elementos enterrados, o interiores sometidos a humedades relativas medias-altas (>65%) o a condesaciones, o elementos exteriores con alta precipitación. Totalmente realizado; i/p.p. de armadura de barras de acero corrugado con cuantía de 75 kg/m ³ , vertido por medio de grúa, vibrado y colocado. Según normas EHE-08, CTE-SE-C y NTE-CCM. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento europeo (UE) 305/2011.	325,26
TRESCIENTOS VEINTICINCO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS			
03.51	m3	H.ARM. MURO 1 CARA e=40 cm h<3 m HA-25/B/20/Ila V. GRÚ Hormigón armado en muros de 40 cm de espesor, con encofrado a 1 cara hasta 3 m de altura, HA-25/B/20/Ila, elaborado en central, de resistencia característica a compresión 25 MPa (N/mm ²), de consistencia blanda, tamaño máximo del árido de 20 mm, en elementos enterrados, o interiores sometidos a humedades relativas medias-altas (>65%) o a condesaciones, o elementos exteriores con alta precipitación. Totalmente realizado; i/p.p. de armadura de barras de acero corrugado con cuantía de 80 kg/m ³ , vertido por medio de grúa, vibrado y colocado. Según normas EHE-08, CTE-SE-C y NTE-CCM. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento europeo (UE) 305/2011.	323,04
TRESCIENTOS VEINTITRES EUROS con CUATRO CÉNTIMOS			

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
03.52	m3	H.ARM. MURO 1 CARA e=25 cm h<3 m HA-30/B/20/Ila V. GRÚ Hormigón armado en muros de 25 cm de espesor, con encofrado a 1 cara hasta 3 m de altura, HA-30/B/20/Ila, elaborado en central, de resistencia característica a compresión 30 MPa (N/mm ²), de consistencia blanda, tamaño máximo del árido de 20 mm, en elementos enterrados, o interiores sometidos a humedades relativas medias-altas (>65%) o a condesaciones, o elementos exteriores con alta precipitación. Totalmente realizado; i/p.p. de armadura de barras de acero corrugado con cuantía de 60 kg/m ³ , vertido por medio de grúa, vibrado y colocado. Según normas EHE-08, CTE-SE-C y NTE-CCM. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento europeo (UE) 305/2011.	337,75
TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS			
03.53	m3	H.ARM. MURO 1 CARA e=30 cm h<3 m HA-30/B/20/Ila V.GRÚ Hormigón armado en muros de 30 cm de espesor, con encofrado a 1 cara hasta 3 m de altura, HA-30/B/20/Ila, elaborado en central, de resistencia característica a compresión 30 MPa (N/mm ²), de consistencia blanda, tamaño máximo del árido de 20 mm, en elementos enterrados, o interiores sometidos a humedades relativas medias-altas (>65%) o a condesaciones, o elementos exteriores con alta precipitación. Totalmente realizado; i/p.p. de armadura de barras de acero corrugado con cuantía de 70 kg/m ³ , vertido por medio de grúa, vibrado y colocado. Según normas EHE-08, CTE-SE-C y NTE-CCM. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento europeo (UE) 305/2011.	334,61
TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS			
03.54	m3	H.ARM. MURO 1 CARA e=35 cm h<3 m HA-30/B/20/Ila V.GRÚ Hormigón armado en muros de 35 cm de espesor, con encofrado a 1 cara hasta 3 m de altura, HA-30/B/20/Ila, elaborado en central, de resistencia característica a compresión 30 MPa (N/mm ²), de consistencia blanda, tamaño máximo del árido de 20 mm, en elementos enterrados, o interiores sometidos a humedades relativas medias-altas (>65%) o a condesaciones, o elementos exteriores con alta precipitación. Totalmente realizado; i/p.p. de armadura de barras de acero corrugado con cuantía de 75 kg/m ³ , vertido por medio de grúa, vibrado y colocado. Según normas EHE-08, CTE-SE-C y NTE-CCM. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento europeo (UE) 305/2011.	329,07
TRESCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con SIETE CÉNTIMOS			
SUBAPARTADO E04MBT VERTIDO BOMBA TUBERÍA			
03.55	m3	H.ARM. MURO 1 CARA e=25 cm h<3 m HA-25/B/20/Ila V. TUB Hormigón armado en muros de 25 cm de espesor, con encofrado a 1 cara hasta 3 m de altura, HA-25/B/20/Ila, elaborado en central, de resistencia característica a compresión 25 MPa (N/mm ²), de consistencia blanda, tamaño máximo del árido de 20 mm, en elementos enterrados, o interiores sometidos a humedades relativas medias-altas (>65%) o a condesaciones, o elementos exteriores con alta precipitación. Totalmente realizado; i/p.p. de armadura de barras de acero corrugado con cuantía de 60 kg/m ³ , vertido por medio de camión-bomba equipado con tubería (hasta 80 m), vibrado y colocado. Según normas EHE-08, CTE-SE-C y NTE-CCM. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento europeo (UE) 305/2011.	345,85
TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS			
03.56	m3	H.ARM. MURO 1 CARA e=30 cm h<3 m HA-25/B/20/Ila V.TUB Hormigón armado en muros de 30 cm de espesor, con encofrado a 1 cara hasta 3 m de altura, HA-25/B/20/Ila, elaborado en central, de resistencia característica a compresión 25 MPa (N/mm ²), de consistencia blanda, tamaño máximo del árido de 20 mm, en elementos enterrados, o interiores sometidos a humedades relativas medias-altas (>65%) o a condesaciones, o elementos exteriores con alta precipitación. Totalmente realizado; i/p.p. de armadura de barras de acero corrugado con cuantía de 70 kg/m ³ , vertido por medio de camión-bomba equipado con tubería (hasta 80 m), vibrado y colocado. Según normas EHE-08, CTE-SE-C y NTE-CCM. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento europeo (UE) 305/2011.	342,71
TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS			

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
03.57	m3	H.ARM. MURO 1 CARA e=35 cm h<3 m HA-25/B/20/Ila V.TUB Hormigón armado en muros de 35 cm de espesor, con encofrado a 1 cara hasta 3 m de altura, HA-25/B/20/Ila, elaborado en central, de resistencia característica a compresión 25 MPa (N/mm ²), de consistencia blanda, tamaño máximo del árido de 20 mm, en elementos enterrados, o interiores sometidos a humedades relativas medias-altas (>65%) o a condesaciones, o elementos exteriores con alta precipitación. Totalmente realizado; i/p.p. de armadura de barras de acero corrugado con cuantía de 75 kg/m ³ , vertido por medio de camión-bomba equipado con tubería (hasta 80 m), vibrado y colocado. Según normas EHE-08, CTE-SE-C y NTE-CCM. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento europeo (UE) 305/2011.	337,17
		TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS	
03.58	m3	H.ARM. MURO 1 CARA e=40 cm h<3 m HA-25/B/20/Ila V.TUB Hormigón armado en muros de 40 cm de espesor, con encofrado a 1 cara hasta 3 m de altura, HA-25/B/20/Ila, elaborado en central, de resistencia característica a compresión 25 MPa (N/mm ²), de consistencia blanda, tamaño máximo del árido de 20 mm, en elementos enterrados, o interiores sometidos a humedades relativas medias-altas (>65%) o a condesaciones, o elementos exteriores con alta precipitación. Totalmente realizado; i/p.p. de armadura de barras de acero corrugado con cuantía de 80 kg/m ³ , vertido por medio de camión-bomba equipado con tubería (hasta 80 m), vibrado y colocado. Según normas EHE-08, CTE-SE-C y NTE-CCM. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento europeo (UE) 305/2011.	334,95
		TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
03.59	m3	H.ARM. MURO 1 CARA e=25 cm h<3 m HA-30/B/20/Ila V.TUB Hormigón armado en muros de 25 cm de espesor, con encofrado a 1 cara hasta 3 m de altura, HA-30/B/20/Ila, elaborado en central, de resistencia característica a compresión 30 MPa (N/mm ²), de consistencia blanda, tamaño máximo del árido de 20 mm, en elementos enterrados, o interiores sometidos a humedades relativas medias-altas (>65%) o a condesaciones, o elementos exteriores con alta precipitación. Totalmente realizado; i/p.p. de armadura de barras de acero corrugado con cuantía de 60 kg/m ³ , vertido por medio de camión-bomba equipado con tubería (hasta 80 m), vibrado y colocado. Según normas EHE-08, CTE-SE-C y NTE-CCM. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento europeo (UE) 305/2011.	349,66
		TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
03.60	m3	H.ARM. MURO 1 CARA e=30 cm h<3 m HA-30/B/20/Ila V.TUB Hormigón armado en muros de 30 cm de espesor, con encofrado a 1 cara hasta 3 m de altura, HA-30/B/20/Ila, elaborado en central, de resistencia característica a compresión 30 MPa (N/mm ²), de consistencia blanda, tamaño máximo del árido de 20 mm, en elementos enterrados, o interiores sometidos a humedades relativas medias-altas (>65%) o a condesaciones, o elementos exteriores con alta precipitación. Totalmente realizado; i/p.p. de armadura de barras de acero corrugado con cuantía de 70 kg/m ³ , vertido por medio de camión-bomba equipado con tubería (hasta 80 m), vibrado y colocado. Según normas EHE-08, CTE-SE-C y NTE-CCM. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento europeo (UE) 305/2011.	346,52
		TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS	
03.61	m3	H.ARM. MURO 1 CARA e=35 cm h<3 m HA-30/B/20/Ila V.TUB Hormigón armado en muros de 35 cm de espesor, con encofrado a 1 cara hasta 3 m de altura, HA-30/B/20/Ila, elaborado en central, de resistencia característica a compresión 30 MPa (N/mm ²), de consistencia blanda, tamaño máximo del árido de 20 mm, en elementos enterrados, o interiores sometidos a humedades relativas medias-altas (>65%) o a condesaciones, o elementos exteriores con alta precipitación. Totalmente realizado; i/p.p. de armadura de barras de acero corrugado con cuantía de 75 kg/m ³ , vertido por medio de camión-bomba equipado con tubería (hasta 80 m), vibrado y colocado. Según normas EHE-08, CTE-SE-C y NTE-CCM. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento europeo (UE) 305/2011.	340,98
		TRESCIENTOS CUARENTA EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS	

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
APARTADO CMM1C MUROS H. ARM. 1 CARA h=3-6 m			
SUBAPARTADO E04MCM VERTIDO MANUAL			
03.62	m3	H ARM. MURO 1 C. e=25 cm h=3-6 m HA-25/B/20/Ila V. M Hormigón armado en muros de 25 cm de espesor, con encofrado a 1 cara entre 3 y 6 m de altura, HA-25/B/20/Ila, elaborado en central, de resistencia característica a compresión 25 MPa (N/mm ²), de consistencia blanda, tamaño máximo del árido de 20 mm, en elementos enterrados, o interiores sometidos a humedades relativas medias-altas (>65%) o a condesaciones, o elementos exteriores con alta precipitación. Totalmente realizado; i/p.p. de armadura de barras de acero corrugado con cuantía de 60 kg/m ³ , vertido por medios manuales, vibrado y colocado. Según normas EHE-08, CTE-SE-C y NTE-CCM. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento europeo (UE) 305/2011.	363,35
TRESCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS			
03.63	m3	H ARM. MURO 1 C. e=30 cm h=3-6 m HA-25/B/20/Ila V M Hormigón armado en muros de 30 cm de espesor, con encofrado a 1 cara entre 3 y 6 m de altura, HA-25/B/20/Ila, elaborado en central, de resistencia característica a compresión 25 MPa (N/mm ²), de consistencia blanda, tamaño máximo del árido de 20 mm, en elementos enterrados, o interiores sometidos a humedades relativas medias-altas (>65%) o a condesaciones, o elementos exteriores con alta precipitación. Totalmente realizado; i/p.p. de armadura de barras de acero corrugado con cuantía de 70 kg/m ³ , vertido por medios manuales, vibrado y colocado. Según normas EHE-08, CTE-SE-C y NTE-CCM. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento europeo (UE) 305/2011.	352,84
TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS			
03.64	m3	H ARM. MURO 1 C. e=35 cm h=3-6 m HA-25/B/20/Ila V. M Hormigón armado en muros de 35 cm de espesor, con encofrado a 1 cara entre 3 y 6 m de altura, HA-25/B/20/Ila, elaborado en central, de resistencia característica a compresión 25 MPa (N/mm ²), de consistencia blanda, tamaño máximo del árido de 20 mm, en elementos enterrados, o interiores sometidos a humedades relativas medias-altas (>65%) o a condesaciones, o elementos exteriores con alta precipitación. Totalmente realizado; i/p.p. de armadura de barras de acero corrugado con cuantía de 75 kg/m ³ , vertido por medios manuales, vibrado y colocado. Según normas EHE-08, CTE-SE-C y NTE-CCM. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento europeo (UE) 305/2011.	342,04
TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS			
03.65	m3	H.ARM. MURO 1 C. e=40 cm h=3-6 m HA-25/B/20/Ila V. M Hormigón armado en muros de 40 cm de espesor, con encofrado a 1 cara entre 3 y 6 m de altura, HA-25/B/20/Ila, elaborado en central, de resistencia característica a compresión 25 MPa (N/mm ²), de consistencia blanda, tamaño máximo del árido de 20 mm, en elementos enterrados, o interiores sometidos a humedades relativas medias-altas (>65%) o a condesaciones, o elementos exteriores con alta precipitación. Totalmente realizado; i/p.p. de armadura de barras de acero corrugado con cuantía de 80 kg/m ³ , vertido por medios manuales, vibrado y colocado. Según normas EHE-08, CTE-SE-C y NTE-CCM. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento europeo (UE) 305/2011.	335,88
TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS			
03.66	m3	H. ARM. MURO 1 C. e=25 cm h=3-6 m HA-30/B/20/Ila V. M Hormigón armado en muros de 25 cm de espesor, con encofrado a 1 cara entre 3 y 6 m de altura, HA-30/B/20/Ila, elaborado en central, de resistencia característica a compresión 30 MPa (N/mm ²), de consistencia blanda, tamaño máximo del árido de 20 mm, en elementos enterrados, o interiores sometidos a humedades relativas medias-altas (>65%) o a condesaciones, o elementos exteriores con alta precipitación. Totalmente realizado; i/p.p. de armadura de barras de acero corrugado con cuantía de 60 kg/m ³ , vertido por medios manuales, vibrado y colocado. Según normas EHE-08, CTE-SE-C y NTE-CCM. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento europeo (UE) 305/2011.	367,16
TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS			
03.67	m3	H.ARM. MURO 1 C. e=30 cm h=3-6 m HA-30/B/20/Ila V. M Hormigón armado en muros de 30 cm de espesor, con encofrado a 1 cara entre 3 y 6 m de altura, HA-30/B/20/Ila, elaborado en central, de resistencia característica a compresión 30 MPa (N/mm ²), de consistencia blanda, tamaño máximo del árido de 20 mm, en elementos enterrados, o interiores sometidos a humedades relativas medias-altas (>65%) o a condesaciones, o elementos exteriores con alta precipitación. Totalmente realizado; i/p.p. de armadura de barras de acero corrugado con cuantía de 70 kg/m ³ , vertido por medios manuales, vibrado y colocado. Según normas EHE-08, CTE-SE-C y NTE-CCM. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento europeo (UE) 305/2011.	356,65
TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS			

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
03.68	m3	H.ARM. MURO 1 C. e=35 cm h=3-6 m HA-30/B/20/Ila V. M Hormigón armado en muros de 35 cm de espesor, con encofrado a 1 cara entre 3 y 6 m de altura, HA-30/B/20/Ila, elaborado en central, de resistencia característica a compresión 30 MPa (N/mm ²), de consistencia blanda, tamaño máximo del árido de 20 mm, en elementos enterrados, o interiores sometidos a humedades relativas medias-altas (>65%) o a condesaciones, o elementos exteriores con alta precipitación. Totalmente realizado; i/p.p. de armadura de barras de acero corrugado con cuantía de 75 kg/m ³ , vertido por medios manuales, vibrado y colocado. Según normas EHE-08, CTE-SE-C y NTE-CCM. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento europeo (UE) 305/2011.	345,85
TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS			
SUBAPARTADO E04MCG VERTIDO GRÚA			
03.69	m3	H.ARM. MURO 1 C. e=25 cm h=3-6 m HA-25/B/20/Ila VERT. G Hormigón armado en muros de 25 cm de espesor, con encofrado a 1 cara entre 3 y 6 m de altura, HA-25/B/20/Ila, elaborado en central, de resistencia característica a compresión 25 MPa (N/mm ²), de consistencia blanda, tamaño máximo del árido de 20 mm, en elementos enterrados, o interiores sometidos a humedades relativas medias-altas (>65%) o a condesaciones, o elementos exteriores con alta precipitación. Totalmente realizado; i/p.p. de armadura de barras de acero corrugado con cuantía de 60 kg/m ³ , vertido por medio de grúa, vibrado y colocado. Según normas EHE-08, CTE-SE-C y NTE-CCM. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento europeo (UE) 305/2011.	378,14
TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS			
03.70	m3	H. ARM. MURO 1 C. e=30 cm h=3-6 m HA-25/B/20/Ila VERT. G Hormigón armado en muros de 30 cm de espesor, con encofrado a 1 cara entre 3 y 6 m de altura, HA-25/B/20/Ila, elaborado en central, de resistencia característica a compresión 25 MPa (N/mm ²), de consistencia blanda, tamaño máximo del árido de 20 mm, en elementos enterrados, o interiores sometidos a humedades relativas medias-altas (>65%) o a condesaciones, o elementos exteriores con alta precipitación. Totalmente realizado; i/p.p. de armadura de barras de acero corrugado con cuantía de 70 kg/m ³ , vertido por medio de grúa, vibrado y colocado. Según normas EHE-08, CTE-SE-C y NTE-CCM. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento europeo (UE) 305/2011.	367,63
TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS			
03.71	m3	H. ARM. MURO 1 C. e=35 cm h=3-6 m HA-25/B/20/Ila VERT. G Hormigón armado en muros de 35 cm de espesor, con encofrado a 1 cara entre 3 y 6 m de altura, HA-25/B/20/Ila, elaborado en central, de resistencia característica a compresión 25 MPa (N/mm ²), de consistencia blanda, tamaño máximo del árido de 20 mm, en elementos enterrados, o interiores sometidos a humedades relativas medias-altas (>65%) o a condesaciones, o elementos exteriores con alta precipitación. Totalmente realizado; i/p.p. de armadura de barras de acero corrugado con cuantía de 75 kg/m ³ , vertido por medio de grúa, vibrado y colocado. Según normas EHE-08, CTE-SE-C y NTE-CCM. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento europeo (UE) 305/2011.	356,83
TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS			
03.72	m3	H. ARM. MURO 1 C. e=40 cm h=3-6 m HA-25/B/20/Ila VERT. G Hormigón armado en muros de 40 cm de espesor, con encofrado a 1 cara entre 3 y 6 m de altura, HA-25/B/20/Ila, elaborado en central, de resistencia característica a compresión 25 MPa (N/mm ²), de consistencia blanda, tamaño máximo del árido de 20 mm, en elementos enterrados, o interiores sometidos a humedades relativas medias-altas (>65%) o a condesaciones, o elementos exteriores con alta precipitación. Totalmente realizado; i/p.p. de armadura de barras de acero corrugado con cuantía de 80 kg/m ³ , vertido por medio de grúa, vibrado y colocado. Según normas EHE-08, CTE-SE-C y NTE-CCM. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento europeo (UE) 305/2011.	350,67
TRESCIENTOS CINCUENTA EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS			
03.73	m3	H. ARM. MURO 1 C. e=25 cm h=3-6 m HA-30/B/20/Ila VERT. G Hormigón armado en muros de 25 cm de espesor, con encofrado a 1 cara entre 3 y 6 m de altura, HA-30/B/20/Ila, elaborado en central, de resistencia característica a compresión 30 MPa (N/mm ²), de consistencia blanda, tamaño máximo del árido de 20 mm, en elementos enterrados, o interiores sometidos a humedades relativas medias-altas (>65%) o a condesaciones, o elementos exteriores con alta precipitación. Totalmente realizado; i/p.p. de armadura de barras de acero corrugado con cuantía de 60 kg/m ³ , vertido por medio de grúa, vibrado y colocado. Según normas EHE-08, CTE-SE-C y NTE-CCM. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento europeo (UE) 305/2011.	381,95
TRESCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS			

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
03.74	m3	H. ARM. MURO 1 C. e=30 cm h=3-6 m HA-30/B/20/IIa VERT. G Hormigón armado en muros de 30 cm de espesor, con encofrado a 1 cara entre 3 y 6 m de altura, HA-30/B/20/IIa, elaborado en central, de resistencia característica a compresión 30 MPa (N/mm ²), de consistencia blanda, tamaño máximo del árido de 20 mm, en elementos enterrados, o interiores sometidos a humedades relativas medias-altas (>65%) o a condesaciones, o elementos exteriores con alta precipitación. Totalmente realizado; i/p.p. de armadura de barras de acero corrugado con cuantía de 70 kg/m ³ , vertido por medio de grúa, vibrado y colocado. Según normas EHE-08, CTE-SE-C y NTE-CCM. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento europeo (UE) 305/2011.	371,44
TRESCIENTOS SETENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS			
03.75	m3	H. ARM. MURO 1 C. e=35 cm h=3-6 m HA-30/B/20/IIa VERT. G Hormigón armado en muros de 35 cm de espesor, con encofrado a 1 cara entre 3 y 6 m de altura, HA-30/B/20/IIa, elaborado en central, de resistencia característica a compresión 30 MPa (N/mm ²), de consistencia blanda, tamaño máximo del árido de 20 mm, en elementos enterrados, o interiores sometidos a humedades relativas medias-altas (>65%) o a condesaciones, o elementos exteriores con alta precipitación. Totalmente realizado; i/p.p. de armadura de barras de acero corrugado con cuantía de 75 kg/m ³ , vertido por medio de grúa, vibrado y colocado. Según normas EHE-08, CTE-SE-C y NTE-CCM. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento europeo (UE) 305/2011.	360,64
TRESCIENTOS SESENTA EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS			
SUBAPARTADO E04MCT VERTIDO BOMBA TUBERÍA			
03.76	m3	H.ARM. MURO 1 C. e=25 cm h=3-6 m HA-25/B/20/IIa VERT. T Hormigón armado en muros de 25 cm de espesor, con encofrado a 1 cara entre 3 y 6 m de altura, HA-25/B/20/IIa, elaborado en central, de resistencia característica a compresión 25 MPa (N/mm ²), de consistencia blanda, tamaño máximo del árido de 20 mm, en elementos enterrados, o interiores sometidos a humedades relativas medias-altas (>65%) o a condesaciones, o elementos exteriores con alta precipitación. Totalmente realizado; i/p.p. de armadura de barras de acero corrugado con cuantía de 60 kg/m ³ , vertido por medio de camión-bomba equipado con tubería (hasta 80 m), vibrado y colocado. Según normas EHE-08, CTE-SE-C y NTE-CCM. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento europeo (UE) 305/2011.	390,05
TRESCIENTOS NOVENTA EUROS con CINCO CÉNTIMOS			
03.77	m3	H.ARM. MURO 1 C. e=30 cm h=3-6 m HA-25/B/20/IIa VERT. T Hormigón armado en muros de 30 cm de espesor, con encofrado a 1 cara entre 3 y 6 m de altura, HA-25/B/20/IIa, elaborado en central, de resistencia característica a compresión 25 MPa (N/mm ²), de consistencia blanda, tamaño máximo del árido de 20 mm, en elementos enterrados, o interiores sometidos a humedades relativas medias-altas (>65%) o a condesaciones, o elementos exteriores con alta precipitación. Totalmente realizado; i/p.p. de armadura de barras de acero corrugado con cuantía de 70 kg/m ³ , vertido por medio de camión-bomba equipado con tubería (hasta 80 m), vibrado y colocado. Según normas EHE-08, CTE-SE-C y NTE-CCM. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento europeo (UE) 305/2011.	379,54
TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS			
03.78	m3	H. ARM. MURO 1 C. e=35 cm h=3-6 m HA-25/B/20/IIa VERT. T Hormigón armado en muros de 35 cm de espesor, con encofrado a 1 cara entre 3 y 6 m de altura, HA-25/B/20/IIa, elaborado en central, de resistencia característica a compresión 25 MPa (N/mm ²), de consistencia blanda, tamaño máximo del árido de 20 mm, en elementos enterrados, o interiores sometidos a humedades relativas medias-altas (>65%) o a condesaciones, o elementos exteriores con alta precipitación. Totalmente realizado; i/p.p. de armadura de barras de acero corrugado con cuantía de 75 kg/m ³ , vertido por medio de camión-bomba equipado con tubería (hasta 80 m), vibrado y colocado. Según normas EHE-08, CTE-SE-C y NTE-CCM. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento europeo (UE) 305/2011.	368,74
TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS			

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
03.79	m3	H. ARM. MURO 1 C. e=40 cm h=3-6 m HA-25/B/20/IIa VERT. T Hormigón armado en muros de 40 cm de espesor, con encofrado a 1 cara entre 3 y 6 m de altura, HA-25/B/20/IIa, elaborado en central, de resistencia característica a compresión 25 MPa (N/mm ²), de consistencia blanda, tamaño máximo del árido de 20 mm, en elementos enterrados, o interiores sometidos a humedades relativas medias-altas (>65%) o a condesaciones, o elementos exteriores con alta precipitación. Totalmente realizado; i/p.p. de armadura de barras de acero corrugado con cuantía de 80 kg/m ³ , vertido por medio de camión-bomba equipado con tubería (hasta 80 m), vibrado y colocado. Según normas EHE-08, CTE-SE-C y NTE-CCM. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento europeo (UE) 305/2011.	362,58
TRESCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS			
03.80	m3	H. ARM. MURO 1 C. e=25 cm h=3-6 m HA-30/B/20/IIa VERT. T Hormigón armado en muros de 25 cm de espesor, con encofrado a 1 cara entre 3 y 6 m de altura, HA-30/B/20/IIa, elaborado en central, de resistencia característica a compresión 30 MPa (N/mm ²), de consistencia blanda, tamaño máximo del árido de 20 mm, en elementos enterrados, o interiores sometidos a humedades relativas medias-altas (>65%) o a condesaciones, o elementos exteriores con alta precipitación. Totalmente realizado; i/p.p. de armadura de barras de acero corrugado con cuantía de 60 kg/m ³ , vertido por medio de camión-bomba equipado con tubería (hasta 80 m), vibrado y colocado. Según normas EHE-08, CTE-SE-C y NTE-CCM. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento europeo (UE) 305/2011.	393,86
TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS			
03.81	m3	H. ARM. MURO 1 C. e=30 cm h=3-6 m HA-30/B/20/IIa VERT. T Hormigón armado en muros de 30 cm de espesor, con encofrado a 1 cara entre 3 y 6 m de altura, HA-30/B/20/IIa, elaborado en central, de resistencia característica a compresión 30 MPa (N/mm ²), de consistencia blanda, tamaño máximo del árido de 20 mm, en elementos enterrados, o interiores sometidos a humedades relativas medias-altas (>65%) o a condesaciones, o elementos exteriores con alta precipitación. Totalmente realizado; i/p.p. de armadura de barras de acero corrugado con cuantía de 70 kg/m ³ , vertido por medio de camión-bomba equipado con tubería (hasta 80 m), vibrado y colocado. Según normas EHE-08, CTE-SE-C y NTE-CCM. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento europeo (UE) 305/2011.	383,35
TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS			
03.82	m3	H. ARM. MURO 1 C. e=35 cm h=3-6 m HA-30/B/20/IIa VERT. T Hormigón armado en muros de 35 cm de espesor, con encofrado a 1 cara entre 3 y 6 m de altura, HA-30/B/20/IIa, elaborado en central, de resistencia característica a compresión 30 MPa (N/mm ²), de consistencia blanda, tamaño máximo del árido de 20 mm, en elementos enterrados, o interiores sometidos a humedades relativas medias-altas (>65%) o a condesaciones, o elementos exteriores con alta precipitación. Totalmente realizado; i/p.p. de armadura de barras de acero corrugado con cuantía de 75 kg/m ³ , vertido por medio de camión-bomba equipado con tubería (hasta 80 m), vibrado y colocado. Según normas EHE-08, CTE-SE-C y NTE-CCM. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento europeo (UE) 305/2011.	372,55
TRESCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS			

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
APARTADO CMM2C- MUROS H. ARM. 2 CARAS h<3 m			
SUBAPARTADO E04MDM VERTIDO MANUAL			
03.83	m3	H.ARM. MURO 2 C. e=12 cm h<3 m HA-25/B/20/Ila V. MAN Hormigón armado en muros de 12 cm de espesor, con encofrado a 2 caras hasta 3 m de altura, HA-25/B/20/Ila, elaborado en central, de resistencia característica a compresión 25 MPa (N/mm ²), de consistencia blanda, tamaño máximo del árido de 20 mm, en elementos enterrados, o interiores sometidos a humedades relativas medias-altas (>65%) o a condesaciones, o elementos exteriores con alta precipitación. Totalmente realizado; i/p.p. de armadura de barras de acero corrugado con cuantía de 50 kg/m ³ , vertido por medios manuales, vibrado y colocado. Según normas EHE-08, CTE-SE-C y NTE-CCM. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento europeo (UE) 305/2011.	333,30
TRESCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con TREINTA CÉNTIMOS			
03.84	m3	H.ARM. MURO 2 C. e=16 cm h<3 m HA-25/B/20/Ila V. MAN Hormigón armado en muros de 16 cm de espesor, con encofrado a 2 caras hasta 3 m de altura, HA-25/B/20/Ila, elaborado en central, de resistencia característica a compresión 25 MPa (N/mm ²), de consistencia blanda, tamaño máximo del árido de 20 mm, en elementos enterrados, o interiores sometidos a humedades relativas medias-altas (>65%) o a condesaciones, o elementos exteriores con alta precipitación. Totalmente realizado; i/p.p. de armadura de barras de acero corrugado con cuantía de 53 kg/m ³ , vertido por medios manuales, vibrado y colocado. Según normas EHE-08, CTE-SE-C y NTE-CCM. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento europeo (UE) 305/2011.	300,76
TRESCIENTOS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS			
03.85	m3	H.ARM. MURO 2 C. e=20 cm h<3 m HA-25/B/20/Ila V. MAN Hormigón armado en muros de 20 cm de espesor, con encofrado a 2 caras hasta 3 m de altura, HA-25/B/20/Ila, elaborado en central, de resistencia característica a compresión 25 MPa (N/mm ²), de consistencia blanda, tamaño máximo del árido de 20 mm, en elementos enterrados, o interiores sometidos a humedades relativas medias-altas (>65%) o a condesaciones, o elementos exteriores con alta precipitación. Totalmente realizado; i/p.p. de armadura de barras de acero corrugado con cuantía de 55 kg/m ³ , vertido por medios manuales, vibrado y colocado. Según normas EHE-08, CTE-SE-C y NTE-CCM. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento europeo (UE) 305/2011.	281,54
DOSCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS			
03.86	m3	H.ARM. MURO 2 C. e=25 cm h<3 m HA-25/B/20/Ila V. MAN Hormigón armado en muros de 25 cm de espesor, con encofrado a 2 caras hasta 3 m de altura, HA-25/B/20/Ila, elaborado en central, de resistencia característica a compresión 25 MPa (N/mm ²), de consistencia blanda, tamaño máximo del árido de 20 mm, en elementos enterrados, o interiores sometidos a humedades relativas medias-altas (>65%) o a condesaciones, o elementos exteriores con alta precipitación. Totalmente realizado; i/p.p. de armadura de barras de acero corrugado con cuantía de 60 kg/m ³ , vertido por medios manuales, vibrado y colocado. Según normas EHE-08, CTE-SE-C y NTE-CCM. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento europeo (UE) 305/2011.	271,40
DOSCIENTOS SETENTA Y UN EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS			
03.87	m3	H. ARM. MURO 2 C. e=30 cm h<3 m HA-25/B/20/Ila V. MAN Hormigón armado en muros de 30 cm de espesor, con encofrado a 2 caras hasta 3 m de altura, HA-25/B/20/Ila, elaborado en central, de resistencia característica a compresión 25 MPa (N/mm ²), de consistencia blanda, tamaño máximo del árido de 20 mm, en elementos enterrados, o interiores sometidos a humedades relativas medias-altas (>65%) o a condesaciones, o elementos exteriores con alta precipitación. Totalmente realizado; i/p.p. de armadura de barras de acero corrugado con cuantía de 70 kg/m ³ , vertido por medios manuales, vibrado y colocado. Según normas EHE-08, CTE-SE-C y NTE-CCM. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento europeo (UE) 305/2011.	274,90
DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS			
03.88	m3	H.ARM. MURO 2 C. e=35 cm h<3 m HA-25/B/20/Ila V. MAN Hormigón armado en muros de 35 cm de espesor, con encofrado a 2 caras hasta 3 m de altura, HA-25/B/20/Ila, elaborado en central, de resistencia característica a compresión 25 MPa (N/mm ²), de consistencia blanda, tamaño máximo del árido de 20 mm, en elementos enterrados, o interiores sometidos a humedades relativas medias-altas (>65%) o a condesaciones, o elementos exteriores con alta precipitación. Totalmente realizado; i/p.p. de armadura de barras de acero corrugado con cuantía de 75 kg/m ³ , vertido por medios manuales, vibrado y colocado. Según normas EHE-08, CTE-SE-C y NTE-CCM. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento europeo (UE) 305/2011.	274,11
DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con ONCE CÉNTIMOS			

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
03.89	m3	H.ARM. MURO 2 C. e=25 cm h<3 m HA-30/B/20/Ila V. MAN Hormigón armado en muros de 25 cm de espesor, con encofrado a 2 caras hasta 3 m de altura, HA-30/B/20/Ila, elaborado en central, de resistencia característica a compresión 30 MPa (N/mm ²), de consistencia blanda, tamaño máximo del árido de 20 mm, en elementos enterrados, o interiores sometidos a humedades relativas medias-altas (>65%) o a condesaciones, o elementos exteriores con alta precipitación. Totalmente realizado; i/p.p. de armadura de barras de acero corrugado con cuantía de 60 kg/m ³ , vertido por medios manuales, vibrado y colocado. Según normas EHE-08, CTE-SE-C y NTE-CCM. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento europeo (UE) 305/2011.	274,89
DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS			
03.90	m3	H.ARM. MURO 2 C. e=30 cm h<3 m HA-30/B/20/Ila V. MAN Hormigón armado en muros de 30 cm de espesor, con encofrado a 2 caras hasta 3 m de altura, HA-30/B/20/Ila, elaborado en central, de resistencia característica a compresión 30 MPa (N/mm ²), de consistencia blanda, tamaño máximo del árido de 20 mm, en elementos enterrados, o interiores sometidos a humedades relativas medias-altas (>65%) o a condesaciones, o elementos exteriores con alta precipitación. Totalmente realizado; i/p.p. de armadura de barras de acero corrugado con cuantía de 70 kg/m ³ , vertido por medios manuales, vibrado y colocado. Según normas EHE-08, CTE-SE-C y NTE-CCM. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento europeo (UE) 305/2011.	278,39
DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS			
SUBAPARTADO E04MDG VERTIDO GRÚA			
03.91	m3	H. ARM. MURO 2 C. e=12 cm h<3 m HA-25/B/20/Ila V.GRUA Hormigón armado en muros de 12 cm de espesor, con encofrado a 2 caras hasta 3 m de altura, HA-25/B/20/Ila, elaborado en central, de resistencia característica a compresión 25 MPa (N/mm ²), de consistencia blanda, tamaño máximo del árido de 20 mm, en elementos enterrados, o interiores sometidos a humedades relativas medias-altas (>65%) o a condesaciones, o elementos exteriores con alta precipitación. Totalmente realizado; i/p.p. de armadura de barras de acero corrugado con cuantía de 50 kg/m ³ , vertido por medio de grúa, vibrado y colocado. Según normas EHE-08, CTE-SE-C y NTE-CCM. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento europeo (UE) 305/2011.	348,09
TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS			
03.92	m3	H.ARM. MURO 2 C. e=16 cm h<3 m HA-25/B/20/Ila V.GRUA Hormigón armado en muros de 16 cm de espesor, con encofrado a 2 caras hasta 3 m de altura, HA-25/B/20/Ila, elaborado en central, de resistencia característica a compresión 25 MPa (N/mm ²), de consistencia blanda, tamaño máximo del árido de 20 mm, en elementos enterrados, o interiores sometidos a humedades relativas medias-altas (>65%) o a condesaciones, o elementos exteriores con alta precipitación. Totalmente realizado; i/p.p. de armadura de barras de acero corrugado con cuantía de 53 kg/m ³ , vertido por medio de grúa, vibrado y colocado. Según normas EHE-08, CTE-SE-C y NTE-CCM. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento europeo (UE) 305/2011.	315,55
TRESCIENTOS QUINCE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS			
03.93	m3	H.ARM. MURO 2 C. e=20 cm h<3 m HA-25/B/20/Ila V.GRUA Hormigón armado en muros de 20 cm de espesor, con encofrado a 2 caras hasta 3 m de altura, HA-25/B/20/Ila, elaborado en central, de resistencia característica a compresión 25 MPa (N/mm ²), de consistencia blanda, tamaño máximo del árido de 20 mm, en elementos enterrados, o interiores sometidos a humedades relativas medias-altas (>65%) o a condesaciones, o elementos exteriores con alta precipitación. Totalmente realizado; i/p.p. de armadura de barras de acero corrugado con cuantía de 55 kg/m ³ , vertido por medio de grúa, vibrado y colocado. Según normas EHE-08, CTE-SE-C y NTE-CCM. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento europeo (UE) 305/2011.	296,33
DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS			
03.94	m3	H.ARM. MURO 2 C. e=25 cm h<3 m HA-25/B/20/Ila V.GRUA Hormigón armado en muros de 25 cm de espesor, con encofrado a 2 caras hasta 3 m de altura, HA-25/B/20/Ila, elaborado en central, de resistencia característica a compresión 25 MPa (N/mm ²), de consistencia blanda, tamaño máximo del árido de 20 mm, en elementos enterrados, o interiores sometidos a humedades relativas medias-altas (>65%) o a condesaciones, o elementos exteriores con alta precipitación. Totalmente realizado; i/p.p. de armadura de barras de acero corrugado con cuantía de 60 kg/m ³ , vertido por medio de grúa, vibrado y colocado. Según normas EHE-08, CTE-SE-C y NTE-CCM. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento europeo (UE) 305/2011.	286,19
DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS			

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
03.95	m3	H.ARM. MURO 2 C. e=30 cm h<3 m HA-25/B/20/Ila V.GRUA Hormigón armado en muros de 30 cm de espesor, con encofrado a 2 caras hasta 3 m de altura, HA-25/B/20/Ila, elaborado en central, de resistencia característica a compresión 25 MPa (N/mm2), de consistencia blanda, tamaño máximo del árido de 20 mm, en elementos enterrados, o interiores sometidos a humedades relativas medias-altas (>65%) o a condesaciones, o elementos exteriores con alta precipitación. Totalmente realizado; i/p.p. de armadura de barras de acero corrugado con cuantía de 70 kg/m3, vertido por medio de grúa, vibrado y colocado. Según normas EHE-08, CTE-SE-C y NTE-CCM. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento europeo (UE) 305/2011.	289,69
DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS			
03.96	m3	H. ARM. MURO 2 C. e=35 cm h<3 m HA-25/B/20/Ila V.GRUA Hormigón armado en muros de 35 cm de espesor, con encofrado a 2 caras hasta 3 m de altura, HA-25/B/20/Ila, elaborado en central, de resistencia característica a compresión 25 MPa (N/mm2), de consistencia blanda, tamaño máximo del árido de 20 mm, en elementos enterrados, o interiores sometidos a humedades relativas medias-altas (>65%) o a condesaciones, o elementos exteriores con alta precipitación. Totalmente realizado; i/p.p. de armadura de barras de acero corrugado con cuantía de 75 kg/m3, vertido por medio de grúa, vibrado y colocado. Según normas EHE-08, CTE-SE-C y NTE-CCM. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento europeo (UE) 305/2011.	288,90
DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS			
03.97	m3	H. ARM. MURO 2 C. e=25 cm h<3 m HA-30/B/20/Ila V.GRUA Hormigón armado en muros de 25 cm de espesor, con encofrado a 2 caras hasta 3 m de altura, HA-30/B/20/Ila, elaborado en central, de resistencia característica a compresión 30 MPa (N/mm2), de consistencia blanda, tamaño máximo del árido de 20 mm, en elementos enterrados, o interiores sometidos a humedades relativas medias-altas (>65%) o a condesaciones, o elementos exteriores con alta precipitación. Totalmente realizado; i/p.p. de armadura de barras de acero corrugado con cuantía de 60 kg/m3, vertido por medio de grúa, vibrado y colocado. Según normas EHE-08, CTE-SE-C y NTE-CCM. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento europeo (UE) 305/2011.	289,68
DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS			
03.98	m3	H.ARM. MURO 2 C. e=30 cm h<3 m HA-30/B/20/Ila V.GRUA Hormigón armado en muros de 30 cm de espesor, con encofrado a 2 caras hasta 3 m de altura, HA-30/B/20/Ila, elaborado en central, de resistencia característica a compresión 30 MPa (N/mm2), de consistencia blanda, tamaño máximo del árido de 20 mm, en elementos enterrados, o interiores sometidos a humedades relativas medias-altas (>65%) o a condesaciones, o elementos exteriores con alta precipitación. Totalmente realizado; i/p.p. de armadura de barras de acero corrugado con cuantía de 70 kg/m3, vertido por medio de grúa, vibrado y colocado. Según normas EHE-08, CTE-SE-C y NTE-CCM. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento europeo (UE) 305/2011.	293,18
DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS			

SUBAPARTADO E04MDT VERTIDO BOMBA TUBERÍA

03.99	m3	H. ARM. MURO 2 C. e=12 cm h<3 m HA-25/B/20/Ila V. TUB. Hormigón armado en muros de 12 cm de espesor, con encofrado a 2 caras hasta 3 m de altura, HA-25/B/20/Ila, elaborado en central, de resistencia característica a compresión 25 MPa (N/mm2), de consistencia blanda, tamaño máximo del árido de 20 mm, en elementos enterrados, o interiores sometidos a humedades relativas medias-altas (>65%) o a condesaciones, o elementos exteriores con alta precipitación. Totalmente realizado; i/p.p. de armadura de barras de acero corrugado con cuantía de 50 kg/m3, vertido por medio de camión-bomba equipado con tubería (hasta 80 m), vibrado y colocado. Según normas EHE-08, CTE-SE-C y NTE-CCM. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento europeo (UE) 305/2011.	360,00
-------	----	--	--------

TRESCIENTOS SESENTA EUROS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
03.100	m3	H. ARM. MURO 2 C.e=16 cm h<3 m HA-25/B/20/Ila V. TUB. Hormigón armado en muros de 16 cm de espesor, con encofrado a 2 caras hasta 3 m de altura, HA-25/B/20/Ila, elaborado en central, de resistencia característica a compresión 25 MPa (N/mm ²), de consistencia blanda, tamaño máximo del árido de 20 mm, en elementos enterrados, o interiores sometidos a humedades relativas medias-altas (>65%) o a condesaciones, o elementos exteriores con alta precipitación. Totalmente realizado; i/p.p. de armadura de barras de acero corrugado con cuantía de 53 kg/m ³ , vertido por medio de camión-bomba equipado con tubería (hasta 80 m), vibrado y colocado. Según normas EHE-08, CTE-SE-C y NTE-CCM. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento europeo (UE) 305/2011.	327,46
		TRESCIENTOS VEINTISIETE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
03.101	m3	H. ARM. MURO 2 C. e=20 cm h<3 m HA-25/B/20/Ila V. TUB. Hormigón armado en muros de 20 cm de espesor, con encofrado a 2 caras hasta 3 m de altura, HA-25/B/20/Ila, elaborado en central, de resistencia característica a compresión 25 MPa (N/mm ²), de consistencia blanda, tamaño máximo del árido de 20 mm, en elementos enterrados, o interiores sometidos a humedades relativas medias-altas (>65%) o a condesaciones, o elementos exteriores con alta precipitación. Totalmente realizado; i/p.p. de armadura de barras de acero corrugado con cuantía de 55 kg/m ³ , vertido por medio de camión-bomba equipado con tubería (hasta 80 m), vibrado y colocado. Según normas EHE-08, CTE-SE-C y NTE-CCM. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento europeo (UE) 305/2011.	308,24
		TRESCIENTOS OCHO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS	
03.102	m3	H. ARM. MURO 2 C. e=25 cm h<3 m HA-25/B/20/Ila V. TUB. Hormigón armado en muros de 25 cm de espesor, con encofrado a 2 caras hasta 3 m de altura, HA-25/B/20/Ila, elaborado en central, de resistencia característica a compresión 25 MPa (N/mm ²), de consistencia blanda, tamaño máximo del árido de 20 mm, en elementos enterrados, o interiores sometidos a humedades relativas medias-altas (>65%) o a condesaciones, o elementos exteriores con alta precipitación. Totalmente realizado; i/p.p. de armadura de barras de acero corrugado con cuantía de 60 kg/m ³ , vertido por medio de camión-bomba equipado con tubería (hasta 80 m), vibrado y colocado. Según normas EHE-08, CTE-SE-C y NTE-CCM. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento europeo (UE) 305/2011.	298,10
		DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	
03.103	m3	H.ARM. MURO 2 C. e=30 cm h<3 m HA-25/B/20/Ila V. TUB. Hormigón armado en muros de 30 cm de espesor, con encofrado a 2 caras hasta 3 m de altura, HA-25/B/20/Ila, elaborado en central, de resistencia característica a compresión 25 MPa (N/mm ²), de consistencia blanda, tamaño máximo del árido de 20 mm, en elementos enterrados, o interiores sometidos a humedades relativas medias-altas (>65%) o a condesaciones, o elementos exteriores con alta precipitación. Totalmente realizado; i/p.p. de armadura de barras de acero corrugado con cuantía de 70 kg/m ³ , vertido por medio de camión-bomba equipado con tubería (hasta 80 m), vibrado y colocado. Según normas EHE-08, CTE-SE-C y NTE-CCM. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento europeo (UE) 305/2011.	301,60
		TRESCIENTOS UN EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
03.104	m3	H.ARM. MURO 2 C. e=35 cm h<3 m HA-25/B/20/Ila V. TUB. Hormigón armado en muros de 35 cm de espesor, con encofrado a 2 caras hasta 3 m de altura, HA-25/B/20/Ila, elaborado en central, de resistencia característica a compresión 25 MPa (N/mm ²), de consistencia blanda, tamaño máximo del árido de 20 mm, en elementos enterrados, o interiores sometidos a humedades relativas medias-altas (>65%) o a condesaciones, o elementos exteriores con alta precipitación. Totalmente realizado; i/p.p. de armadura de barras de acero corrugado con cuantía de 75 kg/m ³ , vertido por medio de camión-bomba equipado con tubería (hasta 80 m), vibrado y colocado. Según normas EHE-08, CTE-SE-C y NTE-CCM. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento europeo (UE) 305/2011.	300,81
		TRESCIENTOS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
03.105	m3	H. ARM. MURO 2 C. e=25 cm h<3 m HA-30/B/20/IIa V. TUB. Hormigón armado en muros de 25 cm de espesor, con encofrado a 2 caras hasta 3 m de altura, HA-30/B/20/IIa, elaborado en central, de resistencia característica a compresión 30 MPa (N/mm ²), de consistencia blanda, tamaño máximo del árido de 20 mm, en elementos enterrados, o interiores sometidos a humedades relativas medias-altas (>65%) o a condesaciones, o elementos exteriores con alta precipitación. Totalmente realizado; i/p.p. de armadura de barras de acero corrugado con cuantía de 60 kg/m ³ , vertido por medio de camión-bomba equipado con tubería (hasta 80 m), vibrado y colocado. Según normas EHE-08, CTE-SE-C y NTE-CCM. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento europeo (UE) 305/2011.	301,59
TRESCIENTOS UN EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS			
03.106	m3	H.ARM. MURO 2 C. e=30 cm h<3 m HA-30/B/20/IIa V. TUB. Hormigón armado en muros de 30 cm de espesor, con encofrado a 2 caras hasta 3 m de altura, HA-30/B/20/IIa, elaborado en central, de resistencia característica a compresión 30 MPa (N/mm ²), de consistencia blanda, tamaño máximo del árido de 20 mm, en elementos enterrados, o interiores sometidos a humedades relativas medias-altas (>65%) o a condesaciones, o elementos exteriores con alta precipitación. Totalmente realizado; i/p.p. de armadura de barras de acero corrugado con cuantía de 70 kg/m ³ , vertido por medio de camión-bomba equipado con tubería (hasta 80 m), vibrado y colocado. Según normas EHE-08, CTE-SE-C y NTE-CCM. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento europeo (UE) 305/2011.	305,09
TRESCIENTOS CINCO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS			
APARTADO CMM2C MUROS H. ARM. 2 CARAS h=3-6 m			
SUBAPARTADO E04MEM VERTIDO MANUAL			
03.107	m2	H.ARM. MURO 2 C. e=25 cm h=3-6 m HA-25/B/20/IIa V.MAN. Hormigón armado en muros de 25 cm de espesor, con encofrado a 2 caras entre 3 y 6 m de altura, HA-25/B/20/IIa, elaborado en central, de resistencia característica a compresión 25 MPa (N/mm ²), de consistencia blanda, tamaño máximo del árido de 20 mm, en elementos enterrados, o interiores sometidos a humedades relativas medias-altas (>65%) o a condesaciones, o elementos exteriores con alta precipitación. Totalmente realizado; i/p.p. de armadura de barras de acero corrugado con cuantía de 60 kg/m ³ , vertido por medios manuales, vibrado y colocado. Según normas EHE-08, CTE-SE-C y NTE-CCM. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento europeo (UE) 305/2011.	333,36
TRESCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS			
03.108	m3	H. ARM. MURO 2 C. e=30 cm h=3-6 m HA-25/B/20/IIa V.MAN. Hormigón armado en muros de 30 cm de espesor, con encofrado a 2 caras entre 3 y 6 m de altura, HA-25/B/20/IIa, elaborado en central, de resistencia característica a compresión 25 MPa (N/mm ²), de consistencia blanda, tamaño máximo del árido de 20 mm, en elementos enterrados, o interiores sometidos a humedades relativas medias-altas (>65%) o a condesaciones, o elementos exteriores con alta precipitación. Totalmente realizado; i/p.p. de armadura de barras de acero corrugado con cuantía de 70 kg/m ³ , vertido por medios manuales, vibrado y colocado. Según normas EHE-08, CTE-SE-C y NTE-CCM. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento europeo (UE) 305/2011.	326,53
TRESCIENTOS VEINTISEIS EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS			
03.109	m3	H. ARM. MURO 2 C. e=35 cm h=3-6 m HA-25/B/20/IIa V.MAN. Hormigón armado en muros de 35 cm de espesor, con encofrado a 2 caras entre 3 y 6 m de altura, HA-25/B/20/IIa, elaborado en central, de resistencia característica a compresión 25 MPa (N/mm ²), de consistencia blanda, tamaño máximo del árido de 20 mm, en elementos enterrados, o interiores sometidos a humedades relativas medias-altas (>65%) o a condesaciones, o elementos exteriores con alta precipitación. Totalmente realizado; i/p.p. de armadura de barras de acero corrugado con cuantía de 75 kg/m ³ , vertido por medios manuales, vibrado y colocado. Según normas EHE-08, CTE-SE-C y NTE-CCM. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento europeo (UE) 305/2011.	318,36
TRESCIENTOS DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS			

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
03.110	m3	H.ARM. MURO 2 C. e=25 cm h=3-6 m HA-30/B/20/Ila V.MAN. Hormigón armado en muros de 25 cm de espesor, con encofrado a 2 caras entre 3 y 6 m de altura, HA-30/B/20/Ila, elaborado en central, de resistencia característica a compresión 30 MPa (N/mm ²), de consistencia blanda, tamaño máximo del árido de 20 mm, en elementos enterrados, o interiores sometidos a humedades relativas medias-altas (>65%) o a condesaciones, o elementos exteriores con alta precipitación. Totalmente realizado; i/p.p. de armadura de barras de acero corrugado con cuantía de 60 kg/m ³ , vertido por medios manuales, vibrado y colocado. Según normas EHE-08, CTE-SE-C y NTE-CCM. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento europeo (UE) 305/2011.	336,85
TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS			
03.111	m3	H.ARM. MURO 2 C. e=30 cm h=3-6 m HA-30/B/20/Ila V.MAN. Hormigón armado en muros de 30 cm de espesor, con encofrado a 2 caras entre 3 y 6 m de altura, HA-30/B/20/Ila, elaborado en central, de resistencia característica a compresión 30 MPa (N/mm ²), de consistencia blanda, tamaño máximo del árido de 20 mm, en elementos enterrados, o interiores sometidos a humedades relativas medias-altas (>65%) o a condesaciones, o elementos exteriores con alta precipitación. Totalmente realizado; i/p.p. de armadura de barras de acero corrugado con cuantía de 70 kg/m ³ , vertido por medios manuales, vibrado y colocado. Según normas EHE-08, CTE-SE-C y NTE-CCM. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento europeo (UE) 305/2011.	330,02
TRESCIENTOS TREINTA EUROS con DOS CÉNTIMOS			
SUBAPARTADO E04MEG VERTIDO GRÚA			
03.112	m3	H. ARM. MURO 2 C. e=25 cm h=3-6 m HA-25/B/20/Ila V.GRUA Hormigón armado en muros de 25 cm de espesor, con encofrado a 2 caras entre 3 y 6 m de altura, HA-25/B/20/Ila, elaborado en central, de resistencia característica a compresión 25 MPa (N/mm ²), de consistencia blanda, tamaño máximo del árido de 20 mm, en elementos enterrados, o interiores sometidos a humedades relativas medias-altas (>65%) o a condesaciones, o elementos exteriores con alta precipitación. Totalmente realizado; i/p.p. de armadura de barras de acero corrugado con cuantía de 60 kg/m ³ , vertido por medio de grúa, vibrado y colocado. Según normas EHE-08, CTE-SE-C y NTE-CCM. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento europeo (UE) 305/2011.	348,15
TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS			
03.113	m3	H. ARM. MURO 2 C. e=30 cm h=3-6 m HA-25/B/20/Ila V.GRUA Hormigón armado en muros de 30 cm de espesor, con encofrado a 2 caras entre 3 y 6 m de altura, HA-25/B/20/Ila, elaborado en central, de resistencia característica a compresión 25 MPa (N/mm ²), de consistencia blanda, tamaño máximo del árido de 20 mm, en elementos enterrados, o interiores sometidos a humedades relativas medias-altas (>65%) o a condesaciones, o elementos exteriores con alta precipitación. Totalmente realizado; i/p.p. de armadura de barras de acero corrugado con cuantía de 70 kg/m ³ , vertido por medio de grúa, vibrado y colocado. Según normas EHE-08, CTE-SE-C y NTE-CCM. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento europeo (UE) 305/2011.	341,32
TRESCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS			
03.114	m3	H. ARM. MURO 2 C. e=35 cm h=3-6 m HA-25/B/20/Ila V.GRUA Hormigón armado en muros de 35 cm de espesor, con encofrado a 2 caras entre 3 y 6 m de altura, HA-25/B/20/Ila, elaborado en central, de resistencia característica a compresión 25 MPa (N/mm ²), de consistencia blanda, tamaño máximo del árido de 20 mm, en elementos enterrados, o interiores sometidos a humedades relativas medias-altas (>65%) o a condesaciones, o elementos exteriores con alta precipitación. Totalmente realizado; i/p.p. de armadura de barras de acero corrugado con cuantía de 75 kg/m ³ , vertido por medio de grúa, vibrado y colocado. Según normas EHE-08, CTE-SE-C y NTE-CCM. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento europeo (UE) 305/2011.	333,15
TRESCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con QUINCE CÉNTIMOS			
03.115	m3	H.ARM. MURO 2 C. e=25 cm h=3-6 m HA-30/B/20/Ila V.GRUA Hormigón armado en muros de 25 cm de espesor, con encofrado a 2 caras entre 3 y 6 m de altura, HA-30/B/20/Ila, elaborado en central, de resistencia característica a compresión 30 MPa (N/mm ²), de consistencia blanda, tamaño máximo del árido de 20 mm, en elementos enterrados, o interiores sometidos a humedades relativas medias-altas (>65%) o a condesaciones, o elementos exteriores con alta precipitación. Totalmente realizado; i/p.p. de armadura de barras de acero corrugado con cuantía de 60 kg/m ³ , vertido por medio de grúa, vibrado y colocado. Según normas EHE-08, CTE-SE-C y NTE-CCM. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento europeo (UE) 305/2011.	351,64
TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS			

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
03.116	m3	H. ARM. MURO 2 C. e=30 cm h=3-6 m HA-30/B/20/IIa V.GRUA Hormigón armado en muros de 30 cm de espesor, con encofrado a 2 caras entre 3 y 6 m de altura, HA-30/B/20/IIa, elaborado en central, de resistencia característica a compresión 30 MPa (N/mm ²), de consistencia blanda, tamaño máximo del árido de 20 mm, en elementos enterrados, o interiores sometidos a humedades relativas medias-altas (>65%) o a condesaciones, o elementos exteriores con alta precipitación. Totalmente realizado; i/p.p. de armadura de barras de acero corrugado con cuantía de 70 kg/m ³ , vertido por medio de grúa, vibrado y colocado. Según normas EHE-08, CTE-SE-C y NTE-CCM. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento europeo (UE) 305/2011.	344,81
TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS			
SUBAPARTADO E04MET VERTIDO BOMBA TUBERÍA			
03.117	m3	H.ARM. MURO 2 C.e=25 cm h=3-6 m HA-25/B/20/IIa VERT. Hormigón armado en muros de 25 cm de espesor, con encofrado a 2 caras entre 3 y 6 m de altura, HA-25/B/20/IIa, elaborado en central, de resistencia característica a compresión 25 MPa (N/mm ²), de consistencia blanda, tamaño máximo del árido de 20 mm, en elementos enterrados, o interiores sometidos a humedades relativas medias-altas (>65%) o a condesaciones, o elementos exteriores con alta precipitación. Totalmente realizado; i/p.p. de armadura de barras de acero corrugado con cuantía de 60 kg/m ³ , vertido por medio de camión-bomba equipado con tubería (hasta 80 m), vibrado y colocado. Según normas EHE-08, CTE-SE-C y NTE-CCM. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento europeo (UE) 305/2011.	360,06
TRESCIENTOS SESENTA EUROS con SEIS CÉNTIMOS			
03.118	m3	H.ARM. MURO 2 C. e=30 cm h=3-6 m HA-25/B/20/IIa VERT. Hormigón armado en muros de 30 cm de espesor, con encofrado a 2 caras entre 3 y 6 m de altura, HA-25/B/20/IIa, elaborado en central, de resistencia característica a compresión 25 MPa (N/mm ²), de consistencia blanda, tamaño máximo del árido de 20 mm, en elementos enterrados, o interiores sometidos a humedades relativas medias-altas (>65%) o a condesaciones, o elementos exteriores con alta precipitación. Totalmente realizado; i/p.p. de armadura de barras de acero corrugado con cuantía de 70 kg/m ³ , vertido por medio de camión-bomba equipado con tubería (hasta 80 m), vibrado y colocado. Según normas EHE-08, CTE-SE-C y NTE-CCM. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento europeo (UE) 305/2011.	353,23
TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS			
03.119	m3	H. ARM. MURO 2 C. e=35 cm h=3-6 m HA-25/B/20/IIa VERT. Hormigón armado en muros de 35 cm de espesor, con encofrado a 2 caras entre 3 y 6 m de altura, HA-25/B/20/IIa, elaborado en central, de resistencia característica a compresión 25 MPa (N/mm ²), de consistencia blanda, tamaño máximo del árido de 20 mm, en elementos enterrados, o interiores sometidos a humedades relativas medias-altas (>65%) o a condesaciones, o elementos exteriores con alta precipitación. Totalmente realizado; i/p.p. de armadura de barras de acero corrugado con cuantía de 75 kg/m ³ , vertido por medio de camión-bomba equipado con tubería (hasta 80 m), vibrado y colocado. Según normas EHE-08, CTE-SE-C y NTE-CCM. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento europeo (UE) 305/2011.	345,06
TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con SEIS CÉNTIMOS			
03.120	m3	H.ARM. MURO 2 C. e=25 cm h=3-6 m HA-30/B/20/IIa VERT. Hormigón armado en muros de 25 cm de espesor, con encofrado a 2 caras entre 3 y 6 m de altura, HA-30/B/20/IIa, elaborado en central, de resistencia característica a compresión 30 MPa (N/mm ²), de consistencia blanda, tamaño máximo del árido de 20 mm, en elementos enterrados, o interiores sometidos a humedades relativas medias-altas (>65%) o a condesaciones, o elementos exteriores con alta precipitación. Totalmente realizado; i/p.p. de armadura de barras de acero corrugado con cuantía de 60 kg/m ³ , vertido por medio de camión-bomba equipado con tubería (hasta 80 m), vibrado y colocado. Según normas EHE-08, CTE-SE-C y NTE-CCM. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento europeo (UE) 305/2011.	363,55
TRESCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS			

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
03.121	m3	H. ARM. MURO 2 C. e=30 cm h=3-6 m HA-30/B/20/IIa VERT. Hormigón armado en muros de 30 cm de espesor, con encofrado a 2 caras entre 3 y 6 m de altura, HA-30/B/20/IIa, elaborado en central, de resistencia característica a compresión 30 MPa (N/mm ²), de consistencia blanda, tamaño máximo del árido de 20 mm, en elementos enterrados, o interiores sometidos a humedades relativas medias-altas (>65%) o a condensaciones, o elementos exteriores con alta precipitación. Totalmente realizado; i/p.p. de armadura de barras de acero corrugado con cuantía de 70 kg/m ³ , vertido por medio de camión-bomba equipado con tubería (hasta 80 m), vibrado y colocado. Según normas EHE-08, CTE-SE-C y NTE-CCM. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento europeo (UE) 305/2011.	356,72

TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO CMS SOLERAS

03.122	m3	HORMIGÓN HA-25/P/20/IIa EN SOLERA Hormigón para armar HA-25/P/20/I, elaborado en central en solera, vertido por medios manuales, compactado según EHE-08, p.p. de vibrado, regleado y curado en soleras. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	104,58
		CIENTO CUATRO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
03.123	m3	HORMIGÓN HA-30/P/20/IIa EN SOLERA Hormigón para armar HA-30/P/20/I, elaborado en central en solera, incluso vertido, compactado según EHE, p.p. de vibrado, regleado y curado en soleras.	112,54
		CIENTO DOCE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
03.124	m3	HORMIGÓN HA-35/P/20/IIa EN SOLERA Hormigón para armar HA-35/P/20/I, elaborado en central en solera, incluso vertido, compactado según EHE, p.p. de vibrado, regleado y curado en soleras.	113,89
		CIENTO TRECE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
03.125	m2	SOL.ARM..HA-25, 10cm.ARMA. #150x150x5 mm Solera de hormigón HA-25/B/20/IIa, elaborado en central, de resistencia característica a compresión 25 MPa (N/mm ²), de consistencia blanda, tamaño máximo del árido de 20 mm, en elementos enterrados, o interiores sometidos a humedades relativas medias-altas (>65%) o a condensaciones, o elementos exteriores con alta precipitación; con un espesor medio de 10 cm; armada con mallazo de acero B-500-T electrosoldado #150x150x5 mm. Totalmente realizada; i/p.p. de vertido por medios manuales, extendido, vibrado y regleado. Según normas EHE-08 y NTE-RSS. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	12,33
		DOCE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS	
03.126	m2	SOL.ARM.HA-25, 15cm.ARMA. #150x150x6 mm Solera de hormigón HA-25/B/20/IIa, elaborado en central, de resistencia característica a compresión 25 MPa (N/mm ²), de consistencia blanda, tamaño máximo del árido de 20 mm, en elementos enterrados, o interiores sometidos a humedades relativas medias-altas (>65%) o a condensaciones, o elementos exteriores con alta precipitación; con un espesor medio de 15 cm; armada con mallazo de acero B-500-T electrosoldado #150x150x6 mm. Totalmente realizada; i/p.p. de vertido por medios manuales, extendido, vibrado y regleado. Según normas EHE-08 y NTE-RSS. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	18,01
		DIECIOCHO EUROS con UN CÉNTIMO	
03.127	m2	SOL.ARM.HA-30, 10cm.ARMA. #150x150x5 mm Solera de hormigón HA-30/B/20/IIa, elaborado en central, de resistencia característica a compresión 30 MPa (N/mm ²), de consistencia blanda, tamaño máximo del árido de 20 mm, en elementos enterrados, o interiores sometidos a humedades relativas medias-altas (>65%) o a condensaciones, o elementos exteriores con alta precipitación; con un espesor medio de 10 cm; armada con mallazo de acero B-500-T electrosoldado #150x150x5 mm. Totalmente realizada; i/p.p. de vertido por medios manuales, extendido, vibrado y regleado. Según normas EHE-08 y NTE-RSS. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	12,68
		DOCE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
03.128	m2	SOL.ARM.HA-30, 15cm.ARMA. #150x150x6 mm Solera de hormigón HA-30/B/20/IIa, elaborado en central, de resistencia característica a compresión 30 MPa (N/mm ²), de consistencia blanda, tamaño máximo del árido de 20 mm, en elementos enterrados, o interiores sometidos a humedades relativas medias-altas (>65%) o a condensaciones, o elementos exteriores con alta precipitación; con un espesor medio de 15 cm; armada con mallazo de acero B-500-T electrosoldado #150x150x6 mm. Totalmente realizada; i/p.p. de vertido por medios manuales, extendido, vibrado y regleado. Según normas EHE-08 y NTE-RSS. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	18,54
DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS			
03.129	m2	SOL.ARM.HA-25, 10 #150x150x5 mm+ECH.15 Solera de hormigón HA-25/B/20/IIa, elaborado en central, de resistencia característica a compresión 25 MPa (N/mm ²), de consistencia blanda, tamaño máximo del árido de 20 mm, en elementos enterrados, o interiores sometidos a humedades relativas medias-altas (>65%) o a condensaciones, o elementos exteriores con alta precipitación; con un espesor medio de 10 cm; i/p.p. de vertido por medios manuales, extendido, vibrado y regleado, sobre enchachado de gravilla natural de machaqueo, de granulometría 40/80 mm con un espesor de 15cm de espesor, con lámina intermedia impermeabilizante de betún polimérico modificado con plastómeros tipo APP de 4 kg./m ² ., con armadura de fibra de polietileno LBM-40-PE tipo Morterplas polimérica PE-4 kg. o equivalente, previa preparación y compactado mecánico del terreno y protegida con una capa separadora antipunzonante geotextil de polipropileno con un solape de 15 cm. tipo Terram 1500 o equivalente incluso p.p. de juntas de retracción y contorno de polietileno de 20mm, selladas con material elástico y armada con mallazo de acero B-500-T electrosoldado #150x150x5 mm. Totalmente realizada; Según normas EHE-08 y NTE-RSS. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	33,01
TREINTA Y TRES EUROS con UN CÉNTIMO			
03.130	m2	SOL.ARM.HA-25, 15 #150x150x6 mm+ECH.15 Solera de hormigón HA-25/B/20/IIa, elaborado en central, de resistencia característica a compresión 25 MPa (N/mm ²), de consistencia blanda, tamaño máximo del árido de 20 mm, en elementos enterrados, o interiores sometidos a humedades relativas medias-altas (>65%) o a condensaciones, o elementos exteriores con alta precipitación; con un espesor medio de 15 cm; i/p.p. de vertido por medios manuales, extendido, vibrado y regleado, sobre enchachado de gravilla natural de machaqueo, de granulometría 40/80 mm con un espesor de 15cm de espesor, con lámina intermedia impermeabilizante de betún polimérico modificado con plastómeros tipo APP de 4 kg./m ² ., con armadura de fibra de polietileno LBM-40-PE tipo Morterplas polimérica PE-4 kg. o equivalente, previa preparación y compactado mecánico del terreno y protegida con una capa separadora antipunzonante geotextil de polipropileno con un solape de 15 cm. tipo Terram 1500 o equivalente incluso p.p. de juntas de retracción y contorno de polietileno de 20mm, selladas con material elástico y armada con mallazo de acero B-500-T electrosoldado #150x150x6 mm. Totalmente realizada; Según normas EHE-08 y NTE-RSS. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	35,19
TREINTA Y CINCO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS			
03.131	m2	SOL.ARM.HA-30, 15 #150x150x6 mm+ECH.15 Solera de hormigón HA-30/B/20/IIa, elaborado en central, de resistencia característica a compresión 30 MPa (N/mm ²), de consistencia blanda, tamaño máximo del árido de 20 mm, en elementos enterrados, o interiores sometidos a humedades relativas medias-altas (>65%) o a condensaciones, o elementos exteriores con alta precipitación; con un espesor medio de 15 cm; i/p.p. de vertido por medios manuales, extendido, vibrado y regleado, sobre enchachado de gravilla natural de machaqueo, de granulometría 40/80 mm con un espesor de 15cm de espesor, con lámina intermedia impermeabilizante de betún polimérico modificado con plastómeros tipo APP de 4 kg./m ² ., con armadura de fibra de polietileno LBM-40-PE tipo Morterplas polimérica PE-4 kg. o equivalente, previa preparación y compactado mecánico del terreno y protegida con una capa separadora antipunzonante geotextil de polipropileno con un solape de 15 cm. tipo Terram 1500 o equivalente incluso p.p. de juntas de retracción y contorno de polietileno de 20mm, selladas con material elástico y armada con mallazo de acero B-500-T electrosoldado #150x150x6 mm. Totalmente realizada; Según normas EHE-08 y NTE-RSS. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	47,27
CUARENTA Y SIETE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS			

SUBCAPÍTULO CMP PILOTES Y PANTALLAS**APARTADO CMPI PILOTES "IN SITU"**

03.132	m	PILOTE ENTUBACIÓN PERDIDA (CPI-5) D=650 mm HA-25/F/20/IIa	142,93
--------	---	--	--------

Pilote fabricado "in situ" para profundidades menores a 15 m, en terrenos de consistencia media o blanda, con presencia de agua o de capas de terreno agresivas al hormigón fresco, de diámetro 650 mm, realizado con entubación recuperable y camisa perdida de acero de espesor mayor a 2 mm, con excavación y extracción de tierras por el interior del tubo, tipo CPI-5 s/NTE-CPI; realizado con hormigón HA-25/F/20/IIa, elaborado en central, de resistencia característica a compresión de 25 MPa (N/mm²), de consistencia fluida, tamaño máximo del árido de 20 mm, en elementos enterrados, o interiores sometidos a humedades relativas medias-altas (>65%) o a condesaciones, o elementos exteriores con alta precipitación; con armadura de acero corrugado B 500 S ó B 500 SD (en cuantía de 45 kg/m³). Incluye perforación, montaje de camisa perdida, colocación de armadura y hormigonado. Totalmente realizado; i/p.p. transporte e implantación de equipos, vertido por medio de camión-bomba, vibrado y colocado. Según normas EHE-08, CTE-SE-C y NTE-CPI. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento europeo (UE) 305/2011.

CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

03.133	m	PILOTE C/BARRENA CONTINUA (CPI-8) D= 450 mm HA-25/F/20/IIa	63,00
--------	---	---	-------

Pilote fabricado "in situ" para profundidades menores a 20 m, en terrenos estables con consistencia media o blanda, de diámetro 450 mm, realizado por perforación del terreno por medio de barrena sin entubación de hélice con fuste hueco para hormigonado, tipo CPI-8 s/NTE-CPI; realizado con hormigón HA-25/F/20/IIa, elaborado en central, de resistencia característica a compresión de 25 MPa (N/mm²), de consistencia fluida, tamaño máximo del árido de 20 mm, en elementos enterrados, o interiores sometidos a humedades relativas medias-altas (>65%) o a condesaciones, o elementos exteriores con alta precipitación; con armadura de acero corrugado B 500 S ó B 500 SD (en cuantía de 55 kg/m³). Incluye perforación, hormigonado a través del fuste de la barrena y colocación de armadura. Totalmente realizado; i/p.p. transporte e implantación y retirada de equipos, extracción de tierras, vertido por medio de camión-bomba, vibrado, colocado y descabezado con limpieza y doblado de armaduras. Según normas EHE-08, CTE-SE-C y NTE-CPI. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento europeo (UE) 305/2011.

SESENTA Y TRES EUROS

03.134	m	PILOTE C/BARRENA CONTINUA (CPI-8) D= 550 mm HA-25/F/20/IIa	80,41
--------	---	---	-------

Pilote fabricado "in situ" para profundidades menores a 20 m, en terrenos estables con consistencia media o blanda, de diámetro 550 mm, realizado por perforación del terreno por medio de barrena sin entubación de hélice con fuste hueco para hormigonado, tipo CPI-8 s/NTE-CPI; realizado con hormigón HA-25/F/20/IIa, elaborado en central, de resistencia característica a compresión de 25 MPa (N/mm²), de consistencia fluida, tamaño máximo del árido de 20 mm, en elementos enterrados, o interiores sometidos a humedades relativas medias-altas (>65%) o a condesaciones, o elementos exteriores con alta precipitación; con armadura de acero corrugado B 500 S ó B 500 SD (en cuantía de 53 kg/m³). Incluye perforación, hormigonado a través del fuste de la barrena y colocación de armadura. Totalmente realizado; i/p.p. transporte e implantación y retirada de equipos, extracción de tierras, vertido por medio de camión-bomba, vibrado, colocado y descabezado con limpieza y doblado de armaduras. Según normas EHE-08, CTE-SE-C y NTE-CPI. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento europeo (UE) 305/2011.

OCHENTA EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

03.135	m	PILOTE C/BARRENA CONTINUA (CPI-8) D= 650 mm HA-25/F/20/IIa	96,78
--------	---	---	-------

Pilote fabricado "in situ" para profundidades menores a 20 m, en terrenos estables con consistencia media o blanda, de diámetro 650 mm, realizado por perforación del terreno por medio de barrena sin entubación de hélice con fuste hueco para hormigonado, tipo CPI-8 s/NTE-CPI; realizado con hormigón HA-25/F/20/IIa, elaborado en central, de resistencia característica a compresión de 25 MPa (N/mm²), de consistencia fluida, tamaño máximo del árido de 20 mm, en elementos enterrados, o interiores sometidos a humedades relativas medias-altas (>65%) o a condesaciones, o elementos exteriores con alta precipitación; con armadura de acero corrugado B 500 S ó B 500 SD (en cuantía de 45 kg/m³). Incluye perforación, hormigonado a través del fuste de la barrena y colocación de armadura. Totalmente realizado; i/p.p. transporte e implantación y retirada de equipos, extracción de tierras, vertido por medio de camión-bomba, vibrado, colocado y descabezado con limpieza y doblado de armaduras. Según normas EHE-08, CTE-SE-C y NTE-CPI. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento europeo (UE) 305/2011.

NOVENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
03.136	ud	DESCABEZADO DE PILOTE CON COMPRESOR Descabezado de cabeza de pilote de hormigón armado realizado por medios manuales con compresor portátil diesel y martillo neumático; incluyendo limpieza, doblado de las armaduras, carga y transporte sobre camión. Según NTE-CPI, EHE-08 y CTE-SE-C.	147,59

CIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

APARTADO CMPPI PANTALLA DE PILOTES "IN SITU"

03.137	m2	HORM.GUNITADO TRASDÓS PANT. PILOTES e=15 cm Hormigón proyectado gunitado de 15 cm de espesor con cemento HA-25/B/20/IIa fluidificado en trasdosado de pantalla de pilotes. i/ traslado de equipo. Componentes del mortero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	41,98
--------	----	--	-------

CUARENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

APARTADO CMMP MURO PANTALLA

03.138	m2	MURO PANTALLA e=45 cm T.DURO Muro pantalla continuo de 45 cm de espesor, según NTE-CCP-7, en terreno cohesivo-duro, con 23 kg/m2 de cuantía de acero B 500 S y hormigón HA-25/F/20/IIa de central, para profundidades menores de 12 m, excavación de zanjas con lodos tixotrópicos (bentonita). l/p.p. de transporte de equipo mecánico, encofrado y hormigonado de muro-guía armado de 0,70x1x0,25 y demolición del mismo, coronación de pantalla, limpieza y doblado de armaduras. Según EHE-08. Componentes del hormigón y acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	133,75
--------	----	--	--------

CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

03.139	m2	MURO PANTALLA e=45 cm T. GRAN. Muro pantalla continuo de 45 cm de espesor, según NTE-CCP-7, en terreno granular, con 23 kg/m2 de cuantía de acero B 500 S y hormigón HA-25/F/20/IIa de central, para profundidades menores de 12 m excavación de zanjas con lodos tixotrópicos (bentonita). l/p.p. de transporte de equipo mecánico, encofrado y hormigonado de muro-guía armado de 0,70x1x0,25 y demolición del mismo, coronación de pantalla, limpieza y doblado de armaduras. Según EHE-08. Componentes del hormigón y acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	139,62
--------	----	--	--------

CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

03.140	m2	MURO PANTALLA e=60 cm T. DURO Muro pantalla continuo de 60 cm de espesor, según NTE-CCP-7, en terreno cohesivo-duro, con 35 kg/m2 de cuantía de acero B 500 S y hormigón HA-25/F/20/IIa de central, para profundidades menores de 20 m, excavación de zanjas con lodos tixotrópicos (bentonita). l/p.p. de transporte de equipo mecánico, encofrado y hormigonado de muro-guía armado de 0,70x1x0,25 y demolición del mismo, coronación de pantalla, limpieza y doblado de armaduras. Según EHE-08. Componentes del hormigón y acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	187,20
--------	----	---	--------

CIENTO OCHENTA Y SIETE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

03.141	m2	MURO PANTALLA e=60 cm T. GRAN. Muro pantalla continuo de 60 cm de espesor, según NTE-CCP-7, en terreno granular, con 35 kg/m2 de cuantía de acero B 500 S y hormigón HA-25/F/20/IIa de central, para profundidades menores de 20 m, excavación de zanjas con lodos tixotrópicos (bentonita). l/p.p. de transporte de equipo mecánico, encofrado y hormigonado de muro-guía armado de 0,70x1x0,25 y demolición del mismo, coronación de pantalla, limpieza y doblado de armaduras. Según EHE-08. Componentes del hormigón y acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	188,79
--------	----	---	--------

CIENTO OCHENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

03.142	m2	MURO PANTALLA e=80 cm T.DURO Muro pantalla continuo de 80 cm de espesor, según NTE-CCP-7, en terreno cohesivo-duro, con 45 kg/m2 de cuantía de acero B 500 S y hormigón HA-25/F/20/IIa de central, para profundidades menores de 12 m, excavación de zanjas con lodos tixotrópicos (bentonita). l/p.p. de transporte de equipo mecánico, encofrado y hormigonado de muro-guía armado de 0,70x1x0,25 y demolición del mismo, coronación de pantalla, limpieza y doblado de armaduras. Según EHE-08. Componentes del hormigón y acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	247,32
--------	----	--	--------

DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
03.143	m2	MURO PANTALLA e=80 cm T.GRANULAR Muro pantalla continuo de 80 cm de espesor, según NTE-CCP-7, en terreno granular, con 45 kg/m2 de cuantía de acero B 500 S y hormigón HA-25/F/20/IIa de central, para profundidades menores de 12 m, excavación de zanjas con lodos tixotrópicos (bentonita). I/p.p. de transporte de equipo mecánico, encofrado y hormigonado de muro-guía armado de 0,70x1x0,25 y demolición del mismo, coronación de pantalla, limpieza y doblado de armaduras. Según EHE-08. Componentes del hormigón y acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	259,32
		DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS	
03.144	m2	REPICADO H. MUROS PANTALLA Repicado de paramentos verticales de muros pantalla de hormigón armado, con martillo compresor de 2.000 l/minuto, i/p.p. de andamiaje.	83,88
		OCHENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
APARTADO CMAC ANCLAJES Y CONEXIONES			
03.145	u	TRANSPORTE Y MONTAJE EQUIPO DE ANCLAJES Transporte, montaje y desmontaje de equipo mecánico para la realización de anclajes, i/desplazamiento de personal especializado.	2.408,17
		DOS MIL CUATROCIENTOS OCHO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS	
03.146	m	ANCLAJE PROVISIONAL AL TERRENO DE 45 t Perforación para anclaje provisional al terreno de 45 t, con una longitud media de 10 a 15 m, con equipo de perforación, suministro y colocación de cable confeccionado con dos cordones de acero de diámetro 0,6", inyección primaria de 0,45 t de cemento. Realizado por personal especializado, i/medios auxiliares.	56,12
		CINCUENTA Y SEIS EUROS con DOCE CÉNTIMOS	
03.147	m	ANCLAJE PROVISIONAL EL TERRENO DE 60 t Perforación para anclaje provisional al terreno de 60 t, con una longitud media de 10 a 15 m, con equipo de perforación, suministro y colocación de cable confeccionado con dos cordones de acero de diámetro 0,6", inyección primaria de 0,45 t de cemento. Realizado por personal especializado, i/medios auxiliares.	56,75
		CINCUENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
03.148	u	CABEZA Y TESADO PARA ANCLAJE DE 45 t Cabeza de anclaje para 45 t, formada por piezas fijas (placa y cuñas), tesado posterior al fraguado del cemento inyectado, i/desmontaje y puesta en servicio.	107,87
		CIENTO SIETE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
03.149	u	CABEZA Y TESADO PARA ANCLAJE DE 60 t Cabeza de anclaje para 60 t, formada por piezas fijas (placa y cuñas), tesado posterior al fraguado del cemento inyectado, i/desmontaje y puesta en servicio.	113,97
		CIENTO TRECE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
03.150	t	CEMENTO INYECTADO EN EXCESO Cemento inyectado en exceso superior a las 0,45 t previstas por unidad de anclaje de longitud media de 10 a 15 m. Cemento con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	214,60
		DOSCIENTOS CATORCE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
03.151	m2	ARRIOSTRAMIENTO METÁLICO DE PANTALLA Arriostramiento metálico para pantallas continuas o pantallas de pilotes compuestas por vigas metálicas de celosía, medido por m2 real de pantalla. Acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	19,89
		DIECINUEVE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
03.152	u	<p>CONEXIÓN FORJADO-PANTALLA PILOTES D=450 mm HILTI HIT-RE 500 V3 C</p> <p>Conexión de forjado unidireccional o reticular de canto máximo 350 mm a pantalla de pilotes de diámetro 450 mm. distanciados cada 900 mm, mediante barras corrugadas B 500 S de diámetro 16 mm, colocadas a posteriori con el sistema de fijación segura Hilti SAFEset™ o equivalente y resina Hilti HIT-RE 500 V3 o equivalente, para una carga máxima de diseño a cortante de 50 kN por pilote. La conexión precisa de una barra superior y una barra inferior. Estas barras se dejarán en espera a falta del montaje de la armadura del zuncho y posterior hormigonado del conjunto. Las barras superiores estarán a 80 mm de la cara superior del forjado y las barras inferiores estarán a 80 mm de la cara inferior del forjado. El montaje se realizará primeramente, picando la zona del pilote dónde vaya a producirse la conexión con el forjado, seguidamente se perforará el pilote horizontalmente con martillo a rotopercusión con una broca hueca TE-YD de 20 o 22 mm conectadas a un aspirador VC 20 y aspirando el polvo mientras se taladra a una profundidad de 250 mm. Posteriormente se inyectará la resina Hilti HIT-RE 500 V3 en el taladro hasta la mitad de su profundidad, a continuación se introducirá la barra corrugada y se esperará el tiempo de fraguado correspondiente. Finalmente se montará la armadura del zuncho de borde del forjado y se hormigonará. La resina HIT-RE 500 V3 está homologada para su uso en conexiones estructurales a posteriori. Acero y resina con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.</p>	8,68
		OCHO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
03.153	u	<p>CONEXIÓN LOSA-PANTALLA PILOTES D=450 mm HILTI HIT-HY 200 CON SIS</p> <p>Conexión de losa de hormigón de canto máximo 350 mm a pantalla de pilotes de diámetro 450 mm distanciados cada 900 mm, mediante barras corrugadas B 500 S de diámetro 16 mm, colocadas a posteriori con el sistema de fijación segura Hilti SAFEset™ o equivalente y resina Hilti HIT-HY 200 o equivalente para una carga máxima de diseño a cortante de 50 kN por pilote. La conexión precisa de una barra superior y una barra inferior. Estas barras se dejarán en espera a falta del montaje de la armadura de la losa y posterior hormigonado del conjunto. Las barras superiores estarán a 80 mm de la cara superior de la losa y las barras inferiores estarán a 80 mm de la cara inferior de la losa. El montaje se realizará primeramente, picando la zona del pilote dónde vaya a producirse la conexión con la losa, seguidamente se perforará el pilote horizontalmente con m martillo a rotopercusión con una broca hueca TE-YD de 20 o 22 mm conectadas a un aspirador VC 20 y aspirando el polvo mientras se taladra a una profundidad de 250 mm. Posteriormente, se inyectará la resina Hilti HIT-HY 200 o equivalente en el taladro hasta la mitad de su profundidad, a continuación se introducirá la barra corrugada y se esperará el tiempo de fraguado correspondiente. Finalmente se montará la armadura de la losa y se hormigonará. La resina HIT-HY 200 está homologada para su uso en conexiones estructurales a posteriori. Acero y resina con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.</p>	9,32
		OCHO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS	
03.154	m	<p>SELLADO CONEX. LOSA-MURO PANTALLA CON JUNTA HIDROEXP</p> <p>Tratamiento de juntas frías en la conexión entre losa y muro pantalla, con cordón hidroexpansivo Waterstop RX 101 de bentonita (sección 20x25 mm) o equivalente, apta para aguas dulces no agresivas. Totalmente colocada, con p.p. de malla metálica tipo Revofix o equivalente para su fijación.</p>	9,89
		NUEVE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
APARTADO CMMC MICROPILOTES			
03.155	m	MICROPILETE TUBO ACERO D=120 mm Micropilote fabricado in situ de diámetro exterior de 120 mm armado con tubo de acero de 100 mm de diámetro interior de 10 mm de espesor, hasta 15 m de profundidad con lodos tixotrópicos, i/p.p. de transporte de equipo mecánico. Componentes del cemento y acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	154,21
CIENTO CINCUENTA Y CUATRO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS			
SUBCAPÍTULO CMEC ENCEPADOS			
03.156	m3	H. ARM. CIMENT. ENCEPADO HA-25/B/20/IIa V. MAN. Hormigón armado en encepados de cimentación HA-25/B/20/IIa, elaborado en central, de resistencia característica a compresión 25 MPa (N/mm ²), de consistencia blanda, tamaño máximo del árido de 20 mm, en elementos enterrados, o interiores sometidos a humedades relativas medias-altas (>65%) o a condensaciones, o elementos exteriores con alta precipitación. Totalmente realizado; i/p.p. de armadura de barras de acero corrugado B 500 S/SD con cuantía de 85 kg/m ³ , vertido por medios manuales, vibrado y colocado. Según normas EHE-08 y CTE-SE-C. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	226,66
DOSCIENTOS VEINTISEIS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS			
03.157	m3	H. ARM. CIMENT. ENCEPADO HA-30/B/20/IIa V. MAN. Hormigón armado en encepados de cimentación HA-30/B/20/IIa, elaborado en central, de resistencia característica a compresión 30 MPa (N/mm ²), de consistencia blanda, tamaño máximo del árido de 20 mm, en elementos enterrados, o interiores sometidos a humedades relativas medias-altas (>65%) o a condensaciones, o elementos exteriores con alta precipitación. Totalmente realizado; i/p.p. de armadura de barras de acero corrugado B 500 S/SD con cuantía de 85 kg/m ³ , vertido por medios manuales, vibrado y colocado. Según normas EHE-08 y CTE-SE-C. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	230,08
DOSCIENTOS TREINTA EUROS con OCHO CÉNTIMOS			
03.158	m3	H.ARM. CIMENT. ENCEPADO HA-25/B/20/IIa V. TUB. Hormigón armado en encepados de cimentación HA-25/B/20/IIa, elaborado en central, de resistencia característica a compresión 25 MPa (N/mm ²), de consistencia blanda, tamaño máximo del árido de 20 mm, en elementos enterrados, o interiores sometidos a humedades relativas medias-altas (>65%) o a condensaciones, o elementos exteriores con alta precipitación. Totalmente realizado; i/p.p. de armadura de barras de acero corrugado B 500 S/SD con cuantía de 85 kg/m ³ , vertido por medio de camión-bomba equipado con tubería (hasta 80 m), vibrado y colocado. Según normas EHE-08 y CTE-SE-C. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	258,11
DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con ONCE CÉNTIMOS			
03.159	m3	H.ARM. CIMENT. ENCEPADO HA-30/B/20/IIa V. TUB. Hormigón armado en encepados de cimentación HA-30/B/20/IIa, elaborado en central, de resistencia característica a compresión 30 MPa (N/mm ²), de consistencia blanda, tamaño máximo del árido de 20 mm, en elementos enterrados, o interiores sometidos a humedades relativas medias-altas (>65%) o a condensaciones, o elementos exteriores con alta precipitación. Totalmente realizado; i/p.p. de armadura de barras de acero corrugado B 500 S/SD con cuantía de 85 kg/m ³ , vertido por medio de camión-bomba equipado con tubería (hasta 80 m), vibrado y colocado. Según normas EHE-08 y CTE-SE-C. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	261,53
DOSCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS			

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
SUBCAPÍTULO CMRC RECALCES			
03.160	m3	HORMIGÓN EN MASA EN RECALCES HM-20/P/20/I V. MAN. Hormigón HM-20/P/20/I, elaborado en central, en relleno de recalces, i/vertido por medios manuales, encofrado y desencofrado, vibrado y colocación. Según normas EHE-08 y CTE-SE-C. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	203,20
		DOSCIENTOS TRES EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
03.161	m3	HORMIGÓN EN MASA EN RECALCES HM-20/F/40/IIa V. MAN. Hormigón en masa en recalces HM-20/F/40/IIa de resistencia característica a compresión 20 MPa (N/mm ²), de consistencia fluida, tamaño máximo del árido 40 mm, en elementos enterrados, o interiores sometidos a humedades relativas medias-altas (>65%) o a condensaciones, o elementos exteriores con alta precipitación, elaborado en central. Incluso vertido por medios manuales, encofrado y desencofrado, vibrado y colocación. Según normas EHE-08 y CTE-SE-C. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	215,16
		DOSCIENTOS QUINCE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS	
03.162	m3	HORMIGÓN HA-25/P/40/IIa V. MAN. RECALLE Hormigón armado HA-25/P/40/IIa, elaborado en central, en relleno de recalces de cimentación, i/armadura (40 kg/m ³), encofrado y desencofrado, vertido por medios manuales, vibrado y colocado. Según normas EHE-08 y CTE-SE-C. Componentes del hormigón y acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	271,87
		DOSCIENTOS SETENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
03.163	m3	HORMIGÓN HA-30/P/40/IIa V. MAN. RECALLE Hormigón armado HA-30/P/40/IIa, elaborado en central, en relleno de recalces de cimentación, i/armadura (40 kg/m ³), encofrado y desencofrado, vertido por medios manuales, vibrado y colocado. Según normas EHE-08 y CTE-SE-C. Componentes del hormigón y acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	277,64
		DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
03.164	m3	HORMIGÓN HA-35/P/40/IIa V.MAN. RECALLE Hormigón armado HA-35/P/40/IIa, elaborado en central, en relleno de recalces de cimentación, i/armadura (40 kg/m ³), encofrado y desencofrado, vertido por medios manuales, vibrado y colocado. Según normas EHE-08 y CTE-SE-C. Componentes del hormigón y acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	279,18
		DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS	
SUBCAPÍTULO CMI IMPERMEABILIZACIONES			
03.165	m2	IMPERM.SOLERA HUMEDAD CAPILAR Barrera de corte de humedad por capilaridad de soleras, mediante la colocación de una lámina impermeabilizante de betún polimérico modificado con plastómeros tipo APP de 4 kg./m ² ., con armadura de fibra de polietileno LBM-40-PE tipo Morterplas polimérica PE-4 kg., o equivalente aplicada sobre la capa drenante de grava (sin incluir) y protegida con una capa separadora antipunzonante geotextil de polipropileno con un solape de 15 cm. tipo Terram 1500 o equivalente, lista para vertido de solera, i/p.p. de remate perimetral.	14,85
		CATORCE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
03.166	m2	IMPERM.SOLERA HUM.CAPIL.(EXTRA) Barrera de corte de humedad por capilaridad de soleras, mediante la colocación de una lámina impermeabilizante autoadhesiva de betún polimérico modificado con armadura de polipropileno y film siliconado de 1,5 kg., tipo Texself HD o equivalente, sobre capa drenante tridimensional de poliestireno en forma de módulos, tipo Drentex capa 2000 equivalente y protegida con una capa separadora antipunzonante geotextil de polipropileno con un solape de 15 cm. tipo Terram 1500 o equivalente, lista para vertido de solera, i/p.p. de remate perimetral.	32,06
		TREINTA Y DOS EUROS con SEIS CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
CAPÍTULO C04 ESTRUCTURAS			
SUBCAPÍTULO 04.01 ELEMENTOS ESTRUCTURALES			
APARTADO 04.01.01 ESTRUCTURAS DE ACERO			
04.01.01.01	kg	ACERO PERFIL TUBULAR ESTRUCTURA Acero laminado S275 JR en perfiles para vigas, pilares y correas, con una tensión de rotura de 410 N/mm ² , unidas entre sí mediante uniones soldadas con electrodo básico i/p.p. despuntes y dos manos de imprimación con pintura de minio electrolítico, totalmente montado, según CTE-DB-SE-A y EAE. Los trabajos serán realizados por soldador cualificado según norma UNE-EN 287-1:2011. Acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	2,39
			DOS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
04.01.01.02	m	PILAR PERF.TUB.S275 J0H RHS 200x5,HA-30 Pilar conformado con perfil tubular cuadrado, tipo S275 J0H RHS 200x5 mm relleno de HA-30 y armado con acero B 500 S, de hasta 3,5 m de altura, con estabilidad al fuego R-60, i/transporte, montaje, colocación, vertido de hormigón con grúa-pluma, vibrado granallado e imprimación, según CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	151,73
			CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
04.01.01.03	kg	ACERO LAMINADO S275 JR CERCHAS Acero laminado S275 JR, en perfil laminado en caliente para cerchas y estructuras trianguladas, mediante uniones soldadas; i/corte, elaboración, montaje y p.p. de soldaduras, cartelas, placas de apoyo, rigidizadores y piezas especiales; despuntes y dos manos de imprimación con pintura de minio electrolítico, montado, según NTE-EA, CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	2,31
			DOS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
04.01.01.04	kg	ACERO TUBULAR S275 CERCHAS Acero S275, en perfiles conformados de tubo rectangular, en cerchas, con uniones soldadas; i/p.p. de despuntes, soldadura, piezas especiales y dos manos de minio electrolítico, montado, según NTE-EA, CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	3,62
			TRES EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
04.01.01.05	m	CORREA CHAPA CONFORMADA EN FRÍO TIPO Z Correa realizada con chapa conformada en frío tipo Z, i/p.p. de despuntes y piezas especiales, colocada y montada. Según NTE-EA, CTE-DB-SE-A y EAE. Chapa con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	12,86
			DOCE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
APARTADO 04.01.02 CARGADEROS, PLACAS DE APOYO Y OTROS			
04.01.02.01	kg	ACERO S275 JR DINTEL PERFIL LAM. Acero laminado S275 JR de un solo perfil IPN, IPE, UPN, T o HEB en dinteles de huecos, i/sujeción, pintura de minio de plomo, colocado. Según NTE, CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	2,26
			DOS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS
04.01.02.02	m	CARGADERO VIGUETA AUT. Cargadero formado por vigueta autorresistente de hormigón pretensado, i/p.p. de emparchado con elementos de fábrica de ladrillo, replanteo, nivelación y aplomado, mermas y roturas, limpieza y medios auxiliares. Según RC-16. Medida la longitud ejecutada. Cargadero de vigueta autorresistente de hormigón pretensado con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	18,49
			DIECIOCHO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
04.01.02.03	m	CARGADERO MET. 2UPN-140 EMPARCHADO LADRILLO Cargadero de perfiles metálicos formado por dos IPN 140 y emparchado con ladrillo cerámico hueco sencillo o similar, recibido con mortero de cemento tipo M-5, i/p.p. de elementos complementarios y pintura de imprimación con minio, replanteo, nivelación y aplomado, limpieza y medios auxiliares. Según RC-16. Medida la longitud ejecutada. Acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	44,95
			CUARENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
04.01.02.04	m	ANGULAR ACERO L-40.5 mm REMATE Angular L 40.5 con acero laminado S275 JR en caliente, en remate y/o arranque de fábrica de ladrillo, i/p.p. de sujeción, nivelación, aplomado, pintura de minio electrolítico y pintura de esmalte (dos manos), empalmes por soldadura, cortes y taladros, pequeño material necesario, colocado. Según normas NTE, CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	12,59
		DOCE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
04.01.02.05	m	ANGULAR ACERO L-50.6 mm REMATE Angular L 50.6 con acero laminado S275 JR en caliente, en remate y/o arranque de fábrica de ladrillo, i/p.p. de sujeción, nivelación, aplomado, pintura de minio electrolítico y pintura de esmalte (dos manos), empalmes por soldadura, cortes y taladros, pequeño material necesario colocado. Según normas NTE, CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	15,26
		QUINCE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS	
04.01.02.06	m	ANGULAR ACERO L-60.8 mm REMATE Angular L 60.8 con acero laminado S275 JR en caliente, en remate y/o arranque de fábrica de ladrillo, i/p.p. de sujeción, nivelación, aplomado, pintura de minio electrolítico y pintura de esmalte (dos manos), empalmes por soldadura, cortes y taladros, pequeño material necesario, colocado. Según normas NTE, CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	18,22
		DIECIOCHO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS	
04.01.02.07	m	ANGULAR ACERO L-80.10 mm REMATE Angular L 80.10 con acero laminado S275 JR en caliente, en remate y/o arranque de fábrica de ladrillo, i/p.p. de sujeción, nivelación, aplomado, pintura de minio electrolítico y pintura de esmalte (dos manos), empalmes por soldadura, cortes y taladros, colocado. Según normas NTE, CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	27,99
		VEINTISIETE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
04.01.02.08	m	ANGULAR ACERO L-100.12 mm REMATE Angular L 100.12 con acero laminado S275 JR en caliente, en remate y/o arranque de fábrica de ladrillo, i/p.p. de sujeción, nivelación, aplomado, pintura de minio electrolítico y pintura de esmalte (dos manos), empalmes por soldadura, cortes y taladros, pequeño material necesario, colocado. Según normas NTE, CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	38,69
		TREINTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
04.01.02.09	m.	CHAPA DINTEL HUECO 250x4 GAL. Dintel de hueco, formado por chapa galvanizada de 25 cm. de ancho y 4 mm. de espesor, reforzada con dos angulares de 30x30x3, pintados con pintura de minio electrolítico, soldadas a la chapa y sujeta al forjado superior mediante tirantes de acero, y en los laterales, colocada y montada. Según normas NTE y CTE-DB-SE-A.	25,02
		VEINTICINCO EUROS con DOS CÉNTIMOS	
04.01.02.10	m.	CHAPA DINTEL HUECO 250x4 S/G. Dintel de hueco, formado por chapa sin galvanizar de 25 cm. de ancho y 4 mm. de espesor, reforzada con dos angulares de 30x30x3 pintados con minio electrolítico soldadas a la chapa y sujeta al forjado superior mediante tirantes de acero, y en los laterales, colocada y pintada de minio. Según normas NTE y CTE-DB-SE-A.	22,27
		VEINTIDOS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS	
04.01.02.11	u	PLAC.ANCLAJE S275 300x300x15 mm Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 300x300x15 mm con cuatro garras de acero corrugado de 12 mm de diámetro y 45 cm de longitud total, soldadas, i/taladro central, colocada. Según NTE, CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	36,33
		TREINTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS	
04.01.02.12	u	ANCL. BARRA B-500S D=6 mm RES.EPOXI-ACRILATO MASTERFLOW 920 Anclaje de barra de acero B-500S de diámetro 6 mm en hormigón armado, con resina epoxi-acrilato de altas resistencias con dosificación y mezcla automática en boquilla, y tiempo de endurecimiento aproximado de 1 hora a 20°C y 65 % de humedad, mediante MasterFlow 920 AN (según UNE-EN 1504-6) de BASF o equivalente; incluso realización de taladro de diámetro 14 mm y 15 cm de profundidad, soplado y limpieza. Medida la unidad ejecutada.	8,85
		OCHO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
04.01.02.13	u	ANCL.BARRA B-400S D=16 mm RES.EPOXI-ACRILATO MASTERFLOW 920 Anclaje de barra de acero B-400S de diámetro 16 mm en hormigón armado, con resina epoxi-acrilato de altas resistencias con dosificación y mezcla automática en boquilla, y tiempo de endurecimiento aproximado de 1 hora a 20°C y 65 % de humedad, mediante MasterFlow 920 AN (según UNE-EN 1504-6) de BASF o equivalente; incluso realización de taladro de diámetro 24 mm y 32 cm de profundidad, soplado y limpieza. Medida la unidad ejecutada.	21,82
		VEINTIUN EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS	
04.01.02.14	u	ANCL.QUÍMICO HILTI HIT-HY 200 HIT-Z M12x140 CON SISTEMA SAFEs Anclaje químico diseñado para transmitir grandes cargas al hormigón como material base y máxima fiabilidad al omitir la limpieza. En primer lugar se realizará un taladro, con martillo a rotoper-cusión, de 115 mm de profundidad y 14 mm de diámetro en el elemento de hormigón de espesor mínimo 165 mm. Sin necesidad de limpiar el taladro introducir la varilla HIT-Z M12x 140 o equi-valente para verificar si entra hasta la profundidad deseada (80 mm), posteriormente inyectar la resina Hilti HIT-HY 200 o equivalente hasta los 2/3 de la profundidad del taladro. Posteriormente se introducirá la varilla roscada Hilti HIT-Z M12x140 o equivalente con un leve movimiento de rotación. Se esperará el tiempo de fraguado correspondiente. Para finalizar se colocará la pieza a fijar y se dará el par de apriete correspondiente según la ficha técnica del producto. Este anclaje se calcula según la normativa europea ETAG, en su anexo C. Anclajes con marcado CE según Reglamento (UE) 305/2011.	5,19
		CINCO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS	
04.01.02.15	u	ANCL.QUÍMICO EN CÁPSULA HILTI HVU M16 HAS M16x125/38 Anclaje químico diseñado para transmitir grandes cargas y cargas dinámicas al hormigón como material base. Homologado según normativa europea opción 7, hormigón no fisurado calidades de 20 a 50 N/mm2. En primer lugar se realizará un taladro, con martillo a rotoper-cusión, de 125 mm de profundidad y 18 mm de diámetro en el elemento de hormigón de espesor mínimo 170 mm. A continuación se procederá a la correcta limpieza del taladro para, seguidamente, colocar la cápsula plástica Hilti HVU M16 o equivalente. Posteriormente se introducirá la varilla roscada Hilti HAS M16x 125/38 o equivalente con el útil de colocación. Se esperará el tiempo de fragua-do correspondiente. Para finalizar se colocará la pieza a fijar y se dará el par de apriete corres-pondiente según la ficha técnica del producto. Este anclaje se calcula según la normativa europea ETAG, en su anexo C. Anclajes con marcado CE según Reglamento (UE) 305/2011.	16,38
		DIECISEIS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS	
04.01.02.16	u	CONECT. DISPARO HILTI X-HVB 50 FORJ.MET. Conector de disparo X-HVB de 50 mm de altura o equiv. colocado sobre perfil metálico con es-pesor mínimo de 6 mm y recomendado superior a 8 mm en forjado a rehabilitar mediante con-ección de capa de compresión de HA de al menos 50 mm. El precio incluye mano de obra, herra-mientas y otros elementos necesarios para la colocación. Conector con marcado CE según Re-glamento (UE) 305/2011.	4,50
		CUATRO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
04.01.02.17	u	CONECT. DISPARO HILTI X-HVB 95 FORJ.MIXTO Conector de disparo X-HVB de 95 mm de altura o equivalente colocado sobre perfil metálico con espesor mínimo superior a 8 mm en forjado mixto de losa maciza o de chapa grecada con altura máxima de onda de 60 mm y canto de forjado mínimo de 100 mm. El precio incluye mano de obra, herramientas y otros elementos necesarios para la colocación. Conector con marcado CE según Reglamento (UE) 305/2011.	4,99
		CUATRO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
04.01.02.18	m	CINTA PVC JUNTAS DILATACIÓN INTERIOR Junta de dilatación interior de policloruro de vinilo (PVC) 100% virgen, con una fuerza máxima de dilatación > 250 % , color azul con remaches de sujeción de 19 cm de ancho Masterflex 2000 PVC DI-19 o equivalente, colocada simétricamente en el eje de la losa o muro, p.p. de solapes y piezas especiales para cruces o ángulos, incluso posterior sellado de la junta con masilla de poliuretano Masterflex 474 o equivalente, previa colocación de cordón de fondo Roundex o equi-valente e imprimación de los labios de la junta con Elastoprimer 110 o equivalente y pequeño material.	22,77
		VEINTIDOS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
APARTADO 04.01.03 HORMIGÓN ARMAR			
04.01.03.01	m3	HORM.P/A.HA-35/P/20/I CENT.STRU.C/GRUA Hormigón para armar HA-35/P/20/I, colocado en estructura formada por zunchos, jácenas, forjado de viguetas y bovedillas, y p.p. de pilares; elaborado en central, incluso vertido con pluma-grúa, vibrado y colocado. Según normas NTE y EHE-08. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	100,15
		CIENT EUROS con QUINCE CÉNTIMOS	
04.01.03.02	m3	HA-25/P/20/I E.METÁL. PILARES Hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia plástica elaborado en central, en pilares de 30x30 cm., i/p.p. de armadura (80 kg/m3.) y encofrado metálico, vertido con pluma-grúa, vibrado y colocado. Según normas NTE-EHS y EHE.	324,54
		TRESCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
04.01.03.03	m3	HA-25/P/20/I E.MADERA PILARES Hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia plástica elaborado en central, en pilares de 30x30 cm., i/p.p. de armadura (80 kg/m3.) y encofrado de madera, vertido con pluma-grúa, vibrado y colocado. Según normas NTE-EME, EHS y EHE.	534,49
		QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
04.01.03.04	m3	HA-25/P/20/I ENC.MET.PILA.CIRCU. Hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia plástica elaborado en central, en pilares circulares de diámetro 30 cm., i/p.p. de armadura (80 kg/m3.) y encofrado metálico, vertido con pluma-grúa, vibrado y colocado. Según normas NTE-EHS y EHE.	394,94
		TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
04.01.03.05	m3	HA-35/P/20/I E.METÁL. PILARES Hormigón armado HA-35 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia plástica elaborado en central, en pilares de 30x30 cm., i/p.p. de armadura (80 kg/m3.) y encofrado metálico, vertido con pluma-grúa, vibrado y colocado. Según normas NTE-EME, EHS y EHE.	338,52
		TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS	
04.01.03.06	m3	HA-35/P/20/I E.MADERA PILAR. Hormigón armado HA-35 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia plástica elaborado en central, en pilares de 30x30 cm., i/p.p. de armadura (80 kg/m3.) y encofrado de madera, vertido con pluma-grúa, vibrado y colocado. Según normas NTE-EME, EHS y EHE.	548,47
		QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
04.01.03.07	m3	HA-30/P/20/I MAD.PILAR CIRCULAR Hormigón armado HA-30 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia plástica elaborado en central, en pilares circulares de diámetro 30 cm., i/p.p. de armadura (120 kg/m3.) y encofrado circular madera vista, vertido con pluma-grúa, vibrado y colocado. Según normas NTE-EHS, EME y EHE.	1.437,12
		MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con DOCE CÉNTIMOS	
04.01.03.08	m3	HA-25/P/20/I E.MAD.JÁCENAS PLA. Hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia plástica elaborado en central, en jácenas planas, i/p.p. de armadura (180 kg/m3.) y encofrado de madera, vertido con pluma-grúa, vibrado y colocado. Según normas NTE-EME, EHS y EHE.	698,80
		SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	
04.01.03.09	m3	HA-25/P/20/I E.MAD.JÁC.CUELGO. Hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia plástica, elaborado en central, en jácenas de cuelgue, i/p.p. de armadura (150 kg/m3.) y encofrado de madera, vertido con pluma-grúa, vibrado y colocado. Según normas NTE-EME, EHS y EHE.	628,53
		SEISCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS	
04.01.03.10	m3	HA-35/P/20/I E.MAD.JÁCENAS PLA. Hormigón armado HA-35 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia plástica elaborado en central, en jácenas planas, i/p.p. de armadura (180 kg/m3.) y encofrado de madera, vertido con pluma-grúa, vibrado y colocado. Según normas NTE-EME y EHE.	703,80
		SETECIENTOS TRES EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	
04.01.03.11	m3	HA-25/P/20/I E.MAD.ZUNCHOS PL. Hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia plástica elaborado central, en zunchos planos, i/p.p. de armadura (75 kg/m3.) y encofrado de madera vista, vertido con pluma-grúa, vibrado y colocado. Según normas NTE-EME y EHE.	491,77
		CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
04.01.03.12	m3	HA-25/P/20/I E.MAD.ZUNCH.CUELG Hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx. 20 mm., consistencia plástica, elaborado en central, en zunchos, i/p.p. de armadura (70 kg/m3.) y encofrado de madera, vertido con pluma-grúa, vibrado y colocado. Según normas NTE-EME y EHE.	485,02

CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con DOS CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 04.02 FORJADOS Y LOSAS

04.02.01	kg	ACERO S275 JR EN VIGUETAS FORJADOS Acero laminado S275 JR, en perfiles laminados en caliente para viguetas de forjados, mediante uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y dos manos de imprimación con pintura de minio de plomo, montado y colocado, según NTE-EAS, CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	1,71
UN EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS			
04.02.02	m2	PLAC.NERVOMETAL C.COMP.4cm L<4m Forjado realizado a base de plancha metálica nervada galvanizada de 4 mm de espesor y longitud menor de 4 m, con capa de compresión de 4 cm de hormigón HA-25 N/mm2, Tmáx. 20 mm, consistencia plástica, elaborado en central, i/armadura (1,50 kg/m2) y apeos, terminado. Según normas NTE y EHE-08. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	24,71
VEINTICUATRO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS			
04.02.03	m2	PLAC.NERVOMETAL C.COMP.5cm>L4m Forjado realizado a base de plancha metálica nervada galvanizada de 5 mm de espesor y longitud mayor de 4 m, con capa de compresión de 5 cm de hormigón HA-25 N/mm2, Tmáx. 20 mm, consistencia plástica, elaborado en central, i/armadura (1,70 kg/m2) y apeos, terminado. Según normas NTE y EHE-08. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	27,03
VEINTISIETE EUROS con TRES CÉNTIMOS			
04.02.04	m2	FORJ.VIG.IPN-160,20+4 B-60 Forjado de 20+4 cm formado por viga de acero laminado IPN-160 separadas 60 cm entre ejes, bovedilla cerámica de 50x25x20 cm y capa de compresión de 4 cm de hormigón HA-25/P/20/IIa, elaborado en central, mallazo de reparto #200x300x5 mm, i/armadura (1,80 kg/m2), terminado. (Carga total 650 kg/m2). Según normas NTE y EHE-08. Componentes del hormigón, acero, viguetas y bovedillas con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	90,86
NOVENTA EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS			
04.02.05	m2	FORJ.VIG.IPN-100,15+4 B-60 Forjado de 15+4 cm formado por viga de acero laminado IPN-100 separadas 60 cm entre ejes, bovedilla cerámica de 50x25x15 cm y capa de compresión de 4 cm de hormigón HA-25/P/20/IIa, elaborado en central mallazo de reparto #200x300x5 mm, i/armadura (1,80 kg/m2), terminado. (Carga total 500 kg/m2). Según normas NTE y EHE-08. Componentes del hormigón, acero, viguetas y bovedillas con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	59,06
CINCUENTA Y NUEVE EUROS con SEIS CÉNTIMOS			
04.02.06	m2	FORJ.VIG.IPN-120,15+4 B-60 Forjado de 15+4 cm formado por viga de acero laminado IPN-120 separadas 60 cm entre ejes, bovedilla cerámica de 50x25x15 cm y capa de compresión de 4 cm de hormigón HA-25/P/20/IIa, elaborado en central, mallazo de reparto #200x300x5 mm, i/armadura (1,80 kg/m2), terminado. (Carga total 650 kg/m2). Según normas NTE y EHE-08. Componentes del hormigón, acero, viguetas y bovedillas con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	74,04
SETENTA Y CUATRO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS			
04.02.07	m2	FORJ.VIG.IPN-140,20+4 B-60 Forjado de 20+4 cm formado por viga de acero laminado IPN-140 separadas 60 cm entre ejes, bovedilla cerámica de 50x25x20 cm y capa de compresión de 4 cm de hormigón HA-25/P/20/IIa, elaborado en central, mallazo de reparto #200x300x5 mm, i/armadura (1,80 kg/m2), terminado. (Carga total 650 kg/m2). Según normas NTE y EHE-08. Componentes del hormigón, acero, viguetas y bovedillas con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	82,31
OCHENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS			

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
04.02.08	m2	FORJ VIGA MET. + TRAMEX 30x30 cm L>5 m Forjado formado por viguetas metálicas IPN-120, para luces mayores de 5 m, separadas 60 cm entre ejes y tablero formado por tramex con cudricula de 30x30 cm y de 30 mm de espesor en galvanizado, fijación sobre las viguetas mediante tornillo de presión, terminado. Acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	91,49
		NOVENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
04.02.09	m3	HORM.P/A.HA-25/P/20/IIa FORJ.C/GRÚA Hormigón para armar HA-25/P/20/IIa, elaborado en central, en forjados, incluso vertido con plu-ma-grúa, vibrado y colocado. Según normas NTE y EHE-08. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	92,34
		NOVENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
04.02.10	m3	HORM.P/A.HA-30/P/20/IIa FORJ.C/GRÚA Hormigón para armar HA-30/P/20/IIa, elaborado en central, en forjados, incluso vertido con plu-ma-grúa, vibrado y colocado. Según normas NTE y EHE-08. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	98,86
		NOVENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
04.02.11	m2	RECRECIDO S/FORJ.TABIQ+TABL.M-H e=5 cm+C.COMP Recrecido sobre forjado a base de tabiquillos de ladrillo macizo de 24x11,5x7 cm separados entre sí 100 cm, recibidos con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-5, maestra superior del mismo mortero, tablero de rasillón machihembrado de 100x25x4 cm, recibidos con idéntico mortero, capa de compresión de 5 cm de hormigón HA-25/P/20/IIa, elaborado en obra, mallazo de reparto #200x300x5 mm i/replanteo, (hasta una altura máxima de 70 cm), humedecido de las piezas, regleado, limpieza, medios auxiliares, terminado. Según normas NTE y EHE-08. Componentes del hormigón y mortero, ladrillo macizo, acero y rasillón machihembrado con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	52,79
		CINCUENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
04.02.12	m2	FORJ. TABL.RASILLÓN M-H+C. COMPRESIÓN e=5 cm Tablero formado por rasillón machihembrado de 50x20x4 cm y capa de compresión de 5 cm de hormigón HA-25/P/20/IIa, elaborado en obra, mallazo de reparto #200x300x5 mm, terminado. Según normas NTE y EHE-08. Componentes del mortero, acero y rasillón machihembrado con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	33,38
		TREINTA Y TRES EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS	
04.02.13	m2	PERFIL FORJADO MIXTO Perfil de acero para forjado mixto colaborante, cumpliendo con las especificaciones requeridas por la normativa vigente. Incluye materiales auxiliares. Se medirá en m2 según proyecto. Acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	15,99
		QUINCE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
04.02.14	m2	FORJ. COLABORANTE L=5 m, H=17,5/12 cm Forjado colaborante, canto total 17,5 cm, con chapa colaborante de acero CURBIMETAL C/M-55-880 de 8 mm de espesor, 55 mm de canto y 17,6 mm de intereje y capa de 12 cm de hormigón HA-25/P/20/IIa N/mm² o equivalente, con tamaño máximo del árido de 20 mm, elaborado en central, i/armadura con acero B-500 S en refuerzo de zona de positivos (1 redondo del 12 por nervio) y mallazo antifisuración (redondos del 6 cada 25 cm), con una sobrecarga admisible de 301 kp/m², incluso p.p de remates de borde en "C" y "V", apuntalamiento según indicaciones del fabricante, totalmente terminado.	53,68
		CINCUENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
04.02.15	m2	FORJ. RETICULAR 22+5 cm Forjado reticular formado por nervios de hormigón armado cada 70 cm, canto 22+5 cm, con bloque de hormigón 70x23x22 cm para aligerado de forjado y capa de compresión de 4 cm de hormigón HA-25/P/20/IIa, elaborado en central, mallazo de reparto #200x300x5 mm, i/armadura (12,50 kg/m2), refuerzo de huecos, encofrado y desencofrado y macizo de capiteles, terminado, carga total Q=910 kg/m2 en planta, sin repercusión de pilares. Según normas NTE-EHR y EHE-08. Componentes del hormigón, acero, armadura de nervios y bloques de hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	67,22
		SESENTA Y SIETE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
04.02.16	m2	FORJ. SEMIVIGUETAS 20+5 cm B-60 Forjado de 20+5 cm formado a base de semiviguetas de hormigón pretensado, separadas 60 cm entre ejes, bovedilla cerámica de 50x25x20 cm y capa de compresión de 5 cm, de hormigón HA-25/P/20/IIa, elaborado en central, mallazo de reparto #200x300x5 mm, i/armadura (3,00 kg/m2), terminado. (Carga total 600 kg/m2). Según normas NTE, EHE-08 y CTE-SE-AE. Componentes del hormigón, acero, viguetas y bovedillas con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	50,41
CINCUENTA EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS			
04.02.17	m2	FORJ.SEMIVIG. 17+5, B-60 Forjado 17+5 cm. formado a base de semiviguetas de hormigón pretensado, separadas 60 cm. entre ejes, bovedilla cerámica de 60x25x17 cm. y capa de compresión de 5 cm., de hormigón HA-25/P/20/IIa, elaborado en central, mallazo de reparto #200x300x5 mm, i/armadura (2,00 kg/m2), terminado. (Carga total 600 kg/m2). Según normas NTE, EHE-08 y CTE-SE-AE. Componentes del hormigón, acero, viguetas y bovedillas con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	47,42
CUARENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS			
04.02.18	m2	FORJ.SEMIVIG. 22+5, B-60 Forjado 22+5 cm. formado a base de semiviguetas de hormigón pretensado, separadas 60 cm. entre ejes, bovedilla cerámica de 60x25x22 cm. y capa de compresión de 5 cm., de hormigón HA-25/P/20/IIa, elaborado en central, mallazo de reparto #200x300x5 mm i/armadura (3,00 kg/m2), terminado. (Carga total 600 kg/m2). Según normas NTE, EHE-08 y CTE-SE-AE. Componentes del hormigón, acero, viguetas y bovedillas con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	53,82
CINCUENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS			
04.02.19	m2	FORJ.VIG.ARMADA SEMI.17+5 B70 Forjado 17+5 cm., formado por viguetas armadas semirresistentes de hormigón, separadas 70 cm. entre ejes, bovedilla cerámica 70x25x17 cm. y capa de compresión de 5 cm. de HA-25/P/20/IIa, elaborado en central, c/armadura (2,00 kg/m2), terminado. Según normas NTE, EHE-08 y CTE-SE-AE. Componentes del hormigón, acero, viguetas y bovedillas con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	45,02
CUARENTA Y CINCO EUROS con DOS CÉNTIMOS			
04.02.20	m2	FORJ.VIG.ARMADA SEMI.22+5 B70 Forjado 22+5 cm., formado por viguetas armadas semirresistentes de hormigón, separadas 70 cm. entre ejes, bovedilla cerámica 70x25x22 cm. y capa de compresión de 5 cm. de HA-25/P/20/IIa, elaborado en central, mallazo de reparto #200x300x5 mm, c/armadura (3,00 kg/m2), terminado. Según normas NTE, EHE-08 y CTE-SE-AE. Componentes del hormigón, acero, viguetas y bovedillas con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	50,36
CINCUENTA EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS			
04.02.21	m2	FORJ.VIG.ARMADA SEMI.26+5 B70 Forjado 26+5 cm., formado por viguetas armadas semirresistentes de hormigón, separadas 70 cm. entre ejes, bovedilla cerámica 70x25x26 cm. y capa de compresión de 5 cm. de HA-25/P/20/IIa, elaborado en central, c/armadura (3,00 kg/m2), terminado. Según normas NTE, EHE-08 y CTE-SE-AE. Componentes del hormigón, acero, viguetas y bovedillas con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	54,29
CINCUENTA Y CUATRO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS			

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
04.02.22	m2	FORJ.SANITARIO ELEVADO CÁVITI C-5 Suministro y colocación de encofrado perdido para forjado sanitario elevado mediante cámara, SISTEMA CÁVITI C-5 o equivalente de elementos modulares prefabricados PP-PET reciclado termoinyectado con reacción al fuego Clase E. Las piezas modulares serán de altura 50 mm adecuado a las sobrecargas útiles expresadas en los documentos de cálculo y geometrías previstas. Comprendiendo montaje del sistema, siguiendo las flechas indicativas impresas de izquierda a derecha por hileras, formando cada cuatro módulos, un pilar de apoyo hermético sobre la superficie de soporte plano (módulo base 580x400 mm 25,9 pilares m2 resultando una superficie de apoyo de 1.295,00 cm2/m2), que será rellenado con Hormigón HM-25 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx .20 mm, para ambiente normal, elaborado en central, incluso vertido, compactado según EHE-08, p.p. de vibrado, regleado y curado en soleras, formando capa de compresión de 5 cm. Malla electrosoldada con acero corrugado B 500 T de D=6 mm en cuadrícula 15x15 cm, colocado en obra, i/p.p. de alambre de atar y realización de aperturas para ventilación. Se recomienda utilizar piezas finales de cierre mediante plancha rígida de poliestireno expandido de 3cm de espesor (incluida). Medida la superficie ejecutada aplicando el rendimiento de colocación expresado por el fabricante. Componentes del hormigón y acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	18,09
		DIECIOCHO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS	
04.02.23	m2	FORJ. SANITARIO ELEVADO CÁVITI C-25 Suministro y colocación de encofrado perdido para forjado sanitario elevado mediante cámara, SISTEMA CÁVITI C-25 o equivalente de elementos modulares prefabricados PP-PET reciclado termoinyectado con reacción al fuego Clase E. Las piezas modulares serán de altura 250 mm adecuado a las sobrecargas útiles expresadas en los documentos de cálculo y geometrías previstas. Comprendiendo montaje del sistema, siguiendo las flechas indicativas impresas de izquierda a derecha por hileras, formando cada cuatro módulos, un pilar de apoyo hermético sobre la superficie de soporte plano (módulo base 750x500 mm 2,67 pilares m2 resultando una superficie de apoyo de 1.014,60 cm2/m2), que será rellenado con Hormigón HM-25 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx .20 mm, para ambiente normal, elaborado en central, incluso vertido, compactado según EHE-08, p.p. de vibrado, regleado y curado en soleras, formando capa de compresión de 5 cm. Malla electrosoldada con acero corrugado B 500 T de D=6 mm en cuadrícula 15x15 cm, colocado en obra, i/p.p. de alambre de atar y realización de aperturas para ventilación. Se recomienda utilizar piezas finales de cierre mediante plancha rígida de poliestireno expandido de 3cm de espesor (no incluida). Medida la superficie ejecutada aplicando el rendimiento de colocación expresado por el fabricante. Componentes del hormigón y acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	24,22
		VEINTICUATRO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS	
04.02.24	m2	FORJ. PANEL NERVADO 20+5 cm HA-25/P/20/I Forjado de panel prefabricado nervado de hormigón armado, canto 20 cm, con capa de compresión de 5 cm de hormigón HA-25/P/20/IIa, i/p.p. de encofrado, desencofrado, vertido, vibrado, curado y armadura de reparto de #150x300x6 mm con ayuda de grúa telescópica para montaje, terminado según EFHE, EHE-08 y CTE. Medición según línea exterior sin descontar huecos menores de 3 m2. No incluye p.p. de vigas ni de pilares. Panel prefabricado, componentes del hormigón y acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	45,28
		CUARENTA Y CINCO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS	
04.02.25	m2	FORJ. PANEL NERVADO 25+5 cm HA-25/P/20/I Forjado de panel prefabricado nervado de hormigón armado, canto 25 cm, con capa de compresión de 5 cm de hormigón HA-25/P/20/IIa, i/p.p. de encofrado, desencofrado, vertido, vibrado, curado y armadura de reparto de #150x300x6 mm con ayuda de grúa telescópica para montaje, terminado según EFHE, EHE-08 y CTE. Medición según línea exterior sin descontar huecos menores de 3 m2. No incluye p.p. de vigas ni de pilares. Panel prefabricado, componentes del hormigón y acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	51,17
		CINCUENTA Y UN EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS	
04.02.26	m2	FORJ.PANEL NERVADO c=25;HA-30/P/20 Forjado de panel prefabricado nervado de hormigón armado, canto 25 cm, con capa de compresión de 5 cm de hormigón HA-30/P/20/IIa, i/p.p. de encofrado, desencofrado, vertido, vibrado, curado y armadura de reparto de #150x300x6 mm con ayuda de grúa telescópica para montaje, terminado según EFHE, EHE-08 y CTE. Medición según línea exterior sin descontar huecos menores de 3 m2. No incluye p.p. de vigas ni de pilares. Panel prefabricado, componentes del hormigón y acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	64,06
		SESENTA Y CUATRO EUROS con SEIS CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
04.02.27	m2	FORJ.PANEL NERVADO c=25;HA-35/P/20 Forjado de panel prefabricado nervado de hormigón armado, canto 25 cm, con capa de compresión de 5 cm de hormigón HA-35/P/20/IIa, i/p.p. de encofrado, desencofrado, vertido, vibrado, curado y armadura de reparto de #150x300x6 mm con ayuda de grúa telescópica para montaje, terminado, según EFHE, EHE-08 y CTE. Medición según línea exterior sin descontar huecos menores de 3 m2. No incluye p.p. de vigas ni de pilares. Panel prefabricado, componentes del hormigón y acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	64,13
		SESENTA Y CUATRO EUROS con TRECE CÉNTIMOS	
04.02.28	m2	FORMACIÓN HUECO EN FORJADO Formación de hueco para paso de escalera, ventilaciones o huecos de ascensor, en forjado de 20+5 cm., encofrado y zuncho perimetral de atado, hormigón HA-25/P/20/IIa, elaborado en central, i/armadura en zuncho (75,00 kg/m3) y negativos o conectores de forjado, medios auxiliares, totalmente terminado. Según normas NTE, EFHE, EHE y CTE-SE-AE.	54,01
		CINCUENTA Y CUATRO EUROS con UN CÉNTIMO	
04.02.29	m2	ENCOF. MADERA EN FORJADOS Encofrado y desencofrado continuo con puntales y sopandas en forjados de viguetas y bovedillas, hasta 4,00 m. de altura, con madera suelta. Según normas NTE-EME.	12,11
		DOCE EUROS con ONCE CÉNTIMOS	
04.02.30	m2	ENCOFRADO FORJADO PLACA PREFAB. Encofrado y desencofrado continuo con puntales para capa de compresión en forjados de placas prefabricadas, hasta 4,00 m. de altura con madera suelta, según NTE-EME.	7,40
		SIETE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
04.02.31	m2	FORJ. IN SITU HORIZONTAL 25+8 Forjado unidireccional in-situ de canto 25+8 cm. forjado por nervios in situ de ancho de 10cm de hormigón, separados 70cm entre ejes, bovedilla cerámica de 60x20x25 cm y capa de compresión de 8 cm de HA-25/P/20/IIa, elaborado en central, con p.p. de zunchos, i/armadura con acero B-500 S en refuerzo de zona de negativos (3,57 kg/m².), conectores y mallazo de reparto, encofrado y desencofrado, totalmente terminado según EHE-08. (Carga total 650 kg/m².).	46,26
		CUARENTA Y SEIS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS	
04.02.32	m2	FORJ. IN SITU HORIZONTAL 25+10 Forjado unidireccional in-situ de canto 25+10 cm. forjado por nervios in situ de ancho de 10cm de hormigón, separados 70cm entre ejes, bovedilla cerámica de 60x20x25 cm y capa de compresión de 10 cm de HA-25/P/20/IIa, elaborado en central, con p.p. de zunchos, i/armadura con acero B-500 S en refuerzo de zona de negativos (3,57 kg/m².), conectores y mallazo de reparto, encofrado y desencofrado, totalmente terminado según EHE-08. (Carga total 650 kg/m².).	58,42
		CINCUENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS	
04.02.33	m2	FORJ. IN SITU HORIZONTAL 30+8 Forjado unidireccional in-situ de canto 30+8 cm. forjado por nervios in situ de ancho de 10cm de hormigón, separados 70cm entre ejes, bovedilla cerámica de 60x20x25 cm y capa de compresión de 8 cm de HA-25/P/20/IIa, elaborado en central, con p.p. de zunchos, i/armadura con acero B-500 S en refuerzo de zona de negativos (3,57 kg/m².), conectores y mallazo de reparto, encofrado y desencofrado, totalmente terminado según EHE-08. (Carga total 650 kg/m².).	56,83
		CINCUENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS	
04.02.34	m2	FORJ. IN SITU HORIZONTAL 30+10 Forjado unidireccional in-situ de canto 30+10 cm. forjado por nervios in situ de ancho de 10cm de hormigón, separados 70cm entre ejes, bovedilla cerámica de 60x20x25 cm y capa de compresión de 10 cm de HA-25/P/20/IIa, elaborado en central, con p.p. de zunchos, i/armadura con acero B-500 S en refuerzo de zona de negativos (4,45kg/m².), conectores y mallazo de reparto, encofrado y desencofrado, totalmente terminado según EHE-08. (Carga total 650 kg/m².).	60,16
		SESENTA EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
SUBCAPÍTULO 04.03 REPARACIÓN ESTR. DE HORMIGON			
04.03.01	I	RELLENO MORT EXPANSIVO SIKAREP-435 Relleno de cavidades en apoyos o anclajes, o bajo placas de apoyo y reparto, con mortero monocomponente de base cementosa y altas características mecánicas, exento de cloruros de gran fluidez y sin retracción, SikaRep-435 o equivalente, amasado con un 14% de agua mediante batidora eléctrica de baja velocidad, y vertido inmediatamente, previa limpieza y humectación del soporte hasta la saturación.	3,59
		TRES EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
04.03.02	m2	NIVELACIÓN SOLERA SIKAREP-212 Nivelación de soleras de hormigón incluso limpieza y saturación de la superficie con agua a presión, aplicación de capa de nivelación de 3 mm., de espesor mediante mortero SikaRep-212 o equivalente, terminado con llana metálica.	7,62
		SIETE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS	
04.03.03	I	RELLENO MORTERO SIN RETRAC. A.RESIST. e>150 mm Relleno con mortero cementoso fluido sin retracción, de alta resistencia, concebido para su uso en relleno en cimentaciones, soportes bajo bancadas de maquinaria pesada, puentes, raíles y prefabricados, para espesores >150 mm; con mortero grout Conbextra GV08 de Fosroc o equivalente, de excelente fluidez, autonivelante y exento de cloruros, amasado con aprox. 12,4 % de agua mediante batidora de baja velocidad al menos 5 minutos conforme a especificaciones del fabricante, y vertido inmediatamente; i/p.p. de limpieza previa y humectación del soporte hasta la saturación. Mortero conforme a EN 1504-6. Resistencia a compresión: >35 N/mm2 después de 24 h, >65 N/mm2 a 7 días, y >75 N/mm2 a 28 días (según EN 12190). Producto con marcado CE.	3,11
		TRES EUROS con ONCE CÉNTIMOS	
04.03.04	m2	REPARACIÓN COQUERAS VIGA/PILAR SIKAREP-414 Reparación de coqueras en vigas y pilares (hasta 4 cm. de espesor), con mortero monocomponente, de fraguado rápido, formulado con polímeros, fibras y aditivos, SikaRep-414, i/limpieza y saturación del soporte con agua.	130,58
		CIENTO TREINTA EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
04.03.05	m	PROTECCIÓN ARMADURAS c/RESINAS EPOXI Protección frente a la corrosión de barra corrugada de hasta 20 mm de diámetro, con dos manos de adhesivo bicomponente a base de resinas epoxi sin disolventes de baja viscosidad.	4,03
		CUATRO EUROS con TRES CÉNTIMOS	
04.03.06	m	SELLADO FISURAS MUROS CON RESINA EPOXI EPOJET Sellado manual de fisuras en muros de hormigón agrietados con resina epoxídica bicomponente Epojel de Mapei o equiv. Previa limpieza de grieta y sobre soporte estable. Aplicado mediante inyección. Para un rendimiento de 0,6 kg/m. Aplicación y preparación del soporte según se especifica en ficha técnica de producto. Producto con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	31,64
		TREINTA Y UN EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
04.03.07	m2	REFUERZO MURO PROYEC. MORTERO C/MAPEGROUT EASY FLOW Refuerzo de muro de hormigón con mortero proyectado fibroreforzado de retracción controlada Mapegrout Easy Flow de Mapei o equivalente, con un espesor medio de 30 mm. Previa retirada del hormigón deteriorado, limpieza de superficie a recrecer eliminando restos de grasas, aceites, barnices o pinturas, limpieza de la armadura eliminando los restos de óxidos y pintándolas con Mapeferr 1K, humedecido de zona a reforzar dejando un soporte estable. Medida la superficie ejecutada. Para un rendimiento de 55,5 kg/m2. Aplicación y preparación del soporte según se especifica en ficha técnica de producto. Producto con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	56,94
		CINCUENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
SUBCAPÍTULO 04.04 ENSAYOS			
04.04.01	ud	ENSAYO SERIE PROBETAS DE HORMIGÓN ud. Ensayo de toma de muestras de hormigón fresco, incluyendo muestreo del hormigón, medida del asiento de cono, fabricación de cinco probetas cilíndricas de 15x30 cm, curado, refrentado y rotura, según normas UNE 83301, 83303 y 83304.	88,47
		OCHENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
04.04.02	ud	ENSAYO PROBETA DE ACERO ud. Ensayo a tracción de una probeta de acero, según normas UNE 36401 incluyendo: determinación de la sección, ovalización por calibrado en barras, límite elástico aparente y convencional, tensión de rotura, alargamiento de rotura, diagrama de cargas-deformaciones y módulo de elasticidad.	44,60
		CUARENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
04.04.03	ud	ENSAYO Y EXTRACCIÓN TESTIGOS HORMIGÓN ud. Extracción y ensayo de testigo de hormigón de D=100 mm y 250 mm de longitud, mediante sonda rotativa, tallado, refrentado y ensayo a compresión, según normas UNE 83302/303/304.	128,00
		CIENTO VEINTIOCHO EUROS	
04.04.04	ud	CONTROL CORDÓN DE SOLDADURA ud. Inspección de soldaduras por radiografía con fuente de Iridio-192, efectuando hasta 5 placas del formato 10x40cm² de los tipos STRUCTURIX D7,D5 ó similar, clasificación de soldadura, según UNE 14011 (unidad de radiografía) y determinación de espesores y defectos, i/desplazamiento del equipo de Control y redacción del informe.	540,92
		QUINIENTOS CUARENTA EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS	
04.04.05	ud	PRUEBA CARGA FORJADO < 50 m² ud. Prueba de carga según UNE-7457, con un mínimo de 50 m² y hasta 600 kg/m², con redacción del informe, desplazamiento del personal y equipo a obra para la realización de la prueba, i/retirado del equipo.	971,90
		NOVECIENTOS SETENTA Y UN EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	

CAPÍTULO C05 ALBAÑILERÍA**SUBCAPÍTULO AFT FÁBRICAS Y TABIQUERÍAS****APARTADO AFTY PARTICIÓN DE PANEL DE YESO CTE**

05.01 m2 **PARTICIÓN INT. 1 HOJA PANEL YESO 10 cm** 33,42

Partición interior vertical de fábrica de panel de yeso de 10 cm de espesor. Totalmente terminado, listo para pintar o capa de acabado; i/p.p. de replanteo, aplomado, humedecido de piezas, roturas, formación de rincones, dinteles, guarniciones, guardavivos, limpieza y medios auxiliares. Medido deduciendo huecos. Compatible con particiones P1.10 según el Catálogo de Elementos Constructivos del CTE. $U=1,79 \text{ W/(m}^2\text{K)}$, $RA=38 \text{ dBA.}$, para ESV empleados en tabiquería de uso residencial privado, y para delimitación de sectores de incendio en plantas sobre rasante en edificios con altura de evacuación mayor de 28m en uso comercial, pública concurrencia y hospitalario. Resistencia al fuego EI-120. Conforme a CTE DB-SI, CTE DB-HR, CTE DB-SE-F, NTE-FBB-6, UNE EN-998-2:2012, RC-16 y NTE-RPG. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento Europeo (UE) 305/2011.

TREINTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

APARTADO AFTB FÁBRICAS DE BLOQUES**SUBAPARTADO AFTNBR HORMIGÓN A REVESTIR**

05.02 m2 **FÁB.BLOQ.HORMIG.GRIS 40x20x10 cm** 34,15

Fábrica de bloques huecos de hormigón gris estándar de 40x20x10 cm para revestir, recibidos con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 N y arena de río M-5, rellenos de hormigón de 330 kg de cemento/m3 de dosificación y armadura según normativa, i/p.p. de formación de dinteles, zunchos, jambas, ejecución de encuentros, piezas especiales, roturas, replanteo, nivelación, aplomado, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, s/NTE-FFB-6 y CTE DB-SE-F, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2. Marcado CE obligatorio según Anexo ZA de la Norma Europea UNE-EN 771-3:2011. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

TREINTA Y CUATRO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

05.03 m2 **FÁB.BLOQ.HORM.BLAN.40x20x15 C/VT** 57,13

Fábrica de bloques huecos de hormigón blanco de 40x20x15 cm. colocado a una cara vista, recibidos con mortero de cemento blanco BL-II/A-L 42,5 R y arena de río M-10/BL, rellenos de hormigón de 330 kg. de cemento/m3. de dosificación y armadura según normativa, i/p.p. de formación de dinteles, zunchos, jambas, ejecución de encuentros y piezas especiales, llagueado, limpieza y medios auxiliares, s/NTE-FFB-6 y CTE-SE-F, medida deduciendo huecos superiores a 2 m2.

CINCUENTA Y SIETE EUROS con TRECE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO AFTBHA HORMIGÓN GRIS ARMADO

05.04 m2 **FÁBRICA BLOQUE HORMIGÓN ARMADO 40x20x20 cm** 62,98

Fábrica de bloques huecos de hormigón gris estándar de 40x20x20 cm para revestir, recibidos con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 N y arena de río M-5, armadura vertical formada por 4 redondos de acero B 500 S/SD, de D=12 por m y armadura horizontal de 2 redondos de D=8 cada fila de bloques, i/p.p. de rellenos de hormigón de 365 kg de cemento/m3 de dosificación, i/v vertido, vibrado, rejuntado, p.p. de formación de dinteles, zunchos, jambas, ejecución de encuentros, piezas especiales, roturas, replanteo, nivelación, aplomado, limpieza y medios auxiliares, s/NTE-FFB-11 y CTE DB-SE-F, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2. Marcado CE obligatorio según Anexo ZA de la Norma Europea UNE-EN 771-3:2011. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

SESENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

05.05 m2 **FÁB. BLOQUE HORM. GRIS 40x20x20 cm + ARMAD TENDEL** 62,38

Fabrica de bloques huecos de hormigón gris estándar de 40x20x20 cm para revestir, recibidos con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 N y arena de río M-7,5 y armadura de encadenado vertical formada por 4 redondos de acero B 500 S/SD, de D=12 por m y armadura de acero galvanizado, en forma de cercha para tipo de exposición acorde a tabla 3.3 CTE DB SE-F, de dimensiones 5x150 mm cada 2 hiladas, según EC6+CTE, i/p.p. de rellenos de hormigón de 365 kg de cemento/m3 de dosificación, i/v vertido, vibrado y medios auxiliares, s/NTE-FFB-11 y CTE DB-SE-F, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

SESENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
APARTADO AFTL FÁBRICAS DE LADRILLO			
SUBAPARTADO AFTLR RASILLON			
05.06	m2	FÁB. RASILLÓN 30x15x7 cm INTER. MORTERO M-5 Fábrica de rasillón dimensiones 30x15x7 cm, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 N y arena de río, tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, i/ replanteo, aplomado y recibido de cercos, roturas, humedecido de las piezas y limpieza. Parte proporcional de andamiajes y medios auxiliares. Según UNE-EN 998-2:2012, RC-16, NTE-PTL y CTE DB-SE-F. Medido deduciendo huecos.	20,01
			VEINTE EUROS con UN CÉNTIMOS
05.07	m2	TABIQUE RASILLÓN 30x15x4cm.DIVISI. Tabique de rasillón sencillo de dimensiones 30x15x4 cm., en divisiones y cámaras, recibido con mortero de cemento y arena de río tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, i/ replanteo, aplomado y recibido de cercos, roturas, humedecido de las piezas y limpieza. Parte proporcional de andamiajes y medios auxiliares. Según UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-PTL, RL-88 y CTE-SE-F, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.	18,79
			DIECIOCHO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
05.08	m2	TABIQUE RASILLÓN 30x15x4cm.CÁMARAS Tabique de rasillón sencillo de dimensiones 30x15x4 cm., en divisiones y cámaras, recibido con mortero de cemento y arena de río tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, i/ replanteo, aplomado y recibido de cercos, roturas, humedecido de las piezas y limpieza. Parte proporcional de andamiajes y medios auxiliares. Según UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-PTL, RL-88 y CTE-SE-F, medido a cinta corrida.	18,01
			DIECIOCHO EUROS con UN CÉNTIMOS
SUBAPARTADO AFTLS HUECO SENCILLO			
05.09	m2	FÁBRICA HUECO SENCILLO 4 cm MORTERO M-5 Fábrica de ladrillo cerámico hueco sencillo 24x11,5x4 cm, en distribuciones y cámaras, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, i/ replanteo, aplomado y recibido de cercos, roturas, humedecido de las piezas y limpieza. Parte proporcional de andamiajes y medios auxiliares. Según UNE-EN 998-2:2012, RC-16, NTE-PTL y CTE DB-SE-F, medido deduciendo huecos.	18,34
			DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
05.10	m2	TABIQUE LHS. 4 cm YESO DIVISION Fábrica de ladrillo cerámico hueco sencillo 24x11,5x4 cm, en distribuciones y cámaras, recibido con pasta de yeso negro, i/ replanteo, aplomado y recibido de cercos, roturas, humedecido de las piezas y limpieza. Parte proporcional de andamiajes y medios auxiliares. Según NTE-PTL y CTE DB-SE-F, medido deduciendo huecos.	18,55
			DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
05.11	m2	TABIQUE LHS. 4 cm YESO CÁMARAS Fábrica de ladrillo cerámico hueco sencillo 24x11,5x4 cm, en distribuciones y cámaras, recibido con pasta de yeso negro, i/ replanteo, aplomado y recibido de cercos, roturas, humedecido de las piezas y limpieza. Parte proporcional de andamiajes y medios auxiliares. Según NTE-PTL y CTE DB-SE-F, medido deduciendo huecos.	18,16
			DIECIOCHO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
05.12	m	TABICADO SOPORTES LHS 4 cm MORTERO M-5 Revestido de soportes con ladrillo cerámico hueco sencillo 24x11,5x4 cm, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, guarnecido de yeso negro y enlucido de yeso blanco, i/p.p. replanteo, roturas, humedecido de las piezas, limpieza y medios auxiliares. Según RC-16, UNE-EN 998-2:2012, NTE-PTL, CTE DB-SE-F y NTE-IPF-20, para una resistencia al fuego de 60 minutos. Medida longitud realmente ejecutada.	21,34
			VEINTIUN EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
05.13	m2	TABIQUE PALOMERO LHS 4 cm MORTERO M-5 Fábrica aligerada de ladrillo cerámico hueco sencillo 24x11,5x4 cm, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, i/ replanteo, aplomado y recibido de cercos, roturas, humedecido de las piezas y limpieza. Parte proporcional de andamiajes y medios auxiliares. Según UNE-EN 998-2:2012, RC-16, NTE-PTL y CTE DB-SE-F, medido deduciendo huecos.	12,58
			DOCE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
SUBPARTADO AFTLD HUECO DOBLE			
05.14	m2	FÁB. 1/2 PIE LHD 8 cm MORTERO M-5 Fábrica de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x8 cm, de 1/2 pie de espesor recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, para revestir, i/replanteo, nivelación y aplomado, rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Según UNE-EN 998-2:2012, RC-16, NTE-PTL y CTE DB-SE-F, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	25,61
		VEINTICINCO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS	
05.15	m2	TABIQUE PALOMERO LHD 24x11,5x7 cm MORTERO M-5 Tabicón aligerado de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x7 cm, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 N y arena de río, tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, i/ replanteo, aplomado y recibido de cercos, roturas, humedecido de las piezas y limpieza. Parte proporcional de andamiajes y medios auxiliares. Según UNE-EN 998-2:2012, RC-16, NTE-PTL y CTE DB-SE-F. Medido deduciendo huecos.	13,21
		TRECE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS	
05.16	m2	TABICÓN LHD 24x11,5x7 cm MORTERO M-5 Tabicón de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x7 cm, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 N y arena de río, tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, para revestir, i/replanteo, nivelación y aplomado, rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Según UNE-EN 998-2:2012, RC-16, NTE-PTL y CTE DB-SE-F, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	19,48
		DIECINUEVE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
05.17	m2	FÁB..1P.LHD 24x11,5x8 MORTERO M-5 Fábrica de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x8 cm., de 1 pie de espesor recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, para revestir, i/replanteo, nivelación y aplomado, rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Según UNE-EN 998-2:2012, RC-16, NTE-PTL y CTE DB-SE-F, deduciendo huecos superiores a 2 m2. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	38,38
		TREINTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS	
05.18	m2	TABIQUE LAD.H/D 24x12x8cm CÁMARAS Tabique de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x8 cm., en distribuciones y cámaras, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de dosificación, tipo M-7,5, i/ replanteo, aplomado y recibido de cercos, roturas, humedecido de las piezas y limpieza. Parte proporcional de andamiajes y medios auxiliares. Según UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-PTL, RL-88 y CTE-SE-F, medido a cinta corrida.	19,37
		DIECINUEVE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS	
05.19	m2	FÁB.1/2 PIE LHD 9 cm MORTERO M-5 Fábrica de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x9 cm, de 1/2 pie de espesor recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río, tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, para revestir, i/replanteo, nivelación y aplomado, rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Según UNE-EN 998-2:2012, RC-16, NTE-PTL y CTE DB-SE-F, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	25,31
		VEINTICINCO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
SUBPARTADO AFLT HUECO TRIPLE			
05.20	m2	FÁBRICA 1/2 PIE LH. TRIPLE 10 cm MORTERO M-5 Fábrica de ladrillo cerámico hueco triple 24x11,5x10 cm, de 1/2 pie de espesor recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, para revestir, i/replanteo, nivelación y aplomado, rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Según UNE-EN 998-2:2012, RC-16, NTE-PTL y CTE DB-SE-F, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	25,48
VEINTICINCO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS			
SUBPARTADO AFLA ACÚSTICO			
05.21	m2	FAB. ACÚSTICA LHD 8 cm + P.ARENA 40 + PLACA YESO-15 56 dBA Muro medianero formado por doble tabicón de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x8 cm, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, guarnecido de yeso negro de 12 mm de espesor, colocación de panel de lana mineral de 40 mm y placa de yeso de 15 mm de espesor, atornillada a una estructura de acero galvanizado de 46 mm fijada al suelo y techo con tornillos de acero cada 600 mm y separada 10 mm de la fábrica de ladrillo, guarnecido de yeso negro de 12 mm de espesor, i/p.p. de replanteo, nivelación, ejecución de ángulos, terminado y listo para pintar, obteniendo un aislamiento acústico a ruido aéreo de 56 dBA. Según UNE-EN 998-2:2012, NTE-PTP, RC-16 y CTE DB-SE-F, deduciendo huecos superiores a 2 m2.	54,26
CINCUENTA Y CUATRO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS			
SUBPARTADO AFLP PERFORADO TOSCO			
05.22	m2	FÁB.LADR.PERF.7cm. 1/2P.FACH. MORTERO M-5 Fábrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm, de 1/2 pie de espesor en fachada, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, para revestir, i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, cargaderos, mochetas, plaquetas, esquinas, limpieza y medios auxiliares. Según UNE-EN 998-2:2012, RC-16, NTE-FFL, CTE DB-SE-F y medida deduciendo huecos superiores a 1 m2. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	29,58
VEINTINUEVE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS			
05.23	m2	FÁB.LADR.PERF.7cm. 1/2P.INTER. MORTERO M-5 Fábrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm, de 1/2 pie de espesor en interior, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, para revestir, i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, cargaderos, mochetas, plaquetas, esquinas, limpieza y medios auxiliares. Según UNE-EN 998-2:2012, RC-16, NTE-FFL, CTE DB-SE-F y medida deduciendo huecos superiores a 1 m2. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	23,74
VEINTITRES EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS			
05.24	m2	FÁB.LADR.PERF.10cm. 1/2P.FACH. MORTERO M-5 Fábrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x10 cm, de 1/2 pie de espesor en fachada, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de dosificación tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, para revestir, i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de ganchos LHK/S/84, enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Según UNE-EN 998-2:2012, RC-16, NTE-FFL, CTE DB-SE-F y medida deduciendo huecos superiores a 1 m2. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	25,43
VEINTICINCO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS			
05.25	m2	FÁB.LADR.PERF.10cm. 1/2P.INTER. MORTERO M-5 Fábrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x10 cm de 1/2 pie de espesor en interior, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, para revestir, i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, cargaderos, mochetas, plaquetas, esquinas, limpieza y medios auxiliares. Según UNE-EN 998-2:2012, RC-16, NTE-FFL, CTE DB-SE-F y medida deduciendo huecos superiores a 1 m2. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	21,53
VEINTIUN EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS			

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
05.26	m2	FÁB.LADR.PERF.7cm. 1P. FACH. MORTERO M-5 Fábrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm, de 1 pie de espesor en fachada, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, para revestir, i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, cargaderos, mochetas, plaquetas, esquinas, limpieza y medios auxiliares. Según UNE-EN 998-2:2012, RC-16, NTE-FFL, CTE DB-SE-F y medida deduciendo huecos superiores a 1 m2. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	42,42
CUARENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS			
05.27	m2	FÁB.LADR.PERF.7cm. 1P.INTER. MORTERO M-5 Fábrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm, de 1 pie de espesor en interior, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, para revestir, i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, cargaderos, mochetas, plaquetas, esquinas, limpieza y medios auxiliares. Según UNE-EN 998-2:2012, RC-16, NTE-FFL, CTE DB-SE-F y medida deduciendo huecos superiores a 1 m2. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	37,76
TREINTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS			
05.28	m2	FÁB.LADR.PERF.10cm. 1P.FACH. MORTERO M-5 Fábrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x10 cm de 1 pie de espesor en fachada, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, para revestir, i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, cargaderos, mochetas, plaquetas, esquinas, limpieza y medios auxiliares. Según UNE-EN 998-2:2012, RC-16, NTE-FFL, CTE DB-SE-F y medida deduciendo huecos superiores a 1 m2. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	40,37
CUARENTA EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS			
05.29	m2	FÁB.LADR.PERF.10cm. 1P.INTER. MORTERO M-5 Fábrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x10 cm de 1 pie de espesor en interior, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, para revestir, i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, cargaderos, mochetas, plaquetas, esquinas, limpieza y medios auxiliares. Según UNE-EN 998-2:2012, RC-16, NTE-FFL, CTE DB-SE-F y medida deduciendo huecos superiores a 1 m2. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	35,70
TREINTA Y CINCO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS			
SUBAPARTADO AFTLCV CARA VISTA			
ELEMENTO E07LSA PERFORADO 1/2 PIE			
05.30	m2	FÁBRICA LCV 1/2P PERFORADO 5 cm MORTERO M-5 Fábrica de ladrillo cara vista, de 1 pie de espesor, de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x5 cm, sentado con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, a cara vista, i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, mochetas, plaquetas, esquinas, limpieza y medios auxiliares. Según UNE-EN 998-2:2012, RC-16, NTE-FFL, CTE DB-SE-F y medida deduciendo huecos superiores a 1 m2. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	38,09
TREINTA Y OCHO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS			

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
05.31	m2	FÁBRICA LCV 24x11,5x5 cm 1/2P + ARMADURA DE TENDEL Fábrica con ladrillo cara vista (LCV) 24x11,5x5 cm de 1/2 pie de espesor. Paño de muro de 5,60 m de longitud y 3,00 m de altura, pasante y anclado por delante de los pilares a 5,60 m de distancia con apoyo semivolado sobre el forjado, recibido con mortero de cemento M-7,5 y con armadura cada ocho hiladas (las 2 primeras y cada 48 cm). Anclado a los pilares estructurales cada 48 cm de altura con anclajes. Con refuerzos frente forjado verticales cada 60 cm para sujetar las plaquetas. Costilla en mitad del paño y en el trasdós del muro, fijada a los forjados inferior y superior con fijaciones (con 1 taco de expansión M12 cada una) y unida a los ladrillos con omegas cada 48 cm, dejando junta horizontal de movimiento bajo el forjado. Juntas de dilatación cada 18 m máximo, mediante cánulas deslizantes dispuestas en los extremos de la cercha, según los cálculos del EC-6 y CTE DB-SE-F de dimensiones 4x80 mm, i/p.p. de jambas, dinteles, ejecución de encuentros y piezas especiales, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, medida deduciendo huecos superiores a 2 m2. Incluso p/p de aplomado y recibido de cercos y precercos, mermas y roturas, con eliminación de restos, limpieza final y retirada a contenedor. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	72,35
			SETENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
ELEMENTO E07LSB PERFORADO 1 PIE			
05.32	m2	FÁB. LCV-4 1P + ARMADURA TENDEL M-7,5 Fábrica de ladrillo cara vista rojo liso de 24x11,5x4 cm con porcentaje de huecos inferior o igual al 38% según ficha técnica, de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río, tipo M-7,5, preparado en central y suministrado a pie de obra, con colocación, cada 8 hiladas, de armadura de acero galvanizado, en forma de cercha para tipo de exposición acorde a tabla 3.3 CTE DB SE-F, de dimensiones 5x200 mm, según EC6+CTE, i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de ganchos para dinteles inoxidables de dimensión 44 mm, anclajes, enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Según UNE-EN 998-2:2012, RC-16, NTE-FFL y CTE DB-SE-F. Medida deduciendo huecos superiores a 1 m2. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	84,84
			OCHENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
05.33	m2	FÁB. LCV-5 A 2C 1P MORTERO M-5 Fábrica de ladrillo a dos caras vistas rojo liso de 24x11,5x5 cm de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Según UNE-EN 998-2:2012, RC-16, NTE-FFL y CTE DB-SE-F. Medida deduciendo huecos superiores a 1 m2. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	91,12
			NOVENTA Y UN EUROS con DOCE CÉNTIMOS
05.34	m2	FÁB. LCV 1P PERF. 5 cm MORTERO M-5 Fábrica de ladrillo cara vista, de 1 pie de espesor, de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x5 cm, sentado con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, a cara vista, i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, mochetas, plaquetas, esquinas, limpieza y medios auxiliares. Según UNE-EN 998-2:2012, RC-16, NTE-FFL, CTE DB-SE-F y medida deduciendo huecos superiores a 1 m2. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	76,16
			SETENTA Y SEIS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
05.35	m2	FÁB. LCV 1P PERF. 7 cm MORTERO M-5 Fábrica de ladrillo cara vista, de 1 pie de espesor de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm, sentado con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, a cara vista, i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, mochetas, plaquetas, esquinas, limpieza y medios auxiliares. Según UNE-EN 998-2:2012, RC-16, NTE-FFL, CTE DB-SE-F y medida deduciendo huecos superiores a 1 m2. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	76,16
			SETENTA Y DOS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
SUBAPARTADO AFTLH HORMIGÓN			
05.36	m2	FÁB. LAD. HORMIGÓN MACIZO 5 cm 1/2 PIE MORT. GRIS Fábrica cara vista de 1/2 pie de espesor, con ladrillo macizo de hormigón de 25x12x5 cm, sentados a restregón con mortero de cemento y arena de río, de tipo M-5, confeccionado con hormigonera, aparejados, i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, cargaderos, mochetas, plaquetas, esquinas, limpieza y medios auxiliares. Según RC-16, NTE-FFL, CTE DB-SE-F. Medido deduciendo huecos mayores a 1 m2. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	48,64
CUARENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS			
05.37	m2	FÁB. LAD. HORMIGÓN MACIZO 5 cm 1 PIE MORT. GRIS Fábrica cara vista de 1 pie de espesor, con ladrillo macizo de hormigón de 25x12x5 cm, sentados a restregón con mortero de cemento y arena de río, de tipo M-5, confeccionado con hormigonera, aparejados, i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, cargaderos, mochetas, plaquetas, esquinas, limpieza y medios auxiliares. Según RC-16, NTE-FFL, CTE DB-SE-F. Medido deduciendo huecos mayores a 1 m2. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	107,46
CIENTO SIETE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS			
05.38	m2	FÁB. LAD. HORMIGÓN PERF. 5 cm 1/2 PIE MORT. GRIS Fábrica cara vista de 1/2 pie de espesor, con ladrillo de hormigón perforado de 25x12x5 cm, sentados a restregón con mortero de cemento y arena de río, de tipo M-5, confeccionado con hormigonera, aparejados, i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, cargaderos, mochetas, plaquetas, esquinas, limpieza y medios auxiliares. Según RC-16, NTE-FFL, CTE DB-SE-F. Medido deduciendo huecos mayores a 1 m2. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	43,58
CUARENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS			
05.39	m2	FÁB. LAD. HORMIGÓN PERF. 5 cm 1 PIE MORT. GRIS Fábrica cara vista de 1 pie de espesor, con ladrillo de hormigón perforado de 25x12x5 cm, sentados a restregón con mortero de cemento y arena de río, de tipo M-5, confeccionado con hormigonera, aparejados, i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, cargaderos, mochetas, plaquetas, esquinas, limpieza y medios auxiliares. Según RC-16, NTE-FFL, CTE DB-SE-F. Medido deduciendo huecos mayores a 1 m2. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	97,34
NOVENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS			
SUBAPARTADO AFTR REFUERZOS			
05.40	m	REFUERZO MURO LAD. .MALLA FIBRA. VIDRIO Refuerzo de muro de ladrillo en zonas de posible agrietamiento con la colocación de una malla de fibra de vidrio estructural de 90 cm de ancho resistente a los álcalis Mapegrid G 220 de Mapei o equivalente, utilizando como mortero Planitop HDM Maxi o equivalente, aplicado con llana metálica plana en un espesor medio de 8 mm en dos capas y previa limpieza manual o mecánica de todo resto de material perjudicial, eliminación mecánica de restos de enfoscados, limpieza con agua a presión de polvo, eflorescencias y eventuales sales solubles hasta obtener un soporte perfectamente limpio, sólido y compacto. Aplicación y preparación del soporte según se especifica en ficha técnica de producto. Producto con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	72,70
SETENTA Y DOS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS			
05.41	m2	MORTERO REGUL. EN REFUERZO ESTRUCT. Enfoscado regularizador para refuerzo estructural de muros de carga de ladrillo con mortero bi-componente fibrorreforzado Planitop HDM Maxi de Mapei o equivalente, con un espesor medio de 20 mm aplicado en una capa, previa limpieza del soporte eliminando irregularidades, el polvo y lavado con agua a presión con saturación de superficie. Aplicación y preparación del soporte según se especifica en ficha técnica de producto. Incluido parte proporcional de medios auxiliares, medición de superficie realmente ejecutada. Para un rendimiento de 37 kg/m2. Producto con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	106,14
CIENTO SEIS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS			

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
APARTADO AFTP CERRAMIENTOS PREFABRICADOS			
05.42	m2	FACH. PANEL PREF. HORMI. ARQUITECTÓNICO PORTANTE Fabricación y suministro de panel prefabricado portante de hormigón armado y vibrado HA-30, en base de cemento gris, con áridos de granulometría seleccionada, ejecutado para acabado arquitectónico de fachada y terminación lisa salido de molde. Espesor total del panel de 12 cm. Superficie media de panel igual o superior a 8 m2/ud. Panel plano (sin vueltas), con acabado liso sin tratamiento, tal como sale del molde por la cara interior (previsto para trasdosar). Uso de armadura interior de acero corrugado a base de malla electrosoldada y barras de refuerzo. Los elementos prefabricados disponen de elementos de conexión que permiten transmitir a la estructura los esfuerzos de peso propio y cargas de viento en al menos cuatro puntos. Incluye por parte del suministrador solución calculada de todos los tipos de detalles de anclaje, con protección posterior de los elementos de conexión. Marcado CE obligatorio según Anexo ZA de la Norma Europea UNE-EN 14992:2008+A1:2012. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	95,92
NOVENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS			
APARTADO AFTYL SISTEMAS CON PLACAS DE YESO LAMINADO (PYL)			
SUBAPARTADO AFTYLS TABIQUES ESTRUCTURA ÚNICA Y PLACA SENCILLA			
ELEMENTO E07YSC ESTRUCTURA ANCHO 48 mm			
05.43	m2	TABIQUE PYL PLACA SENCILLA ESTÁNDAR 13A+48+13A c/400 mm AISLAM. Tabique de sistema de paneles de yeso laminado (PYL), formado por 1 placa estándar (Tipo A según UNE EN 520) de 13 mm de espesor atornillada a cada lado de una estructura de acero galvanizado, de canales horizontales de 48 mm de ancho y montantes verticales, con una modulación de 400 mm de separación a ejes entre montantes, con aislamiento térmico-acústico en el interior del tabique formado por panel de lana mineral (MW). Totalmente terminado para acabado mínimo Nivel Q1 ó Q2, listo para imprimir, revestir, pintar o decorar; i/p.p. de tratamientos de juntas, esquinas y huecos, pasos de instalaciones, pastas, cintas, guardavivos, tornillería, bandas de estanqueidad, limpieza y medios auxiliares. Conforme a UNE 102043:2013, ATEDY y NTE-PTP. Compatible con particiones P4.1 según el Catálogo de Elementos Constructivos del CTE.	47,42
CUARENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS			
05.44	m2	TABIQUERÍA PI(b)-14 RA = 51 dBA SOPREMA Tabiquería formada por entramado autoportante de acero galvanizado compuesto por estructura horizontal (canal) de 48 mm sobre banda amortiguante Tecsound S50 Band 50 o equivalente y estructura vertical (montante) de 46 mm colocada cada 400 mm, sobre el que se atornillarán en ambos lados una placa de yeso laminar de 15 mm con una lámina bituminosa de aislamiento acústico autoadhesiva, de >6 Kg/m2 y 4 mm de espesor tipo INSOPLAST AA 6 adherida por la cara interior en un solo lado de la partición; colocación de material absorbente tipo lana de roca de 45 mm de espesor y densidad 40 Kg/m3 entre las montantes. Espesor total: 85 mm. Nivel de aislamiento acústico a ruido aéreo: RA=46 dBA.	51,42
CINCUENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS			
05.45	m2	TABIQUE PYL PLACA SENCILLA HIDRÓF. 1 CARA 15H1+48+15A c/600 mm A Tabique de sistema de paneles de yeso laminado (PYL), formado por 1 placa estándar (Tipo A según UNE EN 520) de 15 mm de espesor atornillada a una cara y una placa hidrófuga de baja absorción (Tipo H1 según UNE EN 520) de 15 mm de espesor al otro lado de una estructura de acero galvanizado, de canales horizontales de 48 mm de ancho y montantes verticales, con una modulación de 400 mm de separación a ejes entre montantes, con aislamiento térmico-acústico en el interior del tabique formado por panel de lana mineral (MW). Totalmente terminado para acabado mínimo Nivel Q1 ó Q2, listo para imprimir, revestir, pintar o decorar; i/p.p. de tratamientos de juntas, esquinas y huecos, pasos de instalaciones, pastas, cintas, guardavivos, tornillería, bandas de estanqueidad, limpieza y medios auxiliares. Conforme a UNE 102043:2013, ATEDY y NTE-PTP. Compatible con particiones P4.1 según el Catálogo de Elementos Constructivos del CTE.	48,39
CUARENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS			

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
05.46	m2	TABIQUE PYL PLACA SENCILLA HIDRÓFUGA 15H1+48+15H1 c/600 mm AISLA Tabique de sistema de paneles de yeso laminado (PYL), formado por 1 placa hidrófuga de baja absorción (Tipo H1 según UNE EN 520) de 15 mm de espesor atornillada a cada lado de una estructura de acero galvanizado, de canales horizontales de 48 mm de ancho y montantes verticales, con una modulación de 600 mm de separación a ejes entre montantes, con aislamiento térmico-acústico en el interior del tabique formado por panel de lana mineral (MW). Totalmente terminado para acabado mínimo Nivel Q1 ó Q2, listo para imprimir, revestir, pintar o decorar; i/p.p. de tratamientos de juntas, esquinas y huecos, pasos de instalaciones, pastas, cintas, guardavivos, tornillería, bandas de estanqueidad, limpieza y medios auxiliares. Conforme a UNE 102043:2013, ATEDY y NTE-PTP. Compatible con particiones P4.1 según el Catálogo de Elementos Constructivos del CTE.	49,99
CUARENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS			
05.47	m2	TABIQUE PYL PLACA SENCILLA ALTA DUREZA 15DI+48+15DI c/400 mm AIS Tabique de sistema de paneles de yeso laminado (PYL), formado por 1 placa de alta dureza (Tipo DI según UNE EN 520) de 15 mm de espesor atornillada a cada lado de una estructura de acero galvanizado, de canales horizontales de 48 mm de ancho y montantes verticales, con una modulación de 400 mm de separación a ejes entre montantes, con aislamiento térmico-acústico en el interior del tabique formado por panel de lana mineral (MW). Totalmente terminado para acabado mínimo Nivel Q1 ó Q2, listo para imprimir, revestir, pintar o decorar; i/p.p. de tratamientos de juntas, esquinas y huecos, pasos de instalaciones, pastas, cintas, guardavivos, tornillería, bandas de estanqueidad, limpieza y medios auxiliares. Conforme a UNE 102043:2013, ATEDY y NTE-PTP. Compatible con particiones P4.1 según el Catálogo de Elementos Constructivos del CTE.	49,37
CUARENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS			
05.48	m2	TABIQUE PYL PLACA SENC. RESIS. FUEGO EI-60 15F+48+15F c/400 mm A Tabique de sistema de paneles de yeso laminado (PYL), con resistencia al fuego EI-60, formado por 1 placa resistente al fuego y altas temperaturas (Tipo F según UNE EN 520) de 15 mm de espesor atornillada a cada lado de una estructura de acero galvanizado, de canales horizontales de 48 mm de ancho y montantes verticales, con una modulación de 400 mm de separación a ejes entre montantes, con aislamiento térmico-acústico en el interior del tabique formado por panel de lana mineral (MW). Totalmente terminado para acabado mínimo Nivel Q1 ó Q2, listo para imprimir, revestir, pintar o decorar; i/p.p. de tratamientos de juntas, esquinas y huecos, pasos de instalaciones, pastas, cintas, guardavivos, tornillería, bandas de estanqueidad, limpieza y medios auxiliares. Conforme a UNE 102043:2013, ATEDY y NTE-PTP. Compatible con particiones P4.1 según el Catálogo de Elementos Constructivos del CTE.	61,55
SESENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS			
ELEMENTO E07YSS ESTRUCTURA ANCHO 70 mm			
05.49	m2	TABIQUE PYL PLACA SENCILLA ESTÁNDAR 15A+70+15A c/400 mm AISLAM. Tabique de sistema de paneles de yeso laminado (PYL), formado por 1 placa estándar (Tipo A según UNE EN 520) de 15 mm de espesor atornillada a cada lado de una estructura de acero galvanizado, de canales horizontales de 70 mm de ancho y montantes verticales, con una modulación de 400 mm de separación a ejes entre montantes, con aislamiento térmico-acústico en el interior del tabique formado por panel de lana mineral (MW). Totalmente terminado para acabado mínimo Nivel Q1 ó Q2, listo para imprimir, revestir, pintar o decorar; i/p.p. de tratamientos de juntas, esquinas y huecos, pasos de instalaciones, pastas, cintas, guardavivos, tornillería, bandas de estanqueidad, limpieza y medios auxiliares. Conforme a UNE 102043:2013, ATEDY y NTE-PTP. Compatible con particiones P4.3 según el Catálogo de Elementos Constructivos del CTE.	52,24
CINCUENTA Y DOS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS			
05.50	m2	TABIQUE PYL PLACA SENCILLA ESTÁNDAR 15A+70+15A c/600 mm AISLAM. Tabique de sistema de paneles de yeso laminado (PYL), formado por 1 placa hidrófuga de baja absorción (Tipo H1 según UNE EN 520) de 15 mm de espesor atornillada a cada lado de una estructura de acero galvanizado, de canales horizontales de 70 mm de ancho y montantes verticales, con una modulación de 600 mm de separación a ejes entre montantes, con aislamiento térmico-acústico en el interior del tabique formado por panel de lana mineral (MW). Totalmente terminado para acabado mínimo Nivel Q1 ó Q2, listo para imprimir, revestir, pintar o decorar; i/p.p. de tratamientos de juntas, esquinas y huecos, pasos de instalaciones, pastas, cintas, guardavivos, tornillería, bandas de estanqueidad, limpieza y medios auxiliares. Conforme a UNE 102043:2013, ATEDY y NTE-PTP. Compatible con particiones P4.3 según el Catálogo de Elementos Constructivos del CTE.	51,13
CINCUENTA Y UN EUROS con TRECE CÉNTIMOS			

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
05.51	m2	TABIQUE PYL PLACA SENCILLA HIDRÓF. 1 CARA 15H1+70+15A c/600 mm A Tabique de sistema de paneles de yeso laminado (PYL), formado por 1 placa estándar (Tipo A según UNE EN 520) de 15 mm de espesor atornillada a una cara y una placa hidrófuga de baja absorción (Tipo H1 según UNE EN 520) de 15 mm de espesor al otro lado de una estructura de acero galvanizado, de canales horizontales de 70 mm de ancho y montantes verticales, con una modulación de 600 mm de separación a ejes entre montantes, con aislamiento térmico-acústico en el interior del tabique formado por panel de lana mineral (MW). Totalmente terminado para acabado mínimo Nivel Q1 ó Q2, listo para imprimir, revestir, pintar o decorar; i/p.p. de tratamientos de juntas, esquinas y huecos, pasos de instalaciones, pastas, cintas, guardavivos, tornillería, bandas de estanqueidad, limpieza y medios auxiliares. Conforme a UNE 102043:2013, ATEDY y NTE-PTP. Compatible con particiones P4.3 según el Catálogo de Elementos Constructivos del CTE.	53,48
CINCUENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS			
05.52	m2	TABIQUE PYL PLACA SENCILLA HIDRÓFUGA 13H1+70+13H1 c/400 mm AISLA Tabique de sistema de paneles de yeso laminado (PYL), formado por 1 placa hidrófuga de baja absorción (Tipo H1 según UNE EN 520) de 13 mm de espesor atornillada a cada lado de una estructura de acero galvanizado, de canales horizontales de 70 mm de ancho y montantes verticales, con una modulación de 400 mm de separación a ejes entre montantes, con aislamiento térmico-acústico en el interior del tabique formado por panel de lana mineral (MW). Totalmente terminado para acabado mínimo Nivel Q1 ó Q2, listo para imprimir, revestir, pintar o decorar; i/p.p. de tratamientos de juntas, esquinas y huecos, pasos de instalaciones, pastas, cintas, guardavivos, tornillería, bandas de estanqueidad, limpieza y medios auxiliares. Conforme a UNE 102043:2013, ATEDY y NTE-PTP.	54,87
CINCUENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS			
05.53	m2	TABIQUE PYL PLACA SENCILLA ALTA DUREZA 15DI+70+15DI c/400 mm AIS Tabique de sistema de paneles de yeso laminado (PYL), formado por 1 placa de alta dureza (Tipo DI según UNE EN 520) de 15 mm de espesor atornillada a cada lado de una estructura de acero galvanizado, de canales horizontales de 70 mm de ancho y montantes verticales, con una modulación de 400 mm de separación a ejes entre montantes, con aislamiento térmico-acústico en el interior del tabique formado por panel de lana mineral (MW). Totalmente terminado para acabado mínimo Nivel Q1 ó Q2, listo para imprimir, revestir, pintar o decorar; i/p.p. de tratamientos de juntas, esquinas y huecos, pasos de instalaciones, pastas, cintas, guardavivos, tornillería, bandas de estanqueidad, limpieza y medios auxiliares. Conforme a UNE 102043:2013, ATEDY y NTE-PTP. Compatible con particiones P4.3 según el Catálogo de Elementos Constructivos del CTE.	55,57
CINCUENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS			
05.54	m2	TABIQUE KNAUF W111 100 CORTAFUEGO EI-60 15DF+70+15DF c/400 mm AI Tabique KNAUF W111 100/400 (15DF+70+15DF) MW cortafuego, con resistencia al fuego EI-60, formado por 1 placa específica para protección pasiva al fuego KNAUF (Tipo DF según UNE EN 520) de 15 mm de espesor, atornillada a cada lado de una estructura de acero galvanizado, de canales horizontales de 70 mm de ancho y montantes verticales, con una modulación de 400 mm de separación a ejes entre montantes, con aislamiento térmico-acústico en el interior del tabique formado por panel de lana mineral (MW). Totalmente terminado para acabado mínimo Nivel Q1 ó Q2, listo para imprimir, revestir, pintar o decorar; i/p.p. de tratamientos de juntas, esquinas y huecos, pasos de instalaciones, pastas, cintas, guardavivos, tornillería, bandas de estanqueidad, limpieza y medios auxiliares. Conforme a UNE 102043:2013, ATEDY y NTE-PTP. Compatible con particiones P4.3 según el Catálogo de Elementos Constructivos del CTE.	59,17
CINCUENTA Y NUEVE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS			
05.55	m2	TABIQUERÍA PI-3 RA = 58 dBA SOPREMA Tabiquería formada por entramado autoportante de acero galvanizado compuesto por estructura horizontal (canal) de 73 mm sobre banda amortiguante Tecsound S Band 70 o equivalente y estructura vertical (montante) de 70 mm colocada cada 400 mm, sobre el que se atornillarán en ambos lados dos placas de yeso laminar de 13 mm con una lámina sintética de aislamiento acústico autoadhesiva de base polimérica sin asfalto de 2.000 Kg/m3 de densidad, de 5 Kg/m2 y 2,5 mm de espesor tipo Tecsound SY 50 entre placas; colocación de material absorbente tipo lana de roca de 70 mm de espesor y densidad 40 Kg/m3 entre las montantes. Espesor total: 127 mm. Nivel de aislamiento acústico a ruido aéreo: RA=58 dBA.	61,13
SESENTA Y UN EUROS con TRECE CÉNTIMOS			

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
SUBPARTADO AFTYLM TABIQUES ESTRUCTURA ÚNICA Y PLACA MÚLTIPLE			
ELEMENTO E07YMC ESTRUCTURA ANCHO 48 mm			
05.56	m2	TABIQUE PYL PLACA DOBLE (13A+13A)+48+(2x13A) c/4 Tabique de sistema de paneles de yeso laminado (PYL) de placa múltiple, formado por 2 placas de 13 mm de espesor y 1 placa estándar (Tipo A según UNE EN 520) de 13 mm de espesor atornillada a una cara; y 2 placas estándar (Tipo A según UNE EN 520) de 13 mm de espesor al otro lado de una estructura de acero galvanizado, de canales horizontales de 48 mm de ancho y montantes verticales, con una modulación de 400 mm de separación a ejes entre montantes, con aislamiento térmico-acústico en el interior del tabique formado por panel de lana mineral (MW). Totalmente terminado para acabado mínimo Nivel Q1 ó Q2, listo para imprimir, revestir, pintar o decorar; i/p.p. de tratamientos de juntas, esquinas y huecos, pasos de instalaciones, pastas, cintas, guardavivos, tornillería, bandas de estanqueidad, limpieza y medios auxiliares. Conforme a UNE 102043:2013, ATEDY y NTE-PTP. . Compatible con particiones P4.2 según el Catálogo de Elementos Constructivos del CTE.	64,53
SESENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS			
05.57	m2	TABIQUE PYL PLACA DOBLE HIDRÓF. 1 CARA (13H1+13A)+48+(2x13A) c/4 Tabique de sistema de paneles de yeso laminado (PYL) de placa múltiple, formado por 1 una placa hidrófuga de baja absorción (Tipo H1 según UNE EN 520) de 13 mm de espesor y 1 placa estándar (Tipo A según UNE EN 520) de 13 mm de espesor atornillada a una cara; y 2 placas estándar (Tipo A según UNE EN 520) de 13 mm de espesor al otro lado de una estructura de acero galvanizado, de canales horizontales de 48 mm de ancho y montantes verticales, con una modulación de 400 mm de separación a ejes entre montantes, con aislamiento térmico-acústico en el interior del tabique formado por panel de lana mineral (MW). Totalmente terminado para acabado mínimo Nivel Q1 ó Q2, listo para imprimir, revestir, pintar o decorar; i/p.p. de tratamientos de juntas, esquinas y huecos, pasos de instalaciones, pastas, cintas, guardavivos, tornillería, bandas de estanqueidad, limpieza y medios auxiliares. Conforme a UNE 102043:2013, ATEDY y NTE-PTP. . Compatible con particiones P4.2 según el Catálogo de Elementos Constructivos del CTE.	67,75
SESENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS			
05.58	m2	TABIQUE PYL PLACA DOBLE HIDRÓF. (13H1+13A)+48+(13A+13H1) c/400 m Tabique de sistema de paneles de yeso laminado (PYL) de placa múltiple, formado por 1 una placa hidrófuga de baja absorción (Tipo H1 según UNE EN 520) de 13 mm de espesor y 1 placa estándar (Tipo A según UNE EN 520) de 13 mm de espesor atornillada a cada lado de una estructura de acero galvanizado, de canales horizontales de 48 mm de ancho y montantes verticales, con una modulación de 400 mm de separación a ejes entre montantes, con aislamiento térmico-acústico en el interior del tabique formado por panel de lana mineral (MW). Totalmente terminado para acabado mínimo Nivel Q1 ó Q2, listo para imprimir, revestir, pintar o decorar; i/p.p. de tratamientos de juntas, esquinas y huecos, pasos de instalaciones, pastas, cintas, guardavivos, tornillería, bandas de estanqueidad, limpieza y medios auxiliares. Conforme a UNE 102043:2013, ATEDY y NTE-PTP. Compatible con particiones P4.2 según el Catálogo de Elementos Constructivos del CTE.	69,60
SESENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS			
05.59	m2	TABIQUE PYL PLACA DOBLE ALTA DUREZA 1 CARA (15DI+15A)+48+(2x15A) Tabique de sistema de paneles de yeso laminado (PYL) de placa múltiple, formado por 1 placa de alta dureza (Tipo DI según UNE EN 520) de 15 mm de espesor y 1 placa estándar (Tipo A según UNE EN 520) de 15 mm de espesor atornillada a una cara; y 2 placas estándar (Tipo A según UNE EN 520) de 15 mm de espesor al otro lado de una estructura de acero galvanizado, de canales horizontales de 48 mm de ancho y montantes verticales, con una modulación de 400 mm de separación a ejes entre montantes, con aislamiento térmico-acústico en el interior del tabique formado por panel de lana mineral (MW). Totalmente terminado para acabado mínimo Nivel Q1 ó Q2, listo para imprimir, revestir, pintar o decorar; i/p.p. de tratamientos de juntas, esquinas y huecos, pasos de instalaciones, pastas, cintas, guardavivos, tornillería, bandas de estanqueidad, limpieza y medios auxiliares. Conforme a UNE 102043:2013, ATEDY y NTE-PTP.	69,68
SESENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS			

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
05.60	m2	TABIQUE PYL PLACA DOBLE ALTA DUREZA (15DI+15A)+48+(15A+15DI) c/4 Tabique de sistema de paneles de yeso laminado (PYL) de placa múltiple, formado por 1 placa de alta dureza (Tipo DI según UNE EN 520) de 15 mm de espesor y 1 placa estándar (Tipo A según UNE EN 520) de 15 mm de espesor atornilladas a cada lado de una estructura de acero galvanizado, de canales horizontales de 48 mm de ancho y montantes verticales, con una modulación de 400 mm de separación a ejes entre montantes, con aislamiento térmico-acústico en el interior del tabique formado por panel de lana mineral (MW). Totalmente terminado para acabado mínimo Nivel Q1 ó Q2, listo para imprimir, revestir, pintar o decorar; i/p.p. de tratamientos de juntas, esquinas y huecos, pasos de instalaciones, pastas, cintas, guardavivos, tornillería, bandas de estanqueidad, limpieza y medios auxiliares. Conforme a UNE 102043:2013, ATEDY y NTE-PTP.	71,35
SETENTA Y UN EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS			
05.61	m2	TABIQUE PYL PLACA DOBLE RESIS. FUEGO EI-120 (2x13F)+48+(2x13F) c Tabique de sistema de paneles de yeso laminado (PYL) de placa múltiple con resistencia al fuego EI-120, formado por 2 placas resistente al fuego y altas temperaturas (Tipo F según UNE EN 520) de 13 mm de espesor atornilladas a cada lado de una estructura de acero galvanizado, de canales horizontales de 48 mm de ancho y montantes verticales, con una modulación de 600 mm de separación a ejes entre montantes, con aislamiento térmico-acústico en el interior del tabique formado por panel de lana mineral (MW). Totalmente terminado para acabado mínimo Nivel Q1 ó Q2, listo para imprimir, revestir, pintar o decorar; i/p.p. de tratamientos de juntas, esquinas y huecos, pasos de instalaciones, pastas, cintas, guardavivos, tornillería, bandas de estanqueidad, limpieza y medios auxiliares. Conforme a UNE 102043:2013, ATEDY y NTE-PTP. Compatible con particiones P4.2 según el Catálogo de Elementos Constructivos del CTE.	86,28
OCHENTA Y SEIS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS			
05.62	m2	TABIQUE PYL PLACA DOBLE ACÚSTICO (2x13)+48+(2x13) c/600 mm AISL. Tabique de sistema de paneles de yeso laminado (PYL) de placa múltiple, formado por 2 placas de aislamiento acústico de 13 mm de espesor atornillada a cada lado de una estructura de acero galvanizado, de canales horizontales de 48 mm de ancho y montantes verticales, con una modulación de 600 mm de separación a ejes entre montantes, con aislamiento térmico-acústico en el interior del tabique formado por panel de lana mineral (MW). Totalmente terminado para acabado mínimo Nivel Q1 ó Q2, listo para imprimir, revestir, pintar o decorar; i/p.p. de tratamientos de juntas, esquinas y huecos, pasos de instalaciones, pastas, cintas, guardavivos, tornillería, bandas de estanqueidad, limpieza y medios auxiliares. Conforme a UNE 102043:2013, ATEDY y NTE-PTP. Compatible con particiones P4.2 según el Catálogo de Elementos Constructivos del CTE.	74,48
SETENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS			
SUBAPARTADO AFTYLGA TABIQUES ESTRUCTURA ÚNICA DE GRAN ALTURA			
05.63	m2	TABIQUE HIGH STIL 120/70 (25+70+25) A 900 mm LM RULLER 460 Tabique sistema Placo High Stil formado por una placa Placo Megaplac 25 de 25 mm de espesor o equivalente, atornillada a cada lado externo de una estructura metálica de acero galvanizado a base de raíles horizontales y montantes verticales de High Stil 70 de 70 mm, modulados a 900 mm, resultando un ancho total del tabique terminado de 120 mm. Incluso lana mineral Ruller o equivalente. Parte proporcional de pasta y cinta de juntas, tornillería, fijaciones, banda estanca bajo los perfiles perimetrales. Nivel de acabado de tratamiento de juntas Q2. Altura máxima 6 m. Resistencia al Fuego 120 minutos. Aislamiento Acústico al ruido Aéreo 48 dB(A). Instalado según la documentación actual de Placo o equivalente y la norma UNE 102043:2013.	81,07
OCHENTA Y UN EUROS con SIETE CÉNTIMOS			
05.64	m2	TABIQUE HIGH STIL 150/100 (25+100+25) A 900 mm LM RULLER 460 Tabique sistema Placo High Stil formado por una placa Placo Megaplac 25 de 25 mm de espesor o equivalente, atornillada a cada lado externo de una estructura metálica de acero galvanizado a base de raíles horizontales y montantes verticales de High Stil 100 de 100 mm, modulados a 900 mm, resultando un ancho total del tabique terminado de 150 mm. Incluso lana mineral Ruller o equivalente. Parte proporcional de pasta y cinta de juntas, tornillería, fijaciones, banda estanca bajo los perfiles perimetrales. Nivel de acabado de tratamiento de juntas Q2. Altura máxima 8 m. Resistencia al Fuego 120 minutos. Aislamiento Acústico al ruido Aéreo 50 dB(A). Instalado según la documentación actual de Placo o equivalente y la norma UNE 102043:2013.	90,18
NOVENTA EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS			

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
SUBPARTADO AFTYLT D TRASDOSADOS DIRECTOS			
ELEMENTO E07YIS CON PLACAS SIMPLES			
05.65	m2	TRASDOSADO DIRECTO PYL PLACA ESTÁNDAR 15 mm Trasdosado directo de panel de yeso laminado (PYL), formado por 1 placa estándar (Tipo A según UNE EN 520) de 15 mm de espesor, adosada directamente al muro soporte mediante pellas de pasta de agarre separadas cada 400 mm en ambas direcciones (vertical y horizontalmente). Totalmente terminado para acabado mínimo Nivel Q1 ó Q2, listo para imprimir, revestir, pintar o decorar; i/p.p. de tratamientos de juntas, esquinas y huecos, pasos de instalaciones, pastas, cintas, guardavivos, limpieza y medios auxiliares. Conforme a UNE 102043:2013, ATEDY y NTE-PTP.	29,98
VEINTINUEVE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS			
05.66	m2	TRASDOSADO DIRECTO PYL PLACA HIDRÓFUGA 15 mm Trasdosado directo de panel de yeso laminado (PYL), formado por 1 placa hidrófuga de baja absorción (Tipo H1 según UNE EN 520) de 15 mm de espesor, adosada directamente al muro soporte mediante pellas de pasta de agarre separadas cada 400 mm en ambas direcciones (vertical y horizontalmente). Totalmente terminado para acabado mínimo Nivel Q1 ó Q2, listo para imprimir, revestir, pintar o decorar; i/p.p. de tratamientos de juntas, esquinas y huecos, pasos de instalaciones, pastas, cintas, guardavivos, limpieza y medios auxiliares. Conforme a UNE 102043:2013, ATEDY y NTE-PTP.	32,35
TREINTA Y DOS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS			
05.67	m2	TRASDOSADO DIRECTO PYL PLACA ALTA DUREZA 15 mm Trasdosado directo de panel de yeso laminado (PYL), formado por 1 placa de alta dureza (Tipo DI según UNE EN 520) de 15 mm de espesor, adosada directamente al muro soporte mediante pellas de pasta de agarre separadas cada 400 mm en ambas direcciones (vertical y horizontalmente). Totalmente terminado para acabado mínimo Nivel Q1 ó Q2, listo para imprimir, revestir, pintar o decorar; i/p.p. de tratamientos de juntas, esquinas y huecos, pasos de instalaciones, pastas, cintas, guardavivos, limpieza y medios auxiliares. Conforme a UNE 102043:2013, ATEDY y NTE-PTP.	31,65
TREINTA Y UN EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS			
ELEMENTO E07YIT CON PLACAS TÉRMICAS			
05.68	m2	TRASDOSADO DIRECTO PYL PLACA TÉRMICA LANA ROCA 13+30MW Trasdosado directo de panel de yeso laminado (PYL) térmico, formado por panel compuesto de 1 placa estándar (Tipo A según UNE EN 520) de 13 mm de espesor con panel de lana de roca (MW) de 30 mm de espesor, adosada directamente al muro soporte mediante pellas de pasta de agarre separadas cada 400 mm en ambas direcciones (vertical y horizontalmente). Totalmente terminado para acabado mínimo Nivel Q1 ó Q2, listo para imprimir, revestir, pintar o decorar; i/p.p. de tratamientos de juntas, esquinas y huecos, pasos de instalaciones, pastas, cintas, guardavivos, limpieza y medios auxiliares. Conforme a UNE 102043:2013, ATEDY y NTE-PTP. Medido deduciendo huecos mayores a 2 m2.	45,86
CUARENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS			
SUBPARTADO AFTYLT A TRASDOSADOS AUTOPORTANTES			
05.69	m2	TRASDOSADO HIGH STIL 95/70 (25+70) A 900 mm LM RULLER 460 Trasdosado sistema Placo High Stil formado por una placa Placo Megapla 25 de 25 mm de espesor o equivalente, atornillada a un lado externo de una estructura metálica de acero galvanizado a base de railes horizontales y montantes verticales de High Stil 70 de 70 mm, modulados a 900 mm, resultando un ancho total del tabique terminado de 95 mm. Incluso lana mineral Ruller. Parte proporcional de pasta y cinta de juntas, tornillería, fijaciones, banda estanca bajo los perfiles perimetrales. Nivel de acabado de tratamiento de juntas Q2. La altura máxima esta calculada entre apoyos. Altura máxima 4,7 m. Instalado según la documentación actual de Placo y la norma UNE 102043:2013.	68,87
SESENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS			
05.70	m2	TRASDOSADO HIGH STIL 125/100 (25+100) A 900 mm LM RULLER 460 Trasdosado sistema Placo High Stil formado por una placa Placo Megapla 25 de 25 mm de espesor o equivalente, atornillada a un lado externo de una estructura metálica de acero galvanizado a base de railes horizontales y montantes verticales de High Stil 100 de 100 mm, modulados a 900 mm, resultando un ancho total del tabique terminado de 125 mm. Incluso lana mineral Ruller. Parte proporcional de pasta y cinta de juntas, tornillería, fijaciones, banda estanca bajo los perfiles perimetrales. Nivel de acabado de tratamiento de juntas Q2. La altura máxima esta calculada entre apoyos. Altura máxima 6 m. Instalado según la documentación actual de Placo y la norma UNE 102043:2013.	70,13
SETENTA EUROS con TRECE CÉNTIMOS			

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
SUBPARTADO AFTYLP CERRAMIENTOS PATINILLOS VENTILACIÓN E INSTALACIONES			
ELEMENTO E07YVC CERRAMIENTO TRASDOSADO AUTOPORTANTE			
05.71	m2	CERRAM. AUTOPORT. PYL PLACA ESTÁNDAR (3x13A)+70 c/400 mm AISLAM. Cerramiento formado por trasdosado autoportante de sistema de paneles de yeso laminado (PYL), compuesto por una estructura de acero galvanizado, de canales horizontales de 70 mm de ancho y montantes verticales, con una modulación de 400 mm de separación a ejes entre montantes; y sobre la cual se atornillan 3 placas estándar (Tipo A según UNE EN 520) de 13 mm de espesor; con aislamiento interior a base de paneles de lana mineral (MW). Totalmente terminado para acabado mínimo Nivel Q1 ó Q2, listo para imprimir, revestir, pintar o decorar; i/p.p. de tratamientos de juntas, esquinas y huecos, pasos de instalaciones, pastas, cintas, guardavivos, tornillería, bandas de estanqueidad, limpieza y medios auxiliares. Conforme a UNE 102043:2013, ATEDY y NTE-PTP. Sistema válido para cerramientos de patinillos de ventilación y revestimientos de conducciones.	62,82
SESENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS			
05.72	m2	CERRAM. AUTOPORT. PYL PLACA HIDRÓF. (13H1+13A)+48 c/400 mm AISLA Cerramiento formado por trasdosado autoportante de sistema de paneles de yeso laminado (PYL), compuesto por una estructura de acero galvanizado, de canales horizontales de 48 mm de ancho y montantes verticales, con una modulación de 400 mm de separación a ejes entre montantes; y sobre la cual se atornilla 1 placa hidrófuga de baja absorción (Tipo H1 según UNE EN 520) de 13 mm de espesor y 1 placa estándar (Tipo A según UNE EN 520) de 13 mm de espesor; con aislamiento interior a base de paneles de lana mineral (MW). Totalmente terminado para acabado mínimo Nivel Q1 ó Q2, listo para imprimir, revestir, pintar o decorar; i/p.p. de tratamientos de juntas, esquinas y huecos, pasos de instalaciones, pastas, cintas, guardavivos, tornillería, bandas de estanqueidad, limpieza y medios auxiliares. Conforme a UNE 102043:2013, ATEDY y NTE-PTP. Sistema válido para cerramientos de patinillos de ventilación y revestimientos de conducciones.	49,07
CUARENTA Y NUEVE EUROS con SIETE CÉNTIMOS			
05.73	m2	CERRAM. AUTOPORT. PYL PLACA ALTA DUREZA (13DI+2x13A)+70 c/400 mm Cerramiento formado por trasdosado autoportante de sistema de paneles de yeso laminado (PYL), compuesto por una estructura de acero galvanizado, de canales horizontales de 70 mm de ancho y montantes verticales, con una modulación de 400 mm de separación a ejes entre montantes; y sobre la cual se atornilla 1 placa de alta dureza (Tipo DI según UNE EN 520) de 13 mm de espesor y 2 placas estándar (Tipo A según UNE EN 520) de 13 mm de espesor; con aislamiento interior a base de paneles de lana mineral (MW). Totalmente terminado para acabado mínimo Nivel Q1 ó Q2, listo para imprimir, revestir, pintar o decorar; i/p.p. de tratamientos de juntas, esquinas y huecos, pasos de instalaciones, pastas, cintas, guardavivos, tornillería, bandas de estanqueidad, limpieza y medios auxiliares. Conforme a UNE 102043:2013, ATEDY y NTE-PTP. Sistema válido para cerramientos de patinillos de ventilación y revestimientos de conducciones.	64,22
SESENTA Y CUATRO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS			
05.74	m2	CERRAM. AUTOPORT. PYL PLACA ACÚSTICA (2x13)+48 c/400 mm AISLAM. Cerramiento formado por trasdosado autoportante de sistema de paneles de yeso laminado (PYL), compuesto por una estructura de acero galvanizado, de canales horizontales de 48 mm de ancho y montantes verticales, con una modulación de 400 mm de separación a ejes entre montantes; y sobre la cual se atornillan 2 placas acústicas de 13 mm de espesor; con aislamiento interior a base de paneles de lana mineral (MW). Totalmente terminado para acabado mínimo Nivel Q1 ó Q2, listo para imprimir, revestir, pintar o decorar; i/p.p. de tratamientos de juntas, esquinas y huecos, pasos de instalaciones, pastas, cintas, guardavivos, tornillería, bandas de estanqueidad, limpieza y medios auxiliares. Conforme a UNE 102043:2013, ATEDY y NTE-PTP. Sistema válido para cerramientos de patinillos de ventilación y revestimientos de conducciones.	49,67
CUARENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS			

ELEMENTO E07YVT TABIQUE AUTOPORTANTE ESTRUCTURA MONTANTES CT/CH

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
05.75	m2	TABIQUE AUTOPORTANTE PYL 15F+60 CT/CH (19DFH2) c/400 mm AISLAM. Tabique autoportante para cerramiento de huecos de sistema de paneles de yeso laminado (PYL), montaje a una cara, formado por 1 placa resistente al fuego y altas temperaturas (Tipo F según UNE EN 520) de 15 mm de espesor atornillada a un lado de una estructura de acero galvanizado, de canales horizontales de 60/62 mm de ancho y montantes verticales del tipo CT/CH, con una modulación de 400 mm de separación a ejes entre montantes; y una placa del tipo DFH2 de 19 mm de espesor al otro lado del tabique, encajada en la estructura. Incluye aislamiento térmico-acústico en el interior (alma) del tabique formado por panel de lana mineral (MW). Totalmente terminado para acabado mínimo Nivel Q1 ó Q2, listo para imprimir, revestir, pintar o decorar; i/p.p. de tratamientos de juntas, esquinas y huecos, sellado intumescente, pasos de instalaciones, pastas, cintas, guardavivos, tornillería, bandas de estanqueidad, limpieza y medios auxiliares. Conforme a UNE 102043:2013, ATEDY y NTE-PTP. Sistema válido para cerramientos de patinillos de ventilación y revestimientos de conducciones.	88,43
OCHENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS			
SUBAPARTADO AFTYLTR TABIQUES ANTIRRADIACIONES			
22.01	m2	TABIQUE PYL PLOMO ANTIRRADIACIONES 13A+48+(12,5DF+1,0 Pb) c/600 Tabique de sistema de paneles de yeso laminado (PYL) antirradiaciones con lámina de plomo, formado por 1 placa estándar (Tipo A según UNE EN 520) de 13 mm de espesor atornillada a un lado, y una placa antirradiaciones (Tipo DF según UNE EN 520, transformada conforme UNE EN 14190) de 13 mm de espesor que tiene incorporada una lámina de plomo de 1 mm de espesor adherida en su cara oculta. Ambas placas atornilladas a una estructura de acero galvanizado, de canales horizontales de 48 mm de ancho y montantes verticales, con una modulación de 600 mm de separación a ejes entre montantes, con aislamiento térmico-acústico en el interior del tabique formado por panel de lana mineral (MW). Totalmente terminado para acabado mínimo Nivel Q1 ó Q2, listo para imprimir, revestir, pintar o decorar; i/p.p. de tratamientos de juntas, esquinas y huecos, pasos de instalaciones, pastas, cintas, guardavivos, tornillería, bandas de estanqueidad y de plomo, limpieza y medios auxiliares. Conforme a UNE 102043:2013, ATEDY y NTE-PTP.	177,64
CIENTO SETENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS			
22.02	m2	TABIQUE PYL PLOMO ANTIRRADIACIONES 13A+48+(12,5DF+2,0 Pb) c/600 Tabique de sistema de paneles de yeso laminado (PYL) antirradiaciones con lámina de plomo, formado por 1 placa estándar (Tipo A según UNE EN 520) de 13 mm de espesor atornillada a un lado, y una placa antirradiaciones (Tipo DF según UNE EN 520, transformada conforme UNE EN 14190) de 13 mm de espesor que tiene incorporada una lámina de plomo de 2 mm de espesor adherida en su cara oculta. Ambas placas atornilladas a una estructura de acero galvanizado, de canales horizontales de 48 mm de ancho y montantes verticales, con una modulación de 600 mm de separación a ejes entre montantes, con aislamiento térmico-acústico en el interior del tabique formado por panel de lana mineral (MW). Totalmente terminado para acabado mínimo Nivel Q1 ó Q2, listo para imprimir, revestir, pintar o decorar; i/p.p. de tratamientos de juntas, esquinas y huecos, pasos de instalaciones, pastas, cintas, guardavivos, tornillería, bandas de estanqueidad y de plomo, limpieza y medios auxiliares. Conforme a UNE 102043:2013, ATEDY y NTE-PTP.	285,21
DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS			
22.03	m2	TABIQUE PYL PLOMO ANTIRRADIACIONES 13A+48+(12,5DF+3,0 Pb) c/600 Tabique de sistema de paneles de yeso laminado (PYL) antirradiaciones con lámina de plomo, formado por 1 placa estándar (Tipo A según UNE EN 520) de 13 mm de espesor atornillada a un lado, y una placa antirradiaciones (Tipo DF según UNE EN 520, transformada conforme UNE EN 14190) de 13 mm de espesor que tiene incorporada una lámina de plomo de 3 mm de espesor adherida en su cara oculta. Ambas placas atornilladas a una estructura de acero galvanizado, de canales horizontales de 48 mm de ancho y montantes verticales, con una modulación de 600 mm de separación a ejes entre montantes, con aislamiento térmico-acústico en el interior del tabique formado por panel de lana mineral (MW). Totalmente terminado para acabado mínimo Nivel Q1 ó Q2, listo para imprimir, revestir, pintar o decorar; i/p.p. de tratamientos de juntas, esquinas y huecos, pasos de instalaciones, pastas, cintas, guardavivos, tornillería, bandas de estanqueidad y de plomo, limpieza y medios auxiliares. Conforme a UNE 102043:2013, ATEDY y NTE-PTP.	383,35
TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS			

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
22.04	m2	TABIQUE PYL PLOMO ANTIRRADIACIONES (2x13A)+48+[(12,5DF+0,5 Pb)+1 Tabique de sistema de paneles de yeso laminado (PYL) antirradiaciones con lámina de plomo, formado por 2 placas estándar (Tipo A según UNE EN 520) de 13 mm de espesor atornillada a un lado; y 1 placa antirradiaciones (Tipo DF según UNE EN 520, transformada conforme UNE EN 14190) de 13 mm de espesor que tiene incorporada una lámina de plomo de 0,5 mm de espesor adherida en su cara oculta y 1 placa estándar (Tipo A según UNE EN 520) de 13 mm de espesor atornilladas al otro lado de una estructura de acero galvanizado, de canales horizontales de 48 mm de ancho y montantes verticales, con una modulación de 600 mm de separación a ejes entre montantes, con aislamiento térmico-acústico en el interior del tabique formado por panel de lana mineral (MW). Totalmente terminado para acabado mínimo Nivel Q1 ó Q2, listo para imprimir, revestir, pintar o decorar; i/p.p. de tratamientos de juntas, esquinas y huecos, pasos de instalaciones, pastas, cintas, guardavivos, tornillería, bandas de estanqueidad y de plomo, limpieza y medios auxiliares. Conforme a UNE 102043:2013, ATEDY y NTE-PTP.	169,20
CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS			
22.05	m2	TABIQUE PYL PLOMO ANTIRRADIACIONES (2x13A)+48+[(12,5DF+1,0 Pb)+1 Tabique de sistema de paneles de yeso laminado (PYL) antirradiaciones con lámina de plomo, formado por 2 placas estándar (Tipo A según UNE EN 520) de 13 mm de espesor atornillada a un lado; y 1 placa antirradiaciones (Tipo DF según UNE EN 520, transformada conforme UNE EN 14190) de 13 mm de espesor que tiene incorporada una lámina de plomo de 1 mm de espesor adherida en su cara oculta y 1 placa estándar (Tipo A según UNE EN 520) de 13 mm de espesor atornilladas al otro lado de una estructura de acero galvanizado, de canales horizontales de 48 mm de ancho y montantes verticales, con una modulación de 600 mm de separación a ejes entre montantes, con aislamiento térmico-acústico en el interior del tabique formado por panel de lana mineral (MW). Totalmente terminado para acabado mínimo Nivel Q1 ó Q2, listo para imprimir, revestir, pintar o decorar; i/p.p. de tratamientos de juntas, esquinas y huecos, pasos de instalaciones, pastas, cintas, guardavivos, tornillería, bandas de estanqueidad y de plomo, limpieza y medios auxiliares. Conforme a UNE 102043:2013, ATEDY y NTE-PTP.	207,87
DOSCIENTOS SIETE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS			
22.06	m2	TABIQUE PYL PLOMO ANTIRRADIACIONES (2x13A)+48+[(12,5DF+2,0 Pb)+1 Tabique de sistema de paneles de yeso laminado (PYL) antirradiaciones con lámina de plomo, formado por 2 placas estándar (Tipo A según UNE EN 520) de 13 mm de espesor atornillada a un lado; y 1 placa antirradiaciones (Tipo DF según UNE EN 520, transformada conforme UNE EN 14190) de 13 mm de espesor que tiene incorporada una lámina de plomo de 2 mm de espesor adherida en su cara oculta y 1 placa estándar (Tipo A según UNE EN 520) de 13 mm de espesor atornilladas al otro lado de una estructura de acero galvanizado, de canales horizontales de 48 mm de ancho y montantes verticales, con una modulación de 600 mm de separación a ejes entre montantes, con aislamiento térmico-acústico en el interior del tabique formado por panel de lana mineral (MW). Totalmente terminado para acabado mínimo Nivel Q1 ó Q2, listo para imprimir, revestir, pintar o decorar; i/p.p. de tratamientos de juntas, esquinas y huecos, pasos de instalaciones, pastas, cintas, guardavivos, tornillería, bandas de estanqueidad y de plomo, limpieza y medios auxiliares. Conforme a UNE 102043:2013, ATEDY y NTE-PTP.	315,44
TRESCIENTOS QUINCE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS			
22.07	m2	TABIQUE PYL PLOMO ANTIRRADIACIONES (2x13A)+48+[(12,5DF+3,0 Pb)+1 Tabique de sistema de paneles de yeso laminado (PYL) antirradiaciones con lámina de plomo, formado por 2 placas estándar (Tipo A según UNE EN 520) de 13 mm de espesor atornillada a un lado; y 1 placa antirradiaciones (Tipo DF según UNE EN 520, transformada conforme UNE EN 14190) de 13 mm de espesor que tiene incorporada una lámina de plomo de 3 mm de espesor adherida en su cara oculta y 1 placa estándar (Tipo A según UNE EN 520) de 13 mm de espesor atornilladas al otro lado de una estructura de acero galvanizado, de canales horizontales de 48 mm de ancho y montantes verticales, con una modulación de 600 mm de separación a ejes entre montantes, con aislamiento térmico-acústico en el interior del tabique formado por panel de lana mineral (MW). Totalmente terminado para acabado mínimo Nivel Q1 ó Q2, listo para imprimir, revestir, pintar o decorar; i/p.p. de tratamientos de juntas, esquinas y huecos, pasos de instalaciones, pastas, cintas, guardavivos, tornillería, bandas de estanqueidad y de plomo, limpieza y medios auxiliares. Conforme a UNE 102043:2013, ATEDY y NTE-PTP.	413,58
CUATROCIENTOS TRECE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS			

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
22.08	m2	TABIQUE PYL PLOMO ANTIRRADIACIONES (2x13F)+48+[(12,5DF+0,5 Pb)+1 Tabique de sistema de paneles de yeso laminado (PYL) antirradiaciones con lámina de plomo, formado por 2 placas resistentes al fuego y altas temperaturas (Tipo F según UNE EN 520) de 13 mm de espesor atornilladas a un lado; y 1 placa antirradiaciones (Tipo DF según UNE EN 520, transformada conforme UNE EN 14190) de 13 mm de espesor que tiene incorporada una lámina de plomo de 0,5 mm de espesor adherida en su cara oculta y 1 placa resistente al fuego y altas temperaturas (Tipo F según UNE EN 520) de 13 mm de espesor, atornilladas al otro lado de una estructura de acero galvanizado, de canales horizontales de 48 mm de ancho y montantes verticales, con una modulación de 600 mm de separación a ejes entre montantes, con aislamiento térmico-acústico en el interior del tabique formado por panel de lana mineral (MW). Totalmente terminado para acabado mínimo Nivel Q1 ó Q2, listo para imprimir, revestir, pintar o decorar; i/p.p. de tratamientos de juntas, esquinas y huecos, pasos de instalaciones, pastas, cintas, guardavivos, tornillería, bandas de estanqueidad y de plomo, limpieza y medios auxiliares. Conforme a UNE 102043:2013, ATEDY y NTE-PTP.	182,06
CIENTO OCHENTA Y DOS EUROS con SEIS CÉNTIMOS			
22.09	m2	TABIQUE PYL PLOMO ANTIRRADIACIONES (2x13F)+48+[(12,5DF+1,0 Pb)+1 Tabique de sistema de paneles de yeso laminado (PYL) antirradiaciones con lámina de plomo, formado por 2 placas resistentes al fuego y altas temperaturas (Tipo F según UNE EN 520) de 13 mm de espesor atornilladas a un lado; y 1 placa antirradiaciones (Tipo DF según UNE EN 520, transformada conforme UNE EN 14190) de 13 mm de espesor que tiene incorporada una lámina de plomo de 1 mm de espesor adherida en su cara oculta y 1 placa resistente al fuego y altas temperaturas (Tipo F según UNE EN 520) de 13 mm de espesor, atornilladas al otro lado de una estructura de acero galvanizado, de canales horizontales de 48 mm de ancho y montantes verticales, con una modulación de 600 mm de separación a ejes entre montantes, con aislamiento térmico-acústico en el interior del tabique formado por panel de lana mineral (MW). Totalmente terminado para acabado mínimo Nivel Q1 ó Q2, listo para imprimir, revestir, pintar o decorar; i/p.p. de tratamientos de juntas, esquinas y huecos, pasos de instalaciones, pastas, cintas, guardavivos, tornillería, bandas de estanqueidad y de plomo, limpieza y medios auxiliares. Conforme a UNE 102043:2013, ATEDY y NTE-PTP.	220,73
DOSCIENTOS VEINTE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS			
22.10	m2	TABIQUE PYL PLOMO ANTIRRADIACIONES (2x13F)+48+[(12,5DF+2,0 Pb)+1 Tabique de sistema de paneles de yeso laminado (PYL) antirradiaciones con lámina de plomo, formado por 2 placas resistentes al fuego y altas temperaturas (Tipo F según UNE EN 520) de 13 mm de espesor atornilladas a un lado; y 1 placa antirradiaciones (Tipo DF según UNE EN 520, transformada conforme UNE EN 14190) de 13 mm de espesor que tiene incorporada una lámina de plomo de 2 mm de espesor adherida en su cara oculta y 1 placa resistente al fuego y altas temperaturas (Tipo F según UNE EN 520) de 13 mm de espesor, atornilladas al otro lado de una estructura de acero galvanizado, de canales horizontales de 48 mm de ancho y montantes verticales, con una modulación de 600 mm de separación a ejes entre montantes, con aislamiento térmico-acústico en el interior del tabique formado por panel de lana mineral (MW). Totalmente terminado para acabado mínimo Nivel Q1 ó Q2, listo para imprimir, revestir, pintar o decorar; i/p.p. de tratamientos de juntas, esquinas y huecos, pasos de instalaciones, pastas, cintas, guardavivos, tornillería, bandas de estanqueidad y de plomo, limpieza y medios auxiliares. Conforme a UNE 102043:2013, ATEDY y NTE-PTP.	328,30
TRESCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS			
22.11	m2	TABIQUE PYL PLOMO ANTIRRADIACIONES 13A+70+(12,5DF+0,5 Pb) c/600 Tabique de sistema de paneles de yeso laminado (PYL) antirradiaciones con lámina de plomo, formado por 1 placa estándar (Tipo A según UNE EN 520) de 13 mm de espesor atornillada a un lado, y una placa antirradiaciones (Tipo DF según UNE EN 520, transformada conforme UNE EN 14190) de 13 mm de espesor que tiene incorporada una lámina de plomo de 0,5 mm de espesor adherida en su cara oculta. Ambas placas atornilladas a una estructura de acero galvanizado, de canales horizontales de 70 mm de ancho y montantes verticales, con una modulación de 600 mm de separación a ejes entre montantes, con aislamiento térmico-acústico en el interior del tabique formado por panel de lana mineral (MW). Totalmente terminado para acabado mínimo Nivel Q1 ó Q2, listo para imprimir, revestir, pintar o decorar; i/p.p. de tratamientos de juntas, esquinas y huecos, pasos de instalaciones, pastas, cintas, guardavivos, tornillería, bandas de estanqueidad y de plomo, limpieza y medios auxiliares. Conforme a UNE 102043:2013, ATEDY y NTE-PTP.	159,41
CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS			

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
22.12	m2	TABIQUE PYL PLOMO ANTIRRADIACIONES 13A+70+(12,5DF+1,0 Pb) c/600 Tabique de sistema de paneles de yeso laminado (PYL) antirradiaciones con lámina de plomo, formado por 1 placa estándar (Tipo A según UNE EN 520) de 13 mm de espesor atornillada a un lado, y una placa antirradiaciones (Tipo DF según UNE EN 520, transformada conforme UNE EN 14190) de 13 mm de espesor que tiene incorporada una lámina de plomo de 1 mm de espesor adherida en su cara oculta. Ambas placas atornilladas a una estructura de acero galvanizado, de canales horizontales de 70 mm de ancho y montantes verticales, con una modulación de 600 mm de separación a ejes entre montantes, con aislamiento térmico-acústico en el interior del tabique formado por panel de lana mineral (MW). Totalmente terminado para acabado mínimo Nivel Q1 ó Q2, listo para imprimir, revestir, pintar o decorar; i/p.p. de tratamientos de juntas, esquinas y huecos, pasos de instalaciones, pastas, cintas, guardavivos, tornillería, bandas de estanqueidad y de plomo, limpieza y medios auxiliares. Conforme a UNE 102043:2013, ATEDY y NTE-PTP.	198,08
CIENTO NOVENTA Y OCHO EUROS con OCHO CÉNTIMOS			
22.13	m2	TABIQUE PYL PLOMO ANTIRRADIACIONES 13A+70+(12,5DF+2,5 Pb) c/600 Tabique de sistema de paneles de yeso laminado (PYL) antirradiaciones con lámina de plomo, formado por 1 placa estándar (Tipo A según UNE EN 520) de 13 mm de espesor atornillada a un lado, y una placa antirradiaciones (Tipo DF según UNE EN 520, transformada conforme UNE EN 14190) de 13 mm de espesor que tiene incorporada una lámina de plomo de 2,5 mm de espesor adherida en su cara oculta. Ambas placas atornilladas a una estructura de acero galvanizado, de canales horizontales de 70 mm de ancho y montantes verticales, con una modulación de 600 mm de separación a ejes entre montantes, con aislamiento térmico-acústico en el interior del tabique formado por panel de lana mineral (MW). Totalmente terminado para acabado mínimo Nivel Q1 ó Q2, listo para imprimir, revestir, pintar o decorar; i/p.p. de tratamientos de juntas, esquinas y huecos, pasos de instalaciones, pastas, cintas, guardavivos, tornillería, bandas de estanqueidad y de plomo, limpieza y medios auxiliares. Conforme a UNE 102043:2013, ATEDY y NTE-PTP.	366,50
TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS			
22.14	m2	TABIQUE PYL PLOMO ANTIRRADIACIONES 13F+70+(12,5DF+3,0 Pb) c/600 Tabique de sistema de paneles de yeso laminado (PYL) antirradiaciones con lámina de plomo, formado por 1 placa resistente al fuego y altas temperaturas (Tipo F según UNE EN 520) de 13 mm de espesor atornillada a un lado, y una placa antirradiaciones (Tipo DF según UNE EN 520, transformada conforme UNE EN 14190) de 13 mm de espesor que tiene incorporada una lámina de plomo de 3 mm de espesor adherida en su cara oculta. Ambas placas atornilladas a una estructura de acero galvanizado, de canales horizontales de 70 mm de ancho y montantes verticales, con una modulación de 600 mm de separación a ejes entre montantes, con aislamiento térmico-acústico en el interior del tabique formado por panel de lana mineral (MW). Totalmente terminado para acabado mínimo Nivel Q1 ó Q2, listo para imprimir, revestir, pintar o decorar; i/p.p. de tratamientos de juntas, esquinas y huecos, pasos de instalaciones, pastas, cintas, guardavivos, tornillería, bandas de estanqueidad y de plomo, limpieza y medios auxiliares. Conforme a UNE 102043:2013, ATEDY y NTE-PTP.	408,00
CUATROCIENTOS OCHO EUROS			
22.15	m2	TABIQUE PYL PLOMO ANTIRRADIACIONES (2x13A)+70+(12,5DF+1,0 Pb)+1 Tabique de sistema de paneles de yeso laminado (PYL) antirradiaciones con lámina de plomo, formado por 2 placas estándar (Tipo A según UNE EN 520) de 13 mm de espesor atornillada a un lado; y 1 placa antirradiaciones (Tipo DF según UNE EN 520, transformada conforme UNE EN 14190) de 13 mm de espesor que tiene incorporada una lámina de plomo de 1 mm de espesor adherida en su cara oculta y 1 placa estándar (Tipo A según UNE EN 520) de 13 mm de espesor atornilladas al otro lado de una estructura de acero galvanizado, de canales horizontales de 70 mm de ancho y montantes verticales, con una modulación de 600 mm de separación a ejes entre montantes, con aislamiento térmico-acústico en el interior del tabique formado por panel de lana mineral (MW). Totalmente terminado para acabado mínimo Nivel Q1 ó Q2, listo para imprimir, revestir, pintar o decorar; i/p.p. de tratamientos de juntas, esquinas y huecos, pasos de instalaciones, pastas, cintas, guardavivos, tornillería, bandas de estanqueidad y de plomo, limpieza y medios auxiliares. Conforme a UNE 102043:2013, ATEDY y NTE-PTP.	211,29
DOSCIENTOS ONCE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS			

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
22.16	m2	TABIQUE PYL PLOMO ANTIRRADIACIONES (2x13A)+70+[(12,5DF+2,0 Pb)+1 Tabique de sistema de paneles de yeso laminado (PYL) antirradiaciones con lámina de plomo, formado por 2 placas estándar (Tipo A según UNE EN 520) de 13 mm de espesor atornillada a un lado; y 1 placa antirradiaciones (Tipo DF según UNE EN 520, transformada conforme UNE EN 14190) de 13 mm de espesor que tiene incorporada una lámina de plomo de 2 mm de espesor adherida en su cara oculta y 1 placa estándar (Tipo A según UNE EN 520) de 13 mm de espesor atornilladas al otro lado de una estructura de acero galvanizado, de canales horizontales de 70 mm de ancho y montantes verticales, con una modulación de 600 mm de separación a ejes entre montantes, con aislamiento térmico-acústico en el interior del tabique formado por panel de lana mineral (MW). Totalmente terminado para acabado mínimo Nivel Q1 ó Q2, listo para imprimir, revestir, pintar o decorar; i/p.p. de tratamientos de juntas, esquinas y huecos, pasos de instalaciones, pastas, cintas, guardavivos, tornillería, bandas de estanqueidad y de plomo, limpieza y medios auxiliares. Conforme a UNE 102043:2013, ATEDY y NTE-PTP.	318,86
TRESCIENTOS DIECIOCHO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS			
22.17	m2	TABIQUE PYL PLOMO ANTIRRADIACIONES (2x13F)+70+[(12,5DF+3,0 Pb)+1 Tabique de sistema de paneles de yeso laminado (PYL) antirradiaciones con lámina de plomo, formado por 2 placas resistentes al fuego y altas temperaturas (Tipo F según UNE EN 520) de 13 mm de espesor atornilladas a un lado; y 1 placa antirradiaciones (Tipo DF según UNE EN 520, transformada conforme UNE EN 14190) de 13 mm de espesor que tiene incorporada una lámina de plomo de 3 mm de espesor adherida en su cara oculta y 1 placa resistente al fuego y altas temperaturas (Tipo F según UNE EN 520) de 13 mm de espesor, atornilladas al otro lado de una estructura de acero galvanizado, de canales horizontales de 70 mm de ancho y montantes verticales, con una modulación de 600 mm de separación a ejes entre montantes, con aislamiento térmico-acústico en el interior del tabique formado por panel de lana mineral (MW). Totalmente terminado para acabado mínimo Nivel Q1 ó Q2, listo para imprimir, revestir, pintar o decorar; i/p.p. de tratamientos de juntas, esquinas y huecos, pasos de instalaciones, pastas, cintas, guardavivos, tornillería, bandas de estanqueidad y de plomo, limpieza y medios auxiliares. Conforme a UNE 102043:2013, ATEDY y NTE-PTP.	429,86
CUATROCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS			
22.18	m2	TRASDOSADO KNAUF K151 ANTIRRADIACIONES [12,5A+(12,5DF-RX 2,0 Pb) Trasdosado autoportante KNAUF K151 12,5DF-RX+12,5A/625 o equivalente, antirradiaciones con lámina de plomo, formado por una estructura de perfiles de acero galvanizado con perfil U30x30 mm a modo de canal y maestras verticales con perfil en C60x27 mm separadas entre ejes cada 600 mm; y sobre la cual se atornillan 1 placa antirradiaciones KNAUF RX (Tipo DF según UNE EN 520, transformada conforme UNE EN 14190) de 12,5 mm de espesor o equivalente, que tiene incorporada una lámina de plomo de 2 mm de espesor adherida en su cara oculta, y 1 placa Standard (Tipo A según UNE EN 520) de 12,5 mm de espesor. Totalmente terminado para acabado mínimo Nivel Q1 ó Q2, listo para imprimir, revestir, pintar o decorar; i/p.p. de tratamientos de juntas, esquinas y huecos, pasos de instalaciones, pastas, cintas, guardavivos, tornillería, bandas de estanqueidad, limpieza y medios auxiliares. Conforme a UNE 102043:2013, ATEDY y NTE-PTP.	274,55
DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS			
22.19	m2	TRASDOSADO ANTIRRADIACIONES PYL PLOMO [13A+(12,5DF+3,0 Pb)]+30 c Trasdosado autoportante de sistema de paneles de yeso laminado (PYL) antirradiaciones con lámina de plomo, formado por una estructura de perfiles de acero galvanizado con perfil U30x30 mm a modo de canal y maestras verticales con perfil en C60x27 mm separadas entre ejes cada 600 mm; y sobre la cual se atornillan 1 placa antirradiaciones (Tipo DF según UNE EN 520, transformada conforme UNE EN 14190) de 12,5 mm de espesor, que tiene incorporada una lámina de plomo de 3 mm de espesor adherida en su cara oculta, y 1 placa estándar (Tipo A según UNE EN 520) de 13 mm de espesor. Totalmente terminado para acabado mínimo Nivel Q1 ó Q2, listo para imprimir, revestir, pintar o decorar; i/p.p. de tratamientos de juntas, esquinas y huecos, pasos de instalaciones, pastas, cintas, guardavivos, tornillería, bandas de estanqueidad, limpieza y medios auxiliares. Conforme a UNE 102043:2013, ATEDY y NTE-PTP.	395,42
TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS			

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
22.20	m2	TRASDOSADO ANTIRRADIACIONES PYL PLOMO [13F+(12,5DF+1,0 Pb)]+30 c Trasdosado autoportante de sistema de paneles de yeso laminado (PYL) antirradiaciones con lámina de plomo, formado por una estructura de perfiles de acero galvanizado con perfil U30x30 mm a modo de canal y maestras verticales con perfil en C60x27 mm separadas entre ejes cada 600 mm; y sobre la cual se atornillan 1 placa antirradiaciones (Tipo DF según UNE EN 520, transformada conforme UNE EN 14190) de 12,5 mm de espesor, que tiene incorporada una lámina de plomo de 1 mm de espesor adherida en su cara oculta, y 1 placa resistente al fuego y altas temperaturas (Tipo F según UNE EN 520) de 13 mm de espesor. Totalmente terminado para acabado mínimo Nivel Q1 ó Q2, listo para imprimir, revestir, pintar o decorar; i/p.p. de tratamientos de juntas, esquinas y huecos, pasos de instalaciones, pastas, cintas, guardavivos, tornillería, bandas de estanqueidad, limpieza y medios auxiliares. Conforme a UNE 102043:2013, ATEDY y NTE-PTP.	193,92

CIENTO NOVENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

SUBAPARTADO AFTYLTRR TRASDOSADOS ANTIRRADIACIONES

05.93	m2	TRASDOSADO KNAUF K151 ANTIRRADIACIONES [12,5A+(12,5DF-RX 2,0 Pb) Trasdosado autoportante KNAUF K151 12,5DF-RX+12,5A/625 o equivalente, antirradiaciones con lámina de plomo, formado por una estructura de perfiles de acero galvanizado con perfil U30x30 mm a modo de canal y maestras verticales con perfil en C60x27 mm separadas entre ejes cada 600 mm; y sobre la cual se atornillan 1 placa antirradiaciones KNAUF RX (Tipo DF según UNE EN 520, transformada conforme UNE EN 14190) de 12,5 mm de espesor o equivalente, que tiene incorporada una lámina de plomo de 2 mm de espesor adherida en su cara oculta, y 1 placa Standard (Tipo A según UNE EN 520) de 12,5 mm de espesor. Totalmente terminado para acabado mínimo Nivel Q1 ó Q2, listo para imprimir, revestir, pintar o decorar; i/p.p. de tratamientos de juntas, esquinas y huecos, pasos de instalaciones, pastas, cintas, guardavivos, tornillería, bandas de estanqueidad, limpieza y medios auxiliares. Conforme a UNE 102043:2013, ATEDY y NTE-PTP.	274,55
-------	----	---	--------

DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

05.94	m2	TRASDOSADO ANTIRRADIACIONES PYL PLOMO [13A+(12,5DF+3,0 Pb)]+30 c Trasdosado autoportante de sistema de paneles de yeso laminado (PYL) antirradiaciones con lámina de plomo, formado por una estructura de perfiles de acero galvanizado con perfil U30x30 mm a modo de canal y maestras verticales con perfil en C60x27 mm separadas entre ejes cada 600 mm; y sobre la cual se atornillan 1 placa antirradiaciones (Tipo DF según UNE EN 520, transformada conforme UNE EN 14190) de 12,5 mm de espesor, que tiene incorporada una lámina de plomo de 3 mm de espesor adherida en su cara oculta, y 1 placa estándar (Tipo A según UNE EN 520) de 13 mm de espesor. Totalmente terminado para acabado mínimo Nivel Q1 ó Q2, listo para imprimir, revestir, pintar o decorar; i/p.p. de tratamientos de juntas, esquinas y huecos, pasos de instalaciones, pastas, cintas, guardavivos, tornillería, bandas de estanqueidad, limpieza y medios auxiliares. Conforme a UNE 102043:2013, ATEDY y NTE-PTP.	395,42
-------	----	---	--------

TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

05.95	m2	TRASDOSADO ANTIRRADIACIONES PYL PLOMO [13F+(12,5DF+1,0 Pb)]+30 c Trasdosado autoportante de sistema de paneles de yeso laminado (PYL) antirradiaciones con lámina de plomo, formado por una estructura de perfiles de acero galvanizado con perfil U30x30 mm a modo de canal y maestras verticales con perfil en C60x27 mm separadas entre ejes cada 600 mm; y sobre la cual se atornillan 1 placa antirradiaciones (Tipo DF según UNE EN 520, transformada conforme UNE EN 14190) de 12,5 mm de espesor, que tiene incorporada una lámina de plomo de 1 mm de espesor adherida en su cara oculta, y 1 placa resistente al fuego y altas temperaturas (Tipo F según UNE EN 520) de 13 mm de espesor. Totalmente terminado para acabado mínimo Nivel Q1 ó Q2, listo para imprimir, revestir, pintar o decorar; i/p.p. de tratamientos de juntas, esquinas y huecos, pasos de instalaciones, pastas, cintas, guardavivos, tornillería, bandas de estanqueidad, limpieza y medios auxiliares. Conforme a UNE 102043:2013, ATEDY y NTE-PTP.	193,92
-------	----	---	--------

CIENTO NOVENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
--------	----	---------	--------

SUBAPARTADO AFTYLV VARIOS

05.96	m	FORRADO PILAR 30x30 cm PLACA YESO LAMINADO Forrado de pilar de 30x30 cm con placas de yeso laminado, con un desarrollo de un metro, colocada sobre una estructura oculta de acero galvanizado, i/replanteo auxiliar, accesorios de fijación, nivelación y repaso de juntas con cinta y pasta, montaje y desmontaje de andamios, terminado s/NTE-RTC, medido en su longitud. Placas de yeso laminado, pasta de juntas, accesorios de fijación y periferia con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	56,92
-------	---	---	-------

CINCUENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

APARTADO AFTPCR SISTEMAS CON PLACAS CEMENTOSAS REFORZADAS (GRC)
SUBAPARTADO AFTPCRS TABIQUES ESTRUCTURA ÚNICA Y PLACA SENCILLA
ELEMENTO E07ESL ESTRUCTURA ANCHO 48/50 mm

05.97	m2	TABIQUE GRC AQUAPANEL INDOOR KNAUF W381 75 (12,5Aq+50+12,5Aq) c/ Tabique de placas de cemento GRC Aquapanel Indoor KNAUF W381 75/400 (12,5Aq+50+12,5Aq) MW, formado por 1 placa de cemento reforzada con malla de fibra de vidrio (GRC) KNAUF Aquapanel Indoor de 12,5 mm de espesor; atornillada a cada lado de una estructura de acero galvanizado para ambientes no agresivos (Z275 g/m2), con posibilidad de instalación para ambientes agresivos (Z450 g/m2); de canales horizontales de 50 mm de ancho y montantes verticales, con una modulación de 400 mm de separación a ejes entre montantes, con aislamiento térmico-acústico en el interior del tabique formado por panel de lana mineral (MW). Totalmente terminado con acabado en pintura elástica al siloxano impermeable y permeable al vapor de agua y CO2, fungicida y algicida GRC Aquapanel; i/p.p. de tratamientos de juntas, esquinas y huecos, pasos de instalaciones, morteros, cintas, mallas, tornillería, bandas de estanqueidad, limpieza y medios auxiliares. Medido deduciendo huecos mayores a 2 m2.	99,76
-------	----	---	-------

NOVENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

05.98	m2	TABIQUE SISTEMA HYDRO PREMIUM AQUAROC 73/48 (13+48+13) A 400 mm Sistema Placo Hydro Premium Aquaroc formado por una placa Placo Aquaroc BC 13 de 12,5 mm de espesor, atornillada a cada lado externo de una estructura metálica de acero galvanizado a base de raíles horizontales y montantes verticales de 48 mm, modulados a 400 mm, resultando un ancho total del tabique terminado de 73 mm. Incluso lana mineral Arena. Parte proporcional de pasta y cinta de juntas, tornillería, fijaciones, banda estanca bajo los perfiles perimetrales. Altura máxima 2,6 m. Resistencia al Fuego 30 minutos. Aislamiento Acústico al ruido Aéreo 43,1 dB(A). Instalado según la documentación actual de Placo y la norma UNE 102043:2013.	88,33
-------	----	--	-------

OCHENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

05.99	m2	TABIQUE GRC AQUAPANEL INDOOR KNAUF W381 75 (12,5Aq+50+12,5Aq) c/ Tabique de placas de cemento GRC Aquapanel Indoor KNAUF W381 75/600 (12,5Aq+50+12,5Aq) MW, formado por 1 placa de cemento reforzada con malla de fibra de vidrio (GRC) KNAUF Aquapanel Indoor de 12,5 mm de espesor; atornillada a cada lado de una estructura de acero galvanizado para ambientes no agresivos (Z275 g/m2), con posibilidad de instalación para ambientes agresivos (Z450 g/m2); de canales horizontales de 50 mm de ancho y montantes verticales, con una modulación de 600 mm de separación a ejes entre montantes, con aislamiento térmico-acústico en el interior del tabique formado por panel de lana mineral (MW). Totalmente terminado con acabado en pintura elástica al siloxano impermeable y permeable al vapor de agua y CO2, fungicida y algicida GRC Aquapanel; i/p.p. de tratamientos de juntas, esquinas y huecos, pasos de instalaciones, morteros, cintas, mallas, tornillería, bandas de estanqueidad, limpieza y medios auxiliares. Medido deduciendo huecos mayores a 2 m2.	96,21
-------	----	---	-------

NOVENTA Y SEIS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

ELEMENTO E07ESS ESTRUCTURA ANCHO 70/75 mm

05.100	m2	TABIQUE GRC AQUAPANEL INDOOR KNAUF W381 100 (12,5Aq+75+12,5Aq) c Tabique de placas de cemento GRC Aquapanel Indoor KNAUF W381 100/400 (12,5Aq+75+12,5Aq) MW, formado por 1 placa de cemento reforzada con malla de fibra de vidrio (GRC) KNAUF Aquapanel Indoor de 12,5 mm de espesor; atornillada a cada lado de una estructura de acero galvanizado para ambientes no agresivos (Z275 g/m2), con posibilidad de instalación para ambientes agresivos (Z450 g/m2); de canales horizontales de 75 mm de ancho y montantes verticales, con una modulación de 400 mm de separación a ejes entre montantes, con aislamiento térmico-acústico en el interior del tabique formado por panel de lana mineral (MW). Totalmente terminado con acabado en pintura elástica al siloxano impermeable y permeable al vapor de agua y CO2, fungicida y algicida GRC Aquapanel; i/p.p. de tratamientos de juntas, esquinas y huecos, pasos de instalaciones, morteros, cintas, mallas, tornillería, bandas de estanqueidad, limpieza y medios auxiliares. Medido deduciendo huecos mayores a 2 m2.	103,96
--------	----	--	--------

CIENTO TRES EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
05.101	m2	TABIQUE SISTEMA HYDRO PREMIUM AQUAROC 96/70 (13+70+13) A 400 mm Sistema Placo Hydro Premium Aquaroc formado por una placa Placo Aquaroc BC 13 de 12,5 mm de espesor, atornillada a cada lado externo de una estructura metálica de acero galvanizado a base de raíles horizontales y montantes verticales de 70 mm, modulados a 400 mm, resultando un ancho total del tabique terminado de 96 mm. Incluso lana mineral Arena. Parte proporcional de pasta y cinta de juntas, tornillería, fijaciones, banda estanca bajo los perfiles perimetrales. Altura máxima 3,55 m. Resistencia al Fuego 30 minutos. Aislamiento Acústico al ruido Aéreo 43,1 dB(A). Instalado según la documentación actual de Placo y la norma UNE 102043:2013.	90,19
		NOVENTA EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS	
05.102	m2	TABIQUE GRC AQUAPANEL INDOOR KNAUF W381 100 (12,5Aq+75+12,5Aq) c Tabique de placas de cemento GRC Aquapanel Indoor KNAUF W381 100/600 (12,5Aq+75+12,5Aq) MW, formado por 1 placa de cemento reforzada con malla de fibra de vidrio (GRC) KNAUF Aquapanel Indoor de 12,5 mm de espesor; atornillada a cada lado de una estructura de acero galvanizado para ambientes no agresivos (Z275 g/m2), con posibilidad de instalación para ambientes agresivos (Z450 g/m2); de canales horizontales de 75 mm de ancho y montantes verticales, con una modulación de 600 mm de separación a ejes entre montantes, con aislamiento térmico-acústico en el interior del tabique formado por panel de lana mineral (MW). Totalmente terminado con acabado en pintura elástica al siloxano impermeable y permeable al vapor de agua y CO2, fungicida y algicida GRC Aquapanel; i/p.p. de tratamientos de juntas, esquinas y huecos, pasos de instalaciones, morteros, cintas, mallas, tornillería, bandas de estanqueidad, limpieza y medios auxiliares. Medido deduciendo huecos mayores a 2 m2.	100,12
		CIEN EUROS con DOCE CÉNTIMOS	
ELEMENTO E07ESC ESTRUCTURA ANCHO 90/100 mm			
05.103	m2	TABIQUE GRC AQUAPANEL INDOOR KNAUF W381 125 (12,5Aq+100+12,5Aq) Tabique de placas de cemento GRC Aquapanel Indoor KNAUF W381 125/400 (12,5Aq+100+12,5Aq) MW, formado por 1 placa de cemento reforzada con malla de fibra de vidrio (GRC) KNAUF Aquapanel Indoor de 12,5 mm de espesor; atornillada a cada lado de una estructura de acero galvanizado para ambientes no agresivos (Z275 g/m2), con posibilidad de instalación para ambientes agresivos (Z450 g/m2); de canales horizontales de 100 mm de ancho y montantes verticales, con una modulación de 400 mm de separación a ejes entre montantes, con aislamiento térmico-acústico en el interior del tabique formado por panel de lana mineral (MW). Totalmente terminado con acabado en pintura elástica al siloxano impermeable y permeable al vapor de agua y CO2, fungicida y algicida GRC Aquapanel; i/p.p. de tratamientos de juntas, esquinas y huecos, pasos de instalaciones, morteros, cintas, mallas, tornillería, bandas de estanqueidad, limpieza y medios auxiliares. Medido deduciendo huecos mayores a 2 m2.	103,96
		CIENTO TRES EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
05.104	m2	TABIQUE GRC AQUAPANEL INDOOR KNAUF W381 125 (12,5Aq+100+12,5Aq) Tabique de placas de cemento GRC Aquapanel Indoor KNAUF W381 125/600 (12,5Aq+100+12,5Aq) MW, formado por 1 placa de cemento reforzada con malla de fibra de vidrio (GRC) KNAUF Aquapanel Indoor de 12,5 mm de espesor; atornillada a cada lado de una estructura de acero galvanizado para ambientes no agresivos (Z275 g/m2), con posibilidad de instalación para ambientes agresivos (Z450 g/m2); de canales horizontales de 100 mm de ancho y montantes verticales, con una modulación de 600 mm de separación a ejes entre montantes, con aislamiento térmico-acústico en el interior del tabique formado por panel de lana mineral (MW). Totalmente terminado con acabado en pintura elástica al siloxano impermeable y permeable al vapor de agua y CO2, fungicida y algicida GRC Aquapanel; i/p.p. de tratamientos de juntas, esquinas y huecos, pasos de instalaciones, morteros, cintas, mallas, tornillería, bandas de estanqueidad, limpieza y medios auxiliares. Medido deduciendo huecos mayores a 2 m2.	100,05
		CIEN EUROS con CINCO CÉNTIMOS	

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
SUBPARTADO AFTCRM TABIQUES EXTRUCTURA ÚNICA Y PLACA MÚLTIPLE			
ELEMENTO E07EML ESTRUCTURA ANCHO 48/50 mm			
05.105	m2	TABIQUE GRC AQUAPANEL INDOOR KNAUF W382 100 (2x12,5Aq+50+2x12,5A Tabique de placas de cemento GRC Aquapanel Indoor KNAUF W382 75/400 (2x12,5Aq+50+2x12,5Aq) MW, formado por 2 placas de cemento reforzadas con malla de fibra de vidrio (GRC) KNAUF Aquapanel Indoor de 12,5 mm de espesor cada una; atomilladas a cada lado de una estructura de acero galvanizado para ambientes no agresivos (Z275 g/m2), con posibilidad de instalación para ambientes agresivos (Z450 g/m2); de canales horizontales de 50 mm de ancho y montantes verticales, con una modulación de 400 mm de separación a ejes entre montantes, con aislamiento térmico-acústico en el interior del tabique formado por panel de lana mineral (MW). Totalmente terminado con acabado en pintura elástica al siloxano impermeable y permeable al vapor de agua y CO2, fungicida y algicida GRC Aquapanel; i/p.p. de tratamientos de juntas, esquinas y huecos, pasos de instalaciones, morteros, cintas, mallas, tornillería, bandas de estanqueidad, limpieza y medios auxiliares. Medido deduciendo huecos mayores a 2 m2.	143,86
CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS			
05.106	m2	TABIQUE SISTEMA HYDRO PREMIUM AQUAROC 98/48 (13+13+48+13+13) A 4 Sistema Hydro Premium Aquaroc formado por dos placas Placo Aquaroc BC 13 de 12,5 mm de espesor, atomillada a cada lado externo de una estructura metálica de acero galvanizado a base de raíles horizontales y montantes verticales de 48 mm, modulados a 400 mm, resultando un ancho total del tabique terminado de 98 mm. Incluso lana mineral Arena. Parte proporcional de pasta y cinta de juntas, tornillería, fijaciones, banda estanca bajo los perfiles perimetrales. Altura máxima 2,6 m. Resistencia al Fuego 30 minutos. Aislamiento Acústico al ruido Aéreo 43,1 dB(A). Instalado según la documentación actual de Placo y la norma UNE 102043:2013.	153,26
CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS			
05.107	m2	TABIQUE GRC AQUAPANEL INDOOR KNAUF W382 100 (2x12,5Aq+50+2x12,5A Tabique de placas de cemento GRC Aquapanel Indoor KNAUF W382 75/600 (2x12,5Aq+50+2x12,5Aq) MW, formado por 2 placas de cemento reforzadas con malla de fibra de vidrio (GRC) KNAUF Aquapanel Indoor de 12,5 mm de espesor cada una; atomilladas a cada lado de una estructura de acero galvanizado para ambientes no agresivos (Z275 g/m2), con posibilidad de instalación para ambientes agresivos (Z450 g/m2); de canales horizontales de 50 mm de ancho y montantes verticales, con una modulación de 600 mm de separación a ejes entre montantes, con aislamiento térmico-acústico en el interior del tabique formado por panel de lana mineral (MW). Totalmente terminado con acabado en pintura elástica al siloxano impermeable y permeable al vapor de agua y CO2, fungicida y algicida GRC Aquapanel; i/p.p. de tratamientos de juntas, esquinas y huecos, pasos de instalaciones, morteros, cintas, mallas, tornillería, bandas de estanqueidad, limpieza y medios auxiliares. Medido deduciendo huecos mayores a 2 m2.	140,32

CIENTO CUARENTA EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

ELEMENTO E07EMS ESTRUCTURA ANCHO 70/75 mm

05.108	m2	TABIQUE GRC AQUAPANEL INDOOR KNAUF W382 125 (2x12,5Aq+75+2x12,5A Tabique de placas de cemento GRC Aquapanel Indoor KNAUF W382 125/400 (2x12,5Aq+75+2x12,5Aq) MW, formado por 2 placas de cemento reforzadas con malla de fibra de vidrio (GRC) KNAUF Aquapanel Indoor de 12,5 mm de espesor cada una; atomilladas a cada lado de una estructura de acero galvanizado para ambientes no agresivos (Z275 g/m2), con posibilidad de instalación para ambientes agresivos (Z450 g/m2); de canales horizontales de 75 mm de ancho y montantes verticales, con una modulación de 400 mm de separación a ejes entre montantes, con aislamiento térmico-acústico en el interior del tabique formado por panel de lana mineral (MW). Totalmente terminado con acabado en pintura elástica al siloxano impermeable y permeable al vapor de agua y CO2, fungicida y algicida GRC Aquapanel; i/p.p. de tratamientos de juntas, esquinas y huecos, pasos de instalaciones, morteros, cintas, mallas, tornillería, bandas de estanqueidad, limpieza y medios auxiliares. Medido deduciendo huecos mayores a 2 m2.	148,06
--------	----	---	--------

CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS con SEIS CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
05.109	m2	TABIQUE GRC AQUAPANEL INDOOR KNAUF W382 125 (2x12,5Aq+75+2x12,5A Tabique de placas de cemento GRC Aquapanel Indoor KNAUF W382 125/600 (2x12,5Aq+75+2x12,5Aq) MW, formado por 2 placas de cemento reforzadas con malla de fibra de vidrio (GRC) KNAUF Aquapanel Indoor de 12,5 mm de espesor cada una; atornilladas a cada lado de una estructura de acero galvanizado para ambientes no agresivos (Z275 g/m2), con posibilidad de instalación para ambientes agresivos (Z450 g/m2); de canales horizontales de 75 mm de ancho y montantes verticales, con una modulación de 600 mm de separación a ejes entre montantes, con aislamiento térmico-acústico en el interior del tabique formado por panel de lana mineral (MW). Totalmente terminado con acabado en pintura elástica al siloxano impermeable y permeable al vapor de agua y CO2, fungicida y algicida GRC Aquapanel; i/p.p. de tratamientos de juntas, esquinas y huecos, pasos de instalaciones, morteros, cintas, mallas, tornillería, bandas de estanqueidad, limpieza y medios auxiliares. Medido deduciendo huecos mayores a 2 m2.	144,23

CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

ELEMENTO E07EMC ESTRUCTURA ANCHO 90/100 mm

05.110	m2	TABIQUE GRC AQUAPANEL INDOOR KNAUF W382 150 (2x12,5Aq+100+2x12,5 Tabique de placas de cemento GRC Aquapanel Indoor KNAUF W382 150/400 (2x12,5Aq+100+2x12,5Aq) MW, formado por 2 placas de cemento reforzadas con malla de fibra de vidrio (GRC) KNAUF Aquapanel Indoor de 12,5 mm de espesor cada una; atornilladas a cada lado de una estructura de acero galvanizado para ambientes no agresivos (Z275 g/m2), con posibilidad de instalación para ambientes agresivos (Z450 g/m2); de canales horizontales de 100 mm de ancho y montantes verticales, con una modulación de 400 mm de separación a ejes entre montantes, con aislamiento térmico-acústico en el interior del tabique formado por panel de lana mineral (MW). Totalmente terminado con acabado en pintura elástica al siloxano impermeable y permeable al vapor de agua y CO2, fungicida y algicida GRC Aquapanel; i/p.p. de tratamientos de juntas, esquinas y huecos, pasos de instalaciones, morteros, cintas, mallas, tornillería, bandas de estanqueidad, limpieza y medios auxiliares. Medido deduciendo huecos mayores a 2 m2.	148,06
--------	----	--	--------

CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS con SEIS CÉNTIMOS

05.111	m2	TABIQUE GRC AQUAPANEL INDOOR KNAUF W382 150 (2x12,5Aq+100+2x12,5 Tabique de placas de cemento GRC Aquapanel Indoor KNAUF W382 150/600 (2x12,5Aq+100+2x12,5Aq) MW, formado por 2 placas de cemento reforzadas con malla de fibra de vidrio (GRC) KNAUF Aquapanel Indoor de 12,5 mm de espesor cada una; atornilladas a cada lado de una estructura de acero galvanizado para ambientes no agresivos (Z275 g/m2), con posibilidad de instalación para ambientes agresivos (Z450 g/m2); de canales horizontales de 100 mm de ancho y montantes verticales, con una modulación de 600 mm de separación a ejes entre montantes, con aislamiento térmico-acústico en el interior del tabique formado por panel de lana mineral (MW). Totalmente terminado con acabado en pintura elástica al siloxano impermeable y permeable al vapor de agua y CO2, fungicida y algicida GRC Aquapanel; i/p.p. de tratamientos de juntas, esquinas y huecos, pasos de instalaciones, morteros, cintas, mallas, tornillería, bandas de estanqueidad, limpieza y medios auxiliares. Medido deduciendo huecos mayores a 2 m2.	144,16
--------	----	--	--------

CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
SUBPARTADO AFTCRT TRASDOSADOS AUTOPORTANTES PARA FACHADAS			
ELEMENTO E07EAL ESTRUCTURA ANCHO 48/50 mm			
05.112	m2	TRASDOSADO AUTOPORT. FACHADA PLACA GRC (12,5+50) c/400 mm AISLAM Trasdosado autoportante para revestimiento exterior de fachada, formado por una estructura de acero galvanizado para ambientes no agresivos (hasta C3, máx. 80% humedad permanente), de canales horizontales de 50 mm de ancho y montantes verticales, con una modulación de 400 mm de separación a ejes entre montantes; fijadas al muro portante (no incluido) con ángulos de acero cada 1,40 m máximo; y sobre la cual se atornilla 1 placa de cemento reforzada con malla de fibra de vidrio (GRC) de 12,5 mm de espesor. Entre los perfiles y la placa lleva montada una barrera impermeable-transpirable y permeable al vapor de agua, y aislamiento térmico-acústico en interior de la cámara a base de paneles de lana mineral (MW). Totalmente terminado, con acabado impermeable en fondo pétreo impermeable para placas de GRC, listo para acabado final; i/p.p. de tratamientos de juntas, esquinas y huecos, pasos de instalaciones, morteros, cintas, mallas, tornillería, imprimación de adherencia impermeabilizante, limpieza y medios auxiliares (excepto elevación, transporte y medidas de seguridad colectivas).	86,86
OCHENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS			
05.113	m2	TRASDOSADO AUTOPORT. FACHADA KNAUF AQUAPANEL WL12 (12,5Aq+50) c/ Trasdosado autoportante para revestimiento exterior de fachada Aquapanel KNAUF WL12 Perfil 50 a 400 mm, formado por una estructura de acero galvanizado para ambientes no agresivos (Z275 g/m2), con posibilidad de instalación para ambientes agresivos (Z450 g/m2); de canales horizontales de 50 mm de ancho y montantes verticales, con una modulación de 400 mm de separación a ejes entre montantes; fijadas al muro portante (no incluido) con ángulos de acero cada 1,40 m máximo; y sobre la cual se atornilla 1 placa de cemento reforzada con malla de fibra de vidrio (GRC) KNAUF Aquapanel Outdoor de 12,5 mm de espesor. Entre los perfiles y la placa lleva montada una barrera impermeable al agua Tyvek StuccoWrap, y aislamiento térmico-acústico en interior de la cámara a base de paneles de lana mineral (MW). Totalmente terminado, con acabado impermeable en fondo pétreo GRC Aquapanel, listo para acabado final; i/p.p. de tratamientos de juntas, esquinas y huecos, pasos de instalaciones, morteros, cintas, mallas, tornillería, imprimación de adherencia impermeabilizante, limpieza y medios auxiliares (excepto elevación, transporte y medidas de seguridad colectivas).	71,61
SETENTA Y UN EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS			
05.114	m2	TRASDOSADO AUTOPORT. FACHADA PLACA GRC (12,5+50) c/600 mm AISLAM Trasdosado autoportante para revestimiento exterior de fachada, formado por una estructura de acero galvanizado para ambientes no agresivos (hasta C3, máx. 80% humedad permanente), de canales horizontales de 50 mm de ancho y montantes verticales, con una modulación de 600 mm de separación a ejes entre montantes; fijadas al muro portante (no incluido) con ángulos de acero cada 1,40 m máximo; y sobre la cual se atornilla 1 placa de cemento reforzada con malla de fibra de vidrio (GRC) de 12,5 mm de espesor. Entre los perfiles y la placa lleva montada una barrera impermeable-transpirable y permeable al vapor de agua, y aislamiento térmico-acústico en interior de la cámara a base de paneles de lana mineral (MW). Totalmente terminado, con acabado impermeable en fondo pétreo impermeable para placas de GRC, listo para acabado final; i/p.p. de tratamientos de juntas, esquinas y huecos, pasos de instalaciones, morteros, cintas, mallas, tornillería, imprimación de adherencia impermeabilizante, limpieza y medios auxiliares (excepto elevación, transporte y medidas de seguridad colectivas).	82,35
OCHENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS			
05.115	m2	TRASDOSADO AUTOPORT. FACHADA KNAUF AQUAPANEL WL12 (12,5Aq+50) c/ Trasdosado autoportante para revestimiento exterior de fachada Aquapanel KNAUF WL12 Perfil 50 a 600 mm, formado por una estructura de acero galvanizado para ambientes no agresivos (Z275 g/m2), con posibilidad de instalación para ambientes agresivos (Z450 g/m2); de canales horizontales de 50 mm de ancho y montantes verticales, con una modulación de 600 mm de separación a ejes entre montantes; fijadas al muro portante (no incluido) con ángulos de acero cada 1,40 m máximo; y sobre la cual se atornilla 1 placa de cemento reforzada con malla de fibra de vidrio (GRC) KNAUF Aquapanel Outdoor de 12,5 mm de espesor. Entre los perfiles y la placa lleva montada una barrera impermeable al agua Tyvek StuccoWrap, y aislamiento térmico-acústico en interior de la cámara a base de paneles de lana mineral (MW). Totalmente terminado, con acabado impermeable en fondo pétreo GRC Aquapanel, listo para acabado final; i/p.p. de tratamientos de juntas, esquinas y huecos, pasos de instalaciones, morteros, cintas, mallas, tornillería, imprimación de adherencia impermeabilizante, limpieza y medios auxiliares (excepto elevación, transporte y medidas de seguridad colectivas).	67,77
SESENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS			
ELEMENTO E07EAS ESTRUCTURA ANCHO 70/75 mm			

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
05.116	m2	TRASDOSADO AUTOPORT. FACHADA PLACA GRC (12,5+75) c/400 mm AISLAM Trasdosado autoportante para revestimiento exterior de fachada, formado por una estructura de acero galvanizado para ambientes no agresivos (hasta C3, máx. 80% humedad permanente), de canales horizontales de 75 mm de ancho y montantes verticales, con una modulación de 400 mm de separación a ejes entre montantes; fijadas al muro portente (no incluido) con ángulos de acero cada 1,40 m máximo; y sobre la cual se atornilla 1 placa de cemento reforzada con malla de fibra de vidrio (GRC) de 12,5 mm de espesor. Entre los perfiles y la placa lleva montada una barrera impermeable-transpirable y permeable al vapor de agua, y aislamiento térmico-acústico en interior de la cámara a base de paneles de lana mineral (MW). Totalmente terminado, con acabado impermeable en fondo pétreo impermeable para placas de GRC, listo para acabado final; i/p.p. de tratamientos de juntas, esquinas y huecos, pasos de instalaciones, morteros, cintas, mallas, tornillería, imprimación de adherencia impermeabilizante, limpieza y medios auxiliares (excepto elevación, transporte y medidas de seguridad colectivas).	88,69
OCHENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS			
05.117	m2	TRASDOSADO AUTOPORT. FACHADA KNAUF AQUAPANEL WL12 (12,5Aq+75) c/ Trasdosado autoportante para revestimiento exterior de fachada Aquapanel KNAUF WL12 Perfil 75 a 400 mm, formado por una estructura de acero galvanizado para ambientes no agresivos (Z275 g/m2), con posibilidad de instalación para ambientes agresivos (Z450 g/m2), de canales horizontales de 75 mm de ancho y montantes verticales, con una modulación de 400 mm de separación a ejes entre montantes; fijadas al muro portente (no incluido) con ángulos de acero cada 1,40 m máximo; y sobre la cual se atornilla 1 placa de cemento reforzada con malla de fibra de vidrio (GRC) KNAUF Aquapanel Outdoor de 12,5 mm de espesor. Entre los perfiles y la placa lleva montada una barrera impermeable al agua Tyvek StuccoWrap, y aislamiento térmico-acústico en interior de la cámara a base de paneles de lana mineral (MW). Totalmente terminado, con acabado impermeable en fondo pétreo GRC Aquapanel, listo para acabado final; i/p.p. de tratamientos de juntas, esquinas y huecos, pasos de instalaciones, morteros, cintas, mallas, tornillería, imprimación de adherencia impermeabilizante, limpieza y medios auxiliares (excepto elevación, transporte y medidas de seguridad colectivas).	74,95
SETENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS			
05.118	m2	TRASDOSADO AUTOPORT. FACHADA PLACA GRC (12,5+75) c/600 mm AISLAM Trasdosado autoportante para revestimiento exterior de fachada, formado por una estructura de acero galvanizado para ambientes no agresivos (hasta C3, máx. 80% humedad permanente), de canales horizontales de 75 mm de ancho y montantes verticales, con una modulación de 600 mm de separación a ejes entre montantes; fijadas al muro portente (no incluido) con ángulos de acero cada 1,40 m máximo; y sobre la cual se atornilla 1 placa de cemento reforzada con malla de fibra de vidrio (GRC) de 12,5 mm de espesor. Entre los perfiles y la placa lleva montada una barrera impermeable-transpirable y permeable al vapor de agua, y aislamiento térmico-acústico en interior de la cámara a base de paneles de lana mineral (MW). Totalmente terminado, con acabado impermeable en fondo pétreo impermeable para placas de GRC, listo para acabado final; i/p.p. de tratamientos de juntas, esquinas y huecos, pasos de instalaciones, morteros, cintas, mallas, tornillería, imprimación de adherencia impermeabilizante, limpieza y medios auxiliares (excepto elevación, transporte y medidas de seguridad colectivas).	83,82
OCHENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS			
05.119	m2	TRASDOSADO AUTOPORT. FACHADA KNAUF AQUAPANEL WL12 (12,5Aq+75) c/ Trasdosado autoportante para revestimiento exterior de fachada Aquapanel KNAUF WL12 Perfil 75 a 600 mm, formado por una estructura de acero galvanizado para ambientes no agresivos (Z275 g/m2), con posibilidad de instalación para ambientes agresivos (Z450 g/m2); de canales horizontales de 75 mm de ancho y montantes verticales, con una modulación de 600 mm de separación a ejes entre montantes; fijadas al muro portente (no incluido) con ángulos de acero cada 1,40 m máximo; y sobre la cual se atornilla 1 placa de cemento reforzada con malla de fibra de vidrio (GRC) KNAUF Aquapanel Outdoor de 12,5 mm de espesor. Entre los perfiles y la placa lleva montada una barrera impermeable al agua Tyvek StuccoWrap, y aislamiento térmico-acústico en interior de la cámara a base de paneles de lana mineral (MW). Totalmente terminado, con acabado impermeable en fondo pétreo GRC Aquapanel, listo para acabado final; i/p.p. de tratamientos de juntas, esquinas y huecos, pasos de instalaciones, morteros, cintas, mallas, tornillería, imprimación de adherencia impermeabilizante, limpieza y medios auxiliares (excepto elevación, transporte y medidas de seguridad colectivas).	70,82
SETENTA EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS			

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
SUBPARTADO AFTCRF SISTEMAS FACHADA PLACA GRC ESTRUCTURA SIMPLE			
ELEMENTO E07EVS ESTRUCTURA ANCHO 75 mm			
05.120	m2	TABIQUE PLACA GRC SOPORTE FACHADA LIGERA (12,5GRC+75+13A+13AL) c Sistema de fachada formado por tabique compuesto por una estructura de acero galvanizado especial para ambientes no agresivos (hasta C3, máx. 80% humedad permanente), de canales horizontales de 75 mm de ancho y montantes verticales, con una modulación de 400 mm de separación a ejes entre montantes; y sobre la cual se atornilla por el lado exterior 1 placa de cemento reforzada con malla de fibra de vidrio (GRC) de 12,5 mm de espesor. Entre los perfiles y la placa lleva montada una barrera impermeable-transpirable y permeable al vapor de agua y aislamiento térmico-acústico en interior de la cámara a base de paneles de lana mineral (MW). Y por el lado interior se atornillan: 1 placa estándar (Tipo A según UNE EN 520) de 13 mm de espesor, y 1 placa de yeso laminado con barrera de vapor de aluminio, placa estándar + Aluminio (Tipo BV) de 13 mm de espesor. Totalmente terminado para acabado mínimo Nivel Q1 ó Q2, listo para imprimir, revestir, pintar o decorar por el interior; i/p.p. de tratamientos de juntas, esquinas y huecos, pasos de instalaciones, pastas, morteros, cintas, mallas, guardavivos, tornillería, bandas de estanqueidad, limpieza y medios auxiliares (excepto elevación, transporte y medidas de seguridad colectivas). Válido por la cara exterior como soporte para un sistema fachada ligera ventilada.	113,97
CIENTO TRECE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS			
05.121	m2	TABIQUE FACHADA KNAUF AQUAPANEL WM111C 118 (12,5Aq+75+12,5A+15AL Sistema de fachada formado por tabique Aquapanel KNAUF WM111C 118/400 (12,5Aq+75+12,5A+15AL) MW, compuesto por una estructura de acero galvanizado especial para ambientes no agresivos (Z275 g/m2), con posibilidad de instalación para ambientes agresivos (Z450 g/m2); de canales horizontales de 75 mm de ancho y montantes verticales, con una modulación de 400 mm de separación a ejes entre montantes; y sobre la cual se atornilla por el lado exterior 1 placa de cemento reforzada con malla de fibra de vidrio (GRC) KNAUF Aquapanel Outdoor de 12,5 mm de espesor. Entre los perfiles y la placa lleva montada una barrera impermeable al agua Tyvek StuccoWrap, y aislamiento térmico-acústico en interior de la cámara a base de paneles de lana mineral (MW). Y por el lado interior se atornillan: 1 placa Standard KNAUF (Tipo A según UNE EN 520) de 12,5 mm de espesor, y 1 placa de yeso laminado con barrera de vapor de aluminio, Placa Standard + Aluminio KNAUF (Tipo BV) de 15 mm de espesor. Totalmente terminado para acabado mínimo Nivel Q1 ó Q2, listo para imprimir, revestir, pintar o decorar por el interior; i/p.p. de tratamientos de juntas, esquinas y huecos, pasos de instalaciones, pastas, morteros, cintas, mallas, guardavivos, tornillería, bandas de estanqueidad, limpieza y medios auxiliares (excepto elevación, transporte y medidas de seguridad colectivas). Válido por la cara exterior como soporte para un sistema fachada ligera ventilada.	99,82
NOVENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS			
05.122	m2	TABIQUE PLACA GRC SOPORTE FACHADA LIGERA (12,5GRC+75+13A+13AL) c Sistema de fachada formado por tabique compuesto por una estructura de acero galvanizado especial para ambientes no agresivos (hasta C3, máx. 80% humedad permanente), de canales horizontales de 75 mm de ancho y montantes verticales, con una modulación de 600 mm de separación a ejes entre montantes; y sobre la cual se atornilla por el lado exterior 1 placa de cemento reforzada con malla de fibra de vidrio (GRC) de 12,5 mm de espesor. Entre los perfiles y la placa lleva montada una barrera impermeable-transpirable y permeable al vapor de agua y aislamiento térmico-acústico en interior de la cámara a base de paneles de lana mineral (MW). Y por el lado interior se atornillan: 1 placa estándar (Tipo A según UNE EN 520) de 13 mm de espesor, y 1 placa de yeso laminado con barrera de vapor de aluminio, placa estándar + Aluminio (Tipo BV) de 13 mm de espesor. Totalmente terminado para acabado mínimo Nivel Q1 ó Q2, listo para imprimir, revestir, pintar o decorar por el interior; i/p.p. de tratamientos de juntas, esquinas y huecos, pasos de instalaciones, pastas, morteros, cintas, mallas, guardavivos, tornillería, bandas de estanqueidad, limpieza y medios auxiliares (excepto elevación, transporte y medidas de seguridad colectivas). Válido por la cara exterior como soporte para un sistema fachada ligera ventilada.	102,98
CIENTO DOS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS			

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
05.123	m2	TABIQUE FACHADA KNAUF AQUAPANEL WM111C 118 (12,5Aq+75+12,5A+15AL Sistema de fachada formado por tabique Aquapanel KNAUF WM111C 118/600 (12,5Aq+75+12,5Aq+15AL) MW, compuesto por una estructura de acero galvanizado especial para ambientes no agresivos (Z275 g/m2), con posibilidad de instalación para ambientes agresivos (Z450 g/m2); de canales horizontales de 75 mm de ancho y montantes verticales, con una modulación de 600 mm de separación a ejes entre montantes; y sobre la cual se atornilla por el lado exterior 1 placa de cemento reforzada con malla de fibra de vidrio (GRC) KNAUF Aquapanel Outdoor de 12,5 mm de espesor. Entre los perfiles y la placa lleva montada una barrera impermeable al agua Tyvek StuccoWrap, y aislamiento térmico-acústico en interior de la cámara a base de paneles de lana mineral (MW). Y por el lado interior se atornillan: 1 placa Standard KNAUF (Tipo A según UNE EN 520) de 12,5 mm de espesor, y 1 placa de yeso laminado con barrera de vapor de aluminio, Placa Standard + Aluminio KNAUF (Tipo BV) de 15 mm de espesor. Totalmente terminado para acabado mínimo Nivel Q1 ó Q2, listo para imprimir, revestir, pintar o decorar por el interior; i/p.p. de tratamientos de juntas, esquinas y huecos, pasos de instalaciones, pastas, morteros, cintas, mallas, guardavivos, tornillería, bandas de estanqueidad, limpieza y medios auxiliares (excepto elevación, transporte y medidas de seguridad colectivas). Válido por la cara exterior como soporte para un sistema fachada ligera ventilada.	90,82
NOVENTA EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS			
ELEMENTO E07EVC ESTRUCTURA ANCHO 100 mm			
05.124	m2	TABIQUE PLACA GRC SOPORTE FACHADA LIGERA (12,5GRC+100.1+13A+13AL Sistema de fachada formado por tabique compuesto por una estructura de acero galvanizado especial para ambientes no agresivos (hasta C3, máx. 80% humedad permanente), de canales horizontales de 100 mm de ancho y montantes verticales de 100x1 mm, con una modulación de 400 mm de separación a ejes entre montantes; y sobre la cual se atornilla por el lado exterior 1 placa de cemento reforzada con malla de fibra de vidrio (GRC) de 12,5 mm de espesor. Entre los perfiles y la placa lleva montada una barrera impermeable-transpirable y permeable al vapor de agua y aislamiento térmico-acústico en interior de la cámara a base de paneles de lana mineral (MW). Y por el lado interior se atornillan: 1 placa estándar (Tipo A según UNE EN 520) de 13 mm de espesor, y 1 placa de yeso laminado con barrera de vapor de aluminio, placa estándar + Aluminio (Tipo BV) de 13 mm de espesor. Totalmente terminado para acabado mínimo Nivel Q1 ó Q2, listo para imprimir, revestir, pintar o decorar por el interior; i/p.p. de tratamientos de juntas, esquinas y huecos, pasos de instalaciones, pastas, morteros, cintas, mallas, guardavivos, tornillería, bandas de estanqueidad, limpieza y medios auxiliares (excepto elevación, transporte y medidas de seguridad colectivas). Válido por la cara exterior como soporte para un sistema fachada ligera ventilada.	98,74
NOVENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS			
05.125	m2	TABIQUE FACHADA KNAUF AQUAPANEL WM111C 140 (12,5Aq+100.1+12,5A+1 Sistema de fachada formado por tabique Aquapanel KNAUF WM111C 140/400 (12,5Aq+100.1+12,5Aq+15AL) MW, compuesto por una estructura de acero galvanizado especial para ambientes no agresivos (Z275 g/m2), con posibilidad de instalación para ambientes agresivos (Z450 g/m2); de canales horizontales de 100 mm de ancho y montantes verticales 100x50x1 mm, con una modulación de 400 mm de separación a ejes entre montantes; y sobre la cual se atornilla por el lado exterior 1 placa de cemento reforzada con malla de fibra de vidrio (GRC) KNAUF Aquapanel Outdoor de 12,5 mm de espesor. Entre los perfiles y la placa lleva montada una barrera impermeable al agua Tyvek StuccoWrap, y aislamiento térmico-acústico en interior de la cámara a base de paneles de lana mineral (MW). Y por el lado interior se atornillan: 1 placa Standard KNAUF (Tipo A según UNE EN 520) de 12,5 mm de espesor, y 1 placa de yeso laminado con barrera de vapor de aluminio, Placa Standard + Aluminio KNAUF (Tipo BV) de 15 mm de espesor. Totalmente terminado para acabado mínimo Nivel Q1 ó Q2, listo para imprimir, revestir, pintar o decorar por el interior; i/p.p. de tratamientos de juntas, esquinas y huecos, pasos de instalaciones, pastas, morteros, cintas, mallas, guardavivos, tornillería, bandas de estanqueidad, limpieza y medios auxiliares (excepto elevación, transporte y medidas de seguridad colectivas). Válido por la cara exterior como soporte para un sistema fachada ligera ventilada.	87,06
OCHENTA Y SIETE EUROS con SEIS CÉNTIMOS			

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
05.126	m2	TABIQUE PLACA GRC SOPORTE FACHADA LIGERA (12,5GRC+100.1+13A+13AL Sistema de fachada formado por tabique compuesto por una estructura de acero galvanizado especial para ambientes no agresivos (hasta C3, máx. 80% humedad permanente), de canales horizontales de 100 mm de ancho y montantes verticales de 100x1 mm, con una modulación de 600 mm de separación a ejes entre montantes; y sobre la cual se atornilla por el lado exterior 1 placa de cemento reforzada con malla de fibra de vidrio (GRC) de 12,5 mm de espesor. Entre los perfiles y la placa lleva montada una barrera impermeable-transpirable y permeable al vapor de agua y aislamiento térmico-acústico en interior de la cámara a base de paneles de lana mineral (MW). Y por el lado interior se atornillan: 1 placa estándar (Tipo A según UNE EN 520) de 13 mm de espesor, y 1 placa de yeso laminado con barrera de vapor de aluminio, placa estándar + Aluminio (Tipo BV) de 13 mm de espesor. Totalmente terminado para acabado mínimo Nivel Q1 ó Q2, listo para imprimir, revestir, pintar o decorar por el interior; i/p.p. de tratamientos de juntas, esquinas y huecos, pasos de instalaciones, pastas, morteros, cintas, mallas, guardavivos, tornillería, bandas de estanqueidad, limpieza y medios auxiliares (excepto elevación, transporte y medidas de seguridad colectivas). Válido por la cara exterior como soporte para un sistema fachada ligera ventilada.	91,58
NOVENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS			
05.127	m2	TABIQUE FACHADA KNAUF AQUAPANEL WM111C 140 (12,5Aq+100.1+12,5A+1 Sistema de fachada formado por tabique Aquapanel KNAUF WM111C 140/400 (12,5Aq+100.1+12,5Aq+15AL) MW, compuesto por una estructura de acero galvanizado especial para ambientes no agresivos (Z275 g/m2), con posibilidad de instalación para ambientes agresivos (Z450 g/m2); de canales horizontales de 100 mm de ancho y montantes verticales 100x50x1 mm, con una modulación de 400 mm de separación a ejes entre montantes; y sobre la cual se atornilla por el lado exterior 1 placa de cemento reforzada con malla de fibra de vidrio (GRC) KNAUF Aquapanel Outdoor de 12,5 mm de espesor. Entre los perfiles y la placa lleva montada una barrera impermeable al agua Tyvek StuccoWrap, y aislamiento térmico-acústico en interior de la cámara a base de paneles de lana mineral (MW). Y por el lado interior se atornillan: 1 placa Standard KNAUF (Tipo A según UNE EN 520) de 12,5 mm de espesor, y 1 placa de yeso laminado con barrera de vapor de aluminio, Placa Standard + Aluminio KNAUF (Tipo BV) de 15 mm de espesor. Totalmente terminado para acabado mínimo Nivel Q1 ó Q2, listo para imprimir, revestir, pintar o decorar por el interior; i/p.p. de tratamientos de juntas, esquinas y huecos, pasos de instalaciones, pastas, morteros, cintas, mallas, guardavivos, tornillería, bandas de estanqueidad, limpieza y medios auxiliares (excepto elevación, transporte y medidas de seguridad colectivas). Válido por la cara exterior como soporte para un sistema fachada ligera ventilada.	81,17
OCHENTA Y UN EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS			
05.128	m2	TABIQUE PLACA GRC SOPORTE FACHADA LIGERA (12,5GRC+100.2+13A+13AL Sistema de fachada formado por tabique compuesto por una estructura de acero galvanizado especial para ambientes no agresivos (hasta C3, máx. 80% humedad permanente), de canales horizontales de 100 mm de ancho y montantes verticales de 100x2 mm, con una modulación de 400 mm de separación a ejes entre montantes; y sobre la cual se atornilla por el lado exterior 1 placa de cemento reforzada con malla de fibra de vidrio (GRC) de 12,5 mm de espesor. Entre los perfiles y la placa lleva montada una barrera impermeable-transpirable y permeable al vapor de agua y aislamiento térmico-acústico en interior de la cámara a base de paneles de lana mineral (MW). Y por el lado interior se atornillan: 1 placa estándar (Tipo A según UNE EN 520) de 13 mm de espesor, y 1 placa de yeso laminado con barrera de vapor de aluminio, placa estándar + Aluminio (Tipo BV) de 13 mm de espesor. Totalmente terminado para acabado mínimo Nivel Q1 ó Q2, listo para imprimir, revestir, pintar o decorar por el interior; i/p.p. de tratamientos de juntas, esquinas y huecos, pasos de instalaciones, pastas, morteros, cintas, mallas, guardavivos, tornillería, bandas de estanqueidad, limpieza y medios auxiliares (excepto elevación, transporte y medidas de seguridad colectivas). Válido por la cara exterior como soporte para un sistema fachada ligera ventilada.	118,92

CIENTO DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
05.129	m2	TABIQUE FACHADA KNAUF AQUAPANEL WM111C 140 (12,5Aq+100.2+12,5A+1 Sistema de fachada formado por tabique Aquapanel KNAUF WM111C 140/400 (12,5Aq+100.2+12,5Aq+15AL) MW, compuesto por una estructura de acero galvanizado especial para ambientes no agresivos (Z275 g/m2), con posibilidad de instalación para ambientes agresivos (Z450 g/m2); de canales horizontales de 100 mm de ancho y montantes verticales 100x50x2 mm, con una modulación de 400 mm de separación a ejes entre montantes; y sobre la cual se atornilla por el lado exterior 1 placa de cemento reforzada con malla de fibra de vidrio (GRC) KNAUF Aquapanel Outdoor de 12,5 mm de espesor. Entre los perfiles y la placa lleva montada una barrera impermeable al agua Tyvek StuccoWrap, y aislamiento térmico-acústico en interior de la cámara a base de paneles de lana mineral (MW). Y por el lado interior se atornillan: 1 placa Standard KNAUF (Tipo A según UNE EN 520) de 12,5 mm de espesor, y 1 placa de yeso laminado con barrera de vapor de aluminio, Placa Standard + Aluminio KNAUF (Tipo BV) de 15 mm de espesor. Totalmente terminado para acabado mínimo Nivel Q1 ó Q2, listo para imprimir, revestir, pintar o decorar por el interior; i/p.p. de tratamientos de juntas, esquinas y huecos, pasos de instalaciones, pastas, morteros, cintas, mallas, guardavivos, tornillería, bandas de estanqueidad, limpieza y medios auxiliares (excepto elevación, transporte y medidas de seguridad colectivas). Válido por la cara exterior como soporte para un sistema fachada ligera ventilada.	103,39
CIENTO TRES EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS			
05.130	m2	TABIQUE PLACA GRC SOPORTE FACHADA LIGERA (12,5GRC+100.2+13A+13AL Sistema de fachada formado por tabique compuesto por una estructura de acero galvanizado especial para ambientes no agresivos (hasta C3, máx. 80% humedad permanente), de canales horizontales de 100 mm de ancho y montantes verticales de 100x2 mm, con una modulación de 600 mm de separación a ejes entre montantes; y sobre la cual se atornilla por el lado exterior 1 placa de cemento reforzada con malla de fibra de vidrio (GRC) de 12,5 mm de espesor. Entre los perfiles y la placa lleva montada una barrera impermeable-transpirable y permeable al vapor de agua y aislamiento térmico-acústico en interior de la cámara a base de paneles de lana mineral (MW). Y por el lado interior se atornillan: 1 placa estándar (Tipo A según UNE EN 520) de 13 mm de espesor, y 1 placa de yeso laminado con barrera de vapor de aluminio, placa estándar + Aluminio (Tipo BV) de 13 mm de espesor. Totalmente terminado para acabado mínimo Nivel Q1 ó Q2, listo para imprimir, revestir, pintar o decorar por el interior; i/p.p. de tratamientos de juntas, esquinas y huecos, pasos de instalaciones, pastas, morteros, cintas, mallas, guardavivos, tornillería, bandas de estanqueidad, limpieza y medios auxiliares (excepto elevación, transporte y medidas de seguridad colectivas). Válido por la cara exterior como soporte para un sistema fachada ligera ventilada.	106,73
CIENTO SEIS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS			
05.131	m2	TABIQUE FACHADA KNAUF AQUAPANEL WM111C 140 (12,5Aq+100.2+12,5A+1 Sistema de fachada formado por tabique Aquapanel KNAUF WM111C 140/400 (12,5Aq+100.2+12,5Aq+15AL) MW, compuesto por una estructura de acero galvanizado especial para ambientes no agresivos (Z275 g/m2), con posibilidad de instalación para ambientes agresivos (Z450 g/m2); de canales horizontales de 100 mm de ancho y montantes verticales 100x50x2 mm, con una modulación de 400 mm de separación a ejes entre montantes; y sobre la cual se atornilla por el lado exterior 1 placa de cemento reforzada con malla de fibra de vidrio (GRC) KNAUF Aquapanel Outdoor de 12,5 mm de espesor. Entre los perfiles y la placa lleva montada una barrera impermeable al agua Tyvek StuccoWrap, y aislamiento térmico-acústico en interior de la cámara a base de paneles de lana mineral (MW). Y por el lado interior se atornillan: 1 placa Standard KNAUF (Tipo A según UNE EN 520) de 12,5 mm de espesor, y 1 placa de yeso laminado con barrera de vapor de aluminio, Placa Standard + Aluminio KNAUF (Tipo BV) de 15 mm de espesor. Totalmente terminado para acabado mínimo Nivel Q1 ó Q2, listo para imprimir, revestir, pintar o decorar por el interior; i/p.p. de tratamientos de juntas, esquinas y huecos, pasos de instalaciones, pastas, morteros, cintas, mallas, guardavivos, tornillería, bandas de estanqueidad, limpieza y medios auxiliares (excepto elevación, transporte y medidas de seguridad colectivas). Válido por la cara exterior como soporte para un sistema fachada ligera ventilada.	93,44
NOVENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS			

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
SUBCAPÍTULO AR REVESTIMIENTOS			
APARTADO AR Y REVESTIMIENTOS DE YESO			
SUBAPARTADO ARYSM YESOS SIN MAESTREAR			
05.132	m2	TENDIDO YESO NEGRO VERT/HORIZ. Tendido con yeso negro (Y-20) a buena vista en paramentos verticales y horizontales de 15 mm de espesor con maestras cada 3 m en verticales y perimetrales en horizontales, i/formación de rincones, guarniciones de huecos, remates con pavimento, p.p. de guardavivos de PVC y medios auxiliares, s/NTE-RPG-8 y 9, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2. Yeso con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	6,36
		SEIS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS	
05.133	m2	GUARNECIDO YESO NEGRO VERTICAL Guarnecido con yeso negro (Y-12) en paramentos verticales de 12 mm de espesor, formación de rincones guarnecido de huecos y remates con pavimento, i/p.p. de guardavivos de PVC y medios auxiliares, s/NTE-RPG-10, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2. Yeso con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	7,25
		SIETE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS	
05.134	m2	GUARNECIDO YESO NEGRO HORIZONTAL Guarnecido con yeso negro (Y-12) en paramentos horizontales de 12 mm de espesor, con maestras perimetrales, formación de rincones y medios auxiliares, s/NTE-RPG-11, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2. Yeso con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	7,77
		SIETE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
05.135	m2	GUARNECIDO YESO PROYECTAR VERTICAL/HORIZONTAL Guarnecido y enlucido sin maestrear de pasta de yeso y aditivos especial para proyectar, aplicado por medios mecánicos sobre el soporte en paramentos verticales y horizontales de 15 mm de espesor, pañeado con regla y acabado manual con yeso fino aplicado con llana i/formación de rincones, guarniciones de huecos, remates con pavimento, p.p. medios auxiliares s/instrucciones del fabricante, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2. Yeso con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	7,89
		SIETE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
05.136	m2	ENLUCIDO YESO BLANCO VERTICAL Enlucido con yeso blanco (Y-25F) en paramentos verticales de 3 mm de espesor, formación de rincones, guarniciones de huecos, remates con rodapié y medios auxiliares, s/NTE-RPG-12, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2. Yeso con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	1,85
		UN EURO con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
05.137	m2	ENLUCIDO YESO BLANCO HORIZONTAL Enlucido con yeso blanco (Y-25F) en paramentos horizontales de 3 mm de espesor, i/formación de rincones y medios auxiliares, s/NTE-RPG-13, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2. Yeso con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	2,05
		DOS EUROS con CINCO CÉNTIMOS	
05.138	m2	GUARNECIDO Y ENLU. YESO VERT. Guarnecido con yeso negro (Y-12) y enlucido de yeso blanco (Y-25F) sin maestrear en paramentos verticales de 15 mm de espesor, incluso formación de rincones, guarniciones de huecos, remates con rodapié, p.p. de guardavivos de PVC y medios auxiliares, s/NTE-RPG 10 Y 12, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2. Yeso con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	9,68
		NUEVE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
05.139	m2	GUARNECIDO Y ENLU. YESO HORI. Guarnecido con yeso negro (Y-12) y enlucido de yeso blanco (Y-25F) sin maestrear en paramentos horizontales de 15 mm de espesor, incluso formación de rincones y medios auxiliares, s/NTE-RPG 11 y 13, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2. Yeso con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	10,40
		DIEZ EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
05.140	m2	GUARNECIDO Y ENLU. YESO PROYECT. VERTICAL Guarnecido y enlucido sin maestrear de pasta de yeso y aditivos especial para proyectar, aplicado por medios mecánicos sobre el soporte en paramentos verticales de 15 mm de espesor, pañeado con regla y acabado manual con yeso fino aplicado con llana, i/formación de rincones, guarniciones de huecos, remates con pavimento, p.p. de guardavivos de PVC y medios auxiliares s/instrucciones del fabricante, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2. Yeso con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	9,95
		NUEVE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
05.141	m2	GUARNECIDO Y ENLU. YESO PROYECT. HORI. Guarnecido y enlucido sin maestrear de pasta de yeso y aditivos especial para proyectar, aplicado por medios mecánicos sobre el soporte en paramentos horizontales de 15 mm de espesor, pañeado con regla y acabado manual con yeso fino aplicado con llana, i/formación de rincones, guarniciones de huecos, remates con pavimento, medios auxiliares s/instrucciones del fabricante, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2. Yeso con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	10,68
		DIEZ EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
SUBAPARTADO ARYM YESOS MAESTREADOS			
05.142	m2	GUARNECIDO MAESTREADO Y ENLUCIDO Guarnecido maestreado con yeso negro y enlucido con yeso blanco en paramentos verticales y horizontales de 15 mm de espesor, con maestras cada 1,50 m, incluso formación de rincones, guarniciones de huecos, remates con pavimento, p.p. de guardavivos de PVC y colocación de andamios, s/NTE-RPG, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2. Yeso con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	15,11
		QUINCE EUROS con ONCE CÉNTIMOS	
05.143	m2	GUARNECIDO MAEST. MÁQU. VERTICAL/HORIZONTAL Guarnecido maestreado de yeso proyectado a máquina en paramentos verticales y horizontales de 12 mm de espesor con maestras cada 1,50 m, incluso formación de rincones, guarniciones de huecos, remates con pavimento, p.p. de guardavivos de PVC, colocación de andamios y limpieza s/NTE-RPG, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2. Yeso con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	15,74
		QUINCE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
05.144	m2	GUARNECIDO MAEST. MÁQU. Y ENLUCIDO A BV. VERT Guarnecido maestreado de yeso proyectado a máquina en paramentos verticales de 15 mm de espesor con maestras cada 1,50 m y acabado manual con yeso fino aplicado con llana de 3 mm, incluso formación de rincones, guarniciones de huecos, remates con pavimento, p.p. de guardavivos de PVC, colocación de andamios y limpieza s/NTE-RPG, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2. Yeso con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	16,04
		DIECISEIS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS	
05.145	m2	GUARNECIDO MAEST MÁQU.Y ENLUCIDO A BV. HORI Guarnecido maestreado de yeso proyectado a máquina en paramentos horizontales de 12 mm de espesor con maestras cada 1,50 m y acabado manual con yeso fino aplicado con llana de 3 mm, incluso formación de rincones, guarniciones de huecos, p.p., colocación de andamios y limpieza s/NTE-RPG, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2. Yeso con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	16,77
		DIECISEIS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
SUBAPARTADO ARYV VARIOS			
05.146	m	GUARDAVIVOS PLÁSTICO Y METAL Guardavivos de plástico y metal con perforaciones colocado con maestras a cada lado con yeso negro punteado, s/NTE-RPG, medido en su longitud. Guardavivos con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	4,60
			CUATRO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
05.147	m	GUARDAVIVOS DE PVC Guardavivos de PVC colocado con maestras a cada lado con yeso negro punteado, s/NTE-RPG, medido en su longitud. Guardavivos con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	4,13
			CUATRO EUROS con TRECE CÉNTIMOS
05.148	m2	MALLA FIBRA VIDRIO 4,4x4,8 mm Malla de fibra de vidrio de 4,4x4,8 mm de luz para refuerzo que cubra la línea de discontinuidad, i/fijado y tensado con un solape mínimo de 10 cm a cada lado, recibido con pasta de yeso negro s/NTE-RPG, medida deduciendo huecos superiores a 2 m2. Malla con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	6,08
			SEIS EUROS con OCHO CÉNTIMOS
APARTADO ARC REVESTIMIENTOS DE CEMENTO			
SUBAPARTADO ARCE ENFOSCADOS			
05.149	m2	ENFOSCADO BUENA VISTA CSIII-W1 VERTICAL Enfoscado a buena vista sin maestrear, aplicado con llana, con mortero CSIII-W1 de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5 en paramentos verticales de 20 mm de espesor, regleado i/p.p. de andamiaje, s/NTE-RPE-5 y UNE-EN 998-1:2010, medido deduciendo huecos. Mortero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	10,29
			DIEZ EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
05.150	m2	ENFOSCADO BUENA VISTA CSIII-W1 HORIZONTAL Enfoscado a buena vista sin maestrear, aplicado con llana, con mortero CSIII-W1 de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5 en paramentos horizontales de 20 mm de espesor, regleado i/p.p. de andamiaje, s/NTE-RPE-5 y UNE-EN 998-1:2010, medido deduciendo huecos. Mortero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	14,26
			CATORCE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS
05.151	m2	ENFOSCADO CSIII-W1 CÁMARAS Enfoscado a buena vista sin maestrear, aplicado con llana, con mortero CSIII-W1 de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5 en interior de cámaras de aire de 20 mm. de espesor, i/p.p. de andamiaje, s/NTE-RPE-5 y UNE-EN 998-1:2010, medido deduciendo huecos. Mortero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	6,32
			SEIS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
05.152	m2	ENFOSCADO BUENA VISTA CSIV-W1 VERTICAL Enfoscado a buena vista sin maestrear, aplicado con llana, con mortero CSIV-W1 de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-10, en paramentos verticales de 20 mm de espesor, regleado, i/p.p. de andamiaje, s/NTE-RPE-5 y UNE-EN 998-1:2010, medido deduciendo huecos. Mortero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	10,47
			DIEZ EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
05.153	m2	ENFOSCADO BUENA VISTA CSIV-W1 HORIZONTAL Enfoscado a buena vista sin maestrear, aplicado con llana, con mortero CSIV-W1 de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-10, en paramentos horizontales de 20 mm de espesor, regleado, i/p.p. de andamiaje, s/NTE-RPE-5 y UNE-EN 998-1:2010, medido deduciendo huecos. Mortero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	14,44
			CATORCE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
05.154	m2	ENFOSCADO FRATASADO CSIII-W1 VERTICAL Enfoscado fratasado sin maestrear con mortero CSIII-W1 de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5, en paramentos verticales de 20 mm de espesor, i/regleado, sacado de rincones, aristas y andamiaje, s/NTE-RPE-5 y UNE-EN 998-1:2010, medido deduciendo huecos. Mortero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	12,68
			DOCE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
05.155	m2	ENFOSCADO FRATASADO CSIII-W1 HORIZONTAL Enfoscado fratasado sin maestrear con mortero CSIII-W1 de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5, en paramentos horizontales de 20 mm de espesor, i/regleado, sacado de rincones, aristas y andamiaje, s/NTE-RPE-5 y UNE-EN 998-1:2010, medido deduciendo huecos. Mortero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	16,65
DIECISEIS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS			
05.156	m2	ENFOSCADO FRATASADO CSIV-W1 VERTICAL Enfoscado fratasado sin maestrear con mortero CSIV-W1 de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-10, en paramentos verticales de 20 mm de espesor, i/regleado, sacado de rincones, aristas y andamiaje, s/NTE-RPE-5 y UNE-EN 998-1:2010, medido deduciendo huecos. Mortero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	12,86
DOCE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS			
05.157	m2	ENFOSCADO FRATASADO CSIV-W1 HORIZONTAL Enfoscado fratasado sin maestrear con mortero CSIV-W1 de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-10, en paramentos horizontales de 20 mm de espesor, i/regleado, sacado de rincones, aristas y andamiaje, s/NTE-RPE-6 y UNE-EN 998-1:2010, medido deduciendo huecos. Mortero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	16,83
DIECISEIS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS			
05.158	m2	ENFOSCADO PROYECT. CSIV-W1 VERT./HORIZ. Enfoscado proyectado a maquina sin maestrear con mortero CSIV-W1 de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-10, en paramentos verticales y horizontales de 20 mm de espesor, i/regleado, sacado de rincones, aristas y andamiaje, s/NTE-RPE-5 y UNE-EN 998-1:2010, medido deduciendo huecos. Mortero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	16,46
DIECISEIS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS			
05.159	m2	ENFOSCADO MAEST.-FRATAS. CSIII-W1 VERT. Enfoscado maestreado y fratasado con mortero CSIII-W1 de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5, en paramentos verticales de 20 mm de espesor, i/regleado, sacado de aristas y rincones con maestras cada 3 m y andamiaje, s/NTE-RPE-7 y UNE-EN 998-1:2010, medido deduciendo huecos. Mortero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	14,57
CATORCE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS			
05.160	m2	ENFOSCADO MAEST.-FRATAS. CSIII-W1 HORIZ. Enfoscado maestreado y fratasado con mortero CSIII-W1 de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5, en paramentos horizontales de 20 mm de espesor, i/regleado, sacado de aristas y rincones con maestras cada 3 m y andamiaje, s/NTE-RPE-7 y UNE-EN 998-1:2010, medido deduciendo huecos. Mortero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	14,57
CATORCE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS			
05.161	m2	ENFOSC. MAESTREADO HIDRÓFUGO M-10 VERT. Enfoscado maestreado y fratasado con mortero hidrófugo y arena de río M-10, en paramentos verticales, i/regleado, sacado de aristas y rincones con maestras cada 3 m. y andamiaje, s/NTE-RPE, medido deduciendo huecos. Mortero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	15,15
QUINCE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS			
05.162	m2	ENFOSC. MAESTREADO HIDRÓFUGO M-10 HORIZ. Enfoscado maestreado y fratasado con mortero hidrófugo y arena de río M-10, en paramentos horizontales, i/regleado, sacado de aristas y rincones con maestras cada 3 m. y andamiaje, s/NTE-RPE, medido deduciendo huecos. Mortero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	17,93
DIECISIETE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS			

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
05.163	m2	ENFOSCADO FRATASADO CSIII-W1 VERT. ARM.FV. Enfoscado fratasado armado sin maestrear con mortero CSIII-W1 de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5, en paramentos verticales de 20 mm de espesor aplicado en 2 capas, con colocación intermedia de malla de fibra de vidrio de 10x10 mm de luz y 110 gr/m2 para refuerzo, i/fijado y tensado con un solape mínimo de 10 cm a cada lado, regleado, sacado de rincones, aristas y andamiaje, s/NTE-RPE-5 y UNE-EN 998-1:2010, medido deduciendo huecos. Mortero y malla con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	15,30
		QUINCE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	
05.164	m2	ENFOSCADO FRATASADO CSIV-W1 VERT.ARM. FV. Enfoscado fratasado armado sin maestrear con mortero CSIV-W1 de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-10, en paramentos verticales de 20 mm de espesor aplicado en 2 capas, con colocación intermedia de malla de fibra de vidrio de 10x10 mm de luz y 110 gr/m2 para refuerzo, i/fijado y tensado con un solape mínimo de 10 cm a cada lado, regleado, sacado de rincones, aristas y andamiaje, s/NTE-RPE-5 y UNE-EN 998-1:2010, medido deduciendo huecos. Mortero y malla con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	15,48
		QUINCE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
05.165	m2	ENFOSCADO FRATAS. CEM. BLANCO- ARENA BLANCA CSIV-W1 VERT. ARM FV Enfoscado fratasado armado sin maestrear con mortero CSIV-W1 de cemento blanco BL-II/A-L 42,5 R y arena blanca nº 2 M-10, en paramentos verticales de 20 mm de espesor aplicado en 2 capas, con colocación intermedia de malla de fibra de vidrio de 10x10 mm de luz y 110 gr/m2 para refuerzo, i/fijado y tensado con un solape mínimo de 10 cm a cada lado, regleado, sacado de rincones, aristas y andamiaje, s/NTE-RPE-5 y UNE-EN 998-1:2010, medido deduciendo huecos. Mortero y malla con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	16,22
		DIECISEIS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS	
05.166	m2	ENFOSCADO FRATAS. CSIV-W1 HORIZ. ARM. FV. Enfoscado fratasado armado sin maestrear con mortero CSIV-W1 de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-10, en paramentos horizontales de 20 mm de espesor aplicado en 2 capas, con colocación intermedia de malla de fibra de vidrio de 10x10 mm de luz y 110 gr/m2 para refuerzo, i/fijado y tensado con un solape mínimo de 10 cm a cada lado, regleado, sacado de rincones, aristas y andamiaje, s/NTE-RPE-6 y UNE-EN 998-1:2010, medido deduciendo huecos. Mortero y malla con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	19,45
		DIECINUEVE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
05.167	m2	ENFOSCADO PROYECT. CSIV-W1 VERT./HORIZ. ARM. F.V. Enfoscado proyectado armado a maquina sin maestrear con mortero CSIV-W1 de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-10, en paramentos verticales de 20 mm de espesor aplicado en 2 capas, con colocación intermedia de malla de fibra de vidrio de 10x10 mm de luz y 90 gr/m2 para refuerzo, i/fijado y tensado con un solape mínimo de 10 cm a cada lado, regleado, sacado de rincones, aristas y andamiaje, s/NTE-RPE-5 y UNE-EN 998-1:2010, medido deduciendo huecos. Mortero y malla con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	18,95
		DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
05.168	m2	ENFOSCADO PROYECT. CEMENTO BLANCO CSIV-W1 VERTI/HORIZ ARM FV. Enfoscado proyectado armado a maquina sin maestrear con mortero CSIV-W1, de cemento blanco BL-II/A-L 42,5 R y arena de río M-10, en paramentos verticales/horizontales de 20 mm de espesor aplicado en 2 capas, con colocación intermedia de malla de fibra de vidrio de 10x10 mm de luz y 110 gr/m2 para refuerzo, i/fijado y tensado con un solape mínimo de 10 cm a cada lado, regleado, sacado de rincones, aristas y andamiaje, s/NTE-RPE-5 y UNE-EN 998-1:2010, medido deduciendo huecos. Mortero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	20,01
		VEINTE EUROS con UN CÉNTIMOS	
05.169	m2	ENFOSCADO MAEST.-FRATAS. CSIV-W1 VERT. ARM.FV. Enfoscado maestreado armado y fratasado con mortero de cemento CSIV-W1, en paramentos verticales de 20 mm de espesor aplicado en 2 capas, con colocación intermedia de malla de fibra de vidrio de 10x10 mm de luz y 110 gr/m2 para refuerzo, i/fijado y tensado con un solape mínimo de 10 cm a cada lado, regleado, sacado de aristas y rincones con maestras cada 3 m y andamiaje, s/NTE-RPE-7 y UNE-EN 998-1:2010, medido deduciendo huecos. Mortero y malla con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	17,47
		DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
05.170	m2	ENFOSCADO MAEST.-FRATAS. CSIV-W1 HORIZ. ARM. F. V Enfoscado maestreado armado y fratasado con mortero CSIV-W1 de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-10, en paramentos horizontales de 20 mm de espesor aplicado en 2 capas, con colocación intermedia de malla de fibra de vidrio de 10x10 mm de luz y 110 gr/m2 para refuerzo, i/fijado y tensado con un solape mínimo de 10 cm a cada lado, regleado, sacado de aristas y rincones con maestras cada 3 m y andamiaje, s/NTE-RPE-8 y UNE-EN 998-1:2010, medido deduciendo huecos. Mortero y malla con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	19,45
		DIECINUEVE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
05.171	m2	ENFOSC. MAESTREADO HIDRÓF. M-10 VERT. ARM. FV. Enfoscado maestreado armado y fratasado con mortero hidrófugo y arena de río M-10, en paramentos verticales de 20 mm de espesor aplicado en 2 capas, con colocación intermedia de malla de fibra de vidrio de 10x10 mm de luz y 110 gr/m2 para refuerzo, i/fijado y tensado con un solape mínimo de 10 cm a cada lado, regleado, sacado de aristas y rincones con maestras cada 3 m. y andamiaje, s/NTE-RPE, medido deduciendo huecos. Mortero y malla con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	17,78
		DIECISIETE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
05.172	m2	ENFOSC. MAESTREADO HIDRÓF. M-10 HORIZ. ARM.FV. Enfoscado maestreado armado y fratasado con mortero hidrófugo y arena de río M-10, en paramentos horizontales de 20 mm de espesor aplicado en 2 capas, con colocación intermedia de malla de fibra de vidrio de 10x10 mm de luz y 110 gr/m2 para refuerzo, i/fijado y tensado con un solape mínimo de 10 cm a cada lado, regleado, sacado de aristas y rincones con maestras cada 3 m. y andamiaje, s/NTE-RPE, medido deduciendo huecos. Mortero y malla con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	20,56
		VEINTE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
SUBPARTADO E08PNR REVOCOS Y ENLUCIDOS			
05.173	m2	REVOCO MORTERO GRIS Revestimiento e impermeabilización de fachadas y muros interiores como base idónea para acabados, estucos minerales, pinturas, etc., con mortero gris, compuesto de cemento modificado aditivos y áridos seleccionados, i/p.p. de medios auxiliares, s/NTE-RPR-6, se descontarán huecos mayores de 2 m2 y se medirán moquetas. Mortero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	18,55
		DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
05.174	m2	REVOCO MORTERO BLANCO Revestimiento e impermeabilización de medianerías, muros interiores, parkings, con mortero blanco, compuesto de cemento modificado y áridos seleccionados, acabado decorativo de textura final fratasado color blanco, i/p.p. de medios auxiliares, s/NTE-RPR-6, se descontarán huecos mayores de 2 m2 y se medirán moquetas. Mortero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	19,60
		DIECINUEVE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
05.175	m2	REVOCO MORT. INTERIOR BLANCO (GP-CSIII-W0) Revoco de mortero blanco con acabado lavado o fratasado, según UNE-EN 998-1:2010, en espesor de 10 mm aplicados a máquina de proyectar directamente sobre el soporte (fábrica de bloques de hormigón, fábrica de ladrillo, revoco de mortero, etc.), i/p.p. de medios auxiliares, medición s/NTE-RPR-9, con colocación de junquillos de trabajo. Mortero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	5,25
		CINCO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS	
05.176	m2	REVOCO MORT. INTERIOR GRIS (GP-CSIII-W0) Revoco de mortero gris con acabado lavado o fratasado, según UNE-EN 998-1:2010, en espesor de 10 mm aplicados a máquina de proyectar directamente sobre el soporte (fábrica de bloques de hormigón, fábrica de ladrillo, revoco de mortero, etc.), i/p.p. de medios auxiliares, medición s/NTE-RPR-9, con colocación de junquillos de trabajo. Mortero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	5,14
		CINCO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS	
05.177	m2	REVOCO MORTERO PROYECT. BLANCO (GP-CSIV-W2) Revoco de mortero hidrófugo blanco con acabado liso, lavado o fratasado, según UNE-EN 998-1:2010, en espesor de 10 mm aplicados a máquina de proyectar directamente sobre el soporte (fábrica de bloques de hormigón, fábrica de ladrillo, revoco de mortero, etc.), i/p.p. de medios auxiliares, medición s/NTE-RPR-9, con colocación de junquillos de trabajo. Mortero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	11,69
		ONCE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
05.178	m2	REVOCO MORTERO PROYECT. GRIS (GP-CSIII-W2) Revoco de mortero hidrófugo gris con acabado lavado o fratasado, según UNE-EN 998-1:2010, en espesor de 10 mm. aplicados a máquina de proyectar directamente sobre el soporte (fábrica de bloques de hormigón, fábrica de ladrillo, revoco de mortero, etc.), i/p.p. de medios auxiliares, medición s/NTE-RPR-9, con colocación de junquillos de trabajo. Mortero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	10,64
		DIEZ EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
05.179	m2	ENLUCIDO REVOCO BLANCO CEMENTO-CAL CON PLANITOP 560 Enlucido blanco con mortero cementoso de arena caliza monocomponente sobre superficie enfoscada irregular con mortero Planitop 560 de Mapei, o equivalente, con un espesor total de 2 mm aplicado en una capa, previa limpieza del soporte eliminando irregularidades y el polvo y sobre superficie seca y sólida. Aplicación y preparación del soporte según se especifica en ficha técnica de producto. Incluido parte proporcional de medios auxiliares, con colocación de junquillos de trabajo. Para un rendimiento de 2,2 kg/m2. Producto con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	11,96
		ONCE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
05.180	m2	ENLUCIDO MORTERO CEMENTOSO ALTA CONSISTENCIA RENDEROC FC Enlucido fino con mortero cementoso de alta consistencia, Renderoc FC de Fosroc o equivalente, con un espesor de hasta 5 mm y un consumo aprox. de 2 kg/m2 por cada mm de espesor. Incluso preparación del soporte y aplicación manual con llana lisa. Producto conforme a Normas UNE-EN 1504-2 reparaciones superficiales hormigón; y UNE-EN 1504-3 para reparaciones de estructuras de hormigón, Clase R2 (no estructural, resist. compresión igual ó >15MPa). Producto con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Acabado adecuado para recibir un revestimiento final protector y/o decorativo. Medida la superficie ejecutada.	23,72
		VEINTITRES EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS	
SUBAPARTADO E08PNB BRUÑIDOS, VARIOS			
05.181	m2	BRUÑIDO CEMENTO VERTICALES Bruñido con pasta de cemento CEM II/B-P 32,5 N, dado a llana tapando poros e irregularidades hasta conseguir una superficie lisa, en paramentos verticales, s/NTE-RPE, medido deduciendo huecos. Cemento con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	13,50
		TRECE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
05.182	m2	BRUÑIDO CEMENTO HORIZONTALES Bruñido con pasta de cemento CEM II/B-P 32,5 N, dado a llana tapando poros e irregularidades hasta conseguir una superficie lisa, en paramentos horizontales, s/NTE-RPE, medido deduciendo huecos. Cemento con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	16,28
		DIECISEIS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS	
05.183	m2	MALLA FV. 10x10 mm 90 gr/m2 ARM.MORTERO Malla de fibra de vidrio de 10x10 mm y 90 gr/m2 para refuerzo de mortero que cubra la discontinuidad, i/fijado y tensado con un solape mínimo de 10 cm a cada lado, colocado con pasta de cemento CEM II/A-P 42,5 R punteado. Malla con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	3,43
		TRES EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS	
05.184	m2	ENFOSCADO MORTERO ADHESIVO IMPRIMACIÓN Imprimación de paramentos con mortero adhesivo, espesor aproximado de 5 mm, compuesto a base de cemento, resinas y cargas minerales. Aplicado en capa delgada como puente de unión entre soportes especiales, hormigón liso, hormigón celular, etc. y mortero, i/p.p. de medios auxiliares, s/NTE-RPR-9, deduciendo huecos y se medirán mochetas. Mortero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	8,54
		OCHO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
APARTADO ARCB REVESTIMIENTOS DE CAL Y BASTARDOS			
SUBAPARTADO ARCB ENFOSCADOS			
05.185	m2	ENFOSCADO FRAT. BASTARDO M-7,5/CEM-L VERT. Enfoscado fratasado sin maestrear con mortero bastardo de cemento CEM II/B-P 32,5 N, cal y arena de río M-7,5, en paramentos verticales, de 20 mm de espesor, i/regleado, sacado de aristas, rincones y andamiaje, s/NTE-RPE-5/6, medido deduciendo huecos. Mortero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	14,71
			CATORCE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
05.186	m2	ENFOSCADO FRAT. BASTARDO M-7,5/CEM-L HORIZ. Enfoscado fratasado sin maestrear con mortero bastardo de cemento CEM II/B-P 32,5 N, cal y arena de río M-7,5, en paramentos horizontales, de 20 mm de espesor, i/regleado, sacado de rincones, aristas y andamiaje, s/NTE-RPE-5/6, medido deduciendo huecos. Mortero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	17,49
			DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
05.187	m2	ENFOSCADO FRAT. BASTARDO M-5/CEM-L VERT. ARM. FV. Enfoscado fratasado armado sin maestrear con mortero bastardo de cemento CEM II/B-P 32,5 N, cal y arena de río M-5, en paramentos verticales de 20 mm de espesor, aplicado en 2 capas con colocación intermedia de malla de fibra de vidrio de 10x10 mm y 90 gr/m2 para refuerzo, i/fijado y tensado con un solape mínimo de 10 cm a cada lado, incluso regleado, sacado de aristas, rincones y andamiaje, s/NTE-RPE-5/6, medido deduciendo huecos. Mortero y malla con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	16,93
			DIECISEIS EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
05.188	m2	ENFOSCADO FRAT. BASTARDO M-5/CEM-L HORIZ. ARM. FV. Enfoscado fratasado sin maestrear con mortero bastardo de cemento CEM II/B-P 32,5 N, cal y arena de río M-5, en paramentos horizontales de 20 mm de espesor, aplicado en 2 capas con colocación intermedia de malla de fibra de vidrio de 10x10 mm y 110 gr/m2 para refuerzo, i/fijado y tensado con un solape mínimo de 10 cm a cada lado, regleado, sacado de rincones, aristas y andamiaje, s/NTE-RPE-5/6, medido deduciendo huecos. Mortero y malla con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	19,71
			DIECINUEVE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
05.189	m2	ENFOSCADO MORTERO CAL AÉREA Revestimiento de paramentos verticales con mortero de cal aérea, espesor según soporte, mínimo 10 mm. Color gris, aplicado manualmente y regleado, directamente sobre el soporte, i/p.p. de medios auxiliares, s/NTE-RPR-7, se descontarán huecos mayores de 2m2 y se medirán mochetas. Mortero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	34,17
			TREINTA Y CUATRO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
05.190	m2	ENFOSCADO A BUENA VISTA CAL HIDRÁULICA INT. Revestimiento de paramentos interiores con enfoscado a buena vista de mortero de cal hidráulica natural, color a elegir, acabado fratasado, espesor 15 mm. Mortero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	21,77
			VEINTIUN EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
05.191	m2	ENLUCIDO DE MORTERO DE CAL MORCEMCAL ACABADO Enlucido de mortero técnico de cal hidráulica natural, Morcemcal Acabado "GRUPO PUMA", tipo CR CSI W2, según UNE-EN 998-1, de color a elegir, hasta 8 mm de espesor, acabado liso o fratasado, para la restauración de un revestimiento existente o como acabado de un revoco previamente reparado con mortero técnico de cal hidráulica natural, Morcemcal Base "GRUPO PUMA", en muros de piedra, obras de mampostería y fábricas de ladrillo o de bloque, sin incluir la preparación del soporte.	5,95
			CINCO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
05.192	m2	ESTUCO DE MORTERO DE CAL MORCEMCAL ESTUCO FINO Estucado de mortero industrial imitación de estuco tradicional, Morcem Estuco Fino "GRUPO PUMA", tipo CR W0, o equivalente, según UNE-EN 998-1, color Blanco F100, acabado fratasado, sobre soporte de mortero de cal completamente curado y de absorción homogénea	26,16
			VEINTISEIS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
SUBPARTADO ARCBR REVOCOS			
05.193	m2	CAPA DECORATIVA MORTERO CAL Revestimiento decorativo en fachadas y paramentos interiores, con mortero industrial imitación de revoco tradicional, de 5 a 8 mm de espesor, color a elegir, acabado fratasado, para la realización de la capa de acabado en revestimientos continuos bicapa. Mortero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	23,22
			VEINTITRES EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
05.194	m2	REVOCO BASE PARA MORTEROS DE CAL Revoco de cal hidráulica para regular la base, realizado por Taller Artesano con técnicas tradicionales, armado en su totalidad con malla de fibra de vidrio para evitar fisuras en el revoco tradicional de cal, con terminación raspada para dar anclaje mecánico al acabado.	30,39
			TREINTA EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
05.195	m2	REVOCO MORTERO BLANCO MATE Revestimiento con mortero mineral para impermeabilizar y decorar fachadas exteriores, con base hidróxido cálcico y grafeno, aspecto denso y acabado mate, en color blanco, de aplicación sobre todo tipo de paramentos, tanto verticales como horizontales, previa limpieza de la superficie, con preparación del soporte y dos manos de acabado con brocha, rodillo, pistola o llana. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	15,53
			QUINCE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
APARTADO ARM REVESTIMIENTOS DE MONOCAPA			
05.196	m2	REVESTIMIENTO MORTERO MONOCAPA Revestimiento de paramentos verticales con mortero monocapa en colores pálidos, aplicado a llana, regleado y fratasado, con un espesor de 20 mm, con ejecución de despiece según planos y aplicado directamente sobre fábrica de ladrillo, hormigón, fábrica de bloques de hormigón, etc., i/p.p. de medios auxiliares, s/NTE-RPR-9, medido deduciendo huecos. Mortero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	27,32
			VEINTISIETE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
SUBCAPÍTULO ARA RECIBIDOS Y AYUDAS			
APARTADO ARAC CERCOS			
05.202	m2	RECIBIDO CERCOS EN TABIQUES CON YESO Recibido y aplomado de cercos o precercos de cualquier material en tabiques, utilizando pasta de yeso negro, totalmente colocado y aplomado. Incluso material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Medida la superficie realmente ejecutada.	13,73
			TRECE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
05.203	m2	RECIBIDO CERCOS EN MUROS INT. CON YESO Recibido y aplomado de cercos o precercos de cualquier material en muro interior, utilizando pasta de yeso negro, totalmente colocado y aplomado. Incluso material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Medida la superficie realmente ejecutada.	20,66
			VEINTE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
05.204	m2	RECIBIDO CERCOS EN MURO EXT. FÁBRICA VISTA Recibido de cercos o precercos de cualquier material en muro de cerramiento exterior de fábrica vista, utilizando mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-10, totalmente colocado y aplomado. Incluso material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Según RC-16. Medida la superficie realmente ejecutada.	19,82
			DIECINUEVE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
05.205	m2	RECIBIDO CERCOS EN MURO EXT. A REVESTIR Recibido de cercos o precercos de cualquier material en muro de cerramiento exterior para revestir, utilizando mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-10, totalmente colocado y aplomado. Incluso material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Según RC-16. Medida la superficie realmente ejecutada.	16,97
			DIECISEIS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
05.206	u	COLOCACION DE PUERTA colocacion de puerta suministrada por la propiedad o recogida de otras demoliciones, incluso cerco	51,62
			CINCUENTA Y UN EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
APARTADO ARACR CERRAJERÍAS			
05.207	m	RECIBIDO BARANDILLA METÁLICA Recibido de barandilla metálica, con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-10, o realizando anclajes específicos sobre los peldaños, totalmente colocada y aplomada, i/apertura y tapado de huecos para garras, totalmente rematado, material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. . Según RC-16. Medida la longitud realmente ejecutada.	19,92
			DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
05.208	m2	RECIBIDO REJA EN FABRICA Colocación de reja metálica con garras empotradas en el muro, con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-10, totalmente colocada y aplomada, i/apertura y tapado de huecos para garras, material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Según RC-16. Medida la superficie realmente ejecutada.	26,85
			VEINTISEIS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
05.209	m	RECIBIDO DE PASAMANOS YESO Recibido de pasamanos de madera o metálico con pasta de yeso negro, totalmente colocado, i/apertura y tapado de huecos para garras, material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Medida la longitud realmente ejecutada.	14,90
			CATORCE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
APARTADO ARAP PERSIANAS Y CAPIALZADOS			
05.210	u	RECIBIDO MECANISMOS PERSIANAS YESO Recibido de eje, polea y demás accesorios de persiana enrollable de ventana, con pasta de yeso negro, todo ello colocado, i/apertura de hueco para alojamiento del recogedor, material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Medida la unidad realmente ejecutada.	16,54
			DIECISEIS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
05.211	m	RECIBIDO CAPIALZADO PERSIANA YESO Recibido de bastidor en capialzado de hueco exterior para registro de persiana enrollable, con pasta de yeso negro, i/remates, sellado, apertura de huecos para garras y/o entregas, colocación y aplomado del marco, material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Medida la longitud realmente ejecutada.	25,12
			VEINTICINCO EUROS con DOCE CÉNTIMOS
05.212	m2	RECIBIDO PERSIANA METÁLICA ENROLLABLE MORTERO Recibido de cierre metálico enrollable, en celosía o ciego, para protección de puertas, escapara-tes, etc., con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-10, comprendiendo recibido de guías del cierre, colocación del eje, montaje, en su caso, de motor (no incluido este ni la conexión eléctrica), i/recibido de anclajes para cerraduras y colocación de estas, material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Según RC-16. Medida la superficie realmente ejecutada.	27,99
			VEINTISIETE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
05.213	u	RECIBIDO PERSIANAS LIBRILLO <3 m2 MORTERO Recibido de persiana de librillo con correas y topes, hasta 3 m2, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-10, i/apertura de huecos para garras y/o entregas, colocación y aplomado del marco, material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Según RC-16. Medida la unidad realmente ejecutada.	54,67
			CINCUENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
APARTADO ARAB BAÑERAS Y DUCHAS			
05.214	u	RECIBIDO BAÑERA >1 m LHS 4 cm MORTERO	69,53
		Recibido de bañera mayor de 1,00 m de longitud y tabicado de su faldón con ladrillo cerámico hueco sencillo 24x11,5x4 cm, con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-10, totalmente colocada, i/replanteo, apertura de huecos para garras y/o entregas, material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Según RC-16. Medida la unidad realmente ejecutada.	
		SESENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS	
05.215	u	RECIBIDO BAÑERA <1m. O P.DUCHA	51,17
		Recibido de bañera de hasta 1,00 m de longitud y tabicado de su faldón con ladrillo cerámico hueco sencillo 24x11,5x4 cm, mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-10, i/replanteo, apertura de huecos para garras y/o entregas, material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Según RC-16. Medida la unidad realmente ejecutada.	
		CINCUENTA Y DOS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS	
05.216	m	FALDÓN BAÑERA LHS 4 cm MORTERO	21,30
		Faldón de bañera realizada con ladrillo cerámico hueco sencillo 24x11,5x4 cm, recibido con mortero de cemento y arena de río tipo M-5, i/replanteo, roturas, humedecido de las piezas, limpieza y medios auxiliares. Según RC-16. Medida la longitud realmente ejecutada.	
		VEINTIUN EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	
APARTADO ARAR RASTRELES			
05.217	m	RECIBIDO RASTREL 35x20 mm PAREDES	11,32
		Suministro, colocación y recibido de rastreles de madera de pino de 35x20 mm, en paramentos verticales, para cualquier revestimiento posterior, con pasta de yeso negro y puntas de acero, i/replanteo, nivelación, aplomado, limpieza y medios auxiliares. Medida la longitud de cada rastrel realmente ejecutada.	
		ONCE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS	
05.218	m	RECIBIDO RASTREL 50x50 mm SUELOS	8,98
		Suministro, colocación y recibido de rastreles de madera de 50x50 mm de madera de pino, en suelos para cualquier pavimento o revestimiento posterior de madera, atomillados a las solera o pavimento previo (no incluido), i/replanteo, nivelación, material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Medida la longitud de cada rastrel realmente ejecutada.	
		OCHO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
APARTADO ARAEG CAJAS REGISTROS			
05.219	ud	RECIBIDO CAJA EMPORTRADA MECANISMO	4,75
		CUATRO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
05.220	ud	RECIBIDO CAJA DE REGISTRO 100X130X45	7,34
		Recibido caja de registro de medidas 100x130x45 (no incluida) apertura, colocacion y recibido, i/ p.p. medios auxiliares.	
		SIETE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
05.221	ud	RECIBIDO ELEM CERRJ EN FT ESCYOLA	14,00
		Recibido de cualquier tipo de elemento de cerrajería/carpintería tales como registros, rejillas, cer- cos etc. hasta 0,25 m2 incluso apertura, colocación y recibido en paramentos horizontales de es- cayola; incluye limpieza y retirada de escombros a contenedor, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.	
		CATORCE EUROS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
APARTADO ARAA AYUDAS			
05.222	m2	AYUDAS INSTALACIONES Y OFICIO Ayuda de albañilería a instalaciones y oficios tales como apertura y tapado de rozas y taladros, recibido de cajas, soportes, patillas, anclajes y pasatubos, placas, ejecución de bancadas para instalaciones, i/p.p. de material auxiliar, limpieza y medios auxiliares necesarios para la buena ejecución de los trabajos.	6,80
		SEIS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	
05.223	ud	AYUDA ALBAÑILERÍA A ELECTRIC. Ayuda de albañilería a instalación de electricidad incluyendo mano de obra en carga y descarga, materiales, apertura y tapado de rozas, recibidos, remates y ayudas a puesta a tierra, caja general de protección, línea general de alimentación, contador en fachada, derivaciones individuales y cuadros de mando y protección, i/p.p. material auxiliar, limpieza y medios auxiliares.(precio total el 20% sobre coste de instalación de electricidad).	329,22
		TRESCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS	
05.224	ud	AYUDA ALBAÑILERÍA A FONTANER. Ayuda de albañilería a instalación de fontanería incluyendo mano de obra en carga y descarga, materiales, apertura y tapado de rozas, recibidos, remates y ayudas a acometida, distribución, aparatos sanitarios, griferías, contador en fachada, accesorios y piezas especiales, i/p.p. de material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. (precio total el 10% sobre coste de instalación de electricidad).	217,48
		DOSCIENTOS DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
05.225	ud	AYUDA ALBAÑILERÍA A CLIMATIZACION Ayuda de albañilería a instalación de calefacción incluyendo mano de obra en carga y descarga, materiales, apertura y tapado de rozas, recibidos y remates, material auxiliar, limpieza y medios auxiliares.(precio total el 10% sobre coste de instalación de electricidad).	217,48
		DOSCIENTOS DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
05.226	ud	AYUDA ALBAÑILERÍA A GAS Ayuda para montaje de instalaciones de gases medicinales (apertura y tapado de rozas, i/p.p. de material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. (precio total el 10% sobre coste de instalación de gases med).	219,20
		DOSCIENTOS DIECINUEVE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
05.227	ud	AYUDA ALBAÑILERÍA A TELECOMUN Ayuda de albañilería a instalación de telecomunicaciones incluyendo mano de obra en carga y descarga, materiales, apertura y tapado de rozas, recibidos, remates, canalizaciones y cuadros, limpieza y medios auxiliares, (10% s/instalación de telecomunicaciones)	217,48
		DOSCIENTOS DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
05.228	ud	AYUDA ALBAÑILERÍA INSTAL.ASCENSOR Ayuda de cualquier tipo de trabajo de albañilería para montaje de ascensor o montacargas, (desnivel máximo que salva, 15 m), en equipos de montaje, ventilación, alumbrado, extinción de incendios y alarma a realizar sobre paredes, techo, foso del hueco, cuarto de máquinas y poleas, para vivienda de edificio multifamiliar con una superficie construida media de 90 m2, i/p.p. de pequeño material, material auxiliar, recibido de puertas, luces de alumbrado del hueco, ganchos de fijación y línea telefónica, apertura y tapado de rozas, limpieza y medios auxiliares.	250,20
		DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
05.229	M2	REPARACION ZONAS AFECTADAS Reparación de zonas afectadas por las obras de reforma, sustituyendo o reparando los diferentes elementos existentes, dejándolo en el mismo estado en que se encontraba antes de la reparación.	44,07
		CUARENTA Y CUATRO EUROS con SIETE CÉNTIMOS	
05.230	m.	APERT.Y TAP ROZAS TABIQ MANO Apertura de rozas en tabiquerías de ladrillo hueco sencillo o doble, por medios manuales, colocación de tubo y recibido con su posterior tapado utilizando pasta de yeso negro, aplomado y rematado, incluso limpieza y retirada de escombros a contenedor, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.	11,59
		ONCE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
05.231	m.	APERT Y TAP.ROZAS LAD.MACZO Apertura y tapado de rozas en fábricas de ladrillo macizo por medios manuales, colocacion de tubo y recibido con su posterior tapado utilizando pasta de yeso negro, aplomado y rematado, incluso limpieza y retirada de escombros a contenedor, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.	17,05
			DIECISIETE EUROS con CINCO CÉNTIMOS
05.232	m.	APERT.ROZAS MUR.HGÓN.C/MART. Apertura de rozas en muros de hormigón o de mampostería, con martillo eléctrico, incluso limpieza y retirada de escombros a contenedor, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.	15,50
			QUINCE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
SUBCAPÍTULO AV VARIOS			
APARTADO AVFP FORMACIÓN PELDAÑOS			
05.233	m	FORMACIÓN PELDAÑO PERFORADO 7 cm MORTERO Formación de peldaño de escalera con ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, i/replanteo y limpieza, medido en su longitud.	18,85
			DIECIOCHO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
APARTADO AVT TABLEROS			
05.234	m2	TABLERO IPN-80 + 100x25x4 cm + CAPA COMPRESIÓN Tablero formado por perfiles de acero IPN-80 separados 1 m y rasillón machihembrado de 100x25x4 cm, capa de compresión de 2 cm de hormigón de dosificación 330 kg, elaborado en obra y mallazo de acero #150x300x6 mm, i/p.p. de apertura de huecos para recibir perfiles, replanteo, nivelación, aplomado, enjarjes, mermas y roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Según RC-16, CTE DB-SE-F y NTE-EAV. Medido deduciendo huecos.	46,18
			CUARENTA Y SEIS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
05.235	m2	RECRECIDO 50 cm TABIQUILLOS + DOBLE RASILLÓN 50x20x4 cm Recrecido de 50 cm de altura media formado por tabiquillos aligerados de ladrillo cerámico hueco sencillo 24x11,5x4 cm, separados 0,50 m y doble tablero de rasillón hueco sencillo 50x20x4 cm, recibido el primero con yeso y el segundo con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río, capa de compresión de 2 cm con hormigón de dosificación 330 kg y mallazo de acero #150x300x6 mm. Incluso replanteo, nivelación, aplomado, enjarjes, mermas y roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Según RC-16, CTE DB-SE-F, NTE-QT y NTE-EAV. Medido deduciendo huecos.	40,65
			CUARENTA EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
05.236	m2	RECRECIDO 50 cm LADRILLO PERFORADO 7 cm + RASILLÓN Recrecido de 50 cm de altura media formado por tabiquillos aligerados de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm, separados 1 m y doble tablero de rasillón de 100x25x4 cm, recibido el primero con yeso y el segundo con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río, capa de compresión de 2 cm de hormigón de dosificación 330 kg y mallazo de acero #150x300x6 mm. Incluso replanteo, nivelación, aplomado, enjarjes, mermas y roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Según RC-16, NTE-FFL, CTE DB-SE-F, NTE-QT y NTE-EAV. Medido deduciendo huecos.	37,94
			TREINTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
05.237	M2	BANCADA PARA EQUIPOS COMPLETA Bancada para equipos de aire acondicionado, calefacción, etc., de 25 cm. de espesor, formada por: capa de corcho antivibratorio de 5 cm. de espesor, losa de hormigón D-200/P/20/I central, armadura de acero corrugado B 500 S/SD s/planos, elementos perimetrales de fábrica de ladrillo macizo de 1/2 pie de espesor, e impermeabilización de doble lamina elastómera acabada enarena con garantía para 10 años, acabado general con baldosa de gres colocada y recibida con mortero de cemento CEM-II/B-P 32,5 N M-5, p.p. colocación y recibido de perfil laminado etc y medios auxiliares., completamente terminada.	203,18
			DOSCIENTOS TRES EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
05.238	M2	TABLERO DE P.HORM PREFABRICAD Tablero de piezas de hormigón prefabricado y vibrado de 25x25x20 cm colocado y recibido con mortero de cemento M-7.5. Incluso p/p de replanteo, nivelación y aplomado, mermas y roturas, enjarjes, piezas especiales zuncho en las que se colocará la armadura y el hormigón en obra; ejecución de encuentros y puntos singulares y limpieza. Marcado CE obligatorio según Anexo ZA de la Norma Europea UNE-EN 771-3:2011. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	35,43

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
			TREINTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
05.239	m2	TABLERO H/SENCILLO TECHOS Tablero de lh 24x12x4 cm colocado como falso techo para revestir recibido con pasta de yeso negro, medido deduciendo huecos	23,21
			VEINTITRES EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
APARTADO AVEM EMPARCHADOS			
05.240	m2	EMPARCHADO PARAM. VERT. LHS 4 cm MORTERO Emparchado de paramentos verticales con fábrica de ladrillo cerámico hueco sencillo 24x11,5x4 cm, recibido con mortero de cemento y arena de río tipo M-5, con aditivo plastificante, i/replanteo, nivelación y aplomado, mermas y roturas, limpieza y medios auxiliares. Según RC-16, NTE-FFL y CTE DB-SE-F. Medida la superficie ejecutada.	14,99
			CATORCE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
05.241	m	EMPARCHADO LHS 4 cm FORJADO MORTERO Emparchado de frentes de forjado con ladrillo cerámico hueco sencillo 24x11,5x4 cm, recibido con mortero de cemento y arena de río tipo M-5, de con aditivo plastificante, i/replanteo, nivelación y aplomado, mermas y roturas, limpieza y medios auxiliares. Según RC-16, NTE-FFL y CTE DB-SE-F. Medida la longitud ejecutada.	12,31
			DOCE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
05.242	m	EMPARCHADO PERF.7 cm FORJADO MORTERO Emparchado, a cara vista de frentes en terminación de forjado, realizado con ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm, recibido con mortero bastardo de cemento, cal y arena de río tipo M-5, i/replanteo, nivelación y aplomado, mermas y roturas, limpieza y medios auxiliares. Según RC-16, NTE-FFL y CTE DB-SE-F. Medida la longitud ejecutada.	11,94
			ONCE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
APARTADO AVL LIMPIEZA			
05.243	m2	LIMPIEZA DE OBRA Limpieza final de obra, desprendiendo morteros adheridos en suelos, sanitarios, escaleras, patios, barrido y retirada de escombros a pie de carga, i/p.p. productos de limpieza y medios auxiliares. Medido el metro cuadrado construido.	2,14
			DOS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
APARTADO AVR REPARACIONES Z. AFECTADAS OBRAS			
05.244	m²	REPARACIÓN Z. AFECTADAS O.CIVIL Reparación de daños inevitables en las zonas afectadas por las obras de reforma, sustituyendo o reparando los diferentes elementos existentes deteriorados, dejándolo en el mismo estado en que se encontraba antes de la reparación, incluso medios auxiliares. Criterio de medición: previa aceptación por parte de la D.F. del daño producido.	24,08
			VEINTICUATRO EUROS con OCHO CÉNTIMOS
05.245	m²	REPARACIÓN Z. AFECTADAS O.EDIF Reparación de daños inevitables en las zonas afectadas por las obras de reforma, sustituyendo o reparando los diferentes elementos existentes deteriorados, dejándolo en el mismo estado en que se encontraba antes de la reparación, incluso medios auxiliares. Criterio de medición: previa aceptación por parte de la D.F. del daño producido.	37,47
			TREINTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
CAPÍTULO C06 CANTERÍA Y PIEDRA ARTIFICIAL			
SUBCAPÍTULO 06.01 SOLADOS			
06.01.01	m2	SOL. MÁRMOL BLAN. MACAEL 60x40x2 cm C/ADH. Solado de baldosas de mármol blanco Macael, de 60x40x2 cm, recibidas con adhesivo cementoso mejorado, resistente al deslizamiento y con tiempo abierto prolongado C2 TE s/UNE-EN 12004. Rejuntado con mortero de juntas cementoso CG1, para junta mínima 0,15-0,3 cm, con la misma tonalidad de las piezas. Sin incluir el tratamiento del mármol en obra. Incluso formación de juntas en los límites de las paredes, pilares aislados, cambios de nivel, juntas estructurales, acabado y limpieza del paramento terminado. Superficie medida según documentación gráfica de proyecto. s/CTE DB-SUA y NTE-RSR. Piezas de mármol y componentes del mortero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	65,90
		SESENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	
06.01.02	m2	SOL.MÁRMOL CREMA MARFIL 60x40x2 cm C/ADH. Solado de baldosas de mármol crema Marfil, de 60x40x2 cm, recibidas con adhesivo cementoso mejorado, resistente al deslizamiento y con tiempo abierto prolongado C2 TE s/UNE-EN 12004. Rejuntado con mortero de juntas cementoso CG1, para junta mínima 0,15-0,3 cm, con la misma tonalidad de las piezas. Sin incluir el tratamiento del mármol en obra. Incluso formación de juntas en los límites de las paredes, pilares aislados, cambios de nivel, juntas estructurales, acabado y limpieza del paramento terminado. Superficie medida según documentación gráfica de proyecto. s/CTE DB-SUA y NTE-RSR. Piezas de mármol y componentes del mortero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	54,87
		CINCUENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
06.01.03	m2	SOL.MÁRMOL NACIONAL 60x40x2 cm C/ADH. Solado de baldosas de mármol nacional, de 60x40x2 cm, recibidas con adhesivo cementoso mejorado, resistente al deslizamiento y con tiempo abierto prolongado C2 TE s/UNE-EN 12004. Rejuntado con mortero de juntas cementoso CG1, para junta mínima 0,15-0,3 cm, con la misma tonalidad de las piezas. Sin incluir el tratamiento del mármol en obra. Incluso formación de juntas en los límites de las paredes, pilares aislados, cambios de nivel, juntas estructurales, acabado y limpieza del paramento terminado. Superficie medida según documentación gráfica de proyecto. s/CTE DB-SUA y NTE-RSR. Piezas de mármol y componentes del mortero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	51,72
		CINCUENTA Y UN EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS	
06.01.04	m2	SOL.MÁRMOL CREMA MARFIL PULIDO 60x40x3 cm C/MORT. Solado de baldosas de mármol crema Marfil, de 60x40x3 cm, acabado pulido, recibidas con mortero de cemento M-5 confeccionado en obra. Rejuntado con mortero de juntas cementoso CG1, para junta mínima 0,15-0,3 cm, con la misma tonalidad de las piezas. Sin incluir el tratamiento del mármol en obra. Incluso formación de juntas en los límites de las paredes, pilares aislados, cambios de nivel, juntas estructurales, acabado y limpieza del paramento terminado. Superficie medida según documentación gráfica de proyecto. s/CTE DB-SUA y NTE-RSR. Piezas de mármol y componentes del mortero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	66,09
		SESENTA Y SEIS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS	
06.01.05	m2	SOL.GRANITO ABUJAR./FLAMEADO GRIS VILLA 60x40x3 cm C/MORT Solado de baldosas de granito abujardado/flameado gris Villa, de 60x40x3 cm, recibidas con adhesivo cementoso mejorado, resistente al deslizamiento y con tiempo abierto prolongado C2 TE s/UNE-EN 12004. Rejuntado con mortero de juntas cementoso CG1, para junta mínima 0,15-0,3 cm, con la misma tonalidad de las piezas. Incluso formación de juntas en los límites de las paredes, pilares aislados, cambios de nivel, juntas estructurales, acabado y limpieza del paramento terminado. Superficie medida según documentación gráfica de proyecto. s/CTE DB-SUA y NTE-RSR. Piezas de granito y componentes del mortero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	67,31
		SESENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS	
06.01.06	m2	SOL.GRANITO SERRADO PULIDO GRIS VILLA 60x40x3 cm C/ADH. Solado de baldosas de granito serrado pulido gris Villa, de 60x40x3 cm, recibidas con adhesivo cementoso mejorado, resistente al deslizamiento y con tiempo abierto prolongado C2 TE s/UNE-EN 12004. Rejuntado con mortero de juntas cementoso CG1, para junta mínima 0,15-0,3 cm, con la misma tonalidad de las piezas. Incluso formación de juntas en los límites de las paredes, pilares aislados, cambios de nivel, juntas estructurales, acabado y limpieza del paramento terminado. Superficie medida según documentación gráfica de proyecto. s/CTE DB-SUA y NTE-RSR. Piezas de granito y componentes del mortero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	67,31
		SESENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
06.01.07	m2	SOL.GRANITO GRIS VILLA 60x40x3 cm C/MORT. Solado de baldosas de granito gris Villa, de 60x40x3 cm, recibidas con mortero de cemento M-5 confeccionado en obra. Rejuntado con mortero de juntas cementoso CG1, para junta mínima 0,15-0,3 cm, con la misma tonalidad de las piezas. Incluso formación de juntas en los límites de las paredes, pilares aislados, cambios de nivel, juntas estructurales, acabado y limpieza del paramento terminado. Superficie medida según documentación gráfica de proyecto. s/CTE DB-SUA y NTE-RSR. Piezas de granito y componentes del mortero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	64,83
SESENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS			
06.01.08	m2	SOL.GRANITO ABUJAR./FLAMEADO GRIS VILLA 60x40x3 cm C/MORT Solado de baldosas de granito abujardado/flameado gris Villa, de 60x40x3 cm, recibidas con mortero de cemento M-5 confeccionado en obra. Rejuntado con mortero de juntas cementoso CG1, para junta mínima 0,15-0,3 cm, con la misma tonalidad de las piezas. Incluso formación de juntas en los límites de las paredes, pilares aislados, cambios de nivel, juntas estructurales, acabado y limpieza del paramento terminado. Superficie medida según documentación gráfica de proyecto. s/CTE DB-SUA y NTE-RSR. Piezas de granito y componentes del mortero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	64,83
SESENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS			
06.01.09	m2	SOL.GRANITO SERRADO PULIDO GRIS VILLA 60x40x3 cm C/MORT. Solado de baldosas de granito serrado pulido gris Villa, de 60x40x3 cm, recibidas con mortero de cemento M-5 confeccionado en obra. Rejuntado con mortero de juntas cementoso CG1, para junta mínima 0,15-0,3 cm, con la misma tonalidad de las piezas. Incluso formación de juntas en los límites de las paredes, pilares aislados, cambios de nivel, juntas estructurales, acabado y limpieza del paramento terminado. Superficie medida según documentación gráfica de proyecto. s/CTE DB-SUA y NTE-RSR. Piezas de granito y componentes del mortero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	64,83
SESENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS			
06.01.10	m2	SOL.GRANITO PULIDO GRIS PERLA 60x40x2 cm C/MORT. Solado de baldosas de granito pulido gris Perla, de 60x40x2 cm, recibidas con mortero de cemento M-5 confeccionado en obra. Rejuntado con mortero de juntas cementoso CG1, para junta mínima 0,15-0,3 cm, con la misma tonalidad de las piezas. Incluso formación de juntas en los límites de las paredes, pilares aislados, cambios de nivel, juntas estructurales, acabado y limpieza del paramento terminado. Superficie medida según documentación gráfica de proyecto. s/CTE DB-SUA y NTE-RSR. Piezas de granito y componentes del mortero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	80,99
OCHENTA EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS			
SUBCAPÍTULO 06.02 CHAPADOS			
APARTADO E12CG GRANITO			
06.02.01	m2	CHAPADO GRANITO ROSA PORRIÑO 2 cm Chapado de granito pulido Rosa Porriño de 2 cm de espesor, s/UNE-EN 1469:2005, recibido con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena mezcla de miga y río (M-10), fijado con anclaje oculto, i/cajas en muro, rejuntado con lechada de cemento blanco BL 22,5 X y limpieza, s/NTE-RPC-10, medido en superficie realmente ejecutada, con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	85,27
OCHENTA Y CINCO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS			
06.02.02	m2	CHAPADO GRANITO BLANCO CASTILLA 2 cm Chapado de granito Blanco Castilla en baldosas calibradas, biseladas y pulidas o apomazadas de 60x40x2 cm, s/UNE-EN 1469:2005, recibido con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena mezcla de miga y río (M-10), rejuntado con lechada de cemento 1/2 CEM II/B-P 32,5 N y limpieza, s/NTE-RSR-1, medido en superficie realmente ejecutada, con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	78,80
SETENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS			
06.02.03	m2	CHAPADO GRANITO NACIONAL 2 cm Chapado de granito nacional pulido de 2 cm de espesor, s/UNE-EN 1469:2005, recibido con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena mezcla de miga y río (M-10), fijado con anclaje oculto, i/cajas en muro, rejuntado con lechada de cemento blanco BL 22,5 X y limpieza, s/NTE-RPC-10, medido en superficie realmente ejecutada, con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	94,72
NOVENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS			

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
06.02.04	m2	CHAPADO GRANITO NEGRO OCHAVO 2 cm Chapado de granito pulido Negro Ochavo de 2 cm de espesor, s/UNE-EN 1469:2005, recibido con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena mezcla de miga y río (M-10), fijado con anclaje oculto, i/cajas en muro, rejuntado con lechada de cemento blanco BL 22,5 X y limpieza, s/NTE-RPC-10, medido en superficie realmente ejecutada, con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	118,87
CIENTO DIECIOCHO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS			
06.02.05	m2	CHAPADO GRANITO VERDE IMPERIAL 2 cm Chapado de granito Verde Imperial pulido de 2 cm de espesor, s/UNE-EN 1469:2005, recibido con mortero de cemento y arena mezcla de miga y río (M-10), fijado con anclaje oculto, i/cajas en muro, rejuntado con lechada de cemento blanco BL 22,5 X y limpieza, s/NTE-RPC-10, medido en superficie realmente ejecutada, con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	142,65
CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS			
06.02.06	m2	CHAPADO GRANITO ROSA PORRIÑO 2 cm C/ADH. Chapado de granito Rosa Porriño de 2 cm (piezas máximas de 80x40 cm). Fijado con adhesivo para piedra natural MasterTile NTS 440 de BASF (clasificación C2 TE según EN 12004) o equivalente; y rejuntado con mortero MasterTile FLX 428 de BASF (clasificación CE2 según EN 13888) o equivalente; i/p.p. de ingletado de encuentros, cortes y limpieza. Medido deduciendo huecos mayores de 0,25 m2.	70,22
SETENTA EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS			
06.02.07	m2	CHAPADO GRANITO GRIS QUINTANA 2 cm C/ADH. Chapado de granito Gris Quintana de 2 cm (piezas máximas de 80x40 cm). Fijado con adhesivo para piedra natural MasterTile NTS 440 de BASF (clasificación C2 TE según EN 12004) o equivalente; y rejuntado con mortero MasterTile FLX 428 de BASF (clasificación CE2 según EN 13888) o equivalente; i/p.p. de ingletado de encuentros, cortes y limpieza. Medido deduciendo huecos mayores de 0,25 m2.	75,47
SETENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS			
APARTADO E12CM MÁRMOL			
06.02.08	m2	CHAPADO MÁRMOL BLANCO MACAEL ESP. 61x30x1 cm Chapado plaqueta pulida y biselada de 61x30x1 cm de mármol blanco Macael especial, s/UNE-EN 1469:2005, recibido con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena mezcla de miga y río (M-10), fijado con anclaje oculto, i/cajas en muro, rejuntado con lechada de cemento blanco BL 22,5 X y limpieza, s/NTE-RPC-8, medido en superficie realmente ejecutada, con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	97,87
NOVENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS			
06.02.09	m2	CHAPADO MÁRMOL BLANCO MACAEL 2 cm Chapado de mármol blanco Macael de 2 cm de espesor, s/UNE-EN 1469:2005, recibido con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena mezcla de miga y río (M-10), fijado con anclaje oculto, i/cajas en muro, rejuntado con lechada de cemento blanco BL 22,5 X y limpieza, s/NTE-RPC-8, medido en superficie realmente ejecutada, con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	96,82
NOVENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS			
06.02.10	m2	CHAPADO MÁRMOL CREMA MARFIL 60x40x2 cm Chapado de mármol crema Marfil de 60x40x2 cm, s/UNE-EN 1469:2005, recibido con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena mezcla de miga y río (M-10), fijado con anclaje oculto, i/cajas en muro, rejuntado con lechada de cemento blanco BL 22,5 X y limpieza, s/NTE-RPC-8, medido en superficie realmente ejecutada, con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	69,68
SESENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS			
06.02.11	m2	CHAPADO MÁRMOL BLANCO MACAEL 2 cm C/ADH. Chapado de mármol Blanco Macael de 2 cm (piezas máximas de 80x40 cm). Fijado con adhesivo para mármol MasterTile NTS 440 de BASF (clasificación C2 TE según EN 12004) o equivalente; y rejuntado con mortero MasterTile FLX 428 de BASF o equivalente clasificación CE2 según EN 13888) o equivalente; i/p.p. de ingletado de encuentros, cortes y limpieza. Medido deduciendo huecos mayores de 0,25 m2.	81,77
OCHENTA Y UN EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS			

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
06.02.12	m2	CHAPADO MÁRMOL TRAVERTINO 2 cm C/ADH. Chapado de mármol Travertino de 2 cm (piezas máximas de 80x40 cm). Fijado con adhesivo para mármol MasterTile NTS 440 de BASF (clasificación C2 TE según EN 12004) o equivalente; y rejuntado con mortero MasterTile FLX 428 de BASF o equivalente (clasificación CE2 según EN 13888) o equivalente; i/p.p. de ingletado de encuentros, cortes y limpieza. Medido deduciendo huecos mayores de 0,25 m2.	75,08

SETENTA Y CINCO EUROS con OCHO CÉNTIMOS

APARTADO E12CP PIEDRAS VARIAS

06.02.13	m2	CHAPADO CALIZA APOMAZADA/ABUJARDA/PULIDA 2 cm Chapado de piedra caliza apomazada/abujardada de 60x30x2 cm, s/UNE-EN 1469:2005, recibida con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río (M-10), fijado con anclaje oculto, i/cajas en muro, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, s/NTE-RPC-8, medido en superficie realmente ejecutada, con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	83,17
----------	----	---	-------

OCHENTA Y TRES EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

06.02.14	m2	CHAPADO CALIZA VALDEPEÑAS PULIDO RESINADO 60x40x2 cm Chapado de piedra caliza de Valdepeñas de 60x40x2 cm, en pulido resinado en su color, s/UNE-EN 1469:2005, recibida con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río (M-10), fijado con anclaje oculto, i/cajas en muro, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, s/NTE-RPC-8, medido en superficie realmente ejecutada, con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	74,77
----------	----	---	-------

SETENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

06.02.15	m2	CHAPADO PIZARRA NEGRA 60x30x2 cm Chapado de pizarra negra de 60x30x2 cm, recibido con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río (M-10), rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, s/NTE-RPC-8, medido en superficie realmente ejecutada, con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	85,48
----------	----	---	-------

OCHENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

06.02.16	m2	CHAPADO CALIZA BLANCA 2 cm C/ADH. Chapado de piedra caliza blanca de 2 cm (piezas máximas de 80x40 cm). Fijado con adhesivo para piedra natural MasterTile NTS 440 de BASF (clasificación C2 TE según EN 12004) o equivalente; y rejuntado con mortero MasterTile FLX 428 de BASF (clasificación CE2 según EN 13888) o equivalente; i/p.p. de ingletado de encuentros, cortes y limpieza. Medido deduciendo huecos mayores de 0,25 m2.	60,09
----------	----	--	-------

SESENTA EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

06.02.17	m2	CHAPADO CUARCITA GRIS 60x30x2 cm C/ADH. Chapado de piedra cuarcita gris de dimensiones 60x30 cm y de 2 cm de espesor. Fijado con adhesivo para piedra natural MasterTile NTS 440 de BASF (clasificación C2 TE según EN 12004) o equivalente; y rejuntado con mortero MasterTile FLX 428 de BASF (clasificación CE2 según EN 13888) o equivalente; i/p.p. de ingletado de encuentros, cortes y limpieza. Medido deduciendo huecos mayores de 0,25 m2.	71,86
----------	----	--	-------

SETENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
APARTADO E12CA AGLOMERADO CUARZO			
06.02.18	m2	CHAPADO AGLOM. CUARZO C/CLARO 2 cm Chapado con plaqueta de aglomerado de cuarzo natural y cristal, pigmentadas y ligadas con resina de poliéster de 14x30x2 cm, pulido y de aristas matadas, en colores beige, coral o gris, recibido con adhesivo C2 TE s/UNE-EN :2008+A1:2012, sin incluir enfoscado de mortero, i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, s/NTE-RPC-8, medido en superficie realmente ejecutada, con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	78,45
SETENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS			
06.02.19	m2	CHAPADO AGLOM. CUARZO C/OSCURO 2 cm Chapado con plaqueta de aglomerado de cuarzo natural y cristal, pigmentadas y ligadas con resina de poliéster de 14x30x2 cm, pulido y de aristas matadas, en colores azul, negro, rojo o verde, recibido con adhesivo C2 TE1, s/UNE-EN :2008+A1:2012, sin incluir enfoscado de mortero, i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, s/NTE-RPC-8, medido en superficie realmente ejecutada, con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	111,61
CIENTO ONCE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS			
APARTADO E12CD PIEDRA ARTIFICIAL			
06.02.20	m2	APLACADO P.ARTIFICIAL HORM. IMIT.ARENISCA 60x30x2 c Aplacado de piedra artificial de 2 cm de espesor, s/UNE-EN 1469:2005, recibido con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena mezcla de miga y río (M-10), i/cajas en muro, fijado con anclajes, rejuntado con lechada de cemento blanco BL 22,5 X y limpieza, s/NTE-RPC-10, medido en superficie realmente ejecutada, con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	31,50
TREINTA Y UN EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS			
06.02.21	m2	APLACADO P. ARTIFICIAL HORM. IMIT. ARENISCA 40x20x2 c Aplacado de piedra artificial de 2 cm de espesor, s/UNE-EN 1469:2005, recibido con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena mezcla de miga y río (M-10), i/cajas en muro, fijados con anclajes, rejuntado con lechada de cemento blanco BL 22,5 X y limpieza, s/NTE-RPC-10, medido en superficie realmente ejecutada, con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	25,86
VEINTICINCO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS			
SUBCAPÍTULO 06.03 VIERTEAGUAS			
APARTADO VRC CANTERÍA			
06.03.01	m.	VIERTEAGUAS PIEDRA CALIZA 38x3 cm. Vieriteaguas de piedra caliza de 38x3 cm. con goterón, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5, i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL 22,5 X y limpieza, medido en su longitud.	22,77
VEINTIDOS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS			

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
APARTADO VRP PIEDRA ARTIFICIAL			
06.03.02	m	VIERTAGUAS P.ARTIFICIAL e=3 cm a=25 cm Vieraguas de piedra artificial con goterón, formado por piezas de 25 cm de ancho y 3 cm de espesor, pulido en fábrica, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5, i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido en su longitud, con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	18,53
		DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS	
06.03.03	m	VIERTAGUAS P.ARTIFICIAL e=3 cm a=40 cm Vieraguas de piedra artificial con goterón, formado por piezas de 40 cm de ancho y 3 cm de espesor, pulido en fábrica, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5, i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido en su longitud, con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	20,06
		VEINTE EUROS con SEIS CÉNTIMOS	
06.03.04	m	VIERTAGUAS PIEDRA ARTIF. e=3 cm, A=30 cm C/ADHES. Formación de alféizar con piezas de piedra artificial con goterón de 30 cm de anchura y 3 cm de espesor, recibido con adhesivo elástico deformable MasterTile FLX 428 de BASF (clasificación C2TE según EN 12004) o equivalente, rejuntado con el mismo material (clasificación según EN 13888 como CE2); i/p.p. de limpieza y sellado de juntas con paramentos con masilla monocomponente de poliuretano elástica MasterSeal NP 472 (según EN 15651-1, reacción al fuego Clase E) o equivalente. Ejecutado según NTE/SR-1. Medido según la anchura libre de hueco.	23,75
		VEINTITRES EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
06.03.05	m	VIERTAGUAS PIEDRA ARTIF. e=3 cm, A=40 cm C/ADHES. Formación de alféizar con piezas de piedra artificial con goterón de 40 cm de anchura y 3 cm de espesor, recibido con adhesivo elástico deformable MasterTile FLX 428 de BASF (clasificación C2TE según EN 12004) o equivalente, rejuntado con el mismo material (clasificación según EN 13888 como CE2); i/p.p. de limpieza y sellado de juntas con paramentos con masilla monocomponente de poliuretano elástica MasterSeal NP 472 (según EN 15651-1, reacción al fuego Clase E) o equivalente. Ejecutado según NTE/SR-1. Medido según la anchura libre de hueco.	25,36
		VEINTICINCO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS	
SUBCAPÍTULO 06.04 ALBARDILLAS			
APARTADO AAA CANTERÍA			
06.04.01	m.	ALBARDILLA PIEDRA CALIZA 35x3 cm Albardilla de piedra caliza labrada con textura apomazada en caras vistas de 35x3 cm. en sección rectangular, recibida con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5, i/nivelación, asiento, rejuntado, sellado de juntas, labrado de cantos vistos y limpieza, s/NTE-EFP, medido en su longitud.	45,85
		CUARENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
06.04.02	m.	ALBARDILLA PIEDRA GRANÍTIC.40x10 Albardilla de piedra granítica labrada con textura apomazada en caras vistas de 40x10 cm. en sección rectangular, recibida con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5, i/nivelación, asiento, rejuntado, sellado de juntas, labrado de cantos vistos y limpieza, s/NTE-EFP, medido en su longitud.	98,77
		NOVENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
APARTADO DDDDDD PIEDRA ARTIFICIAL			
06.04.03	m	ALBARDILLA PIEDRA ARTIFICIAL a=25 cm Albardilla de piedra artificial de 25x3 cm con goterón pulida en fábrica, recibida con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5, i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medida en su longitud, con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	16,43
		DIECISEIS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS	
06.04.04	m	ALBARDILLA PIEDRA ARTIFICIAL a=45 cm Albardilla de piedra artificial de 45x3 cm con goterón pulida en fábrica, recibida con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5, i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medida en su longitud, con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	18,12
		DIECIOCHO EUROS con DOCE CÉNTIMOS	
06.04.05	m	ALBARDILLA PIEDRA ARTIFICIAL EN U a=50 cm Albardilla de piedra artificial en U 50x3 cm con goterón pulida en fábrica, recibida con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5, i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medida en su longitud, con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	21,40
		VEINTIUN EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
06.04.06	m.	ALBARDILLA PIEDRA ARTIFICIAL EN U a=30cm Albardilla de piedra artificial en U 30x3 cm. con goterón pulida en fábrica, recibida con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5, i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medida en su longitud.	22,96
		VEINTIDOS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
06.04.07	m.	ALBARDILLA PIEDRA ARTIFICIAL EN U a=40cm Albardilla de piedra artificial en U 40x3 cm. con goterón pulida en fábrica, recibida con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5, i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medida en su longitud.	25,74
		VEINTICINCO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
06.04.08	m.	ALBARDILLA PIEDRA ARTIFICIAL a=35cm Albardilla de piedra artificial de 35x3 cm. con goterón pulida en fábrica, recibida con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5, i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medida en su longitud.	23,92
		VEINTITRES EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS	
06.04.09	m.	ALBARDILLA PIEDRA ARTIFICIAL a=40cm Albardilla de piedra artificial de 40x3 cm. con goterón pulida en fábrica, recibida con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5, i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medida en su longitud.	24,93
		VEINTICUATRO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
SUBCAPÍTULO 06.05 JAMBAS E IMPOSTAS			
06.05.01	m	JAMBA HORMIGÓN POLÍMERO 300x20 mm Jamba de hormigón polímero de superficie pulida en color a elegir por la D.F., para su utilización como recerco en ventanas y puertas, con diseño plano y frente en ambos lados de 20 mm, ancho exterior de 300 mm, las cotas longitudinales serán a medida según huecos de obra, hasta un máximo de 2600 mm, la base presenta grava y anclajes metálicos de acero inoxidable para mayor garantía de colocación, recibido con un mortero de alta flexibilidad y de gran adherencia, incluso p.p. de preparación y regularización de soporte, en el caso que sean piezas contiguas prever juntas de 5 mm y sellado con masilla de poliuretano impermeable, pequeño material y medios auxiliares. Todo correctamente nivelado y colocado según directrices de la D.F., con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	32,27
TREINTA Y DOS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS			
06.05.02	m	JAMBA HORMIGÓN POLÍMERO 400x20 mm Jamba de hormigón polímero de superficie pulida en color a elegir por la D.F., para su utilización como recerco en ventanas y puertas, con diseño plano y frente en ambos lados de 20 mm, ancho exterior de 400 mm, las cotas longitudinales serán a medida según huecos de obra, hasta un máximo de 2600 mm, la base presenta grava y anclajes metálicos de acero inoxidable para mayor garantía de colocación, recibido con un mortero de alta flexibilidad y de gran adherencia, incluso p.p. de preparación y regularización de soporte, en el caso que sean piezas contiguas prever juntas de 5 mm y sellado con masilla de poliuretano impermeable, pequeño material y medios auxiliares. Todo correctamente nivelado y colocado según directrices de la D.F., con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	40,93
CUARENTA EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS			
06.05.03	m	UMBRAL HORMIGÓN POLÍMERO a=17,5 cm Umbral de hormigón polímero de color blanco de 15 cm de ancho de apoyo, 17,5 cm de ancho total y 260 cm de longitud máxima. La base de las piezas presenta grava y anclajes. Van provistas de tacos antideslizantes. Recibido con cemento cola, i/limpieza, nivelación, alineación y sellado de juntas con masilla de poliuretano, con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	24,55
VEINTICUATRO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS			
06.05.04	m	UMBRAL HORMIGÓN POLÍMERO a=22,5 cm Umbral de hormigón polímero de color blanco de 20 cm de ancho de apoyo, 22,5 cm de ancho total y 260 cm de longitud máxima. La base de las piezas presenta grava y anclajes. Van provistas de tacos antideslizantes. Recibido con cemento cola, i/limpieza, nivelación, alineación y sellado de juntas con masilla de poliuretano, con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	36,22
TREINTA Y SEIS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS			
SUBCAPÍTULO 06.06 FRENTE DE FORJADO			
06.06.01	m	FRENTE FORJADO HORM. POLÍMERO RECTO a=21 cm Frente de forjado de hormigón polímero en ángulo recto de color blanco estandar de 21 cm de ancho, recibido con cemento cola, i/limpieza, nivelación, alineación y sellado de juntas con masilla de poliuretano, con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	52,34
CINCUENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS			

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
SUBCAPÍTULO 06.07 ENCIMERAS			
06.07.01	m.	ENCIMERA MÁRMOL GRIS e=2cm Encimera de mármol gris de 2 cm. de espesor, con faldón y zócalo, i/ancclajes, colocada, medida superficie ejecutada (mínima=1 m2).	172,06
		CIENTO SETENTA Y DOS EUROS con SEIS CÉNTIMOS	
06.07.02	m.	ENCIMERA MÁRMOL GRIS e=3cm Encimera de mármol gris de 3 cm. de espesor, con faldón y zócalo, i/ancclajes, colocada, medida superficie ejecutada (mínima=1 m2).	200,26
		DOSCIENTOS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS	
06.07.03	m.	ENCIMERA MÁRMOL GRIS C/HUECO e=3cm Encimera de mármol gris de 3 cm. de espesor, con hueco para lavabo, i/ancclaje, faldón y zócalo, colocada, medida superficie ejecutada (mínima=1 m2).	233,88
		DOSCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS	

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
CAPÍTULO C07 SOLADOS, ALICATADOS y REVESTIDOS			
SUBCAPÍTULO 07.01 SOLADOS			
APARTADO SI PAVIMENTOS INDUSTRIALES / ACABADOS ESPECIALES			
SUBAPARTADO E11BT ACABADOS CONTINUOS ESPECIALES			
07.01.01	m2	PAV. CONTINUO SLURRY ROJO Pavimento continuo tipo Slurry sobre solera de hormigón (no incluida), constituido por imprimación asfáltica (0,35 kg/m2), capa Slurry en color negro de 1,5 kg/m2 de rendimiento, dos capas de Slurry en color rojo de 1,5 kg/m2 de rendimiento cada una, aplicado con rastras de goma, terminado y nivelado, s/NTE-RSC, con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011, medido en superficie realmente ejecutada.	20,63
			VEINTE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
07.01.02	m2	PAVIMENTO CONTINUO PINTURA EPOXI Pavimento de pintura epoxi en base acuosa, consistente en dos capas de pintura (rendimiento 0,45 kg/m2), sobre superficies de hormigón o mortero, sin incluir ni el soporte ni la preparación del mismo. Colores estándar, s/NTE-RSC, con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011. Medido en superficie realmente ejecutada.	11,28
			ONCE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
07.01.03	m2	PAV. CONTINUO EPOXI ANTIDESLIZANTE Pavimento multicapa epoxi antideslizante con un espesor de 2,0 mm, clase 2 de Rd (s/n UNE-ENV 12633:2003), consistente en formación de capa base epoxi sin disolventes coloreada (rendimiento 1,7 kg/m2); espolvoreo en fresco de árido de cuarzo con una granulometría 0,3-0,8 mm (rendimiento 3,0 kg/m2); sellado con el revestimiento epoxi sin disolventes coloreado (rendimiento 0,6 kg/m2), sobre superficies de hormigón o mortero incluso preparación del soporte. Colores estándar, s/NTE-RSC, con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011, medido en superficie realmente ejecutada.	37,99
			TREINTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
07.01.04	m2	PAV.CONTINUO EPOXI AUTONIVELANTE Pavimento autonivelante epoxi con un espesor de 3,0 mm, consistente en una capa de imprimación epoxi sin disolventes espatulada (rendimiento 0,4 kg/m2); formación de capa base epoxi sin disolventes coloreada (rendimiento 6,0 kg/m2), sobre superficies de hormigón o mortero, incluso preparación del soporte. Colores estándar, s/NTE-RSC, con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011, medido en superficie realmente ejecutada.	80,92
			OCHENTA EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
07.01.05	m2	PAV.ONTINUO AUTONIV. CAPA FINA Recubrimiento liso autonivelante en capa fina de pavimentos de hormigón en interiores formado por un sistema epoxídico bicomponente, libre de disolventes, pigmentado y con agregados minerales, obtenido por la aplicación sucesiva de capa de pintura bicomponente incolora a base de resinas epoxi, extendida a mano mediante rodillo con un rendimiento aproximado de 0,5 kg/m2; capa de mortero bicomponente autonivelante a base de resinas epoxi, premezcladas con áridos silíceos seleccionados, extendida a mano mediante llana dentada con un rendimiento aproximado de 1,3 kg/m2; y desaireado del sistema mediante rodillo de púas. Espesor aproximado del sistema: 1,0 mm, con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011. Medido en superficie realmente ejecutada.	29,27
			VEINTINUEVE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
07.01.06	m2	PAV. CONTINUO AUTONIV. CAPA GRUESA Revestimiento liso autonivelante en capa gruesa de pavimentos de hormigón en interiores formado por un sistema epoxídico bicomponente, libre de disolventes, pigmentado y con agregados minerales, obtenido por la aplicación sucesiva de capa de pintura bicomponente incolora a base de resinas epoxi, extendida a mano mediante rodillo con un rendimiento aproximado de 0,5 kg/m2; capa de mortero bicomponente autonivelante a base de resinas epoxi, premezcladas con árido sílice seleccionado, extendida a mano mediante llana dentada con un rendimiento aproximado de 3,0 kg/m2; y desaireado del sistema mediante rodillo de púas. Espesor aproximado del sistema: 2,0-3,0 mm, con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011. Medido en superficie realmente ejecutada.	34,46
			TREINTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
07.01.07	m2	PAV. CONTINUO CUARZO COLOR Revestimiento rugoso de pavimentos de hormigón en interiores formado por un sistema epoxídico bicomponente, libre de disolventes, pigmentado y con agregados minerales, obtenido por la aplicación sucesiva de capa de mortero bicomponente incoloro a base de resinas epoxi, premezcladas con áridos seleccionados, extendida a mano mediante llana metálica con un rendimiento aproximado de 0,4 kg/m2; espolvoreo de árido silíceo granulometría 0,4-0,8 mm y rendimiento aproximado de 1,5 kg/m2; barrido y/o aspirado de árido excedente; capa de mortero bicomponente incoloro a base de resinas epoxi, premezcladas con áridos seleccionados, extendida a mano mediante llana metálica con un rendimiento aproximado de 1,08 kg/m2; espolvoreo a saturación de cuarzo coloreado granulometría 08-04 mm y rendimiento aproximado de 3,5 kg/m2; barrido y/o aspirado de árido excedente; y capa de mortero bicomponente incoloro a base de resinas epoxi, extendida a mano mediante llana de goma con un rendimiento aproximado de 0,5 kg/m2. Espesor aproximado del sistema: 2,0-3,0 mm, con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011. Medido en superficie realmente ejecutada.	57,05
CINCUENTA Y SIETE EUROS con CINCO CÉNTIMOS			
07.01.08	m2	PAVIMENTO CONTINUO EPOXI AUTONIV. NITOFLOSL3000 IM e=3 mm Pavimento continuo epoxi autonivelante de 3 mm de espesor, de acabado decorativo en varios colores, con alta resistencia a la abrasión y a los productos químicos, impermeable y fácil de limpiar, Nitoflor SL3000 IM de Fosroc o equivalente; consistente en: limpieza previa del soporte; aplicación de una primera capa de imprimación de resina epoxi Nitoprime 50 (rendimiento aprox. 0,25-0,30 kg/m2) o Nitoprime 57 en caso de soportes húmedos (no incluido); y capa de pavimento epoxi Nitoflor SL3000 IM (rendimiento aprox. 2 kg/m2 por mm de espesor). Totalmente terminado; i/p.p. de limpieza y medios auxiliares. Medida la superficie realmente ejecutada. Pavimento idóneo para interiores de locales industriales y comerciales, industrias de componentes electrónicos, laboratorios, industrias farmacéuticas, talleres mecánicos, almacenes, etc	67,24
SESENTA Y SIETE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS			
07.01.09	m2	PAVIMENTO CONT. AUTONIV. SEMIFLEX. POLIURETANO NITOFLOSL2000 U Pavimento continuo autonivelante de poliuretano sin disolventes, semiflexible, capaz de acomodar pequeños movimientos, de 2 mm de espesor, Nitoflor SL2000 UF de Fosroc o equivalente (conforme a EN 13813), de fácil limpieza, con excelentes propiedades mecánicas y resistente a una amplia gama de sustancias químicas, de acabado en color brillante y liso. Totalmente terminado; i/p.p. de limpieza previa del soporte y medios auxiliares. Medida la superficie realmente ejecutada. Indicado sobre soportes de hormigón y asfalto. En caso de soprtes muy porosos o deteriorados, aplicar capa de imprimación previa de Nitoprime UR (no incluida).	28,66
VEINTIOCHO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS			
07.01.10	m2	REVESTIMIENTO SUELO RESINA ANTIBACT. PU i/ESCOCIA Revestimiento liso con sistema tipo BASF MasterTop 1325 Antibacteriano o equivalente de pavimentos de hormigón o baldosa en interiores. Clasificación al fuego clase Bfl s1 según norma prEN 13501-1. Incluye formación de escocias en ángulos. Formado por un sistema de poliuretano continuo bicomponente, libre de disolventes, pigmentado y con agregados minerales, obtenido por la aplicación sucesiva de capa de mortero bicomponente incoloro a base de resinas epoxi MasterTop P617, extendida a mano mediante rodillo con un rendimiento aproximado de 0,3 kg/m2; espolvoreo de árido de cuarzo sand white, granulometría 1,4 mm., con un rendimiento aproximado de 0,6 kg/m2; barrido y/o aspirado de árido excedente; capa base a base de resinas epoxi MasterTop BC 325 N, extendida a mano con llana metálica con un rendimiento aproximado de 2,5 kg/m2; espolvoreo a saturación de cuarzo coloreado granulometría 0,8-1,4 y rendimiento de 5 kg/m2; Recubrimiento superficial con MasterTop TC 417 W Pigmentado o Transparente, en tratamiento superficial mecánico con una fratasadora de hélices y de goma; con un rendimiento aproximado de 0,10 kg/m2. Espesor aproximado del sistema: 2,0-2.5 mm. Totalmente terminado, según especificaciones del Código Técnico de la Edificación y con una clasificación de resbaladizidad según norma UNE-ENV 12633:2003 de clase 3. Incluido materiales y medios auxiliares, según normativa de aplicación Totalmente terminado.	68,87
SESENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS			

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
SUBAPARTADO E11BI PAVIMENTOS INDUSTRIALES ESPECIALES			
07.01.11	m2	PAVIMENTO CONTINUO EPOXI INDUSTRIAL T/ALTO Pavimento de mortero epoxi, con un espesor de 4,0 mm, clase 3 de Rd (s/n UNE-ENV 12633:2003), consistente en una capa de imprimación epoxi sin disolventes (rendimiento 0,3 kg/m2); formación de capa base con mortero epoxi sin disolventes coloreado (rendimiento 8,0 kg/m2); capa de sellado con la mezcla del revestimiento epoxi sin disolventes coloreado con un 2% en peso del agente tixotropante, sobre superficies de hormigón o mortero, sin incluir la preparación del soporte. Colores Estándar, s/NTE-RSC, con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011. Medido en superficie realmente ejecutada.	58,83
		CINCUENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS	
07.01.12	m2	PAVIM. POLIURETANO ANTIDESLIZ. A. PRESTAC e=6mm Suministro y puesta en obra de revestimiento de poliuretano de muy altas prestaciones con acabado antideslizante de textura fina sistema Ucrete DP 10 de BASF o equivalente, de 6 mm de espesor, para revestimientos de muy altas sollicitaciones químicas, mecánicas, higiénicas y térmicas; consistente en capa base de revestimiento de poliuretano de muy altas prestaciones con acabado antideslizante no pigmentado Ucrete DP BaseCoat B4 (según EN 13813 SR-B>2,0-AR0,5-IR>4) (Rendimiento 11 kg/m2); espolvoreo de árido de cuarzo MasterTop F5 o equivalente, con una granulometría de 0,3-0,8 mm (Rendimiento 4,50 kg/m2); capa de acabado de resina de poliuretano de muy altas prestaciones para el sellado Ucrete DP TopCoat (según EN 13813 SR-B>2,0-AR0,5-IR>4) (Rendimiento 0,5 kg/m2); Medida la superficie ejecutada. Resistencia al deslizamiento según EN 13036 Parte 4 goma 4S sobre superficie húmeda: 50 60. Totalmente resistente a derrames líquidos y vertidos hasta los +80 °C y puede ser limpiado de forma ligera con vapor. Adecuado para temperaturas en frío de hasta -25 °C.	65,76
		SESENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
07.01.13	m	SELLADO JUNTA DILAT. e=10 mm MASILLA POLIUR. Sellado de juntas de dilatación en pavimentos Ucrete o equivalente; ancho de junta de 10 mm, con una dureza shore A aproximada de 80 y alargamiento a la rotura ISO R527>20 %, con masilla de poliuretano bicomponente MasterSeal CR 460 de BASF o equivalente; incluso p.p. de limpieza, imprimación de poliuretano de los labios de la junta con MasterSeal P 460 de BASF o equivalente, y cordón de fondo de junta MasterSeal 920 de 15 mm de diámetro (según DIN 18540) de BASF o equivalente. Medida la longitud ejecutada.	9,40
		NUEVE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
07.01.14	m2	PAVIM. EPOXI DECOR. ANTIDESLIZ. USO ALIMENTARIO Suministro y puesta en obra de recubrimiento multicapa epoxi Sistema MasterTop 1220 B de BASF o equivalente, con un espesor de 2 mm, consistente en una capa de imprimación epoxi sin disolventes MasterTop P 617 o similar (según EN 13813 SR-B1,5-Cfl-s1, comportamiento al fuego Cfl-s1) (Rendimiento 0,40 kg/m2); formación de capa base con revestimiento epoxi sin disolventes coloreado MasterTop BC 310 o similar (según EN 13813), mezclada con árido de cuarzo MasterTop F1 o o equivalente en una proporción de 1:0,7 (Rendimiento 2 kg/m2); espolvoreo en fresco de árido de cuarzo MasterTop F5 o similar con una granulometría 0,4-1,0 mm (Rendimiento 2,50 kg/m2); sellado con revestimiento epoxi sin disolventes coloreado MasterTop BC 310 o similar (según EN 13813, comportamiento al fuego CFLs1) (Rendimiento 0,70 kg/m2), sobre superficies de hormigón o mortero, sin incluir la preparación del soporte. Colores estándar. Medida la superficie ejecutada. Válido para uso alimentario (Cumple con el reglamento europeo CE N° 852/2004 del Parlamento Europeo y del consejo del 29 de Abril de 2004 relativa a la higiene de los productos alimenticios), sanitario o similar. Resistente a derrames de sustancias químicas agresivas.	39,16
		TREINTA Y NUEVE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS	

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
--------	----	---------	--------

SUBAPARTADO E11BC PAVIMENTOS CONDUCTIVOS

07.01.15	m2	PAV. CONTINUO AUTONIVELANTE CONDUCTIVO	71,51
----------	----	---	-------

Revestimiento liso autonivelante en capa gruesa de pavimentos de hormigón en interiores formado por un sistema epoxídico bicomponente, libre de disolventes, pigmentado y con componentes conductivos para eliminar la electricidad estática, obtenido por la aplicación sucesiva de capa de mortero bicomponente incoloro a base de resinas epoxi, extendida a mano mediante rodillo con un rendimiento aproximado de 0,3 kg/m²; colocación de cintas autoadhesivas de cobre con un consumo medio de 1,0 ml/m² conectando los mismos a toma de tierra; capa de imprimación conductiva con mortero bicomponente a base de resinas epoxi, extendida a mano mediante rodillo con un rendimiento aproximado de 0,4 kg/m²; y capa de terminación con mortero bicomponente incoloro a base de resinas epoxi premezcladas con áridos especiales de grafito y fibras de carbono con propiedades conductivas, extendida a mano mediante llana dentada con un rendimiento aproximado de 3,5 kg/m². Espesor aproximado del sistema: 4 mm, con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011. Medido en superficie realmente ejecutada.

SETENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

APARTADO SH PAVIMENTOS HORMIGÓN

SUBAPARTADO E11HF ACABADO FRATASADO MANUAL

07.01.16	m2	PAVIMENTO HORMIGÓN HA-30 CON ARMADURA e=5 cm	13,45
----------	----	---	-------

Pavimento de hormigón armado HA-30/P/20/E de 5 cm de espesor, con malla electrosoldada de #100x100x5 mm, con acabado fratasado manual. Totalmente realizado; i/p.p. de curado de hormigón, corte de juntas de dilatación/retracción y limpieza del hormigón con agua a presión. Aditivos de hormigón con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011. Medido en superficie realmente ejecutada.

TRECE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO E11HP ACABADO PULIDO

07.01.17	m2	PAVIMENTO HORMIGÓN PULIDO e=10 cm COLOR CARTA	24,02
----------	----	--	-------

Suministro y puesta en obra de pavimento monolítico de cuarzo de hormigón pulido HA-25/P/20 IIa, de 10 cm de espesor, color a elegir sobre carta de colores estándar del fabricante (verde, blanco, negro, marrón, crema, etc.), sobre encachado, solera o forjado de hormigón (no incluidos). Incluye replanteo de solera, encofrado y desencofrado, extendido del hormigón; reglado y nivelado de solera; incorporación de capa de rodadura en base de árido de cuarzo mediante espolvoreo (rendimiento aprox. 5,0 kg/m²); fratasado mecánico, alisado y pulimentado; curado del hormigón con con aditivo incoloro (rendimiento 1 litro/8-10 m²); i/p.p. de lámina de polietileno de barrera de vapor, mallazo de acero electrosoldado #200x200x5 mm, corte de juntas de retracción con disco de diamante, y sellado con masilla de poliuretano o similar. Medida la superficie ejecutada; i/p.p. de replanteo, limpieza y medios auxiliares.

VEINTICUATRO EUROS con DOS CÉNTIMOS

07.01.18	m2	SOLERA HORMIGÓN PULIDO e=20 cm REFORZ. FIBRAS ACERO 40 kg/m3 GRI	42,34
----------	----	---	-------

Suministro y puesta en obra de solera de hormigón HA-25/B/20 de 20 cm de espesor, armada con fibras de acero en relación a 40 kg/m³, para pavimento monolítico de cuarzo de altas prestaciones, en color gris natural, sobre terreno o base (no incluida). Incluye replanteo de solera, encofrado y desencofrado, extendido del hormigón reforzado con las fibras; regleado y nivelado de solera; incorporación de capa de rodadura para tráfico medio-pesado mediante espolvoreo (rendimiento 7 kg/m²); fratasado mecánico, alisado y pulimentado; curado del hormigón con aditivo incoloro (rendimiento 1 litro/8-10 m²); i/p.p. de lámina de polietileno de barrera de vapor, corte de juntas de retracción con disco de diamante, y sellado de las mismas con masilla de poliuretano. Medida la superficie ejecutada.

CUARENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
SUBAPARTADO E11HI ACABADO IMPRESO			
07.01.19	m2	PAVIM. CONT. HORM.IMPRESO e=15 cm COLOR REFORZ. Pavimento monolítico continuo de hormigón impreso HA-25/P/20 IIa, reforzado con macrofibras estructurales sintéticas de polipropileno, de 910 kg/m3 de densidad, Fibrecrete ST850 de Fosroc o equivalente (3-5 kg/m3 hormigón vertido); de 15 cm de espesor, color a elegir sobre carta de colores estándar del fabricante, sobre terreno natural, encachado, solera o forjado de hormigón (no incluidos). Incluye replanteo de solera, encofrado y desencofrado, extendido del hormigón reforzado; reglado y nivelado de solera; incorporación de capa de rodadura decorativa mediante espolvoreo (rendimiento aprox. 4,5 kg/m2); alisado manual; espolvoreo de desmoldeante coloreado (rendimiento aprox. 0,20 kg/m2); marcado de pavimento con moldes decorativos con diseño a elegir; corte de juntas de dilatación / retracción; limpieza de pavimento con agua a presión; y aplicación de capa de protección y curado de resina de acabado. Totalmente realizado; i/p.p. de lámina de polietileno de barrera de vapor, mallazo de acero electrosoldado #200x200x5 mm, aditivo de fibra de polipropileno, formación y sellado de juntas de pavimento con sellador de poliéster modificado Nitoseal MS300 de Fosroc o equivalente, y limpieza. Fibras estructurales de polipropileno (PP) conforme a UNE-EN 14889-2:2006. Clase 2. Medido en superficie ejecutada.	32,49
TREINTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS			
APARTADO ST PAVIMENTOS DE TERRAZO			
SUBAPARTADO STI BALDOSAS DE TERRAZO INTERIOR			
07.01.20	m2	SOL.TERRAZO U/INTENSO MICROG. 30x30I/ROD Solado de terrazo interior micrograno uso intensivo, de 30x30 cm, con pulido inicial en fábrica para pulido y abrillantado final en obra, con marca AENOR o en posesión de ensayos de tipo, en ambos casos con ensayos de tipo para la resistencia al deslizamiento/resbalamiento, recibida con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena mezcla de miga y río (M-5), i/cama de arena de 2 cm de espesor, rejuntado con pasta para juntas, i/rodapié de terrazo pulido en fábrica en piezas de 30x7,5 cm, juntas de movimiento y limpieza, s/NTE-RSR-6 y NTE-RSR-26, con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011, medido en superficie realmente ejecutada.	41,04
CUARENTA Y UN EUROS con CUATRO CÉNTIMOS			
07.01.21	m2	SOL.TERRAZO U/INTENSO MICROG. 40x40 Solado de terrazo interior micrograno uso intensivo, de 40x40x3,3 cm, con pulido inicial en fábrica para pulido y abrillantado final en obra, con marca AENOR o en posesión de ensayos de tipo, en ambos casos con ensayos de tipo para la resistencia al deslizamiento/resbalamiento, recibida con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena mezcla de miga y río (M-5), i/cama de arena de 2 cm de espesor, rejuntado con pasta para juntas, i/juntas de movimiento y limpieza, s/NTE-RSR-6 y NTE-RSR-26, con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011, medido en superficie realmente ejecutada.	38,67
TREINTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS			
07.01.22	m2	SOL.TERRAZO U/INTENSO MICROG. 60x60 Solado de baldosa de terrazo micrograno uso intensivo, de 60x60 cm con terminación apomazada para pulir en obra, para uso intenso, recibida con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena mezcla de miga y río (M-5), i/cama de arena de 2 cm de espesor, rejuntado con pasta para juntas, juntas de movimiento y limpieza, s/NTE-RSR-6 y NTE-RSR-26, con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011, medido en superficie realmente ejecutada.	41,95
CUARENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS			
07.01.23	m2	SOL.TERRAZO U/INTENSO G.MEDIO 30x30 Solado de terrazo interior grano medio uso intensivo, de 30x30 cm, con pulido inicial en fábrica para pulido y abrillantado final en obra, con marca AENOR o en posesión de ensayos de tipo, en ambos casos con ensayos de tipo para la resistencia al deslizamiento/resbalamiento, recibida con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena mezcla de miga y río (M-5), i/cama de arena de 2 cm de espesor, rejuntado con pasta para juntas, juntas de movimiento i/limpieza, s/NTE-RSR-6 y NTE-RSR-26, con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011, medido en superficie realmente ejecutada.	34,78
TREINTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS			
07.01.24	m2	SOL.TERRAZO U/INTENSO G.MEDIO 40x40 Solado de terrazo interior grano medio uso intensivo, de 40x40 cm, con pulido inicial en fábrica para pulido y abrillantado final en obra, con marca AENOR o en posesión de ensayos de tipo, en ambos casos con ensayos de tipo para la resistencia al deslizamiento/resbalamiento, recibida con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena mezcla de miga y río (M-5), i/cama de arena de 2 cm de espesor, rejuntado con pasta para juntas, juntas de movimiento i/limpieza, s/NTE-RSR-6 y NTE-RSR-26, con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011, medido en superficie realmente ejecutada.	36,17

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
			TREINTA Y SEIS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
07.01.25	m2	PULIDO Y ACRISTALADO TERRAZO Pulido y acristalado de terrazo in situ, incluso retirada de lodos y limpieza.	8,68
			OCHO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
SUBAPARTADO STC TERRAZO CONTINUO INTERIOR			
07.01.26	m2	PAVIMENTO TERRAZO CONTINUO ÁRIDOS COLOREADOS Pavimento de terrazo epoxi "in situ" con un espesor de 8,0 mm, consistente en una capa de imprimación epoxi (rendimiento 0,400 kg/m2); formación de capa con mortero de resina epoxi y áridos de cuarzo coloreados con una granulometría 2,0-3,0 mm (rendimiento 12,5 kg/m2); sellado con la resina acrílica transparente mezclada (rendimiento 0,700 kg/m2), sobre superficies de hormigón o mortero, se incluyen en las juntas de movimiento, operaciones de desbastado, pulido y abrillantado, sobre superficie de hormigón o mortero, sin incluir la preparación del soporte ni el soporte. Colores de áridos estándar, s/NTE-RSC, medida la superficie ejecutada.	139,37
			CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
07.01.27	m2	PAVIMENTO TERRAZO CONTINUO COMPACTADO Pavimento de terrazo continuo "in situ" con un espesor de 3,0 mm, consistente en una capa de imprimación (rendimiento 0,3 kg/m2); espolvoreo sobre la imprimación fresca del árido de cuarzo con una granulometría de 0,4-1,0 mm (rendimiento 1,0 kg/m2); formación de base epoxi sin disolventes, incolora (rendimiento 1,2 kg/m2); espolvoreo en fresco de áridos de cuarzo coloreados con una granulometría de 0,7-1,2 mm (rendimiento 4,0 kg/m2); compactación del mortero empleando fratasadora mecánica especial; sellado con la resina epoxi sin disolventes transparente (rendimiento 0,400 kg/m2); capa de acabado en poliuretano mate, con disolventes, transparente (rendimiento 0,100 kg/m2, sobre superficie de hormigón o mortero, incluyendo juntas de movimiento, sin incluir la preparación del soporte ni el soporte. s/NTE-RSC, medida la superficie ejecutada.	55,46
			CINCUENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
SUBAPARTADO STPR PELDAÑOS, RODAPIÉS Y ZANQUINES TERRAZO			
07.01.28	m	PELDAÑO TERRAZO GRANO MEDIO ENTERO Peldaño prefabricado de terrazo china media, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena mezcla de miga y río (M-5), i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL 22,5 X y limpieza, s/NTE-RSR-21, con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011, medido en su longitud.	46,60
			CUARENTA Y SEIS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
07.01.29	m	PELDAÑO TERRAZO MICROGRANO ENTERO Peldaño de terrazo microchina entero recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena mezcla de miga y río (M-5), i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL 22,5 X y limpieza, s/NTE-RSR-21, con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011, medido en su longitud.	50,55
			CINCUENTA EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
07.01.30	m	RODAPIÉ TERRAZO PULIDO Y BISELADO 40x7 cm Rodapié de terrazo pulido en fábrica y biselado en piezas de 40x7x1,6 cm recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de miga (M-5), i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL 22,5 X 1/2 y limpieza, s/NTE-RSR-26, con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011, medido en su longitud.	9,17
			NUEVE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
07.01.31	m	RODAPIÉ TERRAZO PULIDO Y BISELADO 60x10 cm Rodapié de terrazo pulido en fábrica y biselado en piezas de 60x10x1,6 cm recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de miga (M-5), i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL 22,5 X 1/2 y limpieza, s/NTE-RSR-26, con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011, medido en su longitud.	8,29
			OCHO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
07.01.32	u	ZANQUÍN PIEDRA ARTIFICIAL GRANO MEDIO Zanquín de piedra artificial de 42x18 cm, china media a montacaballo con cara y cantos pulidos recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de miga (M-5), i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL 22,5 X y limpieza, s/NTE-RSR-26, con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011, medida la unidad terminada.	10,25
			DIEZ EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
07.01.33	u	ZANQUÍN PIEDRA ARTIFICIAL MICROGRANO Zanquín de piedra artificial de 42x18 cm y 2 cm de espesor en microchina a montacaballo con cara y cantos pulidos recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de miga (M-5), i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL 22,5 X y limpieza, s/NTE-RSR-26, con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011, medida la unidad terminada.	10,25

DIEZ EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

APARTADO SC PAVIMENTOS CERÁMICOS / GRES
SUBAPARTADO SCC BALDOSÍN CATALÁN
ELEMENTO SCCB BALDOSAS

07.01.34	m2	SOLADO BALDOSÍN CATALÁN 20x20 cm Solado de baldosín catalán de 20x20 cm, (AIIb-AIII, s/UNE-EN-67) recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río (M-5), i/cama de 2 cm de arena de río, rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-P 32,5 N 1/2 y limpieza, s/NTE-RSR-2, con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011, medido en superficie realmente ejecutada.	43,37
----------	----	--	-------

CUARENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

07.01.35	m2	SOLADO BALDOSÍN CATALÁN 20x20 cm C/RODAPIÉ Solado de baldosín catalán de 20x20 cm, (AIIb-AIII, s/UNE-EN-14411:2013) recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río (M-5), i/cama de 2 cm de arena de río, p.p. de rodapié del mismo material, rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-P 32,5 N 1/2 y limpieza, s/NTE-RSR-2, con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011, medido en superficie realmente ejecutada.	50,19
----------	----	--	-------

CINCIENTA EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

ELEMENTO SCCP PELDAÑOS, RODAPIÉS Y ZANQUINES

07.01.36	m	RODAPIÉ BALDOSÍN CATALÁN 20x10 cm Rodapié de baldosín catalán en piezas de 20x10 cm recibido con adhesivo C1 T s/EN-12004, i/rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-P 32,5 N 1/2 y limpieza, s/NTE-RSR, con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011, medido en su longitud.	8,88
----------	---	--	------

OCHO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO SCG GRES ESMALTADO
ELEMENTO SCGE GRES ESMALTADO EXTRUÍDO

07.01.37	m2	SOLADO GRES EXTRUÍDO ESMALTADO 25x25 cm ANTIÁCIDO ANTIDESLIZANTE Solado de baldosa de gres antiácido antideslizante de gran resistencia clase 3 de Rd (s/n UNE-ENV 12633:2003) de 25x25 cm (AI,Alla s/UNE-EN-67), recibido con adhesivo C2TE S1 s/EN-12004:2008 flexible blanco, rejuntado con tapajuntas antiácido color y limpieza, s/NTE-RSR-2, con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011, medido en superficie realmente ejecutada.	56,76
----------	----	---	-------

CINCIENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

ELEMENTO SCGP GRES ESMALTADO PRENSADO

07.01.38	m2	SOL. GRES ESMALTADO PRENSADO 31x31 cm C/ADHESIVO Solado de gres esmaltado prensado en seco (BIIa-BIb s/UNE-EN-67), en baldosas de 31x31 cm color suave, para tránsito medio, recibido con, recibido con adhesivo mineral certificado Special Eco de Kerakoll, incluido rejuntado con mortero especial mineral Fugabella® Eco 2-12 de Kerakoll o equivalente. Medido en superficie realmente ejecutada. Para un rendimiento del adhesivo de 4 kg/m2. Aplicación y preparación del soporte según se especifica en ficha técnica de producto. Producto con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	34,72
----------	----	--	-------

TREINTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

ELEMENTO SCGP PELDAÑOS, RODAPIÉS Y ZANQUINES

07.01.39	m	RODAPIÉ GRES EXTRUÍDO ESMALTADO 50x8 cm Rodapié de gres extruido esmaltado en piezas de 50x8 cm con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río (M-5), i/rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-P 32,5 N 1/2 y limpieza, s/NTE-RSR, medido en su longitud.	12,77
----------	---	---	-------

DOCE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
07.01.40	m	RODAPIÉ GRES ESMALTADO 31x8 cm Rodapié de gres esmaltado en piezas de 31x8 cm recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río (M-5), i/rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-P 32,5 N 1/2 y lim-pieza, s/NTE-RSR, con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011, medido en su longitud.	11,34

ONCE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO SCPE GRES PORCELÁNICO ESMALTADO
ELEMENTO SCPEB BALDOSAS

07.01.41	m2	SOLADO GRES PORCELÁNICO STON-KER 44x66 cm ANTIDESLIZANTE C-3 Suministro y ejecución de pavimento mediante el método de colocación en capa fina, de baldosas gres porcelánico Stonker de Porcelanosa grupo o equivalente, modelo a elegir por la DF, antideslizante, rectificado y biselado de formato nominal de 44x66 cm, espesor de 10 mm, conformadas por prensado en seco a unos 450 Kg/cm2, tratadas en monococción a temperatura máxima de 1220° C. Con una absorción de agua muy baja inferior a 0,1% , colocado con junta de 5 mm mínimo, suelos tránsito peatonal alto, uso antideslizante exterior, clase 3 según CTE SU1, recibidas sobre solera de mortero de cemento apta para la colocación en capa fina y tránsito previsto (no incluida), con adhesivo cementoso mejorado con tiempo abierto ampliado, Maxifluid Gris de Butech, C2ES1, según UNE-EN 12004:2008, y rejuntadas con mortero de juntas cementoso de fraguado y endurecimiento rápido Colorstuk rapid, de Butech, CG2, según UNE-EN 13888, color a elegir por la DF, para juntas de 2 a 15 mm. Incluso p/p de crucetas-cuña niveladoras especiales que consisten en un tipo de separador específico de altura regulable que nivela las baldosas adyacentes e impide movimientos posteriores, formación de juntas perimetrales continuas, de anchura no menor de 5 mm, en los límites con paredes, pilares exentos y elevaciones de nivel y, en su caso, juntas de partición y juntas estructurales o de dilatación existentes en el soporte. Según NTE-RSR. Incluso limpieza y comprobación del grado de humedad de la base. Replanteo de niveles. Replanteo de la disposición de las baldosas y juntas de movimiento. Aplicación del adhesivo. Colocación de las crucetas. Colocación de las baldosas con llana dentada. Relleno de las juntas de movimiento. Rejuntado. Eliminación y limpieza del material sobrante. Limpieza inicial del pavimento al finalizar la obra.	64,50
----------	----	--	-------

SESENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

07.01.42	m2	SOLADO GRES PORCELÁNICO STON-KER 44x66 cm Suministro y ejecución de recubrimiento cerámico mediante el método de colocación en capa fina, de baldosa de gres porcelánico del grupo Porcelanosa, Stonker o equivalente, modelo a elegir por la DF, rectificado y biselado de formato nominal de 44x66 cm, espesor de 10 mm, conformadas por prensado en seco a unos 450 Kg/cm2, tratadas en monococción a temperatura máxima de 1220° C. Con una absorción de agua muy baja inferior a 0,1% , recibidas sobre solera de mortero de cemento apta para la colocación en capa fina y tránsito previsto (no incluida), con adhesivo cementoso mejorado con tiempo abierto ampliado, Maxifluid Gris de Butech, C2ES1, según UNE-EN 12004:2008, y rejuntadas con mortero de juntas cementoso de fraguado y endurecimiento rápido Colorstuk rapid, de Butech, CG2, según UNE-EN 13888, color a elegir por la DF, para juntas de 2 a 15 mm. Incluso p/p de crucetas-cuña niveladoras especiales que consisten en un tipo de separador específico de altura regulable que nivela las baldosas adyacentes e impide movimientos posteriores, formación de juntas perimetrales continuas, de anchura no menor de 5 mm, en los límites con paredes, pilares exentos y elevaciones de nivel y, en su caso, juntas de partición y juntas estructurales o de dilatación existentes en el soporte. Según NTE-RSR. Incluso limpieza y comprobación del grado de humedad de la base. Replanteo de niveles. Replanteo de la disposición de las baldosas y juntas de movimiento. Aplicación del adhesivo. Colocación de las crucetas. Colocación de las baldosas con llana dentada. Relleno de las juntas de movimiento. Rejuntado. Eliminación y limpieza del material sobrante. Limpieza inicial del pavimento al finalizar la obra.	63,98
----------	----	--	-------

SESENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

07.01.43	m2	SOL.GRES STON-KER RECT. ANTIDESLIZANTE 44x44 cm Solado Ston-Ker o equivalente, de gres porcelánico cuarcita o pizarra, rectificado (Blas/UNE-EN-14411), antideslizante clase 2 de Rd (s/n UNE-ENV 12633:2003), en baldosas de 44x44 cm, para gran tránsito (Abrasión V), recibido con adhesivo C2TE S1 s/EN-12004:2008 flexible blanco, con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011. Medido en superficie realmente ejecutada.	67,32
----------	----	--	-------

SESENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
07.01.44	m2	SOL.GRES STON-KER RECT. NATURAL 44x66 cm C/R C/SOL. Solado Ston-Ker o equivalente de gres porcelánico natural rectificado (Bla- s/UNE-EN-67), en baldosas de 44x66 cm, para gran tránsito (Abrasión V), blanco, negro, verde; recibido con adhesivo C2TE S1 s/EN-12004 flexible blanco doble encolado, sobre recrecido de mortero rej. CG2 Lankolor. i/ p.p. de rodapié del mismo material, con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011, medido en superficie realmente ejecutada.	101,95

CIENTO UN EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

ELEMENTO SCPEP PELDAÑOS, RODAPIÉS Y ZANQUINES

07.01.45	m	HUELLA GRES PORCELÁNICO 30x30 cm Forrado de huella de peldaño formada por piezas de gres porcelánico de 30x30 cm con cuatro ranuras, colores rosado, siena, crema u ocre, recibido con mortero cola, i/rejuntado con mortero tapajuntas y limpieza, S/NTE-RSR-2, con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011, medido en superficie realmente ejecutada.	25,69
----------	---	---	-------

VEINTICINCO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

07.01.46	m	HUELLA GRES PORCELÁNICO ANTIDESLIZANTE 30x30 cm Forrado de huella de peldaño formada por piezas de gres porcelánico antideslizante clase 2 de Rd (s/n UNE-ENV 12633:2003), de 30x30 cm, con cuatro ranuras, recibido con mortero cola, i/rejuntado con mortero tapajuntas y limpiezas, S/NTE-RSR-2, con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011, medido en superficie realmente ejecutada.	32,58
----------	---	--	-------

TREINTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

07.01.47	m.	RODAPIÉ STON-KER RECTIF.NATU.44x10cm. Rodapié de gres rectificado natural Ston-Ker, de 44x10 cm. color piedra o arena, para tránsito denso (Abrasión IV), recibido con mortero cola, i/rejuntado con mortero tapajuntas y limpiezas, S/NTE-RSR-2, con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011, medido en superficie realmente ejecutada.	14,75
----------	----	--	-------

CATORCE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO SCP GRES PORCELÁNICO NO ESMALTADO
ELEMENTO SCPPL BALDOSAS PORCELÁNICO PULIDO

07.01.48	m2	SOL. GRES PORCELÁNICO PULIDO 30x30 cm Solado de gres porcelánico prensado pulido (Bla- s/UNE-EN-14411:2013), en baldosas de 30x30 cm, para tránsito denso (Abrasión IV), recibido con adhesivo C1 TE s/EN-12004:2008 porcelánico, i/rejuntado con mortero tapajuntas CG2-W-Ar s/nEN-13888:2009 junta fina y limpieza, s/NTE-RSR-2, con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011, medido en superficie realmente ejecutada.	61,01
----------	----	---	-------

SESENTA Y UN EUROS con UN CÉNTIMO

07.01.49	m2	SOL.GRES PORCELÁNICO 31x31cm. C/J. RECIB.ADH. Solado de baldosa de gres porcelánico prensado, no esmaltado, de 31x31 cm. (Al,AlIIa s/UNE-EN-67), recibido con adhesivo C2 s/EN-12004 Cleintex Flexible blanco o equivalente, i/rejuntado con mortero tapajuntas CG2 s/EN-13888 Texjunt color y limpieza, s/NTE-RSR-2, medido en superficie realmente ejecutada.	39,28
----------	----	---	-------

TREINTA Y NUEVE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

07.01.50	m2	SOLADO GRES PORCELÁNICO PULIDO 30x60 cm C/J. C/R. C/SOL. Solado de gres porcelánico prensado pulido (Bla- s/UNE-EN-67), en baldosas de 30x60 cm color granito, para tránsito denso (Abrasión IV), recibido con adhesivo C2 s/EN-12004:2008 flexible blanco, sobre recrecido de mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río (M-5) de 5 cm de espesor, i/rejuntado con mortero tapajuntas CG2 s/EN-13888:2009 color y limpieza, S/NTE-RSR-2, i/rodapié del mismo material de 9x60 cm, con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011, medido en superficie realmente ejecutada.	83,07
----------	----	--	-------

OCHENTA Y TRES EUROS con SIETE CÉNTIMOS

07.01.51	m2	SOL.GRES PORCELÁNICO PULIDO 30x60cm. C/J. RECIB.ADH. Solado de gres porcelánico prensado pulido (Bla- s/UNE-EN-67), en baldosas de 30x60 cm. color granito, para tránsito denso (Abrasión IV), recibido con adhesivo C2 s/EN-12004 Cleintex Flexible o equivalente, i/rejuntado con mortero tapajuntas CG2 s/EN-13888 Texjunt color o equivalente y limpieza, S/NTE-RSR-2, medido en superficie realmente ejecutada.	53,02
----------	----	--	-------

CINCUENTA Y TRES EUROS con DOS CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
07.01.52	m2	SOL. GRES PORCELÁNICO PULIDO 60x60 cm C/J. RECIB.ADH. Solado de gres porcelánico de doble carga pulido (Bla- s/UNE-EN 14411:2013), en baldosas de 60x60 cm, para alto tránsito, en colores gris, moka, crema, blanco y negro, recibido con adhesivo C2 ES1 s/EN-12004:2008 blanco, sobre superficie lisa, s/i. recrecido de mortero, i/rejuntado con mortero tapajuntas CG2-W-Ar s/nEN-13888:2009 junta fina Blanco y limpieza, s/NTE-RSR-2, con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011, medido en superficie realmente ejecutada.	63,69

SESENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

ELEMENTO SCPPN BALDOSAS PORCELÁNICO NATURAL

07.01.53	m2	SOL. GRES PORCELÁNICO 31x31 cm Solado de baldosa de gres porcelánico prensado, no esmaltado, de 31x31 cm (Al,AlIIa s/UNE-EN-67), recibido con adhesivo C2 s/EN-12004:2008 blanco, i/rejuntado con mortero tapajuntas CG2 s/EN-13888:2009 y limpieza, s/NTE-RSR-2, con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011, medido en superficie realmente ejecutada.	46,13
----------	----	--	-------

CUARENTA Y SEIS EUROS con TRECE CÉNTIMOS

07.01.54	m2	SOL. GRES PORCELÁNICO 40x40 cm TRÁNSITO DENSO Solado de gres porcelánico todo masa pulido (Bla- s/UNE-EN-14411), en baldosas de 40x40 cm, para alto tránsito, recibido con mortero cola C2 s/EN-12004:2008, i/rejuntado con junta porcelánica color CG2 s/EN-13888:2009 y limpieza, s/NTE-RSR-2, con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011, medido en superficie realmente ejecutada.	49,18
----------	----	---	-------

CUARENTA Y NUEVE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

07.01.55	m2	SOL. INT. GRES PORCELÁNICO 31x31 cm CON ADH. Y REJUNTADO D Solado en interiores con material de absorción < 3% gres porcelánico de medidas 31x31 cm, constituido por: mortero autonivelante ARGONIV 120 ÉLITE o equivalente de 15 mm de espesor medio; doble encolado de adhesivo cementoso ARGOCOLA ÉLITE 200 o equivalente; listo para rejuntado con mortero cementoso especial para juntas ARJUNT UNIVERSAL o equivalente. Productos provistos de marcado CE europeo.	58,64
----------	----	--	-------

CINCUENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

07.01.56	m2	SOL. EXT. GRES PORCELÁNICO 31x31 cm CON ADH. Y REJUNTADO D Solado en exteriores con material de absorción < 3% (no incluido) gres porcelánico antideslizante de medidas 31x31 cm, constituido por: mortero autonivelante ARGONIV 120 ÉLITE o equivalente de 15 mm de espesor medio; doble encolado de adhesivo cementoso ARGOCOLA ÉLITE 300 o equivalente; rejuntado con mortero cementoso especial para juntas ARJUNT UNIVERSAL o equivalente. Productos provistos de marcado CE europeo.	51,60
----------	----	--	-------

CINCUENTA Y UN EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

ELEMENTO SCPPR BALDOSAS PORCELÁNICO RECTIFICADO

07.01.57	m2	SOL. GRES PORCELÁNICO RECTIFICADO 33,3x33,3 cm C/J. Solado de gres porcelánico rectificado pulido (Bla- s/EN 176), en baldosas de 33,3x33,3 cm color granito gris o azul, para tránsito denso (Abrasión IV), recibido con adhesivo C2 TE s/EN-12004, sobre superficie lisa, s/i. recrecido de mortero, i/rejuntado con mortero tapajuntas CG2-W-Ar s/nEN-13888 junta Fina blanco y limpieza, s/NTE-RSR-2, con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011, medido en superficie realmente ejecutada.	43,35
----------	----	--	-------

CUARENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

07.01.58	m2	SOL. GRES PORCELÁNICO RECTIFICADO 40,5x40,5 cm C/J. C/RODAPIÉ Solado de gres porcelánico rectificado arquitectura todo en masa (Bla- s/UNE-EN-14411:2013), en baldosas de 40,5x40,5 cm, en colores gris, negro, perla y beige, recibido con mortero cola C2 s/EN-12004:2008, s/i. recrecido de mortero, i/rejuntado con junta porcelánica color CG2 s/EN-13888:2009 y limpieza, i/rodapié del mismo material de 8x40,5 cm, s/NTE-RSR-2, con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011, medido en superficie realmente ejecutada.	70,25
----------	----	--	-------

SETENTA EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
07.01.59	m2	SOL.GRES PORCEL. ANTIDESL. TODOMASA PLAIN GRIS 60x60x1cm. Gres porcelánico todo en masa, PLAIN color perla de cerámicas KEOPS o equivalente, en formato 60x60x1, fabricado por prensado en seco, no esmaltado, según normativa 14411-2963N, resistencia a la abrasión de 0,04% , con resistencia a las manchas clase 5 y resistencia al fuego clase 0. Para colocar sobre solera de hormigón con pegamento Keraflex de Mapai o equivalente, de clase C2TE según EN 12004, adhesivo de base cementosa, de altas prestaciones, de deslizamiento vertical nulo, espesor aplicable hasta 5 mm y rejuntado con ultracolor plus 113 gris cemento, de clase CG2 según EN 13888, mortero de altas prestaciones, modificado con polímeros, antiefluorescente, para el relleno de juntas de 2 a 20 mm, de fraguado y secado rápido, hidrorrepelente antimoho. Incluso limpieza y comprobación del grado de humedad de la base. Replanteo de niveles, Replanteo de la disposición de las baldosas y juntas de movimiento. Aplicación del adhesivo. Colocación de las crucetas. Colocación de las baldosas con llana dentada. Relleno de las juntas de movimiento. Rejuntado. Eliminación y limpieza del material sobrante. Limpieza inicial del pavimento al finalizar la obra.	59,49
CINCUENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS			
07.01.60	m2	SOL.GRES PORCELÁNICO TODOMASA PIZARRA 50x50cm. C/R Solado de gres porcelánico pizarra todo en masa (Bla- s/UNE-EN-14411), en baldosas de 50x50 cm., en colores beige, grey, bone, ivory, black y red, recibido doble encolado de mortero cola C2 s/EN-12004, s/i. recrecido de mortero, i/rejuntado con junta porcelánica color CG2 s/EN-13888 y limpieza, i/rodapié del mismo material de 8x50 cm., s/NTE-RSR-2, medido en superficie realmente ejecutada.	60,03
SESENTA EUROS con TRES CÉNTIMOS			
ELEMENTO SCPPP PELDAÑOS, RODAPIÉS Y ZANQUINES			
07.01.61	m	PELDAÑO GRES PORCEL.RECTIF. H/T.33x34cm. Forrado de peldaño formado por huella y tabica en piezas de gres porcelánico rectificado de 33x34 cm y 10x34 cm con remate frontal curvo, recibido con mortero cola, i/rejuntado con mortero tapajuntas y limpieza, S/NTE-RSR-2, con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011, medido en superficie realmente ejecutada.	80,29
OCHENTA EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS			
07.01.62	m	RODAPIÉ RECTIFICADO NATURAL 10x44 cm Rodapié de gres rectificado natural color piedra o arena, para tránsito denso (Abrasión IV), recibido con mortero cola, i/rejuntado con mortero tapajuntas y limpieza, S/NTE-RSR-2, con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011, medido en superficie realmente ejecutada.	14,09
CATORCE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS			
07.01.63	m	RODAPIÉ GRES PORCELÁNICO RECTIFICADO 8x30 cm Rodapié biselado de gres porcelánico rectificado (Bla), de 8x30 cm color marfil, crema, siena, recibido con adhesivo C2 TE s/EN-12004, sobre superficie lisa, i/rejuntado con mortero tapajuntas CG2-W-Ar s/nEN-13888 junta color y limpieza, s/NTE-RSR-2, con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011, medido en longitud realmente ejecutada.	13,87
TRECE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS			
07.01.64	m	RODAPIÉ GRES PORC. TODOMASA 31x8 cm Rodapié biselado de gres porcelánico rectificado todomasa, de 31x8 cm tipo Gala Chicago ,o equivalente, colores beige y gris, recibido con adhesivo C2 TE s/EN-12004, sobre superficie lisa, i/rejuntado con mortero tapajuntas CG2-W-Ar s/nEN-13888 junta color y limpieza, s/NTE-RSR-2, medido en longitud realmente ejecutada.	16,52
DIECISEIS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS			
07.01.65	m2	SOL.BALDOSA BARRO 30x30cm. C/ROD Solado de baldosa de barro cocido de 30x30 cm. manual, (AIII, s/UNE-EN-67) recibida con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río (M-5), i/cama de 2 cm. de arena de río, p.p. de rodapié del mismo material de 30x9 cm., rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-P 32,5 N 1/2 y limpieza, s/NTE-RSR-2, medida la superficie realmente ejecutada.	55,66
CINCUENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS			
07.01.66	m2	SOL. BALDOSA BARRO 40x40cm. C/ROD Solado de baldosa de barro cocido de 40x40 cm. manual, (AIII, s/UNE-EN-67) recibida con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río (M-5), i/cama de 2 cm. de arena de río, p.p. de rodapié del mismo material de 40x10 cm., rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-P 32,5 N 1/2 y limpieza, s/NTE-RSR-2, medida la superficie realmente ejecutada.	58,06
CINCUENTA Y OCHO EUROS con SEIS CÉNTIMOS			

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
APARTADO SM PAVIMENTOS DE MADERA			
07.01.67	m2	TARIMA FLOTANTE ROBLE 3 LAMAS ESP.16 mm. Pavimento flotante acabado roble de 2200x188x16 mm., tabla compuesta por cara superior en madera natural de roble de 4 mm. de espesor en tres lamas sobre tablero de contrachapado fenolico o madera de pino alistonado, con sistema de cierre entre tablas para encolar, acabada con con dos capas de barniz de secado ultravioleta y dos capas de terminación de barniz poliuretano, colocado sobre lámina de polietileno celular de 2 mm. de espesor, i/p.p. rodapié rechapado en el mismo material y perfiles de terminación, colocado sobre recrido de piso, sin incluir éste, s/NTE-RSR-13, medida la superficie ejecutada.	76,30
			SETENTA Y SEIS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
07.01.68	m2	TARIMA FLOTANTE HAYA MONOLAMA 12 mm. Pavimento flotante haya de 1250x188x12 mm., tabla compuesta por cara superior de madera natural de haya de 2,2 mm. de espesor, capa de pino alistonado, con sistema de cierre entre tablas sin encolar, sistema clic horizontal, acabada con con dos capas de barniz de secado ultravioleta y dos capas de terminación de barniz poliuretano, colocado sobre lámina de polietileno celular de 2 mm. de espesor, i/p.p. rodapié macizo de haya y perfiles de terminación, colocado sobre recrido de piso, sin incluir éste, s/NTE-RSR-13, medida la superficie ejecutada.	64,19
			SESENTA Y CUATRO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
07.01.69	m	RODAPIÉ PINO 7x1 cm Rodapié en madera de pino macizo para pintar o barnizar de 7x1 cm clavado en paramento, s/NTE-RSR-27, con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011, medido en su longitud.	8,35
			OCHO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
07.01.70	m	PELDAÑO H/T MADERA DE ROBLE Peldaño de madera de roble 1ª calidad para barnizar, de 5 cm de espesor de huella y 2 cm de espesor en tabica, i/p.p. de rastreles de pino, piezas especiales y material auxiliar, colocado, con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011, medida en su longitud.	62,22
			SESENTA Y DOS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
07.01.71	u	ZANQUÍN MADERA DE ROBLE Zanquín en madera de roble macizo barnizado de 42x18 cm, clavado en paramento, con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011, medido en su longitud.	19,57
			DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

APARTADO SL PAVIMENTOS DE LINÓLEO
SUBAPARTADO SLP PAVIMENTOS

07.01.72	m2	PAVIMENTO LINÓLEO LISO ROLLO 2,5 mm Suministro e instalación de pavimento de linóleo de 2,5 mm de espesor homogéneo, antiestático, calandrado y compactado, en color liso teñido en masa, compuesto exclusivamente por aceite de linaza, harina de madera, partículas de corcho en elevado porcentaje que mejoran su aislamiento térmico y absorción acústica, resinas y pigmentos colorantes naturales y yute natural, con acabado superficial de poliuretano reforzado como sellador y para facilitar el mantenimiento y limpieza así como la resistencia a grasas, alcoholes y químicos. Peso total de 2900 gr/m2. Coeficiente dinámico de fricción según EN 13893:2003 Clase DS. Suministrado en rollos de 200 cm de ancho. Antibacteriano y fungicida. Resistente a las quemaduras por colillas de cigarrillo según normativa PR EN 1399/DIN 51961. Instalado sobre una base sólida (s/incluir), plana, limpia, perfectamente seca (3% máximo de humedad) y sin grietas, con aplicación de una mano de pasta niveladora, i/alisado y limpieza; fijado con el adhesivo recomendado por el fabricante. Según CTE cumple el requerimiento de resistencia al fuego (CFL-s1) y con grado de resbaladicidad 1. Con certificado de pavimento ecológico y biodegradable, con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011. Medida la superficie ejecutada.	36,39
			TREINTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
07.01.73	m2	PAV. LINÓLEO ALTO TRÁFICO DLW GERFLOR COLORETTE LPX e=2,5 m Pavimento de linóleo GERFLOR DLW COLORETTE LPX o equivalente de 2,5 mm de espesor, permanentemente antiestático, calandrado y compactado, teñido en masa con diseño moteado, compuesto exclusivamente por aceite de linaza, harina de madera, partículas de corcho en elevado porcentaje, que mejoran su aislamiento térmico y absorción acústica, resinas naturales, caliza, pigmentos colorantes naturales y yute como soporte. Peso total de 2900 gr/m2. Coeficiente dinámico de fricción según EN 13893 Clase DS y Certificado de Resbaladicidad Clase 1 según Norma UNE-ENV 12633:2033. Suministrado en rollos de 200 cm de ancho. Antibacteriano por propia naturaleza. Con tratamiento LPX para facilitar la limpieza e incrementar la resistencia al desgaste. Resistente a las quemaduras por colillas de cigarrillo según normativa PR EN 1399/DIN 51961. Inocuo toxicológicamente según la norma DIN 53436. Biológicamente degradable. Su instalación se realizará sobre una base sólida, plana, limpia, perfectamente seca (3% máximo de humedad) y sin grietas, según la norma UNE-CEN/TS 14472 (partes 1 y 4); Según CTE – 2006 cumple el requerimiento de resistencia al fuego (Cfl- s1). Con certificado de pavimento ecológico y biodegradable "Der blaue Engel". Cordón de soldadura especial para linóleo, incluido cortes, encuentros con carpinterías, y repaso de juntas. Fijado con el adhesivo específico para revestimientos de linóleo recomendado por el fabricante, pasta alisadora e imprimación. Colores a elegir por la D.F., con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011. Medida la superficie ejecutada.	42,91
		CUARENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS	
07.01.74	m2	PAVIMENTO LINÓLEO ACÚSTICO ROLLO 4 mm C/BASE FOAM Pavimento de linóleo de 4 mm de espesor antiestático, calandrado y compactado, teñido en masa con diseño marmoleado no direccional, formado por un revestimiento de linóleo de 2,5 mm de espesor más un soporte de foam de poliuretano de 1 mm de espesor que proporciona un aislamiento acústico a la pisada y una absorción al ruido de impacto de hasta 18 dB. Compuesto exclusivamente por aceite de linaza, harina de madera, partículas de corcho en elevado porcentaje que mejoren su aislamiento térmico y absorción acústica, resinas y pigmentos colorantes naturales y yute natural, con acabado superficial de sellado y protección a base de ceras acrílicas para mejorar la limpieza y mantenimiento. Peso total de 3500 gr/m2. Coeficiente dinámico de fricción según EN 13893:2003 Clase DS. Suministrado en rollos de 200 cm de ancho. Antibacteriano y fungicida. Resistente a las quemaduras por colillas de cigarrillo según normativa PR EN 1399/DIN 51961. Instalado sobre una base sólida (s/incluir), plana, limpia, perfectamente seca (3% máximo de humedad) y sin grietas, con aplicación de una mano de pasta niveladora, i/alisado y limpieza; fijado con el adhesivo recomendado por el fabricante. Según CTE cumple el requerimiento de resistencia al fuego (CFL-s1) y con grado de resbaladicidad 1. Con certificado de pavimento ecológico y biodegradable, con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011. Medida la superficie ejecutada.	54,62
		CINCUENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS	
07.01.75	m2	PAV. LINÓLEO HOMOG. MONOCAPA CONDUCTOR e= 2,5mm TARKETT Suministro y colocación de pavimento LINOLEUM CONDUCTOR homogéneo y monocapa sobre revés de yute, modelo LINOLEUM CONDUCTIVE xº de Tarkett o equivalente. En rollos de 2 m de ancho con un espesor de 2,5 mm, capa de uso 2,5 mm y un peso de 3.000 gr/m2, clasificación 34/43 según norma EN-ISO 10874. Aislamiento eléctrico R=< R 5x10 4 según norma VDE 100 Part600, y resistencia eléctrica transversal R=<10 8 según norma EN1081. Antiestático permanente de acuerdo con la norma EN 1815. Gracias a su exclusiva protección de superficie xº, no precisa decapado ni encerado de por vida, con máxima resistencia a manchas y productos químicos como yodo y eosina. Exento de Ftalatos y Biocidas. Cumple la norma Reach, no generando ningún tipo de residuos peligrosos. Bactericida natural. Clasificación de reacción al fuego Cfl S1 según norma EN-ISO 13501-1. Deformación residual =< 0,08% según norma EN ISO 24343-1. Flexibilidad =< 30 mm según norma EN ISO 24344 Clase 2 al deslizamiento según norma UNE-ENV12633 y R9 según la norma DIN 51130. Presenta un total emisiones COV = < 100 mg (tras 28 días) de acuerdo con la norma ISO 16000-6 y una solidez de colores => 6 según la norma EN- ISO 105-B02, 100% reciclable y con un contenido de material reciclado en su composición del 18% . Su instalación se llevará a cabo con juntas termo-soldadas, con cordón de soldadura, sobre solera plana, sana y seca con un grado de humedad inferior al 3% , y recibido con adhesivo conductor recomendado por TARKETT. Complementariamente se colocará una cinta de cobre de 10 cm de ancho, transversalmente, a 20 cm de la pared conectada a tomas de tierra. Longitudinalmente se colocará una cinta de cobre de 10 cm y a 20 cm de las juntas de cada rollo. Garantía 10 años.	37,73
		TREINTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
--------	----	---------	--------

SUBAPARTADO SLPL PELDAÑOS

07.01.76	m	PELDAÑO REVESTIDO LINÓLEO 2 mm	29,13
----------	---	--------------------------------	-------

Revestimiento de peldaño con linóleo de 2 mm de espesor homogéneo, antiestático, calandrado y compactado, teñido en masa con diseño marmoleado no direccional, compuesto exclusivamente por aceite de linaza, harina de madera, partículas de corcho en elevado porcentaje que mejoran su aislamiento térmico y absorción acústica, resinas y pigmentos colorantes naturales y yute natural, con acabado en poliuretano reforzado para facilitar el mantenimiento, limpieza y resistencia a grasas y químicos. Peso total de 2400 g/m2. Coeficiente dinámico de fricción según EN 13893:2003 Clase DS. Suministrado en rollos de 200 cm de ancho. Antibacteriano y fungicida. Instalado sobre una base sólida (s/incluir), plana, limpia, perfectamente seca (3% máximo de humedad) y sin grietas, con aplicación de una mano de pasta niveladora, i/alisado y limpieza; fijado con el adhesivo recomendado por el fabricante, i/cantonera de PVC. Según CTE cumple el requerimiento de resistencia al fuego (CFL-s1) y con grado de resbaladidad 1. Con certificado de pavimento ecológico y biodegradable. Colores a elegir por la D.F., con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011. Medido en su longitud.

VEINTINUEVE EUROS con TRECE CÉNTIMOS

APARTADO STX PAVIMENTOS TEXTILES
SUBAPARTADO STXM MOQUETAS

07.01.77	m2	PAV. MOQUETA GERFLOR LAFITE CONNECT e=5,9 mm LOSETA 500x500	36,94
----------	----	---	-------

Pavimento de moqueta GERFLOR LAFITE CONNECT o equivalente, heterogéneo de 5,90 mm de espesor en losetas de 500 x 500 mm. Construcción en bucle de hilo 100% de nylon Aquafil tintado en la masa. Peso total 4415 g/m2. Peso del tejido 540 g/m2. Reverso de bitumen. Clasificación europea al uso 33. Aislamiento acústico según EN ISO 717-2 de 22 dB. Antiestática de confort según ISO 6356. Según CTE-2010 (DB-SI) cumple el requerimiento de resistencia al fuego (Bfls1). Según CTE-2010 (DB-SUA) tiene índice de resbaladidad Clase 1. Colores a elegir por la D.F., con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011. Medida la superficie ejecutada.

TREINTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

APARTADO SMT PAVIMENTOS METALICOS

07.01.78	m2	FELPUDO METALICO 3M NOMAD OPTIMA	299,29
----------	----	----------------------------------	--------

Suministro y colocación de felpudo metálico realizado mediante los siguientes elementos:

- Realización de cajeado en pavimento para la colocación posterior de felpudo, realizado con nivelado de fondo con mortero de cemento M-40, terrazo 40x40cm. Perfectamente nivelado y dejando el espesor necesario para la colocación del felpudo de acuerdo a la especificación del fabricante.
- Suministro y colocación de felpudo técnico metálico modelo Optima 9900 de la casa Nomad 3M o equivalente, para tráfico extremo de personas, realizado con paneles de aluminio, resistentes a la presión con base de goma para evitar ruidos, ensamblados con tiras de acero y rellenos de alfombra Nomad Aqua o equivalente de doble fibra. En acabado color a escoger por la dirección facultativa dentro de la carta de colores del fabricante.

Totalmente colocado. Según especificaciones del Código Técnico de la Edificación, coef.de resbaladidad 2 según dicho reglamento.

Incluido materiales y medios auxiliares, según normativa de aplicación Totalmente terminado.

DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

APARTADO SE PAVIMENTOS ELEVADOS**SUBAPARTADO SEL REVESTIMIENTO LAMINADO**

07.01.79	m2	PAV. ELEVADO POLYGROUP GAMAFLOP PAC 35/05/CT LAMINADO HPL P	70,96
----------	----	--	-------

Pavimento elevado y registrable sistema Gamaflor de la firma Polygroup o equivalentes, compuesto por baldosas PAC 35/05 de medidas 600x600 mm. de lado y espesor 35 mm, compuesta de partículas de alma de madera prensada con densidad 700 kg/m³ (+ 10 % según normas internacionales). Canto perimetral de PVC será de espesor 1,5 mm. Con revestimiento superior de pavimento estratificado termo-laminado calidad Polygroup Polystatic o equivalente con resistencia a la abrasión AC5, color a elegir. Soporte inferior de lámina de acero galvanizado Z-275 de espesor 0,5 mm. Obtenemos una clasificación al fuego UNE-EN 13501-1:2007+A1:2010 es Bfl-S1. Resistencia de Carga Repartida será de 33,33 kN/m². Las baldosas irán apoyadas sobre pedestales de acero zincado de 3 mm de espesor Gamaflor T-70 y varilla de métrica de 18 mm, que permitirán regulaciones de +/- 20 mm, la cabeza y base del pedestal debe ser roscada y con doble tuerca de seguridad. La altura final del suelo elevado será de 85 a 900 mm de solera base a superficie de uso de la baldosa. Para el arriostamiento se utilizará un perfil de acero galvanizado tipo travesaño T-525 de medidas 25X25 mm y de espesor 1 mm, este irá ensamblado en la cabeza del pedestal. Incluso ventosa para registro, medida la superficie terminada Incluso ventosa para registro, medida la superficie terminada. El sistema deberá contar con ficha de reciclado para la contribución del sello LEED del edificio así como acreditación de la compañía de estar dentro del proceso de sostenibilidad tipo US Green Building Council. El conjunto del sistema Gamaflor PAC 35/05 será clasificado mediante UNE EN 12825:2002 clase 5.

SETENTA EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

07.01.80	m2	PAV.ELEVADO ACERO ACABADO ESTRATIFICADO ALTA PRESIÓN (HPL)	71,12
----------	----	---	-------

Pavimento elevado a base de baldosas con acabado en estratificado de alta presión (HPL) de 600x600 mm y 32 mm de espesor, formadas por una plancha superior lisa de acero endurecido unida mediante soldadura a una plancha inferior de acero laminado en frío estampado con semiesferas en forma de bóvedas isotrópicas y un núcleo intermedio relleno con cemento ligero, tratadas con pintura antioxidante y encajadas en una retícula de travesaños de tubo rectangular atornillados a pedestales, para una altura de suelo acabado mínima de 70 mm y máxima de 1200 mm, con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011, medida la superficie terminada.

SETENTA Y UN EUROS con DOCE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO SEP REVESTIMIENTO PVC

07.01.81	m2	PAV. ELEVADO POLYGROUP GAMAFLOP PAC 35/05/05 CT PVC CONDUCT	105,65
----------	----	--	--------

Pavimento elevado y registrable sistema Gamaflor de la firma Polygroup compuesto por baldosas PAC 35/05/05 de medidas 600x600 mm de lado y espesor 35 mm, compuesta de partículas de alma de madera prensada con densidad 700 kg/m³ (+ 10 % según normas internacionales). Canto perimetral de PVC será de espesor 1,5 mm. Soporte inferior de lámina de acero galvanizado Z-275 de espesor 0,5 mm y acabado en parte superior con lámina de acero de similares características. Con revestimiento superior de pavimento vinílico homogéneo prensado con capacidad electrónica conductora y una resistencia eléctrica de 1x10e4 a 1x10e6 Ohms tipo Polygroup Conductile Superior Conductor de 2,0 mm de espesor de gran resistencia a la abrasión y al tráfico intenso, clasificación al desgaste (EN 649:2011) en el grupo P, color a elegir. El revestimiento será terminado con la tecnología SOVEREIGN de canto oculto para obtener apariencia continua y homogénea en el sistema. Con cinta de cobre para traspaso de electricidad por medio del centro de la baldosa. Soporte inferior de lámina de acero galvanizado Z-275 de espesor 0,5 mm. Resistencia de Carga Repartida será de 33,33 kN/m². Obtenemos una clasificación al fuego UNE-EN 13501-1:2007+A1:2010 es Bfl-S1. Las baldosas irán apoyadas sobre pedestales de acero zincado de 3 mm de espesor Gamaflor T-70 y varilla de métrica de 18 mm, que permitirán regulaciones de +/- 20 mm, la cabeza y base del pedestal debe ser roscada y con doble tuerca de seguridad. La altura final del suelo elevado será de 85 a 900 mm de solera base a superficie de uso de la baldosa. Para el arriostamiento se utilizará un perfil de acero galvanizado tipo travesaño T-525 de medidas 25X25 mm y de espesor 1 mm, este irá ensamblado en la cabeza del pedestal. Incluso ventosa para registro, medida la superficie terminada Incluso ventosa para registro, medida la superficie terminada.. El sistema deberá contar con ficha de reciclado para la contribución del sello LEED del edificio así como acreditación de la compañía de estar dentro del proceso de sostenibilidad tipo US Green Building Council. El conjunto del sistema Gamaflor PAC 35/05/05 será clasificado mediante UNE EN 12825:2002 clase 6.

CIENTO CINCO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
07.01.82	m2	PAV.ELEVADO ACERO ACABADO PVC Pavimento elevado a base de baldosas con acabado en PVC de 600x600 mm y 32 mm de espesor formadas por una plancha superior lisa de acero endurecido unida mediante soldadura a una plancha inferior de acero laminado en frío estampado con semiesferas en forma de bóvedas isotrópicas y un núcleo intermedio relleno con cemento ligero, tratadas con pintura antioxidante y encajadas en una retícula de travesaños de tubo rectangular atornillados a pedestales, para un altura de suelo acabado mínima de 70 mm y máxima de 1200 mm, con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011, medida la superficie terminada.	71,12

SETENTA Y UN EUROS con DOCE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO SEA REVESTIMIENTO AUTOPORTANTE

07.01.83	m2	PAVI. ELEVADO POLYGROUP GAMAFLOL FULL STEEL HEAVY MEDIUM AUT Pavimento elevado y registrable sistema Gamaflor de la firma Polygroup compuesto por baldosas Full Steel Heavy Medium de medidas 600x600 mm de lado y 34 mm de espesor total; el alma interior es de cemento aligerado inyectado con base de acero de 0,9 mm especial de estampación y embutición con 64 cavidades cóncavas que le confiere la mayor resistencia a las cargas y con nervio de refuerzo perimetral, confiriéndole una gran resistencia a cargas estáticas y dinámicas alcanzando una Carga Repartida mínima de 41,00 kN/m2, con parte superior de acero liso de 0,9 mm de iguales características que el anterior con dobladez de refuerzo en todo el perímetro y unidas ambas por 136 puntos de soldadura entre los puentes de contacto. Con tratamiento final de pintura especial al horno anticorrosión. Obtenemos una clasificación al fuego UNE-EN 13501-1:2007+A1:2010 de A1FL. Con revestimiento superior pegado con cola pelable que permite el registro del pavimento autoportante atáctico nano-laminado tipo Autolider de medidas 610x610 mm y de 5 mm de espesor total y 1 mm de capa de uso transparente, de la más alta resistencia a la abrasión y tráfico intenso, cumpliendo normas de la UEATC, la clasificación de uso industrial intenso y una resistencia a la abrasión en norma Europea EN-649 dentro del grupo T, y tratado en fábrica con protección PVT, incluso terminación de resina de poliuretano y garantía contra desgaste de 15 años y resistencia al fuego UNE-EN 13501-1:2002 es Bfl-S1. Las baldosas de suelo técnico iran atornilladas sobre pedestales de acero zincado de 3 mm de espesor, Gamaflor FS-30 y varilla de métrica de 18 mm, que permitirán regulaciones de +/- 10 mm, la cabeza y base del pedestal debe ser roscada y con doble tuerca de seguridad. La altura final del suelo elevado será de 75 a 900 mm de solera base a superficie de uso de la baldosa. Incluso una ventosa, medida la superficie terminada. El sistema deberá contar con ficha de reciclado para la contribución del sello LEED del edificio así como acreditación de la compañía de estar dentro del proceso de sostenibilidad tipo US Green Building Council. El conjunto del sistema Gamaflor FULL STEEL será clasificado mediante UNE EN 12825:2002 clase 6.	106,25
----------	----	--	--------

CIENTO SEIS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO SEC REVESTIMIENTO CERÁMICO

07.01.84	m2	PAV. ELEVADO POLYGROUP GAMAFLOL PAC 35/05/ST ACAB. PORCEL Pavimento elevado y registrable sistema Gamaflor de la firma Polygroup o equivalente, compuesto por baldosas PAC 35/05 de medidas 600x600 mm de lado y espesor 35 mm, compuesta de partículas de alma de madera prensada con densidad 700 kg/m3 (+ 10 % según normas internacionales). Canto perimetral de PVC será de espesor 1,5 mm. Con revestimiento superior porcelánico de espesor 10 mm, rectificado, calibrado y escuadrado, color a elegir. Con soporte inferior de lámina de acero galvanizado Z-275 de espesor 0,5 mm. Obtenemos una clasificación al fuego UNE-EN 13501-1:2002 es Bfl-S1. Las baldosas irán apoyadas sobre pedestales de acero zincado de 3 mm de espesor Gamaflor T-30 y varilla de métrica de 18 mm, que permitirán regulaciones de mínimo +/- 10 mm, la cabeza y base del pedestal debe ser roscada y con doble tuerca de seguridad. La altura final del suelo elevado será de 95 a 900 mm de solera base a superficie de uso de la baldosa. Incluso ventosa para registro, medida la superficie terminada. El sistema deberá contar con ficha de reciclado para la contribución del sello LEED del edificio así como acreditación de la compañía de estar dentro del proceso de sostenibilidad tipo US Green Building Council. El conjunto del sistema Gamaflor PAC 35/05 será clasificado mediante UNE EN 12825:2002 clase 5.	107,45
----------	----	--	--------

CIENTO SIETE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

07.01.85	m2	SUELO TCO. ELEV. EXT. C/BALDOSA 40x40 cm Suelo técnico elevado para exteriores de Butech (STEx), formado por baldosas de gres porcelánico técnico de Urbatek del formato 40x40 (G453) y acabado Nature (clase 1) o equivalente. La baldosa está constituida por una doble pieza adherida entre si por un adhesivo de resinas reactivas, con una absorción de la pieza < 0,5% de agua. Las losetas de STEx descansan sobre plots de material plástico resistente (polipropileno con carga mineral) de altura regulable y resistencia a la intemperie. Dichos plots estarán fijados al soporte con masilla de poliuretano p-404.	137,48
----------	----	--	--------

CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
07.01.86	m2	PAV.FLOT.EXT.REG. CÁVITI SC-1000 máx 1% 130-220 mm C/BALD. 60x60 Suministro y colocación de pavimento flotante registrable para exteriores, formado por soportes CÁVITI SC-1000, de polipropileno con carga mineral de carbonato cálcico termo-inyectado, con dimensiones de apoyo superior e inferior de 140 mm y 150 mm de diámetro, respectivamente, con resistencia a compresión de 1000 kg/ud, de altura regulable entre 130 y 220 mm, con corrección de desnivel hasta 1% , resistente a sales inorgánicas, ácidos, álcalis y a la mayoría de disolventes orgánicos y a microorganismos. Colocado y nivelado mediante cuerda y nivel de burbuja directamente sobre la superficie a cubrir, con replanteo de la primera hilada. Y baldosa de gres de dimensiones 600x600 mm, colocada directamente sobre el soporte manteniendo la junta, con separación máxima entre baldosas de 4 mm.	78,89
SETENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS			
SUBAPARTADO SES SOPORTES PARA PAVIMENTO ELEVADO			
07.01.87	m2	PAV.FLOT.EXT.REG. CÁVITI SC-1000 máx 1% 400-490 mm Suministro y colocación de pavimento flotante registrable para exteriores, formado por soportes CÁVITI SC-1000, de polipropileno con carga mineral de carbonato cálcico termo-inyectado, con dimensiones de apoyo superior e inferior de 140 mm y 150 mm de diámetro, respectivamente, con resistencia a compresión de 1000 kg/ud, de altura regulable entre 400 y 490 mm, con corrección de desnivel hasta 1% , resistente a sales inorgánicas, ácidos, álcalis y a la mayoría de disolventes orgánicos y a microorganismos. Colocado y nivelado mediante cuerda y nivel de burbuja directamente sobre la superficie a cubrir, con replanteo de la primera hilada, para colocar baldosa de gres de dimensiones 600x600 mm (no incluida), colocada directamente sobre el soporte manteniendo la junta, con separación máxima entre baldosas de 4mm.	13,03
TRECE EUROS con TRES CÉNTIMOS			
SUBAPARTADO SEV VARIOS			
07.01.88	m2	RAMPA PARA PAVIMENTO ELEVADO GAMAFLOR Formación de rampa para suelo elevado y registrable sistema Gamaflor o equivalente, realizada con paneles de aglomerado de alta densidad mayor ó igual a 650 kg/m3, en módulos independientes, con revestimiento exterior de seguridad antideslizante tipo Segurit, y apoyada sobre soportes con cuña de acero reforzada y encuentro de aluminio, totalmente terminada, medida la superficie terminada.	263,97
DOSCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS			
07.01.89	m	ESCALONES PARA PAVIMENTO ELEVADO Formación de escalones y/o tabicas para suelo elevado y registrable realizados con paneles de aglomerado de alta densidad mayor ó igual a 650 kg/m3, en módulos independientes, con revestimiento exterior igual que la superficie de uso, y apoyada sobre soportes reforzados y encuentro de aluminio, totalmente terminado, medida la longitud terminada.	194,07
CIENTO NOVENTA Y CUATRO EUROS con SIETE CÉNTIMOS			
07.01.90	u	REJILLA CON O SIN REGUL. CAUDAL AIRE PAV. ELEVADO Rejilla de aluminio fundido de 600x600 mm y 30 mm de espesor en pavimento elevado, para distribución de aire acondicionado o de ventilación a través del espacio libre bajo el pavimento (plenum), con o sin regulación de caudal (capacidad de ventilación desde 0% hasta 56%), con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011, medida la unidad terminada.	107,99
CIENTO SIETE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS			
07.01.91	u	CAJEADOS PARA PAVIMENTO ELEVADO Formación de cajeados en baldosas para suelo elevado y registrable, forrado de tapas en cajas de registros eléctricos, medida la unidad terminada.	39,19
TREINTA Y NUEVE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS			

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
APARTADO SG PAVIMENTOS DE GOMA-CAUCHO			
SUBAPARTADO SGP PAVIMENTOS			
ELEMENTO SGPR PAVIMENTO EN ROLLOS			
07.01.92	m2	PAV. CAUCHO ROLLOS BOTÓN NEGRO 2,5 mm Pavimento de caucho homogéneo sintético en rollos de 1x12 m negro con superficie de botones D=28 mm y 2,5 mm de espesor, para tránsito denso, s/EN 12199, recibido con pegamento sobre capa de pasta niveladora, i/alisado y limpieza, s/NTE-RSF-11, con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011, medida la superficie ejecutada.	36,61
			TREINTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
07.01.93	m2	PAV. CAUCHO ROLLOS BOTÓN COLORES 2,5 mm Pavimento de caucho homogéneo sintético en rollos de 1x12 m colores con superficie de botones D=28 mm y 2,5 mm de espesor, para tránsito denso, s/EN 12199, recibido con pegamento sobre capa de pasta niveladora, i/alisado y limpieza, s/NTE-RSF-11, con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011, medida la superficie ejecutada.	45,32
			CUARENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
07.01.94	m2	PAV. CAUCHO COLOR UNIFORME 4 mm C/ADHESIVO TRANSITO INT. Pavimento de caucho homogéneo sintético en rollos de 1,93x14 m, con superficie lisa y colores uniformes de 4 mm de espesor, para tránsito intenso, s/EN 1817, recibido con pegamento bicomponente Sico® Eco PU 70 beige de Kerakoll o equivalente para un rendimiento de 0,5 kg/m2 sobre capa de pasta niveladora, i/alisado y limpieza, s/NTE-RSF-11. Medida la superficie ejecutada.	62,81
			SESENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
SUBAPARTADO SGPL PELDAÑOS			
07.01.95	m	PELDAÑO INTEGRAL CAUCHO NEGRO BOTONES Peldaño integral con pavimento de caucho homogéneo sintético negro con superficie de botones D=28 mm y 4 mm de espesor y 51 cm, para tránsito intenso, s/EN 12199, modelo bollo extra o equivalente, recibido con pegamento sobre capa de pasta niveladora, i/alisado y limpieza, s/NTE-RSF-11, con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011, medido en su longitud.	26,54
			VEINTISEIS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
07.01.96	m	PELDAÑO INTEGRAL CAUCHO COLOR BOTONES Peldaño integral con pavimento de caucho homogéneo sintético color con superficie de botones D=28 mm y 4 mm de espesor y 51 cm, para tránsito intenso, s/EN 12199, modelo bollo extra o equivalente, recibido con pegamento sobre capa de pasta niveladora, i/alisado y limpieza, s/NTE-RSF-11, con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011, medido en su longitud.	29,84
			VEINTINUEVE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
APARTADO SLM PAVIMENTOS LAMINADOS			
07.01.97	m2	PAV. LAMINADO T/DENSO 1285x186x8 mm BISELADO Pavimento laminado compuesto por una lama con biselado perimetral de 1285x186 mm y 8 mm de espesor, clase de uso AC4-23-33 (UNE 13329:2007 + A1:2009), formado por una capa superior decorativa (wengé, haya rústica, roble rústico y pino noruego), soporte hidrófugo de alta densidad (HDF) y contracara de capa hidrófuga, colocado sobre capa de polietileno (membrana 2 mm espesor, como barrera de humedad) sobre superficie seca y nivelada (s/ incluir), uniendo las tablas mediante machihembrado sistema clic 45°, i/p.p. rodapié chapado del mismo material y perfiles de terminación, con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011. Medida la superficie ejecutada.	56,22
			CINCUENTA Y SEIS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
07.01.98	m2	PAV. LAMINADO T/DENSO 1200x195x7 mm Pavimento laminado en laminas de 1200x195 mm y 7 mm de espesor, clase de uso 23-31 (UNE 13329:2007 + A1:2009), con acabados en roble, haya cerezo, arce, pino, nogal y jabota, constituido por base de HDF MR revestidas en cara decorativa con papel melamínico y un overlay, para tránsito denso, con resistencia al fuego CFL (s/n UNE-23727:1990), a la abrasión AC3 y al impacto IC1, colocado sobre un filme de polietileno (como barrera antihumedad) y una capa de espuma de polietileno de 2 mm espesor (como aislante termo-acústico), sobre superficie seca y nivelada (s/ incluir), uniendo las tablas mediante machihembrado sistema clic, i/p.p. rodapié y perfiles de terminación, con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011. Medida la superficie ejecutada.	39,93
			TREINTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
07.01.99	m2	PAV. LAMINADO T/INTENSO 1200x195x7 mm Pavimento laminado en laminas de 1200x195 mm y 7 mm de espesor, clase de uso 33 (UNE 13329:2007 + A1:2009) con acabados en roble, haya cerezo, arce, pino y fresno, constituido por base de UHDF revestidas en cara decorativa con un termolaminado de alta presión, para tránsito intenso, con resistencia al fuego CFL (s/n UNE-23727:1990), a la abrasión AC5 y al impacto IC3, colocado sobre un filme de polietileno (como barrera antihumedad) y una capa de espuma de polietileno de 2 mm espesor (como aislante termo-acústico), sobre superficie seca y nivelada 8s/ incluir), encolando el machihembrado con cola de PVA, i/p.p. rodapié y perfiles de terminación, con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011. Medida la superficie ejecutada.	54,79
CINCUENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS			
07.01.100	m2	PAV. LAMINADO RESIST. FUEGO T/DENSO Pavimento laminado en laminas de 1261x189 mm y 8 mm de espesor clase de uso 32 (UNE 13329:2007 + A1:2009), con acabados en roble, haya y arce, para uso doméstico, con resistencia al fuego A2FL (s/n UNE-23727:1990), a la abrasión AC4, sobre superficie seca y nivelada (s/ incluir), uniendo las tablas mediante machihembrado sistema clic, i/p.p. rodapié y perfiles de terminación, con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011. Medida la superficie ejecutada.	53,34
CINCUENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS			
APARTADO SV PAVIMENTOS VINÍLICOS			
SUBAPARTADO SVP PAVIMENTOS			
ELEMENTO SVPR EN ROLLOS			
07.01.101	m2	PAV.PVC HOMOGÉNEO ROLLO 2 mm Pavimento vinílico de 2 mm de espesor flexible, homogéneo, antiestático, calandrado y compactado, teñido en masa con diseño direccional, compuesto exclusivamente por cloruro de polivinilo, plastificantes, estabilizantes y aditivos inorgánicos sin carga de sílice o silicatos. Conforme a la normativa europea EN 685, clasificación UPEC U4 P3 E2 C2. Resistencia a la abrasión según EN 649:2011 (Grupo M) y tipo I según EN ISO 10581. Suministrado en rollos de 183 cm de ancho. Bacteriostático y fungistático, con tratamiento en la superficie con poliuretano reforzado para facilitar la limpieza e incrementar la resistencia al desgaste y al uso de alcoholes y otros productos químicos. Instalado sobre una base sólida (s/ incluir), plana, limpia, perfectamente seca (3% máximo de humedad) y sin grietas, aplicación de pasta niveladora, i/alisado y limpieza; fijado con el adhesivo recomendado por el fabricante. Según CTE cumple el requerimiento de resistencia al fuego (BFL-s1), con grado de resbaladizidad clase 1. Colores a elegir por la D.F, con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011. Medida la superficie ejecutada.	39,18
TREINTA Y NUEVE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS			
07.01.102	m2	PAV.PVC HOMOGÉNEO ROLLO e=2 mm GERFLOR MIPOLAM SYMBIO Pavimento vinílico GERFLOR MIPOLAM SYMBIO o equivalente de 2 mm de espesor, flexible, homogéneo, antiestático, calandrado y compactado, teñido en masa con diseño no direccional. Suministrado en rollos de 2 m de ancho. Resistencia a la abrasión según EN 660.2 con valor <= 2 mm3 (Grupo T) lo que le confiere el nivel más alto de resistencia a la abrasión dentro de los pavimentos resilientes. Contenido en Ligante Tipo I. Bacteriostático y fungistático, con tratamiento EVERCARE que evita el decapado y el encerado en toda la vida útil del producto y es resistente a alcoholes y otros productos químicos, en particular alcoholes y odados. Tiene un alto contenido en PVC lo que le confiere una gran ligereza (2.580 gr/m2). Contiene más del 75% de materias primas renovables o sostenibles. Incluye un bioplastificante hecho de residuos de cereales (trigo, maíz...). El pavimento tiene una extremadamente baja emisión de COV, más de 40 veces inferior a los límites fijados por normas europeas. Dispone de triple certificación ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001. Instalado sobre solera dura, lisa, seca 3% máximo de humedad, plana y sin fisuras, según la norma UNE-CEN/TS 14472 (partes 1 y 4); fijado con el adhesivo recomendado por el fabricante. Las juntas deberán ir termosoldadas. Según CTE-2010 (DB-SI) cumple el requerimiento de resistencia al fuego (Bfls1). Emisión de Compuestos Orgánicos Volátiles Totales (TVOC) <10 g/m3 al cabo de 28 días según ISO 16000-6. Actividad antibacteriana (E. coli - S. aureus - MRSA): Inhibición del crecimiento según ISO 22196 >99% . Colores a elegir por la D.F, con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011. Medida la superficie ejecutada.	36,37
TREINTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS			

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
07.01.103	m2	PAV.PVC HETER. ROLLO e=2 mm GERFLOR TARALAY PREMIUM Pavimento vinílico GERFLOR TARALAY PREMIUM COMPACT o equivalente, de 2 mm de espesor calandrado, prensado, sin cargas minerales, reforzado con una malla de fibra de vidrio. Capa de uso homogénea prensada y calandrada de 1 mm de espesor de PVC puro con diseño no direccional en masa. Suministrado en rollos de 2 m de ancho. Resistencia a la abrasión según EN 660.2 con valor $\leq 2,0 \text{ mm}^3$ (Grupo T). Indentación residual según EN 433 de 0,02 mm. Antiestático, con tratamiento fotorreticulado de laser UV PROTECSOL 2 que facilita el mantenimiento, evita el decapado y el encerado en toda la vida útil del producto y es altamente resistente a alcoholes y otros productos químicos usados en el sector de salud como el alcohol yodado, Betadine, eosina y gel de manos bactericida. Propiedades acústicas: 8 dB absorción al ruido de impacto según EN ISO 717-2. Instalado sobre solera dura, lisa, seca (3% máximo de humedad), plana y sin fisuras, según la norma UNE-CEN/TS 14472 (partes 1 y 4); fijado con el adhesivo recomendado por el fabricante. Según CTE-2010 (DB-SI) cumple el requerimiento de resistencia al fuego (Bfs1). Según CTE-2010 (DB-SUA) tiene índice de resbaladizidad Clase 1. Emisión de Compuestos Orgánicos Volátiles Totales (TVOC) $< 10 \text{ g/m}^3$ al cabo de 28 días según ISO 16000-6. Actividad antibacteriana (E. coli - S. aureus - MRSA): Inhibición del crecimiento según ISO 22196 $>99\%$. Colores a elegir por la D.F., con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011. Medida la superficie ejecutada.	36,44
		TREINTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
07.01.104	m2	PAV.PVC HETEREOGÉNEO ACÚSTICO ROLLO e=3 mm GERFLOR TA Pavimento vinílico GERFLOR TARALAY PREMIUM COMFORT o equivalente, de 3-3,30 mm de espesor. Capa de uso de PVC puro, sin cargas minerales, calandrada y prensada de 1 mm de espesor. Resistencia a la abrasión según EN 660.2 con valor $\leq 2,0 \text{ mm}^3$ (Grupo T). Indentación residual según EN 433 de 0,06 mm. Antiestático, en rollo de 2 m de ancho, reforzado con malla de fibra de vidrio. Diseño homogéneo no direccional en masa, sobre subcapa de espuma de muy alta densidad (Very High Density -VHD). Dotado de un tratamiento fotorreticulado PROTECSOL 2 que facilita el mantenimiento, evita el decapado y el encerado en toda la vida útil del producto y es altamente resistente a alcoholes y otros productos químicos usados en el sector de salud como el alcohol yodado, Betadine, eosina y gel de manos bactericida. Propiedades acústicas (16 dB absorción al ruido de impacto) gracias a la subcapa de espuma VHD y una resistencia excelente a las cargas estáticas y dinámicas. Instalado sobre solera dura, lisa, seca (3% máximo de humedad), plana y sin fisuras, según la norma UNE-CEN/TS 14472 (partes 1 y 4); fijado con el adhesivo recomendado por el fabricante. Según CTE-2010 (DB-SI) cumple el requerimiento de resistencia al fuego (Cfs1). Según CTE-2010 (DB-SUA) tiene índice de resbaladizidad Clase 2. Emisión de Compuestos Orgánicos Volátiles Totales (TVOC) $< 10 \text{ g/m}^3$ al cabo de 28 días según ISO 16000-6. Actividad antibacteriana (E.coli-S.aureus-MRSA): Inhibición del crecimiento según ISO 22196 $>99\%$. Colores a elegir por la D.F., con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011. Medida la superficie ejecutada.	43,43
		CUARENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS	
07.01.105	m2	PAV.PVC ELECTROCONDUCTIVO ROLLO e=2 mm GERFLOR MIPOLA Pavimento vinílico conductor de la electricidad estática GERFLOR MIPOLAM ELEGANCE EL5 o equivalente, de 2 mm de espesor en rollos de 2 metros de ancho. Homogéneo con gránulos integrados en la masa del producto y reverso conductor que le confieren propiedades conductoras permanentes. Resistencia eléctrica de $5 \times 10^4 \leq R \leq 10^6 \Omega$ (UNE EN 1081). Resistencia a la abrasión según EN 660.2 con valor $\leq 4,0 \text{ mm}^3$ (Grupo P). Propiedades electroconductoras permanentes. Fungiestático y bacteriostático, con tratamiento EVERCARE que evita el decapado y el encerado en toda la vida útil del producto y es resistente a alcoholes y otros productos químicos, en particular alcoholes yodados. Instalado sobre solera dura, lisa, seca (3% máximo de humedad), plana y sin fisuras, según la norma UNE-CEN/TS 14472 (partes 1 y 4); fijado con el adhesivo conductor recomendado por el fabricante y cinta de cobre centrada debajo del eje de los rollos, conectada a una pica de toma de tierra individual suministrada por el electricista, no incluida. En aplicaciones sanitarias se creará una cubeta estanca con juntas soldadas en caliente. Según CTE - 2010 (DB-SI) cumple el requerimiento de resistencia al fuego (Bfs1). Colores a elegir por la D.F., con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011. Medida la superficie ejecutada.	38,90
		TREINTA Y OCHO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
07.01.106	m2	PAV.PVC ANTIDESLIZANTE ROLLO e=2,5 mm GERFLOR TARASAF Pavimento vinílico antideslizante GERFLOR TARASAFE PLUS o equivalente de 2,5 mm de espesor, en rollos de 2 metros de ancho. Constituido por una capa de uso de 1,14 mm de espesor de PVC plastificado, de color liso, con incrustación de partículas de cristal mineral reciclable, reforzada con una malla de fibra de vidrio y un reverso compacto con acabado textil para su instalación con adhesivo poliuretánico resistente a la humedad. Resistencia a la abrasión según EN 660.2 con valor $\leq 2,0$ mm ³ (Grupo T). Resistencia al deslizamiento en húmedo según DIN 51130 = R10. Instalado sobre solera dura, lisa, seca (3% máximo de humedad), plana y sin fisuras, según la norma UNE-CEN/TS 14472 (partes 1 y 4); fijado con adhesivo poliuretánico Gerpur mediante el sistema Dry-Tex. Según CTE - 2010 (DB-SI) cumple el requerimiento de resistencia al fuego (Bfs1). Emisión de Compuestos Orgánicos Volátiles Totales (TVOC) < 100 g/m ³ al cabo de 28 días según ISO 16000-6. Colores a elegir por la D.F., con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011. Medida la superficie ejecutada.	41,10
CUARENTA Y UN EUROS con DIEZ CÉNTIMOS			
07.01.107	m2	PAV.PVC ANTIDESL. ROLLO e=2 mm GERFLOR TARASAFE RELIEVE Pavimento vinílico antideslizante GERFLOR TARASAFE ULTRA H2O o equivalente, con relieve de círculos especialmente adaptado a zonas húmedas para pie descalzo o calzado. Tiene 2 mm de espesor, en rollos de 2 metros de ancho. Constituido por una capa de uso de 1 mm de espesor de PVC plastificado, de color liso, con gránulos de color incrustados en masa, con incrustación de partículas de cristal mineral reciclable, reforzada con una malla de fibra de vidrio y un reverso compacto. Resistencia a la abrasión según EN 660.2 con valor $\leq 4,0$ mm ³ (Grupo P). Resistencia al deslizamiento en húmedo según DIN 51130 = R11. Instalado sobre solera dura, lisa, seca (3% máximo de humedad), plana y sin fisuras, según la norma UNE-CEN/TS 14472 (partes 1 y 4); fijado con el adhesivo recomendado por el fabricante. Según CTE - 2010 (DB-SI) cumple el requerimiento de resistencia al fuego (Bfs1). Según CTE-2010 (DB-SUA) tiene índice de resbaladizidad Clase 3. Emisión de Compuestos Orgánicos Volátiles Totales (TVOC) < 100 g/m ³ al cabo de 28 días según ISO 16000-6. Actividad antibacteriana (MRSA): Inhibición del crecimiento según ISO 22196 >99%. Colores a elegir por la D.F., con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011. Medida la superficie ejecutada.	36,23
TREINTA Y SEIS EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS			
07.01.108	m2	PAV.PVC ANTIDESLIZANTE ACÚSTICO ROLLO e=3,2 mm GERFLO Pavimento vinílico antideslizante GERFLOR TARASAFE ULTRA COMFORT o equivalente, de 3,2 mm de espesor, en rollos de 2 metros de ancho. Constituido por una capa de uso de 1,16 mm de espesor de PVC plastificado, de color liso, con gránulos de color incrustados en masa, con incrustación de partículas de cristal mineral reciclable, reforzada con una malla de fibra de vidrio y un reverso compacto. Sobre subcapa de espuma de PVC. Resistencia a la abrasión según EN 660.2 con valor $\leq 2,0$ mm ³ (Grupo T). Resistencia al deslizamiento en húmedo según DIN 51130 = R11. Aislamiento a ruidos de impacto de 16 dB según EN ISO 717-2. Con tratamiento SPARCLEAN MATTE EFFECT que facilita el mantenimiento. Instalado sobre solera dura, lisa, seca (3% máximo de humedad), plana y sin fisuras, según la norma UNE-CEN/TS 14472 (partes 1 y 4); fijado con el adhesivo recomendado por el fabricante. Según CTE - 2010 (DB-SI) cumple el requerimiento de resistencia al fuego (Bfs1). Emisión de Compuestos Orgánicos Volátiles Totales (TVOC) < 100 g/m ³ al cabo de 28 días según ISO 16000-6. Actividad antibacteriana (E.coli-S.aureus-MRSA): Inhibición del crecimiento según ISO 22196 >99%. Colores a elegir por la D.F., con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011. Medida la superficie ejecutada.	39,06
TREINTA Y NUEVE EUROS con SEIS CÉNTIMOS			

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
07.01.109	m2	PAV.PVC HOMOGÉNEO ACÚSTICO ROLLO e=3,70 mm TARKETT PR Suministro y colocación de pavimento vinílico homogéneo modelo PRIMO PREMIUM ACOUSTIC de TARKETT o equivalente. En rollos de 2 m de ancho con un espesor de 3,7 mm, capa de uso 2 mm y un peso de 3.600 gr/m2, clasificación 34/42 según norma EN-ISO 10874 y Tipo II según norma EN ISO 10581 y GrupoT según norma EN 649. Certificado Floorcore. Gracias a su exclusiva protección de superficie PUR Reinforced, no precisa decapado ni encerado de por vida, con máxima resistencia a manchas y productos químicos como yodo y eosina. Absorción a ruidos de impacto Lw 17 dB según norma EN ISO 10140-3 / EN ISO 717-2 y mejora acústica Ln,e,w < 65 dB - Class A según norma NF S 31-074. Exento de Ftalatos y Biocidas. Cumple la norma Reach, no generando ningún tipo de residuos peligrosos. Antibacteriano según la norma EN-ISO 846-C. Antiestático Permanente de acuerdo con la norma EN 1815, con clasificación de reacción al fuego Bfl S1 según norma EN-ISO 13501-1. Deformación residual =< 0,20% según norma EN ISO 24343-1. Clase 2 al deslizamiento según norma UNE-ENV12633 y R9 según la norma DIN 51130. Presenta un total emisiones COV = < 10 mg (tras 28 días) de acuerdo con la norma ISO 16000-6 y una solidez de colores => 6 según la norma EN-ISO 105-B02, 100% reciclable y con un contenido de material reciclado en su composición del 25,5% . Su instalación se llevará a cabo con juntas termo-soldadas, con cordón de soldadura del mismo diseño que el pavimento, sobre solera plana, sana y seca con un grado de humedad inferior al 3% , y recibido con adhesivo unilateral recomendado por 10 años.	40,23
		CUARENTA EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS	
07.01.110	M2	PAV. PVC. ALTO TRANSITO 2,5 MM. C/ROD. Suministro y colocación de pavimento vinílico homogéneo modelo IQ GRANIT de la firma Tarkett o equivalente, con clasificación al fuego clase Bfl s1 según norma prEn 13501-1. En rollos de 2,5 mm. de espesor y 2 ml de ancho, con un peso total de 3,2 kg/m2 . Con una solidez de los colores según norma UNE 40187 >= 6, recibido con adhesivo unilateral con paños invertidos y con juntas soldadas en caliente con cordón de soldadura. Lavado del pavimento, incluido transporte y mermas. Construido según NTE-RSF-11 y normas del fabricante ISO 9001. Totalmente terminado, según especificaciones del Código Técnico de la Edificación y con una clasificación de resbaladidad según norma UNE-ENV 12633:2003 de clase 1.- P.p. de rodapié de aluminio tipo Falkit o equivalente de 10 cm. de altura y 10mm. de espesor, en color a determinar por la DF. - P.p. de pavimentos táctil en zonas cercanas a ascensores y escaleras. - P.p. de realización de juntas de dilatación propias del pavimento y estructurales del edificio tipo Schlüter Mod. DILEX o equivalente. - Rejunteo y limpieza final. Totalmente terminado y colocado, según especificaciones del Código Técnico de la Edificación. Resbalabilidad Clase 2. Totalmente terminado y colocado, según especificaciones del Código Técnico de la Edificación. Incluido materiales y medios auxiliares, según normativa de aplicación Totalmente terminado.	57,27
		CINCUENTA Y SIETE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS	
07.01.111	M2	PAV.PVC ANTIDESLIZANTE CLASE 3.C/ROD. Suministro y colocación de pavimento vinílico homogéneo modelo IQ GRANIT de la firma Tarkett o equivalente, con clasificación al fuego clase Bfl s1 según norma prEn 13501-1. En rollos de 2,5 mm. de espesor y 2 ml de ancho, con un peso total de 3,2 kg/m2. Con una solidez de los colores según norma UNE 40187 >= 6, recibido con adhesivo unilateral con paños invertidos y con juntas soldadas en caliente con cordón de soldadura. Lavado del pavimento, incluido transporte y mermas. Construido según NTE-RSF-11 y normas del fabricante ISO 9001. Totalmente terminado, según especificaciones del Código Técnico de la Edificación y con una clasificación de resbaladidad según norma UNE-ENV 12633:2003 de clase 3. - P.p. de rodapié de aluminio tipo Falkit o equivalente de 10 cm. de altura y 10mm. de espesor, en color a determinar por la DF. - P.p. de pavimentos táctil en zonas cercanas a ascensores y escaleras. - P.p. de realización de juntas de dilatación propias del pavimento y estructurales del edificio tipo Schlüter Mod. DILEX o equivalente. - Rejunteo y limpieza final. Totalmente terminado y colocado, según especificaciones del Código Técnico de la Edificación. Resbalabilidad Clase 2. Totalmente terminado y colocado, según especificaciones del Código Técnico de la Edificación. Incluido materiales y medios auxiliares, según normativa de aplicación Totalmente terminado.	46,94
		CUARENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
07.01.112	M2	PAV.PVC. ANTIESTÁTICA TARKETT CLASE 3.C/ROD. Suministro y colocación de pavimento vinílico homogéneo antiestático modelo GRANIT MULTISAFE de la firma Tarkett o equivalente, con clasificación al fuego M2 según norma UNE 23727, y clase Bfl s1, según norma prEn 13501-1 en rollos de 2,5 mm. de espesor y 2 ml de ancho, con un peso total de 3,2 kg/m2. Incluso p.p. de rodapié de aluminio tipo Falkit o equivalente de 10 cm. de altura y 10mm. de espesor, en color a determinar por la DF. Con una solidez de los colores según norma UNE 40187 ? 6, recibido con adhesivo unilateral con paños invertidos y con juntas soldadas en caliente con cordón de soldadura, incluso remontado del pavimento sobre el paramento hasta una altura de 10 cm, en los ángulos interiores el corte se realizará a 45° y en los ángulos exteriores en forma de "V" a 45° a ambas partes del ángulo, con una inclinación de la solera de un 1% a cuatro aguas. Incluido escocia de pvc de 30 x 30 mm. con radio de 25 mm. entre el entre el ángulo del suelo y el paramento. Se aplicará capa de pasta alisadora incorporando un sumidero de salida horizontal o vertical con un caudal de tres litros por segundo. Lavado del pavimento, incluido transporte y mermas. Construido según NTE-RSF-11 y normas del fabricante ISO 9001. Totalmente terminado, según especificaciones del Código Técnico de la Edificación y con una clasificación de resbaladilidad según norma UNE-ENV 12633:2003 de clase 3. Incluido materiales y medios auxiliares, según normativa de aplicación Totalmente terminado.	54,31

CINCUENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

ELEMENTO SVPLS EN LOSETAS

07.01.113	m2	PAV.PVC HOMOG.LOSETA e=2 mm 608x608 mm GERFLOR MIP. COSMO SOLD Pavimento vinílico GERFLOR MIPOLAM COSMO o equivalente de 2 mm de espesor, flexible, homogéneo, antiestático, calandrado y compactado, teñido en masa con diseño direccional. Suministrado en losetas de 608 x 608 mm. Resistencia a la abrasión según EN 660.2 con valor <=4,0 mm3 (Grupo P). Contenido en Ligante Tipo I. Bacteriostático y fungistático, con tratamiento EVERCARE que evita el decapado y el encerado en toda la vida útil del producto y es resistente a alcoholes y otros productos químicos, en particular alcoholes y odados. Instalado sobre solera dura, lisa, seca (3% máximo de humedad), plana y sin fisuras, según la norma UNE-CEN/TS 14472 (partes 1 y 4); fijado con el adhesivo recomendado por el fabricante. Las juntas deberán ir termosoldadas. Según CTE-2010 (DB-SI) cumple el requerimiento de resistencia al fuego (Bfls1). Emisión de Compuestos Orgánicos Volátiles Totales (TVOC) <10 g/m3 al cabo de 28 días según ISO 16000-6. Actividad antibacteriana (E.coli-S.aureus-MRSA): Inhibición del crecimiento según ISO 22196 >99% . Colores a elegir por la D.F., con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011. Medida la superficie ejecutada.	29,18
-----------	----	---	-------

VEINTINUEVE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

07.01.114	m2	PAV.PVC LOSETA e=5 mm 500x500 mm LVT GERFLOR CREATION 70 X'PRESS Pavimento vinílico GERFLOR modelo CREATION 70 X'PRESS o equivalente autoportante autoadhesivo heterogéneo de 5 mm de espesor en losetas de 500 x 500 mm. Capa de uso de 0,70 mm calandrada, transparente sin cargas minerales, sobre un film decorado. Pérdida de espesor según EN 660.2 con valor <= 2,0 mm3 (Grupo T de abrasión). Tiene una base compacta ecológica reforzada con doble malla de fibra de vidrio y un reverso de nailon con un adhesivo integrado especialmente diseñado para zonas de muy alto tráfico. Este adhesivo es sensible a la presión y permite la retirada o cambio del pavimento. El conjunto está prensado a alta presión, antiestático. Con tratamiento PUR+ que facilita el mantenimiento y evita el decapado y metalización iniciales. Instalación autoportante. Según CTE - 2010 (DB-SI) cumple el requerimiento de resistencia al fuego (Bfls1). Emisión de Compuestos Orgánicos Volátiles Totales (TVOC) < 100 g/m3 al cabo de 28 días según ISO 16000-6. Colores a elegir por la D.F., con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011. Medida la superficie ejecutada.	52,98
-----------	----	---	-------

CINCUENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
07.01.115	m2	PAV.PVC LOSETA e=2 mm 610x610 mm LVT GERFLOR CREATION 30 Pavimento vinílico decorativo GERFLOR CREATION 30, de 2 mm de espesor, en losetas de 610x610 mm. Capa de uso transparente de 0,30 mm de PVC puro, sin cargas minerales, con un film decorado, y un reverso compacto de PVC. Resistencia a la abrasión según EN 660.2 con valor $\leq 2,0$ mm3 (Grupo T). Prensado y grabado a alta presión. Antiestático y acabado con PUR+ que minimiza el mantenimiento y retrasa el tiempo de aplicación del primer decapado y metalización. Instalado sobre solera dura, lisa, seca (3% máximo de humedad), plana y sin fisuras, según la norma UNE-CEN/TS 14472 (partes 1 y 4); fijado con el adhesivo recomendado por el fabricante. Según CTE-2010 (DB-SI) cumple el requerimiento de resistencia al fuego (Bfls1). Según CTE-2010 (DB-SUA) tiene índice de resbaladicidad Clase 1. Emisión de Compuestos Orgánicos Volátiles Totales (TVOC) < 100 g/m3 al cabo de 28 días según ISO 16000-6. Colores a elegir por la D.F., con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011. Medida la superficie ejecutada.	28,82
VEINTIOCHO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS			
07.01.116	m2	PAV.PVC AUTOP. LOSETA e=5 mm 635x635 mm GERFLOR ATTRACTION Pavimento vinílico GERFLOR ATTRACTION o equivalente, heterogéneo de 5 mm de espesor, reforzado por una doble malla de fibra de vidrio. Tiene una capa de uso de PVC puro, sin cargas minerales, calandrada y prensada de 1 mm de espesor. Resistencia a la abrasión según EN 660.2 con valor $\leq 2,0$ mm3 (Grupo T), en losetas autoportantes de 635 x 635 mm, no pegadas, ensambladas mediante engarce en cola de milano. Antiestático, con tratamiento de superficie fotoreticulado PROTECSOL 2 que facilita el mantenimiento y evita el decapado y el encerado en toda la vida del producto. Instalado sobre solera dura, lisa, seca (7% máximo de humedad), plana y sin fisuras, según la norma UNE-CEN/TS 14472 (partes 1 y 4); fijado con el adhesivo recomendado por el fabricante (si es necesaria la instalación pegada). Según CTE-2010 (DB-SI) cumple el requerimiento de resistencia al fuego (Bfls1 en instalación pegada, Cfls1 en instalación autoportante). Según CTE-2010 (DB-SUA) tiene índice de resbaladicidad Clase 1. Emisión de Compuestos Orgánicos Volátiles Totales (TVOC) < 100 g/m3 al cabo de 28 días según ISO 16000-6. Colores a elegir por la D.F., con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011. Medida la superficie ejecutada.	77,54
SETENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS			
07.01.117	m2	PAV.PVC ELECTRODISIPATIVO LOSETA e=2 mm 608x608 mm GERF Pavimento vinílico electrodisipativo GERFLOR MIPOLAM ACCORD EL7 o equivalente, de 2 mm de espesor en losetas de 608 x 608 mm Flexible, homogéneo, semi-direccional, con una resistencia eléctrica de $10^6 \leq R \leq 10^8$ O (UNE EN 1081). Resistencia a la abrasión según EN 660.2 con valor $\leq 4,0$ mm3 (Grupo P). Bacteriostático y fungistático, con tratamiento EVERCARE que evita el decapado y el encerado en toda la vida útil del producto y es resistente a alcoholes y otros productos químicos, en particular alcoholes yodados. Propiedades electroestáticas permanentes. Instalado sobre solera dura, lisa, seca (3% máximo de humedad), plana y sin fisuras, según la norma UNE-CEN/TS 14472 (partes 1 y 4); fijado con el adhesivo conductor recomendado por el fabricante y cinta de cobre centrada debajo del eje de las losetas, conectada a una pica de toma de tierra individual suministrada por el electricista, no incluida. En aplicaciones sanitarias crear cubeta estanca con juntas soldadas en caliente. Según CTE - 2010 (DB-SI) cumple el requerimiento de resistencia al fuego (Bfls1). Colores a elegir por la D.F., con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011. Medida la superficie ejecutada.	37,32
TREINTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS			
07.01.118	m2	PAV.PVC AUTOPORTANTE ELECTROCONDUCTIVO LOSETA e=6 mm Pavimento vinílico de la marca GERFLOR GTI EL 5 CLEANTECH o equivalente, multicapa de 6 mm de espesor, en losetas autoportantes de 650 x 650 mm, moldeadas a alta presión y soldadas en obra mediante cordón de soldadura conductivo. Capa de uso homogénea de 2 mm de espesor, con granulado no direccional en masa. Tiene propiedades conductoras permanentes. Resistencia eléctrica de $5 \times 10^4 \leq R \leq 106$ O (UNE EN 1081). Resistencia a la abrasión según EN 660.2 con valor $\leq 4,0$ mm3 (Grupo P). Con tratamiento EVERCARE que evita el decapado y el encerado en toda la vida útil del producto y es resistente a alcoholes y otros productos químicos, en particular alcoholes yodados. Permite instalación autoportante en función del tráfico al que sea sometido. Según CTE-2010 (DB-SI) cumple el requerimiento de resistencia al fuego (Bfls1). Emisión de Compuestos Orgánicos Volátiles Totales (TVOC) < 10 g/m3 al cabo de 28 días según ISO 16000-6. Colores a elegir por la D.F., con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011. Medida la superficie ejecutada.	101,71
CIENTO UN EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS			

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
07.01.119	m2	PAV.PVC HOMOG. CONDUCTOR EN LOSETAS 61X61cm e=2 mm TARKETT Suministro y colocación de pavimento vinílico homogéneo Conductor modelo iQ TORO SC de TARKETT o equivalente, integrado en la colección "iQ NEW FOR LIFE™" o equivalente. En losetas de 61x61 con un espesor de 2 mm, capa de uso 2 mm y un peso de 2.950 gr/m2, clasificación 34/43 según norma EN-ISO 10874. Su dorso está cubierto en su totalidad por una capa conductora que garantiza la conductividad de por vida. Aislamiento eléctrico R=< R 5x10 4 según norma VDE 100 Part600, y resistencia eléctrica transversal R =<10 8 según norma EN1081. Antiestático permanente de acuerdo con la norma EN 1815. Gracias a su exclusiva protección de superficie IQ-PUR Reinforced, no precisa decapado ni encerado de por vida, con máxima resistencia a manchas y productos químicos como yodo y eosina. Su propiedad exclusiva de restauración de superficie por pulido en seco, garantiza la permanencia de su aspecto y prestaciones a lo largo de los años. Exento de Ftalatos y Biocidas. Cumple la norma Reach, no generando ningún tipo de residuos peligrosos. Antibacteriano según la norma EN-ISO 846-C. Clasificación de reacción al fuego Bfl S1 según norma EN-ISO 13501-1. Deformación residual =< 0,10% según norma EN ISO 24343-1. Clase 2 al deslizamiento según norma UNE-ENV12633 y R9 según la norma DIN 51130. Presenta un total emisiones COV = < 10 mg (tras 28 días) de acuerdo con la norma ISO 16000-6 y una solidez de colores => 7 según la norma EN-ISO 105-B02. 100% reciclable. Su instalación se llevará a cabo con juntas termo-soldadas, con cordón de soldadura, sobre solera plana, sana y seca con un grado de humedad inferior al 3% , y recibido con adhesivo conductor recomendado por TARKETT. Complementariamente se colocará una cinta de cobre de 10 cm de ancho, transversalmente, a 20 cm de la pared conectada a tomas de tierra. Garantía 10 años.	44,33
CUARENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS			
07.01.120	m2	PAV.PVC HETER. ACÚSTICO AUTOP. MODULAR e=4,5 mm iD SQUARE TARKETT Suministro y colocación de pavimento vinílico heterogéneo acústico autoportante modelo iD SQUARE de TARKETT, o equivalente. En losetas y lamas (en formato de 50x50 cm, 66x66 cm y 25x100 cm según modelos). Con un espesor de 4,5 mm, capa de uso 0,80 mm y un peso de 5.195 gr/m2, clasificación 34 según norma EN-ISO 10874 y Tipo I según norma EN ISO 10582 y Grupo T según norma EN 651. Gracias a su exclusiva protección de superficie TopClean XP™, no precisa decapado ni encerado de por vida, con elevada resistencia a las manchas y productos químicos como yodo y eosina. Absorción a ruidos de impacto Lw 15 dB según norma EN ISO 10140-3 / EN ISO 717-2 y mejora acústica Ln,e,w < 75 dB - Class B según norma NF S 31-074. Exento de Ftalatos y Biocidas. Cumple la norma Reach, no generando ningún tipo de residuos peligrosos. Antiestático permanente de acuerdo con la norma EN 1815, con clasificación de reacción al fuego Bfl S1 según norma EN-ISO 13501-1. Deformación residual =< 0,20 mm según norma EN ISO 24343-1 y estabilidad dimensional =< 0,10% de acuerdo con la norma EN ISO 23999. Clase 2 al deslizamiento según norma UNE-ENV12633 y R9 según la norma DIN 51130. Presenta un total emisiones COV = < 10 mg (tras 28 días) de acuerdo con la norma ISO 16000-6 y una solidez de colores => 6 según la norma EN-ISO 105-B02, 100% reciclable. Su instalación se realizara con fijador antideslizante recomendado por TARKETT, sobre suelo técnico o solera plana, sana y seca con un grado de humedad inferior al 3% . Garantía 10 años.	37,70
TREINTA Y SIETE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS			
ELEMENTO SVPLM EN LAMAS			
07.01.121	m2	PAV.PVC DECORATIVO LAMA e=2,5 mm 184x1371 mm GERFLOR Pavimento vinílico decorativo GERFLOR CREATION 70, o equivalente de 2,5 mm de espesor, en lamas de 184 x 1371 mm. Capa de uso transparente de 0,7 mm de PVC puro, sin cargas minerales, con un film decorado, y un reverso compacto de PVC. Resistencia a la abrasión según EN 660.2 con valor <= 2,0 mm3 (Grupo T). Prensado y grabado a alta presión. Antiestático y acabado con PUR+ que facilita el mantenimiento y evita un primer decapado y encerado. Instalado sobre solera dura, lisa, seca (3% máximo de humedad), plana y sin fisuras, según la norma UNE-CEN/TS 14472 (partes 1 y 4); fijado con el adhesivo recomendado por el fabricante. Según CTE-2010 (DB-SI) cumple el requerimiento de resistencia al fuego (Bfls1). Según CTE-2010 (DB-SUA) tiene índice de resbaladidad Clase 1. Emisión de Compuestos Orgánicos Volátiles Totales (TVOC) < 100 g/m3 al cabo de 28 días según ISO 16000-6. Colores a elegir por la D.F., con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011. Medida la superficie ejecutada.	40,53
CUARENTA EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS			

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
--------	----	---------	--------

SUBAPARTADO SVPL PELDAÑOS

07.01.122	m	PELDAÑO PVC HOMOGÉNEO ROLLO 2 mm	39,18
-----------	---	---	--------------

Revestimiento de peldaño con vinilo de 2 mm de espesor flexible, homogéneo, antiestático, calandrado y compactado, teñido en masa con diseño direccional, compuesto exclusivamente por cloruro de polivinilo, plastificantes, estabilizantes y aditivos inorgánicos sin carga de sílice o silicatos. Conforme a la normativa europea EN 685, clasificación UPEC U4 P3 E2 C2. Resistencia a la abrasión según EN 649 (Grupo M) y tipo I según EN ISO 10581. Suministrado en rollos, bacteriostático y fungistático, con tratamiento en la superficie con poliuretano reforzado para facilitar la limpieza e incrementar la resistencia al desgaste y al uso de alcoholes y otros productos químicos. Instalado sobre una base sólida (s/ incluir), plana, limpia, perfectamente seca (3% máximo de humedad) y sin grietas, aplicación de pasta niveladora, i/alisado y limpieza; fijado con el adhesivo recomendado por el fabricante. Según CTE cumple el requerimiento de resistencia al fuego (BFL-s1), con grado de resbaladadidad clase 1. Colores a elegir por la D.F., con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011. Medido en su longitud.

TREINTA Y NUEVE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

07.01.123	m	PELDAÑO PAVIMENTO VINÍLICO DE ESCALERAS e=3,35 mm GERFLOR TARAST	49,13
-----------	---	---	--------------

Peldaño con revestimiento vinílico en escaleras GERFLOR TARASTEP o equivalente, de 3,35 mm de espesor, acústico, multicapa, armado con fibra de vidrio, de 1 m de ancho. Para un desarrollo máximo del peldaño de 60 cm de ancho. Constituido por una capa de uso transparente, calandrada y prensada, de PVC puro, sin cargas minerales, de 0,85 mm de espesor, sobre subcapa de espuma. Resistencia a la abrasión según EN 660.2 con valor $\leq 2,0$ mm³ (Grupo T). Resistencia al punzonamiento según EN 433 de 0,11 mm. Incluye una cantonera integrada, es triada y de color contrastado. Aislamiento a ruidos de impacto de 17 dB según EN ISO 717-2. Instalado sobre escalón duro, liso, seco (3% máximo de humedad), plano y sin fisuras, según la norma UNE-CEN/TS 14472 (partes 1 y 4); fijado con el adhesivo recomendado por el fabricante. Según CTE-2010 (DB-SI) cumple el requerimiento de resistencia al fuego (Cfs1). Según CTE-2010 (DB-SUA) tiene índice de resbaladadidad Clase 2. Emisión de Compuestos Orgánicos Volátiles Totales (TVOC) < 100 g/m³ al cabo de 28 días según ISO 16000-6. Colores a elegir por la D.F., con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011. Medida la superficie ejecutada.

CUARENTA Y NUEVE EUROS con TRECE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO SVRD RODAPIÉS

07.01.124	m	RODAPIÉ SEMIRRÍGIDO PARA PAVIMENTO PVC h=8 cm VYNAFLEX GE	7,31
-----------	---	--	-------------

Suministro y colocación de rodapié semirrígido para pavimentos de vinilo GERFLOR VYNAFLEX o equivalente. Medida de rodapié 80 mm de altura y espesor de 2 mm pegado con adhesivo recomendado por fabricante. Colores a elegir por la D.F., con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011. Medida la longitud ejecutada.

SIETE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

APARTADO SCH PAVIMENTOS CAUCHO

07.01.125	m2	PAV.CAUCHO ROLLOS BOTÓN NEGRO 2,5mm.	36,61
-----------	----	---	--------------

Pavimento de caucho homogéneo sintético en rollos de 1x12 m. negro con superficie de botones D=28 mm. y 2,5 mm. de espesor, para tránsito denso, s/EN 12199, recibido con pegamento sobre capa de pasta niveladora, i/alisado y limpieza, s/NTE-RSF-11, medida la superficie ejecutada.

TREINTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

07.01.126	m2	PAV.CAUCHO ROLLOS BOTÓN COLORES 2,5mm.	42,29
-----------	----	---	--------------

Pavimento de caucho homogéneo sintético en rollos de 1x12 m. colores con superficie de botones D=28 mm. y 2,5 mm. de espesor, para tránsito denso, s/EN 12199, recibido con pegamento sobre capa de pasta niveladora, i/alisado y limpieza, s/NTE-RSF-11, medida la superficie ejecutada.

CUARENTA Y DOS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

07.01.127	m2	PAV.CAUCHO COLOR UNIFORME 4mm.	60,27
-----------	----	---------------------------------------	--------------

Pavimento de caucho homogéneo sintético en rollos de 1,93x14 m. o losetas de 61x61 cm., con superficie lisa y colores uniformes de 4 mm. de espesor, para tránsito intenso, s/EN 1817, recibido con pegamento sobre capa de pasta niveladora, i/alisado y limpieza, s/NTE-RSF-11, medida la superficie ejecutada.

SESENTA EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
APARTADO SR RECRECIDO PAVIMENTOS			
07.01.128	m2	RECRECIDO 3 cm MORTERO CT-C2,5 Recrecido en capa de limpieza y nivelación con mortero CT-C2,5 F-2 de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río (M-2,5) de 3 cm de espesor, maestreado, con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011, medido en superficie realmente ejecutada, conforme a la norma UNE-EN-13813:2003.	9,94
		NUEVE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
07.01.129	m2	RECRECIDO 4 cm MORTERO CT-C2,5 Recrecido del soporte de pavimentos con mortero CT-C2,5 F-2 de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río (M-2,5) de 4 cm de espesor, con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011, maestreado, medido en superficie realmente ejecutada, conforme a la norma UNE-EN-13813:2003.	12,14
		DOCE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS	
07.01.130	m2	RECRECIDO 4 cm MORTERO CT-C2,5 c/FIBRAS Recrecido del soporte de pavimentos con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5R y arena de río (M-2,5) de 4 cm de espesor, armado con fibras de polipropileno antifisuras, con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011, maestreado y fratasado medido en superficie realmente ejecutada.	22,75
		VEINTIDOS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
07.01.131	m2	RECRECIDO 5 cm MORTERO CT-C5 Recrecido del soporte de pavimentos con mortero CT-C5 F-2 de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río (M-5) de 5 cm de espesor, con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011, maestreado, medido en superficie realmente ejecutada, conforme a la norma UNE-EN-13813:2003.	14,38
		CATORCE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS	
07.01.132	m2	RECRECIDO 5 cm MORTERO CT-C5 RT. Recrecido con mortero CT-C5 F-2 de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río (M-5) de 5 cm de espesor, con acabado superficial ruleteado con mortero de cemento CSIV-W1, con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011, medido en superficie realmente ejecutada, conforme a la norma UNE-EN-13813:2003.	22,67
		VEINTIDOS EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
07.01.133	m2	RECRECIDO MORTERO AUTONIVELANTE CT-C10-F3 VERTIDO BOMBA AGILIA S Recrecido de mortero autonivelante en base cemento CT-C10-F3 para capas base de pavimentos y nivelación a partir de 4 cm de espesor, 10 MPa de resistencia a compresión a 28 días, fluidez 24±2 cm (medición con etalómetro Lafarge) conforme a la norma UNE-EN-13813:2003, para aplicar mediante bombeo por Aplicadores certificados por LafargeHolcim con preparación de obra para Agilia Suelo C.	12,43
		DOCE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS	
07.01.134	m2	MORTERO AUTONIVELANTE ENDURECIMIENTO ULTRARÁPIDO CON ULTRAPLAN E Mortero autonivelante de endurecimiento ultrarápido con Ultraplan Eco 1-10 mm de Mapei o equivalente sobre forjados, soleras o pavimentos cerámicos para posterior colocación de tarimas, PVC o baldosas porcelánicas. Previa limpieza manual o mecánica de todo resto de material perjudicial, hasta obtener un soporte perfectamente limpio seco y sin restos de polvo, grasas o desencofrantes. Aplicación para corrección de desniveles entre 1 y 10 mm con llana metálica. Para un espesor de 10 mm y un rendimiento de 8 kg/m2. Aplicación y preparación del soporte según se especifica en ficha técnica de producto. Producto con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	13,82
		TRECE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
07.01.135	m2	RECRECIDO MORTERO AUTONIV. CEMENTO FIBRA VIDRIO CEMTOP GPF e=20 Recrecido de pavimento mediante capa de regularización y nivelación de 20 mm de espesor, realizada con mortero autonivelante cementoso modificado con polímeros y fibras de vidrio Cemtop GPF de Fosroc o equivalente; consistente en: preparación previa del soporte y limpieza; imprimación acrílica de adherencia, diluida en agua, y aplicada en 2 capas, en proporción 1:5 la primera, y 1:3 la segunda, Nitoprime 33 de Fosroc o equivalente; y aplicación de capa de recrecido con mortero Cemtop GPF de Fosroc o equivalente (según EN 13813 CT-C30-F6-AR2-B2,0) amasado con agua conforme a las especificaciones técnicas del producto (mínimo 3 minutos) y rendimiento 1,70 kg/m2 por mm de espesor, con resistencia a compresión a 28 días >30 N/mm2 (s/EN 13892-2). Totalmente terminado; i/p.p. de medios auxiliares y limpieza. Medida la superficie realmente ejecutada. Productos con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Puede emplearse como acabado para zonas de uso peatonal y áreas comerciales de poco tráfico.	53,80
			CINCUENTA Y TRES EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
07.01.136	m2	RECRECIDO MORTERO AUTONIV. DANOSA 10-40 mm Recrecido constituido por: mortero autonivelante ARGONIV 120 ÉLITE o equivalente de 15 mm de espesor medio extendido con llana metálica. Apto para la colocación de una cerámica, tarima previa colocación de CONFORDAN o equivalente o PVC encolado, incluidos éstos. Productos provistos de marcado CE europeo.	29,73
			VEINTINUEVE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
APARTADO STS TRATAMIENTOS SUPERFICIALES PAVIMENTOS			
SUBAPARTADO STSC TRATAMIENTOS PAVIMENTOS CEMENTO			
ELEMENTO STSCTS TRATAMIENTO SUPERFICIAL DE SOLERAS			
E11XCA010	m2	REVESTIMIENTO DECORATIVO MICROCEMENTO SIKA DECOR-801 NATURE Suministro y colocación de revestimiento decorativo para paredes, suelos y mobiliario de pequeño espesor formado por la aplicación sucesiva de capas de microcemento bicomponente Sika Decor-801 Nature según carta de colores específica. Aplicado con llana metálica flexible en pasadas sucesivas hasta conseguir el efecto estético deseado, totalmente terminado i/ limpieza previa de la superficie y lijado suave y aspirado entre capas s.i/ preparación del soporte ni resina de protección y sellado Rocadeck Sealer.	41,70
			CUARENTA Y UN EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
07.01.137	m2	PAVIMENTO CONTINUO CUARZO GRIS Pavimento monolítico de cuarzo en color gris natural sobre solera o forjado de hormigón en fresco, sin incluir estos, incluye replanteo de solera, encofrado y desencofrado, extendido del hormigón; regleado y nivelado de solera; incorporación de capa de rodadura mediante espolvoreo (rendimiento 5,0 kg/m2); fratasado mecánico, alisado y pulimentado; curado del hormigón con el líquido incoloro (rendimiento 0,15 kg/m2); p.p. aserrado de juntas de retracción con disco de diamante y sellado con la masilla elástica, s/NTE-RSC, con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011, medido en superficie realmente ejecutada.	7,77
			SIETE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
07.01.139	m2	PAVIMENTO CONTINUO CUARZO ROJO Pavimento monolítico de cuarzo en color rojo, sobre solera o forjado de hormigón en fresco, sin incluir estos, incluye replanteo de solera, encofrado y desencofrado, extendido del hormigón; regleado y nivelado de solera; incorporación de capa de rodadura mediante espolvoreo (rendimiento 5,0 kg/m2); fratasado mecánico, alisado y pulimentado; curado del hormigón con el líquido incoloro (rendimiento 0,15 kg/m2); p.p. aserrado de juntas de retracción con disco de diamante y sellado con la masilla elástica, s/NTE-RSC, con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011, medido en superficie realmente ejecutada.	12,27
			DOCE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
07.01.140	m2	PAVIMENTO CONTINUO CUARZO VERDE Pavimento monolítico de cuarzo en color verde, sobre solera o forjado de hormigón en fresco, sin incluir estos, incluye replanteo de solera, encofrado y desencofrado, extendido del hormigón; regleado y nivelado de solera; incorporación de capa de rodadura mediante espolvoreo (rendimiento 5,0 kg/m2); fratasado mecánico, alisado y pulimentado; curado del hormigón con el líquido incoloro (rendimiento 0,15 kg/m2); p.p. aserrado de juntas de retracción con disco de diamante y sellado con la masilla elástica, s/NTE-RSC, con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011, medido en superficie realmente ejecutada.	18,47
			DIECIOCHO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
07.01.141	m2	PAVIMENTO CONTINUO PARTÍCULAS METÁLICAS GRIS Pavimento monolítico con agregados metálicos en color gris natural, sobre solera o forjado de hormigón en fresco, sin incluir estos, incluye replanteo de solera, encofrado y desencofrado, extendido del hormigón; regleado y nivelado de solera; incorporación de capa de rodadura mediante espolvoreo (rendimiento 7,0 kg/m2); fratasado mecánico, alisado y pulimentado; curado del hormigón con el líquido incoloro (rendimiento 0,15 kg/m2); p.p. aserrado de juntas de retracción con disco de diamante y sellado con la masilla elástica fluida, s/NTE-RSC, con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011, medido en superficie realmente ejecutada.	24,04
VEINTICUATRO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS			
07.01.142	m2	PAVIMENTO CONTINUO PARTÍCULAS METÁLICAS ROJO Pavimento monolítico con agregados metálicos en color rojo, sobre solera o forjado de hormigón en fresco, sin incluir estos, incluye replanteo de solera, encofrado y desencofrado, extendido del hormigón; regleado y nivelado de solera; incorporación de capa de rodadura mediante espolvoreo (rendimiento 7,0 kg/m2); fratasado mecánico, alisado y pulimentado; curado del hormigón con el líquido incoloro (rendimiento 0,15 kg/m2); p.p. aserrado de juntas de retracción con disco de diamante y sellado con la masilla elástica fluida, s/NTE-RSC, con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011, medido en superficie realmente ejecutada.	31,88
TREINTA Y UN EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS			
07.01.143	m2	NIVELANTE REGULARIZADOR MORTERO C/KERALEVEL® ECO LR ALTA RESISTE Nivelante regularizador interior de mortero mineral certificado de elevada adherencia y resistencia bajo paramentos horizontales con mortero Keralevel® Eco LR de Kerakoll, con un espesor medio de 5 mm, previa limpieza del soporte estable y seco, preparación con batidor helicoidal y aplicado con llana americana o paleta lisa. Aplicación y preparación del soporte según se especifica en ficha técnica de producto. Incluida parte proporcional de medios auxiliares, con colocación de junquillos de trabajo. Para un rendimiento de 7,5 kg/m2. Producto con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	22,35
VEINTIDOS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS			
07.01.144	m2	REPARACIÓN PAVIMENTO ANTIGUO C/MORTERO AUTONIVELANTE Reparación de pavimento antiguo con mortero autonivelante, antipolvo y resistente a la abrasión, con una resistencia a la compresión sup. a 350 kg/cm2, realizando la preparación del forjado, primeramente con un granallado de la superficie, aspirado, imprimación adherente MD-16 y posterior bombeo del mortero autonivelante ABS-410, en espesor medio de 7 mm, en capa continua, respetando las juntas estructurales (con su sellado), s/NTE-RSC, con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011, medido en superficie realmente ejecutada.	46,02
CUARENTA Y SEIS EUROS con DOS CÉNTIMOS			
07.01.145	m2	REPARACIÓN PAVIMENTO ANTIGUO C/MORTERO AUTONIVELANTE PINTURA Reparación de pavimento antiguo con mortero autonivelante y acabado con pintura epoxi o equivalente color a definir y resistente a la abrasión, con una resistencia a la compresión sup. a 300 kg/cm2, realizando la preparación del forjado, primeramente con un granallado de la superficie, aspirado, imprimación adherente MD-16 y posterior bombeo del mortero autonivelante ABS-500, en espesor medio de 7 mm, en capa continua, finalizando con una capa de pintura epoxi o equivalente espesor máx. 0,25 mm, respetando las juntas estructurales (con su sellado), s/NTE-RSC, con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011, medido en superficie realmente ejecutada.	37,13
TREINTA Y SIETE EUROS con TRECE CÉNTIMOS			
07.01.146	m2	REPARACIÓN PAVIMENTO ANTIGUO C/MORTERO AUTONIVELANTE MOQUETA Reparación de pavimento antiguo con mortero autonivelante para acabados en moqueta, linoleum, parquet, etc, con baja alcalinidad y una resistencia a compresión sup. a 250 kg/cm2, realizando la preparación del forjado, primeramente granallado o lijando si fuese necesario, aspirado, imprimación adherente MD-16 y posterior bombeo del mortero autonivelante ABS-148, en espesor medio de 7 mm, en capa continua, respetando únicamente las juntas estructurales, s/NTE-RSC, con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011, medido en superficie realmente ejecutada.	23,92
VEINTITRES EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS			

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
07.01.147	m2	REVESTIMIENTO MICROCEMENTO SUP>25 m2 INTERIORES Revestimiento de microcemento, aplicado en interiores a base de llana metálica en suelos, paredes y techos de 2 a 3 mm de espesor, en superficies mayores de 25 m2 y alturas menores de 2,5 m, aplicado en 2 manos de Microbase, 3 manos de MicroFino, 2 manos de sellador de poliuretano-acrílico y 2 manos de poliuretano base agua bicomponente acabado brillo, satinado o mate. Color a elegir según muestras. Incluso preparación del soporte y limpieza, con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011. Medido en superficie realmente ejecutada.	59,86
		CINCUENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
07.01.148	m	REVESTIMIENTO MICROCEMENTO PELDAÑO INTERIORES Revestimiento de microcemento aplicado en peldaños interiores a base de llana metálica de 2 a 3 mm de espesor, aplicado en 2 manos de Microbase, 3 manos de MicroFino, 2 manos de sellador de poliuretano-acrílico y 2 manos de poliuretano base agua bicomponente acabado brillo, satinado o mate. Color a elegir según muestras. Incluso preparación del soporte y limpieza, con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011 con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011. Medido en su longitud.	90,26
		NOVENTA EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS	
07.01.149	m2	REVESTIMIENTO MICROCEMENTO SUP>25 m2 EXTERIORES Revestimiento de microcemento, aplicado en exteriores a base de llana metálica en suelos, paredes y techos de 2 a 3 mm de espesor, en superficies mayores de 25 m2 y alturas menores de 2,5 m, aplicado en 2 manos de Microbase, 3 manos de MicroFino, 2 manos de sellador de poliuretano-acrílico y 2 manos de poliuretano base agua bicomponente acabado brillo, satinado o mate. Color a elegir según muestras. Incluso preparación del soporte y limpieza, con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011. Medido en superficie realmente ejecutada.	71,78
		SETENTA Y UN EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
07.01.150	m	REVESTIMIENTO MICROCEMENTO PELDAÑO EXTERIORES Revestimiento de microcemento, aplicado en peldaños exteriores a base de llana metálica de 2 a 3 mm de espesor, aplicado en 2 manos de Microbase, 3 manos de MicroFino, 2 manos de sellador de poliuretano-acrílico y 2 manos de poliuretano base agua bicomponente acabado brillo, satinado o mate. Color a elegir según muestras. Incluso preparación del soporte y limpieza, con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011. Medido en su longitud.	105,37
		CIENTO CINCO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS	
07.01.151	m2	PAVIMENTO MICROCEMENTO ALTO TRÁNSITO (OFICINA) Revestimiento microcemento en zonas de alto tránsito, para pavimento monolítico en pasta, a base de microcemento, conformado por varias capas de morteros a base de dispersión de polímeros uretanos - acrílicos en agua, con primera capa envuelta en malla de fibra y capa final de espesor entre 1-1,5 mm, aplicado con rodillo sobre mortero autonivelante anterior, con acabado final con cera especial (dos capas de sellador bicomponente) para alto tránsito especial para oficinas, terminado totalmente liso y satinado, totalmente acabado, medido en superficie realmente ejecutada. Incluso nivelación, maestreado y fratasado. Con p.p. de medios auxiliares y ayudas de albañilería, s/NTE-RSS y normas de colocación de fabricante, medida la superficie ejecutada. Mortero de microcemento con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	65,24
		SESENTA Y CINCO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS	
07.01.152	m2	REVESTIMIENTO DECORATIVO CEMENTOSO NITOFLO DECOR Revestimiento decorativo para pavimentos y paramentos, realizado con mortero de enlucido bicomponente decorativo de base cementosa mejorado con materias primas sintéticas Nitoflor Deco de Fosroc o equivalente. Aplicado manualmente con llana flexible metálica en varias manos con fino espesor (máx. 2 mm total) hasta conseguir el efecto de acabado de aguas deseado. Aplicable sobre soportes de hormigón, cerámicos u otros, sin imprimación necesaria. Totalmente terminado; i/p.p. de preparación previa de superficie y medios auxiliares.	39,27
		TREINTA Y NUEVE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS	
ELEMENTO STSCTI TRATAMIENTO SUPERFICIAL SOLERAS INDUSTRIALES			
07.01.153	m2	PAVIMENTO AUTONIVELANTE SIKA LEVEL-115 Pavimento industrial autonivelante Sika Level-115 a base de cemento modificado con polímeros para pavimentos de hormigón y recrecidos de 2 a 5 cm i/limpieza del soporte, quedando el pavimento preparado para aplicación de pintura decorativa.	64,37
		SESENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
SUBAPARTADO STST TRATAMIENTOS PAVIMENTOS TERRAZO			
07.01.154	m2	PULIDO Y ABRILLANTADO TERRAZO Pulido y abrillantado de terrazo in situ, incluso retirada de lodos y limpieza.	8,32
			OCHO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
07.01.155	m2	PULIDO Y ACRISTALADO TERRAZO Pulido y acristalado de terrazo in situ, incluso retirada de lodos y limpieza.	9,65
			NUEVE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
SUBAPARTADO STSCR TRATAMIENTOS PAVIMENTOS CERÁMICO/GRES			
07.01.156	m2	TRATAMIENTO ANTIRRESBALADICIDAD C-1 EN SOLADO Tratamiento antirresbaladicidad en solado existente para el cumplimiento de las condiciones del DB SUA-1 del CTE para un grado de resbaladicidad C-1. Previa limpieza y fregado manual de superficie de actuación con cepillo circular con cerda de plástico y con productos desengrasantes, aplicación del producto para cumplimiento del grado C-1 para 15<Rd<35, según localización y vida útil del pavimento, mediante la aplicación de la formulación correspondiente, se deja actuar al producto el tiempo necesario según indicaciones, se neutraliza y finalmente se aspira y seca el pavimento. Medición de superficie real tratada. Incluso Certificado Péndulo según UNE-ENV 12633:2003. Sin incluir pp. de medios auxiliares.	17,07
			DIECISIETE EUROS con SIETE CÉNTIMOS
07.01.157	m2	TRATAMIENTO ANTIRRESBALADICIDAD C-2 EN SOLADO Tratamiento antirresbaladicidad en solado existente para el cumplimiento de las condiciones del DB SUA-1 del CTE para un grado de resbaladicidad C-2. Previa limpieza y fregado manual de superficie de actuación con cepillo circular con cerda de plástico y con productos desengrasantes, aplicación del producto para cumplimiento del grado C-2 para 35<Rd<45, según localización y vida útil del pavimento, mediante la aplicación de la formulación correspondiente, se deja actuar al producto el tiempo necesario según indicaciones, se neutraliza y finalmente se aspira y seca el pavimento. Medición de superficie real tratada. Incluso Certificado Péndulo según UNE-ENV 12633:2003. Sin incluir pp. de medios auxiliares.	17,65
			DIECISIETE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
07.01.158	m2	TRATAMIENTO ANTIRRESBALADICIDAD C-3 EN SOLADO Tratamiento antirresbaladicidad en solado existente para el cumplimiento de las condiciones del DB SUA-1 del CTE para un grado de resbaladicidad C-3. Previa limpieza y fregado manual de superficie de actuación con cepillo circular con cerda de plástico y con productos desengrasantes, aplicación del producto para cumplimiento del grado C-3 para Rd>45, según localización y vida útil del pavimento, mediante la aplicación de la formulación correspondiente, se deja actuar al producto el tiempo necesario según indicaciones, se neutraliza y finalmente se aspira y seca el pavimento. Medición de superficie real tratada. Incluso Certificado Péndulo según UNE-ENV 12633:2003. Sin incluir pp. de medios auxiliares.	18,61
			DIECIOCHO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMO
SUBAPARTADO STSH TRATAMIENTOS PAVIMENTOS HORMIGÓN			
07.01.159	m2	TRATAMIENTO COLMATADOR SUELOS HORMIGÓN Impregnación hidrófuga de efecto colmatador de pH similar al hormigón, penetración sobre soporte seco, limpio y sin polvo, impidiendo la ascensión por capilaridad. Diseñado específicamente para cumplir lo establecido en el apartado 2.2.2 de la sección HS1 punto C.3. del documento básico de salubridad del CTE. Medido en superficie realmente ejecutada.	4,79
			CUATRO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
07.01.160	m2	NIVELANTE REGULARIZADOR MORTERO C/KERALEVEL® ECO LR ALTA RESISTE Nivelante regularizador interior de mortero mineral certificado de elevada adherencia y resistencia en soleras o forjados con mortero Keralevel® Eco LR de Kerakoll, con un espesor medio de 5 mm, previa limpieza del soporte estable y seco, preparación con batidor helicoidal y aplicado con llana americana o paleta lisa. Aplicación y preparación del soporte según se especifica en ficha técnica de producto. Incluida parte proporcional de medios auxiliares, con colocación de junquillos de trabajo. Para un rendimiento de 7,5 kg/m2. Producto con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	14,56
			CATORCE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
SUBAPARTADO STSG TRATAMIENTOS PAVIMENTOS GRANITO			
07.01.161	m2	ABUJARDADO DE GRANITO EN SUELOS Abujardado de granito en fábrica en suelos, i/p.p. de medios auxiliares.	13,66
		TRECE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
07.01.162	m2	APOMAZADO GRANITO EN SUELOS Apomazado de granito in situ en suelos, i/p.p. de medios auxiliares.	8,40
		OCHO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
07.01.163	m2	PULIDO Y ABRILLANTADO GRANITO Pulido y abrillantado con transparente de granito in situ incluso retirada de lodos.	12,83
		DOCE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS	
SUBAPARTADO STSM TRATAMIENTOS PAVIMENTOS MÁRMOL			
07.01.164	m2	PULIDO Y ABRILLANTADO MÁRMOL Pulido y abrillantado de mármol in situ incluso retirada de lodos.	7,14
		SIETE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS	
07.01.165	m	BANDA ANTIDESLIZANTE 2-3 cm Suplemento realizado sobre piezas de mármol, de bandas antideslizante pasante de 2 ó 3 cm.	5,28
		CINCO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS	
07.01.166	m	BISEL 2-3 mm DIAGONAL Suplemento realizado sobre piezas de mármol de solería, bisel 2 mm.	3,57
		TRES EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
07.01.167	u	TALADRO D=50 mm Suplemento realizado sobre piezas de mármol, taladro de 50 mm de diámetro.	1,96
		UN EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
07.01.168	m	CANTOS PULIDOS 3 cm Suplemento realizado sobre piezas de mármol, de canto pulido de 3 cm.	3,57
		TRES EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
SUBAPARTADO STSP TRATAMIENTOS PAVIMENTOS PIEDRA			
07.01.169	m2	ABUJARDADO DE PIEDRA Abujardado de piedra.	11,33
		ONCE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS	
07.01.170	m2	APOMAZADO DE PIEDRA Apomazado de piedra.	9,16
		NUEVE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS	
07.01.171	m2	FLAMEADO DE PIEDRA Flameado de piedra.	9,76
		NUEVE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
07.01.172	m2	PULIMENTO DE PIEDRA Pulimento de piedra.	9,08
		NUEVE EUROS con OCHO CÉNTIMOS	
07.01.173	m2	PULIMENTO Y MASILLADO DE PIEDRA Pulimento y masillado de piedra.	12,55
		DOCE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
07.01.174	m2	PULIMENTO CON TRANSPARENTE Pulimento con transparente de piedra.	14,17
		CATORCE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS	
07.01.175	m2	ABERRUGADO DE PIEDRA Aberrugado de piedra.	19,67
		DIECINUEVE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
07.01.176	m2	ARENADO DE PIEDRA Arenado de piedra.	11,20
		ONCE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
07.01.177	u	TALADRO DE 6 mm DIÁMETRO Taladro de 6 mm de diámetro en piedras.	1,72
		UN EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
07.01.178	m2	LECHADA ADHERENCIA PARA SOLADO PIEDRA CON MAPESTONE 3 PRIMER Lechada de adherencia cementosa Mapestone 3 Primer de Mapei previa al solados de cualquier tipo de piedra natural, previa limpieza, solidez de soporte y sobre la superficie totalmente seca. Para un rendimiento de 0,4 kg/m2. Aplicación y preparación del soporte según se especifica en ficha técnica de producto a brocha. Producto con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	2,72

DOS EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

APARTADO SJ JUNTAS, REMATES Y ACCESORIOS
SUBAPARTADO SJZ ZÓCALOS

07.01.179	m	RODAPIÉ ALUMINIO EMAC® NOVORODAPIE® L H80 Instalación de rodapié de aluminio Emac® Novorodapie L, alto 80 mm, profundidad 15 mm o equivalente, con escocia inferior que cubre la junta perimetral y facilita la limpieza. Fácil instalación mediante uso de adhesivo. Acabado plata mate, disponibles otras medidas y colores en opción. Medida la longitud realmente ejecutada.	21,55
-----------	---	--	-------

VEINTIUN EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

07.01.180	m	RODAPIÉ ALUM. PARA PLACA YESO LAMINAD (LED OPCIONAL) EMAC® NOVOR Instalación de rodapié de aluminio para colocación en instalaciones con placa de yeso laminado o cerámica Emac® Novorodapie Eclipse®, alto 70 mm, profundidad 13/15 mm o equivalente. Fácil instalación mediante uso de adhesivo. El reborde inferior protege el canto de la placa y ayuda a la instalación. De forma opcional puede instalarse una tira LED en su hueco interior (no incluida). Acabado plata mate o blanco roto. Medida la longitud realmente ejecutada.	16,14
-----------	---	---	-------

DIECISEIS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

07.01.181	m	RODAPIÉ PVC FLEXIBLE EMAC® NOVORODAPIE® SEMIFLEX H100 Instalación de rodapié de PVC semiflexible Emac® Novorodapie® Semiflex, alto 100 mm, profundidad 15 mm o equivalente, con escocia inferior que facilita la limpieza. Fijación mediante uso de adhesivo. Acabado blanco u otros colores y medidas en opción. Medida la longitud realmente ejecutada.	13,86
-----------	---	---	-------

TRECE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

07.01.182	m	ZÓCALO ALUMINIO PARA LED 80x17 mm Zócalo de aluminio luminoso (líneas rectas) de fácil instalación de 80x17 mm con acabado en aluminio anodizado plata mate, recibido con adhesivo o sobre soportes, i/alisado, limpieza. y accesorios de montaje de plástico (esquinas y terminales). Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	11,66
-----------	---	--	-------

ONCE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

07.01.183	m	ZÓCALO ALUMINIO 100x10 mm Zócalo de aluminio de líneas rectas de fácil instalación de 100x10 mm con acabado en aluminio plata mate, recibido sobre soportes, i/alisado, limpieza y accesorios de montaje de aluminio (esquinas y terminales). Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	11,33
-----------	---	---	-------

ONCE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

07.01.184	m	ZÓCALO ACERO INOXIDABLE 60x15 mm Zócalo de acero inoxidable de líneas curvas de fácil instalación de 60x15 mm, recibido con adhesivo de montaje, i/alisado, limpieza. y accesorios de montaje de plástico (esquinas y terminales). Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	7,57
-----------	---	--	------

SIETE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
--------	----	---------	--------

SUBPARTADO SJJ JUNTAS
ELEMENTO SJJM JUNTAS DE MOVIMIENTO

07.01.185	m	JUNTA DE MOVIMIENTO EMAC® NOVOJUNTA® 3 PVC H12,5	6,10
-----------	---	---	------

Instalación de junta de movimiento para pavimentos Emac® Novojunta® 3 o equivalente fabricada en PVC co-extruido o equivalente, para evitar roturas y grietas en pavimentos, apta para el tránsito de cargas, alto perfil entorno 12,5 mm. Admisión de movimiento hasta 1,4 mm. Acabado gris u otros colores. Medida la longitud realmente ejecutada.

SEIS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

07.01.186	m	JUNTA DE MOVIMIENTO EMAC® NOVOJUNTA® METALLIC H12,5	24,87
-----------	---	--	-------

Instalación de junta de movimiento para pavimentos Emac® Novojunta® Metallic o equivalente formada por dos perfiles de aluminio con cuerpo central de caucho microcelular EPDM, para evitar roturas y grietas en pavimentos, alto perfil 12,5 mm, ancho visible 8 mm o equivalente. Admisión de movimiento horizontal hasta 3 mm. Acabado gris u otro color o medida en opción. Medida la longitud realmente ejecutada.

VEINTICUATRO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

07.01.187	m	JUNTA MOVIMIENTO SCHLÜTER® DILEX KS AKSN 12,5	20,42
-----------	---	--	-------

Instalación de junta de movimiento Schlüter® Dilex KS AKSN 12,5 al. o equivalente h=12,5 mm de alta calidad en aluminio y caucho a definir color, cuya zona flexible consiste en un caucho sintético blando recambiable o equivalente. Recibido al soporte con adhesivo cemento cola de Tipo C1.

VEINTE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

ELEMENTO SJJES JUNTAS ESTRUCTURALES

07.01.188	m	JUNTA DE DILATACIÓN ESTRUCTURAL SUPERPUESTA	55,08
-----------	---	--	-------

Instalación de junta de dilatación estructural superpuesta Emac® Novojunta® Pro AL30 o equivalente para cargas ligeras ancho junta 30 mm, ancho visible 82 mm, alto perfil 3,8 mm. Con estructura realizada en aluminio y superficie estriada antideslizante para su uso en suelos cerámicos, de hormigón, terrazo, piedra, etc. Admisión de movimiento hasta 9,4 mm. Fijación con tornillería (no incluida) Medida la longitud realmente ejecutada.

CINCUENTA Y CINCO EUROS con OCHO CÉNTIMOS

07.01.189	m	JUNTA DE DILATACIÓN ESTRUCTURAL ENRASADA 30mm	42,62
-----------	---	--	-------

Instalación de junta de dilatación estructural enrasada Emac® Novojunta® Pro AL30 RS o equivalente ancho junta 30 mm, ancho visible 32,5 mm, alto total 84 mm, alto perfil 12,5 mm. Con estructura realizada íntegramente en aluminio. Admisión de movimiento horizontal hasta 9,4 mm y vertical hasta 5 mm. Medida la longitud realmente ejecutada.

CUARENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

07.01.190	m	JUNTA DE DILATACIÓN ESTRUCTURAL ENRASADA GOMA 40mm	61,39
-----------	---	---	-------

Instalación de junta de dilatación estructural enrasada Emac® Novojunta® Pro Basic o equivalente para cargas medias ancho junta 40 mm, ancho visible 44 mm, ancho total 140 mm, alto perfil 40 mm. Con estructura realizada en aluminio perforado en su base para fijaciones, goma central sintética de altas prestaciones con capacidad de absorber movimientos multidireccionales. Admisión de movimiento horizontal hasta 14 mm. Color y acabado a elegir. Medida la longitud realmente ejecutada.

SESENTA Y UN EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

07.01.191	m	JUNTA ESTRUCTURAL BUTECH BT-40	92,01
-----------	---	---------------------------------------	-------

Suministro y colocación de perfil de aluminio, para junta estructural BT-40 de Butech building technology o equivalente, de 18 mm de altura, con junta elástica en EPDM de 40 mm de anchura, color gris y negro, doble solapa lateral con orificios para atornillar y fijar al soporte, usado en junta estructural. Suministrado en perfiles de 300 cm de largo.

NOVENTA Y DOS EUROS con UN CÉNTIMO

ELEMENTO SJJET JUNTAS DE ESTANQUEIDAD

07.01.192	m	MEMBRANA BARRERA DE VAPOR EPDM 170 mm	16,33
-----------	---	--	-------

Instalación de membrana de EPDM Novomembrana de Emac® o equivalente, de ancho membrana 170 mm de caucho con adhesivo incorporado para colocación como complemento de juntas estructurales de hasta 50 mm de ancho a modo de barrera de vapor. Gran elasticidad permitiendo movimientos multidireccionales y resistencia al agua. Medida la longitud realmente ejecutada.

DIECISEIS EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

ELEMENTO SJJC JUNTAS CORTAFUEGOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
07.01.193	m	JUNTA CORTAFUEGOS EMAC® D=50 mm Instalación de cordón cortafuegos de Emac® o equivalente para todo tipo de juntas en suelos, paredes y techos, compuesto de fibras minerales incombustibles, imputrescibles y recubiertas de una redcilla de hilos de fibra de vidrio. Reacción al fuego clase M0, resistencia al fuego 240 min según norma EN 1366-4, no absorbe húmeda e insensible a los agentes químicos agresivos usuales, no contiene amianto, químicamente neutro, no provoca escape de gases tóxicos en caso de incendios. Temperatura de uso 780° C., temperatura de fusión 1200° C. Fácil de instalar con cola refractaria (opcional). Diámetro 50 mm u otra medida a elegir. Medida la longitud realmente ejecutada.	11,91
			ONCE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
SUBAPARTADO SJP PERFILES Y COMPLEMENTOS			
07.01.194	m	PERFIL MEDIA CAÑA PVC 32x32 mm REMONTE EN ESCOCIA GERFLOR Suministro y colocación de perfil de media caña de PVC en escocias en pavimentos de vinilo GERFLOR o equivalente. Medida de perfil de 32x32 mm para redondeo de del pavimento en encuentro con paramento vertical. Colores a elegir por la D.F., con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011. Medida la longitud ejecutada.	9,15
			NUEVE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
SUBAPARTADO SJR REMATES			
07.01.195	m	REMATE SUELOS PERFIL ALUMINIO 14x40 mm Remate de unión de solados con perfil de aluminio anodizado natural con separador de 14x40 mm recibido con adhesivo, i/alisado y limpieza, s/NTE-RSF, con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011, medido en su longitud.	8,38
			OCHO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
07.01.196	m	REMATE SUELOS PERFIL ALUMINIO 10x20 mm Remate de unión de solados de distinta altura sin escalonamiento con perfil de aluminio anodizado natural con alerón de 10x20 mm recibido con adhesivo, i/alisado y limpieza, s/NTE-RSF, con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011, medido en su longitud.	19,30
			DIECINUEVE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
07.01.197	m	REMATE SUELOS PERFIL ALUMINIO T 25 mm Remate de unión de solados con perfil de aluminio anodizado natural en T de 25 mm recibido con adhesivo, i/alisado y limpieza, s/NTE-RSF, con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011, medido en su longitud.	6,82
			SEIS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
07.01.198	m	REMATE PELDAÑO CON HUELLA ANTIDESLIZANTE Perfil de aluminio anodizado para remate de peldaños con superficie de pisada recambiable de plástico antideslizante de 26 mm de huella, recibido con adhesivo, i/alisado y limpieza, s/NTE-RSF, con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011, medido en su longitud.	16,18
			DIECISEIS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
07.01.199	m	REMATE PELDAÑO PERFIL A. INOX.ANTIDESLIZANTE Perfil de acero inoxidable para remate de peldaños con perfil antideslizante de 16x500 mm recibido con adhesivo, i/alisado y limpieza, s/NTE-RSF, con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011, medido en su longitud.	16,02
			DIECISEIS EUROS con DOS CÉNTIMOS
07.01.200	m	REMATE SUELO PARED EN PLÁSTICO ESCOCIA Perfil de media caña de plástico para unión suelo-pared con radio de 18 mm, recibido con adhesivo, i/alisado y limpieza, s/NTE-RSF, con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011, medido en su longitud.	9,03
			NUEVE EUROS con TRES CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
APARTADO SVR VARIOS			
07.01.201	m2	LÁMINA DESOLIDARIZACIÓN Y DRENAJE INTERIOR/EXTERIOR SCHLÜTER® DI Suministro y puesta en obra de lámina drenante y de desolidarización Schlüter® Ditra Drain fabricada en polietileno y geotextil suministrada en bobinas. Concebida como drenante y desolidarizante de su recubrimiento cerámico o piedra natural. Drena y evacua el agua del adhesivo de agarre de la cerámica o piedra natural con seguridad, puentea fisuras, absorbe dilataciones/retracciones del soporte. Recibido al soporte con cemento cola del tipo C1.	48,30
		CUARENTA Y OCHO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	
07.01.202	m2	LÁMINA IMPERMEABILIZANTE/DESOLIDARIZANTE BUTECH LAMITECH Suministro y colocación de membrana impermeabilizante formada por una lámina polimérica de coextrusión de HDPE/EVAC impermeable, con cara inferior y superior revestida con fibras de poliéster para mejor agarre del adhesivo cementoso, la inferior de mayor grosor para permitir la desolidarización del pavimento base, incluso p/p de lami-band 200 para solape entre láminas y sellada con mortero hidrófugo bicomponente sylastic de butech, recibida sobre soporte existente mediante adhesivo cementoso mejorado con tiempo abierto ampliado, Maxifluid Gris de Butech, C2ES1, según UNE-EN 12004. Especialmente indicada para la impermeabilización y desolidarización de pavimentos interiores y exteriores.	27,41
		VEINTISIETE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS	
07.01.203	M2	FORRADO PLOMO 2 MM. SUELOS Forrado de suelos con plancha de plomo de 2 mm. de espesor, incluso suministro y colocación de doble lámina de PVC como protección, s/detalle, completo y terminado	67,53
		SESENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS	
07.01.204	M2	FORRADO PLOMO 1 MM. SUELOS Forrado de suelos con plancha de plomo de 1 mm. de espesor, incluso suministro y colocación de doble lámina de PVC como protección, s/detalle, completo y terminado	53,26
		CINCUENTA Y TRES EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS	
07.01.205	m1	BANDA GUIA SEÑALIZ.VISUAL-TACTIL 30cm ancho Banda guía señalizadora visual y táctil de poliuretano tipo Ibenorm de Romus, Gerflor o equivalente de 30 cm de ancho con guías formadas por resaltes, incluso adhesivo y recibido a prueba de agua de limpieza (no baldeo), incluido materiales y medios auxiliares, según normativa de aplicación Incluido materiales y medios auxiliares, según normativa de aplicación Totalmente terminado y funcionando en su caso.	9,18
		NUEVE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS	
07.01.206	ud	BANDA CAMBIO DIRECC. GUIA SEÑALIZ.VISUAL-TACTIL 60x60cm Banda cambio de dirección señalizadora visual y táctil de poliuretano tipo Accessdal de Romus, Gerflor o equivalente de 60x60cm con resaltes tipo tachuelas, incluso adhesivo y recibido a prueba de agua de limpieza (no baldeo), incluido materiales y medios auxiliares, según normativa de aplicación Totalmente terminado y funcionando en su caso. Incluido materiales y medios auxiliares, según normativa de aplicación Totalmente terminado y funcionando en su caso.	25,96
		VEINTICINCO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
07.01.207	ud	BANDA GUIA SEÑALIZ.VISUAL-TACTIL 120x120 cm Banda cambio de dirección señalizadora visual y táctil de poliuretano tipo Accessdal de Romus, Gerflor o equivalente de 120x120cm con resaltes tipo tachuelas, incluso adhesivo y recibido a prueba de agua de limpieza (no baldeo), incluido materiales y medios auxiliares, según normativa de aplicación Totalmente terminado y funcionando en su caso. Incluido materiales y medios auxiliares, según normativa de aplicación Totalmente terminado y funcionando en su caso.	45,96
		CUARENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
07.01.208	ud	BANDA GUIA SEÑALIZ.VISUAL-TACTIL 120x280 cm Banda cambio de dirección señalizadora visual y táctil de poliuretano tipo Accessdal de Romus, Gerflor o equivalente de 120x280cm con resaltes tipo tachuelas, incluso adhesivo y recibido a prueba de agua de limpieza (no baldeo), incluido materiales y medios auxiliares, según normativa de aplicación Totalmente terminado y funcionando en su caso. Incluido materiales y medios auxiliares, según normativa de aplicación Totalmente terminado y funcionando en su caso.	55,96

CINCUENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 07.02 REVESTIDOS Y ALICATADOS
APARTADO RAA ALICATADOS
SUBAPARTADO RAAA AZULEJO

07.02.01	m2	ALIC. AZULEJO BLANCO 10x20cm. REC.MORT. Alicatado con azulejo blanco 10x20 cm. (BIII s/UNE-EN-67), recibido con adhesivo C1 s/EN-12004 Ibersec Tile gris o equivalente, sin incluir enfoscado de mortero, p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado con mortero tapajuntas CG2 s/EN-13888 Ibersec junta fina blanca y limpieza, s/NTE-RPA-4, medido deduciendo huecos superiores a 1 m2.	23,91
			VEINTITRES EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
07.02.02	m2	ALIC. AZULEJO BLANCO 20x20cm.REC.MORT. Alicatado con azulejo blanco 20x20 cm (BIII s/UNE-EN-14411:2013), colocado a línea, recibido con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de miga (M-5), i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, s/NTE-RPA-3, medido deduciendo huecos superiores a 1 m2.	31,14
			TREINTA Y UN EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
07.02.03	m2	ALIC. AZULEJO BLANCO 20x20cm.REC.ADH. Alicatado con azulejo blanco de 20x20 cm (BIII s/UNE-EN-67), recibido con adhesivo C1 según UNE-EN 12004:2008+A1:2012 blanco, sin incluir enfoscado de mortero, p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado con adhesivo CG1 según UNE-EN 13888:2009, con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	33,30
			TREINTA Y TRES EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
07.02.04	m2	ALIC. AZULEJO BLANCO 30x30cm.REC.MORT. Alicatado con azulejo blanco 30x30 cm (BIII s/UNE-EN-14411:2013), colocado a línea, recibido con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de miga (M-5), i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, s/NTE-RPA-3, medido deduciendo huecos superiores a 1 m2.	32,16
			TREINTA Y DOS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
07.02.05	m2	ALIC. AZULEJO BLANCO 15x15cm.REC.ADH. Alicatado con azulejo blanco 15x15 cm (BIII s/EN 159), recibido con adhesivo C1 s/UNE-EN 12004:2008+a1:2012 gris, sin incluir enfoscado de mortero, p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado con mortero tapajuntas CG1 s/UNE-EN 13888:2009 junta fina blanca y limpieza, s/NTE-RPA-4, medido deduciendo huecos superiores a 1 m2.	27,54
			VEINTISIETE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
07.02.06	m2	ALIC. AZULEJO COLOR 10x20cm. REC.ADH. Alicatado con azulejo color 10x20 cm. (BIII s/UNE-EN-67), recibido con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de miga (M-5), i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, s/NTE-RPA-3, medido deduciendo huecos superiores a 1 m2.	31,29
			TREINTA Y UN EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
07.02.07	m2	ALIC. AZULEJO COLOR 10x20cm.REC.ADH Alicatado con azulejo color 10x20 cm. (BIII s/UNE-EN-67), recibido con adhesivo CO según EN-12004 Lankocol Top blanco o equivalente, sin incluir enfoscado de mortero, p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado con adhesivo CG1 según EN-13888 Lankolor borada o equivalente	31,85
			TREINTA Y UN EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
07.02.08	m2	ALIC. AZULEJO COLOR 15x15cm.REC.MORT. Alicatado con azulejo color 15x15 cm (BIII s/UNE-EN-14411:2013), colocado a línea, recibido con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de miga (M-5), i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, s/NTE-RPA-3, medido deduciendo huecos superiores a 1 m2.	29,93

VEINTINUEVE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
07.02.09	m2	ALIC. AZULEJO COLOR 20x20cm.REC.MORT. Alicatado con azulejo color 20x20 cm (BIII s/UNE-EN-14411:2013),colocado a línea, recibido con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de miga (M-5), i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, s/NTE-RPA-3, medido deduciendo huecos superiores a 1 m2.	32,05
		TREINTA Y DOS EUROS con CINCO CÉNTIMOS	
07.02.10	m2	ALIC. AZULEJO COLOR 15x15cm.REC.ADH Alicatado con azulejo color 15x15 cm (BIII s/UNE-EN-67), recibido con adhesivo CO según UNE-EN 12004:2008+A1:2012 blanco, sin incluir enfoscado de mortero, p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado con adhesivo CG1 según UNE-EN 13888:2009.	26,63
		VEINTISEIS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS	
07.02.11	m2	ALIC. AZULEJO COLOR 20x20cm.REC.ADH Alicatado con azulejo color 20x20 cm (BIII s/UNE-EN 14411:2013), colocado a línea, recibido con adhesivo C1 según UNE-EN 12004:2008+A1:2012 ibersec til, sin incluir enfoscado de mortero, p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado con adhesivo CG1 color según UNE-EN 13888:2009 ibersec junta color o equivalente y limpieza, s/NTE-RPA-4, medido deduciendo huecos superiores a 1 m2.	35,26
		TREINTA Y CINCO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS	
07.02.12	m2	ALIC. AZULEJO MOSAICO 30x30 cm C/CENEFA REC/MORT. Alicatado con azulejo mosaico de 30x30 cm en colores mármol, cuero, azul o vidrio, (BIII s/UNE-EN 14411:2013), incluso con cenefa del mismo material de 30x8 cm, recibido con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de miga (M-5), i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, s/NTE-RPA-3, medido deduciendo huecos superiores a 1 m2.con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	40,90
		CUARENTA EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	
07.02.13	m	CENEFA CERÁMICA 20x20 cm COLOR C/ADH. Cenefa cerámica color de 20x20 cm, recibido con adhesivo C1 según EN-12004 blanco, sin incluir enfoscado de mortero, p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado con adhesivo CG1 según EN-13888 y limpieza, s/NTE-RPA-3, medida en su longitud, con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	32,37
		TREINTA Y DOS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS	
07.02.14	m	LISTELO CERÁMICO 2,5x20 cm C/MORT. Listelo cerámico de 2,5x20 cm, recibido con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de miga (M-5), i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, s/NTE-RPA-3, medido en su longitud, con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	13,41
		TRECE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS	
07.02.15	m	LISTELO CERÁMICO 7x20 cm RECIBIDO C/ADH. Listelo cerámico de 7x20 cm, recibido con adhesivo C1 s/UNE-EN 12004:2008+A1:2012 gris, i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado con mortero tapajuntas CG2 s/UNE-EN 13888:2009 junta fina blanca o equivalente y limpieza, s/NTE-RPA-3, medido en su longitud, con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	14,63
		CATORCE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS	
07.02.16	m	CENEFA CERÁMICA 10x31 cm C/ADH. Cenefa cerámica color de 10x31 cm, recibido con adhesivo C2 según UNE-EN 12004:2008+A1:2012 blanco, sin incluir enfoscado de mortero, p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado con adhesivo CG1 según UNE-EN 13888:2009 y limpieza, s/NTE-RPA-3, medida en su longitud, con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	18,30
		DIECIOCHO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	
07.02.17	m2	ALIC.AZULEJO IMITACIÓN PIEDRA 31x60 cm RECIBIDO C/ADH. Alicatado con azulejo imitación piedra 31x60 cm (BIII s/UNE-EN 14411:2013), con cenefa incorporada, recibido con mortero cola, sin incluir enfoscado de mortero, i/rejuntado con mortero tapajuntas CG2 s/UNE-EN 13888:2009 junta color, i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales y limpieza, s/NTE-RPA-3, medido deduciendo huecos superiores a 1 m2, con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	29,56
		VEINTINUEVE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
07.02.18	m2	ALIC. GRES PORCELÁNICO COLOR 31x60 cm MARFIL C/ADH. FLEX Alicatado con azulejo de gres 31x60 cm, color marfil, recibido con adhesivo cementoso H40® Sin Limites de Kerakoll, incluido rejuntado con mortero especial mineral Fugabella® Eco Scuba 01 blanco de Kerakoll. Medido en superficie realmente ejecutada. Para un rendimiento del adhesivo de 4 kg/m2. Aplicación y preparación del soporte según se especifica en ficha técnica de producto. Baldosa y adhesivo con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	31,91

TREINTA Y UN EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

SUBAPARTADO RAAGE GRES EXTRUIDO

07.02.19	m2	ALIC. GRES PORCELÁNICO RÚSTICO 15x30,5 cm APAISADO C/JUNTA Alicatado con plaqueta de gres porcelánico extrusionado rústico de 15x30,5 cm, colocado en posición apaisada, con junta de 1 cm, recibido con adhesivo C2 TE s/UNE-EN 12004:2008+A1:2012 porcelánico blanco, sin incluir enfoscado de mortero, i/rejuntado con mortero tapajuntas, i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, limpieza, s/NTE-RPA-3, medido deduciendo huecos superiores a 1 m2, con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011	41,00
----------	----	---	-------

CUARENTA Y UN EUROS

SUBAPARTADO RAAGP PRENSADO GRES Y PORCELÁNICO

07.02.20	m2	ALIC. PORCELÁNICO TEC. 30x30 cm. NATURAL. Alicatado con azulejo de gres porcelánico técnico natural de 30x30 cm acabado en color o imitación piedra natural (Bla-AI s/UNE-EN 14411:2013), recibido con adhesivo C1 TE s/UNE-EN 12004:2008+A1:2012, porcelánico, sobre enfoscado de mortero sin incluir éste, i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, i/rejuntado con mortero tapajuntas CG2 s/UNE-EN 13888:2009, junta color y limpieza, s/NTE-RPA, medido en superficie realmente ejecutada, con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	42,34
----------	----	---	-------

CUARENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

07.02.21	m2	ALIC. PORCELÁNICO TEC. 40x40 cm. NATURAL Alicatado con azulejo de gres porcelánico técnico natural de 40x40 cm acabado en color o imitación piedra natural (Bla-AI s/UNE-EN 14411:2013), recibido con adhesivo C1 TE s/UNE-EN 12004:2008+A1:2012, porcelánico, sobre enfoscado de mortero sin incluir éste, i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, i/rejuntado con mortero tapajuntas CG2 s/UNE-EN 13888:2009, junta color y limpieza, s/NTE-RPA, medido en superficie realmente ejecutada, con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	45,41
----------	----	--	-------

CUARENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

07.02.22	m2	ALIC. PORCELÁNICO TEC. 30x60 cm. NATURAL Alicatado con azulejo de gres porcelánico técnico natural de 30x60 cm acabado en color o imitación piedra natural (Bla-AI s/UNE-EN 14411:2013), recibido con adhesivo especial piezas grandes y pesadas C2 TE1 s/UNE-EN 12004:2008+A1:2012, flexible, sobre enfoscado de mortero sin incluir éste, i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, i/rejuntado con mortero tapajuntas CG2 s/UNE-EN 13888:2009, junta color y limpieza, s/NTE-RPA, medido en superficie realmente ejecutada, con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	51,31
----------	----	--	-------

CINCUENTA Y UN EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

07.02.23	m2	ALIC. PORCELÁNICO TEC. 30x30 cm. PULIDO Alicatado con azulejo de gres porcelánico técnico pulido de 30x30 cm acabado en color o marmol (Bla-AI s/UNE-EN 14411:2013), recibido con adhesivo C1 TE s/UNE-EN 12004:2008+A1:2012, porcelánico, sobre enfoscado de mortero sin incluir éste, i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, i/rejuntado con mortero tapajuntas CG2 s/UNE-EN 13888:2009, junta color y limpieza, s/NTE-RPA, medido en superficie realmente ejecutada, con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	48,45
----------	----	--	-------

CUARENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

07.02.24	m2	ALIC. PORCELÁNICO TEC. 40x40 cm. PULIDO Alicatado con azulejo de gres porcelánico técnico pulido de 40x40 cm acabado en color o imitación marmol (Bla-AI s/UNE-EN 14411:2013), recibido con adhesivo C1 TE s/UNE-EN 12004:2008+A1:2012, porcelánico, sobre enfoscado de mortero sin incluir éste, i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, i/rejuntado con mortero tapajuntas CG2 s/UNE-EN 13888:2009, junta color y limpieza, s/NTE-RPA, medido en superficie realmente ejecutada, con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	46,46
----------	----	--	-------

CUARENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
07.02.25	m2	ALIC. PORCELÁNICO TEC. 30x60 cm. PULIDO Alicatado con azulejo de gres porcelánico técnico pulido de 30x60 cm acabado en color o mármol (Bla-AI s/UNE-EN 14411:2013), recibido con adhesivo especial piezas grandes y pesadas C2 TE1 s/UNE-EN 12004:2008+A1:2012, flexible, sobre enfoscado de mortero sin incluir éste, i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, i/rejuntado con mortero tapajuntas CG2 s/UNE-EN 13888:2009, junta color y limpieza, s/NTE-RPA, medido en superficie realmente ejecutada, con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. CINCUENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS	54,38
07.02.26	m2	ALIC. PORCELÁNICO PLAIN THINK 30x60X0,48 cm. Gres porcelánico todo masa, PLAIN THINK color latte de cerámicas KEOPS, o equivalente aprobado, en formato de 30x60x0'48, prensado en seco, no esmaltado según normativa 14411-G con absorción de 0,04% , con resistencia a la abrasión de <175mm3, resistente a las heladas y agentes químicos, con resistencia al fuego clase 0, recibido con adhesivo, i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, i/rejuntado con mortero tapajuntas color y limpieza, s/NTE-RPA, medido en superficie realmente ejecutada. CINCUENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	55,64
07.02.27	m2	ALIC. PORCELÁNICO TEC. 30x60 cm. PIEDRA NATURAL Alicatado con azulejo de gres porcelánico técnico acabado imitación piedra natural de 30x60 cm (Bla-AI s/UNE-EN 14411:2013), recibido con adhesivo especial piezas grandes y pesadas C2 TE1 s/UNE-EN 12004:2008+A1:2012, flexible, sobre enfoscado de mortero sin incluir éste, i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, i/rejuntado con mortero tapajuntas CG2 s/UNE-EN 13888:2009, junta color y limpieza, s/NTE-RPA, medido en superficie realmente ejecutada, con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. CINCUENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS	52,35
07.02.28	m2	ALIC. PORCELÁNICO MOSAICO 2,5x2,5 cm.C/MAL. EN 30x30 cm. Alicatado con azulejo de gres porcelánico mosaico en 2,5x2,5 cm con malla en formato de 30x30 cm (Bla-AI s/UNE-EN 14411:2013), recibido con adhesivo especial piezas grandes y pesadas C2 TE1 s/UNE-EN 12004:2008+A1:2012, flexible, sobre enfoscado de mortero sin incluir éste, i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, i/rejuntado con mortero tapajuntas CG2 s/UNE-EN 13888:2009, junta color y limpieza, s/NTE-RPA, medido en superficie realmente ejecutada, con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. CINCUENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS	56,53
07.02.29	m2	ALIC. PORCELÁNICO MOSAICO 10x10 cm. C/MALLA EN 30x30 cm. Alicatado con azulejo de gres porcelánico mosaico en 10x10 cm con malla en formato de 30x30 cm (Bla-AI s/UNE-EN 14411:2013), recibido con adhesivo especial piezas grandes y pesadas C2 TE1 s/UNE-EN 12004:2008+A1:2012, flexible, sobre enfoscado de mortero sin incluir éste, i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, i/rejuntado con mortero tapajuntas CG2 s/UNE-EN 13888:2009, junta color y limpieza, s/NTE-RPA, medido en superficie realmente ejecutada, con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. CINCUENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS	56,42
07.02.30	m2	ALIC. PORCELÁNICO MOSAICO 10x10 cm. RECTIF. PULIDO Alicatado con azulejo de gres porcelánico mosaico rectificado pulido de 10x10 cm con malla en formato de 30x30 cm (Bla-AI s/UNE-EN 14411:2013), recibido con adhesivo especial piezas grandes y pesadas C2 TE1 s/UNE-EN 12004:2008+A1:2012, flexible, sobre enfoscado de mortero sin incluir éste, i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, i/rejuntado con mortero tapajuntas CG2 s/UNE-EN 13888:2009, junta color y limpieza, s/NTE-RPA, medido en superficie realmente ejecutada, con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. CINCUENTA Y SEIS EUROS con OCHO CÉNTIMOS	56,08
07.02.31	m	LISTELO GRES PORCELÁNICO RECTIFICADO 5x30 cm Listelo gres porcelánico rectificado de 5x30 cm, recibido con adhesivo C2 TE1 s/UNE-EN 12004:2008+A1:2012, sin incluir enfoscado de mortero, rejuntado con mortero tapajuntas CG1 s/UNE-EN 13888:2009 junta fina blanca, i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales y limpieza, s/NTE-RPA-3, medido en su longitud, con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. VEINTICINCO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS	25,37

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
07.02.32	m	LISTELO GRES PORCELÁNICO BLANCO 3x20 cm Listelo gres porcelánico de 3x20 cm color blanco, recibido con adhesivo C1 TE s/UNE-EN 12004:2008+A1:2012, porcelánico, sin incluir enfoscado de mortero, i/rejuntado con lechada tapajuntas tradicional, i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales y limpieza, s/NTE-RPA-3, medido en su longitud, con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	20,94
		VEINTE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
07.02.33	m.	GUARDAVIVOS PLÁSTICO Y METAL Guardavivos de plástico y metal con perforaciones colocado con maestras a cada lado con yeso negro punteado, s/NTE-RPG, medido en su longitud.	4,60
		CUATRO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
07.02.34	m2	MALLA FIBRA VIDRIO 3x3 mm. Malla de fibra de vidrio de 3x3 mm. de luz de refuerzo que cubra la línea de discontinuidad, i/fijado y tensado con un solape mínimo de 10 cm. a cada lado, recibido con pasta de yeso negro s/NTE-RPG, medida deduciendo huecos superiores a 2 m2.	8,59
		OCHO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
07.02.35	m	LISTELO ALUMINIO 10x25 mm Listelo aluminio 10x25 mm con junta de 1 cm, recibido con adhesivo C1 s/UNE-EN 12004:2008+A1:2012 gris, i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado con mortero tapajuntas CG2 s/UNE-EN 13888:2009 junta color y limpieza, s/NTE-RPA-3, medido en su longitud, con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	11,73
		ONCE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS	
07.02.36	m	LISTELO ACERO INOXIDABLE 10x25 mm Listelo acero inoxidable 10x25 mm con junta de 1 cm, recibido con adhesivo C1 s/UNE-EN 12004:2008+A1:2012 gris, i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado con mortero tapajuntas CG2 s/UNE-EN 13888:2009 junta color y limpieza, s/NTE-RPA-3, medido en su longitud, con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	22,34
		VEINTIDOS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
07.02.37	m	LISTELO PVC 10x25 mm Listelo PVC 10x25 mm con junta de 1 cm, recibido con adhesivo C1 s/UNE-EN 12004:2008+A1:2012 gris, i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado con mortero tapajuntas CG2 s/UNE-EN 13888:2009 junta color y limpieza, s/NTE-RPA-3, medido en su longitud, con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	5,64
		CINCO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
07.02.38	m	CANTONERA ALUMINIO 10x15 mm Cantonera aluminio 10x15 mm con junta de 1 cm, recibido con adhesivo C1s/UNE-EN 12004:2008+A1:2012 gris, i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado con mortero tapajuntas CG2 s/UNE-EN 13888:2009 junta color y limpieza, s/NTE-RPA-3, medido en su longitud, con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	12,89
		DOCE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
07.02.39	m	CANTONERA ACERO INOXIDABLE 10x15 mm Cantonera acero inoxidable 10x15 mm con junta de 1 cm, recibido con adhesivo C1 s/UNE-EN 12004:2008+A1:2012 gris, i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado con mortero tapajuntas CG2 s/UNE-EN 13888:2009 junta color y limpieza, s/NTE-RPA-3, medido en su longitud, con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	4,59
		CUATRO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
07.02.40	m	CANTONERA PVC 10x15 mm Cantonera PVC 10x15 mm con junta de 1 cm, recibido con adhesivo C1 s/UNE-EN 12004:2008+A1:2012 gris, i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado con mortero tapajuntas CG2 s/UNE-EN 13888:2009 junta color y limpieza, s/NTE-RPA-3, medido en su longitud, con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	5,80
		CINCO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	
07.02.41	m	ESCOCIA ACERO INOXIDABLE 10x35 mm Escocia acero inoxidable 10x35 mm con junta de 1 cm, recibido con adhesivo C1 s/UNE-EN 12004:2008+A1:2012 gris, i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado con mortero tapajuntas CG2 s/UNE-EN 13888:2009 junta color y limpieza, s/NTE-RPA-3, medido en su longitud, con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	28,43
		VEINTIOCHO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
APARTADO RAC CHAPADOS CERÁMICO			
07.02.42	m2	FACH. CON GRES PORC. STON-KER 59,6x59,6 cm Suministro de chapado con baldosa de gres porcelánico Ston-ker de Porcelanosa grupo o equivalente, de 59,6x59,6 cm, modelo a elegir por la DF, colocadas mediante el sistema FP de "Butech", con juntas de 5 mm de ancho mínimo, sobre soporte enfoscado con mortero apto para la colocación de baldosas cerámicas, recibidas con mortero cola mejorado C2 con deslizamiento reducido y tiempo abierto ampliado, Fr-one gris de Butech o equivalente, según UNE-EN 12004 aditivado con Unilax de Butech, y rejuntadas con mortero de juntas cementoso Colorstuk Rapid, "Butech", CG2WA, o equivalente, según UNE-EN 13888, color a elegir por la DF. Incluso p/p de anclaje mecánico metálico de junta mínima y formación de juntas de dilatación de 8 mm selladas con sellante monocomponente con base de poliuretano P-404 de "Butech" o equivalente. Criterio de medición de proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 1 m2.	85,89
			OCHENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
07.02.43	m2	FACH.LÁMINA PORC. XLIGHT 300x100 cm Revestimiento de gres porcelánico Urbatek XLight de "Porcelanosa Grupo" o equivalente, modelo a elegir por la DF, rectificado y biselado de formato nominal de 300x100 cm, espesor de 3 mm, reforzado en el dorso con malla de fibra de vidrio adherida con adhesivo polimérico. Con una absorción de agua muy baja igual o inferior a 0,1% según ISO 10545-3 y una resistencia a flexión igual o mayor de 50N/mm2 según ISO 10545-4, colocadas mediante el sistema FP de "Butech", con juntas de 5 mm de ancho mínimo, sobre soporte enfoscado con mortero apto para la colocación de baldosas cerámicas, recibidas con mortero cola mejorado C2 con deslizamiento reducido y tiempo abierto ampliado, Fr-one gris de Butech o equivalente, según UNE-EN 12004 aditivado con Unilax de Butech o equivalente, y rejuntadas con mortero de juntas cementoso Colorstuk Rapid, "Butech", CG2WA, o equivalente, según UNE-EN 13888, color a elegir por la DF. Incluso p/p de anclaje mecánico metálico de junta mínima y formación de juntas de dilatación de 8 mm selladas con sellante monocomponente con base de poliuretano P-404 de "Butech" o equivalente. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 1 m2.	135,83
			CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
APARTADO RAP PREFABRICADOS			
SUBAPARTADO E12PV VIERTEAGUAS			
ELEMENTO E12PVC CERÁMICOS			
07.02.44	m	VIERTEAGUAS CERÁMICO a=14 cm Vieriteaguas cerámico con goterón, formado por piezas de 28x14 cm, para cubrir un ancho de 14 cm. Recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5, i/rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-P 32,5 N y limpieza, medido en su longitud, con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	14,69
			CATORCE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
07.02.45	m	VIERTEAGUAS CERÁMICO a=28 cm Vieriteaguas cerámico en piezas de 28x28 cm con goterón, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5, i/rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-P 32,5 N y limpieza, medido en su longitud, con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	16,42
			DIECISEIS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
07.02.46	m	VIERTEAGUAS CERÁM.VIDRIADO COLOR a=28 cm Vieriteaguas cerámico vidriado en color rojo, amarillo o verde en piezas de 14x28 cm con goterón, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5, i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido en su longitud, con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	17,92
			DIECISIETE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
07.02.47	m	VIERTEAGUAS CERÁM.VIDRIADO BLANCO a=28 cm Vieriteaguas cerámico vidriado en blanco en piezas de 14x28 cm con goterón, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5, i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido en su longitud, con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	21,43
			VEINTIUN EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
ELEMENTO E12PVG GRES			

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
07.02.48	m	VIERTEAGUAS GRES EXTRUS.20x22 a=22 cm Vieriteaguas de gres extrusionado con goterón, formado por piezas de 20x22 cm y de 3 cm de espesor, para cubrir un ancho de 22 cm. Recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5, i/rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-P 32,5 N y limpieza, medido en su longitud, con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	16,92
DIECISEIS EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS			
07.02.49	m	VIERTEAGUAS GRES EXTRUS. 20x30 a=30 cm Vieriteaguas de gres extrusionado con goterón, formado por piezas de 20x30 cm y de 3 cm de espesor, para cubrir un ancho de 30 cm. Recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5, i/rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-P 32,5 N y limpieza, medido en su longitud, con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	19,05
DIECINUEVE EUROS con CINCO CÉNTIMOS			
ELEMENTO E12PVE POLIESTIRENO EXPANDIDO (EPS)			
07.02.50	m	ALFEIZAR MOLITHE ACABADO MORTERO Y PINTURA Formación de alféizar con piezas de EPS Molithe de 350x60 mm (espesor mínimo=50 mm) o equivalente, recubierto con mortero acrílico (acabado mortero para pintar con pintura al agua, no incluida en el presente precio). Solución compatible con sistemas SATE. Recibido con adhesivo tricomponente AR-99 Molithe o equivalente, i/limpieza, nivelación, alineación, lijado y sellado de juntas con mortero, con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Ejecutado según NTE/SR-1. Medido según la anchura libre de hueco.	61,20
SESENTA Y UN EUROS con VEINTE CÉNTIMOS			
07.02.51	u	ALFEIZAR MOLITHE ALF1 Formación de alféizar con pieza de EPS Molithe de 80x137x1220 mm o equivalente, recubierto con mortero acrílico (acabado mortero para pintar con pintura al agua, no incluida en el presente precio). Solución compatible con sistemas SATE. Recibido con adhesivo tricomponente AR-99 Molithe o equivalente, i/limpieza, nivelación, alineación, lijado y sellado de juntas con mortero, con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Ejecutado según NTE/SR-1.	48,96
CUARENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS			
SUBAPARTADO E12PA ALBARDILLAS			
07.02.52	m	ALBARDILLA CERÁMICA 25x10x4 cm Albardilla cerámica 25x10x4 cm con goterón, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N, y arena de río M-5, i/rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-P 32,5 N 1/2 y limpieza, medido en su longitud, con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	15,77
QUINCE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS			
07.02.53	m	ALBARDILLA CERÁMICA 25x25x4 cm Albardilla cerámica 25x25x4 cm con goterón, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N, y arena de río M-5, i/rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-P 32,5 N 1/2 y limpieza, medido en su longitud, con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	22,55
VEINTIDOS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS			
07.02.54	m	ALBARDILLA CERÁMICA 40x20x4 cm Albardilla cerámica 40x20x4 cm con goterón, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N, y arena de río M-5, i/rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-P 32,5 N 1/2 y limpieza, medido en su longitud, con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	22,33
VEINTIDOS EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS			

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
APARTADO RAR REJUNTADOS/ENLECHADOS			
07.02.55	m2	REJUNTADO MOSAICO VIDR. 5x5 cm Rejuntado de 3 mm de ancho y 10 mm de profundidad en mosaico vidrioso para piezas cerámicas o porcelánicas de 5x5 cm con junta inorgánica mineral Fugabella® Eco Porcelana 0-5 de Kerakoll o equivalente. Previa limpieza de la superficie y aplicación con llana o escobón de goma dura. Para un rendimiento de 0,885 kg/m2. Aplicación y preparación del soporte según se especifica en ficha técnica de producto.	9,27
			NUEVE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
07.02.56	m2	REJUNTADO MOSAICO VIDR. 2x2 cm Rejuntado de 2 mm de ancho y 3 mm de profundidad en mosaico vidrioso de 2x2 cm con junta orgánica mineral FugaLite® Bio de Kerakoll o equivalente. Previa limpieza de la superficie y aplicación con llana. Para un rendimiento de 0,530 kg/m2. Aplicación y preparación del soporte según se especifica en ficha técnica de producto.	15,23
			QUINCE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
APARTADO RAM FORRADO METALICO			
07.02.57	M2	FORRADO PLOMO 2 MM. VERTICAL Forrado de paramentos verticales con plancha de plomo de 2 mm. de espesor, incluso suministro, colocación y recibido de rastreles de madera de 70x3 cm. formando cuadrícula, s/detalle, completo y terminado	84,33
			OCHENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
07.02.58	M2	FORRADO PLOMO 2 MM. TECHOS Forrado de paramentos verticales con plancha de plomo de 2 mm. de espesor, incluso suministro, colocación y recibido de estructura metálica auxiliar en techo, s/detalle, completo y terminado.	144,84
			CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
07.02.59	M2	FORRADO PLOMO 1 MM. VERTICAL Forrado de paramentos verticales con plancha de plomo de 1 mm. de espesor, incluso suministro, colocación y recibido de rastreles de madera de 70x3 cm. formando cuadrícula, s/detalle, completo y terminado	65,20
			SESENTA Y CINCO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
07.02.60	M2	FORRADO PLOMO 3 MM. VERTICAL Forrado de paramentos verticales con plancha de plomo de 3 mm. de espesor, incluso suministro, colocación y recibido de rastreles de madera de 70x3 cm. formando cuadrícula, s/detalle, completo y terminado.	108,72
			CIENTO OCHO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
CAPÍTULO C08 FALSOS TECHOS			
SUBCAPÍTULO 08.01 FALSOS TECHOS CONTINUOS			
APARTADO FTCE PLACAS DE ESCAYOLA			
08.01.01	m2	FALSO TECHO CONTINUO ESCAYOLA LISA Falso techo de placas de escayola lisa de 100x60 cm, recibida con esparto y pasta de escayola, i/repaso de juntas, limpieza, montaje y desmontaje de andamios, s/NTE-RTC-16, medido deduciendo huecos. Placas de escayola y pasta de escayola con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	19,27
			DIECINUEVE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
08.01.02	m2	FALSO TECHO CONTINUO ESCAYOLA LISA CON DEXTRINA Falso techo de placas de escayola lisa con dextrina de 120x60 cm, recibida con esparto y pasta de escayola, i/repaso de juntas, limpieza, montaje y desmontaje de andamios, s/NTE-RTC-16, medido deduciendo huecos. Placas de escayola y pasta de escayola con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	20,61
			VEINTE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
08.01.03	m2	FALSO TECHO ESCAYOLA LISA C/FOSA Falso techo registrable de placas de escayola en color blanco, de dimensiones de cuadrícula de 600x600 mm; instaladas sobre perfilera semivista de aluminio de primarios y secundarios lacada en blanco, suspendida del forjado o elemento portante mediante varillas roscadas y cuelgues tipo twist de suspensión rápida para su nivelación con p.p. de foseado o moldura perimetral de 5x5 cm., recibida con esparto y pasta de escayola. Totalmente acabado; i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fijación y medios auxiliares. Medido deduciendo huecos. Conforme a NTE-RTP-16. Placas de escayola, accesorios de fijación y perfilera con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	34,72
			TREINTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
APARTADO FTCYL PLACAS DE YESO LAMINADO (PYL)			
SUBAPARTADO FTCYLE ESTÁNDAR			
08.01.04	m2	F. TECHO CONTINUO PYL PLACA ESTÁNDAR 13 mm Falso techo continuo de placas de yeso laminado (PYL) formado una placa de yeso laminado estándar (Tipo A según UNE EN 520) de 13 mm de espesor atomillada a una estructura de perfiles de chapa de acero galvanizado a base de maestras primarias en C de 60x27 mm, separadas entre ejes entre 500-1200 mm, y suspendidas del forjado o elemento portante mediante cuelgues colocados entre 700-1200 mm, y maestras secundarias fijadas perpendicularmente a las primarias y a distinto nivel mediante piezas de caballete modulados a ejes entre 400-500 mm. Totalmente terminado para acabado mínimo Nivel Q1 ó Q2, listo para imprimir, revestir, pintar o decorar; i/p.p. de tratamiento de juntas, anclajes, suspensiones, cuelgues, tornillería, juntas de estanqueidad y medios auxiliares (excepto elevación y transporte). Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	24,65
			VEINTICUATRO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
SUBAPARTADO FTCYLH AMBIENTES HÚMEDOS			
08.01.05	m2	F. TECHO CONTINUO PYL PLACA HIDRÓFUGA 13 mm Falso techo continuo de placas de yeso laminado (PYL) formado por una placa de yeso laminado hidrófuga de baja absorción (Tipo H1 según UNE EN 520) de 13 mm de espesor, atomillada a una estructura de perfiles de chapa de acero galvanizado a base de maestras primarias en C de 60x27 mm, separadas entre ejes entre 500-1200 mm, y suspendidas del forjado o elemento portante mediante cuelgues colocados entre 700-1200 mm, y maestras secundarias fijadas perpendicularmente a las primarias y a distinto nivel mediante piezas de caballete modulados a ejes entre 400-500 mm. Totalmente terminado para acabado mínimo Nivel Q1 ó Q2, listo para imprimir, revestir, pintar o decorar; i/p.p. de tratamiento de juntas, anclajes, suspensiones, cuelgues, tornillería, juntas de estanqueidad y medios auxiliares (excepto elevación y transporte). Conforme a normativa ATEDY. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	26,50
			VEINTISEIS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
08.01.06	m2	F. TECHO CONTINUO PYL PLACA HIDRÓFUGA 2x13 mm Falso techo continuo de placas de yeso laminado (PYL) formado por 2 placas de yeso laminado hidrófugas de baja absorción (Tipo H1 según UNE EN 520) de 13 mm de espesor cada una, atornilladas a una estructura de perfiles de chapa de acero galvanizado a base de maestras primarias en C de 60x27 mm, separadas entre ejes entre 500-1200 mm, y suspendidas del forjado o elemento portante mediante cuelgues colocados entre 700-1200 mm, y maestras secundarias fijadas perpendicularmente a las primarias y a distinto nivel mediante piezas de caballete modulados a ejes entre 400-500 mm. Totalmente terminado para acabado mínimo Nivel Q1 ó Q2, listo para imprimir, revestir, pintar o decorar; i/p.p. de tratamiento de juntas, anclajes, suspensiones, cuelgues, tornillería, juntas de estanqueidad y medios auxiliares (excepto elevación y transporte). Conforme a normativa ATEDY. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	36,36
TREINTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS			
SUBAPARTADO FTCYLA ACÚSTICOS			
08.01.07	m2	FALSO TECHO CONTINUO PYL PLACA ACÚSTICA 13 mm Falso techo continuo de placas de yeso laminado (PYL) formado una placa de yeso laminado de aislamiento acústico de 13 mm de espesor atornillada a una estructura de perfiles de chapa de acero galvanizado a base de maestras primarias en C de 60x27 mm, separadas entre ejes entre 500-1200 mm, y suspendidas del forjado o elemento portante mediante cuelgues colocados entre 700-1200 mm, y maestras secundarias fijadas perpendicularmente a las primarias y a distinto nivel mediante piezas de caballete modulados a ejes entre 400-500 mm. Totalmente terminado para acabado mínimo Nivel Q1 ó Q2, listo para imprimir, revestir, pintar o decorar; i/p.p. de tratamiento de juntas, anclajes, suspensiones, cuelgues, tornillería, juntas de estanqueidad y medios auxiliares (excepto elevación y transporte). Conforme a normativa ATEDY. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	25,88
VEINTICINCO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS			
08.01.08	m2	FALSO TECHO SISTEMA PLACO PRIMA PLUS F-530 BA13 4PRO Techo suspendido Placo Prima Plus formado por dos placas de yeso laminado Placo o equivalente, una BA 13 de 12,5 mm de espesor y una segunda placa 4PRO de 12,5 mm de espesor, atornilladas a una estructura portante F-530 con lana mineral. Pasta de juntas y encintado de uniones. Nivel de acabados de tratamiento de juntas Q2. Resistencia al fuego al plenum: 15, aislamiento acústico al ruido Aéreo: 70,04 dB(A) y absorción acústica: 0,10 aw. Lana mineral no incluida en la descomposición de la unidad de obra. Placas de yeso laminado, pasta de juntas, accesorios de fijación y perfilera con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	42,86
CUARENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS			
08.01.09	m2	FALSO TECHO CONTINUO PYL PERFORADA KNAUF CLEANEO AKUSTIK D127 SL Falso techo continuo de placas de yeso laminado (PYL) perforadas KNAUF Cleaneo Akustik D127 SlotLine Tipo B4 o equivalente, formado por una placa de yeso laminado acústica KNAUF Cleaneo SlotLine Tipo B4 de 12,5 mm de espesor, que incorpora un velo acústico de fibra de vidrio en su dorso, atornillada a una estructura de perfiles de chapa de acero galvanizado a base de maestras primarias en C de 60x27x0,6 mm, separadas entre ejes entre 500-1500 mm, y suspendidas del forjado o elemento portante mediante cuelgues colocados entre 650-1200 mm, y maestras secundarias fijadas perpendicularmente a las primarias y a distinto nivel mediante piezas de caballete modulados a ejes entre 300-334 mm. Totalmente terminado para acabado mínimo Nivel Q1 ó Q2, listo para imprimir, revestir, pintar o decorar; i/p.p. de tratamiento de juntas, anclajes, suspensiones, cuelgues, tornillería, juntas de estanqueidad y medios auxiliares. Conforme a normativa ATEDY.	39,24
TREINTA Y NUEVE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS			
08.01.10	m2	TECHO FLOTANTE PARA LOCALES CON EMISIÓN 85-90 dB Y HORARIO NOCTU Techo masa flotante para locales con emisión entre 85 y 90 dBA y horario nocturno formado por: enlucido del forjado; panel multicapa con absorción a bajas frecuencias, de 20 mm de espesor, ACUSTIDAN® 16/4 o equivalente fijado mecánicamente con fijaciones de aislamiento de 40 mm de diámetro; amortiguador de caucho unido a la vigueta con taco de acero para tornillo o varilla de Ø 6; estructura de doble perfilera de yeso laminado con lana mineral depositada sobre la estructura de 70 kg/ m3 de densidad y 40 mm de espesor, ROC DAN® 231/40; placa de yeso laminado de 12,5 fijada a la estructura mediante tornillos rosca-chapa y sellada; membrana acústica de 4 mm de espesor M.A.D.® 4 o equivalente fijada a la placa mediante grapas; fijación a la estructura de la segunda placa de yeso laminado de 12,5 mm de espesor mediante tornillos rosca-chapa, totalmente sellado e instalado, listo para recibir techo decorativo para llevar instalaciones. Medida la superficie realmente ejecutada. Acabado no incluido.	77,82
SETENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS			

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
--------	----	---------	--------

SUBPARTADO FTCYLC CORTAFUEGOS

08.01.11	m2	FALSO TECHO CONTINUO PYL CORTAFUEGO EI-60 2x13 mm PLACA F	42,53
----------	----	--	-------

Falso techo continuo de placas de yeso laminado (PYL) con resistencia al fuego EI-60, formado por 2 placas de yeso laminado resistentes al fuego y altas temperaturas (Tipo F según UNE EN 520) de 13 mm de espesor cada una, atornilladas a una estructura de perfiles de chapa de acero galvanizado a base de maestras primarias en C de 60x27 mm, separadas entre ejes entre 500-1200 mm, y suspendidas del forjado o elemento portante mediante cuelgues colocados entre 700-1200 mm, y maestras secundarias fijadas perpendicularmente a las primarias y a distinto nivel mediante piezas de caballete modulados a ejes entre 400-500 mm. Totalmente terminado para acabado mínimo Nivel Q1 ó Q2, listo para imprimir, revestir, pintar o decorar; i/p.p. de tratamiento de juntas, anclajes, suspensiones, cuelgues, tomillería, juntas de estanqueidad y medios auxiliares (excepto elevación y transporte). Conforme a normativa ATEDY. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

CUARENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

08.01.12	m2	FALSO TECHO CONTINUO PYL CORTAFUEGO EI-90 3x13 mm PLACA F	55,13
----------	----	--	-------

Falso techo continuo de placas de yeso laminado (PYL) con resistencia al fuego EI-90, formado por 3 placas de yeso laminado resistentes al fuego y altas temperaturas (Tipo F según UNE EN 520) de 13 mm de espesor cada una, atornilladas a una estructura de perfiles de chapa de acero galvanizado a base de maestras primarias en C de 60x27 mm, separadas entre ejes entre 500-1200 mm, y suspendidas del forjado o elemento portante mediante cuelgues colocados entre 700-1200 mm, y maestras secundarias fijadas perpendicularmente a las primarias y a distinto nivel mediante piezas de caballete modulados a ejes entre 400-500 mm. Totalmente terminado para acabado mínimo Nivel Q1 ó Q2, listo para imprimir, revestir, pintar o decorar; i/p.p. de tratamiento de juntas, anclajes, suspensiones, cuelgues, tomillería, juntas de estanqueidad y medios auxiliares (excepto elevación y transporte). Conforme a normativa ATEDY. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

CINCUENTA Y CINCO EUROS con TRECE CÉNTIMOS

08.01.13	m2	FALSO TECHO CONTINUO PYL CORTAFUEGO EI-120 2x25F	64,07
----------	----	---	-------

Falso techo continuo de placas de yeso laminado (PYL) con resistencia al fuego EI-120, formado por 2 placas de yeso laminado resistentes al fuego y altas temperaturas (Tipo F según UNE EN 520) de 25 mm de espesor cada una, atornilladas a una estructura de perfiles de chapa de acero galvanizado a base de maestras primarias en C de 60x27 mm, separadas entre ejes entre 500-1200 mm, y suspendidas del forjado o elemento portante mediante cuelgues colocados entre 700-1200 mm, y maestras secundarias fijadas perpendicularmente a las primarias y a distinto nivel mediante piezas de caballete modulados a ejes entre 400-500 mm. Totalmente terminado para acabado mínimo Nivel Q1 ó Q2, listo para imprimir, revestir, pintar o decorar; i/p.p. de tratamiento de juntas, anclajes, suspensiones, cuelgues, tomillería, juntas de estanqueidad y medios auxiliares (excepto elevación y transporte). Conforme a normativa ATEDY. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

SESENTA Y CUATRO EUROS con SIETE CÉNTIMOS

SUBPARTADO FTCYLAT ANTIRRADIACIONES

08.01.14	m2	FALSO TECHO CONTINUO PYL ANTIRRADIACIONES PLOMO (13DF+1,0 Pb)	167,85
----------	----	--	--------

Falso techo continuo de placas de yeso laminado (PYL) antirradiaciones con lámina de plomo, formado por 1 placa antirradiaciones (Tipo DF según UNE EN 520, transformada conforme UNE EN 14190) de 13 mm de espesor que tiene incorporada una lámina de plomo de 1 mm de espesor adherida en su cara oculta, atornillada a una estructura de perfiles de chapa de acero galvanizado a base de maestras primarias en C de 60x27x0,6 mm, separadas entre ejes entre 750 y 1000 mm, y suspendidas del forjado o elemento portante mediante cuelgues colocados entre 600-750 mm, y maestras secundarias fijadas perpendicularmente a las primarias y a distinto nivel mediante caballetes modulados a ejes a 312,5 mm. Totalmente terminado para acabado mínimo Nivel Q1 ó Q2, listo para imprimir, revestir, pintar o decorar; i/p.p. de tratamiento de juntas, anclajes, suspensiones, cuelgues, tomillería, juntas de estanqueidad y medios auxiliares (excepto elevación y transporte). Conforme a normativa ATEDY. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

CIENTO SESENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
08.01.15	m2	FALSO TECHO CONTINUO PYL ANTIRRADIACIONES PLOMO (13DF+2,5 Pb) Falso techo continuo de placas de yeso laminado (PYL) antirradiaciones con lámina de plomo, formado por 1 placa antirradiaciones (Tipo DF según UNE EN 520, transformada conforme UNE EN 14190) de 13 mm de espesor que tiene incorporada una lámina de plomo de 2,5 mm de espesor adherida en su cara oculta, atornillada a una estructura de perfiles de chapa de acero galvanizado a base de maestras primarias en C de 60x27x0,6 mm, separadas entre ejes entre 750 y 1000 mm, y suspendidas del forjado o elemento portante mediante cuelgues colocados entre 600-750 mm, y maestras secundarias fijadas perpendicularmente a las primarias y a distinto nivel mediante caballetes modulados a ejes a 312,5 mm. Totalmente terminado para acabado mínimo Nivel Q1 ó Q2, listo para imprimir, revestir, pintar o decorar; i/p.p. de tratamiento de juntas, anclajes, suspensiones, cuelgues, tomillería, juntas de estanqueidad y medios auxiliares (excepto elevación y transporte). Conforme a normativa ATEDY. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	342,33

TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

APARTADO FPCR PLACAS DE CEMENTO REFORZADO (GRC)

08.01.16	m2	FT. CONTINUO PLACA GRC Falso techo continuo de placas de cemento reforzado con malla de fibra de vidrio (GRC) KNAUF Aquapanel D282E (27+12,5Aq) o equivalente, formado por 1 placa de cemento reforzada con malla de fibra de vidrio (GRC) KNAUF Aquapanel Outdoor de 12,5 mm de espesor, atornillada a una estructura de perfiles de chapa de acero galvanizado (Z275 g/m2), con posibilidad de instalación para ambientes agresivos (Z450 g/m2); a base de maestras primarias en C de 60x27x0,6 mm, separadas entre ejes a 1000 mm, y suspendidas del forjado o elemento portante mediante cuelgues tipo Nonius colocados cada 750 mm, y maestras secundarias fijadas perpendicularmente a las primarias y a distinto nivel mediante caballetes modulados a ejes a 300 mm. Totalmente terminado con acabado Nivel Q4, listo para imprimir, revestir, pintar o decorar; i/p.p. de tratamiento de juntas, anclajes, suspensiones, cuelgues, tomillería, juntas de estanqueidad y medios auxiliares (excepto elevación y transporte). Conforme a normativa ATEDY.	48,02
----------	----	--	-------

CUARENTA Y OCHO EUROS con DOS CÉNTIMOS

APARTADO FTLA LAMAS DE ALUMINIO

08.01.17	m2	FT. LAMAS ALUMINIO 200 mm LISA CERRADA Falso techo continuo formado por lamas de aluminio, con junta cerrada entre lamas, sin separación entre lamas, de ancho de lama de 200 mm, con acabado liso lacado en color (blanco o plata); instaladas sobre perfilera de rastreles soporte, suspendida del forjado o elemento portante mediante varillas roscadas y piezas de cuelgue para su nivelación. Totalmente acabado; i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fijación y medios auxiliares (excepto elevación y/o transporte). Medido deduciendo huecos superiores a 2 m2. Lamas, accesorios de fijación y perfilera con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	65,06
08.01.18	m2	FT. LAMA H190 ALUMINIO COCINA Y BAÑO S/ ENTRECALLE Suministro y colocación de techo SAINT-GOBAIN modelo LAMA H19 de GABELEX o equivalente, especial para cocinas y baños, fabricada en aluminio de 0,5 mm de espesor, con una durabilidad Euroclase B según norma EN 13964 y reacción al fuego Euroclase A1, con acabado en color blanco brillante (opcional en blanco mate, gris metalizado o negro texturizado), de dimensiones 190,5 mm de ancho por largo variable hasta 4000 mm, sin entrecalle; montada con un perfil soporte 00PG de acero de 0,8 mm de espesor, de largo máximo 3000 mm, incluyendo pieza angular de remate 00PL de 22x22 mm y elementos de fijación.	57,34

SESENTA Y CINCO EUROS con SEIS CÉNTIMOS

CINCUNTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
APARTADO FTLP LAMAS DE PVC			
08.01.19	m2	FT. LAMA PVC 200 mm LISA CERRADA COLOR Falso techo continuo formado por lamas de PVC con junta cerrada entre lamas, sin separación entre lamas, de ancho de lama de 200 mm, con acabado liso lacado en color RAL a elegir; instaladas sobre perfilera de rastreles soporte, suspendida del forjado o elemento portante mediante varillas roscadas y piezas de cuelgue para su nivelación. Totalmente acabado; i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fijación y medios auxiliares (excepto elevación y/o transporte). Medido deduciendo huecos superiores a 2 m2. Lamas, accesorios de fijación y perfilera con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	39,53
TREINTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS			
08.01.20	m2	FT. LAMA PVC 200 mm PERFORADA ACÚSTICA CERRADA COLOR Falso techo continuo formado por lamas de PVC con junta cerrada entre lamas, sin separación entre lamas, de ancho de lama de 200 mm, con acabado perforado lacado en color RAL a elegir, incorpora velo acústico adherido en el dorso de la lama; instaladas sobre perfilera de rastreles soporte, suspendida del forjado o elemento portante mediante varillas roscadas y piezas de cuelgue para su nivelación. Totalmente acabado; i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fijación y medios auxiliares (excepto elevación y/o transporte). Medido deduciendo huecos superiores a 2 m2. Lamas, accesorios de fijación y perfilera con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	42,63
CUARENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS			
APARTADO FTLM LAMAS DE MADERA			
08.01.21	m2	FT.CONTINUO DE LAMAS MADERA M-H PINO SUSPENDIDO Falso techo continuo de lamas de madera maciza machihembrada de pino de primera calidad 100x12 mm de sección, suspendidos del forjado o elemento portante, atornillados a una estructura de perfiles de chapa de acero galvanizado mediante cuelgues y maestras. Totalmente terminado; i/p.p. anclajes, cuelgues, tomillería, lijado, dos manos de barnizado y medios auxiliares (excepto elevación y transporte). Medido deduciendo huecos superiores a 2 m2. Lamas de madera y perfilera con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	89,61
OCHENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS			
APARTADO FTLV PANELES DE LANA DE VIDRIO			
08.01.22	m2	FT. EDIFICACIÓN INDUSTRIAL PANEL LANA VIDRIO + KRAFT 120 Falso techo con prestaciones térmicas y de corrección acústica para edificación industrial, a base de paneles rígidos de lana de vidrio de 1200x1200 mm y 50 mm de espesor, revestidos por su cara vista con un complejo de kraft aluminio pegado con polietileno, instalado siguiendo las pendientes de la cubierta con perfilera industrial de acero galvanizado, i/p.p. de perfiles primarios, secundarios y remate, piezas de cuelgue, accesorios de fijación, andamiaje, instalado s/NTE-RTP, medido descontando huecos superiores a 2 m2. Clase de reacción al fuego B-s1,d0. Placas de lana de vidrio, accesorios de fijación y perfilera con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	21,86
VEINTIUN EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS			
08.01.23	m2	FT- LANA DE ROCA 120x60 C/P.VISTO A.ACÚS.MEDIA Falso techo con placas de fibra mineral con resistencia a la humedad media y aislamiento acústico medio, de dimensiones 1200x600x15 mm. en acabado fisurado color blanco y lateral recto, instalado con perfilera vista blanca, comprendiendo perfiles primarios y secundarios fijados al forjado, i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fijación y andamiaje, instalado s/NTE-RTP, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2. Placas de lana de vidrio, accesorios de fijación y perfilera con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	23,65
VEINTITRES EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS			
08.01.24	m2	FT- LANA DE ROCA 120x60 C/P.VISTO A.ACÚS.ALTA Falso techo con placas de fibra mineral con resistencia a la humedad alta y aislamiento acústico alto, de dimensiones 1200x600x15 mm. color blanco, instalado con perfilera vista blanca anticorrosiva, comprendiendo perfiles primarios y secundarios fijados al forjado, i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fijación y andamiaje, instalado s/NTE-RTP, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2. Placas de lana de vidrio, accesorios de fijación y perfilera con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	31,95
TREINTA Y UN EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS			

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
08.01.25	m2	FT- LANA DE ROCA 120x60 C/P.SEMIV.A.ACÚS.MEDIA Falso techo con placas de fibra mineral con resistencia a la humedad media y aislamiento acústico medio, de dimensiones 1200x600x17 mm. color blanco, desmontable, instalado con perfilería semivista blanca, comprendiendo perfiles primarios y secundarios fijados al forjado, i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fijación y andamiaje, instalado s/NTE-RTP, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2. Placas de lana de vidrio, accesorios de fijación y perfilería con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	26,74
		VEINTISEIS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
08.01.26	m2	FT- LANA DE ROCA 60x60 C/P.VISTO A.ACÚS.MEDIA Falso techo con placas de fibra mineral con resistencia a la humedad baja y aislamiento acústico medio, de dimensiones 600x600x15 mm., en acabado fisurado color blanco y lateral recto, instalado con perfilería vista blanca, comprendiendo perfiles primarios y secundarios fijados al forjado, i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fijación y andamiaje, instalado s/NTE-RTP, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2. Placas de lana de vidrio, accesorios de fijación y perfilería con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	23,95
		VEINTITRES EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
08.01.27	m2	FT- LANA DE ROCA 60x60 C/P.VISTO A.ACÚS.ALTA Falso techo con placas de fibra mineral con resistencia a la humedad media y aislamiento acústico alto, de dimensiones 600x600x15 mm. color blanco, instalado con perfilería vista blanca, comprendiendo perfiles primarios y secundarios fijados al forjado, i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fijación y andamiaje, instalado s/NTE-RTP, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2. Placas de lana de vidrio, accesorios de fijación y perfilería con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	32,26
		TREINTA Y DOS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS	
08.01.28	m2	FT- LANA DE ROCA 60x60 C/P.SEMIV.A.ACUS.MEDIA Falso techo con placas de fibra mineral con resistencia a la humedad baja y aislamiento acústico alto, de dimensiones 600x600x19 mm. color blanco, instalado con perfilería semivista blanca, comprendiendo perfiles primarios y secundarios fijados al forjado, i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fijación y andamiaje, instalado s/NTE-RTP, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2. Placas de lana de vidrio, accesorios de fijación y perfilería con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	27,09
		VEINTISIETE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS	
APARTADO FTSS PANELES SÁNDWICH DE SECTORIZACIÓN			
08.01.29	m2	FALSO TECHO ACH e=100 mm EI120 Falso techo de sectorización realizado con panel machiembrado ACH (PM1) de espesor 100 mm y lana de roca tipo "M", suspendido sobre perfiles omega de acero laminado con sujeción a la estructura portante mediante varilla roscada. Garantía de 10 años. Incluye soporte, accesorios y remates. Totalmente instalado y terminado. Placas ACH de lana de roca, accesorios de fijación y perfilería con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	71,39
		SETENTA Y UN EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS	

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
APARTADO FTMA PANELES DE MADERA ACÚSTICOS			
SUBAPARTADO FTMAE PANELES MADERA ACÚSTICOS ESTÁNDAR			
08.01.30	m2	FT.ACÚSTICO PANELES MDF-MELAMINA PERFORADO Falso techo acústico de paneles de 300 mm de ancho, de base de tablero de fibra de densidad media (MDF) de 16 mm de espesor y acabado en melamina perforada, con mecanizado perimetral de paneles. Propiedades acústicas, incorpora velo fonoabsorbente termoadherido al dorso de los paneles. Instalado sobre perfilera oculta metálica de tipo T-15 o T-24, suspendida del forjado o elemento portante mediante varillas roscadas y piezas de cuelgue para su nivelación. Totalmente acabado; i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fijación y medios auxiliares (excepto elevación y/o transporte). Medido deduciendo huecos superiores a 2 m2. Paneles, accesorios de fijación y perfilera con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	75,60
SETENTA Y CINCO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS			
08.01.31	m2	FT.ACÚSTICO PANELES MDF-HAYA/ROBLE PERFORADO Falso techo acústico de paneles de 300 mm de ancho, de base de tablero de fibra de densidad media (MDF) de 16 mm de espesor y acabado en madera de haya/roble perforada, con mecanizado perimetral de paneles. Propiedades acústicas, incorpora velo fonoabsorbente termoadherido al dorso de los paneles. Instalado sobre perfilera oculta metálica de tipo T-15 o T-24, suspendida del forjado o elemento portante mediante varillas roscadas y piezas de cuelgue para su nivelación. Totalmente acabado; i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fijación y medios auxiliares (excepto elevación y/o transporte). Medido deduciendo huecos superiores a 2 m2. Paneles, accesorios de fijación y perfilera con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	105,00
CIENTO CINCO EUROS			
08.01.32	m2	FT.ACÚSTICO PANELES MDF-LACADO PERFORADO Falso techo acústico de paneles de 300 mm de ancho, de base de tablero de fibra de densidad media (MDF) de 16 mm de espesor y acabado lacado RAL/NCS perforado, con mecanizado perimetral de paneles. Propiedades acústicas, incorpora velo fonoabsorbente termoadherido al dorso de los paneles. Instalado sobre perfilera oculta metálica de tipo T-15 o T-24, suspendida del forjado o elemento portante mediante varillas roscadas y piezas de cuelgue para su nivelación. Totalmente acabado; i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fijación y medios auxiliares (excepto elevación y/o transporte). Medido deduciendo huecos superiores a 2 m2. Paneles, accesorios de fijación y perfilera con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	103,95
CIENTO TRES EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS			
08.01.33	m2	FT.ACÚSTICO PANELES MDF-ALTA DENSIDAD PERFORADO Falso techo acústico de paneles de 300 mm de ancho, de base de tablero de fibra de densidad media (MDF) de 16 mm de espesor y acabado en tablero de alta densidad (HPL) perforado, con mecanizado perimetral de paneles. Propiedades acústicas, incorpora velo fonoabsorbente termoadherido al dorso de los paneles. Instalado sobre perfilera oculta metálica de tipo T-15 o T-24, suspendida del forjado o elemento portante mediante varillas roscadas y piezas de cuelgue para su nivelación. Totalmente acabado; i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fijación y medios auxiliares (excepto elevación y/o transporte). Medido deduciendo huecos superiores a 2 m2. Paneles, accesorios de fijación y perfilera con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	119,70
CIENTO DIECINUEVE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS			

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
SUBPARTADO FTMAH PANELES MADERA ACÚSTICOS HIDRÓFUGOS			
08.01.34	m2	FT.ACÚSTICO HIDRÓFUGO PANEL MDF-MELAMINA PERFORADO Falso techo acústico hidrófugo de paneles de 300 mm de ancho, de base de tablero de fibra de densidad media (MDF) de 16 mm de espesor y acabado en melamina perforada, con mecanizado perimetral de paneles. Propiedades acústicas, incorpora velo fonoabsorbente termoadherido al dorso de los paneles. Instalado sobre perfilera oculta metálica de tipo T-15 o T-24, suspendida del forjado o elemento portante mediante varillas roscadas y piezas de cuelgue para su nivelación. Totalmente acabado; i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fijación y medios auxiliares (excepto elevación y/o transporte). Medido deduciendo huecos superiores a 2 m2. Paneles, accesorios de fijación y perfilera con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	85,05
			OCHENTA Y CINCO EUROS con CINCO CÉNTIMOS
08.01.35	m2	FT. ACÚSTICO HIDRÓFUGO PANEL MDF-HAYA/ROBLE PERFORADO Falso techo acústico hidrófugo de paneles de 300 mm de ancho, de base de tablero de fibra de densidad media (MDF) de 16 mm de espesor y acabado en madera de haya/roble perforada, con mecanizado perimetral de paneles. Propiedades acústicas, incorpora velo fonoabsorbente termoadherido al dorso de los paneles. Instalado sobre perfilera oculta metálica de tipo T-15 o T-24, suspendida del forjado o elemento portante mediante varillas roscadas y piezas de cuelgue para su nivelación. Totalmente acabado; i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fijación y medios auxiliares (excepto elevación y/o transporte). Medido deduciendo huecos superiores a 2 m2. Paneles, accesorios de fijación y perfilera con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	114,45
			CIENTO CATORCE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
08.01.36	m2	FT. ACÚSTICO HIDRÓFUGO PANEL MDF-LACADO PERFORADO Falso techo acústico hidrófugo de paneles de 300 mm de ancho, de base de tablero de fibra de densidad media (MDF) de 16 mm de espesor y acabado lacado RAL/NCS perforado, con mecanizado perimetral de paneles. Propiedades acústicas, incorpora velo fonoabsorbente termoadherido al dorso de los paneles. Instalado sobre perfilera oculta metálica de tipo T-15 o T-24, suspendida del forjado o elemento portante mediante varillas roscadas y piezas de cuelgue para su nivelación. Totalmente acabado; i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fijación y medios auxiliares (excepto elevación y/o transporte). Medido deduciendo huecos superiores a 2 m2. Paneles, accesorios de fijación y perfilera con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	113,40
			CIENTO TRECE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
08.01.37	m2	FT. ACÚSTICO HIDRÓFUGO PANEL MDF-ALTA DENSIDAD PERFORA Falso techo acústico hidrófugo de paneles de 300 mm de ancho, de base de tablero de fibra de densidad media (MDF) de 16 mm de espesor y acabado en tablero de alta densidad (HPL) perforado, con mecanizado perimetral de paneles. Propiedades acústicas, incorpora velo fonoabsorbente termoadherido al dorso de los paneles. Instalado sobre perfilera oculta metálica de tipo T-15 o T-24, suspendida del forjado o elemento portante mediante varillas roscadas y piezas de cuelgue para su nivelación. Totalmente acabado; i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fijación y medios auxiliares (excepto elevación y/o transporte). Medido deduciendo huecos superiores a 2 m2. Paneles, accesorios de fijación y perfilera con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	129,15
			CIENTO VEINTINUEVE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
SUBPARTADO FTMAI PANELES MADERA ACÚSTICOS IGNÍFUGOS			
08.01.38	m2	FT. ACÚSTICO IGNÍF. PANEL MDF-MELAMINA PERFORADO Falso techo acústico con tratamiento ignífugo (M-1/B-s2,d0) de paneles de 300 mm de ancho, de base de tablero de fibra de densidad media (MDF) de 16 mm de espesor y acabado en melamina perforada, con mecanizado perimetral de paneles. Propiedades acústicas, incorpora velo fonoabsorbente termoadherido al dorso de los paneles. Instalado sobre perfilera oculta metálica de tipo T-15 o T-24, suspendida del forjado o elemento portante mediante varillas roscadas y piezas de cuelgue para su nivelación. Totalmente acabado; i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fijación y medios auxiliares (excepto elevación y/o transporte). Medido deduciendo huecos superiores a 2 m2. Paneles, accesorios de fijación y perfilera con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	93,45
		NOVENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
08.01.39	m2	FT. ACÚSTICO IGNÍF. PANEL MDF-HAYA/ROBLE PERFORADO Falso techo acústico con tratamiento ignífugo (M-1/B-s2,d0) hidrófugo de paneles de 300 mm de ancho, de base de tablero de fibra de densidad media (MDF) de 16 mm de espesor y acabado en madera de haya/roble perforada, con mecanizado perimetral de paneles. Propiedades acústicas, incorpora velo fonoabsorbente termoadherido al dorso de los paneles. Instalado sobre perfilera oculta metálica de tipo T-15 o T-24, suspendida del forjado o elemento portante mediante varillas roscadas y piezas de cuelgue para su nivelación. Totalmente acabado; i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fijación y medios auxiliares (excepto elevación y/o transporte). Medido deduciendo huecos superiores a 2 m2. Paneles, accesorios de fijación y perfilera con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	122,85
		CIENTO VEINTIDOS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
08.01.40	m2	FT. ACÚSTICO IGNÍF. PANEL MDF-LACADO PERFORADO Falso techo acústico con tratamiento ignífugo (M-1/B-s2,d0) hidrófugo de paneles de 300 mm de ancho, de base de tablero de fibra de densidad media (MDF) de 16 mm de espesor y acabado lacado RAL/NCS perforado, con mecanizado perimetral de paneles. Propiedades acústicas, incorpora velo fonoabsorbente termoadherido al dorso de los paneles. Instalado sobre perfilera oculta metálica de tipo T-15 o T-24, suspendida del forjado o elemento portante mediante varillas roscadas y piezas de cuelgue para su nivelación. Totalmente acabado; i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fijación y medios auxiliares (excepto elevación y/o transporte). Medido deduciendo huecos superiores a 2 m2. Paneles, accesorios de fijación y perfilera con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	121,80
		CIENTO VEINTIUN EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	
08.01.41	m2	FT.ACÚSTICO IGNÍF. PANEL MDF-ALTA DENSIDAD PERFORAD Falso techo acústico con tratamiento ignífugo (M-1/B-s2,d0) hidrófugo de paneles de 300 mm de ancho, de base de tablero de fibra de densidad media (MDF) de 16 mm de espesor y acabado en tablero de alta densidad (HPL) perforado, con mecanizado perimetral de paneles. Propiedades acústicas, incorpora velo fonoabsorbente termoadherido al dorso de los paneles. Instalado sobre perfilera oculta metálica de tipo T-15 o T-24, suspendida del forjado o elemento portante mediante varillas roscadas y piezas de cuelgue para su nivelación. Totalmente acabado; i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fijación y medios auxiliares (excepto elevación y/o transporte). Medido deduciendo huecos superiores a 2 m2. Paneles, accesorios de fijación y perfilera con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	137,55
		CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS	

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
SUBCAPÍTULO 08.02 FALSOS TECHOS REGISTRABLES			
APARTADO FTPE PLACAS DE ESCAYOLA			
SUBAPARTADO FTPEE PLACAS ESTÁNDAR			
08.02.01	m2	F.TECHO ESCAY.DESMON. 60x60 P.V. Falso techo registrable de placas de escayola lisa en color blanco, de dimensiones de cuadrícula de 600x600 mm; instaladas sobre perfilera vista de aluminio de primarios y secundarios lacada en blanco, suspendida del forjado o elemento portante mediante varillas roscadas y cuelgues tipo twist de suspensión rápida para su nivelación. Totalmente acabado; i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fijación y medios auxiliares. Medido deduciendo huecos. Conforme a NTE-RTP-16. Placas de escayola, accesorios de fijación y perfilera con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	28,90
			VEINTIOCHO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
08.02.02	m2	F.TECHO ESCAY.DESMON. 60x60 P.SV. Falso techo registrable de placas de escayola en color blanco, de dimensiones de cuadrícula de 600x600 mm; instaladas sobre perfilera semivista de aluminio de primarios y secundarios lacada en blanco, suspendida del forjado o elemento portante mediante varillas roscadas y cuelgues tipo twist de suspensión rápida para su nivelación. Totalmente acabado; i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fijación y medios auxiliares. Medido deduciendo huecos superiores a 2 m2. Conforme a NTE-RTP-16. Placas de escayola, accesorios de fijación y perfilera con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	29,82
			VEINTINUEVE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
08.01.03	m2	FALSO TECHO ESCAYOLA LISA C/FOSA Falso techo registrable de placas de escayola en color blanco, de dimensiones de cuadrícula de 600x600 mm; instaladas sobre perfilera semivista de aluminio de primarios y secundarios lacada en blanco, suspendida del forjado o elemento portante mediante varillas roscadas y cuelgues tipo twist de suspensión rápida para su nivelación con p.p. de foseado o moldura perimetral de 5x5 cm., recibida con esparto y pasta de escayola. Totalmente acabado; i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fijación y medios auxiliares. Medido deduciendo huecos. Conforme a NTE-RTP-16. Placas de escayola, accesorios de fijación y perfilera con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	34,72
			TREINTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
SUBAPARTADO FTPEA PLACAS ACÚSTICAS			
08.02.04	m2	FT-REGISTRABLE ESCAYOLA SEMIPERF. FONOABSORB.PV. 600x600 m Falso techo registrable de placas de escayola aligerada semiperforada fonoabsorbente de dimensiones de cuadrícula de 600x600 mm; instaladas sobre perfilera vista de aluminio de primarios y secundarios lacada en blanco, suspendida del forjado o elemento portante mediante varillas roscadas y cuelgues tipo twist de suspensión rápida para su nivelación. Totalmente acabado; i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fijación y medios auxiliares. Medido deduciendo huecos. Conforme a NTE-RTP-16. Placas de escayola, accesorios de fijación y perfilera con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	33,66
			TREINTA Y TRES EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
08.02.05	m2	FT. REGISTRABLE ESCAYOLA SEMIPERF. FONOABSORB. PSV.600x600 m Falso techo registrable de placas de escayola aligerada perforada fonoabsorbente de dimensiones de cuadrícula de 600x600 mm; instaladas sobre perfilera semivista de aluminio de primarios y secundarios lacada en blanco, suspendida del forjado o elemento portante mediante varillas roscadas y cuelgues tipo twist de suspensión rápida para su nivelación. Totalmente acabado; i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fijación y medios auxiliares. Medido deduciendo huecos. Conforme a NTE-RTP-16. Placas de escayola, accesorios de fijación y perfilera con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	36,01
			TREINTA Y SEIS EUROS con UN CÉNTIMO

APARTADO FTPYL PLACAS DE YESO LAMINADO (PYL)**SUBAPARTADO FTPYLE PLACAS ESTÁNDAR**

08.02.06	m2	FT. PYL REGISTRABLE 600x600 mm P.	21,95
----------	----	--	-------

Falso techo registrable de placas de yeso laminado, de dimensiones de cuadrícula de 600x600 mm, con placa de yeso laminado de 10 mm de espesor; instaladas sobre perfiles vista de aluminio de primarios y secundarios lacada en blanco, suspendida del forjado o elemento portante mediante varillas roscadas y piezas de cuelgue para su nivelación. Totalmente acabado; i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fijación y medios auxiliares. Medido deduciendo huecos. Conforme a NTE-RTP-17. Placas de yeso laminado, accesorios de fijación y perfiles con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

VEINTIUN EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

08.02.07	m2	FT. PYL REGISTRABLE 1200x600 mm P.	20,90
----------	----	---	-------

Falso techo registrable de placas de yeso laminado, de dimensiones de cuadrícula de 1200x600 mm, con placa de yeso laminado de 10 mm de espesor; instaladas sobre perfiles vista de aluminio de primarios y secundarios lacada en blanco, suspendida del forjado o elemento portante mediante varillas roscadas y piezas de cuelgue para su nivelación. Totalmente acabado; i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fijación y medios auxiliares. Medido deduciendo huecos. Conforme a NTE-RTP-17. Placas de yeso laminado, accesorios de fijación y perfiles con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

VEINTE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

SUBAPARTADO FTPYLA PLACAS ACÚSTICAS

08.02.08	m2	FT. REGIST. PYL ACÚSTICO LISO 600x600 mm PV.	48,30
----------	----	---	-------

Falso techo registrable de placas de yeso laminado con propiedades acústicas, de dimensiones de cuadrícula de 600x600 mm, con placa de yeso laminado lisa con velo acústico adherido al dorso; instaladas sobre perfiles vista de aluminio de primarios y secundarios lacada en blanco, suspendida del forjado o elemento portante mediante varillas roscadas y piezas de cuelgue para su nivelación. Totalmente acabado; i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fijación y medios auxiliares. Medido deduciendo huecos. Conforme a NTE-RTP-17. Placas de yeso laminado, accesorios de fijación y perfiles con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

CUARENTA Y OCHO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

08.02.09	m2	FT.REGIST. PYL ACÚSTICO KNAUF DANOLINE BELGRAVIA Q1 600x600	45,93
----------	----	--	-------

Falso techo registrable de placas de yeso laminado con propiedades acústicas, KNAUF Danoline Belgravia Q1M o equivalente, de dimensiones de cuadrícula de 600x600 mm y 13 mm de espesor de la placa. Incorpora un velo de fibra de vidrio en su dorso, acabado de placa con perforaciones cuadradas (Q1); instaladas sobre perfiles vista de aluminio Easy lacada en blanco, de primarios T15/41 y secundarios T15/41; suspendida del forjado o elemento portante mediante varillas y cuelgues de tipo twist de suspensión rápida para su nivelación. Totalmente acabado; i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fijación y medios auxiliares. Medido deduciendo huecos. Conforme a Normas ATEDY. Placas de yeso laminado, accesorios de fijación y perfiles con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

CUARENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

08.02.10	m2	FT. REGIST. PYL ACÚSTICO LISO 600x600 mm PO.	57,93
----------	----	---	-------

Falso techo registrable de placas de yeso laminado con propiedades acústicas, de dimensiones de cuadrícula de 600x600 mm, con placa de yeso laminado lisa con velo acústico adherido al dorso; instaladas sobre perfiles oculta de aluminio de primarios y secundarios lacada en blanco, suspendida del forjado o elemento portante mediante varillas roscadas y piezas de cuelgue para su nivelación. Totalmente acabado; i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fijación y medios auxiliares. Medido deduciendo huecos. Conforme a NTE-RTP-17. Placas de yeso laminado, accesorios de fijación y perfiles con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

CINCUENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
SUBAPARTADO FTPYLV PLACAS DE VINILO			
08.02.11	m2	FT PLACAS VINILO 60x60 PV Falso techo registrable de placas de yeso laminado con revestimiento vinílico en color blanco, de dimensiones de cuadrícula de 600x600 mm y 10 mm de espesor de placa; instaladas sobre perfilera vista de aluminio de primarios y secundarios lacada en blanco, suspendida del forjado o elemento portante mediante varillas roscadas y cuelgues para su nivelación. Totalmente acabado; i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fijación y medios auxiliares. Medido deduciendo huecos. Conforme a NTE-RTP-17 y Normas ATEDY. Placas de yeso laminado, accesorios de fijación y perfilera con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	34,04
			TREINTA Y CUATRO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
08.02.12	m2	FT PLACAS VINILO 120x60 PV Falso techo registrable de placas de yeso laminado con revestimiento vinílico en color blanco, de dimensiones de cuadrícula de 1200x600 mm y 10 mm de espesor de placa; instaladas sobre perfilera vista de aluminio de primarios y secundarios lacada en blanco, suspendida del forjado o elemento portante mediante varillas roscadas y cuelgues tipo twist para su nivelación. Totalmente acabado; i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fijación y medios auxiliares. Medido deduciendo huecos. Conforme a NTE-RTP-17 y Normas ATEDY. Placas de yeso laminado, accesorios de fijación y perfilera con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	36,09
			TREINTA Y SEIS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
08.02.13	m2	FT PLACAS VINILO 60x60 PV C/CENEF Falso techo registrable de placas de yeso laminado con revestimiento vinílico en color blanco, de dimensiones de cuadrícula de 600x600 mm y 10 mm de espesor de placa; instaladas sobre perfilera vista de aluminio de primarios y secundarios lacada en blanco, suspendida del forjado o elemento portante mediante varillas roscadas y cuelgues para su nivelación. Totalmente acabado; i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fijación y medios auxiliares. Medido deduciendo huecos. Conforme a NTE-RTP-17 y Normas ATEDY. Placas de yeso laminado, accesorios de fijación y perfilera con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	35,79
			TREINTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
APARTADO FTPF PLACAS DE FIBRAS / VIRUTAS DE MADERA			
SUBAPARTADO FTPFV PERFILERÍA VISTA			
08.02.14	m2	FT. FIBRA MADERA 600x600x15 mm PV. Falso techo registrable de placas acústicas de fibra de madera de dimensiones de cuadrícula de 600x600 mm y 15 mm de espesor de la placa de borde recto; instaladas sobre perfilera vista de aluminio de primarios y secundarios lacada en blanco, suspendida del forjado o elemento portante mediante varillas roscadas y cuelgues tipo twist de suspensión rápida para su nivelación. Placas de lana de madera estándar, a base de fibras finas de lana de madera y cubierta con argamasa de cemento blanco y cal blanca. Totalmente acabado; i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fijación y medios auxiliares.. Medido deduciendo huecos. Conforme a Normas ATEDY. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	37,83
			TREINTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
08.02.15	m2	FT.FIBRA MADERA 1200x600x25 mm PV. Falso techo registrable de placas acústicas de fibra de madera de dimensiones de cuadrícula de 1200x600 mm y 25 mm de espesor de la placa de borde recto; instaladas sobre perfilera vista de aluminio de primarios y secundarios lacada en blanco, suspendida del forjado o elemento portante mediante varillas roscadas y cuelgues tipo twist de suspensión rápida para su nivelación. Placas de lana de madera estándar, a base de fibras finas de lana de madera y cubierta con argamasa de cemento blanco y cal blanca. Totalmente acabado; i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fijación y medios auxiliares. Medido deduciendo huecos. Conforme a Normas ATEDY. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	38,89
			TREINTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
SUBAPARTADO FTPFSV PERFILERÍA SEMIVISTA			
08.02.16	m2	FT.. FIBRA MADERA 600x600x25 mm PSV. Falso techo registrable de placas acústicas de fibra de madera, de dimensiones de cuadrícula de 600x600 mm y 25 mm de espesor de la placa de borde recto; instaladas sobre perfilera semivista de aluminio de primarios y secundarios lacada en blanco, suspendida del forjado o elemento portante mediante varillas roscadas y cuelgues tipo twist de suspensión rápida para su nivelación. Placas de lana de madera estándar, a base de fibras finas de lana de madera mineralizada y cubierta con argamasa de cemento blanco y cal blanca. Totalmente acabado; i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fijación y medios auxiliares. Medido deduciendo huecos. Conforme a Normas ATEDY. Placas de yeso laminado, accesorios de fijación y perfilera con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	48,63
CUARENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS			
08.02.17	m2	FT. FIBRA MADERA 600x600x35 mm PSV Falso techo registrable de placas acústicas de fibra de madera, de dimensiones de cuadrícula de 600x600 mm y 35 mm de espesor de la placa de borde recto; instaladas sobre perfilera semivista de aluminio de primarios y secundarios lacada en blanco, suspendida del forjado o elemento portante mediante varillas roscadas y cuelgues tipo twist de suspensión rápida para su nivelación. Placas de lana de madera estándar, a base de fibras finas de lana de madera mineralizada y cubierta con argamasa de cemento blanco y cal blanca. Totalmente acabado; i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fijación y medios auxiliares. Medido deduciendo huecos. Conforme a Normas ATEDY. Placas de yeso laminado, accesorios de fijación y perfilera con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	48,60
CUARENTA Y OCHO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS			
08.02.18	m2	FT. FIBRA MADERA 1200x600x35 mm PSV Falso techo registrable de placas acústicas de fibra de madera, de dimensiones de cuadrícula de 1200x600 mm y 35 mm de espesor de la placa de borde recto; instaladas sobre perfilera semivista de aluminio de primarios y secundarios lacada en blanco, suspendida del forjado o elemento portante mediante varillas roscadas y cuelgues tipo twist de suspensión rápida para su nivelación. Placas de lana de madera estándar, a base de fibras finas de lana de madera mineralizada y cubierta con argamasa de cemento blanco y cal blanca. Totalmente acabado; i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fijación y medios auxiliares. Medido deduciendo huecos. Conforme a Normas ATEDY. Placas de yeso laminado, accesorios de fijación y perfilera con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	45,57
CUARENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS			
SUBAPARTADO FTPFO PERFILERÍA OCULTA			
08.02.19	m2	FT. REGIST. FIBRA MADERA 600x600x35 mm PERFIL OCULTO Falso techo registrable de placas acústicas de fibra de madera, de dimensiones de cuadrícula de 600x600 mm y 35 mm de espesor de la placa de borde recto; instaladas sobre perfilera oculta de aluminio de primarios y secundarios lacada en blanco, suspendida del forjado o elemento portante mediante varillas roscadas y cuelgues tipo twist de suspensión rápida para su nivelación. Placas de lana de madera estándar, a base de fibras finas de lana de madera mineralizada y cubierta con argamasa de cemento blanco y cal blanca. Totalmente acabado; i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fijación y medios auxiliares (excepto elevación y/o transporte). Medido deduciendo huecos superiores a 2 m2. Conforme a Normas ATEDY. Placas de yeso laminado, accesorios de fijación y perfilera con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	48,20
CUARENTA Y OCHO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS			
08.02.20	m2	FT. REGIST. FIBRA MADERA 1200x600x35 mm PERFIL OCULTO Falso techo registrable de placas acústicas de fibra de madera, de dimensiones de cuadrícula de 1200x600 mm y 35 mm de espesor de la placa de borde recto; instaladas sobre perfilera oculta de aluminio de primarios y secundarios lacada en blanco, suspendida del forjado o elemento portante mediante varillas roscadas y cuelgues tipo twist de suspensión rápida para su nivelación. Placas de lana de madera estándar, a base de fibras finas de lana de madera mineralizada y cubierta con argamasa de cemento blanco y cal blanca. Totalmente acabado; i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fijación y medios auxiliares (excepto elevación y/o transporte). Medido deduciendo huecos superiores a 2 m2. Conforme a Normas ATEDY. Placas de yeso laminado, accesorios de fijación y perfilera con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	58,19
CINCUENTA Y OCHO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS			

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
08.02.21	m2	FT. REGIST. FIBRA MADERA KNAUF ORGANIC D PURE 1200x615x3 Falso techo registrable de placas acústicas de fibra de madera, KNAUF Organic D Pure, de dimensiones de cuadrícula de 1200x615 mm y 35 mm de espesor de la placa de borde para perfilera oculta (D); instaladas sobre perfilera oculta de aluminio Easy de primarios y secundarios lacada en blanco, suspendida del forjado o elemento portante mediante varillas roscadas y cuelgues de tipo twist de suspensión rápida para su nivelación. Placas de lana de madera estándar, a base de fibras finas de lana de madera de conífera mineralizada y cubierta con argamasa de cemento blanco y cal blanca. Totalmente acabado; i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fijación y medios auxiliares (excepto elevación y/o transporte). Medido deduciendo huecos superiores a 2 m2. Conforme a Normas ATEDY. Placas de yeso laminado, accesorios de fijación y perfilera con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	55,03
			CINCUENTA Y CINCO EUROS con TRES CÉNTIMOS
08.02.22	m2	FALSO TECHO REGIST. FIBRA MADERA KNAUF ORGANIC D GRAPHITE 1200x6 Falso techo registrable de placas acústicas de fibra de madera, KNAUF Organic D Graphite, de dimensiones de cuadrícula de 1200x600 mm y 35 mm de espesor de la placa de borde para perfilera oculta (D); instaladas sobre perfilera oculta de aluminio Easy de primarios y secundarios lacada en blanco, suspendida del forjado o elemento portante mediante varillas roscadas y cuelgues de tipo twist de suspensión rápida para su nivelación. Placas de lana de madera estándar, a base de fibras finas de lana de madera de conífera mineralizada con grafito y cubierta con argamasa de cemento blanco y cal blanca. Totalmente acabado; i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fijación y medios auxiliares (excepto elevación y/o transporte). Medido deduciendo huecos superiores a 2 m2. Conforme a Normas ATEDY. Placas de yeso laminado, accesorios de fijación y perfilera con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	57,97
			CINCUENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
08.02.23	m2	FT.. VIRUTA MADERA F/120X60-25 Falso techo formado por paneles acústicos de viruta de madera fina y magnesita tipo Heraklith Heradesign Superfine o equivalente, de 1200x600 mm. y 25 mm. de espesor, de color natural pintado en color a legir por la DF, con cantos vivos y colocado sobre una estructura de acero galvanizado bidireccional formada por perfil principal y secundario. Con p.p. de tabicas, foseados, tratamiento de juntas de dilatación o de juntas con otros materiales según D.F., incluso replanteo auxiliar, accesorios de fijación, nivelación, pintura, repasos, montaje y desmontaje de andamios, terminado. Medida la superficie ejecutada vista. Según especificaciones del CTE. Incluso piezas especiales (varillas roscadas soldables, etc) para sujección a forjado existente formado por viguetas metálicas o a nuevo de chapa colaborante u hormigón. Incluido materiales y medios auxiliares, según normativa de aplicación Totalmente terminado.	40,80
			CUARENTA EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

APARTADO FTPA PLACAS ACÚSTICAS DE LANA MINERAL

08.02.24	m2	TECHO HIGIÉNICO DESM.FONOABSORBENTE CLINI'SAFE® A 15 600x600 Suministro y colocación de techo registrable higiénico fonoabsorbente de SAINT-GOBAIN EUROUSTIC modelo Clini'Safe® A 15 o equivalente, formado por panel rígido autoportante de lana de roca de 15 mm de espesor, canto recto pintado, resistente a los desinfectantes a base de peróxido de hidrógeno, dióxido de cloro y glutaraldeído, responde a las exigencias microbiológicas de las zonas de tipo 4, con clase particular ISO 4, cinética de descontaminación particular CP-10 y clase bacteriológica B10 (según norma NF S90-351), canto recto con bordes pintados, revestido con un velo de vidrio en la cara vista acabado en pintura satinada blanca apta para limpieza, de dimensiones 600x600 mm, con absorción acústica aw=0,90, reacción al fuego A1, con clasificación "A" en el certificado de calidad interior (IAQ), 100% resistente a la humedad, reforzado por un velo de vidrio neutro en la cara oculta, apoyado sobre estructura de perfil Quick-Lock® T-24 ó T-15 en acero lacado color blanco, incluidos perfiles primarios y secundarios, angular de 22x22 mm, cuelgues y elementos de suspensión.	45,74
			CUARENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
08.02.25	m2	TECHO HIGIÉNICO DESM. FONOABSORBENTE CLINI'SAFE® A 15 1200X600 Suministro y colocación de techo registrable higiénico fonoabsorbente de SAINT-GOBAIN EUROUSTIC modelo Clini'Safe® A 15 o equivalente, formado por panel rígido autoportante de lana de roca de 15 mm de espesor, canto recto pintado, resistente a los desinfectantes a base de peróxido de hidrógeno, dióxido de cloro y glutaraldeído, responde a las exigencias microbiológicas de las zonas de tipo 4, con clase particular ISO 4, cinética de descontaminación particular CP-10 y clase bacteriológica B10 (según norma NF S90-351), canto recto con bordes pintados, revestido con un velo de vidrio en la cara vista acabado en pintura satinada blanca apta para limpieza, de dimensiones 1200x600 mm, con absorción acústica aw=0,90, reacción al fuego A1, con clasificación "A" en el certificado de calidad interior (IAQ), 100% resistente a la humedad, reforzado por un velo de vidrio neutro en la cara oculta, apoyado sobre estructura de perfil Quick-Lock® T-24 ó T-15 en acero lacado color blanco, incluidos perfiles primarios y secundarios, angular de 22x22 mm, cuelgues y elementos de suspensión.	44,39

CUARENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

APARTADO FTLMA LAMAS DE ALUMINIO

08.02.26	m2	F.T. ALUMINIO MICROPERF. LAMAS "U" 300 MM. EXT. Falso techo de bandejas microperforadas Tipo ERCO, GRADHERMETIC o equivalente, lacadas en color según carta de colores y con acabado para garantizar la total adhesión y excelente resistencia a la intemperie, con entrecalle de 15mm, formado por paneles de 300 mm de ancho y 25mm de alto, perfilados a partir de bandas de aluminio o acero lacadas al horno de 0,95 mm de espesor. Los perfiles soporte de Fe de 1,0mm o Al de 0,95mm deben ser instalados mediante suspensiones ajustables de una fuerza y rigidez adecuada para proporcionar la resistencia requerida a los impactos y a la presión/succión. Los perfiles soporte se deben unir mediante las piezas de empalme de soporte. Los soportes vienen con los correspondientes troqueles para clipar los paneles con módulo 200mm. Los clips de fijación están hechos en aluminio lacado al horno y se clipan en el soporte entre los paneles para afianzar los mismos. Con p.p. de perfiles de juntas de dilatación, de remates y de juntas con otros materiales según D.F., incluso replanteo auxiliar, accesorios de fijación, nivelación y repaso, montaje y desmontaje de andamios, terminado. Medida la superficie ejecutada vista en proyección ortogonal al paño. Según especificaciones del CTE. Incluso piezas especiales (varillas roscadas soldables, etc) para sujeción a forjado existente formado por viguetas metálicas o a nuevo de chapa colaborante u hormigón. Incluido materiales y medios auxiliares, según normativa de aplicación Totalmente terminado y funcionando en su caso.	47,40
----------	----	---	-------

CUARENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

APARTADO E08RV PLACAS DE VIDRIO CELULAR

08.02.27	m2	FT. REGIST. VIDRIO CELULAR 600x600x16 mm Falso techo registrable de placas rígidas de vidrio celular de 450 kg/m3 de densidad, de dimensiones de cuadrícula de 600x600 mm y 16 mm de espesor de la placa, en color (blanco, azul, beige, verde o salmon), de propiedades: incombustible (Clase A1 de reacción al fuego), resistente a la humedad, antiséptico, inorgánico, ecológico, barrera de vapor e indeformable; instaladas sobre perfilera vista de aluminio de primarios y secundarios lacada en blanco, suspendida del forjado o elemento portante mediante varillas roscadas y cuelgues tipo twist de suspensión rápida para su nivelación. Totalmente acabado; i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fijación y medios auxiliares. Medido deduciendo huecos superiores a 2 m2. Conforme a NTE-RTP. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	52,01
----------	----	--	-------

CINCUENTA Y DOS EUROS con UN CÉNTIMO

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
APARTADO FTLMM LAMAS DE MADERA			
08.02.28	m2	F.T.GUSTAFS PANEL SYSTEM 120X60 PERFORADO	90,60
		Falso techo tipo Gustafs Linear System 120x60 techo GL o equivalente formado por: Suspensor de techo, suspensión Capax BASE-C, distanciador Capax 3262, Capax U-FIX, Conector en línea Capax, Gustafs Ribs. Se realizará la suspensión de los perfiles Capax BASE-C (2) con 600 mm entre ellos. Conexión en línea con 3262-6H. La conexión de BASE-C al techo debe hacerse cada 400 mm. Se ajustará la distancia Capax 3262 (3) al perfil BASE-C cada 1200 mm y asegurar con un tornillo autoperforante en las intersecciones. Instalación de un fieltro Acoustex con cinta autob adhesiva y posterior fijación de los clips Capax U-FIX (4) al ras del perfil BASE-C con clips desmontables o tornillos permanentes. Ajuste y alineado. Instalación de un material de aislamiento en la parte superior para llenar el espacio de aire detrás de las lamas. Con p.p. de tabicas, foseados, tratamiento de juntas de dilatación o de juntas con otros materiales según D.F., incluso replanteo auxiliar, accesorios de fijación, nivelación, repasos, montaje y desmontaje de andamios, terminado. Medida la superficie ejecutada vista. Según especificaciones del CTE. Incluso piezas especiales (varillas roscadas soldables, etc) para sujeción a forjado existente formado por viguetas metálicas o a nuevo de chapa colaborante u hormigón. Incluido materiales y medios auxiliares, según normativa de aplicación Totalmente terminado.	
NOVENTA EUROS con SESENTA CÉNTIMOS			
APARTADO FTPMM PLACAS DE MADERA MELAMINA			
SUBAPARTADO FTPMME PLACAS ESTÁNDAR			
08.02.29	m2	FT. REGIST. MELAMINA ACABADO LISO 600x600 mm PV.	43,58
		Falso techo registrable de placas de fibras de densidad media (MDF) recubiertas de melamina imitación madera o color (blanco, inox, haya, roble, peral, cerezo, wengué, etc) en acabado liso, de borde recto, dimensiones de cuadrícula de 600x600x 12 mm; instaladas sobre perfilera vista de aluminio de primarios y secundarios lacada en blanco, suspendida del forjado o elemento portante mediante varillas roscadas y cuelgues tipo twist de suspensión rápida para su nivelación. Totalmente acabado; i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fijación y medios auxiliares (excepto elevación y/o transporte). Medido deduciendo huecos superiores a 2 m2. Placas, accesorios de fijación y perfilera con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	
CUARENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS			
SUBAPARTADO FTPMMH PLACAS HIDRÓFUGAS			
08.02.31	m2	FT. REGIST. MELAMINA HIDRÓFUGA ACAB. LISO 600x600 mm	61,36
		Falso techo registrable de placas de fibras de densidad media (MDF) con tratamiento hidrófugo, recubiertas de melamina imitación madera o color (blanco, inox, haya, roble, peral, cerezo, wengué, etc) en acabado liso, de borde mecanizado, dimensiones de cuadrícula de 600x600x 12 mm; instaladas sobre perfilera oculta de aluminio de primarios y secundarios lacada en blanco, suspendida del forjado o elemento portante mediante varillas roscadas y cuelgues tipo twist de suspensión rápida para su nivelación. Totalmente acabado; i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fijación y medios auxiliares. Medido deduciendo huecos superiores a 2 m2. Placas, accesorios de fijación y perfilera con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	
SESENTA Y UN EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS			

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
SUBAPARTADO FTPMMI PLACAS IGNÍFUGAS			
08.02.32	m2	FALSO TECHO REGIST. MELAMINA IGNÍFUGA ACAB. LISO 600x600 mm PERF Falso techo registrable de placas de fibras de densidad media (MDF) con tratamiento ignífugo, recubiertas de melamina imitación madera o color (blanco, inox, haya, roble, peral, cerezo, wengué, etc) en acabado liso, de borde mecanizado, dimensiones de cuadrícula de 600x600x12 mm; instaladas sobre perfilera oculta de aluminio de primarios y secundarios lacada en blanco, suspendida del forjado o elemento portante mediante varillas roscadas y cuelgues tipo twist de suspensión rápida para su nivelación. Totalmente acabado; i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fijación y medios auxiliares. Medido deduciendo huecos superiores a 2 m2. Placas, accesorios de fijación y perfilera con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	69,23
			SESENTA Y NUEVE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
08.02.33	m2	FT. MELAMINA FONOWOOD CREE 60x60 P.O. Falso techo modular de placas acústicas registrables, autoportantes y de placas de Melamina Ignífuga con terminación imitación madera (modelo cree arce, haya, cerezo, peral, roble y wengue) de la gama de techos fonotech de butech (Grupo Porcelanosa) o equivalente, formato 600x600 color a elegir por la DF, clasificación M1 melamina con tratamiento ignífugo, resistencia al hinchazón según la UNE 317 (espesor de la placa indicado) 3,7, placas con perfilera oculta suspendidas de elementos metálicos roscados regulables cada 1,20 m2 máximo, perfilera de 24 mm de acero galvanizado lacado de color blanco, incluso p.p. de elementos de remate, perfiles primarios, secundarios y cercos de elementos de instalaciones. Atenuación acústica de la placa con velo acústico 39dB. No se incluye perfilera perimetral.	86,30
			OCHENTA Y SEIS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
08.02.34	m2	FT. MELAMINA FONOWOOD ONTARIO 60x60 cm P.O. Falso techo modular de placas acústicas registrables, autoportantes y de Melamina Ignífuga con terminación imitación madera (modelo ontario arce, haya, cerezo, peral, roble y wengue) de la gama de techos fonotech de butech (Grupo Porcelanosa) o equivalente, formato 60x60, color a elegir por la DF, clasificación M1(melamina con tratamiento ignífugo), resistencia al hinchazón según la UNE 317 (espesor de la placa indicado) 3,7, placas con perfilera oculta suspendidas de elementos metálicos roscados regulables cada 1,20 m2 máximo, perfilera de 24 mm de acero galvanizado lacado de color blanco, incluso p.p. de elementos de remate, perfiles primarios, secundarios y cercos de elementos de instalaciones. Atenuación acústica de la placa 38 dB. No se incluye perfilera perimetral.	59,00
			CINCUENTA Y NUEVE EUROS
APARTADO FTPT PLACAS TRANSLÚCIDAS			
SUBAPARTADO FTPTPL PLACAS DE POLICARBONATO CELULAR			
08.02.35	m2	FT. REGIST. TRANSL. POLICARB.CELULAR BLANCO OPAL Falso techo registrable traslúcido de placas de policarbonato celular en color blanco opal de 10 mm de espesor, de dimensiones de cuadrícula de 1200x600 mm; instaladas sobre perfilera vista de aluminio de primarios y secundarios lacada en blanco, suspendida del forjado o elemento portante mediante varillas roscadas y piezas de cuelgue para su nivelación. Totalmente acabado; i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fijación y medios auxiliares. Medido deduciendo huecos superiores a 2 m2. Placas de metacrilato, accesorios de fijación y perfilera con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	47,61
			CUARENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
08.02.36	m2	FT. REGIST. TRANSL.. POLICARB. CELULAR INCOLORO 600X600 6mm Falso techo registrable traslúcido de placas de policarbonato celular incoloro de 6 mm de espesor, de dimensiones de cuadrícula de 600x600 mm; instaladas sobre perfilera vista de aluminio de primarios y secundarios lacada en blanco, suspendida del forjado o elemento portante mediante varillas roscadas y piezas de cuelgue para su nivelación. Totalmente acabado; i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fijación y medios auxiliares. Medido deduciendo huecos superiores a 2 m2. Placas de metacrilato, accesorios de fijación y perfilera con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	40,76
			CUARENTA EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
08.02.37	m2	FT.REGIST. TRANSL.. POLICARB. CELULAR BLANCO OPAL Falso techo registrable traslúcido de placas de policarbonato celular en color blanco opal de 10 mm de espesor, de dimensiones de cuadrícula de 600x600 mm; instaladas sobre perfilera vista de aluminio de primarios y secundarios lacada en blanco, suspendida del forjado o elemento portante mediante varillas roscadas y piezas de cuelgue para su nivelación. Totalmente acabado; i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fijación y medios auxiliares. Medido deduciendo huecos superiores a 2 m2. Placas de metacrilato, accesorios de fijación y perfilera con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	50,12

CINCUENTA EUROS con DOCE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO FTPTM PLACAS DE METACRILATO

08.02.38	m2	FT. REGIST. TRASL. METACRILATO INCOLORO 1200x600x3 m Falso techo registrable traslúcido de placas de metacrilato incoloro de 3 mm de espesor, de dimensiones de cuadrícula de 1200x600 mm; instaladas sobre perfilera vista de aluminio de primarios y secundarios lacada en blanco, suspendida del forjado o elemento portante mediante varillas roscadas y piezas de cuelgue para su nivelación. Totalmente acabado; i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fijación y medios auxiliares. Medido deduciendo huecos superiores a 2 m2. Placas de metacrilato, accesorios de fijación y perfilera con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	60,04
----------	----	--	-------

SESENTA EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

08.02.39	m2	FT. REGIST. TRASL. METACRILATO BLANCO OPAL 1200x600x Falso techo registrable traslúcido de placas de metacrilato en color blanco opal de 3 mm de espesor, de dimensiones de cuadrícula de 1200x600 mm; instaladas sobre perfilera vista de aluminio de primarios y secundarios lacada en blanco, suspendida del forjado o elemento portante mediante varillas roscadas y piezas de cuelgue para su nivelación. Totalmente acabado; i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fijación y medios auxiliares. Medido deduciendo huecos superiores a 2 m2. Placas de metacrilato, accesorios de fijación y perfilera con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	62,09
----------	----	--	-------

SESENTA Y DOS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

08.02.40	m2	FT. REGIST. TRASL. METACRILATO COLOR 1200x600x3 mm Falso techo registrable traslúcido de placas de metacrilato en color de 3 mm de espesor, de dimensiones de cuadrícula de 1200x600 mm; instaladas sobre perfilera vista de aluminio de primarios y secundarios lacada en blanco, suspendida del forjado o elemento portante mediante varillas roscadas y piezas de cuelgue para su nivelación. Totalmente acabado; i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fijación y medios auxiliares. Medido deduciendo huecos superiores a 2 m2. Placas de metacrilato, accesorios de fijación y perfilera con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	68,31
----------	----	--	-------

SESENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

08.02.41	m2	FT. REGIST. TRASL. METACRILATO INCOLORO 600x600x3 mm Falso techo registrable traslúcido de placas de metacrilato incoloro de 3 mm de espesor, de dimensiones de cuadrícula de 600x600 mm; instaladas sobre perfilera vista de aluminio de primarios y secundarios lacada en blanco, suspendida del forjado o elemento portante mediante varillas roscadas y piezas de cuelgue para su nivelación. Totalmente acabado; i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fijación y medios auxiliares. Medido deduciendo huecos superiores a 2 m2. Placas de metacrilato, accesorios de fijación y perfilera con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	62,81
----------	----	---	-------

SESENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
APARTADO FTRA REJILLAS DE ALUMINIO			
SUBAPARTADO E08RRS CON PERFILERÍA DE SUSTENTACIÓN			
E08RRS020	m2	FT. REGIST. REJILLA ALUMINIO 600x600x40 mm Falso techo registrable de rejillas de aluminio, de dimensiones de módulo de rejilla de 600x600 mm, y alto de rejilla de 40 mm; cuadrícula de rejilla de 60x60 mm a ejes; instaladas mediante encaje sobre perfilera de sustentación de aluminio de primarios y secundarios lacada, suspendida del forjado o elemento portante mediante varillas roscadas y piezas de cuelgue para su nivelación. Totalmente acabado; i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fijación y medios auxiliares (excepto elevación y/o transporte). Medido deduciendo huecos superiores a 2 m2. Rejillas, accesorios de fijación y perfilera con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	121,94
CIENTO VEINTIUN EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS			
SUBAPARTADO E08RRV CON PERFILERÍA VISTA			
E08RRV020	m2	FT. REGIST. REJILLA ALUMINIO 600x600 mm Falso techo registrable placas de rejillas de aluminio, de dimensiones de placa de 600x600x40 mm, con cuadrícula de rejilla de 60x60 mm a ejes; instaladas sobre perfilera vista de aluminio de primarios y secundarios lacada en blanco, suspendida del forjado o elemento portante mediante varillas roscadas y piezas de cuelgue para su nivelación. Totalmente acabado; i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fijación y medios auxiliares (excepto elevación y/o transporte). Medido deduciendo huecos superiores a 2 m2. Rejillas, accesorios de fijación y perfilera con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	135,65
CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS			
APARTADO FTBM BANDEJAS METÁLICAS			
SUBAPARTADO E08RBV BANDEJAS PERFIL VISTO / SEMIVISTO			
E08RBV020	m2	FT.-BANDEJA ALUMI. P.V.600x600 Falso techo registrable de bandejas de chapa metálica perforada, de dimensiones de bandeja de 600x600 mm, con acabado lacado en color a elegir (blanco, negro, plata o crema); instaladas sobre perfilera vista de aluminio de primarios y secundarios lacada en color, suspendida del forjado o elemento portante mediante varillas roscadas y piezas de cuelgue para su nivelación. Totalmente acabado; i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fijación y medios auxiliares (excepto elevación y/o transporte). Medido deduciendo huecos superiores a 2 m2. Rejillas, accesorios de fijación y perfilera con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	52,87
CINCUENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS			
E08RBV030	m2	FT. REGIST. BANDEJA METÁLICA PERFORADA ACÚSTICA 600x600 Falso techo registrable de bandejas de chapa metálica perforada, con velo acústico negro adherido en el dorso de la bandeja, de dimensiones de bandeja de 600x600 mm, con acabado lacado en color a elegir (blanco, negro, plata o crema); instaladas sobre perfilera vista de aluminio de primarios y secundarios lacada en color, suspendida del forjado o elemento portante mediante varillas roscadas y piezas de cuelgue para su nivelación. Totalmente acabado; i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fijación y medios auxiliares (excepto elevación y/o transporte). Medido deduciendo huecos superiores a 2 m2. Rejillas, accesorios de fijación y perfilera con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	57,67
CINCUENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS			
E08RBV037	m2	FT. FONOSTEEL STEEL-MICRO R LISO DE BUTECH Falso techo modular de placas acústicas desmontables y autoportantes de 600x600 mm, 1200x300 mm o ancho 300 mm y longitud variable Butech (Porcelanosa Grupo) Fonosteel modelo Steel Micro R Liso o equivalente. Placas elaboradas en acero galvanizado en frío lacado en continuo Galfan Za 95. Acabado prelacado en color blanco o acero a elegir por la D.F. Clasificación M0. Elementos metálicos roscados regulables (de 1 m de largo) cada 1,20 m2 máximo. Incluso perfilera oculta de acero galvanizado con sistema de suspensión tipo clip y perfil perimetral. totalmente instalado.	59,58
CINCUENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS			

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
SUBAPARTADO E08RBO BANDEJAS PERFIL OCULTO / CLIP			
E08RBO080	m2	FT. REGIST. BANDEJA METÁLICA PERFORADA 1200x300 mm PERFI Falso techo registrable de bandejas de chapa metálica perforada, de dimensiones de bandeja de 1200x300 mm, con acabado lacado en color a elegir (blanco, negro, plata o crema); instaladas sobre perfilera oculta tipo clip, suspendida del forjado o elemento portante mediante varillas rosca-das y piezas de cuelgue para su nivelación. Totalmente acabado; i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fijación y medios auxiliares. Medido deduciendo huecos superiores a 2 m2. Reji-llas, accesorios de fijación y perfilera con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) se-gún Reglamento (UE) 305/2011.	78,62
SETENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS			
E08RBO090	m2	FT. REGIST. BANDEJA METÁLICA PERFORADA ACÚSTICA 1200x300 Falso techo registrable de bandejas de chapa metálica perforada con velo acústico negro adhe-rido en el dorso de la bandeja, de dimensiones de bandeja de 1200x300 mm, con acabado lacado en color a elegir (blanco, negro, plata o crema); instaladas sobre perfilera oculta tipo clip, suspen-dida del forjado o elemento portante mediante varillas rosca-das y piezas de cuelgue para su nive-lación. Totalmente acabado; i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fijación y medios auxi-liares. Medido deduciendo huecos superiores a 2 m2. Rejillas, accesorios de fijación y perfilera con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	84,41
OCHENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS			
SUBCAPÍTULO 08.03 VARIOS FALSOS TECHOS			
APARTADO FTVE ESCAYOLA			
SUBAPARTADO FTVET TABICAS Y VIGAS			
08.03.01	m	TABICA/FAJA PERIMETRAL DE ESCAYOLA Tabica / faja perimetral de escayola recibida con pasta de escayola y esparto para falsos techos continuos o desmontables, hasta 30 cm de ancho. Totalmente terminada; i/p.p. de repaso de jun-tas, limpieza y medios auxiliares. Conforme a NTE-RTC, medido en su longitud. Placa y esca-yola con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	20,36
VEINTE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS			
08.03.02	m	FORRADO CONDUCTOS O VIGAS EN U ESCAYOLA Forrado de conductos o formación de vigas en forma de U con placas de escayola lisa, con un desarrollo de máximo de 180 cm, recibido al forjado mediante esparto, alambre de atar de acero galvanizado y pasta de escayola. Totalmente terminado; i/p.p. de repaso de juntas, replanteo, limpieza, montaje y medios auxiliares. Conforme con NTE-RTC. Medido en su longitud. Placas de escayola y escayola con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Regla-mento (UE) 305/2011.	32,93
TREINTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS			
SUBAPARTADO FTVEM MOLDURAS ESCAYOLA			
08.03.03	m	MOLDURA DE ESCAYOLA 5,5x5 cm Moldura perimetral de escayola de sección aproximada de 5,5x5 cm, recibida con pegamento de escayola. Totalmente terminada; i/p.p. de repaso de juntas, limpieza y medios auxiliares. Confor-me a NTE-RTC. Medida en su longitud. Moldura, pegamento y pasta de escayola con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	12,49
DOCE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS			

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
SUBAPARTADO FTVEEE ESCOCIAS ESCAYOLA			
08.03.04	m	ESCOCIA LISA ESCAYOLA 19x14 cm Escocia perimetral de escayola de sección aproximada de 19x14 cm, recibida con pegamento de escayola. Totalmente terminada i/p.p. de repaso de juntas, limpieza y medios auxiliares. Conforme a NTE-RTC. Medida en su longitud. Escocia, pegamento y escayola con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	22,75
			VEINTIDOS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
SUBAPARTADO FTVECE CORTINEROS ESCAYOLA			
08.03.05.	m	CORTINERO ESCAYOLA 9x9 cm Cortinero de escayola sección aproximada de 9x9 cm en forma de ángulo, recibido con pegamento de escayola. Totalmente terminado i/p.p. de repaso de juntas, limpieza y medios auxiliares. Conforme a NTE-RTC. Medida en su longitud. Cortinero, pegamento y escayola con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	17,32
			DIECISIETE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
SUBAPARTADO FTVEFE FOSAS ESCAYOLA			
08.03.06	m	FOSA DE ESCAYOLA EN L 4x4 cm Fosa perimetral de escayola en forma de L, de sección aproximada de 4x4 cm, recibida con pegamento de escayola. Totalmente terminada; i/p.p. de repaso de juntas, limpieza y medios auxiliares. Conforme a NTE-RTC. Medida en su longitud. Fosa, pegamento y pasta de escayola con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	11,73
			ONCE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
SUBAPARTADO FTVEB BANDEJAS / CANDILEJAS / LUZ INDIRECTA			
08.03.07	m	CANDILEJA DE ESCAYOLA 7,5x9 cm Candileja perimetral de escayola, preparada para albergar fuentes de luz indirecta, de sección aproximada de 7,5x9 cm, recibida con pegamento de escayola. Totalmente terminada; i/p.p. de repaso de juntas, limpieza y medios auxiliares. Conforme a NTE-RTC. Medida en su longitud. Escocia, pegamento y pasta de escayola con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	16,18
			DIECISEIS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
08.03.08	m	BANDEJA LUZ INDIRECTA DE ESCAYOLA 18x21 cm Bandeja de escayola, preparada para albergar fuentes de luz indirecta, de sección aproximada de 18x21 cm con ángulo curvo, recibida con pegamento de escayola. Totalmente terminada; i/p.p. de repaso de juntas, limpieza y medios auxiliares. Conforme a NTE-RTC. Medida en su longitud. Bandeja, pegamento y pasta de escayola con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	19,91
			DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
08.03.09	m	BANDEJA DE ESCAYOLA 30x4 cm Bandeja de escayola, de sección aproximada de 30x4 cm con ángulo recto, recibida con pegamento de escayola. Totalmente terminada; i/p.p. de repaso de juntas, limpieza y medios auxiliares. Conforme a NTE-RTC. Medida en su longitud. Bandeja, pegamento y pasta de escayola con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	18,47
			DIECIOCHO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
APARTADO FTVYL PLACAS DE YESO LAMINADO (PYL)			
08.03.10	m	TABICA / FAJA PERIMETRAL PYL ESTÁNDAR 13A mm Tabica / faja perimetral realizada con placa de yeso laminado estándar (Tipo A según UNE EN 520), de 13 mm de espesor, para falsos techos desmontables o continuos, de hasta 30 cm de ancho, colocado sobre una estructura oculta de acero galvanizado, formada por perfiles T/C de 47 mm cada 40 cm y perfilera. Totalmente terminada; i/p.p. de replanteo, accesorios de fijación, nivelación y tratamiento de juntas. Conforme normas ATEDY y NTE-RTC. Medida en su longitud. Placas de yeso laminado, pasta de juntas, accesorios de fijación y perfilera con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento Europeo (UE) 305/2011.	29,84
		VEINTINUEVE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
08.03.11	m	TABICA / FAJA PERIMETRAL PYL HIDRÓFUGO 13H1 mm Tabica / faja perimetral realizada con placa de yeso laminado hidrófugo de baja absorción (Tipo H1 según UNE EN 520), de 13 mm de espesor, para falsos techos desmontables o continuos, de hasta 30 cm de ancho, colocado sobre una estructura oculta de acero galvanizado, formada por perfiles T/C de 47 mm cada 40 cm y perfilera. Totalmente terminada; i/p.p. de replanteo, accesorios de fijación, nivelación y tratamiento de juntas. Conforme normas ATEDY y NTE-RTC. Medida en su longitud. Placas de yeso laminado, pasta de juntas, accesorios de fijación y perfilera con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento Europeo (UE) 305/2011.	30,46
		TREINTA EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
08.03.12	m	CORTINERO DE PYL 15x15 cm Cortinero formado con placas de yeso laminado, de 15x15 cm de sección aproximada, en forma de ángulo, colocado sobre una estructura oculta de acero galvanizado, formada por perfiles T/C de 47 mm cada 40 cm. Totalmente terminado; i/p.p. de replanteo, accesorios de fijación, nivelación y tratamiento de juntas. Conforme normas ATEDY y NTE-RTC. Medida en su longitud. Placas de yeso laminado, pasta de juntas, accesorios de fijación y perfilera con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento Europeo (UE) 305/2011.	30,64
		TREINTA EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
08.03.13	m	FORRADO CONDUCTOS O VIGAS EN U PYL 13A Forrado de conductos o formación de vigas en forma de U con placas de yeso laminado estándar (Tipo A según UNE EN 520), con un desarrollo máximo de 100 cm, colocada sobre una estructura oculta de acero galvanizado, formada por perfiles T/C de 47 mm cada 40 cm y perfilera U de 30x30 mm. Totalmente terminado; i/p.p. de replanteo, accesorios de fijación, nivelación y tratamiento de juntas. Conforme normas ATEDY y NTE-RTC. Medido en su longitud. Placas de yeso laminado, pasta de juntas, accesorios de fijación y perfilera con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento Europeo (UE) 305/2011.	43,81
		CUARENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMO	
08.03.14	m	FORRADO CONDUCTOS O VIGAS EN U PYL HIDRÓFUGO 13H Forrado de conductos o formación de vigas en forma de U con placas de yeso laminado hidrófugo (Tipo H1 según UNE EN 520), con un desarrollo máximo de 100 cm, colocada sobre una estructura oculta de acero galvanizado, formada por perfiles T/C de 47 mm cada 40 cm y perfilera U de 30x30 mm. Totalmente terminado; i/p.p. de replanteo, accesorios de fijación, nivelación y tratamiento de juntas. Conforme normas ATEDY y NTE-RTC. Medido en su longitud. Placas de yeso laminado, pasta de juntas, accesorios de fijación y perfilera con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento Europeo (UE) 305/2011.	45,69
		CUARENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
APARTADO FTVH APERTURA DE HUECOS			
08.03.15	u	APERTURA HUECO FALSO TECHO D<250 mm Apertura de hueco de en placa de falso techo (escayola, yeso laminado o similar), realizado por medios manuales y mecánicos mediante taladro eléctrico con broca de corona, de igual o inferior a 250 mm de diámetro. Totalmente terminado; i/p.p. de replanteo y medios auxiliares.	8,33
			OCHO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
SUBCAPÍTULO 08.04 TRAMPILLAS Y REGISTROS FALSO TECHO			
08.04.01	u	REGISTRO CON TAPA DE ESCAYOLA 25x25 cm Registro de escayola con tapa, de dimensiones aproximadas de placa de 35x35 cm, con tapa de 25x25 cm para registro; recibida con pegamento y pasta de escayola. Totalmente terminada; i/p.p de repaso de juntas, limpieza y medios auxiliares. Conforme a NTE-RTC. Medida la unidad instalada. Registro, pegamento y pasta de escayola con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	36,20
			TREINTA Y SEIS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
08.04.02	u	REGISTRO CON TAPA DE ESCAYOLA 40x40 cm Registro de escayola con tapa, de dimensiones aproximadas de placa de 60x60 cm, con tapa de 40x40 cm para registro; recibida con pegamento y pasta de escayola. Totalmente terminada; i/p.p de repaso de juntas, limpieza y medios auxiliares. Conforme a NTE-RTC. Medida la unidad instalada. Registro, pegamento y pasta de escayola con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	45,64
			CUARENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
08.04.03	u	TRAMPILLA REGISTRO FT 400x400 mm Trampilla de registro para falso techo de medidas aprox. 400x400 mm, con acabado con placa de yeso laminado de 12,5 mm de espesor; colocada sobre una estructura oculta de acero galvanizado, formada por perfiles T/C de 47 mm cada 40 cm y perfilera. Totalmente instalada; i/p.p. de replanteo, accesorios de fijación, nivelación, tratamiento de juntas y medios auxiliares. Conforme a normas ATEDY y NTE-RTC. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	68,46
			SESENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
08.04.04	u	TRAMPILLA REGISTRO FT. 600x600 mm Trampilla de registro para falso techo de medidas aprox. 600x600 mm, con acabado con placa de yeso laminado de 12,5 mm de espesor; colocada sobre una estructura oculta de acero galvanizado, formada por perfiles T/C de 47 mm cada 40 cm y perfilera. Totalmente instalada; i/p.p. de replanteo, accesorios de fijación, nivelación, tratamiento de juntas y medios auxiliares. Conforme a normas ATEDY y NTE-RTC. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	103,77
			CIENTO TRES EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CAPÍTULO C09 CUBIERTAS**SUBCAPÍTULO CFC FORMACIÓN DE CUBIERTAS/PENDIENTES****APARTADO CFCM ESTRUCTURA METÁLICA LIGERA**

09.01	m2	ESTRUCT. MET. LIG. CUB. NO HABIT.	28,10
-------	----	--	-------

Estructura metálica ligera para cubierta no habitable, con cerchas formadas con perfiles ligeros metálicos obtenidos por laminación en frío de la chapa galvanizada, colocadas cada 1,20 m y correas cada 1,00 m, con perfil C en pares, correas, pies derechos, tirante y celosía, y con perfil U en durmientes y arriostramientos, con dimensiones determinadas y condicionadas por el cálculo estructural, pudiendo ser de la gama base 40 mm o de 50 mm, uniones mediante tornillos. Totalmente instalada; i/p.p. de replanteo, fijación, pequeño material y medios auxiliares. Medida en su verdadera magnitud.

VEINTIOCHO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

APARTADO CFF FALDONES**SUBAPARTADO CFFCA FALDONES CHAPA DE ACERO**

09.02	m2	FALDÓN C/PERF.METÁL S/ESTRUCT. METÁL.	12,76
-------	----	--	-------

Formación de faldón de cubierta con perfilera de chapa de acero galvanizado tipo omega, el primario de 40x30x1 mm, colocado perpendicularmente a la pendiente cada 80 cm, y el secundario de 30x30x0,8 mm, colocado paralelo a la pendiente cada 30 cm, fijados a una estructura metálica existente (no incluida), mediante tornillos rosca-chapa, i/replanteo, fijación y medios auxiliares, listo para colocar teja mixta. Medido en proyección horizontal.

DOCE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

09.03	m2	FALDÓN C/PERF.METÁL S/FORJADO	12,76
-------	----	--------------------------------------	-------

Formación de faldón de cubierta con perfilera de chapa de acero galvanizado tipo omega, el primario de 40x30x1 mm, colocado perpendicularmente a la pendiente cada 80 cm, y el secundario de 30x30x0,8 mm, colocado paralelo a la pendiente cada 30 cm, fijados al forjado existente (no incluido), mediante tornillos y tacos, i/replanteo, fijación y medios auxiliares, listo para colocar teja mixta. Medido en proyección horizontal.

DOCE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

09.04	m2	FALDÓN LHD+NERVOMET. 0,4 mm GALV.+HORM.	39,02
-------	----	--	-------

Formación de faldón de cubierta a base de tabicones aligerados de ladrillo hueco doble de 24x11,5x8 cm recibidos con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-5, separados entre sí 100 cm y de una altura media de hasta 100 cm, con maestra de remate superior, incluso ejecución de limas con tabicón de ladrillo hueco doble, tablero de cubierta formado por paneles de 250x60 cm de fleje de nervometal, de 0,4 mm de espesor galvanizada, y capa de compresión de 3 cm de espesor, realizada con hormigón de dosificación 250 kg con cemento CEM II/B-P 32,5 N, arena de río y árido rodado Tmáx. 20 mm, con hormigonera de 300 l, para vibrar y consistencia plástica, i/replanteo y p.p. de roturas, humedecido de las piezas, regleado, limpieza y medios auxiliares, según NTE/QT-28 y NTE-QTG-7, medido en verdadera magnitud.

TREINTA Y NUEVE EUROS con DOS CÉNTIMOS

SUBAPARTADO CFFPA FALDONES PLACAS ASFÁLTICAS

09.05	m2	FALDÓN HD ONDULINE PLAC. ASFÁLT. C/ LISTÓN	33,82
-------	----	---	-------

Formación de faldón de cubierta con tabicón aligerado de ladrillo hueco doble de 24x11,5x8 cm recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-5, separados entre sí 100 cm y de una altura media de hasta 100 cm, con maestra de remate superior del mismo mortero, impermeabilización con placas asfálticas DRS (Doble Resina & Solape seguridad) Onduline BT-50 (Espesor: 2,4 mm - 3,1 Kg/m2) o equivalente, clavada directamente sobre el tablero cerámico (no incluido), i/clavazón de listones de PVC, paralelos al alero, para anclaje de tejas, replanteo, cortes a inglete, piezas especiales, roturas, humedecido de las piezas, limpieza y medios auxiliares, p.p. de ejecución de limas con tabicón de ladrillo hueco doble, según NTE/QT-28. Medido en verdadera magnitud.

TREINTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
--------	----	---------	--------

APARTADO CP PANELES Y TABLEROS
SUBAPARTADO E09OTA PANELES CHAPA DE ACERO

09.06	m2	TABLERO NERVOMET. 0,4 GALV.+ HGÓN.	20,33
-------	----	---	--------------

Tablero de cubierta formado por paneles de 250x60 cm de fleje de nervometal, de 0,4 mm de espesor, galvanizado, colocado sobre cualquier tipo de apoyo intermedio y capa de compresión de 3 cm de espesor, realizada con hormigón de dosificación 250 kg con cemento CEM II/B-P 32,5 N, arena de río y árido rodado Tmáx. 20 mm, con hormigonera de 300 l, para vibrar y consistencia plástica, incluso regleado y medios auxiliares, según NTE-QTT-32 y NTE-QTG-7. Medido en verdadera magnitud.

VEINTE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

SUBAPARTADO E09OTC TABLEROS CERÁMICOS

09.07	m2	TABLERO RASILLÓN 50x20x4 cm	15,85
-------	----	------------------------------------	--------------

Tablero de cubierta formado por rasillón cerámico de 50x20x4 cm para formación de pendientes en cubiertas, apoyado sobre cualquier elemento estructural de cubierta (no incluido), recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-5, incluso replanteo, roturas, humedecido de las piezas, limpieza y medios auxiliares, según NTE-QTT-29/31. Medido en verdadera magnitud.

QUINCE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO E09OTR RASTRELES

09.08	m	RASTREL 40x60 mm RECIB. C/MORT.	9,75
-------	---	--	-------------

Enrastrelado para tejados, mediante rastreles de 40x60 mm de madera de pino seca tratada contra xilófagos, con un grado de humedad máximo del 15% colocado recibido con mortero de cemento, incluso replanteo, nivelado, mermas y limpieza. Medida la longitud de cada rastrel.

NUEVE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

09.09	m	RASTREL 30x40 mm RECIB. C/MORT.	9,50
-------	---	--	-------------

Enrastrelado para tejados, mediante rastreles de 30x40 mm de madera de pino seca tratada contra xilófagos, con un grado de humedad máximo del 15%, recibido con mortero de cemento y arena de río M-5, sobre soporte de tablero, incluso replanteo, nivelado, mermas y limpieza. Medida la longitud de cada rastrel.

NUEVE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

SUBAPARTADO E09OTT REGULARIZACIÓN DE TABLEROS

09.10	m2	CAPA REGULARIZ. TABL. CUBIERTA C/ MALLAZO	14,86
-------	----	--	--------------

Regularización de tableros o planos inclinados de cubierta, mediante capa de mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-5, elaborado en obra de 3 cm de espesor medio, incluso mallazo electrosoldado #200x300x4 mm, embebido en el mortero, regleado, y medios auxiliares, según NTE/QTT-31. Medido en verdadera magnitud.

CATORCE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

APARTADO CFFP FORMACIÓN DE PENDIENTES

09.11	m2	MAESTRAS/TABICAS LADR. FORMAC. PTE e=5-7 cm	1,23
-------	----	--	-------------

Formación de maestras/tabicas para formación de pendientes en cubiertas planas o similares, con una altura media de 5-7 cm. Realizadas con fábrica de ladrillo perforado de 1/2 pie recibidos con mortero de cemento M-5 elaborado en obra; con repercusión de las mismas por m2 de cubierta ejecutada. Totalmente terminadas; i/p.p. de replanteo, nivelado, aplomado, roturas, mermas y enjarjes y medios auxiliares.

UN EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

09.12	m2	RECREC. FORMAC. PTE C/ MORT. CEM. e=5-7 cm	10,23
-------	----	---	--------------

Recrado para formación de pendientes en cubiertas planas o similares, realizado con mortero de cemento y arena de río con dosificación 1:6 (M-5), con un espesor medio de 5-7 cm. Totalmente terminado, medido sobre superficie de cubierta en horizontal; incluyendo p.p. de ejecución de escocia perimetral, vertido, nivelado pequeño material y medios auxiliares.

DIEZ EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

09.13	m2	RECREC. MORT. CEM. CAPA SEPAR. e=2-5 cm	5,21
-------	----	--	-------------

Recrado para formación de capa de separación o regularización en cubiertas o similares, realizado con mortero de cemento y arena de río con dosificación 1:6 (M-5), con un espesor medio de 2-5 cm. Totalmente terminado, medido sobre superficie de cubierta en horizontal; incluyendo p.p. de ejecución de escocia perimetral, vertido, nivelado, pequeño material y medios auxiliares.

CINCO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
SUBCAPÍTULO CT TEJAS Y COBERTURAS			
APARTADO E09GT TEJA CERÁMICA			
SUBAPARTADO E09GTP TEJA CERÁMICA PLANA			
09.14	m2	TEJA CERÁMICA PLANA MARRÓN 46x29 C/MORT. Cobertura de teja cerámica de perfil plano liso, en color marrón, de dimensiones aproximadas de teja de 460x290 mm, con sistema de encaje entre piezas. Recibida al faldón o forjado (no incluido) con mortero de cemento M-2,5. Totalmente montada; i/p.p. de replanteo, tejas de ventilación, pequeño material y medios auxiliares. Materiales de cobertura con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Conforme a Norma UNE 136020, NTE-QTT y CTE DB HS-1. Medida la superficie de cubierta en verdadera magnitud.	36,12
			TREINTA Y SEIS EUROS con DOCE CÉNTIMOS
SUBAPARTADO E09GTS PUNTOS SINGULARES TEJA CERÁMICA PLANA			
09.15	m	CUMBR./LIMATESA TEJA CERÁM. PLANA AMORTER. Solución de cumbrera/limatesa de teja cerámica de perfil plano, recibida con mortero de cemento M-2,5. Totalmente montada; i/p.p. de replanteo, pequeño material y medios auxiliares. Materiales de cobertura con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Conforme a Norma UNE 136020, NTE-QTT y CTE DB HS-1. Medida la longitud en verdadera magnitud.	28,05
			VEINTIOCHO EUROS con CINCO CÉNTIMOS
09.16	m	REMATE LATERAL TEJA CERÁM. PLANA AMORTER. Solución de remate lateral de teja cerámica de perfil plano, recibida con mortero de cemento M-2,5. Totalmente montada; i/p.p. de replanteo pequeño material y medios auxiliares. Materiales de cobertura con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Conforme a Norma UNE 136020, NTE-QTT y CTE DB HS-1. Medida la longitud en verdadera magnitud.	30,61
			TREINTA EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
APARTADO E09GA PLACAS ASFÁLTICAS			
09.17	m2	PLACA ASFÁLTICA GF-1 CANADESE ESTÁNDAR Cobertura con placa asfáltica Tégoa Canadese estándar con autoprotección mineral de gránulos cerámicos coloreados y armadura de fibra de vidrio de 125 g/m2., con un peso de 10,7 kg./m2., clavada al soporte mediante clavos de acero. En pendientes superiores al 20% y incluso parte proporcional de imprimación y refuerzo en perímetros. Solución según membrana GF-1, según CTE-HS, medida en	19,80
			DIECINUEVE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
09.18.	m2	PLACA ASFÁLTICA GF-1 COBRE Cobertura con placa asfáltica revestida en toda su cara exterior por una lámina de cobre Tegola Prestige Compact Cu o equivalente y doble armadura de fibra de vidrio de 80 g/m2., con un peso de 8,9 kg./m2., clavada al soporte mediante clavos. En pendientes superiores al 20% y incluso parte proporcional de imprimación y refuerzo en perímetros y medios auxiliares. Solución según membrana GF-1, según CTE-HS, medida en verdadera magnitud.	82,04
			OCHENTA Y DOS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
APARTADO E09GO PLACAS DE POLIÉSTER			
09.19.	m2	CUB.POLIÉSTER REF.G.ONDA TRASLÚCIDA Cubierta de placas de poliéster reforzado con fibra de vidrio traslúcida en colores varios, clase II, de tipo perfil granonda tipo, sobre correas metálicas o soporte estructural (no incluido). Totalmente montada; i/p.p. de solapes, caballetes, accesorios de fijación, juntas de estanqueidad y medios auxiliares. Totalmente instalada. Conforme a NTE-QTS-5 y QTF-18 y 19. Medida en verdadera magnitud.	29,40
			VEINTINUEVE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
09.20.	m2	CUB.POLIÉSTER REF.MINI ONDA TRASLÚCIDA Cubierta de placas de poliéster reforzado con fibra de vidrio traslúcida en colores varios, clase II, de tipo perfil minionda tipo, sobre correas metálicas o soporte estructural (no incluido). Totalmente montada; i/p.p. de solapes, caballetes, accesorios de fijación, juntas de estanqueidad y medios auxiliares. Totalmente instalada. Conforme a NTE-QTS-5. Medida en verdadera magnitud.	27,88
			VEINTISIETE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
SUBCAPÍTULO CIT IMPERMEABILIZACIÓN BAJO TEJA			
APARTADO E09JL LÁMINAS/FILMS			
09.21	m2	IMPERM. B/TEJA LÁMINA BITUMIN.ADHESIVA LBA-20 F Impermeabilización de faldón de cubierta constituida por: imprimación asfáltica sobre soporte, lámina bituminosa autoadhesiva LBA-20 FV, adherida al soporte mediante autoadhesión. Incluso medios auxiliares. Lista para colocar la teja (no incluida). Cumple con los requisitos del C.T.E.	20,85
			VEINTE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
APARTADO E09JC PLACAS CEMENTO REFORZADO			
09.22	m2	IMPERM. B/TEJA PLACA CEMENTO REFORZ. GRANONDA Impermeabilización bajo teja realizada con placas de cemento reforzado de 6 mm de espesor, de tipo granonda de ondas regulares, en color natural, para montaje de cobertura de teja sobre ella con rastrel; montada sobre soporte resistente no incluido (forjado, tablero, etc) mediante fijación mecánica. Totalmente instalada; i/p.p. de replanteo, solapes, accesorios de fijación, pequeño material y medios auxiliares. Materiales de impermeabilización con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Conforme NTE-QTF-17 y CTE DB HS-1. Medida la superficie de cubierta en verdadera magnitud.	25,20
			VEINTICINCO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
APARTADO E09JB PLACAS BITUMINOSAS			
09.23	m2	IMPERM. BAJO TEJA PLACA BITUM.MINIONDA PARA RASTREL Impermeabilización bajo teja realizada con placas laminas con tratamiento bituminoso, para montaje de cobertura de teja sobre rastrel; montada sobre soporte resistente no incluido (forjado, tablero, etc) mediante fijación mecánica. Totalmente instalada; i/p.p. de replanteo, solapes, accesorios de fijación, pequeño material y medios auxiliares. Materiales de impermeabilización con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Conforme NTE-QTF-17 y CTE DB HS-1. Medida la superficie de cubierta en verdadera magnitud.	21,42
			VEINTIUN EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
APARTADO E09JO PLACAS ONDULINE			
09.24	m2	IMPERM. PLACAS ASFÁLTICAS ONDULADAS Impermeabilización con placas asfálticas DRS (Doble Resina & Solape seguridad) Onduline BT-150 PLUS (Espesor: 2,4 mm - 3,1 Kg/m2) o equivalente (capacidad portante encomendada al tablero estructural de madera, hormigón, panel sándwich, etc. - no incluido -), clavada directamente sobre dicho tablero, con tornillo universal onduline, incluso cortes a inglete y piezas especiales. Incluso medios auxiliares. Lista para sentar sobre ella la teja. Según NTE-QTF-17 y NTE-QTS-5. Medido en verdadera magnitud.	15,60
QUINCE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS			
SUBCAPÍTULO CPNTNV CUBIERTA PLANA TRANSITABLE NO VENTILADA			
APARTADO E09AI NO VENTILADA SOLADO FIJO			
SUBAPARTADO E09AIB IMPERMEABILIZACIÓN BITUMINOSA			
09.25	m2	CUB.PLANA CONVENC.TRANSIT.ICAPA + MW 160 mm SOL Cubierta plana convencional transitable, preparada para solar, constituida por: formación de pendientes mediante recrecido con mortero de cemento de 5-7 cm de espesor medio; paneles de aislamiento térmico de lana de roca (MW), no hidrófilo, revestidos en una de sus caras con lámina de oxiasfalto y film de polietileno a modo de barrera de vapor, de 160 mm de espesor en total, formado por doble panel de 80 mm de espesor (Cond. Térmica: 0,036 W/m·K); capa de separación mediante tendido de mortero de cemento de 2-5 cm de espesor; lámina separadora de fieltro geotextil no tejido de fibra de poliéster de 150 gr/m2; lámina asfáltica a base de mástico de betún modificado (SBS) armado con fieltro de fibra de vidrio, de tipo LBM-30 FV, no adherida (flotante) salvo en puntos singulares y perímetros; y lámina asfáltica a base de mástico de betún modificado (SBS) armado con fieltro de poliéster reforzado, de tipo LBM-40-FP, adherida a la anterior lámina; capa separadora de fieltro geotextil no tejido de fibra de poliéster de 150 gr/m2 y capa de protección de tendido de mortero de cemento de 2-5 cm de espesor, preparado para solar mediante mortero adhesivo o similar. Totalmente terminada; i/p.p. de solapes, juntas y medios auxiliares. Compatible con cubiertas C1 según catálogo de elementos constructivos del CTE. Transmisión térmica: U=0,2203 W/(m²·K), sin contar capa soporte.	93,44
NOVENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS			
09.26	m2	CUB. PLANA INVERT. TRANSIT. BICAPA + MW 140 mm SOL Cubierta plana invertida transitable, preparada para solar, constituida por: formación de pendientes mediante recrecido con mortero de cemento de 5-7 cm de espesor medio; lámina separadora de fieltro geotextil no tejido de fibra de poliéster de 150 gr/m2; lámina asfáltica a base de mástico de betún modificado (SBS) armado con fieltro de fibra de vidrio, de tipo LBM-30 FV, no adherida (flotante) salvo en puntos singulares y perímetros; y lámina asfáltica a base de mástico de betún modificado (SBS) armado con fieltro de poliéster reforzado, de tipo LBM-40-FP, adherida a la anterior lámina; capa separadora de fieltro geotextil no tejido de fibra de poliéster de 150 gr/m2; paneles de aislamiento térmico de lana de roca (MW), no hidrófilo, de 140 mm de espesor (Cond. Térmica: 0,036 W/m·K); capa separadora de fieltro geotextil no tejido de fibra de poliéster de 200 gr/m2 y capa de protección de tendido de mortero de cemento de 2-5 cm de espesor, preparado para solar mediante mortero adhesivo o similar. Totalmente terminada; i/p.p. de solapes, juntas y medios auxiliares. Compatible con cubiertas C1 según catálogo de elementos constructivos del CTE. Transmisión térmica: U=0,2498 W/(m²·K), sin contar capa soporte.	79,09
SETENTA Y NUEVE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS			
09.27	m2	CUB. PLANA INVERT. TRANSIT. BICAPA + XPS 160 mm . SOL Cubierta plana invertida transitable, preparada para solar, constituida por: formación de pendientes mediante recrecido con mortero de cemento de 5-7 cm de espesor medio; lámina separadora de fieltro geotextil no tejido de fibra de poliéster de 150 gr/m2; lámina asfáltica a base de mástico de betún modificado (SBS) armado con fieltro de fibra de vidrio, de tipo LBM-30 FV, no adherida (flotante) salvo en puntos singulares y perímetros; y lámina asfáltica a base de mástico de betún modificado (SBS) armado con fieltro de poliéster reforzado, de tipo LBM-40-FP, adherida a la anterior lámina; capa separadora de fieltro geotextil no tejido de fibra de poliéster de 150 gr/m2; paneles de aislamiento térmico de poliestireno extruido (XPS), de 160 mm de espesor, formado por doble panel de 80 mm de espesor (Cond. Térmica: 0,036 W/m·K); capa separadora de fieltro geotextil no tejido de fibra de poliéster de 200 gr/m2 y capa de protección de tendido de mortero de cemento de 2-5 cm de espesor, preparado para solar mediante mortero adhesivo o similar. Totalmente terminada; i/p.p. de solapes, junta medios auxiliares. Compatible con cubiertas C1 según catálogo de elementos constructivos del CTE. Transmisión térmica: U=0,2144 W/(m²·K), sin contar capa soporte.	91,06
NOVENTA Y UN EUROS con SEIS CÉNTIMOS			

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
09.28	m2	CUB.PLANA TRANSIT. ESP.PÚBLICO PIEDRA AMORTER. INV. Cubierta constituida por formación de pendientes con hormigón celular de espesor medio 5 cm, capa de mortero de 3 cm de espesor mínimo, membrana impermeabilizante bicapa adherida, formada por imprimación asfáltica con una dotación mínima de 300 gr/m2 tipo Emufal Primer o equivalente, adhesión a fuego de lámina de betún plastomérico APP con armadura de fibra de vidrio (FV) tipo Morterplas FV 3 kg designación LBM-30-FV o equivalente, lámina superior totalmente adherida a la anterior de betún elastomérico SBS de altas prestaciones con armadura de fibra de poliéster (FP) tipo Sopralène elite FP 4 kg, designación LBM-40-FP, incluso capa separadora de polipropileno 100% con una resistencia a la perforación de 1500 N tipo Texxam 1000 o equivalente, capa de aislamiento térmico de poliestireno extruido de resistencia a la compresión de 3 kp/cm2 y de 50 mm de espesor, Efyos XPS SL 50 o equivalente, según requerimiento y capa separadora de polipropileno 100% con una resistencia a la perforación de 1500 N tipo Texxam 1000 o equivalente, lista para proceder al acabado. incluyendo medios auxiliares. Sistema contemplado en el DIT-579 Morterplas Tráfico Rodado como solución para otras superficies.	64,71
SESENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS			
SUBAPARTADO E09AIS IMPERMEABILIZACIÓN SINTÉTICA			
09.30	m2	CUB. PLANA TRANSIT. ESP. PÚBLICO BALDOSA AMORT. INV Formación de pendientes con hormigón celular de espesor medio de 5 cm y capa de mortero de un espesor mínimo de 3 cm capa separadora constituida por geotextil no tejido a base de polipropileno 100% , antialcalino, con resistencia a la perforación de 1500 N tipo Texxam 1000 o equivalente, con solapes de 10 cm como mínimo, membrana impermeabilizante formado por la lámina de PVC Flagon SV de 1,5 mm de espesor o equivalente, armada con malla de fibra de vidrio, resistente a intemperie con solapes entre láminas de 5 cm, capa separadora de protección formada por geotextil de fibra corta de poliéster con resistencia al punzonamiento estático de 820 N tipo Rooflex V 300 o equivalente, con solapes de 10 cm como mínimo, aislamiento térmico de poliestireno extruido de resistencia de compresión de 3kg/cm2 y de espesor 50 mm, Efyos XPS SL o equivalente, capa separadora de poliéster con una resistencia al punzonamiento estático CBR de 240 N, tipo Rooflex V 150 o equivalente, acabado con mortero de regularización de al menos de 3 cm de espesor y embaldosado cerámico incluso medios auxiliares, instalación bajo Norma UNE 104416:2009.	56,76
CINCUENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS			
09.31	m2	CUB. PLANA TRANSIT. ESP. PÚBLICO ADOQUÍN S/AISLANTE Formación de pendientes con hormigón celular de espesor medio de 5 cm y capa de mortero de un espesor mínimo de 3 cm, capa separadora constituida por geotextil no tejido a base de polipropileno 100% , antialcalino, con resistencia a la perforación de 1500 N tipo Texxam 1000 con solapes de 10 cm como mínimo o equivalente, membrana impermeabilizante formado por la lámina de PVC Flagon SV de 1,5 mm de espesor o equivalente, armada con malla de fibra de vidrio, resistente a intemperie con solapes entre láminas de 5 cm, capa separadora constituida por geotextil de polipropileno 100% con resistencia a perforación de 1050 N tipo Texxam 700 o equivalente con solapes de 10 cm como mínimo, terminación con adoquín gris recto de hormigón bicapa 24x12x7 cm sobre una cama de arena de río, incluso medios auxiliares, instalación bajo Norma UNE 104416:2009.	64,17
SESENTA Y CUATRO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS			
09.32	m2	CUB.PLANA TRANSIT. ESP.PÚBLICO ADOQUÍN INVERTIDA PVC Formación de pendientes con hormigón celular de espesor medio de 5 cm y capa de mortero de un espesor mínimo de 3 cm, capa separadora constituida por geotextil no tejido a base de polipropileno 100% , antialcalino, con resistencia a la perforación de 1500 N tipo Texxam 1000 o equivalente, con solapes de 10 cm como mínimo, membrana impermeabilizante formado por la lámina de PVC Flagon SV de 1,5 mm de espesor o equivalente, armada con velo de fibra de vidrio, resistente a intemperie con solapes entre láminas de 5 cm., capa separadora de protección formada por geotextil de fibra corta de poliéster con resistencia al punzonamiento estático de 820 N tipo Rooflex V 300 o equivalente, con solapes de 10 cm como mínimo, colocación de aislamiento térmico de poliestireno extruido de resistencia de compresión de 3kg/cm2 y de espesor 50 mm, Efyos XPS SL 50 o equivalente, capa separadora constituida por geotextil de poliéster con una resistencia al punzonamiento estático CBR de 240 N, tipo Rooflex V 150 o equivalente, terminación con adoquín gris recto de hormigón bicapa 24x12x7 cm sobre una cama de arena de río, incluso medios auxiliares, instalación bajo Norma UNE 104416:2009.	81,11
OCHENTA Y UN EUROS con ONCE CÉNTIMOS			

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
APARTADO E09AF NO VENTILADA SOLADO FLOTANTE			
SUBAPARTADO E09AFB IMPERMEABILIZACIÓN BITUMINOSA			
09.33	m2	CUB. PLANA INVERT.TRANSIT. BICAPA + LOSA FILTRANTE XPS Cubierta plana invertida transitable, con acabado de losa filtrante aislante, constituida por: formación de pendientes mediante recrido con mortero de cemento de 5-7 cm de espesor medio; lámina separadora de fieltro geotextil no tejido de fibra de poliéster de 150 gr/m2; lámina asfáltica a base de mástico de betún modificado (SBS) armado con fieltro de fibra de vidrio, de tipo LBM-30 FV, no adherida (flotante) salvo en puntos singulares y perímetros; y lámina asfáltica a base de mástico de betún modificado (SBS) armado con fieltro de poliéster reforzado, de tipo LBM-40-FP, adherida a la anterior lámina; capa separadora de fieltro geotextil no tejido de fibra de poliéster de 200 gr/m2; y baldosa filtrante aislante de 50x50 cm con espesor total aprox. de 95 mm, formada por capa de hormigón poroso en superficie de 35 mm de espesor con acabado en gris y capa de panel de poliestireno extruido (XPS) de 60 mm de espesor. Totalmente terminada; i/p.p. de solapes, juntas medios auxiliares. Compatible con cubiertas C2 según catálogo de elementos constructivos del CTE. Transmitancia térmica: U=0,5428 W/(m²·K), sin contar capa soporte.	66,83
SESENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS			
09.34	m2	CUB.PLANA NO TRANSIT. NT-01-02.1 BALD. AISL.INVERT Cubierta constituida por: formación de pendientes con hormigón celular de espesor medio 5 cm, con terminación endurecida; membrana de betún plastomérico APP, doble armadura de film de polietileno (PE) tipo Sopragum Elite 4kg con designación LBM-40-PE+PE o equivalente; capa separadora de poliéster con una resistencia al punzonamiento estático CBR de 830 N, tipo Roof-tex V 300 o equivalente; capa de terminación con baldosa aislante formada por una capa de aislamiento térmico de poliestireno extruido de 50 mm de espesor autoprotegida en su cara superior con una grueso de mortero poroso de 35 mm de espesor tipo Texlosa R 50 / 35 Gris o equivalente. (Grosos de aislamiento de 40 a 80 mm). Incluyendo medios auxiliares. Sistema de acuerdo con el DIT-562 Morterplas/Moplas pendiente cero.	58,97
CINCUENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS			
09.35	m2	CUB. PLANA TRANSIT. ESP. PÚBLICO ADOQUÍN S/AISL. Cubierta constituida por regulación del soporte con capa de mortero de 3 cm de espesor mínimo, membrana impermeabilizante bicapa adherida, formada por adhesivo asfáltico con una dotación mínima de 700 gr/m2 tipo Emufal Renove extendido en frío, aplicación en caliente, de la lámina de betún elastomérico SBS con armadura de fieltro de fibra de vidrio (FV) tipo Morterplas SBS FV 25 GR-S o equivalente, lámina superior totalmente adherida a fuego a la anterior de betún elastomérico SBS con armadura de fieltro de poliéster (FP) tipo Morterplas SBS FP 4 kg o equivalente. Incluso capa drenante compuesta por membrana nodular de poliestireno (HIPS) con un geotextil de polipropileno adherido de resistencia a la compresión de 862 kN/m2 tipo Drentex Impact Parking o equivalente, lista para proceder al acabado, incluso medios auxiliares. Sistema contemplado en el DIT-579 Morterplas Tráfico Rodado como solución para otras superficies. * Si el soporte presenta una rugosidad menor a 1,5 mm se podrá aplicar Emufal Primer o equivalente, imprimación asfáltica con una dotación mínima de 300 gr./m2	50,76

CINCUENTA EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

SUBAPARTADO E09AFS IMPERMEABILIZACIÓN SINTÉTICA

09.36	m2	CUB. PLANA NO TRANSIT. PROTECC. PESADA BALD. AISL. Formación de pendientes con hormigón celular de espesor medio de 5 cm, mortero de regularización de 3 cm de espesor, capa separadora de protección formada por geotextil de fibra corta de poliéster con resistencia al punzonamiento estático de 820 N tipo Rooflex V 300 o equivalente, con solapes de 10 cm como mínimo, membrana impermeabilizante formado por la lámina de PVC Flagon SV de 1,2 mm de espesor o equivalente, armada con velo de fibra de vidrio, resistente a intemperie con solapes entre láminas de 5 cm, capa separadora de protección formada por geotextil de fibra corta de poliéster con resistencia al punzonamiento estático de 820 N tipo Rooflex V 300 o equivalente, con solapes de 10 cm como mínimo, capa de terminación con baldosa aislante a base de capa de aislamiento térmico de poliestireno extruido de 50/35 mm de espesor autoprotegida con una capa de mortero de 35mm de espesor tipo Texlosa R 50/35 Gris o equivalente. Incluyendo medios auxiliares. Instalación bajo Norma UNE 104416:2009.	71,38
-------	----	---	-------

SETENTA Y UN EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
09.37	m2	CUB. PLANA TRANSIT. PRIVADO BALD.AISL. INVERT. PVC Formación de pendientes con hormigón celular de espesor medio de 5 cm y capa de mortero de un espesor mínimo de 3 cm, capa separadora constituida por geotextil no tejido a base de polipropileno 100% , antialcalino, con resistencia a la perforación de 1500 N tipo Texxam 1000 o equivalente, con solapes de 10 cm como mínimo, membrana impermeabilizante formado por la lámina de pvc Flagon SV de 1,2 mm de espesor o equivalente, armada con velo de fibra de vidrio, resistente a intemperie con solapes entre láminas de 5 cm, capa separadora de protección formada por geotextil de fibra corta de poliéster con resistencia al punzonamiento estático de 830 N tipo Rootflex V 300 o equivalente, con solapes de 10 cm como mínimo, capa de terminación con baldosa aislante a base de capa de aislamiento térmico de poliestireno extruido de 50/35 mm de espesor autoprotégida con una capa de mortero de 35mm de espesor tipo Texlosa R 50/35 Gris o equivalente.Incluyendo medios auxiliares.	68,55

SESENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO CPTNV CUBIERTA PLANA NO TRANSITABLE NO VENTILADA

APARTADO E09CG NO VENTILADA CON GRAVA

SUBAPARTADO E09CGB IMPERMEABILIZACIÓN BITUMINOSA

09.38	m2	CUB. PLANA CONVENC. NO TRANSIT. BICAPA + XPS 160 mm Cubierta plana convencional no transitable, con capa de protección pesada de grava, constituida por: formación de pendientes mediante recrecido con mortero de cemento de 5-7 cm de espesor medio; lámina de barrera de vapor de oxiasfalto de tipo LO-30-FV; paneles de aislamiento térmico de poliestireno extruido (XPS) de 160 mm de espesor en total (doble panel de 80 mm de espesor) con resistencia a compresión >300 kPa (Cond. Térmica: 0,036 W/m·K); capa de separación mediante tendido de mortero de cemento de 2-5 cm de espesor; lámina separadora de fieltro geotextil no tejido de fibra de poliéster de 150 gr/m2; lámina asfáltica a base de mástico de betún modificado (SBS) armado con fieltro de fibra de vidrio, de tipo LBM-30 FV, no adherida (flotante) salvo en puntos singulares y perímetros; y lámina asfáltica a base de mástico de betún modificado (SBS) armado con fieltro de poliéster reforzado, de tipo LBM-40-FP, adherida a la anterior lámina; capa separadora de fieltro geotextil no tejido de fibra de poliéster de 200 gr/m2 y capa de protección de grava 20/40 de aprox. 5-8 cm de espesor. Totalmente terminada; i/p.p. de solapes, juntas y medios auxiliares. Compatible con cubiertas C5 según catálogo de elementos constructivos del CTE. Transmitancia térmica: U=0,2150 W/(m²·K), sin contar capa soporte.	96,99
-------	----	---	-------

NOVENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

09.39	m2	CUB.NO TRANS.GRAVA C/AIS. PN-7 Cubierta no transitable constituida por: capa de arcilla expandida Arlita en seco de espesor medio 10 cm., en formación de pendiente, con mallazo de acero 300x300x6 mm., tendido de mortero de cemento M-5, de 2 cm. de espesor, aislamiento térmico de 60 mm. de espesor Rocdan, SA-60; lámina asfáltica de betún elastómero SBS Glasdan 30 P elast, (tipo LBM-30-FV) de fieltro de fibra de vidrio de 60 gr/m2 en posición flotante respecto al soporte o equivalente, salvo en perímetros y puntos singulares; lámina asfáltica de betún elastómero SBS, Esterdan 30 P elast (tipo LBM-30-FP-160) de poliéster (fieltro no tejido de 160 gr/m2) o equivalente, totalmente adherida a la anterior con soplete; sin coincidir juntas. Incluso extendido de capa de 5 cm. de grava de canto rodado 20/40, Solución según membrana PN-7 y UNE-104-402/96. Incluso medios auxiliares.	52,63
-------	----	---	-------

CINCUENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
SUBAPARTADO E09CGS IMPERMEABILIZACIÓN SINTÉTICA			
09.40	m2	CUBIERTA PLANA INVERTIDA NO TRANSITABLE DANOSA NTG3 Cubierta plana invertida no transitable constituida por: capa antipunzonante formada por geotextil de poliéster DANOFELT® PY 300 o equivalente; membrana impermeabilizante formada por lámina termoplástica de PVC con armadura de fibra de vidrio, de 1,2 mm de espesor, DANOPOL FV® 1.2 o equivalente; capa separadora formada por geotextil de poliéster DANOFELT® PY 300 o equivalente; aislamiento térmico a base de paneles de poliestireno extruido DANOPREN® TR o equivalente, de 100 mm de espesor total, con juntas perimetrales a media madera; capa filtrante formada por geotextil de poliéster DANOFELT® PY 200 o equivalente; listo para verter la capa de grava. Incluye parte proporcional de: encuentros con paramentos elevando la impermeabilización 20 cm en la vertical sobre acabado de cubierta, formada por: capa antipunzonante geotextil DANOFELT® PY 300 o equivalente; lámina termoplástica de PVC, de 1,2 mm de espesor, DANOPOL® FV 1.2 o equivalente; perfil de chapa colaminada DANOSA® TIPO B o equivalente, fijada mecánicamente al paramento y cordón de sellado de poliuretano mediante ELASTYDAN® PU 40 GRIS entre el paramento y el perfil de chapa colaminada. Encuentros entre tres planos de impermeabilización formados por: piezas de refuerzo de membrana de PVC DANOPOL® o equivalente, del mismo color en RINCONES y ESQUINAS. Encuentros con sumideros formado por: CAZOLETA DANOSA®, o equivalente, prefabricada de PVC del diámetro necesario provista de ala para ser soldada a la membrana impermeabilizante y PARAGRAVILLAS DANOSA® o equivalente, incluyendo medios auxiliares. Productos provistos de marcado CE europeo y sistema de impermeabilización certificado mediante Documento de Idoneidad Técnica (DIT) DANOPOL® PENDIENTE CERO nº 551R/15. En conformidad con el CTE. Puesta en obra conforme a DIT nº 551R/15 y UNE 104416. Medida la superficie realmente ejecutada. Acabado no incluido.	51,15
CINCUENTA Y UN EUROS con QUINCE CÉNTIMOS			
APARTADO E09CP NO VENTILADA AUTOPROTEGIDA			
SUBAPARTADO E09CPB IMPERMEABILIZACIÓN BITUMINOSA			
09.41	m2	CUB. PLANA NO TRANSITABLE BICAPA AUTOPROT. Cubierta plana convencional no transitable, con capa de impermeabilización superficial con autoprotección mineral en color negro o gris, constituida por: formación de pendientes mediante recrecido con mortero de cemento de 5-7 cm de espesor medio; paneles de aislamiento térmico de lana de roca (MW), no hidrófilo, revestidos en una de sus caras con lámina de oxiásfalto y film de polietileno a modo de barrera de vapor, de 160 mm de espesor en total, formado por doble panel de 80 mm de espesor (Cond. Térmica: 0,036 W/m·K); capa de separación mediante tendido de mortero de cemento de 2-5 cm de espesor; lámina separadora de fieltro geotextil no tejido de fibra de poliéster de 150 gr/m2; lámina asfáltica a base de mástico de betún modificado (SBS) armado con fieltro de fibra de vidrio, de tipo LBM-30 FV, no adherida (flotante) salvo en puntos singulares y perímetros; y lámina asfáltica a base de mástico de betún modificado (SBS) armado con fieltro de poliéster reforzado, con autoprotección mineral en la cara superior de pizarra de color natural o gris claro, de tipo LBM-40/G-FP, adherida a la anterior lámina. Totalmente terminada; i/p.p. de solapes, juntas y medios auxiliares. Compatible con cubiertas C6 según catálogo de elementos constructivos del CTE. Transmitancia térmica: U=0,2172 W/(m²·K), sin contar capa soporte.	83,97
OCHENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS			
09.42	m2	CUB. AUTOPROTEGIDA VIDRIO CELULAR 60 mm Cubierta plana compacta con placas de vidrio celular sobre forjado de hormigón convenientemente regularizado. Se aplicará previamente una capa de adherencia bituminosa de tipo emulsión (400 g/m2 aproximadamente) sobre el soporte plano, limpio y seco. Compuesto de aislamiento en vidrio celular reciclado (66%) en placa de 60x45 cm y de 6 cm de espesor, de 115 kg/m3, conductividad térmica=0,041 W/mK, con resistencia a compresión <60 t/m2. Los perímetros de impermeabilización quedarán soportados por chafanes de vidrio celular de 45x5x5 cm. Colocación de una primera capa de impermeabilización, tipo LBM de mínimo 3 Kg en plena adherencia sobre la cara superior (imprimación soldable) del vidrio celular. Segunda lámina asfáltica soldable, tipo LBM auto protegida mineral. Incluso p.p. de remates, cantoneras, medios auxiliares, etc.	83,84
OCHENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS			

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
09.43	m2	CUBI.PLANA NO TRANSITABLE DANOSA NTV2 Cubierta plana no transitable constituida por: aislamiento térmico a base de paneles de lana de roca, con acabado asfáltico, de 100 mm de espesor total, lámina bituminosa de betún modificado con elastómeros SBS, con terminación en film plástico, con armadura de fieltro de fibra de vidrio, de 3 kg/m2, GLASDAN® 30 P ELAST o equivalente, adherida al aislamiento con soplete y lámina bituminosa de betún modificado con elastómeros SBS, de superficie autoprotegida por gránulo de pizarra, de 4 kg/m2, con armadura de fieltro de poliéster, de 4 kg/m2, ESTERDAN® PLUS 40/GP ELAST o equivalente, adherida a la anterior con soplete. Incluye parte proporcional de: encuentros con paramentos elevando la impermeabilización 20 cm en la vertical sobre acabado de cubierta, formada por: imprimación bituminosa de base acuosa, 0,3 kg/m2, CURIDAN® o equivalente; banda de refuerzo en peto con BANDA DE REFUERZO E 30 P ELAST o equivalente y banda de terminación con lámina bituminosa autoprotegida por gránulo de pizarra y armadura de poliéster reforzado de 4 kg/m2, ESTERDAN® PLUS 40/GP ELAST o equivalente, ambas adheridas al soporte y entre sí con soplete; perfil metálico DANOSA® o equivalente, fijado mecánicamente al paramento y cordón de sellado ELASTYDAN® PU 40 GRIS o equivalente, entre el paramento y el perfil metálico. Encuentros con sumideros formado por: lámina bituminosa de adherencia, con terminación en film plástico, con armadura de fieltro de poliéster, de 4 kg/m2, ESTERDAN® 40 P ELAST o equivalente, adherida al soporte; CAZOLETA DANOSA® prefabricada de EPDM del diámetro necesario soldada a la banda de adherencia o equivalente y PARAGRAVILLAS DANOSA® o equivalente. Junta de dilatación consistente en: fuelle inferior mediante lámina bituminosa de betún modificado con elastómeros SBS, con terminación en film plástico, con armadura de fieltro de poliéster, de 4 kg/m2 ESTERDAN® 40 P ELAST o equivalente, adherida al soporte; relleno con cordón asfáltico JUNTODAN® o equivalente; fuelle superior mediante lámina bituminosa de betún modificado con elastómeros SBS, autoprotegida por gránulo de pizarra y armadura de fieltro de poliéster reforzado de 4 kg/m2, ESTERDAN® PLUS 40/GP ELAST o equivalente. Productos provistos de marcado CE europeo y sistema de impermeabilización certificado mediante Totalmente ejecutada, incluso medios auxiliares. Documento de Idoneidad Técnica (DIT) ESTERDAN® PENDIENTE CERO nº 550R/16. Puesta en obra conforme a DIT nº 550R/16 y norma UNE 104401. Medida la superficie realmente ejecutada.	53,98
		CINCUENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
09.44	m2	CUB.AUTOPROTEGIDA C/AISL. GA-2 Cubierta autoprotegida no transitable constituida por hormigón aislante de arcilla expandida Arlita de 10 cm. de espesor medio como formación de pendiente, capa de mortero de regulación de 2 cm. de cemento y arena de río M-5, aislamiento térmico de 60 mm. de espesor Rocdan A-60, fijado al soporte mediante adhesivo de aplicación en frío PA-200; lámina asfáltica de betún elastómero SBS Esterdan Plus 50/GP elast gris (negro) (tipo LBM-50/G-FP150R) fieltro de poliéster reforzado y estabilizado de 150 gr/m2 o equivalente, totalmente adherida al aislamiento con soplete, incluyendo medios auxiliares. Solución según membrana GA-1 y UNE 104-402/96. Cumple con los requisitos del C.T.E.	58,93
		CINCUENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS	
SUBAPARTADO E09CPS IMPERMEABILIZACIÓN SINTÉTICA			
09.45	m2	CUBIERTA PLANA REFLECTANTE DANOSA NTV10 Cubierta plana no transitable con lámina intemperie constituida por: aislamiento térmico a base de paneles de poliestireno extruido DANOPREN® o equivalente, adheridos mediante cordones de adhesivo de poliuretano DANOTHERM® o equivalente; membrana impermeabilizante formada por láminas termoplásticas de PVC con armadura de malla de poliéster, provistas de geotextil de 300 g/m2 en su cara inferior, de 1,5 mm de espesor total, DANOPOL® HSF 1.5 o equivalente, adherida completamente a los paneles de aislamiento térmico mediante adhesivo DANOBOND® o equivalente. Incluye parte proporcional de: encuentros con paramentos elevando la impermeabilización 20 cm en la vertical sobre acabado de cubierta, formados por: adhesivo de contacto DANOBOND® o equivalente; banda perimétrica de conexión a petos formada por lámina termoplástica de PVC, de 1,5 mm de espesor, DANOPOL® HSF 1.5 o equivalente; perfil de chapa colaminada DANOSA TIPO B o equivalente, fijado mecánicamente al paramento y cordón de sellado de poliuretano mediante ELASTYDAN® PU 40 GRIS o equivalente, entre el paramento y el perfil de chapa colaminada. Encuentros entre tres planos de impermeabilización formados por: piezas de refuerzo de membrana de PVC DANOPOL® o equivalente, del mismo color en RINCONES y ESQUINAS. Encuentros con sumideros formado por: CAZOLETA DANOSA® o equivalente prefabricada de PVC del diámetro necesario provista de ala para ser soldada a la membrana impermeabilizante y PARAGRAVILLAS DANOSA® o equivalente. Incluyendose medios auxiliares. Productos provistos de marcado CE europeo. Puesta en obra conforme a UNE 104416. Medida la superficie realmente ejecutada.	58,03
		CINCUENTA Y OCHO EUROS con TRES CÉNTIMOS	

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
09.46	m2	CUB.NO TRANS.LAM.PVC-P P/GRAVA C/A Cubierta no transitable formada por capa de arcilla expandida Arlita en seco de espesor medio 10 cm., en formación de pendiente, capa de 2 cm. de mortero de cemento y arena de río 1/6 fratasado, una capa separadora de fieltro sintético geotextil de fibra de poliéster de 300 gr/m2 feltempe o equivalente, una membrana impermeabilizante formada por una lámina de poliolefinas (de base polietileno) Danopol TPO 1,6 FV de 1,60 mm o equivalente. de espesor, armada con fieltro de fibra de vidrio; una capa separadora formada por un fieltro geotextil de fibra de poliéster de 300 gr/m2 Feltemper o equivalente, aislamiento térmico de 50 mm. de espesor de poliestireno extruido Roofmate SL-40 o equivalente y capa de 5 cm. de grava 20/40 mm. de canto rodado. Incluyendo medios auxiliares.	59,23

CINCUENTA Y NUEVE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

APARTADO E09CJ NO VENTILADA AJARDINADA / ECOLÓGICA**SUBAPARTADO E09CJB IMPERMEABILIZACIÓN BITUMINOSA**

09.47	m2	CUB. PLANA CONVENCIONAL PARA AJARDINAR BICAPA + XPS 160 mm Cubierta plana convencional para ajardinar (tierra vegetal y plantación no incluida), constituida por: formación de pendientes mediante recrecido con mortero de cemento de 5-7 cm de espesor medio; lámina de barrera de vapor de oxiasfalto de tipo LO-30-FV; paneles de aislamiento térmico de poliestireno extruido (XPS) de 160 mm de espesor en total (doble panel de 80 mm de espesor) con resistencia a compresión >300 kPa (Cond. Térmica: 0,036 W/m·K); capa de separación mediante tendido de mortero de cemento de 2-5 cm de espesor; lámina separadora de fieltro geotextil no tejido de fibra de poliéster de 150 gr/m2; lámina asfáltica a base de mástico de betún modificado (SBS) armado con fieltro de fibra de vidrio, de tipo LBM-30 FV, no adherida (flotante) salvo en puntos singulares y perímetros; y lámina asfáltica a base de mástico de betún modificado (SBS) armado con fieltro de poliéster reforzado, con autoprotección mineral en la cara superior de pizarra de color verde, rojo o blanco, de tipo LBM-50/G-FP, adherida a la anterior lámina; lámina de geotextil no tejido de fibras de polipropileno especial antraíces, de 325 gr/m2; lámina drenante nodular de polietileno de alta densidad; y lámina superior de geotextil no tejido de polipropileno de 200 gr/m2. Totalmente terminada; i/p.p. de solapes, juntas y medios auxiliares. Preparada para recibir el paquete de capa vegetal. Compatible con cubiertas C7 según catálogo de elementos constructivos del CTE. Transmitancia térmica: U=0,2154 W/(m²·K), sin contar capa soporte.	103,76
-------	----	---	--------

CIENTO TRES EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

09.48	m2	CUBIERTA PLANA AJARDINADA EXTENSIVA ECOLÓG. AJ-02b-07.A2 CONVE Cubierta constituida por formación de pendientes con hormigón celular de espesor medio 5 cm, capa de mortero de 3 cm de espesor mínimo, barrera de vapor opcional según calculo higrométrico formada por imprimación asfáltica con una dotación mínima de 300 gr/m2 tipo Emufal Primer, adhesión a fuego de lámina de betún aditivado con una armadura fibra de vidrio (FV) tipo Moply N Plus FV 3 kg o equivalente, con designación: LA-30-FV, capa de aislamiento térmico en planchas rígidas de poliisocianurato (P.I.R) de espesor 50 mm, recubiertas ambas caras con velo de vidrio y con acabado asfáltico en la cara superior, absorción de agua <2% , difusión del vapor de agua 25,8 μ, con un coeficiente de conductividad térmica de 0,029 w/mK, tipo Aisladeck BV o equivalente, membrana impermeabilizante bicapa adherida formada por 1º lámina de betún plastomérico APP con armadura de fieltro de fibra de vidrio tipo Morterplas FV 3 kg o equivalente, lámina superior totalmente adherida a la anterior de betún plastomérico APP, con tratamiento anti-raíces y con armadura de fieltro de poliéster (FP) tipo Morterplas FP 4 kg Garden designación LBM-40-FP o equivalente, capa drenante compuesta de una membrana de nódulos de poliestireno (HIPS) perforado para permitir el drenaje y la reserva de agua y con un geotextil de polipropileno adherido en ambas caras y una resistencia a la compresión de 712 kN/m2 tipo Drentex Impact Garden o equivalente, lista para proceder al acabado. Incluyendo medios auxiliares.	91,74
-------	----	--	-------

NOVENTA Y UN EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

09.49	m2	CUBIERTA AJARDINADA VIDRIO CELULAR 60 mm Cubierta plana compacta con placas de vidrio celular, sobre forjado de hormigón convenientemente regularizado. Se aplicará previamente una capa de adherencia bituminosa de tipo emulsión (400 g/m2 aproximadamente) sobre el soporte plano, limpio y seco. Compuesto de aislamiento en vidrio celular reciclado (66%) en placa de 60x45 cm y de 6 cm de espesor, de 115 kg/m3, conductividad térmica=0,041 W/mK, con resistencia a compresión <60 t/m2. Los perímetros de impermeabilización quedarán soportados por chafanes de vidrio celular de 45x5x5 cm. Colocación de una primera capa de impermeabilización, tipo LBM de mínimo 3 Kg en plena adherencia sobre la cara superior (imprimación soldable) del vidrio celular. Segunda lámina de EPDM auto-soldable 2,5 mm en plena adherencia. Incluso p.p. de remates, cantoneras, etc. Capa de separación/protección y vegetación (extensiva o intensiva) no incluidas.	96,80
-------	----	---	-------

NOVENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
09.50	m2	CUB. ECOLÓGICA EXTENSIVA. Cubierta ecológica con sustrato vegetal intensivo formada por: hormigón aislante, de espesor medio 10 cm, en formación de pendiente, con tendido de mortero de cemento y arena de río 1/6 fratasado, de 2 cm de espesor; imprimación asfáltica Compoprimer o equivalente a razón de 0,3 kg/m ² ; lámina asfáltica de betún elastomérico de alta resistencia térmica modificado con polímeros tipo SBS Compolarite BM PR-30 MAX (tipo LBM-30-FP) o equivalente, certificada con sello Aenor, 130° C de punto de reblandecimiento (ensayo anillo-bola), -22,5° C de plegabilidad en frío, masa nominal de 3'0 kg/m ² de peso, armada con fieltro de poliéster (reforzado y estabilizado con malla de fibra de vidrio) de 150 g/m ² , terminación antiadherente de film de polietileno en ambas caras, totalmente adherida al soporte mediante soplete de fuego; lámina asfáltica de betún elastomérico modificado con polímeros tipo SBS Compolarite BM PRG-50 Jardín (tipo LBM-50/G-FP) o equivalente, certificada con sello Aenor, con aditivo especial antraices, 130° C de punto de reblandecimiento (ensayo anillo-bola), -22,5° C de plegabilidad en frío, masa nominal de 5'0 kg/m ² , armada con fieltro de poliéster de 180 g/m ² , terminación antiadherente de film de polietileno en la cara inferior y autoprotección con gránulos minerales en la cara superior, totalmente adherida a la anterior mediante soplete de fuego; geotextil antiadherente no tejido Geotesan NT-13, a base de filamentos de polipropileno unidos mecánicamente por un proceso de agujeteado con posterior tratamiento térmico, resistencia a perforación estática CBR 1'36 kN, resistencia a tracción 7'6/9'0 kN/m, elongación a rotura 45/55 % y resistencia a perforación dinámica por cono 29 mm; geocompuesto drenante/antiadherente Compofol Jardín o equivalente, a base de una lámina alveolar de HDPE (alveolos de 20 mm y rebosaderos) con un geotextil no tejido de polipropileno termosoldado por una de las caras; listo para proteger con sustrato vegetal extensivo. incluso medios auxiliares. Cumple CTE y Catálogo de Elementos constructivos del IETcc. Medida la superficie ejecutada.	58,08

CINCUENTA Y OCHO EUROS con OCHO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO E09CJS IMPERMEABILIZACIÓN SINTÉTICA

09.51	m2	CUB.PLANA INVERTIDA PARA AJARDINAR PVC 1,5 mm + XPS 160 mm Cubierta plana invertida para ajardinar (tierra vegetal y plantación no incluida), constituida por: formación de pendientes mediante recrecido con mortero de cemento de 5-7 cm de espesor medio; lámina separadora de fieltro geotextil no tejido de fibra de poliéster de 300 gr/m ² ; lámina impermeabilizante de policloruro de vinilo (PVC) plastificado, armado con fileto de fibra de vidrio, de 1,5 mm de espesor, en color gris; lámina de fieltro geotextil no tejido de polipropileno de 160 gr/m ² ; paneles de aislamiento térmico de poliestireno extruido (XPS) de 160 mm de espesor en total (doble panel de 80 mm de espesor) con resistencia a compresión >300 kPa (Cond. Térmica: 0,036 W/m·K); lámina de geotextil no tejido de fibras de polipropileno especial antiraíces, de 325 gr/m ² ; lámina drenante nodular de polietileno de alta densidad; y lámina superior de geotextil no tejido de polipropileno de 200 gr/m ² . Totalmente terminada; i/p.p. de solapes, juntas y medios auxiliares. Preparada para recibir el paquete de capa vegetal. Compatible con cubiertas C7 según catálogo de elementos constructivos del CTE. Transmitancia térmica: U=0,2153 W/(m ² ·K), sin contar capa soporte.	97,03
09.52	m2	CUBI. AJARDINADA EXTEN. ECOL. SIN AISLANTE PVC Formación de pendientes con hormigón celular de espesor medio de 5 cm y capa de mortero de un espesor mínimo de 3 cm, capa separadora constituida por geotextil no tejido a base de polipropileno 100% , antialcalino, con resistencia a la perforación de 1500 N tipo Texxam 1000 o equivalente, con solapes de 10 cm como mínimo, membrana impermeabilizante formado por la lámina de PVC Flagon SV o equivalente de 1,5 mm de espesor, armada con velo de fibra de vidrio, resistente a intemperie, con solapes entre láminas de 5 cm, lámina drenante compuesta por una membrana de nódulos de poliestireno perforado y dos cubiertas de geotextil de polipropileno a ambos lados que permiten el paso del agua, Drentex Impact Garden o equivalente. Acabado con manto vegetal de espesor adecuado a la vegetación que se coloque. Instalación bajo Norma UNE 104416:2009.	66,14

NOVENTA Y SIETE EUROS con TRES CÉNTIMOS

SESENTA Y SEIS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO CINV CUBIERTA INCLINADA NO VENTILADA**APARTADO E09ET CUBIERTAS NO VENTILADAS PARA TEJAR**

09.53	m2	CUBIERTA INCLIN.INVERT. MONOCAPA APP + XPS 80 PARA TEJAR	49,57
-------	----	---	-------

Cubierta inclinada invertida, sobre soporte de forjado inclinado de hormigón o similar, formada por: imprimación asfáltica para adhesión de lámina asfáltica; lámina de impermeabilización de betún modificado plastómero APP con armadura de fieltro de poliéster, de tipo LBM-30 FP (APP -15°C); y paneles de aislamiento rígido con superficie acanalada en cara superior de poliestireno extruido (XPS) de 80 mm de espesor (Cond. Térmica: 0,036 W/m·K). Preparada para recibir la teja (no incluida) con mortero o adhesivo. Totalmente terminada; i/p.p. de solapes, juntas y medios auxiliares. Compatible con cubiertas C9 según catálogo de elementos constructivos del CTE. Transmitancia térmica: $U=0,4478 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$, sin contar capa soporte.

CUARENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

APARTADO E09EA CUBIERTAS NO VENTILADAS AUTOPROTEGIDAS

09.54	m2	CUBI.INCLIN. MONOCAPA APP AUTOPROT. MINERAL + PIR 80	86,29
-------	----	---	-------

Cubierta inclinada con capa de impermeabilización superficial con autoprotección mineral en color negro, gris o verde, constituida por: imprimación de emulsión asfáltica para adhesión de lámina bituminosa; lámina impermeabilizante de betún aditivado con armadura de fibra de vidrio, de tipo LA-30 FV a modo de barrera de vapor; aislamiento térmico mediante paneles rígidos de poliisocianurato (PIR) revestidos en ambas caras con velo de vidrio y con acabado superior bituminoso asfáltico, de 80 mm de espesor (Cond. Térmica: 0,020 W/m·K), fijada mecánicamente; y membrana de impermeabilización adherida formada por lámina de betún plastómero con armadura de fieltro de poliéster reforzado con autoprotección mineral a base de pizarra con acabado en color negro, gris o verde, de tipo LBM-50/G-FP-R (APP -15°C). Totalmente terminada; i/p.p. de solapes, juntas y medios auxiliares. Compatible con cubiertas C10 según catálogo de elementos constructivos del CTE. Transmitancia térmica: $U=0,2484 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$, sin contar capa soporte.

OCHENTA Y SEIS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

09.55	m2	CUB. INCLIN. C/PLACA ASFÁLT.BETÚN SBS + FILTRO VIDRIO	31,34
-------	----	--	-------

Cubierta inclinada con placa asfáltica constituida por imprimación bituminosa de base acuosa de 0,3 kg/m²; lámina bituminosa de betún modificado con elastómeros SBS, con terminación en film plástico, con armadura de fieltro de fibra de vidrio de 3 kg/m² adherida al soporte con soplete, placas asfálticas betún SBS con armadura de fieltro de fibra de vidrio 115 gr/m² en color, fijadas mecánicamente al soporte con tachuelas de celosía, i/p.p. de encuentros con paramentos elevando la impermeabilización 20 cm en la vertical sobre acabado de cubierta, perfil metálico fijado mecánicamente al paramento y cordón de sellado entre el paramento y el perfil metálico, pequeño material y medios auxiliares. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Medida la superficie realmente ejecutada.

TREINTA Y UN EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

APARTADO E09EP CUBIERTAS DE PANEL CON NÚCLEO AISLANTE

09.56	m2	CUB. INCLIN.LIGERA CHAPA AUTOPROT. MONOCAPA SBS + PI	103,19
-------	----	---	--------

Cubierta inclinada ligera, formada por: tablero de paneles de chapa grecada prelacada sobre elementos portantes no incluidos; capa de barrera de vapor formada por lámina impermeabilizante autoadhesiva de betún modificado elastomérico de 1,5 mm de espesor, armada superiormente con un film de polietileno biorientado, y en la capa inferior un film siliconado extraíble, de tipo LBA-15 PE, adherida al soporte de chapa; núcleo de aislamiento térmico formado por planchas rígidas de poliisocianurato (PIR) recubiertas ambas caras con velo de vidrio y con acabado asfáltico en la cara superior de 80 mm de espesor (Cond. térmica: 0,020 W/m·K), fijada mecánicamente a la chapa soporte; y membrana impermeabilizante monocapa adherida a la superficie bituminada del panel previa imprimación de emulsión asfáltica si fuera preciso, formada por lámina autoprotegida de betún modificado elastomérico (SBS) con acabado mineral en la cara superior y un film termofusible en la inferior con armadura de fieltro de poliéster reforzado y estabilizado (FP). Totalmente terminada; i/p.p. de solapes, juntas y medios auxiliares. Compatible con cubiertas C13 según catálogo de elementos constructivos del CTE. Transmitancia térmica: $U=0,2486 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$.

CIENTO TRES EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
SUBCAPÍTULO CIV CUBIERTA INCLINADA VENTILADA			
APARTADO E09FI CUBIERTA VENTILADA FORJADO INCLINADO			
09.57	m2	CUB. NCLIN. VENTILADA TABL. MADERA AISLAM. PIR 50 m Cubierta inclinada ventilada, sobre soporte de madera hidrofugada, preparada para tejar (teja, pizarra, placa asfáltica o equivalente), formada por: tablero soporte de madera hidrofugada de 22 mm de espesor sobre soporte resistente (no incluido); lámina impermeabilizante autoadhesiva de betún polimérico recubierto en la cara superior por un film de polietileno (PE) coextrusionado, de tipo LBA-15 PE; placa de aislamiento térmico rígido de poliisocianurato (PIR) recubierta en ambas caras con film de aluminio gofrado de 50 micras, de 50 mm de espesor (Cond. térmica = 0,023 W/m·K); enrastrelado de madera tratada; y tablero superior de madera hidrofugada de 19 mm de espesor. Preparado para recibir la teja (no incluida). Compatible con cubiertas C11 según catálogo de elementos constructivos del CTE. Transmitancia térmica: U=0,2248 W/(m²·K), sin contar capa soporte.	94,80
			NOVENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
APARTADO E09FH CUBIERTA VENTILADA FORJADO HORIZONTAL			
09.58	m2	CUB. INCLIN. VENTILADA FORJ. HORIZ. AISLAM. MW 80 mm Cubierta inclinada ventilada sobre forjado horizontal, preparada para tejar sobre rastrel, constituida por: formación de cámara de aire ventilada mediante tabiques palomeros de fábrica de ladrillo perforado, con una altura media de 100 cm, con tablero superior cerámico machihembrado, con capa de terminación de mortero de cemento M-5 armado con mallazo electrosoldado #200x300x4 mm, con un espesor aprox. de 4-5 cm; imprimación asfáltica para adhesión de lámina asfáltica; lámina de impermeabilización de betún modificado plastómero APP con armadura de fieltro de poliéster, de tipo LBM-30 FP (APP -15°C); y enrastrelado de listones de madera tratada, preparada para recibir la teja (no incluida). Relleno en cámara ventilada con aislamiento térmico a base de manta de lana de vidrio (MW) no hidrófila, de 80 mm de espesor, revestida en un a cara con papel de tipo Kraft a modo de barrera de vapor, incluso medios auxiliares, conforme a UNE-EN 13162, Euroclase F de reacción al fuego (Cond.Térmica: 0,040 W/m·K). Totalmente terminada; i/p.p. de solapes y juntas. Compatible con cubiertas C12 según catálogo de elementos constructivos del CTE. Transmitancia térmica: U=0,1593 W/(m²·K), sin contar capa soporte.	94,51
			NOVENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
09.59	m2	CUB. VENTILADA S/RASTREL+EPS Cubierta ventilada con teja cerámica plana de 43x26 cm. con encajes frontal y lateral, clavada sobre listones de madera dispuestos en el sentido normal al de la máxima pendiente, clavados a su vez a rastreles paralelos al sentido la máxima pendiente fijados al soporte resistente mediante tirafondos cada 50 cm., aislamiento térmico a base de poliestireno expandido EPS de 50 mm. de espesor y K = 0,040 W/m2. dispuesto entre los rastreles, incluso limpieza, replanteo, formación de alero, cumbra, limas, encuentros especiales y medios auxiliares, según NTE-QTT-12. Medida en verdadera magnitud.	34,29
			TREINTA Y CUATRO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
SUBCAPÍTULO CD CUBIERTAS DECK			

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
APARTADO E09KB IMPERMEABILIZACIÓN BITUMINOSA			
09.60	m2	CUBIERTA PLANA NO TRANSIT. DECK NT-02-CM2.B2 ADH. C/AIS	52,30
		Cubierta constituida por chapa metálica grecada, lámina sintética de aislamiento acústico de base polimérica sin asfalto de 2.000 kg/m3 de densidad de 10 Kg/m2 y 5 mm, autoadhesiva, tipo Tec-sound S LAM 100 o equivalente, capa de aislamiento térmico en paneles de lana de roca de 150 Kg/m3 y 50 mm con acabado asfáltico en la cara superior, fijados mecánicamente, membrana impermeabilizante bicapa adherida, constituida por una primera lámina de betún elastomérico SBS con armadura de fieltro de poliéster (FP) tipo Morterplas SBS FM 3 kg, designación: LBM-30-FP o equivalente y adhesión de segunda lámina autoprotégida de betún elastomérico SBS y armadura de fibra de vidrio (FV) tipo Morterplas FV 4 kg. MIN designación: LBM-40/G-FV o equivalente, nivel de aislamiento acústico a ruido aéreo: RA = 43 dBA, incluso medios auxiliares.	
CINCUENTA Y DOS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS			
APARTADO E09KS IMPERMEABILIZACIÓN SINTÉTICA			
09.61	m2	CUBIERTA PLANA NO TRANSIT.LÁMINA VISTA SOPOR. METÁL.	84,22
		Chapa metálica grecada, aislamiento térmico de planchas rígidas formuladas de poliisocianurato (P.I.R) mediante un proceso de espumación, de 50 mm de espesor, con cobertura en ambas caras con aluminio de 50µ. Conductividad térmica 0,0235 w/mK, absorción de agua <0,2% fijadas mecánicamente, membrana impermeabilizante formado por la lámina de TPO Flagon EP/PR Energy Plus de 1,5 mm de espesor o equivalente, producida con pigmentos especiales color blanco y alto índice de reflexión solar (SRI 97%), armada con malla de poliéster, resistente a la intemperie, a los agentes atmosféricos y rayos UV en la totalidad de su espesor, con solapes entre láminas de 10 cm. Fijada mecánicamente al soporte, incluso medios auxiliares. Instalación bajo Norma UNE 104416:2009.	
OCHENTA Y CUATRO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS			
SUBCAPÍTULO CS PUNTOS SINGULARES DE CUBIERTAS			
APARTADO E09PA ALEROS			
09.62	m	ALERO 3 HILADAS LADRILLO TOSCO	23,71
		Alero formado por tres hiladas de ladrillo perforado tosco, recibido con mortero de cemento CEM incluso B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-5, enfoscado con mortero CSIV-W2 de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-20, confeccionado con hormigonera de 200 l, s/RC-16 y emboquillado de tejas, totalmente terminado, incluso medios auxiliares, según NTE-FFL y NBE-FL-90. Medido en su longitud. Según UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2012.	
VEINTITRES EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS			
APARTADO E09PC CUMBRERAS / LIMATESAS			
09.63	m	REMATE CHAPA GALV. 0,6 mm D=500 mm	18,62
		Remate de chapa de acero de 0,6 mm de espesor en perfil comercial galvanizado por ambas caras, de 500 mm de desarrollo en cumbrera, lima o remate lateral, i/p.p. de solapes, accesorios de fijación, juntas de estanqueidad, totalmente instalado, i/medios auxiliares y elementos de seguridad, s/NTE-QTG-9, 10 y 11. Medido en verdadera magnitud.	
DIECIOCHO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS			
09.64	m	REMATE CHAPA GALV. 0,6 mm D=333 mm	13,98
		Remate de chapa de acero de 0,6 mm en perfil comercial galvanizado por ambas caras, de 333 mm de desarrollo en cumbrera, lima o remate lateral, i/p.p. de solapes, accesorios de fijación, juntas de estanqueidad, totalmente instalado, i/medios auxiliares y elementos de seguridad, s/NTE-QTG-9-10 y 11. Medido en verdadera magnitud.	
TRECE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS			
09.65	m	REMATE CHAPA PRELAC. 0,6 mm D=333 mm	17,80
		Remate de chapa de acero de 0,6 mm en perfil comercial prelacado por cara exterior, de 333 mm de desarrollo en cumbrera, lima o remate lateral, i/p.p. de solapes, accesorios de fijación, juntas de estanqueidad, totalmente instalado, i/medios auxiliares y elementos de seguridad, s/NTE-QTG-9-10 y 11. Medida en verdadera magnitud.	
DIECISIETE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS			
09.66	m	REMATE CHAPA PRELAC.0,8 mm D=500 mm	20,66
		Remate de chapa de acero de 0,8 mm en perfil comercial prelacado por cara exterior de 500 mm de desarrollo, en cumbrera, lima o remate lateral, i/p.p. de solapes accesorios de fijación y juntas de estanqueidad, totalmente instalado, i/medios auxiliares y elementos de seguridad, s/NTE-QTG-9-10 y 11. Medido en verdadera magnitud.	
VEINTE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS			

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
APARTADO E09PL LIMAHOYAS			
09.67	m	LIMAHOYA ZINC D=330 mm n°12 Formación de limahoya con doble tabicón de ladrillo hueco doble de 24x11,5x8 cm recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena río de tipo M-5, cama de pasta de yeso negro, amasado manualmente, revestida con chapa de zinc del n° 12 con un desarrollo de 330 mm, incluso parte proporcional de piezas especiales, solapes, soldadura, conexiones a bajantes, replanteo, medios auxiliares, según NTE-QTT-18. Medido en su longitud.	27,80
VEINTISIETE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS			
09.68	m	LIMAHOYA CHAPA GALVANIZADA Formación de limahoya con chapa de acero galvanizado de 0,8 mm de espesor, de 50 cm desarrollo, incluso ejecución de solapes, pequeño material de fijación, juntas de estanqueidad, según NTE-QTG-9 10 y 11. Medida en verdadera magnitud.	28,05
VEINTIOCHO EUROS con CINCO CÉNTIMOS			
09.69	m	LIMAHOYA FLEX. PVC D=500 mm Solución de limahoya en cubierta, formada por piezas de limahoya flexible de 500 mm de desarrollo fabricadas en PVC estriado de 1,8 mm de espesor, fijada sobre soporte por medios mecánicos, y rematada lateralmente con un rastrel para aleros (peine). Totalmente instalada; i/p.p. de replanteo y medios auxiliares. Materiales de cobertura con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Conforme a NTE-QTT y CTE DB HS-1. Medida la longitud en verdadera magnitud.	30,86
TREINTA EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS			
APARTADO E09PR REMATES LATERALES			
09.70	m	REMATE LATERAL A. GALV.D=500 mm Remate lateral de chapa de acero galvanizado de 500 mm desarrollo colocado en tejado de chapas o paneles, incluso parte proporcional de solapes y elementos de fijación, según NTE/QTG-11. Medido en verdadera magnitud.	22,89
VEINTIDOS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS			
APARTADO E09PE ENCUENTROS DE FALDONES			
09.71	m	CUMBRERA/LIMA FC ZINC D=250 mm Babero en encuentros con paramento en cumbrera de tejados de fibrocemento, con lima de entrega y chapa conformada de zinc de 250 mm desarrollo, incluso apertura de rozas, medios auxiliares, preparación y recibido de la plancha, parte proporcional de solapes y accesorios de fijación y estanqueidad, según NTE/QTF-24. Medida en verdadera magnitud.	29,88
VEINTINUEVE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS			
APARTADO E09PF FORRADO DE CHIMENEAS			
09.72	m	FORRADO CHIMENEA CON LADRILLO PERFORADO Forrado de conducto de chimenea sobre faldón de cubierta realizado con fábrica de 1/2 pie de espesor de ladrillo perforado de 7 cm, hasta 0,20 m2 de sección libre del hueco o del conducto; enfoscado exterior de la fábrica con mortero CSIV-W1 de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-10, confeccionado con hormigonera de 200 l, s/RC-16; sellado perimetral en el encuentro con el faldón mediante lámina de PVC flexible gris de 1,2 mm; recibido de caperuza de chapa galvanizada para 200 mm de diámetro con mortero de cemento de tipo M-5, incluso replanteo y medios auxiliares. Medido en su longitud. Según UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2012.	86,83
OCHENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS			

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
APARTADO E09PH CORONACIÓN DE CHIMENEAS			
09.73	u	REMATE CHIMENEA CUADR.METÁLICA PRELAC. Remate superior de chimenea conformado por aspirador estático acero 50x50 cm o equivalente, acoplado sobre base de adaptación regulable, recibida y fijada a la chimenea con fijación propia, incluso medios auxiliares. Totalmente instalada.	286,82
DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS			
APARTADO E09PP REMATES PERIMETRALES			
09.74	m	REMATE PERIMETRAL CUBIERTA BANDA IMPERMEAB. D=280 mm PARAMENTO V Solución de remate perimetral de cubierta, con impermeabilización de paramento vertical formada por banda impermeabilizante multiuso de 280 mm de desarrollo, formada por malla articulada de aluminio con 2 capas de polisibutileno y revestimiento impermeable, con tiras de adhesivo para su montaje; y remate superior de banda realizada con tira de chapa prelacada de 0,6 mm de espesor, fijada mecánicamente al paramento vertical y sellada en sus juntas con silicona, masilla de poliuretano o equivalente. Totalmente instalada; i/p.p. de replanteo y medios auxiliares. Materiales de cobertura con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Conforme a NTE-QTT y CTE DB HS-1. Medida la longitud en verdadera magnitud.	33,70
TREINTA Y TRES EUROS con SETENTA CÉNTIMOS			
09.75	m.	FORMACIÓN RINCÓN LAM. PVC-P Pieza rincón formada por lámina de PVC-P preformada al efecto para refuerzo de ángulos internos.	15,26
QUINCE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS			
09.76	m.	FORMACIÓN ESQUINA LAM. PVC-P Pieza esquina formada por lámina de PVC-P preformada al efecto para refuerzo de ángulos externos.	17,96
DIECISIETE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS			
09.77	m.	ACABADO PERIMETRAL LAM. PVC-P Conexión a paramentos verticales, para cubiertas PVC-P, con una banda impermeabilizante de lámina de PVC-P de 1,2 mm. de espesor Rhenofol CG o equivalente, armada con fieltro de fibra de vidrio, rematada en su parte superior, hasta una altura aproximada de 20 cm., con un perfil de aluminio fijado mecánicamente y sellando la ranura entre el perfil y el muro con caucho de silicona.	14,75
CATORCE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS			
APARTADO E09PS SUMIDEROS			
09.78	u	SUMIDERO VERT. PVC 90x300 mm Suministro e instalación de sumidero plano de PVC, de 300 mm de longitud, 330 mm de plana octogonal y 90 mm de sección, incluso conexión de la membrana impermeabilizante al sumidero mediante soldadura química, i/instalación y conexión a la bajante.	31,06
TREINTA Y UN EUROS con SEIS CÉNTIMOS			
09.79	u	SUMIDERO VERT. PVC 110x300 mm Suministro e instalación de sumidero plano de PVC, de 300 mm de longitud, 330 mm de plana octogonal y 110 mm de sección, incluso conexión de la membrana impermeabilizante al sumidero mediante soldadura química, i/instalación y conexión a la bajante.	36,46
TREINTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS			
09.80	u	SUMIDERO HORIZ. PVC 75x465 mm Suministro e instalación de sumidero horizontal de PVC, de 465 mm de longitud, 320x120/200 mm y 75 mm de sección, incluso conexión de la membrana impermeabilizante al sumidero mediante soldadura química, i/instalación y conexión a la bajante.	38,12
TREINTA Y OCHO EUROS con DOCE CÉNTIMOS			
09.81	u	SUMIDERO HORIZ. PVC 90x465 mm Suministro e instalación de sumidero horizontal de PVC, de 465 mm de longitud, 320x120/200 mm y 90 mm de sección, incluso conexión de la membrana impermeabilizante al sumidero mediante soldadura química, i/instalación y conexión a la bajante.	39,26
TREINTA Y NUEVE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS			
09.82	u	PARAGRAVILLAS Y BANDERA SIKA Suministro e instalación de paragravillas y bandera Sika o equivalente en sumidero.	12,73
DOCE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS			

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
CAPÍTULO C10 CARPINTERÍA DE MADERA			
SUBCAPÍTULO 10.01 PRECERCOS			
10.01.01	u	PRECERCO PINO 90x30 mm 1H Precerco de pino de 90x30 mm de escuadría, para puertas normalizadas de 1 hoja, montado, incluso p.p. de medios auxiliares.	11,87
		ONCE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
10.01.02	u	PRECERCO PINO 90x30 mm 2H Precerco de pino de 90x30 mm de escuadría, para puertas normalizadas de 2 hojas, montado, incluso p.p. de medios auxiliares.	14,99
		CATORCE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
10.01.03	u	PRECERCO PINO 110x30 mm 1H Precerco de pino de 110x30 mm de escuadría, para puertas normalizadas de 1 hoja, montado, incluso p.p. de medios auxiliares.	14,36
		CATORCE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS	
10.01.04	u	PRECERCO PINO 110x30 mm 2H Precerco de pino de 110x30 mm de escuadría, para puertas normalizadas de 2 hojas, montado, incluso p.p. de medios auxiliares.	15,92
		QUINCE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS	
10.01.05	u	PRECERCO PINO 70x30 mm 1H Precerco de pino de 70x30 mm de escuadría, para puertas normalizadas de 1 hoja, montado, incluso p.p. de medios auxiliares.	10,65
		DIEZ EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
10.01.06	ud	PRECERCO PINO 70x35 mm.P/1 HOJA Precerco de pino de 70x35 mm. de escuadrilla, para puertas normalizadas de una hoja, montado, incluso p.p. de medios auxiliares.	15,28
		QUINCE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS	
10.01.07	ud	PRECERCO PINO 90x35 mm.P/1 HOJA Precerco de pino de 90x35 mm. de escuadrilla, para puertas normalizadas de una hoja, montado, incluso p.p. de medios auxiliares.	15,60
		QUINCE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
10.01.08	ud	PRECERCO PINO 110x35 mm.P/1 HOJA Precerco de pino de 110x35 mm. de escuadrilla, para puertas normalizadas de una hoja, montado, incluso p.p. de medios auxiliares.	17,45
		DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
10.01.09	ud	PRECERCO PINO 70x35 mm.P/2 HOJAS Precerco de pino de 70x35 mm. de escuadrilla, para puertas normalizadas de 2 hojas, montado, incluso p.p. de medios auxiliares.	16,15
		DIECISEIS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS	
10.01.10	ud	PRECERCO PINO 90x35 mm.P/2 HOJAS Precerco de pino de 90x35 mm. de escuadrilla, para puertas normalizadas de 2 hojas, montado, incluso p.p. de medios auxiliares.	19,87
		DIECINUEVE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
10.01.11	ud	PRECERCO PINO 110x35 mm.P/2 HOJAS Precerco de pino de 110x35 mm. de escuadrilla, para puertas normalizadas de 2 hojas, montado, incluso p.p. de medios auxiliares.	22,15
		VEINTIDOS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
SUBCAPÍTULO 10.02 PUERTAS			
PA		PUERTA DE PASO ABATIBLE	0,00
10.02.01	m2	P.P. LISA MACIZ. DM P/PINTAR Puerta de paso ciega normalizada 1o2 hojas, maciza de DM para pintar o lacar, con cerco en DM, tapajuntas lisos de DM en ambas caras, Incluso esmaltada con maneta y escudo de acero inox. herrajes de colgar y de cierre latonados, montada, incluso p.p. de medios auxiliares.	179,28
		CIENTO SETENTA Y NUEVE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS	
10.02.02	m2	P.P. LISA HUECA, LACADA. Puerta de paso ciega 1o2 hojas, normalizada, lisa, lacada, galce o cerco visto de DM lacados, tapajuntas lisos de DM en ambas caras, maneta y escudo en acero inox. y herrajes de colgar y de cierre latonados, montada, incluso p.p. de medios auxiliares.	156,67
		CIENTO CINCUENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
10.02.03	m2	P.P. LISA HUECA, MELAMINA Puerta de paso ciega 1o2, hojas normalizada lisa, hueca de melamina, recercado perimetral de 30mm en haya vaporizada barnizada, cerco visto y tapajuntas de DM esmaltados en color a elegir, rechapado de melamina en ambas caras, escudo y maneta de acero inoxidable; herrajes de colgar y de cierre latonados, montada, incluso p.p. de medios auxiliares.	191,37
		CIENTO NOVENTA Y UN EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS	
10.02.04	m2	P.P. LISA MACIZ, MELAMINA Puerta de paso ciega 1o2 hojas, normalizada, lisa, maciza de melamina, recercado perimetral de 30mm en haya vaporizada barnizada, cerco visto y tapajuntas de DM esmaltados en color a elegir, rechapado de melamina en ambas caras, escudo y maneta de acero inoxidable; herrajes de colgar y de cierre latonados, montada, incluso p.p. de medios auxiliares.	244,27
		DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS	
10.02.05	M2	P.P. LISA COMP. FENOLICO + CERCO LEVEL Puerta de paso formada por 1hoja o 2 hojas en madera maciza de aglomerado hidrofugo de 42 mm. de espesor, acabada con dos caras y canteado perimetral de compacto fenolico tipo TRESPA o equivalente de 3 mm. de espesor, con cerco LEVEL, POLYNORM o equivalente en aluminio acabado lacado, con junta continua de goma embutida, incluso pernios regulables, herrajes de acero inox. incluso montaje, terminada.	340,71
		TRESCIENTOS CUARENTA EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS	
RG		REGISTROS INSTALACIONES	0,00
10.02.06	M2	REGISTRO INST C.. FENOL. + CERCO LEVEL Registro de instalaciones formado por hoja de madera chapada a dos caras de compacto fenolico tipo TRESPA o equivalente de 3 mm. de espesor, con cerco LEVEL, POLYNORM o equivalente en aluminio acabado lacado, herrajes de acero inox. incluso montaje, terminada. incluso pernios y cerraduras de cuadradillo.	119,78
		CIENTO DIECINUEVE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
10.02.07	m2	REGISTRO INST CERCO Y HOJA EN DM MACIZ Suministro y colocacion de tapas de registro para posterior pintado o barnizado, incluso cercos y remates	80,86
		OCHENTA EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
10.02.08	M2	REGISTRO INST MELAMINA CERCO DM Suministro y colocacion de tapas de registro con revestimiento de melamina, incluso cercos y remates	93,65
		NOVENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
PC		PUERTA CORREDERA	0,00
10.02.09	ud	P.P.CORR. 1H.MELAM.LISA CERC/DTO. Puerta de paso ciega corredera, de una hoja normalizada, de melamina en color, con doble cerco directo de pino macizo 70x50 mm., tapajuntas moldeados de DM chapados de pino 70x10 mm. en ambas caras, para pintar, herrajes de colgar y deslizamiento galvanizados, y manetas de cierre doradas, montada y con p.p. de medios auxiliares.	496,22
		CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS	
10.02.10	ud	P.P.CORR. 2/H.LISA H.MELAMINA CERC/DTO. Puerta de paso ciega corredera, de 2 hojas normalizadas, serie económica, lisa hueca (CLH) de melamina en color, con doble cerco directo de pino macizo 70x50 mm., tapajuntas moldeados de DM chapados de pino 70x10 mm. en ambas caras, para pintar, juegos de poleas y carriles galvanizados, y manetas de cierre doradas, montada y con p.p. de medios auxiliares.	878,98
		OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
PE		PUERTAS ESPECIALES	0,00

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
10.02.11	u	PUERTA ACÚSTICA 1H 38 dBA PARA PINTAR Puerta acústica en block de una hoja maciza con aislamiento de 38 dBA, de medidas normalizadas de 825x2030 mm y 50 mm de espesor, recubierta en fibra para pintar de 1 mm, incluyendo precerco de pino de 70x30 mm, galce o cerco visto de 70x30 mm a base de fibra con lámina de plomo en el interior y tapajuntas de 70x16 mm a base de fibras, recubiertos ambos del mismo material que la hoja; herrajes de colgar (cinco pernios), cerradura y manillas de latón, montada con juntas de estanqueidad de goma. Homologada.	629,08
SEISCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con OCHO CÉNTIMOS			
10.02.12	u	PUERTA ACÚSTICA 2H 38 dBA PARA PINTAR Puerta acústica en block de dos hojas macizas con aislamiento de 38 dBA, de medidas normalizadas de 825x2030 mm y 50 mm de espesor, recubierta en fibra para pintar de 1 mm, incluyendo precerco de pino de 70x30 mm, galce o cerco visto de 70x30 mm a base de fibra con lámina de plomo en el interior y tapajuntas de 70x16 mm a base de fibras, recubiertos ambos del mismo material que la hoja; herrajes de colgar (cinco pernios), cerradura y manillas de latón, montada con juntas de estanqueidad de goma. Homologada.	1.064,38
MIL SESENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS			
10.02.13	ud	PUERTA ACÚSTICA 38 dBA LAMINADO Puerta acústica en block de una hoja maciza con aislamiento de 38 dBA, de medidas normalizadas de 2030x825 mm. y 50 mm. de espesor, recubierta de laminado de media presión de 1 mm., incluyendo precerco de pino de 70x35 mm., galce o cerco visto de 70x35 mm. a base de fibra con lámina de plomo en el interior y tapajuntas de 70x16 mm. a base de fibras, recubiertos ambos del mismo material que la hoja; herrajes de colgar (cinco pernios), cerradura y manillas de latón, montada con juntas de estanqueidad de goma. Homologada.	642,18
SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS			
10.02.14	u	PUERTA RADIOLÓGICA 1H 38 dBA PARA PINTAR Puerta de entrada acústica y radiológica de una hoja, de 925x2030 mm y de 50 mm de espesor, recubierta en fibra para pintar de 1 mm, de pino para pintar, con aislamiento a ruido aéreo para 38 dBA y emplomada, precerco de pino 70x30 mm, galce macizo para pintar 70x30 mm y tapajuntas lisos macizos de 85x15 mm en ambas caras, materiales tratados con partículas de plomo en su fabricación, y montada con bisagras de seguridad de remate en codillo, cerradura de seguridad y manivelas de acero inoxidable, montada y con p.p. de sellado de juntas con plomo. Homologada.	543,11
QUINIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con ONCE CÉNTIMOS			
VC		VARIOS	0,00
05.206	u	COLOCACION DE PUERTA colocacion de puerta suministrada por la propiedad o recogida de otras demoliciones, incluso cerco	51,62
CINCUENTA Y UN EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS			

SUBCAPÍTULO 10.03 CARPINTERÍA ACÚSTICA

10.03.01	u	PUERTA ACÚSTICA MADERA 40 dBA 1H 800 mm Puerta acústica de madera de una hoja de dimensiones: 800 mm de ancho por 2030 mm de alto. Con índice global de reducción acústica Rw 40 dBA según Norma UNE-EN ISO 10140-2:2010. Marco en madera maciza y hoja fabricada en madera prensada con núcleo relleno de material fonoaislante y fonoabsorbente. Incluye sistema de doble burlete con junta elástica en el marco perimetral. Hoja en acabado DM preparada para lacar o para chapar en madera u otro material (no incluido). Totalmente instalada sobre precerco (incluido); i/p.p. de cerradura, maneta y medios auxiliares. Conforme a CTE DB-SUA y CTE DB-HR.	824,57
OCHOCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS			
10.03.02	u	PUERTA ACÚSTICA MADERA 40 dBA 1H 900 mm Puerta acústica de madera de una hoja de dimensiones: 900 mm de ancho por 2030 mm de alto. Con índice global de reducción acústica Rw 40 dBA según Norma UNE-EN ISO 10140-2:2010. Marco en madera maciza y hoja fabricada en madera prensada con núcleo relleno de material fonoaislante y fonoabsorbente. Incluye sistema de doble burlete con junta elástica en el marco perimetral. Hoja en acabado DM preparada para lacar o para chapar en madera u otro material (no incluido). Totalmente instalada sobre precerco (incluido); i/p.p. de cerradura, maneta y medios auxiliares. Conforme a CTE DB-SUA y CTE DB-HR.	904,57
NOVECIENTOS CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS			

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
10.03.03	u	PUERTA ACÚSTICA MADERA 40 dBA 2H 800 mm Puerta acústica de madera de dos hojas de dimensiones: 800 mm de ancho por 2030 mm de alto. Con índice global de reducción acústica Rw 40 dBA según Norma UNE-EN ISO 10140-2:2010. Marco en madera maciza y hoja fabricada en madera prensada con núcleo relleno de material fonoaislante y fonoabsorbente. Incluye sistema de doble burlete con junta elástica en el marco perimetral. Hoja en acabado DM preparada para lacar o para chapar en madera u otro material (no incluido). Totalmente instalada sobre precerco (incluido); i/p.p. de cerradura, maneta y medios auxiliares. Conforme a CTE DB-SUA y CTE DB-HR.	1.557,69
MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS			
10.03.04	u	PUERTA ACÚSTICA MADERA 40 dBA 2H 900 mm Puerta acústica de madera de dos hojas de dimensiones: 900 mm de ancho por 2030 mm de alto. Con índice global de reducción acústica Rw 40 dBA según Norma UNE-EN ISO 10140-2:2010. Marco en madera maciza y hoja fabricada en madera prensada con núcleo relleno de material fonoaislante y fonoabsorbente. Incluye sistema de doble burlete con junta elástica en el marco perimetral. Hoja en acabado DM preparada para lacar o para chapar en madera u otro material (no incluido). Totalmente instalada sobre precerco (incluido); i/p.p. de cerradura, maneta y medios auxiliares. Conforme a CTE DB-SUA y CTE DB-HR.	1.732,69
MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS			
10.03.05	u	PUERTA ACÚSTICA MADERA 40 dBA 1H+FIJO 800 mm Puerta acústica de madera de una hoja más fijo de dimensiones: 800 mm de ancho por 2030 mm de alto con fijo de 400/600 mm. Con índice global de reducción acústica Rw 40 dBA según Norma UNE-EN ISO 10140-2:2010. Marco en madera maciza y hoja fabricada en madera prensada con núcleo relleno de material fonoaislante y fonoabsorbente. Incluye sistema de doble burlete con junta elástica en el marco perimetral. Hoja en acabado DM preparada para lacar o para chapar en madera u otro material (no incluido). Totalmente instalada sobre precerco (incluido); i/p.p. de cerradura, maneta y medios auxiliares. Conforme a CTE DB-SUA y CTE DB-HR.	1.367,69
MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS			
10.03.06	u	PUERTA ACÚSTICA MADERA 45 dBA 1H 800 mm Puerta acústica de madera de una hoja de dimensiones: 800 mm de ancho por 2030 mm de alto. Con índice global de reducción acústica Rw 45 dBA según Norma UNE-EN ISO 10140-2:2010. Marco en madera maciza y hoja fabricada en madera prensada con núcleo relleno de material fonoaislante y fonoabsorbente. Incluye sistema de doble burlete con junta elástica en el marco perimetral. Hoja en acabado DM preparada para lacar o para chapar en madera u otro material (no incluido). Totalmente instalada sobre precerco (incluido); i/p.p. de cerradura, maneta y medios auxiliares. Conforme a CTE DB-SUA y CTE DB-HR.	958,57
NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS			
10.03.07	u	PUERTA ACÚSTICA MADERA 45 dBA 1H 900 mm Puerta acústica de madera de una hoja de dimensiones: 900 mm de ancho por 2030 mm de alto. Con índice global de reducción acústica Rw 45 dBA según Norma UNE-EN ISO 10140-2:2010. Marco en madera maciza y hoja fabricada en madera prensada con núcleo relleno de material fonoaislante y fonoabsorbente. Incluye sistema de doble burlete con junta elástica en el marco perimetral. Hoja en acabado DM preparada para lacar o para chapar en madera u otro material (no incluido). Totalmente instalada sobre precerco (incluido); i/p.p. de cerradura, maneta y medios auxiliares. Conforme a CTE DB-SUA y CTE DB-HR.	1.069,57
MIL SESENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS			
10.03.08	u	PUERTA ACÚSTICA MADERA 45 dBA 2H 800 mm Puerta acústica de madera de dos hojas de dimensiones: 800 mm de ancho por 2030 mm de alto. Con índice global de reducción acústica Rw 45 dBA según Norma UNE-EN ISO 10140-2:2010. Marco en madera maciza y hoja fabricada en madera prensada con núcleo relleno de material fonoaislante y fonoabsorbente. Incluye sistema de doble burlete con junta elástica en el marco perimetral. Hoja en acabado DM preparada para lacar o para chapar en madera u otro material (no incluido). Totalmente instalada sobre precerco (incluido); i/p.p. de cerradura, maneta y medios auxiliares. Conforme a CTE DB-SUA y CTE DB-HR.	1.875,69
MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS			

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
10.03.09	u	PUERTA ACÚSTICA MADERA 45 dBA 2H 900 mm Puerta acústica de madera de dos hojas de dimensiones: 900 mm de ancho por 2030 mm de alto. Con índice global de reducción acústica Rw 45 dBA según Norma UNE-EN ISO 10140-2:2010. Marco en madera maciza y hoja fabricada en madera prensada con núcleo relleno de material fonoaislante y fonoabsorbente. Incluye sistema de doble burlete con junta elástica en el marco perimetral. Hoja en acabado DM preparada para lacar o para chapar en madera u otro material (no incluido). Totalmente instalada sobre precerco (incluido); i/p.p. de cerradura, maneta y medios auxiliares. Conforme a CTE DB-SUA y CTE DB-HR.	2.071,64
		DOS MIL SETENTA Y UN EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
10.03.10	u	PUERTA ACÚSTICA MADERA 45 dBA 1H+FIJO 800 mm Puerta acústica de madera de una hoja más fijo de dimensiones: 800 mm de ancho por 2030 mm de alto con fijo de 400/600 mm. Con índice global de reducción acústica Rw 45 dBA según Norma UNE-EN ISO 10140-2:2010. Marco en madera maciza y hoja fabricada en madera prensada con núcleo relleno de material fonoaislante y fonoabsorbente. Incluye sistema de doble burlete con junta elástica en el marco perimetral. Hoja en acabado DM preparada para lacar o para chapar en madera u otro material (no incluido). Totalmente instalada sobre precerco (incluido); i/p.p. de cerradura, maneta y medios auxiliares. Conforme a CTE DB-SUA y CTE DB-HR.	1.647,69
		MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
10.03.11	m2	PANEL MACHICHEMBRADO MCM PARA AISLAMIENTO ACÚSTICO Panel isofónico para trasdosar, formado por placa MCM de espesor 30 mm con uniones machihembradas a cuatro caras en seco aplicado mediante adhesivo específico K-500 acabado en MDF crudo o melamina básica, instalado sobre panel de aislamiento acústico de 20 mm de espesor colocado directamente sobre el paramento mediante adhesivo específico K-500. Medido superficie realmente ejecutada.	39,20
		TREINTA Y NUEVE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
10.03.12	u	TRAMPA ACÚSTICA MCM 650x1400 mm Trampa acústica para tratamiento de absorción y acondicionamiento acústico, de medidas moduladas de 650x1400 mm y espesor 30 mm para colgar o atornillar paredes y techos. Medido en unidades colocadas.	94,50
		NOVENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
10.03.13	m2	PANEL TELA ACÚSTICA MCM Panel de tela acústica especialmente diseñado para paredes completas y para la cobertura de espacios irregulares para tratamiento de absorción y acondicionamiento acústico. Medidas moduladas para colgar o atornillar paredes y techos. Acabado en tela gris o negra. Medida superficie realmente ejecutada.	107,40
		CIENTO SIETE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
10.03.14	m2	PANEL ACÚSTICO MCM 200x2611 mm Panel acústico para paramentos tanto horizontales como verticales para tratamiento de absorción y acondicionamiento acústico, formando un conjunto de gruesas líneas con base descubierta de colores a elegir. Sujeto mediante puntas clavadas a rastreles de madera de pino de 5x5 cm separados 640 mm entre ejes con instalación de aislamiento por el interior, acabado en moldura prensada de 200x2611 mm machihembrada en acabado papel melamínico. Medido superficie realmente ejecutada.	75,29
		SETENTA Y CINCO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS	
10.03.15	m2	PANEL ADECUACIÓN ACÚSTICA DE REVERBERACIÓN GRANDES SUPERFICIES Panel acústico para paramentos tanto horizontales como verticales, para tratamiento de absorción y acondicionamiento acústico indicado especialmente para grandes espacios como polideportivos. Instalado sobre paneles MDF con clasificación M1, de dimensiones 16x600x3000 mm, tablado y ranurado terminado en melamina, sujeto mediante puntas clavadas a rastreles de madera de pino de 5x5 cm separados 640 mm entre ejes con instalación de aislamiento por el interior. Medida superficie realmente ejecutada.	105,74
		CIENTO CINCO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
SUBCAPÍTULO 10.04 ARMARIOS			
10.04.01	u	FRENTE ARM. LAC.ISA 1H 180x60 cm HERRAJES A.INOXI. Frente de armario de madera lacada, lisa, con una hoja de 180 cm de alto y 60 cm de ancho, suministrada en block que incluye hoja, cerco, tapajuntas y tapetas rechapados en madera, herraje de colgar, tiradores de acero inoxidable e imanes de cierre, colocada sobre precerco de pino de dimensiones 70x30 mm. Totalmente terminada con p.p. de medios auxiliares.	172,56
CIENTO SETENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS			
10.04.02	u	FRENTE ARM.LAC. LISA 2H 180x60 cm HERRAJES A. INOX. Frente de armario de madera lacada, lisa, con dos hojas de 180 cm de alto y 60 cm de ancho, suministrada en block que incluye hoja, cerco, tapajuntas y tapetas rechapados en madera, herraje de colgar, tiradores de acero inoxidable e imanes de cierre, colocada sobre precerco de pino de dimensiones 70x30 mm. Totalmente terminada con p.p. de medios auxiliares.	302,56
TRESCIENTOS DOS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS			
10.04.03	u	FRENTE ARM. LAC. LISA 1H 180+Mx60 cm HERRAJES A.INOX. Frente de armario de madera lacada, lisa, con una hoja de 180 cm y maletero de 40 cm de alto y 60 cm de ancho, suministrada en block que incluye hoja, cerco, tapajuntas y tapetas rechapados en madera, herraje de colgar, tiradores de acero inoxidable e imanes de cierre, colocada sobre precerco de pino de dimensiones 70x30 mm. Totalmente terminada con p.p. de medios auxiliares.	222,56
DOSCIENTOS VEINTIDOS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS			
10.04.04	m2	FRENTE ARMARIO CORREDERO LACADA LISA Frente de armario corredero de madera lacada, lisa, suministrada en block que incluye hojas, cercos, tapajuntas y tapetas rechapados en madera, con perfilera de aluminio extrusionado guías de dos carriles con mecanismo inferior de dos ruedas por hoja, ruedas de nailon con rodamientos (antideslizamiento, autorregulables y silenciosas) y limpiador de felpa; mecanismo superior con dos patines por hoja, con ruedas silenciosas y sistema antibalaneo. Colocado sobre precerco de pino de dimensiones 70x30 mm. Totalmente terminado con p.p. de medios auxiliares.	227,17
DOSCIENTOS VEINTISIETE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS			
10.04.05	u	FORRADO INTERIOR ARMARIO 45x55 cm Forrado interior de armario empotrado con maletero de 45x55x250 cm de medidas interiores, con tableros de aglomerado recubiertos con papel melamínico (melamina) de color blanco de 10 mm de espesor, en las paredes y en la separación entre el armario y el maletero, con cajonera de 3 cajones realizada con tableros similares y con barra niquelada con soportes en el interior, montado y con p.p. de medios auxiliares.	209,96
DOSCIENTOS NUEVE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS			
10.04.06	u	FORRADO INTERIOR ARMARIO 75x55 cm Forrado interior de armario empotrado con maletero de 75x55x250 cm de medidas interiores, con tableros de aglomerado recubiertos con papel melamínico (melamina) imitación roble de 10 mm de espesor, en las paredes y en la separación entre el armario y el maletero, con cajonera de 2 cajones realizada con tableros similares y con barra niquelada con soportes en el interior, montado y con p.p. de medios auxiliares.	247,62
DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS			
10.04.07	u	FORRADO INTERIOR ARMARIO 90x55 cm Forrado interior de armario empotrado con maletero de 90x55x250 cm de medidas interiores, con tableros de aglomerado recubiertos con papel melamínico (melamina) de color blanco de 10 mm de espesor, en las paredes y en la separación entre el armario y el maletero, con cajonera de 5 cajones y zapatero realizados con tableros similares y con barra niquelada con soportes en el interior, montado y con p.p. de medios auxiliares.	380,48
TRESCIENTOS OCHENTA EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS			
10.04.08	u	FORRADO INTERIOR ARMARIO 120x55 cm Forrado interior de armario empotrado con maletero de 120x55x250 cm de medidas interiores, con tableros de aglomerado recubiertos con papel melamínico (melamina) imitación roble de 10 mm de espesor, en las paredes y en la separación entre el armario y el maletero, con cajonera de 3 cajones y zapatero realizados con tableros similares y con barra niquelada con soportes en el interior, montado y con p.p. de medios auxiliares.	411,53
CUATROCIENTOS ONCE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS			

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
10.04.09	u	FORRADO INTERIOR ARMARIO 150x55 cm Forrado interior de armario empotrado con maletero de 150x55x250 cm de medidas interiores, con tableros de aglomerado recubiertos con papel melamínico (melamina) imitación roble de 10 mm de espesor, en las paredes y en la separación entre el armario y el maletero, con cajonera de 5 cajones y zapatero realizados con tableros similares y con barra niquelada con soportes en el interior, montado y con p.p. de medios auxiliares.	503,78

QUINIENTOS TRES EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 10.05 MAMPARAS DE MADERA

10.05.01	M2	MAMPARA COMP. ASEOS COMPACT FENOLICO Mampara especial en compartimentación de aseos, formada por panel macizo de aglomerado hidrófugo de 26 mm. de espesor, acabada y canteado con estratificado fenólico tipo Trespa o equivalente de 3 mm. en caras y cantos, sobre estructura soporte de tubo de acero inoxidable, incluso p.p. de puertas del mismo material y herrajes de colgar y seguridad, instalada.	205,74
----------	----	---	--------

DOSCIENTOS CINCO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 10.06 DEFENSAS DE MADERA/RODAPIES

10.06.01	m	DEFENSA DE MADERA 15x2 cm Suministro y colocación de defensa para paredes de madera de medidas 15x2 cm atornillado a pared, incluso p.p. de material y mano de obra, totalmente colocado	27,49
----------	---	--	-------

VEINTISIETE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

10.06.02	m	PASAMANOS PINO/HAYA 70x45 mm PARA BARNIZAR Pasamanos de madera de pino o de haya para barnizar, de 70x45 mm de sección, fijado mediante soportes de cuadrado de acero, atornillados al pasamanos y recibidos a la pared, montado y con p.p. de medios auxiliares.	38,50
----------	---	---	-------

TREINTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

10.06.03	M2	PANELADO DE MADERA ACB.COMPACT FENOLICO Empanelado especial a base de paneles ensamblables de compacto fenólico, tipo Trespa o equivalente, montados sobre estructura portante metálicas, con anclajes y fijaciones ocultas; incluso cajeados prefabricados para instalaciones, rejillas, enchufes, etc., con p.p. de medios auxiliares, totalmente instalados.	214,38
----------	----	---	--------

DOSCIENTOS CATORCE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

10.06.04	m	RODAPIE HAYA O EQUIVALENTE 9X13MM rodapié de madera de haya o equivalente de 9x13mm, incluso tacos empotrados, colocación y barnizado y/o pintado	11,85
----------	---	---	-------

ONCE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

10.06.05	m.	RODAPIÉ AGLOMERADO DM 7x1,6cm. Rodapié de DM de 7x1,6 cm, clavado en paramentos, s/NTE-RSR-27, p.pintar medido en su longitud.	4,75
----------	----	--	------

CUATRO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

10.06.06	m.	RODAPIÉ MADERA PLASTIFICADA 7x1cm. Rodapié en madera plastificada de 7x1 cm., clavado en paramento, o pegado con montakit o equivalente, s/NTE-RSR-27, medido en su longitud.	8,35
----------	----	---	------

OCHO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
SUBCAPÍTULO 10.07 ENCIMERAS			
10.07.01	m	ENCIMERA PINO MACIZO 60x5 cm. Encimera realizada con madera de pino macizo para barnizar de pino país de 60x5 cm de sección, fijada mediante dobles soportes de cuadradillos de acero, atornillados a la encimera, y recibidos al elemento soporte de la misma, montada y con p.p. de medios auxiliares.	130,08
		CIENTO TREINTA EUROS con OCHO CÉNTIMOS	
10.07.02	m	ENCIMERA PLASTIFICADO 60x3 cm Encimera realizada con tableros de aglomerado acabado plastificado de 60x3 cm de sección, fijada mediante dobles soportes de cuadradillos de acero, atornillados a la encimera, y recibidos al elemento soporte de la misma, montada y con p.p. de medios auxiliares.	127,68
		CIENTO VEINTISIETE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
10.07.03	m	ENCIMERA PLASTIFICADO 60x5 cm Encimera realizada con tableros de aglomerado acabado plastificado de 60x5 cm de sección, fijada mediante dobles soportes de cuadradillos de acero, atornillados a la encimera, y recibidos al elemento soporte de la misma, montada y con p.p. de medios auxiliares.	157,68
		CIENTO CINCUENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
10.07.04	m.	ENCIMERA COMPACTO FENOLICO 2mm Encimera de compacto fenólico de 600x2 mm canteada y mecanizada en fabrica, colocada con bastidores a pared y rematada con copete perimetral de 2mm de espesor de remate incluso p.p. de piezas auxiliares y pata de acero cromado regulabres en altura. Totalmente instalada.	203,90
		DOSCIENTOS TRES EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	
10.07.05	m.	ENCIMERA COMPACTO FENOLICO 2mm C/HUECO Encimera de compacto fenólico de 600x2 mm canteada y mecanizada en fabrica con hueco para pila, colocada con bastidores a pared y rematada con copete perimetral de 2mm de espesor de remate incluso p.p. de piezas auxiliares y pata de acero cromado regulabres en altura. Totalmente instalada.	207,87
		DOSCIENTOS SIETE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS	

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
CAPÍTULO C11 CARPINTERÍA METALICA, ALUMINIO, PVC Y PUR			
SUBCAPÍTULO 11.01 CARPINTERÍA DE ALUMINIO			
APARTADO 11.01.01 PUERTAS			
SUBAPARTADO PAA ALUMINIO ANODIZADO			
ELEMENTO VCAA CORREDERAS			
11.01.01.01	u	P. CORRED.ALUM.ANODIZ.NATURAL 2H 160x210 cm Suministro y montaje de puerta corredera sin rotura de puente térmico de 2 hojas, de aluminio anodizado natural con un valor mínimo de 15 micras, de 160x210 cm de medidas totales. Compuesta por cerco, hojas y herrajes de deslizamiento y de seguridad. Elaborada en taller, totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio. Permeabilidad al aire según Norma UNE-EN 12207:2000-CLASE 3; estanqueidad al agua según Norma UNE-EN 12208:2000-CLASE 8A; resistencia al viento según Norma UNE-EN 12210:2000-CLASE C5. Instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas ajuste final en obra y limpieza. Perfilería, juntas y herrajes con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011, norma UNE-EN 14351-1.	424,30
CUATROCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS			
11.01.01.02	u	P.CORRED. ALUM. ANODIZ. NATURAL 3H 240x210 cm Suministro y montaje de puerta corredera sin rotura de puente térmico de 3 hojas, de aluminio anodizado natural con un valor mínimo de 15 micras, de 240x210 cm de medidas totales. Compuesta por cerco, hojas y herrajes de deslizamiento y de seguridad. Elaborada en taller, totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio. Permeabilidad al aire según Norma UNE-EN 12207:2000-CLASE 3; estanqueidad al agua según Norma UNE-EN 12208:2000-CLASE 8A; resistencia al viento según Norma UNE-EN 12210:2000-CLASE C5. Instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas ajuste final en obra y limpieza. Perfilería, juntas y herrajes con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011, norma UNE-EN 14351-1.	611,20
SEISCIENTOS ONCE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS			
11.01.01.03	u	P.CORRED.ALUM. ANODIZ. NATURAL RPT 2H 160x210 cm Suministro y montaje de puerta corredera con rotura de puente térmico de 2 hojas, de aluminio anodizado natural con un valor mínimo de 15 micras, de 160x210 cm de medidas totales. Compuesta por cerco, hojas y herrajes de deslizamiento y de seguridad. Elaborada en taller, totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio. Permeabilidad al aire según Norma UNE-EN 12207:2000-CLASE 3; estanqueidad al agua según Norma UNE-EN 12208:2000-CLASE 8A; resistencia al viento según Norma UNE-EN 12210:2000-CLASE C4. Instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas ajuste final en obra y limpieza. Perfilería, juntas y herrajes con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011, norma UNE-EN 14351-1.	718,86
SETECIENTOS DIECIOCHO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS			
11.01.01.04	u	P. CORRED.ALUM.ANODIZ. NATURAL RPT 3H 240x210 cm Suministro y montaje de puerta corredera con rotura de puente térmico de 3 hojas, de aluminio anodizado natural con un valor mínimo de 15 micras, de 240x210 cm de medidas totales. Compuesta por cerco, hojas y herrajes de deslizamiento y de seguridad. Elaborada en taller, totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio. Permeabilidad al aire según Norma UNE-EN 12207:2000-CLASE 3; estanqueidad al agua según Norma UNE-EN 12208:2000-CLASE 8A; resistencia al viento según Norma UNE-EN 12210:2000-CLASE C4. Instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas ajuste final en obra y limpieza. Perfilería, juntas y herrajes con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011, norma UNE-EN 14351-1.	964,98
NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS			
ELEMENTO PMBAA CORREDERAS MB			

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
11.01.01.05	u	P.CORRED.ALUM.MB ANODIZ. NATURAL 2H 160x21 Suministro y montaje de puerta corredera monoblock sin rotura de puente térmico de 2 hojas, de aluminio anodizado natural con un valor mínimo de 15 micras, de 160x210 cm de medidas totales. Compuesta por cerco, hojas, herrajes de deslizamiento y de seguridad y compacto incorporado (monoblock), persiana enrollable de lamas de aluminio extruido, con accionamiento manual mediante cinta y recogedor, equipada con todos sus accesorios. Elaborada en taller, totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio. Permeabilidad al aire según Norma UNE-EN 12207:2000-CLASE 3; estanqueidad al agua según Norma UNE-EN 12208:2000-CLASE 8A; resistencia al viento según Norma UNE-EN 12210:2000-CLASE C5. Instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas ajuste final en obra y limpieza. Perfilería, juntas y herrajes con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011, norma UNE-EN 14351-1.	538,64
QUINIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS			
11.01.01.06	u	P.CORRED.ALUM. MB ANODIZ.NATURAL 3H 240x21 Suministro y montaje de puerta corredera monoblock sin rotura de puente térmico de 3 hojas, de aluminio anodizado natural con un valor mínimo de 15 micras, de 240x210 cm de medidas totales. Compuesta por cerco, hojas, herrajes de deslizamiento y de seguridad y compacto incorporado (monoblock), persiana enrollable de lamas de aluminio extruido, con accionamiento manual mediante cinta y recogedor, equipada con todos sus accesorios. Elaborada en taller, totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio. Permeabilidad al aire según Norma UNE-EN 12207:2000-CLASE 3; estanqueidad al agua según Norma UNE-EN 12208:2000-CLASE 8A; resistencia al viento según Norma UNE-EN 12210:2000-CLASE C5. Instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas ajuste final en obra y limpieza. Perfilería, juntas y herrajes con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011, norma UNE-EN 14351-1.	781,30
SETECIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con TREINTA CÉNTIMOS			
11.01.01.07	u	P.CORRED.ALUM.MB ANODIZ. NATURAL RPT 2H 160 Suministro y montaje de puerta corredera monoblock con rotura de puente térmico de 2 hojas, de aluminio anodizado natural con un valor mínimo de 15 micras, de 160x210 cm de medidas totales. Compuesta por cerco, hojas, herrajes de deslizamiento y de seguridad y compacto incorporado (monoblock), persiana enrollable de lamas de aluminio extruido, con accionamiento manual mediante cinta y recogedor, equipada con todos sus accesorios. Elaborada en taller, totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio. Permeabilidad al aire según Norma UNE-EN 12207:2000-CLASE 3; estanqueidad al agua según Norma UNE-EN 12208:2000-CLASE 8A; resistencia al viento según Norma UNE-EN 12210:2000-CLASE C4. Instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas ajuste final en obra y limpieza. Perfilería, juntas y herrajes con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011, norma UNE-EN 14351-1.	739,07
SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con SIETE CÉNTIMOS			
11.01.01.08	u	P.CORRED.ALUM. MB ANOD. NATURAL RPT 3H 240 Suministro y montaje de puerta corredera monoblock con rotura de puente térmico de 3 hojas, de aluminio anodizado natural con un valor mínimo de 15 micras, de 240x210 cm de medidas totales. Compuesta por cerco, hojas, herrajes de deslizamiento y de seguridad y compacto incorporado (monoblock), persiana enrollable de lamas de aluminio extruido, con accionamiento manual mediante cinta y recogedor, equipada con todos sus accesorios. Elaborada en taller, totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio. Permeabilidad al aire según Norma UNE-EN 12207:2000-CLASE 3; estanqueidad al agua según Norma UNE-EN 12208:2000-CLASE 8A; resistencia al viento según Norma UNE-EN 12210:2000-CLASE C4. Instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas ajuste final en obra y limpieza. Perfilería, juntas y herrajes con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011, norma UNE-EN 14351-1.	1.080,44
MIL OCHENTA EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS			

ELEMENTO PPAA PRACTICABLES

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
11.01.01.09	u	P. PRACT.ALUM.ANODIZ.NATURAL 2H 100x210 cm Suministro y montaje de puerta practicable de aluminio con marco de 40 mm de sección de 2 hojas, de aluminio anodizado natural con un valor mínimo de 15 micras, perfil europeo de 100x210 cm de medidas totales. Con una transmitancia térmica de la carpintería máxima U=2,00 W/m2K. Compuesta por cerco, hojas y herrajes de deslizamiento y de seguridad. Elaborada en taller, totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio. Permeabilidad al aire según Norma UNE-EN 12207:2000-CLASE 4; Estanqueidad al agua según Norma UNE-EN 12208:2000-CLASE 9A; Resistencia al viento según Norma UNE-EN 12210:2000-CLASE C5. Instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas ajuste final en obra y limpieza. Perfilería, juntas y herrajes con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011, norma UNE-EN 14351-1.	434,16
CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS			
11.01.01.10	u	P. PRACT. ALUM.ANODIZ. NATURAL 2H 160x210 cm Suministro y montaje de puerta practicable de aluminio con marco de 40 mm de sección de 2 hojas, de aluminio anodizado natural con un valor mínimo de 15 micras, perfil europeo, de 160x210 cm de medidas totales. Con una transmitancia térmica de la carpintería máxima U=2,00 W/m2K. Compuesta por cerco, hojas y herrajes de deslizamiento y de seguridad. Elaborada en taller, totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio. Permeabilidad al aire según Norma UNE-EN 12207:2000-CLASE 4; Estanqueidad al agua según Norma UNE-EN 12208:2000-CLASE 9A; Resistencia al viento según Norma UNE-EN 12210:2000-CLASE C5. Instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas ajuste final en obra y limpieza. Perfilería, juntas y herrajes con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011, norma UNE-EN 14351-1.	662,71
SEISCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS			
11.01.01.11	u	P. PRACT. ALUM.ANODIZ. NATURAL RPT 60 mm 2H 100x2 Suministro y montaje de puerta practicable de aluminio con marco con RPT de 60 mm de sección de 2 hojas, de aluminio anodizado natural con un valor mínimo de 15 micras, de 100x210 cm de medidas totales. Con una transmitancia térmica de la carpintería máxima U=0,90 W/m2K. Compuesta por cerco, hojas y herrajes de deslizamiento y de seguridad. Elaborada en taller, totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio. Permeabilidad al aire según Norma UNE-EN 12207:2000-CLASE 4; estanqueidad al agua según Norma UNE-EN 12208:2000-CLASE E1200; resistencia al viento según Norma UNE-EN 12210:2000-CLASE C5. Instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas ajuste final en obra y limpieza. Perfilería, juntas y herrajes con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011, norma UNE-EN 14351-1.	614,85
SEISCIENTOS CATORCE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS			
11.01.01.12	u	P-PRACT. ALUM.-ANODIZ.NATURAL RPT 60 mm 2H 160x2 Suministro y montaje de puerta practicable de aluminio con marco con RPT de 60 mm de sección de 2 hojas, de aluminio anodizado natural con un valor mínimo de 15 micras, de 160x210 cm de medidas totales. Con una transmitancia térmica de la carpintería máxima U=0,90 W/m2K. Compuesta por cerco, hojas y herrajes de deslizamiento y de seguridad. Elaborada en taller, totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio. Permeabilidad al aire según Norma UNE-EN 12207:2000-CLASE 4; estanqueidad al agua según Norma UNE-EN 12208:2000-CLASE E1200; resistencia al viento según Norma UNE-EN 12210:2000-CLASE C5. Instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas ajuste final en obra y limpieza. Perfilería, juntas y herrajes con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011, norma UNE-EN 14351-1.	951,80
NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS			
11.01.01.13	ud	PUERTA PRACT.ANODIZ.NATURAL 1H. R.P.T. 80x210 Puerta balconera practicable de 1 hoja para acristalar, de aluminio anodizado natural de 15 micras, rotura puente térmico, de 80x210 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hoja con zócalo inferior ciego de 30 cm., y herrajes de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-15.	469,12
CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con DOCE CÉNTIMOS			
11.01.01.14	ud	PUERTA PRACT.ANODIZ.NATURAL 1H. P.E. 80x210 Puerta balconera practicable de 1 hoja para acristalar, de aluminio anodizado natural de 15 micras, perfil europeo, de 80x210 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hoja con zócalo inferior ciego de 30 cm., y herrajes de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-15.	386,68
TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS			

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
11.01.01.15	ud	PUERTA PRACT.ANODIZ.NATURAL 1H. P.E. 70x210 Puerta balconera practicable de 1 hoja para acristalar, de aluminio anodizado natural de 15 micras, perfil europeo, de 70x210 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hoja con zócalo inferior ciego de 30 cm., y herrajes de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-15.	375,60
TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS			
11.01.01.16	ud	PUERTA PRACT.ANODIZ.NATURAL 2H. P.E. 140x210 Puerta balconera practicable de 2 hojas para acristalar, de aluminio anodizado natural de 15 micras, perfil europeo, de 140x210 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hoja con zócalo inferior ciego de 30 cm., y herrajes de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-15.	576,64
QUINIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS			
11.01.01.17	ud	PUERTA PRACT.ANODIZ.NATURAL 2H. P.E. 180x210 Puerta balconera practicable de 2 hojas para acristalar, de aluminio anodizado natural de 15 micras, perfil europeo, de 180x210 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hoja con zócalo inferior ciego de 30 cm., y herrajes de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-15.	603,18
SEISCIENTOS TRES EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS			
ELEMENTO PPMBAA PRACTICABLES MB			
11.01.01.18	u	P. PRACT.ALUM.MB ANODIZ. NATURAL 2H 100x Suministro y montaje de puerta practicable monoblock marco de 40 mm de sección de 2 hojas, de aluminio anodizado natural con un valor mínimo de 15 micras, de 100x210 cm de medidas totales. Con una transmitancia térmica de la carpintería máxima U=2,00 W/m2K. Compuesta por cerco, hojas y herrajes de deslizamiento y de seguridad y compacto incorporado (monoblock), persiana enrollable de lamas de aluminio extruido, con accionamiento manual mediante cinta y recogedor, equipada con todos sus accesorios. Elaborada en taller, totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio. Permeabilidad al aire según Norma UNE-EN 12207:2000-CLASE 4; Estanqueidad al agua según Norma UNE-EN 12208:2000-CLASE 9A; Resistencia al viento según Norma UNE-EN 12210:2000-CLASE C5. Instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas ajuste final en obra y limpieza. Perfilera, juntas y herrajes con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011, norma UNE-EN 14351-1.	508,40
QUINIENTOS OCHO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS			
11.01.01.19	u	P. PRACT.ALUM. MB ANODIZ. NATURAL 2H 160x Suministro y montaje de puerta practicable monoblock marco de 40 mm de sección de 2 hojas, de aluminio anodizado natural con un valor mínimo de 15 micras, de 160x210 cm de medidas totales. Con una transmitancia térmica de la carpintería máxima U=2,00 W/m2K. Compuesta por cerco, hojas y herrajes de deslizamiento y de seguridad y compacto incorporado (monoblock), persiana enrollable de lamas de aluminio extruido, con accionamiento manual mediante cinta y recogedor, equipada con todos sus accesorios. Elaborada en taller, totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio. Permeabilidad al aire según Norma UNE-EN 12207:2000-CLASE 4; Estanqueidad al agua según Norma UNE-EN 12208:2000-CLASE 9A; Resistencia al viento según Norma UNE-EN 12210:2000-CLASE C5. Instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas ajuste final en obra y limpieza. Perfilera, juntas y herrajes con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011, norma UNE-EN 14351-1.	781,49
SETECIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS			
11.01.01.20	u	P. PRACT.ALUM.MB ANODIZ.NATURAL RPT 60 m Suministro y montaje de puerta practicable monoblock marco con RPT de 60 mm de sección de 2 hojas, de aluminio anodizado natural con un valor mínimo de 15 micras, de 100x210 cm de medidas totales. Con una transmitancia térmica de la carpintería máxima U=0,90 W/m2K. Compuesta por cerco, hojas y herrajes de deslizamiento y de seguridad y compacto incorporado (monoblock), persiana enrollable de lamas de aluminio extruido, con accionamiento manual mediante cinta y recogedor, equipada con todos sus accesorios. Elaborada en taller, totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio. Permeabilidad al aire según Norma UNE-EN 12207:2000-CLASE 4; estanqueidad al agua según Norma UNE-EN 12208:2000-CLASE E1200; resistencia al viento según Norma UNE-EN 12210:2000-CLASE C5. Instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas ajuste final en obra y limpieza. Perfilera, juntas y herrajes con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011, norma UNE-EN 14351-1.	685,72
SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS			

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
11.01.01.21	u	P.PRACTI.ALUM.MB ANODIZ. NATURAL RPT 60 m Suministro y montaje de puerta practicable monoblock marco con RPT de 60 mm de sección de 2 hojas, de aluminio anodizado natural con un valor mínimo de 15 micras, de 160x210 cm de medidas totales. Con una transmitancia térmica de la carpintería máxima U=0,90 W/m2K. Compuesta por cerco, hojas y herrajes de deslizamiento y de seguridad y compacto incorporado (monoblock), persiana enrollable de lamas de aluminio extruido, con accionamiento manual mediante cinta y recogedor, equipada con todos sus accesorios. Elaborada en taller, totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio. Permeabilidad al aire según Norma UNE-EN 12207:2000-CLASE 4; estanqueidad al agua según Norma UNE-EN 12208:2000-CLASE E1200; resistencia al viento según Norma UNE-EN 12210:2000-CLASE C5. Instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas ajuste final en obra y limpieza. Perfilería, juntas y herrajes con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011, norma UNE-EN 14351-1.	1.065,20

MIL SESENTA Y CINCO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

ELEMENTO PVAA VAIVÉN

11.01.01.22	u	P. ALUM. ANODIZ. NATURAL VAIVÉN 1H 90x210 cm Puerta de vaivén de 1 hoja para acristalar, de aluminio anodizado natural, de 90x210 cm de medidas totales, compuesta por cerco, hoja con zócalo inferior ciego de 30 cm, y herrajes de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares.	404,77
CUATROCIENTOS CUATRO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS			
11.01.01.23	u	P.ALUM. ANODIZ. NATURAL VAIVÉN 2H 160x210 cm Puerta de vaivén de 2 hojas para acristalar, de aluminio anodizado natural, de 160x210 cm de medidas totales, compuesta por cerco, hoja con zócalo inferior ciego de 30 cm, y herrajes de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares.	594,00
QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS			
11.01.01.24	u	P. ALUM. ANODIZ. NATURAL VAIVÉN 2H GAMA ALTA 180x210 cm Puerta de vaivén de gama alta de 2 hojas para acristalar, de aluminio anodizado natural, de 180x210 cm de medidas totales, compuesta por cerco, hoja con zócalo inferior ciego de 30 cm, y herrajes de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares.	680,48

SEISCIENTOS OCHENTA EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO PAL ALUMINIO LACADO
ELEMENTO VCAL CORREDERAS

11.01.01.25	u	P.CORRED.ALUM. LAC. BLANCO 2H 160x210 cm Suministro y montaje de puerta corredera sin rotura de puente térmico de 2 hojas, de aluminio lacado blanco de 60 micras, de 160x210 cm de medidas totales. Compuesta por cerco, hojas y herrajes de deslizamiento y de seguridad. Elaborada en taller, totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio. Permeabilidad al aire según Norma UNE-EN 12207:2000-CLASE 3; estanqueidad al agua según Norma UNE-EN 12208:2000-CLASE 8A; resistencia al viento según Norma UNE-EN 12210:2000-CLASE C5. Instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas ajuste final en obra y limpieza. Perfilería, juntas y herrajes con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011, norma UNE-EN 14351-1.	430,39
CUATROCIENTOS TREINTA EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS			
11.01.01.26	u	P. CORRED.ALUM. LAC.BLANCO 3H 240x210 cm Suministro y montaje de puerta corredera sin rotura de puente térmico de 3 hojas, de aluminio lacado blanco de 60 micras, de 240x210 cm de medidas totales. Compuesta por cerco, hojas y herrajes de deslizamiento y de seguridad. Elaborada en taller, totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio. Permeabilidad al aire según Norma UNE-EN 12207:2000-CLASE 3; estanqueidad al agua según Norma UNE-EN 12208:2000-CLASE 8A; resistencia al viento según Norma UNE-EN 12210:2000-CLASE C5. Instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas ajuste final en obra y limpieza. Perfilería, juntas y herrajes con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011, norma UNE-EN 14351-1.	618,93

SEISCIENTOS DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
11.01.01.27	u	P. CORRED. ALUM. LAC. BLANCO RPT 2H 160x210 cm Suministro y montaje de puerta corredera serie alta con rotura de puente térmico de 2 hojas, de aluminio lacado blanco de 60 micras, de 160x210 cm de medidas totales. Compuesta por cerco, hojas y herrajes de deslizamiento y de seguridad. Elaborada en taller, totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio. Permeabilidad al aire según Norma UNE-EN 12207:2000-CLASE 3; estanqueidad al agua según Norma UNE-EN 12208:2000-CLASE 8A; resistencia al viento según Norma UNE-EN 12210:2000-CLASE C4. Instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas ajuste final en obra y limpieza. Perfilería, juntas y herrajes con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011, norma UNE-EN 14351-1.	718,86
SETECIENTOS DIECIOCHO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS			
11.01.01.28	u	P.CORRED.ALUM. LACA. BLANCO RPT 3H 240x210 cm Suministro y montaje de puerta corredera con rotura de puente térmico de 3 hojas, de aluminio lacado blanco de 60 micras, de 240x210 cm de medidas totales. Compuesta por cerco, hojas y herrajes de deslizamiento y de seguridad. Elaborada en taller, totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio. Permeabilidad al aire según Norma UNE-EN 12207:2000-CLASE 3; estanqueidad al agua según Norma UNE-EN 12208:2000-CLASE 8A; resistencia al viento según Norma UNE-EN 12210:2000-CLASE C4. Instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas ajuste final en obra y limpieza. Perfilería, juntas y herrajes con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011, norma UNE-EN 14351-1.	964,98
NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS			
ELEMENTO PMBAL CORREDERA MB			
11.01.01.29	u	P.CORRED.ALUM. MB LAC. BLANCO 2H 160x210 cm Suministro y montaje de puerta corredera monoblock sin rotura de puente térmico de 2 hojas, de aluminio lacado blanco de 60 micras, de 160x210 cm de medidas totales. Compuesta por cerco, hojas, herrajes de deslizamiento y de seguridad y compacto incorporado (monoblock), persiana enrollable de lamas de aluminio extruido, con accionamiento manual mediante cinta y recogedor, equipada con todos sus accesorios. Elaborada en taller, totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio. Permeabilidad al aire según Norma UNE-EN 12207:2000-CLASE 3; estanqueidad al agua según Norma UNE-EN 12208:2000-CLASE 8A; resistencia al viento según Norma UNE-EN 12210:2000-CLASE C5. Instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas ajuste final en obra y limpieza. Perfilería, juntas y herrajes con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011, norma UNE-EN 14351-1.	545,49
QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS			
11.01.01.30	u	P.CORRED. ALUM. MB LAC.BLANCO 3H 240x210 cm Suministro y montaje de puerta corredera monoblock sin rotura de puente térmico de 3 hojas, de aluminio lacado blanco de 60 micras, de 240x210 cm de medidas totales. Compuesta por cerco, hojas, herrajes de deslizamiento y de seguridad y compacto incorporado (monoblock), persiana enrollable de lamas de aluminio extruido, con accionamiento manual mediante cinta y recogedor, equipada con todos sus accesorios. Elaborada en taller, totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio. Permeabilidad al aire según Norma UNE-EN 12207:2000-CLASE 3; estanqueidad al agua según Norma UNE-EN 12208:2000-CLASE 8A; resistencia al viento según Norma UNE-EN 12210:2000-CLASE C5. Instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas ajuste final en obra y limpieza. Perfilería, juntas y herrajes con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011, norma UNE-EN 14351-1.	791,58
SETECIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS			
11.01.01.31	u	P. CORRED.ALUM.MB LAC. BLANCO RPT 2H 160x210 Suministro y montaje de puerta corredera monoblock con rotura de puente térmico de 2 hojas, de aluminio lacado blanco de 60 micras, de 160x210 cm de medidas totales. Compuesta por cerco, hojas, herrajes de deslizamiento y de seguridad y compacto incorporado (monoblock), persiana enrollable de lamas de aluminio extruido, con accionamiento manual mediante cinta y recogedor, equipada con todos sus accesorios. Elaborada en taller, totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio. Permeabilidad al aire según Norma UNE-EN 12207:2000-CLASE 3; estanqueidad al agua según Norma UNE-EN 12208:2000-CLASE 8A; resistencia al viento según Norma UNE-EN 12210:2000-CLASE C4. Instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas ajuste final en obra y limpieza. Perfilería, juntas y herrajes con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011, norma UNE-EN 14351-1.	748,88
SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS			

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
11.01.01.32	u	P. CORRED.ALUM. MB LAC. BLANCO RPT 3H 240x210 Suministro y montaje de puerta corredera monoblock con rotura de puente térmico de 3 hojas, de aluminio lacado blanco de 60 micras, de 240x210 cm de medidas totales. Compuesta por cerco, hojas, herrajes de deslizamiento y de seguridad y compacto incorporado (monoblock), persiana enrollable de lamas de aluminio extruido, con accionamiento manual mediante cinta y recogedor, equipada con todos sus accesorios. Elaborada en taller, totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio. Permeabilidad al aire según Norma UNE-EN 12207:2000-CLASE 3; estanqueidad al agua según Norma UNE-EN 12208:2000-CLASE 8A; resistencia al viento según Norma UNE-EN 12210:2000-CLASE C4. Instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas ajuste final en obra y limpieza. Perfilera, juntas y herrajes con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011, norma UNE-EN 14351-1.	1.095,17

MIL NOVENTA Y CINCO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

ELEMENTO PPAL PRACTICABLE

11.01.01.33	u	P.PRACT. ALUM. LAC. BLANCO 2H 100x210 cm Suministro y montaje de puerta practicable de aluminio con marco de 40 mm de sección de 2 hojas, de aluminio lacado blanco de 60 micras, de 100x210 cm de medidas totales. Con una transmitancia térmica de la carpintería máxima U=2,00 W/m2K. Compuesta por cerco, hojas y herrajes de deslizamiento y de seguridad. Elaborada en taller, totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio. Permeabilidad al aire según Norma UNE-EN 12207:2000-CLASE 4; Estanqueidad al agua según Norma UNE-EN 12208:2000-CLASE 9A; Resistencia al viento según Norma UNE-EN 12210:2000-CLASE C5. Instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas ajuste final en obra y limpieza. Perfilera, juntas y herrajes con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011, norma UNE-EN 14351-1.	439,55
-------------	---	--	--------

CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

11.01.01.34	u	P.PRACT. ALUM.LAC. BLANCO 2H 160x210 cm Suministro y montaje de puerta practicable de aluminio con marco de 40 mm de sección de 2 hojas, de aluminio lacado blanco de 60 micras, de 160x210 cm de medidas totales. Con una transmitancia térmica de la carpintería máxima U=2,00 W/m2K. Compuesta por cerco, hojas y herrajes de deslizamiento y de seguridad. Elaborada en taller, totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio. Permeabilidad al aire según Norma UNE-EN 12207:2000-CLASE 4; Estanqueidad al agua según Norma UNE-EN 12208:2000-CLASE 9A; Resistencia al viento según Norma UNE-EN 12210:2000-CLASE C5. Instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas ajuste final en obra y limpieza. Perfilera, juntas y herrajes con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011, norma UNE-EN 14351-1.	671,34
-------------	---	---	--------

SEISCIENTOS SETENTA Y UN EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

11.01.01.35	u	P. PRACT. ALUM. LAC. BLANCO RPT 60 mm 2H 100x210 c Suministro y montaje de puerta practicable de aluminio con marco con RPT de 60 mm de sección de 2 hojas, de aluminio lacado blanco de 60 micras, de 100x210 cm de medidas totales. Con una transmitancia térmica de la carpintería máxima U=0,90 W/m2K. Compuesta por cerco, hojas y herrajes de deslizamiento y de seguridad. Elaborada en taller, totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio. Permeabilidad al aire según Norma UNE-EN 12207:2000-CLASE 4; estanqueidad al agua según Norma UNE-EN 12208:2000-CLASE E1200; resistencia al viento según Norma UNE-EN 12210:2000-CLASE C5. Instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas ajuste final en obra y limpieza. Perfilera, juntas y herrajes con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011, norma UNE-EN 14351-1.	622,95
-------------	---	---	--------

SEISCIENTOS VEINTIDOS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

11.01.01.36	u	P. PRACTI.ALUM. LAC. BLANCO RPT 60 mm 2H 160x210 c Suministro y montaje de puerta practicable de aluminio con marco con RPT de 60 mm de sección de 2 hojas, de aluminio lacado blanco de 60 micras, de 160x210 cm de medidas totales. Con una transmitancia térmica de la carpintería máxima U=0,90 W/m2K. Compuesta por cerco, hojas y herrajes de deslizamiento y de seguridad. Elaborada en taller, totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio. Permeabilidad al aire según Norma UNE-EN 12207:2000-CLASE 4; estanqueidad al agua según Norma UNE-EN 12208:2000-CLASE E1200; resistencia al viento según Norma UNE-EN 12210:2000-CLASE C5. Instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas ajuste final en obra y limpieza. Perfilera, juntas y herrajes con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011, norma UNE-EN 14351-1.	964,77
-------------	---	---	--------

NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
11.01.01.37	ud	P. PRACT.ACRIST. LAC. BLANCO 1H. R.P.T. 80x210 Puerta balconera practicable de 1 hoja para acristalar, de aluminio lacado blanco de 15 micras, rotura puente térmico, de 80x210 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hoja con zócalo inferior ciego de 30 cm., y herrajes de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-15.	469,12
		CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con DOCE CÉNTIMOS	
11.01.01.38	ud	P. PRACT.ACRIST. LAC. BLANCO 2H. R.P.T. 160x210 Puerta balconera practicable de 2 hojas para acristalar, de aluminio lacado blanco de 15 micras, rotura puente térmico, de 160x210 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hoja con zócalo inferior ciego de 30 cm., y herrajes de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-15.	719,79
		SETECIENTOS DIECINUEVE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
11.01.01.39	ud	P.PRACT.ACRIST. LAC.BLANCO 1H. P.E. 80x210 Puerta balconera practicable de 1 hoja para acristalar, de aluminio lacado blanco de 15 micras, perfil europeo, de 80x210 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hoja con zócalo inferior ciego de 30 cm., y herrajes de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-15.	386,68
		TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
11.01.01.40	ud	P. PRACT.ACRIST.LAC. BLANCO 2H. P.E. 140x210 Puerta balconera practicable de 2 hojas para acristalar, de aluminio lacado blanco de 15 micras, perfil europeo, de 140x210 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hoja con zócalo inferior ciego de 30 cm., y herrajes de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-15.	576,44
		QUINIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
11.01.01.41	ud	P.PRACT. ACRIST.LAC. BLANCO 2H. P.E. 160x210 Puerta balconera practicable de 2 hojas para acristalar, de aluminio lacado blanco de 15 micras, perfil europeo, de 160x210 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hoja con zócalo inferior ciego de 30 cm., y herrajes de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-15.	592,31
		QUINIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS	
11.01.01.42	ud	P. PRACT.ACRIST.LAC. BLANCO 2H. P.E. 180x210 Puerta balconera practicable de 2 hojas para acristalar, de aluminio lacado blanco de 15 micras, perfil europeo, de 180x210 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hoja con zócalo inferior ciego de 30 cm., y herrajes de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-15.	603,18
		SEISCIENTOS TRES EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS	

ELEMENTO PPMBAL PRACTICABLE MB

11.01.01.43	u	P.PRACT. ALUM.MBLAC. BLANCO 2H 100x210 Suministro y montaje de puerta practicable monoblock marco de 40 mm de sección de 2 hojas, de aluminio lacado blanco de 60 micras, de 100x210 cm de medidas totales. Con una transmitancia térmica de la carpintería máxima U=2,00 W/m2K. Compuesta por cerco, hojas y herrajes de deslizamiento y de seguridad y compacto incorporado (monoblock), persiana enrollable de lamas de aluminio extruido, con accionamiento manual mediante cinta y recogedor, equipada con todos sus accesorios. Elaborada en taller, totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio. Permeabilidad al aire según Norma UNE-EN 12207:2000-CLASE 4; Estanqueidad al agua según Norma UNE-EN 12208:2000-CLASE 9A; Resistencia al viento según Norma UNE-EN 12210:2000-CLASE C5. Instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas ajuste final en obra y limpieza. Perfilería, juntas y herrajes con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011, norma UNE-EN 14351-1.	514,90
		QUINIENTOS CATORCE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
11.01.01.44	u	P.PRACT. ALUM. MB LAC. BLANCO 2H 160x210 Suministro y montaje de puerta practicable monoblock marco de 40 mm de sección de 2 hojas, de aluminio lacado blanco de 60 micras, de 160x210 cm de medidas totales. Con una transmitancia térmica de la carpintería máxima U=2,00 W/m2K. Compuesta por cerco, hojas y herrajes de deslizamiento y de seguridad y compacto incorporado (monoblock), persiana enrollable de lamas de aluminio extruido, con accionamiento manual mediante cinta y recogedor, equipada con todos sus accesorios. Elaborada en taller, totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio. Permeabilidad al aire según Norma UNE-EN 12207:2000-CLASE 4; Estanqueidad al agua según Norma UNE-EN 12208:2000-CLASE 9A; Resistencia al viento según Norma UNE-EN 12210:2000-CLASE C5. Instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas ajuste final en obra y limpieza. Perfilería, juntas y herrajes con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011, norma UNE-EN 14351-1.	791,89
SETECIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS			
11.01.01.45	u	P. PRACT.ALUM. MB LAC.BLANCO RPT 60 mm 2H Suministro y montaje de puerta practicable monoblock marco con RPT de 60 mm de sección de 2 hojas, de aluminio lacado blanco de 60 micras, de 100x210 cm de medidas totales. Con una transmitancia térmica de la carpintería máxima U=0,90 W/m2K. Compuesta por cerco, hojas y herrajes de deslizamiento y de seguridad y compacto incorporado (monoblock), persiana enrollable de lamas de aluminio extruido, con accionamiento manual mediante cinta y recogedor, equipada con todos sus accesorios. Elaborada en taller, totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio. Permeabilidad al aire según Norma UNE-EN 12207:2000-CLASE 4; estanqueidad al agua según Norma UNE-EN 12208:2000-CLASE E1200; resistencia al viento según Norma UNE-EN 12210:2000-CLASE C5. Instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas ajuste final en obra y limpieza. Perfilería, juntas y herrajes con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011, norma UNE-EN 14351-1.	694,89
SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS			
11.01.01.46	u	P.PRACT.ALUM. MB. LAC.BLANCO RPT 60 mm 2H Suministro y montaje de puerta practicable monoblock marco con RPT de 60 mm de sección de 2 hojas, de aluminio lacado blanco de 60 micras, de 160x210 cm de medidas totales. Con una transmitancia térmica de la carpintería máxima U=0,90 W/m2K. Compuesta por cerco, hojas y herrajes de deslizamiento y de seguridad y compacto incorporado (monoblock), persiana enrollable de lamas de aluminio extruido, con accionamiento manual mediante cinta y recogedor, equipada con todos sus accesorios. Elaborada en taller, totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio. Permeabilidad al aire según Norma UNE-EN 12207:2000-CLASE 4; estanqueidad al agua según Norma UNE-EN 12208:2000-CLASE E1200; resistencia al viento según Norma UNE-EN 12210:2000-CLASE C5. Instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas ajuste final en obra y limpieza. Perfilería, juntas y herrajes con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011, norma UNE-EN 14351-1.	1.079,87
MIL SETENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS			
ELEMENTO PVAL VAIVÉN			
11.01.01.47	u	P. ALUM.LAC. BLANCO VAIVÉN 1H 90x210 cm Puerta de vaivén de 1 hoja para acristalar, de aluminio lacado blanco, de 90x210 cm de medidas totales, compuesta por cerco, hoja con zócalo inferior ciego de 30 cm, y herrajes de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares.	404,77
CUATROCIENTOS CUATRO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS			
11.01.01.48	u	P. ALUM. LAC. BLANCO VAIVÉN 2H 160x210 cm Puerta de vaivén de 2 hojas para acristalar, de aluminio lacado blanco, de 160x210 cm de medidas totales, compuesta por cerco, hoja con zócalo inferior ciego de 30 cm, y herrajes de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares.	594,00
QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS			
11.01.01.49	u	P.ALUMIN. LAC. BLANCO VAIVÉN 2H GAMA ALTA 180x210 cm Puerta de vaivén de gama alta de 2 hojas para acristalar, de aluminio lacado blanco, de 180x210 cm de medidas totales, compuesta por cerco, hoja con zócalo inferior ciego de 30 cm, y herrajes de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares.	680,48
SEISCIENTOS OCHENTA EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS			
ELEMENTO PGAL PUERTA GARAJE			

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
11.01.01.50	u	P. BASCUL. 2H ALUMI. LAC. BLANCO 350x240 cm Puerta de garaje basculante de 350x240 cm de 2 hojas articuladas 1/3 de aluminio lacado blanco, accionada manualmente por contrapesos, construida con cerco y bastidor de tubo de 2 mm de espesor con doble refuerzo interior, bisagras, guías laterales, rodamientos, poleas, cable de acero anticorrosión para colgar contrapesos, pernios de seguridad, cajones de chapa de aluminio lacado blanco de 2 mm, cerradura y demás accesorios, patillas de fijación a obra, elaborada en taller, ajuste y montaje en obra, incluso recibido de albañilería.	350,47
TRESCIENTOS CINCUENTA EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS			
11.01.01.51	u	P. PRACTIC. 1H ALUM. LAC. BLANCO 120x150 cm Puerta de garaje practicable de 120x150 cm de una hoja de aluminio lacado blanco, construida con cerco y bastidor de tubo de 2 mm de espesor, con doble refuerzo interior, hoja de panel sándwich, herrajes de colgar y seguridad, patillas de fijación a obra, elaborada en taller, ajuste y montaje en obra, incluso recibido de albañilería.	215,15
DOSCIENTOS QUINCE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS			
11.01.01.52	u	P. CORR. 1H ALUM.LAC. BLANCO 400x240 cm Puerta de garaje corredera rodante de 400x240 cm de 1 hoja de aluminio lacado blanco, accionada manualmente, construida con cerco, bastidor y paneles de aluminio lacado blanco de 2 mm de espesor, con doble refuerzo interior, guía inferior, tope, cubre guías, tirador, cerradura y demás accesorios necesarios para su funcionamiento, elaborada en taller, ajuste y montaje en obra incluso recibido de albañilería.	424,93
CUATROCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS			
ELEMENTO PFAL FIJO			
11.01.01.53	m2	FIJO/MONT. DE ALUM. LAC Fijo lateral/montante de aluminio lacado al horno en color estándar, incluso p.p. cristal de seguridad 6+6 mate. una hoja de aluminio lacado blanco, construida con cerco y bastidor de tubo de 2 mm de espesor, con doble refuerzo interior, junquillos, sellados y accesorios, con patillas de fijación a obra, elaborada en taller, ajuste y montaje en obra, incluso recibido de albañilería. incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL.	252,07
DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con SIETE CÉNTIMOS			
APARTADO 11.01.02 VENTANAS			
SUBAPARTADO AL-LAC VENTANAS ALUMINIO LACADO			
11.01.02.01	m2	VENT. AL.LAC.BLANCO CORR. >1 m2<2 m2 Carpintería de aluminio perfil estándar, lacado blanco de 15 micras, en ventanas correderas, mayores de 1 m2 y menores de 2 m2 de superficie total, compuesta por cerco, hojas y herrajes de de deslizamiento y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso p.p. de medios auxiliares.	138,06
CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con SEIS CÉNTIMOS			
11.01.02.02	m2	VENT. AL.LAC.BLANCO CORR. >2 m2<3 m2 Carpintería de aluminio perfil estándar, lacado blanco de 15 micras, en ventanas correderas, mayores de 2 m2 y menores de 3 m2 de superficie total, compuesta por cerco, hojas y herrajes de de deslizamiento y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso p.p. de medios auxiliares.	120,62
CIENTO VEINTE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS			
11.01.02.03	m2	VENT. .AL.LAC.BLANCO CORR. S.ALTA >1 m2<2 m2 Carpintería de aluminio serie alta, lacado blanco de 15 micras, en ventanas correderas, mayores de 1 m2 y menores de 2 m2 de superficie total, compuesta por cerco, hojas y herrajes de de deslizamiento y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso p.p. de medios auxiliares.	232,63
DOSCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS			
11.01.02.04	m2	VENT. .AL.LAC.BLANCO CORR. S.ALTA >2 m2<3 m2 Carpintería de aluminio serie alta, lacado blanco de 15 micras, en ventanas correderas, mayores de 2 m2 y menores de 3 m2 de superficie total, compuesta por cerco, hojas y herrajes de de deslizamiento y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso p.p. de medios auxiliares.	213,54
DOSCIENTOS TRECE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS			
11.01.02.05	m2	VENT..AL.LAC.BLANCO CORR. RPT >1 m2<2 m2 Carpintería de aluminio rotura puente térmico, lacado blanco de 15 micras, en ventanas correderas, mayores de 1 m2 y menores de 2 m2 de superficie total, compuesta por cerco, hojas y herrajes de de deslizamiento y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso p.p. de medios auxiliares.	246,60
DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS			

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
11.01.02.06	m2	VENT. AL.LAC.BLANCO CORR. RPT >2 m2<3 m2 Carpintería de aluminio rotura puente térmico, lacado blanco de 15 micras, en ventanas correderas, mayores de 2 m2 y menores de 3 m2 de superficie total, compuesta por cerco, hojas y herrajes de de deslizamiento y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso p.p. de medios auxiliares.	223,41
		DOSCIENTOS VEINTITRES EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS	
11.01.02.07	m2	VENT.ALUM. LAC BLANCO CORR MB RPT >1 m2<2 m Carpintería de aluminio rotura puente térmico, lacado blanco de 15 micras, en ventanas correderas monoblock, mayores de 1 m2 y menores de 2 m2 de superficie total, compuesta por cerco, hojas y herrajes de de deslizamiento y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, persiana enrollable de lamas de aluminio térmico de 33 mm, con accionamiento manual mediante cinta y recogedor, equipada con todos sus accesorios, sellado de juntas y limpieza, incluso p.p. de medios auxiliares.	533,54
		QUINIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
11.01.02.08	m2	VENT.ALUM. LAC. BLANCO CORR. MB RPT >2 m2<3 m Carpintería de aluminio rotura puente térmico, lacado blanco de 15 micras, en ventanas correderas monoblock, mayores de 2 m2 y menores de 3 m2 de superficie total, compuesta por cerco, hojas y herrajes de de deslizamiento y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, persiana enrollable de lamas de aluminio térmico de 33 mm, con accionamiento manual mediante cinta y recogedor, equipada con todos sus accesorios, sellado de juntas y limpieza, incluso p.p. de medios auxiliares.	491,14
		CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con CATORCE CÉNTIMOS	
11.01.02.09	m2	VENT. .AL.LAC.BLANCO PRACT. >1 m2<2 m2 Carpintería de aluminio perfil estándar, lacado blanco de 15 micras, en ventanas practicables, mayores de 1 m2 y menores de 2 m2 de superficie total, compuesta por cerco, hojas y herrajes de de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso p.p. de medios auxiliares.	220,42
		DOSCIENTOS VEINTE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS	
11.01.02.10	m2	VENT. .AL.LAC.BLANCO PRACT. >2 m2<3 m2 Carpintería de aluminio perfil estándar, lacado blanco de 15 micras, en ventanas practicables, mayores de 2 m2 y menores de 3 m2 de superficie total, compuesta por cerco, hojas y herrajes de de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso p.p. de medios auxiliares.	195,14
		CIENTO NOVENTA Y CINCO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS	
11.01.02.11	m2	VENT. .AL.LAC.BLANCO PRACT. MB >1 m2<2 m2 Carpintería de aluminio perfil estándar, lacado blanco de 15 micras, en ventanas practicables monoblock, mayores de 1 m2 y menores de 2 m2 de superficie total, compuesta por cerco, hojas y herrajes de de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, persiana enrollable de lamas de aluminio térmico de 33 mm, con accionamiento manual mediante cinta y recogedor, equipada con todos sus accesorios, sellado de juntas y limpieza, incluso p.p. de medios auxiliares.	488,38
		CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS	
11.01.02.12	m2	VENT. .AL.LAC.BLANCO PRACT. MB >2 m2<3 m2 Carpintería de aluminio perfil estándar, lacado blanco de 15 micras, en ventanas practicables monoblock, mayores de 2 m2 y menores de 3 m2 de superficie total, compuesta por cerco, hojas y herrajes de de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, persiana enrollable de lamas de aluminio térmico de 33 mm, con accionamiento manual mediante cinta y recogedor, equipada con todos sus accesorios, sellado de juntas y limpieza, incluso p.p. de medios auxiliares.	427,95
		CUATROCIENTOS VEINTISIETE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
11.01.02.13	m2	VENT. AL.LAC.BLANCO OSCILO.MB. RPT >1 m2<2 m2 Carpintería de aluminio rotura puente térmico, anodizado natural de 15 micras, en ventanas oscilobatientes, mayores de 1 m2 y menores de 2 m2 de superficie total, compuesta por cerco, hojas y herrajes de de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso p.p. de medios auxiliares.	425,52
		CUATROCIENTOS VEINTICINCO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
11.01.02.14	m2	V.ENT.AL..LAC.BLANCO OSCILO.MB. RPT >2 m2<3 m2 Carpintería de aluminio rotura puente térmico, anodizado natural de 15 micras, en ventanas oscilobatientes, mayores de 2 m2 y menores de 3 m2 de superficie total, compuesta por cerco, hojas y herrajes de de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso p.p. de medios auxiliares.	290,88
		DOSCIENTOS NOVENTA EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
11.01.02.15	m2	VENT. AL.LAC.BLANCO PIVOT. >1 m2<2 m2 Carpintería de aluminio perfil estándar, lacado blanco de 15 micras, en ventanas pivotantes, mayores de 1 m2 y menores de 2 m2 de superficie total, compuesta por cerco, hojas y herrajes de de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso p.p. de medios auxiliares.	350,05
		TRESCIENTOS CINCUENTA EUROS con CINCO CÉNTIMOS	
11.01.02.16	m2	VENT.AL.LACADO BLANCO FIJO ESCAPARATE <4 m2 Carpintería de aluminio lacado blanco, en ventanales fijos para escaparates o cerramientos en general menores de 4 m2. de superficie, para acristalar, compuesta por cerco sin carriles para persiana o cierre, junquillos y accesorios, instalada sobre precerco de aluminio, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL.	112,65
		CIENTO DOCE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
SUBAPARTADO AL-ANOD VENTANAS ALUMINIO ANODIZADO			
11.01.02.17	m2	VENT.ALUM.ANODIZ. NATURAL CORR. S.ALTA >1 m2<2 Carpintería de aluminio serie alta, anodizado natural de 15 micras, en ventanas correderas, mayores de 1 m2 y menores de 2 m2 de superficie total, compuesta por cerco, hojas y herrajes de de deslizamiento y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso p.p. de medios auxiliares.	232,63
		DOSCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS	
11.01.02.18	m2	VENT. ALUM.ANODIZ. NATURAL CORR. S.ALTA >2 m2<3 Carpintería de aluminio serie alta, anodizado natural de 15 micras, en ventanas correderas, mayores de 2 m2 y menores de 3 m2 de superficie total, compuesta por cerco, hojas y herrajes de de deslizamiento y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso p.p. de medios auxiliares.	174,17
		CIENTO SETENTA Y CUATRO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS	
11.01.02.19	m2	VENT.ALUM.ANODIZ. NATURAL CORR. >1 m2<2 m2 Carpintería de aluminio perfil estándar, anodizado natural de 15 micras, en ventanas correderas, mayores de 1 m2 y menores de 2 m2 de superficie total, compuesta por cerco, hojas y herrajes de de deslizamiento y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso p.p. de medios auxiliares.	138,04
		CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS	
11.01.02.20	m2	VENT. ALUM. ANODIZ. NATURAL CORR. >2 m2<3 m2 Carpintería de aluminio perfil estándar, anodizado natural de 15 micras, en ventanas correderas, mayores de 2 m2 y menores de 3 m2 de superficie total, compuesta por cerco, hojas y herrajes de de deslizamiento y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso p.p. de medios auxiliares.	120,62
		CIENTO VEINTE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS	
11.01.02.21	m2	VENT. ALUM. ANODIZ. NATURAL CORR. RPT >1 m2<2 m2 Carpintería de aluminio rotura puente térmico, anodizado natural de 15 micras, en ventanas correderas, mayores de 1 m2 y menores de 2 m2 de superficie total, compuesta por cerco, hojas y herrajes de de deslizamiento y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso p.p. de medios auxiliares.	247,21
		DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS	
11.01.02.22	m2	VENT. ALUM. ANODIZ. NATURAL CORR. RPT >2 m2<3 m2 Carpintería de aluminio rotura puente térmico, anodizado natural de 15 micras, en ventanas correderas, mayores de 2 m2 y menores de 3 m2 de superficie total, compuesta por cerco, hojas y herrajes de de deslizamiento y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso p.p. de medios auxiliares.	223,41
		DOSCIENTOS VEINTITRES EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
11.01.02.23	m2	VENT. ALUM.ANODIZ. NATURAL PRACT. >1 m2<2 m2 Carpintería de aluminio perfil estándar, anodizado natural de 15 micras, en ventanas practicables, mayores de 1 m2 y menores de 2 m2 de superficie total, compuesta por cerco, hojas y herrajes de de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso p.p. de medios auxiliares.	276,48
		DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
11.01.02.24	m2	VENT.ALUM. ANODIZ. NATURAL PRACT. >2 m2<3 m2 Carpintería de aluminio perfil estándar, anodizado natural de 15 micras, en ventanas practicables, mayores de 2 m2 y menores de 3 m2 de superficie total, compuesta por cerco, hojas y herrajes de de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso p.p. de medios auxiliares.	221,02
		DOSCIENTOS VEINTIUN EUROS con DOS CÉNTIMOS	
11.01.02.25	m2	VENT.ALUM.ANODIZ. NATURAL PRACT. MB >1 m2< Carpintería de aluminio perfil estándar, anodizado natural de 15 micras, en ventanas practicables monoblock, mayores de 1 m2 y menores de 2 m2 de superficie total, compuesta por cerco, hojas y herrajes de de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, persiana enrollable de lamas de aluminio térmico de 33 mm, con accionamiento manual mediante cinta y recogedor, equipada con todos sus accesorios, sellado de juntas y limpieza, incluso p.p. de medios auxiliares.	488,38
		CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS	
11.01.02.26	m2	VENT. ALUM.ANODIZ. NATURAL PRACT. MB >2 m2< Carpintería de aluminio perfil estándar, anodizado natural de 15 micras, en ventanas practicables monoblock, mayores de 2 m2 y menores de 3 m2 de superficie total, compuesta por cerco, hojas y herrajes de de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, persiana enrollable de lamas de aluminio térmico de 33 mm, con accionamiento manual mediante cinta y recogedor, equipada con todos sus accesorios, sellado de juntas y limpieza, incluso p.p. de medios auxiliares.	427,95
		CUATROCIENTOS VEINTISIETE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
11.01.02.27	m2	VENT.AL.ANOD.NATURAL FIJO ESCAPARATE <4 m2 Carpintería de aluminio anodizado natural, en ventanales fijos para escaparates o cerramientos en general menores de 4 m2. de superficie, para acristalar, compuesta por cerco sin carriles para persiana o cierre, junquillos y accesorios, instalada sobre precerco de aluminio, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL.	108,68
		CIENTO OCHO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
APARTADO 11.01.03 CERRAMIENTOS Y DEFENSAS			
SUBAPARTADO MAA ALUMINIO ANODIZADO			
11.01.03.01	m2	MAMPARA AL. AN.NATURAL 20% PRACT.100% ACRIST. Carpintería de aluminio anodizado natural, en mamparas para acristalar al 100% , con un 20% de superficie practicable, compuesta por bastidor general de perfiles de aluminio, paños fijos y hojas practicables para acristalar, y herrajes de colgar y de seguridad, instalada, incluso p.p. de medios auxiliares.	146,36
		CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS	
11.01.03.02	m2	MAMPARA AL. AN.NATURAL 20% PRACT.50% ACRIST. Carpintería de aluminio anodizado natural, en mamparas para acristalar al 50% , con un 20% de superficie practicable, compuesta por bastidor general de perfiles de aluminio, paños fijos y hojas practicables para acristalar, y herrajes de colgar y de seguridad, instalada, incluso p.p. de medios auxiliares.	170,77
		CIENTO SETENTA EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
11.01.03.03	m2	MAMPARA AL. AN.NATURAL 20% PRACT.0% ACRIST. Carpintería de aluminio anodizado natural, en mamparas para acristalar al 0% , con un 20% de superficie practicable, compuesta por bastidor general de perfiles de aluminio, paños fijos y hojas practicables para acristalar, y herrajes de colgar y de seguridad, instalada, incluso p.p. de medios auxiliares.	189,22
		CIENTO OCHENTA Y NUEVE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS	
11.01.03.04	m	BARAND, ESCALERA BARROTES ALUM, ANODIZ, NATURAL Barandilla de escalera de perfiles de aluminio anodizado natural de 60 micras, de 110 cm de altura total, compuesta por tubos verticales cada 10 cm entre ejes, pasamanos inferior y superior, montantes, topes y accesorios, instalada y anclada a obra cada 70 cm, incluso p.p. de medios auxiliares y pequeño material para su recibido, terminada.	209,90
		DOSCIENTOS NUEVE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
SUBAPARTADO MAL ALUMINIO LACADO			
11.01.03.05	m2	MAMPARA AL. LAC.BLANCO 20% PRACT.100% ACRIST. Carpintería de aluminio lacado blanco, en mamparas para acristalar al 100% , con un 20% de superficie practicable, compuesta por bastidor general de perfiles de aluminio, paños fijos y hojas practicables para acristalar, y herrajes de colgar y de seguridad, instalada, incluso p.p. de medios auxiliares.	150,33
CIENTO CINCUENTA EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS			
11.01.03.06	m2	MAMPARA AL. LAC.BLANCO 20% PRACT.50% ACRIST. Carpintería de aluminio lacado blanco, en mamparas para acristalar al 50% , con un 20% de superficie practicable, compuesta por bastidor general de perfiles de aluminio, paños fijos y hojas practicables para acristalar, y herrajes de colgar y de seguridad, instalada, incluso p.p. de medios auxiliares.	174,74
CIENTO SETENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS			
11.01.03.07	m2	MAMPARA AL. LAC.BLANCO 20% PRACT.0% ACRIST. Carpintería de aluminio lacado blanco, en mamparas para acristalar al 0% , con un 20% de superficie practicable, compuesta por bastidor general de perfiles de aluminio, paños fijos y hojas practicables para acristalar, y herrajes de colgar y de seguridad, instalada, incluso p.p. de medios auxiliares.	193,19
CIENTO NOVENTA Y TRES EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS			
11.01.03.08	m	BARAND. ESCALERA BARROTES ALUM. LAC. BLANCO Barandilla de escalera de perfiles de aluminio lacado blanco de 60 micras, de 100 cm de altura total, compuesta por tubos verticales cada 10 cm entre ejes, pasamanos inferior y superior, montantes, topes y accesorios, instalada y anclada a obra cada 70 cm, incluso p.p. de medios auxiliares y pequeño material para su recibido, terminada.	208,03
DOSCIENTOS OCHO EUROS con TRES CÉNTIMOS			
APARTADO 11.01.04 PERSIANAS Y CELOSÍAS			
11.01.04.01	m2	CELOSÍA ALUMI. EXTRUSIONADO Persiana de lamas de aluminio extrusionado con estructura fija galvanizada y lacada con secado al horno. Incluido montaje.	149,38
CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS			
11.01.04.02	m2	CELOSÍA ALUM. PERFILADO Persiana de lama orientable de aluminio perfilado prelacado, doble pared con refuerzo de aluminio extruido. Testero de material sintético reforzado con fibra de vidrio, estructura metálica en aluminio lacado. Incluido montaje.	166,51
CIENTO SESENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS			
11.01.04.03	m2	PERS.COMPACTO ALU. LAMA ALUM.-40 Conjunto de persiana enrollable de lamas normales de aluminio lacadas en blanco, de 40 mm. de anchura, y cajón de aluminio, sistema compacto, completamente equipada con todos sus accesorios (carril reductor, eje, polea, cinta y recogedor), incluso con p.p. de guías y remates, montada, y con p.p. de medios auxiliares.	100,17
CIEN EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS			
11.01.04.04	m	CAJÓN COMPACTO ALUMINIO 165 mm Cajón capitalizado de aluminio, sistema compacto, realizado con chapas de aluminio, reforzadas en los bordes con perfiles de aluminio, compuesto por costados, fondillo, techo y tapa registrable, de 165 mm, montado, incluso p.p. de medios auxiliares.	54,37
CINCUENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS			
11.01.04.05	m2	PERSIANA ALUM.SEGURID.LAMA 40 mm Conjunto de persiana enrollable de lamas normales de aluminio lacadas en blanco, de 40 mm de anchura, y cajón de aluminio, sistema compacto, completamente equipada con todos sus accesorios (carril reductor, eje, polea, cinta y recogedor), incluso p.p. de guías y remates, montada y medios auxiliares.	135,43
CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS			
11.01.04.06	m2	PERS.VENECIANA GRADUA.LAMA 16mm. Persiana plegable tipo veneciana interior, de lamas de aluminio de 16 mm, graduable, equipada con todos sus accesorios (cabezal, cordón, freno y graduador), montada, incluso p.p. de medios auxiliares.	70,93
SETENTA EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS			

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
11.01.04.07	m2	PERS.VENECIANA GRADUA.LAMA 25mm. Persiana plegable tipo veneciana interior, de lamas de aluminio de 25 mm, graduable, equipada con todos sus accesorios (cabezal, cordón, freno y graduador), montada, incluso p.p. de medios auxiliares.	56,96

CINCUENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

APARTADO 11.01.05 VIERTEAGUAS Y ALBARDILLAS
SUBAPARTADO 11VAA ALUMINO ANODIZADO

11.01.05.01	m	VIERTEAGUAS ALUM.ANODIZ.NATURAL a=40 cm Vieriteaguas de chapa de aluminio anodizado en color natural, con goterón, y de 40 cm de desarrollo total, recibido con garras en huecos de fachadas con mortero de cemento y arena de río 1/6, incluso sellado de juntas y limpieza, instalado, con p.p. de medios auxiliares y pequeño material para su recibido, terminado.	39,38
-------------	---	--	-------

TREINTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO 11VAL ALUMINO LACADO

11.01.05.02	m	VIERTEAGUAS ALUM. LAC. e=1,5 mm a=40 cm Vieriteaguas de chapa de aluminio lacado de 13 micras con goterón, formado por piezas de un espesor de 1,5 mm y 40 cm de ancho, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5 y adhesivo de resina Epoxi, i/sellado de juntas con silicona incolora y limpieza, medido en su longitud, con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	45,82
-------------	---	--	-------

CUARENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

11.01.05.03	m	ALBARDILLA CHAPA ALUM. LAC. Albardilla de chapa de aluminio lacado de 13 micras, 1 mm de espesor y 60 cm de desarrollo, con goterón, recibida con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5 y adhesivo de resina Epoxi, i/sellado de juntas con silicona y limpieza, medido en su longitud, con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	23,09
-------------	---	--	-------

VEINTITRES EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 11.02 CARPINTERÍA DE PVC
APARTADO 11.02.01 PUERTAS Y VENTANAS PVC

11.02.02.01	m2	VENTANAL FIJO PVC CERR.HASTA 2 m2. Carpintería de perfiles de PVC, con refuerzos interiores de acero galvanizado, en ventanales fijos para escaparates o cerramientos en general, para acristalar, menores o iguales a 2,00 m2 de superficie total, compuesta por cerco, junquillos y accesorios, instalada, incluso p.p. de medios auxiliares.	124,66
-------------	----	---	--------

CIENTO VEINTICUATRO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

11.02.02.02	m2	VENTANAL FIJO PVC CERR.HASTA 4 m2. Carpintería de perfiles de PVC, con refuerzos interiores de acero galvanizado, en ventanales fijos para escaparates o cerramientos en general, para acristalar, menores o iguales a 4,00 m2 de superficie total, compuesta por, junquillos y accesorios, instalada, incluso p.p. de medios auxiliares.	175,04
-------------	----	---	--------

CIENTO SETENTA Y CINCO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

11.02.02.03	u	PUERTA PVC BLANCO 1H ENTRADA 100x210 cm Puerta de entrada de perfiles de PVC blanco, con refuerzos interiores de acero galvanizado, de dos hojas para acristalar, con eje vertical, de 100x210 cm de medidas totales, compuesta por cerco, hoja con zócalo inferior ciego de 30 cm, y herrajes bicromatados de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio y ajustada, incluso p.p. de medios auxiliares.	1.398,81
-------------	---	---	----------

MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMO

11.02.02.04	u	PUERTA PVC BLANCO 2H ENTRADA 150x210 cm Puerta de entrada de perfiles de PVC blanco, con refuerzos interiores de acero galvanizado, de dos hojas para acristalar, con eje vertical, de 150x210 cm de medidas totales, compuesta por cerco, hoja con zócalo inferior ciego de 30 cm, y herrajes bicromatados de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio y ajustada, incluso p.p. de medios auxiliares.	1.553,31
-------------	---	---	----------

MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMO

11.02.02.05	ud	P.PVC.BL 1H BALC.PRACT. 90x210 cm Puerta balconera practicable de perfiles de PVC blanco, con refuerzos interiores de acero galvanizado, de una hoja para acristalar, con eje vertical, de 90x210 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hoja con zócalo inferior ciego de 30 cm., y herrajes bicromatados de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio y ajustada, incluso con p.p. de medios auxiliares. S/NTE-FPC-14.	371,24
-------------	----	--	--------

TRESCIENTOS SETENTA Y UN EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
11.02.02.06	u	PUERTA PVC BLANCO 2H BALCON. RACTIC. 150x210 cm Puerta balconera practicable de perfiles de PVC blanco, con refuerzos interiores de acero galvanizado, de dos hojas para acristalar, con eje vertical, de 150x210 cm de medidas totales, compuesta por cerco, hoja con zócalo inferior ciego de 30 cm, y herrajes bicromatados de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio y ajustada, incluso p.p. de medios auxiliares.	573,11
		QUINIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con ONCE CÉNTIMOS	
11.02.02.07	u	VENT. PVC BLANCO 2 H GUILLLOTINA 60x120 cm Ventana de perfiles de PVC blanco de dos hojas tipo guillotina deslizante vertical con refuerzo interior de acero galvanizado de 60x120 cm de medidas totales, compuesta por cerco, hojas y herrajes de muelles compensados en cada hoja, instalada sobre precerco de aluminio, incluso medios auxiliares..	622,67
		SEISCIENTOS VEINTIDOS EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
11.02.02.08	u	VENT.PVC BLANCO 2 H GUILLLOTINA 125x150 cm Ventana de perfiles de PVC blanco de dos hojas tipo guillotina deslizante vertical con refuerzo interior de acero galvanizado de 125x150 cm de medidas totales, compuesta por cerco, hojas y herrajes de muelles compensados en cada hoja, instalada sobre precerco de aluminio, incluso medios auxiliares.	776,21
		SETECIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS	
11.02.02.09	m2	VENTANA CORREDERA PVC BLANCO 2H Carpintería de perfiles de PVC blanco, con refuerzos interiores de acero galvanizado, en ventanas correderas de 2 hojas, con eje vertical, compuesta por cerco, hoja y herrajes bicromatados de deslizamiento y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio y ajustada, incluso p.p. de medios auxiliares.	292,25
		DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS	
11.02.02.10	m2	VENTANA PRACTIC. PVC BLANCO 1H Carpintería de perfiles de PVC blanco, con refuerzos interiores de acero galvanizado, en ventanas practicables de 1 hoja, con eje vertical, compuesta por cerco, hoja y herrajes bicromatados de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio y ajustada, incluso p.p. de medios auxiliares.	198,27
		CIENTO NOVENTA Y OCHO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS	
11.02.02.11	m2	VENTANA PRACTIC. PVC BLANCO 2H Carpintería de perfiles de PVC blanco, con refuerzos interiores de acero galvanizado, en ventanas practicables de 2 hojas, con eje vertical, compuesta por cerco, hoja y herrajes bicromatados de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio y ajustada, incluso p.p. de medios auxiliares.	298,92
		DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS	
11.02.02.12	m2	VENTANA OSCIOBATIENTE PVC BLANCO 1H Carpintería de perfiles de PVC blanco, con refuerzos interiores de acero galvanizado, en ventanas oscilobatientes de 1 hoja, con eje vertical, compuesta por cerco, hoja y herrajes bicromatados de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio y ajustada, incluso p.p. de medios auxiliares.	270,52
		DOSCIENTOS SETENTA EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS	
11.02.02.13	m2	VENTANA OSCIOBATIENTE PVC BLANCO 2H Carpintería de perfiles de PVC blanco, con refuerzos interiores de acero galvanizado, en ventanas oscilobatientes de 2 hojas, con eje vertical, compuesta por cerco, hoja y herrajes bicromatados de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio y ajustada, incluso p.p. de medios auxiliares.	297,52
		DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS	
11.02.02.14	m2	VENTANA BASCULANTE PVC BLANCO 1H Carpintería de perfiles de PVC blanco, con refuerzos interiores de acero galvanizado, en ventanas basculantes de 1 hoja, con eje vertical, compuesta por cerco, hoja y herrajes bicromatados de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio y ajustada, incluso p.p. de medios auxiliares.	160,65
		CIENTO SESENTA EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
11.02.02.15	u	PUERTA POLIETILENO VAI-VEN Suministro y colocacion depuerta de paso de vai-ven de 2 hojas de polietileno en color y bastidor de aluminio, con apertura de ojo de buey i/acristalamiento y topes de goma, tipo quirofano, sin incluir recibido de cercos	1.732,07
		MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con SIETE CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
APARTADO 11.02.02 PERSIANAS PVC			
11.02.02.16	m2	PERSIANA PVC LAMA 50 mm REFORZADA Persiana enrollable de lamas reforzadas de PVC, de 50 mm de anchura, equipada con todos sus accesorios (eje, polea, cinta y recogedor), montada, incluso p.p. de medios auxiliares (mínimo medición 1,50 m2).	49,29
CUARENTA Y NUEVE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS			
11.02.02.17	m.	CAJÓN COMPACTO PVC 170/180 mm Cajón capitalizado de PVC, sistema compacto, realizado con paneles machihembrados de PVC, reforzados en los bordes con perfiles de PVC, compuesto por costados, fondillo, techo y tapa registrable, de 170/180 mm., montado, incluso con p.p. de medios auxiliares.	35,02
TREINTA Y CINCO EUROS con DOS CÉNTIMOS			
11.02.02.18	m2	PERS. COMPACTO CAJÓN-LAMA PVC-40 Conjunto de persiana enrollable de lamas normales de PVC, de 40 mm. de anchura, y cajón de PVC, sistema compacto, completamente equipada con todos sus accesorios (eje, polea, cinta y recogedor), incluso con p.p. de guías y remates, montada, y con p.p. de medios auxiliares. (mínimo medición 1,50 m2.)	56,34
CINCUENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS			
APARTADO 11.02.03 CELOSÍAS			
11.02.03.01	m2	CELOSÍA LAMAS ORIENTABLES PVC Celosía de lamas de PVC orientables estándar, con estructura fija galvanizada y lacada con secado al horno. Incluido montaje y auxiliares.	175,51
CIENTO SETENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS			
11.02.03.02	m2	CELOSÍA LAMAS ORIENTABLES REJA Celosía de lamas de PVC orientables reja, con estructura fija galvanizada y lacada con secado al horno. Incluido montaje y medios auxiliares.	199,35
CIENTO NOVENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS			
11.02.03.03	m2	CELOSÍA LAMA FIJA TIPO Z Celosía de lamas fijas de PVC tipo "Z" separadores, 20 mm de separación entre lamas, con estructura metálica galvanizada y lacada con secado al horno. Incluido montaje y medios auxiliares.	83,47
OCHENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS			
SUBCAPÍTULO 11.03 CARPINTERÍA DE POLIURETANO			
APARTADO 11.03.01 PUERTAS DE POLIURETANO			
11.03.01.01	u	PUERTA PUR 1H PRACTICABLE 90x220 cm Puerta practicable de 1 hoja con perfiles de poliuretano, con rotura maciza de puente térmico, perfil serie 60/100 de medidas 90x220 cm. Transmisión térmica U=1,4 W/m2K, cámaras de evacuación, triple goma estanca, compuesta por marco y hoja, herrajes bicromatados de colgar y seguridad, instalado y sellado con poliuretano y silicona estructural, acabado lacado (RAL completo), foleado distinta gama de madera o ambos. Incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-15.	653,06
SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con SEIS CÉNTIMOS			

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
APARTADO 11.03.02 MOLDURAS DE POLIURETANO			
11.03.02.01	m	MOLDURA PUR Molduras de poliuretano según proyecto, instalado y sellado con poliuretano y silicona estructural, acabado lacado (RAL completo).	94,71
NOVENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS			
SUBCAPÍTULO 11.04 CARPINTERÍA ACÚSTICA			
APARTADO 11.04.01 PUERTAS ACÚSTICAS			
11.04.01.01	u	P.ACÚSTICA MET.44 dB HOJA 800x2030 mm Puerta acústica metálica de una hoja, de dimensiones: 800 mm de ancho y 2030 mm de alto. Hojas fabricadas con estructura de tubo interior de acero y paneles de chapa con núcleo de material fonoabsorbente. Con aislamiento acústico de 44 dB. Sistema de doble burlate perimetral con cierre de presión en poliamida. Conjunto con acabado imprimado, lista para revestir o pintar. Totalmente instalada; i/p.p. de cerradura, maneta, engrase y medios auxiliares. Conforme a CTE DB-SUA y CTE DB-HR.	839,57
OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS			
11.04.01.02	u	P. ACÚSTICA MET. 44 dB 2 HOJAS 1600x2030 mm Puerta acústica metálica de dos hojas, de dimensiones: 1600 mm de ancho y 2030 mm de alto (2 hojas de 800 mm de ancho). Hojas fabricadas con estructura de tubo interior de acero y paneles de chapa con núcleo de material fonoabsorbente. Con aislamiento acústico de 44 dB. Sistema de doble burlate perimetral con cierre de presión en poliamida. Conjunto con acabado imprimado, lista para revestir o pintar. Totalmente instalada; i/p.p. de cerradura, maneta, engrase y medios auxiliares. Conforme a CTE DB-SUA y CTE DB-HR.	1.712,13
MIL SETECIENTOS DOCE EUROS con TRECE CÉNTIMOS			
11.04.01.03	u	P. ACÚSTICA MET.CON VENTANA 45 dB HOJA+FIJO ABATI. 14 Puerta acústica metálica de una hoja con ventana rectangular o de tipo ojo de buey, y un fijo abatible, de dimensiones totales: 1400 ó 1200 mm de ancho y 2030 mm de alto (hoja de 800 mm y fijo abatible de 400 ó 600 mm). Hojas fabricadas con estructura de tubo interior de acero y paneles de chapa con núcleo de material fonoabsorbente. Con aislamiento acústico de 45 dB. Sistema de doble burlate perimetral con cierre de presión en poliamida. Conjunto con acabado imprimado, lista para revestir o pintar. Totalmente instalada; i/p.p. de cerradura, maneta, engrase y medios auxiliares. Conforme a CTE DB-SUA y CTE DB-HR.	1.741,25
MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS			
11.04.01.04	u	P. ACÚSTICA MET. 50 dB HOJA 1000x2030 mm Puerta acústica metálica de una hoja, de dimensiones: 1000 mm de ancho y 2030 mm de alto. Hojas fabricadas con estructura de tubo interior de acero y paneles de chapa con núcleo de material fonoabsorbente. Con aislamiento acústico de 50 dB. Sistema de doble burlate perimetral con cierre de alta presión en acabado epoxi. Conjunto con acabado imprimado, lista para revestir o pintar. Totalmente instalada; i/p.p. de cerradura, maneta, engrase y medios auxiliares. Conforme a CTE DB-SUA y CTE DB-HR.	1.742,07
MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con SIETE CÉNTIMOS			
11.04.01.05	u	P. ACÚSTICA MET. 50 dB 2 HOJAS 1800x2030 mm Puerta acústica metálica de dos hojas, de dimensiones: 1800 mm de ancho y 2030 mm de alto (2 hojas de 900 mm de ancho). Hojas fabricadas con estructura de tubo interior de acero y paneles de chapa con núcleo de material fonoabsorbente. Con aislamiento acústico de 50 dB. Sistema de doble burlate perimetral con cierre de alta presión en acabado epoxi. Conjunto con acabado imprimado, lista para revestir o pintar. Totalmente instalada; i/p.p. de cerradura, maneta, engrase y medios auxiliares. Conforme a CTE DB-SUA y CTE DB-HR.	2.559,57
DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS			

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
--------	----	---------	--------

APARTADO 11.04.02 ELEMENTOS ACÚSTICOS

11.04.02.01	u	SILENCIADOR ACÚSTICO 900x900x1200 mm 19 dB Silenciador acústico multibaffle o equivalente, fabricado en chapa de acero galvanizado de 1 mm de espesor y núcleo de materiales fonoabsorbentes de altas prestaciones con velo de vidrio protector. Dimensiones exteriores 900x900x1200 mm (ancho x alto x fondo). Índice de reducción acústica de 19 dBA. Todo el conjunto será resistente a la oxidación y presentará un comportamiento M0 contra el fuego. I/p.p. medios auxiliares.	933,81
-------------	---	--	--------

NOVECIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 11.05 CERRAJERÍA
APARTADO 11.05.01 CANCELAS
SUBAPARTADO CCST ACERO TUBO HUECO

11.05.01.01	m2	CANCELA TUBO ACERO LAMINADO EN FRÍO Cancela formada por cerco y bastidor de hoja con tubos huecos de acero laminado en frío de 60x40x2 mm y barrotes de tubo de 40x20x1 mm soldados entre si, patillas para recibido, herrajes de colgar y seguridad, cerradura y manivela a dos caras, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra (sin incluir recibido de albañilería). Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	117,86
-------------	----	---	--------

CIENTO DIECISIETE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

11.05.01.02	m2	PUERTA TUBO ACERO LAMINADO 2 HOJAS CON VIDRIO Puerta abatible de dos hojas formada por cerco y bastidor de hoja con tubos huecos de acero laminado en frío de 60x40x2 mm y barrotes de tubo de 40x20x1 mm soldados entre si, junquillos atornillados de 20x20x1,5 mm, patillas para recibido, herrajes de colgar y seguridad, cerradura y manivela a dos caras, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra incluso luna incolora de 6 mm instalada (sin incluir recibido de albañilería). Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	129,06
-------------	----	---	--------

CIENTO VEINTINUEVE EUROS con SEIS CÉNTIMOS

11.05.01.03	m2	PRECERCO TUBO ACERO Precerco para posterior fijación en obra de carpintería pre-esmaltada, carpintería de PVC, carpintería de aluminio, etc., formado con tubo hueco de acero laminado en frío de 50x50x2 mm galvanizado doble agrafado, incluido corte, preparación y soldadura de perfiles en taller, ajuste y montaje en obra, con garras de sujeción para recibir en fábricas (sin incluir recibido de albañilería). Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	31,64
-------------	----	--	-------

TREINTA Y UN EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

11.05.01.04	m2	CANCELA TUBO ACERO LAMINADO EN FRÍO ZÓCALO CHAPA PERFORADA D=3 mm Cancela formada por cerco y bastidor de hoja con tubos huecos de acero laminado en frío de 60x40x2 mm y barrotes de tubo de 40x20x1 mm soldados entre si y zócalo de chapa perforada e=1,5 mm y perforaciones de D=3 mm, patillas para recibido, herrajes de colgar y seguridad, cerradura y manivela a dos caras, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra (sin incluir recibido de albañilería). Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	125,78
-------------	----	--	--------

CIENTO VEINTICINCO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

11.05.01.05	m2	CANCELA TUBO ACERO LAMINADO EN FRÍO CHAPA PERFORADA D=3 mm Cancela formada por cerco y bastidor de hoja con tubos huecos de acero laminado en frío de 60x40x2 mm y barrotes de tubo de 40x20x1 mm soldados entre si y chapa perforada e=1,5 mm y perforaciones de D=3 mm, patillas para recibido, herrajes de colgar y seguridad, cerradura y manivela a dos caras, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra (sin incluir recibido de albañilería). Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	143,06
-------------	----	---	--------

CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS con SEIS CÉNTIMOS

11.05.01.06.	m2	CANCELA TUBO ACERO LAMINADO EN FRÍO CHAPA PERFORADA D=10 mm Cancela formada por cerco y bastidor de hoja con tubos huecos de acero laminado en frío de 60x40x2 mm y barrotes de tubo de 40x20x1 mm soldados entre si y chapa perforada e=1,5 mm y perforaciones de D=10 mm, patillas para recibido, herrajes de colgar y seguridad, cerradura y manivela a dos caras, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra (sin incluir recibido de albañilería). Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	133,61
--------------	----	---	--------

CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
SUBAPARTADO CCAM ACERO MACIZO			
11.05.01.07	m2	CANCELA ACERO MACIZO Cancela formada por cerco y bastidor de hoja con pletinas de acero de 60x8 mm y barros de cuadrado macizo de 14 mm, patillas para recibido, herrajes de colgar y seguridad, cerradura y manivela a dos caras, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra (sin incluir recibido de albañilería). Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	143,82
CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS			
APARTADO 11.05.02 VALLAS DE CERRAMIENTO			
SUBAPARTADO CVMST MALLAS SIMPLE TORSIÓN			
ELEMENTO CVMSTG GALVANIZADAS			
11.05.02.01	m	MALLA SIMPLE TORSIÓN GALVANIZADA 40/14 h=1,00 m Cercado de 1,00 m de altura realizado con malla simple torsión galvanizada en caliente, de trama 40/14 y postes de tubo de acero galvanizado por inmersión de 42 mm de diámetro, parte proporcional de postes de esquina, jabalcones, tornapuntas, tensores, grupillas y accesorios, montada, incluido replanteo y recibido de postes con hormigón HM-20/P/20/I de central. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	11,27
ONCE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS			
11.05.02.02	m	MALLA SIMPLE TORSIÓN GALVANIZADA 40/16 h=1,00 m Cercado de 1,00 m de altura realizado con malla simple torsión galvanizada en caliente, de trama 40/16 y postes de tubo de acero galvanizado por inmersión de 42 mm de diámetro, parte proporcional de postes de esquina, jabalcones, tornapuntas, tensores, grupillas y accesorios, montada, incluido replanteo y recibido de postes con hormigón HM-20/P/20/I de central. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	12,11
DOCE EUROS con ONCE CÉNTIMOS			
11.05.02.03	m	MALLA S/T GALV. 40/16 h=1,50 m. Cercado de 1,50 m de altura realizado con malla simple torsión galvanizada en caliente, de trama 40/16 y postes de tubo de acero galvanizado por inmersión de 42 mm de diámetro, parte proporcional de postes de esquina, jabalcones, tornapuntas, tensores, grupillas y accesorios, montada, incluido replanteo y recibido de postes con hormigón HM-20/P/20/I de central. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	17,96
DIECISIETE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS			
ELEMENTO CVMSTP PLASTIFICADAS			
11.05.02.04	m	VALLA MALLA SIMPLE TORSIÓN PLASTIFICADA 50/14-17 h=1,00 m Valla de 1,00 m de altura realizado con malla simple torsión plastificada en verde, de trama 50/14-17 y postes de tubo de acero galvanizado por inmersión de 42 mm de diámetro, parte proporcional de postes de esquina, jabalcones y tornapuntas, tensores, grupillas y accesorios, montada, incluido replanteo y recibido de postes con hormigón HM-20/P/20/I de central. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	12,32
DOCE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS			
11.05.02.05	m	VALLA MALLA SIMPLE TORSIÓN PLASTIFICADA 50/14-17 h=1,50 m Valla de 1,50 m de altura realizado con malla simple torsión plastificada en verde, de trama 50/14-17 y postes de tubo de acero galvanizado por inmersión de 42 mm de diámetro, parte proporcional de postes de esquina, jabalcones y tornapuntas, tensores, grupillas y accesorios, montada, incluido replanteo y recibido de postes con hormigón HM-20/P/20/I de central. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	19,44
DIECINUEVE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS			
11.05.02.06	m	VALLA MALLA PLASTIFICADA 50x50 mm D=2,5 mm h=2,00 m Valla de malla de acero soldado plastificado en verde, de luz 50x50 mm y diámetro de alambre 2,50/2,20 mm y 2,00 m de altura, incluso parte proporcional de postes de fijación de tubo de diámetro 48 mm cada 2,50 m y de tensión cada 25,00 m, ambos galvanizados y plastificados en verde, incluido elementos de fijación, montada (sin incluir recibido de poste). Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	27,69
VEINTISIETE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS			

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
11.05.02.07	m	VALLA MALLA SIMPLE TORSIÓN GALVANIZADA PLASTIFICADA h=2,00 m Valla formada por postes, provistos de cremallera longitudinal para la fijación de los accesorios y grapas necesarias para soportar la tensión de los alambres y las mallas. Postes fabricados con chapa de acero bajo en carbono, con resistencia a la tracción de 300 a 500 N/mm2 con tapón de polipropileno indegradable a los agentes atmosféricos. Malla de simple torsión de forma romboidal tipo 50/14, fabricada con alambre de 400 N/mm2 de resistencia. Luz de la malla de 50 mm, y altura 2,00 m. Accesorios acoplados a la cremallera mediante tornillo de fijación. La grapa es de alambre galvanizado reforzado, fijada en la cremallera de forma vertical para impedir el posible desplazamiento de ésta. Acabado de los postes, accesorios y malla, en acero galvanizado en caliente interior y exterior Z-275 y plastificado. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	65,96

SESENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

SUBAPARTADO CVMS MALLAS SOLDADAS

11.05.02.08	m2	VALLA MALLA SOLDADA 50x100 mm D5 GALVANIZADO Valla de malla soldada de 50x100x5 mm en módulos de 2,60x1,50 m, recercada con tubo metálico de 25x25x1,5 mm y postes intermedios cada 2,60 m de tubo de 60x60x1,5 mm ambos galvanizados por inmersión, montada. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	63,99
-------------	----	---	-------

SESENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO CVME MALLAS ELECTROSOLDADAS

11.05.02.09	m2	VALLA MALLA ELECTROSOLDADA GALVANIZADA 13x13/0,9 mm Valla de malla electrosoldada de 13x13/0,9 mm en módulos de 2,60x1,50 m, recercada con tubo metálico de 25x25x1,5 mm y postes intermedios cada 2,60 m de tubo de 60x60x1,5 mm ambos galvanizados por inmersión, montada. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	49,68
-------------	----	--	-------

CUARENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

11.05.02.10	m2	VALLA MALLA ELECTROSOLDADA GALVANIZADA 50x50/3 mm Valla de malla electrosoldada de 50x50/3 mm en módulos de 2,60x1,50 m, recercada con tubo metálico de 25x25x1,5 mm y postes intermedios cada 2,60 m de tubo de 60x60x1,50 mm ambos galvanizados por inmersión, montada. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	53,55
-------------	----	---	-------

CINCUENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO CVBV BARROTES VERTICALES

11.05.02.11	m	VALLA BARROTES VERTI. 30x30x1,5 mm GALV. h=2,00 m Valla formada por tubos de acero laminado 30x30x1,50 mm en vertical, separados 9.5 cm y de 40x40x1,5 mm en horizontal, fijados a postes de tubo de 48 mm de diámetro, separados 2,80 m y 2,00 m de altura, galvanizado en caliente por inmersión Z-275, incluido montaje rápido, sin soldadura. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	87,81
-------------	---	---	-------

OCHENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMO

SUBAPARTADO CVV VERJAS

11.05.02.12	m	VERJA MODULAR ACERO LACADO h=1,50 m Verja de protección formada por parte proporcional de panel de verja 2,00 m de longitud y 1,50 m de altura, incorporando reja trenzada, marco oculto en pletina de 50x6 mm con taladros previstos para fijar módulos a los postes mediante grapa regulable, poste formado por pletina de 60x10 mm, con placa de anclaje para atornillar a muro, incluso tornillería de acero zincado y roblones para ocultar la cabeza de los tornillos. Todo ello tratado mediante galvanizado con espesor mínimo de 70 micras de zinc, y lacado al horno con poliéster ferrotex turado (ferrita, gris acero o negro forja), incluido montaje y colocación en obra. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	288,93
-------------	---	--	--------

DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

11.05.02.13	u	VERJA METÁLICA PLASTIFICADA h=2,00 m Verja formada por emparillado electrofundido para cerramientos de zonas residenciales, deportivas, parques públicos, viviendas e industrias. Bastidores formados por pletinas de 25x3 y redondos D=5 mm, postes fabricados con pletinas de 60x8 mm y tornillos de fijación. Altura de cerramiento de 2,00 m, y distancia entre eje de postes de 2,00 m. Acabado plastificado de espesor mínimo de 100 micras en color estándar. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	170,26
-------------	---	--	--------

CIENTO SETENTA EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
11.05.02.14	m	VERJA METÁLICA ACERO INOXIDABLE h=1,20 m Verja formada por bastidores de barroses soldados de acero inoxidable para cerramientos en jardines públicos, zonas residenciales, viviendas e industrias. Los bastidores están formados por perfiles 40x40x1,50 mm (horizontales) y barroses de perfil redondo D=20 mm, espesor de 1,50 mm (verticales) de acero inoxidable tipo AISI 304 y los postes están fabricados con perfil de D=60x1,5 mm y abrazadera de fijación de acero inoxidable. Altura de valla 1,20 m. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	298,76

DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

SUBAPARTADO CVP PUERTAS PARA VALLAS
ELEMENTO CVPM PUERTAS MALLAZO

11.05.02.15	u	PUERTA MALLA 50x300x5 mm GALVANIZADA 1,00x1,00 m Puerta abatible de una hoja de 1,00x1,00 m para cerramiento exterior, formada por bastidor de tubo de acero laminado, montantes de 40x30x1,50 mm, travesaños de 30x30x1,50 mm y columnas de fijación de 80x80x2 mm, mallazo electrosoldado 300/50 mm de redondo de 5 mm galvanizado en caliente por inmersión Z-275, incluido herrajes de colgar y seguridad, parador de pie y tope, elaborada en taller, ajuste y montaje en obra. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	119,71
-------------	---	--	--------

CIENTO DIECINUEVE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

11.05.02.16	u	PUERTA MALLA 50x300x5 mm GALVANIZADA 1,00x2,00 m Puerta abatible de una hoja de 1,00x2,00 m para cerramiento exterior, formada por bastidor de tubo de acero laminado, montantes de 40x30x1,50 mm, travesaños de 30x30x1,50 mm y columnas de fijación de 80x80x2 mm, mallazo electrosoldado 300/50 mm de redondo de 5 mm galvanizado en caliente por inmersión Z-275, incluido herrajes de colgar y seguridad, parador de pie y tope, elaborada en taller, ajuste y montaje en obra. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	159,71
-------------	---	--	--------

CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

11.05.02.17	u	PUERTA MALLA 50x200x5 mm PLASTIFICADO 3,00x1,50 m Puerta metálica batiente formada por bastidor de perfiles metálicos y mallazo electrosoldado de 200x50 mm y alambre de D=5 mm. Se incluyen las correspondientes columnas de sostén, los pernos regulables y la cerradura. Dimensiones de 3,00 m de ancho y 1,50 m de altura, de 2 hojas. Acabado plastificado de espesor mínimo de 100 micras en color estándar el verde RAL 6005 o blanco RAL 9010. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	349,42
-------------	---	--	--------

TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

ELEMENTO CVPB PUERTAS BARROTES

11.05.02.18	u	P.ABAT. BARROTES 30x30 mm 1H 1,00x2,00 m Puerta de una hoja abatible de 1,00x2,00 m para cerramiento exterior, formada por bastidor de tubo de acero laminado de 60x40x1,50 mm, barroses de 30x30x1,50 mm y columnas de fijación de 100x100x2 mm galvanizado en caliente Z-275 por inmersión, incluido herrajes de colgar y seguridad, elaborada en taller, ajuste y montaje en obra. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	357,59
-------------	---	---	--------

TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

11.05.02.19	u	P. ABAT. BARROTES 30x30 mm 2H 2,00x2,00 m Puerta de dos hojas abatibles de 2,00x2,00 m para cerramiento exterior, formada por bastidor de tubo de acero laminado de 60x40x1,50 mm, barroses de 30x30x1,5 mm y columnas de fijación de 100x100x2 mm galvanizado en caliente Z-275 por inmersión, incluido herrajes de colgar y seguridad, pasador de pie, elaborada en taller, ajuste y montaje en obra. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	478,47
-------------	---	---	--------

CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
--------	----	---------	--------

SUBAPARTADO VVO OTRAS MALLAS

11.05.02.20	m2	MALLA METÁLICA TELA DE GALLINERO Vallado en malla galvanizada de tela de gallinero, para cerramientos horizontales y/o verticales; i/p.p. de clavetería. No incluye postes o elementos adicionales.	6,69
-------------	----	---	------

SEIS EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

APARTADO 11.05.03 BARRERAS CONTROL ENTRADA/SALIDA

11.05.03.01	u	BARRERA DE CONTROL AUTOMÁTICA ENTRADA <6,00 m	3.102,68
-------------	---	---	----------

Barrera de control de entrada, compuesta por placa base, automatismo integrado en cofre de fabricación de acero lacado en pintura al horno con llave de apertura personalizada, operador hidráulico monoblock con bloqueo en apertura y cierre silencioso a 220 V, cuadro de maniobras electrónico, muelle de compensación, amarre mástil rectangular, soporte horquilla y mástil rectangular lacado blanco provisto de catadióptricos rojos y goma en borde inferior para evitar daños de hasta 6 m, doble fotocélula de seguridad emisor-receptor y, equipo vía radio compuesto por receptor y emisor. Lacado en blanco con resinas epoxi provisto de catadióptricos rojos y goma en el borde inferior para evitar daños. Elaborada en fábrica, ajuste y montaje en obra (sin incluir ayudas de albañilería, ni electricidad). Automáticos con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

TRES MIL CIENTO DOS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

11.05.03.02	ud	BARRERA CONTROL ENTRADA < 3,00 m.	2.500,32
-------------	----	---	----------

Barrera control de entrada, compuesta por placa base, caja contenedora realizada en chapa de acero plastificada, operador monobloc electrohidráulico, armario de maniobra con los componentes electrónicos apropiados, mástil de aluminio hasta 3 m. lacado en blanco con resinas epoxi provisto de catadióptricos rojos y goma en el borde inferior para evitar daños, cerradura, pulsador, receptor con antena y emisor monocanal, fotocélula de infrarrojos, detector magnético y poste para cerradura, elaborada en taller, ajuste y montaje en obra (sin incluir ayudas de albañilería, ni electricidad).

DOS MIL QUINIENTOS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

11.05.03.03	ud	BARRERA CONTROL ENTRADA < 5,00 m.	2.886,85
-------------	----	---	----------

Barrera control de entrada, compuesta por placa base, caja contenedora realizada en chapa de acero plastificada, operador monobloc electrohidráulico, armario de maniobra con los componentes electrónicos apropiados, mástil de aluminio hasta 5 m. lacado en blanco con resinas epoxi provisto de catadióptricos rojos y goma en el borde inferior para evitar daños, cerradura, pulsador, receptor con antena y emisor monocanal, fotocélula de infrarrojos, detector magnético, semáforo dos luces y poste para cerradura, elaborada en taller, ajuste y montaje en obra (sin incluir ayudas de albañilería, ni electricidad).

DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

APARTADO 11.05.04 PUERTAS DE ENTRADA Y DE PASO

11.05.04.01	u	P. CHAPA LISA ABAT. 70x200 cm GALV.	85,12
-------------	---	--	-------

Puerta de chapa lisa abatible de 1 hoja de 70x200 cm realizada con doble chapa de acero galvanizado de 1 mm de espesor, perfiles de acero conformado en frío, herrajes de colgar y seguridad, cerradura con manilla de nailon, cerco de perfil de acero conformado en frío con garras para recibir a obra, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra, incluido recibido de albañilería. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

OCHENTA Y CINCO EUROS con DOCE CÉNTIMOS

11.05.04.02	u	P..CHAPA LISA ABATI.80x200 cm GALV.	75,23
-------------	---	--	-------

Puerta de chapa lisa abatible de 1 hoja de 80x200 cm realizada con doble chapa de acero galvanizado de 1 mm de espesor, perfiles de acero conformado en frío, herrajes de colgar y seguridad, cerradura con manilla de nailon, cerco de perfil de acero conformado en frío con garras para recibir a obra, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra incluido recibido de albañilería. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

SETENTA Y CINCO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

11.05.04.03	u	P. CHAPA LISA ABAT. 90x200 cm GALV.	88,72
-------------	---	--	-------

Puerta de chapa lisa abatible de 1 hoja de 90x200 cm realizada con doble chapa de acero galvanizado de 1 mm de espesor, perfiles de acero conformado en frío, herrajes de colgar y seguridad, cerradura con manilla de nailon, cerco de perfil de acero conformado en frío con garras para recibir a obra, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra incluido recibido de albañilería. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

OCHENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
11.05.04.04	u	P. CHAPA LISA ABAT. 100x200 cm GALV. Puerta de chapa lisa abatible de 1 hoja de 100x200 cm realizada con doble chapa de acero galvanizado de 1 mm de espesor, perfiles de acero conformado en frío, herrajes de colgar y seguridad, cerradura con manilla de nailon, cerco de perfil de acero conformado en frío con garras para recibir a obra, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra incluido recibido de albañilería. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	93,60
		NOVENTA Y TRES EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
11.05.04.05	u	P. CHAPA LISA ABAT. 70x200 cm . PINT. EPOXI Puerta de chapa lisa abatible de 1 hoja de 70x200 cm, realizada con doble chapa de acero galvanizado de 1 mm de espesor y panel intermedio, rigidizadores con perfiles de acero conformado en frío, herrajes de colgar, cerradura con manillón de nailon, cerco de perfil de acero conformado en frío con garras para recibir a la obra, acabado con capa de pintura epoxi polimerizada al horno, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra incluido recibido de albañilería. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	312,84
		TRESCIENTOS DOCE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
11.05.04.06	u	P..CHAPA LISA ABAT. 80x200 cm .PINT. EPOXI Puerta de chapa lisa abatible de 1 hoja de 80x200 cm, realizada con doble chapa de acero galvanizado de 1 mm de espesor y panel intermedio, rigidizadores con perfiles de acero conformado en frío, herrajes de colgar, cerradura con manillón de nailon, cerco de perfil de acero conformado en frío con garras para recibir a la obra, acabado con capa de pintura epoxi polimerizada al horno, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra incluido recibido de albañilería. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	355,26
		TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS	
11.05.04.07	u	P. CHAPA LISA ABAT. 90x200 cm .PINT. EPOXI Puerta de chapa lisa abatible de 1 hoja de 90x200 cm, realizada con doble chapa de acero galvanizado de 1 mm de espesor y panel intermedio, rigidizadores con perfiles de acero conformado en frío, herrajes de colgar, cerradura con manillón de nailon, cerco de perfil de acero conformado en frío con garras para recibir a la obra, acabado con capa de pintura epoxi polimerizada al horno, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra incluido recibido de albañilería. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	397,68
		TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
11.05.04.08	u	P. CHAPA GALV.ABAT. 70x200 cm C/REJILLA Puerta de chapa lisa abatible de 1 hoja de 70x200 cm y rejilla de ventilación, realizada con doble chapa de acero galvanizado de 1 mm de espesor y panel intermedio, rigidizadores con perfiles de acero conformado en frío, herrajes de colgar, cerradura con manillón de nailon, cerco de perfil de acero conformado en frío con garras para recibir a la obra, acabado con capa de pintura epoxi polimerizada al horno, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra incluido recibido de albañilería. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	89,23
		OCHENTA Y NUEVE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS	
11.05.04.09	u	P. CHAPA GALV. ABAT. 80x200 cm C/REJILLA Puerta de chapa lisa abatible de 1 hoja de 80x200 cm y rejilla de ventilación, realizada con doble chapa de acero galvanizado de 1 mm de espesor y panel intermedio, rigidizadores con perfiles de acero conformado en frío, herrajes de colgar, cerradura con manillón de nailon, cerco de perfil de acero conformado en frío con garras para recibir a la obra, acabado con capa de pintura epoxi polimerizada al horno, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra incluido recibido de albañilería. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	88,16
		OCHENTA Y OCHO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS	
11.05.04.10	u	P. CHAPA GALV.ABAT. 90x200 cm C/REJILLA Puerta de chapa lisa abatible de 1 hoja de 90x200 cm y rejilla de ventilación, realizada con doble chapa de acero galvanizado de 1 mm de espesor y panel intermedio, rigidizadores con perfiles de acero conformado en frío, herrajes de colgar, cerradura con manillón de nailon, cerco de perfil de acero conformado en frío con garras para recibir a la obra, acabado con capa de pintura epoxi polimerizada al horno, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra, incluido recibido de albañilería. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	93,27
		NOVENTA Y TRES EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
11.05.04.11	u	PCHAPA GALV ABATIBLE 100x200 cm C/REJILLA Puerta de chapa lisa abatible de 1 hoja de 100x200 cm y rejilla de ventilación, realizada con doble chapa de acero galvanizado de 1 mm de espesor y panel intermedio, rigidizadores con perfiles de acero conformado en frío, herrajes de colgar, cerradura con manillón de nailon, cerco de perfil de acero conformado en frío con garras para recibir a la obra, acabado con capa de pintura epoxi polimerizada al horno, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra, incluido recibido de albañilería. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	99,41
NOVENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS			
11.05.04.12	u	P. CHAPA PLEG.ABAT.70x210 cm PINT.EPOXI Puerta de chapa plegada abatible de 1 hoja de 70x210 cm, realizada con doble chapa de acero galvanizado de 1 mm de espesor y panel intermedio, rigidizadores con perfiles de acero conformado en frío, herrajes de colgar, cerradura con manillón de nailon, cerco de perfil de acero conformado en frío con garras para recibir a la obra, acabado con capa de pintura epoxi polimerizada al horno, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra, incluido recibido de albañilería. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	299,41
DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS			
11.05.04.13	u	P. CHAPA PLEG.ABAT 80x210 cm PINT.EPOXI Puerta de chapa plegada abatible de 1 hoja de 80x210 cm, realizada con doble chapa de acero galvanizado de 1 mm de espesor y panel intermedio, rigidizadores con perfiles de acero conformado en frío, herrajes de colgar, cerradura con manillón de nailon, cerco de perfil de acero conformado en frío con garras para recibir a la obra, acabado con capa de pintura epoxi polimerizada al horno, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra, incluido recibido de albañilería. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	339,92
TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS			
11.05.04.14	u	P. CHAPA PLEG.ABAT 90x210 cm PINT. EPOXI Puerta de chapa plegada abatible de 1 hoja de 90x210 cm, realizada con doble chapa de acero galvanizado de 1 mm de espesor y panel intermedio, rigidizadores con perfiles de acero conformado en frío, herrajes de colgar, cerradura con manillón de nailon, cerco de perfil de acero conformado en frío con garras para recibir a la obra, acabado con capa de pintura epoxi polimerizada al horno, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra, incluido recibido de albañilería. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	380,42
TRESCIENTOS OCHENTA EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS			
11.05.04.15	u	P. CHAPA A/PINTURA EPOXI ABAT. 70x200 cm ANTIP. Puerta de chapa lisa abatible de 1 hoja de 70x200 cm y cierre antipánico, realizada con doble chapa de acero galvanizado de 1 mm de espesor y panel intermedio, rigidizadores con perfiles de acero conformado en frío, herrajes de colgar, cerradura con manillón de nailon, cerco de perfil de acero conformado en frío con garras para recibir a la obra, acabado con capa de pintura epoxi polimerizada al horno, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra, incluido recibido de albañilería. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	375,49
TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS			
11.05.04.16	u	P. CHAPA A/PINTURA EPOXI ABAT.80x200 cm ANTIP. Puerta de chapa lisa abatible de 1 hoja de 80x200 cm y cierre antipánico, realizada con doble chapa de acero galvanizado de 1 mm de espesor y panel intermedio, rigidizadores con perfiles de acero conformado en frío, herrajes de colgar, cerradura con manillón de nailon, cerco de perfil de acero conformado en frío con garras para recibir a la obra, acabado con capa de pintura epoxi polimerizada al horno, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra, incluido recibido de albañilería. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	417,91
CUATROCIENTOS DIECISIETE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS			
11.05.04.17	u	P. CHAPA A/PINTURA EPOXI ABAT. 90x200 cm ANTIP. Puerta de chapa lisa abatible de 1 hoja de 90x200 cm y cierre antipánico, realizada con doble chapa de acero galvanizado de 1 mm de espesor y panel intermedio, rigidizadores con perfiles de acero conformado en frío, herrajes de colgar, cerradura con manillón de nailon, cerco de perfil de acero conformado en frío con garras para recibir a la obra, acabado con capa de pintura epoxi polimerizada al horno, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra, incluido recibido de albañilería. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	460,33
CUATROCIENTOS SESENTA EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS			

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
11.05.04.18	u	P. CHAPA A/PINTURA EPOXI LISA ABAT.2 H.140x210 cm Puerta de chapa lisa abatible de 2 hojas de 140x210 cm de medidas totales, realizada con doble chapa de acero galvanizado de 1 mm de espesor y panel intermedio, rigidizadores con perfiles de acero conformado en frío, herrajes de colgar, cerradura con manillón de nailon, cerco de perfil de acero conformado en frío con garras para recibir a la obra, acabado con capa de pintura epoxi polimerizada al horno, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra, incluido recibido de albañilería. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	284,57
DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS			
11.05.04.19	u	P. CHAPA A/PINTURA EPOXI LISA ABAT.2 H. 150x210 cm Puerta de chapa lisa abatible de 2 hojas de 150x210 cm de medidas totales, realizada con doble chapa de acero galvanizado de 1 mm de espesor y panel intermedio, rigidizadores con perfiles de acero conformado en frío, herrajes de colgar, cerradura con manillón de nailon, cerco de perfil de acero conformado en frío con garras para recibir a la obra, acabado con capa de pintura epoxi polimerizada al horno, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra, incluido recibido de albañilería. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	287,57
DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS			
11.05.04.20	u	P.CHAPA A/PINTURA EPOXI LISA ABAT. 2 H.S 160x210 cm Puerta de chapa lisa abatible de 2 hojas de 160x210 cm de medidas totales, realizada con doble chapa de acero galvanizado de 1 mm de espesor y panel intermedio, rigidizadores con perfiles de acero conformado en frío, herrajes de colgar, cerradura con manillón de nailon, cerco de perfil de acero conformado en frío con garras para recibir a la obra, acabado con capa de pintura epoxi polimerizada al horno, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra, incluido recibido de albañilería. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	295,17
DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS			
11.05.04.21	u	P. CHAPA PLEGADA ABATIBLE 2 H. 140x210 cm Puerta de chapa plegada abatible de 2 hojas de 140x210 cm de medidas totales, realizada con doble chapa de acero galvanizado de 1 mm de espesor y panel intermedio, rigidizadores con perfiles de acero conformado en frío, herrajes de colgar, cerradura con manillón de nailon, cerco de perfil de acero conformado en frío con garras para recibir a la obra, acabado con capa de pintura epoxi polimerizada al horno, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra, incluido recibido de albañilería. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	335,82
TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS			
11.05.04.22	u	P. CHAPA PLEGADA ABATIBLE 2 H.S 160x210 cm Puerta de chapa plegada abatible de 2 hojas de 160x210 cm de medidas totales, realizada con doble chapa de acero galvanizado de 1 mm de espesor y panel intermedio, rigidizadores con perfiles de acero conformado en frío, herrajes de colgar, cerradura con manillón de nailon, cerco de perfil de acero conformado en frío con garras para recibir a la obra, acabado con capa de pintura epoxi polimerizada al horno, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra, incluido recibido de albañilería. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	369,97
TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS			
11.05.04.23	ud	PUER.CORR.CH./TUBO 9,00x2,20 AUT Puerta corredera sin dintel de 9,00x2,20 m., formada por una hoja construida con zócalo de chapa plegada de acero galvanizado sendzimer de 0,8 mm., perfiles y barrotes verticales de acero laminado en frío, guía inferior, topes, cubreguías, tiradores, pasadores, cerradura, equipo motriz monofásico con velocidad de apertura de 0,20 m/s., armario metálico estanco para componentes electrónicos de maniobra, accionamiento ultrasónico a distancia, pulsador interior apertura/cierre/paro, receptor, emisor bicanal, fotocélula de seguridad, y demás accesorios necesarios para su funcionamiento, elaborada en taller, ajuste y montaje en obra, con incluir ayudas de albañilería y electricidad.	4.478,64
CUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS			

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
11.05.04.24	u	P.CHAPA LISA ABAT. 2 H 140x210 cm ANTIP. Puerta de chapa lisa abatible de 2 hojas de 140x210 cm de medidas totales, y cierre antipánico, realizada con doble chapa de acero galvanizado de 1 mm de espesor y panel intermedio, rigidizadores con perfiles de acero conformado en frío, herrajes de colgar, cerradura con manillón de nailon, cerco de perfil de acero conformado en frío con garras para recibir a la obra, acabado con capa de pintura epoxi polimerizada al horno, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra, incluyendo recibido de albañilería. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	403,89
		CUATROCIENTOS TRES EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
11.05.04.25	u	P. CHAPA LISA ABAT.2 H 150x210 cm ANTIP. Puerta de chapa lisa abatible de 2 hojas de 150x210 cm de medidas totales, y cierre antipánico, realizada con doble chapa de acero galvanizado de 1 mm de espesor y panel intermedio, rigidizadores con perfiles de acero conformado en frío, herrajes de colgar, cerradura con manillón de nailon, cerco de perfil de acero conformado en frío con garras para recibir a la obra, acabado con capa de pintura epoxi polimerizada al horno, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra, incluyendo recibido de albañilería. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	406,89
		CUATROCIENTOS SEIS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
11.05.04.26	u	P.CHAPA LISA ABAT. 2 H 160x210 cm ANTIP. Puerta de chapa lisa abatible de 2 hojas de 160x210 cm de medidas totales, y cierre antipánico, realizada con doble chapa de acero galvanizado de 1 mm de espesor y panel intermedio, rigidizadores con perfiles de acero conformado en frío, herrajes de colgar, cerradura con manillón de nailon, cerco de perfil de acero conformado en frío con garras para recibir a la obra, acabado con capa de pintura epoxi polimerizada al horno, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra, incluyendo recibido de albañilería. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	414,49
		CUATROCIENTOS CATORCE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
11.05.04.27	u	P. CHAPA LISA ABAT. 2 H 180x210 cm ANTP. Puerta de chapa lisa abatible de 2 hojas de 180x210 cm de medidas totales, y cierre antipánico, realizada con doble chapa de acero galvanizado de 1 mm de espesor y panel intermedio, rigidizadores con perfiles de acero conformado en frío, herrajes de colgar, cerradura con manillón de nailon, cerco de perfil de acero conformado en frío con garras para recibir a la obra, acabado con capa de pintura epoxi polimerizada al horno, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra, incluyendo recibido de albañilería. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	415,19
		CUATROCIENTOS QUINCE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS	
11.05.04.28	u	P. CHAPA LISA ABAT. 2 H. 40x210 cm C/CIERRAP. Puerta de chapa lisa abatible de 2 hojas de 140x210 cm de medidas totales, y cierrapuertas, realizada con doble chapa de acero galvanizado de 1 mm de espesor y panel intermedio, rigidizadores con perfiles de acero conformado en frío, herrajes de colgar, cerradura con manillón de nailon, cerco de perfil de acero conformado en frío con garras para recibir a la obra, acabado con capa de pintura epoxi polimerizada al horno, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra, incluyendo recibido de albañilería. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	443,25
		CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS	
11.05.04.29	u	P.CHAPA LISA ABAT. 2 H. 150x210 cm C/CIERRAP. Puerta de chapa lisa abatible de 2 hojas de 150x210 cm de medidas totales, y cierrapuertas, realizada con doble chapa de acero galvanizado de 1 mm de espesor y panel intermedio, rigidizadores con perfiles de acero conformado en frío, herrajes de colgar, cerradura con manillón de nailon, cerco de perfil de acero conformado en frío con garras para recibir a la obra, acabado con capa de pintura epoxi polimerizada al horno, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra, incluyendo recibido de albañilería. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	446,25
		CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
11.05.04.30	u	P. CHAPA LISA ABAT. 2 H. 160x210 cm C/CIERRAP. Puerta de chapa lisa abatible de 2 hojas de 160x210 cm de medidas totales, y cierrapuestas, realizada con doble chapa de acero galvanizado de 1 mm de espesor y panel intermedio, rigidizadores con perfiles de acero conformado en frío, herrajes de colgar, cerradura con manillón de nailon, cerco de perfil de acero conformado en frío con garras para recibir a la obra, acabado con capa de pintura epoxi polimerizada al horno, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra, incluyendo recibido de albañilería. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	453,85
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS			
11.05.04.31	u	P. CHAPA PINT. EPOXI LISA ABAT. 2 H. 180x210 cm Puerta de chapa lisa abatible de 2 hojas de 180x210 cm de medidas totales, realizada con doble chapa de acero galvanizado de 1 mm de espesor y panel intermedio, rigidizadores con perfiles de acero conformado en frío, herrajes de colgar, cerradura con manillón de nailon, cerco de perfil de acero conformado en frío con garras para recibir a la obra, acabado con capa de pintura epoxi polimerizada al horno, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra, incluyendo recibido de albañilería. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	295,87
DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS			
11.05.04.32	u	P. CHAPA GALV. LISA ABAT. 2 H 120x200 cm Puerta de chapa lisa galvanizada abatible de 2 hojas de 120x200 cm de medidas totales, realizada con doble chapa de acero galvanizado de 1 mm de espesor y panel intermedio, rigidizadores con perfiles de acero conformado en frío, herrajes de colgar, cerradura con manillón de nailon, cerco de perfil de acero conformado en frío con garras para recibir a la obra, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra, incluyendo recibido de albañilería. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	258,22
DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS			
11.05.04.33	u	P. CHAPA GALV. LISA ABATI. 2 H. 140x200 cm Puerta de chapa lisa galvanizada abatible de 2 hojas de 140x200 cm de medidas totales, realizada con doble chapa de acero galvanizado de 1 mm de espesor y panel intermedio, rigidizadores con perfiles de acero conformado en frío, herrajes de colgar, cerradura con manillón de nailon, cerco de perfil de acero conformado en frío con garras para recibir a la obra, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra, incluyendo recibido de albañilería. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	245,53
DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS			
11.05.04.34	u	P. CHAPA GALV. LISA ABAT. 2 H. 160x200 cm Puerta de chapa lisa galvanizada abatible de 2 hojas de 160x200 cm de medidas totales, realizada con doble chapa de acero galvanizado de 1 mm de espesor y panel intermedio, rigidizadores con perfiles de acero conformado en frío, herrajes de colgar, cerradura con manillón de nailon, cerco de perfil de acero conformado en frío con garras para recibir a la obra, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra, incluyendo recibido de albañilería. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	245,53
DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS			
11.05.04.35	u	P. CHAPA GALV. LISA ABAT. 2 H. 180x200 cm Puerta de chapa lisa galvanizada abatible de 2 hojas de 180x200 cm de medidas totales, realizada con doble chapa de acero galvanizado de 1 mm de espesor y panel intermedio, rigidizadores con perfiles de acero conformado en frío, herrajes de colgar, cerradura con manillón de nailon, cerco de perfil de acero conformado en frío con garras para recibir a la obra, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra, incluyendo recibido de albañilería. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	254,30
DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS			
11.05.04.36	u	P. CHAPA GALV. LISA ABAT. 2 H. 200x200 cm Puerta de chapa lisa galvanizada abatible de 2 hojas de 200x200 cm de medidas totales, realizada con doble chapa de acero galvanizado de 1 mm de espesor y panel intermedio, rigidizadores con perfiles de acero conformado en frío, herrajes de colgar, cerradura con manillón de nailon, cerco de perfil de acero conformado en frío con garras para recibir a la obra, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra, incluyendo recibido de albañilería. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	258,62
DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS			

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
11.05.04.37	u	P.CHAPA GALV.LISA ABATI. 2 H. 140x200 cm C/REJI Puerta de chapa lisa galvanizada abatible de 2 hojas de 140x200 cm de medidas totales y rejilla de ventilación, realizada con doble chapa de acero galvanizado de 1 mm de espesor y panel intermedio, rigidizadores con perfiles de acero conformado en frío, herrajes de colgar, cerradura con manillón de nailon, cerco de perfil de acero conformado en frío con garras para recibir a la obra, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra, incluyendo recibido de albañilería. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	295,87
		DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
11.05.04.38	u	P.CHAPA GALV. LISA ABATIBLE 2 H. 160x200 cm C/REJI Puerta de chapa lisa galvanizada abatible de 2 hojas de 160x200 cm de medidas totales y rejilla de ventilación, realizada con doble chapa de acero galvanizado de 1 mm de espesor y panel intermedio, rigidizadores con perfiles de acero conformado en frío, herrajes de colgar, cerradura con manillón de nailon, cerco de perfil de acero conformado en frío con garras para recibir a la obra, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra, incluyendo recibido de albañilería. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	295,87
		DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
11.05.04.39	u	PUERTA 1 H. A. INOX. 100x220 cm Puerta abatible de una hoja de eje vertical de acero inoxidable pulido 12/10 AISI-316 de 100x220 cm con rotura de puente térmico, incluyendo perfiles de marco, hoja y junquillo, gomas de estanqueidad, herrajes de colgar de acero inoxidable, elaborada en taller, ajuste y montaje en obra, incluyendo recibido de albañilería. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	1.442,53
		MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS	
11.05.04.40	u	PUERTA 2 H. A.INOX. 200x220 cm Puerta abatible de dos hojas de eje vertical de acero inoxidable pulido 12/10 AISI-316 de 200x220 cm con rotura de puente térmico, incluyendo perfiles de marco, hoja y junquillo, gomas de estanqueidad, herrajes de colgar y seguridad de acero inoxidable, elaborada en taller, ajuste y montaje en obra, incluyendo recibido de albañilería. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	1.926,86
		MIL NOVECIENTOS VEINTISEIS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
11.05.04.41	u	PUERTA 2 HOJAS VAIVÉN A.INOX. 200x220 cm Puerta de vaivén de dos hojas de eje vertical de acero inoxidable pulido 12/10 AISI-316 de 200x220 cm con rotura de puente térmico, incluyendo perfiles de marco, hoja y junquillo, gomas de estanqueidad, herrajes de colgar y seguridad de acero inoxidable, elaborada en taller, ajuste y montaje en obra, incluyendo recibido de albañilería. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	2.120,80
		DOS MIL CIENTO VEINTE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	
11.05.04.42	m2	PUERTA ACERO INOXIDABLE Puerta abatible de hojas de eje vertical 1 o 2 hojas, de acero inoxidable pulido 12/10 AISI-316 de con rotura de puente térmico, incluyendo perfiles de marco, hoja y junquillo, gomas de estanqueidad, herrajes de colgar de acero inoxidable, elaborada en taller, ajuste y montaje en obra, ncluido recibido de albañilería. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	614,71
		SEISCIENTOS CATORCE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS	
11.05.04.43	ud	P. ENTR.SEGUR. 96x210 GALV. Puerta de entrada de seguridad de una hoja de 96x210 cm., construida con dos chapas de acero especial galvanizado en caliente de 1,2 mm. de espesor, acabado en galvanizado sendzimir, con estampación profunda en relieve a dos caras, núcleo inyectado de espuma rígida de poliuretano de alta densidad, con tres bisagras, bulones antipalanca, cerradura de seguridad embutida con tres puntos de cierre, con cerco de acero conformado en frío de 100x55 cm. y 1,50 mm. de espesor con burlete, pomo tirador, escudo, manivela y mirilla, con garras para recibir a obra, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra, incluyendo ayudas de albañilería, y electricidad.	381,95
		TRESCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
11.05.04.44	ud	P. ENTR.SEGUR. 101x210 GALV. Puerta de entrada de seguridad de una hoja de 101x210 cm., construida con dos chapas de acero especial galvanizado en caliente de 1,2 mm. de espesor, acabado en galvanizado sendzimir, con estampación profunda en relieve a dos caras, núcleo inyectado de espuma rígida de poliuretano de alta densidad, con tres bisagras, bulones antipalanca, cerradura de seguridad embutida con tres puntos de cierre, con cerco de acero conformado en frío de 100x55 cm. y 1,50 mm. de espesor con burlete, pomo tirador, escudo, manivela y mirilla, con garras para recibir a obra, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra, incluyendo ayudas de albañilería, y electricidad.	434,03
		CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con TRES CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
11.05.04.45	m2	PUERTA ANTI RX PLOMADA Suministro y colocacion de puerta de una hoja de acabado DM, 2mm eq-pb	544,97
11.05.04.46	u	TOPE METÁLICO PROTECCIÓN PUERTAS Tope de goma con acero inoxidable, para protección de puertas. Instalado completo. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	6,76

SEIS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

APARTADO 11.05.05 VENTANAS
SUBAPARTADO E15NI ACERO INOXIDABLE

11.05.04.47	u	VENTANA 1 H. FIJA A. INOX. 0,50x1,20 m Ventana de una hoja fija de acero inoxidable pulido 12/10 AISI-316 de 0,50x1,20 m con rotura de puente térmico, incluyendo perfiles de marco, hoja y junquillo, gomas de estanqueidad, elaborada en taller, ajuste y montaje en obra, incluso recibido de albañilería. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	504,87
11.05.04.48	u	VENTANA 1 H FIJA A INOX. 1,00x1,20 m Ventana de una hoja fija de acero inoxidable pulido 12/10 AISI-316 de 1,00x1,20 m con rotura de puente térmico, incluyendo perfiles de marco, hoja y junquillo, gomas de estanqueidad, elaborada en taller, ajuste y montaje en obra, incluso recibido de albañilería. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	1.005,83
11.05.04.49	u	FIJO DE A. INOXIDABLE 2,00x2,20 m Fijo de acero inoxidable pulido 12/10 AISI-316 de 2,00x2,20 m con rotura de puente térmico, incluyendo perfiles de marco, hoja y junquillo, gomas de estanqueidad, elaborada en taller, ajuste y montaje en obra, incluso recibido de albañilería. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	3.606,91
11.05.04.50	u	FIJO DE A. INOXIDABLE 3,00x2,20 m Fijo de acero inoxidable pulido 12/10 AISI-316 de 3,00x2,20 m con rotura de puente térmico, incluyendo perfiles de marco, hoja y junquillo, gomas de estanqueidad, elaborada en taller, ajuste y montaje en obra, incluso recibido de albañilería. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	5.517,86

CINCO MIL QUINIENTOS DIECISIETE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

APARTADO 11.05.06 DEFENSAS
SUBAPARTADO CDR REJAS

11.05.06.01	m2	REJA ACERO REDONDO D=18 mm Reja metálica realizada con barrotes verticales separados cada 12 cm de redondo macizo de D=18 mm soldados a dos perfiles huecos de acero laminado en frío de 60x40x2 mm, separados como máximo 1,00 m, soldados entre si, elaborada en taller y montaje en obra, incluso recibido de albañilería. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	99,88
11.05.06.02	m2	REJA TUBO ACERO 30x15x1,5 mm Reja metálica realizada con tubos huecos de acero laminado en frío de 30x15x1,5 mm en vertical y horizontal, separados 15 cm en dos planos, con garras para recibir de 12 cm, elaborada en taller y montaje en obra, incluso recibido de albañilería. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	149,88

CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
SUBAPARTADO CDC CELOSÍAS			
11.05.06.03	m2	CELOSÍA FIJA CHAPA TROQUELADA Celosía fija formada por empanelado de acero galvanizado, doble agrafado troquelados separados 50 mm y con 10 mm de abertura, formación de bastidor mediante tres plegaduras en los bordes, patillas de fijación. Elaborada en taller y montaje en obra, incluso recibido de albañilería. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	118,17
CIENTO DIECIOCHO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS			
11.05.06.04	m2	CELOSÍA FIJA LAMAS CHAPA GALVANIZADA Celosía fija de lamas fijas de acero galvanizado, con plegadura sencilla en los bordes, incluido soportes del mismo material, patillas para anclaje a los paramentos, elaborada en taller y montaje en obra incluso recibido de albañilería. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	135,21
CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS			
SUBAPARTADO CDE ENTRAMADOS			
11.05.06.05	m2	ENTRAMADO MET. TIPO TRAMEX 20x20/20x2 A. GALV. Entramado metálico formado por rejilla de pletina de acero galvanizado tipo tramex de 20x2 mm, formando cuadrícula de 20x20 mm y bastidor con uniones electrosoldadas, incluido soldadura y ajuste a otros elementos. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	228,91
DOSCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS			
APARTADO 11.05.07 PUERTAS AUTOMÁTICAS			
SUBAPARTADO CPAA PUERTAS AUTOMÁTICAS ABATIBLES			
11.05.07.01	u	PUERTA AUTOM. ABAT. 1 H. C/CARPINTERÍA PERIMETRAL 1,00x2,20 Puerta automática de dimensión 1,00x2,20 m con una hoja abatible para peatones con carpintería perimetral de hasta 1,00 m de ancho, incluso operador equipado, radares de detección y bidireccional, selector de maniobra de 4 funciones, carpintería perimetral que consta de perfiles laterales y horizontales, equipado con forros de aluminio para la viga porta-operador y tapas de acero inoxidable para los operadores y acristalamiento con vidrio laminar 5+5. Montaje, conexionado y puesta en marcha, incluso ayudas de albañilería y electricidad. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	2.982,91
DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS			
11.05.07.02	u	PUERTA AUTOM. BATIENTE CARP. OCULTA 1x2,2 m. Puerta automática de dimensión 1,00x2,20 m con una hoja abatible para peatones con carpintería oculta de hasta 1,00 m de ancho, incluso operador equipado, radares de detección y bidireccional, selector de maniobra de 4 funciones, carpintería oculta que consta de plintos superior e inferior con tapas laterales, equipado con forros de aluminio para la viga porta-operador y tapas de acero inoxidable para los operadores y acristalamiento con vidrio laminar 5+5. Montaje, conexionado y puesta en marcha, incluso ayudas de albañilería y electricidad. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	2.988,56
DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS			

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
SUBPARTADO CPAC PUERTAS AUTOMÁTICAS CORREDERAS			
11.05.07.03	u	P.AUTOM.CORRED.VIDR. 1H 1,00x2,20 m Puerta automática modelo PORTIS TINA de 2,10x2,20 m, específica para un peso máximo por hoja de 110 Kg. Incluye contenedor y tapa en aluminio anodizado plata mate, moto reductor en c.c a 24 V, correa dentada, tensor, dispositivo encóder, cuadro de maniobras electrónico con sensor anti aplastamiento, regulación electrónica de velocidad y paro suave con 2 carros de arrastre por hoja. Paso libre en 1 hoja móvil de 1040 x 2200 mm alto, con perfil de amarre superior en aluminio anodizado plata mate para acristalamiento mantenido por presión desprovistos de estanqueidad periférica, U de guiado inferior, batería auxiliar de emergencia, 2 sensores doble tecnología apertura + seguridad, selector de funciones digital, acristalamiento con vidrio laminar de seguridad incoloro 5+5 canto pulido. Montaje, conexionado y puesta en marcha, con ayudas de albañilería y electricidad. Mecanismo automático con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Conforme a UNE-EN 16005.	3.149,28
TRES MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS			
11.05.07.04	u	P. AUTOMÁT. CORRED. ALUM. ANOD.2H+2F 1,50x2,20 m Puerta automática modelo PORTIS TINA o equivalente de 3,10x2,20 m, específica para un peso máximo dos hojas de 180 Kg. Incluye contenedor y tapa en aluminio anodizado plata mate, moto reductor en c.c. a 24 V, correa dentada, tensor, dispositivo encóder, cuadro de maniobras electrónico con sensor anti aplastamiento, regulación electrónica de velocidad y paro suave con 2 carros de arrastre por hoja. Paso libre en 2 hojas móviles de 790+790 x 2200 mm alto, con perfil de amarre superior en aluminio anodizado plata mate para acristalamiento mantenido por presión desprovistos de estanqueidad periférica, 2 U de guiado inferior, perfil de aluminio en mismo acabado superior e inferior para las hojas fijas, batería auxiliar de emergencia, 2 sensores doble tecnología apertura + seguridad, selector de funciones digital, acristalamiento con vidrio laminar de seguridad incoloro 5+5 canto pulido. Montaje, conexionado y puesta en marcha, incluso ayudas de albañilería y electricidad. Mecanismo automático con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Conforme a UNE-EN 16005.	3.994,10
TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS			
11.05.07.05	u	P.AUTOMÁT. CORRED.VIDR 2H+2F 1,50x2,20 m C/PERFILER Puerta automática de 3,10x2,20 m, específica para un peso máximo dos hojas de 180 Kg. Incluye contenedor y tapa en aluminio anodizado plata mate, moto reductor en c.c a 24 V, correa dentada, tensor, dispositivo encóder, cuadro de maniobras electrónico con sensor anti aplastamiento, regulación electrónica de velocidad y paro suave con 2 carros de arrastre por hoja. Paso libre en 2 hojas móviles de 790+790 x 2200 mm alto, enmarcadas en perfilera de aluminio en acabado anodizado plata mate y 2 hojas fijas enmarcadas en aluminio de iguales características y medidas, 2 U de guiado inferior, batería auxiliar de emergencia, 2 sensores doble tecnología apertura + seguridad, selector de funciones digital, acristalamiento con vidrio laminar de seguridad transparente 5+5 al corte. Montaje, conexionado y puesta en marcha, incluso ayudas de albañilería y electricidad. Mecanismo automático con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Conforme a UNE-EN 16005.	4.199,10
CUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS			
11.05.07.06	u	P. AUT.. CORRED.TElescópica VIDRIO 2H+1F 1,80x2,20 Puerta automática TELESCÓPICA de 2,90x2,20 m, específica para un peso máximo dos hojas de 120 Kg. Incluye contenedor y tapa en aluminio anodizado plata mate, moto reductor en c.c a 24 V, correa dentada, tensor, dispositivo encóder, cuadro de maniobras electrónico con sensor anti aplastamiento, regulación electrónica de velocidad y paro suave con 2 carros de arrastre por hoja. Paso libre en 2 hojas móviles de 940+940 x 2200 mm alto, enmarcadas en perfilera de aluminio en acabado anodizado plata mate y 1 hoja fija enmarcadas en aluminio de iguales características y medidas, 2 U de guiado inferior, batería auxiliar de emergencia, 2 sensores doble tecnología apertura + seguridad, selector de funciones digital, acristalamiento con vidrio laminar de seguridad incoloro 4+4 al corte. Montaje, conexionado y puesta en marcha, con ayudas de albañilería y electricidad. Mecanismo automático con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Conforme a UNE-EN 16005.	4.894,10
CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS			
11.05.07.07	u	P. AUTOMÁT. CORRED.3,10x2,38 m 2H+2F H. ALUM.LAC. Puerta automática corredera de 3,10x2,38 m con perfiles de estanqueidad de aluminio lacado color, para dos hojas fijas y dos móviles con un paso libre central de 1,50 m por 2,20 m de altura, incluso carros, brazos de arrastre, suspensiones, selector de maniobra y sistema antipánico, fotocélula, 2 radares, forros de viga, cerrojo automático y llave exterior; acristalamiento con vidrio laminar 5+5 transparente. Montaje, conexionado y puesta en marcha, incluso ayudas de albañilería y electricidad. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	6.654,52
SEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS			

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
11.05.07.08	u	P. AUTOMÁT. CORRED. 3,10x2,38 m 2H+2F H. VIDR. Puerta automática corredera de 3,10x2,38 m con hojas de vidrio sin perfilera, para dos hojas fijas y dos móviles con un paso libre central de 1,50 m por 2,20 m de altura, incluso carros, brazos de arrastre, suspensiones, selector de maniobra y sistema antipánico, fotocélula, 2 radares, forros de viga, cerrojo automático y llave exterior; acristalamiento con vidrio laminar 5+5 transparente. Montaje, conexionado y puesta en marcha, con ayudas de albañilería y electricidad. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	6.465,12
		SEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con DOCE CÉNTIMOS	
11.05.07.09	u	P. AUTOMÁT. CORRED. 2,10x2,38 m 1H+1F H. ALUM. Puerta automática corredera de 2,10x2,38 m con perfiles de estanqueidad de aluminio lacado color, para una hoja fija y otra móvil con un paso libre lateral de 1,00 m por 2,20 m de altura, incluso carros, brazos de arrastre, suspensiones, selector de maniobra y sistema antipánico, fotocélula, 2 radares, forros de viga, cerrojo automático y llave exterior; acristalamiento con vidrio laminar 5+5 transparente. Montaje, conexionado y puesta en marcha, Incluso ayudas de albañilería y electricidad. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	5.809,95
		CINCO MIL OCHOCIENTOS NUEVE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
11.05.07.10	u	P. AUTOMÁT. CORRED. 2,10x2,38 m 1H+1F H. VIDR. Puerta automática corredera de 2,10x2,38 m con hojas de vidrio sin perfilera, para una hoja fija y otra móvil con un paso libre lateral de 1,00 m por 2,20 m de altura, incluso carros, brazos de arrastre, suspensiones, selector de maniobra y sistema antipánico, fotocélula, 2 radares, forros de viga, cerrojo automático y llave exterior; acristalamiento con vidrio laminar 5+5 transparente. Montaje, conexionado y puesta en marcha, con ayudas de albañilería y electricidad. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	5.690,53
		CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS	
11.05.07.11	u	P. AUTOMÁT. CORRED. SOS 2,10x2,38 m 2H+1F H. ALUMI. Puerta automática corredera de 2,10x2,38 m con perfiles de estanqueidad de aluminio lacado color, para una hoja fija y dos móviles con un paso libre lateral de 1,36 m por 2,20 m de altura, incluso carros, brazos de arrastre, suspensiones, selector de maniobra y sistema antipánico, fotocélula, 2 radares, forros de viga, cerrojo automático y llave exterior; acristalamiento con vidrio laminar 5+5 transparente. Montaje, conexionado y puesta en marcha, con ayudas de albañilería y electricidad. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	8.362,24
		OCHO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS	
11.05.07.12	u	P. AUTOMÁT. CORRED. SOS 3,10x2,39 m 4H+2F H. ALUM. Puerta automática corredera de 3,10x2,39 m con perfiles de estanqueidad de aluminio lacado color, para dos hojas fijas y cuatro móviles con un paso libre central de 2,00 m por 2,20 m de altura, incluso carros, brazos de arrastre, suspensiones, selector de maniobra y sistema antipánico, fotocélula, 2 radares, forros de viga, cerrojo automático y llave exterior; acristalamiento con vidrio laminar 5+5 transparente. Montaje, conexionado y puesta en marcha (sin ayudas de albañilería, ni electricidad). Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	10.819,61
		DIEZ MIL OCHOCIENTOS DIECINUEVE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMO	
11.05.07.13	u	P. AUTOM. RECTA 2 HOJAS C. PERIMETRAL 4x2,2 m. Puerta automática de dimensiones 4,00x2,20 m de dos hojas correderas rectas con carpintería perimetral, incluso operador con apertura rápida de 1500 mm/s, radares de detección y bidireccional, selector de maniobra de 4 funciones, carpintería perimetral que consta de perfiles laterales y horizontales, equipado con forros de aluminio para la viga porta-operador y tapas de acero inoxidable para los operadores y acristalamiento con vidrio laminar 5+5. Montaje, conexionado y puesta en marcha con ayudas de albañilería y electricidad. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	3.881,00
		TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS	
11.05.07.14	u	P. AUTOM. RECTA 1 HOJA C. PERIMETRAL 4x2,2 m. Puerta automática de dimensiones 4,00x2,20 m de una hoja corredera recta con carpintería perimetral, incluso operador con apertura rápida de 750 mm/s, radares de detección y bidireccional, selector de maniobra de 4 funciones, carpintería perimetral que consta de perfiles laterales y horizontales, equipado con forros de aluminio para la viga porta-operador y tapas de acero inoxidable para los operadores y acristalamiento con vidrio laminar 5+5. Montaje, conexionado y puesta en marcha, con ayudas de albañilería y electricidad. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	3.976,00
		TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
11.05.07.15	u	P. AUTOM. RECTA 2 HOJAS C. OCULTA 4x2,2 m. Puerta automática de dimensiones 4,00x2,20 m de dos hojas correderas rectas con carpintería oculta, incluso operador con apertura rápida de 1500 mm/s, radares de detección y bidireccional, selector de maniobra de 4 funciones, carpintería oculta que consta de plintos superior e inferior con tapas laterales, equipado con forros de aluminio para la viga porta-operador y tapas de acero inoxidable para los operadores y acristalamiento con vidrio laminar 5+5. Montaje, conexionado y puesta en marcha, con ayudas de albañilería y electricidad. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	3.891,00
TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS			
11.05.07.16	u	P. AUTOM. RECTA 1 HOJA C. OCULTA 4x2,2 m. Puerta automática de dimensiones 4,00x2,20 m de una hoja corredera recta con carpintería oculta, incluso operador con apertura rápida de 750 mm/s, radares de detección y bidireccional, selector de maniobra de 4 funciones, carpintería oculta que consta de plintos superior e inferior con tapas laterales, equipado con forros de aluminio para la viga porta-operador y tapas de acero inoxidable para los operadores y acristalamiento con vidrio laminar 5+5. Montaje, conexionado y puesta en marcha con ayudas de albañilería y electricidad. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	3.986,00
TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS			
11.05.07.17	ud	P. AUTOM. TELESCÓPICA C. PERIMETRAL 4x2,2 m. Puerta automática de dimensión 4000x2200 mm. de dos hojas telescópicas con carpintería perimetral, incluso operador con apertura rápida de 750 mm/s, radares de detección y bidireccional, selector de maniobra de 4 funciones, carpintería perimetral que consta de perfiles laterales y horizontales, equipado con forros de aluminio para la viga porta-operador y tapas de acero inoxidable para los operadores y acristalamiento con vidrio laminar 5+5. Montaje, conexionado y puesta en marcha, con ayudas de albañilería y electricidad.	4.793,96
CUATRO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS			
11.05.07.18	ud	P. AUTOM. TELESCÓPICA C. OCULTA 4x2,2 m. Puerta automática de dimensión 4000x2200 mm. de dos hojas telescópicas con carpintería oculta, incluso operador con apertura rápida de 750 mm/s, radares de detección y bidireccional, selector de maniobra de 4 funciones, carpintería oculta que consta de plintos superior e inferior con tapas laterales, equipado con forros de aluminio para la viga porta-operador y tapas de acero inoxidable para los operadores y acristalamiento con vidrio laminar 5+5. Montaje, conexionado y puesta en marcha, con ayudas de albañilería y electricidad.	4.806,96
CUATRO MIL OCHOCIENTOS SEIS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS			
11.05.07.19	ud	PUERTA QUIRÓFANO HERMÉTICA VIDRIO 1500x2100 mm CORREDERA Suministro y colocación de Puerta de quirófano corredera automática de vidrio de una hoja formada por: -Sistema de hoja hermética de 1.500 mm. de paso libre y 2.100 mm. de altura libre consistente en paneles de vidrio de 40 mm y perfilera hermética de Gilgen y marco doble SKM en aluminio anodizado -Sistema Automático Corredero Hermético con apertura a derechas/izquierdas tipo SIAC 0010A070 o equivalente aprobada. , consistente en un motor de corriente continua y transmisión directa (sin reductora) con ajuste de velocidad regulable a través del microprocesador con el que va equipado y un empujador cuya función es elevar la puerta hasta su carril de rodadura. - Consumo máximo 250 w - Apertura mantenida regulable hasta 60 segundos - Velocidad de apertura y cierre regulable entre 0,15 y 0,7 m/s -Mecanismo y accesorios certificados según Normativa ISO 9001. -Tipo cobertor: Cobertor frontal sin selector de programas. -Pletinas traseras de cobertor -Acabado: Anodizado Plata -Embocadura consistente en 2 perfiles de aluminio (acabado en anodizado plata) que soportan una plancha de acero inoxidable. -1 Toma de tierra -1 Pulsador de Codo -Activador de Entrada y salida -Selector de Funciones de 2 posiciones. -Incluso instalación y puesta en marcha, ajustes y verificaciones, según memoria de carpintería, totalmente montado, considerando todos los trabajos, mano de obra, medios y materiales auxiliares, pequeño material y ayudas de albañilería necesarios para la correcta y completa ejecución de esta partida.	3.794,46
TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS			

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
11.05.07.20	ud	PUERTA AUTOMAT. CORRED. 1 H EMPLOMADA Suministro y colocación de puerta automática corredera de una hoja formada por: -Hoja corredera hermética de Resina Fenólica de medidas: 1500x2100mm de 40mm. de espesor color a determinar según carta Perstop, con embocadura completa para cubrir el espesor del muro, mirilla de 600x300mm. -Vidrio laminado de 3+3mm. transparente y tiradores de acero inoxidable. -Sistema de Puerta Automática Corredera de 1 hoja SIAC o equivalente aprobada, mecanismo y accesorios certificados según Normativa ISO 9001. -Mecanismo corredero automático SLX-D de SIAC o equivalente aprobada. -Mano: Apertura a derechas O IZQUIERDAS -Acabado: Anodizado Plata en cercos -Batería de emergencia: EEU (eléctrica) con batería de 12V -2 Pulsador de Codo -Activador de Entrada y salida -Incluso instalación y puesta en marcha, ajustes y verificaciones. Según memoria de carpintería, totalmente montado, considerando todos los trabajos, mano de obra, medios y materiales auxiliares, pequeño material y ayudas de albañilería necesarios para la correcta y completa ejecución de esta partida.	4.258,67

CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO CPAE PUERTAS AUTOMÁTICAS ENROLLABLES

11.05.07.21	u	PUERTA ENROLLABLE 2,50x2,30 AUT. Puerta enrollable fabricada con lamas rectas de aluminio lacadas, de 2,50x3,00 m y enrollamiento, guías laterales fabricadas en aluminio estructural de alta resistencia auto portante, transmisión superior realizada en tubo de acero, poleas y eje con muelles/fleje de contrapeso regulables, juego de testeros laterales con soportes para eje, topes de puerta en apertura y cerradura central. Automatizado mediante motor centro de eje electromecánico con freno, taquilla exterior para desbloqueo en caso de emergencia provista de pulsador interior, cuadro de maniobras electrónico con receptor incorporado y mando a distancia. Elaborado en fábrica y montaje en obra, incluyendo ayudas de albañilería y electricidad. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	3.952,10
-------------	---	---	----------

TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

SUBAPARTADO CPAS PUERTAS AUTOMÁTICAS SECCIONALES INDUSTRIALES

11.05.07.22	u	P.SECCIONAL IND. 5,00x3,00 AUT. Puerta seccional industrial de 5,00x3,00 m, construida en paneles de 45 mm de doble chapa de acero laminado, cincado, gofrado y lacado, con cámara interior de poliuretano expandido y chapas de refuerzo, juntas flexibles de estanqueidad, guías, muelles de torsión regulables y con guía de elevación en techo estándar, apertura automática mediante grupo electromecánico a techo con transmisión mediante cadena fija silenciosa, armario de maniobra para el circuito impreso integrado, componentes electrónicos de maniobra, accionamiento ultrasónico a distancia, pulsador interior, equipo electrónico digital, receptor, emisor monocal, fotocélula de seguridad y demás elementos necesarios para su funcionamiento, patillas de fijación a obra, elaborada en taller, ajuste y montaje en obra, incluyendo ayudas de albañilería, y electricidad, Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	4.814,17
-------------	---	---	----------

CUATRO MIL OCHOCIENTOS CATORCE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

11.05.07.23	u	P.SECCIONAL IND. 6,00x3,50 AUT. Puerta seccional industrial de 6,00x3,50 m, con puerta de acceso peatonal y seis ventanas ovales de 650x337 mm, construida en paneles de 45 mm de doble chapa de acero laminado, cincado, gofrado y lacado, con cámara interior de poliuretano expandido y chapas de refuerzo, juntas flexibles de estanqueidad, guías, muelles de torsión regulables y con guía de elevación en techo estándar, apertura automática mediante grupo electromecánico a techo con transmisión mediante cadena fija silenciosa, armario de maniobra para el circuito impreso integrado, componentes electrónicos de maniobra, accionamiento ultrasónico a distancia, pulsador interior, equipo electrónico digital, receptor, emisor monocal, fotocélula de seguridad y demás elementos necesarios para su funcionamiento, patillas de fijación a obra, elaborada en taller, ajuste y montaje en obra, incluyendo ayudas de albañilería, y electricidad. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	7.826,44
-------------	---	---	----------

SIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTISEIS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
APARTADO 11.05.08 BARANDILLAS			
SUBAPARTADO CBTA BARANDILLAS DE TUBO DE ACERO			
11.05.08.01	m	PROTECC.ACERO TRAMEX 40x40 mm h=110 cm Barandilla de protección de 110 cm de altura formada por paneles de pletinas de 20x2 mm galvanizadas, formando retículas de 40x40 mm con cercos metálicos de perfil hueco normal de 50x20x1,50 mm, elaborada en taller, montaje en obra, incluso recibido de albañilería. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	126,63
CIENTO VEINTISEIS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS			
11.05.08.02	m	BARAND. A. TUBO/CHAPA PERFOR. h=110 cm Barandilla de acero laminado en frío, tubo hueco superior de D=50 mm y montantes de tubo de 60x40 mm con prolongación para anclaje, dos angulares de 25x25 mm dispuestos horizontalmente y chapa de acero perforado de 1,5 mm de espesor con perforaciones cuadradas de 10 mm solapada a los angulares, con altura de 110 cm, elaborada en taller, incluso montaje en obra, incluso recibido de albañilería. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	176,91
CIENTO SETENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS			
11.05.08.03	m	BARAND.A.RAMPA TUBO 50x4 mm T.50/6 h=110cm Barandilla rampas accesibles, para personas con discapacidad, de 110 cm de altura, construida en acero laminado en frío, formada por perfiles verticales T 50/6 mm colocados cada 100 cm y doble pasamanos tubular de 50x4 mm según normativa, incluso anclajes a elementos de fábrica, losas o forjados. Elaborada en taller y montaje en obra, incluso recibido de albañilería.	205,46
DOSCIENTOS CINCO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS			
SUBAPARTADO CBAM BARANDILLAS DE ACERO MACIZO			
11.05.08.04	m	BARANDILLA ACERO MACIZO Barandilla en acero macizo laminado en caliente de 110cm, formada por: bastidor sencillo de pletina de 60x8 mm, entrepaño de barotes de cuadrado de 14 mm y elementos para anclaje a fábrica o forjados, elaborada en taller y montaje en obra, incluso recibido de albañilería. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	149,95
CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS			
SUBAPARTADO CBAI BARANDILLAS DE ACERO INOXIDABLE			
11.05.08.05	m	BARANDILLA ESCALERA A. INOX. 110cm Barandilla de escalera de 110 cm de altura con pasamanos de 45x45 mm y pilastras de 40x40 mm cada 70 cm, con ángulo inferior para anclaje a la losa, enmarcado separado 12 cm del pasamanos circular de 50mm, incluido este, que encierra montantes verticales cada 10 cm de 30x15 mm, todos los perfiles de acero inoxidable de 1ª calidad 18/8. Elaborada en taller y montaje en obra, incluso recibido de albañilería. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	362,65
TRESCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS			
SUBAPARTADO CPS PASAMANOS			
11.05.08.06	m	PASAMANOS TUBO A.LAMINADO D=40 mm Pasamanos metálico formado por tubo hueco circular de acero laminado en frío de diámetro 40 mm, incluso parte proporcional de patillas de sujeción a base de redondo liso macizo de 16 mm separados cada 50 cm, incluido montaje en obra. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	28,87
VEINTIOCHO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS			
11.05.08.07	m	PASAMANOS TUBO A.LAMINADO D=50 mm Pasamanos metálico formado por tubo hueco circular de acero laminado en frío de diámetro 50 mm, incluso parte proporcional de patillas de sujeción a base de redondo liso macizo de 16 mm separados cada 50 cm, incluido montaje en obra. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	35,56
TREINTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS			
11.05.08.08	m	PASAMANOS TUBO A. INOXIDABLE D=50 mm Pasamanos de acero inoxidable para barandillas con tubo hueco de 50 mm de diámetro fijado con tornillería, incluido montaje en obra. Totalmente terminado. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	71,91
SETENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS			

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
SUBAPARTADO CED ELEMENTOS DECORATIVOS			
11.05.08.09	u	BOLA DE HIERRO MACIZO D=40 mm PARA BARANDILLA Bola de hierro macizo para remate de barandillas D=40 mm, roscada a la pletina, montada y colocada en obra, incluso piezas especiales.	12,40
			DOCE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
11.05.08.10	u	BOLA DE LATÓN D=45 mm ROSCADA PARA BARANDILLA Bola de latón pulido, hueca, pie simple, roscada para remate de barandillas D=45 mm, montada y colocada en obra, incluso piezas especiales.	12,90
			DOCE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
APARTADO 11.05.09 REGISTROS INSTAL			
11.05.09.01	u	P..REGISTRO CHAPA A.GALV. 50x40 cm Suministro y colocación de puerta rejilla para registro de canalizaciones, realizada en bastidor de tubo de acero y chapa de acero galvanizado de 1,5 mm de espesor, con cerradura, incluso herrajes de colgar y patillas para recibido a paramentos. Dimensiones 50x40 cm. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	213,94
			DOSCIENTOS TRECE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
11.05.09.02	u	P.REGISTRO CHAPA A.GALV. 50x60 cm Suministro y colocación de puerta rejilla para registro de canalizaciones, realizada en bastidor de tubo de acero y chapa de acero galvanizado de 1,5 mm de espesor, con cerradura, incluso herrajes de colgar y patillas para recibido a paramentos. Dimensiones 50x60 cm. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	242,94
			DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
11.05.09.03	u	P.REGISTRO CHAPA A. GALV. 90x50 cm Suministro y colocación de puerta rejilla para registro de canalizaciones, realizada en bastidor de tubo de acero y chapa de acero galvanizado de 1,5 mm de espesor, con cerradura, incluso herrajes de colgar y patillas para recibido a paramentos. Dimensiones 90x50 cm. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	333,44
			TRESCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
APARTADO 11.05.10 VARIOS			
SUBAPARTADO CRJ REJILLAS			
11.05.10.01	u	REJILLA VENTILACIÓN CÁMARA Rejilla para ventilación de cámara de aire de 20x20 cm ejecutada con perfiles de acero laminado en frío, galvanizados, doble agrafado y construida con tubular 50x15x1,5 mm en bastidor, lamas fijas de espesor mínimo 0,8 mm, patillas de fijación, incluido recibido de albañilería. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	29,89
			VEINTINUEVE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
SUBAPARTADO CPA PISOS ANTIDESLIZANTES			
11.05.10.02	m	REJILLA 2,00x40x300 mm GALVANIZADO Piso de chapa perforada con troquelado antideslizante, boca de tiburón dentado en acero galvanizado de espesor 2 mm, altura de pliegue lateral 40 mm, anchura de 300 mm, longitud a medida. Con muy alta resistencia transversal, un efecto antideslizante extremadamente alto (R11) y muy buen efecto de drenaje. Apertura de los orificios en forma de oliva de 14x45 mm, con los cantos laterales taladrados continuamente para un fácil montaje. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	21,84
			VEINTIUN EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
SUBAPARTADO CTA TAPAS ARQUETAS			
11.05.10.03	u	TAPA DE ARQUETA 30x30 cm Tapa metálica para arqueta de 30x30 cm, realizada con chapa acero estriada de 3/5 mm de espesor con tirador ocultable, recercada en su cara inferior con angular metálico de 25x25x3 mm, y contracerco de angular de 30x30x3 mm, elaborada en taller, incluido montaje en obra con recibido de albañilería. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	20,97
		VEINTE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
11.05.10.04	u	TAPA DE ARQUETA 40x40 cm Tapa metálica para arqueta de 40x40 cm, realizada con chapa estriada de 3/5 mm de espesor con tirador ocultable, recercada en su cara inferior con angular metálico de 25x25x3 mm, y contracerco de angular de 30x30x3 mm, elaborada en taller, incluido montaje en obra con recibido de albañilería. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	26,36
		VEINTISEIS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS	
11.05.10.05	u	TAPA DE ARQUETA 50x50 cm Tapa metálica para arqueta de 50x50 cm, realizada con chapa estriada de 3/5 mm de espesor con tirador ocultable, recercada en su cara inferior con angular metálico de 25x25x3 mm y contracerco de angular de 30x30x3 mm, elaborada en taller, incluido montaje en obra con recibido de albañilería. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	30,38
		TREINTA EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS	
11.05.10.06	u	TAPA DE ARQUETA 60x60 cm Tapa metálica para arqueta de 60x60 cm, realizada con chapa estriada de 3/5 mm de espesor con tirador ocultable, recercada en su cara inferior con angular metálico de 25x25x3 mm y contracerco de angular de 30x30x3 mm, elaborada en taller, incluido montaje en obra con recibido de albañilería. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	33,35
		TREINTA Y TRES EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS	
11.05.10.07	u	TAPA ARQUETA HORMIGÓN ACERO GALVANIZADO 40x40 cm Tapa de arqueta de 40x40 cm con fondo y cerco y contracerco de chapa de acero galvanizado prensado, emparrillado de acero corrugado D=8 mm y 4 cm de hormigón H-125 kg/cm ² , junta de neopreno y tirador, terminado, incluido montaje en obra con recibido de albañilería. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	77,62
		SETENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS	
11.05.10.08	u	TAPA ARQUETA HORMIGÓN ACERO GALVANIZADO 60x60 cm Tapa de arqueta de 60x60 cm con fondo y cerco y contracerco de chapa de acero galvanizado prensado, emparrillado de acero corrugado D=8 mm y 4 cm de hormigón H-125 kg/cm ² , junta de neopreno y tirador, terminado, incluido montaje en obra con recibido de albañilería. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	94,67
		NOVENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
SUBPARTADO CCV CARGADEROS Y VIERTEAGUAS			
11.05.01.09	m	CARGADERO-DINTEL METÁLICO 120 mm Cargadero-dintel metálico de chapa de acero galvanizado de 4 mm de espesor y 120 mm de ancho, colocado. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	30,46
			TREINTA EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
11.05.01.10	m	CARGADERO-DINTEL METÁLICO 150 mm Cargadero-dintel metálico de chapa de acero galvanizado de 4 mm de espesor y 150 mm de ancho, colocado. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	31,71
			TREINTA Y UN EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
11.05.01.11	m	CARGADERO-DINTEL METÁLICO 200 mm Cargadero-dintel metálico de chapa de acero galvanizado de 4 mm de espesor y 200 mm de ancho, colocado. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	32,35
			TREINTA Y DOS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
11.05.01.12	m	CARGADERO-DINTEL METÁLICO 250 mm Cargadero-dintel metálico de chapa de acero galvanizado de 4 mm de espesor y 250 mm de ancho, colocado. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	35,44
			TREINTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
11.05.01.13	m	CARGADERO-DINTEL METÁLICO 260 mm Cargadero-dintel metálico de chapa de acero galvanizado de 4 mm de espesor y 260 mm de ancho, colocado. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	38,48
			TREINTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
11.05.01.14	m	VIERTEAGUAS METÁLICO 200 mm Vieriteaguas metálico de chapa de acero galvanizado de 4 mm de espesor y 200 mm de ancho, colocado. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	27,47
			VEINTISIETE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
11.05.01.15	m	VIERTEAGUAS METÁLICO 250 mm Vieriteaguas metálico de chapa de acero galvanizado de 4 mm de espesor y 250 mm de ancho, colocado. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	27,93
			VEINTISIETE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
11.05.01.16	m	VIERTEAGUAS METÁLICO 300 mm Vieriteaguas metálico de chapa de acero galvanizado de 4 mm de espesor y 300 mm de ancho, colocado. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	28,30
			VEINTIOCHO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
11.05.01.17	m	VIERTEAGUAS METÁLICO 350 mm Vieriteaguas metálico de chapa de acero galvanizado de 4 mm de espesor y 350 mm de ancho, colocado. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	28,87
			VEINTIOCHO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
SUBAPARTADO CRZ REMATES ZÓCALOS			
11.05.01.18	m	REMATE ZÓCALO TUBO ACERO	13,34
		Remate de zócalo en paramentos verticales con tubo de acero laminado en frío de 40x20x1,5 mm con patillas para recibido, incluso aplomado y montaje en obra y recibido de albañilería. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	

TRECE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
CAPÍTULO C12 VIDRIERÍA Y TRASLÚCIDOS			
SUBCAPÍTULO 12.01 VIDRIOS SIMPLES			
APARTADO VSI VIDRIOS INCOLOROS			
12.01.01	m2	VIDRIO FLOAT INCOLORO 4 mm+LÁMINA TRANSP. Acristalamiento con vidrio float incoloro de 4 mm de espesor y lámina transparente, con protección a la radiación UV de un 99% y confiriendo al vidrio seguridad frente a roturas, incluido fijación sobre carpintería con acuíado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona incolora, incluido cortes de vidrio y colocación de junquillos.	50,84
			CINCUENTA EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
12.01.02	m2	VIDRIO FLOAT INCOLORO 6 mm+LÁMINA TRANSP. Acristalamiento con vidrio float incoloro de 6 mm de espesor y lámina transparente, con protección a la radiación UV de un 99% y confiriendo al vidrio seguridad frente a roturas, incluido fijación sobre carpintería con acuíado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona incolora, incluido cortes de vidrio y colocación de junquillos.	54,84
			CINCUENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
APARTADO VSR VIDRIOS REFLECTANTES			
12.01.03	m2	VIDRIO REFLECTANTE 6 mm Acristalamiento con vidrio con capa magnetronica de espesor 6 mm, plateado, sobre vidrio base incoloro o vidrio de color, fijado sobre carpintería con acuíado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona neutra compatible, incluso cortes de vidrio y colocación de junquillos totalmente instalado según EN 85222:1985.	53,51
			CINCUENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
12.01.04	m2	VIDRIO REFLECTANTE INCOL/COLOR 10 mm Acristalamiento con vidrio incoloro o color con capa magnetronica de espesor 10 mm, sobre vidrio base, fijado sobre carpintería con acuíado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona neutra compatible, incluso cortes de vidrio y colocación de junquillos totalmente instalado según EN 85222:1985.	90,11
			NOVENTA EUROS con ONCE CÉNTIMOS
SUBCAPÍTULO 12.02 VIDRIOS TEMPLADOS			
APARTADO VTL LUNAS TEMPLADAS			
12.02.01	m2	SECURIT INCOLORO 6 mm Acristalamiento con vidrio templado incoloro de 6 mm de espesor, fijado sobre carpintería con acuíado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona incolora incluso cortes de vidrio y colocación de junquillos.	61,38
			SESENTA Y UN EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
12.02.02	m2	VIDRIO TEMPLADO COLOR 6 mm Acristalamiento con vidrio templado en color bronce, gris o verde de 6 mm de espesor, fijado sobre carpintería con acuíado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona incolora incluso cortes de vidrio y colocación de junquillos, según NTE-FVP.	76,15
			SETENTA Y SEIS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
--------	----	---------	--------

APARTADO VTAC VIDRIOS ANTI-CONDENSACIÓN

12.02.03	m2	VIDRIO ANTI-CONDENSACIÓN TEMPLADO 6 mm Acristalamiento con vidrio anti-condensación sobre vidrio base de espesor 6 mm templado, conforme a UNE-EN 572, con tratamiento de capa magnetronica con características que reducen el riesgo de condensación y facilitan su disipación. Fijado sobre carpintería con acuíado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona neutra, incluso cortes de vidrio y colocación de junquillos totalmente instalado según EN 85222:1985.	53,86
----------	----	--	-------

CINCUENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

APARTADO VTAR VIDRIOS ANTI-REFLEJO

12.02.04	m2	VIDRIO ANTI-REFLEJO TEMPLADO 6 mm Acristalamiento con vidrio float de silicato sodocálcico con bajo contenido en hierro de espesor 6 mm conforme a UNE-EN 572 con tratamiento de capa magnetronica con características anti-reflejo en una de sus caras. Fijado sobre carpintería con acuíado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona neutra, incluso cortes de vidrio y colocación de junquillos totalmente instalado según EN 85222:1985.	138,54
----------	----	--	--------

CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

12.02.05	m2	VIDRIO ANTI-REFLEJO DOS CARAS SEGURIDAD 55.2 Acristalamiento con vidrio laminado de seguridad, acorde UNE-EN 14449, 55.2 compuesto por dos lunas de vidrio float de silicato sodocálcico de espesor 5 mm y butiral de polivinilo de 0,76 mm claro, con nivel de resistencia al impacto de cuerpo blando 1B1 conforme UNE-EN 12600 y clasificación P2A al ataque manual según UNE-EN 356. Con capa magnetronica anti-reflejo en ambas caras. Fijado sobre carpintería con acuíado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona neutra, incluso cortes de vidrio y colocación de junquillos totalmente instalado según EN 85222:1985. Atenuación acústica estimada del conjunto 34 dBA.	224,73
----------	----	---	--------

DOSCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

APARTADO VTPL VIDRIO PARALLAMAS

12.02.06	m2	D.L.TEMPLADA PARALLAMAS RF-90 Acristalamiento formado por doble luna templada, con cámara rellena de gel especial EI-90, colocado sobre carpintería con calzos especiales y sellado con cordón de silicona incolora a dos caras, incluso colocación de junquillos	1.400,07
----------	----	---	----------

MIL CUATROCIENTOS EUROS con SIETE CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 12.03 DOBLE ACRISTALAMIENTO
APARTADO V DAR RESIDENCIAL

12.03.01	m2	CLIMALIT PLUS PLANITHERM XN 6/10,12,14,16/4 Doble acristalamiento CLIMALIT PLUS o equivalente, formado por vidrio exterior en sustrato incoloro PLANICLEAR de 6 mm con capa de baja emisividad PLANITHERM XN o equivalente; y vidrio interior en sustrato incoloro PLANICLEAR o equivalente de 4 mm; separados por cámara rellena de gas argón al 90% de concentración de 12,14 ó 16 mm de espesor con perfil separador de aluminio de color a definir y doble sellado perimetral, fijado sobre carpintería con acuíado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona neutra, incluso cortes de vidrio y colocación de junquillos, según NTE-FVP-8.	58,51
----------	----	--	-------

CINCUENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMO

12.03.02	m2	CLIMALIT PLUS SILENCE PLT XN 66.2SIL/16/66.2SIL 51 dB Doble acristalamiento CLIMALIT PLUS o equivalente, formado por vidrio exterior laminar SGG STADIP PROTECT SILENCE 66.2 o equivalente formado por dos hojas en sustrato incoloro PLANICLEAR o equivalente de 4 mm unidas mediante 2 PVB Silence con capa de baja emisividad PLANITHERM XN o equivalente; y vidrio Doble acristalamiento CLIMALIT PLUS, formado por vidrio exterior laminar SGG STADIP PROTECT SILENCE 44.2 o equivalente, formado por dos hojas en sustrato incoloro PLANICLEAR de 4 mm unidas mediante 2 PVB Silence con capa de baja emisividad PLANITHERM XN; y vidrio interior laminar SGG STADIP PROTECT SILENCE 66.2 o equivalente formado por dos hojas en sustrato incoloro PLANICLEAR de 6 mm unidas mediante 2 PVB Silence; separados por cámara rellena de gas argón al 90% de concentración de 16 mm de espesor con perfil separador de aluminio de color a definir y doble sellado perimetral, fijado sobre carpintería con acuíado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona neutra, incluso cortes de vidrio y colocación de junquillos, según NTE-FVP-8. Nivel de seguridad de uso 1B1/1B1 según norma UNE EN 12600. At. Acústica: 51 (-2,-7) dB	178,99
----------	----	--	--------

CIENTO SETENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
12.03.03	m2	CLIMALIT PLUS PLANITHERM 4S 6/12,14,16/4 Doble acristalamiento CLIMALIT PLUS o equivalente, formado por vidrio exterior en sustrato incoloro PLANICLEAR de 6 mm o equivalente con capa de baja emisividad y control solar PLANITHERM 4S; y vidrio interior en sustrato incoloro PLANICLEAR de 4 mm; separados por cámara rellena de gas argón al 90% de concentración de 10,12,14 ó 16 mm de espesor con perfil separador de aluminio de color a definir y doble sellado perimetral, fijado sobre carpintería con acuíado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona neutra, incluso cortes de vidrio y colocación de junquillos, según NTE-FVP-8.	79,08
			SETENTA Y NUEVE EUROS con OCHO CÉNTIMOS
12.03.04	m2	CLIMALIT PLUS PLANISTAR ONE 6/12,14,16/4 Doble acristalamiento CLIMALIT PLUS o equivalente, formado por vidrio exterior en sustrato incoloro PLANICLEAR de 6 mm con capa de baja emisividad y control solar PLANISTAR ONE o equivalente; y vidrio interior en sustrato incoloro PLANICLEAR de 4 mm; separados por cámara rellena de gas argón al 90% de concentración de 12,14 ó 16 mm de espesor con perfil separador de aluminio de color a definir y doble sellado perimetral, fijado sobre carpintería con acuíado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona neutra, incluso cortes de vidrio y colocación de junquillos, según NTE-FVP-8.	93,48
			NOVENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
12.03.05	m2	CLIMALIT PLUS COOL-LITE XTREME 60/28 6/12,14,16/6 Doble acristalamiento CLIMALIT PLUS o equivalente, formado por vidrio exterior en sustrato incoloro PLANICLEAR o equivalente de 6 mm con capa de alta selectividad con baja emisividad y control solar COOL-LITE XTREME 60/28; o equivalente y vidrio interior en sustrato incoloro PLANICLEAR de 6 mm; separados por cámara rellena de gas argón al 90% de concentración de 12,14 ó 16 mm de espesor con perfil separador de aluminio de color a definir y doble sellado perimetral, fijado sobre carpintería con acuíado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona neutra, incluso cortes de vidrio y colocación de junquillos, según NTE-FVP-8.	122,52
			CIENTO VEINTIDOS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
12.03.06	m2	CLIMALIT PLUS COOL-LITE XTREME 70/33 6/12,14,16/6 Doble acristalamiento CLIMALIT PLUS o equivalente, formado por vidrio exterior en sustrato incoloro PLANICLEAR o equivalente de 6 mm con capa de alta selectividad con baja emisividad y control solar COOL-LITE XTREME 70/33 o equivalente; y vidrio interior en sustrato incoloro PLANICLEAR de 6 mm; separados por cámara rellena de gas argón al 90% de concentración de 12,14 ó 16 mm de espesor con perfil separador de aluminio de color a definir y doble sellado perimetral, fijado sobre carpintería con acuíado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona neutra, incluso cortes de vidrio y colocación de junquillos, según NTE-FVP-8.	128,25
			CIENTO VEINTIOCHO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
APARTADO VAD ACRISTALAMIENTO DOBLE			
12.03.07	m2	DOBLE ACRISTALAMIENTO 4/6/4 mm Doble acristalamiento formado por un vidrio incoloro de 4 mm de espesor, cámara de aire deshidratado de 6 mm de espesor con perfil separador de aluminio y vidrio de 4 mm, incluido sellado perimetral de silicona neutra.	51,50
			CINCUENTA Y UN EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
12.03.08	m2	DOBLE ACRISTALAMIENTO 4/12/4 mm Doble acristalamiento formado por un vidrio incoloro de 4 mm de espesor, cámara de aire deshidratado de 12 mm de espesor con perfil separador de aluminio y vidrio de 4 mm, incluido sellado perimetral de silicona neutra.	52,50
			CINCUENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
12.03.09	m2	DOBLE ACRISTALAMIENTO 6/12/4 mm Doble acristalamiento formado por un vidrio incoloro de 6 mm de espesor, cámara de aire deshidratado de 12 mm de espesor con perfil separador de aluminio y vidrio de 4 mm, incluido sellado perimetral de silicona neutra.	61,56
			SESENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
12.03.10	m2	DOB.ACRIST. AISL. ACÚSTICO 40 dB Doble acristalamiento formado por un vidrio laminado acústico y de seguridad de 6 mm de espesor (3+3), cámara de aire deshidratado de 16 mm con perfil separador de aluminio y un vidrio incoloro de 6 mm, incluido sellado perimetral de silicona neutra. Proporciona un aislamiento acústico de 40 dB.	102,80
			CIENTO DOS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
12.03.11	m2	DOB.ACRIST.TEMPLADO LAMINADO 6/12/4+4 mm Doble acristalamiento formado por un vidrio de control solar de 6 mm de espesor, cámara de aire deshidratado de 12 mm de espesor con perfil separador de aluminio y vidrio laminar de 8 mm de espesor (4+4), incluido sellado perimetral de silicona neutra.	98,31

NOVENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 12.04 TRIPLE ACRISTALAMIENTO
APARTADO VTRAC CLIMALIT

12.04.01	m2	CLIMALIT PLUS PLANITHERM XN F2 F5 6/14,16/4/14,16/4 Triple acristalamiento CLIMALIT PLUS o equivalente, formado por vidrio exterior en sustrato incoloro PLANICLEAR de 6 mm con capa de baja emisividad PLANITHERM XN o equivalente, vidrio intermedio en sustrato incoloro PLANICLEAR de 4 mm; y vidrio interior en sustrato incoloro PLANICLEAR de 4 mm con capa de baja emisividad PLANITHERM XN o equivalente; separados por dos cámaras rellenas de gas argón al 90% de concentración de 14 ó 16 mm de espesor con perfil separador de aluminio de color a definir y doble sellado perimetral, fijado sobre carpintería con acuíñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona neutra, incluso cortes de vidrio y colocación de junquillos, según NTE-FVP-8.	87,13
----------	----	--	-------

OCHENTA Y SIETE EUROS con TRECE CÉNTIMOS

12.04.02	m2	CLIMALIT PLUS COOL-LITE XTREME 60/28 F2 + PLANITHERM XN F5 6/14, Triple acristalamiento CLIMALIT PLUS, formado por vidrio exterior en sustrato incoloro PLANICLEAR de 6 mm o equivalente, con capa de alta selectividad con baja emisividad y control solar COOL-LITE XTREME 60/28 o equivalente; vidrio intermedio en sustrato incoloro PLANICLEAR de 4 mm; y vidrio interior en sustrato incoloro PLANICLEAR de 4 mm con capa de baja emisividad PLANITHERM XN o equivalente; separados por dos cámaras rellenas de gas argón al 90% de concentración de 14 ó 16 mm de espesor con perfil separador de aluminio de color a definir y doble sellado perimetral, fijado sobre carpintería con acuíñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona neutra, incluso cortes de vidrio y colocación de junquillos, según NTE-FVP-8.	131,18
----------	----	---	--------

CIENTO TREINTA Y UN EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

APARTADO VTRA ACRISTALAMIENTO TRIPLE

12.04.03	m2	TRIPLE ACRIST. BAJA EMISIVIDAD 4/6/4/6/4 mm Triple acristalamiento formado por un vidrio incoloro de 4 mm de espesor con capa térmica reforzada, cámara de aire deshidratado de 6 mm de espesor con perfil separador de aluminio, vidrio de 4 mm de espesor, cámara de aire deshidratado de 6 mm de espesor con perfil separador de aluminio, y vidrio de 4 mm, incluido sellado perimetral de silicona neutra.	80,26
----------	----	---	-------

OCHENTA EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

12.04.04	m2	TRIPLE ACRIST. AISLAMIENTO ACÚSTICO 40 dB Triple acristalamiento formado por un vidrio laminado acústico y de seguridad de 6 mm de espesor (3+3), cámara de aire deshidratado de 12 mm con perfil separador de aluminio, vidrio incoloro de 4 mm de espesor, cámara de aire deshidratado de 12 mm con perfil separador de aluminio, y un vidrio incoloro de 4 mm, incluido sellado perimetral de silicona neutra. Proporciona un aislamiento acústico de 40 dB.	124,02
----------	----	---	--------

CIENTO VEINTICUATRO EUROS con DOS CÉNTIMOS

12.04.05	m2	TRIPLE ACRIST. TEMPLADO LAMINADO 6/12/6/12/4+4 mm Triple acristalamiento formado por un vidrio incoloro de 6 mm de espesor, cámara de aire deshidratado de 12 mm de espesor con perfil separador de aluminio, vidrio incoloro de 6 mm de espesor, cámara de aire deshidratado de 12 mm de espesor con perfil separador de aluminio, y vidrio laminado acústico y de seguridad de 8 mm de espesor (4+4), incluido sellado perimetral de silicona neutra.	78,75
----------	----	---	-------

SETENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

12.04.06	m2	V.LAMINAR SEG. 6+6+6 BUTIRAL INCOLORO Acristalamiento con vidrio laminar de seguridad tipo Multipact compuesto por tres vidrios de 6 mm. de espesor unidos mediante láminas de butiral de polivinilo incolora, fijación sobre carpintería con acuíñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona incolora Sikasil WS-605 S/WS-305 N, incluso colocación de junquillos, según NTE-FVP.	91,70
----------	----	--	-------

NOVENTA Y UN EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
SUBCAPÍTULO 12.05 VIDRIOS DE SEGURIDAD			
APARTADO VVSB SEGURIDAD DE USO BÁSICO			
SUBAPARTADO VVSB1 INCOLORO			
12.05.01	m2	VIDRIO SEGURIDAD STADIP 66.1 INCOL. (NIVEL 2B2) Vidrio laminar SGG STADIP 66.1 o equivalente, formado por dos hojas en sustrato incoloro PLANICLEAR de 6 mm unidas mediante 1 PVB incoloro de 0,38 mm de espesor, fijado sobre carpintería con acuíado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona neutra, incluso cortes de vidrio y colocación de junquillos, según NTE-FVP-8. Nivel de seguridad de uso 2B2 según norma UNE EN 12600.	72,75
		SETENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
12.05.02	m2	VIDRIO SEGURIDAD PVB INCOLORO 5+5 Acristalamiento de vidrio laminar de seguridad compuesto por dos vidrios de 5 mm de espesor unidos mediante lámina de butiral de polivinilo incolora, fijado sobre carpintería con acuíado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona neutra, incluso colocación de junquillos.	69,16
		SESENTA Y NUEVE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS	
12.05.03	m2	VIDRIO LAMINADO SEGURIDAD 33.2 1B1 Acristalamiento con vidrio laminado de seguridad, acorde UNE-EN 14449, 33.2 compuesto por dos lunas de vidrio float de silicato sodocálcico de espesor 3 mm y butiral de polivinilo de 0,76 mm claro, con nivel de resistencia al impacto de cuerpo blando 1B1 conforme UNE-EN 12600, y clasificación P2A al ataque manual según UNE-EN 356. Fijado sobre carpintería con acuíado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona neutra, incluso cortes de vidrio y colocación de junquillos totalmente instalado según EN 85222:1985. Atenuación acústica estimada del conjunto 32 dBA.	50,08
		CINCUENTA EUROS con OCHO CÉNTIMOS	
12.05.04	m2	VIDRIO LAMINADO SEGURIDAD 44.2 1B1 Acristalamiento con vidrio laminado de seguridad, acorde UNE-EN 14449, 44.2 compuesto por dos lunas de vidrio float de silicato sodocálcico de espesor 4 mm y butiral de polivinilo de 0,76 mm claro, con nivel de resistencia al impacto de cuerpo blando 1B1 conforme UNE-EN 12600, y clasificación P2A al ataque manual según UNE-EN 356. Fijado sobre carpintería con acuíado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona neutra, incluso cortes de vidrio y colocación de junquillos totalmente instalado según EN 85222:1985. Atenuación acústica estimada del conjunto 33 dBA.	52,04
		CINCUENTA Y DOS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS	
12.05.05	m2	VIDRIO LAMINADO SEGURIDAD 66.6 1B1 Acristalamiento con vidrio laminado de seguridad, acorde UNE-EN 14449, 66.6 compuesto por dos lunas de vidrio float de silicato sodocálcico de espesor 6 mm y butiral de polivinilo de 2,28 mm claro, con nivel de resistencia al impacto de cuerpo blando 1B1 conforme UNE-EN 12600, y clasificación P6B al ataque manual según UNE-EN 356. Fijado sobre carpintería con acuíado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona neutra, incluso cortes de vidrio y colocación de junquillos totalmente instalado según EN 85222:1985. Atenuación acústica estimada del conjunto 35 dBA.	74,07
		SETENTA Y CUATRO EUROS con SIETE CÉNTIMOS	
12.05.06	m2	VIDRIO LAMINADO SEGURIDAD 1010.2 1B1 Acristalamiento con vidrio laminado de seguridad, acorde UNE-EN 14449, 1010.2 compuesto por dos lunas de vidrio float de silicato sodocálcico de espesor 10 mm y butiral de polivinilo de 0,76 mm claro, con nivel de resistencia al impacto de cuerpo blando 1B1 conforme UNE-EN 12600. Fijado sobre carpintería con acuíado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona neutra, incluso cortes de vidrio y colocación de junquillos totalmente instalado según EN 85222:1985. Atenuación acústica estimada del conjunto 37 dBA.	74,93
		SETENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
SUBAPARTADO VVSBC COLOREADO			
12.05.07	m2	VIDRIO SEGURIDAD STADIP 44.1 COLOR (NIVEL 2B2) Vidrio laminar SGG STADIP 44.1 formado por dos hojas en sustrato incoloro PLANICLEAR de 4 mm unidas mediante 1 PVB de Color de 0,38 mm de espesor, fijado sobre carpintería con acuíado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona neutra, incluso cortes de vidrio y colocación de junquillos, según NTE-FVP-8. Nivel de seguridad de uso 2B2 según norma UNE EN 12600.	71,14
			SETENTA Y UN EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
12.05.08	m2	VIDRIO SEGURIDAD STADIP 66.1 COLOR (NIVEL 2B2) Vidrio laminar SGG STADIP 66.1 formado por dos hojas en sustrato incoloro PLANICLEAR de 6 mm unidas mediante 1 PVB de Color de 0,38 mm de espesor, fijado sobre carpintería con acuíado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona neutra, incluso cortes de vidrio y colocación de junquillos, según NTE-FVP-8. Nivel de seguridad de uso 2B2 según norma UNE EN 12600.	84,96
			OCHENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
12.05.09	m2	VIDRIO SEGURIDAD STADIP 88.1 COLOR (NIVEL 2B2) Vidrio laminar SGG STADIP 88.1 formado por dos hojas en sustrato incoloro PLANICLEAR de 8 mm unidas mediante 1 PVB de Color de 0,38 mm de espesor, fijado sobre carpintería con acuíado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona neutra, incluso cortes de vidrio y colocación de junquillos, según NTE-FVP-8. Nivel de seguridad de uso 2B2 según norma UNE EN 12600.	104,48
			CIENTO CUATRO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
SUBAPARTADO VVSBT TEMPLADOS			
12.05.10	m2	SECURIT INCOLORO 6 mm Vidrio templado SGG SECURIT o equivalente en sustrato incoloro PLANICLEAR de 6 mm, fijado sobre carpintería con acuíado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona neutra, incluso cortes de vidrio y colocación de junquillos, según NTE-FVP-8. Nivel de seguridad de uso 1C2 según norma UNE EN 12600.	51,04
			CINCIENTA Y UN EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
12.05.11	m2	SECURIT INCOLORO 10 mm Vidrio templado SGG SECURIT en sustrato incoloro PLANICLEAR de 10 mm, fijado sobre carpintería con acuíado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona neutra, incluso cortes de vidrio y colocación de junquillos, según NTE-FVP-8. Nivel de seguridad de uso 1C1 según norma UNE EN 12600.	72,48
			SETENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
APARTADO VSAB SEGURIDAD ANTIBALAS			
E16DS010	m2	VIDRIO SEG. STADIP PROTECT JH 610.15-S (NIVEL BR1-S-P6B) Vidrio laminar de seguridad antiagresión reforzada y antibala reforzada de 15 mm de espesor SGG STADIP PROTECT JH 610.15-S o equivalente, fijado sobre carpintería con acuíado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona neutra, incluso cortes de vidrio y colocación de junquillos, incluso medios auxiliares según NTE-FVP-8. Nivel de seguridad de uso 1B1 según norma UNE EN 12600. Nivel de seguridad anti-agresión P6B según norma UNE EN 356. Nivel de seguridad anti-bala BR1-S según norma UNE EN 1063.	296,19
			DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
E16DS060	m2	VIDRIO LAM.SEG. ANTI-BALAS BR1-24-NS Acristalamiento con vidrio laminado de seguridad, acorde UNE-EN 14449, BR1 24NS compuesto por vidrio float de silicato sodocálcico de espesor total 24 mm, con nivel de resistencia al impacto de cuerpo blando 1B1 conforme UNE-EN 12600 y nivel de resistencia a las balas BR1-NS conforme UNE-EN 1063. Fijado sobre carpintería con acuíado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona neutra, incluso cortes de vidrio, medios auxiliares y colocación conforme legislación vigente.	103,86
			CIENTO TRES EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
APARTADO VSAE SEGURIDAD ANTIEXPLOSIÓN			
E16DX020	m2	VIDRIO LAM.SEG.ANTI-EXPLOSIÓN ER1-18-NS Acristalamiento con vidrio laminado de seguridad, acorde UNE-EN 14449, ER1-18-NS compuesto por vidrio float de silicato sodocálcico de espesor total 18 mm, con nivel de resistencia al impacto de cuerpo blando 1B1 conforme UNE-EN 12600 y nivel de resistencia a la explosión ER1-18-NS conforme UNE-EN 13541. Fijado sobre carpintería con acuíado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona neutra, incluso cortes de vidrio y colocación conforme legislación vigente y medios auxiliares.	134,34
CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS			
SUBCAPÍTULO 12.06 VIDRIOS INTERIORES			
APARTADO VII VIDRIOS IMPRESOS			
12.06.01	m2	DECORGLASS INCOLORO 6 mm Acristalamiento con vidrio impreso DECORGLASS o equivalente incoloro de 6 mm de espesor, fijado sobre carpintería con acuíado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona incolora, incluso cortes de vidrio y colocación de junquillos, según NTE-FVP-8.	45,03
CUARENTA Y CINCO EUROS con TRES CÉNTIMOS			
12.06.02	m2	MASTERGLASS INCOLORO 6 mm Acristalamiento con vidrio impreso MASTERGLASS o equivalente incoloro de 6 mm de espesor, fijado sobre carpintería con acuíado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona incolora, incluso cortes de vidrio y colocación de junquillos, según NTE-FVP-8.	82,25
OCHENTA Y DOS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS			
12.06.03	m2	MASTERGLASS INCOLORO 10 mm Acristalamiento con vidrio impreso MASTERGLASS o equivalente incoloro de 10 mm de espesor, fijado sobre carpintería con acuíado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona incolora, incluso cortes de vidrio y colocación de junquillos, según NTE-FVP-8.	121,27
CIENTO VEINTIUN EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS			
APARTADO VIMA VIDRIOS MATEADOS AL ACIDO			
12.06.04	m2	VIDRIO MATEADO SATINOVO MATE 4 mm Acristalamiento con vidrio traslúcido difusor, mateado al ácido, SATINOVO MATE o equivalente de 4 mm de espesor, fijado sobre carpintería con acuíado mediante calzos perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona incolora, incluso cortes del vidrio y colocación de junquillos, según NTE-FVP.	46,37
CUARENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS			
12.06.05	m2	VIDRIO MATEADO SATINOVO MATE 6 mm Acristalamiento con vidrio traslúcido difusor, mateado al ácido, SATINOVO MATE o equivalente de 6 mm de espesor, fijado sobre carpintería con acuíado mediante calzos perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona incolora, incluso cortes del vidrio y colocación de junquillos, según NTE-FVP.	54,12
CINCUENTA Y CUATRO EUROS con DOCE CÉNTIMOS			

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
SUBCAPÍTULO 12.07 VIDRIOS PRENSADOS MOLDEADOS			
12.07.01	m2	TAB.VIDR.MOLD.300x60x40 INC Tabique hueco de vidrio prensado moldeado transparente y/o translúcido de 300x60x40 mm., s/ISO 9001:2000, recibido con espesor en perímetro de 6 cm. y entre piezas de 1 cm. mínimo, con mortero de cemento y arena de río y arena de río, M-15, y armadura de redondo B 400 S de 6 mm. de diámetro, dos en juntas horizontales y una al tresbolillo en verticales, junta de dilatación superior y laterales con relleno elástico y cartón asfáltico e inferior con banda de neopreno, sellado a dos caras de todo el perímetro. Totalmente terminado según NTE-FFV, UNE EN 1051-2. Con bloques de vidrio con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	264,20
DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS			
12.07.02	m2	TABI. VIDRIO LISO TRANSP/TRANSLÚC. 190x190x80 mm Tabique hueco de vidrio prensado liso transparente y/o translúcido doble de 190x190x80 mm, recibido con un espesor en perímetro de 3,5 cm y entre piezas de 1 cm como mínimo, con mortero de cemento y arena de río M-15, y armadura de redondos B 400 S de 6 mm de diámetro, dos en juntas horizontales y una al tresbolillo en verticales, juntas de dilatación superior y laterales con relleno elástico y cartón asfáltico e inferior con banda de neopreno, sellado a dos caras de todo el perímetro. Totalmente terminado según UNE EN 1051-2. Con bloques de vidrio con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	236,70
DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS			
12.07.03	m2	TABI. VIDRIO LISO BLANCO/COLOR 190x190x80 mm Tabique hueco de vidrio prensado liso blanco y/o color doble de 190x190x80 mm, en colores azul, verde, bronce o rosa, recibido con un espesor en perímetro de 3,5 cm y entre piezas de 1 cm como mínimo, con mortero de cemento y arena de río M-15, y armadura de redondos B 400 S de 6 mm de diámetro, dos en juntas horizontales y una al tresbolillo en verticales, juntas de dilatación superior y laterales con relleno elástico y cartón asfáltico e inferior con banda de neopreno, sellado a dos caras de todo el perímetro. Totalmente terminado según UNE EN 1051-2. Con bloques de vidrio con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	349,45
TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS			
SUBCAPÍTULO 12.08 VIDRIOS DE ESPEJO			
12.08.01	m2	ESPEJO PLATEADO 3 mm Espejo plateado realizado con una luna float incolora de 3 mm plateada por su cara posterior, incluido canteado perimetral y taladros o material adhesivo, según UNE EN 1051-2. Espejos de vidrio con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	35,54
TREINTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS			
12.08.02	m2	ESPEJO COLOR 4 mm Espejo plateado realizado con una luna float de color de 4 mm plateada por su cara posterior, incluido canteado perimetral y taladros o material adhesivo. Espejos de vidrio con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	51,54
CINCUENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS			
12.08.03	ud	ESPEJO 82x100 cm. C/APLIQUES LUZ Suministro y colocación de espejo para baño, de 82x100 cm., dotado de apliques para luz, con los bordes biselados, colocado, sin incluir las conexiones eléctricas. Espejos de vidrio con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	227,70
DOSCIENTOS VEINTISIETE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS			

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
SUBCAPÍTULO 12.09 CLARABOYAS PREFABRICADAS			
12.09.01	u	CLARAB.CIRC.MONOVAL Z.LADR. FIJA D=60cm Claraboya circular fija de 60 cm de diámetro, medida comercial. Formada por una cúpula circular monovalva de metacrilato de metilo o PMMA, unida a un zócalo de fábrica (no incluido) por tacos sintéticos con tornillos estancos y arandelas de goma de 5 mm de espesor, protegidos con capuchón, con clasificación de reacción al fuego B-s1 d0. Con todos los elementos individuales que conforman la claraboya, con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	106,65
CIENTO SEIS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS			
12.09.02	u	CLARAB.CIRC.BIVALVA Z.LADR. FIJA D=100cm Claraboya circular fija de 100 cm de diámetro, medida comercial. Formada por una cúpula circular bivalva de metacrilato de metilo o PMMA, unida a un zócalo de fábrica (no incluido) por tacos sintéticos con tornillos estancos y arandelas de goma de 5 mm de espesor, protegidos con capuchón, con clasificación de reacción al fuego B-s1 d0. Con todos los elementos individuales que conforman la claraboya, con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	330,24
TRESCIENTOS TREINTA EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS			
12.09.03	u	CLARAB.CIRC.BIVALVA Z.PRFV D=180cm Claraboya circular fija de 180 cm de diámetro, medida comercial. Formada por una cúpula circular bivalva de metacrilato de metilo o PMMA y un zócalo circular de resina de poliéster reforzado con fibra de vidrio o PRFV, aislado en la cámara lateral con espuma de poliuretano. Ambas piezas se unen entre sí mediante tacos sintéticos con tornillos estancos y arandelas de goma de 5 mm de espesor protegidos con capuchón, y a su vez el zócalo se acopla a la cubierta por clavos de acero inoxidable cada 30 cm. Con clasificación de reacción al fuego B-s1 d0. Con todos los elementos individuales que conforman la claraboya, con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	1.345,63
MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS			
12.09.04	u	CLARAB.PIRAM.BIVAL Z.FAB. FIJA 120x120cm Claraboya piramidal fija de 120x120 cm de base, medida comercial. Formada por una cúpula piramidal bivalva de metacrilato de metilo o PMMA, unida a un zócalo de fábrica (no incluido) por tacos sintéticos con tornillos estancos y arandelas de goma de 5 mm de espesor, protegidos con capuchón, con clasificación de reacción al fuego B-s1 d0. Con todos los elementos individuales que conforman la claraboya, con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	393,34
TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS			
12.09.05	u	CLARAB.PIRAM.MONOV Z.PRFV FIJA 60x60cm Claraboya piramidal fija de 60x60 cm de base, medida comercial. Formada por una cúpula piramidal monovalva de metacrilato de metilo o PMMA y un zócalo cuadrado de resina de poliéster reforzado con fibra de vidrio o PRFV, aislado en la cámara lateral con espuma de poliuretano. Ambas piezas se unen entre sí mediante tacos sintéticos con tornillos estancos y arandelas de goma de 5 mm de espesor protegidos con capuchón, y a su vez el zócalo se acopla a la cubierta por clavos de acero inoxidable cada 30 cm. Con clasificación de reacción al fuego B-s1 d0. Con todos los elementos individuales que conforman la claraboya, con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	213,95
DOSCIENTOS TRECE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS			
12.09.06	u	CLARAB.PIRAM.MONOV Z.PRFV FIJA 120x120cm Claraboya piramidal fija de 120x120 cm de base, medida comercial. Formada por una cúpula piramidal monovalva de metacrilato de metilo o PMMA y un zócalo cuadrado de resina de poliéster reforzado con fibra de vidrio o PRFV, aislado en la cámara lateral con espuma de poliuretano. Ambas piezas se unen entre sí mediante tacos sintéticos con tornillos estancos y arandelas de goma de 5 mm de espesor protegidos con capuchón, y a su vez el zócalo se acopla a la cubierta por clavos de acero inoxidable cada 30 cm. Con clasificación de reacción al fuego B-s1 d0. Con todos los elementos individuales que conforman la claraboya, con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	368,34
TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS			

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
12.09.07	u	CLARAB.PARAB.BIVAL Z.FAB. FIJA 30x80cm Claraboya parabólica rectangular fija de 30x80 cm de base, medida comercial. Formada por una cúpula parabólica rectangular bivalva de metacrilato de metilo o PMMA, unida a un zócalo de fábrica (no incluido) por tacos sintéticos con tornillos estancos y arandelas de goma de 5 mm de espesor protegidos con capuchón, con clasificación de reacción al fuego B-s1 d0. Con todos los elementos individuales que conforman la claraboya, con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	139,95
		CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
12.09.08	u	CLARAB.PARAB.BIVAL Z.FAB. FIJA 80x130cm Claraboya parabólica rectangular fija de 80x130 cm de base, medida comercial. Formada por una cúpula parabólica rectangular bivalva de metacrilato de metilo o PMMA, unida a un zócalo de fábrica (no incluido) por tacos sintéticos con tornillos estancos y arandelas de goma de 5 mm de espesor protegidos con capuchón, con clasificación de reacción al fuego B-s1 d0. Con todos los elementos individuales que conforman la claraboya, con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	361,28
		TRESCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS	
12.09.09	u	CLARAB.CIRC. TELESCÓPICA ZÓCALO PRFV 40 cm Claraboya circular practicable de 40 cm de diámetro, medida comercial. Formada por una cúpula circular bivalva de metacrilato de metilo o PMMA, un mecanismo de husillo-manivela y un zócalo circular de resina de poliéster reforzado con fibra de vidrio o PRFV, aislado en la cámara lateral con espuma de poliuretano. El zócalo y la cúpula se unen entre si mediante tacos sintéticos con tornillos estancos y arandelas de goma de 5 mm de espesor protegidos con capuchón, y a su vez este se acopla a la cubierta por clavos de acero inoxidable cada 30 cm. La apertura es telescópica. Con clasificación de reacción al fuego B-s1 d0. Con todos los elementos individuales que conforman la claraboya, con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	316,61
		TRESCIENTOS DIECISEIS EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS	
12.09.10	u	CLARAB.CIRC.TELESCÓPICA ZÓCALO PRFV 60 cm Claraboya circular practicable de 60 cm de diámetro, medida comercial. Formada por una cúpula circular bivalva de metacrilato de metilo o PMMA, un mecanismo de husillo-manivela y un zócalo circular de resina de poliéster reforzado con fibra de vidrio o PRFV, aislado en la cámara lateral con espuma de poliuretano. El zócalo y la cúpula se unen entre si mediante tacos sintéticos con tornillos estancos y arandelas de goma de 5 mm de espesor protegidos con capuchón, y a su vez este se acopla a la cubierta por clavos de acero inoxidable cada 30 cm. La apertura es telescópica. Con clasificación de reacción al fuego B-s1 d0. Con todos los elementos individuales que conforman la claraboya, con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	493,45
		CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
12.09.11	u	CLARAB. PIRAM.TELESCÓPICA ZÓCALO PRFV 60x60 cm Claraboya piramidal practicable de 60x60 cm. Formada por una cúpula piramidal bivalva de metacrilato de metilo o PMMA, un mecanismo de husillo-manivela y un zócalo cuadrado de resina de poliéster reforzado con fibra de vidrio o PRFV, aislado en la cámara lateral con espuma de poliuretano. El zócalo y la cúpula se unen entre si mediante tacos sintéticos con tornillos estancos y arandelas de goma de 5 mm de espesor protegidos con capuchón, y a su vez este se acopla a la cubierta por clavos de acero inoxidable cada 30 cm. La apertura es telescópica. Con clasificación de reacción al fuego B-s1 d0. Con todos los elementos individuales que conforman la claraboya, con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	505,45
		QUINIENTOS CINCO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
12.09.12	u	CLARAB. PIRAMI.TELESCÓPICA ZÓCALO PRFV 40x40 cm Claraboya piramidal practicable de 40x40 cm. Formada por una cúpula piramidal bivalva de metacrilato de metilo o PMMA, un mecanismo de husillo-manivela y un zócalo cuadrado de resina de poliéster reforzado con fibra de vidrio o PRFV, aislado en la cámara lateral con espuma de poliuretano. El zócalo y la cúpula se unen entre si mediante tacos sintéticos con tornillos estancos y arandelas de goma de 5 mm de espesor protegidos con capuchón, y a su vez este se acopla a la cubierta por clavos de acero inoxidable cada 30 cm. La apertura es telescópica. Con clasificación de reacción al fuego B-s1 d0. Con todos los elementos individuales que conforman la claraboya, con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	350,61
		TRESCIENTOS CINCUENTA EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
12.09.13	u	CLARAB.PIRAM.TELESCÓPICA ZÓCALO PRFV 80x80 cm Claraboya piramidal practicable de 80x80 cm. Formada por una cúpula piramidal bivalva de metacrilato de metilo o PMMA, un mecanismo de husillo-manivela y un zócalo cuadrado de resina de poliéster reforzado con fibra de vidrio o PRFV, aislado en la cámara lateral con espuma de poliuretano. El zócalo y la cúpula se unen entre si mediante tacos sintéticos con tornillos estancos y arandelas de goma de 5 mm de espesor protegidos con capuchón, y a su vez este se acopla a la cubierta por clavos de acero inoxidable cada 30 cm. La apertura es telescópica. Con clasificación de reacción al fuego B-s1 d0. Con todos los elementos individuales que conforman la claraboya, con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	518,30
			QUINIENTOS DIECIOCHO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 12.10 TRASLÚCIDOS SINTÉTICOS
APARTADO VTSPLM POLIMETACRILATOS

12.10.01	m2	METACRILATO CARPINTERÍA INCOL. 4 mm Acristalamiento con placa de metacrilato de metilo incoloro de 4 mm de espesor, fijado sobre carpintería con acuñado en galces y sellado en frío con cordón continuo de silicona, incluso cortes de placa y colocación de junquillos. El metacrilato, con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	47,93
			CUARENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
12.10.02	m2	METACRILATO CARPINTERÍA INCOL. 6 mm Acristalamiento con placa de metacrilato de metilo incoloro de 6 mm de espesor, fijado sobre carpintería con acuñado en galces y sellado en frío con cordón continuo de silicona, incluso cortes de placa y colocación de junquillos. El metacrilato, con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	64,73
			SESENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
12.10.03	m2	METACRILATO LUCERN. INCOL. 6 mm Acristalamiento sobre lucernario en cubierta con placa de polimetacrilato de metilo incoloro de 6 mm de espesor, incluido cortes de placa, colocación de perfil universal de aluminio anodizado con gomas de EPDM para cierres, tornillos de acero inoxidable y piezas especiales, terminado en condiciones de estanqueidad. El metacrilato, con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	105,68
			CIENTO CINCO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

APARTADO VTSPLC POLICARBONATOS

12.10.04	m2	POLICARBONATO CELULAR CARP. INC. 8 mm Acristalamiento con placa de policarbonato celular incoloro de 8 mm de espesor con tratamiento ultravioleta a 2 caras, fijado sobre carpintería con acuñado en galces y sellado con cordón continuo de silicona, incluido cortes de placa y colocación de junquillos. El policarbonato, con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	40,58
			CUARENTA EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
12.10.05	m2	POLICARBONATO CELULAR CARP. INC. 16 mm Acristalamiento con placa de policarbonato celular incoloro de 16 mm de espesor con tratamiento ultravioleta a 2 caras, fijado sobre carpintería con acuñado en galces y sellado con cordón continuo de silicona, incluido cortes de placa y colocación de junquillos. El policarbonato, con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	64,68
			SESENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
12.10.06	m2	POLICARB. CELULAR. CUBIERTA. 8 mm. INC. Acristalamiento sobre lucernario en cubierta con plancha celular de policarbonato incoloro, de 8 mm. de espesor con efecto difusor de luz, incluso cortes de plancha y perfilería de aluminio universal con gomas de neopreno para cierres, tornillos de acero inoxidable y piezas especiales, terminado en condiciones de estanqueidad. El policarbonato con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	66,02
			SESENTA Y SEIS EUROS con DOS CÉNTIMOS
12.10.07	m2	POLICARB. CELULAR CUBIERTA INC. 10 mm Cerramiento de cubierta mediante sistema modular de policarbonato celular a base de paneles machiembreados incoloros de 10 mm de espesor con efecto difusor de luz, incluso cortes de plancha y perfilería de aluminio universal con gomas de neopreno para cierres, tornillos de acero inoxidable y piezas especiales, terminado en condiciones de estanqueidad. El policarbonato con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	91,78
			NOVENTA Y UN EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CAPÍTULO C13 AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACIÓN**SUBCAPÍTULO 13.01 AISLAMIENTO****APARTADO AA AISLAMIENTO ACÚSTICO****SUBAPARTADO AAH ELEMENTOS HORIZONTALES**

13.01.01	m2	AISL.CORCHO PROYECT. HORIZ.35 mm.	62,91
----------	----	--	-------

Aislamiento acústico en paramentos horizontales bajo techo mediante proyección de 6 mm de corcho proyectado-acústico para una superficie entre 100 y 500 m2 de proyección. Previa limpieza con cepillado mecánico con carda de 110 mm en toda la superficie a proyectar para eliminar todo tipo de restos orgánicos, lechadas, grasas,...etc. Reparación de zonas desprendidas, saneado de juntas de dilatación, protección de huecos y de superficies que no se proyecten, colocación de malla de fibra de vidrio de cuadrícula de 4x4 mm previa imprimación de resina de puente de unión sobre la misma, aplicación mediante proyección de una primera mano de corcho proyectado granulometría 0,6/0,8 mm y aplicando sucesivas manos cruzadas con intervalos de tiempo de 18 a 24 horas entre manos consiguiendo un espesor de 6/7 mm y un efecto acústico de 30/40 db. Medición de superficie real proyectada. Incluso p.p. maquinaria proyección y medios auxiliares. Malla de fibra de vidrio y corcho con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

SESENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

SUBAPARTADO AAHS ELEMENTOS HORIZONTALES - SUELOS FLOTANTES

13.01.02	m2	AISLAMIENTO SUELO S-1 ALw=22dB SOPREMA	3,78
----------	----	---	------

Aislamiento a ruido de impacto mediante lámina de polietileno reticulado de celda cerrada de 5 mm de espesor, densidad 25 Kg/m3 y resistencia a la compresión 36 kN/m2, tipo Texsimact 5 mm o equivalente, extendida sobre soporte plano y protegido por capa de mortero armado de 4 cm. Solapes de 100 mm entre láminas y remonte en todos los encuentros con paramentos verticales como mínimo del total del espesor del pavimento de espesor total 45 mm y nivel de aislamiento acústico a ruido de impacto incremento Lw = 22 dB.

TRES EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

13.01.03	m2	AISLAMIENTO SUELO S-3 ALnT w=57dB SOPREMA	17,06
----------	----	--	-------

Aislamiento acústico en suelo de parquet flotante formado por lámina de polietileno expandido de celda cerrada de 5 mm de espesor tipo Taxisilen 5 mm o equivalente,, sobre la que se coloca una lámina sintética de aislamiento acústico de base polimérica sin asfalto de 2.000 kg/m3 de densidad, de 7 kg/m2 y 3,5 mm de espesor tipo Tecsound 70, y acabado con parquet flotante de 15 mm de espesor, con un espesor total de 23,5 mm, nivel de reducción de ruido aéreo de 3 dBA y nivel de aislamiento acústico a ruido de impacto LnT w=57dBA.

DIECISIETE EUROS con SEIS CÉNTIMOS

13.01.04	m2	AISLAM. HORIZ. ISOVER PANEL SOLADO L 30 mm	8,23
----------	----	---	------

Aislamiento acústico a ruido de impacto en suelo flotante y térmico bajo primer forjado, con lana mineral Isover Panel Solado L o equivalente, constituido por un panel rígido de lana de roca de 30 mm de espesor cumpliendo la norma UNE-EN 13162:2013 Productos Aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación con una conductividad térmica de 0,036 W/(m.K), clase de reacción al fuego A1 y código de designación MW-EN 13162-T5-WS-MU1-SD10-AFr5.

OCHO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

13.01.05	m2	LÁMINA FONOAISLANTE BAJO PAVIMENTO	19,87
----------	----	---	-------

Lámina fonoaislante de corcho y goma de 4 mm Mapesonic CR o equivalente, colocada bajo pavimento textil, cerámico o tarima flotante (no incluido) para mejora del aislamiento acústico entre forjados. Encolada con adhesivo Ultrabond Eco V4 SP o equivalente. Colocación con juntas a tope previa colocación de la banda adhesiva en el perímetro del local y pilares. Medida la superficie realmente ejecutada. Aplicación y preparación del soporte según se especifica en ficha técnica de producto. Producto con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

DIECINUEVE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

13.01.06	m2	AISLAMIENTO SUELO FLOTANTE BÁSICO TERMOACÚSTICO DANOSA SUF3	29,57
----------	----	--	-------

Aislamiento térmico y acústico sobre forjado en contacto con el aire exterior constituido por: paneles de poliestireno extruido DANOPREN® TR o equivalente, de 40 mm de espesor total, con juntas perimetrales a media madera; lámina acústica de polietileno reticulado y espumado de celda cerrada, de 5 mm de espesor, IMPACTODAN® 5 o equivalente, fijada entre sí con cinta de polietileno reticulado de 3 mm de espesor autoadhesiva, Cinta de solape 70; mortero de al menos 5 cm de espesor separado de la estructura e instalaciones mediante el empleo de cinta desolidarizadora perimetral; listo para recibir el acabado (no incluido en partida). Sistema de instalación según D.I.T. 439R/16. Medida la superficie realmente ejecutada.

VEINTINUEVE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
13.01.07	m2	 AISLAM. SUELO FLOTANTE SOBRECARGA DE USO Aislamiento acústico a baja frecuencias sobre forjado constituido por: amortiguadores de caucho con distribución según sobrecarga de uso; panel de lana de roca de densidad 100 kg/m3 y espesor 30 mm ROC-DAN 233/30 o equivalente; lámina de polietileno reticulado y espumado de celda cerrada, de 10 mm de espesor, IMPACTODAN® 10 o equivalente, fijado entre sí con cinta de polietileno reticulado de 3 mm de espesor autoadhesiva, Cinta de solape 70; mortero armado con mallazo de al menos 6 cm de espesor separado de la estructura e instalaciones mediante el empleo de cinta desolidarizadora perimetral, listo para recibir el revestimiento (no incluido en partida). Medida la superficie realmente ejecutada.	39,90
		TREINTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	
13.01.08	m2	 AISLAM. RUIDO IMPACTO LAMINA POLIET. RET. 10 mm. Aislamiento acústico a ruidos de impacto sistema Impactodan de 10 mm. o equivalente de espesor, formado por lámina de polietileno reticulado en célula cerrada bajo mortero de cemento M-7,5 de 5 cm. de espesor, i/p.p. de bandas desolidarizadoras y selladoras s/DIT nº 439 de ensayo "in situ", medida la superficie ejecutada.	12,43
		DOCE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS	
SUBPARTADO AAHT ELEMENTOS HORIZONTALES - TECHOS SUSPENDIDOS			
13.01.09	m2	 AISLAM.ACUST. FT C/PANEL MW C/VELO VIDRIO e=30 mm Aislamiento acústico sobre falso techo formado por panel de lana mineral natural (LMN) revestido por una de sus caras con velo de vidrio, de 30 mm de espesor, resistencia térmica 0,85 (m²K)/W, conductividad térmica 0,034 W/(mK), Euroclase A1 de reacción al fuego. Panel de lana mineral natural (LMN) con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.i/ medios auxiliares. Totalment instalado	8,24
		OCHO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS	
13.01.10	m2	 AISLAMIENTO FALSO TECHO MW 30 mm Suministro y colocación de aislamiento térmico y acústico de lana mineral sobre falsos techos, en rollos, de 30 mm de espesor. Resistencia térmica 0,85 m²K/W, conductividad térmica 0,035 W/(mK), según UNE-EN 13162:2013+A1:2015. Absorción acústica 0,60 según UNE-EN ISO 354:2004. Reacción al fuego A1 según UNE-EN 13501-1:2007+A1:2010. Incluso p.p. de cortes, medios auxiliares. Medida toda la superficie a ejecutar. Lana mineral (MW) con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	7,43
		SIETE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS	
13.01.11	m2	 AISLAMIENTO FALSO TECHO MW 85 mm Suministro y colocación de aislamiento térmico y acústico de lana mineral sobre falsos techos, en rollos, de 85 mm de espesor. Resistencia térmica 2,40 m²K/W, conductividad térmica 0,035 W/(mK), según UNE-EN 13162:2013+A1:2015. Absorción acústica 0,85 según UNE-EN ISO 354:2004. Reacción al fuego A1 según UNE-EN 13501-1:2007+A1:2010. Incluso p.p. de cortes. Medida toda la superficie a ejecutar. Lana mineral (MW) con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	10,45
		DIEZ EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
13.01.12	m2	 AISLAM. ACÚST.POLIUR.PROY. TECHOS 12/40 mm Aislamiento acústico de forjado en techo con 40 mm de espuma de poliuretano proyectado de celda abierta (CCC1) con una densidad de 12 kg/m³, conductividad térmica declarada de 0,037 W/(m·K), según UNE-EN 14315-1:2013. Absorción acústica 0,5 según UNE-EN ISO 11654:1998. Clase de reacción al fuego E según UNE-EN 13501-1:2007+A1:2010. Instalación según UNE-EN 14315-2:2013, i/maquinaria de proyección y medios auxiliares. Medición según UNE 92310:2016. Control de puesta en obra según UNE 92325:2016. Poliuretano proyectado (PU) con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	5,52
		CINCO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS	
13.01.13	m2	 AISLAM. ACÚST.POLIUR.PROY. TECHOS 12/60 mm Aislamiento acústico de forjado en techo con 60 mm de espuma de poliuretano proyectado de celda abierta (CCC1) con una densidad de 12 kg/m³, conductividad térmica declarada de 0,037 W/(m·K), según UNE-EN 14315-1:2013. Absorción acústica 0,5 según UNE-EN ISO 11654:1998. Clase de reacción al fuego E según UNE-EN 13501-1:2007+A1:2010. Instalación según UNE-EN 14315-2:2013, i/maquinaria de proyección y medios auxiliares. Medición según UNE 92310:2016. Control de puesta en obra según UNE 92325:2016. Poliuretano proyectado (PU) con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	6,19
		SEIS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
13.01.14	m2	 AISLAM. ACÚST. FT URSA TERRA PANEL ALUM. GOFRA Aislamiento acústico en falsos techos, realizado con panel de lana mineral URSA TERRA PANEL ALUMINIO GOFRA P2363, conforme a la norma UNE-EN 13162:2013, no hidrófila y recubierta en una de sus caras con un complejo kraft-aluminio gofrado. Conductividad térmica de 0,035 W/mK. Suministrado en formato panel de 50 mm de espesor. Colocados a tope para evitar puentes térmicos, i/p.p. de corte, colocación y medios auxiliares.	12,44
		DOCE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
13.01.15	m2	 AIS.ACUST.BAJO FORJADO P.CALIBEL 40 Aislamiento térmico y acústico a medias, bajas y altas frecuencias, obtenido con la instalación del Panel Calibel 40 de Isover o equivalente, fijado con tornillos rosca-chapa a una estructura auxiliar formada por maestras de 47x18 colgada del forjado mediante varillas roscadas a amortiguadores de caucho tipo TA-25, i/p.p. de corte, medios auxiliares, colocación, tratamiento de juntas y cinta; terminado y listo para pintar.	71,47
		SETENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
13.01.16	m2	 AISL.ACÚST.MEMBRANA ACÚST. 4 mm. Suministro e instalación de refuerzo y/o aislamiento acústico de 4 mm. de espesor, membrana acústica Danosa o equivalente, en paramentos verticales y horizontales entre cartón-yeso. Totalmente adherido al soporte mediante pegamento.	12,82
		DOCE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS	
SUBAPARTADO AAV ELEMENTOS VERTICALES			
13.01.17	m2	 AISLAM.TERM/ACÚST. HOR/VERT. LANA MINERAL, ROLLO 50 mm Aislamiento termoacústico intermedio en paredes de doble hoja de fábrica, medianeras con trasdosado y tabiques de placas de yeso laminado (PYL) y falsos techos de PLY, realizado con paneles de lana mineral URSA TERRA BASE o equivalente,, conforme a la norma s/UNE-EN 13162:2013, no hidrófila y sin revestimiento. Conductividad térmica de 0,038 W/mK. Suministrado en formato rollo de 50 mm de espesor. Colocados a tope para evitar puentes térmicos, i/p.p. de corte, colocación y medios auxiliares.	7,11
		SIETE EUROS con ONCE CÉNTIMOS	
13.01.18	m2	 AISLAM.TERM. LANA MINERAL 40 mm Aislamiento térmico para fachadas, particiones interiores y medianerías formada por lana mineral Isover Acustilaine MD o equivalente, constituido por un panel semirrígido de lana de roca de 40 mm de espesor cumpliendo la norma UNE EN 13162. Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación con una conductividad térmica de 0,035 W/(m·K), clase de reacción al fuego A1 y código de designación MW-EN 13162-T3-WS-MU1.	6,86
		SEIS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
13.01.19	m2	 AISLAM.TERM. LANA DE ROCA 100 mm Aislamiento térmico para fachadas, particiones interiores y medianerías formada por lana mineral Isover Acustilaine 70 o equivalente, constituido por un panel rígido de lana de roca de 100 mm de espesor cumpliendo la norma UNE EN 13162 Productos Aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación con una conductividad térmica de 0,034 W/(m·K), clase de reacción al fuego A1 y código de designación MW-EN 13162-T3-WS-MU1.	19,36
		DIECINUEVE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS	
13.01.20	m2	 AISLAM.TERM/ACUST. DIVIS. LANA MINERAL 50 mm PLY 15 mm Aislamiento térmico y acústico para paramentos verticales mediante trasdosado directo o inclinados mediante trasdosado autoportante, de lana mineral Isover Calibel o equivalente, constituido por un panel rígido de lana de vidrio de alta densidad de 10+40 mm de espesor al que se adhiere una placa de yeso laminado de 15 mm de espesor, cumpliendo la norma UNE EN 13162 Productos Aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación con una conductividad térmica 0,034 W/(m·K), clase de reacción al fuego A2-s1,d0 y código de designación MW-EN 13162-T5-WS-MU1.	28,95
		VEINTIOCHO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
13.01.21	m2	 AISLAM. ACÚST.POLIUR.PROY. CÁMARAS 12/50 mm Aislamiento acústico de fachadas en el interior de cámara con 50 mm de espuma de poliuretano proyectado de celda abierta (CCC1) con una densidad de 12 kg/m³, conductividad térmica declarada de 0,037 W/(m·K), según UNE-EN 14315-1:2013. Absorción acústica 0,5 según UNE-EN ISO 11654:1998. Clase de reacción al fuego E según UNE-EN 13501-1:2007+A1:2010. Instalación según UNE-EN 14315-1:2013, i/maquinaria de proyección y medios auxiliares. Medición según UNE 92310:2016. Poliuretano proyectado (PU) con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	4,88
		CUATRO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
13.01.22	m2	 AISLAM. ACÚSTICO POLIUR.PROY. CÁMARAS 12/100 mm Aislamiento acústico de fachadas en el interior de cámara con 100 mm de espuma de poliuretano proyectado de celda abierta (CCC1) con una densidad de 12 kg/m³, conductividad térmica declarada de 0,037 W/(m·K), según UNE-EN 14315-1:2013. Absorción acústica 0,5 según UNE-EN ISO 11654:1998. Clase de reacción al fuego E según UNE-EN 13501-1:2007+A1:2010. Instalación según UNE-EN 14315-1:2013, i/maquinaria de proyección y medios auxiliares. Medición según UNE 92310:2016. Poliuretano proyectado (PU) con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	7,44
		SIETE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
13.01.23	m2	 AISLAMI. ACÚST. 6 mm CORCHO PROYECT. HORIZ./VERT. 30/40 db Aislamiento acústico en paramentos horizontales y verticales mediante proyección de 6 mm de corcho proyectado-Acústico para una superficie total inferior a 100 m2 de proyección. Previa limpieza con cepillado mecánico con carda de 110 mm en toda la superficie a proyectar para eliminar todo tipo de restos orgánicos, lechadas, grasas,etc., reparación de zonas desprendidas, saneado de juntas de dilatación, protección de huecos y de superficies que no se proyecten, colocación de malla de fibra de vidrio de cuadrícula de 4x4 mm previa imprimación de resina de puente de unión sobre la misma, aplicación mediante proyección de una primera mano de corcho proyectado granulometría 0,6/0,8 mm y aplicando sucesivas manos cruzadas con intervalos de tiempo de 18 a 24 horas entre manos consiguiendo un espesor de 6/7 mm y un efecto acústico de 30/40 db. Medición de superficie real proyectada. Incluso parte proporcional de medios auxiliares y maquinaria de proyección.	70,22
		SETENTA EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS	
13.01.24	m2	 AISL.CORCHO PROYECTADO VERT.35 mm. Aislamiento de corcho proyectado de 35 mm. de espesor en aislamiento de paredes con cámara, totalmente ejecutado, medios auxiliares.	26,96
		VEINTISEIS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
13.01.25	m2	 AISLAM. ACUSTIDAN PARAM. VERT. 20mm Instalación de aislamiento acústico con panel bicapa (resorte/membrana) Acustidan de 20 mm. de espesor o equivalente, en paramentos verticales (cámaras, trasdosados con cartón-yeso), adherida al soporte mediante fijación mecánica, medido deduciendo huecos superiores a 1 m2.	18,14
		DIECIOCHO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS	
SUBAPARTADO AAI INSTALACIONES - FORRADO DE BAJANTES			
13.01.26	m	 AISLAMIENTO BAJANTES EN LOCALES RUIDOSOS DANOSA BAJ2 Aislamiento termoacústico de bajantes constituido por: banda bicapa formada por lámina elástica de alta densidad y un absorbente compuesto por fibras de algodón y textil reciclados, de 20 mm de espesor total, ACUSTIDAN® 16/4 o equivalente, fijada al soporte mediante cintas de embalaje y brida de refuerzo; listo para trasdosar.	19,02
		DIECINUEVE EUROS con DOS CÉNTIMOS	
13.01.27	m.	 AISLAMIENTO BAJANTES COMPOSAN Suministro e instalación de aislamiento acústico CompoAcustic PLOM 11 o equivalente, enrollado en las tuberías a modo de coquilla, disminuye el nivel sonoro de los desagües en 15 dB aproximadamente, i/p.p. de elementos de fijación, totalmente instalado.	36,15
		TREINTA Y SEIS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
APARTADO AT AISLAMIENTO TÉRMICO			
SUBAPARTADO ATBP BARRERAS DE VAPOR			
13.01.28	m2	BARRERA VAPOR LÁMINA ELASTOMÉRICA Barrera de vapor constituida por imprimación asfáltica, lámina de betún modificado con plastómeros LBM-48-FP, totalmente adherida al soporte. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	12,77
			DOCE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
13.01.29	m2	BARRERA VAPOR EMULSIÓN ASFÁLTICA Barrera de vapor constituida por emulsión asfáltica compuesto por la dispersión de pequeñas partículas de betún con un agente emulsionante de carácter aniónico y con incorporación de cargas, con un espesor mínimo de 2 kg/m2 de consistencia viscosa y de aplicación en frío en dos capas. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	9,45
			NUEVE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
SUBAPARTADO ATCP CUBIERTAS PLANAS			
13.01.30	m3	 AISLAM. TÉRM.HORMIGÓN SEMILIGERO Aislamiento térmico en cubiertas a base de hormigón semiligero F-3 de 650 kg/m3 de densidad, confeccionado en obra, i/vertido, regleado y formación de pendientes, medios auxiliares. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	150,01
			CIENTO CINCUENTA EUROS con UN CÉNTIMOS
13.01.31	m2	 AISLAMIENTO XPS 50 mm PLANA RC300 Aislamiento de cubierta plana con planchas de poliestireno extruido de 50 mm de espesor con superficie lisa. Resistencia a compresión = 300 kPa según UNE-EN 826:2013. Resistencia térmica 1,50 m²K/W, conductividad térmica 0,034 W/(m.K), según UNE-EN 13162:2013+A1:2015. Reacción al fuego E según UNE-EN 13501-1:2007+A1:2010. Medida toda la superficie a ejecutar. Poliestireno extruido (XPS) según norma UNE-EN 13164:2013, con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	17,15
			DIECISIETE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
SUBAPARTADO ATCI CUBIERTAS INVERTIDAS			
13.01.32	m2	 AISLAM. TÉRM. CUBIERTA INVERT. TRÁFICO ROD. URSA XPS N Aislamiento térmico en cubiertas invertidas transitables o para tráfico rodado, realizado con paneles de poliestireno extruido fabricados s/UNE-EN 13164:2013, URSA XPS NV L con 500 KPa de resistencia a compresión, de 110 mm de espesor, colocadas sobre la impermeabilización para colocar una protección pesada.	28,36
			VEINTIOCHO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
SUBAPARTADO ATHT HORIZONTAL TECHOS			
13.01.33	m2	 AISLAMIENTO TÉRMICO TECHO VIDRIO CELULAR 13 mm Aislamiento térmico de techos-cubiertas por su parte inferior realizado con placas de vidrio celular de 13 mm de espesor, colocado en posición horizontal o inclinada con 1 grapa por placa y pasta de yeso negro. Resistencia térmica 0,27 m²K/W, conductividad térmica 0,048 W/(m.K), según UNE-EN 13162:2013+A1:2015. Reacción al fuego A1 según UNE-EN 13501-1:2007+A1:2010. Incluida p.p. de corte, colocación, medios auxiliares. Vidrio celular (CG) según norma UNE-EN 13167:2013+A1:2015, con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	22,41
			VEINTIDOS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
13.01.34	m2	 AISLAM. FALSO TECHO MW 100 mm Suministro y colocación de aislamiento térmico y acústico de lana mineral sobre falsos techos, en rollos, de 100 mm de espesor. Resistencia térmica 2,85 m²K/W, conductividad térmica 0,035 W/(m.K), según UNE-EN 13162:2013+A1:2015. Absorción acústica 0,90 según UNE-EN ISO 354:2004. Reacción al fuego A1 según UNE-EN 13501-1:2007+A1:2010. Incluso p.p. de cortes y medios auxiliares. Medida toda la superficie a ejecutar. Lana mineral (MW) con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	9,03
			NUEVE EUROS con TRES CÉNTIMOS
13.01.35	m2	 AISLAM.TÉRM. PU TECHO 35/50 mm Aislamiento de forjado en techo, con 50 mm de espuma de poliuretano proyectado de celda cerrada (CCC4), con una densidad de 35 kg/m³, conductividad térmica declarada según UNE-EN 14315-1:2013 de 0,028 W/(m.K). Clase de reacción al fuego E según UNE-EN 13501-1:2007+A1:2010. Instalación según UNE-EN 14315-2:2013, i/maquinaria de proyección y medios auxiliares. Medición según UNE 92310:2016. Poliuretano (PU) con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	7,61
			SIETE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
13.01.36	m2	 AISLAM. TÉRM.PU TECHO IGNÍF. 35/40 mm Aislamiento de forjado en techo, con 40 mm de espuma de poliuretano proyectado de celda cerrada (CCC4), ignífugo, con una densidad de 35 kg/m³, conductividad térmica declarada según UNE-EN 14315-1:2013 de 0,028 W/(m·K). Clase de reacción al fuego C-s3,d0 según UNE-EN 13501-1:2007+A1:2010. Instalación según UNE-EN 14315-2:2013, i/maquinaria de proyección y medios auxiliares. Medición según UNE 92310:2016. Poliuretano (PU) con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	13,00
			TRECE EUROS
13.01.37	m2	 AISLAM. TÉRM. PU TECHO IGNÍF. 35/70 mm Aislamiento de forjado en techo, con 70 mm de espuma de poliuretano proyectado de celda cerrada (CCC4), ignífugo, con una densidad de 35 kg/m³, conductividad térmica declarada según UNE-EN 14315-1:2013 de 0,028 W/(m·K). Clase de reacción al fuego C-s3,d0 según UNE-EN 13501-1:2007+A1:2010. Instalación según UNE-EN 14315-2:2013, i/maquinaria de proyección y medios auxiliares. Medición según UNE 92310:2016. Poliuretano (PU) con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	18,74
			DIECIOCHO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
13.01.38	m2	 AIS.TERM.FORJADO VID.CELULAR 13 Aislamiento térmico realizado con placas de vidrio celular de 13 mm. de espesor, colocado en posición vertical, en encofrado de forjados sujeto con un clavo a la madera del encofrado.	16,30
			DIECISEIS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
SUBAPARTADO ATHS HORIZONTAL SUELOS			
13.01.39	m2	 AISLAM. TÉRM. BAJO PAVIM. URSA XPS NIII I e=60 mm Aislamiento térmico bajo pavimento, realizado con paneles de poliestireno extruido fabricados según UNE-EN 13164:2013, URSA XPS NIII I, de superficie lisa con mecanizado lateral a canto recto, de 60 mm de espesor, colocado a tope para evitar puentes térmicos, i/p.p. de corte, colocación y medios auxiliares.	12,22
			DOCE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
13.01.40	m2	 AISLAM. .FLOTANTE C/PLACAS XPS e=60 mm Aislamiento térmico de suelos flotantes formado por placas rígidas de poliestireno extruido, de superficie lisa y mecanizado lateral a media madera, de 600x1250 mm y 60 mm de espesor, resistencia a compresión >= 300 kPa, resistencia térmica 1,75 (m²K)/W, conductividad térmica 0,034 W/(m.K), cubierto con un film de polietileno de 0,2 mm de espesor, preparado para recibir una solera de mortero u hormigón (no incluida en este precio). Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	16,52
			DIECISEIS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
13.01.41	m2	 AISLAMIENTO XPS 40 mm SUELO RC500 Aislamiento de suelos con planchas de poliestireno extruido de 40 mm de espesor con superficie lisa y film de polietileno de 0,2 mm de espesor. Resistencia a compresión = 500 kPa según UNE-EN 826:2013. Resistencia térmica 1,20 m²K/W, conductividad térmica 0,034 W/(m.K), según UNE-EN 13162:2013+A1:2015. Reacción al fuego E según UNE-EN 13501-1:2007+A1:2010. Medida toda la superficie a ejecutar. Poliestireno extruido (XPS) según norma UNE-EN 13164:2013, con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	9,86
			NUEVE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
13.01.42	m2	 AISLAM.ACUS.TERMICO MW 15 mm SUELO FLOTANTE Suministro y colocación de aislamiento acústico a ruido de impactos y térmico en suelo flotante, formado por panel rígido de lana de roca no revestida de 15 mm de espesor, y film de polietileno de 0,2 mm de espesor, para colocación bajo pavimentos o entarimados de madera sin necesidad de capa intermedia para reparto de cargas. Resistencia térmica 0,35 m²K/W, conductividad térmica 0,041 W/(m.K), según UNE-EN 13162:2013. Rigidez dinámica 40 MN/m2 según UNE-EN 29052-1:1994.Compresibilidad (c) 2 mm según UNE-EN 12431:2013. Reacción al fuego A1 según UNE-EN 13501-1:2007+A1:2010. Incluso p.p. de preparación del soporte existente, que debe estar limpio y totalmente seco, colocación de bandas perimetrales y en elementos pasantes, para conseguir una total desolidarización de la capa posterior, colocación de los paneles dejando las juntas cerradas y el film solapando al menos 15 cm o sellando las juntas con cinta. Medida toda la superficie a ejecutar. Lana mineral (MW) con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	8,25
			OCHO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
13.01.43	m2	 AISLAMIENTO TÉRMICO PU SUELO 45/80 mm Aislamiento térmico de suelos, con 80 mm de espuma de poliuretano proyectado de celda cerrada (CCC4) con una densidad de 45 kg/m³, con una resistencia a compresión > 200 kPa (CS(10/Y)200) según UNE-EN 826:2013, conductividad térmica declarada según UNE-EN 14315-1:2013 de 0,027 W/(m·K). Clase de reacción al fuego E según UNE-EN 13501-1:2007+A1:2010. Instalación según UNE-EN 14315-2:2013, i/maquinaria de proyección y medios auxiliares. Medición según UNE 92310:2016. Poliuretano (PU) con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	12,59
		DOCE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
13.01.44	m2	 AISL.T.SUELO MORT.ARLITA 6 cm. Aislamiento térmico en forjados realizado con mortero aligerado Arlita F-3 realizado en obra de dosificación 1/6, de 6 cm. de espesor medio, i/p.p. de maestras, medios auxiliares y costes indirectos. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	8,56
		OCHO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
SUBPARTADO ATVE VERTICAL EXTERIOR			
13.01.45	m2	 AISLAM.TERMOACÚST. URSA TERRA MUR P1281 ROLLO e=50 mm Aislamiento termoacústico intermedio en muros de doble hoja de fábrica de obra vista o con revoco exterior, realizado con paneles de lana mineral no hidrófila URSA TERRA MUR P1281 o equivalente, conforme a la norma s/UNE-EN 13162:2013. Recubiertos por una de sus caras con un papel kraft impreso que actúa a modo de barrera de vapor. Conductividad térmica de 0,035 W/mK. Suministrado en formato rollo de 50 mm de espesor. Colocados a tope para evitar puentes térmicos, i/p.p. de corte, colocación y medios auxiliares.	6,83
		SEIS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS	
13.01.46	m2	 AISLAM. TERM.ACUST. EXT/FACH ISOVER CLIMA 34 60 mm Aislamiento térmico y acústico para el exterior en fachadas no ventiladas (Sistema ETICS), de lana mineral Isover Clima 34 o equivalente, constituido por paneles de lana de vidrio de alta densidad, no hidrófila, sin revestimiento, de 60 mm de espesor cumpliendo la norma UNE EN 13162 Productos Aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación con una conductividad térmica de 0,034 W/(m.K), clase de reacción al fuego A1 y código de designación MW-EN13162-T5-WS-MU1.	15,50
		QUINCE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
13.01.47	m2	 SISTEMA AISLAM. TÉRM. EXT. (SATE) Aislamiento térmico con placas de vidrio celular sobre base de cerramiento exterior convenientemente regularizado (enfoscado), compuesto por vidrio celular reciclado (66%), de 60x45 cm y de 5 cm de espesor, de 115 Kg/m3, conductividad térmica=0,041 W/mK, adherido al soporte con adhesivo en base de cal homologada (>3,7 fijaciones m2). Revestimiento a base de adhesivo, armado con malla anti álcalis. Revoco de protección de mortero base en cal hidráulica homologada. Terminación a base de pintura de silicato. Incluida p.p. de remates y periferia de arranques, cantoneras, etc y medios auxiliares. La terminación podrá ser hecha alternativamente con revoco de silicato, revoquillo de cal liso, microcemento, etc. (no incluidos). Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	96,22
		NOVENTA Y SEIS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS	
13.01.48	m2	 AISLAM. PU FACH. VENTIL.IGNÍFUGO 35/80 mm Aislamiento de fachadas por el exterior, con revestimiento discontinuo, fachadas ventiladas, con 80 mm de espuma de poliuretano proyectadode celda cerrada (CCC4), ignífugado, con una densidad de 35 kg/m³, conductividad térmica declarada según UNE-EN 14315-1:2013 de 0,027 W/(m·K). Clase de reacción al fuego C-s3,d0 según UNE-EN 13501-1:2007+A1:2010. Instalación según UNE-EN 14315-2:2013, i/maquinaria de proyección y medios auxiliares. Medición según UNE 92310:2016. Poliuretano (PU) con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	20,67
		VEINTE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
SUBPARTADO ATPT PUENTES TÉRMICOS			
13.01.50	m2	AIS.TERM.FORJADO VID.CELULAR 13 Aislamiento térmico realizado con placas de vidrio celular de 13 mm de espesor, colocado en posición vertical, en encofrado de forjados sujeto con un clavo a la madera del encofrado. Vidrio celular (CG) según norma UNE-EN 13167:2013+A1:2015, con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	20,78
			VEINTE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
SUBPARTADO ATCF CÁMARAS FRIGORÍFICAS			
13.01.51	m2	PANEL LANA ROCA CHAPA PREL. 50mm Aislamiento térmico de cámaras frigoríficas con panel autoportante formado por dos láminas prelacadas de acero en perfil comercial de 0,6 mm., núcleo de lana de roca de 140 kg/m3, con un espesor de 50 mm., clasificado M-0 en su reacción al fuego, RF 120 y Rw de 35 dB; fijado sobre estructura auxiliar metálica, i/accesorios de fijación, juntas de estanqueidad y medios auxiliares.	50,81
			CINCUENTA EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
SUBPARTADO E10ATD VERTICAL INTERIOR - DIRECTOS			
13.01.52	m2	 AISLAM. P/TRASD. DIRECTO C/PLACAS XPS e=40 mm Aislamiento en trasdosado directo de placas de yeso laminado (no incluidas en este precio) pegadas con cola sobre su superficie, formado por placas rígidas de poliestireno extruido de superficie lisa y mecanizado lateral recto, de 600x1250 mm y 40 mm de espesor, resistencia a compresión >= 200 kPa, fijado mecánicamente al soporte. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	14,90
			CATORCE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
13.01.53	m2	 AISLAM. P/TRASD.DIRECTO C/PLACAS XPS e=50 mm Aislamiento en trasdosado directo de placas de yeso laminado (no incluidas en este precio) pegadas con cola sobre su superficie, formado por placas rígidas de poliestireno extruido de superficie lisa y mecanizado lateral recto, de 600x1250 mm y 50 mm de espesor, resistencia a compresión >= 200 kPa, fijado mecánicamente al soporte. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	17,50
			DIECISIETE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
13.01.54	m2	 AISLAM. TÉRMICO FACH. VIDRIO CELULAR 40 mm Aislamiento térmico de de placas de vidrio celular de 40 mm de espesor, colocado verticalmente en trasdosados de paramentos exteriores, pilares, hornacinas o capialzados, recibido con pasta de yeso negro. Resistencia térmica 0,83 m²K/W, conductividad térmica 0,048 W/(m.K), según UNE-EN 13162:2013. Reacción al fuego A1 según UNE-EN 13501-1:2007+A1:2010. Incluso recortes y desperdicios, totalmente terminado. Vidrio celular (CG) según norma UNE-EN 13167:2013+A1:2015, con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	37,73
			TREINTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
13.01.55	m2	 AISLAM. TERM. LANA MINERAL ARENA 50 mm Aislamiento térmico para cerramientos verticales de fachadas y particiones interiores formada por lana mineral Isover Arena o equivalente, constituido por paneles de lana mineral Arena de 50 mm de espesor cumpliendo la norma UNE EN 13162 Productos Aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación con una conductividad térmica de 0,036 W/(m.K), clase de reacción al fuego A1 y código de designación MW-EN 13162-T3-WS-MU1-AFr5	8,80
			OCHO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
13.01.56	m2	 AISLAM. ISOVER CALIBEL 50 mm Aislamiento térmico y acústico para paramentos verticales mediante trasdosado directo o inclinados mediante trasdosado autoportante, de lana mineral Isover Calibel o equivalente, constituido por un panel rígido de lana de vidrio de alta densidad de 10+40 mm de espesor cumpliendo la norma UNE EN 13162 Productos Aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación con una conductividad térmica 0,034 W/(m.K), clase de reacción al fuego A2-s1,d0 y código de designación MW-EN 13162-T5-WS-MU1.	27,74
			VEINTISIETE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
SUBAPARTADO E10ATV VERTICAL INTERIOR - EN CÁMARAS			
13.01.57	m2	 AISLAM. TÉRMICO XPS 50 mm Aislamiento térmico colocado en el interior de la cámara de cerramientos con paneles de poliestireno extruido de superficie lisa machihembrados de 50 mm de espesor. Resistencia a compresión = 200 kPa según UNE-EN 826:2013. Resistencia térmica 1,45 m²K/W, conductividad térmica 0,034 W/(mK), según UNE-EN 13162:2013+A1:2015. Reacción al fuego E según UNE-EN 13501-1:2007+A1:2010. Medida toda la superficie a ejecutar. Poliestireno extruido (XPS) con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	14,11
			CATORCE EUROS con ONCE CÉNTIMOS
13.01.58	m2	 AISLAM. TÉRMICO XPS 80 mm Aislamiento térmico colocado en el interior de la cámara de cerramientos con paneles de poliestireno extruido de superficie lisa machihembrados de 80 mm de espesor. Resistencia a compresión = 200 kPa según UNE-EN 826:2013. Resistencia térmica 2,20 m²K/W, conductividad térmica 0,036 W/(mK), según UNE-EN 13162:2013+A1:2015. Reacción al fuego E según UNE-EN 13501-1:2007+A1:2010. Medida toda la superficie a ejecutar. Poliestireno extruido (XPS) con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	22,32
			VEINTIDOS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
13.01.59	m2	 AISLAM.TÉRM.PU CÁMARAS 35/60 mm Aislamiento térmico de fachadas y protección frente al agua en el interior de cámara con 60 mm de espuma de poliuretano proyectado de celda cerrada (CCC4) con una densidad de 35 kg/m³, conductividad térmica declarada según UNE-EN 14315-1:2013 de 0,028 W/(m·K). Clase de reacción al fuego E según UNE-EN 13501-1:2007+A1:2010. Instalación según UNE-EN 14315-2:2013, i/maquinaria de proyección y medios auxiliares. Medición según UNE 92310:2016. Poliuretano (PU) con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	8,10
			OCHO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
13.01.60	m2	 AISLAM. ISOVER ECO D 035 80 mm Aislamiento térmico y acústico para cerramiento de fábrica vista, de lana mineral Isover Eco D o equivalente, constituido por un panel semirrígido de lana de vidrio hidrofugada de 80 mm de espesor cumpliendo la norma UNE EN 13162 Productos Aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación con una conductividad térmica de 0,035 W (m·K), clase de reacción al fuego A1 y código de designación MW-EN-13162-T3-WS-MU1-AFr5.	9,28
			NUEVE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
13.01.61	m2	 AISLAM. ISOVER ACUSTILAINE E 80 mm Aislamiento térmico para particiones interiores y medianerías formada por lana mineral Isover Acustilaine E o equivalente constituido por un panel semirrígido de lana de roca de 80 mm de espesor cumpliendo la norma UNE EN 13162. Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación con una conductividad térmica de 0,037 W/(m·K), clase de reacción al fuego A1 y código de designación MW-EN 13162-T3-WS-MU1.	10,10
			DIEZ EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
13.01.62	m2	 AISLAM. ISOVER ACUSTILAINE E 120 mm Aislamiento térmico para particiones interiores y medianerías formada por lana mineral Isover Acustilaine E o equivalente, constituido por un panel semirrígido de lana de roca de 120 mm de espesor cumpliendo la norma UNE EN 13162. Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación con una conductividad térmica de 0,037 W/(m·K), clase de reacción al fuego A1 y código de designación MW-EN 13162-T3-WS-MU1.	3,57
			TRES EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
13.01.63	m2	 AISLAM.TERMIC.CÁMARAS ISOVER ARENA PLAVER 40 mm Aislamiento térmico para cerramientos verticales de fachadas y particiones interiores formada por lana mineral Isover Arena Plaver constituido por un panel rígido de lana mineral Arena de 40 mm de espesor cumpliendo la norma UNE EN 13162 Productos Aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación con una conductividad térmica de 0,034 W/(m·K), clase de reacción al fuego A2-s1,d0 y código de designación MW-EN 13162-T5-WS-MU1. Totalmente instalado.	13,09
			TRECE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
13.01.64	m2	 AISLAM. TÉRMIC. CÁMARA MW 50 mm BARR. VAPOR Aislamiento térmico colocado en el interior de la cámara de cerramientos con paneles de lana mineral de 50 mm de espesor, no hidrófila, revestida por una de sus caras con papel kraft que actúa como barrera de vapor. Resistencia térmica 1,40 m²K/W, conductividad térmica 0,035 W/(m.K), según UNE-EN 13162:2013+A1:2015. Reacción al fuego F según UNE-EN 13501-1:2007+A1:2010. Medida toda la superficie a ejecutar. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	6,14
			SEIS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
13.01.65	m2	 AISLAM. TÉRMIC. CÁMARA MW 80 mm BARR. VAPOR Aislamiento térmico colocado en el interior de la cámara de cerramientos con paneles de lana mineral de 80 mm de espesor, no hidrófila, revestida por una de sus caras con papel kraft que actúa como barrera de vapor. Resistencia térmica 2,25 m²K/W, conductividad térmica 0,035 W/(m.K), según UNE-EN 13162:2013+A1:2015. Reacción al fuego F según UNE-EN 13501-1:2007+A1:2010. Medida toda la superficie a ejecutar. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	8,19
			OCHO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
SUBAPARTADO E10ATM VERTICAL INTERIOR - ENTRE MONTANTES			
13.01.66	m2	 AISLAM. ISOVER ARENA 30 mm Aislamiento térmico y acústico para particiones interiores, formado por lana mineral Isover Arena constituido por paneles de lana mineral Arena de 30 mm de espesor cumpliendo la norma UNE EN 13162 Productos Aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación con una conductividad térmica de 0,036 W/(m.K), clase de reacción al fuego A1 y código de designación MW-EN 13162-T3-WS-MU1-AFr5.	5,58
			CINCO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
13.01.67	m2	 AISLAM. ISOVER ARENA 45 mm Aislamiento térmico y acústico para cerramientos verticales de fachadas y particiones interiores, de lana mineral Isover Arena constituido por paneles de lana mineral Arena de 45 mm de espesor cumpliendo la norma UNE EN 13162 Productos Aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación con una conductividad térmica de 0,036 W/(m.K), clase de reacción al fuego A1 y código de designación MW-EN 13162-T3-WS-MU1-AFr5	5,69
			CINCO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
13.01.68	m2	 AISLAM. ISOVER ARENA 50 mm Aislamiento térmico y acústico para cerramientos verticales de fachadas y particiones interiores, de lana mineral Isover Arena constituido por paneles de lana mineral Arena de 50 mm de espesor cumpliendo la norma UNE EN 13162 Productos Aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación con una conductividad térmica de 0,036 W/(m.K), clase de reacción al fuego A1 y código de designación MW-EN 13162-T3-WS-MU1-AFr5	7,26
			SIETE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS
13.01.69	m2	 AISLAM. ISOVER ARENA 65 mm Aislamiento térmico y acústico para cerramientos verticales de fachadas y particiones interiores, de lana mineral Isover Arena constituido por paneles de lana mineral Arena de 65 mm de espesor cumpliendo la norma UNE EN 13162 Productos Aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación con una conductividad térmica de 0,036 W/(m.K), clase de reacción al fuego A1 y código de designación MW-EN 13162-T3-WS-MU1-AFr5	6,68
			SEIS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
13.01.70	m2	 AISLAM. P/TRASD. AUTOP.E C/PANEL MW e=100 mm Aislamiento entre montantes en trasdosado autoportante de placas de yeso laminado (no incluidas en este precio), formado por panel de lana mineral natural (LMN), no revestido, suministrado en rollos, de 100 mm de espesor, según UNE-EN 13162:2013+A1:2015, resistencia térmica 2,7 (m²K)/W, conductividad térmica 0,037 W/(m.K), Euroclase A1 de reacción al fuego. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	7,80
			SIETE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
APARTADO AC AISLAMIENTO CANALIZACIONES			
SUBAPARTADO ACE ELASTOMÉRICA			
13.01.71	m	COQU. ELAST..AUTOADH. D=12 mm e=11 mm Aislamiento térmico para tuberías de cobre de calefacción o climatización realizado con coquilla flexible de espuma elastomérica autoadhesiva de 12 mm de diámetro exterior máximo y 11 mm de espesor, incluso colocación con adhesivo en uniones y medios auxiliares. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	6,41
		SEIS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS	
13.01.72	m	COQU. ELAST..AUTOADH D=15 mm; 1/4" e=8 mm Aislamiento térmico para tuberías de cobre de calefacción o climatización realizado con coquilla flexible de espuma elastomérica autoadhesiva de 15 mm de diámetro exterior máximo y 8 mm de espesor, incluso colocación con adhesivo en uniones y medios auxiliares. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	6,22
		SEIS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS	
13.01.73	m	COQU. ELAST..AUTOADH D=18; 3/8" mm e=8 mm Aislamiento térmico para tuberías de cobre de calefacción o climatización realizado con coquilla flexible de espuma elastomérica autoadhesiva de 18 mm de diámetro exterior máximo y 8 mm de espesor, incluso colocación con adhesivo en uniones y medios auxiliares. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	7,86
		SIETE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
13.01.74	m	COQU. ELAST..AUTOADH D=22 mm; 1/2" e=8,5 mm Aislamiento térmico para tuberías de cobre de calefacción o climatización realizado con coquilla flexible de espuma elastomérica autoadhesiva de 22 mm de diámetro exterior máximo y 8,5 mm de espesor, incluso colocación con adhesivo en uniones y medios auxiliares. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	8,51
		OCHO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS	
13.01.75	m	COQU. ELAST..AUTOADH D=28 mm; 3/4" e=8,5 mm Aislamiento térmico para tuberías de cobre de calefacción o climatización realizado con coquilla flexible de espuma elastomérica autoadhesiva de 28 mm de diámetro exterior máximo y 8,50 mm de espesor, incluso colocación con adhesivo en uniones y medios auxiliares. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	9,47
		NUEVE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
13.01.76	m	COQU. ELAST..AUTOADH D=30 mm e=9,0 mm Aislamiento térmico para tuberías de cobre de calefacción o climatización realizado con coquilla flexible de espuma elastomérica autoadhesiva de 30 mm de diámetro exterior máximo y 9,00 mm de espesor, incluso colocación con adhesivo en uniones y medios auxiliares. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	9,93
		NUEVE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS	
13.01.77	m	COQU. ELAST..AUTOADH D=35 mm e=9 mm Aislamiento térmico para tuberías de cobre de calefacción o climatización realizado con coquilla flexible de espuma elastomérica autoadhesiva de 35 mm de diámetro exterior máximo y 9 mm de espesor, incluso colocación con adhesivo en uniones y medios auxiliares. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	11,91
		ONCE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS	
13.01.78	m	COQU. ELAST..AUTOADH D=42 mm; 1 1/4" e=9 mm Aislamiento térmico para tuberías de cobre de calefacción o climatización realizado con coquilla flexible de espuma elastomérica autoadhesiva de 42 mm de diámetro exterior máximo y 9 mm de espesor, incluso colocación con adhesivo en uniones y medios auxiliares. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	13,52
		TRECE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
SUBAPARTADO ACP POLIETILENO			
13.01.79	m	COQUILLA POLIETILENO D=12 e=9 mm Aislamiento térmico para tuberías de cobre de calefacción o climatización realizado con coquilla flexible de polietileno de 12 mm de diámetro interior y 9 mm de espesor, incluso colocación con adhesivo en uniones y medios auxiliares. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	3,73
		TRES EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS	
13.01.80	m	COQUILLA POLIETILENO D=15; 1/4" e=9 mm Aislamiento térmico para tuberías de cobre de calefacción o climatización realizado con coquilla flexible de polietileno de 15 mm de diámetro interior (1/4") y 9 mm de espesor, incluso colocación con adhesivo en uniones y medios auxiliares. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	4,27
		CUATRO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS	
13.01.81	m	COQUILLA POLIETILENO D=18; 3/8" e=9 mm Aislamiento térmico para tuberías de cobre de calefacción o climatización realizado con coquilla flexible de polietileno de 18 mm de diámetro interior (3/8") y 9 mm de espesor, incluso colocación con adhesivo en uniones y medios auxiliares. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	4,80
		CUATRO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	
13.01.82	m	COQUILLA POLIETILENO D=22; 1/2" e=9 mm Aislamiento térmico para tuberías de cobre de calefacción o climatización realizado con coquilla flexible de polietileno de 22 mm de diámetro interior (1/2") y 9 mm de espesor, incluso colocación con adhesivo en uniones y medios auxiliares. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	5,33
		CINCO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS	
13.01.83	m	COQUILLA POLIETILENO D=28; 3/4" e=9 mm Aislamiento térmico para tuberías de cobre de calefacción o climatización realizado con coquilla flexible de polietileno de 28 mm de diámetro interior (3/4") y 9 mm de espesor, incluso colocación con adhesivo en uniones y medios auxiliares. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	5,93
		CINCO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS	
13.01.84	m	COQUILLA POLIETILENO D=35; 1" e=9 mm Aislamiento térmico para tuberías de cobre de calefacción o climatización realizado con coquilla flexible de polietileno de 35 mm de diámetro interior (1") y 9 mm de espesor, incluso colocación con adhesivo en uniones y medios auxiliares. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	6,88
		SEIS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
13.01.85	m	COQUILLA POLIETILENO D=42; 1 1/4" e=9 mm Aislamiento térmico para tuberías de cobre de calefacción o climatización realizado con coquilla flexible de polietileno de 42 mm de diámetro interior (1 1/4") y 9 mm de espesor, incluso colocación con adhesivo en uniones y medios auxiliares. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	7,56
		SIETE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
13.01.86	m	COQUILLA POLIETILENO D=2" e=9 mm Aislamiento térmico para tuberías de cobre de calefacción o climatización realizado con coquilla flexible de polietileno de 2" de diámetro interior y 9 mm de espesor, incluso colocación con adhesivo en uniones y medios auxiliares. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	8,34
		OCHO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS	

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
SUBCAPÍTULO 13.02 IMPERMEABILIZACIÓN			
APARTADO IB BITUMINOSAS			
SUBAPARTADO IBL IMPERM. CUBIERTAS PROTECCIÓN LIGERA			
13.02.01	m2	IMPERM.MONOC. AUTOPROT. ELASTÓMERO Impermeabilización monocapa autoprotegida constituida por imprimación asfáltica, lámina asfáltica de betún plastómero autoprotegida con mineral pizarra LBM-50/G-FP-R, totalmente adherida al soporte con soplete. Cumple con los requisitos del C.T.E. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	16,57
DIECISEIS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS			
13.02.02	m2	IMPERM.MONO.AUTOPROT.GA-1 Impermeabilización monocapa autoprotegida constituida por: imprimación asfáltica Emufal I, lámina asfáltica de betún plastomérico Morterplas FPV 5 kg o equivalente, mineral de color gris (tipo LBM-Gris-50/G-FPV), totalmente adherida al soporte con soplete, lista para proteger. Cumple la norma UNE 104-402/96. Según membrada GA-1.	16,38
DIECISEIS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS			
13.02.03	m2	IMPERMEABILIZ. MONOCAPA PN-1 Impermeabilización monocapa constituida por: lámina asfáltica de betún plastomérico APP Super Morterplas tipo (LBM-40-PE+PE) o equivalente,, en posición flotante respecto al soporte, salvo en perímetros y puntos singulares. Lista para proteger con protección pesada. Cumple la norma UNE 104-402/96, según membrana PN-1.	14,18
CATORCE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS			
13.02.04	m2	IMPERMEABILIZ. MONOCAPA PA-9 Impermeabilización monocapa, constituida por: imprimación asfáltica tipo Emufal I o equivalente, sobre soporte, y lámina de superficie no protegida, monocapa, adherida, formada por lámina asfáltica de betún plastomérico Morterplas polimérica FPS 4,8 kg del tipo LBM-48-FP o equivalente,. Cumple las normas: UNE 104-402/96. Según membrana PA-9.	16,84
DIECISEIS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS			
13.02.05	m2	IMPERMEABILIZ. BICAPA PN-7 Impermeabilización bicapa constituida por: dos láminas asfálticas de betún plastomérico: una Morterplas polimérica FV 3 kg (tipo LBM-30-FV) o equivalente, y otra Morterplas polimérica PE 3 kg (tipo LBM-30-PE) o equivalente,, en posición flotante respecto al soporte, salvo en perímetros y puntos singulares, adheridas entre si con soplete. Lista para proteger con protección pesada. Cumple la norma UNE 104-402/96. Según membrana PN-7.	21,71
VEINTIUN EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS			
13.02.06	m2	IMPERMEABILIZ. BICAPA PA-2 Membrana impermeabilizante bicapa adherida, constituida por: imprimación asfáltica Compoprimer a razón de 0,3 kg/m2 o equivalente,; capa de oxiasfalto en caliente a razón de 1,5 kg/m2, lámina de betún elastómero Compolam BM VA-24 (tipo LBM-24-FV) de 2,4 kg/m² de peso, armada con fieltro de fibra de vidrio de 60 g/m2, terminación enarenada en ambas caras; capa de oxiasfalto en caliente a razón de 1,5 kg/m2 o equivalente; lámina de betún elastómero Compolam BM VA-24 (tipo LBM-24-FV) con las mismas características o equivalente, peso y armadura que la primera; y capa de oxiasfalto en caliente a razón de 1,5 kg/m2. Lista para proteger con protección pesada.	34,80
TREINTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS			
13.02.07	m2	IMPERM. BICAPA AUTOPROTEG. Impermeabilización bicapa autoprotegida constituida por imprimación asfáltica, lámina asfáltica de betún plastómero LBM-30-FP, totalmente adherida al soporte con soplete, lámina asfáltica de betún plastómero LBM-40/G-FV autoprotegida con mineral de pizarra, adherida a la anterior con soplete, sin coincidir juntas. Cumple con los requisitos del C.T.E. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	23,21
VEINTITRES EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS			

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
13.02.08	m2	IMPERM.MONOC. ADH. NO TRANSIT. AUTOPR. C/BV/AISL Impermeabilización compuesta por una imprimación bituminosa tipo SIPLAST PRIMER de ICOPAL o equivalente, a razón de 300 g/m2, una barrera de vapor totalmente adherida al soporte tipo IREX PROFIL de ICOPAL o equivalente, un aislamiento térmico de panel rígido sintético a definir, pegado a la barrera de vapor mediante pegamento en frío tipo PURGLUE de ICOPAL o equivalente, a razón de 200 g/m2. Lámina de betún elastómero SBS autoadhesiva con armadura de poliéster de 180 g/m2, de 6,0 kg/m2, acabada con granulos cerámicos color blanco NOXITE® en su cara exterior, descontaminante mediante fotocatalisis, totalmente adherida al aislamiento tipo ADESOLO G NOX-ACTIV de ICOPAL o equivalente. Los remates, entregas, juntas de dilatación, sumideros, limahoyas y esquinas se resolverán mediante imprimación bituminosa, escuadras de refuerzo e impermeabilización vertical. Todo ello según sistema ADESOLO G de ICOPAL.	25,25
			VEINTICINCO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
13.02.09	m2	IMPERM. BICAPA ADH. NO TRANSIT. AUTOPR. C/BV/AISL Impermeabilización compuesta por una imprimación bituminosa tipo SIPLAST PRIMER de ICOPAL o equivalente, a razón de 300 g/m2, una barrera de vapor totalmente adherida al soporte tipo IREX PROFIL de ICOPAL o equivalente, un aislamiento térmico de panel rígido sintético a definir, pegado a la barrera de vapor mediante pegamento en frío tipo PURGLUE de ICOPAL o equivalente, a razón de 200 g/m2, una 1ª lámina de betún elastómero SBS autoadhesiva con armadura composite poliéster-fibra de vidrio de 150 g/m2, de 3,7 kg/m2 tipo ADEPAR JS de ICOPAL o equivalente y una 2ª lámina de betún elastómero SBS con armadura de vidrio de 90 g/m2, de 5,1 kg/m2 acabada con granulos cerámicos de color a definir o con pizarra machacada en su cara exterior, tipo PARADIENE 40.1 GS de ICOPAL o equivalente, totalmente adherida a la primera lámina. Los remates, entregas, juntas de dilatación, sumideros, limahoyas y esquinas se resolverán mediante imprimación bituminosa, escuadras de refuerzo e impermeabilización vertical. Todo ello según sistema ADEPAR de ICOPAL según avis technique nº 5/07-1931.	27,08
			VEINTISIETE EUROS con OCHO CÉNTIMOS
SUBAPARTADO IBP IMPERM. CUBIERTAS PROTECCIÓN PESADA			
13.02.10	m2	IMPERM. MONOCAPA NO ADH. Impermeabilización monocapa constituida por: lámina asfáltica de betún plastómero LBM-40-FV (APP -15°C), en posición flotante respecto al soporte, salvo en perímetros y puntos singulares; lámina geotextil poliéster no tejido de 200 gr/m2. Lista para proteger con protección pesada. Cumple con los requisitos del C.T.E. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	11,69
			ONCE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
13.02.11	m2	IMPERM. BICAPA NO ADH. Impermeabilización bicapa constituida por: lámina asfáltica de betún plastómero LBM-30-FV (APP -15°C), en posición flotante respecto al soporte, salvo en perímetros y puntos singulares, lámina asfáltica de betún plastómero LBM-30-FP (APP -15°C), , totalmente adherida a la anterior con soplete; lámina geotextil poliéster no tejido de 200 gr/m2. Lista para proteger con protección pesada. Cumple con los requisitos del C.T.E. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	20,99
			VEINTE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
13.02.12	m2	IMPERM. BICAPA + GEOTEXTIL 300 gr/m2 Impermeabilización bicapa constituida por imprimación asfáltica, lámina asfáltica de betún elastómero LBM-30 FV, con armadura de fieltro de fibra de vidrio, totalmente adherida al soporte con soplete, lámina asfáltica de betún elastómero LBM-40 FP, con armadura de fieltro de poliéster, totalmente adherida a la anterior con soplete, sin coincidir juntas, capa antipunzonante. Lista para extender capa de mortero de protección y rodadura de aglomerado asfáltico. Cumple con los requisitos del C.T.E. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	24,88
			VEINTICUATRO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
13.02.13	m2	IMPERM. MONOC.ADH. CUBIERTA NO TRANSIT. Impermeabilización monocapa, mediante aplicación de imprimación bituminosa SIPLAST PRIMER de ICOPAL o equivalente, dotación aproximada de 300 g/m2. Capa vertida y extendida de betún fundido en caliente, elastómero SBS tipo BLOCK BITUMEN de ICOPAL o equivalente, con una dotación aproximada de 1,5 kg/m2. Lámina totalmente adherida con soldadura, en betún elastómero SBS de 4,8 kg/m2 de masa, con armadura de poliéster no tejido de 180 g/m2, tipo PARAFOR SOLO S de ICOPALo equivalente. Protección con geotextil en 200 g/m2, tipo GRAVIFILTRE de ICOPALo equivalente. Según DIT SIPLAST PENDIENTE 0% número 629-17.	22,16
			VEINTIDOS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
13.02.14	m2	IMPERM. BICAPA ADH. CUBIERTA NO TRANSIT. Impermeabilización bicapa, mediante aplicación de imprimación bituminosa SIPLAST PRIMER de ICOPAL, dotación aproximada de 300 g/m2. Capa vertida y extendida de betún fundido en caliente, elastómero SBS tipo BLOCK BITUMEN de ICOPAL con una dotación aproximada de 1,5 kg/m2. Primera lámina, totalmente adherida con soldadura, en betún elastómero SBS de 3,3 kg/m2 de masa, con armadura de poliéster no tejido de 180 g/m2, tipo PARADIENE SR4 de ICOPAL. Segunda lámina, totalmente adherida a la primera mediante soldadura, en betún elastómero SBS de 3,15 kg/m2 de masa, con armadura de fibra de vidrio de 60 g/m2, con cara superior en arena fina de sílice, tipo PARADIENE BDS de ICOPAL. Protección con geotextil en 200 g/m2, tipo GRAVIFILTRE de ICOPAL. Según DIT SIPLAST PENDIENTE 0% número 629-17.	23,51
VEINTITRES EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS			
SUBAPARTADO IBT IMPERM. ELEM. EN CONTACTO C/TERRENO			
13.02.15	m2	IMPERM. MUROS LÁMI.ASFÁLTICA+LÁM. DREN. Impermeabilización de muros de cimentación por su cara externa, constituida por imprimación asfáltica, lámina asfáltica de betún elastómero LBM-30 FP, con armadura de fieltro de poliéster, totalmente adherida al muro con soplete, lámina drenante fijada mecánicamente al soporte y geotextil para drenaje. Lista para verter las tierras. Cumple con los requisitos del C.T.E. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	28,57
VEINTIOCHO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS			
13.02.16	m2	IMPERM. LOSA DE CIMENTACIÓN . Losa de cimentación constituida por: capa de hormigón de limpieza (no incluido en partida); imprimación bituminosa de base acuosa, 0,3 kg/m2, CURIDAN® o equivalente, lámina bituminosa de betún modificado con elastómeros SBS, con terminación en film plástico, con armadura de fieltro de fibra de vidrio, de 3 kg/m2, ESTERDAN® 30 P ELAST o equivalente, adherida al soporte con soplete y lámina bituminosa de betún modificado con elastómeros SBS, de superficie no protegida acabada con geotextil, con armadura de fieltro de poliéster de gran gramaje, de 4,8 kg/m2, POLYDAN® 48 P PARKING o equivalente, adherida a la anterior con soplete; capa antipunzonante formada por geotextil de poliéster DANOFELT® PY 300 o equivalente; listo para ejecutar losa de cimentación, incluso medios auxiliares y solución a puntos singulares. Productos provistos de marcado CE europeo y sistema de impermeabilización certificado mediante Documento de Idoneidad Técnica (DIT) 567R/16 ESTERDAN® - SELF-DAN® - POLYDAN® ESTRUCTURAS ENTERRADAS. Puesta en obra conforme a DIT nº 567R/16. Medida la superficie realmente ejecutada. Acabado no incluido.	28,92
VEINTIOCHO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS			
13.02.17	m2	IMP.MUROS LÁM.ASFÁLT.+GEOTEXT. Impermeabilización de muros de cimentación por su cara externa, constituida por: imprimación asfáltica, Impriman 100; lámina asfáltica de oxiasfalto, Esterdan 40 p oxi, (tipo LO-40-FP) de poliéster (Fieltro no tejido de 130 gr/m2) o equivalente, totalmente adherida al muro con soplete y protegido con lámina drenante Danodren H-15 plus o equivalente, fijada mecánicamente al soporte, lista para verter las tierras.	23,46
VEINTITRES EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS			
13.02.18	m2	IMPERM.MUROS HUM.DIR.PRESIÓN Impermeabilización de muros contra humedad directa con presión, formada por imprimación asfáltica; membrana autoadhesiva constituida por lámina de betún polimérico modificado con estireno-butadieno y polímeros de alta adhesividad de 1,5 kg./m2., tipo Texself 1,5 o equivalente; capa protectora antipunzonante, mediante un geotextil de polipropileno termosellado con un solape de 15 cm. tipo Terram 1500 o equivalente.	17,80
DIECISIETE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS			
13.02.19	m.	IMPERM.MUROS 1 PIE HUMEDAD CAPILAR Barrera de corte de humedad por capilaridad en muros de fábrica de ladrillo de 25 cm., mediante la colocación de una banda de lámina bituminosa de oxiasfalto de 2,5 kg./m2., con armadura de fibra de polietileno, tipo Plasfal PE 2,5, instalada en la ejecución de la estructura de muros de fábrica en todo su ancho con un solape de 10 cm. protegida con una capa de 2 cm. de mortero.	9,47
NUEVE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS			

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
SUBAPARTADO IBPS IMPERM. ELEMENTOS SINGULARES			
13.02.20	m	IMPERM. PERÍMETRO LÁM. ASFÁLTICA AUTOPROT. Impermeabilización de perímetros de cubierta, con un desarrollo de 50 cm, constituida por: imprimación asfáltica; banda de refuerzo en ángulos, con lámina asfáltica de betún elastómero SBS, ancho 330 mm, totalmente adherida al soporte con soplete; lámina asfáltica de betún elastómero SBS, ancho 400mm, totalmente adherida a la anterior con soplete. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	15,89
		QUINCE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
13.02.21	m	IMPERM. JUNTAS DILATACIÓN MONOC. Impermeabilización de junta de dilatación constituida por: imprimación asfáltica; banda de refuerzo en junta (haciendo fuelle), con lámina asfáltica de betún elastómero SBS, ancho 330 mm, adherida al soporte con soplete; material de relleno de junta (Juntalen o equivalente) ; banda de refuerzo en junta, con lámina asfáltica de betún elastómero LBM-30 FP (SBS -20°C), (haciendo fuelle), totalmente adherida a la membrana impermeabilizante con soplete. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	15,90
		QUINCE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	
13.02.22	m	IMPERM.AUTOPROT. JUNTAS DILATACIÓN MONOC. Impermeabilización de junta de dilatación constituida por: imprimación asfáltica; banda de refuerzo en junta (haciendo fuelle), con lámina asfáltica de betún elastómero LBM-30 FP (SBS -20°C), adherida al soporte con soplete; material de relleno de junta (Juntalen o equivalente); lámina asfáltica de betún elastómero SBS autoprot. mineral pizarra LBM-50/G-FP negro/gris, haciendo fuelle, totalmente adherida a la membrana impermeabilizante con soplete. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	16,88
		DIECISEIS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
13.02.23	u	DESAGÜE SIFÓNICO D=110 mm Impermeabilización de desagüe, constituida por: refuerzo con lámina asfáltica de betún elastómero LBM-30 FP (SBS -20°C) (superficie aproximada de 1x1 m) totalmente adherida al soporte con soplete, previa imprimación asfáltica; incluso colocación de cazoleta para desagüe de EPDM, sifónica con paragravillas, de 110 mm de diámetro. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	47,41
		CUARENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS	
13.02.24	u	DESAGÜE NO SIFÓNICO D=110 mm Impermeabilización de desagüe, constituida por: refuerzo con lámina asfáltica de betún elastómero LBM-30 FP (SBS -20°C) (superficie aproximada de 1x1 m) totalmente adherida al soporte con soplete, previa imprimación asfáltica; incluso colocación de cazoleta para desagüe de EPDM, sin sifón, de 110 mm de diámetro. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	33,54
		TREINTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
13.02.25	ud	IMPERM. SUMIDERO D=100 Impermeabilización de sumidero constituida por: imprimación asfáltica con Compoprimer o equivalente; pieza de refuerzo inferior con lámina de betún elastómero de alta resistencia térmica Compolar BM PR-30 o equivalente, punto de reblandecimiento 130° C y plegabilidad en frío -22°5° C, de 3 kg/m2. de peso, armada con fieltro de poliéster de 130 gr/m2., terminación antiadherente con film de polietileno en ambas caras, con un desarrollo de 30 cm.; sumidero prefabricado de diámetro 10 cm.; lámina de betún elastómero de alta resistencia térmica Compolar BM PR-30, con las mismas características, peso y armado que la primera, con un desarrollo de 50 cm. Medida la unidad ejecutada.	32,79
		TREINTA Y DOS EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
APARTADO IP PVC			
SUBAPARTADO IPSP IMPERMEABILIZACIÓN CUBIERTAS SIN PROTECCIÓN			
13.02.26	m2	MEMBRANA PVC SIKAPLAN 12 G FIJAC. MEC. GRIS 1,20 mm Suministro y colocación de membrana impermeabilizante de PVC Sikaplan 12 G de color gris o equivalente, para cubiertas, de 1,20 mm de espesor, armada con malla de poliéster y resistente a los UV. Las uniones se realizarán mediante soldadura manual, i/p.p. de materiales auxiliares.	25,18
VEINTICINCO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS			
13.02.27	m2	MEMBRANA PVC SIKAPLAN 15 S FIJAC. MEC. GRIS 1,50 mm Suministro y colocación de membrana impermeabilizante de PVC Sikaplan 15 S de color gris o equivalente, para cubiertas, de 1,50 mm de espesor, resistente a los UV. Las uniones se realizarán mediante soldadura manual, i/p.p. de materiales auxiliares.	26,33
VEINTISEIS EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS			
13.02.28	m2	IMPERM. MONOCAPA NO TRANSITE PVC 1,8 mm FIJAC.N MEC. Impermeabilización con sistema monocapa, fijado mecánicamente, con soldaduras en los solapes mediante aire caliente, con lámina superior de PVC-P, armada con fibra de poliéster no tejido, para fijación mecánica, tipo MONARPLAN FM BLANCO en 1,8 mm de espesor ICOPAL o equivalente, . Acabado blanco con índice SRI superior a 95 puntos. Incluso apertura de huecos en cubierta para paso de instalaciones, enanos y bancadas e impermeabilización de los mismos mediante lámina adherida de PVC sin armadura tipo MONARPLAN D LA en 1,5 mm BLANCO de ICOPAL o equivalente. Y parte proporcional de remates en paramentos verticales, lucernarios y exutorios, mediante aplicación de chapa colaminada de PVC que recibe, mediante soldadura en caliente, lámina de remate MONARPLAN FM en 1,8 mm BLANCO o equivalente, , con un desarrollo de 25 cm sobre la vertical y 25 cm sobre la horizontal.	27,36
VEINTISIETE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS			
SUBAPARTADO IPPP IMPERMEABILIZACIÓN CUBIERTAS PROTECCIÓN PESADA			
13.02.29	m2	MEMBRANA PVC FV SIKAPLAN 15 SGma FIJ. MEC.1,50 mm Suministro y colocación de membrana impermeabilizante de PVC Sikaplan 15 SGma o equivalente para cubiertas, de 1,50 mm de espesor, armada con fibra de vidrio y resistente a los micro-organismos y a las raíces. Las uniones se realizarán mediante soldadura manual, i/p.p. de materiales auxiliares.	24,74
VEINTICUATRO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS			
SUBAPARTADO IPCT IMPERMEABILIZACIÓN ELEMENTOS EN CONTACTO CON TERRENO			
13.02.30	m2	CORTE HUMEDAD SOLERA PVC PROTECTOR SOPREMA Corte de humedad por capilaridad de soleras, mediante la instalación de una membrana impermeabilizante de PVC Flagon BSL de 1,5 mm de espesor o equivalente, sin armadura, con geotextil de protección no tejido a base de polipropileno 100% , antialcalino, con resistencia a la perforación de 1500 N tipo Texxam 1000 o equivalente con solapes de 10 cm como mínimo colocado en ambas caras de la membrana. Acabado con solera de hormigón armado.	32,93
TREINTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS			
13.02.31	m2	IMPERM. MURO PVC CARA EXT. SOPREMA Impermeabilización de muros por su cara externa formada por: capa separadora constituida por geotextil no tejido a base de polipropileno 100% , antialcalino, con resistencia a la perforación de 1500 N tipo Texxam 1000 o equivalente, membrana impermeabilizante formada por la lámina de PVC Flagon BSL de 1,5 mm de espesor o equivalente, sin armar, capa drenante constituida por una estructura tridimensional de polietileno de alta densidad y un geotextil de poliéster en una de sus caras tipo Drentex Protect Plus. Acabado con las tierras tongadas. Instalación bajo Norma UNE 104416:2009.	20,46
VEINTE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS			
13.02.32	m2	LÁMINA DESOLIDARIZANTE PVC MAPELAY Lámina desolidarizante de PVC reforzada con fibra de vidrio Mapelay o equivalente colocada sobre soportes interiores fisurados y con presencia de remotes por capilaridad con un espesor de 1,2 mm colocado bajo pavimento textil o tarima flotante (no incluido) y solapes entre láminas de 10 mm. Incluso limpieza de zonas disgregadas y sobre el soporte sólido y seco. Medida la superficie realmente ejecutada. Para un rendimiento de 3,2 kg/m2. Aplicación y preparación del soporte según se especifica en ficha técnica de producto. Producto con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	23,12
VEINTITRES EUROS con DOCE CÉNTIMOS			

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
APARTADO IE EPDM			
SUBAPARTADO IESP IMPERMEABILIZACIÓN CUBIERTAS SIN PROTECCIÓN			
13.02.33	m2	IMPERM. LÁMINA CAUCHO EPDM 1,50 mm Sumistro y colocación de membrana impermeabilizante de caucho sintético EPDM, de 1,50 mm de espesor. Las uniones se realizarán exclusivamente, mediante el proceso de junta rápida o mediante junta de adhesivo de reticulación. La membrana se fijará al soporte mediante adhesivo de contacto BA-007 o equivalente. Apta para la intemperie. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	31,17
		TREINTA Y UN EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS	
13.02.34	m2	IMPERM. LÁM. CAUCHO EPDM 1,5 mm C/PLACAS SOLARES Sumistro y colocación de membrana de caucho EPDM para la impermeabilización y la producción de energía solar simultáneamente, de 1,5 mm. Compuesta de una membrana de caucho EPDM de 1,5 mm de espesor y membrana de silicio amorfa productora de electricidad. La membrana se fija al soporte en las juntas mediante bandas de anclaje solera o anclaje puntual y realizando la junta con banda de junta rápida de 6". Apta para la intemperie. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	226,14
		DOSCIENTOS VEINTISEIS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS	
13.02.35	m2	IMP.MUROS BETÚN/CAUCHO Impermeabilización por el exterior de muros de hormigón y estructuras a proteger posteriormente con un revestimiento impermeable monocomponente, consistente en una emulsión de betún/caucho exenta de disolventes, tipo: Emufal TE o equivalente, extendida en dos capas de 1 a 1,5 kg/m2. cada una con brocha, llana dentada o "air-less" o equivalente, previo saneo, limpieza y humectación del soporte.	13,38
		TRECE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS	
13.02.36	m2	PROTECCIÓN MUROS REV.ELAS.EMUFAL TE Suministro y aplicación de emulsión de caucho asfalto para la protección por el exterior de muros de sótano, sin andamios, aplicada en dos capas, con consumo de 1,5 kg/m2 sobre soporte liso, tipo Emufal TE o equivalente, más una capa protectora antipunzonante, de geotextil no tejido termo soldado de polipropileno de 135 gr/m2, tipo Terram 1000 o equivalente.	37,35
		TREINTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS	
13.02.37	m2	IMPERM. LÁMINA CAUCHO EPDM 2 mm Sumistro y colocación de membrana impermeabilizante de caucho sintético EPDM, con retardantes al fuego de 2 mm de espesor. Las uniones se realizarán exclusivamente, mediante el proceso de junta rápida o mediante junta de adhesivo de reticulación. La membrana se fijará al soporte mediante adhesivo de contacto BA-007 sistema de fijación mecánica tipo RMA sin perforación o, equivalente. Apta para la intemperie. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	38,88
		TREINTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
13.02.38	m2	IMPERM. LÁMINA CAUCHO EPDM 1,20 mm Sumistro y colocación de membrana impermeabilizante de caucho sintético EPDM, de 1,2 mm de espesor. Las uniones se realizarán exclusivamente, mediante el proceso de junta y la colocación de la banda autoadhesiva. La membrana se fijará al soporte mediante sistema de anclado no-perforante de bandas autoadhesivas. Apta para la intemperie. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	18,89
		DIECIOCHO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
SUBAPARTADO IEPP IMPERMEABILIZACIÓN CUBIERTAS PROTECCIÓN PESADA			
13.02.39	m2	IMPERM.LÁMINA CAUCHO EPDM 1,20 mm Suministro y colocación de membrana impermeabilizante fabricada en base a un elastómero homogéneo de EPDM, de 1,20 mm de espesor. Las uniones se realizarán exclusivamente, mediante proceso de junta rápida o mediante junta de adhesivo de reticulación, para protección pesada, i/p.p. de productores auxiliares. Láminas flexibles de plástico y elastómero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	18,20
			DIECIOCHO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
13.02.40	m2	IMPERM.LÁMINA CAUCHO EPDM 1,35 mm Suministro y colocación de membrana impermeabilizante de caucho EPDM, de 1,35 mm de espesor. Las uniones se realizarán exclusivamente mediante el proceso de junta rápida o mediante junta de adhesivo de reticulación, para protección pesada, i/p.p. de productos auxiliares. Láminas flexibles de plástico y elastómero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	24,10
			VEINTICUATRO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
13.02.41	m2	IMPERM. LÁMINA CAUCHO EPDM 1,52 mm Suministro y colocación de membrana impermeabilizante fabricada en base a un elastómero homogéneo de EPDM, de 1,52 mm de espesor. Las uniones se realizarán exclusivamente, mediante proceso de junta rápida o mediante junta de adhesivo de reticulación, para protección pesada, i/p.p. de productores auxiliares. Láminas flexibles de plástico y elastómero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	20,55
			VEINTE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
APARTADO IPL POLIETILENO			
13.02.42	m2	IMPERM. INTERIOR REVEST. L.HÚMEDO SCHLÜTER® Suministro y puesta en obra de lámina de impermeabilización bajo revestimiento del solado o alicatado cerámico en paramentos verticales y horizontales, en zonas y locales húmedos mediante lámina impermeabilizante flexible de polietileno Schlüter® Kerdi 200 o equivalente, por ambas caras revestidas de geotextil no tejido para facilitar el anclaje, con un espesor total de 0,2 mm, fijada al soporte con adhesivo cemento cola del tipo C 1 y preparada para recibir directamente el revestimiento. Incluyendo parte proporcional de sumidero lineal de acero inoxidable V4A, rejilla con marco tipo A Schlüter® Kerdi-Line o equivalente y en las uniones de la impermeabilización encintados con lámina de polietileno Kerdi Keba 150 o equivalente, adherida con bicomponente impermeable Schlüter® Kerdi Coll o equivalente.	101,51
			CIENTO UN EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
13.02.43	m2	SUBCAPA AISL. GERFLOR Subcapa aislante GERFLOR TARAFLEX ISOLSPORT de 1,65 mm de espesor o equivalente, concebida para aislar el suelo deportivo contra la subida de humedad por capilaridad. Medida la superficie ejecutada.	12,80
			DOCE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
APARTADO IRM REVESTIMIENTOS Y MORTEROS			
SUBAPARTADO IRMV IMPERM. ELEMENTOS VERTICALES			
13.02.44	m2	IMPERMEAB. INCOLORO FACHADAS Impermeabilización de paramentos verticales de fachadas (fábricas de ladrillo cara vista, enfoscados, piedra natural o artificial, hormigón o bloques), mediante aplicación de dos capas de un recubrimiento transparente e incoloro a base de siloxano transpirable y reductor de porosidad, incluso medios auxiliares. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	9,80
			NUEVE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
13.02.45	m2	IMPERM. MURO MORTERO HIDRÓFUGO Impermeabilización de muros, al exterior o al interior, con mortero hidrófugo monocomponente de base cementosa modificado con polímeros, mezclado a razón de 4 l de agua por saco de 25 kg y aplicado como enfoscado, sobre hormigón o ladrillo, con un espesor medio de 1 cm, previa limpieza y humectación del soporte hasta la saturación. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	29,92
			VEINTINUEVE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
13.02.46	m2	IMP.TAB/SOLERA PRELATIC 500 COPSA Impermeabilización de tablero de cubierta o solera de hormigón con mortero hidrófugo en dos componentes de base cementosa modificado con polímeros, Prelatic 500 de Copsa o equivalente, aplicado en dos manos de 1 a 1,5 kg/m2. cada una, la primera a brocha y la segunda a brocha, rodillo o llana, previa limpieza y humectación del soporte hasta la saturación. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	15,24
			QUINCE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
SUBAPARTADO IRMH IMPERM. ELEMENTOS HORIZONTALES E INCLINADOS			
13.02.47	m2	PINTURA EPOXI-POLIURET. AMB.AGR. S/P Pintura de resinas epoxi poliuretano impermeable, elástica y flexible, sin disolventes, ni breas, de fácil aplicación, MasterSeal M 336 o equivalente (según UNE-EN 1504-2, reacción al fuego Clase F) de BASF o similar, sobre pavimentos de hormigón, aplicable en dos manos con rodillo, brocha o pistola air-less, con un consumo aproximado de 0,25-0,3 kg/m2 por mano (0,5-0,6 kg/m2 en total), sobre capa de imprimación epoxi espatulada sin disolventes MasterTop P 617 de BASF o equivalente (según EN 13813). Incluye limpieza del soporte, mano de fondo y mano de acabado. Medida la superficie ejecutada.	21,95
			VEINTIUN EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
13.02.48	m2	IMPERM.REVEST. ELÁSTICO ARMADO Recubrimiento continuo elástico a modo de impermeabilizante a base de polímeros acrílicos en emulsión acuosa, aplicado a rodillo a unos 1,3 Kg/m2 armado con velo de poliéster sobre soleras y cubiertas, realizadas las verificaciones y tratamientos previos de preparación del soporte según ficha técnica del producto. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	21,11
			VEINTIUN EUROS con ONCE CÉNTIMOS
13.02.49	m2	REVEST.ELÁSTICO IMPERM. POLIURETANO Recubrimiento continuo elástico a modo de impermeabilizante a base de poliuretano monocomponente, aplicado a rodillo con un rendimiento de 2 Kg/m2 armado con velo de poliéster en puntos singulares sobre soleras y cubiertas, realizadas las verificaciones y tratamientos previos de preparación del soporte según ficha técnica del producto. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	32,63
			TREINTA Y DOS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
13.02.50	m2	IMPERM. CONTINUA DEPOSITOS AGUA Impermeabilización de depósito de agua potable, realizada mediante revestimiento continuo elástico e impermeabilizante de poliurea fabricada "in situ", formada por la aplicación sucesiva de una imprimación como puente de unión y la proyección de elastómero, con un espesor medio de 2 mm, con parte proporcional de máquina de proyección y medios auxiliares. Con certificado de potabilidad/registro sanitario según sistema Julio Barbero Moreno, S.L.o equivalente	38,00
			TREINTA Y OCHO EUROS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
13.02.51	m2	IMPERM.HORIZ. / INCLIN. MORTERO CEMENT. ELÁSTICO. Impermeabilización de paramentos horizontales o inclinados en estructuras de hormigón, mortero o albañilería; realizada con mortero impermeabilizante cementoso elástico, Nitocote CM660 de Fosroc o equivalente, de naturaleza hidrófuga resistente al agua, con capacidad para cubrir imperfecciones del soporte como fisuras, poros, rugosidades o coqueas, y resistente a presiones positivas del agua de 7 bares (70 m) y negativas de 3 bares (30 m), conforme a DIN 1048. Aplicado por medios manuales (rodillo de pelo corto o brocha) en 2 capas, conforme a las indicaciones del fabricante (rendimiento aprox. 2,5 kg/m2 en 2 capas). Medida la superficie ejecutada, incluso medios auxiliares y limpieza. Producto bicomponente a base de cemento y mejorado con materias primas sintéticas, conforme a EN 1504-2 para protección superficial del hormigón, adecuado para su uso en contacto con agua potable (conforme RD 1262/2055 y RD 118/2003), y contra humedades de agua de filtración o subterráneas (estructuras, depósitos, pozos, cubiertas planas, balcones, etc.).	13,49
		TRECE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
13.02.52	m2	PROTECC. IMPERM.HORIZ./INCLIN. MORTERO POLÍMERO Protección de paramentos horizontales y/o verticales constituida por: mortero polímero modificado (PCC) flexible y monocomponente ARGOTEC IMPERMEABLE 300 o equivalente apto para el contacto con agua potable según UNE EN 14944-3:2008, incluso medios auxiliares y limpieza. Productos provistos de marcado CE europeo.	91,53
		NOVENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS	
SUBAPARTADO IRMS IMPERM. ELEMENTOS SINGULARES			
13.02.53	m	IMPERM. UNIÓN MURO-SOLERA Impermeabilización de unión muro-solera con mortero de reparación impermeable, sin retracción, con un rendimiento de 3 kg/m en consistencia pastosa, 0,4 litros de agua y 0,2 litros de adherente, incluso medios auxiliares. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	13,57
		TRECE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
13.02.54	m2	IMPERM. C/ MORTERO BICOMP. FOSO ASCENSOR. Protección de muros constituida por: imprimación acrílica de base acuosa 0,1 l/m2, DANOPRIMER® W; mortero flexible bicomponente DANOCRET® PROTECT FLEX o equivalente; malla de fibra de vidrio PX160 de 160 g/m2; mortero flexible bicomponente DANOCRET® PROTECT FLEX o equivalente; transcurridas 8 horas aplicar otra capa de mortero DANOCRET® PROTECT FLEX o equivalente, como capa de terminación (consumo total: 3 kg/m2 aproximadamente). Incluye parte proporcional de: encuentros con paramentos formados por: imprimación acrílica de base acuosa, 0,1 l/m2, DANOPRIMER® W o equivalente; mortero flexible bicomponente DANOCRET® PROTECT FLEX o equivalente; malla de fibra de vidrio PX160 de 160 g/m2; banda de refuerzo en peto con malla de fibra de vidrio PX160 de 160 g/m2; mortero flexible bicomponente DANOCRET® PROTECT FLEX o equivalente; transcurridas 8 horas aplicar otra capa de mortero DANOCRET® PROTECT FLEX o equivalente, como capa de terminación. Productos provistos de marcado CE europeo. Incluso trabajos en puntos singulares y medios auxiliares.	24,09
		VEINTICUATRO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
--------	----	---------	--------

APARTADO IBE BENTONITA
SUBAPARTADO IBET IMPERMEABILIZACIÓN ELEMENTOS EN CONTACTO CON TERRENO

13.02.55	m2	IMP. MUROS GEOCOMP. BENTONITA VOLTEx DS	44,28
----------	----	--	--------------

Suministro y colocación de geosintético de bentonita de sodio natural tipo Voltex DS o equivalente, formado por geotextil tejido (100 gr/m2), geotextil no tejido (200 gr/m2) lámina de polietileno adherida a una de sus caras y bentonita (mínimo 4,88 kg/m2) unidos mediante proceso de agujado para muros de cimentación (encontrados a una y dos caras), con p.p. de pasta de bentonita Bentoseal (1 kg/m) o equivalente, para recebo perimetral y elementos pasantes. Incluido p.p. de remate superior con pletina sellada con bentonita.

CUARENTA Y CUATRO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO IBES IMPERMEABILIZACIÓN ELEMENTOS SINGULARES

13.02.56	m2	IMPERM. FOSOS ASCENS. GEOCOMP. BENTONITA VOLTEx	63,74
----------	----	--	--------------

Suministro y colocación de geosintético de bentonita de sodio natural tipo Voltex DS o equivalente, formado por geotextil tejido (100 gr/m2), geotextil no tejido (200 gr/m2) y bentonita (mínimo 4,88 kg/m2) unidos mediante proceso de agujado para impermeabilización de fosos de ascensor, incluso colocación de cordón hidroexpansivo Waterstop Rx 101 (20x25 mm) o equivalente en juntas, fijado con malla Revofix o equivalente, y medios auxiliares.

SESENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

APARTADO IJS JUNTAS DE DILATACIÓN Y SELLADOS

13.02.57	m	SELLADO JUNTA DE DILATACIÓN	6,17
----------	---	------------------------------------	-------------

Sellado de juntas de dilatación con masilla elástica, color a elección por la D.F., y colocación de fondo de juntas de polipropileno ancho 10 mm, incluso medios auxiliares. Materiales con marca de CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

SEIS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

APARTADO IPU POLIURETANO
SUBAPARTADO IPUT IMPERMEABILIZACIÓN POLIURETANO BALCONES Y TERRAZAS

13.02.58	m2	REVESTIMIENTO IMPERMEABLE PU TRANSPARENTE TERRAZA HORMIGÓN MASTE	43,80
----------	----	---	--------------

Suministro y puesta en obra de revestimiento impermeable de poliuretano transparente Sistema MasterSeal Balcony de BASF o similar, sobre soporte de hormigón, consistente en una capa de imprimación de poliuretano con disolventes MasterSeal M 251 (según EN 13813 SR-B1,5-AR1-IR4- Cfl-s1) o similar (rendimiento 0,40 kg/m2); capa base de poliuretano con bajo contenido en disolventes transparente MasterSeal M 251 y árido de cuarzo MasterTop F1 (según EN 13813 SR-B1,5-AR1,5-IR4-Efl) o similar (rendimiento 0,80 kg/m2); sellado de poliuretano con bajo contenido en disolventes, transparente MasterSeal M 251 (según EN 13813 SR-B1,5-AR1-IR4- Cfl-s1) o similar (rendimiento 0,45 kg/m2), sin incluir la preparación del soporte. Medida la superficie ejecutada.

CUARENTA Y TRES EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

13.02.59	m2	REVESTIMIENTO IMPERMEABLE PU COLOR TERRAZA CERÁMICA VITRIF. MAST	32,11
----------	----	---	--------------

Suministro y puesta en obra de revestimiento impermeable de poliuretano coloreado Sistema MasterSeal Balcony de BASF o similar, sobre soporte de baldosa cerámica o similar (vitrificada), consistente en una capa de imprimación de poliuretano con bajo contenido en disolventes MasterSeal P 682 o similar (Rendimiento 0,05 kg/m2)(Según 168201- EN 13813 SR-B1,5-AR1-IR4, comportamiento al fuego Efl); capa base de resina de poliuretano con bajo contenido en disolventes coloreada MasterSeal M 251 (según EN 13813 SR-B1,5-AR1-IR4- Cfl-s1) o similar (Rendimiento 0,75 kg/m2); capa de sellado de poliuretano con bajo contenido en disolventes coloreada MasterSeal M 251 (según EN 13813 SR-B1,5-AR1-IR4- Cfl-s1) o similar (Rendimiento 0,40 kg/m2), sin incluir la preparación del soporte. Colores estándar. Medida la superficie ejecutada.

TREINTA Y DOS EUROS con ONCE CÉNTIMOS

13.02.60	m2	REVESTIMIENTO IMPERMEABLE PU COLOR TERRAZA HORMIGÓN MASTERSEAL B	41,80
----------	----	---	--------------

Suministro y puesta en obra de revestimiento impermeable de poliuretano coloreado Sistema MasterSeal Balcony de BASF o similar, sobre soporte de hormigón, consistente en una capa de imprimación de poliuretano con disolventes MasterSeal M 251 o similar (Rendimiento 0,40 kg/m2) (según EN 13813 SR-B1,5-AR1-IR4- Cfl-s1); capa base de poliuretano con bajo contenido en disolventes pigmentado MasterSeal M 251 o similar (Rendimiento 0,80 kg/m2) (según EN 13813 SR-B1,5-AR1-IR4- Cfl-s1); sellado de poliuretano con bajo contenido en disolventes color MasterSeal M 251 o similar (Rendimiento 0,40 kg/m2) (según EN 13813 SR-B1,5-AR1-IR4- Cfl-s1); sin incluir la preparación del soporte. Medida la superficie ejecutada.

CUARENTA Y UN EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
13.02.61	m2	REVESTIMIENTO IMPERMEABLE PU TRANSPARENTE TERRAZA CERÁM.VITRIF.M Suministro y puesta en obra de revestimiento impermeable de poliuretano transparente Sistema MasterSeal Balcony de BASF o similar, consistente en una capa de imprimación de poliuretano con bajo contenido en disolventes MasterSeal P 682 sin pigmentar, o similar (Rendimiento 0,05 kg/m2) (según 168201- EN 13813 SR-B1,5-AR1-IR4, comportamiento al fuego Efl); capa base de resina de poliuretano con bajo contenido en disolventes coloreada MasterSeal M 251 (según EN 13813 SR-B1,5-AR1-IR4- Cfl-s1) o similar (Rendimiento 0,75 kg/m2); capa de sellado de poliuretano con bajo contenido en disolventes transparente MasterSeal M 251 (según EN 13813 SR-B1,5-AR1-IR4- Cfl-s1) o similar (Rendimiento 0,40 kg/m2), sobre superficie vitrificada, sin incluir la preparación del soporte. Medida la superficie ejecutada.	32,83
		TREINTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS	
13.02.62	m2	REVESTIMIENTO IMPERMEABLE PU TRANSPARENTE TERRAZA CERÁM.VITRIF.M Suministro y puesta en obra de revestimiento impermeable de poliuretano transparente Sistema MasterSeal Balcony de BASF o similar, consistente en una capa de imprimación de poliuretano con bajo contenido en disolventes MasterSeal P 682 sin pigmentar, o similar (Rendimiento 0,05 kg/m2); capa base de resina de poliuretano con bajo contenido en disolventes transparente MasterSeal M 251 (según EN 13813 SR-B1,5-AR1-IR4- Cfl-s1) o similar (Rendimiento 0,75 kg/m2); capa de sellado de poliuretano con bajo contenido en disolventes transparente MasterSeal M 251 (según EN 13813 SR-B1,5-AR1-IR4- Cfl-s1) o similar (Rendimiento 0,15 kg/m2), sobre superficie vitrificada, sin incluir la preparación del soporte. Medida la superficie ejecutada.	28,60
		VEINTIOCHO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
13.02.63	m2	REVESTIMIENTO IMPERMEABLE PU TRANSPARENTE TERRAZA HORMIGÓN MASTE Suministro y puesta en obra de revestimiento impermeable de poliuretano transparente Sistema MasterSeal Balcony de BASF o similar, sobre soporte de hormigón, consistente en una capa de imprimación de poliuretano con disolventes MasterSeal M 251 (según EN 13813 SR-B1,5-AR0,5-IR4-Efl) o similar (rendimiento 0,40 kg/m2); capa base de poliuretano con bajo contenido en disolventes transparente MasterSeal M 251 (según EN 13813 SR-B1,5-AR0,5-IR4-Efl) o similar (rendimiento 0,80 kg/m2); sellado de poliuretano con bajo contenido en disolventes, transparente MasterSeal M 251 (según EN 13813 SR-B1,5-AR0,5-IR4-Efl) o similar (rendimiento 0,10 kg/m2), sin incluir la preparación del soporte. Medida la superficie ejecutada.	35,90
		TREINTA Y CINCO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	
13.02.64	m2	IMPERMEAB. ELÁSTICA POLIURETANO TERRAZA / BAJO BALDOSA NITOPROOF Impermeabilización elástica realizada mediante la aplicación de membrana de poliuretano aromático monocomponente, aplicada en frío y curada con la humedad ambiente. Nitoproof 900 de Fosroc o equivalente, para impermeabilización de terrazas, azoteas, tejados, balcones y zonas húmedas (bajo baldosa) en baños, cocinas, etc. Totalmente aplicada sobre soporte en 2 manos, sin incluir preparación del mismo (rendimiento aprox. 1,5-2 kg/m2); i/p.p. de limpieza y medios auxiliares (excepto elevación y/o transporte). Membrana permeable al vapor de agua, transitable a las personas y resistente al agua y las heladas.	26,06
		VEINTISEIS EUROS con SEIS CÉNTIMOS	
13.02.65	m2	REV.IMP.ELAST. POLIURETANO ARM. Revestimiento impermeabilizante elástico de poliuretano armado para intemperie formado por suministro y aplicación de dos capas de impermeabilizante elástico Tecma Imperial P-98 o equivalente mcon una carga de 1 a 1,5 kg/m2, armado con velo de refuerzo, incluso imprimación Tecma Bass SH o equivalente donde sea necesario, incluso medios auxiliares	27,76
		VEINTISIETE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
SUBAPARTADO IPUM IMPERMEABILIZACIÓN POLIURETANO MUROS Y CIMENTACIONES			
13.02.66	m	PERFIL HIDROEXP. 20x10 mm MASTERSEAL 921 Colocación de perfil hidroexpansivo de caucho natural y caucho sintético, de expansión controlada en agua dulce del 290 % del volumen inicial, dureza shore a 45, de gran flexibilidad y durabilidad, recubrimiento mínimo de hormigón de 10 cm, de 20x10 mm MasterSeal 921 de BASF o equivalente, fijado al soporte con puntas de acero. Se incluye la limpieza del soporte y p.p. de solapes. Medida la longitud ejecutada.	12,29
		DOCE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS	
13.02.67	m	MEDIA CAÑA MORT. RÁPIDO MASTEREMACO N 505 RS Realización de medias cañas con mortero rápido MasterEmaco N 505 RS de BASF o equivalente, incluyendo preparación y limpieza del soporte. Medido a cinta corrida. Propiedades: reparaciones y anclajes rápidos, endurecimiento tras 5 minutos, resistente a los ciclos de hielo-des-hielo, excelente adherencia sin puente de unión, excelentes resistencias mecánicas. Base: cementos, áridos y resinas. Consumo aproximado de 2 kg/m2/mm de espesor. Resistencia a compresión tras 24 horas: 10 n/mm2. Resistencia a flexo tracción a las 24 horas: 5,5 n/mm2. UNE EN 1504-6.	6,76
		SEIS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
13.02.68	m2	PINTURA IMPERM. EPOXI-PU MASTERSEAL M 336 AMB. AGRESIVO Pintura de resinas epoxi poliuretano impermeable, elástica y flexible, sin disolventes, ni breas, de fácil aplicación, MasterSeal M 336 (según UNE-EN 1504-2, reacción al fuego Clase F) de BASF o equivalente, sobre pavimentos de hormigón, aplicable en dos manos con rodillo, brocha o pistola air-less, con un consumo aproximado de 0,25-0,3 kg/m2 por mano (0,5-0,6 kg/m2 en total), sobre capa de imprimación epoxi espatulada sin disolventes MasterTop P 617 de BASF o equivalente (según EN 13813) incluida. Incluye limpieza del soporte, mano de fondo y mano de acabado. Medida la superficie ejecutada.	21,95
		VEINTIUN EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
13.02.69	m2	RED CAPILAR IMPERM. LOSA HORMIGÓN Impermeabilización de capilaridad de solera de hormigón o losa de cimentación mediante mortero impermeabilizante mineralizador de la red capilar, impermeable a contra presión hasta 7 atm de presión de agua según UNE 83.309, con certificado DAU (Documento de Adecuación al Uso); mediante MasterSeal 501 (según UNE-EN 1504-2, reacción al fuego A1) de BASF o equivalente, aplicando la primera capa por espolvoreo sobre el hormigón de limpieza de espesor de 5 cm, distribuyendo el material de forma homogénea en toda la superficie, con un consumo mínimo por capa de 1,5 kg/m2 y una segunda capa sobre el hormigón vertido y aún fresco, y un posterior fratasado del hormigón. Incluyendo limpieza, humectación del soporte y extendido del producto en las dos fases; medida la superficie realmente ejecutada. Sin incluir las losas o soleras de hormigón.	9,12
		NUEVE EUROS con DOCE CÉNTIMOS	
13.02.70	u	TAPONAM. IMPERMEABLE PASAMURO MORT. Taponamiento impermeable de pasamuro con mortero tixotrópico, mediante aplicación de puente de unión mineralizador de la red capilar del hormigón mortero hidrófugo MasterSeal 501 de BASF o equivalente (según UNE-EN 1504-2, reacción al fuego A1), aplicación de mortero tixotrópico MasterEmaco S 488 de BASF o similar (según UNE-EN 1504-3); y pintado con mortero impermeable mineralizador MasterSeal 501 (según UNE-EN 1504-2, reacción al fuego A1) de BASF o equivalente; incluyendo preparación y limpieza del soporte, aplicación de puente de unión, taponamiento de pasamuros con mortero mineralizador de reparación e impermeabilización, medido por unidad de superficie ejecutada.	6,39
		SEIS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS	

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
APARTADO IPR POLIUREAS			
13.02.71	m2	 AISL. IMPERM. POLIUREA . HORIZONT.S/VERTICAL Aislamiento impermeable en paramentos horizontales y verticales mediante el tratamiento del soporte y aplicación de poliurea para una superficie total inferior a 100 m2 de proyección. Previa limpieza con cepillado mecánico con carda de 110 mm en toda la superficie a proyectar para eliminar todo tipo de restos orgánicos, lechadas, grasas, etc. Reparación de zonas desprendidas, saneado de juntas de dilatación en superficie, abriendo y cerrando con productos con elasticidad de 300% , evitando y corrigiendo dilataciones, protección de huecos y de superficies que no se proyecten, colocación de malla de fibra de vidrio para armado de cuadrícula de 4,4x4,8 mm previa imprimación de resina de puente de unión sobre la misma y aplicación mediante proyección de dos capas cruzadas de poliurea, con un espesor total de 3 mm. Medición de superficie real proyectada. Incluyendo pp. de medios auxiliares. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	34,53
TREINTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS			
13.02.72	m2	 AISL. IMPERM. POLIUREA . HORIZONTAL. <100 m2 Aislamiento en paramentos horizontales, mediante tratamiento del soporte y aplicación de poliurea para una superficie total inferior a 100 m2 de proyección. Previa limpieza con cepillado mecánico con carda de 110 mm en toda la superficie a proyectar para eliminar todo tipo de restos orgánicos, lechadas, grasas, etc. reparación de zonas desprendidas, saneado de juntas de dilatación en superficie, abriendo y cerrando con productos con elasticidad de 300% , evitando y corrigiendo dilataciones, protección de huecos y de superficies que no se proyecten, colocación de malla de fibra de vidrio para armado de cuadrícula de 4,4x4,8 mm previa imprimación de resina de puente de unión sobre la misma, aplicación mediante proyección de dos capas cruzadas de poliurea, con un espesor total de 3 mm. Medición de superficie real proyectada. Incluyendo pp. de medios auxiliares. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	39,68
TREINTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS			
13.02.73	m2	 REVEST. IMPERMEAB. PROTECTOR FLEXIBLE POLIUREA WPE Revestimiento impermeabilizante y protector de poliurea pura, bicomponente, 100 % sólidos, libre de COV, flexible y de rápido curado, Poliurea WPE de Fosroc o equivalente; consistente en limpieza superficial de soporte, aplicación de imprimación de la superficie con resina epoxi Nitoprime 50 de Fosroc o equivalente, espolvoreo de árido como mejora de agarre, y aplicación de revestimiento de Poliurea WPE, previo secado de la imprimación, en 2 manos (espesor mínimo capa de 1,5 mm). Impermeabilización continua de alta resistencia al impacto, la abrasión y al punzonamiento; de excelente resistencia química y estabilidad térmica. Mejora significativa de la durabilidad del hormigón. Rápida puesta en servicio: peatones en 2 minutos, tráfico ligero en 15-20 minutos y totalmente practicable a las 24 h. Totalmente realizado; i/p.p. de limpieza y medios auxiliares. Medida la superficie ejecutada.	49,06
CUARENTA Y NUEVE EUROS con SEIS CÉNTIMOS			
APARTADO IA ACRÍLICA			
13.02.74	m2	 IMPERM ELÁSTICA CON AQUAFLEX ROOF PLUS Impermeabilización elástica con pasta de resina sintética Aquaflex Roof Plus de Mapei o equivalente, para aplicación sobre terrazas o cubierta planas transitables sobre el solado existente, previa limpieza del soporte, secado y posterior aplicación mediante cepillo de pelo largo, brocha, llana o airless. Para un espesor de 1 mm (sin armadura) con un rendimiento de 1,2 kg/m2. Aplicación y preparación del soporte según se especifica en ficha técnica de producto. Producto con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	25,37
VEINTICINCO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS			
13.02.75	m2	 IMPERM. DUCHA OBRA Impermeabilización de formación de pendientes en ducha de obra con membrana líquida elástica Mapelastic Aquadefense de Mapei o equivalente con un espesor de 1 mm aplicado con rodillo en dos capas. Entre la primera y la segunda capa de material, se colocará en los encuentros entre paramentos verticales y horizontales Mapeband S.A. Incluso limpieza de aceites, pinturas y lechadas y sobre el soporte sólido y seco. Medida la superficie realmente ejecutada. Para un rendimiento de 1,3 kg/m2. Aplicación y preparación del soporte según se especifica en ficha técnica de producto. Producto con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	28,18
VEINTIOCHO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS			

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
13.02.76	m2	IMPERM. CUBIERTA TRANS. REVEST. ELÁSTICO NITOCOTE 190 Impermeabilización para cubiertas transitables, terrazas, balcones, estructuras de hormigón, mortero, etc., realizada con revestimiento elástico impermeabilizante estireno / acrilato en emulsión acuosa, Nitocote 190 de Fosroc o equivalente, realizado por medios manuales (rodillo, brocha) o pistola, consistente en aplicación de Nitocote 190 de 2 capas conforme a las indicaciones del fabricante (rendimiento aprox. 1,5-2 kg/m2). Medida la superficie ejecutada.	25,97
		VEINTICINCO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
13.02.77	m2	IMPERM. VERT REVEST. ELÁSTICO NITOCOTE 190 Impermeabilización de paramentos verticales en estructuras de hormigón o mortero, etc., para protección y reparación de filtraciones, realizada con revestimiento elástico impermeabilizante estireno / acrilato en emulsión acuosa, Nitocote 190 de Fosroc o equivalente, realizado por medios manuales (rodillo, brocha) o pistola, consistente en aplicación de Nitocote 190 de 2 capas o equivalente, conforme a las indicaciones del fabricante (rendimiento aprox. 1,5-2 kg/m2). Medida la superficie ejecutada.	26,60
		VEINTISEIS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
13.02.78	m2	IMPERM. Z. HÚMEDAS .INTERIOR Protección de zonas húmedas constituida por: imprimación acrílica de base acuosa 0,1 l/m2, DANOPRIMER® W o equivalente; membrana líquida elástica monocomponente REVESTIDAN® INDOOR, 2 kg/m2 o equivalente, en dos capas; listo para ejecutar el pavimento. Incluye parte proporcional de: encuentros con paramentos elevando la impermeabilización 20 cm en la vertical sobre acabado de cubierta, formada por: imprimación acrílica de base acuosa, 0,1 l/m2, DANOPRIMER® W o equivalente; banda de refuerzo en peto con DANO BAND® BUTYL; membrana líquida elástica monocomponente REVESTIDAN® INDOOR, 2 kg/m2, en dos capas. Encuentros con sumideros formado por: imprimación acrílica de base acuosa, 0,1 l/m2, DANOPRIMER® W o equivalente; banda de adherencia DANO BAND® BUTYL; CAZOLETA DANOSA®, prefabricada de EPDM del diámetro necesario soldada a la banda de adherencia o equivalente; membrana líquida elástica monocomponente REVESTIDAN® INDOOR, 2 kg/m2 en dos capas o equivalente. Junta de dilatación consistente en: imprimación acrílica de base acuosa, 0,1 l/m2, DANOPRIMER® W o equivalente; fuelle mediante banda de refuerzo DANO BAND® BUTYL o equivalente; membrana líquida elástica monocomponente REVESTIDAN® INDOOR, 2 kg/m2 en dos capas o equivalente y medios auxiliares. Productos provistos de marcado CE europeo.	34,88
		TREINTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
APARTADO IG GEOTEXTILES			
13.02.79	m2	GEOTEXTIL POLIÉSTER NO TEJIDO 120 gr/m2 Suministro y colocación de geotextil de poliéster punzonado, con un peso de 120 gr/m2 y <48 mm de apertura en ensayo de perforación dinámica, extendido sobre el terreno con solapes de 10 cm, para posterior relleno con tierras. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	0,86
		CERO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
13.02.80	m2	GEOTEXTIL POLIÉSTER NO TEJIDO 300 gr/m2 Suministro y colocación de geotextil de poliéster punzonado, con un peso de 300 gr/m2 y <18 mm de apertura en ensayo de perforación dinámica, extendido sobre el terreno con solapes de 10 cm, para posterior relleno con tierras. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	1,56
		UN EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS	

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
APARTADO ICP LÁMINAS IMPERM.. ANTICAPIL. ESTR. ENTERRADA			
13.02.81	m2	LÁMINA IMPERM. ESTRUCT. ENTERRADA ANTICAPIL. Lámina impermeabilizante para estructuras enterradas de hormigón, anticapilaridad, Proofex Engage de Fosroc o equivalente, sistema único patentado formado por malla unida a una membrana de polietileno que permite al hormigón vertido adherirse a ella formando una unión mecánica firme. Proofex Engage se instala previo al vertido del hormigón, sobre soporte rígido (hormigón de limpieza, solera, encofrado, etc.) o sobre encachado o relleno compactado granular no punzonante, y sirve de barrera frente al agua, los vapores de agua y gases, y protege al hormigón de las sales del subsuelo, las sustancias químicas y los hidrocarburos (metano, CO2 y radón). Totalmente instalada; i/p.p. de uniones, solapes, remates finales y de bordes con banda Proofex Detail Strip, o equivalente y sellado con Proofex LM o equivalente. Medida la superficie ejecutada. Producto con marcado CE y conforme a EN 13967:2004. Láminas flexibles impermeabilizantes. Láminas anticapilaridad de estanqueidad de estructuras enterradas.	24,48

VEINTICUATRO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
CAPÍTULO C14 PINTURAS Y REVESTIMIENTOS DE ACABADO			
SUBCAPÍTULO PRTP TRATAMIENTO PREVIO SOBRE PARAMENTOS			
APARTADO PRTP1 LIMPIEZA DE PARAMENTOS			
14.01	m2	LIJADO DE SUPERFICIES (MEDIOS MANUALES) Lijado de paramentos verticales y horizontales.	1,98
			UN EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
14.02	m2	ARRANCADO DE PAPELES VIEJOS Arrancado de una capa de papel existente, a base mojar varias veces y arrancado con espátula.	5,16
			CINCO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
14.03	m2	LIJADO DE PARAMENTOS (MEDIOS MECÁNICOS) Lijado de paramentos verticales por medios mecánicos, para suavizar planimetría.	2,00
			DOS EUROS
14.04	m2	LAVADO Y RASCADO PINTURAS VIEJAS Lavado y raspado de pinturas viejas al temple sobre paramentos verticales y horizontales.	6,56
			SEIS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
APARTADO PRTP2 IMPRIMACIONES INTERIORES			
14.05	m2	IMPRIMACIÓN YESO O CEMENTO Imprimación selladora para yeso y cemento, a base de resinas sintéticas, previo lijado de imperfecciones, relleno de grietas con plaste a espátula o rasqueta, y una 2ª mano a brocha o rodillo, según NTE-RPP-9.	4,82
			CUATRO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
14.06	m2	EMPLASTECIDO DE PARAMENTOS Emplastecido de paramentos verticales y horizontales.	13,53
			TRECE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
14.07	m2	PREPARACIÓN SUPERFICIES HORMIGÓN Preparación de superficies de hormigón, plastecido de coqueras y oquedades y tendido de pasta especial a llana.	7,08
			SIETE EUROS con OCHO CÉNTIMOS
14.08	m2	PINTURA ANTIHUMEDAD Pintura impermeable antihumedad dos manos aplicadas con rodillo, sobre paramentos verticales, color blanco para interiores.	7,75
			SIETE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
14.09	m2	PINTURA DECAPANTE S/SUPERFICIES RUGOSAS Pintura decapante sobre paramentos con relieves, incluso limpieza total del soporte.	26,24
			VEINTISEIS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
APARTADO PRTP3 IMPRIMACIONES EXTERIORES			
14.10	m2	IMPRIMACIÓN ACRÍLICA BASE AGUA Imprimación acrílica al agua, con tono blanco, obra nueva o rehabilitación, previa preparación del soporte (reparaciones, eliminación de partículas sueltas, suciedad, etc.) aplicación de una mano siguiendo las instrucciones de aplicación y preparación del soporte según se especifica en ficha técnica.	2,85
			DOS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
14.11	m2	FIJADOR EXTERIOR BASE AGUA Fijador base agua transparente e incoloro sobre paramentos verticales/horizontales de yeso, tableros de yeso laminado, hormigón o ladrillo en exteriores, obra nueva o rehabilitación, formulado con copolímeros vinílicos y agua como disolvente, altas propiedades de penetración, previa preparación del soporte (emplastecido, lijado, etc.), aplicación de una mano siguiendo las instrucciones de aplicación y preparación del soporte según especifica la ficha técnica.	2,97
			DOS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
APARTADO PRTPMET IMPRIMACIÓN S/METAL			
14.12	m2	PINTURA MINIO ELECTROLÍTICO Imprimación alídica anticorrosiva al minio electrolítico sobre carpintería metálica de hierro, previo desengrasado y cepillado con púas de acero, aplicado a dos manos.	4,89
CUATRO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS			
14.13	m2	IMPRIMACIÓN GALVANIZADOS Imprimación wash primer para galvanizados y metales no féreos, previa limpieza de la superficie, aplicado con brocha o pistola, según NTE-RPP-1.	5,52
CINCO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS			
14.14	m2	IMPRIMACIÓN ANTICORROSIVA SIN PLOMO Imprimación anticorrosiva sin plomo ni cromatos, sobre metales y otros materiales; reemplaza al tradicional minio de plomo, monocomponente, secado rápido, protege incluso en ambientes agresivos. i/limpieza según normas SIS-055900 en grado ST-2,	5,20
CINCO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS			
14.15	m2	IMPRIMACIÓN METAL Imprimación anticorrosiva para metales a base de pigmentos de minio de plomo, previo raspado de óxido mediante cepillo metálico y limpieza de la superficie, aplicado con brocha o pistola, según NTE-RPP-2.	4,82
CUATRO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS			
APARTADO PRTPMAD IMPRIMACIÓN S/MADERA			
14.16	m2	IMPRIMACIÓN MADERA Imprimación para madera a base de aceite de linaza, barniz graso y resinas, previa limpieza de la superficie, aplicada a brocha o pistola, según NTE-RPP-3.	6,07
SEIS EUROS con SIETE CÉNTIMOS			
14.17	m2	IMPRIMACIÓN UNIVERSAL SIN TÓXICOS Imprimación adherente selladora universal monocomponente; sin olor, pigmentos tóxicos o disolventes aromáticos; color blanco mate, aplicable a galvanizado, metal, PVC, madera o cualquier material de obra, admite cualquier tipo de pintura de acabado, incluso elementos de protección, limpieza y medios auxiliares.	3,63
TRES EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS			
SUBCAPÍTULO PRP PINTURA S/ PARAMENTOS			
APARTADO PRPT PINTURA AL TEMPLE			
14.18	m2	PINTURA AL TEMPLE LISO Pintura al temple liso, blanco o color, de primera calidad, sobre yeso o sobre enfoscado, en paramentos verticales y horizontales, dos manos, incluso tapado, aparejado, plastecido, lijado dos manos y medios auxiliares.	7,50
SIETE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS			
14.19	m2	PINTURA AL TEMPLE PICADO Pintura al temple picado blanco o color, sobre yeso o sobre enfoscado, sobre paramentos horizontales y verticales, de yeso o escayola, E27WT1 r PINTURA AL TEMPLE 0 incluso imprimación impermeabilizante, plastecido, acabado a rodillo y medios auxiliares.	8,85
OCHO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS			
14.20	m2	PINTURA GOTELÉ TEMPLE COLOR 1ª CALIDAD Pintura gotelé en colores claros o blanco, de primera calidad, en paramentos verticales y horizontales, incluso tapado, aparejo, plastecido y proyectado de dos capas de gota fina y tupida no lavable.	8,67
OCHO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS			

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
APARTADO PRPP PINTURA PLASTICA			
14.21	m2	PINTURA PLÁSTICA ECOLÓGICA INTERIOR/EXTERIOR Pintura plástica lisa ecológica, tanto de exterior como de interior, sin olor, sobre cualquier recubrimiento, lavable de primera calidad, en mate satinado o semibrillo. en blanco o color, sobre paramentos horizontales y verticales, dos manos, incluso mano de imprimación, plastecido, lijado de paramentos, protección de superficies y limpieza.	9,60
		NUEVE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
14.22	m2	PINTURA PLÁSTICA BLANCO/COLOR MATE INTERIOR Pintura plástica blanca/colores mate para interior, de máxima calidad y duración. Sin disolventes, gran cobertura, no salpica y resistente al frote húmedo según DIN 53778. Evita la aparición de moho. Sobre superficies muy porosas aplicar una mano de imprimación transparente y no peliculante al agua.	9,42
		NUEVE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS	
14.23	m2	PINTURA PLÁSTICA PICADA Pintura plástica picada, sobre cualquier yeso o enfoscado, sobre paramentos horizontales y verticales, con imprimación impermeabilizante, plastecido y acabado con rodillo dos manos, incluso mano de imprimación, plastecido y protección de superficies, limpieza y medios auxiliares..	10,26
		DIEZ EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS	
14.24	M2	PINTURA PLASTICA PARAM. HORIZ./VERT. S/GOTA Pintura plástica en paramentos horizontales y verticales, actualmente pintados en gota plastificada o en liso, incluyendo el saneado de las pinturas saltadas, tratamiento de manchas de humedad hasta su total eliminación, detección de fisuras manifestadas, sellado de las mismas con masilla de fibra de vidrio, restauración de gota en parches de escayola o yeso nuevos, plastecidos, lijados y pintado de todo ello con al menos dos manos de pintura plástica lisa, considerando los techos en blanco y las paredes en color, incluyendo medios auxiliares y de protección necesarios, totalmente terminado y con limpieza general de la zona. La pintura plástica a utilizar cumplirá con UNE 48243.	8,54
		OCHO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
14.25	M2	PINTURA PLASTICA EN PARAM. HORIZ./VERT. S/TEXT. Pintura plástica en paramentos horizontales y verticales, actualmente forrados de fibra de vidrio texturgas o veloglas, reposición de dicha fibra en zonas deterioradas por roces o golpes igualando al existente, mano de fondo y pintado de todo ello con al menos dos manos de pintura plástica lisa, considerando los techos en blanco y las paredes en color, incluyendo medios auxiliares y de protección necesarios, totalmente terminado y con limpieza general de la zona. La pintura plástica a utilizar cumplirá con UNE 48243.	13,23
		TRECE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS	
14.26	m2	PINTURA GOTELÉ PLASTIFICADO Pintura temple gotelé plastificado con pintura plástica alta calidad vinílica, lavable, mate, blanca o pigmentada, sobre paramentos verticales y horizontales, con plastecido, emulsión fijadora, y proyectado de gota fina y tupida, incluyendo protecciones y medios auxiliares.	9,15
		NUEVE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
APARTADO PRPR REVESTIMIENTOS			
14.27	m2	PINTURA MINERAL AL SILICATO INTER./EXT Pintura mineral a base de silicato potásico y pigmentos inorgánicos en solución acuosa, máxima adherencia y transpirable, para uso interior o incluso exterior en fachadas; sobre soportes minerales, acabado liso mate, imprescindible imprimación con solución de silicato potásico, todos los colores, incluso medios auxiliares, material de protección y ,limpieza;	11,26
		ONCE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS	
14.28	m2	REVESTIMIENTO RUGOSO FACHADAS Revestimiento rugoso aplicado con pistola o rodillo en paramentos verticales y horizontales de fachada, limpieza de superficies, mano de imprimación acrílica, mano de revestimiento liso diluido como fondo y mano de revestimiento rugoso, incluso medios auxiliares, material de protección y ,limpieza;	11,78
		ONCE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
14.29	m2	P.ACRÍLICA ACABADO TIPO MONOCAPA JOTUN Revestimiento/tratamiento 100% acrílico de acabado "tipo monocapa", impermeable al agua líquida, transpirable al vapor, elástico y flexible, obra nueva o rehabilitación, Jotashield Heritage Traditional Tex de Jotun o equivalente, de color referencia de la carta de 225 Colores para Fachadas de Jotun, previa preparación del soporte (limpieza, reparación, consolidación del soporte, etc.) aplicación de una mano a rodillo de la imprimación Jotashield Penetrating Primer de Jotun o equivalente y dos manos de Jotashield Heritage Traditional Tex o equivalente llana y fratasado, siguiendo las instrucciones de aplicación y preparación del soporte según se especifica en ficha técnica, incluso medios auxiliares, material de protección y ,limpieza;	26,62
		VEINTISEIS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS	
APARTADO PRPE ESMALTES			
14.32	m2	PINT. ESMALTE SINTETICO s/YESO Pintura al esmalte sintético sobre soporte de yeso mediante lijado de la superficie, mano de imprimación selladora, plastecido y lijado y aplicación de una mano de esmalte a brocha, rodillo o pistola, en paramentos horizontales y verticales, incluido p.p. medios auxiliares, terminado y limpio	8,48
		OCHO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
14.33	m2	PINT.ESMALTE SINTETICO s/CEMENTO Pintura al esmalte sintético sobre soporte de cemento mediante limpieza de la superficie, mano de imprimación plastecido y aplicación de una mano de esmalte a brocha, rodillo o pistola, en paramentos horizontales y verticales, incluido p.p. medios auxiliares, terminado y limpio	8,34
		OCHO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
14.34	m2	PINT.ESMALTE SINTETICO s/MADERA Pintura al esmalte sintético sobre soporte de madera mediante lijado de la superficie, sellado de nudos, etc. y aplicación de dos manos de esmalte a brocha, rodillo o pistola, en paramentos horizontales y verticales, incluido p.p. medios auxiliares, terminado y limpio	13,54
		TRECE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
14.35	m2	PINT.ESMALTE SINTETICO s/HIERRO Pintura al esmalte sintético sobre soporte de hierro y acero mediante raspado de óxidos, limpieza de la superficie, mano de imprimación antioxidante y aplicación de dos manos de acabado a brocha de esmalte sintético, todo incluido, terminado y limpio	14,27
		CATORCE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS	
14.36	ML	PINT.ESMALTE SATINADO S/CANTONERAS DE PUERTAS Pintura en esmalte satinado en cantoneras de hojas de puertas de madera y/o metálicas, lijados en general para abrir poro, mano de imprimación en zonas de madera nueva, plastecido de faltas, lijado de plastes, mano de óleo, replastecidos, vueltos a lijar y terminados con al menos dos manos de pintura al esmalte satinado y en hojas metálicas, lijados en general, mano de imprimación y protección y terminados con al menos dos manos de esmalte satinado, incluyendo medios auxiliares y de protección necesarios, totalmente terminado y con limpieza general de la zona.	7,54
		SIETE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
14.37	ML	PINT. ESMALTE SATINADO S/CERCOS DE PUERTAS Pintura en esmalte satinado en cercos de hojas de puertas de madera y/o metálicas, lijados en general para abrir poro, mano de imprimación en zonas de madera nueva, plastecido de faltas, lijado de plastes, mano de óleo, replastecidos, vueltos a lijar y terminados con al menos dos manos de pintura al esmalte satinado y en cercos metálicos, lijados en general, mano de imprimación y protección y terminados con al menos dos manos de esmalte satinado, incluyendo medios auxiliares y de protección necesarios, totalmente terminado y con limpieza general de la zona.	6,66
		SEIS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
14.38	ML	PINT.ESMALTE SATINADO S/DEFENSAS DE MADERA Pintura en esmalte satinado en defensas de madera, lijados en general para abrir poro, mano de imprimación en zonas de madera nueva, plastecido de faltas, lijado de plastes, mano de óleo, replastecidos, vueltos a lijar y terminados con al menos dos manos de pintura al esmalte satinado, incluyendo medios auxiliares y de protección necesarios, totalmente terminado y con limpieza general de la zona.	6,48
		SEIS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
14.39	ML	PINT.ESMALTE SATINADO S/RODAPIES DE MADERA Pintura en esmalte satinado en rodapiés de madera, lijados en general para abrir poro, mano de imprimación en zonas de madera nueva, plastecido de faltas, lijado de plastes, mano de óleo, replastecidos, vueltos a lijar y terminados con al menos dos manos de pintura al esmalte satinado, incluyendo medios auxiliares y de protección necesarios, totalmente terminado y con limpieza general de la zona.	6,34
		SEIS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
14.40	ML	PINT.ESMALTE SATINADO S/TUBERIAS/DEFENSAS METALICAS Pintura en esmalte satinado en tuberías y defensas metálicas, previo lijado, repaso de antioxidante en zonas necesarias y terminados con al menos dos manos de pintura al esmalte, incluyendo medios auxiliares y de protección necesarios, totalmente terminado y con limpieza general de la zona.	6,57
		SEIS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
14.41	m2	ESMALTE BRILLANTE S/YESO COLOR Pintura al esmalte brillante alcídico brillante sobre yeso o cemento, i/lijado mecánico, mano de imprimación, selladora, plastecido y afinado, mano de fondo y terminación, según NTE-RPP-29 y RPP-33.	12,76
		DOCE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
14.42	m2	ESMALTE MATE S/YESO Pintura al esmalte mate alcídico-uretanado mate, sobre yeso o cemento, i/lijado mecánico, mano de imprimación, selladora, plastecido y afinado, mano de fondo y terminación, según NTE-RPP-29 y RPP-33.	13,38
		TRECE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS	
14.43	m2	ESMALTE AL AGUA S/YESO Pintura esmalte al agua mate para acabados lisos de máxima calidad, sobre yeso o cemento, en paramentos verticales y horizontales, mano de imprimación plastecido, afinado y acabado a tres manos.	16,65
		DIECISEIS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
14.44	m2	LACADO MATE PULIMENTADO Pintura al esmalte sintético tipo laca pigmentada mate, sobre carpintería de madera, previo sellado de nudos, mano de imprimación, dos rendidas de aparejo, lijados, mano de laca a pistola y mano final de laca pulida incluyendo limpieza y medios auxiliares	22,68
		VEINTIDOS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
14.45	m2	LACADO BRILLANTE Pintura al esmalte sintético con laca nitrocelulósica con acabado brillante, sobre carpintería de madera previo sellado de nudos, mano de imprimación, aparejo, lijados, mano de pistola, mano final de laca satinada, incluyendo limpieza y medios auxiliares	18,78
		DIECIOCHO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
APARTADO PRPB BARNICES			
14.46	m2	BARNIZ UNIVERSAL AL AGUA INT./EXT. Barniz universal al agua para cualquier soporte, obra, madera o metal; acabado satinado transparente, incluso medios auxiliares.	17,95
			DIECISIETE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
14.47	m.	BARNIZ RODAPIÉ O MOLDURA<10 cm. MATE Barniz sobre rodapié o moldura de madera de 0,10 m., lijado, mano de tapaporos, relijado y dos manos de barniz.	4,54
			CUATRO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
14.48	m2	BARNI.MADERA SATINADO 2 MAN. Barnizado de carpintería de madera, interior o exterior con barniz uretanado con acabado satinado, dos manos.	12,37
			DOCE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
APARTADO PRPEX PINTURA EPOXI			
14.49	M2	PINTURA EPOXI PARAM. HORIZ./ VERTIC. S/TEX-VEL Pintura epoxi para ambiente sanitario en paramentos horizontales y verticales, actualmente forrados de fibra de vidrio texturglas o veloglas con epoxi, reposición de dicha fibra en zonas deterioradas por roces o golpes igualando al existente, mano de fondo y pintado de todo ello con al menos dos manos de pintura epoxi resistente a la desinfección, considerando los techos en blanco y las paredes en color, incluyendo medios auxiliares y de protección necesarios, totalmente terminado y con limpieza general de la zona.	20,09
			VEINTE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
14.50	M2	PINTURA EPOXI PARAM. HORIZ. /VERT. S/AZULEJO Pintura epoxi en paramentos de azulejo, actualmente pintados con pintura epoxi, saneado de la pintura saltada por humedades, mano de imprimación nueva para conseguir un buen anclaje y pintado de todo ello con al menos dos manos de pintura epoxi resistente a la desinfección, incluyendo medios auxiliares y de protección necesarios, totalmente terminado y con limpieza general de la zona.	15,58
			QUINCE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
14.51	m2	PINTURA EPOXI EXT Pintura epoxi dos manos tipo Impriepox, lijado, limpieza, mano de imprimación epoxi, emplastecido con masilla especial, lijado de parches y medios auxiliares.	13,29
			TRECE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
14.52	m2	EPOXI ANTIDESLIZANTE INTERIOR BRILLO Sistema para pintado de suelos de hormigón de alta resistencia a la abrasión y antideslizante, de acabado brillante, epoxi de dos componentes reforzada con escamas de fibra de vidrio, preparación del hormigón mediante chorreado/granallado o ataque ácido del hormigón para abrir poro, a continuación y con la superficie limpia, seca y libre de cualquier contaminación, aplicación de una mano como imprimación de barniz epoxi transparente diluido en 30% y dos manos de pintura epoxi, siguiendo las instrucciones de aplicación y preparación del soporte según se especifica en ficha técnica. incluyendo medios auxiliares y de protección necesarios, totalmente terminado y con limpieza general de la zona.	24,30
			VEINTICUATRO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
APARTADO PRPD PRODUCTOS POTENCIADORES DURABILIDAD			
14.53	m2	TRATAMIENTO PROTECTOR DEL HORMIGÓN Tratamiento semicubriente anticarbonatación de protección y potenciador de la durabilidad del hormigón; máxima protección a base de resinas especiales, para uso en exterior o interior, cualquier elemento estructural, panel o elementos prefabricados, previo fondeo con el mismo producto específico anticarbonatación y acabado, incluso medios auxiliares.	11,54
		ONCE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
14.54	m2	ACEITE PROTECTOR MADERAS INT./EXT. Aceite natural protector y restaurador de la madera de cualquier tipo, uso interior o exterior, acabado natural, resistente a los efectos del sol, lluvia o contaminación, facilidad de repintado sin eliminación de capas antiguas, incluso medios auxiliares.	9,60
		NUEVE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
14.55	m2	PINTURA ANTIHUMEDAD Pintura impermeable antihumedad dos manos aplicadas con rodillo, sobre paramentos verticales, color blanco para interiores, incluyendo medios auxiliares	5,65
		CINCO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
14.56	m2	PINTURA ANTIMOHO FUNGICIDA Pintura antimoho a base de látex y sustancias activas fungicidas y anticarcoma, dos manos, i/imprimación al 20% con agua y terminación semimate, en paramentos interiores, incluyendo medios auxiliares.	8,42
		OCHO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS	
14.57	m2	PINTURA IMPERMEABILIZANTE Pintura impermeabilizante especial, i/limpieza de superficie, mano de fondo con selladora y medios auxiliares.	9,19
		NUEVE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS	
14.58	m2	PINT.ANTICARBONATACIÓN PROT.HORMIGÓN Tratamiento anticarbonatación, satinado translúcido, protección estructuras y paneles de hormigón, elimina e iguala manchas de hormigón; 2 manos, i/fondo, plastecido y acabado, incluyendo material de protección, limpieza y medios auxiliares.	10,05
		DIEZ EUROS con CINCO CÉNTIMOS	
14.59	m2	PREPARACIÓN SUPERFICIES HORMIGÓN Preparación de superficies de hormigón, plastecido de coqueas y oquedades y tendido de pasta especial a llana, incluyendo material de protección, limpieza y medios auxiliares.	5,96
		CINCO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
APARTADO PRPTA PINTURAS TERMOAISLANTES AHORRO ENERGIA			
14.60	m2	PINTURA TERMOAISLANTE OBRA Y MADERA Pintura termoaislante de baja conductividad térmica, que confiere al soporte cualidades termoaislantes, fonoabsorventes, anticondensación y antimoho; para interior en materiales de obra o madera, acabado liso mate, previa emulsión fijadora, color blanco, incluso medios auxiliares.	9,74
		NUEVE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
14.61	UD	PINTURA ANTICALÓRICA S/ELEMENTOS CALEFACCION Pintura anticalórica en elementos de calefacción, previo saneado de las pinturas saltadas, lijados y pintados con al menos dos manos de pintura anticalórica, incluyendo medios auxiliares y de protección necesarios, totalmente terminado y con limpieza general de la zona.	6,27
		SEIS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS	
14.62	m2	PINTURA TERMOSÓNICA Pintura termosónica tipo Magnum termoaislante aplicada a dos manos, rodillo o proyectada con pistola de baja presión, sobre paramentos verticales y horizontales, previa imprimación y dos manos de acabado y limpieza incluyendo medios auxiliares.	16,03
		DIECISEIS EUROS con TRES CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
APARTADO PRPPU POLIURETANO INT/EXT			
14.63	m2	POLIURETANO INTERIOR/EXTERIOR BRILLANTE Sistema para pintado de suelos int/ext de hormigón de acabado brillante, poliuretano de dos componentes, preparación del hormigón mediante chorreado/granallado o ataque ácido del hormigón para abrir poro, a continuación y con la superficie limpia, seca y libre de cualquier contaminación, aplicación de una mano como imprimación de barniz epoxi transparente diluido en 30% y dos manos de imprimación de poliuretano, siguiendo las instrucciones de aplicación y preparación del soporte según se especifica en ficha técnica, incluyendo medios auxiliares	11,69
		ONCE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
14.64	m2	POLIURETANO INTERIOR/EXTERIOR SATINADO Sistema para pintado de suelos de hormigón de acabado satinado, poliuretano de dos componentes. Preparación del hormigón mediante chorreado/granallado o ataque ácido del hormigón para abrir poro, a continuación y con la superficie limpia, seca y libre de cualquier contaminación, aplicación de una mano como imprimación de barniz epoxi transparente diluido en 30% y dos manos de imprimación de poliuretano, siguiendo las instrucciones de aplicación y preparación del soporte según se especifica en ficha técnica, incluyendo medios auxiliares.	14,54
		CATORCE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
SUBCAPÍTULO PRRF RETARDADORES DE FUEGO			
14.65	I	PINTURA INTUMESCENTE R-90 Pintura intumescente de resinas de polimerización especiales para una resistencia al fuego mínima de noventa minutos, s/CTE-DB-SI.	10,69
		DIEZ EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
14.66	m2	PINTURA INTUMESCENTE R-30 (30 minutos) Pintura intumescente, al disolvente, especial para estabilidad al fuego R-30 de pilares y vigas de acero, para masividades comprendidas entre aproximadamente 63 y 340 m-1 según UNE-EN 1363-1:2015, UNE-EN 1363-2:2000, UNE-EN 13381,4:2014 y s/CTE-DB-SI. Espesor aproximado de 641 micras secas totales	13,37
		TRECE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS	
14.67	m2	PINTURA INTUMESCENTE R-60 (60 minutos) Pintura intumescente, al disolvente, especial para estabilidad al fuego R-60 de pilares y vigas de acero, para masividades comprendidas entre aproximadamente 63 y 170 m-1 según UNE-EN 1363-1:2015, UNE-EN 1363-2:2000, UNE-EN 13381,4:2014 y s/CTE-DB-SI. Espesor aproximado de 994 micras secas totales	26,04
		VEINTISEIS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS	
14.68	m2	PINTURA INTUMESCENTE R-90 (90 minutos) Pintura intumescente, al disolvente, especial para estabilidad al fuego R-90 de pilares y vigas de acero, para masividades comprendidas entre aproximadamente 63 y 100 m-1 según UNE-EN 1363-1:2015, UNE-EN 1363-2:2000, UNE-EN 13381,4:2014 y s/CTE-DB-SI. Espesor aproximado de 1501 micras secas totales	58,88
		CINCUENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
14.69	m2	PINTURA INTUMESCENTE R-120 (120 minutos) Pintura intumescente, al disolvente, especial para estabilidad al fuego R-120 de pilares y vigas de acero, para masividades comprendidas entre aproximadamente 63 y 340 m-1 según UNE-EN 1363-1:2015, UNE-EN 1363-2:2000, UNE-EN 13381,4:2014 y s/CTE-DB-SI. Espesor aproximado de 1919 micras secas totales	75,90
		SETENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	
14.70	m2	BARNIZ IGNÍFUGO Barniz ignífugo al disolvente sobre metal, madera u obra; acabado satinado transparente, dos manos, incluso imprimación fijadora y limpieza.	16,56
		DIECISEIS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
SUBCAPÍTULO PRS SEÑALIZACIÓN			
14.71	m	MARCADO PLAZA GARAJE Marcado de plaza de garaje con pintura al clorocaucho, con una anchura de línea de 10 cm, i/limpieza de superficies, neutralización, replanteo y encintado.	2,99
		DOS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
14.72	m	CENEFA PLÁSTICO COLOR 20 cm Pintura de cenefa de 20 cm en plástico mate color, incluso replanteo y encintado.	3,53
		TRES EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS	
14.73	u	FLECHAS INDICADORAS DIRECCIÓN GARAJE Pintura al clorocaucho sobre suelo de garaje, previo replanteo y trazado de flechas indicadores del sentido de circulación.	11,48
		ONCE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
14.74	u	ROTULACIÓN NÚMERO PLAZA GARAJE Rotulación de plaza de garaje con pintura al clorocaucho, con una anchura de línea de 10 cm, i/limpieza de superficies, neutralización, replanteo y encintado.	2,64
		DOS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
14.75	m2	PINTURA GARAJE DOS COLORES Y CENEFA Pintura plástica en garaje a dos colores plus; zócalo inferior de 1 m de altura con plástico en color, cenefa de 0,2 m en plástico color y resto de superficie en plástico blanco, i/preparación de soporte y replanteo.	8,47
		OCHO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
SUBCAPÍTULO PRTG TRATAMIENTO DE GALVANIZACIÓN EN CALIENTE			
APARTADO PRTGC GALVANIZACIÓN CERRAJERÍA METÁLICA			
14.76	kg	GALVANIZACIÓN MALLAZO SUELTO LISO Tratamiento de galvanización en caliente obtenido por inmersión en baño de zinc fundido con recubrimiento de 70 micras en mallazo suelto liso.	0,47
		CERO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
14.77	kg	GALVANIZACIÓN MALLAZO SUELTO CORRUGADO Tratamiento de galvanización en caliente obtenido por inmersión en baño de zinc fundido con recubrimiento de 70 micras en mallazo suelto corrugado.	0,52
		CERO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS	
14.78	kg	GALVANIZACIÓN REJAS MACIZAS e>6 mm Tratamiento de galvanización en caliente obtenido por inmersión en baño de zinc fundido con recubrimiento de 70 micras en rejas macizas e>6 mm.	0,40
		CERO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
14.79	kg	GALVANIZACIÓN REJAS MIXTAS 3<e<6 mm Tratamiento de galvanización en caliente obtenido por inmersión en baño de zinc fundido con recubrimiento de 70 micras en rejas mixtas 3<e<6 mm.	0,46
		CERO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
APARTADO PRTGE GALVANIZACIÓN ESTRUCTURAS			
14.80	kg	GALVANIZACIÓN PERFIL CARPINTERÍA LIGERA e<6 mm Tratamiento de galvanización en caliente obtenido por inmersión en baño de zinc fundido con recubrimiento de 70 micras en perfil de carpintería ligera e<6 mm.	0,38
CERO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS			
14.81	kg	GALVANIZACIÓN PERFIL CARPINTERÍA MEDIA 6<e<12 mm Tratamiento de galvanización en caliente obtenido por inmersión en baño de zinc fundido con recubrimiento de 70 micras en perfil de carpintería media 6<e<12 mm.	0,34
CERO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS			
14.82	kg	GALVANIZACIÓN PERFIL CARPINTERÍA PESADA e>12 mm Tratamiento de galvanización en caliente obtenido por inmersión en baño de zinc fundido con recubrimiento de 70 micras en perfil de carpintería pesada e>12 mm.	0,28
CERO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS			
14.83	kg	GALVANIZACIÓN PERFIL CARPINTERÍA TUBULAR <3 mm Tratamiento de galvanización en caliente obtenido por inmersión en baño de zinc fundido con recubrimiento de 70 micras en perfil de carpintería tubular <3 mm.	0,50
CERO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS			
14.84	kg	GALVANIZACIÓN PERFIL CARPINTERÍA TUBULAR >3 mm Tratamiento de galvanización en caliente obtenido por inmersión en baño de zinc fundido con recubrimiento de 70 micras en perfil de carpintería tubular >3 mm.	0,39
CERO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS			
14.85	kg	GALVANIZACIÓN PLACA ANCLAJE Y CARTELAS Tratamiento de galvanización en caliente obtenido por inmersión en baño de zinc fundido con recubrimiento de 70 micras en placas de anclaje y cartelas.	0,41
CERO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS			
SUBCAPÍTULO PRV REVESTIMIENTOS DE VINILO			
14.86	m2	REVEST.PVC PARED DUCHA ROLLO e=0,92 mm GERFLOR MURAL Revestimiento vinílico para pared de ducha GERFLOR MURAL CALYPSO o equivalente. Heterogéneo de 0,92 mm de espesor. Capa de uso de 0,10 mm. En rollos de 2 metros de ancho. Compuesto por lámina exterior transparente de PVC y subcapa impresa. Termosoldable fijado con el adhesivo recomendado por el fabricante. Según CTE-2010 (DB-SI) cumple el requerimiento de resistencia al fuego (B s2 d0). Actividad antibacteriana (E.coli-S.aureus-MRSA): Inhibición del crecimiento según ISO 22196 >99% . Colores a elegir por la D.F., con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011. Medida la superficie ejecutada.	27,40
VEINTISIETE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS			
14.87	m2	REVEST.PVC PARED ROLLO e=1,5 mm GERFLOR MURAL ULTRA Revestimiento vinílico para pared GERFLOR MURAL ULTRA o equivalente, flexible, obtenido del PVC plastificado, con granos coloreados incrustados en una capa de uso homogénea. Espesor 1,5 mm en rollos de 2 metros de ancho con tratamiento fotoreticulado PROTECSOL que facilita el mantenimiento, evita el decapado y el encerado en toda la vida útil del producto y es resistente a alcoholes y otros productos químicos. Reforzado con malla de fibra de vidrio. Juntas termosoldables y fijado con el adhesivo recomendado por el fabricante. Según CTE-2010 (DB-SI) cumple el requerimiento de resistencia al fuego (B s2 d0). Actividad antibacteriana (E.coli-S.aureus-MRSA): Inhibición del crecimiento según ISO 22196 >99% . Colores a elegir por la D.F., con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011. Medida la superficie ejecutada.	32,09
TREINTA Y DOS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS			
14.88	m2	REVEST.PVC PARED ROLLO e=1 mm GERFLOR MURAL CLUB Revestimiento vinílico para pared GERFLOR MURAL CLUB o equivalente, homogéneo, flexible según norma EN 649. Espesor total 1 mm en rollos de 1,5 metros de ancho. Con tratamiento PUR que facilita el mantenimiento del producto. Resistente al impacto. Juntas termosoldables y fijado con el adhesivo recomendado por el fabricante. Según CTE-2010 (DB-SI) cumple el requerimiento de resistencia al fuego (B s2 d0). Actividad antibacteriana (E.coli-S.aureus-MRSA): Inhibición del crecimiento según ISO 22196 >99% . Colores a elegir por la D.F., con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011. Medida la superficie ejecutada.	17,35
DIECISIETE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS			

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
14.89	m2	REV.MURAL VINÍLICO 2.0 mm Revestimiento mural vinílico homogéneo con poliuretano en masa, en rollos de 2,00 m. de ancho y 2 mm. de espesor, resistente a rasguras y golpes, recibido con pegamento sobre enfoscado (sin incluir), i/alizado y limpieza, s/UNE 23727 y resistencia al fuego M2, s/NTE-RSF, medida la superficie ejecutada.	33,64
		TREINTA Y TRES EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
14.90	m2	PANEL MURAL VINÍLICO PROTECC.Y REVEST e=2 mm GERFLOR DECOCHOC Panel mural vinílico de protección y revestimiento GERFLOR DECOCHOC o equivalente, rígido y tintado en masa. Superficie ligeramente granulada. Longitud 3 m, altura 1,3 m y 2 mm de espesor. Su composición está libre de metales pesados. Gama de 31 colores a elegir. Se instala encolado siguiendo las indicaciones del fabricante. Según CTE-2010 (DB-SI) cumple el requerimiento de resistencia al fuego (Bs2d0). Colores a elegir por la D.F., con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011. Medida la superficie ejecutada.	75,63
		SETENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS	
14.91	m	PARACHOQUES VINÍLICO h= 180 mm GERFLOR LINEA 'PUNCH Parachoques vinílico redondeado de la marca GERFLOR modelo LINEA 'PUNCH o equivalente. Formado por un perfil de 180 mm de altura y de un grosor total de 25 mm fijado en perfil de aluminio continuo. Antichoques tintado en masa con aspecto de superficie lisa con resalte central. Se presenta con tapones de acabado finales y piezas de unión de aluminio. Composición libre de metales pesados. Montaje mediante colocación a presión sobre los perfiles de aluminio continuo. Según CTE-2010 (DB-SI) cumple el requerimiento de resistencia al fuego (Bs2d0). Colores a elegir por la D.F., con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011. Medida la longitud ejecutada.	38,91
		TREINTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS	
14.92	m	ESQUINERA VINÍLICA PROTECC. 90° GERFLOR CORNEA Esquinera vinílica de protección a 90°, con ribete sobre pletina de aluminio doblada a 90° de la marca GERFLOR modelo CORNEA o equivalente. Formada por un perfil vinílico liso tintado en masa de 2,5 mm de espesor y un ancho de alas de 60 mm (lado interior) que se fija a presión sobre la pletina de aluminio pre-perforada. La arista redondeada forma un ribete decorativo y no hiriente. La esquinera se acaba con un tapón terminal vinílico liso. Se instala atornillando previamente la pletina de aluminio pre-perforada a la pared y fijando a presión el perfil vinílico. Según CTE-2010 (DB-SI) cumple el requerimiento de resistencia al fuego (Bs2d0). Colores a elegir por la D.F., con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011. Medida la longitud ejecutada.	34,76
		TREINTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
14.93	m	ESQUINERA VINÍLICA PROTECC. ÁNGULO VARIABLE GERFLOR LÍNEA 'F Esquinera vinílica de protección de ángulo variable con ribete flexible, de 53 mm de ancho de alas, GERFLOR modelo LINEA 'FLEX o equivalente. Formada por un perfil vinílico liso tintado en masa de sección creciente hasta 3 mm de espesor con la parte central redondeada, flexible y no hiriente. Lleva incorporadas 2 tiras autoadhesivas de doble cara para ayudar a su fijación. Con tapa de ángulo ajustable de PVC liso y tintado en masa. Se instala encolada siguiendo las instrucciones del fabricante. Según CTE-2010 (DB-SI) cumple el requerimiento de resistencia al fuego (Bs2d0). Colores a elegir por la D.F., con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011. Medida la longitud ejecutada.	21,20
		VEINTIUN EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
14.94	m2	REV. VINILICO TIPO VESCOM 0.55 mm Revestimiento vinílico para paredes tipo Vescom o similar compuesto por un soporte de algodón poliéster/viscosa, recubierto por una capa vinílica impresa a base de tintas al agua, con un espesor de hasta 0,8 mm resistente a golpes, desinfectable colocado con adhesivo al agua no tóxico, incluso p.p. de medios auxiliares, formación de encuentros cortes esquinas y rincones.	55,38
		CINCUENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
SUBCAPÍTULO PRT REVEST TEXTIL			
14.30	m2	REPARACION DE TEXTURGLASS Reparacion de revestimiento de fibra de vidrio ignifugo tipo texturglas-N, imprimacion cortes y pegamento adhesivo incluyendo terminacion en pintura plastica y medios auxiliares.	16,81
			DIECISEIS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
14.31	m2	REVESTIMIENTO TEXTURGLASS Revestimiento con fibra de vidrio ignifugo tipo texturglas-N, i/imprimación, plastecido y pegamento adhesivo (sin incluir terminación de pintura). e incluyendo medioa auxiliares.	12,11
			DOCE EUROS con ONCE CÉNTIMOS
SUBCAPÍTULO PRC REVESTM. CAUCHO			
14.96	m2	REV. MURAL GOMA/CAUCHO Revestimiento de caucho/goma en paramentos horizontales o verticales recibido con adhesivo de contacto, incluso p-p. de medios auxiliares	37,72
			TREINTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
SUBCAPÍTULO PRR RESINAS			
14.97	M2	REVEST "CORIAN" EN PARAM VERTIC Revestido de paramentos verticales con paneles tipo "corian" de 10 mm. de espesor, s/detalle, incluso suministro, colocación y recibido de rastreles de pino, completo, montado, repasado y limpio.	289,33
			DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
SUBCAPÍTULO PRM MADERA			
14.98	M2	REV P.VERT TABL A.DENS PRODEMA Revestido de paramentos verticales con tablero de alta densidad 1.1/1.2 tipo Prodeema de 11 mm. de espesor RFM1-FI o equivalente, color y dibujo a determinar por la DF. colocado sobre paramentos de yeso o cemento, pegado con pegamento especial o con tornillos, s/dibujo, p.p. de remate superior de perfil de aluminio lacado de 40x20 mm., completo, colocado y terminado	87,06
			OCHENTA Y SIETE EUROS con SEIS CÉNTIMOS
SUBCAPÍTULO PRMT METALICO			
14.99	M2	CHAPADO A.INOX FRENTE ASCENS Chapado de frente de ascensor en acero inox. AISI 316 de Cimesa o equivalente, formado por enrastrelado de madera tratada, tablero fenolico de 19 mm. hidrofugo, perfilera y hoja de 1 mm. en acero inox. acabado grano 320 mate o chorro de arena, con sistema de plegado tipo V-CUT (alvicado), en pliegues interiores, juntas, foseados, rodapie, etc., s/detalle, incluso limpieza final	225,17
			DOSCIENTOS VEINTICINCO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
14.100	m2	FORRADO CIRC. COLUMNA HORM. A.INOX. Forrado circular de columna con chapa lisa de acero inoxidable de 1ª calidad 18/8 de 1,50 mm de espesor, incluido corte, montaje, soldadura y recibido en columna de hormigón, con relleno interior de huecos con arena de río limpia y seca. Totalmente terminado. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	257,81
			DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
CAPÍTULO C15 FONTANERÍA			
SUBCAPÍTULO 15.01 ACOMETIDAS DE AGUA			
15.01.01	u	ACOMETIDA PE DN63-20 mm 3/4" Acometida a la red general municipal de agua DN 20 mm, hasta una longitud máxima de 8 m, realizada con tubo de polietileno de alta densidad (PE-100) de 20 mm de diámetro nominal (3/4") y PN=16 atm, conforme a UNE-EN 12201, con collarín de toma en carga multimaterial DN63-3/4", llave de esfera latón roscar de 3/4", i/p.p. de piezas especiales, accesorios, medios auxiliares e informacion de arqueta de 30x30 rotura y reposicion de firme existente, con p.p. de piezas especiales y tapon roscado, terminada y funcionando. Conforme a CTE DB HS-4. Medida la unidad terminada.	371,76
TRESCIENTOS SETENTA Y UN EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS			
15.01.02	u	ACOMETIDA PE DN63-25 mm 1" Acometida a la red general municipal de agua DN 25 mm, hasta una longitud máxima de 8 m, realizada con tubo de polietileno de alta densidad (PE-100) de 25 mm de diámetro nominal (1") y PN=16 atm, conforme a UNE-EN 12201, con collarín de toma en carga multimaterial DN63-1", llave de esfera latón roscar de 1", i/p.p. de piezas especiales, accesorios, medios auxiliares e informacion de arqueta de 30x30 rotura y reposicion de firme existente, con p.p. de piezas especiales y tapon roscado, terminada y funcionando Conforme a CTE DB HS-4. Medida la unidad terminada	402,37
CUATROCIENTOS DOS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS			
15.01.03	u	ACOMETIDA PE DN63-32 mm 1 1/4" Acometida a la red general municipal de agua DN 32 mm, hasta una longitud máxima de 8 m, realizada con tubo de polietileno de alta densidad (PE-100) de 32 mm de diámetro nominal (1 1/4") y PN=16 atm, conforme a UNE-EN 12201, con collarín de toma en carga multimaterial DN63-1 1/4", llave de esfera latón roscar de 1 1/4", i/p.p. de piezas especiales, accesorios, medios auxiliares e informacion de arqueta de 30x30 rotura y reposicion de firme existente, con p.p. de piezas especiales y tapon roscado, terminada y funcionando. Conforme a CTE DB HS-4. Medida la unidad terminada.	408,13
CUATROCIENTOS OCHO EUROS con TRECE CÉNTIMOS			
15.01.04	u	ACOMETIDA PE DN63-40 mm 1 1/2" Acometida a la red general municipal de agua DN 40 mm, hasta una longitud máxima de 8 m, realizada con tubo de polietileno de alta densidad (PE-100) de 40 mm de diámetro nominal (1 1/2") y PN=16 atm, conforme a UNE-EN 12201, con collarín de toma en carga multimaterial DN63-1 1/2", llave de esfera latón roscar de 1 1/2". i/p.p. de piezas especiales, accesorios, medios auxiliares e informacion de arqueta de 40x40 rotura y reposicion de firme existente, con p.p. de piezas especiales y tapon roscado, terminada y funcionando. Conforme a CTE DB HS-4. Medida la unidad terminada.	479,06
CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con SEIS CÉNTIMOS			
15.01.05	u	ACOMETIDA PE DN63- 63 mm. 2 1/2" acometida a la red general municipal de agua potable hasta una longitud maxima de 8m realizada con tubo de polietileno de 63mm de diametro nominal, de alta densidad y para 1mpa de presion maxima con collarin de toma de polipropileno reforzado con fibra de vidrio, i/ informacion de arqueta de 40x40 rotura y reposicion de firme existente, con p.p. de piezas especiales y tapon roscado, terminada y funcionando, medida la unidad terminada	552,11
QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con ONCE CÉNTIMOS			
15.01.06	u	ACOMETIDA PE DN140-75 mm 3" Acometida a la red general municipal de agua DN 75 mm, hasta una longitud máxima de 8 m, realizada con tubo de polietileno de alta densidad (PE-100) de 75 mm de diámetro nominal (3") y PN=16 atm, conforme a UNE-EN 12201, con collarín de toma en carga multimaterial DN140-3" salida con brida, llave de esfera latón roscar de 3" i/p.p. de piezas especiales, accesorios, medios auxiliares e informacion de arqueta de 45x45 rotura y reposicion de firme existente, con p.p. de piezas especiales y tapon roscado, terminada y funcionando. Conforme a CTE DB HS-4. Medida la unidad terminada.	886,09
OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS			

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
15.01.07	u	ACOMETIDA PE DN160-110 mm 4" Acometida a la red general municipal de agua DN 110 mm, hasta una longitud máxima de 8 m, realizada con tubo de polietileno de alta densidad (PE-100) de 110 mm de diámetro nominal (4") y PN=16 atm, conforme a UNE-EN 12201, con collarín de toma en carga multimaterial DN160-4" salida con brida, llave de esfera latón roscar de 4", i/p.p. de piezas especiales, accesorios, medios auxiliares e informacion de arqueta de 55x55 rotura y reposicion de firme existente, con p.p. de piezas especiales y tapon roscado, terminada y funcionando. Conforme a CTE DB HS-4. Medida la unidad terminada.	1.281,59
		MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
15.01.08	u	ACOMETIDA DN32mm PVC PRES.1 1/4" Acometida a la red general municipal de agua potable hasta una longitud maxima de 5m realizada con tubo de pvc de presion de 32mm de diametro nominal, con collarin de toma de polipropileno reforzado con fibra de vidrio, i/ informacion de arqueta de 20x20 rotura y reposicion de firme existente, con p.p. de piezas especiales y tapon roscado, terminada y funcionando. Conforme a CTE DB HS-4. Medida la unidad terminada	384,79
		TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
15.01.09	u	ACOMETIDA DN40mm PVC PRES 1 1/2" acometida a la red general municipal de agua potable hasta una longitud maxima de 5m realizada con tubo de pvc de presion de 40mm de diametro nominal, con collarin de toma de polipropileno reforzado con fibra de vidrio, i/ informacion de arqueta de 30x30 rotura y reposicion de firme existente, con p.p. de piezas especiales y tapon roscado, terminada y funcionando. Conforme a CTE DB HS-4., medida la unidad terminada	390,88
		TRESCIENTOS NOVENTA EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
15.01.10	u	ACOMETIDA DN50mm PVC PRES 2" acometida a la red general municipal de agua potable hasta una longitud maxima de 5m realizada con tubo de pvc de presion de 50mm de diametro nominal, con collarin de toma de polipropileno reforzado con fibra de vidrio, i/ informacion de arqueta de 20x20 rotura y reposicion de firme existente, con p.p. de piezas especiales y tapon roscado, terminada y funcionando. Conforme a CTE DB HS-4, medida la unidad terminada	417,62
		CUATROCIENTOS DIECISIETE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS	
SUBCAPÍTULO 15.02 TUBERÍAS ALIMENTACIÓN, DISTRIBUCIÓN E INTERIORES			
15.02.01	m.	TUBERÍA DE COBRE DE 10/12 mm. Tubería de cobre rígido, de 12 mm de diámetro nominal (3/8"), conforme a UNE-EN 1057+A1; para tuberías de alimentación, distribución e interiores, de agua fría y/o ACS. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc), protección de tubo corrugado de polipropileno (azul/rojo) y p.p de medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-4.	8,14
		OCHO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS	
15.02.02	m.	TUBERÍA DE COBRE DE 13/15 mm. Tubería de cobre rígido, de 15 mm de diámetro nominal (1/2"), conforme a UNE-EN 1057+A1; para tuberías de alimentación, distribución e interiores, de agua fría y/o ACS. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc), protección de tubo corrugado de polipropileno (azul/rojo) y p.p de medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-4.	8,28
		OCHO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS	
15.02.03	m.	TUBERÍA DE COBRE DE 16/18 mm. Tubería de cobre rígido, de 18 mm de diámetro nominal (5/8"), conforme a UNE-EN 1057+A1; para tuberías de alimentación, distribución e interiores, de agua fría y/o ACS. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc), protección de tubo corrugado de polipropileno (azul/rojo) y p.p de medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-4.	9,32
		NUEVE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS	
15.02.04	m.	TUBERÍA DE COBRE DE 20/22 mm. Tubería de cobre rígido, de 22 mm de diámetro nominal (3/4"), conforme a UNE-EN 1057+A1; para tuberías de alimentación, distribución e interiores, de agua fría y/o ACS. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc), protección de tubo corrugado de polipropileno (azul/rojo) y p.p de medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-4.	12,18
		DOCE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS	
15.02.05	m.	TUBERÍA DE COBRE DE 26/28 mm. Tubería de cobre rígido, de 28 mm de diámetro nominal (1"), conforme a UNE-EN 1057+A1; para tuberías de alimentación, distribución e interiores, de agua fría y/o ACS. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc), protección de tubo corrugado de polipropileno (azul/rojo) y p.p de medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-4.	14,86
		CATORCE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
15.02.06	m.	TUBERÍA DE COBRE DE 33/35 mm. Tubería de cobre rígido, de 35 mm de diámetro nominal (1 1/4"), conforme a UNE-EN 1057+A1; para tuberías de alimentación, distribución e interiores, de agua fría y/o ACS. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc), protección de tubo corrugado de polipropileno (azul/rojo) y p.p de medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-4.	23,43
		VEINTITRES EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS	
15.02.07	m.	TUBERÍA DE COBRE DE 40/42 mm. Tubería de cobre rígido, de 42 mm de diámetro nominal (1 1/2"), conforme a UNE-EN 1057+A1; para tuberías de alimentación, distribución e interiores, de agua fría y/o ACS. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, protección de coquilla anticorrosión, etc) y p.p de medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-4.	25,26
		VEINTICINCO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS	
15.02.08	m	TUBERÍA POLIBUTILENO ROLLO PB D=15 mm 1/2" Tubería de polibuteno en rollo, de 15x1,7 mm, PN=20 atm, conforme UNE-EN ISO 15876 + A1; para tuberías de alimentación, distribución e interiores, de agua fría y/o ACS. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc), protección de tubo corrugado de polipropileno (azul/rojo) y p.p de medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-4.	8,96
		OCHO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
15.02.09	m	TUBERÍA POLIBUTILENO ROLLO PB D=22 mm 3/4" Tubería de polibuteno en rollo, de 22x2 mm, PN=20 atm, conforme UNE-EN ISO 15876 + A1; para tuberías de alimentación, distribución e interiores, de agua fría y/o ACS. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc), protección de tubo corrugado de polipropileno (azul/rojo) y p.p de medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-4.	11,96
		ONCE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
15.02.10	m	TUBERÍA POLIBUTILENO ROLLO PB D=25 mm 3/4" Tubería de polibuteno en rollo, de 25x2,3 mm, PN=20 atm, conforme UNE-EN ISO 15876 + A1; para tuberías de alimentación, distribución e interiores, de agua fría y/o ACS. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc), protección de tubo corrugado de polipropileno (azul/rojo) y p.p de medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-4.	13,84
		TRECE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
15.02.11	m	TUBERÍA PVC-U PN16 D=25 mm Tubería de policloruro de vinilo no plastificado PVC-U, de 25 mm de diámetro, para unión encolada, PN=16 atm, conforme UNE-EN ISO 1452; para tuberías de alimentación, distribución e interiores, de agua fría y/o ACS. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especiales (codos, tes, etc), protección de tubo corrugado de polipropileno (azul/rojo) y p.p de medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-4.	1,86
		UN EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
15.02.12	m	TUBERÍA PVC-U PN16 D=32 mm Tubería de policloruro de vinilo no plastificado PVC-U, de 32 mm de diámetro, para unión encolada, PN=16 atm, conforme UNE-EN ISO 1452; para tuberías de alimentación, distribución e interiores, de agua fría y/o ACS. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especiales (codos, tes, etc), protección de tubo corrugado de polipropileno (azul/rojo) y p.p de medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-4.	4,71
		CUATRO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS	
15.02.13	m	TUBERÍA PVC-U PN16 D=40 mm Tubería de policloruro de vinilo no plastificado PVC-U, de 40 mm de diámetro, para unión encolada, PN=16 atm, conforme UNE-EN ISO 1452; para tuberías de alimentación, distribución e interiores, de agua fría y/o ACS. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especiales (codos, tes, etc), protección de tubo corrugado de polipropileno (azul/rojo) y p.p de medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-4.	6,37
		SEIS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS	
15.02.14	m	TUBERÍA PVC-U PN16 D=50 mm Tubería de policloruro de vinilo no plastificado PVC-U, de 50 mm de diámetro, para unión encolada, PN=16 atm, conforme UNE-EN ISO 1452; para tuberías de alimentación, distribución e interiores, de agua fría y/o ACS. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especiales (codos, tes, etc), protección de tubo corrugado de polipropileno (azul/rojo) y p.p de medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-4.	7,66
		SIETE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
15.02.15	m	TUBERÍA PVC-C PN16 D=32 mm Tubería de policloruro de vinilo clorado PVC-C, de 32 mm de diámetro, PN=16 atm, conforme UNE-EN ISO 15877+A1; para tuberías de alimentación, distribución e interiores, de agua fría y/o ACS. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especiales (codos, tes, etc), protección de tubo corrugado de polipropileno (azul/rojo) y p.p de medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-4.	13,11
			TRECE EUROS con ONCE CÉNTIMOS
15.02.16	m	TUBERÍA PVC-C PN16 D=40 mm Tubería de policloruro de vinilo clorado PVC-C, de 40 mm de diámetro, PN=16 atm, conforme UNE-EN ISO 15877+A1; para tuberías de alimentación, distribución e interiores, de agua fría y/o ACS. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especiales (codos, tes, etc), protección de tubo corrugado de polipropileno (azul/rojo) y p.p de medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-4.	19,27
			DIECINUEVE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
15.02.17	m	TUBERÍA PVC-C PN16 D=50 mm Tubería de policloruro de vinilo clorado PVC-C, de 50 mm de diámetro, PN=16 atm, conforme UNE-EN ISO 15877+A1; para tuberías de alimentación, distribución e interiores, de agua fría y/o ACS. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especiales (codos, tes, etc), protección de tubo corrugado de polipropileno (azul/rojo) y p.p de medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-4.	28,12
			VEINTIOCHO EUROS con DOCE CÉNTIMOS
15.02.18	m	TUBERÍA PVC-C PN16 D=63 mm Tubería de policloruro de vinilo clorado PVC-C, de 63 mm de diámetro, PN=16 atm, conforme UNE-EN ISO 15877+A1; para tuberías de alimentación, distribución e interiores, de agua fría y/o ACS. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especiales (codos, tes, etc), protección de tubo corrugado de polipropileno (azul/rojo) y p.p de medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-4.	35,71
			TREINTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
15.02.19	m	TUBERÍA PVC-C PN25 D=25 mm Tubería de PVC-C de diámetro 25 mm, PN25, para AC/ACS y climatización, con sistema de unión por soldadura en frío a presión y asientos cónicos. Clasificado B-s1-d0 según UNE-EN 13501. De aplicación incluso en escaleras protegidas y recintos de protección especial según documento básico SI del CTE. Incluso p.p. de accesorios, abrazaderas, liras y pequeño material, totalmente instalado y funcionando, s/CTE-HS-4 y UNE EN ISO 15877-1:2009/A1:2011 y 15877-2:2009.	10,50
			DIEZ EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
15.02.20	m	TUBERÍA PVC-C PN25 D=32 mm Tubería de PVC-C de diámetro 32 mm, PN25, para AC/ACS y climatización, con sistema de unión por soldadura en frío a presión y asientos cónicos. Clasificado B-s1-d0 según UNE-EN 13501. De aplicación incluso en escaleras protegidas y recintos de protección especial según documento básico SI del CTE. Incluso con p.p. de accesorios, abrazaderas, liras y pequeño material, totalmente instalado y funcionando, s/CTE-HS-4 y UNE EN ISO 15877-1:2009/A1:2011 y 15877-2:2009.	15,26
			QUINCE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS
15.02.21	m	TUBERÍA PVC-C PN25 D=40 mm Tubería de PVC-C de diámetro 40 mm, PN25, para AC/ACS y climatización, con sistema de unión por soldadura en frío a presión y asientos cónicos. Clasificado B-s1-d0 según UNE-EN 13501. De aplicación incluso en escaleras protegidas y recintos de protección especial según documento básico SI del CTE. Incluso p.p. de accesorios, abrazaderas, liras y pequeño material, totalmente instalado y funcionando, s/CTE-HS-4 y UNE EN ISO 15877-1:2009/A1:2011 y 15877-2:2009.	22,05
			VEINTIDOS EUROS con CINCO CÉNTIMOS
15.02.22	m	TUBERÍA PVC-C PN25 D=50 mm Tubería de PVC-C de diámetro 50 mm, PN25, para AC/ACS y climatización, con sistema de unión por soldadura en frío a presión y asientos cónicos. Clasificado B-s1-d0 según UNE-EN 13501. De aplicación incluso en escaleras protegidas y recintos de protección especial según documento básico SI del CTE. Incluso p.p. de accesorios, abrazaderas, liras y pequeño material, totalmente instalado y funcionando, s/CTE-HS-4 y UNE EN ISO 15877-1:2009/A1:2011 y 15877-2:2009.	32,61
			TREINTA Y DOS EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
15.02.23	m.	TUBERÍA POLIETILENO DN20 mm. 3/4" Tubería de polietileno de alta densidad (PE-100), para uso alimentario, de 20 mm de diámetro nominal (3/4") y PN 16 atm, conforme UNE-EN 12201; para tuberías de alimentación de suministro de agua. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc), y p.p de medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-4.	6,68
SEIS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS			
15.02.24	m.	TUBERÍA POLIETILENO DN25 mm. 1" Tubería de polietileno de alta densidad (PE-100), para uso alimentario, de 25 mm de diámetro nominal (1") y PN 16 atm, conforme UNE-EN 12201; para tuberías de alimentación de suministro de agua. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc), y p.p de medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-4.	11,18
ONCE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS			
15.02.25	m.	TUBERÍA POLIETILENO DN32 mm. 1 1/4" Tubería de polietileno de alta densidad (PE-100), para uso alimentario, de 32 mm de diámetro nominal (1 1/4") y PN 16 atm, conforme UNE-EN 12201; para tuberías de alimentación de suministro de agua. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc), y p.p de medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-4.	14,38
CATORCE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS			
15.02.26	m.	TUBERÍA POLIETILENO DN40 mm. 1 1/2" Tubería de polietileno de alta densidad (PE-100), para uso alimentario, de 40 mm de diámetro nominal (1 1/2") y PN 16 atm, conforme UNE-EN 12201; para tuberías de alimentación de suministro de agua. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc), y p.p de medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-4.	18,57
DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS			
15.02.27	ud	VÁLV.MARIP.PALAN.C/META.D=65mm Válvula de mariposa de fundición de accionamiento por palanca, de 65 mm. de diámetro interior, cierre elástico, colocada en tubería de abastecimiento de agua, i/juntas y accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalada.	68,91
SESENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS			
15.02.28	ud	VÁLV.MARIP.PALAN.C/META.D=80mm Válvula de mariposa de fundición de accionamiento por palanca, de 80 mm. de diámetro interior, cierre elástico, colocada en tubería de abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalada.	140,35
CIENTO CUARENTA EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS			
15.02.29	u	LLAVE DE PASO 18mm 1/2" P/EMPOTRAR Suministro y colocacion de llave de paso de 18mm 1/2" de diametro, para empotrar cromada y de paso recto, colocada mediante union roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando	14,22
CATORCE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS			
15.02.30	u	LLAVE DE PASO 22mm 3/4" P/EMPOTRAR Suministro y colocacion de llave de paso de 22mm 3/4" de diametro, para empotrar cromada y de paso recto, colocada mediante union roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando	14,22
CATORCE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS			
15.02.31	u	LLAVE DE PASO 28mm 1" P/EMPOTRAR Suministro y colocacion de llave de paso de 28mm 1" de diametro, para empotrar cromada y de paso recto, colocada mediante union roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando	16,80
DIECISEIS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS			
15.02.32	m.	TUB.POLIPROPILENO PN-20 16x2,7mm Tubería de polipropileno reticular sanitario de 16x2,7 mm. de diámetro nominas, PN-20, UNE-EN-ISO-15874, colocada en instalaciones interiores para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de polipropileno, totalmente instalada y funcionando, en ramales de hasta 4 metros de longitud y sin protección superficial. s/CTE-HS-4.	13,98
TRECE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS			
15.02.33	m.	TUB.POLIPROPILENO PN-20 20x3,4mm Tubería de polipropileno reticular sanitario de 20x3,4 mm. de diámetro nominas, PN-20, UNE-EN-ISO-15874, colocada en instalaciones interiores para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de polipropileno, totalmente instalada y funcionando, en ramales de hasta 4 metros de longitud y sin protección superficial. s/CTE-HS-4.	15,48
QUINCE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS			

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
15.02.34	m.	TUB.POLIPROPILENO PN-20 25x4,2mm Tubería de polipropileno reticular sanitario de 25x4,2 mm. de diámetro nominal, PN-20, UNE-EN-ISO-15874, colocada en instalaciones interiores para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de polipropileno, totalmente instalada y funcionando, en ramales de hasta 4 metros de longitud y sin protección superficial. s/CTE-HS-4.	17,01
DIECISIETE EUROS con UN CÉNTIMOS			
15.02.35	m.	TUB.POLIPROPILENO PN-20 32x5,4mm Tubería de polipropileno reticular sanitario de 32x5,4 mm. de diámetro nominal, PN-20, UNE-EN-ISO-15874, colocada en instalaciones interiores para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de polipropileno, totalmente instalada y funcionando, en ramales de hasta 4 metros de longitud y sin protección superficial. s/CTE-HS-4.	19,72
DIECINUEVE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS			
15.02.36	m.	TUB.POLIPROPILENO PN-20 40x6,7mm Tubería de polipropileno reticular sanitario de 40x6,7 mm. de diámetro nominal, PN-20, UNE-EN-ISO-15874, colocada en instalaciones interiores para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de polipropileno, totalmente instalada y funcionando, en ramales de hasta 4 metros de longitud y sin protección superficial. s/CTE-HS-4.	22,83
VEINTIDOS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS			
15.02.37	m.	TUB.POLIPROPILENO PN-20 50x8,4mm Tubería de polipropileno reticular sanitario de 50x8,4 mm. de diámetro nominal, PN-20, UNE-EN-ISO-15874, colocada en instalaciones interiores para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de polipropileno, totalmente instalada y funcionando, en ramales de hasta 4 metros de longitud y sin protección superficial. s/CTE-HS-4.	14,32
CATORCE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS			
15.02.38	m	TUBERÍA PEX-A EN ROLLO D=16 mm Tubería de polietileno reticulado fabricada por el método de Peróxido (Engel) PEX-A en rollo, de 16x1,8 mm, serie 5, PN 6 atm, conforme UNE-EN ISO 15875-1 y 5 + A1; para tuberías de alimentación, distribución e interiores, de agua fría y/o ACS. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc), protección de tubo corrugado de polipropileno (azul/rojo) y p.p de medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-4.	5,97
CINCO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS			
15.02.39	m	TUBERÍA PEX-A EN ROLLO D=20 mm Tubería de polietileno reticulado fabricada por el método de Peróxido (Engel) PEX-A en rollo, de 20x1,9 mm, serie 5, PN 6 atm, conforme UNE-EN ISO 15875-1 y 5 + A1; para tuberías de alimentación, distribución e interiores, de agua fría y/o ACS. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc), protección de tubo corrugado de polipropileno (azul/rojo) y p.p de medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-4.	6,23
SEIS EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS			
15.02.40	m	TUBERÍA PEX-A EN ROLLO D=25 mm Tubería de polietileno reticulado fabricada por el método de Peróxido (Engel) PEX-A en rollo, de 25x2,3 mm, serie 5, PN 6 atm, conforme UNE-EN ISO 15875-1 y 5 + A1; para tuberías de alimentación, distribución e interiores, de agua fría y/o ACS. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc), protección de tubo corrugado de polipropileno (azul/rojo) y p.p de medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-4.	8,39
OCHO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS			
15.02.41	m	TUBERÍA PEX-A EN ROLLO D=32 mm Tubería de polietileno reticulado fabricada por el método de Peróxido (Engel) PEX-A en rollo, de 3,2x2,9 mm, serie 5, PN 6 atm, conforme UNE-EN ISO 15875-1 y 5 + A1; para tuberías de alimentación, distribución e interiores, de agua fría y/o ACS. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc), protección de tubo corrugado de polipropileno (azul/rojo) y p.p de medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-4.	12,31
DOCE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS			
15.02.42	m	TUBERÍA PEX-A EN ROLLO D=40 mm Tubería de polietileno reticulado fabricada por el método de Peróxido (Engel) PEX-A en rollo, de 40x3,70 mm, serie 5, PN 6 atm, conforme UNE-EN ISO 15875-1 y 5 + A1; para tuberías de alimentación, distribución e interiores, de agua fría y/o ACS. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc), protección de tubo corrugado de polipropileno (azul/rojo) y p.p de medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-4.	14,07
CATORCE EUROS con SIETE CÉNTIMOS			

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
15.02.43	m	TUBERÍA PEX-A EN ROLLO D=50 mm Tubería de polietileno reticulado fabricada por el método de Peróxido (Engel) PEX-A en rollo, de 50x4,6 mm, serie 5, PN 6 atm, conforme UNE-EN ISO 15875-1 y 5 + A1; para tuberías de alimentación, distribución e interiores, de agua fría y/o ACS. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc), protección de tubo corrugado de polipropileno (azul/rojo) y p.p de medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-4.	18,79
DIECIOCHO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS			
15.02.44	m	TUBERÍA PEX-A RÍGIDA D=16 mm Tubería de polietileno reticulado fabricada por el método de Peróxido (Engel) PEX-A rígida, de 16x1,8 mm, serie 5, PN 6 atm, conforme UNE-EN ISO 15875-1 y 5 + A1; para tuberías de alimentación, distribución e interiores, de agua fría y/o ACS. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc), protección de tubo corrugado de polipropileno (azul/rojo) y p.p de medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-4.	6,03
SEIS EUROS con TRES CÉNTIMOS			
15.02.45	m	TUBERÍA PEX-A RÍGIDA D=20 mm Tubería de polietileno reticulado fabricada por el método de Peróxido (Engel) PEX-A rígida, de 20x1,9 mm, serie 5, PN 6 atm, conforme UNE-EN ISO 15875-1 y 5 + A1; para tuberías de alimentación, distribución e interiores, de agua fría y/o ACS. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc), protección de tubo corrugado de polipropileno (azul/rojo) y p.p de medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-4.	6,87
SEIS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS			
15.02.46	m	TUBERÍA PEX-A RÍGIDA D=25 mm Tubería de polietileno reticulado fabricada por el método de Peróxido (Engel) PEX-A rígida, de 25x2,3 mm, serie 5, PN 6 atm, conforme UNE-EN ISO 15875-1 y 5 + A1; para tuberías de alimentación, distribución e interiores, de agua fría y/o ACS. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc), protección de tubo corrugado de polipropileno (azul/rojo) y p.p de medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-4.	8,49
OCHO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS			
15.02.47	m	TUBERÍA PEX-A RÍGIDA D=32 mm Tubería de polietileno reticulado fabricada por el método de Peróxido (Engel) PEX-A rígida, de 32x2,9 mm, serie 5, PN 6 atm, conforme UNE-EN ISO 15875-1 y 5 + A1; para tuberías de alimentación, distribución e interiores, de agua fría y/o ACS. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc), protección de tubo corrugado de polipropileno (azul/rojo) y p.p de medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-4.	12,60
DOCE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS			
15.02.48	m	TUBERÍA PEX-A RÍGIDA D=40 mm Tubería de polietileno reticulado fabricada por el método de Peróxido (Engel) PEX-A rígida, de 40x3,70 mm, serie 5, PN 6 atm, conforme UNE-EN ISO 15875-1 y 5 + A1; para tuberías de alimentación, distribución e interiores, de agua fría y/o ACS. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc), protección de tubo corrugado de polipropileno (azul/rojo) y p.p de medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-4.	14,83
CATORCE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS			
15.02.49	m	TUBERÍA PEX-A RÍGIDA D=50 mm Tubería de polietileno reticulado fabricada por el método de Peróxido (Engel) PEX-A rígida, de 50x4,6 mm, serie 5, PN 6 atm, conforme UNE-EN ISO 15875-1 y 5 + A1; para tuberías de alimentación, distribución e interiores, de agua fría y/o ACS. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc), protección de tubo corrugado de polipropileno (azul/rojo) y p.p de medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-4.	19,45
DIECINUEVE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS			

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
SUBCAPÍTULO 15.03 DESAGÜES Y BAJANTES			
15.03.01	m.	TUBERÍA PVC SERIE B 32 mm. Tubería de PVC de evacuación (UNE EN1453-1) serie B, de 32 mm. de diámetro, colocada en instalaciones interiores de desagüe, para baños y cocinas, con p.p. de piezas especiales de PVC y con unión pegada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-5	4,05
			CUATRO EUROS con CINCO CÉNTIMOS
15.03.02	m.	TUBERÍA PVC SERIE B 40 mm. Tubería de PVC de evacuación (UNE EN1453-1) serie B, de 40 mm. de diámetro, colocada en instalaciones interiores de desagüe, para baños y cocinas, con p.p. de piezas especiales de PVC y con unión pegada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-5	4,30
			CUATRO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
15.03.03	m.	TUBERÍA PVC SERIE B 50 mm. Tubería de PVC de evacuación (UNE EN1453-1) serie B, de 50 mm. de diámetro, colocada en instalaciones interiores de desagüe, para baños y cocinas, con p.p. de piezas especiales de PVC y con unión pegada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-5	5,24
			CINCO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
15.03.04	ud	BOTE SIFÓNICO PVC C/SUMIDERO Suministro y colocación de bote sifónico de PVC, de 110 mm. de diámetro, colocado en el grueso del forjado, con cuatro entradas de 40 mm., y una salida de 50 mm., y con tapa de rejilla de PVC, para que sirva a la vez de sumidero, con sistema de cierre por lengüeta de caucho a presión, instalado, incluso con conexionado de las canalizaciones que acometen y colocación del ramal de salida hasta el manguetón del inodoro, con tubería de PVC de 50 mm. de diámetro, funcionando. s/CTE-HS-5.	29,41
			VEINTINUEVE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
15.03.05	ud	BOTE SIFÓNICO PVC D=110 EMPOT. Suministro y colocación de bote sifónico de PVC, de 110 mm. de diámetro, colocado en el grueso del forjado, con cuatro entradas de 40 mm., y una salida de 50 mm., y con tapa de PVC, con sistema de cierre por lengüeta de caucho a presión, instalado, incluso con conexionado de las canalizaciones que acometen y colocación del ramal de salida hasta el manguetón del inodoro, con tubería de PVC de 50 mm. de diámetro, funcionando. s/CTE-HS-5.	33,08
			TREINTA Y TRES EUROS con OCHO CÉNTIMOS
15.03.06	ud	BOTE SIFÓNICO PVC D=110 COLG. Suministro y colocación de bote sifónico de PVC, de 110 mm. de diámetro, colocado suspendido del forjado, con tres entradas de 40 mm., y una salida de 50 mm., y con tapa de acero inoxidable atornillada y con lengüeta de caucho a presión para evitar la salida de olores, instalado, incluso con conexionado de las canalizaciones que acometen y colocación del ramal de salida hasta el manguetón del inodoro, con tubería de PVC de 50 mm. de diámetro, funcionando. s/CTE-HS-5.	39,49
			TREINTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
15.03.07	m.	BAJANTE PVC SERIE B J.PEG. 90 mm. Bajante de PVC serie B junta pegada, de 90 mm. de diámetro, con sistema de unión por enchufe con junta pegada (UNE EN1453-1), colocada con abrazaderas metálicas, instalada, incluso con p.p. de piezas especiales de PVC, funcionando. s/CTE-HS-5	12,40
			DOCE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
15.03.08	m.	BAJANTE PVC SERIE B J.PEG. 110 mm. Bajante de PVC serie B junta pegada, de 110 mm. de diámetro, con sistema de unión por enchufe con junta pegada (UNE EN1453-1), colocada con abrazaderas metálicas, instalada, incluso con p.p. de piezas especiales de PVC, funcionando. s/CTE-HS-5	14,43
			CATORCE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
15.03.09	m.	BAJANTE PVC SERIE B J.PEG. 125 mm. Bajante de PVC serie B junta pegada, de 125 mm. de diámetro, con sistema de unión por enchufe con junta pegada (UNE EN1453-1), colocada con abrazaderas metálicas, instalada, incluso con p.p. de piezas especiales de PVC, funcionando. s/CTE-HS-5	17,35
			DIECISIETE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
15.03.10	m.	BAJANTE PVC SERIE B J.PEG. 160 mm. Bajante de PVC serie B junta pegada, de 160 mm. de diámetro, con sistema de unión por enchufe con junta pegada (UNE EN1453-1), colocada con abrazaderas metálicas, instalada, incluso con p.p. de piezas especiales de PVC, funcionando. s/CTE-HS-5	24,30
			VEINTICUATRO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
15.03.11	m.	BAJANTE PVC SERIE B J.PEG. 200 mm. Bajante de PVC serie B junta pegada, de 200 mm. de diámetro, con sistema de unión por enchufe con junta pegada (UNE EN1453-1), colocada con abrazaderas metálicas, instalada, incluso con p.p. de piezas especiales de PVC, funcionando. s/CTE-HS-5	44,24
		CUARENTA Y CUATRO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS	
15.03.12	m.	BAJANTE PVC SERIE B J.PEG. 250 mm. Bajante de PVC serie B junta pegada, de 250 mm. de diámetro, con sistema de unión por enchufe con junta pegada (UNE EN1453-1), colocada con abrazaderas metálicas, instalada, incluso con p.p. de piezas especiales de PVC, funcionando. s/CTE-HS-5	68,42
		SESENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS	
15.03.13	m.	BAJANTE PVC SERIE B J.PEG. 315 mm. Bajante de PVC serie B junta pegada, de 315 mm. de diámetro, con sistema de unión por enchufe con junta pegada (UNE EN1453-1), colocada con abrazaderas metálicas, instalada, incluso con p.p. de piezas especiales de PVC, funcionando. s/CTE-HS-5	81,66
		OCHENTA Y UN EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
15.03.14	m.	BAJANTE PVC PLUVIALES 75 mm. Bajante de PVC de pluviales, UNE-EN-1453, de 75 mm. de diámetro, con sistema de unión por junta elástica, colocada con abrazaderas metálicas, instalada, incluso con p.p. de piezas especiales de PVC, funcionando. Según CTE-HS-5.	6,98
		SEIS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
15.03.15	m.	BAJANTE PVC PLUVIALES 90 mm. Bajante de PVC de pluviales, UNE-EN-1453, de 90 mm. de diámetro, con sistema de unión por junta elástica, colocada con abrazaderas metálicas, instalada, incluso con p.p. de piezas especiales de PVC, funcionando. Según CTE-HS-5.	8,00
		OCHO EUROS	
15.03.16	m.	BAJANTE PVC PLUVIALES 110 mm. Bajante de PVC de pluviales, UNE-EN-1453, de 110 mm. de diámetro, con sistema de unión por junta elástica, colocada con abrazaderas metálicas, instalada, incluso con p.p. de piezas especiales de PVC, funcionando. Según CTE-HS-5.	9,37
		NUEVE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS	
15.03.17	m.	BAJANTE PVC PLUVIALES 125 mm. Bajante de PVC de pluviales, UNE-EN-1453, de 125 mm. de diámetro, con sistema de unión por junta elástica, colocada con abrazaderas metálicas, instalada, incluso con p.p. de piezas especiales de PVC, funcionando. Según CTE-HS-5.	11,43
		ONCE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS	
15.03.18	m.	CANALÓN DE PVC DES. 12,5 cm. Canalón de PVC, de 12,5 cm. de diámetro, fijado mediante gafas de sujeción al alero, totalmente equipado, incluso con p.p. de piezas especiales y remates finales de PVC, y piezas de conexión a bajantes, completamente instalado.	12,80
		DOCE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	
15.03.19	m.	CANALÓN DE PVC DES. 18,5 cm. Canalón de PVC, de 18,5 cm. de diámetro, fijado mediante gafas de sujeción al alero, totalmente equipado, incluso con p.p. de piezas especiales y remates finales de PVC, y piezas de conexión a bajantes, completamente instalado.	20,09
		VEINTE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS	
15.03.20	m.	CANALÓN DE PVC DES. 25 cm. Canalón de PVC, de 25 cm. de diámetro, fijado mediante gafas de sujeción al alero, totalmente equipado, incluso con p.p. de piezas especiales y remates finales de PVC, y piezas de conexión a bajantes, completamente instalado.	34,18
		TREINTA Y CUATRO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
SUBCAPÍTULO 15.04 APART SANITARIOS, GRIFOS Y ACCESORIOS			
15.04.01	ud	INST. AGUA FRÍA LAVABO Instalación de fontanería para un lavabo, realizada con tuberías de cobre, UNE-EN-1 057, para la red de agua fría, y con tuberías de PVC serie B, UNE-EN-1453, para la red de desagües, con los diámetros necesarios, con sifón individual de PVC, incluso con p.p. de conexiones a la red general, terminada, y sin aparatos sanitarios. s/CTE-HS-4/5.	82,05
			OCHENTA Y DOS EUROS con CINCO CÉNTIMOS
15.04.02	ud	INST. AGUA F.C.LAVABO Instalación de fontanería para lavabo con tuberías de cobre, UNE-EN-1 057, para las redes de agua fría y caliente, y con tuberías de PVC serie B, UNE-EN-1453, para la red de desagües, con los diámetros necesarios, con sifón individual de PVC, incluso con p.p. de conexión a la red general, terminada, y sin aparatos sanitarios. s/CTE-HS-4/5.	127,80
			CIENTO VEINTISIETE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
15.04.03	ud	INST. AGUA INODORO Instalación de fontanería para inodoro, realizada con tuberías de cobre, UNE-EN-1 057, para las redes de agua fría, y con tuberías de PVC serie B, UNE-EN-1453, para la red de desagües, con los diámetros necesarios, incluso con p.p. de conexiones a la red general y manguetón para enlace al inodoro, terminada, y sin aparatos sanitarios. s/CTE-HS-4/5.	105,94
			CIENTO CINCO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
15.04.04	ud	INST. AGUA F.C. DUCHA Instalación de fontanería para una ducha, realizada con tuberías de cobre, UNE-EN-1 057, para las redes de agua fría y caliente, y con tuberías de PVC serie B, UNE-EN-1453, para la red de desagües, con los diámetros necesarios, incluso con p.p. de conexiones a la red general, terminada, y sin aparatos sanitarios. s/CTE-HS-4/5.	139,11
			CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS con ONCE CÉNTIMOS
15.04.05	ud	LAV.56x46 C/PED. S.NORMAL BLA. Lavabo de porcelana vitrificada blanco de 56x46 cm. colocado con pedestal y con anclajes a la pared, con grifería monomando cromado, con rompechorros, incluso válvula de desagüe de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", instalado y funcionando.	156,84
			CIENTO CINCUENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
15.04.06	ud	LAV.65x51 C/PED. S.NORMAL BLA. Lavabo de porcelana vitrificada en blanco, de 65x51 cm. colocado con pedestal y con anclajes a la pared, con grifería monomando cromado, con rompechorros, incluso válvula de desagüe de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", instalado y funcionando.	138,94
			CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
15.04.07	ud	LAV.56x46 C/PED. S.NORMAL COL. Lavabo de porcelana vitrificada color de 56x46 cm. colocado con pedestal y con anclajes a la pared, con grifería monomando cromado, con rompechorros, incluso válvula de desagüe de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", instalado y funcionando.	163,54
			CIENTO SESENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
15.04.08	ud	LAV.65x51 C/PED. S.NORMAL COL. Lavabo de porcelana vitrificada en blanco, de 65x51 cm. colocado con pedestal y con anclajes a la pared, con grifería monomando cromada, con rompechorros, incluso válvula de desagüe de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", instalado y funcionando.	167,74
			CIENTO SESENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
15.04.09	ud	LAV.60x47 S.MED.BLA.G.MMDO. Lavabo de porcelana vitrificada blanco, de 60x47 cm., para colocar empotrado, en encimera de mármol o equivalente (sin incluir), con grifería monomando, con aireador, incluso válvula de desagüe de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", instalado y funcionando.	148,59
			CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
15.04.10	ud	LAV.44x52 ANGULAR BLA.G.TEMPO. Lavabo de porcelana vitrificada blanco, mural y angular, de 44x52 cm., colocado mediante juego de ganchos (3) a la pared, con un grifo temporizado de repisa, con rompechorros, incluso válvula de desagüe de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", instalado y funcionando.	203,57
		DOSCIENTOS TRES EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
15.04.11	ud	LAVAMANOS 45x34 COL.G.REPISA Lavamanos de porcelana vitrificada en color, mural, de 45x34 cm., colocado mediante anclajes de fijación a la pared, con un grifo de repisa, con rompechorros, incluso válvula de desagüe de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", instalado y funcionando.	148,48
		CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
15.04.12	ud	LAVAMANOS 44x31 BLA.G.REPISA Lavamanos de porcelana vitrificada blanco, mural, de 44x31 cm., colocado mediante anclajes de fijación a la pared, con un grifo de repisa, con rompechorros, incluso válvula de desagüe de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", instalado y funcionando.	129,98
		CIENTO VEINTINUEVE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
15.04.13	ud	LAV.MINUSV.C/AP.CODOS G.GERONT. Lavabo especial para minusválidos, de porcelana vitrificada en color blanco, con cuenca cóncava, apoyos para codos y alzamiento para salpicaduras, provisto de desagüe superior y jabonera lateral, colocado mediante pernos a la pared, y con grifo mezclador monomando, con palanca larga, con aireador y enlaces de alimentación flexibles, cromado, incluso válvula de desagüe de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", instalado y funcionando.	662,65
		SEISCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
15.04.14	ud	LAV.MINUSV.RECLINABLE G.GERONT. Lavabo especial reclinable para minusválidos, de porcelana vitrificada en color blanco, con cuenca cóncava, apoyos para codos y alzamiento para salpicaduras, provisto de desagüe superior y jabonera lateral, y con estribo de fijación al muro, provisto de movimiento mecánico con barra neumática frontal, incluso con grifo mezclador monomando, con palanca larga, con aireador y enlaces de alimentación flexibles, cromado, incluso válvula de desagüe flexible de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas y latiguillos flexibles de 25 cm. y de 1/2", instalado y funcionando.	765,32
		SETECIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS	
15.04.15	ud	LAV. P/MINUSV. 65x57 SUSP. RECLIN. Lavabo especial para minusválidos suspendido reclinable de porcelana vitrificada en color blanco de 65x57 cm., colocado mediante soporte basculante con mecanismo, sifón flexible, incluso con grifo mezclador monomando con palanca larga, con aireador y enlaces de alimentación flexible, cromados, incluso válvula de desagüe de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas y latiguillos flexibles de 25 cm. y de 1/2", instalado y funcionando.	911,36
		NOVECIENTOS ONCE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS	
15.04.16	ud	LAV.ACERO INOX. C/PEDESTAL D=380 mm. Lavabo de acero inoxidable 18/10 pulido a dos caras, de D=380 mm. y e=1,50 mm., con pedestal cilíndrico y meseta para grifo, grifería monomando cromada con aireador, incluso válvula de 2" y sifón cromado, llaves de escuadra de 1/2" cromadas y latiguillos de alimentación flexibles de 20 cm., instalado y funcionando.	709,44
		SETECIENTOS NUEVE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
15.04.17	ud	LAV ACERO INOX. D=440 mm. PUL.2 C. e=1,5 Lavabo de acero inoxidable 18/10 pulido dos caras, de D=440 mm. e=1,5 mm. para colocar empotrado bajo o sobre encimera (sin incluir) con grifería monomando cromada, con aireador, incluso válvula de desagüe de 32 mm. y sifón cromado, llaves de escuadra de 1/2" y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", instalado y funcionando.	322,08
		TRESCIENTOS VEINTIDOS EUROS con OCHO CÉNTIMOS	
15.04.18	ud	INOD.C/FLUXOR S.NORMAL.BLA. Inodoro de porcelana vitrificada blanco serie normal, para fluxor, colocado mediante tacos y tornillos al solado, incluso sellado con silicona, y compuesto por: taza, asiento con tapa lacados, con bisagras de acero y fluxor de 3/4" cromado con embellecedor y llave de paso, con tubo de descarga curvo de D=28 mm., instalado, incluso racor de unión y brida, instalado.	446,17
		CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
15.04.19	ud	INOD.C/FLUXOR S.ALTA, BLA. Inodoro de porcelana vitrificada blanco, para fluxor serie alta, colocado mediante tacos y tornillos al solado, incluso sellado con silicona, y compuesto por: taza, asiento con tapa lacados, con bisagras de acero y fluxor de 3/4" cromado con embellecedor y llave de paso, con tubo de descarga curvo de D=38 mm., incluso racor de unión y brida. Instalado.	369,85
TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS			
15.04.20	ud	INOD. ACERO INOX. LUXE. Inodoro de acero inoxidable 18/10 pulido, serie lujo 59x33,5x37, salida pared, asiento con tapa de madera con barniz hidrófugo, bisagras de acero y fluxor de 1 1/4", con tubo de descarga recto, instalado.	1.114,92
MIL CIENTO CATORCE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS			
15.04.21	ud	INODORO MINUSVÁLIDO TANQUE BAJO Inodoro especial para minusválidos de tanque bajo y de porcelana vitrificada blanca, fijado al suelo mediante 4 puntos de anclaje, dotado de asiento ergonómico abierto por delante y tapa blancos, y cisterna con mando neumático, instalado y funcionando, incluso p.p. de llave de escuadra de 1/2" cromada y latiguillo flexible de 20 cm. de 1/2".	626,19
SEISCIENTOS VEINTISEIS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS			
15.04.22	ud	INODORO MINUSV. SUSP. C/FLUXOR Inodoro especial para minusválidos de porcelana vitrificada blanca, con fluxor de 3/4" cromado con embellecedor y llave de paso con tubo de descarga curvo D=28 mm. y dotado de asiento ergonómico abierto por delante y tapa blancos, incluso racor de unión y brida. Instalado y funcionando.	656,71
SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS			
15.04.23	ud	INOD. INFANTIL C/FLUXOR BLA. Inodoro infantil de porcelana vitrificada blanco, con fluxor de 3/4" cromado con embellecedor y llave de paso con tubo de descarga curvo D=28 mm., colocado mediante tacos y tornillos al solado, incluso sellado con silicona y compuesto por: taza, asiento con bisagras de acero incluso racor de unión y brida, funcionando.	399,88
TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS			
15.04.24	ud	INOD.T.BAJO COMPL. S.NORMAL BLA. Inodoro de porcelana vitrificada blanco, de tanque bajo, serie normal colocado mediante tacos y tornillos al solado, incluso sellado con silicona, y compuesto por: taza, tanque bajo con tapa y mecanismos y asiento con tapa lacados, con bisagras de acero, instalado, incluso con llave de escuadra de 1/2" cromada y latiguillo flexible de 20 cm. y de 1/2", funcionando.	105,13
CIENTO CINCO EUROS con TRECE CÉNTIMOS			
15.04.25	ud	INODORO P.T.ALTO S.NORMAL BLANCO Inodoro de porcelana vitrificada blanco para tanque alto, colocado mediante tacos y tornillos al solado, incluso sellado con silicona, y compuesto por: taza, tanque alto de plástico con mecanismos, tubo y curva de PVC de 32 mm., para bajada de agua desde el tanque, y asiento con tapa de plástico, con bisagras de nylon, instalado, incluso con llave de escuadra de 1/2" cromada y latiguillo flexible de 20 cm., 1/2", funcionando.	291,75
DOSCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS			
15.04.26	ud	P.DUCHA.ACR.80x80 MMDO. Plato de ducha acrílico, rectangular, de 80x80 cm., con grifería mezcladora exterior monomando con ducha teléfono con rociador regulable, flexible de 150 cm. con soporte articulado para la ducha, cromada, incluso válvula de desagüe con salida horizontal de 40 mm., instalada y funcionando.	391,54
TRESCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS			
15.04.27	ud	P.DUCHA ACR.90x75 G.MMDO. Plato de ducha acrílico, rectangular, de 90x75 cm., con grifería mezcladora exterior monomando con ducha teléfono de caudal regulable, flexible de 150 cm. y soporte articulado, cromada, incluso válvula de desagüe con salida vertical de 40 mm., instalada y funcionando.	414,91
CUATROCIENTOS CATORCE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS			
15.04.28	ud	P.DUCHA PORC.80x80 BLA. Plato de ducha de porcelana, de 70x70 cm., blanco, con grifería mezcladora exterior monomando, con ducha teléfono, flexible de 150 cm. y soporte articulado, incluso válvula de desagüe sifónica, con salida horizontal de 60 mm., instalada y funcionando.	152,22
CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS			

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
15.04.29	ud	P.DUCHA PORC.80x80 BLA. ODEON Plato de ducha de porcelana extraplano, de 80x80 cm. mod. Odeón de Jacob Delafon, blanco, con grifería mezcladora exterior monomando, con ducha teléfono de caudal regulable, flexible de 150 cm. y soporte articulado, cromada, incluso válvula de desagüe sifónica, con salida horizontal de 60 mm., instalada y funcionando.	193,29
		CIENTO NOVENTA Y TRES EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS	
15.04.30	ud	P.DUCHA PORC.90x90 BLA. Plato de ducha de porcelana, de 90x90 cm., blanco, con grifería mezcladora exterior monomando, con ducha teléfono, flexible de 150 cm. y soporte articulado, incluso válvula de desagüe sifónica, con salida horizontal de 60 mm., instalada y funcionando.	160,63
		CIENTO SESENTA EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS	
15.04.31	ud	P.DUCHA MINUSVAL. 80x80 G.MMDO. Plato de ducha especial para minusválidos, en color blanco, con parrilla antideslizante, de 80x80x5,5 cm., para ser instalada a ras de suelo, y con grifería mezcladora monomando con ducha teléfono, flexible de 150 cm. y soporte articulado, cromada, incluso válvula de desagüe especial sifónica, con salida horizontal de 40 mm., instalado y funcionando.	375,67
		TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
15.04.32	ud	BAÑ.ACRILICA 180x90 G.MONOMANDO Bañera acrílica con faldón, rectangular, de 180x90 cm. y con acabados cromados, con grifería mezcladora exterior monomando, con inversor automático baño-ducha, ducha teléfono, flexible de 170 cm. y soporte articulado, cromada mod. Aquasol, incluso desagüe con rebosadero, de salida horizontal, de 40 mm., instalada y funcionando.	863,18
		OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS	
15.04.33	ud	BIDÉ MINUSVÁLIDO G.MONOMANDO Sanitario especial para minusválidos, con funciones de WC y bidé, de porcelana vitrificada blanca, fijado al suelo mediante 4 puntos de anclaje, con sistema especial interior de distribución del agua, separadamente para las aguas de descarga, y las aguas de lavado personal, dotado de asiento ergonómico abierto por delante y tapa blancos, y grifería monomando lateral, fijada a la pared, y conexionada mediante latiguillos flexibles al aparato, instalado y funcionando.	712,26
		SETECIENTOS DOCE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS	
15.04.34	ud	BIDÉ S/TAPA S.NORMAL BLA. Bidé de porcelana vitrificada blanco, sin tapa serie normal, colocado mediante tacos y tornillos al solado, incluso sellado con silicona, con grifería monobloc, incluso válvula de desagüe de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", instalado y funcionando.	135,04
		CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS	
15.04.35	ud	BIDÉ C/TAPA S.MEDIA BLA. Bidé de porcelana vitrificada blanco con tapa lacada incluida, colocado mediante tacos y tornillos al solado, incluso sellado con silicona, con grifo monomando, con aireador, incluso válvula de desagüe de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", instalado y funcionando.	133,80
		CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	
15.04.36	ud	BIDÉ ACERO INOX. Bidé de acero inoxidable 18/10 pulido, sin tapa, de 47x33,5x37 cm., con grifería monomando cromada con aireador, incluso válvula de desagüe de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas y latiguillos flexibles de 20 cm. y 1/2", instalado.	916,09
		NOVECIENTOS DIECISEIS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS	
15.04.37	ud	URINARIO MURAL G.TEMPOR.BLANCO Urinario mural de porcelana vitrificada blanco, colocado mediante anclajes de fijación a la pared, y dotado de tapón de limpieza y manguito, instalado con grifo temporizador para urinarios, incluso enlace de 1/2" y llave de escuadra de 1/2" cromada, funcionando. (El sifón está incluido en las instalaciones de desagüe).	254,24
		DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS	
15.04.38	ud	URINARIO ACERO INOX. MURAL Urinario mural de acero inoxidable 18/10 pulido, colocado mediante anclaje de fijación a la pared, con grifo temporizador para urinarios, incluso enlace de 1/2", llave de escuadra de 1/2" y sifón cromado, instalado.	531,82
		QUINIENTOS TREINTA Y UN EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
15.04.39	ud	VERTEDERO PORC.48x50 G.PARED Vertedero de porcelana vitrificada, blanco, de 48x50 cm., dotado de rejilla de desagüe y enchufe de unión, colocado mediante tacos y tornillos al solado, incluso sellado con silicona, e instalado con grifería mezcladora de pared convencional, incluso válvula de desagüe de 40 mm., funcionando. (El sifón está incluido e las instalaciones de desagüe).	287,55
DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS			
15.04.40	ud	VERTED.AC.INOX.60x60 G.PARED Vertedero de acero inoxidable, de 60x60 cm., colocado sobre bancada o mueble soporte (sin incluir) e instalado con grifo de pared 1/2", incluso válvula de desagüe de 40 mm. y rejilla, funcionando. (El sifón está incluido e las instalaciones de desagüe).	297,33
DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS			
15.04.41	ud	PLACA TURCA C/FLUXOR, BLANCA Placa turca de porcelana vitrificada blanca, colocada empotrada en el solado, e instalada con fluxor de 3/4", con tubo de descarga recto, incluso con válvula antirretorno para el fluxor y demás complementos, funcionando. (El sifón está incluido en las instalaciones de desagüe).	211,86
DOSCIENTOS ONCE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS			
15.04.42	ud	LAVABO A.INOX P/CIRUJANOS 1P Lavabo para cirujanos de acero inoxidable 18/10 (AISI 304) de 75x40x40 cm. para una persona, totalmente redondeado en su interior con pendiente y toma de tierra, acabado satinado, fijado a la pared, con grifo temporizador de mezcla con maneta gerontológica cromada, válvula de desagüe de 40 mm. y sifón cromado. Instalado.	1.537,22
MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS			
15.04.43	ud	COLOCACION DE APARATO SANITARIO colocacion de aparato sanitario suministrado por la propiedad o proveniente de anterior desmontaje, funcionando, incluso p.p. de medios auxiliares	27,31
VEINTISIETE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS			
15.04.44	ud	FREG.INDUST.A.INOX.60x60 1 SENO Fregadero industrial de acero inoxidable 18/10 pulido satinado, de 60x60 cm., un seno, con cubeta de 50x50x30 cm., colocado sobre bastidor de acero inoxidable 18/10 con plafones frontal y lateral y pies de altura regulable, con columna básica industrial, caudal 16 l/min., válvula de desagüe de 40 mm., sifón cromado, llaves de escuadra de 1/2" cromadas y enlaces flexibles de alimentación de 20 cm. y 1/2". Instalado.	727,57
SETECIENTOS VEINTISIETE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS			
15.04.45	ud	FREG.INDUST.A.INOX.160x60 2 SEN+ESC Fregadero industrial de acero inoxidable 18/10 pulido satinado, de 160x60 cm., dos senos mas escurridor, con cubeta de 50x50x30 cm., colocado sobre bastidor de acero inoxidable 18/10 con plafones frontal y lateral y pies de altura regulable, con grifería industrial monomando con ducha, cromada, caudal 16 l/min., válvula de desagüe de 40 mm., sifón cromado, llaves de escuadra de 1/2" cromadas y enlaces flexibles de alimentación de 20 cm. y 1/2". Instalado.	1.238,22
MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS			
15.04.46	ud	FREG.INDUST.A.INOX.120x60 2 SENOS Fregadero industrial de acero inoxidable 18/10 pulido satinado, de 120x60 cm., dos senos, con cubeta de 50x50x30 cm., colocado sobre bastidor de acero inoxidable 18/10 con plafones frontal y lateral y pies de altura regulable, con grifería industrial monomando con ducha, cromada, caudal 16 l/min., válvula de desagüe de 40 mm., sifón cromado, llaves de escuadra de 1/2" cromadas y enlaces flexibles de alimentación de 20 cm. y 1/2". Instalado.	1.064,22
MIL SESENTA Y CUATRO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS			
15.04.47	ud	LAVACUÑAS A.INOX EMPOTRAR C/FLUX Lavacúñas sanitario para empotrar de acero inoxidable 18/10 (AISI 304) con fluxor para agua fría y caliente, con puerta frontal de cierre hermético, soporte universal para cuñas, con desagüe de 75 mm. y sifón incorporado (instalado sin incluir instalaciones de fontanería).	724,50
SETECIENTOS VEINTICUATRO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS			
15.04.48	ud	CUBETA A.INOX SALA ESCAYOLA 1,20 m. Cubeta para sala de escayola de acero inoxidable 18/10 (AISI 304), de 120x60 cm., con un seno de 45x50 cm. con escurridor, colector y cesta filtro, acabado satinado, sobre encimera (sin incluir) con grifo temporizador de mezcla con maneta gerontológica cromada, válvula de desagüe de 40 mm. y sifón cromado. Instalado.	2.452,09
DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS			

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
15.04.49	ud	GRIF.MMDO.LAVABO ORAS SAGA griferia monomando lavabo oras modelo saga, cuerpo de laton cromado con caño fundido y aireador, cartucho de discos ceramicos con limitador de caudal y temperatura incorporado de fijacion rapidam vaciador de cadenam contrapeso y conexiones flexibles, totalmente instalado	78,92
		SETENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS	
15.04.50	ud	GRIF.MMDO.BIDÉ ORAS SAGA griferia monomandobidé oras modelo saga, cuerpo de laton cromado con caño fundido y aireador, cartucho de discos ceramicos con limitador de caudal y temperatura incorporado de fijacion rapidam vaciador de cadenam contrapeso y conexiones flexibles, totalmente instalado	97,58
		NOVENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
15.04.51	ud	GRIF.MMDO. DUCHA ORAS SAGA griferia monomando ducha oras modelo saga, cuerpo de laton cromado, toma de flexo 1/2" aireador, cartucho ceramicos con limitw dor de caudal y temperatura incorporado. cabezal ducha apollo. totalmente instalado	85,39
		OCHENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
15.04.52	ud	DOSIFIC. JABÓN ACERO 1 L. C/CERRAD. Dosificador de jabón de acero inoxidable 18/10, con capacidad de 1 l. y cerradura antirrobo, instalados con tacos de plástico y tornillos a la pared.	81,83
		OCHENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS	
15.04.53	ud	PORTARROLLOS ACERO INOX. Portarrollos de acero inoxidable c/tapa 18/10 modulo simple de 14,5x10,5 cm. Instalado con tacos a la pared.	41,70
		CUARENTA Y UN EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	
15.04.54	ud	SECAMANOS ELÉCT. AUTOM. 1640W. A.INOX. Suministro y colocación de secamanos automático por sensor eléctrico en baño de 1640 W. con carcasa de acero inoxidable acabado satinado o brillante, colocado mediante anclajes de fijación a la pared, y instalado.	355,30
		TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	
15.04.55	ud	DISPENSADOR TOALLAS PAPEL C/Z A.INOX Suministro y colocación de dispensador de toalla de papel plegada C/Z con carcasa de acero inoxidable AISI-304, colocado mediante anclajes de fijación a la pared, y instalado.	52,62
		CINCUENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS	
15.04.56	ud	PAPELERA ACERO 30 l. C/CERRADURA Papelera de acero inoxidable 18/10, con tapa abatible y cerradura con capacidad de 30 l. de 29x61x20 cm. Instalada con tacos a la pared.	202,67
		DOSCIENTOS DOS EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
15.04.57	ud	JABONERA ACERO INOX. Jabonera de acero inoxidable 20x10 de 19,5x7,7x9,6 cm. Instalado con tacos a la pared.	25,43
		VEINTICINCO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS	
15.04.58	ud	PORTA ESCOBILLAS ACERO INOX. Porta escobillas de acero inoxidable 18x10 modelo con cubeta frontal de 11x23x11 cm. Instalado con tacos a la pared.	38,52
		TREINTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS	
15.04.59	ud	PERCHA SIMPLE ACERO INOX. Percha simple de acero inoxidable 18x10. Instalado con tacos a la pared.	25,43
		VEINTICINCO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS	
15.04.60	ud	PERCHA DOBLE ACERO INOX. Percha doble de acero inoxidable 18x10. Instalado con tacos a la pared.	27,96
		VEINTISIETE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
15.04.61	ud	BARRA APOYO RECTA ACERO INOX. 45 cm. Barra de apoyo recta de acero inoxidable 18/10 (AISI-304) de D=30 mm. y longitud 45 cm., con cubretornillos de fijación. Instalado con tacos de plástico y tornillos a la pared.	46,17
		CUARENTA Y SEIS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS	
15.04.62	ud	BARRA APOYO RECTA ACERO INOX. 75 cm. Barra de apoyo recta de acero inoxidable 18/10 (AISI-304) de D=30 mm. y longitud 75 cm., con cubretornillos de fijación. Instalado con tacos de plástico y tornillos a la pared.	58,11
		CINCUENTA Y OCHO EUROS con ONCE CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
15.04.63	ud	BARRA APOYO ESC. ACERO INOX. 40 cm. Barra de apoyo en escuadra de acero inoxidable 18/10 (AISI-304) de D=30 mm. y longitud 40 cm. a cada lado, con cubretornillos de fijación. Instalado con tacos de plástico y tornillos a la pared.	68,67
		SESENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
15.04.64	ud	BARRA APOYO ABAT. ACERO INOX. 80 cm. Barra de apoyo doble, abatible de acero inoxidable 18/10 (AISI-304) de D=30 mm. y longitud 80 cm., con cubretornillos de fijación. Instalado con tacos de plástico y tornillos a la pared.	173,87
		CIENTO SETENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
15.04.65	ud	ASIDERO ESCUADRA P/DUCHA NYLON/AI Asidero en escuadra para ducha, especial para minusválidos, de 70x50 cm. de medidas totales, compuesto por tubos de nylon/aluminio, con fijaciones empotradas a la pared, instalado, incluso con p.p. de accesorios y remates.	356,87
		TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
15.04.66	ud	ASIDERO DOBLE ESC.P/BAÑO NYLON/AI Asidero en escuadra para ducha, especial para minusválidos, de 70x60x73 cm. de medidas totales, compuesto por tubos de nylon/aluminio, con fijaciones empotradas a la pared, instalado, incluso con p.p. de accesorios y remates.	191,92
		CIENTO NOVENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS	
15.04.67	ud	BARRA APOYO MURAL ABAT. P/INOD.NYLON/AL Barra apoyo mural lateral de seguridad para inodoro-bidé, especial para minusválidos, de 864 mm. de medidas totales, abatible y dotada de portarrollos, compuesta por tubos en nylon fundido con alma de aluminio, con fijaciones a la pared, instalada, incluso con p.p. de accesorios y remates.	270,37
		DOSCIENTOS SETENTA EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS	
15.04.68	ud	ASIDERO RECTO PARED 300mm A.INOX. asidero recto de 300 mm de longitud colocado a 760mm del suelo con superficie antideslizante, en acero inox. incluidos embellecedores y pequeño material	65,48
		SESENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
15.04.69	ud	ASIDERO RECTO PARED 600mm A.INOX. asidero recto de 600 mm de longitud colocado a 760mm del suelo con superficie antideslizante, en acero inox. incluidos embellecedores y pequeño material	72,66
		SETENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
15.04.70	ud	ASID. ANGULADO 815+405 SUELO-PARED,A.I. asidero angulado de 8150 mm de longitud en horizontal y 760mm en vertical con superficie antideslizante, en acero inox. incluidos embellecedores y pequeño material	85,88
		OCHENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
15.04.71	ud	ASIDERO EN L 500+300 DE PARED A.INOX. asidero EN angulo de 300+500 mm de longitud en horizontal colocado a 760mm del suelo con superficie antideslizante, en acero inox. incluidos embellecedores y pequeño material	85,98
		OCHENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
15.04.72	ud	ASID.DUCHA 762+762+1100 HORIZ-VER, A.I. asidero para ducha con brazo vertical con medidas 762+762+1100mm colocado a 800mm del suelo con superficie antideslizante, en acero inox. incluidos embellecedores y pequeño material	186,23
		CIENTO OCHENTA Y SEIS EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS	
15.04.73	ud	ASIDERO DUCHA 762/762 HORIZONTAL A.INOX. asidero para ducha con medidas 762X762mm colocado a 800mm del suelo con superficie antideslizante, en acero inox. incluidos embellecedores y pequeño material	182,98
		CIENTO OCHENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
15.04.74	ud	ASIDERO WC DE PARED 815+305 A.INOX Asidero de pared fijo para WC con medidas 815+305 mm son superficie antideslizante, en acero inoxidable, fijacion a la pared con embellecedores a 800mm del suelo	146,30
		CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	
15.04.75	ud	ASIENTO DE WC SUELO 815+760 A.INOX. Asidero de suelo fijo para WC con medidas 815+760 mm con superficie antideslizante, en acero inoxidable, fijacion a la pared con embellecedores del suelo	165,98
		CIENTO SESENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
15.04.76	ud	ASIDERO WC ABATIBLE 800+200 A.INOX. Asidero de pared abatible para WC con medidas 800+200 mm son superficie antideslizante, en acero inoxidable, fijación a la pared con embellecedores a 800mm del suelo	198,38
		CIENTO NOVENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS	
15.04.77	ud	MAMPARA DUCHA 1H-80x185 Suministro y colocación de mampara frontal de aluminio lacado y metacrilato, para ducha de 0,80, con 1 puerta abatible, instalada y sellada con silicona, incluso con los elementos de anclaje necesarios.	532,00
		QUINIENTOS TREINTA Y DOS EUROS	
15.04.78	ud	GRIFO ELECT.LAVAM.MOD MB-0001 GRIFO ELECTRONICO LAVAMANOS, SISTHO, MOD. MB-0001 instalado	253,75
		DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
15.04.79	ud	GRIFO MEZCLADOR PARED FRIFO MEZCLADOR DE PARED CON ENTRADA AGUA FRIA/CALIENTE. instalado	127,31
		CIENTO VEINTISIETE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS	
15.04.80	ud	LAVABO MEDICAL INDIV.A.INOXIDABLE lavabo medical individual de 750x750x370 mm. en acero inoxidable	537,36
		QUINIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS	
15.04.81	ud	LAVABO CORRIDO PARA DOS PLAZAS lavabo autonomo para dos plazas de 1500x500x870 mm. de acero inoxidable.	927,96
		NOVECIENTOS VEINTISIETE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
15.04.82	ud	LAVABO CORRIDO PARA TRES PLAZAS lavabo autonomo para tres plazas de 2000x500x870 mm. de acero inoxidable	952,28
		NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS	
15.04.83	ud	INST. AGUA BAÑERA plomyPEX-plomyCLICK Instalación de fontanería para bañera, realizada con tuberías de polietileno reticulado sistema peróxido PEX-a, plomyPEX para la red de agua fría y caliente, utilizando el sistema plomyCLICK, totalmente terminada según normativa vigente, sin incluir los aparatos sanitarios ni la grifería.	46,80
		CUARENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	
15.04.84	ud	INST. AGUA DUCHA plomyPEX-plomyCLICK Instalación de fontanería para ducha, realizada con tuberías de polietileno reticulado sistema peróxido PEX-a, plomyPEX para la red de agua fría y caliente, utilizando el sistema plomyCLICK, totalmente terminada según normativa vigente, sin incluir los aparatos sanitarios ni la grifería.	38,53
		TREINTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS	
15.04.85	ud	INST. AGUA LAVABO plomyPEX-plomyCLICK Instalación de fontanería para lavabo, realizada con tuberías de polietileno reticulado sistema peróxido PEX-a, plomyPEX para la red de agua fría y caliente, utilizando el sistema plomyCLICK, totalmente terminada según normativa vigente, sin incluir los aparatos sanitarios ni la grifería.	30,99
		TREINTA EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
15.04.86	ud	INST. AGUA BIDÉ plomyPEX-plomyCLICK Instalación de fontanería para bidé, realizada con tuberías de polietileno reticulado sistema peróxido PEX-a, plomyPEX para la red de agua fría, utilizando el sistema plomyCLICK, totalmente terminada según normativa vigente, sin incluir los aparatos sanitarios ni la grifería.	33,76
		TREINTA Y TRES EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
15.04.87	ud	INST. AGUA INODORO NORMAL plomyPEX-plomyCLICK Instalación de fontanería para inodoro, realizada con tuberías de polietileno reticulado sistema peróxido PEX-a, plomyPEX para la red de agua fría, utilizando el sistema plomyCLICK, totalmente terminada según normativa vigente, sin incluir los aparatos sanitarios ni la grifería.	16,88
		DIECISEIS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
15.04.88	ud	INST. AGUA FREGADERO plomyPEX-plomyCLICK Instalación de fontanería para fregadero doméstico, realizada con tuberías de polietileno reticulado sistema peróxido PEX-a, plomyPEX para la red de agua fría y caliente, utilizando el sistema plomyCLICK, totalmente terminada según normativa vigente, sin incluir los aparatos sanitarios ni la grifería.	36,76
		TREINTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
15.04.89	ud	INST. AGUA INODORO FLUXOR plomyPEX-plomyCLICK Instalación de fontanería para inodoro con fluxor, realizada con tuberías de polietileno reticulado sistema peróxido PEX-a, plomyPEX para la red de agua fría y caliente, utilizando el sistema plomyCLICK, totalmente terminada según normativa vigente, sin incluir los aparatos sanitarios ni la grifería.	90,07
		NOVENTA EUROS con SIETE CÉNTIMOS	
15.04.90	ud	INST. AGUA LAVADORA plomyPEX-plomyCLICK Instalación de fontanería para lavadora realizada, realizada con tuberías de polietileno reticulado sistema peróxido PEX-a, plomyPEX para la red de agua fría y caliente, utilizando el sistema plomyCLICK, totalmente terminada según normativa vigente, sin incluir los aparatos sanitarios ni la grifería.	21,45
		VEINTIUN EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
15.04.91	ud	INST. AGUA LAVAVAJILLAS plomyPEX-plomyCLICK Instalación de fontanería para lavavajillas, realizada con tuberías de polietileno reticulado sistema peróxido PEX-a, plomyPEX para la red de agua fría y caliente, utilizando el sistema plomyCLICK, totalmente terminada según normativa vigente, sin incluir los aparatos sanitarios ni la grifería.	19,09
		DIECINUEVE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS	
15.04.92	ud	INST. AGUA CALENTADOR ELÉCTRICO plomyPEX-plomyCLICK Instalación de fontanería para conexión de calentador eléctrico, realizada con tuberías de polietileno reticulado sistema peróxido PEX-a, plomyPEX para la red de agua fría y caliente, utilizando el sistema plomyCLICK, totalmente terminada según normativa vigente, sin incluir los aparatos sanitarios ni la grifería.	81,35
		OCHENTA Y UN EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS	
15.04.93	ud	INST. AGUA GRIFO plomyPEX-plomyCLICK Instalación de fontanería para grifo, realizada con tuberías de polietileno reticulado sistema peróxido PEX-a, plomyPEX para la red de agua fría, utilizando el sistema plomyCLICK, totalmente terminada según normativa vigente, sin incluir los aparatos sanitarios ni la grifería.	33,43
		TREINTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS	

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
CAPÍTULO C16 ELECTRICIDAD			
SUBCAPÍTULO 16.01 RED DE PUESTA A TIERRA			
16.01.01	u	TOMA DE TIERRA INDEPENDIENTE CON PLACA Toma de tierra independiente con placa de cobre de 500x500x2 mm, cable de cobre de 35 mm ² hasta una longitud de 20 metros, uniones mediante soldadura aluminotérmica, incluyendo registro de comprobación y puente de prueba. Según REBT, ITC-18 e ITC-26.	406,03
			CUATROCIENTOS SEIS EUROS con TRES CÉNTIMOS
16.01.02	u	TOMA DE TIERRA INDEPENDIENTE CON PICA Toma de tierra independiente con con pica de acero cobrizado de D=14,3 mm y 2 m de longitud, cable de cobre de 35 mm ² hasta una longitud de 20 metros, uniones mediante soldadura aluminotérmica, incluyendo registro de comprobación y puente de prueba. Según REBT, ITC-BT-18 e ITC-BT-26.	191,55
			CIENTO NOVENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
16.01.03	m	RED TOMA DE TIERRA ESTRUCTURA Red de toma de tierra de estructura, realizada con cable de cobre desnudo de 35 mm ² , uniéndolo mediante soldadura aluminotérmica a la armadura de cada zapata, incluyendo parte proporcional de pica, registro de comprobación y puente de prueba. Según REBT, ITC-BT-18 e ITC-BT-26.	17,54
			DIECISIETE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
16.01.04	u	RED EQUIPOTENCIAL BAÑO Red equipotencial en cuarto de baño realizada con conductor unipolar aislado HV07-K de 4 mm ² , para una tensión nominal de 450/750 V, conectando a tierra todas las canalizaciones metálicas existentes y todos los elementos conductores que resulten accesibles; según REBT, ITC-BT-18, ITC-BT-26, ITC-BT-27.	35,99
			TREINTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
SUBCAPÍTULO 16.02 BAJA TENSION			
16.02.01	ud	CAJA GENERAL PROTECCIÓN 80A. Caja general protección 80 A. incluido bases cortacircuitos y fusibles calibrados de 80 A. para protección de la línea repartidora, situada en fachada o interior nicho mural.	139,78
			CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
16.02.02	ud	CAJA GENERAL PROTECCIÓN 100A. Caja general protección 100 A. incluido bases cortacircuitos y fusibles calibrados de 100 A. para protección de la línea repartidora, situada en fachada o interior nicho mural.	143,48
			CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
16.02.03	ud	MÓDULO UN CONTADOR MONOFÁSICO Módulo para un contador monofásico, montaje en el exterior, de vivienda unifamiliar, homologado por la compañía suministradora, instalado, incluyendo cableado y elementos de protección. (Contador de la compañía).	204,11
			DOSCIENTOS CUATRO EUROS con ONCE CÉNTIMOS
16.02.04	ud	MÓDULO UN CONTADOR TRIFÁSICO Módulo para un contador trifásico, montaje en el exterior, de vivienda unifamiliar, homologado por la compañía suministradora, instalado, incluyendo cableado y elementos de protección. (Contador de la compañía).	213,39
			DOSCIENTOS TRECE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
16.02.05	ud	CAJA I.C.P.(2P) Caja I.C.P. (2p) doble aislamiento, de empotrar, precintable y homologada por la compañía eléctrica.	44,08
			CUARENTA Y CUATRO EUROS con OCHO CÉNTIMOS
16.02.06	ud	CUADRO PROTEC.ELECTRIFIC. BÁSICA Cuadro protección electrificación básica, formado por caja, de doble aislamiento de empotrar, con puerta de 16 elementos, perfil omega, embarrado de protección, interruptor de control de potencia, interruptor general magnetotérmico de corte onipolar 40A, interruptor diferencial 2x40 A 30 mA y PIAS (I+N) de 10, 16, 20 y 25 A. Instalado, i/p.p. de conexiones, bornes, pletinas y rotulación. Conforme a REBT: ITC-BT-10, ITC-BT-17, ITC-BT-25 e ITC-BT-26.	555,66
			QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
16.02.07	ud	CUADRO PROTEC.ELECTRIFIC. ELEVADA 11 C. Cuadro protección electrificación elevada, formado por caja, de doble aislamiento de empotrar, con puerta de 36 elementos, perfil omega, embarrado de protección, interruptor de control de potencia, interruptor general magnetotérmico de corte omnipolar 63 A, interruptor diferencial 2x63 A 30 mA y PIAS (I+N) de 10, 16, 20 y 25 A., con circuitos adicionales para alumbrado, tomas de corriente, calefacción, aire acondicionado, secadora y gestión de usuarios. Instalado, i/p.p. de conexiones, bornes, pletinas y rotulación. Conforme a REBT: ITC-BT-10, ITC-BT-17, ITC-BT-25 e ITC-BT-26.	1.127,92
		MIL CIENTO VEINTISIETE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS	
16.02.08	ud	CUADRO ELECTRICO FUERZA Suministro e instalación de cuadro de fuerza, Cofret Pragma 24, 6 filas, con espacio libre para posterior traspaso de los circuitos de los cuadros existentes. Contiene:1,-C60N 4P 63 A4,-C60N 2P 40 A2,-C60N 4P25 A3,-ID 2P 40A 30mA AC1,-ID 2P 40A 30mA AC3,-ID 4P 25A 30mA AC4,-K60N 2P 10 A10,-K60N 2P 16 A4,-C60N 4P 16 A4,-C60N 2P 25 A2,-ID 2P 25A 30mA AC, etiqueteros, bornes, completo de accesorios de unión, fijación, montaje y rotulación; instalado, Conforme a REBT: ITC-BT-10, ITC-BT-17, ITC-BT-25 e ITC-BT-26.	2.709,44
		DOS MIL SETECIENTOS NUEVE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
16.02.09	ud	CUADRO PROTEC.SERV.COMUNES Cuadro protección servicios comunes, formado por caja, de doble aislamiento de empotrar, con puerta de 24 elementos, perfil omega, embarrado de protección, interruptor automático diferencial de 2x40 A., 30 mA., cinco PIAS (I+N) de 10 A., un PIA de 4x25 A. para línea de ascensor, minuterio para temporizado del alumbrado de escalera. Instalado, i/p.p. de conexiones, bornes, pletinas y rotulación. Conforme a REBT: ITC-BT-10, ITC-BT-17, ITC-BT-25 e ITC-BT-26.	1.131,73
		MIL CIENTO TREINTA Y UN EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS	
16.02.10	ud	CUADRO ELECTRICO ALUMBRADO Suministro e instalación de cuadro eléctrico de alumbrado, Cofret Pragma 24, 2 filas, con espacio libre para posterior traspaso de los circuitos del cuadro existente. Contiene:1,-C60N 4P 32 A3,-ID 2P 25 A 30mA AC6,-K60 2P 10 A, i/p.p. de conexiones, bornes, pletinas y rotulación, totalmente instalado. Conforme a REBT: ITC-BT-10, ITC-BT-17, ITC-BT-25 e ITC-BT-26.	1.059,34
		MIL CINCUENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
16.02.11	ud	ARMARIO PROT/MED/SECC. 2 MONOF. Armario de protección, medida y seccionamiento para intemperie, para 2 contadores monofásicos, según normas de la Cía. suministradora, formado por: módulo superior de medida y protección, en poliéster reforzado con fibra de vidrio, equipado con panel de poliéster troquelado para 2 contadores monofásicos y reloj, 2 bases cortacircuitos tipo neozed de 100 A., 2 bornes de neutro de 25 mm2, 2 bloques de bornes de 2,5 mm2 y 2 bloques de bornes de 25 mm2 para conexión de salida de abonado; un módulo inferior de seccionamiento en poliéster reforzado con fibra de vidrio, equipado con 3 bases cortacircuitos tamaño 1, con bornes bimetalicos de 150 mm2 para entrada, neutro amovible tamaño 1 con bornes bimetalicos de 95 mm2 para entrada, salida y derivación de línea, placa transparente precintable de policarbonato. Incluso cableado de todo el conjunto con conductor de cobre tipo H07Z-R, de secciones y colores normalizados. Totalmente instalada, transporte, montaje y conexionado, según REBT ICT-BT-17.	553,60
		QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
16.02.12	ud	ARMARIO PROT/MED/SECC. 2 TRIF. Armario de protección, medida y seccionamiento para intemperie, para 2 contadores trifásicos, según normas de la Cía. suministradora, formado por: módulo superior de medida y protección, en poliéster reforzado con fibra de vidrio, equipado con panel de poliéster troquelado para 2 contadores trifásicos y reloj, 2 bases cortacircuitos tipo neozed de 100 A., 2 bornes de neutro de 25 mm2, 2 bloques de bornes de 2,5 mm2 y 2 bloques de bornes de 25 mm2 para conexión de salida de abonado; un módulo inferior de seccionamiento en poliéster reforzado con fibra de vidrio, equipado con 3 bases cortacircuitos tamaño 1, con bornes bimetalicos de 150 mm2 para entrada, neutro amovible tamaño 1 con bornes bimetalicos de 95 mm2 para entrada, salida y derivación de línea, placa transparente precintable de policarbonato. Incluso cableado de todo el conjunto con conductor de cobre tipo H07Z-R, de secciones y colores normalizados. Totalmente instalada, transporte, montaje y conexionado, según REBT ICT-BT-17.	841,36
		OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
16.02.13	ud	CIRCUITO DISTRIB. 2x1,5+T mm2 CANALIZACION Circuito de distribución 2(1x1,5)+T mm2 partiendo del Cuadro Secundario (CS) hasta derivación a puntos, realizado en tubo de PVC rígido curvable en caliente, cajas aislantes y conductor de cobre para una tensión nominal de 0,6/1kV de tipo RZ1-K (AS) B2ca-s1a,d1,a1; instalado fijado a paramentos, incluso medios auxiliares. Conforme a REBT: ITC-BT-19 e ITC-BT-20. Cableado conforme EN 50575:2014+A1:2016, UNE 21031-3 y UNE 21176; con marcado CE y Declaración de Prestaciones (CPR) según Reglamento Europeo (UE) 305/2011.	59,67
			CINCUENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
16.02.14	ud	CIRCUITO DISTRIB. 2x2,5+T mm2 CANALIZACION Circuito de distribución 2(1x2,5)+T mm2 partiendo del Cuadro Secundario (CS) hasta derivación a puntos, realizado en tubo de PVC flexible corrugado reforzado, cajas aislantes y conductor de cobre para una tensión nominal de 0,6/1kV de tipo RZ1-K (AS) B2ca-s1a,d1,a1; instalado fijado a paramentos oculto por falsos techos, incluso medios auxiliares. Conforme a REBT: ITC-BT-19 e ITC-BT-20. Cableado conforme EN 50575:2014+A1:2016, UNE 21031-3 y UNE 21176; con marcado CE y Declaración de Prestaciones (CPR) según Reglamento Europeo (UE) 305/2011.	52,63
			CINCUENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
16.02.15	ud	CIRCUITO DISTRIB. 4x2,5+T mm2 CANALIZACION Circuito de distribución 4(1x2,5)+T mm2 partiendo del Cuadro Secundario (CS) hasta derivación a puntos, realizado en tubo de PVC flexible corrugado reforzado, cajas aislantes y conductor de cobre para una tensión nominal de 0,6/1kV de tipo RZ1-K (AS) B2ca-s1a,d1,a1; instalado fijado a paramentos oculto por falsos techos, incluso medios auxiliares. Conforme a REBT: ITC-BT-19 e ITC-BT-20. Cableado conforme EN 50575:2014+A1:2016, UNE 21031-3 y UNE 21176; con marcado CE y Declaración de Prestaciones (CPR) según Reglamento Europeo (UE) 305/2011.	59,18
			CINCUENTA Y NUEVE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
16.02.16	m.	CIRCUITO MONOF. POTENCIA 10 A. Circuito iluminación realizado con tubo PVC corrugado M 20/gp5, conductores de cobre rígido de 1,5 mm2, aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico (fase y neutro), incluido p./p. medios auxiliares, cajas de registro y regletas de conexión; según REBT, ITC-BT-25.	4,00
			CUATRO EUROS
16.02.17	m.	CIRCUITO MONOF. POTENCIA 15 A. Circuito para tomas de uso general, realizado con tubo PVC corrugado M 25/gp5, conductores de cobre rígido de 2,5 mm2, aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico (fase neutro y tierra), incluido p./p. medios auxiliares, cajas de registro y regletas de conexión; según REBT, ITC-BT-25.	4,54
			CUATRO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
16.02.18	m.	CIRCUITO MONOF. POTENCIA 20 A. Circuito lavadora, lavavajillas o termo eléctrico, realizado con tubo PVC corrugado M 25/gp5, conductores de cobre rígido de 4 mm2, aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico (fase neutro y tierra), incluido p./p. medios auxiliares, cajas de registro y regletas de conexión; según REBT, ITC-BT-25.	6,64
			SEIS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
16.02.19	m.	CIRCUITO MONOF. POTENCIA 25 A. Circuito cocina realizado con tubo PVC corrugado M 25/gp5, conductores de cobre rígido de 6 mm2, aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico (fase neutro y tierra), incluido p./p. medios auxiliares, cajas de registro y regletas de conexión.	12,67
			DOCE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
16.02.20	m.	CIRCUITO TRIF. POTENCIA 10 A. Circuito de potencia para una intensidad máxima de 10 A. o una potencia de 5 kW. Constituido por cinco conductores (tres fases, neutro y tierra) de cobre de 1,5 mm2 de sección y aislamiento tipo W 750 V. Montado bajo canaleta de PVC de 10x30 mm., incluyendo ángulos y accesorios de montaje y medios auxiliares. Instalación y conexionado; según REBT.	12,51
			DOCE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMO

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
16.02.21	m.	CIRCUITO TRIF. POTENCIA 15 A. Circuito de potencia para una intensidad máxima de 15 A. o una potencia de 8 kW. Constituido por cinco conductores (tres fases, neutro y tierra) de cobre de 2,5 mm ² de sección y aislamiento tipo W 750 V. Montado bajo canaleta de PVC de 10x30 mm., incluyendo ángulos y accesorios de montaje y medios auxiliares. Instalación y conexionado; según REBT.	13,11
			TRECE EUROS con ONCE CÉNTIMOS
16.02.22	m.	CIRCUITO TRIF. POTENCIA 20 A. Circuito de potencia para una intensidad máxima de 20 A. o una potencia de 10 kW. Constituido por cinco conductores (tres fases, neutro y tierra) de cobre de 4 mm ² de sección y aislamiento tipo W 750 V. Montado bajo canaleta de PVC de 10x30 mm., incluyendo ángulos y accesorios de montaje y medios auxiliares. Instalación y conexionado; según REBT.	20,65
			VEINTE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
16.02.23	m.	CIRCUITO TRIF. POTENCIA 25 A. Circuito de potencia para una intensidad máxima de 25 A. o una potencia de 13 kW. Constituido por cinco conductores (tres fases, neutro y tierra) de cobre de 6 mm ² de sección y aislamiento tipo W 750 V. Montado bajo canaleta de PVC de 20x50 mm., incluyendo ángulos y accesorios de montaje y medios auxiliares. Instalación y conexionado; según REBT.	56,12
			CINCUENTA Y SEIS EUROS con DOCE CÉNTIMOS
16.02.24	m.	CIRCUITO TRIF. POTENCIA 30 A. Circuito de potencia para una intensidad máxima de 30 A. o una potencia de 16 kW. Constituido por cinco conductores (tres fases, neutro y tierra) de cobre de 10 mm ² de sección y aislamiento tipo W 750 V. Montado bajo canaleta de PVC de 40x100 mm., incluyendo ángulos y accesorios de montaje y medios auxiliares. Instalación y conexionado; según REBT.	70,37
			SETENTA EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
16.02.25	m.	CIRCUITO TRIF. POTENCIA 40 A. Circuito de potencia para una intensidad máxima de 40 A. o una potencia de 21 kW. Constituido por cinco conductores (tres fases, neutro y tierra) de cobre de 16 mm ² de sección y aislamiento tipo W 750 V. Montado bajo canaleta de PVC de 40x100 mm., incluyendo ángulos y accesorios de montaje y medios auxiliares. Instalación y conexionado; según REBT.	80,17
			OCHENTA EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
16.02.26	m.	CIRCUITO TRIF. POTENCIA 50 A. Circuito de potencia para una intensidad máxima de 50 A. o una potencia de 26 kW. Constituido por cinco conductores (tres fases, neutro y tierra) de cobre de 25 mm ² de sección y aislamiento tipo W 750 V. Montado bajo canaleta de PVC de 40x100 mm., incluyendo ángulos y accesorios de montaje y medios auxiliares. Instalación y conexionado; según REBT.	93,89
			NOVENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
16.02.27	ud	BANDEJA METALICA REJIBAND 60x200 Bandeja metálica PEMSA, modelo REJIBAND o equivalente aprobada, de 60x200 mm, con parte proporcional de medios auxiliares, accesorios y soportes, incluso cable desnudo de cobre de 16 mm ² ; Totalmente montada, según REBT, ITC-BT-21.	50,26
			CINCUENTA EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS
16.02.28	m.	CANAleta BAJO SUELO 3 COMP. AIS. Canaleta en montaje bajo suelo con tres compartimentos, de 150x28 mm., de material aislante, instalada, incluyendo elementos de fijación y medios auxiliares.	13,09
			TRECE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
16.02.29	m.	CANAleta BAJO SUELO 4 COMP. AIS. Canaleta en montaje bajo suelo con cuatro compartimentos, de 200x28 mm., de material aislante, instalada, incluyendo elementos de fijación y medios auxiliares.	16,14
		DIECISEIS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS	
16.02.30	m.	CANAleta BAJO SUELO 3 COMP. MET. Canaleta en montaje bajo suelo con tres compartimentos, de 150x28 mm., metálica, instalada, incluyendo elementos de fijación y medios auxiliares.	24,89
		VEINTICUATRO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
16.02.31	ud	INTERRUPTOR AUTOMT.DIFERENCIAL 4X40A 30mA Instalación de interruptor automatico diferencial de 4X40 A 30 mA legrand o equivalente aprobado, incluso conexionado y p.p. de medios auxiliares	216,37
		DOSCIENTOS DIECISEIS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS	
16.02.32	ud	INTERRUPTOR AUTOMT. DIFERENCIAL 4X25A 30 mA Instalación de interruptor automatico diferencial de 4X25 30 mA legrand o equivalente aprobado, incluso conexionado y p.p. de medios auxiliares	208,47
		DOSCIENTOS OCHO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
16.02.33	ud	INTERRUPTOR AUT. 2X16A Instalacion de interruptor automatico de 2x16 A legrand o equivalente aprobado, incluso conexionado y p.p. de medios auxiliares.	47,98
		CUARENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
16.02.34	ud	INTERRUPTOR AUT. 4X20A Instalacion de interruptor automatico de 4X20 Legrand o equivalente aprobado, incluso conexionado y p.p. de medios auxiliares.	94,48
		NOVENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
16.02.35	ud	INTERRUPTOR AUT. 2X25A Instalacion de interruptor automatico de 2X25 A legrand o equivalente aprobado, incluso conexionado y p.p. de medios auxiliares.	65,98
		SESENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
16.02.36	mI	CONDUCTOR RZ1-K 0,6/1KV "0" HALOGENOS 5x6 mm2 CU Conductor de cobre multipolar, RZ1-0,6/1 KV. de 25 mm², (clase 5) con aislamiento en Polietileno Reticulado (XLPE) y cubierta Poliolefinica, según norma UNE 21123, cero halógenos según UNE 21147-1 y sin desprendimiento de humos opacos según UNE 21172, con parte proporcional de elementos de conexión. Completamente instalado sobre bandeja. Conforme a REBT: ITC-BT-19 e ITC-BT-20. Cableado conforme EN 50575:2014+A1:2016, UNE 21031-3 y UNE 21176; con marcado CE y Declaración de Prestaciones (CPR) según Reglamento Europeo (UE) 305/2011.	9,84
		NUEVE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
16.02.37	mI	CONDUCTOR RZ1-K 0,6/1KV "0" HALOGENOS 5x25 mm2 CU Conductor de cobre multipolar, RZ1-0,6/1 KV. de 25 mm², (clase 5) con aislamiento en Polietileno Reticulado (XLPE) y cubierta Poliolefinica, según norma UNE 21123, cero halógenos según UNE 21147-1 y sin desprendimiento de humos opacos según UNE 21172, con parte proporcional de elementos de conexión. Completamente instalado sobre bandeja. Conforme a REBT: ITC-BT-19 e ITC-BT-20. Cableado conforme EN 50575:2014+A1:2016, UNE 21031-3 y UNE 21176; con marcado CE y Declaración de Prestaciones (CPR) según Reglamento Europeo (UE) 305/2011.	27,41
		VEINTISIETE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS	
16.02.38	ud	CONDUCTOR COBRE DESNUDO 50 mm2 Conductor de cobre unipolar, RZ1-0,6/1 KV. de 50 mm², (clase 5) con aislamiento en Polietileno Reticulado (XLPE) y cubierta Poliolefinica, según norma UNE 21123, cero halógenos según UNE 21147-1 y sin desprendimiento de humos opacos según UNE 21172, con parte proporcional de elementos de conexión y medios auxiliares. Conforme a REBT: ITC-BT-07, ITC-BT-09 e ITC-BT-11. Completamente instalado sobre bandeja.	10,28
		DIEZ EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
SUBCAPÍTULO 16.03 INSTALACIÓN INTERIOR-MECANISMOS			
16.03.01	ud	CARRIL ELECTRIF.3 ENCENDIDOS L=1 m. Carril universal de superficie, con perfil de aluminio anodizado extruido en color blanco o aluminio, de longitud 1 m, con 4 conductores eléctricos; grado de proyección IP 30 / Clase I; para la instalación de proyectores a 230 V. Posibilidad de hasta 3 encendidos independientes de 250 V, 16 A o 3.700 W. También puede conectarse alimentación trifásica (230-400 V 16 A) con lo que admitiría 11,1 kW. Con marcado CE según Reglamento (UE) 305/2011. Instalado, incluyendo p.p. de replanteo, cableado, canalización, accesorios de anclaje, conexión, montaje y medios auxiliares. Totalmente instalada, probada y funcionando.	58,25
CINCUENTA Y OCHO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS			
16.03.02	ud	P.LUZ EMPOTRADO SENCILLO 3x1,5 mm2 Punto de luz sencillo unipolar, realizado con tubo PVC corrugado reforzado libre de halógenos M16 mm, cableado formado por conductores unipolares de cobre aislados para una tensión nominal de 450/750V de tipo H07Z1-K (AS) B2ca-s1a,d1,a1 de sección 3x1,5 mm2, instalado oculto por encima de falsos techos y empotrado en paredes, y mecanismo de interruptor unipolar de gama básica, con acabado en blanco / color básico estándar. Totalmente montado e instalado; i/p.p. de caja de mecanismo universal con tornillos, conexiones y medios auxiliares. Conforme a REBT: ITC-BT-19, ITC-BT-20, ITC-BT-21 e ITC-BT-28.	29,37
VEINTINUEVE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS			
16.03.03	ud	P.LUZ ESTANCO SENCILLO 3x1,5 mm2 Punto de luz sencillo unipolar estanco, de montaje empotrado, realizado con tubo PVC corrugado reforzado libre de halógenos M16 mm, cableado formado por conductores unipolares de cobre aislados para una tensión nominal de 450/750V de tipo H07Z1-K (AS) B2ca-s1a,d1,a1 de sección 3x1,5 mm2, instalado oculto por encima de falsos techos y empotrado en paredes; y mecanismo de interruptor unipolar estanco de grado de protección IP-55, de gama media con acabado estándar. Totalmente montado e instalado; i/p.p. de conexiones y medios auxiliares. Conforme a REBT: ITC-BT-19, ITC-BT-20, ITC-BT-21 e ITC-BT-28.	32,49
TREINTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS			
16.03.04	ud	INTERRUPTOR BIPOLAR ESTANCO Punto de luz doble interruptorbipolar estanco de 10A. 250V, de montaje empotrado, realizado con tubo PVC corrugado reforzado libre de halógenos M16 mm, cableado formado por conductores unipolares de cobre aislados para una tensión nominal de 450/750V de tipo H07Z1-K (AS) B2ca-s1a,d1,a1 de 1,5 mm2 de sección; y mecanismo de doble interruptor unipolar estanco de grado de protección IP-55, de gama media con acabado estándar. Totalmente montado e instalado; i/p.p. de conexiones y medios auxiliares. Conforme a REBT: ITC-BT-19, ITC-BT-20, ITC-BT-21 e ITC-BT-28.	51,73
CINCUENTA Y UN EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS			
16.03.05	ud	P.DOBLE INTERR. EUNEA SM 180 Punto de luz de doble interruptor unipolar Eunea serie SM 180 o equivalente aprobado, realizado con tubo PVC corrugado reforzado libre de halógenos M16 mm, cableado formado por conductores unipolares de cobre aislados para una tensión nominal de 450/750V de tipo H07Z1-K (AS) B2ca-s1a,d1,a1 de 1,5 mm2 de sección, y mecanismo de doble interruptor unipolar de gama básica, con acabado en blanco / color básico estándar. Totalmente montado e instalado; i/p.p. de caja de mecanismo universal con tornillos, conexiones y medios auxiliares. Conforme a REBT: ITC-BT-19, ITC-BT-20, ITC-BT-21 e ITC-BT-28.	59,78
CINCUENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS			
16.03.06	ud	P.LUZ CONMUTADO EUNEA SM 180 Punto de luz conmutado, realizado con tubo PVC corrugado reforzado libre de halógenos M16 mm, cableado formado por conductores unipolares de cobre aislados para una tensión nominal de 450/750V de tipo H07Z1-K (AS) B2ca-s1a,d1,a1 de 1,5 mm2 de sección, y 2 mecanismos de interruptor / conmutador unipolar de gama básica, con acabado en blanco / color básico estándar. Totalmente montado e instalado; i/p.p. de cajas de mecanismo universal con tornillos, conexiones y medios auxiliares. Conforme a REBT: ITC-BT-19, ITC-BT-20, ITC-BT-21 e ITC-BT-28.	55,62
CINCUENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS			

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
16.03.07	ud	INTERRUPTOR CONMUTADO ESTANCO Interruptor-conmutador estanco de 10A, 250V, de montaje empotrado, realizado con tubo PVC corrugado reforzado libre de halógenos M16 mm, cableado formado por conductores unipolares de cobre aislados para una tensión nominal de 450/750V de tipo H07Z1-K (AS) B2ca-s1a,d1,a1 de 1,5 mm2 de sección; y 2 mecanismos de interruptor unipolar estanco de grado de protección IP-55, de gama media con acabado estándar. Totalmente montado e instalado; i/p.p. de conexiones y medios auxiliares. Conforme a REBT: ITC-BT-19, ITC-BT-20, ITC-BT-21 e ITC-BT-28.	59,43
		CINCUENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS	
16.03.08	ud	P.LUZ CRUZAMIENTO EUNEA SM 180 Punto cruzamiento realizado con tubo PVC corrugado M 20/gp5 y conductor rígido de 1,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, cajas de mecanismo universal con tornillos, conmutadores y cruzamiento Eunea serie SM 180, instalado.	66,25
		SESENTA Y SEIS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS	
16.03.09	ud	P.DOBLE CONMUTADOR EUNEA SM 180 Punto doble conmutador realizado con tubo PVC corrugado M 20/gp5, conductor rígido de 1,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, cajas de mecanismo universal con tornillos, dobles conmutadores Eunea serie SM 180, instalado.	70,16
		SETENTA EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS	
16.03.10	ud	P.PULSADOR EUNEA SM 180 Punto pulsador timbre realizado con tubo PVC corrugado M 20/gp5 y conductor rígido de 1,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, cajas de mecanismo universal con tornillos, pulsador y zumbador Eunea serie SM 180, instalado.	57,59
		CINCUENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
16.03.11	ud	PULSADOR TEMPORIZADO 10A 250V EMPOTRABLE Interruptor temporizado de pulsación empotrable 10A 250V, EUNEA MERLIN GERIN o equivalente, realizado en tubo PVC corrugado de M16/gp5 y conductor de cobre unipolar aislado para una tensión nominal de 750 V y sección 1,5 mm2 (activo, neutro y protección), incluido caja de registro, pulsador temporizado 750W gama estándar, marco respectivo y casquillo, totalmente montado e instalado.	77,03
		SETENTA Y SIETE EUROS con TRES CÉNTIMOS	
16.03.12	ud	PUNTO ENCHUFE 3x2,5 mm2. +T EMPOTRADO Base de enchufe con toma de tierra de 16A, de sistema Schüko universal o equivalente aprobada, realizada con tubo PVC corrugado reforzado libre de halógenos M20 mm, cableado formado por conductores unipolares de cobre aislados para una tensión nominal de 450/750V de tipo H07Z1-K (AS) B2ca-s1a,d1,a1 de 2,5 mm2 de sección, (activo, neutro y protección), mecanismo de base de enchufe de 16A, con acabado en blanco / color básico estándar, instalado oculto por encima de falsos techos y empotrado en paredes. Totalmente montado e instalado; i/p.p. de caja de mecanismo universal con tornillos, conexiones y medios auxiliares. Conforme a REBT: ITC-BT-19, ITC-BT-20, ITC-BT-21 e ITC-BT-28.	30,20
		TREINTA EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
16.03.13	ud	PUNTO ENCHUFE 5x2,5 mm2. +T EMPOTRADO Punto de toma de corriente desde circuito de distribución de fuerza, cajas aislantes de empotrar, sección 5x2,5 mm2; instalado oculto por encima de falsos techos y empotrado en paredes. Totalmente montado e instalado; i/p.p. de caja de mecanismo universal con tornillos, conexiones y medios auxiliares. Conforme a REBT: ITC-BT-19, ITC-BT-20, ITC-BT-21 e ITC-BT-28.	34,17
		TREINTA Y CUATRO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS	
16.03.14	u	BASE DE ENCHUFE 25A Base de enchufe con toma de tierra de 25A, para toma de placa de cocina, horno o similar, realizada con tubo PVC corrugado reforzado libre de halógenos M25 mm, cableado formado por conductores unipolares de cobre aislados para una tensión nominal de 450/750V de tipo H07Z1-K (AS) B2ca-s1a,d1,a1 de 6 mm2 de sección, mecanismo de base de enchufe de 25A de tipo estándar con claja para conexión con aparato, con acabado en blanco. Totalmente montado e instalado; i/p.p. de caja de mecanismo universal con tornillos, conexiones y medios auxiliares. Conforme a REBT: ITC-BT-19, ITC-BT-20, ITC-BT-21 e ITC-BT-28.	51,25
		CINCUENTA Y UN EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS	
16.03.15	ud	PUNTO ENCHUFE 3X32A+N+T EMPOTRAD.	75,29
		SETENTA Y CINCO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
16.03.16	ud	TOMA CORRIENTE 2P+TTL 16A 250 V EMPOTRABLE Toma de corriente con dispositivo de seguridad para proteccion infantil 2x16A+TTL blanca EU-NEA MERLIN GERIN o equivalente, Totalmente montado e instalado; i/p.p. caja de empotrar, bastidor, marco, conexiones y medios auxiliares. Conforme a REBT: ITC-BT-19, ITC-BT-20, ITC-BT-21 e ITC-BT-28.	49,05
		CUARENTA Y NUEVE EUROS con CINCO CÉNTIMOS	
16.03.17	ud	TOMA CORRIENTE 3X20 A+N+T EMPOTRADO LEGRAND Toma de corriente de empotrar 3x20 A+N+T, constituido por mecanismos LEGRAND 57302 o equivalente aprobado, color gris claro y caja de empotrar LEGRAND modelo 89401, incluso accesorios, pequeño material, conexionado y medios auxiliares. Conforme a REBT: ITC-BT-19, ITC-BT-20, ITC-BT-21 e ITC-BT-28.	100,47
		CIENT EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
16.03.18	ud	P.LUZ CON LOCALIZACION Punto de luz de alumbrado con localizacion realizado con tubo de PVC corrugado	33,76
		TREINTA Y TRES EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
16.03.19	ud	B.ENCHUFE SCHUKO EUNEA ÚNICA TOP Base de enchufe con toma de tierra lateral realizada con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rígido de 2,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico con toma de tierra (fase, neutro y tierra), incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, base enchufe 10/16 A (II+T.T.), sistema "Schuko" Eunea Única Top o equivalente aprobado, así como marco respectivo, totalmente montado e instalado.	41,27
		CUARENTA Y UN EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS	
16.03.20	ud	B.ENCH.SCHUKO SEGUR. EUNEA ÚNICA TOP Base de enchufe con seguridad con toma de tierra lateral realizada con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rígido de 2,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico con toma de tierra (fase, neutro y tierra), incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, base de enchufe sistema schuko con seguridad 10-16 A. (II+t.) Eunea serie Única Top, instalado.	59,66
		CINCUENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
16.03.21	ud	TOMA TELÉFONO EUNEA ÚNICA TOP Toma de teléfono con conexión estándar RJ-12/11, realizada con tubo PVC corrugado reforzado libre de halógenos M20 mm y guía de alambre galvanizado, cableado telefónico de cobre de 2 pares (4x0,5 mm2), y mecanismo de base universal con tornillos, toma de teléfono de 6 contactos Eunea serie Única Top, con acabado en blanco / color básico estándar. Totalmente montado e instalado; i/p.p. de caja de mecanismo universal con tornillos, conexiones y medios auxiliares.	37,70
		TREINTA Y SIETE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	
16.03.22	ud	SALIDA CABLES EUNEA ÚNICA TOP Salida de cables realizada con tubo PVC corrugado M 20/gp5 y guía de alambre galvanizado, incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, salida de cable Eunea serie Única Top, instalada.	29,35
		VEINTINUEVE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS	
16.03.23	ud	PUNTO REGUL.LUM. JUNG-LS 990 Punto regulación luminosa realizado en tubo PVC corrugado M 20/gp5 y conductor de cobre unipolar aislados para una tensión nominal de 750 V. y sección 1,5 mm2., incluido caja de registro, mecanismo dimmer giratorio Jung-266 GDE con placa dimer blanca Jung-LS 940, así como marco respectivo, totalmente montado e instalado.	116,67
		CIENTO DIECISEIS EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
16.03.24	ud	TOMA TV/FM EUNEA ÚNICA BASIC Toma para acceso a servicio radio-televisión con toma de TV/FM Eunea serie Única Basic o equivalente aprobada, realizada con tubo PVC corrugado reforzado libre de halógenos M20 mm, cableado coaxial de cobre con cubierta de PVC para instalaciones interiores, y mecanismo de base de toma de R-TV+SAT de gama básica, con acabado en blanco / color básico estándar. Totalmente montado e instalado; i/p.p. de caja de mecanismo universal con tornillos, conexiones y medios auxiliares.	53,95
		CINCUENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
16.03.25	ud	TOMA R/TV-SAT EUNEA ÚNICA BASIC Toma para acceso a servicio radio-televisión con toma de televisión por satélite (R-TV+SAT), Eune serie Única Basic o equivalente aprobada, realizada con tubo PVC corrugado reforzado libre de halógenos M20 mm, cableado coaxial de cobre con cubierta de PVC para instalaciones interiores, y mecanismo de base de toma de R-TV+SAT de gama básica, con acabado en blanco / color básico estándar. Totalmente montado e instalado; i/p.p. de caja de mecanismo universal con tornillos, conexiones y medios auxiliares.	56,05
CINCUENTA Y SEIS EUROS con CINCO CÉNTIMOS			
16.03.26	ud	INTERRUPTOR PERSIANA EUNEA SM 180 Interruptor de persiana realizado con tubo PVC corrugado M 20/gp5 y conductor de cobre unipolar aislado para una tensión nominal de 750 V y sección 1,5 mm2 (activo, neutro y protección), incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, interruptor de persiana Eunea serie SM 180 o equivalente aprobado y casquillo, totalmente montado e instalado.	60,00
SESENTA EUROS			
16.03.27	ud	DETECTOR MOVIMIENTO EUNEA SM 180 Punto control de luz, realizado en tubo PVC corrugado de M20/gp5 y conductor de cobre unipolar aislado para una tensión nominal de 750 V y sección 1,5 mm2 (activo, neutro y protección), incluido caja de mecanismo universal con tornillos, interruptor de movimiento Eunea serie SM 180 o equivalente aprobado y casquillo, totalmente montado e instalado.	134,75
CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS			
16.03.28	m.	CANALETA PVC BL. 40x100 mm. Suministro y colocación de canaleta tapa interior de PVC color blanco con un separador, canal de dimensiones 40x100 mm y 3 m de longitud, para la adaptación de mecanismos y compartimentación flexible, con p.p. de accesorios y montada directamente sobre paramentos verticales. Con protección contra penetración de cuerpos sólidos IP4X, de material aislante y de reacción al fuego M1. Según REBT, ITC-BT-21.	30,61
TREINTA EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS			
16.03.29	m.	CANALETA PVC BL. 60x170 mm. Suministro y colocación de canaleta tapa interior de PVC color blanco con dos separadores, canal de dimensiones 60x170 mm y 3 m de longitud, para la adaptación de mecanismos y compartimentación flexible, con p.p. de accesorios y montada directamente sobre paramentos verticales. Con protección contra penetración de cuerpos sólidos IP4X, de material aislante y de reacción al fuego M1. Según REBT, ITC-BT-21.	56,02
CINCUENTA Y SEIS EUROS con DOS CÉNTIMOS			
16.03.30	ud	MARCO Y PLACA PVC 1 MEC. CANAL 100 mm. Suministro y colocación de placa, marco y cajetín de PVC blanco para 1 mecanismo universal, compatibles con canaletas de ancho 100 mm; cumpliendo las mismas especificaciones técnicas de la canaleta. Según REBT, ITC-BT-21.	15,94
QUINCE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS			
16.03.31	ud	MARCO Y PLACA PVC 1 MEC. CANAL 170 mm. Suministro y colocación de placa, marco y cajetín de PVC blanco para 1 mecanismo universal, compatibles con canaletas de ancho 170 mm; cumpliendo las mismas especificaciones técnicas de la canaleta. Según REBT, ITC-BT-21.	21,88
VEINTIUN EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS			
16.03.32	m.	CANALETA PVC BL. 40x90 mm. Suministro y colocación de canaleta tapa exterior de PVC color blanco con un separador, canal de dimensiones 40x90 mm y 3 m de longitud, para la adaptación de mecanismos y compartimentación flexible, con p.p. de accesorios y montada directamente sobre paramentos verticales. Con protección contra penetración de cuerpos sólidos IP4X, de material aislante y de reacción al fuego M1. Según REBT, ITC-BT-21.	28,62
VEINTIOCHO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS			
16.03.33	m.	CANALETA PVC BL. 60x190 mm. Suministro y colocación de canaleta tapa exterior de PVC color blanco con dos separadores, canal de dimensiones 60x190 mm y 3 m de longitud, para la adaptación de mecanismos y compartimentación flexible, con p.p. de accesorios y montada directamente sobre paramentos verticales. Con protección contra penetración de cuerpos sólidos IP4X, de material aislante y de reacción al fuego M1. Según REBT, ITC-BT-21.	49,06
CUARENTA Y NUEVE EUROS con SEIS CÉNTIMOS			

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
16.03.34	ud	MARCO Y PLACA PVC 2 MEC. CANAL 90 mm. Suministro y colocación de placa, marco y cajetín de PVC blanco para 2 mecanismos universales, compatibles con canaletas de ancho 90 mm; cumpliendo las mismas especificaciones técnicas de la canaleta. Según REBT, ITC-BT-21.	20,63
		VEINTE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS	
16.03.35	ud	MARCO Y PLACA PVC 2 MEC. CANAL 190 mm. Suministro y colocación de placa, marco y cajetín de PVC. blanco para 2 mecanismos universales, compatibles con canaletas de ancho 190 mm.; cumpliendo las mismas especificaciones técnicas que la canaleta.	18,70
		DIECIOCHO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	
16.03.36	m.	MOLDURA PVC BL. 10x30 mm. Suministro y colocación de moldura tapa exterior de PVC color blanco con un compartimento, moldura de dimensiones 10x30 mm y 3 m de longitud, para la adaptación de mecanismos y compartimentación flexible, con p.p. de accesorios y montada directamente sobre paramentos verticales. Con protección contra penetración de cuerpos sólidos IP4X, de material aislante y de reacción al fuego M1. Según REBT, ITC-BT-21.	9,23
		NUEVE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS	
16.03.37	m.	MOLDURA PVC BL. 20x50 mm. Suministro y colocación de moldura tapa exterior de PVC color blanco con un compartimento, moldura de dimensiones 20x50 mm y 3 m de longitud, para la adaptación de mecanismos y compartimentación flexible, con p.p. de accesorios y montada directamente sobre paramentos verticales. Con protección contra penetración de cuerpos sólidos IP4X, de material aislante y de reacción al fuego M1. Según REBT, ITC-BT-21.	12,52
		DOCE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS	
16.03.38	ud	CAJA 1 MEC.PVC P/MOLDURA 10x30 mm. Suministro y colocación de caja de PVC blanco para adaptación lateral de 1 mecanismos universal, compatibles con moldura de ancho 30 mm; cumpliendo las mismas especificaciones técnicas de la moldura. Según REBT, ITC-BT-21.	6,40
		SEIS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
16.03.39	ud	CAJA 1 MEC.PVC P/MOLDURA 20x50 mm. Suministro y colocación de caja de PVC blanco para adaptación lateral de 1 mecanismos universal, compatibles con moldura de ancho 50 mm; cumpliendo las mismas especificaciones técnicas de la moldura. Según REBT, ITC-BT-21.	6,76
		SEIS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
16.03.40	ud	PUNTO EMERGENCIA EMPOTRADO 2x1,5 mm2 Punto de luz para luminarias de emergencia, formado por conductores unipolares de cobre aislados H07V-K 2x 1,5 mm2, para una tensión nominal de 450/750 V, realizado con tubo PVC corrugado reforzado empotrado M16 mm; instalado oculto por encima de falsos techos y empotrado en paredes, incluido p.p./ de cajas de registro, regletas de conexión y medios auxiliares. Instalación y conexionado; según REBT, ITC-BT-25.	42,23
		CUARENTA Y DOS EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS	
16.03.41	ud	PUNTO EMERGENCIA SUPERFICIE Punto de luz para luminarias de emergencia, formado por conductores unipolares de cobre aislados H07V-K 2x 1,5 mm2, para una tensión nominal de 450/750 V, realizado con tubo PVC corrugado reforzado empotrado M16 mm; instalado en superficie de falsos techos y paredes, incluido p.p./ de cajas de registro, regletas de conexión y medios auxiliares. Instalación y conexionado; según REBT, ITC-BT-25.	43,61
		CUARENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMO	
16.03.42	ud	PUNTO DETECCION INCENDIOS Punto empotrado de detección de incendios, completo de accesorios de unión y fijación, instalado, incluso p.p./ de cajas de registro, regletas de conexión y medios auxiliares. Instalación y conexionado; según REBT, ITC-BT-25.	42,44
		CUARENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
16.03.43	m	BANDEJA PVC 60x75 mm Suministro y colocación de bandeja perforada de PVC color gris, de 60x75 mm y 3 m de longitud, sin separadores, con cubierta con p.p. de accesorios y soportes; montada suspendida. Con protección contra penetración de cuerpos sólidos IP2X, de material aislante y de reacción al fuego M1. Según REBT, ITC-BT-21.	24,70
		VEINTICUATRO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
16.03.44	m	BANDEJA PVC 60x150 mm Suministro y colocación de bandeja perforada de PVC color gris, de 60x150 mm y 3 m de longitud, sin separadores, con cubierta, con p.p. de accesorios y soportes; montada suspendida. Con protección contra penetración de cuerpos sólidos IP2X, de material aislante y de reacción al fuego M1. Según REBT, ITC-BT-21.	33,49
		TREINTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
16.03.45	m	BANDEJA PVC 100x600 mm Suministro y colocación de bandeja perforada de PVC color gris, de 100x600 mm y 3 m de longitud, sin separadores, con cubierta, con p.p. de accesorios y soportes; montada suspendida. Con protección contra penetración de cuerpos sólidos IP2X, de material aislante y de reacción al fuego M1. Según REBT, ITC-BT-21.	121,24
		CIENTO VEINTIUN EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS	
16.03.46	m	BANDEJA PVC 100x300 mm Suministro y colocación de bandeja perforada de PVC color gris, de 100x300 mm y 3 m de longitud, con 2 separadores, con p.p. de accesorios y soportes; montada suspendida. Con protección contra penetración de cuerpos sólidos IP2X, de material aislante y de reacción al fuego M1. Según REBT, ITC-BT-21.	96,43
		NOVENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS	
16.03.47	m	BANDEJA DE REJILLA 60x60 mm C7 Bandeja de rejilla de acero galvanizado de 60x60 mm, sin separadores, con borde redondeado, continuidad eléctrica garantizada, resistente a la corrosión Clase 7, con 70 micras de espesor de galvanizado en caliente, para montar en techo o en pared. Totalmente montada, según REBT, ITC-BT-21.	34,03
		TREINTA Y CUATRO EUROS con TRES CÉNTIMOS	
16.03.48	m	BANDEJA DE REJILLA 60x100 mm C7 Bandeja de rejilla de acero galvanizado de 60x100 mm, sin separadores, con borde redondeado, continuidad eléctrica garantizada, resistente a la corrosión Clase 7, con 70 micras de espesor de galvanizado en caliente, para montar en techo o en pared. Totalmente montada, según REBT, ITC-BT-21.	37,35
		TREINTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS	
16.03.49	m	BANDEJA DE REJILLA 60x150 mm C7 Bandeja de rejilla de acero galvanizado de 60x150 mm, sin separadores, con borde redondeado, continuidad eléctrica garantizada, resistente a la corrosión Clase 7, con 70 micras de espesor de galvanizado en caliente, para montar en techo o en pared. Totalmente montada, según REBT, ITC-BT-21.	39,66
		TREINTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
16.03.50	m	BANDEJA DE REJILLA 60x200 mm C7 Bandeja de rejilla de acero galvanizado de 60x200 mm, sin separadores, con borde redondeado, continuidad eléctrica garantizada, resistente a la corrosión Clase 7, con 70 micras de espesor de galvanizado en caliente, para montar en techo o en pared. Totalmente montada, según REBT, ITC-BT-21.	43,89
		CUARENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
16.03.51	m	BANDEJA DE REJILLA 100x300 mm C7 Bandeja de rejilla de acero galvanizado de 100x300 mm, sin separadores, con borde redondeado, continuidad eléctrica garantizada, resistente a la corrosión Clase 7, con 70 micras de espesor de galvanizado en caliente, para montar en techo o en pared. Totalmente montada, según REBT, ITC-BT-21.	68,25
		SESENTA Y OCHO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS	

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
SUBCAPÍTULO 16.04 LUMINARIAS			
16.04.01	ud	PANTALLA EMPOTRAR 4X14W HF Luminaria modular de 597x597 mm en miniatura de altura total 54 mm. para 4 lamparas fluorescente TL 5 de 14W./840. carcasa fabricada en chapa de acero galvanizado pintada en blanco o de acero prelacado en blanco, grado de protección IP20 - IK 02, la optica, con control omnidireccional de la luminaria (OLC), de espejo de brillo elevado de aluminio de perfecta calidad con elevada eficiencia, llava reflectores laterales de geometría optimizada y lamas cruzadas tridimensionales. Cumple recomendaciones de deslumbramiento DIN5035/7 BAO 60° y excede las de CIBSE LG 3 categoria 2 y UGR 16(752). Con marcado CE según Reglamento (UE) 305/201. Incluyendo p.p. replanteo, cableado, canalización, accesorios de anclaje, conexionado, montaje y medios auxiliares. Totalmente instalada, probada y funcionando.	153,24
CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS			
16.04.02	ud	PANTALLA EMPOTRAR 3X14W.HF Luminaria modular de 597x597 mm en miniatura de altura total 54 mm. para 3 lamparas fluorescente TL 5 de 14W./840. carcasa fabricada en chapa de acero galvanizado pintada en blanco o de acero prelacado en blanco, grado de protección IP20 - IK 02, la optica, con control omnidireccional de la luminaria (OLC), de espejo de brillo elevado de aluminio de perfecta calidad con elevada eficiencia, llava reflectores laterales de geometría optimizada y lamas cruzadas tridimensionales. Cumple recomendaciones de deslumbramiento DIN5035/7 BAO 60° y excede las de CIBSE LG 3 categoria 2 y UGR 16(752). Con marcado CE según Reglamento (UE) 305/201. Incluyendo p.p. replanteo, cableado, canalización, accesorios de anclaje, conexionado, montaje y medios auxiliares. Totalmente instalada, probada y funcionando.	130,86
CIENTO TREINTA EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS			
16.04.03	ud	PANTALLA EMPOTRAR 2X28W.HF Luminaria modular de 597x597 mm en miniatura de altura total 54 mm. para 2 lamparas fluorescente TL 5 de 28W./840. carcasa fabricada en chapa de acero galvanizado pintada en blanco o de acero prelacado en blanco, grado de protección IP20 - IK 02, la optica, con control omnidireccional de la luminaria (OLC), de espejo de brillo elevado de aluminio de perfecta calidad con elevada eficiencia, llava reflectores laterales de geometría optimizada y lamas cruzadas tridimensionales. Cumple recomendaciones de deslumbramiento DIN5035/7 BAO 60° y excede las de CIBSE LG 3 categoria 2 y UGR 16(752). Con marcado CE según Reglamento (UE) 305/201. Incluyendo p.p. replanteo, cableado, canalización, accesorios de anclaje, conexionado, montaje y medios auxiliares. Totalmente instalada, probada y funcionando.	134,93
CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS			
16.04.04	ud	PANTALLA EMPOTRAR 2X18W.HFS Luminaria modular para empotrar de 596x596 mm, con carcasa de chapa de acero prelacado en blanco y difusor prismático; grado de protección IP40 / Clase I y aislamiento clase F, según UNE-EN 60598 y UNE-EN 50102; 2 lámparas fluorescentes T8 de 18 W, con balasto electrónico estándar, portalámparas y bornes de conexión. Con marcado CE según Reglamento (UE) 305/201. Incluyendo p.p. replanteo, cableado, canalización, accesorios de anclaje, conexionado, montaje y medios auxiliares. Totalmente instalada, probada y funcionando.	98,86
NOVENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS			
16.04.05	ud	PANTALLA EMPOTRAR 3X18W.HFS Luminaria modular para empotrar de 596x596 mm, con carcasa de chapa de acero prelacado en blanco y difusor prismático; grado de protección IP40 / Clase I y aislamiento clase F, según UNE-EN 60598 y UNE-EN 50102; 3 lámparas fluorescentes T8 de 18 W, con balasto electrónico estándar, portalámparas y bornes de conexión. Con marcado CE según Reglamento (UE) 305/201. Incluyendo p.p. replanteo, cableado, canalización, accesorios de anclaje, conexionado, montaje y medios auxiliares. Totalmente instalada, probada y funcionando.	104,94
CIENTO CUATRO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS			
16.04.06	ud	PANTALLA EMPOTRAR 4X18W.HFS Luminaria modular para empotrar de 596x596 mm, con carcasa de chapa de acero prelacado en blanco y difusor prismático; grado de protección IP40 / Clase I y aislamiento clase F, según UNE-EN 60598 y UNE-EN 50102; 4 lámparas fluorescentes T8 de 18 W, con balasto electrónico estándar, portalámparas y bornes de conexión. Con marcado CE según Reglamento (UE) 305/201. Incluyendo p.p. replanteo, cableado, canalización, accesorios de anclaje, conexionado, montaje y medios auxiliares. Totalmente instalada, probada y funcionando.	112,25
CIENTO DOCE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS			

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
16.04.07	ud	PANTALLA EMPOTRAR 2X36W.HFS Luminaria modular para empotrar de 2X36 W con óptica de lamas transversales de aluminio anodizado concavas, planas y estriadas;y reflectores de aluminio laterales y finales. Con marcado CE según Reglamento (UE) 305/201. Incluyendo p.p. replanteo, cableado, canalización, accesorios de anclaje, conexionado, montaje y medios auxiliares. Totalmente instalada, probada y funcionando.	107,78
		CIENTO SIETE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
16.04.08	ud	PANTALLA EMPOTRAR 3X36W.HFS Luminaria modular para empotrar de 3X36 W con óptica de lamas transversales de aluminio anodizado concavas, planas y estriadas;y reflectores de aluminio laterales y finales. Con marcado CE según Reglamento (UE) 305/201. Incluyendo p.p. replanteo, cableado, canalización, accesorios de anclaje, conexionado, montaje y medios auxiliares. Totalmente instalada, probada y funcionando.	116,23
		CIENTO DIECISEIS EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS	
16.04.09	ud	PANTALLA EMPOTRAR 4X36W.HFS Luminaria modular para empotrar de 4X36 W con óptica de lamas transversales de aluminio anodizado concavas, planas y estriadas;y reflectores de aluminio laterales y finales. Con marcado CE según Reglamento (UE) 305/201. Incluyendo p.p. replanteo, cableado, canalización, accesorios de anclaje, conexionado, montaje y medios auxiliares. Totalmente instalada, probada y funcionando.	178,44
		CIENTO SETENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
16.04.10	ud	PANTALLA ESTANCA LED 38W.HFS Luminaria estanca LED de superficie, con carcasa gris y difusor de policarbonato de alta calidad; grado de protección IP65 - IK08 / Clase I, según UNE-EN 60598 y UNE-EN 50102; equipado con módulo de LED de 4000 lm, con un consumo de 41 W y temperatura de color blanco neutro (4000 K), driver integrado; para alumbrado general, garajes y aparcamientos y almacenes. Con marcado CE según Reglamento (UE) 305/201. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado. Totalmente instalada, probada y funcionando.	272,80
		DOSCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	
16.04.11	ud	PANTALLA ADOSABLE 2X18W.HF Luminaria de superficie de 2x18 W. con óptica de lamas transversales de aluminio anodizado concavas, planas y estriadas; y reflector de aluminio laterales y finales, grado de protección IP20 - IK07 / Clase I y aislamiento clase F, según UNE-EN 60598 y UNE-EN 50102; 2 lámparas fluorescentes T8 de 18 W, con balasto electrónico, portalámparas y bornes de conexión. Con marcado CE según Reglamento (UE) 305/201. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado. Totalmente instalada, probada y funcionando.	119,38
		CIENTO DIECINUEVE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS	
16.04.12	ud	PANTALLA ADOSABLE 3X18W.HF Luminaria de superficie de 3x18 W. con óptica de lamas transversales de aluminio anodizado concavas, planas y estriadas; y reflector de aluminio laterales y finales, grado de protección IP20 - IK07 / Clase I y aislamiento clase F, según UNE-EN 60598 y UNE-EN 50102; 3 lámparas fluorescentes T8 de 18 W, con balasto electrónico, portalámparas y bornes de conexión. Con marcado CE según Reglamento (UE) 305/201. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado. Totalmente instalada, probada y funcionando.	141,63
		CIENTO CUARENTA Y UN EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS	
16.04.13	ud	PANTALLA ADOSABLE 4X18W.HF Luminaria de superficie de 4x18 W. con óptica de lamas transversales de aluminio anodizado concavas, planas y estriadas; y reflector de aluminio laterales y finales, grado de protección IP20 - IK07 / Clase I y aislamiento clase F, según UNE-EN 60598 y UNE-EN 50102; 4 lámparas fluorescentes T8 de 18 W, con balasto electrónico, portalámparas y bornes de conexión. Con marcado CE según Reglamento (UE) 305/201. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado. Totalmente instalada, probada y funcionando.	143,79
		CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
16.04.14	ud	PANTALLA ADOSABLE 1X36W.HF Luminaria de superficie de 1X36 W. con óptica de lamas transversales de aluminio anodizado concavas, planas y estriadas; y reflector de aluminio laterales y finales, grado de protección IP20 - IK07 / Clase I y aislamiento clase F, según UNE-EN 60598 y UNE-EN 50102; 1 lámparas fluorescentes T8 de 36W, con balasto electrónico, portalámparas y bornes de conexión. Con marcado CE según Reglamento (UE) 305/201. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado. Totalmente instalada, probada y funcionando.	82,90
		OCHENTA Y DOS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	
16.04.15	ud	PANTALLA ADOSABLE 2X36W.HF Luminaria de superficie de 2X36 W. con óptica de lamas transversales de aluminio anodizado concavas, planas y estriadas; y reflector de aluminio laterales y finales, grado de protección IP20 - IK07 / Clase I y aislamiento clase F, según UNE-EN 60598 y UNE-EN 50102; 2 lámparas fluorescentes T8 de 36 W, con balasto electrónico, portalámparas y bornes de conexión. Con marcado CE según Reglamento (UE) 305/201. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado. Totalmente instalada, probada y funcionando.	101,08
		CIENTO UN EUROS con OCHO CÉNTIMOS	
16.04.16	ud	PANTALLA ADOSABLE 2X58W.HF Luminaria de superficie de 2x58 W, con óptica de lamas transversales de aluminio anodizado concavas, planas y estriadas; y reflector de aluminio laterales y finales, grado de protección IP20 - IK07 / Clase I y aislamiento clase F, según UNE-EN 60598 y UNE-EN 50102; 1 lámparas fluorescentes T8 de 58 W, con balasto electrónico, portalámparas y bornes de conexión. Con marcado CE según Reglamento (UE) 305/201. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado. Totalmente instalada, probada y funcionando.	104,63
		CIENTO CUATRO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS	
16.04.17	ud	DOWNLIGHT 1X18W. HFP Luminaria Downlight para empotrar, circular de 239 mm diámetro, con reflector de policarbonato metalizado y facetado (antihuellas), difusor prismático, opal o cierre transparente; grado de protección IP 20 / Clase II, clase de aislamiento F, según UNE-EN 60598; lámpara fluorescente compacta de 18 W, con balasto electrónico de alta frecuencia, portalámparas y bornes de conexión; para alumbrado interior general. Con marcado CE según Reglamento (UE) 305/201. Instalada, incluyendo p.p. de replanteo, cableado, canalización, accesorios de anclaje, conexionado, montaje y medios auxiliares. Totalmente instalada, probada y funcionando.	106,95
		CIENTO SEIS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
16.04.18	ud	DOWNLIGHT 2X18W. HFP Luminaria Downlight para empotrar, circular de 239 mm diámetro, con reflector de policarbonato metalizado y facetado (antihuellas), difusor prismático, opal o cierre transparente; grado de protección IP 20 / Clase II, clase de aislamiento F, según UNE-EN 60598; 2 lámparas fluorescentes compactas de 18 W, con balasto electrónico de alta frecuencia, portalámparas y bornes de conexión; para alumbrado interior general. Con marcado CE según Reglamento (UE) 305/201. Instalada, incluyendo p.p. de replanteo, cableado, canalización, accesorios de anclaje, conexionado, montaje y medios auxiliares. Totalmente instalada, probada y funcionando.	109,17
		CIENTO NUEVE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS	
16.04.19	ud	DOWNLIGHT 1X26W. HFP Luminaria Downlight para empotrar, circular de 239 mm diámetro, con reflector de policarbonato metalizado y facetado (antihuellas), difusor prismático, opal o cierre transparente; grado de protección IP 20 / Clase II, clase de aislamiento F, según UNE-EN 60598; lámpara fluorescente compacta de 26 W, con balasto electrónico de alta frecuencia, portalámparas y bornes de conexión; para alumbrado interior general. Con marcado CE según Reglamento (UE) 305/201. Instalada, incluyendo p.p. de replanteo, cableado, canalización, accesorios de anclaje, conexionado, montaje y medios auxiliares. Totalmente instalada, probada y funcionando.	102,01
		CIENTO DOS EUROS con UN CÉNTIMO	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
16.04.20	ud	DOWNLIGHT 2X26W. HFP Luminaria Downlight para empotrar, circular de 239 mm diámetro, con reflector de policarbonato metalizado y facetado (antihuellas), difusor prismático, opal o cierre transparente; grado de protección IP 20 / Clase II, clase de aislamiento F, según UNE-EN 60598; 2 lámparas fluorescentes compactas de 26 W, con balasto electrónico de alta frecuencia, portalámparas y bornes de conexión; para alumbrado interior general. Con marcado CE según Reglamento (UE) 305/201. Instalada, incluyendo p.p. de replanteo, cableado, canalización, accesorios de anclaje, conexionado, montaje y medios auxiliares. Totalmente instalada, probada y funcionando.	108,12
		CIENTO OCHO EUROS con DOCE CÉNTIMOS	
16.04.21	ud	DOWNLIGHT 2X32W. HFP Luminaria Downlight para empotrar, circular de 239 mm diámetro, con reflector de policarbonato metalizado y facetado (antihuellas), difusor prismático, opal o cierre transparente; grado de protección IP 20 / Clase II, clase de aislamiento F, según UNE-EN 60598; 2 lámparas fluorescentes compactas de 32 W, con balasto electrónico de alta frecuencia, portalámparas y bornes de conexión; para alumbrado interior general. Con marcado CE según Reglamento (UE) 305/201. Instalada, incluyendo p.p. de replanteo, cableado, canalización, accesorios de anclaje, conexionado, montaje y medios auxiliares. Totalmente instalada, probada y funcionando.	60,40
		SESENTA EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
16.04.22	ud	DOWNLIGHT P/EMPOTRAR AR FLUORESC.COMPACTA 35 W Luminaria Downlight de alto rendimiento para empotrar, circular de 144 mm diámetro, reflectores y estructura de aluminio en color blanco o gris, vidrio protector; grado de protección IP20 / Clase I, aislamiento clase F, según UNE-EN 60598. Óptica reflectora de 36°; lámpara de descarga compacta de 35 W o 70 W, equipo eléctrico incorporado, para alumbrado general interior y de acento. Con marcado CE según Reglamento (UE) 305/201. Instalada, incluyendo p.p. de replanteo, cableado, canalización, accesorios de anclaje, conexionado, montaje y medios auxiliares. Totalmente instalada, probada y funcionando.	250,50
		DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
16.04.23	ud	DOWNLIGHT EMPOTRABLE LED 21W Downlight empotrable led de 21 W, marca Sylvania o equivalente aprobado, en aplicaciones como pasillos y aseos públicos. Flujo luminoso de 1989 lm en versión 4000 K, lo que equivale a una eficacia de 95 lm/W y proporciona un CRI de 80. Su vida útil es de 50.000 horas. Color blanco y protección IP44. Tamaños:165 mm, 195 mm, 220 mm y 240 mm. Led integrado. Carcasa de aluminio y difusor opal de policarbonato. Empotrado en techo. Kit de emergencia como accesorio. Para iluminación interior en oficinas y aplicaciones residenciales, recomendado para distribuidores y cuartos húmedos. Con marcado CE según Reglamento (UE) 305/201. Instalado, incluyendo p.p. de replanteo, cableado, canalización, accesorios de anclaje, conexionado, montaje y medios auxiliares. Totalmente instalada, probada y funcionando.	72,65
		SETENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
16.04.24	ud	LUM.EMPOTRABLE . LED . 600x600 LED 30 W Panel empotrable led marca SYLVANIA o equivalente aprobada de 30 W, perfecto para aplicaciones de iluminación general, como áreas de circulación, pasillos y zonas de descanso. Flujo luminoso de 4200 lm en versión 4000 k, y eficacia de 140 lm/W con CRI de 80. Vida útil de 50.000 horas. Color blanco. Protección IP44. Led integrado. Incluye carcasa de aluminio, difusor de policarbonato con acabado opal, para iluminación interior general, recomendada para zonas de circulación, distribuidores y zonas de descanso. Con marcado CE según Reglamento (UE) 305/201. Instalada, incluyendo p.p. de replanteo, cableado, canalización, accesorios de anclaje, conexionado, montaje y medios auxiliares. Totalmente instalada, probada y funcionando. Código 0047779.	139,78
		CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
16.04.25	ud	APAR.AUTÓN.EMERG.LED 150 LUM 1H Bloque autónomo de emergencia DAISALUX o equivalente aprobado, de superficie con zócalo enchufable, carcasa de material autoextinguible y difusor opal, grado de protección IP42 - IK 07 / Clase II, según UNE-EN 60598-2-22, UNE-EN 50102 y UNE 20392:1993; equipado con LEDs de 150 lm, piloto testigo de carga LED verde, con 1 hora de autonomía, batería Ni-MH de bajo impacto medioambiental, fuente conmutada de bajo consumo. Con marcado CE según Reglamento (UE) 305/2011. Instalado incluyendo p.p. de replanteo, cableado, canalización, accesorios de anclaje, conexionado, montaje, con señalización incandescente y medios auxiliares.	109,32
CIENTO NUEVE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS			
16.04.26	ud	APAR.AUTÓN.EMERG LED 350 LUM 1H Bloque autónomo de emergencia DAISALUX o equivalente aprobado, de superficie con zócalo enchufable, carcasa de material autoextinguible y difusor opal, grado de protección IP42 - IK 07 / Clase II, según UNE-EN 60598-2-22, UNE-EN 50102 y UNE 20392:1993; equipado con LEDs de 350 lm, piloto testigo de carga LED verde, con 1 hora de autonomía, batería Ni-MH de bajo impacto medioambiental, fuente conmutada de bajo consumo. Con marcado CE según Reglamento (UE) 305/2011. Instalado incluyendo p.p. de replanteo, cableado, canalización, accesorios de anclaje, conexionado, montaje, con señalización incandescente y medios auxiliares.	141,97
CIENTO CUARENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS			
16.04.27	ud	APAR.AUTÓN.EMERG. LÁMP. FLUORESC. T5 8 W 150 lm Bloque autónomo de emergencia, de superficie con zócalo enchufable, carcasa de material autoextinguible y difusor opal, grado de protección IP42 - IK 07 / Clase II, según UNE-EN 60598-2-22, UNE-EN 50102 y UNE 20392:1993; de 150 lm con lámpara de emergencia fluorescente T5 de 8 W, piloto testigo de carga LED verde, con 1 hora de autonomía, batería Ni-MH de bajo impacto medioambiental, fuente conmutada de bajo consumo. Con marcado CE según Reglamento (UE) 305/2011. Instalado incluyendo p.p. de replanteo, cableado, canalización, accesorios de anclaje, conexionado, montaje, con señalización incandescente y medios auxiliares.	79,45
SETENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS			
16.04.28	ud	APAR.AUTÓN.EMERG. LÁMP. FLUOR.. T5 8 W 350 lm 1H Bloque autónomo de emergencia, de superficie con zócalo enchufable, carcasa de material autoextinguible y difusor opal, grado de protección IP42 - IK 07 / Clase II, según UNE-EN 60598-2-22, UNE-EN 50102 y UNE 20392:1993; de 350 lm con lámpara de emergencia fluorescente T5 de 8 W, piloto testigo de carga LED verde, con 1 hora de autonomía, batería Ni-MH de bajo impacto medioambiental, fuente conmutada de bajo consumo. Con marcado CE según Reglamento (UE) 305/2011. Instalado incluyendo p.p. de replanteo, cableado, canalización, accesorios de anclaje, conexionado, montaje, con señalización incandescente y medios auxiliares.	109,45
CIENTO NUEVE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS			
16.04.29	ud	APAR.AUTÓN.EMERG. LÁMP. FLUOR.. T5 8 W 350 lm 2H Bloque autónomo de emergencia, de superficie con zócalo enchufable, carcasa de material autoextinguible y difusor opal, grado de protección IP42 - IK 07 / Clase II, según UNE-EN 60598-2-22, UNE-EN 50102 y UNE 20392:1993; de 350 lm con lámpara de emergencia fluorescente T5 de 8 W, piloto testigo de carga LED verde, con 2 horas de autonomía, batería Ni-MH de bajo impacto medioambiental, fuente conmutada de bajo consumo. Con marcado CE según Reglamento (UE) 305/2011. Instalado incluyendo p.p. de replanteo, cableado, canalización, accesorios de anclaje, conexionado, montaje, con señalización incandescente y medios auxiliares.	208,85
DOSCIENTOS OCHO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS			
16.04.30	ud	LUM.EMERG.COMBINADO 347 LUM 1H Aparato autónomo de emergencia combinado, DAISALUX o equivalente.	124,02
CIENTO VEINTICUATRO EUROS con DOS CÉNTIMOS			
16.04.31	ud	LUM.EMERG.COMBINADO 347 LUM 2H Aparato autónomo de emergencia combinado, DAISALUX o equivalente.	132,02
CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con DOS CÉNTIMOS			
16.04.32	ud	BALIZA AUTONOMA EMERG.5 LUM 1H Baliza autónoma de emergencia combinado, DAISALUX o equivalente aprobado con 1 hora de autonomía. Construido según normas UNE-EN 60598-1. Conforme a las Directivas Comunitarias de Compatibilidad Electromagnética y de Baja Tensión y RoHS 2014/30/UE, 2014/35/UE y 2011/65/UE. Apta para cumplir norma UNE-EN 60598-1, CTE DB-SU4 y REBT ITC-BT-28, apartado 5g. Instalado incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.	64,25
SESENTA Y CUATRO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS			

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
16.04.33	ud	BALIZADO DE EMERGENCIA CENTRALIZADO 7 LED Balizado de emergencia centralizado, para instalacion empotrable con Único tornillo en caja universal, grado de protección IP66 - IK 08 / Clase II, según según UNE-EN 60598-2-22 y UNE-EN 50102; equipado con 7 LEDs, autonomia 1 hora. Acumuladores estancos de Ni-Cd, alta temperatura, recambiables, materiales resistentes al calor y al fuego, 4 LEDs en color indicadores de carga de los acumuladores, puesta en marcha por telemando, bombas protegidas contra conexión accidental a 230 V. Con marcado CE según Reglamento (UE) 305/2011. Instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.	99,05
			NOVENTA Y NUEVE EUROS con CINCO CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
CAPÍTULO C17 CLIMATIZACIÓN			
SUBCAPÍTULO 17.01 MAQUINARIA Y EQUIPOS			
17.01.01	ud	COMP.HORIZ.AIRE 9.800 W. Equipo compacto horizontal de condensación por aire de 9.800 W., i/relleno de circuitos con refrigerante, elementos antivibratorios y de cuelgue, taladros en muros y pasamuros, conexiones a la red de conductos, fontanería, desagües y electricidad, instalado s/NTE-ICI-16.	2.930,10
			DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
17.01.02	ud	COMP.HORIZ.AIRE 15.200 W. Equipo compacto horizontal de condensación por aire de 15.200 W., i/relleno de circuitos con refrigerante, elementos antivibratorios y de cuelgue, taladros en muros y pasamuros, conexiones a la red de conductos, fontanería, desagües y electricidad, instalado s/NTE-ICI-16.	4.064,90
			CUATRO MIL SESENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
17.01.03	ud	COMP.HORIZ.AIRE 21.700 W. Equipo compacto horizontal de condensación por aire de 21.700 W., i/relleno de circuitos con refrigerante, elementos antivibratorios y de cuelgue, taladros en muros y pasamuros, conexiones a la red de conductos, fontanería, desagües y electricidad, instalado s/NTE-ICI-16.	5.148,12
			CINCO MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS con DOCE CÉNTIMOS
17.01.04	ud	COMP.HORIZ.AIRE 12.300W+12kW Equipo compacto horizontal de condensación por aire de 12.300 W. y resistencia eléctrica de 12 kW. de potencia para calefacción, i/relleno de circuitos con refrigerante, elementos antivibratorios, taladros en muros y pasamuros, conexiones a la red, fontanería, desagües y electricidad, instalado s/NTE-ICI-16.	4.100,07
			CUATRO MIL CIENTOS EUROS con SIETE CÉNTIMOS
17.01.05	ud	COMP.HORIZ.AIRE 15.200W+12kW Equipo compacto horizontal de condensación por aire de 15.200 W. y resistencia eléctrica de 12 kW. de potencia para calefacción, i/relleno de circuitos con refrigerante, elementos antivibratorios, taladros en muros y pasamuros, conexiones a la red, fontanería, desagües y electricidad, instalado s/NTE-ICI-16.	4.670,94
			CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
17.01.06	ud	COMP.HORIZ.AIRE 18.300W+12kW Equipo compacto horizontal de condensación por aire de 18.300 W. y resistencia eléctrica de 12 kW. de potencia para calefacción, i/relleno de circuitos con refrigerante, elementos antivibratorios, taladros en muros y pasamuros, conexiones a la red, fontanería, desagües y electricidad, instalado s/NTE-ICI-16.	5.363,18
			CINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
17.01.07	ud	COMP.HORIZ.AIRE 9.400W/10.100W Equipo compacto horizontal de condensación por aire y bomba de calor de 9.400 W. - 10.100 W., i/relleno de circuitos con refrigerante, elementos antivibratorios y de cuelgue, taladros en muros y pasamuros, conexiones a la red de conductos, fontanería, desagües y electricidad, instalado s/NTE-ICI-16.	3.360,17
			TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
17.01.08	ud	COMP.HOR.AIRE 12.150W/13.400W Equipo compacto horizontal de condensación por aire y bomba de calor de 12.150W/13.400W, i/relleno de circuitos con refrigerante, elementos antivibratorios y de cuelgue, taladros en muros y pasamuros, conexiones a la red de conductos, fontanería, desagües y electricidad, instalado s/NTE-ICI-16.	3.829,19
			TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
17.01.09	ud	COMP.HOR.AIRE 18.000W/21.600W. Equipo compacto horizontal de condensación por aire y bomba de calor de 18.000W/21.600W, i/relleno de circuitos con refrigerante, elementos antivibratorios y de cuelgue, taladros en muros y pasamuros, conexiones a la red de conductos, fontanería, desagües y electricidad, instalado s/NTE-ICI-16.	5.651,36
			CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
17.01.10	ud	COMP. VERT. AIRE 58.400 W. Equipo compacto vertical de condensación por aire de 58.400 W., i/relleno de circuitos, con conexión a las rejillas exteriores de aspiración y expulsión de aire de enfriamiento y con la red de conductos, salida de agua de condensación a la red de saneamiento, elementos antivibratorios de apoyo y conexión al circuito de alimentación eléctrica y demás elementos necesarios, instalado s/NTE-ICI-16.	10.438,75
			DIEZ MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
17.01.11	ud	COMP. VERT. AIRE 71.700 W. Equipo compacto vertical de condensación por aire de 71.700 W., i/relleno de circuitos, conexasiónado a las rejillas exteriores de aspiración y expulsión de aire de enfriamiento y con la red de conductos, salida de agua de condensación a la red de saneamiento, elementos antivibratorios de apoyo y conexión al circuito de alimentación eléctrica y demás elementos necesarios, instalado s/NTE-ICI-16.	12.072,97
DOCE MIL SETENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS			
17.01.12	ud	COMP.VER.AIRE 55.000W./62.800W. Equipo compacto vertical de condensación por aire y bomba de calor de 55.000 W.- 62.800 W., i/relleno de circuitos con refrigerantes, taladros en muros y pasamuros, conexasiónado de las rejillas exteriores de aspiración y expulsión, y con la red de conductos, salida de agua de condensación a la red de saneamiento, elementos antivibratorios de apoyo, líneas de alimentación eléctrica y demás elementos necesarios, instalado, s/NTE-ICI-16.	12.401,90
DOCE MIL CUATROCIENTOS UN EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS			
17.01.13	ud	COMP.VER.AIRE 68.000W./79.100W. Equipo compacto vertical de condensación por aire y bomba de calor de 68.000 W.- 79.100 W., i/relleno de circuitos con refrigerantes, taladros en muros y pasamuros, conexasiónado de las rejillas exteriores de aspiración y expulsión, y con la red de conductos, salida de agua de condensación a la red de saneamiento, elementos antivibratorios de apoyo, líneas de alimentación eléctrica y demás elementos necesarios, instalado, s/NTE-ICI-16.	13.862,78
TRECE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS			
17.01.14	ud	COMP.VER.AIR.68000W./79100W. C/R Equipo compacto vertical de condensación por aire y bomba de calor de 68.000 W.- 79.100 W., i/relleno de circuitos con refrigerantes, taladros en muros y pasamuros, conexasiónado de las rejillas exteriores de aspiración y expulsión, y con la red de conductos, salida de agua de condensación a la red de saneamiento, elementos antivibratorios de apoyo, líneas de alimentación eléctrica, con resistencia de apoyo y demás elementos necesarios, instalado, s/NTE-ICI-16.	15.125,33
QUINCE MIL CIENTO VEINTICINCO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS			
17.01.15	ud	B.CALOR ROOF-TOP 10200W./10100W. Bomba de calor de condensación por aire tipo Roof-Top con ventiladores interiores centrífugos equilibrados estática y dinámicamente y exteriores axiales, de potencia frigorífica 10.200 W. y potencia calorífica 10.100 W., formada por compresores Scroll, calentador de cárter, condensador de placas, protección antihielo, válvula de expansión termostática, presostatos de alta y baja, conexasiónados, instalada, puesta en marcha y funcionando.	4.027,16
CUATRO MIL VEINTISIETE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS			
17.01.16	ud	B.CALOR ROOF-TOP 13700W./14600W. Bomba de calor de condensación por aire tipo Roof-Top con ventiladores interiores centrífugos equilibrados estática y dinámicamente, y exteriores axiales, de potencia frigorífica 13.700 W. y potencia calorífica 14.600 W., formada por compresor hermético, calentador de cárter, presostatos de alta y baja, mirilla de líquido, filtro secador, microprocesador de control, condensador y enfriador de placas, válvulas de servicio; conexasiónado, instalada, puesta en marcha y funcionando.	4.413,95
CUATRO MIL CUATROCIENTOS TRECE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS			
17.01.17	ud	B.CALOR ROOF-TOP 17100W./17400W. Bomba de calor de condensación por aire tipo Roof-Top con ventiladores interiores centrífugos equilibrados estática y dinámicamente, y exteriores axiales, de potencia frigorífica 17.100 W. y potencia calorífica 17.400 W., formada por compresor Scroll, calentador de cárter, presostatos de alta y baja, mirilla de líquido, filtro secador, microprocesador de control, condensador y enfriador de placas, válvulas de servicio; conexasiónado, instalada, puesta en marcha y funcionando.	4.752,37
CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS			
17.01.18	ud	B.CALOR ROOF-TOP 24100W./25100W. Bomba de calor de condensación por aire tipo Roof-Top con ventiladores interiores centrífugos y exteriores axiales, de potencia frigorífica 24.100 W. y potencia calorífica 25.100 W., formada por compresores herméticos, calentador de cárter, condensador de placas, protección antihielo, válvula de expansión termostática, presostatos de alta y baja, conexasiónados, instalada, puesta en marcha y funcionando.	6.187,48
SEIS MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS			

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
17.01.19	ud	B.CALOR ROOF-TOP 31800W./35800W. Bomba de calor de condensación por aire tipo Roof-Top con ventiladores interiores centrífugos y exteriores axiales, de potencia frigorífica 31.800 W. y potencia calorífica 35.800 W., formada por compresores herméticos, calentador de cárter, condensador de placas, protección antihielo, válvula de expansión termostática, presostatos de alta y baja, conexiones, instalada, puesta en marcha y funcionando.	8.925,84
OCHO MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS			
17.01.20	ud	ROOF-TOP 10.600 W. Roof-Top solo frío con ventiladores interiores centrífugos de transmisión directa, y exteriores axiales, de potencia frigorífica 10.600 W., formada por compresor hermético alternativo, calentador de cárter, presostatos de alta y baja, mirilla de líquido, filtro secador, microprocesador de control, condensador y enfriador de placas, válvulas de servicio; conexiones, resistencia eléctrica de apoyo, instalada, puesta en marcha y funcionando.	3.284,65
TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS			
17.01.21	ud	ROOF-TOP 24300 W. Roof-top solo frío de condensación por aire con ventiladores interiores centrífugos y exteriores axiales, de potencia frigorífica 24.300 W., formado por compresor hermético alternativo, calentador de cárter, presostatos de alta y baja, mirilla de líquido, filtro secador, microprocesador de control, condensador y enfriador de placas, válvulas de servicio: conexiones, resistencia eléctrica de apoyo, instalado, puesta en marcha y funcionando.	4.784,70
CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS			
17.01.22	ud	ROOF-TOP 31800 W. Roof-top solo frío de condensación por aire con ventiladores interiores centrífugos y exteriores axiales, de potencia frigorífica 31.800 W., formado por compresor hermético alternativo, calentador de cárter, presostatos de alta y baja, mirilla de líquido, filtro secador, microprocesador de control, condensador y enfriador de placas, válvulas de servicio: conexiones, resistencia eléctrica de apoyo, instalado, puesta en marcha y funcionando.	6.797,70
SEIS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS			
17.01.23	ud	COMP.HORIZ.AGUA 8.000W./10.800W. Equipo compacto horizontal de condensación por agua bomba de calor de 8.000 W.- 10.800 W., i/relleno de circuitos con refrigerante, elementos antivibratorios y de cuelgue, taladros en muros y pasamuros, conexiones a la red de conductos, fontanería, desagües y electricidad, instalado s/NTE-ICI-16.	520,74
QUINIENTOS VEINTE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS			
17.01.24	ud	COMP.HORIZ.AGUA 11200W./13700W. Equipo compacto horizontal de condensación por agua bomba de calor de 11.200 W.- 13.700 W., i/relleno de circuitos con refrigerante, elementos antivibratorios y de cuelgue, taladros en muros y pasamuros, conexiones a la red de conductos, fontanería, desagües y electricidad, instalado s/NTE-ICI-16.	3.690,53
TRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS			
17.01.25	ud	COMP.HORIZ.AGUA 14800W./17400W. Equipo compacto horizontal de condensación por agua y bomba de calor de 14.800 W.- 17.400 W., i/relleno de circuitos con refrigerante, elementos antivibratorios y de cuelgue, taladros en muros y pasamuros, conexiones a la red de conductos, fontanería, desagües y electricidad, instalado s/NTE-ICI-16.	4.079,98
CUATRO MIL SETENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS			
17.01.26	ud	COMP.HORIZ.AGUA-AIRE 4.500 W. Equipo compacto horizontal de condensación por agua de 4.500 W., i/acometida de agua y desagüe, líquido refrigerante, elementos antivibratorios y de cuelgue, recibido, conexiones, válvula presostática, líneas de alimentación y demás elementos necesarios, instalado s/NTE-ICI-17.	4.169,14
CUATRO MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS			
17.01.27	ud	COMP.HORIZ.AGUA-AIRE 8.600 W. Equipo compacto horizontal de condensación por agua de 8.600 W., i/acometida de agua y desagüe, líquido refrigerante, elementos antivibratorios y de cuelgue, recibido, conexiones, válvula presostática, líneas de alimentación y demás elementos necesarios, instalado s/NTE-ICI-17.	4.968,66
CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS			
17.01.28	ud	COMP.HORIZ.AGUA-AIRE 11.500 W. Equipo compacto horizontal de condensación por agua de 11.500 W., i/acometida de agua y desagüe, líquido refrigerante, elementos antivibratorios y de cuelgue, recibido, conexiones, válvula presostática, líneas de alimentación y demás elementos necesarios, instalado s/NTE-ICI-17.	4.803,42
CUATRO MIL OCHOCIENTOS TRES EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS			

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
17.01.29	ud	COMP.HORIZ.AGUA-AIRE 17.500 W. Equipo compacto horizontal de condensación por agua de 17.500 W., y bomba de calor, i/relleno de circuitos con refrigerante, elementos antivibratorios y de cuelgue, taladros en muros y pasamuros, conexiones a la red de conductos, fontanería, desagües, instalado s/NTE-ICI-17.	4.938,06
		CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con SEIS CÉNTIMOS	
17.01.30	ud	EXTRACTOR S&P MOD. TD-1000/200 SILENT ECOWATT Suministro e instalación de extractor helicoidal de la marca S&P modelo TD-1000/200 SILENT ECOWATT o equivalente aprobado. Se incluye la mano de obra y los materiales necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. Tensión de alimentación 230V Intensidad máxima de consumo: 0,66 Amp. NOTA: no se incluye el circuito de alimentación eléctrica al equipo valorado.	990,46
		NOVECIENTOS NOVENTA EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
17.01.31	ud	BOMBA SIMPLE CIRCUITO FRIO 46m3/h 26mca c/VF Suministro e instalación de conjunto de circulación BF01- BF02-BF03 del circuito de CL de frio de formado por los siguientes elementos: - Bomba simple Marca Sedical Mod. SIM 100/315.1-7.5/K o equivalente, de rotor seco para rango de temperatura de funcionamiento 0º/120ºC presión nominal PN-16, para un caudal de 46 m³/h, 26 mca con motor 7,5 Kw a 1.450 r.p.m y variador de frecuencia incorporado en la bomba. - Dos manguitos antivibratorios DN-100. - Una válvula de retención 4" PN-16. - Dos válvulas de corte 4" PN-16. - Un filtro en "Y" DN-100 PN-10. - Un puente de manómetro de control l/p.p. de tubería de conexionado de Ø4". con dos manos de imprimación antioxidante, aislamiento mediante coquilla elastomera extruido de celula cerrada con una conductividad térmica inferior a 0,039W/(m²K), resistente al fuego, de 40 mm de espesor y terminación exterior en chapa de aluminio engatillado, incluso p.p. de accesorios de colocación, juntas y tornillos, montaje y conexionado hidráulico y eléctrico. Totalmente instalado, probado, legalizado y funcionando.	6.728,82
		SEIS MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS	
17.01.32	ud	BOMBA SIMPLE CIRCUITO FRIO 20m3/h 23mca c/VF Suministro e instalación de conjunto de circulación BF04-BF05-BF06 del circuito de FC de frio de formado por los siguientes elementos: - Bomba simple Marca Sedical Mod. SIM 80/270.1-4.0/K S o equivalente, de rotor seco para rango de temperatura de funcionamiento 0º/120ºC presión nominal PN-16, para un caudal de 20 m³/h, 23 mca con motor 4,0 Kw a 1.450 r.p.m y variador de frecuencia incorporado en la bomba. - Dos manguitos antivibratorios DN-80. - Una válvula de retención 3" PN-16. - Dos válvulas de corte 3" PN-16. - Un filtro en "Y" DN-80 PN-10. - Un puente de manómetro de control l/p.p. de tubería de conexionado de Ø3". con dos manos de imprimación antioxidante, aislamiento mediante coquilla elastomera extruido de celula cerrada con una conductividad térmica inferior a 0,039W/(m²K), resistente al fuego, de 40 mm de espesor y terminación exterior en chapa de aluminio engatillado, incluso p.p. de accesorios de colocación, juntas y tornillos, montaje y conexionado hidráulico y eléctrico. Totalmente instalado, probado, legalizado y funcionando.	5.128,82
		CINCO MIL CIENTO VEINTIOCHO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
17.01.33	ud	BOMBA SIMPLE CIRCUITO FRIO 23m³/h 22mca c/VF Suministro e instalación de conjunto de circulación BC01- BC02-BC03 del circuito de CL de calor de formado por los siguientes elementos: - Bomba simple Marca Sedical Mod. SIM 80/270.1-4.0/K S o equivalente, de rotor seco para rango de temperatura de funcionamiento 0°/120°C presión nominal PN-16, para un caudal de 23 m ³ /h, 22 mca con motor 4,0 Kw a 1.450 r.p.m. y variador de frecuencia incorporado en la bomba. - Dos manguitos antivibratorios DN-80. - Una válvula de retención 3" PN-16. - Dos válvulas de corte 3" PN-16. - Un filtro en "Y" DN-80 PN-10. - Un puente de manómetro de control l/p.p. de tubería de conexionado de Ø3". con dos manos de imprimación antioxidante, aislamiento mediante coquilla elastomera extruido de célula cerrada con una conductividad térmica inferior a 0,039W/(m²K), resistente al fuego, de 40 mm de espesor y terminación exterior en chapa de aluminio engatillado, incluso p.p. de accesorios de colocación, juntas y tornillos, montaje y conexionado hidráulico y eléctrico. Totalmente instalado, probado, legalizado y funcionando. SEIS MIL NOVENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	6.096,50
17.01.34	ud	BOMBA SIMPLE CIRCUITO CALOR 6m³/h 23mca c/VF Suministro e instalación de conjunto de circulación BC04-BC05-BC06 del circuito de FC de calor de formado por los siguientes elementos: - Bomba simple Marca Sedical Mod. SIP 50/150.3-1.5/K S o equivalente, de rotor seco para rango de temperatura de funcionamiento 0°/120°C presión nominal PN-16, para un caudal de 6 m ³ /h, 23 mca con motor 1,5 Kw a 2.900 r.p.m. y variador de frecuencia incorporado en la bomba. - Dos manguitos antivibratorios DN-50. - Una válvula de retención 2" PN-16. - Dos válvulas de corte 2" PN-16. - Un filtro en "Y" DN-50 PN-10. - Un puente de manómetro de control l/p.p. de tubería de conexionado de Ø2". con dos manos de imprimación antioxidante, aislamiento mediante coquilla elastomera extruido de célula cerrada con una conductividad térmica inferior a 0,039W/(m²K), resistente al fuego, de 30 mm de espesor y terminación exterior en chapa de aluminio engatillado, incluso p.p. de accesorios de colocación, juntas y tornillos, montaje y conexionado hidráulico y eléctrico. Totalmente instalado, probado, legalizado y funcionando. CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS	4.429,62
17.01.35	ud	EQUIPO EXPANSIÓN 800 LITROS CIRCUITO FRÍO Suministro e instalación de vaso de expansión de 800 litros sin transferencia de masa, marca Sedical modelo Reflex G-300 o equivalente, para circuitos cerrados realizado en chapa de acero para una presión máxima de trabajo de 6 bar, con capacidad de acumulación de 575,0 litros, expansión total 183,6 litros conexiones de tipo roscado y membrana recambiable homologado según directiva CE para aparatos a presión, pintado en color rojo, presión de fábrica 3,5 bar, i/ válvula de seguridad tarada a la presión de 6 bar y manómetro, pequeño material auxiliar transporte montaje y conexionado. Totalmente instalado, probado, legalizado y funcionando. DOS MIL CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS	2.136,42
17.01.36	ud	EQUIPO EXPANSIÓN 2000 LITROS CIRCUITO CALOR Suministro e instalación de vaso de expansión de 2000 litros sin transferencia de masa, marca Sedical modelo Reflex G-2000 o equivalente, para circuitos cerrados realizado en chapa de acero para una presión máxima de trabajo de 6 bar, con capacidad de acumulación de 1708,5 litros, expansión total 545,7 litros conexiones de tipo roscado y membrana recambiable homologado según directiva CE para aparatos a presión, pintado en color rojo, presión de fábrica 3,5 bar, i/ válvula de seguridad tarada a la presión de 6 bar y manómetro, pequeño material auxiliar transporte montaje y conexionado. Totalmente instalado, probado, legalizado y funcionando. CATORCE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	14.598,74

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
17.01.37	ud	CLIMATIZADOR Trox modelo TKM 50 HE EU Suministro e instalación de climatizador, marca Trox modelo TKM 50 HE EU o equivalente, para trabajo en intemperie. Envolvente formada por panel sándwich, con acabado interior estándar en chapa lacada, aislamiento de lana de roca incombustible M0 de 50mm de espesor y 100 kg/m³. El climatizador con las siguientes características: * BATERIAS B.Frio (7-12°C) - Aire Sal.=14,0°C / Pot=30,83 kW B.Calor (80-65°C) - Aire Sal.=30,1°C / Pot=44,78 kW * RECUPERADOR Rec. Rotativo Eficiencia Térmica=74,5% , P.e=156 Pa, Potencia Recuperada (Invierno/Verano)=54,8 / 17,4 kW. * VENTILADORES Imp - Caudal=5.367 m³/h - Pe.d=427 Pa. Ext - Caudal=5.677 m³/h - Pe.d=422 Pa. La unidad de tratamiento del aire vendrá equipada incluyendo tomas de presión para sondas y presostatos, mirillas, puntos de luz, interruptor de corte, junta antivibratoria, i/pp drenaje de condensados conexionado mediante unidad sinfónica a red de saneamiento, transporte, elevación, soportación, bancada de reparto de carga en su puesto de trabajo, así como conexionado hidráulico y eléctrico de la unidad, considerando la unidad acabada probada y en funcionamiento. Configuración aproximada de montaje: Largo 5.270 mm, Alto 1.900 mm y Ancho 1.430 mm, y peso aproximado de 2.129 kg. Totalmente instalado, puesta en marcha, legalizado y funcionando correctamente.	31.659,00

TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS

SUBCAPÍTULO 17.02 DISTRIBUCIÓN/EMISORES

17.02.01	m2	CONDUCTO CLIMAVER PLATA 25mm Conducto autoportante para la distribución de aire climatizado ejecutado en lana de vidrio de alta densidad revestido por exterior con un complejo triplex formado por lámina de aluminio visto, refuerzo de malla de vidrio y kraft, por el interior incorpora un velo de vidrio, aporta altos rendimientos térmicos y acústicos, reacción al fuego M1 y clasificación F0 al índice de humos, i/p.p. de corte, ejecución, codos, embocaduras, derivaciones, elementos de fijación, sellado de uniones con cinta Climaver de aluminio o equivalente aprobado, medios auxiliares y costes indirectos, totalmente instalado según normas UNE y NTE-ICI-22.	39,06
TREINTA Y NUEVE EUROS con SEIS CÉNTIMOS			
17.02.02	m2	CONDUCTO CLIMAVER METAL Conducto autoportante para la distribución de aire climatizado, ejecutado con el panel de lana de vidrio de alta densidad revestido por exterior con un complejo triplex formado por lámina de aluminio visto, refuerzo de malla de vidrio y kraft y por el interior, lámina de aluminio y kraft incluso revistiendo su "canto macho", con incorporación de perfil "L" rigidizador de aluminio en aristas longitudinales del conducto, evitando el contacto del aire y cepillos de limpieza con la lana de vidrio en zonas de cortes y por mismo motivo instalación del Perviger H en registros, aporta altos rendimientos térmicos y acústicos, Conductividad térmica de 0,032 W/(m.K) a 10 °C, Resistencia térmica R . 0,75 (m2.K) /W a 10 °C, Reaccion al fuego Euroclase B-s1,d0. (Bajo poder calorífico). No existe emisión de humos ni caída de partículas / gotas incandescentes, Rigidez Clase R5 (EN 13403), i/p.p. de corte, ejecución, codos y derivaciones sellando sus uniones con cola Climaver o equivalente apropiada, embocaduras, elementos de fijación, sellado de tramos con cinta Climaver de aluminio o equivalente apropiada, medios auxiliares y costes indirectos, totalmente instalado según normas UNE y NTE-ICI-22.	49,88
CUARENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS			
17.02.03	m.	T.H. FLEX. DOBLE CLIMA ALUMINIO D=102 mm Conducto flexible, de 102 mm. de diámetro, para distribución de aire climatizado, formado por dos tubos concéntricos, el interior con enrollamiento en hélice con espiral de alambre y bandas de aluminio con poliéster y el exterior con manga de poliéster y aluminio reforzado, en el núcleo incorpora fieltro de lana de vidrio que confiere altas prestaciones termoacústicas, reacción al fuego M1 y temperaturas de uso entre -20°C y 250°C, i/p.p. de corte, derivaciones, instalación y costes indirectos.	24,40

VEINTICUATRO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
17.02.04	m.	T.H. FLEX. DOBLE CLIMA ALUMINIO D=152 mm Conducto flexible, de 152 mm. de diámetro, para distribución de aire climatizado, formado por dos tubos concéntricos, el interior con enrollamiento en hélice con espiral de alambre y bandas de aluminio con poliéster y el exterior con manga de poliéster y aluminio reforzado, en el núcleo incorpora fieltro de lana de vidrio que confiere altas prestaciones termoacústicas, reacción al fuego M1 y temperaturas de uso entre -20°C y 250°C, i/p.p. de corte, derivaciones, instalación y costes indirectos.	29,35
		VEINTINUEVE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS	
17.02.05	m.	T.H. FLEX. DOBLE CLIMA ALUMINIO D=180 mm Conducto flexible, de 180 mm. de diámetro, para distribución de aire climatizado, formado por dos tubos concéntricos, el interior con enrollamiento en hélice con espiral de alambre y bandas de aluminio con poliéster y el exterior con manga de poliéster y aluminio reforzado, en el núcleo incorpora fieltro de lana de vidrio que confiere altas prestaciones termoacústicas, reacción al fuego M1 y temperaturas de uso entre -20°C y 250°C, i/p.p. de corte, derivaciones, instalación y costes indirectos.	36,87
		TREINTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
17.02.06	ud	MANGUITO C.FLEX. CH.GALV.D=102mm Pieza de unión en instalación de climatización de conductos flexibles con los de lana de vidrio con manguito corona, D=102 mm., i/p.p. de instalación y costes indirectos.	29,41
		VEINTINUEVE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS	
17.02.07	ud	MANGUITO C.FLEX. CH.GALV.D=152mm Pieza de unión en instalación de climatización de conductos flexibles con los de lana de vidrio con manguito corona, D=152 mm., i/p.p. de instalación y costes indirectos.	32,21
		TREINTA Y DOS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS	
17.02.08	ud	MANGUITO C.FLEX. CH.GALV.D=180mm Pieza de unión en instalación de climatización de conductos flexibles con los de lana de vidrio con manguito corona, D=180 mm., i/p.p. de instalación y costes indirectos.	35,01
		TREINTA Y CINCO EUROS con UN CÉNTIMOS	
17.02.09	m.	TUB.PARED DOBLE GALVAN. D=125mm Tubería de pared doble de D=125 mm. y 0,5 mm. de espesor en chapa de acero galvanizada lisa, 0,8 mm. en accesorios, i/p.p. de codos, derivaciones, manguitos y demás accesorios, con aislamiento, totalmente instalado.	34,10
		TREINTA Y CUATRO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	
17.02.10	m.	TUB.PARED DOBLE GALVAN. D=150mm Tubería de pared doble de D=150 mm. y 0,5 mm. de espesor en chapa de acero galvanizada lisa, 0,8 mm. en accesorios, i/p.p. de codos, derivaciones, manguitos y demás accesorios, con aislamiento, totalmente instalado.	37,41
		TREINTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS	
17.02.11	m.	TUB.PARED DOBLE GALVAN. D=200mm Tubería de pared doble de D=200 mm. y 0,5 mm. de espesor en chapa de acero galvanizada lisa, 0,8 mm. en accesorios, i/p.p. de codos, derivaciones, manguitos y demás accesorios, con aislamiento, totalmente instalado.	41,81
		CUARENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS	
17.02.12	m.	TUB.PARED DOBLE GALVAN. D=250mm Tubería de pared doble de D=250 mm. y 0,5 mm. de espesor en chapa de acero galvanizada lisa, 0,8 mm. en accesorios, i/p.p. de codos, derivaciones, manguitos y demás accesorios, con aislamiento, totalmente instalado.	45,51
		CUARENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS	
17.02.13	m2	CONDUCTO CHAPA 0,6 mm. Canalización de aire realizada con chapa de acero galvanizada de 0,6 mm de espesor, i/emboaduras, derivaciones, elementos de fijación y piezas especiales, homologado. Totalmente instalado según normas UNE y NTE-ICI-23, incluso soportes, probado y en funcionamiento. Considerando todos los trabajos, mano de obra, medios y materiales auxiliares, pequeño material y ayudas de albañilería necesarios para la correcta y completa ejecución de esta partida	63,36
		SESENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
17.02.14	m2	CONDUCTO CHAPA 0,8 mm. Canalización de aire realizada con chapa de acero galvanizada de 0,8 mm. de espesor, i/embo- caduras, derivaciones, elementos de fijación y piezas especiales, homologado. Totalmente insta- lado según normas UNE y NTE-ICI-23, incluso soportes, probado y en funcionamiento. Consi- derando todos los trabajos, mano de obra, medios y materiales auxiliares, pequeño material y ayudas de albañilería necesarios para la correcta y completa ejecución de esta partida	73,45
		SETENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
17.02.15	m2	CONDUCTO CHAPA 1,0 mm. Canalización de aire realizada con chapa de acero galvanizada de 1,0 mm. de espesor, i/embo- caduras, derivaciones, elementos de fijación y piezas especiales, homologado. Totalmente insta- lado según normas UNE y NTE-ICI-23, incluso soportes, probado y en funcionamiento. Consi- derando todos los trabajos, mano de obra, medios y materiales auxiliares, pequeño material y ayudas de albañilería necesarios para la correcta y completa ejecución de esta partida	83,45
		OCHENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
17.02.16	m2	 AISL.EXT.COND.LANA VIDRIO AL. 55mm Aislamiento termoacústico con manta de lana de vidrio Aluminio, para forrado de tuberías de gran tamaño y conductos de climatización metálicos, consistente en panel semirrígido de lana de vi- drio con revestimiento de kraft y aluminio como soporte y barrera de vapor, temperatura de uso hasta 120°C, i/p.p. corte, instalación y sellado de juntas con cinta autoadhesiva de aluminio y costes indirectos.	29,21
		VEINTINUEVE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS	
17.02.17	ud	DIFUSOR CUAD. 6"x6" S/REGUL. Difusor cuadrado de 6"x6" de techo construido en perfil de aluminio extruido, sin dispositivo de regulación de caudal, instalado con puente de montaje, homologado, según normas UNE y NTE-ICI-25.	89,62
		OCHENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS	
17.02.18	ud	DIFUSOR CUAD. 12"x12" S/REG. Difusor cuadrado de 12"x12" de techo construido en perfil de aluminio extruido, sin dispositivo de regulación de caudal, instalado con puente de montaje, homologado, según normas UNE y NTE-ICI-25.	93,62
		NOVENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS	
17.02.19	ud	DIFUSOR CUAD. 18"x18" S/REG. Difusor cuadrado de 18"x18" de techo construido en perfil de aluminio extruido, sin dispositivo de regulación de caudal, instalado con puente de montaje, homologado, según normas UNE y NTE-ICI-25.	129,48
		CIENTO VEINTINUEVE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
17.02.20	ud	DIFUSOR CUAD. 21"x21" S/REG. Difusor cuadrado de 21"x21" de techo construido en perfil de aluminio extruido, sin dispositivo de regulación de caudal, instalado con puente de montaje, homologado, según normas UNE y NTE-ICI-25.	161,48
		CIENTO SESENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
17.02.21	ud	DIFUSOR CUAD. 24"x24" S/REG. Difusor cuadrado de 24"x24" de techo construido en perfil de aluminio extruido, sin dispositivo de regulación de caudal, instalado con puente de montaje, homologado, según normas UNE y NTE-ICI-25.	201,48
		DOSCIENTOS UN EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
17.02.22	ud	DIFUSOR LINEAL 1m. 2 VÍAS C/REG. Difusor lineal construido en perfil de aluminio extruido con dos ranuras, longitud de perfil 1 m., i/p.p. de piezas de remate, instalado, homologado, según normas UNE y NTE-ICI-25.	193,64
		CIENTO NOVENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
17.02.23	ud	DIFUSOR CIRC. D=8" S/REGUL. Difusor circular de aire en chapa de aluminio extruido de 8" de diámetro, sin dispositivo de regu- lación, instalado en techo con puente de montaje, homologado, según normas UNE y NTE-ICI-25.	72,51
		SETENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS	
17.02.24	ud	DIFUSOR CIRC. D=10" S/REGUL. Difusor circular de aire en chapa de aluminio extruido de 10" de diámetro, sin dispositivo de regu- lación, instalado en techo con puente de montaje, homologado, según normas UNE y NTE-ICI-25.	85,51
		OCHENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
17.02.25	ud	DIFUSOR CIRC. D=12" S/REGUL. Difusor circular de aire en chapa de aluminio extruido de 12" de diámetro, sin dispositivo de regulación, instalado en techo con puente de montaje, homologado, según normas UNE y NTE-ICI-25.	94,51
NOVENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS			
17.02.26	ud	DIFUSOR CIRC. D=14" S/REGUL. Difusor circular de aire en chapa de aluminio extruido de 14" de diámetro, sin dispositivo de regulación, instalado en techo con puente de montaje, homologado, según normas UNE y NTE-ICI-25.	103,51
CIENTO TRES EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS			
17.02.27	ud	CONSOLA REMOTA AIRE 2.550 W. Consola de condensación por aire de 2.550 W., Split, para una distancia no superior a 15 m., con mueble, i/canalización de cobre deshidratado y calorifugado, relleno de circuitos con refrigerante, taladros en muro, pasamuros y conexión a la red, instalado s/NTE-ICI-15.	1.068,37
MIL SESENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS			
17.02.28	ud	CONSOLA REMOTA AIRE 3.250 W. Consola de condensación por aire de 3.250 W., Split, para una distancia no superior a 8 m., con mueble, i/canalización de cobre deshidratado y calorifugado, relleno de circuitos con refrigerante, taladros en muro, pasamuros y conexión a la red, instalado s/NTE-ICI-15.	1.151,28
MIL CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS			
17.02.29	ud	CONSOLA REMOTA AIRE 4.200 W. Consola de condensación por aire de 4.200 W., Split, para una distancia no superior a 8 m., con mueble, i/canalización de cobre deshidratado y calorifugado, relleno de circuitos con refrigerante, taladros en muro, pasamuros y conexión a la red, instalado s/NTE-ICI-15.	1.554,04
MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS			
17.02.30	ud	CONSOLA REMOTA AIRE 5.400 W. Consola de condensación por aire de 5.400 W., marca Saunier Duval modelo SDC 025 W. Split, para una distancia no superior a 8 m., con mueble, i/canalización de cobre deshidratado y calorifugado, relleno de circuitos con refrigerante, taladros en muro, pasamuros y conexión a la red, instalado s/NTE-ICI-15.	2.090,49
DOS MIL NOVENTA EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS			
17.02.31	ud	C.REMO.AIRE 2.500W./2.600W. Consola de condensación por aire de 2.500W./2.600W.tipo bomba de calor aire-aire para una distancia no superior a 15 m., con mueble, i/canalización de cobre deshidratado y calorifugado, relleno de circuitos con refrigerante, taladros en muro, pasamuros y conexión a la red, instalado s/NTE-ICI-15.	1.774,61
MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS			
17.02.32	ud	C.REMO.AIRE 3.200W./3.350W. Consola de condensación por aire de 3.200W./3.350W.tipo bomba de calor aire-aire para una distancia no superior a 15 m., con mueble, i/canalización de cobre deshidratado y calorifugado, relleno de circuitos con refrigerante, taladros en muro, pasamuros y conexión a la red, instalado s/NTE-ICI-15.	1.796,45
MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS			
17.02.33	ud	C.REMO.AIRE 4.200W./4.600W. Consola de condensación por aire de 4.200W./4.600W.tipo bomba de calor aire-aire para una distancia no superior a 15 m., con mueble, i/canalización de cobre deshidratado y calorifugado, relleno de circuitos con refrigerante, taladros en muro, pasamuros y conexión a la red, instalado s/NTE-ICI-15.	2.157,95
DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS			
17.02.34	ud	MULTISPLIT FRIO 2+2F Multisplit solo frío de una unidad exterior por dos unidades interiores de pared de 2.700 W., incluso p.p. de tubería de cobre deshidratado, interconexión eléctrica entre evaporadores y condensadores, aislamiento de tuberías, relleno de circuitos de refrigerante, taladros en muro y acometida eléctrica.	2.140,90
DOS MIL CIENTO CUARENTA EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS			

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
17.02.35	ud	MULTISPLIT FRIO 2+3F Multisplit solo frío de una unidad exterior por dos unidades interiores de pared de 2.700 y 3.100 W., incluso p.p. de tubería de cobre deshidratado, interconexión eléctrica entre evaporadores y condensadores, aislamiento de tuberías, relleno de circuitos de refrigerante, taladros en muro y acometida eléctrica.	2.093,74
DOS MIL NOVENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS			
17.02.36	ud	MULTISPLIT FRIO 5+5F Multisplit solo frío de una unidad exterior por dos unidades interiores de pared de 5.300 W., incluso p.p. de tubería de cobre deshidratado, interconexión eléctrica entre evaporadores y condensadores, aislamiento de tuberías, relleno de circuitos de refrigerante, taladros en muro y acometida eléctrica.	3.040,52
TRES MIL CUARENTA EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS			
17.02.37	ud	MULTISPLIT FRIO 6+6F Multisplit solo frío de una unidad exterior por dos unidades interiores de pared de 7.000 W., incluso p.p. de tubería de cobre deshidratado, interconexión eléctrica entre evaporadores y condensadores, aislamiento de tuberías, relleno de circuitos de refrigerante, taladros en muro y acometida eléctrica.	4.025,25
CUATRO MIL VEINTICINCO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS			
17.02.38	ud	SPLIT BAJA SILUETA FRÍO 28F Split, climatizadora de conductos baja silueta, para instalación en falso techo, solo frío, de 2.840 W. de potencia, incluso p.p. de tubería de cobre deshidratado, interconexión eléctrica entre evaporadora y condensadora, aislamiento de tuberías, relleno de circuitos de refrigerante, taladro en muro y acometida eléctrica.	1.564,15
MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS			
17.02.39	ud	SPLIT BAJA SILUETA FRÍO 46F Split, climatizadora de conductos baja silueta, para instalación en falso techo, solo frío, de 4.550 W. de potencia, incluso p.p. de tubería de cobre deshidratado, interconexión eléctrica entre evaporadora y condensadora, aislamiento de tuberías, relleno de circuitos de refrigerante, taladro en muro y acometida eléctrica.	1.838,60
MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS			
17.02.40	ud	SPLIT BAJA SILUETA FRÍO 60F Split, climatizadora de conductos baja silueta, para instalación en falso techo, solo frío, de 5.700 W. de potencia, incluso p.p. de tubería de cobre deshidratado, interconexión eléctrica entre evaporadora y condensadora, aislamiento de tuberías, relleno de circuitos de refrigerante, taladro en muro y acometida eléctrica.	1.989,67
MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS			
17.02.41	m	TUBERÍA GAS ACERO INOXIDABLE D= 42 x 1,5 mm Tubería para gas en acero inoxidable de 1,5 mm de espesor de D=42 mm, para instalaciones receptoras, i/p.p de accesorios y pruebas de presión. Totalmente instalada, conexionada, probada y en funcionamiento. Considerando todos los trabajos, mano de obra, medios y materiales auxiliares, pequeño material necesarios para la correcta y completa ejecución de esta partida.	39,50
TREINTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS			
17.02.42	ud	SPLIT BAJA SILUETA FRÍO 120F Split, climatizadora de conductos baja silueta, para instalación en falso techo, solo frío, de 11.700 W. de potencia, incluso p.p. de tubería de cobre deshidratado, interconexión eléctrica entre evaporadora y condensadora, aislamiento de tuberías, relleno de circuitos de refrigerante, taladro en muro y acometida eléctrica.	2.778,89
DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS			
17.02.43	ud	SPLIT BAJA SILUETA FRÍO 150F Split, climatizadora de conductos baja silueta, para instalación en falso techo, solo frío, de 14.650 W. de potencia, incluso p.p. de tubería de cobre deshidratado, interconexión eléctrica entre evaporadora y condensadora, aislamiento de tuberías, relleno de circuitos de refrigerante, taladro en muro y acometida eléctrica.	3.144,95
TRES MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS			
17.02.44	ud	MULTISPLIT BAJA SILUETA 5+5F Multisplit, solo frío, de una unidad exterior y dos unidades interiores, climatizadores baja silueta para unión a conductos, de 5.300 W. de potencia cada unidad, incluso p.p. de tubería de cobre deshidratado, interconexión eléctrica entre condensadora y evaporadores, aislamiento de tuberías, relleno de circuitos de refrigerante, taladro en muro y acometida eléctrica.	3.175,63
TRES MIL CIENTO SETENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS			

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
17.02.45	ud	MULTISPLIT BAJA SILUETA 6+6F Multisplit, solo frío, de una unidad exterior y dos unidades interiores, climatizadores baja silueta para unión a conductos, de 7.000 W. de potencia cada unidad, incluso p.p. de tubería de cobre deshidratado, interconexión eléctrica entre condensadora y evaporadores, aislamiento de tuberías, relleno de circuitos de refrigerante, taladro en muro y acometida eléctrica.	3.494,07
TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con SIETE CÉNTIMOS			
17.02.46	ud	MULTISPLIT B.CALOR 1,8+1,8B Multisplit solo frío de una unidad exterior por dos unidades interiores de pared de 1.800 W. y multisplit bomba de calor, incluso p.p. de tubería de cobre deshidratado, interconexión eléctrica entre evaporadores y condensadores, aislamiento de tuberías, relleno de circuitos de refrigerante, taladros en muro y acometida eléctrica.	4.053,52
CUATRO MIL CINCUENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS			
17.02.47	ud	MULTISPLIT B.CALOR 2+2B Multisplit solo frío de una unidad exterior por dos unidades interiores de pared de 2.560 W. y multisplit bomba de calor, incluso p.p. de tubería de cobre deshidratado, interconexión eléctrica entre evaporadores y condensadores, aislamiento de tuberías, relleno de circuitos de refrigerante, taladros en muro y acometida eléctrica.	4.332,07
CUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con SIETE CÉNTIMOS			
17.02.48	ud	MULTISPLIT B.CALOR 2+3B Multisplit solo frío de una unidad exterior por dos unidades interiores de pared de 3.290 y 2.560 W. y multisplit bomba de calor, incluso p.p. de tubería de cobre deshidratado, interconexión eléctrica entre evaporadores y condensadores, aislamiento de tuberías, relleno de circuitos de refrigerante, taladros en muro y acometida eléctrica.	5.013,80
CINCO MIL TRECE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS			
17.02.49	ud	MULTISPLIT B.CALOR 3+3B Multisplit solo frío de una unidad exterior por dos unidades interiores de pared de 3.290 W. y multisplit bomba de calor, incluso p.p. de tubería de cobre deshidratado, interconexión eléctrica entre evaporadores y condensadores, aislamiento de tuberías, relleno de circuitos de refrigerante, taladros en muro y acometida eléctrica.	6.001,19
SEIS MIL UN EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS			
17.02.50	ud	MULTISPLIT B.CALOR 2+2+3B Multisplit solo frío de una unidad exterior por tres unidades interiores de pared dos de 2.560 W. y una de 3.290 W. y multisplit bomba de calor, incluso p.p. de tubería de cobre deshidratado, interconexión eléctrica entre evaporadores y condensadores, aislamiento de tuberías, relleno de circuitos de refrigerante, taladros en muro y acometida eléctrica.	8.390,51
OCHO MIL TRESCIENTOS NOVENTA EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS			
17.02.51	ud	SPLIT SUELO-TECHO FRÍO 25F Split de suelo-techo, solo frío, con una unidad exterior y una interior de 2.850 W. de potencia, incluso p.p. de tubería de cobre deshidratado, interconexión eléctrica entre evaporadora y condensadora, aislamiento de tuberías, relleno de circuitos de refrigerante, taladro en muro y acometida eléctrica.	1.462,79
MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS			
17.02.52	ud	SPLIT SUELO-TECHO FRÍO 30F Split de suelo-techo, solo frío, con una unidad exterior y una interior de 3.420 W. de potencia, incluso p.p. de tubería de cobre deshidratado, interconexión eléctrica entre evaporadora y condensadora, aislamiento de tuberías, relleno de circuitos de refrigerante, taladro en muro y acometida eléctrica.	1.529,44
MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS			
17.02.53	ud	SPLIT SUELO-TECHO FRÍO 40F Split de suelo-techo, solo frío, con una unidad exterior y una interior de 4.610 W. de potencia, incluso p.p. de tubería de cobre deshidratado, interconexión eléctrica entre evaporadora y condensadora, aislamiento de tuberías, relleno de circuitos de refrigerante, taladro en muro y acometida eléctrica.	1.881,73
MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS			
17.02.54	ud	BOCA DE EXTRACCION DE 125 MM DE DIAMETRO Suministro e instalación de boca de extracción, formada por tubo de PVC rígido para instalaciones de extracción y/o ventilación, de diámetro 125 mm; suspendido o fijado a paramento o forjado mediante medios mecánicos. Totalmente instalado; i/p.p. de piezas de unión, piezas especiales, cinta o masilla de sellado, anclajes, fijaciones y medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-3. Medido en su longitud.	59,35
CINCUENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS			

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
17.02.55	m ²	LIMPIEZA CONDUCTOS CLIMA NO HIGIENICOS Limpieza mecánica e higienización del sistema de distribución de aire en la zona "Unidad del Dolor y Rehabilitación", según norma UNE-100.012, comprendiendo conductos de impulsión, extracción así como difusores, rejillas y en general todos los elementos de entronque y conexión que configuran la instalación de ventilación y climatización, sin presentación de certificado, incluso medios auxiliares..	12,16
DOCE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS			
SUBCAPÍTULO 17.03 ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS			
17.03.01	ud	COMPUERTA CORTAFUEGO 300x300 Compuerta cortafuego destinada a aislar los sectores de incendio en instalaciones de climatización de 300x300 mm. con carcasa y elementos de accionamiento de acero galvanizado, con disparo automático, electroimán, instalada con marco de anclaje, i/fijación y recibido.	279,98
DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS			
17.03.02	ud	COMPUERTA CORTAFUEGO 500x400 Compuerta cortafuego destinada a aislar los sectores de incendio en instalaciones de climatización de 500x400 mm. con carcasa y elementos de accionamiento de acero galvanizado, con disparo automático, electroimán, instalada con marco de anclaje, i/fijación, recibido y medios auxiliares.	309,33
TRESCIENTOS NUEVE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS			
17.03.03	ud	COMPUERTA CORTAFUEGO 600x500 Compuerta cortafuego destinada a aislar los sectores de incendio en instalaciones de climatización de 600x500 mm. con carcasa y elementos de accionamiento de acero galvanizado, con disparo automático, electroimán, instalada con marco de anclaje, i/fijación, recibido y medios auxiliares.	335,83
TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS			
17.03.04	ud	COMPUERTA CORTAFUEGO 800x600 Compuerta cortafuego destinada a aislar los sectores de incendio en instalaciones de climatización de 800x600 mm. con carcasa y elementos de accionamiento de acero galvanizado, con disparo automático, electroimán, instalada con marco de anclaje, i/fijación, recibido y medios auxiliares.	379,08
TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con OCHO CÉNTIMOS			
17.03.05	ud	COMPUERTA REGULACIÓN 500x300 Compuerta de regulación de aire en conductos para mando normal o automático de 500x300 mm., con actuador proporcional, totalmente instalada, incluso medios auxiliares.	385,39
TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS			
17.03.06	ud	COMPUERTA REGULACIÓN 400x500 Compuerta de regulación de aire en conductos para mando normal o automático de 400x500 mm., con actuador proporcional, totalmente instalada, incluso medios auxiliares.	412,02
CUATROCIENTOS DOCE EUROS con DOS CÉNTIMOS			
17.03.07	ud	REJ.P/COND.CIRC.425x75 C/REG. Rejilla p/conducto circular de 425x75 mm., doble deflexión con regulación, totalmente instalada, incluso medios auxiliares.	72,02
SETENTA Y DOS EUROS con DOS CÉNTIMOS			
17.03.08	ud	REJ.P/COND.CIRC.425x225 C/REG Rejilla p/conducto circular de 425x225 mm., doble deflexión, con regulación, totalmente instalada, incluso medios auxiliares.	85,26
OCHENTA Y CINCO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS			
17.03.09	ud	REJ.P/COND.CIRC.1.025x225 C/REG Rejilla p/conducto circular de 1,025x225 mm., doble deflexión, con regulación, totalmente instalada, incluso medios auxiliares.	156,33
CIENTO CINCUENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS			
17.03.10	ud	REJILLA RETORN. LAMA. H. 200x200 Rejilla de retorno con lamas fijas a 45° fabricada en aluminio extruido de 200x200 mm., incluso con marco de montaje, instalada s/N TE-IC-27.	33,16
TREINTA Y TRES EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS			
17.03.11	ud	REJILLA RETORN. LAMA. H. 450x300 Rejilla de retorno con lamas fijas a 45° fabricada en aluminio extruido de 450x300 mm., incluso con marco de montaje, instalada s/N TE-IC-27.	46,51
CUARENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS			

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
17.03.12	ud	REJILLA RETORN. LAMA. H. 500x300 Rejilla de retorno con lamas fijas a 45° fabricada en aluminio extruido de 500x300 mm., incluso con marco de montaje, instalada s/N TE-IC-27.	50,31
		CINCUENTA EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS	
17.03.13	ud	REJILLA RETORN. LAMA. H. 500x350 Rejilla de retorno con lamas fijas a 45° fabricada en aluminio extruido de 500x350 mm., incluso con marco de montaje, instalada s/N TE-IC-27.	56,04
		CINCUENTA Y SEIS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS	
17.03.14	ud	REJILLA IMP. 200x200 SIMPLE Rejilla de impulsión simple deflexión con fijación invisible 200x200 y láminas horizontales ajustables individualmente en aluminio extruido, instalada, homologado, según normas UNE y NTE-ICI-24/26.	32,78
		TREINTA Y DOS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
17.03.15	ud	REJILLA IMP. 450x300 SIMPLE Rejilla de impulsión simple deflexión con fijación invisible 450x300 y láminas horizontales ajustables individualmente en aluminio extruido, instalada, homologado, según normas UNE y NTE-ICI-24/26.	47,76
		CUARENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
17.03.16	ud	REJILLA IMP. 700x500 SIMPLE Rejilla de impulsión simple deflexión con fijación invisible 700x500 y láminas horizontales ajustables individualmente en aluminio extruido, instalada, homologado, según normas UNE y NTE-ICI-24/26.	74,72
		SETENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS	
17.03.17	ud	REJILLA IMP. 600x400 SIMPLE Rejilla de impulsión simple deflexión con fijación invisible 600x400 y láminas horizontales ajustables individualmente en aluminio extruido, instalada, homologado, según normas UNE y NTE-ICI-24/26.	63,08
		SESENTA Y TRES EUROS con OCHO CÉNTIMOS	
17.03.18	ud	PROGRAMACIÓN Y PUESTA EN MARCHA Programación, configuración y puesta en marcha del sistema de comunicación paciente-enfermera según indicaciones de la dirección facultativa, incluyendo pruebas necesarias, demostraciones, manuales y formación. Considerando todos los trabajos, mano de obra, medios y materiales auxiliares, pequeño material y ayudas de albañilería necesarios para la correcta y completa ejecución de esta partida.	738,23
		SETECIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS	
17.03.19	ud	CONTROLADOR DE FAN COIL Controlador de Fan Coil SE8300 parametrizable (2 o 4 tubos) Display Táctil retroiluminado. Colores display e idioma seleccionables. 12 pantallas HMI seleccionables. Color Plata. Para control de FanCoil. Modos: Confort / Stand-by / Desocupado. Dispone de 4DO, 4UO (4AO, 2 Triac o 4DO), 2DI, 3UI (3AI, 3DI, 3T) Incluye medida de Humedad Relativa y su visualización por pantalla. Comunicación: BACnet y Modbus. Alimentación 24Vac. Parametrización avanzada con LUA. Totalmente instalado, puesta en marcha, legalizado y funcionando correctamente.	380,61
		TRESCIENTOS OCHENTA EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS	
17.03.20	ud	VÁLVULAS SMARTX Las válvulas SmartX Válvulas PIBCV son válvulas de regulación y de limitación de caudal independientes de la presión para uso en circuitos de calentamiento y refrigeración Totalmente instalado, puesta en marcha, legalizado y funcionando correctamente.	196,61
		CIENTO NOVENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS	
17.03.21	ud	ACTUADOR ELECTROTÉRMIICO Actuador Electrotérmico T/N y DAT. Alimentación a 24Vca. M30x1,5. Cable de 2m Referencia Johnson Controls VA-7078-21 o equivalente aprobado. Totalmente instalado y funcionando. Considerando todos los trabajos, mano de obra, medios y materiales auxiliares, pequeño material y ayudas de albañilería necesarios para la correcta y completa ejecución de esta partida.	28,68
		VEINTIOCHO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
17.03.22	ud	ACTUADOR VA-7312-8001 Actuador para válvula. 0..10 VDC. Referencia Johnson Controls VA-7312-8001 o equivalente aprobado. Totalmente instalado y funcionando. Considerando todos los trabajos, mano de obra, medios y materiales auxiliares, pequeño material y ayudas de albañilería necesarios para la correcta y completa ejecución de esta partida.	83,81
		OCHENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
17.03.23	ud	VALVULA ON/OFF 3 VIAS Simunistro y colocación de válvula de 3 vías on/off, Incluido materiales y medios auxiliares, según normativa de aplicación. puesta en marcha, legalizado y funcionando correctamente.	79,08
		SETENTA Y NUEVE EUROS con OCHO CÉNTIMOS	
17.03.24	ud	ACT. MOTORICO ON/OFF 0,10VCC Actuador ON/OFF 0,10VCC Totalmente instalado, puesta en marcha, legalizado y funcionando correctamente.	166,24
		CIENTO SESENTA Y SEIS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS	
17.03.25	ud	MÓDULOS ENTRADAS/SALIDAS 16 ENTRADAS UNIVERSALES Módulo de Entradas/Salidas, Plataforma EcoStruxure for Buildings, Hot-Swap, 16 Entradas Universales, cada entrada puede soportar tanto entradas tipo de contacto, contador, y supervisada como de voltaje, corriente, termistor, y resistencia. Alimentación por Backplane , Montaje carril DIN. Marca: Schneider Electric o equivalente aprobado. Totalmente instalado, puesta en marcha, legalizado y funcionando correctamente, incluso medios auxiliares	666,22
		SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS	
17.03.26	ud	MÓDULOS ENTRADAS/SALIDAS 16 ENTRADAS DIGITALES Módulo de Entradas/Salidas, Plataforma EcoStruxure for Buildings, Hot-Swap, 16 Entradas digitales, cada entrada puede soportar tanto entradas tipo de contacto, contador, y supervisada como de voltaje, corriente, termistor, y resistencia. Alimentación por Backplane , Montaje carril DIN. Marca: Schneider Electric o equivalente aprobado. Totalmente instalado, puesta en marcha, legalizado y funcionando correctamente, incluso medios auxiliares	326,22
		TRESCIENTOS VEINTISEIS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS	
17.03.27	ud	MÓDULOS ENTRADAS/SALIDAS 8 SALIDAS ANALÓGICAS Módulo de Entradas/Salidas, Plataforma EcoStruxure for Buildings, Hot-Swap, 8 salidas analógicas, cada entrada puede soportar tanto entradas tipo de contacto, contador, y supervisada como de voltaje, corriente, termistor, y resistencia. Alimentación por Backplane , Montaje carril DIN. Marca: Schneider Electric o equivalente aprobado. Totalmente instalado, puesta en marcha, legalizado y funcionando correctamente, incluso medios auxiliares	380,22
		TRESCIENTOS OCHENTA EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS	
17.03.28	ud	MÓDULOS ENTRADAS/SALIDAS 12 SALIDAS DIGITALES Módulo de Entradas/Salidas, Plataforma EcoStruxure for Buildings, Hot-Swap, 12 salidas digitales, cada entrada puede soportar tanto entradas tipo de contacto, contador, y supervisada como de voltaje, corriente, termistor, y resistencia. Alimentación por Backplane , Montaje carril DIN. Marca: Schneider Electric o equivalente aprobado. Totalmente instalado, puesta en marcha, legalizado y funcionando correctamente, incluso medios auxiliares	416,22
		CUATROCIENTOS DIECISEIS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS	
17.03.29	ud	SWITCH ETHERNET 5 PUERTOS Switch ethernet 5 puertos gestionable 10/100/1000 mb gs108t-100eus Totalmente instalado, puesta en marcha, legalizado y funcionando correctamente. Incluso medios auxiliares.	183,64
		CIENTO OCHENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
17.03.30	ud	INGENIERÍA DE PROGRAMACIÓN Y PUESTA EN MARCHA Programación y puesta en marcha de la instalación de control técnico centralizado, incluyendo: - Realización y suministro de planos y esquemas de conexionado para la correcta instalación de los equipos que forman el sistema de Gestión Técnica Centralizada. - Puesta en servicio de todos los elementos que forman el sistema de Gestión Técnica Centralizada, incluyendo las pruebas de funcionamiento necesarias. - Programación del puesto central, configuración e implementación de la base de datos, creación de los menús gráficos de introducción al sistema y gráficos en color de las instalaciones. - Entrega de documentación completa de la instalación finalizada, esquemas, planos, ubicación de elementos, configuraciones y demás documentación aclaratoria. - Curso de formación a personal de mantenimiento e informático del hospital. Considerando todos los trabajos, mano de obra, medios y materiales auxiliares, pequeño material y ayudas de albañilería necesarios para la correcta y completa ejecución de esta partida.	2.972,85
		DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
SUBCAPÍTULO 17.04 EQUIPOS PERIFÉRICOS			
17..04.01	u	TRANSMISOR PRESION/VEL Transmissor Presion/Veloc aire Paniel, No LCD 0250/500/1,000/2,500 Pa Totalmente instalado, puesta en marcha, legalizado y funcionando correctamente.	281,37
		DOSCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS	
17..04.02	u	SONDA DE TEMPERATURA Sonda de temperatura para conductos, L = 250mm, tipo Termistor NTC 1,8 kOhm (a 25°C). Tubo de inmersión en acero inoxidable. Incluso brida sujeción a conducto. Caja de Poliamida con Protección IP65. Rango de lectura: -40°C a 150 °C. Marca Schneider, Modelo STD100-250. Ref.: 5123010010 o equivalente aprobado. Totalmente instalado, puesta en marcha, legalizado y funcionando correctamente.	85,42
		OCHENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS	
17..04.03	u	PRESOSTATO DIFERENCIAL Presostato diferencial para aire, ajustable de 500 Pa de presión diferencial entre tomas de presión (diámetro 6,2 mm). En caja de material plastico (PC 10% GF), cubierta de PC y membrana (en contacto con el medio) de silicona LSR. Protección electrica tipo IP54. Dimensiones 88mm x 91,4mm x 52mm. Rosca interna del adaptador G1/8. Rango de presión 0,2 - 50 mbar. Marca Schneider, Modelo SPD910-500. Ref. 004701070 o equivalente aprobado. Totalmente instalado, puesta en marcha, legalizado y funcionando correctamente.	104,19
		CIENTO CUATRO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS	
SUBCAPÍTULO 17.05 EQUIPOS GAMA DOMESTICA			
APARTADO 17.05.01 SPLIT PARED POT. 2,0 kW frio 2,5 kW Calor			
0010A090	h	Cuadrilla A	48,64
		CUARENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
PE827364	ud	Accesorios, pruebas, etc.	140,50
		CIENTO CUARENTA EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
PE216077	ud	SPLIT domestico Sistema partido 1x1	756,00
		SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS	
APARTADO 17.05.02 SPLIT PARED POT. 2,5 kW frio 3,2 kW Calor			
0010A090	h	Cuadrilla A	48,64
		CUARENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
PE827364	ud	Accesorios, pruebas, etc.	140,50
		CIENTO CUARENTA EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
PE216078	ud	SPLIT domestico Sistema partido 1x1	774,00
		SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS	
APARTADO 17.05.03 SPLIT PARED POT. 3,2 kW frio 3,6 kW Calor			
0010A090	h	Cuadrilla A	48,64
		CUARENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
PE827364	ud	Accesorios, pruebas, etc.	140,50
		CIENTO CUARENTA EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
PE216079	ud	SPLIT domestico Sistema partido 1x1	849,69
		OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
APARTADO 17.05.04 SPLIT PARED POT. 4,2 kW frio 5,0 kW Calor			
O01OA090	h	Cuadrilla A	48,64
CUARENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS			
PE827364	ud	Accesorios, pruebas, etc.	140,50
CIENTO CUARENTA EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS			
PE216080	ud	SPLIT domestico Sistema partido 1x1	1.358,69
Sistema partido 1x1 de tipo pared, Mod. SEIYA 16 con una potencia nominal de 4,2 kW para refrigeración y de 5,0 kW para calefacción, Con un consumo nominal de 1,4 kW monofásico. Unidad interior mod RAS-B16J2KVG-E dimensiones 293x 798x230 mm (alt/anch/fond). Ud exterior mod RAS-16J2AVG-E dimensiones 550x780x290 mm (alt/anch/Fond) y un peso de 30 Kg. Sistema con gas refrigerante R32. Mando a distancia por infrarrojos.			
MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS			
APARTADO 17.05.05 SPLIT PARED POT. 5,0 kW frio 5,4 kW Calor			
O01OA090	h	Cuadrilla A	48,64
CUARENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS			
PE827364	ud	Accesorios, pruebas, etc.	140,50
CIENTO CUARENTA EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS			
PE216081	ud	SPLIT domestico Sistema partido 1x1	1.436,54
Sistema partido 1x1 de tipo pared, Mod. SEIYA 18 con una potencia nominal de 5,0 kW para refrigeración y de 5,4 kW para calefacción, Con un consumo nominal de 1,4 kW monofásico. Unidad interior mod RAS-B16J2KVG-E dimensiones 293x 798x230 mm (alt/anch/fond). Ud exterior mod RAS-16J2AVG-E dimensiones 550x780x290 mm (alt/anch/Fond) y un peso de 30 Kg. Sistema con gas refrigerante R32. Mando a distancia por infrarrojos.			
MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS			
APARTADO 17.05.06 SPLIT PARED POT. 6,5 kW frio 7,0 kW Calor			
O01OA090	h	Cuadrilla A	48,64
CUARENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS			
PE827364	ud	Accesorios, pruebas, etc.	140,50
CIENTO CUARENTA EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS			
PE216082	ud	SPLIT domestico Sistema partido 1x1	1.512,54
Suministro y colocacion de sistema partido 1x1 de tipo pared, Mod. SEIYA 24 con una potencia nominal de 6,5 kW para refrigeración y de 7,0 kW para calefacción, Con un consumo nominal de 1,4 kW monofásico. Unidad interior mod RAS-B16J2KVG-E dimensiones 293x 798x230 mm (alt/anch/fond). Ud exterior mod RAS-16J2AVG-E dimensiones 550x780x290 mm (alt/anch/Fond) y un peso de 30 Kg. Sistema con gas refrigerante R32. Mando a distancia por infrarrojos.			
MIL QUINIENTOS DOCE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS			

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
SUBCAPÍTULO 17.06 EQUIPOS GAMA COMERCIAL			
APARTADO 17.06.01 CASSETE Comercial 1X1 POT. 2,5 kW frio y 3,4 kW calor			
O01OA090	h	Cuadrilla A	48,64
			CUARENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
PE827364	ud	Accesorios, pruebas, etc.	140,50
			CIENTO CUARENTA EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
PE216083	ud	CASSETE comercial 1x1 Sistema partido 1x1 de tipo cassette 60x60 cuatro vías, con una potencia nominal de 2,5 kW para refrigeración y de 3,4 kW para calefacción. Con un consumo nominal de 0,6 kW monofásico. Unidad interior mod RAV-RM301MUT-E dimensiones 256x575x575 mm (alto/ancho/fondo). Ud exterior mod RAV-GM301ATP-E dimensiones 550x780x290 mm (alto/ancho fondo) y un peso de 29 Kg. Sistema con gas refrigerante R32. Mando de pared por cable modelo RBC-AMS55ES-E con pantalla retroiluminada y con programación semanal.	1.747,64
			MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
APARTADO 17.06.02 CASSETE Comercial 1X1 POT. 3,6 kW frio y 4,0 kW calor			
O01OA090	h	Cuadrilla A	48,64
			CUARENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
PE827365	ud	Accesorios, pruebas, etc. Instalación de líneas frigoríficas 1/4" y 1/2" con su correspondiente aislamiento térmico, línea eléctrica 3x2,5 mm de sección libre de halógenos para Bus de comunicación entre la ud interior/exterior. Desagüe en pvc flexible o rígido para canalización de condensados producidos en la ud interior hasta tabique o canalización mas cercana. Incluye soportes o silentblock de suelo para laud exterior. Incluye una longitud de líneas frigoríficas de hasta 5mts/l, no incluye canaletas en pvc o bandejas metálicas. No esta incluida la línea eléctrica de alimentación ni proyectos, permisos o legalización de la instalación. Todo perfectamente instalado según normativa vigente, incluyendo la carga de gas adicional y la puesta en marcha.	265,00
			DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS
PE216084	ud	CASSETE Comercial 1X1 POT. 3,6 kW frio y 4,0 kW calor	1.642,58
			MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
APARTADO 17.06.03 CASSETE Comercial 1X1 POT. 5,0 kW frio y 5,3 kW calor			
O01OA090	h	Cuadrilla A	48,64
			CUARENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
PE827366	ud	Accesorios. pruebas, etc. Mano de obra y materiales. Instalación de líneas frigoríficas 1/4" y 1/2" con su correspondiente aislamiento térmico, línea eléctrica 3x2,5 mm de sección libre de halógenos para Bus de comunicación entre la ud interior/exterior. Desagüe en pvc flexible o rígido para canalización de condensados producidos en la ud interior hasta tabique o canalización mas cercana. Incluye soportes o silentblock de suelo para laud exterior. Incluye una longitud de líneas frigoríficas de hasta 10mts/l, no incluye canaletas en pvc o bandejas metálicas. No esta incluida la línea eléctrica de alimentación ni proyectos, permisos o legalización de la instalación. Todo perfectamente instalado según normativa vigente, incluyendo la carga de gas adicional y la puesta en marcha.	420,00
			CUATROCIENTOS VEINTE EUROS
PE216085	ud	CASSETE Comercial 1X1 POT. 5,0 kW frio y 5,3 kW calor	1.618,37
			MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
APARTADO 17.06.04 CASSETE Comercial 1X1 POT. 6,7 kW frio y 7,7 kW calor			
0010A090	h	Cuadrilla A	48,64
			CUARENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
PE827366	ud	Accesorios. pruebas, etc. Mano de obra y materiales. Instalación de líneas frigoríficas 1/4" y 1/2" con su correspondiente aislamiento térmico, línea eléctrica 3x2,5 mm de sección libre de halógenos para Bus de comunicación entre la ud interior/exterior. Desagüe en pvc flexible o rígido para canalización de condensados producidos en la ud interior hasta tabique o canalización mas cercana. Incluye soportes o silentblock de suelo para laud exterior. Incluye una longitud de líneas frigoríficas de hasta 10mts/l, no incluye canaletas en pvc o bandejas metálicas. No esta incluida la línea eléctrica de alimentación ni proyectos, permisos o legalización de la instalación. Todo perfectamente instalado según normativa vigente, incluyendo la carga de gas adicional y la puesta en marcha.	420,00
			CUATROCIENTOS VEINTE EUROS
PE216087	ud	CASSETE Comercial 1X1 POT. 6,7 kW frio y 7,7 kW calor	2.101,97
			DOS MIL CIENTO UN EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
APARTADO 17.06.05 CASSETE Comercial 1X1 POT. 8,0 kW frio y 9,0 kW calor			
0010A090	h	Cuadrilla A	48,64
			CUARENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
PE827368	ud	Accesorios. pruebas, etc. Mano de obra y materiales. Instalación de líneas frigoríficas comprendidas entre 3/4" y 1/4" con su correspondiente aislamiento térmico, línea eléctrica de 2x1 mm para Bus de comunicación entre ud interior y mando termostato. Desagüe en pvc flexible o rígido para canalización de condensados producidos en la ud interior hasta tabique o canalización mas cercana. Incluye soportes o silentblock de suelo para laud exterior. Incluye una longitud de líneas frigoríficas de hasta 50mts/l, no incluye canaletas en pvc o bandejas metálicas. No esta incluidas la líneas eléctricas de alimentación ni proyectos, permisos o legalización de la instalación. Todo perfectamente instalado según normativa vigente, incluyendo la carga de gas adicional y la puesta en marcha.	450,00
			CUATROCIENTOS CINCUENTA EUROS
PE216088		CASSETE Comercial 1X1 POT. 8,0 kW frio y 9,0 kW calor Suministro e instalacion de sistema partido 1x1 de tipo cassette 90x90 cuatro vías, TOSHIBA MOD. DAYTONA DI 90 o equivalente aprobado con una potencia nominal de 8,0 kW para refrigeración y de 9,0 kW para calefacción, Con un consumo nominal de 2,4 kW monofásico. Unidad interior mod RAV-RM901UTP-E dimensiones 256x840x840 mm (alto/ancho/fondo). Ud exterior mod RAV-GM901ATP-E dimensiones 630x800x300 mm (alto/ancho fondo) y un peso de 47 Kg. Sistema con gas refrigerante R32. Mando de pared por cable modelo RBC-AMS55E-ES con pantalla retroiluminada y con programación semanal.	2.415,44
			DOS MIL CUATROCIENTOS QUINCE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
APARTADO 17.06.06 CASSETE Comercial 1X1 POT. 9,5 kW frio y 11,2 kW calor			
0010A090	h	Cuadrilla A	48,64
			CUARENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
PE827368	ud	Accesorios. pruebas, etc	450,00
Mano de obra y materiales. Instalación de líneas frigoríficas comprendidas entre 3/4" y 1/4" con su correspondiente aislamiento térmico, línea eléctrica de 2x1 mm para Bus de comunicación entre ud interior y mando termostato. Desagüe en pvc flexible o rígido para canalización de condensados producidos en la ud interior hasta tabique o canalización mas cercana. Incluye soportes o silentblock de suelo para laud exterior. Incluye una longitud de líneas frigoríficas de hasta 50mts/l, no incluye canaletas en pvc o bandejas metálicas. No esta incluidas la líneas eléctricas de alimentación ni proyectos, permisos o legalización de la instalación. Todo perfectamente instalado según normativa vigente, incluyendo la carga de gas adicional y la puesta en marcha.			
			CUATROCIENTOS CINCUENTA EUROS
PE216089		CASSETE Comercial 1X1 POT. 9,5 kW frio y 11,2 kW calor	3.047,76
Sistema partido 1x1 de tipo cassette 90x90 cuatro vías, Mod. TOSHIBA MOD. DAYTONA DI 110 (90x90) TRIFÁSICO o equivalente aprobado, con una potencia nominal de 9,5 kW para refrigeración y de 11,2 kW para calefacción, Con un consumo nominal de 2,9 kW trifásico. Unidad interior mod RAV-RM1101U TP-E dimensiones 319x840x840 mm (alto/ancho/fondo). Ud exterior mod RAV-GM1101AT8P-E dimensiones 890x900x320 mm (alto/ancho fondo) y un peso de 69 Kg. Sistema con gas refrigerante R32. Mando de pared por cable modelo RBC-AMS55E-ES con pantalla retroiluminada y con programación semanal.			
			TRES MIL CUARENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
APARTADO 17.06.07 CASSETE Comercial 1X1 POT. 12,0 kW frio y 13,0 kW calor			
0010A090	h	Cuadrilla A	48,64
			CUARENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
PE827368	ud	Accesorios. pruebas, etc	450,00
Mano de obra y materiales. Instalación de líneas frigoríficas comprendidas entre 3/4" y 1/4" con su correspondiente aislamiento térmico, línea eléctrica de 2x1 mm para Bus de comunicación entre ud interior y mando termostato. Desagüe en pvc flexible o rígido para canalización de condensados producidos en la ud interior hasta tabique o canalización mas cercana. Incluye soportes o silentblock de suelo para laud exterior. Incluye una longitud de líneas frigoríficas de hasta 50mts/l, no incluye canaletas en pvc o bandejas metálicas. No esta incluidas la líneas eléctricas de alimentación ni proyectos, permisos o legalización de la instalación. Todo perfectamente instalado según normativa vigente, incluyendo la carga de gas adicional y la puesta en marcha.			
			CUATROCIENTOS CINCUENTA EUROS
PE216090	ud	CASSETE Comercial 1X1 POT. 12,0 kW frio y 13,0 kW calor	3.631,71
			TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
APARTADO 17.06.08 TIPO TECHO Comercial 1X1 POT. 6,9 kW frio y 7,7 kW calor			
0010A090	h	Cuadrilla A	48,64
			CUARENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
PE827368	ud	Accesorios. pruebas, etc	450,00
Mano de obra y materiales. Instalación de líneas frigoríficas comprendidas entre 3/4" y 1/4" con su correspondiente aislamiento térmico, línea eléctrica de 2x1 mm para Bus de comunicación entre ud interior y mando termostato. Desagüe en pvc flexible o rígido para canalización de condensados producidos en la ud interior hasta tabique o canalización mas cercana. Incluye soportes o silentblock de suelo para laud exterior. Incluye una longitud de líneas frigoríficas de hasta 50mts/l, no incluye canaletas en pvc o bandejas metálicas. No esta incluidas la líneas eléctricas de alimentación ni proyectos, permisos o legalización de la instalación. Todo perfectamente instalado según normativa vigente, incluyendo la carga de gas adicional y la puesta en marcha.			
			CUATROCIENTOS CINCUENTA EUROS
PE216091	ud	TIPO TECHO Comercial 1X1 POT. 6,9 kW frio y 7,7 kW calor	2.083,68
Suministro e instalacion de sistema partido 1x1 de tipo techo, Mod. TOSHIBA MOD. MONTE-CARLO DI 80 o equivalente aprobado, con una potencia nominal de 6,9 kW para refrigeración y de 7,7 kW para calefacción, Con un consumo nominal de de 2,4 kW monofásico. Unidad interior mod RAV-RM801C TP-E dimensiones 235x1270x690 mm (alto/ancho/fondo). Ud exterior mod RAV-GM801ATP-E dimensiones 550x780x290 mm (alto/ancho/fondo) y un peso de 43 Kg. Sistema con gas refrigerante R32. Mando de pared por cable modelo RBC-AMS55E-E con pantalla retroiluminada y con programación semanal			
			DOS MIL OCHENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
APARTADO 17.06.09 TIPO TECHO Comercial 1X1 POT. 8,0 kW frio y 9,0 kW calor			
0010A090	h	Cuadrilla A	48,64
			CUARENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
PE827368	ud	Accesorios. pruebas, etc Mano de obra y materiales. Instalación de líneas frigoríficas comprendidas entre 3/4" y 1/4" con su correspondiente aislamiento térmico, línea eléctrica de 2x1 mm para Bus de comunicación entre ud interior y mando termostato. Desagüe en pvc flexible o rígido para canalización de condensados producidos en la ud interior hasta tabique o canalización mas cercana. Incluye soportes o silentblock de suelo para laud exterior. Incluye una longitud de líneas frigoríficas de hasta 50mts/l, no incluye canaletas en pvc o bandejas metálicas. No esta incluidas la líneas eléctricas de alimentación ni proyectos, permisos o legalización de la instalación. Todo perfectamente instalado según normativa vigente, incluyendo la carga de gas adicional y la puesta en marcha.	450,00
			CUATROCIENTOS CINCUENTA EUROS
PE216092	ud	TIPO TECHO Comercial 1X1 POT. 8,0 kW frio y 9,0 kW calor	2.452,68
			DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
APARTADO 17.06.10 TIPO TECHO Comercial 1X1 POT. 9,5 kW frio y 11,2 kW calor TRIFAS			
0010A090	h	Cuadrilla A	48,64
			CUARENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
PE827368	ud	Accesorios. pruebas, etc Mano de obra y materiales. Instalación de líneas frigoríficas comprendidas entre 3/4" y 1/4" con su correspondiente aislamiento térmico, línea eléctrica de 2x1 mm para Bus de comunicación entre ud interior y mando termostato. Desagüe en pvc flexible o rígido para canalización de condensados producidos en la ud interior hasta tabique o canalización mas cercana. Incluye soportes o silentblock de suelo para laud exterior. Incluye una longitud de líneas frigoríficas de hasta 50mts/l, no incluye canaletas en pvc o bandejas metálicas. No esta incluidas la líneas eléctricas de alimentación ni proyectos, permisos o legalización de la instalación. Todo perfectamente instalado según normativa vigente, incluyendo la carga de gas adicional y la puesta en marcha.	450,00
			CUATROCIENTOS CINCUENTA EUROS
PE216093		TIPO TECHO Comercial 1X1 POT. 9,5 kW frio y 11,2 kW calor TRIFAS	3.041,18
			TRES MIL CUARENTA Y UN EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
APARTADO 17.06.11 TIPO TECHO Comerc 1X1 POT. 12,1 kW frio y 13,0 kW calor TRIFAS			
0010A090	h	Cuadrilla A	48,64
			CUARENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
PE827368	ud	Accesorios. pruebas, etc Mano de obra y materiales. Instalación de líneas frigoríficas comprendidas entre 3/4" y 1/4" con su correspondiente aislamiento térmico, línea eléctrica de 2x1 mm para Bus de comunicación entre ud interior y mando termostato. Desagüe en pvc flexible o rígido para canalización de condensados producidos en la ud interior hasta tabique o canalización mas cercana. Incluye soportes o silentblock de suelo para laud exterior. Incluye una longitud de líneas frigoríficas de hasta 50mts/l, no incluye canaletas en pvc o bandejas metálicas. No esta incluidas la líneas eléctricas de alimentación ni proyectos, permisos o legalización de la instalación. Todo perfectamente instalado según normativa vigente, incluyendo la carga de gas adicional y la puesta en marcha.	450,00
			CUATROCIENTOS CINCUENTA EUROS
PE216094	ud	TIPO TECHO Comerc 1X1 POT. 12,1 kW frio y 13,0 kW calor TRIFAS	3.491,20
			TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
APARTADO 17.06.12 TIPO TECHO Comerc 1X1 POT. 14,0 kW frio y 16,0 kW calor TRIFAS			
O01OA090	h	Cuadrilla A	48,64
CUARENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS			
PE827368	ud	Accesorios. pruebas, etc	450,00
Mano de obra y materiales. Instalación de líneas frigoríficas comprendidas entre 3/4" y 1/4" con su correspondiente aislamiento térmico, línea eléctrica de 2x1 mm para Bus de comunicación entre ud interior y mando termostato. Desagüe en pvc flexible o rígido para canalización de condensados producidos en la ud interior hasta tabique o canalización mas cercana. Incluye soportes o silentblock de suelo para laud exterior. Incluye una longitud de líneas frigoríficas de hasta 50mts/l, no incluye canaletas en pvc o bandejas metálicas. No esta incluidas la líneas eléctricas de alimentación ni proyectos, permisos o legalización de la instalación. Todo perfectamente instalado según normativa vigente, incluyendo la carga de gas adicional y la puesta en marcha.			
CUATROCIENTOS CINCUENTA EUROS			
PE216098		TIPO TECHO Comerc 1X1 POT. 14,0 kW frio y 16,0 kW calor TRIFAS	3.682,49
Sistema partido 1x1 de tipo techo, con una potencia nominal de 14,0 kW para refrigeración y de 16,0 kW para calefacción, Con un consumo nominal de de 4,7 kW trifásico. Unidad interior mod RAV-RM1601C TP-E dimensiones 235x1586x690 mm (alto/ancho/fondo). Ud exterior mod RAV-GM1601AT8P-E dimensiones 1340x900x320 mm (alto/ancho/fondo) y un peso de 94Kg. Sistema con gas refrigerante R32. Mando de pared por cable modelo RBC-AMS55ES-E con pantalla retroiluminada y con programación semanal			
TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS			
SUBCAPÍTULO 17.07 GAMA REFRIGERANTE VARIABLE VRF			
APARTADO 17.07.01 SISTEMA VRF 2 TUBOS UD.EXT. Pot.15,5 kW frio y 18 kW Calefaccion			
O01OA090	h	Cuadrilla A	48,64
CUARENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS			
PE827370	ud	Accesorios. pruebas, etc	2.974,00
Mano de obra y materiales. Instalación de líneas frigoríficas comprendidas entre 3/4" y 1/4" con su correspondiente aislamiento térmico, línea eléctrica de 2x1 mm para Bus de comunicación entre ud interior y mando termostato. Desagüe en pvc flexible o rígido para canalización de condensados producidos en la ud interior hasta tabique o canalización mas cercana. Incluye soportes o silentblock de suelo para laud exterior. Incluye una longitud de líneas frigoríficas de hasta 50mts/l, no incluye canaletas en pvc o bandejas metálicas. No esta incluidas la líneas eléctricas de alimentación ni proyectos, permisos o legalización de la instalación. Todo perfectamente instalado según normativa vigente, incluyendo la carga de gas adicional y la puesta en marcha.			
DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS			
PE216097	ud	Ud. Exterior refrigerante variable mini VRF SMMEe (dos tubos)	5.941,75
Ud exterior refrigerante variable mini VRF SMMSe (a dos tubos), con una potencia nominal de 15,5 kW para refrigeración y 18,0 kW para calefacción, con un consumo nominal de 4,25 kW trifásico. Dimensiones 1235x990x330 mm (alto/ancho/fondo) y un peso de 125 Kg. Permite un máx de 13 uds interiores conectadas y un máx de 180 mts/l de líneas frigoríficas. Sistema con gas refrigerante R410A.			
CINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS			
PE216095	ud	Ud. Interior VRF tipo PARED	799,00
Ud interior VRF de tipo pared, Mod. TOSHIBA MOD. MMK-AP0097HP-E o equivalente aprobado, con una potencia nominal de 2,8 kW para refrigeración y 3,2 para calefacción. Con un consumo nominal de 0,016 kW monofásico. Dimensiones 293x798x230 mm (alto/ancho/fondo), y un peso de 11 Kg			
SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS			
PE216096	ud	Control remoto de pared por cable con display	91,80
Control remoto de pared por cable con display de funciones reducidas. Mod. TOSHIBA MOD. RBC-AS41E o equivalente aprobado			
NOVENTA Y UN EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS			

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
APARTADO 17.07.02 SISTEMA VRF 2 TUBOS UD.EXT Pot. 22,4 kW frio y 22,4 kW Calef.			
O01OA090	h	Cuadrilla A	48,64
		CUARENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
PE216099	ud	Ud. Exterior refrigerante variable mini VRF SMMEe (dos tubos)	6.976,52
		SEIS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS	
PE216100	ud	Ud. Interior VRF tipo PARED	799,00
		SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS	
PE216101	ud	Control remoto de pared por cable con display Mod. TOSHIBA MOD. RBC-AS41E o equivalente aprobado Control remoto de pared por cable con display de funciones reducidas.	91,80
		NOVENTA Y UN EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	
PE827371	ud	Accesorios. pruebas, etc Mano de obra y materiales. Instalación de líneas frigoríficas comprendidas entre 3/4" y 1/4" con su correspondiente aislamiento térmico, línea eléctrica de 2x1 mm para Bus de comunicación entre ud interior y mando termostato. Desagüe en pvc flexible o rígido para canalización de condensados producidos en la ud interior hasta tabique o canalización mas cercana. Incluye soportes o silentblock de suelo para laud exterior. Incluye una longitud de líneas frigoríficas de hasta 50mts/l, no incluye canaletas en pvc o bandejas metálicas. No esta incluidas la líneas eléctricas de alimentación ni proyectos, permisos o legalización de la instalación. Todo perfectamente instalado según normativa vigente, incluyendo la carga de gas adicional y la puesta en marcha.	4.500,00
		CUATRO MIL QUINIENTOS EUROS	
APARTADO 17.07.03 SISTEMA VRF 2 TUBOS UD.EXT Pot. 28,0 kW frio y 28,0 kW Calef.			
O01OA090	h	Cuadrilla A	48,64
		CUARENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
PE827371	ud	Accesorios. pruebas, etc Mano de obra y materiales. Instalación de líneas frigoríficas comprendidas entre 3/4" y 1/4" con su correspondiente aislamiento térmico, línea eléctrica de 2x1 mm para Bus de comunicación entre ud interior y mando termostato. Desagüe en pvc flexible o rígido para canalización de condensados producidos en la ud interior hasta tabique o canalización mas cercana. Incluye soportes o silentblock de suelo para laud exterior. Incluye una longitud de líneas frigoríficas de hasta 50mts/l, no incluye canaletas en pvc o bandejas metálicas. No esta incluidas la líneas eléctricas de alimentación ni proyectos, permisos o legalización de la instalación. Todo perfectamente instalado según normativa vigente, incluyendo la carga de gas adicional y la puesta en marcha.	4.500,00
		CUATRO MIL QUINIENTOS EUROS	
PE216102	ud	Ud exterior refrigerante variable mini VRF SMMSe (a dos tubos)	9.267,62
		NUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS	
PE216103	ud	Control remoto de pared por cable con display Control remoto de pared por cable con display de funciones reducidas. Mod. TOSHIBA MOD. RBC-AS41E o equivalente aprobado.	57,80
		CINCUENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	
PE216104	ud	Ud. Interior VRF tipo PARED Ud. interior VRF de tipo pared, Mod. TOSHIBA MOD. MMK-AP0097HP-E o equivalent con una potencia nominal de 2,8 kW para refrigeración y 3,2 para calefacción. Con un consumo nominal de 0,016 kW monofásico. Dimensiones 293x798x230 mm (alto/ancho/fondo), y un peso de 11 Kg.	799,00
		SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
APARTADO 17.07.04 SISTEMA VRF 2 TUBOS UD.EXT Pot. 33,5 kW frio y 37,5 kW Calef.			
0010A090	h	Cuadrilla A	48,64
			CUARENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
PE216105	ud	Ud. exterior refrigerante variable VRF SMMSe (a dos tubos)	11.994,91
			ONCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
PE216106	ud	Ud. Interior VRF tipo PARED	799,00
			Ud interior VRF de tipo pared, Mod. TOSHIBA MOD. MMK-AP0097HP-E o equivalente aprobado, con una potencia nominal de 2,8 kW para refrigeración y 3,2 para calefacción. Con un consumo nominal de 0,016 kW monofásico. Dimensiones 293x798x230 mm (alto/ancho/fondo), y un peso de 11 Kg.
			SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS
PE216103	ud	Control remoto de pared por cable con display	57,80
			Control remoto de pared por cable con display de funciones reducidas. Mod. TOSHIBA MOD. RBC-AS41E o equivalente aprobado.
			CINCUENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
PE827372	ud	Accesorios. pruebas, etc	5.500,00
			Mano de obra y materiales. Instalación de líneas frigoríficas comprendidas entre 1" y 1/4" con su correspondiente aislamiento térmico, línea eléctrica de 2x1 mm para Bus de comunicación entre ud interior y mando termostato. Desagüe en pvc flexible o rígido para canalización de condensados producidos en la ud interior hasta tabique o canalización mas cercana. Incluye soportes o silentblock de suelo para laud exterior. Incluye una longitud de líneas frigoríficas de hasta 70mts/l, no incluye canaletas en pvc o bandejas metálicas. No esta incluidas la líneas eléctricas de alimentación ni proyectos, permisos o legalización de la instalación. Todo perfectamente instalado según normativa vigente, incluyendo la carga de gas adicional y la puesta en marcha.
			CINCO MIL QUINIENTOS EUROS
APARTADO 17.07.05 SISTEMA VRF 2 TUBOS UD.EXT Pot. 38,4 kW frio y 45,0 kW Calef.			
0010A090	h	Cuadrilla A	48,64
			CUARENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
PE216107	ud	Ud. Interior VRF tipo PARED	799,00
			Ud interior VRF de tipo pared, con una potencia nominal de 2,8 kW para refrigeración y 3,2 para calefacción. Con un consumo nominal de 0,016 kW monofásico. Dimensiones 293x798x230 mm (alto/ancho/fondo), y un peso de 11 Kg.
			15
			SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS
PE216108	ud	Ud. exterior refrigerante variable VRF SMMSe (a dos tubos)	13.321,51
			Ud exterior refrigerante variable VRF SMMSe (a dos tubos), Mod. TOSHIBA MOD. MMY-MAP1406HT8-E o equivalente aprobado con una potencia nominal de 38,4 kW para refrigeración y 45,0 kW para calefacción, con un consumo nominal de 12,3 kW trifásico. Dimensiones 1830x1210x780 mm (alto/ancho/fondo) y un peso de 300 Kg. Permite un máx de 31 uds interiores conectadas y un máx de 300 mts/l de líneas frigoríficas. Sistema con gas refrigerante R410A.
			TRECE MIL TRESCIENTOS VEINTIUN EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
PE216103	ud	Control remoto de pared por cable con display	57,80
			Control remoto de pared por cable con display de funciones reducidas. Mod. TOSHIBA MOD. RBC-AS41E o equivalente aprobado.
			CINCUENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
PE827373	ud	Accesorios. pruebas, etc	7.200,00
			SIETE MIL DOSCIENTOS EUROS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
APARTADO 17.07.06 SISTEMA VRF 2 TUBOS UD.EXT Pot. 45,0 kW frio y 50,0 kW Calef.			
O010A090	h	Cuadrilla A	48,64
			CUARENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
PE216107	ud	Ud. Interior VRF tipo PARED Ud interior VRF de tipo pared, con una potencia nominal de 2,8 kW para refrigeración y 3,2 para calefacción. Con un consumo nominal de 0,016 kW monofásico. Dimensiones 293x798x230 mm (alto/ancho/fondo), y un peso de 11 Kg. 15	799,00
			SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS
PE216109	ud	Ud. exterior refrigerante variable VRF SMMSe (a dos tubos) Ud exterior refrigerante variable VRF SMMSe (a dos tubos), Mod. TOSHIBA MOD. MMY-MAP1406HT8-E o equivalente aprobado con una potencia nominal de 38,4 kW para refrigeración y 45,0 kW para calefacción, con un consumo nominal de 12,3 kW trifásico. Dimensiones 1830x1210x780 mm (alto/ancho/fondo) y un peso de 300 Kg. Permite un máx de 31 uds interiores conectadas y un máx de 300 mts/l de líneas frigoríficas. Sistema con gas refrigerante R410A.	14.896,40
			CATORCE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
PE216103	ud	Control remoto de pared por cable con display Control remoto de pared por cable con display de funciones reducidas. Mod. TOSHIBA MOD. RBC-AS41E o equivalente aprobado.	57,80
			CINCUENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
PE827373	ud	Accesorios. pruebas, etc	7.200,00
			SIETE MIL DOSCIENTOS EUROS
APARTADO 17.07.07 SISTEMA VRF 2 TUBOS UD.EXT Pot. 50,4 kW frio y 56,0 kW Calef.			
O010A090	h	Cuadrilla A	48,64
			CUARENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
PE827373	ud	Accesorios. pruebas, etc	7.200,00
			SIETE MIL DOSCIENTOS EUROS
PE216110	ud	Ud. exterior refrigerante variable VRF SMMSe (a dos tubos) Ud exterior refrigerante variable VRF SMMSe (a dos tubos), con una potencia nominal de 50,4 kW para refrigeración y 56,0 kW para calefacción, con un consumo nominal de 14,6 kW trifásico. Dimensiones 1830x1600x780 mm (alto/ancho/fondo) y un peso de 371 Kg. Permite un máx de 40 uds interiores conectadas y un máx de 300 mts/l de líneas frigoríficas. Sistema con gas refrigerante R410A.	14.963,10
			CATORCE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
PE216103	ud	Control remoto de pared por cable con display Control remoto de pared por cable con display de funciones reducidas. Mod. TOSHIBA MOD. RBC-AS41E o equivalente aprobado.	57,80
			CINCUENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
PE216111	ud	Ud. Interior VRF tipo PARED Ud interior VRF de tipo pared, Mod. TOSHIBA MOD. MMK-AP0097HP-E o equivalente aprobado con una potencia nominal de 2,8 kW para refrigeración y 3,2 para calefacción. Con un consumo nominal de 0,016 kW monofásico. Dimensiones 293x798x230 mm (alto/ancho/fondo), y un peso de 11 Kg.	799,00
			SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS

CAPÍTULO C19 GASES MEDICINALES Y OTROS**SUBCAPÍTULO 19.01 GASES MEDICINALES****APARTADO GM01 TOMAS**

19.01.01	ud	TOMA DE OXIGENO	57,12
----------	----	------------------------	-------

Toma de oxígeno con marcado CE de Producto Sanitario, clase IIa según directiva 93/42/CE de Oxígeno, CARBUROS METALICOS o equivalente aprobado por la DF, de enchufe rápido por presión en punto de consumo. Incluyen caja empotrable selectiva para cada gas con dispositivo de cierre para favorecer el mantenimiento, filtro interior que protege a la válvula de utilización, válvula de toma con acoplamiento selectivo a la caja y dispositivo de aparcamiento, placa embellecedora con el rótulo del gas, color normalizado, ect. Incluida p.p. de materiales y medios auxiliares, según normativa de aplicación. Totalmente terminado y funcionando.

CINCIENTA Y SIETE EUROS con DOCE CÉNTIMOS

19.01.02	ud	TOMA DE PROTOXIDO	57,12
----------	----	--------------------------	-------

Toma de protoxido de nitrógeno, con marcado CE de Producto Sanitario, clase IIa según directiva 93/42/CE de Protóxido, CARBUROS METALICOS o equivalente aprobado por la DF, de enchufe rápido por presión en punto de consumo. Incluyen caja empotrable selectiva para cada gas con dispositivo de cierre para favorecer el mantenimiento, filtro interior que protege a la válvula de utilización, válvula de toma con acoplamiento selectivo a la caja y dispositivo de aparcamiento, placa embellecedora con el rótulo del gas, color normalizado, ect. Incluida p.p. de materiales y medios auxiliares, según normativa de aplicación. Totalmente terminado y funcionando.

CINCIENTA Y SIETE EUROS con DOCE CÉNTIMOS

19.01.03	ud	TOMA DE VACIO	57,12
----------	----	----------------------	-------

Toma de vacío, con marcado CE de Producto Sanitario, clase IIa según directiva 93/42/CE de Vacío, CARBUROS METALICOS o equivalente aprobado por la DF, de enchufe rápido por presión en punto de consumo. Incluyen caja empotrable selectiva para cada gas con dispositivo de cierre para favorecer el mantenimiento, filtro interior que protege a la válvula de utilización, válvula de toma con acoplamiento selectivo a la caja y dispositivo de aparcamiento, placa embellecedora con el rótulo del gas, color normalizado, ect. Incluida p.p. de materiales y medios auxiliares, según normativa de aplicación. Totalmente terminado y funcionando.

CINCIENTA Y SIETE EUROS con DOCE CÉNTIMOS

19.01.04	ud	TOMA DE AIRE COMPRIMIDO	57,12
----------	----	--------------------------------	-------

Toma de aire comprimido medicinal, con marcado CE de Producto Sanitario, clase IIa según directiva 93/42/CE de Aire Medicinal, CARBUROS METALICOS o equivalente aprobado por la DF, de enchufe rápido por presión en punto de consumo. Incluyen caja empotrable selectiva para cada gas con dispositivo de cierre para favorecer el mantenimiento, filtro interior que protege a la válvula de utilización, válvula de toma con acoplamiento selectivo a la caja y dispositivo de aparcamiento, placa embellecedora con el rótulo del gas, color normalizado, ect. Incluida p.p. de materiales y medios auxiliares, según normativa de aplicación. Totalmente terminado y funcionando.

CINCIENTA Y SIETE EUROS con DOCE CÉNTIMOS

19.01.05	ud	TOMA DE NITROGENO	57,11
----------	----	--------------------------	-------

Toma nitrógeno, con marcado CE de Producto Sanitario, clase IIa según directiva 93/42/CE de Nitrógeno, CARBUROS METALICOS o equivalente aprobado por la DF, de enchufe rápido por presión en punto de consumo. Incluyen caja empotrable selectiva para cada gas con dispositivo de cierre para favorecer el mantenimiento, filtro interior que protege a la válvula de utilización, válvula de toma con acoplamiento selectivo a la caja y dispositivo de aparcamiento, placa embellecedora con el rótulo del gas, color normalizado, ect. Incluida p.p. de materiales y medios auxiliares, según normativa de aplicación. Totalmente terminado y funcionando.

CINCIENTA Y SIETE EUROS con ONCE CÉNTIMOS

19.01.06	ud	TOMA EVACUACION GASES ANESTESICOS	432,38
----------	----	--	--------

Toma para Evacuación de Gases Anestésicos con certificado CE de producto sanitario clase IIb según directiva 93/42/CE, diseñado según norma ISO 9170-2 tipo 1L,, con sistema vacío-Venturi y con piloto neumático indicativo de presión motriz adecuada y con posibilidad de regulación del flujo de aspiración, incluyendo p.p. de material auxiliar y accesorios, totalmente instalada, conexiónada, probada y en funcionamiento. Considerando todos los trabajos, mano de obra, medios y materiales auxiliares, pequeño material necesarios para la correcta y completa ejecución según normativa de aplicación.

CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
19.01.07	UD	COLUMNA GASES ANESTESICOS Toma Suministro y colocación de columna para gases anestésicos, s/memoria y pliego de condiciones técnicas, completo y terminado.	6.140,51
SEIS MIL CIENTO CUARENTA EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS			
19.01.08	UD	GRIFO DE GASES PARA LABORATORIO Grifo para montaje sobre encimeras de laboratorios compuesto por cuerpo metalico con protección plastica anticorrosiva, acoplamiento de salida para goma y codo, identificativo de color y nombre del gas, piezas especiales, accesorios, pequeño material, etc., completo, instalado y probado.	77,95
SETENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS			
APARTADO GM02 DISTRIBUCIÓN			
19.01.09	ml	TUBERÍA DE COBRE D=10/12 mm Tubería de cobre clase dura, no arsenical, limpia y desengrasada para gases medicinales, segun EN-13348 de D=10/12 mm para instalaciones receptoras, soldada con aleación de plata A.P.F., y con p.p de accesorios, elementos de sustentación completamente instalada, señalizada y pruebas de presión.	9,18
NUEVE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS			
19.01.10	ml	TUBERÍA DE COBRE D=13/15 mm Tubería de cobre clase dura, no arsenical, limpia y desengrasada para gases medicinales, segun EN-13348 de D=13/15 mm para instalaciones receptoras, soldada con aleación de plata A.P.F., y con p.p de accesorios, elementos de sustentación completamente instalada, señalizada y pruebas de presión.	9,12
NUEVE EUROS con DOCE CÉNTIMOS			
19.02.47	m	TUBERÍA GAS COBRE D=16/18 mm Tubería de cobre clase dura, no arsenical, limpia y desengrasada para gases medicinales, segun EN-13348 de D=16/18 mm para instalaciones receptoras, soldada con aleación de plata A.P.F., y con p.p de accesorios, elementos de sustentación completamente instalada, señalizada y pruebas de presión.	9,68
NUEVE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS			
19.01.12	ml	TUBERÍA DE COBRE D=20/22 mm Tubería de cobre clase dura, no arsenical, limpia y desengrasada para gases medicinales, segun EN-13348 de D=20/22 mm para instalaciones receptoras, soldada con aleación de plata A.P.F., y con p.p de accesorios, elementos de sustentación completamente instalada, señalizada y pruebas de presión.	10,67
DIEZ EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS			
19.01.13	ml	TUBERÍA DE COBRE D=26/28 mm Tubería de cobre clase dura, no arsenical, limpia y desengrasada para gases medicinales, segun EN-13348 de D=26/28 mm para instalaciones receptoras, soldada con aleación de plata A.P.F., y con p.p de accesorios, elementos de sustentación completamente instalada, señalizada y pruebas de presión.	11,85
ONCE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS			
19.01.14	ml	TUBERÍA DE COBRE D=33/35 mm Tubería de cobre clase dura, no arsenical, limpia y desengrasada para gases medicinales, segun EN-13348 de D=33/35 mm para instalaciones receptoras, soldada con aleación de plata A.P.F., y con p.p de accesorios, elementos de sustentación completamente instalada, señalizada y pruebas de presión.	14,90
CATORCE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS			
19.01.15	ml	TUBERÍA DE COBRE D=40/42 mm Tubería de cobre clase dura, no arsenical, limpia y desengrasada para gases medicinales, segun EN-13348 de D=40/42 mm para instalaciones receptoras, soldada con aleación de plata A.P.F., y con p.p de accesorios, elementos de sustentación completamente instalada, señalizada y pruebas de presión.	17,40
DIECISIETE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS			
19.01.16	m	TUBERÍA DE COBRE D=52/54 mm Tubería de cobre clase dura, no arsenical, limpia y desengrasada para gases medicinales, segun EN-13348 de D=52/54 mm para instalaciones receptoras, soldada con aleación de plata A.P.F., y con p.p de accesorios, elementos de sustentación completamente instalada, señalizada y pruebas de presión.	24,92
VEINTICUATRO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS			

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
19.01.17	m	TUBERÍA DE COBRE D=63 mm Tubería de cobre clase dura, no arsenical, limpia y desengrasada para gases medicinales, según EN-13348 de D=63 mm para instalaciones receptoras, soldada con aleación de plata A.P.F., y con p.p de accesorios, elementos de sustentación completamente instalada, señalizada y pruebas de presión.	40,82
		CUARENTA EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS	
19.01.18	ud	CONEXIONADO 4 LÍNEAS GAS A LA RED GNRAL Conexionado a redes existentes para cuatro líneas de gases, incluso cortes y pruebas de estanqueidad y finales necesarias. Incluido materiales y medios auxiliares, según normativa de aplicación. Totalmente terminado y funcionando.	614,56
		SEISCIENTOS CATORCE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
19.01.19	ud	CONEXIONADO 3 LÍNEAS GAS A LA RED GNRAL Conexionado a redes existentes para tres líneas de gases, incluso cortes y pruebas de estanqueidad y finales necesarias. Incluido materiales y medios auxiliares, según normativa de aplicación. Totalmente terminado y funcionando.	460,92
		CUATROCIENTOS SESENTA EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS	
19.01.20	ud	CONEXIONADO 2 LÍNEAS GAS A LA RED GNRAL Conexionado a redes existentes para dos líneas de gases, incluso cortes y pruebas de estanqueidad y finales necesarias. Incluido materiales y medios auxiliares, según normativa de aplicación. Totalmente terminado y funcionando.	307,28
		TRESCIENTOS SIETE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS	

APARTADO GM03 CENTRAL DE ALARMA

19.01.21	u	CENTRAL DE ALARMAS 4 GASES Central de gases con LCD de 4 gases diseñada para sistemas de monitorización y alarmas operacionales, alarmas de funcionamiento de emergencia, alarmas de emergencia clínica. Hasta 8 captadores de presión internos conectados mediante tubo de 4mm o externos de 4-20 mA. Visualización por LCD del valor de presión de los gases. Hasta 3 tipos de alarma seleccionables y configurables por gas (baja, media y alta). Deshabilitación de la alarma en caso de que el valor de presión de cualquiera de las alarmas sea igual a 0. Aviso acústico al producirse una alarma. Central diseñada siguiendo las directivas CE y las últimas normativas UNE-EN 475, EN 737-3. Entrada de paro aviso acústico por pulsador exterior. Indicación visual del estado del canal mediante leds verdes, amarillos y rojos. Niveles de alarmas configurables para cada canal. Selección de rearme automático del aviso acústico. Opción comunicación RS-422 o RS-485 de hasta 120 centrales con PC. Totalmente instalada, conexionada, probada y en funcionamiento. Considerando todos los trabajos, mano de obra, medios y materiales auxiliares, pequeño material necesarios para la correcta y completa ejecución de esta partida.	638,76
		SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
19.01.22	u	CENTRAL DE ALARMAS 6 GASES Central de gases con LCD de 6 gases diseñada para sistemas de monitorización y alarmas operacionales, alarmas de funcionamiento de emergencia, alarmas de emergencia clínica. Hasta 8 captadores de presión internos conectados mediante tubo de 4mm o externos de 4-20 mA. Visualización por LCD del valor de presión de los gases. Hasta 3 tipos de alarma seleccionables y configurables por gas (baja, media y alta). Deshabilitación de la alarma en caso de que el valor de presión de cualquiera de las alarmas sea igual a 0. Aviso acústico al producirse una alarma. Central diseñada siguiendo las directivas CE y las últimas normativas UNE-EN 475, EN 737-3. Entrada de paro aviso acústico por pulsador exterior. Indicación visual del estado del canal mediante leds verdes, amarillos y rojos. Niveles de alarmas configurables para cada canal. Selección de rearme automático del aviso acústico. Opción comunicación RS-422 o RS-485 de hasta 120 centrales con PC. Totalmente instalada, conexionada, probada y en funcionamiento. Considerando todos los trabajos, mano de obra, medios y materiales auxiliares, pequeño material necesarios para la correcta y completa ejecución de esta partida.	730,61

SETECIENTOS TREINTA EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

APARTADO GM04 ZONIFICACIÓN

19.01.23	ud	VÁLVULA DE ESFERA D=3/8" 12mm. Suministro y colocación de válvula de corte por esfera, de 3/8" (12 mm.) de diámetro, de latón cromado PN-25, colocada mediante unión roscada, incluso accesorios, pequeño material, ect. Totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.	26,07
			VEINTISEIS EUROS con SIETE CÉNTIMOS
19.01.24	ud	VÁLVULA DE ESFERA D=1/2" 15mm. Suministro y colocación de válvula de independización del tipo accionamiento rápido y cierre esférico, desengrasadas, con sus correspondientes uniones desmontables de diámetro 15-1/2" incluso accesorios, pequeño material, ect. Totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.	33,23
			TREINTA Y TRES EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
19.01.25	ud	VÁLVULA DE ESFERA D=3/4" 20mm. Suministro y colocación de válvula de independización del tipo accionamiento rápido y cierre esférico, desengrasadas, con sus correspondientes uniones desmontables de diámetro 22-3/4" incluso accesorios, pequeño material, ect. Totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.	43,14
			CUARENTA Y TRES EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
19.01.26	ud	VÁLVULA DE ESFERA D= 1" 28mm. Suministro y colocación de válvula de independización del tipo accionamiento rápido y cierre esférico, desengrasadas, con sus correspondientes uniones desmontables de diámetro 28-1" c incluso accesorios, pequeño material, ect. Totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.	55,53
			CINCUENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
19.01.27	ud	VÁLVULA DE ESFERA 1 1/4" 35mm. Suministro y colocación de válvula de corte por esfera, de 1 1/4" (32 mm.) de diámetro, de latón cromado PN-25, colocada mediante unión roscada, incluso accesorios, pequeño material, ect. Totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.	60,26
			SESENTA EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS
19.01.28	ud	VÁLVULA DE ESFERA 1 1/2" 42mm. Suministro y colocación de válvula de corte por esfera, de 1 1/2" (40 mm.) de diámetro, de latón cromado PN-25, colocada mediante unión roscada, incluso accesorios, pequeño material, ect. Totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.	68,02
			SESENTA Y OCHO EUROS con DOS CÉNTIMOS
19.01.29	ud	PLACA SEÑALIZACIÓN VALV.CORTE	8,25
			OCHO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
19.01.30	ud	CUADRO ZONA 4 G Y V Cuadro de corte de zona de 4 gases y Vacio para el control y aislamiento de la red de distribución de gas medicinal y vacio en las diferentes areas hospitalarias, así como el suministro en caso de emergencia del gas, con certificado CE de producto sanitario clase IIb según directiva 93/42/CE. Compuesto por cuadro empotrado y fabricado en chapa blanca con pintura epoxi polvo microtexturado RAL 9010. Sistema de apertura de emergencia rápida y sin necesidad de la llave que incorpora por defecto. Diseñado según la normativa UNE-EN ISO 7396-1, y con los siguientes elementos incorporados: - 4 llave de corte HH 1/2" PN-30 mariposa - 4 llave de corte HH 1" PN-30 mariposa - 4 manómetro - 4 vacuómetro - 4 tomas de gases selectiva de emergencia modelo CM	225,19
		DOSCIENTOS VEINTICINCO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS	
19.01.31	ud	CUADRO DE ZONA 1 GAS Cuadro de corte de zona de 1 gas para el control y aislamiento de la red de distribución de gas medicinal en las diferentes areas hospitalarias, así como el suministro en caso de emergencia, con certificado CE de producto sanitario clase IIb según directiva 93/42/CE . Compuesto por cuadro empotrado y fabricado en chapa blanca con pintura epoxi polvo microtexturado RAL 9010. Sistema de apertura de emergencia rápida y sin necesidad de la llave que incorpora por defecto. Diseñado según la normativa UNE-EN ISO 7396-1, y con los siguientes elementos incorporados: - 1 llave de corte HH 1/2" PN-30 mariposa - 1 manómetro - 1 toma de gas selectiva de emergencia modelo CM Incluido materiales y medios auxiliares, según normativa de aplicación. Totalmente terminado y funcionando.	232,69
		DOSCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
19.01.32	UD	CUADRO DE ZONA 3 GASES Cuadro de corte de zona de 3 gases para el control y aislamiento de las redes de distribución de gases medicinales en las diferentes areas hospitalarias, así como el suministro en caso de emergencia, con certificado CE de producto sanitario clase IIb según directiva 93/42/CE. Compuesto por cuadro empotrado y fabricado en chapa blanca con pintura epoxi polvo microtexturado RAL 9010. Sistema de apertura de emergencia rápida y sin necesidad de la llave que incorpora por defecto. Diseñado según la normativa UNE-EN ISO 7396-1, y con los siguientes elementos incorporados: - 3 llaves de corte HH 1/2" PN-30 mariposa - 3 manómetros - 3 tomas de gas selectiva de emergencia modelo CM Incluido materiales y medios auxiliares, según normativa de aplicación. Totalmente terminado y funcionando.	449,14
		CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS	
19.01.33	UD	CUADRO DE ZONA 1G Y V Cuadro de corte de zona de 1 gas y Vacio para el control y aislamiento de la red de distribución de gas medicinal y vacio en las diferentes areas hospitalarias, así como el suministro en caso de emergencia del gas, con certificado CE de producto sanitario clase IIb según directiva 93/42/CE. Compuesto por cuadro empotrado y fabricado en chapa blanca con pintura epoxi polvo microtexturado RAL 9010. Sistema de apertura de emergencia rápida y sin necesidad de la llave que incorpora por defecto. Diseñado según la normativa UNE-EN ISO 7396-1, y con los siguientes elementos incorporados: - 1 llave de corte HH 1/2" PN-30 mariposa - 1 llave de corte HH 1" PN-30 mariposa - 1 manómetro - 1 vacuómetro - 1 toma de gas selectiva de emergencia modelo CM Incluido materiales y medios auxiliares, según normativa de aplicación. Totalmente terminado y funcionando.	331,64
		TRESCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
19.01.34	u	CUADRO DE ZONIFICACIÓN Y REGULACIÓN Cuadro de seccionamiento de la Red de zonas de Planta o Servicios (hasta 6 gases y vacío), montado en cajete de ac. Inox con elementos de control (manómetros) y válvulas de seccionamiento del mismo diámetro de tuberías de la red de suministro. Equipado con Reguladores de 2ª Reducción. Totalmente instalado, conexionado, probado y en funcionamiento. Considerando todos los trabajos, mano de obra, medios y materiales auxiliares, pequeño material necesarios para la correcta y completa ejecución de esta partida.	189,05
		CIENTO OCHENTA Y NUEVE EUROS con CINCO CÉNTIMOS	
19.01.35	ud	MODULO ADQUISICION DATOS	3.692,79
		TRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
19.01.36	ud	MODULO COMUNICACIONES	290,44
		DOSCIENTOS NOVENTA EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
APARTADO GM05 ELEMENTOS DE CONTROL Y ALARMA			
19.01.37	ud	PANEL CENTRAL CONTROL ALARMAS	977,62
		NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS	
19.01.38	ud	CUAD.CONTR/ALARMA P/1 GAS+VAC Cuadro de Control y Alarmas de Zona para el control de 1 gas y vacío, diseñado según UNE EN ISO 7396-1 y con marcado CE clase IIb de producto sanitario según la directiva 93/42/CE, realizado en armario empotrable, con placa de montaje para alojar a los sensores de los diferentes gases y panel frontal que incluye: - Microcontrolador - Pantalla táctil en color de 4,3" (DS1). Con función de indicación de presión de suministro, aviso de alarmas y pulsador de prueba, según UNE EN ISO 7396-1. - Avisador acústico de alarma. - Dos borneros de tres terminales cada uno, para comunicación RS-485. - Transmisores para presión de gases y vacío. Incluido materiales y medios auxiliares, según normativa de aplicación. Totalmente terminado y funcionando.	685,26
		SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS	
19.01.39	ud	CUAD.CONTR/ALARMA P/2 GAS+VAC Cuadro de Control y Alarmas de Zona para el control de 2 gases y vacío, diseñado según UNE EN ISO 7396-1 y con marcado CE clase IIb de producto sanitario según la directiva 93/42/CE, realizado en armario empotrable, con placa de montaje para alojar a los sensores de los diferentes gases y panel frontal que incluye: - Microcontrolador - Pantalla táctil en color de 4,3" (DS1). Con función de indicación de presión de suministro, aviso de alarmas y pulsador de prueba, según UNE EN ISO 7396-1. - Avisador acústico de alarma. - Dos borneros de tres terminales cada uno, para comunicación RS-485. - Transmisores para presión de gases y vacío. Incluido materiales y medios auxiliares, según normativa de aplicación. Totalmente terminado y funcionando.	701,02
		SETECIENTOS UN EUROS con DOS CÉNTIMOS	
19.01.40	ud	CUAD.CONTR/ALARMA P/3 GAS+VAC Cuadro de Control y Alarmas de Zona para el control de 3 gases y vacío, diseñado según UNE EN ISO 7396-1 y con marcado CE clase IIb de producto sanitario según la directiva 93/42/CE, realizado en armario empotrable, con placa de montaje para alojar a los sensores de los diferentes gases y panel frontal que incluye: - Microcontrolador - Pantalla táctil en color de 4,3" (DS1). Con función de indicación de presión de suministro, aviso de alarmas y pulsador de prueba, según UNE EN ISO 7396-1. - Avisador acústico de alarma. - Dos borneros de tres terminales cada uno, para comunicación RS-485. - Transmisores para presión de gases y vacío. Incluido materiales y medios auxiliares, según normativa de aplicación. Totalmente terminado y funcionando	777,87
		SETECIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
19.01.41	ud	CUAD.CONTR/ALARMA P/4 GAS+VAC Cuadro de Control y Alarmas de Zona para el control de 4 gases y vacío, diseñado según UNE EN ISO 7396-1 y con marcado CE clase IIb de producto sanitario según la directiva 93/42/CE, realizado en armario empotrable, con placa de montaje para alojar a los sensores de los diferentes gases y panel frontal que incluye: - Microcontrolador - Pantalla táctil en color de 4,3" (DS1). Con función de indicación de presión de suministro, aviso de alarmas y pulsador de prueba, según UNE EN ISO 7396-1. - Avisador acústico de alarma. - Dos borneros de tres terminales cada uno, para comunicación RS-485. - Transmisores para presión de gases y vacío. Incluido materiales y medios auxiliares, según normativa de aplicación. Totalmente terminado y funcionando.	785,35
		SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS	
19.01.42	ud	CUADRO REDUCCION Y CONTROL	2.707,49
		DOS MIL SETECIENTOS SIETE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
19.01.43	UD	TERMINAL ALARMA 2 GASES TERMINAL DE ALARMA PARA DOS GASES PROVISTA CADA UNA DE ELLAS DE LOS SIGUIENTES MATERIALES POR GAS: INDICADOR DE SITUACION NORMAL, INDICADOR DE EMERGENCIA POR ALTA PRESION, INDICADOR DE EMERGENCIA POR BAJA PRESION, ALARMA ACUSTICA, PULSADOR PARA SILENCIAR ALARMA, REARME AUTOMATICO A LOS 10 MINUTOS, PULSADOR DE BASE PARA COMPROBAR EL CORRECTO ESTADO DE LA UNIDAD, FUENTE DE ALIMENTACION CON SALIDA A 12 V. C.C., CAJA ESTANCA CON CRISTAL SERIGRAFIADO, ETC., COMPLETO E INSTALADO	234,29
		DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS	
19.01.44	UD	TERMINAL ALARMA 3 GASES TERMINAL DE ALARMA PARA TRES GASES PROVISTA CADA UNA DE ELLAS DE LOS SIGUIENTES MATERIALES POR GAS: INDICADOR DE SITUACION NORMAL, INDICADOR DE EMERGENCIA POR ALTA PRESION, INDICADOR DE EMERGENCIA POR BAJA PRESION, ALARMA ACUSTICA, PULSADOR PARA SILENCIAR ALARMA, REARME AUTOMATICO A LOS 10 MINUTOS, PULSADOR DE BASE PARA COMPROBAR EL CORRECTO ESTADO DE LA UNIDAD, FUENTE DE ALIMENTACION CON SALIDA A 12 V. C.C., CAJA ESTANCA CON CRISTAL SERIGRAFIADO, ETC., COMPLETO E INSTALADO	297,37
		DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS	
19.01.45	UD	TERMINAL ALARMA 4 GASES TERMINAL DE ALARMA PARA CUATRO GASES PROVISTA CADA UNA DE ELLAS DE LOS SIGUIENTES MATERIALES POR GAS: INDICADOR DE SITUACION NORMAL, INDICADOR DE EMERGENCIA POR ALTA PRESION, INDICADOR DE EMERGENCIA POR BAJA PRESION, ALARMA ACUSTICA, PULSADOR PARA SILENCIAR ALARMA, REARME AUTOMATICO A LOS 10 MINUTOS, PULSADOR DE BASE PARA COMPROBAR EL CORRECTO ESTADO DE LA UNIDAD, FUENTE DE ALIMENTACION CON SALIDA A 12 V. C.C., CAJA ESTANCA CON CRISTAL SERIGRAFIADO, ETC., COMPLETO E INSTALADO	360,45
		TRESCIENTOS SESENTA EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
19.01.46	UD	TERMINAL ALARMA 6 GASES TERMINAL DE ALARMA PARA SEIS GASES PROVISTA CADA UNA DE ELLAS DE LOS SIGUIENTES MATERIALES POR GAS: INDICADOR DE SITUACION NORMAL, INDICADOR DE EMERGENCIA POR ALTA PRESION, INDICADOR DE EMERGENCIA POR BAJA PRESION, ALARMA ACUSTICA, PULSADOR PARA SILENCIAR ALARMA, REARME AUTOMATICO A LOS 10 MINUTOS, PULSADOR DE BASE PARA COMPROBAR EL CORRECTO ESTADO DE LA UNIDAD, FUENTE DE ALIMENTACION CON SALIDA A 12 V. C.C., CAJA ESTANCA CON CRISTAL SERIGRAFIADO, ETC., COMPLETO E INSTALADO	462,58
		CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
19.01.47	UD	SENSOR 2 GASES SENSOR DE DOS GASES PARA ACTIVACION DE LAS ALARMAS ANTERIORES, S/DETALLE DE LA MEMORIA, COMPLETO E INSTALADO	204,24
		DOSCIENTOS CUATRO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
19.01.48	UD	SENSOR 3 GASES SENSOR DE TRES GASES PARA ACTIVACION DE LAS ALARMAS ANTERIORES, S/DETALLE DE LA MEMORIA, COMPLETO E INSTALADO	277,54
		DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
19.01.49	UD	SENSOR 4 GASES SENSOR DE CUATRO GASES PARA ACTIVACION DE LAS ALARMAS ANTERIORES, S/DETALLE DE LA MEMORIA, COMPLETO E INSTALADO	355,65
		TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
19.01.50	UD	SENSOR 6 GASES SENSOR DE SEIS GASES PARA ACTIVACION DE LAS ALARMAS ANTERIORES, S/DETALLE DE LA MEMORIA, COMPLETO E INSTALADO	510,66
		QUINIENTOS DIEZ EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
19.01.51	UD	SEÑAL ALARMA PARA 4 GASES SEÑAL DE ALARMA PARA 4 GASES (O2-VA-AM-P), S/ESPECIFICACIONES DE MEMORIA TECNICA, COMPLETA E INSTALADA	357,13
		TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con TRECE CÉNTIMOS	
19.01.52	UD	SEÑAL ALARMA PARA 3 GASES SEÑAL DE ALARMA PARA 3 GASES (O2-VA-AM), S/ESPECIFICACIONES DE MEMORIA TECNICA, COMPLETA E INSTALADA	326,49
		TRESCIENTOS VEINTISEIS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
19.01.53	UD	SEÑAL ALARMA PARA 2 GASES SEÑAL DE ALARMA PARA 2 GASES (O2-VA), S/ESPECIFICACIONES DE MEMORIA TECNICA, COMPLETA E INSTALADA	308,17
		TRESCIENTOS OCHO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS	
19.01.54	UD	SEÑAL ALARMA PARA 6 GASES SEÑAL DE ALARMA PARA 6 GASES (O2-VA-AM-N2-P-A), PIEZAS ESPECIALES, ACCESORIOS, PEQUEÑO MATERIAL, ETC., COMPLETA, INSTALADA Y PROBADA	427,72
		CUATROCIENTOS VEINTISIETE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS	
19.01.55	UD	CAJA PRESOSTATOS PARA 6 GASES CAJA DE PRESOSTATOS PARA 4 GASES (O2-VA-AC-N2), S/ESPECIFICACIONES DE MEMORIA TECNICA, COMPLETA E INSTALADA	434,93
		CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS	

APARTADO GM06 EQUIPAMIENTO FIJO

19.01.56	UD	CABECERO APLIMED 1 CAMA 2 GASES Cabecero de pared para UNA CAMA modelo APLIMED o equivalente aprobado por la DF de 2 m. con marcado CE de producto sanitario conforme a la directiva 93/42/CE y conforme a la directiva 2004/108/CE sobre compatibilidad electromagnética y a la directiva 93/68/CE sobre material eléctrico de baja tensión construido en perfiles de aluminio extruido pintado en epoxy poliester y compuesto de: - 1 Módulo superior de iluminación LED 1x18W para luz ambiente. - 1 Módulo inferior de iluminación LED 1x10W para luz lectura - 2 Tomas eléctricas tipo Schucko 250v/16A o equivalente aprobado. - 1 Conjunto de transformador a 24V y 2 relés para accionamiento de los encendidos de las lámparas. - 1 Mando ergonómico, con las siguientes funciones: * Pulsador "luz lectura" * Pulsador "luz ambiente" * Pulsador llamada enfermera - 1 preinstalación de una toma de Oxígeno y una toma de Vacío con preentubado de tomas en cobre (Tomas no incluidas). - Carriles de registro independientes para la zona eléctrica y los gases medicinales. Incluida p.p. de material auxiliar y accesorios. Incluido materiales y medios auxiliares, según normativa de aplicación. Totalmente terminado y funcionando.	337,33
		TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
19.01.57	UD	CABECERO APLIMED 1 CAMA 3 GASES Cabecero de pared para UNA CAMA modelo APLIMED o equivalente aprobado por la DF de 2 m. con marcado CE de producto sanitario conforme a la directiva 93/42/CE y conforme a la directiva 2004/108/CE sobre compatibilidad electromagnética y a la directiva 93/68/CE sobre material eléctrico de baja tensión construido en perfiles de aluminio extruido pintado en epoxy poliester y compuesto de: - 1 Módulo superior de iluminación LED 1x18W para luz ambiente. - 1 Módulo inferior de iluminación LED 1x10W para luz lectura - 2 Tomas eléctricas tipo Schucko 250v/16A - 1 Conjunto de transformador a 24V y 2 relés para accionamiento de los encendidos de las lámparas. - 1 Mando ergonómico, con las siguientes funciones: * Pulsador "luz lectura" * Pulsador "luz ambiente" * Pulsador llamada enfermera - 1 preinstalación de una toma de Oxígeno, una toma de aire y una toma de Vacío con preentubado de tomas en cobre (Tomas no incluidas). - Carriles de registro independientes para la zona eléctrica y los gases medicinales. - Rail técnico de 2 m para soportación de equipos. Incluido materiales y medios auxiliares, según normativa de aplicación. Totalmente terminado y funcionando en su caso.	370,31
		TRESCIENTOS SETENTA EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS	
19.01.58	ud	CABECERO APLIMED 1 BOX 3 GASES Cabecero de pared para UN BOX modelo APLIMED o equivalente aprobado por la DF de 1,2 m. con marcado CE de producto sanitario conforme a la directiva 93/42/CE y conforme a la directiva 2004/108/CE sobre compatibilidad electromagnética y a la directiva 93/68/CE sobre material eléctrico de baja tensión construido en perfiles de aluminio extruido pintado en epoxy poliester y compuesto de: - 1 Módulo superior de iluminación LED 1x8 W para luz ambiente. - 1 Módulo inferior de iluminación LED 1x8 W para luz lectura - 2 Tomas eléctricas tipo Schucko 250v/16A - 1 Conjunto de transformador a 24V y 2 relés para accionamiento de los encendidos de las lámparas. - 1 Mandos ergonómicos, con las siguientes funciones: * Pulsador "luz lectura" * Pulsador "luz ambiente" * Pulsador llamada enfermera - Preinstalación de una toma de Oxígeno, una toma de aire y una toma de Vacío con preentubado de tomas en cobre (Tomas no incluidas). - Rail técnico de 1,2 m para soportación de equipos - Carriles de registro independientes para la zona eléctrica y los gases medicinales. Incluido materiales y medios auxiliares, según normativa de aplicación. Totalmente terminado y funcionando en su caso.	328,91
		TRESCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS	
19.01.59	UD	CABECERO SENCILLO PARA UCI Cabecero sencillo suspendido para UCI de 1,50 m. conteniendo: 8 catines para toma de gases de O/N, 8 tomas electricas 16 a, 250 v.; 2 tomas eléctricas de 25 a. 250 v.; modulo superior de iluminación indirecta, modulo inferior de iluminación nocturna, 2 interruptores conmutados en la zona frontal; servicio receptor y emisor de megafonía en zona frontal; pulsador para llamada enfermera por el paciente; control de llamada; cardiorrespiratoria, cronometro accionado por pulsador de emergencia; riel portacarros, incluso perfil del cabecero en toda su longitud, conector informático, conexionado eléctrico, estructura de suportación a forjados, accesorios, pequeño material, etc., completo, instalado y probado	2.566,23
		DOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
19.01.60	UD	CABECERO DOBLE PARA UCI Cabecero doble suspendido para UCI de 2,50 m. conteniendo: 16 catines para toma de gases de O/N, 16 tomas eléctricas 16 a, 250 v.; 2 tomas eléctricas de 25 a. 250 v.; modulo superior de iluminación indirecta, modulo inferior de iluminación nocturna, 2 interruptores conmutados en la zona frontal; servicio receptor y emisor de megafonía en zona frontal; pulsador para llamada enfermera por el paciente; control de llamada; cardiorrespiratoria, cronometro accionado por pulsador de emergencia; riel portacarros, incluso perfil del cabecero en toda su longitud, conector informático, conexionado eléctrico, estructura de suportación a forjados, accesorios, pequeño material, etc., completo, instalado y probado	4.184,46
		CUATRO MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
19.01.61	UD	CABECERO SUSPENDIDO REANIMACION Cabecero suspendido para 1 cama para la sala de reanimación con 6 tomas de oxígeno, 6 tomas de vacío, 6 tomas de aire respirable, s/especificaciones planos, memoria técnica y pliego de condiciones, etc., completo y montado	3.035,99
		TRES MIL TREINTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
19.01.62	UD	CABECERO 1 CAMA ANTIVANDALICO Cabecero adosado a pared línea 1100 de 1,20 metros de longitud para 1 cama, con material anti vandálico, con conductos independientes para gases y electricidad, construido en aluminio estruccionado con 2 compartimentos separados, terminación en pintura epoxi secada al horno en color ral 9002, con módulos de alumbrado de luz directa e indirecta, con dotación, 1 preparación para toma de oxígeno; 1 preparación para toma de aire comprimido, 2 tomas eléctricas 220 v. 16 a., 1 llamada de enfermera, 1 toma informática rj45, incluso riel técnico de acero inoxidable de 25x10 mm., piezas especiales, accesorios, pequeño material, etc., completo, instalado, probado y legalizado	679,98
		SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
19.01.63	ud	CARRIL TECNICO	319,04
		TRESCIENTOS DIECINUEVE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS	
19.01.64	ud	PANEL TECNICO DE QUIROFANOS	5.812,58
		CINCO MIL OCHOCIENTOS DOCE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
APARTADO GM07 CENTRALES GASES			
19.01.65	ud	COLECTORES PARA DOS BOTELLAS colectores para dos botellas.	218,29
		DOSCIENTOS DIECIOCHO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS	
19.01.66	ud	COLECTORES 4 CILINDROS	179,64
		CIENTO SETENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
19.01.67	ud	SERPENTINES COBRE ALT.PRESION serpentines de cobre de alta presion, para conexion de cilindros de gases.	39,17
		TREINTA Y NUEVE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS	
19.01.68	ud	ANCLAJE PARA DOS BOTELLAS	72,58
		SETENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
19.01.69	ud	SOPORTE CHASIS 4 CILINDROS	172,90
		CIENTO SETENTA Y DOS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	
19.01.70	ud	GRUPO ESTABILIZADOR DE PRESION	479,50
		CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
19.01.71	ud	COLECTOR 5 BOCAS Colector 5 bocas para distribucion a las distintas zonas	490,12
		CUATROCIENTOS NOVENTA EUROS con DOCE CÉNTIMOS	
19.01.72	ud	COLECTOR 6 BOCAS	511,06
		QUINIENTOS ONCE EUROS con SEIS CÉNTIMOS	
19.01.73	ud	COLECTOR 8 BOCAS	1.111,60
		MIL CIENTO ONCE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
19.01.74	ud	GRUPO DE VACIO 250 NM3/H	7.291,85
		SIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
19.01.75	ud	DEPOSITO 2000 L.PARA VACIO	2.611,88
		DOS MIL SEISCIENTOS ONCE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
19.01.76	ud	CUADRO DE VACIO 7 BOMBAS	5.330,23
		CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
19.01.77	ud	CUADRO AUTOMATICO INVERSOR	1.558,91
		MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS	
19.01.78	ud	SEPARADOR RESIDUOS 300 M3/H	413,05
		CUATROCIENTOS TRECE EUROS con CINCO CÉNTIMOS	
19.01.79	ud	FILRO BACTERICIDA 300 M3/H	868,38
		OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS	
19.01.80	ud	BY-PASS ENTRE SEPARADORES/FILTR	119,48
		CIENTO DIECINUEVE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
19.01.81	ud	IMPLANTACION DEPOSITOS CRIOGENICOS	3.184,93
		TRES MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS	
19.01.82	ud	IMPLANTACION EQUIPO MEZCLADOR	1.326,34
		MIL TRESCIENTOS VEINTISEIS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS	

APARTADO GM09 VARIOS
SUBCAPÍTULO 19.02 COMBUSTIBLES GASEOSOS
APARTADO G01 ACOMETIDAS DE GAS
SUBAPARTADO G0101 ACOMETIDAS DE ACERO

19.02.01	u	ACOMETIDA GAS ACERO EN 10255 D=1"	713,75
		Acometida para gas en acero EN 10255 sin soldadura de D=1", para redes de distribución hasta 1,5 m de longitud desde la red a la válvula de acometida y conexión al armario de regulación. Totalmente terminada; i/p.p. de excavación, reposición de zanja para tubo, protección de tubería y certificados.	
		SETECIENTOS TRECE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
19.02.02	u	ACOMETIDA GAS ACERO EN 10255 D=2"	925,57
		Acometida para gas en acero EN 10255 sin soldadura de D=2", para redes de distribución hasta 1,5 m de longitud desde la red a la válvula de acometida y conexión al armario de regulación. Totalmente terminada; i/p.p. de excavación, reposición de zanja para tubo, protección de tubería y certificados.	
		NOVECIENTOS VEINTICINCO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
19.02.03	u	ACOMETIDA GAS ACERO EN 10255 D=3"	1.207,51
		Acometida para gas en acero EN 10255 sin soldadura de D=3", para redes de distribución hasta 1,5 m de longitud desde la red a la válvula de acometida y conexión al armario de regulación. Totalmente terminada; i/p.p. de excavación, reposición de zanja para tubo, protección de tubería y certificados.	
		MIL DOSCIENTOS SIETE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS	
19.02.04	u	ACOMETIDA GAS ACERO EN 10255 D=4"	1.207,53
		Acometida para gas en acero EN 10255 sin soldadura de D=4", para redes de distribución hasta 1,5 m de longitud desde la red a la válvula de acometida y conexión al armario de regulación. Totalmente terminada; i/p.p. de excavación, reposición de zanja para tubo, protección de tubería y certificados.	
		MIL DOSCIENTOS SIETE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
SUBAPARTADO G0102 ACOMETIDAS DE POLIETILENO			
19.02.05	u	ACOMETIDA GAS POLIETILENO D=32 mm Acometida para gas en polietileno de alta densidad SDR11 D=32 mm, para redes de distribución hasta 1,5 m de longitud desde la red a la válvula de acometida y conexión al armario de regulación. Totalmente terminada; i/p.p. de excavación, reposición de zanja para tubo, protección de tubería y certificados.	629,79
		SEISCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
19.02.06	0	ACOMETIDA GAS POLIETILENO D=63 mm Acometida para gas en polietileno de alta densidad SDR11 de D=63 mm, para redes de distribución hasta 1,5 m de longitud desde la red a la válvula de acometida y conexión al armario de regulación. Totalmente terminada; i/p.p. de excavación, reposición de zanja para tubo, protección de tubería y certificados.	820,68
		OCHOCIENTOS VEINTE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
19.02.07	u	ACOMETIDA GAS POLIETILENO D=90 mm Acometida para gas en polietileno de alta densidad SDR11 de D=90 mm, para redes de distribución hasta 1,5 m de longitud desde la red a la válvula de acometida y conexión al armario de regulación. Totalmente terminada; i/p.p. de excavación, reposición de zanja para tubo, protección de tubería y certificados.	741,80
		SETECIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	
APARTADO G02 TUBERÍAS PARA GAS			
SUBAPARTADO G0201 TUBERÍA DE ACERO			
19.02.08	m	TUB.GAS ACERO EN 10255 SM D=3/8" SIN SOLD. Tubería para gas en acero conforme a UNE-EN 10255, serie media sin soldadura de D=3/8", para instalaciones receptoras, i/p.p de accesorios y pruebas de presión. Totalmente instalada, conexionada, probada y en funcionamiento. Considerando todos los trabajos, mano de obra, medios y materiales auxiliares, pequeño material necesarios para la correcta y completa ejecución de esta partida.	10,03
		DIEZ EUROS con TRES CÉNTIMOS	
19.02.09	m	TUB.GAS ACERO EN 10255 SM D=1/2" SIN SOLD. Tubería para gas en acero conforme a UNE-EN 10255, serie media sin soldadura de D=1/2", para instalaciones receptoras, i/p.p de accesorios y pruebas de presión. Totalmente instalada, conexionada, probada y en funcionamiento. Considerando todos los trabajos, mano de obra, medios y materiales auxiliares, pequeño material necesarios para la correcta y completa ejecución de esta partida.	11,02
		ONCE EUROS con DOS CÉNTIMOS	
19.02.10	m	TUB.GAS ACERO EN 10255 SM D=3/4" SIN SOLD. Tubería para gas en acero conforme a UNE-EN 10255, serie media sin soldadura de D=3/4", para instalaciones receptoras, i/p.p de accesorios y pruebas de presión. Totalmente instalada, conexionada, probada y en funcionamiento. Considerando todos los trabajos, mano de obra, medios y materiales auxiliares, pequeño material necesarios para la correcta y completa ejecución de esta partida.	12,83
		DOCE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS	
19.02.11	m	TUB. GAS ACERO EN 10255 SM D=1" SIN SOLD. Tubería para gas en acero conforme a UNE-EN 10255, serie media sin soldadura de D=1", para instalaciones receptoras, i/p.p de accesorios y pruebas de presión. Totalmente instalada, conexionada, probada y en funcionamiento. Considerando todos los trabajos, mano de obra, medios y materiales auxiliares, pequeño material necesarios para la correcta y completa ejecución de esta partida.	13,89
		TRECE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
19.02.12	m	TUB.GAS ACERO EN 10255 SM D=1 1/4" SIN SOLD. Tubería para gas en acero conforme a UNE-EN 10255, serie media sin soldadura de D=1 1/4", para instalaciones receptoras, i/p.p de accesorios y pruebas de presión. Totalmente instalada, conexionada, probada y en funcionamiento. Considerando todos los trabajos, mano de obra, medios y materiales auxiliares, pequeño material necesarios para la correcta y completa ejecución de esta partida.	16,39
		DIECISEIS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
19.02.13	m	TUB. GAS ACERO EN 10255 SM D=1 1/2" SIN SOLD. Tubería para gas en acero conforme a UNE-EN 10255, serie media sin soldadura de D=1 1/2", para instalaciones receptoras, i/p.p de accesorios y pruebas de presión. Totalmente instalada, conexiónada, probada y en funcionamiento. Considerando todos los trabajos, mano de obra, medios y materiales auxiliares, pequeño material necesarios para la correcta y completa ejecución de esta partida.	18,33
		DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS	
19.02.14	m	TUB. GAS ACERO EN 10255 SM D=2" SIN SOLD. Tubería para gas en acero conforme a UNE-EN 10255, serie media sin soldadura de D=2", para instalaciones receptoras, i/p.p de accesorios y pruebas de presión. Totalmente instalada, conexiónada, probada y en funcionamiento. Considerando todos los trabajos, mano de obra, medios y materiales auxiliares, pequeño material necesarios para la correcta y completa ejecución de esta partida.	22,36
		VEINTIDOS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS	
19.02.15	m	TUB.GAS ACERO EN 10255 SM D=2 1/2" SIN SOLD. Tubería para gas en acero conforme a UNE-EN 10255, serie media sin soldadura de D=2 1/2", para instalaciones receptoras, i/p.p de accesorios y pruebas de presión. Totalmente instalada, conexiónada, probada y en funcionamiento. Considerando todos los trabajos, mano de obra, medios y materiales auxiliares, pequeño material necesarios para la correcta y completa ejecución de esta partida.	27,01
		VEINTISIETE EUROS con UN CÉNTIMOS	
19.02.16	m	TUB. GAS ACERO EN 10255 SM D=3" SIN SOLD. Tubería para gas en acero conforme a UNE-EN 10255, serie media sin soldadura de D=3", para instalaciones receptoras, i/p.p de accesorios y pruebas de presión. Totalmente instalada, conexiónada, probada y en funcionamiento. Considerando todos los trabajos, mano de obra, medios y materiales auxiliares, pequeño material necesarios para la correcta y completa ejecución de esta partida.	32,55
		TREINTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
19.02.17	m	TUB.GAS ACERO EN 10255 SM D=3 1/2" SIN SOLD. Tubería para gas en acero conforme a UNE-EN 10255, serie media sin soldadura de D=3 1/2", para instalaciones receptoras, i/p.p de accesorios y pruebas de presión. Totalmente instalada, conexiónada, probada y en funcionamiento. Considerando todos los trabajos, mano de obra, medios y materiales auxiliares, pequeño material necesarios para la correcta y completa ejecución de esta partida.	37,72
		TREINTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS	
19.02.18	m	TUB.GAS ACERO EN 10255 SM D=4" SIN SOLD. Tubería para gas en acero conforme a UNE-EN 10255, serie media sin soldadura de D=4", para instalaciones receptoras, i/p.p de accesorios y pruebas de presión. Totalmente instalada, conexiónada, probada y en funcionamiento. Considerando todos los trabajos, mano de obra, medios y materiales auxiliares, pequeño material necesarios para la correcta y completa ejecución de esta partida.	44,25
		CUARENTA Y CUATRO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS	
19.02.19	m	TUB.GAS ACERO EN 10255 SM D=5" SIN SOLD. Tubería para gas en acero conforme a UNE-EN 10255, serie media sin soldadura de D=5", para instalaciones receptoras, i/p.p de accesorios y pruebas de presión. Totalmente instalada, conexiónada, probada y en funcionamiento. Considerando todos los trabajos, mano de obra, medios y materiales auxiliares, pequeño material necesarios para la correcta y completa ejecución de esta partida.	59,16
		CINCUENTA Y NUEVE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS	
19.02.20	m	TUB.GAS ACERO EN 10255 SM D=6" SIN SOLD. Tubería para gas en acero conforme a UNE-EN 10255, serie media sin soldadura de D=6", para instalaciones receptoras, i/p.p de accesorios y pruebas de presión. Totalmente instalada, conexiónada, probada y en funcionamiento. Considerando todos los trabajos, mano de obra, medios y materiales auxiliares, pequeño material necesarios para la correcta y completa ejecución de esta partida.	69,45
		SESENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
19.02.21	m	TUB. GAS ACERO EN 10255 SM D=3/8" CON SOLD. Tubería para gas en acero conforme a UNE-EN 10255, con soldadura de D=3/8", para instalaciones receptoras, i/p.p de accesorios y pruebas de presión. Totalmente instalada, conexionada, probada y en funcionamiento. Considerando todos los trabajos, mano de obra, medios y materiales auxiliares, pequeño material necesarios para la correcta y completa ejecución de esta partida.	7,96
			SIETE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
19.02.22	m	TUB.GAS ACERO EN 10255 SM D=1/2" CON SOLD. Tubería para gas en acero conforme a UNE-EN 10255, con soldadura de D=1/2", para instalaciones receptoras, i/p.p de accesorios y pruebas de presión. Totalmente instalada, conexionada, probada y en funcionamiento. Considerando todos los trabajos, mano de obra, medios y materiales auxiliares, pequeño material necesarios para la correcta y completa ejecución de esta partida.	9,00
			NUEVE EUROS
19.02.23	m	TUB.GAS ACERO EN 10255 SM D=3/4" CON SOLD. Tubería para gas en acero conforme a UNE-EN 10255, con soldadura de D=3/4", para instalaciones receptoras, i/p.p de accesorios y pruebas de presión. Totalmente instalada, conexionada, probada y en funcionamiento. Considerando todos los trabajos, mano de obra, medios y materiales auxiliares, pequeño material necesarios para la correcta y completa ejecución de esta partida.	9,96
			NUEVE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
19.02.24	m	TUB.GAS ACERO EN 10255 SMSM D=1" CON SOLD. Tubería para gas en acero conforme a UNE-EN 10255, con soldadura de D=1", para instalaciones receptoras, i/p.p de accesorios y pruebas de presión. Totalmente instalada, conexionada, probada y en funcionamiento. Considerando todos los trabajos, mano de obra, medios y materiales auxiliares, pequeño material necesarios para la correcta y completa ejecución de esta partida.	12,12
			DOCE EUROS con DOCE CÉNTIMOS
19.02.25	m	TUB. GAS ACERO EN 10255 SMD=1 1/4" CON SOLD. Tubería para gas en acero conforme a UNE-EN 10255, con soldadura de D=1 1/4", para instalaciones receptoras, i/p.p de accesorios y pruebas de presión. Totalmente instalada, conexionada, probada y en funcionamiento. Considerando todos los trabajos, mano de obra, medios y materiales auxiliares, pequeño material necesarios para la correcta y completa ejecución de esta partida.	14,05
			CATORCE EUROS con CINCO CÉNTIMOS
19.02.26	m	TUB. GAS ACERO EN 10255 SMD=1 1/2" CON SOLD. Tubería para gas en acero conforme a UNE-EN 10255, con soldadura de D=1 1/2", para instalaciones receptoras, i/p.p de accesorios y pruebas de presión. Totalmente instalada, conexionada, probada y en funcionamiento. Considerando todos los trabajos, mano de obra, medios y materiales auxiliares, pequeño material necesarios para la correcta y completa ejecución de esta partida.	15,24
			QUINCE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
19.02.27	m	TUB.GAS ACERO EN 10255 SM D=2" CON SOLD. Tubería para gas en acero conforme a UNE-EN 10255, con soldadura de D=2", para instalaciones receptoras, i/p.p de accesorios y pruebas de presión. Totalmente instalada, conexionada, probada y en funcionamiento. Considerando todos los trabajos, mano de obra, medios y materiales auxiliares, pequeño material necesarios para la correcta y completa ejecución de esta partida.	18,15
			DIECIOCHO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
19.02.28	m	TUB.GAS ACERO EN 10255 SM D=2 1/2" CON SOLD. Tubería para gas en acero conforme a UNE-EN 10255, con soldadura de D=2 1/2", para instalaciones receptoras, i/p.p de accesorios y pruebas de presión. Totalmente instalada, conexionada, probada y en funcionamiento. Considerando todos los trabajos, mano de obra, medios y materiales auxiliares, pequeño material necesarios para la correcta y completa ejecución de esta partida.	21,08
			VEINTIUN EUROS con OCHO CÉNTIMOS
19.02.29	m	TUB.GAS ACERO EN 10255 SM D=3" CON SOLD. Tubería para gas en acero conforme a UNE-EN 10255, con soldadura de D=3", para instalaciones receptoras, i/p.p de accesorios y pruebas de presión. Totalmente instalada, conexionada, probada y en funcionamiento. Considerando todos los trabajos, mano de obra, medios y materiales auxiliares, pequeño material necesarios para la correcta y completa ejecución de esta partida.	25,67
			VEINTICINCO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
19.02.30	m	TUB.GAS ACERO EN 10255 SM D=3 1/2" CON SOLD. Tubería para gas en acero conforme a UNE-EN 10255, con soldadura de D=3 1/2", para instalaciones receptoras, i/p.p de accesorios y pruebas de presión. Totalmente instalada, conexionada, probada y en funcionamiento. Considerando todos los trabajos, mano de obra, medios y materiales auxiliares, pequeño material necesarios para la correcta y completa ejecución de esta partida.	27,85
			VEINTISIETE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
19.02.31	m	TUB.GAS ACERO EN 10255 SM D=4" CON SOLD. Tubería para gas en acero conforme a UNE-EN 10255, con soldadura de D=4", para instalaciones receptoras, i/p.p de accesorios y pruebas de presión. Totalmente instalada, conexionada, probada y en funcionamiento. Considerando todos los trabajos, mano de obra, medios y materiales auxiliares, pequeño material necesarios para la correcta y completa ejecución de esta partida.	34,83
		TREINTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS	
19.02.32	m	TUB.GAS ACERO EN 10255 SM D=5" CON SOLD. Tubería para gas en acero conforme a UNE-EN 10255, con soldadura de D=5", para instalaciones receptoras, i/p.p de accesorios y pruebas de presión. Totalmente instalada, conexionada, probada y en funcionamiento. Considerando todos los trabajos, mano de obra, medios y materiales auxiliares, pequeño material necesarios para la correcta y completa ejecución de esta partida.	43,32
		CUARENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS	
19.02.33	m	TUB. GAS ACERO EN 10255 SM D=6" CON SOLD. Tubería para gas en acero conforme a UNE-EN 10255, con soldadura de D=6", para instalaciones receptoras, i/p.p de accesorios y pruebas de presión. Totalmente instalada, conexionada, probada y en funcionamiento. Considerando todos los trabajos, mano de obra, medios y materiales auxiliares, pequeño material necesarios para la correcta y completa ejecución de esta partida.	50,98
		CINCUENTA EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
SUBAPARTADO G0202 TUBERÍA DE ACERO INOXIDABLE			
19.02.34	m	TUBERÍA GAS ACERO INOXIDABLE D= 10 x 0,6 mm Tubería para gas en acero inoxidable de 0,6 mm de espesor de D=10 mm, para instalaciones receptoras, i/p.p de accesorios y pruebas de presión. Totalmente instalada, conexionada, probada y en funcionamiento. Considerando todos los trabajos, mano de obra, medios y materiales auxiliares, pequeño material necesarios para la correcta y completa ejecución de esta partida.	4,65
		CUATRO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
19.02.35	m	TUBERÍA GAS ACERO INOXIDABLE D= 12 x 1 mm Tubería para gas de acero inoxidable de 1 mm de espesor de D=12 mm, para instalaciones receptoras, i/p.p de accesorios y pruebas de presión. Totalmente instalada, conexionada, probada y en funcionamiento. Considerando todos los trabajos, mano de obra, medios y materiales auxiliares, pequeño material necesarios para la correcta y completa ejecución de esta partida.	4,42
		CUATRO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS	
19.02.36	m	TUBERÍA GAS ACERO INOXIDABLE D= 15 x 1 mm Tubería para gas en acero inoxidable de 1 mm de espesor de D=15 mm, para instalaciones receptoras, i/p.p de accesorios y pruebas de presión. Totalmente instalada, conexionada, probada y en funcionamiento. Considerando todos los trabajos, mano de obra, medios y materiales auxiliares, pequeño material necesarios para la correcta y completa ejecución de esta partida.	4,74
		CUATRO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
19.02.37	m	TUBERÍA GAS ACERO INOXIDABLE D= 18 x 1 mm Tubería para gas en acero inoxidable de 1 mm de espesor de D=18 mm, para instalaciones receptoras, i/p.p de accesorios y pruebas de presión. Totalmente instalada, conexionada, probada y en funcionamiento. Considerando todos los trabajos, mano de obra, medios y materiales auxiliares, pequeño material necesarios para la correcta y completa ejecución de esta partida.	5,74
		CINCO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
19.02.38	m	TUBERÍA GAS ACERO INOXIDABLE D= 22 x 1,2 mm Tubería para gas en acero inoxidable de 1,2 mm de espesor de D=22 mm, para instalaciones receptoras, i/p.p de accesorios y pruebas de presión. Totalmente instalada, conexionada, probada y en funcionamiento. Considerando todos los trabajos, mano de obra, medios y materiales auxiliares, pequeño material necesarios para la correcta y completa ejecución de esta partida.	6,50
		SEIS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
19.02.39	m	TUBERÍA GAS ACERO INOXIDABLE D= 28 x 1,2 mm Tubería para gas en acero inoxidable de 1,2 mm de espesor de D=28 mm, para instalaciones receptoras, i/p.p de accesorios y pruebas de presión. Totalmente instalada, conexionada, probada y en funcionamiento. Considerando todos los trabajos, mano de obra, medios y materiales auxiliares, pequeño material necesarios para la correcta y completa ejecución de esta partida.	8,90
		OCHO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
19.02.40	m	TUBERÍA GAS ACERO INOXIDABLE D= 35 x 1,5 mm Tubería para gas en acero inoxidable de 1,5 mm de espesor de D=35 mm, para instalaciones receptoras, i/p.p de accesorios y pruebas de presión. Totalmente instalada, conexionada, probada y en funcionamiento. Considerando todos los trabajos, mano de obra, medios y materiales auxiliares, pequeño material necesarios para la correcta y completa ejecución de esta partida.	11,85
ONCE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS			
17.02.41	m	TUBERÍA GAS ACERO INOXIDABLE D= 42 x 1,5 mm Tubería para gas en acero inoxidable de 1,5 mm de espesor de D=42 mm, para instalaciones receptoras, i/p.p de accesorios y pruebas de presión. Totalmente instalada, conexionada, probada y en funcionamiento. Considerando todos los trabajos, mano de obra, medios y materiales auxiliares, pequeño material necesarios para la correcta y completa ejecución de esta partida.	39,50
TREINTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS			
19.02.42	m	TUBERÍA GAS ACERO INOXIDABLE D= 54 x 1,5 mm Tubería para gas en acero inoxidable de 1,5 mm de espesor de D=54 mm, para instalaciones receptoras, i/p.p de accesorios y pruebas de presión. Totalmente instalada, conexionada, probada y en funcionamiento. Considerando todos los trabajos, mano de obra, medios y materiales auxiliares, pequeño material necesarios para la correcta y completa ejecución de esta partida.	22,33
VEINTIDOS EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS			
SUBAPARTADO G0203 TUBERÍA DE COBRE			
19.02.43	m	TUBERÍA GAS COBRE D=6/8 mm Tubería para gas en cobre de 1 mm de espesor de D=6/8 mm, para instalaciones receptoras, i/p.p de accesorios y pruebas de presión. Totalmente instalada, conexionada, probada y en funcionamiento. Considerando todos los trabajos, mano de obra, medios y materiales auxiliares, pequeño material necesarios para la correcta y completa ejecución de esta partida.	5,07
CINCO EUROS con SIETE CÉNTIMOS			
19.02.44	m	TUBERÍA GAS COBRE D=8/10 mm Tubería para gas en cobre de 1 mm de espesor de D=8/10 mm, para instalaciones receptoras, i/p.p de accesorios y pruebas de presión. Totalmente instalada, conexionada, probada y en funcionamiento. Considerando todos los trabajos, mano de obra, medios y materiales auxiliares, pequeño material necesarios para la correcta y completa ejecución de esta partida.	5,56
CINCO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS			
19.02.45	m	TUBERÍA GAS COBRE D=10/12 mm Tubería para gas en cobre de 1 mm de espesor de D=10/12 mm, para instalaciones receptoras, i/p.p de accesorios y pruebas de presión. Totalmente instalada, conexionada, probada y en funcionamiento. Considerando todos los trabajos, mano de obra, medios y materiales auxiliares, pequeño material necesarios para la correcta y completa ejecución de esta partida.	6,70
SEIS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS			
19.02.46	m	TUBERÍA GAS COBRE D=13/15 mm Tubería para gas en cobre de 1 mm de espesor de D=13/15 mm, para instalaciones receptoras, i/p.p de accesorios y pruebas de presión. Totalmente instalada, conexionada, probada y en funcionamiento. Considerando todos los trabajos, mano de obra, medios y materiales auxiliares, pequeño material necesarios para la correcta y completa ejecución de esta partida.	8,59
OCHO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS			
19.02.47	m	TUBERÍA GAS COBRE D=16/18 mm Tubería de cobre clase dura, no arsenical, limpia y desengrasada para gases medicinales, según EN-13348 de D=16/18 mm para instalaciones receptoras, soldada con aleación de plata A.P.F., y con p.p de accesorios, elementos de sustentación completamente instalada, señalizada y pruebas de presión.	9,68
NUEVE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS			
19.02.48	m	TUBERÍA GAS COBRE D=20/22 mm Tubería para gas en cobre de 1 mm de espesor de D=20/22 mm, para instalaciones receptoras, i/p.p de accesorios y pruebas de presión. Totalmente instalada, conexionada, probada y en funcionamiento. Considerando todos los trabajos, mano de obra, medios y materiales auxiliares, pequeño material necesarios para la correcta y completa ejecución de esta partida.	10,74
DIEZ EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS			

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
19.02.49	m	TUBERÍA GAS COBRE D=26/28 mm Tubería para gas en cobre de 1 mm de espesor de D=26/28 mm, para instalaciones receptoras, i/p.p de accesorios y pruebas de presión. Totalmente instalada, conexionada, probada y en funcionamiento. Considerando todos los trabajos, mano de obra, medios y materiales auxiliares, pequeño material necesarios para la correcta y completa ejecución de esta partida.	11,53
ONCE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS			
19.02.50	m	TUBERÍA GAS COBRE D=33/35 mm Tubería para gas en cobre de 1 mm de espesor de D=33/35 mm, para instalaciones receptoras, i/p.p de accesorios y pruebas de presión. Totalmente instalada, conexionada, probada y en funcionamiento. Considerando todos los trabajos, mano de obra, medios y materiales auxiliares, pequeño material necesarios para la correcta y completa ejecución de esta partida.	14,78
CATORCE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS			
19.02.51	m	TUBERÍA GAS COBRE D=40/42 mm Tubería para gas en cobre de 1 mm de espesor de D=40/42 mm, para instalaciones receptoras, i/p.p de accesorios y pruebas de presión. Totalmente instalada, conexionada, probada y en funcionamiento. Considerando todos los trabajos, mano de obra, medios y materiales auxiliares, pequeño material necesarios para la correcta y completa ejecución de esta partida.	17,48
DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS			
APARTADO G03 VÁLVULAS Y GRIFOS			
SUBAPARTADO G0301 GRIFOS			
19.02.52	ud	GRIFO APARATOS GAS D=1/2"-10 mm. Instalación de grifo de montante cónico de D=1/2"-10 mm., i/p.p. de accesorios de conexión con la tubería y medios auxiliares. Según UNE 60670, UNE EN 331 y UNE 60718 y certificado según especificaciones de compañía. Totalmente instalado, terminado, probado y funcionando.	13,95
TRECE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS			
19.02.53	ud	GRIFO APARATOS GAS D=3/4"-15 mm. Instalación de grifo de montante cónico de D=3/4"-15 mm., i/p.p. de accesorios de conexión con la tubería y medios auxiliares. Según UNE 60670, UNE EN 331 y UNE 60718 y certificado según especificaciones de compañía. Totalmente instalado, terminado, probado y funcionando.	17,14
DIECISIETE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS			
19.02.54	ud	GRIFO APARATOS GAS D=1"-20 mm. Instalación de grifo de montante cónico de D=1"-20 mm., i/p.p. de accesorios de conexión con la tubería y medios auxiliares. Según UNE 60670, UNE EN 331 y UNE 60718 y certificado según especificaciones de compañía. Totalmente instalado, terminado, probado y funcionando.	21,86
VEINTIUN EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS			
19.02.55	ud	GRIFO ESFERA D=1/2". Instalación de grifo de esfera en montante, de D=1/2", i/p.p. de accesorios de conexión con la tubería y medios auxiliares. Según UNE 60670, UNE EN 331 y UNE 60718 y certificado según especificaciones de compañía. Totalmente instalado, terminado, probado y funcionando.	190,94
CIENTO NOVENTA EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS			
19.02.56	ud	GRIFO ESFERA D=3/4". Instalación de grifo de esfera en montante, de D=3/4", i/p.p. de accesorios de conexión con la tubería y medios auxiliares. Según UNE 60670, UNE EN 331 y UNE 60718 y certificado según especificaciones de compañía. Totalmente instalado, terminado, probado y funcionando.	261,02
DOSCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con DOS CÉNTIMOS			
19.02.57	ud	GRIFO ESFERA D=1 1/2". Instalación de grifo de esfera en montante, de D=1 1/2", i/p.p. de accesorios de conexión con la tubería y medios auxiliares. Según UNE 60670, UNE EN 331 y UNE 60718 y certificado según especificaciones de compañía. Totalmente instalado, terminado, probado y funcionando.	389,87
TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS			
19.02.58	ud	GRIFO ESFERA D=2". Instalación de grifo de esfera en montante, de D=2", i/p.p. de accesorios de conexión con la tubería y medios auxiliares. Según UNE 60670, UNE EN 331 y UNE 60718 y certificado según especificaciones de compañía. Totalmente instalado, terminado, probado y funcionando.	2.942,90
DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS			
19.02.59	ud	GRIFO ESFERA D=2 1/2". Instalación de grifo de esfera en montante, de D=2 1/2", i/p.p. de accesorios de conexión con la tubería y medios auxiliares. Según UNE 60670, UNE EN 331 y UNE 60718 y certificado según especificaciones de compañía. Totalmente instalado, terminado, probado y funcionando.	179,15
CIENTO SETENTA Y NUEVE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS			

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
19.02.60	ud	GRIFO COCINA GAS D=1/2" RECTO Instalación de grifo para cocina a gas de, D=1/2" salida en oliva, i/p.p. de accesorios de conexión con la tubería y medios auxiliares. Según UNE 60670, UNE EN 331 y UNE 60718 y certificado según especificaciones de compañía. Totalmente instalado, terminado, probado y funcionando.	14,31
CATORCE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS			
19.02.61	ud	GRIFO COCINA GAS D=3/4". Instalación de grifo para cocina a gas de, D=3/4" salida en oliva, i/p.p. de accesorios de conexión con la tubería y medios auxiliares. Según UNE 60670, UNE EN 331 y UNE 60718 y certificado según especificaciones de compañía. Totalmente instalado, terminado, probado y funcionando.	14,58
CATORCE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS			
19.02.62	ud	GRIFO COCINA GAS D=3/4" ESCUADRA Instalación de grifo para cocina a gas de, D=3/4" salida en oliva, i/p.p. de accesorios de conexión con la tubería y medios auxiliares. Según UNE 60670, UNE EN 331 y UNE 60718 y certificado según especificaciones de compañía. Totalmente instalado, terminado, probado y funcionando.	15,76
QUINCE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS			
SUBPARTADO G0302 VÁLVULAS			
19.02.63	ud	VÁLVULA GAS D=1/2" Instalación de válvula para instalaciones receptoras de gas, en D= 1/2", i/p.p. de accesorios de conexión con la tubería y medios auxiliares. Según UNE 60670, UNE EN 331 y UNE 60718 y certificado según especificaciones de compañía. Totalmente instalado, terminado, probado y funcionando.	27,83
VEINTISIETE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS			
19.02.64	ud	VÁLVULA GAS D=3/4" Instalación de válvula para instalaciones receptoras de gas, en D=3/4", i/p.p. de accesorios de conexión con la tubería y medios auxiliares. Según UNE 60670, UNE EN 331 y UNE 60718 y certificado según especificaciones de compañía. Totalmente instalado, terminado, probado y funcionando.	28,51
VEINTIOCHO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS			
19.02.65	ud	VÁLVULA GAS D=1" Instalación de válvula para instalaciones receptoras de gas, en D=1", i/p.p. de accesorios de conexión con la tubería y medios auxiliares. Según UNE 60670, UNE EN 331 y UNE 60718 y certificado según especificaciones de compañía. Totalmente instalado, terminado, probado y funcionando.	40,47
CUARENTA EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS			
19.02.66	ud	VÁLVULA GAS D=1 1/2" Instalación de válvula para instalaciones receptoras de gas, en D=1 1/2", i/p.p. de accesorios de conexión con la tubería y medios auxiliares. Según UNE 60670, UNE EN 331 y UNE 60718 y certificado según especificaciones de compañía. Totalmente instalado, terminado, probado y funcionando.	59,85
CINCUENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS			
19.02.67	ud	VÁLVULA GAS D=2" Instalación de válvula para instalaciones receptoras de gas, en D=2", i/p.p. de accesorios de conexión con la tubería y medios auxiliares. Según UNE 60670, UNE EN 331 y UNE 60718 y certificado según especificaciones de compañía. Totalmente instalado, terminado, probado y funcionando.	87,35
OCHENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS			
19.02.68	ud	VÁLVULA GAS D=2 1/2" Instalación de válvula para instalaciones receptoras de gas, en D=2 1/2", i/p.p. de accesorios de conexión con la tubería y medios auxiliares. Según UNE 60670, UNE EN 331 y UNE 60718 y certificado según especificaciones de compañía. Totalmente instalado, terminado, probado y funcionando.	129,11
CIENTO VEINTINUEVE EUROS con ONCE CÉNTIMOS			

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
19.02.69	Ud.	VALVULA GAS BOLA DN40 Válvula de bola homologada para gas tipo LUG, DN 40 PN16, cuerpo en fundición, eje en acero inox AISI 304, mariposa en inox 316, elastomero nitrilo, mando con palanca en acero inoxidable, i/p.p. de accesorios de conexión con la tubería, totalmente instalado y probado. Según UNE 60670, UNE EN 331 y UNE 60718. Incluso certificado según especificaciones de compañía. Incluido materiales y medios auxiliares, según normativa de aplicación. Totalmente terminado y funcionando en su caso.	60,66
		SESENTA EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
19.02.70	Ud.	VÁLVULA GAS MARIPOSA DN65 Válvula de mariposa homologada para gas tipo LUG, DN 65 PN16, cuerpo en fundición, eje en acero inox AISI 304, mariposa en inox 316, elastomero nitrilo, mando con palanca en acero inoxidable, i/p.p. de accesorios de conexión con la tubería, totalmente instalado y probado. Según UNE 60670, UNE EN 331 y UNE 60718. Incluso certificado según especificaciones de compañía. Incluido materiales y medios auxiliares, según normativa de aplicación. Totalmente terminado y funcionando en su caso.	86,22
		OCHENTA Y SEIS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS	
19.02.71	Ud.	VÁLVULA GAS MARIPOSA DN80 Válvula de mariposa homologada para gas tipo LUG, DN 80PN16, cuerpo en fundición, eje en acero inox AISI 304, mariposa en inox 316, elastomero nitrilo, mando con palanca en acero inoxidable, i/p.p. de accesorios de conexión con la tubería, totalmente instalado y probado. Según UNE 60670, UNE EN 331 y UNE 60718. Incluso certificado según especificaciones de compañía. Incluido materiales y medios auxiliares, según normativa de aplicación. Totalmente terminado y funcionando en su caso.	92,84
		NOVENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
19.02.72	Ud.	FILTRO DE GAS DN125 Filtro de gas DN125, con malla filtrante en material sintético lavable y completamente extraíble, de 50 Micras. Presión máxima de trabajo 6 bar. Incluido materiales y medios auxiliares, según normativa de aplicación. Totalmente terminado y funcionando en su caso.	409,81
		CUATROCIENTOS NUEVE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMO	
19.02.73	Ud.	FILTRO DE GAS DN40 Filtro de gas DN40, con malla filtrante en material sintético lavable y completamente extraíble, de 50 Micras. Presión máxima de trabajo 6 bar. Incluido materiales y medios auxiliares, según normativa de aplicación. Totalmente terminado y funcionando en su caso.	52,22
		CINCUESTA Y DOS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS	
19.02.74	Ud.	REGULADOR DE PRESIÓN 200Nm³/h Regulador de presión 100mbar/50 mbar 580 Nm ³ /h MADAS RG con VIS de mínima o equivalente aprobado por la DF Incluido materiales y medios auxiliares, según normativa de aplicación. Totalmente terminado y funcionando en su caso.	846,16
		OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS	
19.02.75	Ud.	JUNTA DIELÉCTRICA DN40 junta dielectrica DN40 PN10 Rigidez dielectrica >3000 V Resistencia electrica >5MOhm Incluido materiales y medios auxiliares, según normativa de aplicación. Totalmente terminado y funcionando en su caso.	18,56
		DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
APARTADO G04 ARMARIOS DE REGULACIÓN Y CONTROL			
19.02.76	u	ARM. REGUL. GAS Q=25 m³/h - MPA-BP C/SEGUR.DE MÁX. Conjunto de regulación para gas, Q=25 m³/h con seguridad de máxima, entrada en 1", salida en 1 1/2" y salto de presión de APA-MPA, instalado en un armario de 400x300x200 mm, totalmente montado. Considerando todos los trabajos, mano de obra, medios y materiales auxiliares, pequeño material necesarios para la correcta y completa ejecución de esta partida.	511,41
		QUINIENTOS ONCE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS	
19.02.77	u	ARM. REGUL. GAS Q=50 m³/h - MPA-BP C/SEGUR. DE MÁX. Conjunto de regulación para gas, Q=50 m³/h con seguridad de máxima, entrada en 1", salida en 1 1/2" y salto de presión de APA-MPA, instalado en un armario de 400x300x200 mm, totalmente montado. Considerando todos los trabajos, mano de obra, medios y materiales auxiliares, pequeño material necesarios para la correcta y completa ejecución de esta partida.	583,22
		QUINIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS	
19.02.78	u	ARM. REGUL. GAS Q=25 m³/h - MPB-MPA C/SEGUR. DE MÁX. Conjunto de regulación para gas, Q=25 m³/h con seguridad de máxima, entrada en 1", salida en 1 1/2" y salto de presión de MPB-MPA, instalado en un armario de 400x300x200 mm, totalmente montado. Considerando todos los trabajos, mano de obra, medios y materiales auxiliares, pequeño material necesarios para la correcta y completa ejecución de esta partida.	733,37
		SETECIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS	
19.02.79	u	ARM. REGUL. GAS Q=50 m³/h - MPB-MPA C/SEGURI. DE MÁX. Conjunto de regulación para gas, Q=50 m³/h con seguridad de máxima, entrada en 1", salida en 2" y salto de presión de MPB-MPA, instalado en un armario de 400x300x200 mm, totalmente montado. Considerando todos los trabajos, mano de obra, medios y materiales auxiliares, pequeño material necesarios para la correcta y completa ejecución de esta partida.	816,16
		OCHOCIENTOS DIECISEIS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS	
19.02.80	u	ARM. REGUL. GAS Q=100 m³/h - MPB-MPA C/EGUR. DE MÁX Conjunto de regulación para gas, Q=100 m³/h con seguridad de máxima, entrada en 2", salida en 2" y salto de presión de MPB-MPA, instalado en un armario de 485x350x195 mm, totalmente montado. Según UNE 60404. Considerando todos los trabajos, mano de obra, medios y materiales auxiliares, pequeño material necesarios para la correcta y completa ejecución de esta partida.	863,90
		OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	
19.02.81	u	ARM. REGUL.GAS Q=200 m³/h - MPB-MPA SIN SEGURIDAD Conjunto de regulación para gas, Q=200 m³/h sin seguridad, entrada en 2", salida en 2 1/2" y salto de presión de MPB-MPA, instalado en un armario de 485x350x195 mm, totalmente montado. Considerando todos los trabajos, mano de obra, medios y materiales auxiliares, pequeño material necesarios para la correcta y completa ejecución de esta partida.	1.086,29
		MIL OCHENTA Y SEIS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
APARTADO G05 INSTALACIÓN DE DETECCIÓN DE GAS			
19.02.82	u	CENTRAL DET.GAS 2 Z. ELECTROVÁLV.AUTOM. SEGUR. 6 bar Instalación de central electrónica de detección de fugas de gas de 2 zonas, con electroválvula automática de corte de gas con presión máxima de entrada de 6 bar, de diámetro 1/2". Totalmente instalada; i/p.p. de sondas de detección, conexiones y pruebas, según normativa de aplicación.	926,20
NOVECIENTOS VEINTISEIS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS			
19.02.83	u	CENTRAL DET.GAS 2 Z.ELECTROVÁLV.AUTOM. SEGUR.6 bar Instalación de central electrónica de detección de fugas de gas de 2 zonas, con electroválvula automática de corte de gas con presión máxima de entrada de 6 bar, de diámetro 3/4". Totalmente instalada; i/p.p. de sondas de detección, conexiones y pruebas, según normativa de aplicación.	968,22
NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS			
19.02.84	u	CENTRAL DET.GAS 4 Z. ELECTROVÁLV. AUTOM. SEGUR. 360 bar Instalación de central electrónica de detección de fugas de gas de 4 zonas, con electroválvula automática de corte de gas con presión máxima de entrada de 360 mbar, de diámetro 1/2". Totalmente instalada; i/p.p. de sondas de detección, conexiones y pruebas, según normativa de aplicación.	1.419,05
MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE EUROS con CINCO CÉNTIMOS			

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
CAPÍTULO C21 VARIOS			
21.01	M2	CORTINA ENROLLABLE OPACA Sistema de oscurecimiento, formado por cortina enrollable opaca, tipo Bandalux o equivalente aprobada, con tejido ignífugo M0; accionamiento manual con torno, incluso parte proporcional de mecanismos y guías, medios auxiliares, etc.; totalmente instalado y funcionando.	49,07
		CUARENTA Y NUEVE EUROS con SIETE CÉNTIMOS	
21.02	M2	SISTEMA OSCURECIMIENTO DOBLE STOR Sistema de oscurecimiento tipo Bandalux o equivalente aprobado, formado por doble Stor liso enrollable de tela tipo loneta, con accionamiento por manivela, cadena o sistema a determinar por la D.F.; no motorizado, incluso elementos de cuelgue; colocado.	76,12
		SETENTA Y SEIS EUROS con DOCE CÉNTIMOS	
21.03	ud	TOPE GOMA PUERTAS METÁLICAS Tope de goma reforzado de protección de puertas metálicas. Instalado completo.	7,06
		SIETE EUROS con SEIS CÉNTIMOS	
21.04	ud	TOPE METÁLICO PROTECCIÓN PUERTAS Tope de goma con acero inoxidable, para protección de puertas. Instalado completo.	8,12
		OCHO EUROS con DOCE CÉNTIMOS	
21.05	m2	FELPUDO TUFTIGUARD Felpudo de entrada reversible modelo Tufguard cerrado de Nuway o equivalente aprobado, para aplicación sobre soporte plano de 17 cm, provisto de tiras de pelo de Nylon y línea de cepillos raspadores intercalados en barras de Aluminio, color a elegir, incluso unión de los perfiles mediante cables de acero galvanizados cubiertos por una vaina de PVC, marco de acero inoxidable.	128,20
		CIENTO VEINTIOCHO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
21.06	m2	FELPUDO CORAL LUXE Felpudo de entrada modelo Coral Luxe o equivalente aprobado, en pelo cortado de dos filamentos de primera calidad, color a elegir, y base Everfort, con una densidad de fibra de 1.350m grs./m2 y peso total de 4.100 grs./m2, y un espesor total de 12 cm En rollo de 20 m. de largo por 2 m. de ancho, especial para hall de entradas, pasillos y áreas de recepción.	205,51
		DOSCIENTOS CINCO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS	
21.07	m2	FELPUDO CORAL GRIP Felpudo de entrada modelo Coral Grip o equivalente aprobado, de construcción no tejida, con filamentos 100% vinílicos tintados en masa, de gran durabilidad y de primera calidad y con inserción de gránulos de PVC, mejorando las propiedades de raspado y limpieza, a la vez creando una superficie antideslizante, color a elegir, y base Everfort, de Poliéster liso, con una densidad de 6.200m grs./m2., y un espesor total de 12 cm En formato de 0.60x0.90 m., especial para Hall de entradas, pasillos y áreas de recepción, clasificado para uso intenso.	215,86
		DOSCIENTOS QUINCE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
21.08	m2	FELPUDO CORAL DUO Felpudo de entrada modelo Coral Duo o equivalente aprobado, de pelo cortado de dos filamentos de primera calidad, con diseño estriado, color a elegir, y base Everfort, de Poliéster liso, con una densidad de fibra de 670m grs./m2 y peso total de 3.400 grs/ m2, y un espesor total de 7 cm En rollo de 20 m. de largo por 2 m. de ancho, especial para Hall de entradas, pasillos y áreas de recepción, clasificado para uso intenso.	94,61
		NOVENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS	
21.09	m2	FELPUDO CORAL DUO ANTHRACITE Felpudo de entrada modelo Coral Duo Anthracite o equivalente aprobado, de Pelo cortado de dos filamentos de primera calidad, con diseño estriado, color a elegir, y base Everfort, de Poliéster liso, con una densidad de fibra de 670 grs./ m2 y peso total de 3.400 grs/m2, y un espesor total de 7 cm En rollo de 20 m. de largo por 2 m. de ancho, especial para Hall de entradas,	98,86
		NOVENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
21.10	m2	FELPUDO ALUMINIO Felpudo de entrada con estructura de aluminio provisto de tiras de pelo de Nylon y línea de cepillos raspadores intercalados en barras de Aluminio marca PEDIMATO EQUIVALENTE, color a elegir, incluso unión de los perfiles mediante cables de acero galvanizados cubiertos por una vaina de PVC, marco de acero inoxidable. En este precio se incluye perfil metálico de borde entre el pavimento y el felpudo, considerando todos los trabajos, mano de obra, medios y materiales auxiliares, pequeño material y ayudas de albañilería necesarios para la correcta y completa ejecución de esta partida.	147,25
		CIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
21.11	m2	ESTERA C/CEPILLOS NYLÓN SUJECC.PERFILES Estera raspadora, uso interior o exterior, construcción abierta (8 mm. de separación) la suciedad cae entre los perfiles de separación de la estera que puede quedar enrollada para remover la suciedad, colores a elegir por propiedad, puede ser puesta en el suelo con un perfil de entrada o puede ser encajada. go.	747,85
		SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
21.12	m2	ESTERA SECANTE RASPADORA SUJECC.PERFILES Estera concebida para entrada de tránsito mediano, constituida por tiras secantes sujetas con perfiles metálicos entre las cuales, se alternan tiras de estera raspadora. Al ser una estera de construcción abierta la suciedad cae por la estera, y se remueve por enrollar la estera, colores a elegir por propiedad y se puede incorporar logo.	738,32
		SETECIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS	
21.13	ud	ESTERA C/CERDAS ENTRETEJIDAS 900x600mm Estera con cerdas entretejidas, adecuadas para interiores, zonas de limpieza, etc. Se caracteriza por ser de fácil limpieza, tiene dorso antideslizante de vinilo y bordes de protección que se incluyen en las medidas: 900 x 600 mm.	41,94
		CUARENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
21.14	m2	FELPUDO COCO C/ ESPESOR 20 mm Felpudo fabricado con hilos de coco que retienen la suciedad y absorben la humedad, con un espesor de 20 mm. y con base de PVC antideslizante.	24,74
		VEINTICUATRO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
21.15	ud	FELPUDO COCO C/ CENEFA 40x70 cm. Felpudo fabricado con hilos de coco que retienen la suciedad y absorben la humedad, con un espesor de 20 mm. y con base de PVC antideslizante con cenefa en distintos colores y medidas 40 x 70 cm.	10,34
		DIEZ EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
21.16	ud	FELPUDO DE GOMA 70x120 cm. Cepillo de goma con púas que arrancan la suciedad de los zapatos con medidas 70 x 120 cm.	22,31
		VEINTIDOS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS	
21.17	m2	FELPUDO SINTÉTICO IMITA AL CESPED Felpudo sintético que imita al césped artificial para la colocación en suelos exteriores, terrazas, piscinas, etc.	12,92
		DOCE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS	
21.18	m2	FELPUDO DE ALUMINIO BASMAT APOLO Felpudo de aluminio de fácil instalación, modelo Apolo de Basmat o equivalente aprobada. Estructura de aluminio y 3 terminaciones disponibles: textil, goma o cepillos. Altura: 22 mm..	286,91
		DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS	
21.19	m2	FELPUDO DE ALUMINIO BASMAT ZEUS Alfombra de estructura continua, sin huecos entre las lamas, modelo Zeus de Basmat o equivalente aprobada. Estructura de aluminio y 3 terminaciones disponibles: textil, goma o cepillos. Altura: 17 mm.	258,91
		DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS	
21.20	m2	FELPUDO DE ALUMINIO BASMAT ATENEA Felpudo de aluminio de fácil instalación, modelo Atenea de Basmat o equivalente aprobada. Apropriado para instalación empotrado en suelos laminados. Estructura de aluminio y 3 terminaciones disponibles: textil, goma o cepillos. Altura: 9 mm.	210,91
		DOSCIENTOS DIEZ EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS	
21.21	m2	FELPUDO DE ALUMINIO BASMAT HERMES Felpudo de aluminio de fácil instalación, modelo Hermes de Basmat o equivalente aprobada. Estructura de aluminio y 3 terminaciones disponibles: textil, goma o cepillos. Altura: 17 mm.	246,91
		DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS	
21.22	m2	ALF. ENTRADA 3M NOMAD TERRA Alfombrilla de entrada 3M Nomad Terra 8100 de vinilo o equivalente aprobada, para cajeado a medida en interior o exterior, atrapa, retiene y esconde suciedad, para tráfico intenso superior a 1500 personas por día.	125,91
		CIENTO VEINTICINCO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
21.23	m2	ALF. ENTRADA 3M NOMAD AQUA 8500 Alfombrilla de entrada 3M Nomad Aqua 8500 de nylon o equivalente aprobada, de máxima resistencia a suciedad y humedad en interior, con soporte y 4 bordes, para tráfico alto entre 1500 y 5000 peronas por día.	104,91
		CIENTO CUATRO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS	
21.24	m2	ALF. ENTRADA 3M NOMAD ÓPTIMA 9910 17 mm. Alfombrilla de entrada 3M Nomad Óptima 9910 o equivalente aprobada, de espesor total 17 mm. y perfiles de aluminio con relleno textil, para cajeadado a medida de máxima resistencia a suciedad y humedad, con perfil metálico para tráfico extremo.	406,91
		CUATROCIENTOS SEIS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS	
21.25	m.	CINTA ANTIDESLIZ. 3M SAFETY-WALK 25 mm. Cinta antideslizante 3M Safety-Walk o equivalente aprobada, para situaciones de alta agresividad, en rollo de 18 m. y 25 mm. autoadhesivo.	10,69
		DIEZ EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
21.26	m2	PERSIANA LAMAS 25 mm. METAL HORIZONTALES Persiana de lamas horizontales (veneciano) de aluminio lacado con un ancho de 25 mm. con acabado en pintura mate de distintos colores con sistema para posicionamiento de lamas y subida o bajada de las mismas, instalado.	37,97
		TREINTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
21.27	m2	PERSIANA LAMAS 16 mm. METAL HORIZONTALES Persiana de lamas horizontales (veneciano) de aluminio lacado con un ancho de 16 mm. con acabado en pintura mate de distintos colores con sistema para posicionamiento de lamas y subida o bajada de las mismas, instalado.	49,07
		CUARENTA Y NUEVE EUROS con SIETE CÉNTIMOS	
21.28	ud	BARRA APOYO ISQUIATICO ACERO INOX. 100 cm. Barra de apoyo isquiático de acero inoxidable 18/10 (AISI-304) de D=60 mm., longitud 100 cm. y altura 85 cm. con un desarrollo total de 310 cm., con cubretornillos de fijación a pavimento. Instalado con tacos y tornillos al suelo, considerando todos los trabajos, mano de obra, medios y materiales auxiliares, pequeño material y ayudas de albañilería necesarios para la correcta y completa ejecución de esta partida.	140,70
		CIENTO CUARENTA EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	
21.29	ud	APOYO ISQUIATICO ACERO INOX.120x80x90 d=80mm Apoyo isquiático de 180x20x90cm formado por tubos de acero inoxidable pulido de diametro 80mm, según detalle en planos, incluso recibido. Incluido materiales y medios auxiliares, según normativa de aplicación Totalmente terminado y funcionando en su caso.	182,00
		CIENTO OCHENTA Y DOS EUROS	
21.30	Ud	ARMAD. LAMPARAS Y BRAZOS QUIRÓF. Armadura de perfiles laminados anclados al forjado para fijación de lamparas y brazos de quirofanos. Colocadas, según especificaciones del Código técnico de la Edificación. Incluido materiales y medios auxiliares, según normativa de aplicación Totalmente terminado y funcionando en su caso.	56,57
		CINCUNTA Y SEIS EUROS con CINCUNTA Y SIETE CÉNTIMOS	
21.31	ml	LINEA VIDA + CÁNCAMOS A.INOX Linea de vida realizada con cable de acero trenzado y piezas de fijación de acero inoxidable anclado sobre fábrica como elemento de seguridad para fijación de arneses durante las labores de mantenimiento de las cubiertas. Con la utilización de todos los medios auxiliares y de seguridad necesarios para la correcta terminación de la unidad. Totalmente terminado, realizado y acabado. Totalmente terminado. Con medios auxiliares, costes indirectos y medidas de seguridad colectivas. La unidad de obra se ejecutará según memoria técnica, pliego condiciones TG y TP, planos de proyecto, siguiendo las Normas EHE y NTE, CTE. Incluido materiales y medios auxiliares, según normativa de aplicación Totalmente terminado.	28,43
		VEINTIOCHO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS	

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
CAPÍTULO C22 INSTALACIONES ESPECIALES			
22.01	m2	TABIQUE PYL PLOMO ANTIRRADIACIONES 13A+48+(12,5DF+1,0 Pb) c/600 Tabique de sistema de paneles de yeso laminado (PYL) antirradiaciones con lámina de plomo, formado por 1 placa estándar (Tipo A según UNE EN 520) de 13 mm de espesor atornillada a un lado, y una placa antirradiaciones (Tipo DF según UNE EN 520, transformada conforme UNE EN 14190) de 13 mm de espesor que tiene incorporada una lámina de plomo de 1 mm de espesor adherida en su cara oculta. Ambas placas atornilladas a una estructura de acero galvanizado, de canales horizontales de 48 mm de ancho y montantes verticales, con una modulación de 600 mm de separación a ejes entre montantes, con aislamiento térmico-acústico en el interior del tabique formado por panel de lana mineral (MW). Totalmente terminado para acabado mínimo Nivel Q1 ó Q2, listo para imprimir, revestir, pintar o decorar; i/p.p. de tratamientos de juntas, esquinas y huecos, pasos de instalaciones, pastas, cintas, guardavivos, tornillería, bandas de estanqueidad y de plomo, limpieza y medios auxiliares. Conforme a UNE 102043:2013, ATEDY y NTE-PTP.	177,64
CIENTO SETENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS			
22.02	m2	TABIQUE PYL PLOMO ANTIRRADIACIONES 13A+48+(12,5DF+2,0 Pb) c/600 Tabique de sistema de paneles de yeso laminado (PYL) antirradiaciones con lámina de plomo, formado por 1 placa estándar (Tipo A según UNE EN 520) de 13 mm de espesor atornillada a un lado, y una placa antirradiaciones (Tipo DF según UNE EN 520, transformada conforme UNE EN 14190) de 13 mm de espesor que tiene incorporada una lámina de plomo de 2 mm de espesor adherida en su cara oculta. Ambas placas atornilladas a una estructura de acero galvanizado, de canales horizontales de 48 mm de ancho y montantes verticales, con una modulación de 600 mm de separación a ejes entre montantes, con aislamiento térmico-acústico en el interior del tabique formado por panel de lana mineral (MW). Totalmente terminado para acabado mínimo Nivel Q1 ó Q2, listo para imprimir, revestir, pintar o decorar; i/p.p. de tratamientos de juntas, esquinas y huecos, pasos de instalaciones, pastas, cintas, guardavivos, tornillería, bandas de estanqueidad y de plomo, limpieza y medios auxiliares. Conforme a UNE 102043:2013, ATEDY y NTE-PTP.	285,21
DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS			
22.03	m2	TABIQUE PYL PLOMO ANTIRRADIACIONES 13A+48+(12,5DF+3,0 Pb) c/600 Tabique de sistema de paneles de yeso laminado (PYL) antirradiaciones con lámina de plomo, formado por 1 placa estándar (Tipo A según UNE EN 520) de 13 mm de espesor atornillada a un lado, y una placa antirradiaciones (Tipo DF según UNE EN 520, transformada conforme UNE EN 14190) de 13 mm de espesor que tiene incorporada una lámina de plomo de 3 mm de espesor adherida en su cara oculta. Ambas placas atornilladas a una estructura de acero galvanizado, de canales horizontales de 48 mm de ancho y montantes verticales, con una modulación de 600 mm de separación a ejes entre montantes, con aislamiento térmico-acústico en el interior del tabique formado por panel de lana mineral (MW). Totalmente terminado para acabado mínimo Nivel Q1 ó Q2, listo para imprimir, revestir, pintar o decorar; i/p.p. de tratamientos de juntas, esquinas y huecos, pasos de instalaciones, pastas, cintas, guardavivos, tornillería, bandas de estanqueidad y de plomo, limpieza y medios auxiliares. Conforme a UNE 102043:2013, ATEDY y NTE-PTP.	383,35
TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS			
22.04	m2	TABIQUE PYL PLOMO ANTIRRADIACIONES (2x13A)+48+[(12,5DF+0,5 Pb)+1 Tabique de sistema de paneles de yeso laminado (PYL) antirradiaciones con lámina de plomo, formado por 2 placas estándar (Tipo A según UNE EN 520) de 13 mm de espesor atornillada a un lado; y 1 placa antirradiaciones (Tipo DF según UNE EN 520, transformada conforme UNE EN 14190) de 13 mm de espesor que tiene incorporada una lámina de plomo de 0,5 mm de espesor adherida en su cara oculta y 1 placa estándar (Tipo A según UNE EN 520) de 13 mm de espesor atornilladas al otro lado de una estructura de acero galvanizado, de canales horizontales de 48 mm de ancho y montantes verticales, con una modulación de 600 mm de separación a ejes entre montantes, con aislamiento térmico-acústico en el interior del tabique formado por panel de lana mineral (MW). Totalmente terminado para acabado mínimo Nivel Q1 ó Q2, listo para imprimir, revestir, pintar o decorar; i/p.p. de tratamientos de juntas, esquinas y huecos, pasos de instalaciones, pastas, cintas, guardavivos, tornillería, bandas de estanqueidad y de plomo, limpieza y medios auxiliares. Conforme a UNE 102043:2013, ATEDY y NTE-PTP.	169,20
CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS			

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
22.05	m2	TABIQUE PYL PLOMO ANTIRRADIACIONES (2x13A)+48+[(12,5DF+1,0 Pb)+1 Tabique de sistema de paneles de yeso laminado (PYL) antirradiaciones con lámina de plomo, formado por 2 placas estándar (Tipo A según UNE EN 520) de 13 mm de espesor atornillada a un lado; y 1 placa antirradiaciones (Tipo DF según UNE EN 520, transformada conforme UNE EN 14190) de 13 mm de espesor que tiene incorporada una lámina de plomo de 1 mm de espesor adherida en su cara oculta y 1 placa estándar (Tipo A según UNE EN 520) de 13 mm de espesor atornilladas al otro lado de una estructura de acero galvanizado, de canales horizontales de 48 mm de ancho y montantes verticales, con una modulación de 600 mm de separación a ejes entre montantes, con aislamiento térmico-acústico en el interior del tabique formado por panel de lana mineral (MW). Totalmente terminado para acabado mínimo Nivel Q1 ó Q2, listo para imprimir, revestir, pintar o decorar; i/p.p. de tratamientos de juntas, esquinas y huecos, pasos de instalaciones, pastas, cintas, guardavivos, tornillería, bandas de estanqueidad y de plomo, limpieza y medios auxiliares. Conforme a UNE 102043:2013, ATEDY y NTE-PTP.	207,87
DOSCIENTOS SIETE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS			
22.06	m2	TABIQUE PYL PLOMO ANTIRRADIACIONES (2x13A)+48+[(12,5DF+2,0 Pb)+1 Tabique de sistema de paneles de yeso laminado (PYL) antirradiaciones con lámina de plomo, formado por 2 placas estándar (Tipo A según UNE EN 520) de 13 mm de espesor atornillada a un lado; y 1 placa antirradiaciones (Tipo DF según UNE EN 520, transformada conforme UNE EN 14190) de 13 mm de espesor que tiene incorporada una lámina de plomo de 2 mm de espesor adherida en su cara oculta y 1 placa estándar (Tipo A según UNE EN 520) de 13 mm de espesor atornilladas al otro lado de una estructura de acero galvanizado, de canales horizontales de 48 mm de ancho y montantes verticales, con una modulación de 600 mm de separación a ejes entre montantes, con aislamiento térmico-acústico en el interior del tabique formado por panel de lana mineral (MW). Totalmente terminado para acabado mínimo Nivel Q1 ó Q2, listo para imprimir, revestir, pintar o decorar; i/p.p. de tratamientos de juntas, esquinas y huecos, pasos de instalaciones, pastas, cintas, guardavivos, tornillería, bandas de estanqueidad y de plomo, limpieza y medios auxiliares. Conforme a UNE 102043:2013, ATEDY y NTE-PTP.	315,44
TRESCIENTOS QUINCE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS			
22.07	m2	TABIQUE PYL PLOMO ANTIRRADIACIONES (2x13A)+48+[(12,5DF+3,0 Pb)+1 Tabique de sistema de paneles de yeso laminado (PYL) antirradiaciones con lámina de plomo, formado por 2 placas estándar (Tipo A según UNE EN 520) de 13 mm de espesor atornillada a un lado; y 1 placa antirradiaciones (Tipo DF según UNE EN 520, transformada conforme UNE EN 14190) de 13 mm de espesor que tiene incorporada una lámina de plomo de 3 mm de espesor adherida en su cara oculta y 1 placa estándar (Tipo A según UNE EN 520) de 13 mm de espesor atornilladas al otro lado de una estructura de acero galvanizado, de canales horizontales de 48 mm de ancho y montantes verticales, con una modulación de 600 mm de separación a ejes entre montantes, con aislamiento térmico-acústico en el interior del tabique formado por panel de lana mineral (MW). Totalmente terminado para acabado mínimo Nivel Q1 ó Q2, listo para imprimir, revestir, pintar o decorar; i/p.p. de tratamientos de juntas, esquinas y huecos, pasos de instalaciones, pastas, cintas, guardavivos, tornillería, bandas de estanqueidad y de plomo, limpieza y medios auxiliares. Conforme a UNE 102043:2013, ATEDY y NTE-PTP.	413,58
CUATROCIENTOS TRECE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS			
22.08	m2	TABIQUE PYL PLOMO ANTIRRADIACIONES (2x13F)+48+[(12,5DF+0,5 Pb)+1 Tabique de sistema de paneles de yeso laminado (PYL) antirradiaciones con lámina de plomo, formado por 2 placas resistentes al fuego y altas temperaturas (Tipo F según UNE EN 520) de 13 mm de espesor atornilladas a un lado; y 1 placa antirradiaciones (Tipo DF según UNE EN 520, transformada conforme UNE EN 14190) de 13 mm de espesor que tiene incorporada una lámina de plomo de 0,5 mm de espesor adherida en su cara oculta y 1 placa resistente al fuego y altas temperaturas (Tipo F según UNE EN 520) de 13 mm de espesor, atornilladas al otro lado de una estructura de acero galvanizado, de canales horizontales de 48 mm de ancho y montantes verticales, con una modulación de 600 mm de separación a ejes entre montantes, con aislamiento térmico-acústico en el interior del tabique formado por panel de lana mineral (MW). Totalmente terminado para acabado mínimo Nivel Q1 ó Q2, listo para imprimir, revestir, pintar o decorar; i/p.p. de tratamientos de juntas, esquinas y huecos, pasos de instalaciones, pastas, cintas, guardavivos, tornillería, bandas de estanqueidad y de plomo, limpieza y medios auxiliares. Conforme a UNE 102043:2013, ATEDY y NTE-PTP.	182,06
CIENTO OCHENTA Y DOS EUROS con SEIS CÉNTIMOS			

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
22.09	m2	TABIQUE PYL PLOMO ANTIRRADIACIONES (2x13F)+48+[(12,5DF+1,0 Pb)+1 Tabique de sistema de paneles de yeso laminado (PYL) antirradiaciones con lámina de plomo, formado por 2 placas resistentes al fuego y altas temperaturas (Tipo F según UNE EN 520) de 13 mm de espesor atornilladas a un lado; y 1 placa antirradiaciones (Tipo DF según UNE EN 520, transformada conforme UNE EN 14190) de 13 mm de espesor que tiene incorporada una lámina de plomo de 1 mm de espesor adherida en su cara oculta y 1 placa resistente al fuego y altas temperaturas (Tipo F según UNE EN 520) de 13 mm de espesor, atornilladas al otro lado de una estructura de acero galvanizado, de canales horizontales de 48 mm de ancho y montantes verticales, con una modulación de 600 mm de separación a ejes entre montantes, con aislamiento térmico-acústico en el interior del tabique formado por panel de lana mineral (MW). Totalmente terminado para acabado mínimo Nivel Q1 ó Q2, listo para imprimir, revestir, pintar o decorar; i/p.p. de tratamientos de juntas, esquinas y huecos, pasos de instalaciones, pastas, cintas, guardavivos, tornillería, bandas de estanqueidad y de plomo, limpieza y medios auxiliares. Conforme a UNE 102043:2013, ATEDY y NTE-PTP.	220,73
DOSCIENTOS VEINTE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS			
22.10	m2	TABIQUE PYL PLOMO ANTIRRADIACIONES (2x13F)+48+[(12,5DF+2,0 Pb)+1 Tabique de sistema de paneles de yeso laminado (PYL) antirradiaciones con lámina de plomo, formado por 2 placas resistentes al fuego y altas temperaturas (Tipo F según UNE EN 520) de 13 mm de espesor atornilladas a un lado; y 1 placa antirradiaciones (Tipo DF según UNE EN 520, transformada conforme UNE EN 14190) de 13 mm de espesor que tiene incorporada una lámina de plomo de 2 mm de espesor adherida en su cara oculta y 1 placa resistente al fuego y altas temperaturas (Tipo F según UNE EN 520) de 13 mm de espesor, atornilladas al otro lado de una estructura de acero galvanizado, de canales horizontales de 48 mm de ancho y montantes verticales, con una modulación de 600 mm de separación a ejes entre montantes, con aislamiento térmico-acústico en el interior del tabique formado por panel de lana mineral (MW). Totalmente terminado para acabado mínimo Nivel Q1 ó Q2, listo para imprimir, revestir, pintar o decorar; i/p.p. de tratamientos de juntas, esquinas y huecos, pasos de instalaciones, pastas, cintas, guardavivos, tornillería, bandas de estanqueidad y de plomo, limpieza y medios auxiliares. Conforme a UNE 102043:2013, ATEDY y NTE-PTP.	328,30
TRESCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS			
22.11	m2	TABIQUE PYL PLOMO ANTIRRADIACIONES 13A+70+(12,5DF+0,5 Pb) c/600 Tabique de sistema de paneles de yeso laminado (PYL) antirradiaciones con lámina de plomo, formado por 1 placa estándar (Tipo A según UNE EN 520) de 13 mm de espesor atornillada a un lado, y una placa antirradiaciones (Tipo DF según UNE EN 520, transformada conforme UNE EN 14190) de 13 mm de espesor que tiene incorporada una lámina de plomo de 0,5 mm de espesor adherida en su cara oculta. Ambas placas atornilladas a una estructura de acero galvanizado, de canales horizontales de 70 mm de ancho y montantes verticales, con una modulación de 600 mm de separación a ejes entre montantes, con aislamiento térmico-acústico en el interior del tabique formado por panel de lana mineral (MW). Totalmente terminado para acabado mínimo Nivel Q1 ó Q2, listo para imprimir, revestir, pintar o decorar; i/p.p. de tratamientos de juntas, esquinas y huecos, pasos de instalaciones, pastas, cintas, guardavivos, tornillería, bandas de estanqueidad y de plomo, limpieza y medios auxiliares. Conforme a UNE 102043:2013, ATEDY y NTE-PTP.	159,41
CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS			
22.12	m2	TABIQUE PYL PLOMO ANTIRRADIACIONES 13A+70+(12,5DF+1,0 Pb) c/600 Tabique de sistema de paneles de yeso laminado (PYL) antirradiaciones con lámina de plomo, formado por 1 placa estándar (Tipo A según UNE EN 520) de 13 mm de espesor atornillada a un lado, y una placa antirradiaciones (Tipo DF según UNE EN 520, transformada conforme UNE EN 14190) de 13 mm de espesor que tiene incorporada una lámina de plomo de 1 mm de espesor adherida en su cara oculta. Ambas placas atornilladas a una estructura de acero galvanizado, de canales horizontales de 70 mm de ancho y montantes verticales, con una modulación de 600 mm de separación a ejes entre montantes, con aislamiento térmico-acústico en el interior del tabique formado por panel de lana mineral (MW). Totalmente terminado para acabado mínimo Nivel Q1 ó Q2, listo para imprimir, revestir, pintar o decorar; i/p.p. de tratamientos de juntas, esquinas y huecos, pasos de instalaciones, pastas, cintas, guardavivos, tornillería, bandas de estanqueidad y de plomo, limpieza y medios auxiliares. Conforme a UNE 102043:2013, ATEDY y NTE-PTP.	198,08
CIENTO NOVENTA Y OCHO EUROS con OCHO CÉNTIMOS			

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
22.13	m2	TABIQUE PYL PLOMO ANTIRRADIACIONES 13A+70+(12,5DF+2,5 Pb) c/600 Tabique de sistema de paneles de yeso laminado (PYL) antirradiaciones con lámina de plomo, formado por 1 placa estándar (Tipo A según UNE EN 520) de 13 mm de espesor atornillada a un lado, y una placa antirradiaciones (Tipo DF según UNE EN 520, transformada conforme UNE EN 14190) de 13 mm de espesor que tiene incorporada una lámina de plomo de 2,5 mm de espesor adherida en su cara oculta. Ambas placas atornilladas a una estructura de acero galvanizado, de canales horizontales de 70 mm de ancho y montantes verticales, con una modulación de 600 mm de separación a ejes entre montantes, con aislamiento térmico-acústico en el interior del tabique formado por panel de lana mineral (MW). Totalmente terminado para acabado mínimo Nivel Q1 ó Q2, listo para imprimir, revestir, pintar o decorar; i/p.p. de tratamientos de juntas, esquinas y huecos, pasos de instalaciones, pastas, cintas, guardavivos, tornillería, bandas de estanqueidad y de plomo, limpieza y medios auxiliares. Conforme a UNE 102043:2013, ATEDY y NTE-PTP.	366,50
TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS			
22.14	m2	TABIQUE PYL PLOMO ANTIRRADIACIONES 13F+70+(12,5DF+3,0 Pb) c/600 Tabique de sistema de paneles de yeso laminado (PYL) antirradiaciones con lámina de plomo, formado por 1 placa resistente al fuego y altas temperaturas (Tipo F según UNE EN 520) de 13 mm de espesor atornillada a un lado, y una placa antirradiaciones (Tipo DF según UNE EN 520, transformada conforme UNE EN 14190) de 13 mm de espesor que tiene incorporada una lámina de plomo de 3 mm de espesor adherida en su cara oculta. Ambas placas atornilladas a una estructura de acero galvanizado, de canales horizontales de 70 mm de ancho y montantes verticales, con una modulación de 600 mm de separación a ejes entre montantes, con aislamiento térmico-acústico en el interior del tabique formado por panel de lana mineral (MW). Totalmente terminado para acabado mínimo Nivel Q1 ó Q2, listo para imprimir, revestir, pintar o decorar; i/p.p. de tratamientos de juntas, esquinas y huecos, pasos de instalaciones, pastas, cintas, guardavivos, tornillería, bandas de estanqueidad y de plomo, limpieza y medios auxiliares. Conforme a UNE 102043:2013, ATEDY y NTE-PTP.	408,00
CUATROCIENTOS OCHO EUROS			
22.15	m2	TABIQUE PYL PLOMO ANTIRRADIACIONES (2x13A)+70+[(12,5DF+1,0 Pb)+1] Tabique de sistema de paneles de yeso laminado (PYL) antirradiaciones con lámina de plomo, formado por 2 placas estándar (Tipo A según UNE EN 520) de 13 mm de espesor atornillada a un lado; y 1 placa antirradiaciones (Tipo DF según UNE EN 520, transformada conforme UNE EN 14190) de 13 mm de espesor que tiene incorporada una lámina de plomo de 1 mm de espesor adherida en su cara oculta y 1 placa estándar (Tipo A según UNE EN 520) de 13 mm de espesor atornilladas al otro lado de una estructura de acero galvanizado, de canales horizontales de 70 mm de ancho y montantes verticales, con una modulación de 600 mm de separación a ejes entre montantes, con aislamiento térmico-acústico en el interior del tabique formado por panel de lana mineral (MW). Totalmente terminado para acabado mínimo Nivel Q1 ó Q2, listo para imprimir, revestir, pintar o decorar; i/p.p. de tratamientos de juntas, esquinas y huecos, pasos de instalaciones, pastas, cintas, guardavivos, tornillería, bandas de estanqueidad y de plomo, limpieza y medios auxiliares. Conforme a UNE 102043:2013, ATEDY y NTE-PTP.	211,29
DOSCIENTOS ONCE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS			
22.16	m2	TABIQUE PYL PLOMO ANTIRRADIACIONES (2x13A)+70+[(12,5DF+2,0 Pb)+1] Tabique de sistema de paneles de yeso laminado (PYL) antirradiaciones con lámina de plomo, formado por 2 placas estándar (Tipo A según UNE EN 520) de 13 mm de espesor atornillada a un lado; y 1 placa antirradiaciones (Tipo DF según UNE EN 520, transformada conforme UNE EN 14190) de 13 mm de espesor que tiene incorporada una lámina de plomo de 2 mm de espesor adherida en su cara oculta y 1 placa estándar (Tipo A según UNE EN 520) de 13 mm de espesor atornilladas al otro lado de una estructura de acero galvanizado, de canales horizontales de 70 mm de ancho y montantes verticales, con una modulación de 600 mm de separación a ejes entre montantes, con aislamiento térmico-acústico en el interior del tabique formado por panel de lana mineral (MW). Totalmente terminado para acabado mínimo Nivel Q1 ó Q2, listo para imprimir, revestir, pintar o decorar; i/p.p. de tratamientos de juntas, esquinas y huecos, pasos de instalaciones, pastas, cintas, guardavivos, tornillería, bandas de estanqueidad y de plomo, limpieza y medios auxiliares. Conforme a UNE 102043:2013, ATEDY y NTE-PTP.	318,86
TRESCIENTOS DIECIOCHO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS			

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
22.17	m2	TABIQUE PYL PLOMO ANTIRRADIACIONES (2x13F)+70+[(12,5DF+3,0 Pb)+1 Tabique de sistema de paneles de yeso laminado (PYL) antirradiaciones con lámina de plomo, formado por 2 placas resistentes al fuego y altas temperaturas (Tipo F según UNE EN 520) de 13 mm de espesor atornilladas a un lado; y 1 placa antirradiaciones (Tipo DF según UNE EN 520, transformada conforme UNE EN 14190) de 13 mm de espesor que tiene incorporada una lámina de plomo de 3 mm de espesor adherida en su cara oculta y 1 placa resistente al fuego y altas temperaturas (Tipo F según UNE EN 520) de 13 mm de espesor, atornilladas al otro lado de una estructura de acero galvanizado, de canales horizontales de 70 mm de ancho y montantes verticales, con una modulación de 600 mm de separación a ejes entre montantes, con aislamiento térmico-acústico en el interior del tabique formado por panel de lana mineral (MW). Totalmente terminado para acabado mínimo Nivel Q1 ó Q2, listo para imprimir, revestir, pintar o decorar; i/p.p. de tratamientos de juntas, esquinas y huecos, pasos de instalaciones, pastas, cintas, guardavivos, tornillería, bandas de estanqueidad y de plomo, limpieza y medios auxiliares. Conforme a UNE 102043:2013, ATEDY y NTE-PTP.	429,86
CUATROCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS			
22.18	m2	TRASDOSADO KNAUF K151 ANTIRRADIACIONES [12,5A+(12,5DF-RX 2,0 Pb) Trasdosado autoportante KNAUF K151 12,5DF-RX+12,5A/625 o equivalente, antirradiaciones con lámina de plomo, formado por una estructura de perfiles de acero galvanizado con perfil U30x30 mm a modo de canal y maestras verticales con perfil en C60x27 mm separadas entre ejes cada 600 mm; y sobre la cual se atornillan 1 placa antirradiaciones KNAUF RX (Tipo DF según UNE EN 520, transformada conforme UNE EN 14190) de 12,5 mm de espesor o equivalente, que tiene incorporada una lámina de plomo de 2 mm de espesor adherida en su cara oculta, y 1 placa Standard (Tipo A según UNE EN 520) de 12,5 mm de espesor. Totalmente terminado para acabado mínimo Nivel Q1 ó Q2, listo para imprimir, revestir, pintar o decorar; i/p.p. de tratamientos de juntas, esquinas y huecos, pasos de instalaciones, pastas, cintas, guardavivos, tornillería, bandas de estanqueidad, limpieza y medios auxiliares. Conforme a UNE 102043:2013, ATEDY y NTE-PTP.	274,55
DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS			
22.19	m2	TRASDOSADO ANTIRRADIACIONES PYL PLOMO [13A+(12,5DF+3,0 Pb)]+30 c Trasdosado autoportante de sistema de paneles de yeso laminado (PYL) antirradiaciones con lámina de plomo, formado por una estructura de perfiles de acero galvanizado con perfil U30x30 mm a modo de canal y maestras verticales con perfil en C60x27 mm separadas entre ejes cada 600 mm; y sobre la cual se atornillan 1 placa antirradiaciones (Tipo DF según UNE EN 520, transformada conforme UNE EN 14190) de 12,5 mm de espesor, que tiene incorporada una lámina de plomo de 3 mm de espesor adherida en su cara oculta, y 1 placa estándar (Tipo A según UNE EN 520) de 13 mm de espesor. Totalmente terminado para acabado mínimo Nivel Q1 ó Q2, listo para imprimir, revestir, pintar o decorar; i/p.p. de tratamientos de juntas, esquinas y huecos, pasos de instalaciones, pastas, cintas, guardavivos, tornillería, bandas de estanqueidad, limpieza y medios auxiliares. Conforme a UNE 102043:2013, ATEDY y NTE-PTP.	395,42
TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS			
22.20	m2	TRASDOSADO ANTIRRADIACIONES PYL PLOMO [13F+(12,5DF+1,0 Pb)]+30 c Trasdosado autoportante de sistema de paneles de yeso laminado (PYL) antirradiaciones con lámina de plomo, formado por una estructura de perfiles de acero galvanizado con perfil U30x30 mm a modo de canal y maestras verticales con perfil en C60x27 mm separadas entre ejes cada 600 mm; y sobre la cual se atornillan 1 placa antirradiaciones (Tipo DF según UNE EN 520, transformada conforme UNE EN 14190) de 12,5 mm de espesor, que tiene incorporada una lámina de plomo de 1 mm de espesor adherida en su cara oculta, y 1 placa resistente al fuego y altas temperaturas (Tipo F según UNE EN 520) de 13 mm de espesor. Totalmente terminado para acabado mínimo Nivel Q1 ó Q2, listo para imprimir, revestir, pintar o decorar; i/p.p. de tratamientos de juntas, esquinas y huecos, pasos de instalaciones, pastas, cintas, guardavivos, tornillería, bandas de estanqueidad, limpieza y medios auxiliares. Conforme a UNE 102043:2013, ATEDY y NTE-PTP.	193,92
CIENTO NOVENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS			
22.21	M2	FORRADO PLOMO 1 MM. SUELOS Forrado de suelos con plancha de plomo de 1 mm. de espesor, incluso suministro y colocación de doble lamina de PVC como proteccion, s/detalle, completo y terminado	53,26
CINCUENTA Y TRES EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS			
22.22	M2	FORRADO PLOMO 2 MM. SUELOS Forrado de suelos con plancha de plomo de 2 mm. de espesor, incluso suministro y colocación de doble lamina de PVC como proteccion, s/detalle, completo y terminado	67,53
SESENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS			

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
22.23	M2	PROTECCION PLOMO PAREDES 2 MM Forrado de suelos con plancha de plomo de 2 mm. de espesor, incluso suministro y colocación de doble lamina de PVC como protección, s/detalle, completo y terminado	77,51
		SETENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS	
22.24	m2	PROTECCION PLOMO TECHOS 2MM Protección de plomo de 2 mm de espesor en techo colocado sobre estructura por tante de tubo de acero anclado al forjado y soporte de tablero aglomerado 16 mm de espesor, incluso medios auxiliares.	78,14
		SETENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
22.25	u	PUERTA RADIOLÓGICA 1H 38 dBA PARA PINTAR Puerta de entrada acústica y radiológica de una hoja, de 925x2030 mm y de 50 mm de espesor, recubierta en fibra para pintar de 1 mm, de pino para pintar, con aislamiento a ruido aéreo para 38 dBA y emplomada, precerco de pino 70x30 mm, galce macizo para pintar 70x30 mm y tapajuntas lisos macizos de 85x15 mm en ambas caras, materiales tratados con partículas de plomo en su fabricación, y montada con bisagras de seguridad de remate en codillo, cerradura de seguridad y manivelas de acero inoxidable, montada y con p.p. de sellado de juntas con plomo. Homologada.	543,11
		QUINIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con ONCE CÉNTIMOS	
22.26	ud	PUERTA AUTOMAT. CORRED. 1 H EMPLOMADA Suministro y colocación de puerta automática corredera de una hoja formada por: -Hoja corredera hermética de Resina Fenólica de medidas: 1500x2100mm de 40mm. de espesor color a determinar según carta Perstop, con embocadura completa para cubrir el espesor del muro, mirilla de 600x300mm. -Vidrio laminado de 3+3mm. transparente y tiradores de acero inoxidable. -Sistema de Puerta Automática Corredera de 1 hoja SIAC O EQUIVALENTE, mecanismo y accesorios certificados según Normativa ISO 9001. -Mecanismo corredero automático SLX-D de SIAC o EQUIVALENTE. -Mano: Apertura a derechas O IZQUIERDAS -Acabado: Anodizado Plata en cercos -Batería de emergencia: EEU (eléctrica) con batería de 12V -2 Pulsador de Codo -Activador de Entrada y salida -Incluso instalación y puesta en marcha, ajustes y verificaciones. Según memoria de carpintería, totalmente montado, considerando todos los trabajos, mano de obra, medios y materiales auxiliares, pequeño material y ayudas de albañilería necesarios para la correcta y completa ejecución de esta partida. Incluye la realización de los trabajos en fines de semana, festivos y horario nocturno, siempre que sea necesario para mantener la actividad asistencial.	4.359,41
		CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS	
22.27	ud	PUERTA QUIROFANO HERMET. EMPLOM. . A.O INOX. Puerta hermética (hermeticidad clase 4 certificada) de quirófano modelo TH7 o equivalente de 1500x2100 mm de acero inoxidable emplomada con 2 mm, y 40 mm de grosor. Mirilla de 300x600 mm, emplomada y marco de aluminio. Sistema automático corredero hermético con apertura a derechas/izquierdas Unislide-H consistente en un motor de corriente continua y transmisión directa (sin reductora) con ajuste de velocidad regulable a través del microprocesador con el que va equipado y un empujador cuya función es elevar la puerta hasta su carril de rodadura. considerando todos los trabajos, mano de obra, medios y materiales auxiliares, pequeño material y ayudas de albañilería necesarios para la correcta y completa ejecución de esta partida. Incluye la realización de los trabajos en fines de semana, festivos y horario nocturno, siempre que sea necesario para mantener la actividad asistencial	5.436,85
		CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
22.28	m2	VIDRIO ANTI Rx PLOMADO Cristal plomado anti Rx con vidrio de equivalencia 2-2.5mm con marco de 100 mm de espesor de muro, fijado y colocado con p.p. de medios auxiliares	2.291,56
		DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
CAPÍTULO C23 SEGURIDAD			
SUBCAPÍTULO 23.01 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS			
23.01.01	ud	EXTINTOR PORTÁTIL POLVO ABC 6 kg P. AUX. Extintor de presión auxiliar de polvo químico polivalente ABC/BC, de 6 kg de agente extintor, de eficacia 27A 113B C; con botellón de 150 g CO2 como agente impulsor; equipado con soporte, manguera flexible y difusor tubular. Cuerpo del extintor en acero al carbono, con acabado en pintura de poliéster resistente a la radiación UV. Peso total del equipo cargado de aprox. 11,72 kg. Conforme a Norma UNE-EN 3, con marcado CE y certificado AENOR. Totalmente montado. Medida la unidad instalada.	215,65
DOSCIENTOS QUINCE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS			
23.01.02	ud	EXTINTOR PORTÁTIL POLVO ABC 6 kg EFICACIA 27A 183B C Extintor de polvo químico polivalente ABC, de 6 kg de agente extintor, de eficacia 27A 183B C; equipado con soporte, manguera de caucho flexible con revestimiento de poliamida negra y difusor tubular, y manómetro comprobable. Cuerpo del extintor en chapa de acero laminado AP04, con acabado en pintura de poliéster resistente a la radiación UV. Peso total del equipo aprox. 9,22 kg. Conforme a Norma UNE-EN 3, con marcado CE y certificado AENOR. Totalmente montado. Medida la unidad instalada.	32,10
TREINTA Y DOS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS			
23.01.03	ud	EXTINTOR PORTÁTIL POLVO ABC 6 kg EFICACIA 34A 233B C Extintor de polvo químico polivalente ABC, de 6 kg de agente extintor, de eficacia 34A 233B C; equipado con soporte, manguera de caucho flexible con revestimiento de poliamida negra y difusor tubular, y manómetro comprobable. Cuerpo del extintor en chapa de acero laminado AP04, con acabado en pintura de poliéster resistente a la radiación UV. Peso total del equipo aprox. 9,22 kg. Conforme a Norma UNE-EN 3, con marcado CE y certificado AENOR. Totalmente montado. Medida la unidad instalada.	36,73
TREINTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS			
23.01.04	ud	EXTINTOR POLVO ABC 6 kg.PR.INC 34A/183B Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa, de eficacia 34A/183B, de 6 kg. de agente extintor, con soporte, manómetro comprobable y manguera con difusor, según Norma UNE, certificado AENOR. Medida la unidad instalada.	62,21
SESENTA Y DOS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS			
23.01.05	ud	EXTINTOR POLVO ABC 6 kg. PR.INC. 21A/113B Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 21A/113B, de 6 kg. de agente extintor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor, según norma EN-3:1996. Medida la unidad instalada. s/R.D. 486/97.	36,19
TREINTA Y SEIS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS			
23.01.06	ud	EXTINTOR PORTÁTIL CO2 5 kg ENVASE ACERO Extintor de CO2, de 5 kg de agente extintor, de eficacia 89B; equipado con soporte y manguera flexible con trompa. Cuerpo del extintor en chapa de acero, con acabado en pintura de poliéster resistente a la radiación UV. Peso total del equipo aprox. 14 kg. Conforme a Norma UNE-EN 3, con marcado CE y certificado AENOR. Totalmente montado. Medida la unidad instalada.	149,20
CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS			
23.01.07	ud	ARMARIO EXTINTOR 6 kg CHAPA PUERTA METACRILATO Armario para extintor portátil de 6 kg, fabricado en chapa de acero pintada, con puerta con bisagra y metacrilato, para montaje en superficie. Totalmente instalado, i/p.p. de materiales de fijación y medios auxiliares.	52,12
CINCUENTA Y DOS EUROS con DOCE CÉNTIMOS			
23.01.08	ud	B.I.E. 25 mm - 20 m ABATIBLE ARMARIO CON PUERTA Boca de incendio equipada (B.I.E.) abatible, compuesta por armario horizontal de chapa de acero 650x680x180 mm pintado en pintura de poliéster en rojo (RAL 3002 o similar), con rejilla lateral de ventilación y taladros inferiores para desagüe. Bisagra interior integral para la devanadera abatible 180°, y puerta con visor de metacrilato o ciega, con cerradura abrefácil en ABS. Manguera semirrigida de diámetro 25 mm y 20 m de longitud fabricada según UNE-EN 694 y con Certificado AENOR, lanza de triple efecto (chorro, pulverización cónica y cierre), válvula de asiento con roscas de 1" y con pieza de comprobación con manómetro. Equipo conforme a Norma UNE-EN 671-1. Totalmente instalada; i/p.p. de conexiones y medios auxiliares.	350,74
TRESCIENTOS CINCUENTA EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS			

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
23.01.09	ud	B.I.E. 45 mm - 15 m ABATIBLE ARMARIO CON PUERTA Boca de incendio equipada (B.I.E.) abatible, compuesta por armario horizontal de chapa de acero 500x630x130 mm pintado en pintura de poliéster en rojo (RAL 3002 o similar), con orificios laterales de ventilación y taladros inferiores para desagüe. Bisagra interior integral para la devanadera abatible 180°, y puerta con visor de metacrilato o ciega, con cerradura abrefácil en ABS. Manguera plana de diámetro 45 mm y 15 m de longitud fabricada según EN 14540 y con Certificado AENOR, racores de conexión de lanza y manguera conformes a Norma UNE 23400 y con Certificados AENOR, lanza de triple efecto (chorro, pulverización cónica y cierre), válvula de asiento con roscas de 1 1/2" y con pieza de comprobación con manómetro. Equipo conforme a Norma UNE-EN 671-2. Totalmente instalada; i/p.p. de conexiones y medios auxiliares.	260,74
		DOSCIENTOS SESENTA EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
23.01.10	ud	SEÑAL ALTA LUMINISCENCIA CLASE A INCENDIOS 210x210 mm Señal para equipo o medio de extinción manual de instalación de protección contra incendios (P.C.I.), de alta luminiscencia, Clase A (300 minicandelas); fabricada en material plástico, de dimensiones 210x210 mm, conforme a UNE 23033-1 y UNE 23035:2003. Totalmente instalada. Visible a 10 m conforme al CTE DB SI-4.	6,85
		SEIS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
23.01.11	ud	SEÑAL ALTA LUMINISCENCIA CLASE A INCENDIOS 297x210 mm DIN-A4 Señal para equipo o medio de extinción manual de instalación de protección contra incendios (P.C.I.), de alta luminiscencia, Clase A (300 minicandelas); fabricada en material plástico, de dimensiones 297x210 mm (DIN-A4), conforme a UNE 23033-1 y UNE 23035:2003. Totalmente instalada. Visible a 10 m conforme al CTE DB SI-4.	6,90
		SEIS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	
23.01.12	dm2	SELLADO HUECO INSTALACIÓN ALMOHADILLAS EI 180 Sistema sellado de huecos de paso de instalaciones EI-180 mediante colocación de almohadillas intumescentes termo-expansivas que se expanden alrededor de los 150 °C, sellando los huecos e impidiendo el paso de humos y fuego. Medida la unidad instalada.	33,83
		TREINTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS	
23.01.13	ud	SELL.TUB.COMB.ABRAZADERA INTUMESC.de 32 a 51 mm EI 180 Sistema de sellado contra el fuego de pasos de tuberías combustibles de diámetros exteriores desde 32 mm hasta 51 mm. a través tanto de muro como de forjado, hasta EI 180 mediante Abrazaderas Intumescentes Hilti CFS-C P 50 o equivalente aprobado. Ensayado y homologado según EN 1366-3. Marcado CE. Medida la unidad instalada.	83,97
		OCHENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
23.01.14	ud	SELL.TUB.COMB. ABRAZADERA INTUMESC.de 52 a 64 mm EI 180 Sistema de sellado contra el fuego de paso de tuberías combustibles de diámetros exteriores desde 52 mm. hasta 64 mm. de diámetro a través tanto de muro como de forjado, hasta EI 180 mediante Abrazaderas Intumescentes Hilti CFS-C P 63 o equivalente aprobado. Ensayado y homologado según EN 1366-3. Marcado CE. Medida la unidad instalada.	99,78
		NOVENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
23.01.15	ud	SELL.TUB.COMB. ABRAZADERA INTUMESC.de 65 a 78 mm EI 180 Sistema de sellado contra el fuego de pasos de tuberías combustibles de diámetros exteriores desde 65 mm. hasta 78 mm. a través tanto de muro como de forjado, hasta EI 180 mediante Abrazaderas Intumescentes Hilti CFS-C P 75 o equivalente aprobado. Ensayado y homologado según EN 1366-3. Marcado CE. Medida la unidad instalada.	123,06
		CIENTO VEINTITRES EUROS con SEIS CÉNTIMOS	
23.01.16	ud	SELL.TUB.COMB. ABRAZADERA INTUMESC.de 92 a 115 mm EI 180 Sistema de sellado contra el fuego de pasos de tuberías combustibles de diámetros exteriores desde 92 mm. Hasta 115 mm. a través tanto de muro como de forjado, hasta EI 180 mediante Abrazaderas Intumescentes Hilti CFS-C P 110 o equivalente aprobado. Ensayado y homologado según EN 1366-3. Marcado CE. Medida la unidad instalada.	181,69
		CIENTO OCHENTA Y UN EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
23.01.17	m2	CIERRE HUECOS C/ALMOHAD Sellado de huecos de penetración de instalaciones en pared con almohadilla intumescente termo-expansiva	704,78
		SETECIENTOS CUATRO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
23.01.18	ud	CENTRAL DET.INC. MODULAR 1 ZONA Central de detección automática de incendios, con una zona de detección, con módulo de alimentación de 220 V. AC, 2 baterías de emergencia a 12 V CC. con salida de sirena inmediata, salida de sirena retardada y salida auxiliar, rectificador de corriente, cargador, módulo de control con indicador de alarma y avería, y conmutador de corte de zonas. Cabina metálica pintada con ventana de metacrilato. Medida la unidad instalada.	345,59
		TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
23.01.19	ud	CENTRAL DET INCEN. MODULAR 2 ZONAS Central de detección automática de incendios microprocesada de 2 zonas, con control de nivel de acceso mediante llave, dispone de 2 bucles de detección convencional con final de línea activo, 2 salidas vigiladas de evacuación, relé de fuego (alarma general) y relé de avería general, salida auxiliar de 24 Vcc, batería de 12 V-7 Ah, teclado de manejo y leds de indicación de alarma, con función de supervisión de todo el sistema con módulo de control indicador de alarma y avería, y conmutador de corte de zonas. Cabina metálica pintada con ventana de metacrilato. Equipo conforme a Norma EN 54-2 y 4. Totalmente instalado; i/p.p. de conexiones y medios auxiliares.	382,28
		TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS	
23.01.20	ud	CENTRAL DET.INC. MODULAR 6 ZONAS Central de detección automática de incendios, con seis zonas de detección, con módulo de alimentación de 220 V. AC, 2 baterías de emergencia a 12 V CC. con salida de sirena inmediata, salida de alarma automática por relé (puede activarse en el 1º o 2º detector de alarma), salida de alarma manual por conmutador, salida de sirena retardada y salida auxiliar, rectificador de corriente, cargador, módulo de control con indicador de alarma y avería, y conmutador de corte de zonas. Cabina metálica pintada con ventana de metacrilato. Medida la unidad instalada.	608,03
		SEISCIENTOS OCHO EUROS con TRES CÉNTIMOS	
23.01.21	ud	CENTRAL DET. INCEN. MODULAR 8 ZONAS Central de detección de incendios microprocesada de 8 zonas, con control de nivel de acceso mediante llave, dispone de 8 bucles de detección convencional con final de línea activo, 2 salidas vigiladas de evacuación, relé de fuego (alarma general) y relé de avería general, salida auxiliar de 24 Vcc, batería de 12 V-7 Ah, teclado de manejo y leds de indicación de alarma, con función de supervisión de todo el sistema. Dispone de selección de zona de pulsadores o de zona de detectores, retardo de las salidas y conexión a módulo de relés. Preparada para poderse conectarse a equipo de control remoto. Equipo conforme a Norma EN 54-2 y 4. Cabina metálica pintada con ventana de metacrilato. Totalmente instalado; i/p.p. de conexiones y medios auxiliares.	762,56
		SETECIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
23.01.22	ud	CENTRAL DET.INC. MODULAR 20 ZONAS Central de detección automática de incendios, con 20 zonas de detección, con módulo de alimentación de 220 V. AC, 4 baterías de emergencia a 12 V CC. con salida de sirena inmediata, salida de alarma automática por relé (puede activarse en el 1º o 2º detector de alarma), salida de alarma manual por conmutador, salida de sirena retardada y salida auxiliar, rectificador de corriente, cargador, módulo de control con indicador de alarma y avería, y conmutador de corte de zonas. Cabina metálica pintada con ventana de metacrilato. Medida la unidad instalada.	1.907,72
		MIL NOVECIENTOS SIETE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS	
23.01.23	ud	DETECTOR IÓNICO DE HUMOS Detector iónico de humos a 24 V., acorde con norma EN- 54-7, provisto de led indicador de alarma con enclavamiento, chequeo de funcionamiento automático, salida para indicador de alarma remoto y estabilizador de tensión, incluso montaje en zócalo convencional. Totalmente instalado; i/p.p. de conexiones y medios auxiliares.	67,19
		SESENTA Y SIETE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS	
23.01.24	ud	DETECTOR TERMOVELOCIMÉTRICO Detector térmico/termovelocimétrico que detecta subidas superiores a 10º por minuto en un tiempo de 5 segundos o subidas lentas hasta 58º, provisto de led indicador de alarma con enclavamiento, chequeo automático de funcionamiento, estabilizador de tensión y salida automática de alarma de 5 W., incluso montaje en zócalo convencional. Diseñado según Norma UNE EN54-5. Certificado por AENOR. Totalmente instalado; i/p.p. de conexiones y medios auxiliares.	55,11
		CINCUENTA Y CINCO EUROS con ONCE CÉNTIMOS	
23.01.25	ud	DETECTOR IÓNICO CODUCTOS VENTIL. Equipo-detector iónico de humos para conductos de ventilación compuesto por caja metálica, provista con piloto de alarma, racor para entrada de cables y tubos sondas. Medidas 130x130x80 mm. Totalmente instalado; i/p.p. de conexiones y medios auxiliares.	122,38
		CIENTO VEINTIDOS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
23.01.26	ud	DETECTOR ÓPTICO DE LLAMAS Detector de llamas mediante sistema infrarrojo/ultravioleta acorde con la normativa EN 54-7, provisto de led indicador de alarma, racor para entrada de cables y tubos sonda, Totalmente instalado; i/p.p. de conexiones y medios auxiliares.	245,19
		DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS	
23.01.27	ud	DETECTOR ÓPTICO DE HUMOS Detector óptico de llamas, acorde a normativa EN 54-7, provisto de led indicador de alarma con enclavamiento, chequeo automático de funcionamiento, estabilizador de tensión y salida automática de alarma, incluso montaje en zócalo convencional y entubado. Totalmente instalado; i/p.p. de conexiones y medios auxiliares.	69,10
		SESENTA Y NUEVE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	
23.01.28	ud	DETECTOR DE FLUJO 6" Detector de flujo para instalaciones de rociadores automáticos, para tubo 6", con elemento retardador de disparo para eliminar las falsas alarmas, dispone de contacto eléctrico de alarma a distancia. Totalmente instalado; i/p.p. de conexiones y medios auxiliares.	230,47
		DOSCIENTOS TREINTA EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
23.01.29	ud	PULS. ALARMA DE FUEGO Pulsador de alarma de fuego, color rojo, con microrruptor, led de alarma, sistema de comprobación con llave de rearme y lámina de plástico calibrada para que se enclave y no rompa. Ubicado en caja de 95x95x35 mm. Totalmente instalado; i/p.p. de conexiones y medios auxiliares.	40,08
		CUARENTA EUROS con OCHO CÉNTIMOS	
23.01.30	ud	PULSADOR DE DISPARO EXTINCIÓN Pulsador de disparo de extinción automática de incendios, para iniciar el disparo de un sistema de extinción; fabricado en caja plástica de ABS, según norma EN 54-11, con led de alarma, equipado con microrruptor, sistema de comprobación con llave de rearme, tapa de protección de metacrilato transparente y lámina de plástico calibrada para que se enclave y no rompa. Serigrafado con texto: "Disparo Extinción" o similar, en color vivo. Contactos normalmente abiertos (NA), común (C) y normalmente cerrado (NC). Conforme a Norma EN 12094-3. Totalmente instalado; i/p.p. de conexiones.	40,13
		CUARENTA EUROS con TRECE CÉNTIMOS	
23.01.31	ud	PULSADOR DE PARO / BLOQUEO EXTINCIÓN Pulsador de paro / bloqueo de extinción automática de incendios, para parar la activación de un sistema de extinción; fabricado en caja plástica de ABS, según norma EN 54-11, con led de alarma, equipado con microrruptor, sistema de comprobación con llave de rearme, tapa de protección de metacrilato transparente y lámina de plástico calibrada para que se enclave y no rompa. Serigrafado con texto: "Paro Extinción" o similar, en color vivo. Contactos normalmente abiertos (NA), común (C) y normalmente cerrado (NC). Conforme a Norma EN 12094-3. Totalmente instalado; i/p.p. de conexiones.	40,13
		CUARENTA EUROS con TRECE CÉNTIMOS	
23.01.32	ud	ROC.1/2" PARED.CROMO FM-UL,RESPT.RÁPID Rociador automático 1/2" de respuesta rápida (ampolla de 3 mm), terminado cromo, posición de pared, temperatura de fusible 141°C, artículo listado FM y homologado por UL (Normas USA). Medida la unidad instalada.	23,30
		VEINTITRES EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	
23.01.33	ud	PUNTO PRUEBAS ROCIADORES Punto de pruebas de presión dinámica instalación rociadores, compuesto por manómetro, cola de tocino grifo de comprobación manómetro, válvula de bola 1", tubo de 1" desde último rociador hasta la altura de la mano, terminado en un rociador de 1/2" abierto de iguales características que los instalados.	244,59
		DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
23.01.34	ud	PUESTO DE CONTROL Puesto de control y alarma para sistemas rociadores de tubería mojada de diámetro 3". Totalmente instalado; i/p.p. de conexiones y medios auxiliares.	1.788,60
		MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
23.01.35	ud	SIRENA ELÉCTR. ÓPTICO-ACÚSTICA. INT. Sirena electrónica bitonal, con indicación óptica y acústica, de 85 dB de potencia, para uso interior, pintada en rojo. Equipo con certificado CE y CPR, conforme a Norma EN 54-3. Totalmente instalado; i/p.p. de conexiones.	37,99
		TREINTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
23.01.36	ud	SIRENA ÓPTICO-ACÚSTICA INTERIOR Sirena electrónica bitonal, con indicación óptica y acústica, de 85 dB de potencia, para uso interior, pintada en rojo. Equipo con certificado CE y CPR, conforme a Norma EN 54-3. Totalmente instalado; i/p.p. de conexiones.	121,99
		CIENTO VEINTIUN EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
23.01.37	ud	PILOTO INDICADOR ACCIÓN Piloto indicador de acción de detectores de incendios. Equipo con certificado CE y CPR, conforme a Norma EN 54-3. Totalmente instalado; i/p.p. de conexiones.	37,64
		TREINTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
23.01.38	m	TUB. INCEND.ACERO NEGRO DIN 2440 1" DN25 Tubería de instalación de red de distribución de agua contra incendios, formada por tubo de acero negro para soldar, DIN-2440 de 1" (DN25), sin calorifugar, con acabado con 2 manos de esmalte sintético brillante en color rojo (RAL 3000 o similar). Totalmente montada; i/p.p. de uniones, soportes, accesorios, plataformas móviles, mano de obra, prueba hidráulica. Medida la unidad instalada.	25,88
		VEINTICINCO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
23.01.39	m	TUB. INCEND.ACERO NEGRO DIN 2440 1 1/4" DN32 Tubería de instalación de red de distribución de agua contra incendios, formada por tubo de acero negro para soldar, DIN-2440 de 1 1/4" (DN32), sin calorifugar, con acabado con 2 manos de esmalte sintético brillante en color rojo (RAL 3000 o similar). Totalmente montada; i/p.p. de uniones, soportes, accesorios, plataformas móviles, mano de obra, prueba hidráulica. Medida la unidad instalada.	29,46
		VEINTINUEVE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
23.01.40	m	TUB. INCEND. ACERO NEGRO DIN 2440 1 1/2" DN40 Tubería de instalación de red de distribución de agua contra incendios, formada por tubo de acero negro para soldar, DIN-2440 de 1 1/2" (DN40), sin calorifugar, con acabado con 2 manos de esmalte sintético brillante en color rojo (RAL 3000 o similar). Totalmente montada; i/p.p. de uniones, soportes, accesorios, plataformas móviles, mano de obra, prueba hidráulica. Medida la unidad instalada.	33,24
		TREINTA Y TRES EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS	
23.01.41	m	TUB. INCEND.ACERO NEGRO DIN 2440 2" DN50 Tubería de instalación de red de distribución de agua contra incendios, formada por tubo de acero negro para soldar, DIN-2440 de 2" (DN50), sin calorifugar, con acabado con 2 manos de esmalte sintético brillante en color rojo (RAL 3000 o similar). Totalmente montada; i/p.p. de uniones, soportes, accesorios, plataformas móviles, mano de obra, prueba hidráulica. Medida la unidad instalada.	48,61
		CUARENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMO	
23.01.42	m	TUB. INCEND. ACERO NEGRO DIN 2440 2 1/2" DN63 Tubería de instalación de red de distribución de agua contra incendios, formada por tubo de acero negro para soldar, DIN-2440 de 2 1/2" (DN63), sin calorifugar, con acabado con 2 manos de esmalte sintético brillante en color rojo (RAL 3000 o similar). Totalmente montada; i/p.p. de uniones, soportes, accesorios, plataformas móviles, mano de obra, prueba hidráulica. Medida la unidad instalada.	59,05
		CINCUENTA Y NUEVE EUROS con CINCO CÉNTIMOS	
23.01.43	m	TUB. INCEND. ACERO NEGRO DIN 2440 3" DN80 Tubería de instalación de red de distribución de agua contra incendios, formada por tubo de acero negro para soldar, DIN-2440 de 3" (DN80), sin calorifugar, con acabado con 2 manos de esmalte sintético brillante en color rojo (RAL 3000 o similar). Totalmente montada; i/p.p. de uniones, soportes, accesorios, plataformas móviles, mano de obra, prueba hidráulica. Medida la unidad instalada.	69,46
		SESENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
23.01.44	m	TUB. INCEND.ACERO NEGRO DIN 2440 4" DN100 Tubería de instalación de red de distribución de agua contra incendios, formada por tubo de acero negro para soldar, DIN-2440 de 4" (DN100), sin calorifugar, con acabado con 2 manos de esmalte sintético brillante en color rojo (RAL 3000 o similar). Totalmente montada; i/p.p. de uniones, soportes, accesorios, plataformas móviles, mano de obra, prueba hidráulica. Medida la unidad instalada. . .	82,52
		OCHENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS	
23.01.45	ud	VÁLVULA RETENCIÓN DE 4" 100 mm. Suministro y colocación de válvula de retención, de 4" (100 mm.) de diámetro, de latón fundido; colocada mediante unión roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.	106,56
		CIENTO SEIS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
23.01.46	m	CIRC. CABLE RESIST. FUEGO EMPOTRADO 2x1,5 mm2 (AS+) Círculo con cableado de cobre flexible resistente al fuego formado por 2 conductores de cobre de 1,5 mm2 de sección, SZ1-K (AS+) ó RZ1-K mica (AS+), de protección 0,6/1 kV. Con aislamiento de silicona o cinta de mica con XLPE y cubierta de poliolefinas; libre de halógenos, no propagador de la llama ni del incendio, con baja emisión de gases tóxicos y nula emisión de gases corrosivos, instalado bajo tubo corrugado protector libre de halógenos M-20. Cable diseñado según Norma UNE 211025, y conforme a UNE-EN 50200. Totalmente montado y conectado.	6,74
		SEIS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
23.01.47	m	CIRC.CABLE RESIST. FUEGO EMPOTRADO 2x2,5 mm2 (AS+) Círculo con cableado de cobre flexible resistente al fuego formado por 2 conductores de cobre de 2,5 mm2 de sección, SZ1-K (AS+) ó RZ1-K mica (AS+), de protección 0,6/1 kV. Con aislamiento de silicona o cinta de mica con XLPE y cubierta de poliolefinas; libre de halógenos, no propagador de la llama ni del incendio, con baja emisión de gases tóxicos y nula emisión de gases corrosivos, instalado bajo tubo corrugado protector libre de halógenos M-20. Cable diseñado según Norma UNE 211025, y conforme a UNE-EN 50200. Totalmente montado y conectado.	7,59
		SIETE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
23.01.48	m	CIRC.CABLE RESIST. FUEGO APANT. EMPOTRADO 2x1,5 mm2 (AS+) Círculo con cableado de cobre flexible resistente al fuego, trenzado y apantallado, formado por 2 conductores de cobre de 1,5 mm2 de sección, SOZ1-K (AS+) ó RZ1-K, de protección 300/500 kV. Con aislamiento de silicona y cubierta de poliolefinas; libre de halógenos, no propagador de la llama ni del incendio, con baja emisión de gases tóxicos y nula emisión de gases corrosivos, instalado bajo tubo corrugado protector libre de halógenos M-20. Indicado para conexión de pulsadores, detectores y centrales de alarma de incendio. Cable diseñado según Norma UNE 211025, y conforme a UNE-EN 50200. Totalmente montado y conectado.	7,61
		SIETE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMO	
23.01.49	m	CIRC. SUPERF. PVC M20 CABLE RESIST. FUEGO 2x1,5 mm2 (AS+) Círculo con canalización de superficie de tubo rígido de PVC gris M20/gp9 libre de halógenos autoextinguible, con cableado de cobre flexible resistente al fuego formado por 2 conductores de cobre de 1,5 mm2 de sección, SZ1-K (AS+) ó RZ1-K mica (AS+), de protección 0,6/1 kV. Con aislamiento de silicona o cinta de mica con XLPE y cubierta de poliolefinas; libre de halógenos, no propagador de la llama ni del incendio, con baja emisión de gases tóxicos y nula emisión de gases corrosivos. Cable diseñado según Norma UNE 211025, y conforme a UNE-EN 50200. Totalmente montado y conectado; i/p.p. de piezas de anclaje, accesorios y conexiones.	14,13
		CATORCE EUROS con TRECE CÉNTIMOS	
23.01.50	m	CIRC.SUPERF. PVC M20 CABLE RESIST. FUEGO 2x2,5 mm2 (AS+) Círculo con canalización de superficie de tubo rígido de PVC gris M20/gp9 libre de halógenos autoextinguible con cableado de cobre flexible resistente al fuego formado por 2 conductores de cobre de 2,5 mm2 de sección, SZ1-K (AS+) ó RZ1-K mica (AS+), de protección 0,6/1 kV. Con aislamiento de silicona o cinta de mica con XLPE y cubierta de poliolefinas; libre de halógenos, no propagador de la llama ni del incendio, con baja emisión de gases tóxicos y nula emisión de gases corrosivos, instalado bajo tubo corrugado protector libre de halógenos M-20. Cable diseñado según Norma UNE 211025, y conforme a UNE-EN 50200. Totalmente montado y conectado; i/p.p. de piezas de anclaje, accesorios y conexiones.	14,98
		CATORCE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
23.01.51	m	CIRC. SUPERF. PVC M20 CABLE RESIST.FUEGO APANT 2x1,5 mm2 Círculo con canalización de superficie de tubo rígido de PVC gris M20/gp9 libre de halógenos autoextinguible con cableado de cobre flexible resistente al fuego, trenzado y apantallado, formado por 2 conductores de cobre de 1,5 mm2 de sección, SOZ1-K (AS+) ó RZ1-K, de protección 300/500 kV. Con aislamiento de silicona y cubierta de poliolefinas; libre de halógenos, no propagador de la llama ni del incendio, con baja emisión de gases tóxicos y nula emisión de gases corrosivos, instalado bajo tubo corrugado protector libre de halógenos M-20. Indicado para conexión de pulsadore, detectores y centrales de alarma de incendio. Cable diseñado según Norma UNE 211025, y conforme a UNE-EN 50200. Totalmente montado y conectado; i/p.p. de piezas de anclaje, accesorios y conexiones.	15,00
			QUINCE EUROS
23.01.52	m	CIRC. SUPERF.ACERO M20 CABLE RESIST. FUEGO 2x1,5 mm2(AS+) Círculo con canalización de superficie de tubo rígido de acero enchufable, con cableado de cobre flexible resistente al fuego formado por 2 conductores de cobre de 1,5 mm2 de sección, SZ1-K (AS+) ó RZ1-K mica (AS+), de protección 0,6/1 kV. Con aislamiento de silicona o cinta de mica con XLPE y cubierta de poliolefinas; libre de halógenos, no propagador de la llama ni del incendio, con baja emisión de gases tóxicos y nula emisión de gases corrosivos. Cable diseñado según Norma UNE 211025, y conforme a UNE-EN 50200. Totalmente montado y conectado; i/p.p. de piezas de anclaje, accesorios y conexiones.	14,37
			CATORCE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
23.01.53	m	CIRC. SUPERF. ACERO M20 CABLE RESIST. FUEGO 2x2,5 mm2(AS+) Círculo con canalización de superficie de tubo rígido de acero enchufable con cableado de cobre flexible resistente al fuego formado por 2 conductores de cobre de 2,5 mm2 de sección, SZ1-K (AS+) ó RZ1-K mica (AS+), de protección 0,6/1 kV. Con aislamiento de silicona o cinta de mica con XLPE y cubierta de poliolefinas; libre de halógenos, no propagador de la llama ni del incendio, con baja emisión de gases tóxicos y nula emisión de gases corrosivos, instalado bajo tubo corrugado protector libre de halógenos M-20. Cable diseñado según Norma UNE 211025, y conforme a UNE-EN 50200. Totalmente montado y conectado; i/p.p. de piezas de anclaje, accesorios y conexiones.	15,22
			QUINCE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
23.01.54	m	CIRC. SUPERF.ACERO M20 CABLE RESIST. FUEGO APANT.(AS+) Círculo con canalización de superficie de tubo rígido de acero enchufable con cableado de cobre flexible resistente al fuego, trenzado y apantallado, formado por 2 conductores de cobre de 1,5 mm2 de sección, SOZ1-K (AS+) ó RZ1-K, de protección 300/500 kV. Con aislamiento de silicona y cubierta de poliolefinas; libre de halógenos, no propagador de la llama ni del incendio, con baja emisión de gases tóxicos y nula emisión de gases corrosivos, instalado bajo tubo corrugado protector libre de halógenos M-20. Indicado para conexión de pulsadore, detectores y centrales de alarma de incendio. Cable diseñado según Norma UNE 211025, y conforme a UNE-EN 50200. Totalmente montado y conectado; i/p.p. de piezas de anclaje, accesorios y conexiones.	15,24
			QUINCE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
SUBCAPÍTULO 23.02 DETECCIÓN DE GASES			
23.02.01	ud	SENSOR MODULAR SM-1N-NORMAGAS	206,61
		DOSCIENTOS SEIS EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS	
23.02.02	ud	PROCESADOR REMOTO PR-IN-NORMAGAS	118,04
		CIENTO DIECIOCHO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS	
23.02.03	ud	CENTRAL PROCESADORA CPM-N/1-11S	674,13
		SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con TRECE CÉNTIMOS	
23.02.04	ud	CENTRAL PROCESADORA CPM-N/1-2/4S	538,77
		QUINIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
23.02.05	ud	SERVOBLOCK SEL-N/2-NORMAGAS	375,54
		servoblock electrico lineal, con proteccion antiexplosividad	
		TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
23.02.06	ud	PUNTO DE INSTALACION ELECTRICA SENSORES	131,04
		punto de instalacion electrica para el conexionado entre todos los elementos que componen la instalacion	
		CIENTO TREINTA Y UN EUROS con CUATRO CÉNTIMOS	
23.02.07	ud	DETECTOR MONÓXIDO DE CARBONO	96,86
		Detector de monóxido de carbono analógico direccionable con zócalo intercambiable, sensor TGS provisto de filtro de carbono y fuente de alimentación estabilizada. Diseñado según normas UNE 23300-84 y Homologados por el Ministerio de Industria y Energía. Medida la unidad instalada.	
		NOVENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
23.02.08	ud	DETECTOR DE GASES CON F. ALIM.	86,06
		Detector de gas a 220 V., detecta y alerta la presencia de gas ciudad, gas natural, butano, propano y humos de combustión. Formado por fuente de alimentación con transformador encapsulado, sensor, leds de alarma y servicio, zumbador de alarma, ajuste de sensibilidad y relé encapsulado con salida libre de tensión. Medida la unidad instalada.	
		OCHENTA Y SEIS EUROS con SEIS CÉNTIMOS	
23.02.09	ud	DETECTOR DE GASES. SIN F. ALIM.	80,07
		Detector de gas a 12 y 24 V., detecta y alerta la presencia de gas ciudad, gas natural, butano, propano y humos de combustión. Formado por, sensor, leds de alarma y servicio, zumbador de alarma, ajuste de sensibilidad y relé encapsulado con salida libre de tensión, necesita de alimentación externa a 12 o 24 V. Medida la unidad instalada.	
		OCHENTA EUROS con SIETE CÉNTIMOS	
23.02.10	ud	CENTRAL DETECCIÓN CO 1 ZONA	312,18
		Central detección automática de monóxido de carbono (CO) homologada, con 1 zona de detección, módulo de alimentación a 220 V., módulo de control con indicación de alarma y avería, conmutador de corte de zonas, puesta en marcha de extractores de ventilación o alarma según niveles alcanzados. Medida la unidad instalada.	
		TRESCIENTOS DOCE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS	
23.02.11	ud	CENTRAL DETECCIÓN CO 2 ZONAS	601,44
		Central detección automática de monóxido de carbono (CO) homologada, con 2 zonas de detección, módulo de alimentación a 220 V., módulo de control con indicación de alarma y avería, conmutador de corte de zonas, puesta en marcha de extractores de ventilación o alarma según niveles alcanzados. Medida la unidad instalada.	
		SEISCIENTOS UN EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
23.02.12	ud	CENTRAL DETECCIÓN CO 5 ZONAS	804,41
		Central detección automática de monóxido de carbono (CO) homologada, con 5 zona de detección, módulo de alimentación a 220 V., módulo de control con indicación de alarma y avería, conmutador de corte de zonas, puesta en marcha de extractores de ventilación o alarma según niveles alcanzados. Medida la unidad instalada.	
		OCHOCIENTOS CUATRO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
SUBCAPÍTULO 23.03 PROTECCIÓN CONTRA ROBO Y SIMILARES			
23.03.01	ud	CENTRAL INTERI. ANTIRROBO 1-4 ZONAS Central de detección de robo de interiores bidireccional. Consta de 1 a 4 zona instantánea, proramable por zona, armado rápido e interior, con teclado alfanumérico, salida PGM, batería. Medida la unidad instalada.	205,93
		DOSCIENTOS CINCO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS	
23.03.02	ud	CENTRAL INTERI. ANTIRROBO 1-6 ZONAS Central de detección de robo de interiores bidireccional. Consta de 1 a 6 zona de robo más una zona de incendio, 1 zona de entrada-salida y proramable por zona, armado rápido e interior, supervisión corte línea telefónica y cable de sirena, con teclado alfanumérico, salida PGM, batería. Medida la unidad instalada.	241,19
		DOSCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS	
23.03.03	ud	CENTRAL ANTIRROBO 1-4 ZONAS RADIO GSM Central de detección de robo de interiores bidireccional. Consta de 1 a 4 zona instantánea, proramable por zona, armado rápido e interior, con teclado alfanumérico, salida PGM, batería y sistema de comunicación telefónico por cable o GSM. Medida la unidad instalada.	529,98
		QUINIENTOS VEINTINUEVE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
23.03.04	ud	CENTRAL ANTIRROBO 1-8 ZONAS RADIO GSM Central microprocesada de detección de robo e incendio bidireccional. Consta de 8 zonas (ampliables a 16) programables, opción para 8 salidas de relé programables, supervisión corte línea telefónica y cable de sirena, teclado de control alfanumérico en castellano, 2 salidas PGM, batería y sistema de comunicación telefónico por cable o GSM. Medida la unidad instalada.	646,42
		SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS	
23.03.05	ud	DETEC.INFRARR.PASIVO 10 m. Detector volumétrico infrarrojo pasivo de 10 m. de cobertura en ángulo de 90°, microprocesado con óptica de espejo, sofisticada elaboración de la señal y 5 cortinas. Medida la unidad instalada.	60,61
		SESENTA EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMO	
23.03.06	ud	DETEC.INFRARR.PASIVO 12 m. Detector volumétrico infrarrojo pasivo de 12 m. de cobertura en ángulo de 90°, verificación de eventos, microprocesado con óptica de espejo, autofocus, procesado 4D, bicortina, ángulo 0 y 7 cortinas. Medida la unidad instalada.	64,87
		SESENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
23.03.07	ud	CONTACTO MAGN. VÍA RADIO Transmisor universal con contacto magnético vía radio. Medida la unidad instalada.	57,74
		CINCUENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
23.03.08	ud	DET. INFRARROJO. VÍA RADIO Detector infrarrojo pasivo vía radio bidireccional de 18 m. de alcance, 105° de apertura. Medida la unidad instalada.	74,16
		SETENTA Y CUATRO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS	
23.03.09	ud	DET. ROT. CRISTAL. VÍA RADIO Detector microfónico de rotura de cristal vía radio de doble tecnología con pila de litio. Medida la unidad instalada.	82,27
		OCHENTA Y DOS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS	
23.03.10	ud	TRANSMISOR TELEFÓNICO Transmisor telefónico de alarmas, con sintetizador de voz, grabación de números y mensaje por parte del usuario, duración del mensaje 60 segundos. Memoria para cinco números telefónicos de 12 cifras cada uno. Memoria eeprom para almacenamiento de los números, dos canales de trabajo independientes. Disparo de canales mediante circuito abierto o cerrado. Medida la unidad instalada.	228,83
		DOSCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS	
23.03.11	ud	TRANSM. TELEFÓNICO MULTINORMA Transmisor telefónico multinorma, montado en caja de plástico de reducidas dimensiones, transmisión telefónica de incidencias, alimentación a 12 V., escucha microfónica mediante micrófono. Medida la unidad instalada.	174,51
		CIENTO SETENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMO	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
23.03.12	ud	TRANSM. TELEFÓNICO CON CENTRAL Módulo de control desde central receptora por audio de la instalación, permite al operador de la central escuchar lo que ocurre en la instalación e incluso conversar con los ocupantes. Incluye altavoz y micrófono. Medida la unidad instalada.	146,73
		CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS	
23.03.13	ud	MICROFONO DE ESCUCHA AMBIENTAL Micrófono de escucha ambiental, activable mediante control remoto telefónico.	58,84
		CINCUENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
23.03.14	ud	CONTACTO MAGN. VÍA RADIO Transmisor universal con contacto magnético vía radio. Medida la unidad instalada.	57,74
		CINCUENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
23.03.15	ud	TELECÁMARA CCD B/N 1/3" 380 LÍN. Telecámara CCD de blanco y negro, formato 1/3", iluminación 0,1 lux. F=1,2, 512x582 pixels, 380 líneas de resolución horizontal, autoiris V/DC, con alimentación 220 V. AC. Medida la unidad instalada.	170,99
		CIENTO SETENTA EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
23.03.16	ud	TELECÁMARA CCD B/N 1/3" 500 LÍN. Telecámara CCD de blanco y negro, formato 1/3", iluminación 0,05 lux. F=1,2, 752x582 pixels, 500 líneas de resolución horizontal, autoiris V/ESC/DC, BLC automatico, autosutter, con alimentación 220 V. AC. Medida la unidad instalada.	241,57
		DOSCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
23.03.17	ud	SOPORTE PARA CÁMARAS L=19cm. Soporte metálico color negro para cámaras de techo y pared de 19 cm. de largo. Medida la unidad instalada.	20,80
		VEINTE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	
23.03.18	ud	SOPORTE PARA CÁMARAS L=21-31cm. Soporte metálico color negro para cámaras de techo y pared, telescópico de 21 a 31 cm. de largo. Medida la unidad instalada.	33,31
		TREINTA Y TRES EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS	
23.03.19	ud	MONITOR B/N 12" 800 LÍNEAS Monitor de blanco y negro de 12" de tamaño de pantalla, TVL 800, señal vídeo VHS, 9 kg de peso, de medidas 300x233x305 mm., con alimentación de 220 V C.A. Medida la unidad instalada.	128,88
		CIENTO VEINTIOCHO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
23.03.20	ud	VIDEOGRABADOR 960 H, 36 H REALES Videograbador de 4 entradas, 310 líneas B/N y 250 color de resolución, 4 cabezales dobles sistema atzimuth. Grabacion de 36 horas en tiempo real o hasta 960 en modos de grabación 8/12/24/40, 1288 horas con audio o sin el. Generador incorporado de fecha y hora y con alimentación de 220 V. Medida la unidad instalada.	374,18
		TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS	
23.03.21	ud	SOPORTE POSICIONADOR Soporte pared para posicionador. Medida la unidad instalada.	126,10
		CIENTO VEINTISEIS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	
23.03.22	ud	MANDO POSICIONADOR Y ZOOM Mando posicionador y zoom para 1 cámara, alimentación 220VAC. Medida la unidad instalada.	268,57
		DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
23.03.23	ud	TRANSMISOR. VIA RADIO TRANSMISOR UNIVERSAL CON CONTACTO MAGNETICO VIA RADIO. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA	57,74
		CINCUENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
SUBCAPÍTULO 23.04 SEGURIDAD PASIVA Y PUERTAS CORTAF.			
APARTADO SPIE IGNIFUGACIÓN PROTECCIÓN ESTRUCTURAS			
23.04.01	m	PROYECCIÓN DE MORTERO IGNÍFUGO PARA ESTRUCTURA METÁLICA 90 min Protección de perfiles metálicos frente al fuego mediante proyección de mortero ignífugo IGNI-PLASTER® en base a ligantes hidráulicos, cargas minerales de perlita y vermiculita, incluyendo aditivos especiales para protección de estructuras de acero y hormigón, con un espesor de 22 mm para una resistencia de 90 minutos. Densidad 780 kg/m3. Para la proyección de IGNI-PLASTER® la superficie debe estar limpia de polvo, disgregaciones, grasas. No es necesaria aplicación de puente de unión ni mallas. REI=90.	9,82
NUEVE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS			
23.04.02	m	PROYECCIÓN DE MORTERO IGNÍFUGO PARA ESTRUCTURA METÁLICA 120 min Protección de perfiles metálicos frente al fuego mediante proyección de mortero ignífugo IGNI-PLASTER® en base a ligantes hidráulicos, cargas minerales de perlita y vermiculita, incluyendo aditivos especiales para protección de estructuras de acero y hormigón, con un espesor de 30 mm para una resistencia de 120 minutos. Densidad 780 kg/m3. Para la proyección de IGNI-PLASTER® la superficie debe estar limpia de polvo, disgregaciones, grasas. No es necesaria aplicación de puente de unión ni mallas. REI=120	11,80
ONCE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS			
23.04.03	m	PROYECCIÓN DE MORTERO IGNÍFUGO PARA ESTRUCTURA METÁLICA 180 min Protección de perfiles metálicos frente al fuego mediante proyección de mortero ignífugo IGNI-PLASTER® en base a ligantes hidráulicos, cargas minerales de perlita y vermiculita, incluyendo aditivos especiales para protección de estructuras de acero y hormigón, con un espesor de 43 mm para una resistencia de 180 minutos. Densidad 780 kg/m3. Para la proyección de IGNI-PLASTER® la superficie debe estar limpia de polvo, disgregaciones, grasas. No es necesaria aplicación de puente de unión ni mallas. REI=180	16,53
DIECISEIS EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS			
23.04.04	m	PROYECCIÓN DE PINTURA IGNÍFUGA PARA ESTRUCTURA METÁLICA REI=30 Protección frente al fuego de perfiles metálicos mediante proyección de pintura ignífuga PROMA-PAINT®-SC4 con un espesor medio de hasta 300 micras para lograr una REI= 30 minutos. Color blanco, rendimiento 2 kg/m² por cada 1 mm de espesor seco, aplicar sobre superficies previamente secas y limpias, sin grasas y óxidos.	8,84
OCHO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS			
23.04.05	m	PROYECCIÓN DE PINTURA IGNÍFUGA PARA ESTRUCTURA METÁLICA REI=60 Protección frente al fuego de perfiles metálicos mediante proyección de pintura ignífuga PROMA-PAINT®-SC4 con un espesor medio de hasta 1.000 micras para lograr una REI= 60 minutos. Color blanco, rendimiento 2 kg/m² por cada 1 mm de espesor seco, aplicar sobre superficies previamente secas y limpias, sin grasas y óxidos.	23,92
VEINTITRES EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS			
23.04.06	m	PROYECCIÓN DE PINTURA IGNÍFUGA PARA ESTRUCTURA METÁLICA REI=90 Protección frente al fuego de perfiles metálicos mediante proyección de pintura ignífuga PROMA-PAINT®-SC4 con un espesor medio de hasta 1.700 micras para lograr una REI= 90 minutos. Color blanco, rendimiento 2 kg/m² por cada 1 mm de espesor seco, aplicar sobre superficies previamente secas y limpias, sin grasas y óxidos.	36,30
TREINTA Y SEIS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS			
23.04.07	m2	PROYEC. CON BANROC PYRO R-30 Protección contra el fuego de estructura metálica mediante proyección de mortero a base de perlita y vermiculita Vermiplaster, para una estabilidad al fuego R-30. Densidad 600 kg/m3. Coeficiente de conductividad térmica 0,125 Kcal/hm°C. Ensayo LICOF. Medida la unidad instalada.	9,54
NUEVE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS			
23.04.08	m2	PANEL IGNÍFUGO R-60 Protección contra el fuego de perfiles metálicos (pilares, vigas) con panel de silicatos embutidos en una matriz mineral, M0, de densidad 700 kg/m3 y coeficiente de conductividad térmica 0,189 W/m°C para obtener una estabilidad al fuego R-60. Medida la unidad instalada.	57,04
CINCUENTA Y SIETE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS			
23.04.09	m2	PANEL IGNÍFUGO R-90 Protección contra el fuego de perfiles metálicos (pilares, vigas) con panel de silicatos embutidos en una matriz mineral, M0, de densidad 700 kg/m3 y coeficiente de conductividad térmica 0,189 W/m°C para obtener una estabilidad al fuego R-90. Medida la unidad instalada.	62,86
SESENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS			

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
23.04.10	m2	PANEL IGNÍFUGO R-120 Protección contra el fuego de perfiles metálicos (pilares, vigas) con panel de silicatos embutidos en una matriz mineral, M0, de densidad 700 kg/m3 y coeficiente de conductividad térmica 0,189 W/m°C para obtener una estabilidad al fuego R-120. Medida la unidad instalada.	67,23
		SESENTA Y SIETE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS	
23.04.11	m2	MORTERO IGNÍFUGO R-30 Protección contra el fuego de estructura metálica mediante proyección de mortero ignífugo a base de áridos ligeros expandidos, para una estabilidad al fuego R-30. Densidad 600 kg/m3. Coeficiente de conductividad térmica 0,125 Kcal/hm°C. Ensayo LICOF. Medida la unidad instalada.	9,00
		NUEVE EUROS	
23.04.12	m2	MORTERO IGNÍFUGO R-60 Protección contra el fuego de estructura metálica mediante proyección de mortero ignífugo a base de áridos ligeros expandidos, para una estabilidad al fuego R-60. Densidad 600 kg/m3. Coeficiente de conductividad térmica 0,125 Kcal/hm°C. Ensayo LICOF. Medida la unidad instalada.	11,35
		ONCE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS	
23.04.13	m2	MORTERO IGNÍFUGO R-90 Protección de estructura metálica a base de proyección de mortero ignífugo a base de áridos ligeros expandidos de densidad 800Kg/m3 y coeficiente de conductividad térmica 0,12 W/m°C, entre 1cm. y 3cm. de espesor para una Capacidad Portante al Fuego R-90.	12,33
		DOCE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS	
23.04.14	m2	MORTERO IGNÍFUGO R-120 Protección de estructura metálica a base de proyección de mortero ignífugo a base de áridos ligeros expandidos de densidad 800Kg/m3 y coeficiente de conductividad térmica 0,12 W/m°C, entre 2cm. y 4cm. de espesor para una Capacidad Portante al Fuego R 120.	13,88
		TRECE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
23.04.15	m2	MORTERO IGNÍFUGO R-180 Protección contra el fuego de estructura metálica mediante proyección de mortero ignífugo a base de áridos ligeros expandidos, para una estabilidad al fuego R-180. Densidad 600 kg/m3. Coeficiente de conductividad térmica 0,125 Kcal/hm°C. Ensayo LICOF. Medida la unidad instalada.	23,13
		VEINTITRES EUROS con TRECE CÉNTIMOS	
23.04.16	m2	MORTERO IGNÍFUGO R-240 Protección contra el fuego de estructura metálica mediante proyección de mortero ignífugo a base de áridos ligeros expandidos, para una estabilidad al fuego R-240. Densidad 600 kg/m3. Coeficiente de conductividad térmica 0,125 Kcal/hm°C. Ensayo LICOF. Medida la unidad instalada.	28,79
		VEINTIOCHO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
23.04.17	m2	PANEL IGNÍFUGO LANA ROCA 90 EN PILARES Protección al fuego de pilar con perfil normalizado IPN 180 (masividad 187,8) para R-90 cajeado el pilar con panel ignífugo de lana de roca de alta densidad con complejo de aluminio reforzado en una cara, instalado mediante fijaciones mecánicas termofundidas al pilar con encolado de uniones entre paneles con cola ignífuga, juntas exteriores selladas con cinta de aluminio autoadhesiva, resistencia al fuego M0, conductividad térmica 0,036 W(mk) a 10° C y calor específico 0,84 KJ/Kg-K, i/p.p. de corte, instalación sellado, medios auxiliares y costes indirectos, medido unidad instalada.	38,35
		TREINTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS	
23.04.18	m2	PANEL IGNÍFUGO LANA ROCA 90 EN VIGAS Protección al fuego de viga con perfil normalizado IPE 200 (masividad 175,4) para R-90 cajeado las tres caras expuestas con panel ignífugo de lana de roca de alta densidad con complejo de aluminio reforzado en una cara, instalado mediante fijaciones mecánicas termofundidas a la viga con encolado de uniones entre paneles con cola ignífuga, juntas exteriores selladas con cinta de aluminio autoadhesiva, resistencia al fuego M0, conductividad térmica 0,036 W(mk) a 10° C y calor específico 0,84 KJ/Kg-K, i/p.p. de corte, instalación sellado, medios auxiliares y costes indirectos, medido unidad instalada.	44,32
		CUARENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
APARTADO SIV VIDRIOS			
23.04.19	m2	VIDRIO PROTECCIÓN FUEGO EI2-30 Partición transparente vidriada EI2-30 compuesta de vidrio laminado con gel intumescente transparente de transmisión lumínica del 85% , coef. de transmisión de calor 5,2 W/m²K y reducción del sonido de 39 dB, de 17 mm. de espesor, tratamiento de silicona para las juntas a testa, marco de soporte, incluso ensayos. Medida la unidad instalada.	1.116,99
MIL CIENTO DIECISEIS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS			
23.04.20	m2	VIDRIO PROTECCIÓN FUEGO EI2-60 Partición transparente vidriada EI2-60 compuesta de vidrio laminado con gel intumescente transparente de transmisión lumínica del 83% , coef. de transmisión de calor 5,1 W/m²K y reducción del sonido de 39 dB, de 26 mm. de espesor, tratamiento de silicona para las juntas a testa, marco de soporte, incluso ensayos. Medida la unidad instalada.	1.733,09
MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con NUEVE CÉNTIMOS			
APARTADO SIPR PUERTAS Y REGISTROS CORTAFUEGOS			
23.04.21	ud	PUERTA CORTAFUEGOS EI2-60 1 HOJA 800x2030 mm Puerta metálica cortafuegos de una hoja de dimensiones 800x2030 mm (hueco libre de paso), homologada EI2-60-C5, formada por marco en chapa de acero galvanizado de 1,5 mm de espesor, junta intumescente alrededor del marco, hoja de puerta construida por 2 bandejas de chapa de acero galvanizado de 0,6 mm de espesor y cámara intermedia rellena de material aislante ignífugo, tipo panel lana de roca de 55 mm de espesor (160 kg/m²) o equivalente. Incluye patillas metálicas para fijación en obra, maneta metálica forrada de poliamida en negro conforme a UNE-EN 179 y bombín conforme a UNE-EN 12209. Puerta con acabado lacado al horno en color blanco RAL 9002, 9010 ó similar. Puerta, cerradura y bisagras con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Conjunto de puerta conforme a UNE-EN 1634-1 y UNE-EN 13501-2 y CTE DB SI. No incluye ni ayudas ni recibidos.	174,47
CIENTO SETENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS			
23.04.22	ud	PUERTA CORTAFUEGOS EI2-60 1 HOJA 900x2030 mm Puerta metálica cortafuegos de una hoja de dimensiones 900x2030 mm (hueco libre de paso), homologada EI2-60-C5, formada por marco en chapa de acero galvanizado de 1,5 mm de espesor, junta intumescente alrededor del marco, hoja de puerta construida por 2 bandejas de chapa de acero galvanizado de 0,6 mm de espesor y cámara intermedia rellena de material aislante ignífugo, tipo panel lana de roca de 55 mm de espesor (160 kg/m²) o equivalente. Incluye patillas metálicas para fijación en obra, maneta metálica forrada de poliamida en negro conforme a UNE-EN 179 y bombín conforme a UNE-EN 12209. Puerta con acabado lacado al horno en color blanco RAL 9002, 9010 ó similar. Puerta, cerradura y bisagras con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Conjunto de puerta conforme a UNE-EN 1634-1 y UNE-EN 13501-2 y CTE DB SI. No incluye ni ayudas ni recibidos.	189,69
CIENTO OCHENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS			
23.04.23	ud	PUERTA CORTAFUEGOS EI2-60 1 HOJA 1000x2030 mm Puerta metálica cortafuegos de una hoja de dimensiones 1000x2030 mm (hueco libre de paso), homologada EI2-60-C5, formada por marco en chapa de acero galvanizado de 1,5 mm de espesor, junta intumescente alrededor del marco, hoja de puerta construida por 2 bandejas de chapa de acero galvanizado de 0,6 mm de espesor y cámara intermedia rellena de material aislante ignífugo, tipo panel lana de roca de 55 mm de espesor (160 kg/m²) o equivalente. Incluye patillas metálicas para fijación en obra, maneta metálica forrada de poliamida en negro conforme a UNE-EN 179 y bombín conforme a UNE-EN 12209. Puerta con acabado lacado al horno en color blanco RAL 9002, 9010 ó similar. Puerta, cerradura y bisagras con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Conjunto de puerta conforme a UNE-EN 1634-1 y UNE-EN 13501-2 y CTE DB SI. No incluye ni ayudas ni recibidos.	215,56
DOSCIENTOS QUINCE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS			

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
23.04.24	ud	PUERTA CORTAFUEGOS EI2-60 1 HOJA 800x2030 mm C/MIRILLA CIRCULAR Puerta metálica cortafuegos de una hoja de dimensiones 800x2030 mm (hueco libre de paso), equipada con mirilla circular de 220 mm de diámetro, homologada EI2-60-C5; formada por marco en chapa de acero galvanizado de 1,5 mm de espesor, junta intumescente alrededor del marco, hoja de puerta construida por 2 bandejas de chapa de acero galvanizado de 0,6 mm de espesor y cámara intermedia rellena de material aislante ignífugo, tipo panel lana de roca de 55 mm de espesor (160 kg/m2) o equivalente, y mirilla circular de tipo ojo de buey con cerco en acero inoxidable y vidrio EI2-60. Incluye patillas metálicas para fijación en obra, maneta metálica forrada de poliamida en negro conforme a UNE-EN 179 y bombín conforme a UNE-EN 12209. Puerta con acabado lacado al horno en color blanco RAL 9002, 9010 ó similar. Puerta, cerradura y bisagras con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Conjunto de puerta conforme a UNE-EN 1634-1 y UNE-EN 13501-2 y CTE DB SI. No incluye ni ayudas ni recibidos.	406,49
CUATROCIENTOS SEIS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS			
23.04.25	ud	PUERTA CORTAFUEGOS EI2-60 1 HOJA 900x2030 mm C/MIRILLA CIRCULAR Puerta metálica cortafuegos de una hoja de dimensiones 900x2030 mm (hueco libre de paso), equipada con mirilla circular de 220 mm de diámetro, homologada EI2-60-C5; formada por marco en chapa de acero galvanizado de 1,5 mm de espesor, junta intumescente alrededor del marco, hoja de puerta construida por 2 bandejas de chapa de acero galvanizado de 0,6 mm de espesor y cámara intermedia rellena de material aislante ignífugo, tipo panel lana de roca de 55 mm de espesor (160 kg/m2) o equivalente, y mirilla circular de tipo ojo de buey con cerco en acero inoxidable y vidrio EI2-60. Incluye patillas metálicas para fijación en obra, maneta metálica forrada de poliamida en negro conforme a UNE-EN 179 y bombín conforme a UNE-EN 12209. Puerta con acabado lacado al horno en color blanco RAL 9002, 9010 ó similar. Puerta, cerradura y bisagras con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Conjunto de puerta conforme a UNE-EN 1634-1 y UNE-EN 13501-2 y CTE DB SI. No incluye ni ayudas ni recibidos.	413,07
CUATROCIENTOS TRECE EUROS con SIETE CÉNTIMOS			
23.04.26	ud	PUERTA CORTAFUEGOS EI2-60 1 HOJA 1000x2030 mm C/MIRILLA CIRCULAR Puerta metálica cortafuegos de una hoja de dimensiones 1000x2030 mm (hueco libre de paso), equipada con mirilla circular de 220 mm de diámetro, homologada EI2-60-C5; formada por marco en chapa de acero galvanizado de 1,5 mm de espesor, junta intumescente alrededor del marco, hoja de puerta construida por 2 bandejas de chapa de acero galvanizado de 0,6 mm de espesor y cámara intermedia rellena de material aislante ignífugo, tipo panel lana de roca de 55 mm de espesor (160 kg/m2) o equivalente, y mirilla circular de tipo ojo de buey con cerco en acero inoxidable y vidrio EI2-60. Incluye patillas metálicas para fijación en obra, maneta metálica forrada de poliamida en negro conforme a UNE-EN 179 y bombín conforme a UNE-EN 12209. Puerta con acabado lacado al horno en color blanco RAL 9002, 9010 ó similar. Puerta, cerradura y bisagras con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Conjunto de puerta conforme a UNE-EN 1634-1 y UNE-EN 13501-2 y CTE DB SI. No incluye ni ayudas ni recibidos.	438,95
CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS			
23.04.27	ud	PUERTA CORTAFUEGOS EI2-60 2 HOJAS (650+650)x2030 mm Puerta metálica cortafuegos de 2 hojas iguales (1400x2100 mm), formada por dos hojas de dimensiones 650x2030 mm (hueco libre de paso); homologada EI2-60-C5; formada por marco en chapa de acero galvanizado de 1,5 mm de espesor, junta intumescente alrededor del marco, hojas de puerta construida por 2 bandejas de chapa de acero galvanizado de 0,6 mm de espesor y cámara intermedia rellena de material aislante ignífugo, tipo panel lana de roca de 55 mm de espesor (160 kg/m2) o equivalente. Incluye patillas metálicas para fijación en obra, maneta metálica forrada de poliamida en negro conforme a UNE-EN 179 y bombín conforme a UNE-EN 12209. Puerta con acabado lacado al horno en color blanco RAL 9002, 9010 ó similar. Puerta, cerradura y bisagras con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Conjunto de puerta conforme a UNE-EN 1634-1 y UNE-EN 13501-2 y CTE DB SI. No incluye ni ayudas ni recibidos.	349,02
TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con DOS CÉNTIMOS			

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
23.04.28	ud	PUERTA CORTAFUEGOS EI2-60 2 HOJAS (750+750)x2030 mm Puerta metálica cortafuegos de 2 hojas iguales (1600x2100 mm), formada por dos hojas de dimensiones 750x2030 mm (hueco libre de paso); homologada EI2-60-C5; formada por marco en chapa de acero galvanizado de 1,5 mm de espesor, junta intumescente alrededor del marco, hojas de puerta construida por 2 bandejas de chapa de acero galvanizado de 0,6 mm de espesor y cámara intermedia rellena de material aislante ignífugo, tipo panel lana de roca de 55 mm de espesor (160 kg/m2) o equivalente. Incluye patillas metálicas para fijación en obra, maneta metálica forrada de poliamida en negro conforme a UNE-EN 179 y bombín conforme a UNE-EN 12209. Puerta con acabado lacado al horno en color blanco RAL 9002, 9010 ó similar. Puerta, cerradura y bisagras con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Conjunto de puerta conforme a UNE-EN 1634-1 y UNE-EN 13501-2 y CTE DB SI. No incluye ni ayudas ni recibidos.	388,21
TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS			
23.04.29	ud	PUERTA CORTAFUEGOS EI2-60 2 HOJAS (850+850)x2030 mm Puerta metálica cortafuegos de 2 hojas iguales (1800x2100 mm), formada por dos hojas de dimensiones 850x2030 mm (hueco libre de paso); homologada EI2-60-C5; formada por marco en chapa de acero galvanizado de 1,5 mm de espesor, junta intumescente alrededor del marco, hojas de puerta construida por 2 bandejas de chapa de acero galvanizado de 0,6 mm de espesor y cámara intermedia rellena de material aislante ignífugo, tipo panel lana de roca de 55 mm de espesor (160 kg/m2) o equivalente. Incluye patillas metálicas para fijación en obra, maneta metálica forrada de poliamida en negro conforme a UNE-EN 179 y bombín conforme a UNE-EN 12209. Puerta con acabado lacado al horno en color blanco RAL 9002, 9010 ó similar. Puerta, cerradura y bisagras con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Conjunto de puerta conforme a UNE-EN 1634-1 y UNE-EN 13501-2 y CTE DB SI. No incluye ni ayudas ni recibidos.	419,51
CUATROCIENTOS DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS			
23.04.30	ud	PUERTA CORTAFUEGOS EI2-60 2 HOJAS (950+950)x2030 mm Puerta metálica cortafuegos de 2 hojas iguales (2000x2100 mm), formada por dos hojas de dimensiones 950x2030 mm (hueco libre de paso); homologada EI2-60-C5; formada por marco en chapa de acero galvanizado de 1,5 mm de espesor, junta intumescente alrededor del marco, hojas de puerta construida por 2 bandejas de chapa de acero galvanizado de 0,6 mm de espesor y cámara intermedia rellena de material aislante ignífugo, tipo panel lana de roca de 55 mm de espesor (160 kg/m2) o equivalente. Incluye patillas metálicas para fijación en obra, maneta metálica forrada de poliamida en negro conforme a UNE-EN 179 y bombín conforme a UNE-EN 12209. Puerta con acabado lacado al horno en color blanco RAL 9002, 9010 ó similar. Puerta, cerradura y bisagras con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Conjunto de puerta conforme a UNE-EN 1634-1 y UNE-EN 13501-2 y CTE DB SI. No incluye ni ayudas ni recibidos.	474,35
CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS			
23.04.31	ud	PUERTA CORTAFUEGOS EI2-60 1 HOJA 800x2030 mm MELAMINA Puerta cortafuegos de una hoja de dimensiones 800x2030 mm (hueco libre de paso), homologada EI2-60-C5, con acabado en madera, de melamina, formada por marco batiente de 80x30 mm, junta intumescente alrededor del marco y hoja con alma rellena de material intumescente sobre paneles de melamina. Conjunto mecanizado en block; incluye conjunto de tapetas lisas de 70x10 mm, cerradura de 1 punto golpe/llave y 4 pernos de acero inoxidable de pala ancha. Puerta, cerradura y bisagras con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Conjunto de puerta conforme a UNE-EN 1634-1 y UNE-EN 13501-2 y CTE DB SI. No incluye ni ayudas ni recibidos.	477,15
CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS			
23.04.32	ud	PUERTA CORTAFUEGOS EI2-90 1 HOJA 800x2030 mm Puerta metálica cortafuegos de una hoja de dimensiones 800x2030 mm (hueco libre de paso), homologada EI2-90-C5, formada por marco en chapa de acero galvanizado, junta intumescente alrededor del marco, hoja de puerta construida por 2 bandejas de chapa de acero galvanizado y cámara intermedia rellena de material aislante ignífugo. Incluye patillas metálicas para fijación en obra, maneta metálica forrada de poliamida en negro conforme a UNE-EN 179 y bombín conforme a UNE-EN 12209. Puerta con acabado lacado al horno en color blanco RAL 9002, 9010 ó similar. Puerta, cerradura y bisagras con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Conjunto de puerta conforme a UNE-EN 1634-1 y UNE-EN 13501-2 y CTE DB SI. No incluye ni ayudas ni recibidos.	200,34
DOSCIENTOS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS			

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
23.04.33	ud	PUERTA CORTAFUEGOS EI2-90 2 HOJAS (650+650)x2030 mm Puerta metálica cortafuegos de 2 hojas iguales (1400x2100 mm), formada por dos hojas de dimensiones 650x2030 mm (hueco libre de paso); homologada EI2-90-C5; formada por marco en chapa de acero galvanizado, junta intumescente alrededor del marco, hojas de puerta construida por 2 bandejas de chapa de acero galvanizado y cámara intermedia rellena de material aislante ignífugo. Incluye patillas metálicas para fijación en obra, maneta metálica forrada de poliamida en negro conforme a UNE-EN 179 y bombín conforme a UNE-EN 12209. Puerta con acabado lacado al horno en color blanco RAL 9002, 9010 ó similar. Puerta, cerradura y bisagras con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Conjunto de puerta conforme a UNE-EN 1634-1 y UNE-EN 13501-2 y CTE DB SI. No incluye ni ayudas ni recibidos.	438,25
CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS			
23.04.34	ud	PUERTA CORTAFUEGOS EI2-90 2 HOJAS (700+700)x2030 mm Puerta metálica cortafuegos de 2 hojas iguales (1500x2100 mm), formada por dos hojas de dimensiones 700x2030 mm (hueco libre de paso); homologada EI2-90-C5; formada por marco en chapa de acero galvanizado, junta intumescente alrededor del marco, hojas de puerta construida por 2 bandejas de chapa de acero galvanizado y cámara intermedia rellena de material aislante ignífugo. Incluye patillas metálicas para fijación en obra, maneta metálica forrada de poliamida en negro conforme a UNE-EN 179 y bombín conforme a UNE-EN 12209. Puerta con acabado lacado al horno en color blanco RAL 9002, 9010 ó similar. Puerta, cerradura y bisagras con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Conjunto de puerta conforme a UNE-EN 1634-1 y UNE-EN 13501-2 y CTE DB SI. No incluye ni ayudas ni recibidos.	455,77
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS			
23.04.35	ud	PUERTA CORTAFUEGOS EI2-90 2 HOJAS (800+800)x2030 mm Puerta metálica cortafuegos de 2 hojas iguales (1700x2100 mm), formada por dos hojas de dimensiones 800x2030 mm (hueco libre de paso); homologada EI2-90-C5; formada por marco en chapa de acero galvanizado, junta intumescente alrededor del marco, hojas de puerta construida por 2 bandejas de chapa de acero galvanizado y cámara intermedia rellena de material aislante ignífugo. Incluye patillas metálicas para fijación en obra, maneta metálica forrada de poliamida en negro conforme a UNE-EN 179 y bombín conforme a UNE-EN 12209. Puerta con acabado lacado al horno en color blanco RAL 9002, 9010 ó similar. Puerta, cerradura y bisagras con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Conjunto de puerta conforme a UNE-EN 1634-1 y UNE-EN 13501-2 y CTE DB SI. No incluye ni ayudas ni recibidos.	499,18
CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS			
23.04.36	ud	PUERTA CORTAFUEGOS EI2-90 2 HOJAS (950+950)x2030 mm Puerta metálica cortafuegos de 2 hojas iguales (2000x2100 mm), formada por dos hojas de dimensiones 950x2030 mm (hueco libre de paso); homologada EI2-90-C5; formada por marco en chapa de acero galvanizado, junta intumescente alrededor del marco, hojas de puerta construida por 2 bandejas de chapa de acero galvanizado y cámara intermedia rellena de material aislante ignífugo. Incluye patillas metálicas para fijación en obra, maneta metálica forrada de poliamida en negro conforme a UNE-EN 179 y bombín conforme a UNE-EN 12209. Puerta con acabado lacado al horno en color blanco RAL 9002, 9010 ó similar. Puerta, cerradura y bisagras con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Conjunto de puerta conforme a UNE-EN 1634-1 y UNE-EN 13501-2 y CTE DB SI. No incluye ni ayudas ni recibidos.	577,65
QUINIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS			
23.04.37	ud	PUERTA CORTAFUEGOS EI2-120 1 HOJA 800x2030 mm Puerta metálica cortafuegos de una hoja de dimensiones 800x2030 mm (hueco libre de paso), homologada EI2-120-C5, formada por marco en chapa de acero galvanizado, junta intumescente alrededor del marco, hoja de puerta construida por 2 bandejas de chapa de acero galvanizado y cámara intermedia rellena de material aislante ignífugo. Incluye patillas metálicas para fijación en obra, maneta metálica forrada de poliamida en negro conforme a UNE-EN 179 y bombín conforme a UNE-EN 12209. Puerta con acabado lacado al horno en color blanco RAL 9002, 9010 ó similar. Puerta, cerradura y bisagras con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Conjunto de puerta conforme a UNE-EN 1634-1 y UNE-EN 13501-2 y CTE DB SI. No incluye ni ayudas ni recibidos.	222,05
DOSCIENTOS VEINTIDOS EUROS con CINCO CÉNTIMOS			

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
23.04.38	ud	PUERTA CORTAFUEGOS EI2-120 1 HOJA 950x2030 mm Puerta metálica cortafuegos de una hoja de dimensiones 950x2030 mm (hueco libre de paso), homologada EI2-120-C5, formada por marco en chapa de acero galvanizado, junta intumescente alrededor del marco, hoja de puerta construida por 2 bandejas de chapa de acero galvanizado y cámara intermedia rellena de material aislante ignífugo. Incluye patillas metálicas para fijación en obra, maneta metálica forrada de poliamida en negro conforme a UNE-EN 179 y bombín conforme a UNE-EN 12209. Puerta con acabado lacado al horno en color blanco RAL 9002, 9010 ó similar. Puerta, cerradura y bisagras con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Conjunto de puerta conforme a UNE-EN 1634-1 y UNE-EN 13501-2 y CTE DB SI. No incluye ni ayudas ni recibidos.	257,12
DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con DOCE CÉNTIMOS			
23.04.39	ud	PUERTA CORTAFUEGOS EI2-120 1 HOJA 1050x2030 mm Puerta metálica cortafuegos de una hoja de dimensiones 1050x2030 mm (hueco libre de paso), homologada EI2-120-C5, formada por marco en chapa de acero galvanizado, junta intumescente alrededor del marco, hoja de puerta construida por 2 bandejas de chapa de acero galvanizado y cámara intermedia rellena de material aislante ignífugo. Incluye patillas metálicas para fijación en obra, maneta metálica forrada de poliamida en negro conforme a UNE-EN 179 y bombín conforme a UNE-EN 12209. Puerta con acabado lacado al horno en color blanco RAL 9002, 9010 ó similar. Puerta, cerradura y bisagras con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Conjunto de puerta conforme a UNE-EN 1634-1 y UNE-EN 13501-2 y CTE DB SI. No incluye ni ayudas ni recibidos.	290,51
DOSCIENTOS NOVENTA EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS			
23.04.40	ud	PUERTA CORTAFUEGOS EI2-120 2 HOJAS (800+800)x2030 mm Puerta metálica cortafuegos de 2 hojas iguales (1700x2100 mm), formada por dos hojas de dimensiones 800x2030 mm (hueco libre de paso); homologada EI2-120-C5; formada por marco en chapa de acero galvanizado, junta intumescente alrededor del marco, hojas de puerta construida por 2 bandejas de chapa de acero galvanizado y cámara intermedia rellena de material aislante ignífugo. Incluye patillas metálicas para fijación en obra, maneta metálica forrada de poliamida en negro conforme a UNE-EN 179 y bombín conforme a UNE-EN 12209. Puerta con acabado lacado al horno en color blanco RAL 9002, 9010 ó similar. Puerta, cerradura y bisagras con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Conjunto de puerta conforme a UNE-EN 1634-1 y UNE-EN 13501-2 y CTE DB SI. No incluye ni ayudas ni recibidos.	585,15
QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS			
23.04.41	ud	REGISTRO CORTAFUEGOS EI2-60 2 HOJAS 500x1000 mm Registro cortafuegos formado por puerta metálica de 2 hojas, de dimensiones 500x1000 mm, homologado EI2-60-C5, formado por marco en chapa de acero galvanizado de 1,5 mm de espesor, junta intumescente alrededor del marco, hojas de puertas construidas por 2 bandejas de chapa de acero galvanizado de 0,6 mm de espesor y cámara intermedia rellena de material aislante ignífugo, tipo panel lana de roca de 55 mm de espesor (160 kg/m ²) o equivalente. Incluye patillas metálicas para fijación en obra y cerradura de llave estándar, cuadradillo o triángulo conforme a UNE-EN 12209. Todo el conjunto acabado lacado al horno en color blanco RAL 9002, 9010 ó similar. Registro, cerradura y bisagras con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Conjunto conforme a UNE-EN 1634-1 y UNE-EN 13501-2 y CTE DB SI. No incluye ni ayudas ni recibidos.	144,66
CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS			
23.04.42	ud	BARRA ANTIPÁNICO PARA PUERTA 1 HOJA Conjunto de barra antipánico para apertura de puerta de 1 hoja, modelo estándar, de ancho máximo de 1000 mm. Totalmente instalado sobre puerta. Dispositivo con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011, y fabricado según UNE-EN 1125. Conforme a CTE DB SI.	115,41
CIENTO QUINCE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS			
23.04.43	ud	BARRA ANTIPÁNICO PARA PUERTA 2 HOJAS Conjunto de barra antipánico para apertura de puerta de 2 hojas, modelo estándar, de ancho máximo de 1000 mm por hoja. Totalmente instalado sobre puerta. Dispositivo con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011, y fabricado según UNE-EN 1125. Conforme a CTE DB SI.	217,95
DOSCIENTOS DIECISIETE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS			

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
23.04.44	ud	BARRA ANTIPÁNICO PARA PUERTA 1 HOJA TIPO PULSADOR Conjunto de barra antipánico para apertura de puerta de 1 hoja, de tipo pulsador integrado (Push). Totalmente instalado sobre puerta. Dispositivo con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011, y fabricado según UNE-EN 1125. Conforme a CTE DB SI.	273,06
		DOSCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con SEIS CÉNTIMOS	
23.04.45	ud	BARRA ANTIPÁNICO PARA PUERTA 2 HOJAS TIPO PULSADOR Conjunto de barra antipánico para apertura de puerta de 2 hojas, de tipo pulsador integrado (Push). Totalmente instalado sobre puerta. Dispositivo con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011, y fabricado según UNE-EN 1125. Conforme a CTE DB SI.	538,10
		QUINIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	
23.04.46	ud	CIERRE ANTIPÁNICO PUERTA 2 H.ENSAMBLADA Cierre antipánico, para puerta cortafuegos de dos hojas ensamblada. Medida la unidad instalada.	294,37
		DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
CAPÍTULO C25 COMUNICACIONES			
SUBCAPÍTULO 25.01 TELEFONIA INT/EXT			
25.01.01	ml	TUBO PVC FLEX.REFORZADO 80 MM tubo PVC flexible reforzado de 80 mm de diametro	7,13
		SIETE EUROS con TRECE CÉNTIMOS	
25.01.02	ml	CONDUCTOR 07Z1 750V CU 1X35 MM2	1,62
		UN EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS	
25.01.03	ud	PUESTA TIERRA INSTALACION DE COMUNICACIONES puesta a tierra de la instalacion de comunicaciones, realizada mediante conductor de cobre desnudo de 500 mm2	1.661,35
		MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS	
25.01.04	m.	CABLEADO DE ACOMETIDA TELEFÓNICO 1 PAR Cable de acometida de interior de 1 par de hilos de 0,50 mm. para red de dispersión y usuario de TF, instalado, timbrado y con prueba de conexión desde el registro principal en el RITI a PAU y BAT.	1,40
		UN EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
25.01.05	m.	CABLEADO DE ACOMETIDA TELEFÓNICO 2 PARES Cable telefónico de 2 pares de hilos de 0,50 mm. para red de dispersión y usuario de TF, instalado, timbrado y con prueba de conexión desde el registro principal en el RITI a PAU y BAT.	2,06
		DOS EUROS con SEIS CÉNTIMOS	
25.01.06	m.	CABLEADO TELEFÓNICO 25 PARES Cable telefónico de interior de 26 pares (25 pares + 1 par piloto) de 0,50 mm. para red de distribución de TF, instalado en conducto, incluido timbrado, conexionado en registro principal y en cada registro secundario, con prueba de continuidad de pares.	18,92
		DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS	
25.01.07	m.	CABLEADO TELEFÓNICO 50 PARES Cable telefónico de interior de 51 pares (50 pares + 1 par piloto) de 0,50 mm. para red de distribución de TF, instalado en conducto, incluido timbrado, conexionado en registro principal y en cada registro secundario, con prueba de continuidad de pares.	36,58
		TREINTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
25.01.08	m.	CABLEADO TELEFÓNICO 75 PARES Cable telefónico de interior de 76 pares (75 pares + 1 par piloto) de 0,50 mm. para red de distribución de TF, instalado en conducto, incluido timbrado, conexionado en registro principal y en cada registro secundario, con prueba de continuidad de pares.	54,57
		CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
25.01.09	m.	CABLEADO TELEFÓNICO 100 PARES Cable telefónico de interior de 101 pares (100 pares + 1 par piloto) de 0,50 mm. para red de distribución de TF, instalado en conducto, incluido timbrado, conexionado en registro principal y en cada registro secundario, con prueba de continuidad de pares.	71,80
		SETENTA Y UN EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	
25.01.10	ud	CAMBIO SECCIÓN MÚLTIPLE A 25 PAR Cambio de sección de cable telefónico de múltiple a 25 pares, incluido el sangrado y conexionado de pares en registro secundario.	11,86
		ONCE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
25.01.11	ud	EMPALME MÚLTIPLE CABLE TELEFÓNICO Empalme múltiple de cable telefónico, sangrado y conexionado en registro secundario.	17,11
		DIECISIETE EUROS con ONCE CÉNTIMOS	
25.01.12	m.	CABLEADO ACOMETIDA DE EXT. DE 1 PAR Cable de acometida de exterior reforzada de 1 par de hilos de 0,60 mm., para viviendas unifamiliares, instalado, timbrado y con prueba de conexión desde RITI a PAU y BAT.	2,30
		DOS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	
25.01.13	m.	CABLEADO ACOMETIDA DE EXT. DE 2 PARES Cable de acometida de exterior de 2 pares de hilos de 0,60 mm. para viviendas unifamiliares, instalado, timbrado y con prueba de conexión desde RITI a PAU y BAT.	2,43
		DOS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
25.01.14	ud	PUNTO DISTRIBUCIÓN TB + RDSI, 5 PARES Punto de distribución de TB + RDSI, colocado en registro secundario, con regleta de inserción por desplazamiento de aislante con corte y prueba de 5 pares y conexionado de pares sangrados para red de dispersión. Este punto de distribución se puede colocar en el registro principal cuando el número de pares de la red de distribución es igual o inferior a 30 pares.	15,78 QUINCE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
25.01.15	ud	PUNTO DISTRIBUCIÓN TB + RDSI, 10 PARES Punto de distribución de TB + RDSI, colocado en registro secundario, con regleta de inserción por desplazamiento de aislante con corte y prueba de 10 pares y conexionado de pares sangrados para red de dispersión. Este punto de distribución se puede colocar en el registro principal cuando el número de pares de la red de distribución es igual o inferior a 30 pares.	19,38 DIECINUEVE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
25.01.16	ud	PUNTO ACCESO USUARIO TB+RDSI Punto de acceso al usuario (PAU), que permite el intercambio entre la red de dispersión y de interior de usuario, para TB + RDSI, instalado en el registro de terminación de red, conexionado y material auxiliar. Instalado.	20,82 VEINTE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
25.01.17	ud	PUNTO TOMA (BAT) TB+RDSI Registro de toma y base de acceso terminal (BAT) para TB + RDSI formado por caja de plástico universal para empotrar con grado de protección IP 33,5., para fijación de elemento de conexión de toma doble empotrada con placa de 85x85, equipada con un RJ11-4 contactos antihumedad y conexión de cable de acometida de interior, material auxiliar. Instalado.	18,31 DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
25.01.18	ud	PUNTO TOMA (BAT) PARA RDSI Registro de toma y base de acceso terminal (BAT) para RDSI formado por caja de plástico universal para empotrar con grado de protección IP 33,5., para fijación de elemento de conexión de toma RDSI, RJ-45 y conexión de cable de acometida de interior, material auxiliar. Instalado.	19,29 DIECINUEVE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
25.01.19	ud	TOMA TELÉFONO JUNG-CD 500 Toma para teléfono, realizada con canalización de PVC corrugado M 20/gp5 incluido guía de alambre galvanizado, caja de registro, caja mecanismo universal con tornillo, toma telefonía básica, así como marco respectivo, montado e instalado.	16,90 DIECISEIS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
25.01.20	ud	TOMA TELÉFONO JUNG-LS 990 Toma para teléfono, realizada con canalización de PVC corrugado M 20/gp5 incluido guía de alambre galvanizado, caja de registro, caja mecanismo universal con tornillo, toma telefonía básica, así como marco respectivo, montado e instalado.	16,90 DIECISEIS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
25.01.21	ud	TELÉFONO DIGITAL	107,90 CIENTO SIETE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
25.01.22	ud	TELEFONO ANALOGICO BASICO	31,68 TREINTA Y UN EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
SUBCAPÍTULO 25.02 REDES INFORMÁTICAS			
25.02.01	m.	CANALIZACIÓN INFORMÁTICA 60x170 Canalización prevista para red informática, con canal de PVC de 60x170 mm (norma UNE EN 50085:2006), en montaje sobre el techo, con tapa y cuatro espacios independientes (3 separadores) para cada servicio (TBA,STDP, F.O., reserva), incluido caja de registro, accesorios y elementos de acabado. Totalmente terminado, según RD 346/2011.	39,22
		TREINTA Y NUEVE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS	
25.02.02	m	BANDEJA CHAPA PERF. 100X35	7,61
		SIETE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS	
25.02.03	m	BANDEJA CHAPA PREF. 100X60	8,49
		OCHO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
25.02.04	m.	CANALIZACIÓN 50x75 Canalización para soportar el SCE, realizada con bandeja perforada de PVC de 50x75mm., incluido p.p. de cajas de registro, cableado, ect y medios auxiliares, totalmente terminada.	14,26
		CATORCE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS	
25.02.05	m.	CANALIZACIÓN 100x300 Canalización prevista para soportar el SCE realizada con bandeja perforada de PVC, de 100x300 mm., incluido p.p. de cajas de registro, terminada.	42,19
		CUARENTA Y DOS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS	
25.02.06	m.	CANALIZACIÓN 200x28 Canalización prevista para soportar el SCE, realizada con canal metálica de 3 compartimentos, de dimensiones 200x28 mm. y guía de alambre galvanizado, incluyendo cajas de registro, terminada.	17,26
		DIECISIETE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS	
25.02.07	m.	CANALIZACIÓN 150x28 Canalización prevista para soportar el SCE, realizada con canal de material aislante con 3 compartimentos, de 150x28 mm. y guía de alambre galvanizado, incluido p.p. de cajas de registro, terminada.	16,21
		DIECISEIS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS	
25.02.08	m.	CABLEADO UTP/RJ-45 0,5 m. cableado de red de par trenzado UTP/RJ-45, de 0,5 metro la unidad, para parcheo o conexión de PC, instalado y conexionado.	4,53
		CUATRO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS	
25.02.09	m.	CABLEADO UTP/RJ-45 2 m. cableado de red de par trenzado UTP/RJ-45, de 2 metro la unidad, para parcheo o conexión de PC, instalado y conexionado.	4,53
		CUATRO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS	
25.02.10	m.	CABLEADO UTP/RJ-45 10 m. cableado de red de par trenzado UTP/RJ-45, de 10 metro la unidad, para parcheo o conexión de PC, instalado y conexionado.	7,24
		SIETE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS	
25.02.11	m.	CABLEADO UTP/RJ-45 25 m. cableado de red de par trenzado UTP/RJ-45, de 25 metro la unidad, para parcheo o conexión de PC, instalado y conexionado.	12,79
		DOCE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
25.02.12	m.	CABLEADO RED COAXIAL 1m Cableado de red coaxial (10-Base2), formada por cable coaxial RG-58, en montaje en canal o bandeja, instalado, montaje y conexionado.	6,83
		SEIS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS	
25.02.13	m.	CABLEADO RED COAXIAL 5m Cableado de red coaxial (10-Base2), formada por cable coaxial RG-58, en montaje en canal o bandeja, instalado, montaje y conexionado.	6,83
		SEIS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS	
25.03.06	m.	CABLEADO RED COAXIAL 10 m Cableado de red coaxial (10-Base2), formada por cable coaxial RG-58, en montaje en canal o bandeja, instalado, montaje y conexionado.	6,83
		SEIS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
25.02.15	ud	PANEL DE CONEXIÓN 16 PUERTOS CAT. 5e Instalación de panel de conexión de 16 puertos para cableado de red de par trenzado UTP categoría 5e, totalmente equipado, instalado y conexionado.	178,11
		CIENTO SETENTA Y OCHO EUROS con ONCE CÉNTIMOS	
25.02.16	ud	PANEL DE CONEXIÓN 24 PUERTOS CAT. 5e Instalación de panel de conexión de 24 puertos para cableado de red de par trenzado UTP categoría 5e, totalmente equipado, instalado y conexionado.	242,88
		DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
25.02.17	ud	PANEL DE CONEXIÓN 48 PUERTOS CAT. 5e Instalación de panel de conexión de 48 puertos para cableado de red de par trenzado UTP categoría 5e, totalmente equipado, instalado y conexionado.	455,83
		CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS	
25.02.18	ud	BASE P/INFORMATICA JUNG-CD 500	18,87
		DIECIOCHO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
25.02.19	ud	BASE P/INFORMATICA JUNG-LS 990	15,51
		QUINCE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS	
25.02.20	ud	T.ORDENADOR RJ45 SERIE BASICA	75,09
		SETENTA Y CINCO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS	
25.02.21	ud	T.ORDENADOR RJ45 SERIE NORMAL	61,27
		SESENTA Y UN EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS	
25.02.22	ud	SEÑALIZACION INFORMATICA	146,05
		CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con CINCO CÉNTIMOS	
25.02.23	ud	CAJA SUELO TÉCNICO MM DATALECTRIC 4 RED+2RJ Suministro y colocación de caja falso suelo MM Datalectric, material autoextinguible y libre de halógenos, modelo CFS3 (incluye cubeta, tapa, marco portamecanismos y separador energía-datos), de color a elegir y formada por 4 tomas schuko 2P+TT 16A para red con led luminoso y obturador de seguridad y placa de 1 a 4 conectores RJ11-RJ45, precableada en fábrica con regletas MM Datalectric, incluyendo igualmente desde el cuadro de planta : conductor de cobre RV 0,6/1 kV de 3x4 mm2 en acometida a caja i/p.p. linea general hasta cuadro; p.p. de bandeja de rejilla por falso suelo de 300x60 mm. y bandeja de PVC con tapa de 100x50 mm. con sus soportes, curvas..etc; conexión desde bandeja de PVC hasta caja portamecanismos con tubo de acero flexible Pg13. Incluyendo también desde distribuidor de informática de cableado estructurado UTP categoría 5e de 4x2 hilos en bandeja de PVC de 60x30 mm. Totalmente instalada, conectada y funcionando.	270,61
		DOSCIENTOS SETENTA EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS	
25.02.24	ud	CAJA BAJO PAVIM.MM DATALECTRIC 4 RED+2RJ Suministro y colocación de registro plástico pavimento (RP03) y caja suelo MM Datalectric, material autoextinguible y libre de halógenos, modelo CF73 (incluye cubeta, tapa, marco portamecanismos y separador energía-datos), de color a elegir y formada por 4 tomas schuko 2P+TT 16A para red con led luminoso y obturador de seguridad y placa de 1 a 4 conectores RJ11-RJ45, precableada en fábrica con regletas MM Datalectric, incluyendo igualmente desde el cuadro de planta: conductor de cobre RV 0,6/1 kV de 3x4 mm2 en acometida a caja i/p.p. linea general hasta cuadro; p.p. de tubos de PVC corrugado con p.p. de cajas. Incluyendo también desde distribuidor de informática de cableado estructurado UTP categoría 5e de 4x2 hilos en tubo de PVC corrugado. Totalmente instalada, conectada y funcionando.	195,28
		CIENTO NOVENTA Y CINCO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS	
25.02.25	ud	CAJA SUP. MM DATALECTRIC 2 RED+2RJ Suministro y colocación de caja de superficie para pared de 2 mód. dobles MM Datalectric de medidas 115x126x63, material autoextinguible y libre de halógenos, modelo CA2S (incluye cubeta, marco y separador energía-datos), de color a elegir y formada por 2 tomas schuko 2P+TT 16A para red con led y obturador y placa de 1 a 4 conectores RJ11 - RJ45, precableada en fábrica, incluyendo igualmente desde el cuadro de planta, conductor de cobre RV 0,6/1 kV de 3x4 mm2 en acometida a caja i/p.p. linea general hasta cuadro; p.p. de bandeja de PVC por falso suelo o pared de 185x60 mm. en generales y bandeja de PVC con tapa de 100x50 mm. en ramales con sus soportes, curvas..etc. Incluyendo también desde distribuidor de informática de cableado estructurado UTP categoría 5e de 4x2 hilos en bandeja de PVC de 60x30 mm. Totalmente instalada, conectada y funcionando.	227,39
		DOSCIENTOS VEINTISIETE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
25.02.26	ud	CAJA SUP. MM DATALECTRIC 2 RED+2 SAI+2RJ Suministro y colocación de caja superficie para pared de 3 mód. dobles MM Dataelectric de medidas 115x186x63, material autoextinguible y libre de halógenos, modelo CA3S (incluye cubeta, marco y separador energía-datos), de color a elegir y formada por 2 tomas schuko 2P+TT 16A para red con led y obturador, 2 tomas schuko 2P+TT 16A color rojo para SAI con led y obturador y placa de 1 a 4 conectores RJ11-RJ45, precableada en fábrica, incluyendo igualmente desde el cuadro de planta, conductor de cobre RV 0,6/1 kV de 3x4 mm2 en acometida a caja i/p.p. línea general hasta cuadro; p.p. de bandeja de PVC por falso suelo o pared de 185x60 mm. en generales y bandeja de PVC con tapa de 100x50 mm. en ramales con sus soportes, curvas...etc. Incluyendo también desde distribuidor de informática de cableado estructurado UTP categoría 5e de 4x2 hilos en bandeja de PVC de 60x30 mm. Totalmente instalada, conectada y funcionando.	251,93
DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS			
25.02.27	ud	CAJA EMP.MM DATALECTRIC 2 RED+2RJ Suministro y colocación de caja de empotrar para 2 mód. dobles MM Dataelectric (116x127x50) material autoextinguible y libre de halógenos, modelo CA2E+MB2E (incluye cubeta, marco y separador energía-datos), de color a elegir y formada por 2 tomas schuko 2P+TT 16A para red y placa de 1 a 4 conectores RJ11 - RJ45, precableada en fábrica, incluyendo igualmente desde el cuadro de planta, conductor de cobre RV 0,6/1 kV de 3x4 mm2 en acometida a caja i/p.p. línea general hasta cuadro; p.p. de tubos de PVC corrugado con p.p. de cajas. Incluyendo también desde distribuidor de informática de cableado estructurado UTP categoría 5e de 4x2 hilos en tubo de PVC corrugado. Totalmente instalada, conectada y funcionando.	154,67
CIENTO CINCUENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS			
25.02.28	ud	CAJA EMP.MM DATALECTRIC 2 RED+2 SAI+2RJ Suministro y colocación de caja empotrar para 3 mód. dobles MM Dataelectric (116x187x50) material autoextinguible y libre de halógenos, modelo CA3E+MB3E (incluye cubeta, marco y separador energía-datos), de color a elegir y formada por 2 tomas schuko 2P+TT 16A con led y obturador para red, 2 tomas schuko 2P+TT 16A con led y obturador color rojo para SAI y placa de 1 a 4 conectores RJ11-RJ45, precableada en fábrica, incluyendo igualmente desde el cuadro de planta, conductor de cobre RV 0,6/1 kV de 3x4 mm2 en acometida a caja i/p.p. línea general hasta cuadro; p.p. de tubos de PVC corrugado con p.p. de cajas. Incluyendo también desde distribuidor de informática de cableado estructurado UTP categoría 5e de 4x2 hilos en tubo de PVC corrugado. Totalmente instalada, conectada y funcionando.	169,38
CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS			
SUBCAPÍTULO 25.03 REDES DE V/D			
25.03.01	ml	CABLE 4 LSOH CAT.6	1,45
UN EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS			
25.03.02	m.	CABLEADO TELEFÓNICO 50 PARES Cable telefónico de interior de 51 pares (50 pares + 1 par piloto) de 0,50 mm. para red de distribución de TF, instalado en conducto, incluido timbrado, conexionado en registro principal y en cada registro secundario, con prueba de continuidad de pares.	36,58
TREINTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS			
25.03.03	m.	CABLEADO TELEFÓNICO 100 PARES Cable telefónico de interior de 101 pares (100 pares + 1 par piloto) de 0,50 mm. para red de distribución de TF, instalado en conducto, incluido timbrado, conexionado en registro principal y en cada registro secundario, con prueba de continuidad de pares.	71,80
SETENTA Y UN EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS			
25.03.04	m.	CABLEADO VERTICAL MONOMODO DE 12 FIBRAS Cableado vertical (backbone) de fibra monomodo, formado por cable de 12 fibras ópticas monomodo con refuerzo de aramida y cubierta de LSZH, no propagador de la llama y baja emisión de humos, en montaje en canal o bandeja. Instalado y conexionado.	5,78
CINCO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS			
25.03.05	m.	CABLEADO VERTICAL MONOMODO DE 24 FIBRAS Cableado vertical (backbone) de fibra monomodo, formado por cable de 24 fibras ópticas monomodo con refuerzo de aramida y cubierta de LSZH, no propagador de la llama y baja emisión de humos, en montaje en canal o bandeja. Instalado y conexionado.	8,29
OCHO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS			
25.03.06	m.	CABLEADO RED COAXIAL 10 m Cableado de red coaxial (10-Base2), formada por cable coaxial RG-58, en montaje en canal o bandeja, instalado, montaje y conexionado.	6,83
SEIS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS			

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
25.03.07	ml	TUBO PVC FLEX.REFORZADO 80 MM	7,13
		SIETE EUROS con TRECE CÉNTIMOS	
25.03.08	ml	CONDUCTOR 07Z1 750V	1,62
		UN EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS	
25.03.10	ud	TOMA RJ45 C6 STP Toma simple RJ45 categoría 6 STP (sin incluir cableado), realizada con canalización de tubo PVC corrugado de M 20/gp5, empotrada, montada e instalada.	38,22
		TREINTA Y OCHO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS	
25.03.11	ud	TOMA PARA UN PUESTO CON DATOS (FO)	53,91
		CINCUENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS	
25.03.12	ud	TOMA PARA UN PUESTO CON TELEFONO Y DATOS	36,47
		TREINTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
25.03.13	ud	TOMA PARA UN PUESTO CON 1 TELEFONO Y 2 DATOS	62,86
		SESENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
25.03.14	ud	TOMA PARA UN PUESTO CON 2 TELEFONOS Y 2 DATOS	73,67
		SETENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
25.03.15	ud	TOMA PARA UN PUESTO CON TELEFONO Y 1 DATOS (FO)	61,41
		SESENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS	
25.03.16	ud	TOMA PARA UN PUESTO CON 1 TELEFONO, 1 DATOS Y 1 DATOS (FO)	94,97
		NOVENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
25.03.17	ud	TOMA PARA UN PUESTO CON 1 TELEFONO, 2 DATOS Y 1 DATOS (FO)	116,47
		CIENTO DIECISEIS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
25.03.18	ud	TOMA PARA UN PUESTO CON 1 VIDEO	34,18
		TREINTA Y CUATRO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS	
25.03.19	ud	PUNTO TOMA CANALIZACION VOZ-DATOS	24,33
		VEINTICUATRO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS	

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
CAPÍTULO C26 INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS			
SUBCAPÍTULO 26.01 SISTEMA CENTRALIZADO DE CONTROL Y GESTIÓN DE INSTALACIONES			
26.01.01	ud	CONTROLADOR MICROPROCESADO BACNET MS-FEC1611-0 Controlador Microprocesado con comunicación Bacnet. Referencia Johnson Controls MS-FEC1611-0 o equivalente aprobado. Totalmente instalado y funcionando. Considerando todos los trabajos, mano de obra, medios y materiales auxiliares, pequeño material y ayudas de albañilería necesarios para la correcta y completa ejecución de esta partida.	187,41
CIENTO OCHENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS			
26.01.02	ud	CONTROLADOR MICROPROCESADO BACNET MS-FEC2611-0 Controlador Microprocesado con comunicación Bacnet. Referencia Johnson Controls MS-FEC2611-0 o equivalente aprobado. Totalmente instalado y funcionando. Considerando todos los trabajos, mano de obra, medios y materiales auxiliares, pequeño material y ayudas de albañilería necesarios para la correcta y completa ejecución de esta partida.	264,54
DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS			
26.01.03	ud	PANTALLA GRAFICA TACTIL Pantalla gráfica táctil de 5,7" y 256 colores. Comunicación BACnet/IP o BACnet MS-TP. Capacidad de almacenamiento y presentación de datos históricos, gestión de alarmas y establecimiento de horarios con calendarios, incluso marco de montaje. Referencias Johnson Controls LVIS-ME200 y LVIS-FRAME o equivalente aprobado. Totalmente instalado y funcionando. Considerando todos los trabajos, mano de obra, medios y materiales auxiliares, pequeño material y ayudas de albañilería necesarios para la correcta y completa ejecución de esta partida.	1.317,28
MIL TRESCIENTOS DIECISIETE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS			
26.01.04	ud	REPETIDOR DE SEÑALES DE BUS BACNET Módulo repetidor de señal para bus N2/RS-485/BACnet. 24Vac. Referencia Johnson Controls RP-9100-8404 o equivalente aprobado. Totalmente instalado y funcionando. Considerando todos los trabajos, mano de obra, medios y materiales auxiliares, pequeño material y ayudas de albañilería necesarios para la correcta y completa ejecución de esta partida.	96,53
NOVENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS			
26.01.05	ud	CUADRO DE CONTROL MOD.1 Cuadro eléctrico de control modelo PCC36 de Siemens o equivalente aprobado, IP65, apertura de puerta 180 ° (DIN 18361), conforme a la norma UNE EN 60439-1, para alojar un controlador compacto PXC36, medidas: 600x500x150, dispone de diferencial, magneto térmicos, toma de corriente y cableados a bornas de todas las señales, con todos los accesorios necesarios. Correctamente instalado y funcionando. Considerando todos los trabajos, mano de obra, medios y materiales auxiliares, pequeño material y ayudas de albañilería necesarios para la correcta y completa ejecución de esta partida.	181,04
CIENTO OCHENTA Y UN EUROS con CUATRO CÉNTIMOS			
26.01.06	ud	SONDA DE PRESIÓN DIFERENCIAL -50PA...+50PA Sonda presión diferencial. Rango ajustable: +25/+50/-+100/-+150 Pa, 0-25/50/100/250 Pa. Función de ajuste automático de cero Referencia Johnson Controls DP0250-R8-AZ o equivalente aprobado. Totalmente instalado y funcionando. Considerando todos los trabajos, mano de obra, medios y materiales auxiliares, pequeño material y ayudas de albañilería necesarios para la correcta y completa ejecución de esta partida.	91,79
NOVENTA Y UN EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS			
26.01.07	ud	SONDA DE PRESIÓN DIFERENCIAL 0...100/200PA Sonda presión diferencial. Rango ajustable: +100 Pa, 0-100/250/500/1000/1500/2000/2500 Pa. Función de ajuste automático de cero Referencia Johnson Controls DP2500-R8-AZ o equivalente aprobado. Totalmente instalado y funcionando. Considerando todos los trabajos, mano de obra, medios y materiales auxiliares, pequeño material y ayudas de albañilería necesarios para la correcta y completa ejecución de esta partida.	99,03
NOVENTA Y NUEVE EUROS con TRES CÉNTIMOS			
26.01.08	ud	SONDA COMB. TEMPER.-HUMEDAD EN AMB. Sonda combinada de temperatura y humedad para montaje en ambiente, ambas sondas: activas 0...10 V. Referencia Johnson Controls HT-1301-UR o equivalente aprobado. Totalmente instalado y funcionando. Considerando todos los trabajos, mano de obra, medios y materiales auxiliares, pequeño material y ayudas de albañilería necesarios para la correcta y completa ejecución de esta partida.	85,07
OCHENTA Y CINCO EUROS con SIETE CÉNTIMOS			

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
26.01.09	ud	SONDA COMB. TEMPER.-HUMEDAD EN COND. Sonda combinada de temperatura y humedad para montaje en conducto, ambas sondas: activas 0...10 V. Referencia Johnson Controls HT-9001-UD1 o equivalente aprobado. Totalmente instalado y funcionando. Considerando todos los trabajos, mano de obra, medios y materiales auxiliares, pequeño material y ayudas de albañilería necesarios para la correcta y completa ejecución de esta partida.	105,22
CIENTO CINCO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS			
26.01.10	ud	SONDA DE CALIDAD DE AIRE Sonda conducto CO2 rango +0..+2000 ppm. Salida 4-20 mA ó 0-10v Referencia Johnson Controls CD-P00-000 o equivalente aprobado. Totalmente instalado y funcionando. Considerando todos los trabajos, mano de obra, medios y materiales auxiliares, pequeño material y ayudas de albañilería necesarios para la correcta y completa ejecución de esta partida.	192,01
CIENTO NOVENTA Y DOS EUROS con UN CÉNTIMO			
26.01.11	ud	HUMIDOSTATO PARA CONDUCTO Humidostato para conducto.20..80% HR. Referencia Johnson Controls HD-9100-2 o equivalente aprobado. Totalmente instalado y funcionando. Considerando todos los trabajos, mano de obra, medios y materiales auxiliares, pequeño material y ayudas de albañilería necesarios para la correcta y completa ejecución de esta partida.	77,85
SETENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS			
26.01.12	ud	SONDA TEMPER. POR INMERSIÓN 0++40°C. Sonda de temperatura activa 0/10v. Rango: 0++40°C. Referencia Johnson Controls TS-9101-8223 o equivalente aprobado. Considerando todos los trabajos, mano de obra, medios y materiales auxiliares, pequeño material y ayudas de albañilería necesarios para la correcta y completa ejecución de esta partida.	30,63
TREINTA EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS			
26.01.13	ud	SONDA TEMPER. POR INMERSIÓN 0++100°C. Sonda de temperatura activa 0/10v. Rango: 0++100°C. Referencia Johnson Controls TS-9101-8224 o equivalente aprobado. Totalmente instalado y funcionando. Considerando todos los trabajos, mano de obra, medios y materiales auxiliares, pequeño material y ayudas de albañilería necesarios para la correcta y completa ejecución de esta partida.	30,63
TREINTA EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS			
26.01.14	ud	SONDA.TEMPER. POR INMERSIÓN 0++150°C. Sonda de temperatura activa 0/10v. Rango: 0++150°C. Referencia Johnson Controls TS-9101 o equivalente aprobado. Totalmente instalado y funcionando. Considerando todos los trabajos, mano de obra, medios y materiales auxiliares, pequeño material y ayudas de albañilería necesarios para la correcta y completa ejecución de esta partida.	30,63
TREINTA EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS			
26.01.15	ud	SONDA PRESIÓN DIFERENCIAL PARA LÍQUIDOS Sonda de presión diferencial para agua. Rango 0..3 bar (0..50 psi). Salida 4 a 20mA. Alimentación 24 Vca ó 15 Vcc Referencia Johnson Controls D629 o equivalente aprobado. Totalmente instalado y funcionando. Considerando todos los trabajos, mano de obra, medios y materiales auxiliares, pequeño material y ayudas de albañilería necesarios para la correcta y completa ejecución de esta partida.	239,03
DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con TRES CÉNTIMOS			
26.01.16	ud	SONDA DE TEMPER-HUMEDAD EXTERIOR Sonda temperatura y humedad exterior. Referencia Johnson Controls RHP-3S22 o equivalente aprobado. Totalmente instalado y funcionando. Considerando todos los trabajos, mano de obra, medios y materiales auxiliares, pequeño material y ayudas de albañilería necesarios para la correcta y completa ejecución de esta partida.	101,15
CIENTO UN EUROS con QUINCE CÉNTIMOS			
26.01.17	ud	SONDA DE PRESIÓN RELATIVA 0...8 BAR Sonda de presión estática agua -1..8 bar. Hembra. Salida 0 a 10 V. Cable 2m. Referencia Johnson Controls P499VCS-401C. o equivalente aprobado. Incluso conector macho-macho para P99. Rosca 1/4" SAE..1/2" GAS Referencia RAAC29179. Totalmente instalado y funcionando. Totalmente instalado y funcionando. Considerando todos los trabajos, mano de obra, medios y materiales auxiliares, pequeño material y ayudas de albañilería necesarios para la correcta y completa ejecución de esta partida.	23,06
VEINTITRES EUROS con SEIS CÉNTIMOS			

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
26.01.18	ud	SONDA DE NIVEL PARA GASÓLEO Sensor de nivel para gasóleo modelo FNV-G de Siemens o equivalente aprobado. Correctamente instalado y funcionando. Considerando todos los trabajos, mano de obra, medios y materiales auxiliares, pequeño material y ayudas de albañilería necesarios para la correcta y completa ejecución de esta partida.	715,93
		SETECIENTOS QUINCE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS	
26.01.19	ud	SONDA DE NIVEL PARA LIQUIDOS Sonda de nivel rígida. Referencia Johnson Controls SN-SFTK-590 o equivalente aprobado. Totalmente instalado y funcionando. Considerando todos los trabajos, mano de obra, medios y materiales auxiliares, pequeño material y ayudas de albañilería necesarios para la correcta y completa ejecución de esta partida. .	712,38
		SETECIENTOS DOCE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS	
26.01.20	ud	PIROSTATO Suministro e instalación de pirostato rango 200-240 °C, incluso pequeño material, y medios auxiliares. Totalmente instalado y funcionado	50,00
		CINCUENTA EUROS	
26.01.21	ud	SERVOMOTOR Suministro e instalación de servomotor proporcional 16 Nm., incluso pequeño material, y medios auxiliares. Totalmente instalado y funcionado.	51,69
		CINCUENTA Y UN EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
26.01.22	ud	MANÓMETRO DE 0 A 15 bar Suministro e instalación de manómetro con lira para instalación en colectores o tubería de 0 a 15 bar, incluso pequeño material, y medios auxiliares. Totalmente instalado y funcionado	27,97
		VEINTISIETE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
26.01.23	ud	PRESOSTATO DIFERENCIAL CONDUCTO Presostato diferencial para aire. Rango de 50 a 400 Pa Referencia Johnson Controls P233A-4-PHC. o equivalente aprobado. Totalmente instalado y funcionando. Considerando todos los trabajos, mano de obra, medios y materiales auxiliares, pequeño material y ayudas de albañilería necesarios para la correcta y completa ejecución de esta partida.	20,56
		VEINTE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
26.01.24	ud	ACTUADOR ELECTROTERMICO Actuador Electrotérmico T/N y DAT. Alimentación a 24V/ca. M30x1,5. Cable de 2m Referencia Johnson Controls VA-7078-21 o equivalente aprobado. Totalmente instalado y funcionando. Considerando todos los trabajos, mano de obra, medios y materiales auxiliares, pequeño material y ayudas de albañilería necesarios para la correcta y completa ejecución de esta partida.	14,50
		CATORCE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
26.01.25	ud	VAINA DE COBRE TIPO 1 Vaina de cobre de 120 mm. Referencia Johnson Controls TS-9100-8901 o equivalente aprobado. Totalmente instalado y funcionando. Considerando todos los trabajos, mano de obra, medios y materiales auxiliares, pequeño material y ayudas de albañilería necesarios para la correcta y completa ejecución de esta partida.	11,15
		ONCE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS	
26.01.26	ud	VAINA DE COBRE TIPO 2 Vaina de acero inoxidable de 120 mm. Referencia Johnson Controls TS-9100-8911 o equivalente aprobado. Totalmente instalado y funcionando. Considerando todos los trabajos, mano de obra, medios y materiales auxiliares, pequeño material y ayudas de albañilería necesarios para la correcta y completa ejecución de esta partida.	23,91
		VEINTITRES EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS	
26.01.27	ud	ACOPLAMIENTO MONTAJE SONDAS EN CONDUCTO Acoplamiento para montaje en conducto de sondas. Referencia Johnson Controls TS-9100-8950 o equivalente aprobado. Totalmente instalado y funcionando. Considerando todos los trabajos, mano de obra, medios y materiales auxiliares, pequeño material y ayudas de albañilería necesarios para la correcta y completa ejecución de esta partida.	9,81
		NUEVE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS	
26.01.28	ud	INTERRUPTOR DE FLUJO Detector de flujo en tubería. Referencia Johnson Controls F61SB-9100 o equivalente aprobado. Totalmente instalado y funcionando. Considerando todos los trabajos, mano de obra, medios y materiales auxiliares, pequeño material y ayudas de albañilería necesarios para la correcta y completa ejecución de esta partida.	57,49
		CINCUENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
26.01.29	ud	INTERRUPTOR DE NIVEL PARA LÍQUIDOS Interruptor de nivel para agua. Tipo boya (un contacto). Referencia Johnson Controls ECC o equivalente aprobado. Totalmente instalado y funcionando. Considerando todos los trabajos, mano de obra, medios y materiales auxiliares, pequeño material y ayudas de albañilería necesarios para la correcta y completa ejecución de esta partida.	40,70
CUARENTA EUROS con SETENTA CÉNTIMOS			
26.01.30	ud	DISPLAY INFORMATIVO Display informativo de temperatura del aire y humedad relativa en cumplimiento del RD 1826/2009, formado por pantalla LCD TFT Active Matrix Philips o equivalente aprobado, correctamente instalado y funcionando. Considerando todos los trabajos, mano de obra, medios y materiales auxiliares, pequeño material y ayudas de albañilería necesarios para la correcta y completa ejecución de esta partida.	320,07
TRESCIENTOS VEINTE EUROS con SIETE CÉNTIMOS			
26.01.31	ud	SOFTWARE SISTEMA DE GESTION Software avanzado tipo Metasys ADS para hasta 5 usuarios simultáneos. Incluye el software de configuración SCT, herramienta de exportación MEU y RAP también para hasta 5 usuarios simultáneos. Correctamente instalada y funcionando. Considerando todos los trabajos, mano de obra, medios y materiales auxiliares, pequeño material y ayudas de albañilería necesarios para la correcta y completa ejecución de esta partida.	4.369,92
CUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS			
SUBCAPÍTULO 26.02 LLAMADA DE PACIENTES Y/O INTERCOMUNICACIÓN HABIT./ENFERMERÍA			
26.02.01	ud	RECEPCIÓN-INTERROGATORIO ESTACION Central receptora de sobremesa, mando y control de habitaciones, ACKERMAN o equivalente aprobado, formada por: equipo microteléfono de sobremesa con dispositivo de conexión, teclado y pantalla táctil LCD de 320x240 pixels, señalización óptico acústica de acontecimientos, para todas las funciones de gestión de llamadas y conversaciones con los terminales de comunicación del sistema; correctamente instalada. Considerando todos los trabajos, mano de obra, medios y materiales auxiliares, pequeño material y ayudas de albañilería necesarios para la correcta y completa ejecución de esta partida.	2.181,74
DOS MIL CIENTO OCHENTA Y UN EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS			
26.02.02	ud	RECEPCION DE LLAMADAS ESTACIÓN Display de supervisión para puesto de recepción de llamadas Ackerman o equivalente aprobado. Conteniendo display LCD de 2 filas de 16 caracteres alfanuméricos, 2 teclas de presencia (verde y amarilla), tecla de selección de menús de función, tecla de visualización de llamadas en espera y tecla de llamada en recuerdo. Todas ellas con símbolo y LED indicador; incluso caja tipo E2; correctamente instalada. Considerando todos los trabajos, mano de obra, medios y materiales auxiliares, pequeño material y ayudas de albañilería necesarios para la correcta y completa ejecución de esta partida.	447,21
CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS			
26.02.03	ud	DISTRIBUIDOR COMUNICACIONES Distribuidor de comunicaciones para conexión de buses Lon, Ackerman o equivalente aprobado por la D.F.. Conexión de hasta 5 segmentos de bus aislados galvánicamente y 32 elementos por segmento. Completo de accesorios de unión fijación y montaje. Correctamente instalado. Considerando todos los trabajos, mano de obra, medios y materiales auxiliares, pequeño material y ayudas de albañilería necesarios para la correcta y completa ejecución de esta partida.	444,56
CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS			
26.02.04	ud	CAJA DE CONEXIÓN-PROGRAMACIÓN Caja de conexión-programación línea LON; Ackerman o equivalente aprobado por la D.F., correctamente instalada. Considerando todos los trabajos, mano de obra, medios y materiales auxiliares, pequeño material y ayudas de albañilería necesarios para la correcta y completa ejecución de esta partida.	16,16
DIECISEIS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS			

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
26.02.05	ud	UNIDAD DE CONTROL DE COMUNICACIONES TCP/IP Gateway TCP/IP para control de comunicaciones y monitorización, Ackerman o equivalente aprobado. Conexión mediante LAN local con otros gateways existentes. Bus Lon aislado galvánicamente de otras estaciones, monitorización de hasta 120 nodos, almacenamiento de la base de datos de la instalación e intercomunicación entre estaciones mediante VoIP. Conexión de ordenadores de gestión a través de LAN local. Requiere dirección IP estática. Completo de accesorios de unión fijación y montaje. Correctamente instalado. Considerando todos los trabajos, mano de obra, medios y materiales auxiliares, pequeño material y ayudas de albañilería necesarios para la correcta y completa ejecución de esta partida.	1.175,21
		MIL CIENTO SETENTA Y CINCO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS	
26.02.06	ud	REP.SEÑALES BUS SIN SEPARACION GALVANICA Repetidor con separación galvánica para reconstrucción de señales en el BUS de Habitaciones, Ackerman o equivalente, ref. 130.5110 sistema MEDICALL 800, necesario para cada 20 nodos conectados a una misma Central. Incluido materiales y medios auxiliares, según normativa de aplicación. Totalmente terminado y funcionando	79,27
		SETENTA Y NUEVE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS	
26.02.07	ud	F.ALIMENTACIÓN 230VCA/24VCC 10 A+FILTRO Fuente de alimentación 230 Vca/24 Vcc, 6 A, Ackerman o equivalente, protección SELV Clase III, con filtro según EN 61000-3-2 y espacio para baterías 12Vcc en cumplimiento de la VDE0834, homologada según VDE0805 y IEC-EN 60950, incluso circuito de alimentación desde el Cuadro Secundario de Planta hasta la fuente de alimentación, así como desde ésta hasta las Centrales, módulos repetidores de BUS, interfaces TCP/IP y terminales. Incluido materiales y medios auxiliares, según normativa de aplicación. Totalmente terminado y funcionando	451,09
		CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con NUEVE CÉNTIMOS	
26.02.08	ud	TERMINAL INTEGRADO HABITACION DUPLEX Terminal integrado de habitación LAN con intercomunicación DUPLEX en Alta y Baja Voz, Ackerman o equivalente, ref. 130.7521 sistema MEDICALL 800, homologado VDE0834, fabricado en material antimicrobiano, para montaje empotrado en pared, con módulo altavoz, módulo con pantalla táctil a color de 3,2", módulo microfónico con 5 botones de membrana con LED, antena de recepción RFID para marcación de presencia según DIN EN 15693, conector Ethernet LAN, electrónica de mando con microprocesador SMD con memoria de llamada para fallos de corriente y 6 circuitos autovigilados de llamada, incluso marco de montaje con placa electrónica ref. 130.7600, y caja de empotrar tamaño E2 ref. 001.12. Incluido materiales y medios auxiliares, según normativa de aplicación. Totalmente terminado y funcionando.	313,80
		TRESCIENTOS TRECE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	
26.02.09	ud	CUADRO DE PASILLO 4 LAMPARAS Cuadro de 4 lámparas de pasillo, Ackerman o equivalente aprobado, para señalización de llamadas y presencias. Incluyendo bastidor, lámparas y klemas para señalización de llamadas,, incluida parte proporcional de tubo libre de halógenos, cajas de paso y derivación, bus J-Y(St)Y de 4x2x0,6 mm2, completo de accesorios de unión, fijación y montaje, con caja para empotrar de tamaño E1 y lámparas de color verde, rojo, amarilla y transparente; correctamente instalada. Considerando todos los trabajos, mano de obra, medios y materiales auxiliares, pequeño material y ayudas de albañilería necesarios para la correcta y completa ejecución de esta partida.	57,98
		CINCUENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
26.02.10	ud	CUADRO DE PASILLO 4 LAMPARAS CON ELECTRONICA cuadro de pasillo para 4 lamapras indicadores de llamada Ackerman oequivalente, para sistema MEDICALL 800.	159,60
		CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
26.02.11	ud	DISPOSITIVO DE LLAMADA 15 POLOS Dispositivo empotrable de llamada, Ackerman o equivalente, ref. 127.7400S sistema MEDICALL 800, homologado VDE0834, fabricado en material antimicrobiano, provisto de tecla de llamada, LED de tranquilización y toma de 15 polos para pulsador de pera o dispositivo manipulador, con toda la electrónica necesaria para sus funciones y monitorización de la línea de llamada y del manipulador, incluso caja de empotrar de mecanismo universal. Incluido materiales y medios auxiliares, según normativa de aplicación. Totalmente terminado y funcionand	36,75
		TREINTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
26.02.12	ud	MANIPULADOR TECLA ROJA LLAMADA Manipulador tecla roja desinfectable con cable y clavija de 15 polos con pulsador de llamada con lámpara de tranquilización, Ackerman o equivalente aprobado, correctamente instalado. Considerando todos los trabajos, mano de obra, medios y materiales auxiliares, pequeño material y ayudas de albañilería necesarios para la correcta y completa ejecución de esta partida.	39,80
		TREINTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
26.02.13	ud	TELERRUPTOR ELECTRONICO 24 V CC Telerruptor electrónico 24Vcc, Ackerman o equivalente aprobado, completo de accesorios de unión fijación y montaje; correctamente instalado. Considerando todos los trabajos, mano de obra, medios y materiales auxiliares, pequeño material y ayudas de albañilería necesarios para la correcta y completa ejecución de esta partida.	56,87
CINCUENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS			
26.02.14	ud	DISPOSITIVO LLAMADA TIRON WC Dispositivo de llamada de tirón de WC, Ackerman o equivalente aprobado, para instalar en pared o techo, empotrable en caja universal, con la electrónica necesaria para su función, provisto de contacto de tirón con cordón de 1,6 m. y LED de tranquilización, incluida parte proporcional de tubo libre de halógenos, cajas de paso y derivación, bus J-Y(St)Y de 2x2x0,6 mm2, completo de accesorios de unión, fijación y montaje; correctamente instalado. Considerando todos los trabajos, mano de obra, medios y materiales auxiliares, pequeño material y ayudas de albañilería necesarios para la correcta y completa ejecución de esta partida.	44,05
CUARENTA Y CUATRO EUROS con CINCO CÉNTIMOS			
26.02.15	ud	DISPOSITIVO PRESENCIA-ANULACION Dispositivo de presencia y anulación, empotrable en caja universal para cabecero o canal técnico, Ackerman o equivalente aprobado, con la electrónica necesaria para su función, tecla roja de llamada con LED de tranquilización, tecla verde de anulación y toma de 15 polos para pulsador de pera o dispositivo manipulador, incluida parte proporcional de tubo libre de halógenos, cajas de paso y derivación, bus J-Y(St)Y de 2x2x0,6 mm2, completo de accesorios de unión, fijación y montaje; correctamente instalado. Considerando todos los trabajos, mano de obra, medios y materiales auxiliares, pequeño material y ayudas de albañilería necesarios para la correcta y completa ejecución de esta partida.	36,84
TREINTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS			
26.02.16	ud	DISPOSITIVO LLAMADA Y ANULACION Dispositivo de llamada y anulación, empotrable en caja universal para cabecero o canal técnico, Ackerman o equivalente aprobado, con la electrónica necesaria para su función, tecla roja de llamada con LED de tranquilización, tecla verde de anulación y toma de 15 polos para pulsador de pera o dispositivo manipulador, incluida parte proporcional de tubo libre de halógenos, cajas de paso y derivación, bus J-Y(St)Y de 2x2x0,6 mm2, completo de accesorios de unión, fijación y montaje; correctamente instalado. Considerando todos los trabajos, mano de obra, medios y materiales auxiliares, pequeño material y ayudas de albañilería necesarios para la correcta y completa ejecución de esta partida.	46,46
CUARENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS			
26.02.17	ud	DISPOSITIVO LLAMADA ESPERA Dispositivo de llamada y espera, empotrable en caja universal para cabecero o canal técnico, Ackerman o equivalente aprobado, con la electrónica necesaria para su función, tecla roja de llamada con LED de tranquilización, tecla verde de anulación y toma de 15 polos para pulsador de pera o dispositivo manipulador, incluida parte proporcional de tubo libre de halógenos, cajas de paso y derivación, bus J-Y(St)Y de 2x2x0,6 mm2, completo de accesorios de unión, fijación y montaje; correctamente instalado. Considerando todos los trabajos, mano de obra, medios y materiales auxiliares, pequeño material y ayudas de albañilería necesarios para la correcta y completa ejecución de esta partida.	42,97
CUARENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS			
26.02.18	ud	DISPOSITIVO LLAMADA MEDIANTE SONIDO Dispositivo de llamada enfermera mediante niveles regulables de sonido, empotrable en caja universal para cabecero o canal técnico, Ackerman o equivalente aprobado, con la electrónica necesaria para su función, tecla roja de llamada con LED de tranquilización, tecla verde de anulación y toma de 15 polos para pulsador de pera o dispositivo manipulador, incluida parte proporcional de tubo libre de halógenos, cajas de paso y derivación, bus J-Y(St)Y de 2x2x0,6 mm2, completo de accesorios de unión, fijación y montaje; correctamente instalado. Considerando todos los trabajos, mano de obra, medios y materiales auxiliares, pequeño material y ayudas de albañilería necesarios para la correcta y completa ejecución de esta partida.	120,75
CIENTO VEINTE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS			

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
26.02.19	ud	DISPOSITIVO PRESENCIA-ANULACION SIN INTERCOM. Dispositivo de presencia y anulación sin intercomunicación, empotrable en caja universal para cabecero o canal técnico, Ackerman o equivalente aprobado, con la electrónica necesaria para su función, tecla roja de llamada con LED de tranquilización, tecla verde de anulación y toma de 15 polos para pulsador de pera o dispositivo manipulador, incluida parte proporcional de tubo libre de halógenos, cajas de paso y derivación, bus J-Y(St)Y de 2x2x0,6 mm2, completo de accesorios de unión, fijación y montaje; correctamente instalado. Considerando todos los trabajos, mano de obra, medios y materiales auxiliares, pequeño material y ayudas de albañilería necesarios para la correcta y completa ejecución de esta partida.	39,05
TREINTA Y NUEVE EUROS con CINCO CÉNTIMOS			
26.02.20	ud	PUNTO DISTRIBUCION HABITACION HOSPITALIZACION Canalización y cableado de distribución para llamadas con intercomunicación en habitaciones de hospitalización, realizada mediante tubo flexible reforzado libre de halógenos, cajas de paso y derivación empotradas, manguera apantallada multipolar libre de halógenos J-H(St)H de 4x2x0,8mm2, J-H(St)H de 4x2x0,6mm2 y J-H(St)H de 2x2x0,6mm2, verificado, completo de accesorios de unión, fijación y montaje. Incluido materiales y medios auxiliares, según normativa de aplicación. Totalmente terminado y funcionando.	71,11
SETENTA Y UN EUROS con ONCE CÉNTIMOS			
26.02.21	ud	PUNTO DISTRIBUCION LLAMADAS NORMALES Canalización y cableado de distribución para llamadas normales sin intercomunicación, realizada mediante tubo flexible reforzado libre de halógenos, cajas de paso y derivación empotradas, manguera apantallada multipolar libre de halógenos J-H(St)H de 4x2x0,8mm2 y J-H(St)H de 2x2x0,6mm2, verificado, completo de accesorios de unión, fijación y montaje. Incluido materiales y medios auxiliares, según normativa de aplicación. Totalmente terminado y funcionando.	54,46
CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS			
26.02.22	ml	TUBO PVC FLEX. REFORZADO 3321 25 MM. Suministro y colocación de tubo de pvc, flexible reforzado 3321 libre de halógenos de 25mm, cajas de paso y accesorios de unión. fijación y montaje.	3,57
TRES EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS			
26.02.23	ml	TUBO PVC FLEX. REFORZADO 3321 63 MM. Suministro y colocación de tubo de pvc, flexible reforzado 3321 libre de halógenos de 63 mm, cajas de paso y accesorios de unión. fijación y montaje.	4,50
CUATRO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS			
26.02.24	ud	CABLE DE PROGRAMACIÓN LÍNEA LON Cable de programación línea LON, Zettler, ref. 700.022 o equivalente, correctamente instalado. Considerando todos los trabajos, mano de obra, medios y materiales auxiliares, pequeño material y ayudas de albañilería necesarios para la correcta y completa ejecución de esta partida. Incluye la realización de los trabajos en fines de semana, festivos y horario nocturno, siempre que sea necesario para mantener la actividad asistencial.	7,37
SIETE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS			
26.02.25	ud	SISTEMA DE ALMACENAMIENTO Y PROTOCOLIZACIÓN Sistema de Protocolización de Acontecimientos. Conteniendo cable de programación PC USB, cable de programación LON, Módulo Interface LON - PC USB, Software MEDIALOG 800 DRY de Zettler o equivalente aprobado., ordenador PC compatible, monitor e impresora. Correctamente instalado y funcionando. Considerando todos los trabajos, mano de obra, medios y materiales auxiliares, pequeño material y ayudas de albañilería necesarios para la correcta y completa ejecución de esta partida.	3.446,04
TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS			
17.03.18	ud	PROGRAMACIÓN Y PUESTA EN MARCHA Programación, configuración y puesta en marcha del sistema de comunicación paciente-enfermera según indicaciones de la dirección facultativa, incluyendo pruebas necesarias, demostraciones, manuales y formación. Considerando todos los trabajos, mano de obra, medios y materiales auxiliares, pequeño material y ayudas de albañilería necesarios para la correcta y completa ejecución de esta partida.	738,23
SETECIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS			

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
26.02.27	Ud	BATERIA PLOMO-ACIDO 12Vcc-12Ah VDE0834 Batería recargable sin mantenimiento 12Vcc-12Ah, POWER SONIC o equivalente, ref. PS-12120, de Plomo-Ácido sin mantenimiento, fabricada en plástico especial retardador de la llama, homologada ISO9002, VdS, UL, para cumplimiento de la VDE0834, instalada en el interior de fuente de alimentación. Incluido materiales y medios auxiliares, según normativa de aplicación. Totalmente terminado y funcionando.	33,63
TREINTA Y TRES EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS			
SUBCAPÍTULO 26.03 MEGAFONIA/M.AMBIENTAL/TV-FM			
26.03.01	Ud	AMPLIFICADOR-MEZCLADOR 120 W Amplificador mezclador, BOSCH o equivalente, modelo PLE-1MA120-EU, 120 W, 110 V, 50-20.000 Hz, 4 entradas de micrófono/línea y 3 música ambiental, 1 entrada RJ45, 1 entrada emergencia/teléfono, para montaje en rack de 19". Incluido materiales y medios auxiliares, según normativa de aplicación. Totalmente terminado y funcionando.	210,41
DOSCIENTOS DIEZ EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS			
26.03.02	Ud	CAJA DE SUPERFICIE PARA MONTAJE EN PARED Y TECHO Caja de superficie para los altavoces de la serie LC1, BOSCH o equivalente, modelo LC1-CSMB, para montaje en pared y techo, construida en ABS blanco RAL 9010 certificada según EN-54. Incluido materiales y medios auxiliares, según normativa de aplicación. Totalmente terminado y funcionando.	7,17
SIETE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS			
26.03.03	Ud	P. ACÚSTICO UNIDIR. 10W, 96 DB 10W/1M/1KHZ IP65 Proyector acústico unidireccional, BOSCH o equivalente, modelo LP1-UC10E-1, certificado según EN-54/16 y EN-60849, IP65, potencia nominal 10W con conexiones a 5, 2,5 y 1,25W, res puesta en frecuencia 75-20.000Hz, presión acústica a potencia nominal 96dB (10W, 1m, 1kHz), 300mm de longitud y 185mm de profundidad, terminales cerámicos, fusible térmico y cableado resistente a las altas temperaturas, fabricado en ABS blanco RAL 9010 resistente a los golpes y biodegradable según UL 94 V 0. Incluido materiales y medios auxiliares, según normativa de aplicación. Totalmente terminado y funcionando.	37,89
TREINTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS			
26.03.04	Ud	LATIGUILLO F.O. 0,5M CON CONECTORES Latiguillo de fibra óptica de 0,5 metros de longitud, BOSCH o equivalente, modelo LBB4416/01, certificado según EN-54/16 y EN-60849, formado por un cable de fibra óptica plástica y dos conectores de Red premontados, incluso parte proporcional de accesorios de montaje. Incluido materiales y medios auxiliares, según normativa de aplicación. Totalmente terminado y funcionando.	17,98
DIECISIETE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS			
26.03.05	Ud	LATIGUILLO F.O. 2M CON CONECTORES Latiguillo de fibra óptica de 2 metros de longitud, BOSCH o equivalente, modelo LBB4416/02, certificado según EN-54/16 y EN-60849, formado por un cable de fibra óptica plástica y dos conectores de Red premontados, incluso parte proporcional de accesorios de montaje. Incluido materiales y medios auxiliares, según normativa de aplicación. Totalmente terminado y funcionando.	19,94
DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS			
26.03.06	Ud	INTERFACE DINÁMICO F.O.+ F.A. Interface dinámico de fibra óptica, BOSCH o equivalente, modelo PRS-FIN, certificado según EN-54/16 y EN-60849, para conversión bidireccional con actualización de datos entre fibra óptica de plástico y fibra óptica de vidrio, con 2 entradas de control configurables, sistema de control para supervisión, y LEDs para indicación del estado de la alimentación y de la red, incluso Fuente de Alimentación 48Vcc modelo SNTR-SPS120P 48. Incluido materiales y medios auxiliares, según normativa de aplicación. Totalmente terminado y funcionando.	1.071,23
MIL SETENTA Y UN EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS			
26.03.07	Ud	FUENTE DE ALIMENTACIÓN / CARGADOR BATERÍAS Fuente de Alimentación y cargador de baterías, BOSCH o equivalente, modelo PRS-48CH12, certificado según EN-54-4, 230 Vca / 48 Vcc, controlado por microprocesador. Incluido materiales y medios auxiliares, según normativa de aplicación. Totalmente terminado y funcionando.	780,17
SETECIENTOS OCHENTA EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS			

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
26.03.08	Ud	BATERÍA 12 V 100 AH Batería 12 V 100 Ah, BOSCH o equivalente, modelo BAT.VRLA, terminales de acceso frontal, preparada para 48 V y otros sistemas de 19 ", configuración en serie y en paralelo. Incluido materiales y medios auxiliares, según normativa de aplicación. Totalmente terminado y funcionando.	235,39
		DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
26.03.09	Ud	ALTAVOZ EMP. 6W, 96 DB 6W/1M/1KHZ Altavoz circular para montaje empotrado, BOSCH o equivalente, modelo LC1-WM06E8, certificado según EN-54/16 y EN-60849, potencia nominal 6W con conexiones a 3, 1,5 y 0,75W, tensión de entrada seleccionable a 70 y 100V, respuesta en frecuencia 85-20.000Hz, presión acústica a potencia nominal 96dB (6W, 1m, 1kHz), 220mm de diámetro y 125mm de profundidad, terminales cerámicos, fusible térmico y cableado resistente a las altas temperaturas, fabricado en acero blanco RAL 9010. Incluido materiales y medios auxiliares, según normativa de aplicación. Totalmente terminado y funcionando.	19,17
		DIECINUEVE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS	
26.03.10	Ud	CÚPULA IGNÍFUGA PARA SERIE LC1 Cúpula ignífuga para los altavoces de la serie LC1, BOSCH o equivalente, modelo LC1-MFD, certificada según EN-54/16 y EN-60849, con entrada doble para conexión de cables. Incluido materiales y medios auxiliares, según normativa de aplicación. Totalmente terminado y funcionando.	10,44
		DIEZ EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
26.03.11	ud	ARMARIO RACK 19", 47U Armario rack 19" metálico, de 47 unidades de altura, 2200mm (alto)x800 mm (fondo), construido en acero de 15 décimas, acabado en pintura epoxi, con 1 unidad de ventilación de cuatro rotores y 1 placa doble de interruptor magnetotérmico; puerta de metacrilato con llave apertura a derecha o izquierda, incluso ruedas. Correctamente montado, cableado, verificado y con documentación técnica. Considerando todos los trabajos, mano de obra, medios y materiales auxiliares, pequeño material y ayudas de albañilería necesarios para la correcta y completa ejecución de esta partida.	1.194,55
		MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
26.03.12	Ud	ARMARIO RACK 19" 33U Armario rack metálico de 19" y 33U de altura, BOSCH o equivalente, modelo SNTR-33, 800mm de profundidad, con unidad de ventilación controlada por termostato, regleta con 8 tomas de corriente tipo schuko e interruptor general, y ruedas, construido en acero y acabado en pintura epoxi, incluyendo puerta trasera y paneles laterales desmontables, puerta frontal con cristal transparente y cerradura, guías laterales, bandejas de componentes, placas ciegas y tornillería; montado, cableado, verificado y con documentación técnica. Incluido materiales y medios auxiliares, según normativa de aplicación. Totalmente terminado y funcionando.	1.058,42
		MIL CINCUENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS	
26.03.13	ud	CONTROLADOR DE RED Controlador de red, modelo PRS-NCO de BOSCH o equivalente aprobado. Con capacidad de gestión de hasta 28 canales de entradas de audio y hasta mas de 244 zonas de megafonía. Almacena , gestiona y supervisa toda la información de control, parametros de configuración, y mensajes pregrabados. Comunicaciones de datos y audio vía fibra óptica. Alimentación para los elementos del sistema. Acceso TCP/IP mediante servidor Web interno para configuración y diagnosticos. Permite la conexión de los sistemas de detección de incendios. Diseñado, fabricado, y certificado según norma UNE 60849. Incluye software web referencia LBB 4470/00, ocupa 2U en armario rack de 19". Correctamente instalado, incluido material auxiliar y funcionando. Considerando todos los trabajos, mano de obra, medios y materiales auxiliares, pequeño material y ayudas de albañilería necesarios para la correcta y completa ejecución de esta partida.	2.956,38
		DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS	
26.03.14	Ud	Controlador Red Megafonía Controlador de Red para sistema de Megafonía Praesideo, BOSCH o equivalente, modelo PRS-NCO-3, certificada según EN-54/16 y EN-60849, para montaje en rack de 19", 2U de altura, con capacidad de gestión de hasta 28 canales de audio simultáneos, almacenamiento digital de mensajes pregrabados, interfaz Ethernet fibra óptica para configuración, control, diagnóstico y registro, fuente de alimentación eléctrica normal (230Vca) y de emergencia (48Vcc) conmutables automáticamente, incluso software de configuración, diagnóstico, registro y transferencia de archivos; Incluido materiales y medios auxiliares, según normativa de aplicación. Totalmente terminado y funcionando.	1.632,64
		MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
26.03.15	ud	TARJETA SUPERVISIÓN DE LÍNEA Tarjeta de supervisión de línea de altavoces de 100V, sin cableado adicional, modelo Lbb 4443/00 de BOSCH o equivalente aprobado., con capacidad para detectar los fallos en la línea y notificarlos en 100s. Correctamente instalada y funcionando. Considerando todos los trabajos, mano de obra, medios y materiales auxiliares, pequeño material y ayudas de albañilería necesarios para la correcta y completa ejecución de esta partida.	161,55
		CIENTO SESENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
26.03.16	ud	ETAPA DE POTENCIA 2X250W Amplificador de potencia, modelo PRS-2B250 de Bosch o equivalente aprobado. Para uso con interface multicanal PRS-16MCI Potencia 2 zona x 250 W con etapa de amplificación de tipo Clase D de gran rendimiento. Supervisión de líneas y altavoces. Salidas a 100V, 70V, y 50V. Diseñado, fabricado, y certificado según norma UNE 60849. Ocupa 2U en armario rack. Medida la unidad completamente instalada y funcionando. Considerando todos los trabajos, mano de obra, medios y materiales auxiliares, pequeño material y ayudas de albañilería necesarios para la correcta y completa ejecución de esta partida.	1.221,27
		MIL DOSCIENTOS VEINTIUN EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS	
26.03.17	ud	ETAPA DE POTENCIA 4X125W Amplificador de potencia, modelo PRS-4B125 de BOSCH o equivalente aprobado, para uso con interface multicanal PRS-16MCI. Potencia 4x125W con etapa de amplificación de tipo Clase D de gran rendimiento. Supervisión de líneas y altavoces. Salidas a 100V, 70V, y 50V. Diseñado, fabricado, y certificado según norma UNE 60849. Ocupa 2U en armario rack de 19". Correctamente instalada y funcionando. Considerando todos los trabajos, mano de obra, medios y materiales auxiliares, pequeño material y ayudas de albañilería necesarios para la correcta y completa ejecución de esta partida.	1.479,85
		MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
26.03.18	ud	ETAPA DE POTENCIA 8X60W Amplificador de potencia, modelo PRS-8B60 de BOSCH o equivalente aprobado, para uso con interface multicanal PRS-16MCI Potencia 8x60 W con etapa de amplificación de tipo Clase D de gran rendimiento. Supervisión de líneas y altavoces. Salidas a 100V, 70V, y 50V. Diseñado, fabricado, y certificado según norma UNE 60849. Ocupa 2U en armario rack. Correctamente instalada y funcionando. Considerando todos los trabajos, mano de obra, medios y materiales auxiliares, pequeño material y ayudas de albañilería necesarios para la correcta y completa ejecución de esta partida.	1.724,00
		MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO EUROS	
26.03.19	ud	EXPANSOR DE AUDIO Expansor de audio, modelo LBB 4402/00 de Bosch o equivalente aprobado. Con capacidad de gestión de señales de audio y contactos de control externos e internos. Procesador de audio digital (DSP) para comunicaciones en red de fibra óptica, gestión de 4 entradas y 4 salidas de audio analógico, 8 entradas y 5 salidas de control de libre programación. Pantalla LCD de 2 líneas x 16 caracteres y salida de auriculares. Diseñado, fabricado, y certificado según norma UNE 60849. Medida la unidad completamente instalada y funcionando. Considerando todos los trabajos, mano de obra, medios y materiales auxiliares, pequeño material y ayudas de albañilería necesarios para la correcta y completa ejecución de esta partida.	1.360,07
		MIL TRESCIENTOS SESENTA EUROS con SIETE CÉNTIMOS	
26.03.20	ud	EQUIPO BÁSICO ESTACIÓN DE LLAMADA Estación de llamada, modelo LBB 4430/00 de BOSCH o equivalente aprobado. Incluye un micrófono fijo de tipo cuello de cisne para transmitir señales de voz a través de la red de fibra óptica así como para ejecutar una acción predefinida. Procesador de audio digital (DSP) para comunicaciones en red de fibra, ajustes de sensibilidad, limitador y ecualizador paramétrico. Incorpora un filtro de voz con una frecuencia de corte de 340 Hz para mejorar la inteligibilidad y evitar que se recorte la entrada de audio en señales de baja frecuencia. Se puede conectar a la estación de llamada hasta un máximo de 16 teclados para estación de llamada mediante enlaces de comunicaciones de datos serie. Dispone de un altavoz, entrada de auriculares y mando de volumen para la monitorización de los tonos de atención y mensajes pregrabados. El micrófono se silencia cuando se desactive la tecla de llamada o se conecten los auriculares. Indicadores LED para estado/diagnósticos. Diseñado, fabricado, y certificado según norma UNE 60849. Correctamente instalado y funcionando.	406,75
		CUATROCIENTOS SEIS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
26.03.21	ud	ESTACIÓN DE LLAMADA PC Estacion de llamada basada en PC para control de sistemas de megafonía con acceso a todas las zonas. Incluye interface gráfico con pantalla táctil y micrófono con cuello de cisne. El software se puede programar para controlar un sistema de megafonía basado en Cobranet. Medida la unidad, completamente instalada y funcionando. Considerando todos los trabajos, mano de obra, medios y materiales auxiliares, pequeño material y ayudas de albañilería necesarios para la correcta y completa ejecución de esta partida.	1.450,18
		MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS	
26.03.22	ud	CONMUTADOR MASTER Conmutador Master para controlador de red, modelo LBB 391175/00 de BOSCH o equivalente aprobado. Se utiliza para sistemas redundantes con controladores de red Praesideo. Procesador de audio digital (DSP) para comunicaciones en red de fibra óptica. Alimentación interna desde el controlador de red. Indicadores LED para estado/diagnósticos y 2 entradas de control. Diseñado, fabricado, y certificado según norma UNE 60849. Correctamente instalado y funcionando.	1.124,19
		MIL CIENTO VEINTICUATRO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS	
26.03.23	ud	CONMUTADOR ESCLAVO Conmutador Esclavo para controlador de red, modelo LBB 391175/00 de BOSCH o equivalente aprobado. Se utiliza para sistemas redundantes con controladores de red Praesideo. Procesador de audio digital (DSP) para comunicaciones en red de fibra óptica. Alimentación interna desde el controlador de red. Indicadores LED para estado/diagnósticos y 2 entradas de control. Diseñado, fabricado, y certificado según norma UNE 60849. Considerando todos los trabajos, mano de obra, medios y materiales auxiliares, pequeño material y ayudas de albañilería necesarios para la correcta y completa ejecución de esta partida. Totalmente instalado y funcionando.	1.122,54
		MIL CIENTO VEINTIDOS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
26.03.24	ud	INTERFACE MULTICANAL Interface multicanal, modelo PRS-16MCI de BOSCH o equivalente aprobado. Proporciona 14 salidas para conexión de amplificadores básicos más dos salidas adicionales para amplificadores de reserva posibilitando así la ampliación de equipos en el anillo Praesideo sin perder la funcionalidad de supervisión. Entradas de control y salidas de relés programables. Diseñado, fabricado, y certificado según norma UNE 60849. Considerando todos los trabajos, mano de obra, medios y materiales auxiliares, pequeño material y ayudas de albañilería necesarios para la correcta y completa ejecución de esta partida. Totalmente instalado y funcionando.	1.034,50
		MIL TREINTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
26.03.25	ud	INTERFAZ ESTÁTICO FIBRA ÓPTICA Interfaz de fibra óptica, modelo LBB 4414/10 de BOSCH o equivalente aprobado. Con capacidad de conversión de cable de fibra óptica de vidrio a fibra óptica de plástico y viceversa. Admite topología cableado redundante. Alimentación interna del controlador de red o puede equiparse con fuente de alimentación externa de 48Vcc hasta 250W. Indicadores LED para estado/diagnósticos y 2 entradas de control. Diseñado, fabricado, y certificado según norma UNE 60849. Considerando todos los trabajos, mano de obra, medios y materiales auxiliares, pequeño material y ayudas de albañilería necesarios para la correcta y completa ejecución de esta partida. Totalmente instalado y funcionando.	366,59
		TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
26.03.26	Ud	INTERFACE FIBRA ÓPTICA - CABLEADO COBRE 4 PARES Interface de red para cableado de fibra óptica a cableado estructurado de cobre 4 pares Cat. 5, BOSCH o equivalente, modelo PRS-CSI, certificada según EN-54/16 y EN-60849, transmisión de señales de audio y control, procesador de audio digital, dos entradas de control supervisadas. Incluido materiales y medios auxiliares, según normativa de aplicación. Totalmente terminado y funcionando.	293,68
		DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
26.03.27	Ud	ESTACIÓN DE LLAMADAS Estación de Llamadas mediante pupitre microfónico, BOSCH o equivalente, modelo PRS-CSR, certificada según EN-54/16 y EN-60849, conexión con cableado estructurado de 4 pares, totalmente supervisada, equipada con micrófono de cuello de cisne, tecla "pulsar para hablar", altavoz, entrada de auriculares, mando de volumen y procesador de audio digital DSP, con capacidad para admitir hasta 16 teclados mediante enlace de comunicación en serie. Incluido materiales y medios auxiliares, según normativa de aplicación. Totalmente terminado y funcionando.	294,63
		DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
26.03.28	Ud	INTERFACE CONEXIÓN AMPLIFICADORES Interface multicanal para conexión de amplificadores a la Red de Megafonía, BOSCH o equivalente, modelo PRS-16MCI, certificado según EN-54/16 y EN-60849, para montaje en rack de 19", 2U de altura, con capacidad para la conexión de 16 amplificadores (14 amplificadores básicos + 2 de reserva). Incluido materiales y medios auxiliares, según normativa de aplicación. Totalmente terminado y funcionando.	653,91
SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS			
26.03.29	Ud	TECLADO 8 TECLAS E. LLAMADAS Teclado de 8 teclas para Estación de Llamadas, BOSCH o equivalente, modelo LBB4432/00, certificado según EN-54/16 y EN-60849, conexión mediante enlace de comunicación serie con la Estación, equipado con 8 teclas programables con indicación de activación. Incluido materiales y medios auxiliares, según normativa de aplicación. Totalmente terminado y funcionando	182,88
CIENTO OCHENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS			
26.03.30	Ud	AMPLIFICADOR 1x500W Amplificador de potencia 1x500W, BOSCH o equivalente, modelo PRS-1B500, certificado según EN-54/16 y EN-60849, 1 canal Clase D de gran rendimiento con una potencia nominal de salida de 500W RMS, conectable a la Red de Megafonía a través del interface multicanal PRS-16MCI, tensión de salida seleccionable a 70 y 100V, totalmente supervisable, relación señal/ruido >85 dB, respuesta de frecuencia 60-19.000 Hz, para montaje en rack de 19", 2U de altura; Incluido materiales y medios auxiliares, según normativa de aplicación. Totalmente terminado y funcionando.	551,10
QUINIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con DIEZ CÉNTIMOS			
26.03.31	Ud	AMPLIFICADOR 2x250W Amplificador de potencia 2x250W, BOSCH o equivalente, modelo PRS-2B250, certificado según EN-54/16 y EN-60849, 2 canales Clase D de gran rendimiento con una potencia nominal de salida de 250W RMS por canal, conectable a la Red de Megafonía a través del interface multicanal PRS-16MCI, tensión de salida seleccionable a 70 y 100V, totalmente supervisable, relación señal/ruido >85 dB, respuesta de frecuencia 60-19.000 Hz, para montaje en rack de 19", 2U de altura. Incluido materiales y medios auxiliares, según normativa de aplicación. Totalmente terminado y funcionando.	693,45
SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS			
26.03.32	Ud	AMPLIFICADOR 4x125W Amplificador de potencia 4x125W, BOSCH o equivalente, modelo PRS-4B125, certificado según EN-54/16 y EN-60849, 4 canales Clase D de gran rendimiento con una potencia nominal de salida de 125W RMS por canal, conectable a la Red de Megafonía a través del interface multicanal PRS-16MCI, tensión de salida seleccionable a 70 y 100V, totalmente supervisable, relación señal/ruido >85 dB, respuesta de frecuencia 60-19.000 Hz, para montaje en rack de 19", 2U de altura. Incluido materiales y medios auxiliares, según normativa de aplicación. Totalmente terminado y funcionando.	831,84
OCHOCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS			

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
26.03.33	ud	ALTAVOZ EMPOTRABLE 6W 100V Altavoz modular para falso techo, modelo LC1-WM06E8 de BOSCH o equivalente aprobado , con gran ángulo de apertura, para utilización con sistemas de megafonía de seguridad y evacuación según normativa UNE 60849. Trabaja bajo el principio de línea a 100V, incorpora cableado resistente al fuego, boma cerámica de 3 polos, y fusible térmico según norma BS 5830 apartado 8. Potencia nominal máxima de consumo 6W, seleccionable a 3W o 1.5W. Nivel máximo de presión sonora (SPL) 87dB (a 1 kHz, 1 m). Margen efectivo de frecuencia 80Hz a 20kHz (10 dB). Ángulo de apertura de 170° . Rango temperatura ambiente de -25 a +55°C. Dimensiones (diámetro x fondo) 220 x 125 mm. Peso 1.2 kg. Estructura fabricada en poliester termoformado rígido que no se deforma ni se funde con el calor y auto extingible según norma UL 94V0. Incluye cúpula ignífuga, modelo LBC 3081/02 de BOSCH o equivalente aprobado por la D.F., según normativa BS 5839 apartado 8. Diseñada para retener la propagación de fuego proveniente del altavoz a los elementos externos, circuitos o líneas de altavoces. Fabricada de acero con cuatro orificios ciegos en la base superior que, junto a dos prensas estopas (PG 13), permita canalizar los cables al altavoz. Incluye un cordón de seguridad para la sujeción suspendida del altavoz durante su instalación. Dimensiones (dia. x fondo) 157 x 100 mm. Color rojo RAL 3000. Peso 360 g., certificación B15 según DIN 4102. Correctamente instalado y funcionando. Considerando todos los trabajos, mano de obra, medios y materiales auxiliares, pequeño material y ayudas de albañilería necesarios para la correcta y completa ejecución de esta partida.	42,88
		CUARENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
26.03.34	ud	ALTAVOZ LÍMPIO 6W 100V Altavoz para empotrar en falso techo, modelo BKF-560CRT de DNH o equivalente. Trabaja bajo el principio de línea a 100 V. Potencia nominal máxima de consumo 6 W, seleccionable a 3 W o 1.5 W. Nivel máximo de presión sonora (SPL) 95 dB (a 1 kHz, 1 m). Margen efectivo de frecuencia de 60 Hz a 12 kHz (-10 dB). Ángulo de apertura de 170°/60° (a 1 kHz/4 kHz, - 6 dB). Rango temperatura ambiente de -25 a +55°C. Dimensiones (dia. x fondo) 165 x 89 mm. Color blanco RAL 9010. Peso 990 g. Fabricado de aluminio. Montaje en falso techo mediante garras. Diseñado según norma de seguridad e instalación EN 60065. Incluye kit para adaptador para sistema EVAC. Correctamente instalada y funcionando. Considerando todos los trabajos, mano de obra, medios y materiales auxiliares, pequeño material y ayudas de albañilería necesarios para la correcta y completa ejecución de esta partida.	75,57
		SETENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
26.03.35	ud	ALTAVOZ DE SUPERFICIE 6W 100V Altavoz de superficie redondo para pared o techo, modelo LB1-UM06E de BOSCH o equivalente aprobado. Para utilización con sistemas de megafonía de seguridad y evacuación según normativa UNE 60849. Trabaja bajo el principio de línea a 100 V, incorpora cableado resistente al fuego, boma cerámica de 3 polos, y fusible térmico según norma BS 5830 apartado 8. Potencia nominal máxima de consumo 6 W, seleccionable a 3 W o 1.5 W. Nivel máximo de presión sonora de 86 dB (a 1 kHz, 1 m). Margen efectivo de frecuencia de 160 Hz a 20 kHz (10 dB). Ángulo de apertura de 180° / 56° (a 1 kHz/4 kHz, - 6 dB). Rango temperatura ambiente de -25 a +55°C. Dimensiones (alto x ancho x fondo) 195 x 260 x 80 mm. Color blanco RAL 9010. Peso 2.6 kg. Fabricado de aluminio y plástico ABS autoextingible según UL 94V0. Diseñado según norma de seguridad e instalación EN 60065. Incluye caja de superficie para altavoz. Correctamente instalado y funcionando. Considerando todos los trabajos, mano de obra, medios y materiales auxiliares, pequeño material y ayudas de albañilería necesarios para la correcta y completa ejecución de esta partida.	66,00
		SESENTA Y SEIS EUROS	
26.03.36	ud	PROYECTOR ACÚSTICO 20W 100V Proyector unidireccional EVAC, modelo LBC 3432/01de BOSCH, o equivalente aprobado. Para utilización con sistemas de megafonía de seguridad y evacuación según normativa UNE 60849. Trabaja bajo el principio de línea a 100 V, incorpora cableado resistente al fuego, boma cerámica de 3 polos, y fusible térmico según norma BS 5830 apartado 8. Potencia nominal máxima de consumo 20 W, seleccionable a 10 W o 5 W. Nivel máximo de presión sonora de 105 dB (a 1 kHz, 1 m). Margen efectivo de frecuencia de 150 Hz a 20 kHz (10dB). Ángulo de apertura de 160°/70° (a 1 kHz/4 kHz, - 6 dB). Rango temperatura ambiente de -25 a +55°C. Dimensiones (dia. x fondo) 146 x 200 mm. Color blanco RAL 9010. Grado de protección estanca IP 55 según EN 60529. Peso 2.6 kg. Fabricado en aluminio extrusivo. Montaje en superficie mediante palomilla. Incluye cable de 1 m. Diseñado según norma de seguridad e instalación EN 60065. Correctamente instalada y funcionando. Considerando todos los trabajos, mano de obra, medios y materiales auxiliares, pequeño material y ayudas de albañilería necesarios para la correcta y completa ejecución de esta partida.	97,22
		NOVENTA Y SIETE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
26.03.37	ud	ATENUADORES DE 12W Regulador de volumen, modelo LBB 1400/10 de BOSCH o equivalente aprobado, para potencia de hasta 12W. Correctamente instalado y funcionando. Considerando todos los trabajos, mano de obra, medios y materiales auxiliares, pequeño material y ayudas de albañilería necesarios para la correcta y completa ejecución de esta partida.	28,51
VEINTIOCHO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS			
26.03.38	ud	ATENUADOR DE 40W Regulador de volumen, modelo LBB 1400/40 de BOSCH o equivalente aprobado, para potencia de hasta 40W. Correctamente instalado y funcionando. Considerando todos los trabajos, mano de obra, medios y materiales auxiliares, pequeño material y ayudas de albañilería necesarios para la correcta y completa ejecución de esta partida.	29,12
VEINTINUEVE EUROS con DOCE CÉNTIMOS			
26.03.39	Ud	CONECTOR F.O. LC MULTIMODO DUPLEX Conector f.o. LC multimodo duplex. Incluido materiales y medios auxiliares, según normativa de aplicación. Totalmente terminado y funcionando.	7,26
SIETE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS			
26.03.40	Ud	REPRODUCTOR SDHC USB Y SINTONIZADOR FM Reproductor digital y Sintonizador FM, BOSCH o equivalente, modelo PLE-SDT, para montaje en rack de 19", 1U de altura, con capacidad para tarjetas SDHC, memorias USB hasta 32 Gb y HDD por bus, reproduce archivos MP3 32-320 kbps. Incluido materiales y medios auxiliares, según normativa de aplicación. Totalmente terminado y funcionando.	256,26
DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS			
26.03.41	Ud	MICRÓFONO DE SOBREMESA CON BASE Micrófono de cuello de cisne, BOSCH o equivalente, modelo LBB1949/00, condensador unidireccional, interruptor de encendido/apagado con contacto de prioridad, incluso base pesada de sobremesa LBC1227/01. Incluido materiales y medios auxiliares, según normativa de aplicación. Totalmente terminado y funcionando.	50,73
CINCUENTA EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS			
26.03.42	Ud	COLUMNA ACÚSTICA 24 W 110 dB Columna acústica, BOSCH o equivalente, modelo LA1-UW24-D, potencia nominal 24 W, tensión nominal de 100 V, respuesta en frecuencia 165-16.000 Hz, presión acústica a potencia nominal 110 dB (24W, 1m, 1 kHz), acabado en ABS negro RAL 9004; incluso soportes específicos con rótula giratoria. Incluido materiales y medios auxiliares, según normativa de aplicación. Totalmente terminado y funcionando.	32,51
TREINTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS			
26.03.43	Ud	INTEGRACIÓN MEGAFONÍA-INCENDIOS Integración del sistema de Megafonía con el de Detección de Incendio mediante aplicación informática con licencia, drivers de comunicaciones con central de incendios y con megafonía, incluyendo desarrollo del proyecto, sinópticos, parametrización, documentación, y formación del usuario. Incluido materiales y medios auxiliares, según normativa de aplicación. Totalmente terminado y funcionando.	3.687,68
TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS			
26.03.44	ud	PUNTO DE TOMA ALTAVOZ CON ATENUADOR Punto de toma para altavoz empotrado con atenuador, realizada en tubo libre de halógenos, cajas de superficie de 10x10 cm, y conductor trenzado y apantallado de 3x1,5 mm ² , incluso la instalación hasta los amplificadores, mandos, módulos, micrófonos, etc., correctamente instalado. Considerando todos los trabajos, mano de obra, medios y materiales auxiliares, pequeño material y ayudas de albañilería necesarios para la correcta y completa ejecución de esta partida.	21,22
VEINTIUN EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS			
26.03.45	ud	PUNTO DE TOMA DE PROYECTOR ACÚSTICO RF Punto de toma para proyector, realizada en tubo libre de halógenos, y conductor trenzado y apantallado de 2x1,5 mm ² resistente al fuego, incluso la instalación hasta los amplificadores, mandos, módulos, micrófonos, etc. Correctamente instalado. Considerando todos los trabajos, mano de obra, medios y materiales auxiliares, pequeño material y ayudas de albañilería necesarios para la correcta y completa ejecución de esta partida.	63,57
SESENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS			

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
26.03.46	Ud	PUNTO DE TOMA ALTAVOZ EMPOTRADO RF Punto Resistente al Fuego de toma para altavoz realizado en tubo flexible reforzado libre de halógenos, cajas de empotrar, conductor trenzado y apantallado de 2x2,5 mm2 Resistente al Fuego durante 30 minutos, incluso parte proporcional de cableado canalizado por bandeja de comunicaciones por pasillos, e instalación hasta los amplificadores, mandos, módulos, micrófonos, etc. Incluido materiales y medios auxiliares, según normativa de aplicación. Totalmente terminado y funcionando.	35,07
TREINTA Y CINCO EUROS con SIETE CÉNTIMOS			
26.03.47	Ud	PUNTO DE TOMA ALTAVOZ SUPERFICIE RF Punto Resistente al Fuego de toma para altavoz realizado en tubo rígido libre de halógenos, cajas de superficie y conductor trenzado y apantallado de 2x2,5 mm2 Resistente al Fuego durante 30 minutos, incluso parte proporcional de cableado canalizado por bandeja de comunicaciones por pasillos, e instalación hasta los amplificadores, mandos, módulos, micrófonos, etc. Incluido materiales y medios auxiliares, según normativa de aplicación. Totalmente terminado y funcionando.	65,76
SESENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS			
26.03.48	ud	CABLE FIBRA ÓPTICA MULTIMODO Cable de fibra óptica vidrio multimodo 2 fibras, de 50 metros de longitud. Con conectores de red premontados. Incluso p.p. de accesorios de montaje. Medida la unidad, completamente instalada y funcionando. Considerando todos los trabajos, mano de obra, medios y materiales auxiliares, pequeño material y ayudas de albañilería necesarios para la correcta y completa ejecución de esta partida. Incluye la realización de los trabajos en fines de semana, festivos y horario nocturno, siempre que sea necesario para mantener la actividad asistencial.	7,13
SIETE EUROS con TRECE CÉNTIMOS			
26.03.49	ud	CABLE FIBRA OPT. 20M Cable de fibra óptica plástica, de 20 metros de longitud. Con conectores de red premontados. Incluso p.p. de accesorios de montaje. Medida la unidad, completamente instalada y funcionando. Considerando todos los trabajos, mano de obra, medios y materiales auxiliares, pequeño material y ayudas de albañilería necesarios para la correcta y completa ejecución de esta partida.	126,67
CIENTO VEINTISEIS EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS			
26.03.50	ud	PUESTA EN MARCHA DE LA INSTALACIÓN Programación, configuración y puesta en marcha del sistema de megafonía según indicaciones de la dirección facultativa, incluyendo pruebas necesarias, demostraciones, manuales y formación.	564,19
QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS			
SUBCAPÍTULO 26.04 CONTROL ACCESOS			
26.04.01	ud	LECTOR DE TARJETA PROXIMIDAD ACCESO INDEP Sistema de apertura de puerta individual, mediante lector de tarjetas de proximidad Fermal Private o equivalente aprobado, posibilidad de programar caducidad y conexión a PC para registro de incidencias y programación de tarjetas, incluyendo alimentador, abrepuertas, tarjetas magnéticas para lectura a 8 cm. de distancia numeradas incopiables, para 400 usuarios, totalmente instalado y programado.	249,87
DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS			
26.04.02	ud	TECLADO NUMÉRICO CONTROL ACCESO INDEP Sistema de apertura de puerta individual mediante placa numérica y código de acceso de 6 dígitos Fermal Memokey o equivalente aprobado, incluyendo alimentador, y abrepuertas, para 100 usuarios, totalmente instalado y programado.	471,47
CUATROCIENTOS SETENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS			
26.04.03	ud	LECTOR PROXIMIDAD 1 ACCESO Lector de proximidad Fermal MDS de tarjetas y llaveros de proximidad o equivalente aprobado, para lectura a 8 cm de distancia numeradas incopiables, conectado a unidad central a través de bus MDS para consulta de restricciones de usuario y horario, con salida de abrepuertas, sensor de puerta abierta, y tiempo de apertura programable, montaje empotrado o en superficie, totalmente instalado y programado.	421,32
CUATROCIENTOS VEINTIUN EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS			

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
26.04.04	ud	LECTOR PROXIMIDAD+TECLADO+DISPLAY 1 ACCESO Lector de proximidad Fermex MDS de tarjetas y llaveros de proximidad o equivalente aprobado, para lectura a 8 cm de distancia numeradas incopiables, mas teclado numérico para introducción de código PIN adicional, incluso display digital, conectado a unidad central a través de bus MDS para consulta de restricciones de usuario y horario, con salida de abrepuertas, sensor de puerta abierta, y tiempo de apertura programable, montaje empotrado o en superficie, totalmente instalado y programado.	697,48
SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS			
26.04.05	ud	RECEPTOR MANDO A DISTANCIA 1 ACCESO Receptor de radiofrecuencia de mandos a distancia Fermex MDS numerados e incopiables o equivalente aprobado, conectado a unidad central a través de bus MDS para consulta de restricciones de usuario y horario, con salida de abrepuertas y/o relé, montaje empotrado, salida de antena, totalmente instalado y programado.	352,29
TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS			
SUBCAPÍTULO 26.05 OTRAS			
E19TCT010	ud	EQUI. CAPTACIÓN RTV C/ MÁSTIL 3 Equipo de captación de señales de TV terrenal, analógicas y digitales, radio digital (DAB) y FM formado por antenas para UHF, DAB y FM, con mástil de tubo de acero galvanizado de 3 m., incluido soporte y anclajes mástil, cable coaxial hasta equipos de cabecera, y conductor de tierra de 25 mm2. Totalmente instalado y conexionado, según RD 346/2011.	404,68
CUATROCIENTOS CUATRO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS			
E19TET070	ud	EQ.2 CONV,2 TRANS,2 CAN TV+DAB+FM,DIST Equipo de cabecera preparado para la recepción de señales terrenales analógicas y digitales, formado por 2 canales no adyacentes, (monocanales UHF de 48 dB), amplificadores DAB (radio digital) y de FM, 2 conversores de canal analógico terrenal, 2 transmoduladores COFDM-PAL, amplificador universal, mezclador F.I. para la para la distribución F.I. de señales de satélite, fuentes de alimentación, regleta soporte, puentes de interconexión, conectores y resistencias de carga, etc., según esquema de instalación, terminado.	2.838,89
DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS			
E19TTR015	ud	TOMA TERMINAL RTV Toma terminal RTV de TV/FM-SAT (FI) realizada en canalización PVC corrugado M 20/gp5 y con suplemento de pared y pequeño material, totalmente instalada.	21,41
VEINTIUN EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS			

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
CAPÍTULO C27 ROTULACIÓN Y SEÑALIZACIÓN			
27.01.01	ud	ROTULO LUMINOSO 150X100 Suministro y colocación de rótulo exterior de 150 x 10cm de cajones luminosos de aluminio, incluso medios auxiliares.	1.187,94
		MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
27.01.02	ud	ROTULO LUMINOSO 100X70 Suministro y colocación de rótulo exterior de 100 x 70 cm de cajones luminosos de aluminio, incluso medios auxiliares.	761,32
		SETECIENTOS SESENTA Y UN EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS	
27.01.03	ud	ROTULO LUMINOSO 70X30 Suministro y colocación de rótulo exterior de 70x30cm de cajones luminosos de aluminio, incluso medios auxiliares.	483,05
		CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con CINCO CÉNTIMOS	
27.01.04	ud	ROTULO LUMINOSO 200X100 Suministro y colocación de rótulo exterior de 200x100cm de cajones luminosos de aluminio, incluso medios auxiliares.	1.439,26
		MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS	
27.01.05	ud	CARTEL TIPO DESPACHO 8X30 CM Cartel tipo despacho de aluminio estrusionado lacado en color de 8x30 cm. con carril de plástico transparente con texto en vinilo, totalmente instalado, incluso medios auxiliares.	51,93
		CINCUENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS	
27.01.06	ud	CARTELES PROYECTADOS 16X25 CM Suministro y colocación de carteles nuevos proyectados de medidas 16x25 cm., incluso medios auxiliares.	67,07
		SESENTA Y SIETE EUROS con SIETE CÉNTIMOS	
27.01.07	ud	REPARACION TEXTO Y PICTOGRAMA Reparación de texto en pictograma, incluso medios auxiliares.	12,66
		DOCE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
27.01.08	ud	BANDAS ADHESIVAS COLOR	31,38
		TREINTA Y UN EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS	
27.01.09	m2	TEXTO EN VINILO COLOR	949,67
		NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
27.01.10	ud	PLASTICOS PARA CARTELES	15,08
		QUINCE EUROS con OCHO CÉNTIMOS	
27.01.11	ud	DIRECTORIO DE ALUM. 69X80 CM	183,57
		CIENTO OCHENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
27.01.12	ud	DIRECTORIO DE ALUM. 60X100 CM	207,16
		DOSCIENTOS SIETE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS	
27.01.13	ud	BANDEROLA DE TECHO 80X16 CM	112,12
		CIENTO DOCE EUROS con DOCE CÉNTIMOS	
27.01.14	ud	BANDEROLA DE TECHO 90X16 CM	116,30
		CIENTO DIECISEIS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	
27.01.15	ud	BANDEROLA DE TECHO 100X16 CM	128,55
		CIENTO VEINTIOCHO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
27.01.16	ud	BANDEROLA DE TECHO 80X8 CM	85,77
		OCHENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
27.01.17	ud	BANDEROLA DE TECHO 90X8 CM	91,78
		NOVENTA Y UN EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
27.01.18	ud	DIRECTORIO CARTON PLUMA 100X40 CM Suministro y colocación de directorio en cartón pluma de 100x40cm, con impresión en serigrafía y barniz o vinilo impreso, completo e instalado, incluso medios auxiliares.	200,17
		DOSCIENTOS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
27.01.19	m2	CONJUNTO ADOSAD LAMAS ALUMINIO Conjunto adosado de directorio de Plantas, formado por una lamas de 125x864mm, en color y texto de cabecera en vinilo mate con barniz antivandálico, 6 lamas de 61x864mm, lama de 317x864mm con planta impresa en serigrafía y barniz antivandálico, plástico inyectado, completo, instalado y limpio.	988,63
NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS			

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
CAPÍTULO C28 URBANIZACIÓN (TRATAMIENTO DE ESPACIOS EXTERIORES)			
SUBCAPÍTULO 28.01 MOVIMIENTO DE TIERRA			
28.01.01	m3	CARGA TIERRAS A MANO S/DUMPER Carga de tierras procedentes de excavaciones, sobre dumper, por medios manuales, y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir el transporte.	12,02
		DOCE EUROS con DOS CÉNTIMOS	
28.01.02	t.	TRANSPORTE MATERIAL EN OBRA Transporte de material sin clasificar, incluso p.p. de espera en la carga y descarga, mediante vehículos dumper de obra.	0,35
		CERO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS	
28.01.11	m	CORTE Y PICADO DE ASFALTO corte con radial de asfalto y posterior picado con martillo neumático de zanja de 10 cm de profundidad y 35 cm de ancho para colocación de rigola de borde junto a acera	16,62
		DIECISEIS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS	
28.01.12.1	m2	DESBROCE TERRENO DESARBOLADO e<10 cm Desbroce y limpieza superficial de terreno desarbolado por medios mecánicos hasta una profundidad de 10 cm., con carga y transporte de la tierra vegetal y productos resultantes a lugar de empleo.	0,17
		CERO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS	
28.01.12.2	m2	DESBROCE MONTE BAJO e<15 cm. Desbroce y limpieza superficial de terreno de monte bajo, incluyendo arbustos, por medios mecánicos hasta una profundidad de 15 cm., con carga y transporte de la tierra vegetal y de los productos resultantes a lugar de empleo.	0,61
		CERO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS	
28.01.12.3	m2	DESBROCE BOSQUE e<20 cm. Desbroce y limpieza superficial de terreno de bosque por medios mecánicos, hasta una profundidad de 20 cm. y retirado de arbolado de diámetro menor de 10 cm., carga y transporte de la tierra vegetal y de los productos resultantes a lugar de empleo.	1,21
		UN EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS	
28.01.13	m2	DEMOL.Y LEVANTADO PAVIMENTO HM e=15/25 cm. Demolición y levantado de pavimento de hormigón en masa de 15/25 cm. de espesor, incluso carga y transporte del material resultante sobre vehículos de transporte a vertedero.	3,56
		TRES EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
28.01.14	m3	DEMOL.Y LEVANTADO PAVIMENTO HM Demolición y levantado de pavimento de hormigón en masa de espesor variable, incluso carga y transporte del material resultante sobre vehículos de transporte a vertedero.	17,77
		DIECISIETE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
28.01.15	m3	LEVANTADO C/COMPRESOR PAVIM.ASFALTO Levantado con compresor de firme asfáltico, medido sobre perfil de espesor variable, incluso retirada y carga de productos sobre vehículos de transporte a vertedero.	32,17
		TREINTA Y DOS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS	
28.01.16	m2	DEMOLICIÓN Y LEVANTADO DE ACERAS Demolición y levantado de aceras de loseta hidráulica o equivalente, con solera de hormigón en masa 10/15 cm. de espesor, incluso carga y transporte sobre sobre vehículos de transporte a vertedero de material sobrante.	2,85
		DOS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
28.01.17	m.	DEMOLICIÓN Y LEVANTADO DE BORDILLO Demolición y levantado de bordillo de cualquier tipo y cimientos de hormigón en masa, de espesor variable, incluso carga sobre vehículo.	1,78
		UN EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
28.01.18	m3	EXCAV. ZANJA TERRENO TRÁNSITO Excavación en zanja en terreno de tránsito, incluso carga y transporte de los productos de la excavación a lugar de empleo.	6,64
		SEIS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
28.01.19	m3	EXCAVACIÓN BATACHES TERRENO TRÁNSITO Excavación en bataches en terreno de tránsito en hasteriales, incluso carga y transporte de los productos de la excavación a lugar de empleo.	25,09
		VEINTICINCO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
28.01.20	m3	EXCAV. ZANJA TIERRA Excavación en zanja en tierra, incluso carga y transporte de los productos de la excavación a lugar de empleo.	3,54
		TRES EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
28.01.21	m3	RELLENO ZANJAS C/ARENA Relleno de arena en zanjas, extendido, humectación y compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compactación del 95% del proctor modificado.	25,94
		VEINTICINCO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
28.01.22	m2	TIERRA VEGETAL EN TALUDES Tierra vegetal en taludes en capas de 5-15 cm. de espesor, incluyendo el suministro, carga, transporte en obra, extendido, compactación y perfilado, terminado.	2,27
		DOS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS	
SUBCAPÍTULO 28.02 SANEAMIENTO			
28.02.01	ud	ARQUETA LADRI.REGISTRO 38x38x50 cm. Arqueta de registro de 38x38x50 cm. de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor, ligeramente armada con mallazo, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento M-15, y con tapa de hormigón armada prefabricada, terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior.	84,56
		OCHENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
28.02.02	ud	ARQUETA LADRILLO DE PASO 38x38x50 cm Arqueta enterrada no registrable, de 38x38x50 cm. de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento, y cerrada superiormente con un tablero de rasillones machihembrados y losa de hormigón HM-20/P/20/I ligeramente armada con mallazo, terminada y sellada con mortero de cemento y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior.	74,62
		SETENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS	
28.02.04	ud	INCREM.PROFUND.10cm ARQ.LADRI.38x38 cm Incremento de 10 cm. de profundidad para arquetas de 38x38 cm. de sección útil, construidas con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5 y enfoscado y bruñido por el interior, con mortero de cemento y arena de río, M-15, y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la sobre-excavación, ni el relleno perimetral.	13,05
		TRECE EUROS con CINCO CÉNTIMOS	
28.02.05	ud	ARQUETA PREF. PVC 30x30 cm. Arqueta prefabricada registrable de PVC de 30x30 cm., con tapa y marco de PVC incluidos. Colocada sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior.	77,09
		SETENTA Y SIETE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS	
28.02.06	ud	ARQUETA PREF. PVC 40x40 cm. Arqueta prefabricada registrable de PVC de 40x40 cm., con tapa y marco de PVC incluidos. Colocada sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior.	104,24
		CIENTO CUATRO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS	
28.02.07	ud	ARQUETA REGISTRABLE PREF. HM 30x30x15 cm Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la parte superior de 30x30x15 cm., medidas interiores, completa: con tapa y marco de hormigón y formación de agujeros para conexiones de tubos. Colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior.	54,76
		CINCUENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
28.02.08	ud	ARQUETA REGISTRABLE PREF. HM 40x40x50 cm Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la parte superior de 40x40x50 cm., medidas interiores, completa: con tapa y marco de hormigón y formación de agujeros para conexiones de tubos. Colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior.	82,99
		OCHENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
28.02.10	ud	SUMIDERO SIFÓNICO 45x45x60cm c/REJA FUND. Sumidero sifónico prefabricado de polipropileno Hidrostant o equivalente aprobado, para recogida de aguas pluviales, de 45x45x60 cm. de medidas interiores, incluida junta de estanqueidad para unión tubo-arqueta y reja de Fundición dúctil, colocado sobre cama de arena de 15 cm. de espesor, recibido a tubo de saneamiento y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior.	169,70
CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS			
28.02.11	ud	SUMIDERO CALZADA FUND.30x40x40cm Sumidero para recogida de pluviales en calzada, de dimensiones interiores 30x40 cm. y 40 cm. de profundidad, realizado sobre solera de hormigón en masa H-100 kg/cm ² Tmáx.20 de 10 cm. de espesor, con paredes de fábrica de ladrillo perforado ordinario de 1/2 pie de espesor, sentados con mortero de cemento, enfoscada y bruñida interiormente, i/rejilla de fundición de 30x40x3 cm., con marco de fundición, enrasada al pavimento. Incluso recibido a tubo de saneamiento.	85,06
OCHENTA Y CINCO EUROS con SEIS CÉNTIMOS			
28.02.12	m.	SUMID.LONG.CALZA.FABRI.FUND.a=30cm Sumidero longitudinal para calzadas y áreas de aparcamiento, 30 cm. de ancho y 40 cm. de profundidad libre interior, realizado sobre solera de hormigón en masa H-100 kg/cm ² Tmáx.20 de 15 cm. de espesor, con paredes de fábrica de ladrillo perforado ordinario de 1/2 pie de espesor, sentado con mortero de cemento, enfoscada y bruñida interiormente, i/rejilla de fundición en piezas, sobre marco de angular de acero, recibido, enrasada al pavimento, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral. Incluso recibido a tubo de saneamiento.	129,12
CIENTO VEINTINUEVE EUROS con DOCE CÉNTIMOS			
28.02.13	ud	POZO LADRI.DE RESALTO D=110cm h=1,50m. Pozo de resalto circular de 110 cm. de diámetro interior y de 1,50 m. de profundidad libre, construido con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón HA-25/P/40/I, ligeramente armada con mallazo; enfoscado y bruñido por el interior, con mortero de cemento y arena de río, M-15, tubo de PVC corrugado de 315 mm. de diámetro y pates de polipropileno, empotrados cada 30 cm., i/formación de canal en el fondo del pozo y formación de brocal asimétrico en la coronación, para recibir el cerco y la tapa de fundición tipo calzada, totalmente terminado, y con p.p. medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior.	550,80
QUINIENTOS CINCUENTA EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS			
28.02.14	ud	POZO LADRI.REGISTRO D=110cm. h=2,50m. Pozo de registro de 110 cm. de diámetro interior y de 2,5 m. de profundidad libre, construido con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón HA-25/P/40/I de 20 cm. de espesor, ligeramente armada con mallazo; enfoscado y bruñido por el interior, con mortero de cemento y arena de río, M-15, incluso recibido de pates, formación de canal en el fondo del pozo y de brocal asimétrico en la coronación, cerco y tapa de fundición tipo calzada, recibido, totalmente terminado, y con p.p. medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior.	659,24
SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS			
28.02.15	ud	IMBORNAL C/REJILLA+CANAL Imbornal sifónico para recogida de aguas pluviales, tipo Ayuntamiento, construido con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I; partición interior para formación de sifón, con fábrica de ladrillo H/D a tabicón, recibido con mortero de cemento; enfoscado y bruñido por el interior, con mortero de cemento y con rejilla de fundición sobre cerco de ángulo, terminado y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior. Recibido a tubo de saneamiento.	150,90
CIENTO CINCUENTA EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS			
28.02.16	ud	IMBORNAL Imbornal sifónico para recogida de aguas pluviales, tipo Ayuntamiento, construido con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I; partición interior para formación de sifón, con fábrica de ladrillo H/D a tabicón, recibido con mortero de cemento; enfoscado y bruñido por el interior, con mortero de cemento y con rejilla de fundición sobre cerco de ángulo, terminado y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior. Recibido a tubo de saneamiento.	150,90
CIENTO CINCUENTA EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS			

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
SUBCAPÍTULO 28.03 CIMENTACIONES Y CONTENCIONES			
28.03.01	m2	FRESADO FIRME MBC SECCIÓN COMPLETA Fresado (por cm.) de firme de mezcla bituminosa en caliente en seccion completa o semicalza- da, incluso carga, barrido y transporte a vertedero o lugar de empleo.	0,34
		CERO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
28.03.02	m2	ESCARIFICADO PROFUNDO FIRME Escarificado profundo del firme granular existente, incluso rasanteado, humectación y compacta- ción.	0,59
		CERO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
28.03.03	m2	RIEGO DE IMPRIMACIÓN ECI Riego de imprimación, con emulsión asfáltica catiónica de imprimación ECI, de capas grana- res, con una dotación de 1 kg/m2, incluso barrido y preparación de la superficie.	0,46
		CERO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
28.03.04	t.	EMULSIÓN TERMOADHERENTE ECR-1 Emulsión asfáltica catiónica termoadherente, empleada en riegos de adherencia, incluso barrido y preparación de la superficie.	382,14
		TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS	
28.03.05	m2	RIEGO TERMOADHERENTE ECR-1 Riego de adherencia, con emulsión asfáltica catiónica termoadherente con una dotación de 0,50 kg/m2, incluso barrido y preparación de la superficie.	0,25
		CERO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS	
28.03.06	m2	RIEGO DE CURADO ECR-1 Riego de curado, con emulsión asfáltica catiónica de rotura rápida ECR-1, con una dotación de 0,80 kg/m2, en capas de suelo-cemento y grava-cemento.	0,30
		CERO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	
28.03.07	t.	M.B.C. TIPO D-12 DESGASTE ÁNGELES<25 Mezcla bituminosa en caliente tipo D-12 en capa de rodadura, con áridos con desgaste de los án- geles < 25, fabricada y puesta en obra, extendido y compactación, excepto filler de aportación y betún.	148,72
		CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS	
28.03.08	t.	BETÚN ASFALTICO BM-3b 55/70 Betún asfáltico modificado BM-3b 55/70, empleado en la fabricación de mezclas bituminosas en caliente (microaglomerados) de granulometría partida, puesto a pie de planta.	384,67
		TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
28.03.09	t.	CEMENTO CEM II EN FILLER DE MBC Cemento CEM II/A-V 32,5R empleado como filler en la fabricación de mezclas bituminosas en caliente, puesto a pie de planta.	105,79
		CIENTO CINCO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
28.03.10	m2	CAPA DE BASE G-25 e=6 cm. D.A.<35 Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo G-25 en capa de base de 6 cm. de espesor, con áridos con desgaste de los ángeles < 35, extendida y compactada, incluido riego asfáltico y be- tún.	23,13
		VEINTITRES EUROS con TRECE CÉNTIMOS	
28.03.11	m2	CAPA INTERMEDIA G-20 e=5 cm. D.A.<30 Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo G-20 en capa intermedia de 5 cm. de espesor, con áridos con desgaste de los ángeles < 30, extendida y compactada, incluido riego asfáltico, filler de aportación y betún.	19,48
		DIECINUEVE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
28.03.12	m2	CAPA RODADURA S-12 e=4 cm. D.A.<30 Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo S-12 en capa de rodadura de 4 cm. de espesor, con áridos con desgaste de los ángeles < 30, extendida y compactada, incluido riego asfáltico, filler de aportación y betún.	16,20
		DIECISEIS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
28.03.13	m2	CAPA RODADURA MICR.ASF.ROJO e=2,0 cm Suministro y puesta en obra de MBC microaglomerado asfáltico rojo con betún B 60/70 de 2,0 cm. de espesor con áridos con desgaste de los ángeles < 20, extendido y compactación, incluso riego asfáltico, filler, betún B 60/70 y colorante sintético.	13,96
		TRECE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
28.03.14	m2	CAPA RODADURA MICR.ASF.ROJO e=2,5 cm Suministro y puesta en obra de MBC microaglomerado asfáltico rojo con betún B 60/70 de 2,5 cm. de espesor con áridos con desgaste de los ángeles < 20, extendido y compactación, incluso riego asfáltico, filler, betún B 60/70 y colorante sintético.	17,38
DIECISIETE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS			
28.03.15	m2	AGL SIN.COM. GADNER 6 D-12 D.A.<25 e=4 cm M2 de suministro y puesta en obra de mezcla sintética en caliente, tipo D-12, Gardner 6 (para colores claros), en capa de rodadura de 4 cm., con áridos con desgaste de los ángeles < 25, extendida y compactada, incluso filler de aportación y ligante sintético 60/70 Compolor. No incluido riego de adherencia ECR-1. Medida la superficie ejecutada.	34,82
TREINTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS			
28.03.16	m3	HORMIGÓN COMPACTADO EN BASE Hormigón compactado en base de firme, de consistencia seca, en espesores de 20/25 cm., con 150 kg. de cemento y 50 kg. de cenizas, puesto en obra, extendido, compactado, rasanteado y curado.	86,76
OCHENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS			
28.03.17	m3	HORMIGÓN MAGRO EN BASE Hormigón magro en base de firme, de consistencia seca, con 200 kg. de cemento y granulometría gruesa, incluso ejecución y colocación de lámina de plástico en junta, puesto en obra, extendido, compactado, rasanteado y curado.	89,52
OCHENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS			
28.03.18	m3	HORMIGÓN HP-35 EN PAVIMENTOS Pavimento de hormigón HP-35 de resistencia característica a flexotracción, en espesores de 20/30 cm., incluso extendido, encofrado de borde, regleado, vibrado, curado con producto filmógeno, estriado o ranurado y p.p. de juntas.	113,22
CIENTO TRECE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS			
28.03.19	m3	SOLER.HA-25 .ARMA#15X15X6 Solera de hormigón de espesor variable con hormigón Ha-25 N/mm2. Tmax. 20 mm, elaborado en obra	194,20
CIENTO NOVENTA Y CUATRO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS			
28.03.20	m2	BARRIDO DEL FIRME	0,37
CERO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS			
28.03.21	t.	M.B.C. TIPO S-20 DESGASTE ÁNGELES<25 Mezcla bituminosa en caliente tipo S-20 en capa intermedia, con áridos con desgaste de los ángeles < 25, fabricada y puesta en obra, extendido y compactación, excepto filler de aportación y betún.	22,75
VEINTIDOS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS			
SUBCAPÍTULO 28.04 AREAS PEATONALES			
28.04.01	ud	BORD.VADO MINUSVÁ.LATER.90x40x21 cm. Suministro y colocación de pieza de hormigón prefabricado, especial para lateral de vado de minusválidos y pasos rebajados, de 90x40x21 cm. colocada sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espesor, i/excavación necesaria, rejuntado y limpieza. Bordillo con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	50,72
CINCUENTA EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS			
28.04.02	ud	BORD.VADO MINUSVÁ.CENTR.90x40x21 cm. Suministro y colocación de pieza de hormigón prefabricado, especial para interior de vado de minusválidos y pasos rebajados, de 90x40x21 cm. colocada sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espesor, i/excavación necesaria, rejuntado y limpieza. Bordillo con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	47,97
CUARENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS			
28.04.03	m.	BORD.HORM. BICAPA GRIS T.4 11-14x20 cm. Bordillo de hormigón bicapa, de color gris, tipo IV Ayuntamiento de Madrid, achaflanado, de 11 y 14 cm. de bases superior e inferior y 20 cm. de altura, colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir la excavación previa ni el relleno posterior. Bordillo con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	15,63
QUINCE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS			

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
28.04.04	m.	BORD.HORM. MONOC.REDOND.GRIS 8x20 cm. Bordillo de hormigón monocapa, de color gris y cara superior redondeada, de 8 cm. de base y 20 cm. de altura, colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir la excavación previa ni el relleno posterior. Bordillo con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	14,79
		CATORCE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
28.04.05	m.	SUPLEMENTO COLOCACIÓN EN CURVA Suplemento, sobre el precio descompuesto correspondiente, por la colocación en curva de bordillos rectos de hormigón prefabricado.	1,44
		UN EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
28.04.06	m.	RIGOLA HORMIGÓN PREF.12x40x33 cm. Rigola de hormigón prefabricado color gris, de 12x40x33 cm., sobre lecho de hormigón HM-20/P/20/I, sentada con mortero de cemento, i/rejuntado, llagueado y limpieza. Rigola y componentes de hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	71,96
		SETENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
28.04.07	m2	PAV.LOSETA 4 PAST.CEM.GRIS 20x20 Pavimento de loseta hidráulica, 4 pastillas, color gris de 20x20 cm sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I de 10 cm, sentada con mortero de cemento, i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y limpieza. Loseta y componentes del hormigón y mortero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	36,93
		TREINTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS	
28.04.08	m2	PAV.SEMIFLEXIBLE CONFALT	28,40
		VEINTIOCHO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
28.04.09	m2	PULIDO SUPERFICIE CONFALT	19,93
		DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS	
28.04.10	m.	PELDAÑO 3 TRAVIESA FC.56x15 cm. Peldaño de madera de 56x15 cm, formado por 3 traviesas de ferrocarril libre de creosota, sentadas, la que forma la tabica sobre hormigón HM-20/P/20/I, y las que forman la huella sobre cama de arena de río de 10 cm de espesor, i/preparación del terreno, pequeño material, rejuntado y limpieza. Árido y componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	63,54
		SESENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
28.04.11	m.	PELD.ESCALINATA TRAV.FC.100x10 cm. Peldaño de escalinata de madera de 100x10 cm, huella con pendiente transversal del 1-2 %, formado por traviesas de ferrocarril libre de creosota, sentadas, la que forma la tabica sobre hormigón HM-20/P/20/I, y las que forman la huella sobre cama de arena de río de 10 cm de espesor, i/preparación del terreno, rejuntado y limpieza. Árido y componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	99,29
		NOVENTA Y NUEVE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS	
28.04.12	m.	PELDAÑO GRANI.GR.TAB.REBAJ.34x16 cm. Peldaño recto de granito color labrado, tabica rebajada, de 34x16 cm, sentado con mortero de cemento M-5, i/relleno y rejuntado con lechada de cemento. Sin incluir la formación de peldaño previa. Peldaño y componentes del mortero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	154,04
		CIENTO CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS	
28.04.13	m.	PELDAÑO GRANITO GRIS BOCEL 38x13 cm. Peldaño recto de granito color labrado, tabica rebajada, de 38x13 cm, sentado con mortero de cemento M-5, i/relleno y rejuntado con lechada de cemento. Sin incluir la formación de peldaño previa. Peldaño y componentes del mortero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	156,19
		CIENTO CINCUENTA Y SEIS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS	
28.04.14	m.	PELDAÑO CALIZA PISA+TABICA 34x16 cm. Peldaño caliza natural labra fina, formado por dos piezas, pisa y tabica, sentadas con mortero de cemento M-5, i/relleno y rejuntado con lechada de cemento. Sin incluir la formación de peldaño previa. Peldaño y componentes del mortero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	105,21
		CIENTO CINCO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
28.04.15	m.	PELDAÑO IN SITU HORMIG.RULETEADO Peldaño de hormigón HA-25/P/20/I de 34x16, realizado in situ, i/colocación de armadura de acero corrugado, formación de peldaño con hormigón, enfoscado con mortero M-5, enriquecido con cemento, ruleteado y curado, terminado. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	61,90
		SESENTA Y UN EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	
28.04.16	ud	PAPEL.BASCUL.SIMPLE EN POSTE 40 l. Suministro y colocación de papelera basculante, de cubeta cilíndrica en plancha embutida de 2 mm., zincada, fosfatada y pintura anticorrosiva oxirón gris, de 40 l. de capacidad, con mecanismo basculante, y poste cilíndrico de 1,25 m. y 80 mm. de diámetro, , incluso pequeño material Totalmente instalada.	136,64
		CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
28.04.17	ud	LOSA HORMIGON IMITACION MADERA	38,73
		TREINTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS	
28.08.17	ud	PILONA FUND.FUSTE FINO 0,90 m. Suministro y colocación de bolaro macizo de fundición, de 0,9 m de altura libre, de forma cilíndrica D=0,1 m, con base resaltada y reforzada, colocado en áreas pavimentadas, remates de pavimento y limpieza, terminado.	105,00
		CIENTO CINCO EUROS	
28.04.19	ud	PILONA ROBUSTA FUND. 0,70 m. Suministro y colocación de pila robusta de fundición, de fuste grueso de 0,70 m. de altura libre, con dos muescas circulares y base rebajada, colocada en áreas pavimentadas mediante en hormigón, remates de pavimento y limpieza, terminado.	117,50
		CIENTO DIECISIETE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
28.04.20	ud	PILONA EXTR.OCTOGONAL 0,80 m. Suministro y colocación de pila octogonal acabaa en esfera extraíble, compuesta de anclaje empotrable en el suelo, poste de tubo de fundición y de 0,80 m. de altura sbre el suelo, pintura antióxido, con llave, remates de pavimento y limpieza	182,04
		CIENTO OCHENTA Y DOS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS	
28.04.21	m2	PAV.LOSETA CEM.BOTÓN COLOR 20x20 Pavimento de loseta hidráulica color de 20x20 cm, con resaltes cilíndricos tipo botón, sobre soleira de hormigón HM-20/P/20/I no incluida, sentada con mortero de cemento, i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y limpieza. Loseta y componentes del hormigón y mortero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	35,07
		TREINTA Y CINCO EUROS con SIETE CÉNTIMOS	
SUBCAPÍTULO 28.05 MUROS Y DEFENSAS			
28.05.01	m3	EXCAVACIÓN CIMIENTO TERRENO TRÁNSITO Excavación en cimientos de muro, en terreno de tránsito, por medios mecánicos en zanjas de una anchura < 4 m y profundidad < 2 m, incluso carga directa sobre camión sin transporte a vertedero autorizado.	10,17
		DIEZ EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS	
28.05.02	m3	EXCAVACIÓN CIMIENTO ROCA M.MECÁNICOS Excavación en cimientos de muro, en terreno rocoso, por medios mecánicos, incluso carga directa sobre camión sin transporte a vertedero autorizado.	20,37
		VEINTE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS	
28.05.03	m2	ENCOFRADO EN CIMIENTOS MURO Encofrado en cimientos de muro, incluso clavazón y desencofrado, terminado y medios auxiliares..	18,34
		DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
28.05.04	m2	HORMIGÓN HM-20 LIMPIEZA e=10 cm Hormigón de limpieza HM-20/B/40/IIa en cimientos de muros, en capa de 10 cm de espesor; incluso preparación de la superficie de asiento, regleado y nivelado, terminado. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	14,42
		CATORCE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
28.05.05	m3	HORMIGÓN HA-25 CIMIENTOS MURO Hormigón HM-25/P/20/IIa en cimentación de muro, incluso preparación de la superficie de asiento, vibrado, regleado y curado, terminado. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	98,97
		NOVENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
28.05.06	m3	HORMIGÓN HM-20 RELLENOS MURO Hormigón HM-30 en cimientos de muro, incluso preparación de la superficie de asiento, vibrado, regleado y curado, terminado. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	96,49
		NOVENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
28.05.07	kg	ACERO CORRUGADO B 400 S CIMIENTO MURO Acero corrugado B 400 S ó B 400 SD conforme a UNE 36068:2011, suministrado de manera elaborada o armada (preformada) de taller, y colocado en obra en cimentación de muros. Totalmente montado; i/p.p. de despuntes y alambre de atado y medios auxiliares. Conforme a EHE-08 y CTE-SE-A. Barras de acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento Europeo (UE) 305/2011.	1,26
		UN EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS	
28.05.08	m3	HORMIGÓN HM-20 ALZA. MURO C/ENCOFRADO Hormigón HM-20/B/40/IIa en alzado muros de cimentación de muro, incluso encofrado y desencofrado, preparación de la superficie de asiento, vibrado, regleado y curado, terminado. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	153,44
		CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
28.05.09	m2	FÁB.B.HORM.LISO COL.40x20x20 C/V Fábrica de bloques huecos decorativos de hormigón liso en color de 40x20x20 cm. colocado a una cara vista, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 N y arena de río M-5, rellenos de hormigón de 330 kg. de cemento/m3. de dosificación y armadura según normativa, i/p.p. deformación de dinteles, zunchos, jambas, ejecución de encuentros y piezas especiales, llagueado, roturas, replanteo, nivelación, aplomado, limpieza y medios auxiliares, s/NTE-FFB-6 y CTE-SE-F, medida deduciendo huecos superiores a 2 m2.	67,44
		SESENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
28.05.10	m2	FAB LADRILLO PERF. REVEST. 10 CM Fábrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x10 cm de 2 pies de espesor en muros de contención, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, para revestir, i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, cargaderos, mochetas, plaquetas, esquinas, limpieza y medios auxiliares. Según UNE-EN 998-2:2012, RC-16, NTE-FFL, CTE DB-SE-F y medida deduciendo huecos superiores a 2 m2. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	144,09
		CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS	
28.05.11	m2	FAB LADRILLO PERF. REVEST 7 CM Fábrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm, de 2 pie de espesor en muros de contención, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, para revestir, i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, cargaderos, mochetas, plaquetas, esquinas, limpieza y medios auxiliares. Según UNE-EN 998-2:2012, RC-16, NTE-FFL, CTE DB-SE-F y medida deduciendo huecos superiores a 2 m2. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	148,48
		CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
28.05.12.	m2	FÁB. 1/2 PIE LHD 8 cm MORTERO M-5 Fábrica de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x8 cm, de 1/2 pie de espesor recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, para revestir, i/replanteo, nivelación y aplomado, rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Según UNE-EN 998-2:2012, RC-16, NTE-PTL y CTE DB-SE-F, medido a cinta corrida. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	30,97
		TREINTA EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
28.05.13.	m2	FÁB..1P.LHD 24x11,5x8 MORTERO M-5 Fábrica de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x8 cm., de 1 pie de espesor recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, para revestir, i/replanteo, nivelación y aplomado, rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Según UNE-EN 998-2:2012, RC-16, NTE-PTL y CTE DB-SE-F, medido a cinta corrida. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	44,03
		CUARENTA Y CUATRO EUROS con TRES CÉNTIMOS	
28.05.14	m.	ALBARDILLA H.PREFABRICADO BLANCO a=20cm Albardilla de hormigón prefabricado en blanco en piezas de 20 cm. de ancho y 50 cm. de largo con goterón, recibida con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5, i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medida en su longitud. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	28,37
		VEINTIOCHO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS	
28.05.15	m.	LOSA H.PREFABRICADO BLANCO a=20cm Losa cubremuros de hormigón prefabricado en blanco en piezas de 20 cm. de ancho y 50 cm. de largo con goterón, recibida con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5, i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medida en su longitud. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	38,97
		TREINTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
28.05.16.	m2	ENFOSCADO BUENA VISTA CSIII-W1 VERTICAL Enfoscado a buena vista sin maestrear, aplicado con llana, con mortero CSIII-W1 de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5 en paramentos verticales de 20 mm de espesor, regleado i/p.p. de andamiaje, s/NTE-RPE-5 y UNE-EN 998-1:2010, medido deduciendo huecos. Mortero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	10,29
		DIEZ EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS	
28.05.17	m2	ENFOSCADO FRATASADO CSIV-W1 VERTICAL Enfoscado fratasado sin maestrear con mortero CSIV-W1 de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-10, en paramentos verticales de 20 mm de espesor, i/regleado, sacado de rincones, aristas y andamiaje, s/NTE-RPE-5 y UNE-EN 998-1:2010, medido deduciendo huecos. Mortero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	12,86
		DOCE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
28.05.18	m2	BRUÑIDO CEMENTO VERTICALES Bruñido con pasta de cemento CEM II/B-P 32,5 N, dado a llana tapando poros e irregularidades hasta conseguir una superficie lisa, en paramentos verticales, s/NTE-RPE, medido deduciendo huecos. Cemento con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	13,50
		TRECE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
28.05.19	m.	MALLA S/T GALV. 50/14 h=1,50 m. Cercado de 1,50 m. de altura realizado con malla simple torsión galvanizada en caliente de trama 50/14, tipo Teminsa y postes de tubo de acero galvanizado por inmersión de 48 mm. de diámetro, p.p. de postes de esquina, jabalcones, tomapuntes, tensores, grupillas y accesorios, montada i/replanteo y recibido de postes con hormigón HM-20/P/20/I de central. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	16,92
		DIECISEIS EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS	
28.05.20	m	MALLA S/T GALV. 40/16 h=1,50 m. Cercado de 1,50 m de altura realizado con malla simple torsión galvanizada en caliente, de trama 40/16 y postes de tubo de acero galvanizado por inmersión de 42 mm de diámetro, parte proporcional de postes de esquina, jabalcones, tomapuntes, tensores, grupillas y accesorios, montada, incluido replanteo y recibido de postes con hormigón HM-20/P/20/I de central. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	17,96
		DIECISIETE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
28.05.21	m.	MALLA S/T GALV. 50/16 h=2,00 m. Cercado de 2,00 m. de altura realizado con malla simple torsión galvanizada en caliente de trama 50/16, tipo Teminsa y postes de tubo de acero galvanizado por inmersión de 48 mm. de diámetro, p.p. de postes de esquina, jabalcones, tomapuntes, tensores, grupillas y accesorios, montada i/replanteo y recibido de postes con hormigón HM-20/P/20/I de central.	23,56
		VEINTITRES EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
28.05.22	m.	M.S/T PLASTIF. 40/14-17 V. 1,00 Cercado de 1 m. de altura realizado con malla simple torsión plastificada en verde, de trama 40/14-17, tipo Teminsa y postes de tubo de acero galvanizado por inmersión de 48 mm. de diámetro, p.p. de postes de esquina, jabalcones y tomapuntas, tensores, grupillas y accesorios, montada i/replanteo y recibido de postes con hormigón HM-20/P/20/I de central.	12,20
DOCE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS			
28.05.23	m.	M.S/T PLASTIF. 40/14-17 V. 1,50 Cercado de 1,50 m. de altura realizado con malla simple torsión plastificada en verde, de trama 40/14-17, tipo Teminsa y postes de tubo de acero galvanizado por inmersión de 48 mm. de diámetro, p.p. de postes de esquina, jabalcones y tomapuntas, tensores, grupillas y accesorios, montada i/replanteo y recibido de postes con hormigón HM-20/P/20/I de central.	16,52
DIECISEIS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS			
28.05.24.	m	M.S/T PLASTIF. 50/14-17 V. 1,50 Valla de 1,50 m de altura realizado con malla simple torsión plastificada en verde, de trama 50/14-17 y postes de tubo de acero galvanizado por inmersión de 42 mm de diámetro, parte proporcional de postes de esquina, jabalcones y tomapuntas, tensores, grupillas y accesorios, montada, incluido replanteo y recibido de postes con hormigón HM-20/P/20/I de central. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	19,44
DIECINUEVE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS			
28.05.19.	m.	MALLA S/T GALV. 50/14 h=1,50 m. Cercado de 1,50 m. de altura realizado con malla simple torsión galvanizada en caliente de trama 50/14, tipo Teminsa y postes de tubo de acero galvanizado por inmersión de 48 mm. de diámetro, p.p. de postes de esquina, jabalcones, tomapuntas, tensores, grupillas y accesorios, montada i/replanteo y recibido de postes con hormigón HM-20/P/20/I de central.	16,92
DIECISEIS EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS			
28.05.25	m.	VALLA MALLA PLAST 50x50x2,5 h=2 m. Valla de malla de acero soldado plastificado en verde, de luz 50,8x50,8 mm. y diámetro de alambre 2,50/2,20 mm. y 2 m. de altura, i/p.p. de postes de fijación de tubo de diámetro 48 mm. cada 2,50 m. y de tensión cada 25 m., ambos galvanizados y plastificados en verde, i/elementos de fijación montada (sin incluir recibido de poste).	26,79
VEINTISEIS EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS			
28.05.26	m.	VALLA BARROTES VER.30x30x1,5 GALV.H=1 m Valla formada por tubos de acero laminado 30x30x1,5 mm. en vertical, separados 10 cm. y de 40x40x1,5 mm. en horizontal, fijados a postes de tubo de 48 mm. de diámetro, separados 2,80 m. y 1 m. de altura, galvanizado en caliente por inmersión Z-275 incluido montaje rápido, sin soldadura. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	45,80
CUARENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS			
28.05.27	m.	VALLA BARROTES VER.30x30x1,5 GALV.H=1,5m Valla formada por tubos de acero laminado 30x30x1,5 mm. en vertical, separados 10 cm. y de 40x40x1,5 mm. en horizontal, fijados a postes de tubo de 48 mm. de diámetro, separados 2,80 m. y 1,50 m. de altura, galvanizado en caliente por inmersión Z-275, incluido montaje rápido, sin soldadura. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	62,65
SESENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS			
28.05.28	m.	VALLA BARROTES VER.30x30x1,5 GALV.H=2 m Valla formada por tubos de acero laminado 30x30x1,5 mm. en vertical, separados 10 cm. y de 40x40x1,5 mm. en horizontal, fijados a postes de tubo de 48 mm. de diámetro, separados 2,80 m. y 2 m. de altura, galvanizado en caliente por inmersión Z-275, incluido montaje rápido, sin soldadura. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	87,81
OCHENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS			
28.05.29	ud	PUERTA ABAT. BARR. 30x30 2 H. 3x2 m. Puerta de dos hojas abatibles de 3x2 m. para cerramiento exterior, formada por bastidor de tubo de acero laminado de 60x40x1,5 mm., barrotes de 30x30x1,5 mm. y columnas de fijación de 100x100x2 mm. galvanizado en caliente Z-275 por inmersión, i/herrajes de colgar y seguridad, pasador de pie, elaborada en taller, ajuste y montaje en obra. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	627,28
SEISCIENTOS VEINTISIETE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS			

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
28.05.30	ud	PUERTA ABAT. BARR. 30x30 1 H. 1x1,5 m. Puerta de una hoja abatible de 1x1,5 m. para cerramiento exterior, formada por bastidor de tubo de acero laminado de 60x40x1,5 mm., barrotes de 30x30x1,5 mm. y columnas de fijación de 100x100x2 mm. galvanizado en caliente Z-275 por inmersión, i/herrajes de colgar y seguridad, pasador de pie, elaborada en taller, ajuste y montaje en obra. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	328,31
TRESCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS			
28.05.1	ud	PUERTA CORR. S/CARRIL TUBO 4x2 Puerta corredera sobre carril de una hoja de 4x2 m. formada por bastidor de tubo de acero laminado 80x40x1,5 mm. y barrotes de 30x30x1,5 mm. galvanizado en caliente por inmersión Z-275 provistas de cojinetes de fricción, carril de rodadura para empotrar en el pavimento, poste de tope y puente guía provistos de rodillos de teflón con ajuste lateral, orejitas para cerradura, elaborada en taller, ajuste y montaje en obra. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	1.106,98
MIL CIENTO SEIS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS			
SUBCAPÍTULO 28.06 ABASTECIMIENTO DE AGUAS			
28.06.01	ud	ACOMETIDA POLIETILENO BD PN10 D=140mm. Acometida de agua potable realizada con tubería de polietileno de baja densidad de 32 mm. PN10, conectada a la red principal de abastecimiento de PVC de 140 mm. de diámetro, con collarín de toma de fundición salida 1" y racor rosca-macho de latón, formación de arqueta de 20x20 en acera y llave de corte de 1", incluso rotura y reposición de firme existente con una longitud máxima de 6 m. Medida la unidad terminada.	796,62
SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS			
28.06.02	m.	ZANJA DRENAJE C/TUBO PVC 90 mm Zanja drenante para captación de aguas superficiales de 0,70x1,50 m., realizada en terrenos de consistencia floja, incluso excavación, tubo de drenaje corrugado abovedado de PVC de 90 mm. de diámetro, envuelto en un dado de 1,00 m. de gravilla silícea 1/5 machaqueo, relleno con material procedente de la excavación y capa de hormigón HM-20/P/40/I anticontaminante en superficie, de 10 cm. de espesor.	84,86
OCHENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS			
28.06.03	m.	ZANJA DRENAJE C/TUBO PVC 110 mm. Zanja drenante para captación de aguas superficiales, de 0,70x1,50 m., realizada en terrenos de consistencia floja, incluso excavación, tubo de drenaje corrugado abovedado de PVC de 110 mm. de diámetro, envuelto en un dado de 1,00 m. de gravilla silícea 1/5 machaqueo, relleno con material procedente de la excavación y capa de hormigón HM-20/P/40/I anticontaminante en superficie, de 10 cm. de espesor.	87,51
OCHENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS			
28.06.04	m.	ZANJA DRENAJE C/TUBO HORM.150 mm Zanja drenante para captación de aguas superficiales, de 0,70x1,50 m., realizada en terrenos de consistencia floja, incluso excavación, tubo poroso de hormigón de 150 mm. de diámetro, envuelto en un dado de 1,00 m. de gravilla silícea 1/5 machaqueo, relleno con material procedente de la excavación y capa de hormigón HM-20/P/40/I anticontaminante en superficie, de 10 cm. de espesor.	88,97
OCHENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS			
28.06.05	ud	ARQUETA PARA RECOGIDA DE DRENES Arqueta a cielo descubierto para recogida de drenes en captación de aguas superficiales mediante zanjas de drenaje, de dimensiones en planta 1,40x1,40 m., y 1,00 m. de altura, totalmente enterrada, realizada mediante muros de fábrica de ladrillo hueco doble de 1 pie enfoscados, incluso excavación, losa de cimentación de hormigón HA-25/B/20/IIa de 0,20 cm. de espesor e impermeabilización de todos los paramentos interiores mediante producto hidráulico cementoso, incluyendo medios auxiliares.	766,65
SETECIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS			
28.06.06	m.	POZO CAP. CIMBRADO D=1,00 m Pozo para captación de aguas poco profundas, hasta un máximo de 30 m. de profundidad, mediante perforación mecánica de 1,50 m. de diámetro, entubado mediante anillos prefabricados de hormigón con pared perforada de 1,00 m. de diámetro, 1,25 m. de altura y 10 cm. de espesor de pared, con 15 taladros de 3 cm. de diámetro al tresbolillo, incluso formación de corona circular filtrante, exterior al entubamiento, de 0,15 m. de espesor, mediante garbancillo 4/20 mm.	178,70
CIENTO SETENTA Y OCHO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS			

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
28.06.08	ud	DEPÓSITO PRFV. RECTAN. C/TAPA 300 I. Suministro y colocación de depósito rectangular de poliéster reforzado con fibra de vidrio, con capacidad para 300 litros de agua, dotado de tapa, y sistema de regulación de llenado, mediante llave de compuerta de 25 mm. y sistema de aliviadero mediante llave de esfera de 1" montado y nivelado con mortero de cemento, incluyendo medios auxiliares, instalado y funcionando, y sin incluir la tubería de abastecimiento.	188,47
CIENTO OCHENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS			
28.06.09	ud	DEPÓSITO PRFV. RECTAN. C/TAPA 1.000 I. Suministro y colocación de depósito rectangular de poliéster reforzado con fibra de vidrio, con capacidad para 1.000 litros de agua, dotado de tapa, y sistema de regulación de llenado, mediante llave de compuerta de 25 mm. y sistema de aliviadero mediante llave de esfera de 1" montado y nivelado con mortero de cemento, incluso medios auxiliares, instalado y funcionando, y sin incluir la tubería de abastecimiento.	311,13
TRESCIENTOS ONCE EUROS con TRECE CÉNTIMOS			
28.06.11	m2	IMP.DEPOS.MOR.HIDR.PRELASTIC 500 COPSA Impermeabilización de paramentos horizontales o verticales en paredes de depósitos, con revestimiento cementoso elástico e impermeable, a base de cementos modificados con polímeros, Prestlastic 500 de Copsa o equivalente aprobado, incluso saturación previa del soporte, terminada.	16,90
DIECISEIS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS			
28.06.12	m.	ESCOCIA MORT.S/RETRAC.PREREPAR-S COPSA Escocia formada por mortero monocomponente de fraguado rápido, a base de cementos portland resistentes a sulfatos, áridos silíceos de granulometría estudiada, polímeros, fibras y aditivos, Prerepar-S de Copsa o equivalente aprobado, incluso limpieza previa del soporte, terminada.	13,02
TRECE EUROS con DOS CÉNTIMOS			
28.06.13	m.	CONDOC.FUNDICIÓN DÚCTIL C/ENCH. DN=60 Tubería de fundición dúctil de 60 mm. de diámetro interior colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de junta estándar colocada y medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11y s/ CTE-HS-5.	25,59
VEINTICINCO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS			
28.06.14	m.	CONDOC.FUNDICIÓN DÚCTIL C/ENCH. DN=80 Tubería de fundición dúctil de 80 mm. de diámetro interior colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de junta estándar colocada y medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11y s/ CTE-HS-5.	29,15
VEINTINUEVE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS			
28.06.15	m.	CONDOC.FUNDICIÓN DÚCTIL C/ENCH. DN=100 Tubería de fundición dúctil de 100 mm. de diámetro interior colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de junta estándar colocada y medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11y s/ CTE-HS-5.	35,27
TREINTA Y CINCO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS			
28.06.16	m.	CONDOC.FUNDICIÓN DÚCTIL C/ENCH. DN=125 Tubería de fundición dúctil de 125 mm. de diámetro interior colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de junta estándar colocada y medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11 y s/ CTE-HS-5.	41,51
CUARENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS			
28.06.17	m.	CONDOC.FUNDICIÓN DÚCTIL C/ENCH. DN=150 Tubería de fundición dúctil de 150 mm. de diámetro interior colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de junta estándar colocada y medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11 y s/ CTE-HS-5.	47,80
CUARENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS			

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
28.06.18	m.	CONDUC.FUNDICIÓN DÚCTIL C/ENCH. DN=200 Tubería de fundición dúctil de 200 mm. de diámetro interior colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de junta estándar colocada y medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11 y s/ CTE-HS-5.	61,92
SESENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS			
28.06.19	m.	CONDUC.PVC JUNT.ELÁST.PN 6 DN=63 Tubería de PVC de 63 mm. de diámetro nominal, unión por junta de goma, para una presión de trabajo de 6 kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja, colocada s/ CTE-HS-5.	7,17
SIETE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS			
28.06.20	m.	CONDUC.PVC JUNT.ELÁST.PN 6 DN=75 Tubería de PVC de 75 mm. de diámetro nominal, unión por junta elástica, para una presión de trabajo de 6 kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, c/p.p. de medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja, colocada s/ CTE-HS-5.	7,97
SIETE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS			
28.06.21	m.	CONDUC.PVC JUNT.ELÁST.PN 6 DN=90 Tubería de PVC de 90 mm. de diámetro nominal, unión por junta elástica, para una presión de trabajo de 6 kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, c/p.p. de medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja, colocada s/ CTE-HS-5.	10,03
DIEZ EUROS con TRES CÉNTIMOS			
28.06.22	m.	CONDUC.PVC JUNT.ELÁST.PN 6 DN=110 Tubería de PVC de 110 mm. de diámetro nominal, unión por junta elástica, para una presión de trabajo de 6 kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, c/p.p. de medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja, colocada s/ CTE-HS-5.	11,13
ONCE EUROS con TRECE CÉNTIMOS			
28.06.23	m.	CONDUC.PVC JUNT.ELÁST.PN 6 DN=125 Tubería de PVC de 125 mm. de diámetro nominal, unión por junta elástica, para una presión de trabajo de 6 kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, c/p.p. de medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja, colocada s/ CTE-HS-5.	12,82
DOCE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS			
28.06.24	m.	CONDUC.PVC JUNT.ELÁST.PN 6 DN=140 Tubería de PVC de 140 mm. de diámetro nominal, unión por junta elástica, para una presión de trabajo de 6 kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, c/p.p. de medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja, colocada s/ CTE-HS-5.	14,97
CATORCE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS			
28.06.25	m.	CONDUC.PVC JUNT.ELÁST.PN 6 DN=160 Tubería de PVC de 160 mm. de diámetro nominal, unión por junta elástica, para una presión de trabajo de 6 kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, c/p.p. de medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja, colocada s/ CTE-HS-5.	18,20
DIECIOCHO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS			
28.06.26	m.	CONDUC.PVC JUNT.ELÁST.PN 6 DN=180 Tubería de PVC de 180 mm. de diámetro nominal, unión por junta elástica, para una presión de trabajo de 6 kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, c/p.p. de medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11 y s/ CTE-HS-5.	19,66
DIECINUEVE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS			
28.06.27	ud	CODO FUNDICIÓN I/JUNTAS DN=80mm. Codo de fundición con dos enchufes de 80 mm. de diámetro, colocado en tubería de fundición de abastecimiento de agua, i/juntas, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado.	68,34
SESENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS			

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
28.06.28	ud	CODO FUNDICIÓN I/JUNTAS DN=125mm. Codo de fundición con dos enchufes de 125 mm. de diámetro, colocado en tubería de fundición de abastecimiento de agua, i/juntas, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado.	103,45
		CIENTO TRES EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
28.06.29	ud	CODO FUNDICIÓN I/JUNTAS DN=150mm. Codo de fundición con dos enchufes de 150 mm. de diámetro, colocado en tubería de fundición de abastecimiento de agua, i/juntas, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado.	123,35
		CIENTO VEINTITRES EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS	
28.06.30	ud	CODO FUNDICIÓN I/JUNTAS DN=200mm. Codo de fundición con dos enchufes de 200 mm. de diámetro, colocado en tubería de fundición de abastecimiento de agua, i/juntas, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado.	167,58
		CIENTO SESENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
28.06.31	ud	TE FUNDICIÓN I/JUNTAS DN=60mm. Te de fundición con tres enchufes de 60 mm. de diámetro, colocado en tubería de fundición de abastecimiento de agua, i/juntas, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado.	57,35
		CINCUENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS	
28.06.32	ud	TE FUNDICIÓN I/JUNTAS DN=100mm. Te de fundición con dos enchufes de 100 y uno de 40 mm. de diámetro, colocado en tubería de fundición de abastecimiento de agua, i/juntas, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado.	95,16
		NOVENTA Y CINCO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS	
28.06.33	ud	TE FUNDICIÓN I/JUNTAS DN=200mm. Te de fundición con dos enchufes de 200 y uno de 40 mm. de diámetro, colocado en tubería de fundición de abastecimiento de agua, i/juntas, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado.	171,20
		CIENTO SETENTA Y UN EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
28.06.34	ud	BRIDA CIEGA FUNDICIÓN DN=200mm. Brida ciega de fundición de 200 mm. de diámetro, colocada en tubería de fundición para abastecimiento de agua tipo junta enchufe, incluso uniones y accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado.	187,82
		CIENTO OCHENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS	
28.06.35	ud	CODO FUNDICIÓN J.ELÁST. 45° D=110mm Codo de fundición junta elástica 45° de 110 mm. de diámetro, colocado en tubería de PVC de abastecimiento de agua, incluidas juntas, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado.	44,33
		CUARENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS	
28.06.36	ud	CODO FUNDICIÓN J.ELÁST. 45° D=140mm Codo de fundición junta elástica 45° de 140 mm. de diámetro, colocado en tubería de PVC de abastecimiento de agua, incluidas juntas, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado.	64,22
		SESENTA Y CUATRO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS	
28.06.37	ud	CODO FUNDICIÓN J.ELÁST. 45° D=160mm Codo de fundición junta elástica 45° de 160 mm. de diámetro, colocado en tubería de PVC de abastecimiento de agua, incluidas juntas, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado.	81,20
		OCHENTA Y UN EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
28.06.38	ud	CODO FUNDICIÓN J.ELÁST. 90° D=110mm Codo de fundición junta elástica 90° de 110 mm. de diámetro, colocado en tubería de PVC de abastecimiento de agua, incluidas juntas, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado.	45,60
		CUARENTA Y CINCO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
28.06.39	ud	CODO FUNDICIÓN J.ELÁST. 90° D=140mm Codo de fundición junta elástica 90° de 140 mm. de diámetro, colocado en tubería de PVC de abastecimiento de agua, incluidas juntas, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado.	71,53
		SETENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS	
28.06.40	ud	CODO FUNDICIÓN J.ELÁST. 90° D=160mm Codo de fundición junta elástica 90° de 160 mm. de diámetro, colocado en tubería de PVC de abastecimiento de agua, incluidas juntas, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado.	96,15
		NOVENTA Y SEIS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS	
28.06.41	ud	TAPÓN FUNDICIÓN H-H J.ELÁST. D=140mm Tapón de fundición hembra-hembra con junta elástica de 140 mm. de diámetro, colcado en tubería de PVC de abastecimiento de agua, i/juntas, sin incluir dado de anclaje, totalmente instalado.	59,60
		CINCUENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
28.06.42	ud	TAPÓN FUNDICIÓN H-H J.ELÁST. D=160mm Tapón de fundición hembra-hembra con junta elástica de 160 mm. de diámetro, colcado en tubería de PVC de abastecimiento de agua, i/juntas, sin incluir dado de anclaje, totalmente instalado.	81,03
			OCHENTA Y UN EUROS con TRES CÉNTIMOS
28.06.43	ud	TE PVC J.PEGADA 90° H-H DN=63mm Te de PVC 90° con junta pegada hembra-hembra de 63 mm. de diámetro, colcada en tubería de PVC de abastecimiento de agua, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado.	19,76
			DIECINUEVE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
28.06.44	ud	TE PVC J.PEGADA 90° H-H DN=75mm Te de PVC 90° con junta pegada hembra-hembra de 75 mm. de diámetro, colcada en tubería de PVC de abastecimiento de agua, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado.	26,05
			VEINTISEIS EUROS con CINCO CÉNTIMOS
28.06.45	ud	TE PVC J.PEGADA 90° H-H DN=90mm Te de PVC 90° con junta pegada hembra-hembra de 90 mm. de diámetro, colcada en tubería de PVC de abastecimiento de agua, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado.	33,76
			TREINTA Y TRES EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
SUBCAPÍTULO 28.07 ILUMINACIÓN Y ELECTRICIDAD			
28.07.01	m.	LÍN.ALUM.P.4(1x35)+T.16 Cu.C/EXC Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 4(1x35) mm ² con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, incluso cable para red equipotencial tipo VV-750, canalizados bajo tubo de PVC de D=110 mm. en montaje enterrado en zanja en cualquier tipo de terreno, de dimensiones 40 cm. de ancho por 60 cm. de profundidad, incluso excavación, relleno con materiales sobrantes, sin reposición de acera o calzada, retirada y transporte a vertedero de los productos sobrantes de la excavación, totalmente instalada, transporte, montaje y conexionado.	41,35
			CUARENTA Y UN EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
28.07.02	ud	CUADRO MANDO ALUMBRADO P. 2 SAL. Cuadro de mando para alumbrado público, para 2 salidas, montado sobre armario de poliéster reforzado con fibra de vidrio, de dimensiones 1000x800x250 mm., con los elementos de protección y mando necesarios, como 1 interruptor automático general, 2 contactores, 1 interruptor automático para protección de cada circuito de salida, 1 interruptor diferencial por cada circuito de salida y 1 interruptor diferencial para protección del circuito de mando; incluso célula fotoeléctrica y reloj con interruptor horario. Totalmente conexionado y cableado.	1.393,49
			MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
28.07.03	ud	CUADRO MANDO ALUMBRADO P. 8 SAL. Cuadro de mando para alumbrado público, para 8 salidas, montado sobre armario de poliéster reforzado con fibra de vidrio, de dimensiones 1000x800x250 mm., con los elementos de protección y mando necesarios, como 1 interruptor automático general, 2 contactores, 1 interruptor automático para protección de cada circuito de salida, 1 interruptor diferencial por cada circuito de salida y 1 interruptor diferencial para protección del circuito de mando; incluso célula fotoeléctrica y reloj con interruptor horario. Totalmente conexionado y cableado.	2.214,01
			DOS MIL DOSCIENTOS CATORCE EUROS con UN CÉNTIMO
25.02.04	m.	CANALIZACIÓN 50x75 Canalización para soportar el SCE, realizada con bandeja perforada de PVC de 50x75mm., incluido p.p. de cajas de registro, cableado, ect y medios auxiliares, totalmente terminada.	14,26
			CATORCE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS
28.07.05	ud	LUM.RESID.H.MONT. 3-5m.VSAP 150W Luminaria decorativa de alumbrado residencial para alturas de montaje de 3 a 5 m. Con carcasa de fundición de aluminio, reflector interno de aluminio y vidrio de seguridad transparente o co textura granulada. Posibilidad de montaje sobre diferentes tipos de brazos. Con lámpara de vapor de sodio alta presión de 150W. tubular y equipo eléctrico incorporado. Protección IP54/Clase I. Instalado, incluido medios auxiliares, montaje y conexionado.	669,37
			SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
28.07.06	ud	BALIZA EXT.DECOR. PVC 100 W. E27 Baliza decorativa para alumbrado exterior de alturas: 480 mm./1000 mm., formado por estructura de material termoplástico resistente al vandalismo y a la corrosión, unidad óptica de policarbonato transparente humo, rejilla interna de aluminio pintada blanco para distribución de luz sin deslumbramiento, columna de PVC extruido, base del poste de aluminio fundido, acabado en negro, lámpara de potencia máxima 100 W. E27, grado de protección IP54 clase II. Instalado, incluyendo medios auxiliares, accesorios y conexionado.	283,90
			DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
28.07.07	ud	BALIZA EXT.DECOR.FUNDIC.ALUMI. VM 80 W. Baliza decorativa para pavimentos de construcción muy duradera con una combinación de aluminio extruido y fundido en troquel, pintada en gris oscuro. Posibilidad de 3 alturas: 880/1200 y 1600 mm., y de diferentes efectos de iluminación y a que el elemento superior puede ser: abierto, con lamas o con rejilla. Unidad óptica de aluminio anodizado con protección IP65/Clase I. Unidad eléctrica de aluminio fundido en troquel y chapa de acero con protección IP 44/Clase I. Para lámpara de vapor de mercurio de 80 W. Instalada, incluyendo accesorios y conexionado.	277,50
DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS			
28.07.08	ud	BALZ.RASANTE BJC F40F FLUOR COMP. 2x9 W Luminaria tipo Baliza rasante, modelo F-40. La luminaria esta realizada en fundición de hierro y presenta forma circular y está dotada de 6 mirillas. Esta luminaria resiste el paso de vehículos de hasta 4000 kg. A equipar con lámparas de Incand. 60 W., fluor. Compacta de 9 W. Instalada, incluyendo equipo eléctrico, replanteo, medios auxiliares, accesorio de anclaje y conexionado.	348,10
TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS			
28.07.09	ud	COLUM. 4m+L.ESFE. 550 VSAP 150 W. Columna recta galvanizada y pintada de 4 m. de altura, con luminaria esférica de 550 mm. de diámetro, constituida por globo de polietileno opal, deflector térmico de chapa de aluminio y portaglobos de fundición inyectada de aluminio, con lámpara de vapor de sodio alta presión de 150 W. y equipo de arranque, instalada, incluyendo accesorios, conexionado, medios auxiliares y anclaje sobre cimentación.	673,36
SEISCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS			
SUBCAPÍTULO 28.08 SEÑALIZACIÓN VIAL			
28.08.01	m.	M.VIAL CONTINUA ACRÍLICA ACUOSA 10 cm Marca vial reflexiva continua blanca/amarilla, de 10 cm. de ancho, ejecutada con pintura acrílica en base acuosa con una dotación de 720 gr./m2 y aplicación de microesferas de vidrio con una dotación de 480 gr./m2, excepto premarcaje.	0,38
CERO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS			
28.08.02	m.	M.VIAL DISCON. ACRÍLICA ACUOSA 10 cm Marca vial reflexiva discontinua blanca/amarilla, de 10 cm. de ancho, ejecutada con pintura acrílica en base acuosa con una dotación de 720 gr./m2 y aplicación de microesferas de vidrio con una dotación de 480 gr./m2, realmente pintado, excepto premarcaje.	0,42
CERO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS			
28.08.03	m.	M.VIAL CONTINUA ACRÍLICA ACUOSA 15 cm Marca vial reflexiva continua blanca/amarilla, de 15 cm. de ancho, ejecutada con pintura acrílica en base acuosa con una dotación de 720 gr./m2 y aplicación de microesferas de vidrio con una dotación de 480 gr./m2, excepto premarcaje.	0,51
CERO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS			
28.08.04	m.	MARCA VIAL ACRÍLICA ACUOSA 30 cm Marca vial reflexiva continua/discontinua blanca/amarilla, de 30 cm. de ancho, ejecutada con pintura acrílica en base acuosa con una dotación de 720 gr./m2 y aplicación de microesferas de vidrio con una dotación de 480 gr./m2, realmente pintado, excepto premarcaje.	0,89
CERO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS			
28.08.05	m.	M.VIAL CONTINUA SPRAY 10 cm Marca vial reflexiva continua blanca, de 10 cm. de ancho, ejecutada con pintura termoplástica de aplicación en caliente con una dotación de 3000 gr./m2 aplicación de microesferas de vidrio con una dotación 600 gr./m2, excepto premarcaje.	1,16
UN EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS			
28.08.06	m.	M.VIAL DISCONTINUA SPRAY 10 cm Marca vial reflexiva discontinua blanca, de 10 cm. de ancho, ejecutada con pintura termoplástica de aplicación en caliente con una dotación de 3000 gr./m2 y aplicación de microesferas de vidrio con una dotación de 600 gr./m2, realmente pintado, excepto premarcaje.	1,21
UN EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS			
28.08.07	m.	M.VIAL CONTINUA SPRAY 15 cm Marca vial reflexiva continua blanca, de 15 cm. de ancho, ejecutada con pintura termoplástica de aplicación en caliente con una dotación de 3000 gr./m2 y aplicación de microesferas de vidrio con una dotación de 600 gr./m2, excepto premarcaje.	1,57
UN EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS			

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
28.08.08	m.	MARCA VIAL SPRAY 30 cm Marca vial reflexiva continua/discontinua blanca, de 30 cm. de ancho, ejecutada con pintura termoplástica de aplicación en caliente con una dotación de 3000 gr./m2 y aplicación de microesferas de vidrio con una dotación de 600 gr./m2, realmente pintado, excepto premarcaje.	2,90
			DOS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
28.08.09	m.	M.VIAL DISCONTINUA ACRÍLICA DISOLV.10 cm Marca vial reflexiva discontinua, de 10 cm. de ancho, ejecutada con pintura acrílica en base disolvente con una dotación de 720 gr./m2 y aplicación de microesferas de vidrio con una dotación de 480 gr./m2, realmente pintado, excepto premarcaje.	0,45
			CERO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
28.08.10	m.	M.VIAL CONTINUA ACRÍLICA DISOLV.15 cm Marca vial reflexiva continua, de 15 cm. de ancho, ejecutada con pintura acrílica en base disolvente con una dotación de 720 gr./m2 y aplicación de microesferas de vidrio con una dotación de 480 gr./m2, excepto premarcaje.	0,56
			CERO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
28.08.11	m2	PINTURA ACRÍLICA B.DISOLV. EN CEBREADOS Pintura reflexiva acrílica en cebreados, realmente pintado, incluso barrido y premarcaje sobre el pavimento.	9,16
			NUEVE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
28.08.12	m2	PINTURA ACRÍLICA B.ACUOSA EN CEBREADOS Pintura reflexiva acrílica en cebreados, realmente pintado, incluso barrido y premarcaje sobre el pavimento.	8,84
			OCHO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
28.08.13	m2	PINTURA TERMOPLÁSTICA CEBREADOS Pintura termoplástica en frío dos componentes, reflexiva, con una dotación de pintura de 3 kg/m2, y 0,6 kg/m2 de microesferas de vidrio, en cebreados, realmente pintado, incluso barrido y premarcaje sobre el pavimento.	17,09
			DIECISIETE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
28.08.14	m2	PINTURA ACRÍLICA B.DISOLV. EN SÍMBOLOS Pintura reflexiva blanca acrílica en base disolvente, en símbolos y flechas, realmente pintado, incluso barrido y premarcaje sobre el pavimento.	11,10
			ONCE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
28.08.15	m2	PINTURA ACRÍLICA B.ACUOSA EN SÍMBOLOS Pintura reflexiva blanca acrílica en base acuosa, en símbolos y flechas, realmente pintado, incluso barrido y premarcaje sobre el pavimento.	10,78
			DIEZ EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
28.08.16	m2	PINTURA TERMOPLÁSTICA SÍMBOLOS Pintura termoplástica en frío dos componentes, reflexiva, blanca, en símbolos y flechas, realmente pintado, incluso barrido y premarcaje sobre el pavimento, con una dotación de pintura de 3 kg/m2 y 0,6 kg/m2 de microesferas de vidrio.	20,97
			VEINTE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
28.08.17	ud	PILONA FUND.FUSTE FINO 0,90 m. Suministro y colocación de bolardo macizo de fundición, de 0,9 m de altura libre, de forma cilíndrica D=0,1 m, con base resaltada y reforzada, colocado en áreas pavimentadas, remates de pavimento y limpieza, terminado.	105,00
			CIENTO CINCO EUROS
28.08.18	ud	SEÑAL CIRCULAR REFLEXIVA H.I. D=60 cm. Señal circular de diámetro 60 cm., reflexiva nivel II (H.I.) y troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación y cimentación, colocada.	128,72
			CIENTO VEINTIOCHO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
28.08.19	ud	SEÑAL CIRCULAR REFLEXIVA D.G. D=60 cm. Señal circular de diámetro 60 cm., reflexiva nivel III (D.G.) y troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación y cimentación, colocada.	141,57
			CIENTO CUARENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
28.08.20	ud	SEÑAL CIRCULAR NORMAL D=60 cm. Señal circular de diámetro 60 cm., normal y troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación y cimentación, colocada.	97,79
			NOVENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
28.08.21	ud	SEÑAL TRIANGULAR REFLEXIVA E.G. L=90 cm. Señal triangular de lado 90 cm., reflexiva nivel I (E.G.) y troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación y cimentación, colocada.	132,91
		CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS	
28.08.22	ud	SEÑAL TRIANGULAR REFLEXIVA H.I. L=90 cm. Señal triangular de lado 90 cm., reflexiva nivel II (H.I.) y troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación y cimentación, colocada.	144,95
		CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
28.08.23	ud	SEÑAL TRIANGULAR REFLEXIVA D.G. L=90 cm. Señal triangular de lado 90 cm., reflexiva nivel III (D.G.) y troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación y cimentación, colocada.	161,34
		CIENTO SESENTA Y UN EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
28.08.24	ud	SEÑAL TRIANGULAR NORMAL L=70 cm. Señal triangular de lado 70 cm., normal y troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación y cimentación, colocada.	98,85
		NOVENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
28.08.25	ud	SEÑAL CUADRADA REFLEXIVA E.G. L=60 cm. Señal cuadrada de lado 60 cm., reflexiva nivel I (E.G.) y troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación y cimentación, colocada.	122,69
		CIENTO VEINTIDOS EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
28.08.26	ud	SEÑAL CUADRADA REFLEXIVA H.I. L=60 cm. Señal cuadrada de lado 60 cm., reflexiva nivel II (H.I.) y troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación y cimentación, colocada.	135,66
		CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
28.08.27	ud	SEÑAL CUADRADA REFLEXIVA D.G. L=60 cm. Señal cuadrada de lado 60 cm., reflexiva nivel III (D.G.) y troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación y cimentación, colocada.	151,80
		CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	
28.08.28	ud	SEÑAL CUADRADA NORMAL L=60 cm. Señal cuadrada de lado 60 cm., normal y troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación y cimentación, colocada.	118,45
		CIENTO DIECIOCHO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
28.08.29	ud	SEÑAL OCTOGONAL REFLEXIVA H.I. 2A=90 cm. Señal octogonal de doble apotema 90 cm., reflexiva nivel I (E.G.) y troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación y cimentación, colocada.	252,01
		DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con UN CÉNTIMO	
28.08.30	ud	SEÑAL OCTOGONAL REFLEXIVA A.I. 2A=90 cm. Señal octogonal de doble apotema 90 cm., reflexiva nivel II (H.I.) y troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación y cimentación, colocada.	271,73
		DOSCIENTOS SETENTA Y UN EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS	
28.08.31	ud	SEÑAL OCTOGONAL REFLEXIVA D.G. 2A=90 cm. Señal octogonal de doble apotema 90 cm., reflexiva nivel III (D.G.) y troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación y cimentación, colocada.	285,73
		DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS	
28.08.32	ud	SEÑAL OCTOGONAL NORMAL 2A=60 cm. Señal octogonal de doble apotema 60 cm., normal y troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación y cimentación, colocada.	105,39
		CIENTO CINCO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
28.08.33	ud	SEÑAL RECTANGULAR REFLEXIVA E.G. 60x90 cm. Señal rectangular de 60x90 cm., reflexiva nivel I (E.G.) y troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación y cimentación, colocada.	208,22
		DOSCIENTOS OCHO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS	
28.08.34	ud	SEÑAL RECTANGULAR REFLEXIVA H.I. 60x90 cm. Señal rectangular de 60x90 cm., reflexiva nivel II (H.I.) y troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación y cimentación, colocada.	232,43
		DOSCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
28.08.35	ud	SEÑAL RECTANGULAR REFLEXIVA D.G. 60x90 cm. Señal rectangular de 60x90 cm., reflexiva nivel III (D.G.) y troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación y cimentación, colocada.	246,92
		DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS	
28.08.36	ud	SEÑAL RECTANGULAR NORMAL 60x90 cm. Señal rectangular de 60x90 cm., normal y troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación y cimentación, colocada.	177,21
		CIENTO SETENTA Y SIETE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS	
28.08.37	ud	HITO KILOMÉTRICO REFLEXIVO 40x40 cm. Hito hectométrico de dimensiones 40x40 cm, reflexivo, incluso poste galvanizado de sustentación y cimentación, colocado y medios auxiliares.	121,41
		CIENTO VEINTIUN EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS	
28.08.38	ud	HITO KILOMÉTRICO REFLEXIVO 60x40 cm. Hito kilométrico de dimensiones 60x40 cm., reflexivo, incluso poste galvanizado de sustentación y cimentación, colocado y medios auxiliares.	131,18
		CIENTO TREINTA Y UN EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS	
28.08.39	ud	HITO MIRIAMÉTRICO REFLEXIVO Hito miriamétrico reflexivo, según planos, incluso cimentación, colocado y medios auxiliares.	600,03
		SEISCIENTOS EUROS con TRES CÉNTIMOS	
28.08.40	m2	CARTEL CHAPA ACERO REFLEXIVO E.G. Cartel de chapa galvanizada (rectángulos y flechas) en señales informativas y de orientación, reflexivo NIVEL I (E.G.) y troquelado, incluso postes galvanizados de sustentación y cimentación, colocado.	293,00
		DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS	
28.08.41	m2	CARTEL CHAPA ACERO REFLEXIVO H.I. Cartel de chapa galvanizada (rectángulos y flechas) en señales informativas y de orientación, reflexivo NIVEL II (H.I.) y troquelado, incluso postes galvanizados de sustentación y cimentación, colocado.	322,39
		TRESCIENTOS VEINTIDOS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
28.08.42	m2	CARTEL CHAPA ACERO REFLEXIVO D.G. Cartel de chapa galvanizada (rectángulos y flechas) en señales informativas y de orientación, reflexivo NIVEL III (D.G.) y troquelado, incluso postes galvanizados de sustentación y cimentación, colocado.	371,26
		TRESCIENTOS SETENTA Y UN EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS	
28.08.43	m2	PANEL LAMAS ALUMINIO PINTADO Panel de laminas de aluminio extrusionado pintado, incluso postes de sustentación en perfil laminado y galvanizado, de dimensiones adecuadas a la superficie del cartel, placa de anclaje y cimentación de hormigón ligeramente armado, colocado.	307,89
		TRESCIENTOS SIETE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
28.08.44	m2	PANEL LAMAS ALUMINIO REFLEXIVO E.G. Panel de laminas de aluminio extrusionado reflexivo nivel I (E.G.), incluso postes de sustentación en perfil laminado y galvanizado, de dimensiones adecuadas a la superficie del cartel, placa de anclaje y cimentación de hormigón ligeramente armado, colocado.	378,30
		TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	
28.08.45	m2	PANEL LAMAS ALUMINIO REFLEXIVO H.I. Panel de laminas de aluminio extrusionado reflexivo nivel II (H.I.), incluso postes de sustentación en perfil laminado y galvanizado, de dimensiones adecuadas a la superficie del cartel, placa de anclaje y cimentación de hormigón ligeramente armado, colocado.	410,40
		CUATROCIENTOS DIEZ EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
28.08.46	m2	PANEL LAMAS ALUMINIO REFLEXIVO D.G. Panel de laminas de aluminio extrusionado reflexivo nivel III (D.G.), incluso postes de sustentación en perfil laminado y galvanizado, de dimensiones adecuadas a la superficie del cartel, placa de anclaje y cimentación de hormigón ligeramente armado, colocado.	502,16
		QUINIENTOS DOS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS	
28.08.47	m2	PANEL DE LAMAS ACERO PINTADO Panel de laminas de acero en chapa galvanizada pintado, incluso postes de sustentación en perfil laminado y galvanizado, de dimensiones adecuadas a la superficie del cartel, placa de anclaje y cimentación de hormigón ligeramente armado, colocado.	273,20
		DOSCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
28.08.48	m2	PANEL LAMAS ACERO REFLEXIVO E.G. Panel de lamas de acero en chapa galvanizada reflexivo nivel I (E.G.), incluso postes de sustentación en perfil laminado y galvanizado, de dimensiones adecuadas a la superficie del cartel, placa de anclaje y cimentación de hormigón ligeramente armado, colocado.	299,88
		DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
28.08.49	m2	PANEL LAMAS ACERO REFLEXIVO H.I. Panel de lamas de acero en chapa galvanizada reflexivo nivel II(H.I.), incluso postes de sustentación en perfil laminado y galvanizado, de dimensiones adecuadas a la superficie del cartel, placa de anclaje y cimentación de hormigón ligeramente armado, colocado.	349,72
		TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS	
28.08.50	m2	PANEL LAMAS ACERO REFLEXIVO D.G. Panel de lamas de acero en chapa galvanizada reflexivo nivel III(D.G.), incluso postes de sustentación en perfil laminado y galvanizado, de dimensiones adecuadas a la superficie del cartel, placa de anclaje y cimentación de hormigón ligeramente armado, colocado.	427,97
		CUATROCIENTOS VEINTISIETE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
28.08.51	ud	POSTE AIMPE SEÑALIZACIÓN URBANA 1 MÓDULO Poste tipo AIMPE para señalización urbana de un módulo galvanizado, incluso cimentación, colocado.	201,24
		DOSCIENTOS UN EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS	
28.08.52	ud	BÁCULO AIMPE SEÑALIZACIÓN URBANA 2 MÓD. Báculo tipo AIMPE para señalización urbana de dos módulos galvanizados, incluso cimentación, colocado.	327,48
		TRESCIENTOS VEINTISIETE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
28.08.53	ud	BÁCULO AIMPE SEÑALIZACIÓN URBANA 5 MÓD. Báculo tipo AIMPE para señalización urbana de cinco módulos galvanizados, incluso cimentación, colocado.	266,85
		DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
SUBCAPÍTULO 28.09 RIEGO			
28.09.01	m.	TUB.PEBD ENTERRADO PE40 PN4 D=50 mm. Tubería de polietileno baja densidad PE40, para instalación enterrada de red de riego, para una presión de 4 kg./cm2, de 50 mm. de diámetro exterior, colocada en zanja, en el interior de zonas verdes, i/p.p. de elementos de unión, sin incluir la apertura ni el tapado de la zanja, instalada.	3,08
		TRES EUROS con OCHO CÉNTIMOS	
28.09.02	m.	TUB.PEBD ENTERRADO PE40 PN4 D=63 mm. Tubería de polietileno baja densidad PE40, para instalación enterrada de red de riego, para una presión de 4 kg./cm2, de 63 mm. de diámetro exterior, colocada en zanja, en el interior de zonas verdes, i/p.p. de elementos de unión, sin incluir la apertura ni el tapado de la zanja, instalada.	4,36
		CUATRO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS	
28.09.03	m.	TUB.PEBD ENTERRADO PE40 PN4 D=75 mm. Tubería de polietileno baja densidad PE40, para instalación enterrada de red de riego, para una presión de 4 kg./cm2, de 75 mm. de diámetro exterior, colocada en zanja, en el interior de zonas verdes, i/p.p. de elementos de unión, sin incluir la apertura ni el tapado de la zanja, instalada.	5,72
		CINCO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS	
28.09.04	m.	TUB.PEBD ENTERRADO PE40 PN4 D=90 mm. Tubería de polietileno baja densidad PE40, para instalación enterrada de red de riego, para una presión de 4 kg./cm2, de 90 mm. de diámetro exterior, colocada en zanja, en el interior de zonas verdes, i/p.p. de elementos de unión, sin incluir la apertura ni el tapado de la zanja, instalada.	7,47
		SIETE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
28.09.05	ud	GOTERO PINCHAR AUTOCOMPENSANTE 2 l/h Gotero de pinchar autocompensante de 2 litros/hora, colocado sobre tubería, i/perforación manual de la línea para su instalación.	0,24
		CERO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
28.09.06	m.	TUB.PEBD ENTERR C/GOT.INTEGR. c/100cm D=17 Riego subterráneo por goteo para praderas y macizos a una profundidad aproximada de unos 15 cm., realizado con tubería de polietileno de baja densidad con goteo integrado autolimpiante y autocompensante cada 100 cm. de 17 mm. de diámetro, i/apertura de zanjas, colocación de tuberías y tapado de las mismas, así como conexión a la tubería general de alimentación del sector de riego, sin incluir tubería general de alimentación, piezas pequeñas de unión ni los automatismos y controles.	2,32
		DOS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS	
28.09.07	ud	VÁLVULA BOLA FUNDICIÓN 2" 50 mm. Suministro y colocación de válvula de cierre tipo bola, de 2" (50 mm.) de diámetro, de fundición, con paso recto y para 16 atmósferas de presión máxima, colocada mediante unión roscada con bridas, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.	165,85
		CIENTO SESENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
28.09.08	ud	VÁLVULA BOLA FUNDICIÓN 2 1/2" 63 mm Suministro y colocación de válvula de cierre tipo bola, de 2 1/2" (63 mm.) de diámetro, de fundición, con paso recto y para 16 atmósferas de presión máxima, colocada mediante unión roscada con bridas, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.	200,47
		DOSCIENTOS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
28.09.09	ud	VALVULA ELECTRICA 150 suministro y colocacion de válvula electrica modelo 150-pesb de rain-bird o dimilar de 1 1/2' con dispositivo depurador que limpia el filtro de acero inoxidable, selenoide de 24 v-50 hz, control del caudal y posibilidad de instalar una reguladora de presion.	216,85
		DOSCIENTOS DIECISEIS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
28.09.10	ud	VALVULA ELECTRICA 200 suministro y colocacion de válvula electrica modelo 200-pesb de rain-bird o dimilar de 2' con dispositivo depurador que limpia el filtro de acero inoxidable, selenoide de 24 v-50 hz, control del caudal y posibilidad de instalar una reguladora de presion.	272,99
		DOSCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
28.09.11	ud	ARQUETA PLÁST.4-5 ELECTRO.C/TAPA Arqueta de plástico de planta rectangular para la instalación de 4-5 electroválvulas y/o accesorios de riego, i/arreglo de las tierras, instalada.	54,53
		CINCUNTA Y CUATRO EUROS con CINCUNTA Y TRES CÉNTIMOS	
28.09.12	ud	ASPERSOR EMERGENTE IMPACTO A=12m 1/2" Aspersor emergente con giro por brazo de impacto sector y alcance regulables con un alcance máximo de 12 m., i/conexión a 1/2" de diámetro mediante collarín de toma de polipropileno de 32 mm. de diámetro sobre bobina recortable, totalmente instalado.	45,06
		CUARENTA Y CINCO EUROS con SEIS CÉNTIMOS	
28.09.13	ud	ASPERSOR EMERGENTE ROTATOR A=3 a 10m 1/2" Aspersor emergente alternante uniforme mediante chorro rotativo de multiples trayectorias con sector y alcance regulables con un alcance mínimo de 3 m. y máximo de 10 m., i/conexión a 1/2" de diámetro mediante collarín de toma de polipropileno de 32 mm. de diámetro sobre bobina metálica, totalmente instalado.	21,56
		VEINTIUN EUROS con CINCUNTA Y SEIS CÉNTIMOS	
28.09.14	ud	TOBERA RECTANGULAR ASIMETRICA suministro y colocacion de tobera para un area rectangular asimetrica de 1,20x4,30 cm modelo 15 est de rain-bird o similar con un angulo estandar de 30°	6,91
		SEIS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS	
28.09.15	ud	TOBERA RECTANGULAR ASIMETRICA suministro y colocacion de tobera para un area rectangular asimetrica de 1,20x4,30 cm modelo 15 est de rain-bird o similar con un angulo estandar de 30°	6,91
		SEIS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS	
28.09.16	ud	TOBERA ARCO AJUSTABLE suministro y colocacion de toberas con arco ajustable modelo van-12 de rain-bird o similar para 15° de elevacion de trayectoria	12,88
		DOCE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
28.09.17	ud	INUNDADOR DE CIRCULO COMPLETO suministro y colocacion de inundador de circulo completo con compensador de presion entre 1,5 y 6,2 bares, modelo 1401 de rain-bird o similar para 0,02 L/SEG	10,68
		DIEZ EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
28.09.18	ud	PROGRAM.ELECTRÓNICO 4 ESTACIONES Programador electrónico de 4 estaciones, tiempo de riego por estación de 2 a 120 minutos, 3 inicios de riegos por programa transformador exterior 220/24 V., toma para puesta en marcha de equipo de bombeo o válvula maestra, armario y protección antidescarga, incluso fijación, instalado.	141,25
		CIENTO CUARENTA Y UN EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS	
28.09.21	m	CONEXION ELECTRICA suministro e instalacion de cables electricos de conexion de electrovalvulas con programador incluyendo conducciones de pvc corrugado de 63 mm y todos los accesorios adicionales para su correcto funcionamiento.	8,37
		OCHO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS	
SUBCAPÍTULO 28.10 JARDINERIA			
28.10.01	m2	DESBROCE MANUAL DEL TERRENO Desbroce y limpieza del terreno a mano, i/carga de residuos sin transporte.	0,98
		CERO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
28.10.02	m2	ROZA MANUAL DEL TERRENO Roza del terreno con herramientas manuales, i/carga de residuos sin transporte.	0,89
		CERO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
28.10.03	m2	DESPEDREGADO MANUAL DEL TERRENO Despedregado manual del terreno, i/recogida y carga de piedras sin transporte.	0,21
		CERO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS	
28.10.04	m2	RASTRILLADO MANUAL DEL TERRENO Rastrillado de terreno suelto a mano incluso recogida y carga de residuos sin transporte.	0,71
		CERO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS	
28.10.05	m2	NIVELADO MECÁNICO DE TERRENO SUELTO Nivelado mecánico de terreno suelto a 5 cm. de altura, sin aporte de tierras y con alteraciones del suelo no superiores a los 40 cm., con Motoniveladora de 12 t.	6,42
		SEIS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS	
28.10.06	m3	SUMIN.Y EXT.MANU T.VEGETAL CRIBA Suministro, extendido y perfilado de tierra vegetal arenosa, limpia y cribada con medios manuales, suministrada a granel.	24,62
		VEINTICUATRO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS	
28.10.07	m3	SUMIN.Y EXT.MANU.T.VEGET.FÉRTIL. Suministro, extendido y perfilado de tierra vegetal arenosa, limpia y cribada, enriquecida con fertilizantes, con medios manuales, suministrada a granel.	35,44
		TREINTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
28.10.08	m3	COLOCA.T.VEGET.FERTIL.JARDINERAS Suministro y colocación en jardineras de tierra vegetal arenosa, limpia y cribada, enriquecida con fertilizantes, con medios manuales, suministrada a granel.	55,09
		CINCUENTA Y CINCO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS	
28.10.09	m2	SUMIN.Y APLIC.DE PERLITA C/MOTOC Suministro e incorporación de perlita, suministrada en sacos de 125 l. de capacidad, en el perfil del suelo a razón de 10 l/m2. hasta una profundidad de 20 cm. con motocultor.	7,31
		SIETE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS	
28.10.10	m.	DREN TUB.FIBRA COCO D=90 mm. Suministro y colocación, en fondo de zanja o excavación, de tubería de drenaje fabricada con fibra de coco tejida en su totalidad, de 90 mm. de diámetro, sin incluir excavación y tapado.	5,10
		CINCO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	
28.10.11	m2	GEOTEXTIL DRENAJE 100 g./m2 UV Suministro y colocación de geotextil tejido para drenaje, fabricado en PP, con una densidad de 100 g./m2, tratado para resistir las radiaciones UV y resistente al envejecimiento, agua de mar, ácidos y álcalis, colocado con un solape del 10 % en suelo previamente acondicionado, sin incluir éste ni el tapado.	1,89
		UN EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
28.10.12	m2	GEOTEXTIL DRENAJE 160 g./m2 UV Suministro y colocación de geotextil tejido para drenaje, fabricado en PP, con una densidad de 160 g./m2, tratado para resistir las radiaciones UV y resistente al envejecimiento, agua de mar, ácidos y álcalis, colocado con un solape del 10 % en suelo previamente acondicionado, sin incluir éste ni el tapado.	2,00 DOS EUROS
28.10.13	m2	GEOTEXTIL DRENAJE 320 g./m2 UV Suministro y colocación de geotextil tejido para drenaje, fabricado en PP, con una densidad de 320 g./m2, tratado para resistir las radiaciones UV y resistente al envejecimiento, agua de mar, ácidos y álcalis, colocado con un solape del 10 % en suelo previamente acondicionado, sin incluir éste ni el tapado.	2,50 DOS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
28.10.14	m2	RECUB.GEOMALLA ALVEOL.POLIÉS.100 Cubrición de suelo con geomalla de poliéster de 100 mm. de perfil alveolar para el confinamiento celular del recubrimiento de tierra fértil, colocada en suelos con pendientes ligeras y medias, resistente a los rayos UV, anclada al terreno con grapas especiales, i/preparación ligera del terreno, y relleno de alveolos con tierra vegetal limpia.	22,14 VEINTIDOS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
28.10.15	m2	CERR.BREZO.NAT.TEJ. e=2cm. h=1-2 Cerramiento de brezo natural de 2 cm. de grueso tejido con alambre galvanizado a una distancia de 10 cm. entre cosidos, suministrado en rollos de 1 a 2 m. de altura, colocado vertical sobre soporte existente con sujeciones de alambre galvanizado, terminado, medida la superficie ejecutada.	9,75 NUEVE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
28.10.16	m2	FORM.CÉSPED ORNAMENTAL SOMBRA<1000 Formación de césped fino de gramíneas, resistente a la sombra por siembra de una mezcla de Agrostis tenuis al 10% , Festuca ovina duriuscula al 30 % , Festuca rubra Phallax al 30 % y Festuca rubra Tricophylla al 30 % , en superficies hasta 1000 m2, comprendiendo el desbroce, perfilado y fresado del terreno, distribución de fertilizante complejo NPK-Mg-M.O., pase de motocultor a los 10 cm. superficiales, perfilado definitivo, pase de rulo y preparación para la siembra, siembra de la mezcla indicada a razón de 25 gr/m2. y primer riego.	1,72 UN EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
28.10.17	ud	BRACHYCHITON ACERIFOLIUM 16-18 Brachychiton acerifolium (Brachichito) de 16 a 18 cm. de perímetro de tronco, suministrado en contenedor y plantación en hoyo de 1x1x1 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, drenaje, formación de alcorque y primer riego.	135,43 CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
28.10.18	ud	BRACHYCHITON POPULNEMUM 16-18 Brachychiton populnenum (Brachichito) de 16 a 18 cm. de perímetro de tronco, suministrado en contenedor y plantación en hoyo de 1x1x1 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, drenaje, formación de alcorque y primer riego.	100,23 CIEN EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
28.10.19	ud	MORUS ALBA PENDULA 14-16 RD. Morus alba péndula (Morera llorona) de 14 a 16 cm. de perímetro de tronco, suministrado a raíz desnuda y plantación en hoyo de 1x1x1 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, formación de alcorque y primer riego.	67,81 SESENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
28.10.20	ud	OLEA EUROPAEA 3 BRAZOS Olea europaea (Olivio) ejemplar adulto con 3 brazos bien formados, suministrado con cepellón y plantación en hoyo de 1,5x1,5x1 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, formación de alcorque y primer riego.	453,76 CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
28.10.21	ud	TRASPLANTE ÁRBOL MAQ.HIDR.D=200 Trasplante de árbol con máquina trasplantadora hidráulica tipo Optimal o equivalente, sobre camión especial, para cepellones de 200 cm. de diámetro, incluso trabajos de poda y tratamiento antitranspirante, así como suministro y colocación de anclajes, en un radio máximo de acción de 200 m., medida la unidad transplantada.	928,35 NOVECIENTOS VEINTIOCHO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
28.10.22	ud	LANTANA CAMARA 1-1,25 CONT. Lantana camara (Bandera española) de 1 a 1,25 m. de altura, suministrado en contenedor y plantación en hoyo de 0,4x0,4x0,4 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, formación de alcorque y primer riego.	18,67
		DIECIOCHO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
28.10.23	ud	NERIUM OLEANDER 1-1,25 m. CONT. Nerium oleander (Adelfa) de 1 a 1,25 m. de altura, suministrado en contenedor y plantación en hoyo de 0,8x0,8x0,8 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, formación de alcorque y primer riego.	48,41
		CUARENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS	
28.10.24	ud	WASHINGTONIA ROBUSTA 4-5 m. TR.C Washingtonia robusta (Wasintonia) de 4 a 5 m. de altura de tronco, suministrado en cepellón y plantación en hoyo de 1,2x1,2x1 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, adición de arena gruesa en el fondo del hoyo, formación de alcorque y primer riego.	489,57
		CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
28.10.25	ud	CORTADERIA SELLOANA suministro y plantacion de cortaderia selloana presentada en C-15; incluso apertura de hoyo, aporte de abono se liberacion controlada, relleno de tierra vegetal y primer riego	9,40
		NUEVE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
28.10.26	ud	CYCAS REVOLUTA 1-1,25 m. TRON.CO Cycas revoluta (Cicas) de 1 a 1,25 m. de altura de tronco, ejemplar aislado de 1ª calidad, suministrado en contenedor y plantación en hoyo de 0,8x0,8x0,8 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, formación de alcorque y primer riego.	440,39
		CUATROCIENTOS CUARENTA EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
28.10.27	ud	HOWEA FORSTERIANA 1,25-1,5 m. CO Howea forsteriana (Kentia) de 1,25 a 1,5 m. de altura, suministrado en contenedor y plantación en hoyo de 0,8x0,8x0,8 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, formación de alcorque y primer riego.	43,46
		CUARENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
28.10.28	ud	MIOPORUM suministro y plantacion de mioporum de 0,25/0,35 metros de altura presentada en C-2, incluso apertura de hoyo, aporte de abono de liberacion controlada, relleno de tierra vegetal y primer riego	21,37
		VEINTIUN EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS	
28.10.29	ud	STEPELIA REVOLUTA suministro y plantacion de stepelia revoluta de 1,50 metros de altura	13,82
		TRECE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS	
28.10.30	ud	ALOE VARIEGATA suministro y plantacion de aloe variegata de 0,50 metros de altura presentado en C-30	80,82
		OCHENTA EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS	
28.10.31	ud	PHOENIX CANARIENSIS 2-2,5 m. TR.CONT Phoenix canariensis (Palmera canaria) de 2-2,5 m. de altura de tronco, suministrado en contenedor y plantación en hoyo de 1x1x1 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, adición de arena gruesa en el fondo del hoyo, formación de alcorque y primer riego.	2.302,71
		DOS MIL TRESCIENTOS DOS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS	
28.10.32	ud	BOUGANVILLEA GLABRA 1-1,5 m.CONT. Bouganvillea glabra (Bouganvilla) de 1 a 1,5 m. de altura, suministrado en contenedor y plantación en hoyo de 0,8x0,8x0,8 m., incluso apertura del mismo a mano, abonado, formación de alcorque y primer riego.	13,69
		TRECE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
28.10.33	ud	BIGNONIA RADICANS Suministro y plantacion de bignonia radicans de 1,50/2,00 metros de altura presentada en C-3	17,44
		DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
28.10.34	ud	SUMIN. Y EXT. MECA.T.VEGET.FERTILI. suministro y extendido de tierra vegetal arenosa, limpia y cribada con medios mecanicos, suministrada a granel y perfilada a mano	30,78
		TREINTA EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
28.10.35	m2	ESCARIFICADO Y SIEMBRA DE PRADE escarificado de pradera con maquina escarificadora a motor y resiembra con mezcla de semillas a determinar por la Direccion de la Obra.	4,65
		CUATRO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
28.10.36	m2	CESPED formacion de cesped fino de gramíneas, para una utilizacion ornamental, mediante siembra de una mezcla del 50% Ray-grass ingles brightstar, 25% festuca rubra seabreeze, 20 % pos pratense unique y 5 % agrostis stolonifera pennncross	4,10
		CUATRO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	
SUBCAPÍTULO 28.11 VARIOS			
28.11.01	ud	REPARACION DE ARQUETA REGISTRO Ud de reparacion de arqueta de registro, con fabrica para revestir de 1/2 pie maciza juntas con mortero de cemento lista para su correcto funcionamiento.	169,38
		CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS	
28.11.02	ud	REPARACION DE TUBO Ud de reparacion de tubos de abastecimiento de aguas o saneamiento tapado de roturas, listo para su funcionamiento	53,42
		CINCUENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS	
28.12.03	ud	REPARACION DE VALLA METALICA Ud de reparacion de valla metalica, enderazamiento y resoldado incluso recolocacion en su lugar.	52,66
		CINCUENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
28.12.04	ud	RECOLOCACION DE ARQUETA Ud de recolocacion de arqueta en otro emplazamiento o a otro nivel.	200,57
		DOSCIENTOS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
28.12.05	ud	CORTE DE PERFILERIA METALICA corte de perfilera metalica o señales urbanas de un modulo galvanizado. incluso retirada a contenedor y transporte.	29,77
		VEINTINUEVE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
CAPÍTULO C29 SEGURIDAD Y SALUD			
SUBCAPÍTULO 29.01 PROTECCIONES COLECTIVAS			
29.01.01	ud	TAPA PROVISIONAL ARQUETA 63x63 Tapa provisional para arquetas de 63x63 cm., huecos de forjado o asimilables, formada mediante tabloncillos de madera de 20x5 cm. armados mediante clavazón, incluso colocación, (amortizable en dos usos).	8,14
		OCHO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS	
29.01.02	ud	TAPA PROVISIONAL POZO 70x70 Tapa provisional para pozos, pilotes o asimilables de 70x70 cm., formada mediante tabloncillos de madera de 20x5 cm. armados mediante encolado y clavazón, zócalo de 20 cm. de altura, incluso fabricación y colocación, (amortizable en dos usos).	15,12
		QUINCE EUROS con DOCE CÉNTIMOS	
29.01.03	m.	BARAND. ESCAL. GUARDACUE.MET/ MADERA Barandilla de protección de escaleras, compuesta por guardacuerpos metálico cada 1,5 m. (amortizable en 8 usos), fijado por apriete al forjado, pasamanos formado por tablón de madera de pino de 20x5 cm., rodapié y travesaño intermedio de 15x5 cm. (amortizable en 3 usos), incluso colocación y desmontaje. s/R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.	15,16
		QUINCE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS	
29.01.04	m.	BARANDILLA ANDAMIOS CON TUBOS Barandilla de protección de perímetros de andamios tubulares, compuesta por pasamanos y travesaño intermedio formado por tubo 50 mm. (amortizable en 20 usos), pintado en amarillo y negro, y rodapié de madera de pino de 15x5 cm. (amortizable en 3 usos), incluso colocación y desmontaje. s/R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.	8,70
		OCHO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	
29.01.05	m.	BARANDILLA PROT. HUECOS VERTIC. Barandilla protección de 1 m. de altura en aberturas verticales de puertas de ascensor y balcones, formada por módulo prefabricado con tubo de acero D=50 mm. con pasamanos y travesaño intermedio con verticales cada metro (amortizable en 10 usos) y rodapié de madera de pino de 15x5cm. incluso montaje y desmontaje. s/R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.	7,62
		SIETE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS	
29.01.06	m.	BARAND.PROTECCIÓN LATERAL ZANJAS Barandilla protección lateral de zanjías, formada por tres tabloncillos de madera de pino de 20x5 cm. y estaquillas de madera de D=8 cm. hincadas en el terreno cada 1,00 m. (amortizable en 3 usos), incluso colocación y desmontaje. s/R.D. 486/97.	7,92
		SIETE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS	
29.01.07	m.	VALLA CHAPA METÁLICA GALVANIZADA Valla metálica de chapa galvanizada trapezoidal de módulos de 2,00 m de longitud y 2,00 m de altura, de 0,5 mm de espesor, y soporte del mismo material de 1,20 mm de espesor y 2,50 m de altura, separados cada 2,00 m, considerando 5 usos, incluso p.p. de apertura de pozos, hormigón H-100/40, montaje y desmontaje, según R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.	17,46
		DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
29.01.08	ud	VALLA CONTENCIÓN DE PEATONES Valla de contención de peatones, metálica, prolongable de 2,50 m de largo y 1,00 m de altura, color amarillo, amortizable en 5 usos, incluso colocación y desmontaje, según R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.	8,65
		OCHO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
29.01.09	ud	VALLA DE OBRA REFLECTANTE Valla de obra reflectante de 170x25 cm de poliéster reforzado con fibra de vidrio, con terminación en colores rojo y blanco, patas metálicas, amortizable en 5 usos, incluso colocación y desmontaje, según R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.	25,78
		VEINTICINCO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
29.01.10	ud	LÁMPARA PORTATIL MANO Lámpara portátil de mano, con cesto protector y mango aislante, (amortizable en 3 usos). s/R.D. 486/97 y R.D. 614/2001.	6,09
		SEIS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
29.01.11	ud	TOMA DE TIERRA R80 Oh;R=150 Oh.m Toma de tierra para una resistencia de tierra $R \leq 80$ Ohmios y una resistividad $R=150$ Oh.m. formada por arqueta de ladrillo macizo de 38x38x30 cm., tapa de hormigón armado, tubo de PVC de D=75 mm., electrodo de acero cobrizado 14,3 mm. y 200 cm., de profundidad hincado en el terreno, línea de t.t. de cobre desnudo de 35 mm ² , con abrazadera a la pica, instalado. MI BT 039. s/R.D. 486/97 y R.D. 614/2001..	180,14
		CIENTO OCHENTA EUROS con CATORCE CÉNTIMOS	
29.01.12	ud	TRANSFORMADOR DE SEGURIDAD Transformador de seguridad con primario para 220 V. y secundario de 24 V. y 1000 W., instalado, (amortizable en 5 usos). s/R.D. 486/97 y R.D. 614/2001..	35,05
		TREINTA Y CINCO EUROS con CINCO CÉNTIMOS	
29.01.13	ud	EXTINTOR POLVO ABC 6 kg. PR.INC. Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 21A/113B, de 6 kg. de agente extintor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor, según norma EN-3:1996. Medida la unidad instalada. s/R.D. 486/97.	36,19
		TREINTA Y SEIS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS	
29.01.14	m2	PROTECCIÓN HUECO HORIZONTAL CON MALLAZO Protección de hueco horizontal con mallazo electrosoldado de 15x15 cm D=5 mm, para protección fijado con conectores al zuncho del hueco y pasante sobre las tabicas y empotrado un metro a cada lado en la capa de compresión por cada lado, incluso cinta de señalización a 0,90 m de altura fijada con pies derechos, según R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.	8,03
		OCHO EUROS con TRES CÉNTIMOS	
29.01.15	m2	PROTECCIÓN HORIZONTAL CUAJADO TABLONES Protección horizontal de huecos con cuajado de tabloncillos de madera de pino de 20x7 cm unidos a clavazón, incluso instalación y desmontaje (amortizable en 2 usos), según R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.	21,92
		VEINTIUN EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS	
29.01.16	m.	PASARELA MADERA SOBRE ZANJAS Pasarela para paso sobre zanjas formada por tres tabloncillos de 20x7 cm cosidos a clavazón y doble barandilla formada por pasamanos de madera de 20x5, rodapié y travesaño intermedio de 15x5 cm, sujetos con pies derechos de madera cada 1,00 m, incluso colocación y desmontaje (amortizable en 3 usos), según R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.	14,14
		CATORCE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS	
29.01.17	m2	PASARELA METÁLICA SOBRE ZANJAS Pasarela de protección de zanjas, pozos o hueco, en superficies horizontales con chapa de acero de 12 mm, incluso colocación y desmontaje (amortizable en 10 usos), según R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.	5,48
		CINCO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
29.01.18	m.	RED SEGURIDAD TIPO HORCA 1ª PTA. Red vertical de seguridad de malla de poliamida de 10x10 cm de paso, enredada con cuerda de D=3 mm en módulos de 10x5 m incluso pescante metálico tipo horca de 7,50x2,00 m en tubo de 80x40x1,5 mm colocados cada 4,50 m, soporte mordaza (amortizable en 20 usos), anclajes de red, cuerdas de unión y red (amortizable en 10 usos), según UNE-EN 1263, incluso colocación y desmontaje en primera puesta. Según R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.	20,96
		VEINTE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
29.01.19	m.	MALLA POLIETILENO DE SEGURIDAD Malla de polietileno alta densidad con tratamiento antiluz ultravioleta, color naranja de 1 m. de altura, tipo stopper, i/colocación y desmontaje, amortizable en tres usos. s/R.D. 486/97.	1,99
		UN EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
29.01.20	ud	PLATAFORMA VOLADA DESCARGA C/TRAMPILLA Plataforma metálica portátil con trampilla basculante para descarga de materiales en planta con barandillas y compuertas de seguridad de 1,80x1,56 m de chapa laminada, apilable y plegable (amortizable en 20 usos), fijada al forjado mediante anclajes y puntales metálicos telescópicos (amortizable en 10 usos), instalada incluido desmontaje, según R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.	45,46
		CUARENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
29.01.21	m	BAJANTE DE ESCOMBROS PVC Bajante de escombros de PVC de D=38-51 cm amortizable en 5 usos, incluido p.p. de bocas de vertido de PVC (amortizable en 5 usos), arandelas de sujeción y puntales de acodalamiento, colocación y desmontaje.	62,32
		SESENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
29.01.22	ud	TOLVA DE TOLDO PLASTIFICADO Tolva de toldo plastificado para pie de bajante de escombros en cubrición de contenedor, incluido p.p. de sujeción, colocación y desmontaje.	45,31
			CUARENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
29.01.23	ud	TAPÓN PROTECT."TIPO SETA" ESPERAS ARMAD. Colocación de tapón protector de plástico "tipo seta" de las puntas de acero en las esperas de las armaduras de la estructura de hormigón armado (amortizable en tres usos), incluso retirada antes del vertido del hormigón.	0,04
			CERO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
SUBCAPÍTULO 29.02 PROTECCIONES INDIVIDUALES			
29.02.01	ud	CASCO DE SEGURIDAD AJUST. ATALAJES Casco de seguridad con atalaje provisto de 6 puntos de anclaje, para uso normal y eléctrico hasta 440 V. Según R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.	6,10
			SEIS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
29.02.02	ud	CASCO SEGURIDAD DIELÉCTRICO Casco de seguridad dieléctrico con pantalla para protección de descargas eléctricas (amortizable en 5 usos). Según R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.	4,50
			CUATRO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
29.02.03	ud	PANTALLA DE CABEZA SOLDADOR Pantalla de mano de seguridad para soldador, de fibra vulcanizada con cristal de 110x55 mm (amortizable en 5 usos). Según UNE-EN 175, UNE-EN 379, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.	2,96
			DOS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
29.02.04	ud	PANTALLA CONTRA PARTÍCULAS Pantalla de seguridad de cabeza, para soldador, de fibra vulcanizada, con cristal de 110x55 mm (amortizable en 5 usos). Según UNE-EN 175, UNE-EN 379, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.	2,56
			DOS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
29.02.05	ud	GAFAS CONTRA IMPACTOS Gafas protectoras contra impactos, incoloras (amortizables en 3 usos). Según UNE-EN 172, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.	3,45
			TRES EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
29.02.06	ud	GAFAS ANTIPOLVO Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas (amortizables en 3 usos). Según UNE-EN 172, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.	3,22
			TRES EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
29.02.07	ud	SEMI MÁSCARA ANTIPOLVO 1 FILTRO Semi-mascarilla antipolvo o un filtro (amortizable en 3 usos). Según UNE-EN 140, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.	6,01
			SEIS EUROS con UN CÉNTIMO
29.02.08	ud	SEMI MASCAR. ANTIPOLVO 2 FILTROS Semi-mascarilla antipolvo doble filtro (amortizable en 3 usos). Según UNE-EN 140, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.	32,01
			TREINTA Y DOS EUROS con UN CÉNTIMO
29.02.09	u	FILTRO RECAMBIO MASCARILLA Filtro de recambio de mascarilla para polvo y humos. Según UNE-EN 136, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.	1,62
			UN EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
29.02.10	ud	CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS Protectores auditivos con arnés a la nuca (amortizables en 3 usos). Según UNE-EN 458, UNE-EN 352, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.	4,13
			CUATRO EUROS con TRECE CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
29.02.11	ud	JUEGO TAPONES ANTIRUIDO SILIC. Juego de tapones antiruido de espuma de poliuretano ajustables. Según UNE-EN 458, UNE-EN 352, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.	0,70
		CERO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	
29.02.12	ud	FAJA DE PROTECCIÓN LUMBAR Faja protección lumbar (amortizable en 4 usos). Según R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.	5,92
		CINCO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS	
29.02.13	ud	CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS Cinturón portaherramientas (amortizable en 4 usos). Según R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.	4,34
		CUATRO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
29.02.14	ud	PETO DE TRABAJO POLIESTER-ALGODÓN Peto de trabajo 65% poliéster-35% algodón, distintos colores (amortizable en 1 uso). Según UNE-EN 340, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.	16,96
		DIECISEIS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
29.02.15	ud	CHALECO DE TRABAJO POLIESTER-ALGODÓN Chaleco de trabajo de poliéster-algodón (amortizable en un uso). Según UNE-EN 340, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.	12,28
		DOCE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS	
29.02.16	ud	MONO DE TRABAJO POLIESTER-ALGODÓN Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón (amortizable en un uso). Según UNE-EN 340, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.	16,73
		DIECISEIS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS	
29.02.17	ud	IMPERMEABLE 3/4. PLÁSTICO Impermeable 3/4 de plástico, color amarillo (amortizable en 1 uso). Según UNE-EN 340, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.	9,92
		NUEVE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS	
29.02.18	ud	PARKA PARA EL FRÍO Parka de abrigo para el frío (amortizable en 3 usos). Según UNE-EN 342, UNE-EN 14058, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.	12,05
		DOCE EUROS con CINCO CÉNTIMOS	
29.02.19	ud	PETO REFLECTANTE DE SEGURIDAD Peto reflectante de seguridad personal en colores amarillo o naranja (amortizable en 1 usos). Según UNE-EN 471, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.	4,67
		CUATRO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
29.02.20	ud	PAR GUANTES DE LONA REFORZADOS Par de guantes de lona reforzados. Según UNE-EN 420, UNE-EN 388, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.	4,26
		CUATRO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS	
29.02.21	ud	PAR GUANTES DE LÁTEX-ANTIC. Par de guantes de goma látex anticorte. Según UNE-EN 420, UNE-EN 388, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.	2,87
		DOS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
29.02.22	ud	PAR GUANTES DE NITRILLO Par de guantes de nitrilo de alta resistencia. Según UNE-EN 420, UNE-EN 388, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.	3,46
		TRES EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
29.02.23	ud	PAR GUANTES USO GENERAL SERRAJE Par de guantes de uso general de lona y serraje. Según UNE-EN 420, UNE-EN 388, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.	3,95
		TRES EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
29.02.24	ud	PAR GUANTES ALTA RESIST. AL CORTE Par de guantes alta resistencia al corte. Según UNE-EN 420, UNE-EN 388, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.	5,89 CINCO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
29.02.25	ud	PAR GUANTES SOLDADOR Par de guantes para soldador (amortizables en 2 usos). Según UNE-EN 12477, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.	2,76 DOS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
29.02.26	ud	PAR GUANTES AISLANTES 1000 V. Par de guantes aislantes para protección de contacto eléctrico en tensión de hasta 10.000 V, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.	8,91 OCHO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
29.02.27	ud	PAR GUANTES EXTINCIÓN INCENDIOS Par de guantes resistentes a altas temperaturas (amortizable en 2 usos). Según UNE-EN 407, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.	8,88 OCHO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
29.02.28	ud	MUÑEQUERA PRESIÓN VARIABLE Muñequera de presión variable (amortizable en 3 usos). Según R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.	4,45 CUATRO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
29.02.29	ud	PAR DE BOTAS ALTAS DE AGUA Par de botas altas de agua color verde (amortizables en 1 uso). Según UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346, UNE-EN ISO 20347, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.	3,10 TRES EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
29.02.30	ud	PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero (amortizables en 1 usos). Según UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346, UNE-EN ISO 20347, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.	11,07 ONCE EUROS con SIETE CÉNTIMOS
29.02.31	ud	PAR DE POLAINAS SOLDADURA Par de polainas para soldador (amortizables en 3 usos). Según UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346, UNE-EN ISO 20347, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.	2,04 DOS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
29.02.32	ud	PAR PLANTILLAS RESIS. PERFORACIÓN Par de plantillas de protección frente a riesgos de perforación (amortizables en 3 usos). Según UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346, UNE-EN ISO 20347, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.	2,01 DOS EUROS con UN CÉNTIMO
29.02.33	ud	PAR PLANTILLAS AUM. SUP. DE CONTACTO Par de plantillas para aumentar la superficie de contacto, adaptables a todo tipo de calzado (amortizables en 3 usos). Según UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346, UNE-EN ISO 20347, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.	6,31 SEIS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMO
29.02.34	ud	PAR PLANTILLAS CON PUNTAS Par de plantillas con puntas para aumentar la superficie de contacto, adaptables a cualquier tipo de calzado (amortizables en 3 usos). Según UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346, UNE-EN ISO 20347, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.	9,41 NUEVE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMO
29.02.35	ud	PAR PLANTILLAS PUNTA DE WIDIA Par de plantillas con puntas de widia, antideslizantes, para caminar sobre suelos resbaladizos, adaptables a cualquier tipo de calzado (amortizables en 3 usos). Según UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346, UNE-EN ISO 20347, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.	23,72 VEINTITRES EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
29.02.36	ud	PAR RODILLERAS Par de rodilleras ajustables de protección ergonómica (amortizables en 3 usos). Según UNE-EN 340, UNE-EN 14404, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.	4,82
		CUATRO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS	
29.02.37	ud	BRAZALETE DOBLE ANCHO REFLECTANTE Brazalete doble ancho reflectante. amortizable en 1 uso. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1627/97.	6,21
		SEIS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS	
29.02.38	ud	CINTURÓN REFLECTANTE Cinturón reflectante. Amortizable en 3 usos. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1627/97.	5,05
		CINCO EUROS con CINCO CÉNTIMOS	
29.02.39	ud	CINTA REFLECTANTE PARA CASCO Cinta reflectante para casco o gorra de plato. Amortizable en 1 uso. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1627/97.	5,27
		CINCO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS	
29.02.40	ud	CORREAJE SUPER-REFLECTANTE Correa super reflectante. Amortizable en 5 usos. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1627/97.	5,58
		CINCO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
29.02.41	ud	CHALECO ALTA VISIBILIDAD. PARKA Chaleco de alta visibilidad amovible para parka. Amortizable en 5 usos. Certificado CE según EN343 y EN471. s/R.D. 773/97 y R.D. 1627/97.	7,18
		SIETE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS	
SUBCAPÍTULO 29.03 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR			
29.03.01	m.	ACOMETIDA ELÉCT. CASETA 4x4 mm2. Acometida provisional de electricidad a caseta de obra, desde el cuadro general formada por manguera flexible de 4x4 mm2 de tensión nominal 750 V., incorporando conductor de tierra color verde y amarillo, fijada sobre apoyos intermedios cada 2,50 m. instalada.	4,10
		CUATRO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	
29.03.02	m.	ACOMETIDA ELÉCT. CASETA 4x6 mm2 Acometida provisional de electricidad a caseta de obra, desde el cuadro general formada por manguera flexible de 4x6 mm2 de tensión nominal 750 V., incorporando conductor de tierra color verde y amarillo, fijada sobre apoyos intermedios cada 2,50 m. instalada.	5,69
		CINCO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
29.03.03	ud	ACOMETIDA PROV.FONTANERÍA 25 mm. Acometida provisional de fontanería para obra de la red general municipal de agua potable hasta una longitud máxima de 8 m., realizada con tubo de polietileno de 25 mm. de diámetro, de alta densidad y para 10 atmósferas de presión máxima con collarín de toma de fundición, p.p. de piezas especiales de polietileno y tapón roscado, incluso derechos y permisos para la conexión, terminada y funcionando, y sin incluir la rotura del pavimento.	89,86
		OCHENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
29.03.04	ud	ACOMETIDA PROVIS. SANEAMIENTO ZANJA Acometida provisional de saneamiento de caseta de obra a la red general municipal, hasta una distancia máxima de 8 m., formada por: rotura del pavimento con compresor, excavación manual de zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia dura, colocación de tubería de hormigón en masa de enchufe de campana, con junta de goma de 20 cm. de diámetro interior, tapado posterior de la acometida y reposición del pavimento con hormigón en masa de 330 kg. de cemento/m3. de dosificación, sin incluir formación del pozo en el punto de acometida y con p.p. de medios auxiliares.	515,77
		QUINIENTOS QUINCE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
S01A050	u	ACOMETIDA PROVISIONAL SANEAM. SUPERFICIE Acometida provisional de saneamiento de caseta de obra a la red general municipal (pozo o imbornal), hasta una distancia máxima de 8 m, formada por tubería en superficie de PVC de 110 mm de diámetro interior, tapado posterior de la acometida con hormigón en masa HM-20/P/20/I, y con p.p. de medios auxiliares.	158,00
		CIENTO CINCUENTA Y OCHO EUROS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
29.03.05	ud	ACOMETIDA PROV.TELÉF.A CASETA Acometida provisional de teléfono a caseta de obra, según normas de la C.T.N.E.	159,25
CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS			
29.03.06	ms	ALQ. CASETA ASEO OF. 8,20 m2 Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para aseos para oficina de obra de 4,00x2,05x2,30 m. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido. Ventana de 0,84x0,80 m. de aluminio anodizado, corredera, con reja y luna de 6 mm., termo eléctrico de 50 l., dos duchas de fibra de vidrio con terminación de gel-coat blanco y pintura antideslizante, dos inodoros y dos lavabos de porcelana vitrificada, suelo contrachapado hidrófugo con capa fenolítica antideslizante y resistente al desgaste, puerta madera en turca, cortina en ducha. Tubería de polibuteno aislante y resistente a incrustaciones, hielo y corrosiones, instalación eléctrica mono. 220 V. con automático. Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97. .	283,25
DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS			
29.03.07	ms	ALQUILER CASETA ALMACÉN 7,91 m2 Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para almacén de obra de 3,55x2,23x2,45 m. de 7 m2. Estructura de acero galvanizado. Cubierta y cerramiento lateral de chapa galvanizada trapezoidal de 0,6 mm. reforzada con perfiles de acero, interior prelacado. Suelo de aglomerado hidrófugo de 19 mm. puerta de acero de 1 mm., de 0,80x2,00 m. pintada con cerradura. Ventana fija de cristal de 6 mm., recercado con perfil de goma. Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.	141,68
CIENTO CUARENTA Y UN EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS			
29.03.08	ms	ALQUILER CASETA ALMACÉN 11,36 m2 Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para almacén de obra de 4,64x2,45x2,45 m. de 11,36 m2. Estructura de acero galvanizado. Cubierta y cerramiento lateral de chapa galvanizada trapezoidal de 0,6 mm. reforzada con perfiles de acero, interior prelacado. Suelo de aglomerado hidrófugo de 19 mm. puerta de acero de 1 mm., de 0,80x2,00 m. pintada con cerradura. Ventana fija de cristal de 6 mm., recercado con perfil de goma. Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.	137,69
CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS			
29.03.09	ms	ALQUILER CASETA ALMACÉN 14,65 m2 Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para almacén de obra de 5,98x2,45x2,45 m. de 14,65 m2. Estructura de acero galvanizado. Cubierta y cerramiento lateral de chapa galvanizada trapezoidal de 0,6 mm. reforzada con perfiles de acero, interior prelacado. Suelo de aglomerado hidrófugo de 19 mm. puerta de acero de 1 mm., de 0,80x2,00 m. pintada con cerradura. Ventana fija de cristal de 6 mm., recercado con perfil de goma. Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.	144,88
CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS			
29.03.10	ms	ALQUILER CASETA OFICINA 11,36 m2 Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para oficina en obra de 4,64x2,45x2,45 m. de 11,36 m2. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido autoextinguible, interior con tablero melaminado en color. Cubierta en arco de chapa galvanizada ondulada reforzada con perfil de acero; fibra de vidrio de 60 mm., interior con tablex lacado. Suelo de aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mm., y poliestireno de 50 mm. con apoyo en base de chapa galvanizada de sección trapezoidal. Puerta de 0,8x2 m., de chapa galvanizada de 1 mm., reforzada y con poliestireno de 20 mm., picaporte y cerradura. Ventana aluminio anodizado corredera, contraventana de acero galvanizado. Instalación eléctrica a 220 V., toma de tierra, automático, 2 fluorescentes de 40 W., enchufe de 1500 W. punto luz exterior. Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.	168,75
CIENTO SESENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS			

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
29.03.11	ms	ALQUILER CASETA OFICINA 14,65 m2 Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para oficina en obra de 5,98x2,45x2,45 m. de 14,65 m2. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido autoextinguible, interior con tablero melaminado en color. Cubierta en arco de chapa galvanizada ondulada reforzada con perfil de acero; fibra de vidrio de 60 mm., interior con tablex lacado. Suelo de aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mm., y poliestireno de 50 mm. con apoyo en base de chapa galvanizada de sección trapezoidal. Puerta de 0,8x2 m., de chapa galvanizada de 1 mm., reforzada y con poliestireno de 20 mm., picaporte y cerradura. Ventana aluminio anodizado corredera, contraventana de acero galvanizado. Instalación eléctrica a 220 V., toma de tierra, automático, 2 fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. y punto luz exterior de 60 W. Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.	162,01
CIENTO SESENTA Y DOS EUROS con UN CÉNTIMOS			
29.03.12	ms	ALQUILER CASETA 2 OFICINAS 14,65 m2 Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para dos despachos de oficina en obra de 5,98x2,45x2,45 m. de 14,65 m2. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido autoextinguible, interior con tablero melaminado en color. Cubierta en arco de chapa galvanizada ondulada reforzada con perfil de acero; fibra de vidrio de 60 mm., interior con tablex lacado. Suelo de aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mm., y poliestireno de 50 mm. con apoyo en base de chapa galvanizada de sección trapezoidal. Puerta de 0,8x2 m., de chapa galvanizada de 1 mm., reforzada y con poliestireno de 20 mm., picaporte y cerradura. Ventana aluminio anodizado corredera, contraventana de acero galvanizado. Instalación eléctrica a 220 V., toma de tierra, automático, 2 fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. y punto luz exterior de 60 W. Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.	204,57
DOSCIENTOS CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS			
29.03.13	ms	ALQUILER CASETA OFIC.+ASEO 14,65 m2 Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para un despacho de oficina y un aseo con inodoro y lavabo de 5,98x2,45x2,45 m. de 14,65 m2. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido autoextinguible, interior con tablero melaminado en color. Cubierta en arco de chapa galvanizada ondulada reforzada con perfil de acero; fibra de vidrio de 60 mm., interior con tablex lacado. Suelo de aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mm., y poliestireno de 50 mm. con apoyo en base de chapa galvanizada de sección trapezoidal. Puerta de 0,8x2 m., de chapa galvanizada de 1 mm., reforzada y con poliestireno de 20 mm., picaporte y cerradura. Ventana aluminio anodizado corredera, contraventana de acero galvanizado. Instalación eléctrica 220 V., toma de tierra, automático, 2 fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. y punto luz exterior de 60 W. Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.	204,57
DOSCIENTOS CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS			
29.03.14	ms	ALQUI. CASETA 2 OFIC.+ASEO 19,40 m2 Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para dos despachos de oficina y un aseo con inodoro y lavabo de 7,92x2,45x2,45 m. de 19,40 m2. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido autoextinguible, interior con tablero melaminado en color. Cubierta en arco de chapa galvanizada ondulada reforzada con perfil de acero; fibra de vidrio de 60 mm., interior con tablex lacado. Suelo de aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mm., y poliestireno de 50 mm. con apoyo en base de chapa galvanizada de sección trapezoidal. Puerta de 0,8x2 m., de chapa galvanizada de 1 mm., reforzada y con poliestireno de 20 mm., picaporte y cerradura. Dos ventanas aluminio anodizado corredera, contraventana de acero galvanizado. Instalación eléctrica a 220 V., toma de tierra, automático, 2 fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. y punto luz exterior de 60 W. Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.	220,98
DOSCIENTOS VEINTE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS			

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
29.03.15	ms	ALQUILER CASETA COMEDOR 19,40 m2 Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para comedor de obra de 7,92x2,45x2,45 m. de 19,40 m2. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido autoextinguible, interior con tablero melaminado en color. Cubierta en arco de chapa galvanizada ondulada reforzada con perfil de acero; fibra de vidrio de 60 mm., interior con tablex lacado. Suelo de aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mm., y poliestireno de 50 mm. con apoyo en base de chapa galvanizada de sección trapezoidal. Puerta de 0,8x2 m., de chapa galvanizada de 1 mm., reforzada y con poliestireno de 20 mm., picaporte y cerradura. Dos ventanas aluminio anodizado corredera, contraventana de acero galvanizado. Instalación eléctrica a 220 V., toma de tierra, automático, 2 fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. y punto luz exterior de 60 W. Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.	208,87
DOSCIENTOS OCHO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS			
29.03.16	ud	CONSTRUC. CASETA VESTUARIO 20 m2 Ejecución de caseta para vestuario provisional de obra para 10 trabajadores de 20 m2. de superficie formada por: Preparación del terreno, excavación de zanjas, cimentación de hormigón armado, solera de 10 cm. sobre encachado de piedra, cerramiento de bloque de hormigón gris 40x20x20 a una cara vista enfoscado en su interior con mortero de cemento 1/4, distribución de aseos y ducha con tabicón de L.H.D., alicatado de azulejo blanco 15x15, falso techo de placas aislantes, cubierta de placa de fibrocemento g.o. gris sobre perfilera metálica, puertas en madera enrasada pintadas, 2 ventanas correderas de aluminio natural con luna de 6 mm. i. pintura, instalación eléctrica, fontanería y saneamiento para lavabo, inodoro y plato de ducha, p.p. de desmontaje, demolición y ayudas de albañilería, terminada. Según R.D. 486/97.	9.954,74
NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS			
29.03.17	ud	CONSTRUCC. CASETA OFICINA 20 m2 Ejecución de caseta para oficina provisional de obra de 20 m2. de superficie formada por: Preparación del terreno, excavación de zanjas, cimentación de hormigón armado, solera de 10 cm. sobre encachado de piedra, cerramiento de bloque de hormigón gris 40x20x20 a una cara vista enfoscado en su interior con mortero de cemento 1/4, distribución de aseos y ducha con tabicón de L.H.D., alicatado de azulejo blanco 15x15, falso techo de placas aislantes, cubierta de placa de fibrocemento g.o. gris sobre perfilera metálica, puertas en madera enrasada pintadas, 2 ventanas correderas de aluminio natural con luna de 6 mm. i. pintura, instalación eléctrica, fontanería y saneamiento para lavabo, e inodoro, p.p. de desmontaje, demolición y ayudas de albañilería, terminada. s/R.D. 486/97.	8.659,31
OCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS			
29.03.18	m2	ADAPTACIÓN LOCAL ASEO-VESTUARIO Ejecución de adaptación de local existente para vestuario provisional de obra comprendiendo: División del local, distribución de aseos con tabicón de L.H.D., enfoscado interior con mortero de cemento 1/6, alicatado de azulejo blanco 15x15, puertas en madera enrasadas pintadas, i. pintura, instalación eléctrica, fontanería y saneamiento para lavabo, inodoro y plato de ducha, terminada i. p.p. de desmontaje y demolición. s/R.D. 486/97.	281,69
DOSCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS			
29.03.19	ud	ESTRUCTURA MET. CASETA ELEVADA 7,91 m2 Estructura metálica de elevación de caseta de 7,91 m2. a 2,5 m. de altura para paso de peatones, realizada con perfiles IPN-120 de acero A-42b mediante uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y dos manos de imprimación con pintura de minio de plomo, plataforma de acceso realizada con módulo de andamio de 200x63, incluso protección de barandillas y escalera de acceso, totalmete montado y colocado, según NTE-EAS/EAV, normas NBE-MV y R.D. 486/97.	1.218,31
MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS			

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
SUBCAPÍTULO 29.04 SEÑALIZACIÓN Y PROTECCIÓN			
29.04.01	m.	CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm. Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y desmontaje, según R.D. 485/97 y R.D. 1627/97.	1,00
			UN EUROS
29.04.02	m.	BANDEROLA SEÑALIZACIÓN COLGANTE Banderola de señalización colgante realizada de plástico de colores rojo y blanco, reflectante (amortizable en tres usos), colocación y desmontaje sobre soportes existentes, según R.D. 485/97 y R.D. 1627/97.	2,68
			DOS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
29.04.03	m.	BANDEROLA SEÑALIZACIÓN I. POSTES Banderola de señalización colgante realizada de plástico de colores rojo y blanco, reflectante, incluido soporte metálico de 1,20 m (amortizable en tres usos), colocación y desmontaje, según R.D. 485/97 y R.D. 1627/97.	8,89
			OCHO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
29.04.04	ud	BOYA DESTELLANTE CON CÉLULA FOT. Boya destellante amarilla con carcasa de plástico y soporte de anclaje, con célula fotoeléctrica y pilas, incluido colocación y desmontaje (amortizable en 4 usos), según R.D. 485/97 y R.D. 1627/97.	8,96
			OCHO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
29.04.05	ud	CONO BALIZAMIENTO REFLECTANTE D=50 Cono de balizamiento reflectante de 50 cm de altura (amortizable en 4 usos), según R.D. 485/97 y R.D. 1627/97.	3,27
			TRES EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
29.04.06	ud	BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE Foco de balizamiento intermitente (amortizable en 4 usos), según R.D. 485/97 y R.D. 1627/97.	7,49
			SIETE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
29.04.07	ud	PIQUETA 10x30x75 cm. ROJO Y BLANCO Piqueta de medias 10x20x75 cm., color rojo y blanco, (amortizable en cinco usos). s/R.D. 485/97 y R.D. 1627/97.	8,16
			OCHO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
29.04.08	ud	PIQUETA 10x10x40 cm. Piqueta de medias 10x10x40 cm., color rojo y blanco, (amortizable en cinco usos). s/R.D. 485/97 y R.D. 1627/97.	3,13
			TRES EUROS con TRECE CÉNTIMOS
29.04.09	ud	SEÑAL TRIANGULAR L=70cm. I/SOPORTE Señal de seguridad triangular de L=70 cm., normalizada, con trípode tubular, amortizable en cinco usos, i/colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97 y R.D. 1627/97.	17,18
			DIECISIETE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
29.04.10	ud	SEÑAL TRIANGULAR L=90cm. I/SOPORTE Señal de seguridad triangular de L=90 cm., normalizada, con trípode tubular, amortizable en cinco usos, i/colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97 y R.D. 1627/97.	14,76
			CATORCE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
29.04.11	ud	SEÑAL CUADRADA L=60cm. I/SOPORTE Señal de seguridad cuadrada de 60x60 cm., normalizada, con soporte de acero galvanizado de 80x40x2 mm. y 2 m. de altura, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado H-100/40, colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97 y R.D. 1627/97.	23,26
			VEINTITRES EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS
29.04.12	ud	SEÑAL CIRCULAR D=60cm. I/SOPORTE Señal de seguridad circular de D=60 cm., normalizada, con soporte metálico de acero galvanizado de 80x40x2 mm. y 2 m. de altura, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado H-100/40, colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97 y R.D. 1627/97.	24,57
			VEINTICUATRO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
29.04.13	ud	SEÑAL STOP D=60cm. I/SOPORTE Señal de stop, tipo octogonal de D=60 cm., normalizada, con soporte de acero galvanizado de 80x40x2 mm. y 2 m. de altura, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado H-100/40, colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97 y R.D. 1627/97.	26,80
			VEINTISEIS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
29.04.14	ud	SEÑAL TRÁFICO BOLSA PLÁSTICO Señal de tráfico pintada sobre bolsa de plástico (amortizable en un uso) montada sobre bastidor metálico (amortizable en tres usos) i/colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97 y R.D. 1627/97.	9,54
		NUEVE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
29.04.15	ud	PALETA MANUAL 2 CARAS STOP-OBL. Señal de seguridad manual a dos caras: Stop-Dirección obligatoria, tipo paleta. (amortizable en dos usos). s/R.D. 485/97 y R.D. 1627/97.	12,02
		DOCE EUROS con DOS CÉNTIMOS	
29.04.16	ud	PANEL DIRECCIONAL C/SOPORTE Panel direccional reflectante de 60x90 cm., con soporte metálico, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado H-100/40, colocación y montaje. s/R.D. 485/97 y R.D. 1627/97.	39,68
		TREINTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
29.04.17	ud	PLACA SEÑALIZACIÓN RIESGO Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x30 cm., fijada mecánicamente, amortizable en 3 usos, incluso colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97 y R.D. 1627/97.	4,94
		CUATRO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
29.04.18	ud	CARTEL INFORMATIVO DE OBRAS Cartel de vinilo pintado (carteles de obra, etc), de advertencia y peligro de obras de dimensiones 50X40 cm.colocado siempre en lugar visible.	78,76
		SETENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
29.04.19	ud	PROTECCIÓN MOBILIARIO VARIO UD Protección de 50 U.d. de mobiliario vario, mediante enbalado con lamina de polietileno de 0,5 mm. De espesor, dejando elemento perfectamente cubierto.	11,91
		ONCE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS	
29.04.20	ud	CUADRO SECUNDARIO OBRA Pmáx.20kW Cuadro secundario de obra para una potencia máxima de 20 kW. compuesto por armario metálico con revestimiento de poliéster, de 90x60 cm., índice de protección IP 559, con cerradura, interruptor automático magnetotérmico de 4x40 A., un interruptor automático diferencial de 4x40 A. 300 mA., dos interruptores automáticos magnetotérmicos de 4x30 A., dos de 2x25 A. y dos de 2x16 A., dos bases de enchufe IP 447 de 400 V. 32 A. 3p+T., dos de 230 V. 32 A. 2p+T., y dos de 230 V. 16 A. 2p+T., incluyendo cableado, rótulos de identificación de circuitos, bornes de salida y p.p. de conexión a tierra, para una resistencia no superior de 80 Ohmios, instalado, (amortizable en 4 obras). s/R.D. 486/97. s/ITC-BT-33 del REBT, RD 842/2002 de 02/08/2002 y R.D. 614/2001.	180,24
		CIENTO OCHENTA EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS	
29.04.21	ud	CUADRO SECUNDARIO OBRA Pmáx.40kW Cuadro secundario de obra para una potencia máxima de 40 kW. compuesto por armario metálico con revestimiento de poliéster, de 90x60 cm., índice de protección IP 559, con cerradura, interruptor automático magnetotérmico+diferencial de 4x125 A., dos interruptores automático magnetotérmico de 4x63 A., dos de 4x30 A., dos de 2x25 A. y dos de 2x16 A., dos bases de enchufe IP 447 de 400 V. 63 A. 3p+T., dos de 400 V. 32 A. 3p+T., dos de 230 V. 32 A. 2p+T. y dos de 230 V. 16 A. 2p+T. incluyendo cableado, rótulos de identificación de circuitos, bornes de salida y p.p. de conexión a tierra, para una resistencia no superior de 80 Ohmios, instalado, (amortizable en 4 obras). s/R.D. 486/97. s/ITC-BT-33 del REBT, RD 842/2002 de 02/08/2002 y R.D. 614/2001.	338,29
		TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS	
29.04.22	ud	PROTECCIÓN ELEMENTOS VENTILACIÓN Sellado y protección de elementos de difusión de ventilación para evitar dispersión de polvo.	3,97
		TRES EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
29.04.23	ud	PROTECCIÓN MECANISMOS PCI Protección y sellado de mecanismos de protección y/o detección contra incendios, totalmente aislados.	3,61
		TRES EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS	
29.04.24	ml	SECTORIZACION CON PLASTICOS Sectorización mediante la colocación de plástico que impida el paso de polvo y suciedades a zonas limpias, de suelo a techo, fijada y sellada con cinta americana.	9,79
		NUEVE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
SUBCAPÍTULO 29.05 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD			
29.05.01	ud	COSTE MENSUAL LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN	129,28
		Coste mensual de limpieza y desinfección de casetas de obra, considerando dos horas a la semana de un peón ordinario.	
		CIENTO VEINTINUEVE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS	
29.05.02	ud	REVISIÓN QUINCENAL DE ANDAMIO	226,48
		Revisión quincenal del estado general de andamios tubulares por personal externo a la empresa.	
		Revisión realizada por dos personas durante una jornada de 4 horas. Según R.D. 2177/2004.	
		DOSCIENTOS VEINTISEIS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
CAPÍTULO C30 CONTROL DE CALIDAD			
SUBCAPÍTULO 30.01 CONTROL DE CALIDAD DE MATERIALES MEDIANTE ENSAYOS			
30.01.01	ud	CONSISTENCIA HORMIGON, S/ EHE-08 Determinación de la consistencia Y RESISTENCIA del hormigón, mediante la medida del asiento en el cono de Abrams, s/ UNE-EN 12350-2:2006 y EHE-08, de una porción de una masada de hormigón fresco.	75,20
		SETENTA Y CINCO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
30.01.02	ud	ARR. NUDO ARMADURAS PASIVAS NORM., S/ EHE-08 Ensayo para la comprobación de la resistencia de arrancamiento del nudo en armaduras pasivas normalizadas, para su uso en hormigón armado s/ EHE-08, s/ UNE-EN ISO 15630-2:2003.	32,89
		TREINTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
30.01.03	ud	ENSAYO SOLDADURAS, LIQUIDOS PENETRANTES Ensayo y reconocimiento de cordón de soldadura, realizado con líquidos penetrantes, s/UNE-EN 571-1.	71,59
		SETENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
30.01.04	ud	EXAMEN VISUAL DE SOLDADURAS Examen visual para control de la ejecución de soldaduras en estructuras metálicas, s/UNE-EN 970.	15,26
		QUINCE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS	
30.01.05	ud	ESPESOR RECUBRIMIENTO, ACEROS Ensayo para determinar el espesor de revestimientos no conductores aplicados sobre perfiles de acero mediante ensayo con medidor por corrientes de Foucault.	12,32
		DOCE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS	
30.01.06	ud	LOTE CONTROL RESISTENCIA, MORTERO Ensayo para comprobación, en la recepción, de la calidad de los morteros de cemento mediante la fabricación de 3 probetas de 4+4+16 cm. y comprobación de la resistencia a compresión, a 14 y 28 días, de probetas talladas de 4+4+4 cm., s/ UNE-EN 1015-11:2000	99,16
		NOVENTA Y NUEVE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS	
30.01.07	ud	HUMEDAD SOPORTE Medición contenido de humedad con higrómetro de carburo en mortero soporte, previamente a la colocación de pavimento.	14,53
		CATORCE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS	
30.01.08	ud	DETERMINACIÓN DENS./HUMED. "IN SITU" MÉTODO ISOTOPOS RADIOAC. Determinación de la densidad y humedad "in situ" por método de isótopos radiactivos (sin incluir desplazamiento) ASTM D 3 017 hasta 10 puntos, por unidad.	20,07
		VEINTE EUROS con SIETE CÉNTIMOS	
SUBCAPÍTULO 30.02 CONTROL DE LA OBRA TERMINADA			
30.02.01	ud	PRUEBA ESTANQUEIDAD Y SERVICIO, AZOTEAS Prueba de estanqueidad y servicio de azoteas, con criterios s/ CTE-DB-HS-1, mediante inundación con agua de paños entre limatesas previo taponado de desagües y mantenimiento durante un periodo mínimo de 24 horas, comprobando las filtraciones al interior y el desaguado del 100% de la superficie probada. Incluso emisión del informe de la prueba.	150,18
		CIENTO CINCUENTA EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS	
30.02.02	ud	PRUEBA ESCORRENTIA, FACHADAS Prueba de escorrentia en fachadas para comprobar las condiciones de estanqueidad, mediante el regado con aspersores durante un periodo mínimo de 6 horas, comprobando filtraciones al interior. Incluso emisión del informe de la prueba.	200,20
		DOSCIENTOS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
30.02.03	ud	CONTROL DE LAS CONDICIONES ACÚSTICAS DE LA EDIFICACION Pruebas y evaluaciones acústicas finales "in situ" de ruido ambiental, aislamiento y acondicionamiento acústico, según requisitos normativos, incluyendo la emisión de informe de resultados	1.952,00
		MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
CAPÍTULO C31 GESTION DE RESIDUOS			
31.01	m3	TRANSPORTE DE TIERRAS Y MATERIALES PETREOS NIVEL 1 Transporte de tierras y materiales petreos de nivel 1, al vertedero a una distancia menor de 10 km, considerando ida y vuelta, con camión basculante cargado a máquina, canon de vertedero , considerando también la carga, considerando todos los trabajos, mano de obra, medios y materiales auxiliares, pequeño material y ayudas de albañilería necesarios para la correcta y completa ejecución de esta partida.	4,09
			CUATRO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
31.02	m3	TRANSPORTE DE TIERRAS Y MATERIALES PETREOS NIVEL 2 Transporte de tierras y materiales petreos de nivel 2, al vertedero a una distancia menor de 10 km, considerando ida y vuelta, con camión basculante cargado a máquina, canon de vertedero, considerando todos los trabajos, mano de obra, medios y materiales auxiliares, pequeño material y ayudas de albañilería necesarios para la correcta y completa ejecución de esta partida.	10,07
			DIEZ EUROS con SIETE CÉNTIMOS
31.03	m3	TRANSPORTE DE TIERRAS Y MATERIALES NO PETREOS NIVEL 2 Transporte de tierras y materiales no petreos de nivel 2, al vertedero a una distancia menor de 10 km, considerando ida y vuelta, con camión basculante cargado a máquina, canon de vertedero , considerando también la carga, considerando todos los trabajos, mano de obra, medios y materiales auxiliares necesarios para la correcta y completa ejecución de esta partida.	10,07
			DIEZ EUROS con SIETE CÉNTIMOS
31.04	m3	TRANSPORTE DE TIERRAS Y MATERIALES PELIGROSOS NIVEL 2 Transporte de tierras y materiales no petreos de nivel 2, al vertedero a una distancia menor de 10 km, considerando ida y vuelta, con camión basculante cargado a máquina, canon de vertedero , considerando todos los trabajos, mano de obra, medios y materiales auxiliares, pequeño material y ayudas de albañilería necesarios para la correcta y completa ejecución de esta partida.	16,19
			DIECISEIS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
31.05	ud	ALMACENAJE DE AMIANTO ALMACEN PORTATIL Gestión y almacenaje en almacen portatil de 6 *1,5 m de productos procedentes de la demolición que contienen amianto, canon de vertedero .considerando todos los trabajos, mano de obra, medios y materiales auxiliares, pequeño material y ayudas de albañilería necesarios para la correcta y completa ejecución de esta partida.	1.157,11
			MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE EUROS con ONCE CÉNTIMOS
31.06	ud	TRASLADO DE AMIANTO EMBALAJE Traslado de fibrocemento al vertedero a una distancia menor de 10 km, considerando ida y vuelta, con vehiculo homologado para el traslado de amianto en sacos autorizados de 120 l, canon de vertedero .considerando todos los trabajos, mano de obra, medios y materiales auxiliares, pequeño material y ayudas de albañilería necesarios para la correcta y completa ejecución de esta partida.	167,86
			CIENTO SESENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
31.07	m3	REPERCUSION COSTES DE GESTION Repercusión costes de gestion por m3 de tierras de costes administrativos y materiales nivel 2, al vertedero a una distancia menor de 10 km, considerando ida y vuelta, con camión basculante cargado a máquina, canon de vertedero, considerando todos los trabajos, mano de obra, medios y materiales auxiliares, pequeño material y ayudas de albañilería necesarios para la correcta y completa ejecución de esta partida.	1,45
			UN EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
31.08	u	ENTREGA, ALQUILER, RECOGIDA Y CANÓN DE CONTENEDOR RCD 8 m3 Coste del alquiler de contenedor de 8 m3 de capacidad para RCD, sólo permitido éste tipo de residuo en el contenedor por el gestor de residuos no peligrosos (autorizado por la Consejería de Medio Ambiente). Según Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.	310,22
			TRESCIENTOS DIEZ EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
CAPÍTULO C00 ACTUACIONES PREVIAS					
SUBCAPÍTULO 00.01 CONSOLIDACIONES					
APARTADO CA APEOS					
00.01.01	m2	APEO DE ESTRUCTURA C/MADERA <3 m Apeo de estructura, hasta una altura máxima de 3 m, mediante sopandas, puntales y durmientes de madera, con parte proporcional de medios auxiliares y trabajos previos de limpieza para apoyos. Medición descontando huecos.			
O01OA090	0,500 h	Cuadrilla A	48,64	24,32	
P01EM270	0,110 m3	Madera de pino para entibaciones	181,06	19,92	
P01UC030	0,050 kg	Puntas acero 20x100 mm cabeza plana	5,20	0,26	
TOTAL PARTIDA					44,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS					
00.01.02	m2	APEO DE ESTRUCTURA C/METAL <6 m Apeo de estructura, hasta una altura máxima de 6 m, mediante sopandas, puntales y durmientes metálicos, con parte proporcional de medios auxiliares y trabajos previos de limpieza para apoyos. Medición descontando huecos.			
O01OA090	0,850 h	Cuadrilla A	48,64	41,34	
M13MX010	1,000 u	Equipo metálico para apeos	1,94	1,94	
TOTAL PARTIDA					43,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS					
00.01.03	m2	APEO MEDIANERÍAS/TERRENOS C/MADERA <3 m Apeo de medianerías o terrenos, hasta una altura máxima de 3 m, mediante tablonos, correas y codales de madera, con parte proporcional de medios auxiliares, trabajos previos de limpieza para apoyos y pequeñas excavaciones. Medición descontando huecos.			
O01OA030	0,800 h	Oficial primera	21,01	16,81	
O01OA070	0,400 h	Peón ordinario	17,86	7,14	
P01EM270	0,007 m3	Madera de pino para entibaciones	181,06	1,27	
P01UC030	0,050 kg	Puntas acero 20x100 mm cabeza plana	5,20	0,26	
TOTAL PARTIDA					25,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS					
00.01.04	m2	APEO MEDIANERÍAS/TERRENOS C/MADERA <6 m Apeo de medianerías o terrenos, hasta una altura máxima de 6 m, mediante tableros y/o tablonos de madera, correas y codales de madera, con parte proporcional de medios auxiliares, trabajos previos de limpieza para apoyos y pequeñas excavaciones. Medición descontando huecos.			
O01OA030	1,100 h	Oficial primera	21,01	23,11	
O01OA070	0,420 h	Peón ordinario	17,86	7,50	
P01EM270	0,011 m3	Madera de pino para entibaciones	181,06	1,99	
P01UC030	0,080 kg	Puntas acero 20x100 mm cabeza plana	5,20	0,42	
TOTAL PARTIDA					33,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con DOS CÉNTIMOS					

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
APARTADO CE ENTIBACIONES					
00.01.05	m2	ENTIBACIÓN SIMPLE ZANJA <3 m C/MADERA Entibación simple en zanjas, de hasta 3 m de profundidad, mediante tabloncillos verticales, correas y codales de madera, incluso parte proporcional de medios auxiliares. Medición descontando huecos.			
O01OA030	0,600 h	Oficial primera	21,01	12,61	
P01EM270	0,012 m3	Madera de pino para entibaciones	181,06	2,17	
P01UC030	0,040 kg	Puntas acero 20x100 mm cabeza plana	5,20	0,21	
TOTAL PARTIDA					14,99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS					
00.01.06	m2	ENTIBACIÓN SEMICUAJADA ZANJA <3 m C/MADERA Entibación semicujada en zanjas, de hasta 3 m de profundidad, mediante tabloncillos y/o tabloncillos, correas y codales de madera, incluso parte proporcional de medios auxiliares. Medición descontando huecos.			
O01OA030	0,850 h	Oficial primera	21,01	17,86	
P01EM270	0,020 m3	Madera de pino para entibaciones	181,06	3,62	
P01UC030	0,060 kg	Puntas acero 20x100 mm cabeza plana	5,20	0,31	
TOTAL PARTIDA					21,79
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS					
00.01.07	m2	ENTIBACIÓN CUAJADA ZANJA <3 m PANEL ALUMINIO Entibación cuajada en zanjas de hasta 3 m de profundidad, mediante paneles ligeros de aluminio, codales extensibles metálicos, piezas de unión, anillas de carga y eslinga, incluso parte proporcional de medios auxiliares. Medición descontando huecos.			
O01OA030	0,100 h	Oficial primera	21,01	2,10	
O01OA050	0,100 h	Ayudante	18,70	1,87	
M13EP010	1,000 u	Panel ligero aluminio 200x50 cm (300p)	1,28	1,28	
M13W150	0,007 u	Transporte y recogida de material panel aluminio	1.007,60	7,05	
TOTAL PARTIDA					12,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS					
00.01.08	m2	ENTIBACIÓN CUAJADA ZANJA <6 m PANEL ACERO Entibación cuajada en zanjas de hasta 6 m de profundidad, mediante paneles de chapa de acero, codales extensibles metálicos, piezas de unión, anillas de carga y eslinga, incluso parte proporcional de medios auxiliares. Medición descontando huecos.			
O01OA030	0,120 h	Oficial primera	21,01	2,52	
O01OA050	0,120 h	Ayudante	18,70	2,24	
M05RN030	0,018 h	Retrocargadora neumáticos 100 cv	27,09	0,49	
M13EP020	1,000 u	Panel chapa acero 400x100 cm (400p)	3,50	3,50	
M13W160	0,009 u	Transporte y recogida de material panel acero	1.007,60	9,07	
M13MPV010	0,100 u	Puntal metálico telescópico hasta 4 m de altura	16,35	1,64	
TOTAL PARTIDA					19,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS					
00.01.09	m2	ENTIBACIÓN CUAJADA ZANJA >6 m PANEL C/TABLESTACA ACERO Entibación cuajada en zanjas de más de 6 m de profundidad, mediante paneles con cámara, de chapa de acero, tablestacas de chapa y codales extensibles metálicos, incluso parte proporcional de medios auxiliares. Medición descontando huecos.			
O01OA030	0,500 h	Oficial primera	21,01	10,51	
O01OA050	0,500 h	Ayudante	18,70	9,35	
M13EP030	0,500 u	Panel chapa acero c/cámara (300p)	7,14	3,57	
M13ET010	0,500 u	Tablestaca chapa 650x60 cm (100p)	2,30	1,15	
M13MPV010	0,100 u	Puntal metálico telescópico hasta 4 m de altura	16,35	1,64	
TOTAL PARTIDA					26,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS					

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
00.01.10	m2	ENTIBACIÓN CUAJADA ZANJA <6 m C/TABLESTACA ALUMINIO Entibación cuajada en zanjas de hasta 6 m de profundidad, mediante tablestacas de hincapi de chapa de acero, correas y codales extensibles metálicos, incluso parte proporcional de medios auxiliares. Medición descontando huecos.			
O01OA030	0,150 h	Oficial primera	21,01	3,15	
O01OA050	0,150 h	Ayudante	18,70	2,81	
M05EN040	0,046 h	Retroexcavadora hidráulica neumáticos 144 cv	53,93	2,48	
M13ET020	1,000 u	Tablestaca chapa 500x40 cm (100p)	1,45	1,45	
M13W180	0,046 h	Equipo de vibración hincapi y extracción tablestacas	26,13	1,20	
M13W170	0,005 u	Transporte y recogida de material tablestacas acero	1.007,60	5,04	
M13MPV010	0,100 u	Puntal metálico telescópico hasta 4 m de altura	16,35	1,64	
TOTAL PARTIDA					17,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

00.01.11	m2	ENTIBACIÓN SIMPLE ZAPATA <3 m C/MADERA Entibación simple en zapatas o pozos, de hasta 3 m de profundidad, mediante tablonc verticales, correas y codales de madera, incluso parte proporcional de medios auxiliares. Medición descontando huecos.			
O01OA030	0,720 h	Oficial primera	21,01	15,13	
P01EM270	0,012 m3	Madera de pino para entibaciones	181,06	2,17	
P01UC030	0,040 kg	Puntas acero 20x100 mm cabeza plana	5,20	0,21	
TOTAL PARTIDA					17,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

00.01.12	m2	ENTIBACIÓN SEMICUAJADA POZO <3 m C/MADERA Entibación semicujada en zapatas o pozos, de hasta 3 m de profundidad, mediante tablonc y/o tablonc, correas y codales de madera, incluso parte proporcional de medios auxiliares. Medición descontando huecos.			
O01OA030	0,780 h	Oficial primera	21,01	16,39	
P01EM270	0,015 m3	Madera de pino para entibaciones	181,06	2,72	
P01UC030	0,070 kg	Puntas acero 20x100 mm cabeza plana	5,20	0,36	
TOTAL PARTIDA					19,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

00.01.13	m2	ENTIBACIÓN CUAJADA POZO <3 m CAJÓN ALUMINIO Entibación cuajada en zapatas o pozos, de hasta 3 m de profundidad, mediante cajonc de paneles ligeros de aluminio, incluso parte proporcional de medios auxiliares. Medición descontando huecos.			
O01OA030	0,120 h	Oficial primera	21,01	2,52	
O01OA050	0,120 h	Ayudante	18,70	2,24	
M13EP010	1,000 u	Panel ligero aluminio 200x50 cm (300p)	1,28	1,28	
M13W150	0,007 u	Transporte y recogida de material panel aluminio	1.007,60	7,05	
TOTAL PARTIDA					13,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

00.01.14	m2	ENTIBACIÓN CUAJADA POZO <6 m CAJÓN ACERO Entibación cuajada en zapatas o pozos, de hasta 6 m de profundidad, mediante cajonc de paneles de chapa de acero, incluso parte proporcional de medios auxiliares. Medición descontando huecos.			
O01OA030	0,144 h	Oficial primera	21,01	3,03	
O01OA050	0,144 h	Ayudante	18,70	2,69	
M05RN030	0,022 h	Retrocargadora neumáticos 100 cv	27,09	0,60	
M13EP020	1,000 u	Panel chapa acero 400x100 cm (400p)	3,50	3,50	
M13W160	0,009 u	Transporte y recogida de material panel acero	1.007,60	9,07	
TOTAL PARTIDA					18,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
00.01.15	m2	ENTIBACIÓN CUAJADA POZO <6 m C/TABLESTACA ALUMINIO			
		Entibación cuajada en zapatas o pozos, de hasta 6 m de profundidad, mediante tablestacas de hinca de chapa de acero en cajón, correas y codales extensibles metálicos, incluso parte proporcional de medios auxiliares. Medición descontando huecos.			
O01OA030	0,180 h	Oficial primera	21,01	3,78	
O01OA050	0,180 h	Ayudante	18,70	3,37	
M05EN040	0,055 h	Retroexcavadora hidráulica neumáticos 144 cv	53,93	2,97	
M13ET020	1,000 u	Tablestaca chapa 500x40 cm (100p)	1,45	1,45	
M13W180	0,046 h	Equipo de vibración hinca y extracción tablestacas	26,13	1,20	
M13W170	0,005 u	Transporte y recogida de material tablestacas acero	1.007,60	5,04	
M13MPV010	0,100 u	Puntal metálico telescópico hasta 4 m de altura	16,35	1,64	
TOTAL PARTIDA					19,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

00.01.16	m2	ENTIBACIÓN CUAJADA POZO >6 m C/PANEL TABLESTACA ACERO			
		Entibación cuajada en zapatas o pozos, de más de 6 m de profundidad, mediante paneles con cámara, de chapa de acero en cajón, tablestacas de chapa y codales extensibles metálicos, incluso parte proporcional de medios auxiliares. Medición descontando huecos.			
O01OA030	0,960 h	Oficial primera	21,01	20,17	
O01OA050	0,960 h	Ayudante	18,70	17,95	
M13EP030	1,000 u	Panel chapa acero c/cámara (300p)	7,14	7,14	
M13ET010	1,000 u	Tablestaca chapa 650x60 cm (100p)	2,30	2,30	
M13MPV010	0,110 u	Puntal metálico telescópico hasta 4 m de altura	16,35	1,80	
TOTAL PARTIDA					49,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

APARTADO CAC ACODALAMIENTOS					
00.01.17	m2	ACODALAMIENTO ZANJAS <2 m C/MADERA			
		Acodalamiento en zanjas de hasta 2 m de profundidad, mediante tabloncillos corridos y codales de madera, incluso parte proporcional de medios auxiliares. Medición descontando huecos.			
O01OA030	0,500 h	Oficial primera	21,01	10,51	
P01EM270	0,002 m3	Madera de pino para entibaciones	181,06	0,36	
P01UC030	0,015 kg	Puntas acero 20x100 mm cabeza plana	5,20	0,08	
TOTAL PARTIDA					10,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

00.01.18	m2	ACODALAMIENTO POZOS <2 m C/MADERA			
		Acodalamiento en pozos de hasta 2 m de profundidad, mediante tabloncillos corridos y codales de madera, incluso parte proporcional de medios auxiliares. Medición descontando huecos.			
O01OA030	0,600 h	Oficial primera	21,01	12,61	
P01EM270	0,003 m3	Madera de pino para entibaciones	181,06	0,54	
P01UC030	0,020 kg	Puntas acero 20x100 mm cabeza plana	5,20	0,10	
TOTAL PARTIDA					13,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

00.01.19	m2	ACODALAMIENTO ZANJAS 2-3 m C/MADERA			
		Acodalamiento en zanjas de 2 a 3 m de profundidad, mediante tabloncillos corridos y codales de madera, incluso parte proporcional de medios auxiliares. Medición descontando huecos.			
O01OA030	0,800 h	Oficial primera	21,01	16,81	
P01EM270	0,004 m3	Madera de pino para entibaciones	181,06	0,72	
P01UC030	0,025 kg	Puntas acero 20x100 mm cabeza plana	5,20	0,13	
TOTAL PARTIDA					17,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
00.01.20	m2	ACODALAMIENTO POZOS 2-3 m C/MADERA Acodalamiento en pozos de 2 a 3 m de profundidad, mediante tabloncillos corridos y codales de madera, incluso parte proporcional de medios auxiliares. Medición descontando huecos.			
O01OA030	0,900 h	Oficial primera	21,01	18,91	
P01EM270	0,005 m3	Madera de pino para entibaciones	181,06	0,91	
P01UC030	0,030 kg	Puntas acero 20x100 mm cabeza plana	5,20	0,16	
TOTAL PARTIDA					19,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

00.01.21	m2	ACODALAMIENTO ZANJAS >3 m C/MADERA Acodalamiento en zanjas más de 3 m de profundidad, mediante tabloncillos corridos y codales de madera, incluso parte proporcional de medios auxiliares. Medición descontando huecos.			
O01OA030	1,100 h	Oficial primera	21,01	23,11	
P01EM270	0,005 m3	Madera de pino para entibaciones	181,06	0,91	
P01UC030	0,040 kg	Puntas acero 20x100 mm cabeza plana	5,20	0,21	
TOTAL PARTIDA					24,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

00.01.22	m2	ACODALAMIENTO POZOS >3 m C/MADERA Acodalamiento en pozos más de 3 m de profundidad, mediante tabloncillos corridos y codales de madera, incluso parte proporcional de medios auxiliares. Medición descontando huecos.			
O01OA030	1,200 h	Oficial primera	21,01	25,21	
P01EM270	0,007 m3	Madera de pino para entibaciones	181,06	1,27	
P01UC030	0,040 kg	Puntas acero 20x100 mm cabeza plana	5,20	0,21	
TOTAL PARTIDA					26,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

APARTADO CV VARIOS

00.01.23	m2	ENCOFRADO BATACHES C/MADERA Encofrado de batches, mediante tableros de madera aglomerada, tabloncillos verticales, correas y codales de madera, incluso desencofrado posterior y parte proporcional de medios auxiliares. Medición descontando huecos.			
O01OA030	1,500 h	Oficial primera	21,01	31,52	
O01OA050	1,500 h	Ayudante	18,70	28,05	
P01EM270	0,017 m3	Madera de pino para entibaciones	181,06	3,08	
P01UC030	0,100 kg	Puntas acero 20x100 mm cabeza plana	5,20	0,52	
P01ELA050	1,150 m2	Tablero aglomerado 22 mm	7,32	8,42	
TOTAL PARTIDA					71,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

00.01.24	m2	ENCOFRADO BATACHES C/PANELES CHAPA Encofrado de batches, mediante paneles prefabricados de chapa de acero, correas y codales o puntales metálicos telescópicos, incluso desencofrado posterior y parte proporcional de medios auxiliares. Medición descontando huecos.			
O01OA030	0,060 h	Oficial primera	21,01	1,26	
O01OA050	0,060 h	Ayudante	18,70	1,12	
M05RN030	0,009 h	Retrocargadora neumáticos 100 cv	27,09	0,24	
M13EP020	0,500 u	Panel chapa acero 400x100 cm (400p)	3,50	1,75	
M13W160	0,080 u	Transporte y recogida de material panel acero	1.007,60	80,61	
TOTAL PARTIDA					84,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBCAPÍTULO 00.02 DEMOLICIONES					
APARTADO DE EDIFICIOS COMPLETOS					
00.02.01	m3	DEMOLICIÓN COMPLETA EDIFICIO MIXTA MANUAL/MÁQUINA			
		Demolición completa de edificio por medios manuales y mecánicos, de hasta 5 m de altura desde la rasante, con desmontaje manual de todos los elementos estructurales que puedan afectar a las medianerías colindantes y por empuje de máquina retroexcavadora grande del resto de elementos, incluso limpieza, humedecido de los elementos para evitar el polvo y retirada de escombros a pie de carga y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición de volumen realmente ejecutado.			
O01OA060	0,200 h	Peón especializado	17,98	3,60	
O01OA070	0,200 h	Peón ordinario	17,86	3,57	
M06CM030	0,350 h	Compresor portátil diesel media presión 5 m3/min 7 bar	5,89	2,06	
M06MR110	0,350 h	Martillo manual rompedor neumático 22 kg	1,99	0,70	
M05EN040	0,120 h	Retroexcavadora hidráulica neumáticos 144 cv	53,93	6,47	
M05PN030	0,040 h	Pala cargadora neumáticos 200 cv 3,7 m3	39,21	1,57	
P01DW050	0,010 m3	Agua	1,27	0,01	
TOTAL PARTIDA					17,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

APARTADO DC CUBIERTAS

SUBAPARTADO DCM MATERIAL DE COBERTURA

00.02.02	m2	DEMOLICIÓN COBERTURA PLACA DE POLIÉSTER			
		Demolición de cobertura de placas onduladas de poliéster, incluidos caballetes, limas, canalones, remates laterales, encuentros con paramentos, etc., por medios manuales y sin aprovechamiento del material desmontado, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero, y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición descontando huecos.			
O01OA060	0,530 h	Peón especializado	17,98	9,53	
O01OA070	0,530 h	Peón ordinario	17,86	9,47	
TOTAL PARTIDA					19,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS

00.02.03	m2	DEMOLICIÓN COBERTURA PLACA DE POLIÉSTER C/RECUPERACIÓN			
		Demolición de cobertura de placas onduladas de poliéster, incluidos caballetes, limas, canalones, remates laterales, encuentros con paramentos, etc., por medios manuales y con recuperación y aprovechamiento máximo del material desmontado, apilado y traslado a planta baja, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero, y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición descontando huecos.			
O01OA060	0,640 h	Peón especializado	17,98	11,51	
O01OA070	0,640 h	Peón ordinario	17,86	11,43	
TOTAL PARTIDA					22,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

00.02.04	m2	DEMOLICIÓN COBERTURA CHAPA SIMPLE			
		Demolición de cobertura de placas nervadas de chapa simple, incluidos caballetes, limas, canalones, remates laterales, encuentros con paramentos, etc., por medios manuales y sin aprovechamiento del material desmontado, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero, y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición descontando huecos.			
O01OA050	0,400 h	Ayudante	18,70	7,48	
O01OA070	0,400 h	Peón ordinario	17,86	7,14	
TOTAL PARTIDA					14,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

00.02.05	m2	DEMOLICIÓN COBERTURA CHAPA SIMPLE C/RECUPERACIÓN			
		Demolición de cobertura de placas nervadas de chapa simple, incluidos caballetes, limas, canalones, remates laterales, encuentros con paramentos, etc., por medios manuales con recuperación y aprovechamiento máximo del material desmontado, apilado y traslado a planta baja, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero, y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición descontando huecos.			
O01OA050	0,510 h	Ayudante	18,70	9,54	
O01OA070	0,510 h	Peón ordinario	17,86	9,11	
TOTAL PARTIDA					18,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
00.02.06	m2	DEMOLICIÓN COBERTURA PLACA BITUMINOSA ASFÁLTICA Demolición de cobertura de placa bituminosa asfáltica, incluidos caballetes, limas, canalones, remates laterales, encuentros con paramentos, etc., por medios manuales y sin aprovechamiento del material desmontado, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero, y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición descontando huecos.			
O01OA040	0,500 h	Oficial segunda	19,38	9,69	
O01OA070	0,500 h	Peón ordinario	17,86	8,93	
TOTAL PARTIDA					18,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

00.02.07	m2	DEMOLICIÓN COBERTURA PANEL SÁNDWICH DOBLE CHAPA Demolición de cobertura de paneles tipo sándwich de doble chapa nervada, incluidos caballetes, limas, remates laterales, encuentros con paramentos, etc., por medios manuales y sin aprovechamiento del material desmontado, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero, y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición descontando huecos.			
O01OA050	0,460 h	Ayudante	18,70	8,60	
O01OA070	0,460 h	Peón ordinario	17,86	8,22	
TOTAL PARTIDA					16,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

00.02.08	m2	DEMOLICIÓN COBERTURA PANEL SÁNDWICH DOBLE CHAPA C/RECUPERACIÓN Demolición de cobertura de paneles tipo sándwich de doble chapa nervada, incluidos caballetes, limas, remates laterales, encuentros con paramentos, etc., por medios manuales con recuperación y aprovechamiento máximo del material desmontado, apilado y traslado a planta baja, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero, y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición descontando huecos.			
O01OA050	0,670 h	Ayudante	18,70	12,53	
O01OA070	0,670 h	Peón ordinario	17,86	11,97	
TOTAL PARTIDA					24,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

SUBAPARTADO DCE ENTRAMADOS

00.02.09	m2	DEMOLICIÓN ENTRAMADO CERCHAS Y CORREAS METÁLICAS Demolición del entramado de cerchas y correas metálicas de la estructura de la cubierta, por medios manuales i/limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero, y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición descontando huecos.			
O01OA040	0,570 h	Oficial segunda	19,38	11,05	
O01OA070	0,570 h	Peón ordinario	17,86	10,18	
TOTAL PARTIDA					21,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

00.02.10	m2	DEMOLICIÓN ENTRAMADO VIGAS Y CORREAS METÁLICAS Demolición del entramado de vigas y correas metálicas de la estructura de la cubierta, por medios manuales i/limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero, y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición descontando huecos.			
O01OA040	0,550 h	Oficial segunda	19,38	10,66	
O01OA070	0,550 h	Peón ordinario	17,86	9,82	
TOTAL PARTIDA					20,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO DCCI CUBIERTAS INCLINADAS COMPLETAS					
00.02.11	m2	DEMOLICIÓN COMPLETA CUBIERTA CHAPA SIMPLE S/ENTRAMADO METALICO Demolición completa de cubierta formada por cobertura de placas metálicas de chapa simple, sobre estructura de entramado de cerchas o vigas y correas metálicas, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición descontando huecos.			
O01OA040	0,790 h	Oficial segunda	19,38	15,31	
O01OA070	0,790 h	Peón ordinario	17,86	14,11	
TOTAL PARTIDA					29,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS					
00.02.12	m2	DEMOLICIÓN COMPLETA CUBIERTA CHAPA SÁNDWICH S/ENTRAMADO METÁLICO Demolición completa de cubierta formada por cobertura de placas metálicas de chapa sándwich, sobre estructura de entramado de cerchas o vigas y correas metálicas, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición descontando huecos.			
O01OA040	0,830 h	Oficial segunda	19,38	16,09	
O01OA070	0,830 h	Peón ordinario	17,86	14,82	
TOTAL PARTIDA					30,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS					
SUBAPARTADO DCCP CUBIERTAS PLANAS COMPLETAS					
00.02.13	m2	DEMOLICIÓN PENDIENTES CUBIERTA PLANA TABLEROS/PALOMEROS Demolición de formación de pendientes en cubiertas planas, formadas por tabiquillos palomeros de ladrillo hueco doble de 0,20 m de altura media y tableros de rasillones cerámicos machihembrados o de doble rosca de ladrillo hueco sencillo, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición descontando huecos.			
O01OA060	0,750 h	Peón especializado	17,98	13,49	
O01OA070	0,750 h	Peón ordinario	17,86	13,40	
TOTAL PARTIDA					26,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS					
00.02.14	m2	DEMOLICIÓN PENDIENTES CUBIERTA PLANA HORMIGÓN CELULAR Demolición de formación de pendientes en cubiertas planas, formadas por hormigón celular de 0,20 m de altura media, con compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición descontando huecos.			
O01OA060	0,760 h	Peón especializado	17,98	13,66	
O01OA070	0,760 h	Peón ordinario	17,86	13,57	
M06CM010	0,500 h	Compresor portátil diesel media presión 2 m3/min 7 bar	2,99	1,50	
M06MI010	0,500 h	Martillo manual picador neumático 9 kg	2,68	1,34	
TOTAL PARTIDA					30,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con SIETE CÉNTIMOS					
00.02.15	m2	DEMOLICIÓN CUBIERTA PLANA TRANSITABLE C/PAVIMENTO GRES Demolición de cubierta plana transitable completa, formada por hormigón celular de 0,20 m de altura media, capa de mortero de regularización, membrana impermeabilizante, aislamiento térmico, mortero de agarre y solado de gres, mediante compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición descontando huecos.			
O01OA060	0,850 h	Peón especializado	17,98	15,28	
O01OA070	0,850 h	Peón ordinario	17,86	15,18	
M06CM010	0,700 h	Compresor portátil diesel media presión 2 m3/min 7 bar	2,99	2,09	
M06MI010	0,700 h	Martillo manual picador neumático 9 kg	2,68	1,88	
TOTAL PARTIDA					34,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS					

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
00.02.16	m2		DEMOLICIÓN CUBIERTA PLANA TRANSITABLE C/LÁMINA ASFÁLTICA AUTOPRO Demolición de cubierta plana transitable autoprotegida completa, formada por hormigón celular de 0,20 m de altura media, capa de mortero de regularización y lámina asfáltica de betún elastómero con armadura de fieltro de fibra de vidrio autoprotegida con gránulos de pizarra, con compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición descontando huecos.			
O01OA060	0,830	h	Peón especializado	17,98	14,92	
O01OA070	0,830	h	Peón ordinario	17,86	14,82	
M06CM010	0,680	h	Compresor portátil diesel media presión 2 m3/min 7 bar	2,99	2,03	
M06MI010	0,680	h	Martillo manual picador neumático 9 kg	2,68	1,82	
TOTAL PARTIDA						33,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

00.02.17	m2		DEMOLICIÓN CUBIERTA PLANA NO TRANSITABLE C/GRAVA Demolición de cubierta plana no transitable completa, formada por hormigón celular de 0,20 m de altura media, capa de mortero de regularización, membrana impermeabilizante, con compresor, previa retirada del aislamiento térmico y grava de 5 cm de 20/40 mm de canto rodado, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición descontando huecos.			
O01OA060	0,900	h	Peón especializado	17,98	16,18	
O01OA070	0,900	h	Peón ordinario	17,86	16,07	
M06CM010	0,700	h	Compresor portátil diesel media presión 2 m3/min 7 bar	2,99	2,09	
M06MI010	0,700	h	Martillo manual picador neumático 9 kg	2,68	1,88	
TOTAL PARTIDA						36,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

00.02.18	m2		DEMOL.CUB.PAN.SANDWICH D.CHAPA Demolición de cubrición de paneles tipo sandwich de doble chapa nervada, incluidos caballetes, limas, remates laterales, encuentros con paramentos, etc., por medios manuales y sin aprovechamiento del material desmontado, incluso limpieza y retirada de escombros a contenedor, sin transporte al vertedero, y con p.p. de medios auxiliares.			
O01OA050	0,420	h	Ayudante	18,70	7,85	
O01OA070	0,420	h	Peón ordinario	17,86	7,50	
TOTAL PARTIDA						15,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO DCV VARIOS

00.02.19	u		DEMOLICIÓN ELEMENTOS SALIENTES DE CUBIERTA Demolición de elementos salientes en cubiertas de todo tipo, tales como chimeneas, ventilaciones, etc., de hasta 1,50 m de altura máxima, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.			
O01OA060	3,220	h	Peón especializado	17,98	57,90	
O01OA070	3,220	h	Peón ordinario	17,86	57,51	
TOTAL PARTIDA						115,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO QUINCE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
APARTADO CR REVESTIMIENTOS					
SUBAPARTADO CRA ALICATADOS Y APLACADOS					
00.02.20	m2	DEMOLICIÓN ALICATADOS			
		Demolición de alicatados de plaquetas recibidos con mortero de cemento, con medios mecánicos o manuales, incluso limpieza, dejándolos para recibir el nuevo revestido y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares. Medición de superficie realmente ejecutada.			
O01OA060	0,750 h	Peón especializado	17,98	13,49	
M06MI010	0,250 h	Martillo manual picador neumático 9 kg	2,68	0,67	
TOTAL PARTIDA					14,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS					
00.02.21	m2	DESMONTADO CHAPADOS/ APLACADOS			
		Desmontado de chapado de marmol, aplacado de piedras naturales o artificiales recibidas con mortero de cemento, por medios mecánicos y manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares. Medición de superficie realmente ejecutada.			
O01OA060	0,900 h	Peón especializado	17,98	16,18	
M06MR010	0,250 h	Martillo rompedor eléctrico 26 J 13 kg	4,21	1,05	
TOTAL PARTIDA					17,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS					
00.02.22	m2	DESMONTADO PLANCHA PLOMO			
		Desmontado de plancha de plomo en paramentos verticales y horizontales, de diferentes espesores para su posterior utilización, demolición de enrastrelados y elementos auxiliares, almacenado de materiales útiles, recorrido, bajada, carga a contenedor de materiales inservibles.			
O01OA100	0,600 h	Cuadrilla B	46,29	27,77	
TOTAL PARTIDA					27,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS					
SUBAPARTADO CRR REVESTIMIENTOS					
00.02.23	m2	PICADO GUARNECIDOS YESO VERTICALES			
		Picado de guarnecido de yeso en paramentos verticales, por medios mecánicos o manuales, eliminándolos en su totalidad y dejando la fábrica soporte al descubierto, para su posterior revestimiento, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición de superficie realmente ejecutada.			
O01OA060	0,450 h	Peón especializado	17,98	8,09	
M06MI010	0,350 h	Martillo manual picador neumático 9 kg	2,68	0,94	
TOTAL PARTIDA					9,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TRES CÉNTIMOS					
00.02.24	m2	PICADO GUARNECIDOS YESO HORIZONTALES			
		Picado de guarnecido de yeso en paramentos horizontales, por medios mecánicos o manuales, eliminándolos en su totalidad y dejando la fábrica soporte al descubierto, para su posterior revestimiento, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición de superficie realmente ejecutada.			
O01OA060	0,700 h	Peón especializado	17,98	12,59	
M06MI010	0,450 h	Martillo manual picador neumático 9 kg	2,68	1,21	
TOTAL PARTIDA					13,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS					
00.02.25	m2	PICADO ENFOSCADOS CEMENTO VERTICALES C/MARTILLO			
		Picado de enfoscados de cemento en paramentos verticales, con martillo eléctrico, eliminándolos en su totalidad y dejando la fábrica soporte al descubierto, para su posterior revestimiento, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición de superficie realmente ejecutada.			
O01OA060	0,650 h	Peón especializado	17,98	11,69	
M06MI010	0,450 h	Martillo manual picador neumático 9 kg	2,68	1,21	
TOTAL PARTIDA					12,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS					

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
00.02.26	m2	PICADO ENFOSCADOS CEMENTO HORIZONTALES C/MARTILLO Picado de enfoscados de cemento en paramentos horizontales, con martillo eléctrico, eliminándolos en su totalidad y dejando la fábrica soporte al descubierto, para su posterior revestimiento, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición de superficie realmente ejecutada.			
O01OA060	1,050 h	Peón especializado	17,98	18,88	
M06MI010	0,600 h	Martillo manual picador neumático 9 kg	2,68	1,61	

TOTAL PARTIDA **20,49**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

00.02.27	m2	LEVANTADO REVESTIMIENTO MADERA O PVC A MANO Levantado, por medios manuales, de revestimiento de madera,PVC o linóleo en paramentos verticales de interior, i/arranque de rastreles, retirada de escombros a pie de carga y parte proporcional de medios auxiliares. Medición de superficie realmente ejecutada.			
O01OA060	0,250 h	Peón especializado	17,98	4,50	
O01OA070	0,250 h	Peón ordinario	17,86	4,47	

TOTAL PARTIDA **8,97**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

00.02.28	m2	LEVANTADO REVESTIMIENTO MURAL TELA VINÍLICA, PAPEL, TEJIDO A MANO Levantado de tela vinílica, papel o tejido fibras en paramentos verticales de interior, por medios manuales, eliminándolo en su totalidad y dejando el soporte al descubierto, para su posterior revestimiento, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con parte proporcional de medios auxiliares. Medición de superficie realmente ejecutada.			
O01OA060	0,230 h	Peón especializado	17,98	4,14	
O01OA070	0,230 h	Peón ordinario	17,86	4,11	

TOTAL PARTIDA **8,25**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

00.02.29	m2	PICADO AISLAMIENTO TÉRMICO PROYECTADO VERTICALES C/M Picado de aislamiento térmico proyectado por el exterior o interior en paramentos verticales, con martillo eléctrico, eliminándolo en su totalidad y dejando la fábrica soporte al descubierto, para su posterior revestimiento, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con parte proporcional de medios auxiliares, Medición de superficie realmente ejecutada.			
O01OA060	0,500 h	Peón especializado	17,98	8,99	
M06MI010	0,400 h	Martillo manual picador neumático 9 kg	2,68	1,07	

TOTAL PARTIDA **10,06**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SEIS CÉNTIMOS

00.02.30	m2	PICADO AISLAMIENTO TÉRMICO PROYECTADO HORIZONTAL C/M Picado de aislamiento térmico proyectado por el exterior o interior en paramentos horizontales, con martillo eléctrico, eliminándolo en su totalidad y dejando la fábrica soporte al descubierto, para su posterior revestimiento, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con parte proporcional de medios auxiliares, Medición de superficie realmente ejecutada.			
O01OA060	0,700 h	Peón especializado	17,98	12,59	
M06MI010	0,500 h	Martillo manual picador neumático 9 kg	2,68	1,34	

TOTAL PARTIDA **13,93**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

00.02.31	M2	DESMONTADO AISLAM FACHADA Desmontado de aislamiento de fachada, incluso bajada, recorrido, carga y transporte de escombros a contenedor.			
O01OA060	0,050 h	Peón especializado	17,98	0,90	

TOTAL PARTIDA **0,90**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
00.02.32	m2	LEVANTADO IMPERMEABILIZACIÓN Levantado de impermeabilización de diferentes tipos: lámina asfáltica, membranas de PVC, láminas de caucho, ect , en paramentos verticales u horizontales, por medios mecánicos o manuales, eliminándolo en su totalidad y dejando el soporte al descubierto, para su posterior revestimiento, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero. Medición de superficie realmente ejecutada.			
O01OA060	0,370 h	Peón especializado	17,98	6,65	
O01OA070	0,370 h	Peón ordinario	17,86	6,61	
TOTAL PARTIDA					13,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

SUBAPARTADO CRF FALSOS TECHOS

00.02.33	m2	DEMOLICIÓN FALSO TECHO CAÑIZO Demolición de falsos techos continuos de cañizo o listoncillos, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con parte proporcional de medios auxiliares. Medición de superficie realmente ejecutada.			
O01OA070	0,400 h	Peón ordinario	17,86	7,14	
TOTAL PARTIDA					7,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

00.02.34	m2	DEMOLICIÓN FALSO TECHO CONTINUO ESCAYOLA Demolición de falsos techos continuos de placas de escayola, y eso, corcho o material similar, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con parte proporcional de medios auxiliares. Medición de superficie realmente ejecutada.			
O01OA070	0,430 h	Peón ordinario	17,86	7,68	
TOTAL PARTIDA					7,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

00.02.35	m2	DEMOLICIÓN FALSO TECHO CONTINUO YESO LAMINADO Demolición de falsos techos continuos de placas de yeso laminado con estructura portante metálica descolgada, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con parte proporcional de medios auxiliares. Medición de superficie realmente ejecutada.			
O01OA070	0,520 h	Peón ordinario	17,86	9,29	
TOTAL PARTIDA					9,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

00.02.36	m2	DEMOLICIÓN FALSO TECHO DESMONTABLE C/RECUPERACIÓN Demolición de falsos techos desmontables de escayola, fibra, madera, chapa o material similar, por medios manuales, i/placas, perfileria, y elementos de sujeccion a forjado, con recuperación y aprovechamiento máximo del material desmontado que pueda ser reutilizado, apilado y traslado a pie de carga, incluso limpieza y retirada de escombros a contenedor, sin transporte al vertedero de todo aquel material inservible y con p.p. de medios auxiliares.			
O01OA060	0,820 h	Peón especializado	17,98	14,74	
TOTAL PARTIDA					14,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

00.02.37	m2	DESMONTAJE PLACAS FALSO TECHO Desmontaje de placas de falso techo desmontable de escayola o cartón-y eso, sin retirar la perfileria, incluso limpieza y apilado en zona de acopio.			
O01OA030	0,170 h	Oficial primera	21,01	3,57	
O01OA070	0,170 h	Peón ordinario	17,86	3,04	
PAUX054	3,000 u	Pequeño material desechable	0,01	0,03	
M053	0,170 h	Pequeña maquinaria taller	0,51	0,09	
TOTAL PARTIDA					6,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO CRV VARIOS					
00.02.38	m2	PREPARACIÓN Y LIMPIEZA PARAMENTOS Preparación y limpieza de paramentos verticales y/o horizontales, por medios manuales, para su posterior revestimiento, incluso retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición de superficie realmente ejecutada.			
0010A040	0,250 h	Oficial segunda	19,38	4,85	
0010A070	0,250 h	Peón ordinario	17,86	4,47	
TOTAL PARTIDA					9,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS					
00.02.39	m	DEMOLICIÓN MOLDURA ESCAYOLA Demolición de moldura de escayola, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con parte proporcional de medios auxiliares. Medición de longitud realmente ejecutada.			
0010A070	0,300 h	Peón ordinario	17,86	5,36	
TOTAL PARTIDA					5,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS					
00.02.40	m	DEMOLICIÓN CANDILEJA Demolición de candileja de escayola o yeso laminado de hasta 30 cm de desarrollo, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con parte proporcional de medios auxiliares. Medición de longitud realmente ejecutada.			
0010A070	0,290 h	Peón ordinario	17,86	5,18	
TOTAL PARTIDA					5,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS					
00.02.41	m	DEMOLICIÓN FAJA/TABICA Demolición de faja o tabica de escayola o yeso laminado de hasta 70 cm de desarrollo, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con parte proporcional de medios auxiliares. Medición de longitud realmente ejecutada.			
0010A070	0,330 h	Peón ordinario	17,86	5,89	
TOTAL PARTIDA					5,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS					
00.02.42	ML	DESMONTADO VIERTEAGUAS Desmontado de vierteaguas de piedra natural, artificial o cerámico, incluso retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición de longitud realmente ejecutada.			
0010A100	0,340 h	Cuadrilla B	46,29	15,74	
TOTAL PARTIDA					15,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
00.02.43	ML	DESMONTADO ALBARDILLA Desmontado de albardilla de piedra natural, artificial o cerámico, incluso retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición de longitud realmente ejecutada.			
0010A100	0,320 h	Cuadrilla B	46,29	14,81	
TOTAL PARTIDA					14,81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS					

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
APARTADO DF FÁBRICAS Y DIVISIONES					
SUBAPARTADO DFT TABIQUERÍAS					
00.02.44	m3	DEMOLICIÓN FÁBRICA LADRILLO HUECO DOBLE Demolición de muros de fábrica de ladrillo hueco doble, alicatados o guarnecidos o enlucidos por una o ambas caras, por medios mecánicos o manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con parte proporcional de medios auxiliares. Medición de volumen realmente ejecutado.			
O01OA060	3,300 h	Peón especializado	17,98	59,33	
O01OA070	3,300 h	Peón ordinario	17,86	58,94	
M06CM030	1,300 h	Compresor portátil diesel media presión 5 m3/min 7 bar	5,89	7,66	
M06MR110	1,300 h	Martillo manual rompedor neumático 22 kg	1,99	2,59	
TOTAL PARTIDA					128,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIOCHO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

00.02.45	m2	DEMOLICIÓN LADRILLO HUECO SENCILLO Demolición de tabiques de ladrillo hueco sencillo, alicatados o guarnecidos o enlucidos por una o ambas caras, por medios mecánicos o manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con parte proporcional de medios auxiliares. Medición de superficie realmente ejecutada.			
O01OA070	0,350 h	Peón ordinario	17,86	6,25	
TOTAL PARTIDA					6,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

00.02.46	m2	DEMOLICIÓN TABIQUE GRAN FORMATO 7 cm Demolición de tabique gran formato hueco de 7 cm de espesor, alicatados o guarnecidos o enlucidos por una o ambas caras, por medios mecánicos o manuales, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con parte proporcional de medios auxiliares. Medición de superficie realmente ejecutada.			
O01OA070	0,500 h	Peón ordinario	17,86	8,93	
TOTAL PARTIDA					8,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

00.02.47	m2	DEMOLICIÓN LADRILLO MACIZO PANDERETE Demolición de tabiques de ladrillo macizo colocado a panderete, alicatados o guarnecidos o enlucidos por una o ambas caras, por medios mecánicos o manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con parte proporcional de medios auxiliares. Medición de superficie realmente ejecutada.			
O01OA070	0,780 h	Peón ordinario	17,86	13,93	
TOTAL PARTIDA					13,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

SUBAPARTADO DFF FÁBRICAS DE LADRILLO					
00.02.48	m3	DEMOLICIÓN FÁBRICA LADRILLO MACIZO ENFOSCADO 1 CARA C/COMPRESOR Demolición de muros de fábrica de ladrillo macizo alicatados o guarnecidos o enlucidos por una o ambas caras, por medios mecánicos o manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con parte proporcional de medios auxiliares. Medición de volumen realmente ejecutado.			
O01OA060	3,550 h	Peón especializado	17,98	63,83	
O01OA070	3,550 h	Peón ordinario	17,86	63,40	
M06CM030	1,450 h	Compresor portátil diesel media presión 5 m3/min 7 bar	5,89	8,54	
M06MR110	1,450 h	Martillo manual rompedor neumático 22 kg	1,99	2,89	
TOTAL PARTIDA					138,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

00.02.49	m2	DEMOLICIÓN LADRILLO MACIZO 1/2 PIE ENFOSCADO 1 CARA C/MARTILLO E Demolición de muros de fábrica de ladrillo macizo alicatados o guarnecidos o enlucidos por una o ambas caras, por medios mecánicos o manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con parte proporcional de medios auxiliares,. Medición de superficie realmente ejecutada.			
O01OA060	0,810 h	Peón especializado	17,98	14,56	
M06MR010	0,500 h	Martillo rompedor eléctrico 26 J 13 kg	4,21	2,11	
TOTAL PARTIDA					16,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO DFM MUROS BLOQUE Y PREFABRICADOS DE HORMIGÓN					
00.02.50	m2	DEMOLICIÓN MURO BLOQUE HORMIGÓN HUECO e=15 cm A MANO Demolición de muros de bloques prefabricados de hormigón huecos, de 15 cm de espesor, alicatados o guarnecidos o enlucidos por una o ambas caras, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición de superficie realmente ejecutada.			
O01OA060	0,600 h	Peón especializado	17,98	10,79	
O01OA070	0,600 h	Peón ordinario	17,86	10,72	
TOTAL PARTIDA					21,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS					
00.02.51	m2	DEMOLICIÓN MURO BLOQUE HORMIGÓN HUECO e=25 cm A MANO Demolición de muros de bloques prefabricados de hormigón huecos, de 25 cm de espesor, alicatados o guarnecidos o enlucidos por una o ambas caras, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición de superficie realmente ejecutada.			
O01OA060	1,000 h	Peón especializado	17,98	17,98	
O01OA070	1,000 h	Peón ordinario	17,86	17,86	
TOTAL PARTIDA					35,84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
00.02.52	m2	DEMOLICIÓN MURO BLOQUES HORMIGÓN MACIZADOS e=15 cm C/COMPRESOR Demolición de muros de bloques prefabricados de hormigón macizados con hormigón, de 15 cm de espesor, alicatados o guarnecidos o enlucidos por una o ambas caras, con compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición de superficie realmente ejecutada.			
O01OA060	0,660 h	Peón especializado	17,98	11,87	
O01OA070	0,660 h	Peón ordinario	17,86	11,79	
M06CM030	0,660 h	Compresor portátil diesel media presión 5 m3/min 7 bar	5,89	3,89	
M06MP110	0,165 h	Martillo manual perforador neumático 20 kg	3,61	0,60	
TOTAL PARTIDA					28,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS					
00.02.53	m2	DEMOLICIÓN MURO BLOQUES HORMIGÓN MACIZADOS e=25 cm C/COMPRESOR Demolición de muros de bloques prefabricados de hormigón macizados con hormigón, de 25 cm de espesor, alicatados o guarnecidos o enlucidos por una o ambas caras con compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición de superficie realmente ejecutada.			
O01OA060	1,100 h	Peón especializado	17,98	19,78	
O01OA070	1,100 h	Peón ordinario	17,86	19,65	
M06CM030	1,100 h	Compresor portátil diesel media presión 5 m3/min 7 bar	5,89	6,48	
M06MP110	0,275 h	Martillo manual perforador neumático 20 kg	3,61	0,99	
TOTAL PARTIDA					46,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS					
00.02.54	m2	DEMOLICIÓN PANEL SÁNDWICH DE GRC e=12 cm C/COMPRESOR Demolición de panel prefabricado de hormigón sándwich de GRC de 12 cm de espesor, con compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición de superficie realmente ejecutada.			
O01OA060	0,450 h	Peón especializado	17,98	8,09	
O01OA070	0,450 h	Peón ordinario	17,86	8,04	
M06CM030	0,450 h	Compresor portátil diesel media presión 5 m3/min 7 bar	5,89	2,65	
M06MP110	0,150 h	Martillo manual perforador neumático 20 kg	3,61	0,54	
TOTAL PARTIDA					19,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS					

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
00.02.55	m2	DEMOLICIÓN MURO BLOQUE HORMIGÓN CELULAR e=10 cm A MANO Demolición de muros de bloques de hormigón celular armado, de 10 cm de espesor, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición de superficie realmente ejecutada.			
O01OA060	0,620 h	Peón especializado	17,98	11,15	
O01OA070	0,620 h	Peón ordinario	17,86	11,07	
TOTAL PARTIDA					22,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

SUBAPARTADO DFC CANTERÍA

00.02.56	m3	DEMOLICIÓN MURO MAMPOSTERÍA A MANO Demolición de muros de mampostería de espesor variable, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición de volumen realmente ejecutado.			
O01OA060	4,600 h	Peón especializado	17,98	82,71	
O01OA070	4,600 h	Peón ordinario	17,86	82,16	
TOTAL PARTIDA					164,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

00.02.57	m3	DEMOLICIÓN MURO MAMPOSTERÍA C/COMPRESOR Demolición de muros de mampostería de espesor variable, con compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición de volumen realmente ejecutado.			
O01OA060	3,400 h	Peón especializado	17,98	61,13	
O01OA070	3,400 h	Peón ordinario	17,86	60,72	
M06CM040	1,600 h	Compresor portátil diesel media presión 10 m3/min 7 bar	10,74	17,18	
M06MP110	1,600 h	Martillo manual perforador neumático 20 kg	3,61	5,78	
TOTAL PARTIDA					144,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

SUBAPARTADO DFV VARIOS

00.02.58	m	DEMOLICIÓN DE MOSTRADOR DE FÁBRICA A MANO Demolición de mostrador de fábrica por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición de longitud realmente ejecutada.			
O01OA040	3,500 h	Oficial segunda	19,38	67,83	
O01OA070	3,500 h	Peón ordinario	17,86	62,51	
TOTAL PARTIDA					130,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
APARTADO DCC CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA					
SUBAPARTADO DCCM MADERA					
00.02.59	m2	LEVANTADO CARPINTERÍA EN TABIQUES A MANO Levantado de carpintería de cualquier tipo en tabiques, incluidos cercos, hojas y accesorios, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición de superficie realmente ejecutada.			
O01OA050	0,400 h	Ayudante	18,70	7,48	
O01OA070	0,400 h	Peón ordinario	17,86	7,14	
TOTAL PARTIDA					14,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS					
00.02.60	m2	LEVANTADO CARPINTERÍA TABIQUES MANO C/RECUPERACIÓN Levantado de carpintería de cualquier tipo en tabiques, incluidos cercos, hojas y accesorios, por medios manuales y con recuperación del material desmontado, apilado y traslado a pie de carga, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición de superficie realmente ejecutada.			
O01OA050	0,600 h	Ayudante	18,70	11,22	
O01OA070	0,600 h	Peón ordinario	17,86	10,72	
TOTAL PARTIDA					21,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
00.02.61	m2	LEVANTADO CARPINTERÍA EN MUROS A MANO Levantado de carpintería de cualquier tipo en muros, incluidos cercos, hojas y accesorios, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición de superficie realmente ejecutada.			
O01OA050	0,420 h	Ayudante	18,70	7,85	
O01OA070	0,420 h	Peón ordinario	17,86	7,50	
TOTAL PARTIDA					15,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS					
00.02.62	m2	LEVANTADO CARPINTERÍA MUROS MANO C/RECUPERACIÓN Levantado de carpintería de cualquier tipo en muros, incluidos cercos, hojas y accesorios, por medios manuales y con recuperación del material desmontado, apilado y traslado a pie de carga, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición de superficie realmente ejecutada.			
O01OA050	0,700 h	Ayudante	18,70	13,09	
O01OA070	0,700 h	Peón ordinario	17,86	12,50	
TOTAL PARTIDA					25,59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS					
00.02.63	m	LEVANTADO CAPITALZADOS A MANO Levantado de capitalzados y demás elementos de persianas o cierres enrollables, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición de longitud realmente ejecutada.			
O01OA040	0,400 h	Oficial segunda	19,38	7,75	
O01OA070	0,400 h	Peón ordinario	17,86	7,14	
TOTAL PARTIDA					14,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS					
00.02.64	m	LEVANTADO DE PERSIANAS Levantado de persianas de cualquier tipo, incluso elementos de fijación y cuelgue, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje, y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición de longitud realmente ejecutada.			
O01OA040	0,400 h	Oficial segunda	19,38	7,75	
O01OA070	0,400 h	Peón ordinario	17,86	7,14	
TOTAL PARTIDA					14,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS					

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
00.02.65	M2	DESMONTADO FRENTE ARMARIO Desmontado de frentes de armarios empotrados de hojas abatibles o correderas, levantado de hojas, tapajuntas, cercos, contracerco, herrajes, etc, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición de superficie realmente ejecutada.			
0010A100	0,400 h	Cuadrilla B	46,29	18,52	
TOTAL PARTIDA					18,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

SUBAPARTADO DCMT METÁLICA

00.02.66	m2	LEVANTADO REJAS EN MUROS A MANO Levantado de rejillas de cerrajería en muros, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición de superficie realmente ejecutada.			
0010A050	0,270 h	Ayudante	18,70	5,05	
0010A070	0,270 h	Peón ordinario	17,86	4,82	
TOTAL PARTIDA					9,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

00.02.67	m2	LEVANTADO CERRAJERÍA EN TABIQUES A MANO Levantado de carpintería metálica, en cualquier tipo de tabiques, incluidos cercos, hojas y accesorios, por medios manuales, incluso limpieza, retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares. Medición de superficie realmente ejecutada.			
0010A050	0,270 h	Ayudante	18,70	5,05	
0010A070	0,270 h	Peón ordinario	17,86	4,82	
TOTAL PARTIDA					9,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

00.02.68	m2	LEVANTADO CERRAJERÍA EN MUROS A MANO Levantado de carpintería metálica, en cualquier tipo de muros, incluidos cercos, hojas y accesorios, por medios manuales, incluso limpieza, retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares. Medición de superficie realmente ejecutada.			
0010A050	0,300 h	Ayudante	18,70	5,61	
0010A070	0,300 h	Peón ordinario	17,86	5,36	
TOTAL PARTIDA					10,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO DMV VARIOS

00.02.69	m	LEVANTADO BARANDILLAS A MANO Levantado de barandillas de cualquier tipo, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición de longitud realmente ejecutada.			
0010A050	0,280 h	Ayudante	18,70	5,24	
0010A070	0,280 h	Peón ordinario	17,86	5,00	
TOTAL PARTIDA					10,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

00.02.70	m	LEVANTADO VALLADOS LIGEROS MANO Levantado de vallados ligeros de cualquier tipo, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición de longitud realmente ejecutada.			
0010A050	0,270 h	Ayudante	18,70	5,05	
0010A070	0,270 h	Peón ordinario	17,86	4,82	
TOTAL PARTIDA					9,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
00.02.71	m2		LEVANTADO MAMPARA I/VIDRIO Levantado, por medios manuales, de mampara fabricada en madera, aluminio, PVC o equivalentes, i/retirada previa del acristalamiento existente, apilado de materiales aprovechables en el lugar de acopio, retirada de escombros a pie de carga y p.p. de medios auxiliares. Medición de superficie realmente ejecutada.			
O01OA050	0,450	h	Ayudante	18,70	8,42	
O01OA070	0,450	h	Peón ordinario	17,86	8,04	
TOTAL PARTIDA						16,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

00.02.72	m2		LEVANTADO DE VIDRIERIA Levantado de vidrios de cualquier clase en carpinterías exteriores o interiores por medios manuales con apilado de materiales aprovechables en el lugar de acopio, incluso limpieza y retirada de escombros a contenedor, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.			
O01OA040	0,180	h	Oficial segunda	19,38	3,49	
O01OA070	0,180	h	Peón ordinario	17,86	3,21	
TOTAL PARTIDA						6,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

00.02.73	ML		DESMONTADO PASAMANOS Desmontado de pasamanos metálico, pvc, madera, ect , por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición de longitud realmente ejecutada.			
O01OA100	0,100	h	Cuadrilla B	46,29	4,63	
TOTAL PARTIDA						4,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

00.02.74	ML		LEVANTADO PROTECCION CAMAS Levantado de protecciones de madera, metálicas, pvc, ect , por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición de longitud realmente ejecutada.			
O01OA100	0,150	h	Cuadrilla B	46,29	6,94	
TOTAL PARTIDA						6,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

00.02.75	UD		DESMONTADO ESCALERA METAL <5 M. Desmontado de escalera metálica con una longitud de hasta 5m, incluso limpieza y retirada de posibles escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.			
O01OA100	2,250	h	Cuadrilla B	46,29	104,15	
TOTAL PARTIDA						104,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO DMC CARPINTERÍA EXTERIOR					
00.02.76	m2	DESMONTADO CARPINT. EXT. Desmontado de carpintería en fachadas, con almacenado de los materiales utilizables, incluidos cercos, hojas vi- drios y accesorios, por medios manuales y retirada de material desmontado inservible, apilado y traslado a pie de carga, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición de superficie realmen- te ejecutada.			
0010A100	0,540 h	Cuadrilla B	46,29	25,00	
TOTAL PARTIDA					25,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS					
00.02.77	m2	DEMOL CLARABOYAS Desmontado de claraboyas, incluidos cercos, hojas y accesorios, por medios manuales o mecánicos, incluso lim- pieza, retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcio- nal de medios auxiliares. Medición de superficie realmente ejecutada.			
0010A100	1,500 h	Cuadrilla B	46,29	69,44	
TOTAL PARTIDA					69,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
00.02.78	m2	DESMONTADO PUERTAS CANCELAS Desmontado de puertas cancelas, por medios manuales, iejecutada para su modificación y posterior aprovecha- miento, incluso almacenamiento durante el transcurso de la obra hasta su colocación, ncluso limpieza y retirada de posibles escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de me- dios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición de superficie realmente ejecutada.			
0010A100	0,800 h	Cuadrilla B	46,29	37,03	
TOTAL PARTIDA					37,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con TRES CÉNTIMOS					
00.02.79	m2	DESMONTADO TABIQUE VIDRIO MOLDEADO Desmontado de tabique moldeado translúcido, incluso elementos de sustentación por medios manuales, limpieza, retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares. Medición de superficie realmente ejecutada.			
0010A060	0,800 h	Peón especializado	17,98	14,38	
TOTAL PARTIDA					14,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS					
APARTADO DP PAVIMENTOS Y SOLERAS					
SUBAPARTADO DPS SOLADOS Y PAVIMENTOS					
00.02.80	m2	LEVANTADO DE PAVIMENTO Levantado de cualquier clase de pavimento con p.p. de rodapiés y capa de material de agarre, ncluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición de superficie realmente ejecutada.			
0010A070	0,450 h	Peón ordinario	17,86	8,04	
TOTAL PARTIDA					8,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS					
00.02.81	m2	LEVANTADO CAPA COMPRESION Levantado de capa de compresión de forjados, para refuerzo de armaduras, por medios mecánicos o manuales, incluso apuntalamiento y desapuntalamiento, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transpor- te a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colec- tivas. Medición de superficie realmente ejecutada.			
0010A100	0,180 h	Cuadrilla B	46,29	8,33	
A05SPM040	1,000 m2	AMORTIZACIÓN PUNTAL METÁLICO h=3-5 m APEOS	4,27	4,27	
TOTAL PARTIDA					12,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS					

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
00.02.82	M2	SANEADO Y LIMPIEZA CAPA COMPRES Saneado y limpieza de capa de compresión de forjados deteriorada al levantar pavimentos, incluso apuntalamiento y desapuntalamiento, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición de superficie realmente ejecutada.			
O01OA070	0,500 h	Peón ordinario	17,86	8,93	
TOTAL PARTIDA					8,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

00.02.83	M2	DEMOLICION RECRECIDO PISOS Demolición de recrecido de piso de mortero de cemento, hasta 8cm de espesor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición de superficie realmente ejecutada.			
O01OA070	0,310 h	Peón ordinario	17,86	5,54	
TOTAL PARTIDA					5,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

00.02.84	m2	DEMOLICIÓN SOLADO BALDOSAS A MANO Demolición de pavimentos de baldosas hidráulicas, de terrazo, cerámicas o de gres, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición de superficie realmente ejecutada.			
O01OA070	0,750 h	Peón ordinario	17,86	13,40	
TOTAL PARTIDA					13,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

00.02.85	m2	DEMOLICIÓN SOLADO BALDOSAS C/MARTILLO Demolición de pavimentos de baldosas hidráulicas, terrazo, cerámicas o de gres, por medios mecánicos, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición de superficie realmente ejecutada.			
O01OA070	0,490 h	Peón ordinario	17,86	8,75	
M06MI010	0,200 h	Martillo manual picador neumático 9 kg	2,68	0,54	
TOTAL PARTIDA					9,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

00.02.86	m2	LEVANTADO PAVIMENTOS LIGEROS Levantado de pavimento flexible de moqueta, linoleo, pvc, corcho, laminados, flotantes etc. incluso picado y limpieza de material de agarre, incluida la retirada de escombros a contenedor sin transporte a vertedero con p.p. de medios auxiliares.			
O01OA070	0,250 h	Peón ordinario	17,86	4,47	
O01OA060	0,250 h	Peón especializado	17,98	4,50	
TOTAL PARTIDA					8,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

00.02.87	m2	DEMOLICIÓN PAVIMENTOS CONTINUOS Demolición de pavimentos continuos y en masa, con compresor, hasta 5 cm de espesor, incluso limpieza y retirada de escombros a contenedor, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.			
O01OA060	0,420 h	Peón especializado	17,98	7,55	
O01OA070	0,420 h	Peón ordinario	17,86	7,50	
M06CM010	0,200 h	Compresor portátil diesel media presión 2 m3/min 7 bar	2,99	0,60	
M06MI010	0,200 h	Martillo manual picador neumático 9 kg	2,68	0,54	
TOTAL PARTIDA					16,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
00.02.88	m2	DEMOLICIÓN PAVIMENTOS I/SOLERA C/MARTILLO Demolición de pavimentos de parquet, corcho, moqueta, PVC, goma o tarima, incluida la solera base, con martillo eléctrico, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición de superficie realmente ejecutada.			
O01OA060	0,400 h	Peón especializado	17,98	7,19	
O01OA070	0,400 h	Peón ordinario	17,86	7,14	
M06MI010	0,150 h	Martillo manual picador neumático 9 kg	2,68	0,40	
TOTAL PARTIDA					14,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

00.02.89	m	LEVANTADO DE RODAPIÉ A MANO S/RECUPERACIÓN Levantado manual de rodapié de cualquier material, material de agarre, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición de longitud realmente ejecutada.			
O01OA070	0,300 h	Peón ordinario	17,86	5,36	
TOTAL PARTIDA					5,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

00.02.90	m	LEVANTADO DE RODAPIÉ A MANO C/RECUPERACIÓN Levantado manual de rodapié de cualquier material, material de agarre, con recuperación de las piezas, con retirada de material a pie de obra para su posterior reutilización. Medición de longitud realmente ejecutada.			
O01OA070	0,350 h	Peón ordinario	17,86	6,25	
TOTAL PARTIDA					6,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

00.02.91	m2	DEMOLICION DE CALZADA Demolición de calzada por medios mecánicos o manuales, icon retirada de material a pie de obra para su posterior reutilización. Medición de longitud realmente ejecutada.			
O01OA060	0,900 h	Peón especializado	17,98	16,18	
M06CM030	0,100 h	Compresor portátil diesel media presión 5 m3/min 7 bar	5,89	0,59	
M05EN050	0,080 h	Retroexcavadora c/martillo rompedor	61,29	4,90	
TOTAL PARTIDA					21,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

00.02.92	m2	DEMOL PAVIMENTO ASFALT 10 CM. Demolición de pavimento de aglomerado asfáltico de hasta 10cm de espesor, por medios mecánicos o manuales, con retirada de material a pie de obra para su posterior reutilización. Medición de longitud realmente ejecutada.			
O01OA060	0,180 h	Peón especializado	17,98	3,24	
M06CM030	0,100 h	Compresor portátil diesel media presión 5 m3/min 7 bar	5,89	0,59	
M05PN010	0,050 h	Pala cargadora neumáticos 85 cv 1,2 m3	31,86	1,59	
TOTAL PARTIDA					5,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

00.02.93	ml	LEVANTADO DE BORDILLO Levantado de bordillo, material de agarre, con recuperación de las piezas, con retirada de material a pie de obra para su posterior reutilización. Medición de longitud realmente ejecutada.			
O01OA070	0,380 h	Peón ordinario	17,86	6,79	
TOTAL PARTIDA					6,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO DPSL SOLERAS Y ADOQUINADOS					
00.02.94	m2	DEMOLICIÓN SOLERAS H.A. <15 cm C/COMPRESOR			
		Demolición de soleras de hormigón ligeramente armado con mallazo, hasta 15 cm de espesor, con compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición de superficie realmente ejecutada.			
O01OA060	0,500 h	Peón especializado	17,98	8,99	
O01OA070	0,500 h	Peón ordinario	17,86	8,93	
M06CM030	0,220 h	Compresor portátil diesel media presión 5 m3/min 7 bar	5,89	1,30	
M06MR110	0,220 h	Martillo manual rompedor neumático 22 kg	1,99	0,44	
TOTAL PARTIDA					19,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS					
00.02.95	m2	DEMOLICIÓN SOLERAS H.M. <25 cm C/COMPRESOR			
		Demolición de soleras de hormigón en masa, hasta 25 cm de espesor, con compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición de superficie realmente ejecutada.			
O01OA060	0,600 h	Peón especializado	17,98	10,79	
O01OA070	0,600 h	Peón ordinario	17,86	10,72	
M06CM040	0,350 h	Compresor portátil diesel media presión 10 m3/min 7 bar	10,74	3,76	
M06MP110	0,350 h	Martillo manual perforador neumático 20 kg	3,61	1,26	
TOTAL PARTIDA					26,53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS					
00.02.96	m2	DEMOLICIÓN ADOQUINADOS C/COMPRESOR			
		Demolición de adoquinados recibidos con mortero de cemento, con compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición de superficie realmente ejecutada.			
O01OA060	0,340 h	Peón especializado	17,98	6,11	
O01OA070	0,340 h	Peón ordinario	17,86	6,07	
M06CM030	0,220 h	Compresor portátil diesel media presión 5 m3/min 7 bar	5,89	1,30	
M06MI010	0,220 h	Martillo manual picador neumático 9 kg	2,68	0,59	
TOTAL PARTIDA					14,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SIETE CÉNTIMOS					
00.02.97	m2	DEMOLICIÓN ADOQUINADOS A MANO			
		Demolición de adoquinados recibidos con arena, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición de superficie realmente ejecutada.			
O01OA070	0,800 h	Peón ordinario	17,86	14,29	
TOTAL PARTIDA					14,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS					

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO DPV VARIOS					
00.02.98	m	DEMOLICIÓN PELDAÑOS I/LADRILLO C/MARTILLO Demolición de peldaños de cualquier tipo de material, incluido el peldañeado de ladrillo, con martillo eléctrico, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición de longitud realmente ejecutada.			
O01OA060	0,480 h	Peón especializado	17,98	8,63	
O01OA070	0,480 h	Peón ordinario	17,86	8,57	
M06MR010	0,200 h	Martillo rompedor eléctrico 26 J 13 kg	4,21	0,84	
TOTAL PARTIDA					18,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS					
00.02.99	m	LEVANTADO PELDAÑOS A MANO Levantado de peldaños de cualquier tipo de material, sin incluir el peldañeado, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición de longitud realmente ejecutada.			
O01OA040	0,550 h	Oficial segunda	19,38	10,66	
O01OA070	0,550 h	Peón ordinario	17,86	9,82	
TOTAL PARTIDA					20,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS					
00.02.100	m2	LIMPIEZA/RELLENO ARENA S/FORJADO Limpieza de escombros y rellenos de arena sobre forjados, por medios manuales, dejándolos rastreados y preparados para posteriores trabajos, incluso retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición de superficie realmente ejecutada.			
O01OA070	0,500 h	Peón ordinario	17,86	8,93	
TOTAL PARTIDA					8,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS					
00.02.101	m2	LIMPIEZA DE FORJADOS A MANO Barrido y limpieza de forjados por medios manuales, dejándolos preparados para posteriores trabajos de replanteo, etc., incluso retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición de superficie realmente ejecutada.			
O01OA070	0,150 h	Peón ordinario	17,86	2,68	
TOTAL PARTIDA					2,68
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS					
00.02.102	m2	DEMOLICIÓN RECRECIDO MORTERO <10 cm C/MARTILLO ELÉCTRICO Demolición de recrecido de mortero de hasta 10 cm de espesor, con martillo eléctrico, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición de superficie realmente ejecutada.			
O01OA060	0,300 h	Peón especializado	17,98	5,39	
O01OA070	0,300 h	Peón ordinario	17,86	5,36	
M06MR010	0,200 h	Martillo rompedor eléctrico 26 J 13 kg	4,21	0,84	
TOTAL PARTIDA					11,59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS					
00.02.103	M2	LEV IMPERM RECRECIDO MORTERO Levantado de impermeabilización y recrecido de mortero de cemento, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero.. Medición de superficie realmente ejecutada.			
O01OA060	0,180 h	Peón especializado	17,98	3,24	
TOTAL PARTIDA					3,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS					

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
APARTADO DET ESTRUCTURA Y CIMENTACIÓN					
SUBAPARTADO DETC CIMENTACIONES					
00.02.104	m3	DEMOLICIÓN CIMENTACIÓN MAMPOSTERÍA C/COMPRESOR Demolición de cimentaciones de fábrica de mampostería, con compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición de volumen realmente ejecutado.			
O01OA060	5,200 h	Peón especializado	17,98	93,50	
O01OA070	5,200 h	Peón ordinario	17,86	92,87	
M06CM040	3,600 h	Compresor portátil diesel media presión 10 m3/min 7 bar	10,74	38,66	
M06MP110	3,600 h	Martillo manual perforador neumatico 20 kg	3,61	13,00	
TOTAL PARTIDA					238,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con TRES CÉNTIMOS					
00.02.105	m3	DEMOLICIÓN CIMENTACIÓN LADRILLO MACIZO C/COMPRESOR Demolición de cimentaciones de fábrica de ladrillo macizo, con compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición de volumen realmente ejecutado.			
O01OA060	4,300 h	Peón especializado	17,98	77,31	
O01OA070	4,300 h	Peón ordinario	17,86	76,80	
M06CM030	2,100 h	Compresor portátil diesel media presión 5 m3/min 7 bar	5,89	12,37	
M06MR110	2,100 h	Martillo manual rompedor neumático 22 kg	1,99	4,18	
TOTAL PARTIDA					170,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS					
00.02.106	m3	DEMOLICIÓN CIMENTACIÓN HORMIGÓN ARMADO C/COMPRESOR Demolición de cimentaciones de hormigón armado, con compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición de volumen realmente ejecutado.			
O01OA060	6,800 h	Peón especializado	17,98	122,26	
O01OA070	6,800 h	Peón ordinario	17,86	121,45	
M06CM040	6,000 h	Compresor portátil diesel media presión 10 m3/min 7 bar	10,74	64,44	
M06MP110	6,000 h	Martillo manual perforador neumatico 20 kg	3,61	21,66	
TOTAL PARTIDA					329,81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS					
00.02.107	m3	DEMOLICIÓN CIMENTACIÓN HORMIGÓN EN MASA C/COMPRESOR Demolición de cimentaciones de hormigón en masa, con compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición de volumen realmente ejecutado.			
O01OA060	4,800 h	Peón especializado	17,98	86,30	
O01OA070	4,800 h	Peón ordinario	17,86	85,73	
M06CM040	4,000 h	Compresor portátil diesel media presión 10 m3/min 7 bar	10,74	42,96	
M06MP110	4,000 h	Martillo manual perforador neumatico 20 kg	3,61	14,44	
TOTAL PARTIDA					229,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS					
00.02.108	m3	DEMOLICIÓN CIMENTACIÓN HORMIGÓN ARMADO A MAQUINA Demolición de cimentaciones o elementos aislados de hormigón armado (encepados) etc., con retro-pala con martillo rompedor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición de volumen realmente ejecutado.			
O01OA070	0,350 h	Peón ordinario	17,86	6,25	
M05RN060	2,300 h	Retro-pala con martillo rompedor	39,54	90,94	
TOTAL PARTIDA					97,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS					

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
00.02.109	m3	DEMOLICIÓN CIMENTACIÓN HORMIGÓN EN MASA A MAQUINA Demolición de cimentaciones o elementos aislados de hormigón en masa (encepados) etc., con retro-pala con martillo rompedor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición de volumen realmente ejecutado.			
O01OA070	0,250 h	Peón ordinario	17,86	4,47	
M05RN060	1,800 h	Retro-pala con martillo rompedor	39,54	71,17	
TOTAL PARTIDA					75,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

00.02.110	m3	DEMOLICIÓN CIMENTACIÓN MAMPOSTERÍA/LADRILLO A MAQUINA Demolición de cimentaciones de mampostería ordinaria o de ladrillo, con mini retroexcavadora, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición de volumen realmente ejecutado.			
O01OA070	3,000 h	Peón ordinario	17,86	53,58	
M05RN040	1,200 h	Mini retrocargadora mixta 3.000 kg	29,40	35,28	
TOTAL PARTIDA					88,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

00.02.111	m3	DEMOLICIÓN LOSAS CIMENTACIÓN HORMIGÓN ARMADO A MÁQUINA Demolición de losas continuas de cimentación, de hormigón armado, con retro-pala con martillo rompedor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición de volumen realmente ejecutado.			
O01OA070	0,420 h	Peón ordinario	17,86	7,50	
M05RN060	1,000 h	Retro-pala con martillo rompedor	39,54	39,54	
TOTAL PARTIDA					47,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

00.02.112	m3	DEMOLICIÓN LOSAS CIMENTACIÓN HORMIGÓN EN MASA A MÁQUINA Demolición de losas continuas de cimentación, de hormigón en masa, con retro-pala con martillo rompedor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición de volumen realmente ejecutado.			
O01OA070	0,350 h	Peón ordinario	17,86	6,25	
M05RN060	0,800 h	Retro-pala con martillo rompedor	39,54	31,63	
TOTAL PARTIDA					37,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO DETM MUROS HORMIGÓN					
00.02.113	m3	DEMOLICIÓN MURO HORMIGÓN MASA C/COMPRESOR Demolición de muros de hormigón en masa de espesor variable, con compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición de volumen realmente ejecutado.			
O01OA060	4,000 h	Peón especializado	17,98	71,92	
O01OA070	4,000 h	Peón ordinario	17,86	71,44	
M06CM040	4,000 h	Compresor portátil diesel media presión 10 m3/min 7 bar	10,74	42,96	
M06MP110	1,250 h	Martillo manual perforador neumatico 20 kg	3,61	4,51	
TOTAL PARTIDA					190,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

00.02.114	m3	DEMOLICIÓN MURO HORMIGÓN ARMADO C/COMPRESOR Demolición de muros de hormigón armado de espesor variable, con compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición de volumen realmente ejecutado.			
O01OA060	5,000 h	Peón especializado	17,98	89,90	
O01OA070	5,000 h	Peón ordinario	17,86	89,30	
M06CM040	5,000 h	Compresor portátil diesel media presión 10 m3/min 7 bar	10,74	53,70	
M06MP110	1,500 h	Martillo manual perforador neumatico 20 kg	3,61	5,42	
TOTAL PARTIDA					238,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBPARTADO DETEA ESTRUCTURA DE ACERO					
00.02.115	m2	DEMOLICIÓN FORJADOS METAL A MANO			
		Demolición de forjados de vigas metálicas y revoltón de ladrillo hueco sencillo, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición de superficie realmente ejecutada.			
O01OA030	0,600 h	Oficial primera	21,01	12,61	
O01OA050	0,600 h	Ayudante	18,70	11,22	
TOTAL PARTIDA					23,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS					
00.02.116	m2	DEMOLICIÓN FORJADOS VIGUETAS METÁLICAS C/COMPRESOR			
		Demolición de forjados de viguetas metálicas IPN, bovedillas cerámicas o de hormigón, y capa de compresión de hormigón, con compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición de superficie realmente ejecutada.			
O01OA060	0,500 h	Peón especializado	17,98	8,99	
O01OA070	0,500 h	Peón ordinario	17,86	8,93	
M06CM030	0,350 h	Compresor portátil diesel media presión 5 m3/min 7 bar	5,89	2,06	
M06MR110	0,350 h	Martillo manual rompedor neumático 22 kg	1,99	0,70	
P01DW050	0,010 m3	Agua	1,27	0,01	
TOTAL PARTIDA					20,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS					
00.02.117	m2	DEMOLICIÓN ESCALERAS ZANCA METÁLICAS/TABLERO A MANO			
		Demolición de escaleras formadas por zancas metálicas y tablero de rasillones cerámicos machihembrados, con capa de compresión de hormigón o mortero, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición de superficie realmente ejecutada.			
O01OA040	0,850 h	Oficial segunda	19,38	16,47	
O01OA070	0,850 h	Peón ordinario	17,86	15,18	
P01DW050	0,010 m3	Agua	1,27	0,01	
TOTAL PARTIDA					31,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS					
00.02.118	kg	DEMOLICIÓN VIGAS-PILARES METÁLICOS			
		Demolición de estructuras formadas por vigas y pilares metálicos, (sin forjados), por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.			
O01OA030	0,012 h	Oficial primera	21,01	0,25	
O01OA050	0,012 h	Ayudante	18,70	0,22	
O01OA070	0,024 h	Peón ordinario	17,86	0,43	
M99	0,012 h	Equipo oxicorte	3,88	0,05	
TOTAL PARTIDA					0,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS					
00.02.119	kg	DEMOLICIÓN DE CERCHAS METÁLICAS			
		Demolición de estructura en cerchas formadas por perfiles laminados, (sin forjados), por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.			
O01OA030	0,020 h	Oficial primera	21,01	0,42	
O01OA050	0,020 h	Ayudante	18,70	0,37	
TOTAL PARTIDA					0,79
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS					

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO DETEH ESTRUCTURA DE HORMIGÓN					
00.02.120	m2	DEMOLICIÓN FORJADO VIGUETA HORMIGÓN-BOVEDILLA C/MARTILLO Demolición de forjado de viguetas pretensadas de hormigón armado, bovedillas cerámicas o de hormigón, y capa de compresión de hormigón; realizado por medios manuales y mecánicos con martillo; incluyendo limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con parte proporcional de medios auxiliares, y sin medidas de protección colectivas. Medición de superficie realmente ejecutada.			
O01OA060	0,750 h	Peón especializado	17,98	13,49	
O01OA070	0,750 h	Peón ordinario	17,86	13,40	
M06CM030	0,500 h	Compresor portátil diesel media presión 5 m3/min 7 bar	5,89	2,95	
M06MR110	0,500 h	Martillo manual rompedor neumático 22 kg	1,99	1,00	
P01DW050	0,010 m3	Agua	1,27	0,01	
TOTAL PARTIDA					30,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS					
00.02.121	m2	DEMOLICIÓN FORJADO RETICULAR e<25 cm C/MARTILLO Demolición de forjado reticular de hormigón armado, de hasta 25 cm de espesor, realizado por medios manuales y mecánicos con martillo neumático, incluyendo limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con parte proporcional de medios auxiliares, y sin medidas de protección colectivas. Medición de superficie realmente ejecutada.			
O01OA060	1,333 h	Peón especializado	17,98	23,97	
O01OA070	1,333 h	Peón ordinario	17,86	23,81	
M06CM040	0,867 h	Compresor portátil diesel media presión 10 m3/min 7 bar	10,74	9,31	
M06MP110	0,867 h	Martillo manual perforador neumático 20 kg	3,61	3,13	
P01DW050	0,010 m3	Agua	1,27	0,01	
TOTAL PARTIDA					60,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS					
00.02.122	m2	DEMOLICIÓN FORJADO RETICULAR e<35 cm C/MARTILLO Demolición de forjado reticular de hormigón armado, de hasta 35 cm de espesor, realizado por medios manuales y mecánicos con martillo neumático, incluyendo limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con parte proporcional de medios auxiliares, y sin medidas de protección colectivas. Medición de superficie realmente ejecutada.			
O01OA060	1,667 h	Peón especializado	17,98	29,97	
O01OA070	1,667 h	Peón ordinario	17,86	29,77	
M06CM040	0,900 h	Compresor portátil diesel media presión 10 m3/min 7 bar	10,74	9,67	
M06MP110	0,900 h	Martillo manual perforador neumático 20 kg	3,61	3,25	
P01DW050	0,010 m3	Agua	1,27	0,01	
TOTAL PARTIDA					72,67
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS					
00.02.123	m2	DEMOLICIÓN FORJADO LOSA HORMIGÓN e<25 cm C/MARTILLO Demolición de losas de hormigón armado de hasta 25 cm de espesor, realizado por medios mecánicos con martillo neumático, incluyendo limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con parte proporcional de medios auxiliares, y sin medidas de protección colectivas. Medición de superficie realmente ejecutada.			
O01OA060	2,000 h	Peón especializado	17,98	35,96	
O01OA070	2,000 h	Peón ordinario	17,86	35,72	
M06CM040	1,500 h	Compresor portátil diesel media presión 10 m3/min 7 bar	10,74	16,11	
M06MP110	1,500 h	Martillo manual perforador neumático 20 kg	3,61	5,42	
P01DW050	0,015 m3	Agua	1,27	0,02	
TOTAL PARTIDA					93,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS					

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
00.02.124	m2	DEMOLICIÓN FORJADO LOSA HORMIGÓN e<35 cm C/MARTILLO Demolición de losas de hormigón armado de hasta 25 cm de espesor, realizado por medios mecánicos con martillo neumático, incluyendo limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con parte proporcional de medios auxiliares, y sin medidas de protección colectivas. Medición de superficie realmente ejecutada.			
O01OA060	2,333 h	Peón especializado	17,98	41,95	
O01OA070	2,333 h	Peón ordinario	17,86	41,67	
M06CM040	1,889 h	Compresor portátil diesel media presión 10 m3/min 7 bar	10,74	20,29	
M06MP110	1,889 h	Martillo manual perforador neumático 20 kg	3,61	6,82	
P01DW050	0,015 m3	Agua	1,27	0,02	
TOTAL PARTIDA					110,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIEZ EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

00.02.125	m2	DEMOLICIÓN FORJADO PREFABRICADO PLACA ALIGERADA HORMIGÓN e<25 cm Demolición de forjado prefabricado de placas de hormigón aligeradas, de tipo alveolar o similar, de hasta 25 cm de espesor, realizada por medios mecánicos con martillo neumático, incluyendo limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con parte proporcional de medios auxiliares, y sin medidas de protección colectivas. Medición de superficie realmente ejecutada.			
O01OA060	1,667 h	Peón especializado	17,98	29,97	
O01OA070	1,667 h	Peón ordinario	17,86	29,77	
M06CM040	1,250 h	Compresor portátil diesel media presión 10 m3/min 7 bar	10,74	13,43	
M06MP110	1,250 h	Martillo manual perforador neumático 20 kg	3,61	4,51	
P01DW050	0,015 m3	Agua	1,27	0,02	
TOTAL PARTIDA					77,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

00.02.126	m2	DEMOLICIÓN FORJADO PREFABRICADO PLACA ALIGERADA HORMIGÓN e<35 cm Demolición de forjado prefabricado de placas de hormigón aligeradas, de tipo alveolar o similar, de hasta 35 cm de espesor, realizada por medios mecánicos con martillo neumático, incluyendo limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con parte proporcional de medios auxiliares, y sin medidas de protección colectivas. Medición de superficie realmente ejecutada.			
O01OA060	1,750 h	Peón especializado	17,98	31,47	
O01OA070	1,750 h	Peón ordinario	17,86	31,26	
M06CM040	1,333 h	Compresor portátil diesel media presión 10 m3/min 7 bar	10,74	14,32	
M06MP110	1,333 h	Martillo manual perforador neumático 20 kg	3,61	4,81	
P01DW050	0,015 m3	Agua	1,27	0,02	
TOTAL PARTIDA					81,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

00.02.127	m2	DEMOLICIÓN ESTRUCTURA VIGAS-PILARES HORMIGÓN C/MARTILLO Demolición de estructuras formadas por jácenas y pilares de hormigón armado (sin forjados), mediante medios manuales y mecánicos con martillo, incluyendo limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con parte proporcional de medios auxiliares, y sin medidas de protección colectivas. Medición de superficie realmente ejecutada.			
O01OA060	2,250 h	Peón especializado	17,98	40,46	
O01OA070	2,250 h	Peón ordinario	17,86	40,19	
M06CM030	1,667 h	Compresor portátil diesel media presión 5 m3/min 7 bar	5,89	9,82	
M06MR110	1,667 h	Martillo manual rompedor neumático 22 kg	1,99	3,32	
P01DW050	0,015 m3	Agua	1,27	0,02	
TOTAL PARTIDA					93,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO DETMC ESTRUCTURAS DE MATERIAL CERÁMICO					
00.02.128	m2	DEMOLICIÓN TABLERO LADRILLO/RASILLONES C/MARTILLO Demolición de tableros, formados por apoyos de ladrillo macizo o hueco de hasta 1,5 m de altura máxima y rasillones cerámicos machihembrados, con capa de compresión de hormigón o mortero, con martillo eléctrico, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición de superficie realmente ejecutada.			
O01OA060	0,600 h	Peón especializado	17,98	10,79	
O01OA070	0,600 h	Peón ordinario	17,86	10,72	
M06MR010	0,350 h	Martillo rompedor eléctrico 26 J 13 kg	4,21	1,47	
TOTAL PARTIDA					22,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO DETEM ESTRUCTURAS MIXTAS					
00.02.129	m2	DEMOLICIÓN ESTRUCTURA MIXTA A MANO Demolición de estructuras mixtas, formadas por jácenas de hormigón armado y pilares metálicos (sin forjados) o viceversa, por medios manuales, incluyendo limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con parte proporcional de medios auxiliares, y sin medidas de protección colectivas. Medición de superficie realmente ejecutada.			
O01OA040	0,800 h	Oficial segunda	19,38	15,50	
O01OA070	1,600 h	Peón ordinario	17,86	28,58	
O01OA050	0,100 h	Ayudante	18,70	1,87	
O01OA030	0,100 h	Oficial primera	21,01	2,10	
M99	0,100 h	Equipo oxicorte	3,88	0,39	
P01DW050	0,015 m3	Agua	1,27	0,02	
TOTAL PARTIDA					48,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

00.02.130	m2	DEMOLICIÓN ESTRUCTURA MIXTA C/MARTILLO Demolición de estructuras mixtas, formadas por jácenas de hormigón armado y pilares metálicos (sin forjados) o viceversa, por medios manuales y mecánicos con martillo, incluyendo limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con parte proporcional de medios auxiliares, y sin medidas de protección colectivas. Medición de superficie realmente ejecutada.			
O01OA040	0,500 h	Oficial segunda	19,38	9,69	
O01OA070	1,200 h	Peón ordinario	17,86	21,43	
O01OA030	0,100 h	Oficial primera	21,01	2,10	
O01OA050	0,100 h	Ayudante	18,70	1,87	
M06CM030	0,500 h	Compresor portátil diesel media presión 5 m3/min 7 bar	5,89	2,95	
M06MR110	0,500 h	Martillo manual rompedor neumático 22 kg	1,99	1,00	
M99	0,100 h	Equipo oxicorte	3,88	0,39	
P01DW050	0,015 m3	Agua	1,27	0,02	
TOTAL PARTIDA					39,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
APARTADO DV VARIOS					
SUBAPARTADO DVA APERTURA HUECOS Y MECHINALES					
00.02.131	m3	APERTURA HUECOS >1 m2 MURO HORMIGÓN C/COMPRESOR Apertura de huecos mayores de 1 m2, en muros de hormigón de espesor variable, con compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición de volumen realmente ejecutado.			
O01OA060	10,000 h	Peón especializado	17,98	179,80	
O01OA070	10,000 h	Peón ordinario	17,86	178,60	
M06CM030	12,000 h	Compresor portátil diesel media presión 5 m3/min 7 bar	5,89	70,68	
M06MP110	12,000 h	Martillo manual perforador neumático 20 kg	3,61	43,32	
TOTAL PARTIDA					472,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

00.02.132	m3	APERTURA HUECOS >1 m2 LADRILLO MACIZO C/COMPRESOR Apertura de huecos mayores de 1 m2, en fábricas de ladrillo macizo, con compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición de volumen realmente ejecutado.			
O01OA060	3,600 h	Peón especializado	17,98	64,73	
O01OA070	3,600 h	Peón ordinario	17,86	64,30	
M06CM010	5,000 h	Compresor portátil diesel media presión 2 m3/min 7 bar	2,99	14,95	
M06MR110	5,000 h	Martillo manual rompedor neumático 22 kg	1,99	9,95	
TOTAL PARTIDA					153,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

00.02.133	m3	APERTURA HUECOS >1 m2 TABIQUERÍA A MANO Apertura de huecos mayores de 1 m2, en tabiquerías de ladrillo hueco sencillo o doble, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición de volumen realmente ejecutado.			
O01OA070	8,600 h	Peón ordinario	17,86	153,60	
TOTAL PARTIDA					153,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

00.02.134	m3	APERTURA MECHINALES MURO HORMIGÓN C/COMPRESOR Apertura de mechinales menores de 0,25 m2 en muros de hormigón de espesor variable, con compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición de volumen realmente ejecutado.			
O01OA060	2,300 h	Peón especializado	17,98	41,35	
M06CM030	1,600 h	Compresor portátil diesel media presión 5 m3/min 7 bar	5,89	9,42	
M06MP110	1,600 h	Martillo manual perforador neumático 20 kg	3,61	5,78	
TOTAL PARTIDA					56,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

00.02.135	m3	APERTURA MECHINALES LADRILLO MACIZO C/MARTILLO Apertura de mechinales menores de 0,25 m2 en fábricas de ladrillo macizo, con martillo eléctrico, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición de volumen realmente ejecutado.			
O01OA060	2,000 h	Peón especializado	17,98	35,96	
M06MI020	0,470 h	Martillo picador eléctrico 16,8 J 11 kg	2,68	1,26	
TOTAL PARTIDA					37,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

00.02.136	m3	APERTURA MECHINALES TABIQUERÍA A MANO Apertura de mechinales menores de 0,25 m2 en fábricas de ladrillo hueco sencillo o doble, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición de volumen realmente ejecutado.			
O01OA070	2,100 h	Peón ordinario	17,86	37,51	
TOTAL PARTIDA					37,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
00.02.137	m3	APERTURA MECHINALES FORJADO C/COMPRESOR Apertura de mechinales menores de 0,25 m2 en forjados de cualquier tipo, para pasos de instalaciones, con compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición de volumen realmente ejecutado.			
O01OA060	1,500 h	Peón especializado	17,98	26,97	
M06CM010	0,700 h	Compresor portátil diesel media presión 2 m3/min 7 bar	2,99	2,09	
M06MP110	0,700 h	Martillo manual perforador neumatico 20 kg	3,61	2,53	
TOTAL PARTIDA					31,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

00.02.138	m3	APERTURA HUECOS >1 m2 FORJADO VIGUETAS/BOVEDILLAS C/COMPRESOR Apertura de huecos mayores de 1 m2, en forjados de viguetas y bovedillas, con anchura no superior al entrevigado, realizados con compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición de volumen realmente ejecutado.			
O01OA060	1,000 h	Peón especializado	17,98	17,98	
O01OA070	1,400 h	Peón ordinario	17,86	25,00	
M06CM010	1,400 h	Compresor portátil diesel media presión 2 m3/min 7 bar	2,99	4,19	
M06MP110	1,400 h	Martillo manual perforador neumatico 20 kg	3,61	5,05	
TOTAL PARTIDA					52,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

SUBAPARTADO DVT APERTURA DE ROZAS Y TALADROS					
00.02.139	m	APERTURA ROZAS TABIQUERÍAS MANO Apertura de rozas en tabiquerías de ladrillo hueco sencillo o doble, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con parte proporcional de medios auxiliares. Medición de longitud realmente ejecutada.			
O01OA070	0,300 h	Peón ordinario	17,86	5,36	
TOTAL PARTIDA					5,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

00.02.140	m	APERTURA ROZAS LADRILLO MACIZO C/ROZADORA Apertura de rozas en fábricas de ladrillo macizo o bloques de hormigón, con rozadora eléctrica, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con parte proporcional de medios auxiliares. Medición de longitud realmente ejecutada.			
O01OA060	0,500 h	Peón especializado	17,98	8,99	
M06RE050	0,500 h	Rozadora eléctrica manual	4,72	2,36	
TOTAL PARTIDA					11,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

00.02.141	m	APERTURA ROZAS MURO HORMIGÓN C/MARTILLO Apertura de rozas en muros de hormigón o de mampostería, con martillo eléctrico, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con parte proporcional de medios auxiliares. Medición de longitud realmente ejecutada.			
O01OA060	0,750 h	Peón especializado	17,98	13,49	
M06MI010	0,750 h	Martillo manual picador neumático 9 kg	2,68	2,01	
TOTAL PARTIDA					15,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
00.02.142		u	TALADRO FÁBRICA LADRILLO 1 PIE D=100 mm Taladro sobre fábrica de ladrillo, de diámetro medio 100 mm y profundidad media de hasta 1 pie (25 cm) mediante máquina de perforación con corona hueca (portatestigos) de widia o hélice de acero y tungsteno sobre varilla piezométrica roscada, con mecanismos de aplome en vertical y horizontal, comprendiendo replanteo del taladro y cálculo in situ de su trayectoria, implantación nivelación y posicionamiento en los puntos de trabajo de equipo de perforación, asistido mediante grupo electrógeno o luz de obra, preparación de la zona de trabajo, ejecución del taladro, desmontado de equipo, y limpieza del lugar de trabajo. Medida la unidad ejecutada.			
O01OA030	0,395	h	Oficial primera	21,01	8,30	
O01OA070	0,395	h	Peón ordinario	17,86	7,05	
M12T0201	0,196	h	Equipo perforador diamante para D=100 mm	3,85	0,75	
M06CH010	0,196	h	Compresor portátil eléctrico 2 m3/min	2,96	0,58	
P01DW050	0,079	m3	Agua	1,27	0,10	
TOTAL PARTIDA						16,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

00.02.143		u	TALADRO FÁBRICA LADRILLO 2 PIES D=150-200 mm Taladro sobre fábrica de ladrillo, de diámetro medio de 150-200 mm y profundidad media de hasta 2 pies (50 cm) mediante máquina de perforación con corona hueca (portatestigos) de widia o hélice de acero y tungsteno sobre varilla piezométrica roscada, con mecanismos de aplome en vertical y horizontal, comprendiendo replanteo del taladro y cálculo in situ de su trayectoria, implantación nivelación y posicionamiento en los puntos de trabajo de equipo de perforación, asistido mediante grupo electrógeno o luz de obra, preparación de la zona de trabajo, ejecución del taladro, desmontado de equipo, y limpieza del lugar de trabajo. Medida la unidad ejecutada.			
O01OA030	1,776	h	Oficial primera	21,01	37,31	
O01OA070	1,776	h	Peón ordinario	17,86	31,72	
M12T020	0,884	h	Equipo perforador diamante para D=150-200 mm	4,20	3,71	
M06CH010	0,884	h	Compresor portátil eléctrico 2 m3/min	2,96	2,62	
P01DW050	0,353	m3	Agua	1,27	0,45	
TOTAL PARTIDA						75,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

00.02.144		u	TALADRO MURO HORMIGÓN D=50-100 mm e=30 cm Taladro sobre muro de hormigón, con un espesor máximo de 30 cm, para un diámetro de taladro de 50 a 100mm, realizado mediante máquina de perforación con barrena hueca con corona de widia, con refrigeración de corona con agua; válido para soportes en vertical o inclinados; incluyendo replanteo de taladro, implantación del equipo, preparación de la zona de trabajo y ejecución del taladro; incluida parte proporcional de transporte de maquinaria, desmontaje y limpieza del tajo y retirada de escombros a pie de carga. Medida la unidad ejecutada.			
O01OA070	0,083	h	Peón ordinario	17,86	1,48	
P33BTH020	1,000	u	Taladro hormigón muro D=50 a100 mm e=30 cm	20,00	20,00	
P01DW050	0,011	m3	Agua	1,27	0,01	
TOTAL PARTIDA						21,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

00.02.145		u	TALADRO MURO HORMIGÓN D=150-200 mm e=30 cm Taladro sobre forjado de hormigón, con un espesor máximo de 30 cm, para un diámetro de taladro de 190-200 mm, realizado mediante máquina de perforación con barrena hueca con corona de widia, con refrigeración de corona con agua; válido para soportes en vertical o inclinados; incluyendo replanteo de taladro, implantación del equipo, preparación de la zona de trabajo y ejecución del taladro; incluida parte proporcional de transporte de maquinaria, desmontaje y limpieza del tajo y retirada de escombros a pie de carga. Medida la unidad ejecutada.			
O01OA070	0,100	h	Peón ordinario	17,86	1,79	
P33BTH090	1,000	u	Taladro hormigón muro D=150-200 mm e=30 cm	56,00	56,00	
P01DW050	0,022	m3	Agua	1,27	0,03	
TOTAL PARTIDA						57,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
00.02.146		u	APERTURA TALADRO EN FORJADO D=110-250 mm Apertura de taladros en forjado de piso, solados, ect con diámetros de taladro comprendidos entre 110-250 mm, realizado mediante máquina especial taladradora, con boca de diamante, perforadora con barrena hueca con corona de widia, con refrigeración de corona con agua; válido para soportes en vertical o inclinados, ect; incluyendo replanteo de taladro, implantación del equipo, preparación de la zona de trabajo y ejecución del taladro; incluida parte proporcional de transporte de maquinaria, desmontaje y limpieza del tajo y retirada de escombros a pie de carga. Medida la unidad ejecutada.			
O01OA070	0,100	h	Peón ordinario	17,86	1,79	
P33BTH200	1,000	u	Taladro hormigón forjado D=110-250 mm	46,00	46,00	
P01DW050	0,022	m3	Agua	1,27	0,03	
TOTAL PARTIDA						47,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

SUBAPARTADO DVE ESPECIFICOS

00.02.147		m	MONTAJE-DESMONTAJE CONDUCTO/BAJANTE ESCOMBROS P/7 DÍAS Montaje, desmontaje y amortización (durante un periodo de 7 días) de conducto o bajante de escombros fabricado en piezas de poliéster y forma de tronco de cono de 510/380 mm de diámetro interior, unidas entre sí con cadenas, pieza de descarga superior en poliéster y 0,5 m de boca metálica, incluida parte proporcional de piezas de descarga lateral (para vaciado de escombros en plantas intermedias), apoyos del conducto, cierre de seguridad y medios auxiliares necesarios. Medición de longitud realmente ejecutada.			
O01OA050	0,300	h	Ayudante	18,70	5,61	
O01OA070	0,300	h	Peón ordinario	17,86	5,36	
M13W030	7,000	d	Alquiler tubo normal-recto bajante escombros PVC	2,43	17,01	
M13W040	7,000	d	Alquiler boca carga bajante escombros PVC	2,69	18,83	
M13W050	7,000	d	Alquiler Y de unión bajante escombros PVC	3,80	26,60	
M13W060	7,000	d	Alquiler soporte ventana tubo desescombros	1,37	9,59	
TOTAL PARTIDA						83,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS

00.02.148		m2	DEMOLICIÓN DE CELOSÍAS MANO Demolición de celosías de cualquier tipo (cerámicas, de hormigón, de chapa, etc.), por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con parte proporcional de medios auxiliares. Medición de superficie realmente ejecutada.			
O01OA070	0,750	h	Peón ordinario	17,86	13,40	
TOTAL PARTIDA						13,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

00.02.149		m	LEVANTADO VIERTEAGUAS A MANO Levantado de vierteaguas o albardillas de cualquier tipo de material, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares. Medición de longitud realmente ejecutada.			
O01OA040	0,220	h	Oficial segunda	19,38	4,26	
O01OA070	0,220	h	Peón ordinario	17,86	3,93	
TOTAL PARTIDA						8,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

00.02.150		m	DEMOLICIÓN CONDUCTO VENTILACIÓN/HUMOS A MANO Demolición de conductos de ventilación o de humos, de cualquier tipo, por medios manuales, incluso desmontado de rejillas, aspiradores, etc., limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con parte proporcional de medios auxiliares. Medición de longitud realmente ejecutada.			
O01OA070	0,830	h	Peón ordinario	17,86	14,82	
TOTAL PARTIDA						14,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

00.02.151		m2	DESPEJE Y RETIRADA DE MOBILIARIO Despeje y retirada de mobiliario y demás enseres existentes por medios manuales, incluso retirada a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares. Medición de superficie útil despejada.			
O01OA070	0,180	h	Peón ordinario	17,86	3,21	
TOTAL PARTIDA						3,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
00.02.152		ud	ALQ. CONTENEDOR 6 m3. Servicio de entrega y recogida de contenedor de 6 m3. de capacidad, colocado a pie de carga y considerando una distancia no superior a 10 km.			
M13O140	1,000	u	Entrega y recogida contenedor 6 m3 d<10 km	132,20	132,20	
M07N060	1,000	ud	Canon de desbroce a vertedero	4,20	4,20	
TOTAL PARTIDA						136,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

00.02.153		m2	ARRIOSTRAMIENTO DE FACHADAS Arrostramiento, apuntalamiento y sustentación de fachadas a conservar, s/detalle, mediante elementos tubulares, perfiles metálicos laminados, cajón de lastre, lastre, incluso desmontaje final, transporte de elementos útiles a almacén, etc., completo y terminado.			
O01OA100	0,500	h	Cuadrilla B	46,29	23,15	
MU02053	1,000	m2	Alquiler/Amortización elementos arriostramiento	30,05	30,05	
M07CG010	0,050	h	Camión 10 t	42,89	2,14	
TOTAL PARTIDA						55,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

APARTADO DI INSTALACIONES

SUBAPARTADO DIT TELECOMUNICACIONES E INFORMÁTICA

00.02.154		u	DESMONTADO INSTALACIÓN DATOS 1 DEPENDENCIA Desmontado de la instalación de datos por medios manuales, con parte proporcional de desmontaje de mecanismos, hubs, líneas y canalizaciones, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero, y con parte proporcional de medios auxiliares.			
O01OA040	1,850	h	Oficial segunda	19,38	35,85	
O01OA060	1,850	h	Peón especializado	17,98	33,26	
TOTAL PARTIDA						69,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con ONCE CÉNTIMOS

00.02.155		u	DESMONTAJE EQUIPO CAPTACIÓN RTV EN CUBIERTA Desmontaje de equipo de captación de RTV colocado en cubierta de edificio, por medios manuales, con parte proporcional de corte de línea y desmontaje de anclajes de mástil a paramento vertical, forjado o caballete, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero, y con parte proporcional de medios auxiliares.			
O01OA040	0,600	h	Oficial segunda	19,38	11,63	
O01OA060	0,600	h	Peón especializado	17,98	10,79	
TOTAL PARTIDA						22,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

00.02.156		u	DESMONTAJE ANTENA PARABÓLICA Desmontaje de antena parabólica colocada en cubierta de edificio, por medios manuales, con parte proporcional de corte de línea y desmontaje de anclajes de mástil a paramento vertical, forjado o caballete sin demolición de base, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero, y con parte proporcional de medios auxiliares.			
O01OA040	0,600	h	Oficial segunda	19,38	11,63	
O01OA060	0,600	h	Peón especializado	17,98	10,79	
TOTAL PARTIDA						22,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

00.02.157		u	DESMONTAJE EQUIPO DE CABECERA Desmontaje de equipo de cabecera analógica o digital, por medios manuales, con parte proporcional de corte de línea y desmontaje de anclajes de caja o armario, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero, y con parte proporcional de medios auxiliares.			
O01OA040	0,950	h	Oficial segunda	19,38	18,41	
O01OA060	1,150	h	Peón especializado	17,98	20,68	
TOTAL PARTIDA						39,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
00.02.158		u	DESMONTAJE TOMAS VD, CONECTORIZAR Y EXCANEAR			
			Desmontaje de tomas de voz y datos, con su posterior conectorizado y excaneado.			
O01OA030	8,360	h	Oficial primera	21,01	175,64	
O01OA070	4,180	h	Peón ordinario	17,86	74,65	
PAUX054	5,000	u	Pequeño material desechable	0,01	0,05	
M053	3,500	h	Pequeña maquinaria taller	0,51	1,79	
TOTAL PARTIDA						252,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con TRECE CÉNTIMOS

00.02.159		u	ANULACIÓN P.LUZ/T. DE CORRIENTE TFNO/TV Y DTOS			
			Anulación de P. de luz (interruptores y conmutadores) tomas de corriente, teléfonos y televisión, con retirada caja empotrable o de superficie y cableado hasta caja de derivación.			
O01OA050	0,500	h	Ayudante	18,70	9,35	
TOTAL PARTIDA						9,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

00.02.160		u	LEVANT. INSTALAC. TV-FM			
			Levantado de la instalación de TV-FM, por medios manuales, con p.p. de desmontaje de mecanismos, cable coaxial, canalizaciones y equipos de señal y de amplificación en el exterior.			
O01OA030	0,600	h	Oficial primera	21,01	12,61	
O01OA070	0,600	h	Peón ordinario	17,86	10,72	
TOTAL PARTIDA						23,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

00.02.161		u	LEVANT.MECANISMOS ELÉCTRICOS			
			Levantado de mecanismos eléctricos por medios manuales, con o sin recuperación de los mismos, para su reposición o sustitución después de otros trabajos, incluso desconexiones y limpieza, y p.p. de desmontaje de cajas empotradas, si fuese preciso, y medios auxiliares.			
O01OA050	0,250	h	Ayudante	18,70	4,68	
TOTAL PARTIDA						4,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO SIC CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN

00.02.162		ud	LEVANTADO RADIADORES A MANO			
			Levantado de radiadores y accesorios, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.			
O01OA040	0,300	h	Oficial segunda	19,38	5,81	
O01OA070	0,300	h	Peón ordinario	17,86	5,36	
TOTAL PARTIDA						11,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

00.02.163		u	DESMONTAJE CALDERA DE CALEFACCIÓN			
			Desmontaje de caldera de calefacción por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares.			
O01OA030	2,500	h	Oficial primera	21,01	52,53	
O01OA070	2,500	h	Peón ordinario	17,86	44,65	
TOTAL PARTIDA						97,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

00.02.164		u	DESMONTAJE SPLIT Y UNIDAD EXTERIOR			
			Desmontaje de split y unidad exterior, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares.			
O01OA030	2,200	h	Oficial primera	21,01	46,22	
O01OA070	0,600	h	Peón ordinario	17,86	10,72	
TOTAL PARTIDA						56,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
00.02.165		u	DESMONTAJE REJILLAS DE VENTILACIÓN 1 LOCAL COMERCIAL Desmontaje de rejillas de ventilación, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares.			
O01OA070	4,000	h	Peón ordinario	17,86	71,44	
TOTAL PARTIDA						71,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

00.02.166		u	DESMONTAJE CAPERUZA CHIMENEA VENTILACIÓN Desmontaje de caperuza de chimenea de ventilación de chapa u hormigón, por medios manuales, incluye corte de garras, desatornillados, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares.			
O01OA030	1,800	h	Oficial primera	21,01	37,82	
O01OA070	0,600	h	Peón ordinario	17,86	10,72	
TOTAL PARTIDA						48,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

00.02.167		u	LEVANTADO DE APARATO DE a/a Levantado de aparato de aire acondicionado incluso conducciones, incluso limpieza y retirada de escombros a contenedor, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.			
O01OA040	0,580	h	Oficial segunda	19,38	11,24	
O01OA070	0,300	h	Peón ordinario	17,86	5,36	
TOTAL PARTIDA						16,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

00.02.168		ud	LEVANTADO INSTAL. DE CALEFAC. 1 ESTANCIA Levantado de tuberías de calefacción y fijaciones en una estancial, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a contenedor, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.			
O01OA030	3,700	h	Oficial primera	21,01	77,74	
O01OA070	3,700	h	Peón ordinario	17,86	66,08	
TOTAL PARTIDA						143,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

00.02.169		m	DEMOLICION CONDUCTO VENTILACION A/A Demolición de conducto de ventilación o de A/A, doble o sencillo, cerámico, escayola o chapa incluso limpieza y retirada de escombros a contenedor, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.			
O01OA040	0,210	h	Oficial segunda	19,38	4,07	
O01OA070	0,210	h	Peón ordinario	17,86	3,75	
TOTAL PARTIDA						7,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

SUBAPARTADO DIE ELECTRICIDAD

00.02.170		ud	LEVANT.MECANISMOS ELÉCTRICOS Levantado de mecanismos eléctricos por medios manuales, con o sin recuperación de los mismos, para su reposición o sustitución después de otros trabajos, incluso desconexiones y limpieza, y p.p. de desmontaje de cajas empotradas, si fuese preciso, y medios auxiliares.			
O01OA050	0,250	h	Ayudante	18,70	4,68	
TOTAL PARTIDA						4,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

00.02.171		ud	LEVANT.APARATOS DE ILUMINACIÓN Levantado de aparatos de iluminación por medios manuales, con o sin recuperación de los mismos, para su reposición o sustitución después de otros trabajos, incluso desconexiones y limpieza, y p.p. de medios auxiliares.			
O01OA050	0,250	h	Ayudante	18,70	4,68	
TOTAL PARTIDA						4,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
00.02.172		u	LEVANT.INSTALAC.ELÉCTRICA 1 CIRCUITO Levantado de canalizaciones eléctricas de 1 circuito, por medios manuales, incluso desmontaje previo de líneas, limpieza y retirada a contenedor, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares			
O01OA040	1,700	h	Oficial segunda	19,38	32,95	
O01OA070	1,000	h	Peón ordinario	17,86	17,86	
TOTAL PARTIDA						50,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

SUBPARTADO DIF FONTANERÍA Y APARATOS SANITARIOS						
00.02.173		u	DESMONTADO INST. FONTANERÍA/DESAGÜES. Desmontado de tuberías de fontanería y desagües, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.			
O01OA040	0,100	h	Oficial segunda	19,38	1,94	
O01OA070	0,050	h	Peón ordinario	17,86	0,89	
TOTAL PARTIDA						2,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

00.02.174		u	DESMONTAJE APARATOS SANITARIOS Desmontaje de aparatos sanitarios y accesorios por medios manuales, excepto bañeras y duchas, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares.			
O01OA040	0,620	h	Oficial segunda	19,38	12,02	
O01OA070	0,620	h	Peón ordinario	17,86	11,07	
TOTAL PARTIDA						23,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

00.02.175		u	DESMONTAJE BAÑERA/DUCHA Desmontaje de bañera o plato de ducha y accesorios por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares.			
O01OA040	1,200	h	Oficial segunda	19,38	23,26	
O01OA070	1,200	h	Peón ordinario	17,86	21,43	
TOTAL PARTIDA						44,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

00.02.176		ud	LEVANTADO AP.SANITARIOS Levantado de aparatos sanitarios y accesorios, por medios manuales excepto bañeras y duchas, incluida la retirada a contenedor o su apodio, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.			
O01OA030	0,580	h	Oficial primera	21,01	12,19	
O01OA070	0,580	h	Peón ordinario	17,86	10,36	
TOTAL PARTIDA						22,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

00.02.177		u	DESMONTAJE CONTADOR AGUA Desmontaje de contador de agua, con retirada del mismo a pie de carga, para su posterior recuperación o desecho; sin incluir transporte a almacén o planta de residuos, y con parte proporcional de medios auxiliares necesarios para su desmontaje.			
O01OA040	0,500	h	Oficial segunda	19,38	9,69	
O01OA070	0,500	h	Peón ordinario	17,86	8,93	
TOTAL PARTIDA						18,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

00.02.178		u	DESMONTAJE GRUPO DE PRESIÓN Desmontaje de grupo de presión, con retirada del mismo a pie de carga, para su posterior recuperación o desecho; sin incluir transporte a almacén o planta de residuos, y con parte proporcional de medios auxiliares necesarios para su desmontaje.			
O01OA040	1,500	h	Oficial segunda	19,38	29,07	
O01OA070	1,500	h	Peón ordinario	17,86	26,79	
TOTAL PARTIDA						55,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
00.02.179		u	DESMONTAJE DEPÓSITO DE 550 l Desmontaje de depósito de grupo de presión de 550 l, con retirada del mismo a pie de carga, para su posterior recuperación o desecho; sin incluir transporte a almacén o planta de residuos, y con parte proporcional de medios auxiliares necesarios para su desmontaje.			
O01OA040	1,500	h	Oficial segunda	19,38	29,07	
O01OA070	1,500	h	Peón ordinario	17,86	26,79	
TOTAL PARTIDA						55,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

00.02.180		u	DESMONTAJE TERMO ELÉCTRICO Desmontaje de termo eléctrico para producción de agua caliente sanitaria (A.C.S.) mural o de pie, de hasta 200 litros de capacidad, incluyendo accesorios como llaves y soportes, con retirada del mismo a pie de carga, para su posterior recuperación o desecho; sin incluir transporte a almacén o planta de residuos, y con parte proporcional de medios auxiliares necesarios para su desmontaje.			
O01OA040	0,850	h	Oficial segunda	19,38	16,47	
O01OA050	0,850	h	Ayudante	18,70	15,90	
TOTAL PARTIDA						32,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

00.02.181		ud	DESMONTAJE GRIFERIA Levantado de grifería con o sin recuperación del mismo, incluida retirada a contenedor, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.			
O01OA030	0,080	h	Oficial primera	21,01	1,68	
O01OA070	0,080	h	Peón ordinario	17,86	1,43	
TOTAL PARTIDA						3,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con ONCE CÉNTIMOS

00.02.182		u	ANULACIÓN PUNTO DE AGUA Anulación de punto de agua en tubería de cualquier clase, levantado de la tubería y sus elementos hasta llave de corte, incluso limpieza y retirada a contenedor, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.			
O01OA030	0,120	h	Oficial primera	21,01	2,52	
O01OA070	0,120	h	Peón ordinario	17,86	2,14	
PAUX054	3,000	u	Pequeño material desechable	0,01	0,03	
TOTAL PARTIDA						4,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

00.02.183		u	ANULACIÓN PUNTO DE DESAGÜE Anulación de punto de desagüe en tubería de cualquier clase, incluso levantado de tubería y accesorios, incluso limpieza y retirada a contenedor, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.			
O01OA030	0,120	h	Oficial primera	21,01	2,52	
O01OA070	0,120	h	Peón ordinario	17,86	2,14	
PAUX054	3,000	u	Pequeño material desechable	0,01	0,03	
TOTAL PARTIDA						4,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO DIG GAS					
00.02.184	u	DESMONTAJE CALDERA GAS Desmontaje de caldera de gas y accesorios por medios manuales, con o sin recuperación de los mismos, para su reposición o sustitución después de otros trabajos, incluso parte proporcional de desconexiones precisas de todo tipo, limpieza y medios auxiliares.			
O01OA040	2,320 h	Oficial segunda	19,38	44,96	
TOTAL PARTIDA					44,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS					
00.02.185	u	DESMONTAJE CONTADOR GAS Desmontaje de contador de gas y accesorios por medios manuales, con o sin recuperación de los mismos, para su reposición o sustitución después de otros trabajos, incluso parte proporcional de desconexiones precisas de todo tipo, limpieza y medios auxiliares.			
O01OA040	1,000 h	Oficial segunda	19,38	19,38	
TOTAL PARTIDA					19,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS					
00.02.186	u	DESMONTAJE BATERÍA CONTADORES GAS Desmontaje de batería de hasta 10 contadores de gas por medios manuales, con o sin recuperación de los mismos, para su reposición o sustitución después de otros trabajos, incluso parte proporcional de desconexiones precisas de todo tipo, limpieza y medios auxiliares.			
O01OA030	1,500 h	Oficial primera	21,01	31,52	
O01OA040	1,500 h	Oficial segunda	19,38	29,07	
TOTAL PARTIDA					60,59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS					
00.02.187	u	DESMONTAJE ARMARIO REGULACIÓN GAS Desmontaje de armario de regulación de gas por medios manuales, con o sin recuperación de los mismos, para su reposición o sustitución después de otros trabajos, incluso parte proporcional de desconexiones precisas de todo tipo, limpieza y medios auxiliares.			
O01OA030	0,850 h	Oficial primera	21,01	17,86	
O01OA040	0,850 h	Oficial segunda	19,38	16,47	
TOTAL PARTIDA					34,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS					
00.02.188	u	DESMONTAJE ELECTROVÁLVULA AUTOMÁTICA GAS Desmontaje de electroválvula automática de gas por medios manuales, con o sin recuperación de los mismos, para su reposición o sustitución después de otros trabajos, incluso parte proporcional de desconexiones precisas de todo tipo, limpieza y medios auxiliares.			
O01OA040	1,500 h	Oficial segunda	19,38	29,07	
TOTAL PARTIDA					29,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con SIETE CÉNTIMOS					
00.02.189	u	ANULACION DE TOMA DE GASES Anulación de toma de gases medicinales y conducción hasta derivación, incluso limpieza y retirada a contenedor, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.			
O01OA040	0,490 h	Oficial segunda	19,38	9,50	
O01OA070	0,280 h	Peón ordinario	17,86	5,00	
TOTAL PARTIDA					14,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS					

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO DIP PROTECCIÓN					
00.02.190	u	DESMONTAJE EXTINTOR COLGADO Desmontaje de extintor colgado en pared por medios manuales, incluso retirada de soporte de anclaje, con limpieza de zona, retirada de soporte y extintor a pie de obra, sin transporte a planta de gestión de residuos y con parte proporcional de medios auxiliares.			
O01OA070	0,500 h	Peón ordinario	17,86	8,93	
TOTAL PARTIDA					8,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS					
00.02.191	u	DESMONTAJE BOCA INCENDIO Desmontaje de boca de incendio por medios manuales, incluso desmontaje previo de armario, anclaje sujección de armario, manguera, taponado de tubo de alimentación, con limpieza de zona y retirada de BIE a pie de obra, sin transporte a planta de gestión de residuos y con parte proporcional de medios auxiliares.			
O01OA030	1,000 h	Oficial primera	21,01	21,01	
O01OA070	1,000 h	Peón ordinario	17,86	17,86	
TOTAL PARTIDA					38,87
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS					
00.02.192	u	DESMONTAJE HIDRANTE Desmontaje de hidrante en columna seca o húmeda por medios manuales, incluso taponado de tubo de alimentación, con limpieza de zona y retirada de hidrante a pie de obra, sin transporte a planta de gestión de residuos y con parte proporcional de medios auxiliares.			
O01OA030	1,100 h	Oficial primera	21,01	23,11	
O01OA070	1,100 h	Peón ordinario	17,86	19,65	
TOTAL PARTIDA					42,76
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS					
00.02.193	u	DESMONTAJE CASETA ANTI-INCENDIOS CHAPA 2x3 m Desmontaje de caseta anti-incendios de chapa de 2x3 m de 2,2 m de altura por medios manuales, incluso demolición de anclajes o recibidos a solera, con limpieza de la zona de situación y retirada de chapas a pie de obra, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares.			
O01OA040	5,000 h	Oficial segunda	19,38	96,90	
O01OA070	5,000 h	Peón ordinario	17,86	89,30	
TOTAL PARTIDA					186,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y SEIS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS					
00.02.194	u	DESMONTAJE CENTRAL DE INCENDIO Desmontaje de central de incendio por medios manuales, incluso desmontaje de anclajes de sujección, desconexión eléctrica, incluida retirada de central a pie de obra, sin transporte a planta de gestión de residuos y con parte proporcional de medios auxiliares.			
O01OA030	1,150 h	Oficial primera	21,01	24,16	
O01OA050	1,150 h	Ayudante	18,70	21,51	
TOTAL PARTIDA					45,67
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS					
00.02.195	u	DESMONTAJE FUENTE DE ALIMENTACIÓN Desmontaje de fuente de alimentación de central de incendios por medios manuales, incluso desmontaje de anclajes de sujección, desconexión eléctrica, incluida retirada de fuente de alimentación a pie de obra, sin transporte a planta de gestión de residuos y con parte proporcional de medios auxiliares.			
O01OA030	1,500 h	Oficial primera	21,01	31,52	
O01OA050	1,050 h	Ayudante	18,70	19,64	
TOTAL PARTIDA					51,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS					
00.02.196	u	DESMONTAJE DETECTOR DE INCENDIOS Desmontaje de detector de incendios por medios manuales, desconexión eléctrica, incluida retirada de detector a pie de obra, sin transporte a planta de gestión de residuos y con parte proporcional de medios auxiliares.			
O01OA030	0,600 h	Oficial primera	21,01	12,61	
TOTAL PARTIDA					12,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS					

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
00.02.197	u	DESMONTAJE PULSADOR ALARMA DE INCENDIOS Desmontaje de pulsador de alarma de incendios por medios manuales, desconexión eléctrica, incluida retirada de pulsador a pie de obra, sin transporte a planta de gestión de residuos y con parte proporcional de medios auxiliares.			
O01OA030	0,500 h	Oficial primera	21,01	10,51	
TOTAL PARTIDA					10,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

00.02.198	u	DESMONTAJE ALARMA SIRENA DE INCENDIOS Desmontaje de sirena de alarma de incendios por medios manuales, desconexión eléctrica, incluida retirada de sirena pie de obra, sin transporte a planta de gestión de residuos y con parte proporcional de medios auxiliares.			
O01OA030	0,650 h	Oficial primera	21,01	13,66	
TOTAL PARTIDA					13,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

00.02.199	m	DESMONTAJE CABLEADO EMPOTRADO CIRCUITO DE INCENDIOS Desmontaje de cableado de circuito de incendios por medios manuales, desconexión eléctrica de sirenas, pulsadores y central, incluida retirada de cableado a pie de obra, sin transporte a planta de gestión de residuos y con parte proporcional de medios auxiliares. Medición de longitud realmente ejecutada.			
O01OA030	0,025 h	Oficial primera	21,01	0,53	
O01OA050	0,250 h	Ayudante	18,70	4,68	
TOTAL PARTIDA					5,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

00.02.200	m	DESMONTAJE CIRCUITO Y TUBO DE SUPERFICIE DE INCENDIOS Desmontaje de cableado y tubo de superficie de circuito de incendios por medios manuales, desconexión eléctrica de sirenas, pulsadores y central, desmontaje de tubo superficial de PVC o acero, incluida retirada de cableado y tubos a pie de obra, sin transporte a planta de gestión de residuos y con parte proporcional de medios auxiliares. Medición de longitud realmente ejecutada.			
O01OA030	0,040 h	Oficial primera	21,01	0,84	
O01OA050	0,040 h	Ayudante	18,70	0,75	
TOTAL PARTIDA					1,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

00.02.201	u	DESMONTAJE GRUPO DE PRESIÓN DE INCENDIOS Desmontaje de grupo de presión de incendios, incluye desconexiones de fontanería y eléctrica, con retirada del mismo a pie de carga, para su posterior recuperación o desecho; sin incluir transporte a almacén o planta de residuos, y con parte proporcional de medios auxiliares necesarios para su desmontaje.			
O01OA040	1,500 h	Oficial segunda	19,38	29,07	
O01OA070	1,500 h	Peón ordinario	17,86	26,79	
TOTAL PARTIDA					55,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

00.02.202	u	DESMONTAJE ALJIBES DE INCENDIOS EXISTENTES Desmontaje de aljibe de incendios, con retirada del mismo a pie de carga, desconexión a tubos de alimentación y desagüe, para su posterior recuperación o desecho; sin incluir transporte a almacén o planta de residuos, y con parte proporcional de medios auxiliares necesarios para su desmontaje.			
O01OA040	3,000 h	Oficial segunda	19,38	58,14	
O01OA050	7,000 h	Ayudante	18,70	130,90	
O01OA070	7,000 h	Peón ordinario	17,86	125,02	
TOTAL PARTIDA					314,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CATORCE EUROS con SEIS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO DIS SALUBRIDAD					
00.02.203	m	DEM.SANEAM.ENTERR. TUBOS HORM. D<40 cm A MANO Demolición de colectores de saneamiento enterrados, de tubos de hormigón hasta 40 cm de diámetro, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin la excavación previa para descubrirlos, sin transporte al vertedero y con parte proporcional de medios auxiliares. Medición de longitud realmente ejecutada.			
O01OA070	0,800 h	Peón ordinario	17,86	14,29	
TOTAL PARTIDA					14,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS					
00.02.204	m	DEM. SANEAM.ENTERR. TUBOS FUNDICIÓN D>30 cm A MANO Demolición de colectores de saneamiento enterrados, de tubos de fundición, mayores de 30 cm de diámetro, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin la excavación previa para descubrirlos, sin transporte al vertedero y con parte proporcional de maquinaria y de medios auxiliares. Medición de longitud realmente ejecutada.			
O01OA070	0,750 h	Peón ordinario	17,86	13,40	
TOTAL PARTIDA					13,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS					
00.02.205	m	DEM. SANEAM. ENTERR. TUBOS HORMI.D>40 cm C/MARTIL Demolición de colectores de saneamiento enterrados, de tubos u ovoides de hormigón mayores de 40 cm de diámetro, con martillo eléctrico, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin la excavación previa para descubrirlos, sin transporte al vertedero y con parte proporcional de medios auxiliares. Medición de longitud realmente ejecutada.			
O01OA060	0,750 h	Peón especializado	17,98	13,49	
M06MR010	0,600 h	Martillo rompedor eléctrico 26 J 13 kg	4,21	2,53	
TOTAL PARTIDA					16,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con DOS CÉNTIMOS					
00.02.206	m	DEM.SANEAM.COLGADO TUBOS PVC D<30 cm A MANO Demolición de colectores de saneamiento colgados, de tubos de fibrocemento o PVC, de hasta 30 cm de diámetro, por medios manuales, incluso retirada de soportes y de abrazaderas, limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con parte proporcional de medios auxiliares. Medición de longitud realmente ejecutada.			
O01OA040	0,200 h	Oficial segunda	19,38	3,88	
O01OA070	0,250 h	Peón ordinario	17,86	4,47	
TOTAL PARTIDA					8,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS					
00.02.207	m	DEM.SANEAM. COLGADO TUBOS FUNDICIÓN D<30 cm A MANO Demolición de colectores de saneamiento colgados, de tuberías de fundición, de hasta 30 cm de diámetro, por medios manuales, incluso retirada de soportes y de abrazaderas, limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con parte proporcional de maquinaria y de medios auxiliares. Medición de longitud realmente ejecutada.			
O01OA040	0,250 h	Oficial segunda	19,38	4,85	
O01OA070	0,350 h	Peón ordinario	17,86	6,25	
TOTAL PARTIDA					11,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS					
00.02.208	u	DEM.COMPLETEA ARQUETAS L. MACIZO A MANO Demolición completa de arquetas de ladrillo macizo, de hasta 63x63 cm y 1,00 m de profundidad máxima, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero, y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.			
O01OA070	2,750 h	Peón ordinario	17,86	49,12	
TOTAL PARTIDA					49,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con DOCE CÉNTIMOS					

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
00.02.209	m	DEM.ARQUETA-SUMIDERO L.MACIZO A MANO Demolición de arquetas-sumidero corridas, de ladrillo macizo, por medios manuales, incluso desmontado de rejillas y cercos, limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero, y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición de longitud realmente ejecutada.			
O01OA070	0,650 h	Peón ordinario	17,86	11,61	
TOTAL PARTIDA					11,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

00.02.210	m	DEM.POZOS SANEAM. L.MACIZO C/MARTILLO Demolición de pozos de saneamiento enterrados, de ladrillo macizo, con martillo eléctrico, incluso desmontado de pates, tapas y cercos, limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición de longitud realmente ejecutada.			
O01OA060	3,500 h	Peón especializado	17,98	62,93	
M06MR010	3,000 h	Martillo rompedor eléctrico 26 J 13 kg	4,21	12,63	
TOTAL PARTIDA					75,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

00.02.211	m	DEM. POZOS SANEAM. TUBOS HORMI. C/MARTILLO Demolición de pozos de saneamiento, de tubos de hormigón, con martillo eléctrico, incluso desmontado de pates, tapas y cercos, limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición de longitud realmente ejecutada.			
O01OA060	2,000 h	Peón especializado	17,98	35,96	
M06MR010	1,300 h	Martillo rompedor eléctrico 26 J 13 kg	4,21	5,47	
TOTAL PARTIDA					41,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

00.02.212	u	LEVANTADO FOSAS SÉPTICAS PREFABR. A MANO Levantado de fosas sépticas, filtros biológicos o separadores de grasas prefabricados, supuestos libre de residuos, de poliéster o de hormigón, por medios manuales, incluso desmontado de registros, etc., limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas, de hasta 2.000 litros de capacidad.			
O01OA040	3,000 h	Oficial segunda	19,38	58,14	
O01OA060	4,600 h	Peón especializado	17,98	82,71	
TOTAL PARTIDA					140,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO DIV DESM.INST.AUXILARES VARIAS					
00.02.213	M2	DESM INST AUX QUIROFANOS Desmontaje de instalaciones auxiliares de quirófano, almacenado de los materiales utilizables, incluso limpieza y retirada de escombros y materiales inservibles a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares.			
O01OA100	1,450 h	Cuadrilla B	46,29	67,12	
TOTAL PARTIDA					67,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con DOCE CÉNTIMOS

00.02.214	M2	DESM INST AUX U.C.I. Desmontaje de instalaciones auxiliares de unidad de cuidados intensivos, almacenado de los materiales utilizables, incluso limpieza y retirada de escombros y materiales inservibles a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares.			
O01OA100	0,230 h	Cuadrilla B	46,29	10,65	
TOTAL PARTIDA					10,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
00.02.215	M2	DESM INST AUX ESTERILIZACION Desmontaje de instalaciones auxiliares de esterilización, almacenado de los materiales utilizables, incluso limpieza y retirada de escombros y materiales inservibles a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares.			
001OA100	0,210 h	Cuadrilla B	46,29	9,72	
TOTAL PARTIDA					9,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS					
00.02.216	M2	DESM INST AUX ESPEC RX Desmontaje de instalaciones auxiliares de zona de radiología, almacenado de los materiales utilizables, incluso limpieza y retirada de escombros y materiales inservibles a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares.			
001OA100	0,220 h	Cuadrilla B	46,29	10,18	
TOTAL PARTIDA					10,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS					
00.02.217	M2	DESM INST AUX DIALISIS Desmontaje de instalaciones auxiliares de zona de diálisis, almacenado de los materiales utilizables, incluso limpieza y retirada de escombros y materiales inservibles a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares.			
001OA100	0,200 h	Cuadrilla B	46,29	9,26	
TOTAL PARTIDA					9,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS					
00.02.218	M2	DESM INST GENER LABORATORIOS Desmontaje de instalaciones generales de laboratorio, muebles bajos y altos, encimeras, equipos, piletas y fregaderos, ect , almacenado de los materiales utilizables, incluso limpieza y retirada de escombros y materiales inservibles a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares.			
001OA100	0,600 h	Cuadrilla B	46,29	27,77	
TOTAL PARTIDA					27,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS					
00.02.219	M2	DESMONTADO INSTALAC VARIAS DESMONTADO DE INSTALACIONES TALES COMO FONTANERIA, ELECTRICIDAD, CLIMATIZACION, CALEFACCION, SANEAMIENTO, APARATOS SANITARIOS, TUBERIAS, CAJAS, CONDUCTORES, CANALIZACIONES, CONDUCTOS, REJILLAS, ARQUETAS, POZOS, ETC., ALMACENADO DE MATERIALES QUE PUDIERAN SER UTILES PARA LA PROPIEDAD EN EL LUGAR INDICADO POR ESTA, PARA SU POSTERIOR UTILIZACION, INCLUSO BAJADA, RECORRIDO, CARGA Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS A VERTEDERO MEDIANTE CONTENEDOR DEL RESTO DE LOS MATERIALES			
001OA100	0,200 h	Cuadrilla B	46,29	9,26	
MU02014	0,150 M3	TRANSP VERT EN CONTENEDOR	3,97	0,60	
TOTAL PARTIDA					9,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS					

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
00.02.220	m	LEVANTADO DE CANALIZACIONES			
		Levantado de canalizaciones de cualquier tipo hasta 50 mm de diámetro, incluso picado en todo tipo de tabique o muro y retirada de tubos, incluso limpieza y retirada de escombros a contenedor, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.			
O01OA040	0,210 h	Oficial segunda	19,38	4,07	
O01OA070	0,210 h	Peón ordinario	17,86	3,75	
TOTAL PARTIDA					7,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
CAPÍTULO C01 MOVIMIENTO DE TIERRAS					
SUBCAPÍTULO ML LIMPIEZA Y DESBROCE					
APARTADO MLMN MANUALES					
01.01	m2	DESBROCE Y LIMPIEZA DE TERRENO A MANO			
		Desbroce y limpieza superficial del terreno por medios manuales de hasta 15 cm de profundidad, incluye retirada de basura, madera, plástico, cartón, pequeña vegetación, escombros, etc. sin carga ni transporte al vertedero. y medición de superficie real ejecutada, incluida parte proporcional de medios auxiliares.			
O01OA070	0,320 h	Peón ordinario	17,86	5,72	
M11MM030	0,100 h	Motosierra gasolina L=40 cm 1,32 cv	2,19	0,22	
TOTAL PARTIDA					5,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
01.02	m2	RETIRADA DE CAPA TERRENO VEGETAL A MANO			
		Retirada y apilado de capa de tierra vegetal superficial, por medios manuales, sin carga ni transporte al vertedero, incluida parte proporcional de medios auxiliares.			
O01OA070	0,370 h	Peón ordinario	17,86	6,61	
M11MM030	0,100 h	Motosierra gasolina L=40 cm 1,32 cv	2,19	0,22	
TOTAL PARTIDA					6,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS					
APARTADO MLMC MECÁNICAS					
01.03	m2	DESBROCE Y LIMPIEZA DE TERRENO A MÁQUINA			
		Desbroce y limpieza superficial del terreno por medios mecánicos de hasta 15 cm de profundidad media, sin carga ni transporte al vertedero, incluida parte proporcional de medios auxiliares.			
O01OA070	0,006 h	Peón ordinario	17,86	0,11	
M11MM030	0,100 h	Motosierra gasolina L=40 cm 1,32 cv	2,19	0,22	
M05PN010	0,010 h	Pala cargadora neumáticos 85 cv 1,2 m3	31,86	0,32	
TOTAL PARTIDA					0,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS					
01.04	m2	RETIRADA DE CAPA TERRENO VEGETAL A MÁQUINA			
		Retirada de capa de tierra vegetal superficial, por medios mecánicos, sin carga ni transporte al vertedero, incluida parte proporcional de medios auxiliares.			
O01OA070	0,008 h	Peón ordinario	17,86	0,14	
M11MM030	0,100 h	Motosierra gasolina L=40 cm 1,32 cv	2,19	0,22	
M05PN020	0,015 h	Pala cargadora neumáticos 155 cv 2,5 m3	35,78	0,54	
TOTAL PARTIDA					0,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS					
01.05	m2	LIMPIEZA, TALA Y RETIRADA DE ÁRBOLES			
		Desbroce y limpieza superficial del terreno de hasta 15 cm de profundidad, por medios mecánicos, con tala y retirada de árboles y arbustos, arrancado de tocones, sin carga ni transporte al vertedero, incluida parte proporcional de medios auxiliares.			
O01OA070	0,220 h	Peón ordinario	17,86	3,93	
M11MM030	0,200 h	Motosierra gasolina L=40 cm 1,32 cv	2,19	0,44	
M05RN030	0,015 h	Retrocargadora neumáticos 100 cv	27,09	0,41	
TOTAL PARTIDA					4,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS					
01.06	m2	DESBROCE DE ZONA DE ARBUSTOS C/MÁQUINA S/CARGA			
		Desbroce y limpieza de terreno con arbustos por medios mecánicos, sin carga ni transporte al vertedero, incluida parte proporcional de medios auxiliares.			
O01OA070	0,015 h	Peón ordinario	17,86	0,27	
M11MM030	0,100 h	Motosierra gasolina L=40 cm 1,32 cv	2,19	0,22	
M05PN020	0,025 h	Pala cargadora neumáticos 155 cv 2,5 m3	35,78	0,89	
TOTAL PARTIDA					1,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS					

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBCAPÍTULO MEV EXCAVACIÓN EN VACIADOS					
APARTADO MEVM MANUALES					
SUBAPARTADO E02CAA EXCAVACIÓN MANUAL VACIADO					
01.07	m3	EXC.VAC.MANUAL.TERRENOS FLOJOS			
		Excavación a cielo abierto, en terrenos flojos, por medios manuales, con extracción de tierras a los bordes, en vaciados, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares. Según CTE-DB-SE-C y NTE-ADV.			
O01OA070	1,560 h	Peón ordinario	17,86	27,86	
TOTAL PARTIDA					27,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS					
01.08	m3	EXC.VAC.MANUAL.TERR.COMPACTOS			
		Excavación a cielo abierto, en terrenos compactos, por medios manuales, con extracción de tierras a los bordes, en vaciados, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares. Según CTE-DB-SE-C y NTE-ADV.			
O01OA070	1,965 h	Peón ordinario	17,86	35,09	
TOTAL PARTIDA					35,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS					
01.09	m3	EXC.VAC.TERR.DUROS C/COMPRES.			
		Excavación a cielo abierto, en terrenos duros, con compresor, con extracción de tierras a los bordes, en vaciados, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares. Según CTE-D-B SE-C y NTE-ADV.			
O01OA060	0,850 h	Peón especializado	17,98	15,28	
O01OA070	0,850 h	Peón ordinario	17,86	15,18	
M06CM030	0,350 h	Compresor portátil diesel media presión 5 m3/min 7 bar	5,89	2,06	
M06MI010	0,350 h	Martillo manual picador neumático 9 kg	2,68	0,94	
TOTAL PARTIDA					33,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS					
01.10	m3	EXCAVACIÓN VACIADO ROCA			
		Excavación a cielo abierto en vaciados, en roca con compresor, con extracción de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero, incluida parte proporcional de medios auxiliares. Según CTE-DB-SE-C y NTE-ADV.			
O01OA060	1,500 h	Peón especializado	17,98	26,97	
O01OA070	0,800 h	Peón ordinario	17,86	14,29	
M06CM030	0,650 h	Compresor portátil diesel media presión 5 m3/min 7 bar	5,89	3,83	
M06MI010	0,650 h	Martillo manual picador neumático 9 kg	2,68	1,74	
TOTAL PARTIDA					46,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS					
APARTADO MEVMC MECÁNICAS					
SUBAPARTADO E02CMA EXCAVACIÓN MECÁNICA VACIADO					
01.11	m3	EXC.VAC.A MÁQUINA TERR.FLOJOS			
		Excavación a cielo abierto en vaciado en terrenos flojos, por medios mecánicos, con extracción de tierras sobre camión o fuera de la excavación, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares. Incluida parte proporcional de medios auxiliares. Según CTE-DB-SE-C y NTE-ADV.			
O01OA070	0,025 h	Peón ordinario	17,86	0,45	
M05EC010	0,040 h	Retroexcavadora hidráulica cadenas 90 cv	45,76	1,83	
M07CB030	0,040 h	Camión basculante 6x4 de 20 t	39,01	1,56	
TOTAL PARTIDA					3,84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
01.12	m3	EXC.VAC.A MÁQUINA T.COMPACTOS			
		Excavación a cielo abierto en vaciado en terrenos compactos, por medios mecánicos, con extracción de tierras sobre camión o fuera de la excavación, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares. Incluida parte proporcional de medios auxiliares. Según CTE-DB-SE-C y NTE-ADV.			
O01OA070	0,025 h	Peón ordinario	17,86	0,45	
M05EC010	0,035 h	Retroexcavadora hidráulica cadenas 90 cv	45,76	1,60	
M07CB030	0,050 h	Camión basculante 6x4 de 20 t	39,01	1,95	
TOTAL PARTIDA					4,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS					

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
01.13	m3	EXC.VAC.TERR.DURO.C/MART.ROMP Excavación a cielo abierto en vaciado en terrenos duros, con martillo rompedor, con extracción de tierras sobre camión o fuera de la excavación, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares. Incluida parte proporcional de medios auxiliares. Según CTE-DB-SE-C y NTE-ADV.			
O01OA070	0,120 h	Peón ordinario	17,86	2,14	
M05RN060	0,250 h	Retro-pala con martillo rompedor	39,54	9,89	
M05EC010	0,075 h	Retroexcavadora hidráulica cadenas 90 cv	45,76	3,43	
M07CB030	0,150 h	Camión basculante 6x4 de 20 t	39,01	5,85	

TOTAL PARTIDA **21,31**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

01.14	m3	EXC.VAC.TERR.ROCA.C/MART.ROMP Excavación a cielo abierto en vaciado en terrenos duros, con martillo rompedor, con extracción de tierras sobre camión o fuera de la excavación, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares. Incluida parte proporcional de medios auxiliares. Según CTE-DB-SE-C y NTE-ADV.			
O01OA070	0,170 h	Peón ordinario	17,86	3,04	
M05RN060	0,350 h	Retro-pala con martillo rompedor	39,54	13,84	
M05EC010	0,150 h	Retroexcavadora hidráulica cadenas 90 cv	45,76	6,86	
M07CB030	0,250 h	Camión basculante 6x4 de 20 t	39,01	9,75	

TOTAL PARTIDA **33,49**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO MEZ EXCAVACIÓN EN ZANJAS CIMENTACIÓN

01.15	m3	EXC.ZANJA A MANO <2m. T.FLOJOS Excavación en zanjas hasta 2 m de profundidad en terrenos flojos por medios manuales, con extracción de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero. Incluida parte proporcional de medios auxiliares. Según CTE-DB-SE-C y NTE-ADV.			
O01OA070	1,850 h	Peón ordinario	17,86	33,04	

TOTAL PARTIDA **33,04**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

01.16	m3	EXC.ZANJA A MANO <2m.T.COMPACTO Excavación en zanjas hasta 2 m de profundidad en terrenos compactos por medios manuales, con extracción de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero. Incluida parte proporcional de medios auxiliares. Según CTE-DB-SE-C y NTE-ADV.			
O01OA070	2,200 h	Peón ordinario	17,86	39,29	

TOTAL PARTIDA **39,29**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

01.17	m3	EXC.ZANJA C/COMPR. <2m. T.DURO Excavación en zanjas hasta 2 m de profundidad en terrenos duros con compresor, con extracción de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero. Incluida parte proporcional de medios auxiliares. Según CTE-DB-SE-C y NTE-ADV.			
O01OA060	0,820 h	Peón especializado	17,98	14,74	
O01OA070	0,620 h	Peón ordinario	17,86	11,07	
M06CM010	0,450 h	Compresor portátil diesel media presión 2 m3/min 7 bar	2,99	1,35	
M06MI010	0,450 h	Martillo manual picador neumático 9 kg	2,68	1,21	

TOTAL PARTIDA **28,37**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

01.18	m3	EXC.ZANJA C/COMPR. <2m. T.ROCA Excavación en zanjas hasta 2 m de profundidad en terrenos de roca con compresor, con extracción de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero. Incluida parte proporcional de medios auxiliares. Según CTE-DB-SE-C y NTE-ADV.			
O01OA060	1,100 h	Peón especializado	17,98	19,78	
O01OA070	0,950 h	Peón ordinario	17,86	16,97	
M06CM010	0,850 h	Compresor portátil diesel media presión 2 m3/min 7 bar	2,99	2,54	
M06MI010	0,850 h	Martillo manual picador neumático 9 kg	2,68	2,28	

TOTAL PARTIDA **41,57**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
01.19	m3	EXC.ZANJA A MAQUINA T.FLOJOS Excavación en zanjas, en terrenos flojos por medios mecánicos, con extracción de tierras a los bordes o cargado sobre camión, sin transporte al vertedero. Incluida parte proporcional de medios auxiliares. Según CTE-DB-SE-C y NTE-ADZ.			
O01OA070	0,130 h	Peón ordinario	17,86	2,32	
M05RN020	0,200 h	Retrocargadora neumáticos 75 cv	25,87	5,17	
TOTAL PARTIDA					7,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

01.20	m3	EXC.ZANJA A MAQUINA T.COMPACTOS Excavación en zanjas, en terrenos compactos por medios mecánicos, con extracción de tierras a los bordes o sobre camión, sin transporte al vertedero. Incluida parte proporcional de medios auxiliares. Según CTE-DB-SE-C y NTE-ADZ.			
O01OA070	0,140 h	Peón ordinario	17,86	2,50	
M05EN030	0,280 h	Retroexcavadora hidráulica neumáticos 100 cv	50,31	14,09	
TOTAL PARTIDA					16,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO MEC EXCAVACIÓN EN ZANJAS SANEAMIENTO

01.21	m3	EXC.ZANJA SANEAM. T.FLOJO A MANO C/RELLENO Y APISONADO Excavación en zanjas de saneamiento, en terrenos de consistencia floja por medios manuales, con extracción de tierras a los bordes, y con posterior relleno y apisonado de las tierras procedentes de la excavación. Incluida parte proporcional de medios auxiliares. Según CTE-DB-HS.			
O01OA070	1,750 h	Peón ordinario	17,86	31,26	
M08RI010	0,850 h	Pisón compactador 70 kg	3,24	2,75	
TOTAL PARTIDA					34,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con UN CÉNTIMOS

01.22	m3	EXC.ZANJA SANEAM. T.COMP A MANO C/RELLENO Y APISONADO Excavación en zanjas de saneamiento, en terrenos compactos por medios manuales, con extracción de tierras a los bordes, y con posterior relleno y apisonado de las tierras procedentes de la excavación. Incluida parte proporcional de medios auxiliares. Según CTE-DB-HS.			
O01OA070	2,200 h	Peón ordinario	17,86	39,29	
M08RI010	0,850 h	Pisón compactador 70 kg	3,24	2,75	
TOTAL PARTIDA					42,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

01.23	m3	EXC.ZANJA SANEAM. T.DURO C/RELLENO Y APISONADO Excavación en zanjas de saneamiento, en terrenos de consistencia dura con martillo rompedor, con extracción de tierras a los bordes, y con posterior relleno y apisonado de las tierras procedentes de la excavación. Incluida parte proporcional de medios auxiliares. Según CTE-DB-HS.			
O01OA060	1,250 h	Peón especializado	17,98	22,48	
O01OA070	1,250 h	Peón ordinario	17,86	22,33	
M06CM010	1,000 h	Compresor portátil diesel media presión 2 m3/min 7 bar	2,99	2,99	
M06MI010	1,000 h	Martillo manual picador neumático 9 kg	2,68	2,68	
M08RI010	0,850 h	Pisón compactador 70 kg	3,24	2,75	
TOTAL PARTIDA					53,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBCAPÍTULO MEP EXCAVACIÓN EN POZOS CIMENTACIÓN					
01.24	m3	EXC.POZOS A MANO <2m. T.FLOJOS			
		Excavación en pozos hasta 2 m de profundidad en terrenos flojos por medios manuales, con extracción de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero. Incluida parte proporcional de medios auxiliares. Según CTE-DB-SE-C y NTE-ADZ.			
O01OA070	1,850 h	Peón ordinario	17,86	33,04	
TOTAL PARTIDA					33,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con CUATRO CÉNTIMOS					
01.25	m3	EXC.POZOS A MANO <2m.T.COMPACT.			
		Excavación en pozos hasta 2 m de profundidad en terrenos compactos por medios manuales, con extracción de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero. Incluida parte proporcional de medios auxiliares. Según CTE-DB-SE-C y NTE-ADZ.			
O01OA070	2,200 h	Peón ordinario	17,86	39,29	
TOTAL PARTIDA					39,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS					
01.26	m3	EXC.POZOS C/COMPR. T.DURO <2m.			
		Excavación en pozos hasta 2 m de profundidad en terrenos duros con compresor, con extracción de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero. Incluida parte proporcional de medios auxiliares. Según CTE-DB-SE-C y NTE-ADZ.			
O01OA060	0,820 h	Peón especializado	17,98	14,74	
O01OA070	0,620 h	Peón ordinario	17,86	11,07	
M06CM010	0,450 h	Compresor portátil diesel media presión 2 m3/min 7 bar	2,99	1,35	
M06MI010	0,450 h	Martillo manual picador neumático 9 kg	2,68	1,21	
TOTAL PARTIDA					28,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS					
01.27	m3	EXC.POZOS C/COMPR. T.ROCA <2m.			
		Excavación en pozos hasta 2 m de profundidad en terrenos de roca, con compresor, con extracción de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero. Incluida parte proporcional de medios auxiliares. Según CTE-DB-SE-C y NTE-ADZ.			
O01OA060	0,920 h	Peón especializado	17,98	16,54	
O01OA070	0,670 h	Peón ordinario	17,86	11,97	
M06CM010	0,750 h	Compresor portátil diesel media presión 2 m3/min 7 bar	2,99	2,24	
M06MI010	0,750 h	Martillo manual picador neumático 9 kg	2,68	2,01	
TOTAL PARTIDA					32,76
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS					

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBCAPÍTULO MEA ARQUETAS/POZOS DE SANEAMIENTO					
01.28	m3	EXC.ARQ.SANEAM.A MANO T.FLOJO Ex cavación en arquetas o pozos de saneamiento en terrenos de consistencia floja por medios manuales, con extracción de tierras a los bordes, posterior relleno, apisonado y extendido de las tierras procedentes de la excavación. Incluida parte proporcional de medios auxiliares. Según CTE-DB-HS y NTE-ADZ.			
O01OA070	2,500 h	Peón ordinario	17,86	44,65	
M08RI010	0,850 h	Pisón compactador 70 kg	3,24	2,75	
TOTAL PARTIDA					47,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS					
01.29	m3	EXC.ARQ.SANEAM.A MANO T.COMPACTO Ex cavación en arquetas o pozos de saneamiento en terrenos compactos por medios manuales, con extracción de tierras a los bordes, posterior relleno, apisonado y extendido de las tierras procedentes de la excavación. Incluida parte proporcional de medios auxiliares. Según CTE-DB-HS y NTE-ADZ.			
O01OA070	3,000 h	Peón ordinario	17,86	53,58	
M08RI010	0,850 h	Pisón compactador 70 kg	3,24	2,75	
TOTAL PARTIDA					56,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS					
01.30	m3	EXC.ARQ.SANEAM.A MANO T.DUROS Ex cavación en arquetas o pozos de saneamiento en terrenos de consistencia dura por medios manuales, con extracción de tierras a los bordes, posterior relleno, apisonado y extendido de las tierras procedentes de la excavación. Incluida parte proporcional de medios auxiliares. Según CTE-DB-HS y NTE-ADZ.			
O01OA070	3,620 h	Peón ordinario	17,86	64,65	
M08RI010	0,900 h	Pisón compactador 70 kg	3,24	2,92	
TOTAL PARTIDA					67,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS					
01.31	m3	EXC.ARQ.SANEAM. C/COMPRESOR T.DURO Ex cavación en arquetas o pozos de saneamiento en terrenos de consistencia dura con compresor, con extracción de tierras a los bordes, posterior relleno, apisonado y extendido de las tierras procedentes de la excavación. Incluida parte proporcional de medios auxiliares. Según CTE-DB-HS y NTE-ADZ.			
O01OA060	1,120 h	Peón especializado	17,98	20,14	
O01OA070	1,220 h	Peón ordinario	17,86	21,79	
M06MI010	1,100 h	Martillo manual picador neumático 9 kg	2,68	2,95	
M06CM010	1,100 h	Compresor portátil diesel media presión 2 m3/min 7 bar	2,99	3,29	
M08RI010	0,850 h	Pisón compactador 70 kg	3,24	2,75	
TOTAL PARTIDA					50,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS					
01.32	m3	EXC.ARQ.SANEAM. C/COMPRESOR T.ROCA Ex cavación en arquetas o pozos de saneamiento en terrenos de roca con compresor, con extracción de tierras a los bordes, posterior relleno, apisonado y extendido de las tierras procedentes de la excavación. Incluida parte proporcional de medios auxiliares. Según CTE-DB-HS y NTE-ADZ.			
O01OA060	1,300 h	Peón especializado	17,98	23,37	
O01OA070	1,300 h	Peón ordinario	17,86	23,22	
M06MI010	1,100 h	Martillo manual picador neumático 9 kg	2,68	2,95	
M06CM010	1,100 h	Compresor portátil diesel media presión 2 m3/min 7 bar	2,99	3,29	
M08RI010	0,850 h	Pisón compactador 70 kg	3,24	2,75	
TOTAL PARTIDA					55,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS					

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBCAPÍTULO MEB EXCAVACIÓN EN BATACHES					
01.33	m3	EXC. BATACHES A MANO T. FLOJO Excavación en bataches para recalce de cimentaciones en terrenos de consistencia floja, por medios manuales, con extracción de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero. Incluida parte proporcional de medios auxiliares. Según CTE-DB-SE-C y NTE-ADV.			
O01OA070	2,050 h	Peón ordinario	17,86	36,61	
TOTAL PARTIDA					36,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS					
01.34	m3	EXC. BATACHES A MANO T. COMPACTO Excavación en bataches para recalce de cimentaciones en terrenos compactos, por medios manuales, con extracción de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero. Incluida parte proporcional de medios auxiliares. Según CTE-DB-SE-C y NTE-ADV.			
O01OA070	2,400 h	Peón ordinario	17,86	42,86	
TOTAL PARTIDA					42,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS					
01.35	m3	EXC. BATACHES A MANO T. DURO Excavación en bataches para recalce de cimentaciones en terrenos de consistencia dura, por medios manuales, con extracción de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero. Incluida parte proporcional de medios auxiliares. Según CTE-DB-SE-C y NTE-ADV.			
O01OA070	2,600 h	Peón ordinario	17,86	46,44	
TOTAL PARTIDA					46,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
01.36	m3	EXC. BATACHES C/COMPRESOR T. DURO Excavación en bataches para recalce de cimentaciones en terrenos de consistencia dura con compresor, con extracción de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero. Incluida parte proporcional de medios auxiliares. Según CTE-DB-SE-C y NTE-ADV.			
O01OA060	1,000 h	Peón especializado	17,98	17,98	
O01OA070	0,700 h	Peón ordinario	17,86	12,50	
M06CM010	0,450 h	Compresor portátil diesel media presión 2 m3/min 7 bar	2,99	1,35	
M06MI010	0,450 h	Martillo manual picador neumático 9 kg	2,68	1,21	
TOTAL PARTIDA					33,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con CUATRO CÉNTIMOS					
01.37	m3	EXC. BATACHES C/COMPRESOR ROCA Excavación en bataches para recalce de cimentaciones en terrenos de roca con compresor, con extracción de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero. Incluida parte proporcional de medios auxiliares. Según CTE-DB-SE-C y NTE-ADV.			
O01OA060	1,300 h	Peón especializado	17,98	23,37	
O01OA070	1,300 h	Peón ordinario	17,86	23,22	
M06CM010	0,850 h	Compresor portátil diesel media presión 2 m3/min 7 bar	2,99	2,54	
M06MI010	0,850 h	Martillo manual picador neumático 9 kg	2,68	2,28	
TOTAL PARTIDA					51,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS					
01.38	m3	EXC. BATACHES A MÁQUINA T. FLOJOS Excavación en bataches para recalce de cimentaciones en terrenos de consistencia floja, por medios mecánicos, con extracción de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero. Incluida parte proporcional de medios auxiliares. Según CTE-DB-SE-C y NTE-ADV.			
O01OA070	0,170 h	Peón ordinario	17,86	3,04	
M05RN020	0,270 h	Retrocargadora neumáticos 75 cv	25,87	6,98	
TOTAL PARTIDA					10,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con DOS CÉNTIMOS					

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
01.39	m3	EXC. BATACHES A MÁQUINA T. FLOJOS, ACOPIO Excavación en bataches para recalce de cimentaciones en terrenos de consistencia floja, por medios mecánicos, con extracción de tierras sobre dumper convencional y vertido en el interior de obra. Incluida parte proporcional de medios auxiliares. Según CTE-DB-SE-C y NTE-ADV.			
O01OA070	0,170 h	Peón ordinario	17,86	3,04	
M05RN020	0,270 h	Retrocargadora neumáticos 75 cv	25,87	6,98	
M07AF030	0,560 h	Dumper rígido descarga frontal 2000 kg 4x4	5,98	3,35	
TOTAL PARTIDA					13,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

01.40	m3	EXC. BATACHES A MÁQUINA T.COMPACTOS Excavación en bataches para recalce de cimentaciones en terrenos compactos, por medios mecánicos, con extracción de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero. Incluida parte proporcional de medios auxiliares. Según CTE-DB-SE-C y NTE-ADV.			
O01OA070	0,180 h	Peón ordinario	17,86	3,21	
M05RN020	0,550 h	Retrocargadora neumáticos 75 cv	25,87	14,23	
TOTAL PARTIDA					17,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

01.41	m3	EXC.N BATACHES A MÁQUINA T. COMPACTOS, ACOPIO Excavación en bataches para recalce de cimentaciones en terrenos compactos, por medios mecánicos, con extracción de tierras sobre dumper convencional y vertido en el interior de obra. Incluida parte proporcional de medios auxiliares. Según CTE-DB-SE-C y NTE-ADV.			
O01OA070	0,180 h	Peón ordinario	17,86	3,21	
M05RN020	0,550 h	Retrocargadora neumáticos 75 cv	25,87	14,23	
M07AF030	0,560 h	Dumper rígido descarga frontal 2000 kg 4x4	5,98	3,35	
TOTAL PARTIDA					20,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO MER PERFILADOS Y REFINOS

APARTADO MERZ EN ZANJAS Y POZOS

01.42	m2	REFIN.MAN.ZANJA/POZO T.FLOJOS Refinado de paredes y fondos de zanjás, pozos y bataches, en terrenos de consistencia floja, por medios manuales, en excavaciones realizadas por máquinas, con extracción y extendido de las tierras en los bordes. l/p.p. de medios auxiliares. Según CTE-DB-SE-C y NTE-ADZ.			
O01OA070	0,300 h	Peón ordinario	17,86	5,36	
TOTAL PARTIDA					5,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

01.43	m2	REFIN.MAN.ZANJA/POZO T.DUROS Refinado de paredes y fondos de zanjás, pozos y bataches, en terrenos de consistencia dura, por medios manuales, en excavaciones realizadas por máquinas, con extracción y extendido de las tierras en los bordes. l/p.p. de medios auxiliares. Según CTE-DB-SE-C y NTE-ADZ.			
O01OA070	0,340 h	Peón ordinario	17,86	6,07	
TOTAL PARTIDA					6,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SIETE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
--------	-------------	---------	--------	----------	---------

APARTADO MERV EN VACIADOS

01.44	m2	REFINADO MAN.VACIADOS T.FLOJO			
		Refinado de paredes y fondos de vaciados, en terrenos de consistencia floja, por medios manuales, en excavaciones realizadas por máquinas, con extracción y extendido de las tierras en los bordes. Incluida parte proporcional de medios auxiliares. Según CTE-DB-SE-C y NTE-ADV.			
O01OA070	0,270 h	Peón ordinario	17,86	4,82	
TOTAL PARTIDA					4,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

01.45	m2	REFINADO MAN.VACIADOS T.DUROS			
		Refinado de paredes y fondos de vaciados, en terrenos de consistencia dura, por medios manuales, en excavaciones realizadas por máquinas, con extracción y extendido de las tierras en los bordes. Incluida parte proporcional de medios auxiliares. Según CTE-DB-SE-C y NTE-ADV.			
O01OA070	0,330 h	Peón ordinario	17,86	5,89	
TOTAL PARTIDA					5,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

APARTADO MERVVARIOS

01.46	m2	EXPLAN/REF/NIV.TERRENO A MANO			
		Explanación, refino y nivelación de terrenos, por medios manuales, en terrenos limpiados superficialmente con máquinas. Incluida parte proporcional de medios auxiliares.			
O01OA070	0,220 h	Peón ordinario	17,86	3,93	
TOTAL PARTIDA					3,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

01.47	m2	EXPLAN/REF/NIV.TERRENO A MÁQ.			
		Explanación, refino y nivelación de terrenos, por medios mecánicos, en terrenos limpiados superficialmente con máquinas. Incluida parte proporcional de medios auxiliares.			
O01OA070	0,170 h	Peón ordinario	17,86	3,04	
M08NM020	0,010 h	Motoniveladora de 200 cv	72,00	0,72	
TOTAL PARTIDA					3,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO MERC RELLENOS Y COMPACTACIONES

APARTADO MERCT DE TIERRAS A CIELO ABIERTO

01.48	m3	COMPAC.TERRENO C.A.MEC.C/APORTE DE PRESTAMO			
		Relleno extendido y apisonado con tierras de préstamo a cielo abierto por medios mecánicos, en tongadas de 30 cm de espesor, hasta conseguir un grado de compactación del 95% del proctor normal, con aporte de tierras, incluido regado de las mismas, refino de taludes y con parte proporcional de medios auxiliares. Según CTE-DB-SE-C.			
O01OA070	0,080 h	Peón ordinario	17,86	1,43	
M08NM020	0,015 h	Motoniveladora de 200 cv	72,00	1,08	
M08RN050	0,085 h	Rodillo compactador mixto 18 t a=222 cm	47,88	4,07	
M08CA110	0,020 h	Cisterna agua s/camión 10.000 l	32,00	0,64	
E02W010	1,000 m3	APORTE TIERRAS DE PRESTAMO	21,05	21,05	
TOTAL PARTIDA					28,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

01.49	m2	RELL.TIERR.ZANJA MANO C/APORT.			
		Relleno y extendido con tierras de préstamo en zanjas, por medios manuales, con aporte de tierras, i/carga y transporte a pie de tajo, y con parte proporcional de medios auxiliares. Según CTE-DB-SE-C.			
O01OA070	0,820 h	Peón ordinario	17,86	14,65	
M07AA030	0,100 h	Dumper rígido autocargable 2000 kg 4x4	7,03	0,70	
P01AA010	1,000 m3	Tierra vegetal	16,41	16,41	
TOTAL PARTIDA					31,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
01.50	m3	RELL/APIS.MEC.C.ABIER.ZAHORRA Relleno, extendido y apisonado de zahorras a cielo abierto por medios mecánicos, en tongadas de 30 cm de espesor, hasta conseguir un grado de compactación del 95% del proctor normal, incluido regado de las mismas, refino de taludes y con parte proporcional de medios auxiliares, considerando las zahorras a pie de tajo. Según CTE-DB-SE-C.			
O01OA070	0,085 h	Peón ordinario	17,86	1,52	
P01AF040	1,700 t	Zahorra artificial huso Z-3 DA<25	7,24	12,31	
M08NM020	0,015 h	Motoniveladora de 200 cv	72,00	1,08	
M08RN020	0,095 h	Rodillo compactador mixto 7000 kg a=168 cm	33,53	3,19	
M08CA110	0,020 h	Cisterna agua s/camión 10.000 l	32,00	0,64	
TOTAL PARTIDA					18,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

01.51	m3	RELL/APIS.MEC.C.ABIER.MACADAM Relleno, extendido y apisonado de macadam a cielo abierto por medios mecánicos, en tongadas de 30 cm de espesor, considerando el macadam a pie de tajo, incluido refino de taludes y con parte proporcional de medios auxiliares. Según CTE-DB-SE-C.			
O01OA070	0,090 h	Peón ordinario	17,86	1,61	
P01AF100	1,600 t	Macadam huso M(60) desgaste ángeles <30	9,51	15,22	
M08RT030	0,040 h	Rodillo compactador tandem 7500 kg	43,00	1,72	
M08NM020	0,020 h	Motoniveladora de 200 cv	72,00	1,44	
TOTAL PARTIDA					19,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

01.52	m3	RELL/APIS.MEC.C.ABIER. S/APORTE Relleno extendido y apisonado de tierras propias a cielo abierto por medios mecánicos, en tongadas de 30 cm de espesor, hasta conseguir un grado de compactación del 95% del proctor normal, sin aporte de tierras, incluido regado de las mismas, refino de taludes y con incluida parte proporcional de medios auxiliares. Según CTE-DB-SE-C.			
O01OA070	0,010 h	Peón ordinario	17,86	0,18	
M08NM020	0,010 h	Motoniveladora de 200 cv	72,00	0,72	
M05PN020	0,015 h	Pala cargadora neumáticos 155 cv 2,5 m3	35,78	0,54	
M08RN050	0,020 h	Rodillo compactador mixto 18 t a=222 cm	47,88	0,96	
M08CA110	0,010 h	Cisterna agua s/camión 10.000 l	32,00	0,32	
TOTAL PARTIDA					2,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

01.53	m2	COMPAC TERRENO CIELO ABIERTO MEC. S/APORT. Compactación de terrenos a cielo abierto por medios mecánicos, sin aporte de tierras, incluido regado de los mismos, sin definir grado de compactación mínimo y con parte proporcional de medios auxiliares. Según CTE-DB-SE-C.			
O01OA070	0,010 h	Peón ordinario	17,86	0,18	
M08RN050	0,020 h	Rodillo compactador mixto 18 t a=222 cm	47,88	0,96	
M08CA110	0,010 h	Cisterna agua s/camión 10.000 l	32,00	0,32	
TOTAL PARTIDA					1,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
APARTADO MERCZ DE TIERRAS EN ZANJAS						
01.54	m3		RELL.TIERR.ZANJA MANO C/APORT.			
			Relleno y extendido con tierras de préstamo en zanjas por medios manuales, con aporte de tierras, incluida carga y transporte a pie de tajo y con parte proporcional de medios auxiliares. Según CTE-DB-SE-C.			
O01OA070	0,820	h	Peón ordinario	17,86	14,65	
M07AA030	0,100	h	Dumper rígido autocargable 2000 kg 4x4	7,03	0,70	
P01AA010	1,000	m3	Tierra vegetal	16,41	16,41	
TOTAL PARTIDA						31,76
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
01.55	m3		RELL/COMP.ZANJA C/RANA C/APOR.			
			Relleno, extendido y compactado con tierras de préstamo en zanjas por medios manuales, con pisón compactador manual tipo rana, en tongadas de 30 cm de espesor, con aporte de tierras, incluida carga y transporte a pie de tajo, regado de las mismas y con parte proporcional de medios auxiliares. Según CTE-DB-SE-C.			
O01OA070	1,600	h	Peón ordinario	17,86	28,58	
M07AA030	0,100	h	Dumper rígido autocargable 2000 kg 4x4	7,03	0,70	
M08RI010	0,800	h	Pisón compactador 70 kg	3,24	2,59	
P01DW050	1,000	m3	Agua	1,27	1,27	
P01AA010	1,000	m3	Tierra vegetal	16,41	16,41	
TOTAL PARTIDA						49,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
01.56	m3		RELL.ARENA ZANJAS COMPACT. RV.			
			Relleno, extendido y compactado de zanjas con arena por medios manuales, con rodillo vibratorio, considerando la arena a pie de tajo y con parte proporcional de medios auxiliares. Según CTE-DB-SE-C.			
O01OA070	0,720	h	Peón ordinario	17,86	12,86	
M08RL020	0,050	h	Rodillo manual lanza tandem 800 kg	6,00	0,30	
P01AA020	1,000	m3	Arena de río 0/6 mm	17,09	17,09	
TOTAL PARTIDA						30,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS						
01.57	m3		RELLENO GRAVA ZANJAS A MANO			
			Relleno y extendido de zanjas con grava por medios manuales, considerando la grava a pie de tajo y con parte proporcional de medios auxiliares. Según CTE-DB-SE-C.			
O01OA070	0,800	h	Peón ordinario	17,86	14,29	
P01AG130	1,000	m3	Grava machaqueo 40/80 mm	21,69	21,69	
TOTAL PARTIDA						35,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS						

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBCAPÍTULO MECT CARGAS Y TRANSPORTES						
APARTADO MECTC CARGAS						
01.58	m3		CARGA TIERRAS A MANO S/CONTENEDOR Carga de tierras procedentes de excavaciones sobre contenedor, por medios manuales y con parte proporcional de medios auxiliares. Sin transporte a vertedero ni gestión de RCD.			
O01OA070	0,500	h	Peón ordinario	17,86	8,93	
M13O140	0,167	u	Entrega y recogida contenedor 6 m3 d<10 km	132,20	22,08	
TOTAL PARTIDA						31,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con UN CÉNTIMOS						
01.59	m3		CARGA TIERRAS A MANO S/DUMPER Carga de tierras procedentes de excavaciones sobre dumper, por medios manuales y con parte proporcional de medios auxiliares. Sin transporte a vertedero ni gestión de RCD.			
O01OA070	0,500	h	Peón ordinario	17,86	8,93	
M07AF010	0,500	h	Dumper rígido descarga frontal 1500 kg 4x2	4,62	2,31	
TOTAL PARTIDA						11,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS						
01.60	m3		CARGA TIERRAS A MANO S/CAMIÓN Carga de tierras procedentes de excavaciones sobre camión basculante pequeño por medios manuales, considerando dos peones, y con parte proporcional de medios auxiliares. Sin transporte a vertedero ni gestión de RCD.			
O01OA070	1,050	h	Peón ordinario	17,86	18,75	
M07CB005	0,500	h	Camión basculante de 8 t	30,03	15,02	
TOTAL PARTIDA						33,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
01.61	m3		CARGA TIERRAS C/PALA CARGADORA Carga de tierras procedentes de excavaciones sobre camión basculante con pala cargadora y con parte proporcional de medios auxiliares. Sin transporte a vertedero ni gestión de RCD.			
M05PN020	0,030	h	Pala cargadora neumáticos 155 cv 2,5 m3	35,78	1,07	
TOTAL PARTIDA						1,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SIETE CÉNTIMOS						
01.62	m3		CARGA TIERRAS C/RETRO-PALA EXCAVADORA S/CAMIÓN Carga de tierras procedentes de excavaciones sobre camión basculante con retro-pala excavadora y con parte proporcional de medios auxiliares. Sin transporte a vertedero ni gestión de RCD.			
M05RN020	0,065	h	Retrocargadora neumáticos 75 cv	25,87	1,68	
TOTAL PARTIDA						1,68
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
01.63	m3		CARGA TIERRAS C/RETROEXCAVADORA S/CAMIÓN Carga de tierras procedentes de excavaciones sobre camión basculante con retroexcavadora y con parte proporcional de medios auxiliares. Sin transporte a vertedero ni gestión de RCD.			
M05EN030	0,050	h	Retroexcavadora hidráulica neumáticos 100 cv	50,31	2,52	
TOTAL PARTIDA						2,52
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS						
01.64	m3		CARGA TIERRAS C/MINICARGADORA S/CAMIÓN Carga de tierras procedentes de excavaciones sobre dumper o camión pequeño basculante con minicargadora y con parte proporcional de medios auxiliares. Sin transporte a vertedero ni gestión de RCD.			
M05PN120	0,105	h	Minicargadora neumáticos 60 cv	33,71	3,54	
TOTAL PARTIDA						3,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
APARTADO MECTT TRANSPORTES					
SUBAPARTADO MECTTT TRANSPORTE DE TIERRAS					
01.65	m3	TRANSP. TIERRA EN OBRA DUMPER CONVENCIONAL 1,5 t C.MAN. Transporte de tierras dentro de obra con dumper convencional de 1,50 Tn, hasta una distancia máxima de 1.000 m. Cargado manualmente, incluida parte proporcional de medios auxiliares.			
O01OA070	0,300 h	Peón ordinario	17,86	5,36	
O01OA050	0,220 h	Ayudante	18,70	4,11	
M07AF010	0,220 h	Dumper rígido descarga frontal 1500 kg 4x2	4,62	1,02	
TOTAL PARTIDA					10,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS					
01.66	m3	TRANSP. TIERRA EN OBRA DUMPER GIRATORIO DE 2 t C. MAN. Transporte de tierras dentro de obra con dumper giratorio de 2 Tn, hasta una distancia máxima de 1000 m. Cargado manualmente, incluida parte proporcional de medios auxiliares.			
O01OA070	0,300 h	Peón ordinario	17,86	5,36	
O01OA050	0,220 h	Ayudante	18,70	4,11	
M07AG010	0,220 h	Dumper descarga giratoria 2000 kg	7,50	1,65	
TOTAL PARTIDA					11,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con DOCE CÉNTIMOS					
01.67	m3	TRANSP.TIERRA EN OBRA CAMIÓN 8 t C. MEC. Transporte de tierras dentro de obra con camión basculante de 8 Tn, hasta una distancia máxima de 1.000 m. Carga con pala cargadora, incluida parte proporcional de medios auxiliares.			
M07CB005	0,022 h	Camión basculante de 8 t	30,03	0,66	
M05RN065	0,022 h	Retro-pala mixta neumáticos	32,01	0,70	
TOTAL PARTIDA					1,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS					
01.68	m3	TRANSP. TIERRAS EN OBRA CAMIÓN 12 t C.MEC. Transporte de tierras dentro de obra con camión basculante de 12 Tn, hasta una distancia máxima de 1.000 m. Carga con pala cargadora, incluida parte proporcional de medios auxiliares.			
M07CB015	0,018 h	Camión basculante de 12 t	33,71	0,61	
M05RN065	0,018 h	Retro-pala mixta neumáticos	32,01	0,58	
TOTAL PARTIDA					1,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS					
SUBAPARTADO MECTTM TRANSPORTE DE MAQUINARIA					
01.69	u	TRANSP. CAMIÓN DE. OBRA d<25 km I/CARGA Y DESC Transporte de maquinaria mediana a obra en camión, hasta una distancia máxima de 25 km. Incluida carga y descarga de la misma.			
M07CT010	2,300 h	Camión trayler-góndola	58,40	134,32	
TOTAL PARTIDA					134,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS					
01.70	u	TRANSP. CAMIÓN OBRA d=25-50 km I/CARGA Y DESC Transporte de maquinaria mediana a obra en camión, para una distancia entre 25 a 50 km. Incluida carga y descarga de la misma.			
M07CT010	2,900 h	Camión trayler-góndola	58,40	169,36	
TOTAL PARTIDA					169,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS					
01.71	u	TRANSP.CAMIÓN OBRA d=50-75 km I/CARGA Y DESC Transporte de maquinaria mediana a obra en camión, para una distancia entre 50 a 75 km. Incluida carga y descarga de la misma.			
M07CT010	3,300 h	Camión trayler-góndola	58,40	192,72	
TOTAL PARTIDA					192,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS					

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBCAPÍTULO MEAT APOORTE DE TIERRAS Y ÁRIDOS					
E02W010	m3	APORTE TIERRAS DE PRESTAMO			
Tierras de préstamo procedentes de lugares próximos a la obra desde una distancia menor de 35 km. Incluida parte proporcional del canón de tierras de préstamo. Para una densidad de tierra de 1,5 t/m3.					
O01OA030	0,005 h	Oficial primera	21,01	0,11	
M05EC030	0,010 h	Retroexcavadora hidráulica cadenas 195 cv	63,66	0,64	
M07CB030	0,060 h	Camión basculante 6x4 de 20 t	39,01	2,34	
M07N020	1,000 m3	Canon tierras de préstamos	1,55	1,55	
P01AA010	1,000 m3	Tierra vegetal	16,41	16,41	
TOTAL PARTIDA					21,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CINCO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
CAPÍTULO C02 RED DE SANEAMIENTO						
SUBCAPÍTULO SAC ACOMETIDAS						
02.01	u		ACOMETIDA RED GRAL SANEAMIENTO			
			Acometida domiciliar de saneamiento a la red general municipal, hasta una distancia máxima de 8 m, formada por: rotura del pavimento con compresor, excavación manual de zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia dura, colocación de tubería de hormigón en masa de enchufe de campana, con junta de goma de 300 mm de diámetro interior, tapado posterior de la acometida y reposición del pavimento con hormigón en masa HM-20/P/40/I, sin incluir formación del pozo en el punto de acometida y con p.p. de medios auxiliares.			
O01OA040	1,000	h	Oficial segunda	19,38	19,38	
O01OA060	2,000	h	Peón especializado	17,98	35,96	
M06CM010	1,200	h	Compresor portátil diesel media presión 2 m3/min 7 bar	2,99	3,59	
M06MI010	1,200	h	Martillo manual picador neumático 9 kg	2,68	3,22	
E02ZA080	7,200	m3	EXCAVACIÓN ZANJA SANEAMIENTO A MANO TERRENO DURO C/RELLENO Y API	65,10	468,72	
P02THE020	8,000	m	Tubo HM junta elástica 90 kN/m2 D=300 mm	11,20	89,60	
P01HNV250	0,580	m3	Hormigón HM-20/P/40/I central	64,91	37,65	
TOTAL PARTIDA						658,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con DOCE CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO SA ARQUETAS

APARTADO SAH ARQUETAS HORMIGÓN PREFABRICADO

02.02	u		ARQUETA REGISTRABLE PREF. HM 30x30x30 cm			
			Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la parte superior de 30x30x30 cm, medidas interiores, completa: con tapa y marco de hormigón y formación de agujeros para conexiones de tubos. Colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm de espesor y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.			
O01OA030	0,620	h	Oficial primera	21,01	13,03	
O01OA060	1,240	h	Peón especializado	17,98	22,30	
M05RN020	0,100	h	Retrocargadora neumáticos 75 cv	25,87	2,59	
P01HNV250	0,015	m3	Hormigón HM-20/P/40/I central	64,91	0,97	
P02EAH010	1,000	u	Arqueta HM c/zuncho sup-fondo ciego 30x30x30 cm	21,20	21,20	
P02EAT080	1,000	u	Tapa/marco cuadrada HM 30x30 cm	12,04	12,04	
TOTAL PARTIDA						72,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con TRECE CÉNTIMOS

02.03	u		ARQUETA REGISTRABLE PREF. HM 40x40x40 cm			
			Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la parte superior de 40x40x40 cm, medidas interiores, completa: con tapa y marco de hormigón y formación de agujeros para conexiones de tubos. Colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm de espesor y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.			
O01OA030	0,640	h	Oficial primera	21,01	13,45	
O01OA060	1,280	h	Peón especializado	17,98	23,01	
M05RN020	0,120	h	Retrocargadora neumáticos 75 cv	25,87	3,10	
P01HNV250	0,025	m3	Hormigón HM-20/P/40/I central	64,91	1,62	
P02EAH020	1,000	u	Arqueta HM c/zuncho sup-fondo ciego 40x40x40 cm	28,56	28,56	
P02EAT090	1,000	u	Tapa/marco cuadrada HM 40x40 cm	16,39	16,39	
TOTAL PARTIDA						86,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con TRECE CÉNTIMOS

02.04	u		ARQUETA REGISTRABLE PREF. HM 50x50x50 cm			
			Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la parte superior de 50x50x50 cm, medidas interiores, completa: con tapa y marco de hormigón y formación de agujeros para conexiones de tubos. Colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm de espesor y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.			
O01OA030	0,660	h	Oficial primera	21,01	13,87	
O01OA060	1,320	h	Peón especializado	17,98	23,73	
M05RN020	0,140	h	Retrocargadora neumáticos 75 cv	25,87	3,62	
P01HNV250	0,038	m3	Hormigón HM-20/P/40/I central	64,91	2,47	
P02EAH030	1,000	u	Arqueta HM c/zuncho sup-fondo ciego 50x50x50 cm	46,85	46,85	
P02EAT100	1,000	u	Tapa/marco cuadrada HM 50x50 cm	32,80	32,80	
TOTAL PARTIDA						123,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTITRES EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
02.05	u	ARQUETA SIFÓNICA PREF. HM 40x40x40 cm. Arqueta sifónica prefabricada de hormigón en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la parte superior de 40x40x40 cm, medidas interiores, completa: con tapa, marco de hormigón y clapeta sifónica y formación de agujeros para conexiones de tubos. Colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm de espesor y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.			
O01OA030	0,640 h	Oficial primera	21,01	13,45	
O01OA060	1,280 h	Peón especializado	17,98	23,01	
M05RN020	0,120 h	Retrocargadora neumáticos 75 cv	25,87	3,10	
P01HNV250	0,025 m3	Hormigón HM-20/P/40/I central	64,91	1,62	
P02EAH020	1,000 u	Arqueta HM c/zuncho sup-fondo ciego 40x40x40 cm	28,56	28,56	
P02EAT090	1,000 u	Tapa/marco cuadrada HM 40x40 cm	16,39	16,39	
P02EAT170	1,000 u	Tapa p/sifonar arqueta HA 40x40 cm	5,69	5,69	
TOTAL PARTIDA					91,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

02.06	u	ARQUETA SIFÓNICA PREF. HM 50x50x50 cm Arqueta sifónica prefabricada de hormigón en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la parte superior de 50x50x50 cm, medidas interiores, completa: con tapa, marco de hormigón y clapeta sifónica y formación de agujeros para conexiones de tubos. Colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm de espesor y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.			
O01OA030	0,660 h	Oficial primera	21,01	13,87	
O01OA060	1,320 h	Peón especializado	17,98	23,73	
M05RN020	0,140 h	Retrocargadora neumáticos 75 cv	25,87	3,62	
P01HNV250	0,038 m3	Hormigón HM-20/P/40/I central	64,91	2,47	
P02EAH030	1,000 u	Arqueta HM c/zuncho sup-fondo ciego 50x50x50 cm	46,85	46,85	
P02EAT100	1,000 u	Tapa/marco cuadrada HM 50x50 cm	32,80	32,80	
P02EAT180	1,000 u	Tapa p/sifonar arqueta HA 50x50 cm	7,17	7,17	
TOTAL PARTIDA					130,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

02.07	u	ARQ.ABIERTA PREF.HM C/REJA HA 40x40x20cm Arqueta prefabricada abierta de hormigón en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la parte superior, de 40x40x20 cm medidas interiores, completa: con reja y marco de hormigón y formación de agujeros para conexiones de tubos. Colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm de espesor y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.			
O01OA030	0,500 h	Oficial primera	21,01	10,51	
O01OA060	1,000 h	Peón especializado	17,98	17,98	
M05RN020	0,120 h	Retrocargadora neumáticos 75 cv	25,87	3,10	
P01HNV250	0,016 m3	Hormigón HM-20/P/40/I central	64,91	1,04	
P02EAH017	1,000 u	Arqueta HM c/zuncho sup-fondo ciego 40x40x20 cm	17,95	17,95	
P02EAT130	1,000 u	Marco/reja cuadrada HA 40x40 cm	9,05	9,05	
TOTAL PARTIDA					59,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
APARTADO SAL ARQUETAS LADRILLO						
02.08	u		ARQUETA LADRILLO PIE/BAJANTE 38x38x50 cm Arqueta a pie de bajante registrable, de 38x38x50 cm de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm de espesor, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento CSIV-W2 redondeando ángulos, con codo de PVC de 45°, para evitar el golpe de bajada en la solera, con tapa y marco de hormigón armado prefabricada, terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5, UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2012.			
O01OA030	1,950	h	Oficial primera	21,01	40,97	
O01OA060	0,900	h	Peón especializado	17,98	16,18	
P01H MV250	0,042	m3	Hormigón HM-20/P/40/I central	64,91	2,73	
P01LT040	0,056	mu	Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm	89,91	5,03	
P01MC040	0,023	m3	Mortero cemento gris CEM-II/B-M 32,5 M-5	69,75	1,60	
P04RR070	0,800	kg	Mortero revoco CSIV-W2	1,37	1,10	
P02CVC010	1,000	u	Codo M-H PVC junta elástica 45° DN 160 mm	13,30	13,30	
P02EAT020	1,000	u	Tapa cuadrada HA e=6 cm 50x50 cm	23,40	23,40	
TOTAL PARTIDA						104,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS						
02.09	u		ARQUETA LADRILLO DE PASO 38x38x50 cm Arqueta enterrada no registrable, de 38x38x50 cm de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm de espesor, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento CSIV-W2 redondeando ángulos, y cerrada superiormente con un tablero de rasillones machihembrados y losa de hormigón HM-20/P/20/I ligeramente armada con mallazo, terminada y sellada con mortero de cemento y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5, UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2012.			
O01OA030	2,050	h	Oficial primera	21,01	43,07	
O01OA060	1,000	h	Peón especializado	17,98	17,98	
P01H MV250	0,042	m3	Hormigón HM-20/P/40/I central	64,91	2,73	
P01LT040	0,056	mu	Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm	89,91	5,03	
P01MC040	0,023	m3	Mortero cemento gris CEM-II/B-M 32,5 M-5	69,75	1,60	
P04RR070	0,800	kg	Mortero revoco CSIV-W2	1,37	1,10	
P01LG910	3,000	u	Rasillón cerámico machihembrado 100x25x4 cm	0,68	2,04	
P03AM070	0,340	m2	Malla electrosoldada #150x300x5 mm - 1,541 kg/m2	1,14	0,39	
P01H MV220	0,013	m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	64,91	0,84	
TOTAL PARTIDA						74,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
02.10	u		ARQUETA LADRILLO DE PASO 51x51x65 cm Arqueta enterrada no registrable, de 51x51x65 cm de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm de espesor, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento CSIV-W2 redondeando ángulos, y cerrada superiormente con un tablero de rasillones machihembrados y losa de hormigón HM-20/P/20/I ligeramente armada con mallazo, terminada y sellada con mortero de cemento y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5, UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2012.			
O01OA030	3,050	h	Oficial primera	21,01	64,08	
O01OA060	1,850	h	Peón especializado	17,98	33,26	
P01H MV250	0,059	m3	Hormigón HM-20/P/40/I central	64,91	3,83	
P01LT040	0,085	mu	Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm	89,91	7,64	
P01MC040	0,035	m3	Mortero cemento gris CEM-II/B-M 32,5 M-5	69,75	2,44	
P04RR070	1,400	kg	Mortero revoco CSIV-W2	1,37	1,92	
P01LG910	3,000	u	Rasillón cerámico machihembrado 100x25x4 cm	0,68	2,04	
P03AM070	0,590	m2	Malla electrosoldada #150x300x5 mm - 1,541 kg/m2	1,14	0,67	
P01H MV220	0,021	m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	64,91	1,36	
TOTAL PARTIDA						117,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISIETE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS						

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
02.11	u	ARQUETA LADRILLO DE PASO 63x63x80 cm Arqueta enterrada no registrable, de 63x63x80 cm de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm de espesor, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento CSIV-W2 redondeando ángulos, y cerrada superiormente con un tablero de rasillones machihembrados y losa de hormigón HM-20/P/20/I ligeramente armada con mallazo, terminada y sellada con mortero de cemento y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5, UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2012.			
O01OA030	4,100 h	Oficial primera	21,01	86,14	
O01OA060	2,900 h	Peón especializado	17,98	52,14	
P01HVM250	0,079 m3	Hormigón HM-20/P/40/I central	64,91	5,13	
P01LT040	0,125 mu	Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm	89,91	11,24	
P01MC040	0,046 m3	Mortero cemento gris CEM-II/B-M 32,5 M-5	69,75	3,21	
P04RR070	2,600 kg	Mortero revoco CSIV-W2	1,37	3,56	
P01LG910	4,000 u	Rasillón cerámico machihembrado 100x25x4 cm	0,68	2,72	
P03AM070	0,790 m2	Malla electrosoldada #150x300x5 mm - 1,541 kg/m2	1,14	0,90	
P01HVM220	0,030 m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	64,91	1,95	
TOTAL PARTIDA					166,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

02.12	u	ARQUETA LADRILLO REGISTRO 38x38x50 cm Arqueta de registro de 38x38x50 cm de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm de espesor, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento CSIV-W2 redondeando ángulos con solera ligeramente armada con mallazo, y con tapa y marco de hormigón armado prefabricada, terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5, UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2012.			
O01OA030	1,950 h	Oficial primera	21,01	40,97	
O01OA060	0,900 h	Peón especializado	17,98	16,18	
P01HVM250	0,042 m3	Hormigón HM-20/P/40/I central	64,91	2,73	
P01LT040	0,056 mu	Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm	89,91	5,03	
P01MC040	0,023 m3	Mortero cemento gris CEM-II/B-M 32,5 M-5	69,75	1,60	
P04RR070	0,800 kg	Mortero revoco CSIV-W2	1,37	1,10	
P03AM070	0,380 m2	Malla electrosoldada #150x300x5 mm - 1,541 kg/m2	1,14	0,43	
P02EAT020	1,000 u	Tapa cuadrada HA e=6 cm 50x50 cm	23,40	23,40	
TOTAL PARTIDA					91,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

02.13	u	ARQUETA LADRILLO REGISTRO 51x38x60 cm Arqueta de registro de 51x38x60 cm de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm de espesor, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento CSIV-W2, redondeando ángulos con solera ligeramente armada con mallazo, y con tapa y marco de hormigón armado prefabricada, terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5, UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2012.			
O01OA030	2,650 h	Oficial primera	21,01	55,68	
O01OA060	1,550 h	Peón especializado	17,98	27,87	
P01HVM250	0,047 m3	Hormigón HM-20/P/40/I central	64,91	3,05	
P01LT040	0,063 mu	Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm	89,91	5,66	
P01MC040	0,036 m3	Mortero cemento gris CEM-II/B-M 32,5 M-5	69,75	2,51	
P04RR070	1,050 kg	Mortero revoco CSIV-W2	1,37	1,44	
P03AM070	0,470 m2	Malla electrosoldada #150x300x5 mm - 1,541 kg/m2	1,14	0,54	
P02EAT030	1,000 u	Tapa cuadrada HA e=6 cm 60x60 cm	20,90	20,90	
TOTAL PARTIDA					117,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISIETE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
02.14		u	ARQUETA LADRILLO REGISTRO 51x51x65 cm			
			Arqueta de registro de 51x51x65 cm de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm de espesor, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento CSIV-W2 redondeando ángulos con solera ligeramente armada con mallazo, y con tapa y marco de hormigón armado prefabricada, terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5, UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2012.			
O01OA030	2,750	h	Oficial primera	21,01	57,78	
O01OA060	1,600	h	Peón especializado	17,98	28,77	
P01HNV250	0,059	m3	Hormigón HM-20/P/40/I central	64,91	3,83	
P01LT040	0,085	mu	Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm	89,91	7,64	
P01MC040	0,035	m3	Mortero cemento gris CEM-II/B-M 32,5 M-5	69,75	2,44	
P04RR070	1,400	kg	Mortero revoco CSIV-W2	1,37	1,92	
P03AM070	0,620	m2	Malla electrosoldada #150x300x5 mm - 1,541 kg/m2	1,14	0,71	
P02EAT030	1,000	u	Tapa cuadrada HA e=6 cm 60x60 cm	20,90	20,90	

TOTAL PARTIDA 123,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTITRES EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

02.15		u	ARQUETA LADRILLO SIFÓNICA 38x38x50 cm			
			Arqueta sifónica registrable de 38x38x50 cm de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm de espesor, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento CSIV-W2 redondeando ángulos, con sifón formado por un codo de 87,5° de PVC largo, y con tapa y marco de hormigón, terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5, UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2012.			
O01OA030	1,950	h	Oficial primera	21,01	40,97	
O01OA060	0,900	h	Peón especializado	17,98	16,18	
P01HNV250	0,042	m3	Hormigón HM-20/P/40/I central	64,91	2,73	
P01LT040	0,056	mu	Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm	89,91	5,03	
P01MC040	0,023	m3	Mortero cemento gris CEM-II/B-M 32,5 M-5	69,75	1,60	
P04RR070	0,800	kg	Mortero revoco CSIV-W2	1,37	1,10	
P02CVC400	1,000	u	Codo 87,5° largo PVC DN 110 mm	3,85	3,85	
P02EAT020	1,000	u	Tapa cuadrada HA e=6 cm 50x50 cm	23,40	23,40	

TOTAL PARTIDA 94,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

02.16		u	ARQUETA LADRILLO SIFÓNICA 51x51x65 cm			
			Arqueta sifónica registrable de 51x51x65 cm de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm de espesor, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento CSIV-W2 redondeando ángulos, con sifón formado por un codo de 87,5° de PVC largo, y con tapa y marco de hormigón, terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5, UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2012.			
O01OA030	2,900	h	Oficial primera	21,01	60,93	
O01OA060	1,600	h	Peón especializado	17,98	28,77	
P01HNV250	0,059	m3	Hormigón HM-20/P/40/I central	64,91	3,83	
P01LT040	0,085	mu	Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm	89,91	7,64	
P01MC040	0,035	m3	Mortero cemento gris CEM-II/B-M 32,5 M-5	69,75	2,44	
P04RR070	1,400	kg	Mortero revoco CSIV-W2	1,37	1,92	
P02CVC400	1,000	u	Codo 87,5° largo PVC DN 110 mm	3,85	3,85	
P02EAT030	1,000	u	Tapa cuadrada HA e=6 cm 60x60 cm	20,90	20,90	

TOTAL PARTIDA 130,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
02.17		u	ARQUETA LADRILLO SUMIDERO SIFÓN 38x65 cm Arqueta sumidero sifónica de 38x65 cm de sección útil, construida con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm de espesor, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento CSIV-W2 redondeando ángulos, e incluso con rejilla plana desmontable de fundición dúctil y cerco de perfil L, terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5, UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2012.			
O01OA030	1,760	h	Oficial primera	21,01	36,98	
O01OA060	0,880	h	Peón especializado	17,98	15,82	
P01HNV250	0,065	m3	Hormigón HM-20/P/40/I central	64,91	4,22	
P01LT040	0,065	mu	Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm	89,91	5,84	
P01MC040	0,035	m3	Mortero cemento gris CEM-II/B-M 32,5 M-5	69,75	2,44	
P04RR070	1,300	kg	Mortero revoco CSIV-W2	1,37	1,78	
P02ECF060	1,333	u	Rejilla transitable fundición dúctil s/cerco L=750x400 mm	58,00	77,31	
P02CVC400	1,000	u	Codo 87,5° largo PVC DN 110 mm	3,85	3,85	

TOTAL PARTIDA **148,24**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

02.18		u	INCREMENTO PROF.D ARQUETA LADR. 38x38 cm h=50 cm Incremento de 50 cm de profundidad para arquetas de 38x38 cm de sección útil, construidas con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5 redondeando ángulos, enfoscado y bruñido por el interior, con mortero de cemento CSIV-W2 y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la sobre-excavación, ni el relleno perimetral, s/ CTE-HS-5, UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2012.			
O01OA030	1,950	h	Oficial primera	21,01	40,97	
O01OA070	0,900	h	Peón ordinario	17,86	16,07	
P01LT040	0,056	mu	Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm	89,91	5,03	
P04RR070	1,000	kg	Mortero revoco CSIV-W2	1,37	1,37	
A02A080	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-5	77,23	2,32	

TOTAL PARTIDA **65,76**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

02.19		u	ARQUETA BOMBEO 100x100x100 cm C/BOMBA Arqueta registrable de recogida y elevación de aguas fecales por bombeo, de 100x100x100 cm de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1 pie, recibido con mortero de cemento M-5, sobre solera de hormigón HA-25/P/40/I de 20 cm de espesor, ligeramente armada con mallazo; enfoscada y bruñida por el interior, con mortero de cemento CSIV-W2 redondeando ángulos; con sifón formado por un codo de 87,5° de PVC largo, con tapa de hormigón armado y con bomba de impulsión de fecales de 0,75 kW, instalada en el fondo de la arqueta, con un caudal de 12/18 m3/hora, hasta una altura de 6 m, terminada, y con p.p. de medios auxiliares, sin excavación ni relleno posterior, s/ CTE-HS-5, UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2012.			
O01OA030	8,050	h	Oficial primera	21,01	169,13	
O01OA060	4,800	h	Peón especializado	17,98	86,30	
M01DS170	1,000	u	Bomba impulsión fecales 0,75 kW	451,27	451,27	
P01HAV380	0,230	m3	Hormigón HA-25/P/40/I central	67,02	15,41	
P03AM070	2,330	m2	Malla electrosoldada #150x300x5 mm - 1,541 kg/m2	1,14	2,66	
P01LT040	0,525	mu	Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm	89,91	47,20	
P01MC040	0,242	m3	Mortero cemento gris CEM-II/B-M 32,5 M-5	69,75	16,88	
P04RR070	4,450	kg	Mortero revoco CSIV-W2	1,37	6,10	
P02CVC400	1,000	u	Codo 87,5° largo PVC DN 110 mm	3,85	3,85	
P02EAT060	1,000	u	Tapa cuadrada HA e=6 cm 90x90 cm	24,29	24,29	

TOTAL PARTIDA **823,09**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS VEINTITRES EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
02.20		u	ARQUETA BOMBEO 100x100x200 cm C/2 BOMBAS Arqueta registrable de recogida y elevación de aguas fecales por bombeo, de 100x100x200 cm de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1 pie, recibido con mortero de cemento M-5, sobre solera de hormigón HA-25/P/40/I, ligeramente armada con mallazo; enfoscada y bruñida por el interior, con mortero de cemento CSIV-W2; con sifón formado por un codo de 87,5° de PVC largo, con tapa de hormigón armado y con dos bombas de impulsión de fecales de 0,75 kW, instaladas en el fondo de la arqueta, con un caudal de 12/18 m3/hora, hasta una altura de 6 m, terminada, y con p.p. de medios auxiliares, sin excavación ni relleno posterior, s/ CTE-HS-5, UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2012.			
O01OA030	24,000	h	Oficial primera	21,01	504,24	
O01OA060	23,650	h	Peón especializado	17,98	425,23	
M01DS170	2,000	u	Bomba impulsión fecales 0,75 kW	451,27	902,54	
P01HAV380	0,470	m3	Hormigón HA-25/P/40/I central	67,02	31,50	
P03AM070	2,330	m2	Malla electrosoldada #150x300x5 mm - 1,541 kg/m2	1,14	2,66	
P01LT040	1,050	mu	Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm	89,91	94,41	
P01MC040	0,500	m3	Mortero cemento gris CEM-II/B-M 32,5 M-5	69,75	34,88	
P04RR070	8,900	kg	Mortero revoco CSIV-W2	1,37	12,19	
P02CVC400	1,000	u	Codo 87,5° largo PVC DN 110 mm	3,85	3,85	
P02EAT060	1,000	u	Tapa cuadrada HA e=6 cm 90x90 cm	24,29	24,29	
TOTAL PARTIDA						2.035,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TREINTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

APARTADO SAP ARQUETAS PVC

02.21		ud	ARQUETA PREF. PVC 30x30 cm. Arqueta prefabricada registrable de PVC de 30x30 cm., con tapa y marco de PVC incluidos. Colocada sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.			
O01OA030	0,630	h	Oficial primera	21,01	13,24	
O01OA060	1,167	h	Peón especializado	17,98	20,98	
P01AA020	0,009	m3	Arena de río 0/6 mm	17,09	0,15	
P02EAP010	1,000	u	Tapa cuadrada PVC 30x30 cm	15,35	15,35	
P02EAV060	1,000	u	Arqueta cuadrada PVC 30x30 cm D.max=200 mm	31,20	31,20	
TOTAL PARTIDA						80,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

02.22		u	ARQUETA PREFAB. PVC 40x40 cm Arqueta prefabricada registrable de PVC de 40x40 cm, con tapa y marco de PVC incluidos. Colocada sobre cama de arena de río de 10 cm de espesor y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.			
O01OA040	0,100	h	Oficial segunda	19,38	1,94	
O01OA030	0,520	h	Oficial primera	21,01	10,93	
O01OA060	1,200	h	Peón especializado	17,98	21,58	
P01AA020	0,016	m3	Arena de río 0/6 mm	17,09	0,27	
P02EAP020	1,000	u	Tapa cuadrada PVC 40x40 cm	34,13	34,13	
P02EAV070	1,000	u	Arqueta cuadrada PVC 40x40 cm D.max=200 mm	38,20	38,20	
TOTAL PARTIDA						107,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SIETE EUROS con CINCO CÉNTIMOS

02.23		u	ARQUETA SIFÓNICA PREFAB. PVC 30x30 cm Arqueta sifónica prefabricada de PVC de 30x30 cm de medidas interiores, completa: con tapa, marco y clapeta sifónica de PVC. Colocada sobre cama de arena de río de 10 cm de espesor y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.			
O01OA030	0,500	h	Oficial primera	21,01	10,51	
O01OA060	1,200	h	Peón especializado	17,98	21,58	
O01OA040	0,100	h	Oficial segunda	19,38	1,94	
P01AA020	0,009	m3	Arena de río 0/6 mm	17,09	0,15	
P02EAP010	1,000	u	Tapa cuadrada PVC 30x30 cm	15,35	15,35	
P02EAP200	1,000	u	Tapa p/sifonar arqueta PVC 30x30 cm	8,74	8,74	
P02EAV060	1,000	u	Arqueta cuadrada PVC 30x30 cm D.max=200 mm	31,20	31,20	
TOTAL PARTIDA						89,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
02.24		u	ARQ.ABIERTA PREF.PVC C/REJA PVC 30x30 cm			
			Arqueta prefabricada abierta de PVC de 30x30 cm de medidas interiores, protegida con rejilla del mismo material; completa: con reja y marco de PVC incluidos. Colocada sobre cama de arena de río de 10 cm de espesor y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.			
O01OA030	0,500	h	Oficial primera	21,01	10,51	
O01OA060	1,200	h	Peón especializado	17,98	21,58	
O01OA040	0,100	h	Oficial segunda	19,38	1,94	
P01AA020	0,009	m3	Arena de río 0/6 mm	17,09	0,15	
P02EAP150	1,000	u	Rejilla cuadrada PVC 30x30 cm	18,73	18,73	
P02EAV060	1,000	u	Arqueta cuadrada PVC 30x30 cm D.max=200 mm	31,20	31,20	
TOTAL PARTIDA						84,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con ONCE CÉNTIMOS

02.25		u	ARQ.ABIERTA PREF.PVC PVC C/REJA PVC 40x40 cm			
			Arqueta prefabricada abierta de PVC de 40x40 cm de medidas interiores, protegida con rejilla del mismo material; completa: con reja y marco de PVC incluidos. Colocada sobre cama de arena de río de 10 cm de espesor y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.			
O01OA030	0,520	h	Oficial primera	21,01	10,93	
O01OA060	1,200	h	Peón especializado	17,98	21,58	
O01OA040	0,100	h	Oficial segunda	19,38	1,94	
P01AA020	0,016	m3	Arena de río 0/6 mm	17,09	0,27	
P02EAP160	1,000	u	Rejilla cuadrada PVC 40x40 cm	34,13	34,13	
P02EAV070	1,000	u	Arqueta cuadrada PVC 40x40 cm D.max=200 mm	38,20	38,20	
TOTAL PARTIDA						107,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SIETE EUROS con CINCO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO SP POZOS

APARTADO SPL POZOS LADRILLO

02.26		u	POZO LADRILLO REGISTRO D=80 cm h=1,50 m			
			Pozo de registro de 80 cm de diámetro interior y de 1,5 m de profundidad libre, construido con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón HA-25/P/40/I de 20 cm de espesor, ligeramente armada con mallazo; enfoscado y bruñido por el interior redondeando ángulos, con mortero de cemento CSIV-W2, incluso con p.p. de recibido de pates, formación de canal en el fondo del pozo y formación de brocal asimétrico en la coronación, para recibir el cerco y la tapa de hormigón armado, terminado con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5, UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2012.			
O01OA030	7,300	h	Oficial primera	21,01	153,37	
O01OA060	5,550	h	Peón especializado	17,98	99,79	
P01HAV380	0,280	m3	Hormigón HA-25/P/40/I central	67,02	18,77	
P03AM070	1,350	m2	Malla electrosoldada #150x300x5 mm - 1,541 kg/m2	1,14	1,54	
P01LT040	0,378	mu	Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm	89,91	33,99	
P01MC040	0,450	m3	Mortero cemento gris CEM-II/B-M 32,5 M-5	69,75	31,39	
P04RR070	3,900	kg	Mortero revoco CSIV-W2	1,37	5,34	
P02EPW020	5,000	u	Pates acero galvanizado 30x25 cm	4,93	24,65	
P02EPO010	1,000	u	Tapa circular HA h=6 cm D=62,5 cm	23,49	23,49	
TOTAL PARTIDA						392,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
02.27	u	POZO LADRILLO REGISTRO D=100 cm h=2,00 m Pozo de registro de 100 cm de diámetro interior y de 2 m de profundidad libre, construido con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón HA-25/P/40/I de 20 cm de espesor, ligeramente armada con mallazo; enfoscado y bruñido por el interior redondeando ángulos, con mortero de cemento CSIV-W2, incluso con p.p. de recibido de pates, formación de canal en el fondo del pozo y formación de brocal asimétrico en la coronación, para recibir el cerco y la tapa de hierro fundido, terminado con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5, UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2012.			
O01OA030	16,300 h	Oficial primera	21,01	342,46	
O01OA060	8,300 h	Peón especializado	17,98	149,23	
P01HAV380	0,344 m3	Hormigón HA-25/P/40/I central	67,02	23,05	
P03AM070	1,810 m2	Malla electrosoldada #150x300x5 mm - 1,541 kg/m2	1,14	2,06	
P01LT040	0,636 mu	Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm	89,91	57,18	
P01MC040	0,609 m3	Mortero cemento gris CEM-II/B-M 32,5 M-5	69,75	42,48	
P04RR070	6,600 kg	Mortero revoco CSIV-W2	1,37	9,04	
P02EPW010	7,000 u	Pates PP 30x25 cm	7,32	51,24	
P02EPT010	1,000 u	Cerco/tapa FD/25Tn D=60 cm	64,04	64,04	
TOTAL PARTIDA					740,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CUARENTA EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

02.28	m	INCREMENTO PROF. POZO LADRILLO D=80 cm Incremento de profundidad de pozo de 80 cm de diámetro interior, construido con fábrica de ladrillo macizo tosco, perforado, de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, enfoscado y bruñido por el interior con mortero de cemento CSIV-W2, y con p.p. de medios auxiliares, pates y su recibido, sin incluir la sobre-excavación, ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5, UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2012.			
O01OA030	4,200 h	Oficial primera	21,01	88,24	
O01OA070	2,950 h	Peón ordinario	17,86	52,69	
P01LT040	0,253 mu	Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm	89,91	22,75	
P04RR070	3,250 kg	Mortero revoco CSIV-W2	1,37	4,45	
A02A080	0,100 m3	MORTERO CEMENTO M-5	77,23	7,72	
P02EPW010	3,000 u	Pates PP 30x25 cm	7,32	21,96	
TOTAL PARTIDA					197,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

02.29	u	POZO ABSORCIÓN LADRILLO D=100 cm h=3 m Pozo de absorción de 100 cm de diámetro interior y de 3 m de profundidad, construido en su parte inferior con fábrica de ladrillo hueco doble a tizon sin revestir, para permitir el paso del agua, recibido con mortero de cemento M-5, y colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 20 cm de espesor; y en su parte superior con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1 pie de espesor, enfoscado y bruñido, con mortero de cemento CSIV-W2 redondeando ángulos, incluso relleno de grava filtrante hasta 1,70 m de profundidad y p.p. de recibido de cerco y tapa de hormigón armado prefabricada y pates de polipropileno, para su registro y limpieza periódica, terminado y sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior, y con p.p. de medios auxiliares, s/ CTE-HS-5, UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2012.			
O01OA030	14,000 h	Oficial primera	21,01	294,14	
O01OA060	8,000 h	Peón especializado	17,98	143,84	
P01AG130	1,350 m3	Grava machaqueo 40/80 mm	21,69	29,28	
P01HNV250	0,160 m3	Hormigón HM-20/P/40/I central	64,91	10,39	
P01LT040	0,470 mu	Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm	89,91	42,26	
P01LH150	0,380 mu	Ladrillo hueco doble 24x11,5x8 cm	97,20	36,94	
P04RR070	5,850 kg	Mortero revoco CSIV-W2	1,37	8,01	
A02A020	0,756 m3	MORTERO CEMENTO M-5 AMASADO A MANO	99,60	75,30	
P02EPW010	10,000 u	Pates PP 30x25 cm	7,32	73,20	
P02EPO080	1,000 u	Tapa/Marco cuadrada HA h=12 cm 80x80 cm	201,02	201,02	
TOTAL PARTIDA					914,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS CATORCE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
APARTADO SPP POZOS PVC					
02.30	u	POZO SANEAM. PVC D=1000 h=1,50m			
		Pozo de registro de red de saneamiento compuesto por cono de reducción de polietileno de alta densidad y cuerpo central en tubo corrugado de PVC de doble pared color teja de diámetro nominal 1000 mm, encastrado en solera de hormigón HM-20/P/20/IIa (se consideran 10 cm de espesor bajo el pozo y 20 cm de espesor en su interior), con una altura nominal de 1,5 m, apto para conectar colectores de hasta 500 mm de diámetro nominal; incluso nivelado del pozo, junta elastomérica en unión entre cono de reducción y cuerpo central, y pates de acceso de acero revestidos de polipropileno montados en fábrica en cono de reducción y en cuerpo central (sin incluir excavación, acometidas al pozo mediante clips elastoméricos y colectores, relleno perimetral, acabado de coronación superior, cerco ni tapa de registro), s/ CTE-DB-HS-5.			
O01OA030	1,200 h	Oficial primera	21,01	25,21	
O01OA060	0,600 h	Peón especializado	17,98	10,79	
M07CG020	0,300 h	Camión con grúa 12 t	55,14	16,54	
P01H MV230	0,507 m3	Hormigón HM-20/P/20/IIa central	64,91	32,91	
P02EPC050	1,000 u	Pozo registro PVC DN=1000 mm Dc=500 mm h=1,5 m s/b	602,44	602,44	
P02CR150	1,000 u	Junta goma tubería corrugada DN 1000 mm	79,56	79,56	
TOTAL PARTIDA					767,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO SCO COLECTORES

APARTADO SCOE COLECTORES ENTERRADOS

02.31	m	TUBO HM MACHIHEMBRADO D=150 mm			
		Colector de saneamiento enterrado de hormigón en masa centrifugado de sección circular y diámetro 150 mm, con unión por junta machihembrada. Colocado en zanja, sobre una solera de hormigón HM-20/P/40/I de 10 cm de espesor, con corchetes de hormigón en masa HM-20/P/40/I, y relleno lateral y superior hasta 15 cm por encima de la generatriz con la misma arena; compactando esta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.			
O01OA030	0,420 h	Oficial primera	21,01	8,82	
O01OA060	0,420 h	Peón especializado	17,98	7,55	
P01AA020	0,178 m3	Arena de río 0/6 mm	17,09	3,04	
P02THM005	1,000 m	Tubo HM junta machihembrada D=150 mm	4,75	4,75	
P01H MV250	0,071 m3	Hormigón HM-20/P/40/I central	64,91	4,61	
TOTAL PARTIDA					28,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

02.32	m	TUBO HM MACHIHEMBRADO D=200 mm			
		Colector de saneamiento enterrado de hormigón en masa centrifugado de sección circular y diámetro 200 mm, con unión por junta machihembrada. Colocado en zanja, sobre una solera de hormigón HM-20/P/40/I de 10 cm de espesor, con corchetes de hormigón en masa HM-20/P/40/I, y relleno lateral y superior hasta 15 cm por encima de la generatriz con la misma arena; compactando esta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.			
O01OA030	0,430 h	Oficial primera	21,01	9,03	
O01OA060	0,430 h	Peón especializado	17,98	7,73	
P01AA020	0,210 m3	Arena de río 0/6 mm	17,09	3,59	
P02THM010	1,000 m	Tubo HM junta machihembrada D=200 mm	4,85	4,85	
P01H MV250	0,078 m3	Hormigón HM-20/P/40/I central	64,91	5,06	
TOTAL PARTIDA					30,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
02.33	m		TUBO HM MACHICHEMBRADO D=300 mm Colector de saneamiento enterrado de hormigón en masa centrifugado de sección circular y diámetro 300 mm, con unión por junta machihembrada. Colocado en zanja, sobre una solera de hormigón HM-20/P/40/I de 10 cm de espesor, con corchetes de hormigón en masa HM-20/P/40/I, y relleno lateral y superior hasta 15 cm por encima de la generatriz con la misma arena; compactando esta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.			
O01OA030	0,440	h	Oficial primera	21,01	9,24	
O01OA060	0,440	h	Peón especializado	17,98	7,91	
M05RN020	0,200	h	Retrocargadora neumáticos 75 cv	25,87	5,17	
P01AA020	0,270	m3	Arena de río 0/6 mm	17,09	4,61	
P02THM020	1,000	m	Tubo HM junta machihembrada D=300 mm	7,85	7,85	
P01HMV250	0,089	m3	Hormigón HM-20/P/40/I central	64,91	5,78	
TOTAL PARTIDA						40,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

02.34	m		TUBO HM MACHICHEMBRADO D=400 mm Colector de saneamiento enterrado de hormigón en masa centrifugado de sección circular y diámetro 400 mm, con unión por junta machihembrada. Colocado en zanja, sobre una solera de hormigón HM-20/P/40/I de 10 cm de espesor, con corchetes de hormigón en masa HM-20/P/40/I, y relleno lateral y superior hasta 15 cm por encima de la generatriz con la misma arena; compactando esta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.			
O01OA030	0,450	h	Oficial primera	21,01	9,45	
O01OA060	0,450	h	Peón especializado	17,98	8,09	
M05RN020	0,200	h	Retrocargadora neumáticos 75 cv	25,87	5,17	
P01AA020	0,340	m3	Arena de río 0/6 mm	17,09	5,81	
P02THM030	1,000	m	Tubo HM junta machihembrada D=400 mm	11,90	11,90	
P01HMV250	0,104	m3	Hormigón HM-20/P/40/I central	64,91	6,75	
TOTAL PARTIDA						47,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

02.35	m		TUBO HM MACHICHEMBRADO D=500 mm Colector de saneamiento enterrado de hormigón en masa centrifugado de sección circular y diámetro 500 mm, con unión por junta machihembrada. Colocado en zanja, sobre una solera de hormigón HM-20/P/40/I de 10 cm de espesor, con corchetes de hormigón en masa HM-20/P/40/I, y relleno lateral y superior hasta 15 cm por encima de la generatriz con la misma arena; compactando esta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.			
O01OA030	0,460	h	Oficial primera	21,01	9,66	
O01OA060	0,460	h	Peón especializado	17,98	8,27	
M05RN020	0,200	h	Retrocargadora neumáticos 75 cv	25,87	5,17	
P01AA020	0,420	m3	Arena de río 0/6 mm	17,09	7,18	
P02THM040	1,000	m	Tubo HM junta machihembrada D=500 mm	14,20	14,20	
P01HMV250	0,117	m3	Hormigón HM-20/P/40/I central	64,91	7,59	
TOTAL PARTIDA						52,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con SIETE CÉNTIMOS

02.36	m		TUBO PVC LISO MULTICAPA ENCOLADO 110 mm Colector de saneamiento enterrado de PVC liso multicapa con un diámetro 110 mm encolado. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena; compactando esta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.			
O01OA030	0,180	h	Oficial primera	21,01	3,78	
O01OA060	0,180	h	Peón especializado	17,98	3,24	
P01AA020	0,235	m3	Arena de río 0/6 mm	17,09	4,02	
P02TV0310	1,000	m	Tubo PVC liso multicapa celular encolado D=110 mm	3,92	3,92	
TOTAL PARTIDA						14,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
02.37		m	TUBO PVC LISO MULTICAPA ENCOLADO 125 mm Colector de saneamiento enterrado de PVC liso multicapa con un diámetro 125 mm encolado. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena; compactando esta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.			
O01OA030	0,200	h	Oficial primera	21,01	4,20	
O01OA060	0,200	h	Peón especializado	17,98	3,60	
P01AA020	0,237	m3	Arena de río 0/6 mm	17,09	4,05	
P02TVO320	1,000	m	Tubo PVC liso multicapa celular encolado D=125 mm	4,47	4,47	

TOTAL PARTIDA **16,32**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

02.38		m	TUBO PVC COMP. J.ELÁS.SN2 C.TEJA 160mm Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 2 kN/m2; con un diámetro 160 mm y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena; compactando esta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.			
O01OA030	0,200	h	Oficial primera	21,01	4,20	
O01OA060	0,200	h	Peón especializado	17,98	3,60	
P01AA020	0,244	m3	Arena de río 0/6 mm	17,09	4,17	
P02CVM010	0,330	u	Manguito H-H PVC s/tope junta elástica DN=160 mm	12,01	3,96	
P02CVW010	0,004	kg	Lubricante tubos PVC junta elástica	7,40	0,03	
P02TVO010	1,000	m	Tubo PVC liso junta elástica SN2 D=160 mm	6,23	6,23	

TOTAL PARTIDA **22,19**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

02.39		m	TUBO PVC COMP. J.ELAS.SN2 C.TEJA 200mm Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 2 kN/m2; con un diámetro 200 mm y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena; compactando esta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.			
O01OA030	0,220	h	Oficial primera	21,01	4,62	
O01OA060	0,220	h	Peón especializado	17,98	3,96	
P01AA020	0,389	m3	Arena de río 0/6 mm	17,09	6,65	
P02CVM020	0,200	u	Manguito H-H PVC s/tope junta elástica DN=200 mm	20,54	4,11	
P02CVW010	0,005	kg	Lubricante tubos PVC junta elástica	7,40	0,04	
P02TVO020	1,000	m	Tubo PVC liso junta elástica SN2 D=200 mm	9,18	9,18	

TOTAL PARTIDA **28,56**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

02.40		m	TUBO PVC COMP. J.ELÁS.SN2 C.TEJA 250mm Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 2 kN/m2; con un diámetro 250 mm y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena; compactando esta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.			
O01OA030	0,280	h	Oficial primera	21,01	5,88	
O01OA060	0,250	h	Peón especializado	17,98	4,50	
P01AA020	0,250	m3	Arena de río 0/6 mm	17,09	4,27	
P02CVM030	0,170	u	Manguito H-H PVC s/tope junta elástica DN=250 mm	75,00	12,75	
P02CVW010	0,006	kg	Lubricante tubos PVC junta elástica	7,40	0,04	
P02TVO030	1,000	m	Tubo PVC liso junta elástica SN2 D=250 mm	14,80	14,80	

TOTAL PARTIDA **42,24**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
02.41	m		TUBO PVC COMP. J.ELÁS.SN2 C.TEJA 315mm Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 2 kN/m2; con un diámetro 315 mm y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena; compactando esta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.			
O01OA030	0,300	h	Oficial primera	21,01	6,30	
O01OA060	0,300	h	Peón especializado	17,98	5,39	
P01AA020	0,411	m3	Arena de río 0/6 mm	17,09	7,02	
P02CVM040	0,170	u	Manguito H-H PVC s/tope junta elástica DN=315 mm	124,00	21,08	
P02CVW010	0,007	kg	Lubricante tubos PVC junta elástica	7,40	0,05	
P02TVO040	1,000	m	Tubo PVC liso junta elástica SN2 D=315 mm	23,65	23,65	
TOTAL PARTIDA						63,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

APARTADO SCOD COLECTORES DRENAJE

02.42	m		TUBO DREN.PVC CORR.SIMPLE SN2 D=100 mm Tubería de drenaje enterrada de PVC corrugado simple circular ranurado de diámetro nominal 100 mm y rigidez esférica SN2 kN/m2 (con manguito incorporado). Colocada sobre cama de arena de río de 10 cm de espesor, revestida con geotextil de 125 g/m2 y rellena con grava filtrante 25 cm por encima del tubo con cierre de doble solapa del paquete filtrante (realizado con el propio geotextil). Con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación de la zanja ni el tapado posterior de la misma por encima de la grava, s/ CTE-HS-5.			
O01OA030	0,190	h	Oficial primera	21,01	3,99	
O01OA060	0,350	h	Peón especializado	17,98	6,29	
P01AA020	0,060	m3	Arena de río 0/6 mm	17,09	1,03	
P01AG130	0,206	m3	Grava machaqueo 40/80 mm	21,69	4,47	
P02RVC040	1,000	m	Tubo drenaje PVC corrugado simple SN2 DN=100 mm	2,53	2,53	
P06GP040	2,220	m2	Geotextil polipropileno no tejido 125 g/m2	0,92	2,04	
TOTAL PARTIDA						20,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

02.43	m		TUBO DREN.PVC CORR.SIMPLE SN2 D=160 mm Tubería de drenaje enterrada de PVC corrugado simple circular ranurado de diámetro nominal 160 mm y rigidez esférica SN2 kN/m2 (con manguito incorporado). Colocada sobre cama de arena de río de 10 cm de espesor, revestida con geotextil de 125 g/m2 y rellena con grava filtrante 25 cm por encima del tubo con cierre de doble solapa del paquete filtrante (realizado con el propio geotextil). Con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación de la zanja ni el tapado posterior de la misma por encima de la grava, s/ CTE-HS-5.			
O01OA030	0,260	h	Oficial primera	21,01	5,46	
O01OA060	0,410	h	Peón especializado	17,98	7,37	
P01AA020	0,066	m3	Arena de río 0/6 mm	17,09	1,13	
P01AG130	0,250	m3	Grava machaqueo 40/80 mm	21,69	5,42	
P02RVC060	1,000	m	Tubo drenaje PVC corrugado simple SN2 DN=160 mm	6,18	6,18	
P06GP040	2,470	m2	Geotextil polipropileno no tejido 125 g/m2	0,92	2,27	
TOTAL PARTIDA						27,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

02.44	m		TUBO DREN. PVC CORR. DOBLE SN4 D=200 mm Tubería de drenaje enterrada de PVC corrugado doble circular ranurado de diámetro nominal 200 mm y rigidez esférica SN4 kN/m2 (con manguito incorporado). Colocada sobre cama de arena de río de 10 cm de espesor, revestida con geotextil de 125 g/m2 y rellena con grava filtrante 25 cm por encima del tubo con cierre de doble solapa del paquete filtrante (realizado con el propio geotextil). Con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación de la zanja ni el tapado posterior de la misma por encima de la grava, s/ CTE-HS-5.			
O01OA030	0,290	h	Oficial primera	21,01	6,09	
O01OA060	0,440	h	Peón especializado	17,98	7,91	
P01AA020	0,070	m3	Arena de río 0/6 mm	17,09	1,20	
P01AG130	0,284	m3	Grava machaqueo 40/80 mm	21,69	6,16	
P02RVC100	1,000	m	Tubo drenaje PVC corrugado doble SN4 DN=200 mm	13,44	13,44	
P06GP040	2,650	m2	Geotextil polipropileno no tejido 125 g/m2	0,92	2,44	
TOTAL PARTIDA						37,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
02.45	m		TUBO DRENAJE HGÓN.POROSO D=150 mm Tubería enterrada de drenaje, de hormigón poroso, de 150 mm de diámetro interior. Colocada en zanja revestida con geotextil de 125 g/m2 sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm de espesor, incluso con relleno de grava filtrante hasta 25 cm por encima del tubo y cierre con doble solapa de paquete filtrante con el propio geotextil, sin incluir la excavación de la zanja, ni el tapado posterior de la misma por encima de la grava, y con p.p. de medios auxiliares, s/ CTE-HS-5.			
O01OA030	0,440	h	Oficial primera	21,01	9,24	
O01OA060	0,440	h	Peón especializado	17,98	7,91	
P01AG130	0,222	m3	Grava machaqueo 40/80 mm	21,69	4,82	
P01HMOV250	0,065	m3	Hormigón HM-20/P/40/I central	64,91	4,22	
P02RHP010	1,000	m	Tubo drenaje HM poroso junta machihembrada D=150 mm	5,93	5,93	
P06GP040	2,300	m2	Geotextil polipropileno no tejido 125 g/m2	0,92	2,12	
TOTAL PARTIDA						34,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

02.46	m		TUBO DRENAJE HGÓN.POROSO D=200 mm Tubería enterrada de drenaje, de hormigón poroso, de 200 mm de diámetro interior. Colocada en zanja revestida con geotextil de 125 g/m2 sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm de espesor, incluso con relleno de grava filtrante hasta 25 cm por encima del tubo y cierre con doble solapa de paquete filtrante con el propio geotextil, sin incluir la excavación de la zanja, ni el tapado posterior de la misma por encima de la grava, y con p.p. de medios auxiliares, s/ CTE-HS-5.			
O01OA030	0,460	h	Oficial primera	21,01	9,66	
O01OA060	0,460	h	Peón especializado	17,98	8,27	
P01AG130	0,284	m3	Grava machaqueo 40/80 mm	21,69	6,16	
P01HMOV250	0,070	m3	Hormigón HM-20/P/40/I central	64,91	4,54	
P02RHP020	1,000	m	Tubo drenaje HM poroso junta machihembrada D=200 mm	8,25	8,25	
P06GP040	2,650	m2	Geotextil polipropileno no tejido 125 g/m2	0,92	2,44	
TOTAL PARTIDA						39,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

02.47	m		TUBO DRENAJE HGÓN.POROSO D=250 mm Tubería enterrada de drenaje, de hormigón poroso, de 250 mm de diámetro interior. Colocada en zanja revestida con geotextil de 125 g/m2 sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm de espesor, incluso con relleno de grava filtrante hasta 25 cm por encima del tubo y cierre con doble solapa de paquete filtrante con el propio geotextil, sin incluir la excavación de la zanja, ni el tapado posterior de la misma por encima de la grava, y con p.p. de medios auxiliares, s/ CTE-HS-5.			
O01OA030	0,480	h	Oficial primera	21,01	10,08	
O01OA060	0,480	h	Peón especializado	17,98	8,63	
P01AG130	0,326	m3	Grava machaqueo 40/80 mm	21,69	7,07	
P01HMOV250	0,075	m3	Hormigón HM-20/P/40/I central	64,91	4,87	
P02RHP030	1,000	m	Tubo drenaje HM poroso junta machihembrada D=250 mm	8,95	8,95	
P06GP040	2,875	m2	Geotextil polipropileno no tejido 125 g/m2	0,92	2,65	
TOTAL PARTIDA						42,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

02.48	m		TUBO DRENAJE HGÓN.POROSO D=300 mm Tubería enterrada de drenaje, de hormigón poroso, de 300 mm de diámetro interior. Colocada en zanja revestida con geotextil de 125 g/m2 sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm de espesor, incluso con relleno de grava filtrante hasta 25 cm por encima del tubo y cierre con doble solapa de paquete filtrante con el propio geotextil, sin incluir la excavación de la zanja, ni el tapado posterior de la misma por encima de la grava, y con p.p. de medios auxiliares, s/ CTE-HS-5.			
O01OA030	0,500	h	Oficial primera	21,01	10,51	
O01OA060	0,500	h	Peón especializado	17,98	8,99	
P01AG130	0,329	m3	Grava machaqueo 40/80 mm	21,69	7,14	
P01HMOV250	0,080	m3	Hormigón HM-20/P/40/I central	64,91	5,19	
P02RHP040	1,000	m	Tubo drenaje HM poroso junta machihembrada D=300 mm	8,35	8,35	
P06GP040	3,100	m2	Geotextil polipropileno no tejido 125 g/m2	0,92	2,85	
TOTAL PARTIDA						43,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con TRES CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
02.49		m	TUBO DREN. PEAD CORR.DOBLE D=50 mm Tubería de drenaje enterrada de polietileno de alta densidad ranurado de diámetro nominal 50 mm. Colocada sobre cama de arena de río de 10 cm de espesor, revestida con geotextil de 125 g/m2 y rellena con grava filtrante 25 cm por encima del tubo con cierre de doble solapa del paquete filtrante (realizado con el propio geotextil). Con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación de la zanja ni el tapado posterior de la misma por encima de la grava, s/ CTE-HS-5.			
O01OA030	0,190	h	Oficial primera	21,01	3,99	
O01OA060	0,350	h	Peón especializado	17,98	6,29	
P01AA020	0,060	m3	Arena de río 0/6 mm	17,09	1,03	
P01AG130	0,178	m3	Grava machaqueo 40/80 mm	21,69	3,86	
P02RPD010	1,000	m	Tubo drenaje PE corrugado doble D=50 mm	3,05	3,05	
P06GP040	2,100	m2	Geotextil polipropileno no tejido 125 g/m2	0,92	1,93	
TOTAL PARTIDA						20,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

02.50		m	TUBO DREN. PEAD CORR.DOBLE D=65 mm Tubería de drenaje enterrada de polietileno de alta densidad ranurado de diámetro nominal 65 mm. Colocada sobre cama de arena de río de 10 cm de espesor, revestida con geotextil de 125 g/m2 y rellena con grava filtrante 25 cm por encima del tubo con cierre de doble solapa del paquete filtrante (realizado con el propio geotextil). Con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación de la zanja ni el tapado posterior de la misma por encima de la grava, s/ CTE-HS-5.			
O01OA030	0,190	h	Oficial primera	21,01	3,99	
O01OA060	0,350	h	Peón especializado	17,98	6,29	
P01AA020	0,060	m3	Arena de río 0/6 mm	17,09	1,03	
P01AG130	0,186	m3	Grava machaqueo 40/80 mm	21,69	4,03	
P02RPD020	1,000	m	Tubo drenaje PE corrugado doble D=65 mm	3,85	3,85	
P06GP040	2,130	m2	Geotextil polipropileno no tejido 125 g/m2	0,92	1,96	
TOTAL PARTIDA						21,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

02.51		m	TUBO DREN. PEAD CORR. DOBLE D=80 mm Tubería de drenaje enterrada de polietileno de alta densidad ranurado de diámetro nominal 80 mm. Colocada sobre cama de arena de río de 10 cm de espesor, revestida con geotextil de 125 g/m2 y rellena con grava filtrante 25 cm por encima del tubo con cierre de doble solapa del paquete filtrante (realizado con el propio geotextil). Con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación de la zanja ni el tapado posterior de la misma por encima de la grava, s/ CTE-HS-5.			
O01OA030	0,190	h	Oficial primera	21,01	3,99	
O01OA060	0,350	h	Peón especializado	17,98	6,29	
P01AA020	0,060	m3	Arena de río 0/6 mm	17,09	1,03	
P01AG130	0,193	m3	Grava machaqueo 40/80 mm	21,69	4,19	
P02RPD030	1,000	m	Tubo drenaje PE corrugado doble D=80 mm	5,62	5,62	
P06GP040	2,160	m2	Geotextil polipropileno no tejido 125 g/m2	0,92	1,99	
TOTAL PARTIDA						23,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con ONCE CÉNTIMOS

02.52		m	TUBO DREN. PEAD CORR. DOBLE D=110 mm Tubería de drenaje enterrada de polietileno de alta densidad ranurado de diámetro nominal 110 mm. Colocada sobre cama de arena de río de 10 cm de espesor, revestida con geotextil de 125 g/m2 y rellena con grava filtrante 25 cm por encima del tubo con cierre de doble solapa del paquete filtrante (realizado con el propio geotextil). Con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación de la zanja ni el tapado posterior de la misma por encima de la grava, s/ CTE-HS-5.			
O01OA030	0,190	h	Oficial primera	21,01	3,99	
O01OA060	0,350	h	Peón especializado	17,98	6,29	
P01AA020	0,060	m3	Arena de río 0/6 mm	17,09	1,03	
P01AG130	0,206	m3	Grava machaqueo 40/80 mm	21,69	4,47	
P02RPD040	1,000	m	Tubo drenaje PE corrugado doble D=110 mm	7,35	7,35	
P06GP040	2,220	m2	Geotextil polipropileno no tejido 125 g/m2	0,92	2,04	
TOTAL PARTIDA						25,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
02.53	m		TUBO DREN. PEAD CORR. DOBLE D=125 mm			
			Tubería de drenaje enterrada de polietileno de alta densidad ranurado de diámetro nominal 125 mm. Colocada sobre cama de arena de río de 10 cm de espesor, revestida con geotextil de 125 g/m2 y rellena con grava filtrante 25 cm por encima del tubo con cierre de doble solapa del paquete filtrante (realizado con el propio geotextil). Con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación de la zanja ni el tapado posterior de la misma por encima de la grava, s/ CTE-HS-5.			
O01OA030	0,210	h	Oficial primera	21,01	4,41	
O01OA060	0,370	h	Peón especializado	17,98	6,65	
P01AA020	0,063	m3	Arena de río 0/6 mm	17,09	1,08	
P01AG130	0,222	m3	Grava machaqueo 40/80 mm	21,69	4,82	
P02RPD045	1,000	m	Tubo drenaje PE corrugado doble D=125 mm	10,45	10,45	
P06GP040	2,310	m2	Geotextil polipropileno no tejido 125 g/m2	0,92	2,13	
TOTAL PARTIDA						29,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

02.54	m		TUBO DREN. PEAD CORR. DOBLE D=160 mm			
			Tubería de drenaje enterrada de polietileno de alta densidad ranurado de diámetro nominal 160 mm. Colocada sobre cama de arena de río de 10 cm de espesor, revestida con geotextil de 125 g/m2 y rellena con grava filtrante 25 cm por encima del tubo con cierre de doble solapa del paquete filtrante (realizado con el propio geotextil). Con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación de la zanja ni el tapado posterior de la misma por encima de la grava, s/ CTE-HS-5.			
O01OA030	0,240	h	Oficial primera	21,01	5,04	
O01OA060	0,390	h	Peón especializado	17,98	7,01	
P01AA020	0,066	m3	Arena de río 0/6 mm	17,09	1,13	
P01AG130	0,250	m3	Grava machaqueo 40/80 mm	21,69	5,42	
P02RPD050	1,000	m	Tubo drenaje PE corrugado doble D=160 mm	15,75	15,75	
P06GP040	2,470	m2	Geotextil polipropileno no tejido 125 g/m2	0,92	2,27	
TOTAL PARTIDA						36,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

02.55	m		TUBO DREN. PEAD CORR. DOBLE D=200 mm			
			Tubería de drenaje enterrada de polietileno de alta densidad ranurado de diámetro nominal 200 mm. Colocada sobre cama de arena de río de 10 cm de espesor, revestida con geotextil de 125 g/m2 y rellena con grava filtrante 25 cm por encima del tubo con cierre de doble solapa del paquete filtrante (realizado con el propio geotextil). Con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación de la zanja ni el tapado posterior de la misma por encima de la grava, s/ CTE-HS-5.			
O01OA030	0,270	h	Oficial primera	21,01	5,67	
O01OA060	0,420	h	Peón especializado	17,98	7,55	
P01AA020	0,070	m3	Arena de río 0/6 mm	17,09	1,20	
P01AG130	0,284	m3	Grava machaqueo 40/80 mm	21,69	6,16	
P02RPD060	1,000	m	Tubo drenaje PE corrugado doble D=200 mm	22,00	22,00	
P06GP040	2,650	m2	Geotextil polipropileno no tejido 125 g/m2	0,92	2,44	
TOTAL PARTIDA						45,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con DOS CÉNTIMOS

02.56	m		TUBO DREN. PEAD CORR. DOBLE D=250 mm			
			Tubería de drenaje enterrada de polietileno de alta densidad ranurado de diámetro nominal 250 mm. Colocada sobre cama de arena de río de 10 cm de espesor, revestida con geotextil de 125 g/m2 y rellena con grava filtrante 25 cm por encima del tubo con cierre de doble solapa del paquete filtrante (realizado con el propio geotextil). Con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación de la zanja ni el tapado posterior de la misma por encima de la grava, s/ CTE-HS-5.			
O01OA030	0,290	h	Oficial primera	21,01	6,09	
O01OA060	0,440	h	Peón especializado	17,98	7,91	
P01AA020	0,075	m3	Arena de río 0/6 mm	17,09	1,28	
P01AG130	0,326	m3	Grava machaqueo 40/80 mm	21,69	7,07	
P02RPD070	1,000	m	Tubo drenaje PE corrugado doble D=250 mm	29,25	29,25	
P06GP040	2,875	m2	Geotextil polipropileno no tejido 125 g/m2	0,92	2,65	
TOTAL PARTIDA						54,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
02.57	m		TUBO DREN. PEAD CORR.DOBLE D=300 mm Tubería de drenaje enterrada de polietileno de alta densidad ranurado de diámetro nominal 300 mm. Colocada sobre cama de arena de río de 10 cm de espesor, revestida con geotextil de 125 g/m2 y rellena con grava filtrante 25 cm por encima del tubo con cierre de doble solapa del paquete filtrante (realizado con el propio geotextil). Con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación de la zanja ni el tapado posterior de la misma por encima de la grava, s/ CTE-HS-5.			
O01OA030	0,310	h	Oficial primera	21,01	6,51	
O01OA060	0,460	h	Peón especializado	17,98	8,27	
P01AA020	0,080	m3	Arena de río 0/6 mm	17,09	1,37	
P01AG130	0,369	m3	Grava machaqueo 40/80 mm	21,69	8,00	
P02RPD080	1,000	m	Tubo drenaje PE corrugado doble D=300 mm	33,92	33,92	
P06GP040	3,100	m2	Geotextil polipropileno no tejido 125 g/m2	0,92	2,85	
TOTAL PARTIDA						60,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

APARTADO SCOC COLECTORES COLGADOS

02.58	m		COLECTOR COLGADO PVC D=90 mm Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris, de diámetro 90 mm y con unión por encolado; colgado mediante abrazaderas metálicas, incluso p.p. de piezas especiales en desvíos y medios auxiliares, totalmente instalado, s/ CTE-HS-5.			
O01OA030	0,220	h	Oficial primera	21,01	4,62	
O01OA040	0,220	h	Oficial segunda	19,38	4,26	
P02TVO440	1,000	m	Tubo PVC liso evacuación encolado D=90 mm	3,12	3,12	
P02CVC290	0,200	u	Codo M-H PVC junta pegada 87,5° DN 90 mm gris	2,59	0,52	
P02CVW032	3,330	u	Abrazadera metálica tubos PVC 90 mm	1,91	6,36	
P02CVW030	0,008	kg	Adhesivo tubos PVC junta pegada	18,54	0,15	
TOTAL PARTIDA						19,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con TRES CÉNTIMOS

02.59	m		COLECTOR COLGADO PVC D=110 mm Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris, de diámetro 110 mm y con unión por encolado; colgado mediante abrazaderas metálicas, incluso p.p. de piezas especiales en desvíos y medios auxiliares, totalmente instalado, s/ CTE-HS-5.			
O01OA030	0,220	h	Oficial primera	21,01	4,62	
O01OA040	0,220	h	Oficial segunda	19,38	4,26	
P02TVO450	1,000	m	Tubo PVC liso evacuación encolado D=110 mm	4,13	4,13	
P02CVC300	0,200	u	Codo M-H PVC junta pegada 87,5° DN 110 mm gris	3,74	0,75	
P02CVW034	3,330	u	Abrazadera metálica tubos PVC 110 mm	2,19	7,29	
P02CVW030	0,011	kg	Adhesivo tubos PVC junta pegada	18,54	0,20	
TOTAL PARTIDA						21,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

02.60	m		COLECTOR COLGADO PVC D=125 mm Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris, de diámetro 125 mm y con unión por encolado; colgado mediante abrazaderas metálicas, incluso p.p. de piezas especiales en desvíos y medios auxiliares, totalmente instalado, s/ CTE-HS-5.			
O01OA030	0,240	h	Oficial primera	21,01	5,04	
O01OA040	0,240	h	Oficial segunda	19,38	4,65	
P02TVO460	1,000	m	Tubo PVC liso evacuación encolado D=125 mm	4,71	4,71	
P02CVC310	0,200	u	Codo M-H PVC junta pegada 87,5° DN 125 mm gris	5,11	1,02	
P02CVW036	3,333	u	Abrazadera metálica tubos PVC 125 mm	2,42	8,07	
P02CVW030	0,013	kg	Adhesivo tubos PVC junta pegada	18,54	0,24	
TOTAL PARTIDA						23,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
02.61		m	COLECTOR COLGADO PVC D=160 mm Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris, de diámetro 160 mm y con unión por encolado; colgado mediante abrazaderas metálicas, incluso p.p. de piezas especiales en desvíos y medios auxiliares, totalmente instalado, s/ CTE-HS-5.			
O01OA030	0,300	h	Oficial primera	21,01	6,30	
O01OA040	0,300	h	Oficial segunda	19,38	5,81	
P02TVO470	1,000	m	Tubo PVC liso evacuación encolado D=160 mm	6,06	6,06	
P02CVC320	0,200	u	Codo M-H PVC junta pegada 87,5° DN 160 mm gris	8,94	1,79	
P02CVW040	3,333	u	Abrazadera metálica tubo colgado PVC D=160 mm	3,29	10,97	
P02CVW030	0,020	kg	Adhesivo o tubos PVC junta pegada	18,54	0,37	
TOTAL PARTIDA						31,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

02.62		m	COLECTOR COLGADO PVC D=200 mm Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris, de diámetro 200 mm y con unión por encolado; colgado mediante abrazaderas metálicas, incluso p.p. de piezas especiales en desvíos y medios auxiliares, totalmente instalado, s/ CTE-HS-5.			
O01OA030	0,320	h	Oficial primera	21,01	6,72	
O01OA040	0,320	h	Oficial segunda	19,38	6,20	
P02TVO480	1,000	m	Tubo PVC liso evacuación encolado D=200 mm	9,10	9,10	
P02CVC330	0,200	u	Codo M-H PVC junta pegada 87,5° DN 200 mm gris	17,56	3,51	
P02CVW050	3,333	u	Abrazadera metálica tubo colgado PVC D=200 mm	7,51	25,03	
P02CVW030	0,029	kg	Adhesivo o tubos PVC junta pegada	18,54	0,54	
TOTAL PARTIDA						51,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

02.63		m	COLECTOR COLGADO PVC D=250 mm Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris, de diámetro 250 mm y con unión por encolado; colgado mediante abrazaderas metálicas, incluso p.p. de piezas especiales en desvíos y medios auxiliares, totalmente instalado, s/ CTE-HS-5.			
O01OA030	0,370	h	Oficial primera	21,01	7,77	
O01OA040	0,370	h	Oficial segunda	19,38	7,17	
P02TVO490	1,000	m	Tubo PVC liso evacuación encolado D=250 mm	15,21	15,21	
P02CVC340	0,200	u	Codo M-H PVC junta pegada 87,5° DN 250 mm gris	63,16	12,63	
P02CVW060	3,333	u	Abrazadera metálica tubo colgado PVC D=250 mm	8,34	27,80	
P02CVW030	0,040	kg	Adhesivo o tubos PVC junta pegada	18,54	0,74	
TOTAL PARTIDA						71,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

02.64		m	COLECTOR COLGADO PVC D=315 mm Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris, de diámetro 315 mm y con unión por encolado; colgado mediante abrazaderas metálicas, incluso p.p. de piezas especiales en desvíos y medios auxiliares, totalmente instalado, s/ CTE-HS-5.			
O01OA030	0,400	h	Oficial primera	21,01	8,40	
O01OA040	0,400	h	Oficial segunda	19,38	7,75	
P02TVO500	1,000	m	Tubo PVC liso evacuación encolado D=315 mm	24,28	24,28	
P02CVC350	0,200	u	Codo M-H PVC junta pegada 87,5° DN 315 mm gris	81,09	16,22	
P02CVW070	3,333	u	Abrazadera metálica tubo colgado PVC D=315 mm	8,90	29,66	
P02CVW030	0,067	kg	Adhesivo o tubos PVC junta pegada	18,54	1,24	
TOTAL PARTIDA						87,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
02.65		m	COLECTOR COLGADO PVC INSONOR. D=90 mm Colector colgado de PVC insonorizado, de 90 mm de diámetro, unión pegada, conforme UNE EN1453-1; con una resistencia al fuego B-s1,d0, conforme UNE-EN 13501-1; colocada en instalaciones de saneamiento. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc) y p.p de medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-5.			
O01OA030	0,075	h	Oficial primera	21,01	1,58	
O01OA040	0,075	h	Oficial segunda	19,38	1,45	
P17VI030	1,000	m	Tubo PVC insonorizado 90 mm	11,80	11,80	
P17VGC030	0,300	u	Codo M-H PVC insonorizado 87° 90 mm	6,61	1,98	
P17VGA010	0,650	u	Abrazadera isofónica tubo PVC 90 mm	3,95	2,57	
TOTAL PARTIDA						19,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

02.66		m	COLECTOR COLGADO PVC INSONOR. D=110 mm Colector colgado de PVC insonorizado, de 110 mm de diámetro, unión pegada, conforme UNE EN1453-1; con una resistencia al fuego B-s1,d0, conforme UNE-EN 13501-1; colocada en instalaciones de saneamiento. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc) y p.p de medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-5.			
O01OA030	0,075	h	Oficial primera	21,01	1,58	
O01OA040	0,075	h	Oficial segunda	19,38	1,45	
P17VI040	1,000	m	Tubo PVC insonorizado 110 mm	13,10	13,10	
P17VGC040	0,300	u	Codo M-H PVC insonorizado 87° 110 mm	6,73	2,02	
P17VGA020	0,650	u	Abrazadera isofónica tubo PVC 110 mm	4,71	3,06	
TOTAL PARTIDA						21,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

02.67		m	COLECTOR COLGADO PVC INSONOR. D=125 mm Colector colgado de PVC insonorizado, de 125 mm de diámetro, unión pegada, conforme UNE EN1453-1; con una resistencia al fuego B-s1,d0, conforme UNE-EN 13501-1; colocada en instalaciones de saneamiento. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc) y p.p de medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-5.			
O01OA030	0,075	h	Oficial primera	21,01	1,58	
O01OA040	0,075	h	Oficial segunda	19,38	1,45	
P17VI050	1,000	m	Tubo PVC insonorizado 125 mm	18,48	18,48	
P17VGC050	0,300	u	Codo M-H PVC insonorizado 87° 125 mm	19,61	5,88	
P17VGA030	0,650	u	Abrazadera isofónica tubo PVC 125 mm	5,18	3,37	
TOTAL PARTIDA						30,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

02.68		m	COLECTOR COLGADO PVC INSONOR. D=160 mm Colector colgado de PVC insonorizado, de 160 mm de diámetro, unión pegada, conforme UNE EN1453-1; con una resistencia al fuego B-s1,d0, conforme UNE-EN 13501-1; colocada en instalaciones de saneamiento. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc) y p.p de medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-5.			
O01OA030	0,100	h	Oficial primera	21,01	2,10	
O01OA040	0,100	h	Oficial segunda	19,38	1,94	
P17VI060	1,000	m	Tubo PVC insonorizado 160 mm	27,70	27,70	
P17VGC060	0,300	u	Codo M-H PVC insonorizado 87° 160 mm	30,96	9,29	
P17VGA040	0,650	u	Abrazadera isofónica tubo PVC 160 mm	5,96	3,87	
TOTAL PARTIDA						44,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
02.69		m	COLECTOR COLGADO PVC INSONOR. D=200 mm Colector colgado de PVC insonorizado, de 200 mm de diámetro, unión pegada, conforme UNE EN1453-1; con una resistencia al fuego B-s1,d0, conforme UNE-EN 13501-1; colocada en instalaciones de saneamiento. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc) y p.p de medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-5.			
O01OA030	0,100	h	Oficial primera	21,01	2,10	
O01OA040	0,100	h	Oficial segunda	19,38	1,94	
P17VI070	1,000	m	Tubo PVC insonorizado 200 mm	47,00	47,00	
P17VGC070	0,300	u	Codo M-H PVC insonorizado 87° 200 mm	48,00	14,40	
P17VGA050	0,650	u	Abrazadera isofónica tubo PVC 200 mm	11,64	7,57	
TOTAL PARTIDA						73,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con UN CÉNTIMOS

02.70		m	COLECTOR COLGADO PVC INSONOR. D=250 mm Colector colgado de PVC insonorizado, de 250 mm de diámetro, unión pegada, conforme UNE EN1453-1; con una resistencia al fuego B-s1,d0, conforme UNE-EN 13501-1; colocada en instalaciones de saneamiento. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc) y p.p de medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-5.			
O01OA030	0,150	h	Oficial primera	21,01	3,15	
O01OA040	0,150	h	Oficial segunda	19,38	2,91	
P17VI080	1,000	m	Tubo PVC insonorizado 250 mm	79,92	79,92	
P17VGC080	0,300	u	Codo M-H PVC insonorizado 87° 250 mm	72,36	21,71	
P17VGA060	0,650	u	Abrazadera isofónica tubo PVC 250 mm	15,52	10,09	
TOTAL PARTIDA						117,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISIETE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO SS ELEMENTOS SINGULARES

APARTADO SSC CALDERETAS PVC

02.71		u	CALD. SIFÓNICA C/REJILLA PVC 200x200 mm SV 90-110 mm Caldereta sifónica extensible de PVC para recogida de aguas pluviales o de locales húmedos, con salida vertical desde 90 a 110 mm y con rejilla de PVC de 200x200 mm; instalada y conexionada a la red general de desagüe, incluso p.p. de pequeño material de agarre y medios auxiliares, y sin incluir arqueta de apoyo, s/ CTE-HS-5.			
O01OA030	0,410	h	Oficial primera	21,01	8,61	
P02EDC010	1,000	u	Caldereta sifónica PVC c/rejilla PVC L=200 mm salida vertical D=	23,64	23,64	
TOTAL PARTIDA						32,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

02.72		u	CALD.SIFÓNICA C/REJILLA PVC 250x250 mm SV 90-110 mm Caldereta sifónica extensible de PVC para recogida de aguas pluviales o de locales húmedos, con salida vertical desde 90 a 110 mm y con rejilla de PVC de 250x250 mm; instalada y conexionada a la red general de desagüe, incluso p.p. de pequeño material de agarre y medios auxiliares, y sin incluir arqueta de apoyo, s/ CTE-HS-5.			
O01OA030	0,430	h	Oficial primera	21,01	9,03	
P02EDC030	1,000	u	Caldereta sifónica PVC c/rejilla PVC L=250 mm salida vertical D=	25,48	25,48	
TOTAL PARTIDA						34,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

02.73		u	CALD.SIFÓNICA C/REJILLA PVC 300x300 mm SV 90-110 mm Caldereta sifónica extensible de PVC para recogida de aguas pluviales o de locales húmedos, con salida vertical desde 90 a 110 mm y con rejilla de PVC de 300x300 mm; instalada y conexionada a la red general de desagüe, incluso p.p. de pequeño material de agarre y medios auxiliares, y sin incluir arqueta de apoyo, s/ CTE-HS-5.			
O01OA030	0,450	h	Oficial primera	21,01	9,45	
P02EDC050	1,000	u	Caldereta sifónica PVC c/rejilla PVC L=300 mm salida vertical D=	30,02	30,02	
TOTAL PARTIDA						39,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
02.74		u	CALD.SIFÓNICA C/REJILLA PVC 250x250 mm SH 110 mm Caldereta sifónica extensible de PVC para recogida de aguas pluviales o de locales húmedos, con salida horizontal de 110 mm y con rejilla de PVC de 250x250 mm; instalada y conexionada a la red general de desagüe, incluso p.p. de pequeño material de agarre y medios auxiliares, y sin incluir arqueta de apoyo, s/ CTE-HS-5.			
O01OA030	0,430	h	Oficial primera	21,01	9,03	
P02EDC070	1,000	u	Caldereta sifónica PVC c/rejilla PVC L=250 mm salida horizontal	25,48	25,48	
TOTAL PARTIDA						34,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

02.75		u	CALD.SIFÓNICA PVC C/REJILLA PP 200x200 mm SV 90-110 mm Caldereta sifónica extensible de PVC para recogida de aguas pluviales o de locales húmedos, con salida vertical desde 90 a 110 mm y con rejilla de PP de 200x200 mm; instalada y conexionada a la red general de desagüe, incluso p.p. de pequeño material de agarre y medios auxiliares, y sin incluir arqueta de apoyo, s/ CTE-HS-5.			
O01OA030	0,410	h	Oficial primera	21,01	8,61	
P02EDC090	1,000	u	Caldereta sifónica PVC c/rejilla PP L=200 mm salida vertical D=9	34,08	34,08	
TOTAL PARTIDA						42,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

02.76		u	CALD.SIFÓNICA PVC C/REJILLA PP 250x250 mm SV 90-110 mm Caldereta sifónica extensible de PVC para recogida de aguas pluviales o de locales húmedos, con salida vertical desde 90 a 110 mm y con rejilla de PP de 250x250 mm; instalada y conexionada a la red general de desagüe, incluso p.p. de pequeño material de agarre y medios auxiliares, y sin incluir arqueta de apoyo, s/ CTE-HS-5.			
O01OA030	0,430	h	Oficial primera	21,01	9,03	
P02EDC100	1,000	u	Caldereta sifónica PVC c/rejilla PP L=250 mm salida vertical D=9	38,73	38,73	
TOTAL PARTIDA						47,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

02.77		u	CALD.SIFÓNICA PVC C/REJILLA PP 200x200 mm SH 110 mm Caldereta sifónica extensible de PVC para recogida de aguas pluviales o de locales húmedos, con salida horizontal de 110 mm y con rejilla de PP de 200x200 mm; instalada y conexionada a la red general de desagüe, incluso p.p. de pequeño material de agarre y medios auxiliares, y sin incluir arqueta de apoyo, s/ CTE-HS-5.			
O01OA030	0,410	h	Oficial primera	21,01	8,61	
P02EDC120	1,000	u	Caldereta sifónica PVC c/rejilla PP L=200 mm salida horizontal D	39,36	39,36	
TOTAL PARTIDA						47,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

APARTADO SSS SUMIDEROS

02.78		u	SUMIDERO SIFÓNICO PVC C/REJILLA A. INOX 105x105 mm S.V Sumidero sifónico de PVC con rejilla de acero inoxidable de 105x105 mm y con salida vertical de 40-50 mm; para recogida de aguas pluviales o de locales húmedos, instalado y conexionado a la red general de desagüe, incluso con p.p. de pequeño material de agarre y medios auxiliares, y sin incluir arqueta de apoyo, s/ CTE-HS-5.			
O01OA030	0,300	h	Oficial primera	21,01	6,30	
P02EDO010	1,000	u	Sumidero sifónico PVC c/reja acero inoxidable L=105 mm salida ve	10,76	10,76	
TOTAL PARTIDA						17,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SEIS CÉNTIMOS

02.79		u	SUMIDERO SIFÓNICO PVC C/REJILLA A. INOX. 105x105 mm SH 5 Sumidero sifónico de PVC con rejilla de acero inoxidable de 105x105 mm y con salida horizontal de 50-40 mm; para recogida de aguas pluviales o de locales húmedos, instalado y conexionado a la red general de desagüe, incluso con p.p. de pequeño material de agarre y medios auxiliares, y sin incluir arqueta de apoyo, s/ CTE-HS-5.			
O01OA030	0,300	h	Oficial primera	21,01	6,30	
P02EDO020	1,000	u	Sumidero sifónico PVC c/reja acero inoxidable L=105 mm salida ho	9,15	9,15	
TOTAL PARTIDA						15,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
02.80		u	SUMIDERO SIFÓNICO PVC C/REJILLA PVC 250x250 mm S.NTEGR. Sumidero sifónico de PVC con rejilla de PVC de 250x250 mm y con salida integrada de 90-110 mm; para recogida de aguas pluviales o de locales húmedos, instalado y conexionado a la red general de desagüe, incluso con p.p. de pequeño material de agarre y medios auxiliares, y sin incluir arqueta de apoyo, s/ CTE-HS-5.			
O01OA030	0,430	h	Oficial primera	21,01	9,03	
P02EDS020	1,000	u	Sumidero sifónico c/reja PVC L=250 mm salida integrada D=90-110	18,33	18,33	
TOTAL PARTIDA						27,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

02.81		u	SUMIDERO SIFÓNICO A. INOXIDABLE 10x10 cm Sumidero sifónico de acero inoxidable AISI-304 de 3 mm de espesor, salida vertical, para recogida de aguas pluviales o de locales húmedos, de 10x10 cm, instalado y conexionado a la red general de desagüe de 40 mm, incluso con p.p. de pequeño material de agarre y medios auxiliares, s/ CTE-HS-5.			
O01OA030	0,300	h	Oficial primera	21,01	6,30	
P17KA010	1,000	u	Sumidero sifónico acero inoxidable 10x10 cm	42,94	42,94	
TOTAL PARTIDA						49,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

02.82		u	SUMIDERO SIFÓNICO A. INOXIDABLE 15x15 cm Sumidero sifónico de acero inoxidable AISI-304 de 3 mm de espesor, salida vertical, para recogida de aguas pluviales o de locales húmedos, de 15x15 cm, instalado y conexionado a la red general de desagüe de 50 mm, incluso con p.p. de pequeño material de agarre y medios auxiliares, s/ CTE-HS-5.			
O01OA030	0,320	h	Oficial primera	21,01	6,72	
P17KA020	1,000	u	Sumidero sifónico acero inoxidable 15x15 cm	64,17	64,17	
TOTAL PARTIDA						70,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

02.83		u	SUMIDERO SIFÓNICO A. INOXIDABLE 20x20 cm Sumidero sifónico de acero inoxidable AISI-304 de 3 mm de espesor, salida vertical, para recogida de aguas pluviales o de locales húmedos, de 20x20 cm, instalado y conexionado a la red general de desagüe de 63 mm, incluso con p.p. de pequeño material de agarre y medios auxiliares, s/ CTE-HS-5.			
O01OA030	0,340	h	Oficial primera	21,01	7,14	
P17KA030	1,000	u	Sumidero sifónico acero inoxidable 20x20 cm	79,29	79,29	
TOTAL PARTIDA						86,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

02.84		u	SUMIDERO SIFÓNICO A. INOXIDABLE 25x25 cm Sumidero sifónico de acero inoxidable AISI-304 de 3 mm de espesor, salida vertical, para recogida de aguas pluviales o de locales húmedos, de 25x25 cm, instalado y conexionado a la red general de desagüe de 100 mm, incluso con p.p. de pequeño material de agarre y medios auxiliares, s/ CTE-HS-5.			
O01OA030	0,350	h	Oficial primera	21,01	7,35	
P17KA040	1,000	u	Sumidero sifónico acero inoxidable 25x25 cm	186,10	186,10	
TOTAL PARTIDA						193,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

02.85		u	CANALETA SIFÓNICA HORIZ. INOX.E AISI-316 SCHLÜTER® KERDI Suministro y puesta en obra de canal lineal Schlüter®-Kerdi-Line o equivalente aprobado, es un set completo para duchas a nivel de suelo con desagüe lineal y salida horizontal o vertical. Es apto para su instalación tanto en una zona central como en una zona de pared. Sobre el borde de la canaleta se encuentra, previamente instalado en fábrica un manguito impermeable Schlüter®-KERDI o equivalente. El manguito sirve para una entrega segura de la canaleta al sistema de impermeabilización Schlüter® Kerdi 200 o equivalente, mediante el adhesivo impermeable bicomponente Schlüter® Kerdi Coll o equivalente, tanto en el suelo como a paredes colindantes. Incluyendo rejilla tipo A, B, C o D. Incluso parte proporcional de impermeabilizado con Kerdi 200 o equivalente.			
O01OA030	0,500	h	Oficial primera	21,01	10,51	
O01OA050	0,500	h	Ayudante	18,70	9,35	
P17KA460	1,000	u	Set de canal lineal inoxidable V4A Schlüter® Kerdi Line	225,62	225,62	
P17SW250	1,000	u	Rejilla con marco tipo A de acero inoxidable Kerdi Line	184,49	184,49	
P06P110	1,050	m2	Lámina Impermeabilizante Polietileno Bobinas 30 mx1 m Schlüter®	15,96	16,76	
TOTAL PARTIDA						446,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
02.86		u	SUMIDERO SIFÓNICO ALUM.C/REJILLA 100x100 mm S.V. Sumidero sifónico de aluminio con rejilla de aluminio de 100x100 mm de salida vertical, para recogida de aguas pluviales o de locales húmedos, instalado y conexionado a la red general de desagüe, incluso con p.p. de pequeño material de agarre y medios auxiliares, y sin incluir arqueta de apoyo o, s/ CTE-HS-5.			
O01OA030	0,200	h	Oficial primera	21,01	4,20	
P02EDA010	1,000	u	Sumidero sifónico c/rejilla aluminio L=100 mm salida vertical	9,25	9,25	
TOTAL PARTIDA						13,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

02.87		u	SUMIDERO SIFÓNICO ALUM. C/REJILLA 150x150 mm S.V. Sumidero sifónico de aluminio con rejilla de aluminio de 150x150 mm de salida vertical, para recogida de aguas pluviales o de locales húmedos, instalado y conexionado a la red general de desagüe, incluso con p.p. de pequeño material de agarre y medios auxiliares, y sin incluir arqueta de apoyo o, s/ CTE-HS-5.			
O01OA030	0,200	h	Oficial primera	21,01	4,20	
P02EDA020	1,000	u	Sumidero sifónico c/rejilla aluminio L=150 mm salida vertical	12,48	12,48	
TOTAL PARTIDA						16,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

02.88		ud	SUM.SIF.FUND.C/REJ.FUND.200x200 40mm Sumidero sifónico de fundición de 200x200 mm. con rejilla circular de fundición y con salida vertical u horizontal de 40 mm.; para recogida de aguas pluviales o de locales húmedos, instalado y conexionado a la red general de desagüe, incluso con p.p. de pequeño material de agarre y medios auxiliares, y sin incluir arqueta de apoyo o, s/ CTE-HS-5.			
O01OA030	0,452	h	Oficial primera	21,01	9,50	
P02EDF010	1,000	ud	Sum.sif./rej.circ. fund. L=200x200 Dt=40	13,50	13,50	
TOTAL PARTIDA						23,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS

02.89		ud	SUM.SIF.FUND.C/REJ.FUND.400x400 105mm Sumidero sifónico de fundición de 400x400 mm. con rejilla circular de fundición y con salida vertical u horizontal de 105 mm.; para recogida de aguas pluviales o de locales húmedos, instalado y conexionado a la red general de desagüe, incluso con p.p. de pequeño material de agarre y medios auxiliares, y sin incluir arqueta de apoyo o, s/ CTE-HS-5.			
O01OA030	0,481	h	Oficial primera	21,01	10,11	
P02EDF040	1,000	ud	Sum.sif./rej.circ.fund. L=400x400 Dt=105	53,35	53,35	
TOTAL PARTIDA						63,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

02.90		ud	SUMID.SIF.INDUSTRIAL T.P. A.INOX. 30x30 SV Sumidero sifónico industrial de acero inoxidable AISI-304 de 3 mm. de espesor, salida vertical u horizontal, para recogida de aguas pluviales o de locales húmedos, de 30x30 cm., instalado y conexionado a la red general de desagüe de 100 mm., incluso con p.p. de pequeño material de agarre y medios auxiliares, s/ CTE-HS-5.			
O01OA030	0,243	h	Oficial primera	21,01	5,11	
P17KA223	1,000	ud	Sumi.sif.ind.acero 30x30 cm.s/v T.P.	325,50	325,50	
TOTAL PARTIDA						330,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
APARTADO SSCA CANALETAS					
02.91	m	CAN.PVC C/REJ.PEAT./TRASN.GRIS 500x130x127 mm			
		Canaleta de drenaje superficial para zonas de carga ligera y pesada, formado por piezas prefabricadas de PVC de 500x130x127 mm de medidas exteriores aproximadas, sin pendiente incorporada y con rejilla de PVC gris, colocadas sobre cama de arena de río compactada, incluso con p.p. de piezas especiales y pequeño material, montado, nivelado y con p.p. de medios auxiliares, s/ CTE-HS-5.			
O01OA030	0,300 h	Oficial primera	21,01	6,30	
O01OA050	0,300 h	Ayudante	18,70	5,61	
P01AA020	0,040 m3	Arena de río 0/6 mm	17,09	0,68	
P02ECV100	2,000 u	Canaleta con rejilla peatonal PVC gris 500x130x127 mm	46,34	92,68	
TOTAL PARTIDA					105,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

02.92	m	CAN.PVC C/REJ.PEAT. PVC BLANCO 500x130x127 mm			
		Canaleta de drenaje superficial para zonas de carga ligera, formado por piezas prefabricadas de PVC de 500x130x127 mm de medidas exteriores aproximadas, sin pendiente incorporada y con rejilla de PVC blanco, colocadas sobre cama de arena de río compactada, incluso con p.p. de piezas especiales y pequeño material, montado, nivelado y con p.p. de medios auxiliares, s/ CTE-HS-5.			
O01OA030	0,300 h	Oficial primera	21,01	6,30	
O01OA050	0,300 h	Ayudante	18,70	5,61	
P01AA020	0,040 m3	Arena de río 0/6 mm	17,09	0,68	
P02ECV110	2,000 u	Canaleta con rejilla peatonal PVC blanco 500x130x127 mm	50,62	101,24	
TOTAL PARTIDA					113,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRECE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

02.93	m	CAN.PVC C/REJ.PEATO/TRANS.GRIS 500x200x130 mm			
		Canaleta de drenaje superficial para zonas de carga ligera y pesada, formado por piezas prefabricadas de PVC de 500x200x130 mm de medidas exteriores aproximadas, sin pendiente incorporada y con rejilla de PVC gris, colocadas sobre cama de arena de río compactada, incluso con p.p. de piezas especiales y pequeño material, montado, nivelado y con p.p. de medios auxiliares, s/ CTE-HS-5.			
O01OA030	0,310 h	Oficial primera	21,01	6,51	
O01OA050	0,310 h	Ayudante	18,70	5,80	
P01AA020	0,050 m3	Arena de río 0/6 mm	17,09	0,85	
P02ECV125	2,000 u	Canaleta con rejilla peatonal PVC gris 500x200x130 mm	65,96	131,92	
TOTAL PARTIDA					145,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS con OCHO CÉNTIMOS

APARTADO SSI IMBORNALES

02.94	u	IMBORNAL SIFÓNICO DE OBRA			
		Imborنال sifónico para recogida de aguas pluviales, construido con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I; partición interior para formación de sifón, con fábrica de ladrillo H/D a tabicón, recibido con mortero de cemento, enfoscado y bruñido por el interior, con mortero de cemento CSIV-W2 y con rejilla de fundición sobre cerco de ángulo, terminado y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5, UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2012.			
O01OA030	2,000 h	Oficial primera	21,01	42,02	
O01OA060	1,000 h	Peón especializado	17,98	17,98	
P01HNV250	0,105 m3	Hormigón HM-20/P/40/I central	64,91	6,82	
P01LT040	0,080 mu	Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm	89,91	7,19	
P01LH150	0,006 mu	Ladrillo hueco doble 24x11,5x8 cm	97,20	0,58	
P01MC040	0,045 m3	Mortero cemento gris CEM-II/B-M 32,5 M-5	69,75	3,14	
P04RR070	1,300 kg	Mortero revoco CSIV-W2	1,37	1,78	
P02ECF120	1,000 u	Rejilla plana fundición 50x50x3,5 cm	70,14	70,14	
TOTAL PARTIDA					149,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
02.95		u	IMBORNAL SIF.PREFA.HGÓN.50x30x60 Imbornal sifónico prefabricado de hormigón armado, para recogida de aguas pluviales, de 50x30x60 cm de medidas interiores, con rejilla de fundición, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 15 cm de espesor, instalado y conexionado a la red general de desagüe, y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.			
O01OA030	0,250	h	Oficial primera	21,01	5,25	
O01OA060	0,500	h	Peón especializado	17,98	8,99	
P01HNV250	0,040	m3	Hormigón HM-20/P/40/I central	64,91	2,60	
P02EI007	1,000	u	Imbornal prefabricado hormigón 50x30x60 cm	22,74	22,74	
P02ECF100	1,000	u	Rejilla plana fundición 30x30x3,5 cm	28,46	28,46	

TOTAL PARTIDA 68,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO SSD SISTEMAS DRENANTES

APARTADO E03DM MEMBRANAS DRENANTES

02.96		m2	MEMBRANA DRENANTE SUELO 4,8 l/s·m Membrana drenante de polietileno de alta densidad nodulado, extendida con relieves troncocónicos y sobrepuestas unas a otras 10-20 cm. Puestas sobre una cama de arena de río de 10 cm de espesor, nivelada y preparada.			
O01OA050	0,020	h	Ayudante	18,70	0,37	
O01OA060	0,020	h	Peón especializado	17,98	0,36	
P01AA020	0,010	m3	Arena de río 0/6 mm	17,09	0,17	
P06D010	1,100	m2	Lámina nodular drenante polietileno (HDPE) 4,8 l/s·m - 180 kN/mm	1,93	2,12	

TOTAL PARTIDA 3,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DOS CÉNTIMOS

02.97		m2	MEMBRANA DRENANTE SUELO 12 l/s·m Membrana drenante de polietileno de alta densidad nodulado, extendida con relieves troncocónicos y sobrepuestas unas a otras 10-20 cm. Puestas sobre una cama de arena de río de 10 cm de espesor, nivelada y preparada.			
O01OA050	0,020	h	Ayudante	18,70	0,37	
O01OA060	0,020	h	Peón especializado	17,98	0,36	
P01AA020	0,010	m3	Arena de río 0/6 mm	17,09	0,17	
P06D030	1,100	m2	Lámina nodular drenante polietileno (HDPE) 12 l/s·m - 180 kN/mm2	5,78	6,36	

TOTAL PARTIDA 7,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

02.98		m2	MEM.DRENANTE P.E.A.D. SUELO 500g/m2 Membrana drenante Danodren 500 de polietileno de alta densidad nodulado o equivalente aprobada, extendida con relieves semicónicos y sobrepuestas unas a otras 10-20 cm. Puestas sobre una cama de arena de río de 10 cm. de espesor, nivelada y preparada.			
O01OA050	0,020	h	Ayudante	18,70	0,37	
O01OA060	0,020	h	Peón especializado	17,98	0,36	
P01AA020	0,010	m3	Arena de río 0/6 mm	17,09	0,17	
P06BG080	1,100	m2	Lámina drenante Danodren H-15	1,72	1,89	

TOTAL PARTIDA 2,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

02.99		m2	MEM.DRENANTE P.E.A.D. SUELO 700g/m2 Membrana drenante Danodren 700 de polietileno de alta densidad nodulado o equivalente aprobada, extendida con relieves semicónicos y sobrepuestas unas a otras 10-20 cm. Puestas sobre una cama de arena de río de 10 cm. de espesor, nivelada y preparada.			
O01OA050	0,020	h	Ayudante	18,70	0,37	
O01OA060	0,020	h	Peón especializado	17,98	0,36	
P01AA020	0,010	m3	Arena de río 0/6 mm	17,09	0,17	
P06BG082	1,100	m2	Lámina drenante Danodren H-25	2,36	2,60	

TOTAL PARTIDA 3,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
02.100	m2	MEMBRANA DRENANTE VERTICAL 4,8 l/s·m			
		Membrana drenante de polietileno de alta densidad nodulado, fijada al muro mediante rosetas y clavos de acero, con los nódulos contra el muro y solapes de 12 cm, i/protección del borde superior con perfil angular, sin incluir el tubo de drenaje inferior, ni el relleno ni la excavación de la zanja.			
O01OA050	0,016 h	Ayudante	18,70	0,30	
O01OA060	0,016 h	Peón especializado	17,98	0,29	
P06D010	1,100 m2	Lámina nodular drenante polietileno (HDPE) 4,8 l/s·m - 180 kN/mm	1,93	2,12	
P02EM100	3,000 u	Roseta PEAD p/membranas drenantes	0,02	0,06	
P02EM110	0,330 m	Perfil de remate p/membranas drenantes	1,99	0,66	

TOTAL PARTIDA **3,43**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

02.101	m2	MEMBRANA DRENANTE VERTICAL 12 l/s·m			
		Membrana drenante de polietileno de alta densidad nodulado, fijada al muro mediante rosetas Danodren y clavos de acero, con el geotextil hacia el terreno y solapes de 12 cm, i/protección del borde superior con perfil angular, sin incluir el tubo de drenaje inferior, ni el relleno ni la excavación de la zanja.			
O01OA050	0,016 h	Ayudante	18,70	0,30	
O01OA060	0,016 h	Peón especializado	17,98	0,29	
P06D030	1,100 m2	Lámina nodular drenante polietileno (HDPE) 12 l/s·m - 180 kN/mm2	5,78	6,36	
P02EM105	3,000 u	Fijación autoadhesiva p/membranas drenantes	0,66	1,98	
P02EM110	0,330 m	Perfil de remate p/membranas drenantes	1,99	0,66	

TOTAL PARTIDA **9,59**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

02.102	m2	MEM.DRENANTE P.E.A.D. VERT.500g/m2			
		Membrana drenante Danodren 500 de polietileno de alta densidad nodulado o equivalente aprobada, fijada al muro mediante rosetas Danodren y clavos de acero, con los nódulos contra el muro y solapes de 12 cm., i/protección del borde superior con perfil angular, sin incluir el tubo de drenaje inferior, ni el relleno ni la excavación de la zanja.			
O01OA050	0,016 h	Ayudante	18,70	0,30	
O01OA060	0,016 h	Peón especializado	17,98	0,29	
P06BG080	1,100 m2	Lámina drenante Danodren H-15	1,72	1,89	
P02EM100	3,000 u	Roseta PEAD p/membranas drenantes	0,02	0,06	
P02EM110	0,330 m	Perfil de remate p/membranas drenantes	1,99	0,66	

TOTAL PARTIDA **3,20**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

02.103	m2	MEM.DRENANTE P.E.A.D. VERT.500g/m2 PLUS			
		Membrana drenante Danodren 500 plus de polietileno de alta densidad nodulado o equivalente aprobada, fijada al muro mediante rosetas Danodren y clavos de acero, con los nódulos contra el muro y solapes de 12 cm., i/protección del borde superior con perfil angular, sin incluir el tubo de drenaje inferior, ni el relleno ni la excavación de la zanja.			
O01OA050	0,016 h	Ayudante	18,70	0,30	
O01OA060	0,016 h	Peón especializado	17,98	0,29	
P06BG081	1,100 m2	Lámina drenante Danodren H-15 plus	4,45	4,90	
P02EM105	3,000 u	Fijación autoadhesiva p/membranas drenantes	0,66	1,98	
P02EM110	0,330 m	Perfil de remate p/membranas drenantes	1,99	0,66	

TOTAL PARTIDA **8,13**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TRECE CÉNTIMOS

02.104	m2	MEM.DRENANTE P.E.A.D. VERT.700g/m2			
		Membrana drenante Danodren 700 de polietileno de alta densidad nodulado o equivalente aprobada, fijada al muro mediante rosetas Danodren y clavos de acero, con los nódulos contra el muro y solapes de 12 cm., i/protección del borde superior con perfil angular, sin incluir el tubo de drenaje inferior, ni el relleno ni la excavación de la zanja.			
O01OA050	0,016 h	Ayudante	18,70	0,30	
O01OA060	0,016 h	Peón especializado	17,98	0,29	
P06BG082	1,100 m2	Lámina drenante Danodren H-25	2,36	2,60	
P02EM105	3,000 u	Fijación autoadhesiva p/membranas drenantes	0,66	1,98	
P02EM110	0,330 m	Perfil de remate p/membranas drenantes	1,99	0,66	

TOTAL PARTIDA **5,83**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
02.105	m2	MEM.DRENANTE P.E.A.D. VERT.700g/m2 PLUS Membrana drenante Danodren 700 plus de polietileno de alta densidad nodulado o equivalente aprobada, fijada al muro mediante rosetas Danodren y clavos de acero, con los nódulos contra el muro y solapes de 12 cm., i/protec- ción del borde superior con perfil angular, sin incluir el tubo de drenaje inferior, ni el relleno ni la excavación de la zanja.			
O01OA050	0,016 h	Ayudante	18,70	0,30	
O01OA060	0,016 h	Peón especializado	17,98	0,29	
P06BG083	1,100 m2	Lámina drenante Danodren H-25 plus	6,12	6,73	
P02EM105	3,000 u	Fijación autoadhesiva p/membranas drenantes	0,66	1,98	
P02EM110	0,330 m	Perfil de remate p/membranas drenantes	1,99	0,66	
TOTAL PARTIDA					9,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

APARTADO E03DD VARIOS

02.106	m2	ENCACHADO DRENANTE S/TERRENO Encachado drenante sobre terrenos, para la recogida de aguas procedentes de lluvia, para evitar encharcamientos, compuesto por capa de grava filtrante de 20 cm de espesor extendida por medios mecánicos sobre el terreno, y sobre la anterior, otra capa de gravilla de 15 cm de espesor, ambas extendidas uniformemente, incluso compacta- ción y apisonado por medios mecánicos, y con p.p. de medios auxiliares.			
O01OA070	0,010 h	Peón ordinario	17,86	0,18	
M05PN010	0,015 h	Pala cargadora neumáticos 85 cv 1,2 m3	31,86	0,48	
M07CB020	0,015 h	Camión basculante 4x4 de 14 t	34,92	0,52	
M08NM020	0,010 h	Motoniveladora de 200 cv	72,00	0,72	
M08RN010	0,024 h	Rodillo compactador mixto 3000 kg a=120 cm	28,80	0,69	
P01AG130	0,200 m3	Grava machaqueo 40/80 mm	21,69	4,34	
P01AG050	0,150 m3	Gravilla 20/40 mm	20,01	3,00	
TOTAL PARTIDA					9,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

02.107	m2	PANTALLA DREN.DE PROTEC h<3m. Pantalla drenante para protección de muros construidos, de hasta 3 m. de altura, contra las aguas del subsuelo procedentes de terrenos adyacentes, compuesta por fábrica de bloques huecos de hormigón poroso de 40x20x15 cm., recibidos con mortero de cemento, y adosada al muro existente; tubo de hormigón poroso de 15 cm. de diá- metro interior, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I, y a pie de pantalla; capa de grava filtran- te de separación entre la pantalla y el terreno de 25 cm. de espesor y de toda la altura de la pantalla, y membrana impermeabilizante hasta la coronación de la pantalla, terminada, sin incluir la excavación necesaria para la realiza- ción de la pantalla, y con p.p. de medios auxiliares.			
O01OA030	0,500 h	Oficial primera	21,01	10,51	
O01OA070	0,500 h	Peón ordinario	17,86	8,93	
P01BV065	13,000 ud	Bloq.horm.poroso gris 40x20x15	0,96	12,48	
P01MC040	0,013 m3	Mortero cemento gris CEM-II/B-M 32,5 M-5	69,75	0,91	
P02RHP010	1,000 m	Tubo drenaje HM poroso junta machihembrada D=150 mm	5,93	5,93	
P01HM020	0,060 m3	Hormigón HM-20/P/40/I central	74,04	4,44	
P01AG130	0,250 m3	Grava machaqueo 40/80 mm	21,69	5,42	
P06SL021	1,000 m2	Lámina de caucho EPDM 1,2 mm	8,05	8,05	
TOTAL PARTIDA					56,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
CAPÍTULO C03 CIMENTACIONES					
SUBCAPÍTULO CME ENCACHADOS					
03.01	m2	ENCACHADO PIEDRA NATURAL 40/80 e=15 cm			
		Encachado de gravilla natural de machaqueo, de granulometría 40/80 mm, para un espesor medio de 15 cm, colocada en sub-base de solera o losa. Totalmente realizada; p.p. de extendido y nivelado.			
O01OA070	0,220 h	Peón ordinario	17,86	3,93	
M05EN020	0,220 h	Excavadora hidráulica neumáticos 84 cv	39,83	8,76	
P01AG130	0,165 m3	Grava machaqueo 40/80 mm	21,69	3,58	
TOTAL PARTIDA					16,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS					
03.02	m2	ENCACHADO PIEDRA NATURAL 40/80 e=20 cm			
		Encachado de gravilla natural de machaqueo, de granulometría 40/80 mm, para un espesor medio de 20 cm, colocada en sub-base de solera o losa. Totalmente realizada; p.p. de extendido y nivelado.			
O01OA070	0,250 h	Peón ordinario	17,86	4,47	
M05EN020	0,250 h	Excavadora hidráulica neumáticos 84 cv	39,83	9,96	
P01AG130	0,220 m3	Grava machaqueo 40/80 mm	21,69	4,77	
TOTAL PARTIDA					19,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS					
SUBCAPÍTULO CMEN ENCOFRADO					
03.03	m2	ENCOFRADO LOSAS DE CIMENTACIÓN			
		Encofrado y desencofrado en losas de cimentación, con paneles metálicos o madera, elementos auxiliares, puntas, latiguillos, ect, completo y terminado. Según NTE-EME.			
O01OA030	0,250 h	Oficial primera	21,01	5,25	
O01OA050	0,250 h	Ayudante	18,70	4,68	
M13EF020	1,000 m2	Encofrado panel metálico 5/10 m2 50 posturas	2,87	2,87	
P01DC040	0,082 l	Desencofrante p/encofrado metálico	1,53	0,13	
M13EF040	0,500 m	Fleje para encofrado metálico	0,32	0,16	
P03AAA020	0,100 kg	Alambre atar 1,3 mm	1,38	0,14	
P01UC030	0,050 kg	Puntas acero 20x100 mm cabeza plana	5,20	0,26	
TOTAL PARTIDA					13,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS					
03.04	m2	ENCOF. MAD.ZAPATAS/VIGAS RIOS/ENCEP.			
		Encofrado y desencofrado con madera suelta en zapatas, zanjás, vigas riostras y encepados, considerando 4 posturas. Según NTE-EME.			
O01OA030	0,600 h	Oficial primera	21,01	12,61	
O01OA050	0,600 h	Ayudante	18,70	11,22	
P01EM290	0,026 m3	Madera pino encofrar 26 mm	257,00	6,68	
P03AAA020	0,100 kg	Alambre atar 1,3 mm	1,38	0,14	
P01UC030	0,050 kg	Puntas acero 20x100 mm cabeza plana	5,20	0,26	
TOTAL PARTIDA					30,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS					
03.05	m2	ENCOF.MET.MUROS 2 CARAS 3,00 m			
		Encofrado y desencofrado en muros de dos caras vistas de 3,00 m de altura, con paneles metálicos modulares de 3,00 m de altura considerando 20 posturas. Medido a una cara.			
O01OA030	0,400 h	Oficial primera	21,01	8,40	
O01OA050	0,400 h	Ayudante	18,70	7,48	
A07M010	0,150 d	ALQUILER m2 ENCOFRADO MURO 2 CARAS h=3 m	11,39	1,71	
P01DC040	0,100 l	Desencofrante p/encofrado metálico	1,53	0,15	
P01UC030	0,020 kg	Puntas acero 20x100 mm cabeza plana	5,20	0,10	
TOTAL PARTIDA					17,84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS					

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
03.06	m2		ENCOF.MET.MUROS 2 CARAS 3,00 m<h<6,00 m Encofrado y desencofrado en muros de dos caras vistas de 3,00 a 6,00 m de altura, con paneles metálicos modulares de 3,00 m de altura considerando 20 posturas y consola de trabajo. Medido a una cara.			
O01OA030	0,450	h	Oficial primera	21,01	9,45	
O01OA050	0,450	h	Ayudante	18,70	8,42	
A07M030	0,190	d	ALQUILER m2 ENCOFRADO MURO 2 CARAS h=6 m	14,11	2,68	
M13EA421	8,000	d	Consola trabajo	1,55	12,40	
M13EA440	1,235	u	Cono terminal tubo 22/26	0,08	0,10	
P01DC040	0,100	l	Desencofrante p/encofrado metálico	1,53	0,15	
P01UC030	0,025	kg	Puntas acero 20x100 mm cabeza plana	5,20	0,13	
TOTAL PARTIDA						33,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

03.07	m2		ENCOF. TABL. AGLOM. MUROS 1CARA 3,00m. Encofrado y desencofrado a una cara vista, en muros con tableros de madera hidrofugada aglomerada de 22 mm. hasta 1,90 m2. de superficie considerando 2 posturas. Según NTE-EME.			
O01OA030	0,450	h	Oficial primera	21,01	9,45	
O01OA050	0,450	h	Ayudante	18,70	8,42	
P01EM040	0,550	m2	Tablero aglomerado hidrofugo 3660x1830x22 mm	17,40	9,57	
P01DC040	0,100	l	Desencofrante p/encofrado metálico	1,53	0,15	
P01UC030	0,040	kg	Puntas acero 20x100 mm cabeza plana	5,20	0,21	
TOTAL PARTIDA						27,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

03.08	m2		ENCOF.TABL.AGLOM.MUROS 2 CARAS 3,00 m Encofrado y desencofrado en muros a dos caras vistas de 3,00 m de altura, con tableros de madera hidrofugada aglomerada de 22 mm, hasta 1,90 m² de superficie considerando 2 posturas. Según NTE-EME.			
O01OA030	0,450	h	Oficial primera	21,01	9,45	
O01OA050	0,450	h	Ayudante	18,70	8,42	
P01EM040	1,100	m2	Tablero aglomerado hidrofugo 3660x1830x22 mm	17,40	19,14	
P01EM290	0,007	m3	Madera pino encofrar 26 mm	257,00	1,80	
P01DC050	0,082	l	Desencofrante p/encofrado madera	1,46	0,12	
P01UC030	0,030	kg	Puntas acero 20x100 mm cabeza plana	5,20	0,16	
TOTAL PARTIDA						39,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

03.09	m2		ENCOF.TABL.AGLOM.MUROS 1 CARA 3,00 m Encofrado y desencofrado en muros a una cara vistas de 3,00 m de altura, con tableros de madera hidrofugada aglomerada de 22 mm, hasta 1,90 m² de superficie considerando 2 posturas. Según NTE-EME.			
O01OA030	0,300	h	Oficial primera	21,01	6,30	
O01OA050	0,300	h	Ayudante	18,70	5,61	
P01EM040	0,550	m2	Tablero aglomerado hidrofugo 3660x1830x22 mm	17,40	9,57	
P01EM290	0,007	m3	Madera pino encofrar 26 mm	257,00	1,80	
P01DC050	0,082	l	Desencofrante p/encofrado madera	1,46	0,12	
P01UC030	0,040	kg	Puntas acero 20x100 mm cabeza plana	5,20	0,21	
TOTAL PARTIDA						23,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

03.10	m2		ENCOF. TABL. AGLOM.MUROS 1 CARA 3 m<h<=6 m Encofrado y desencofrado en muros a una cara vista de 3,00 a 6,00 m de altura, con tableros de madera hidrofugada aglomerada de 22 mm, hasta 1,90 m² de superficie considerando 3 posturas. Según NTE-EME.			
O01OA030	0,300	h	Oficial primera	21,01	6,30	
O01OA050	0,300	h	Ayudante	18,70	5,61	
P01EM040	0,550	m2	Tablero aglomerado hidrofugo 3660x1830x22 mm	17,40	9,57	
P01EM290	0,007	m3	Madera pino encofrar 26 mm	257,00	1,80	
P01DC050	0,082	l	Desencofrante p/encofrado madera	1,46	0,12	
P01UC030	0,050	kg	Puntas acero 20x100 mm cabeza plana	5,20	0,26	
TOTAL PARTIDA						23,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
03.11	m2	ENCOF.MAD.EN RECALCES Encofrado y desencofrado con madera suelta en recalces, considerando 4 posturas. Según NTE-EME y EMA.			
O01OA030	1,540 h	Oficial primera	21,01	32,36	
O01OA050	1,540 h	Ayudante	18,70	28,80	
P01EM290	0,026 m3	Madera pino encofrar 26 mm	257,00	6,68	
P03AAA020	0,100 kg	Alambre atar 1,3 mm	1,38	0,14	
P01UC030	0,100 kg	Puntas acero 20x100 mm cabeza plana	5,20	0,52	
TOTAL PARTIDA					68,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO CMA ACERO

03.12	kg	A.CORRUG. ELAB./ ARM. B 400 S/SD Acero corrugado B 400 S ó B 400 SD conforme a UNE 36068:2011, suministrado de manera elaborada o armada (preformada) de taller, y colocado en obra. Totalmente montado; i/p.p. de despuntes y alambre de atado. Conforme a EHE-08 y CTE-SE-A. Barras de acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento Europeo (UE) 305/2011.			
O01OA030	0,014 h	Oficial primera	21,01	0,29	
O01OA050	0,014 h	Ayudante	18,70	0,26	
P03ACB010	1,050 kg	Acero co. elab. y arma. B 400 S B 400 S/SD	0,99	1,04	
P03AAA020	0,006 kg	Alambre atar 1,3 mm	1,38	0,01	
TOTAL PARTIDA					1,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

03.13	kg	A.CORRUG.ELAB. / ARMADO B 500 S/SD Acero corrugado B 500 S ó B 500 SD conforme a UNE 36068:2011, suministrado de manera elaborada o armada (preformada) de taller, y colocado en obra. Totalmente montado; i/p.p. de despuntes y alambre de atado. Conforme a EHE-08 y CTE-SE-A. Barras de acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento Europeo (UE) 305/2011.			
O01OA030	0,014 h	Oficial primera	21,01	0,29	
O01OA050	0,014 h	Ayudante	18,70	0,26	
P03ACD010	1,050 kg	Acero corrugado elaborado / armado B 500 S/SD	0,93	0,98	
P03AAA020	0,006 kg	Alambre atar 1,3 mm	1,38	0,01	
TOTAL PARTIDA					1,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

03.14	m2	MALLA ELECTR. #150x150 mm D=10 mm Malla electrosoldada con acero corrugado B 500 T de D=10 mm en cuadrícula 150x150 mm, colocado en obra, i/p.p. de alambre de atar. Según EHE-08 y CTE-SE-A. Acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA030	0,023 h	Oficial primera	21,01	0,48	
O01OA050	0,023 h	Ayudante	18,70	0,43	
P03AM050	1,267 m2	Malla electrosoldada #150x150x10 mm - 7,461 kg/m2	4,87	6,17	
TOTAL PARTIDA					7,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHO CÉNTIMOS

03.15	m2	MALLA ELECTR. #200x200 mm D=12 mm Malla electrosoldada con acero corrugado B 500 T de D=12 mm en cuadrícula 200x200 mm, colocado en obra, i/p.p. de alambre de atar. Según EHE-08 y CTE-SE-A. Acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA030	0,025 h	Oficial primera	21,01	0,53	
O01OA050	0,025 h	Ayudante	18,70	0,47	
P03AM160	1,267 m2	Malla electrosoldada #200x200x12 mm - 7,954 kg/m2	5,18	6,56	
TOTAL PARTIDA					7,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
03.16	m2	MALLA ELECTR. #200x200 mm D=8 mm Malla electrosoldada con acero corrugado B 500 T de D=8 mm en cuadrícula 200x200 mm, colocado en obra, i/p.p. de alambre de atar. Según EHE-08 y CTE-SE-A. Acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA030	0,011 h	Oficial primera	21,01	0,23	
O01OA050	0,011 h	Ayudante	18,70	0,21	
P03AM140	1,267 m2	Malla electrosoldada #200x200x8 mm - 3,695 kg/m2	2,45	3,10	

TOTAL PARTIDA **3,54**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

03.17	u	PLACA ANCL. CIMENT. 350x350x15 mm Placa de anclaje de acero S 275JR en perfil plano para cimentación, de dimensiones 350x350x15 mm con cuatro garrotas de acero corrugado de 12 mm de diámetro y 55 cm de longitud total, soldadas, i/taladro central, colocada. Según EHE-08, CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA030	0,550 h	Oficial primera	21,01	11,56	
P13TP010	14,443 kg	Palastro 15 mm	1,20	17,33	
P03ACC090	1,850 kg	Acero corrugado B 500 S/SD prefabricado	0,86	1,59	
P01DW0901	0,100 u	Pequeño material metálico	1,35	0,14	

TOTAL PARTIDA **30,62**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

03.18	u	PLACA ANCL. CIMENT.450x450x30 mm C/PERNIO Placa de anclaje de acero S 275JR en perfil plano para atornillar en cimentación, de dimensiones 450x450x30 mm con cuatro pernos roscados de 16 mm de diámetro y 60 cm de longitud total, angulares interiores 40x40 cm y plantilla superior, i/taladro central, colocado. Según EHE-08, CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA030	2,150 h	Oficial primera	21,01	45,17	
P03ACC090	3,940 kg	Acero corrugado B 500 S/SD prefabricado	0,86	3,39	
P03ALV020	4,000 u	Tuerca acero D=16 mm	0,23	0,92	
P03ALP010	4,666 kg	Acero laminado S 275 JR	0,99	4,62	
P01DW0901	0,100 u	Pequeño material metálico	1,35	0,14	

TOTAL PARTIDA **54,24**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO CMFR FIBRAS REFUERZO DE HORMIGÓN

03.19	m3	REFUERZO FIBRA DE VIDRIO HORM- 600 g/m3 Refuerzo de fibra de vidrio (FV) de hilos cortados por volumen de hormigón (fibra inorgánica), para el refuerzo y control de fisuras del mismo, agregada al hormigón fresco, a primeras edades o endurecido (antes de inicio de fraguado) para mejora de sus prestaciones; con una dosificación de 600 g/m3 de hormigón. Fibra de vidrio con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento Europeo (UE) 305/2011.			
O01OA070	0,117 h	Peón ordinario	17,86	2,09	
P01DFV010	0,600 kg	Fibra vidrio refuerzo hormigón	25,60	15,36	

TOTAL PARTIDA **17,45**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBCAPÍTULO CMR RELLENOS / LIMPIEZA Y NIVELACIÓN					
03.20	m3	HORM.LIMPIEZA HM-20/P/20/I V.MAN Hormigón en masa HM-20/P/20/I, elaborado en central, para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, i/vertido por medios manuales y colocación. Según NTE-CSZ, EHE-08 y CTE-SE-C. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA070	0,600 h	Peón ordinario	17,86	10,72	
P01HMV220	1,050 m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	64,91	68,16	
TOTAL PARTIDA					78,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS					
03.21	m3	HORM. RELL.POZOS CIMENT.HM-20/B/40/Ila V. MAN. Hormigón en masa para relleno de pozos de cimentación HM-20/B/40/Ila de resistencia característica a compresión 20 MPa (N/mm2), de consistencia blanda, tamaño máximo del árido 40 mm, en elementos enterrados, o interiores sometidos a humedades relativas medias-altas (>65%) o a condesaciones, o elementos exteriores con alta precipitación, elaborado en central. Totalmente realizado; i/p.p. de vertido por medios manuales, vibrado y colocado. Según normas EHE-08 y CTE-SE-C. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
A03VM010	1,000 m3	VERTIDO HORMIGÓN MANUAL EN POZOS	8,75	8,75	
P01HMV150	1,050 m3	Hormigón HM-20/B/40/Ila central	78,76	82,70	
TOTAL PARTIDA					91,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS					
SUBCAPÍTULO CMZ ZAPATAS Y RIOSTRAS					
03.22	m3	H. ARM. CIMENT. ZAP/ZANJAS HA-25/B/20/Ila V. MAN. Hormigón armado en zapatas, riostras, vigas o zanjas de cimentación HA-25/B/20/Ila, elaborado en central, de resistencia característica a compresión 25 MPa (N/mm2), de consistencia blanda, tamaño máximo del árido de 20 mm, en elementos enterrados, o interiores sometidos a humedades relativas medias-altas (>65%) o a condesaciones, o elementos exteriores con alta precipitación. Totalmente realizado; i/p.p. de armadura de barras de acero corrugado con cuantía de 40 kg/m3, vertido por medios manuales, vibrado y colocado. Según normas EHE-08 y CTE-SE-C. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
A03VM020	1,000 m3	VERTIDO HORMIGÓN MANUAL EN ZAPATAS / ZANJAS	10,10	10,10	
03.13	40,000 kg	A.CORRUG.ELAB. / ARMADO B 500 S/SD	1,54	61,60	
P01HAV190	1,000 m3	Hormigón HA-25/B/20/Ila central	79,12	79,12	
TOTAL PARTIDA					150,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS					
03.23	m3	H. ARM. CIMENT. ZAP/ZANJAS HA-25/P/40/Ila V. MAN. Hormigón armado en zapatas, riostras, vigas o zanjas de cimentación HA-25/P/40/Ila, elaborado en central, de resistencia característica a compresión 25 MPa (N/mm2), de consistencia plástica, tamaño máximo del árido de 40 mm, en elementos enterrados, o interiores sometidos a humedades relativas medias-altas (>65%) o a condesaciones, o elementos exteriores con alta precipitación. Totalmente realizado; i/p.p. de armadura de barras de acero corrugado con cuantía de 40 kg/m3, vertido por medios manuales, vibrado y colocado. Según normas EHE-08 y CTE-SE-C. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
A03VM020	1,000 m3	VERTIDO HORMIGÓN MANUAL EN ZAPATAS / ZANJAS	10,10	10,10	
03.13	40,000 kg	A.CORRUG.ELAB. / ARMADO B 500 S/SD	1,54	61,60	
P01HAV390	1,000 m3	Hormigón HA-25/P/40/Ila central	79,58	79,58	
TOTAL PARTIDA					151,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS					

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
03.24	m3	H. ARM. CIMENT. ZAP/ZANJAS HA-25/B/40/Ila V.. MAN. Hormigón armado en zapatas, riostras, vigas o zanjás de cimentación HA-25/B/40/Ila, elaborado en central, de resistencia característica a compresión 25 MPa (N/mm2), de consistencia blanda, tamaño máximo del árido de 40 mm, en elementos enterrados, o interiores sometidos a humedades relativas medias-altas (>65%) o a condesaciones, o elementos exteriores con alta precipitación. Totalmente realizado; i/p.p. de armadura de barras de acero corrugado con cuantía de 40 kg/m3, vertido por medios manuales, vibrado y colocado. Según normas EHE-08 y CTE-SE-C. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
A03VM020	1,000 m3	VERTIDO HORMIGÓN MANUAL EN ZAPATAS / ZANJAS	10,10	10,10	
03.13	40,000 kg	A.CORRUG.ELAB. / ARMADO B 500 S/SD	1,54	61,60	
P01HAV270	1,000 m3	Hormigón HA-25/B/40/Ila central	78,65	78,65	
TOTAL PARTIDA					150,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

03.25	m3	H. ARM.CIMENT. ZAP/ZANJAS HA-30/B/20/Ila V. MAN. Hormigón armado en zapatas, riostras, vigas o zanjás de cimentación HA-30/B/20/Ila, elaborado en central, de resistencia característica a compresión 30 MPa (N/mm2), de consistencia blanda, tamaño máximo del árido de 20 mm, en elementos enterrados, o interiores sometidos a humedades relativas medias-altas (>65%) o a condesaciones, o elementos exteriores con alta precipitación. Totalmente realizado; i/p.p. de armadura de barras de acero corrugado con cuantía de 40 kg/m3, vertido por medios manuales, vibrado y colocado. Según normas EHE-08 y CTE-SE-C. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
A03VM020	1,000 m3	VERTIDO HORMIGÓN MANUAL EN ZAPATAS / ZANJAS	10,10	10,10	
03.13	40,000 kg	A.CORRUG.ELAB. / ARMADO B 500 S/SD	1,54	61,60	
P01HAT160	1,000 m3	Hormigón HA-30/B/20/Ila central	82,29	82,29	
TOTAL PARTIDA					153,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

03.26	m3	H. ARM. CIMENT.ZAP/ZANJAS HA-30/B/40/Ila V. MAN. Hormigón armado en zapatas, riostras, vigas o zanjás de cimentación HA-30/B/40/Ila, elaborado en central, de resistencia característica a compresión 30 MPa (N/mm2), de consistencia blanda, tamaño máximo del árido de 40 mm, en elementos enterrados, o interiores sometidos a humedades relativas medias-altas (>65%) o a condesaciones, o elementos exteriores con alta precipitación. Totalmente realizado; i/p.p. de armadura de barras de acero corrugado con cuantía de 40 kg/m3, vertido por medios manuales, vibrado y colocado. Según normas EHE-08 y CTE-SE-C. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
A03VM020	1,000 m3	VERTIDO HORMIGÓN MANUAL EN ZAPATAS / ZANJAS	10,10	10,10	
03.13	40,000 kg	A.CORRUG.ELAB. / ARMADO B 500 S/SD	1,54	61,60	
P01HAT200	1,000 m3	Hormigón HA-30/B/40/Ila central	80,25	80,25	
TOTAL PARTIDA					151,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

03.27	m3	H.ARM.CIMENT. ZAP/ZANJAS HA-35/B/20/Ila V. MAN. Hormigón armado en zapatas, riostras, vigas o zanjás de cimentación HA-35/B/20/Ila, elaborado en central, de resistencia característica a compresión 35 MPa (N/mm2), de consistencia blanda, tamaño máximo del árido de 20 mm, en elementos enterrados, o interiores sometidos a humedades relativas medias-altas (>65%) o a condesaciones, o elementos exteriores con alta precipitación. Totalmente realizado; i/p.p. de armadura de barras de acero corrugado con cuantía de 40 kg/m3, vertido por medios manuales, vibrado y colocado. Según normas EHE-08 y CTE-SE-C. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
A03VM020	1,000 m3	VERTIDO HORMIGÓN MANUAL EN ZAPATAS / ZANJAS	10,10	10,10	
03.13	40,000 kg	A.CORRUG.ELAB. / ARMADO B 500 S/SD	1,54	61,60	
P01HAC100	1,000 m3	Hormigón HA-35/B/20/Ila central	85,70	85,70	
TOTAL PARTIDA					157,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
03.28	m3	H. ARM. CIMENT. ZAP/ZANJAS HA-35/P/40/Ila V.MAN. Hormigón armado en zapatas, riostras, vigas o zanjás de cimentación HA-35/P/40/Ila, elaborado en central, de resistencia característica a compresión 35 MPa (N/mm2), de consistencia plástica, tamaño máximo del árido de 40 mm, en elementos enterrados, o interiores sometidos a humedades relativas medias-altas (>65%) o a condesaciones, o elementos exteriores con alta precipitación. Totalmente realizado; i/p.p. de armadura de barras de acero corrugado con cuantía de 40 kg/m3, vertido por medios manuales, vibrado y colocado. Según normas EHE-08 y CTE-SE-C. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
A03VM020	1,000 m3	VERTIDO HORMIGÓN MANUAL EN ZAPATAS / ZANJAS	10,10	10,10	
03.13	40,000 kg	A.CORRUG.ELAB. / ARMADO B 500 S/SD	1,54	61,60	
P01HAC230	1,000 m3	Hormigón HA-35/P/40/Ila central	86,89	86,89	
TOTAL PARTIDA					158,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

03.29	m3	H. ARM. CIMENT. ZAP/ZANJAS HA-30/B/20/Ila V.GRÚA Hormigón armado en zapatas, riostras, vigas o zanjás de cimentación HA-30/B/20/Ila, elaborado en central, de resistencia característica a compresión 30 MPa (N/mm2), de consistencia blanda, tamaño máximo del árido de 20 mm, en elementos enterrados, o interiores sometidos a humedades relativas medias-altas (>65%) o a condesaciones, o elementos exteriores con alta precipitación. Totalmente realizado; i/p.p. de armadura de barras de acero corrugado con cuantía de 40 kg/m3, vertido por medio de grúa, vibrado y colocado. Según normas EHE-08 y CTE-SE-C. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
A03VG020	1,000 m3	VERTIDO HORMIGÓN CON GRÚA EN ZAPATAS / ZANJAS	17,81	17,81	
03.13	40,000 kg	A.CORRUG.ELAB. / ARMADO B 500 S/SD	1,54	61,60	
P01HAT160	1,000 m3	Hormigón HA-30/B/20/Ila central	82,29	82,29	
TOTAL PARTIDA					161,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y UN EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

03.30	m3	H. ARM. CIMENT. ZAP/ZANJAS HA-25/B/20/Ila V. MAN.I/ENCOF. Hormigón armado en zapatas, riostras, vigas o zanjás de cimentación HA-25/B/20/Ila, elaborado en central, de resistencia característica a compresión 25 MPa (N/mm2), de consistencia blanda, tamaño máximo del árido de 20 mm, en elementos enterrados, o interiores sometidos a humedades relativas medias-altas (>65%) o a condesaciones, o elementos exteriores con alta precipitación. Totalmente realizado; i/p.p. de armadura de barras de acero corrugado con cuantía de 60 kg/m3, vertido por medios manuales, vibrado y colocado. Según normas EHE-08 y CTE-SE-C. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
A03VM020	1,000 m3	VERTIDO HORMIGÓN MANUAL EN ZAPATAS / ZANJAS	10,10	10,10	
03.13	60,000 kg	A.CORRUG.ELAB. / ARMADO B 500 S/SD	1,54	92,40	
P01HAV190	1,000 m3	Hormigón HA-25/B/20/Ila central	79,12	79,12	
03.04	4,000 m2	ENCOF. MAD.ZAPATAS/VIGAS RIOS/ENCEP.	30,91	123,64	
TOTAL PARTIDA					305,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

03.31	m3	H.ARM. CIMENT.ZAP/ZANJAS HA-25/B/20/Ila V.TUB. Hormigón armado en zapatas, riostras, vigas o zanjás de cimentación HA-25/B/20/Ila, elaborado en central, de resistencia característica a compresión 25 MPa (N/mm2), de consistencia blanda, tamaño máximo del árido de 20 mm, en elementos enterrados, o interiores sometidos a humedades relativas medias-altas (>65%) o a condesaciones, o elementos exteriores con alta precipitación. Totalmente realizado; i/p.p. de armadura de barras de acero corrugado con cuantía de 40 kg/m3, vertido por medio de camión-bomba con tubería (hasta 80 m), vibrado y colocado. Según normas EHE-08 y CTE-SE-C. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
A03VT020	1,000 m3	VERTIDO HORMIGÓN CON TUBERÍA EN ZAPATAS / ZANJAS	35,73	35,73	
03.13	40,000 kg	A.CORRUG.ELAB. / ARMADO B 500 S/SD	1,54	61,60	
P01HAV190	1,000 m3	Hormigón HA-25/B/20/Ila central	79,12	79,12	
TOTAL PARTIDA					176,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
03.32	m3	H. ARM. CIMENT. ZAP/ZANJAS HA-30/B/40/Ila V.TUB. Hormigón armado en zapatas, riostras, vigas o zanjales de cimentación HA-30/B/40/Ila, elaborado en central, de resistencia característica a compresión 30 MPa (N/mm ²), de consistencia blanda, tamaño máximo del árido de 40 mm, en elementos enterrados, o interiores sometidos a humedades relativas medias-altas (>65%) o a condensaciones, o elementos exteriores con alta precipitación. Totalmente realizado; i/p.p. de armadura de barras de acero corrugado con cuantía de 40 kg/m ³ , vertido por medio de camión-bomba con tubería (hasta 80 m), vibrado y colocado. Según normas EHE-08 y CTE-SE-C. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
A03VT020	1,000 m3	VERTIDO HORMIGÓN CON TUBERÍA EN ZAPATAS / ZANJAS	35,73	35,73	
03.13	40,000 kg	A.CORRUG.ELAB. / ARMADO B 500 S/SD	1,54	61,60	
P01HAT200	1,000 m3	Hormigón HA-30/B/40/Ila central	80,25	80,25	
TOTAL PARTIDA					177,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO CML LOSAS

03.33	m3	HORM.CIMENT.LOSA HA-25/B/20/Ila V.MAN. Hormigón para armar en losas de cimentación HA-25/B/20/Ila, elaborado en central, de resistencia característica a compresión 25 MPa (N/mm ²), de consistencia blanda, tamaño máximo del árido de 20 mm, en elementos enterrados, o interiores sometidos a humedades relativas medias-altas (>65%) o a condensaciones, o elementos exteriores con alta precipitación. Totalmente realizado; i/p.p. de vertido por medios manuales, vibrado y colocado. Según normas EHE-08 y CTE-SE-C. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
A03VM030	1,000 m3	VERTIDO HORMIGÓN MANUAL	11,01	11,01	
P01HAV190	1,080 m3	Hormigón HA-25/B/20/Ila central	79,12	85,45	
U05012	2,500 ml	Junta retracción y contorno	0,60	1,50	
TOTAL PARTIDA					97,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

03.34	m3	HORM.CIMENT.LOSA HA-25/B/40/Ila V.MAN. Hormigón para armar en losas de cimentación HA-25/B/40/Ila, elaborado en central, de resistencia característica a compresión 25 MPa (N/mm ²), de consistencia blanda, tamaño máximo del árido de 40 mm, en elementos enterrados, o interiores sometidos a humedades relativas medias-altas (>65%) o a condensaciones, o elementos exteriores con alta precipitación. Totalmente realizado; i/p.p. de vertido por medios manuales, vibrado y colocado. Según normas EHE-08 y CTE-SE-C. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
A03VM030	1,000 m3	VERTIDO HORMIGÓN MANUAL	11,01	11,01	
P01HAV270	1,080 m3	Hormigón HA-25/B/40/Ila central	78,65	84,94	
U05012	2,500 ml	Junta retracción y contorno	0,60	1,50	
TOTAL PARTIDA					97,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

03.35	m3	HORM.CIMENT.LOSA HA-30/B/20/Ila V.MAN. Hormigón para armar en losas de cimentación HA-30/B/20/Ila, elaborado en central, de resistencia característica a compresión 30 MPa (N/mm ²), de consistencia blanda, tamaño máximo del árido de 20 mm, en elementos enterrados, o interiores sometidos a humedades relativas medias-altas (>65%) o a condensaciones, o elementos exteriores con alta precipitación. Totalmente realizado; i/p.p. de vertido por medios manuales, vibrado y colocado. Según normas EHE-08 y CTE-SE-C. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
A03VM030	1,000 m3	VERTIDO HORMIGÓN MANUAL	11,01	11,01	
P01HAT160	1,080 m3	Hormigón HA-30/B/20/Ila central	82,29	88,87	
U05012	2,500 ml	Junta retracción y contorno	0,60	1,50	
TOTAL PARTIDA					101,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
03.36	m3	HORM.CIMENT. LOSA HA-30/B/40/Ila V.MAN. Hormigón para armar en losas de cimentación HA-30/B/40/Ila, elaborado en central, de resistencia característica a compresión 30 MPa (N/mm2), de consistencia blanda, tamaño máximo del árido de 40 mm, en elementos enterrados, o interiores sometidos a humedades relativas medias-altas (>65%) o a condesaciones, o elementos exteriores con alta precipitación. Totalmente realizado; i/p.p. de vertido por medios manuales, vibrado y colocado. Según normas EHE-08 y CTE-SE-C. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
A03VM030	1,000 m3	VERTIDO HORMIGÓN MANUAL	11,01	11,01	
P01HAT200	1,080 m3	Hormigón HA-30/B/40/Ila central	80,25	86,67	
U05012	2,500 ml	Junta retracción y contorno	0,60	1,50	
TOTAL PARTIDA					99,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

03.37	m3	HORM.CIMENT.LOSA HA-25/B/40/Ila VERT. BOMBA Hormigón para armar en losas de cimentación HA-25/B/40/Ila, elaborado en central, de resistencia característica a compresión 25 MPa (N/mm2), de consistencia blanda, tamaño máximo del árido de 40 mm, en elementos enterrados, o interiores sometidos a humedades relativas medias-altas (>65%) o a condesaciones, o elementos exteriores con alta precipitación. Totalmente realizado; i/p.p. de vertido por medio de camión-bomba, vibrado y colocado. Según normas EHE-08 y CTE-SE-C. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
A03VB030	1,000 m3	VERTIDO HORMIGÓN CON BOMBA	30,15	30,15	
P01HAV270	1,080 m3	Hormigón HA-25/B/40/Ila central	78,65	84,94	
U05012	2,500 ml	Junta retracción y contorno	0,60	1,50	
TOTAL PARTIDA					116,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISEIS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

03.38	m3	HORM.CIMENT.LOSA HA-30/B/20/Ila VERT. BOMBA Hormigón para armar en losas de cimentación HA-30/B/20/Ila, elaborado en central, de resistencia característica a compresión 30 MPa (N/mm2), de consistencia blanda, tamaño máximo del árido de 20 mm, en elementos enterrados, o interiores sometidos a humedades relativas medias-altas (>65%) o a condesaciones, o elementos exteriores con alta precipitación. Totalmente realizado; i/p.p. de vertido por medio de camión-bomba, vibrado y colocado. Según normas EHE-08 y CTE-SE-C. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
A03VB030	1,000 m3	VERTIDO HORMIGÓN CON BOMBA	30,15	30,15	
P01HAT160	1,080 m3	Hormigón HA-30/B/20/Ila central	82,29	88,87	
U05012	2,500 ml	Junta retracción y contorno	0,60	1,50	
TOTAL PARTIDA					120,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

03.39	m3	H.ARM. CIMENT. LOSA HA-25/B/20/Ila I/ENCOF.V. BOMBA Hormigón armado en losas de cimentación HA-25/B/20/Ila, elaborado en central, de resistencia característica a compresión 25 MPa (N/mm2), de consistencia blanda, tamaño máximo del árido de 20 mm, en elementos enterrados, o interiores sometidos a humedades relativas medias-altas (>65%) o a condesaciones, o elementos exteriores con alta precipitación, incluso encofrado y desencofrado con paneles de madera o metálicos y p.p. de juntas de retracción y contorno con panel de polietileno de 20 mm de espesor, selladas con material elástico, i/p.p. de armadura de barras de acero corrugado con cuantía de 85 kg/m3, vertido por medio de camión bomba, vibrado y colocado. Totalmente realizado; Según normas EHE-08 y CTE-SE-C. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
A03VB030	1,000 m3	VERTIDO HORMIGÓN CON BOMBA	30,15	30,15	
03.13	85,000 kg	A.CORRUG.ELAB. / ARMADO B 500 S/SD	1,54	130,90	
P01HAV190	1,080 m3	Hormigón HA-25/B/20/Ila central	79,12	85,45	
03.03	0,500 m2	ENCOFRADO LOSAS DE CIMENTACIÓN	13,49	6,75	
U05012	2,500 ml	Junta retracción y contorno	0,60	1,50	
TOTAL PARTIDA					254,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
03.40	m3	H.ARM.CIMENT. LOSA HA-30/B/20/Ila I/ENCOF.V.MANUAL Hormigón para armar en losas de cimentación HA-30/B/20/Ila, elaborado en central, de resistencia característica a compresión 30 MPa (N/mm ²), de consistencia blanda, tamaño máximo del árido de 20 mm, en elementos enterrados, o interiores sometidos a humedades relativas medias-altas (>65%) o a condesaciones, o elementos exteriores con alta precipitación.incluso encofrado y desencofrado con paneles de madera o metálicos y p.p. de juntas de retracción y contorno con panel de polietileno de 20 mm de espesor, selladas con material elástico, i/p.p. de armadura de barras de acero corrugado con cuantía de 85 kg/m3, vertido por medios manuales, vibrado y colocado. Totalmente realizado; Según normas EHE-08 y CTE-SE-C. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
A03VM030	1,000 m3	VERTIDO HORMIGÓN MANUAL	11,01	11,01	
03.13	85,000 kg	A.CORRUG.ELAB. / ARMADO B 500 S/SD	1,54	130,90	
P01HAT160	1,080 m3	Hormigón HA-30/B/20/Ila central	82,29	88,87	
03.03	0,500 m2	ENCOFRADO LOSAS DE CIMENTACIÓN	13,49	6,75	
U05012	2,500 ml	Junta retracción y contorno	0,60	1,50	
TOTAL PARTIDA					239,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con TRES CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO CMM MUROS

APARTADO CMM1C- MUROS H.ARM. 1 CARA h<3 m

SUBAPARTADO E04MBM VERTIDO MANUAL

03.41	m3	H. ARM. MURO 1 C. e=25 cm h<3 m HA-25/B/20/Ila V.MAN Hormigón armado en muros de 25 cm de espesor, con encofrado a 1 cara hasta 3 m de altura, HA-25/B/20/Ila, elaborado en central, de resistencia característica a compresión 25 MPa (N/mm ²), de consistencia blanda, tamaño máximo del árido de 20 mm, en elementos enterrados, o interiores sometidos a humedades relativas medias-altas (>65%) o a condesaciones, o elementos exteriores con alta precipitación. Totalmente realizado; i/p.p. de armadura de barras de acero corrugado con cuantía de 60 kg/m3, vertido por medios manuales, vibrado y colocado. Según normas EHE-08, CTE-SE-C y NTE-CCM. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento europeo (UE) 305/2011.			
03.07	4,000 m2	ENCOF. TABL. AGLOM. MUROS 1CARA 3,00m.	27,80	111,20	
03.13	60,000 kg	A.CORRUG.ELAB. / ARMADO B 500 S/SD	1,54	92,40	
A03VM060	1,000 m3	VERTIDO HORMIGÓN MANUAL EN MUROS	20,61	20,61	
P01HAV190	1,200 m3	Hormigón HA-25/B/20/Ila central	79,12	94,94	
TOTAL PARTIDA					319,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DIECINUEVE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

03.42	m3	H. ARM. MURO 1 CARA e=30 cm h<3 m HA-25/B/20/Ila V. MAN Hormigón armado en muros de 30 cm de espesor, con encofrado a 1 cara hasta 3 m de altura, HA-25/B/20/Ila, elaborado en central, de resistencia característica a compresión 25 MPa (N/mm ²), de consistencia blanda, tamaño máximo del árido de 20 mm, en elementos enterrados, o interiores sometidos a humedades relativas medias-altas (>65%) o a condesaciones, o elementos exteriores con alta precipitación. Totalmente realizado; i/p.p. de armadura de barras de acero corrugado con cuantía de 70 kg/m3, vertido por medios manuales, vibrado y colocado. Según normas EHE-08, CTE-SE-C y NTE-CCM. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento europeo (UE) 305/2011.			
03.07	3,333 m2	ENCOF. TABL. AGLOM. MUROS 1CARA 3,00m.	27,80	92,66	
03.13	70,000 kg	A.CORRUG.ELAB. / ARMADO B 500 S/SD	1,54	107,80	
A03VM060	1,000 m3	VERTIDO HORMIGÓN MANUAL EN MUROS	20,61	20,61	
P01HAV190	1,200 m3	Hormigón HA-25/B/20/Ila central	79,12	94,94	
TOTAL PARTIDA					316,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DIECISEIS EUROS con UN CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
03.43	m3	H. ARM. MURO 1 CARA e=35 cm h<3 m HA-25/B/20/Ila V. MAN Hormigón armado en muros de 35 cm de espesor, con encofrado a 1 cara hasta 3 m de altura, HA-25/B/20/Ila, elaborado en central, de resistencia característica a compresión 25 MPa (N/mm2), de consistencia blanda, tamaño máximo del árido de 20 mm, en elementos enterrados, o interiores sometidos a humedades relativas medias-altas (>65%) o a condesaciones, o elementos exteriores con alta precipitación. Totalmente realizado; i/p.p. de armadura de barras de acero corrugado con cuantía de 75 kg/m3, vertido por medios manuales, vibrado y colocado. Según normas EHE-08, CTE-SE-C y NTE-CCM. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento europeo (UE) 305/2011.			
03.07	2,857 m2	ENCOF. TABL. AGLOM. MUROS 1CARA 3,00m.	27,80	79,42	
03.13	75,000 kg	A.CORRUG.ELAB. / ARMADO B 500 S/SD	1,54	115,50	
A03VM060	1,000 m3	VERTIDO HORMIGÓN MANUAL EN MUROS	20,61	20,61	
P01HAV190	1,200 m3	Hormigón HA-25/B/20/Ila central	79,12	94,94	
TOTAL PARTIDA					310,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DIEZ EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

03.44	m3	H. ARM. MURO 1 CARA e=40 cm h<3 m HA-25/B/20/Ila V.MAN Hormigón armado en muros de 40 cm de espesor, con encofrado a 1 cara hasta 3 m de altura, HA-25/B/20/Ila, elaborado en central, de resistencia característica a compresión 25 MPa (N/mm2), de consistencia blanda, tamaño máximo del árido de 20 mm, en elementos enterrados, o interiores sometidos a humedades relativas medias-altas (>65%) o a condesaciones, o elementos exteriores con alta precipitación. Totalmente realizado; i/p.p. de armadura de barras de acero corrugado con cuantía de 80 kg/m3, vertido por medios manuales, vibrado y colocado. Según normas EHE-08, CTE-SE-C y NTE-CCM. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento europeo (UE) 305/2011.			
03.07	2,500 m2	ENCOF. TABL. AGLOM. MUROS 1CARA 3,00m.	27,80	69,50	
03.13	80,000 kg	A.CORRUG.ELAB. / ARMADO B 500 S/SD	1,54	123,20	
A03VM060	1,000 m3	VERTIDO HORMIGÓN MANUAL EN MUROS	20,61	20,61	
P01HAV190	1,200 m3	Hormigón HA-25/B/20/Ila central	79,12	94,94	
TOTAL PARTIDA					308,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

03.45	m3	H.ARM.MURO 1 C. e=25 cm.h<3 m HA-30/B/20/Ila V.MAN Hormigón armado en muros de 25 cm de espesor, con encofrado a 1 cara hasta 3 m de altura, HA-30/B/20/Ila, elaborado en central, de resistencia característica a compresión 30 MPa (N/mm2), de consistencia blanda, tamaño máximo del árido de 20 mm, en elementos enterrados, o interiores sometidos a humedades relativas medias-altas (>65%) o a condesaciones, o elementos exteriores con alta precipitación. Totalmente realizado; i/p.p. de armadura de barras de acero corrugado con cuantía de 60 kg/m3, vertido por medios manuales, vibrado y colocado. Según normas EHE-08, CTE-SE-C y NTE-CCM. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento europeo (UE) 305/2011.			
03.07	4,000 m2	ENCOF. TABL. AGLOM. MUROS 1CARA 3,00m.	27,80	111,20	
03.13	60,000 kg	A.CORRUG.ELAB. / ARMADO B 500 S/SD	1,54	92,40	
A03VM060	1,000 m3	VERTIDO HORMIGÓN MANUAL EN MUROS	20,61	20,61	
P01HAT160	1,250 m3	Hormigón HA-30/B/20/Ila central	82,29	102,86	
TOTAL PARTIDA					327,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTISIETE EUROS con SIETE CÉNTIMOS

03.46	m3	H.ARM. MURO 1 CARA e=30 cm h<3 m HA-30/B/20/Ila V.MAN Hormigón armado en muros de 30 cm de espesor, con encofrado a 1 cara hasta 3 m de altura, HA-30/B/20/Ila, elaborado en central, de resistencia característica a compresión 30 MPa (N/mm2), de consistencia blanda, tamaño máximo del árido de 20 mm, en elementos enterrados, o interiores sometidos a humedades relativas medias-altas (>65%) o a condesaciones, o elementos exteriores con alta precipitación. Totalmente realizado; i/p.p. de armadura de barras de acero corrugado con cuantía de 70 kg/m3, vertido por medios manuales, vibrado y colocado. Según normas EHE-08, CTE-SE-C y NTE-CCM. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento europeo (UE) 305/2011.			
03.07	3,333 m2	ENCOF. TABL. AGLOM. MUROS 1CARA 3,00m.	27,80	92,66	
03.13	70,000 kg	A.CORRUG.ELAB. / ARMADO B 500 S/SD	1,54	107,80	
A03VM060	1,000 m3	VERTIDO HORMIGÓN MANUAL EN MUROS	20,61	20,61	
P01HAT160	1,200 m3	Hormigón HA-30/B/20/Ila central	82,29	98,75	
TOTAL PARTIDA					319,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DIECINUEVE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
03.47	m3	H. ARM. MURO 1 CARA e=35 cm h<3 m HA-30/B/20/Ila V. MAN Hormigón armado en muros de 35 cm de espesor, con encofrado a 1 cara hasta 3 m de altura, HA-30/B/20/Ila, elaborado en central, de resistencia característica a compresión 30 MPa (N/mm ²), de consistencia blanda, tamaño máximo del árido de 20 mm, en elementos enterrados, o interiores sometidos a humedades relativas medias-altas (>65%) o a condesaciones, o elementos exteriores con alta precipitación. Totalmente realizado; i/p.p. de armadura de barras de acero corrugado con cuantía de 75 kg/m ³ , vertido por medios manuales, vibrado y colocado. Según normas EHE-08, CTE-SE-C y NTE-CCM. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento europeo (UE) 305/2011.			
03.07	2,857 m2	ENCOF. TABL. AGLOM. MUROS 1CARA 3,00m.	27,80	79,42	
03.13	75,000 kg	A.CORRUG.ELAB. / ARMADO B 500 S/SD	1,54	115,50	
A03VM060	1,000 m3	VERTIDO HORMIGÓN MANUAL EN MUROS	20,61	20,61	
P01HAT160	1,200 m3	Hormigón HA-30/B/20/Ila central	82,29	98,75	
TOTAL PARTIDA					314,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CATORCE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO E04MBG VERTIDO GRÚA

03.48	m3	H. ARM. MURO 1 CARA e=25 cm h<3 m HA-25/B/20/Ila V.GRÚ Hormigón armado en muros de 25 cm de espesor, con encofrado a 1 cara hasta 3 m de altura, HA-25/B/20/Ila, elaborado en central, de resistencia característica a compresión 25 MPa (N/mm ²), de consistencia blanda, tamaño máximo del árido de 20 mm, en elementos enterrados, o interiores sometidos a humedades relativas medias-altas (>65%) o a condesaciones, o elementos exteriores con alta precipitación. Totalmente realizado; i/p.p. de armadura de barras de acero corrugado con cuantía de 60 kg/m ³ , vertido por medio de grúa, vibrado y colocado. Según normas EHE-08, CTE-SE-C y NTE-CCM. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento europeo (UE) 305/2011.			
03.07	4,000 m2	ENCOF. TABL. AGLOM. MUROS 1CARA 3,00m.	27,80	111,20	
03.13	60,000 kg	A.CORRUG.ELAB. / ARMADO B 500 S/SD	1,54	92,40	
A03VG060	1,000 m3	VERTIDO HORMIGÓN CON GRÚA EN MUROS	35,40	35,40	
P01HAV190	1,200 m3	Hormigón HA-25/B/20/Ila central	79,12	94,94	
TOTAL PARTIDA					333,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

03.49	m3	H.ARM. MURO 1 CARA e=30 cm h<3 m HA-25/B/20/Ila V.GRÚ Hormigón armado en muros de 30 cm de espesor, con encofrado a 1 cara hasta 3 m de altura, HA-25/B/20/Ila, elaborado en central, de resistencia característica a compresión 25 MPa (N/mm ²), de consistencia blanda, tamaño máximo del árido de 20 mm, en elementos enterrados, o interiores sometidos a humedades relativas medias-altas (>65%) o a condesaciones, o elementos exteriores con alta precipitación. Totalmente realizado; i/p.p. de armadura de barras de acero corrugado con cuantía de 70 kg/m ³ , vertido por medio de grúa, vibrado y colocado. Según normas EHE-08, CTE-SE-C y NTE-CCM. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento europeo (UE) 305/2011.			
03.07	3,333 m2	ENCOF. TABL. AGLOM. MUROS 1CARA 3,00m.	27,80	92,66	
03.13	70,000 kg	A.CORRUG.ELAB. / ARMADO B 500 S/SD	1,54	107,80	
A03VG060	1,000 m3	VERTIDO HORMIGÓN CON GRÚA EN MUROS	35,40	35,40	
P01HAV190	1,200 m3	Hormigón HA-25/B/20/Ila central	79,12	94,94	
TOTAL PARTIDA					330,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

03.50	m3	H.ARM. MURO 1 CARA e=35 cm h<3 m HA-25/B/20/Ila V.GRÚ Hormigón armado en muros de 35 cm de espesor, con encofrado a 1 cara hasta 3 m de altura, HA-25/B/20/Ila, elaborado en central, de resistencia característica a compresión 25 MPa (N/mm ²), de consistencia blanda, tamaño máximo del árido de 20 mm, en elementos enterrados, o interiores sometidos a humedades relativas medias-altas (>65%) o a condesaciones, o elementos exteriores con alta precipitación. Totalmente realizado; i/p.p. de armadura de barras de acero corrugado con cuantía de 75 kg/m ³ , vertido por medio de grúa, vibrado y colocado. Según normas EHE-08, CTE-SE-C y NTE-CCM. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento europeo (UE) 305/2011.			
03.07	2,857 m2	ENCOF. TABL. AGLOM. MUROS 1CARA 3,00m.	27,80	79,42	
03.13	75,000 kg	A.CORRUG.ELAB. / ARMADO B 500 S/SD	1,54	115,50	
A03VG060	1,000 m3	VERTIDO HORMIGÓN CON GRÚA EN MUROS	35,40	35,40	
P01HAV190	1,200 m3	Hormigón HA-25/B/20/Ila central	79,12	94,94	
TOTAL PARTIDA					325,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTICINCO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
03.51	m3	H.ARM. MURO 1 CARA e=40 cm h<3 m HA-25/B/20/Ila V. GRÚ Hormigón armado en muros de 40 cm de espesor, con encofrado a 1 cara hasta 3 m de altura, HA-25/B/20/Ila, elaborado en central, de resistencia característica a compresión 25 MPa (N/mm2), de consistencia blanda, tamaño máximo del árido de 20 mm, en elementos enterrados, o interiores sometidos a humedades relativas medias-altas (>65%) o a condesaciones, o elementos exteriores con alta precipitación. Totalmente realizado; i/p.p. de armadura de barras de acero corrugado con cuantía de 80 kg/m3, vertido por medio de grúa, vibrado y colocado. Según normas EHE-08, CTE-SE-C y NTE-CCM. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento europeo (UE) 305/2011.			
03.07	2,500 m2	ENCOF. TABL. AGLOM. MUROS 1CARA 3,00m.	27,80	69,50	
03.13	80,000 kg	A.CORRUG.ELAB. / ARMADO B 500 S/SD	1,54	123,20	
A03VG060	1,000 m3	VERTIDO HORMIGÓN CON GRÚA EN MUROS	35,40	35,40	
P01HAV190	1,200 m3	Hormigón HA-25/B/20/Ila central	79,12	94,94	
TOTAL PARTIDA					323,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTITRES EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

03.52	m3	H.ARM. MURO 1 CARA e=25 cm h<3 m HA-30/B/20/Ila V. GRÚ Hormigón armado en muros de 25 cm de espesor, con encofrado a 1 cara hasta 3 m de altura, HA-30/B/20/Ila, elaborado en central, de resistencia característica a compresión 30 MPa (N/mm2), de consistencia blanda, tamaño máximo del árido de 20 mm, en elementos enterrados, o interiores sometidos a humedades relativas medias-altas (>65%) o a condesaciones, o elementos exteriores con alta precipitación. Totalmente realizado; i/p.p. de armadura de barras de acero corrugado con cuantía de 60 kg/m3, vertido por medio de grúa, vibrado y colocado. Según normas EHE-08, CTE-SE-C y NTE-CCM. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento europeo (UE) 305/2011.			
03.07	4,000 m2	ENCOF. TABL. AGLOM. MUROS 1CARA 3,00m.	27,80	111,20	
03.13	60,000 kg	A.CORRUG.ELAB. / ARMADO B 500 S/SD	1,54	92,40	
A03VG060	1,000 m3	VERTIDO HORMIGÓN CON GRÚA EN MUROS	35,40	35,40	
P01HAT160	1,200 m3	Hormigón HA-30/B/20/Ila central	82,29	98,75	
TOTAL PARTIDA					337,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

03.53	m3	H.ARM. MURO 1 CARA e=30 cm h<3 m HA-30/B/20/Ila V.GRÚ Hormigón armado en muros de 30 cm de espesor, con encofrado a 1 cara hasta 3 m de altura, HA-30/B/20/Ila, elaborado en central, de resistencia característica a compresión 30 MPa (N/mm2), de consistencia blanda, tamaño máximo del árido de 20 mm, en elementos enterrados, o interiores sometidos a humedades relativas medias-altas (>65%) o a condesaciones, o elementos exteriores con alta precipitación. Totalmente realizado; i/p.p. de armadura de barras de acero corrugado con cuantía de 70 kg/m3, vertido por medio de grúa, vibrado y colocado. Según normas EHE-08, CTE-SE-C y NTE-CCM. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento europeo (UE) 305/2011.			
03.07	3,333 m2	ENCOF. TABL. AGLOM. MUROS 1CARA 3,00m.	27,80	92,66	
03.13	70,000 kg	A.CORRUG.ELAB. / ARMADO B 500 S/SD	1,54	107,80	
A03VG060	1,000 m3	VERTIDO HORMIGÓN CON GRÚA EN MUROS	35,40	35,40	
P01HAT160	1,200 m3	Hormigón HA-30/B/20/Ila central	82,29	98,75	
TOTAL PARTIDA					334,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

03.54	m3	H.ARM. MURO 1 CARA e=35 cm h<3 m HA-30/B/20/Ila V.GRÚ Hormigón armado en muros de 35 cm de espesor, con encofrado a 1 cara hasta 3 m de altura, HA-30/B/20/Ila, elaborado en central, de resistencia característica a compresión 30 MPa (N/mm2), de consistencia blanda, tamaño máximo del árido de 20 mm, en elementos enterrados, o interiores sometidos a humedades relativas medias-altas (>65%) o a condesaciones, o elementos exteriores con alta precipitación. Totalmente realizado; i/p.p. de armadura de barras de acero corrugado con cuantía de 75 kg/m3, vertido por medio de grúa, vibrado y colocado. Según normas EHE-08, CTE-SE-C y NTE-CCM. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento europeo (UE) 305/2011.			
03.07	2,857 m2	ENCOF. TABL. AGLOM. MUROS 1CARA 3,00m.	27,80	79,42	
03.13	75,000 kg	A.CORRUG.ELAB. / ARMADO B 500 S/SD	1,54	115,50	
A03VG060	1,000 m3	VERTIDO HORMIGÓN CON GRÚA EN MUROS	35,40	35,40	
P01HAT160	1,200 m3	Hormigón HA-30/B/20/Ila central	82,29	98,75	
TOTAL PARTIDA					329,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con SIETE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO E04MBT VERTIDO BOMBA TUBERÍA					
03.55	m3	H.ARM. MURO 1 CARA e=25 cm h<3 m HA-25/B/20/Ila V. TUB Hormigón armado en muros de 25 cm de espesor, con encofrado a 1 cara hasta 3 m de altura, HA-25/B/20/Ila, elaborado en central, de resistencia característica a compresión 25 MPa (N/mm2), de consistencia blanda, tamaño máximo del árido de 20 mm, en elementos enterrados, o interiores sometidos a humedades relativas medias-altas (>65%) o a condesaciones, o elementos exteriores con alta precipitación. Totalmente realizado; i/p.p. de armadura de barras de acero corrugado con cuantía de 60 kg/m3, vertido por medio de camión-bomba equipado con tubería (hasta 80 m), vibrado y colocado. Según normas EHE-08, CTE-SE-C y NTE-CCM. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento europeo (UE) 305/2011.			
03.07	4,000 m2	ENCOF. TABL. AGLOM. MUROS 1CARA 3,00m.	27,80	111,20	
03.13	60,000 kg	A.CORRUG.ELAB. / ARMADO B 500 S/SD	1,54	92,40	
A03VT060	1,000 m3	VERTIDO HORMIGÓN CON TUBERÍA EN MUROS	47,31	47,31	
P01HAV190	1,200 m3	Hormigón HA-25/B/20/Ila central	79,12	94,94	
TOTAL PARTIDA					345,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

03.56	m3	H.ARM. MURO 1 CARA e=30 cm h<3 m HA-25/B/20/Ila V. TUB Hormigón armado en muros de 30 cm de espesor, con encofrado a 1 cara hasta 3 m de altura, HA-25/B/20/Ila, elaborado en central, de resistencia característica a compresión 25 MPa (N/mm2), de consistencia blanda, tamaño máximo del árido de 20 mm, en elementos enterrados, o interiores sometidos a humedades relativas medias-altas (>65%) o a condesaciones, o elementos exteriores con alta precipitación. Totalmente realizado; i/p.p. de armadura de barras de acero corrugado con cuantía de 70 kg/m3, vertido por medio de camión-bomba equipado con tubería (hasta 80 m), vibrado y colocado. Según normas EHE-08, CTE-SE-C y NTE-CCM. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento europeo (UE) 305/2011.			
03.07	3,333 m2	ENCOF. TABL. AGLOM. MUROS 1CARA 3,00m.	27,80	92,66	
03.13	70,000 kg	A.CORRUG.ELAB. / ARMADO B 500 S/SD	1,54	107,80	
A03VT060	1,000 m3	VERTIDO HORMIGÓN CON TUBERÍA EN MUROS	47,31	47,31	
P01HAV190	1,200 m3	Hormigón HA-25/B/20/Ila central	79,12	94,94	
TOTAL PARTIDA					342,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

03.57	m3	H.ARM. MURO 1 CARA e=35 cm h<3 m HA-25/B/20/Ila V. TUB Hormigón armado en muros de 35 cm de espesor, con encofrado a 1 cara hasta 3 m de altura, HA-25/B/20/Ila, elaborado en central, de resistencia característica a compresión 25 MPa (N/mm2), de consistencia blanda, tamaño máximo del árido de 20 mm, en elementos enterrados, o interiores sometidos a humedades relativas medias-altas (>65%) o a condesaciones, o elementos exteriores con alta precipitación. Totalmente realizado; i/p.p. de armadura de barras de acero corrugado con cuantía de 75 kg/m3, vertido por medio de camión-bomba equipado con tubería (hasta 80 m), vibrado y colocado. Según normas EHE-08, CTE-SE-C y NTE-CCM. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento europeo (UE) 305/2011.			
03.07	2,857 m2	ENCOF. TABL. AGLOM. MUROS 1CARA 3,00m.	27,80	79,42	
03.13	75,000 kg	A.CORRUG.ELAB. / ARMADO B 500 S/SD	1,54	115,50	
A03VT060	1,000 m3	VERTIDO HORMIGÓN CON TUBERÍA EN MUROS	47,31	47,31	
P01HAV190	1,200 m3	Hormigón HA-25/B/20/Ila central	79,12	94,94	
TOTAL PARTIDA					337,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

03.58	m3	H.ARM. MURO 1 CARA e=40 cm h<3 m HA-25/B/20/Ila V. TUB Hormigón armado en muros de 40 cm de espesor, con encofrado a 1 cara hasta 3 m de altura, HA-25/B/20/Ila, elaborado en central, de resistencia característica a compresión 25 MPa (N/mm2), de consistencia blanda, tamaño máximo del árido de 20 mm, en elementos enterrados, o interiores sometidos a humedades relativas medias-altas (>65%) o a condesaciones, o elementos exteriores con alta precipitación. Totalmente realizado; i/p.p. de armadura de barras de acero corrugado con cuantía de 80 kg/m3, vertido por medio de camión-bomba equipado con tubería (hasta 80 m), vibrado y colocado. Según normas EHE-08, CTE-SE-C y NTE-CCM. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento europeo (UE) 305/2011.			
03.07	2,500 m2	ENCOF. TABL. AGLOM. MUROS 1CARA 3,00m.	27,80	69,50	
03.13	80,000 kg	A.CORRUG.ELAB. / ARMADO B 500 S/SD	1,54	123,20	
A03VT060	1,000 m3	VERTIDO HORMIGÓN CON TUBERÍA EN MUROS	47,31	47,31	
P01HAV190	1,200 m3	Hormigón HA-25/B/20/Ila central	79,12	94,94	
TOTAL PARTIDA					334,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
03.59	m3	H.ARM. MURO 1 CARA e=25 cm h<3 m HA-30/B/20/Ila V.TUB Hormigón armado en muros de 25 cm de espesor, con encofrado a 1 cara hasta 3 m de altura, HA-30/B/20/Ila, elaborado en central, de resistencia característica a compresión 30 MPa (N/mm2), de consistencia blanda, tamaño máximo del árido de 20 mm, en elementos enterrados, o interiores sometidos a humedades relativas medias-altas (>65%) o a condesaciones, o elementos exteriores con alta precipitación. Totalmente realizado; i/p.p. de armadura de barras de acero corrugado con cuantía de 60 kg/m3, vertido por medio de camión-bomba equipado con tubería (hasta 80 m), vibrado y colocado. Según normas EHE-08, CTE-SE-C y NTE-CCM. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento europeo (UE) 305/2011.			
03.07	4,000 m2	ENCOF. TABL. AGLOM. MUROS 1CARA 3,00m.	27,80	111,20	
03.13	60,000 kg	A.CORRUG.ELAB. / ARMADO B 500 S/SD	1,54	92,40	
A03VT060	1,000 m3	VERTIDO HORMIGÓN CON TUBERÍA EN MUROS	47,31	47,31	
P01HAT160	1,200 m3	Hormigón HA-30/B/20/Ila central	82,29	98,75	
TOTAL PARTIDA					349,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

03.60	m3	H.ARM. MURO 1 CARA e=30 cm h<3 m HA-30/B/20/Ila V.TUB Hormigón armado en muros de 30 cm de espesor, con encofrado a 1 cara hasta 3 m de altura, HA-30/B/20/Ila, elaborado en central, de resistencia característica a compresión 30 MPa (N/mm2), de consistencia blanda, tamaño máximo del árido de 20 mm, en elementos enterrados, o interiores sometidos a humedades relativas medias-altas (>65%) o a condesaciones, o elementos exteriores con alta precipitación. Totalmente realizado; i/p.p. de armadura de barras de acero corrugado con cuantía de 70 kg/m3, vertido por medio de camión-bomba equipado con tubería (hasta 80 m), vibrado y colocado. Según normas EHE-08, CTE-SE-C y NTE-CCM. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento europeo (UE) 305/2011.			
03.07	3,333 m2	ENCOF. TABL. AGLOM. MUROS 1CARA 3,00m.	27,80	92,66	
03.13	70,000 kg	A.CORRUG.ELAB. / ARMADO B 500 S/SD	1,54	107,80	
A03VT060	1,000 m3	VERTIDO HORMIGÓN CON TUBERÍA EN MUROS	47,31	47,31	
P01HAT160	1,200 m3	Hormigón HA-30/B/20/Ila central	82,29	98,75	
TOTAL PARTIDA					346,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

03.61	m3	H.ARM. MURO 1 CARA e=35 cm h<3 m HA-30/B/20/Ila V.TUB Hormigón armado en muros de 35 cm de espesor, con encofrado a 1 cara hasta 3 m de altura, HA-30/B/20/Ila, elaborado en central, de resistencia característica a compresión 30 MPa (N/mm2), de consistencia blanda, tamaño máximo del árido de 20 mm, en elementos enterrados, o interiores sometidos a humedades relativas medias-altas (>65%) o a condesaciones, o elementos exteriores con alta precipitación. Totalmente realizado; i/p.p. de armadura de barras de acero corrugado con cuantía de 75 kg/m3, vertido por medio de camión-bomba equipado con tubería (hasta 80 m), vibrado y colocado. Según normas EHE-08, CTE-SE-C y NTE-CCM. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento europeo (UE) 305/2011.			
03.07	2,857 m2	ENCOF. TABL. AGLOM. MUROS 1CARA 3,00m.	27,80	79,42	
03.13	75,000 kg	A.CORRUG.ELAB. / ARMADO B 500 S/SD	1,54	115,50	
A03VT060	1,000 m3	VERTIDO HORMIGÓN CON TUBERÍA EN MUROS	47,31	47,31	
P01HAT160	1,200 m3	Hormigón HA-30/B/20/Ila central	82,29	98,75	
TOTAL PARTIDA					340,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
APARTADO CMM1C MUROS H. ARM. 1 CARA h=3-6 m					
SUBAPARTADO E04MCM VERTIDO MANUAL					
03.62	m3	H ARM. MURO 1 C. e=25 cm h=3-6 m HA-25/B/20/Ila V. M Hormigón armado en muros de 25 cm de espesor, con encofrado a 1 cara entre 3 y 6 m de altura, HA-25/B/20/Ila, elaborado en central, de resistencia característica a compresión 25 MPa (N/mm ²), de consistencia blanda, tamaño máximo del árido de 20 mm, en elementos enterrados, o interiores sometidos a humedades relativas medias-altas (>65%) o a condesaciones, o elementos exteriores con alta precipitación. Totalmente realizado; i/p.p. de armadura de barras de acero corrugado con cuantía de 60 kg/m ³ , vertido por medios manuales, vibrado y colocado. Según normas EHE-08, CTE-SE-C y NTE-CCM. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento europeo (UE) 305/2011.			
E04FMM040	4,000 m2	ENCOFRADO EN MUROS 1 CARA 3,00 m<h<6,00 m	38,85	155,40	
03.13	60,000 kg	A.CORRUG.ELAB. / ARMADO B 500 S/SD	1,54	92,40	
A03VM060	1,000 m3	VERTIDO HORMIGÓN MANUAL EN MUROS	20,61	20,61	
P01HAV190	1,200 m3	Hormigón HA-25/B/20/Ila central	79,12	94,94	
TOTAL PARTIDA					363,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

03.63	m3	H ARM. MURO 1 C. e=30 cm h=3-6 m HA-25/B/20/Ila V M Hormigón armado en muros de 30 cm de espesor, con encofrado a 1 cara entre 3 y 6 m de altura, HA-25/B/20/Ila, elaborado en central, de resistencia característica a compresión 25 MPa (N/mm ²), de consistencia blanda, tamaño máximo del árido de 20 mm, en elementos enterrados, o interiores sometidos a humedades relativas medias-altas (>65%) o a condesaciones, o elementos exteriores con alta precipitación. Totalmente realizado; i/p.p. de armadura de barras de acero corrugado con cuantía de 70 kg/m ³ , vertido por medios manuales, vibrado y colocado. Según normas EHE-08, CTE-SE-C y NTE-CCM. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento europeo (UE) 305/2011.			
E04FMM040	3,333 m2	ENCOFRADO EN MUROS 1 CARA 3,00 m<h<6,00 m	38,85	129,49	
03.13	70,000 kg	A.CORRUG.ELAB. / ARMADO B 500 S/SD	1,54	107,80	
A03VM060	1,000 m3	VERTIDO HORMIGÓN MANUAL EN MUROS	20,61	20,61	
P01HAV190	1,200 m3	Hormigón HA-25/B/20/Ila central	79,12	94,94	
TOTAL PARTIDA					352,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

03.64	m3	H ARM. MURO 1 C. e=35 cm h=3-6 m HA-25/B/20/Ila V. M Hormigón armado en muros de 35 cm de espesor, con encofrado a 1 cara entre 3 y 6 m de altura, HA-25/B/20/Ila, elaborado en central, de resistencia característica a compresión 25 MPa (N/mm ²), de consistencia blanda, tamaño máximo del árido de 20 mm, en elementos enterrados, o interiores sometidos a humedades relativas medias-altas (>65%) o a condesaciones, o elementos exteriores con alta precipitación. Totalmente realizado; i/p.p. de armadura de barras de acero corrugado con cuantía de 75 kg/m ³ , vertido por medios manuales, vibrado y colocado. Según normas EHE-08, CTE-SE-C y NTE-CCM. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento europeo (UE) 305/2011.			
E04FMM040	2,857 m2	ENCOFRADO EN MUROS 1 CARA 3,00 m<h<6,00 m	38,85	110,99	
03.13	75,000 kg	A.CORRUG.ELAB. / ARMADO B 500 S/SD	1,54	115,50	
A03VM060	1,000 m3	VERTIDO HORMIGÓN MANUAL EN MUROS	20,61	20,61	
P01HAV190	1,200 m3	Hormigón HA-25/B/20/Ila central	79,12	94,94	
TOTAL PARTIDA					342,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
03.65	m3	H.ARM. MURO 1 C. e=40 cm h=3-6 m HA-25/B/20/Ila V. M Hormigón armado en muros de 40 cm de espesor, con encofrado a 1 cara entre 3 y 6 m de altura, HA-25/B/20/Ila, elaborado en central, de resistencia característica a compresión 25 MPa (N/mm2), de consistencia blanda, tamaño máximo del árido de 20 mm, en elementos enterrados, o interiores sometidos a humedades relativas medias-altas (>65%) o a condesaciones, o elementos exteriores con alta precipitación. Totalmente realizado; i/p.p. de armadura de barras de acero corrugado con cuantía de 80 kg/m3, vertido por medios manuales, vibrado y colocado. Según normas EHE-08, CTE-SE-C y NTE-CCM. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento europeo (UE) 305/2011.			
E04FMM040	2,500 m2	ENCOFRADO EN MUROS 1 CARA 3,00 m<h<6,00 m	38,85	97,13	
03.13	80,000 kg	A.CORRUG.ELAB. / ARMADO B 500 S/SD	1,54	123,20	
A03VM060	1,000 m3	VERTIDO HORMIGÓN MANUAL EN MUROS	20,61	20,61	
P01HAV190	1,200 m3	Hormigón HA-25/B/20/Ila central	79,12	94,94	
TOTAL PARTIDA					335,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

03.66	m3	H. ARM. MURO 1 C. e=25 cm h=3-6 m HA-30/B/20/Ila V. M Hormigón armado en muros de 25 cm de espesor, con encofrado a 1 cara entre 3 y 6 m de altura, HA-30/B/20/Ila, elaborado en central, de resistencia característica a compresión 30 MPa (N/mm2), de consistencia blanda, tamaño máximo del árido de 20 mm, en elementos enterrados, o interiores sometidos a humedades relativas medias-altas (>65%) o a condesaciones, o elementos exteriores con alta precipitación. Totalmente realizado; i/p.p. de armadura de barras de acero corrugado con cuantía de 60 kg/m3, vertido por medios manuales, vibrado y colocado. Según normas EHE-08, CTE-SE-C y NTE-CCM. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento europeo (UE) 305/2011.			
E04FMM040	4,000 m2	ENCOFRADO EN MUROS 1 CARA 3,00 m<h<6,00 m	38,85	155,40	
03.13	60,000 kg	A.CORRUG.ELAB. / ARMADO B 500 S/SD	1,54	92,40	
A03VM060	1,000 m3	VERTIDO HORMIGÓN MANUAL EN MUROS	20,61	20,61	
P01HAT160	1,200 m3	Hormigón HA-30/B/20/Ila central	82,29	98,75	
TOTAL PARTIDA					367,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

03.67	m3	H.ARM. MURO 1 C. e=30 cm h=3-6 m HA-30/B/20/Ila V. M Hormigón armado en muros de 30 cm de espesor, con encofrado a 1 cara entre 3 y 6 m de altura, HA-30/B/20/Ila, elaborado en central, de resistencia característica a compresión 30 MPa (N/mm2), de consistencia blanda, tamaño máximo del árido de 20 mm, en elementos enterrados, o interiores sometidos a humedades relativas medias-altas (>65%) o a condesaciones, o elementos exteriores con alta precipitación. Totalmente realizado; i/p.p. de armadura de barras de acero corrugado con cuantía de 70 kg/m3, vertido por medios manuales, vibrado y colocado. Según normas EHE-08, CTE-SE-C y NTE-CCM. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento europeo (UE) 305/2011.			
E04FMM040	3,333 m2	ENCOFRADO EN MUROS 1 CARA 3,00 m<h<6,00 m	38,85	129,49	
03.13	70,000 kg	A.CORRUG.ELAB. / ARMADO B 500 S/SD	1,54	107,80	
A03VM060	1,000 m3	VERTIDO HORMIGÓN MANUAL EN MUROS	20,61	20,61	
P01HAT160	1,200 m3	Hormigón HA-30/B/20/Ila central	82,29	98,75	
TOTAL PARTIDA					356,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

03.68	m3	H.ARM. MURO 1 C. e=35 cm h=3-6 m HA-30/B/20/Ila V. M Hormigón armado en muros de 35 cm de espesor, con encofrado a 1 cara entre 3 y 6 m de altura, HA-30/B/20/Ila, elaborado en central, de resistencia característica a compresión 30 MPa (N/mm2), de consistencia blanda, tamaño máximo del árido de 20 mm, en elementos enterrados, o interiores sometidos a humedades relativas medias-altas (>65%) o a condesaciones, o elementos exteriores con alta precipitación. Totalmente realizado; i/p.p. de armadura de barras de acero corrugado con cuantía de 75 kg/m3, vertido por medios manuales, vibrado y colocado. Según normas EHE-08, CTE-SE-C y NTE-CCM. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento europeo (UE) 305/2011.			
E04FMM040	2,857 m2	ENCOFRADO EN MUROS 1 CARA 3,00 m<h<6,00 m	38,85	110,99	
03.13	75,000 kg	A.CORRUG.ELAB. / ARMADO B 500 S/SD	1,54	115,50	
A03VM060	1,000 m3	VERTIDO HORMIGÓN MANUAL EN MUROS	20,61	20,61	
P01HAT160	1,200 m3	Hormigón HA-30/B/20/Ila central	82,29	98,75	
TOTAL PARTIDA					345,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
--------	-------------	---------	--------	----------	---------

SUBAPARTADO E04MCG VERTIDO GRÚA

03.69	m3	H.ARM. MURO 1 C. e=25 cm h=3-6 m HA-25/B/20/Ila VERT. G Hormigón armado en muros de 25 cm de espesor, con encofrado a 1 cara entre 3 y 6 m de altura, HA-25/B/20/Ila, elaborado en central, de resistencia característica a compresión 25 MPa (N/mm2), de consistencia blanda, tamaño máximo del árido de 20 mm, en elementos enterrados, o interiores sometidos a humedades relativas medias-altas (>65%) o a condesaciones, o elementos exteriores con alta precipitación. Totalmente realizado; i/p.p. de armadura de barras de acero corrugado con cuantía de 60 kg/m3, vertido por medio de grúa, vibrado y colocado. Según normas EHE-08, CTE-SE-C y NTE-CCM. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento europeo (UE) 305/2011.			
E04FMM040	4,000 m2	ENCOFRADO EN MUROS 1 CARA 3,00 m<h<6,00 m	38,85	155,40	
03.13	60,000 kg	A.CORRUG.ELAB. / ARMADO B 500 S/SD	1,54	92,40	
A03VG060	1,000 m3	VERTIDO HORMIGÓN CON GRÚA EN MUROS	35,40	35,40	
P01HAV190	1,200 m3	Hormigón HA-25/B/20/Ila central	79,12	94,94	
TOTAL PARTIDA					378,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

03.70	m3	H. ARM. MURO 1 C. e=30 cm h=3-6 m HA-25/B/20/Ila VERT. G Hormigón armado en muros de 30 cm de espesor, con encofrado a 1 cara entre 3 y 6 m de altura, HA-25/B/20/Ila, elaborado en central, de resistencia característica a compresión 25 MPa (N/mm2), de consistencia blanda, tamaño máximo del árido de 20 mm, en elementos enterrados, o interiores sometidos a humedades relativas medias-altas (>65%) o a condesaciones, o elementos exteriores con alta precipitación. Totalmente realizado; i/p.p. de armadura de barras de acero corrugado con cuantía de 70 kg/m3, vertido por medio de grúa, vibrado y colocado. Según normas EHE-08, CTE-SE-C y NTE-CCM. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento europeo (UE) 305/2011.			
E04FMM040	3,333 m2	ENCOFRADO EN MUROS 1 CARA 3,00 m<h<6,00 m	38,85	129,49	
03.13	70,000 kg	A.CORRUG.ELAB. / ARMADO B 500 S/SD	1,54	107,80	
A03VG060	1,000 m3	VERTIDO HORMIGÓN CON GRÚA EN MUROS	35,40	35,40	
P01HAV190	1,200 m3	Hormigón HA-25/B/20/Ila central	79,12	94,94	
TOTAL PARTIDA					367,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

03.71	m3	H. ARM. MURO 1 C. e=35 cm h=3-6 m HA-25/B/20/Ila VERT. G Hormigón armado en muros de 35 cm de espesor, con encofrado a 1 cara entre 3 y 6 m de altura, HA-25/B/20/Ila, elaborado en central, de resistencia característica a compresión 25 MPa (N/mm2), de consistencia blanda, tamaño máximo del árido de 20 mm, en elementos enterrados, o interiores sometidos a humedades relativas medias-altas (>65%) o a condesaciones, o elementos exteriores con alta precipitación. Totalmente realizado; i/p.p. de armadura de barras de acero corrugado con cuantía de 75 kg/m3, vertido por medio de grúa, vibrado y colocado. Según normas EHE-08, CTE-SE-C y NTE-CCM. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento europeo (UE) 305/2011.			
E04FMM040	2,857 m2	ENCOFRADO EN MUROS 1 CARA 3,00 m<h<6,00 m	38,85	110,99	
03.13	75,000 kg	A.CORRUG.ELAB. / ARMADO B 500 S/SD	1,54	115,50	
A03VG060	1,000 m3	VERTIDO HORMIGÓN CON GRÚA EN MUROS	35,40	35,40	
P01HAV190	1,200 m3	Hormigón HA-25/B/20/Ila central	79,12	94,94	
TOTAL PARTIDA					356,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

03.72	m3	H. ARM. MURO 1 C. e=40 cm h=3-6 m HA-25/B/20/Ila VERT. G Hormigón armado en muros de 40 cm de espesor, con encofrado a 1 cara entre 3 y 6 m de altura, HA-25/B/20/Ila, elaborado en central, de resistencia característica a compresión 25 MPa (N/mm2), de consistencia blanda, tamaño máximo del árido de 20 mm, en elementos enterrados, o interiores sometidos a humedades relativas medias-altas (>65%) o a condesaciones, o elementos exteriores con alta precipitación. Totalmente realizado; i/p.p. de armadura de barras de acero corrugado con cuantía de 80 kg/m3, vertido por medio de grúa, vibrado y colocado. Según normas EHE-08, CTE-SE-C y NTE-CCM. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento europeo (UE) 305/2011.			
E04FMM040	2,500 m2	ENCOFRADO EN MUROS 1 CARA 3,00 m<h<6,00 m	38,85	97,13	
03.13	80,000 kg	A.CORRUG.ELAB. / ARMADO B 500 S/SD	1,54	123,20	
A03VG060	1,000 m3	VERTIDO HORMIGÓN CON GRÚA EN MUROS	35,40	35,40	
P01HAV190	1,200 m3	Hormigón HA-25/B/20/Ila central	79,12	94,94	
TOTAL PARTIDA					350,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
03.73	m3	H. ARM. MURO 1 C. e=25 cm h=3-6 m HA-30/B/20/IIa VERT. G Hormigón armado en muros de 25 cm de espesor, con encofrado a 1 cara entre 3 y 6 m de altura, HA-30/B/20/IIa, elaborado en central, de resistencia característica a compresión 30 MPa (N/mm ²), de consistencia blanda, tamaño máximo del árido de 20 mm, en elementos enterrados, o interiores sometidos a humedades relativas medias-altas (>65%) o a condesaciones, o elementos exteriores con alta precipitación. Totalmente realizado; i/p.p. de armadura de barras de acero corrugado con cuantía de 60 kg/m ³ , vertido por medio de grúa, vibrado y colocado. Según normas EHE-08, CTE-SE-C y NTE-CCM. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento europeo (UE) 305/2011.			
E04FMM040	4,000 m2	ENCOFRADO EN MUROS 1 CARA 3,00 m<h<6,00 m	38,85	155,40	
03.13	60,000 kg	A.CORRUG.ELAB. / ARMADO B 500 S/SD	1,54	92,40	
A03VG060	1,000 m3	VERTIDO HORMIGÓN CON GRÚA EN MUROS	35,40	35,40	
P01HAT160	1,200 m3	Hormigón HA-30/B/20/IIa central	82,29	98,75	
TOTAL PARTIDA					381,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

03.74	m3	H. ARM. MURO 1 C. e=30 cm h=3-6 m HA-30/B/20/IIa VERT. G Hormigón armado en muros de 30 cm de espesor, con encofrado a 1 cara entre 3 y 6 m de altura, HA-30/B/20/IIa, elaborado en central, de resistencia característica a compresión 30 MPa (N/mm ²), de consistencia blanda, tamaño máximo del árido de 20 mm, en elementos enterrados, o interiores sometidos a humedades relativas medias-altas (>65%) o a condesaciones, o elementos exteriores con alta precipitación. Totalmente realizado; i/p.p. de armadura de barras de acero corrugado con cuantía de 70 kg/m ³ , vertido por medio de grúa, vibrado y colocado. Según normas EHE-08, CTE-SE-C y NTE-CCM. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento europeo (UE) 305/2011.			
E04FMM040	3,333 m2	ENCOFRADO EN MUROS 1 CARA 3,00 m<h<6,00 m	38,85	129,49	
03.13	70,000 kg	A.CORRUG.ELAB. / ARMADO B 500 S/SD	1,54	107,80	
A03VG060	1,000 m3	VERTIDO HORMIGÓN CON GRÚA EN MUROS	35,40	35,40	
P01HAT160	1,200 m3	Hormigón HA-30/B/20/IIa central	82,29	98,75	
TOTAL PARTIDA					371,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

03.75	m3	H. ARM. MURO 1 C. e=35 cm h=3-6 m HA-30/B/20/IIa VERT. G Hormigón armado en muros de 35 cm de espesor, con encofrado a 1 cara entre 3 y 6 m de altura, HA-30/B/20/IIa, elaborado en central, de resistencia característica a compresión 30 MPa (N/mm ²), de consistencia blanda, tamaño máximo del árido de 20 mm, en elementos enterrados, o interiores sometidos a humedades relativas medias-altas (>65%) o a condesaciones, o elementos exteriores con alta precipitación. Totalmente realizado; i/p.p. de armadura de barras de acero corrugado con cuantía de 75 kg/m ³ , vertido por medio de grúa, vibrado y colocado. Según normas EHE-08, CTE-SE-C y NTE-CCM. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento europeo (UE) 305/2011.			
E04FMM040	2,857 m2	ENCOFRADO EN MUROS 1 CARA 3,00 m<h<6,00 m	38,85	110,99	
03.13	75,000 kg	A.CORRUG.ELAB. / ARMADO B 500 S/SD	1,54	115,50	
A03VG060	1,000 m3	VERTIDO HORMIGÓN CON GRÚA EN MUROS	35,40	35,40	
P01HAT160	1,200 m3	Hormigón HA-30/B/20/IIa central	82,29	98,75	
TOTAL PARTIDA					360,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO E04MCT VERTIDO BOMBA TUBERÍA					
03.76	m3	H.ARM. MURO 1 C. e=25 cm h=3-6 m HA-25/B/20/Ila VERT. T Hormigón armado en muros de 25 cm de espesor, con encofrado a 1 cara entre 3 y 6 m de altura, HA-25/B/20/Ila, elaborado en central, de resistencia característica a compresión 25 MPa (N/mm ²), de consistencia blanda, tamaño máximo del árido de 20 mm, en elementos enterrados, o interiores sometidos a humedades relativas medias-altas (>65%) o a condesaciones, o elementos exteriores con alta precipitación. Totalmente realizado; i/p.p. de armadura de barras de acero corrugado con cuantía de 60 kg/m ³ , vertido por medio de camión-bomba equipado con tubería (hasta 80 m), vibrado y colocado. Según normas EHE-08, CTE-SE-C y NTE-CCM. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento europeo (UE) 305/2011.			
E04FMM040	4,000 m2	ENCOFRADO EN MUROS 1 CARA 3,00 m<h<6,00 m	38,85	155,40	
03.13	60,000 kg	A.CORRUG.ELAB. / ARMADO B 500 S/SD	1,54	92,40	
A03VT060	1,000 m3	VERTIDO HORMIGÓN CON TUBERÍA EN MUROS	47,31	47,31	
P01HAV190	1,200 m3	Hormigón HA-25/B/20/Ila central	79,12	94,94	
TOTAL PARTIDA					390,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA EUROS con CINCO CÉNTIMOS

03.77	m3	H.ARM. MURO 1 C. e=30 cm h=3-6 m HA-25/B/20/Ila VERT. T Hormigón armado en muros de 30 cm de espesor, con encofrado a 1 cara entre 3 y 6 m de altura, HA-25/B/20/Ila, elaborado en central, de resistencia característica a compresión 25 MPa (N/mm ²), de consistencia blanda, tamaño máximo del árido de 20 mm, en elementos enterrados, o interiores sometidos a humedades relativas medias-altas (>65%) o a condesaciones, o elementos exteriores con alta precipitación. Totalmente realizado; i/p.p. de armadura de barras de acero corrugado con cuantía de 70 kg/m ³ , vertido por medio de camión-bomba equipado con tubería (hasta 80 m), vibrado y colocado. Según normas EHE-08, CTE-SE-C y NTE-CCM. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento europeo (UE) 305/2011.			
E04FMM040	3,333 m2	ENCOFRADO EN MUROS 1 CARA 3,00 m<h<6,00 m	38,85	129,49	
03.13	70,000 kg	A.CORRUG.ELAB. / ARMADO B 500 S/SD	1,54	107,80	
A03VT060	1,000 m3	VERTIDO HORMIGÓN CON TUBERÍA EN MUROS	47,31	47,31	
P01HAV190	1,200 m3	Hormigón HA-25/B/20/Ila central	79,12	94,94	
TOTAL PARTIDA					379,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

03.78	m3	H. ARM. MURO 1 C. e=35 cm h=3-6 m HA-25/B/20/Ila VERT. T Hormigón armado en muros de 35 cm de espesor, con encofrado a 1 cara entre 3 y 6 m de altura, HA-25/B/20/Ila, elaborado en central, de resistencia característica a compresión 25 MPa (N/mm ²), de consistencia blanda, tamaño máximo del árido de 20 mm, en elementos enterrados, o interiores sometidos a humedades relativas medias-altas (>65%) o a condesaciones, o elementos exteriores con alta precipitación. Totalmente realizado; i/p.p. de armadura de barras de acero corrugado con cuantía de 75 kg/m ³ , vertido por medio de camión-bomba equipado con tubería (hasta 80 m), vibrado y colocado. Según normas EHE-08, CTE-SE-C y NTE-CCM. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento europeo (UE) 305/2011.			
E04FMM040	2,857 m2	ENCOFRADO EN MUROS 1 CARA 3,00 m<h<6,00 m	38,85	110,99	
03.13	75,000 kg	A.CORRUG.ELAB. / ARMADO B 500 S/SD	1,54	115,50	
A03VT060	1,000 m3	VERTIDO HORMIGÓN CON TUBERÍA EN MUROS	47,31	47,31	
P01HAV190	1,200 m3	Hormigón HA-25/B/20/Ila central	79,12	94,94	
TOTAL PARTIDA					368,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

03.79	m3	H. ARM. MURO 1 C. e=40 cm h=3-6 m HA-25/B/20/Ila VERT. T Hormigón armado en muros de 40 cm de espesor, con encofrado a 1 cara entre 3 y 6 m de altura, HA-25/B/20/Ila, elaborado en central, de resistencia característica a compresión 25 MPa (N/mm ²), de consistencia blanda, tamaño máximo del árido de 20 mm, en elementos enterrados, o interiores sometidos a humedades relativas medias-altas (>65%) o a condesaciones, o elementos exteriores con alta precipitación. Totalmente realizado; i/p.p. de armadura de barras de acero corrugado con cuantía de 80 kg/m ³ , vertido por medio de camión-bomba equipado con tubería (hasta 80 m), vibrado y colocado. Según normas EHE-08, CTE-SE-C y NTE-CCM. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento europeo (UE) 305/2011.			
E04FMM040	2,500 m2	ENCOFRADO EN MUROS 1 CARA 3,00 m<h<6,00 m	38,85	97,13	
03.13	80,000 kg	A.CORRUG.ELAB. / ARMADO B 500 S/SD	1,54	123,20	
A03VT060	1,000 m3	VERTIDO HORMIGÓN CON TUBERÍA EN MUROS	47,31	47,31	
P01HAV190	1,200 m3	Hormigón HA-25/B/20/Ila central	79,12	94,94	
TOTAL PARTIDA					362,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
03.80	m3	H. ARM. MURO 1 C. e=25 cm h=3-6 m HA-30/B/20/IIa VERT. T Hormigón armado en muros de 25 cm de espesor, con encofrado a 1 cara entre 3 y 6 m de altura, HA-30/B/20/IIa, elaborado en central, de resistencia característica a compresión 30 MPa (N/mm2), de consistencia blanda, tamaño máximo del árido de 20 mm, en elementos enterrados, o interiores sometidos a humedades relativas medias-altas (>65%) o a condesaciones, o elementos exteriores con alta precipitación. Totalmente realizado; i/p.p. de armadura de barras de acero corrugado con cuantía de 60 kg/m3, vertido por medio de camión-bomba equipado con tubería (hasta 80 m), vibrado y colocado. Según normas EHE-08, CTE-SE-C y NTE-CCM. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento europeo (UE) 305/2011.			
E04FMM040	4,000 m2	ENCOFRADO EN MUROS 1 CARA 3,00 m<h<6,00 m	38,85	155,40	
03.13	60,000 kg	A.CORRUG.ELAB. / ARMADO B 500 S/SD	1,54	92,40	
A03VT060	1,000 m3	VERTIDO HORMIGÓN CON TUBERÍA EN MUROS	47,31	47,31	
P01HAT160	1,200 m3	Hormigón HA-30/B/20/IIa central	82,29	98,75	
TOTAL PARTIDA					393,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

03.81	m3	H. ARM. MURO 1 C. e=30 cm h=3-6 m HA-30/B/20/IIa VERT. T Hormigón armado en muros de 30 cm de espesor, con encofrado a 1 cara entre 3 y 6 m de altura, HA-30/B/20/IIa, elaborado en central, de resistencia característica a compresión 30 MPa (N/mm2), de consistencia blanda, tamaño máximo del árido de 20 mm, en elementos enterrados, o interiores sometidos a humedades relativas medias-altas (>65%) o a condesaciones, o elementos exteriores con alta precipitación. Totalmente realizado; i/p.p. de armadura de barras de acero corrugado con cuantía de 70 kg/m3, vertido por medio de camión-bomba equipado con tubería (hasta 80 m), vibrado y colocado. Según normas EHE-08, CTE-SE-C y NTE-CCM. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento europeo (UE) 305/2011.			
E04FMM040	3,333 m2	ENCOFRADO EN MUROS 1 CARA 3,00 m<h<6,00 m	38,85	129,49	
03.13	70,000 kg	A.CORRUG.ELAB. / ARMADO B 500 S/SD	1,54	107,80	
A03VT060	1,000 m3	VERTIDO HORMIGÓN CON TUBERÍA EN MUROS	47,31	47,31	
P01HAT160	1,200 m3	Hormigón HA-30/B/20/IIa central	82,29	98,75	
TOTAL PARTIDA					383,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

03.82	m3	H. ARM. MURO 1 C. e=35 cm h=3-6 m HA-30/B/20/IIa VERT. T Hormigón armado en muros de 35 cm de espesor, con encofrado a 1 cara entre 3 y 6 m de altura, HA-30/B/20/IIa, elaborado en central, de resistencia característica a compresión 30 MPa (N/mm2), de consistencia blanda, tamaño máximo del árido de 20 mm, en elementos enterrados, o interiores sometidos a humedades relativas medias-altas (>65%) o a condesaciones, o elementos exteriores con alta precipitación. Totalmente realizado; i/p.p. de armadura de barras de acero corrugado con cuantía de 75 kg/m3, vertido por medio de camión-bomba equipado con tubería (hasta 80 m), vibrado y colocado. Según normas EHE-08, CTE-SE-C y NTE-CCM. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento europeo (UE) 305/2011.			
E04FMM040	2,857 m2	ENCOFRADO EN MUROS 1 CARA 3,00 m<h<6,00 m	38,85	110,99	
03.13	75,000 kg	A.CORRUG.ELAB. / ARMADO B 500 S/SD	1,54	115,50	
A03VT060	1,000 m3	VERTIDO HORMIGÓN CON TUBERÍA EN MUROS	47,31	47,31	
P01HAT160	1,200 m3	Hormigón HA-30/B/20/IIa central	82,29	98,75	
TOTAL PARTIDA					372,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
--------	-------------	---------	--------	----------	---------

APARTADO CMM2C- MUROS H. ARM. 2 CARAS h<3 m

SUBAPARTADO E04MDM VERTIDO MANUAL

03.83	m3	H.ARM. MURO 2 C. e=12 cm h<3 m HA-25/B/20/Ila V. MAN Hormigón armado en muros de 12 cm de espesor, con encofrado a 2 caras hasta 3 m de altura, HA-25/B/20/Ila, elaborado en central, de resistencia característica a compresión 25 MPa (N/mm2), de consistencia blanda, tamaño máximo del árido de 20 mm, en elementos enterrados, o interiores sometidos a humedades relativas medias-altas (>65%) o a condesaciones, o elementos exteriores con alta precipitación. Totalmente realizado; i/p.p. de armadura de barras de acero corrugado con cuantía de 50 kg/m3, vertido por medios manuales, vibrado y colocado. Según normas EHE-08, CTE-SE-C y NTE-CCM. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento europeo (UE) 305/2011.			
03.05	8,333 m2	ENCOF.MET.MUROS 2 CARAS 3,00 m	17,84	148,66	
03.13	50,000 kg	A.CORRUG.ELAB. / ARMADO B 500 S/SD	1,54	77,00	
A03VM060	1,000 m3	VERTIDO HORMIGÓN MANUAL EN MUROS	20,61	20,61	
P01HAV190	1,100 m3	Hormigón HA-25/B/20/Ila central	79,12	87,03	
TOTAL PARTIDA					333,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

03.84	m3	H.ARM. MURO 2 C. e=16 cm h<3 m HA-25/B/20/Ila V. MAN Hormigón armado en muros de 16 cm de espesor, con encofrado a 2 caras hasta 3 m de altura, HA-25/B/20/Ila, elaborado en central, de resistencia característica a compresión 25 MPa (N/mm2), de consistencia blanda, tamaño máximo del árido de 20 mm, en elementos enterrados, o interiores sometidos a humedades relativas medias-altas (>65%) o a condesaciones, o elementos exteriores con alta precipitación. Totalmente realizado; i/p.p. de armadura de barras de acero corrugado con cuantía de 53 kg/m3, vertido por medios manuales, vibrado y colocado. Según normas EHE-08, CTE-SE-C y NTE-CCM. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento europeo (UE) 305/2011.			
03.05	6,250 m2	ENCOF.MET.MUROS 2 CARAS 3,00 m	17,84	111,50	
03.13	53,000 kg	A.CORRUG.ELAB. / ARMADO B 500 S/SD	1,54	81,62	
A03VM060	1,000 m3	VERTIDO HORMIGÓN MANUAL EN MUROS	20,61	20,61	
P01HAV190	1,100 m3	Hormigón HA-25/B/20/Ila central	79,12	87,03	
TOTAL PARTIDA					300,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

03.85	m3	H.ARM. MURO 2 C. e=20 cm h<3 m HA-25/B/20/Ila V. MAN Hormigón armado en muros de 20 cm de espesor, con encofrado a 2 caras hasta 3 m de altura, HA-25/B/20/Ila, elaborado en central, de resistencia característica a compresión 25 MPa (N/mm2), de consistencia blanda, tamaño máximo del árido de 20 mm, en elementos enterrados, o interiores sometidos a humedades relativas medias-altas (>65%) o a condesaciones, o elementos exteriores con alta precipitación. Totalmente realizado; i/p.p. de armadura de barras de acero corrugado con cuantía de 55 kg/m3, vertido por medios manuales, vibrado y colocado. Según normas EHE-08, CTE-SE-C y NTE-CCM. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento europeo (UE) 305/2011.			
03.05	5,000 m2	ENCOF.MET.MUROS 2 CARAS 3,00 m	17,84	89,20	
03.13	55,000 kg	A.CORRUG.ELAB. / ARMADO B 500 S/SD	1,54	84,70	
A03VM060	1,000 m3	VERTIDO HORMIGÓN MANUAL EN MUROS	20,61	20,61	
P01HAV190	1,100 m3	Hormigón HA-25/B/20/Ila central	79,12	87,03	
TOTAL PARTIDA					281,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

03.86	m3	H.ARM. MURO 2 C. e=25 cm h<3 m HA-25/B/20/Ila V. MAN Hormigón armado en muros de 25 cm de espesor, con encofrado a 2 caras hasta 3 m de altura, HA-25/B/20/Ila, elaborado en central, de resistencia característica a compresión 25 MPa (N/mm2), de consistencia blanda, tamaño máximo del árido de 20 mm, en elementos enterrados, o interiores sometidos a humedades relativas medias-altas (>65%) o a condesaciones, o elementos exteriores con alta precipitación. Totalmente realizado; i/p.p. de armadura de barras de acero corrugado con cuantía de 60 kg/m3, vertido por medios manuales, vibrado y colocado. Según normas EHE-08, CTE-SE-C y NTE-CCM. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento europeo (UE) 305/2011.			
03.05	4,000 m2	ENCOF.MET.MUROS 2 CARAS 3,00 m	17,84	71,36	
03.13	60,000 kg	A.CORRUG.ELAB. / ARMADO B 500 S/SD	1,54	92,40	
A03VM060	1,000 m3	VERTIDO HORMIGÓN MANUAL EN MUROS	20,61	20,61	
P01HAV190	1,100 m3	Hormigón HA-25/B/20/Ila central	79,12	87,03	
TOTAL PARTIDA					271,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y UN EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
03.87	m3	H. ARM. MURO 2 C. e=30 cm h<3 m HA-25/B/20/Ila V. MAN Hormigón armado en muros de 30 cm de espesor, con encofrado a 2 caras hasta 3 m de altura, HA-25/B/20/Ila, elaborado en central, de resistencia característica a compresión 25 MPa (N/mm2), de consistencia blanda, tamaño máximo del árido de 20 mm, en elementos enterrados, o interiores sometidos a humedades relativas medias-altas (>65%) o a condesaciones, o elementos exteriores con alta precipitación. Totalmente realizado; i/p.p. de armadura de barras de acero corrugado con cuantía de 70 kg/m3, vertido por medios manuales, vibrado y colocado. Según normas EHE-08, CTE-SE-C y NTE-CCM. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento europeo (UE) 305/2011.			
03.05	3,333 m2	ENCOF.MET.MUROS 2 CARAS 3,00 m	17,84	59,46	
03.13	70,000 kg	A.CORRUG.ELAB. / ARMADO B 500 S/SD	1,54	107,80	
A03VM060	1,000 m3	VERTIDO HORMIGÓN MANUAL EN MUROS	20,61	20,61	
P01HAV190	1,100 m3	Hormigón HA-25/B/20/Ila central	79,12	87,03	
TOTAL PARTIDA					274,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

03.88	m3	H.ARM. MURO 2 C. e=35 cm h<3 m HA-25/B/20/Ila V. MAN Hormigón armado en muros de 35 cm de espesor, con encofrado a 2 caras hasta 3 m de altura, HA-25/B/20/Ila, elaborado en central, de resistencia característica a compresión 25 MPa (N/mm2), de consistencia blanda, tamaño máximo del árido de 20 mm, en elementos enterrados, o interiores sometidos a humedades relativas medias-altas (>65%) o a condesaciones, o elementos exteriores con alta precipitación. Totalmente realizado; i/p.p. de armadura de barras de acero corrugado con cuantía de 75 kg/m3, vertido por medios manuales, vibrado y colocado. Según normas EHE-08, CTE-SE-C y NTE-CCM. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento europeo (UE) 305/2011.			
03.05	2,857 m2	ENCOF.MET.MUROS 2 CARAS 3,00 m	17,84	50,97	
03.13	75,000 kg	A.CORRUG.ELAB. / ARMADO B 500 S/SD	1,54	115,50	
A03VM060	1,000 m3	VERTIDO HORMIGÓN MANUAL EN MUROS	20,61	20,61	
P01HAV190	1,100 m3	Hormigón HA-25/B/20/Ila central	79,12	87,03	
TOTAL PARTIDA					274,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con ONCE CÉNTIMOS

03.89	m3	H.ARM. MURO 2 C. e=25 cm h<3 m HA-30/B/20/Ila V. MAN Hormigón armado en muros de 25 cm de espesor, con encofrado a 2 caras hasta 3 m de altura, HA-30/B/20/Ila, elaborado en central, de resistencia característica a compresión 30 MPa (N/mm2), de consistencia blanda, tamaño máximo del árido de 20 mm, en elementos enterrados, o interiores sometidos a humedades relativas medias-altas (>65%) o a condesaciones, o elementos exteriores con alta precipitación. Totalmente realizado; i/p.p. de armadura de barras de acero corrugado con cuantía de 60 kg/m3, vertido por medios manuales, vibrado y colocado. Según normas EHE-08, CTE-SE-C y NTE-CCM. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento europeo (UE) 305/2011.			
03.05	4,000 m2	ENCOF.MET.MUROS 2 CARAS 3,00 m	17,84	71,36	
03.13	60,000 kg	A.CORRUG.ELAB. / ARMADO B 500 S/SD	1,54	92,40	
A03VM060	1,000 m3	VERTIDO HORMIGÓN MANUAL EN MUROS	20,61	20,61	
P01HAT160	1,100 m3	Hormigón HA-30/B/20/Ila central	82,29	90,52	
TOTAL PARTIDA					274,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

03.90	m3	H.ARM. MURO 2 C. e=30 cm h<3 m HA-30/B/20/Ila V. MAN Hormigón armado en muros de 30 cm de espesor, con encofrado a 2 caras hasta 3 m de altura, HA-30/B/20/Ila, elaborado en central, de resistencia característica a compresión 30 MPa (N/mm2), de consistencia blanda, tamaño máximo del árido de 20 mm, en elementos enterrados, o interiores sometidos a humedades relativas medias-altas (>65%) o a condesaciones, o elementos exteriores con alta precipitación. Totalmente realizado; i/p.p. de armadura de barras de acero corrugado con cuantía de 70 kg/m3, vertido por medios manuales, vibrado y colocado. Según normas EHE-08, CTE-SE-C y NTE-CCM. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento europeo (UE) 305/2011.			
03.05	3,333 m2	ENCOF.MET.MUROS 2 CARAS 3,00 m	17,84	59,46	
03.13	70,000 kg	A.CORRUG.ELAB. / ARMADO B 500 S/SD	1,54	107,80	
A03VM060	1,000 m3	VERTIDO HORMIGÓN MANUAL EN MUROS	20,61	20,61	
P01HAT160	1,100 m3	Hormigón HA-30/B/20/Ila central	82,29	90,52	
TOTAL PARTIDA					278,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO E04MDG VERTIDO GRÚA					
03.91	m3	H. ARM. MURO 2 C. e=12 cm h<3 m HA-25/B/20/Ila V.GRUA			
		Hormigón armado en muros de 12 cm de espesor, con encofrado a 2 caras hasta 3 m de altura, HA-25/B/20/Ila, elaborado en central, de resistencia característica a compresión 25 MPa (N/mm ²), de consistencia blanda, tamaño máximo del árido de 20 mm, en elementos enterrados, o interiores sometidos a humedades relativas medias-altas (>65%) o a condesaciones, o elementos exteriores con alta precipitación. Totalmente realizado; i/p.p. de armadura de barras de acero corrugado con cuantía de 50 kg/m ³ , vertido por medio de grúa, vibrado y colocado. Según normas EHE-08, CTE-SE-C y NTE-CCM. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento europeo (UE) 305/2011.			
03.05	8,333 m2	ENCOF.MET.MUROS 2 CARAS 3,00 m	17,84	148,66	
03.13	50,000 kg	A.CORRUG.ELAB. / ARMADO B 500 S/SD	1,54	77,00	
A03VG060	1,000 m3	VERTIDO HORMIGÓN CON GRÚA EN MUROS	35,40	35,40	
P01HAV190	1,100 m3	Hormigón HA-25/B/20/Ila central	79,12	87,03	
TOTAL PARTIDA					348,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

03.92	m3	H.ARM. MURO 2 C. e=16 cm h<3 m HA-25/B/20/Ila V.GRUA			
		Hormigón armado en muros de 16 cm de espesor, con encofrado a 2 caras hasta 3 m de altura, HA-25/B/20/Ila, elaborado en central, de resistencia característica a compresión 25 MPa (N/mm ²), de consistencia blanda, tamaño máximo del árido de 20 mm, en elementos enterrados, o interiores sometidos a humedades relativas medias-altas (>65%) o a condesaciones, o elementos exteriores con alta precipitación. Totalmente realizado; i/p.p. de armadura de barras de acero corrugado con cuantía de 53 kg/m ³ , vertido por medio de grúa, vibrado y colocado. Según normas EHE-08, CTE-SE-C y NTE-CCM. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento europeo (UE) 305/2011.			
03.05	6,250 m2	ENCOF.MET.MUROS 2 CARAS 3,00 m	17,84	111,50	
03.13	53,000 kg	A.CORRUG.ELAB. / ARMADO B 500 S/SD	1,54	81,62	
A03VG060	1,000 m3	VERTIDO HORMIGÓN CON GRÚA EN MUROS	35,40	35,40	
P01HAV190	1,100 m3	Hormigón HA-25/B/20/Ila central	79,12	87,03	
TOTAL PARTIDA					315,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS QUINCE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

03.93	m3	H.ARM. MURO 2 C. e=20 cm h<3 m HA-25/B/20/Ila V.GRUA			
		Hormigón armado en muros de 20 cm de espesor, con encofrado a 2 caras hasta 3 m de altura, HA-25/B/20/Ila, elaborado en central, de resistencia característica a compresión 25 MPa (N/mm ²), de consistencia blanda, tamaño máximo del árido de 20 mm, en elementos enterrados, o interiores sometidos a humedades relativas medias-altas (>65%) o a condesaciones, o elementos exteriores con alta precipitación. Totalmente realizado; i/p.p. de armadura de barras de acero corrugado con cuantía de 55 kg/m ³ , vertido por medio de grúa, vibrado y colocado. Según normas EHE-08, CTE-SE-C y NTE-CCM. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento europeo (UE) 305/2011.			
03.05	5,000 m2	ENCOF.MET.MUROS 2 CARAS 3,00 m	17,84	89,20	
03.13	55,000 kg	A.CORRUG.ELAB. / ARMADO B 500 S/SD	1,54	84,70	
A03VG060	1,000 m3	VERTIDO HORMIGÓN CON GRÚA EN MUROS	35,40	35,40	
P01HAV190	1,100 m3	Hormigón HA-25/B/20/Ila central	79,12	87,03	
TOTAL PARTIDA					296,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

03.94	m3	H.ARM. MURO 2 C. e=25 cm h<3 m HA-25/B/20/Ila V.GRUA			
		Hormigón armado en muros de 25 cm de espesor, con encofrado a 2 caras hasta 3 m de altura, HA-25/B/20/Ila, elaborado en central, de resistencia característica a compresión 25 MPa (N/mm ²), de consistencia blanda, tamaño máximo del árido de 20 mm, en elementos enterrados, o interiores sometidos a humedades relativas medias-altas (>65%) o a condesaciones, o elementos exteriores con alta precipitación. Totalmente realizado; i/p.p. de armadura de barras de acero corrugado con cuantía de 60 kg/m ³ , vertido por medio de grúa, vibrado y colocado. Según normas EHE-08, CTE-SE-C y NTE-CCM. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento europeo (UE) 305/2011.			
03.05	4,000 m2	ENCOF.MET.MUROS 2 CARAS 3,00 m	17,84	71,36	
03.13	60,000 kg	A.CORRUG.ELAB. / ARMADO B 500 S/SD	1,54	92,40	
A03VG060	1,000 m3	VERTIDO HORMIGÓN CON GRÚA EN MUROS	35,40	35,40	
P01HAV190	1,100 m3	Hormigón HA-25/B/20/Ila central	79,12	87,03	
TOTAL PARTIDA					286,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
03.95	m3	H.ARM. MURO 2 C. e=30 cm h<3 m HA-25/B/20/Ila V.GRUA Hormigón armado en muros de 30 cm de espesor, con encofrado a 2 caras hasta 3 m de altura, HA-25/B/20/Ila, elaborado en central, de resistencia característica a compresión 25 MPa (N/mm2), de consistencia blanda, tamaño máximo del árido de 20 mm, en elementos enterrados, o interiores sometidos a humedades relativas medias-altas (>65%) o a condesaciones, o elementos exteriores con alta precipitación. Totalmente realizado; i/p.p. de armadura de barras de acero corrugado con cuantía de 70 kg/m3, vertido por medio de grúa, vibrado y colocado. Según normas EHE-08, CTE-SE-C y NTE-CCM. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento europeo (UE) 305/2011.			
03.05	3,333 m2	ENCOF.MET.MUROS 2 CARAS 3,00 m	17,84	59,46	
03.13	70,000 kg	A.CORRUG.ELAB. / ARMADO B 500 S/SD	1,54	107,80	
A03VG060	1,000 m3	VERTIDO HORMIGÓN CON GRÚA EN MUROS	35,40	35,40	
P01HAV190	1,100 m3	Hormigón HA-25/B/20/Ila central	79,12	87,03	
TOTAL PARTIDA					289,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

03.96	m3	H. ARM. MURO 2 C. e=35 cm h<3 m HA-25/B/20/Ila V.GRUA Hormigón armado en muros de 35 cm de espesor, con encofrado a 2 caras hasta 3 m de altura, HA-25/B/20/Ila, elaborado en central, de resistencia característica a compresión 25 MPa (N/mm2), de consistencia blanda, tamaño máximo del árido de 20 mm, en elementos enterrados, o interiores sometidos a humedades relativas medias-altas (>65%) o a condesaciones, o elementos exteriores con alta precipitación. Totalmente realizado; i/p.p. de armadura de barras de acero corrugado con cuantía de 75 kg/m3, vertido por medio de grúa, vibrado y colocado. Según normas EHE-08, CTE-SE-C y NTE-CCM. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento europeo (UE) 305/2011.			
03.05	2,857 m2	ENCOF.MET.MUROS 2 CARAS 3,00 m	17,84	50,97	
03.13	75,000 kg	A.CORRUG.ELAB. / ARMADO B 500 S/SD	1,54	115,50	
A03VG060	1,000 m3	VERTIDO HORMIGÓN CON GRÚA EN MUROS	35,40	35,40	
P01HAV190	1,100 m3	Hormigón HA-25/B/20/Ila central	79,12	87,03	
TOTAL PARTIDA					288,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

03.97	m3	H. ARM. MURO 2 C. e=25 cm h<3 m HA-30/B/20/Ila V.GRUA Hormigón armado en muros de 25 cm de espesor, con encofrado a 2 caras hasta 3 m de altura, HA-30/B/20/Ila, elaborado en central, de resistencia característica a compresión 30 MPa (N/mm2), de consistencia blanda, tamaño máximo del árido de 20 mm, en elementos enterrados, o interiores sometidos a humedades relativas medias-altas (>65%) o a condesaciones, o elementos exteriores con alta precipitación. Totalmente realizado; i/p.p. de armadura de barras de acero corrugado con cuantía de 60 kg/m3, vertido por medio de grúa, vibrado y colocado. Según normas EHE-08, CTE-SE-C y NTE-CCM. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento europeo (UE) 305/2011.			
03.05	4,000 m2	ENCOF.MET.MUROS 2 CARAS 3,00 m	17,84	71,36	
03.13	60,000 kg	A.CORRUG.ELAB. / ARMADO B 500 S/SD	1,54	92,40	
A03VG060	1,000 m3	VERTIDO HORMIGÓN CON GRÚA EN MUROS	35,40	35,40	
P01HAT160	1,100 m3	Hormigón HA-30/B/20/Ila central	82,29	90,52	
TOTAL PARTIDA					289,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

03.98	m3	H.ARM. MURO 2 C. e=30 cm h<3 m HA-30/B/20/Ila V.GRUA Hormigón armado en muros de 30 cm de espesor, con encofrado a 2 caras hasta 3 m de altura, HA-30/B/20/Ila, elaborado en central, de resistencia característica a compresión 30 MPa (N/mm2), de consistencia blanda, tamaño máximo del árido de 20 mm, en elementos enterrados, o interiores sometidos a humedades relativas medias-altas (>65%) o a condesaciones, o elementos exteriores con alta precipitación. Totalmente realizado; i/p.p. de armadura de barras de acero corrugado con cuantía de 70 kg/m3, vertido por medio de grúa, vibrado y colocado. Según normas EHE-08, CTE-SE-C y NTE-CCM. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento europeo (UE) 305/2011.			
03.05	3,333 m2	ENCOF.MET.MUROS 2 CARAS 3,00 m	17,84	59,46	
03.13	70,000 kg	A.CORRUG.ELAB. / ARMADO B 500 S/SD	1,54	107,80	
A03VG060	1,000 m3	VERTIDO HORMIGÓN CON GRÚA EN MUROS	35,40	35,40	
P01HAT160	1,100 m3	Hormigón HA-30/B/20/Ila central	82,29	90,52	
TOTAL PARTIDA					293,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO E04MDT VERTIDO BOMBA TUBERÍA						
03.99	m3		H. ARM. MURO 2 C. e=12 cm h<3 m HA-25/B/20/Ila V. TUB. Hormigón armado en muros de 12 cm de espesor, con encofrado a 2 caras hasta 3 m de altura, HA-25/B/20/Ila, elaborado en central, de resistencia característica a compresión 25 MPa (N/mm ²), de consistencia blanda, tamaño máximo del árido de 20 mm, en elementos enterrados, o interiores sometidos a humedades relativas medias-altas (>65%) o a condesaciones, o elementos exteriores con alta precipitación. Totalmente realizado; i/p.p. de armadura de barras de acero corrugado con cuantía de 50 kg/m ³ , vertido por medio de camión-bomba equipado con tubería (hasta 80 m), vibrado y colocado. Según normas EHE-08, CTE-SE-C y NTE-CCM. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento europeo (UE) 305/2011.			
03.05	8,333	m2	ENCOF.MET.MUROS 2 CARAS 3,00 m	17,84	148,66	
03.13	50,000	kg	A.CORRUG.ELAB. / ARMADO B 500 S/SD	1,54	77,00	
A03VT060	1,000	m3	VERTIDO HORMIGÓN CON TUBERÍA EN MUROS	47,31	47,31	
P01HAV190	1,100	m3	Hormigón HA-25/B/20/Ila central	79,12	87,03	
TOTAL PARTIDA						360,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA EUROS

03.100	m3		H. ARM. MURO 2 C.e=16 cm h<3 m HA-25/B/20/Ila V. TUB. Hormigón armado en muros de 16 cm de espesor, con encofrado a 2 caras hasta 3 m de altura, HA-25/B/20/Ila, elaborado en central, de resistencia característica a compresión 25 MPa (N/mm ²), de consistencia blanda, tamaño máximo del árido de 20 mm, en elementos enterrados, o interiores sometidos a humedades relativas medias-altas (>65%) o a condesaciones, o elementos exteriores con alta precipitación. Totalmente realizado; i/p.p. de armadura de barras de acero corrugado con cuantía de 53 kg/m ³ , vertido por medio de camión-bomba equipado con tubería (hasta 80 m), vibrado y colocado. Según normas EHE-08, CTE-SE-C y NTE-CCM. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento europeo (UE) 305/2011.			
03.05	6,250	m2	ENCOF.MET.MUROS 2 CARAS 3,00 m	17,84	111,50	
03.13	53,000	kg	A.CORRUG.ELAB. / ARMADO B 500 S/SD	1,54	81,62	
A03VT060	1,000	m3	VERTIDO HORMIGÓN CON TUBERÍA EN MUROS	47,31	47,31	
P01HAV190	1,100	m3	Hormigón HA-25/B/20/Ila central	79,12	87,03	
TOTAL PARTIDA						327,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTISIETE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

03.101	m3		H. ARM. MURO 2 C. e=20 cm h<3 m HA-25/B/20/Ila V. TUB. Hormigón armado en muros de 20 cm de espesor, con encofrado a 2 caras hasta 3 m de altura, HA-25/B/20/Ila, elaborado en central, de resistencia característica a compresión 25 MPa (N/mm ²), de consistencia blanda, tamaño máximo del árido de 20 mm, en elementos enterrados, o interiores sometidos a humedades relativas medias-altas (>65%) o a condesaciones, o elementos exteriores con alta precipitación. Totalmente realizado; i/p.p. de armadura de barras de acero corrugado con cuantía de 55 kg/m ³ , vertido por medio de camión-bomba equipado con tubería (hasta 80 m), vibrado y colocado. Según normas EHE-08, CTE-SE-C y NTE-CCM. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento europeo (UE) 305/2011.			
03.05	5,000	m2	ENCOF.MET.MUROS 2 CARAS 3,00 m	17,84	89,20	
03.13	55,000	kg	A.CORRUG.ELAB. / ARMADO B 500 S/SD	1,54	84,70	
A03VT060	1,000	m3	VERTIDO HORMIGÓN CON TUBERÍA EN MUROS	47,31	47,31	
P01HAV190	1,100	m3	Hormigón HA-25/B/20/Ila central	79,12	87,03	
TOTAL PARTIDA						308,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

03.102	m3		H. ARM. MURO 2 C. e=25 cm h<3 m HA-25/B/20/Ila V. TUB. Hormigón armado en muros de 25 cm de espesor, con encofrado a 2 caras hasta 3 m de altura, HA-25/B/20/Ila, elaborado en central, de resistencia característica a compresión 25 MPa (N/mm ²), de consistencia blanda, tamaño máximo del árido de 20 mm, en elementos enterrados, o interiores sometidos a humedades relativas medias-altas (>65%) o a condesaciones, o elementos exteriores con alta precipitación. Totalmente realizado; i/p.p. de armadura de barras de acero corrugado con cuantía de 60 kg/m ³ , vertido por medio de camión-bomba equipado con tubería (hasta 80 m), vibrado y colocado. Según normas EHE-08, CTE-SE-C y NTE-CCM. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento europeo (UE) 305/2011.			
03.05	4,000	m2	ENCOF.MET.MUROS 2 CARAS 3,00 m	17,84	71,36	
03.13	60,000	kg	A.CORRUG.ELAB. / ARMADO B 500 S/SD	1,54	92,40	
A03VT060	1,000	m3	VERTIDO HORMIGÓN CON TUBERÍA EN MUROS	47,31	47,31	
P01HAV190	1,100	m3	Hormigón HA-25/B/20/Ila central	79,12	87,03	
TOTAL PARTIDA						298,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
03.103	m3	H.ARM. MURO 2 C. e=30 cm h<3 m HA-25/B/20/Ila V. TUB. Hormigón armado en muros de 30 cm de espesor, con encofrado a 2 caras hasta 3 m de altura, HA-25/B/20/Ila, elaborado en central, de resistencia característica a compresión 25 MPa (N/mm2), de consistencia blanda, tamaño máximo del árido de 20 mm, en elementos enterrados, o interiores sometidos a humedades relativas medias-altas (>65%) o a condesaciones, o elementos exteriores con alta precipitación. Totalmente realizado; i/p.p. de armadura de barras de acero corrugado con cuantía de 70 kg/m3, vertido por medio de camión-bomba equipado con tubería (hasta 80 m), vibrado y colocado. Según normas EHE-08, CTE-SE-C y NTE-CCM. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento europeo (UE) 305/2011.			
03.05	3,333 m2	ENCOF.MET.MUROS 2 CARAS 3,00 m	17,84	59,46	
03.13	70,000 kg	A.CORRUG.ELAB. / ARMADO B 500 S/SD	1,54	107,80	
A03VT060	1,000 m3	VERTIDO HORMIGÓN CON TUBERÍA EN MUROS	47,31	47,31	
P01HAV190	1,100 m3	Hormigón HA-25/B/20/Ila central	79,12	87,03	
TOTAL PARTIDA					301,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS UN EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

03.104	m3	H.ARM. MURO 2 C. e=35 cm h<3 m HA-25/B/20/Ila V. TUB. Hormigón armado en muros de 35 cm de espesor, con encofrado a 2 caras hasta 3 m de altura, HA-25/B/20/Ila, elaborado en central, de resistencia característica a compresión 25 MPa (N/mm2), de consistencia blanda, tamaño máximo del árido de 20 mm, en elementos enterrados, o interiores sometidos a humedades relativas medias-altas (>65%) o a condesaciones, o elementos exteriores con alta precipitación. Totalmente realizado; i/p.p. de armadura de barras de acero corrugado con cuantía de 75 kg/m3, vertido por medio de camión-bomba equipado con tubería (hasta 80 m), vibrado y colocado. Según normas EHE-08, CTE-SE-C y NTE-CCM. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento europeo (UE) 305/2011.			
03.05	2,857 m2	ENCOF.MET.MUROS 2 CARAS 3,00 m	17,84	50,97	
03.13	75,000 kg	A.CORRUG.ELAB. / ARMADO B 500 S/SD	1,54	115,50	
A03VT060	1,000 m3	VERTIDO HORMIGÓN CON TUBERÍA EN MUROS	47,31	47,31	
P01HAV190	1,100 m3	Hormigón HA-25/B/20/Ila central	79,12	87,03	
TOTAL PARTIDA					300,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

03.105	m3	H. ARM. MURO 2 C. e=25 cm h<3 m HA-30/B/20/Ila V. TUB. Hormigón armado en muros de 25 cm de espesor, con encofrado a 2 caras hasta 3 m de altura, HA-30/B/20/Ila, elaborado en central, de resistencia característica a compresión 30 MPa (N/mm2), de consistencia blanda, tamaño máximo del árido de 20 mm, en elementos enterrados, o interiores sometidos a humedades relativas medias-altas (>65%) o a condesaciones, o elementos exteriores con alta precipitación. Totalmente realizado; i/p.p. de armadura de barras de acero corrugado con cuantía de 60 kg/m3, vertido por medio de camión-bomba equipado con tubería (hasta 80 m), vibrado y colocado. Según normas EHE-08, CTE-SE-C y NTE-CCM. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento europeo (UE) 305/2011.			
03.05	4,000 m2	ENCOF.MET.MUROS 2 CARAS 3,00 m	17,84	71,36	
03.13	60,000 kg	A.CORRUG.ELAB. / ARMADO B 500 S/SD	1,54	92,40	
A03VT060	1,000 m3	VERTIDO HORMIGÓN CON TUBERÍA EN MUROS	47,31	47,31	
P01HAT160	1,100 m3	Hormigón HA-30/B/20/Ila central	82,29	90,52	
TOTAL PARTIDA					301,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS UN EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

03.106	m3	H.ARM. MURO 2 C. e=30 cm h<3 m HA-30/B/20/Ila V. TUB. Hormigón armado en muros de 30 cm de espesor, con encofrado a 2 caras hasta 3 m de altura, HA-30/B/20/Ila, elaborado en central, de resistencia característica a compresión 30 MPa (N/mm2), de consistencia blanda, tamaño máximo del árido de 20 mm, en elementos enterrados, o interiores sometidos a humedades relativas medias-altas (>65%) o a condesaciones, o elementos exteriores con alta precipitación. Totalmente realizado; i/p.p. de armadura de barras de acero corrugado con cuantía de 70 kg/m3, vertido por medio de camión-bomba equipado con tubería (hasta 80 m), vibrado y colocado. Según normas EHE-08, CTE-SE-C y NTE-CCM. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento europeo (UE) 305/2011.			
03.05	3,333 m2	ENCOF.MET.MUROS 2 CARAS 3,00 m	17,84	59,46	
03.13	70,000 kg	A.CORRUG.ELAB. / ARMADO B 500 S/SD	1,54	107,80	
A03VT060	1,000 m3	VERTIDO HORMIGÓN CON TUBERÍA EN MUROS	47,31	47,31	
P01HAT160	1,100 m3	Hormigón HA-30/B/20/Ila central	82,29	90,52	
TOTAL PARTIDA					305,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
--------	-------------	---------	--------	----------	---------

APARTADO CMM2C MUROS H. ARM. 2 CARAS h=3-6 m

SUBAPARTADO E04MEM VERTIDO MANUAL

03.107	m2	H.ARM. MURO 2 C. e=25 cm h=3-6 m HA-25/B/20/Ila V.MAN. Hormigón armado en muros de 25 cm de espesor, con encofrado a 2 caras entre 3 y 6 m de altura, HA-25/B/20/Ila, elaborado en central, de resistencia característica a compresión 25 MPa (N/mm ²), de consistencia blanda, tamaño máximo del árido de 20 mm, en elementos enterrados, o interiores sometidos a humedades relativas medias-altas (>65%) o a condensaciones, o elementos exteriores con alta precipitación. Totalmente realizado; i/p.p. de armadura de barras de acero corrugado con cuantía de 60 kg/m ³ , vertido por medios manuales, vibrado y colocado. Según normas EHE-08, CTE-SE-C y NTE-CCM. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento europeo (UE) 305/2011.			
03.06	4,000 m2	ENCOF.MET.MUROS 2 CARAS 3,00 m<h<6,00 m	33,33	133,32	
03.13	60,000 kg	A.CORRUG.ELAB. / ARMADO B 500 S/SD	1,54	92,40	
A03VM060	1,000 m3	VERTIDO HORMIGÓN MANUAL EN MUROS	20,61	20,61	
P01HAV190	1,100 m3	Hormigón HA-25/B/20/Ila central	79,12	87,03	
TOTAL PARTIDA					333,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

03.108	m3	H. ARM. MURO 2 C. e=30 cm h=3-6 m HA-25/B/20/Ila V.MAN. Hormigón armado en muros de 30 cm de espesor, con encofrado a 2 caras entre 3 y 6 m de altura, HA-25/B/20/Ila, elaborado en central, de resistencia característica a compresión 25 MPa (N/mm ²), de consistencia blanda, tamaño máximo del árido de 20 mm, en elementos enterrados, o interiores sometidos a humedades relativas medias-altas (>65%) o a condensaciones, o elementos exteriores con alta precipitación. Totalmente realizado; i/p.p. de armadura de barras de acero corrugado con cuantía de 70 kg/m ³ , vertido por medios manuales, vibrado y colocado. Según normas EHE-08, CTE-SE-C y NTE-CCM. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento europeo (UE) 305/2011.			
03.06	3,333 m2	ENCOF.MET.MUROS 2 CARAS 3,00 m<h<6,00 m	33,33	111,09	
03.13	70,000 kg	A.CORRUG.ELAB. / ARMADO B 500 S/SD	1,54	107,80	
A03VM060	1,000 m3	VERTIDO HORMIGÓN MANUAL EN MUROS	20,61	20,61	
P01HAV190	1,100 m3	Hormigón HA-25/B/20/Ila central	79,12	87,03	
TOTAL PARTIDA					326,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTISEIS EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

03.109	m3	H. ARM. MURO 2 C. e=35 cm h=3-6 m HA-25/B/20/Ila V.MAN. Hormigón armado en muros de 35 cm de espesor, con encofrado a 2 caras entre 3 y 6 m de altura, HA-25/B/20/Ila, elaborado en central, de resistencia característica a compresión 25 MPa (N/mm ²), de consistencia blanda, tamaño máximo del árido de 20 mm, en elementos enterrados, o interiores sometidos a humedades relativas medias-altas (>65%) o a condensaciones, o elementos exteriores con alta precipitación. Totalmente realizado; i/p.p. de armadura de barras de acero corrugado con cuantía de 75 kg/m ³ , vertido por medios manuales, vibrado y colocado. Según normas EHE-08, CTE-SE-C y NTE-CCM. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento europeo (UE) 305/2011.			
03.06	2,857 m2	ENCOF.MET.MUROS 2 CARAS 3,00 m<h<6,00 m	33,33	95,22	
03.13	75,000 kg	A.CORRUG.ELAB. / ARMADO B 500 S/SD	1,54	115,50	
A03VM060	1,000 m3	VERTIDO HORMIGÓN MANUAL EN MUROS	20,61	20,61	
P01HAV190	1,100 m3	Hormigón HA-25/B/20/Ila central	79,12	87,03	
TOTAL PARTIDA					318,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

03.110	m3	H.ARM. MURO 2 C. e=25 cm h=3-6 m HA-30/B/20/Ila V.MAN. Hormigón armado en muros de 25 cm de espesor, con encofrado a 2 caras entre 3 y 6 m de altura, HA-30/B/20/Ila, elaborado en central, de resistencia característica a compresión 30 MPa (N/mm ²), de consistencia blanda, tamaño máximo del árido de 20 mm, en elementos enterrados, o interiores sometidos a humedades relativas medias-altas (>65%) o a condensaciones, o elementos exteriores con alta precipitación. Totalmente realizado; i/p.p. de armadura de barras de acero corrugado con cuantía de 60 kg/m ³ , vertido por medios manuales, vibrado y colocado. Según normas EHE-08, CTE-SE-C y NTE-CCM. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento europeo (UE) 305/2011.			
03.06	4,000 m2	ENCOF.MET.MUROS 2 CARAS 3,00 m<h<6,00 m	33,33	133,32	
03.13	60,000 kg	A.CORRUG.ELAB. / ARMADO B 500 S/SD	1,54	92,40	
A03VM060	1,000 m3	VERTIDO HORMIGÓN MANUAL EN MUROS	20,61	20,61	
P01HAT160	1,100 m3	Hormigón HA-30/B/20/Ila central	82,29	90,52	
TOTAL PARTIDA					336,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
03.111	m3	H.ARM. MURO 2 C. e=30 cm h=3-6 m HA-30/B/20/IIa V.MAN. Hormigón armado en muros de 30 cm de espesor, con encofrado a 2 caras entre 3 y 6 m de altura, HA-30/B/20/IIa, elaborado en central, de resistencia característica a compresión 30 MPa (N/mm ²), de consistencia blanda, tamaño máximo del árido de 20 mm, en elementos enterrados, o interiores sometidos a humedades relativas medias-altas (>65%) o a condensaciones, o elementos exteriores con alta precipitación. Totalmente realizado; i/p.p. de armadura de barras de acero corrugado con cuantía de 70 kg/m ³ , vertido por medios manuales, vibrado y colocado. Según normas EHE-08, CTE-SE-C y NTE-CCM. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento europeo (UE) 305/2011.			
03.06	3,333 m2	ENCOF.MET.MUROS 2 CARAS 3,00 m<h<6,00 m	33,33	111,09	
03.13	70,000 kg	A.CORRUG.ELAB. / ARMADO B 500 S/SD	1,54	107,80	
A03VM060	1,000 m3	VERTIDO HORMIGÓN MANUAL EN MUROS	20,61	20,61	
P01HAT160	1,100 m3	Hormigón HA-30/B/20/IIa central	82,29	90,52	
TOTAL PARTIDA					330,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA EUROS con DOS CÉNTIMOS

SUBAPARTADO E04MEG VERTIDO GRÚA

03.112	m3	H. ARM. MURO 2 C. e=25 cm h=3-6 m HA-25/B/20/IIa V.GRUA Hormigón armado en muros de 25 cm de espesor, con encofrado a 2 caras entre 3 y 6 m de altura, HA-25/B/20/IIa, elaborado en central, de resistencia característica a compresión 25 MPa (N/mm ²), de consistencia blanda, tamaño máximo del árido de 20 mm, en elementos enterrados, o interiores sometidos a humedades relativas medias-altas (>65%) o a condensaciones, o elementos exteriores con alta precipitación. Totalmente realizado; i/p.p. de armadura de barras de acero corrugado con cuantía de 60 kg/m ³ , vertido por medio de grúa, vibrado y colocado. Según normas EHE-08, CTE-SE-C y NTE-CCM. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento europeo (UE) 305/2011.			
03.06	4,000 m2	ENCOF.MET.MUROS 2 CARAS 3,00 m<h<6,00 m	33,33	133,32	
03.13	60,000 kg	A.CORRUG.ELAB. / ARMADO B 500 S/SD	1,54	92,40	
A03VG060	1,000 m3	VERTIDO HORMIGÓN CON GRÚA EN MUROS	35,40	35,40	
P01HAV190	1,100 m3	Hormigón HA-25/B/20/IIa central	79,12	87,03	
TOTAL PARTIDA					348,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

03.113	m3	H. ARM. MURO 2 C. e=30 cm h=3-6 m HA-25/B/20/IIa V.GRUA Hormigón armado en muros de 30 cm de espesor, con encofrado a 2 caras entre 3 y 6 m de altura, HA-25/B/20/IIa, elaborado en central, de resistencia característica a compresión 25 MPa (N/mm ²), de consistencia blanda, tamaño máximo del árido de 20 mm, en elementos enterrados, o interiores sometidos a humedades relativas medias-altas (>65%) o a condensaciones, o elementos exteriores con alta precipitación. Totalmente realizado; i/p.p. de armadura de barras de acero corrugado con cuantía de 70 kg/m ³ , vertido por medio de grúa, vibrado y colocado. Según normas EHE-08, CTE-SE-C y NTE-CCM. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento europeo (UE) 305/2011.			
03.06	3,333 m2	ENCOF.MET.MUROS 2 CARAS 3,00 m<h<6,00 m	33,33	111,09	
03.13	70,000 kg	A.CORRUG.ELAB. / ARMADO B 500 S/SD	1,54	107,80	
A03VG060	1,000 m3	VERTIDO HORMIGÓN CON GRÚA EN MUROS	35,40	35,40	
P01HAV190	1,100 m3	Hormigón HA-25/B/20/IIa central	79,12	87,03	
TOTAL PARTIDA					341,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

03.114	m3	H. ARM. MURO 2 C. e=35 cm h=3-6 m HA-25/B/20/IIa V.GRUA Hormigón armado en muros de 35 cm de espesor, con encofrado a 2 caras entre 3 y 6 m de altura, HA-25/B/20/IIa, elaborado en central, de resistencia característica a compresión 25 MPa (N/mm ²), de consistencia blanda, tamaño máximo del árido de 20 mm, en elementos enterrados, o interiores sometidos a humedades relativas medias-altas (>65%) o a condensaciones, o elementos exteriores con alta precipitación. Totalmente realizado; i/p.p. de armadura de barras de acero corrugado con cuantía de 75 kg/m ³ , vertido por medio de grúa, vibrado y colocado. Según normas EHE-08, CTE-SE-C y NTE-CCM. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento europeo (UE) 305/2011.			
03.06	2,857 m2	ENCOF.MET.MUROS 2 CARAS 3,00 m<h<6,00 m	33,33	95,22	
03.13	75,000 kg	A.CORRUG.ELAB. / ARMADO B 500 S/SD	1,54	115,50	
A03VG060	1,000 m3	VERTIDO HORMIGÓN CON GRÚA EN MUROS	35,40	35,40	
P01HAV190	1,100 m3	Hormigón HA-25/B/20/IIa central	79,12	87,03	
TOTAL PARTIDA					333,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
03.115	m3	H.ARM. MURO 2 C. e=25 cm h=3-6 m HA-30/B/20/Ila V.GRUA Hormigón armado en muros de 25 cm de espesor, con encofrado a 2 caras entre 3 y 6 m de altura, HA-30/B/20/Ila, elaborado en central, de resistencia característica a compresión 30 MPa (N/mm2), de consistencia blanda, tamaño máximo del árido de 20 mm, en elementos enterrados, o interiores sometidos a humedades relativas medias-altas (>65%) o a condensaciones, o elementos exteriores con alta precipitación. Totalmente realizado; i/p.p. de armadura de barras de acero corrugado con cuantía de 60 kg/m3, vertido por medio de grúa, vibrado y colocado. Según normas EHE-08, CTE-SE-C y NTE-CCM. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento europeo (UE) 305/2011.			
03.06	4,000 m2	ENCOF.MET.MUROS 2 CARAS 3,00 m<h<6,00 m	33,33	133,32	
03.13	60,000 kg	A.CORRUG.ELAB. / ARMADO B 500 S/SD	1,54	92,40	
A03VG060	1,000 m3	VERTIDO HORMIGÓN CON GRÚA EN MUROS	35,40	35,40	
P01HAT160	1,100 m3	Hormigón HA-30/B/20/Ila central	82,29	90,52	
TOTAL PARTIDA					351,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

03.116	m3	H. ARM. MURO 2 C. e=30 cm h=3-6 m HA-30/B/20/Ila V.GRUA Hormigón armado en muros de 30 cm de espesor, con encofrado a 2 caras entre 3 y 6 m de altura, HA-30/B/20/Ila, elaborado en central, de resistencia característica a compresión 30 MPa (N/mm2), de consistencia blanda, tamaño máximo del árido de 20 mm, en elementos enterrados, o interiores sometidos a humedades relativas medias-altas (>65%) o a condensaciones, o elementos exteriores con alta precipitación. Totalmente realizado; i/p.p. de armadura de barras de acero corrugado con cuantía de 70 kg/m3, vertido por medio de grúa, vibrado y colocado. Según normas EHE-08, CTE-SE-C y NTE-CCM. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento europeo (UE) 305/2011.			
03.06	3,333 m2	ENCOF.MET.MUROS 2 CARAS 3,00 m<h<6,00 m	33,33	111,09	
03.13	70,000 kg	A.CORRUG.ELAB. / ARMADO B 500 S/SD	1,54	107,80	
A03VG060	1,000 m3	VERTIDO HORMIGÓN CON GRÚA EN MUROS	35,40	35,40	
P01HAT160	1,100 m3	Hormigón HA-30/B/20/Ila central	82,29	90,52	
TOTAL PARTIDA					344,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

SUBAPARTADO E04MET VERTIDO BOMBA TUBERÍA

03.117	m3	H.ARM. MURO 2 C.e=25 cm h=3-6 m HA-25/B/20/Ila VERT. Hormigón armado en muros de 25 cm de espesor, con encofrado a 2 caras entre 3 y 6 m de altura, HA-25/B/20/Ila, elaborado en central, de resistencia característica a compresión 25 MPa (N/mm2), de consistencia blanda, tamaño máximo del árido de 20 mm, en elementos enterrados, o interiores sometidos a humedades relativas medias-altas (>65%) o a condensaciones, o elementos exteriores con alta precipitación. Totalmente realizado; i/p.p. de armadura de barras de acero corrugado con cuantía de 60 kg/m3, vertido por medio de camión-bomba equipado con tubería (hasta 80 m), vibrado y colocado. Según normas EHE-08, CTE-SE-C y NTE-CCM. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento europeo (UE) 305/2011.			
03.06	4,000 m2	ENCOF.MET.MUROS 2 CARAS 3,00 m<h<6,00 m	33,33	133,32	
03.13	60,000 kg	A.CORRUG.ELAB. / ARMADO B 500 S/SD	1,54	92,40	
A03VT060	1,000 m3	VERTIDO HORMIGÓN CON TUBERÍA EN MUROS	47,31	47,31	
P01HAV190	1,100 m3	Hormigón HA-25/B/20/Ila central	79,12	87,03	
TOTAL PARTIDA					360,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA EUROS con SEIS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
03.118	m3	H.ARM. MURO 2 C. e=30 cm h=3-6 m HA-25/B/20/Ila VERT. Hormigón armado en muros de 30 cm de espesor, con encofrado a 2 caras entre 3 y 6 m de altura, HA-25/B/20/Ila, elaborado en central, de resistencia característica a compresión 25 MPa (N/mm ²), de consistencia blanda, tamaño máximo del árido de 20 mm, en elementos enterrados, o interiores sometidos a humedades relativas medias-altas (>65%) o a condensaciones, o elementos exteriores con alta precipitación. Totalmente realizado; i/p.p. de armadura de barras de acero corrugado con cuantía de 70 kg/m ³ , vertido por medio de camión-bomba equipado con tubería (hasta 80 m), vibrado y colocado. Según normas EHE-08, CTE-SE-C y NTE-CCM. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento europeo (UE) 305/2011.			
03.06	3,333 m2	ENCOF.MET.MUROS 2 CARAS 3,00 m<h<6,00 m	33,33	111,09	
03.13	70,000 kg	A.CORRUG.ELAB. / ARMADO B 500 S/SD	1,54	107,80	
A03VT060	1,000 m3	VERTIDO HORMIGÓN CON TUBERÍA EN MUROS	47,31	47,31	
P01HAV190	1,100 m3	Hormigón HA-25/B/20/Ila central	79,12	87,03	
TOTAL PARTIDA					353,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

03.119	m3	H. ARM. MURO 2 C. e=35 cm h=3-6 m HA-25/B/20/Ila VERT. Hormigón armado en muros de 35 cm de espesor, con encofrado a 2 caras entre 3 y 6 m de altura, HA-25/B/20/Ila, elaborado en central, de resistencia característica a compresión 25 MPa (N/mm ²), de consistencia blanda, tamaño máximo del árido de 20 mm, en elementos enterrados, o interiores sometidos a humedades relativas medias-altas (>65%) o a condensaciones, o elementos exteriores con alta precipitación. Totalmente realizado; i/p.p. de armadura de barras de acero corrugado con cuantía de 75 kg/m ³ , vertido por medio de camión-bomba equipado con tubería (hasta 80 m), vibrado y colocado. Según normas EHE-08, CTE-SE-C y NTE-CCM. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento europeo (UE) 305/2011.			
03.06	2,857 m2	ENCOF.MET.MUROS 2 CARAS 3,00 m<h<6,00 m	33,33	95,22	
03.13	75,000 kg	A.CORRUG.ELAB. / ARMADO B 500 S/SD	1,54	115,50	
A03VT060	1,000 m3	VERTIDO HORMIGÓN CON TUBERÍA EN MUROS	47,31	47,31	
P01HAV190	1,100 m3	Hormigón HA-25/B/20/Ila central	79,12	87,03	
TOTAL PARTIDA					345,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con SEIS CÉNTIMOS

03.120	m3	H.ARM. MURO 2 C. e=25 cm h=3-6 m HA-30/B/20/Ila VERT. Hormigón armado en muros de 25 cm de espesor, con encofrado a 2 caras entre 3 y 6 m de altura, HA-30/B/20/Ila, elaborado en central, de resistencia característica a compresión 30 MPa (N/mm ²), de consistencia blanda, tamaño máximo del árido de 20 mm, en elementos enterrados, o interiores sometidos a humedades relativas medias-altas (>65%) o a condensaciones, o elementos exteriores con alta precipitación. Totalmente realizado; i/p.p. de armadura de barras de acero corrugado con cuantía de 60 kg/m ³ , vertido por medio de camión-bomba equipado con tubería (hasta 80 m), vibrado y colocado. Según normas EHE-08, CTE-SE-C y NTE-CCM. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento europeo (UE) 305/2011.			
03.06	4,000 m2	ENCOF.MET.MUROS 2 CARAS 3,00 m<h<6,00 m	33,33	133,32	
03.13	60,000 kg	A.CORRUG.ELAB. / ARMADO B 500 S/SD	1,54	92,40	
A03VT060	1,000 m3	VERTIDO HORMIGÓN CON TUBERÍA EN MUROS	47,31	47,31	
P01HAT160	1,100 m3	Hormigón HA-30/B/20/Ila central	82,29	90,52	
TOTAL PARTIDA					363,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
03.121	m3	H. ARM. MURO 2 C. e=30 cm h=3-6 m HA-30/B/20/IIa VERT. Hormigón armado en muros de 30 cm de espesor, con encofrado a 2 caras entre 3 y 6 m de altura, HA-30/B/20/IIa, elaborado en central, de resistencia característica a compresión 30 MPa (N/mm ²), de consistencia blanda, tamaño máximo del árido de 20 mm, en elementos enterrados, o interiores sometidos a humedades relativas medias-altas (>65%) o a condesaciones, o elementos exteriores con alta precipitación. Totalmente realizado; i/p.p. de armadura de barras de acero corrugado con cuantía de 70 kg/m ³ , vertido por medio de camión-bomba equipado con tubería (hasta 80 m), vibrado y colocado. Según normas EHE-08, CTE-SE-C y NTE-CCM. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento europeo (UE) 305/2011.			
03.06	3,333 m2	ENCOF.MET.MUROS 2 CARAS 3,00 m<h<6,00 m	33,33	111,09	
03.13	70,000 kg	A.CORRUG.ELAB. / ARMADO B 500 S/SD	1,54	107,80	
A03VT060	1,000 m3	VERTIDO HORMIGÓN CON TUBERÍA EN MUROS	47,31	47,31	
P01HAT160	1,100 m3	Hormigón HA-30/B/20/IIa central	82,29	90,52	
TOTAL PARTIDA					356,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO CMS SOLERAS

03.122	m3	HORMIGÓN HA-25/P/20/IIa EN SOLERA Hormigón para armar HA-25/P/20/I, elaborado en central en solera, vertido por medios manuales, compactado según EHE-08, p.p. de vibrado, regleado y curado en soleras. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
001OA030	0,600 h	Oficial primera	21,01	12,61	
001OA070	0,600 h	Peón ordinario	17,86	10,72	
P01HAV360	1,000 m3	Hormigón HA-25/P/20/IIa central	81,25	81,25	
TOTAL PARTIDA					104,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

03.123	m3	HORMIGÓN HA-30/P/20/IIa EN SOLERA Hormigón para armar HA-30/P/20/I, elaborado en central en solera, incluso vertido, compactado según EHE, p.p. de vibrado, regleado y curado en soleras.			
001OA030	0,600 h	Oficial primera	21,01	12,61	
001OA070	0,600 h	Peón ordinario	17,86	10,72	
P01HA030	1,050 m3	Hormigón HA-30/P/20/IIa central	84,96	89,21	
TOTAL PARTIDA					112,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOCE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

03.124	m3	HORMIGÓN HA-35/P/20/IIa EN SOLERA Hormigón para armar HA-35/P/20/I, elaborado en central en solera, incluso vertido, compactado según EHE, p.p. de vibrado, regleado y curado en soleras.			
001OA030	0,600 h	Oficial primera	21,01	12,61	
001OA070	0,600 h	Peón ordinario	17,86	10,72	
P01HA050	1,050 m3	Hormigón HA-35/P/20/IIa central	86,25	90,56	
TOTAL PARTIDA					113,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRECE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

03.125	m2	SOL.ARM..HA-25, 10cm.ARMA. #150x150x5 mm Solera de hormigón HA-25/B/20/IIa, elaborado en central, de resistencia característica a compresión 25 MPa (N/mm ²), de consistencia blanda, tamaño máximo del árido de 20 mm, en elementos enterrados, o interiores sometidos a humedades relativas medias-altas (>65%) o a condesaciones, o elementos exteriores con alta precipitación; con un espesor medio de 10 cm; armada con mallazo de acero B-500-T electrosoldado #150x150x5 mm. Totalmente realizada; i/p.p. de vertido por medios manuales, extendido, vibrado y regleado. Según normas EHE-08 y NTE-RSS. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
A03VM050	0,100 m3	VERTIDO HORMIGÓN MANUAL EN SOLERAS	15,09	1,51	
E04AM020	1,000 m2	MALLA 15x15 cm. D=5 mm.	2,12	2,12	
P01HAV190	0,110 m3	Hormigón HA-25/B/20/IIa central	79,12	8,70	
TOTAL PARTIDA					12,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
03.126	m2	SOL.ARM.HA-25, 15cm.ARMA. #150x150x6 mm Solera de hormigón HA-25/B/20/Ila, elaborado en central, de resistencia característica a compresión 25 MPa (N/mm2), de consistencia blanda, tamaño máximo del árido de 20 mm, en elementos enterrados, o interiores sometidos a humedades relativas medias-altas (>65%) o a condesaciones, o elementos exteriores con alta precipitación; con un espesor medio de 15 cm; armada con mallazo de acero B-500-T electrosoldado #150x150x6 mm. Totalmente realizada; i/p.p. de vertido por medios manuales, extendido, vibrado y regleado. Según normas EHE-08 y NTE-RSS. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
A03VM050	0,150 m3	VERTIDO HORMIGÓN MANUAL EN SOLERAS	15,09	2,26	
E04AM060	1,000 m2	MALLA ELECTROSOLDADA #150x150 mm D=6 mm	2,70	2,70	
P01HAV190	0,165 m3	Hormigón HA-25/B/20/Ila central	79,12	13,05	
TOTAL PARTIDA					18,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con UN CÉNTIMOS

03.127	m2	SOL.ARM.HA-30, 10cm.ARMA. #150x150x5 mm Solera de hormigón HA-30/B/20/Ila, elaborado en central, de resistencia característica a compresión 30 MPa (N/mm2), de consistencia blanda, tamaño máximo del árido de 20 mm, en elementos enterrados, o interiores sometidos a humedades relativas medias-altas (>65%) o a condesaciones, o elementos exteriores con alta precipitación; con un espesor medio de 10 cm; armada con mallazo de acero B-500-T electrosoldado #150x150x5 mm. Totalmente realizada; i/p.p. de vertido por medios manuales, extendido, vibrado y regleado. Según normas EHE-08 y NTE-RSS. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
A03VM050	0,100 m3	VERTIDO HORMIGÓN MANUAL EN SOLERAS	15,09	1,51	
E04AM020	1,000 m2	MALLA 15x15 cm. D=5 mm.	2,12	2,12	
P01HAT160	0,110 m3	Hormigón HA-30/B/20/Ila central	82,29	9,05	
TOTAL PARTIDA					12,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

03.128	m2	SOL.ARM.HA-30, 15cm.ARMA. #150x150x6 mm Solera de hormigón HA-30/B/20/Ila, elaborado en central, de resistencia característica a compresión 30 MPa (N/mm2), de consistencia blanda, tamaño máximo del árido de 20 mm, en elementos enterrados, o interiores sometidos a humedades relativas medias-altas (>65%) o a condesaciones, o elementos exteriores con alta precipitación; con un espesor medio de 15 cm; armada con mallazo de acero B-500-T electrosoldado #150x150x6 mm. Totalmente realizada; i/p.p. de vertido por medios manuales, extendido, vibrado y regleado. Según normas EHE-08 y NTE-RSS. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
A03VM050	0,150 m3	VERTIDO HORMIGÓN MANUAL EN SOLERAS	15,09	2,26	
E04AM060	1,000 m2	MALLA ELECTROSOLDADA #150x150 mm D=6 mm	2,70	2,70	
P01HAT160	0,165 m3	Hormigón HA-30/B/20/Ila central	82,29	13,58	
TOTAL PARTIDA					18,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

03.129	m2	SOL.ARM.HA-25, 10 #150x150x5 mm+ECH.15 Solera de hormigón HA-25/B/20/Ila, elaborado en central, de resistencia característica a compresión 25 MPa (N/mm2), de consistencia blanda, tamaño máximo del árido de 20 mm, en elementos enterrados, o interiores sometidos a humedades relativas medias-altas (>65%) o a condesaciones, o elementos exteriores con alta precipitación; con un espesor medio de 10 cm; i/p.p. de vertido por medios manuales, extendido, vibrado y regleado, sobre enchado de gravilla natural de machaqueo, de granulometría 40/80 mm con un espesor de 15cm de espesor, con lámina intermedia impermeabilizante de betún polimérico modificado con plastómeros tipo APP de 4 kg./m2., con armadura de fibra de polietileno LBM-40-PE tipo Morterplas polimérica PE-4 kg. o equivalente, previa preparación y compactado mecánico del terreno y protegida con una capa separadora antipunzonante geotextil de polipropileno con un solape de 15 cm. tipo Terram 1500 o equivalente incluso p.p. de juntas de retracción y contorno de polietileno de 20mm, selladas con material elástico y armada con mallazo de acero B-500-T electrosoldado #150x150x5 mm. Totalmente realizada;. Según normas EHE-08 y NTE-RSS. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
E04SE090	0,100 m3	HORMIGÓN HA-25/B/20/Ila EN SOLERA	32,03	3,20	
E04AM020	1,000 m2	MALLA 15x15 cm. D=5 mm.	2,12	2,12	
03.01	1,000 m2	ENCACHADO PIEDRA NATURAL 40/80 e=15 cm	16,27	16,27	
P06BS470	1,100 m2	Lám. Morterplas PEc 4 kg o equiv.	8,11	8,92	
P06BG040	1,100 m2	Fielto geotextil Terram 1500 o equiv.	1,78	1,96	
U05012	0,400 ml	Junta retracción y contorno	0,60	0,24	
MU02017	0,500 h	Equipo de vibrado	0,60	0,30	
TOTAL PARTIDA					33,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con UN CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
03.130	m2		SOL.ARM.HA-25, 15 #150x150x6 mm+ECH.15 Solera de hormigón HA-25/B/20/IIa, elaborado en central, de resistencia característica a compresión 25 MPa (N/mm2), de consistencia blanda, tamaño máximo del árido de 20 mm, en elementos enterrados, o interiores sometidos a humedades relativas medias-altas (>65%) o a condesaciones, o elementos exteriores con alta precipitación; con un espesor medio de 15 cm; i/p.p. de vertido por medios manuales, extendido, vibrado y regleado, sobre encachado de gravilla natural de machaqueo, de granulometría 40/80 mm con un espesor de 15cm de espesor, con lámina intermedia impermeabilizante de betún polimérico modificado con plastómeros tipo APP de 4 kg./m2., con armadura de fibra de polietileno LBM-40-PE tipo Morterplas polimérica PE-4 kg. o equivalente, previa preparación y compactado mecánico del terreno y protegida con una capa separadora antipunzonante geotextil de polipropileno con un solape de 15 cm. tipo Terram 1500 o equivalente incluso p.p. de juntas de retracción y contorno de polietileno de 20mm, selladas con material elástico y armada con mallazo de acero B-500-T electrosoldado #150x150x6 mm. Totalmente realizada;. Según normas EHE-08 y NTE-RSS. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
03.01	1,000	m2	ENCACHADO PIEDRA NATURAL 40/80 e=15 cm	16,27	16,27	
E04SE090	0,150	m3	HORMIGÓN HA-25/B/20/IIa EN SOLERA	32,03	4,80	
E04AM060	1,000	m2	MALLA ELECTROSOLDADA #150x150 mm D=6 mm	2,70	2,70	
P06BS470	1,100	m2	Lám. Morterplas PEc 4 kg o equiv.	8,11	8,92	
P06BG040	1,100	m2	Filtro geotextil Terram 1500 o equiv.	1,78	1,96	
U05012	0,400	ml	Junta retracción y contorno	0,60	0,24	
MU02017	0,500	h	Equipo de vibrado	0,60	0,30	
TOTAL PARTIDA						35,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

03.131	m2		SOL.ARM.HA-30, 15 #150x150x6 mm+ECH.15 Solera de hormigón HA-30/B/20/IIa, elaborado en central, de resistencia característica a compresión 30 MPa (N/mm2), de consistencia blanda, tamaño máximo del árido de 20 mm, en elementos enterrados, o interiores sometidos a humedades relativas medias-altas (>65%) o a condesaciones, o elementos exteriores con alta precipitación; con un espesor medio de 15 cm; i/p.p. de vertido por medios manuales, extendido, vibrado y regleado, sobre encachado de gravilla natural de machaqueo, de granulometría 40/80 mm con un espesor de 15cm de espesor, con lámina intermedia impermeabilizante de betún polimérico modificado con plastómeros tipo APP de 4 kg./m2., con armadura de fibra de polietileno LBM-40-PE tipo Morterplas polimérica PE-4 kg. o equivalente, previa preparación y compactado mecánico del terreno y protegida con una capa separadora antipunzonante geotextil de polipropileno con un solape de 15 cm. tipo Terram 1500 o equivalente incluso p.p. de juntas de retracción y contorno de polietileno de 20mm, selladas con material elástico y armada con mallazo de acero B-500-T electrosoldado #150x150x6 mm. Totalmente realizada;. Según normas EHE-08 y NTE-RSS. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
03.01	1,000	m2	ENCACHADO PIEDRA NATURAL 40/80 e=15 cm	16,27	16,27	
E04SE100	0,150	m3	HORMIGÓN HA-30/B/20/IIa EN SOLERA	112,54	16,88	
E04AM060	1,000	m2	MALLA ELECTROSOLDADA #150x150 mm D=6 mm	2,70	2,70	
P06BS470	1,100	m2	Lám. Morterplas PEc 4 kg o equiv.	8,11	8,92	
P06BG040	1,100	m2	Filtro geotextil Terram 1500 o equiv.	1,78	1,96	
U05012	0,400	ml	Junta retracción y contorno	0,60	0,24	
MU02017	0,500	h	Equipo de vibrado	0,60	0,30	
TOTAL PARTIDA						47,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBCAPÍTULO CMP PILOTES Y PANTALLAS					
APARTADO CMPI PILOTES "IN SITU"					
03.132	m	PILOTE ENTUBACIÓN PERDIDA (CPI-5) D=650 mm HA-25/F/20/IIa Pilote fabricado "in situ" para profundidades menores a 15 m, en terrenos de consistencia media o blanda, con presencia de agua o de capas de terreno agresivas al hormigón fresco, de diámetro 650 mm, realizado con entubación recuperable y camisa perdida de acero de espesor mayor a 2 mm, con excavación y extracción de tierras por el interior del tubo, tipo CPI-5 s/NTE-CPI; realizado con hormigón HA-25/F/20/IIa, elaborado en central, de resistencia característica a compresión de 25 MPa (N/mm ²), de consistencia fluida, tamaño máximo del árido de 20 mm, en elementos enterrados, o interiores sometidos a humedades relativas medias-altas (>65%) o a condensaciones, o elementos exteriores con alta precipitación; con armadura de acero corrugado B 500 S ó B 500 SD (en cuantía de 45 kg/m ³). Incluye perforación, montaje de camisa perdida, colocación de armadura y hormigonado. Totalmente realizado; i/p.p. transporte e implantación de equipos, vertido por medio de camión-bomba, vibrado y colocado. Según normas EHE-08, CTE-SE-C y NTE-CPI. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento europeo (UE) 305/2011.			
O01OA070	0,150 h	Peón ordinario	17,86	2,68	
M04PS520	1,000 m	Perforación pilote D 650 mm CPI-5	59,41	59,41	
M04PS500	0,002 u	Transporte equipo perforación CPI-5	4.103,90	8,21	
M11TI025	0,150 h	Grupo electrógeno insonorizado 30 KVA	3,83	0,57	
M05EN020	0,150 h	Excavadora hidráulica neumáticos 84 cv	39,83	5,97	
M07CB010	0,150 h	Camión basculante 4x2 de 10 t	31,24	4,69	
A03VB010	0,332 m3	VERTIDO HORMIGÓN CON BOMBA EN POZOS	28,22	9,37	
03.13	14,940 kg	A.CORRUG.ELAB. / ARMADO B 500 S/SD	1,54	23,01	
P01HAV040	0,365 m3	Hormigón HA-25/F/20/IIa central	79,51	29,02	

TOTAL PARTIDA 142,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

03.133	m	PILOTE C/BARRENA CONTINUA (CPI-8) D= 450 mm HA-25/F/20/IIa Pilote fabricado "in situ" para profundidades menores a 20 m, en terrenos estables con consistencia media o blanda, de diámetro 450 mm, realizado por perforación del terreno por medio de barrena sin entubación de hélice con fuste hueco para hormigonado, tipo CPI-8 s/NTE-CPI; realizado con hormigón HA-25/F/20/IIa, elaborado en central, de resistencia característica a compresión de 25 MPa (N/mm ²), de consistencia fluida, tamaño máximo del árido de 20 mm, en elementos enterrados, o interiores sometidos a humedades relativas medias-altas (>65%) o a condensaciones, o elementos exteriores con alta precipitación; con armadura de acero corrugado B 500 S ó B 500 SD (en cuantía de 55 kg/m ³). Incluye perforación, hormigonado a través del fuste de la barrena y colocación de armadura. Totalmente realizado; i/p.p. transporte e implantación y retirada de equipos, extracción de tierras, vertido por medio de camión-bomba, vibrado, colocado y descabezado con limpieza y doblado de armaduras. Según normas EHE-08, CTE-SE-C y NTE-CPI. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento europeo (UE) 305/2011.			
O01OA070	0,130 h	Peón ordinario	17,86	2,32	
M04PS810	1,000 m	Perforación pilote D 450 mm CPI-8	16,11	16,11	
M04PS800	0,002 u	Transporte equipo perforación CPI-8	1.480,00	2,96	
M11TI025	0,130 h	Grupo electrógeno insonorizado 30 KVA	3,83	0,50	
M05EN020	0,130 h	Excavadora hidráulica neumáticos 84 cv	39,83	5,18	
M07CB010	0,130 h	Camión basculante 4x2 de 10 t	31,24	4,06	
A03VB010	0,159 m3	VERTIDO HORMIGÓN CON BOMBA EN POZOS	28,22	4,49	
03.13	8,745 kg	A.CORRUG.ELAB. / ARMADO B 500 S/SD	1,54	13,47	
P01HAV040	0,175 m3	Hormigón HA-25/F/20/IIa central	79,51	13,91	

TOTAL PARTIDA 63,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
03.134	m		PILOTE C/BARRENA CONTINUA (CPI-8) D= 550 mm HA-25/F/20/Ila Pilote fabricado "in situ" para profundidades menores a 20 m, en terrenos estables con consistencia media o blanda, de diámetro 550 mm, realizado por perforación del terreno por medio de barrena sin entubación de hélice con fuste hueco para hormigonado, tipo CPI-8 s/NTE-CPI; realizado con hormigón HA-25/F/20/Ila, elaborado en central, de resistencia característica a compresión de 25 MPa (N/mm2), de consistencia fluida, tamaño máximo del árido de 20 mm, en elementos enterrados, o interiores sometidos a humedades relativas medias-altas (>65%) o a condensaciones, o elementos exteriores con alta precipitación; con armadura de acero corrugado B 500 S ó B 500 SD (en cuantía de 53 kg/m3). Incluye perforación, hormigonado a través del fuste de la barrena y colocación de armadura. Totalmente realizado; i/p.p. transporte e implantación y retirada de equipos, extracción de tierras, vertido por medio de camión-bomba, vibrado, colocado y descabezado con limpieza y doblado de armaduras. Según normas EHE-08, CTE-SE-C y NTE-CPI. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento europeo (UE) 305/2011.			
O01OA070	0,140	h	Peón ordinario	17,86	2,50	
M04PS820	1,000	m	Perforación pilote D 550 mm CPI-8	17,56	17,56	
M04PS800	0,002	u	Transporte equipo perforación CPI-8	1.480,00	2,96	
M11TI025	0,140	h	Grupo electrógeno insonorizado 30 KVA	3,83	0,54	
M05EN020	0,140	h	Ex cav a d o r a hidráulica neumáticos 84 cv	39,83	5,58	
M07CB010	0,140	h	Camión basculante 4x2 de 10 t	31,24	4,37	
A03VB010	0,238	m3	VERTIDO HORMIGÓN CON BOMBA EN POZOS	28,22	6,72	
03.13	12,614	kg	A.CORRUG.ELAB. / ARMADO B 500 S/SD	1,54	19,43	
P01HAV040	0,261	m3	Hormigón HA-25/F/20/Ila central	79,51	20,75	
TOTAL PARTIDA						80,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

03.135	m		PILOTE C/BARRENA CONTINUA (CPI-8) D= 650 mm HA-25/F/20/Ila Pilote fabricado "in situ" para profundidades menores a 20 m, en terrenos estables con consistencia media o blanda, de diámetro 650 mm, realizado por perforación del terreno por medio de barrena sin entubación de hélice con fuste hueco para hormigonado, tipo CPI-8 s/NTE-CPI; realizado con hormigón HA-25/F/20/Ila, elaborado en central, de resistencia característica a compresión de 25 MPa (N/mm2), de consistencia fluida, tamaño máximo del árido de 20 mm, en elementos enterrados, o interiores sometidos a humedades relativas medias-altas (>65%) o a condensaciones, o elementos exteriores con alta precipitación; con armadura de acero corrugado B 500 S ó B 500 SD (en cuantía de 45 kg/m3). Incluye perforación, hormigonado a través del fuste de la barrena y colocación de armadura. Totalmente realizado; i/p.p. transporte e implantación y retirada de equipos, extracción de tierras, vertido por medio de camión-bomba, vibrado, colocado y descabezado con limpieza y doblado de armaduras. Según normas EHE-08, CTE-SE-C y NTE-CPI. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento europeo (UE) 305/2011.			
O01OA070	0,150	h	Peón ordinario	17,86	2,68	
M04PS830	1,000	m	Perforación pilote D 650 mm CPI-8	18,51	18,51	
M04PS800	0,002	u	Transporte equipo perforación CPI-8	1.480,00	2,96	
M11TI025	0,150	h	Grupo electrógeno insonorizado 30 KVA	3,83	0,57	
M05EN020	0,150	h	Ex cav a d o r a hidráulica neumáticos 84 cv	39,83	5,97	
M07CB010	0,150	h	Camión basculante 4x2 de 10 t	31,24	4,69	
A03VB010	0,332	m3	VERTIDO HORMIGÓN CON BOMBA EN POZOS	28,22	9,37	
03.13	14,940	kg	A.CORRUG.ELAB. / ARMADO B 500 S/SD	1,54	23,01	
P01HAV040	0,365	m3	Hormigón HA-25/F/20/Ila central	79,51	29,02	
TOTAL PARTIDA						96,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

03.136	ud		DESCABEZADO DE PILOTE CON COMPRESOR Descabezado de cabeza de pilote de hormigón armado realizado por medios manuales con compresor portátil diesel y martillo neumático; incluyendo limpieza, doblado de las armaduras, carga y transporte sobre camión. Según NTE-CPI, EHE-08 y CTE-SE-C.			
O01OA070	6,500	h	Peón ordinario	17,86	116,09	
M06MI010	5,500	h	Martillo manual picador neumático 9 kg	2,68	14,74	
M06CM020	3,924	h	Compresor portátil diesel media presión 3,2 m3/min 7 bar	4,09	16,05	
M05EN020	0,010	h	Ex cav a d o r a hidráulica neumáticos 84 cv	39,83	0,40	
M07CB010	0,010	h	Camión basculante 4x2 de 10 t	31,24	0,31	
TOTAL PARTIDA						147,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
APARTADO CMPPI PANTALLA DE PILOTES "IN SITU"					
03.137	m2	HORM.GUNITADO TRASDÓS PANT. PILOTES e=15 cm			
Hormigón proyectado gunitado de 15 cm de espesor con cemento HA-25/B/20/IIa fluidificado en trasdosado de pantalla de pilotes. I/ traslado de equipo. Componentes del mortero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.					
O01OA090	0,300 h	Cuadrilla A	48,64	14,59	
O01OA070	0,100 h	Peón ordinario	17,86	1,79	
M11HG010	0,300 h	Gunitadora de hormigón 24 CV	21,67	6,50	
P01HAV190	0,210 m3	Hormigón HA-25/B/20/IIa central	79,12	16,62	
E04IA010	1,000 kg	FIBRA ACERO 35 mm / D=0,75 mm - 1200 MPa REFUERZO	2,29	2,29	
		HORMIGÓN			
P01HW010	0,055 m3	Incremento consistencia fluida (Cono 10 a 15)	3,50	0,19	
TOTAL PARTIDA					41,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

APARTADO CMMP MURO PANTALLA					
03.138	m2	MURO PANTALLA e=45 cm T.DURO			
Muro pantalla continuo de 45 cm de espesor, según NTE-CCP-7, en terreno cohesivo-duro, con 23 kg/m2 de cuantía de acero B 500 S y hormigón HA-25/F/20/IIa de central, para profundidades menores de 12 m, excavación de zanjas con lodos tixotrópicos (bentonita). I/p.p. de transporte de equipo mecánico, encofrado y hormigonado de muro-guía armado de 0,70x1x0,25 y demolición del mismo, coronación de pantalla, limpieza y doblado de armaduras. Según EHE-08. Componentes del hormigón y acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.					
O01OA110	0,350 h	Cuadrilla C	45,61	15,96	
M04T200	0,350 h	Cuchara mástil g.Kelly 1000x3000 mm	94,62	33,12	
P01HAV040	0,500 m3	Hormigón HA-25/F/20/IIa central	79,51	39,76	
E04AB020	23,000 kg	ACERO CORRUGADO B 500 S/SD EN BARRA	1,35	31,05	
03.45	0,015 m3	H.ARM.MURO 1 C. e=25 cm.h<3 m HA-30/B/20/IIa V.MAN	327,07	4,91	
M07Z030	0,002 u	Transporte equipo mecánico pilotes	3.525,00	7,05	
P03W060	2,000 kg	Lodo tixotrópico (bentonita)	0,95	1,90	
TOTAL PARTIDA					133,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

03.139	m2	MURO PANTALLA e=45 cm T. GRAN.			
Muro pantalla continuo de 45 cm de espesor, según NTE-CCP-7, en terreno granular, con 23 kg/m2 de cuantía de acero B 500 S y hormigón HA-25/F/20/IIa de central, para profundidades menores de 12 m excavación de zanjas con lodos tixotrópicos (bentonita). I/p.p. de transporte de equipo mecánico, encofrado y hormigonado de muro-guía armado, de 0,70x1x0,25 y demolición del mismo, coronación de pantalla, limpieza y doblado de armaduras. Según EHE-08. Componentes del hormigón y acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.					
O01OA110	0,350 h	Cuadrilla C	45,61	15,96	
M04T200	0,350 h	Cuchara mástil g.Kelly 1000x3000 mm	94,62	33,12	
P01HAV040	0,550 m3	Hormigón HA-25/F/20/IIa central	79,51	43,73	
E04AB020	23,000 kg	ACERO CORRUGADO B 500 S/SD EN BARRA	1,35	31,05	
03.45	0,015 m3	H.ARM.MURO 1 C. e=25 cm.h<3 m HA-30/B/20/IIa V.MAN	327,07	4,91	
P03W060	4,000 kg	Lodo tixotrópico (bentonita)	0,95	3,80	
M07Z030	0,002 u	Transporte equipo mecánico pilotes	3.525,00	7,05	
TOTAL PARTIDA					139,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
03.140	m2		MURO PANTALLA e=60 cm T. DURO			
			Muro pantalla continuo de 60 cm de espesor, según NTE-CCP-7, en terreno cohesivo-duro, con 35 kg/m2 de cuantía de acero B 500 S y hormigón HA-25/F/20/Ila de central, para profundidades menores de 20 m, excavación de zanjas con lodos tixotrópicos (bentonita). I/p.p. de transporte de equipo mecánico, encofrado y hormigonado de muro-guía armado de 0,70x1x0,25 y demolición del mismo, coronación de pantalla, limpieza y doblado de armaduras. Según EHE-08. Componentes del hormigón y acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA110	0,500	h	Cuadrilla C	45,61	22,81	
M04T200	0,500	h	Cuchara mástil g.Kelly 1000x3000 mm	94,62	47,31	
P01HAV040	0,680	m3	Hormigón HA-25/F/20/Ila central	79,51	54,07	
E04AB020	35,000	kg	ACERO CORRUGADO B 500 S/SD EN BARRA	1,35	47,25	
03.45	0,015	m3	H.ARM.MURO 1 C. e=25 cm.h<3 m HA-30/B/20/Ila V.MAN	327,07	4,91	
P03W060	4,000	kg	Lodo tixotrópico (bentonita)	0,95	3,80	
M07Z030	0,002	u	Transporte equipo mecánico pilotes	3.525,00	7,05	
TOTAL PARTIDA						187,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y SIETE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

03.141	m2		MURO PANTALLA e=60 cm T. GRAN.			
			Muro pantalla continuo de 60 cm de espesor, según NTE-CCP-7, en terreno granular, con 35 kg/m2 de cuantía de acero B 500 S y hormigón HA-25/F/20/Ila de central, para profundidades menores de 20 m, excavación de zanjas con lodos tixotrópicos (bentonita). I/p.p. de transporte de equipo mecánico, encofrado y hormigonado de muro-guía armado de 0,70x1x0,25 y demolición del mismo, coronación de pantalla, limpieza y doblado de armaduras. Según EHE-08. Componentes del hormigón y acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA110	0,500	h	Cuadrilla C	45,61	22,81	
M04T200	0,500	h	Cuchara mástil g.Kelly 1000x3000 mm	94,62	47,31	
P01HAV040	0,700	m3	Hormigón HA-25/F/20/Ila central	79,51	55,66	
E04AB020	35,000	kg	ACERO CORRUGADO B 500 S/SD EN BARRA	1,35	47,25	
03.45	0,015	m3	H.ARM.MURO 1 C. e=25 cm.h<3 m HA-30/B/20/Ila V.MAN	327,07	4,91	
P03W060	4,000	kg	Lodo tixotrópico (bentonita)	0,95	3,80	
M07Z030	0,002	u	Transporte equipo mecánico pilotes	3.525,00	7,05	
TOTAL PARTIDA						188,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

03.142	m2		MURO PANTALLA e=80 cm T.DURO			
			Muro pantalla continuo de 80 cm de espesor, según NTE-CCP-7, en terreno cohesivo-duro, con 45 kg/m2 de cuantía de acero B 500 S y hormigón HA-25/F/20/Ila de central, para profundidades menores de 12 m, excavación de zanjas con lodos tixotrópicos (bentonita). I/p.p. de transporte de equipo mecánico, encofrado y hormigonado de muro-guía armado de 0,70x1x0,25 y demolición del mismo, coronación de pantalla, limpieza y doblado de armaduras. Según EHE-08. Componentes del hormigón y acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA110	0,650	h	Cuadrilla C	45,61	29,65	
M04T200	0,650	h	Cuchara mástil g.Kelly 1000x3000 mm	94,62	61,50	
P01HAV040	0,978	m3	Hormigón HA-25/F/20/Ila central	79,51	77,76	
E04AB020	45,000	kg	ACERO CORRUGADO B 500 S/SD EN BARRA	1,35	60,75	
03.45	0,015	m3	H.ARM.MURO 1 C. e=25 cm.h<3 m HA-30/B/20/Ila V.MAN	327,07	4,91	
P03W060	6,000	kg	Lodo tixotrópico (bentonita)	0,95	5,70	
M07Z030	0,002	u	Transporte equipo mecánico pilotes	3.525,00	7,05	
TOTAL PARTIDA						247,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
03.143	m2	MURO PANTALLA e=80 cm T.GRANULAR Muro pantalla continuo de 80 cm de espesor, según NTE-CCP-7, en terreno granular, con 45 kg/m2 de cuantía de acero B 500 S y hormigón HA-25/F/20/Ila de central, para profundidades menores de 12 m, excavación de zanjas con lodos tixotrópicos (bentonita). I/p.p. de transporte de equipo mecánico, encofrado y hormigonado de muro-guía armado de 0,70x1x0,25 y demolición del mismo, coronación de pantalla, limpieza y doblado de armaduras. Según EHE-08. Componentes del hormigón y acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA110	0,650 h	Cuadrilla C	45,61	29,65	
M04T200	0,650 h	Cuchara mástil g.Kelly 1000x3000 mm	94,62	61,50	
P01HAV040	1,105 m3	Hormigón HA-25/F/20/Ila central	79,51	87,86	
E04AB020	45,000 kg	ACERO CORRUGADO B 500 S/SD EN BARRA	1,35	60,75	
03.45	0,015 m3	H.ARM.MURO 1 C. e=25 cm.h<3 m HA-30/B/20/Ila V.MAN	327,07	4,91	
P03W060	8,000 kg	Lodo tixotrópico (bentonita)	0,95	7,60	
M07Z030	0,002 u	Transporte equipo mecánico pilotes	3.525,00	7,05	

TOTAL PARTIDA **259,32**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

03.144	m2	REPICADO H. MUROS PANTALLA Repicado de paramentos verticales de muros pantalla de hormigón armado, con martillo compresor de 2.000 l/minuto, i/p.p. de andamiaje.			
O01OA060	4,000 h	Peón especializado	17,98	71,92	
M06CM010	4,000 h	Compresor portátil diesel media presión 2 m3/min 7 bar	2,99	11,96	

TOTAL PARTIDA **83,88**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

APARTADO CMAC ANCLAJES Y CONEXIONES

03.145	u	TRANSPORTE Y MONTAJE EQUIPO DE ANCLAJES Transporte, montaje y desmontaje de equipo mecánico para la realización de anclajes, i/desplazamiento de personal especializado.			
M07Z120	1,000 u	Transporte y montaje equipo de anclajes	2.408,17	2.408,17	

TOTAL PARTIDA **2.408,17**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CUATROCIENTOS OCHO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

03.146	m	ANCLAJE PROVISIONAL AL TERRENO DE 45 t Perforación para anclaje provisional al terreno de 45 t, con una longitud media de 10 a 15 m, con equipo de perforación, suministro y colocación de cable confeccionado con dos cordones de acero de diámetro 0,6", inyección primaria de 0,45 t de cemento. Realizado por personal especializado, i/medios auxiliares.			
P03N030	1,000 m	Anclaje provisional al terreno de 45 t	56,12	56,12	

TOTAL PARTIDA **56,12**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con DOCE CÉNTIMOS

03.147	m	ANCLAJE PROVISIONAL EL TERRENO DE 60 t Perforación para anclaje provisional al terreno de 60 t, con una longitud media de 10 a 15 m, con equipo de perforación, suministro y colocación de cable confeccionado con dos cordones de acero de diámetro 0,6", inyección primaria de 0,45 t de cemento. Realizado por personal especializado, i/medios auxiliares.			
P03N040	1,000 m	Anclaje provisional al terreno de 60 t	56,75	56,75	

TOTAL PARTIDA **56,75**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

03.148	u	CABEZA Y TESADO PARA ANCLAJE DE 45 t Cabeza de anclaje para 45 t, formada por piezas fijas (placa y cuñas), tesado posterior al fraguado del cemento inyectado, i/desmontaje y puesta en servicio.			
P03N060	1,000 u	Cabeza y tesado para anclaje de 45 t	107,87	107,87	

TOTAL PARTIDA **107,87**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SIETE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
03.149		u	CABEZA Y TESADO PARA ANCLAJE DE 60 t Cabeza de anclaje para 60 t, formada por piezas fijas (placa y cuñas), tesado posterior al fraguado del cemento inyectado, i/desmontaje y puesta en servicio.			
P03N070	1,000	u	Cabeza y tesado para anclaje de 60 t	113,97	113,97	
TOTAL PARTIDA						113,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRECE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

03.150		t	CEMENTO INYECTADO EN EXCESO Cemento inyectado en exceso superior a las 0,45 t previstas por unidad de anclaje de longitud media de 10 a 15 m. Cemento con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
P03N090	1,000	t	Cemento inyectado en exceso s/material	214,60	214,60	
TOTAL PARTIDA						214,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CATORCE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

03.151		m2	ARRIOSTRAMIENTO METÁLICO DE PANTALLA Arriostramiento metálico para pantallas continuas o pantallas de pilotes compuestas por vigas metálicas de celosía, medido por m2 real de pantalla. Acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
P03N010	1,000	m2	Arriostramiento metálico de pantalla	19,89	19,89	
TOTAL PARTIDA						19,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

03.152		u	CONEXIÓN FORJADO-PANTALLA PILOTES D=450 mm HILTI HIT-RE 500 V3 C Conexión de forjado unidireccional o reticular de canto máximo 350 mm a pantalla de pilotes de diámetro 450 mm. distanciados cada 900 mm, mediante barras corrugadas B 500 S de diámetro 16 mm, colocadas a posteriori con el sistema de fijación segura Hilti SAFEs® o equivalente y resina Hilti HIT-RE 500 V3 o equivalente, para una carga máxima de diseño a cortante de 50 kN por pilote. La conexión precisa de una barra superior y una barra inferior. Estas barras se dejarán en espera a falta del montaje de la armadura del zuncho y posterior hormigonado del conjunto. Las barras superiores estarán a 80 mm de la cara superior del forjado y las barras inferiores estarán a 80 mm de la cara inferior del forjado. El montaje se realizará primeramente, picando la zona del pilote donde vaya a producirse la conexión con el forjado, seguidamente se perforará el pilote horizontalmente con martillo a rotoperusión con una broca hueca TE-YD de 20 o 22 mm conectadas a un aspirador VC 20 y aspirando el polvo mientras se taladra a una profundidad de 250 mm. Posteriormente se inyectará la resina Hilti HIT-RE 500 V3 en el taladro hasta la mitad de su profundidad, a continuación se introducirá la barra corrugada y se esperará el tiempo de fraguado correspondiente. Finalmente se montará la armadura del zuncho de borde del forjado y se hormigonará. La resina HIT-RE 500 V3 está homologada para su uso en conexiones estructurales a posteriori. Acero y resina con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA040	0,036	h	Oficial segunda	19,38	0,70	
O01OA060	0,036	h	Peón especializado	17,98	0,65	
M03B100	0,060	h	Taladradora mecánica	8,22	0,49	
P01UT200	0,004	u	Broca Hilti TE-YD 20 mm o equiv.	274,00	1,10	
P01UG230	0,091	u	Resina de inyección Hilti HIT-RE 500 V3/330/1	47,63	4,33	
M11PI040	0,003	u	Aplicador manual resinas Hilti HDM o equiv.	81,56	0,24	
P03ACC080	1,560	kg	Acero corrugado B 500 S/SD en barra	0,75	1,17	
TOTAL PARTIDA						8,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
03.153	u	CONEXIÓN LOSA-PANTALLA PILOTES D=450 mm HILTI HIT-HY 200 CON SIS Conexión de losa de hormigón de canto máximo 350 mm a pantalla de pilotes de diámetro 450 mm distanciados cada 900 mm, mediante barras corrugadas B 500 S de diámetro 16 mm, colocadas a posteriori con el sistema de fijación segura Hilti SAFEset™ o equivalente y resina Hilti HIT-HY 200 o equivalente para una carga máxima de diseño a cortante de 50 kN por pilote. La conexión precisa de una barra superior y una barra inferior. Estas barras se dejarán en espera a falta del montaje de la armadura de la losa y posterior hormigonado del conjunto. Las barras superiores estarán a 80 mm de la cara superior de la losa y las barras inferiores estarán a 80 mm de la cara inferior de la losa. El montaje se realizará primeramente, picando la zona del pilote dónde vaya a producirse la conexión con la losa, seguidamente se perforará el pilote horizontalmente con m martillo a rotopercusión con una broca hueca TE-YD de 20 o 22 mm conectadas a un aspirador VC 20 y aspirando el polvo mientras se taladra a una profundidad de 250 mm. Posteriormente, se inyectará la resina Hilti HIT-HY 200 o equivalente en el taladro hasta la mitad de su profundidad, a continuación se introducirá la barra corrugada y se esperará el tiempo de fraguado correspondiente. Finalmente se montará la armadura de la losa y se hormigonará. La resina HIT-HY 200 está homologada para su uso en conexiones estructurales a posteriori. Acero y resina con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA040	0,036 h	Oficial segunda	19,38	0,70	
O01OA060	0,036 h	Peón especializado	17,98	0,65	
M03B100	0,060 h	Taladradora mecánica	8,22	0,49	
P01UT200	0,004 u	Broca Hilti TE-YD 20 mm o equiv.	274,00	1,10	
P01UG220	0,091 u	Resina de inyección Hilti HIT-HY 200 (330/2) o equiv.	43,68	3,97	
M11PI040	0,003 u	Aplicador manual resinas Hilti HDM o equiv.	81,56	0,24	
P03ACC080	1,560 kg	Acero corrugado B 500 S/SD en barra	0,75	1,17	
TOTAL PARTIDA					8,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

03.154	m	SELLADO CONEX. LOSA-MURO PANTALLA CON JUNTA HIDROEXP Tratamiento de juntas frías en la conexión entre losa y muro pantalla, con cordón hidroexpansivo Waterstop RX 101 de bentonita (sección 20x25 mm) o equivalente, apta para aguas dulces no agresivas. Totalmente colocada, con p.p. de malla metálica tipo Revofix o equivalente para su fijación.			
O01OA030	0,030 h	Oficial primera	21,01	0,63	
P06WA150	1,000 m	Junta Waterstop RX 101 o equiv.	7,34	7,34	
P06WA160	1,000 m	Malla metálica Revofix o equiv.	1,92	1,92	
TOTAL PARTIDA					9,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

APARTADO CMMC MICROPILOTES

03.155	m	MICROPILOTE TUBO ACERO D=120 mm Micropilote fabricado in situ de diámetro exterior de 120 mm armado con tubo de acero de 100 mm de diámetro interior de 10 mm de espesor, hasta 15 m de profundidad con lodos tixotrópicos, i/p.p. de transporte de equipo mecánico. Componentes del cemento y acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA110	0,450 h	Cuadrilla C	45,61	20,52	
M04PS900	0,400 h	Equipo perforación rotación micropilotes	210,00	84,00	
M07Z030	0,002 u	Transporte equipo mecánico pilotes	3.525,00	7,05	
P01CC020	0,220 t	Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos	99,62	21,92	
P03W060	1,500 kg	Lodo tixotrópico (bentonita)	0,95	1,43	
P03ALT120	1,000 m	Tubo acero S355 D=120 e=10 mm	19,29	19,29	
TOTAL PARTIDA					154,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CUATRO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBCAPÍTULO CMEC ENCEPADOS					
03.156	m3	H. ARM. CIMENT. ENCEPADO HA-25/B/20/Ila V. MAN.			
		Hormigón armado en encepados de cimentación HA-25/B/20/Ila, elaborado en central, de resistencia característica a compresión 25 MPa (N/mm ²), de consistencia blanda, tamaño máximo del árido de 20 mm, en elementos enterrados, o interiores sometidos a humedades relativas medias-altas (>65%) o a condensaciones, o elementos exteriores con alta precipitación. Totalmente realizado; i/p.p. de armadura de barras de acero corrugado B 500 S/SD con cuantía de 85 kg/m ³ , vertido por medios manuales, vibrado y colocado. Según normas EHE-08 y CTE-SE-C. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
A03VM040	1,000 m3	VERTIDO HORMIGÓN MANUAL EN ENCEPADOS	10,31	10,31	
03.13	85,000 kg	A.CORRUG.ELAB. / ARMADO B 500 S/SD	1,54	130,90	
P01HAV190	1,080 m3	Hormigón HA-25/B/20/Ila central	79,12	85,45	
TOTAL PARTIDA					226,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTISEIS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS					
03.157	m3	H. ARM. CIMENT. ENCEPADO HA-30/B/20/Ila V.MAN.			
		Hormigón armado en encepados de cimentación HA-30/B/20/Ila, elaborado en central, de resistencia característica a compresión 30 MPa (N/mm ²), de consistencia blanda, tamaño máximo del árido de 20 mm, en elementos enterrados, o interiores sometidos a humedades relativas medias-altas (>65%) o a condensaciones, o elementos exteriores con alta precipitación. Totalmente realizado; i/p.p. de armadura de barras de acero corrugado B 500 S/SD con cuantía de 85 kg/m ³ , vertido por medios manuales, vibrado y colocado. Según normas EHE-08 y CTE-SE-C. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
A03VM040	1,000 m3	VERTIDO HORMIGÓN MANUAL EN ENCEPADOS	10,31	10,31	
03.13	85,000 kg	A.CORRUG.ELAB. / ARMADO B 500 S/SD	1,54	130,90	
P01HAT160	1,080 m3	Hormigón HA-30/B/20/Ila central	82,29	88,87	
TOTAL PARTIDA					230,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA EUROS con OCHO CÉNTIMOS					
03.158	m3	H.ARM. CIMENT. ENCEPADO HA-25/B/20/Ila V.TUB.			
		Hormigón armado en encepados de cimentación HA-25/B/20/Ila, elaborado en central, de resistencia característica a compresión 25 MPa (N/mm ²), de consistencia blanda, tamaño máximo del árido de 20 mm, en elementos enterrados, o interiores sometidos a humedades relativas medias-altas (>65%) o a condensaciones, o elementos exteriores con alta precipitación. Totalmente realizado; i/p.p. de armadura de barras de acero corrugado B 500 S/SD con cuantía de 85 kg/m ³ , vertido por medio de camión-bomba equipado con tubería (hasta 80 m), vibrado y colocado. Según normas EHE-08 y CTE-SE-C. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
A03VT040	1,000 m3	VERTIDO HORMIGÓN CON TUBERÍA EN ENCEPADOS	41,76	41,76	
03.13	85,000 kg	A.CORRUG.ELAB. / ARMADO B 500 S/SD	1,54	130,90	
P01HAV190	1,080 m3	Hormigón HA-25/B/20/Ila central	79,12	85,45	
TOTAL PARTIDA					258,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con ONCE CÉNTIMOS					
03.159	m3	H.ARM. CIMENT. ENCEPADO HA-30/B/20/Ila V.TUB.			
		Hormigón armado en encepados de cimentación HA-30/B/20/Ila, elaborado en central, de resistencia característica a compresión 30 MPa (N/mm ²), de consistencia blanda, tamaño máximo del árido de 20 mm, en elementos enterrados, o interiores sometidos a humedades relativas medias-altas (>65%) o a condensaciones, o elementos exteriores con alta precipitación. Totalmente realizado; i/p.p. de armadura de barras de acero corrugado B 500 S/SD con cuantía de 85 kg/m ³ , vertido por medio de camión-bomba equipado con tubería (hasta 80 m), vibrado y colocado. Según normas EHE-08 y CTE-SE-C. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
A03VT040	1,000 m3	VERTIDO HORMIGÓN CON TUBERÍA EN ENCEPADOS	41,76	41,76	
03.13	85,000 kg	A.CORRUG.ELAB. / ARMADO B 500 S/SD	1,54	130,90	
P01HAT160	1,080 m3	Hormigón HA-30/B/20/Ila central	82,29	88,87	
TOTAL PARTIDA					261,53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS					

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBCAPÍTULO CMRC RECÁLCESES					
03.160	m3	HORMIGÓN EN MASA EN RECÁLCESES HM-20/P/20/I V. MAN. Hormigón HM-20/P/20/I, elaborado en central, en relleno de recalces, i/vertido por medios manuales, encofrado y desencofrado, vibrado y colocación. Según normas EHE-08 y CTE-SE-C. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA030	0,812 h	Oficial primera	21,01	17,06	
O01OA070	0,812 h	Peón ordinario	17,86	14,50	
M11HV120	0,500 h	Aguja eléctrica c/convertidor gasolina D=79 mm	7,95	3,98	
03.11	1,500 m2	ENCOF.MAD.EN RECÁLCESES	68,50	102,75	
P01H MV220	1,000 m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	64,91	64,91	
TOTAL PARTIDA					203,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TRES EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

03.161	m3	HORMIGÓN EN MASA EN RECÁLCESES HM-20/F/40/IIa V. MAN. Hormigón en masa en recalces HM-20/F/40/IIa de resistencia característica a compresión 20 MPa (N/mm2), de consistencia fluida, tamaño máximo del árido 40 mm, en elementos enterrados, o interiores sometidos a humedades relativas medias-altas (>65%) o a condensaciones, o elementos exteriores con alta precipitación, elaborado en central. Incluso vertido por medios manuales, encofrado y desencofrado, vibrado y colocación. Según normas EHE-08 y CTE-SE-C. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA030	0,812 h	Oficial primera	21,01	17,06	
O01OA070	0,812 h	Peón ordinario	17,86	14,50	
M11HV120	0,500 h	Aguja eléctrica c/convertidor gasolina D=79 mm	7,95	3,98	
03.11	1,500 m2	ENCOF.MAD.EN RECÁLCESES	68,50	102,75	
P01H MV030	1,000 m3	Hormigón HM-20/F/40/IIa central	76,87	76,87	
TOTAL PARTIDA					215,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS QUINCE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

03.162	m3	HORMIGÓN HA-25/P/40/IIa V. MAN. RECÁLCE Hormigón armado HA-25/P/40/IIa, elaborado en central, en relleno de recalces de cimentación, i/armadura (40 kg/m³), encofrado y desencofrado, vertido por medios manuales, vibrado y colocado. Según normas EHE-08 y CTE-SE-C. Componentes del hormigón y acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
E04RPM010	1,000 m3	HORMIGÓN PARA ARMAR EN RECÁLCESES HA-25/P/40/IIa V. MAN.	217,87	217,87	
E04AB020	40,000 kg	ACERO CORRUGADO B 500 S/SD EN BARRA	1,35	54,00	
TOTAL PARTIDA					271,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

03.163	m3	HORMIGÓN HA-30/P/40/IIa V. MAN. RECÁLCE Hormigón armado HA-30/P/40/IIa, elaborado en central, en relleno de recalces de cimentación, i/armadura (40 kg/m³), encofrado y desencofrado, vertido por medios manuales, vibrado y colocado. Según normas EHE-08 y CTE-SE-C. Componentes del hormigón y acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
E04RPM020	1,000 m3	HORMIGÓN PARA ARMAR EN RECÁLCESES HA-30/P/40/IIa V. MAN.	223,64	223,64	
E04AB020	40,000 kg	ACERO CORRUGADO B 500 S/SD EN BARRA	1,35	54,00	
TOTAL PARTIDA					277,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

03.164	m3	HORMIGÓN HA-35/P/40/IIa V.MAN. RECÁLCE Hormigón armado HA-35/P/40/IIa, elaborado en central, en relleno de recalces de cimentación, i/armadura (40 kg/m³), encofrado y desencofrado, vertido por medios manuales, vibrado y colocado. Según normas EHE-08 y CTE-SE-C. Componentes del hormigón y acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
E04RPM030	1,000 m3	HORMIGÓN PARA ARMAR EN RECÁLCESES HA-35/P/40/IIa V. MAN.	225,18	225,18	
E04AB020	40,000 kg	ACERO CORRUGADO B 500 S/SD EN BARRA	1,35	54,00	
TOTAL PARTIDA					279,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBCAPÍTULO CMI IMPERMEABILIZACIONES						
03.165	m2		IMPERM.SOLERA HUMEDAD CAPILAR			
			Barrera de corte de humedad por capilaridad de soleras, mediante la colocación de una lámina impermeabilizante de betún polimérico modificado con plastómeros tipo APP de 4 kg./m2., con armadura de fibra de polietileno LBM-40-PE tipo Morterplas polimérica PE-4 kg., o equivalente aplicada sobre la capa drenante de grava (sin incluir) y protegida con una capa separadora antipunzonante geotextil de polipropileno con un solape de 15 cm. tipo Terram 1500 o equivalente, lista para vertido de solera, i/p.p. de remate perimetral.			
O01OA030	0,100	h	Oficial primera	21,01	2,10	
O01OA050	0,100	h	Ayudante	18,70	1,87	
P06BS470	1,100	m2	Lám. Morterplas PEc 4 kg o equiv.	8,11	8,92	
P06BG040	1,100	m2	Fieltro geotextil Terram 1500 o equiv.	1,78	1,96	
TOTAL PARTIDA						14,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

03.166	m2		IMPERM.SOLERA HUM.CAPIL.(EXTRA)			
			Barrera de corte de humedad por capilaridad de soleras, mediante la colocación de una lámina impermeabilizante autoadhesiva de betún polimérico modificado con armadura de polipropileno y film siliconado de 1,5 kg., tipo Texself HD o equivalente, sobre capa drenante tridimensional de poliestireno en forma de módulos, tipo Drentex capa 200o equivalente y protegida con una capa separadora antipunzonante geotextil de polipropileno con un solape de 15 cm. tipo Terram 1500 o equivalente, lista para vertido de solera, i/p.p. de remate perimetral.			
O01OA030	0,110	h	Oficial primera	21,01	2,31	
O01OA050	0,110	h	Ayudante	18,70	2,06	
P06BS740	1,070	m2	Lám. autoadhesiva Texself HD 1,5 mm o equiv.	11,45	12,25	
P06BG140	1,100	m2	Capa drenante Drentex Impact 200 o equiv.	12,25	13,48	
P06BG040	1,100	m2	Fieltro geotextil Terram 1500 o equiv.	1,78	1,96	
TOTAL PARTIDA						32,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con SEIS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
--------	-------------	---------	--------	----------	---------

CAPÍTULO C04 ESTRUCTURAS

SUBCAPÍTULO 04.01 ELEMENTOS ESTRUCTURALES

APARTADO 04.01.01 ESTRUCTURAS DE ACERO

04.01.01.01	kg	ACERO PERFIL TUBULAR ESTRUCTURA			
		Acero laminado S275 JR en perfiles para vigas, pilares y correas, con una tensión de rotura de 410 N/mm2, unidas entre sí mediante uniones soldadas con electrodo básico i/p.p. despuntes y dos manos de imprimación con pintura de minio electrolítico, totalmente montado, según CTE-DB-SE-A y EAE. Los trabajos serán realizados por soldador cualificado según norma UNE-EN 287-1:2011. Acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA030	0,020 h	Oficial primera	21,01	0,42	
O01OA050	0,015 h	Ayudante	18,70	0,28	
P03ALT030	1,050 kg	Acero en tubo cuadrado	1,54	1,62	
P25OU080	0,010 l	Minio electrolítico	7,47	0,07	
TOTAL PARTIDA					2,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

04.01.01.02	m	PILAR PERF.TUB.S275 J0H RHS 200x5,HA-30			
		Pilar conformado con perfil tubular cuadrado, tipo S275 J0H RHS 200x5 mm relleno de HA-30 y armado con acero B 500 S, de hasta 3,5 m de altura, con estabilidad al fuego R-60, i/transporte, montaje, colocación, vertido de hormigón con grúa-pluma, vibrado granallado e imprimación, según CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA030	0,300 h	Oficial primera	21,01	6,30	
O01OA050	0,300 h	Ayudante	18,70	5,61	
P03ALT030	30,000 kg	Acero en tubo cuadrado	1,54	46,20	
P01HA030	1,050 m3	Hormigón HA-30/P/20/Illa central	84,96	89,21	
E04AB020	1,610 kg	ACERO CORRUGADO B 500 S/SD EN BARRA	1,35	2,17	
P25OU080	0,300 l	Minio electrolítico	7,47	2,24	
TOTAL PARTIDA					151,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

04.01.01.03	kg	ACERO LAMINADO S275 JR CERCHAS			
		Acero laminado S275 JR, en perfil laminado en caliente para cerchas y estructuras trianguladas, mediante uniones soldadas; i/corte, elaboración, montaje y p.p. de soldaduras, cartelas, placas de apoyo, rigidizadores y piezas especiales; despuntes y dos manos de imprimación con pintura de minio electrolítico, montado, según NTE-EA, CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA030	0,025 h	Oficial primera	21,01	0,53	
O01OA050	0,025 h	Ayudante	18,70	0,47	
P03ALP010	1,050 kg	Acero laminado S 275 JR	0,99	1,04	
P25OU080	0,010 l	Minio electrolítico	7,47	0,07	
P01DW0901	0,150 u	Pequeño material metálico	1,35	0,20	
TOTAL PARTIDA					2,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

04.01.01.04	kg	ACERO TUBULAR S275 CERCHAS			
		Acero S275, en perfiles conformados de tubo rectangular, en cerchas, con uniones soldadas; i/p.p. de despuntes, soldadura, piezas especiales y dos manos de minio electrolítico, montado, según NTE-EA, CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA030	0,030 h	Oficial primera	21,01	0,63	
O01OA050	0,030 h	Ayudante	18,70	0,56	
P03ALT130	1,050 kg	Tubo rectangular 80x60x3 mm	1,77	1,86	
P25OU080	0,010 l	Minio electrolítico	7,47	0,07	
P01DW0901	0,367 u	Pequeño material metálico	1,35	0,50	
TOTAL PARTIDA					3,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
04.01.01.05	m		CORREA CHAPA CONFORMADA EN FRÍO TIPO Z Correa realizada con chapa conformada en frío tipo Z, i/p.p. de despuntes y piezas especiales, colocada y montada. Según NTE-EA, CTE-DB-SE-A y EAE. Chapa con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA030	0,200	h	Oficial primera	21,01	4,20	
O01OA050	0,050	h	Ayudante	18,70	0,94	
P03ALV030	1,050	m	Correa Z chapa 15 cm altura	7,35	7,72	
TOTAL PARTIDA						12,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

APARTADO 04.01.02 CARGADEROS, PLACAS DE APOYO Y OTROS

04.01.02.01	kg		ACERO S275 JR DINTEL PERFIL LAM. Acero laminado S275 JR de un solo perfil IPN, IPE, UPN, T o HEB en dinteles de huecos, i/sujeción, pintura de minio de plomo, colocado. Según NTE, CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA030	0,030	h	Oficial primera	21,01	0,63	
O01OA050	0,025	h	Ayudante	18,70	0,47	
P03ALP010	1,100	kg	Acero laminado S 275 JR	0,99	1,09	
P25OU080	0,010	l	Minio electrolítico	7,47	0,07	
TOTAL PARTIDA						2,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

04.01.02.02	m		CARGADERO VIGUETA AUT. Cargadero formado por vigueta autorresistente de hormigón pretensado, i/p.p. de emparchado con elementos de fábrica de ladrillo, replanteo, nivelación y aplomado, mermas y roturas, limpieza y medios auxiliares. Según RC-16. Medida la longitud ejecutada. Cargadero de vigueta autorresistente de hormigón pretensado con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA030	0,200	h	Oficial primera	21,01	4,20	
O01OA060	0,200	h	Peón especializado	17,98	3,60	
P03VA020	1,020	m	Vigueta doble T (DT) pretensada 18 cm 4,00/5,00 m (27,5 kg/m)	6,99	7,13	
P01LH240	0,018	mu	Ladrillo hueco sencillo 24x 11,5x4 cm	85,97	1,55	
A02A080	0,026	m3	MORTERO CEMENTO M-5	77,23	2,01	
TOTAL PARTIDA						18,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

04.01.02.03	m		CARGADERO MET. 2UPN-140 EMPARCHADO LADRILLO Cargadero de perfiles metálicos formado por dos IPN 140 y emparchado con ladrillo cerámico hueco sencillo o similar, recibido con mortero de cemento tipo M-5, i/p.p. de elementos complementarios y pintura de imprimación con minio, replanteo, nivelación y aplomado, limpieza y medios auxiliares. Según RC-16. Medida la longitud ejecutada. Acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA030	0,300	h	Oficial primera	21,01	6,30	
O01OA060	0,300	h	Peón especializado	17,98	5,39	
P03ALP010	30,000	kg	Acero laminado S 275 JR	0,99	29,70	
P01LH240	0,018	mu	Ladrillo hueco sencillo 24x 11,5x4 cm	85,97	1,55	
A02A080	0,026	m3	MORTERO CEMENTO M-5	77,23	2,01	
TOTAL PARTIDA						44,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

04.01.02.04	m		ANGULAR ACERO L-40.5 mm REMATE Angular L 40.5 con acero laminado S275 JR en caliente, en remate y/o arranque de fábrica de ladrillo, i/p.p. de sujeción, nivelación, aplomado, pintura de minio electrolítico y pintura de esmalte (dos manos), empalmes por soldadura, cortes y taladros, pequeño material necesario, colocado. Según normas NTE, CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA030	0,350	h	Oficial primera	21,01	7,35	
P03ALP010	2,970	kg	Acero laminado S 275 JR	0,99	2,94	
P25OU080	0,016	l	Minio electrolítico	7,47	0,12	
P25JM010	0,032	l	Esmalte metálico rugoso	13,08	0,42	
P01DW0901	1,300	u	Pequeño material metálico	1,35	1,76	
TOTAL PARTIDA						12,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
04.01.02.05		m	ANGULAR ACERO L-50.6 mm REMATE Angular L 50.6 con acero laminado S275 JR en caliente, en remate y/o arranque de fábrica de ladrillo, i/p.p. de sujeción, nivelación, aplomado, pintura de minio electrolítico y pintura de esmalte (dos manos), empalmes por soldadura, cortes y taladros, pequeño material necesario colocado. Según normas NTE, CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA030	0,400	h	Oficial primera	21,01	8,40	
P03ALP010	4,470	kg	Acero laminado S 275 JR	0,99	4,43	
P25OU080	0,020	l	Minio electrolítico	7,47	0,15	
P25JM010	0,040	l	Esmalte metálico rugoso	13,08	0,52	
P01DW0901	1,300	u	Pequeño material metálico	1,35	1,76	
TOTAL PARTIDA						15,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

04.01.02.06		m	ANGULAR ACERO L-60.8 mm REMATE Angular L 60.8 con acero laminado S275 JR en caliente, en remate y/o arranque de fábrica de ladrillo, i/p.p. de sujeción, nivelación, aplomado, pintura de minio electrolítico y pintura de esmalte (dos manos), empalmes por soldadura, cortes y taladros, pequeño material necesario, colocado. Según normas NTE, CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA030	0,400	h	Oficial primera	21,01	8,40	
P03ALP010	7,090	kg	Acero laminado S 275 JR	0,99	7,02	
P25OU080	0,023	l	Minio electrolítico	7,47	0,17	
P25JM010	0,046	l	Esmalte metálico rugoso	13,08	0,60	
P01DW0901	1,500	u	Pequeño material metálico	1,35	2,03	
TOTAL PARTIDA						18,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

04.01.02.07		m	ANGULAR ACERO L-80.10 mm REMATE Angular L 80.10 con acero laminado S275 JR en caliente, en remate y/o arranque de fábrica de ladrillo, i/p.p. de sujeción, nivelación, aplomado, pintura de minio electrolítico y pintura de esmalte (dos manos), empalmes por soldadura, cortes y taladros, colocado. Según normas NTE, CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA030	0,600	h	Oficial primera	21,01	12,61	
P03ALP010	11,900	kg	Acero laminado S 275 JR	0,99	11,78	
P25OU080	0,031	l	Minio electrolítico	7,47	0,23	
P25JM010	0,064	l	Esmalte metálico rugoso	13,08	0,84	
P01DW0901	1,874	u	Pequeño material metálico	1,35	2,53	
TOTAL PARTIDA						27,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

04.01.02.08		m	ANGULAR ACERO L-100.12 mm REMATE Angular L 100.12 con acero laminado S275 JR en caliente, en remate y/o arranque de fábrica de ladrillo, i/p.p. de sujeción, nivelación, aplomado, pintura de minio electrolítico y pintura de esmalte (dos manos), empalmes por soldadura, cortes y taladros, pequeño material necesario, colocado. Según normas NTE, CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA030	0,700	h	Oficial primera	21,01	14,71	
P03ALP010	17,800	kg	Acero laminado S 275 JR	0,99	17,62	
P25OU080	0,039	l	Minio electrolítico	7,47	0,29	
P25JM010	0,078	l	Esmalte metálico rugoso	13,08	1,02	
P01DW0901	3,738	u	Pequeño material metálico	1,35	5,05	
TOTAL PARTIDA						38,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
04.01.02.09		m.	CHAPA DINTEL HUECO 250x4 GAL. Dintel de hueco, formado por chapa galvanizada de 25 cm. de ancho y 4 mm. de espesor, reforzada con dos angulares de 30x30x3, pintados con pintura de minio electrolítico, soldadas a la chapa y sujeta al forjado superior mediante tirantes de acero, y en los laterales, colocada y montada. Según normas NTE y CTE-DB-SE-A.			
O01OA030	0,300	h	Oficial primera	21,01	6,30	
O01OA050	0,300	h	Ayudante	18,70	5,61	
P13TC010	8,300	kg	Chapa galvanizada 1 mm.	1,13	9,38	
P03ALP010	2,856	kg	Acero laminado S 275 JR	0,99	2,83	
P25OU080	0,120	l	Minio electrolítico	7,47	0,90	

TOTAL PARTIDA **25,02**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con DOS CÉNTIMOS

04.01.02.10		m.	CHAPA DINTEL HUECO 250x4 S/G. Dintel de hueco, formado por chapa sin galvanizar de 25 cm. de ancho y 4 mm. de espesor, reforzada con dos angulares de 30x30x3 pintados con minio electrolítico soldadas a la chapa y sujeta al forjado superior mediante tirantes de acero, y en los laterales, colocada y pintada de minio. Según normas NTE y CTE-DB-SE-A.			
O01OA030	0,300	h	Oficial primera	21,01	6,30	
O01OA050	0,300	h	Ayudante	18,70	5,61	
P13TC020	8,500	kg	Chapa sin galvanizar 4 mm.	0,78	6,63	
P03ALP010	2,856	kg	Acero laminado S 275 JR	0,99	2,83	
P25OU080	0,120	l	Minio electrolítico	7,47	0,90	

TOTAL PARTIDA **22,27**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

04.01.02.11		u	PLAC.ANCLAJE S275 300x300x15 mm Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 300x300x15 mm con cuatro garrotas de acero corrugado de 12 mm de diámetro y 45 cm de longitud total, soldadas, i/taladro central, colocada. Según NTE, CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA030	0,600	h	Oficial primera	21,01	12,61	
O01OA050	0,420	h	Ayudante	18,70	7,85	
P13TP010	12,000	kg	Palastro 15 mm	1,20	14,40	
P03ACA080	1,600	kg	Acero corrugado B 400 S/SD en barra	0,70	1,12	
M99	0,050	h	Equipo oxicorte	3,88	0,19	
P01DW0901	0,120	u	Pequeño material metálico	1,35	0,16	

TOTAL PARTIDA **36,33**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

04.01.02.12		u	ANCL. BARRA B-500S D=6 mm RES.EPOXI-ACRILATO MASTERFLOW 920 Anclaje de barra de acero B-500S de diámetro 6 mm en hormigón armado, con resina epoxi-acrilato de altas resistencias con dosificación y mezcla automática en boquilla, y tiempo de endurecimiento aproximado de 1 hora a 20°C y 65 % de humedad, mediante MasterFlow 920 AN (según UNE-EN 1504-6) de BASF o equivalente; incluso realización de taladro de diámetro 14 mm y 15 cm de profundidad, soplado y limpieza. Medida la unidad ejecutada.			
O01OA060	0,250	h	Peón especializado	17,98	4,50	
M12T050	0,225	h	Taladro percutor eléctrico pequeño	1,25	0,28	
P03ACC010	1,000	kg	Acero corrugado B 500 S/SD 6 mm	0,85	0,85	
P03R010	0,216	u	Resina epoxi anclaje MasterFlow 920 AN	14,90	3,22	

TOTAL PARTIDA **8,85**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

04.01.02.13		u	ANCL.BARRA B-400S D=16 mm RES.EPOXI-ACRILATO MASTERFLOW 920 Anclaje de barra de acero B-400S de diámetro 16 mm en hormigón armado, con resina epoxi-acrilato de altas resistencias con dosificación y mezcla automática en boquilla, y tiempo de endurecimiento aproximado de 1 hora a 20°C y 65 % de humedad, mediante MasterFlow 920 AN (según UNE-EN 1504-6) de BASF o equivalente; incluso realización de taladro de diámetro 24 mm y 32 cm de profundidad, soplado y limpieza. Medida la unidad ejecutada.			
O01OA060	0,350	h	Peón especializado	17,98	6,29	
M12T060	0,315	h	Taladro percutor eléctrico medio	1,50	0,47	
P03ACA040	1,600	kg	Acero corrugado B 400 S/SD 16 mm	0,64	1,02	
P03R010	0,942	u	Resina epoxi anclaje MasterFlow 920 AN	14,90	14,04	

TOTAL PARTIDA **21,82**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
04.01.02.14	u		ANCL.QUÍMICO HILTI HIT-HY 200 HIT-Z M12x140 CON SISTEMA SAFES Anclaje químico diseñado para transmitir grandes cargas al hormigón como material base y máxima fiabilidad al omitir la limpieza. En primer lugar se realizará un taladro, con martillo a rotoperusión, de 115 mm de profundidad y 14 mm de diámetro en el elemento de hormigón de espesor mínimo 165 mm. Sin necesidad de limpiar el taladro introducir la varilla HIT-Z M12x140 o equivalente para verificar si entra hasta la profundidad deseada (80 mm), posteriormente inyectar la resina Hilti HIT-HY 200 o equivalente hasta los 2/3 de la profundidad del taladro. Posteriormente se introducirá la varilla roscada Hilti HIT-Z M12x140 o equivalente con un leve movimiento de rotación. Se esperará el tiempo de fraguado correspondiente. Para finalizar se colocará la pieza a fijar y se dará el par de apriete correspondiente según la ficha técnica del producto. Este anclaje se calcula según la normativa europea ETAG, en su anexo C. Anclajes con marcado CE según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA060	0,060	h	Peón especializado	17,98	1,08	
M03B100	0,050	h	Taladradora mecánica	8,22	0,41	
P01UG220	0,040	u	Resina de inyección Hilti HIT-HY 200 (330/2) o equiv .	43,68	1,75	
M11PI040	0,003	u	Aplicador manual resinas Hilti HDM o equiv .	81,56	0,24	
P01UG215	1,000	u	Varilla roscada Hilti HIT-Z M12x140 o equiv .	1,71	1,71	

TOTAL PARTIDA **5,19**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

04.01.02.15	u		ANCL.QUÍMICO EN CÁPSULA HILTI HVU M16 HAS M16x125/38 Anclaje químico diseñado para transmitir grandes cargas y cargas dinámicas al hormigón como material base. Homologado según normativa europea opción 7, hormigón no fisurado calidades de 20 a 50 N/mm2. En primer lugar se realizará un taladro, con martillo a rotoperusión, de 125 mm de profundidad y 18 mm de diámetro en el elemento de hormigón de espesor mínimo 170 mm. A continuación se procederá a la correcta limpieza del taladro para, seguidamente, colocar la cápsula plástica Hilti HVU M16 o equivalente. Posteriormente se introducirá la varilla roscada Hilti HAS M16x125/38 o equivalente con el útil de colocación. Se esperará el tiempo de fraguado correspondiente. Para finalizar se colocará la pieza a fijar y se dará el par de apriete correspondiente según la ficha técnica del producto. Este anclaje se calcula según la normativa europea ETAG, en su anexo C. Anclajes con marcado CE según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA060	0,214	h	Peón especializado	17,98	3,85	
M03B100	0,100	h	Taladradora mecánica	8,22	0,82	
P01UG310	1,000	u	Anclaje químico Hilti HVU M16	7,23	7,23	
P01UG195	1,000	u	Varilla Hilti HAS M16x125/38 o equi.	4,48	4,48	

TOTAL PARTIDA **16,38**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

04.01.02.16	u		CONECT. DISPARO HILTI X-HVB 50 FORJ.MET. Conector de disparo X-HVB de 50 mm de altura o equiv . colocado sobre perfil metálico con espesor mínimo de 6 mm y recomendado superior a 8 mm en forjado a rehabilitar mediante conexión de capa de compresión de HA de al menos 50 mm. El precio incluye mano de obra, herramientas y otros elementos necesarios para la colocación. Conector con marcado CE según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA040	0,020	h	Oficial segunda	19,38	0,39	
O01OA060	0,020	h	Peón especializado	17,98	0,36	
P01UG320	1,000	u	Conector de disparo Hilti X-HVB 50 o equiv .	2,34	2,34	
P01UA010	2,000	u	Cartuchos Hilti 6,8/18 M rojo o equiv .	0,30	0,60	
P01UC070	2,000	u	Clav o Hilti X-ENP 21 HVB o equiv .	0,40	0,80	
M12W210	0,020	h	Pistola Hilti DX 76 adaptada o equiv .	0,44	0,01	

TOTAL PARTIDA **4,50**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

04.01.02.17	u		CONECT. DISPARO HILTI X-HVB 95 FORJ.MIXTO Conector de disparo X-HVB de 95 mm de altura o equivalente colocado sobre perfil metálico con espesor mínimo superior a 8 mm en forjado mixto de losa maciza o de chapa grecada con altura máxima de onda de 60 mm y canto de forjado mínimo de 100 mm. El precio incluye mano de obra, herramientas y otros elementos necesarios para la colocación. Conector con marcado CE según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA040	0,020	h	Oficial segunda	19,38	0,39	
O01OA060	0,020	h	Peón especializado	17,98	0,36	
P01UG330	1,000	u	Conector de disparo Hilti X-HVB 95 o mequiv .	2,83	2,83	
P01UA010	2,000	u	Cartuchos Hilti 6,8/18 M rojo o equiv .	0,30	0,60	
P01UC070	2,000	u	Clav o Hilti X-ENP 21 HVB o equiv .	0,40	0,80	
M12W210	0,020	h	Pistola Hilti DX 76 adaptada o equiv .	0,44	0,01	

TOTAL PARTIDA **4,99**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
04.01.02.18	m		CINTA PVC JUNTAS DILATACIÓN INTERIOR Junta de dilatación interior de policloruro de vinilo (PVC) 100% virgen, con una fuerza máxima de dilatación > 250 %, color azul con remaches de sujeción de 19 cm de ancho Masterflex 2000 PVC DI-19 o equivalente, colocada simétricamente en el eje de la losa o muro, p.p. de solapes y piezas especiales para cruces o ángulos, incluso posterior sellado de la junta con masilla de poliuretano Masterflex 474 o equivalente, previa colocación de cordón de fondo Roundex o equivalente e imprimación de los labios de la junta con Elastoprimer 110 o equivalente y pequeño material.			
O01OA030	0,300	h	Oficial primera	21,01	6,30	
O01OA060	0,200	h	Peón especializado	17,98	3,60	
U04VD070	0,300	L	Masilla poliuretano MASTERFLEX 474 o equiv.	20,45	6,14	
U04VD075	0,022	L	Imprimación sellado ELASTOPRIMER 110 o equiv.	16,72	0,37	
U04VD080	1,010	m	Cordón polietileno ROUNDEX 30mm o equiv.	0,43	0,43	
U04VD085	1,050	m	Cinta MASTERFLEX 2000 PVC DI-19 o equiv.	5,65	5,93	
TOTAL PARTIDA						22,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

APARTADO 04.01.03 HORMIGÓN ARMAR

04.01.03.01	m3		HORM.P/A.HA-35/P/20/I CENT.STRU.C/GRUA Hormigón para armar HA-35/P/20/I, colocado en estructura formada por zunchos, jácenas, forjado de viguetas y bovedillas, y p.p. de pilares; elaborado en central, incluso vertido con pluma-grúa, vibrado y colocado. Según normas NTE y EHE-08. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA030	0,350	h	Oficial primera	21,01	7,35	
O01OA050	0,350	h	Ayudante	18,70	6,55	
P01HA050	1,000	m3	Hormigón HA-35/P/20/Ila central	86,25	86,25	
TOTAL PARTIDA						100,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

04.01.03.02	m3		HA-25/P/20/I E.METÁL. PILARES Hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia plástica elaborado en central, en pilares de 30x30 cm., i/p.p. de armadura (80 kg/m3.) y encofrado metálico, vertido con pluma-grúa, vibrado y colocado. Según normas NTE-EHS y EHE.			
E05HSM010	1,000	m3	HORMIGÓN PARA ARMAR EN PILAR HA-25/P/20/Ila	96,44	96,44	
E05HSF010	13,330	m2	ENCOFRADO METÁLICO EN PILARES	9,01	120,10	
E04AB020	80,000	kg	ACERO CORRUGADO B 500 S/SD EN BARRA	1,35	108,00	
TOTAL PARTIDA						324,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

04.01.03.03	m3		HA-25/P/20/I E.MADERA PILARES Hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia plástica elaborado en central, en pilares de 30x30 cm., i/p.p. de armadura (80 kg/m3.) y encofrado de madera, vertido con pluma-grúa, vibrado y colocado. Según normas NTE-EME, EHS y EHE.			
E05HSM010	1,000	m3	HORMIGÓN PARA ARMAR EN PILAR HA-25/P/20/Ila	96,44	96,44	
E05HSD010	13,330	m2	ENC.MADERA EN PILARES 4 POST.	24,76	330,05	
E04AB020	80,000	kg	ACERO CORRUGADO B 500 S/SD EN BARRA	1,35	108,00	
TOTAL PARTIDA						534,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

04.01.03.04	m3		HA-25/P/20/I ENC.MET.PILA.CIRCU. Hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia plástica elaborado en central, en pilares circulares de diámetro 30 cm., i/p.p. de armadura (80 kg/m3.) y encofrado metálico, vertido con pluma-grúa, vibrado y colocado. Según normas NTE-EHS y EHE.			
E05HSM010	1,000	m3	HORMIGÓN PARA ARMAR EN PILAR HA-25/P/20/Ila	96,44	96,44	
E05HSF020	13,340	m2	ENCO.PILAR CIR. VISTO METÁL.	14,28	190,50	
E04AB020	80,000	kg	ACERO CORRUGADO B 500 S/SD EN BARRA	1,35	108,00	
TOTAL PARTIDA						394,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
04.01.03.05	m3		HA-35/P/20/I E.METÁL. PILARES			
			Hormigón armado HA-35 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia plástica elaborado en central, en pilares de 30x30 cm., i/p.p. de armadura (80 kg/m3.) y encofrado metálico, vertido con pluma-grúa, vibrado y colocado. Según normas NTE-EME, EHS y EHE.			
E05HSM020	1,000	m3	HORM. P/ARMAR HA-35/P/20/Ila PILAR	110,42	110,42	
E05HSF010	13,330	m2	ENCOFRADO METÁLICO EN PILARES	9,01	120,10	
E04AB020	80,000	kg	ACERO CORRUGADO B 500 S/SD EN BARRA	1,35	108,00	
TOTAL PARTIDA						338,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

04.01.03.06	m3		HA-35/P/20/I E.MADERA PILAR.			
			Hormigón armado HM-35 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia plástica elaborado en central, en pilares de 30x30 cm., i/p.p. de armadura (80 kg/m3.) y encofrado de madera, vertido con pluma-grúa, vibrado y colocado. Según normas NTE-EME, EHS y EHE.			
E05HSM020	1,000	m3	HORM. P/ARMAR HA-35/P/20/Ila PILAR	110,42	110,42	
E05HSD010	13,330	m2	ENC.MADERA EN PILARES 4 POST.	24,76	330,05	
E04AB020	80,000	kg	ACERO CORRUGADO B 500 S/SD EN BARRA	1,35	108,00	
TOTAL PARTIDA						548,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

04.01.03.07	m3		HA-30/P/20/I MAD.PILAR CIRCULAR			
			Hormigón armado HA-30 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia plástica elaborado en central, en pilares circulares de diámetro 30 cm., i/p.p. de armadura (120 kg/m3.) y encofrado circular madera vista, vertido con pluma-grúa, vibrado y colocado. Según normas NTE-EHS, EME y EHE.			
E05HSM015	1,000	m3	HORM. P/ARMAR HA-30/P/20/Ila PILAR	109,07	109,07	
E05HSD030	13,340	m2	ENCO.PILAR CIR.VISTO MADERA	87,41	1.166,05	
E04AB020	120,000	kg	ACERO CORRUGADO B 500 S/SD EN BARRA	1,35	162,00	
TOTAL PARTIDA						1.437,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con DOCE CÉNTIMOS

04.01.03.08	m3		HA-25/P/20/I E.MAD.JÁCENAS PLA.			
			Hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia plástica elaborado en central, en jácenas planas, i/p.p. de armadura (180 kg/m3.) y encofrado de madera, vertido con pluma-grúa, vibrado y colocado. Según normas NTE-EME, EHS y EHE.			
E05HVM010	1,000	m3	HORM.P/ARMAR HA-25/P/20/Ila JÁC.	93,16	93,16	
E05HVE010	9,990	m2	ENCOF. MADERA JÁCENAS 4 POST.	36,30	362,64	
E04AB020	180,000	kg	ACERO CORRUGADO B 500 S/SD EN BARRA	1,35	243,00	
TOTAL PARTIDA						698,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

04.01.03.09	m3		HA-25/P/20/I E.MAD.JÁC.CUEL.G.			
			Hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia plástica, elaborado en central, en jácenas de cuelgue, i/p.p. de armadura (150 kg/m3.) y encofrado de madera, vertido con pluma-grúa, vibrado y colocado. Según normas NTE-EME, EHS y EHE.			
E05HVM010	1,000	m3	HORM.P/ARMAR HA-25/P/20/Ila JÁC.	93,16	93,16	
E05HVE010	9,170	m2	ENCOF. MADERA JÁCENAS 4 POST.	36,30	332,87	
E04AB020	150,000	kg	ACERO CORRUGADO B 500 S/SD EN BARRA	1,35	202,50	
TOTAL PARTIDA						628,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

04.01.03.10	m3		HA-35/P/20/I E.MAD.JÁCENAS PLA.			
			Hormigón armado HA-35 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia plástica elaborado en central, en jácenas planas, i/p.p. de armadura (180 kg/m3.) y encofrado de madera, vertido con pluma-grúa, vibrado y colocado. Según normas NTE-EME y EHE.			
E05HVM020	1,000	m3	HORM.P/ARMAR HA-35/P/20/Ila JÁC.	98,16	98,16	
E05HVE010	9,990	m2	ENCOF. MADERA JÁCENAS 4 POST.	36,30	362,64	
E04AB020	180,000	kg	ACERO CORRUGADO B 500 S/SD EN BARRA	1,35	243,00	
TOTAL PARTIDA						703,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS TRES EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
04.01.03.11	m3	HA-25/P/20/I E.MAD.ZUNCHOS PL. Hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia plástica elaborado central, en zunchos planos, i/p.p. de armadura (75 kg/m3.) y encofrado de madera vista, vertido con pluma-grúa, vibrado y colocado. Según normas NTE-EME y EHE.			
E05HVM030	1,000 m3	HORM.P/ARMAR HA-25/P/20/Ila ZUN.	93,16	93,16	
E05HVE030	12,000 m2	ENCOFRADO ZUNCHOS CON MADERA 4 POSTURAS	24,78	297,36	
E04AB020	75,000 kg	ACERO CORRUGADO B 500 S/SD EN BARRA	1,35	101,25	
TOTAL PARTIDA					491,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

04.01.03.12	m3	HA-25/P/20/I E.MAD.ZUNCH.CUEL G Hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia plástica, elaborado en central, en zunchos, i/p.p. de armadura (70 kg/m3.) y encofrado de madera, vertido con pluma-grúa, vibrado y colocado. Según normas NTE-EME y EHE.			
E05HVM030	1,000 m3	HORM.P/ARMAR HA-25/P/20/Ila ZUN.	93,16	93,16	
E05HVE030	12,000 m2	ENCOFRADO ZUNCHOS CON MADERA 4 POSTURAS	24,78	297,36	
E04AB020	70,000 kg	ACERO CORRUGADO B 500 S/SD EN BARRA	1,35	94,50	
TOTAL PARTIDA					485,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con DOS CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 04.02 FORJADOS Y LOSAS

04.02.01	kg	ACERO S275 JR EN VIGUETAS FORJADOS Acero laminado S275 JR, en perfiles laminados en caliente para viguetas de forjados, mediante uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y dos manos de imprimación con pintura de minio de plomo, montado y colocado, según NTE-EAS, CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA030	0,015 h	Oficial primera	21,01	0,32	
O01OA050	0,015 h	Ayudante	18,70	0,28	
P03ALP010	1,050 kg	Acero laminado S 275 JR	0,99	1,04	
P25OU080	0,010 l	Minio electrolítico	7,47	0,07	
TOTAL PARTIDA					1,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

04.02.02	m2	PLAC.NERVOMETAL C.COMP.4cm L<4m Forjado realizado a base de plancha metálica nervada galvanizada de 4 mm de espesor y longitud menor de 4 m, con capa de compresión de 4 cm de hormigón HA-25 N/mm2, Tmáx. 20 mm, consistencia plástica, elaborado en central, i/armadura (1,50 kg/m2) y apeos, terminado. Según normas NTE y EHE-08. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA030	0,350 h	Oficial primera	21,01	7,35	
O01OA050	0,350 h	Ayudante	18,70	6,55	
E04AB020	1,500 kg	ACERO CORRUGADO B 500 S/SD EN BARRA	1,35	2,03	
P01HAV360	0,042 m3	Hormigón HA-25/P/20/Ila central	81,25	3,41	
P03ALN010	1,100 m2	Plancha nervometal 4 mm	4,88	5,37	
TOTAL PARTIDA					24,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

04.02.03	m2	PLAC.NERVOMETAL C.COMP.5cm>L4m Forjado realizado a base de plancha metálica nervada galvanizada de 5 mm de espesor y longitud mayor de 4 m, con capa de compresión de 5 cm de hormigón HA-25 N/mm2, Tmáx. 20 mm, consistencia plástica, elaborado en central, i/armadura (1,70 kg/m2) y apeos, terminado. Según normas NTE y EHE-08. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA030	0,350 h	Oficial primera	21,01	7,35	
O01OA050	0,350 h	Ayudante	18,70	6,55	
E04AB020	1,700 kg	ACERO CORRUGADO B 500 S/SD EN BARRA	1,35	2,30	
P01HAV360	0,053 m3	Hormigón HA-25/P/20/Ila central	81,25	4,31	
P03ALN040	1,100 m2	Plancha nervometal 5 mm	5,93	6,52	
TOTAL PARTIDA					27,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con TRES CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
04.02.04	m2		FORJ.VIG.IPN-160,20+4 B-60			
			Forjado de 20+4 cm formado por vigueta de acero laminado IPN-160 separadas 60 cm entre ejes, bovedilla cerámica de 50x25x20 cm y capa de compresión de 4 cm de hormigón HA-25/P/20/Ila, elaborado en central, mallazo de reparto #200x300x5 mm, i/armadura (1,80 kg/m2), terminado. (Carga total 650 kg/m2). Según normas NTE y EHE-08. Componentes del hormigón, acero, viguetas y bovedillas con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA030	0,300	h	Oficial primera	21,01	6,30	
O01OA050	0,300	h	Ayudante	18,70	5,61	
04.02.01	27,000	kg	ACERO S275 JR EN VIGUETAS FORJADOS	1,71	46,17	
P03BC260	7,000	u	Bovedilla cerámica 50x25x20 cm	0,90	6,30	
P03AM170	1,200	m2	Malla electr. #200x300x5 mm - 1,284 kg/m2	1,08	1,30	
P01HAV360	0,131	m3	Hormigón HA-25/P/20/Ila central	81,25	10,64	
E04AB020	1,800	kg	ACERO CORRUGADO B 500 S/SD EN BARRA	1,35	2,43	
E05HFE010	1,000	m2	ENCOFRADO FORJADO VIGUETA	12,11	12,11	

TOTAL PARTIDA 90,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

04.02.05	m2		FORJ.VIG.IPN-100,15+4 B-60			
			Forjado de 15+4 cm formado por vigueta de acero laminado IPN-100 separadas 60 cm entre ejes, bovedilla cerámica de 50x25x15 cm y capa de compresión de 4 cm de hormigón HA-25/P/20/Ila, elaborado en central mallazo de reparto #200x300x5 mm, i/armadura (1,80 kg/m2), terminado. (Carga total 500 kg/m2). Según normas NTE y EHE-08. Componentes del hormigón, acero, viguetas y bovedillas con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA030	0,150	h	Oficial primera	21,01	3,15	
O01OA050	0,200	h	Ayudante	18,70	3,74	
04.02.01	12,500	kg	ACERO S275 JR EN VIGUETAS FORJADOS	1,71	21,38	
P03BC270	7,000	u	Bovedilla cerámica 50x25x15 cm	0,94	6,58	
P03AM170	1,200	m2	Malla electr. #200x300x5 mm - 1,284 kg/m2	1,08	1,30	
P01HAV360	0,111	m3	Hormigón HA-25/P/20/Ila central	81,25	9,02	
P03ACB010	1,800	kg	Acero co. elab. y arma. B 400 S B 400 S/SD	0,99	1,78	
E05HFE010	1,000	m2	ENCOFRADO FORJADO VIGUETA	12,11	12,11	

TOTAL PARTIDA 59,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con SEIS CÉNTIMOS

04.02.06	m2		FORJ.VIG.IPN-120,15+4 B-60			
			Forjado de 15+4 cm formado por vigueta de acero laminado IPN-120 separadas 60 cm entre ejes, bovedilla cerámica de 50x25x15 cm y capa de compresión de 4 cm de hormigón HA-25/P/20/Ila, elaborado en central, mallazo de reparto #200x300x5 mm, i/armadura (1,80 kg/m2), terminado. (Carga total 650 kg/m2). Según normas NTE y EHE-08. Componentes del hormigón, acero, viguetas y bovedillas con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA030	0,300	h	Oficial primera	21,01	6,30	
O01OA050	0,300	h	Ayudante	18,70	5,61	
04.02.01	17,000	kg	ACERO S275 JR EN VIGUETAS FORJADOS	1,71	29,07	
P03BC270	7,000	u	Bovedilla cerámica 50x25x15 cm	0,94	6,58	
P03AM170	1,200	m2	Malla electr. #200x300x5 mm - 1,284 kg/m2	1,08	1,30	
P01HAV360	0,131	m3	Hormigón HA-25/P/20/Ila central	81,25	10,64	
E04AB020	1,800	kg	ACERO CORRUGADO B 500 S/SD EN BARRA	1,35	2,43	
E05HFE010	1,000	m2	ENCOFRADO FORJADO VIGUETA	12,11	12,11	

TOTAL PARTIDA 74,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
04.02.07	m2	FORJ.VIG.IPN-140,20+4 B-60 Forjado de 20+4 cm formado por vigueta de acero laminado IPN-140 separadas 60 cm entre ejes, bovedilla cerámica de 50x25x20 cm y capa de compresión de 4 cm de hormigón HA-25/P/20/Ila, elaborado en central, mallazo de reparto #200x300x5 mm, i/armadura (1,80 kg/m2), terminado. (Carga total 650 kg/m2). Según normas NTE y EHE-08. Componentes del hormigón, acero, viguetas y bovedillas con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA030	0,300 h	Oficial primera	21,01	6,30	
O01OA050	0,300 h	Ayudante	18,70	5,61	
04.02.01	22,000 kg	ACERO S275 JR EN VIGUETAS FORJADOS	1,71	37,62	
P03BC260	7,000 u	Bovedilla cerámica 50x25x20 cm	0,90	6,30	
P03AM170	1,200 m2	Malla electr. #200x300x5 mm - 1,284 kg/m2	1,08	1,30	
P01HAV360	0,131 m3	Hormigón HA-25/P/20/Ila central	81,25	10,64	
E04AB020	1,800 kg	ACERO CORRUGADO B 500 S/SD EN BARRA	1,35	2,43	
E05HFE010	1,000 m2	ENCOFRADO FORJADO VIGUETA	12,11	12,11	

TOTAL PARTIDA **82,31**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

04.02.08	m2	FORJ VIGA MET. + TRAMEX 30x30 cm L>5 m Forjado formado por viguetas metálicas IPN-120, para luces mayores de 5 m, separadas 60 cm entre ejes y tablero formado por tramex con cudricula de 30x30 cm y de 30 mm de espesor en galvanizado, fijación sobre las viguetas mediante tornillo de presión, terminado. Acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA030	0,015 h	Oficial primera	21,01	0,32	
O01OA050	0,015 h	Ayudante	18,70	0,28	
04.02.01	17,000 kg	ACERO S275 JR EN VIGUETAS FORJADOS	1,71	29,07	
P03ALV065	1,050 m2	Tramex 30x30 cm galvanizado	58,88	61,82	

TOTAL PARTIDA **91,49**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

04.02.09	m3	HORM.P/A.HA-25/P/20/Ila FORJ.C/GRÚA Hormigón para armar HA-25/P/20/Ila, elaborado en central, en forjados, incluso vertido con pluma-grúa, vibrado y colocado. Según normas NTE y EHE-08. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA030	0,350 h	Oficial primera	21,01	7,35	
O01OA050	0,200 h	Ayudante	18,70	3,74	
P01HAV360	1,000 m3	Hormigón HA-25/P/20/Ila central	81,25	81,25	

TOTAL PARTIDA **92,34**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

04.02.10	m3	HORM.P/A.HA-30/P/20/Ila FORJ.C/GRÚA Hormigón para armar HA-30/P/20/Ila, elaborado en central, en forjados, incluso vertido con pluma-grúa, vibrado y colocado. Según normas NTE y EHE-08. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA030	0,350 h	Oficial primera	21,01	7,35	
O01OA050	0,350 h	Ayudante	18,70	6,55	
P01HA030	1,000 m3	Hormigón HA-30/P/20/Ila central	84,96	84,96	

TOTAL PARTIDA **98,86**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
04.02.11	m2	RECRECIDO S/FORJ.TABIQ+TABL.M-H e=5 cm+C.COMP Recrecido sobre forjado a base de tabiquillos de ladrillo macizo de 24x11,5x7 cm separados entre sí 100 cm, recibidos con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-5, maestra superior del mismo mortero, tablero de rasillón machihembrado de 100x25x4 cm, recibidos con idéntico mortero, capa de compresión de 5 cm de hormigón HA-25/P/20/Ila, elaborado en obra, mallazo de reparto #200x300x5 mm i/replanteo, (hasta una altura máxima de 70 cm), humedecido de las piezas, regleado, limpieza, medios auxiliares, terminado. Según normas NTE y EHE-08. Componentes del hormigón y mortero, ladrillo macizo, acero y rasillón machihembrado con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA030	0,700 h	Oficial primera	21,01	14,71	
O01OA050	0,700 h	Ayudante	18,70	13,09	
O01OA070	0,700 h	Peón ordinario	17,86	12,50	
P01LT040	0,052 mu	Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm	89,91	4,68	
P01LG910	4,000 u	Rasillón cerámico machihembrado 100x25x4 cm	0,68	2,72	
P03AM165	1,200 m2	Malla electrosoldada #200x300x4 mm - 0,822 kg/m2	0,72	0,86	
P01HAV360	0,052 m3	Hormigón HA-25/P/20/Ila central	81,25	4,23	

TOTAL PARTIDA **52,79**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

04.02.12	m2	FORJ. TABL.RASILLÓN M-H+C. COMPRESIÓN e=5 cm Tablero formado por rasillón machihembrado de 50x20x4 cm y capa de compresión de 5 cm de hormigón HA-25/P/20/Ila, elaborado en obra, mallazo de reparto #200x300x5 mm, terminado. Según normas NTE y EHE-08. Componentes del mortero, acero y rasillón machihembrado con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA030	0,250 h	Oficial primera	21,01	5,25	
O01OA050	0,250 h	Ayudante	18,70	4,68	
P03W020	1,000 m2	Entrevigado tablero machihembrado 50x20x4 cm	17,92	17,92	
P03AM170	1,200 m2	Malla electr. #200x300x5 mm - 1,284 kg/m2	1,08	1,30	
P01HAV360	0,052 m3	Hormigón HA-25/P/20/Ila central	81,25	4,23	

TOTAL PARTIDA **33,38**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

04.02.13	m2	PERFIL FORJADO MIXTO Perfil de acero para forjado mixto colaborante, cumpliendo con las especificaciones requeridas por la normativa vigente. Incluye materiales auxiliares. Se medirá en m2 según proyecto. Acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA030	0,050 h	Oficial primera	21,01	1,05	
O01OA050	0,038 h	Ayudante	18,70	0,71	
P03ALN060	1,020 m2	Plancha acero forjado mixto	13,95	14,23	

TOTAL PARTIDA **15,99**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

04.02.14	m2	FORJ. COLABORANTE L=5 m, H=17,5/12 cm Forjado colaborante, canto total 17,5 cm, con chapa colaborante de acero CURBIMETAL CM-55-880 de 8 mm de espesor, 55 mm de canto y 17,6 mm de interje y capa de 12 cm de hormigón HA-25/P/20/Ila N/mm² o equivalente, con tamaño máximo del árido de 20 mm, elaborado en central, i/armadura con acero B-500 S en refuerzo de zona de positivos (1 redondo del 12 por nervio) y mallazo antisuración (redondos del 6 cada 25 cm), con una sobrecarga admisible de 301 kp/m², incluso p.p de remates de borde en "C" y "V", apuntalamiento según indicaciones del fabricante, totalmente terminado.			
O01OA030	0,450 h	Oficial primera	21,01	9,45	
O01OA060	0,340 h	Peón especializado	17,98	6,11	
U08QA005	1,000 m²	CURBIMETAL CM 55-880 o equiv.	15,00	15,00	
P01HAV360	0,142 m3	Hormigón HA-25/P/20/Ila central	81,25	11,54	
U06HA046	1,000 m²	Mallazo electrosoldado 25x25 d=6	1,40	1,40	
E04AB020	5,320 kg	ACERO CORRUGADO B 500 S/SD EN BARRA	1,35	7,18	
U08QA010	1,000 ud	P.P. remates de borde	3,00	3,00	

TOTAL PARTIDA **53,68**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
04.02.15	m2	FORJ. RETICULAR 22+5 cm Forjado reticular formado por nervios de hormigón armado cada 70 cm, canto 22+5 cm, con bloque de hormigón 70x23x22 cm para aligerado de forjado y capa de compresión de 4 cm de hormigón HA-25/P/20/Ila, elaborado en central, mallazo de reparto #200x300x5 mm, i/armadura (12,50 kg/m2), refuerzo de huecos, encofrado y desencofrado y macizo de capiteles, terminado, carga total Q=910 kg/m2 en planta, sin repercusión de pilares. Según normas NTE-EHR y EHE-08. Componentes del hormigón, acero, armadura de nervios y bloques de hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA030	0,350 h	Oficial primera	21,01	7,35	
O01OA050	0,350 h	Ayudante	18,70	6,55	
P01HAV360	0,170 m3	Hormigón HA-25/P/20/Ila central	81,25	13,81	
P03BH040	4,000 u	Bloque horm. forj. reticular 70x23x22 cm	1,35	5,40	
P03AM170	1,200 m2	Malla electr. #200x300x5 mm - 1,284 kg/m2	1,08	1,30	
E04AB020	12,500 kg	ACERO CORRUGADO B 500 S/SD EN BARRA	1,35	16,88	
E05HRE010	1,000 m2	ENC.FORJADO RETICULAR HORIZONTAL	15,93	15,93	

TOTAL PARTIDA **67,22**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

04.02.16	m2	FORJ. SEMIVIGUETAS 20+5 cm B-60 Forjado de 20+5 cm formado a base de semiviguetas de hormigón pretensado, separadas 60 cm entre ejes, bovedilla cerámica de 50x25x20 cm y capa de compresión de 5 cm, de hormigón HA-25/P/20/Ila, elaborado en central, mallazo de reparto #200x300x5 mm, i/armadura (3,00 kg/m2), terminado. (Carga total 600 kg/m2). Según normas NTE, EHE-08 y CTE-SE-AE. Componentes del hormigón, acero, viguetas y bovedillas con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA030	0,350 h	Oficial primera	21,01	7,35	
O01OA050	0,350 h	Ayudante	18,70	6,55	
P03VS020	1,670 m	Semivig.h. pretensado 12 cm 4,80-5,10 m (20 kg/m)	4,24	7,08	
P03BC260	5,714 u	Bovedilla cerámica 50x25x20 cm	0,90	5,14	
P03AM170	1,200 m2	Malla electr. #200x300x5 mm - 1,284 kg/m2	1,08	1,30	
P01HAV360	0,085 m3	Hormigón HA-25/P/20/Ila central	81,25	6,91	
E04AB020	3,000 kg	ACERO CORRUGADO B 500 S/SD EN BARRA	1,35	4,05	
E05HFE030	1,000 m2	ENCOFRADO FORJADO UNIDIRECCIONAL CONTINUO	12,03	12,03	

TOTAL PARTIDA **50,41**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

04.02.17	m2	FORJ.SEMIVIG. 17+5, B-60 Forjado 17+5 cm. formado a base de semiviguetas de hormigón pretensado, separadas 60 cm. entre ejes, bovedilla cerámica de 60x25x17 cm. y capa de compresión de 5 cm., de hormigón HA-25/P/20/Ila, elaborado en central, mallazo de reparto #200x300x5 mm, i/armadura (2,00 kg/m2), terminado. (Carga total 600 kg/m2). Según normas NTE, EHE-08 y CTE-SE-AE. Componentes del hormigón, acero, viguetas y bovedillas con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA030	0,300 h	Oficial primera	21,01	6,30	
O01OA050	0,300 h	Ayudante	18,70	5,61	
P03VS020	1,670 m	Semivig.h. pretensado 12 cm 4,80-5,10 m (20 kg/m)	4,24	7,08	
P03BC170	6,670 ud	Bovedilla cerámica 60x25x17	0,69	4,60	
P03AM170	1,200 m2	Malla electr. #200x300x5 mm - 1,284 kg/m2	1,08	1,30	
P01HAV360	0,095 m3	Hormigón HA-25/P/20/Ila central	81,25	7,72	
E04AB020	2,000 kg	ACERO CORRUGADO B 500 S/SD EN BARRA	1,35	2,70	
E05HFE010	1,000 m2	ENCOFRADO FORJADO VIGUETA	12,11	12,11	

TOTAL PARTIDA **47,42**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
04.02.18	m2	FORJ.SEMIVIG. 22+5, B-60			
		Forjado 22+5 cm. formado a base de semiviguetas de hormigón pretensado, separadas 60 cm. entre ejes, bovedilla cerámica de 60x25x22 cm. y capa de compresión de 5 cm., de hormigón HA-25/P/20/Ila, elaborado en central, mallazo de reparto #200x300x5 mm i/armadura (3,00 kg/m2), terminado. (Carga total 600 kg/m2). Según normas NTE, EHE-08 y CTE-SE-AE. Componentes del hormigón, acero, viguetas y bovedillas con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA030	0,350 h	Oficial primera	21,01	7,35	
O01OA050	0,350 h	Ayudante	18,70	6,55	
P03VS020	1,670 m	Semivig.h. pretensado 12 cm 4,80-5,10 m (20 kg/m)	4,24	7,08	
P03BC150	6,670 ud	Bovedilla cerámica 60x25x22	0,93	6,20	
P03AM170	1,200 m2	Malla electr. #200x300x5 mm - 1,284 kg/m2	1,08	1,30	
P01HAV360	0,113 m3	Hormigón HA-25/P/20/Ila central	81,25	9,18	
E04AB020	3,000 kg	ACERO CORRUGADO B 500 S/SD EN BARRA	1,35	4,05	
E05HFE010	1,000 m2	ENCOFRADO FORJADO VIGUETA	12,11	12,11	
TOTAL PARTIDA					53,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

04.02.19	m2	FORJ.VIG.ARMADA SEMI.17+5 B70			
		Forjado 17+5 cm., formado por viguetas armadas semirresistentes de hormigón, separadas 70 cm. entre ejes, bovedilla cerámica 70x25x17 cm. y capa de compresión de 5 cm. de HA-25/P/20/Ila, elaborado en central, c/armadura (2,00 kg/m2), terminado. Según normas NTE, EHE-08 y CTE-SE-AE. Componentes del hormigón, acero, viguetas y bovedillas con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA030	0,300 h	Oficial primera	21,01	6,30	
O01OA050	0,300 h	Ayudante	18,70	5,61	
P03VS060	1,430 m.	Semivig. arm. c.17, 3,30a3,60m.(13,6kg/ml)	3,35	4,79	
P03BC110	5,800 ud	Bovedilla cerámica 70x25x17	0,90	5,22	
P03AM170	1,200 m2	Malla electr. #200x300x5 mm - 1,284 kg/m2	1,08	1,30	
P01HAV360	0,086 m3	Hormigón HA-25/P/20/Ila central	81,25	6,99	
E04AB020	2,000 kg	ACERO CORRUGADO B 500 S/SD EN BARRA	1,35	2,70	
E05HFE010	1,000 m2	ENCOFRADO FORJADO VIGUETA	12,11	12,11	
TOTAL PARTIDA					45,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con DOS CÉNTIMOS

04.02.20	m2	FORJ.VIG.ARMADA SEMI.22+5 B70			
		Forjado 22+5 cm., formado por viguetas armadas semirresistentes de hormigón, separadas 70 cm. entre ejes, bovedilla cerámica 70x25x22 cm. y capa de compresión de 5 cm. de HA-25/P/20/Ila, elaborado en central, mallazo de reparto #200x300x5 mm, c/armadura (3,00 kg/m2), terminado. Según normas NTE, EHE-08 y CTE-SE-AE. Componentes del hormigón, acero, viguetas y bovedillas con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA030	0,350 h	Oficial primera	21,01	7,35	
O01OA050	0,350 h	Ayudante	18,70	6,55	
P03VS070	1,430 m.	Semivig. arm. c.17, 3,70a4,10m.(13,6kg/ml)	3,48	4,98	
P03BC090	5,800 ud	Bovedilla cerámica 70x25x22	0,96	5,57	
P03AM170	1,200 m2	Malla electr. #200x300x5 mm - 1,284 kg/m2	1,08	1,30	
P01HAV360	0,104 m3	Hormigón HA-25/P/20/Ila central	81,25	8,45	
E04AB020	3,000 kg	ACERO CORRUGADO B 500 S/SD EN BARRA	1,35	4,05	
E05HFE010	1,000 m2	ENCOFRADO FORJADO VIGUETA	12,11	12,11	
TOTAL PARTIDA					50,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
04.02.21	m2	FORJ.VIG.ARMADA SEMI.26+5 B70 Forjado 26+5 cm., formado por viguetas armadas semirresistentes de hormigón, separadas 70 cm. entre ejes, bovedilla cerámica 70x25x26 cm. y capa de compresión de 5 cm. de HA-25/P/20/Ila, elaborado en central, c/armadura (3,00 kg/m2), terminado. Según normas NTE, EHE-08 y CTE-SE-AE. Componentes del hormigón, acero, viguetas y bovedillas con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA030	0,400 h	Oficial primera	21,01	8,40	
O01OA050	0,400 h	Ayudante	18,70	7,48	
P03VS070	1,430 m.	Semivig. arm. c.17, 3,70a4,10m.(13,6kg/ml)	3,48	4,98	
P03BC060	5,800 ud	Bovedilla cerámica 70x25x26	1,10	6,38	
P03AM170	1,200 m2	Malla electr. #200x300x5 mm - 1,284 kg/m2	1,08	1,30	
P01HAV360	0,118 m3	Hormigón HA-25/P/20/Ila central	81,25	9,59	
E04AB020	3,000 kg	ACERO CORRUGADO B 500 S/SD EN BARRA	1,35	4,05	
E05HFE010	1,000 m2	ENCOFRADO FORJADO VIGUETA	12,11	12,11	

TOTAL PARTIDA **54,29**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

04.02.22	m2	FORJ.SANITARIO ELEVADO CÁVITI C-5 Suministro y colocación de encofrado perdido para forjado sanitario elevado mediante cámara, SISTEMA CÁVITI C-5 o equivalente de elementos modulares prefabricados PP-PET reciclado termoinyectado con reacción al fuego Clase E. Las piezas modulares serán de altura 50 mm adecuado a las sobrecargas útiles expresadas en los documentos de cálculo y geometrías previstas. Comprendiendo montaje del sistema, siguiendo las flechas indicativas impresas de izquierda a derecha por hileras, formando cada cuatro módulos, un pilar de apoyo hermético sobre la superficie de soporte plano (módulo base 580x400 mm 25,9 pilares m2 resultando una superficie de apoyo de 1.295,00 cm2/m2), que será rellenado con Hormigón HM-25 N/mm2, consistencia plástica, T _{máx} .20 mm, para ambiente normal, elaborado en central, incluso vertido, compactado según EHE-08, p.p. de vibrado, regleado y curado en soleras, formando capa de compresión de 5 cm. Malla electrosoldada con acero corrugado B 500 T de D=6 mm en cuadrícula 15x15 cm, colocado en obra, i/p.p. de alambre de atar y realización de aperturas para ventilación. Se recomienda utilizar piezas finales de cierre mediante plancha rígida de poliestireno expandido de 3cm de espesor (incluida). Medida la superficie ejecutada aplicando el rendimiento de colocación expresado por el fabricante. Componentes del hormigón y acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA030	0,096 h	Oficial primera	21,01	2,02	
O01OA070	0,096 h	Peón ordinario	17,86	1,71	
P33U230	1,050 m2	Sistema Cáviti C-5 580x400 mm o equiv.	6,68	7,01	
P01HAV190	0,057 m3	Hormigón HA-25/B/20/Ila central	79,12	4,51	
E04AM060	1,050 m2	MALLA ELECTROSOLDADA #150x150 mm D=6 mm	2,70	2,84	

TOTAL PARTIDA **18,09**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

04.02.23	m2	FORJ. SANITARIO ELEVADO CÁVITI C-25 Suministro y colocación de encofrado perdido para forjado sanitario elevado mediante cámara, SISTEMA CÁVITI C-25 o equivalente de elementos modulares prefabricados PP-PET reciclado termoinyectado con reacción al fuego Clase E. Las piezas modulares serán de altura 250 mm adecuado a las sobrecargas útiles expresadas en los documentos de cálculo y geometrías previstas. Comprendiendo montaje del sistema, siguiendo las flechas indicativas impresas de izquierda a derecha por hileras, formando cada cuatro módulos, un pilar de apoyo hermético sobre la superficie de soporte plano (módulo base 750x500 mm 2,67 pilares m2 resultando una superficie de apoyo de 1.014,60 cm2/m2), que será rellenado con Hormigón HM-25 N/mm2, consistencia plástica, T _{máx} .20 mm, para ambiente normal, elaborado en central, incluso vertido, compactado según EHE-08, p.p. de vibrado, regleado y curado en soleras, formando capa de compresión de 5 cm. Malla electrosoldada con acero corrugado B 500 T de D=6 mm en cuadrícula 15x15 cm, colocado en obra, i/p.p. de alambre de atar y realización de aperturas para ventilación. Se recomienda utilizar piezas finales de cierre mediante plancha rígida de poliestireno expandido de 3cm de espesor (no incluida). Medida la superficie ejecutada aplicando el rendimiento de colocación expresado por el fabricante. Componentes del hormigón y acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA030	0,122 h	Oficial primera	21,01	2,56	
O01OA070	0,122 h	Peón ordinario	17,86	2,18	
P33U190	1,050 m2	Sistema Cáviti C-25 750x500 mm o equiv.	8,69	9,12	
P01HAV190	0,095 m3	Hormigón HA-25/B/20/Ila central	79,12	7,52	
E04AM060	1,050 m2	MALLA ELECTROSOLDADA #150x150 mm D=6 mm	2,70	2,84	

TOTAL PARTIDA **24,22**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
04.02.24	m2	FORJ. PANEL NERVADO 20+5 cm HA-25/P/20/I Forjado de panel prefabricado nervado de hormigón armado, canto 20 cm, con capa de compresión de 5 cm de hormigón HA-25/P/20/Ila, i/p.p. de encofrado, desencofrado, vertido, vibrado, curado y armadura de reparto de #150x300x6 mm con ayuda de grúa telescópica para montaje, terminado según EFHE, EHE-08 y CTE. Medición según línea exterior sin descontar huecos menores de 3 m2. No incluye p.p. de vigas ni de pilares. Panel prefabricado, componentes del hormigón y acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA090	0,320 h	Cuadrilla A	48,64	15,56	
P03EN010	1,000 m2	Panel nervado forjado canto 20 cm	20,81	20,81	
P01HAV360	0,052 m3	Hormigón HA-25/P/20/Ila central	81,25	4,23	
P03AM080	1,100 m2	Malla electrosoldada #150x300x6 mm - 2,096 kg/m2	1,55	1,71	
E05HFE020	0,400 m2	ENCOFRADO FORJADO PLACA PREFABRICADA	7,43	2,97	
TOTAL PARTIDA					45,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

04.02.25	m2	FORJ. PANEL NERVADO 25+5 cm HA-25/P/20/I Forjado de panel prefabricado nervado de hormigón armado, canto 25 cm, con capa de compresión de 5 cm de hormigón HA-25/P/20/Ila, i/p.p. de encofrado, desencofrado, vertido, vibrado, curado y armadura de reparto de #150x300x6 mm con ayuda de grúa telescópica para montaje, terminado según EFHE, EHE-08 y CTE. Medición según línea exterior sin descontar huecos menores de 3 m2. No incluye p.p. de vigas ni de pilares. Panel prefabricado, componentes del hormigón y acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA090	0,330 h	Cuadrilla A	48,64	16,05	
P03EN020	1,000 m2	Panel nervado forjado canto 25 cm	26,21	26,21	
P01HAV360	0,052 m3	Hormigón HA-25/P/20/Ila central	81,25	4,23	
P03AM080	1,100 m2	Malla electrosoldada #150x300x6 mm - 2,096 kg/m2	1,55	1,71	
E05HFE020	0,400 m2	ENCOFRADO FORJADO PLACA PREFABRICADA	7,43	2,97	
TOTAL PARTIDA					51,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

04.02.26	m2	FORJ. PANEL NERVADO c=25; HA-30/P/20 Forjado de panel prefabricado nervado de hormigón armado, canto 25 cm, con capa de compresión de 5 cm de hormigón HA-30/P/20/Ila, i/p.p. de encofrado, desencofrado, vertido, vibrado, curado y armadura de reparto de #150x300x6 mm con ayuda de grúa telescópica para montaje, terminado según EFHE, EHE-08 y CTE. Medición según línea exterior sin descontar huecos menores de 3 m2. No incluye p.p. de vigas ni de pilares. Panel prefabricado, componentes del hormigón y acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA090	0,591 h	Cuadrilla A	48,64	28,75	
P03EN020	1,000 m2	Panel nervado forjado canto 25 cm	26,21	26,21	
P01HA030	0,052 m3	Hormigón HA-30/P/20/Ila central	84,96	4,42	
P03AM080	1,100 m2	Malla electrosoldada #150x300x6 mm - 2,096 kg/m2	1,55	1,71	
E05HFE020	0,400 m2	ENCOFRADO FORJADO PLACA PREFABRICADA	7,43	2,97	
TOTAL PARTIDA					64,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con SEIS CÉNTIMOS

04.02.27	m2	FORJ. PANEL NERVADO c=25; HA-35/P/20 Forjado de panel prefabricado nervado de hormigón armado, canto 25 cm, con capa de compresión de 5 cm de hormigón HA-35/P/20/Ila, i/p.p. de encofrado, desencofrado, vertido, vibrado, curado y armadura de reparto de #150x300x6 mm con ayuda de grúa telescópica para montaje, terminado según EFHE, EHE-08 y CTE. Medición según línea exterior sin descontar huecos menores de 3 m2. No incluye p.p. de vigas ni de pilares. Panel prefabricado, componentes del hormigón y acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA090	0,591 h	Cuadrilla A	48,64	28,75	
P03EN020	1,000 m2	Panel nervado forjado canto 25 cm	26,21	26,21	
P01HA050	0,052 m3	Hormigón HA-35/P/20/Ila central	86,25	4,49	
P03AM080	1,100 m2	Malla electrosoldada #150x300x6 mm - 2,096 kg/m2	1,55	1,71	
E05HFE020	0,400 m2	ENCOFRADO FORJADO PLACA PREFABRICADA	7,43	2,97	
TOTAL PARTIDA					64,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con TRECE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
04.02.28	m2	FORMACIÓN HUECO EN FORJADO			
		Formacion de hueco para paso de escalera, ventilaciones o huecos de ascensor, en forjado de 20+5 cm., encofrado y zuncho perimetral de atado, hormigón HA-25/P/20/Ila, elaborado en central, i/armadura en zuncho (75,00 kg/m3) y negativos o conectores de forjado, medios auxiliares, totalmente terminado. Según normas NTE, EFHE, EHE y CTE-SE-AE.			
O01OA030	0,500 h	Oficial primera	21,01	10,51	
O01OA050	0,500 h	Ayudante	18,70	9,35	
P01HAV360	0,114 m3	Hormigón HA-25/P/20/Ila central	81,25	9,26	
E04AB020	7,790 kg	ACERO CORRUGADO B 500 S/SD EN BARRA	1,35	10,52	
P01EM290	0,055 m3	Madera pino encofrar 26 mm	257,00	14,14	
P01UC030	0,020 kg	Puntas acero 20x100 mm cabeza plana	5,20	0,10	
P03AA020	0,016 kg	Alambre atar 1,30 mm.	1,38	0,02	
M13MPV010	0,007 u	Puntal metálico telescópico hasta 4 m de altura	16,35	0,11	

TOTAL PARTIDA **54,01**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con UN CÉNTIMOS

04.02.29	m2	ENCOF. MADERA EN FORJADOS			
		Encofrado y desencofrado continuo con puntales y sopandas en forjados de viguetas y bovedillas, hasta 4,00 m. de altura, con madera suelta. Según normas NTE-EME.			
O01OA030	0,100 h	Oficial primera	21,01	2,10	
O01OA050	0,100 h	Ayudante	18,70	1,87	
P01EM290	0,030 m3	Madera pino encofrar 26 mm	257,00	7,71	
P01UC030	0,050 kg	Puntas acero 20x100 mm cabeza plana	5,20	0,26	
P03AA020	0,040 kg	Alambre atar 1,30 mm.	1,38	0,06	
M13MPV010	0,007 u	Puntal metálico telescópico hasta 4 m de altura	16,35	0,11	

TOTAL PARTIDA **12,11**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con ONCE CÉNTIMOS

04.02.30	m2	ENCOFRADO FORJADO PLACA PREFAB.			
		Encofrado y desencofrado continuo con puntales para capa de compresión en forjados de placas prefabricadas, hasta 4,00 m. de altura con madera suelta, según NTE-EME.			
O01OA030	0,060 h	Oficial primera	21,01	1,26	
O01OA050	0,060 h	Ayudante	18,70	1,12	
P01EM290	0,015 m3	Madera pino encofrar 26 mm	257,00	3,86	
P01UC030	0,060 kg	Puntas acero 20x100 mm cabeza plana	5,20	0,31	
P03AA020	0,040 kg	Alambre atar 1,30 mm.	1,38	0,06	
M13CP100	0,050 ud	Puntal telesc. hasta 4,00m	15,70	0,79	

TOTAL PARTIDA **7,40**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

04.02.31	m2	FORJ. IN SITU HORIZONTAL 25+8			
		Forjado unidireccional in-situ de canto 25+8 cm. forjado por nervios in situ de ancho de 10cm de hormigon, separados 70cm entre ejes, bovedilla ceramica de 60x20x25 cm y capa de compresion de 8 cm de HA-25/P/20/Ila, elaborado en central, con p.p. de zunchos, i/armadura con acero B-500 S en refuerzo de zona de negativos (3,57 kg/m².), conectores y mallazo de reparto, encofrado y desencofrado, totalmente terminado según EHE-08. (Carga total 650 kg/m².).			
O01OA030	0,300 h	Oficial primera	21,01	6,30	
O01OA060	0,300 h	Peón especializado	17,98	5,39	
P03BH103	5,430 U	bovedilla h.forj. in-situ 60x20x25	0,83	4,51	
P03AM080	1,100 m2	Malla electrosoldada #150x300x6 mm - 2,096 kg/m2	1,55	1,71	
P01HAV360	0,132 m3	Hormigón HA-25/P/20/Ila central	81,25	10,73	
E04AB020	3,570 kg	ACERO CORRUGADO B 500 S/SD EN BARRA	1,35	4,82	
04.02.29	1,057 m2	ENCOF. MADERA EN FORJADOS	12,11	12,80	

TOTAL PARTIDA **46,26**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
04.02.32	m2	FORJ. IN SITU HORIZONTAL 25+10 Forjado unidireccional in-situ de canto 25+10 cm. forjado por nervios in situ de ancho de 10cm de hormigon, separados 70cm entre ejes, bovedilla ceramica de 60x20x25 cm y capa de compresion de 10 cm de HA-25/P/20/Ila, elaborado en central, con p.p. de zunchos, i/armadura con acero B-500 S en refuerzo de zona de negativos (3,57 kg/m².), conectores y mallazo de reparto, encofrado y desencofrado, totalmente terminado según EHE-08. (Carga total 650 kg/m².).			
O01OA030	0,512 h	Oficial primera	21,01	10,76	
O01OA050	0,512 h	Ayudante	18,70	9,57	
P03BH130	5,430 ud	Bovedilla h. forj. in-situ 60x20x25	0,93	5,05	
P03AM080	1,100 m2	Malla electrosoldada #150x300x6 mm - 2,096 kg/m2	1,55	1,71	
P01HAV360	0,154 m3	Hormigón HA-25/P/20/Ila central	81,25	12,51	
E04AB020	4,460 kg	ACERO CORRUGADO B 500 S/SD EN BARRA	1,35	6,02	
04.02.29	1,057 m2	ENCOF. MADERA EN FORJADOS	12,11	12,80	

TOTAL PARTIDA **58,42**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

04.02.33	m2	FORJ. IN SITU HORIZONTAL 30+8 Forjado unidireccional in-situ de canto 30+8 cm. forjado por nervios in situ de ancho de 10cm de hormigon, separados 70cm entre ejes, bovedilla ceramica de 60x20x25 cm y capa de compresion de 8 cm de HA-25/P/20/Ila, elaborado en central, con p.p. de zunchos, i/armadura con acero B-500 S en refuerzo de zona de negativos (3,57 kg/m².), conectores y mallazo de reparto, encofrado y desencofrado, totalmente terminado según EHE-08. (Carga total 650 kg/m².).			
O01OA030	0,503 h	Oficial primera	21,01	10,57	
O01OA050	0,503 h	Ayudante	18,70	9,41	
P03BH110	5,430 ud	Bovedilla h. forj. in-situ 60x20x30	1,13	6,14	
P03AM080	1,100 m2	Malla electrosoldada #150x300x6 mm - 2,096 kg/m2	1,55	1,71	
P01HAV360	0,140 m3	Hormigón HA-25/P/20/Ila central	81,25	11,38	
E04AB020	3,570 kg	ACERO CORRUGADO B 500 S/SD EN BARRA	1,35	4,82	
04.02.29	1,057 m2	ENCOF. MADERA EN FORJADOS	12,11	12,80	

TOTAL PARTIDA **56,83**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

04.02.34	m2	FORJ. IN SITU HORIZONTAL 30+10 Forjado unidireccional in-situ de canto 30+10 cm. forjado por nervios in situ de ancho de 10cm de hormigon, separados 70cm entre ejes, bovedilla ceramica de 60x20x25 cm y capa de compresion de 10 cm de HA-25/P/20/Ila, elaborado en central, con p.p. de zunchos, i/armadura con acero B-500 S en refuerzo de zona de negativos (4,459kg/m².), conectores y mallazo de reparto, encofrado y desencofrado, totalmente terminado según EHE-08. (Carga total 650 kg/m².).			
O01OA030	0,512 h	Oficial primera	21,01	10,76	
O01OA050	0,512 h	Ayudante	18,70	9,57	
P03BH110	5,430 ud	Bovedilla h. forj. in-situ 60x20x30	1,13	6,14	
P03AM080	1,100 m2	Malla electrosoldada #150x300x6 mm - 2,096 kg/m2	1,55	1,71	
P01HAV360	0,162 m3	Hormigón HA-25/P/20/Ila central	81,25	13,16	
E04AB020	4,459 kg	ACERO CORRUGADO B 500 S/SD EN BARRA	1,35	6,02	
04.02.29	1,057 m2	ENCOF. MADERA EN FORJADOS	12,11	12,80	

TOTAL PARTIDA **60,16**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBCAPÍTULO 04.03 REPARACIÓN ESTR. DE HORMIGON					
04.03.01	I	RELLENO MORT EXPANSIVO SIKAREP-435 Relleno de cavidades en apoyos o anclajes, o bajo placas de apoyo y reparto, con mortero monocomponente de base cementosa y altas características mecánicas, exento de cloruros de gran fluidez y sin retracción, SikaRep-435 o equivalente, amasado con un 14% de agua mediante batidora eléctrica de baja velocidad, y vertido inmediatamente, previa limpieza y humectación del soporte hasta la saturación.			
O01OA050	0,100 h	Ayudante	18,70	1,87	
P01DR090	2,020 kg	Mortero sin retrac. SikaRep-435 o equiv.	0,85	1,72	
TOTAL PARTIDA					3,59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS					
04.03.02	m2	NIVELACIÓN SOLERA SIKAREP-212 Nivelación de soleras de hormigón incluso limpieza y saturación de la superficie con agua a presión, aplicación de capa de nivelación de 3 mm., de espesor mediante mortero SikaRep-212 o equivalente, terminado con llana metálica.			
O01OA090	0,058 h	Cuadrilla A	48,64	2,82	
P01MEY170	6,000 kg	Mortero SikaRep-212	0,80	4,80	
TOTAL PARTIDA					7,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS					
04.03.03	I	RELLENO MORTERO SIN RETRAC. A.RESIST. e>150 mm Relleno con mortero cementoso fluido sin retracción, de alta resistencia, concebido para su uso en relleno en cimentaciones, soportes bajo bancadas de maquinaria pesada, puentes, railes y prefabricados, para espesores >150 mm; con mortero grout Conbextra GV08 de Fosroc o equivalente, de excelente fluidez, autonivelante y exento de cloruros, amasado con aprox. 12,4 % de agua mediante batidora de baja velocidad al menos 5 minutos conforme a especificaciones del fabricante, y vertido inmediatamente; i/p.p. de limpieza previa y humectación del soporte hasta la saturación. Mortero conforme a EN 1504-6. Resistencia a compresión: >35 N/mm2 después de 24 h, >65 N/mm2 a 7 días, y >75 N/mm2 a 28 días (según EN 12190). Producto con marcado CE.			
O01OA050	0,100 h	Ayudante	18,70	1,87	
P01MEJ110	2,000 kg	Mortero fluido sin retrac.A.resist. e>150 mm Conbextra GV08 oequ	0,62	1,24	
TOTAL PARTIDA					3,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con ONCE CÉNTIMOS					
04.03.04	m2	REPARACIÓN COQUERAS VIGA/PILAR SIKAREP-414 Reparación de coqueras en vigas y pilares (hasta 4 cm. de espesor), con mortero monocomponente, de fraguado rápido, formulado con polímeros, fibras y aditivos, SikaRep-414, i/limpieza y saturación del soporte con agua.			
O01OA090	1,500 h	Cuadrilla A	48,64	72,96	
P01MEY160	80,000 kg	Mortero SikaRep-414	0,72	57,60	
P01DW050	0,016 m3	Agua	1,27	0,02	
TOTAL PARTIDA					130,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS					
04.03.05	m	PROTECCIÓN ARMADURAS c/RESINAS EPOXI Protección frente a la corrosión de barra corrugada de hasta 20 mm de diámetro, con dos manos de adhesivo bicomponente a base de resinas epoxi sin disolventes de baja viscosidad.			
O01OA050	0,100 h	Ayudante	18,70	1,87	
P01UA050	0,126 kg	Adhesiv o bicomponente resinas epoxi	17,16	2,16	
TOTAL PARTIDA					4,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TRES CÉNTIMOS					
04.03.06	m	SELLADO FISURAS MUROS CON RESINA EPOXI EPOJET Sellado manual de fisuras en muros de hormigón agrietados con resina epoxídica bicomponente Epojet de Mapei o equiv. Previa limpieza de grieta y sobre soporte estable. Aplicado mediante inyección. Para un rendimiento de 0,6 kg/m. Aplicación y preparación del soporte según se especifica en ficha técnica de producto. Producto con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA030	0,350 h	Oficial primera	21,01	7,35	
O01OA060	0,350 h	Peón especializado	17,98	6,29	
P01UA150	0,600 kg	Resina epoxídica Epojet o equiv.	30,00	18,00	
TOTAL PARTIDA					31,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS					

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
04.03.07	m2		REFUERZO MURO PROYEC. MORTERO C/MAPEGROUT EASY FLOW Refuerzo de muro de hormigón con mortero proyectado fibroreforzado de retracción controlada Mapegrout Easy Flow de Mapei o equivalente, con un espesor medio de 30 mm. Previa retirada del hormigón deteriorado, limpieza de superficie a recrecer eliminando restos de grasas, aceites, barnices o pinturas, limpieza de la armadura eliminando los restos de óxidos y pintándolas con Mapeferr 1K, humedecido de zona a reforzar dejando un soporte estable. Medida la superficie ejecutada. Para un rendimiento de 55,5 kg/m2. Aplicación y preparación del soporte según se especifica en ficha técnica de producto. Producto con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA030	0,350	h	Oficial primera	21,01	7,35	
O01OA060	0,350	h	Peón especializado	17,98	6,29	
P01DW050	0,010	m3	Agua	1,27	0,01	
P01MEP020	1,200	kg	Mortero cementoso Mapefer 1K o equiv.	3,70	4,44	
P01MEJ050	55,500	kg	Mortero fixotrópico Mapegrout Easy Flow o equiv.	0,70	38,85	
TOTAL PARTIDA						56,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 04.04 ENSAYOS

04.04.01	ud		ENSAYO SERIE PROBETAS DE HORMIGÓN ud. Ensayo de toma de muestras de hormigón fresco, incluyendo muestreo del hormigón, medida del asiento de cono, fabricación de cinco probetas cilíndricas de 15x30 cm, curado, refrentado y rotura, según normas UNE 83301, 83303 y 83304.			
U03DD001	1,000	ud	Toma muestra hormigón (5 Probetas)	88,47	88,47	
TOTAL PARTIDA						88,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

04.04.02	ud		ENSAYO PROBETA DE ACERO ud. Ensayo a tracción de una probeta de acero, según normas UNE 36401 incluyendo: determinación de la sección, ovalización por calibrado en barras, límite elástico aparente y convencional, tensión de rotura, alargamiento de rotura, diagrama de cargas-deformaciones y módulo de elasticidad.			
U03EA001	1,000	ud	Ensayo tracción probeta acero	44,60	44,60	
TOTAL PARTIDA						44,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

04.04.03	ud		ENSAYO Y EXTRACCIÓN TESTIGOS HORMIGÓN ud. Extracción y ensayo de testigo de hormigón de D=100 mm y 250 mm de longitud, mediante sonda rotativa, tallado, refrentado y ensayo a compresión, según normas UNE 83302/303/304.			
U03DH005	1,000	ud	Testigos hormigón y ensayo D=100 mm	128,00	128,00	
TOTAL PARTIDA						128,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIOCHO EUROS

04.04.04	ud		CONTROL CORDÓN DE SOLDADURA ud. Inspección de soldaduras por radiografía con fuente de Iridio-192, efectuando hasta 5 placas del formato 10x40cm² de los tipos STRUCTURIX D7,D5 ó similar, clasificación de soldadura, según UNE 14011 (unidad de radiografía) y determinación de espesores y defectos, i/desplazamiento del equipo de Control y redacción del informe.			
U03IA001	1,000	ud	Control soldadura radiografía (< 15 placas)	540,92	540,92	
TOTAL PARTIDA						540,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUARENTA EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

04.04.05	ud		PRUEBA CARGA FORJADO < 50 m² ud. Prueba de carga según UNE-7457, con un mínimo de 50 m² y hasta 600 kg/m², con redacción del informe, desplazamiento del personal y equipo a obra para la realización de la prueba, i/retirado del equipo.			
U03DH305	1,000	ud	Prueba carga forjado > 40 m², < 50	950,00	950,00	
U03ZX105	1,000	ud	Desplazamiento toma muestras (< 40 km)	21,90	21,90	
TOTAL PARTIDA						971,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS SETENTA Y UN EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
CAPÍTULO C05 ALBAÑILERÍA					
SUBCAPÍTULO AFT FÁBRICAS Y TABIQUERÍAS					
APARTADO AFTY PARTICIÓN DE PANEL DE YESO CTE					
05.01	m2	PARTICIÓN INT. 1 HOJA PANEL YESO 10 cm Partición interior vertical de fábrica de panel de yeso de 10 cm de espesor. Totalmente terminado, listo para pintar o capa de acabado; i/p.p. de replanteo, aplomado, humedecido de piezas, roturas, formación de rincones, dinteles, guarniciones, guardavivos, limpieza y medios auxiliares. Medido deduciendo huecos. Compatible con particiones P1.10 según el Catálogo de Elementos Constructivos del CTE. U=1,79 W/(m²·K), RA=38 dBA., para ESV empleados en tabiquería de uso residencial privado, y para delimitación de sectores de incendio en plantas sobre rasante en edificios con altura de evacuación mayor de 28m en uso comercial, pública concurrencia y hospitalario. Resistencia al fuego EI-120. Conforme a CTE DB-SI, CTE DB-HR, CTE DB-SE-F, NTE-FBB-6, UNE EN-998-2:2012, RC-16 y NTE-RPG. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento Europeo (UE) 305/2011.			
O01OA030	0,250 h	Oficial primera	21,01	5,25	
O01OA050	0,250 h	Ayudante	18,70	4,68	
P04W060	1,050 m2	Placa yeso suelo-techo 10 cm	20,22	21,23	
P07AL670	1,000 m	Banda elástica EEPS e=10 mm a=100 mm	0,25	0,25	
P07AL820	1,000 m2	Banda elástica polietileno reticulado alta densidad 50 mm	0,84	0,84	
P04PNJ010	0,500 kg	Pasta para juntas PYL estándar	1,22	0,61	
A01A020	0,005 m3	PASTA DE ESCAYOLA	112,30	0,56	
TOTAL PARTIDA					33,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

APARTADO AFTB FÁBRICAS DE BLOQUES					
SUBAPARTADO AFTNBR HORMIGÓN A REVESTIR					
05.02	m2	FÁB.BLOQ.HORMIG.GRIS 40x20x10 cm Fábrica de bloques huecos de hormigón gris estándar de 40x20x10 cm para revestir, recibidos con mortero de cemento I/II-B-M 32,5 N y arena de río M-5, rellenos de hormigón de 330 kg de cemento/m3 de dosificación y armadura según normativa, i/p.p. de formación de dinteles, zunchos, jambas, ejecución de encuentros, piezas especiales, roturas, replanteo, nivelación, aplomado, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, s/NTE-FFB-6 y CTE DB-SE-F, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2. Marcado CE obligatorio según Anexo ZA de la Norma Europea UNE-EN 771-3:2011. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA160	0,500 h	Cuadrilla H	39,71	19,86	
P01BO050	13,000 u	Bloque hormigón para revestir 40x20x10 cm	0,89	11,57	
P01MC040	0,013 m3	Mortero cemento gris CEM-II/B-M 32,5 M-5	69,75	0,91	
A03H090	0,010 m3	HORMIGÓN DOSIFICACIÓN 330 kg /CEMENTO Tmáx.20 mm	80,28	0,80	
P03ACA010	1,500 kg	Acero corrugado B 400 S/SD 6 mm	0,67	1,01	
TOTAL PARTIDA					34,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

05.03	m2	FÁB.BLOQ.HORM.BLAN.40x20x15 C/VT Fábrica de bloques huecos de hormigón blanco de 40x20x15 cm. colocado a una cara vista, recibidos con mortero de cemento blanco BL-II/A-L 42,5 R y arena de río M-10/BL, rellenos de hormigón de 330 kg. de cemento/m3. de dosificación y armadura según normativa, i/p.p. de formación de dinteles, zunchos, jambas, ejecución de encuentros y piezas especiales, llagueado, limpieza y medios auxiliares, s/NTE-FFB-6 y CTE-SE-F, medida deduciendo huecos superiores a 2 m2.			
O01OA160	0,900 h	Cuadrilla H	39,71	35,74	
P01BB030	13,000 ud	Bloque horm.blanco liso 40x20x15	1,24	16,12	
P01MC050	0,030 m3	Mortero cemento blanco BL-II 42,5R M-10	88,21	2,65	
A03H090	0,020 m3	HORMIGÓN DOSIFICACIÓN 330 kg /CEMENTO Tmáx.20 mm	80,28	1,61	
P03AC010	1,500 kg	Acero corrugado B 400 S 6 mm	0,67	1,01	
TOTAL PARTIDA					57,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con TRECE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBPARTADO AFTBHA HORMIGÓN GRIS ARMADO					
05.04	m2	FÁBRICA BLOQUE HORMIGÓN ARMADO 40x20x20 cm			
		Fábrica de bloques huecos de hormigón gris estándar de 40x20x20 cm para revestir, recibidos con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 N y arena de río M-5, armadura vertical formada por 4 redondos de acero B 500 S/SD, de D=12 por m y armadura horizontal de 2 redondos de D=8 cada fila de bloques, i/p.p. de rellenos de hormigón de 365 kg de cemento/m3 de dosificación, i/vertido, vibrado, rejuntado, p.p. de formación de dinteles, zunchos, jambas, ejecución de encuentros, piezas especiales, roturas, replanteo, nivelación, aplomado, limpieza y medios auxiliares, s/NTE-FFB-11 y CTE DB-SE-F, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2. Marcado CE obligatorio según Anexo ZA de la Norma Europea UNE-EN 771-3:2011. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA160	0,760 h	Cuadrilla H	39,71	30,18	
P01BO090	13,000 u	Bloque hormigón para revestir 40x20x20 cm	0,88	11,44	
P01MC040	0,032 m3	Mortero cemento gris CEM-II/B-M 32,5 M-5	69,75	2,23	
P03ACC040	3,730 kg	Acero corrugado B 500 S/SD 12 mm	0,73	2,72	
P03ACC020	4,147 kg	Acero corrugado B 500 S/SD 8 mm	0,77	3,19	
A03H110	0,157 m3	HORMIGÓN DOSIFICACIÓN 365 kg /CEMENTO Tmáx.20 mm	84,20	13,22	
TOTAL PARTIDA					62,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

05.05	m2	FÁB. BLOQUE HORM. GRIS 40x20x20 cm + ARMAD TENDEL			
		Fabrica de bloques huecos de hormigón gris estándar de 40x20x20 cm para revestir, recibidos con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 N y arena de río M-7,5 y armadura de encadenado vertical formada por 4 redondos de acero B 500 S/SD, de D=12 por m y armadura de acero galvanizado, en forma de cercha para tipo de exposición acorde a tabla 3.3 CTE DB SE-F, de dimensiones 5x150 mm cada 2 hiladas, según EC6+CTE, i/p.p. de rellenos de hormigón de 365 kg de cemento/m3 de dosificación, i/vertido, vibrado y medios auxiliares, s/NTE-FFB-11 y CTE DB-SE-F, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA160	0,800 h	Cuadrilla H	39,71	31,77	
P01LA120	0,890 u	Armadura de tendel redonda galvanizada 5x150 mm	4,23	3,76	
P01BO090	13,000 u	Bloque hormigón para revestir 40x20x20 cm	0,88	11,44	
P01MC030	0,032 m3	Mortero cemento gris CEM-II/B-M 32,5 M-7,5	74,80	2,39	
P03ACC040	4,000 kg	Acero corrugado B 500 S/SD 12 mm	0,73	2,92	
A03H110	0,120 m3	HORMIGÓN DOSIFICACIÓN 365 kg /CEMENTO Tmáx.20 mm	84,20	10,10	
TOTAL PARTIDA					62,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

APARTADO AFTL FÁBRICAS DE LADRILLO

SUBPARTADO AFTLR RASILLON

05.06	m2	FÁB. RASILLÓN 30x15x7 cm INTER. MORTERO M-5			
		Fábrica de rasillón dimensiones 30x15x7 cm, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 N y arena de río, tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, i/ replanteo, aplomado y recibido de cercos, roturas, humedecido de las piezas y limpieza. Parte proporcional de andamiajes y medios auxiliares. Según UNE-EN 998-2:2012, RC-16, NTE-PTL y CTE DB-SE-F. Medido deduciendo huecos.			
O01OA030	0,380 h	Oficial primera	21,01	7,98	
O01OA070	0,380 h	Peón ordinario	17,86	6,79	
P01LG390	23,500 u	Rasillón cerámico 30x15x7 cm	0,19	4,47	
P01MC040	0,011 m3	Mortero cemento gris CEM-II/B-M 32,5 M-5	69,75	0,77	
TOTAL PARTIDA					20,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con UN CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
05.07	m2		TABIQUE RASILLÓN 30x15x4cm.DIVISI. Tabique de rasillón sencillo de dimensiones 30x15x4 cm., en divisiones y cámaras, recibido con mortero de cemento y arena de río tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, i/ replanteo, aplomado y recibido de cercos, roturas, humedecido de las piezas y limpieza. Parte proporcional de andamiajes y medios auxiliares. Según UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-PTL, RL-88 y CTE-SE-F, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.			
O01OA030	0,380	h	Oficial primera	21,01	7,98	
O01OA070	0,380	h	Peón ordinario	17,86	6,79	
P01LG030	23,500	ud	Rasillón cerámico 30x15x4 cm.	0,15	3,53	
P01MC040	0,007	m3	Mortero cemento gris CEM-II/B-M 32,5 M-5	69,75	0,49	
TOTAL PARTIDA						18,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

05.08	m2		TABIQUE RASILLÓN 30x15x4cm.CÁMARAS Tabique de rasillón sencillo de dimensiones 30x15x4 cm., en divisiones y cámaras, recibido con mortero de cemento y arena de río tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, i/ replanteo, aplomado y recibido de cercos, roturas, humedecido de las piezas y limpieza. Parte proporcional de andamiajes y medios auxiliares. Según UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-PTL, RL-88 y CTE-SE-F, medido a cinta corrida.			
O01OA030	0,360	h	Oficial primera	21,01	7,56	
O01OA070	0,360	h	Peón ordinario	17,86	6,43	
P01LG030	23,500	ud	Rasillón cerámico 30x15x4 cm.	0,15	3,53	
P01MC040	0,007	m3	Mortero cemento gris CEM-II/B-M 32,5 M-5	69,75	0,49	
TOTAL PARTIDA						18,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con UN CÉNTIMOS

SUBAPARTADO AFTLS HUECO SENCILLO

05.09	m2		FÁBRICA HUECO SENCILLO 4 cm MORTERO M-5 Fábrica de ladrillo cerámico hueco sencillo 24x11,5x4 cm, en distribuciones y cámaras, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, i/ replanteo, aplomado y recibido de cercos, roturas, humedecido de las piezas y limpieza. Parte proporcional de andamiajes y medios auxiliares. Según UNE-EN 998-2:2012, RC-16, NTE-PTL y CTE DB-SE-F, medido deduciendo huecos.			
O01OA030	0,380	h	Oficial primera	21,01	7,98	
O01OA070	0,380	h	Peón ordinario	17,86	6,79	
P01LH240	0,035	mu	Ladrillo hueco sencillo 24x11,5x4 cm	85,97	3,01	
P01MC040	0,008	m3	Mortero cemento gris CEM-II/B-M 32,5 M-5	69,75	0,56	
TOTAL PARTIDA						18,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

05.10	m2		TABIQUE LHS. 4 cm YESO DIVISION Fábrica de ladrillo cerámico hueco sencillo 24x11,5x4 cm, en distribuciones y cámaras, recibido con pasta de yeso negro, i/ replanteo, aplomado y recibido de cercos, roturas, humedecido de las piezas y limpieza. Parte proporcional de andamiajes y medios auxiliares. Según NTE-PTL y CTE DB-SE-F, medido deduciendo huecos.			
O01OA030	0,380	h	Oficial primera	21,01	7,98	
O01OA070	0,380	h	Peón ordinario	17,86	6,79	
P01LH240	0,035	mu	Ladrillo hueco sencillo 24x11,5x4 cm	85,97	3,01	
A01A030	0,008	m3	PASTA DE YESO NEGRO	96,49	0,77	
TOTAL PARTIDA						18,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

05.11	m2		TABIQUE LHS. 4 cm YESO CÁMARAS Fábrica de ladrillo cerámico hueco sencillo 24x11,5x4 cm, en distribuciones y cámaras, recibido con pasta de yeso negro, i/ replanteo, aplomado y recibido de cercos, roturas, humedecido de las piezas y limpieza. Parte proporcional de andamiajes y medios auxiliares. Según NTE-PTL y CTE DB-SE-F, medido deduciendo huecos.			
O01OA030	0,370	h	Oficial primera	21,01	7,77	
O01OA070	0,370	h	Peón ordinario	17,86	6,61	
P01LH240	0,035	mu	Ladrillo hueco sencillo 24x11,5x4 cm	85,97	3,01	
A01A030	0,008	m3	PASTA DE YESO NEGRO	96,49	0,77	
TOTAL PARTIDA						18,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
05.12	m		TABICADO SOPORTES LHS 4 cm MORTERO M-5 Revestido de soportes con ladrillo cerámico hueco sencillo 24x 11,5x4 cm, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, guarnecido de yeso negro y enlucido de yeso blanco, i/p.p. replanteo, roturas, humedecido de las piezas, limpieza y medios auxiliares. Según RC-16, UNE-EN 998-2:2012, NTE-PTL, CTE DB-SE-F y NTE-IPF-20, para una resistencia al fuego de 60 minutos. Medida longitud realmente ejecutada.			
O01OA030	0,400	h	Oficial primera	21,01	8,40	
O01OA070	0,400	h	Peón ordinario	17,86	7,14	
P01LH240	0,032	mu	Ladrillo hueco sencillo 24x 11,5x4 cm	85,97	2,75	
P01MC040	0,020	m3	Mortero cemento gris CEM-II/B-M 32,5 M-5	69,75	1,40	
A01A030	0,014	m3	PASTA DE YESO NEGRO	96,49	1,35	
A01A040	0,003	m3	PASTA DE YESO BLANCO	101,56	0,30	
TOTAL PARTIDA						21,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

05.13	m2		TABIQUE PALOMERO LHS 4 cm MORTERO M-5 Fábrica aligerada de ladrillo cerámico hueco sencillo 24x 11,5x4 cm, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, i/ replanteo, aplomado y recibido de cercos, roturas, humedecido de las piezas y limpieza. Parte proporcional de andamiajes y medios auxiliares. Según UNE-EN 998-2:2012, RC-16, NTE-PTL y CTE DB-SE-F, medido deduciendo huecos.			
O01OA030	0,260	h	Oficial primera	21,01	5,46	
O01OA070	0,260	h	Peón ordinario	17,86	4,64	
P01LH240	0,024	mu	Ladrillo hueco sencillo 24x 11,5x4 cm	85,97	2,06	
P01MC040	0,006	m3	Mortero cemento gris CEM-II/B-M 32,5 M-5	69,75	0,42	
TOTAL PARTIDA						12,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO AFTLD HUECO DOBLE

05.14	m2		FÁB. 1/2 PIE LHD 8 cm MORTERO M-5 Fábrica de ladrillo cerámico hueco doble 24x 11,5x8 cm, de 1/2 pie de espesor recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, para revestir, i/replanteo, nivelación y aplomado, rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Según UNE-EN 998-2:2012, RC-16, NTE-PTL y CTE DB-SE-F, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA030	0,500	h	Oficial primera	21,01	10,51	
O01OA070	0,500	h	Peón ordinario	17,86	8,93	
P01LH150	0,047	mu	Ladrillo hueco doble 24x 11,5x8 cm	97,20	4,57	
P01MC040	0,023	m3	Mortero cemento gris CEM-II/B-M 32,5 M-5	69,75	1,60	
TOTAL PARTIDA						25,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

05.15	m2		TABIQUE PALOMERO LHD 24x11,5x7 cm MORTERO M-5 Tabicón aligerado de ladrillo cerámico hueco doble 24x 11,5x7 cm, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 N y arena de río, tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, i/ replanteo, aplomado y recibido de cercos, roturas, humedecido de las piezas y limpieza. Parte proporcional de andamiajes y medios auxiliares. Según UNE-EN 998-2:2012, RC-16, NTE-PTL y CTE DB-SE-F. Medido deduciendo huecos.			
O01OA030	0,280	h	Oficial primera	21,01	5,88	
O01OA070	0,280	h	Peón ordinario	17,86	5,00	
P01LH130	0,020	mu	Ladrillo hueco doble 24x 11,5x7 cm	92,17	1,84	
P01MC040	0,007	m3	Mortero cemento gris CEM-II/B-M 32,5 M-5	69,75	0,49	
TOTAL PARTIDA						13,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
05.16	m2	TABICÓN LHD 24x11,5x7 cm MORTERO M-5 Tabicón de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x7 cm, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 N y arena de río, tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, para revestir, i/replanteo, nivelación y aplomado, rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Según UNE-EN 998-2:2012, RC-16, NTE-PTL y CTE DB-SE-F, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA030	0,385 h	Oficial primera	21,01	8,09	
O01OA070	0,385 h	Peón ordinario	17,86	6,88	
P01LH130	0,036 mu	Ladrillo hueco doble 24x11,5x7 cm	92,17	3,32	
P01MC040	0,017 m3	Mortero cemento gris CEM-II/B-M 32,5 M-5	69,75	1,19	
TOTAL PARTIDA					19,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

05.17	m2	FÁB..1P.LHD 24x11,5x8 MORTERO M-5 Fábrica de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x8 cm., de 1 pie de espesor recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, para revestir, i/replanteo, nivelación y aplomado, rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Según UNE-EN 998-2:2012, RC-16, NTE-PTL y CTE DB-SE-F, deduciendo huecos superiores a 2 m2. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA030	0,900 h	Oficial primera	21,01	18,91	
O01OA050	0,450 h	Ayudante	18,70	8,42	
P01LH020	0,085 mud	Ladrillo hueco doble 24x11,5x8 cm.	97,20	8,26	
P01MC040	0,040 m3	Mortero cemento gris CEM-II/B-M 32,5 M-5	69,75	2,79	
TOTAL PARTIDA					38,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

05.18	m2	TABIQUE LAD.H/D 24x12x8cm CÁMARAS Tabique de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x8 cm., en distribuciones y cámaras, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de dosificación, tipo M-7,5, i/ replanteo, aplomado y recibido de cercos, roturas, humedecido de las piezas y limpieza. Parte proporcional de andamiajes y medios auxiliares. Según UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-PTL, RL-88 y CTE-SE-F, medido a cinta corrida.			
O01OA030	0,380 h	Oficial primera	21,01	7,98	
O01OA070	0,380 h	Peón ordinario	17,86	6,79	
P01LH020	0,035 mud	Ladrillo hueco doble 24x11,5x8 cm.	97,20	3,40	
P01MC030	0,016 m3	Mortero cemento gris CEM-II/B-M 32,5 M-7,5	74,80	1,20	
TOTAL PARTIDA					19,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

05.19	m2	FÁB.1/2 PIE LHD 9 cm MORTERO M-5 Fábrica de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x9 cm, de 1/2 pie de espesor recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río, tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, para revestir, i/replanteo, nivelación y aplomado, rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Según UNE-EN 998-2:2012, RC-16, NTE-PTL y CTE DB-SE-F, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA030	0,500 h	Oficial primera	21,01	10,51	
O01OA070	0,500 h	Peón ordinario	17,86	8,93	
P01LH160	0,042 mu	Ladrillo hueco doble 24x11,5x9 cm	105,00	4,41	
P01MC040	0,021 m3	Mortero cemento gris CEM-II/B-M 32,5 M-5	69,75	1,46	
TOTAL PARTIDA					25,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO AFTLT HUECO TRIPLE					
05.20	m2	FÁBRICA 1/2 PIE LH. TRIPLE 10 cm MORTERO M-5 Fábrica de ladrillo cerámico hueco triple 24x11,5x10 cm, de 1/2 pie de espesor recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, para revestir, i/replanteo, nivelación y aplomado, rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Según UNE-EN 998-2:2012, RC-16, NTE-PTL y CTE DB-SE-F, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA030	0,500 h	Oficial primera	21,01	10,51	
O01OA070	0,500 h	Peón ordinario	17,86	8,93	
P01LH310	37,000 u	Ladrillo hueco triple 24x11,5x10 cm	0,12	4,44	
P01MC040	0,023 m3	Mortero cemento gris CEM-II/B-M 32,5 M-5	69,75	1,60	
TOTAL PARTIDA					25,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO AFTLA ACÚSTICO

05.21	m2	FAB. ACÚSTICA LHD 8 cm + P.ARENA 40 + PLACA YESO-15 56 dBA Muro medianero formado por doble tabicón de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x8 cm, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, guarnecido de yeso negro de 12 mm de espesor, colocación de panel de lana mineral de 40 mm y placa de yeso de 15 mm de espesor, atornillada a una estructura de acero galvanizado de 46 mm fijada al suelo y techo con tornillos de acero cada 600 mm y separada 10 mm de la fábrica de ladrillo, guarnecido de yeso negro de 12 mm de espesor, i/p.p. de replanteo, nivelación, ejecución de ángulos, terminado y listo para pintar, obteniendo un aislamiento acústico a ruido aéreo de 56 dBA. Según UNE-EN 998-2:2012, NTE-PTP, RC-16 y CTE DB-SE-F, deduciendo huecos superiores a 2 m2.			
O01OA030	1,000 h	Oficial primera	21,01	21,01	
O01OA050	0,660 h	Ayudante	18,70	12,34	
P01LH150	0,033 mu	Ladrillo hueco doble 24x11,5x8 cm	97,20	3,21	
P07TL280	1,050 m2	Panel/Manta lana mineral Arena 45 mm 1350x600/13500x600 mm	3,10	3,26	
P04PS040	1,050 m2	Placa yeso laminado estándar 15 mm (Tipo A)	6,25	6,56	
P04PNJ010	0,400 kg	Pasta para juntas PYL estándar	1,22	0,49	
P04PNC010	1,300 m	Cinta de juntas PYL (rollo 150 m)	0,07	0,09	
P04PNA010	0,530 kg	Pasta de agarre PYL estándar	0,61	0,32	
P04PPC020	0,950 m	Canal tabiquería PYL 48 mm	0,79	0,75	
P04PPM020	3,500 m	Montante tabique PYL 46 mm	0,92	3,22	
P04POP010	20,000 u	Tornillo fijación PYL a perfil metálico e<0,75 mm (PM) 3,5x25 mm	0,03	0,60	
P04RW060	0,300 m	Guardavivos plástico y metal c/malla	0,68	0,20	
P01MC040	0,015 m3	Mortero cemento gris CEM-II/B-M 32,5 M-5	69,75	1,05	
A01A030	0,012 m3	PASTA DE YESO NEGRO	96,49	1,16	
TOTAL PARTIDA					54,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

SUBAPARTADO AFTLP PERFORADO TOSCO

05.22	m2	FÁB.LADR.PERF.7cm. 1/2P.FACH. MORTERO M-5 Fábrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm, de 1/2 pie de espesor en fachada, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, para revestir, i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, cargaderos, mochetas, plaquetas, esquinas, limpieza y medios auxiliares. Según UNE-EN 998-2:2012, RC-16, NTE-FFL, CTE DB-SE-F y medida deduciendo huecos superiores a 1 m2. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA030	0,600 h	Oficial primera	21,01	12,61	
O01OA070	0,600 h	Peón ordinario	17,86	10,72	
P01LT040	0,052 mu	Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm	89,91	4,68	
P01MC045	0,027 m3	Mortero cemento gris CEM-II/B-P 32,5 N M-5	58,15	1,57	
TOTAL PARTIDA					29,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
05.23	m2	FÁB.LADR.PERF.7cm. 1/2P.INTER. MORTERO M-5 Fábrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm, de 1/2 pie de espesor en interior, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, para revestir, i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, cargaderos, moquetas, plaquetas, esquinas, limpieza y medios auxiliares. Según UNE-EN 998-2:2012, RC-16, NTE-FFL, CTE DB-SE-F y medida deduciendo huecos superiores a 1 m2. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA030	0,450 h	Oficial primera	21,01	9,45	
O01OA070	0,450 h	Peón ordinario	17,86	8,04	
P01LT040	0,052 mu	Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm	89,91	4,68	
P01MC045	0,027 m3	Mortero cemento gris CEM-II/B-P 32,5 N M-5	58,15	1,57	

TOTAL PARTIDA **23,74**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

05.24	m2	FÁB.LADR.PERF.10cm. 1/2P.FACH. MORTERO M-5 Fábrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x10 cm, de 1/2 pie de espesor en fachada, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de dosificación tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, para revestir, i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de ganchos LHK/S/84, enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Según UNE-EN 998-2:2012, RC-16, NTE-FFL, CTE DB-SE-F y medida deduciendo huecos superiores a 1 m2. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA030	0,500 h	Oficial primera	21,01	10,51	
O01OA070	0,500 h	Peón ordinario	17,86	8,93	
P01LT060	0,038 mu	Ladrillo perforado tosco 24x11,5x10 cm	118,00	4,48	
P01MC045	0,026 m3	Mortero cemento gris CEM-II/B-P 32,5 N M-5	58,15	1,51	

TOTAL PARTIDA **25,43**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

05.25	m2	FÁB.LADR.PERF.10cm. 1/2P.INTER. MORTERO M-5 Fábrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x10 cm de 1/2 pie de espesor en interior, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, para revestir, i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, cargaderos, moquetas, plaquetas, esquinas, limpieza y medios auxiliares. Según UNE-EN 998-2:2012, RC-16, NTE-FFL, CTE DB-SE-F y medida deduciendo huecos superiores a 1 m2. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA030	0,400 h	Oficial primera	21,01	8,40	
O01OA070	0,400 h	Peón ordinario	17,86	7,14	
P01LT060	0,038 mu	Ladrillo perforado tosco 24x11,5x10 cm	118,00	4,48	
P01MC045	0,026 m3	Mortero cemento gris CEM-II/B-P 32,5 N M-5	58,15	1,51	

TOTAL PARTIDA **21,53**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

05.26	m2	FÁB.LADR.PERF.7cm. 1P. FACH. MORTERO M-5 Fábrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm, de 1 pie de espesor en fachada, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, para revestir, i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, cargaderos, moquetas, plaquetas, esquinas, limpieza y medios auxiliares. Según UNE-EN 998-2:2012, RC-16, NTE-FFL, CTE DB-SE-F y medida deduciendo huecos superiores a 1 m2. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA030	0,770 h	Oficial primera	21,01	16,18	
O01OA070	0,770 h	Peón ordinario	17,86	13,75	
P01LT040	0,104 mu	Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm	89,91	9,35	
P01MC045	0,054 m3	Mortero cemento gris CEM-II/B-P 32,5 N M-5	58,15	3,14	

TOTAL PARTIDA **42,42**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
05.27	m2	FÁB.LADR.PERF.7cm. 1P.INTER. MORTERO M-5 Fábrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm, de 1 pie de espesor en interior, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, para revestir, i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, cargaderos, mochetas, plaquetas, esquinas, limpieza y medios auxiliares. Según UNE-EN 998-2:2012, RC-16, NTE-FFL, CTE DB-SE-F y medida deduciendo huecos superiores a 1 m2. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA030	0,650 h	Oficial primera	21,01	13,66	
O01OA070	0,650 h	Peón ordinario	17,86	11,61	
P01LT040	0,104 mu	Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm	89,91	9,35	
P01MC045	0,054 m3	Mortero cemento gris CEM-II/B-P 32,5 N M-5	58,15	3,14	
TOTAL PARTIDA					37,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

05.28	m2	FÁB.LADR.PERF.10cm. 1P.FACH. MORTERO M-5 Fábrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x10 cm de 1 pie de espesor en fachada, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, para revestir, i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, cargaderos, mochetas, plaquetas, esquinas, limpieza y medios auxiliares. Según UNE-EN 998-2:2012, RC-16, NTE-FFL, CTE DB-SE-F y medida deduciendo huecos superiores a 1 m2. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA030	0,730 h	Oficial primera	21,01	15,34	
O01OA070	0,730 h	Peón ordinario	17,86	13,04	
P01LT060	0,076 mu	Ladrillo perforado tosco 24x11,5x10 cm	118,00	8,97	
P01MC045	0,052 m3	Mortero cemento gris CEM-II/B-P 32,5 N M-5	58,15	3,02	
TOTAL PARTIDA					40,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

05.29	m2	FÁB.LADR.PERF.10cm. 1P.INTER. MORTERO M-5 Fábrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x10 cm de 1 pie de espesor en interior, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, para revestir, i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, cargaderos, mochetas, plaquetas, esquinas, limpieza y medios auxiliares. Según UNE-EN 998-2:2012, RC-16, NTE-FFL, CTE DB-SE-F y medida deduciendo huecos superiores a 1 m2. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA030	0,610 h	Oficial primera	21,01	12,82	
O01OA070	0,610 h	Peón ordinario	17,86	10,89	
P01LT060	0,076 mu	Ladrillo perforado tosco 24x11,5x10 cm	118,00	8,97	
P01MC045	0,052 m3	Mortero cemento gris CEM-II/B-P 32,5 N M-5	58,15	3,02	
TOTAL PARTIDA					35,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

SUBAPARTADO AFTLCV CARA VISTA

ELEMENTO E07LSA PERFORADO 1/2 PIE

05.30	m2	FÁBRICA LCV 1/2P PERFORADO 5 cm MORTERO M-5 Fábrica de ladrillo cara vista, de 1 pie de espesor, de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x5 cm, sentado con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, a cara vista, i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, mochetas, plaquetas, esquinas, limpieza y medios auxiliares. Según UNE-EN 998-2:2012, RC-16, NTE-FFL, CTE DB-SE-F y medida deduciendo huecos superiores a 1 m2. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA030	0,650 h	Oficial primera	21,01	13,66	
O01OA070	0,650 h	Peón ordinario	17,86	11,61	
P01LVV080	0,069 mu	Ladrillo cara vista liso 24x11,5x5 cm	150,39	10,38	
P01MC040	0,035 m3	Mortero cemento gris CEM-II/B-M 32,5 M-5	69,75	2,44	
TOTAL PARTIDA					38,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
05.31	m2	FÁBRICA LCV 24x11,5x5 cm 1/2P + ARMADURA DE TENDEL Fábrica con ladrillo cara vista (LCV) 24x 11,5x5 cm de 1/2 pie de espesor. Paño de muro de 5,60 m de longitud y 3,00 m de altura, pasante y anclado por delante de los pilares a 5,60 m de distancia con apoyo semivolado sobre el forjado, recibido con mortero de cemento M-7,5 y con armadura cada ocho hiladas (las 2 primeras y cada 48 cm). Anclado a los pilares estructurales cada 48 cm de altura con anclajes. Con refuerzos frente forjado verticales cada 60 cm para sujetar las plaquetas. Costilla en mitad del paño y en el trasdós del muro, fijada a los forjados inferior y superior con fijaciones (con 1 taco de expansión M12 cada una) y unida a los ladrillos con omegas cada 48 cm, dejando junta horizontal de movimiento bajo el forjado. Juntas de dilatación cada 18 m máximo, mediante cánulas deslizantes dispuestas en los extremos de la cercha, según los cálculos del EC-6 y CTE DB-SE-F de dimensiones 4x80 mm, i/p.p. de jambas, dinteles, ejecución de encuentros y piezas especiales, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, medida deduciendo huecos superiores a 2 m2. Incluso p/p de aplomado y recibido de cercos y precercos, mermas y roturas, con eliminación de restos, limpieza final y retirada a contenedor. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA030	0,900 h	Oficial primera	21,01	18,91	
O01OA050	0,900 h	Ayudante	18,70	16,83	
P01LVV080	0,069 mu	Ladrillo cara vista liso 24x 11,5x5 cm	150,39	10,38	
P01MC030	0,040 m3	Mortero cemento gris CEM-II/B-M 32,5 M-7,5	74,80	2,99	
P01LA190	2,570 m	Armadura de tendel redonda con recubrimiento epoxi 4x80 mm	5,17	13,29	
P01LA520	0,360 u	Anclaje cerramiento-estructura S.80 C	7,81	2,81	
P01LA700	0,540 u	Refuerzo Frente Forjado	4,85	2,62	
P01LA580	0,180 m	Costilla vertical armado muro 10/Z 70 mm	10,05	1,81	
P01LA670	0,120 u	Fijación costilla-estructura Beta 2	17,76	2,13	
P01LA690	0,360 u	Omega	1,60	0,58	

TOTAL PARTIDA..... 72,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

ELEMENTO E07LSB PERFORADO 1 PIE

05.32	m2	FÁB. LCV-4 1P + ARMADURA TENDEL M-7,5 Fábrica de ladrillo cara vista rojo liso de 24x11,5x4 cm con porcentaje de huecos inferior o igual al 38% según ficha técnica, de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río, tipo M-7,5, preparado en central y suministrado a pie de obra, con colocación, cada 8 hiladas, de armadura de acero galvanizado, en forma de cercha para tipo de exposición acorde a tabla 3.3 CTE DB SE-F, de dimensiones 5x200 mm, según EC6+CTE, i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de ganchos para dinteles inoxidables de dimensión 44 mm, anclajes, enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Según UNE-EN 998-2:2012, RC-16, NTE-FFL y CTE DB-SE-F. Medida deduciendo huecos superiores a 1 m2. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA030	1,375 h	Oficial primera	21,01	28,89	
O01OA050	1,375 h	Ayudante	18,70	25,71	
P01LA130	0,902 u	Armadura de tendel redonda galvanizada 5x200 mm	4,40	3,97	
P01LA460	0,700 u	Gancho para dinteles inoxidable 44 mm	0,51	0,36	
P01LVV070	0,166 mu	Ladrillo cara vista liso 24x 11,5x4 cm	133,53	22,17	
P01MC030	0,050 m3	Mortero cemento gris CEM-II/B-M 32,5 M-7,5	74,80	3,74	

TOTAL PARTIDA..... 84,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

05.33	m2	FÁB. LCV-5 A 2C 1P MORTERO M-5 Fábrica de ladrillo a dos caras vistas rojo liso de 24x11,5x5 cm de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Según UNE-EN 998-2:2012, RC-16, NTE-FFL y CTE DB-SE-F. Medida deduciendo huecos superiores a 1 m2. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA030	1,670 h	Oficial primera	21,01	35,09	
O01OA050	1,670 h	Ayudante	18,70	31,23	
P01LVV080	0,138 mu	Ladrillo cara vista liso 24x 11,5x5 cm	150,39	20,75	
P01MC040	0,058 m3	Mortero cemento gris CEM-II/B-M 32,5 M-5	69,75	4,05	

TOTAL PARTIDA..... 91,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con DOCE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
05.34	m2	FÁB. LCV 1P PERF. 5 cm MORTERO M-5 Fábrica de ladrillo cara vista, de 1 pie de espesor, de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x5 cm, sentado con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, a cara vista, i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, mochetas, plaquetas, esquinas, limpieza y medios auxiliares. Según UNE-EN 998-2:2012, RC-16, NTE-FFL, CTE DB-SE-F y medida deduciendo huecos superiores a 1 m2. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA030	1,300 h	Oficial primera	21,01	27,31	
O01OA070	1,300 h	Peón ordinario	17,86	23,22	
P01LVV080	0,138 mu	Ladrillo cara vista liso 24x11,5x5 cm	150,39	20,75	
P01MC040	0,070 m3	Mortero cemento gris CEM-II/B-M 32,5 M-5	69,75	4,88	
TOTAL PARTIDA					76,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

05.35	m2	FÁB. LCV 1P PERF. 7 cm MORTERO M-5 Fábrica de ladrillo cara vista, de 1 pie de espesor de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm, sentado con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, a cara vista, i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, mochetas, plaquetas, esquinas, limpieza y medios auxiliares. Según UNE-EN 998-2:2012, RC-16, NTE-FFL, CTE DB-SE-F y medida deduciendo huecos superiores a 1 m2. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA030	1,300 h	Oficial primera	21,01	27,31	
O01OA070	1,300 h	Peón ordinario	17,86	23,22	
P01LVV090	0,104 mu	Ladrillo cara vista liso 24x11,5x7 cm	170,90	17,77	
P01MC040	0,055 m3	Mortero cemento gris CEM-II/B-M 32,5 M-5	69,75	3,84	
TOTAL PARTIDA					72,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO AFLTH HORMIGÓN

05.36	m2	FÁB. LAD. HORMIGÓN MACIZO 5 cm 1/2 PIE MORT. GRIS Fábrica cara vista de 1/2 pie de espesor, con ladrillo macizo de hormigón de 25x12x5 cm, sentados a restregón con mortero de cemento y arena de río, de tipo M-5, confeccionado con hormigonera, aparejados, i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, cargaderos, mochetas, plaquetas, esquinas, limpieza y medios auxiliares. Según RC-16, NTE-FFL, CTE DB-SE-F. Medido deduciendo huecos mayores a 1 m2. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA030	0,670 h	Oficial primera	21,01	14,08	
O01OA070	0,670 h	Peón ordinario	17,86	11,97	
P01LE130	0,069 mu	Ladrillo cara vista hormigón macizo 25x12x5 cm	301,65	20,81	
A02A080	0,023 m3	MORTERO CEMENTO M-5	77,23	1,78	
TOTAL PARTIDA					48,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

05.37	m2	FÁB. LAD. HORMIGÓN MACIZO 5 cm 1 PIE MORT. GRIS Fábrica cara vista de 1 pie de espesor, con ladrillo macizo de hormigón de 25x12x5 cm, sentados a restregón con mortero de cemento y arena de río, de tipo M-5, confeccionado con hormigonera, aparejados, i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, cargaderos, mochetas, plaquetas, esquinas, limpieza y medios auxiliares. Según RC-16, NTE-FFL, CTE DB-SE-F. Medido deduciendo huecos mayores a 1 m2. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA030	1,590 h	Oficial primera	21,01	33,41	
O01OA070	1,590 h	Peón ordinario	17,86	28,40	
P01LE130	0,138 mu	Ladrillo cara vista hormigón macizo 25x12x5 cm	301,65	41,63	
A02A080	0,052 m3	MORTERO CEMENTO M-5	77,23	4,02	
TOTAL PARTIDA					107,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SIETE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
05.38	m2	FÁB. LAD. HORMIGÓN PERF. 5 cm 1/2 PIE MORT. GRIS Fábrica cara vista de 1/2 pie de espesor, con ladrillo de hormigón perforado de 25x12x5 cm, sentados a restregón con mortero de cemento y arena de río, de tipo M-5, confeccionado con hormigonera, aparejados, i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, cargaderos, moquetas, plaquetas, esquinas, limpieza y medios auxiliares. Según RC-16, NTE-FFL, CTE DB-SE-F. Medido deduciendo huecos mayores a 1 m2. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA030	0,670 h	Oficial primera	21,01	14,08	
O01OA070	0,670 h	Peón ordinario	17,86	11,97	
P01LE140	0,069 mu	Ladrillo cara vista hormigón perforado 25x12x5 cm	228,33	15,75	
A02A080	0,023 m3	MORTERO CEMENTO M-5	77,23	1,78	
TOTAL PARTIDA					43,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

05.39	m2	FÁB. LAD. HORMIGÓN PERF. 5 cm 1 PIE MORT. GRIS Fábrica cara vista de 1 pie de espesor, con ladrillo de hormigón perforado de 25x12x5 cm, sentados a restregón con mortero de cemento y arena de río, de tipo M-5, confeccionado con hormigonera, aparejados, i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, cargaderos, moquetas, plaquetas, esquinas, limpieza y medios auxiliares. Según RC-16, NTE-FFL, CTE DB-SE-F. Medido deduciendo huecos mayores a 1 m2. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA030	1,590 h	Oficial primera	21,01	33,41	
O01OA070	1,590 h	Peón ordinario	17,86	28,40	
P01LE140	0,138 mu	Ladrillo cara vista hormigón perforado 25x12x5 cm	228,33	31,51	
A02A080	0,052 m3	MORTERO CEMENTO M-5	77,23	4,02	
TOTAL PARTIDA					97,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO AFTR REFUERZOS

05.40	m	REFUERZO MURO LAD. .MALLA FIBRA. VIDRIO Refuerzo de muro de ladrillo en zonas de posible agrietamiento con la colocación de una malla de fibra de vidrio estructural de 90 cm de ancho resistente a los álcalis Mapegrid G 220 de Mapei o equivalente, utilizando como mortero Planitop HDM Maxi o equivalente, aplicado con llana metálica plana en un espesor medio de 8 mm en dos capas y previa limpieza manual o mecánica de todo resto de material perjudicial, eliminación mecánica de restos de enfoscados, limpieza con agua a presión de polvo, eflorescencias y eventuales sales solubles hasta obtener un soporte perfectamente limpio, sólido y compacto. Aplicación y preparación del soporte según se especifica en ficha técnica de producto. Producto con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA030	0,300 h	Oficial primera	21,01	6,30	
O01OA060	0,300 h	Peón especializado	17,98	5,39	
P01DW050	0,007 m3	Agua	1,27	0,01	
P01MEM020	14,800 kg	Mortero cementoso elevada ductilidad Planitop HDM Maxi	2,50	37,00	
P03W130	1,000 m	Malla fibra v. Mapegrid G 220 ancho 90 cm	24,00	24,00	
TOTAL PARTIDA					72,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

05.41	m2	MORTERO REGUL. EN REFUERZO ESTRUCT. Enfoscado regularizador para refuerzo estructural de muros de carga de ladrillo con mortero bicomponente fibrorreforzado Planitop HDM Maxi de Mapei o equivalente, con un espesor medio de 20 mm aplicado en una capa, previa limpieza del soporte eliminando irregularidades, el polvo y lavado con agua a presión con saturación de superficie. Aplicación y preparación del soporte según se especifica en ficha técnica de producto. Incluido parte proporcional de medios auxiliares, medición de superficie realmente ejecutada. Para un rendimiento de 37 kg/m2. Producto con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA030	0,350 h	Oficial primera	21,01	7,35	
O01OA060	0,350 h	Peón especializado	17,98	6,29	
P01MEM020	37,000 kg	Mortero cementoso elevada ductilidad Planitop HDM Maxi	2,50	92,50	
TOTAL PARTIDA					106,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
APARTADO AFTP CERRAMIENTOS PREFABRICADOS					
05.42	m2	FACH. PANEL PREF. HORMI. ARQUITECTÓNICO PORTANTE			
Fabricación y suministro de panel prefabricado portante de hormigón armado y vibrado HA-30, en base de cemento gris, con áridos de granulometría seleccionada, ejecutado para acabado arquitectónico de fachada y terminación lisa salido de molde. Espesor total del panel de 12 cm. Superficie media de panel igual o superior a 8 m2/ud. Panel plano (sin vueltas), con acabado liso sin tratamiento, tal como sale del molde por la cara interior (previsto para tras-dosar). Uso de armadura interior de acero corrugado a base de malla electrosoldada y barras de refuerzo. Los elementos prefabricados disponen de elementos de conexión que permiten transmitir a la estructura los esfuerzos de peso propio y cargas de viento en al menos cuatro puntos. Incluye por parte del suministrador solución calculada de todos los tipos de detalles de anclaje, con protección posterior de los elementos de conexión. Marcado CE obligatorio según Anexo ZA de la Norma Europea UNE-EN 14992:2008+A1:2012. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.					
O01OA030	0,100 h	Oficial primera	21,01	2,10	
O01OA050	0,100 h	Ayudante	18,70	1,87	
M02GMH040	0,100 h	Camión-grúa articulada telescópica 50 t	85,00	8,50	
P03EC100	1,000 m2	Panel prefabricado hormigón arquitectónico portante	80,89	80,89	
P01UW020	1,000 m2	Piezas especiales y sellado juntas	2,56	2,56	
TOTAL PARTIDA					95,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

APARTADO AFTYL SISTEMAS CON PLACAS DE YESO LAMINADO (PYL)

SUBAPARTADO AFTYLS TABIQUES ESTRUCTURA ÚNICA Y PLACA SENCILLA

ELEMENTO E07YSC ESTRUCTURA ANCHO 48 mm

05.43	m2	TABIQUE PYL PLACA SENCILLA ESTÁNDAR 13A+48+13A c/400 mm AISLAM.			
Tabique de sistema de paneles de yeso laminado (PYL), formado por 1 placa estándar (Tipo A según UNE EN 520) de 13 mm de espesor atornillada a cada lado de una estructura de acero galvanizado, de canales horizontales de 48 mm de ancho y montantes verticales, con una modulación de 400 mm de separación a ejes entre montantes, con aislamiento térmico-acústico en el interior del tabique formado por panel de lana mineral (MW). Totalmente terminado para acabado mínimo Nivel Q1 ó Q2, listo para imprimir, revestir, pintar o decorar; i/p.p. de tratamientos de juntas, esquinas y huecos, pasos de instalaciones, pastas, cintas, guardavivos, tornillería, bandas de estanqueidad, limpieza y medios auxiliares. Conforme a UNE 102043:2013, ATEDY y NTE-PTP. Compatible con particiones P4.1 según el Catálogo de Elementos Constructivos del CTE.					
O01OA090	0,500 h	Cuadrilla A	48,64	24,32	
P04PS030	2,100 m2	Placa yeso laminado estándar 13 mm (Tipo A)	5,75	12,08	
P07TL990	1,050 m2	Panel lana mineral (MW) 45 mm (0,036 W/mK)	3,56	3,74	
P04PNB010	1,750 m	Banda estanqueidad perimetral PYL 50 mm	0,54	0,95	
P04PPC020	0,900 m	Canal tabiquería PYL 48 mm	0,79	0,71	
P04PPM020	3,330 m	Montante tabique PYL 46 mm	0,92	3,06	
P04POP010	36,000 u	Tornillo fijación PYL a perfil metálico e<0,75 mm (PM) 3,5x25 mm	0,03	1,08	
P04POC020	4,000 u	Tornillo fijación entre perfiles metálicos (MM) 3,5x9,5 mm	0,03	0,12	
P04PNA010	0,100 kg	Pasta de agarre PYL estándar	0,61	0,06	
P04PNJ010	0,750 kg	Pasta para juntas PYL estándar	1,22	0,92	
P04PNC010	3,150 m	Cinta de juntas PYL (rollo 150 m)	0,07	0,22	
P04PNC020	0,250 m	Cinta guardavivos PYL (rollo 30 m)	0,63	0,16	
TOTAL PARTIDA					47,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
05.44	m2	TABQUERÍA PI(b)-14 RA = 51 dBA SOPREMA			
		Tabiquería formada por entramado autoportante de acero galvanizado compuesto por estructura horizontal (canal) de 48 mm sobre banda amortiguante Tecsound S50 Band 50 o equivalente y estructura vertical (montante) de 46 mm colocada cada 400 mm, sobre el que se atornillarán en ambos lados una placa de yeso laminar de 15 mm con una lámina bituminosa de aislamiento acústico autoadhesiva, de >6 Kg/m2 y 4 mm de espesor tipo INSO-PLAST AA 6 adherida por la cara interior en un solo lado de la partición; colocación de material absorbente tipo lana de roca de 45 mm de espesor y densidad 40 Kg/m3 entre las montantes. Espesor total: 85 mm. Nivel de aislamiento acústico a ruido aéreo: RA=46 dBA.			
O01OA090	0,380 h	Cuadrilla A	48,64	18,48	
P07AL260	1,050 m	Banda desolidarizante Tecsound S50 Band 50	1,53	1,61	
P07AL300	1,000 m2	Lámina bituminosa acústica autoadhesiva INSOPLAST AA 6	5,42	5,42	
P04PNJ010	0,900 kg	Pasta para juntas PYL estándar	1,22	1,10	
P04PNC010	3,150 m	Cinta de juntas PYL (rollo 150 m)	0,07	0,22	
P04PPC020	0,950 m	Canal tabiquería PYL 48 mm	0,79	0,75	
P04PPM020	2,330 m	Montante tabique PYL 46 mm	0,92	2,14	
P04POP010	42,000 u	Tornillo fijación PYL a perfil metálico e<0,75 mm (PM) 3,5x25 mm	0,03	1,26	
P04PS040	2,100 m2	Placa yeso laminado estándar 15 mm (Tipo A)	6,25	13,13	
P07TR520	1,980 kg	Lana de roca 40 kg/m3	3,69	7,31	
TOTAL PARTIDA					51,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

05.45	m2	TABIQUE PYL PLACA SENCILLA HIDRÓF. 1 CARA 15H1+48+15A c/600 mm A			
		Tabique de sistema de paneles de yeso laminado (PYL), formado por 1 placa estándar (Tipo A según UNE EN 520) de 15 mm de espesor atornillada a una cara y una placa hidrófuga de baja absorción (Tipo H1 según UNE EN 520) de 15 mm de espesor al otro lado de una estructura de acero galvanizado, de canales horizontales de 48 mm de ancho y montantes verticales, con una modulación de 400 mm de separación a ejes entre montantes, con aislamiento térmico-acústico en el interior del tabique formado por panel de lana mineral (MW). Totalmente terminado para acabado mínimo Nivel Q1 ó Q2, listo para imprimir, revestir, pintar o decorar; i/p.p. de tratamientos de juntas, esquinas y huecos, pasos de instalaciones, pastas, cintas, guardavivos, tornillería, bandas de estanqueidad, limpieza y medios auxiliares. Conforme a UNE 102043:2013, ATEDY y NTE-PTP. Compatible con particiones P4.1 según el Catálogo de Elementos Constructivos del CTE.			
O01OA090	0,450 h	Cuadrilla A	48,64	21,89	
P04PS040	1,050 m2	Placa yeso laminado estándar 15 mm (Tipo A)	6,25	6,56	
P04PHH020	1,050 m2	Placa yeso laminado hidrófuga baja absorción (Tipo H1) 15 mm	8,37	8,79	
P07TL990	1,050 m2	Panel lana mineral (MW) 45 mm (0,036 W/mK)	3,56	3,74	
P04PNB010	1,750 m	Banda estanqueidad perimetral PYL 50 mm	0,54	0,95	
P04PPC020	0,900 m	Canal tabiquería PYL 48 mm	0,79	0,71	
P04PPM020	3,330 m	Montante tabique PYL 46 mm	0,92	3,06	
P04POP010	36,000 u	Tornillo fijación PYL a perfil metálico e<0,75 mm (PM) 3,5x25 mm	0,03	1,08	
P04POC020	4,000 u	Tornillo fijación entre perfiles metálicos (MM) 3,5x9,5 mm	0,03	0,12	
P04PNA010	0,100 kg	Pasta de agarre PYL estándar	0,61	0,06	
P04PNJ010	0,375 kg	Pasta para juntas PYL estándar	1,22	0,46	
P04PNJ020	0,375 kg	Pasta para juntas PYL ambiente húmedo	1,57	0,59	
P04PNC010	3,150 m	Cinta de juntas PYL (rollo 150 m)	0,07	0,22	
P04PNC020	0,250 m	Cinta guardavivos PYL (rollo 30 m)	0,63	0,16	
TOTAL PARTIDA					48,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
05.46	m2	TABIQUE PYL PLACA SENCILLA HIDRÓFUGA 15H1+48+15H1 c/600 mm AISLA Tabique de sistema de paneles de yeso laminado (PYL), formado por 1 placa hidrófuga de baja absorción (Tipo H1 según UNE EN 520) de 15 mm de espesor atornillada a cada lado de una estructura de acero galvanizado, de canales horizontales de 48 mm de ancho y montantes verticales, con una modulación de 600 mm de separación a ejes entre montantes, con aislamiento térmico-acústico en el interior del tabique formado por panel de lana mineral (MW). Totalmente terminado para acabado mínimo Nivel Q1 ó Q2, listo para imprimir, revestir, pintar o decorar; i/p.p. de tratamientos de juntas, esquinas y huecos, pasos de instalaciones, pastas, cintas, guardavivos, tornillería, bandas de estanqueidad, limpieza y medios auxiliares. Conforme a UNE 102043:2013, ATEDY y NTE-PTP. Compatible con particiones P4.1 según el Catálogo de Elementos Constructivos del CTE.			
O01OA090	0,450 h	Cuadrilla A	48,64	21,89	
P04PHH020	2,100 m2	Placa yeso laminado hidrófuga baja absorción (Tipo H1) 15 mm	8,37	17,58	
P07TL990	1,050 m2	Panel lana mineral (MW) 45 mm (0,036 W/mK)	3,56	3,74	
P04PNB010	1,750 m	Banda estanqueidad perimetral PYL 50 mm	0,54	0,95	
P04PPC020	0,900 m	Canal tabiquería PYL 48 mm	0,79	0,71	
P04PPM020	2,500 m	Montante tabique PYL 46 mm	0,92	2,30	
P04POP010	36,000 u	Tornillo fijación PYL a perfil metálico e<0,75 mm (PM) 3,5x25 mm	0,03	1,08	
P04POC020	4,000 u	Tornillo fijación entre perfiles metálicos (MM) 3,5x9,5 mm	0,03	0,12	
P04PNA010	0,100 kg	Pasta de agarre PYL estándar	0,61	0,06	
P04PNJ020	0,750 kg	Pasta para juntas PYL ambiente húmedo	1,57	1,18	
P04PNC010	3,150 m	Cinta de juntas PYL (rollo 150 m)	0,07	0,22	
P04PNC020	0,250 m	Cinta guardavivos PYL (rollo 30 m)	0,63	0,16	
TOTAL PARTIDA					49,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

05.47	m2	TABIQUE PYL PLACA SENCILLA ALTA DUREZA 15DI+48+15DI c/400 mm AIS Tabique de sistema de paneles de yeso laminado (PYL), formado por 1 placa de alta dureza (Tipo DI según UNE EN 520) de 15 mm de espesor atornillada a cada lado de una estructura de acero galvanizado, de canales horizontales de 48 mm de ancho y montantes verticales, con una modulación de 400 mm de separación a ejes entre montantes, con aislamiento térmico-acústico en el interior del tabique formado por panel de lana mineral (MW). Totalmente terminado para acabado mínimo Nivel Q1 ó Q2, listo para imprimir, revestir, pintar o decorar; i/p.p. de tratamientos de juntas, esquinas y huecos, pasos de instalaciones, pastas, cintas, guardavivos, tornillería, bandas de estanqueidad, limpieza y medios auxiliares. Conforme a UNE 102043:2013, ATEDY y NTE-PTP. Compatible con particiones P4.1 según el Catálogo de Elementos Constructivos del CTE.			
O01OA090	0,450 h	Cuadrilla A	48,64	21,89	
P04PD050	2,100 m2	Placa yeso laminado alta dureza (Tipo DI) 15 mm	7,84	16,46	
P07TL990	1,050 m2	Panel lana mineral (MW) 45 mm (0,036 W/mK)	3,56	3,74	
P04PNB010	1,750 m	Banda estanqueidad perimetral PYL 50 mm	0,54	0,95	
P04PPC020	0,900 m	Canal tabiquería PYL 48 mm	0,79	0,71	
P04PPM020	3,330 m	Montante tabique PYL 46 mm	0,92	3,06	
P04POP010	36,000 u	Tornillo fijación PYL a perfil metálico e<0,75 mm (PM) 3,5x25 mm	0,03	1,08	
P04POC020	4,000 u	Tornillo fijación entre perfiles metálicos (MM) 3,5x9,5 mm	0,03	0,12	
P04PNA010	0,100 kg	Pasta de agarre PYL estándar	0,61	0,06	
P04PNJ010	0,750 kg	Pasta para juntas PYL estándar	1,22	0,92	
P04PNC010	3,150 m	Cinta de juntas PYL (rollo 150 m)	0,07	0,22	
P04PNC020	0,250 m	Cinta guardavivos PYL (rollo 30 m)	0,63	0,16	
TOTAL PARTIDA					49,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
05.48	m2	TABIQUE PYL PLACA SENC. RESIS. FUEGO EI-60 15F+48+15F c/400 mm A Tabique de sistema de paneles de yeso laminado (PYL), con resistencia al fuego EI-60, formado por 1 placa resistente al fuego y altas temperaturas (Tipo F según UNE EN 520) de 15 mm de espesor atornillada a cada lado de una estructura de acero galvanizado, de canales horizontales de 48 mm de ancho y montantes verticales, con una modulación de 400 mm de separación a ejes entre montantes, con aislamiento térmico-acústico en el interior del tabique formado por panel de lana mineral (MW). Totalmente terminado para acabado mínimo Nivel Q1 ó Q2, listo para imprimir, revestir, pintar o decorar; i/p.p. de tratamientos de juntas, esquinas y huecos, pasos de instalaciones, pastas, cintas, guardavivos, tornillería, bandas de estanqueidad, limpieza y medios auxiliares. Conforme a UNE 102043:2013, ATEDY y NTE-PTP. Compatible con particiones P4.1 según el Catálogo de Elementos Constructivos del CTE.			
O01OA090	0,500 h	Cuadrilla A	48,64	24,32	
P04PF020	2,100 m2	Placa yeso laminado cortafuego (Tipo F) 15 mm	11,85	24,89	
P07TL990	1,050 m2	Panel lana mineral (MW) 45 mm (0,036 W/mK)	3,56	3,74	
P04PNB010	1,750 m	Banda estanqueidad perimetral PYL 50 mm	0,54	0,95	
P04PPC020	0,900 m	Canal tabiquería PYL 48 mm	0,79	0,71	
P04PPM020	3,330 m	Montante tabique PYL 46 mm	0,92	3,06	
P04POP010	36,000 u	Tornillo fijación PYL a perfil metálico e<0,75 mm (PM) 3,5x25 mm	0,03	1,08	
P04POC020	4,000 u	Tornillo fijación entre perfiles metálicos (MM) 3,5x9,5 mm	0,03	0,12	
P04PNA010	0,100 kg	Pasta de agarre PYL estándar	0,61	0,06	
P04PNJ030	0,750 kg	Pasta para juntas PYL cortafuego	2,99	2,24	
P04PNC010	3,150 m	Cinta de juntas PYL (rollo 150 m)	0,07	0,22	
P04PNC020	0,250 m	Cinta guardavivos PYL (rollo 30 m)	0,63	0,16	
TOTAL PARTIDA					61,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

ELEMENTO E07YSS ESTRUCTURA ANCHO 70 mm

05.49	m2	TABIQUE PYL PLACA SENCILLA ESTÁNDAR 15A+70+15A c/400 mm AISLAM. Tabique de sistema de paneles de yeso laminado (PYL), formado por 1 placa estándar (Tipo A según UNE EN 520) de 15 mm de espesor atornillada a cada lado de una estructura de acero galvanizado, de canales horizontales de 70 mm de ancho y montantes verticales, con una modulación de 400 mm de separación a ejes entre montantes, con aislamiento térmico-acústico en el interior del tabique formado por panel de lana mineral (MW). Totalmente terminado para acabado mínimo Nivel Q1 ó Q2, listo para imprimir, revestir, pintar o decorar; i/p.p. de tratamientos de juntas, esquinas y huecos, pasos de instalaciones, pastas, cintas, guardavivos, tornillería, bandas de estanqueidad, limpieza y medios auxiliares. Conforme a UNE 102043:2013, ATEDY y NTE-PTP. Compatible con particiones P4.3 según el Catálogo de Elementos Constructivos del CTE.			
O01OA090	0,500 h	Cuadrilla A	48,64	24,32	
P04PS040	2,100 m2	Placa yeso laminado estándar 15 mm (Tipo A)	6,25	13,13	
P07TL995	1,050 m2	Panel lana mineral (MW) 65 mm (0,036 W/mK)	5,32	5,59	
P04PNB020	1,750 m	Banda estanqueidad perimetral PYL 70 mm	0,67	1,17	
P04PPC030	0,900 m	Canal tabiquería PYL 73 mm	1,12	1,01	
P04PPM030	3,330 m	Montante tabique PYL 70 mm	1,34	4,46	
P04POP010	36,000 u	Tornillo fijación PYL a perfil metálico e<0,75 mm (PM) 3,5x25 mm	0,03	1,08	
P04POC020	4,000 u	Tornillo fijación entre perfiles metálicos (MM) 3,5x9,5 mm	0,03	0,12	
P04PNA010	0,100 kg	Pasta de agarre PYL estándar	0,61	0,06	
P04PNJ010	0,750 kg	Pasta para juntas PYL estándar	1,22	0,92	
P04PNC010	3,150 m	Cinta de juntas PYL (rollo 150 m)	0,07	0,22	
P04PNC020	0,250 m	Cinta guardavivos PYL (rollo 30 m)	0,63	0,16	
TOTAL PARTIDA					52,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
05.50	m2	TABIQUE PYL PLACA SENCILLA ESTÁNDAR 15A+70+15A c/600 mm AISLAM.			
		Tabique de sistema de paneles de yeso laminado (PYL), formado por 1 placa hidrófuga de baja absorción (Tipo H1 según UNE EN 520) de 15 mm de espesor atornillada a cada lado de una estructura de acero galvanizado, de canales horizontales de 70 mm de ancho y montantes verticales, con una modulación de 600 mm de separación a ejes entre montantes, con aislamiento térmico-acústico en el interior del tabique formado por panel de lana mineral (MW). Totalmente terminado para acabado mínimo Nivel Q1 ó Q2, listo para imprimir, revestir, pintar o decorar; i/p.p. de tratamientos de juntas, esquinas y huecos, pasos de instalaciones, pastas, cintas, guardavivos, tornillería, bandas de estanqueidad, limpieza y medios auxiliares. Conforme a UNE 102043:2013, ATEDY y NTE-PTP. Compatible con particiones P4.3 según el Catálogo de Elementos Constructivos del CTE.			
O01OA090	0,500 h	Cuadrilla A	48,64	24,32	
P04PS040	2,100 m2	Placa yeso laminado estándar 15 mm (Tipo A)	6,25	13,13	
P07TL995	1,050 m2	Panel lana mineral (MW) 65 mm (0,036 W/mK)	5,32	5,59	
P04PNB020	1,750 m	Banda estanqueidad perimetral PYL 70 mm	0,67	1,17	
P04PPC030	0,900 m	Canal tabiquería PYL 73 mm	1,12	1,01	
P04PPM030	2,500 m	Montante tabique PYL 70 mm	1,34	3,35	
P04POP010	36,000 u	Tornillo fijación PYL a perfil metálico e<0,75 mm (PM) 3,5x25 mm	0,03	1,08	
P04POC020	4,000 u	Tornillo fijación entre perfiles metálicos (MM) 3,5x9,5 mm	0,03	0,12	
P04PNA010	0,100 kg	Pasta de agarre PYL estándar	0,61	0,06	
P04PNJ010	0,750 kg	Pasta para juntas PYL estándar	1,22	0,92	
P04PNC010	3,150 m	Cinta de juntas PYL (rollo 150 m)	0,07	0,22	
P04PNC020	0,250 m	Cinta guardavivos PYL (rollo 30 m)	0,63	0,16	
TOTAL PARTIDA					51,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con TRECE CÉNTIMOS

05.51	m2	TABIQUE PYL PLACA SENCILLA HIDRÓF. 1 CARA 15H1+70+15A c/600 mm A			
		Tabique de sistema de paneles de yeso laminado (PYL), formado por 1 placa estándar (Tipo A según UNE EN 520) de 15 mm de espesor atornillada a una cara y una placa hidrófuga de baja absorción (Tipo H1 según UNE EN 520) de 15 mm de espesor al otro lado de una estructura de acero galvanizado, de canales horizontales de 70 mm de ancho y montantes verticales, con una modulación de 600 mm de separación a ejes entre montantes, con aislamiento térmico-acústico en el interior del tabique formado por panel de lana mineral (MW). Totalmente terminado para acabado mínimo Nivel Q1 ó Q2, listo para imprimir, revestir, pintar o decorar; i/p.p. de tratamientos de juntas, esquinas y huecos, pasos de instalaciones, pastas, cintas, guardavivos, tornillería, bandas de estanqueidad, limpieza y medios auxiliares. Conforme a UNE 102043:2013, ATEDY y NTE-PTP. Compatible con particiones P4.3 según el Catálogo de Elementos Constructivos del CTE.			
O01OA090	0,500 h	Cuadrilla A	48,64	24,32	
P04PS040	1,050 m2	Placa yeso laminado estándar 15 mm (Tipo A)	6,25	6,56	
P04PHH020	1,050 m2	Placa yeso laminado hidrófuga baja absorción (Tipo H1) 15 mm	8,37	8,79	
P07TL995	1,050 m2	Panel lana mineral (MW) 65 mm (0,036 W/mK)	5,32	5,59	
P04PNB020	1,750 m	Banda estanqueidad perimetral PYL 70 mm	0,67	1,17	
P04PPC030	0,900 m	Canal tabiquería PYL 73 mm	1,12	1,01	
P04PPM030	2,500 m	Montante tabique PYL 70 mm	1,34	3,35	
P04POP010	36,000 u	Tornillo fijación PYL a perfil metálico e<0,75 mm (PM) 3,5x25 mm	0,03	1,08	
P04POC020	4,000 u	Tornillo fijación entre perfiles metálicos (MM) 3,5x9,5 mm	0,03	0,12	
P04PNA010	0,100 kg	Pasta de agarre PYL estándar	0,61	0,06	
P04PNJ010	0,375 kg	Pasta para juntas PYL estándar	1,22	0,46	
P04PNJ020	0,375 kg	Pasta para juntas PYL ambiente húmedo	1,57	0,59	
P04PNC010	3,150 m	Cinta de juntas PYL (rollo 150 m)	0,07	0,22	
P04PNC020	0,250 m	Cinta guardavivos PYL (rollo 30 m)	0,63	0,16	
TOTAL PARTIDA					53,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
05.52	m2	TABIQUE PYL PLACA SENCILLA HIDRÓFUGA 13H1+70+13H1 c/400 mm AISLA Tabique de sistema de paneles de yeso laminado (PYL), formado por 1 placa hidrófuga de baja absorción (Tipo H1 según UNE EN 520) de 13 mm de espesor atornillada a cada lado de una estructura de acero galvanizado, de canales horizontales de 70 mm de ancho y montantes verticales, con una modulación de 400 mm de separación a ejes entre montantes, con aislamiento térmico-acústico en el interior del tabique formado por panel de lana mineral (MW). Totalmente terminado para acabado mínimo Nivel Q1 ó Q2, listo para imprimir, revestir, pintar o decorar; i/p.p. de tratamientos de juntas, esquinas y huecos, pasos de instalaciones, pastas, cintas, guardavivos, tornillería, bandas de estanqueidad, limpieza y medios auxiliares. Conforme a UNE 102043:2013, ATEDY y NTE-PTP.			
O01OA090	0,500 h	Cuadrilla A	48,64	24,32	
P04PHH010	2,100 m2	Placa yeso laminado hidrófuga baja absorción (Tipo H1) 13 mm	7,38	15,50	
P07TL995	1,050 m2	Panel lana mineral (MW) 65 mm (0,036 W/mK)	5,32	5,59	
P04PNB020	1,750 m	Banda estanqueidad perimetral PYL 70 mm	0,67	1,17	
P04PPC030	0,900 m	Canal tabiquería PYL 73 mm	1,12	1,01	
P04PPM030	3,330 m	Montante tabique PYL 70 mm	1,34	4,46	
P04POP010	36,000 u	Tornillo fijación PYL a perfil metálico e<0,75 mm (PM) 3,5x25 mm	0,03	1,08	
P04POC020	4,000 u	Tornillo fijación entre perfiles metálicos (MM) 3,5x9,5 mm	0,03	0,12	
P04PNA010	0,100 kg	Pasta de agarre PYL estándar	0,61	0,06	
P04PNJ020	0,750 kg	Pasta para juntas PYL ambiente húmedo	1,57	1,18	
P04PNC010	3,150 m	Cinta de juntas PYL (rollo 150 m)	0,07	0,22	
P04PNC020	0,250 m	Cinta guardavivos PYL (rollo 30 m)	0,63	0,16	
TOTAL PARTIDA					54,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

05.53	m2	TABIQUE PYL PLACA SENCILLA ALTA DUREZA 15DI+70+15DI c/400 mm AIS Tabique de sistema de paneles de yeso laminado (PYL), formado por 1 placa de alta dureza (Tipo DI según UNE EN 520) de 15 mm de espesor atornillada a cada lado de una estructura de acero galvanizado, de canales horizontales de 70 mm de ancho y montantes verticales, con una modulación de 400 mm de separación a ejes entre montantes, con aislamiento térmico-acústico en el interior del tabique formado por panel de lana mineral (MW). Totalmente terminado para acabado mínimo Nivel Q1 ó Q2, listo para imprimir, revestir, pintar o decorar; i/p.p. de tratamientos de juntas, esquinas y huecos, pasos de instalaciones, pastas, cintas, guardavivos, tornillería, bandas de estanqueidad, limpieza y medios auxiliares. Conforme a UNE 102043:2013, ATEDY y NTE-PTP. Compatible con particiones P4.3 según el Catálogo de Elementos Constructivos del CTE.			
O01OA090	0,500 h	Cuadrilla A	48,64	24,32	
P04PD050	2,100 m2	Placa yeso laminado alta dureza (Tipo DI) 15 mm	7,84	16,46	
P07TL995	1,050 m2	Panel lana mineral (MW) 65 mm (0,036 W/mK)	5,32	5,59	
P04PNB020	1,750 m	Banda estanqueidad perimetral PYL 70 mm	0,67	1,17	
P04PPC030	0,900 m	Canal tabiquería PYL 73 mm	1,12	1,01	
P04PPM030	3,330 m	Montante tabique PYL 70 mm	1,34	4,46	
P04POP010	36,000 u	Tornillo fijación PYL a perfil metálico e<0,75 mm (PM) 3,5x25 mm	0,03	1,08	
P04POC020	4,000 u	Tornillo fijación entre perfiles metálicos (MM) 3,5x9,5 mm	0,03	0,12	
P04PNA010	0,100 kg	Pasta de agarre PYL estándar	0,61	0,06	
P04PNJ010	0,750 kg	Pasta para juntas PYL estándar	1,22	0,92	
P04PNC010	3,150 m	Cinta de juntas PYL (rollo 150 m)	0,07	0,22	
P04PNC020	0,250 m	Cinta guardavivos PYL (rollo 30 m)	0,63	0,16	
TOTAL PARTIDA					55,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
05.54	m2	TABIQUE KNAUF W111 100 CORTAFUEGO EI-60 15DF+70+15DF c/400 mm AI Tabique KNAUF W111 100/400 (15DF+70+15DF) MW cortafuego, con resistencia al fuego EI-60, formado por 1 placa específica para protección pasiva al fuego KNAUF (Tipo DF según UNE EN 520) de 15 mm de espesor, atornillada a cada lado de una estructura de acero galvanizado, de canales horizontales de 70 mm de ancho y montantes verticales, con una modulación de 400 mm de separación a ejes entre montantes, con aislamiento térmico-acústico en el interior del tabique formado por panel de lana mineral (MW). Totalmente terminado para acabado mínimo Nivel Q1 ó Q2, listo para imprimir, revestir, pintar o decorar; i/p.p. de tratamientos de juntas, esquinas y huecos, pasos de instalaciones, pastas, cintas, guardavivos, tornillería, bandas de estanqueidad, limpieza y medios auxiliares. Conforme a UNE 102043:2013, ATEDY y NTE-PTP. Compatible con particiones P4.3 según el Catálogo de Elementos Constructivos del CTE.			
O01OA090	0,500 h	Cuadrilla A	48,64	24,32	
P04PF021	2,100 m2	Placa yeso laminado KNAUF cortafuego Tipo DF 15 mm Borde BA	9,24	19,40	
P07TL995	1,050 m2	Panel lana mineral (MW) 65 mm (0,036 W/mK)	5,32	5,59	
P04PNB021	1,750 m	Banda acústica 70 mm KNAUF (rollo 30 m)	0,71	1,24	
P04PPC031	0,900 m	Canal U 70/30 mm Z1 KNAUF	1,17	1,05	
P04PPM031	3,330 m	Montante C 70/38 mm Z1 KNAUF	1,45	4,83	
P04POP011	36,000 u	Tornillo fijación placa-metal KNAUF TN 3,5x25 mm	0,03	1,08	
P04POC021	4,000 u	Tornillo fijación metal-metal KNAUF LB 3,5x9,5 mm MET-MET	0,03	0,12	
P04PNA011	0,100 kg	Pasta de agarre KNAUF Perfix (saco 20 kg)	0,67	0,07	
P04PNJ011	0,750 kg	Pasta para juntas KNAUF Jointfiller 24 h (saco 20 kg)	1,34	1,01	
P04PNC011	3,150 m	Cinta papel para juntas 50 mm KNAUF (rollo 150 m)	0,09	0,28	
P04PNC021	0,250 m	Cinta guardavivos 52 mm KNAUF (rollo 30 m)	0,71	0,18	

TOTAL PARTIDA 59,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

05.55	m2	TABQUERÍA PI-3 RA = 58 dBA SOPREMA Tabiquería formada por entramado autoportante de acero galvanizado compuesto por estructura horizontal (canal) de 73 mm sobre banda amortiguante Tecsound S Band 70 o equivalente y estructura vertical (montante) de 70 mm colocada cada 400 mm, sobre el que se atornillarán en ambos lados dos placas de yeso laminar de 13 mm con una lámina sintética de aislamiento acústico autoadhesiva de base polimérica sin asfalto de 2.000 Kg/m3 de densidad, de 5 Kg/m2 y 2,5 mm de espesor tipo Tecsound SY 50 entre placas; colocación de material absorbente tipo lana de roca de 70 mm de espesor y densidad 40 Kg/m3 entre las montantes. Espesor total: 127 mm. Nivel de aislamiento acústico a ruido aéreo: RA=58 dBA.			
O01OA090	0,380 h	Cuadrilla A	48,64	18,48	
P07AL290	1,050 m2	Lámina sintética insonorizante autoadhesiva Tecsound SY 50	7,85	8,24	
P07W280	2,100 m	Banda perimetral desolidarizante	2,00	4,20	
P04PPC030	0,950 m	Canal tabiquería PYL 73 mm	1,12	1,06	
P04PPM030	2,330 m	Montante tabique PYL 70 mm	1,34	3,12	
P04POP010	42,000 u	Tornillo fijación PYL a perfil metálico e<0,75 mm (PM) 3,5x25 mm	0,03	1,26	
P04PNJ010	0,900 kg	Pasta para juntas PYL estándar	1,22	1,10	
P04PNC010	3,150 m	Cinta de juntas PYL (rollo 150 m)	0,07	0,22	
P04PS030	2,100 m2	Placa yeso laminado estándar 13 mm (Tipo A)	5,75	12,08	
P07TR520	3,080 kg	Lana de roca 40 kg/m3	3,69	11,37	

TOTAL PARTIDA 61,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con TRECE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO AFTYLM TABIQUES ESTRUCTURA ÚNICA Y PLACA MÚLTIPLE					
ELEMENTO E07YMC ESTRUCTURA ANCHO 48 mm					
05.56	m2	TABIQUE PYL PLACA DOBLE (13A+13A)+48+(2x13A) c/4			
Tabique de sistema de paneles de yeso laminado (PYL) de placa múltiple, formado por 2 placas de 13 mm de espesor y 1 placa estándar (Tipo A según UNE EN 520) de 13 mm de espesor atornillada a una cara; y 2 placas estándar (Tipo A según UNE EN 520) de 13 mm de espesor al otro lado de una estructura de acero galvanizado, de canales horizontales de 48 mm de ancho y montantes verticales, con una modulación de 400 mm de separación a ejes entre montantes, con aislamiento térmico-acústico en el interior del tabique formado por panel de lana mineral (MW). Totalmente terminado para acabado mínimo Nivel Q1 ó Q2, listo para imprimir, revestir, pintar o decorar; i/p.p. de tratamientos de juntas, esquinas y huecos, pasos de instalaciones, pastas, cintas, guardavivos, tornillería, bandas de estanqueidad, limpieza y medios auxiliares. Conforme a UNE 102043:2013, ATEDY y NTE-PTP. . Compatible con particiones P4.2 según el Catálogo de Elementos Constructivos del CTE.					
O01OA090	0,600 h	Cuadrilla A	48,64	29,18	
P04PS030	4,200 m2	Placa yeso laminado estándar 13 mm (Tipo A)	5,75	24,15	
P07TL990	1,050 m2	Panel lana mineral (MW) 45 mm (0,036 W/mK)	3,56	3,74	
P04PNB010	1,750 m	Banda estanqueidad perimetral PYL 50 mm	0,54	0,95	
P04PPC020	0,900 m	Canal tabiquería PYL 48 mm	0,79	0,71	
P04PPM020	3,330 m	Montante tabique PYL 46 mm	0,92	3,06	
P04POP010	20,000 u	Tornillo fijación PYL a perfil metálico e<0,75 mm (PM) 3,5x25 mm	0,03	0,60	
P04POP020	40,000 u	Tornillo fijación PYL a perfil metálico e<0,75 mm (PM) 3,5x35 mm	0,03	1,20	
P04POC020	4,000 u	Tornillo fijación entre perfiles metálicos (MM) 3,5x9,5 mm	0,03	0,12	
P04PNA010	0,120 kg	Pasta de agarre PYL estándar	0,61	0,07	
P04PNJ010	0,120 kg	Pasta para juntas PYL estándar	1,22	0,15	
P04PNC010	6,300 m	Cinta de juntas PYL (rollo 150 m)	0,07	0,44	
P04PNC020	0,250 m	Cinta guardavivos PYL (rollo 30 m)	0,63	0,16	
TOTAL PARTIDA					64,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

05.57	m2	TABIQUE PYL PLACA DOBLE HIDRÓF. 1 CARA (13H1+13A)+48+(2x13A) c/4			
Tabique de sistema de paneles de yeso laminado (PYL) de placa múltiple, formado por 1 una placa hidrófuga de baja absorción (Tipo H1 según UNE EN 520) de 13 mm de espesor y 1 placa estándar (Tipo A según UNE EN 520) de 13 mm de espesor atornillada a una cara; y 2 placas estándar (Tipo A según UNE EN 520) de 13 mm de espesor al otro lado de una estructura de acero galvanizado, de canales horizontales de 48 mm de ancho y montantes verticales, con una modulación de 400 mm de separación a ejes entre montantes, con aislamiento térmico-acústico en el interior del tabique formado por panel de lana mineral (MW). Totalmente terminado para acabado mínimo Nivel Q1 ó Q2, listo para imprimir, revestir, pintar o decorar; i/p.p. de tratamientos de juntas, esquinas y huecos, pasos de instalaciones, pastas, cintas, guardavivos, tornillería, bandas de estanqueidad, limpieza y medios auxiliares. Conforme a UNE 102043:2013, ATEDY y NTE-PTP. . Compatible con particiones P4.2 según el Catálogo de Elementos Constructivos del CTE.					
O01OA090	0,600 h	Cuadrilla A	48,64	29,18	
P04PHH010	1,050 m2	Placa yeso laminado hidrófuga baja absorción (Tipo H1) 13 mm	7,38	7,75	
P04PS030	3,150 m2	Placa yeso laminado estándar 13 mm (Tipo A)	5,75	18,11	
P07TL990	1,050 m2	Panel lana mineral (MW) 45 mm (0,036 W/mK)	3,56	3,74	
P04PNB010	1,750 m	Banda estanqueidad perimetral PYL 50 mm	0,54	0,95	
P04PPC020	0,900 m	Canal tabiquería PYL 48 mm	0,79	0,71	
P04PPM020	3,330 m	Montante tabique PYL 46 mm	0,92	3,06	
P04POP010	20,000 u	Tornillo fijación PYL a perfil metálico e<0,75 mm (PM) 3,5x25 mm	0,03	0,60	
P04POP020	40,000 u	Tornillo fijación PYL a perfil metálico e<0,75 mm (PM) 3,5x35 mm	0,03	1,20	
P04POC020	4,000 u	Tornillo fijación entre perfiles metálicos (MM) 3,5x9,5 mm	0,03	0,12	
P04PNA010	0,120 kg	Pasta de agarre PYL estándar	0,61	0,07	
P04PNJ010	0,875 kg	Pasta para juntas PYL estándar	1,22	1,07	
P04PNJ020	0,375 kg	Pasta para juntas PYL ambiente húmedo	1,57	0,59	
P04PNC010	6,300 m	Cinta de juntas PYL (rollo 150 m)	0,07	0,44	
P04PNC020	0,250 m	Cinta guardavivos PYL (rollo 30 m)	0,63	0,16	
TOTAL PARTIDA					67,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
05.58	m2	TABIQUE PYL PLACA DOBLE HIDRÓF. (13H1+13A)+48+(13A+13H1) c/400 m Tabique de sistema de paneles de yeso laminado (PYL) de placa múltiple, formado por 1 una placa hidrófuga de baja absorción (Tipo H1 según UNE EN 520) de 13 mm de espesor y 1 placa estándar (Tipo A según UNE EN 520) de 13 mm de espesor atornillada a cada lado de una estructura de acero galvanizado, de canales horizontales de 48 mm de ancho y montantes verticales, con una modulación de 400 mm de separación a ejes entre montantes, con aislamiento térmico-acústico en el interior del tabique formado por panel de lana mineral (MW). Totalmente terminado para acabado mínimo Nivel Q1 ó Q2, listo para imprimir, revestir, pintar o decorar; i/p.p. de tratamientos de juntas, esquinas y huecos, pasos de instalaciones, pastas, cintas, guardavivos, tornillería, bandas de estanqueidad, limpieza y medios auxiliares. Conforme a UNE 102043:2013, ATEDY y NTE-PTP. Compatible con particiones P4.2 según el Catálogo de Elementos Constructivos del CTE.			
O01OA090	0,600 h	Cuadrilla A	48,64	29,18	
P04PHH010	2,100 m2	Placa yeso laminado hidrófuga baja absorción (Tipo H1) 13 mm	7,38	15,50	
P04PS030	2,100 m2	Placa yeso laminado estándar 13 mm (Tipo A)	5,75	12,08	
P07TL990	1,050 m2	Panel lana mineral (MW) 45 mm (0,036 W/mK)	3,56	3,74	
P04PNB010	1,750 m	Banda estanqueidad perimetral PYL 50 mm	0,54	0,95	
P04PPC020	0,900 m	Canal tabiquería PYL 48 mm	0,79	0,71	
P04PPM020	3,330 m	Montante tabique PYL 46 mm	0,92	3,06	
P04POP010	20,000 u	Tornillo fijación PYL a perfil metálico e<0,75 mm (PM) 3,5x25 mm	0,03	0,60	
P04POP020	40,000 u	Tornillo fijación PYL a perfil metálico e<0,75 mm (PM) 3,5x35 mm	0,03	1,20	
P04POC020	4,000 u	Tornillo fijación entre perfiles metálicos (MM) 3,5x9,5 mm	0,03	0,12	
P04PNA010	0,120 kg	Pasta de agarre PYL estándar	0,61	0,07	
P04PNJ010	0,500 kg	Pasta para juntas PYL estándar	1,22	0,61	
P04PNJ020	0,750 kg	Pasta para juntas PYL ambiente húmedo	1,57	1,18	
P04PNC010	6,300 m	Cinta de juntas PYL (rollo 150 m)	0,07	0,44	
P04PNC020	0,250 m	Cinta guardavivos PYL (rollo 30 m)	0,63	0,16	

TOTAL PARTIDA 69,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

05.59	m2	TABIQUE PYL PLACA DOBLE ALTA DUREZA 1 CARA (15DI+15A)+48+(2x15A) Tabique de sistema de paneles de yeso laminado (PYL) de placa múltiple, formado por 1 placa de alta dureza (Tipo DI según UNE EN 520) de 15 mm de espesor y 1 placa estándar (Tipo A según UNE EN 520) de 15 mm de espesor al otro lado de una estructura de acero galvanizado, de canales horizontales de 48 mm de ancho y montantes verticales, con una modulación de 400 mm de separación a ejes entre montantes, con aislamiento térmico-acústico en el interior del tabique formado por panel de lana mineral (MW). Totalmente terminado para acabado mínimo Nivel Q1 ó Q2, listo para imprimir, revestir, pintar o decorar; i/p.p. de tratamientos de juntas, esquinas y huecos, pasos de instalaciones, pastas, cintas, guardavivos, tornillería, bandas de estanqueidad, limpieza y medios auxiliares. Conforme a UNE 102043:2013, ATEDY y NTE-PTP.			
O01OA090	0,600 h	Cuadrilla A	48,64	29,18	
P04PD050	1,050 m2	Placa yeso laminado alta dureza (Tipo DI) 15 mm	7,84	8,23	
P04PS040	3,150 m2	Placa yeso laminado estándar 15 mm (Tipo A)	6,25	19,69	
P07TL990	1,050 m2	Panel lana mineral (MW) 45 mm (0,036 W/mK)	3,56	3,74	
P04PNB010	1,750 m	Banda estanqueidad perimetral PYL 50 mm	0,54	0,95	
P04PPC020	0,900 m	Canal tabiquería PYL 48 mm	0,79	0,71	
P04PPM020	3,330 m	Montante tabique PYL 46 mm	0,92	3,06	
P04POP010	20,000 u	Tornillo fijación PYL a perfil metálico e<0,75 mm (PM) 3,5x25 mm	0,03	0,60	
P04POP020	40,000 u	Tornillo fijación PYL a perfil metálico e<0,75 mm (PM) 3,5x35 mm	0,03	1,20	
P04POC020	4,000 u	Tornillo fijación entre perfiles metálicos (MM) 3,5x9,5 mm	0,03	0,12	
P04PNA010	0,120 kg	Pasta de agarre PYL estándar	0,61	0,07	
P04PNJ010	1,250 kg	Pasta para juntas PYL estándar	1,22	1,53	
P04PNC010	6,300 m	Cinta de juntas PYL (rollo 150 m)	0,07	0,44	
P04PNC020	0,250 m	Cinta guardavivos PYL (rollo 30 m)	0,63	0,16	

TOTAL PARTIDA 69,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
05.60	m2	TABIQUE PYL PLACA DOBLE ALTA DUREZA (15DI+15A)+48+(15A+15DI) c/4 Tabique de sistema de paneles de yeso laminado (PYL) de placa múltiple, formado por 1 placa de alta dureza (Tipo DI según UNE EN 520) de 15 mm de espesor y 1 placa estándar (Tipo A según UNE EN 520) de 15 mm de espesor atornilladas a cada lado de una estructura de acero galvanizado, de canales horizontales de 48 mm de ancho y montantes verticales, con una modulación de 400 mm de separación a ejes entre montantes, con aislamiento térmico-acústico en el interior del tabique formado por panel de lana mineral (MW). Totalmente terminado para acabado mínimo Nivel Q1 ó Q2, listo para imprimir, revestir, pintar o decorar; i/p.p. de tratamientos de juntas, esquinas y huecos, pasos de instalaciones, pastas, cintas, guardavivos, tornillería, bandas de estanqueidad, limpieza y medios auxiliares. Conforme a UNE 102043:2013, ATEDY y NTE-PTP.			
O01OA090	0,600 h	Cuadrilla A	48,64	29,18	
P04PD050	2,100 m2	Placa yeso laminado alta dureza (Tipo DI) 15 mm	7,84	16,46	
P04PS040	2,100 m2	Placa yeso laminado estándar 15 mm (Tipo A)	6,25	13,13	
P07TL990	1,050 m2	Panel lana mineral (MW) 45 mm (0,036 W/mK)	3,56	3,74	
P04PNB010	1,750 m	Banda estanqueidad perimetral PYL 50 mm	0,54	0,95	
P04PPC020	0,900 m	Canal tabiquería PYL 48 mm	0,79	0,71	
P04PPM020	3,330 m	Montante tabique PYL 46 mm	0,92	3,06	
P04POP010	20,000 u	Tornillo fijación PYL a perfil metálico e<0,75 mm (PM) 3,5x25 mm	0,03	0,60	
P04POP020	40,000 u	Tornillo fijación PYL a perfil metálico e<0,75 mm (PM) 3,5x35 mm	0,03	1,20	
P04POC020	4,000 u	Tornillo fijación entre perfiles metálicos (MM) 3,5x9,5 mm	0,03	0,12	
P04PNA010	0,120 kg	Pasta de agarre PYL estándar	0,61	0,07	
P04PNJ010	1,250 kg	Pasta para juntas PYL estándar	1,22	1,53	
P04PNC010	6,300 m	Cinta de juntas PYL (rollo 150 m)	0,07	0,44	
P04PNC020	0,250 m	Cinta guardavivos PYL (rollo 30 m)	0,63	0,16	
TOTAL PARTIDA					71,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

05.61	m2	TABIQUE PYL PLACA DOBLE RESIS. FUEGO EI-120 (2x13F)+48+(2x13F) c Tabique de sistema de paneles de yeso laminado (PYL) de placa múltiple con resistencia al fuego EI-120, formado por 2 placas resistente al fuego y altas temperaturas (Tipo F según UNE EN 520) de 13 mm de espesor atornilladas a cada lado de una estructura de acero galvanizado, de canales horizontales de 48 mm de ancho y montantes verticales, con una modulación de 600 mm de separación a ejes entre montantes, con aislamiento térmico-acústico en el interior del tabique formado por panel de lana mineral (MW). Totalmente terminado para acabado mínimo Nivel Q1 ó Q2, listo para imprimir, revestir, pintar o decorar; i/p.p. de tratamientos de juntas, esquinas y huecos, pasos de instalaciones, pastas, cintas, guardavivos, tornillería, bandas de estanqueidad, limpieza y medios auxiliares. Conforme a UNE 102043:2013, ATEDY y NTE-PTP. Compatible con particiones P4.2 según el Catálogo de Elementos Constructivos del CTE.			
O01OA090	0,700 h	Cuadrilla A	48,64	34,05	
P04PF010	4,200 m2	Placa yeso laminado cortafuego (Tipo F) 13 mm	9,13	38,35	
P07TL990	1,050 m2	Panel lana mineral (MW) 45 mm (0,036 W/mK)	3,56	3,74	
P04PNB010	1,750 m	Banda estanqueidad perimetral PYL 50 mm	0,54	0,95	
P04PPC020	0,900 m	Canal tabiquería PYL 48 mm	0,79	0,71	
P04PPM020	2,500 m	Montante tabique PYL 46 mm	0,92	2,30	
P04POP010	15,000 u	Tornillo fijación PYL a perfil metálico e<0,75 mm (PM) 3,5x25 mm	0,03	0,45	
P04POP020	40,000 u	Tornillo fijación PYL a perfil metálico e<0,75 mm (PM) 3,5x35 mm	0,03	1,20	
P04POC020	4,000 u	Tornillo fijación entre perfiles metálicos (MM) 3,5x9,5 mm	0,03	0,12	
P04PNA010	0,120 kg	Pasta de agarre PYL estándar	0,61	0,07	
P04PNJ030	1,250 kg	Pasta para juntas PYL cortafuego	2,99	3,74	
P04PNC010	6,300 m	Cinta de juntas PYL (rollo 150 m)	0,07	0,44	
P04PNC020	0,250 m	Cinta guardavivos PYL (rollo 30 m)	0,63	0,16	
TOTAL PARTIDA					86,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
05.62	m2	TABIQUE PYL PLACA DOBLE ACÚSTICO (2x13)+48+(2x13) c/600 mm AISL. Tabique de sistema de paneles de yeso laminado (PYL) de placa múltiple, formado por 2 placas de aislamiento acústico de 13 mm de espesor atornillada a cada lado de una estructura de acero galvanizado, de canales horizontales de 48 mm de ancho y montantes verticales, con una modulación de 600 mm de separación a ejes entre montantes, con aislamiento térmico-acústico en el interior del tabique formado por panel de lana mineral (MW). Totalmente terminado para acabado mínimo Nivel Q1 ó Q2, listo para imprimir, revestir, pintar o decorar; i/p.p. de tratamientos de juntas, esquinas y huecos, pasos de instalaciones, pastas, cintas, guardavivos, tornillería, bandas de estanqueidad, limpieza y medios auxiliares. Conforme a UNE 102043:2013, ATEDY y NTE-PTP. Compatible con particiones P4.2 según el Catálogo de Elementos Constructivos del CTE.			
O01OA090	0,700 h	Cuadrilla A	48,64	34,05	
P04PA010	4,200 m	Placa yeso laminado acústica 13 mm	6,92	29,06	
P07TL990	1,050 m2	Panel lana mineral (MW) 45 mm (0,036 W/mK)	3,56	3,74	
P04PNB010	1,750 m	Banda estanqueidad perimetral PYL 50 mm	0,54	0,95	
P04PPC020	0,900 m	Canal tabiquería PYL 48 mm	0,79	0,71	
P04PPM020	2,500 m	Montante tabique PYL 46 mm	0,92	2,30	
P04POP010	15,000 u	Tornillo fijación PYL a perfil metálico e<0,75 mm (PM) 3,5x25 mm	0,03	0,45	
P04POP020	30,000 u	Tornillo fijación PYL a perfil metálico e<0,75 mm (PM) 3,5x35 mm	0,03	0,90	
P04POC020	4,000 u	Tornillo fijación entre perfiles metálicos (MM) 3,5x9,5 mm	0,03	0,12	
P04PNA010	0,120 kg	Pasta de agarre PYL estándar	0,61	0,07	
P04PNJ010	1,250 kg	Pasta para juntas PYL estándar	1,22	1,53	
P04PNC010	6,300 m	Cinta de juntas PYL (rollo 150 m)	0,07	0,44	
P04PNC020	0,250 m	Cinta guardavivos PYL (rollo 30 m)	0,63	0,16	
TOTAL PARTIDA					74,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO AFTYLGA TABIQUES ESTRUCTURA ÚNICA DE GRAN ALTURA

05.63	m2	TABIQUE HIGH STIL 120/70 (25+70+25) A 900 mm LM RULLER 460 Tabique sistema Placo High Stil formado por una placa Placo Megaplac 25 de 25 mm de espesor o equivalente, atornillada a cada lado externo de una estructura metálica de acero galvanizado a base de railes horizontales y montantes verticales de High Stil 70 de 70 mm, modulados a 900 mm, resultando un ancho total del tabique terminado de 120 mm. Incluso lana mineral Ruller o equivalente. Parte proporcional de pasta y cinta de juntas, tornillería, fijaciones, banda estanca bajo los perfiles perimetrales. Nivel de acabado de tratamiento de juntas Q2. Altura máxima 6 m. Resistencia al Fuego 120 minutos. Aislamiento Acústico al ruido Aéreo 48 dB(A). Instalado según la documentación actual de Placo o equivalente y la norma UNE 102043:2013.			
O01OA090	0,600 h	Cuadrilla A	48,64	29,18	
P04PS065	2,100 m2	Placa yeso laminado Megaplac 25	12,80	26,88	
P04PPM034	1,400 m	Montante HS 70	9,34	13,08	
P04PPC034	0,400 m	Rail HS70	8,20	3,28	
P04POP112	14,000 u	Tornillo TTPF 35	0,03	0,42	
P04POC022	2,000 u	Tornillo TRPF 13	0,03	0,06	
P04PNJ010	0,840 kg	Pasta para juntas PYL estándar	1,22	1,02	
P04PNC032	3,500 m	Cinta de juntas GR	0,27	0,95	
P04PNB025	0,450 m	Banda estanca 70 mm	0,71	0,32	
P07TL500	1,000 m2	Lana Mineral Ruller 460 espesor 45 mm	5,88	5,88	
TOTAL PARTIDA					81,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con SIETE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
05.64	m2	TABIQUE HIGH STIL 150/100 (25+100+25) A 900 mm LM RULLER 460 Tabique sistema Placo High Stil formado por una placa Placo Megapla 25 de 25 mm de espesor o equivalente, atornillada a cada lado externo de una estructura metálica de acero galvanizado a base de raíles horizontales y montantes verticales de High Stil 100 de 100 mm, modulados a 900 mm, resultando un ancho total del tabique terminado de 150 mm. Incluso lana mineral Ruller o equivalente. Parte proporcional de pasta y cinta de juntas, tornillería, fijaciones, banda estanca bajo los perfiles perimetrales. Nivel de acabado de tratamiento de juntas Q2. Altura máxima 8 m. Resistencia al Fuego 120 minutos. Aislamiento Acústico al ruido Aéreo 50 dB(A). Instalado según la documentación actual de Placo o equivalente y la norma UNE 102043:2013.			
O01OA090	0,650 h	Cuadrilla A	48,64	31,62	
P04PS065	2,100 m2	Placa yeso laminado Megapla 25	12,80	26,88	
P04PPM052	1,400 m	Montante HS 100	10,24	14,34	
P04PPC052	0,900 m	Rail HS100	9,65	8,69	
P04POP112	14,000 u	Tornillo TTPF 35	0,03	0,42	
P04POC022	2,000 u	Tornillo TRPF 13	0,03	0,06	
P04PNJ010	0,840 kg	Pasta para juntas PYL estándar	1,22	1,02	
P04PNC032	3,500 m	Cinta de juntas GR	0,27	0,95	
P04PNB025	0,450 m	Banda estanca 70 mm	0,71	0,32	
P07TL500	1,000 m2	Lana Mineral Ruller 460 espesor 45 mm	5,88	5,88	
TOTAL PARTIDA					90,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO AFTYLT D TRASDOSADOS DIRECTOS

ELEMENTO E07YIS CON PLACAS SIMPLES

05.65	m2	TRASDOSADO DIRECTO PYL PLACA ESTÁNDAR 15 mm Trasdosado directo de panel de yeso laminado (PYL), formado por 1 placa estándar (Tipo A según UNE EN 520) de 15 mm de espesor, adosada directamente al muro soporte mediante pelladas de pasta de agarre separadas cada 400 mm en ambas direcciones (vertical y horizontalmente). Totalmente terminado para acabado mínimo Nivel Q1 ó Q2, listo para imprimir, revestir, pintar o decorar; i/p.p. de tratamientos de juntas, esquinas y huecos, pasos de instalaciones, pastas, cintas, guardavivos, limpieza y medios auxiliares. Conforme a UNE 102043:2013, ATEDY y NTE-PTP.			
O01OA090	0,400 h	Cuadrilla A	48,64	19,46	
P04PS040	1,050 m2	Placa yeso laminado estándar 15 mm (Tipo A)	6,25	6,56	
P04PNA010	5,250 kg	Pasta de agarre PYL estándar	0,61	3,20	
P04PNJ010	0,400 kg	Pasta para juntas PYL estándar	1,22	0,49	
P04PNC010	1,500 m	Cinta de juntas PYL (rollo 150 m)	0,07	0,11	
P04PNC020	0,250 m	Cinta guardavivos PYL (rollo 30 m)	0,63	0,16	
TOTAL PARTIDA					29,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

05.66	m2	TRASDOSADO DIRECTO PYL PLACA HIDRÓFUGA 15 mm Trasdosado directo de panel de yeso laminado (PYL), formado por 1 placa hidrófuga de baja absorción (Tipo H1 según UNE EN 520) de 15 mm de espesor, adosada directamente al muro soporte mediante pelladas de pasta de agarre separadas cada 400 mm en ambas direcciones (vertical y horizontalmente). Totalmente terminado para acabado mínimo Nivel Q1 ó Q2, listo para imprimir, revestir, pintar o decorar; i/p.p. de tratamientos de juntas, esquinas y huecos, pasos de instalaciones, pastas, cintas, guardavivos, limpieza y medios auxiliares. Conforme a UNE 102043:2013, ATEDY y NTE-PTP.			
O01OA090	0,400 h	Cuadrilla A	48,64	19,46	
P04PH020	1,050 m2	Placa yeso laminado hidrófuga baja absorción (Tipo H1) 15 mm	8,37	8,79	
P04PNA010	5,250 kg	Pasta de agarre PYL estándar	0,61	3,20	
P04PNJ020	0,400 kg	Pasta para juntas PYL ambiente húmedo	1,57	0,63	
P04PNC010	1,500 m	Cinta de juntas PYL (rollo 150 m)	0,07	0,11	
P04PNC020	0,250 m	Cinta guardavivos PYL (rollo 30 m)	0,63	0,16	
TOTAL PARTIDA					32,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
05.67	m2	TRASDOSADO DIRECTO PYL PLACA ALTA DUREZA 15 mm Trasdosado directo de panel de yeso laminado (PYL), formado por 1 placa de alta dureza (Tipo DI según UNE EN 520) de 15 mm de espesor, adosada directamente al muro soporte mediante pelladas de pasta de agarre separadas cada 400 mm en ambas direcciones (vertical y horizontalmente). Totalmente terminado para acabado mínimo Nivel Q1 ó Q2, listo para imprimir, revestir, pintar o decorar; i/p.p. de tratamientos de juntas, esquinas y huecos, pasos de instalaciones, pastas, cintas, guardavivos, limpieza y medios auxiliares. Conforme a UNE 102043:2013, ATEDY y NTE-PTP.			
O01OA090	0,400 h	Cuadrilla A	48,64	19,46	
P04PD050	1,050 m2	Placa yeso laminado alta dureza (Tipo DI) 15 mm	7,84	8,23	
P04PNA010	5,250 kg	Pasta de agarre PYL estándar	0,61	3,20	
P04PNJ010	0,400 kg	Pasta para juntas PYL estándar	1,22	0,49	
P04PNC010	1,500 m	Cinta de juntas PYL (rollo 150 m)	0,07	0,11	
P04PNC020	0,250 m	Cinta guardavivos PYL (rollo 30 m)	0,63	0,16	
TOTAL PARTIDA					31,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

ELEMENTO E07YIT CON PLACAS TÉRMICAS

05.68	m2	TRASDOSADO DIRECTO PYL PLACA TÉRMICA LANA ROCA 13+30MW Trasdosado directo de panel de yeso laminado (PYL) térmico, formado por panel compuesto de 1 placa estándar (Tipo A según UNE EN 520) de 13 mm de espesor con panel de lana de roca (MW) de 30 mm de espesor; adosada directamente al muro soporte mediante pelladas de pasta de agarre separadas cada 400 mm en ambas direcciones (vertical y horizontalmente). Totalmente terminado para acabado mínimo Nivel Q1 ó Q2, listo para imprimir, revestir, pintar o decorar; i/p.p. de tratamientos de juntas, esquinas y huecos, pasos de instalaciones, pastas, cintas, guardavivos, limpieza y medios auxiliares. Conforme a UNE 102043:2013, ATEDY y NTE-PTP. Medido deduciendo huecos mayores a 2 m2.			
O01OA090	0,450 h	Cuadrilla A	48,64	21,89	
P04PTW010	1,050 m2	Placa yeso laminado térmica con lana de roca 13+30 MW mm	18,50	19,43	
P04PNA020	5,250 kg	Pasta de agarre PYL especial aislante	0,72	3,78	
P04PNJ010	0,400 kg	Pasta para juntas PYL estándar	1,22	0,49	
P04PNC010	1,500 m	Cinta de juntas PYL (rollo 150 m)	0,07	0,11	
P04PNC020	0,250 m	Cinta guardavivos PYL (rollo 30 m)	0,63	0,16	
TOTAL PARTIDA					45,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

SUBAPARTADO AFTYLTA TRASDOSADOS AUTOPORTANTES

05.69	m2	TRASDOSADO HIGH STIL 95/70 (25+70) A 900 mm LM RULLER 460 Trasdosado sistema Placo High Stil formado por una placa Placo Megaplac 25 de 25 mm de espesor o equivalente, atornillada a un lado externo de una estructura metálica de acero galvanizado a base de ralles horizontales y montantes verticales de High Stil 70 de 70 mm, modulados a 900 mm, resultando un ancho total del tabique terminado de 95 mm. Incluso lana mineral Ruller. Parte proporcional de pasta y cinta de juntas, tornillería, fijaciones, banda estanca bajo los perfiles perimetrales. Nivel de acabado de tratamiento de juntas Q2. La altura máxima esta calculada entre apoyos. Altura máxima 4,7 m. Instalado según la documentación actual de Placo y la norma UNE 102043:2013.			
O01OA090	0,650 h	Cuadrilla A	48,64	31,62	
P04PS065	1,050 m2	Placa yeso laminado Megaplac 25	12,80	13,44	
P04PPM034	1,400 m	Montante HS 70	9,34	13,08	
P04PPC034	0,400 m	Rail HS70	8,20	3,28	
P04POP112	7,000 u	Tornillo TTPF 35	0,03	0,21	
P04POC022	2,000 u	Tornillo TRPF 13	0,03	0,06	
P04PNJ010	0,420 kg	Pasta para juntas PYL estándar	1,22	0,51	
P04PNC032	1,750 m	Cinta de juntas GR	0,27	0,47	
P04PNB025	0,450 m	Banda estanca 70 mm	0,71	0,32	
P07TL500	1,000 m2	Lana Mineral Ruller 460 espesor 45 mm	5,88	5,88	
TOTAL PARTIDA					68,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
05.70	m2	TRASDOSADO HIGH STIL 125/100 (25+100) A 900 mm LM RULLER 460 Trasdosado sistema Placo High Stil formado por una placa Placo Megaplac 25 de 25 mm de espesor o equivalente, atornillada a un lado externo de una estructura metálica de acero galvanizado a base de raíles horizontales y montantes verticales de High Stil 100 de 100 mm, modulados a 900 mm, resultando un ancho total del tabique terminado de 125 mm. Incluso lana mineral Ruller. Parte proporcional de pasta y cinta de juntas, tornillería, fijaciones, banda estanca bajo los perfiles perimetrales. Nivel de acabado de tratamiento de juntas Q2. La altura máxima esta calculada entre apoyos. Altura máxima 6 m. Instalado según la documentación actual de Placo y la norma UNE 102043:2013.			
O01OA090	0,650 h	Cuadrilla A	48,64	31,62	
P04PS065	1,050 m2	Placa yeso laminado Megaplac 25	12,80	13,44	
P04PPM052	1,400 m	Montante HS 100	10,24	14,34	
P04PPC034	0,400 m	Rail HS70	8,20	3,28	
P04POP112	7,000 u	Tornillo TTPF 35	0,03	0,21	
P04POC022	2,000 u	Tornillo TRPF 13	0,03	0,06	
P04PNJ010	0,420 kg	Pasta para juntas PYL estándar	1,22	0,51	
P04PNC032	1,750 m	Cinta de juntas GR	0,27	0,47	
P04PNB025	0,450 m	Banda estanca 70 mm	0,71	0,32	
P07TL500	1,000 m2	Lana Mineral Ruller 460 espesor 45 mm	5,88	5,88	
TOTAL PARTIDA					70,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con TRECE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO AFTYLP CERRAMIENTOS PATINILLOS VENTILACIÓN E INSTALACIONES

ELEMENTO E07YVC CERRAMIENTO TRASDOSADO AUTOPORTANTE

05.71	m2	CERRAM. AUTOPORT. PYL PLACA ESTÁNDAR (3x13A)+70 c/400 mm AISLAM. Cerramiento formado por trasdosado autoportante de sistema de paneles de yeso laminado (PYL), compuesto por una estructura de acero galvanizado, de canales horizontales de 70 mm de ancho y montantes verticales, con una modulación de 400 mm de separación a ejes entre montantes; y sobre la cual se atornillan 3 placas estándar (Tipo A según UNE EN 520) de 13 mm de espesor; con aislamiento interior a base de paneles de lana mineral (MW). Totalmente terminado para acabado mínimo Nivel Q1 ó Q2, listo para imprimir, revestir, pintar o decorar; i/p.p. de tratamientos de juntas, esquinas y huecos, pasos de instalaciones, pastas, cintas, guardavivos, tornillería, bandas de estanqueidad, limpieza y medios auxiliares. Conforme a UNE 102043:2013, ATEDY y NTE-PTP. Sistema válido para cerramientos de patinillos de ventilación y revestimientos de conducciones.			
O01OA090	0,600 h	Cuadrilla A	48,64	29,18	
P04PS030	3,150 m2	Placa yeso laminado estándar 13 mm (Tipo A)	5,75	18,11	
P04PNB020	1,750 m	Banda estanqueidad perimetral PYL 70 mm	0,67	1,17	
P07TL995	1,050 m2	Panel lana mineral (MW) 65 mm (0,036 W/mK)	5,32	5,59	
P04PPC030	0,900 m	Canal tabiquería PYL 73 mm	1,12	1,01	
P04PPM030	3,330 m	Montante tabique PYL 70 mm	1,34	4,46	
P04POP010	10,000 u	Tornillo fijación PYL a perfil metálico e<0,75 mm (PM) 3,5x25 mm	0,03	0,30	
P04POP020	10,000 u	Tornillo fijación PYL a perfil metálico e<0,75 mm (PM) 3,5x35 mm	0,03	0,30	
P04POP030	20,000 u	Tornillo fijación PYL a perfil metálico e<0,75 mm (PM) 3,5x45 mm	0,03	0,60	
P04POC020	4,000 u	Tornillo fijación entre perfiles metálicos (MM) 3,5x9,5 mm	0,03	0,12	
P04PNA010	0,160 kg	Pasta de agarre PYL estándar	0,61	0,10	
P04PNJ010	1,200 kg	Pasta para juntas PYL estándar	1,22	1,46	
P04PNC010	3,700 m	Cinta de juntas PYL (rollo 150 m)	0,07	0,26	
P04PNC020	0,250 m	Cinta guardavivos PYL (rollo 30 m)	0,63	0,16	
TOTAL PARTIDA					62,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
05.72	m2	CERRAM. AUTOPORT. PYL PLACA HIDRÓF. (13H1+13A)+48 c/400 mm AISLA Cerramiento formado por trasdosado autoportante de sistema de paneles de yeso laminado (PYL), compuesto por una estructura de acero galvanizado, de canales horizontales de 48 mm de ancho y montantes verticales, con una modulación de 400 mm de separación a ejes entre montantes; y sobre la cual se atornilla 1 placa hidrófuga de baja absorción (Tipo H1 según UNE EN 520) de 13 mm de espesor y 1 placa estándar (Tipo A según UNE EN 520) de 13 mm de espesor; con aislamiento interior a base de paneles de lana mineral (MW). Totalmente terminado para acabado mínimo Nivel Q1 ó Q2, listo para imprimir, revestir, pintar o decorar; i/p.p. de tratamientos de juntas, esquinas y huecos, pasos de instalaciones, pastas, cintas, guardavivos, tornillería, bandas de estanqueidad, limpieza y medios auxiliares. Conforme a UNE 102043:2013, ATEDY y NTE-PTP. Sistema válido para cerramientos de patinillos de ventilación y revestimientos de conducciones.			
O01OA090	0,500 h	Cuadrilla A	48,64	24,32	
P04PHH010	1,050 m2	Placa yeso laminado hidrófuga baja absorción (Tipo H1) 13 mm	7,38	7,75	
P04PS030	1,050 m2	Placa yeso laminado estándar 13 mm (Tipo A)	5,75	6,04	
P04PNB010	1,750 m	Banda estanqueidad perimetral PYL 50 mm	0,54	0,95	
P07TL990	1,050 m2	Panel lana mineral (MW) 45 mm (0,036 W/mK)	3,56	3,74	
P04PPC020	0,900 m	Canal tabiquería PYL 48 mm	0,79	0,71	
P04PPM020	3,330 m	Montante tabique PYL 46 mm	0,92	3,06	
P04POP010	10,000 u	Tornillo fijación PYL a perfil metálico e<0,75 mm (PM) 3,5x25 mm	0,03	0,30	
P04POP020	20,000 u	Tornillo fijación PYL a perfil metálico e<0,75 mm (PM) 3,5x35 mm	0,03	0,60	
P04POC020	4,000 u	Tornillo fijación entre perfiles metálicos (MM) 3,5x9,5 mm	0,03	0,12	
P04PNA010	0,120 kg	Pasta de agarre PYL estándar	0,61	0,07	
P04PNJ020	0,400 kg	Pasta para juntas PYL ambiente húmedo	1,57	0,63	
P04PNJ010	0,350 kg	Pasta para juntas PYL estándar	1,22	0,43	
P04PNC010	2,750 m	Cinta de juntas PYL (rollo 150 m)	0,07	0,19	
P04PNC020	0,250 m	Cinta guardavivos PYL (rollo 30 m)	0,63	0,16	
TOTAL PARTIDA					49,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con SIETE CÉNTIMOS

05.73	m2	CERRAM. AUTOPORT. PYL PLACA ALTA DUREZA (13DI+2x13A)+70 c/400 mm Cerramiento formado por trasdosado autoportante de sistema de paneles de yeso laminado (PYL), compuesto por una estructura de acero galvanizado, de canales horizontales de 70 mm de ancho y montantes verticales, con una modulación de 400 mm de separación a ejes entre montantes; y sobre la cual se atornilla 1 placa de alta dureza (Tipo DI según UNE EN 520) de 13 mm de espesor y 2 placas estándar (Tipo A según UNE EN 520) de 13 mm de espesor; con aislamiento interior a base de paneles de lana mineral (MW). Totalmente terminado para acabado mínimo Nivel Q1 ó Q2, listo para imprimir, revestir, pintar o decorar; i/p.p. de tratamientos de juntas, esquinas y huecos, pasos de instalaciones, pastas, cintas, guardavivos, tornillería, bandas de estanqueidad, limpieza y medios auxiliares. Conforme a UNE 102043:2013, ATEDY y NTE-PTP. Sistema válido para cerramientos de patinillos de ventilación y revestimientos de conducciones.			
O01OA090	0,600 h	Cuadrilla A	48,64	29,18	
P04PD040	1,050 m2	Placa yeso laminado alta dureza (Tipo DI) 13 mm	7,10	7,46	
P04PS030	2,100 m2	Placa yeso laminado estándar 13 mm (Tipo A)	5,75	12,08	
P04PNB020	1,750 m	Banda estanqueidad perimetral PYL 70 mm	0,67	1,17	
P07TL995	1,050 m2	Panel lana mineral (MW) 65 mm (0,036 W/mK)	5,32	5,59	
P04PPC030	0,900 m	Canal tabiquería PYL 73 mm	1,12	1,01	
P04PPM030	3,330 m	Montante tabique PYL 70 mm	1,34	4,46	
P04POP010	10,000 u	Tornillo fijación PYL a perfil metálico e<0,75 mm (PM) 3,5x25 mm	0,03	0,30	
P04POP020	10,000 u	Tornillo fijación PYL a perfil metálico e<0,75 mm (PM) 3,5x35 mm	0,03	0,30	
P04POP030	20,000 u	Tornillo fijación PYL a perfil metálico e<0,75 mm (PM) 3,5x45 mm	0,03	0,60	
P04POC020	4,000 u	Tornillo fijación entre perfiles metálicos (MM) 3,5x9,5 mm	0,03	0,12	
P04PNA010	0,120 kg	Pasta de agarre PYL estándar	0,61	0,07	
P04PNJ010	1,200 kg	Pasta para juntas PYL estándar	1,22	1,46	
P04PNC010	3,700 m	Cinta de juntas PYL (rollo 150 m)	0,07	0,26	
P04PNC020	0,250 m	Cinta guardavivos PYL (rollo 30 m)	0,63	0,16	
TOTAL PARTIDA					64,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
05.74	m2	CERRAM. AUTOPORT. PYL PLACA ACÚSTICA (2x13)+48 c/400 mm AISLAM. Cerramiento formado por trasdosado autoportante de sistema de paneles de yeso laminado (PYL), compuesto por una estructura de acero galvanizado, de canales horizontales de 48 mm de ancho y montantes verticales, con una modulación de 400 mm de separación a ejes entre montantes; y sobre la cual se atornillan 2 placas acústicas de 13 mm de espesor; con aislamiento interior a base de paneles de lana mineral (MW). Totalmente terminado para acabado mínimo Nivel Q1 ó Q2, listo para imprimir, revestir, pintar o decorar; i/p.p. de tratamientos de juntas, esquinas y huecos, pasos de instalaciones, pastas, cintas, guardavivos, tornillería, bandas de estanqueidad, limpieza y medios auxiliares. Conforme a UNE 102043:2013, ATEDY y NTE-PTP. Sistema válido para cerramientos de patinillos de ventilación y revestimientos de conducciones.			
O01OA090	0,500 h	Cuadrilla A	48,64	24,32	
P04PA010	2,100 m	Placa yeso laminado acústica 13 mm	6,92	14,53	
P04PNB010	1,750 m	Banda estanqueidad perimetral PYL 50 mm	0,54	0,95	
P07TL990	1,050 m2	Panel lana mineral (MW) 45 mm (0,036 W/mK)	3,56	3,74	
P04PPC020	0,900 m	Canal tabiquería PYL 48 mm	0,79	0,71	
P04PPM020	3,330 m	Montante tabique PYL 46 mm	0,92	3,06	
P04POP010	10,000 u	Tornillo fijación PYL a perfil metálico e<0,75 mm (PM) 3,5x25 mm	0,03	0,30	
P04POP020	20,000 u	Tornillo fijación PYL a perfil metálico e<0,75 mm (PM) 3,5x35 mm	0,03	0,60	
P04POC020	4,000 u	Tornillo fijación entre perfiles metálicos (MM) 3,5x9,5 mm	0,03	0,12	
P04PNA010	0,120 kg	Pasta de agarre PYL estándar	0,61	0,07	
P04PNJ010	0,750 kg	Pasta para juntas PYL estándar	1,22	0,92	
P04PNC010	2,750 m	Cinta de juntas PYL (rollo 150 m)	0,07	0,19	
P04PNC020	0,250 m	Cinta guardavivos PYL (rollo 30 m)	0,63	0,16	
TOTAL PARTIDA					49,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

ELEMENTO E07YVT TABIQUE AUTOPORTANTE ESTRUCTURA MONTANTES CT/CH

05.75	m2	TABIQUE AUTOPORTANTE PYL 15F+60 CT/CH (19DFH2) c/400 mm AISLAM. Tabique autoportante para cerramiento de huecos de sistema de paneles de yeso laminado (PYL), montaje a una cara, formado por 1 placa resistente al fuego y altas temperaturas (Tipo F según UNE EN 520) de 15 mm de espesor atornillada a un lado de una estructura de acero galvanizado, de canales horizontales de 60/62 mm de ancho y montantes verticales del tipo CT/CH, con una modulación de 400 mm de separación a ejes entre montantes; y una placa del tipo DFH2 de 19 mm de espesor al otro lado del tabique, encajada en la estructura. Incluye aislamiento térmico-acústico en el interior (alma) del tabique formado por panel de lana mineral (MW). Totalmente terminado para acabado mínimo Nivel Q1 ó Q2, listo para imprimir, revestir, pintar o decorar; i/p.p. de tratamientos de juntas, esquinas y huecos, sellado intumescente, pasos de instalaciones, pastas, cintas, guardavivos, tornillería, bandas de estanqueidad, limpieza y medios auxiliares. Conforme a UNE 102043:2013, ATEDY y NTE-PTP. Sistema válido para cerramientos de patinillos de ventilación y revestimientos de conducciones.			
O01OA090	0,650 h	Cuadrilla A	48,64	31,62	
P04PF100	1,050 m2	Placa yeso laminado cortafuegos maciza (Tipo DFH2) 19 mm	12,50	13,13	
P04PF020	1,050 m2	Placa yeso laminado cortafuego (Tipo F) 15 mm	11,85	12,44	
P07TL990	1,050 m2	Panel lana mineral (MW) 45 mm (0,036 W/mK)	3,56	3,74	
P04PNB020	1,750 m	Banda estanqueidad perimetral PYL 70 mm	0,67	1,17	
P04PPC100	0,900 m	Canal tabiquería PYL 1 cara tipo J 62 mm	2,68	2,41	
P04PPM100	3,330 m	Montante tabique PYL 1 cara CH/CT 60 mm	5,92	19,71	
P04POP010	20,000 u	Tornillo fijación PYL a perfil metálico e<0,75 mm (PM) 3,5x25 mm	0,03	0,60	
P04POP070	5,000 u	Tornillo fijación PYL a perfil metálico e<0,75 mm (PM) 4,2x70 mm	0,03	0,15	
P04POC020	4,000 u	Tornillo fijación entre perfiles metálicos (MM) 3,5x9,5 mm	0,03	0,12	
P04PNW010	0,070 u	Cartucho sellador intumescente PYL (bote 600 ml)	19,30	1,35	
P04PNA010	0,120 kg	Pasta de agarre PYL estándar	0,61	0,07	
P04PNJ030	0,550 kg	Pasta para juntas PYL cortafuego	2,99	1,64	
P04PNC010	1,750 m	Cinta de juntas PYL (rollo 150 m)	0,07	0,12	
P04PNC020	0,250 m	Cinta guardavivos PYL (rollo 30 m)	0,63	0,16	
TOTAL PARTIDA					88,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBPARTADO AFTYLTR TABIQUES ANTIRRADIACIONES					
22.01	m2	TABIQUE PYL PLOMO ANTIRRADIACIONES 13A+48+(12,5DF+1,0 Pb) c/600			
Tabique de sistema de paneles de yeso laminado (PYL) antirradiaciones con lámina de plomo, formado por 1 placa estándar (Tipo A según UNE EN 520) de 13 mm de espesor atornillada a un lado, y una placa antirradiaciones (Tipo DF según UNE EN 520, transformada conforme UNE EN 14190) de 13 mm de espesor que tiene incorporada una lámina de plomo de 1 mm de espesor adherida en su cara oculta. Ambas placas atornilladas a una estructura de acero galvanizado, de canales horizontales de 48 mm de ancho y montantes verticales, con una modulación de 600 mm de separación a ejes entre montantes, con aislamiento térmico-acústico en el interior del tabique formado por panel de lana mineral (MW). Totalmente terminado para acabado mínimo Nivel Q1 ó Q2, listo para imprimir, revestir, pintar o decorar; i/p.p. de tratamientos de juntas, esquinas y huecos, pasos de instalaciones, pastas, cintas, guardavivos, tornillería, bandas de estanqueidad y de plomo, limpieza y medios auxiliares. Conforme a UNE 102043:2013, ATEDY y NTE-PTP.					
O01OA090	0,400 h	Cuadrilla A	48,64	19,46	
P04PRP020	1,050 m2	Placa yeso laminado anti-radiaciones (Tipo DF) 12,5 + Pb 1 mm	109,22	114,68	
P04PS030	1,050 m2	Placa yeso laminado estándar 13 mm (Tipo A)	5,75	6,04	
P07TL990	1,050 m2	Panel lana mineral (MW) 45 mm (0,036 W/mK)	3,56	3,74	
P04PNB010	1,750 m	Banda estanqueidad perimetral PYL 50 mm	0,54	0,95	
P04PPC020	0,900 m	Canal tabiquería PYL 48 mm	0,79	0,71	
P04PPM020	2,500 m	Montante tabique PYL 46 mm	0,92	2,30	
P04PNX010	3,400 m	Cinta plomo autoadhesiva PYL 50 mm e=1 mm	8,06	27,40	
P04POP010	15,000 u	Tornillo fijación PYL a perfil metálico e<0,75 mm (PM) 3,5x25 mm	0,03	0,45	
P04POP020	15,000 u	Tornillo fijación PYL a perfil metálico e<0,75 mm (PM) 3,5x35 mm	0,03	0,45	
P04POC020	4,000 u	Tornillo fijación entre perfiles metálicos (MM) 3,5x9,5 mm	0,03	0,12	
P04PNA010	0,060 kg	Pasta de agarre PYL estándar	0,61	0,04	
P04PNJ010	0,750 kg	Pasta para juntas PYL estándar	1,22	0,92	
P04PNC010	3,150 m	Cinta de juntas PYL (rollo 150 m)	0,07	0,22	
P04PNC020	0,250 m	Cinta guardavivos PYL (rollo 30 m)	0,63	0,16	
TOTAL PARTIDA					177,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

22.02	m2	TABIQUE PYL PLOMO ANTIRRADIACIONES 13A+48+(12,5DF+2,0 Pb) c/600			
Tabique de sistema de paneles de yeso laminado (PYL) antirradiaciones con lámina de plomo, formado por 1 placa estándar (Tipo A según UNE EN 520) de 13 mm de espesor atornillada a un lado, y una placa antirradiaciones (Tipo DF según UNE EN 520, transformada conforme UNE EN 14190) de 13 mm de espesor que tiene incorporada una lámina de plomo de 2 mm de espesor adherida en su cara oculta. Ambas placas atornilladas a una estructura de acero galvanizado, de canales horizontales de 48 mm de ancho y montantes verticales, con una modulación de 600 mm de separación a ejes entre montantes, con aislamiento térmico-acústico en el interior del tabique formado por panel de lana mineral (MW). Totalmente terminado para acabado mínimo Nivel Q1 ó Q2, listo para imprimir, revestir, pintar o decorar; i/p.p. de tratamientos de juntas, esquinas y huecos, pasos de instalaciones, pastas, cintas, guardavivos, tornillería, bandas de estanqueidad y de plomo, limpieza y medios auxiliares. Conforme a UNE 102043:2013, ATEDY y NTE-PTP.					
O01OA090	0,400 h	Cuadrilla A	48,64	19,46	
P04PRP040	1,050 m2	Placa yeso laminado anti-radiaciones (Tipo DF) 12,5 + Pb 2 mm	189,38	198,85	
P04PS030	1,050 m2	Placa yeso laminado estándar 13 mm (Tipo A)	5,75	6,04	
P07TL990	1,050 m2	Panel lana mineral (MW) 45 mm (0,036 W/mK)	3,56	3,74	
P04PNB010	1,750 m	Banda estanqueidad perimetral PYL 50 mm	0,54	0,95	
P04PPC020	0,900 m	Canal tabiquería PYL 48 mm	0,79	0,71	
P04PPM020	2,500 m	Montante tabique PYL 46 mm	0,92	2,30	
P04PNX020	3,400 m	Cinta plomo autoadhesiva PYL 50 mm e=2 mm	14,94	50,80	
P04POP010	15,000 u	Tornillo fijación PYL a perfil metálico e<0,75 mm (PM) 3,5x25 mm	0,03	0,45	
P04POP020	15,000 u	Tornillo fijación PYL a perfil metálico e<0,75 mm (PM) 3,5x35 mm	0,03	0,45	
P04POC020	4,000 u	Tornillo fijación entre perfiles metálicos (MM) 3,5x9,5 mm	0,03	0,12	
P04PNA010	0,060 kg	Pasta de agarre PYL estándar	0,61	0,04	
P04PNJ010	0,750 kg	Pasta para juntas PYL estándar	1,22	0,92	
P04PNC010	3,150 m	Cinta de juntas PYL (rollo 150 m)	0,07	0,22	
P04PNC020	0,250 m	Cinta guardavivos PYL (rollo 30 m)	0,63	0,16	
TOTAL PARTIDA					285,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
22.03	m2	TABIQUE PYL PLOMO ANTIRRADIACIONES 13A+48+(12,5DF+3,0 Pb) c/600 Tabique de sistema de paneles de yeso laminado (PYL) antirradiaciones con lámina de plomo, formado por 1 placa estándar (Tipo A según UNE EN 520) de 13 mm de espesor atornillada a un lado, y una placa antirradiaciones (Tipo DF según UNE EN 520, transformada conforme UNE EN 14190) de 13 mm de espesor que tiene incorporada una lámina de plomo de 3 mm de espesor adherida en su cara oculta. Ambas placas atornilladas a una estructura de acero galvanizado, de canales horizontales de 48 mm de ancho y montantes verticales, con una modulación de 600 mm de separación a ejes entre montantes, con aislamiento térmico-acústico en el interior del tabique formado por panel de lana mineral (MW). Totalmente terminado para acabado mínimo Nivel Q1 ó Q2, listo para imprimir, revestir, pintar o decorar; i/p.p. de tratamientos de juntas, esquinas y huecos, pasos de instalaciones, pastas, cintas, guardavivos, tornillería, bandas de estanqueidad y de plomo, limpieza y medios auxiliares. Conforme a UNE 102043:2013, ATEDY y NTE-PTP.			
O01OA090	0,400 h	Cuadrilla A	48,64	19,46	
P04PRP060	1,050 m2	Placa yeso laminado anti-radiaciones (Tipo DF) 12,5 + Pb 3 mm	270,35	283,87	
P04PS030	1,050 m2	Placa yeso laminado estándar 13 mm (Tipo A)	5,75	6,04	
P07TL990	1,050 m2	Panel lana mineral (MW) 45 mm (0,036 W/mK)	3,56	3,74	
P04PNB010	1,750 m	Banda estanqueidad perimetral PYL 50 mm	0,54	0,95	
P04PPC020	0,900 m	Canal tabiquería PYL 48 mm	0,79	0,71	
P04PPM020	2,500 m	Montante tabique PYL 46 mm	0,92	2,30	
P04PNX030	3,400 m	Cinta plomo autoadhesiva PYL 50 mm e=3 mm	18,80	63,92	
P04POP010	15,000 u	Tornillo fijación PYL a perfil metálico e<0,75 mm (PM) 3,5x25 mm	0,03	0,45	
P04POP020	15,000 u	Tornillo fijación PYL a perfil metálico e<0,75 mm (PM) 3,5x35 mm	0,03	0,45	
P04POC020	4,000 u	Tornillo fijación entre perfiles metálicos (MM) 3,5x9,5 mm	0,03	0,12	
P04PNA010	0,060 kg	Pasta de agarre PYL estándar	0,61	0,04	
P04PNJ010	0,750 kg	Pasta para juntas PYL estándar	1,22	0,92	
P04PNC010	3,150 m	Cinta de juntas PYL (rollo 150 m)	0,07	0,22	
P04PNC020	0,250 m	Cinta guardavivos PYL (rollo 30 m)	0,63	0,16	
TOTAL PARTIDA					383,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

22.04	m2	TABIQUE PYL PLOMO ANTIRRADIACIONES (2x13A)+48+[(12,5DF+0,5 Pb)+1 Tabique de sistema de paneles de yeso laminado (PYL) antirradiaciones con lámina de plomo, formado por 2 placas estándar (Tipo A según UNE EN 520) de 13 mm de espesor atornillada a un lado; y 1 placa antirradiaciones (Tipo DF según UNE EN 520, transformada conforme UNE EN 14190) de 13 mm de espesor que tiene incorporada una lámina de plomo de 0,5 mm de espesor adherida en su cara oculta y 1 placa estándar (Tipo A según UNE EN 520) de 13 mm de espesor atornilladas al otro lado de una estructura de acero galvanizado, de canales horizontales de 48 mm de ancho y montantes verticales, con una modulación de 600 mm de separación a ejes entre montantes, con aislamiento térmico-acústico en el interior del tabique formado por panel de lana mineral (MW). Totalmente terminado para acabado mínimo Nivel Q1 ó Q2, listo para imprimir, revestir, pintar o decorar; i/p.p. de tratamientos de juntas, esquinas y huecos, pasos de instalaciones, pastas, cintas, guardavivos, tornillería, bandas de estanqueidad y de plomo, limpieza y medios auxiliares. Conforme a UNE 102043:2013, ATEDY y NTE-PTP.			
O01OA090	0,750 h	Cuadrilla A	48,64	36,48	
P04PRP010	1,050 m2	Placa yeso laminado anti-radiaciones (Tipo DF) 12,5 + Pb 0,5 mm	72,39	76,01	
P04PS030	3,150 m2	Placa yeso laminado estándar 13 mm (Tipo A)	5,75	18,11	
P07TL990	1,050 m2	Panel lana mineral (MW) 45 mm (0,036 W/mK)	3,56	3,74	
P04PNB010	1,750 m	Banda estanqueidad perimetral PYL 50 mm	0,54	0,95	
P04PPC020	0,900 m	Canal tabiquería PYL 48 mm	0,79	0,71	
P04PPM020	2,500 m	Montante tabique PYL 46 mm	0,92	2,30	
P04PNX010	3,400 m	Cinta plomo autoadhesiva PYL 50 mm e=1 mm	8,06	27,40	
P04POP010	10,000 u	Tornillo fijación PYL a perfil metálico e<0,75 mm (PM) 3,5x25 mm	0,03	0,30	
P04POP020	15,000 u	Tornillo fijación PYL a perfil metálico e<0,75 mm (PM) 3,5x35 mm	0,03	0,45	
P04POP030	15,000 u	Tornillo fijación PYL a perfil metálico e<0,75 mm (PM) 3,5x45 mm	0,03	0,45	
P04POC020	4,000 u	Tornillo fijación entre perfiles metálicos (MM) 3,5x9,5 mm	0,03	0,12	
P04PNA010	0,090 kg	Pasta de agarre PYL estándar	0,61	0,05	
P04PNJ010	1,250 kg	Pasta para juntas PYL estándar	1,22	1,53	
P04PNC010	6,300 m	Cinta de juntas PYL (rollo 150 m)	0,07	0,44	
P04PNC020	0,250 m	Cinta guardavivos PYL (rollo 30 m)	0,63	0,16	
TOTAL PARTIDA					169,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
22.05	m2	TABIQUE PYL PLOMO ANTIRRADIACIONES (2x13A)+48+[(12,5DF+1,0 Pb)+1 Tabique de sistema de paneles de yeso laminado (PYL) antirradiaciones con lámina de plomo, formado por 2 placas estándar (Tipo A según UNE EN 520) de 13 mm de espesor atornillada a un lado; y 1 placa antirradiaciones (Tipo DF según UNE EN 520, transformada conforme UNE EN 14190) de 13 mm de espesor que tiene incorporada una lámina de plomo de 1 mm de espesor adherida en su cara oculta y 1 placa estándar (Tipo A según UNE EN 520) de 13 mm de espesor atornilladas al otro lado de una estructura de acero galvanizado, de canales horizontales de 48 mm de ancho y montantes verticales, con una modulación de 600 mm de separación a ejes entre montantes, con aislamiento térmico-acústico en el interior del tabique formado por panel de lana mineral (MW). Totalmente terminado para acabado mínimo Nivel Q1 ó Q2, listo para imprimir, revestir, pintar o decorar; i/p.p. de tratamientos de juntas, esquinas y huecos, pasos de instalaciones, pastas, cintas, guardavivos, tornillería, bandas de estanqueidad y de plomo, limpieza y medios auxiliares. Conforme a UNE 102043:2013, ATEDY y NTE-PTP.			
O01OA090	0,750 h	Cuadrilla A	48,64	36,48	
P04PRP020	1,050 m2	Placa yeso laminado anti-radiaciones (Tipo DF) 12,5 + Pb 1 mm	109,22	114,68	
P04PS030	3,150 m2	Placa yeso laminado estándar 13 mm (Tipo A)	5,75	18,11	
P07TL990	1,050 m2	Panel lana mineral (MW) 45 mm (0,036 W/mK)	3,56	3,74	
P04PNB010	1,750 m	Banda estanqueidad perimetral PYL 50 mm	0,54	0,95	
P04PPC020	0,900 m	Canal tabiquería PYL 48 mm	0,79	0,71	
P04PPM020	2,500 m	Montante tabique PYL 46 mm	0,92	2,30	
P04PNX010	3,400 m	Cinta plomo autoadhesiva PYL 50 mm e=1 mm	8,06	27,40	
P04POP010	10,000 u	Tornillo fijación PYL a perfil metálico e<0,75 mm (PM) 3,5x25 mm	0,03	0,30	
P04POP020	15,000 u	Tornillo fijación PYL a perfil metálico e<0,75 mm (PM) 3,5x35 mm	0,03	0,45	
P04POP030	15,000 u	Tornillo fijación PYL a perfil metálico e<0,75 mm (PM) 3,5x45 mm	0,03	0,45	
P04POC020	4,000 u	Tornillo fijación entre perfiles metálicos (MM) 3,5x9,5 mm	0,03	0,12	
P04PNA010	0,090 kg	Pasta de agarre PYL estándar	0,61	0,05	
P04PNJ010	1,250 kg	Pasta para juntas PYL estándar	1,22	1,53	
P04PNC010	6,300 m	Cinta de juntas PYL (rollo 150 m)	0,07	0,44	
P04PNC020	0,250 m	Cinta guardavivos PYL (rollo 30 m)	0,63	0,16	
TOTAL PARTIDA					207,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SIETE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

22.06	m2	TABIQUE PYL PLOMO ANTIRRADIACIONES (2x13A)+48+[(12,5DF+2,0 Pb)+1 Tabique de sistema de paneles de yeso laminado (PYL) antirradiaciones con lámina de plomo, formado por 2 placas estándar (Tipo A según UNE EN 520) de 13 mm de espesor atornillada a un lado; y 1 placa antirradiaciones (Tipo DF según UNE EN 520, transformada conforme UNE EN 14190) de 13 mm de espesor que tiene incorporada una lámina de plomo de 2 mm de espesor adherida en su cara oculta y 1 placa estándar (Tipo A según UNE EN 520) de 13 mm de espesor atornilladas al otro lado de una estructura de acero galvanizado, de canales horizontales de 48 mm de ancho y montantes verticales, con una modulación de 600 mm de separación a ejes entre montantes, con aislamiento térmico-acústico en el interior del tabique formado por panel de lana mineral (MW). Totalmente terminado para acabado mínimo Nivel Q1 ó Q2, listo para imprimir, revestir, pintar o decorar; i/p.p. de tratamientos de juntas, esquinas y huecos, pasos de instalaciones, pastas, cintas, guardavivos, tornillería, bandas de estanqueidad y de plomo, limpieza y medios auxiliares. Conforme a UNE 102043:2013, ATEDY y NTE-PTP.			
O01OA090	0,750 h	Cuadrilla A	48,64	36,48	
P04PRP040	1,050 m2	Placa yeso laminado anti-radiaciones (Tipo DF) 12,5 + Pb 2 mm	189,38	198,85	
P04PS030	3,150 m2	Placa yeso laminado estándar 13 mm (Tipo A)	5,75	18,11	
P07TL990	1,050 m2	Panel lana mineral (MW) 45 mm (0,036 W/mK)	3,56	3,74	
P04PNB010	1,750 m	Banda estanqueidad perimetral PYL 50 mm	0,54	0,95	
P04PPC020	0,900 m	Canal tabiquería PYL 48 mm	0,79	0,71	
P04PPM020	2,500 m	Montante tabique PYL 46 mm	0,92	2,30	
P04PNX020	3,400 m	Cinta plomo autoadhesiva PYL 50 mm e=2 mm	14,94	50,80	
P04POP010	10,000 u	Tornillo fijación PYL a perfil metálico e<0,75 mm (PM) 3,5x25 mm	0,03	0,30	
P04POP020	15,000 u	Tornillo fijación PYL a perfil metálico e<0,75 mm (PM) 3,5x35 mm	0,03	0,45	
P04POP030	15,000 u	Tornillo fijación PYL a perfil metálico e<0,75 mm (PM) 3,5x45 mm	0,03	0,45	
P04POC020	4,000 u	Tornillo fijación entre perfiles metálicos (MM) 3,5x9,5 mm	0,03	0,12	
P04PNA010	0,090 kg	Pasta de agarre PYL estándar	0,61	0,05	
P04PNJ010	1,250 kg	Pasta para juntas PYL estándar	1,22	1,53	
P04PNC010	6,300 m	Cinta de juntas PYL (rollo 150 m)	0,07	0,44	
P04PNC020	0,250 m	Cinta guardavivos PYL (rollo 30 m)	0,63	0,16	
TOTAL PARTIDA					315,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS QUINCE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
22.07	m2	TABIQUE PYL PLOMO ANTIRRADIACIONES (2x13A)+48+[(12,5DF+3,0 Pb)+1 Tabique de sistema de paneles de yeso laminado (PYL) antirradiaciones con lámina de plomo, formado por 2 placas estándar (Tipo A según UNE EN 520) de 13 mm de espesor atornillada a un lado; y 1 placa antirradiaciones (Tipo DF según UNE EN 520, transformada conforme UNE EN 14190) de 13 mm de espesor que tiene incorporada una lámina de plomo de 3 mm de espesor adherida en su cara oculta y 1 placa estándar (Tipo A según UNE EN 520) de 13 mm de espesor atornilladas al otro lado de una estructura de acero galvanizado, de canales horizontales de 48 mm de ancho y montantes verticales, con una modulación de 600 mm de separación a ejes entre montantes, con aislamiento térmico-acústico en el interior del tabique formado por panel de lana mineral (MW). Totalmente terminado para acabado mínimo Nivel Q1 ó Q2, listo para imprimir, revestir, pintar o decorar; i/p.p. de tratamientos de juntas, esquinas y huecos, pasos de instalaciones, pastas, cintas, guardavivos, tornillería, bandas de estanqueidad y de plomo, limpieza y medios auxiliares. Conforme a UNE 102043:2013, ATEDY y NTE-PTP.			
O01OA090	0,750 h	Cuadrilla A	48,64	36,48	
P04PRP060	1,050 m2	Placa yeso laminado anti-radiaciones (Tipo DF) 12,5 + Pb 3 mm	270,35	283,87	
P04PS030	3,150 m2	Placa yeso laminado estándar 13 mm (Tipo A)	5,75	18,11	
P07TL990	1,050 m2	Panel lana mineral (MW) 45 mm (0,036 W/mK)	3,56	3,74	
P04PNB010	1,750 m	Banda estanqueidad perimetral PYL 50 mm	0,54	0,95	
P04PPC020	0,900 m	Canal tabiquería PYL 48 mm	0,79	0,71	
P04PPM020	2,500 m	Montante tabique PYL 46 mm	0,92	2,30	
P04PNX030	3,400 m	Cinta plomo autoadhesiva a PYL 50 mm e=3 mm	18,80	63,92	
P04POP010	10,000 u	Tornillo fijación PYL a perfil metálico e<0,75 mm (PM) 3,5x25 mm	0,03	0,30	
P04POP020	15,000 u	Tornillo fijación PYL a perfil metálico e<0,75 mm (PM) 3,5x35 mm	0,03	0,45	
P04POP030	15,000 u	Tornillo fijación PYL a perfil metálico e<0,75 mm (PM) 3,5x45 mm	0,03	0,45	
P04POC020	4,000 u	Tornillo fijación entre perfiles metálicos (MM) 3,5x9,5 mm	0,03	0,12	
P04PNA010	0,090 kg	Pasta de agarre PYL estándar	0,61	0,05	
P04PNJ010	1,250 kg	Pasta para juntas PYL estándar	1,22	1,53	
P04PNC010	6,300 m	Cinta de juntas PYL (rollo 150 m)	0,07	0,44	
P04PNC020	0,250 m	Cinta guardavivos PYL (rollo 30 m)	0,63	0,16	
TOTAL PARTIDA					413,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TRECE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

22.08	m2	TABIQUE PYL PLOMO ANTIRRADIACIONES (2x13F)+48+[(12,5DF+0,5 Pb)+1 Tabique de sistema de paneles de yeso laminado (PYL) antirradiaciones con lámina de plomo, formado por 2 placas resistentes al fuego y altas temperaturas (Tipo F según UNE EN 520) de 13 mm de espesor atornilladas a un lado; y 1 placa antirradiaciones (Tipo DF según UNE EN 520, transformada conforme UNE EN 14190) de 13 mm de espesor que tiene incorporada una lámina de plomo de 0,5 mm de espesor adherida en su cara oculta y 1 placa resistente al fuego y altas temperaturas (Tipo F según UNE EN 520) de 13 mm de espesor, atornilladas al otro lado de una estructura de acero galvanizado, de canales horizontales de 48 mm de ancho y montantes verticales, con una modulación de 600 mm de separación a ejes entre montantes, con aislamiento térmico-acústico en el interior del tabique formado por panel de lana mineral (MW). Totalmente terminado para acabado mínimo Nivel Q1 ó Q2, listo para imprimir, revestir, pintar o decorar; i/p.p. de tratamientos de juntas, esquinas y huecos, pasos de instalaciones, pastas, cintas, guardavivos, tornillería, bandas de estanqueidad y de plomo, limpieza y medios auxiliares. Conforme a UNE 102043:2013, ATEDY y NTE-PTP.			
O01OA090	0,750 h	Cuadrilla A	48,64	36,48	
P04PRP010	1,050 m2	Placa yeso laminado anti-radiaciones (Tipo DF) 12,5 + Pb 0,5 mm	72,39	76,01	
P04PF010	3,150 m2	Placa yeso laminado cortafuego (Tipo F) 13 mm	9,13	28,76	
P07TL990	1,050 m2	Panel lana mineral (MW) 45 mm (0,036 W/mK)	3,56	3,74	
P04PNB010	1,750 m	Banda estanqueidad perimetral PYL 50 mm	0,54	0,95	
P04PPC020	0,900 m	Canal tabiquería PYL 48 mm	0,79	0,71	
P04PPM020	2,500 m	Montante tabique PYL 46 mm	0,92	2,30	
P04PNX010	3,400 m	Cinta plomo autoadhesiva a PYL 50 mm e=1 mm	8,06	27,40	
P04POP010	10,000 u	Tornillo fijación PYL a perfil metálico e<0,75 mm (PM) 3,5x25 mm	0,03	0,30	
P04POP020	15,000 u	Tornillo fijación PYL a perfil metálico e<0,75 mm (PM) 3,5x35 mm	0,03	0,45	
P04POP030	15,000 u	Tornillo fijación PYL a perfil metálico e<0,75 mm (PM) 3,5x45 mm	0,03	0,45	
P04POC020	4,000 u	Tornillo fijación entre perfiles metálicos (MM) 3,5x9,5 mm	0,03	0,12	
P04PNA010	0,090 kg	Pasta de agarre PYL estándar	0,61	0,05	
P04PNJ030	1,250 kg	Pasta para juntas PYL cortafuego	2,99	3,74	
P04PNC010	6,300 m	Cinta de juntas PYL (rollo 150 m)	0,07	0,44	
P04PNC020	0,250 m	Cinta guardavivos PYL (rollo 30 m)	0,63	0,16	
TOTAL PARTIDA					182,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y DOS EUROS con SEIS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
22.09	m2	TABIQUE PYL PLOMO ANTIRRADIACIONES (2x13F)+48+[(12,5DF+1,0 Pb)+1 Tabique de sistema de paneles de yeso laminado (PYL) antirradiaciones con lámina de plomo, formado por 2 placas resistentes al fuego y altas temperaturas (Tipo F según UNE EN 520) de 13 mm de espesor atornilladas a un lado; y 1 placa antirradiaciones (Tipo DF según UNE EN 520, transformada conforme UNE EN 14190) de 13 mm de espesor que tiene incorporada una lámina de plomo de 1 mm de espesor adherida en su cara oculta y 1 placa resistente al fuego y altas temperaturas (Tipo F según UNE EN 520) de 13 mm de espesor, atornilladas al otro lado de una estructura de acero galvanizado, de canales horizontales de 48 mm de ancho y montantes verticales, con una modulación de 600 mm de separación a ejes entre montantes, con aislamiento térmico-acústico en el interior del tabique formado por panel de lana mineral (MW). Totalmente terminado para acabado mínimo Nivel Q1 ó Q2, listo para imprimir, revestir, pintar o decorar; i/p.p. de tratamientos de juntas, esquinas y huecos, pasos de instalaciones, pastas, cintas, guardavivos, tornillería, bandas de estanqueidad y de plomo, limpieza y medios auxiliares. Conforme a UNE 102043:2013, ATEDY y NTE-PTP.			
O01OA090	0,750 h	Cuadrilla A	48,64	36,48	
P04PRP020	1,050 m2	Placa yeso laminado anti-radiaciones (Tipo DF) 12,5 + Pb 1 mm	109,22	114,68	
P04PF010	3,150 m2	Placa yeso laminado cortafuego (Tipo F) 13 mm	9,13	28,76	
P07TL990	1,050 m2	Panel lana mineral (MW) 45 mm (0,036 W/mK)	3,56	3,74	
P04PNB010	1,750 m	Banda estanqueidad perimetral PYL 50 mm	0,54	0,95	
P04PPC020	0,900 m	Canal tabiquería PYL 48 mm	0,79	0,71	
P04PPM020	2,500 m	Montante tabique PYL 46 mm	0,92	2,30	
P04PNX010	3,400 m	Cinta plomo autoadhesiva PYL 50 mm e=1 mm	8,06	27,40	
P04POP010	10,000 u	Tornillo fijación PYL a perfil metálico e<0,75 mm (PM) 3,5x25 mm	0,03	0,30	
P04POP020	15,000 u	Tornillo fijación PYL a perfil metálico e<0,75 mm (PM) 3,5x35 mm	0,03	0,45	
P04POP030	15,000 u	Tornillo fijación PYL a perfil metálico e<0,75 mm (PM) 3,5x45 mm	0,03	0,45	
P04POC020	4,000 u	Tornillo fijación entre perfiles metálicos (MM) 3,5x9,5 mm	0,03	0,12	
P04PNA010	0,090 kg	Pasta de agarre PYL estándar	0,61	0,05	
P04PNJ030	1,250 kg	Pasta para juntas PYL cortafuego	2,99	3,74	
P04PNC010	6,300 m	Cinta de juntas PYL (rollo 150 m)	0,07	0,44	
P04PNC020	0,250 m	Cinta guardavivos PYL (rollo 30 m)	0,63	0,16	
TOTAL PARTIDA					220,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

22.10	m2	TABIQUE PYL PLOMO ANTIRRADIACIONES (2x13F)+48+[(12,5DF+2,0 Pb)+1 Tabique de sistema de paneles de yeso laminado (PYL) antirradiaciones con lámina de plomo, formado por 2 placas resistentes al fuego y altas temperaturas (Tipo F según UNE EN 520) de 13 mm de espesor atornilladas a un lado; y 1 placa antirradiaciones (Tipo DF según UNE EN 520, transformada conforme UNE EN 14190) de 13 mm de espesor que tiene incorporada una lámina de plomo de 2 mm de espesor adherida en su cara oculta y 1 placa resistente al fuego y altas temperaturas (Tipo F según UNE EN 520) de 13 mm de espesor, atornilladas al otro lado de una estructura de acero galvanizado, de canales horizontales de 48 mm de ancho y montantes verticales, con una modulación de 600 mm de separación a ejes entre montantes, con aislamiento térmico-acústico en el interior del tabique formado por panel de lana mineral (MW). Totalmente terminado para acabado mínimo Nivel Q1 ó Q2, listo para imprimir, revestir, pintar o decorar; i/p.p. de tratamientos de juntas, esquinas y huecos, pasos de instalaciones, pastas, cintas, guardavivos, tornillería, bandas de estanqueidad y de plomo, limpieza y medios auxiliares. Conforme a UNE 102043:2013, ATEDY y NTE-PTP.			
O01OA090	0,750 h	Cuadrilla A	48,64	36,48	
P04PRP040	1,050 m2	Placa yeso laminado anti-radiaciones (Tipo DF) 12,5 + Pb 2 mm	189,38	198,85	
P04PF010	3,150 m2	Placa yeso laminado cortafuego (Tipo F) 13 mm	9,13	28,76	
P07TL990	1,050 m2	Panel lana mineral (MW) 45 mm (0,036 W/mK)	3,56	3,74	
P04PNB010	1,750 m	Banda estanqueidad perimetral PYL 50 mm	0,54	0,95	
P04PPC020	0,900 m	Canal tabiquería PYL 48 mm	0,79	0,71	
P04PPM020	2,500 m	Montante tabique PYL 46 mm	0,92	2,30	
P04PNX020	3,400 m	Cinta plomo autoadhesiva PYL 50 mm e=2 mm	14,94	50,80	
P04POP010	10,000 u	Tornillo fijación PYL a perfil metálico e<0,75 mm (PM) 3,5x25 mm	0,03	0,30	
P04POP020	15,000 u	Tornillo fijación PYL a perfil metálico e<0,75 mm (PM) 3,5x35 mm	0,03	0,45	
P04POP030	15,000 u	Tornillo fijación PYL a perfil metálico e<0,75 mm (PM) 3,5x45 mm	0,03	0,45	
P04POC020	4,000 u	Tornillo fijación entre perfiles metálicos (MM) 3,5x9,5 mm	0,03	0,12	
P04PNA010	0,090 kg	Pasta de agarre PYL estándar	0,61	0,05	
P04PNJ030	1,250 kg	Pasta para juntas PYL cortafuego	2,99	3,74	
P04PNC010	6,300 m	Cinta de juntas PYL (rollo 150 m)	0,07	0,44	
P04PNC020	0,250 m	Cinta guardavivos PYL (rollo 30 m)	0,63	0,16	
TOTAL PARTIDA					328,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
22.11	m2	TABIQUE PYL PLOMO ANTIRRADIACIONES 13A+70+(12,5DF+0,5 Pb) c/600 Tabique de sistema de paneles de yeso laminado (PYL) antirradiaciones con lámina de plomo, formado por 1 placa estándar (Tipo A según UNE EN 520) de 13 mm de espesor atornillada a un lado, y una placa antirradiaciones (Tipo DF según UNE EN 520, transformada conforme UNE EN 14190) de 13 mm de espesor que tiene incorporada una lámina de plomo de 0,5 mm de espesor adherida en su cara oculta. Ambas placas atornilladas a una estructura de acero galvanizado, de canales horizontales de 70 mm de ancho y montantes verticales, con una modulación de 600 mm de separación a ejes entre montantes, con aislamiento térmico-acústico en el interior del tabique formado por panel de lana mineral (MW). Totalmente terminado para acabado mínimo Nivel Q1 ó Q2, listo para imprimir, revestir, pintar o decorar; i/p.p. de tratamientos de juntas, esquinas y huecos, pasos de instalaciones, pastas, cintas, guardavivos, tornillería, bandas de estanqueidad y de plomo, limpieza y medios auxiliares. Conforme a UNE 102043:2013, ATEDY y NTE-PTP.			
O01OA090	0,750 h	Cuadrilla A	48,64	36,48	
P04PRP010	1,050 m2	Placa yeso laminado anti-radiaciones (Tipo DF) 12,5 + Pb 0,5 mm	72,39	76,01	
P04PS030	1,050 m2	Placa yeso laminado estándar 13 mm (Tipo A)	5,75	6,04	
P07TL995	1,050 m2	Panel lana mineral (MW) 65 mm (0,036 W/mK)	5,32	5,59	
P04PNB020	1,750 m	Banda estanqueidad perimetral PYL 70 mm	0,67	1,17	
P04PPC030	0,900 m	Canal tabiquería PYL 73 mm	1,12	1,01	
P04PPM030	2,500 m	Montante tabique PYL 70 mm	1,34	3,35	
P04PNX010	3,400 m	Cinta plomo autoadhesiva PYL 50 mm e=1 mm	8,06	27,40	
P04POP010	15,000 u	Tornillo fijación PYL a perfil metálico e<0,75 mm (PM) 3,5x25 mm	0,03	0,45	
P04POP020	15,000 u	Tornillo fijación PYL a perfil metálico e<0,75 mm (PM) 3,5x35 mm	0,03	0,45	
P04POC020	4,000 u	Tornillo fijación entre perfiles metálicos (MM) 3,5x9,5 mm	0,03	0,12	
P04PNA010	0,060 kg	Pasta de agarre PYL estándar	0,61	0,04	
P04PNJ010	0,750 kg	Pasta para juntas PYL estándar	1,22	0,92	
P04PNC010	3,150 m	Cinta de juntas PYL (rollo 150 m)	0,07	0,22	
P04PNC020	0,250 m	Cinta guardavivos PYL (rollo 30 m)	0,63	0,16	
TOTAL PARTIDA					159,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

22.12	m2	TABIQUE PYL PLOMO ANTIRRADIACIONES 13A+70+(12,5DF+1,0 Pb) c/600 Tabique de sistema de paneles de yeso laminado (PYL) antirradiaciones con lámina de plomo, formado por 1 placa estándar (Tipo A según UNE EN 520) de 13 mm de espesor atornillada a un lado, y una placa antirradiaciones (Tipo DF según UNE EN 520, transformada conforme UNE EN 14190) de 13 mm de espesor que tiene incorporada una lámina de plomo de 1 mm de espesor adherida en su cara oculta. Ambas placas atornilladas a una estructura de acero galvanizado, de canales horizontales de 70 mm de ancho y montantes verticales, con una modulación de 600 mm de separación a ejes entre montantes, con aislamiento térmico-acústico en el interior del tabique formado por panel de lana mineral (MW). Totalmente terminado para acabado mínimo Nivel Q1 ó Q2, listo para imprimir, revestir, pintar o decorar; i/p.p. de tratamientos de juntas, esquinas y huecos, pasos de instalaciones, pastas, cintas, guardavivos, tornillería, bandas de estanqueidad y de plomo, limpieza y medios auxiliares. Conforme a UNE 102043:2013, ATEDY y NTE-PTP.			
O01OA090	0,750 h	Cuadrilla A	48,64	36,48	
P04PRP020	1,050 m2	Placa yeso laminado anti-radiaciones (Tipo DF) 12,5 + Pb 1 mm	109,22	114,68	
P04PS030	1,050 m2	Placa yeso laminado estándar 13 mm (Tipo A)	5,75	6,04	
P07TL995	1,050 m2	Panel lana mineral (MW) 65 mm (0,036 W/mK)	5,32	5,59	
P04PNB020	1,750 m	Banda estanqueidad perimetral PYL 70 mm	0,67	1,17	
P04PPC030	0,900 m	Canal tabiquería PYL 73 mm	1,12	1,01	
P04PPM030	2,500 m	Montante tabique PYL 70 mm	1,34	3,35	
P04PNX010	3,400 m	Cinta plomo autoadhesiva PYL 50 mm e=1 mm	8,06	27,40	
P04POP010	15,000 u	Tornillo fijación PYL a perfil metálico e<0,75 mm (PM) 3,5x25 mm	0,03	0,45	
P04POP020	15,000 u	Tornillo fijación PYL a perfil metálico e<0,75 mm (PM) 3,5x35 mm	0,03	0,45	
P04POC020	4,000 u	Tornillo fijación entre perfiles metálicos (MM) 3,5x9,5 mm	0,03	0,12	
P04PNA010	0,060 kg	Pasta de agarre PYL estándar	0,61	0,04	
P04PNJ010	0,750 kg	Pasta para juntas PYL estándar	1,22	0,92	
P04PNC010	3,150 m	Cinta de juntas PYL (rollo 150 m)	0,07	0,22	
P04PNC020	0,250 m	Cinta guardavivos PYL (rollo 30 m)	0,63	0,16	
TOTAL PARTIDA					198,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y OCHO EUROS con OCHO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
22.13	m2	TABIQUE PYL PLOMO ANTIRRADIACIONES 13A+70+(12,5DF+2,5 Pb) c/600 Tabique de sistema de paneles de yeso laminado (PYL) antirradiaciones con lámina de plomo, formado por 1 placa estándar (Tipo A según UNE EN 520) de 13 mm de espesor atornillada a un lado, y una placa antirradiaciones (Tipo DF según UNE EN 520, transformada conforme UNE EN 14190) de 13 mm de espesor que tiene incorporada una lámina de plomo de 2,5 mm de espesor adherida en su cara oculta. Ambas placas atornilladas a una estructura de acero galvanizado, de canales horizontales de 70 mm de ancho y montantes verticales, con una modulación de 600 mm de separación a ejes entre montantes, con aislamiento térmico-acústico en el interior del tabique formado por panel de lana mineral (MW). Totalmente terminado para acabado mínimo Nivel Q1 ó Q2, listo para imprimir, revestir, pintar o decorar; i/p.p. de tratamientos de juntas, esquinas y huecos, pasos de instalaciones, pastas, cintas, guardavivos, tornillería, bandas de estanqueidad y de plomo, limpieza y medios auxiliares. Conforme a UNE 102043:2013, ATEDY y NTE-PTP.			
O01OA090	0,750 h	Cuadrilla A	48,64	36,48	
P04PRP050	1,050 m2	Placa yeso laminado anti-radiaciones (Tipo DF) 12,5 + Pb 2,5 mm	234,84	246,58	
P04PS030	1,050 m2	Placa yeso laminado estándar 13 mm (Tipo A)	5,75	6,04	
P07TL995	1,050 m2	Panel lana mineral (MW) 65 mm (0,036 W/mK)	5,32	5,59	
P04PNB020	1,750 m	Banda estanqueidad perimetral PYL 70 mm	0,67	1,17	
P04PPC030	0,900 m	Canal tabiquería PYL 73 mm	1,12	1,01	
P04PPM030	2,500 m	Montante tabique PYL 70 mm	1,34	3,35	
P04PNX030	3,400 m	Cinta plomo autoadhesiva PYL 50 mm e=3 mm	18,80	63,92	
P04POP010	15,000 u	Tornillo fijación PYL a perfil metálico e<0,75 mm (PM) 3,5x25 mm	0,03	0,45	
P04POP020	15,000 u	Tornillo fijación PYL a perfil metálico e<0,75 mm (PM) 3,5x35 mm	0,03	0,45	
P04POC020	4,000 u	Tornillo fijación entre perfiles metálicos (MM) 3,5x9,5 mm	0,03	0,12	
P04PNA010	0,060 kg	Pasta de agarre PYL estándar	0,61	0,04	
P04PNJ010	0,750 kg	Pasta para juntas PYL estándar	1,22	0,92	
P04PNC010	3,150 m	Cinta de juntas PYL (rollo 150 m)	0,07	0,22	
P04PNC020	0,250 m	Cinta guardavivos PYL (rollo 30 m)	0,63	0,16	
TOTAL PARTIDA					366,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

22.14	m2	TABIQUE PYL PLOMO ANTIRRADIACIONES 13F+70+(12,5DF+3,0 Pb) c/600 Tabique de sistema de paneles de yeso laminado (PYL) antirradiaciones con lámina de plomo, formado por 1 placa resistente al fuego y altas temperaturas (Tipo F según UNE EN 520) de 13 mm de espesor atornillada a un lado, y una placa antirradiaciones (Tipo DF según UNE EN 520, transformada conforme UNE EN 14190) de 13 mm de espesor que tiene incorporada una lámina de plomo de 3 mm de espesor adherida en su cara oculta. Ambas placas atornilladas a una estructura de acero galvanizado, de canales horizontales de 70 mm de ancho y montantes verticales, con una modulación de 600 mm de separación a ejes entre montantes, con aislamiento térmico-acústico en el interior del tabique formado por panel de lana mineral (MW). Totalmente terminado para acabado mínimo Nivel Q1 ó Q2, listo para imprimir, revestir, pintar o decorar; i/p.p. de tratamientos de juntas, esquinas y huecos, pasos de instalaciones, pastas, cintas, guardavivos, tornillería, bandas de estanqueidad y de plomo, limpieza y medios auxiliares. Conforme a UNE 102043:2013, ATEDY y NTE-PTP.			
O01OA090	0,750 h	Cuadrilla A	48,64	36,48	
P04PRP060	1,050 m2	Placa yeso laminado anti-radiaciones (Tipo DF) 12,5 + Pb 3 mm	270,35	283,87	
P04PF010	1,050 m2	Placa yeso laminado cortafuego (Tipo F) 13 mm	9,13	9,59	
P07TL995	1,050 m2	Panel lana mineral (MW) 65 mm (0,036 W/mK)	5,32	5,59	
P04PNB020	1,750 m	Banda estanqueidad perimetral PYL 70 mm	0,67	1,17	
P04PPC030	0,900 m	Canal tabiquería PYL 73 mm	1,12	1,01	
P04PPM030	2,500 m	Montante tabique PYL 70 mm	1,34	3,35	
P04PNX030	3,400 m	Cinta plomo autoadhesiva PYL 50 mm e=3 mm	18,80	63,92	
P04POP010	15,000 u	Tornillo fijación PYL a perfil metálico e<0,75 mm (PM) 3,5x25 mm	0,03	0,45	
P04POP020	15,000 u	Tornillo fijación PYL a perfil metálico e<0,75 mm (PM) 3,5x35 mm	0,03	0,45	
P04POC020	4,000 u	Tornillo fijación entre perfiles metálicos (MM) 3,5x9,5 mm	0,03	0,12	
P04PNA010	0,060 kg	Pasta de agarre PYL estándar	0,61	0,04	
P04PNJ030	0,375 kg	Pasta para juntas PYL cortafuego	2,99	1,12	
P04PNJ010	0,375 kg	Pasta para juntas PYL estándar	1,22	0,46	
P04PNC010	3,150 m	Cinta de juntas PYL (rollo 150 m)	0,07	0,22	
P04PNC020	0,250 m	Cinta guardavivos PYL (rollo 30 m)	0,63	0,16	
TOTAL PARTIDA					408,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHO EUROS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
22.15	m2	TABIQUE PYL PLOMO ANTIRRADIACIONES (2x13A)+70+[(12,5DF+1,0 Pb)+1 Tabique de sistema de paneles de yeso laminado (PYL) antirradiaciones con lámina de plomo, formado por 2 placas estándar (Tipo A según UNE EN 520) de 13 mm de espesor atornillada a un lado; y 1 placa antirradiaciones (Tipo DF según UNE EN 520, transformada conforme UNE EN 14190) de 13 mm de espesor que tiene incorporada una lámina de plomo de 1 mm de espesor adherida en su cara oculta y 1 placa estándar (Tipo A según UNE EN 520) de 13 mm de espesor atornilladas al otro lado de una estructura de acero galvanizado, de canales horizontales de 70 mm de ancho y montantes verticales, con una modulación de 600 mm de separación a ejes entre montantes, con aislamiento térmico-acústico en el interior del tabique formado por panel de lana mineral (MW). Totalmente terminado para acabado mínimo Nivel Q1 ó Q2, listo para imprimir, revestir, pintar o decorar; i/p.p. de tratamientos de juntas, esquinas y huecos, pasos de instalaciones, pastas, cintas, guardavivos, tornillería, bandas de estanqueidad y de plomo, limpieza y medios auxiliares. Conforme a UNE 102043:2013, ATEDY y NTE-PTP.			
O01OA090	0,750 h	Cuadrilla A	48,64	36,48	
P04PRP020	1,050 m2	Placa yeso laminado anti-radiaciones (Tipo DF) 12,5 + Pb 1 mm	109,22	114,68	
P04PS030	3,150 m2	Placa yeso laminado estándar 13 mm (Tipo A)	5,75	18,11	
P07TL995	1,050 m2	Panel lana mineral (MW) 65 mm (0,036 W/mK)	5,32	5,59	
P04PNB020	1,750 m	Banda estanqueidad perimetral PYL 70 mm	0,67	1,17	
P04PPC030	0,900 m	Canal tabiquería PYL 73 mm	1,12	1,01	
P04PPM030	2,500 m	Montante tabique PYL 70 mm	1,34	3,35	
P04PNX010	3,400 m	Cinta plomo autoadhesiva PYL 50 mm e=1 mm	8,06	27,40	
P04POP010	10,000 u	Tornillo fijación PYL a perfil metálico e<0,75 mm (PM) 3,5x25 mm	0,03	0,30	
P04POP020	15,000 u	Tornillo fijación PYL a perfil metálico e<0,75 mm (PM) 3,5x35 mm	0,03	0,45	
P04POP030	15,000 u	Tornillo fijación PYL a perfil metálico e<0,75 mm (PM) 3,5x45 mm	0,03	0,45	
P04POC020	4,000 u	Tornillo fijación entre perfiles metálicos (MM) 3,5x9,5 mm	0,03	0,12	
P04PNA010	0,090 kg	Pasta de agarre PYL estándar	0,61	0,05	
P04PNJ010	1,250 kg	Pasta para juntas PYL estándar	1,22	1,53	
P04PNC010	6,300 m	Cinta de juntas PYL (rollo 150 m)	0,07	0,44	
P04PNC020	0,250 m	Cinta guardavivos PYL (rollo 30 m)	0,63	0,16	
TOTAL PARTIDA					211,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS ONCE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

22.16	m2	TABIQUE PYL PLOMO ANTIRRADIACIONES (2x13A)+70+[(12,5DF+2,0 Pb)+1 Tabique de sistema de paneles de yeso laminado (PYL) antirradiaciones con lámina de plomo, formado por 2 placas estándar (Tipo A según UNE EN 520) de 13 mm de espesor atornillada a un lado; y 1 placa antirradiaciones (Tipo DF según UNE EN 520, transformada conforme UNE EN 14190) de 13 mm de espesor que tiene incorporada una lámina de plomo de 2 mm de espesor adherida en su cara oculta y 1 placa estándar (Tipo A según UNE EN 520) de 13 mm de espesor atornilladas al otro lado de una estructura de acero galvanizado, de canales horizontales de 70 mm de ancho y montantes verticales, con una modulación de 600 mm de separación a ejes entre montantes, con aislamiento térmico-acústico en el interior del tabique formado por panel de lana mineral (MW). Totalmente terminado para acabado mínimo Nivel Q1 ó Q2, listo para imprimir, revestir, pintar o decorar; i/p.p. de tratamientos de juntas, esquinas y huecos, pasos de instalaciones, pastas, cintas, guardavivos, tornillería, bandas de estanqueidad y de plomo, limpieza y medios auxiliares. Conforme a UNE 102043:2013, ATEDY y NTE-PTP.			
O01OA090	0,750 h	Cuadrilla A	48,64	36,48	
P04PRP040	1,050 m2	Placa yeso laminado anti-radiaciones (Tipo DF) 12,5 + Pb 2 mm	189,38	198,85	
P04PS030	3,150 m2	Placa yeso laminado estándar 13 mm (Tipo A)	5,75	18,11	
P07TL995	1,050 m2	Panel lana mineral (MW) 65 mm (0,036 W/mK)	5,32	5,59	
P04PNB020	1,750 m	Banda estanqueidad perimetral PYL 70 mm	0,67	1,17	
P04PPC030	0,900 m	Canal tabiquería PYL 73 mm	1,12	1,01	
P04PPM030	2,500 m	Montante tabique PYL 70 mm	1,34	3,35	
P04PNX020	3,400 m	Cinta plomo autoadhesiva PYL 50 mm e=2 mm	14,94	50,80	
P04POP010	10,000 u	Tornillo fijación PYL a perfil metálico e<0,75 mm (PM) 3,5x25 mm	0,03	0,30	
P04POP020	15,000 u	Tornillo fijación PYL a perfil metálico e<0,75 mm (PM) 3,5x35 mm	0,03	0,45	
P04POP030	15,000 u	Tornillo fijación PYL a perfil metálico e<0,75 mm (PM) 3,5x45 mm	0,03	0,45	
P04POC020	4,000 u	Tornillo fijación entre perfiles metálicos (MM) 3,5x9,5 mm	0,03	0,12	
P04PNA010	0,090 kg	Pasta de agarre PYL estándar	0,61	0,05	
P04PNJ010	1,250 kg	Pasta para juntas PYL estándar	1,22	1,53	
P04PNC010	6,300 m	Cinta de juntas PYL (rollo 150 m)	0,07	0,44	
P04PNC020	0,250 m	Cinta guardavivos PYL (rollo 30 m)	0,63	0,16	
TOTAL PARTIDA					318,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DIECIOCHO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
22.17	m2	TABIQUE PYL PLOMO ANTIRRADIACIONES (2x13F)+70+[(12,5DF+3,0 Pb)+1 Tabique de sistema de paneles de yeso laminado (PYL) antirradiaciones con lámina de plomo, formado por 2 placas resistentes al fuego y altas temperaturas (Tipo F según UNE EN 520) de 13 mm de espesor atornilladas a un lado; y 1 placa antirradiaciones (Tipo DF según UNE EN 520, transformada conforme UNE EN 14190) de 13 mm de espesor que tiene incorporada una lámina de plomo de 3 mm de espesor adherida en su cara oculta y 1 placa resistente al fuego y altas temperaturas (Tipo F según UNE EN 520) de 13 mm de espesor, atornilladas al otro lado de una estructura de acero galvanizado, de canales horizontales de 70 mm de ancho y montantes verticales, con una modulación de 600 mm de separación a ejes entre montantes, con aislamiento térmico-acústico en el interior del tabique formado por panel de lana mineral (MW). Totalmente terminado para acabado mínimo Nivel Q1 ó Q2, listo para imprimir, revestir, pintar o decorar; i/p.p. de tratamientos de juntas, esquinas y huecos, pasos de instalaciones, pastas, cintas, guardavivos, tornillería, bandas de estanqueidad y de plomo, limpieza y medios auxiliares. Conforme a UNE 102043:2013, ATEDY y NTE-PTP.			
O01OA090	0,750 h	Cuadrilla A	48,64	36,48	
P04PRP060	1,050 m2	Placa yeso laminado anti-radiaciones (Tipo DF) 12,5 + Pb 3 mm	270,35	283,87	
P04PF010	3,150 m2	Placa yeso laminado cortafuego (Tipo F) 13 mm	9,13	28,76	
P07TL995	1,050 m2	Panel lana mineral (MW) 65 mm (0,036 W/mK)	5,32	5,59	
P04PNB020	1,750 m	Banda estanqueidad perimetral PYL 70 mm	0,67	1,17	
P04PPC030	0,900 m	Canal tabiquería PYL 73 mm	1,12	1,01	
P04PPM030	2,500 m	Montante tabique PYL 70 mm	1,34	3,35	
P04PNX030	3,400 m	Cinta plomo autoadhesiva PYL 50 mm e=3 mm	18,80	63,92	
P04POP010	10,000 u	Tornillo fijación PYL a perfil metálico e<0,75 mm (PM) 3,5x25 mm	0,03	0,30	
P04POP020	15,000 u	Tornillo fijación PYL a perfil metálico e<0,75 mm (PM) 3,5x35 mm	0,03	0,45	
P04POP030	15,000 u	Tornillo fijación PYL a perfil metálico e<0,75 mm (PM) 3,5x45 mm	0,03	0,45	
P04POC020	4,000 u	Tornillo fijación entre perfiles metálicos (MM) 3,5x9,5 mm	0,03	0,12	
P04PNA010	0,090 kg	Pasta de agarre PYL estándar	0,61	0,05	
P04PNJ030	1,250 kg	Pasta para juntas PYL cortafuego	2,99	3,74	
P04PNC010	6,300 m	Cinta de juntas PYL (rollo 150 m)	0,07	0,44	
P04PNC020	0,250 m	Cinta guardavivos PYL (rollo 30 m)	0,63	0,16	
TOTAL PARTIDA					429,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

22.18	m2	TRASDOSADO KNAUF K151 ANTIRRADIACIONES [12,5A+(12,5DF-RX 2,0 Pb) Trasdosado autoportante KNAUF K151 12,5DF-RX+12,5A/625 o equivalente, antirradiaciones con lámina de plomo, formado por una estructura de perfiles de acero galvanizado con perfil U30x30 mm a modo de canal y maestras verticales con perfil en C60x27 mm separadas entre ejes cada 600 mm; y sobre la cual se atornillan 1 placa antirradiaciones KNAUF RX (Tipo DF según UNE EN 520, transformada conforme UNE EN 14190) de 12,5 mm de espesor o equivalente, que tiene incorporada una lámina de plomo de 2 mm de espesor adherida en su cara oculta, y 1 placa Standard (Tipo A según UNE EN 520) de 12,5 mm de espesor. Totalmente terminado para acabado mínimo Nivel Q1 ó Q2, listo para imprimir, revestir, pintar o decorar; i/p.p. de tratamientos de juntas, esquinas y huecos, pasos de instalaciones, pastas, cintas, guardavivos, tornillería, bandas de estanqueidad, limpieza y medios auxiliares. Conforme a UNE 102043:2013, ATEDY y NTE-PTP.			
O01OA090	0,650 h	Cuadrilla A	48,64	31,62	
P04PRP041	1,050 m2	Placa yeso laminado antirradiaciones plomo KNAUF DF 12,5 + RX 2	185,65	194,93	
P04PS031	1,050 m2	Placa yeso laminado KNAUF standard Tipo A Borde BA 12,5 mm	3,49	3,66	
P04PNB011	1,750 m	Banda acústica 50 mm KNAUF (rollo 30 m)	0,22	0,39	
P07TL985	1,050 m2	Panel lana mineral (MW) 30 mm (0,036 W/mK)	2,08	2,18	
P04PPW011	0,900 m	Perfil U 30/30 mm KNAUF	0,95	0,86	
P04PPO031	2,500 m	Maestra CD 60/27/0,6 mm Z1 KNAUF	1,24	3,10	
P04PPW012	1,000 u	Anclaje directo maestra CD 60/27 KNAUF	0,61	0,61	
P04PNX021	3,400 m	Cinta plomo autoadhesiva KNAUF 50x2,00 mm (rollo 20 m)	10,15	34,51	
P04POP011	15,000 u	Tornillo fijación placa-metal KNAUF TN 3,5x25 mm	0,03	0,45	
P04POP021	20,000 u	Tornillo fijación placa-metal KNAUF TN 3,5x35 mm	0,03	0,60	
P04POC021	4,000 u	Tornillo fijación metal-metal KNAUF LB 3,5x9,5 mm MET-MET	0,03	0,12	
P04PNA011	0,120 kg	Pasta de agarre KNAUF Perfix (saco 20 kg)	0,67	0,08	
P04PNJ011	0,750 kg	Pasta para juntas KNAUF Jointfiller 24 h (saco 20 kg)	1,34	1,01	
P04PNC011	2,750 m	Cinta papel para juntas 50 mm KNAUF (rollo 150 m)	0,09	0,25	
P04PNC021	0,250 m	Cinta guardavivos 52 mm KNAUF (rollo 30 m)	0,71	0,18	
TOTAL PARTIDA					274,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
22.19	m2	TRASDOSADO ANTIRRADIACIONES PYL PLOMO [13A+(12,5DF+3,0 Pb)]+30 c Trasdosado autoportante de sistema de paneles de yeso laminado (PYL) antirradiaciones con lámina de plomo, formado por una estructura de perfiles de acero galvanizado con perfil U30x30 mm a modo de canal y maestras verticales con perfil en C60x27 mm separadas entre ejes cada 600 mm; y sobre la cual se atornillan 1 placa antirradiaciones (Tipo DF según UNE EN 520, transformada conforme UNE EN 14190) de 12,5 mm de espesor, que tiene incorporada una lámina de plomo de 3 mm de espesor adherida en su cara oculta, y 1 placa estándar (Tipo A según UNE EN 520) de 13 mm de espesor. Totalmente terminado para acabado mínimo Nivel Q1 ó Q2, listo para imprimir, revestir, pintar o decorar; i/p.p. de tratamientos de juntas, esquinas y huecos, pasos de instalaciones, pastas, cintas, guardavivos, tornillería, bandas de estanqueidad, limpieza y medios auxiliares. Conforme a UNE 102043:2013, ATEDY y NTE-PTP.			
O01OA090	0,650 h	Cuadrilla A	48,64	31,62	
P04PRP060	1,050 m2	Placa yeso laminado anti-radiaciones (Tipo DF) 12,5 + Pb 3 mm	270,35	283,87	
P04PS030	1,050 m2	Placa yeso laminado estándar 13 mm (Tipo A)	5,75	6,04	
P04PNB010	1,750 m	Banda estanqueidad perimetral PYL 50 mm	0,54	0,95	
P07TL985	1,050 m2	Panel lana mineral (MW) 30 mm (0,036 W/mK)	2,08	2,18	
P04PPW010	0,900 m	Perfil acero galvanizado en U PYL 30x30 mm	0,98	0,88	
P04PPO030	2,500 m	Maestra acero galvanizado en C PYL 60x27 mm	1,38	3,45	
P04PNX030	3,400 m	Cinta plomo autoadhesiva PYL 50 mm e=3 mm	18,80	63,92	
P04POP010	15,000 u	Tornillo fijación PYL a perfil metálico e<0,75 mm (PM) 3,5x25 mm	0,03	0,45	
P04POP020	20,000 u	Tornillo fijación PYL a perfil metálico e<0,75 mm (PM) 3,5x35 mm	0,03	0,60	
P04POC020	4,000 u	Tornillo fijación entre perfiles metálicos (MM) 3,5x9,5 mm	0,03	0,12	
P04PNA010	0,120 kg	Pasta de agarre PYL estándar	0,61	0,07	
P04PNJ010	0,750 kg	Pasta para juntas PYL estándar	1,22	0,92	
P04PNC010	2,750 m	Cinta de juntas PYL (rollo 150 m)	0,07	0,19	
P04PNC020	0,250 m	Cinta guardavivos PYL (rollo 30 m)	0,63	0,16	
TOTAL PARTIDA					395,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

22.20	m2	TRASDOSADO ANTIRRADIACIONES PYL PLOMO [13F+(12,5DF+1,0 Pb)]+30 c Trasdosado autoportante de sistema de paneles de yeso laminado (PYL) antirradiaciones con lámina de plomo, formado por una estructura de perfiles de acero galvanizado con perfil U30x30 mm a modo de canal y maestras verticales con perfil en C60x27 mm separadas entre ejes cada 600 mm; y sobre la cual se atornillan 1 placa antirradiaciones (Tipo DF según UNE EN 520, transformada conforme UNE EN 14190) de 12,5 mm de espesor, que tiene incorporada una lámina de plomo de 1 mm de espesor adherida en su cara oculta, y 1 placa resistente al fuego y altas temperaturas (Tipo F según UNE EN 520) de 13 mm de espesor. Totalmente terminado para acabado mínimo Nivel Q1 ó Q2, listo para imprimir, revestir, pintar o decorar; i/p.p. de tratamientos de juntas, esquinas y huecos, pasos de instalaciones, pastas, cintas, guardavivos, tornillería, bandas de estanqueidad, limpieza y medios auxiliares. Conforme a UNE 102043:2013, ATEDY y NTE-PTP.			
O01OA090	0,650 h	Cuadrilla A	48,64	31,62	
P04PRP020	1,050 m2	Placa yeso laminado anti-radiaciones (Tipo DF) 12,5 + Pb 1 mm	109,22	114,68	
P04PF010	1,050 m2	Placa yeso laminado cortafuego (Tipo F) 13 mm	9,13	9,59	
P04PNB010	1,750 m	Banda estanqueidad perimetral PYL 50 mm	0,54	0,95	
P07TL985	1,050 m2	Panel lana mineral (MW) 30 mm (0,036 W/mK)	2,08	2,18	
P04PPW010	0,900 m	Perfil acero galvanizado en U PYL 30x30 mm	0,98	0,88	
P04PPO030	2,500 m	Maestra acero galvanizado en C PYL 60x27 mm	1,38	3,45	
P04PNX010	3,400 m	Cinta plomo autoadhesiva PYL 50 mm e=1 mm	8,06	27,40	
P04POP010	15,000 u	Tornillo fijación PYL a perfil metálico e<0,75 mm (PM) 3,5x25 mm	0,03	0,45	
P04POP020	20,000 u	Tornillo fijación PYL a perfil metálico e<0,75 mm (PM) 3,5x35 mm	0,03	0,60	
P04POC020	4,000 u	Tornillo fijación entre perfiles metálicos (MM) 3,5x9,5 mm	0,03	0,12	
P04PNA010	0,120 kg	Pasta de agarre PYL estándar	0,61	0,07	
P04PNJ030	0,375 kg	Pasta para juntas PYL cortafuego	2,99	1,12	
P04PNJ010	0,375 kg	Pasta para juntas PYL estándar	1,22	0,46	
P04PNC010	2,750 m	Cinta de juntas PYL (rollo 150 m)	0,07	0,19	
P04PNC020	0,250 m	Cinta guardavivos PYL (rollo 30 m)	0,63	0,16	
TOTAL PARTIDA					193,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBPARTADO AFTYLTRR TRASDOSADOS ANTIRRADIACIONES					
05.93	m2	TRASDOSADO KNAUF K151 ANTIRRADIACIONES [12,5A+(12,5DF-RX 2,0 Pb)			
		Trasdosado autoportante KNAUF K151 12,5DF-RX+12,5A/625 o equivalente, antirradiaciones con lámina de plomo, formado por una estructura de perfiles de acero galvanizado con perfil U30x30 mm a modo de canal y maestras verticales con perfil en C60x27 mm separadas entre ejes cada 600 mm; y sobre la cual se atornillan 1 placa antirradiaciones KNAUF RX (Tipo DF según UNE EN 520, transformada conforme UNE EN 14190) de 12,5 mm de espesor o equivalente, que tiene incorporada una lámina de plomo de 2 mm de espesor adherida en su cara oculta, y 1 placa Standard (Tipo A según UNE EN 520) de 12,5 mm de espesor. Totalmente terminado para acabado mínimo Nivel Q1 ó Q2, listo para imprimir, revestir, pintar o decorar; i/p.p. de tratamientos de juntas, esquinas y huecos, pasos de instalaciones, pastas, cintas, guardavivos, tornillería, bandas de estanqueidad, limpieza y medios auxiliares. Conforme a UNE 102043:2013, ATEDY y NTE-PTP.			
O01OA090	0,650 h	Cuadrilla A	48,64	31,62	
P04PRP041	1,050 m2	Placa yeso laminado antirradiaciones plomo KNAUF DF 12,5 + RX 2	185,65	194,93	
P04PS031	1,050 m2	Placa yeso laminado KNAUF standard Tipo A Borde BA 12,5 mm	3,49	3,66	
P04PNB011	1,750 m	Banda acústica 50 mm KNAUF (rollo 30 m)	0,22	0,39	
P07TL985	1,050 m2	Panel lana mineral (MW) 30 mm (0,036 W/mK)	2,08	2,18	
P04PPW011	0,900 m	Perfil U 30/30 mm KNAUF	0,95	0,86	
P04PPO031	2,500 m	Maestra CD 60/27/0,6 mm Z1 KNAUF	1,24	3,10	
P04PPW012	1,000 u	Anclaje directo maestra CD 60/27 KNAUF	0,61	0,61	
P04PNX021	3,400 m	Cinta plomo autoadhesiva KNAUF 50x2,00 mm (rollo 20 m)	10,15	34,51	
P04POP011	15,000 u	Tornillo fijación placa-metal KNAUF TN 3,5x25 mm	0,03	0,45	
P04POP021	20,000 u	Tornillo fijación placa-metal KNAUF TN 3,5x35 mm	0,03	0,60	
P04POC021	4,000 u	Tornillo fijación metal-metal KNAUF LB 3,5x9,5 mm MET-MET	0,03	0,12	
P04PNA011	0,120 kg	Pasta de agarre KNAUF Perfix (saco 20 kg)	0,67	0,08	
P04PNJ011	0,750 kg	Pasta para juntas KNAUF Jointfiller 24 h (saco 20 kg)	1,34	1,01	
P04PNC011	2,750 m	Cinta papel para juntas 50 mm KNAUF (rollo 150 m)	0,09	0,25	
P04PNC021	0,250 m	Cinta guardavivos 52 mm KNAUF (rollo 30 m)	0,71	0,18	
TOTAL PARTIDA					274,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

05.94	m2	TRASDOSADO ANTIRRADIACIONES PYL PLOMO [13A+(12,5DF+3,0 Pb)]+30 c			
		Trasdosado autoportante de sistema de paneles de yeso laminado (PYL) antirradiaciones con lámina de plomo, formado por una estructura de perfiles de acero galvanizado con perfil U30x30 mm a modo de canal y maestras verticales con perfil en C60x27 mm separadas entre ejes cada 600 mm; y sobre la cual se atornillan 1 placa antirradiaciones (Tipo DF según UNE EN 520, transformada conforme UNE EN 14190) de 12,5 mm de espesor, que tiene incorporada una lámina de plomo de 3 mm de espesor adherida en su cara oculta, y 1 placa estándar (Tipo A según UNE EN 520) de 13 mm de espesor. Totalmente terminado para acabado mínimo Nivel Q1 ó Q2, listo para imprimir, revestir, pintar o decorar; i/p.p. de tratamientos de juntas, esquinas y huecos, pasos de instalaciones, pastas, cintas, guardavivos, tornillería, bandas de estanqueidad, limpieza y medios auxiliares. Conforme a UNE 102043:2013, ATEDY y NTE-PTP.			
O01OA090	0,650 h	Cuadrilla A	48,64	31,62	
P04PRP060	1,050 m2	Placa yeso laminado anti-radiaciones (Tipo DF) 12,5 + Pb 3 mm	270,35	283,87	
P04PS030	1,050 m2	Placa yeso laminado estándar 13 mm (Tipo A)	5,75	6,04	
P04PNB010	1,750 m	Banda estanqueidad perimetral PYL 50 mm	0,54	0,95	
P07TL985	1,050 m2	Panel lana mineral (MW) 30 mm (0,036 W/mK)	2,08	2,18	
P04PPW010	0,900 m	Perfil acero galvanizado en U PYL 30x30 mm	0,98	0,88	
P04PPO030	2,500 m	Maestra acero galvanizado en C PYL 60x27 mm	1,38	3,45	
P04PNX030	3,400 m	Cinta plomo autoadhesiva PYL 50 mm e=3 mm	18,80	63,92	
P04POP010	15,000 u	Tornillo fijación PYL a perfil metálico e<0,75 mm (PM) 3,5x25 mm	0,03	0,45	
P04POP020	20,000 u	Tornillo fijación PYL a perfil metálico e<0,75 mm (PM) 3,5x35 mm	0,03	0,60	
P04POC020	4,000 u	Tornillo fijación entre perfiles metálicos (MM) 3,5x9,5 mm	0,03	0,12	
P04PNA010	0,120 kg	Pasta de agarre PYL estándar	0,61	0,07	
P04PNJ010	0,750 kg	Pasta para juntas PYL estándar	1,22	0,92	
P04PNC010	2,750 m	Cinta de juntas PYL (rollo 150 m)	0,07	0,19	
P04PNC020	0,250 m	Cinta guardavivos PYL (rollo 30 m)	0,63	0,16	
TOTAL PARTIDA					395,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
05.95	m2	TRASDOSADO ANTIRRADIACIONES PYL PLOMO [13F+(12,5DF+1,0 Pb)]+30 c Trasdosado autoportante de sistema de paneles de yeso laminado (PYL) antirradiaciones con lámina de plomo, formado por una estructura de perfiles de acero galvanizado con perfil U30x30 mm a modo de canal y maestras verticales con perfil en C60x27 mm separadas entre ejes cada 600 mm; y sobre la cual se atornillan 1 placa antirradiaciones (Tipo DF según UNE EN 520, transformada conforme UNE EN 14190) de 12,5 mm de espesor, que tiene incorporada una lámina de plomo de 1 mm de espesor adherida en su cara oculta, y 1 placa resistente al fuego y altas temperaturas (Tipo F según UNE EN 520) de 13 mm de espesor. Totalmente terminado para acabado mínimo Nivel Q1 ó Q2, listo para imprimir, revestir, pintar o decorar; i/p.p. de tratamientos de juntas, esquinas y huecos, pasos de instalaciones, pastas, cintas, guardavivos, tornillería, bandas de estanqueidad, limpieza y medios auxiliares. Conforme a UNE 102043:2013, ATEDY y NTE-PTP.			
O01OA090	0,650 h	Cuadrilla A	48,64	31,62	
P04PRP020	1,050 m2	Placa yeso laminado anti-radiaciones (Tipo DF) 12,5 + Pb 1 mm	109,22	114,68	
P04PF010	1,050 m2	Placa yeso laminado cortafuego (Tipo F) 13 mm	9,13	9,59	
P04PNB010	1,750 m	Banda estanqueidad perimetral PYL 50 mm	0,54	0,95	
P07TL985	1,050 m2	Panel lana mineral (MW) 30 mm (0,036 W/mK)	2,08	2,18	
P04PPW010	0,900 m	Perfil acero galvanizado en U PYL 30x30 mm	0,98	0,88	
P04PPO030	2,500 m	Maestra acero galvanizado en C PYL 60x27 mm	1,38	3,45	
P04PNX010	3,400 m	Cinta plomo autoadhesiva PYL 50 mm e=1 mm	8,06	27,40	
P04POP010	15,000 u	Tornillo fijación PYL a perfil metálico e<0,75 mm (PM) 3,5x25 mm	0,03	0,45	
P04POP020	20,000 u	Tornillo fijación PYL a perfil metálico e<0,75 mm (PM) 3,5x35 mm	0,03	0,60	
P04POC020	4,000 u	Tornillo fijación entre perfiles metálicos (MM) 3,5x9,5 mm	0,03	0,12	
P04PNA010	0,120 kg	Pasta de agarre PYL estándar	0,61	0,07	
P04PNJ030	0,375 kg	Pasta para juntas PYL cortafuego	2,99	1,12	
P04PNJ010	0,375 kg	Pasta para juntas PYL estándar	1,22	0,46	
P04PNC010	2,750 m	Cinta de juntas PYL (rollo 150 m)	0,07	0,19	
P04PNC020	0,250 m	Cinta guardavivos PYL (rollo 30 m)	0,63	0,16	
TOTAL PARTIDA					193,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

SUBAPARTADO AFTYLV VARIOS

05.96	m	FORRADO PILAR 30x30 cm PLACA YESO LAMINADO Forrado de pilar de 30x30 cm con placas de yeso laminado, con un desarrollo de un metro, colocada sobre una estructura oculta de acero galvanizado, i/replanteo auxiliar, accesorios de fijación, nivelación y repaso de juntas con cinta y pasta, montaje y desmontaje de andamios, terminado s/NTE-RTC, medido en su longitud. Placas de yeso laminado, pasta de juntas, accesorios de fijación y perfilería con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA090	0,750 h	Cuadrilla A	48,64	36,48	
P04PS030	1,470 m2	Placa yeso laminado estándar 13 mm (Tipo A)	5,75	8,45	
P04PPC020	2,600 m	Canal tabiquería PYL 48 mm	0,79	2,05	
P04PPM010	4,400 m	Montante tabique PYL 34 mm	1,22	5,37	
P04POP010	20,000 u	Tornillo fijación PYL a perfil metálico e<0,75 mm (PM) 3,5x25 mm	0,03	0,60	
P04PNC020	4,200 m	Cinta guardavivos PYL (rollo 30 m)	0,63	2,65	
P04PNJ010	0,690 kg	Pasta para juntas PYL estándar	1,22	0,84	
P04PNA010	0,779 kg	Pasta de agarre PYL estándar	0,61	0,48	
TOTAL PARTIDA					56,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
APARTADO AFTPCR SISTEMAS CON PLACAS CEMENTOSAS REFORZADAS (GRC)					
SUBAPARTADO AFTPCRS TABIQUES ESTRUCTURA ÚNICA Y PLACA SENCILLA					
ELEMENTO E07ESL ESTRUCTURA ANCHO 48/50 mm					
05.97	m2	TABIQUE GRC AQUAPANEL INDOOR KNAUF W381 75 (12,5Aq+50+12,5Aq) c/ Tabique de placas de cemento GRC Aquapanel Indoor KNAUF W381 75/400 (12,5Aq+50+12,5Aq) MW, formado por 1 placa de cemento reforzada con malla de fibra de vidrio (GRC) KNAUF Aquapanel Indoor de 12,5 mm de espesor; atornillada a cada lado de una estructura de acero galvanizado para ambientes no agresivos (Z275 g/m2), con posibilidad de instalación para ambientes agresivos (Z450 g/m2); de canales horizontales de 50 mm de ancho y montantes verticales, con una modulación de 400 mm de separación a ejes entre montantes, con aislamiento térmico-acústico en el interior del tabique formado por panel de lana mineral (MW). Totalmente terminado con acabado en pintura elástica al siloxano impermeable y permeable al vapor de agua y CO2, fungicida y algicida GRC Aquapanel; i/p.p. de tratamientos de juntas, esquinas y huecos, pasos de instalaciones, morteros, cintas, mallas, tornillería, bandas de estanqueidad, limpieza y medios auxiliares. Medido deduciendo huecos mayores a 2 m2.			
O01OA030	0,350 h	Oficial primera	21,01	7,35	
O01OA050	0,350 h	Ayudante	18,70	6,55	
P04EI011	2,100 m2	Placa cementosa KNAUF Aquapanel Indoor GRC 12,5 mm	17,15	36,02	
P07TL990	1,050 m2	Panel lana mineral (MW) 45 mm (0,036 W/mK)	3,56	3,74	
P04PNB011	1,750 m	Banda acústica 50 mm KNAUF (rollo 30 m)	0,22	0,39	
P04PPC026	0,900 m	Canal U 50/40/0,7 mm Z2 KNAUF	2,45	2,21	
P04PPM026	3,330 m	Montante C 50/50/0,7 mm Z2 KNAUF	2,81	9,36	
P04EOP011	36,000 u	Tornillo placa-metal KNAUF Aquapanel Maxi TN 4,2x39 mm	0,03	1,08	
P04ENM011	2,200 m2	Malla superficial KNAUF Aquapanel (rollo 50 m)	1,95	4,29	
P04ENS011	8,200 kg	Mortero superf. blanco KNAUF Aquapanel Indoor (saco 20 kg)	2,55	20,91	
P04ENC011	3,150 m	Cinta de juntas exterior 100 mm KNAUF Aquapanel (rollo 50 m)	0,43	1,35	
P04ENI011	0,400 l	Imprimación KNAUF GRC Aquapanel (Garrafa 10 l)	3,19	1,28	
P04ENI021	0,600 l	Pintura lisa flexible KNAUF GRC Aquapanel (Cubo 15 l)	7,88	4,73	
%PM0050	0,500 %	Pequeño Material	99,30	0,50	
TOTAL PARTIDA					99,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

05.98	m2	TABIQUE SISTEMA HYDRO PREMIUM AQUAROC 73/48 (13+48+13) A 400 mm Sistema Placo Hydro Premium Aquaroc formado por una placa Placo Aquaroc BC 13 de 12,5 mm de espesor, atornillada a cada lado externo de una estructura metálica de acero galvanizado a base de raíles horizontales y montantes verticales de 48 mm, modulados a 400 mm, resultando un ancho total del tabique terminado de 73 mm. Incluso lana mineral Arena. Parte proporcional de pasta y cinta de juntas, tornillería, fijaciones, banda estanca bajo los perfiles perimetrales. Altura máxima 2,6 m. Resistencia al Fuego 30 minutos. Aislamiento Acústico al ruido Aéreo 43,1 dB(A). Instalado según la documentación actual de Placo y la norma UNE 102043:2013.			
O01OA030	0,320 h	Oficial primera	21,01	6,72	
O01OA050	0,320 h	Ayudante	18,70	5,98	
P04EI012	2,100 m2	Placa yeso perfil Aquaroc 13 mm	29,60	62,16	
P04PPC023	0,900 m	Rail R48	1,96	1,76	
P04PPM023	3,000 m	Montante M48	1,79	5,37	
P04EOP032	30,000 u	Tornillo THTPF 25 mm	0,04	1,20	
P04POC022	2,000 u	Tornillo TRPF 13	0,03	0,06	
P04ENI052	0,140 u	Cartucho pegamento Aquaroc	13,20	1,85	
P04PNB015	0,450 m	Banda estanca 45 mm	0,40	0,18	
P07TL480	1,000 m2	Lana Mineral Arena 400 espesor 45 mm	3,05	3,05	
TOTAL PARTIDA					88,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
05.99	m2	TABIQUE GRC AQUAPANEL INDOOR KNAUF W381 75 (12,5Aq+50+12,5Aq) c/ Tabique de placas de cemento GRC Aquapanel Indoor KNAUF W381 75/600 (12,5Aq+50+12,5Aq) MW, formado por 1 placa de cemento reforzada con malla de fibra de vidrio (GRC) KNAUF Aquapanel Indoor de 12,5 mm de espesor; atornillada a cada lado de una estructura de acero galvanizado para ambientes no agresivos (Z275 g/m2), con posibilidad de instalación para ambientes agresivos (Z450 g/m2); de canales horizontales de 50 mm de ancho y montantes verticales, con una modulación de 600 mm de separación a ejes entre montantes, con aislamiento térmico-acústico en el interior del tabique formado por panel de lana mineral (MW). Totalmente terminado con acabado en pintura elástica al siloxano impermeable y permeable al vapor de agua y CO2, fungicida y algicida GRC Aquapanel; i/p.p. de tratamientos de juntas, esquinas y huecos, pasos de instalaciones, morteros, cintas, mallas, tornillería, bandas de estanqueidad, limpieza y medios auxiliares. Medido deduciendo huecos mayores a 2 m2.			
O01OA030	0,320 h	Oficial primera	21,01	6,72	
O01OA050	0,320 h	Ayudante	18,70	5,98	
P04EI011	2,100 m2	Placa cementosa KNAUF Aquapanel Indoor GRC 12,5 mm	17,15	36,02	
P07TL990	1,050 m2	Panel lana mineral (MW) 45 mm (0,036 W/mK)	3,56	3,74	
P04PNB011	1,750 m	Banda acústica 50 mm KNAUF (rollo 30 m)	0,22	0,39	
P04PPC026	0,900 m	Canal U 50/40/0,7 mm Z2 KNAUF	2,45	2,21	
P04PPM026	2,500 m	Montante C 50/50/0,7 mm Z2 KNAUF	2,81	7,03	
P04EOP011	36,000 u	Tornillo placa-metal KNAUF Aquapanel Maxi TN 4,2x 39 mm	0,03	1,08	
P04ENM011	2,200 m2	Malla superficial KNAUF Aquapanel (rollo 50 m)	1,95	4,29	
P04ENS011	8,200 kg	Mortero superf. blanco KNAUF Aquapanel Indoor (saco 20 kg)	2,55	20,91	
P04ENC011	3,150 m	Cinta de juntas exterior 100 mm KNAUF Aquapanel (rollo 50 m)	0,43	1,35	
P04ENI011	0,400 l	Imprimación KNAUF GRC Aquapanel (Garrafa 10 l)	3,19	1,28	
P04ENI021	0,600 l	Pintura lisa flexible KNAUF GRC Aquapanel (Cubo 15 l)	7,88	4,73	
%PM0050	0,500 %	Pequeño Material	95,70	0,48	
TOTAL PARTIDA					96,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

ELEMENTO E07ESS ESTRUCTURA ANCHO 70/75 mm

05.100	m2	TABIQUE GRC AQUAPANEL INDOOR KNAUF W381 100 (12,5Aq+75+12,5Aq) c Tabique de placas de cemento GRC Aquapanel Indoor KNAUF W381 100/400 (12,5Aq+75+12,5Aq) MW, formado por 1 placa de cemento reforzada con malla de fibra de vidrio (GRC) KNAUF Aquapanel Indoor de 12,5 mm de espesor; atornillada a cada lado de una estructura de acero galvanizado para ambientes no agresivos (Z275 g/m2), con posibilidad de instalación para ambientes agresivos (Z450 g/m2); de canales horizontales de 75 mm de ancho y montantes verticales, con una modulación de 400 mm de separación a ejes entre montantes, con aislamiento térmico-acústico en el interior del tabique formado por panel de lana mineral (MW). Totalmente terminado con acabado en pintura elástica al siloxano impermeable y permeable al vapor de agua y CO2, fungicida y algicida GRC Aquapanel; i/p.p. de tratamientos de juntas, esquinas y huecos, pasos de instalaciones, morteros, cintas, mallas, tornillería, bandas de estanqueidad, limpieza y medios auxiliares. Medido deduciendo huecos mayores a 2 m2.			
O01OA030	0,350 h	Oficial primera	21,01	7,35	
O01OA050	0,350 h	Ayudante	18,70	6,55	
P04EI011	2,100 m2	Placa cementosa KNAUF Aquapanel Indoor GRC 12,5 mm	17,15	36,02	
P07TL995	1,050 m2	Panel lana mineral (MW) 65 mm (0,036 W/mK)	5,32	5,59	
P04PNB021	1,750 m	Banda acústica 70 mm KNAUF (rollo 30 m)	0,71	1,24	
P04PPC036	0,900 m	Canal U 75/40/0,7 mm Z2 KNAUF	2,81	2,53	
P04PPM036	3,330 m	Montante C 75/50/0,7 mm Z2 KNAUF	3,16	10,52	
P04EOP011	36,000 u	Tornillo placa-metal KNAUF Aquapanel Maxi TN 4,2x 39 mm	0,03	1,08	
P04ENM011	2,200 m2	Malla superficial KNAUF Aquapanel (rollo 50 m)	1,95	4,29	
P04ENS011	8,200 kg	Mortero superf. blanco KNAUF Aquapanel Indoor (saco 20 kg)	2,55	20,91	
P04ENC011	3,150 m	Cinta de juntas exterior 100 mm KNAUF Aquapanel (rollo 50 m)	0,43	1,35	
P04ENI011	0,400 l	Imprimación KNAUF GRC Aquapanel (Garrafa 10 l)	3,19	1,28	
P04ENI021	0,600 l	Pintura lisa flexible KNAUF GRC Aquapanel (Cubo 15 l)	7,88	4,73	
%PM0050	0,500 %	Pequeño Material	103,40	0,52	
TOTAL PARTIDA					103,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
05.101	m2	TABIQUE SISTEMA HYDRO PREMIUM AQUAROC 96/70 (13+70+13) A 400 mm Sistema Placo Hydro Premium Aquaroc formado por una placa Placo Aquaroc BC 13 de 12,5 mm de espesor, atornillada a cada lado externo de una estructura metálica de acero galvanizado a base de raíles horizontales y montantes verticales de 70 mm, modulados a 400 mm, resultando un ancho total del tabique terminado de 96 mm. Incluso lana mineral Arena. Parte proporcional de pasta y cinta de juntas, tornillería, fijaciones, banda estanca bajo los perfiles perimetrales. Altura máxima 3,55 m. Resistencia al Fuego 30 minutos. Aislamiento Acústico al ruido Aéreo 43,1 dB(A). Instalado según la documentación actual de Placo y la norma UNE 102043:2013.			
O01OA030	0,320 h	Oficial primera	21,01	6,72	
O01OA050	0,320 h	Ayudante	18,70	5,98	
P04EI012	2,100 m2	Placa yeso perfil Aquaroc 13 mm	29,60	62,16	
P04PPM033	3,000 m	Montante M70	2,41	7,23	
P04PPC033	0,090 m	Rail R70	1,89	0,17	
P04EOP032	30,000 u	Tornillo THTPF 25 mm	0,04	1,20	
P04POC022	2,000 u	Tornillo TRPF 13	0,03	0,06	
P04ENI052	0,140 u	Cartucho pegamento Aquaroc	13,20	1,85	
P04PNB025	0,450 m	Banda estanca 70 mm	0,71	0,32	
P07TL490	1,000 m2	Lana Mineral Arena 400 espesor 60 mm	4,50	4,50	
TOTAL PARTIDA					90,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

05.102	m2	TABIQUE GRC AQUAPANEL INDOOR KNAUF W381 100 (12,5Aq+75+12,5Aq) c Tabique de placas de cemento GRC Aquapanel Indoor KNAUF W381 100/600 (12,5Aq+75+12,5Aq) MW, formado por 1 placa de cemento reforzada con malla de fibra de vidrio (GRC) KNAUF Aquapanel Indoor de 12,5 mm de espesor; atornillada a cada lado de una estructura de acero galvanizado para ambientes no agresivos (Z275 g/m2), con posibilidad de instalación para ambientes agresivos (Z450 g/m2); de canales horizontales de 75 mm de ancho y montantes verticales, con una modulación de 600 mm de separación a ejes entre montantes, con aislamiento térmico-acústico en el interior del tabique formado por panel de lana mineral (MW). Totalmente terminado con acabado en pintura elástica al siloxano impermeable y permeable al vapor de agua y CO2, fungicida y algicida GRC Aquapanel; i/p.p. de tratamientos de juntas, esquinas y huecos, pasos de instalaciones, morteros, cintas, mallas, tornillería, bandas de estanqueidad, limpieza y medios auxiliares. Medido deduciendo huecos mayores a 2 m2.			
O01OA030	0,320 h	Oficial primera	21,01	6,72	
O01OA050	0,320 h	Ayudante	18,70	5,98	
P04EI011	2,100 m2	Placa cementosa KNAUF Aquapanel Indoor GRC 12,5 mm	17,15	36,02	
P07TL995	1,050 m2	Panel lana mineral (MW) 65 mm (0,036 W/mK)	5,32	5,59	
P04PNB021	1,750 m	Banda acústica 70 mm KNAUF (rollo 30 m)	0,71	1,24	
P04PPC036	0,900 m	Canal U 75/40/0,7 mm Z2 KNAUF	2,81	2,53	
P04PPM036	2,500 m	Montante C 75/50/0,7 mm Z2 KNAUF	3,16	7,90	
P04EOP011	36,000 u	Tornillo placa-metal KNAUF Aquapanel Maxi TN 4,2x39 mm	0,03	1,08	
P04ENM011	2,200 m2	Malla superficial KNAUF Aquapanel (rollo 50 m)	1,95	4,29	
P04ENS011	8,200 kg	Mortero superf. blanco KNAUF Aquapanel Indoor (saco 20 kg)	2,55	20,91	
P04ENC011	3,150 m	Cinta de juntas exterior 100 mm KNAUF Aquapanel (rollo 50 m)	0,43	1,35	
P04ENI011	0,400 l	Imprimación KNAUF GRC Aquapanel (Garrafa 10 l)	3,19	1,28	
P04ENI021	0,600 l	Pintura lisa flexible KNAUF GRC Aquapanel (Cubo 15 l)	7,88	4,73	
%PM0050	0,500 %	Pequeño Material	99,60	0,50	
TOTAL PARTIDA					100,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO EUROS con DOCE CÉNTIMOS

ELEMENTO E07ESC ESTRUCTURA ANCHO 90/100 mm

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
05.103	m2	TABIQUE GRC AQUAPANEL INDOOR KNAUF W381 125 (12,5Aq+100+12,5Aq) Tabique de placas de cemento GRC Aquapanel Indoor KNAUF W381 125/400 (12,5Aq+100+12,5Aq) MW, formado por 1 placa de cemento reforzada con malla de fibra de vidrio (GRC) KNAUF Aquapanel Indoor de 12,5 mm de espesor; atornillada a cada lado de una estructura de acero galvanizado para ambientes no agresivos (Z275 g/m2), con posibilidad de instalación para ambientes agresivos (Z450 g/m2); de canales horizontales de 100 mm de ancho y montantes verticales, con una modulación de 400 mm de separación a ejes entre montantes, con aislamiento térmico-acústico en el interior del tabique formado por panel de lana mineral (MW). Totalmente terminado con acabado en pintura elástica al siloxano impermeable y permeable al vapor de agua y CO2, fungicida y algicida GRC Aquapanel; i/p.p. de tratamientos de juntas, esquinas y huecos, pasos de instalaciones, morteros, cintas, mallas, tornillería, bandas de estanqueidad, limpieza y medios auxiliares. Medido deduciendo huecos mayores a 2 m2.			
O01OA030	0,350 h	Oficial primera	21,01	7,35	
O01OA050	0,350 h	Ayudante	18,70	6,55	
P04EI011	2,100 m2	Placa cementosa KNAUF Aquapanel Indoor GRC 12,5 mm	17,15	36,02	
P07TL999	1,050 m2	Panel lana mineral (MW) 85 mm (0,036 W/mK)	4,94	5,19	
P04PNB031	1,750 m	Banda acústica 95 mm KNAUF (rollo 30 m)	0,44	0,77	
P04PPC044	0,900 m	Canal U 100/40/0,7 mm Z2 KNAUF	3,44	3,10	
P04PPM044	3,330 m	Montante C 100/50/0,7 mm Z2 KNAUF	3,25	10,82	
P04EOP011	36,000 u	Tornillo placa-metal KNAUF Aquapanel Maxi TN 4,2x39 mm	0,03	1,08	
P04ENM011	2,200 m2	Malla superficial KNAUF Aquapanel (rollo 50 m)	1,95	4,29	
P04ENS011	8,200 kg	Mortero superf. blanco KNAUF Aquapanel Indoor (saco 20 kg)	2,55	20,91	
P04ENC011	3,150 m	Cinta de juntas exterior 100 mm KNAUF Aquapanel (rollo 50 m)	0,43	1,35	
P04ENI011	0,400 l	Imprimación KNAUF GRC Aquapanel (Garrafa 10 l)	3,19	1,28	
P04ENI021	0,600 l	Pintura lisa flexible KNAUF GRC Aquapanel (Cubo 15 l)	7,88	4,73	
%PM0050	0,500 %	Pequeño Material	103,40	0,52	
TOTAL PARTIDA					103,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

05.104	m2	TABIQUE GRC AQUAPANEL INDOOR KNAUF W381 125 (12,5Aq+100+12,5Aq) Tabique de placas de cemento GRC Aquapanel Indoor KNAUF W381 125/600 (12,5Aq+100+12,5Aq) MW, formado por 1 placa de cemento reforzada con malla de fibra de vidrio (GRC) KNAUF Aquapanel Indoor de 12,5 mm de espesor; atornillada a cada lado de una estructura de acero galvanizado para ambientes no agresivos (Z275 g/m2), con posibilidad de instalación para ambientes agresivos (Z450 g/m2); de canales horizontales de 100 mm de ancho y montantes verticales, con una modulación de 600 mm de separación a ejes entre montantes, con aislamiento térmico-acústico en el interior del tabique formado por panel de lana mineral (MW). Totalmente terminado con acabado en pintura elástica al siloxano impermeable y permeable al vapor de agua y CO2, fungicida y algicida GRC Aquapanel; i/p.p. de tratamientos de juntas, esquinas y huecos, pasos de instalaciones, morteros, cintas, mallas, tornillería, bandas de estanqueidad, limpieza y medios auxiliares. Medido deduciendo huecos mayores a 2 m2.			
O01OA030	0,320 h	Oficial primera	21,01	6,72	
O01OA050	0,320 h	Ayudante	18,70	5,98	
P04EI011	2,100 m2	Placa cementosa KNAUF Aquapanel Indoor GRC 12,5 mm	17,15	36,02	
P07TL999	1,050 m2	Panel lana mineral (MW) 85 mm (0,036 W/mK)	4,94	5,19	
P04PNB031	1,750 m	Banda acústica 95 mm KNAUF (rollo 30 m)	0,44	0,77	
P04PPC044	0,900 m	Canal U 100/40/0,7 mm Z2 KNAUF	3,44	3,10	
P04PPM044	2,500 m	Montante C 100/50/0,7 mm Z2 KNAUF	3,25	8,13	
P04EOP011	36,000 u	Tornillo placa-metal KNAUF Aquapanel Maxi TN 4,2x39 mm	0,03	1,08	
P04ENM011	2,200 m2	Malla superficial KNAUF Aquapanel (rollo 50 m)	1,95	4,29	
P04ENS011	8,200 kg	Mortero superf. blanco KNAUF Aquapanel Indoor (saco 20 kg)	2,55	20,91	
P04ENC011	3,150 m	Cinta de juntas exterior 100 mm KNAUF Aquapanel (rollo 50 m)	0,43	1,35	
P04ENI011	0,400 l	Imprimación KNAUF GRC Aquapanel (Garrafa 10 l)	3,19	1,28	
P04ENI021	0,600 l	Pintura lisa flexible KNAUF GRC Aquapanel (Cubo 15 l)	7,88	4,73	
%PM0050	0,500 %	Pequeño Material	99,60	0,50	
TOTAL PARTIDA					100,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENT EUROS con CINCO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBPARTADO AFTCRM TABIQUES EXTRUCTURA ÚNICA Y PLACA MÚLTIPLE					
ELEMENTO E07EML ESTRUCTURA ANCHO 48/50 mm					
05.105	m2	TABIQUE GRC AQUAPANEL INDOOR KNAUF W382 100 (2x12,5Aq+50+2x12,5A			
Tabique de placas de cemento GRC Aquapanel Indoor KNAUF W382 75/400 (2x 12,5Aq+50+2x 12,5Aq) MW, formado por 2 placas de cemento reforzadas con malla de fibra de vidrio (GRC) KNAUF Aquapanel Indoor de 12,5 mm de espesor cada una; atornilladas a cada lado de una estructura de acero galvanizado para ambientes no agresivos (Z275 g/m2), con posibilidad de instalación para ambientes agresivos (Z450 g/m2); de canales horizontales de 50 mm de ancho y montantes verticales, con una modulación de 400 mm de separación a ejes entre montantes, con aislamiento térmico-acústico en el interior del tabique formado por panel de lana mineral (MW). Totalmente terminado con acabado en pintura elástica al siloxano impermeable y permeable al vapor de agua y CO2, fungicida y algicida GRC Aquapanel; i/p.p. de tratamientos de juntas, esquinas y huecos, pasos de instalaciones, morteros, cintas, mallas, tornillería, bandas de estanqueidad, limpieza y medios auxiliares. Medido deduciendo huecos mayores a 2 m2.					
O01OA030	0,530 h	Oficial primera	21,01	11,14	
O01OA050	0,530 h	Ayudante	18,70	9,91	
P04EI011	4,200 m2	Placa cementosa KNAUF Aquapanel Indoor GRC 12,5 mm	17,15	72,03	
P07TL990	1,050 m2	Panel lana mineral (MW) 45 mm (0,036 W/mK)	3,56	3,74	
P04PNB011	1,750 m	Banda acústica 50 mm KNAUF (rollo 30 m)	0,22	0,39	
P04PPC026	0,900 m	Canal U 50/40/0,7 mm Z2 KNAUF	2,45	2,21	
P04PPM026	3,330 m	Montante C 50/50/0,7 mm Z2 KNAUF	2,81	9,36	
P04EOP011	60,000 u	Tornillo placa-metal KNAUF Aquapanel Maxi TN 4,2x 39 mm	0,03	1,80	
P04ENM011	2,200 m2	Malla superficial KNAUF Aquapanel (rollo 50 m)	1,95	4,29	
P04ENS011	8,200 kg	Mortero superf. blanco KNAUF Aquapanel Indoor (saco 20 kg)	2,55	20,91	
P04ENC011	3,150 m	Cinta de juntas exterior 100 mm KNAUF Aquapanel (rollo 50 m)	0,43	1,35	
P04ENI011	0,400 l	Imprimación KNAUF GRC Aquapanel (Garrafa 10 l)	3,19	1,28	
P04ENI021	0,600 l	Pintura lisa flexible KNAUF GRC Aquapanel (Cubo 15 l)	7,88	4,73	
%PM0050	0,500 %	Pequeño Material	143,10	0,72	
TOTAL PARTIDA					143,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

05.106	m2	TABIQUE SISTEMA HYDRO PREMIUM AQUAROC 98/48 (13+13+48+13+13) A 4			
Sistema Hydro Premium Aquaroc formado por dos placas Placo Aquaroc BC 13 de 12,5 mm de espesor, atornillada a cada lado externo de una estructura metálica de acero galvanizado a base de raíles horizontales y montantes verticales de 48 mm, modulados a 400 mm, resultando un ancho total del tabique terminado de 98 mm. Incluso lana mineral Arena. Parte proporcional de pasta y cinta de juntas, tornillería, fijaciones, banda estanca bajo los perfiles perimetrales. Altura máxima 2,6 m. Resistencia al Fuego 30 minutos. Aislamiento Acústico al ruido Aéreo 43,1 dB(A). Instalado según la documentación actual de Placo y la norma UNE 102043:2013.					
O01OA030	0,320 h	Oficial primera	21,01	6,72	
O01OA050	0,320 h	Ayudante	18,70	5,98	
P04EI012	4,200 m2	Placa yeso perfil Aquaroc 13 mm	29,60	124,32	
P04PPC023	0,900 m	Rail R48	1,96	1,76	
P04PPM023	3,000 m	Montante M48	1,79	5,37	
P04EOP032	8,000 u	Tornillo THTPF 25 mm	0,04	0,32	
P04EOP012	30,000 u	Tornillo THTPF 38 mm	0,06	1,80	
P04POC022	2,000 u	Tornillo TRPF 13	0,03	0,06	
P04ENI052	0,280 u	Cartucho pegamento Aquaroc	13,20	3,70	
P04PNB015	0,450 m	Banda estanca 45 mm	0,40	0,18	
P07TL480	1,000 m2	Lana Mineral Arena 400 espesor 45 mm	3,05	3,05	
TOTAL PARTIDA					153,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
05.107	m2	TABIQUE GRC AQUAPANEL INDOOR KNAUF W382 100 (2x12,5Aq+50+2x12,5A) Tabique de placas de cemento GRC Aquapanel Indoor KNAUF W382 75/600 (2x 12,5Aq+50+2x 12,5Aq) MW, formado por 2 placas de cemento reforzadas con malla de fibra de vidrio (GRC) KNAUF Aquapanel Indoor de 12,5 mm de espesor cada una; atornilladas a cada lado de una estructura de acero galvanizado para ambientes no agresivos (Z275 g/m2), con posibilidad de instalación para ambientes agresivos (Z450 g/m2); de canales horizontales de 50 mm de ancho y montantes verticales, con una modulación de 600 mm de separación a ejes entre montantes, con aislamiento térmico-acústico en el interior del tabique formado por panel de lana mineral (MW). Totalmente terminado con acabado en pintura elástica al siloxano impermeable y permeable al vapor de agua y CO2, fungicida y algicida GRC Aquapanel; i/p.p. de tratamientos de juntas, esquinas y huecos, pasos de instalaciones, morteros, cintas, mallas, tornillería, bandas de estanqueidad, limpieza y medios auxiliares. Medido deduciendo huecos mayores a 2 m2.			
O01OA030	0,500 h	Oficial primera	21,01	10,51	
O01OA050	0,500 h	Ayudante	18,70	9,35	
P04EI011	4,200 m2	Placa cementosa KNAUF Aquapanel Indoor GRC 12,5 mm	17,15	72,03	
P07TL990	1,050 m2	Panel lana mineral (MW) 45 mm (0,036 W/mK)	3,56	3,74	
P04PNB011	1,750 m	Banda acústica 50 mm KNAUF (rollo 30 m)	0,22	0,39	
P04PPC026	0,900 m	Canal U 50/40/0,7 mm Z2 KNAUF	2,45	2,21	
P04PPM026	2,500 m	Montante C 50/50/0,7 mm Z2 KNAUF	2,81	7,03	
P04EOP011	60,000 u	Tornillo placa-metal KNAUF Aquapanel Maxi TN 4,2x 39 mm	0,03	1,80	
P04ENM011	2,200 m2	Malla superficial KNAUF Aquapanel (rollo 50 m)	1,95	4,29	
P04ENS011	8,200 kg	Mortero superf. blanco KNAUF Aquapanel Indoor (saco 20 kg)	2,55	20,91	
P04ENC011	3,150 m	Cinta de juntas exterior 100 mm KNAUF Aquapanel (rollo 50 m)	0,43	1,35	
P04ENI011	0,400 l	Imprimación KNAUF GRC Aquapanel (Garrafa 10 l)	3,19	1,28	
P04ENI021	0,600 l	Pintura lisa flexible KNAUF GRC Aquapanel (Cubo 15 l)	7,88	4,73	
%PM0050	0,500 %	Pequeño Material	139,60	0,70	
TOTAL PARTIDA					140,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

ELEMENTO E07EMS ESTRUCTURA ANCHO 70/75 mm

05.108	m2	TABIQUE GRC AQUAPANEL INDOOR KNAUF W382 125 (2x12,5Aq+75+2x12,5A) Tabique de placas de cemento GRC Aquapanel Indoor KNAUF W382 125/400 (2x 12,5Aq+75+2x 12,5Aq) MW, formado por 2 placas de cemento reforzadas con malla de fibra de vidrio (GRC) KNAUF Aquapanel Indoor de 12,5 mm de espesor cada una; atornilladas a cada lado de una estructura de acero galvanizado para ambientes no agresivos (Z275 g/m2), con posibilidad de instalación para ambientes agresivos (Z450 g/m2); de canales horizontales de 75 mm de ancho y montantes verticales, con una modulación de 400 mm de separación a ejes entre montantes, con aislamiento térmico-acústico en el interior del tabique formado por panel de lana mineral (MW). Totalmente terminado con acabado en pintura elástica al siloxano impermeable y permeable al vapor de agua y CO2, fungicida y algicida GRC Aquapanel; i/p.p. de tratamientos de juntas, esquinas y huecos, pasos de instalaciones, morteros, cintas, mallas, tornillería, bandas de estanqueidad, limpieza y medios auxiliares. Medido deduciendo huecos mayores a 2 m2.			
O01OA030	0,530 h	Oficial primera	21,01	11,14	
O01OA050	0,530 h	Ayudante	18,70	9,91	
P04EI011	4,200 m2	Placa cementosa KNAUF Aquapanel Indoor GRC 12,5 mm	17,15	72,03	
P07TL995	1,050 m2	Panel lana mineral (MW) 65 mm (0,036 W/mK)	5,32	5,59	
P04PNB021	1,750 m	Banda acústica 70 mm KNAUF (rollo 30 m)	0,71	1,24	
P04PPC036	0,900 m	Canal U 75/40/0,7 mm Z2 KNAUF	2,81	2,53	
P04PPM036	3,330 m	Montante C 75/50/0,7 mm Z2 KNAUF	3,16	10,52	
P04EOP011	60,000 u	Tornillo placa-metal KNAUF Aquapanel Maxi TN 4,2x 39 mm	0,03	1,80	
P04ENM011	2,200 m2	Malla superficial KNAUF Aquapanel (rollo 50 m)	1,95	4,29	
P04ENS011	8,200 kg	Mortero superf. blanco KNAUF Aquapanel Indoor (saco 20 kg)	2,55	20,91	
P04ENC011	3,150 m	Cinta de juntas exterior 100 mm KNAUF Aquapanel (rollo 50 m)	0,43	1,35	
P04ENI011	0,400 l	Imprimación KNAUF GRC Aquapanel (Garrafa 10 l)	3,19	1,28	
P04ENI021	0,600 l	Pintura lisa flexible KNAUF GRC Aquapanel (Cubo 15 l)	7,88	4,73	
%PM0050	0,500 %	Pequeño Material	147,30	0,74	
TOTAL PARTIDA					148,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS con SEIS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
05.109	m2	TABIQUE GRC AQUAPANEL INDOOR KNAUF W382 125 (2x12,5Aq+75+2x12,5A Tabique de placas de cemento GRC Aquapanel Indoor KNAUF W382 125/600 (2x 12,5Aq+75+2x 12,5Aq) MW, formado por 2 placas de cemento reforzadas con malla de fibra de vidrio (GRC) KNAUF Aquapanel Indoor de 12,5 mm de espesor cada una; atornilladas a cada lado de una estructura de acero galvanizado para ambientes no agresivos (Z275 g/m2), con posibilidad de instalación para ambientes agresivos (Z450 g/m2); de canales horizontales de 75 mm de ancho y montantes verticales, con una modulación de 600 mm de separación a ejes entre montantes, con aislamiento térmico-acústico en el interior del tabique formado por panel de lana mineral (MW). Totalmente terminado con acabado en pintura elástica al siloxano impermeable y permeable al vapor de agua y CO2, fungicida y algicida GRC Aquapanel; i/p.p. de tratamientos de juntas, esquinas y huecos, pasos de instalaciones, morteros, cintas, mallas, tornillería, bandas de estanqueidad, limpieza y medios auxiliares. Medido deduciendo huecos mayores a 2 m2.			
O01OA030	0,500 h	Oficial primera	21,01	10,51	
O01OA050	0,500 h	Ayudante	18,70	9,35	
P04EI011	4,200 m2	Placa cementosa KNAUF Aquapanel Indoor GRC 12,5 mm	17,15	72,03	
P07TL995	1,050 m2	Panel lana mineral (MW) 65 mm (0,036 W/mK)	5,32	5,59	
P04PNB021	1,750 m	Banda acústica 70 mm KNAUF (rollo 30 m)	0,71	1,24	
P04PPC036	0,900 m	Canal U 75/40/0,7 mm Z2 KNAUF	2,81	2,53	
P04PPM036	2,500 m	Montante C 75/50/0,7 mm Z2 KNAUF	3,16	7,90	
P04EOP011	60,000 u	Tornillo placa-metal KNAUF Aquapanel Maxi TN 4,2x 39 mm	0,03	1,80	
P04ENM011	2,200 m2	Malla superficial KNAUF Aquapanel (rollo 50 m)	1,95	4,29	
P04ENS011	8,200 kg	Mortero superf. blanco KNAUF Aquapanel Indoor (saco 20 kg)	2,55	20,91	
P04ENC011	3,150 m	Cinta de juntas exterior 100 mm KNAUF Aquapanel (rollo 50 m)	0,43	1,35	
P04ENI011	0,400 l	Imprimación KNAUF GRC Aquapanel (Garrafa 10 l)	3,19	1,28	
P04ENI021	0,600 l	Pintura lisa flexible KNAUF GRC Aquapanel (Cubo 15 l)	7,88	4,73	
%PM0050	0,500 %	Pequeño Material	143,50	0,72	
TOTAL PARTIDA					144,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

ELEMENTO E07EMC ESTRUCTURA ANCHO 90/100 mm

05.110	m2	TABIQUE GRC AQUAPANEL INDOOR KNAUF W382 150 (2x12,5Aq+100+2x12,5 Tabique de placas de cemento GRC Aquapanel Indoor KNAUF W382 150/400 (2x 12,5Aq+100+2x 12,5Aq) MW, formado por 2 placas de cemento reforzadas con malla de fibra de vidrio (GRC) KNAUF Aquapanel Indoor de 12,5 mm de espesor cada una; atornilladas a cada lado de una estructura de acero galvanizado para ambientes no agresivos (Z275 g/m2), con posibilidad de instalación para ambientes agresivos (Z450 g/m2); de canales horizontales de 100 mm de ancho y montantes verticales, con una modulación de 400 mm de separación a ejes entre montantes, con aislamiento térmico-acústico en el interior del tabique formado por panel de lana mineral (MW). Totalmente terminado con acabado en pintura elástica al siloxano impermeable y permeable al vapor de agua y CO2, fungicida y algicida GRC Aquapanel; i/p.p. de tratamientos de juntas, esquinas y huecos, pasos de instalaciones, morteros, cintas, mallas, tornillería, bandas de estanqueidad, limpieza y medios auxiliares. Medido deduciendo huecos mayores a 2 m2.			
O01OA030	0,530 h	Oficial primera	21,01	11,14	
O01OA050	0,530 h	Ayudante	18,70	9,91	
P04EI011	4,200 m2	Placa cementosa KNAUF Aquapanel Indoor GRC 12,5 mm	17,15	72,03	
P07TL999	1,050 m2	Panel lana mineral (MW) 85 mm (0,036 W/mK)	4,94	5,19	
P04PNB031	1,750 m	Banda acústica 95 mm KNAUF (rollo 30 m)	0,44	0,77	
P04PPC044	0,900 m	Canal U 100/40/0,7 mm Z2 KNAUF	3,44	3,10	
P04PPM044	3,330 m	Montante C 100/50/0,7 mm Z2 KNAUF	3,25	10,82	
P04EOP011	60,000 u	Tornillo placa-metal KNAUF Aquapanel Maxi TN 4,2x 39 mm	0,03	1,80	
P04ENM011	2,200 m2	Malla superficial KNAUF Aquapanel (rollo 50 m)	1,95	4,29	
P04ENS011	8,200 kg	Mortero superf. blanco KNAUF Aquapanel Indoor (saco 20 kg)	2,55	20,91	
P04ENC011	3,150 m	Cinta de juntas exterior 100 mm KNAUF Aquapanel (rollo 50 m)	0,43	1,35	
P04ENI011	0,400 l	Imprimación KNAUF GRC Aquapanel (Garrafa 10 l)	3,19	1,28	
P04ENI021	0,600 l	Pintura lisa flexible KNAUF GRC Aquapanel (Cubo 15 l)	7,88	4,73	
%PM0050	0,500 %	Pequeño Material	147,30	0,74	
TOTAL PARTIDA					148,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS con SEIS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
05.111	m2		TABIQUE GRC AQUAPANEL INDOOR KNAUF W382 150 (2x12,5Aq+100+2x12,5 Tabique de placas de cemento GRC Aquapanel Indoor KNAUF W382 150/600 (2x 12,5Aq+100+2x 12,5Aq) MW, formado por 2 placas de cemento reforzadas con malla de fibra de vidrio (GRC) KNAUF Aquapanel Indoor de 12,5 mm de espesor cada una; atornilladas a cada lado de una estructura de acero galvanizado para ambientes no agresivos (Z275 g/m2), con posibilidad de instalación para ambientes agresivos (Z450 g/m2); de canales horizontales de 100 mm de ancho y montantes verticales, con una modulación de 600 mm de separación a ejes entre montantes, con aislamiento térmico-acústico en el interior del tabique formado por panel de lana mineral (MW). Totalmente terminado con acabado en pintura elástica al siloxano impermeable y permeable al vapor de agua y CO2, fungicida y algicida GRC Aquapanel; i/p.p. de tratamientos de juntas, esquinas y huecos, pasos de instalaciones, morteros, cintas, mallas, tornillería, bandas de estanqueidad, limpieza y medios auxiliares. Medido deduciendo huecos mayores a 2 m2.			
O01OA030	0,500	h	Oficial primera	21,01	10,51	
O01OA050	0,500	h	Ayudante	18,70	9,35	
P04EI011	4,200	m2	Placa cementosa KNAUF Aquapanel Indoor GRC 12,5 mm	17,15	72,03	
P07TL999	1,050	m2	Panel lana mineral (MW) 85 mm (0,036 W/mK)	4,94	5,19	
P04PNB031	1,750	m	Banda acústica 95 mm KNAUF (rollo 30 m)	0,44	0,77	
P04PPC044	0,900	m	Canal U 100/40/0,7 mm Z2 KNAUF	3,44	3,10	
P04PPM044	2,500	m	Montante C 100/50/0,7 mm Z2 KNAUF	3,25	8,13	
P04EOP011	60,000	u	Tornillo placa-metal KNAUF Aquapanel Maxi TN 4,2x 39 mm	0,03	1,80	
P04ENM011	2,200	m2	Malla superficial KNAUF Aquapanel (rollo 50 m)	1,95	4,29	
P04ENS011	8,200	kg	Mortero superf. blanco KNAUF Aquapanel Indoor (saco 20 kg)	2,55	20,91	
P04ENC011	3,150	m	Cinta de juntas exterior 100 mm KNAUF Aquapanel (rollo 50 m)	0,43	1,35	
P04ENI011	0,400	l	Imprimación KNAUF GRC Aquapanel (Garrafa 10 l)	3,19	1,28	
P04ENI021	0,600	l	Pintura lisa flexible KNAUF GRC Aquapanel (Cubo 15 l)	7,88	4,73	
%PM0050	0,500	%	Pequeño Material	143,40	0,72	

TOTAL PARTIDA 144,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

SUBPARTADO AFTCRT TRASDOSADOS AUTOPORTANTES PARA FACHADAS

ELEMENTO E07EAL ESTRUCTURA ANCHO 48/50 mm

05.112	m2		TRASDOSADO AUTOPORT. FACHADA PLACA GRC (12,5+50) c/400 mm AISLAM Trasdosado autoportante para revestimiento exterior de fachada, formado por una estructura de acero galvanizado para ambientes no agresivos (hasta C3, máx. 80% humedad permanente), de canales horizontales de 50 mm de ancho y montantes verticales, con una modulación de 400 mm de separación a ejes entre montantes; fijadas al muro portante (no incluido) con ángulos de acero cada 1,40 m máximo; y sobre la cual se atornilla 1 placa de cemento reforzada con malla de fibra de vidrio (GRC) de 12,5 mm de espesor. Entre los perfiles y la placa lleva montada una barrera impermeable-transpirable y permeable al vapor de agua, y aislamiento térmico-acústico en interior de la cámara a base de paneles de lana mineral (MW). Totalmente terminado, con acabado impermeable en fondo pétreo impermeable para placas de GRC, listo para acabado final; i/p.p. de tratamientos de juntas, esquinas y huecos, pasos de instalaciones, morteros, cintas, mallas, tornillería, imprimación de adherencia impermeabilizante, limpieza y medios auxiliares (excepto elevación, transporte y medidas de seguridad colectivas).			
O01OA030	0,280	h	Oficial primera	21,01	5,88	
O01OA050	0,280	h	Ayudante	18,70	5,24	
P04EE010	1,050	m2	Placa cementosa GRC Exteriores 12,5 mm	22,31	23,43	
P04ENM030	1,100	m2	Barrera imperm. y transpirable estruc. fachada sist. placas GRC	2,97	3,27	
P07TL990	1,050	m2	Panel lana mineral (MW) 45 mm (0,036 W/mK)	3,56	3,74	
P04EPS005	3,200	u	Tornillo escuadra sustentación sist. placa GRC 6,3x25 mm	0,34	1,09	
P04EPS010	1,600	u	Escuadra sustentación sist. placa GRC 100x65x80x2 mm	2,82	4,51	
P04EPE005	3,200	u	Tornillo placa GRC escuadra retención 4,8x 19 mm	0,11	0,35	
P04EPE010	1,600	u	Escuadra retención sist. placa GRC 60x50x80x2 mm	1,24	1,98	
P04PPC025	0,900	m	Canal U 50x0,7 mm ambientes húmedos (Z275 g/m2)	3,03	2,73	
P04PPM025	3,330	m	Montante C 50x0,7 mm ambientes húmedos (Z275 g/m2)	3,47	11,56	
P04EOP030	26,000	u	Tornillo placa GRC-metal 0,75x2,25 mm 4,2x25 mm	0,07	1,82	
P04ENS020	7,800	kg	Mortero superf. blanco placa GRC exteriores	1,96	15,29	
P04ENM010	1,100	m2	Malla superficial placa GRC	2,56	2,82	
P04ENJ010	0,400	kg	Mortero juntas gris placas GRC exteriores	3,05	1,22	
P04ENI010	0,200	l	Imprimación adherencia e imperm. placas GRC	4,55	0,91	
P04ENI030	0,140	kg	Fondo pétreo acabado imperm. placas GRC	4,22	0,59	
%PM0050	0,500	%	Pequeño Material	86,40	0,43	

TOTAL PARTIDA 86,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
05.113	m2	TRASDOSADO AUTOPORT. FACHADA KNAUF AQUAPANEL WL12 (12,5Aq+50) c/ Trasdosado autoportante para revestimiento exterior de fachada Aquapanel KNAUF WL12 Perfil 50 a 400 mm, formado por una estructura de acero galvanizado para ambientes no agresivos (Z275 g/m2), con posibilidad de instalación para ambientes agresivos (Z450 g/m2); de canales horizontales de 50 mm de ancho y montantes verticales, con una modulación de 400 mm de separación a ejes entre montantes; fijadas al muro portante (no incluido) con ángulos de acero cada 1,40 m máximo; y sobre la cual se atornilla 1 placa de cemento reforzada con malla de fibra de vidrio (GRC) KNAUF Aquapanel Outdoor de 12,5 mm de espesor. Entre los perfiles y la placa lleva montada una barrera impermeable al agua Tyvek StuccoWrap, y aislamiento térmico-acústico en interior de la cámara a base de paneles de lana mineral (MW). Totalmente terminado, con acabado impermeable en fondo pétreo GRC Aquapanel, listo para acabado final; i/p.p. de tratamientos de juntas, esquinas y huecos, pasos de instalaciones, morteros, cintas, mallas, tornillería, imprimación de adherencia impermeabilizante, limpieza y medios auxiliares (excepto elevación, transporte y medidas de seguridad colectivas).			
O01OA030	0,280 h	Oficial primera	21,01	5,88	
O01OA050	0,280 h	Ayudante	18,70	5,24	
P04EE011	1,050 m2	Placa cementosa KNAUF Aquapanel Outdoor GRC 12,5 mm	19,65	20,63	
P04ENM031	1,100 m2	Barrera de agua KNAUF Tyvek AM Aquapanel (rollo 75 m)	3,06	3,37	
P07TL990	1,050 m2	Panel lana mineral (MW) 45 mm (0,036 W/mK)	3,56	3,74	
P04EPS006	3,200 u	Tornillo KNAUF Aquapanel escuadra sustentación 6,3x25 mm	0,23	0,74	
P04EPS011	1,600 u	Escuadra sustentación KNAUF Aquapanel 107x65x80x2 mm Z4	1,55	2,48	
P04EPE006	3,200 u	Tornillo KNAUF Aquapanel escuadra retención 4,8x19 mm	0,08	0,26	
P04EPE011	1,600 u	Escuadra retención KNAUF Aquapanel 57x65x80x2 mm Z4	0,97	1,55	
P04PPC026	0,900 m	Canal U 50/40/0,7 mm Z2 KNAUF	2,45	2,21	
P04PPM026	3,330 m	Montante C 50/50/0,7 mm Z2 KNAUF	2,81	9,36	
P04EOP031	26,000 u	Tornillo placa-metal KNAUF Aquapanel Maxi TB 4,2x25 mm	0,05	1,30	
P04ENS021	7,800 kg	Mortero superf. blanco KNAUF Aquapanel Outdoor (saco 25 kg)	1,34	10,45	
P04ENM011	1,100 m2	Malla superficial KNAUF Aquapanel (rollo 50 m)	1,95	2,15	
P04ENJ011	0,400 kg	Mortero juntas gris KNAUF Aquapanel Outdoor (saco 20 kg)	2,09	0,84	
P04ENI011	0,200 l	Imprimación KNAUF GRC Aquapanel (Garrafa 10 l)	3,19	0,64	
P04ENI031	0,140 kg	Fondo pétreo KNAUF GRC Aquapanel (Cubo 25 kg)	2,90	0,41	
%PM0050	0,500 %	Pequeño Material	71,30	0,36	
TOTAL PARTIDA					71,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
05.114	m2	TRASDOSADO AUTOPORT. FACHADA PLACA GRC (12,5+50) c/600 mm AISLAM Trasdosado autoportante para revestimiento exterior de fachada, formado por una estructura de acero galvanizado para ambientes no agresivos (hasta C3, máx. 80% humedad permanente), de canales horizontales de 50 mm de ancho y montantes verticales, con una modulación de 600 mm de separación a ejes entre montantes; fijadas al muro portante (no incluido) con ángulos de acero cada 1,40 m máximo; y sobre la cual se atornilla 1 placa de cemento reforzada con malla de fibra de vidrio (GRC) de 12,5 mm de espesor. Entre los perfiles y la placa lleva montada una barrera impermeable-transpirable y permeable al vapor de agua, y aislamiento térmico-acústico en interior de la cámara a base de paneles de lana mineral (MW). Totalmente terminado, con acabado impermeable en fondo pétreo impermeable para placas de GRC, listo para acabado final; i/p.p. de tratamientos de juntas, esquinas y huecos, pasos de instalaciones, morteros, cintas, mallas, tornillería, imprimación de adherencia impermeabilizante, limpieza y medios auxiliares (excepto elevación, transporte y medidas de seguridad colectivas).			
O01OA030	0,250 h	Oficial primera	21,01	5,25	
O01OA050	0,250 h	Ayudante	18,70	4,68	
P04EE010	1,050 m2	Placa cementosa GRC Exteriores 12,5 mm	22,31	23,43	
P04ENM030	1,100 m2	Barrera imperm. y transpirable estruc. fachada sist. placas GRC	2,97	3,27	
P07TL990	1,050 m2	Panel lana mineral (MW) 45 mm (0,036 W/mK)	3,56	3,74	
P04EPS005	3,200 u	Tornillo escuadra sustentación sist. placa GRC 6,3x25 mm	0,34	1,09	
P04EPS010	1,600 u	Escuadra sustentación sist. placa GRC 100x65x80x2 mm	2,82	4,51	
P04EPE005	3,200 u	Tornillo placa GRC escuadra retención 4,8x19 mm	0,11	0,35	
P04EPE010	1,600 u	Escuadra retención sist. placa GRC 60x50x80x2 mm	1,24	1,98	
P04PPC025	0,900 m	Canal U 50x0,7 mm ambientes húmedos (Z275 g/m2)	3,03	2,73	
P04PPM025	2,500 m	Montante C 50x0,7 mm ambientes húmedos (Z275 g/m2)	3,47	8,68	
P04EOP030	20,000 u	Tornillo placa GRC-metal 0,75<e<2,25 mm 4,2x25 mm	0,07	1,40	
P04ENS020	7,800 kg	Mortero superf. blanco placa GRC exteriores	1,96	15,29	
P04ENM010	1,100 m2	Malla superficial placa GRC	2,56	2,82	
P04ENJ010	0,400 kg	Mortero juntas gris placas GRC exteriores	3,05	1,22	
P04ENI010	0,200 l	Imprimación adherencia e imperm. placas GRC	4,55	0,91	
P04ENI030	0,140 kg	Fondo pétreo acabado imperm. placas GRC	4,22	0,59	
%PM0050	0,500 %	Pequeño Material	81,90	0,41	
TOTAL PARTIDA					82,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
05.115	m2	TRASDOSADO AUTOPORT. FACHADA KNAUF AQUAPANEL WL12 (12,5Aq+50) c/ Trasdosado autoportante para revestimiento exterior de fachada Aquapanel KNAUF WL12 Perfil 50 a 600 mm, formado por una estructura de acero galvanizado para ambientes no agresivos (Z275 g/m2), con posibilidad de instalación para ambientes agresivos (Z450 g/m2); de canales horizontales de 50 mm de ancho y montantes verticales, con una modulación de 600 mm de separación a ejes entre montantes; fijadas al muro portante (no incluido) con ángulos de acero cada 1,40 m máximo; y sobre la cual se atornilla 1 placa de cemento reforzada con malla de fibra de vidrio (GRC) KNAUF Aquapanel Outdoor de 12,5 mm de espesor. Entre los perfiles y la placa lleva montada una barrera impermeable al agua Tyvek StuccoWrap, y aislamiento térmico-acústico en interior de la cámara a base de paneles de lana mineral (MW). Totalmente terminado, con acabado impermeable en fondo pétreo GRC Aquapanel, listo para acabado final; i/p.p. de tratamientos de juntas, esquinas y huecos, pasos de instalaciones, morteros, cintas, mallas, tornillería, imprimación de adherencia impermeabilizante, limpieza y medios auxiliares (excepto elevación, transporte y medidas de seguridad colectivas).			
O01OA030	0,250 h	Oficial primera	21,01	5,25	
O01OA050	0,250 h	Ayudante	18,70	4,68	
P04EE011	1,050 m2	Placa cementosa KNAUF Aquapanel Outdoor GRC 12,5 mm	19,65	20,63	
P04ENM031	1,100 m2	Barrera de agua KNAUF Tyvek AM Aquapanel (rollo 75 m)	3,06	3,37	
P07TL990	1,050 m2	Panel lana mineral (MW) 45 mm (0,036 W/mK)	3,56	3,74	
P04EPS006	3,200 u	Tornillo KNAUF Aquapanel escuadra sustentación 6,3x25 mm	0,23	0,74	
P04EPS011	1,600 u	Escuadra sustentación KNAUF Aquapanel 107x65x80x2 mm Z4	1,55	2,48	
P04EPE006	3,200 u	Tornillo KNAUF Aquapanel escuadra retención 4,8x19 mm	0,08	0,26	
P04EPE011	1,600 u	Escuadra retención KNAUF Aquapanel 57x65x80x2 mm Z4	0,97	1,55	
P04PPC026	0,900 m	Canal U 50/40/0,7 mm Z2 KNAUF	2,45	2,21	
P04PPM026	2,500 m	Montante C 50/50/0,7 mm Z2 KNAUF	2,81	7,03	
P04EOP031	20,000 u	Tornillo placa-metal KNAUF Aquapanel Maxi TB 4,2x25 mm	0,05	1,00	
P04ENS021	7,800 kg	Mortero superf. blanco KNAUF Aquapanel Outdoor (saco 25 kg)	1,34	10,45	
P04ENM011	1,100 m2	Malla superficial KNAUF Aquapanel (rollo 50 m)	1,95	2,15	
P04ENJ011	0,400 kg	Mortero juntas gris KNAUF Aquapanel Outdoor (saco 20 kg)	2,09	0,84	
P04ENI011	0,200 l	Imprimación KNAUF GRC Aquapanel (Garrafa 10 l)	3,19	0,64	
P04ENI031	0,140 kg	Fondo pétreo KNAUF GRC Aquapanel (Cubo 25 kg)	2,90	0,41	
%PM0050	0,500 %	Pequeño Material	67,40	0,34	
TOTAL PARTIDA					67,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

ELEMENTO E07EAS ESTRUCTURA ANCHO 70/75 mm

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
05.116	m2	TRASDOSADO AUTOPORT. FACHADA PLACA GRC (12,5+75) c/400 mm AISLAM Trasdosado autoportante para revestimiento exterior de fachada, formado por una estructura de acero galvanizado para ambientes no agresivos (hasta C3, máx. 80% humedad permanente), de canales horizontales de 75 mm de ancho y montantes verticales, con una modulación de 400 mm de separación a ejes entre montantes; fijadas al muro portante (no incluido) con ángulos de acero cada 1,40 m máximo; y sobre la cual se atornilla 1 placa de cemento reforzada con malla de fibra de vidrio (GRC) de 12,5 mm de espesor. Entre los perfiles y la placa lleva montada una barrera impermeable-transpirable y permeable al vapor de agua, y aislamiento térmico-acústico en interior de la cámara a base de paneles de lana mineral (MW). Totalmente terminado, con acabado impermeable en fondo pétreo impermeable para placas de GRC, listo para acabado final; i/p.p. de tratamientos de juntas, esquinas y huecos, pasos de instalaciones, morteros, cintas, mallas, tornillería, imprimación de adherencia impermeabilizante, limpieza y medios auxiliares (excepto elevación, transporte y medidas de seguridad colectivas).			
O01OA030	0,280 h	Oficial primera	21,01	5,88	
O01OA050	0,280 h	Ayudante	18,70	5,24	
P04EE010	1,050 m2	Placa cementosa GRC Exteriores 12,5 mm	22,31	23,43	
P04ENM030	1,100 m2	Barrera imperm. y transpirable estruc. fachada sist. placas GRC	2,97	3,27	
P07TL990	1,050 m2	Panel lana mineral (MW) 45 mm (0,036 W/mK)	3,56	3,74	
P04EPS005	3,200 u	Tornillo escuadra sustentación sist. placa GRC 6,3x25 mm	0,34	1,09	
P04EPS010	1,600 u	Escuadra sustentación sist. placa GRC 100x65x80x2 mm	2,82	4,51	
P04EPE005	3,200 u	Tornillo placa GRC escuadra retención 4,8x19 mm	0,11	0,35	
P04EPE010	1,600 u	Escuadra retención sist. placa GRC 60x50x80x2 mm	1,24	1,98	
P04PPC035	0,900 m	Canal U 75x0,7 mm ambientes húmedos (Z275 g/m2)	3,47	3,12	
P04PPM035	3,330 m	Montante C 75x0,7 mm ambientes húmedos (Z275 g/m2)	3,90	12,99	
P04EOP030	26,000 u	Tornillo placa GRC-metal 0,75x2,25 mm 4,2x25 mm	0,07	1,82	
P04ENS020	7,800 kg	Mortero superf. blanco placa GRC exteriores	1,96	15,29	
P04ENM010	1,100 m2	Malla superficial placa GRC	2,56	2,82	
P04ENJ010	0,400 kg	Mortero juntas gris placas GRC exteriores	3,05	1,22	
P04ENI010	0,200 l	Imprimación adherencia e imperm. placas GRC	4,55	0,91	
P04ENI030	0,140 kg	Fondo pétreo acabado imperm. placas GRC	4,22	0,59	
%PM0050	0,500 %	Pequeño Material	88,30	0,44	
TOTAL PARTIDA					88,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
05.117	m2	TRASDOSADO AUTOPORT. FACHADA KNAUF AQUAPANEL WL12 (12,5Aq+75) c/ Trasdosado autoportante para revestimiento exterior de fachada Aquapanel KNAUF WL12 Perfil 75 a 400 mm, formado por una estructura de acero galvanizado para ambientes no agresivos (Z275 g/m2), con posibilidad de instalación para ambientes agresivos (Z450 g/m2), de canales horizontales de 75 mm de ancho y montantes verticales, con una modulación de 400 mm de separación a ejes entre montantes; fijadas al muro portante (no incluido) con ángulos de acero cada 1,40 m máximo; y sobre la cual se atornilla 1 placa de cemento reforzada con malla de fibra de vidrio (GRC) KNAUF Aquapanel Outdoor de 12,5 mm de espesor. Entre los perfiles y la placa lleva montada una barrera impermeable al agua Tyvek StuccoWrap, y aislamiento térmico-acústico en interior de la cámara a base de paneles de lana mineral (MW). Totalmente terminado, con acabado impermeable en fondo pétreo GRC Aquapanel, listo para acabado final; i/p.p. de tratamientos de juntas, esquinas y huecos, pasos de instalaciones, morteros, cintas, mallas, tornillería, imprimación de adherencia impermeabilizante, limpieza y medios auxiliares (excepto elevación, transporte y medidas de seguridad colectivas).			
O01OA030	0,280 h	Oficial primera	21,01	5,88	
O01OA050	0,280 h	Ayudante	18,70	5,24	
P04EE011	1,050 m2	Placa cementosa KNAUF Aquapanel Outdoor GRC 12,5 mm	19,65	20,63	
P04ENM031	1,100 m2	Barrera de agua KNAUF Tyvek AM Aquapanel (rollo 75 m)	3,06	3,37	
P07TL995	1,050 m2	Panel lana mineral (MW) 65 mm (0,036 W/mK)	5,32	5,59	
P04EPS006	3,200 u	Tornillo KNAUF Aquapanel escuadra sustentación 6,3x25 mm	0,23	0,74	
P04EPS011	1,600 u	Escuadra sustentación KNAUF Aquapanel 107x65x80x2 mm Z4	1,55	2,48	
P04EPE006	3,200 u	Tornillo KNAUF Aquapanel escuadra retención 4,8x19 mm	0,08	0,26	
P04EPE011	1,600 u	Escuadra retención KNAUF Aquapanel 57x65x80x2 mm Z4	0,97	1,55	
P04PPC036	0,900 m	Canal U 75/40/0,7 mm Z2 KNAUF	2,81	2,53	
P04PPM036	3,330 m	Montante C 75/50/0,7 mm Z2 KNAUF	3,16	10,52	
P04EOP031	26,000 u	Tornillo placa-metal KNAUF Aquapanel Maxi TB 4,2x25 mm	0,05	1,30	
P04ENS021	7,800 kg	Mortero superf. blanco KNAUF Aquapanel Outdoor (saco 25 kg)	1,34	10,45	
P04ENM011	1,100 m2	Malla superficial KNAUF Aquapanel (rollo 50 m)	1,95	2,15	
P04ENJ011	0,400 kg	Mortero juntas gris KNAUF Aquapanel Outdoor (saco 20 kg)	2,09	0,84	
P04ENI011	0,200 l	Imprimación KNAUF GRC Aquapanel (Garrafa 10 l)	3,19	0,64	
P04ENI031	0,140 kg	Fondo pétreo KNAUF GRC Aquapanel (Cubo 25 kg)	2,90	0,41	
%PM0050	0,500 %	Pequeño Material	74,60	0,37	

TOTAL PARTIDA 74,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
05.118	m2	TRASDOSADO AUTOPORT. FACHADA PLACA GRC (12,5+75) c/600 mm AISLAM Trasdosado autoportante para revestimiento exterior de fachada, formado por una estructura de acero galvanizado para ambientes no agresivos (hasta C3, máx. 80% humedad permanente), de canales horizontales de 75 mm de ancho y montantes verticales, con una modulación de 600 mm de separación a ejes entre montantes; fijadas al muro portante (no incluido) con ángulos de acero cada 1,40 m máximo; y sobre la cual se atornilla 1 placa de cemento reforzada con malla de fibra de vidrio (GRC) de 12,5 mm de espesor. Entre los perfiles y la placa lleva montada una barrera impermeable-transpirable y permeable al vapor de agua, y aislamiento térmico-acústico en interior de la cámara a base de paneles de lana mineral (MW). Totalmente terminado, con acabado impermeable en fondo pétreo impermeable para placas de GRC, listo para acabado final; i/p.p. de tratamientos de juntas, esquinas y huecos, pasos de instalaciones, morteros, cintas, mallas, tornillería, imprimación de adherencia impermeabilizante, limpieza y medios auxiliares (excepto elevación, transporte y medidas de seguridad colectivas).			
O01OA030	0,250 h	Oficial primera	21,01	5,25	
O01OA050	0,250 h	Ayudante	18,70	4,68	
P04EE010	1,050 m2	Placa cementosa GRC Exteriores 12,5 mm	22,31	23,43	
P04ENM030	1,100 m2	Barrera imperm. y transpirable estruc. fachada sist. placas GRC	2,97	3,27	
P07TL990	1,050 m2	Panel lana mineral (MW) 45 mm (0,036 W/mK)	3,56	3,74	
P04EPS005	3,200 u	Tornillo escuadra sustentación sist. placa GRC 6,3x25 mm	0,34	1,09	
P04EPS010	1,600 u	Escuadra sustentación sist. placa GRC 100x65x80x2 mm	2,82	4,51	
P04EPE005	3,200 u	Tornillo placa GRC escuadra retención 4,8x19 mm	0,11	0,35	
P04EPE010	1,600 u	Escuadra retención sist. placa GRC 60x50x80x2 mm	1,24	1,98	
P04PPC035	0,900 m	Canal U 75x0,7 mm ambientes húmedos (Z275 g/m2)	3,47	3,12	
P04PPM035	2,500 m	Montante C 75x0,7 mm ambientes húmedos (Z275 g/m2)	3,90	9,75	
P04EOP030	20,000 u	Tornillo placa GRC-metal 0,75<e<2,25 mm 4,2x25 mm	0,07	1,40	
P04ENS020	7,800 kg	Mortero superf. blanco placa GRC exteriores	1,96	15,29	
P04ENM010	1,100 m2	Malla superficial placa GRC	2,56	2,82	
P04ENJ010	0,400 kg	Mortero juntas gris placas GRC exteriores	3,05	1,22	
P04ENI010	0,200 l	Imprimación adherencia e imperm. placas GRC	4,55	0,91	
P04ENI030	0,140 kg	Fondo pétreo acabado imperm. placas GRC	4,22	0,59	
%PM0050	0,500 %	Pequeño Material	83,40	0,42	
TOTAL PARTIDA					83,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
05.119	m2	TRASDOSADO AUTOPORT. FACHADA KNAUF AQUAPANEL WL12 (12,5Aq+75) c/ Trasdosado autoportante para revestimiento exterior de fachada Aquapanel KNAUF WL12 Perfil 75 a 600 mm, formado por una estructura de acero galvanizado para ambientes no agresivos (Z275 g/m2), con posibilidad de instalación para ambientes agresivos (Z450 g/m2); de canales horizontales de 75 mm de ancho y montantes verticales, con una modulación de 600 mm de separación a ejes entre montantes; fijadas al muro portante (no incluido) con ángulos de acero cada 1,40 m máximo; y sobre la cual se atornilla 1 placa de cemento reforzada con malla de fibra de vidrio (GRC) KNAUF Aquapanel Outdoor de 12,5 mm de espesor. Entre los perfiles y la placa lleva montada una barrera impermeable al agua Tyvek StuccoWrap, y aislamiento térmico-acústico en interior de la cámara a base de paneles de lana mineral (MW). Totalmente terminado, con acabado impermeable en fondo pétreo GRC Aquapanel, listo para acabado final; i/p.p. de tratamientos de juntas, esquinas y huecos, pasos de instalaciones, morteros, cintas, mallas, tornillería, imprimación de adherencia impermeabilizante, limpieza y medios auxiliares (excepto elevación, transporte y medidas de seguridad colectivas).			
O01OA030	0,250 h	Oficial primera	21,01	5,25	
O01OA050	0,250 h	Ayudante	18,70	4,68	
P04EE011	1,050 m2	Placa cementosa KNAUF Aquapanel Outdoor GRC 12,5 mm	19,65	20,63	
P04ENM031	1,100 m2	Barrera de agua KNAUF Tyvek AM Aquapanel (rollo 75 m)	3,06	3,37	
P07TL995	1,050 m2	Panel lana mineral (MW) 65 mm (0,036 W/mK)	5,32	5,59	
P04EPS006	3,200 u	Tornillo KNAUF Aquapanel escuadra sustentación 6,3x25 mm	0,23	0,74	
P04EPS011	1,600 u	Escuadra sustentación KNAUF Aquapanel 107x65x80x2 mm Z4	1,55	2,48	
P04EPE006	3,200 u	Tornillo KNAUF Aquapanel escuadra retención 4,8x19 mm	0,08	0,26	
P04EPE011	1,600 u	Escuadra retención KNAUF Aquapanel 57x65x80x2 mm Z4	0,97	1,55	
P04PPC036	0,900 m	Canal U 75/40/0,7 mm Z2 KNAUF	2,81	2,53	
P04PPM036	2,500 m	Montante C 75/50/0,7 mm Z2 KNAUF	3,16	7,90	
P04EOP031	20,000 u	Tornillo placa-metal KNAUF Aquapanel Maxi TB 4,2x25 mm	0,05	1,00	
P04ENS021	7,800 kg	Mortero superf. blanco KNAUF Aquapanel Outdoor (saco 25 kg)	1,34	10,45	
P04ENM011	1,100 m2	Malla superficial KNAUF Aquapanel (rollo 50 m)	1,95	2,15	
P04ENJ011	0,400 kg	Mortero juntas gris KNAUF Aquapanel Outdoor (saco 20 kg)	2,09	0,84	
P04ENI011	0,200 l	Imprimación KNAUF GRC Aquapanel (Garrafa 10 l)	3,19	0,64	
P04ENI031	0,140 kg	Fondo pétreo KNAUF GRC Aquapanel (Cubo 25 kg)	2,90	0,41	
%PM0050	0,500 %	Pequeño Material	70,50	0,35	
TOTAL PARTIDA					70,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

SUBPARTADO AFTCRF SISTEMAS FACHADA PLACA GRC ESTRUCTURA SIMPLE
ELEMENTO E07EVS ESTRUCTURA ANCHO 75 mm

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
05.120	m2	TABIQUE PLACA GRC SOPORTE FACHADA LIGERA (12,5GRC+75+13A+13AL) c Sistema de fachada formado por tabique compuesto por una estructura de acero galvanizado especial para ambientes no agresivos (hasta C3, máx. 80% humedad permanente), de canales horizontales de 75 mm de ancho y montantes verticales, con una modulación de 400 mm de separación a ejes entre montantes; y sobre la cual se atornilla por el lado exterior 1 placa de cemento reforzada con malla de fibra de vidrio (GRC) de 12,5 mm de espesor. Entre los perfiles y la placa lleva montada una barrera impermeable-transpirable y permeable al vapor de agua y aislamiento térmico-acústico en interior de la cámara a base de paneles de lana mineral (MW). Y por el lado interior se atornillan: 1 placa estándar (Tipo A según UNE EN 520) de 13 mm de espesor, y 1 placa de yeso laminado con barrera de vapor de aluminio, placa estándar + Aluminio (Tipo BV) de 13 mm de espesor. Totalmente terminado para acabado mínimo Nivel Q1 ó Q2, listo para imprimir, revestir, pintar o decorar por el interior; i/p.p. de tratamientos de juntas, esquinas y huecos, pasos de instalaciones, pastas, morteros, cintas, mallas, guardavivos, tornillería, bandas de estanqueidad, limpieza y medios auxiliares (excepto elevación, transporte y medidas de seguridad colectivas). Válido por la cara exterior como soporte para un sistema fachada ligera ventilada.			
O01OA030	0,500 h	Oficial primera	21,01	10,51	
O01OA050	0,500 h	Ayudante	18,70	9,35	
P04EE010	1,050 m2	Placa cementosa GRC Exteriores 12,5 mm	22,31	23,43	
P04ENM030	1,100 m2	Barrera imperme. y transpirable estruc. fachada sist. placas GRC	2,97	3,27	
P07TL995	1,050 m2	Panel lana mineral (MW) 65 mm (0,036 W/mK)	5,32	5,59	
P04PNB020	1,750 m	Banda estanqueidad perimetral PYL 70 mm	0,67	1,17	
P04PPC035	0,900 m	Canal U 75x0,7 mm ambientes húmedos (Z275 g/m2)	3,47	3,12	
P04PPM038	3,330 m	Montante C 75x2 mm ambientes húmedos (Z275 g/m2)	10,91	36,33	
P04EOP030	26,000 u	Tornillo placa GRC-metal 0,75<e<2,25 mm 4,2x25 mm	0,07	1,82	
P04ENJ010	0,600 kg	Mortero juntas gris placas GRC exteriores	3,05	1,83	
P04ENC010	2,100 m	Cinta de juntas exterior placa GRC a=100 mm	0,60	1,26	
P04PS030	1,050 m2	Placa yeso laminado estándar 13 mm (Tipo A)	5,75	6,04	
P04PTA010	1,050 m2	Placa yeso laminado estándar (tipo A) 13 mm + barrera vapor Al (7,37	7,74	
P04POP100	10,000 u	Tornillo fijación PYL a perfil metálico e: 0,75-2,25 mm (PB) 3,5	0,03	0,30	
P04POP110	20,000 u	Tornillo fijación PYL a perfil metálico e: 0,75-2,25 mm (PB) 3,5	0,04	0,80	
P04PNA010	0,100 kg	Pasta de agarre PYL estándar	0,61	0,06	
P04PNC010	1,600 m	Cinta de juntas PYL (rollo 150 m)	0,07	0,11	
P04PNJ010	0,500 kg	Pasta para juntas PYL estándar	1,22	0,61	
P04PNC020	0,100 m	Cinta guardavivos PYL (rollo 30 m)	0,63	0,06	
%PM0050	0,500 %	Pequeño Material	113,40	0,57	
TOTAL PARTIDA					113,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRECE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
05.121	m2	TABIQUE FACHADA KNAUF AQUAPANEL WM111C 118 (12,5Aq+75+12,5A+15AL Sistema de fachada formado por tabique Aquapanel KNAUF WM111C 118/400 (12,5Aq+75+12,5Aq+15AL) MW, compuesto por una estructura de acero galvanizado especial para ambientes no agresivos (Z275 g/m2), con posibilidad de instalación para ambientes agresivos (Z450 g/m2); de canales horizontales de 75 mm de ancho y montantes verticales, con una modulación de 400 mm de separación a ejes entre montantes; y sobre la cual se atornilla por el lado exterior 1 placa de cemento reforzada con malla de fibra de vidrio (GRC) KNAUF Aquapanel Outdoor de 12,5 mm de espesor. Entre los perfiles y la placa lleva montada una barrera impermeable al agua Tyvek StucoWrap, y aislamiento térmico-acústico en interior de la cámara a base de paneles de lana mineral (MW). Y por el lado interior se atornillan: 1 placa Standard KNAUF (Tipo A según UNE EN 520) de 12,5 mm de espesor, y 1 placa de yeso laminado con barrera de vapor de aluminio, Placa Standard + Aluminio KNAUF (Tipo BV) de 15 mm de espesor. Totalmente terminado para acabado mínimo Nivel Q1 ó Q2, listo para imprimir, revestir, pintar o decorar por el interior; i/p.p. de tratamientos de juntas, esquinas y huecos, pasos de instalaciones, pastas, morteros, cintas, mallas, guardavivos, tornillería, bandas de estanqueidad, limpieza y medios auxiliares (excepto elevación, transporte y medidas de seguridad colectivas). Válido por la cara exterior como soporte para un sistema fachada ligera ventilada.			
O01OA030	0,500 h	Oficial primera	21,01	10,51	
O01OA050	0,500 h	Ayudante	18,70	9,35	
P04EE011	1,050 m2	Placa cementosa KNAUF Aquapanel Outdoor GRC 12,5 mm	19,65	20,63	
P04ENM031	1,100 m2	Barrera de agua KNAUF Tyvek AM Aquapanel (rollo 75 m)	3,06	3,37	
P07TL995	1,050 m2	Panel lana mineral (MW) 65 mm (0,036 W/mK)	5,32	5,59	
P04PNB021	1,750 m	Banda acústica 70 mm KNAUF (rollo 30 m)	0,71	1,24	
P04PPC036	0,900 m	Canal U 75/40/0,7 mm Z2 KNAUF	2,81	2,53	
P04PPM039	3,330 m	Montante C 75/50/2 mm Z2 KNAUF	8,84	29,44	
P04EOP031	26,000 u	Tornillo placa-metal KNAUF Aquapanel Maxi TB 4,2x25 mm	0,05	1,30	
P04ENJ011	0,600 kg	Mortero juntas gris KNAUF Aquapanel Outdoor (saco 20 kg)	2,09	1,25	
P04ENC011	2,100 m	Cinta de juntas exterior 100 mm KNAUF Aquapanel (rollo 50 m)	0,43	0,90	
P04PS031	1,050 m2	Placa yeso laminado KNAUF standard Tipo A Borde BA 12,5 mm	3,49	3,66	
P04PTA011	1,050 m2	Placa con barrera vapor Standard + Al KNAUF 15 mm (BV)	7,71	8,10	
P04POP011	10,000 u	Tornillo fijación placa-metal KNAUF TN 3,5x25 mm	0,03	0,30	
P04POP031	20,000 u	Tornillo fijación placa-metal KNAUF TN 3,5x45 mm	0,01	0,20	
P04PNA011	0,100 kg	Pasta de agarre KNAUF Perfix (saco 20 kg)	0,67	0,07	
P04PNC011	1,600 m	Cinta papel para juntas 50 mm KNAUF (rollo 150 m)	0,09	0,14	
P04PNJ011	0,500 kg	Pasta para juntas KNAUF Jointfiller 24 h (saco 20 kg)	1,34	0,67	
P04PNC021	0,100 m	Cinta guardavivos 52 mm KNAUF (rollo 30 m)	0,71	0,07	
%PM0050	0,500 %	Pequeño Material	99,30	0,50	
TOTAL PARTIDA					99,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
05.122	m2	TABIQUE PLACA GRC SOPORTE FACHADA LIGERA (12,5GRC+75+13A+13AL) c Sistema de fachada formado por tabique compuesto por una estructura de acero galvanizado especial para ambientes no agresivos (hasta C3, máx. 80% humedad permanente), de canales horizontales de 75 mm de ancho y montantes verticales, con una modulación de 600 mm de separación a ejes entre montantes; y sobre la cual se atornilla por el lado exterior 1 placa de cemento reforzada con malla de fibra de vidrio (GRC) de 12,5 mm de espesor. Entre los perfiles y la placa lleva montada una barrera impermeable-transpirable y permeable al vapor de agua y aislamiento térmico-acústico en interior de la cámara a base de paneles de lana mineral (MW). Y por el lado interior se atornillan: 1 placa estándar (Tipo A según UNE EN 520) de 13 mm de espesor, y 1 placa de yeso laminado con barrera de vapor de aluminio, placa estándar + Aluminio (Tipo BV) de 13 mm de espesor. Totalmente terminado para acabado mínimo Nivel Q1 ó Q2, listo para imprimir, revestir, pintar o decorar por el interior; i/p.p. de tratamientos de juntas, esquinas y huecos, pasos de instalaciones, pastas, morteros, cintas, mallas, guardavivos, tornillería, bandas de estanqueidad, limpieza y medios auxiliares (excepto elevación, transporte y medidas de seguridad colectivas). Válido por la cara exterior como soporte para un sistema fachada ligera ventilada.			
O01OA030	0,470 h	Oficial primera	21,01	9,87	
O01OA050	0,470 h	Ayudante	18,70	8,79	
P04EE010	1,050 m2	Placa cementosa GRC Exteriores 12,5 mm	22,31	23,43	
P04ENM030	1,100 m2	Barrera imperme. y transpirable estruc. fachada sist. placas GRC	2,97	3,27	
P07TL995	1,050 m2	Panel lana mineral (MW) 65 mm (0,036 W/mK)	5,32	5,59	
P04PNB020	1,750 m	Banda estanqueidad perimetral PYL 70 mm	0,67	1,17	
P04PPC035	0,900 m	Canal U 75x0,7 mm ambientes húmedos (Z275 g/m2)	3,47	3,12	
P04PPM038	2,500 m	Montante C 75x2 mm ambientes húmedos (Z275 g/m2)	10,91	27,28	
P04EOP030	20,000 u	Tornillo placa GRC-metal 0,75<e<2,25 mm 4,2x25 mm	0,07	1,40	
P04ENJ010	0,600 kg	Mortero juntas gris placas GRC exteriores	3,05	1,83	
P04ENC010	2,100 m	Cinta de juntas exterior placa GRC a=100 mm	0,60	1,26	
P04PS030	1,050 m2	Placa yeso laminado estándar 13 mm (Tipo A)	5,75	6,04	
P04PTA010	1,050 m2	Placa yeso laminado estándar (tipo A) 13 mm + barrera vapor Al (7,37	7,74	
P04POP100	8,000 u	Tornillo fijación PYL a perfil metálico e: 0,75-2,25 mm (PB) 3,5	0,03	0,24	
P04POP110	15,000 u	Tornillo fijación PYL a perfil metálico e: 0,75-2,25 mm (PB) 3,5	0,04	0,60	
P04PNA010	0,100 kg	Pasta de agarre PYL estándar	0,61	0,06	
P04PNC010	1,600 m	Cinta de juntas PYL (rollo 150 m)	0,07	0,11	
P04PNJ010	0,500 kg	Pasta para juntas PYL estándar	1,22	0,61	
P04PNC020	0,100 m	Cinta guardavivos PYL (rollo 30 m)	0,63	0,06	
%PM0050	0,500 %	Pequeño Material	102,50	0,51	
TOTAL PARTIDA					102,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
05.123	m2	TABIQUE FACHADA KNAUF AQUAPANEL WM111C 118 (12,5Aq+75+12,5A+15AL Sistema de fachada formado por tabique Aquapanel KNAUF WM111C 118/600 (12,5Aq+75+12,5Aq+15AL) MW, compuesto por una estructura de acero galvanizado especial para ambientes no agresivos (Z275 g/m2), con posibilidad de instalación para ambientes agresivos (Z450 g/m2); de canales horizontales de 75 mm de ancho y montantes verticales, con una modulación de 600 mm de separación a ejes entre montantes; y sobre la cual se atornilla por el lado exterior 1 placa de cemento reforzada con malla de fibra de vidrio (GRC) KNAUF Aquapanel Outdoor de 12,5 mm de espesor. Entre los perfiles y la placa lleva montada una barrera impermeable al agua Tyvek StucoWrap, y aislamiento térmico-acústico en interior de la cámara a base de paneles de lana mineral (MW). Y por el lado interior se atornillan: 1 placa Standard KNAUF (Tipo A según UNE EN 520) de 12,5 mm de espesor, y 1 placa de yeso laminado con barrera de vapor de aluminio, Placa Standard + Aluminio KNAUF (Tipo BV) de 15 mm de espesor. Totalmente terminado para acabado mínimo Nivel Q1 ó Q2, listo para imprimir, revestir, pintar o decorar por el interior; i/p.p. de tratamientos de juntas, esquinas y huecos, pasos de instalaciones, pastas, morteros, cintas, mallas, guardavivos, tornillería, bandas de estanqueidad, limpieza y medios auxiliares (excepto elevación, transporte y medidas de seguridad colectivas). Válido por la cara exterior como soporte para un sistema fachada ligera ventilada.			
O01OA030	0,470 h	Oficial primera	21,01	9,87	
O01OA050	0,470 h	Ayudante	18,70	8,79	
P04EE011	1,050 m2	Placa cementosa KNAUF Aquapanel Outdoor GRC 12,5 mm	19,65	20,63	
P04ENM031	1,100 m2	Barrera de agua KNAUF Tyvek AM Aquapanel (rollo 75 m)	3,06	3,37	
P07TL995	1,050 m2	Panel lana mineral (MW) 65 mm (0,036 W/mK)	5,32	5,59	
P04PNB021	1,750 m	Banda acústica 70 mm KNAUF (rollo 30 m)	0,71	1,24	
P04PPC036	0,900 m	Canal U 75/40/0,7 mm Z2 KNAUF	2,81	2,53	
P04PPM039	2,500 m	Montante C 75/50/2 mm Z2 KNAUF	8,84	22,10	
P04EOP031	20,000 u	Tornillo placa-metal KNAUF Aquapanel Maxi TB 4,2x25 mm	0,05	1,00	
P04ENJ011	0,600 kg	Mortero juntas gris KNAUF Aquapanel Outdoor (saco 20 kg)	2,09	1,25	
P04ENC011	2,100 m	Cinta de juntas exterior 100 mm KNAUF Aquapanel (rollo 50 m)	0,43	0,90	
P04PS031	1,050 m2	Placa yeso laminado KNAUF standard Tipo A Borde BA 12,5 mm	3,49	3,66	
P04PTA011	1,050 m2	Placa con barrera vapor Standard + Al KNAUF 15 mm (BV)	7,71	8,10	
P04POP011	8,000 u	Tornillo fijación placa-metal KNAUF TN 3,5x25 mm	0,03	0,24	
P04POP031	15,000 u	Tornillo fijación placa-metal KNAUF TN 3,5x45 mm	0,01	0,15	
P04PNA011	0,100 kg	Pasta de agarre KNAUF Perfix (saco 20 kg)	0,67	0,07	
P04PNC011	1,600 m	Cinta papel para juntas 50 mm KNAUF (rollo 150 m)	0,09	0,14	
P04PNJ011	0,500 kg	Pasta para juntas KNAUF Jointfiller 24 h (saco 20 kg)	1,34	0,67	
P04PNC021	0,100 m	Cinta guardavivos 52 mm KNAUF (rollo 30 m)	0,71	0,07	
%PM0050	0,500 %	Pequeño Material	90,40	0,45	
TOTAL PARTIDA					90,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

ELEMENTO E07EVC ESTRUCTURA ANCHO 100 mm

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
05.124	m2	TABIQUE PLACA GRC SOPORTE FACHADA LIGERA (12,5GRC+100.1+13A+13AL Sistema de fachada formado por tabique compuesto por una estructura de acero galvanizado especial para ambientes no agresivos (hasta C3, máx. 80% humedad permanente), de canales horizontales de 100 mm de ancho y montantes verticales de 100x1 mm, con una modulación de 400 mm de separación a ejes entre montantes; y sobre la cual se atornilla por el lado exterior 1 placa de cemento reforzada con malla de fibra de vidrio (GRC) de 12,5 mm de espesor. Entre los perfiles y la placa lleva montada una barrera impermeable-transpirable y permeable al vapor de agua y aislamiento térmico-acústico en interior de la cámara a base de paneles de lana mineral (MW). Y por el lado interior se atornillan: 1 placa estándar (Tipo A según UNE EN 520) de 13 mm de espesor, y 1 placa de yeso laminado con barrera de vapor de aluminio, placa estándar + Aluminio (Tipo BV) de 13 mm de espesor. Totalmente terminado para acabado mínimo Nivel Q1 ó Q2, listo para imprimir, revestir, pintar o decorar por el interior; i/p.p. de tratamientos de juntas, esquinas y huecos, pasos de instalaciones, pastas, morteros, cintas, mallas, guardavivos, tornillería, bandas de estanqueidad, limpieza y medios auxiliares (excepto elevación, transporte y medidas de seguridad colectivas). Válido por la cara exterior como soporte para un sistema fachada ligera ventilada.			
O01OA030	0,500 h	Oficial primera	21,01	10,51	
O01OA050	0,500 h	Ayudante	18,70	9,35	
P04EE010	1,050 m2	Placa cementosa GRC Exteriores 12,5 mm	22,31	23,43	
P04ENM030	1,100 m2	Barrera imperm. y transpirable estruc. fachada sist. placas GRC	2,97	3,27	
P07TL999	1,050 m2	Panel lana mineral (MW) 85 mm (0,036 W/mK)	4,94	5,19	
P04PNB020	1,750 m	Banda estanqueidad perimetral PYL 70 mm	0,67	1,17	
P04PPC043	0,900 m	Canal U 100x0,7 mm ambientes húmedos (Z275 g/m2)	4,05	3,65	
P04PPM045	3,330 m	Montante C 100x1 mm ambientes húmedos (Z275 g/m2)	6,32	21,05	
P04EOP030	26,000 u	Tornillo placa GRC-metal 0,75<e<2,25 mm 4,2x25 mm	0,07	1,82	
P04ENJ010	0,600 kg	Mortero juntas gris placas GRC exteriores	3,05	1,83	
P04ENC010	2,100 m	Cinta de juntas exterior placa GRC a=100 mm	0,60	1,26	
P04PS030	1,050 m2	Placa yeso laminado estándar 13 mm (Tipo A)	5,75	6,04	
P04PTA010	1,050 m2	Placa yeso laminado estándar (tipo A) 13 mm + barrera vapor Al (7,37	7,74	
P04POP100	10,000 u	Tornillo fijación PYL a perfil metálico e: 0,75-2,25 mm (PB) 3,5	0,03	0,30	
P04POP110	20,000 u	Tornillo fijación PYL a perfil metálico e: 0,75-2,25 mm (PB) 3,5	0,04	0,80	
P04PNA010	0,100 kg	Pasta de agarre PYL estándar	0,61	0,06	
P04PNC010	1,600 m	Cinta de juntas PYL (rollo 150 m)	0,07	0,11	
P04PNJ010	0,500 kg	Pasta para juntas PYL estándar	1,22	0,61	
P04PNC020	0,100 m	Cinta guardavivos PYL (rollo 30 m)	0,63	0,06	
%PM0050	0,500 %	Pequeño Material	98,30	0,49	
TOTAL PARTIDA					98,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
05.125	m2	TABIQUE FACHADA KNAUF AQUAPANEL WM111C 140 (12,5Aq+100.1+12,5A+1 Sistema de fachada formado por tabique Aquapanel KNAUF WM111C 140/400 (12,5Aq+100.1+12,5Aq+15AL) MW, compuesto por una estructura de acero galvanizado especial para ambientes no agresivos (Z275 g/m2), con posibilidad de instalación para ambientes agresivos (Z450 g/m2); de canales horizontales de 100 mm de ancho y montantes verticales 100x50x1 mm, con una modulación de 400 mm de separación a ejes entre montantes; y sobre la cual se atornilla por el lado exterior 1 placa de cemento reforzada con malla de fibra de vidrio (GRC) KNAUF Aquapanel Outdoor de 12,5 mm de espesor. Entre los perfiles y la placa lleva montada una barrera impermeable al agua Tyvek StuccoWrap, y aislamiento térmico-acústico en interior de la cámara a base de paneles de lana mineral (MW). Y por el lado interior se atornillan: 1 placa Standard KNAUF (Tipo A según UNE EN 520) de 12,5 mm de espesor, y 1 placa de yeso laminado con barrera de vapor de aluminio, Placa Standard + Aluminio KNAUF (Tipo BV) de 15 mm de espesor. Totalmente terminado para acabado mínimo Nivel Q1 ó Q2, listo para imprimir, revestir, pintar o decorar por el interior; i/p.p. de tratamientos de juntas, esquinas y huecos, pasos de instalaciones, pastas, morteros, cintas, mallas, guardavivos, tornillería, bandas de estanqueidad, limpieza y medios auxiliares (excepto elevación, transporte y medidas de seguridad colectivas). Válido por la cara exterior como soporte para un sistema fachada ligera ventilada.			
O01OA030	0,500 h	Oficial primera	21,01	10,51	
O01OA050	0,500 h	Ayudante	18,70	9,35	
P04EE011	1,050 m2	Placa cementosa KNAUF Aquapanel Outdoor GRC 12,5 mm	19,65	20,63	
P04ENM031	1,100 m2	Barrera de agua KNAUF Tyvek AM Aquapanel (rollo 75 m)	3,06	3,37	
P07TL999	1,050 m2	Panel lana mineral (MW) 85 mm (0,036 W/mK)	4,94	5,19	
P04PNB031	1,750 m	Banda acústica 95 mm KNAUF (rollo 30 m)	0,44	0,77	
P04PPC044	0,900 m	Canal U 100/40/0,7 mm Z2 KNAUF	3,44	3,10	
P04PPM046	3,330 m	Montante C 100/50/1 mm Z2 KNAUF	5,12	17,05	
P04EOP031	26,000 u	Tornillo placa-metal KNAUF Aquapanel Maxi TB 4,2x25 mm	0,05	1,30	
P04ENJ011	0,600 kg	Mortero juntas gris KNAUF Aquapanel Outdoor (saco 20 kg)	2,09	1,25	
P04ENC011	2,100 m	Cinta de juntas exterior 100 mm KNAUF Aquapanel (rollo 50 m)	0,43	0,90	
P04PS031	1,050 m2	Placa yeso laminado KNAUF standard Tipo A Borde BA 12,5 mm	3,49	3,66	
P04PTA011	1,050 m2	Placa con barrera vapor Standard + Al KNAUF 15 mm (BV)	7,71	8,10	
P04POP011	10,000 u	Tornillo fijación placa-metal KNAUF TN 3,5x25 mm	0,03	0,30	
P04POP031	20,000 u	Tornillo fijación placa-metal KNAUF TN 3,5x45 mm	0,01	0,20	
P04PNA011	0,100 kg	Pasta de agarre KNAUF Perfix (saco 20 kg)	0,67	0,07	
P04PNC011	1,600 m	Cinta papel para juntas 50 mm KNAUF (rollo 150 m)	0,09	0,14	
P04PNJ011	0,500 kg	Pasta para juntas KNAUF Jointfiller 24 h (saco 20 kg)	1,34	0,67	
P04PNC021	0,100 m	Cinta guardavivos 52 mm KNAUF (rollo 30 m)	0,71	0,07	
%PM0050	0,500 %	Pequeño Material	86,60	0,43	
TOTAL PARTIDA					87,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con SEIS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
05.126	m2	TABIQUE PLACA GRC SOPORTE FACHADA LIGERA (12,5GRC+100.1+13A+13AL Sistema de fachada formado por tabique compuesto por una estructura de acero galvanizado especial para ambientes no agresivos (hasta C3, máx. 80% humedad permanente), de canales horizontales de 100 mm de ancho y montantes verticales de 100x1 mm, con una modulación de 600 mm de separación a ejes entre montantes; y sobre la cual se atornilla por el lado exterior 1 placa de cemento reforzada con malla de fibra de vidrio (GRC) de 12,5 mm de espesor. Entre los perfiles y la placa lleva montada una barrera impermeable-transpirable y permeable al vapor de agua y aislamiento térmico-acústico en interior de la cámara a base de paneles de lana mineral (MW). Y por el lado interior se atornillan: 1 placa estándar (Tipo A según UNE EN 520) de 13 mm de espesor, y 1 placa de yeso laminado con barrera de vapor de aluminio, placa estándar + Aluminio (Tipo BV) de 13 mm de espesor. Totalmente terminado para acabado mínimo Nivel Q1 ó Q2, listo para imprimir, revestir, pintar o decorar por el interior; i/p.p. de tratamientos de juntas, esquinas y huecos, pasos de instalaciones, pastas, morteros, cintas, mallas, guardavivos, tornillería, bandas de estanqueidad, limpieza y medios auxiliares (excepto elevación, transporte y medidas de seguridad colectivas). Válido por la cara exterior como soporte para un sistema fachada ligera ventilada.			
O01OA030	0,470 h	Oficial primera	21,01	9,87	
O01OA050	0,470 h	Ayudante	18,70	8,79	
P04EE010	1,050 m2	Placa cementosa GRC Exteriores 12,5 mm	22,31	23,43	
P04ENM030	1,100 m2	Barrera imperm. y transpirable estruc. fachada sist. placas GRC	2,97	3,27	
P07TL999	1,050 m2	Panel lana mineral (MW) 85 mm (0,036 W/mK)	4,94	5,19	
P04PNB020	1,750 m	Banda estanqueidad perimetral PYL 70 mm	0,67	1,17	
P04PPC043	0,900 m	Canal U 100x0,7 mm ambientes húmedos (Z275 g/m2)	4,05	3,65	
P04PPM045	2,500 m	Montante C 100x1 mm ambientes húmedos (Z275 g/m2)	6,32	15,80	
P04EOP030	20,000 u	Tornillo placa GRC-metal 0,75<e<2,25 mm 4,2x25 mm	0,07	1,40	
P04ENJ010	0,600 kg	Mortero juntas gris placas GRC exteriores	3,05	1,83	
P04ENC010	2,100 m	Cinta de juntas exterior placa GRC a=100 mm	0,60	1,26	
P04PS030	1,050 m2	Placa yeso laminado estándar 13 mm (Tipo A)	5,75	6,04	
P04PTA010	1,050 m2	Placa yeso laminado estándar (tipo A) 13 mm + barrera vapor Al (7,37	7,74	
P04POP100	8,000 u	Tornillo fijación PYL a perfil metálico e: 0,75-2,25 mm (PB) 3,5	0,03	0,24	
P04POP110	15,000 u	Tornillo fijación PYL a perfil metálico e: 0,75-2,25 mm (PB) 3,5	0,04	0,60	
P04PNA010	0,100 kg	Pasta de agarre PYL estándar	0,61	0,06	
P04PNC010	1,600 m	Cinta de juntas PYL (rollo 150 m)	0,07	0,11	
P04PNJ010	0,500 kg	Pasta para juntas PYL estándar	1,22	0,61	
P04PNC020	0,100 m	Cinta guardavivos PYL (rollo 30 m)	0,63	0,06	
%PM0050	0,500 %	Pequeño Material	91,10	0,46	
TOTAL PARTIDA					91,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
05.127	m2	TABIQUE FACHADA KNAUF AQUAPANEL WM111C 140 (12,5Aq+100.1+12,5A+1 Sistema de fachada formado por tabique Aquapanel KNAUF WM111C 140/400 (12,5Aq+100.1+12,5Aq+15AL) MW, compuesto por una estructura de acero galvanizado especial para ambientes no agresivos (Z275 g/m2), con posibilidad de instalación para ambientes agresivos (Z450 g/m2); de canales horizontales de 100 mm de ancho y montantes verticales 100x50x1 mm, con una modulación de 400 mm de separación a ejes entre montantes; y sobre la cual se atornilla por el lado exterior 1 placa de cemento reforzada con malla de fibra de vidrio (GRC) KNAUF Aquapanel Outdoor de 12,5 mm de espesor. Entre los perfiles y la placa lleva montada una barrera impermeable al agua Tyvek StuccoWrap, y aislamiento térmico-acústico en interior de la cámara a base de paneles de lana mineral (MW). Y por el lado interior se atornillan: 1 placa Standard KNAUF (Tipo A según UNE EN 520) de 12,5 mm de espesor, y 1 placa de yeso laminado con barrera de vapor de aluminio, Placa Standard + Aluminio KNAUF (Tipo BV) de 15 mm de espesor. Totalmente terminado para acabado mínimo Nivel Q1 ó Q2, listo para imprimir, revestir, pintar o decorar por el interior; i/p.p. de tratamientos de juntas, esquinas y huecos, pasos de instalaciones, pastas, morteros, cintas, mallas, guardavivos, tornillería, bandas de estanqueidad, limpieza y medios auxiliares (excepto elevación, transporte y medidas de seguridad colectivas). Válido por la cara exterior como soporte para un sistema fachada ligera ventilada.			
O01OA030	0,470 h	Oficial primera	21,01	9,87	
O01OA050	0,470 h	Ayudante	18,70	8,79	
P04EE011	1,050 m2	Placa cementosa KNAUF Aquapanel Outdoor GRC 12,5 mm	19,65	20,63	
P04ENM031	1,100 m2	Barrera de agua KNAUF Tyvek AM Aquapanel (rollo 75 m)	3,06	3,37	
P07TL999	1,050 m2	Panel lana mineral (MW) 85 mm (0,036 W/mK)	4,94	5,19	
P04PNB031	1,750 m	Banda acústica 95 mm KNAUF (rollo 30 m)	0,44	0,77	
P04PPC044	0,900 m	Canal U 100/40/0,7 mm Z2 KNAUF	3,44	3,10	
P04PPM046	2,500 m	Montante C 100/50/1 mm Z2 KNAUF	5,12	12,80	
P04EOP031	20,000 u	Tornillo placa-metal KNAUF Aquapanel Maxi TB 4,2x25 mm	0,05	1,00	
P04ENJ011	0,600 kg	Mortero juntas gris KNAUF Aquapanel Outdoor (saco 20 kg)	2,09	1,25	
P04ENC011	2,100 m	Cinta de juntas exterior 100 mm KNAUF Aquapanel (rollo 50 m)	0,43	0,90	
P04PS031	1,050 m2	Placa yeso laminado KNAUF standard Tipo A Borde BA 12,5 mm	3,49	3,66	
P04PTA011	1,050 m2	Placa con barrera vapor Standard + Al KNAUF 15 mm (BV)	7,71	8,10	
P04POP011	8,000 u	Tornillo fijación placa-metal KNAUF TN 3,5x25 mm	0,03	0,24	
P04POP031	15,000 u	Tornillo fijación placa-metal KNAUF TN 3,5x45 mm	0,01	0,15	
P04PNA011	0,100 kg	Pasta de agarre KNAUF Perfix (saco 20 kg)	0,67	0,07	
P04PNC011	1,600 m	Cinta papel para juntas 50 mm KNAUF (rollo 150 m)	0,09	0,14	
P04PNJ011	0,500 kg	Pasta para juntas KNAUF Jointfiller 24 h (saco 20 kg)	1,34	0,67	
P04PNC021	0,100 m	Cinta guardavivos 52 mm KNAUF (rollo 30 m)	0,71	0,07	
%PM0050	0,500 %	Pequeño Material	80,80	0,40	
TOTAL PARTIDA					81,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
05.128	m2	TABIQUE PLACA GRC SOPORTE FACHADA LIGERA (12,5GRC+100.2+13A+13AL Sistema de fachada formado por tabique compuesto por una estructura de acero galvanizado especial para ambientes no agresivos (hasta C3, máx. 80% humedad permanente), de canales horizontales de 100 mm de ancho y montantes verticales de 100x2 mm, con una modulación de 400 mm de separación a ejes entre montantes; y sobre la cual se atornilla por el lado exterior 1 placa de cemento reforzada con malla de fibra de vidrio (GRC) de 12,5 mm de espesor. Entre los perfiles y la placa lleva montada una barrera impermeable-transpirable y permeable al vapor de agua y aislamiento térmico-acústico en interior de la cámara a base de paneles de lana mineral (MW). Y por el lado interior se atornillan: 1 placa estándar (Tipo A según UNE EN 520) de 13 mm de espesor, y 1 placa de yeso laminado con barrera de vapor de aluminio, placa estándar + Aluminio (Tipo BV) de 13 mm de espesor. Totalmente terminado para acabado mínimo Nivel Q1 ó Q2, listo para imprimir, revestir, pintar o decorar por el interior; i/p.p. de tratamientos de juntas, esquinas y huecos, pasos de instalaciones, pastas, morteros, cintas, mallas, guardavivos, tornillería, bandas de estanqueidad, limpieza y medios auxiliares (excepto elevación, transporte y medidas de seguridad colectivas). Válido por la cara exterior como soporte para un sistema fachada ligera ventilada.			
O01OA030	0,500 h	Oficial primera	21,01	10,51	
O01OA050	0,500 h	Ayudante	18,70	9,35	
P04EE010	1,050 m2	Placa cementosa GRC Exteriores 12,5 mm	22,31	23,43	
P04ENM030	1,100 m2	Barrera imperm. y transpirable estruc. fachada sist. placas GRC	2,97	3,27	
P07TL999	1,050 m2	Panel lana mineral (MW) 85 mm (0,036 W/mK)	4,94	5,19	
P04PNB020	1,750 m	Banda estanqueidad perimetral PYL 70 mm	0,67	1,17	
P04PPC043	0,900 m	Canal U 100x0,7 mm ambientes húmedos (Z275 g/m2)	4,05	3,65	
P04PPM047	3,330 m	Montante C 100x2 mm ambientes húmedos (Z275 g/m2)	12,35	41,13	
P04EOP030	26,000 u	Tornillo placa GRC-metal 0,75<e<2,25 mm 4,2x25 mm	0,07	1,82	
P04ENJ010	0,600 kg	Mortero juntas gris placas GRC exteriores	3,05	1,83	
P04ENC010	2,100 m	Cinta de juntas exterior placa GRC a=100 mm	0,60	1,26	
P04PS030	1,050 m2	Placa yeso laminado estándar 13 mm (Tipo A)	5,75	6,04	
P04PTA010	1,050 m2	Placa yeso laminado estándar (tipo A) 13 mm + barrera vapor Al (7,37	7,74	
P04POP100	10,000 u	Tornillo fijación PYL a perfil metálico e: 0,75-2,25 mm (PB) 3,5	0,03	0,30	
P04POP110	20,000 u	Tornillo fijación PYL a perfil metálico e: 0,75-2,25 mm (PB) 3,5	0,04	0,80	
P04PNA010	0,100 kg	Pasta de agarre PYL estándar	0,61	0,06	
P04PNC010	1,600 m	Cinta de juntas PYL (rollo 150 m)	0,07	0,11	
P04PNJ010	0,500 kg	Pasta para juntas PYL estándar	1,22	0,61	
P04PNC020	0,100 m	Cinta guardavivos PYL (rollo 30 m)	0,63	0,06	
%PM0050	0,500 %	Pequeño Material	118,30	0,59	
TOTAL PARTIDA					118,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
05.129	m2	TABIQUE FACHADA KNAUF AQUAPANEL WM111C 140 (12,5Aq+100.2+12,5A+1 Sistema de fachada formado por tabique Aquapanel KNAUF WM111C 140/400 (12,5Aq+100.2+12,5Aq+15AL) MW, compuesto por una estructura de acero galvanizado especial para ambientes no agresivos (Z275 g/m2), con posibilidad de instalación para ambientes agresivos (Z450 g/m2); de canales horizontales de 100 mm de ancho y montantes verticales 100x50x2 mm, con una modulación de 400 mm de separación a ejes entre montantes; y sobre la cual se atornilla por el lado exterior 1 placa de cemento reforzada con malla de fibra de vidrio (GRC) KNAUF Aquapanel Outdoor de 12,5 mm de espesor. Entre los perfiles y la placa lleva montada una barrera impermeable al agua Tyvek StuccoWrap, y aislamiento térmico-acústico en interior de la cámara a base de paneles de lana mineral (MW). Y por el lado interior se atornillan: 1 placa Standard KNAUF (Tipo A según UNE EN 520) de 12,5 mm de espesor, y 1 placa de yeso laminado con barrera de vapor de aluminio, Placa Standard + Aluminio KNAUF (Tipo BV) de 15 mm de espesor. Totalmente terminado para acabado mínimo Nivel Q1 ó Q2, listo para imprimir, revestir, pintar o decorar por el interior; i/p.p. de tratamientos de juntas, esquinas y huecos, pasos de instalaciones, pastas, morteros, cintas, mallas, guardavivos, tornillería, bandas de estanqueidad, limpieza y medios auxiliares (excepto elevación, transporte y medidas de seguridad colectivas). Válido por la cara exterior como soporte para un sistema fachada ligera ventilada.			
O01OA030	0,500 h	Oficial primera	21,01	10,51	
O01OA050	0,500 h	Ayudante	18,70	9,35	
P04EE011	1,050 m2	Placa cementosa KNAUF Aquapanel Outdoor GRC 12,5 mm	19,65	20,63	
P04ENM031	1,100 m2	Barrera de agua KNAUF Tyvek AM Aquapanel (rollo 75 m)	3,06	3,37	
P07TL999	1,050 m2	Panel lana mineral (MW) 85 mm (0,036 W/mK)	4,94	5,19	
P04PNB031	1,750 m	Banda acústica 95 mm KNAUF (rollo 30 m)	0,44	0,77	
P04PPC044	0,900 m	Canal U 100/40/0,7 mm Z2 KNAUF	3,44	3,10	
P04PPM048	3,330 m	Montante C 100/50/2 mm Z2 KNAUF	10,00	33,30	
P04EOP031	26,000 u	Tornillo placa-metal KNAUF Aquapanel Maxi TB 4,2x25 mm	0,05	1,30	
P04ENJ011	0,600 kg	Mortero juntas gris KNAUF Aquapanel Outdoor (saco 20 kg)	2,09	1,25	
P04ENC011	2,100 m	Cinta de juntas exterior 100 mm KNAUF Aquapanel (rollo 50 m)	0,43	0,90	
P04PS031	1,050 m2	Placa yeso laminado KNAUF standard Tipo A Borde BA 12,5 mm	3,49	3,66	
P04PTA011	1,050 m2	Placa con barrera vapor Standard + Al KNAUF 15 mm (BV)	7,71	8,10	
P04POP011	10,000 u	Tornillo fijación placa-metal KNAUF TN 3,5x25 mm	0,03	0,30	
P04POP031	20,000 u	Tornillo fijación placa-metal KNAUF TN 3,5x45 mm	0,01	0,20	
P04PNA011	0,100 kg	Pasta de agarre KNAUF Perfix (saco 20 kg)	0,67	0,07	
P04PNC011	1,600 m	Cinta papel para juntas 50 mm KNAUF (rollo 150 m)	0,09	0,14	
P04PNJ011	0,500 kg	Pasta para juntas KNAUF Jointfiller 24 h (saco 20 kg)	1,34	0,67	
P04PNC021	0,100 m	Cinta guardavivos 52 mm KNAUF (rollo 30 m)	0,71	0,07	
%PM0050	0,500 %	Pequeño Material	102,90	0,51	

TOTAL PARTIDA 103,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
05.130	m2	TABIQUE PLACA GRC SOPORTE FACHADA LIGERA (12,5GRC+100.2+13A+13AL Sistema de fachada formado por tabique compuesto por una estructura de acero galvanizado especial para ambientes no agresivos (hasta C3, máx. 80% humedad permanente), de canales horizontales de 100 mm de ancho y montantes verticales de 100x2 mm, con una modulación de 600 mm de separación a ejes entre montantes; y sobre la cual se atornilla por el lado exterior 1 placa de cemento reforzada con malla de fibra de vidrio (GRC) de 12,5 mm de espesor. Entre los perfiles y la placa lleva montada una barrera impermeable-transpirable y permeable al vapor de agua y aislamiento térmico-acústico en interior de la cámara a base de paneles de lana mineral (MW). Y por el lado interior se atornillan: 1 placa estándar (Tipo A según UNE EN 520) de 13 mm de espesor, y 1 placa de yeso laminado con barrera de vapor de aluminio, placa estándar + Aluminio (Tipo BV) de 13 mm de espesor. Totalmente terminado para acabado mínimo Nivel Q1 ó Q2, listo para imprimir, revestir, pintar o decorar por el interior; i/p.p. de tratamientos de juntas, esquinas y huecos, pasos de instalaciones, pastas, morteros, cintas, mallas, guardavivos, tornillería, bandas de estanqueidad, limpieza y medios auxiliares (excepto elevación, transporte y medidas de seguridad colectivas). Válido por la cara exterior como soporte para un sistema fachada ligera ventilada.			
O01OA030	0,470 h	Oficial primera	21,01	9,87	
O01OA050	0,470 h	Ayudante	18,70	8,79	
P04EE010	1,050 m2	Placa cementosa GRC Exteriores 12,5 mm	22,31	23,43	
P04ENM030	1,100 m2	Barrera imperm. y transpirable estruc. fachada sist. placas GRC	2,97	3,27	
P07TL999	1,050 m2	Panel lana mineral (MW) 85 mm (0,036 W/mK)	4,94	5,19	
P04PNB020	1,750 m	Banda estanqueidad perimetral PYL 70 mm	0,67	1,17	
P04PPC043	0,900 m	Canal U 100x0,7 mm ambientes húmedos (Z275 g/m2)	4,05	3,65	
P04PPM047	2,500 m	Montante C 100x2 mm ambientes húmedos (Z275 g/m2)	12,35	30,88	
P04EOP030	20,000 u	Tornillo placa GRC-metal 0,75<e<2,25 mm 4,2x25 mm	0,07	1,40	
P04ENJ010	0,600 kg	Mortero juntas gris placas GRC exteriores	3,05	1,83	
P04ENC010	2,100 m	Cinta de juntas exterior placa GRC a=100 mm	0,60	1,26	
P04PS030	1,050 m2	Placa yeso laminado estándar 13 mm (Tipo A)	5,75	6,04	
P04PTA010	1,050 m2	Placa yeso laminado estándar (tipo A) 13 mm + barrera vapor Al (7,37	7,74	
P04POP100	8,000 u	Tornillo fijación PYL a perfil metálico e: 0,75-2,25 mm (PB) 3,5	0,03	0,24	
P04POP110	15,000 u	Tornillo fijación PYL a perfil metálico e: 0,75-2,25 mm (PB) 3,5	0,04	0,60	
P04PNA010	0,100 kg	Pasta de agarre PYL estándar	0,61	0,06	
P04PNC010	1,600 m	Cinta de juntas PYL (rollo 150 m)	0,07	0,11	
P04PNJ010	0,500 kg	Pasta para juntas PYL estándar	1,22	0,61	
P04PNC020	0,100 m	Cinta guardavivos PYL (rollo 30 m)	0,63	0,06	
%PM0050	0,500 %	Pequeño Material	106,20	0,53	
TOTAL PARTIDA					106,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
05.131	m2	TABIQUE FACHADA KNAUF AQUAPANEL WM111C 140 (12,5Aq+100.2+12,5A+1 Sistema de fachada formado por tabique Aquapanel KNAUF WM111C 140/400 (12,5Aq+100.2+12,5Aq+15AL) MW, compuesto por una estructura de acero galvanizado especial para ambientes no agresivos (Z275 g/m2), con posibilidad de instalación para ambientes agresivos (Z450 g/m2); de canales horizontales de 100 mm de ancho y montantes verticales 100x50x2 mm, con una modulación de 400 mm de separación a ejes entre montantes; y sobre la cual se atornilla por el lado exterior 1 placa de cemento reforzada con malla de fibra de vidrio (GRC) KNAUF Aquapanel Outdoor de 12,5 mm de espesor. Entre los perfiles y la placa lleva montada una barrera impermeable al agua Tyvek StuccoWrap, y aislamiento térmico-acústico en interior de la cámara a base de paneles de lana mineral (MW). Y por el lado interior se atornillan: 1 placa Standard KNAUF (Tipo A según UNE EN 520) de 12,5 mm de espesor, y 1 placa de yeso laminado con barrera de vapor de aluminio, Placa Standard + Aluminio KNAUF (Tipo BV) de 15 mm de espesor. Totalmente terminado para acabado mínimo Nivel Q1 ó Q2, listo para imprimir, revestir, pintar o decorar por el interior; i/p. de tratamientos de juntas, esquinas y huecos, pasos de instalaciones, pastas, morteros, cintas, mallas, guardavivos, tornillería, bandas de estanqueidad, limpieza y medios auxiliares (excepto elevación, transporte y medidas de seguridad colectivas). Válido por la cara exterior como soporte para un sistema fachada ligera ventilada.			
O01OA030	0,470 h	Oficial primera	21,01	9,87	
O01OA050	0,470 h	Ayudante	18,70	8,79	
P04EE011	1,050 m2	Placa cementosa KNAUF Aquapanel Outdoor GRC 12,5 mm	19,65	20,63	
P04ENM031	1,100 m2	Barrera de agua KNAUF Tyvek AM Aquapanel (rollo 75 m)	3,06	3,37	
P07TL999	1,050 m2	Panel lana mineral (MW) 85 mm (0,036 W/mK)	4,94	5,19	
P04PNB031	1,750 m	Banda acústica 95 mm KNAUF (rollo 30 m)	0,44	0,77	
P04PPC044	0,900 m	Canal U 100/40/0,7 mm Z2 KNAUF	3,44	3,10	
P04PPM048	2,500 m	Montante C 100/50/2 mm Z2 KNAUF	10,00	25,00	
P04EOP031	20,000 u	Tornillo placa-metal KNAUF Aquapanel Maxi TB 4,2x25 mm	0,05	1,00	
P04ENJ011	0,600 kg	Mortero juntas gris KNAUF Aquapanel Outdoor (saco 20 kg)	2,09	1,25	
P04ENC011	2,100 m	Cinta de juntas exterior 100 mm KNAUF Aquapanel (rollo 50 m)	0,43	0,90	
P04PS031	1,050 m2	Placa yeso laminado KNAUF standard Tipo A Borde BA 12,5 mm	3,49	3,66	
P04PTA011	1,050 m2	Placa con barrera vapor Standard + Al KNAUF 15 mm (BV)	7,71	8,10	
P04POP011	8,000 u	Tornillo fijación placa-metal KNAUF TN 3,5x25 mm	0,03	0,24	
P04POP031	15,000 u	Tornillo fijación placa-metal KNAUF TN 3,5x45 mm	0,01	0,15	
P04PNA011	0,100 kg	Pasta de agarre KNAUF Perfix (saco 20 kg)	0,67	0,07	
P04PNC011	1,600 m	Cinta papel para juntas 50 mm KNAUF (rollo 150 m)	0,09	0,14	
P04PNJ011	0,500 kg	Pasta para juntas KNAUF Jointfiller 24 h (saco 20 kg)	1,34	0,67	
P04PNC021	0,100 m	Cinta guardavivos 52 mm KNAUF (rollo 30 m)	0,71	0,07	
%PM0050	0,500 %	Pequeño Material	93,00	0,47	
TOTAL PARTIDA					93,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO AR REVESTIMIENTOS

APARTADO ARY REVESTIMIENTOS DE YESO

SUBAPARTADO ARYSM YESOS SIN MAESTREAR

05.132	m2	TENDIDO YESO NEGRO VERT/HORIZ. Tendido con yeso negro (Y-20) a buena vista en paramentos verticales y horizontales de 15 mm de espesor con maestras cada 3 m en verticales y perimetrales en horizontales, i/formación de rincones, guarniciones de huecos, remates con pavimento, p.p. de guardavivos de PVC y medios auxiliares, s/NTE-RPG-8 y 9, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2. Yeso con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA030	0,125 h	Oficial primera	21,01	2,63	
O01OA070	0,125 h	Peón ordinario	17,86	2,23	
A01A030	0,015 m3	PASTA DE YESO NEGRO	96,49	1,45	
P04RW061	0,215 m	Guardavivos PVC para yeso	0,21	0,05	
TOTAL PARTIDA					6,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
05.133	m2	GUARNECIDO YESO NEGRO VERTICAL Guarnecido con yeso negro (Y-12) en paramentos verticales de 12 mm de espesor, formación de rincones guarnecido de huecos y remates con pavimento, i/p.p. de guardavivos de PVC y medios auxiliares, s/NTE-RPG-10, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2. Yeso con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA030	0,155 h	Oficial primera	21,01	3,26	
O01OA070	0,155 h	Peón ordinario	17,86	2,77	
A01A030	0,012 m3	PASTA DE YESO NEGRO	96,49	1,16	
P04RW061	0,300 m	Guardavivos PVC para yeso	0,21	0,06	

TOTAL PARTIDA **7,25**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

05.134	m2	GUARNECIDO YESO NEGRO HORIZONTAL Guarnecido con yeso negro (Y-12) en paramentos horizontales de 12 mm de espesor, con maestras perimetrales, formación de rincones y medios auxiliares, s/NTE-RPG-11, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2. Yeso con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA030	0,170 h	Oficial primera	21,01	3,57	
O01OA070	0,170 h	Peón ordinario	17,86	3,04	
A01A030	0,012 m3	PASTA DE YESO NEGRO	96,49	1,16	

TOTAL PARTIDA **7,77**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

05.135	m2	GUARNECIDO YESO PROYECTAR VERTICAL/HORIZONTAL Guarnecido y enlucido sin maestrear de pasta de yeso y aditivos especial para proyectar, aplicado por medios mecánicos sobre el soporte en paramentos verticales y horizontales de 15 mm de espesor, pañeado con regla y acabado manual con yeso fino aplicado con llana i/formación de rincones, guarniciones de huecos, remates con pavimento, p.p. medios auxiliares s/instrucciones del fabricante, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2. Yeso con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA030	0,160 h	Oficial primera	21,01	3,36	
O01OA070	0,160 h	Peón ordinario	17,86	2,86	
A01A050	0,012 m3	YESO PARA PROYECTAR	139,16	1,67	

TOTAL PARTIDA **7,89**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

05.136	m2	ENLUCIDO YESO BLANCO VERTICAL Enlucido con yeso blanco (Y-25F) en paramentos verticales de 3 mm de espesor, formación de rincones, guarniciones de huecos, remates con rodapié y medios auxiliares, s/NTE-RPG-12, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2. Yeso con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA030	0,040 h	Oficial primera	21,01	0,84	
O01OA070	0,040 h	Peón ordinario	17,86	0,71	
A01A040	0,003 m3	PASTA DE YESO BLANCO	101,56	0,30	

TOTAL PARTIDA **1,85**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

05.137	m2	ENLUCIDO YESO BLANCO HORIZONTAL Enlucido con yeso blanco (Y-25F) en paramentos horizontales de 3 mm de espesor, i/formación de rincones y medios auxiliares, s/NTE-RPG-13, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2. Yeso con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA030	0,045 h	Oficial primera	21,01	0,95	
O01OA070	0,045 h	Peón ordinario	17,86	0,80	
A01A040	0,003 m3	PASTA DE YESO BLANCO	101,56	0,30	

TOTAL PARTIDA **2,05**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
05.138	m2	GUARNECIDO Y ENLU. YESO VERT. Guarnecido con yeso negro (Y-12) y enlucido de yeso blanco (Y-25F) sin maestrear en paramentos verticales de 15 mm de espesor, incluso formación de rincones, guarniciones de huecos, remates con rodapié, p.p. de guardavivos de PVC y medios auxiliares, s/NTE-RPG 10 Y 12, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2. Yeso con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA030	0,210 h	Oficial primera	21,01	4,41	
O01OA070	0,210 h	Peón ordinario	17,86	3,75	
A01A030	0,012 m3	PASTA DE YESO NEGRO	96,49	1,16	
A01A040	0,003 m3	PASTA DE YESO BLANCO	101,56	0,30	
P04RW061	0,300 m	Guardavivos PVC para yeso	0,21	0,06	
TOTAL PARTIDA					9,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

05.139	m2	GUARNECIDO Y ENLU. YESO HORI. Guarnecido con yeso negro (Y-12) y enlucido de yeso blanco (Y-25F) sin maestrear en paramentos horizontales de 15 mm de espesor, incluso formación de rincones y medios auxiliares, s/NTE-RPG 11 y 13, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2. Yeso con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA030	0,230 h	Oficial primera	21,01	4,83	
O01OA070	0,230 h	Peón ordinario	17,86	4,11	
A01A030	0,012 m3	PASTA DE YESO NEGRO	96,49	1,16	
A01A040	0,003 m3	PASTA DE YESO BLANCO	101,56	0,30	
TOTAL PARTIDA					10,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

05.140	m2	GUARNECIDO Y ENLU. YESO PROYECT. VERTICAL Guarnecido y enlucido sin maestrear de pasta de yeso y aditivos especial para proyectar, aplicado por medios mecánicos sobre el soporte en paramentos verticales de 15 mm de espesor, pañeado con regla y acabado manual con yeso fino aplicado con llana, i/formación de rincones, guarniciones de huecos, remates con pavimento, p.p. de guardavivos de PVC y medios auxiliares s/instrucciones del fabricante, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2. Yeso con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA030	0,210 h	Oficial primera	21,01	4,41	
O01OA070	0,210 h	Peón ordinario	17,86	3,75	
P01CY040	0,012 t	Yeso de proyectar en sacos YPM	125,00	1,50	
P01CY030	0,003 t	Yeso blanco en sacos YF	69,24	0,21	
P01DW050	0,027 m3	Agua	1,27	0,03	
P04RW061	0,215 m	Guardavivos PVC para yeso	0,21	0,05	
TOTAL PARTIDA					9,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

05.141	m2	GUARNECIDO Y ENLU. YESO PROYECT. HORI. Guarnecido y enlucido sin maestrear de pasta de yeso y aditivos especial para proyectar, aplicado por medios mecánicos sobre el soporte en paramentos horizontales de 15 mm de espesor, pañeado con regla y acabado manual con yeso fino aplicado con llana, i/formación de rincones, guarniciones de huecos, remates con pavimento, medios auxiliares s/instrucciones del fabricante, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2. Yeso con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA030	0,230 h	Oficial primera	21,01	4,83	
O01OA070	0,230 h	Peón ordinario	17,86	4,11	
P01CY040	0,012 t	Yeso de proyectar en sacos YPM	125,00	1,50	
P01CY030	0,003 t	Yeso blanco en sacos YF	69,24	0,21	
P01DW050	0,027 m3	Agua	1,27	0,03	
TOTAL PARTIDA					10,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO ARYM YESOS MAESTREADOS					
05.142	m2	GUARNECIDO MAESTREADO Y ENLUCIDO			
		Guarnecido maestreado con yeso negro y enlucido con yeso blanco en paramentos verticales y horizontales de 15 mm de espesor, con maestras cada 1,50 m, incluso formación de rincones, guarniciones de huecos, remates con pavimento, p.p. de guardavivos de PVC y colocación de andamios, s/NTE-RPG, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2. Yeso con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA030	0,350 h	Oficial primera	21,01	7,35	
O01OA070	0,350 h	Peón ordinario	17,86	6,25	
A01A030	0,012 m3	PASTA DE YESO NEGRO	96,49	1,16	
A01A040	0,003 m3	PASTA DE YESO BLANCO	101,56	0,30	
P04RW061	0,215 m	Guardavivos PVC para yeso	0,21	0,05	
TOTAL PARTIDA					15,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con ONCE CÉNTIMOS

05.143	m2	GUARNECIDO MAEST. MÁQU. VERTICAL/HORIZONTAL			
		Guarnecido maestreado de yeso proyectado a máquina en paramentos verticales y horizontales de 12 mm de espesor con maestras cada 1,50 m, incluso formación de rincones, guarniciones de huecos, remates con pavimento, p.p. de guardavivos de PVC, colocación de andamios y limpieza s/NTE-RPG, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2. Yeso con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA030	0,350 h	Oficial primera	21,01	7,35	
O01OA070	0,350 h	Peón ordinario	17,86	6,25	
A01A050	0,015 m3	YESO PARA PROYECTAR	139,16	2,09	
P04RW061	0,215 m	Guardavivos PVC para yeso	0,21	0,05	
TOTAL PARTIDA					15,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

05.144	m2	GUARNECIDO MAEST. MÁQU. Y ENLUCIDO A BV. VERT			
		Guarnecido maestreado de yeso proyectado a máquina en paramentos verticales de 15 mm de espesor con maestras cada 1,50 m y acabado manual con yeso fino aplicado con llana de 3 mm, incluso formación de rincones, guarniciones de huecos, remates con pavimento, p.p. de guardavivos de PVC, colocación de andamios y limpieza s/NTE-RPG, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2. Yeso con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA030	0,350 h	Oficial primera	21,01	7,35	
O01OA070	0,350 h	Peón ordinario	17,86	6,25	
A01A050	0,015 m3	YESO PARA PROYECTAR	139,16	2,09	
A01A040	0,003 m3	PASTA DE YESO BLANCO	101,56	0,30	
P04RW061	0,215 m	Guardavivos PVC para yeso	0,21	0,05	
TOTAL PARTIDA					16,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

05.145	m2	GUARNECIDO MAEST MÁQU.Y ENLUCIDO A BV. HORI			
		Guarnecido maestreado de yeso proyectado a máquina en paramentos horizontales de 12 mm de espesor con maestras cada 1,50 m y acabado manual con yeso fino aplicado con llana de 3 mm, incluso formación de rincones, guarniciones de huecos, p.p., colocación de andamios y limpieza s/NTE-RPG, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2. Yeso con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA030	0,370 h	Oficial primera	21,01	7,77	
O01OA070	0,370 h	Peón ordinario	17,86	6,61	
A01A050	0,015 m3	YESO PARA PROYECTAR	139,16	2,09	
A01A040	0,003 m3	PASTA DE YESO BLANCO	101,56	0,30	
TOTAL PARTIDA					16,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO ARYV VARIOS					
05.146	m	GUARDAVIVOS PLÁSTICO Y METAL Guardavivos de plástico y metal con perforaciones colocado con maestras a cada lado con yeso negro punteado, s/NTE-RPG, medido en su longitud. Guardavivos con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA030	0,150 h	Oficial primera	21,01	3,15	
A01A030	0,008 m3	PASTA DE YESO NEGRO	96,49	0,77	
P04RW060	1,000 m	Guardavivos plástico y metal c/malla	0,68	0,68	
TOTAL PARTIDA					4,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS					
05.147	m	GUARDAVIVOS DE PVC Guardavivos de PVC colocado con maestras a cada lado con yeso negro punteado, s/NTE-RPG, medido en su longitud. Guardavivos con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA030	0,150 h	Oficial primera	21,01	3,15	
A01A030	0,008 m3	PASTA DE YESO NEGRO	96,49	0,77	
P04RW061	1,000 m	Guardavivos PVC para yeso	0,21	0,21	
TOTAL PARTIDA					4,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TRECE CÉNTIMOS					
05.148	m2	MALLA FIBRA VIDRIO 4,4x4,8 mm Malla de fibra de vidrio de 4,4x4,8 mm de luz para refuerzo que cubra la línea de discontinuidad, i/fijado y tensado con un solape mínimo de 10 cm a cada lado, recibido con pasta de yeso negro s/NTE-RPG, medida deduciendo huecos superiores a 2 m2. Malla con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA030	0,250 h	Oficial primera	21,01	5,25	
P04RW075	1,200 m2	Malla fibra vidrio para armado de 4,4x4,8 mm	0,61	0,73	
A01A030	0,001 m3	PASTA DE YESO NEGRO	96,49	0,10	
TOTAL PARTIDA					6,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHO CÉNTIMOS					
APARTADO ARC REVESTIMIENTOS DE CEMENTO					
SUBAPARTADO ARCE ENFOSCADOS					
05.149	m2	ENFOSCADO BUENA VISTA CSIII-W1 VERTICAL Enfoscado a buena vista sin maestrear, aplicado con llana, con mortero CSIII-W1 de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5 en paramentos verticales de 20 mm de espesor, regleado i/p.p. de andamiaje, s/NTE-RPE-5 y UNE-EN 998-1:2010, medido deduciendo huecos. Mortero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA030	0,220 h	Oficial primera	21,01	4,62	
O01OA050	0,220 h	Ayudante	18,70	4,11	
P04RR040	3,400 kg	Mortero rev oco CSIII-W1	0,46	1,56	
TOTAL PARTIDA					10,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS					
05.150	m2	ENFOSCADO BUENA VISTA CSIII-W1 HORIZONTAL Enfoscado a buena vista sin maestrear, aplicado con llana, con mortero CSIII-W1 de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5 en paramentos horizontales de 20 mm de espesor, regleado i/p.p. de andamiaje, s/NTE-RPE-5 y UNE-EN 998-1:2010, medido deduciendo huecos. Mortero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA030	0,320 h	Oficial primera	21,01	6,72	
O01OA050	0,320 h	Ayudante	18,70	5,98	
P04RR040	3,400 kg	Mortero rev oco CSIII-W1	0,46	1,56	
TOTAL PARTIDA					14,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS					

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
05.151	m2	ENFOSCADO CSIII-W1 CÁMARAS Enfoscado a buena vista sin maestrear, aplicado con llana, con mortero CSIII-W1 de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5 en interior de cámaras de aire de 20 mm. de espesor, i/p.p. de andamiaje, s/NTE-RPE-5 y UNE-EN 998-1:2010, medido deduciendo huecos. Mortero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA030	0,120 h	Oficial primera	21,01	2,52	
O01OA050	0,120 h	Ayudante	18,70	2,24	
P04RR040	3,400 kg	Mortero rev oco CSIII-W1	0,46	1,56	

TOTAL PARTIDA **6,32**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

05.152	m2	ENFOSCADO BUENA VISTA CSIV-W1 VERTICAL Enfoscado a buena vista sin maestrear, aplicado con llana, con mortero CSIV-W1 de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-10, en paramentos verticales de 20 mm de espesor, regleado, i/p.p. de andamiaje, s/NTE-RPE-5 y UNE-EN 998-1:2010, medido deduciendo huecos. Mortero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA030	0,220 h	Oficial primera	21,01	4,62	
O01OA050	0,220 h	Ayudante	18,70	4,11	
P04RR050	1,500 kg	Mortero rev oco CSIV-W1	1,16	1,74	

TOTAL PARTIDA **10,47**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

05.153	m2	ENFOSCADO BUENA VISTA CSIV-W1 HORIZONTAL Enfoscado a buena vista sin maestrear, aplicado con llana, con mortero CSIV-W1 de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-10, en paramentos horizontales de 20 mm de espesor, regleado, i/p.p. de andamiaje, s/NTE-RPE-5 y UNE-EN 998-1:2010, medido deduciendo huecos. Mortero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA030	0,320 h	Oficial primera	21,01	6,72	
O01OA050	0,320 h	Ayudante	18,70	5,98	
P04RR050	1,500 kg	Mortero rev oco CSIV-W1	1,16	1,74	

TOTAL PARTIDA **14,44**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

05.154	m2	ENFOSCADO FRATASADO CSIII-W1 VERTICAL Enfoscado fratasado sin maestrear con mortero CSIII-W1 de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5, en paramentos verticales de 20 mm de espesor, i/regleado, sacado de rincones, aristas y andamiaje, s/NTE-RPE-5 y UNE-EN 998-1:2010, medido deduciendo huecos. Mortero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA030	0,280 h	Oficial primera	21,01	5,88	
O01OA050	0,280 h	Ayudante	18,70	5,24	
P04RR040	3,400 kg	Mortero rev oco CSIII-W1	0,46	1,56	

TOTAL PARTIDA **12,68**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

05.155	m2	ENFOSCADO FRATASADO CSIII-W1 HORIZONTAL Enfoscado fratasado sin maestrear con mortero CSIII-W1 de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5, en paramentos horizontales de 20 mm de espesor, i/regleado, sacado de rincones, aristas y andamiaje, s/NTE-RPE-5 y UNE-EN 998-1:2010, medido deduciendo huecos. Mortero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA030	0,380 h	Oficial primera	21,01	7,98	
O01OA050	0,380 h	Ayudante	18,70	7,11	
P04RR040	3,400 kg	Mortero rev oco CSIII-W1	0,46	1,56	

TOTAL PARTIDA **16,65**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
05.156	m2	ENFOSCADO FRATASADO CSIV-W1 VERTICAL Enfoscado fratasado sin maestrear con mortero CSIV-W1 de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-10, en paramentos verticales de 20 mm de espesor, i/regleado, sacado de rincones, aristas y andamiaje, s/NTE-RPE-5 y UNE-EN 998-1:2010, medido deduciendo huecos. Mortero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA030	0,280 h	Oficial primera	21,01	5,88	
O01OA050	0,280 h	Ayudante	18,70	5,24	
P04RR050	1,500 kg	Mortero rev oco CSIV-W1	1,16	1,74	

TOTAL PARTIDA **12,86**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

05.157	m2	ENFOSCADO FRATASADO CSIV-W1 HORIZONTAL Enfoscado fratasado sin maestrear con mortero CSIV-W1 de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-10, en paramentos horizontales de 20 mm de espesor, i/regleado, sacado de rincones, aristas y andamiaje, s/NTE-RPE-6 y UNE-EN 998-1:2010, medido deduciendo huecos. Mortero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA030	0,380 h	Oficial primera	21,01	7,98	
O01OA050	0,380 h	Ayudante	18,70	7,11	
P04RR050	1,500 kg	Mortero rev oco CSIV-W1	1,16	1,74	

TOTAL PARTIDA **16,83**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

05.158	m2	ENFOSCADO PROYECT. CSIV-W1 VERT./HORIZ. Enfoscado proyectado a maquina sin maestrear con mortero CSIV-W1 de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-10, en paramentos verticales y horizontales de 20 mm de espesor, i/regleado, sacado de rincones, aristas y andamiaje, s/NTE-RPE-5 y UNE-EN 998-1:2010, medido deduciendo huecos. Mortero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA030	0,310 h	Oficial primera	21,01	6,51	
O01OA050	0,310 h	Ayudante	18,70	5,80	
M01MP020	0,310 h	Equipo de proyección mortero	7,76	2,41	
P04RR050	1,500 kg	Mortero rev oco CSIV-W1	1,16	1,74	

TOTAL PARTIDA **16,46**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

05.159	m2	ENFOSCADO MAEST.-FRATAS. CSIII-W1 VERT. Enfoscado maestreado y fratasado con mortero CSIII-W1 de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5, en paramentos verticales de 20 mm de espesor, i/regleado, sacado de aristas y rincones con maestras cada 3 m y andamiaje, s/NTE-RPE-7 y UNE-EN 998-1:2010, medido deduciendo huecos. Mortero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA030	0,330 h	Oficial primera	21,01	6,93	
O01OA050	0,330 h	Ayudante	18,70	6,17	
P04RR040	3,200 kg	Mortero rev oco CSIII-W1	0,46	1,47	

TOTAL PARTIDA **14,57**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

05.160	m2	ENFOSCADO MAEST.-FRATAS. CSIII-W1 HORIZ. Enfoscado maestreado y fratasado con mortero CSIII-W1 de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5, en paramentos horizontales de 20 mm de espesor, i/regleado, sacado de aristas y rincones con maestras cada 3 m y andamiaje, s/NTE-RPE-7 y UNE-EN 998-1:2010, medido deduciendo huecos. Mortero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA030	0,330 h	Oficial primera	21,01	6,93	
O01OA050	0,330 h	Ayudante	18,70	6,17	
P04RR040	3,200 kg	Mortero rev oco CSIII-W1	0,46	1,47	

TOTAL PARTIDA **14,57**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
05.161	m2	ENFOSC. MAESTREADO HIDRÓFUGO M-10 VERT. Enfoscado maestreado y fratasado con mortero hidrófugo y arena de río M-10, en paramentos verticales, i/regleado, sacado de aristas y rincones con maestras cada 3 m. y andamiaje, s/NTE-RPE, medido deduciendo huecos. Mortero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA030	0,330 h	Oficial primera	21,01	6,93	
O01OA050	0,330 h	Ayudante	18,70	6,17	
A02S020	0,020 m3	MORTERO CEMENTO HIDRÓFUGO M-10	102,72	2,05	
TOTAL PARTIDA					15,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

05.162	m2	ENFOSC. MAESTREADO HIDRÓFUGO M-10 HORIZ. Enfoscado maestreado y fratasado con mortero hidrófugo y arena de río M-10, en paramentos horizontales, i/regleado, sacado de aristas y rincones con maestras cada 3 m. y andamiaje, s/NTE-RPE, medido deduciendo huecos. Mortero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA030	0,400 h	Oficial primera	21,01	8,40	
O01OA050	0,400 h	Ayudante	18,70	7,48	
A02S020	0,020 m3	MORTERO CEMENTO HIDRÓFUGO M-10	102,72	2,05	
TOTAL PARTIDA					17,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

05.163	m2	ENFOSCADO FRATASADO CSIII-W1 VERT. ARM.FV. Enfoscado fratasado armado sin maestrear con mortero CSIII-W1 de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5, en paramentos verticales de 20 mm de espesor aplicado en 2 capas, con colocación intermedia de malla de fibra de vidrio de 10x10 mm de luz y 110 gr/m2 para refuerzo, i/fijado y tensado con un solape mínimo de 10 cm a cada lado, regleado, sacado de rincones, aristas y andamiaje, s/NTE-RPE-5 y UNE-EN 998-1:2010, medido deduciendo huecos. Mortero y malla con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA030	0,330 h	Oficial primera	21,01	6,93	
O01OA050	0,330 h	Ayudante	18,70	6,17	
P04RR040	3,400 kg	Mortero revoco CSIII-W1	0,46	1,56	
P04RW020	1,100 m2	Malla fibra vidrio 10x10 mm 110gr/m2	0,58	0,64	
TOTAL PARTIDA					15,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

05.164	m2	ENFOSCADO FRATASADO CSIV-W1 VERT.ARM. FV. Enfoscado fratasado armado sin maestrear con mortero CSIV-W1 de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-10, en paramentos verticales de 20 mm de espesor aplicado en 2 capas, con colocación intermedia de malla de fibra de vidrio de 10x10 mm de luz y 110 gr/m2 para refuerzo, i/fijado y tensado con un solape mínimo de 10 cm a cada lado, regleado, sacado de rincones, aristas y andamiaje, s/NTE-RPE-5 y UNE-EN 998-1:2010, medido deduciendo huecos. Mortero y malla con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA030	0,330 h	Oficial primera	21,01	6,93	
O01OA050	0,330 h	Ayudante	18,70	6,17	
P04RR050	1,500 kg	Mortero revoco CSIV-W1	1,16	1,74	
P04RW020	1,100 m2	Malla fibra vidrio 10x10 mm 110gr/m2	0,58	0,64	
TOTAL PARTIDA					15,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

05.165	m2	ENFOSCADO FRATAS. CEM. BLANCO- ARENA BLANCA CSIV-W1 VERT. ARM FV Enfoscado fratasado armado sin maestrear con mortero CSIV-W1 de cemento blanco BL-II/A-L 42,5 R y arena blanca nº 2 M-10, en paramentos verticales de 20 mm de espesor aplicado en 2 capas, con colocación intermedia de malla de fibra de vidrio de 10x10 mm de luz y 110 gr/m2 para refuerzo, i/fijado y tensado con un solape mínimo de 10 cm a cada lado, regleado, sacado de rincones, aristas y andamiaje, s/NTE-RPE-5 y UNE-EN 998-1:2010, medido deduciendo huecos. Mortero y malla con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA030	0,330 h	Oficial primera	21,01	6,93	
O01OA050	0,330 h	Ayudante	18,70	6,17	
P04RR140	1,950 kg	Mortero revoco CSIV-W1 Blanco	1,27	2,48	
P04RW020	1,100 m2	Malla fibra vidrio 10x10 mm 110gr/m2	0,58	0,64	
TOTAL PARTIDA					16,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
05.166	m2		ENFOSCADO FRATAS. CSIV-W1 HORIZ. ARM. FV. Enfoscado fratasado armado sin maestrear con mortero CSIV-W1 de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-10, en paramentos horizontales de 20 mm de espesor aplicado en 2 capas, con colocación intermedia de malla de fibra de vidrio de 10x10 mm de luz y 110 gr/m2 para refuerzo, i/fijado y tensado con un solape mínimo de 10 cm a cada lado, regleado, sacado de rincones, aristas y andamiaje, s/NTE-RPE-6 y UNE-EN 998-1:2010, medido deduciendo huecos. Mortero y malla con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA030	0,430	h	Oficial primera	21,01	9,03	
O01OA050	0,430	h	Ayudante	18,70	8,04	
P04RR050	1,500	kg	Mortero revoco CSIV-W1	1,16	1,74	
P04RW020	1,100	m2	Malla fibra vidrio 10x10 mm 110gr/m2	0,58	0,64	
TOTAL PARTIDA						19,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

05.167	m2		ENFOSCADO PROYECT. CSIV-W1 VERT./HORIZ. ARM. F.V. Enfoscado proyectado armado a maquina sin maestrear con mortero CSIV-W1 de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-10, en paramentos verticales de 20 mm de espesor aplicado en 2 capas, con colocación intermedia de malla de fibra de vidrio de 10x10 mm de luz y 90 gr/m2 para refuerzo, i/fijado y tensado con un solape mínimo de 10 cm a cada lado, regleado, sacado de rincones, aristas y andamiaje, s/NTE-RPE-5 y UNE-EN 998-1:2010, medido deduciendo huecos. Mortero y malla con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA030	0,360	h	Oficial primera	21,01	7,56	
O01OA050	0,360	h	Ayudante	18,70	6,73	
P04RR050	1,500	kg	Mortero revoco CSIV-W1	1,16	1,74	
P04RW010	1,100	m2	Malla fibra vidrio 10x10 mm 90gr/m2	0,46	0,51	
M01MP020	0,310	h	Equipo de proyección mortero	7,76	2,41	
TOTAL PARTIDA						18,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

05.168	m2		ENFOSCADO PROYECT. CEMENTO BLANCO CSIV-W1 VERTI/HORIZ ARM FV. Enfoscado proyectado armado a maquina sin maestrear con mortero CSIV-W1, de cemento blanco BL-II/A-L 42,5 R y arena de río M-10, en paramentos verticales/horizontales de 20 mm de espesor aplicado en 2 capas, con colocación intermedia de malla de fibra de vidrio de 10x10 mm de luz y 110 gr/m2 para refuerzo, i/fijado y tensado con un solape mínimo de 10 cm a cada lado, regleado, sacado de rincones, aristas y andamiaje, s/NTE-RPE-5 y UNE-EN 998-1:2010, medido deduciendo huecos. Mortero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA030	0,360	h	Oficial primera	21,01	7,56	
O01OA050	0,360	h	Ayudante	18,70	6,73	
P04RR140	2,100	kg	Mortero revoco CSIV-W1 Blanco	1,27	2,67	
P04RW020	1,100	m2	Malla fibra vidrio 10x10 mm 110gr/m2	0,58	0,64	
M01MP020	0,310	h	Equipo de proyección mortero	7,76	2,41	
TOTAL PARTIDA						20,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con UN CÉNTIMOS

05.169	m2		ENFOSCADO MAEST.-FRATAS. CSIV-W1 VERT. ARM.FV. Enfoscado maestreado armado y fratasado con mortero de cemento CSIV-W1, en paramentos verticales de 20 mm de espesor aplicado en 2 capas, con colocación intermedia de malla de fibra de vidrio de 10x10 mm de luz y 110 gr/m2 para refuerzo, i/fijado y tensado con un solape mínimo de 10 cm a cada lado, regleado, sacado de aristas y rincones con maestras cada 3 m y andamiaje, s/NTE-RPE-7 y UNE-EN 998-1:2010, medido deduciendo huecos. Mortero y malla con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA030	0,380	h	Oficial primera	21,01	7,98	
O01OA050	0,380	h	Ayudante	18,70	7,11	
P04RR050	1,500	kg	Mortero revoco CSIV-W1	1,16	1,74	
P04RW020	1,100	m2	Malla fibra vidrio 10x10 mm 110gr/m2	0,58	0,64	
TOTAL PARTIDA						17,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
05.170	m2	ENFOSCADO MAEST.-FRATAS. CSIV-W1 HORIZ. ARM. F. V Enfoscado maestreado armado y fratasado con mortero CSIV-W1 de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-10, en paramentos horizontales de 20 mm de espesor aplicado en 2 capas, con colocación intermedia de malla de fibra de vidrio de 10x10 mm de luz y 110 gr/m2 para refuerzo, i/fijado y tensado con un solape mínimo de 10 cm a cada lado, regleado, sacado de aristas y rincones con maestras cada 3 m y andamiaje, s/NTE-RPE-8 y UNE-EN 998-1:2010, medido deduciendo huecos. Mortero y malla con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA030	0,430 h	Oficial primera	21,01	9,03	
O01OA050	0,430 h	Ayudante	18,70	8,04	
P04RR050	1,500 kg	Mortero revoco CSIV-W1	1,16	1,74	
P04RW020	1,100 m2	Malla fibra vidrio 10x10 mm 110gr/m2	0,58	0,64	

TOTAL PARTIDA **19,45**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

05.171	m2	ENFOSC. MAESTREADO HIDRÓF. M-10 VERT. ARM. FV. Enfoscado maestreado armado y fratasado con mortero hidrófugo y arena de río M-10, en paramentos verticales de 20 mm de espesor aplicado en 2 capas, con colocación intermedia de malla de fibra de vidrio de 10x10 mm de luz y 110 gr/m2 para refuerzo, i/fijado y tensado con un solape mínimo de 10 cm a cada lado, regleado, sacado de aristas y rincones con maestras cada 3 m. y andamiaje, s/NTE-RPE, medido deduciendo huecos. Mortero y malla con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA030	0,380 h	Oficial primera	21,01	7,98	
O01OA050	0,380 h	Ayudante	18,70	7,11	
A02S020	0,020 m3	MORTERO CEMENTO HIDRÓFUGO M-10	102,72	2,05	
P04RW020	1,100 m2	Malla fibra vidrio 10x10 mm 110gr/m2	0,58	0,64	

TOTAL PARTIDA **17,78**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

05.172	m2	ENFOSC. MAESTREADO HIDRÓF. M-10 HORIZ. ARM.FV. Enfoscado maestreado armado y fratasado con mortero hidrófugo y arena de río M-10, en paramentos horizontales de 20 mm de espesor aplicado en 2 capas, con colocación intermedia de malla de fibra de vidrio de 10x10 mm de luz y 110 gr/m2 para refuerzo, i/fijado y tensado con un solape mínimo de 10 cm a cada lado, regleado, sacado de aristas y rincones con maestras cada 3 m. y andamiaje, s/NTE-RPE, medido deduciendo huecos. Mortero y malla con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA030	0,450 h	Oficial primera	21,01	9,45	
O01OA050	0,450 h	Ayudante	18,70	8,42	
A02S020	0,020 m3	MORTERO CEMENTO HIDRÓFUGO M-10	102,72	2,05	
P04RW020	1,100 m2	Malla fibra vidrio 10x10 mm 110gr/m2	0,58	0,64	

TOTAL PARTIDA **20,56**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

SUBPARTADO E08PNR REVOCOS Y ENLUCIDOS

05.173	m2	REVOCO MORTERO GRIS Revestimiento e impermeabilización de fachadas y muros interiores como base idónea para acabados, estucos minerales, pinturas, etc., con mortero gris, compuesto de cemento modificado aditivos y áridos seleccionados, i/p.p. de medios auxiliares, s/NTE-RPR-6, se descontarán huecos mayores de 2 m2 y se medirán moquetas. Mortero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA030	0,210 h	Oficial primera	21,01	4,41	
O01OA050	0,210 h	Ayudante	18,70	3,93	
O01OA070	0,210 h	Peón ordinario	17,86	3,75	
P04RI010	15,000 kg	Mortero impermeable gris	0,43	6,45	
P01DW050	0,010 m3	Agua	1,27	0,01	

TOTAL PARTIDA **18,55**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
05.174	m2	REVOCO MORTERO BLANCO Revestimiento e impermeabilización de medianerías, muros interiores, parkings, con mortero blanco, compuesto de cemento modificado y áridos seleccionados, acabado decorativo de textura final fratasado color blanco, i/p.p. de medios auxiliares, s/NTE-RPR-6, se descontarán huecos mayores de 2 m2 y se medirán moquetas. Mortero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA030	0,210 h	Oficial primera	21,01	4,41	
O01OA050	0,210 h	Ayudante	18,70	3,93	
O01OA070	0,210 h	Peón ordinario	17,86	3,75	
P04RI020	15,000 kg	Mortero impermeable blanco	0,50	7,50	
P01DW050	0,010 m3	Agua	1,27	0,01	

TOTAL PARTIDA **19,60**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

05.175	m2	REVOCO MORT. INTERIOR BLANCO (GP-CSIII-W0) Revoco de mortero blanco con acabado lavado o fratasado, según UNE-EN 998-1:2010, en espesor de 10 mm aplicados a máquina de proyectar directamente sobre el soporte (fábrica de bloques de hormigón, fábrica de ladrillo, revoco de mortero, etc.), i/p.p. de medios auxiliares, medición s/NTE-RPR-9, con colocación de junquillos de trabajo. Mortero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA030	0,080 h	Oficial primera	21,01	1,68	
O01OA050	0,080 h	Ayudante	18,70	1,50	
P01MS110	0,010 t	Mortero enfoscado revoco int./ext. proyectado blanco(GP-CSIII-W0)	106,05	1,06	
M01MP010	0,080 h	Proyector de mortero 3 m3/h	12,48	1,00	
P01DW050	0,010 m3	Agua	1,27	0,01	

TOTAL PARTIDA **5,25**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

05.176	m2	REVOCO MORT. INTERIOR GRIS (GP-CSIII-W0) Revoco de mortero gris con acabado lavado o fratasado, según UNE-EN 998-1:2010, en espesor de 10 mm aplicados a máquina de proyectar directamente sobre el soporte (fábrica de bloques de hormigón, fábrica de ladrillo, revoco de mortero, etc.), i/p.p. de medios auxiliares, medición s/NTE-RPR-9, con colocación de junquillos de trabajo. Mortero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA030	0,080 h	Oficial primera	21,01	1,68	
O01OA050	0,080 h	Ayudante	18,70	1,50	
P01MS120	0,010 t	Mortero enfoscado revoco int./ext. proyectado gris(GP-CSIII-W0)	95,43	0,95	
M01MP010	0,080 h	Proyector de mortero 3 m3/h	12,48	1,00	
P01DW050	0,010 m3	Agua	1,27	0,01	

TOTAL PARTIDA **5,14**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

05.177	m2	REVOCO MORTERO PROYECT. BLANCO (GP-CSIV-W2) Revoco de mortero hidrófugo blanco con acabado liso, lavado o fratasado, según UNE-EN 998-1:2010, en espesor de 10 mm aplicados a máquina de proyectar directamente sobre el soporte (fábrica de bloques de hormigón, fábrica de ladrillo, revoco de mortero, etc.), i/p.p. de medios auxiliares, medición s/NTE-RPR-9, con colocación de junquillos de trabajo. Mortero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA030	0,080 h	Oficial primera	21,01	1,68	
O01OA050	0,080 h	Ayudante	18,70	1,50	
P04RI020	15,000 kg	Mortero impermeable blanco	0,50	7,50	
M01MP010	0,080 h	Proyector de mortero 3 m3/h	12,48	1,00	
P01DW050	0,010 m3	Agua	1,27	0,01	

TOTAL PARTIDA **11,69**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
05.178	m2	REVOCO MORTERO PROYECT. GRIS (GP-CSIII-W2) Revoco de mortero hidrófugo gris con acabado lavado o fratasado, según UNE-EN 998-1:2010, en espesor de 10 mm. aplicados a máquina de proyectar directamente sobre el soporte (fábrica de bloques de hormigón, fábrica de ladrillo, revoco de mortero, etc.), i/p.p. de medios auxiliares, medición s/NTE-RPR-9, con colocación de junquillos de trabajo. Mortero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA030	0,080 h	Oficial primera	21,01	1,68	
O01OA050	0,080 h	Ayudante	18,70	1,50	
P04RI010	15,000 kg	Mortero impermeable gris	0,43	6,45	
M01MP010	0,080 h	Proyector de mortero 3 m3/h	12,48	1,00	
P01DW050	0,010 m3	Agua	1,27	0,01	
TOTAL PARTIDA					10,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

05.179	m2	ENLUCIDO REVOCO BLANCO CEMENTO-CAL CON PLANITOP 560 Enlucido blanco con mortero cementoso de arena caliza monocomponente sobre superficie enfoscada irregular con mortero Planitop 560 de Mapei, o equivalente, con un espesor total de 2 mm aplicado en una capa, previa limpieza del soporte eliminando irregularidades y el polvo y sobre superficie seca y sólida. Aplicación y preparación del soporte según se especifica en ficha técnica de producto. Incluido parte proporcional de medios auxiliares, con colocación de junquillos de trabajo. Para un rendimiento de 2,2 kg/m2. Producto con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA030	0,250 h	Oficial primera	21,01	5,25	
O01OA060	0,250 h	Peón especializado	17,98	4,50	
P01DW050	0,005 m3	Agua	1,27	0,01	
P01MEL070	2,200 kg	Enlucido cal-cemento Planitop 560	1,00	2,20	
TOTAL PARTIDA					11,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

05.180	m2	ENLUCIDO MORTERO CEMENTOSO ALTA CONSISTENCIA RENDEROC FC Enlucido fino con mortero cementoso de alta consistencia, Renderoc FC de Fosroc o equivalente, con un espesor de hasta 5 mm y un consumo aprox. de 2 kg/m2 por cada mm de espesor. Incluso preparación del soporte y aplicación manual con llana lisa. Producto conforme a Normas UNE-EN 1504-2 reparaciones superficiales hormigón; y UNE-EN 1504-3 para reparaciones de estructuras de hormigón, Clase R2 (no estructural, resist. compresión igual ó >15MPa). Producto con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Acabado adecuado para recibir un revestimiento final protector y/o decorativo. Medida la superficie ejecutada.			
O01OA030	0,350 h	Oficial primera	21,01	7,35	
O01OA050	0,350 h	Ayudante	18,70	6,55	
P33LC060	6,500 kg	Mortero reparac. enlucido superf. hormigón Renderoc FC	1,51	9,82	
TOTAL PARTIDA					23,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

SUBAPARTADO E08PNB BRUÑIDOS, VARIOS

05.181	m2	BRUÑIDO CEMENTO VERTICALES Bruñido con pasta de cemento CEM II/B-P 32,5 N, dado a llana tapando poros e irregularidades hasta conseguir una superficie lisa, en paramentos verticales, s/NTE-RPE, medido deduciendo huecos. Cemento con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA030	0,330 h	Oficial primera	21,01	6,93	
O01OA050	0,330 h	Ayudante	18,70	6,17	
P01CC020	0,004 t	Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos	99,62	0,40	
TOTAL PARTIDA					13,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

05.182	m2	BRUÑIDO CEMENTO HORIZONTALES Bruñido con pasta de cemento CEM II/B-P 32,5 N, dado a llana tapando poros e irregularidades hasta conseguir una superficie lisa, en paramentos horizontales, s/NTE-RPE, medido deduciendo huecos. Cemento con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA030	0,400 h	Oficial primera	21,01	8,40	
O01OA050	0,400 h	Ayudante	18,70	7,48	
P01CC020	0,004 t	Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos	99,62	0,40	
TOTAL PARTIDA					16,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
05.183	m2	MALLA FV. 10x10 mm 90 gr/m2 ARM.MORTERO Malla de fibra de vidrio de 10x10 mm y 90 gr/m2 para refuerzo de mortero que cubra la discontinuidad, i/fijado y tensado con un solape mínimo de 10 cm a cada lado, colocado con pasta de cemento CEM II/A-P 42,5 R puntea-do. Malla con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA030	0,130 h	Oficial primera	21,01	2,73	
P04RW010	1,100 m2	Malla fibra vidrio 10x10 mm 90gr/m2	0,46	0,51	
A01A061	0,001 m3	PASTA CEMENTO CEM II/A-P 42,5 R	185,81	0,19	
TOTAL PARTIDA					3,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

05.184	m2	ENFOSCADO MORTERO ADHESIVO IMPRIMACIÓN Imprimación de paramentos con mortero adhesivo, espesor aproximado de 5 mm, compuesto a base de cemento, resinas y cargas minerales. Aplicado en capa delgada como puente de unión entre soportes especiales, hormigón liso, hormigón celular, etc. y mortero, i/p.p. de medios auxiliares, s/NTE-RPR-9, deduciendo huecos y se medirán mochetas. Mortero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA050	0,120 h	Ayudante	18,70	2,24	
O01OA070	0,120 h	Peón ordinario	17,86	2,14	
P04RM080	7,500 kg	Mortero adhesivo imprimación	0,55	4,13	
P01DW050	0,020 m3	Agua	1,27	0,03	
TOTAL PARTIDA					8,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

APARTADO ARCB REVESTIMIENTOS DE CAL Y BASTARDOS

SUBAPARTADO ARCB ENFOSCADOS

05.185	m2	ENFOSCADO FRAT. BASTARDO M-7,5/CEM-L VERT. Enfoscado fratasado sin maestrear con mortero bastardo de cemento CEM II/B-P 32,5 N, cal y arena de río M-7,5, en paramentos verticales, de 20 mm de espesor, i/regleado, sacado de aristas, rincones y andamiaje, s/NTE-RPE-5/6, medido deduciendo huecos. Mortero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA030	0,310 h	Oficial primera	21,01	6,51	
O01OA050	0,310 h	Ayudante	18,70	5,80	
A02M010	0,020 m3	MORTERO BASTARDO CAL M-7,5 CEM II/B-P 32,5 N	119,79	2,40	
TOTAL PARTIDA					14,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

05.186	m2	ENFOSCADO FRAT. BASTARDO M-7,5/CEM-L HORIZ. Enfoscado fratasado sin maestrear con mortero bastardo de cemento CEM II/B-P 32,5 N, cal y arena de río M-7,5, en paramentos horizontales, de 20 mm de espesor, i/regleado, sacado de rincones, aristas y andamiaje, s/NTE-RPE-5/6, medido deduciendo huecos. Mortero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA030	0,380 h	Oficial primera	21,01	7,98	
O01OA050	0,380 h	Ayudante	18,70	7,11	
A02M010	0,020 m3	MORTERO BASTARDO CAL M-7,5 CEM II/B-P 32,5 N	119,79	2,40	
TOTAL PARTIDA					17,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

05.187	m2	ENFOSCADO FRAT. BASTARDO M-5/CEM-L VERT. ARM. FV. Enfoscado fratasado armado sin maestrear con mortero bastardo de cemento CEM II/B-P 32,5 N, cal y arena de río M-5, en paramentos verticales de 20 mm de espesor, aplicado en 2 capas con colocación intermedia de malla de fibra de vidrio de 10x10 mm y 90 gr/m2 para refuerzo, i/fijado y tensado con un solape mínimo de 10 cm a cada lado, incluso regleado, sacado de aristas, rincones y andamiaje, s/NTE-RPE-5/6, medido deduciendo huecos. Mortero y malla con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA030	0,360 h	Oficial primera	21,01	7,56	
O01OA050	0,360 h	Ayudante	18,70	6,73	
A02M020	0,020 m3	MORTERO BASTARDO CAL M-5 CEM II/B-P 32,5 N	100,14	2,00	
P04RW020	1,100 m2	Malla fibra vidrio 10x10 mm 110gr/m2	0,58	0,64	
TOTAL PARTIDA					16,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
05.188	m2	ENFOSCADO FRAT. BASTARDO M-5/CEM-L HORIZ. ARM. FV. Enfoscado fratasado sin maestrear con mortero bastardo de cemento CEM II/B-P 32,5 N, cal y arena de río M-5, en paramentos horizontales de 20 mm de espesor, aplicado en 2 capas con colocación intermedia de malla de fibra de vidrio de 10x10 mm y 110 gr/m2 para refuerzo, i/fijado y tensado con un solape mínimo de 10 cm a cada lado, regleado, sacado de rincones, aristas y andamiaje, s/NTE-RPE-5/6, medido deduciendo huecos. Mortero y malla con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA030	0,430 h	Oficial primera	21,01	9,03	
O01OA050	0,430 h	Ayudante	18,70	8,04	
A02M020	0,020 m3	MORTERO BASTARDO CAL M-5 CEM II/B-P 32,5 N	100,14	2,00	
P04RW020	1,100 m2	Malla fibra vidrio 10x10 mm 110gr/m2	0,58	0,64	
TOTAL PARTIDA					19,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

05.189	m2	ENFOSCADO MORTERO CAL AÉREA Revestimiento de paramentos verticales con mortero de cal aérea, espesor según soporte, mínimo 10 mm. Color gris, aplicado manualmente y regleado, directamente sobre el soporte, i/p.p. de medios auxiliares, s/NTE-RPR-7, se descontarán huecos mayores de 2m2 y se medirán mochetas. Mortero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA030	0,600 h	Oficial primera	21,01	12,61	
O01OA050	0,600 h	Ayudante	18,70	11,22	
O01OA070	0,050 h	Peón ordinario	17,86	0,89	
P04RD060	16,000 kg	Mortero cal	0,59	9,44	
P01DW050	0,010 m3	Agua	1,27	0,01	
TOTAL PARTIDA					34,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

05.190	m2	ENFOSCADO A BUENA VISTA CAL HIDRÁULICA INT. Revestimiento de paramentos interiores con enfoscado a buena vista de mortero de cal hidráulica natural, color a elegir, acabado fratasado, espesor 15 mm. Mortero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA030	0,357 h	Oficial primera	21,01	7,50	
O01OA050	0,171 h	Ayudante	18,70	3,20	
P04RD210	27,000 kg	Mortero base cal hidráulica natural	0,41	11,07	
TOTAL PARTIDA					21,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

05.191	m2	ENLUCIDO DE MORTERO DE CAL MORCEMCAL ACABADO Enlucido de mortero técnico de cal hidráulica natural, Morcemcal Acabado "GRUPO PUMA", tipo CR CSI W2, según UNE-EN 998-1, de color a elegir, hasta 8 mm de espesor, acabado liso o fratasado, para la restauración de un revestimiento existente o como acabado de un revoco previamente reparado con mortero técnico de cal hidráulica natural, Morcemcal Base "GRUPO PUMA", en muros de piedra, obras de mampostería y fábricas de ladrillo o de bloque, sin incluir la preparación del soporte.			
O01OA030	0,138 h	Oficial primera	21,01	2,90	
O01OA050	0,069 h	Ayudante	18,70	1,29	
P01MS260	3,200 kg	Mortero técnico de cal hidráulica Morcemcal Acabado	0,54	1,73	
P01DW050	0,020 m3	Agua	1,27	0,03	
TOTAL PARTIDA					5,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

05.192	m2	ESTUCO DE MORTERO DE CAL MORCEMCAL ESTUCO FINO Estucado de mortero industrial imitación de estuco tradicional, Morcem Estuco Fino "GRUPO PUMA", tipo CR W0, o equivalente, según UNE-EN 998-1, color Blanco F100, acabado fratasado, sobre soporte de mortero de cal completamente curado y de absorción homogénea			
O01OA030	0,296 h	Oficial primera	21,01	6,22	
O01OA050	0,296 h	Ayudante	18,70	5,54	
P01MS290	3,000 kg	Mortero técnico de cal aérea Morcem Estuco Fino CR W0	4,80	14,40	
TOTAL PARTIDA					26,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO ARCBR REVOCOS					
05.193	m2	CAPA DECORATIVA MORTERO CAL Revestimiento decorativo en fachadas y paramentos interiores, con mortero industrial imitación de revoco tradicional, de 5 a 8 mm de espesor, color a elegir, acabado fratasado, para la realización de la capa de acabado en revestimientos continuos bicapa. Mortero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA030	0,432 h	Oficial primera	21,01	9,08	
O01OA050	0,416 h	Ayudante	18,70	7,78	
P04RD170	12,000 kg	Mortero imitación revoco tradicional Rénocolor Acabado G	0,52	6,24	
P25WW010	1,000 m	Cinta adhesiva pintor	0,12	0,12	
TOTAL PARTIDA					23,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

05.194	m2	REVOCO BASE PARA MORTEROS DE CAL Revoco de cal hidráulica para regular la base, realizado por Taller Artesano con técnicas tradicionales, armado en su totalidad con malla de fibra de vidrio para evitar fisuras en el revoco tradicional de cal, con terminación raspada para dar anclaje mecánico al acabado.			
O01OA030	0,620 h	Oficial primera	21,01	13,03	
O01OA050	0,620 h	Ayudante	18,70	11,59	
P01DW050	0,008 m3	Agua	1,27	0,01	
P04RD100	10,000 kg	Mortero de cal hidráulica natural	0,35	3,50	
P04RW080	1,050 m2	Malla fibra de vidrio 3x3 mm	2,15	2,26	
TOTAL PARTIDA					30,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

05.195	m2	REVOCO MORTERO BLANCO MATE Revestimiento con mortero mineral para impermeabilizar y decorar fachadas exteriores, con base hidróxido cálcico y grafeno, aspecto denso y acabado mate, en color blanco, de aplicación sobre todo tipo de paramentos, tanto verticales como horizontales, previa limpieza de la superficie, con preparación del soporte y dos manos de acabado con brocha, rodillo, pistola o llana. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA030	0,170 h	Oficial primera	21,01	3,57	
O01OA060	0,170 h	Peón especializado	17,98	3,06	
P04RD240	5,000 kg	Mortero mineral base hidróxido cálcico/grafeno	1,78	8,90	
TOTAL PARTIDA					15,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

APARTADO ARM REVESTIMIENTOS DE MONOCAPA					
05.196	m2	REVESTIMIENTO MORTERO MONOCAPA Revestimiento de paramentos verticales con mortero monocapa en colores pálidos, aplicado a llana, regleado y fratasado, con un espesor de 20 mm, con ejecución de despiece según planos y aplicado directamente sobre fábrica de ladrillo, hormigón, fábrica de bloques de hormigón, etc., i/p.p. de medios auxiliares, s/NTE-RPR-9, medido deduciendo huecos. Mortero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA030	0,190 h	Oficial primera	21,01	3,99	
O01OA050	0,190 h	Ayudante	18,70	3,55	
O01OA070	0,190 h	Peón ordinario	17,86	3,39	
P04RM060	26,000 kg	Mortero monocapa convencional	0,63	16,38	
P01DW050	0,008 m3	Agua	1,27	0,01	
TOTAL PARTIDA					27,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBCAPÍTULO ARA RECIBIDOS Y AYUDAS					
APARTADO ARAC CERCOS					
05.202	m2	RECIBIDO CERCOS EN TABIQUES CON YESO			
		Recibido y aplomado de cercos o precercos de cualquier material en tabiques, utilizando pasta de yeso negro, totalmente colocado y aplomado. Incluso material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Medida la superficie realmente ejecutada.			
O01OA030	0,310 h	Oficial primera	21,01	6,51	
O01OA050	0,310 h	Ayudante	18,70	5,80	
P01UC030	0,105 kg	Puntas acero 20x100 mm cabeza plana	5,20	0,55	
A01A030	0,009 m3	PASTA DE YESO NEGRO	96,49	0,87	
TOTAL PARTIDA					13,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

05.203	m2	RECIBIDO CERCOS EN MUROS INT. CON YESO			
		Recibido y aplomado de cercos o precercos de cualquier material en muro interior, utilizando pasta de yeso negro, totalmente colocado y aplomado. Incluso material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Medida la superficie realmente ejecutada.			
O01OA030	0,430 h	Oficial primera	21,01	9,03	
O01OA050	0,430 h	Ayudante	18,70	8,04	
P01UC030	0,135 kg	Puntas acero 20x100 mm cabeza plana	5,20	0,70	
A01A030	0,030 m3	PASTA DE YESO NEGRO	96,49	2,89	
TOTAL PARTIDA					20,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

05.204	m2	RECIBIDO CERCOS EN MURO EXT. FÁBRICA VISTA			
		Recibido de cercos o precercos de cualquier material en muro de cerramiento exterior de fábrica vista, utilizando mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-10, totalmente colocado y aplomado. Incluso material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Según RC-16. Medida la superficie realmente ejecutada.			
O01OA030	0,400 h	Oficial primera	21,01	8,40	
O01OA050	0,400 h	Ayudante	18,70	7,48	
P01UC030	0,090 kg	Puntas acero 20x100 mm cabeza plana	5,20	0,47	
A02A060	0,040 m3	MORTERO CEMENTO M-10	86,66	3,47	
TOTAL PARTIDA					19,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

05.205	m2	RECIBIDO CERCOS EN MURO EXT. A REVESTIR			
		Recibido de cercos o precercos de cualquier material en muro de cerramiento exterior para revestir, utilizando mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-10, totalmente colocado y aplomado. Incluso material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Según RC-16. Medida la superficie realmente ejecutada.			
O01OA030	0,350 h	Oficial primera	21,01	7,35	
O01OA050	0,350 h	Ayudante	18,70	6,55	
P01UC030	0,090 kg	Puntas acero 20x100 mm cabeza plana	5,20	0,47	
A02A060	0,030 m3	MORTERO CEMENTO M-10	86,66	2,60	
TOTAL PARTIDA					16,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

05.206	u	COLOCACION DE PUERTA			
		colocacion de puerta suministrada por la porpiedad o recogida de otras demoliciones, incluso cerco			
O01OA030	1,300 h	Oficial primera	21,01	27,31	
O01OA050	1,300 h	Ayudante	18,70	24,31	
TOTAL PARTIDA					51,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
APARTADO ARACR CERRAJERÍAS					
05.207	m	RECIBIDO BARANDILLA METÁLICA			
		Recibido de barandilla metálica, con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-10, o realizando anclajes específicos sobre los peldaños, totalmente colocada y aplomada, i/apertura y tapado de huecos para garras, totalmente rematado, material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. . Según RC-16. Medida la longitud realmente ejecutada.			
O01OA030	0,400 h	Oficial primera	21,01	8,40	
O01OA060	0,400 h	Peón especializado	17,98	7,19	
A02A060	0,050 m3	MORTERO CEMENTO M-10	86,66	4,33	
TOTAL PARTIDA					19,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS					
05.208	m2	RECIBIDO REJA EN FABRICA			
		Colocación de reja metálica con garras empotradas en el muro, con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-10, totalmente colocada y aplomada, i/apertura y tapado de huecos para garras, material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Según RC-16. Medida la superficie realmente ejecutada.			
O01OA040	0,700 h	Oficial segunda	19,38	13,57	
O01OA070	0,700 h	Peón ordinario	17,86	12,50	
A02A060	0,009 m3	MORTERO CEMENTO M-10	86,66	0,78	
TOTAL PARTIDA					26,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS					
05.209	m	RECIBIDO DE PASAMANOS YESO			
		Recibido de pasamanos de madera o metálico con pasta de yeso negro, totalmente colocado, i/apertura y tapado de huecos para garras, material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Medida la longitud realmente ejecutada.			
O01OA040	0,340 h	Oficial segunda	19,38	6,59	
O01OA070	0,340 h	Peón ordinario	17,86	6,07	
P01UC030	0,300 kg	Puntas acero 20x100 mm cabeza plana	5,20	1,56	
A01A030	0,007 m3	PASTA DE YESO NEGRO	96,49	0,68	
TOTAL PARTIDA					14,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS					
APARTADO ARAP PERSIANAS Y CAPIALZADOS					
05.210	u	RECIBIDO MECANISMOS PERSIANAS YESO			
		Recibido de eje, polea y demás accesorios de persiana enrollable de ventana, con pasta de yeso negro, todo ello colocado, i/apertura de hueco para alojamiento del recogedor, material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Medida la unidad realmente ejecutada.			
O01OA030	0,400 h	Oficial primera	21,01	8,40	
O01OA070	0,400 h	Peón ordinario	17,86	7,14	
P01UC020	0,120 kg	Puntas acero 17x70 mm cabeza plana	1,94	0,23	
A01A030	0,008 m3	PASTA DE YESO NEGRO	96,49	0,77	
TOTAL PARTIDA					16,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
05.211	m	RECIBIDO CAPIALZADO PERSIANA YESO			
		Recibido de bastidor en capialzado de hueco exterior para registro de persiana enrollable, con pasta de yeso negro, i/remates, sellado, apertura de huecos para garras y/o entregas, colocación y aplomado del marco, material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Medida la longitud realmente ejecutada.			
O01OA030	0,600 h	Oficial primera	21,01	12,61	
O01OA050	0,600 h	Ayudante	18,70	11,22	
P01UC020	0,120 kg	Puntas acero 17x70 mm cabeza plana	1,94	0,23	
A01A030	0,011 m3	PASTA DE YESO NEGRO	96,49	1,06	
TOTAL PARTIDA					25,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con DOCE CÉNTIMOS					

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
05.212	m2	RECIBIDO PERSIANA METÁLICA ENROLLABLE MORTERO Recibido de cierre metálico enrollable, en celosía o ciego, para protección de puertas, escaparates, etc., con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-10, comprendiendo recibido de guías del cierre, colocación del eje, montaje, en su caso, de motor (no incluido este ni la conexión eléctrica), i/recibido de anclajes para cerraduras y colocación de estas, material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Según RC-16. Medida la superficie realmente ejecutada.			
O01OA030	0,700 h	Oficial primera	21,01	14,71	
O01OA070	0,700 h	Peón ordinario	17,86	12,50	
A02A060	0,009 m3	MORTERO CEMENTO M-10	86,66	0,78	

TOTAL PARTIDA **27,99**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

05.213	u	RECIBIDO PERSIANAS LIBRILLO <3 m2 MORTERO Recibido de persiana de librillo con correas y topes, hasta 3 m2, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-10, i/apertura de huecos para garras y/o entregas, colocación y aplomado del marco, material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Según RC-16. Medida la unidad realmente ejecutada.			
O01OA030	1,400 h	Oficial primera	21,01	29,41	
O01OA060	1,400 h	Peón especializado	17,98	25,17	
A02A060	0,001 m3	MORTERO CEMENTO M-10	86,66	0,09	

TOTAL PARTIDA **54,67**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

APARTADO ARAB BAÑERAS Y DUCHAS

05.214	u	RECIBIDO BAÑERA >1 m LHS 4 cm MORTERO Recibido de bañera mayor de 1,00 m de longitud y tabicado de su faldón con ladrillo cerámico hueco sencillo 24x11,5x4 cm, con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-10, totalmente colocada, i/replanteo, apertura de huecos para garras y/o entregas, material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Según RC-16. Medida la unidad realmente ejecutada.			
O01OA030	1,640 h	Oficial primera	21,01	34,46	
O01OA050	1,640 h	Ayudante	18,70	30,67	
P01LH240	0,031 mu	Ladrillo hueco sencillo 24x11,5x4 cm	85,97	2,67	
A02A060	0,020 m3	MORTERO CEMENTO M-10	86,66	1,73	

TOTAL PARTIDA **69,53**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

05.215	u	RECIBIDO BAÑERA <1m. O P.DUCHA Recibido de bañera de hasta 1,00 m de longitud y tabicado de su faldón con ladrillo cerámico hueco sencillo 24x11,5x4 cm, mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-10, i/replanteo, apertura de huecos para garras y/o entregas, material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Según RC-16. Medida la unidad realmente ejecutada.			
O01OA030	1,240 h	Oficial primera	21,01	26,05	
O01OA050	1,240 h	Ayudante	18,70	23,19	
P01LH240	0,019 mu	Ladrillo hueco sencillo 24x11,5x4 cm	85,97	1,63	
A02A060	0,015 m3	MORTERO CEMENTO M-10	86,66	1,30	

TOTAL PARTIDA **52,17**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

05.216	m	FALDÓN BAÑERA LHS 4 cm MORTERO Faldón de bañera realizada con ladrillo cerámico hueco sencillo 24x11,5x4 cm, recibido con mortero de cemento y arena de río tipo M-5, i/replanteo, roturas, humedecido de las piezas, limpieza y medios auxiliares. Según RC-16. Medida la longitud realmente ejecutada.			
O01OA030	0,500 h	Oficial primera	21,01	10,51	
O01OA070	0,500 h	Peón ordinario	17,86	8,93	
P01LH240	0,019 mu	Ladrillo hueco sencillo 24x11,5x4 cm	85,97	1,63	
A02A080	0,003 m3	MORTERO CEMENTO M-5	77,23	0,23	

TOTAL PARTIDA **21,30**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
APARTADO ARAR RASTRELES					
05.217	m	RECIBIDO RASTREL 35x20 mm PAREDES			
Suministro, colocación y recibido de rastreles de madera de pino de 35x20 mm, en paramentos verticales, para cualquier revestimiento posterior, con pasta de yeso negro y puntas de acero, i/replanteo, nivelación, aplomado, limpieza y medios auxiliares. Medida la longitud de cada rastrel realmente ejecutada.					
O01OA040	0,140 h	Oficial segunda	19,38	2,71	
O01OA070	0,140 h	Peón ordinario	17,86	2,50	
P08MA070	1,050 m	Rastrel pino 35x20 mm	0,35	0,37	
P01UC030	0,900 kg	Puntas acero 20x100 mm cabeza plana	5,20	4,68	
A01A030	0,011 m3	PASTA DE YESO NEGRO	96,49	1,06	
TOTAL PARTIDA					11,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

05.218	m	RECIBIDO RASTREL 50x50 mm SUELOS			
Suministro, colocación y recibido de rastreles de madera de 50x50 mm de madera de pino, en suelos para cualquier pavimento o revestimiento posterior de madera, atornillados a las solera o pavimento previo (no incluido), i/replanteo, nivelación, material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Medida la longitud de cada rastrel realmente ejecutada.					
O01OA040	0,200 h	Oficial segunda	19,38	3,88	
O01OA070	0,200 h	Peón ordinario	17,86	3,57	
P08MA090	1,020 m	Rastrel pino 50x50 mm	1,41	1,44	
P01UC016	0,040 cu	Puntas 2,8-3x50 mm acero estirado galvanizado	2,21	0,09	
TOTAL PARTIDA					8,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

APARTADO ARAEG CAJAS REGISTROS					
05.219	ud	RECIBIDO CAJA EMPORTRADA MECANISMO			
O01OA070	0,150 h	Peón ordinario	17,86	2,68	
A01A030	0,009 m3	PASTA DE YESO NEGRO	96,49	0,87	
P0111	1,000 Ud	Material propio p/esta unidad	1,20	1,20	
TOTAL PARTIDA					4,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

05.220	ud	RECIBIDO CAJA DE REGISTRO 100X130X45			
Recibido caja de registro de medidas 100x130x45 (no incluida) apertura, colocacion y recibido, i/ p.p. medios auxiliares.					
O01OA070	0,290 h	Peón ordinario	17,86	5,18	
A01A030	0,010 m3	PASTA DE YESO NEGRO	96,49	0,96	
P0111	1,000 Ud	Material propio p/esta unidad	1,20	1,20	
TOTAL PARTIDA					7,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

05.221	ud	RECIBIDO ELEM CERRJ EN FT ESCYOLA			
Recibido de cualquier tipo de elemento de cerrajería/carpintería tales como registros, rejillas, cercos etc. hasta 0,25 m2 incluso apertura, colocación y recibido en paramentos horizontales de escayola; incluye limpieza y retirada de escombros a contenedor, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.					
O01OA070	0,660 h	Peón ordinario	17,86	11,79	
P0111	1,000 Ud	Material propio p/esta unidad	1,20	1,20	
A01A020	0,009 m3	PASTA DE ESCAYOLA	112,30	1,01	
TOTAL PARTIDA					14,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
APARTADO ARAA AYUDAS						
05.222	m2		AYUDAS INSTALACIONES Y OFICIO Ayuda de albañilería a instalaciones y oficios tales como apertura y tapado de rozas y taladros, recibido de cajas, soportes, patillas, anclajes y pasatubos, placas, ejecución de bancadas para instalaciones, i/p.p. de material auxiliar, limpieza y medios auxiliares necesarios para la buena ejecución de los trabajos.			
O01OA030	0,010	h	Oficial primera	21,01	0,21	
O01OA050	0,010	h	Ayudante	18,70	0,19	
O01OA070	0,010	h	Peón ordinario	17,86	0,18	
P01LH220	0,020	mu	Ladrillo hueco sencillo 24x11,5x2,5 cm	41,50	0,83	
P01MC040	0,010	m3	Mortero cemento gris CEM-II/B-M 32,5 M-5	69,75	0,70	
P01LH020	0,015	mud	Ladrillo hueco doble 24x11,5x8 cm.	97,20	1,46	
P01LT020	0,008	mud	Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm.	89,91	0,72	
A01A030	0,012	m3	PASTA DE YESO NEGRO	96,49	1,16	
A01A040	0,003	m3	PASTA DE YESO BLANCO	101,56	0,30	
P01HA010	0,012	m3	Hormigón HA-25/P/20/I central	76,28	0,92	
P04PYPC1	0,022	m2	Placa yeso laminado N-15	5,95	0,13	
TOTAL PARTIDA						6,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS						
05.223	ud		AYUDA ALBAÑILERÍA A ELECTRIC. Ayuda de albañilería a instalación de electricidad incluyendo mano de obra en carga y descarga, materiales, apertura y tapado de rozas, recibidos, remates y ayudas a puesta a tierra, caja general de protección, línea general de alimentación, contador en fachada, derivaciones individuales y cuadros de mando y protección, i/p.p. material auxiliar, limpieza y medios auxiliares.(precio total el 20% sobre coste de instalación de electricidad).			
O01OA030	8,470	h	Oficial primera	21,01	177,95	
O01OA070	8,470	h	Peón ordinario	17,86	151,27	
TOTAL PARTIDA						329,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS						
05.224	ud		AYUDA ALBAÑILERÍA A FONTANER. Ayuda de albañilería a instalación de fontanería incluyendo mano de obra en carga y descarga, materiales, apertura y tapado de rozas, recibidos, remates y ayudas a acometida, distribución, aparatos sanitarios, griferías, contador en fachada, accesorios y piezas especiales, i/p.p. de material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. (precio total el 10% sobre coste de instalación de electricidad).			
O01OA040	5,840	h	Oficial segunda	19,38	113,18	
O01OA070	5,840	h	Peón ordinario	17,86	104,30	
TOTAL PARTIDA						217,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
05.225	ud		AYUDA ALBAÑILERÍA A CLIMATIZACION Ayuda de albañilería a instalación de calefacción incluyendo mano de obra en carga y descarga, materiales, apertura y tapado de rozas, recibidos y remates, material auxiliar, limpieza y medios auxiliares.(precio total el 10% sobre coste de instalación de electricidad).			
O01OA040	5,840	h	Oficial segunda	19,38	113,18	
O01OA070	5,840	h	Peón ordinario	17,86	104,30	
TOTAL PARTIDA						217,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
05.226	ud		AYUDA ALBAÑILERÍA A GAS Ayuda para montaje de instalaciones de gases medicinales (apertura y tapado de rozas, i/p.p. de material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. (precio total el 10% sobre coste de instalación de gases med)).			
O01OA030	5,520	h	Oficial primera	21,01	115,98	
O01OA050	5,520	h	Ayudante	18,70	103,22	
TOTAL PARTIDA						219,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECINUEVE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS						

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
05.227		ud	AYUDA ALBAÑILERÍA A TELECOMUN Ayuda de albañilería a instalación de telecomunicaciones incluyendo mano de obra en carga y descarga, materiales, apertura y tapado de rozas, recibidos, remates, canalizaciones y cuadros, limpieza y medios auxiliares, (10% s/instalación de telecomunicaciones)			
O01OA040	5,840	h	Oficial segunda	19,38	113,18	
O01OA070	5,840	h	Peón ordinario	17,86	104,30	
TOTAL PARTIDA						217,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

05.228		ud	AYUDA ALBAÑILERÍA INSTAL.ASCENSOR Ayuda de cualquier tipo de trabajo de albañilería para montaje de ascensor o montacargas, (desnivel máximo que salva, 15 m), en equipos de montaje, ventilación, alumbrado, extinción de incendios y alarma a realizar sobre paredes, techo, foso del hueco, cuarto de máquinas y poleas, para vivienda de edificio multifamiliar con una superficie construida media de 90 m2, i/p.p. de pequeño material, material auxiliar, recibido de puertas, luces de alumbrado del hueco, ganchos de fijación y línea telefónica, apertura y tapado de rozas, limpieza y medios auxiliares.			
O01OA050	5,500	h	Ayudante	18,70	102,85	
O01OA070	8,250	h	Peón ordinario	17,86	147,35	
TOTAL PARTIDA						250,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

05.229		M2	REPARACION ZONAS AFECTADAS Reparación de zonas afectadas por las obras de reforma, sustituyendo o reparando los diferentes elementos existentes, dejándolo en el mismo estado en que se encontraba antes de la reparación.			
O01OA030	0,600	h	Oficial primera	21,01	12,61	
O01OA050	0,600	h	Ayudante	18,70	11,22	
O01OA070	0,600	h	Peón ordinario	17,86	10,72	
P01LH220	0,020	mu	Ladrillo hueco sencillo 24x11,5x2,5 cm	41,50	0,83	
P01MC040	0,010	m3	Mortero cemento gris CEM-II/B-M 32,5 M-5	69,75	0,70	
P01LH020	0,015	mud	Ladrillo hueco doble 24x11,5x8 cm.	97,20	1,46	
P01LT020	0,008	mud	Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm.	89,91	0,72	
A01A030	0,012	m3	PASTA DE YESO NEGRO	96,49	1,16	
A01A040	0,020	m3	PASTA DE YESO BLANCO	101,56	2,03	
P01HA010	0,008	m3	Hormigón HA-25/P/20/I central	76,28	0,61	
P04PYPC1	0,022	m2	Placa yeso laminado N-15	5,95	0,13	
P25OU017	0,040	l	Imprimación al agua todas superficies construcción	3,52	0,14	
P25ES035	0,012	l	Pintura plástica ecol.sin olor exterior/interior	5,20	0,06	
P04TEC010	0,260	m2	Placa escayola lisa 100x60 cm	5,08	1,32	
P01UW040	0,070	kg	Esparto en rollos	2,07	0,14	
A01A020	0,002	m3	PASTA DE ESCAYOLA	112,30	0,22	
TOTAL PARTIDA						44,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con SIETE CÉNTIMOS

05.230		m.	APERT.Y TAP ROZAS TABIQ MANO Apertura de rozas en tabiquerías de ladrillo hueco sencillo o doble, por medios manuales, colocacion de tubo y recibido con su posterior tapado utilizando pasta de yeso negro, aplomado y rematado, incluso limpieza y retirada de escombros a contenedor, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.			
O01OA070	0,600	h	Peón ordinario	17,86	10,72	
A01A030	0,009	m3	PASTA DE YESO NEGRO	96,49	0,87	
TOTAL PARTIDA						11,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

05.231		m.	APERT Y TAP.ROZAS LAD.MACZO Apertura y tapado de rozas en fábricas de ladrillo macizo por medios manuales, colocacion de tubo y recibido con su posterior tapado utilizando pasta de yeso negro, aplomado y rematado, incluso limpieza y retirada de escombros a contenedor, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.			
O01OA060	0,900	h	Peón especializado	17,98	16,18	
A01A030	0,009	m3	PASTA DE YESO NEGRO	96,49	0,87	
TOTAL PARTIDA						17,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CINCO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
05.232		m.	APERT.ROZAS MUR.HGÓN.C/MART. Apertura de rozas en muros de hormigón o de mampostería, con martillo eléctrico, incluso limpieza y retirada de escombros a contenedor, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.			
O01OA060	0,750	h	Peón especializado	17,98	13,49	
M06MI010	0,750	h	Martillo manual picador neumático 9 kg	2,68	2,01	
TOTAL PARTIDA						15,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO AV VARIOS

APARTADO AVFP FORMACIÓN PELDAÑOS

05.233		m	FORMACIÓN PELDAÑO PERFORADO 7 cm MORTERO Formación de peldaño de escalera con ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, i/replanteo y limpieza, medido en su longitud.			
O01OA030	0,385	h	Oficial primera	21,01	8,09	
O01OA070	0,385	h	Peón ordinario	17,86	6,88	
P01LT040	0,026	mu	Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm	89,91	2,34	
A02A080	0,020	m3	MORTERO CEMENTO M-5	77,23	1,54	
TOTAL PARTIDA						18,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

APARTADO AVT TABLEROS

05.234		m2	TABLERO IPN-80 + 100x25x4 cm + CAPA COMPRESIÓN Tablero formado por perfiles de acero IPN-80 separados 1 m y rasillón machihembrado de 100x25x4 cm, capa de compresión de 2 cm de hormigón de dosificación 330 kg, elaborado en obra y mallazo de acero #150x300x6 mm, i/p.p. de apertura de huecos para recibir perfiles, replanteo, nivelación, aplomado, enjarjes, mermas y roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Según RC-16, CTE DB-SE-F y NTE-EAV. Medido deduciendo huecos.			
O01OA030	0,650	h	Oficial primera	21,01	13,66	
O01OA050	0,650	h	Ayudante	18,70	12,16	
P03ALP010	6,240	kg	Acero laminado S 275 JR	0,99	6,18	
P01LG910	4,000	u	Rasillón cerámico machihembrado 100x25x4 cm	0,68	2,72	
P03AM080	1,150	m2	Malla electrosoldada #150x300x6 mm - 2,096 kg/m2	1,55	1,78	
P03ACA010	10,900	kg	Acero corrugado B 400 S/SD 6 mm	0,67	7,30	
A02A080	0,010	m3	MORTERO CEMENTO M-5	77,23	0,77	
A03H090	0,020	m3	HORMIGÓN DOSIFICACIÓN 330 kg /CEMENTO Tmáx.20 mm	80,28	1,61	
TOTAL PARTIDA						46,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

05.235		m2	RECRECIDO 50 cm TABIQUILLOS + DOBLE RASILLÓN 50x20x4 cm Recrecido de 50 cm de altura media formado por tabiquillos aligerados de ladrillo cerámico hueco sencillo 24x11,5x4 cm, separados 0,50 m y doble tablero de rasillón hueco sencillo 50x20x4 cm, recibido el primero con yeso y el segundo con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río, capa de compresión de 2 cm con hormigón de dosificación 330 kg y mallazo de acero #150x300x6 mm. Incluso replanteo, nivelación, aplomado, enjarjes, mermas y roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Según RC-16, CTE DB-SE-F, NTE-QT y NTE-EAV. Medido deduciendo huecos.			
O01OA030	0,720	h	Oficial primera	21,01	15,13	
O01OA070	0,720	h	Peón ordinario	17,86	12,86	
P01LH240	0,037	mu	Ladrillo hueco sencillo 24x11,5x4 cm	85,97	3,18	
P01LG520	8,500	u	Rasillón cerámico 50x20x4 cm	0,31	2,64	
P03AM080	1,150	m2	Malla electrosoldada #150x300x6 mm - 2,096 kg/m2	1,55	1,78	
A02S040	0,031	m3	MORTERO CEMENTO C/PLASTIFICANTE M-5	80,43	2,49	
A01A030	0,010	m3	PASTA DE YESO NEGRO	96,49	0,96	
A03H090	0,020	m3	HORMIGÓN DOSIFICACIÓN 330 kg /CEMENTO Tmáx.20 mm	80,28	1,61	
TOTAL PARTIDA						40,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
05.236	m2	RECRECIDO 50 cm LADRILLO PERFORADO 7 cm + RASILLÓN Recrecido de 50 cm de altura media formado por tabiquillos aligerados de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm, separados 1 m y doble tablero de rasillón de 100x25x4 cm, recibido el primero con yeso y el segundo con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río, capa de compresión de 2 cm de hormigón de dosificación 330 kg y mallazo de acero #150x300x6 mm. Incluso replanteo, nivelación, aplomado, enjarjes, mermas y roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Según RC-16, NTE-FFL, CTE DB-SE-F, NTE-QT y NTE-EAV. Medido deduciendo huecos.			
O01OA030	0,750 h	Oficial primera	21,01	15,76	
O01OA070	0,750 h	Peón ordinario	17,86	13,40	
P01LT040	0,019 mu	Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm	89,91	1,71	
P01LG910	4,240 u	Rasillón cerámico machihembrado 100x25x4 cm	0,68	2,88	
P03AM080	1,150 m2	Malla electrosoldada #150x300x6 mm - 2,096 kg/m2	1,55	1,78	
A02S040	0,010 m3	MORTERO CEMENTO C/PLASTIFICANTE M-5	80,43	0,80	
A03H090	0,020 m3	HORMIGÓN DOSIFICACIÓN 330 kg /CEMENTO Tmáx.20 mm	80,28	1,61	
TOTAL PARTIDA					37,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

05.237	M2	BANCADA PARA EQUIPOS COMPLETA Bancada para equipos de aire acondicionado, calefacción, etc., de 25 cm. de espesor, formada por: capa de corcho antivibratorio de 5 cm. de espesor, losa de hormigón D-200/P/20/I central, armadura de acero corrugado B 500 S/SD s/planos, elementos perimetrales de fábrica de ladrillo macizo de 1/2 pie de espesor, e impermeabilización de doble lamina elastómera acabada enarenada con garantía para 10 años, acabado general con baldosa de gres colocada y recibida con mortero de cemento CEM-II/B-P 32,5 N M-5, p.p. colocación y recibido de perfil laminado etc y medios auxiliares., completamente terminada.			
O01OA090	2,540 h	Cuadrilla A	48,64	123,55	
U13074	1,050 m2	Corcho antivibratorio 5 CM.	7,21	7,57	
P01HD010	0,220 m3	Hormigón D-200/P/20/I central	63,53	13,98	
P03ACD010	12,500 kg	Acero corrugado elaborado / armado B 500 S/SD	0,93	11,63	
U05011	12,500 ud	Separador PVC por KG. acero	0,01	0,13	
P01LT040	0,052 mu	Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm	89,91	4,68	
P01MC0451	0,027 m3	Bancada para equipos de aire acondicionado, calefacción, etc., d	79,26	2,14	
P06BSN010	1,100 m2	Lámina betún modif. elastómero LBM-30 FV (SBS -20°C)	4,98	5,48	
P08EPG110	1,100 m2	Baldosa gres prensado 33x33 cm	22,65	24,92	
P03ALP164	11,100 kg	Perfil IPN de 120 mm	0,82	9,10	
TOTAL PARTIDA					203,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TRES EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

05.238	M2	TABLERO DE P.HORM PREFABRICADO Tablero de piezas de hormigón prefabricado y vibrado de 25x25x20 cm colocado y recibido con mortero de cemento M-7,5. Incluso p/p de replanteo, nivelación y aplomado, mermas y roturas, enjarjes, piezas especiales zuncho en las que se colocará la armadura y el hormigón en obra; ejecución de encuentros y puntos singulares y limpieza. Marcado CE obligatorio según Anexo ZA de la Norma Europea UNE-EN 771-3:2011. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA090	0,270 h	Cuadrilla A	48,64	13,13	
P01BO030	16,500 u	Bloque hormigón para revestir 25x25x20 cm	1,05	17,33	
P01MC047	0,025 m3	Mortero cemento gris CEM-II/B-P 32,5 N M-7,5	122,70	3,07	
P01BLG170	0,500 u	Bloque hormigón zuncho liso gris 40x20x20 cm	1,54	0,77	
P03ACC080	1,500 kg	Acero corrugado B 500 S/SD en barra	0,75	1,13	
TOTAL PARTIDA					35,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

05.239	m2	TABLERO H/SENCILLO TECHOS Tablero de lh 24x12x4 cm colocado como falso techo para revestir recibido con pasta de yeso negro, medido deduciendo huecos			
O01OA030	0,450 h	Oficial primera	21,01	9,45	
O01OA050	0,450 h	Ayudante	18,70	8,42	
P01LH010	0,035 mud	Ladrillo hueco sencillo 24x11,5x4 cm.	125,05	4,38	
A01A030	0,010 m3	PASTA DE YESO NEGRO	96,49	0,96	
TOTAL PARTIDA					23,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
APARTADO AVEM EMPARCHADOS					
05.240	m2	EMPARCHADO PARAM. VERT. LHS 4 cm MORTERO			
Emparchado de paramentos verticales con fábrica de ladrillo cerámico hueco sencillo 24x11,5x4 cm, recibido con mortero de cemento y arena de río tipo M-5, con aditivo plastificante, i/replanteo, nivelación y aplomado, mermas y roturas, limpieza y medios auxiliares. Según RC-16, NTE-FFL y CTE DB-SE-F. Medida la superficie ejecutada.					
O01OA030	0,250 h	Oficial primera	21,01	5,25	
O01OA070	0,250 h	Peón ordinario	17,86	4,47	
P01LH240	0,037 mu	Ladrillo hueco sencillo 24x11,5x4 cm	85,97	3,18	
A02S040	0,026 m3	MORTERO CEMENTO C/PLASTIFICANTE M-5	80,43	2,09	
TOTAL PARTIDA					14,99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS					
05.241	m	EMPARCHADO LHS 4 cm FORJADO MORTERO			
Emparchado de frentes de forjado con ladrillo cerámico hueco sencillo 24x11,5x4 cm, recibido con mortero de cemento y arena de río tipo M-5, de con aditivo plastificante, i/replanteo, nivelación y aplomado, mermas y roturas, limpieza y medios auxiliares. Según RC-16, NTE-FFL y CTE DB-SE-F. Medida la longitud ejecutada.					
O01OA030	0,280 h	Oficial primera	21,01	5,88	
O01OA070	0,280 h	Peón ordinario	17,86	5,00	
P01LH240	0,011 mu	Ladrillo hueco sencillo 24x11,5x4 cm	85,97	0,95	
A02S040	0,006 m3	MORTERO CEMENTO C/PLASTIFICANTE M-5	80,43	0,48	
TOTAL PARTIDA					12,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS					
05.242	m	EMPARCHADO PERF.7 cm FORJADO MORTERO			
Emparchado, a cara vista de frentes en terminación de forjado, realizado con ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm, recibido con mortero bastardo de cemento, cal y arena de río tipo M-5, i/replanteo, nivelación y aplomado, mermas y roturas, limpieza y medios auxiliares. Según RC-16, NTE-FFL y CTE DB-SE-F. Medida la longitud ejecutada.					
O01OA030	0,250 h	Oficial primera	21,01	5,25	
O01OA070	0,250 h	Peón ordinario	17,86	4,47	
P01LT040	0,018 mu	Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm	89,91	1,62	
A02M020	0,006 m3	MORTERO BASTARDO CAL M-5 CEM I/B-P 32,5 N	100,14	0,60	
TOTAL PARTIDA					11,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
APARTADO AVL LIMPIEZA					
05.243	m2	LIMPIEZA DE OBRA			
Limpieza final de obra, desprendiendo morteros adheridos en suelos, sanitarios, escaleras, patios, barrido y retirada de escombros a pie de carga, i/p.p. productos de limpieza y medios auxiliares. Medido el metro cuadrado construido.					
O01OA070	0,120 h	Peón ordinario	17,86	2,14	
TOTAL PARTIDA					2,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS					

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
APARTADO AVR REPARACIONES Z. AFECTADAS OBRAS					
05.244	m²	REPARACIÓN Z. AFECTADAS O.CIVIL			
Reparacion de daños inevitables en las zonas afectadas por las obras de reforma, sustituyendo o reparando los diferentes elementos existentes deteriorados, dejandolo en el mismo estado en que se encontraba antes de la reparación, incluso medios auxiliares. Criterio de medición: previa aceptación por parte de la D.F. del daño producido.					
O01OA030	0,100 h	Oficial primera	21,01	2,10	
O01OA050	0,100 h	Ayudante	18,70	1,87	
O01OA070	0,200 h	Peón ordinario	17,86	3,57	
P01LH240	0,005 mu	Ladrillo hueco sencillo 24x11,5x4 cm	85,97	0,43	
P01LH150	0,009 mu	Ladrillo hueco doble 24x11,5x8 cm	97,20	0,87	
P01LT040	0,002 mu	Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm	89,91	0,18	
P01MC040	0,065 m3	Mortero cemento gris CEM-II/B-M 32,5 M-5	69,75	4,53	
P01CY010	0,010 t	Yeso negro en sacos YG	60,09	0,60	
P01DW050	0,600 m3	Agua	1,27	0,76	
P01AA020	0,010 m3	Arena de río 0/6 mm	17,09	0,17	
M03HH030	0,550 h	Hormigonera 300 l gasolina	3,87	2,13	
P08XVH040	0,100 m2	Loseta 4 pastillas cemento gris 20x20 cm	6,83	0,68	
P08XBH410	0,300 u	Bordillo hormigón monocapa 20x22 cm	5,28	1,58	
P01HAV370	0,050 m3	Hormigón HA-25/P/20/Ila central	67,02	3,35	
P25OZ040	0,070 l.	E. fijadora muy penetrante obra/mad e/int	6,49	0,45	
P25OG040	0,060 kg	Masilla ultrafina acabados	1,97	0,12	
P25EI070	0,140 l	Pintura plástica mate al agua s/disolvente	4,96	0,69	
TOTAL PARTIDA					24,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con OCHO CÉNTIMOS

05.245	m²	REPARACIÓN Z. AFECTADAS O.EDIF			
Reparacion de daños inevitables en las zonas afectadas por las obras de reforma, sustituyendo o reparando los diferentes elementos existentes deteriorados, dejandolo en el mismo estado en que se encontraba antes de la reparación, incluso medios auxiliares. Criterio de medición: previa aceptación por parte de la D.F. del daño producido.					
O01OA030	0,100 h	Oficial primera	21,01	2,10	
O01OA050	0,100 h	Ayudante	18,70	1,87	
O01OA070	0,200 h	Peón ordinario	17,86	3,57	
P01LH240	0,005 mu	Ladrillo hueco sencillo 24x11,5x4 cm	85,97	0,43	
P01LH150	0,009 mu	Ladrillo hueco doble 24x11,5x8 cm	97,20	0,87	
P01LT040	0,002 mu	Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm	89,91	0,18	
P01MC040	0,065 m3	Mortero cemento gris CEM-II/B-M 32,5 M-5	69,75	4,53	
P01CY010	0,010 t	Yeso negro en sacos YG	60,09	0,60	
P01DW050	0,600 m3	Agua	1,27	0,76	
P01AA020	0,010 m3	Arena de río 0/6 mm	17,09	0,17	
M03HH030	0,550 h	Hormigonera 300 l gasolina	3,87	2,13	
P04PHH020	0,500 m2	Placa yeso laminado hidrófuga baja absorción (Tipo H1) 15 mm	8,37	4,19	
P04PNA010	1,000 kg	Pasta de agarre PYL estándar	0,61	0,61	
P04PNJ020	0,200 kg	Pasta para juntas PYL ambiente húmedo	1,57	0,31	
P04PNC010	0,720 m	Cinta de juntas PYL (rollo 150 m)	0,07	0,05	
P04PNC020	0,100 m	Cinta guardavivos PYL (rollo 30 m)	0,63	0,06	
P04PPC023	0,300 m	Rail R48	1,96	0,59	
P04PPM023	0,850 m	Montante M48	1,79	1,52	
P04POP012	2,000 u	Tomillo TTPC 25	0,01	0,02	
P04POP022	9,000 u	Tomillo TTPC 35	0,01	0,09	
P04POC022	1,000 u	Tomillo TRPF 13	0,03	0,03	
P07TL510	0,350 m2	Lana Mineral Arena 600 espesor 45 mm	3,05	1,07	
P25OZ040	0,070 l.	E. fijadora muy penetrante obra/mad e/int	6,49	0,45	
P25OG040	0,060 kg	Masilla ultrafina acabados	1,97	0,12	
P25EI070	0,140 l	Pintura plástica mate al agua s/disolvente	4,96	0,69	
P08EXG120	0,250 m2	Baldosa gres 25x25 cm antiácido antideslizante	24,16	6,04	
P01FA050	1,200 kg	Adhesivo in.t/ext t. C2TE S1 blanco	0,83	1,00	
P01FJ050	0,210 kg	Mortero antiácido p/juntas int./ext.	16,30	3,42	
TOTAL PARTIDA					37,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
--------	-------------	---------	--------	----------	---------

CAPÍTULO C06 CANTERÍA Y PIEDRA ARTIFICIAL

SUBCAPÍTULO 06.01 SOLADOS

06.01.01	m2	SOL. MÁRMOL BLAN. MACAEL 60x40x2 cm C/ADH. Solado de baldosas de mármol blanco Macael, de 60x40x2 cm, recibidas con adhesivo cementoso mejorado, resistente al deslizamiento y con tiempo abierto prolongado C2 TE s/UNE-EN 12004. Rejuntado con mortero de juntas cementoso CG1, para junta mínima 0,15-0,3 cm, con la misma tonalidad de las piezas. Sin incluir el tratamiento del mármol en obra. Incluso formación de juntas en los límites de las paredes, pilares aislados, cambios de nivel, juntas estructurales, acabado y limpieza del paramento terminado. Superficie medida según documentación gráfica de proyecto. s/CTE DB-SUA y NTE-RSR. Piezas de mármol y componentes del mortero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA030	0,350 h	Oficial primera	21,01	7,35	
O01OA050	0,350 h	Ayudante	18,70	6,55	
P01SZP020	1,050 m2	Baldosa mármol blanco Macael 60x40x2 cm	40,50	42,53	
P01SX040	8,000 kg	Adhesivo cementoso mejorado C2 TE color gris	0,60	4,80	
P01SX060	0,150 kg	Mortero juntas cementoso CG1 junta mínima 0,15-0,3 cm	31,13	4,67	
TOTAL PARTIDA					65,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

06.01.02	m2	SOL.MÁRMOL CREMA MARFIL 60x40x2 cm C/ADH. Solado de baldosas de mármol crema Marfil, de 60x40x2 cm, recibidas con adhesivo cementoso mejorado, resistente al deslizamiento y con tiempo abierto prolongado C2 TE s/UNE-EN 12004. Rejuntado con mortero de juntas cementoso CG1, para junta mínima 0,15-0,3 cm, con la misma tonalidad de las piezas. Sin incluir el tratamiento del mármol en obra. Incluso formación de juntas en los límites de las paredes, pilares aislados, cambios de nivel, juntas estructurales, acabado y limpieza del paramento terminado. Superficie medida según documentación gráfica de proyecto. s/CTE DB-SUA y NTE-RSR. Piezas de mármol y componentes del mortero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA030	0,350 h	Oficial primera	21,01	7,35	
O01OA050	0,350 h	Ayudante	18,70	6,55	
P01SZP070	1,050 m2	Baldosa mármol crema Marfil 60x40x2 cm	30,00	31,50	
P01SX040	8,000 kg	Adhesivo cementoso mejorado C2 TE color gris	0,60	4,80	
P01SX060	0,150 kg	Mortero juntas cementoso CG1 junta mínima 0,15-0,3 cm	31,13	4,67	
TOTAL PARTIDA					54,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

06.01.03	m2	SOL.MÁRMOL NACIONAL 60x40x2 cm C/ADH. Solado de baldosas de mármol nacional, de 60x40x2 cm, recibidas con adhesivo cementoso mejorado, resistente al deslizamiento y con tiempo abierto prolongado C2 TE s/UNE-EN 12004. Rejuntado con mortero de juntas cementoso CG1, para junta mínima 0,15-0,3 cm, con la misma tonalidad de las piezas. Sin incluir el tratamiento del mármol en obra. Incluso formación de juntas en los límites de las paredes, pilares aislados, cambios de nivel, juntas estructurales, acabado y limpieza del paramento terminado. Superficie medida según documentación gráfica de proyecto. s/CTE DB-SUA y NTE-RSR. Piezas de mármol y componentes del mortero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA030	0,350 h	Oficial primera	21,01	7,35	
O01OA050	0,350 h	Ayudante	18,70	6,55	
P01SZP170	1,050 m2	Baldosa mármol nacional 60x40x2 cm	27,00	28,35	
P01SX040	8,000 kg	Adhesivo cementoso mejorado C2 TE color gris	0,60	4,80	
P01SX060	0,150 kg	Mortero juntas cementoso CG1 junta mínima 0,15-0,3 cm	31,13	4,67	
TOTAL PARTIDA					51,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
06.01.04	m2	SOL.MÁRMOL CREMA MARFIL PULIDO 60x40x3 cm C/MORT. Solado de baldosas de mármol crema Marfil, de 60x40x3 cm, acabado pulido, recibidas con mortero de cemento M-5 confeccionado en obra. Rejuntado con mortero de juntas cementoso CG1, para junta mínima 0,15-0,3 cm, con la misma tonalidad de las piezas. Sin incluir el tratamiento del mármol en obra. Incluso formación de juntas en los límites de las paredes, pilares aislados, cambios de nivel, juntas estructurales, acabado y limpieza del paramento terminado. Superficie medida según documentación gráfica de proyecto. s/CTE DB-SUA y NTE-RSR. Piezas de mármol y componentes del mortero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA030	0,350 h	Oficial primera	21,01	7,35	
O01OA050	0,350 h	Ayudante	18,70	6,55	
P01SZP090	1,050 m2	Baldosa pulida mármol crema Marfil 60x40x3 cm	43,05	45,20	
P01SX060	0,150 kg	Mortero juntas cementoso CG1 junta mínima 0,15-0,3 cm	31,13	4,67	
A02A080	0,030 m3	MORTERO CEMENTO M-5	77,23	2,32	
TOTAL PARTIDA					66,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

06.01.05	m2	SOL.GRANITO ABUJAR./FLAMEADO GRIS VILLA 60x40x3 cm C/MORT Solado de baldosas de granito abujardado/flameado gris Villa, de 60x40x3 cm, recibidas con adhesivo cementoso mejorado, resistente al deslizamiento y con tiempo abierto prolongado C2 TE s/UNE-EN 12004. Rejuntado con mortero de juntas cementoso CG1, para junta mínima 0,15-0,3 cm, con la misma tonalidad de las piezas. Incluso formación de juntas en los límites de las paredes, pilares aislados, cambios de nivel, juntas estructurales, acabado y limpieza del paramento terminado. Superficie medida según documentación gráfica de proyecto. s/CTE DB-SUA y NTE-RSR. Piezas de granito y componentes del mortero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA030	0,350 h	Oficial primera	21,01	7,35	
O01OA050	0,350 h	Ayudante	18,70	6,55	
P01SGP090	1,050 m2	Baldosa granito abujardado/flameado gris Villa 60x40x3 cm	41,85	43,94	
P01SX040	8,000 kg	Adhesivo cementoso mejorado C2 TE color gris	0,60	4,80	
P01SX060	0,150 kg	Mortero juntas cementoso CG1 junta mínima 0,15-0,3 cm	31,13	4,67	
TOTAL PARTIDA					67,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

06.01.06	m2	SOL.GRANITO SERRADO PULIDO GRIS VILLA 60x40x3 cm C/ADH. Solado de baldosas de granito serrado pulido gris Villa, de 60x40x3 cm, recibidas con adhesivo cementoso mejorado, resistente al deslizamiento y con tiempo abierto prolongado C2 TE s/UNE-EN 12004. Rejuntado con mortero de juntas cementoso CG1, para junta mínima 0,15-0,3 cm, con la misma tonalidad de las piezas. Incluso formación de juntas en los límites de las paredes, pilares aislados, cambios de nivel, juntas estructurales, acabado y limpieza del paramento terminado. Superficie medida según documentación gráfica de proyecto. s/CTE DB-SUA y NTE-RSR. Piezas de granito y componentes del mortero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA030	0,350 h	Oficial primera	21,01	7,35	
O01OA050	0,350 h	Ayudante	18,70	6,55	
P01SGP100	1,050 m2	Baldosa granito serrado pulido gris Villa 60x40x3 cm	41,85	43,94	
P01SX040	8,000 kg	Adhesivo cementoso mejorado C2 TE color gris	0,60	4,80	
P01SX060	0,150 kg	Mortero juntas cementoso CG1 junta mínima 0,15-0,3 cm	31,13	4,67	
TOTAL PARTIDA					67,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

06.01.07	m2	SOL.GRANITO GRIS VILLA 60x40x3 cm C/MORT. Solado de baldosas de granito gris Villa, de 60x40x3 cm, recibidas con mortero de cemento M-5 confeccionado en obra. Rejuntado con mortero de juntas cementoso CG1, para junta mínima 0,15-0,3 cm, con la misma tonalidad de las piezas. Incluso formación de juntas en los límites de las paredes, pilares aislados, cambios de nivel, juntas estructurales, acabado y limpieza del paramento terminado. Superficie medida según documentación gráfica de proyecto. s/CTE DB-SUA y NTE-RSR. Piezas de granito y componentes del mortero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA030	0,350 h	Oficial primera	21,01	7,35	
O01OA050	0,350 h	Ayudante	18,70	6,55	
P01SGP080	1,050 m2	Baldosa granito gris Villa 60x40x3 cm	41,85	43,94	
P01SX060	0,150 kg	Mortero juntas cementoso CG1 junta mínima 0,15-0,3 cm	31,13	4,67	
A02A080	0,030 m3	MORTERO CEMENTO M-5	77,23	2,32	
TOTAL PARTIDA					64,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
06.01.08	m2	SOL.GRANITO ABUJAR./FLAMEADO GRIS VILLA 60x40x3 cm C/MORT Solado de baldosas de granito abujardado/flameado gris Villa, de 60x40x3 cm, recibidas con mortero de cemento M-5 confeccionado en obra. Rejuntado con mortero de juntas cementoso CG1, para junta mínima 0,15-0,3 cm, con la misma tonalidad de las piezas. Incluso formación de juntas en los límites de las paredes, pilares aislados, cambios de nivel, juntas estructurales, acabado y limpieza del paramento terminado. Superficie medida según documentación gráfica de proyecto. s/CTE DB-SUA y NTE-RSR. Piezas de granito y componentes del mortero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA030	0,350 h	Oficial primera	21,01	7,35	
O01OA050	0,350 h	Ayudante	18,70	6,55	
P01SGP090	1,050 m2	Baldosa granito abujardado/flameado gris Villa 60x40x3 cm	41,85	43,94	
P01SX060	0,150 kg	Mortero juntas cementoso CG1 junta mínima 0,15-0,3 cm	31,13	4,67	
A02A080	0,030 m3	MORTERO CEMENTO M-5	77,23	2,32	
TOTAL PARTIDA					64,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

06.01.09	m2	SOL.GRANITO SERRADO PULIDO GRIS VILLA 60x40x3 cm C/MORT. Solado de baldosas de granito serrado pulido gris Villa, de 60x40x3 cm, recibidas con mortero de cemento M-5 confeccionado en obra. Rejuntado con mortero de juntas cementoso CG1, para junta mínima 0,15-0,3 cm, con la misma tonalidad de las piezas. Incluso formación de juntas en los límites de las paredes, pilares aislados, cambios de nivel, juntas estructurales, acabado y limpieza del paramento terminado. Superficie medida según documentación gráfica de proyecto. s/CTE DB-SUA y NTE-RSR. Piezas de granito y componentes del mortero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA030	0,350 h	Oficial primera	21,01	7,35	
O01OA050	0,350 h	Ayudante	18,70	6,55	
P01SGP100	1,050 m2	Baldosa granito serrado pulido gris Villa 60x40x3 cm	41,85	43,94	
P01SX060	0,150 kg	Mortero juntas cementoso CG1 junta mínima 0,15-0,3 cm	31,13	4,67	
A02A080	0,030 m3	MORTERO CEMENTO M-5	77,23	2,32	
TOTAL PARTIDA					64,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

06.01.10	m2	SOL.GRANITO PULIDO GRIS PERLA 60x40x2 cm C/MORT. Solado de baldosas de granito pulido gris Perla, de 60x40x2 cm, recibidas con mortero de cemento M-5 confeccionado en obra. Rejuntado con mortero de juntas cementoso CG1, para junta mínima 0,15-0,3 cm, con la misma tonalidad de las piezas. Incluso formación de juntas en los límites de las paredes, pilares aislados, cambios de nivel, juntas estructurales, acabado y limpieza del paramento terminado. Superficie medida según documentación gráfica de proyecto. s/CTE DB-SUA y NTE-RSR. Piezas de granito y componentes del mortero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA030	0,350 h	Oficial primera	21,01	7,35	
O01OA050	0,350 h	Ayudante	18,70	6,55	
P01SGP050	1,050 m2	Baldosa granito pulido gris Perla 60x40x2 cm	57,24	60,10	
P01SX060	0,150 kg	Mortero juntas cementoso CG1 junta mínima 0,15-0,3 cm	31,13	4,67	
A02A080	0,030 m3	MORTERO CEMENTO M-5	77,23	2,32	
TOTAL PARTIDA					80,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
--------	-------------	---------	--------	----------	---------

SUBCAPÍTULO 06.02 CHAPADOS

APARTADO E12CG GRANITO

06.02.01	m2	CHAPADO GRANITO ROSA PORRIÑO 2 cm			
		Chapado de granito pulido Rosa Porriño de 2 cm de espesor, s/UNE-EN 1469:2005, recibido con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena mezcla de miga y río (M-10), fijado con anclaje oculto, i/cajas en muro, rejuntado con lechada de cemento blanco BL 22,5 X y limpieza, s/NTE-RPC-10, medido en superficie realmente ejecutada, con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA030	0,800 h	Oficial primera	21,01	16,81	
O01OA050	0,800 h	Ayudante	18,70	14,96	
O01OA070	0,300 h	Peón ordinario	17,86	5,36	
P01SGN050	1,050 m2	Granito pulido rosa Porriño 2 cm	36,00	37,80	
A01L090	0,001 m3	LECHADA CEMENTO BLANCO BL 22,5 X	122,35	0,12	
A02A170	0,025 m3	MORTERO CEMENTO M-10 C/MEZCLA RIO-MIGA	81,24	2,03	
P09W010	1,000 u	Material auxiliar anclajes chapado piedra	8,19	8,19	
TOTAL PARTIDA					85,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

06.02.02	m2	CHAPADO GRANITO BLANCO CASTILLA 2 cm			
		Chapado de granito Blanco Castilla en baldosas calibradas, biseladas y pulidas o apomazadas de 60x40x2 cm, s/UNE-EN 1469:2005, recibido con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena mezcla de miga y río (M-10), rejuntado con lechada de cemento 1/2 CEM II/B-P 32,5 N y limpieza, s/NTE-RSR-1, medido en superficie realmente ejecutada, con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA030	0,800 h	Oficial primera	21,01	16,81	
O01OA050	0,800 h	Ayudante	18,70	14,96	
O01OA070	0,300 h	Peón ordinario	17,86	5,36	
P01SGP520	1,050 m2	Baldosa granito pulido blanco Castilla 60x40x2 cm	37,00	38,85	
A02A170	0,025 m3	MORTERO CEMENTO M-10 C/MEZCLA RIO-MIGA	81,24	2,03	
A01L020	0,010 m3	LECHADA CEMENTO CEM II/B-P 32,5 N	79,14	0,79	
TOTAL PARTIDA					78,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

06.02.03	m2	CHAPADO GRANITO NACIONAL 2 cm			
		Chapado de granito nacional pulido de 2 cm de espesor, s/UNE-EN 1469:2005, recibido con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena mezcla de miga y río (M-10), fijado con anclaje oculto, i/cajas en muro, rejuntado con lechada de cemento blanco BL 22,5 X y limpieza, s/NTE-RPC-10, medido en superficie realmente ejecutada, con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA030	0,800 h	Oficial primera	21,01	16,81	
O01OA050	0,800 h	Ayudante	18,70	14,96	
O01OA070	0,300 h	Peón ordinario	17,86	5,36	
P01SGA070	1,050 m2	Plaqueta granito nacional pulido 2 cm	45,00	47,25	
A01L090	0,001 m3	LECHADA CEMENTO BLANCO BL 22,5 X	122,35	0,12	
A02A170	0,025 m3	MORTERO CEMENTO M-10 C/MEZCLA RIO-MIGA	81,24	2,03	
P09W010	1,000 u	Material auxiliar anclajes chapado piedra	8,19	8,19	
TOTAL PARTIDA					94,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

06.02.04	m2	CHAPADO GRANITO NEGRO OCHAVO 2 cm			
		Chapado de granito pulido Negro Ochavo de 2 cm de espesor, s/UNE-EN 1469:2005, recibido con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena mezcla de miga y río (M-10), fijado con anclaje oculto, i/cajas en muro, rejuntado con lechada de cemento blanco BL 22,5 X y limpieza, s/NTE-RPC-10, medido en superficie realmente ejecutada, con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA030	0,800 h	Oficial primera	21,01	16,81	
O01OA050	0,800 h	Ayudante	18,70	14,96	
O01OA070	0,300 h	Peón ordinario	17,86	5,36	
P01SGN150	1,050 m2	Granito pulido negro Ochavo 2 cm	68,00	71,40	
A02A170	0,025 m3	MORTERO CEMENTO M-10 C/MEZCLA RIO-MIGA	81,24	2,03	
A01L090	0,001 m3	LECHADA CEMENTO BLANCO BL 22,5 X	122,35	0,12	
P09W010	1,000 u	Material auxiliar anclajes chapado piedra	8,19	8,19	
TOTAL PARTIDA					118,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECIOCHO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
06.02.05	m2	CHAPADO GRANITO VERDE IMPERIAL 2 cm Chapado de granito Verde Imperial pulido de 2 cm de espesor, s/UNE-EN 1469:2005, recibido con mortero de cemento y arena mezcla de miga y río (M-10), fijado con anclaje oculto, i/cajas en muro, rejuntado con lechada de cemento blanco BL 22,5 X y limpieza, s/NTE-RPC-10, medido en superficie realmente ejecutada, con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA030	0,800 h	Oficial primera	21,01	16,81	
O01OA050	0,800 h	Ayudante	18,70	14,96	
O01OA070	0,300 h	Peón ordinario	17,86	5,36	
P01SGA150	1,050 m2	Plaqueta granito verde Imperial pulido 2 cm	90,65	95,18	
A02A170	0,025 m3	MORTERO CEMENTO M-10 C/MEZCLA RIO-MIGA	81,24	2,03	
A01L090	0,001 m3	LECHADA CEMENTO BLANCO BL 22,5 X	122,35	0,12	
P09W010	1,000 u	Material auxiliar anclajes chapado piedra	8,19	8,19	

TOTAL PARTIDA **142,65**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

06.02.06	m2	CHAPADO GRANITO ROSA PORRIÑO 2 cm C/ADH. Chapado de granito Rosa Porriño de 2 cm (piezas máximas de 80x40 cm). Fijado con adhesivo para piedra natural MasterTile NTS 440 de BASF (clasificación C2 TE según EN 12004) o equivalente; y rejuntado con mortero MasterTile FLX 428 de BASF (clasificación CE2 según EN 13888) o equivalente; i/p.p. de ingletado de encuentros, cortes y limpieza. Medido deduciendo huecos mayores de 0,25 m2.			
O01OA030	0,700 h	Oficial primera	21,01	14,71	
O01OA050	0,700 h	Ayudante	18,70	13,09	
P01SGN050	1,050 m2	Granito pulido rosa Porriño 2 cm	36,00	37,80	
P01FA230	6,000 kg	Adhesivo Piedra/Mármol MasterTile NTS 440	0,64	3,84	
P01FA240	1,000 kg	Adhesivo Flexible MasterTile FLX 428	0,78	0,78	

TOTAL PARTIDA **70,22**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

06.02.07	m2	CHAPADO GRANITO GRIS QUINTANA 2 cm C/ADH. Chapado de granito Gris Quintana de 2 cm (piezas máximas de 80x40 cm). Fijado con adhesivo para piedra natural MasterTile NTS 440 de BASF (clasificación C2 TE según EN 12004) o equivalente; y rejuntado con mortero MasterTile FLX 428 de BASF (clasificación CE2 según EN 13888) o equivalente; i/p.p. de ingletado de encuentros, cortes y limpieza. Medido deduciendo huecos mayores de 0,25 m2.			
O01OA030	0,700 h	Oficial primera	21,01	14,71	
O01OA050	0,700 h	Ayudante	18,70	13,09	
P01SGN010	1,050 m2	Granito pulido gris Quintana 2 cm	41,00	43,05	
P01FA230	6,000 kg	Adhesivo Piedra/Mármol MasterTile NTS 440	0,64	3,84	
P01FA240	1,000 kg	Adhesivo Flexible MasterTile FLX 428	0,78	0,78	

TOTAL PARTIDA **75,47**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
--------	-------------	---------	--------	----------	---------

APARTADO E12CM MÁRMOL

06.02.08	m2	CHAPADO MÁRMOL BLANCO MACAEL ESP. 61x30x1 cm Chapado plaqueta pulida y biselada de 61x30x1 cm de mármol blanco Macael especial, s/UNE-EN 1469:2005, recibido con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena mezcla de miga y río (M-10), fijado con anclaje oculto, i/cajas en muro, rejuntado con lechada de cemento blanco BL 22,5 X y limpieza, s/NTE-RPC-8, medido en superficie realmente ejecutada, con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA030	0,800 h	Oficial primera	21,01	16,81	
O01OA050	0,800 h	Ayudante	18,70	14,96	
O01OA070	0,300 h	Peón ordinario	17,86	5,36	
P01SZA040	1,050 m2	Plaqueta mármol blanco Macael especial 61x30x1 cm	48,00	50,40	
A02A170	0,025 m3	MORTERO CEMENTO M-10 C/MEZCLA RIO-MIGA	81,24	2,03	
A01L090	0,001 m3	LECHADA CEMENTO BLANCO BL 22,5 X	122,35	0,12	
P09W010	1,000 u	Material auxiliar anclajes chapado piedra	8,19	8,19	
TOTAL PARTIDA					97,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

06.02.09	m2	CHAPADO MÁRMOL BLANCO MACAEL 2 cm Chapado de mármol blanco Macael de 2 cm de espesor, s/UNE-EN 1469:2005, recibido con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena mezcla de miga y río (M-10), fijado con anclaje oculto, i/cajas en muro, rejuntado con lechada de cemento blanco BL 22,5 X y limpieza, s/NTE-RPC-8, medido en superficie realmente ejecutada, con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA030	0,800 h	Oficial primera	21,01	16,81	
O01OA050	0,800 h	Ayudante	18,70	14,96	
O01OA070	0,300 h	Peón ordinario	17,86	5,36	
P01SZC050	1,050 m2	Placa mármol blanco Macael 2 cm	47,00	49,35	
A02A170	0,025 m3	MORTERO CEMENTO M-10 C/MEZCLA RIO-MIGA	81,24	2,03	
A01L090	0,001 m3	LECHADA CEMENTO BLANCO BL 22,5 X	122,35	0,12	
P09W010	1,000 u	Material auxiliar anclajes chapado piedra	8,19	8,19	
TOTAL PARTIDA					96,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

06.02.10	m2	CHAPADO MÁRMOL CREMA MARFIL 60x40x2 cm Chapado de mármol crema Marfil de 60x40x2 cm, s/UNE-EN 1469:2005, recibido con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena mezcla de miga y río (M-10), fijado con anclaje oculto, i/cajas en muro, rejuntado con lechada de cemento blanco BL 22,5 X y limpieza, s/NTE-RPC-8, medido en superficie realmente ejecutada, con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA030	0,800 h	Oficial primera	21,01	16,81	
O01OA050	0,800 h	Ayudante	18,70	14,96	
O01OA070	0,250 h	Peón ordinario	17,86	4,47	
P01SZC030	1,050 m2	Tabla mármol crema Marfil Classico pulida 2 cm	22,00	23,10	
A01L090	0,001 m3	LECHADA CEMENTO BLANCO BL 22,5 X	122,35	0,12	
A02A170	0,025 m3	MORTERO CEMENTO M-10 C/MEZCLA RIO-MIGA	81,24	2,03	
P09W010	1,000 u	Material auxiliar anclajes chapado piedra	8,19	8,19	
TOTAL PARTIDA					69,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

06.02.11	m2	CHAPADO MÁRMOL BLANCO MACAEL 2 cm C/ADH. Chapado de mármol Blanco Macael de 2 cm (piezas máximas de 80x40 cm). Fijado con adhesivo para mármol MasterTile NTS 440 de BASF (clasificación C2 TE según EN 12004) o equivalente; y rejuntado con mortero MasterTile FLX 428 de BASF o equivalente clasificación CE2 según EN 13888) o equivalente; i/p.p. de ingletado de encuentros, cortes y limpieza. Medido deduciendo huecos mayores de 0,25 m2.			
O01OA030	0,700 h	Oficial primera	21,01	14,71	
O01OA050	0,700 h	Ayudante	18,70	13,09	
P01SZC050	1,050 m2	Placa mármol blanco Macael 2 cm	47,00	49,35	
P01FA230	6,000 kg	Adhesivo Piedra/Mármol MasterTile NTS 440	0,64	3,84	
P01FA240	1,000 kg	Adhesivo Flexible MasterTile FLX 428	0,78	0,78	
TOTAL PARTIDA					81,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
06.02.12	m2	CHAPADO MÁRMOL TRAVERTINO 2 cm C/ADH. Chapado de mármol Travertino de 2 cm (piezas máximas de 80x40 cm). Fijado con adhesivo para mármol MasterTile NTS 440 de BASF (clasificación C2 TE según EN 12004) o equivalente; y rejuntado con mortero MasterTile FLX 428 de BASF o equivalente (clasificación CE2 según EN 13888) o equivalente; i/p.p. de ingletado de encuentros, cortes y limpieza. Medido deduciendo huecos mayores de 0,25 m2.			
O01OA030	0,700 h	Oficial primera	21,01	14,71	
O01OA050	0,700 h	Ayudante	18,70	13,09	
P01SZC010	1,050 m2	Placa mármol Travertino Romano 2 cm	40,63	42,66	
P01FA230	6,000 kg	Adhesivo Piedra/Mármol MasterTile NTS 440	0,64	3,84	
P01FA240	1,000 kg	Adhesivo Flexible MasterTile FLX 428	0,78	0,78	
TOTAL PARTIDA					75,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con OCHO CÉNTIMOS

APARTADO E12CP PIEDRAS VARIAS

06.02.13	m2	CHAPADO CALIZA APOMAZADA/ABUJARDADA/PULIDA 2 cm Chapado de piedra caliza apomazada/abujardada de 60x30x2 cm, s/UNE-EN 1469:2005, recibida con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río (M-10), fijado con anclaje oculto, i/cajas en muro, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, s/NTE-RPC-8, medido en superficie realmente ejecutada, con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA030	0,800 h	Oficial primera	21,01	16,81	
O01OA050	0,800 h	Ayudante	18,70	14,96	
O01OA070	0,300 h	Peón ordinario	17,86	5,36	
P01SCA010	1,050 m2	Piedra caliza apomazada/abujardada 60x30x2 cm	34,00	35,70	
A02A170	0,025 m3	MORTERO CEMENTO M-10 C/MEZCLA RIO-MIGA	81,24	2,03	
A01L090	0,001 m3	LECHADA CEMENTO BLANCO BL 22,5 X	122,35	0,12	
P09W010	1,000 u	Material auxiliar anclajes chapado piedra	8,19	8,19	
TOTAL PARTIDA					83,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

06.02.14	m2	CHAPADO CALIZA VALDEPEÑAS PULIDO RESINADO 60x40x2 cm Chapado de piedra caliza de Valdepeñas de 60x40x2 cm, en pulido resinado en su color, s/UNE-EN 1469:2005, recibida con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río (M-10), fijado con anclaje oculto, i/cajas en muro, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, s/NTE-RPC-8, medido en superficie realmente ejecutada, con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA030	0,800 h	Oficial primera	21,01	16,81	
O01OA050	0,800 h	Ayudante	18,70	14,96	
O01OA070	0,300 h	Peón ordinario	17,86	5,36	
P01SCA060	1,050 m2	Piedra Valdepeñas pulido resinado 60x40x2 cm	26,00	27,30	
A02A170	0,025 m3	MORTERO CEMENTO M-10 C/MEZCLA RIO-MIGA	81,24	2,03	
A01L090	0,001 m3	LECHADA CEMENTO BLANCO BL 22,5 X	122,35	0,12	
P09W010	1,000 u	Material auxiliar anclajes chapado piedra	8,19	8,19	
TOTAL PARTIDA					74,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

06.02.15	m2	CHAPADO PIZARRA NEGRA 60x30x2 cm Chapado de pizarra negra de 60x30x2 cm, recibido con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río (M-10), rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, s/NTE-RPC-8, medido en superficie realmente ejecutada, con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA030	0,800 h	Oficial primera	21,01	16,81	
O01OA050	0,800 h	Ayudante	18,70	14,96	
O01OA070	0,300 h	Peón ordinario	17,86	5,36	
P01SPC140	1,050 m2	Pizarra negra Graffiti 60x30x2 cm	44,00	46,20	
A02A170	0,025 m3	MORTERO CEMENTO M-10 C/MEZCLA RIO-MIGA	81,24	2,03	
A01L090	0,001 m3	LECHADA CEMENTO BLANCO BL 22,5 X	122,35	0,12	
TOTAL PARTIDA					85,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
06.02.16	m2		CHAPADO CALIZA BLANCA 2 cm C/ADH. Chapado de piedra caliza blanca de 2 cm (piezas máximas de 80x40 cm). Fijado con adhesivo para piedra natural MasterTile NTS 440 de BASF (clasificación C2 TE según EN 12004) o equivalente; y rejuntado con mortero MasterTile FLX 428 de BASF (clasificación CE2 según EN 13888) o equivalente; i/p.p. de ingletado de encuentros, cortes y limpieza. Medido deduciendo huecos mayores de 0,25 m2.			
O01OA030	0,700	h	Oficial primera	21,01	14,71	
O01OA050	0,700	h	Ayudante	18,70	13,09	
P01SCC010	1,050	m2	Piedra caliza blanca 2 cm	26,35	27,67	
P01FA230	6,000	kg	Adhesivo Piedra/Mármol MasterTile NTS 440	0,64	3,84	
P01FA240	1,000	kg	Adhesivo Flexible MasterTile FLX 428	0,78	0,78	
TOTAL PARTIDA						60,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

06.02.17	m2		CHAPADO CUARCITA GRIS 60x30x2 cm C/ADH. Chapado de piedra cuarcita gris de dimensiones 60x30 cm y de 2 cm de espesor. Fijado con adhesivo para piedra natural MasterTile NTS 440 de BASF (clasificación C2 TE según EN 12004) o equivalente; y rejuntado con mortero MasterTile FLX 428 de BASF (clasificación CE2 según EN 13888) o equivalente; i/p.p. de ingletado de encuentros, cortes y limpieza. Medido deduciendo huecos mayores de 0,25 m2.			
O01OA030	0,700	h	Oficial primera	21,01	14,71	
O01OA050	0,700	h	Ayudante	18,70	13,09	
P01SUC020	1,050	m2	Cuarcita gris 60x30x2 cm	37,56	39,44	
P01FA230	6,000	kg	Adhesivo Piedra/Mármol MasterTile NTS 440	0,64	3,84	
P01FA240	1,000	kg	Adhesivo Flexible MasterTile FLX 428	0,78	0,78	
TOTAL PARTIDA						71,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

APARTADO E12CA AGLOMERADO CUARZO

06.02.18	m2		CHAPADO AGLOM. CUARZO C/CLARO 2 cm Chapado con plaqueta de aglomerado de cuarzo natural y cristal, pigmentadas y ligadas con resina de poliéster de 14x30x2 cm, pulido y de aristas matadas, en colores beige, coral o gris, recibido con adhesivo C2 TE s/UNE-EN :2008+A1:2012, sin incluir enfoscado de mortero, i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, s/NTE-RPC-8, medido en superficie realmente ejecutada, con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA030	0,310	h	Oficial primera	21,01	6,51	
O01OA050	0,310	h	Ayudante	18,70	5,80	
P09AC020	1,050	m2	Chapado aglomerado cuarzo claro 2 cm	58,93	61,88	
P01FA030	6,000	kg	Adhesivo int./ext. C2TE porcelánico blanco	0,71	4,26	
TOTAL PARTIDA						78,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

06.02.19	m2		CHAPADO AGLOM. CUARZO C/OSCURO 2 cm Chapado con plaqueta de aglomerado de cuarzo natural y cristal, pigmentadas y ligadas con resina de poliéster de 14x30x2 cm, pulido y de aristas matadas, en colores azul, negro, rojo o verde, recibido con adhesivo C2 TE1, s/UNE-EN :2008+A1:2012, sin incluir enfoscado de mortero, i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, s/NTE-RPC-8, medido en superficie realmente ejecutada, con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA030	0,310	h	Oficial primera	21,01	6,51	
P09AC010	1,050	m2	Chapado aglomerado cuarzo oscuro 2 cm	97,00	101,85	
P01FA680	0,006	t	Mortero cola int./ext. mejorado blanco C2 TE S1	542,14	3,25	
TOTAL PARTIDA						111,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO ONCE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
APARTADO E12CD PIEDRA ARTIFICIAL					
06.02.20	m2	APLACADO P.ARTIFICIAL HORM. IMIT.ARENISCA 60x30x2 c			
Aplacado de piedra artificial de 2 cm de espesor, s/UNE-EN 1469:2005, recibido con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena mezcla de miga y río (M-10), i/cajas en muro, fijado con anclajes, rejuntado con lechada de cemento blanco BL 22,5 X y limpieza, s/NTE-RPC-10, medido en superficie realmente ejecutada, con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.					
O01OA030	0,500 h	Oficial primera	21,01	10,51	
O01OA070	0,200 h	Peón ordinario	17,86	3,57	
P09CP010	1,050 m2	Piedra artificial imitación arenisca 30x60x2 cm	11,11	11,67	
P09CP030	2,000 u	Pieza fijación inoxidable	1,80	3,60	
A02A170	0,025 m3	MORTERO CEMENTO M-10 C/MEZCLA RIO-MIGA	81,24	2,03	
A01L090	0,001 m3	LECHADA CEMENTO BLANCO BL 22,5 X	122,35	0,12	
TOTAL PARTIDA					31,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

06.02.21	m2	APLACADO P. ARTIFICIAL HORM. IMIT. ARENISCA 40x20x2 c			
Aplacado de piedra artificial de 2 cm de espesor, s/UNE-EN 1469:2005, recibido con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena mezcla de miga y río (M-10), i/cajas en muro, fijados con anclajes, rejuntado con lechada de cemento blanco BL 22,5 X y limpieza, s/NTE-RPC-10, medido en superficie realmente ejecutada, con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.					
O01OA030	0,550 h	Oficial primera	21,01	11,56	
O01OA070	0,200 h	Peón ordinario	17,86	3,57	
P09CP020	1,050 m2	Piedra artificial imitación arenisca 20x40x2 cm	4,74	4,98	
P09CP030	2,000 u	Pieza fijación inoxidable	1,80	3,60	
A01L090	0,001 m3	LECHADA CEMENTO BLANCO BL 22,5 X	122,35	0,12	
A02A170	0,025 m3	MORTERO CEMENTO M-10 C/MEZCLA RIO-MIGA	81,24	2,03	
TOTAL PARTIDA					25,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 06.03 VIERTEAGUAS

APARTADO VRC CANTERÍA

06.03.01	m.	VIERTEAGUAS PIEDRA CALIZA 38x3 cm.			
Vieriteaguas de piedra caliza de 38x3 cm. con goterón, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5, i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL 22,5 X y limpieza, medido en su longitud.					
O01OA030	0,220 h	Oficial primera	21,01	4,62	
O01OA040	0,220 h	Oficial segunda	19,38	4,26	
O01OA070	0,100 h	Peón ordinario	17,86	1,79	
P10VN020	1,000 m.	Vieriteaguas piedra caliza 38x3cm	11,36	11,36	
A02A080	0,008 m3	MORTERO CEMENTO M-5	77,23	0,62	
A01L090	0,001 m3	LECHADA CEMENTO BLANCO BL 22,5 X	122,35	0,12	
TOTAL PARTIDA					22,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
APARTADO VRP PIEDRA ARTIFICIAL					
06.03.02	m	VIERTEAGUAS P.ARTIFICIAL e=3 cm a=25 cm Vieriteaguas de piedra artificial con goterón, formado por piezas de 25 cm de ancho y 3 cm de espesor, pulido en fábrica, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5, i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido en su longitud, con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA030	0,350 h	Oficial primera	21,01	7,35	
P10VA010	1,000 m	Vieriteaguas piedra artificial 25x3 cm	10,79	10,79	
A02A080	0,005 m3	MORTERO CEMENTO M-5	77,23	0,39	
TOTAL PARTIDA					18,53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS					
06.03.03	m	VIERTEAGUAS P.ARTIFICIAL e=3 cm a=40 cm Vieriteaguas de piedra artificial con goterón, formado por piezas de 40 cm de ancho y 3 cm de espesor, pulido en fábrica, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5, i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido en su longitud, con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA030	0,350 h	Oficial primera	21,01	7,35	
P10VA040	1,000 m	Vieriteaguas piedra artificial 40x3 cm	12,17	12,17	
A02A080	0,007 m3	MORTERO CEMENTO M-5	77,23	0,54	
TOTAL PARTIDA					20,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SEIS CÉNTIMOS					
06.03.04	m	VIERTEAGUAS PIEDRA ARTIF. e=3 cm, A=30 cm C/ADHES. Formación de alféizar con piezas de piedra artificial con goterón de 30 cm de anchura y 3 cm de espesor, recibido con adhesivo o elástico deformable MasterTile FLX 428 de BASF (clasificación C2TE según EN 12004) o equivalente, rejuntado con el mismo material (clasificación según EN 13888 como CE2); i/p.p. de limpieza y sellado de juntas con paramentos con masilla monocomponente de poliuretano elástica MasterSeal NP 472 (según EN 15651-1, reacción al fuego Clase E) o equivalente. Ejecutado según NTE/SR-1. Medido según la anchura libre de hueco.			
O01OA030	0,200 h	Oficial primera	21,01	4,20	
O01OA040	0,100 h	Oficial segunda	19,38	1,94	
O01OA070	0,200 h	Peón ordinario	17,86	3,57	
P10VA020	1,060 m	Vieriteaguas piedra artificial 30x3 cm	10,79	11,44	
P01FA240	1,200 kg	Adhesivo Flexible MasterTile FLX 428	0,78	0,94	
P06WJ150	0,258 u	Masilla sellado juntas MasterSeal NP 472	6,42	1,66	
TOTAL PARTIDA					23,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS					
06.03.05	m	VIERTEAGUAS PIEDRA ARTIF. e=3 cm, A=40 cm C/ADHES. Formación de alféizar con piezas de piedra artificial con goterón de 40 cm de anchura y 3 cm de espesor, recibido con adhesivo o elástico deformable MasterTile FLX 428 de BASF (clasificación C2 TE según EN 12004) o equivalente, rejuntado con el mismo material (clasificación según EN 13888 como CE2); i/p.p. de limpieza y sellado de juntas con paramentos con masilla monocomponente de poliuretano elástica MasterSeal NP 472 (según EN 15651-1, reacción al fuego Clase E) o equivalente. Ejecutado según NTE/SR-1. Medido según la anchura libre de hueco.			
O01OA030	0,200 h	Oficial primera	21,01	4,20	
O01OA040	0,100 h	Oficial segunda	19,38	1,94	
O01OA070	0,200 h	Peón ordinario	17,86	3,57	
P10VA040	1,060 m	Vieriteaguas piedra artificial 40x3 cm	12,17	12,90	
P01FA240	1,400 kg	Adhesivo Flexible MasterTile FLX 428	0,78	1,09	
P06WJ150	0,258 u	Masilla sellado juntas MasterSeal NP 472	6,42	1,66	
TOTAL PARTIDA					25,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS					

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBCAPÍTULO 06.04 ALBARDILLAS					
APARTADO AAA CANTERIA					
06.04.01	m.	ALBARDILLA PIEDRA CALIZA 35x3 cm			
		Albardilla de piedra caliza labrada con textura apomazada en caras vistas de 35x3 cm. en sección rectangular, recibida con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5, i/nivelación, asiento, rejuntado, sellado de juntas, labrado de cantos vistos y limpieza, s/NTE-EFP, medido en su longitud.			
O01OA030	0,210 h	Oficial primera	21,01	4,41	
O01OA040	0,210 h	Oficial segunda	19,38	4,07	
O01OA070	0,100 h	Peón ordinario	17,86	1,79	
P10AN020	1,000 m.	Albardilla piedra caliza 35x3cm	35,00	35,00	
A02A080	0,006 m3	MORTERO CEMENTO M-5	77,23	0,46	
A01L090	0,001 m3	LECHADA CEMENTO BLANCO BL 22,5 X	122,35	0,12	
TOTAL PARTIDA					45,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

06.04.02	m.	ALBARDILLA PIEDRA GRANÍTIC.40x10			
		Albardilla de piedra granítica labrada con textura apomazada en caras vistas de 40x10 cm. en sección rectangular, recibida con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5, i/nivelación, asiento, rejuntado, sellado de juntas, labrado de cantos vistos y limpieza, s/NTE-EFP, medido en su longitud.			
O01OA030	0,400 h	Oficial primera	21,01	8,40	
O01OA050	0,400 h	Ayudante	18,70	7,48	
P01SG140	1,000 m.	Albardilla p.gran.labrada 40x10 cm	82,17	82,17	
A02A080	0,008 m3	MORTERO CEMENTO M-5	77,23	0,62	
P01CC020	0,001 t	Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos	99,62	0,10	
TOTAL PARTIDA					98,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

APARTADO DDDDDD PIEDRA ARTIFICIAL					
06.04.03	m	ALBARDILLA PIEDRA ARTIFICIAL a=25 cm			
		Albardilla de piedra artificial de 25x3 cm con goterón pulida en fábrica, recibida con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5, i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medida en su longitud, con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA030	0,250 h	Oficial primera	21,01	5,25	
A02A080	0,005 m3	MORTERO CEMENTO M-5	77,23	0,39	
P10AA010	1,000 m	Albardilla piedra artificial 25x3 cm	10,79	10,79	
TOTAL PARTIDA					16,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

06.04.04	m	ALBARDILLA PIEDRA ARTIFICIAL a=45 cm			
		Albardilla de piedra artificial de 45x3 cm con goterón pulida en fábrica, recibida con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5, i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medida en su longitud, con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA030	0,250 h	Oficial primera	21,01	5,25	
A02A080	0,009 m3	MORTERO CEMENTO M-5	77,23	0,70	
P10AA050	1,000 m	Albardilla piedra artificial 45x3 cm	12,17	12,17	
TOTAL PARTIDA					18,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con DOCE CÉNTIMOS

06.04.05	m	ALBARDILLA PIEDRA ARTIFICIAL EN U a=50 cm			
		Albardilla de piedra artificial en U 50x3 cm con goterón pulida en fábrica, recibida con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5, i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medida en su longitud, con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA030	0,250 h	Oficial primera	21,01	5,25	
A02A080	0,010 m3	MORTERO CEMENTO M-5	77,23	0,77	
P10AA090	1,000 m	Albardilla piedra artificial en U 50x3 cm	15,38	15,38	
TOTAL PARTIDA					21,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
06.04.06	m.	ALBARDILLA PIEDRA ARTIFICIAL EN U a=30cm Albardilla de piedra artificial en U 30x3 cm. con goterón pulida en fábrica, recibida con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5, i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medida en su longitud.			
O01OA030	0,250 h	Oficial primera	21,01	5,25	
O01OA070	0,250 h	Peón ordinario	17,86	4,47	
A02A080	0,006 m3	MORTERO CEMENTO M-5	77,23	0,46	
P10AA070	1,000 m.	Albardilla piedra artificial en U 30x3cm	12,78	12,78	

TOTAL PARTIDA 22,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

06.04.07	m.	ALBARDILLA PIEDRA ARTIFICIAL EN U a=40cm Albardilla de piedra artificial en U 40x3 cm. con goterón pulida en fábrica, recibida con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5, i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medida en su longitud.			
O01OA030	0,250 h	Oficial primera	21,01	5,25	
O01OA070	0,250 h	Peón ordinario	17,86	4,47	
A02A080	0,008 m3	MORTERO CEMENTO M-5	77,23	0,62	
P10AA080	1,000 m.	Albardilla piedra artificial en U 40x3cm	15,40	15,40	

TOTAL PARTIDA 25,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

06.04.08	m.	ALBARDILLA PIEDRA ARTIFICIAL a=35cm Albardilla de piedra artificial de 35x3 cm. con goterón pulida en fábrica, recibida con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5, i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medida en su longitud.			
O01OA030	0,250 h	Oficial primera	21,01	5,25	
O01OA070	0,250 h	Peón ordinario	17,86	4,47	
A02A080	0,007 m3	MORTERO CEMENTO M-5	77,23	0,54	
P10AA030	1,000 m.	Albardilla piedra artificial 35x3cm	13,66	13,66	

TOTAL PARTIDA 23,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

06.04.09	m.	ALBARDILLA PIEDRA ARTIFICIAL a=40cm Albardilla de piedra artificial de 40x3 cm. con goterón pulida en fábrica, recibida con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5, i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medida en su longitud.			
O01OA030	0,250 h	Oficial primera	21,01	5,25	
O01OA070	0,250 h	Peón ordinario	17,86	4,47	
A02A080	0,008 m3	MORTERO CEMENTO M-5	77,23	0,62	
P10AA040	1,000 m.	Albardilla piedra artificial 40x3cm	14,59	14,59	

TOTAL PARTIDA 24,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBCAPÍTULO 06.05 JAMBAS E IMPOSTAS					
06.05.01	m	JAMBA HORMIGÓN POLÍMERO 300x20 mm			
		Jamba de hormigón polímero de superficie pulida en color a elegir por la D.F., para su utilización como recerco en ventanas y puertas, con diseño plano y frente en ambos lados de 20 mm, ancho exterior de 300 mm, las cotas longitudinales serán a medida según huecos de obra, hasta un máximo de 2600 mm, la base presenta grava y anclajes metálicos de acero inoxidable para mayor garantía de colocación, recibido con un mortero de alta flexibilidad y de gran adherencia, incluso p.p. de preparación y regularización de soporte, en el caso que sean piezas contiguas prever juntas de 5 mm y sellado con masilla de poliuretano impermeable, pequeño material y medios auxiliares. Todo correctamente nivelado y colocado según directrices de la D.F., con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA030	0,250 h	Oficial primera	21,01	5,25	
A02A080	0,010 m3	MORTERO CEMENTO M-5	77,23	0,77	
P10RJP050	1,300 m	Jamba hormigón polímero 300x20 mm	20,19	26,25	
TOTAL PARTIDA					32,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

06.05.02	m	JAMBA HORMIGÓN POLÍMERO 400x20 mm			
		Jamba de hormigón polímero de superficie pulida en color a elegir por la D.F., para su utilización como recerco en ventanas y puertas, con diseño plano y frente en ambos lados de 20 mm, ancho exterior de 400 mm, las cotas longitudinales serán a medida según huecos de obra, hasta un máximo de 2600 mm, la base presenta grava y anclajes metálicos de acero inoxidable para mayor garantía de colocación, recibido con un mortero de alta flexibilidad y de gran adherencia, incluso p.p. de preparación y regularización de soporte, en el caso que sean piezas contiguas prever juntas de 5 mm y sellado con masilla de poliuretano impermeable, pequeño material y medios auxiliares. Todo correctamente nivelado y colocado según directrices de la D.F., con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA030	0,250 h	Oficial primera	21,01	5,25	
A02A080	0,010 m3	MORTERO CEMENTO M-5	77,23	0,77	
P10RJP070	1,300 m	Jamba hormigón polímero 400x20 mm	26,85	34,91	
TOTAL PARTIDA					40,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

06.05.03	m	UMBRAL HORMIGÓN POLÍMERO a=17,5 cm			
		Umbral de hormigón polímero de color blanco de 15 cm de ancho de apoyo, 17,5 cm de ancho total y 260 cm de longitud máxima. La base de las piezas presenta grava y anclajes. Van provistas de tacos antideslizantes. Recibido con cemento cola, i/limpieza, nivelación, alineación y sellado de juntas con masilla de poliuretano, con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA030	0,250 h	Oficial primera	21,01	5,25	
P10RUP010	1,000 m	Umbral hormigón polímero a=17,5 cm	15,65	15,65	
P05EW120	0,700 kg	Cemento cola	0,83	0,58	
P30PW060	0,700 m	Sellado junta masilla poliuretano	4,38	3,07	
TOTAL PARTIDA					24,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

06.05.04	m	UMBRAL HORMIGÓN POLÍMERO a=22,5 cm			
		Umbral de hormigón polímero de color blanco de 20 cm de ancho de apoyo, 22,5 cm de ancho total y 260 cm de longitud máxima. La base de las piezas presenta grava y anclajes. Van provistas de tacos antideslizantes. Recibido con cemento cola, i/limpieza, nivelación, alineación y sellado de juntas con masilla de poliuretano, con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA030	0,550 h	Oficial primera	21,01	11,56	
P10RUP020	1,000 m	Umbral hormigón polímero a=22,5 cm	20,33	20,33	
P05EW120	1,000 kg	Cemento cola	0,83	0,83	
P30PW060	0,800 m	Sellado junta masilla poliuretano	4,38	3,50	
TOTAL PARTIDA					36,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBCAPÍTULO 06.06 FRENTE DE FORJADO						
06.06.01	m		FRENTE FORJADO HORM. POLÍMERO RECTO a=21 cm Frente de forjado de hormigón polímero en ángulo recto de color blanco estandar de 21 cm de ancho, recibido con cemento cola, i/limpieza, nivelación, alineación y sellado de juntas con masilla de poliuretano, con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA030	0,400	h	Oficial primera	21,01	8,40	
P10RFP020	1,000	m	Frente forjado hormigón polímero recto a=21 cm L=130 cm	38,93	38,93	
P05EW120	1,600	kg	Cemento cola	0,83	1,33	
P30PW060	0,840	m	Sellado junta masilla poliuretano	4,38	3,68	
TOTAL PARTIDA						52,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 06.07 ENCIMERAS						
06.07.01	m.		ENCIMERA MÁRMOL GRIS e=2cm Encimera de mármol gris de 2 cm. de espesor, con faldón y zócalo, i/ancajes, colocada, medida superficie ejecutada (mínima=1 m2).			
O01OA030	1,250	h	Oficial primera	21,01	26,26	
O01OA050	1,250	h	Ayudante	18,70	23,38	
P09EM110	1,000	m2	Encimera mármol gris e=2cm.	112,78	112,78	
P09ED030	1,000	ud	Material aux. anclaje encimera	9,64	9,64	
TOTAL PARTIDA						172,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y DOS EUROS con SEIS CÉNTIMOS

06.07.02	m.		ENCIMERA MÁRMOL GRIS e=3cm Encimera de mármol gris de 3 cm. de espesor, con faldón y zócalo, i/ancajes, colocada, medida superficie ejecutada (mínima=1 m2).			
O01OA030	1,250	h	Oficial primera	21,01	26,26	
O01OA050	1,250	h	Ayudante	18,70	23,38	
P09EM120	1,000	m2	Encimera mármol gris e=3cm.	140,98	140,98	
P09ED030	1,000	ud	Material aux. anclaje encimera	9,64	9,64	
TOTAL PARTIDA						200,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

06.07.03	m.		ENCIMERA MÁRMOL GRIS C/HUECO e=3cm Encimera de mármol gris de 3 cm. de espesor, con hueco para lavabo, i/ancaje, faldón y zócalo, colocada, medida superficie ejecutada (mínima=1 m2).			
O01OA030	1,300	h	Oficial primera	21,01	27,31	
O01OA050	1,300	h	Ayudante	18,70	24,31	
P09EM120	1,000	m2	Encimera mármol gris e=3cm.	140,98	140,98	
P09EA010	1,000	ud	Hueco para lavabo en mármol	31,64	31,64	
P09ED030	1,000	ud	Material aux. anclaje encimera	9,64	9,64	
TOTAL PARTIDA						233,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
CAPÍTULO C07 SOLADOS, ALICATADOS y REVESTIDOS					
SUBCAPÍTULO 07.01 SOLADOS					
APARTADO SI PAVIMENTOS INDUSTRIALES / ACABADOS ESPECIALES					
SUBAPARTADO E11BT ACABADOS CONTINUOS ESPECIALES					

07.01.01	m2	PAV. CONTINUO SLURRY ROJO		
		Pavimento continuo tipo Slurry sobre solera de hormigón (no incluida), constituido por imprimación asfáltica (0,35 kg/m2), capa Slurry en color negro de 1,5 kg/m2 de rendimiento, dos capas de Slurry en color rojo de 1,5 kg/m2 de rendimiento cada una, aplicado con rastras de goma, terminado y nivelado, s/NTE-RSC, con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011, medido en superficie realmente ejecutada.		
O01OA030	0,320 h	Oficial primera	21,01	6,72
O01OA050	0,320 h	Ayudante	18,70	5,98
P08FS050	0,350 kg	Imprimación asfáltica	3,05	1,07
P08FS010	1,500 kg	Slurry negro	0,69	1,04
P08FS020	3,000 kg	Slurry rojo	1,94	5,82
TOTAL PARTIDA			20,63	

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

07.01.02	m2	PAVIMENTO CONTINUO PINTURA EPOXI			
		Pavimento de pintura epoxi en base acuosa, consistente en dos capas de pintura (rendimiento 0,45 kg/m2), sobre superficies de hormigón o mortero, sin incluir ni el soporte ni la preparación del mismo. Colores estándar, s/NTE-RSC, con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011. Medido en superficie realmente ejecutada.			
O01OA030	0,100 h	Oficial primera	21,01	2,10	
O01OA070	0,100 h	Peón ordinario	17,86	1,79	
P08FR110	0,450 kg	Recubrimiento epoxi en base acuosa	16,42	7,39	
TOTAL PARTIDA					11,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

07.01.03	m2	PAV. CONTINUO EPOXI ANTIDESLIZANTE			
Pavimento multicapa epoxi antideslizante con un espesor de 2,0 mm, clase 2 de Rd (s/n UNE-ENV 12633:2003), consistente en formación de capa base epoxi sin disolventes coloreada (rendimiento 1,7 kg/m2); espolvoreo en fresco de árido de cuarzo con una granulometría 0,3-0,8 mm (rendimiento 3,0 kg/m2); sellado con el revestimiento epoxi sin disolventes coloreado (rendimiento 0,6 kg/m2), sobre superficies de hormigón o mortero incluso preparación del soporte. Colores estándar, s/NTE-RSC, con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011, medido en superficie realmente ejecutada.					
O01OA030	0,135 h	Oficial primera	21,01	2,84	
O01OA050	0,135 h	Ayudante	18,70	2,52	
O01OA070	0,135 h	Peón ordinario	17,86	2,41	
P08FR120	1,700 kg	Capa base resina epoxi coloreada	10,83	18,41	
P01AA910	3,000 kg	Arena cuarzo seleccionada	0,67	2,01	
P08FR130	0,600 kg	Revestimiento epoxi colorado	16,33	9,80	
TOTAL PARTIDA					37.99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

07.01.04	m2	PAV.CONTINUO EPOXI AUTONIVELANTE			
		Pavimento autonivelante epoxi con un espesor de 3,0 mm, consistente en una capa de imprimación epoxi sin disolventes espatulada (rendimiento 0,4 kg/m2); formación de capa base epoxi sin disolventes coloreada (rendimiento 6,0 kg/m2), sobre superficies de hormigón o mortero, incluso preparación del soporte. Colores estándar, s/NTE-RSC, con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011, medido en superficie realmente ejecutada.			
O01OA030	0,200 h	Oficial primera	21,01	4,20	
O01OA050	0,200 h	Ayudante	18,70	3,74	
O01OA070	0,200 h	Peón ordinario	17,86	3,57	
P08FR140	0,700 kg	Imprimación epoxi	10,27	7,19	
P08FR150	6,000 kg	Capa autonivelante epoxi coloreada	10,37	62,22	
TOTAL PARTIDA					80,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
07.01.05	m2	PAV. CONTINUO AUTONIV. CAPA FINA Recubrimiento liso autonivelante en capa fina de pavimentos de hormigón en interiores formado por un sistema epoxídico bicomponente, libre de disolventes, pigmentado y con agregados minerales, obtenido por la aplicación sucesiva de capa de pintura bicomponente incolora a base de resinas epoxi, extendida a mano mediante rodillo con un rendimiento aproximado de 0,5 kg/m2; capa de mortero bicomponente autonivelante a base de resinas epoxi, premezcladas con áridos silíceos seleccionados, extendida a mano mediante llana dentada con un rendimiento aproximado de 1,3 kg/m2; y desaireado del sistema mediante rodillo de púas. Espesor aproximado del sistema: 1,0 mm, con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011. Medido en superficie realmente ejecutada.			
O01OA030	0,250 h	Oficial primera	21,01	5,25	
O01OA050	0,250 h	Ayudante	18,70	4,68	
O01OA070	0,250 h	Peón ordinario	17,86	4,47	
P25QC120	0,500 kg	Pintura epoxi	14,76	7,38	
P01MEX020	1,000 kg	Mortero epoxi E-2	7,40	7,40	
P01AA902	0,300 kg	Árido silíceo 0,1-0,3 mm secado al horno	0,29	0,09	

TOTAL PARTIDA 29,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

07.01.06	m2	PAV. CONTINUO AUTONIV. CAPA GRUESA Revestimiento liso autonivelante en capa gruesa de pavimentos de hormigón en interiores formado por un sistema epoxídico bicomponente, libre de disolventes, pigmentado y con agregados minerales, obtenido por la aplicación sucesiva de capa de pintura bicomponente incolora a base de resinas epoxi, extendida a mano mediante rodillo con un rendimiento aproximado de 0,5 kg/m2; capa de mortero bicomponente autonivelante a base de resinas epoxi, premezcladas con árido sílice seleccionado, extendida a mano mediante llana dentada con un rendimiento aproximado de 3,0 kg/m2; y desaireado del sistema mediante rodillo de púas. Espesor aproximado del sistema: 2,0-3,0 mm, con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011. Medido en superficie realmente ejecutada.			
O01OA030	0,270 h	Oficial primera	21,01	5,67	
O01OA050	0,270 h	Ayudante	18,70	5,05	
O01OA070	0,270 h	Peón ordinario	17,86	4,82	
P25QC120	0,500 kg	Pintura epoxi	14,76	7,38	
P01MEX030	1,500 kg	Mortero epoxi E-4	7,40	11,10	
P01AA902	0,750 kg	Árido silíceo 0,1-0,3 mm secado al horno	0,29	0,22	
P01AA903	0,750 kg	Árido silíceo 0,2-0,4 mm	0,29	0,22	

TOTAL PARTIDA 34,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

07.01.07	m2	PAV. CONTINUO CUARZO COLOR Revestimiento rugoso de pavimentos de hormigón en interiores formado por un sistema epoxídico bicomponente, libre de disolventes, pigmentado y con agregados minerales, obtenido por la aplicación sucesiva de capa de mortero bicomponente incoloro a base de resinas epoxi, premezcladas con áridos seleccionados, extendida a mano mediante llana metálica con un rendimiento aproximado de 0,4 kg/m2; espolvoreo de árido silíceo granulometría 0,4-0,8 mm y rendimiento aproximado de 1,5 kg/m2; barrido y/o aspirado de árido excedente; capa de mortero bicomponente incoloro a base de resinas epoxi, premezcladas con áridos seleccionados, extendida a mano mediante llana metálica con un rendimiento aproximado de 1,08 kg/m2; espolvoreo a saturación de cuarzo coloreado granulometría 08-04 mm y rendimiento aproximado de 3,5 kg/m2; barrido y/o aspirado de árido excedente; y capa de mortero bicomponente incoloro a base de resinas epoxi, extendida a mano mediante llana de goma con un rendimiento aproximado de 0,5 kg/m2. Espesor aproximado del sistema: 2,0-3,0 mm, con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011. Medido en superficie realmente ejecutada.			
O01OA030	0,440 h	Oficial primera	21,01	9,24	
O01OA050	0,440 h	Ayudante	18,70	8,23	
O01OA070	0,440 h	Peón ordinario	17,86	7,86	
P25QC120	1,620 kg	Pintura epoxi	14,76	23,91	
P01AA902	0,120 kg	Árido silíceo 0,1-0,3 mm secado al horno	0,29	0,03	
P01AA903	0,120 kg	Árido silíceo 0,2-0,4 mm	0,29	0,03	
P01AA905	1,620 kg	Árido silíceo 0,4-0,8 mm	0,29	0,47	
P01AA915	3,500 kg	Arena cuarzo seleccionada color 0,8-1,4 mm	2,08	7,28	

TOTAL PARTIDA 57,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con CINCO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
07.01.08	m2	PAVIMENTO CONTINUO EPOXI AUTONIV. NITOFLOSL3000 IM e=3 mm Pavimento continuo epoxi autonivelante de 3 mm de espesor, de acabado decorativo en varios colores, con alta resistencia a la abrasión y a los productos químicos, impermeable y fácil de limpiar, Nitoflor SL3000 IM de Fosroc o equivalente; consistente en: limpieza previa del soporte; aplicación de una primera capa de imprimación de resina epoxi Nitoprime 50 (rendimiento aprox. 0,25-0,30 kg/m2) o Nitoprime 57 en caso de soportes húmedos (no incluido); y capa de pavimento epoxi Nitoflor SL3000 IM (rendimiento aprox. 2 kg/m2 por mm de espesor). Totalmente terminado; i/p.p. de limpieza y medios auxiliares. Medida la superficie realmente ejecutada. Pavimento idóneo para interiores de locales industriales y comerciales, industrias de componentes electrónicos, laboratorios, industrias farmacéuticas, talleres mecánicos, almacenes, etc			
O01OA030	0,120 h	Oficial primera	21,01	2,52	
O01OA050	0,120 h	Ayudante	18,70	2,24	
O01OA070	0,060 h	Peón ordinario	17,86	1,07	
P03R090	0,300 kg	Resina bicomponente epoxi Nitoprime 50	16,30	4,89	
P08FC070	6,000 kg	Pavimento epoxi autoniv. 3 mm Nitoflor SL3000 IM	9,42	56,52	
TOTAL PARTIDA					67,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

07.01.09	m2	PAVIMENTO CONT. AUTONIV. SEMIFLEX. POLIURETANO NITOFLOSL2000 U Pavimento continuo autonivelante de poliuretano sin disolventes, semiflexible, capaz de acomodar pequeños movimientos, de 2 mm de espesor, Nitoflor SL2000 UF de Fosroc o equivalente (conforme a EN 13813), de fácil limpieza, con excelentes propiedades mecánicas y resistente a una amplia gama de sustancias químicas, de acabado en color brillante y liso. Totalmente terminado; i/p.p. de limpieza previa del soporte y medios auxiliares. Medida la superficie realmente ejecutada. Indicado sobre soportes de hormigón y asfalto. En caso de soprtres muy porosos o deteriorados, aplicar capa de imprimación previa de Nitoprime UR (no incluida).			
O01OA030	0,200 h	Oficial primera	21,01	4,20	
O01OA050	0,200 h	Ayudante	18,70	3,74	
P08FI360	3,700 kg	Revest. acabado poliuretano Nitoflor SL2000 UF	5,60	20,72	
TOTAL PARTIDA					28,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

07.01.10	m2	REVESTIMIENTO SUELO RESINA ANTIBACT. PU i/ESCOCIA Revestimiento liso con sistema tipo BASF MasterTop 1325 Antibacteriano o equivalente de pavimentos de hormigón o baldosa en interiores. Clasificación al fuego clase Bfl s1 segun norma prEn 13501-1. Incluye formación de escocias en angulos. Formado por un sistema de poliuretano continuo bicomponente, libre de disolventes, pigmentado y con agregados minerales, obtenido por la aplicación sucesiva de capa de mortero bicomponente incoloro a base de resinas epoxi MasterTop P617, extendida a mano mediante rodillo con un rendimiento aproximado de 0,3 kg/m2; espolvoreo de árido de cuarzo sand white, granulometría 1,4 mm., con un rendimiento aproximado de 0,6 kg/m2; barrido y/o aspirado de árido excedente; capa base a base de resinas epoxi MasterTop BC 325 N, extendida a mano con llana metálica con un rendimiento aproximado de 2,5 kg/m2; espolvoreo a saturación de cuarzo coloreado granulometría 0,8-1,4 y rendimiento de 5 kg/m2; Recubrimiento superficial con MasterTop TC 417 W Pigmentado o Transparente, en tratamiento superficial mecánico con una fratasadora de hélices y de goma; con un rendimiento aproximado de 0,10 kg/m2. Espesor aproximado del sistema: 2,0-2.5 mm. Totalmente terminado, según especificaciones del Código Técnico de la Edificación y con una clasificación de resbaladicidad según norma UNE-ENV 12633:2003 de clase 3. Incluido materiales y medios auxiliares, según normativa de aplicación Totalmente terminado.			
O01OA030	0,477 h	Oficial primera	21,01	10,02	
O01OA050	0,477 h	Ayudante	18,70	8,92	
O01OA070	0,477 h	Peón ordinario	17,86	8,52	
P25QC1200	0,400 kg	Imprimación MasterTop P617	8,68	3,47	
P25QC120	1,100 kg	Pintura epoxi	14,76	16,24	
P01AA020	0,600 m3	Arena de río 0/6 mm	17,09	10,25	
P01AA915	5,000 kg	Arena cuarzo seleccionada color 0,8-1,4 mm	2,08	10,40	
P25QC121	0,150 kg	MasterTop TC 417W	7,02	1,05	
TOTAL PARTIDA					68,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO E11BI PAVIMENTOS INDUSTRIALES ESPECIALES						
07.01.11	m2		PAVIMENTO CONTINUO EPOXI INDUSTRIAL T/ALTO			
			Pavimento de mortero epoxi, con un espesor de 4,0 mm, clase 3 de Rd (s/n UNE-ENV 12633:2003), consistente en una capa de imprimación epoxi sin disolventes (rendimiento 0,3 kg/m2); formación de capa base con mortero epoxi sin disolventes coloreado (rendimiento 8,0 kg/m2); capa de sellado con la mezcla del revestimiento epoxi sin disolventes coloreado con un 2% en peso del agente tixotropante, sobre superficies de hormigón o mortero, sin incluir la preparación del soporte. Colores Estándar, s/NTE-RSC, con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011. Medido en superficie realmente ejecutada.			
O01OA030	0,250	h	Oficial primera	21,01	5,25	
O01OA050	0,250	h	Ayudante	18,70	4,68	
O01OA070	0,250	h	Peón ordinario	17,86	4,47	
P08FR160	8,000	kg	Capa de mortero epoxi	3,83	30,64	
P08FR170	0,300	kg	Imprimación epoxi 611	19,10	5,73	
P08FR180	0,500	kg	Revestimiento epoxi colorado 310	16,12	8,06	
TOTAL PARTIDA						58,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS						
07.01.12	m2		PAVIM. POLIURETANO ANTIDESLIZ. A. PRESTAC e=6mm			
			Suministro y puesta en obra de revestimiento de poliuretano de muy altas prestaciones con acabado antideslizante de textura fina sistema Ucrete DP 10 de BASF o equivalente, de 6 mm de espesor, para revestimientos de muy altas sollicitaciones químicas, mecánicas, higiénicas y térmicas; consistente en capa base de revestimiento de poliuretano de muy altas prestaciones con acabado antideslizante no pigmentado Ucrete DP BaseCoat B4 (según EN 13813 SR-B>2,0-AR0,5-IR>4) (Rendimiento 11 kg/m2); espolvoreo de árido de cuarzo MasterTop F5 o equivalente, con una granulometría de 0,3-0,8 mm (Rendimiento 4,50 kg/m2); capa de acabado de resina de poliuretano de muy altas prestaciones para el sellado Ucrete DP TopCoat (según EN 13813 SR-B>2,0-AR0,5-IR>4) (Rendimiento 0,5 kg/m2); Medida la superficie ejecutada. Resistencia al deslizamiento según EN 13036 Parte 4 goma 4S sobre superficie húmeda: 50 60. Totalmente resistente a derrames líquidos y vertidos hasta los +80 °C y puede ser limpiado de forma ligera con vapor. Adecuado para temperaturas en frío de hasta -25 °C.			
O01OA030	0,150	h	Oficial primera	21,01	3,15	
O01OA060	0,150	h	Peón especializado	17,98	2,70	
O01OA070	0,075	h	Peón ordinario	17,86	1,34	
P08FI030	11,000	kg	Revest. Ucrete DP BaseCoat B4 no pigmentado	4,54	49,94	
P01AS070	4,500	kg	Cuarzo pavimento industrial MasterTop F5	0,74	3,33	
P08FI050	0,500	kg	Revest. resina poliuretano Ucrete DP TopCoat	10,60	5,30	
TOTAL PARTIDA						65,76
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
07.01.13	m		SELLADO JUNTA DILAT. e=10 mm MASILLA POLIUR.			
			Sellado de juntas de dilatación en pavimentos Ucrete o equivalente; ancho de junta de 10 mm, con una dureza shore A aproximada de 80 y alargamiento a la rotura ISO R527>20 %, con masilla de poliuretano bicomponente MasterSeal CR 460 de BASF o equivalente; incluso p.p. de limpieza, imprimación de poliuretano de los labios de la junta con MasterSeal P 460 de BASF o equivalente, y cordón de fondo de junta MasterSeal 920 de 15 mm de diámetro (según DIN 18540) de BASF o equivalente. Medida la longitud ejecutada.			
O01OA030	0,250	h	Oficial primera	21,01	5,25	
P06WJ120	0,010	kg	Imprimación poliuretano MasterSeal P 460	57,37	0,57	
P06WJ030	1,010	m	Fondo junta polietileno MasterSeal 920 15	0,08	0,08	
P06WJ110	0,100	kg	Masilla autonivelante sellado MasterSeal CR 460	35,02	3,50	
TOTAL PARTIDA						9,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS						

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
07.01.14	m2	PAVIM. EPOXI DECOR. ANTIDESLIZ. USO ALIMENTARIO Suministro y puesta en obra de recubrimiento multicapa epoxi Sistema MasterTop 1220 B de BASF o equivalente, con un espesor de 2 mm, consistente en una capa de imprimación epoxi sin disolventes MasterTop P 617 o similar (según EN 13813 SR-B1,5-Cf-s1, comportamiento al fuego Cf-s1) (Rendimiento 0,40 kg/m2); formación de capa base con revestimiento epoxi sin disolventes coloreado MasterTop BC 310 o similar (según EN 13813), mezclada con árido de cuarzo MasterTop F1 o o equivalente en una proporción de 1:0,7 (Rendimiento 2 kg/m2); espolvoreo en fresco de árido de cuarzo MasterTop F5 o similar con una granulometría 0,4-1,0 mm (Rendimiento 2,50 kg/m2); sellado con revestimiento epoxi sin disolventes coloreado MasterTop BC 310 o similar (según EN 13813, comportamiento al fuego CFLs1) (Rendimiento 0,70 kg/m2), sobre superficies de hormigón o mortero, sin incluir la preparación del soporte. Colores estándar. Medida la superficie ejecutada. Válido para uso alimentario (Cumple con el reglamento europeo CE N° 852/2004 del Parlamento Europeo y del consejo del 29 de Abril de 2004 relativa a la higiene de los productos alimenticios), sanitario o similar. Resistente a derrames de sustancias químicas agresivas.			
O01OA030	0,200 h	Oficial primera	21,01	4,20	
O01OA050	0,200 h	Ayudante	18,70	3,74	
P25OW070	0,400 kg	Imprimación epoxi MasterTop P 617	11,90	4,76	
P08FI200	2,350 kg	Recubrimiento epoxi pavimento MasterTop BC 310	9,28	21,81	
P01AS060	2,000 kg	Cuarzo pavimento industrial MasterTop F1	1,40	2,80	
P01AS070	2,500 kg	Cuarzo pavimento industrial MasterTop F5	0,74	1,85	
TOTAL PARTIDA					39,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

SUBAPARTADO E11BC PAVIMENTOS CONDUCTIVOS

07.01.15	m2	PAV. CONTINUO AUTONIVELANTE CONDUCTIVO Revestimiento liso autonivelante en capa gruesa de pavimentos de hormigón en interiores formado por un sistema epoxídico bicomponente, libre de disolventes, pigmentado y con componentes conductivos para eliminar la electricidad estática, obtenido por la aplicación sucesiva de capa de mortero bicomponente incoloro a base de resinas epoxi, extendida a mano mediante rodillo con un rendimiento aproximado de 0,3 kg/m2; colocación de cintas autoadhesivas de cobre con un consumo medio de 1,0 ml/m2 conectando los mismos a toma de tierra; capa de imprimación conductiva con mortero bicomponente a base de resinas epoxi, extendida a mano mediante rodillo con un rendimiento aproximado de 0,4 kg/m2; y capa de terminación con mortero bicomponente incoloro a base de resinas epoxi premezcladas con áridos especiales de grafito y fibras de carbono con propiedades conductivas, extendida a mano mediante llana dentada con un rendimiento aproximado de 3,5 kg/m2. Espesor aproximado del sistema: 4 mm, con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011. Medido en superficie realmente ejecutada.			
O01OA030	0,850 h	Oficial primera	21,01	17,86	
O01OA050	0,850 h	Ayudante	18,70	15,90	
O01OA070	0,850 h	Peón ordinario	17,86	15,18	
P25QC120	0,300 kg	Pintura epoxi	14,76	4,43	
P08FR060	1,000 m	Cintas de cobre	1,08	1,08	
P01MEX040	1,500 kg	Mortero epoxi autonivelante conductivo	8,32	12,48	
P01AS020	2,000 kg	Árido especial grafito-carbono RV ESD/E-4	2,29	4,58	
TOTAL PARTIDA					71,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
APARTADO SH PAVIMENTOS HORMIGÓN					
SUBAPARTADO E11HF ACABADO FRATASADO MANUAL					
07.01.16	m2	PAVIMENTO HORMIGÓN HA-30 CON ARMADURA e=5 cm Pavimento de hormigón armado HA-30/P/20/E de 5 cm de espesor, con malla electrosoldada de #100x100x5 mm, con acabado fratasado manual. Totalmente realizado; i/p.p. de curado de hormigón, corte de juntas de dilatación/retracción y limpieza del hormigón con agua a presión. Aditivos de hormigón con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011. Medido en superficie realmente ejecutada.			
O01OA030	0,180 h	Oficial primera	21,01	3,78	
O01OA070	0,150 h	Peón ordinario	17,86	2,68	
M11HR020	0,100 h	Regla vibrante eléctrica 3 m	7,52	0,75	
P03AM010	1,000 m2	Malla electrosoldada #100x100x5 mm - 3,087 kg/m2	1,99	1,99	
P01HAT320	0,050 m3	Hormigón HA-30/P/20/E central	76,02	3,80	
P08H040	0,111 l	Aditivo curado pavim. hormigón / mortero incoloro	4,07	0,45	
TOTAL PARTIDA					13,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO E11HP ACABADO PULIDO					
07.01.17	m2	PAVIMENTO HORMIGÓN PULIDO e=10 cm COLOR CARTA Suministro y puesta en obra de pavimento monolítico de cuarzo de hormigón pulido HA-25/P/20 Ila, de 10 cm de espesor, color a elegir sobre carta de colores estándar del fabricante (verde, blanco, negro, marrón, crema, etc.), sobre encachado, solera o forjado de hormigón (no incluidos). Incluye replanteo de solera, encofrado y desencofrado, extendido del hormigón; reglado y nivelado de solera; incorporación de capa de rodadura en base de árido de cuarzo mediante espolvoreo (rendimiento aprox. 5,0 kg/m2); fratasado mecánico, alisado y pulimentado; curado del hormigón con con aditivo incoloro (rendimiento 1 litro/8-10 m2); i/p.p. de lámina de polietileno de barrera de vapor, mallazo de acero electrosoldado #200x200x5 mm, corte de juntas de retracción con disco de diamante, y sellado con masilla de poliuretano o similar. Medida la superficie ejecutada; i/p.p. de replanteo, limpieza y medios auxiliares.			
O01OA030	0,050 h	Oficial primera	21,01	1,05	
O01OA050	0,050 h	Ayudante	18,70	0,94	
O01OA070	0,025 h	Peón ordinario	17,86	0,45	
P06P020	1,050 m2	Lám. Polietileno Galga 600 (Transparente)	0,55	0,58	
P03AM120	1,150 m2	Malla electrosoldada #200x200x5 mm - 1,564 kg/m2	1,20	1,38	
P01HAV370	0,105 m3	Hormigón HA-25/P/20/Ila central	67,02	7,04	
P08H030	5,000 kg	Endurec. superf. pavim. hormigón árido cuarzo color carta	2,10	10,50	
P08H040	0,111 l	Aditivo curado pavim. hormigón / mortero incoloro	4,07	0,45	
P08H050	0,400 m	Sellado de juntas 4 mm masilla poliuretano	4,08	1,63	
TOTAL PARTIDA					24,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con DOS CÉNTIMOS

07.01.18	m2	SOLERA HORMIGÓN PULIDO e=20 cm REFORZ. FIBRAS ACERO 40 kg/m3 GRI Suministro y puesta en obra de solera de hormigón HA-25/B/20 de 20 cm de espesor, armada con fibras de acero en relación a 40 kg/m3, para pavimento monolítico de cuarzo de altas prestaciones, en color gris natural, sobre terreno o base (no incluida). Incluye replanteo de solera, encofrado y desencofrado, extendido del hormigón reforzado con las fibras; reglado y nivelado de solera; incorporación de capa de rodadura para tráfico medio-pesado mediante espolvoreo (rendimiento 7 kg/m2); fratasado mecánico, alisado y pulimentado; curado del hormigón con aditivo incoloro (rendimiento 1 litro/8-10 m2); i/p.p. de lámina de polietileno de barrera de vapor, corte de juntas de retracción con disco de diamante, y sellado de las mismas con masilla de poliuretano. Medida la superficie ejecutada.			
O01OA030	0,050 h	Oficial primera	21,01	1,05	
O01OA050	0,050 h	Ayudante	18,70	0,94	
O01OA070	0,025 h	Peón ordinario	17,86	0,45	
P06P020	1,050 m2	Lám. Polietileno Galga 600 (Transparente)	0,55	0,58	
P01DFA010	8,000 kg	Fibra acero ondulada hormigón L=35 mm / D=0,75 mm - 1200 MPa	2,25	18,00	
P01HAV370	0,210 m3	Hormigón HA-25/P/20/Ila central	67,02	14,07	
P08H010	7,000 kg	Endurec. superf. pavim. hormigón árido cuarzo color natural	0,73	5,11	
P08H040	0,125 l	Aditivo curado pavim. hormigón / mortero incoloro	4,07	0,51	
P08H050	0,400 m	Sellado de juntas 4 mm masilla poliuretano	4,08	1,63	
TOTAL PARTIDA					42,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBPARTADO E11HI ACABADO IMPRESO					
07.01.19	m2	PAVIM. CONT. HORM.IMPRESO e=15 cm COLOR REFORZ. Pavimento monolítico continuo de hormigón impreso HA-25/P/20 Ila, reforzado con macrofibras estructurales sintéticas de polipropileno, de 910 kg/m3 de densidad, Fibrecrete ST850 de Fosroc o equivalente (3-5 kg/m3 hormigón vertido); de 15 cm de espesor, color a elegir sobre carta de colores estándar del fabricante, sobre terreno natural, encachado, solera o forjado de hormigón (no incluidos). Incluye replanteo de solera, encofrado y desencofrado, extendido del hormigón reforzado; regleado y nivelado de solera; incorporación de capa de rodadura decorativa mediante espolvoreo (rendimiento aprox. 4,5 kg/m2); alisado manual; espolvoreo de desmoldeante coloreado (rendimiento aprox. 0,20 kg/m2); marcado de pavimento con moldes decorativos con diseño a elegir; corte de juntas de dilatación / retracción; limpieza de pavimento con agua a presión; y aplicación de capa de protección y curado de resina de acabado. Totalmente realizado; i/p.p. de lámina de polietileno de barrera de vapor, mallazo de acero electrosoldado #200x200x5 mm, aditiv o de fibra de polipropileno, formación y sellado de juntas de pavimento con sellador de poliéter modificado Nitoseal MS300 de Fosroc o equivalente, y limpieza. Fibras estructurales de polipropileno (PP) conforme a UNE-EN 14889-2:2006. Clase 2. Medido en superficie ejecutada.			
O01OA030	0,082 h	Oficial primera	21,01	1,72	
O01OA050	0,082 h	Ayudante	18,70	1,53	
O01OA070	0,041 h	Peón ordinario	17,86	0,73	
P06P020	1,030 m2	Lám. Polietileno Galga 600 (Transparente)	0,55	0,57	
P03AM120	1,000 m2	Malla electrosoldada #200x200x5 mm - 1,564 kg/m2	1,20	1,20	
P01HAV370	0,158 m3	Hormigón HA-25/P/20/Ila central	67,02	10,59	
P01DFP031	0,648 kg	Fibra poliprop. (PP) refuerzo hormig. Fibrecrete ST850	11,33	7,34	
P08H060	4,500 kg	Mortero decorativo rodadura pavim. horm. impreso	0,93	4,19	
P08H080	0,200 kg	Desmoldeante polv o color carta pavim. horm. impreso	7,06	1,41	
P08H090	0,250 kg	Resina incolora acabado protec. pavim. horm. impreso	6,31	1,58	
E10IJ540	0,220 m	SELLADO JUNTA PAVIMENTO EXTERIOR NITOSEAL MS300 a=10 mm	7,43	1,63	
TOTAL PARTIDA					32,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

APARTADO ST PAVIMENTOS DE TERRAZO

SUBPARTADO STI BALDOSAS DE TERRAZO INTERIOR

07.01.20	m2	SOL.TERRAZO U/INTENSO MICROG. 30x30/ROD Solado de terrazo interior micrograno uso intensivo, de 30x30 cm, con pulido inicial en fábrica para pulido y abrillantado final en obra, con marca AENOR o en posesión de ensayos de tipo, en ambos casos con ensayos de tipo para la resistencia al deslizamiento/resbalamiento, recibida con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena mezcla de miga y río (M-5), i/cama de arena de 2 cm de espesor, rejuntado con pasta para juntas, i/rodapié de terrazo pulido en fábrica en piezas de 30x7,5 cm, juntas de movimiento y limpieza, s/NTE-RSR-6 y NTE-RSR-26, con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011, medido en superficie realmente ejecutada.			
O01OA030	0,350 h	Oficial primera	21,01	7,35	
O01OA070	0,300 h	Peón ordinario	17,86	5,36	
P08TB020	1,050 m2	Baldosa terrazo 30x30 cm micrograno claro alta resistencia	14,25	14,96	
P08TP030	1,150 m	Rodapié terrazo 30x7,5 cm rebajado sin bisel	2,35	2,70	
P01AA020	0,020 m3	Arena de río 0/6 mm	17,09	0,34	
A02A160	0,030 m3	MORTERO CEMENTO M-5 C/MEZCLA RIO-MIGA	70,28	2,11	
P01FJ150	1,000 m2	Pasta para juntas de terrazo	0,44	0,44	
P08TW010	1,000 m2	Pulido y abrillantado in situ terrazo	7,78	7,78	
TOTAL PARTIDA					41,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
07.01.21	m2	SOL.TERRAZO U/INTENSO MICROG. 40x40 Solado de terrazo interior micrograno uso intensivo, de 40x40x3,3 cm, con pulido inicial en fábrica para pulido y abrillatado final en obra, con marca AENOR o en posesión de ensayos de tipo, en ambos casos con ensayos de tipo para la resistencia al deslizamiento/resbalamiento, recibida con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena mezcla de miga y río (M-5), i/cama de arena de 2 cm de espesor, rejuntado con pasta para juntas, i/juntas de movimiento y limpieza, s/NTE-RSR-6 y NTE-RSR-26, con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011, medido en superficie realmente ejecutada.			
O01OA030	0,300 h	Oficial primera	21,01	6,30	
O01OA070	0,300 h	Peón ordinario	17,86	5,36	
P08TB085	1,050 m2	Baldosa terrazo 40x40 cm micrograno oscuro alta resistencia	15,56	16,34	
A02A160	0,030 m3	MORTERO CEMENTO M-5 C/MEZCLA RIO-MIGA	70,28	2,11	
P01AA020	0,020 m3	Arena de río 0/6 mm	17,09	0,34	
P01FJ150	1,000 m2	Pasta para juntas de terrazo	0,44	0,44	
P08TW010	1,000 m2	Pulido y abrillatado in situ terrazo	7,78	7,78	
TOTAL PARTIDA					38,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

07.01.22	m2	SOL.TERRAZO U/INTENSO MICROG. 60x60 Solado de baldosa de terrazo micrograno uso intensivo, de 60x60 cm con terminación apomazada para pulir en obra, para uso intenso, recibida con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena mezcla de miga y río (M-5), i/cama de arena de 2 cm de espesor, rejuntado con pasta para juntas, juntas de movimiento y limpieza, s/NTE-RSR-6 y NTE-RSR-26, con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011, medido en superficie realmente ejecutada.			
O01OA030	0,300 h	Oficial primera	21,01	6,30	
O01OA070	0,300 h	Peón ordinario	17,86	5,36	
P08TB160	1,050 m2	Baldosa terrazo 60x60 m micrograno alta resistencia	18,69	19,62	
A02A160	0,030 m3	MORTERO CEMENTO M-5 C/MEZCLA RIO-MIGA	70,28	2,11	
P01AA020	0,020 m3	Arena de río 0/6 mm	17,09	0,34	
P01FJ150	1,000 m2	Pasta para juntas de terrazo	0,44	0,44	
P08TW010	1,000 m2	Pulido y abrillatado in situ terrazo	7,78	7,78	
TOTAL PARTIDA					41,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

07.01.23	m2	SOL.TERRAZO U/INTENSO G.MEDIO 30x30 Solado de terrazo interior grano medio uso intensivo, de 30x30 cm, con pulido inicial en fábrica para pulido y abrillatado final en obra, con marca AENOR o en posesión de ensayos de tipo, en ambos casos con ensayos de tipo para la resistencia al deslizamiento/resbalamiento, recibida con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena mezcla de miga y río (M-5), i/cama de arena de 2 cm de espesor, rejuntado con pasta para juntas, juntas de movimiento i/limpieza, s/NTE-RSR-6 y NTE-RSR-26, con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011, medido en superficie realmente ejecutada.			
O01OA030	0,300 h	Oficial primera	21,01	6,30	
O01OA070	0,300 h	Peón ordinario	17,86	5,36	
P08TB040	1,050 m2	Baldosa terrazo 30x30 cm grano medio claro alta resistencia	11,86	12,45	
A02A160	0,030 m3	MORTERO CEMENTO M-5 C/MEZCLA RIO-MIGA	70,28	2,11	
P01AA020	0,020 m3	Arena de río 0/6 mm	17,09	0,34	
P01FJ150	1,000 m2	Pasta para juntas de terrazo	0,44	0,44	
P08TW010	1,000 m2	Pulido y abrillatado in situ terrazo	7,78	7,78	
TOTAL PARTIDA					34,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
07.01.24	m2	SOL.TERRAZO U/INTENSO G.MEDIO 40x40 Solado de terrazo interior grano medio uso intensivo, de 40x40 cm, con pulido inicial en fábrica para pulido y abrillantado final en obra, con marca AENOR o en posesión de ensayos de tipo, en ambos casos con ensayos de tipo para la resistencia al deslizamiento/resbalamiento, recibida con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena mezcla de miga y río (M-5), i/cama de arena de 2 cm de espesor, rejuntado con pasta para juntas, juntas de movimiento i/limpieza, s/NTE-RSR-6 y NTE-RSR-26, con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011, medido en superficie realmente ejecutada.			
O01OA030	0,300 h	Oficial primera	21,01	6,30	
O01OA070	0,300 h	Peón ordinario	17,86	5,36	
P08TB110	1,050 m2	Baldosa terrazo 40x40 cm grano medio claro alta resistencia	13,18	13,84	
A02A160	0,030 m3	MORTERO CEMENTO M-5 C/MEZCLA RIO-MIGA	70,28	2,11	
P01AA020	0,020 m3	Arena de río 0/6 mm	17,09	0,34	
P01FJ150	1,000 m2	Pasta para juntas de terrazo	0,44	0,44	
P08TW010	1,000 m2	Pulido y abrillantado in situ terrazo	7,78	7,78	
TOTAL PARTIDA					36,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

07.01.25	m2	PULIDO Y ACRISTALADO TERRAZO Pulido y acristalado de terrazo in situ, incluso retirada de lodos y limpieza.			
O01OA060	0,050 h	Peón especializado	17,98	0,90	
P08TW010	1,000 m2	Pulido y abrillantado in situ terrazo	7,78	7,78	
TOTAL PARTIDA					8,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO STC TERRAZO CONTINUO INTERIOR

07.01.26	m2	PAVIMENTO TERRAZO CONTINUO ÁRIDOS COLOREADOS Pavimento de terrazo epoxi "in situ" con un espesor de 8,0 mm, consistente en una capa de imprimación epoxi (rendimiento 0,400 kg/m2); formación de capa con mortero de resina epoxi y áridos de cuarzo coloreados con una granulometría 2,0-3,0 mm (rendimiento 12,5 kg/m2); sellado con la resina acrílica transparente mezclada (rendimiento 0,700 kg/m2), sobre superficies de hormigón o mortero, se incluyen las juntas de movimiento, operaciones de desbastado, pulido y abrillantado, sobre superficie de hormigón o mortero, sin incluir la preparación del soporte ni el soporte. Colores de áridos estándar, s/NTE-RSC, medida la superficie ejecutada.			
O01OA090	0,170 h	Cuadrilla A	48,64	8,27	
P08TC010	0,300 kg	Imprimación epoxi	22,71	6,81	
P08TC020	12,500 kg	Mortero epoxi c/cuarzo coloreado	9,07	113,38	
P08TC030	0,700 kg	Sellado acrílico transparente Filler	15,58	10,91	
TOTAL PARTIDA					139,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

07.01.27	m2	PAVIMENTO TERRAZO CONTINUO COMPACTADO Pavimento de terrazo continuo "in situ" con un espesor de 3,0 mm, consistente en una capa de imprimación (rendimiento 0,3 kg/m2); espolvoreo sobre la imprimación fresca del árido de cuarzo con una granulometría de 0,4-1,0 mm (rendimiento 1,0 kg/m2); formación de base epoxi sin disolventes, incolora (rendimiento 1,2 kg/m2); espolvoreo en fresco de áridos de cuarzo coloreados con una granulometría de 0,7-1,2 mm (rendimiento 4,0 kg/m2); compactación del mortero empleando fratasadora mecánica especial; sellado con la resina epoxi sin disolventes transparente (rendimiento 0,400 kg/m2); capa de acabado en poliuretano mate, con disolventes, transparente (rendimiento 0,100 kg/m2, sobre superficie de hormigón o mortero, incluyendo juntas de movimiento, sin incluir la preparación del soporte ni el soporte. s/NTE-RSC, medida la superficie ejecutada.			
O01OA090	0,170 h	Cuadrilla A	48,64	8,27	
P08TC010	0,300 kg	Imprimación epoxi	22,71	6,81	
P08TC040	1,000 kg	Árido de cuarzo	0,82	0,82	
P08TC050	1,200 kg	Capa base Compact.	12,32	14,78	
P08TC060	4,000 kg	Cuarzo coloreado (0,7-1,2 mm)	3,20	12,80	
P08TC070	0,400 kg	Sellado epoxi transparente compacto	23,65	9,46	
P08TC080	0,100 kg	Pintura de poliuretano	25,23	2,52	
TOTAL PARTIDA					55,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBPARTADO STPR PELDAÑOS, RODAPIÉS Y ZANQUINES TERRAZO						
07.01.28	m		PELDAÑO TERRAZO GRANO MEDIO ENTERO			
			Peldaño prefabricado de terrazo china media, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena mezcla de miga y río (M-5), i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL 22,5 X y limpieza, s/NTE-RSR-21, con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011, medido en su longitud.			
O01OA030	0,450	h	Oficial primera	21,01	9,45	
O01OA050	0,450	h	Ayudante	18,70	8,42	
O01OA070	0,250	h	Peón ordinario	17,86	4,47	
P08TP010	1,050	m	Peldaño terrazo china media huella/tabica	21,65	22,73	
A02A160	0,020	m3	MORTERO CEMENTO M-5 C/MEZCLA RIO-MIGA	70,28	1,41	
A01L090	0,001	m3	LECHADA CEMENTO BLANCO BL 22,5 X	122,35	0,12	
TOTAL PARTIDA						46,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

07.01.29	m		PELDAÑO TERRAZO MICROGRANO ENTERO			
			Peldaño de terrazo microchina entero recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena mezcla de miga y río (M-5), i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL 22,5 X y limpieza, s/NTE-RSR-21, con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011, medido en su longitud.			
O01OA030	0,450	h	Oficial primera	21,01	9,45	
O01OA050	0,450	h	Ayudante	18,70	8,42	
O01OA070	0,250	h	Peón ordinario	17,86	4,47	
P08TP020	1,000	m	Peldaño terrazo microchina huella/tabica	26,68	26,68	
A02A160	0,020	m3	MORTERO CEMENTO M-5 C/MEZCLA RIO-MIGA	70,28	1,41	
A01L090	0,001	m3	LECHADA CEMENTO BLANCO BL 22,5 X	122,35	0,12	
TOTAL PARTIDA						50,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

07.01.30	m		RODAPIÉ TERRAZO PULIDO Y BISELADO 40x7 cm			
			Rodapié de terrazo pulido en fábrica y biselado en piezas de 40x7x1,6 cm recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de miga (M-5), i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL 22,5 X 1/2 y limpieza, s/NTE-RSR-26, con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011, medido en su longitud.			
O01OA030	0,100	h	Oficial primera	21,01	2,10	
O01OA070	0,100	h	Peón ordinario	17,86	1,79	
P08TP060	1,050	m	Rodapié terrazo pulido/biselado 40x7 cm	4,78	5,02	
A02A140	0,001	m3	MORTERO CEMENTO M-5 C/A.MIGA	93,95	0,09	
P01CC120	0,001	t	Cemento blanco BL 22,5 X sacos	170,97	0,17	
TOTAL PARTIDA						9,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

07.01.31	m		RODAPIÉ TERRAZO PULIDO Y BISELADO 60x10 cm			
			Rodapié de terrazo pulido en fábrica y biselado en piezas de 60x10x1,6 cm recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de miga (M-5), i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL 22,5 X 1/2 y limpieza, s/NTE-RSR-26, con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011, medido en su longitud.			
O01OA030	0,100	h	Oficial primera	21,01	2,10	
O01OA070	0,100	h	Peón ordinario	17,86	1,79	
P08TP080	1,050	m	Rodapié terrazo pulido/biselado 60x10 cm	3,94	4,14	
A02A140	0,001	m3	MORTERO CEMENTO M-5 C/A.MIGA	93,95	0,09	
P01CC120	0,001	t	Cemento blanco BL 22,5 X sacos	170,97	0,17	
TOTAL PARTIDA						8,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
07.01.32		u	ZANQUÍN PIEDRA ARTIFICIAL GRANO MEDIO Zanquín de piedra artificial de 42x18 cm, china media a montacaballo con cara y cantos pulidos recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de miga (M-5), i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL 22,5 X y limpieza, s/NTE-RSR-26, con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011, medida la unidad terminada.			
O01OA030	0,100	h	Oficial primera	21,01	2,10	
O01OA070	0,100	h	Peón ordinario	17,86	1,79	
P08TP100	1,000	u	Zanquín terrazo china media	6,15	6,15	
A02A140	0,001	m3	MORTERO CEMENTO M-5 C/A.MIGA	93,95	0,09	
A01L090	0,001	m3	LECHADA CEMENTO BLANCO BL 22,5 X	122,35	0,12	
TOTAL PARTIDA						10,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

07.01.33		u	ZANQUÍN PIEDRA ARTIFICIAL MICROGRANO Zanquín de piedra artificial de 42x18 cm y 2 cm de espesor en microchina a montacaballo con cara y cantos pulidos recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de miga (M-5), i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL 22,5 X y limpieza, s/NTE-RSR-26, con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011, medida la unidad terminada.			
O01OA030	0,100	h	Oficial primera	21,01	2,10	
O01OA070	0,100	h	Peón ordinario	17,86	1,79	
P08TP110	1,000	u	Zanquín terrazo microchina	6,15	6,15	
A02A140	0,001	m3	MORTERO CEMENTO M-5 C/A.MIGA	93,95	0,09	
A01L090	0,001	m3	LECHADA CEMENTO BLANCO BL 22,5 X	122,35	0,12	
TOTAL PARTIDA						10,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

APARTADO SC PAVIMENTOS CERÁMICOS / GRES

SUBAPARTADO SCC BALDOSÍN CATALÁN

ELEMENTO SCCB BALDOSAS

07.01.34		m2	SOLADO BALDOSÍN CATALÁN 20x20 cm Solado de baldosín catalán de 20x20 cm, (AlIb-AlII, s/UNE-EN-67) recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río (M-5), i/cama de 2 cm de arena de río, rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-P 32,5 N 1/2 y limpieza, s/NTE-RSR-2, con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011, medido en superficie realmente ejecutada.			
O01OA030	0,350	h	Oficial primera	21,01	7,35	
O01OA050	0,350	h	Ayudante	18,70	6,55	
O01OA070	0,250	h	Peón ordinario	17,86	4,47	
P01AA020	0,020	m3	Arena de río 0/6 mm	17,09	0,34	
P08EXC030	1,050	m2	Baldosín catalán 20x20 cm	20,00	21,00	
A02A021	0,050	m3	MORTERO CEMENTO M-5 ELABORADO A MANO SEMISECO	71,61	3,58	
A01L020	0,001	m3	LECHADA CEMENTO CEM II/B-P 32,5 N	79,14	0,08	
TOTAL PARTIDA						43,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

07.01.35		m2	SOLADO BALDOSÍN CATALÁN 20x20 cm C/RODAPIÉ Solado de baldosín catalán de 20x20 cm, (AlIb-AlII, s/UNE-EN-14411:2013) recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río (M-5), i/cama de 2 cm de arena de río, p.p. de rodapié del mismo material, rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-P 32,5 N 1/2 y limpieza, s/NTE-RSR-2, con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011, medido en superficie realmente ejecutada.			
O01OA030	0,420	h	Oficial primera	21,01	8,82	
O01OA050	0,420	h	Ayudante	18,70	7,85	
O01OA070	0,250	h	Peón ordinario	17,86	4,47	
P01AA020	0,020	m3	Arena de río 0/6 mm	17,09	0,34	
P08EXC030	1,150	m2	Baldosín catalán 20x20 cm	20,00	23,00	
P08EXP175	1,100	m	Rodapié catalán 20x10 cm	1,86	2,05	
A02A021	0,050	m3	MORTERO CEMENTO M-5 ELABORADO A MANO SEMISECO	71,61	3,58	
A01L020	0,001	m3	LECHADA CEMENTO CEM II/B-P 32,5 N	79,14	0,08	
TOTAL PARTIDA						50,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

ELEMENTO SCCP PELDAÑOS, RODAPIÉS Y ZANQUINES

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
07.01.36	m	RODAPIÉ BALDOSÍN CATALÁN 20x10 cm Rodapié de baldosín catalán en piezas de 20x10 cm recibido con adhesivo C1 T s/EN-12004, i/rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-P 32,5 N 1/2 y limpieza, s/NTE-RSR, con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011, medido en su longitud.			
O01OA030	0,160 h	Oficial primera	21,01	3,36	
O01OA050	0,160 h	Ayudante	18,70	2,99	
P08EXP175	1,050 m	Rodapié catalán 20x10 cm	1,86	1,95	
P01FA065	0,001 t	Mortero cola int/ext p/baldosas s/yeso C1T	200,79	0,20	
P01FJ016	0,001 t	Mortero int./ext. cerámica junta fina blanco CG1	250,99	0,25	
P01FA305	0,400 kg	Adhesivo cementoso pavimento int. s/morteros C1	0,19	0,08	
P01FJ005	0,050 kg	Junta cementosa mejorada blanco 2-15 mm CG2	1,00	0,05	
TOTAL PARTIDA					8,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

SUBPARTADO SCG GRES ESMALTADO

ELEMENTO SCGE GRES ESMALTADO EXTRUÍDO

07.01.37	m2	SOLADO GRES EXTRUÍDO ESMALTADO 25x25 cm ANTIÁCIDO ANTIDESLIZANTE Solado de baldosa de gres antiácido antideslizante de gran resistencia clase 3 de Rd (s/n UNE-ENV 12633:2003) de 25x25 cm (Al,Ala s/UNE-EN-67), recibido con adhesivo C2TE S1 s/EN-12004:2008 flexible blanco, rejuntado con tapajuntas antiácido color y limpieza, s/NTE-RSR-2, con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011, medido en superficie realmente ejecutada.			
O01OA030	0,410 h	Oficial primera	21,01	8,61	
O01OA050	0,410 h	Ayudante	18,70	7,67	
O01OA070	0,250 h	Peón ordinario	17,86	4,47	
P08EXG120	1,050 m2	Baldosa gres 25x25 cm antiácido antideslizante	24,16	25,37	
P01FA050	3,000 kg	Adhesivo in.t/ext. C2TE S1 blanco	0,83	2,49	
P01FJ050	0,500 kg	Mortero antiácido p/juntas int./ext.	16,30	8,15	
TOTAL PARTIDA					56,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

ELEMENTO SCGEP GRES ESMALTADO PRENSADO

07.01.38	m2	SOL. GRES ESMALTADO PRENSADO 31x31 cm C/ADHESIVO Solado de gres esmaltado prensado en seco (Bila-Bla s/UNE-EN-67), en baldosas de 31x31 cm color suave, para tránsito medio, recibido con, recibido con adhesivo mineral certificado Special Eco de Kerakoll, incluido rejuntado con mortero especial mineral Fugabella® Eco 2-12 de Kerakoll o equivalente. Medido en superficie realmente ejecutada. Para un rendimiento del adhesivo de 4 kg/m2. Aplicación y preparación del soporte según se especifica en ficha técnica de producto. Producto con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA030	0,360 h	Oficial primera	21,01	7,56	
O01OA050	0,360 h	Ayudante	18,70	6,73	
O01OA070	0,200 h	Peón ordinario	17,86	3,57	
P08EPG040	1,050 m2	Baldosa gres prensado 31x31 cm	10,93	11,48	
P08EPP240	0,750 m	Rodapié gres prensado 10x44,6 cm	4,89	3,67	
P01FA890	4,000 kg	Adhesivo mineral Special Eco	0,36	1,44	
P01FJ410	0,238 kg	Junta mineral Fugabella® Eco 2-12 01/BI	1,13	0,27	
TOTAL PARTIDA					34,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

ELEMENTO SCGP PELDAÑOS, RODAPIÉS Y ZANQUINES

07.01.39	m	RODAPIÉ GRES EXTRUÍDO ESMALTADO 50x8 cm Rodapié de gres extruido esmaltado en piezas de 50x8 cm con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río (M-5), i/rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-P 32,5 N 1/2 y limpieza, s/NTE-RSR, medido en su longitud.			
O01OA030	0,150 h	Oficial primera	21,01	3,15	
O01OA050	0,100 h	Ayudante	18,70	1,87	
P08EXP350	1,050 m	Rodapié gres extruido esmaltado 50x8 cm	7,21	7,57	
A02A020	0,001 m3	MORTERO CEMENTO M-5 AMASADO A MANO	99,60	0,10	
A01L020	0,001 m3	LECHADA CEMENTO CEM II/B-P 32,5 N	79,14	0,08	
TOTAL PARTIDA					12,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
07.01.40	m	RODAPIÉ GRES ESMALTADO 31x8 cm Rodapié de gres esmaltado en piezas de 31x8 cm recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río (M-5), i/rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-P 32,5 N 1/2 y limpieza, s/NTE-RSR, con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011, medido en su longitud.			
O01OA030	0,150 h	Oficial primera	21,01	3,15	
O01OA050	0,100 h	Ayudante	18,70	1,87	
P08EXP310	1,050 m	Rodapié gres 25x8 cm	5,85	6,14	
A02A020	0,001 m3	MORTERO CEMENTO M-5 AMASADO A MANO	99,60	0,10	
A01L020	0,001 m3	LECHADA CEMENTO CEM II/B-P 32,5 N	79,14	0,08	
TOTAL PARTIDA					11,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

SUBPARTADO SCPE GRES PORCELÁNICO ESMALTADO

ELEMENTO SCPEB BALDOSAS

07.01.41	m2	SOLADO GRES PORCELÁNICO STON-KER 44x66 cm ANTIDESLIZANTE C-3 Suministro y ejecución de pavimento mediante el método de colocación en capa fina, de baldosas gres porcelánico Stonker de Porcelanosa grupo o equivalente, modelo a elegir por la DF, antideslizante, rectificado y biselado de formato nominal de 44x66 cm, espesor de 10 mm, conformadas por prensado en seco a unos 450 Kg/cm2, tratadas en monococción a temperatura máxima de 1220° C. Con una absorción de agua muy baja inferior a 0,1%, colocado con junta de 5 mm mínimo, suelos tránsito peatonal alto, uso antideslizante exterior, clase 3 según CTE SU1, recibidas sobre solera de mortero de cemento apta para la colocación en capa fina y tránsito previsto (no incluida), con adhesivo cementoso mejorado con tiempo abierto ampliado, Maxifluid Gris de Butech, C2ES1, según UNE-EN 12004:2008, y rejuntadas con mortero de juntas cementoso de fraguado y endurecimiento rápido Colorstuk rapid, de Butech, CG2, según UNE-EN 13888, color a elegir por la DF, para juntas de 2 a 15 mm. Incluso p/p de cruce-tas-cuña niveladoras especiales que consisten en un tipo de separador específico de altura regulable que nivela las baldosas adyacentes e impide movimientos posteriores, formación de juntas perimetrales continuas, de anchura no menor de 5 mm, en los límites con paredes, pilares exentos y elevaciones de nivel y, en su caso, juntas de parti-ción y juntas estructurales o de dilatación existentes en el soporte. Según NTE-RSR. Incluso limpieza y comproba-ción del grado de humedad de la base. Replanteo de niveles. Replanteo de la disposición de las baldosas y juntas de movimiento. Aplicación del adhesivo. Colocación de las crucetas. Colocación de las baldosas con llana denta-da. Relleno de las juntas de movimiento. Rejuntado. Eliminación y limpieza del material sobrante. Limpieza inicial del pavimento al finalizar la obra.			
O01OA030	0,211 h	Oficial primera	21,01	4,43	
O01OA050	0,211 h	Ayudante	18,70	3,95	
P01FA610	6,000 kg	Adhesivo cementoso Maxifluid Butech	0,78	4,68	
P08EPO115	1,050 m2	Gres porcelánico antideslizante 44x66 cm Grupo Porcelanosa	46,38	48,70	
P08WB105	0,670 u	Cruceta autonivelante	0,11	0,07	
P08WB102	15,000 u	Cuña autonivelante	0,13	1,95	
P08WB110	0,284 kg	Mortero cementoso endurecimiento/fraguado rápido colorstuk rapid	2,55	0,72	
TOTAL PARTIDA					64,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
07.01.42	m2	SOLADO GRES PORCELÁNICO STON-KER 44x66 cm Suministro y ejecución de recubrimiento cerámico mediante el método de colocación en capa fina, de baldosa de gres porcelánico del grupo Porcelanosa, Stonker o equivalente, modelo a elegir por la DF, rectificado y biselado de formato nominal de 44x66 cm, espesor de 10 mm, conformadas por prensado en seco a unos 450 Kg/cm2, tratadas en monococión a temperatura máxima de 1220° C. Con una absorción de agua muy baja inferior a 0,1%, recibidas sobre solera de mortero de cemento apta para la colocación en capa fina y tránsito previsto (no incluida), con adhesivo o cementoso mejorado con tiempo abierto ampliado, Maxifluid Gris de Butech, C2ES1, según UNE-EN 12004:2008, y rejuntadas con mortero de juntas cementoso de fraguado y endurecimiento rápido Colorstuk rapid, de Butech, CG2, según UNE-EN 13888, color a elegir por la DF, para juntas de 2 a 15 mm. Incluso p/p de cruce-tas-cuña niveladoras especiales que consisten en un tipo de separador específico de altura regulable que nivela las baldosas adyacentes e impide movimientos posteriores, formación de juntas perimetrales continuas, de anchura no menor de 5 mm, en los límites con paredes, pilares exentos y elevaciones de nivel y, en su caso, juntas de parti-ción y juntas estructurales o de dilatación existentes en el soporte. Según NTE-RSR. Incluso limpieza y comproba-ción del grado de humedad de la base. Replanteo de niveles. Replanteo de la disposición de las baldosas y juntas de movimiento. Aplicación del adhesivo. Colocación de las crucetas. Colocación de las baldosas con llana denta-da. Relleno de las juntas de movimiento. Rejuntado. Eliminación y limpieza del material sobrante. Limpieza inicial del pavimento al finalizar la obra.			
O01OA030	0,408 h	Oficial primera	21,01	8,57	
O01OA050	0,204 h	Ayudante	18,70	3,81	
P01FA610	6,000 kg	Adhesivo cementoso Maxifluid Butech	0,78	4,68	
P08EPO110	1,050 m2	Baldosa gres porcelánico Stonker 44x66 cm Grupo Porcelanosa	42,34	44,46	
P08WB110	0,284 kg	Mortero cementoso endurecimiento/fraguado rápido colorstuk rapid	2,55	0,72	
P08WB102	0,670 u	Cuña autonivelante	0,13	0,09	
P08WB105	15,000 u	Cruceta autonivelante	0,11	1,65	

TOTAL PARTIDA 63,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

07.01.43	m2	SOL.GRES STON-KER RECT. ANTIDESLIZANTE 44x44 cm Solado Ston-Ker o equivalente, de gres porcelánico cuarcita o pizarra, rectificado (Bla- s/UNE-EN-14411), antidesli-zante clase 2 de Rd (s/n UNE-ENV 12633:2003), en baldosas de 44x44 cm, para gran tránsito (Abrasión V), reci-bido con adhesivo C2TE S1 s/EN-12004:2008 flexible blanco, con marcado CE y DdP (declaración de prestacio-nes) según Reglamento UE 305/2011. Medido en superficie realmente ejecutada.			
O01OA030	0,410 h	Oficial primera	21,01	8,61	
O01OA050	0,410 h	Ayudante	18,70	7,67	
O01OA070	0,250 h	Peón ordinario	17,86	4,47	
P08EPO130	1,050 m2	Baldosa gres cuarcita Ston-Ker 44x44 cm gran tránsito	41,68	43,76	
P01FA050	3,000 kg	Adhesivo in.t/ext. C2TE S1 blanco	0,83	2,49	
P01FJ006	0,300 kg	Junta cementosa mejorada color 2-15 mm CG2	1,05	0,32	

TOTAL PARTIDA 67,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

07.01.44	m2	SOL.GRES STON-KER RECT. NATURAL 44x66 cm C/R C/SOL. Solado Ston-Ker o equivalente de gres porcelánico natural rectificado (Bla- s/UNE-EN-67), en baldosas de 44x66 cm, para gran tránsito (Abrasión V), blanco, negro, verde; recibido con adhesivo C2TE S1 s/EN-12004 flexible blanco doble encolado, sobre recrecido de mortero rej. CG2 Lankolor. i/ p.p. de rodapié del mismo material, con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011, medido en superficie realmente ejecutada.			
O01OA030	0,450 h	Oficial primera	21,01	9,45	
O01OA050	0,450 h	Ayudante	18,70	8,42	
O01OA070	0,250 h	Peón ordinario	17,86	4,47	
07.01.131	1,000 m2	RECRECIDO 5 cm MORTERO CT-C5	14,38	14,38	
P08EPO125	1,050 m2	Baldosa gres natural Ston-Ker 44x66 cm gran tránsito	51,15	53,71	
P08EPP230	0,750 m	Rodapié porcelánico natural 10x44 cm	7,25	5,44	
P01FA050	6,500 kg	Adhesivo in.t/ext. C2TE S1 blanco	0,83	5,40	
P01FJ006	0,650 kg	Junta cementosa mejorada color 2-15 mm CG2	1,05	0,68	

TOTAL PARTIDA 101,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

ELEMENTO SCPEP PELDAÑOS, RODAPIÉS Y ZANQUINES

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
07.01.45	m	HUELLA GRES PORCELÁNICO 30x30 cm Forrado de huella de peldaño formada por piezas de gres porcelánico de 30x30 cm con cuatro ranuras, colores rosado, siena, crema u ocre, recibido con mortero cola, i/rejuntado con mortero tapajuntas y limpieza, S/NTE-RSR-2, con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011, medido en superficie realmente ejecutada.			
O01OB090	0,300 h	Oficial solador alicatador	21,01	6,30	
O01OB100	0,300 h	Ayudante solador alicatador	18,70	5,61	
P08EPP030	1,050 m	Huella gres porcelánico 30x30 cm	10,94	11,49	
P01FJ006	0,600 kg	Junta cementosa mejorada color 2-15 mm CG2	1,05	0,63	
P01FA050	2,000 kg	Adhesivo in.t/ext t. C2TE S1 blanco	0,83	1,66	

TOTAL PARTIDA **32,69**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

07.01.46	m	HUELLA GRES PORCELÁNICO ANTIDESLIZANTE 30x30 cm Forrado de huella de peldaño formada por piezas de gres porcelánico antideslizante clase 2 de Rd (s/n UNE-ENV 12633:2003), de 30x30 cm, con cuatro ranuras, recibido con mortero cola, i/rejuntado con mortero tapajuntas y limpiezas, S/NTE-RSR-2, con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011, medido en superficie realmente ejecutada.			
O01OB090	0,300 h	Oficial solador alicatador	21,01	6,30	
O01OB100	0,300 h	Ayudante solador alicatador	18,70	5,61	
P08EPP050	1,050 m	Peldaño gres porcelánico antideslizante 30x30 cm	17,50	18,38	
P01FA050	2,000 kg	Adhesivo in.t/ext t. C2TE S1 blanco	0,83	1,66	
P01FJ006	0,600 kg	Junta cementosa mejorada color 2-15 mm CG2	1,05	0,63	

TOTAL PARTIDA **32,58**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

07.01.47	m.	RODAPIÉ STON-KER RECTIF.NATU.44x10cm. Rodapié de gres rectificado natural Ston-Ker, de 44x10 cm. color piedra o arena, para tránsito denso (Abrasión IV), recibido con mortero cola, i/rejuntado con mortero tapajuntas y limpiezas, S/NTE-RSR-2, con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011, medido en superficie realmente ejecutada.			
O01OA030	0,150 h	Oficial primera	21,01	3,15	
O01OA050	0,150 h	Ayudante	18,70	2,81	
P08EPP230	1,050 m	Rodapié porcelánico natural 10x44 cm	7,25	7,61	
P01FA050	0,600 kg	Adhesivo in.t/ext t. C2TE S1 blanco	0,83	0,50	
P01FJ006	0,650 kg	Junta cementosa mejorada color 2-15 mm CG2	1,05	0,68	

TOTAL PARTIDA **14,75**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO SCP GRES PORCELÁNICO NO ESMALTADO

ELEMENTO SCPPL BALDOSAS PORCELÁNICO PULIDO

07.01.48	m2	SOL. GRES PORCELÁNICO PULIDO 30x30 cm Solado de gres porcelánico prensado pulido (Bla- s/UNE-EN-14411:2013), en baldosas de 30x30 cm, para tránsito denso (Abrasión IV), recibido con adhesivo C1 TE s/EN-12004:2008 porcelánico, i/rejuntado con mortero tapajuntas CG2-W-Ar s/nEN-13888:2009 junta fina y limpieza, s/NTE-RSR-2, con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011, medido en superficie realmente ejecutada.			
O01OA030	0,450 h	Oficial primera	21,01	9,45	
O01OA050	0,450 h	Ayudante	18,70	8,42	
O01OA070	0,250 h	Peón ordinario	17,86	4,47	
07.01.131	1,000 m2	RECRECIDO 5 cm MORTERO CT-C5	14,38	14,38	
P08EPO045	1,100 m2	Baldosa gres porcelánico pulido 30x30 cm	19,65	21,62	
P01FA405	4,200 kg	Adhesivo cementoso porcelánico s/varios C1TE	0,56	2,35	
P01FJ006	0,300 kg	Junta cementosa mejorada color 2-15 mm CG2	1,05	0,32	

TOTAL PARTIDA **61,01**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con UN CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
07.01.49	m2	SOL.GRES PORCELÁNICO 31x31cm. C/J. RECIB.ADH. Solado de baldosa de gres porcelánico prensado, no esmaltado, de 31x31 cm. (Al,Ala s/UNE-EN-67), recibido con adhesivo C2 s/EN-12004 Cleintex Flexible blanco o equivalente, i/rejuntado con mortero tapajuntas CG2 s/EN-13888 Texjunt color y limpieza, s/NTE-RSR-2, medido en superficie realmente ejecutada.			
O01OA030	0,360 h	Oficial primera	21,01	7,56	
O01OA050	0,360 h	Ayudante	18,70	6,73	
P08EPO045	1,100 m2	Baldosa gres porcelánico pulido 30x30 cm	19,65	21,62	
P01FJ060	0,500 kg	Mortero rej.CG2 Lankolor junta flexible	0,92	0,46	
P01FA050	3,500 kg	Adhesivo in.t/ext. C2TE S1 blanco	0,83	2,91	

TOTAL PARTIDA **39,28**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

07.01.50	m2	SOLADO GRES PORCELÁNICO PULIDO 30x60 cm C/J. C/R. C/SOL. Solado de gres porcelánico prensado pulido (Bla- s/UNE-EN-67), en baldosas de 30x60 cm color granito, para tránsito denso (Abrasión IV), recibido con adhesivo C2 s/EN-12004:2008 flexible blanco, sobre recocado de mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río (M-5) de 5 cm de espesor, i/rejuntado con mortero tapajuntas CG2 s/EN-13888:2009 color y limpieza, S/NTE-RSR-2, i/rodapié del mismo material de 9x60 cm, con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011,medido en superficie realmente ejecutada.			
O01OA030	0,470 h	Oficial primera	21,01	9,87	
O01OA050	0,470 h	Ayudante	18,70	8,79	
O01OA070	0,250 h	Peón ordinario	17,86	4,47	
07.01.131	1,000 m2	RECRECIDO 5 cm MORTERO CT-C5	14,38	14,38	
P08EPO020	1,050 m2	Baldosa gres porcelánico pulido 30x60 cm	28,33	29,75	
P08EPP170	1,900 u	Rodapié gres porcelánico pulido 9x60 cm	6,65	12,64	
P01FJ006	0,650 kg	Junta cementosa mejorada color 2-15 mm CG2	1,05	0,68	
P01FA050	3,000 kg	Adhesivo in.t/ext. C2TE S1 blanco	0,83	2,49	

TOTAL PARTIDA **83,07**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con SIETE CÉNTIMOS

07.01.51	m2	SOL.GRES PORCELÁNICO PULIDO 30x60cm. C/J. RECIB.ADH. Solado de gres porcelánico prensado pulido (Bla- s/UNE-EN-67), en baldosas de 30x60 cm. color granito, para tránsito denso (Abrasión IV), recibido con adhesivo C2 s/EN-12004 Cleintex Flexible o equivalente, i/rejuntado con mortero tapajuntas CG2 s/EN-13888 Texjunt color o equivalente y limpieza, S/NTE-RSR-2, medido en superficie realmente ejecutada.			
O01OA030	0,460 h	Oficial primera	21,01	9,66	
O01OA050	0,460 h	Ayudante	18,70	8,60	
P08EPO006	1,050 m2	Bald.gres porcelánico pulido 30x60 cm.	30,16	31,67	
P01FJ060	0,650 kg	Mortero rej.CG2 Lankolor junta flexible	0,92	0,60	
P01FA050	3,000 kg	Adhesivo in.t/ext. C2TE S1 blanco	0,83	2,49	

TOTAL PARTIDA **53,02**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con DOS CÉNTIMOS

07.01.52	m2	SOL. GRES PORCELÁNICO PULIDO 60x60 cm C/J. RECIB.ADH. Solado de gres porcelánico de doble carga pulido (Bla- s/UNE-EN 14411:2013), en baldosas de 60x60 cm, para alto tránsito, en colores gris, moka, crema, blanco y negro, recibido con adhesivo C2 ES1 s/EN-12004:2008 blanco, sobre superficie lisa, s/i. recocado de mortero, i/rejuntado con mortero tapajuntas CG2-W-Ar s/nEN-13888:2009 junta fina Blanco y limpieza, s/NTE-RSR-2, con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011, medido en superficie realmente ejecutada.			
O01OA030	0,400 h	Oficial primera	21,01	8,40	
O01OA050	0,400 h	Ayudante	18,70	7,48	
O01OA070	0,250 h	Peón ordinario	17,86	4,47	
P08EPO185	1,100 m2	Baldosa gres porcelánico doble carga 60x60 cm pulido	36,20	39,82	
P01FA415	4,000 kg	Adhesivo cementoso flexible piezas pesadas C2TES1	0,80	3,20	
P01FJ006	0,300 kg	Junta cementosa mejorada color 2-15 mm CG2	1,05	0,32	

TOTAL PARTIDA **63,69**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

ELEMENTO SCPPN BALDOSAS PORCELÁNICO NATURAL

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
07.01.53	m2	SOL.GRES PORCELÁNICO 31x31 cm Solado de baldosa de gres porcelánico prensado, no esmaltado, de 31x31 cm (Al,Ala s/UNE-EN-67), recibido con adhesivo C2 s/EN-12004:2008 blanco, i/rejuntado con mortero tapajuntas CG2 s/EN-13888:2009 y limpieza, s/NTE-RSR-2, con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011, medido en superficie realmente ejecutada.			
O01OA030	0,450 h	Oficial primera	21,01	9,45	
O01OA050	0,450 h	Ayudante	18,70	8,42	
O01OA070	0,250 h	Peón ordinario	17,86	4,47	
P08EPO010	1,100 m2	Baldosa gres porcelánico 31x31 cm	18,50	20,35	
P01FJ006	0,500 kg	Junta cementosa mejorada color 2-15 mm CG2	1,05	0,53	
P01FA050	3,500 kg	Adhesivo in.t/ext t. C2TE S1 blanco	0,83	2,91	

TOTAL PARTIDA **46,13**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con TRECE CÉNTIMOS

07.01.54	m2	SOL.GRES PORCELÁNICO 40x40 cm TRÁNSITO DENSO Solado de gres porcelánico todo masa pulido (Bla- s/UNE-EN-14411), en baldosas de 40x40 cm, para alto tránsito, recibido con mortero cola C2 s/EN-12004:2008, i/rejuntado con junta porcelánica color CG2 s/EN-13888:2009 y limpieza, s/NTE-RSR-2, con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011, medido en superficie realmente ejecutada.			
O01OA030	0,500 h	Oficial primera	21,01	10,51	
O01OA050	0,500 h	Ayudante	18,70	9,35	
O01OA070	0,250 h	Peón ordinario	17,86	4,47	
P08EPO205	1,100 m2	Baldosa gres porcelánico alto tránsito 40x40 cm	19,50	21,45	
P01FA045	4,000 kg	Mortero cola porcelánico blanco	0,74	2,96	
P01FJ070	0,300 kg	Junta porcelánica color	1,47	0,44	

TOTAL PARTIDA **49,18**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

07.01.55	m2	SOL. INT. GRES PORCELÁNICO 31x31 cm CON ADH. Y REJUNTADO D Solado en interiores con material de absorción < 3% gres porcelánico de medidas 31x31 cm, constituido por: mortero autonivelante ARGONIV 120 ÉLITE o equivalente de 15 mm de espesor medio; doble encolado de adhesivo cementoso ARGOCOLA ÉLITE 200 o equivalente; listo para rejuntado con mortero cementoso especial para juntas ARJUNT UNIVERSAL o equivalente. Productos provistos de marcado CE europeo.			
O01OA030	0,250 h	Oficial primera	21,01	5,25	
O01OA050	0,250 h	Ayudante	18,70	4,68	
P08EPO010	1,100 m2	Baldosa gres porcelánico 31x31 cm	18,50	20,35	
P01MEN311	30,000 kg	Mortero autonivelante ARGONIV® 120 ÉLITE Danosa 10-40 mm	0,66	19,80	
P01FA201	4,500 kg	Adhesivo cementoso ARGOCOLA® ÉLITE 200 Danosa	1,74	7,83	
P01FJ501	0,640 kg	Mortero para rejuntado polímero coloreado ARJUNT® UNIVERSAL Dano	1,14	0,73	

TOTAL PARTIDA **58,14**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

07.01.56	m2	SOL. EXT. GRES PORCELÁNICO 31x31 cm CON ADH. Y REJUNTADO D Solado en exteriores con material de absorción < 3% (no incluido) gres porcelánico antideslizante de medidas 31x31 cm, constituido por: mortero autonivelante ARGONIV 120 ÉLITE o equivalente de 15 mm de espesor medio; doble encolado de adhesivo cementoso ARGOCOLA ÉLITE 300 o equivalente; rejuntado con mortero cementoso especial para juntas ARJUNT UNIVERSAL o equivalente. Productos provistos de marcado CE europeo.			
O01OA030	0,250 h	Oficial primera	21,01	5,25	
O01OA050	0,250 h	Ayudante	18,70	4,68	
P08EXG040	1,050 m2	Baldosa gres porcelánica antideslizante 31x31 cm	18,50	19,43	
P01MEN311	30,000 kg	Mortero autonivelante ARGONIV® 120 ÉLITE Danosa 10-40 mm	0,66	19,80	
P01FA211	4,500 kg	Adhesivo cementoso ARGOCOLA® ÉLITE 300 Danosa	0,38	1,71	
P01FJ501	0,640 kg	Mortero para rejuntado polímero coloreado ARJUNT® UNIVERSAL Dano	1,14	0,73	

TOTAL PARTIDA **51,60**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

ELEMENTO SCPPR BALDOSAS PORCELÁNICO RECTIFICADO

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
07.01.57	m2	SOL.GRES PORCELÁNICO RECTIFICADO 33,3x33,3 cm C/J. Solado de gres porcelánico rectificado pulido (Bla- s/EN 176), en baldosas de 33,3x33,3 cm color granito gris o azul, para tránsito denso (Abrasión IV), recibido con adhesivo C2 TE s/EN-12004, sobre superficie lisa, s/i. recrecido de mortero, i/rejuntado con mortero tapajuntas CG2-W-Ar s/nEN-13888 junta Fina blanco y limpieza, s/NTE-RSR-2, con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011, medido en superficie realmente ejecutada.			
O01OA030	0,360 h	Oficial primera	21,01	7,56	
O01OA050	0,360 h	Ayudante	18,70	6,73	
O01OA070	0,200 h	Peón ordinario	17,86	3,57	
P08EPO080	1,050 m2	Baldosa gres porcelánico rectificado pulido 33,3x33,3 cm	23,12	24,28	
P01FA060	0,003 t	Mortero cola int/ext p/baldosas blanco C2TE	321,24	0,96	
P01FJ016	0,001 t	Mortero int/ext. cerámica junta fina blanco CG1	250,99	0,25	
TOTAL PARTIDA					43,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

07.01.58	m2	SOL.GRES PORCELÁNICO RECTIFICADO 40,5x40,5 cm C/J. C/RODAPIÉ Solado de gres porcelánico rectificado arquitectura todo en masa (Bla- s/UNE-EN-14411:2013), en baldosas de 40,5x40,5 cm, en colores gris, negro, perla y beige, recibido con mortero cola C2 s/EN-12004:2008, s/i. recrecido de mortero, i/rejuntado con junta porcelánica color CG2 s/EN-13888:2009 y limpieza, i/rodapié del mismo material de 8x40,5 cm, s/NTE-RSR-2, con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011, medido en superficie realmente ejecutada.			
O01OA030	0,450 h	Oficial primera	21,01	9,45	
O01OA050	0,450 h	Ayudante	18,70	8,42	
O01OA070	0,250 h	Peón ordinario	17,86	4,47	
P08EPO270	1,100 m2	Baldosa gres porcelánico rectificado 40,5x40,5 cm	32,61	35,87	
P08EPP380	1,150 u	Rodapié gres porcelánico rectificado 8x40,5 cm	7,45	8,57	
P01FA045	4,000 kg	Mortero cola porcelánico blanco	0,74	2,96	
P01FJ070	0,350 kg	Junta porcelánica color	1,47	0,51	
TOTAL PARTIDA					70,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

07.01.59	m2	SOL.GRES PORCEL. ANTIDESL. TODOMASA PLAIN GRIS 60x60x1cm. Gres porcelánico todo en masa, PLAIN color perla de cerámicas KEOPS o equivalente, en formato 60x60x1, fabricado por prensado en seco, no esmaltado, según normativa 14411-2963N, resistencia a la abrasión de 0,04%, con resistencia a las manchas clase 5 y resistencia al fuego clase 0. Para colocar sobre solera de hormigón con pegamento Keraflex de Mapai o equivalente, de clase C2TE según EN 12004, adhesivo de base cementosa, de altas prestaciones, de deslizamiento vertical nulo, espesor aplicable hasta 5 mm y rejuntado con ultracolor plus 113 gris cemento, de clase CG2 según EN 13888, mortero de altas prestaciones, modificado con polímeros, antiefluorescente, para el relleno de juntas de 2 a 20 mm, de fraguado y secado rápido, hidrorrepelente antimoho. Incluso limpieza y comprobación del grado de humedad de la base. Replanteo de niveles, Replanteo de la disposición de las baldosas y juntas de movimiento. Aplicación del adhesivo. Colocación de las crucetas. Colocación de las baldosas con llana dentada. Relleno de las juntas de movimiento. Rejuntado. Eliminación y limpieza del material sobrante. Limpieza inicial del pavimento al finalizar la obra.			
O01OA030	0,450 h	Oficial primera	21,01	9,45	
O01OA050	0,450 h	Ayudante	18,70	8,42	
P08EPO170B	1,050 m2	Bald.gres porcel. masa PLAIN antideslizante 60x60x1 cm.	34,74	36,48	
P08EPO170D	6,500 kg	Adhes. base cement. keraflex	0,77	5,01	
P01FJ065D	0,350 kg	Lechada ultracolor plus mod. polímeros	0,36	0,13	
TOTAL PARTIDA					59,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
07.01.60	m2	SOL.GRES PORCELÁNICO TODOMASA PIZARRA 50x50cm. C/R Solado de gres porcelánico pizarra todo en masa (Bla- s/UNE-EN-14411), en baldosas de 50x50 cm., en colores beige, grey, bone, ivory,black y red, recibido doble encolado de mortero cola C2 s/EN-12004, s/i. recrecido de mortero, i/rejuntado con junta porcelánica color CG2 s/EN-13888 y limpieza, i/rodapié del mismo material de 8x50 cm., s/NTE-RSR-2, medido en superficie realmente ejecutada.			
O01OA030	0,500 h	Oficial primera	21,01	10,51	
O01OA050	0,500 h	Ayudante	18,70	9,35	
P08EPO2101	1,100 m2	Baldosa gres porcelánico alto tránsito 50x50 cm	24,50	26,95	
P08EPP2801	1,150 u	Rodapié recto 8x50 cm	8,35	9,60	
P01FA045	4,200 kg	Mortero cola porcelánico blanco	0,74	3,11	
P01FJ070	0,350 kg	Junta porcelánica color	1,47	0,51	

TOTAL PARTIDA 60,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con TRES CÉNTIMOS

ELEMENTO SCPPP PELDAÑOS, RODAPIÉS Y ZANQUINES

07.01.61	m	PELDAÑO GRES PORCEL.RECTIF. H/T.33x34cm. Forrado de peldaño formado por huella y tabica en piezas de gres porcelánico rectificado de 33x34 cm y 10x34 cm con remate frontal curvo, recibido con mortero cola, i/rejuntado con mortero tapajuntas y limpieza, S/NTE-RSR-2, con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011, medido en superficie realmente ejecutada.			
O01OA030	0,400 h	Oficial primera	21,01	8,40	
O01OA050	0,400 h	Ayudante	18,70	7,48	
P08EPP040	1,050 m	Huella gres porcelánico rectificado 33x34 cm	51,50	54,08	
P08EPP120	1,050 m	Contrahuella gres porcelánico rectificado 10x34 cm	7,66	8,04	
P01FA050	2,000 kg	Adhesivo in.t/ext t. C2TE S1 blanco	0,83	1,66	
P01FJ006	0,600 kg	Junta cementosa mejorada color 2-15 mm CG2	1,05	0,63	

TOTAL PARTIDA 80,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

07.01.62	m	RODAPIÉ RECTIFICADO NATURAL 10x44 cm Rodapié de gres rectificado natural color piedra o arena, para tránsito denso (Abrasión IV), recibido con mortero cola, i/rejuntado con mortero tapajuntas y limpieza, S/NTE-RSR-2, con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011, medido en superficie realmente ejecutada.			
O01OA030	0,150 h	Oficial primera	21,01	3,15	
O01OA050	0,150 h	Ayudante	18,70	2,81	
P08EPP230	1,050 m	Rodapié porcelánico natural 10x44 cm	7,25	7,61	
P01FA050	0,600 kg	Adhesivo in.t/ext t. C2TE S1 blanco	0,83	0,50	
P01FJ006	0,020 kg	Junta cementosa mejorada color 2-15 mm CG2	1,05	0,02	

TOTAL PARTIDA 14,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

07.01.63	m	RODAPIÉ GRES PORCELÁNICO RECTIFICADO 8x30 cm Rodapié biselado de gres porcelánico rectificado (Bla), de 8x30 cm color marfil, crema, siena, recibido con adhesivo C2 TE s/EN-12004, sobre superficie lisa, i/rejuntado con mortero tapajuntas CG2-W-Ar s/nEN-13888 junta color y limpieza, s/NTE-RSR-2, con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011, medido en longitud realmente ejecutada.			
O01OA030	0,150 h	Oficial primera	21,01	3,15	
O01OA050	0,150 h	Ayudante	18,70	2,81	
P08EPP260	1,050 m	Rodapié gres porcelánico esmaltado rectificado 8x30 cm	6,75	7,09	
P01FA060	0,001 t	Mortero cola int/ext p/baldosas blanco C2TE	321,24	0,32	
P01FJ015	0,001 t	Mortero int./ext. p/rejuntado junta color CG2-W-ArS1	501,99	0,50	

TOTAL PARTIDA 13,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
07.01.64	m	RODAPIÉ GRES PORC. TODOMASA 31x8 cm Rodapié biselado de gres porcelánico rectificado todomasa, de 31x8 cm tipo Gala Chicago ,o equivalente, colores beige y gris, recibido con adhesivo C2 TE s/EN-12004, sobre superficie lisa, i/rejuntado con mortero tapajuntas CG2-W-Ar s/nEN-13888 junta color y limpieza, s/NTE-RSR-2, medido en longitud realmente ejecutada.			
O01OA030	0,150 h	Oficial primera	21,01	3,15	
O01OA050	0,150 h	Ayudante	18,70	2,81	
P08EPP420	1,250 u	Rodapié gres porcelánico todomasa Gala Chicago GR 31x8 cm	8,03	10,04	
P01FA050	0,600 kg	Adhesivo in.t/ext. C2TE S1 blanco	0,83	0,50	
P01FJ006	0,020 kg	Junta cementosa mejorada color 2-15 mm CG2	1,05	0,02	

TOTAL PARTIDA **16,52**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

07.01.65	m2	SOL.BALDOSA BARRO 30x30cm. C/ROD Solado de baldosa de barro cocido de 30x30 cm. manual, (AIII, s/UNE-EN-67) recibida con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río (M-5), i/cama de 2 cm. de arena de río, p.p. de rodapié del mismo material de 30x9 cm., rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-P 32,5 N 1/2 y limpieza, s/NTE-RSR-2, medida la superficie realmente ejecutada.			
O01OA030	0,500 h	Oficial primera	21,01	10,51	
O01OA050	0,600 h	Ayudante	18,70	11,22	
O01OA070	0,300 h	Peón ordinario	17,86	5,36	
P01AA020	0,020 m3	Arena de río 0/6 mm	17,09	0,34	
P08EXB020	1,050 m2	Bald.barro 30x30 cm. manual	20,77	21,81	
P08EXP212	1,050 m.	Rodapié barro 30x9 cm. manual	3,83	4,02	
A02A080	0,030 m3	MORTERO CEMENTO M-5	77,23	2,32	
A01L020	0,001 m3	LECHADA CEMENTO CEM II/B-P 32,5 N	79,14	0,08	

TOTAL PARTIDA **55,66**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

07.01.66	m2	SOL. BALDOSA BARRO 40x40cm. C/ROD Solado de baldosa de barro cocido de 40x40 cm. manual, (AIII, s/UNE-EN-67) recibida con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río (M-5), i/cama de 2 cm. de arena de río, p.p. de rodapié del mismo material de 40x10 cm., rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-P 32,5 N 1/2 y limpieza, s/NTE-RSR-2, medida la superficie realmente ejecutada.			
O01OA030	0,600 h	Oficial primera	21,01	12,61	
O01OA050	0,600 h	Ayudante	18,70	11,22	
O01OA070	0,300 h	Peón ordinario	17,86	5,36	
P01AA020	0,020 m3	Arena de río 0/6 mm	17,09	0,34	
P08EXB030	1,050 m2	Bald.barro 40x40 cm. manual	20,77	21,81	
P08EXP215	1,050 m.	Rodapié barro 40x10 cm.	4,11	4,32	
A02A080	0,030 m3	MORTERO CEMENTO M-5	77,23	2,32	
A01L020	0,001 m3	LECHADA CEMENTO CEM II/B-P 32,5 N	79,14	0,08	

TOTAL PARTIDA **58,06**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con SEIS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
APARTADO SM PAVIMENTOS DE MADERA						
07.01.67	m2		TARIMA FLOTANTE ROBLE 3 LAMAS ESP.16 mm. Pavimento flotante acabado roble de 2200x188x16 mm., tabla compuesta por cara superior en madera natural de roble de 4 mm. de espesor en tres lamaz sobre tablero de contrachapado fenolico o madera de pino alistonado, con sistema de cierre entre tablas para encolar, acabada con con dos capas de barniz de secado ultravioleta y dos capas de terminación de barniz poliuretano, colocado sobre lámina de polietileno celular de 2 mm. de espesor, i/p.p. rodapié rechapado en el mismo material y perfiles de terminación, colocado sobre recreado de piso, sin incluir éste, s/NTE-RSR-13, medida la superficie ejecutada.			
O01OA030	0,350	h	Oficial primera	21,01	7,35	
O01OA070	0,350	h	Peón ordinario	17,86	6,25	
P08MT320	1,050	m2	Tarima maciza barnizada Iroko 120/140x20 mm	53,69	56,37	
P08MR320	1,150	m	Rodapié chapado Sucupira 7x1,6 cm	2,75	3,16	
P08SW065	1,050	m2	Lámina polietileno 2 mm. anti-vapor	3,02	3,17	
TOTAL PARTIDA						76,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS						
07.01.68	m2		TARIMA FLOTANTE HAYA MONOLAMA 12 mm. Pavimento flotante haya de 1250x188x12 mm., tabla compuesta por cara superior de madera natural de haya de 2,2 mm. de espesor, capa de pino alistonado, con sistema de cierre entre tablas sin encolar, sistema clic horizontal, acabada con con dos capas de barniz de secado ultravioleta y dos capas de terminación de barniz poliuretano, colocado sobre lámina de polietileno celular de 2 mm. de espesor, i/p.p. rodapié macizo de haya y perfiles de terminación, colocado sobre recreado de piso, sin incluir éste, s/NTE-RSR-13, medida la superficie ejecutada.			
O01OA030	0,300	h	Oficial primera	21,01	6,30	
O01OA070	0,300	h	Peón ordinario	17,86	5,36	
P08MT220	1,050	m2	Tarima maciza barnizada Sucupira 90/100x15 mm	43,12	45,28	
P08MR170	1,150	m	Rodapié roble 7x1,6 cm	3,55	4,08	
P08SW065	1,050	m2	Lámina polietileno 2 mm. anti-vapor	3,02	3,17	
TOTAL PARTIDA						64,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS						
07.01.69	m		RODAPIÉ PINO 7x1 cm Rodapié en madera de pino macizo para pintar o barnizar de 7x1 cm clavado en paramento, s/NTE-RSR-27, con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011, medido en su longitud.			
O01OA030	0,120	h	Oficial primera	21,01	2,52	
P08MR050	1,050	m	Rodapié macizo pino 7x1 cm	5,55	5,83	
TOTAL PARTIDA						8,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS						
07.01.70	m		PELDAÑO H/T MADERA DE ROBLE Peldaño de madera de roble 1ª calidad para barnizar, de 5 cm de espesor de huella y 2 cm de espesor en tabica, i/p.p. de rastreles de pino, piezas especiales y material auxiliar, colocado, con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011, medida en su longitud.			
O01OA030	0,300	h	Oficial primera	21,01	6,30	
O01OA070	0,300	h	Peón ordinario	17,86	5,36	
P08MA080	1,500	m	Rastrel pino 75x25 mm	1,57	2,36	
P08MP030	1,000	m	Peldaño huella/tabica roble	48,20	48,20	
TOTAL PARTIDA						62,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS						
07.01.71	u		ZANQUÍN MADERA DE ROBLE Zanquín en madera de roble macizo barnizado de 42x18 cm, clavado en paramento, con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011, medido en su longitud.			
O01OA030	0,100	h	Oficial primera	21,01	2,10	
O01OA070	0,100	h	Peón ordinario	17,86	1,79	
P08MZ010	1,050	u	Zanquín madera roble 42x18 cm	14,19	14,90	
P25MW010	0,090	l	Barniz poliuretano monocomponente parquet-madera	8,72	0,78	
TOTAL PARTIDA						19,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS						

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
APARTADO SL PAVIMENTOS DE LINÓLEO					
SUBAPARTADO SLP PAVIMENTOS					
07.01.72	m2	PAVIMENTO LINÓLEO LISO ROLLO 2,5 mm Suministro e instalación de pavimento de linóleo de 2,5 mm de espesor homogéneo, antiestático, calandrado y compactado, en color liso teñido en masa, compuesto exclusivamente por aceite de linaza, harina de madera, partículas de corcho en elevado porcentaje que mejoran su aislamiento térmico y absorción acústica, resinas y pigmentos colorantes naturales y yute natural, con acabado superficial de poliuretano reforzado como sellador y para facilitar el mantenimiento y limpieza así como la resistencia a grasas, alcoholes y químicos. Peso total de 2900 gr/m2. Coeficiente dinámico de fricción según EN 13893:2003 Clase DS. Suministrado en rollos de 200 cm de ancho. Antibacteriano y fungicida. Resistente a las quemaduras por colillas de cigarrillo según normativa PR EN 1399/DIN 51961. Instalado sobre una base sólida (s/incluir), plana, limpia, perfectamente seca (3% máximo de humedad) y sin grietas, con aplicación de una mano de pasta niveladora, i/alisado y limpieza; fijado con el adhesivo recomendado por el fabricante. Según CTE cumple el requerimiento de resistencia al fuego (CFL-s1) y con grado de resbaladicidad 1. Con certificado de pavimento ecológico y biodegradable, con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011. Medida la superficie ejecutada.			
O01OA030	0,170 h	Oficial primera	21,01	3,57	
O01OA070	0,170 h	Peón ordinario	17,86	3,04	
P08SL100	1,100 m2	Pavimento linóleo liso rollo 2,5 mm	24,40	26,84	
P08MA020	0,350 kg	Adhesivo o contacto	3,82	1,34	
P08MA040	2,000 kg	Pasta niveladora	0,80	1,60	
TOTAL PARTIDA					36,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

07.01.73	m2	PAV. LINÓLEO ALTO TRÁFICO DLW GERFLOR COLORETTE LPX e=2,5 m Pavimento de linóleo GERFLOR DLW COLORETTE LPX o equivalente de 2,5 mm de espesor, permanentemente antiestático, calandrado y compactado, teñido en masa con diseño moteado, compuesto exclusivamente por aceite de linaza, harina de madera, partículas de corcho en elevado porcentaje, que mejoran su aislamiento térmico y absorción acústica, resinas naturales, caliza, pigmentos colorantes naturales y yute como soporte. Peso total de 2900 gr/m2. Coeficiente dinámico de fricción según EN 13893 Clase DS y Certificado de Resbaladicidad Clase 1 según Norma UNE-ENV 12633:2033. Suministrado en rollos de 200 cm de ancho. Antibacteriano por propia naturaleza. Con tratamiento LPX para facilitar la limpieza e incrementar la resistencia al desgaste. Resistente a las quemaduras por colillas de cigarrillo según normativa PR EN 1399/DIN 51961. Inocuo toxicológicamente según la norma DIN 53436. Biológicamente degradable. Su instalación se realizará sobre una base sólida, plana, limpia, perfectamente seca (3% máximo de humedad) y sin grietas, según la norma UNE-CEN/TS 14472 (partes 1 y 4); Según CTE – 2006 cumple el requerimiento de resistencia al fuego (Cfl- s1). Con certificado de pavimento ecológico y biodegradable "Der blaue Engel". Cordón de soldadura especial para linóleo, incluido cortes, encuentros con carpinterías, y repaso de juntas. Fijado con el adhesivo específico para revestimientos de linóleo recomendado por el fabricante, pasta alisadora e imprimación. Colores a elegir por la D.F., con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011. Medida la superficie ejecutada.			
O01OA030	0,170 h	Oficial primera	21,01	3,57	
O01OA070	0,170 h	Peón ordinario	17,86	3,04	
P08SL230	1,050 m2	Pav. Linóleo. homo. mono. rollo Gerflor DLW Colorette LPX e=2,5	32,00	33,60	
P08MA120	0,265 kg	Adhesivo o acrílico unilateral	3,20	0,85	
P08MA040	2,000 kg	Pasta niveladora	0,80	1,60	
P08SW080	0,500 m	Cordón soldadura en caliente para pavimentos	0,50	0,25	
TOTAL PARTIDA					42,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
07.01.74	m2	PAVIMENTO LINÓLEO ACÚSTICO ROLLO 4 mm C/BASE FOAM Pavimento de linóleo de 4 mm de espesor antiestático, calandrado y compactado, teñido en masa con diseño marmoleado no direccional, formado por un revestimiento de linóleo de 2,5 mm de espesor más un soporte de foam de poliuretano de 1 mm de espesor que proporciona un aislamiento acústico a la pisada y una absorción al ruido de impacto de hasta 18 dB. Compuesto exclusivamente por aceite de linaza, harina de madera, partículas de corcho en elevado porcentaje que mejoren su aislamiento térmico y absorción acústica, resinas y pigmentos colorantes naturales y yute natural, con acabado superficial de sellado y protección a base de ceras acrílicas para mejorar la limpieza y mantenimiento. Peso total de 3500 gr/m2. Coeficiente dinámico de fricción según EN 13893:2003 Clase DS. Suministrado en rollos de 200 cm de ancho. Antibacteriano y fungicida. Resistente a las quemaduras por colillas de cigarrillo según normativa PR EN 1399/DIN 51961. Instalado sobre una base sólida (s/incluir), plana, limpia, perfectamente seca (3% máximo de humedad) y sin grietas, con aplicación de una mano de pasta niveladora, i/alizado y limpieza; fijado con el adhesivo recomendado por el fabricante. Según CTE cumple el requerimiento de resistencia al fuego (CFL-s1) y con grado de resbaladizidad 1. Con certificado de pavimento ecológico y biodegradable, con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011. Medida la superficie ejecutada.			
O01OA030	0,170 h	Oficial primera	21,01	3,57	
O01OA070	0,170 h	Peón ordinario	17,86	3,04	
P08SL060	1,100 m2	Pavimento linóleo marmorizado rollo 4 mm c/base foam	40,97	45,07	
P08MA020	0,350 kg	Adhesivo contacto	3,82	1,34	
P08MA040	2,000 kg	Pasta niveladora	0,80	1,60	

TOTAL PARTIDA 54,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

07.01.75	m2	PAV. LINÓLEO HOMOG. MONOCAPA CONDUCTOR e= 2,5mm TARKETT Suministro y colocación de pavimento LINOLEUM CONDUCTOR homogéneo y monocapa sobre revés de yute, modelo LINOLEUM CONDUCTIVE x F de Tarkett o equivalente. En rollos de 2 m de ancho con un espesor de 2,5 mm, capa de uso 2,5 mm y un peso de 3.000 gr/m2, clasificación 34/43 según norma EN-ISO 10874. Aislamiento eléctrico R=< R 5x10 4 según norma VDE 100 Part600, y resistencia eléctrica transversal R=<10 8 según norma EN1081. Antiestático permanente de acuerdo con la norma EN 1815. Gracias a su exclusiva protección de superficie x F, no precisa decapado ni encerado de por vida, con máxima resistencia a manchas y productos químicos como yodo y eosina. Exento de Ftalatos y Biocidas. Cumple la norma Reach, no generando ningún tipo de residuos peligrosos. Bactericida natural. Clasificación de reacción al fuego Cfl S1 según norma EN-ISO 13501-1. Deformación residual =< 0,08% según norma EN ISO 24343-1. Flexibilidad =< 30 mm según norma EN ISO 24344 Clase 2 al deslizamiento según norma UNE-ENV12633 y R9 según la norma DIN 51130. Presenta un total emisiones COV = < 100 mg (tras 28 días) de acuerdo con la norma ISO 16000-6 y una solidez de colores => 6 según la norma EN- ISO 105-B02, 100% reciclable y con un contenido de material reciclado en su composición del 18%. Su instalación se llevará a cabo con juntas termo-soldadas, con cordón de soldadura, sobre solera plana, sana y seca con un grado de humedad inferior al 3%, y recibido con adhesivo conductor recomendado por TARKETT. Complementariamente se colocará una cinta de cobre de 10 cm de ancho, transversalmente, a 20 cm de la pared conectada a tomas de tierra. Longitudinalmente se colocará una cinta de cobre de 10 cm y a 20 cm de las juntas de cada rollo. Garantía 10 años.			
O01OA030	0,190 h	Oficial primera	21,01	3,99	
O01OA070	0,190 h	Peón ordinario	17,86	3,39	
P08SL210	1,120 m2	Pav. Linoleo conductor homo. mono. rollo 2,5 mm Tarkett Linoleum	22,50	25,20	
P08MA040	3,000 kg	Pasta niveladora	0,80	2,40	
P25OS080	0,100 l	Imprimación fondo	4,00	0,40	
P08SW080	0,500 m	Cordón soldadura en caliente para pavimentos	0,50	0,25	
P08SW088	0,300 m	Adhesivo conductor	7,00	2,10	

TOTAL PARTIDA 37,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO SLPL PELDAÑOS					
07.01.76	m	PELDAÑO REVESTIDO LINÓLEO 2 mm Revestimiento de peldaño con linóleo de 2 mm de espesor homogéneo, antiestático, calandrado y compactado, teñido en masa con diseño marmoleado no direccional, compuesto exclusivamente por aceite de linaza, harina de madera, partículas de corcho en elevado porcentaje que mejoran su aislamiento térmico y absorción acústica, resinas y pigmentos colorantes naturales y yute natural, con acabado en poliuretano reforzado para facilitar el mantenimiento, limpieza y resistencia a grasas y químicos. Peso total de 2400 g/m2. Coeficiente dinámico de fricción según EN 13893:2003 Clase DS. Suministrado en rollos de 200 cm de ancho. Antibacteriano y fungicida. Instalado sobre una base sólida (s/incluir), plana, limpia, perfectamente seca (3% máximo de humedad) y sin grietas, con aplicación de una mano de pasta niveladora, i/alisado y limpieza; fijado con el adhesivo recomendado por el fabricante, i/cantenera de PVC. Según CTE cumple el requerimiento de resistencia al fuego (CFL-s1) y con grado de resbaladizidad 1. Con certificado de pavimento ecológico y biodegradable. Colores a elegir por la D.F., con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011. Medido en su longitud.			
O01OA030	0,180 h	Oficial primera	21,01	3,78	
O01OA070	0,120 h	Peón ordinario	17,86	2,14	
P08SL010	0,500 m2	Pavimento linóleo marmORIZADO rollo 2 mm	22,15	11,08	
P08SW020	1,000 m	Cantenera peldaño PVC	10,15	10,15	
P08MA020	0,350 kg	Adhesivo contacto	3,82	1,34	
P08MA040	0,800 kg	Pasta niveladora	0,80	0,64	
TOTAL PARTIDA					29,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con TRECE CÉNTIMOS

APARTADO STX PAVIMENTOS TEXTILES

SUBAPARTADO STXM MOQUETAS

07.01.77	m2	PAV. MOQUETA GERFLOR LAFITE CONNECT e=5,9 mm LOSETA 500x500 Pavimento de moqueta GERFLOR LAFITE CONNECT o equivalente, heterogéneo de 5,90 mm de espesor en losetas de 500 x 500 mm. Construcción en bucle de hilo 100% de nylon Aquafil tintado en la masa. Peso total 4415 g/m2. Peso del tejido 540 g/m2. Reverso de bitumen. Clasificación europea al uso 33. Aislamiento acústico según EN ISO 717-2 de 22 dB. Antiestática de confort según ISO 6356. Según CTE-2010 (DB-SI) cumple el requerimiento de resistencia al fuego (Bfls1). Según CTE-2010 (DB-SUA) tiene índice de resbaladizidad Clase 1. Colores a elegir por la D.F., con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011. Medida la superficie ejecutada.			
O01OA030	0,140 h	Oficial primera	21,01	2,94	
O01OA070	0,140 h	Peón ordinario	17,86	2,50	
P08QB230	1,050 m2	Pavimento de moqueta LVT Gerflor Lafite Connect e=5,9 mm loseta	30,00	31,50	
TOTAL PARTIDA					36,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

APARTADO SMT PAVIMENTOS METALICOS

07.01.78	m2	FELPUDO METALICO 3M NOMAD OPTIMA Suministro y colocación de felpudo metálico realizado mediante los siguientes elementos: - Realización de cajeadado en pavimento para la colocación posterior de felpudo, realizado con nivelado de fondo con mortero de cemento M-40, terrazo 40x40cm. Perfectamente nivelado y dejando el espesor necesario para la colocación del felpudo de acuerdo a la especificación del fabricante. - Suministro y colocación de felpudo técnico metálico modelo Optima 9900 de la casa Nomad 3M o equivalente, para tráfico extremo de personas, realizado con paneles de aluminio, resistentes a la presión con base de goma para evitar ruidos, ensamblados con tiras de acero y rellenos de alfombra Nomad Aqua o equivalente de doble fibra. En acabado color a escoger por la dirección facultativa dentro de la carta de colores del fabricante. Totalmente colocado. Según especificaciones del Código Técnico de la Edificación, coef.de resbaladizidad 2 según dicho reglamento. Incluido materiales y medios auxiliares, según normativa de aplicación Totalmente terminado.			
O01OA030	0,170 h	Oficial primera	21,01	3,57	
O01OA070	0,170 h	Peón ordinario	17,86	3,04	
P14016	2,000 MI	Angular acero 40x40x4	1,18	2,36	
PE131081G	1,000 M2	Alfombra Al registrable tipo EMCO	277,24	277,24	
A02A080	0,025 m3	MORTERO CEMENTO M-5	77,23	1,93	
P11114	1,000 M2	Terrazo micrograno 40x40 cm.	10,00	10,00	
P110641	1,000 M2	Pulido pavimento	1,15	1,15	
TOTAL PARTIDA					299,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
--------	-------------	---------	--------	----------	---------

APARTADO SE PAVIMENTOS ELEVADOS

SUBAPARTADO SEL REVESTIMIENTO LAMINADO

07.01.79	m2	PAV. ELEVADO POLYGROUP GAMAFLOP PAC 35/05/CT LAMINADO HPL P Pavimento elevado y registrable sistema Gamaflor de la firma Polygroup o equivalentes, compuesto por baldosas PAC 35/05 de medidas 600x600 mm. de lado y espesor 35 mm, compuesta de partículas de alma de madera prensada con densidad 700 kg/m3 (+ 10 % según normas internacionales). Canto perimetral de PVC será de espesor 1,5 mm. Con revestimiento superior de pavimento estratificado termo-laminado calidad Polygroup Polystatic o equivalente con resistencia a la abrasión AC5, color a elegir. Soporte inferior de lámina de acero galvanizado Z-275 de espesor 0,5 mm. Obtenemos una clasificación al fuego UNE-EN 13501-1:2007+A1:2010 es Bfl-S1. Resistencia de Carga Repartida será de 33,33 kN/m2. Las baldosas irán apoyadas sobre pedestales de acero zincado de 3 mm de espesor Gamaflor T-70 y varilla de métrica de 18 mm, que permitirán regulaciones de +/- 20 mm, la cabeza y base del pedestal debe ser roscada y con doble tuerca de seguridad. La altura final del suelo elevado será de 85 a 900 mm de solera base a superficie de uso de la baldosa. Para el arriostamiento se utilizará un perfil de acero galvanizado tipo travesaño T-525 de medidas 25X25 mm y de espesor 1 mm, este irá ensamblado en la cabeza del pedestal. Incluso ventosa para registro, medida la superficie terminada Incluso ventosa para registro, medida la superficie terminada. El sistema deberá contar con ficha de reciclado para la contribución del sello LEED del edificio así como acreditación de la compañía de estar dentro del proceso de sostenibilidad tipo US Green Building Council. El conjunto del sistema Gamaflor PAC 35/05 será clasificado mediante UNE EN 12825:2002 clase 5.			
O01OA030	0,400 h	Oficial primera	21,01	8,40	
O01OA070	0,200 h	Peón ordinario	17,86	3,57	
P08DA030	1,050 m2	Pavimento elevado Gamaflor PAC 35/05 laminado	56,18	58,99	
TOTAL PARTIDA					70,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

07.01.80	m2	PAV.ELEVADO ACERO ACABADO ESTRATIFICADO ALTA PRESIÓN (HPL) Pavimento elevado a base de baldosas con acabado en estratificado de alta presión (HPL) de 600x600 mm y 32 mm de espesor, formadas por una plancha superior lisa de acero endurecido unida mediante soldadura a una plancha inferior de acero laminado en frío estampado con semiesferas en forma de bóvedas isotrópicas y un núcleo intermedio relleno con cemento ligero, tratadas con pintura antioxidante y encajadas en una retícula de travesaños de tubo rectangular atornillados a pedestales, para una altura de suelo acabado mínima de 70 mm y máxima de 1200 mm, con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011, medida la superficie terminada.			
O01OA030	0,380 h	Oficial primera	21,01	7,98	
O01OA070	0,190 h	Peón ordinario	17,86	3,39	
P08DA180	1,050 m2	Pavimento elevado acero acabado estratificado HPL	56,90	59,75	
TOTAL PARTIDA					71,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con DOCE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO SEP REVESTIMIENTO PVC

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
07.01.81	m2	PAV. ELEVADO POLYGROUP GAMAFLOR PAC 35/05/05 CT PVC CONDUCT Pavimento elevado y registrable sistema Gamaflor de la firma Polygroup compuesto por baldosas PAC 35/05/05 de medidas 600x600 mm de lado y espesor 35 mm, compuesta de partículas de alma de madera prensada con densidad 700 kg/m3 (+ 10 % según normas internacionales). Canto perimetral de PVC será de espesor 1,5 mm. Soporte inferior de lámina de acero galvanizado Z-275 de espesor 0,5 mm y acabado en parte superior con lámina de acero de similares características. Con revestimiento superior de pavimento vinílico homogéneo prensado con capacidad electrónica conductora y una resistencia eléctrica de 1x10e4 a 1x10e6 Ohms tipo Polygroup Conductile Superior Conductor de 2,0 mm de espesor de gran resistencia a la abrasión y al tráfico intenso, clasificación al desgaste (EN 649:2011) en el grupo P, color a elegir. El revestimiento será terminado con la tecnología SOVE-REIGN de canto oculto para obtener apariencia continua y homogénea en el sistema. Con cinta de cobre para tras-paso de electricidad por medio del centro de la baldosa. Soporte inferior de lámina de acero galvanizado Z-275 de espesor 0,5 mm. Resistencia de Carga Repartida será de 33,33 kN/m2. Obtenemos una clasificación al fuego UNE-EN 13501-1:2007+A1:2010 es Bfl-S1. Las baldosas irán apoyadas sobre pedestales de acero zincado de 3 mm de espesor Gamaflor T-70 y varilla de métrica de 18 mm, que permitirán regulaciones de +/- 20 mm, la cabe-za y base del pedesatal debe ser roscada y con doble tuerca de seguridad. La altura final del suelo elevado será de 85 a 900 mm de solera base a superficie de uso de la baldosa. Para el arriostamiento se utilizará un perfil de acero galvanizado tipo travesaño T-525 de medidas 25X25 mm y de espesor 1 mm, este irá ensamblado en la ca-beza del pedestal. Incluso ventosa para registro, medida la superficie terminada Incluso ventosa para registro, me-dida la superficie terminada.. El sistema deberá contar con ficha de reciclado para la contribución del sello LEED del edificio así como acreditación de la compañía de estar dentro del proceso de sostenibilidad tipo US Green Bul-ding Council. El conjunto del sistema Gamaflor PAC 35/05/05 será clasificado mediante UNE EN 12825:2002 clase 6.			
O01OA030	0,400 h	Oficial primera	21,01	8,40	
O01OA070	0,200 h	Peón ordinario	17,86	3,57	
P08DA090	1,050 m2	Pavimento elevado PAC 35/05/05 PVC Conductor Sovereign Tech	89,22	93,68	
TOTAL PARTIDA					105,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

07.01.82	m2	PAV.ELEVADO ACERO ACABADO PVC Pavimento elevado a base de baldosas con acabado en PVC de 600x600 mm y 32 mm de espesor formadas por una plancha superior lisa de acero endurecido unida mediante soldadura a una plancha inferior de acero laminado en frío estampado con semiesferas en forma de bóvedas isotrópicas y un núcleo intermedio relleno con cemento li-gero, tratadas con pintura antioxidante y encajadas en una retícula de travesaños de tubo rectangular atornillados a pedestales, para un altura de suelo acabado mínima de 70 mm y máxima de 1200 mm, con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011, medida la superficie terminada.			
O01OA030	0,380 h	Oficial primera	21,01	7,98	
O01OA070	0,190 h	Peón ordinario	17,86	3,39	
P08DA170	1,050 m2	Pavimento elevado acero acabado PVC	56,90	59,75	
TOTAL PARTIDA					71,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con DOCE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO SEA REVESTIMIENTO AUTOPORTANTE

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
07.01.83	m2	PAVI. ELEVADO POLYGROUP GAMAFLOR FULL STEEL HEAVY MEDIUM AUT Pavimento elevado y registrable sistema Gamaflor de la firma Polygroup compuesto por baldosas Full Steel Heavy Medium de medidas 600x600 mm de lado y 34 mm de espesor total; el alma interior es de cemento aligerado inyectado con base de acero de 0,9 mm especial de estampación y embutición con 64 cavidades cóncavas que le confiere la mayor resistencia a las cargas y con nervio de refuerzo perimetral, confiriéndole una gran resistencia a cargas estáticas y dinámicas alcanzando una Carga Repartida mínima de 41,00 kN/m2, con parte superior de acero liso de 0,9 mm de iguales características que el anterior con doblado de refuerzo en todo el perímetro y unidas ambas por 136 puntos de soldadura entre los puentes de contacto. Con tratamiento final de pintura especial al horno anticorrosión. Obtenemos una clasificación al fuego UNE-EN 13501-1:2007+A1:2010 de A1FL. Con revestimiento superior pegado con cola pelable que permite el registro del pavimento autoportante atáctico nano-laminado tipo Autolider de medidas 610x610 mm y de 5 mm de espesor total y 1 mm de capa de uso transparente, de la más alta resistencia a la abrasión y tráfico intenso, cumpliendo normas de la UEATC, la clasificación de uso industrial intenso y una resistencia a la abrasión en norma Europea EN-649 dentro del grupo T, y tratado en fábrica con protección PVT, incluso terminación de resina de poliuretano y garantía contra desgaste de 15 años y resistencia al fuego UNE-EN 13501-1:2002 es Bfl-S1. Las baldosas de suelo técnico iran atornilladas sobre pedestales de acero zincado de 3 mm de espesor, Gamaflor FS-30 y varilla de métrica de 18 mm, que permitirán regulaciones de +/- 10 mm, la cabeza y base del pedestal debe ser roscada y con doble tuerca de seguridad. La altura final del suelo elevado será de 75 a 900 mm de solera base a superficie de uso de la baldosa. Incluso una ventosa, medida la superficie terminada. El sistema deberá contar con ficha de reciclado para la contribución del sello LEED del edificio así como acreditación de la compañía de estar dentro del proceso de sostenibilidad tipo US Green Building Council. El conjunto del sistema Gamaflor FULL STEEL será clasificado mediante UNE EN 12825:2002 clase 6.			
O01OA030	0,700 h	Oficial primera	21,01	14,71	
O01OA070	0,500 h	Peón ordinario	17,86	8,93	
P08DA200	1,050 m2	Pavimento elevado Gamaflor Full Steel Encapsulada	42,55	44,68	
P08DA010	1,050 m2	Pavimento autoportante Nanológico Autolider	36,12	37,93	
TOTAL PARTIDA					106,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO SEC REVESTIMIENTO CERÁMICO

07.01.84	m2	PAV. ELEVADO POLYGROUP GAMAFLOR PAC 35/05/ST ACAB. PORCEL Pavimento elevado y registrable sistema Gamaflor de la firma Polygroup o equivalente, compuesto por baldosas PAC 35/05 de medidas 600x600 mm de lado y espesor 35 mm, compuesta de partículas de alma de madera prensada con densidad 700 kg/m3 (+ 10 % según normas internacionales). Canto perimetral de PVC será de espesor 1,5 mm. Con revestimiento superior porcelánico de espesor 10 mm, rectificado, calibrado y escuadrado, color a elegir. Con soporte inferior de lámina de acero galvanizado Z-275 de espesor 0,5 mm. Obtenemos una clasificación al fuego UNE-EN 13501-1:2002 es Bfl-S1. Las baldosas irán apoyadas sobre pedestales de acero zincado de 3 mm de espesor Gamaflor T-30 y varilla de métrica de 18 mm, que permitirán regulaciones de mínimo +/- 10 mm, la cabeza y base del pedestal debe ser roscada y con doble tuerca de seguridad. La altura final del suelo elevado será de 95 a 900 mm de solera base a superficie de uso de la baldosa. Incluso ventosa para registro, medida la superficie terminada. El sistema deberá contar con ficha de reciclado para la contribución del sello LEED del edificio así como acreditación de la compañía de estar dentro del proceso de sostenibilidad tipo US Green Building Council. El conjunto del sistema Gamaflor PAC 35/05 será clasificado mediante UNE EN 12825:2002 clase 5.			
O01OA030	0,400 h	Oficial primera	21,01	8,40	
O01OA070	0,200 h	Peón ordinario	17,86	3,57	
P08DA220	1,050 m2	Pavimento elevado PAC 35/05 Porcelánico ST	90,93	95,48	
TOTAL PARTIDA					107,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SIETE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

07.01.85	m2	SUELO TCO. ELEV. EXT. C/BALDOSA 40x40 cm Suelo técnico elevado para exteriores de Butech (STEx), formado por baldosas de gres porcelánico técnico de Urbatek del formato 40x40 (G453) y acabado Nature (clase 1) o equivalente. La baldosa está constituida por una doble pieza adherida entre si por un adhesivo de resinas reactivas, con una absorción de la pieza < 0,5% de agua. Las losetas de STEx descansan sobre plots de material plástico resistente (polipropileno con carga mineral) de altura regulable y resistencia a la intemperie. Dichos plots estarán fijados al soporte con masilla de poliuretano p-404.			
O01OA030	1,367 h	Oficial primera	21,01	28,72	
P08EPO465	1,000 m2	Baldosa STEx gres porcelánico técnico Urbatek 40x40 cm	85,66	85,66	
P08DP041	7,000 u	Plot STE EXT de 50 a 75	2,79	19,53	
P06SI190	0,630 u	Masilla de poliuretano P-404 Butech	5,67	3,57	
TOTAL PARTIDA					137,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
07.01.86	m2	PAV.FLOT.EXT.REG. CÁVITI SC-1000 máx 1% 130-220 mm C/BALD. 60x60 Suministro y colocación de pavimento flotante registrable para exteriores, formado por soportes CÁVITI SC-1000, de polipropileno con carga mineral de carbonato cálcico termo-inyectado, con dimensiones de apoyo superior e inferior de 140 mm y 150 mm de diámetro, respectivamente, con resistencia a compresión de 1000 kg/ud, de altura regulable entre 130 y 220 mm, con corrección de desnivel hasta 1%, resistente a sales inorgánicas, ácidos, álcalis y a la mayoría de disolventes orgánicos y a microorganismos. Colocado y nivelado mediante cuerda y nivel de burbuja directamente sobre la superficie a cubrir, con replanteo de la primera hilada. Y baldosa de gres de dimensiones 600x600 mm, colocada directamente sobre el soporte manteniendo la junta, con separación máxima entre baldosas de 4 mm.			
O01OA030	0,033 h	Oficial primera	21,01	0,69	
O01OA070	0,033 h	Peón ordinario	17,86	0,59	
P08DP380	3,500 u	Soporte pavimento flotante Cáviti SC-1000 1% 130-220 mm	1,94	6,79	
P08EPO105	1,050 m2	Baldosa gres porcelánico Stonker 80x80 cm Grupo Porcelanosa	67,45	70,82	
TOTAL PARTIDA					78,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO SES SOPORTES PARA PAVIMENTO ELEVADO

07.01.87	m2	PAV.FLOT.EXT.REG. CÁVITI SC-1000 máx 1% 400-490 mm Suministro y colocación de pavimento flotante registrable para exteriores, formado por soportes CÁVITI SC-1000, de polipropileno con carga mineral de carbonato cálcico termo-inyectado, con dimensiones de apoyo superior e inferior de 140 mm y 150 mm de diámetro, respectivamente, con resistencia a compresión de 1000 kg/ud, de altura regulable entre 400 y 490 mm, con corrección de desnivel hasta 1%, resistente a sales inorgánicas, ácidos, álcalis y a la mayoría de disolventes orgánicos y a microorganismos. Colocado y nivelado mediante cuerda y nivel de burbuja directamente sobre la superficie a cubrir, con replanteo de la primera hilada, para colocar baldosa de gres de dimensiones 600x600 mm (no incluida), colocada directamente sobre el soporte manteniendo la junta, con separación máxima entre baldosas de 4mm.			
O01OA030	0,020 h	Oficial primera	21,01	0,42	
O01OA070	0,020 h	Peón ordinario	17,86	0,36	
P08DP410	3,500 u	Soporte pavimento flotante Cáviti SC-1000 1% 400-490 mm	3,50	12,25	
TOTAL PARTIDA					13,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TRES CÉNTIMOS

SUBAPARTADO SEV VARIOS

07.01.88	m2	RAMPA PARA PAVIMENTO ELEVADO GAMAFLOR Formación de rampa para suelo elevado y registrable sistema Gamaflor o equivalente, realizada con paneles de aglomerado de alta densidad mayor ó igual a 650 kg/m3, en módulos independientes, con revestimiento exterior de seguridad antideslizante tipo Segurit, y apoyada sobre soportes con cuña de acero reforzada y encuentro de aluminio, totalmente terminada, medida la superficie terminada.			
O01OA030	0,400 h	Oficial primera	21,01	8,40	
O01OA070	0,200 h	Peón ordinario	17,86	3,57	
P08DW031	1,050 m2	Rampa Gamaflor	240,00	252,00	
TOTAL PARTIDA					263,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

07.01.89	m	ESCALONES PARA PAVIMENTO ELEVADO Formación de escalones y/o tabicas para suelo elevado y registrable realizados con paneles de aglomerado de alta densidad mayor ó igual a 650 kg/m3, en módulos independientes, con revestimiento exterior igual que la superficie de uso, y apoyada sobre soportes reforzados y encuentro de aluminio, totalmente terminado, medida la longitud terminada.			
O01OA030	0,400 h	Oficial primera	21,01	8,40	
O01OA070	0,200 h	Peón ordinario	17,86	3,57	
P08DW010	1,050 m	Escalón pavimento elevado	113,69	119,37	
P08DW020	1,050 m	Tabica pavimento elevado	59,74	62,73	
TOTAL PARTIDA					194,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y CUATRO EUROS con SIETE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
07.01.90		u	REJILLA CON O SIN REGUL. CAUDAL AIRE PAV. ELEVADO Rejilla de aluminio fundido de 600x600 mm y 30 mm de espesor en pavimento elevado, para distribución de aire acondicionado o de ventilación a través del espacio libre bajo el pavimento (plenum), con o sin regulación de caudal (capacidad de ventilación desde 0% hasta 56%), con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011, medida la unidad terminada.			
O01OA030	0,100	h	Oficial primera	21,01	2,10	
O01OA070	0,050	h	Peón ordinario	17,86	0,89	
P08DW060	1,000	u	Rejilla c/ regulación o sin caudal aire para pavimento elevado	105,00	105,00	
TOTAL PARTIDA						107,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SIETE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

07.01.91		u	CAJEADOS PARA PAVIMENTO ELEVADO Formación de cajeados en baldosas para suelo elevado y registrable, forrado de tapas en cajas de registros eléctricos, medida la unidad terminada.			
O01OA030	0,400	h	Oficial primera	21,01	8,40	
O01OA070	0,200	h	Peón ordinario	17,86	3,57	
P08DW040	1,050	u	Cajeado pavimento elevado	25,92	27,22	
TOTAL PARTIDA						39,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

APARTADO SG PAVIMENTOS DE GOMA-CAUCHO

SUBAPARTADO SGP PAVIMENTOS

ELEMENTO SGPR PAVIMENTO EN ROLLOS

07.01.92		m2	PAV. CAUCHO ROLLOS BOTÓN NEGRO 2,5 mm Pavimento de caucho homogéneo sintético en rollos de 1x12 m negro con superficie de botones D=28 mm y 2,5 mm de espesor, para tránsito denso, s/EN 12199, recibido con pegamento sobre capa de pasta niveladora, i/alisado y limpieza, s/NTE-RSF-11, con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011, medida la superficie ejecutada.			
O01OA030	0,180	h	Oficial primera	21,01	3,78	
O01OA070	0,180	h	Peón ordinario	17,86	3,21	
P08SG090	1,000	m2	Pavimento caucho rollos botón negro 2,5 mm	26,28	26,28	
P08MA020	0,350	kg	Adhesivo o contacto	3,82	1,34	
P08MA040	2,500	kg	Pasta niveladora	0,80	2,00	
TOTAL PARTIDA						36,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

07.01.93		m2	PAV. CAUCHO ROLLOS BOTÓN COLORES 2,5 mm Pavimento de caucho homogéneo sintético en rollos de 1x12 m colores con superficie de botones D=28 mm y 2,5 mm de espesor, para tránsito denso, s/EN 12199, recibido con pegamento sobre capa de pasta niveladora, i/alisado y limpieza, s/NTE-RSF-11, con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011, medida la superficie ejecutada.			
O01OA030	0,180	h	Oficial primera	21,01	3,78	
O01OA070	0,180	h	Peón ordinario	17,86	3,21	
P08SG100	1,000	m2	Pavimento caucho rollos botón colores 2,5 mm	34,99	34,99	
P08MA020	0,350	kg	Adhesivo o contacto	3,82	1,34	
P08MA040	2,500	kg	Pasta niveladora	0,80	2,00	
TOTAL PARTIDA						45,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

07.01.94		m2	PAV. CAUCHO COLOR UNIFORME 4 mm C/ADHESIVO TRANSITO INT. Pavimento de caucho homogéneo sintético en rollos de 1,93x14 m, con superficie lisa y colores uniformes de 4 mm de espesor, para tránsito intenso, s/EN 1817, recibido con pegamento bicomponente Slc® Eco PU 70 beige de Kerakoll o equivalente para un rendimiento de 0,5 kg/m2 sobre capa de pasta niveladora, i/alisado y limpieza, s/NTE-RSF-11. Medida la superficie ejecutada.			
O01OA030	0,180	h	Oficial primera	21,01	3,78	
O01OA070	0,186	h	Peón ordinario	17,86	3,32	
P08SG060	1,000	m2	Pavimento caucho sintético color uniforme 4 mm	49,83	49,83	
P01UA190	0,500	kg	Adhesivo resiliente Slc® Eco PU 70 P/A+B beige	7,75	3,88	
P08MA040	2,500	kg	Pasta niveladora	0,80	2,00	
TOTAL PARTIDA						62,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO SGPL PELDAÑOS					
07.01.95	m	PELDAÑO INTEGRAL CAUCHO NEGRO BOTONES			
		Peldaño integral con pavimento de caucho homogéneo sintético negro con superficie de botones D=28 mm y 4 mm de espesor y 51 cm, para tránsito intenso, s/EN 12199, modelo bollo extra o equivalente, recibido con pegamento sobre capa de pasta niveladora, i/alisado y limpieza, s/NTE-RSF-11, con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011, medido en su longitud.			
O01OA030	0,200 h	Oficial primera	21,01	4,20	
O01OA070	0,130 h	Peón ordinario	17,86	2,32	
P08SP010	1,040 m	Peldaño caucho negro 51 cm e=4 mm	17,35	18,04	
P08MA020	0,350 kg	Adhesivo o contacto	3,82	1,34	
P08MA040	0,800 kg	Pasta niveladora	0,80	0,64	
TOTAL PARTIDA					26,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

07.01.96	m	PELDAÑO INTEGRAL CAUCHO COLOR BOTONES			
		Peldaño integral con pavimento de caucho homogéneo sintético color con superficie de botones D=28 mm y 4 mm de espesor y 51 cm, para tránsito intenso, s/EN 12199, modelo bollo extra o equivalente, recibido con pegamento sobre capa de pasta niveladora, i/alisado y limpieza, s/NTE-RSF-11, con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011, medido en su longitud.			
O01OA030	0,200 h	Oficial primera	21,01	4,20	
O01OA070	0,130 h	Peón ordinario	17,86	2,32	
P08SP020	1,040 m	Peldaño caucho color 51 cm e=4 mm	20,52	21,34	
P08MA020	0,350 kg	Adhesivo o contacto	3,82	1,34	
P08MA040	0,800 kg	Pasta niveladora	0,80	0,64	
TOTAL PARTIDA					29,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

APARTADO SLM PAVIMENTOS LAMINADOS

07.01.97	m2	PAV. LAMINADO T/DENSO 1285x186x8 mm BISELADO			
		Pavimento laminado compuesto por una lama con biselado perimetral de 1285x186 mm y 8 mm de espesor, clase de uso AC4- 23-33 (UNE 13329:2007 + A1::2009), formado por una capa superior decorativa (wengé, haya rústica, roble rústico y pino noruego), soporte hidrófugo de alta densidad (HDF) y contracara de capa hidrófuga, colocado sobre capa de polietileno (membrana 2 mm espesor, como barrera de humedad) sobre superficie seca y nivelada (s/ incluir), uniendo las tablas mediante machihembrado sistema clic 45°, i/p.p. rodapié chapado del mismo material y perfiles de terminación, con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011. Medida la superficie ejecutada.			
O01OA030	0,600 h	Oficial primera	21,01	12,61	
O01OA070	0,600 h	Peón ordinario	17,86	10,72	
P08SM100	1,000 m2	Pavimento laminado monolamas biselado clase 23-32 - 8 mm	29,40	29,40	
P08MR070	1,000 m	Rodapié chapado roble 7x1,6 cm	2,28	2,28	
P08SW040	1,050 m2	Lamina de polietileno 2 mm	1,15	1,21	
TOTAL PARTIDA					56,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

07.01.98	m2	PAV. LAMINADO T/DENSO 1200x195x7 mm			
		Pavimento laminado en laminas de 1200x195 mm y 7 mm de espesor, clase de uso 23-31 (UNE 13329:2007 + A1:2009), con acabados en roble, haya cerezo, arce, pino, nogal y jabota, constituido por base de HDF MR revestidas en cara decorativa con papel melaminico y un overlay, para tránsito denso, con resistencia al fuego CFL (s/n UNE-23727:1990), a la abrasión AC3 y al impacto IC1, colocado sobre un filme de polietileno (como barrera antihumedad) y una capa de espuma de polietileno de 2 mm espesor (como aislante termo-acústico), sobre superficie seca y nivelada (s/ incluir), uniendo las tablas mediante machihembrado sistema clic, i/p.p. rodapié y perfiles de terminación, con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011. Medida la superficie ejecutada.			
O01OA030	0,500 h	Oficial primera	21,01	10,51	
O01OA070	0,500 h	Peón ordinario	17,86	8,93	
P08SM120	1,000 m2	Pavimento laminado clase 23-31 - 7 mm	13,78	13,78	
P08MR070	1,000 m	Rodapié chapado roble 7x1,6 cm	2,28	2,28	
P06P060	1,050 m2	Lámina polietileno 1 mm	0,71	0,75	
P08SW050	1,050 m2	Lámina polietileno 2 mm anti-vapor	3,50	3,68	
TOTAL PARTIDA					39,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
07.01.99	m2	PAV. LAMINADO T/INTENSO 1200x195x7 mm Pavimento laminado en laminas de 1200x195 mm y 7 mm de espesor, clase de uso 33 (UNE 13329:2007 + A1:2009) con acabados en roble, haya, cerezo, arce, pino y fresno, constituido por base de UHDF revestidas en cara decorativa con un termolaminado de alta presión, para tránsito intenso, con resistencia al fuego CFL (s/n UNE-23727:1990), a la abrasión AC5 y al impacto IC3, colocado sobre un filme de polietileno (como barrera anti-humedad) y una capa de espuma de polietileno de 2 mm espesor (como aislante termo-acústico), sobre superficie seca y nivelada 8s/ incluir, encolando el machihembrado con cola de PVA, i/p.p. rodapié y perfiles de terminación, con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011. Medida la superficie ejecutada.			
O01OA030	0,600 h	Oficial primera	21,01	12,61	
O01OA070	0,600 h	Peón ordinario	17,86	10,72	
P08SM130	1,000 m2	Pavimento laminado clase 33 - 7 mm	22,61	22,61	
P08MR070	1,000 m	Rodapié chapado roble 7x1,6 cm	2,28	2,28	
P08SW070	0,400 kg	Cola de PVA	5,35	2,14	
P06P060	1,050 m2	Lámina polietileno 1 mm	0,71	0,75	
P08SW050	1,050 m2	Lámina polietileno 2 mm anti-vapor	3,50	3,68	

TOTAL PARTIDA 54,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

07.01.100	m2	PAV. LAMINADO RESIST. FUEGO T/DENSO Pavimento laminado en laminas de 1261x189 mm y 8 mm de espesor clase de uso 32 (UNE 13329:2007 + A1:2009), con acabados en roble, haya y arce, para uso doméstico, con resistencia al fuego A2FL (s/n UNE-23727:1990), a la abrasión AC4, sobre superficie seca y nivelada (s/ incluir), uniendo las tablas mediante machihembrado sistema clic, i/p.p. rodapié y perfiles de terminación, con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011. Medida la superficie ejecutada.			
O01OA030	0,350 h	Oficial primera	21,01	7,35	
O01OA070	0,350 h	Peón ordinario	17,86	6,25	
P08SM150	1,050 m2	Pavimento laminado resistente al fuego t/denso	30,52	32,05	
P08MR070	1,000 m	Rodapié chapado roble 7x1,6 cm	2,28	2,28	
P08SW060	1,050 m2	Fibra de poliéster 3,5 mm	5,15	5,41	

TOTAL PARTIDA 53,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

APARTADO SV PAVIMENTOS VINÍLICOS

SUBAPARTADO SVP PAVIMENTOS

ELEMENTO SVPR EN ROLLOS

07.01.101	m2	PAV.PVC HOMOGÉNEO ROLLO 2 mm Pavimento vinílico de 2 mm de espesor flexible, homogéneo, antiestático, calandrado y compactado, teñido en masa con diseño direccional, compuesto exclusivamente por cloruro de polivinilo, plastificantes, estabilizantes y aditivos inorgánicos sin carga de sílice o silicatos. Conforme a la normativa europea EN 685, clasificación UPEC U4 P3 E2 C2. Resistencia a la abrasión según EN 649:2011 (Grupo M) y tipo I según EN ISO 10581. Suministrado en rollos de 183 cm de ancho. Bacteriostático y fungistático, con tratamiento en la superficie con poliuretano reforzado para facilitar la limpieza e incrementar la resistencia al desgaste y al uso de alcoholes y otros productos químicos. Instalado sobre una base sólida (s/ incluir), plana, limpia, perfectamente seca (3% máximo de humedad) y sin grietas, aplicación de pasta niveladora, i/alisado y limpieza; fijado con el adhesivo recomendado por el fabricante. Según CTE cumple el requerimiento de resistencia al fuego (BFL-s1), con grado de resbaladicidad clase 1. Colores a elegir por la D.F, con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011. Medida la superficie ejecutada.			
O01OA030	0,170 h	Oficial primera	21,01	3,57	
O01OA070	0,170 h	Peón ordinario	17,86	3,04	
P08SVR125	1,100 m2	Pav.PVC homogéneo diseño direccion al rollo 2 mm	26,94	29,63	
P08MA020	0,350 kg	Adhesivo contacto	3,82	1,34	
P08MA040	2,000 kg	Pasta niveladora	0,80	1,60	

TOTAL PARTIDA 39,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
07.01.102	m2	PAV.PVC HOMOGÉNEO ROLLO e=2 mm GERFLOR MIPOLAM SYMBIO Pavimento vinílico GERFLOR MIPOLAM SYMBIOZ o equivalente de 2 mm de espesor, flexible, homogéneo, antiestático, calandrado y compactado, teñido en masa con diseño no direccional. Suministrado en rollos de 2 m de ancho. Resistencia a la abrasión según EN 660.2 con valor <= 2 mm3 (Grupo T) lo que le confiere el nivel más alto de resistencia a la abrasión dentro de los pavimentos resilientes. Contenido en Ligante Tipo I. Bacteriostático y fungicida, con tratamiento EVERCARE que evita el decapado y el encerado en toda la vida útil del producto y es resistente a alcoholes y otros productos químicos, en particular alcoholes yodados. Tiene un alto contenido en PVC lo que le confiere una gran ligereza (2.580 gr/m2). Contiene más del 75% de materias primas renovables o sostenibles. Incluye un bioplastificante hecho de residuos de cereales (trigo, maíz...). El pavimento tiene una extremadamente baja emisión de COV, más de 40 veces inferior a los límites fijados por normas europeas. Dispone de triple certificación ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001. Instalado sobre solera dura, lisa, seca 3% máximo de humedad, plana y sin fisuras, según la norma UNE-CEN/TS 14472 (partes 1 y 4); fijado con el adhesivo recomendado por el fabricante. Las juntas deberán ir termosoldadas. Según CTE-2010 (DB-SI) cumple el requerimiento de resistencia al fuego (Bfs1). Emisión de Compuestos Orgánicos Volátiles Totales (TVOC) <10 g/m3 al cabo de 28 días según ISO 16000-6. Actividad antibacteriana (E. coli - S. aureus - MRSA): Inhibición del crecimiento según ISO 22196 >99%. Colores a elegir por la D.F., con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011. Medida la superficie ejecutada.			
O01OA030	0,170 h	Oficial primera	21,01	3,57	
O01OA070	0,170 h	Peón ordinario	17,86	3,04	
P08SVR150	1,050 m2	Pav.PVC homogéneo rollo e=2 mm Gerflor Mipolam Symbio	25,77	27,06	
P08MA120	0,265 kg	Adhesivo acrílico unilateral	3,20	0,85	
P08MA040	2,000 kg	Pasta niveladora	0,80	1,60	
P08SW080	0,500 m	Cordón soldadura en caliente para pavimentos	0,50	0,25	
TOTAL PARTIDA					36,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

07.01.103	m2	PAV.PVC HETER. ROLLO e=2 mm GERFLOR TARALAY PREMIUM Pavimento vinílico GERFLOR TARALAY PREMIUM COMPACT o equivalente, de 2 mm de espesor calandrado, prensado, sin cargas minerales, reforzado con una malla de fibra de vidrio. Capa de uso homogénea prensada y calandrada de 1 mm de espesor de PVC puro con diseño no direccional en masa. Suministrado en rollos de 2 m de ancho. Resistencia a la abrasión según EN 660.2 con valor <= 2,0 mm3 (Grupo T). Indentación residual según EN 433 de 0,02 mm. Antiestático, con tratamiento fotoreticulado de laser UV PROTECSOL 2 que facilita el mantenimiento, evita el decapado y el encerado en toda la vida útil del producto y es altamente resistente a alcoholes y otros productos químicos usados en el sector de salud como el alcohol yodado, Betadine, eosina y gel de manos bactericida. Propiedades acústicas: 8 dB absorción al ruido de impacto según EN ISO 717-2. Instalado sobre solera dura, lisa, seca (3% máximo de humedad), plana y sin fisuras, según la norma UNE-CEN/TS 14472 (partes 1 y 4); fijado con el adhesivo recomendado por el fabricante. Según CTE-2010 (DB-SI) cumple el requerimiento de resistencia al fuego (Bfs1). Según CTE-2010 (DB-SUA) tiene índice de resbaladizidad Clase 1. Emisión de Compuestos Orgánicos Volátiles Totales (TVOC) < 10 g/m3 al cabo de 28 días según ISO 16000-6. Actividad antibacteriana (E. coli - S. aureus - MRSA): Inhibición del crecimiento según ISO 22196 >99%. Colores a elegir por la D.F., con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011. Medida la superficie ejecutada.			
O01OA030	0,190 h	Oficial primera	21,01	3,99	
O01OA070	0,190 h	Peón ordinario	17,86	3,39	
P08SVR220	1,050 m2	Pav.PVC heterogéneo rollo e=2 mm Gerflor Taralay Prem	23,86	25,05	
P08MA120	0,265 kg	Adhesivo acrílico unilateral	3,20	0,85	
P08MA040	2,000 kg	Pasta niveladora	0,80	1,60	
P08SW080	3,120 m	Cordón soldadura en caliente para pavimentos	0,50	1,56	
TOTAL PARTIDA					36,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
07.01.104	m2	PAV.PVC HETEROGÉNEO ACÚSTICO ROLLO e=3 mm GERFLOR TA Pavimento vinílico GERFLOR TARALAY PREMIUM COMFORT o equivalente, de 3-3,30 mm de espesor. Capa de uso de PVC puro, sin cargas minerales, calandrada y prensada de 1 mm de espesor. Resistencia a la abrasión según EN 660.2 con valor $\leq 2,0 \text{ mm}^3$ (Grupo T). Indentación residual según EN 433 de 0,06 mm. Antiestático, en rollo de 2 m de ancho, reforzado con malla de fibra de vidrio. Diseño homogéneo no direccional en masa, sobre subcapa de espuma de muy alta densidad (Very High Density -VHD). Dotado de un tratamiento fotoreticulado PRO-TECSOL 2 que facilita el mantenimiento, evita el decapado y el encerado en toda la vida útil del producto y es altamente resistente a alcoholes y otros productos químicos usados en el sector de salud como el alcohol yodado, Betadine, eosina y gel de manos bactericida. Propiedades acústicas (16 dB absorción al ruido de impacto) gracias a la subcapa de espuma VHD y una resistencia excelente a las cargas estáticas y dinámicas. Instalado sobre solera dura, lisa, seca (3% máximo de humedad), plana y sin fisuras, según la norma UNE-CEN/TS 14472 (partes 1 y 4); fijado con el adhesivo recomendado por el fabricante. Según CTE-2010 (DB-SI) cumple el requerimiento de resistencia al fuego (Cfs1). Según CTE-2010 (DB-SUA) tiene índice de resbaladizidad Clase 2. Emisión de Compuestos Orgánicos Volátiles Totales (TVOC) $< 10 \text{ g/m}^3$ al cabo de 28 días según ISO 16000-6. Actividad antibacteriana (E.coli-S.aureus-MRSA): Inhibición del crecimiento según ISO 22196 $>99\%$. Colores a elegir por la D.F., con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011. Medida la superficie ejecutada.			
O01OA030	0,190 h	Oficial primera	21,01	3,99	
O01OA070	0,190 h	Peón ordinario	17,86	3,39	
P08SVR260	1,050 m2	Pav .PVC heterogéneo acústico rollo e=3 mm Gerflor Ta	30,51	32,04	
P08MA120	0,265 kg	Adhesivo acrílico unilateral	3,20	0,85	
P08MA040	2,000 kg	Pasta niveladora	0,80	1,60	
P08SW080	3,120 m	Cordón soldadura en caliente para pavimentos	0,50	1,56	
TOTAL PARTIDA					43,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

07.01.105	m2	PAV.PVC ELECTROCONDUCTIVO ROLLO e=2 mm GERFLOR MIPOLA Pavimento vinílico conductor de la electricidad estática GERFLOR MIPOLAM ELEGANCE EL5 o equivalente, de 2 mm de espesor en rollos de 2 metros de ancho. Homogéneo con gránulos integrados en la masa del producto y reverso conductor que le confieren propiedades conductoras permanentes. Resistencia eléctrica de $5 \times 10^4 \leq R \leq 10^6 \Omega$ (UNE EN 1081). Resistencia a la abrasión según EN 660.2 con valor $\leq 4,0 \text{ mm}^3$ (Grupo P). Propiedades electroconductoras permanentes. Fungiestático y bacteriostático, con tratamiento EVERCARE que evita el decapado y el encerado en toda la vida útil del producto y es resistente a alcoholes y otros productos químicos, en particular alcoholes yodados. Instalado sobre solera dura, lisa, seca (3% máximo de humedad), plana y sin fisuras, según la norma UNE-CEN/TS 14472 (partes 1 y 4); fijado con el adhesivo conductor recomendado por el fabricante y cinta de cobre centrada debajo del eje de los rollos, conectada a una pica de toma de tierra individual suministrada por el electricista, no incluida. En aplicaciones sanitarias se creará una cubeta estanca con juntas soldadas en caliente. Según CTE - 2010 (DB-SI) cumple el requerimiento de resistencia al fuego (Bfs1). Colores a elegir por la D.F., con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011. Medida la superficie ejecutada.			
O01OA030	0,200 h	Oficial primera	21,01	4,20	
O01OA070	0,200 h	Peón ordinario	17,86	3,57	
P08SVR350	1,050 m2	Pav .PVC electroconductor rollo e=2 mm Gerflor Mipola	24,93	26,18	
P08MA040	2,000 kg	Pasta niveladora	0,80	1,60	
P08SW110	0,300 kg	Adhesivo conductor	5,25	1,58	
P08SW120	0,500 m	Cinta de cobre ESD a=10 mm e=0,08 mm	0,42	0,21	
P08SW080	3,120 m	Cordón soldadura en caliente para pavimentos	0,50	1,56	
TOTAL PARTIDA					38,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
07.01.106	m2	PAV.PVC ANTIDESLIZANTE ROLLO e=2,5 mm GERFLOR TARASAF Pavimento vinílico antideslizante GERFLOR TARASAFE PLUS o equivalente de 2,5 mm de espesor, en rollos de 2 metros de ancho. Constituido por una capa de uso de 1,14 mm de espesor de PVC plastificado, de color liso, con incrustación de partículas de cristal mineral reciclable, reforzada con una malla de fibra de vidrio y un reverso compacto con acabado textil para su instalación con adhesivo poliuretánico resistente a la humedad. Resistencia a la abrasión según EN 660.2 con valor <= 2,0 mm3 (Grupo T). Resistencia al deslizamiento en húmedo según DIN 51130 = R10. Instalado sobre solera dura, lisa, seca (3% máximo de humedad), plana y sin fisuras, según la norma UNE-CEN/TS 14472 (partes 1 y 4); fijado con adhesivo poliuretánico Gerpur mediante el sistema Dry-Text. Según CTE - 2010 (DB-SI) cumple el requerimiento de resistencia al fuego (Bfs1). Emisión de Compuestos Orgánicos Volátiles Totales (TVOC) < 100 g/m3 al cabo de 28 días según ISO 16000-6. Colores a elegir por la D.F., con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011. Medida la superficie ejecutada.			
O01OA030	0,170 h	Oficial primera	21,01	3,57	
O01OA070	0,170 h	Peón ordinario	17,86	3,04	
P30PF390	1,050 m2	Pavimento vinílico antideslizante rollo e=2,5 mm Gerflor Tarasaf	23,23	24,39	
P08MA040	2,000 kg	Pasta niveladora	0,80	1,60	
P08SW130	0,450 kg	Adhesivo monocomponente reactivo a la humedad Gerpur M	15,42	6,94	
P08SW080	3,120 m	Cordón soldadura en caliente para pavimentos	0,50	1,56	
TOTAL PARTIDA					41,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

07.01.107	m2	PAV.PVC ANTIDESL. ROLLO e=2 mm GERFLOR TARASAFE RELIEVE Pavimento vinílico antideslizante GERFLOR TARASAFE ULTRA H2O o equivalente, con relieve de círculos especialmente adaptado a zonas húmedas para pie descalzo o calzado. Tiene 2 mm de espesor, en rollos de 2 metros de ancho. Constituido por una capa de uso de 1 mm de espesor de PVC plastificado, de color liso, con gránulos de color incrustados en masa, con incrustación de partículas de cristal mineral reciclable, reforzada con una malla de fibra de vidrio y un reverso compacto. Resistencia a la abrasión según EN 660.2 con valor <= 4,0 mm3 (Grupo P). Resistencia al deslizamiento en húmedo según DIN 51130 = R11. Instalado sobre solera dura, lisa, seca (3% máximo de humedad), plana y sin fisuras, según la norma UNE-CEN/TS 14472 (partes 1 y 4); fijado con el adhesivo recomendado por el fabricante. Según CTE - 2010 (DB-SI) cumple el requerimiento de resistencia al fuego (Bfs1). Según CTE-2010 (DB-SUA) tiene índice de resbaladidad Clase 3. Emisión de Compuestos Orgánicos Volátiles Totales (TVOC) < 100 g/m3 al cabo de 28 días según ISO 16000-6. Actividad antibacteriana (MRSA): Inhibición del crecimiento según ISO 22196 >99%. Colores a elegir por la D.F., con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011. Medida la superficie ejecutada.			
O01OA030	0,170 h	Oficial primera	21,01	3,57	
O01OA070	0,170 h	Peón ordinario	17,86	3,04	
P08SVR420	1,050 m2	Pavimento vinílico antideslizante rollo e=2 mm Gerflor Tarasafe	24,39	25,61	
P08MA040	2,000 kg	Pasta niveladora	0,80	1,60	
P08MA120	0,265 kg	Adhesivo acrílico unilaterial	3,20	0,85	
P08SW080	3,120 m	Cordón soldadura en caliente para pavimentos	0,50	1,56	
TOTAL PARTIDA					36,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
07.01.108	m2	PAV.PVC ANTIDESLIZANTE ACÚSTICO ROLLO e=3,2 mm GERFLO Pavimento vinílico antideslizante GERFLOR TARASAFE ULTRA COMFORT o equivalente, de 3,2 mm de espesor, en rollos de 2 metros de ancho. Constituido por una capa de uso de 1,16 mm de espesor de PVC plastificado, de color liso, con gránulos de color incrustados en masa, con incrustación de partículas de cristal mineral reciclable, reforzada con una malla de fibra de vidrio y un reverso compacto. Sobre subcapa de espuma de PVC. Resistencia a la abrasión según EN 660.2 con valor $\leq 2,0$ mm3 (Grupo T). Resistencia al deslizamiento en húmedo según DIN 51130 = R11. Aislamiento a ruidos de impacto de 16 dB según EN ISO 717-2. Con tratamiento SPARCLE-AN MATT EFFECT que facilita el mantenimiento. Instalado sobre solera dura, lisa, seca (3% máximo de humedad), plana y sin fisuras, según la norma UNE-CEN/TS 14472 (partes 1 y 4); fijado con el adhesivo recomendado por el fabricante. Según CTE - 2010 (DB-SI) cumple el requerimiento de resistencia al fuego (Bfs1). Emisión de Compuestos Orgánicos Volátiles Totales (TVOC) < 100 g/m3 al cabo de 28 días según ISO 16000-6. Actividad antibacteriana (E.coli-S.aureus-MRSA): Inhibición del crecimiento según ISO 22196 $>99\%$. Colores a elegir por la D.F., con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011. Medida la superficie ejecutada.			
O01OA030	0,170 h	Oficial primera	21,01	3,57	
O01OA070	0,170 h	Peón ordinario	17,86	3,04	
P08SVR390	1,050 m2	Pavimento vinílico antideslizante acústico rollo e=3,2 mm Gerflo	25,93	27,23	
P08MA040	2,000 kg	Pasta niveladora	0,80	1,60	
P08MA120	0,265 kg	Adhesivo acrílico unilateral	3,20	0,85	
P08SW080	3,120 m	Cordón soldadura en caliente para pavimentos	0,50	1,56	
P08SW040	1,050 m2	Lamina de polietileno 2 mm	1,15	1,21	

TOTAL PARTIDA 39,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con SEIS CÉNTIMOS

07.01.109	m2	PAV.PVC HOMOGÉNEO ACÚSTICO ROLLO e=3,70 mm TARKETT PR Suministro y colocación de pavimento vinílico homogéneo modelo PRIMO PREMIUM ACOUSTIC de TARKETT o equivalente. En rollos de 2 m de ancho con un espesor de 3,7 mm, capa de uso 2 mm y un peso de 3.600 gr/m2, clasificación 34/42 según norma EN-ISO 10874 y Tipo II según norma EN ISO 10581 y GrupoT según norma EN 649. Certificado Floorscore. Gracias a su exclusiva protección de superficie PUR Reinforced, no precisa decapado ni encerado de por vida, con máxima resistencia a manchas y productos químicos como yodo y eosina. Absorción a ruidos de impacto Lw 17 dB según norma EN ISO 10140-3 / EN ISO 717-2 y mejora acústica Ln,e,w < 65 dB - Class A según norma NF S 31-074. Exento de Ftalatos y Biocidas. Cumple la norma Reach, no generando ningún tipo de residuos peligrosos. Antibacteriano según la norma EN-ISO 846-C. Antiestático Permanente de acuerdo con la norma EN1815, con clasificación de reacción al fuego Bfl S1 según norma EN-ISO 13501-1. Deformación residual $\leq 0,20\%$ según norma EN ISO 24343-1. Clase 2 al deslizamiento según norma UNE-ENV12633 y R9 según la norma DIN 51130. Presenta un total emisiones COV = < 10 mg (tras 28 días) de acuerdo con la norma ISO 16000-6 y una solidez de colores $\Rightarrow 6$ según la norma EN-ISO 105-B02, 100% reciclable y con un contenido de material reciclado en su composición del 25,5%. Su instalación se llevará a cabo con juntas termo-soldadas, con cordón de soldadura del mismo diseño que el pavimento, sobre solera plana, sana y seca con un grado de humedad inferior al 3%, y recibido con adhesivo unilateral recomendado por 10 años.			
O01OA030	0,160 h	Oficial primera	21,01	3,36	
O01OA070	0,160 h	Peón ordinario	17,86	2,86	
P08SVR760	1,120 m2	Pav.PVC homogéneo acústico Tarkett Primo Premium Acou	26,79	30,00	
P08MA040	3,000 kg	Pasta niveladora	0,80	2,40	
P25OS080	0,100 l	Imprimación fondo	4,00	0,40	
P08MA120	0,300 kg	Adhesivo acrílico unilateral	3,20	0,96	
P08SW080	0,500 m	Cordón soldadura en caliente para pavimentos	0,50	0,25	

TOTAL PARTIDA 40,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
07.01.110	M2	PAV. PVC. ALTO TRANSITO 2,5 MM. C/ROD. Suministro y colocación de pavimento vinílico homogéneo modelo IQ GRANIT de la firma Tarkett o equivalente, con clasificación al fuego clase Bfl s1 según norma prEn 13501-1. En rollos de 2,5 mm. de espesor y 2 m de ancho, con un peso total de 3,2 kg/m2. Con una solidez de los colores según norma UNE 40187 >= 6, recibido con adhesivo unilateral con paños invertidos y con juntas soldadas en caliente con cordón de soldadura. Lavado del pavimento, incluido transporte y mermas. Construido según NTE-RSF-11 y normas del fabricante ISO 9001. Totalmente terminado, según especificaciones del Código Técnico de la Edificación y con una clasificación de resbalabilidad según norma UNE-ENV 12633:2003 de clase 1.- P.p. de rodapié de aluminio tipo Falkit o equivalente de 10 cm. de altura y 10mm. de espesor, en color a determinar por la DF. - P.p. de pavimentos táctil en zonas cercanas a ascensores y escaleras. - P.p. de realización de juntas de dilatación propias del pavimento y estructurales del edificio tipo Schlüter Mod. DILEX o equivalente. - Rejunteo y limpieza final. Totalmente terminado y colocado, según especificaciones del Código Técnico de la Edificación. Resbalabilidad Clase 2. Totalmente terminado y colocado, según especificaciones del Código Técnico de la Edificación. Incluido materiales y medios auxiliares, según normativa de aplicación Totalmente terminado.			
O01OA030	0,200 h	Oficial primera	21,01	4,20	
O01OA070	0,200 h	Peón ordinario	17,86	3,57	
P111312	1,000 M2	Pavimento vinílico alto tránsito	24,56	24,56	
P04014	0,888 Kg	Mortero autonivelante	1,39	1,23	
P04016	0,400 Kg	Adhesivo especial	2,21	0,88	
AE11CCC0351	1,000 m2	RECRECIDO 10 cm. MORTERO M-5	15,43	15,43	
P11247-R	0,600 MI	Rodapie Alum. Extr. 100x10	12,34	7,40	
TOTAL PARTIDA					57,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

07.01.111	M2	PAV.PVC ANTIDESLIZANTE CLASE 3.C/ROD. Suministro y colocación de pavimento vinílico homogéneo modelo IQ GRANIT de la firma Tarkett o equivalente, con clasificación al fuego clase Bfl s1 según norma prEn 13501-1. En rollos de 2,5 mm. de espesor y 2 m de ancho, con un peso total de 3,2 kg/m2. Con una solidez de los colores según norma UNE 40187 >= 6, recibido con adhesivo unilateral con paños invertidos y con juntas soldadas en caliente con cordón de soldadura. Lavado del pavimento, incluido transporte y mermas. Construido según NTE-RSF-11 y normas del fabricante ISO 9001. Totalmente terminado, según especificaciones del Código Técnico de la Edificación y con una clasificación de resbalabilidad según norma UNE-ENV 12633:2003 de clase 3.- P.p. de rodapié de aluminio tipo Falkit o equivalente de 10 cm. de altura y 10mm. de espesor, en color a determinar por la DF. - P.p. de pavimentos táctil en zonas cercanas a ascensores y escaleras. - P.p. de realización de juntas de dilatación propias del pavimento y estructurales del edificio tipo Schlüter Mod. DILEX o equivalente. - Rejunteo y limpieza final. Totalmente terminado y colocado, según especificaciones del Código Técnico de la Edificación. Resbalabilidad Clase 2. Totalmente terminado y colocado, según especificaciones del Código Técnico de la Edificación. Incluido materiales y medios auxiliares, según normativa de aplicación Totalmente terminado.			
O01OA030	0,200 h	Oficial primera	21,01	4,20	
O01OA070	0,200 h	Peón ordinario	17,86	3,57	
P1113122	1,000 M2	Pavimento vinílico antideslizante	14,23	14,23	
P04014	0,888 Kg	Mortero autonivelante	1,39	1,23	
P04016	0,400 Kg	Adhesivo especial	2,21	0,88	
AE11CCC0351	1,000 m2	RECRECIDO 10 cm. MORTERO M-5	15,43	15,43	
P11247-R	0,600 MI	Rodapie Alum. Extr. 100x10	12,34	7,40	
TOTAL PARTIDA					46,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
07.01.112	M2	PAV.PVC. ANTIESTÁTICA TARKETT CLASE 3.C/ROD. Suministro y colocación de pavimento vinílico homogéneo antiestático modelo GRANIT MULTISAFE de la firma Tarkett o equivalente, con clasificación al fuego M2 según norma UNE 23727, y clase Bfl s1, según norma prEn 13501-1 en rollos de 2,5 mm. de espesor y 2 m de ancho, con un peso total de 3,2 kg/m2. Incluso p.p. de rodapié de aluminio tipo Falkit o equivalente de 10 cm. de altura y 10mm. de espesor, en color a determinar por la DF. Con una solidez de los colores según norma UNE 40187 ? 6, recibido con adhesivo unilateral con paños invertidos y con juntas soldadas en caliente con cordón de soldadura, incluso remontado del pavimento sobre el paramento hasta una altura de 10 cm, en los ángulos interiores el corte se realizará a 45° y en los ángulos exteriores en forma de "V" a 45° a ambas partes del ángulo, con una inclinación de la solera de un 1% a cuatro aguas. Incluido escocia de pvc de 30 x 30 mm. con radio de 25 mm. entre el entre el ángulo del suelo y el paramento. Se aplicará capa de pasta alisadora incorporando un sumidero de salida horizontal o vertical con un caudal de tres litros por segundo. Lavado del pavimento, incluido transporte y mermas. Construido según NTE-RSF-11 y normas del fabricante ISO 9001. Totalmente terminado, según especificaciones del Código Técnico de la Edificación y con una clasificación de resbaladizidad según norma UNE-ENV 12633:2003 de clase 3. Incluido materiales y medios auxiliares, según normativa de aplicación Totalmente terminado.			
O01OA030	0,200 h	Oficial primera	21,01	4,20	
O01OA070	0,200 h	Peón ordinario	17,86	3,57	
P111311	1,000 M2	Pavimento vinílico antides. Tarkett	21,60	21,60	
P04014	0,888 Kg	Mortero autonivelante	1,39	1,23	
P04016	0,400 Kg	Adhesivo especial	2,21	0,88	
AE11CCC0351	1,000 m2	RECRECIDO 10 cm. MORTERO M-5	15,43	15,43	
P11247-R	0,600 MI	Rodapie Alum. Extr. 100x10	12,34	7,40	
TOTAL PARTIDA					54,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

ELEMENTO SVPLS EN LOSETAS

07.01.113	m2	PAV.PVC HOMOG.LOSETA e=2 mm 608x608 mm GERFLOR MIP. COSMO SOLD Pavimento vinílico GERFLOR MIPOLAM COSMO o equivalente de 2 mm de espesor, flexible, homogéneo, antiestático, calandrado y compactado, teñido en masa con diseño direccional. Suministrado en losetas de 608 x 608 mm. Resistencia a la abrasión según EN 660.2 con valor <=4,0 mm3 (Grupo P). Contenido en Ligante Tipo I. Bacteriostático y fungicida, con tratamiento EVERCARE que evita el decapado y el encerado en toda la vida útil del producto y es resistente a alcoholes y otros productos químicos, en particular alcoholes yodados. Instalado sobre solera dura, lisa, seca (3% máximo de humedad), plana y sin fisuras, según la norma UNE-CEN/TS 14472 (partes 1 y 4); fijado con el adhesivo recomendado por el fabricante. Las juntas deberán ir termosoldadas. Según CTE-2010 (DB-SI) cumple el requerimiento de resistencia al fuego (Bfls1). Emisión de Compuestos Orgánicos Volátiles Totales (TVOC) <10 g/m3 al cabo de 28 días según ISO 16000-6. Actividad antibacteriana (E.coli-S.aureus-MRSA): Inhibición del crecimiento según ISO 22196 >99%. Colores a elegir por la D.F., con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011. Medida la superficie ejecutada.			
O01OA030	0,190 h	Oficial primera	21,01	3,99	
O01OA070	0,190 h	Peón ordinario	17,86	3,39	
P08SVL180	1,050 m2	Pav.PVC homogéneo loseta e=2 mm 608x608 mm Gerflor Mip o equiv.	16,94	17,79	
P08MA120	0,265 kg	Adhesivo acrílico unilateral	3,20	0,85	
P08MA040	2,000 kg	Pasta niveladora	0,80	1,60	
P08SW080	3,120 m	Cordón soldadura en caliente para pavimentos	0,50	1,56	
TOTAL PARTIDA					29,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
07.01.114	m2	PAV.PVC LOSETA e=5 mm 500x500 mm LVT GERFLOR CREATION 70 X'PRESS Pavimento vinílico GERFLOR modelo CREATION 70 X'PRESS o equivalente autoportante autoadhesivo heterogéneo de 5 mm de espesor en losetas de 500 x 500 mm. Capa de uso de 0,70 mm calandrada, transparente sin cargas minerales, sobre un film decorado. Pérdida de espesor según EN 660.2 con valor <= 2,0 mm3 (Grupo T de abrasión). Tiene una base compacta ecológica reforzada con doble malla de fibra de vidrio y un reverso de nailon con un adhesivo integrado especialmente diseñado para zonas de muy alto tráfico. Este adhesivo es sensible a la presión y permite la retirada o cambio del pavimento. El conjunto está prensado a alta presión, antiestático. Con tratamiento PUR+ que facilita el mantenimiento y evita el decapado y metalización iniciales. Instalación autoportante. Según CTE - 2010 (DB-SI) cumple el requerimiento de resistencia al fuego (Bfls1). Emisión de Compuestos Orgánicos Volátiles Totales (TVOC) < 100 g/m3 al cabo de 28 días según ISO 16000-6. Colores a elegir por la D.F., con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011. Medida la superficie ejecutada.			
O01OA030	0,140 h	Oficial primera	21,01	2,94	
O01OA070	0,140 h	Peón ordinario	17,86	2,50	
P08SVL250	1,050 m2	Pav.PVC loseta e=5 mm 500x500 mm LVT Gerflor Creation	45,28	47,54	
TOTAL PARTIDA					52,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

07.01.115	m2	PAV.PVC LOSETA e=2 mm 610x610 mm LVT GERFLOR CREATION 30 Pavimento vinílico decorativo GERFLOR CREATION 30, de 2 mm de espesor, en losetas de 610x610 mm. Capa de uso transparente de 0,30 mm de PVC puro, sin cargas minerales, con un film decorado, y un reverso compacto de PVC. Resistencia a la abrasión según EN 660.2 con valor <= 2,0 mm3 (Grupo T). Prensado y grabado a alta presión. Antiestático y acabado con PUR+ que minimiza el mantenimiento y retrasa el tiempo de aplicación del primer decapado y metalización. Instalado sobre solera dura, lisa, seca (3% máximo de humedad), plana y sin fisuras, según la norma UNE-CEN/TS 14472 (partes 1 y 4); fijado con el adhesivo recomendado por el fabricante. Según CTE-2010 (DB-SI) cumple el requerimiento de resistencia al fuego (Bfls1). Según CTE-2010 (DB-SUA) tiene índice de resbaladidad Clase 1. Emisión de Compuestos Orgánicos Volátiles Totales (TVOC) < 100 g/m3 al cabo de 28 días según ISO 16000-6. Colores a elegir por la D.F., con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011. Medida la superficie ejecutada.			
O01OA030	0,200 h	Oficial primera	21,01	4,20	
O01OA070	0,200 h	Peón ordinario	17,86	3,57	
P08SVL290	1,050 m2	Pav.PVC loseta e=2 mm 610x610 mm LVT Gerflor Creation	17,71	18,60	
P08MA120	0,265 kg	Adhesivo acrílico unilateral	3,20	0,85	
P08MA040	2,000 kg	Pasta niveladora	0,80	1,60	
TOTAL PARTIDA					28,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

07.01.116	m2	PAV.PVC AUTOP. LOSETA e=5 mm 635x635 mm GERFLOR ATTRACTION Pavimento vinílico GERFLOR ATTRACTION o equivalente, heterogéneo de 5 mm de espesor, reforzado por una doble malla de fibra de vidrio. Tiene una capa de uso de PVC puro, sin cargas minerales, calandrada y prensada de 1 mm de espesor. Resistencia a la abrasión según EN 660.2 con valor <= 2,0 mm3 (Grupo T), en losetas autoportantes de 635 x 635 mm, no pegadas, ensambladas mediante engarce en cola de milano. Antiestático, con tratamiento de superficie fotorreticulado PROTECSOL 2 que facilita el mantenimiento y evita el decapado y el encerado en toda la vida del producto. Instalado sobre solera dura, lisa, seca (7% máximo de humedad), plana y sin fisuras, según la norma UNE-CEN/TS 14472 (partes 1 y 4); fijado con el adhesivo recomendado por el fabricante (si es necesaria la instalación pegada). Según CTE-2010 (DB-SI) cumple el requerimiento de resistencia al fuego (Bfls1 en instalación pegada, Cfls1 en instalación autoportante). Según CTE-2010 (DB-SUA) tiene índice de resbaladidad Clase 1. Emisión de Compuestos Orgánicos Volátiles Totales (TVOC) < 100 g/m3 al cabo de 28 días según ISO 16000-6. Colores a elegir por la D.F., con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011. Medida la superficie ejecutada.			
O01OA030	0,140 h	Oficial primera	21,01	2,94	
O01OA070	0,140 h	Peón ordinario	17,86	2,50	
P08SVL340	1,050 m2	Pav. PVC autoportante loseta e=5 mm 635x635 mm	68,67	72,10	
TOTAL PARTIDA					77,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
07.01.117	m2	PAV.PVC ELECTRODISIPATIVO LOSETA e=2 mm 608x608 mm GERF Pavimento vinílico electrodisipativo GERFLOR MIPOLAM ACCORD EL7 o equivalente, de 2 mm de espesor en losetas de 608 x 608 mm Flexible, homogéneo, semi-direccional, con una resistencia eléctrica de $10^6 \leq R \leq 10^8 \Omega$ (UNE EN 1081). Resistencia a la abrasión según EN 660.2 con valor $\leq 4,0 \text{ mm}^3$ (Grupo P). Bacteriostático y fungistático, con tratamiento EVERCARE que evita el decapado y el encerado en toda la vida útil del producto y es resistente a alcoholes y otros productos químicos, en particular alcoholes yodados. Propiedades electroestáticas permanentes. Instalado sobre solera dura, lisa, seca (3% máximo de humedad), plana y sin fisuras, según la norma UNE-CEN/TS 14472 (partes 1 y 4); fijado con el adhesivo conductor recomendado por el fabricante y cinta de cobre centrada debajo del eje de las losetas, conectada a una pica de toma de tierra individual suministrada por el electricista, no incluida. En aplicaciones sanitarias crear cubeta estancia con juntas soldadas en caliente. Según CTE - 2010 (DB-SI) cumple el requerimiento de resistencia al fuego (Bfs1). Colores a elegir por la D.F., con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011. Medida la superficie ejecutada.			
O01OA030	0,220 h	Oficial primera	21,01	4,62	
O01OA070	0,220 h	Peón ordinario	17,86	3,93	
P08SVL450	1,050 m2	Pavimento vinílico electrodisipativo loseta e=2 mm 608x608 mm Ge	22,06	23,16	
P08MA040	2,000 kg	Pasta niveladora	0,80	1,60	
P08SW110	0,300 kg	Adhesivo conductor	5,25	1,58	
P08SW120	1,800 m	Cinta de cobre ESD a=10 mm e=0,08 mm	0,42	0,76	
P08SW080	3,330 m	Cordón soldadura en caliente para pavimentos	0,50	1,67	

TOTAL PARTIDA..... 37,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

07.01.118	m2	PAV.PVC AUTOPORTANTE ELECTROCONDUCTIVO LOSETA e=6 mm Pavimento vinílico de la marca GERFLOR GTI EL 5 CLEANTECH o equivalente, multicapa de 6 mm de espesor, en losetas autoportantes de 650 x 650 mm, moldeadas a alta presión y soldadas en obra mediante cordón de soldadura conductor. Capa de uso homogénea de 2 mm de espesor, con granulado no direccional en masa. Tiene propiedades conductoras permanentes. Resistencia eléctrica de $5 \times 10^4 \leq R \leq 106 \Omega$ (UNE EN 1081). Resistencia a la abrasión según EN 660.2 con valor $\leq 4,0 \text{ mm}^3$ (Grupo P). Con tratamiento EVERCARE que evita el decapado y el encerado en toda la vida útil del producto y es resistente a alcoholes y otros productos químicos, en particular alcoholes yodados. Permite instalación autoportante en función del tráfico al que sea sometido. Según CTE-2010 (DB-SI) cumple el requerimiento de resistencia al fuego (Bfs1). Emisión de Compuestos Orgánicos Volátiles Totales (TVOC) < 10 g/m3 al cabo de 28 días según ISO 16000-6. Colores a elegir por la D.F., con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011. Medida la superficie ejecutada.			
O01OA030	0,180 h	Oficial primera	21,01	3,78	
O01OA070	0,180 h	Peón ordinario	17,86	3,21	
P08SVL480	1,050 m2	Pavimento vinílico autoportante electroconductor loseta e=6 mm	85,31	89,58	
P08MA040	2,000 kg	Pasta niveladora	0,80	1,60	
P08SW110	0,300 kg	Adhesivo conductor	5,25	1,58	
P08SW120	1,800 m	Cinta de cobre ESD a=10 mm e=0,08 mm	0,42	0,76	
P08WB330	3,330 m	Cordón soldadura en caliente	0,36	1,20	

TOTAL PARTIDA..... 101,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
07.01.119	m2	PAV.PVC HOMOG. CONDUCTOR EN LOSETAS 61X61cm e=2 mm TARKETT Suministro y colocación de pavimento vinílico homogéneo Conductor modelo iQ TORO SC de TARKETT o equivalente, integrado en la colección "iQ NEW FOR LIFE™" o equivalente. En losetas de 61x61 con un espesor de 2 mm, capa de uso 2 mm y un peso de 2.950 gr/m2, clasificación 34/43 según norma EN-ISO 10874. Su dorso está cubierto en su totalidad por una capa conductora que garantiza la conductividad de por vida. Aislamiento eléctrico R<= R 5x10 4 según norma VDE 100 Part600, y resistencia eléctrica transversal R <=10 8 según norma EN1081. Antiestático permanente de acuerdo con la norma EN 1815. Gracias a su exclusiva protección de superficie IQ-PUR Reinforced, no precisa decapado ni encerado de por vida, con máxima resistencia a manchas y productos químicos como yodo y eosina. Su propiedad exclusiva de restauración de superficie por pulido en seco, garantiza la permanencia de su aspecto y prestaciones a lo largo de los años. Exento de Ftalatos y Biocidas. Cumple la norma Reach, no generando ningún tipo de residuos peligrosos. Antibacteriano según la norma EN-ISO 846-C. Clasificación de reacción al fuego Bfl S1 según norma EN-ISO 13501-1. Deformación residual <= 0,10% según norma EN ISO 24343-1. Clase 2 al deslizamiento según norma UNE-ENV12633 y R9 según la norma DIN 51130. Presenta un total emisiones COV = < 10 mg (tras 28 días) de acuerdo con la norma ISO 16000-6 y una solidez de colores => 7 según la norma EN- ISO 105-B02. 100% reciclable. Su instalación se llevará a cabo con juntas termo-soldadas, con cordón de soldadura, sobre solera plana, sana y seca con un grado de humedad inferior al 3%, y recibido con adhesivo conductor recomendado por TARKETT. Complementariamente se colocará una cinta de cobre de 10 cm de ancho, transversalmente, a 20 cm de la pared conectada a tomas de tierra. Garantía 10 años.			
O01OA030	0,190 h	Oficial primera	21,01	3,99	
O01OA070	0,190 h	Peón ordinario	17,86	3,39	
P08SVL590	1,050 m2	Pavimento vinílico homogéneo conductor Tarkett iQ Toro SC loseta	28,69	30,12	
P08MA040	3,000 kg	Pasta niveladora	0,80	2,40	
P25OS080	0,100 l	Imprimación fondo	4,00	0,40	
P08SW088	0,300 m	Adhesivo conductor	7,00	2,10	
P08SW085	0,160 m	Cinta de cobre a=10 mm	1,10	0,18	
P08SW080	3,500 m	Cordón soldadura en caliente para pavimentos	0,50	1,75	
TOTAL PARTIDA					44,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

07.01.120	m2	PAV.PVC HETER. ACÚSTICO AUTOP. MODULAR e=4,5 mm iD SQUARE TARKET Suministro y colocación de pavimento vinílico heterogéneo acústico autoportante modelo iD SQUARE de TARKETT, o equivalente. En losetas y lamas (en formato de 50x50 cm, 66x66 cm y 25x100 cm según modelos). Con un espesor de 4,5 mm, capa de uso 0,80 mm y un peso de 5.195 gr/m2, clasificación 34 según norma EN-ISO 10874 y Tipo I según norma EN ISO 10582 y Grupo T según norma EN 651. Gracias a su exclusiva protección de superficie TopClean XP™, no precisa decapado ni encerado de por vida, con elevada resistencia a las manchas y productos químicos como yodo y eosina. Absorción a ruidos de impacto Lw 15 dB según norma EN ISO 10140-3 / EN ISO 717-2 y mejora acústica Ln,e,w < 75 dB - Class B según norma NF S 31-074. Exento de Ftalatos y Biocidas. Cumple la norma Reach, no generando ningún tipo de residuos peligrosos. Antiestático permanente de acuerdo con la norma EN 1815, con clasificación de reacción al fuego Bfl S1 según norma EN-ISO 13501-1. Deformación residual <= 0,20 mm según norma EN ISO 24343-1 y estabilidad dimensional <= 0,10% de acuerdo con la norma EN ISO 23999. Clase 2 al deslizamiento según norma UNE-ENV12633 y R9 según la norma DIN 51130. Presenta un total emisiones COV = < 10 mg (tras 28 días) de acuerdo con la norma ISO 16000-6 y una solidez de colores => 6 según la norma EN- ISO 105-B02, 100% reciclable. Su instalación se realizara con fijador antideslizante recomendado por TARKETT, sobre suelo técnico o solera plana, sana y seca con un grado de humedad inferior al 3%. Garantía 10 años.			
O01OA030	0,100 h	Oficial primera	21,01	2,10	
O01OA070	0,100 h	Peón ordinario	17,86	1,79	
P08SVL670	1,050 m2	Pav. PVC heterog.acústico autoportante Tarkett iD o equiv.	29,12	30,58	
P08MA040	3,000 kg	Pasta niveladora	0,80	2,40	
P25OS080	0,100 l	Imprimación fondo	4,00	0,40	
P08SW089	0,070 kg	Fijador antideslizante	6,20	0,43	
TOTAL PARTIDA					37,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

ELEMENTO SVPLM EN LAMAS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
07.01.121	m2	PAV.PVC DECORATIVO LAMA e=2,5 mm 184x1371 mm GERFLOR Pavimento vinílico decorativo GERFLOR CREATION 70, o equivalente de 2,5 mm de espesor, en lamas de 184 x 1371 mm. Capa de uso transparente de 0,7 mm de PVC puro, sin cargas minerales, con un film decorado, y un reverso compacto de PVC. Resistencia a la abrasión según EN 660.2 con valor <= 2,0 mm3 (Grupo T). Prensado y grabado a alta presión. Antiestático y acabado con PUR+ que facilita el mantenimiento y evita un primer decapado y encerado. Instalado sobre solera dura, lisa, seca (3% máximo de humedad), plana y sin fisuras, según la norma UNE-CEN/TS 14472 (partes 1 y 4); fijado con el adhesivo recomendado por el fabricante. Según CTE-2010 (DB-SI) cumple el requerimiento de resistencia al fuego (Bfs1). Según CTE-2010 (DB-SUA) tiene índice de resbaladidad Clase 1. Emisión de Compuestos Orgánicos Volátiles Totales (TVOC) < 100 g/m3 al cabo de 28 días según ISO 16000-6. Colores a elegir por la D.F., con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011. Medida la superficie ejecutada.			
O01OA030	0,200 h	Oficial primera	21,01	4,20	
O01OA070	0,200 h	Peón ordinario	17,86	3,57	
P08SVW010	1,050 m2	Pav.PVC decorativo lama e=2,5 mm 184x 1371 mm Gerflor	28,87	30,31	
P08MA120	0,265 kg	Adhesivo acrílico unilateral	3,20	0,85	
P08MA040	2,000 kg	Pasta niveladora	0,80	1,60	

TOTAL PARTIDA 40,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

SUBAPARTADO SVPL PELDAÑOS

07.01.122	m	PELDAÑO PVC HOMOGÉNEO ROLLO 2 mm Revestimiento de peldaño con vinilo de 2 mm de espesor flexible, homogéneo, antiestático, calandrado y compactado, teñido en masa con diseño direccional, compuesto exclusivamente por cloruro de polivinilo, plastificantes, estabilizantes y aditivos inorgánicos sin carga de sílice o silicatos. Conforme a la normativa europea EN 685, clasificación UPEC U4 P3 E2 C2. Resistencia a la abrasión según EN 649 (Grupo M) y tipo I según EN ISO 10581. Suministrado en rollos, bacteriostático y fungistático, con tratamiento en la superficie con poliuretano reforzado para facilitar la limpieza e incrementar la resistencia al desgaste y al uso de alcoholes y otros productos químicos. Instalado sobre una base sólida (s/ incluir), plana, limpia, perfectamente seca (3% máximo de humedad) y sin grietas, aplicación de pasta niveladora, i/alizado y limpieza; fijado con el adhesivo recomendado por el fabricante. Según CTE cumple el requerimiento de resistencia al fuego (BFL-s1), con grado de resbaladidad clase 1. Colores a elegir por la D.F., con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011. Medido en su longitud.			
O01OA030	0,170 h	Oficial primera	21,01	3,57	
O01OA070	0,170 h	Peón ordinario	17,86	3,04	
P08SVR125	1,100 m2	Pav.PVC homogéneo diseño direccion al rollo 2 mm	26,94	29,63	
P08MA020	0,350 kg	Adhesivo contacto	3,82	1,34	
P08MA040	2,000 kg	Pasta niveladora	0,80	1,60	

TOTAL PARTIDA 39,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

07.01.123	m	PELDAÑO PAVIMENTO VINÍLICO DE ESCALERAS e=3,35 mm GERFLOR TARAST Peldaño con revestimiento vinílico en escaleras GERFLOR TARASTEP o equivalente, de 3,35 mm de espesor, acústico, multicapa, armado con fibra de vidrio, de 1 m de ancho. Para un desarrollo máximo del peldaño de 60 cm de ancho. Constituido por una capa de uso transparente, calandrada y prensada, de PVC puro, sin cargas minerales, de 0,85 mm de espesor, sobre subcapa de espuma. Resistencia a la abrasión según EN 660.2 con valor <= 2,0 mm3 (Grupo T). Resistencia al punzonamiento según EN 433 de 0,11 mm. Incluye una cantonera integrada, estriada y de color contrastado. Aislamiento a ruidos de impacto de 17 dB según EN ISO 717-2. Instalado sobre escalón duro, liso, seco (3% máximo de humedad), plano y sin fisuras, según la norma UNE-CEN/TS 14472 (partes 1 y 4); fijado con el adhesivo recomendado por el fabricante. Según CTE-2010 (DB-SI) cumple el requerimiento de resistencia al fuego (Cfs1). Según CTE-2010 (DB-SUA) tiene índice de resbaladidad Clase 2. Emisión de Compuestos Orgánicos Volátiles Totales (TVOC) < 100 g/m3 al cabo de 28 días según ISO 16000-6. Colores a elegir por la D.F., con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011. Medida la superficie ejecutada.			
O01OA030	0,270 h	Oficial primera	21,01	5,67	
O01OA070	0,270 h	Peón ordinario	17,86	4,82	
P08SVR320	1,050 m	Pavimento vinílico de escaleras e=3.35 mm Gerflor Tarastep	19,70	20,69	
P08MA120	0,420 kg	Adhesivo acrílico unilateral	3,20	1,34	
P08MA040	2,000 kg	Pasta niveladora	0,80	1,60	
P08SW100	3,200 m	Perfil de acabado Tarastep	4,69	15,01	

TOTAL PARTIDA 49,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con TRECE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO SVRD RODAPIÉS					
07.01.124	m	RODAPIÉ SEMIRRÍGIDO PARA PAVIMENTO PVC h=8 cm VYNAFLEX GE Suministro y colocación de rodapié semirrígido para pavimentos de vinilo GERFLOR VYNAFLEX o equivalente. Medida de rodapié 80 mm de altura y espesor de 2 mm pegado con adhesivo recomendado por fabricante. Colores a elegir por la D.F., con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011. Medida la longitud ejecutada.			
O01OA030	0,100 h	Oficial primera	21,01	2,10	
O01OA070	0,100 h	Peón ordinario	17,86	1,79	
P08SP120	1,050 m	Rodapié semirrígido e=2 mm y h=80 mm Romuflex de Gerflor Romus	3,21	3,37	
P08MA120	0,015 kg	Adhesivo acrílico unilateral	3,20	0,05	
TOTAL PARTIDA					7,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

APARTADO SCH PAVIMENTOS CAUCHO

07.01.125	m2	PAV.CAUCHO ROLLOS BOTÓN NEGRO 2,5mm. Pavimento de caucho homogéneo sintético en rollos de 1x12 m. negro con superficie de botones D=28 mm. y 2,5 mm. de espesor, para tránsito denso, s/EN 12199, recibido con pegamento sobre capa de pasta niveladora, i/alisado y limpieza, s/NTE-RSF-11, medida la superficie ejecutada.			
O01OA030	0,180 h	Oficial primera	21,01	3,78	
O01OA070	0,180 h	Peón ordinario	17,86	3,21	
P08SG090	1,000 m2	Pavimento caucho rollos botón negro 2,5 mm	26,28	26,28	
P08MA020	0,350 kg	Adhesivo o contacto	3,82	1,34	
P08MA040	2,500 kg	Pasta niveladora	0,80	2,00	
TOTAL PARTIDA					36,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

07.01.126	m2	PAV.CAUCHO ROLLOS BOTÓN COLORES 2,5mm. Pavimento de caucho homogéneo sintético en rollos de 1x12 m. colores con superficie de botones D=28 mm. y 2,5 mm. de espesor, para tránsito denso, s/EN 12199, recibido con pegamento sobre capa de pasta niveladora, i/alisado y limpieza, s/NTE-RSF-11, medida la superficie ejecutada.			
O01OA030	0,180 h	Oficial primera	21,01	3,78	
O01OA070	0,180 h	Peón ordinario	17,86	3,21	
P08SG091	1,000 m2	Pav. caucho rollos botón colores 2,5 mm.	31,96	31,96	
P08MA020	0,350 kg	Adhesivo o contacto	3,82	1,34	
P08MA040	2,500 kg	Pasta niveladora	0,80	2,00	
TOTAL PARTIDA					42,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

07.01.127	m2	PAV.CAUCHO COLOR UNIFORME 4mm. Pavimento de caucho homogéneo sintético en rollos de 1,93x14 m. o losetas de 61x61 cm., con superficie lisa y colores uniformes de 4 mm. de espesor, para tránsito intenso, s/EN 1817, recibido con pegamento sobre capa de pasta niveladora, i/alisado y limpieza, s/NTE-RSF-11, medida la superficie ejecutada.			
O01OA030	0,180 h	Oficial primera	21,01	3,78	
O01OA070	0,186 h	Peón ordinario	17,86	3,32	
P08SG060	1,000 m2	Pavimento caucho sintético color uniforme 4 mm	49,83	49,83	
P08MA020	0,350 kg	Adhesivo o contacto	3,82	1,34	
P08MA040	2,500 kg	Pasta niveladora	0,80	2,00	
TOTAL PARTIDA					60,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
APARTADO SR RECRECIDO PAVIMENTOS					
07.01.128	m2	RECRECIDO 3 cm MORTERO CT-C2,5			
		Recrecido en capa de limpieza y nivelación con mortero CT-C2,5 F-2 de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río (M-2,5) de 3 cm de espesor, maestreado, con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011, medido en superficie realmente ejecutada, conforme a la norma UNE-EN-13813:2003.			
O01OA030	0,160 h	Oficial primera	21,01	3,36	
O01OA050	0,160 h	Ayudante	18,70	2,99	
P01MEN020	0,018 t	Mortero recrecido CT-C2,5-F2	199,49	3,59	

TOTAL PARTIDA **9,94**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

07.01.129	m2	RECRECIDO 4 cm MORTERO CT-C2,5			
		Recrecido del soporte de pavimentos con mortero CT-C2,5 F-2 de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río (M-2,5) de 4 cm de espesor, con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011, maestreado, medido en superficie realmente ejecutada, conforme a la norma UNE-EN-13813:2003.			
O01OA030	0,170 h	Oficial primera	21,01	3,57	
O01OA050	0,170 h	Ayudante	18,70	3,18	
P01MEN020	0,027 t	Mortero recrecido CT-C2,5-F2	199,49	5,39	

TOTAL PARTIDA **12,14**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

07.01.130	m2	RECRECIDO 4 cm MORTERO CT-C2,5 c/FIBRAS			
		Recrecido del soporte de pavimentos con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5R y arena de río (M-2,5) de 4 cm de espesor, armado con fibras de polipropileno antifisuras, con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011, maestreado y fratasado medido en superficie realmente ejecutada.			
O01OA090	0,300 h	Cuadrilla A	48,64	14,59	
P01MEN020	0,040 t	Mortero recrecido CT-C2,5-F2	199,49	7,98	
P01DFP010	0,050 u	Fibras polipropileno (PP) hormigón (Bolsa 600 g)	3,50	0,18	

TOTAL PARTIDA **22,75**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

07.01.131	m2	RECRECIDO 5 cm MORTERO CT-C5			
		Recrecido del soporte de pavimentos con mortero CT-C5 F-2 de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río (M-5) de 5 cm de espesor, con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011, maestreado, medido en superficie realmente ejecutada, conforme a la norma UNE-EN-13813:2003.			
O01OA030	0,170 h	Oficial primera	21,01	3,57	
O01OA050	0,170 h	Ayudante	18,70	3,18	
P01MEN010	0,036 t	Mortero recrecido (CT-C5-F2)	212,07	7,63	

TOTAL PARTIDA **14,38**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

07.01.132	m2	RECRECIDO 5 cm MORTERO CT-C5 RT.			
		Recrecido con mortero CT-C5 F-2 de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río (M-5) de 5 cm de espesor, con acabado superficial ruleteado con mortero de cemento CSIV-W1, con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011, medido en superficie realmente ejecutada, conforme a la norma UNE-EN-13813:2003.			
O01OA030	0,300 h	Oficial primera	21,01	6,30	
O01OA050	0,300 h	Ayudante	18,70	5,61	
P01MEN010	0,036 t	Mortero recrecido (CT-C5-F2)	212,07	7,63	
P04RR050	2,700 kg	Mortero revoco CSIV-W1	1,16	3,13	

TOTAL PARTIDA **22,67**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
07.01.133	m2	RECRECIDO MORTERO AUTONIVELANTE CT-C10-F3 VERTIDO BOMBA AGILIA S Recrecido de mortero autonivelante en base cemento CT-C10-F3 para capas base de pavimentos y nivelación a partir de 4 cm de espesor, 10 MPA de resistencia a compresión a 28 días, fluidez 24±2 cm (medición con etalómetro Lafarge) conforme a la norma UNE-EN-13813:2003, para aplicar mediante bombeo por Aplicadores certificados por LafargeHolcim con preparación de obra para Agilia Suelo C.			
O01OA030	0,170 h	Oficial primera	21,01	3,57	
O01OA060	0,170 h	Peón especializado	17,98	3,06	
P01MC100	0,040 m3	Mortero cemento CT-C10-F3 Agilia Suelo C Base	95,00	3,80	
P01DM045	2,500 kg	Líquido de curado LafargeHolcim	0,33	0,83	
M01HE010	0,050 h	Bomba hormigón estacionaria 10-25 m3/h	23,44	1,17	
TOTAL PARTIDA					12,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

07.01.134	m2	MORTERO AUTONIVELANTE ENDURECIMIENTO ULTRARÁPIDO CON ULTRAPLAN E Mortero autonivelante de endurecimiento ultrarápido con Ultraplan Eco 1-10 mm de Mapei o equivalente sobre forjados, soleras o pavimentos cerámicos para posterior colocación de tarimas, PVC o baldosas porcelánicas. Previa limpieza manual o mecánica de todo resto de material perjudicial, hasta obtener un soporte perfectamente limpio seco y sin restos de polvo, grasas o desencofrantes. Aplicación para corrección de desniveles entre 1 y 10 mm con llana metálica. Para un espesor de 10 mm y un rendimiento de 8 kg/m2. Aplicación y preparación del soporte según se especifica en ficha técnica de producto. Producto con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA030	0,100 h	Oficial primera	21,01	2,10	
O01OA060	0,100 h	Peón especializado	17,98	1,80	
P01MEN090	8,000 kg	Mortero autonivelante Ultraplan Eco 1-10 mm	1,24	9,92	
TOTAL PARTIDA					13,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

07.01.135	m2	RECRECIDO MORTERO AUTONIV. CEMENTO FIBRA VIDRIO CEMTOP GPF e=20 Recrecido de pavimento mediante capa de regularización y nivelación de 20 mm de espesor, realizada con mortero autonivelante cementoso modificado con polímeros y fibras de vidrio Cemtop GPF de Fosroc o equivalente; consistente en: preparación previa del soporte y limpieza; imprimación acrílica de adherencia, diluida en agua, y aplicada en 2 capas, en proporción 1:5 la primera, y 1:3 la segunda, Nitoprime 33 de Fosroc o equivalente; y aplicación de capa de recrido con mortero Cemtop GPF de Fosroc o equivalente (según EN 13813 CT-C30-F6-AR2-B2,0) amasado con agua conforme a las especificaciones técnicas del producto (mínimo 3 minutos) y rendimiento 1,70 kg/m2 por mm de espesor, con resistencia a compresión a 28 días >30 N/mm2 (s/EN 13892-2). Totalmente terminado; i/p.p. de medios auxiliares y limpieza. Medida la superficie realmente ejecutada. Productos con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Puede emplearse como acabado para zonas de uso peatonal y áreas comerciales de poco tráfico.			
O01OA030	0,080 h	Oficial primera	21,01	1,68	
O01OA060	0,080 h	Peón especializado	17,98	1,44	
P25OW220	0,200 kg	Imprim. adherencia hormigón Nitoprime 33	15,39	3,08	
P01MEN200	34,000 kg	Mortero autoniv. cement. polimer. fibra vidrio Cemtop GPF	1,40	47,60	
TOTAL PARTIDA					53,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

07.01.136	m2	RECRECIDO MORTERO AUTONIV. DANOSA 10-40 mm Recrecido constituido por: mortero autonivelante ARGONIV 120 ÉLITE o equivalente de 15 mm de espesor medio extendido con llana metálica. Apto para la colocación de una cerámica, tarima previa colocación de CONFORDAN o equivalente o PVC encolado, incluidos éstos. Productos provistos de marcado CE europeo.			
O01OA030	0,250 h	Oficial primera	21,01	5,25	
O01OA050	0,250 h	Ayudante	18,70	4,68	
P01MEN311	30,000 kg	Mortero autonivelante ARGONIV® 120 ÉLITE Danosa 10-40 mm	0,66	19,80	
TOTAL PARTIDA					29,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
APARTADO STS TRATAMIENTOS SUPERFICIALES PAVIMENTOS					
SUBAPARTADO STSC TRATAMIENTOS PAVIMENTOS CEMENTO					
ELEMENTO STSCTS TRATAMIENTO SUPERFICIAL DE SOLERAS					

E11XCA010	m2	REVESTIMIENTO DECORATIVO MICROCEMENTO SIKA DECOR-801 NATURE			
		Suministro y colocación de revestimiento decorativo para paredes, suelos y mobiliario de pequeño espesor formado por la aplicación sucesiva de capas de microcemento bicomponente Sika Decor-801 Nature según carta de colores específica. Aplicado con llana metálica flexible en pasadas sucesivas hasta conseguir el efecto estético deseado, totalmente terminado y limpieza previa de la superficie y lijado suave y aspirado entre capas s./ preparación del soporte ni resina de protección y sellado Rocadeck Sealer.			
O01OA030	0,500 h	Oficial primera	21,01	10,51	
O01OA050	0,500 h	Ayudante	18,70	9,35	
P08CC010	4,000 kg	Sika Decor-801 Nature	5,46	21,84	
TOTAL PARTIDA					41,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

07.01.137	m2	PAVIMENTO CONTINUO CUARZO GRIS			
		Pavimento monolítico de cuarzo en color gris natural sobre solera o forjado de hormigón en fresco, sin incluir estos, incluye replanteo de solera, encofrado y desencofrado, extendido del hormigón; regleado y nivelado de solera; incorporación de capa de rodadura mediante espolvoreo (rendimiento 5,0 kg/m2); fratasado mecánico, alisado y pulimentado; curado del hormigón con el líquido incoloro (rendimiento 0,15 kg/m2); p.p. aserrado de juntas de retracción con disco de diamante y sellado con la masilla elástica, s/NTE-RSC, con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011, medido en superficie realmente ejecutada.			
O01OA030	0,085 h	Oficial primera	21,01	1,79	
O01OA050	0,085 h	Ayudante	18,70	1,59	
O01OA070	0,085 h	Peón ordinario	17,86	1,52	
P08CC020	5,000 kg	Pavimento continuo cuarzo gris	0,26	1,30	
P08CT050	0,150 kg	Líquido de curado 130	2,36	0,35	
P08H050	0,300 m	Sellado de juntas 4 mm masilla poliuretano	4,08	1,22	
TOTAL PARTIDA					7,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

07.01.139	m2	PAVIMENTO CONTINUO CUARZO ROJO			
		Pavimento monolítico de cuarzo en color rojo, sobre solera o forjado de hormigón en fresco, sin incluir estos, incluye replanteo de solera, encofrado y desencofrado, extendido del hormigón; regleado y nivelado de solera; incorporación de capa de rodadura mediante espolvoreo (rendimiento 5,0 kg/m2); fratasado mecánico, alisado y pulimentado; curado del hormigón con el líquido incoloro (rendimiento 0,15 kg/m2); p.p. aserrado de juntas de retracción con disco de diamante y sellado con la masilla elástica, s/NTE-RSC, con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011, medido en superficie realmente ejecutada.			
O01OA030	0,085 h	Oficial primera	21,01	1,79	
O01OA050	0,085 h	Ayudante	18,70	1,59	
O01OA070	0,085 h	Peón ordinario	17,86	1,52	
P08CC030	5,000 kg	Pavimento continuo cuarzo rojo	1,16	5,80	
P08CT050	0,150 kg	Líquido de curado 130	2,36	0,35	
P08H050	0,300 m	Sellado de juntas 4 mm masilla poliuretano	4,08	1,22	
TOTAL PARTIDA					12,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

07.01.140	m2	PAVIMENTO CONTINUO CUARZO VERDE			
		Pavimento monolítico de cuarzo en color verde, sobre solera o forjado de hormigón en fresco, sin incluir estos, incluye replanteo de solera, encofrado y desencofrado, extendido del hormigón; regleado y nivelado de solera; incorporación de capa de rodadura mediante espolvoreo (rendimiento 5,0 kg/m2); fratasado mecánico, alisado y pulimentado; curado del hormigón con el líquido incoloro (rendimiento 0,15 kg/m2); p.p. aserrado de juntas de retracción con disco de diamante y sellado con la masilla elástica, s/NTE-RSC, con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011, medido en superficie realmente ejecutada.			
O01OA030	0,085 h	Oficial primera	21,01	1,79	
O01OA050	0,085 h	Ayudante	18,70	1,59	
O01OA070	0,085 h	Peón ordinario	17,86	1,52	
P08CC040	5,000 kg	Pavimento continuo cuarzo verde	2,40	12,00	
P08CT050	0,150 kg	Líquido de curado 130	2,36	0,35	
P08H050	0,300 m	Sellado de juntas 4 mm masilla poliuretano	4,08	1,22	
TOTAL PARTIDA					18,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
07.01.141	m2	PAVIMENTO CONTINUO PARTÍCULAS METÁLICAS GRIS Pavimento monolítico con agregados metálicos en color gris natural, sobre solera o forjado de hormigón en fresco, sin incluir estos, incluye replanteo de solera, encofrado y desencofrado, extendido del hormigón; regleado y nivelado de solera; incorporación de capa de rodadura mediante espolvoreo (rendimiento 7,0 kg/m2); fratasado mecánico, alisado y pulimentado; curado del hormigón con el líquido incoloro (rendimiento 0,15 kg/m2); p.p. aserrado de juntas de retracción con disco de diamante y sellado con la masilla elástica fluida, s/NTE-RSC, con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011, medido en superficie realmente ejecutada.			
O01OA030	0,085 h	Oficial primera	21,01	1,79	
O01OA050	0,085 h	Ayudante	18,70	1,59	
O01OA070	0,085 h	Peón ordinario	17,86	1,52	
P08CC050	7,000 kg	Pavimento continuo partículas metálicas gris	2,51	17,57	
P08CT050	0,150 kg	Líquido de curado 130	2,36	0,35	
P08H050	0,300 m	Sellado de juntas 4 mm masilla poliuretano	4,08	1,22	
TOTAL PARTIDA					24,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

07.01.142	m2	PAVIMENTO CONTINUO PARTÍCULAS METÁLICAS ROJO Pavimento monolítico con agregados metálicos en color rojo, sobre solera o forjado de hormigón en fresco, sin incluir estos, incluye replanteo de solera, encofrado y desencofrado, extendido del hormigón; regleado y nivelado de solera; incorporación de capa de rodadura mediante espolvoreo (rendimiento 7,0 kg/m2); fratasado mecánico, alisado y pulimentado; curado del hormigón con el líquido incoloro (rendimiento 0,15 kg/m2); p.p. aserrado de juntas de retracción con disco de diamante y sellado con la masilla elástica fluida, s/NTE-RSC, con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011, medido en superficie realmente ejecutada.			
O01OA030	0,085 h	Oficial primera	21,01	1,79	
O01OA050	0,085 h	Ayudante	18,70	1,59	
O01OA070	0,085 h	Peón ordinario	17,86	1,52	
P08CC060	7,000 kg	Pavimento continuo partículas metálicas rojo	3,63	25,41	
P08CT050	0,150 kg	Líquido de curado 130	2,36	0,35	
P08H050	0,300 m	Sellado de juntas 4 mm masilla poliuretano	4,08	1,22	
TOTAL PARTIDA					31,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

07.01.143	m2	NIVELANTE REGULARIZADOR MORTERO C/KERALEVEL® ECO LR ALTA RESISTE Nivelante regularizador interior de mortero mineral certificado de elevada adherencia y resistencia bajo paramentos horizontales con mortero Keralevel® Eco LR de Kerakoll, con un espesor medio de 5 mm, previa limpieza del soporte estable y seco, preparación con batidor helicoidal y aplicado con llana americana o paleta lisa. Aplicación y preparación del soporte según se especifica en ficha técnica de producto. Incluida parte proporcional de medios auxiliares, con colocación de junquillos de trabajo. Para un rendimiento de 7,5 kg/m2. Producto con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA030	0,350 h	Oficial primera	21,01	7,35	
O01OA060	0,350 h	Peón especializado	17,98	6,29	
P01DW050	0,005 m3	Agua	1,27	0,01	
P01MEN120	7,500 kg	Nivelador rápido Keralevel® Eco LR	1,16	8,70	
TOTAL PARTIDA					22,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

07.01.144	m2	REPARACIÓN PAVIMENTO ANTIGUO C/MORTERO AUTONIVELANTE Reparación de pavimento antiguo con mortero autonivelante, antipolvo y resistente a la abrasión, con una resistencia a la compresión sup. a 350 kg/cm2, realizando la preparación del forjado, primeramente con un granallado de la superficie, aspirado, imprimación adherente MD-16 y posterior bombeo del mortero autonivelante ABS-410, en espesor medio de 7 mm, en capa continua, respetando las juntas estructurales (con su sellado), s/NTE-RSC, con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011, medido en superficie realmente ejecutada.			
O01OA030	0,085 h	Oficial primera	21,01	1,79	
O01OA070	0,085 h	Peón ordinario	17,86	1,52	
P08CT090	1,000 m2	Granallado	4,05	4,05	
P08CT100	1,000 m2	Aspirado	0,44	0,44	
P08CT080	0,300 kg	Imprimación MD-16	5,55	1,67	
P08CT060	17,000 kg	Mortero ABS-410 en 7 mm	2,15	36,55	
TOTAL PARTIDA					46,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con DOS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
07.01.145	m2	REPARACIÓN PAVIMENTO ANTIGUO C/MORTERO AUTONIVELANTE PINTURA Reparación de pavimento antiguo con mortero autonivelante y acabado con pintura epoxi o equivalente color a definir y resistente a la abrasión, con una resistencia a la compresión sup. a 300 kg/cm2, realizando la preparación del forjado, primeramente con un granallado de la superficie, aspirado, imprimación adherente MD-16 y posterior bombeo del mortero autonivelante ABS-500, en espesor medio de 7 mm, en capa continua, finalizando con una capa de pintura epoxi o equivalente espesor máx. 0,25 mm, respetando las juntas estructurales (con su sellado), s/NTE-RSC, con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011, medido en superficie realmente ejecutada.			
O01OA030	0,085 h	Oficial primera	21,01	1,79	
O01OA070	0,085 h	Peón ordinario	17,86	1,52	
P08CT090	1,000 m2	Granallado	4,05	4,05	
P08CT100	1,000 m2	Aspirado	0,44	0,44	
P08CT080	0,300 kg	Imprimación MD-16	5,55	1,67	
P08CT070	17,000 kg	Mortero ABS-500 en 7 mm	1,23	20,91	
P08CT110	1,000 m2	Pintura epoxi o similar	6,75	6,75	
TOTAL PARTIDA					37,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con TRECE CÉNTIMOS

07.01.146	m2	REPARACIÓN PAVIMENTO ANTIGUO C/MORTERO AUTONIVELANTE MOQUETA Reparación de pavimento antiguo con mortero autonivelante para acabados en moqueta, linoleum, parquet, etc, con baja alcalinidad y una resistencia a compresión sup. a 250 kg/cm2, realizando la preparación del forjado, primeramente granallando o lijando si fuese necesario, aspirado, imprimación adherente MD-16 y posterior bombeo del mortero autonivelante ABS-148, en espesor medio de 7 mm, en capa continua, respetando únicamente las juntas estructurales, s/NTE-RSC, con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011, medido en superficie realmente ejecutada.			
O01OA030	0,085 h	Oficial primera	21,01	1,79	
O01OA070	0,085 h	Peón ordinario	17,86	1,52	
P08CT090	1,000 m2	Granallado	4,05	4,05	
P08CT100	1,000 m2	Aspirado	0,44	0,44	
P08CT080	0,300 kg	Imprimación MD-16	5,55	1,67	
P08CT120	17,000 kg	Mortero ABS-148 en 7 mm	0,85	14,45	
TOTAL PARTIDA					23,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

07.01.147	m2	REVESTIMIENTO MICROCEMENTO SUP>25 m2 INTERIORES Revestimiento de microcemento, aplicado en interiores a base de llana metálica en suelos, paredes y techos de 2 a 3 mm de espesor, en superficies mayores de 25 m2 y alturas menores de 2,5 m, aplicado en 2 manos de Microbase, 3 manos de MicroFino, 2 manos de sellador de poliuretano-acrílico y 2 manos de poliuretano base agua bicomponente acabado brillo, satinado o mate. Color a elegir según muestras. Incluso preparación del soporte y limpieza, con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011. Medido en superficie realmente ejecutada.			
O01OA160	1,200 h	Cuadrilla H	39,71	47,65	
P04RW140	2,000 kg	Capa base micro	1,30	2,60	
P04RW150	0,560 kg	Resina base micro	2,98	1,67	
P04RW160	1,000 m2	Malla de fibra flexible	0,88	0,88	
P04RW170	0,700 kg	Capa micro fino	2,07	1,45	
P04RW180	0,320 kg	Resina micro fino	2,71	0,87	
P04RW190	1,000 kg	Pigmento micro base	0,79	0,79	
P04RW200	0,700 kg	Pigmento micro fino	0,79	0,55	
P04RW210	0,130 kg	Imprimación sellador PU	14,22	1,85	
P04RW220	0,100 kg	Sellador PU bicomponente	15,46	1,55	
TOTAL PARTIDA					59,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
07.01.148	m	REVESTIMIENTO MICROCEMENTO PELDAÑO INTERIORES Revestimiento de microcemento aplicado en peldaños interiores a base de llana metálica de 2 a 3 mm de espesor, aplicado en 2 manos de Microbase, 3 manos de MicroFino, 2 manos de sellador de poliuretano-acrílico y 2 manos de poliuretano base agua bicomponente acabado brillo, satinado o mate. Color a elegir según muestras. Incluso preparación del soporte y limpieza, con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011 con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011. Medido en su longitud.			
O01OA160	2,100 h	Cuadrilla H	39,71	83,39	
P04RW140	1,000 kg	Capa base micro	1,30	1,30	
P04RW150	0,250 kg	Resina base micro	2,98	0,75	
P04RW160	0,500 m2	Malla de fibra flexible	0,88	0,44	
P04RW170	0,350 kg	Capa micro fino	2,07	0,72	
P04RW180	0,160 kg	Resina micro fino	2,71	0,43	
P04RW190	0,500 kg	Pigmento micro base	0,79	0,40	
P04RW200	0,350 kg	Pigmento micro fino	0,79	0,28	
P04RW210	0,070 kg	Imprimación sellador PU	14,22	1,00	
P04RW220	0,100 kg	Sellador PU bicomponente	15,46	1,55	
TOTAL PARTIDA					90,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

07.01.149	m2	REVESTIMIENTO MICROCEMENTO SUP>25 m2 EXTERIORES Revestimiento de microcemento, aplicado en exteriores a base de llana metálica en suelos, paredes y techos de 2 a 3 mm de espesor, en superficies mayores de 25 m2 y alturas menores de 2,5 m, aplicado en 2 manos de Microbase, 3 manos de MicroFino, 2 manos de sellador de poliuretano-acrílico y 2 manos de poliuretano base agua bicomponente acabado brillo, satinado o mate. Color a elegir según muestras. Incluso preparación del soporte y limpieza, con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011. Medido en superficie realmente ejecutada.			
O01OA160	1,500 h	Cuadrilla H	39,71	59,57	
P04RW140	2,000 kg	Capa base micro	1,30	2,60	
P04RW150	0,560 kg	Resina base micro	2,98	1,67	
P04RW160	1,000 m2	Malla de fibra flexible	0,88	0,88	
P04RW170	0,700 kg	Capa micro fino	2,07	1,45	
P04RW180	0,320 kg	Resina micro fino	2,71	0,87	
P04RW190	1,000 kg	Pigmento micro base	0,79	0,79	
P04RW200	0,700 kg	Pigmento micro fino	0,79	0,55	
P04RW210	0,130 kg	Imprimación sellador PU	14,22	1,85	
P04RW220	0,100 kg	Sellador PU bicomponente	15,46	1,55	
TOTAL PARTIDA					71,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

07.01.150	m	REVESTIMIENTO MICROCEMENTO PELDAÑO EXTERIORES Revestimiento de microcemento, aplicado en peldaños exteriores a base de llana metálica de 2 a 3 mm de espesor, aplicado en 2 manos de Microbase, 3 manos de MicroFino, 2 manos de sellador de poliuretano-acrílico y 2 manos de poliuretano base agua bicomponente acabado brillo, satinado o mate. Color a elegir según muestras. Incluso preparación del soporte y limpieza, con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011. Medido en su longitud.			
O01OA160	2,500 h	Cuadrilla H	39,71	99,28	
P04RW140	1,000 kg	Capa base micro	1,30	1,30	
P04RW150	0,250 kg	Resina base micro	2,98	0,75	
P04RW160	0,500 m2	Malla de fibra flexible	0,88	0,44	
P04RW170	0,350 kg	Capa micro fino	2,07	0,72	
P04RW180	0,160 kg	Resina micro fino	2,71	0,43	
P04RW190	0,500 kg	Pigmento micro base	0,79	0,40	
P04RW200	0,350 kg	Pigmento micro fino	0,79	0,28	
P04RW210	0,070 kg	Imprimación sellador PU	14,22	1,00	
P04RW220	0,050 kg	Sellador PU bicomponente	15,46	0,77	
TOTAL PARTIDA					105,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
07.01.151	m2	PAVIMENTO MICROCEMENTO ALTO TRÁNSITO (OFICINA) Revestimiento microcemento en zonas de alto tránsito, para pavimento monolítico en pasta, a base de microcemento, conformado por varias capas de morteros a base de dispersión de polímeros uretanos - acrílicos en agua, con primera capa envuelta en malla de fibra y capa final de espesor entre 1-1,5 mm, aplicado con rodillo sobre mortero autonivelante anterior, con acabado final con cera especial (dos capas de sellador bicomponente) para alto tránsito especial para oficinas, terminado totalmente liso y satinado, totalmente acabado, medido en superficie realmente ejecutada. Incluso nivelación, maestreado y fratasado. Con p.p. de medios auxiliares y ayudas de albañilería, s/NTE-RSS y normas de colocación de fabricante, medida la superficie ejecutada. Mortero de microcemento con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA030	0,100 h	Oficial primera	21,01	2,10	
O01OA070	0,100 h	Peón ordinario	17,86	1,79	
P04RI040	2,200 kg	Masilla bicomponente base	9,50	20,90	
P04RW270	1,100 kg	Puente unión epoxi bicomponente baja viscosidad	19,00	20,90	
P04G010	1,000 kg	Mortero microcemento fino	11,05	11,05	
P04RI060	0,100 kg	Mortero cera bicomponente	85,00	8,50	
TOTAL PARTIDA					65,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

07.01.152	m2	REVESTIMIENTO DECORATIVO CEMENTOSO NITOFLO DECOR Revestimiento decorativo para pavimentos y paramentos, realizado con mortero de enlucido bicomponente decorativo o de base cementosa mejorado con materias primas sintéticas Nitoflor Deco de Fosroc o equivalente. Aplicado manualmente con llana flexible metálica en varias manos con fino espesor (máx. 2 mm total) hasta conseguir el efecto de acabado de aguas deseado. Aplicable sobre soportes de hormigón, cerámicos u otros, sin imprimación necesaria. Totalmente terminado; i/p.p. de preparación previa de superficie y medios auxiliares.			
O01OA030	0,450 h	Oficial primera	21,01	9,45	
O01OA050	0,450 h	Ayudante	18,70	8,42	
P01MEL080	4,000 kg	Mortero enlucido cementoso Nitoflor Deco	5,35	21,40	
TOTAL PARTIDA					39,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

ELEMENTO STSCTI TRATAMIENTO SUPERFICIAL SOLERAS INDUSTRIALES					
07.01.153	m2	PAVIMENTO AUTONIVELANTE SIKAL LEVEL-115 Pavimento industrial autonivelante Sika Level-115 a base de cemento modificado con polímeros para pavimentos de hormigón y recrecidos de 2 a 5 cm i/limpieza del soporte, quedando el pavimento preparado para aplicación de pintura decorativa.			
O01OA090	0,460 h	Cuadrilla A	48,64	22,37	
P08CC070	100,000 kg	Sika Level-115	0,42	42,00	
TOTAL PARTIDA					64,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

SUBPARTADO STST TRATAMIENTOS PAVIMENTOS TERRAZO					
07.01.154	m2	PULIDO Y ABRILLANTADO TERRAZO Pulido y abrillantado de terrazo in situ, incluso retirada de lodos y limpieza.			
O01OA060	0,030 h	Peón especializado	17,98	0,54	
P08TW010	1,000 m2	Pulido y abrillantado in situ terrazo	7,78	7,78	
TOTAL PARTIDA					8,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

07.01.155	m2	PULIDO Y ACRISTALADO TERRAZO Pulido y acristalado de terrazo in situ, incluso retirada de lodos y limpieza.			
O01OA060	0,050 h	Peón especializado	17,98	0,90	
P08TW020	1,000 m2	Pulido y acristalado terrazo "in situ"	8,75	8,75	
TOTAL PARTIDA					9,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBPARTADO STSCR TRATAMIENTOS PAVIMENTOS CERÁMICO/GRES					
07.01.156	m2	TRATAMIENTO ANTIRRESBALADICIDAD C-1 EN SOLADO			
Tratamiento antirresbaladicidad en solado existente para el cumplimiento de las condiciones del DB SUA-1 del CTE para un grado de resbaladicidad C-1. Previa limpieza y fregado manual de superficie de actuación con cepillo circular con cerda de plástico y con productos desengrasantes, aplicación del producto para cumplimiento del grado C-1 para 15<Rd<35, según localización y vida útil del pavimento, mediante la aplicación de la formulación correspondiente, se deja actuar al producto el tiempo necesario según indicaciones, se neutraliza y finalmente se aspira y seca el pavimento. Medición de superficie real tratada. Incluso Certificado Péndulo según UNE-ENV 12633:2003. Sin incluir pp. de medios auxiliares.					
O01OA030	0,170 h	Oficial primera	21,01	3,57	
O01OA040	0,170 h	Oficial segunda	19,38	3,29	
O01OA050	0,200 h	Ayudante	18,70	3,74	
P33J065	0,100 l	Desengrasante-decapante	6,55	0,66	
P33P220	0,150 u	Cepillo de tampico	5,46	0,82	
P01DW050	0,005 m3	Agua	1,27	0,01	
P08CT010	0,300 l	Fórmula química antirresbaladicidad C-1	8,32	2,50	
P25WW220	2,720 u	Pequeño material	0,91	2,48	
TOTAL PARTIDA					17,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SIETE CÉNTIMOS

07.01.157	m2	TRATAMIENTO ANTIRRESBALADICIDAD C-2 EN SOLADO			
Tratamiento antirresbaladicidad en solado existente para el cumplimiento de las condiciones del DB SUA-1 del CTE para un grado de resbaladicidad C-2. Previa limpieza y fregado manual de superficie de actuación con cepillo circular con cerda de plástico y con productos desengrasantes, aplicación del producto para cumplimiento del grado C-2 para 35<Rd<45, según localización y vida útil del pavimento, mediante la aplicación de la formulación correspondiente, se deja actuar al producto el tiempo necesario según indicaciones, se neutraliza y finalmente se aspira y seca el pavimento. Medición de superficie real tratada. Incluso Certificado Péndulo según UNE-ENV 12633:2003. Sin incluir pp. de medios auxiliares.					
O01OA030	0,170 h	Oficial primera	21,01	3,57	
O01OA040	0,170 h	Oficial segunda	19,38	3,29	
O01OA050	0,200 h	Ayudante	18,70	3,74	
P33J065	0,100 l	Desengrasante-decapante	6,55	0,66	
P33P220	0,150 u	Cepillo de tampico	5,46	0,82	
P01DW050	0,005 m3	Agua	1,27	0,01	
P08CT020	0,300 l	Fórmula química antirresbaladicidad C-2	10,25	3,08	
P25WW220	2,720 u	Pequeño material	0,91	2,48	
			<hr/>		
			TOTAL PARTIDA		17,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

07.01.158	m2	TRATAMIENTO ANTIRRESBALADICIDAD C-3 EN SOLADO			
		Tratamiento antirresbaladicidad en solado existente para el cumplimiento de las condiciones del DB SUA-1 del CTE para un grado de resbaladicidad C-3. Previa limpieza y fregado manual de superficie de actuación con cepillo circular con cerda de plástico y con productos desengrasantes, aplicación del producto para cumplimiento del grado C-3 para Rd>45, según localización y vida útil del pavimento, mediante la aplicación de la formulación correspondiente, se deja actuar al producto el tiempo necesario según indicaciones, se neutraliza y finalmente se aspira y seca el pavimento. Medición de superficie real tratada. Incluso Certificado Péndulo según UNE-ENV 12633:2003. Sin incluir pp. de medios auxiliares.			
O01OA030	0,170 h	Oficial primera	21,01	3,57	
O01OA040	0,170 h	Oficial segunda	19,38	3,29	
O01OA050	0,200 h	Ayudante	18,70	3,74	
P33J065	0,100 l	Desengrasante-decapante	6,55	0,66	
P33P220	0,150 u	Cepillo de tampico	5,46	0,82	
P01DW050	0,005 m3	Agua	1,27	0,01	
P08CT030	0,300 l	Fórmula química antirresbaladicidad C-3	13,45	4,04	
P25WW220	2,720 u	Pequeño material	0,91	2,48	
			<hr/>		
TOTAL PARTIDA					18,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO STSH TRATAMIENTOS PAVIMENTOS HORMIGÓN					
07.01.159	m2	TRATAMIENTO COLMATADOR SUELOS HORMIGÓN			
		Impregnación hidrófuga de efecto colmatador de pH similar al hormigón, penetración sobre soporte seco, limpio y sin polvo, impidiendo la ascensión por capilaridad. Diseñado específicamente para cumplir lo establecido en el apartado 2.2.2 de la sección HS1 punto C.3. del documento básico de salubridad del CTE. Medido en superficie realmente ejecutada.			
O01OA030	0,050 h	Oficial primera	21,01	1,05	
O01OA050	0,050 h	Ayudante	18,70	0,94	
P06SI030	0,400 l	Colmatador hormigón	7,01	2,80	
TOTAL PARTIDA					4,79
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS					
07.01.160	m2	NIVELANTE REGULARIZADOR MORTERO C/KERALEVEL® ECO LR ALTA RESISTE			
		Nivelante regularizador interior de mortero mineral certificado de elevada adherencia y resistencia en soleras o forjados con mortero Keralevel® Eco LR de Kerakoll, con un espesor medio de 5 mm, previa limpieza del soporte estable y seco, preparación con batidor helicoidal y aplicado con llana americana o paleta lisa. Aplicación y preparación del soporte según se especifica en ficha técnica de producto. Incluida parte proporcional de medios auxiliares, con colocación de junquillos de trabajo. Para un rendimiento de 7,5 kg/m2. Producto con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA030	0,150 h	Oficial primera	21,01	3,15	
O01OA060	0,150 h	Peón especializado	17,98	2,70	
P01DW050	0,005 m3	Agua	1,27	0,01	
P01MEN120	7,500 kg	Nivelador rápido Keralevel® Eco LR	1,16	8,70	
TOTAL PARTIDA					14,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS					
SUBAPARTADO STSG TRATAMIENTOS PAVIMENTOS GRANITO					
07.01.161	m2	ABUJARDADO DE GRANITO EN SUELOS			
		Abujardado de granito en fábrica en suelos, i/p.p. de medios auxiliares.			
O01OA030	0,650 h	Oficial primera	21,01	13,66	
TOTAL PARTIDA					13,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS					
07.01.162	m2	APOMAZADO GRANITO EN SUELOS			
		Apomazado de granito in situ en suelos, i/p.p. de medios auxiliares.			
O01OA030	0,400 h	Oficial primera	21,01	8,40	
TOTAL PARTIDA					8,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS					
07.01.163	m2	PULIDO Y ABRILLANTADO GRANITO			
		Pulido y abrillantado con transparente de granito in situ incluso retirada de lodos.			
O01OA070	0,055 h	Peón ordinario	17,86	0,98	
P01SB200	1,000 m2	Pulido y abrillantado mármol in situ transparente	11,85	11,85	
TOTAL PARTIDA					12,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS					

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBPARTADO STSM TRATAMIENTOS PAVIMENTOS MÁRMOL					
07.01.164	m2	PULIDO Y ABRILLANTADO MÁRMOL			
		Pulido y abrillantado de mármol in situ incluso retirada de lodos.			
O01OA070	0,400 h	Peón ordinario	17,86	7,14	
TOTAL PARTIDA					7,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS					
07.01.165	m	BANDA ANTIDESLIZANTE 2-3 cm			
		Suplemento realizado sobre piezas de mármol, de bandas antideslizante pasante de 2 ó 3 cm.			
O01OA070	0,025 h	Peón ordinario	17,86	0,45	
P01SB170	1,000 m	Banda antideslizante 2/3 cm	4,83	4,83	
TOTAL PARTIDA					5,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS					
07.01.166	m	BISEL 2-3 mm DIAGONAL			
		Suplemento realizado sobre piezas de mármol de solería, bisel 2 mm.			
O01OA070	0,200 h	Peón ordinario	17,86	3,57	
TOTAL PARTIDA					3,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS					
07.01.167	u	TALADRO D=50 mm			
		Suplemento realizado sobre piezas de mármol, taladro de 50 mm de diámetro.			
O01OA070	0,110 h	Peón ordinario	17,86	1,96	
TOTAL PARTIDA					1,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS					
07.01.168	m	CANTOS PULIDOS 3 cm			
		Suplemento realizado sobre piezas de mármol, de canto pulido de 3 cm.			
O01OA070	0,200 h	Peón ordinario	17,86	3,57	
TOTAL PARTIDA					3,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS					
SUBPARTADO STSP TRATAMIENTOS PAVIMENTOS PIEDRA					
07.01.169	m2	ABUJARDADO DE PIEDRA			
		Abujardado de piedra.			
P01SB010	1,000 m2	Abujardado	11,33	11,33	
TOTAL PARTIDA					11,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS					
07.01.170	m2	APOMAZADO DE PIEDRA			
		Apomazado de piedra.			
P01SB020	1,000 m2	Apomazado	9,16	9,16	
TOTAL PARTIDA					9,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS					
07.01.171	m2	FLAMEADO DE PIEDRA			
		Flameado de piedra.			
P01SB030	1,000 m2	Flameado	9,76	9,76	
TOTAL PARTIDA					9,76
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS					
07.01.172	m2	PULIMENTO DE PIEDRA			
		Pulimento de piedra.			
P01SB040	1,000 m2	Pulido y abrillantado solado piedra	9,08	9,08	
TOTAL PARTIDA					9,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con OCHO CÉNTIMOS					

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
07.01.173	m2		PULIMENTO Y MASILLADO DE PIEDRA			
			Pulimento y masillado de piedra.			
P01SB050	1,000	m2	Pulimento y masillado	12,55	12,55	
TOTAL PARTIDA						12,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
07.01.174	m2		PULIMENTO CON TRANSPARENTE			
			Pulimento con transparente de piedra.			
P01SB060	1,000	m2	Pulimento con transparente	14,17	14,17	
TOTAL PARTIDA						14,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS						
07.01.175	m2		ABERRUGADO DE PIEDRA			
			Aberrugado de piedra.			
P01SB070	1,000	m2	Aberrugado	19,67	19,67	
TOTAL PARTIDA						19,67
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
07.01.176	m2		ARENADO DE PIEDRA			
			Arenado de piedra.			
P01SB080	1,000	m2	Arenado	11,20	11,20	
TOTAL PARTIDA						11,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS						
07.01.177	u		TALADRO DE 6 mm DIÁMETRO			
			Taladro de 6 mm de diámetro en piedras.			
P01SB090	1,000	u	Taladro de D=6 mm	1,72	1,72	
TOTAL PARTIDA						1,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS						
07.01.178	m2		LECHADA ADHERENCIA PARA SOLADO PIEDRA CON MAPESTONE 3 PRIMER			
			Lechada de adherencia cementosa Mapestone 3 Primer de Mapei previa al solados de cualquier tipo de piedra natural, previa limpieza, solidez de soporte y sobre la superficie totalmente seca. Para un rendimiento de 0,4 kg/m2. Aplicación y preparación del soporte según se especifica en ficha técnica de producto a brocha. Producto con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA060	0,100	h	Peón especializado	17,98	1,80	
P01FA945	0,400	kg	Lechada adherencia Mapestone 3 Primer	2,30	0,92	
TOTAL PARTIDA						2,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS						

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
APARTADO SJ JUNTAS, REMATES Y ACCESORIOS					
SUBAPARTADO SJZ ZÓCALOS					
07.01.179	m	RODAPIÉ ALUMINIO EMAC® NOVORODAPIE® L H80 Instalación de rodapié de aluminio Emac® Novorodapie L, alto 80 mm, profundidad 15 mm o equivalente, con escocia inferior que cubre la junta perimetral y facilita la limpieza. Fácil instalación mediante uso de adhesivo. Acabado plata mate, disponibles otras medidas y colores en opción. Medida la longitud realmente ejecutada.			
O01OA030	0,150 h	Oficial primera	21,01	3,15	
P08JZ010	1,050 m	Rodapié aluminio plano con escocia de remate Emac® Novorodapie®	17,52	18,40	
TOTAL PARTIDA					21,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS					
07.01.180	m	RODAPIÉ ALUM. PARA PLACA YESO LAMINAD (LED OPCIONAL) EMAC® NOVOR Instalación de rodapié de aluminio para colocación en instalaciones con placa de yeso laminado o cerámica Emac® Novorodapie Eclipse®, alto 70 mm, profundidad 13/15 mm o equivalente. Fácil instalación mediante uso de adhesivo. El borde inferior protege el canto de la placa y ayuda a la instalación. De forma opcional puede instalarse una tira LED en su hueco interior (no incluida). Acabado plata mate o blanco roto. Medida la longitud realmente ejecutada.			
O01OA030	0,150 h	Oficial primera	21,01	3,15	
P08JZ015	1,050 m	Rodapié alum. para placa yeso (LED opcional) Emac® Novorodapie E	12,37	12,99	
TOTAL PARTIDA					16,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS					
07.01.181	m	RODAPIÉ PVC FLEXIBLE EMAC® NOVORODAPIE® SEMIFLEX H100 Instalación de rodapié de PVC semiflexible Emac® Novorodapie® Semiflex, alto 100 mm, profundidad 15 mm o equivalente, con escocia inferior que facilita la limpieza. Fijación mediante uso de adhesivo. Acabado blanco u otros colores y medidas en opción. Medida la longitud realmente ejecutada.			
O01OA030	0,150 h	Oficial primera	21,01	3,15	
P08JZ020	1,050 m	Rodapié PVC semiflexible con escocia Emac® Novorodapie® Semiflex	9,84	10,33	
P08MA020	0,100 kg	Adhesivo contacto	3,82	0,38	
TOTAL PARTIDA					13,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS					
07.01.182	m	ZÓCALO ALUMINIO PARA LED 80x17 mm Zócalo de aluminio luminoso (líneas rectas) de fácil instalación de 80x17 mm con acabado en aluminio anodizado plata mate, recibido con adhesivo o sobre soportes, i/alisado, limpieza. y accesorios de montaje de plástico (esquinas y terminales). Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA030	0,150 h	Oficial primera	21,01	3,15	
O01OA070	0,020 h	Peón ordinario	17,86	0,36	
P08WB185	1,050 m	Zócalo de aluminio para LED 80x17 mm	7,40	7,77	
P08MA020	0,100 kg	Adhesivo contacto	3,82	0,38	
TOTAL PARTIDA					11,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS					
07.01.183	m	ZÓCALO ALUMINIO 100x10 mm Zócalo de aluminio de líneas rectas de fácil instalación de 100x10 mm con acabado en aluminio plata mate, recibido sobre soportes, i/alisado, limpieza y accesorios de montaje de aluminio (esquinas y terminales). Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA030	0,100 h	Oficial primera	21,01	2,10	
O01OA070	0,010 h	Peón ordinario	17,86	0,18	
P08WB025	1,050 m	Zócalo de aluminio 100x10 mm	8,26	8,67	
P08MA020	0,100 kg	Adhesivo contacto	3,82	0,38	
TOTAL PARTIDA					11,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS					

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
07.01.184		m	ZÓCALO ACERO INOXIDABLE 60x15 mm Zócalo de acero inoxidable de líneas curvas de fácil instalación de 60x15 mm, recibido con adhesivo de montaje, i/alisado, limpieza. y accesorios de montaje de plástico (esquinas y terminales). Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA030	0,100	h	Oficial primera	21,01	2,10	
O01OA070	0,010	h	Peón ordinario	17,86	0,18	
P08WB215	1,050	m	Zócalo de acero inoxidable 60x15 mm	4,68	4,91	
P08MA020	0,100	kg	Adhesivo contacto	3,82	0,38	
TOTAL PARTIDA						7,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO SJJ JUNTAS

ELEMENTO SJJM JUNTAS DE MOVIMIENTO

07.01.185		m	JUNTA DE MOVIMIENTO EMAC® NOVOJUNTA® 3 PVC H12,5 Instalación de junta de movimiento para pavimentos Emac® Novojunta® 3 o equivalente fabricada en PVC co-ex-truido o equivalente, para evitar roturas y grietas en pavimentos, apta para el tránsito de cargas, alto perfil entorno 12,5 mm. Admisión de movimiento hasta 1,4 mm. Acabado gris u otros colores. Medida la longitud realmente ejecutada.			
O01OA030	0,150	h	Oficial primera	21,01	3,15	
P08JJ260	1,050	m	Junta pavimento Emac® Novojunta® 3 PVC H12,5 mm	2,81	2,95	
TOTAL PARTIDA						6,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

07.01.186		m	JUNTA DE MOVIMIENTO EMAC® NOVOJUNTA® METALLIC H12,5 Instalación de junta de movimiento para pavimentos Emac® Novojunta® Metallic o equivalente formada por dos perfiles de aluminio con cuerpo central de caucho microcelular EPDM, para evitar roturas y grietas en pavimentos, alto perfil 12,5 mm, ancho visible 8 mm o equivalente. Admisión de movimiento horizontal hasta 3 mm. Acabado gris u otro color o medida en opción. Medida la longitud realmente ejecutada.			
O01OA030	0,150	h	Oficial primera	21,01	3,15	
P08JJ280	1,050	m	Junta pavimento Emac® Novojunta® Metallic gris H12,5 mm	20,69	21,72	
TOTAL PARTIDA						24,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

07.01.187		m	JUNTA MOVIMIENTO SCHLÜTER® DILEX KS AKSN 12,5 Instalación de junta de movimiento Schlüter® Dilex KS AKSN 12,5 al. o equivalente h=12,5 mm de alta calidad en aluminio y caucho a definir color, cuya zona flexible consiste en un caucho sintético blando recambiable o equivalente. Recibido al soporte con adhesivo cemento cola de Tipo C1.			
O01OA030	0,050	h	Oficial primera	21,01	1,05	
O01OA070	0,050	h	Peón ordinario	17,86	0,89	
P08WD020	1,050	m	Junta Movimiento Dilex KS AKSN 125 12,5 mm	17,48	18,35	
P01UA060	0,100	kg	Adhesivo cemento cola tipo C1	1,32	0,13	
TOTAL PARTIDA						20,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

ELEMENTO SJJES JUNTAS ESTRUCTURALES

07.01.188		m	JUNTA DE DILATACIÓN ESTRUCTURAL SUPERPUESTA Instalación de junta de dilatación estructural superpuesta Emac® Novojunta® Pro AL30 o equivalente para cargas ligeras ancho junta 30 mm, ancho visible 82 mm, alto perfil 3,8 mm. Con estructura realizada en aluminio y superficie estriada antideslizante para su uso en suelos cerámicos, de hormigón, terrazo, piedra, etc. Admisión de movimiento hasta 9,4 mm. Fijación con tornillería (no incluida) Medida la longitud realmente ejecutada.			
O01OA030	0,050	h	Oficial primera	21,01	1,05	
O01OA070	0,050	h	Peón ordinario	17,86	0,89	
P08JJ030	1,050	m	Junta dilatación estr.Emac® Novojunta® Pro AL30	50,61	53,14	
TOTAL PARTIDA						55,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con OCHO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
07.01.189	m		JUNTA DE DILATACIÓN ESTRUCTURAL ENRASADA 30mm Instalación de junta de dilatación estructural enrasada Emac® Novojunta® Pro AL30 RS o equivalente ancho junta 30 mm, ancho visible 32,5 mm, alto total 84 mm, alto perfil 12,5 mm. Con estructura realizada íntegramente en aluminio. Admisión de movimiento horizontal hasta 9,4 mm y vertical hasta 5 mm. Medida la longitud realmente ejecutada.			
O01OA030	0,050	h	Oficial primera	21,01	1,05	
O01OA070	0,050	h	Peón ordinario	17,86	0,89	
P08JJ040	1,050	m	Junta dilatación estr. Emac® Novojunta® Pro AL30 RS	38,74	40,68	

TOTAL PARTIDA 42,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

07.01.190	m		JUNTA DE DILATACIÓN ESTRUCTURAL ENRASADA GOMA 40mm Instalación de junta de dilatación estructural enrasada Emac® Novojunta® Pro Basic o equivalente para cargas medias ancho junta 40 mm, ancho visible 44 mm, ancho total 140 mm, alto perfil 40 mm. Con estructura realizada en aluminio perforado en su base para fijaciones, goma central sintética de altas prestaciones con capacidad de absorber movimientos multidireccionales. Admisión de movimiento horizontal hasta 14 mm. Color y acabado a elegir. Medida la longitud realmente ejecutada.			
O01OA030	0,050	h	Oficial primera	21,01	1,05	
O01OA070	0,050	h	Peón ordinario	17,86	0,89	
P08JJ100	1,050	m	Junta dilatación estr.Emac® Novojunta® Pro Basic 40 mm	56,62	59,45	

TOTAL PARTIDA 61,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

07.01.191	m		JUNTA ESTRUCTURAL BUTECH BT-40 Suministro y colocación de perfil de aluminio, para junta estructural BT-40 de Butech building technology o equivalente, de 18 mm de altura, con junta elástica en EPDM de 40 mm de anchura, color gris y negro, doble solapa lateral con orificios para atornillar y fijar al soporte, usado en junta estructural. Suministrado en perfiles de 300 cm de largo.			
O01OA030	0,152	h	Oficial primera	21,01	3,19	
P08WB320	1,000	m	Junta estructural BT-40	88,82	88,82	

TOTAL PARTIDA 92,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con UN CÉNTIMOS

ELEMENTO SJJET JUNTAS DE ESTANQUEIDAD

07.01.192	m		MEMBRANA BARRERA DE VAPOR EPDM 170 mm Instalación de membrana de EPDM Novomembrana de Emac® o equivalente, de ancho membrana 170 mm de caucho con adhesivo incorporado para colocación como complemento de juntas estructurales de hasta 50 mm de ancho a modo de barrera de vapor. Gran elasticidad permitiendo movimientos multidireccionales y resistencia al agua. Medida la longitud realmente ejecutada.			
O01OA030	0,050	h	Oficial primera	21,01	1,05	
P08JJ020	1,050	m	Membrana barrera de vapor Novomembrana Emac® 170 mm	14,55	15,28	

TOTAL PARTIDA 16,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

ELEMENTO SJJC JUNTAS CORTAFUEGOS

07.01.193	m		JUNTA CORTAFUEGOS EMAC® D=50 mm Instalación de cordón cortafuegos de Emac® o equivalente para todo tipo de juntas en suelos, paredes y techos, compuesto de fibras minerales incombustibles, imputrescibles y recubiertas de una redecilla de hilos de fibra de vidrio. Reacción al fuego clase M0, resistencia al fuego 240 min según norma EN 1366-4, no absorbe humedad e insensible a los agentes químicos agresivos usuales, no contiene amianto, químicamente neutro, no provoca escape de gases tóxicos en caso de incendios. Temperatura de uso 780° C, temperatura de fusión 1200° C. Fácil de instalar con cola refractaria (opcional). Diámetro 50 mm u otra medida a elegir. Medida la longitud realmente ejecutada.			
O01OA030	0,150	h	Oficial primera	21,01	3,15	
P08JJ290	1,050	m	Cordón cortafuego Emac® D=50 mm	8,34	8,76	

TOTAL PARTIDA 11,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO SJP PERFILES Y COMPLEMENTOS						
07.01.194	m		PERFIL MEDIA CAÑA PVC 32x32 mm REMONTE EN ESCOCIA GERFLOR			
			Suministro y colocación de perfil de media caña de PVC en escocias en pavimentos de vinilo GERFLOR o equivalente. Medida de perfil de 32x32 mm para redondeo de del pavimento en encuentro con paramento vertical. Colores a elegir por la D.F., con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011. Medida la longitud ejecutada.			
O01OA030	0,160	h	Oficial primera	21,01	3,36	
O01OA070	0,160	h	Peón ordinario	17,86	2,86	
P08SW090	1,050	m	Perfil PVC media caña 32x32 mm Gerflor Romus	1,27	1,33	
P08MA120	0,500	kg	Adhesivo acrílico unilateral	3,20	1,60	
TOTAL PARTIDA						9,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO SJR REMATES

07.01.195	m		REMATE SUELOS PERFIL ALUMINIO 14x40 mm			
			Remate de unión de solados con perfil de aluminio anodizado natural con separador de 14x40 mm recibido con adhesivo, i/alisado y limpieza, s/NTE-RSF, con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011, medido en su longitud.			
O01OA030	0,100	h	Oficial primera	21,01	2,10	
O01OA070	0,010	h	Peón ordinario	17,86	0,18	
P08WB030	1,040	m	Perfil aluminio anodizado natural 14x40 mm	5,50	5,72	
P08MA020	0,100	kg	Adhesivo contacto	3,82	0,38	
TOTAL PARTIDA						8,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

07.01.196	m		REMATE SUELOS PERFIL ALUMINIO 10x20 mm			
			Remate de unión de solados de distinta altura sin escalonamiento con perfil de aluminio anodizado natural con alerón de 10x20 mm recibido con adhesivo, i/alisado y limpieza, s/NTE-RSF, con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011, medido en su longitud.			
O01OA030	0,100	h	Oficial primera	21,01	2,10	
O01OA070	0,010	h	Peón ordinario	17,86	0,18	
P08WB040	1,040	m	Perfil aluminio anodizado natural c/alerón 10x20 mm	16,00	16,64	
P08MA020	0,100	kg	Adhesivo contacto	3,82	0,38	
TOTAL PARTIDA						19,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

07.01.197	m		REMATE SUELOS PERFIL ALUMINIO T 25 mm			
			Remate de unión de solados con perfil de aluminio anodizado natural en T de 25 mm recibido con adhesivo, i/alisado y limpieza, s/NTE-RSF, con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011, medido en su longitud.			
O01OA030	0,100	h	Oficial primera	21,01	2,10	
O01OA070	0,010	h	Peón ordinario	17,86	0,18	
P08WB050	1,040	m	Perfil aluminio anodizado natural en T de 25 mm	4,00	4,16	
P08MA020	0,100	kg	Adhesivo contacto	3,82	0,38	
TOTAL PARTIDA						6,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

07.01.198	m		REMATE PELDAÑO CON HUELLA ANTIDESLIZANTE			
			Perfil de aluminio anodizado para remate de peldaños con superficie de pisada recambiable de plástico antideslizante de 26 mm de huella, recibido con adhesivo, i/alisado y limpieza, s/NTE-RSF, con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011, medido en su longitud.			
O01OA030	0,100	h	Oficial primera	21,01	2,10	
O01OA070	0,010	h	Peón ordinario	17,86	0,18	
P08WB080	1,040	m	Perfil aluminio remate peldaño 26 mm	13,00	13,52	
P08MA020	0,100	kg	Adhesivo contacto	3,82	0,38	
TOTAL PARTIDA						16,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
07.01.199		m	REMATE PELDAÑO PERFIL A. INOX.ANTIDESLIZANTE Perfil de acero inoxidable para remate de peldaños con perfil antideslizante de 16x500 mm recibido con adhesivo, i/alizado y limpieza, s/NTE-RSF, con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011, medido en su longitud.			
O01OA030	0,100	h	Oficial primera	21,01	2,10	
O01OA070	0,010	h	Peón ordinario	17,86	0,18	
P08WB060	1,040	m	Remate peldaño acero inoxidable c/antideslizante 16x500 mm	12,85	13,36	
P08MA020	0,100	kg	Adhesivo contacto	3,82	0,38	

TOTAL PARTIDA **16,02**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con DOS CÉNTIMOS

07.01.200		m	REMATE SUELO PARED EN PLÁSTICO ESCOCIA Perfil de media caña de plástico para unión suelo-pared con radio de 18 mm, recibido con adhesivo, i/alizado y limpieza, s/NTE-RSF, con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011, medido en su longitud.			
O01OA030	0,050	h	Oficial primera	21,01	1,05	
O01OA070	0,050	h	Peón ordinario	17,86	0,89	
P08WB070	1,040	m	Perfil suelo/pared media caña plástico r=18 mm	6,45	6,71	
P08MA020	0,100	kg	Adhesivo contacto	3,82	0,38	

TOTAL PARTIDA **9,03**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TRES CÉNTIMOS

APARTADO SVR VARIOS

07.01.201		m2	LÁMINA DESOLIDARIZACIÓN Y DRENAJE INTERIOR/EXTERIOR SCHLÜTER® DI Suministro y puesta en obra de lámina drenante y de desolidarización Schlüter® Ditra Drain fabricada en polietileno y geotextil suministrada en bobinas. Concebida como drenante y desolidarizante de su recubrimiento cerámico o piedra natural. Drena y evacua el agua del adhesivo de agarre de la cerámica o piedra natural con seguridad, puenta fisuras, absorbe dilataciones/retracciones del soporte. Recibido al soporte con cemento cola del tipo C1.			
O01OA060	0,250	h	Peón especializado	17,98	4,50	
P06P120	1,050	m2	Lámina Polietileno Bobinas 10 mx1 mm Ditra Drain 4	19,63	20,61	
P07CP010	3,221	m	Cinta autoadhesiva Ditra-Drain STU	5,56	17,91	
P01UA060	4,000	kg	Adhesivo cemento cola tipo C1	1,32	5,28	

TOTAL PARTIDA **48,30**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

07.01.202		m2	LÁMINA IMPERMEABILIZANTE/DESOLIDARIZANTE BUTECH LAMITECH Suministro y colocación de membrana impermeabilizante formada por una lámina polimérica de coextrusión de HD-PE/EVAC impermeable, con cara inferior y superior revestida con fibras de poliéster para mejor agarre del adhesivo cementoso, la inferior de mayor grosor para permitir la desolidarización del pavimento base, incluso p/p de lami-band 200 para solape entre láminas y sellada con mortero hidrófugo bicomponente sylastic de butech, recibida sobre soporte existente mediante adhesivo cementoso mejorado con tiempo abierto ampliado, Maxifluid Gris de Butech, C2ES1, según UNE-EN 12004. Especialmente indicada para la impermeabilización y desolidarización de pavimentos interiores y exteriores.			
O01OA030	0,150	h	Oficial primera	21,01	3,15	
O01OA050	0,150	h	Ayudante	18,70	2,81	
P06SL230	1,000	m2	Lámina Lamitech 30 m2 Butech	13,34	13,34	
P06SL240	1,000	m	Lámina Lami-Band 200 Butech	3,52	3,52	
P01FA610	4,000	kg	Adhesivo cementoso Maxifluid Butech	0,78	3,12	
P06SR120	0,520	m2	Mortero impermeabilizante cementoso sylastic Butech	2,83	1,47	

TOTAL PARTIDA **27,41**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

07.01.203		M2	FORRADO PLOMO 2 MM. SUELOS Forrado de suelos con plancha de plomo de 2 mm. de espesor, incluso suministro y colocación de doble lámina de PVC como protección, s/detalle, completo y terminado			
O01OA090	0,540	h	Cuadrilla A	48,64	26,27	
U09013	1,100	m2	Plancha de plomo de 2 mm, acces.	29,55	32,51	
P06SL3701	1,100	m2	Membrana PVC s/solera	7,95	8,75	

TOTAL PARTIDA **67,53**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
07.01.204	M2	FORRADO PLOMO 1 MM. SUELOS Forrado de suelos con plancha de plomo de 1 mm. de espesor, incluso suministro y colocación de doble lámina de PVC como protección, s/detalle, completo y terminado			
O01OA090	0,540 h	Cuadrilla A	48,64	26,27	
U090139	1,100 m2	Plancha de plomo de 1 mm, acces.	16,58	18,24	
P06SL3701	1,100 m2	Membrana PVC s/solera	7,95	8,75	
TOTAL PARTIDA					53,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

07.01.205	ml	BANDA GUIA SEÑALIZ.VISUAL-TACTIL 30cm ancho Banda guía señalizadora visual y táctil de poliuretano tipo Ibenorm de Romus, Gerflor o equivalente de 30 cm de ancho con guías formadas por resaltes, incluso adhesivo y recibido a prueba de agua de limpieza (no baldeo), incluido materiales y medios auxiliares, según normativa de aplicación Incluido materiales y medios auxiliares, según normativa de aplicación Totalmente terminado y funcionando en su caso.			
O01OA030	0,105 h	Oficial primera	21,01	2,21	
O01OA050	0,105 h	Ayudante	18,70	1,96	
BACCR	1,000 ml	Banda señalizadora visual y táctil 30cm ancho	5,01	5,01	
TOTAL PARTIDA					9,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

07.01.206	ud	BANDA CAMBIO DIRECC. GUIA SEÑALIZ.VISUAL-TACTIL 60x60cm Banda cambio de dirección señalizadora visual y táctil de poliuretano tipo Accessdal de Romus, Gerflor o equivalente de 60x60cm con resaltes tipo tachuelas, incluso adhesivo y recibido a prueba de agua de limpieza (no baldeo), incluido materiales y medios auxiliares, según normativa de aplicación Totalmente terminado y funcionando en su caso. Incluido materiales y medios auxiliares, según normativa de aplicación Totalmente terminado y funcionando en su caso.			
O01OA030	0,105 h	Oficial primera	21,01	2,21	
O01OA050	0,105 h	Ayudante	18,70	1,96	
BACCC	1,000 ud	Banda cambio dirección señalizadora visual y táctil	21,79	21,79	
TOTAL PARTIDA					25,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

07.01.207	ud	BANDA GUIA SEÑALIZ.VISUAL-TACTIL 120x120 cm Banda cambio de dirección señalizadora visual y táctil de poliuretano tipo Accessdal de Romus, Gerflor o equivalente de 120x120cm con resaltes tipo tachuelas, incluso adhesivo y recibido a prueba de agua de limpieza (no baldeo), incluido materiales y medios auxiliares, según normativa de aplicación Totalmente terminado y funcionando en su caso. Incluido materiales y medios auxiliares, según normativa de aplicación Totalmente terminado y funcionando en su caso.			
O01OA030	0,105 h	Oficial primera	21,01	2,21	
O01OA050	0,105 h	Ayudante	18,70	1,96	
BACCC120	1,000 ud	Banda señalizadora visual y táctil 120x120	41,79	41,79	
TOTAL PARTIDA					45,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
07.01.208	ud	BANDA GUIA SEÑALIZ.VISUAL-TACTIL 120x280 cm Banda cambio de dirección señalizadora visutal y táctil de poliuretano tipo Accessdal de Romus, Gerflor o equivalente de 120x280cm con resaltes tipo tachuelas, incluso adhesivo y recibido a prueba de agua de limpieza (no baldeo), incluido materiales y medios auxiliares, según normativa de aplicación Totalmente terminado y funcionando en su caso. Incluido materiales y medios auxiliares, según normativa de aplicación Totalmente terminado y funcionando en su caso.			
O01OA030	0,105 h	Oficial primera	21,01	2,21	
O01OA050	0,105 h	Ayudante	18,70	1,96	
BACCC180	1,000 ud	Banda señalizadora visual y táctil 180x120	51,79	51,79	
TOTAL PARTIDA					55,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 07.02 REVESTIDOS Y ALICATADOS

APARTADO RAA ALICATADOS

SUBAPARTADO RAAA AZULEJO

07.02.01	m2	ALIC. AZULEJO BLANCO 10x20cm. REC.MORT. Alicatado con azulejo blanco 10x20 cm. (BIII s/UNE-EN-67), recibido con adhesivo C1 s/EN-12004 Ibersec Tile gris o equivalente, sin incluir enfoscado de mortero, p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado con mortero tapajuntas CG2 s/EN-13888 Ibersec junta fina blanca y limpieza, s/NTE-RPA-4, medido deduciendo huecos superiores a 1 m2.			
O01OA030	0,320 h	Oficial primera	21,01	6,72	
O01OA050	0,320 h	Ayudante	18,70	5,98	
O01OA070	0,120 h	Peón ordinario	17,86	2,14	
P09ABC010	1,050 m2	Azulejo blanco 10x20 cm.	8,06	8,46	
P01FA056	0,003 t	Mortero cola int. p/baldosas s/deslizamiento gris Anexo ZA	120,46	0,36	
P01FJ016	0,001 t	Mortero int./ext. cerámica junta fina blanco CG1	250,99	0,25	
TOTAL PARTIDA					23,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

07.02.02	m2	ALIC. AZULEJO BLANCO 20x20cm.REC.MORT. Alicatado con azulejo blanco 20x20 cm (BIII s/UNE-EN-14411:2013), colocado a línea, recibido con mortero de cemento CEM I/A-P 32,5 R y arena de miga (M-5), i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, s/NTE-RPA-3, medido deduciendo huecos superiores a 1 m2.			
O01OA030	0,300 h	Oficial primera	21,01	6,30	
O01OA050	0,300 h	Ayudante	18,70	5,61	
O01OA070	0,250 h	Peón ordinario	17,86	4,47	
P09ABB040	1,100 m2	Azulejo blanco brillo/mate 20x20 cm pasta roja esmaltado	11,28	12,41	
A02A022	0,025 m3	MORTERO CEMENTO M-5 C/MIGA ELABORADO A MANO	89,36	2,23	
A01L090	0,001 m3	LECHADA CEMENTO BLANCO BL 22,5 X	122,35	0,12	
TOTAL PARTIDA					31,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

07.02.03	m2	ALIC. AZULEJO BLANCO 20x20cm.REC.ADH. Alicatado con azulejo blanco de 20x20 cm (BIII s/UNE-EN-67), recibido con adhesivo C1 según UNE-EN 12004:2008+A1:2012 blanco, sin incluir enfoscado de mortero, p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado con adhesivo CG1 según UNE-EN 13888:2009, con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA030	0,400 h	Oficial primera	21,01	8,40	
O01OA050	0,400 h	Ayudante	18,70	7,48	
O01OA070	0,250 h	Peón ordinario	17,86	4,47	
P09ABB040	1,050 m2	Azulejo blanco brillo/mate 20x20 cm pasta roja esmaltado	11,28	11,84	
P01FJ065	1,500 kg	Lechada Tapajuntas CG1 Texjunt Borada blanco	0,36	0,54	
P01FA360	3,000 kg	Adhesivo cementoso solado int. s/mortero C1	0,19	0,57	
TOTAL PARTIDA					33,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
07.02.04	m2		ALIC. AZULEJO BLANCO 30x30cm.REC.MORT.			
			Alicatado con azulejo blanco 30x30 cm (BIII s/UNE-EN-14411:2013), colocado a línea, recibido con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de miga (M-5), i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, s/NTE-RPA-3, medido deduciendo huecos superiores a 1 m2.			
O01OA030	0,300	h	Oficial primera	21,01	6,30	
O01OA050	0,300	h	Ayudante	18,70	5,61	
O01OA070	0,250	h	Peón ordinario	17,86	4,47	
P09ABB110	1,100	m2	Azulejo blanco 30x30 cm pasta roja esmaltado	12,21	13,43	
A02A022	0,025	m3	MORTERO CEMENTO M-5 C/MIGA ELABORADO A MANO	89,36	2,23	
A01L090	0,001	m3	LECHADA CEMENTO BLANCO BL 22,5 X	122,35	0,12	
TOTAL PARTIDA						32,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

07.02.05	m2		ALIC. AZULEJO BLANCO 15x15cm.REC.ADH.			
			Alicatado con azulejo blanco 15x15 cm (BIII s/EN 159), recibido con adhesivo C1 s/UNE-EN 12004:2008+a1:2012 gris, sin incluir enfoscado de mortero, p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado con mortero tapajuntas CG1 s/UNE-EN 13888:2009 junta fina blanca y limpieza, s/NTE-RPA-4, medido deduciendo huecos superiores a 1 m2.			
O01OA030	0,350	h	Oficial primera	21,01	7,35	
O01OA050	0,350	h	Ayudante	18,70	6,55	
O01OA070	0,250	h	Peón ordinario	17,86	4,47	
P09ABB030	1,050	m2	Azulejo blanco brillo 15x15 cm pasta roja esmaltado	8,15	8,56	
P01FA056	0,003	t	Mortero cola int. p/baldosas s/deslizamiento gris Anexo ZA	120,46	0,36	
P01FJ016	0,001	t	Mortero int./ext. cerámica junta fina blanco CG1	250,99	0,25	
TOTAL PARTIDA						27,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

07.02.06	m2		ALIC. AZULEJO COLOR 10x20cm. REC.ADH.			
			Alicatado con azulejo color 10x20 cm. (BIII s/UNE-EN-67), recibido con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de miga (M-5), i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, s/NTE-RPA-3, medido deduciendo huecos superiores a 1 m2.			
O01OA030	0,350	h	Oficial primera	21,01	7,35	
O01OA050	0,350	h	Ayudante	18,70	6,55	
O01OA070	0,250	h	Peón ordinario	17,86	4,47	
P09ABC040A	1,050	m2	Azulejo color 10x20 cm.	9,35	9,82	
A02A140	0,020	m3	MORTERO CEMENTO M-5 C/A.MIGA	93,95	1,88	
A01L090	0,010	m3	LECHADA CEMENTO BLANCO BL 22,5 X	122,35	1,22	
TOTAL PARTIDA						31,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

07.02.07	m2		ALIC. AZULEJO COLOR 10x20cm.REC.ADH			
			Alicatado con azulejo color 10x20 cm. (BIII s/UNE-EN-67), recibido con adhesivo CO según EN-12004 Lankocol Top blanco o equivalente, sin incluir enfoscado de mortero, p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado con adhesivo CG1 según EN-13888 Lankolor borada o equivalente			
O01OA030	0,400	h	Oficial primera	21,01	8,40	
O01OA050	0,400	h	Ayudante	18,70	7,48	
O01OA070	0,250	h	Peón ordinario	17,86	4,47	
P09ABC040A	1,050	m2	Azulejo color 10x20 cm.	9,35	9,82	
P01FA020	3,000	kg	Adhesivo int/p cerám.C1T Cleintex Top blanco	0,38	1,14	
P01FJ065	1,500	kg	Lechada Tapajuntas CG1 Texjunt Borada blanco	0,36	0,54	
TOTAL PARTIDA						31,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
07.02.08	m2	ALIC. AZULEJO COLOR 15x15cm.REC.MORT. Alicatado con azulejo color 15x15 cm (BIII s/UNE-EN-14411:2013), colocado a línea, recibido con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de miga (M-5), i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, s/NTE-RPA-3, medido deduciendo huecos superiores a 1 m2.			
O01OA030	0,300 h	Oficial primera	21,01	6,30	
O01OA050	0,300 h	Ayudante	18,70	5,61	
O01OA070	0,250 h	Peón ordinario	17,86	4,47	
P09ABC040	1,100 m2	Azulejo color 15x15 cm pasta roja esmaltado	9,18	10,10	
A02A022	0,025 m3	MORTERO CEMENTO M-5 C/MIGA ELABORADO A MANO	89,36	2,23	
A01L090	0,010 m3	LECHADA CEMENTO BLANCO BL 22,5 X	122,35	1,22	
TOTAL PARTIDA					29,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

07.02.09	m2	ALIC. AZULEJO COLOR 20x20cm.REC.MORT. Alicatado con azulejo color 20x20 cm (BIII s/UNE-EN-14411:2013),colocado a línea, recibido con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de miga (M-5), i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, s/NTE-RPA-3, medido deduciendo huecos superiores a 1 m2.			
O01OA030	0,300 h	Oficial primera	21,01	6,30	
O01OA050	0,300 h	Ayudante	18,70	5,61	
O01OA070	0,250 h	Peón ordinario	17,86	4,47	
P09ABC050	1,050 m2	Azulejo color 20x20 cm pasta roja esmaltado	12,69	13,32	
A02A022	0,025 m3	MORTERO CEMENTO M-5 C/MIGA ELABORADO A MANO	89,36	2,23	
A01L090	0,001 m3	LECHADA CEMENTO BLANCO BL 22,5 X	122,35	0,12	
TOTAL PARTIDA					32,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con CINCO CÉNTIMOS

07.02.10	m2	ALIC. AZULEJO COLOR 15x15cm.REC.ADH Alicatado con azulejo color 15x15 cm (BIII s/UNE-EN-67), recibido con adhesivo CO según UNE-EN 12004:2008+A1:2012 blanco, sin incluir enfoscado de mortero, p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado con adhesivo CG1 según UNE-EN 13888:2009.			
O01OA030	0,400 h	Oficial primera	21,01	8,40	
O01OA050	0,400 h	Ayudante	18,70	7,48	
P09ABC040	1,050 m2	Azulejo color 15x15 cm pasta roja esmaltado	9,18	9,64	
P01FA360	3,000 kg	Adhesivo cementoso solado int. s/mortero C1	0,19	0,57	
P01FJ065	1,500 kg	Lechada Tapajuntas CG1 Texjunt Borada blanco	0,36	0,54	
TOTAL PARTIDA					26,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

07.02.11	m2	ALIC. AZULEJO COLOR 20x20cm.REC.ADH Alicatado con azulejo color 20x20 cm (BIII s/UNE-EN 14411:2013), colocado a línea, recibido con adhesivo C1 según UNE-EN 12004:2008+A1:2012 ibersec til, sin incluir enfoscado de mortero, p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado con adhesivo CG1 color según UNE-EN 13888:2009 ibersec junta color o equivalente y limpieza, s/NTE-RPA-4, medido deduciendo huecos superiores a 1 m2.			
O01OA030	0,400 h	Oficial primera	21,01	8,40	
O01OA050	0,400 h	Ayudante	18,70	7,48	
O01OA070	0,250 h	Peón ordinario	17,86	4,47	
P09ABC050	1,100 m2	Azulejo color 20x20 cm pasta roja esmaltado	12,69	13,96	
P01FA305	4,000 kg	Adhesivo cementoso paviment.int. s/morteros C1	0,19	0,76	
P01FJ003	0,200 kg	Junta cementosa normal color <3 mm CG1	0,96	0,19	
TOTAL PARTIDA					35,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
07.02.12	m2	ALIC. AZULEJO MOSAICO 30x30 cm C/CENEFA REC/MORT. Alicatado con azulejo mosaico de 30x30 cm en colores mármol, cuero, azul o vidrio, (Bill s/UNE-EN 14411:2013), incluso con cenefa del mismo material de 30x8 cm, recibido con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de miga (M-5), i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, s/NTE-RPA-3, medido deduciendo huecos superiores a 1 m2.con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA030	0,400 h	Oficial primera	21,01	8,40	
O01OA050	0,400 h	Ayudante	18,70	7,48	
O01OA070	0,250 h	Peón ordinario	17,86	4,47	
P09ABM030	1,050 m2	Azulejo mosaico 30x30 cm	13,40	14,07	
P09ABD340	0,500 m	Cenefa cerámica mosaico 8x30 cm	8,50	4,25	
A02A022	0,025 m3	MORTERO CEMENTO M-5 C/MIGA ELABORADO A MANO	89,36	2,23	
TOTAL PARTIDA					40,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

07.02.13	m	CENEFA CERÁMICA 20x20 cm COLOR C/ADH. Cenefa cerámica color de 20x20 cm, recibido con adhesivo C1 según EN-12004 blanco, sin incluir enfoscado de mortero, p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado con adhesivo CG1 según EN-13888 y limpieza, s/NTE-RPA-3, medida en su longitud, con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA030	0,400 h	Oficial primera	21,01	8,40	
O01OA050	0,400 h	Ayudante	18,70	7,48	
O01OA070	0,250 h	Peón ordinario	17,86	4,47	
P09ABD170	1,050 m	Azulejo decorativo-cenefa cerámica 20x20 cm	11,19	11,75	
P01FA360	0,750 kg	Adhesivo cementoso solado int. s/mortero C1	0,19	0,14	
P01FJ065	0,350 kg	Lechada Tapajuntas CG1 Texjunt Borada blanco	0,36	0,13	
TOTAL PARTIDA					32,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

07.02.14	m	LISTELO CERÁMICO 2,5x20 cm C/MORT. Listelo cerámico de 2,5x20 cm, recibido con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de miga (M-5), i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, s/NTE-RPA-3, medido en su longitud, con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA030	0,100 h	Oficial primera	21,01	2,10	
O01OA050	0,100 h	Ayudante	18,70	1,87	
P09ABD240	1,050 m	Listelo cerámico 2,5x20 cm	8,90	9,35	
A02A022	0,001 m3	MORTERO CEMENTO M-5 C/MIGA ELABORADO A MANO	89,36	0,09	
TOTAL PARTIDA					13,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

07.02.15	m	LISTELO CERÁMICO 7x20 cm RECIBIDO C/ADH. Listelo cerámico de 7x20 cm, recibido con adhesivo C1 s/UNE-EN 12004:2008+A1:2012 gris, i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado con mortero tapajuntas CG2 s/UNE-EN 13888:2009 junta fina blanca o equivalente y limpieza, s/NTE-RPA-3, medido en su longitud, con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA030	0,100 h	Oficial primera	21,01	2,10	
O01OA050	0,100 h	Ayudante	18,70	1,87	
P09ABD250	1,050 m	Listelo cerámico 7x20 cm	9,80	10,29	
P01FA068	0,001 t	Mortero cola int. p/baldosas capa gruesa gris C1T	120,48	0,12	
P01FJ016	0,001 t	Mortero int./ext. cerámica junta fina blanco CG1	250,99	0,25	
TOTAL PARTIDA					14,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
07.02.16	m	CENefa CERÁMICA 10x31 cm C/ADH. Cenefa cerámica color de 10x31 cm, recibido con adhesivo C2 según UNE-EN 12004:2008+A1:2012 blanco, sin incluir enfoscado de mortero, p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado con adhesivo CG1 según UNE-EN 13888:2009 y limpieza, s/NTE-RPA-3, medida en su longitud, con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA030	0,150 h	Oficial primera	21,01	3,15	
O01OA050	0,150 h	Ayudante	18,70	2,81	
P09ABD350	1,050 m	Cenefa cerámica 10x31 cm	9,87	10,36	
P01FA060	0,006 t	Mortero cola int/ext p/baldosas blanco C2TE	321,24	1,93	
P01FJ010	0,200 kg	Mortero p/junta fina int./ext. cerámica/gres CG1	0,25	0,05	
TOTAL PARTIDA					18,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

07.02.17	m2	ALIC.AZULEJO IMITACIÓN PIEDRA 31x60 cm RECIBIDO C/ADH. Alicatado con azulejo imitación piedra 31x60 cm (BIII s/UNE-EN 14411:2013), con cenefa incorporada, recibido con mortero cola, sin incluir enfoscado de mortero, i/rejuntado con mortero tapajuntas CG2 s/UNE-EN 13888:2009 junta color, i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales y limpieza, s/NTE-RPA-3, medido deduciendo huecos superiores a 1 m2, con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA030	0,250 h	Oficial primera	21,01	5,25	
O01OA050	0,250 h	Ayudante	18,70	4,68	
P09ABD060	1,050 m2	Azulejo imitación piedra pulida 31x60 cm	16,83	17,67	
P01FA060	0,003 t	Mortero cola int/ext t p/baldosas blanco C2TE	321,24	0,96	
P01FJ015	0,002 t	Mortero int./ext. p/rejuntado junta color CG2-W-ArS1	501,99	1,00	
TOTAL PARTIDA					29,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

07.02.18	m2	ALIC. GRES PORCELÁNICO COLOR 31x60 cm MARFIL C/ADH. FLEX Alicatado con azulejo de gres 31x60 cm, color marfil, recibido con adhesivo cementoso H40® Sin Límites de Kerakoll, incluido rejuntado con mortero especial mineral Fugabella® Eco Scuba 01 blanco de Kerakoll. Medido en superficie realmente ejecutada. Para un rendimiento del adhesivo de 4 kg/m2. Aplicación y preparación del soporte según se especifica en ficha técnica de producto. Baldosa y adhesivo con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA030	0,280 h	Oficial primera	21,01	5,88	
O01OA050	0,280 h	Ayudante	18,70	5,24	
P09ABD060	1,050 m2	Azulejo imitación piedra pulida 31x60 cm	16,83	17,67	
P01FA895	4,000 kg	Gel adhesivo estructural H40® Sin Límites Blanco	0,63	2,52	
P01FJ420	0,238 kg	Junta mineral Fugabella® Eco Scuba 01/BI	2,52	0,60	
TOTAL PARTIDA					31,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

SUBAPARTADO RAAGE GRES EXTRUIDO

07.02.19	m2	ALIC. GRES PORCELÁNICO RÚSTICO 15x30,5 cm APAISADO C/JUNTA Alicatado con plaqueta de gres porcelánico extrusionado rústico de 15x30,5 cm, colocado en posición apaisada, con junta de 1 cm, recibido con adhesivo C2 TE s/UNE-EN 12004:2008+A1:2012 porcelánico blanco, sin incluir enfoscado de mortero, i/rejuntado con mortero tapajuntas, i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, limpieza, s/NTE-RPA-3, medido deduciendo huecos superiores a 1 m2, con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011			
O01OA030	0,450 h	Oficial primera	21,01	9,45	
O01OA050	0,450 h	Ayudante	18,70	8,42	
P09AM030	1,050 m2	Plaqueta gres porcelánico rústico 15x30,5 cm	18,00	18,90	
P01FA030	3,000 kg	Adhesivo int./ext. C2TE porcelánico blanco	0,71	2,13	
P01FJ006	2,000 kg	Junta cementosa mejorada color 2-15 mm CG2	1,05	2,10	
TOTAL PARTIDA					41,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO RAAGP PRENSADO GRES Y PORCELÁNICO					
07.02.20	m2	ALIC. PORCELÁNICO TEC. 30x30 cm. NATURAL.			
		Alicatado con azulejo de gres porcelánico técnico natural de 30x30 cm acabado en color o imitación piedra natural (Bla-Al s/UNE-EN 14411:2013), recibido con adhesivo C1 TE s/UNE-EN 12004:2008+A1:2012, porcelánico, sobre enfoscado de mortero sin incluir éste, i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, i/rejuntado con mortero tapajuntas CG2 s/UNE-EN 13888:2009, junta color y limpieza, s/NTE-RPA, medido en superficie realmente ejecutada, con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA030	0,250 h	Oficial primera	21,01	5,25	
O01OA050	0,250 h	Ayudante	18,70	4,68	
O01OA070	0,250 h	Peón ordinario	17,86	4,47	
P09AM110	1,100 m2	Azulejo porcelánico técnico natural 30x30 cm	23,17	25,49	
P01FA405	4,000 kg	Adhesivo cementoso porcelánico s/ varios C1TE	0,56	2,24	
P01FJ006	0,200 kg	Junta cementosa mejorada color 2-15 mm CG2	1,05	0,21	
TOTAL PARTIDA					42.34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

07.02.21	m2	ALIC. PORCELÁNICO TEC. 40x40 cm. NATURAL		
Alicatado con azulejo de gres porcelánico técnico natural de 40x40 cm acabado en color o imitación piedra natural (Bla-Al s/UNE-EN 14411:2013), recibido con adhesivo C1 TE s/UNE-EN 12004:2008+A1:2012, porcelánico, sobre enfoscado de mortero sin incluir éste, i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, i/rejuntado con mortero tapajuntas CG2 s/UNE-EN 13888:2009, junta color y limpieza, s/NTE-RPA, medido en superficie realmente ejecutada, con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.				
O01OA030	0,300 h	Oficial primera	21,01	6,30
O01OA050	0,300 h	Ayudante	18,70	5,61
O01OA070	0,250 h	Peón ordinario	17,86	4,47
P09AM130	1,100 m2	Azulejo porcelánico técnico natural 40x40 cm	24,21	26,63
P01FA405	4,000 kg	Adhesiv o cementoso porcelánico s/v arios C1TE	0,56	2,24
P01FJ006	0,150 kg	Junta cementosa mejorada color 2-15 mm CG2	1,05	0,16
TOTAL PARTIDA				45,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

07.02.22	m2	ALIC. PORCELÁNICO TEC. 30x60 cm. NATURAL		
Alicatado con azulejo de gres porcelánico técnico natural de 30x60 cm acabado en color o imitación piedra natural (Bla-Al s/UNE-EN 14411:2013), recibido con adhesivo especial piezas grandes y pesadas C2 TE1 s/UNE-EN 12004:2008+A1:2012, flexible, sobre enfoscado de mortero sin incluir éste, i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, i/rejuntado con mortero tapajuntas CG2 s/UNE-EN 13888:2009, junta color y limpieza, s/NTE-RPA, medido en superficie realmente ejecutada, con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.				
O01OA030	0,300 h	Oficial primera	21,01	6,30
O01OA050	0,300 h	Ayudante	18,70	5,61
O01OA070	0,250 h	Peón ordinario	17,86	4,47
P09AM120	1,100 m2	Azulejo porcelánico técnico natural 30x60 cm	28,29	31,12
P01FA415	4,500 kg	Adhesivo cementoso flexible piezas pesadas C2TES1	0,80	3,60
P01FJ006	0,200 kg	Junta cementosa mejorada color 2-15 mm CG2	1,05	0,21
TOTAL PARTIDA			51,31	

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

07.02.23	m2	ALIC. PORCELÁNICO TEC. 30x30 cm. PULIDO		
Alicatado con azulejo de gres porcelánico técnico pulido de 30x30 cm acabado en color o marmol (Bla-Al s/UNE-EN 14411:2013), recibido con adhesivo C1 TE s/UNE-EN 12004:2008+A1:2012, porcelánico, sobre enfoscado de mortero sin incluir éste, i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, i/rejuntado con mortero tapajuntas CG2 s/UNE-EN 13888:2009, junta color y limpieza, s/NTE-RPA, medido en superficie realmente ejecutada, con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.				
O01OA030	0,350 h	Oficial primera	21,01	7,35
O01OA050	0,350 h	Ayudante	18,70	6,55
O01OA070	0,250 h	Peón ordinario	17,86	4,47
P09AM140	1,100 m2	Azulejo porcelánico técnico pulido 30x30 cm	25,12	27,63
P01FA405	4,000 kg	Adhesiv o cementoso porcelánico s/v arios C1TE	0,56	2,24
P01FJ006	0,200 kg	Junta cementosa mejorada color 2-15 mm CG2	1,05	0,21
TOTAL PARTIDA			48,45	

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
07.02.24	m2	ALIC. PORCELÁNICO TEC. 40x40 cm. PULIDO Alicatado con azulejo de gres porcelánico técnico pulido de 40x40 cm acabado en color o imitación marmol (Bla-Al s/UNE-EN 14411:2013), recibido con adhesivo C1 TE s/UNE-EN 12004:2008+A1:2012, porcelánico, sobre enfoscado de mortero sin incluir éste, i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, i/rejuntado con mortero tapajuntas CG2 s/UNE-EN 13888:2009, junta color y limpieza, s/NTE-RPA, medido en superficie realmente ejecutada, con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA030	0,300 h	Oficial primera	21,01	6,30	
O01OA050	0,300 h	Ayudante	18,70	5,61	
O01OA070	0,250 h	Peón ordinario	17,86	4,47	
P09AM160	1,100 m2	Azulejo porcelánico técnico pulido 40x40 cm	25,16	27,68	
P01FA405	4,000 kg	Adhesivo cementoso porcelánico s/varios C1TE	0,56	2,24	
P01FJ006	0,150 kg	Junta cementosa mejorada color 2-15 mm CG2	1,05	0,16	
TOTAL PARTIDA					46,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

07.02.25	m2	ALIC. PORCELÁNICO TEC. 30x60 cm. PULIDO Alicatado con azulejo de gres porcelánico técnico pulido de 30x60 cm acabado en color o mármol (Bla-Al s/UNE-EN 14411:2013), recibido con adhesivo especial piezas grandes y pesadas C2 TE1 s/UNE-EN 12004:2008+A1:2012, flexible, sobre enfoscado de mortero sin incluir éste, i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, i/rejuntado con mortero tapajuntas CG2 s/UNE-EN 13888:2009, junta color y limpieza, s/NTE-RPA, medido en superficie realmente ejecutada, con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA030	0,300 h	Oficial primera	21,01	6,30	
O01OA050	0,300 h	Ayudante	18,70	5,61	
O01OA070	0,250 h	Peón ordinario	17,86	4,47	
P09AM150	1,100 m2	Azulejo porcelánico técnico pulido 30x60 cm	31,08	34,19	
P01FA415	4,500 kg	Adhesivo cementoso flexible piezas pesadas C2TES1	0,80	3,60	
P01FJ006	0,200 kg	Junta cementosa mejorada color 2-15 mm CG2	1,05	0,21	
TOTAL PARTIDA					54,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

07.02.26	m2	ALIC. PORCELÁNICO PLAIN THINK 30x60X0,48 cm. Gres porcelánico todo masa, PLAIN THINK color latte de cerámicas KEOPS, o equivalente aprobado, en formato de 30x60x0'48, prensado en seco, no esmaltado según normativa 14411-G con absorción de 0,04%, con resistencia a la abrasión de <175mm3, resistente a las heladas y agentes químicos, con resistencia al fuego clase 0, recibido con adhesivo, i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, i/rejuntado con mortero tapajuntas color y limpieza, s/NTE-RPA, medido en superficie realmente ejecutada.			
O01OA030	0,350 h	Oficial primera	21,01	7,35	
O01OA050	0,350 h	Ayudante	18,70	6,55	
O01OA070	0,250 h	Peón ordinario	17,86	4,47	
P09ABV225	1,100 m2	Azu. porcel. tec. rectificado 30x60 cm. nat.	30,42	33,46	
P01FA415	4,500 kg	Adhesivo cementoso flexible piezas pesadas C2TES1	0,80	3,60	
P01FJ006	0,200 kg	Junta cementosa mejorada color 2-15 mm CG2	1,05	0,21	
TOTAL PARTIDA					55,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

07.02.27	m2	ALIC. PORCELÁNICO TEC. 30x60 cm. PIEDRA NATURAL Alicatado con azulejo de gres porcelánico técnico acabado imitación piedra natural de 30x60 cm (Bla-Al s/UNE-EN 14411:2013), recibido con adhesivo especial piezas grandes y pesadas C2 TE1 s/UNE-EN 12004:2008+A1:2012, flexible, sobre enfoscado de mortero sin incluir éste, i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, i/rejuntado con mortero tapajuntas CG2 s/UNE-EN 13888:2009, junta color y limpieza, s/NTE-RPA, medido en superficie realmente ejecutada, con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA030	0,300 h	Oficial primera	21,01	6,30	
O01OA050	0,300 h	Ayudante	18,70	5,61	
O01OA070	0,250 h	Peón ordinario	17,86	4,47	
P09AM180	1,100 m2	Azulejo porcelánico técnico piedra 30x60 cm	29,24	32,16	
P01FA415	4,500 kg	Adhesivo cementoso flexible piezas pesadas C2TES1	0,80	3,60	
P01FJ006	0,200 kg	Junta cementosa mejorada color 2-15 mm CG2	1,05	0,21	
TOTAL PARTIDA					52,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
07.02.28	m2		ALIC. PORCELÁNICO MOSAICO 2,5x2,5 cm.C/MAL. EN 30x30 cm. Alicatado con azulejo de gres porcelánico mosaico en 2,5x2,5 cm con malla en formato de 30x30 cm (Bla-Al s/UNE-EN 14411:2013), recibido con adhesivo especial piezas grandes y pesadas C2 TE1 s/UNE-EN 12004:2008+A1:2012, flexible, sobre enfoscado de mortero sin incluir este, i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, i/rejuntado con mortero tapajuntas CG2 s/UNE-EN 13888:2009, junta color y limpieza, s/NTE-RPA, medido en superficie realmente ejecutada, con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA030	0,350	h	Oficial primera	21,01	7,35	
O01OA050	0,350	h	Ayudante	18,70	6,55	
O01OA070	0,250	h	Peón ordinario	17,86	4,47	
P09AM260	1,100	m2	Azulejo porcelánico 30x30 cm mosaico 2,5x2,5 cm	32,32	35,55	
P01FA405	4,000	kg	Adhesivo cementoso porcelánico s/varios C1TE	0,56	2,24	
P01FJ006	0,350	kg	Junta cementosa mejorada color 2-15 mm CG2	1,05	0,37	
TOTAL PARTIDA						56,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

07.02.29	m2		ALIC. PORCELÁNICO MOSAICO 10x10 cm. C/MALLA EN 30x30 cm. Alicatado con azulejo de gres porcelánico mosaico en 10x10 cm con malla en formato de 30x30 cm (Bla-Al s/UNE-EN 14411:2013), recibido con adhesivo especial piezas grandes y pesadas C2 TE1 s/UNE-EN 12004:2008+A1:2012, flexible, sobre enfoscado de mortero sin incluir este, i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, i/rejuntado con mortero tapajuntas CG2 s/UNE-EN 13888:2009, junta color y limpieza, s/NTE-RPA, medido en superficie realmente ejecutada, con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA030	0,350	h	Oficial primera	21,01	7,35	
O01OA050	0,350	h	Ayudante	18,70	6,55	
O01OA070	0,250	h	Peón ordinario	17,86	4,47	
P09AM270	1,100	m2	Azulejo porcelánico 30x30 cm mosaico 10x10 cm	32,32	35,55	
P01FA405	4,000	kg	Adhesivo cementoso porcelánico s/varios C1TE	0,56	2,24	
P01FJ006	0,250	kg	Junta cementosa mejorada color 2-15 mm CG2	1,05	0,26	
TOTAL PARTIDA						56,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

07.02.30	m2		ALIC. PORCELÁNICO MOSAICO 10x10 cm. RECTIF. PULIDO Alicatado con azulejo de gres porcelánico mosaico rectificado pulido de 10x10 cm con malla en formato de 30x30 cm (Bla-Al s/UNE-EN 14411:2013), recibido con adhesivo especial piezas grandes y pesadas C2 TE1 s/UNE-EN 12004:2008+A1:2012, flexible, sobre enfoscado de mortero sin incluir este, i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, i/rejuntado con mortero tapajuntas CG2 s/UNE-EN 13888:2009, junta color y limpieza, s/NTE-RPA, medido en superficie realmente ejecutada, con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA030	0,350	h	Oficial primera	21,01	7,35	
O01OA050	0,350	h	Ayudante	18,70	6,55	
O01OA070	0,250	h	Peón ordinario	17,86	4,47	
P09AA220	1,100	m2	Azulejo porcelánico mosaico rectificado pulido 10x10 cm	32,01	35,21	
P01FA405	4,000	kg	Adhesivo cementoso porcelánico s/varios C1TE	0,56	2,24	
P01FJ006	0,250	kg	Junta cementosa mejorada color 2-15 mm CG2	1,05	0,26	
TOTAL PARTIDA						56,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con OCHO CÉNTIMOS

07.02.31	m		LISTELO GRES PORCELÁNICO RECTIFICADO 5x30 cm Listelo gres porcelánico rectificado de 5x30 cm, recibido con adhesivo C2 TE1 s/UNE-EN 12004:2008+A1:2012, sin incluir enfoscado de mortero, rejuntado con mortero tapajuntas CG1 s/UNE-EN 13888:2009 junta fina blanca, i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales y limpieza, s/NTE-RPA-3, medido en su longitud, con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA030	0,100	h	Oficial primera	21,01	2,10	
O01OA050	0,100	h	Ayudante	18,70	1,87	
P09AA230	1,050	m	Listelo gres rectificado 5x30 cm	19,65	20,63	
P01FA063	0,001	t	Mortero cola gran formato gris C2 TE S1	522,06	0,52	
P01FJ016	0,001	t	Mortero int/ext. cerámica junta fina blanco CG1	250,99	0,25	
TOTAL PARTIDA						25,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
07.02.32	m	LISTELO GRES PORCELÁNICO BLANCO 3x20 cm Listelo gres porcelánico de 3x20 cm color blanco, recibido con adhesivo C1 TE s/UNE-EN 12004:2008+A1:2012, porcelánico, sin incluir enfoscado de mortero, i/rejuntado con lechada tapajuntas tradicional, i/p.p. de cortes, ingleses, piezas especiales y limpieza, s/NTE-RPA-3, medido en su longitud, con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA030	0,100 h	Oficial primera	21,01	2,10	
O01OA050	0,100 h	Ayudante	18,70	1,87	
P09ABG370	1,050 m	Listelo gres blanco 3x20 cm	16,04	16,84	
P01FA405	0,200 kg	Adhesivo cementoso porcelánico s/varios C1TE	0,56	0,11	
P01FJ080	0,050 kg	Lechada tapajuntas tradicional	0,30	0,02	
TOTAL PARTIDA					20,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

07.02.33	m.	GUARDAVIVOS PLÁSTICO Y METAL Guardavivos de plástico y metal con perforaciones colocado con maestras a cada lado con yeso negro punteado, s/NTE-RPG, medido en su longitud.			
O01OA030	0,150 h	Oficial primera	21,01	3,15	
A01A030	0,008 m3	PASTA DE YESO NEGRO	96,49	0,77	
P04RW060	1,000 m	Guardavivos plástico y metal c/malla	0,68	0,68	
TOTAL PARTIDA					4,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

07.02.34	m2	MALLA FIBRA VIDRIO 3x3 mm. Malla de fibra de vidrio de 3x3 mm. de luz de refuerzo que cubra la línea de discontinuidad, i/fijado y tensado con un solape mínimo de 10 cm. a cada lado, recibido con pasta de yeso negro s/NTE-RPG, medida deduciendo huecos superiores a 2 m2.			
O01OA030	0,250 h	Oficial primera	21,01	5,25	
P04RW070	1,200 m2	Malla fibra vidrio antiálcals 4x4 mm	2,70	3,24	
A01A030	0,001 m3	PASTA DE YESO NEGRO	96,49	0,10	
TOTAL PARTIDA					8,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

07.02.35	m	LISTELO ALUMINIO 10x25 mm Listelo aluminio 10x25 mm con junta de 1 cm, recibido con adhesivo C1 s/UNE-EN 12004:2008+A1:2012 gris, i/p.p. de cortes, ingleses, piezas especiales, rejuntado con mortero tapajuntas CG2 s/UNE-EN 13888:2009 junta color y limpieza, s/NTE-RPA-3, medido en su longitud, con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA030	0,100 h	Oficial primera	21,01	2,10	
O01OA050	0,100 h	Ayudante	18,70	1,87	
P09W150	1,050 m	Listelo aluminio 10x25 mm	6,80	7,14	
P01FA068	0,001 t	Mortero cola int. p/baldosas capa gruesa gris C1T	120,48	0,12	
P01FJ015	0,001 t	Mortero int./ext. p/rejuntado junta color CG2-W-ArS1	501,99	0,50	
TOTAL PARTIDA					11,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

07.02.36	m	LISTELO ACERO INOXIDABLE 10x25 mm Listelo acero inoxidable 10x25 mm con junta de 1 cm, recibido con adhesivo C1 s/UNE-EN 12004:2008+A1:2012 gris, i/p.p. de cortes, ingleses, piezas especiales, rejuntado con mortero tapajuntas CG2 s/UNE-EN 13888:2009 junta color y limpieza, s/NTE-RPA-3, medido en su longitud, con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA030	0,100 h	Oficial primera	21,01	2,10	
O01OA050	0,100 h	Ayudante	18,70	1,87	
P09W160	1,050 m	Listelo acero inoxidable 10x25 mm	16,90	17,75	
P01FA068	0,001 t	Mortero cola int. p/baldosas capa gruesa gris C1T	120,48	0,12	
P01FJ015	0,001 t	Mortero int./ext. p/rejuntado junta color CG2-W-ArS1	501,99	0,50	
TOTAL PARTIDA					22,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
07.02.37		m	LISTELO PVC 10x25 mm Listelo PVC 10x25 mm con junta de 1 cm, recibido con adhesivo C1 s/UNE-EN 12004:2008+A1:2012 gris, i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado con mortero tapajuntas CG2 s/UNE-EN 13888:2009 junta color y limpieza, s/NTE-RPA-3, medido en su longitud, con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA030	0,100	h	Oficial primera	21,01	2,10	
O01OA050	0,100	h	Ayudante	18,70	1,87	
P09W170	1,050	m	Listelo PVC 10x25 mm	1,00	1,05	
P01FA068	0,001	t	Mortero cola int. p/baldosas capa gruesa gris C1T	120,48	0,12	
P01FJ015	0,001	t	Mortero int./ext. p/rejuntado junta color CG2-W-ArS1	501,99	0,50	
TOTAL PARTIDA						5,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

07.02.38		m	CANTONERA ALUMINIO 10x15 mm Cantonera aluminio 10x15 mm con junta de 1 cm, recibido con adhesivo C1s/UNE-EN 12004:2008+A1:2012 gris, i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado con mortero tapajuntas CG2 s/UNE-EN 13888:2009 junta color y limpieza, s/NTE-RPA-3, medido en su longitud, con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA030	0,100	h	Oficial primera	21,01	2,10	
O01OA050	0,100	h	Ayudante	18,70	1,87	
P09W180	1,050	m	Cantonera aluminio 10x15 mm	7,90	8,30	
P01FA068	0,001	t	Mortero cola int. p/baldosas capa gruesa gris C1T	120,48	0,12	
P01FJ015	0,001	t	Mortero int./ext. p/rejuntado junta color CG2-W-ArS1	501,99	0,50	
TOTAL PARTIDA						12,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

07.02.39		m	CANTONERA ACERO INOXIDABLE 10x15 mm Cantonera acero inoxidable 10x15 mm con junta de 1 cm, recibido con adhesivo C1 s/UNE-EN 12004:2008+A1:2012 gris, i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado con mortero tapajuntas CG2 s/UNE-EN 13888:2009 junta color y limpieza, s/NTE-RPA-3, medido en su longitud, con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA030	0,100	h	Oficial primera	21,01	2,10	
O01OA050	0,100	h	Ayudante	18,70	1,87	
P01FA068	0,001	t	Mortero cola int. p/baldosas capa gruesa gris C1T	120,48	0,12	
P01FJ015	0,001	t	Mortero int./ext. p/rejuntado junta color CG2-W-ArS1	501,99	0,50	
TOTAL PARTIDA						4,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

07.02.40		m	CANTONERA PVC 10x15 mm Cantonera PVC 10x15 mm con junta de 1 cm, recibido con adhesivo C1 s/UNE-EN 12004:2008+A1:2012 gris, i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado con mortero tapajuntas CG2 s/UNE-EN 13888:2009 junta color y limpieza, s/NTE-RPA-3, medido en su longitud, con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA030	0,100	h	Oficial primera	21,01	2,10	
O01OA050	0,100	h	Ayudante	18,70	1,87	
P09W200	1,050	m	Cantonera PVC 10x15 mm	1,15	1,21	
P01FA068	0,001	t	Mortero cola int. p/baldosas capa gruesa gris C1T	120,48	0,12	
P01FJ015	0,001	t	Mortero int./ext. p/rejuntado junta color CG2-W-ArS1	501,99	0,50	
TOTAL PARTIDA						5,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
07.02.41	m	ESCOCIA ACERO INOXIDABLE 10x35 mm Escocia acero inoxidable 10x35 mm con junta de 1 cm, recibido con adhesivo C1 s/UNE-EN 12004:2008+A1:2012 gris, i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado con mortero tapajuntas CG2 s/UNE-EN 13888:2009 junta color y limpieza, s/NTE-RPA-3, medido en su longitud, con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA030	0,100 h	Oficial primera	21,01	2,10	
O01OA050	0,100 h	Ayudante	18,70	1,87	
P09W220	1,050 m	Escocia acero inoxidable 10x35 mm	22,70	23,84	
P01FA068	0,001 t	Mortero cola int. p/baldosas capa gruesa gris C1T	120,48	0,12	
P01FJ015	0,001 t	Mortero int./ext. p/rejuntado junta color CG2-W-ArS1	501,99	0,50	
TOTAL PARTIDA					28,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

APARTADO RAC CHAPADOS CERÁMICO

07.02.42	m2	FACH. CON GRES PORC. STON-KER 59,6x59,6 cm Suministro de chapado con baldosa de gres porcelánico Ston-ker de Porcelanosa grupo o equivalente, de 59,6x59,6 cm, modelo a elegir por la DF, colocadas mediante el sistema FP de "Butech", con juntas de 5 mm de ancho mínimo, sobre soporte enfoscado con mortero apto para la colocación de baldosas cerámicas, recibidas con mortero cola mejorado C2 con deslizamiento reducido y tiempo abierto ampliado, Fr-one gris de Butech o equivalente, según UNE-EN 12004 aditivado con Unilax de Butech, y rejuntadas con mortero de juntas cementoso Colorstuk Rapid, "Butech", CG2WA, o equivalente, según UNE-EN 13888, color a elegir por la DF. Incluso p/p de anclaje mecánico metálico de junta mínima y formación de juntas de dilatación de 8 mm selladas con sellante mono-componente con base de poliuretano P-404 de "Butech" o equivalente. Criterio de medición de proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 1 m2.			
O01OA030	0,350 h	Oficial primera	21,01	7,35	
O01OA050	0,350 h	Ayudante	18,70	6,55	
P09CG080	1,000 m2	Baldosa gres porcelánica Ston-ker 59,6x59,6 cm ranurado	50,97	50,97	
P01FA580	7,000 kg	Adhesivo cementoso C2TE Fr-one gris Butech	0,75	5,25	
P01DW240	2,100 kg	Aditivo resina sintética Unilax Butech	3,10	6,51	
P01UG460	6,000 u	Anclaje mecánico metálico acero inoxidable AISI 304	1,21	7,26	
P08WB110	0,277 kg	Mortero cementoso endurecimiento/fraguado rápido colorstuk rapid	2,55	0,71	
P06SI190	0,228 u	Masilla de poliuretano P-404 Butech	5,67	1,29	
TOTAL PARTIDA					85,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

07.02.43	m2	FACH.LÁMINA PORC. XLIGHT 300x100 cm Revestimiento de gres porcelánico Urbatek XLight de "Porcelanosa Grupo" o equivalente, modelo a elegir por la DF, rectificado y biselado de formato nominal de 300x100 cm, espesor de 3 mm, reforzado en el dorso con malla de fibra de vidrio adherida con adhesivo polimérico. Con una absorción de agua muy baja igual o inferior a 0,1% según ISO 10545-3 y una resistencia a flexión igual o mayor de 50N/mm2 según ISO 10545-4, colocadas mediante el sistema FP de "Butech", con juntas de 5 mm de ancho mínimo, sobre soporte enfoscado con mortero apto para la colocación de baldosas cerámicas, recibidas con mortero cola mejorado C2 con deslizamiento reducido y tiempo abierto ampliado, Fr-one gris de Butech o equivalente, según UNE-EN 12004 aditivado con Unilax de Butech o equivalente, y rejuntadas con mortero de juntas cementoso Colorstuk Rapid, "Butech", CG2WA, o equivalente, según UNE-EN 13888, color a elegir por la DF. Incluso p/p de anclaje mecánico metálico de junta mínima y formación de juntas de dilatación de 8 mm selladas con sellante monocomponente con base de poliuretano P-404 de "Butech" o equivalente. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 1 m2.			
O01OA030	0,350 h	Oficial primera	21,01	7,35	
O01OA050	0,350 h	Ayudante	18,70	6,55	
P09AA060	1,050 m2	Lámina porcelánica XLight Urbatek 3000x1000x3 mm	104,06	109,26	
P01FA575	3,500 kg	Adhesivo cementoso superflex s2 Butech	2,58	9,03	
P01UG460	1,500 u	Anclaje mecánico metálico acero inoxidable AISI 304	1,21	1,82	
P08WB110	0,207 kg	Mortero cementoso endurecimiento/fraguado rápido colorstuk rapid	2,55	0,53	
P06SI190	0,228 u	Masilla de poliuretano P-404 Butech	5,67	1,29	
TOTAL PARTIDA					135,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
--------	-------------	---------	--------	----------	---------

APARTADO RAP PREFABRICADOS

SUBAPARTADO E12PV VIERTEAGUAS

ELEMENTO E12PVC CERÁMICOS

07.02.44	m	VIERTEAGUAS CERÁMICO a=14 cm Vieriteaguas cerámico con goterón, formado por piezas de 28x14 cm, para cubrir un ancho de 14 cm. Recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5, i/rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-P 32,5 N y limpieza, medido en su longitud, con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA030	0,450 h	Oficial primera	21,01	9,45	
P10VC020	1,000 m	Vieriteaguas catalán 28x14 cm	5,01	5,01	
A02A080	0,003 m3	MORTERO CEMENTO M-5	77,23	0,23	
TOTAL PARTIDA					14,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

07.02.45	m	VIERTEAGUAS CERÁMICO a=28 cm Vieriteaguas cerámico en piezas de 28x28 cm con goterón, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5, i/rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-P 32,5 N y limpieza, medido en su longitud, con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA030	0,450 h	Oficial primera	21,01	9,45	
P10VC030	1,000 m	Vieriteaguas catalán 28x28 cm	6,51	6,51	
A02A080	0,006 m3	MORTERO CEMENTO M-5	77,23	0,46	
TOTAL PARTIDA					16,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

07.02.46	m	VIERTEAGUAS CERÁM.VIDRIADO COLOR a=28 cm Vieriteaguas cerámico vidriado en color rojo, amarillo o verde en piezas de 14x28 cm con goterón, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5, i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido en su longitud, con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA030	0,450 h	Oficial primera	21,01	9,45	
P10VC050	1,000 m	Vieriteaguas cerámico vidriado 14x28 cm	8,01	8,01	
A02A080	0,006 m3	MORTERO CEMENTO M-5	77,23	0,46	
TOTAL PARTIDA					17,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

07.02.47	m	VIERTEAGUAS CERÁM.VIDRIADO BLANCO a=28 cm Vieriteaguas cerámico vidriado en blanco en piezas de 14x28 cm con goterón, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5, i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido en su longitud, con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA030	0,450 h	Oficial primera	21,01	9,45	
P10VC060	1,000 m	Vieriteaguas cerámico blanco 14x28 cm	11,52	11,52	
A02A080	0,006 m3	MORTERO CEMENTO M-5	77,23	0,46	
TOTAL PARTIDA					21,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

ELEMENTO E12PVG GRES

07.02.48	m	VIERTEAGUAS GRES EXTRUS.20x22 a=22 cm Vieriteaguas de gres extrusionado con goterón, formado por piezas de 20x22 cm y de 3 cm de espesor, para cubrir un ancho de 22 cm. Recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5, i/rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-P 32,5 N y limpieza, medido en su longitud, con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA030	0,450 h	Oficial primera	21,01	9,45	
P10VG030	1,000 m	Vieriteaguas gres extrusionado 20x22/3 cm	7,16	7,16	
A02A080	0,004 m3	MORTERO CEMENTO M-5	77,23	0,31	
TOTAL PARTIDA					16,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
07.02.49	m		VIERTAGUAS GRES EXTRUS. 20x30 a=30 cm Vieriteaguas de gres extrusionado con goterón, formado por piezas de 20x30 cm y de 3 cm de espesor, para cubrir un ancho de 30 cm. Recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5, i/rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-P 32,5 N y limpieza, medido en su longitud, con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA030	0,450	h	Oficial primera	21,01	9,45	
P10VG050	1,000	m	Vieriteaguas gres extrusionado 20x30/3 cm	9,14	9,14	
A02A080	0,006	m3	MORTERO CEMENTO M-5	77,23	0,46	
TOTAL PARTIDA						19,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CINCO CÉNTIMOS

ELEMENTO E12PVE POLIESTIRENO EXPANDIDO (EPS)

07.02.50	m		ALFEIZAR MOLITHE ACABADO MORTERO Y PINTURA Formación de alféizar con piezas de EPS Molithe de 350x60 mm (espesor mínimo=50 mm) o equivalente, recubierto con mortero acrílico (acabado mortero para pintar con pintura al agua, no incluida en el presente precio). Solución compatible con sistemas SATE. Recibido con adhesivo tricomponente AR-99 Molithe o equivalente, i/limpieza, nivelación, alineación, lijado y sellado de juntas con mortero, con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Ejecutado según NTE/SR-1. Medido según la anchura libre de hueco.			
O01OA030	0,250	h	Oficial primera	21,01	5,25	
O01OA070	0,500	h	Peón ordinario	17,86	8,93	
P10VE010	1,050	m	Alfeizar EPS Molithe 350x60 mm	34,43	36,15	
P01MEG030	0,387	l	Adhesivo en base de poliuretano Molithe	10,00	3,87	
P01FA991	1,050	kg	Adhesivo reactivo tricomponente AR-99 Molithe	6,00	6,30	
P01FJ461	0,100	kg	Mortero para rejuntado Molithe	7,00	0,70	
TOTAL PARTIDA						61,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

07.02.51	u		ALFEIZAR MOLITHE ALF1 Formación de alféizar con pieza de EPS Molithe de 80x137x1220 mm o equivalente, recubierto con mortero acrílico (acabado mortero para pintar con pintura al agua, no incluida en el presente precio). Solución compatible con sistemas SATE. Recibido con adhesivo tricomponente AR-99 Molithe o equivalente, i/limpieza, nivelación, alineación, lijado y sellado de juntas con mortero, con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Ejecutado según NTE/SR-1.			
O01OA030	0,250	h	Oficial primera	21,01	5,25	
O01OA070	0,500	h	Peón ordinario	17,86	8,93	
P10VE020	1,050	u	Alfeizar EPS Molithe ALF1 1200 mm	26,31	27,63	
P01MEG030	0,050	l	Adhesivo en base de poliuretano Molithe	10,00	0,50	
P01FA991	1,050	kg	Adhesivo reactivo tricomponente AR-99 Molithe	6,00	6,30	
P01FJ461	0,050	kg	Mortero para rejuntado Molithe	7,00	0,35	
TOTAL PARTIDA						48,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO E12PA ALBARDILLAS					
07.02.52	m	ALBARDILLA CERÁMICA 25x10x4 cm Albardilla cerámica 25x 10x 4 cm con goterón, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N, y arena de río M-5, i/rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-P 32,5 N 1/2 y limpieza, medido en su longitud, con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA030	0,250 h	Oficial primera	21,01	5,25	
A02A080	0,007 m3	MORTERO CEMENTO M-5	77,23	0,54	
P10AC010	1,100 m	Albardilla cerámica 25x 10x 4 cm	9,07	9,98	

TOTAL PARTIDA **15,77**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

07.02.53	m	ALBARDILLA CERÁMICA 25x25x4 cm Albardilla cerámica 25x 25x 4 cm con goterón, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N, y arena de río M-5, i/rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-P 32,5 N 1/2 y limpieza, medido en su longitud, con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA030	0,250 h	Oficial primera	21,01	5,25	
A02A080	0,007 m3	MORTERO CEMENTO M-5	77,23	0,54	
P10AC050	1,100 m	Albardilla cerámica 25x 25x 4 cm	15,24	16,76	
TOTAL PARTIDA					22,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

07.02.54	m	ALBARDILLA CERÁMICA 40x20x4 cm Albardilla cerámica 40x 20x 4 cm con goterón, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N, y arena de río M-5, i/rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-P 32,5 N 1/2 y limpieza, medido en su longitud, con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA030	0,250 h	Oficial primera	21,01	5,25	
A02A080	0,011 m3	MORTERO CEMENTO M-5	77,23	0,85	
P10AC060	1,100 m	Albardilla cerámica 40x 20x 4 cm	14,75	16,23	
TOTAL PARTIDA					22,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

APARTADO RAR REJUNTADOS/ENLECHADOS					
07.02.55	m2	REJUNTADO MOSAICO VIDR. 5x5 cm Rejuntado de 3 mm de ancho y 10 mm de profundidad en mosaico vidrioso para piezas cerámicas o porcelánicas de 5x5 cm con junta inorgánica mineral Fugabella® Eco Porcelana 0-5 de Kerakoll o equivalente. Previa limpieza de la superficie y aplicación con llana o escobón de goma dura. Para un rendimiento de 0,885 kg/m2. Aplicación y preparación del soporte según se especifica en ficha técnica de producto.			
O01OA030	0,300 h	Oficial primera	21,01	6,30	
O01OA050	0,100 h	Ayudante	18,70	1,87	
P01FJ405	0,885 kg	Junta mineral Fugabella® Eco Porcelana 0-5 01/BI	1,24	1,10	
TOTAL PARTIDA					9,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

07.02.56	m2	REJUNTADO MOSAICO VIDR. 2x2 cm Rejuntado de 2 mm de ancho y 3 mm de profundidad en mosaico vidrioso de 2x2 cm con junta orgánica mineral FugaLite® Bio de Kerakoll o equivalente. Previa limpieza de la superficie y aplicación con llana. Para un rendimiento de 0,530 kg/m2. Aplicación y preparación del soporte según se especifica en ficha técnica de producto.			
O01OA030	0,300 h	Oficial primera	21,01	6,30	
O01OA050	0,100 h	Ayudante	18,70	1,87	
P01FJ407	0,530 kg	Junta mineral FugaLite® Bio	13,33	7,06	
TOTAL PARTIDA					15,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
APARTADO RAM FORRADO METALICO						
07.02.57	M2		FORRADO PLOMO 2 MM. VERTICAL			
Forrado de paramentos verticales con plancha de plomo de 2 mm. de espesor, incluso suministro, colocación y recibido de rastreles de madera de 70x3 cm. formando cuadrícula, s/detalle, completo y terminado						
O01OA090	1,000	h	Cuadrilla A	48,64	48,64	
U09013	1,100	m2	Plancha de plomo de 2 mm, acces.	29,55	32,51	
U09015	1,000	m 2	Rastrel 7X3 para emplomado	1,98	1,98	
A01A030	0,012	m3	PASTA DE YESO NEGRO	96,49	1,16	
U05004	0,050	kg	Puntas	0,72	0,04	
TOTAL PARTIDA						84,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS						
07.02.58	M2		FORRADO PLOMO 2 MM. TECHOS			
Forrado de paramentos verticales con plancha de plomo de 2 mm. de espesor, incluso suministro, colocación y recibido de estructura metálica auxiliar en techo, s/detalle, completo y terminado.						
O01OA090	2,160	h	Cuadrilla A	48,64	105,06	
U09013	1,100	m2	Plancha de plomo de 2 mm, acces.	29,55	32,51	
U09016	1,000	m2	Estr. met. techo plomado	7,27	7,27	
TOTAL PARTIDA						144,84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
07.02.59	M2		FORRADO PLOMO 1 MM. VERTICAL			
Forrado de paramentos verticales con plancha de plomo de 1 mm. de espesor, incluso suministro, colocación y recibido de rastreles de madera de 70x3 cm. formando cuadrícula, s/detalle, completo y terminado						
O01OA090	0,900	h	Cuadrilla A	48,64	43,78	
U090139	1,100	m2	Plancha de plomo de 1 mm, acces.	16,58	18,24	
U09015	1,000	m 2	Rastrel 7X3 para emplomado	1,98	1,98	
A01A030	0,012	m3	PASTA DE YESO NEGRO	96,49	1,16	
U05004	0,050	kg	Puntas	0,72	0,04	
TOTAL PARTIDA						65,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS						
07.02.60	M2		FORRADO PLOMO 3 MM. VERTICAL			
Forrado de paramentos verticales con plancha de plomo de 3 mm. de espesor, incluso suministro, colocación y recibido de rastreles de madera de 70x3 cm. formando cuadrícula, s/detalle, completo y terminado.						
O01OA090	1,350	h	Cuadrilla A	48,64	65,66	
U090138	1,100	m2	Plancha de plomo de 3 mm, acces.	36,25	39,88	
A01A030	0,012	m3	PASTA DE YESO NEGRO	96,49	1,16	
U09015	1,000	m 2	Rastrel 7X3 para emplomado	1,98	1,98	
U05004	0,050	kg	Puntas	0,72	0,04	
TOTAL PARTIDA						108,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS						

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
--------	-------------	---------	--------	----------	---------

CAPÍTULO C08 FALSOS TECHOS

SUBCAPÍTULO 08.01 FALSOS TECHOS CONTINUOS

APARTADO FTCE PLACAS DE ESCAYOLA

08.01.01 m2 FALSO TECHO CONTINUO ESCAYOLA LISA

Falso techo de placas de escayola lisa de 100x60 cm, recibida con esparto y pasta de escayola, i/repaso de juntas, limpieza, montaje y desmontaje de andamios, s/NTE-RTC-16, medido deduciendo huecos. Placas de escayola y pasta de escayola con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

O01OA030	0,220 h	Oficial primera	21,01	4,62
O01OA050	0,220 h	Ayudante	18,70	4,11
O01OA070	0,220 h	Peón ordinario	17,86	3,93
P04TEC010	1,100 m2	Placa escayola lisa 100x60 cm	5,08	5,59
P01UW040	0,220 kg	Esparto en rollos	2,07	0,46
A01A020	0,005 m3	PASTA DE ESCAYOLA	112,30	0,56

TOTAL PARTIDA **19,27**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

08.01.02 m2 FALSO TECHO CONTINUO ESCAYOLA LISA CON DEXTRINA

Falso techo de placas de escayola lisa con dextrina de 120x60 cm, recibida con esparto y pasta de escayola, i/repaso de juntas, limpieza, montaje y desmontaje de andamios, s/NTE-RTC-16, medido deduciendo huecos. Placas de escayola y pasta de escayola con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

O01OA030	0,220 h	Oficial primera	21,01	4,62
O01OA050	0,220 h	Ayudante	18,70	4,11
O01OA070	0,220 h	Peón ordinario	17,86	3,93
P04TEC020	1,100 m2	Placa escayola lisa con dextrina 120x60 cm	6,30	6,93
P01UW040	0,220 kg	Esparto en rollos	2,07	0,46
A01A020	0,005 m3	PASTA DE ESCAYOLA	112,30	0,56

TOTAL PARTIDA **20,61**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

08.01.03 m2 FALSO TECHO ESCAYOLA LISA C/FOSA

Falso techo registrable de placas de escayola en color blanco, de dimensiones de cuadrícula de 600x600 mm; instaladas sobre perfilera semivista de aluminio de primarios y secundarios lacada en blanco, suspendida del forjado o elemento portante mediante varillas roscadas y cuelgues tipo twist de suspensión rápida para su nivelación con p.p. de foseado o moldura perimetral de 5x5 cm., recibida con esparto y pasta de escayola. Totalmente acabado; i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fijación y medios auxiliares. Medido deduciendo huecos. Conforme a NTE-RTP-16. Placas de escayola, accesorios de fijación y perfilera con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

O01OA030	0,400 h	Oficial primera	21,01	8,40
O01OA050	0,400 h	Ayudante	18,70	7,48
O01OA070	0,400 h	Peón ordinario	17,86	7,14
P04TES010	1,050 m2	Placa escayola lisa 60x60 cm perfil semivisto	8,60	9,03
P04TS020	1,100 m.	Moldura o fosa escayola 5x5cm	1,52	1,67
P04TS010	0,220 kg	Esparto en rollos	1,52	0,33
A01A020	0,006 m3	PASTA DE ESCAYOLA	112,30	0,67

TOTAL PARTIDA **34,72**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
APARTADO FTCYL PLACAS DE YESO LAMINADO (PYL)					
SUBAPARTADO FTCYLE ESTÁNDAR					
08.01.04	m2	F. TECHO CONTINUO PYL PLACA ESTÁNDAR 13 mm			
Falso techo continuo de placas de yeso laminado (PYL) formado una placa de yeso laminado estándar (Tipo A según UNE EN 520) de 13 mm de espesor atomillada a una estructura de perfiles de chapa de acero galvanizado a base de maestras primarias en C de 60x27 mm, separadas entre ejes entre 500-1200 mm, y suspendidas del forjado o elemento portante mediante cuelgues colocados entre 700-1200 mm, y maestras secundarias fijadas perpendicularmente a las primarias y a distinto nivel mediante piezas de caballete modulados a ejes entre 400-500 mm. Totalmente terminado para acabado mínimo Nivel Q1 ó Q2, listo para imprimir, revestir, pintar o decorar; i/p.p. de tratamiento de juntas, anclajes, suspensiones, cuelgues, tornillería, juntas de estanqueidad y medios auxiliares (excepto elevación y transporte). Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.					
O01OA030	0,250 h	Oficial primera	21,01	5,25	
O01OA050	0,250 h	Ayudante	18,70	4,68	
P04PS030	1,050 m2	Placa yeso laminado estándar 13 mm (Tipo A)	5,75	6,04	
P04PNB005	0,400 m	Banda estanqueidad perimetral PYL 30 mm	0,19	0,08	
P04PPW010	0,400 m	Perfil acero galvanizado en U PYL 30x30 mm	0,98	0,39	
P04PPO030	3,200 m	Maestra acero galvanizado en C PYL 60x27 mm	1,38	4,42	
P04TO010	1,200 u	Cuelgue regulable combinado falso techo continuo PYL	0,82	0,98	
P04TO040	1,200 u	Varilla de cuelgue 1000 mm falso techo	0,47	0,56	
P04TO020	0,600 u	Conector maestra 60x27 mm falso techo continuo PYL	0,23	0,14	
P04TO030	2,300 u	Caballete maestra 60x27 mm falso techo continuo PYL	0,41	0,94	
P04POP010	17,000 u	Tornillo fijación PYL a perfil metálico e<0,75 mm (PM) 3,5x25 mm	0,03	0,51	
P04PNA010	0,100 kg	Pasta de agarre PYL estándar	0,61	0,06	
P04PNJ010	0,400 kg	Pasta para juntas PYL estándar	1,22	0,49	
P04PNC010	1,500 m	Cinta de juntas PYL (rollo 150 m)	0,07	0,11	
TOTAL PARTIDA					24,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO FTCYLH AMBIENTES HÚMEDOS

08.01.05	m2	F. TECHO CONTINUO PYL PLACA HIDRÓFUGA 13 mm			
Falso techo continuo de placas de yeso laminado (PYL) formado por una placa de yeso laminado hidrófuga de baja absorción (Tipo H1 según UNE EN 520) de 13 mm de espesor, atomillada una estructura de perfiles de chapa de acero galvanizado a base de maestras primarias en C de 60x27 mm, separadas entre ejes entre 500-1200 mm, y suspendidas del forjado o elemento portante mediante cuelgues colocados entre 700-1200 mm, y maestras secundarias fijadas perpendicularmente a las primarias y a distinto nivel mediante piezas de caballete modulados a ejes entre 400-500 mm. Totalmente terminado para acabado mínimo Nivel Q1 ó Q2, listo para imprimir, revestir, pintar o decorar; i/p.p. de tratamiento de juntas, anclajes, suspensiones, cuelgues, tornillería, juntas de estanqueidad y medios auxiliares (excepto elevación y transporte). Conforme a normativa ATEDY. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.					
O01OA030	0,250 h	Oficial primera	21,01	5,25	
O01OA050	0,250 h	Ayudante	18,70	4,68	
P04PHH010	1,050 m2	Placa yeso laminado hidrófuga baja absorción (Tipo H1) 13 mm	7,38	7,75	
P04PNB005	0,400 m	Banda estanqueidad perimetral PYL 30 mm	0,19	0,08	
P04PPW010	0,400 m	Perfil acero galvanizado en U PYL 30x30 mm	0,98	0,39	
P04PPO030	3,200 m	Maestra acero galvanizado en C PYL 60x27 mm	1,38	4,42	
P04TO010	1,200 u	Cuelgue regulable combinado falso techo continuo PYL	0,82	0,98	
P04TO040	1,200 u	Varilla de cuelgue 1000 mm falso techo	0,47	0,56	
P04TO020	0,600 u	Conector maestra 60x27 mm falso techo continuo PYL	0,23	0,14	
P04TO030	2,300 u	Caballete maestra 60x27 mm falso techo continuo PYL	0,41	0,94	
P04POP010	17,000 u	Tornillo fijación PYL a perfil metálico e<0,75 mm (PM) 3,5x25 mm	0,03	0,51	
P04PNA010	0,100 kg	Pasta de agarre PYL estándar	0,61	0,06	
P04PNJ020	0,400 kg	Pasta para juntas PYL ambiente húmedo	1,57	0,63	
P04PNC010	1,500 m	Cinta de juntas PYL (rollo 150 m)	0,07	0,11	
TOTAL PARTIDA					26,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
08.01.06	m2	F. TECHO CONTINUO PYL PLACA HIDRÓFUGA 2x13 mm Falso techo continuo de placas de yeso laminado (PYL) formado por 2 placas de yeso laminado hidrófugas de baja absorción (Tipo H1 según UNE EN 520) de 13 mm de espesor cada una, atornilladas una estructura de perfiles de chapa de acero galvanizado a base de maestras primarias en C de 60x27 mm, separadas entre ejes entre 500-1200 mm, y suspendidas del forjado o elemento portante mediante cuelgues colocados entre 700-1200 mm, y maestras secundarias fijadas perpendicularmente a las primarias y a distinto nivel mediante piezas de caballete modulados a ejes entre 400-500 mm. Totalmente terminado para acabado mínimo Nivel Q1 ó Q2, listo para imprimir, revestir, pintar o decorar; i/p.p. de tratamiento de juntas, anclajes, suspensiones, cuelgues, tornillería, juntas de estanqueidad y medios auxiliares (excepto elevación y transporte). Conforme a normativa ATEDY. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA030	0,280 h	Oficial primera	21,01	5,88	
O01OA050	0,280 h	Ayudante	18,70	5,24	
P04PHH010	2,100 m2	Placa yeso laminado hidrófuga baja absorción (Tipo H1) 13 mm	7,38	15,50	
P04PPW010	0,400 m	Perfil acero galvanizado en U PYL 30x30 mm	0,98	0,39	
P04PPO030	3,200 m	Maestra acero galvanizado en C PYL 60x27 mm	1,38	4,42	
P04TO010	1,500 u	Cuelgue regulable combinado falso techo continuo PYL	0,82	1,23	
P04TO040	1,500 u	Varilla de cuelgue 1000 mm falso techo	0,47	0,71	
P04TO020	0,600 u	Conector maestra 60x27 mm falso techo continuo PYL	0,23	0,14	
P04TO030	2,900 u	Caballete maestra 60x27 mm falso techo continuo PYL	0,41	1,19	
P04POP010	9,000 u	Tornillo fijación PYL a perfil metálico e<0,75 mm (PM) 3,5x25 mm	0,03	0,27	
P04POP020	17,000 u	Tornillo fijación PYL a perfil metálico e<0,75 mm (PM) 3,5x35 mm	0,03	0,51	
P04PNA010	0,100 kg	Pasta de agarre PYL estándar	0,61	0,06	
P04PNJ020	0,400 kg	Pasta para juntas PYL ambiente húmedo	1,57	0,63	
P04PNC010	1,500 m	Cinta de juntas PYL (rollo 150 m)	0,07	0,11	
P04PNB005	0,400 m	Banda estanqueidad perimetral PYL 30 mm	0,19	0,08	
TOTAL PARTIDA					36,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

SUBAPARTADO FTCYLA ACÚSTICOS

08.01.07	m2	FALSO TECHO CONTINUO PYL PLACA ACÚSTICA 13 mm Falso techo continuo de placas de yeso laminado (PYL) formado una placa de yeso laminado de aislamiento acústico de 13 mm de espeso atornillada a una estructura de perfiles de chapa de acero galvanizado a base de maestras primarias en C de 60x27 mm, separadas entre ejes entre 500-1200 mm, y suspendidas del forjado o elemento portante mediante cuelgues colocados entre 700-1200 mm, y maestras secundarias fijadas perpendicularmente a las primarias y a distinto nivel mediante piezas de caballete modulados a ejes entre 400-500 mm. Totalmente terminado para acabado mínimo Nivel Q1 ó Q2, listo para imprimir, revestir, pintar o decorar; i/p.p. de tratamiento de juntas, anclajes, suspensiones, cuelgues, tornillería, juntas de estanqueidad y medios auxiliares (excepto elevación y transporte). Conforme a normativa ATEDY. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA030	0,250 h	Oficial primera	21,01	5,25	
O01OA050	0,250 h	Ayudante	18,70	4,68	
P04PA010	1,050 m	Placa yeso laminado acústica 13 mm	6,92	7,27	
P04PNB005	0,400 m	Banda estanqueidad perimetral PYL 30 mm	0,19	0,08	
P04PPW010	0,400 m	Perfil acero galvanizado en U PYL 30x30 mm	0,98	0,39	
P04PPO030	3,200 m	Maestra acero galvanizado en C PYL 60x27 mm	1,38	4,42	
P04TO010	1,200 u	Cuelgue regulable combinado falso techo continuo PYL	0,82	0,98	
P04TO040	1,200 u	Varilla de cuelgue 1000 mm falso techo	0,47	0,56	
P04TO020	0,600 u	Conector maestra 60x27 mm falso techo continuo PYL	0,23	0,14	
P04TO030	2,300 u	Caballete maestra 60x27 mm falso techo continuo PYL	0,41	0,94	
P04POP010	17,000 u	Tornillo fijación PYL a perfil metálico e<0,75 mm (PM) 3,5x25 mm	0,03	0,51	
P04PNA010	0,100 kg	Pasta de agarre PYL estándar	0,61	0,06	
P04PNJ010	0,400 kg	Pasta para juntas PYL estándar	1,22	0,49	
P04PNC010	1,500 m	Cinta de juntas PYL (rollo 150 m)	0,07	0,11	
TOTAL PARTIDA					25,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
08.01.08	m2	FALSO TECHO SISTEMA PLACO PRIMA PLUS F-530 BA13 4PRO Techo suspendido Placo Prima Plus formado por dos placas de yeso laminado Placo o equivalente, una BA 13 de 12,5 mm de espesor y una segunda placa 4PRO de 12,5 mm de espesor, atornilladas a una estructura portante F-530 con lana mineral. Pasta de juntas y encintado de uniones. Nivel de acabados de tratamiento de juntas Q2. Resistencia al fuego al plenum: 15, aislamiento acústico al ruido Aéreo: 70,04 dB(A) y absorción acústica: 0,10 aw. Lana mineral no incluida en la descomposición de la unidad de obra. Placas de yeso laminado, pasta de juntas, accesorios de fijación y perfilera con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA030	0,480 h	Oficial primera	21,01	10,08	
O01OA050	0,480 h	Ayudante	18,70	8,98	
P04PS035	2,100 m2	Placa yeso laminado BA 12,5	5,25	11,03	
P04PA013	1,050 m2	Placa yeso laminado 4Pro	6,81	7,15	
P04TO182	3,000 m	Perfil Stil F 530	1,55	4,65	
P04TO162	1,800 u	Horquilla F 530	0,21	0,38	
P04TO172	0,160 u	Pieza de empalme F530	0,20	0,03	
P04POP012	3,000 u	Tornillo TTPC 25	0,01	0,03	
P04POP022	10,000 u	Tornillo TTPC 35	0,01	0,10	
P04POC022	1,000 u	Tornillo TRPF 13	0,03	0,03	
P04PNJ010	0,330 kg	Pasta para juntas PYL estándar	1,22	0,40	
TOTAL PARTIDA					42,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

08.01.09	m2	FALSO TECHO CONTINUO PYL PERFORADA KNAUF CLEANEO AKUSTIK D127 SL Falso techo continuo de placas de yeso laminado (PYL) perforadas KNAUF Cleaneo Akustik D127 SlotLine Tipo B4 o equivalente, formado por una placa de yeso laminado acústica KNAUF Cleaneo SlotLine Tipo B4 de 12,5 mm de espesor, que incorpora un velo acústico de fibra de vidrio en su dorso, atornillada a una estructura de perfiles de chapa de acero galvanizado a base de maestras primarias en C de 60x27x0,6 mm, separadas entre ejes entre 500-1500 mm, y suspendidas del forjado o elemento portante mediante cuelgues colocados entre 650-1200 mm, y maestras secundarias fijadas perpendicularmente a las primarias y a distinto nivel mediante piezas de caballete modulados a ejes entre 300-334 mm. Totalmente terminado para acabado mínimo Nivel Q1 ó Q2, listo para imprimir, revestir, pintar o decorar; i/p.p. de tratamiento de juntas, anclajes, suspensiones, cuelgues, tornillería, juntas de estanqueidad y medios auxiliares. Conforme a normativa ATEDY.			
O01OA030	0,250 h	Oficial primera	21,01	5,25	
O01OA050	0,250 h	Ayudante	18,70	4,68	
P04TKC091	1,050 m2	Placa KNAUF Cleaneo Slotline Tipo B4 1200x2400x12,5 mm velo blan	19,09	20,04	
P04PNB006	0,400 m	Banda acústica 30 mm KNAUF (rollo 30 m)	0,14	0,06	
P04PPW011	0,400 m	Perfil U 30/30 mm KNAUF	0,95	0,38	
P04PPO031	4,300 m	Maestra CD 60/27/0,6 mm Z1 KNAUF	1,24	5,33	
P04TO011	1,300 u	Cuelgue combinado 50/40 KNAUF	0,56	0,73	
P04TO041	1,300 u	Varilla de cuelgue 1000 mm KNAUF	0,32	0,42	
P04TO021	0,900 u	Conector maestra 60/27 KNAUF	0,16	0,14	
P04TO031	3,700 u	Caballete maestra 60/27 KNAUF	0,28	1,04	
P04POP121	24,000 u	Tornillo KNAUF SN P. Cleaneo 3,5x30 mm	0,01	0,24	
P04POP011	17,000 u	Tornillo fijación placa-metal KNAUF TN 3,5x25 mm	0,03	0,51	
P04PNA011	0,100 kg	Pasta de agarre KNAUF Perfix (saco 20 kg)	0,67	0,07	
P04PNJ041	0,300 u	Pasta para juntas sin cinta Uniflott GLS KNAUF (saco 25 kg)	1,17	0,35	
TOTAL PARTIDA					39,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
08.01.10	m2	TECHO FLOTANTE PARA LOCALES CON EMISIÓN 85-90 dB Y HORARIO NOCTU Techo masa flotante para locales con emisión entre 85 y 90 dBA y horario nocturno formado por: enlucido del forjado; panel multicapa con absorción a bajas frecuencias, de 20 mm de espesor, ACUSTIDAN® 16/4 o equivalente fijado mecánicamente con fijaciones de aislamiento de 40 mm de diámetro; amortiguador de caucho unido a la vigaleta con taco de acero para tornillo o varilla de Ø 6; estructura de doble perfilería de yeso laminado con lana mineral depositada sobre la estructura de 70 kg/ m3 de densidad y 40 mm de espesor, ROC DAN® 231/40; placa de yeso laminado de 12,5 fijada a la estructura mediante tornillos rosca-chapa y sellada; membrana acústica de 4 mm de espesor M.A.D.® 4 o equivalente fijada a la placa mediante grapas; fijación a la estructura de la segunda placa de yeso laminado de 12,5 mm de espesor mediante tornillos rosca-chapa, totalmente sellado e instalado, listo para recibir techo decorativo o para llevar instalaciones. Medida la superficie realmente ejecutada. Acabado no incluido.			
O01OA030	0,420 h	Oficial primera	21,01	8,82	
O01OA050	0,420 h	Ayudante	18,70	7,85	
A01A030	0,012 m3	PASTA DE YESO NEGRO	96,49	1,16	
A01A040	0,003 m3	PASTA DE YESO BLANCO	101,56	0,30	
P07W540	1,500 u	Amortiguador de caucho	5,48	8,22	
P07AL161	1,050 m2	Panel bicapa ACUSTIDAN® 16/4	11,42	11,99	
P04PPW010	0,400 m	Perfil acero galvanizado en U PYL 30x30 mm	0,98	0,39	
P04PP0030	3,200 m	Maestra acero galvanizado en C PYL 60x27 mm	1,38	4,42	
P04TO010	1,500 u	Cuelgue regulable combinado falso techo continuo PYL	0,82	1,23	
P04TO040	1,500 u	Varilla de cuelgue 1000 mm falso techo	0,47	0,71	
P07AL171	1,100 m2	Panel de lana de roca ROC DAN® 231/40	8,87	9,76	
P04TO020	0,600 u	Conector maestra 60x27 mm falso techo continuo PYL	0,23	0,14	
P04TO030	2,900 u	Caballote maestra 60x27 mm falso techo continuo PYL	0,41	1,19	
P04PNB005	0,400 m	Banda estanqueidad perimetral PYL 30 mm	0,19	0,08	
P07AM011	1,050 m2	Lámina bituminosa de alta densidad Membrana Acústica Danosa Auto	5,32	5,59	
P04PA010	2,100 m	Placa yeso laminado acústica 13 mm	6,92	14,53	
P04POP010	9,000 u	Tornillo fijación PYL a perfil metálico e<0,75 mm (PM) 3,5x25 mm	0,03	0,27	
P04POP020	17,000 u	Tornillo fijación PYL a perfil metálico e<0,75 mm (PM) 3,5x35 mm	0,03	0,51	
P04PNA010	0,100 kg	Pasta de agarre PYL estándar	0,61	0,06	
P04PNJ010	0,400 kg	Pasta para juntas PYL estándar	1,22	0,49	
P04PNC010	1,500 m	Cinta de juntas PYL (rollo 150 m)	0,07	0,11	
TOTAL PARTIDA					77,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

SUBAPARTADO FTCYLC CORTAFUEGOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
08.01.11	m2	FALSO TECHO CONTINUO PYL CORTAFUEGO EI-60 2x13 mm PLACA F Falso techo continuo de placas de yeso laminado (PYL) con resistencia al fuego EI-60, formado por 2 placas de yeso laminado resistentes al fuego y altas temperaturas (Tipo F según UNE EN 520) de 13 mm de espesor cada una, atornilladas a una estructura de perfiles de chapa de acero galvanizado a base de maestras primarias en C de 60x27 mm, separadas entre ejes entre 500-1200 mm, y suspendidas del forjado o elemento portante mediante cuelgues colocados entre 700-1200 mm, y maestras secundarias fijadas perpendicularmente a las primarias y a distinto nivel mediante piezas de caballete modulados a ejes entre 400-500 mm. Totalmente terminado para acabado mínimo Nivel Q1 ó Q2, listo para imprimir, revestir, pintar o decorar; i/p.p. de tratamiento de juntas, anclajes, suspensiones, cuelgues, tornillería, juntas de estanqueidad y medios auxiliares (excepto elevación y transporte). Conforme a normativa ATEDY. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA030	0,280 h	Oficial primera	21,01	5,88	
O01OA050	0,280 h	Ayudante	18,70	5,24	
P04PF010	2,100 m2	Placa yeso laminado cortafuego (Tipo F) 13 mm	9,13	19,17	
P04PNB005	0,400 m	Banda estanqueidad perimetral PYL 30 mm	0,19	0,08	
P04PPW010	0,400 m	Perfil acero galvanizado en U PYL 30x30 mm	0,98	0,39	
P04PPO030	3,900 m	Maestra acero galvanizado en C PYL 60x27 mm	1,38	5,38	
P04TO010	2,000 u	Cuelgue regulable combinado falso techo continuo PYL	0,82	1,64	
P04TO040	2,000 u	Varilla de cuelgue 1000 mm falso techo	0,47	0,94	
P04TO020	0,800 u	Conector maestra 60x27 mm falso techo continuo PYL	0,23	0,18	
P04TO030	3,400 u	Caballete maestra 60x27 mm falso techo continuo PYL	0,41	1,39	
P04POP010	9,000 u	Tornillo fijación PYL a perfil metálico e<0,75 mm (PM) 3,5x25 mm	0,03	0,27	
P04POP030	20,000 u	Tornillo fijación PYL a perfil metálico e<0,75 mm (PM) 3,5x45 mm	0,03	0,60	
P04PNA010	0,100 kg	Pasta de agarre PYL estándar	0,61	0,06	
P04PNJ030	0,400 kg	Pasta para juntas PYL cortafuego	2,99	1,20	
P04PNC010	1,500 m	Cinta de juntas PYL (rollo 150 m)	0,07	0,11	
TOTAL PARTIDA					42,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

08.01.12	m2	FALSO TECHO CONTINUO PYL CORTAFUEGO EI-90 3x13 mm PLACA F Falso techo continuo de placas de yeso laminado (PYL) con resistencia al fuego EI-90, formado por 3 placas de yeso laminado resistentes al fuego y altas temperaturas (Tipo F según UNE EN 520) de 13 mm de espesor cada una, atornilladas a una estructura de perfiles de chapa de acero galvanizado a base de maestras primarias en C de 60x27 mm, separadas entre ejes entre 500-1200 mm, y suspendidas del forjado o elemento portante mediante cuelgues colocados entre 700-1200 mm, y maestras secundarias fijadas perpendicularmente a las primarias y a distinto nivel mediante piezas de caballete modulados a ejes entre 400-500 mm. Totalmente terminado para acabado mínimo Nivel Q1 ó Q2, listo para imprimir, revestir, pintar o decorar; i/p.p. de tratamiento de juntas, anclajes, suspensiones, cuelgues, tornillería, juntas de estanqueidad y medios auxiliares (excepto elevación y transporte). Conforme a normativa ATEDY. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA030	0,310 h	Oficial primera	21,01	6,51	
O01OA050	0,310 h	Ayudante	18,70	5,80	
P04PF010	3,150 m2	Placa yeso laminado cortafuego (Tipo F) 13 mm	9,13	28,76	
P04PNB005	0,400 m	Banda estanqueidad perimetral PYL 30 mm	0,19	0,08	
P04PPW010	0,400 m	Perfil acero galvanizado en U PYL 30x30 mm	0,98	0,39	
P04PPO030	3,900 m	Maestra acero galvanizado en C PYL 60x27 mm	1,38	5,38	
P04TO060	2,000 u	Cuelgue para maestra techo pesado (>30kg/m2)	0,89	1,78	
P04TO070	2,000 u	Parte superior cuelgue maestra techo pesado	0,58	1,16	
P04TO080	2,000 u	Seguro cuelgue techo pesado	0,15	0,30	
P04TO020	0,800 u	Conector maestra 60x27 mm falso techo continuo PYL	0,23	0,18	
P04TO030	3,400 u	Caballete maestra 60x27 mm falso techo continuo PYL	0,41	1,39	
P04POP010	18,000 u	Tornillo fijación PYL a perfil metálico e<0,75 mm (PM) 3,5x25 mm	0,03	0,54	
P04POP030	18,000 u	Tornillo fijación PYL a perfil metálico e<0,75 mm (PM) 3,5x45 mm	0,03	0,54	
P04POP060	18,000 u	Tornillo fijación PYL a perfil metálico e<0,75 mm (PM) 3,9x55 mm	0,02	0,36	
P04PNA010	0,100 kg	Pasta de agarre PYL estándar	0,61	0,06	
P04PNJ030	0,600 kg	Pasta para juntas PYL cortafuego	2,99	1,79	
P04PNC010	1,500 m	Cinta de juntas PYL (rollo 150 m)	0,07	0,11	
TOTAL PARTIDA					55,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con TRECE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
08.01.13	m2	FALSO TECHO CONTINUO PYL CORTAFUEGO EI-120 2x25F Falso techo continuo de placas de yeso laminado (PYL) con resistencia al fuego EI-120, formado por 2 placas de yeso laminado resistentes al fuego y altas temperaturas (Tipo F según UNE EN 520) de 25 mm de espesor cada una, atornilladas a una estructura de perfiles de chapa de acero galvanizado a base de maestras primarias en C de 60x27 mm, separadas entre ejes entre 500-1200 mm, y suspendidas del forjado o elemento portante mediante cuelgues colocados entre 700-1200 mm, y maestras secundarias fijadas perpendicularmente a las primarias y a distinto nivel mediante piezas de caballete modulados a ejes entre 400-500 mm. Totalmente terminado para acabado mínimo Nivel Q1 ó Q2, listo para imprimir, revestir, pintar o decorar; i/p.p. de tratamiento de juntas, anclajes, suspensiones, cuelgues, tornillería, juntas de estanqueidad y medios auxiliares (excepto elevación y transporte). Conforme a normativa ATEDY. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA030	0,290 h	Oficial primera	21,01	6,09	
O01OA050	0,290 h	Ayudante	18,70	5,42	
P04PF030	2,100 m2	Placa yeso laminado cortafuego (Tipo F) 25 mm	18,56	38,98	
P04PNB005	0,400 m	Banda estanqueidad perimetral PYL 30 mm	0,19	0,08	
P04PPW010	0,400 m	Perfil acero galvanizado en U PYL 30x30 mm	0,98	0,39	
P04PPO030	3,900 m	Maestra acero galvanizado en C PYL 60x27 mm	1,38	5,38	
P04TO060	2,000 u	Cuelgue para maestra techo pesado (>30kg/m2)	0,89	1,78	
P04TO070	2,000 u	Parte superior cuelgue maestra techo pesado	0,58	1,16	
P04TO080	2,000 u	Seguro cuelgue techo pesado	0,15	0,30	
P04TO020	0,800 u	Conector maestra 60x27 mm falso techo continuo PYL	0,23	0,18	
P04TO030	3,400 u	Caballete maestra 60x27 mm falso techo continuo PYL	0,41	1,39	
P04POP010	9,000 u	Tornillo fijación PYL a perfil metálico e<0,75 mm (PM) 3,5x25 mm	0,03	0,27	
P04POP030	23,000 u	Tornillo fijación PYL a perfil metálico e<0,75 mm (PM) 3,5x45 mm	0,03	0,69	
P04PNA010	0,100 kg	Pasta de agarre PYL estándar	0,61	0,06	
P04PNJ030	0,600 kg	Pasta para juntas PYL cortafuego	2,99	1,79	
P04PNC010	1,500 m	Cinta de juntas PYL (rollo 150 m)	0,07	0,11	
TOTAL PARTIDA					64,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con SIETE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO FTCYLAT ANTIRRADIACIONES

08.01.14	m2	FALSO TECHO CONTINUO PYL ANTIRRADIACIONES PLOMO (13DF+1,0 Pb) Falso techo continuo de placas de yeso laminado (PYL) antirradiaciones con lámina de plomo, formado por 1 placa antirradiaciones (Tipo DF según UNE EN 520, transformada conforme UNE EN 14190) de 13 mm de espesor que tiene incorporada una lámina de plomo de 1 mm de espesor adherida en su cara oculta, atornillada a una estructura de perfiles de chapa de acero galvanizado a base de maestras primarias en C de 60x27x0,6 mm, separadas entre ejes entre 750 y 1000 mm, y suspendidas del forjado o elemento portante mediante cuelgues colocados entre 600-750 mm, y maestras secundarias fijadas perpendicularmente a las primarias y a distinto nivel mediante caballetes modulados a ejes a 312,5 mm. Totalmente terminado para acabado mínimo Nivel Q1 ó Q2, listo para imprimir, revestir, pintar o decorar; i/p.p. de tratamiento de juntas, anclajes, suspensiones, cuelgues, tornillería, juntas de estanqueidad y medios auxiliares (excepto elevación y transporte). Conforme a normativa ATEDY. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA030	0,270 h	Oficial primera	21,01	5,67	
O01OA050	0,270 h	Ayudante	18,70	5,05	
P04PRP020	1,050 m2	Placa yeso laminado anti-radiaciones (Tipo DF) 12,5 + Pb 1 mm	109,22	114,68	
P04PNX010	3,700 m	Cinta plomo autoadhesiva PYL 50 mm e=1 mm	8,06	29,82	
P04PNB005	0,400 m	Banda estanqueidad perimetral PYL 30 mm	0,19	0,08	
P04PPW010	0,400 m	Perfil acero galvanizado en U PYL 30x30 mm	0,98	0,39	
P04PPO030	4,400 m	Maestra acero galvanizado en C PYL 60x27 mm	1,38	6,07	
P04TO060	1,500 u	Cuelgue para maestra techo pesado (>30kg/m2)	0,89	1,34	
P04TO070	1,500 u	Parte superior cuelgue maestra techo pesado	0,58	0,87	
P04TO080	3,000 u	Seguro cuelgue techo pesado	0,15	0,45	
P04TO020	0,900 u	Conector maestra 60x27 mm falso techo continuo PYL	0,23	0,21	
P04TO030	3,600 u	Caballete maestra 60x27 mm falso techo continuo PYL	0,41	1,48	
P04POP020	37,000 u	Tornillo fijación PYL a perfil metálico e<0,75 mm (PM) 3,5x35 mm	0,03	1,11	
P04POC020	1,800 u	Tornillo fijación entre perfiles metálicos (MM) 3,5x9,5 mm	0,03	0,05	
P04PNA010	0,100 kg	Pasta de agarre PYL estándar	0,61	0,06	
P04PNJ010	0,400 kg	Pasta para juntas PYL estándar	1,22	0,49	
P04PNC010	0,450 m	Cinta de juntas PYL (rollo 150 m)	0,07	0,03	
TOTAL PARTIDA					167,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
08.01.15	m2	FALSO TECHO CONTINUO PYL ANTIRRADIACIONES PLOMO (13DF+2,5 Pb) Falso techo continuo de placas de yeso laminado (PYL) antirradiaciones con lámina de plomo, formado por 1 placa antirradiaciones (Tipo DF según UNE EN 520, transformada conforme UNE EN 14190) de 13 mm de espesor que tiene incorporada una lámina de plomo de 2,5 mm de espesor adherida en su cara oculta, atornillada a una estructura de perfiles de chapa de acero galvanizado a base de maestras primarias en C de 60x27x0,6 mm, separadas entre ejes entre 750 y 1000 mm, y suspendidas del forjado o elemento portante mediante cuelgues colocados entre 600-750 mm, y maestras secundarias fijadas perpendicularmente a las primarias y a distinto nivel mediante caballetes modulados a ejes a 312,5 mm. Totalmente terminado para acabado mínimo Nivel Q1 ó Q2, listo para imprimir, revestir, pintar o decorar; i/p.p. de tratamiento de juntas, anclajes, suspensiones, cuelgues, tornillería, juntas de estanqueidad y medios auxiliares (excepto elevación y transporte). Conforme a normativa ATEDY. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA030	0,280 h	Oficial primera	21,01	5,88	
O01OA050	0,280 h	Ayudante	18,70	5,24	
P04PRP050	1,050 m2	Placa yeso laminado anti-radiaciones (Tipo DF) 12,5 + Pb 2,5 mm	234,84	246,58	
P04PNX030	3,700 m	Cinta plomo autoadhesiva PYL 50 mm e=3 mm	18,80	69,56	
P04PNB005	0,400 m	Banda estanqueidad perimetral PYL 30 mm	0,19	0,08	
P04PPW010	0,400 m	Perfil acero galvanizado en U PYL 30x30 mm	0,98	0,39	
P04PPO030	4,700 m	Maestra acero galvanizado en C PYL 60x27 mm	1,38	6,49	
P04TO060	2,400 u	Cuelgue para maestra techo pesado (>30kg/m2)	0,89	2,14	
P04TO070	2,400 u	Parte superior cuelgue maestra techo pesado	0,58	1,39	
P04TO080	4,800 u	Seguro cuelgue techo pesado	0,15	0,72	
P04TO020	1,000 u	Conector maestra 60x27 mm falso techo continuo PYL	0,23	0,23	
P04TO030	4,600 u	Caballote maestra 60x27 mm falso techo continuo PYL	0,41	1,89	
P04POP020	37,000 u	Tornillo fijación PYL a perfil metálico e<0,75 mm (PM) 3,5x35 mm	0,03	1,11	
P04POC020	1,800 u	Tornillo fijación entre perfiles metálicos (MM) 3,5x9,5 mm	0,03	0,05	
P04PNA010	0,100 kg	Pasta de agarre PYL estándar	0,61	0,06	
P04PNJ010	0,400 kg	Pasta para juntas PYL estándar	1,22	0,49	
P04PNC010	0,450 m	Cinta de juntas PYL (rollo 150 m)	0,07	0,03	
TOTAL PARTIDA					342,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

APARTADO FTCT PLACAS DE CEMENTO REFORZADO (GRC)

08.01.16	m2	FT. CONTINUO PLACA GRC Falso techo continuo de placas de cemento reforzado con malla de fibra de vidrio (GRC) KNAUF Aquapanel D282E (27+12,5Aq) o equivalente, formado por 1 placa de cemento reforzada con malla de fibra de vidrio (GRC) KNAUF Aquapanel Outdoor de 12,5 mm de espesor, atornillada a una estructura de perfiles de chapa de acero galvanizado (Z275 g/m2), con posibilidad de instalación para ambientes agresivos (Z450 g/m2); a base de maestras primarias en C de 60x27x0,6 mm, separadas entre ejes a 1000 mm, y suspendidas del forjado o elemento portante mediante cuelgues tipo Nonius colocados cada 750 mm, y maestras secundarias fijadas perpendicularmente a las primarias y a distinto nivel mediante caballetes modulados a ejes a 300 mm. Totalmente terminado con acabado Nivel Q4, listo para imprimir, revestir, pintar o decorar; i/p.p. de tratamiento de juntas, anclajes, suspensiones, cuelgues, tornillería, juntas de estanqueidad y medios auxiliares (excepto elevación y transporte). Conforme a normativa ATEDY.			
O01OA030	0,260 h	Oficial primera	21,01	5,46	
O01OA050	0,260 h	Ayudante	18,70	4,86	
P04EE011	1,050 m2	Placa cementosa KNAUF Aquapanel Outdoor GRC 12,5 mm	19,65	20,63	
P04PNB006	0,400 m	Banda acústica 30 mm KNAUF (rollo 30 m)	0,14	0,06	
P04PPW011	0,400 m	Perfil U 30/30 mm KNAUF	0,95	0,38	
P04PPO041	3,200 m	Maestra 60/27/0,7 mm Z2 KNAUF	2,28	7,30	
P04TO061	1,500 u	Cuelgue Nonius maestra 60/27 KNAUF	0,61	0,92	
P04TO071	1,500 u	Parte superior Nonius 240-330 KNAUF	0,40	0,60	
P04TO081	1,500 u	Seguro Nonius KNAUF	0,10	0,15	
P04TO021	0,800 u	Conector maestra 60/27 KNAUF	0,16	0,13	
P04TO031	2,900 u	Caballote maestra 60/27 KNAUF	0,28	0,81	
P04EOP041	22,000 u	Tornillo placa-metal KNAUF Aquapanel Maxi TN 4,2x25 mm	0,03	0,66	
P04ENS021	0,600 kg	Mortero superf. blanco KNAUF Aquapanel Outdoor (saco 25 kg)	1,34	0,80	
P04ENC011	0,400 m	Cinta de juntas exterior 100 mm KNAUF Aquapanel (rollo 50 m)	0,43	0,17	
P04ENI061	1,700 kg	Pasta de acabado KNAUF Aquapanel Finish Q4 (bote 20 kg)	2,62	4,45	
P04ENI011	0,200 l	Imprimación KNAUF GRC Aquapanel (Garrafa 10 l)	3,19	0,64	
TOTAL PARTIDA					48,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con DOS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
APARTADO FTLA LAMAS DE ALUMINIO					
08.01.17	m2	FT. LAMAS ALUMINIO 200 mm LISA CERRADA			
Falso techo continuo formado por lamas de aluminio, con junta cerrada entre lamas, sin separación entre lamas, de ancho de lama de 200 mm, con acabado liso lacado en color (blanco o plata); instaladas sobre perfilera de rastreles soporte, suspendida del forjado o elemento portante mediante varillas roscadas y piezas de cuelgue para su nivelación. Totalmente acabado; i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fijación y medios auxiliares (excepto elevación y/o transporte). Medido deduciendo huecos superiores a 2 m2. Lamas, accesorios de fijación y perfilera con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.					
O01OA030	0,200 h	Oficial primera	21,01	4,20	
O01OA050	0,200 h	Ayudante	18,70	3,74	
P04TLL090	5,000 m	Lama falso techo aluminio a=200 mm lisa cerrada	10,10	50,50	
P04TO270	1,030 m	Rastrel soporte techo lamas metal a=90/100/200 mm	4,07	4,19	
P04TO290	0,400 m	Remate perimetro techo lama metal	2,27	0,91	
P04TO280	0,150 m	Remate junquillo unión lama techo metal	2,27	0,34	
P04TJ070	1,000 m	Varilla roscada cuelgue falso techo	0,96	0,96	
P04TJ060	1,000 ud	Pieza de cuelgue falso techo	0,22	0,22	
TOTAL PARTIDA					65,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con SEIS CÉNTIMOS

08.01.18	m2	FT .LAMA H190 ALUMINIO COCINA Y BAÑO S/ ENTRECALLE			
Suministro y colocación de techo SAINT-GOBAIN modelo LAMA H19 de GABELEX o equivalente, especial para cocinas y baños, fabricada en aluminio de 0,5 mm de espesor, con una durabilidad Euroclase B según norma EN 13964 y reacción al fuego Euroclase A1, con acabado en color blanco brillante (opcional en blanco mate, gris metalizado o negro texturizado), de dimensiones 190,5 mm de ancho por largo variable hasta 4000 mm, sin entrecalle; montada con un perfil soporte 00PG de acero de 0,8 mm de espesor, de largo máximo 3000 mm, incluyendo pieza angular de remate 00PL de 22x22 mm y elementos de fijación.					
O01OA030	0,450 h	Oficial primera	21,01	9,45	
O01OA050	0,450 h	Ayudante	18,70	8,42	
P04TLL190	5,000 m	LAMA H190 aluminio blanco brillante sin entrecalle y largo varia	6,63	33,15	
P04TJ013	0,660 m	Angular remate 00PL acero lacado blanco 22x22 mm	0,92	0,61	
P04TO271	0,840 m	Perfil soporte 00PG de acero largo 3000 mm	4,84	4,07	
P04TO040	2,000 u	Varilla de cuelgue 1000 mm falso techo	0,47	0,94	
P04TW540	2,000 u	Fijaciones	0,35	0,70	
TOTAL PARTIDA					57,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

APARTADO FTLP LAMAS DE PVC

08.01.19	m2	FT. LAMA PVC 200 mm LISA CERRADA COLOR			
Falso techo continuo formado por lamas de PVC con junta cerrada entre lamas, sin separación entre lamas, de ancho de lama de 200 mm, con acabado liso lacado en color RAL a elegir; instaladas sobre perfilera de rastreles soporte, suspendida del forjado o elemento portante mediante varillas roscadas y piezas de cuelgue para su nivelación. Totalmente acabado; i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fijación y medios auxiliares (excepto elevación y/o transporte). Medido deduciendo huecos superiores a 2 m2. Lamas, accesorios de fijación y perfilera con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.					
O01OA030	0,200 h	Oficial primera	21,01	4,20	
O01OA050	0,200 h	Ayudante	18,70	3,74	
P04TLP050	5,000 m	Lama falso techo PVC a=200 mm lisa cerrada en color RAL	5,39	26,95	
P04TO200	1,030 m	Rastrel soporte techo lamas PVC a=200 mm	2,53	2,61	
P04TO250	0,400 m	Remate perimetro techo lama PVC en color RAL	1,56	0,62	
P04TO220	0,150 m	Remate unión techo lama PVC en color RAL	1,56	0,23	
P04TJ070	1,000 m	Varilla roscada cuelgue falso techo	0,96	0,96	
P04TJ060	1,000 ud	Pieza de cuelgue falso techo	0,22	0,22	
TOTAL PARTIDA					39,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
08.01.20	m2	FT. LAMA PVC 200 mm PERFORADA ACÚSTICA CERRADA COLOR Falso techo continuo formado por lamas de PVC con junta cerrada entre lamas, sin separación entre lamas, de ancho de lama de 200 mm, con acabado perforado lacado en color RAL a elegir, incorpora velo acústico adherido en el dorso de la lama; instaladas sobre perfilera de rastreles soporte, suspendida del forjado o elemento portante mediante varillas roscadas y piezas de cuelgue para su nivelación. Totalmente acabado; i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fijación y medios auxiliares (excepto elevación y/o transporte). Medido deduciendo huecos superiores a 2 m2. Lamas, accesorios de fijación y perfilera con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA030	0,200 h	Oficial primera	21,01	4,20	
O01OA050	0,200 h	Ayudante	18,70	3,74	
P04TLP080	5,000 m	Lama falso techo PVC a=200 mm perforada acúst. cerrada en color	6,01	30,05	
P04TO200	1,030 m	Rastrel soporte techo lamas PVC a=200 mm	2,53	2,61	
P04TO250	0,400 m	Remate perímetro techo lama PVC en color RAL	1,56	0,62	
P04TO220	0,150 m	Remate unión techo lama PVC en color RAL	1,56	0,23	
P04TJ070	1,000 m	Varilla roscada cuelgue falso techo	0,96	0,96	
P04TJ060	1,000 ud	Pieza de cuelgue falso techo	0,22	0,22	
TOTAL PARTIDA					42,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

APARTADO FTLM LAMAS DE MADERA

08.01.21	m2	FT.CONTINUO DE LAMAS MADERA M-H PINO SUSPENDIDO Falso techo continuo de lamas de madera maciza machihembrada de pino de primera calidad 100x12 mm de sección, suspendidos del forjado o elemento portante, atornillados a una estructura de perfiles de chapa de acero galvanizado mediante cuelgues y maestras. Totalmente terminado; i/p.p. anclajes, cuelgues, tornillería, lijado, dos manos de barnizado y medios auxiliares (excepto elevación y transporte). Medido deduciendo huecos superiores a 2 m2. Lamas de madera y perfilera con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA030	1,150 h	Oficial primera	21,01	24,16	
O01OA050	1,150 h	Ayudante	18,70	21,51	
P04TLM010	1,200 m2	Lama madera m.-h. pino 100x12 mm	26,44	31,73	
P05EW100	1,100 m	Rastrel pino de 60x30 mm	1,38	1,52	
P25MW010	0,200 l	Barniz poliuretano monocomponente parquet-madera	8,72	1,74	
P25WD060	0,400 kg	Disolvente barniz poliuretano	3,81	1,52	
P04PPW010	0,400 m	Perfil acero galvanizado en U PYL 30x30 mm	0,98	0,39	
P04PPO030	3,200 m	Maestra acero galvanizado en C PYL 60x27 mm	1,38	4,42	
P04TO010	1,200 u	Cuelgue regulable combinado falso techo continuo PYL	0,82	0,98	
P04TO040	1,200 u	Varilla de cuelgue 1000 mm falso techo	0,47	0,56	
P04TO020	0,600 u	Conector maestra 60x27 mm falso techo continuo PYL	0,23	0,14	
P04TO030	2,300 u	Caballote maestra 60x27 mm falso techo continuo PYL	0,41	0,94	
TOTAL PARTIDA					89,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
--------	-------------	---------	--------	----------	---------

APARTADO FTLV PANELES DE LANA DE VIDRIO

08.01.22	m2	FT. EDIFICACIÓN INDUSTRIAL PANEL LANA VIDRIO + KRAFT 120 Falso techo con prestaciones térmicas y de corrección acústica para edificación industrial, a base de paneles rígidos de lana de vidrio de 1200x1200 mm y 50 mm de espesor, revestidos por su cara vista con un complejo de kraft aluminio pegado con polietileno, instalado siguiendo las pendientes de la cubierta con perfilería industrial de acero galvanizado, i/p.p. de perfiles primarios, secundarios y remate, piezas de cuelgue, accesorios de fijación, andamiaje, instalado s/NTE-RTP, medido descontando huecos superiores a 2 m2. Clase de reacción al fuego B-s1,d0. Placas de lana de vidrio, accesorios de fijación y perfilería con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA030	0,160 h	Oficial primera	21,01	3,36	
O01OA050	0,160 h	Ayudante	18,70	2,99	
P04TV020	1,050 m2	Panel rígido lana vidrio + kraft aluminio 50 mm	11,09	11,64	
P04TW056	2,500 m	Perfilería industrial acero galvanizado	1,46	3,65	
P04TJ060	1,000 ud	Pieza de cuelgue falso techo	0,22	0,22	
TOTAL PARTIDA					21,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

08.01.23	m2	FT- LANA DE ROCA 120x60 C/P.VISTO A.ACÚS.MEDIA Falso techo con placas de fibra mineral con resistencia a la humedad media y aislamiento acústico medio, de dimensiones 1200x600x15 mm. en acabado fisurado color blanco y lateral recto, instalado con perfilería vista blanca, comprendiendo perfiles primarios y secundarios fijados al forjado, i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fijación y andamiaje, instalado s/NTE-RTP, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2. Placas de lana de vidrio, accesorios de fijación y perfilería con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA030	0,140 h	Oficial primera	21,01	2,94	
O01OA050	0,140 h	Ayudante	18,70	2,62	
P04TF0101	1,050 m2	Placa FM 120x60x15 RH-Md/AA-Md p/PV	12,90	13,55	
P04TW050	3,000 m.	Perfilería vista blanca	1,25	3,75	
P04TW170	0,600 ud	Ángulo de borde falso techo	0,95	0,57	
P04TJ060	1,000 ud	Pieza de cuelgue falso techo	0,22	0,22	
TOTAL PARTIDA					23,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

08.01.24	m2	FT- LANA DE ROCA 120x60 C/P.VISTO A.ACÚS.ALTA Falso techo con placas de fibra mineral con resistencia a la humedad alta y aislamiento acústico alto, de dimensiones 1200x600x15 mm. color blanco, instalado con perfilería vista blanca anticorrosiva, comprendiendo perfiles primarios y secundarios fijados al forjado, i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fijación y andamiaje, instalado s/NTE-RTP, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2. Placas de lana de vidrio, accesorios de fijación y perfilería con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA030	0,140 h	Oficial primera	21,01	2,94	
O01OA050	0,140 h	Ayudante	18,70	2,62	
P04TF0701	1,050 m2	Placa FM 120x60 RH-Alt/AA-Alt p/PV	20,81	21,85	
P04TW260	3,000 m.	Perfilería vista blanca	1,25	3,75	
P04TW270	0,600 m.	Ángulo de borde	0,95	0,57	
P04TJ060	1,000 ud	Pieza de cuelgue falso techo	0,22	0,22	
TOTAL PARTIDA					31,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

08.01.25	m2	FT- LANA DE ROCA 120x60 C/P.SEMIV.A.ACÚS.MEDIA Falso techo con placas de fibra mineral con resistencia a la humedad media y aislamiento acústico medio, de dimensiones 1200x600x17 mm. color blanco, desmontable, instalado con perfilería semivista blanca, comprendiendo perfiles primarios y secundarios fijados al forjado, i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fijación y andamiaje, instalado s/NTE-RTP, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2. Placas de lana de vidrio, accesorios de fijación y perfilería con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA030	0,140 h	Oficial primera	21,01	2,94	
O01OA050	0,140 h	Ayudante	18,70	2,62	
P04TF0901	1,050 m2	Placa FM 120x60 RH-Md/AA-Md p/PSV	15,85	16,64	
P04TW050	3,000 m.	Perfilería vista blanca	1,25	3,75	
P04TW170	0,600 ud	Ángulo de borde falso techo	0,95	0,57	
P04TJ060	1,000 ud	Pieza de cuelgue falso techo	0,22	0,22	
TOTAL PARTIDA					26,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
08.01.26	m2	FT- LANA DE ROCA 60x60 C/P.VISTO A.ACÚS.MEDIA			
		Falso techo con placas de fibra mineral con resistencia a la humedad baja y aislamiento acústico medio, de dimensiones 600x600x 15 mm., en acabado fisurado color blanco y lateral recto, instalado con perfilera vista blanca, comprendiendo perfiles primarios y secundarios fijados al forjado, i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fijación y andamiaje, instalado s/NTE-RTP, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2. Placas de lana de vidrio, accesorios de fijación y perfilera con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA030	0,150 h	Oficial primera	21,01	3,15	
O01OA050	0,150 h	Ayudante	18,70	2,81	
P04TF0301	1,050 m2	Placa FM 60x60x 15 RH-Bj/AA-Md p/PV	12,21	12,82	
P04TW050	3,500 m.	Perfilería vista blanca	1,25	4,38	
P04TW170	0,600 ud	Ángulo de borde falso techo	0,95	0,57	
P04TJ060	1,000 ud	Pieza de cuelgue falso techo	0,22	0,22	
TOTAL PARTIDA					23,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

08.01.27	m2	FT- LANA DE ROCA 60x60 C/P.VISTO A.ACÚS.ALTA			
		Falso techo con placas de fibra mineral con resistencia a la humedad media y aislamiento acústico alto, de dimensiones 600x600x 15 mm. color blanco, instalado con perfilera vista blanca, comprendiendo perfiles primarios y secundarios fijados al forjado, i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fijación y andamiaje, instalado s/NTE-RTP, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2. Placas de lana de vidrio, accesorios de fijación y perfilera con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA030	0,150 h	Oficial primera	21,01	3,15	
O01OA050	0,150 h	Ayudante	18,70	2,81	
P04TF1201	1,050 m2	Placa FM 60x60 RH-Md/AA-Alt p/PV	20,12	21,13	
P04TW050	3,500 m.	Perfilería vista blanca	1,25	4,38	
P04TW170	0,600 ud	Ángulo de borde falso techo	0,95	0,57	
P04TJ060	1,000 ud	Pieza de cuelgue falso techo	0,22	0,22	
TOTAL PARTIDA					32,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

08.01.28	m2	FT- LANA DE ROCA 60x60 C/P.SEMIV.A.ACUS.MEDIA			
		Falso techo con placas de fibra mineral con resistencia a la humedad baja y aislamiento acústico alto, de dimensiones 600x600x 19 mm. color blanco, instalado con perfilera semivista blanca, comprendiendo perfiles primarios y secundarios fijados al forjado, i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fijación y andamiaje, instalado s/NTE-RTP, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2. Placas de lana de vidrio, accesorios de fijación y perfilera con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA030	0,150 h	Oficial primera	21,01	3,15	
O01OA050	0,150 h	Ayudante	18,70	2,81	
P04TF1501	1,050 m2	Placa FM 60x60x 17 RH-Bj/AA-Alt p/PSV	15,20	15,96	
P04TW050	3,500 m.	Perfilería vista blanca	1,25	4,38	
P04TW170	0,600 ud	Ángulo de borde falso techo	0,95	0,57	
P04TJ060	1,000 ud	Pieza de cuelgue falso techo	0,22	0,22	
TOTAL PARTIDA					27,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
APARTADO FTSS PANELES SÁNDWICH DE SECTORIZACIÓN					
08.01.29	m2	FALSO TECHO ACH e=100 mm EI120			
Falso techo de sectorización realizado con panel machiembreado ACH (PM1) de espesor 100 mm y lana de roca tipo "M", suspendido sobre perfiles omega de acero laminado con sujeción a la estructura portante mediante varilla roscada. Garantía de 10 años. Incluye soporte, accesorios y remates. Totalmente instalado y terminado. Placas ACH de lana de roca, accesorios de fijación y perfilera con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.					
O01OA030	0,300 h	Oficial primera	21,01	6,30	
O01OA050	0,300 h	Ayudante	18,70	5,61	
M13W210	0,150 h	Maquinaria de elevación	61,73	9,26	
P04SC270	1,000 m2	Panel sectorización ACH e=100 mm LDR tipo M	30,00	30,00	
P04TJ060	1,000 ud	Pieza de cuelgue falso techo	0,22	0,22	
P04PFTE0	1,000 ud	Perfiles de fijación y piezas cuelgue	20,00	20,00	
TOTAL PARTIDA					71,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

APARTADO FTMA PANELES DE MADERA ACÚSTICOS					
SUBAPARTADO FTMAE PANELES MADERA ACÚSTICOS ESTÁNDAR					
08.01.30	m2	FT.ACÚSTICO PANELES MDF-MELAMINA PERFORADO			
Falso techo acústico de paneles de 300 mm de ancho, de base de tablero de fibra de densidad media (MDF) de 16 mm de espesor y acabado en melamina perforada, con mecanizado perimetral de paneles. Propiedades acústicas, incorpora velo fonoabsorbente termoadherido al dorso de los paneles. Instalado sobre perfilera oculta metálica de tipo T-15 o T-24, suspendida del forjado o elemento portante mediante varillas roscadas y piezas de cuelgue para su nivelación. Totalmente acabado; i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fijación y medios auxiliares (excepto elevación y/o transporte). Medido deduciendo huecos superiores a 2 m2. Paneles, accesorios de fijación y perfilera con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.					
O01OA030	0,300 h	Oficial primera	21,01	6,30	
O01OA050	0,300 h	Ayudante	18,70	5,61	
P04TAC010	1,050 m2	Placa falso techo MDF melamina perforada acústica e=16 mm	57,00	59,85	
P04TJ110	0,400 m	Perfil angular aluminio 19x19 mm blanco	0,75	0,30	
P04TJ080	0,840 m	Perfil aluminio primario 15x43-40 mm blanco	1,14	0,96	
P04TO060	1,000 u	Cuelgue para maestra techo pesado (>30kg/m2)	0,89	0,89	
P04TO070	1,000 u	Parte superior cuelgue maestra techo pesado	0,58	0,58	
P04TO080	1,000 u	Seguro cuelgue techo pesado	0,15	0,15	
P04TJ070	1,000 m	Varilla roscada cuelgue falso techo	0,96	0,96	
TOTAL PARTIDA					75,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

08.01.31	m2	FT.ACÚSTICO PANELES MDF-HAYA/ROBLE PERFORADO			
Falso techo acústico de paneles de 300 mm de ancho, de base de tablero de fibra de densidad media (MDF) de 16 mm de espesor y acabado en madera de haya/roble perforada, con mecanizado perimetral de paneles. Propiedades acústicas, incorpora velo fonoabsorbente termoadherido al dorso de los paneles. Instalado sobre perfilera oculta metálica de tipo T-15 o T-24, suspendida del forjado o elemento portante mediante varillas roscadas y piezas de cuelgue para su nivelación. Totalmente acabado; i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fijación y medios auxiliares (excepto elevación y/o transporte). Medido deduciendo huecos superiores a 2 m2. Paneles, accesorios de fijación y perfilera con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.					
O01OA030	0,300 h	Oficial primera	21,01	6,30	
O01OA050	0,300 h	Ayudante	18,70	5,61	
P04TAC020	1,050 m2	Placa falso techo MDF haya/roble perforada acústica e=16 mm	85,00	89,25	
P04TJ110	0,400 m	Perfil angular aluminio 19x19 mm blanco	0,75	0,30	
P04TJ080	0,840 m	Perfil aluminio primario 15x43-40 mm blanco	1,14	0,96	
P04TO060	1,000 u	Cuelgue para maestra techo pesado (>30kg/m2)	0,89	0,89	
P04TO070	1,000 u	Parte superior cuelgue maestra techo pesado	0,58	0,58	
P04TO080	1,000 u	Seguro cuelgue techo pesado	0,15	0,15	
P04TJ070	1,000 m	Varilla roscada cuelgue falso techo	0,96	0,96	
TOTAL PARTIDA					105,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO EUROS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
08.01.32	m2	FT.ACÚSTICO PANELES MDF-LACADO PERFORADO Falso techo acústico de paneles de 300 mm de ancho, de base de tablero de fibra de densidad media (MDF) de 16 mm de espesor y acabado lacado RAL/NCS perforado, con mecanizado perimetral de paneles. Propiedades acústicas, incorpora velo fonoabsorbente termoadherido al dorso de los paneles. Instalado sobre perfilera oculta metálica de tipo T-15 o T-24, suspendida del forjado o elemento portante mediante varillas roscadas y piezas de cuelgue para su nivelación. Totalmente acabado; i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fijación y medios auxiliares (excepto elevación y/o transporte). Medido deduciendo huecos superiores a 2 m2. Paneles, accesorios de fijación y perfilera con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA030	0,300 h	Oficial primera	21,01	6,30	
O01OA050	0,300 h	Ayudante	18,70	5,61	
P04TAC040	1,050 m2	Placa falso techo MDF lacado RAL/NCS perforada acústica e=16 mm	84,00	88,20	
P04TJ110	0,400 m	Perfil angular aluminio 19x19 mm blanco	0,75	0,30	
P04TJ080	0,840 m	Perfil aluminio primario 15x43-40 mm blanco	1,14	0,96	
P04TO060	1,000 u	Cuelgue para maestra techo pesado (>30kg/m2)	0,89	0,89	
P04TO070	1,000 u	Parte superior cuelgue maestra techo pesado	0,58	0,58	
P04TO080	1,000 u	Seguro cuelgue techo pesado	0,15	0,15	
P04TJ070	1,000 m	Varilla roscada cuelgue falso techo	0,96	0,96	
TOTAL PARTIDA					103,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

08.01.33	m2	FT.ACÚSTICO PANELES MDF-ALTA DENSIDAD PERFORADO Falso techo acústico de paneles de 300 mm de ancho, de base de tablero de fibra de densidad media (MDF) de 16 mm de espesor y acabado en tablero de alta densidad (HPL) perforado, con mecanizado perimetral de paneles. Propiedades acústicas, incorpora velo fonoabsorbente termoadherido al dorso de los paneles. Instalado sobre perfilera oculta metálica de tipo T-15 o T-24, suspendida del forjado o elemento portante mediante varillas roscadas y piezas de cuelgue para su nivelación. Totalmente acabado; i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fijación y medios auxiliares (excepto elevación y/o transporte). Medido deduciendo huecos superiores a 2 m2. Paneles, accesorios de fijación y perfilera con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA030	0,300 h	Oficial primera	21,01	6,30	
O01OA050	0,300 h	Ayudante	18,70	5,61	
P04TAC050	1,050 m2	Placa falso techo MDF alta dens. HPL perforada acústica e=16 mm	99,00	103,95	
P04TJ110	0,400 m	Perfil angular aluminio 19x19 mm blanco	0,75	0,30	
P04TJ080	0,840 m	Perfil aluminio primario 15x43-40 mm blanco	1,14	0,96	
P04TO060	1,000 u	Cuelgue para maestra techo pesado (>30kg/m2)	0,89	0,89	
P04TO070	1,000 u	Parte superior cuelgue maestra techo pesado	0,58	0,58	
P04TO080	1,000 u	Seguro cuelgue techo pesado	0,15	0,15	
P04TJ070	1,000 m	Varilla roscada cuelgue falso techo	0,96	0,96	
TOTAL PARTIDA					119,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECINUEVE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

SUBAPARTADO FTMAH PANELES MADERA ACÚSTICOS HIDRÓFUGOS

08.01.34	m2	FT.ACÚSTICO HIDRÓFUGO PANEL MDF-MELAMINA PERFORADO Falso techo acústico hidrófugo de paneles de 300 mm de ancho, de base de tablero de fibra de densidad media (MDF) de 16 mm de espesor y acabado en melamina perforada, con mecanizado perimetral de paneles. Propiedades acústicas, incorpora velo fonoabsorbente termoadherido al dorso de los paneles. Instalado sobre perfilera oculta metálica de tipo T-15 o T-24, suspendida del forjado o elemento portante mediante varillas roscadas y piezas de cuelgue para su nivelación. Totalmente acabado; i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fijación y medios auxiliares (excepto elevación y/o transporte). Medido deduciendo huecos superiores a 2 m2. Paneles, accesorios de fijación y perfilera con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA030	0,300 h	Oficial primera	21,01	6,30	
O01OA050	0,300 h	Ayudante	18,70	5,61	
P04TAD010	1,050 m2	Placa falso techo MDF melamina hidrófuga perforada acústica e=16	66,00	69,30	
P04TJ110	0,400 m	Perfil angular aluminio 19x19 mm blanco	0,75	0,30	
P04TJ080	0,840 m	Perfil aluminio primario 15x43-40 mm blanco	1,14	0,96	
P04TO060	1,000 u	Cuelgue para maestra techo pesado (>30kg/m2)	0,89	0,89	
P04TO070	1,000 u	Parte superior cuelgue maestra techo pesado	0,58	0,58	
P04TO080	1,000 u	Seguro cuelgue techo pesado	0,15	0,15	
P04TJ070	1,000 m	Varilla roscada cuelgue falso techo	0,96	0,96	
TOTAL PARTIDA					85,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con CINCO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
08.01.35	m2	FT. ACÚSTICO HIDRÓFUGO PANEL MDF-HAYA/ROBLE PERFORADO Falso techo acústico hidrófugo de paneles de 300 mm de ancho, de base de tablero de fibra de densidad media (MDF) de 16 mm de espesor y acabado en madera de haya/roble perforada, con mecanizado perimetral de paneles. Propiedades acústicas, incorpora velo fonoabsorbente termoadherido al dorso de los paneles. Instalado sobre perfilera oculta metálica de tipo T-15 o T-24, suspendida del forjado o elemento portante mediante varillas roscadas y piezas de cuelgue para su nivelación. Totalmente acabado; i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fijación y medios auxiliares (excepto elevación y/o transporte). Medido deduciendo huecos superiores a 2 m2. Paneles, accesorios de fijación y perfilera con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA030	0,300 h	Oficial primera	21,01	6,30	
O01OA050	0,300 h	Ayudante	18,70	5,61	
P04TAD020	1,050 m2	Placa falso techo MDF haya/roble hidrófuga perforada acústica e=	94,00	98,70	
P04TJ110	0,400 m	Perfil angular aluminio 19x19 mm blanco	0,75	0,30	
P04TJ080	0,840 m	Perfil aluminio primario 15x43-40 mm blanco	1,14	0,96	
P04TO060	1,000 u	Cuelgue para maestra techo pesado (>30kg/m2)	0,89	0,89	
P04TO070	1,000 u	Parte superior cuelgue maestra techo pesado	0,58	0,58	
P04TO080	1,000 u	Seguro cuelgue techo pesado	0,15	0,15	
P04TJ070	1,000 m	Varilla roscada cuelgue falso techo	0,96	0,96	

TOTAL PARTIDA **114,45**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CATORCE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

08.01.36	m2	FT. ACÚSTICO HIDRÓFUGO PANEL MDF-LACADO PERFORADO Falso techo acústico hidrófugo de paneles de 300 mm de ancho, de base de tablero de fibra de densidad media (MDF) de 16 mm de espesor y acabado lacado RAL/NCS perforado, con mecanizado perimetral de paneles. Propiedades acústicas, incorpora velo fonoabsorbente termoadherido al dorso de los paneles. Instalado sobre perfilera oculta metálica de tipo T-15 o T-24, suspendida del forjado o elemento portante mediante varillas roscadas y piezas de cuelgue para su nivelación. Totalmente acabado; i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fijación y medios auxiliares (excepto elevación y/o transporte). Medido deduciendo huecos superiores a 2 m2. Paneles, accesorios de fijación y perfilera con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA030	0,300 h	Oficial primera	21,01	6,30	
O01OA050	0,300 h	Ayudante	18,70	5,61	
P04TAD040	1,050 m2	Placa falso techo MDF lacado RAL/NCS hidrófuga perforada acústic	93,00	97,65	
P04TJ110	0,400 m	Perfil angular aluminio 19x19 mm blanco	0,75	0,30	
P04TJ080	0,840 m	Perfil aluminio primario 15x43-40 mm blanco	1,14	0,96	
P04TO060	1,000 u	Cuelgue para maestra techo pesado (>30kg/m2)	0,89	0,89	
P04TO070	1,000 u	Parte superior cuelgue maestra techo pesado	0,58	0,58	
P04TO080	1,000 u	Seguro cuelgue techo pesado	0,15	0,15	
P04TJ070	1,000 m	Varilla roscada cuelgue falso techo	0,96	0,96	

TOTAL PARTIDA **113,40**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRECE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

08.01.37	m2	FT. ACÚSTICO HIDRÓFUGO PANEL MDF-ALTA DENSIDAD PERFORA Falso techo acústico hidrófugo de paneles de 300 mm de ancho, de base de tablero de fibra de densidad media (MDF) de 16 mm de espesor y acabado en tablero de alta densidad (HPL) perforado, con mecanizado perimetral de paneles. Propiedades acústicas, incorpora velo fonoabsorbente termoadherido al dorso de los paneles. Instalado sobre perfilera oculta metálica de tipo T-15 o T-24, suspendida del forjado o elemento portante mediante varillas roscadas y piezas de cuelgue para su nivelación. Totalmente acabado; i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fijación y medios auxiliares (excepto elevación y/o transporte). Medido deduciendo huecos superiores a 2 m2. Paneles, accesorios de fijación y perfilera con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA030	0,300 h	Oficial primera	21,01	6,30	
O01OA050	0,300 h	Ayudante	18,70	5,61	
P04TAD050	1,050 m2	Placa falso techo MDF alta dens. HPL hidrófuga perforada acústic	108,00	113,40	
P04TJ110	0,400 m	Perfil angular aluminio 19x19 mm blanco	0,75	0,30	
P04TJ080	0,840 m	Perfil aluminio primario 15x43-40 mm blanco	1,14	0,96	
P04TO060	1,000 u	Cuelgue para maestra techo pesado (>30kg/m2)	0,89	0,89	
P04TO070	1,000 u	Parte superior cuelgue maestra techo pesado	0,58	0,58	
P04TO080	1,000 u	Seguro cuelgue techo pesado	0,15	0,15	
P04TJ070	1,000 m	Varilla roscada cuelgue falso techo	0,96	0,96	

TOTAL PARTIDA **129,15**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTINUEVE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBPARTADO FTMAI PANELES MADERA ACÚSTICOS IGNÍFUGOS					
08.01.38	m2	FT. ACÚSTICO IGNÍF. PANEL MDF-MELAMINA PERFORADO			
		Falso techo acústico con tratamiento ignífugo (M-1/B-s2,d0) de paneles de 300 mm de ancho, de base de tablero de fibra de densidad media (MDF) de 16 mm de espesor y acabado en melamina perforada, con mecanizado perimetral de paneles. Propiedades acústicas, incorpora velo fonoabsorbente termoadherido al dorso de los paneles. Instalado sobre perfilera oculta metálica de tipo T-15 o T-24, suspendida del forjado o elemento portante mediante varillas roscadas y piezas de cuelgue para su nivelación. Totalmente acabado; i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fijación y medios auxiliares (excepto elevación y/o transporte). Medido deduciendo huecos superiores a 2 m2. Paneles, accesorios de fijación y perfilera con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA030	0,300 h	Oficial primera	21,01	6,30	
O01OA050	0,300 h	Ayudante	18,70	5,61	
P04TAG010	1,050 m2	Placa falso techo MDF melamina ignífuga perforada acústica e=16	74,00	77,70	
P04TJ110	0,400 m	Perfil angular aluminio 19x19 mm blanco	0,75	0,30	
P04TJ080	0,840 m	Perfil aluminio primario 15x43-40 mm blanco	1,14	0,96	
P04TO060	1,000 u	Cuelgue para maestra techo pesado (>30kg/m2)	0,89	0,89	
P04TO070	1,000 u	Parte superior cuelgue maestra techo pesado	0,58	0,58	
P04TO080	1,000 u	Seguro cuelgue techo pesado	0,15	0,15	
P04TJ070	1,000 m	Varilla roscada cuelgue falso techo	0,96	0,96	
TOTAL PARTIDA					93,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

08.01.39	m2	FT. ACÚSTICO IGNÍF. PANEL MDF-HAYA/ROBLE PERFORADO			
		Falso techo acústico con tratamiento ignífugo (M-1/B-s2,d0) hidrófugo de paneles de 300 mm de ancho, de base de tablero de fibra de densidad media (MDF) de 16 mm de espesor y acabado en madera de haya/roble perforada, con mecanizado perimetral de paneles. Propiedades acústicas, incorpora velo fonoabsorbente termoadherido al dorso de los paneles. Instalado sobre perfilera oculta metálica de tipo T-15 o T-24, suspendida del forjado o elemento portante mediante varillas roscadas y piezas de cuelgue para su nivelación. Totalmente acabado; i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fijación y medios auxiliares (excepto elevación y/o transporte). Medido deduciendo huecos superiores a 2 m2. Paneles, accesorios de fijación y perfilera con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA030	0,300 h	Oficial primera	21,01	6,30	
O01OA050	0,300 h	Ayudante	18,70	5,61	
P04TAG020	1,050 m2	Placa falso techo MDF haya/roble ignífuga perforada acústica e=1	102,00	107,10	
P04TJ110	0,400 m	Perfil angular aluminio 19x19 mm blanco	0,75	0,30	
P04TJ080	0,840 m	Perfil aluminio primario 15x43-40 mm blanco	1,14	0,96	
P04TO060	1,000 u	Cuelgue para maestra techo pesado (>30kg/m2)	0,89	0,89	
P04TO070	1,000 u	Parte superior cuelgue maestra techo pesado	0,58	0,58	
P04TO080	1,000 u	Seguro cuelgue techo pesado	0,15	0,15	
P04TJ070	1,000 m	Varilla roscada cuelgue falso techo	0,96	0,96	
TOTAL PARTIDA					122,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIDOS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

08.01.40	m2	FT. ACÚSTICO IGNÍF. PANEL MDF-LACADO PERFORADO			
		Falso techo acústico con tratamiento ignífugo (M-1/B-s2,d0) hidrófugo de paneles de 300 mm de ancho, de base de tablero de fibra de densidad media (MDF) de 16 mm de espesor y acabado lacado RAL/NCS perforado, con mecanizado perimetral de paneles. Propiedades acústicas, incorpora velo fonoabsorbente termoadherido al dorso de los paneles. Instalado sobre perfilera oculta metálica de tipo T-15 o T-24, suspendida del forjado o elemento portante mediante varillas roscadas y piezas de cuelgue para su nivelación. Totalmente acabado; i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fijación y medios auxiliares (excepto elevación y/o transporte). Medido deduciendo huecos superiores a 2 m2. Paneles, accesorios de fijación y perfilera con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA030	0,300 h	Oficial primera	21,01	6,30	
O01OA050	0,300 h	Ayudante	18,70	5,61	
P04TAG040	1,050 m2	Placa falso techo MDF lacado RAL/NCS ignífuga perforada acústica	101,00	106,05	
P04TJ110	0,400 m	Perfil angular aluminio 19x19 mm blanco	0,75	0,30	
P04TJ080	0,840 m	Perfil aluminio primario 15x43-40 mm blanco	1,14	0,96	
P04TO060	1,000 u	Cuelgue para maestra techo pesado (>30kg/m2)	0,89	0,89	
P04TO070	1,000 u	Parte superior cuelgue maestra techo pesado	0,58	0,58	
P04TO080	1,000 u	Seguro cuelgue techo pesado	0,15	0,15	
P04TJ070	1,000 m	Varilla roscada cuelgue falso techo	0,96	0,96	
TOTAL PARTIDA					121,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIUN EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
08.01.41	m2	FT.ACÚSTICO IGNÍF. PANEL MDF-ALTA DENSIDAD PERFORAD Falso techo acústico con tratamiento ignífugo (M-1/B-s2,d0) hidrófugo de paneles de 300 mm de ancho, de base de tablero de fibra de densidad media (MDF) de 16 mm de espesor y acabado en tablero de alta densidad (HPL) perforado, con mecanizado perimetral de paneles. Propiedades acústicas, incorpora velo fonoabsorbente termoadherido al dorso de los paneles. Instalado sobre perfilera oculta metálica de tipo T-15 o T-24, suspendida del forjado o elemento portante mediante varillas roscadas y piezas de cuelgue para su nivelación. Totalmente acabado; i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fijación y medios auxiliares (excepto elevación y/o transporte). Medido deduciendo huecos superiores a 2 m2. Paneles, accesorios de fijación y perfilera con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA030	0,300 h	Oficial primera	21,01	6,30	
O01OA050	0,300 h	Ayudante	18,70	5,61	
P04TAG050	1,050 m2	Placa falso techo MDF alta dens. HPL ignífuga perforada acústica	116,00	121,80	
P04TJ110	0,400 m	Perfil angular aluminio 19x19 mm blanco	0,75	0,30	
P04TJ080	0,840 m	Perfil aluminio primario 15x43-40 mm blanco	1,14	0,96	
P04TO060	1,000 u	Cuelgue para maestra techo pesado (>30kg/m2)	0,89	0,89	
P04TO070	1,000 u	Parte superior cuelgue maestra techo pesado	0,58	0,58	
P04TO080	1,000 u	Seguro cuelgue techo pesado	0,15	0,15	
P04TJ070	1,000 m	Varilla roscada cuelgue falso techo	0,96	0,96	
TOTAL PARTIDA					137,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 08.02 FALSOS TECHOS REGISTRABLES

APARTADO FTPE PLACAS DE ESCAYOLA

SUBAPARTADO FTPEE PLACAS ESTÁNDAR

08.02.01	m2	F.TECHO ESCAY.DESMON. 60x60 P.V. Falso techo registrable de placas de escayola lisa en color blanco, de dimensiones de cuadrícula de 600x600 mm; instaladas sobre perfilera vista de aluminio de primarios y secundarios lacada en blanco, suspendida del forjado o elemento portante mediante varillas roscadas y cuelgues tipo twist de suspensión rápida para su nivelación. Totalmente acabado; i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fijación y medios auxiliares. Medido deduciendo huecos. Conforme a NTE-RTP-16. Placas de escayola, accesorios de fijación y perfilera con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA030	0,280 h	Oficial primera	21,01	5,88	
O01OA050	0,280 h	Ayudante	18,70	5,24	
P04TEV010	1,050 m2	Placa escayola lisa 60x60 cm perfil visto	7,72	8,11	
P04TJ010	0,400 m	Perfil angular aluminio 20-24x20-24 mm blanco	0,79	0,32	
P04TJ020	0,840 m	Perfil aluminio primario 24x38-40 mm blanco	0,95	0,80	
P04TJ030	1,670 m	Perfil aluminio secundario 24x38-32x1200 mm blanco	0,95	1,59	
P04TJ040	0,840 m	Perfil aluminio secundario 24x38-32x600 mm blanco	0,95	0,80	
P04TJ070	4,000 m	Varilla roscada cuelgue falso techo	0,96	3,84	
P04TJ050	4,000 u	Cuelgue twist suspensión rápida	0,58	2,32	
TOTAL PARTIDA					28,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

08.02.02	m2	F.TECHO ESCAY.DESMON. 60x60 P.SV. Falso techo registrable de placas de escayola en color blanco, de dimensiones de cuadrícula de 600x600 mm; instaladas sobre perfilera semivista de aluminio de primarios y secundarios lacada en blanco, suspendida del forjado o elemento portante mediante varillas roscadas y cuelgues tipo twist de suspensión rápida para su nivelación. Totalmente acabado; i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fijación y medios auxiliares. Medido deduciendo huecos superiores a 2 m2. Conforme a NTE-RTP-16. Placas de escayola, accesorios de fijación y perfilera con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA030	0,280 h	Oficial primera	21,01	5,88	
O01OA050	0,280 h	Ayudante	18,70	5,24	
P04TES010	1,050 m2	Placa escayola lisa 60x60 cm perfil semivisto	8,60	9,03	
P04TJ010	0,400 m	Perfil angular aluminio 20-24x20-24 mm blanco	0,79	0,32	
P04TJ020	0,840 m	Perfil aluminio primario 24x38-40 mm blanco	0,95	0,80	
P04TJ030	1,670 m	Perfil aluminio secundario 24x38-32x1200 mm blanco	0,95	1,59	
P04TJ040	0,840 m	Perfil aluminio secundario 24x38-32x600 mm blanco	0,95	0,80	
P04TJ070	4,000 m	Varilla roscada cuelgue falso techo	0,96	3,84	
P04TJ050	4,000 u	Cuelgue twist suspensión rápida	0,58	2,32	
TOTAL PARTIDA					29,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
08.01.03	m2	FALSO TECHO ESCAYOLA LISA C/FOSA Falso techo registrable de placas de escayola en color blanco, de dimensiones de cuadrícula de 600x600 mm; instaladas sobre perfilera semivista de aluminio de primarios y secundarios lacada en blanco, suspendida del forjado o elemento portante mediante varillas roscadas y cuelgues tipo twist de suspensión rápida para su nivelación con p.p. de foseado o moldura perimetral de 5x5 cm., recibida con esparto y pasta de escayola. Totalmente acabado; i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fijación y medios auxiliares. Medido deduciendo huecos. Conforme a NTE-RTP-16. Placas de escayola, accesorios de fijación y perfilera con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA030	0,400 h	Oficial primera	21,01	8,40	
O01OA050	0,400 h	Ayudante	18,70	7,48	
O01OA070	0,400 h	Peón ordinario	17,86	7,14	
P04TES010	1,050 m2	Placa escayola lisa 60x60 cm perfil semivisto	8,60	9,03	
P04TS020	1,100 m.	Moldura o fosa escayola 5x5cm	1,52	1,67	
P04TS010	0,220 kg	Esparto en rollos	1,52	0,33	
A01A020	0,006 m3	PASTA DE ESCAYOLA	112,30	0,67	
TOTAL PARTIDA					34,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

SUBAPARTADO FTPEA PLACAS ACÚSTICAS

08.02.04	m2	FT-REGISTRABLE ESCAYOLA SEMIPERF. FONOABSORB.PV. 600x600 m Falso techo registrable de placas de escayola aligerada semiperforada fonoabsorbente de dimensiones de cuadrícula de 600x600 mm; instaladas sobre perfilera vista de aluminio de primarios y secundarios lacada en blanco, suspendida del forjado o elemento portante mediante varillas roscadas y cuelgues tipo twist de suspensión rápida para su nivelación. Totalmente acabado; i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fijación y medios auxiliares. Medido deduciendo huecos. Conforme a NTE-RTP-16. Placas de escayola, accesorios de fijación y perfilera con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA030	0,240 h	Oficial primera	21,01	5,04	
O01OA050	0,240 h	Ayudante	18,70	4,49	
P04TEV050	1,050 m2	Placa escayola semiperforada fonoabsorbente 60x60 cm perfil vist	18,61	19,54	
P04TJ010	0,400 m	Perfil angular aluminio 20-24x20-24 mm blanco	0,79	0,32	
P04TJ020	0,840 m	Perfil aluminio primario 24x38-40 mm blanco	0,95	0,80	
P04TJ030	1,670 m	Perfil aluminio secundario 24x38-32x1200 mm blanco	0,95	1,59	
P04TJ040	0,840 m	Perfil aluminio secundario 24x38-32x600 mm blanco	0,95	0,80	
P04TJ070	0,700 m	Varilla roscada cuelgue falso techo	0,96	0,67	
P04TJ050	0,700 u	Cuelgue twist suspensión rápida	0,58	0,41	
TOTAL PARTIDA					33,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

08.02.05	m2	FT. REGISTRABLE ESCAYOLA SEMIPERF. FONOABSORB. PSV.600x600 m Falso techo registrable de placas de escayola aligerada perforada fonoabsorbente de dimensiones de cuadrícula de 600x600 mm; instaladas sobre perfilera semivista de aluminio de primarios y secundarios lacada en blanco, suspendida del forjado o elemento portante mediante varillas roscadas y cuelgues tipo twist de suspensión rápida para su nivelación. Totalmente acabado; i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fijación y medios auxiliares. Medido deduciendo huecos. Conforme a NTE-RTP-16. Placas de escayola, accesorios de fijación y perfilera con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA030	0,240 h	Oficial primera	21,01	5,04	
O01OA050	0,240 h	Ayudante	18,70	4,49	
P04TES050	1,050 m2	Placa escayola semiperforada fonoabsorbente 60x60 cm perfil semi	20,85	21,89	
P04TJ010	0,400 m	Perfil angular aluminio 20-24x20-24 mm blanco	0,79	0,32	
P04TJ020	0,840 m	Perfil aluminio primario 24x38-40 mm blanco	0,95	0,80	
P04TJ030	1,670 m	Perfil aluminio secundario 24x38-32x1200 mm blanco	0,95	1,59	
P04TJ040	0,840 m	Perfil aluminio secundario 24x38-32x600 mm blanco	0,95	0,80	
P04TJ070	0,700 m	Varilla roscada cuelgue falso techo	0,96	0,67	
P04TJ050	0,700 u	Cuelgue twist suspensión rápida	0,58	0,41	
TOTAL PARTIDA					36,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con UN CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
APARTADO FTPYL PLACAS DE YESO LAMINADO (PYL)					
SUBAPARTADO FTPYLE PLACAS ESTÁNDAR					
08.02.06	m2	FT. PYL REGISTRABLE 600x600 mm P. Falso techo registrable de placas de yeso laminado, de dimensiones de cuadrícula de 600x600 mm, con placa de yeso laminado de 10 mm de espesor; instaladas sobre perfilera vista de aluminio de primarios y secundarios lacada en blanco, suspendida del forjado o elemento portante mediante varillas roscadas y piezas de cuelgue para su nivelación. Totalmente acabado; i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fijación y medios auxiliares. Medido deduciendo huecos. Conforme a NTE-RTP-17. Placas de yeso laminado, accesorios de fijación y perfilera con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA030	0,280 h	Oficial primera	21,01	5,88	
O01OA050	0,280 h	Ayudante	18,70	5,24	
P04TKE0101	1,050 m2	Placa falso techo regist. PYL estándar 600x600x10 mm perfil vis	6,95	7,30	
P04TJ010	0,400 m	Perfil angular aluminio 20-24x20-24 mm blanco	0,79	0,32	
P04TJ020	0,840 m	Perfil aluminio primario 24x38-40 mm blanco	0,95	0,80	
P04TJ030	1,670 m	Perfil aluminio secundario 24x38-32x1200 mm blanco	0,95	1,59	
P04TJ070	0,700 m	Varilla roscada cuelgue falso techo	0,96	0,67	
P04TJ060	0,700 ud	Pieza de cuelgue falso techo	0,22	0,15	
TOTAL PARTIDA					21,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

08.02.07	m2	FT. PYL REGISTRABLE 1200x600 mm P. Falso techo registrable de placas de yeso laminado, de dimensiones de cuadrícula de 1200x600 mm, con placa de yeso laminado de 10 mm de espesor; instaladas sobre perfilera vista de aluminio de primarios y secundarios lacada en blanco, suspendida del forjado o elemento portante mediante varillas roscadas y piezas de cuelgue para su nivelación. Totalmente acabado; i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fijación y medios auxiliares. Medido deduciendo huecos. Conforme a NTE-RTP-17. Placas de yeso laminado, accesorios de fijación y perfilera con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA030	0,280 h	Oficial primera	21,01	5,88	
O01OA050	0,280 h	Ayudante	18,70	5,24	
P04TKE010	1,050 m2	Placa falso techo regist. PYL estándar 1200x600x10 mm perfil vis	5,95	6,25	
P04TJ010	0,400 m	Perfil angular aluminio 20-24x20-24 mm blanco	0,79	0,32	
P04TJ020	0,840 m	Perfil aluminio primario 24x38-40 mm blanco	0,95	0,80	
P04TJ030	1,670 m	Perfil aluminio secundario 24x38-32x1200 mm blanco	0,95	1,59	
P04TJ070	0,700 m	Varilla roscada cuelgue falso techo	0,96	0,67	
P04TJ060	0,700 ud	Pieza de cuelgue falso techo	0,22	0,15	
TOTAL PARTIDA					20,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

SUBAPARTADO FTPYLA PLACAS ACÚSTICAS					
08.02.08	m2	FT. REGIST. PYL ACÚSTICO LISO 600x600 mm PV. Falso techo registrable de placas de yeso laminado con propiedades acústicas, de dimensiones de cuadrícula de 600x600 mm, con placa de yeso laminado lisa con velo acústico adherido al dorso; instaladas sobre perfilera vista de aluminio de primarios y secundarios lacada en blanco, suspendida del forjado o elemento portante mediante varillas roscadas y piezas de cuelgue para su nivelación. Totalmente acabado; i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fijación y medios auxiliares. Medido deduciendo huecos. Conforme a NTE-RTP-17. Placas de yeso laminado, accesorios de fijación y perfilera con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA030	0,280 h	Oficial primera	21,01	5,88	
O01OA050	0,280 h	Ayudante	18,70	5,24	
P04TKA010	1,050 m2	Placa falso techo regist. PYL acúst. lisa 600x600x10 mm perfil v	27,57	28,95	
P04TJ010	0,400 m	Perfil angular aluminio 20-24x20-24 mm blanco	0,79	0,32	
P04TJ020	0,840 m	Perfil aluminio primario 24x38-40 mm blanco	0,95	0,80	
P04TJ030	1,670 m	Perfil aluminio secundario 24x38-32x1200 mm blanco	0,95	1,59	
P04TJ040	0,840 m	Perfil aluminio secundario 24x38-32x600 mm blanco	0,95	0,80	
P04TJ070	4,000 m	Varilla roscada cuelgue falso techo	0,96	3,84	
P04TJ060	4,000 ud	Pieza de cuelgue falso techo	0,22	0,88	
TOTAL PARTIDA					48,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
08.02.09	m2	FT.REGIST. PYL ACÚSTICO KNAUF DANOLINE BELGRAVIA Q1 600x600 Falso techo registrable de placas de yeso laminado con propiedades acústicas, KNAUF Danoline Belgravia Q1M o equivalente, de dimensiones de cuadrícula de 600x600 mm y 13 mm de espesor de la placa. Incorpora un velo de fibra de vidrio en su dorso, acabado de placa con perforaciones cuadradas (Q1); instaladas sobre perfilera vista de aluminio Easy lacada en blanco, de primarios T15/41 y secundarios T15/41; suspendida del forjado o elemento portante mediante varillas y cuelgues de tipo twist de suspensión rápida para su nivelación. Totalmente acabado; i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fijación y medios auxiliares. Medido deduciendo huecos. Conforme a Normas ATEDY. Placas de yeso laminado, accesorios de fijación y perfilera con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA030	0,280 h	Oficial primera	21,01	5,88	
O01OA050	0,280 h	Ayudante	18,70	5,24	
P04TKA082	1,050 m2	Placa techo PYL acúst. KNAUF Danoline Belgravia Q1 600x600x13 mm	21,24	22,30	
P04TJ011	0,400 m	Perfil angular KNAUF Easy L 20x20 blanco	0,84	0,34	
P04TJ081	0,840 m	Perfil KNAUF Easy Line primario T-15/41/3600 mm bl-bl	2,40	2,02	
P04TJ091	1,670 m	Perfil KNAUF Easy Line secundario T-15/41/1200 mm bl-bl	2,40	4,01	
P04TJ101	0,840 m	Perfil KNAUF Easy Line secundario T-15/41/600 mm bl-bl	2,40	2,02	
P04TO041	4,000 u	Varilla de cuelgue 1000 mm KNAUF	0,32	1,28	
P04TJ051	4,000 u	Twist suspensión rápida KNAUF (paquete 100 ud)	0,71	2,84	
TOTAL PARTIDA					45,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

08.02.10	m2	FT. REGIST. PYL ACÚSTICO LISO 600x600 mm PO. Falso techo registrable de placas de yeso laminado con propiedades acústicas, de dimensiones de cuadrícula de 600x600 mm, con placa de yeso laminado lisa con velo acústico adherido al dorso; instaladas sobre perfilera oculta de aluminio de primarios y secundarios lacada en blanco, suspendida del forjado o elemento portante mediante varillas roscadas y piezas de cuelgue para su nivelación. Totalmente acabado; i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fijación y medios auxiliares. Medido deduciendo huecos. Conforme a NTE-RTP-17. Placas de yeso laminado, accesorios de fijación y perfilera con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA030	0,280 h	Oficial primera	21,01	5,88	
O01OA050	0,280 h	Ayudante	18,70	5,24	
P04TKA150	1,050 m2	Placa falso techo regist. PYL acúst. lisa 600x600x10 mm perfil o	36,74	38,58	
P04TJ010	0,400 m	Perfil angular aluminio 20-24x20-24 mm blanco	0,79	0,32	
P04TJ020	0,840 m	Perfil aluminio primario 24x38-40 mm blanco	0,95	0,80	
P04TJ030	1,670 m	Perfil aluminio secundario 24x38-32x1200 mm blanco	0,95	1,59	
P04TJ040	0,840 m	Perfil aluminio secundario 24x38-32x600 mm blanco	0,95	0,80	
P04TJ070	4,000 m	Varilla roscada cuelgue falso techo	0,96	3,84	
P04TJ060	4,000 ud	Pieza de cuelgue falso techo	0,22	0,88	
TOTAL PARTIDA					57,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

SUBAPARTADO FPTYLV PLACAS DE VINILO

08.02.11	m2	FT PLACAS VINILO 60x60 PV Falso techo registrable de placas de yeso laminado con revestimiento vinílico en color blanco, de dimensiones de cuadrícula de 600x600 mm y 10 mm de espesor de placa; instaladas sobre perfilera vista de aluminio de primarios y secundarios lacada en blanco, suspendida del forjado o elemento portante mediante varillas roscadas y cuelgues para su nivelación. Totalmente acabado; i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fijación y medios auxiliares. Medido deduciendo huecos. Conforme a NTE-RTP-17 y Normas ATEDY. Placas de yeso laminado, accesorios de fijación y perfilera con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA030	0,280 h	Oficial primera	21,01	5,88	
O01OA050	0,280 h	Ayudante	18,70	5,24	
P04TKV030	1,050 m2	Placa falso techo regist. PYL vinilo blanco 600x600x10 mm perfil	13,50	14,18	
P04TJ010	0,750 m	Perfil angular aluminio 20-24x20-24 mm blanco	0,79	0,59	
P04TJ020	0,900 m	Perfil aluminio primario 24x38-40 mm blanco	0,95	0,86	
P04TJ030	1,800 m	Perfil aluminio secundario 24x38-32x1200 mm blanco	0,95	1,71	
P04TJ040	0,900 m	Perfil aluminio secundario 24x38-32x600 mm blanco	0,95	0,86	
P04TJ070	4,000 m	Varilla roscada cuelgue falso techo	0,96	3,84	
P04TJ060	4,000 ud	Pieza de cuelgue falso techo	0,22	0,88	
TOTAL PARTIDA					34,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
08.02.12	m2	FT PLACAS VINILO 120x60 PV Falso techo registrable de placas de yeso laminado con revestimiento vinílico en color blanco, de dimensiones de cuadrícula de 1200x600 mm y 10 mm de espesor de placa; instaladas sobre perfilera vista de aluminio de primarios y secundarios lacada en blanco, suspendida del forjado o elemento portante mediante varillas roscadas y cuelgues tipo twist para su nivelación. Totalmente acabado; i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fijación y medios auxiliares. Medido deduciendo huecos. Conforme a NTE-RTP-17 y Normas ATEDY. Placas de yeso laminado, accesorios de fijación y perfilera con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA030	0,280 h	Oficial primera	21,01	5,88	
O01OA050	0,280 h	Ayudante	18,70	5,24	
P04TKV010	1,050 m2	Placa falso techo regist. PYL vinilo blanco 1200x600x 10 mm perfí	14,90	15,65	
P04TJ010	0,750 m	Perfil angular aluminio 20-24x 20-24 mm blanco	0,79	0,59	
P04TJ020	0,900 m	Perfil aluminio primario 24x38-40 mm blanco	0,95	0,86	
P04TJ030	1,800 m	Perfil aluminio secundario 24x38-32x 1200 mm blanco	0,95	1,71	
P04TJ070	4,000 m	Varilla roscada cuelgue falso techo	0,96	3,84	
P04TJ050	4,000 u	Cuelgue twist suspensión rápida	0,58	2,32	
TOTAL PARTIDA					36,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

08.02.13	m2	FT PLACAS VINILO 60x60 PV C/CENEF Falso techo registrable de placas de yeso laminado con revestimiento vinílico en color blanco, de dimensiones de cuadrícula de 600x600 mm y 10 mm de espesor de placa; instaladas sobre perfilera vista de aluminio de primarios y secundarios lacada en blanco, suspendida del forjado o elemento portante mediante varillas roscadas y cuelgues para su nivelación. Totalmente acabado; i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fijación y medios auxiliares. Medido deduciendo huecos. Conforme a NTE-RTP-17 y Normas ATEDY. Placas de yeso laminado, accesorios de fijación y perfilera con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA030	0,400 h	Oficial primera	21,01	8,40	
O01OA050	0,400 h	Ayudante	18,70	7,48	
P04TKV030	0,900 m2	Placa falso techo regist. PYL vinilo blanco 600x600x 10 mm perfil	13,50	12,15	
P04TJ010	0,750 m	Perfil angular aluminio 20-24x 20-24 mm blanco	0,79	0,59	
P04TJ020	0,900 m	Perfil aluminio primario 24x38-40 mm blanco	0,95	0,86	
P04TJ030	1,800 m	Perfil aluminio secundario 24x38-32x 1200 mm blanco	0,95	1,71	
P04TJ040	0,900 m	Perfil aluminio secundario 24x38-32x 600 mm blanco	0,95	0,86	
P04TJ070	0,750 m	Varilla roscada cuelgue falso techo	0,96	0,72	
P04TEC010	0,330 m2	Placa escayola lisa 100x60 cm	5,08	1,68	
P01UW040	0,220 kg	Esparto en rollos	2,07	0,46	
P04TJ060	4,000 ud	Pieza de cuelgue falso techo	0,22	0,88	
TOTAL PARTIDA					35,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
APARTADO FTPF PLACAS DE FIBRAS / VIRUTAS DE MADERA					
SUBAPARTADO FTPFV PERFILERÍA VISTA					
08.02.14	m2	FT. FIBRA MADERA 600x600x15 mm PV.			
		Falso techo registrable de placas acústicas de fibra de madera de dimensiones de cuadrícula de 600x600 mm y 15 mm de espesor de la placa de borde recto; instaladas sobre perfiles vista de aluminio de primarios y secundarios lacada en blanco, suspendida del forjado o elemento portante mediante varillas roscadas y cuelgues tipo twist de suspensión rápida para su nivelación. Placas de lana de madera estándar, a base de fibras finas de lana de madera y cubierta con argamasa de cemento blanco y cal blanca. Totalmente acabado; i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fijación y medios auxiliares.. Medido deduciendo huecos. Conforme a Normas ATEDY. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA030	0,250 h	Oficial primera	21,01	5,25	
O01OA050	0,250 h	Ayudante	18,70	4,68	
P04TMV010	1,050 m2	Placa falso techo fibra madera 600x600x15 mm perfil visto	19,23	20,19	
P04TJ010	0,400 m	Perfil angular aluminio 20-24x20-24 mm blanco	0,79	0,32	
P04TJ020	0,840 m	Perfil aluminio primario 24x38-40 mm blanco	0,95	0,80	
P04TJ030	1,670 m	Perfil aluminio secundario 24x38-32x1200 mm blanco	0,95	1,59	
P04TJ040	0,840 m	Perfil aluminio secundario 24x38-32x600 mm blanco	0,95	0,80	
P04TO040	4,000 u	Varilla de cuelgue 1000 mm falso techo	0,47	1,88	
P04TJ050	4,000 u	Cuelgue twist suspensión rápida	0,58	2,32	
TOTAL PARTIDA					37,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

08.02.15	m2	FT.FIBRA MADERA 1200x600x25 mm PV.			
		Falso techo registrable de placas acústicas de fibra de madera de dimensiones de cuadrícula de 1200x600 mm y 25 mm de espesor de la placa de borde recto; instaladas sobre perfiles vista de aluminio de primarios y secundarios lacada en blanco, suspendida del forjado o elemento portante mediante varillas roscadas y cuelgues tipo twist de suspensión rápida para su nivelación. Placas de lana de madera estándar, a base de fibras finas de lana de madera y cubierta con argamasa de cemento blanco y cal blanca. Totalmente acabado; i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fijación y medios auxiliares. Medido deduciendo huecos. Conforme a Normas ATEDY. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA030	0,250 h	Oficial primera	21,01	5,25	
O01OA050	0,250 h	Ayudante	18,70	4,68	
P04TMV030	1,050 m2	Placa falso techo fibra madera 1200x600x25 mm perfil visto	21,00	22,05	
P04TJ010	0,400 m	Perfil angular aluminio 20-24x20-24 mm blanco	0,79	0,32	
P04TJ020	0,840 m	Perfil aluminio primario 24x38-40 mm blanco	0,95	0,80	
P04TJ030	1,670 m	Perfil aluminio secundario 24x38-32x1200 mm blanco	0,95	1,59	
P04TO040	4,000 u	Varilla de cuelgue 1000 mm falso techo	0,47	1,88	
P04TJ050	4,000 u	Cuelgue twist suspensión rápida	0,58	2,32	
TOTAL PARTIDA					38,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO FTPFSV PERFILERÍA SEMIVISTA					
08.02.16	m2	FT.. FIBRA MADERA 600x600x25 mm PSV.			
		Falso techo registrable de placas acústicas de fibra de madera, de dimensiones de cuadrícula de 600x600 mm y 25 mm de espesor de la placa de borde recto; instaladas sobre perfiles semivista de aluminio de primarios y secundarios lacada en blanco, suspendida del forjado o elemento portante mediante varillas roscadas y cuelgues tipo twist de suspensión rápida para su nivelación. Placas de lana de madera estándar, a base de fibras finas de lana de madera mineralizada y cubierta con argamasa de cemento blanco y cal blanca. Totalmente acabado; i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fijación y medios auxiliares. Medido deduciendo huecos. Conforme a Normas ATEDY. Placas de yeso laminado, accesorios de fijación y perfiles con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA030	0,250 h	Oficial primera	21,01	5,25	
O01OA050	0,250 h	Ayudante	18,70	4,68	
P04TMS010	1,050 m2	Placa falso techo fibra madera 600x600x25 mm perfil semivisto	29,51	30,99	
P04TJ010	0,400 m	Perfil angular aluminio 20-24x20-24 mm blanco	0,79	0,32	
P04TJ020	0,840 m	Perfil aluminio primario 24x38-40 mm blanco	0,95	0,80	
P04TJ030	1,670 m	Perfil aluminio secundario 24x38-32x1200 mm blanco	0,95	1,59	
P04TJ040	0,840 m	Perfil aluminio secundario 24x38-32x600 mm blanco	0,95	0,80	
P04TO040	4,000 u	Varilla de cuelgue 1000 mm falso techo	0,47	1,88	
P04TJ050	4,000 u	Cuelgue twist suspensión rápida	0,58	2,32	
TOTAL PARTIDA					48,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
08.02.17	m2	FT. FIBRA MADERA 600x600x35 mm PSV Falso techo registrable de placas acústicas de fibra de madera, de dimensiones de cuadrícula de 600x600 mm y 35 mm de espesor de la placa de borde recto; instaladas sobre perfilera semivista de aluminio de primarios y secundarios lacada en blanco, suspendida del forjado o elemento portante mediante varillas roscadas y cuelgues tipo twist de suspensión rápida para su nivelación. Placas de lana de madera estándar, a base de fibras finas de lana de madera mineralizada y cubierta con argamasa de cemento blanco y cal blanca. Totalmente acabado; i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fijación y medios auxiliares. Medido deduciendo huecos. Conforme a Normas ATEDY. Placas de yeso laminado, accesorios de fijación y perfilera con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA030	0,250 h	Oficial primera	21,01	5,25	
O01OA050	0,250 h	Ayudante	18,70	4,68	
P04TMS030	1,050 m2	Placa falso techo fibra madera 600x600x35 mm perfil semivisto	29,49	30,96	
P04TJ010	0,400 m	Perfil angular aluminio 20-24x20-24 mm blanco	0,79	0,32	
P04TJ020	0,840 m	Perfil aluminio primario 24x38-40 mm blanco	0,95	0,80	
P04TJ030	1,670 m	Perfil aluminio secundario 24x38-32x1200 mm blanco	0,95	1,59	
P04TJ040	0,840 m	Perfil aluminio secundario 24x38-32x600 mm blanco	0,95	0,80	
P04TO040	4,000 u	Varilla de cuelgue 1000 mm falso techo	0,47	1,88	
P04TJ050	4,000 u	Cuelgue twist suspensión rápida	0,58	2,32	
TOTAL PARTIDA					48,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

08.02.18	m2	FT. FIBRA MADERA 1200x600x35 mm PSV Falso techo registrable de placas acústicas de fibra de madera, de dimensiones de cuadrícula de 1200x600 mm y 35 mm de espesor de la placa de borde recto; instaladas sobre perfilera semivista de aluminio de primarios y secundarios lacada en blanco, suspendida del forjado o elemento portante mediante varillas roscadas y cuelgues tipo twist de suspensión rápida para su nivelación. Placas de lana de madera estándar, a base de fibras finas de lana de madera mineralizada y cubierta con argamasa de cemento blanco y cal blanca. Totalmente acabado; i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fijación y medios auxiliares. Medido deduciendo huecos. Conforme a Normas ATEDY. Placas de yeso laminado, accesorios de fijación y perfilera con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA030	0,250 h	Oficial primera	21,01	5,25	
O01OA050	0,250 h	Ayudante	18,70	4,68	
P04TMS040	1,050 m2	Placa falso techo fibra madera 1200x600x35 mm perfil semivisto	27,36	28,73	
P04TJ010	0,400 m	Perfil angular aluminio 20-24x20-24 mm blanco	0,79	0,32	
P04TJ020	0,840 m	Perfil aluminio primario 24x38-40 mm blanco	0,95	0,80	
P04TJ030	1,670 m	Perfil aluminio secundario 24x38-32x1200 mm blanco	0,95	1,59	
P04TO040	4,000 u	Varilla de cuelgue 1000 mm falso techo	0,47	1,88	
P04TJ050	4,000 u	Cuelgue twist suspensión rápida	0,58	2,32	
TOTAL PARTIDA					45,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO FTPFO PERFLERÍA OCULTA

08.02.19	m2	FT. REGIST. FIBRA MADERA 600x600x35 mm PERFIL OCULTO Falso techo registrable de placas acústicas de fibra de madera, de dimensiones de cuadrícula de 600x600 mm y 35 mm de espesor de la placa de borde recto; instaladas sobre perfilera oculta de aluminio de primarios y secundarios lacada en blanco, suspendida del forjado o elemento portante mediante varillas roscadas y cuelgues tipo twist de suspensión rápida para su nivelación. Placas de lana de madera estándar, a base de fibras finas de lana de madera mineralizada y cubierta con argamasa de cemento blanco y cal blanca. Totalmente acabado; i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fijación y medios auxiliares (excepto elevación y/o transporte). Medido deduciendo huecos superiores a 2 m2. Conforme a Normas ATEDY. Placas de yeso laminado, accesorios de fijación y perfilera con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA030	0,280 h	Oficial primera	21,01	5,88	
O01OA050	0,280 h	Ayudante	18,70	5,24	
P04TMO010	1,050 m2	Placa falso techo fibra madera 600x600x35 mm perfil oculto	27,97	29,37	
P04TJ010	0,400 m	Perfil angular aluminio 20-24x20-24 mm blanco	0,79	0,32	
P04TJ020	0,840 m	Perfil aluminio primario 24x38-40 mm blanco	0,95	0,80	
P04TJ030	1,670 m	Perfil aluminio secundario 24x38-32x1200 mm blanco	0,95	1,59	
P04TJ040	0,840 m	Perfil aluminio secundario 24x38-32x600 mm blanco	0,95	0,80	
P04TO040	4,000 u	Varilla de cuelgue 1000 mm falso techo	0,47	1,88	
P04TJ050	4,000 u	Cuelgue twist suspensión rápida	0,58	2,32	
TOTAL PARTIDA					48,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
08.02.20	m2	FT. REGIST. FIBRA MADERA 1200x600x35 mm PERFIL OCULTO Falso techo registrable de placas acústicas de fibra de madera, de dimensiones de cuadrícula de 1200x600 mm y 35 mm de espesor de la placa de borde recto; instaladas sobre perfilera oculta de aluminio de primarios y secundarios lacada en blanco, suspendida del forjado o elemento portante mediante varillas roscadas y cuelgues tipo twist de suspensión rápida para su nivelación. Placas de lana de madera estándar, a base de fibras finas de lana de madera mineralizada y cubierta con argamasa de cemento blanco y cal blanca. Totalmente acabado; i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fijación y medios auxiliares (excepto elevación y/o transporte). Medido deduciendo huecos superiores a 2 m2. Conforme a Normas ATEDY. Placas de yeso laminado, accesorios de fijación y perfilera con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA030	0,280 h	Oficial primera	21,01	5,88	
O01OA050	0,280 h	Ayudante	18,70	5,24	
P04TMO020	1,050 m2	Placa falso techo fibra madera 1200x600x35 mm perfil oculto	38,25	40,16	
P04TJ010	0,400 m	Perfil angular aluminio 20-24x20-24 mm blanco	0,79	0,32	
P04TJ020	0,840 m	Perfil aluminio primario 24x38-40 mm blanco	0,95	0,80	
P04TJ030	1,670 m	Perfil aluminio secundario 24x38-32x1200 mm blanco	0,95	1,59	
P04TO040	4,000 u	Varilla de cuelgue 1000 mm falso techo	0,47	1,88	
P04TJ050	4,000 u	Cuelgue twist suspensión rápida	0,58	2,32	
TOTAL PARTIDA					58,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

08.02.21	m2	FT. REGIST. FIBRA MADERA KNAUF ORGANIC D PURE 1200x615x3 Falso techo registrable de placas acústicas de fibra de madera, KNAUF Organic D Pure, de dimensiones de cuadrícula de 1200x615 mm y 35 mm de espesor de la placa de borde para perfilera oculta (D); instaladas sobre perfilera oculta de aluminio Easy de primarios y secundarios lacada en blanco, suspendida del forjado o elemento portante mediante varillas roscadas y cuelgues de tipo twist de suspensión rápida para su nivelación. Placas de lana de madera estándar, a base de fibras finas de lana de madera de conífera mineralizada y cubierta con argamasa de cemento blanco y cal blanca. Totalmente acabado; i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fijación y medios auxiliares (excepto elevación y/o transporte). Medido deduciendo huecos superiores a 2 m2. Conforme a Normas ATEDY. Placas de yeso laminado, accesorios de fijación y perfilera con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA030	0,280 h	Oficial primera	21,01	5,88	
O01OA050	0,280 h	Ayudante	18,70	5,24	
P04TMO021	1,050 m2	Placa falso techo KNAUF Organic D Pure 1200x615x35 mm perfil ocu	35,07	36,82	
P04TJ011	0,400 m	Perfil angular KNAUF Easy L 20x20 blanco	0,84	0,34	
P04TJ021	0,840 m	Perfil KNAUF Easy primario T 24/38 blanco	1,05	0,88	
P04TJ031	1,670 m	Perfil KNAUF Easy secundario T 24/32 1200 mm blanco	1,05	1,75	
P04TO041	4,000 u	Varilla de cuelgue 1000 mm KNAUF	0,32	1,28	
P04TJ051	4,000 u	Twist suspensión rápida KNAUF (paquete 100 ud)	0,71	2,84	
TOTAL PARTIDA					55,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con TRES CÉNTIMOS

08.02.22	m2	FALSO TECHO REGIST. FIBRA MADERA KNAUF ORGANIC D GRAPHITE 1200x6 Falso techo registrable de placas acústicas de fibra de madera, KNAUF Organic D Graphite, de dimensiones de cuadrícula de 1200x600 mm y 35 mm de espesor de la placa de borde para perfilera oculta (D); instaladas sobre perfilera oculta de aluminio Easy de primarios y secundarios lacada en blanco, suspendida del forjado o elemento portante mediante varillas roscadas y cuelgues de tipo twist de suspensión rápida para su nivelación. Placas de lana de madera estándar, a base de fibras finas de lana de madera de conífera mineralizada con grafito y cubierta con argamasa de cemento blanco y cal blanca. Totalmente acabado; i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fijación y medios auxiliares (excepto elevación y/o transporte). Medido deduciendo huecos superiores a 2 m2. Conforme a Normas ATEDY. Placas de yeso laminado, accesorios de fijación y perfilera con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA030	0,280 h	Oficial primera	21,01	5,88	
O01OA050	0,280 h	Ayudante	18,70	5,24	
P04TMO041	1,050 m2	Placa falso techo KNAUF Organic D Graphite 1200x615x35 mm perfil	37,87	39,76	
P04TJ011	0,400 m	Perfil angular KNAUF Easy L 20x20 blanco	0,84	0,34	
P04TJ021	0,840 m	Perfil KNAUF Easy primario T 24/38 blanco	1,05	0,88	
P04TJ031	1,670 m	Perfil KNAUF Easy secundario T 24/32 1200 mm blanco	1,05	1,75	
P04TO041	4,000 u	Varilla de cuelgue 1000 mm KNAUF	0,32	1,28	
P04TJ051	4,000 u	Twist suspensión rápida KNAUF (paquete 100 ud)	0,71	2,84	
TOTAL PARTIDA					57,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
08.02.23	m2	FT.. VIRUTA MADERA F/120X60-25 Falso techo formado por paneles acústicos de viruta de madera fina y magnesita tipo Heraklith Heradesign Superfine o equivalente, de 1200x600 mm. y 25 mm. de espesor, de color natural pintado en color a legir por la DF, con cantos vivos y colocado sobre una estructura de acero galvanizado bidireccional formada por perfil principal y secundario. Con p.p. de tabicas, foseados, tratamiento de juntas de dilatación o de juntas con otros materiales según D.F., incluso replanteo auxiliar, accesorios de fijación, nivelación, pintura, repasos, montaje y desmontaje de andamios, terminado. Medida la superficie ejecutada vista. Según especificaciones del CTE. Incluso piezas especiales (varillas roscadas soldables, etc) para sujeción a forjado existente formado por viguetas metálicas o a nuevo de chapa colaborante u hormigón. Incluido materiales y medios auxiliares, según normativa de aplicación Totalmente terminado.			
O01OA030	0,350 h	Oficial primera	21,01	7,35	
O01OA050	0,350 h	Ayudante	18,70	6,55	
P04TM010	1,050 m2	Falso techo virutas madera	21,89	22,98	
P04TW050	3,000 m.	Perfilería vista blanca	1,25	3,75	
P04TJ060	0,750 ud	Pieza de cuelgue falso techo	0,22	0,17	
TOTAL PARTIDA					40,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

APARTADO FTPA PLACAS ACÚSTICAS DE LANA MINERAL

08.02.24	m2	TECHO HIGIÉNICO DESM.FONOABSORBENTE CLINI'SAFE® A 15 600x600 Suministro y colocación de techo registrable higiénico fonoabsorbente de SAINT-GOBAIN EUROCOUSTIC modelo Clini'Safe® A 15 o equivalente, formado por panel rígido autoportante de lana de roca de 15 mm de espesor, canto recto pintado, resistente a los desinfectantes a base de peróxido de hidrógeno, dióxido de cloro y glutaraldeido, responde a las exigencias microbiológicas de las zonas de tipo 4, con clase particular ISO 4, cinética de descontaminación particular CP-10 y clase bacteriológica B10 (según norma NF S90-351), canto recto con bordes pintados, revestido con un velo de vidrio en la cara vista acabado en pintura satinada blanca apta para limpieza, de dimensiones 600x600 mm, con absorción acústica aw=0,90, reacción al fuego A1, con clasificación "A" en el certificado de calidad interior (IAQ), 100% resistente a la humedad, reforzado por un velo de vidrio neutro en la cara oculta, apoyado sobre estructura de perfil Quick-Lock® T-24 ó T-15 en acero lacado color blanco, incluidos perfiles primarios y secundarios, angular de 22x22 mm, cuelgues y elementos de suspensión.			
O01OA030	0,250 h	Oficial primera	21,01	5,25	
O01OA050	0,250 h	Ayudante	18,70	4,68	
P04TW540	1,300 u	Fijaciones	0,35	0,46	
P04TO040	1,300 u	Varilla de cuelgue 1000 mm falso techo	0,47	0,61	
P04TJ060	1,050 ud	Pieza de cuelgue falso techo	0,22	0,23	
P04TJ013	0,660 m	Angular remate 00PL acero lacado blanco 22x22 mm	0,92	0,61	
P04TJ023	0,700 m	Perfil primario Quick-Lock® T-24 ó T-15 acero lacado blanco	1,63	1,14	
P04TJ033	2,330 m	Perfil secundario Quick-Lock® T-24 ó T-15 acero lacado blanco	1,63	3,80	
P04TF140	1,050 m2	Panel techo fonoabsorbente higiénico de lana roca Clini'Safe® A	27,58	28,96	
TOTAL PARTIDA					45,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
08.02.25	m2	TECHO HIGIÉNICO DESM. FONOABSORBENTE CLINI'SAFE® A 15 1200X600 Suministro y colocación de techo registrable higiénico fonoabsorbente de SAINT-GOBAIN EUROCOUSTIC modelo Clini'Safe® A 15 o equivalente, formado por panel rígido autoportante de lana de roca de 15 mm de espesor, canto recto pintado, resistente a los desinfectantes a base de peróxido de hidrógeno, dióxido de cloro y glutaraldeído, responde a las exigencias microbiológicas de las zonas de tipo 4, con clase particular ISO 4, cinética de descontaminación particular CP-10 y clase bacteriológica B10 (según norma NF S90-351), canto recto con bordes pintados, revestido con un velo de vidrio en la cara vista acabado en pintura satinada blanca apta para limpieza, de dimensiones 1200x600 mm, con absorción acústica aw=0,90, reacción al fuego A1, con clasificación "A" en el certificado de calidad interior (IAQ), 100% resistente a la humedad, reforzado por un velo de vidrio neutro en la cara oculta, apoyado sobre estructura de perfil Quick-Lock® T-24 ó T-15 en acero lacado color blanco, incluidos perfiles primarios y secundarios, angular de 22x22 mm, cuelgues y elementos de suspensión.			
O01OA030	0,250 h	Oficial primera	21,01	5,25	
O01OA050	0,250 h	Ayudante	18,70	4,68	
P04TW540	1,300 u	Fijaciones	0,35	0,46	
P04TO040	1,300 u	Varilla de cuelgue 1000 mm falso techo	0,47	0,61	
P04TJ060	1,050 ud	Pieza de cuelgue falso techo	0,22	0,23	
P04TJ013	0,660 m	Angular remate 00PL acero lacado blanco 22x22 mm	0,92	0,61	
P04TJ023	0,700 m	Perfil primario Quick-Lock® T-24 ó T-15 acero lacado blanco	1,63	1,14	
P04TJ033	1,500 m	Perfil secundario Quick-Lock® T-24 ó T-15 acero lacado blanco	1,63	2,45	
P04TF150	1,050 m2	Panel techo fonoabsorbente higiénico de lana roca Clini'Safe® A	27,58	28,96	
TOTAL PARTIDA					44,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

APARTADO FTLMA LAMAS DE ALUMINIO

08.02.26	m2	F.T. ALUMINIO MICROPERF. LAMAS "U" 300 MM. EXT. Falso techo de bandejas microperforadas Tipo ERCO, GRADHERMETIC o equivalente, lacadas en color según carta de colores y con acabado para garantizar la total adhesión y excelente resistencia a la intemperie, con entrecalle de 15mm, formado por paneles de 300 mm de ancho y 25mm de alto, perfilados a partir de bandas de aluminio o acero lacadas al horno de 0,95 mm de espesor. Los perfiles soporte de Fe de 1,0mm o Al de 0,95mm deben ser instalados mediante suspensiones ajustables de una fuerza y rigidez adecuada para proporcionar la resistencia requerida a los impactos y a la presión/succión. Los perfiles soporte se deben unir mediante las piezas de empalme de soporte. Los soportes vienen con los correspondientes troqueles para clipar los paneles con módulo 200mm. Los clips de fijación están hechos en aluminio lacado al horno y se clipan en el soporte entre los paneles para afianzar los mismos. Con p.p. de perfiles de juntas de dilatación, de remates y de juntas con otros materiales según D.F., incluso replanteo auxiliar, accesorios de fijación, nivelación y repaso, montaje y desmontaje de andamios, terminado. Medida la superficie ejecutada vista en proyección ortogonal al paño. Según especificaciones del CTE. Incluso piezas especiales (varillas roscadas soldables, etc) para sujección a forjado existente formado por viguetas metálicas o a nuevo de chapa colaborante u hormigón. Incluido materiales y medios auxiliares, según normativa de aplicación Totalmente terminado y funcionando en su caso.			
O01OA030	0,250 h	Oficial primera	21,01	5,25	
O01OA050	0,250 h	Ayudante	18,70	4,68	
P04PY0355185U	1,050 m2	Falso techo aluminio lamas en "U" 300	31,50	33,08	
P04TW010	0,800 m.	Perfil primario falso techo	0,76	0,61	
P04TW020	1,800 m.	Perfil secundario falso techo	0,95	1,71	
P04TW030	1,500 m	Perfil angular remates	0,79	1,19	
P04TJ060	4,000 ud	Pieza de cuelgue falso techo	0,22	0,88	
TOTAL PARTIDA					47,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
APARTADO E08RV PLACAS DE VIDRIO CELULAR					
08.02.27	m2	FT. REGIST. VIDRIO CELULAR 600x600x16 mm Falso techo registrable de placas rígidas de vidrio celular de 450 kg/m3 de densidad, de dimensiones de cuadrícula de 600x600 mm y 16 mm de espesor de la placa, en color (blanco, azul, beige, verde o salmon), de propiedades: incombustible (Clase A1 de reacción al fuego), resistente a la humedad, antiséptico, inorgánico, ecológico, barrera de vapor e indeformable; instaladas sobre perfilera vista de aluminio de primarios y secundarios lacada en blanco, suspendida del forjado o elemento portante mediante varillas roscadas y cuelgues tipo twist de suspensión rápida para su nivelación. Totalmente acabado; i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fijación y medios auxiliares. Medido deduciendo huecos superiores a 2 m2. Conforme a NTE-RTP. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA030	0,280 h	Oficial primera	21,01	5,88	
O01OA050	0,280 h	Ayudante	18,70	5,24	
P04TC040	1,050 m2	Placa falso techo regist. vidrio celular 600x600x16 mm color	31,60	33,18	
P04TJ010	0,400 m	Perfil angular aluminio 20-24x20-24 mm blanco	0,79	0,32	
P04TJ020	0,840 m	Perfil aluminio primario 24x38-40 mm blanco	0,95	0,80	
P04TJ030	1,670 m	Perfil aluminio secundario 24x38-32x1200 mm blanco	0,95	1,59	
P04TJ040	0,840 m	Perfil aluminio secundario 24x38-32x600 mm blanco	0,95	0,80	
P04TO040	4,000 u	Varilla de cuelgue 1000 mm falso techo	0,47	1,88	
P04TJ050	4,000 u	Cuelgue twist suspensión rápida	0,58	2,32	
TOTAL PARTIDA					52,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con UN CÉNTIMOS

APARTADO FTLMM LAMAS DE MADERA

08.02.28	m2	F.T.GUSTAFS PANEL SYSTEM 120X60 PERFORADO Falso techo tipo Gustafs Linear System 120x60 techo GL o equivalente formado por: Suspensor de techo, suspensión Capax BASE-C, distanciador Capax 3262, Capax U-FIX, Conector en línea Capax, Gustafs Ribs. Se realizará la suspensión de los perfiles Capax BASE-C (2) con 600 mm entre ellos. Conexión en línea con 3262-6H. La conexión de BASE-C al techo debe hacerse cada 400 mm. Se ajustará la distancia Capax 3262 (3) al perfil BASE-C cada 1200 mm y asegurar con un tornillo autobrochantado en las intersecciones. Instalación de un fieltro Acoustex con cinta autobrochantada y posterior fijación de los clips Capax U-FIX (4) al ras del perfil BASE-C con clips desmontables o tornillos permanentes. Ajuste y alineado. Instalación de un material de aislamiento en la parte superior para llenar el espacio de aire detrás de las lamas. Con p.p. de tabicas, foseados, tratamiento de juntas de dilatación o de juntas con otros materiales según D.F., incluso replanteo auxiliar, accesorios de fijación, nivelación, repasos, montaje y desmontaje de andamios, terminado. Medida la superficie ejecutada vista. Según especificaciones del CTE. Incluso piezas especiales (varillas roscadas soldables, etc) para sujeción a forjado existente formado por viguetas metálicas o a nuevo de chapa colaborante u hormigón. Incluido materiales y medios auxiliares, según normativa de aplicación Totalmente terminado.			
O01OA030	0,350 h	Oficial primera	21,01	7,35	
O01OA050	0,350 h	Ayudante	18,70	6,55	
P04TB160-1	1,050 m2	Liston Gustafs Ribs	58,48	61,40	
P04TW060	4,000 m.	Perfilería oculta U, Z o T	2,40	9,60	
P12092	1,000 M2	Lana roca alta densidad 5 cm.	5,53	5,53	
P04TJ060	0,750 ud	Pieza de cuelgue falso techo	0,22	0,17	
TOTAL PARTIDA					90,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
APARTADO FTPMM PLACAS DE MADERA MELAMINA					
SUBAPARTADO FTPMME PLACAS ESTÁNDAR					
08.02.29	m2	FT. REGIST. MELAMINA ACABADO LISO 600x600 mm PV.			
Falso techo registrable de placas de fibras de densidad media (MDF) recubiertas de melamina imitación madera o color (blanco, inox, haya, roble, peral, cerezo, wengué, etc) en acabado liso, de borde recto, dimensiones de cuadrícula de 600x600x12 mm; instaladas sobre perfilera vista de aluminio de primarios y secundarios lacada en blanco, suspendida del forjado o elemento portante mediante varillas roscadas y cuelgues tipo twist de suspensión rápida para su nivelación. Totalmente acabado; i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fijación y medios auxiliares (excepto elevación y/o transporte). Medido deduciendo huecos superiores a 2 m2. Placas, accesorios de fijación y perfilera con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.					
O01OA030	0,250 h	Oficial primera	21,01	5,25	
O01OA050	0,250 h	Ayudante	18,70	4,68	
P04TNE010	1,050 m2	Placa falso techo regist. MDF melamina lisa 600x600x12 mm perfil	28,00	29,40	
P04TJ010	0,400 m	Perfil angular aluminio 20-24x20-24 mm blanco	0,79	0,32	
P04TJ020	0,840 m	Perfil aluminio primario 24x38-40 mm blanco	0,95	0,80	
P04TJ030	1,670 m	Perfil aluminio secundario 24x38-32x1200 mm blanco	0,95	1,59	
P04TJ040	0,840 m	Perfil aluminio secundario 24x38-32x600 mm blanco	0,95	0,80	
P04TO040	0,700 u	Varilla de cuelgue 1000 mm falso techo	0,47	0,33	
P04TJ050	0,700 u	Cuelgue twist suspensión rápida	0,58	0,41	
TOTAL PARTIDA					43,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO FTPMMH PLACAS HIDRÓFUGAS					
08.02.31	m2	FT. REGIST. MELAMINA HIDRÓFUGA ACAB. LISO 600x600 mm			
Falso techo registrable de placas de fibras de densidad media (MDF) con tratamiento hidrófugo, recubiertas de melamina imitación madera o color (blanco, inox, haya, roble, peral, cerezo, wengué, etc) en acabado liso, de borde mecanizado, dimensiones de cuadrícula de 600x600x12 mm; instaladas sobre perfilera oculta de aluminio de primarios y secundarios lacada en blanco, suspendida del forjado o elemento portante mediante varillas roscadas y cuelgues tipo twist de suspensión rápida para su nivelación. Totalmente acabado; i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fijación y medios auxiliares. Medido deduciendo huecos superiores a 2 m2. Placas, accesorios de fijación y perfilera con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.					
O01OA030	0,280 h	Oficial primera	21,01	5,88	
O01OA050	0,280 h	Ayudante	18,70	5,24	
P04TNH030	1,050 m2	Placa techo regist. MDF melamina hidróf. lisa 600x600x12 mm perf	40,50	42,53	
P04TJ010	0,400 m	Perfil angular aluminio 20-24x20-24 mm blanco	0,79	0,32	
P04TJ020	0,840 m	Perfil aluminio primario 24x38-40 mm blanco	0,95	0,80	
P04TJ030	1,670 m	Perfil aluminio secundario 24x38-32x1200 mm blanco	0,95	1,59	
P04TJ040	0,840 m	Perfil aluminio secundario 24x38-32x600 mm blanco	0,95	0,80	
P04TO040	4,000 u	Varilla de cuelgue 1000 mm falso techo	0,47	1,88	
P04TJ050	4,000 u	Cuelgue twist suspensión rápida	0,58	2,32	
TOTAL PARTIDA					61,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO FTPMMI PLACAS IGNÍFUGAS					
08.02.32	m2	FALSO TECHO REGIST. MELAMINA IGNÍFUGA ACAB. LISO 600x600 mm PERF			
		Falso techo registrable de placas de fibras de densidad media (MDF) con tratamiento ignífugo, recubiertas de melamina imitación madera o color (blanco, inox, haya, roble, peral, cerezo, wengué, etc) en acabado liso, de borde mecanizado, dimensiones de cuadrícula de 600x600x 12 mm; instaladas sobre perfilera oculta de aluminio de primarios y secundarios lacada en blanco, suspendida del forjado o elemento portante mediante varillas roscadas y cuelgues tipo twist de suspensión rápida para su nivelación. Totalmente acabado; i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fijación y medios auxiliares. Medido deduciendo huecos superiores a 2 m2. Placas, accesorios de fijación y perfilera con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA030	0,280 h	Oficial primera	21,01	5,88	
O01OA050	0,280 h	Ayudante	18,70	5,24	
P04TNI030	1,050 m2	Placa techo regist. MDF melamina ignifuga lisa 600x600x 12 mm per	48,00	50,40	
P04TJ010	0,400 m	Perfil angular aluminio 20-24x20-24 mm blanco	0,79	0,32	
P04TJ020	0,840 m	Perfil aluminio primario 24x38-40 mm blanco	0,95	0,80	
P04TJ030	1,670 m	Perfil aluminio secundario 24x38-32x1200 mm blanco	0,95	1,59	
P04TJ040	0,840 m	Perfil aluminio secundario 24x38-32x600 mm blanco	0,95	0,80	
P04TO040	4,000 u	Varilla de cuelgue 1000 mm falso techo	0,47	1,88	
P04TJ050	4,000 u	Cuelgue twist suspensión rápida	0,58	2,32	
TOTAL PARTIDA					69,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

08.02.33	m2	FT. MELAMINA FONOWOOD CREE 60x60 P.O.			
		Falso techo modular de placas acústicas registrables, autoportantes y de placas de Melamina Ignifuga con terminación imitación madera (modelo cree arce, haya, cerezo, peral, roble y wengue) de la gama de techos fonotech de butech (Grupo Porcelanosa) o equivalente, formato 600x600 color a elegir por la DF, clasificación M1 melamina con tratamiento ignífugo), resistencia al hinchazón según la UNE 317 (espesor de la placa indicado) 3,7, placas con perfilera oculta suspendidas de elementos metálicos roscados regulables cada 1,20 m2 máximo, perfilera de 24 mm de acero galvanizado lacado de color blanco, incluso p.p. de elementos de remate, perfiles primarios, secundarios y cercos de elementos de instalaciones. Atenuación acústica de la placa con velo acústico 39dB. No se incluye perfilera perimetral.			
O01OA050	0,280 h	Ayudante	18,70	5,24	
O01OA030	0,280 h	Oficial primera	21,01	5,88	
P04TK070	1,000 m2	T.melamina ignifuga fonowood Cree 60x60	75,18	75,18	
TOTAL PARTIDA					86,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

08.02.34	m2	FT. MELAMINA FONOWOOD ONTARIO 60x60 cm P.O.			
		Falso techo modular de placas acústicas registrables, autoportantes y de Melamina Ignifuga con terminación imitación madera (modelo ontario arce, haya, cerezo, peral, roble y wengue) de la gama de techos fonotech de butech (Grupo Porcelanosa) o equivalente, formato 60x60, color a elegir por la DF, clasificación M1(melamina con tratamiento ignífugo), resistencia al hinchazón según la UNE 317 (espesor de la placa indicado) 3,7, placas con perfilera oculta suspendidas de elementos metálicos roscados regulables cada 1,20 m2 máximo, perfilera de 24 mm de acero galvanizado lacado de color blanco, incluso p.p. de elementos de remate, perfiles primarios, secundarios y cercos de elementos de instalaciones. Atenuación acústica de la placa 38 dB. No se incluye perfilera perimetral.			
O01OA050	0,280 h	Ayudante	18,70	5,24	
O01OA030	0,280 h	Oficial primera	21,01	5,88	
P04TK090	1,000 m2	T.melamina ignif.fonowood Ontario 60x60	47,88	47,88	
TOTAL PARTIDA					59,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
APARTADO FTPT PLACAS TRANSLÚCIDAS						
SUBAPARTADO FTPTPL PLACAS DE POLICARBONATO CELULAR						
08.02.35	m2		FT. REGIST. TRANSL. POLICARB. CELULAR BLANCO OPAL			
			Falso techo registrable traslúcido de placas de policarbonato celular en color blanco opal de 10 mm de espesor, de dimensiones de cuadrícula de 1200x600 mm; instaladas sobre perfilera vista de aluminio de primarios y secundarios lacada en blanco, suspendida del forjado o elemento portante mediante varillas roscadas y piezas de cuelgue para su nivelación. Totalmente acabado; i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fijación y medios auxiliares. Medido deduciendo huecos superiores a 2 m2. Placas de metacrilato, accesorios de fijación y perfilera con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA030	0,280	h	Oficial primera	21,01	5,88	
O01OA050	0,280	h	Ayudante	18,70	5,24	
P04TUP030	1,458	u	Placa falso techo regist. policarb. celular blanco opal 1200x600	19,93	29,06	
P04TJ010	0,400	m	Perfil angular aluminio 20-24x20-24 mm blanco	0,79	0,32	
P04TJ020	0,840	m	Perfil aluminio primario 24x38-40 mm blanco	0,95	0,80	
P04TJ030	1,670	m	Perfil aluminio secundario 24x38-32x1200 mm blanco	0,95	1,59	
P04TJ070	4,000	m	Varilla roscada cuelgue falso techo	0,96	3,84	
P04TJ060	4,000	ud	Pieza de cuelgue falso techo	0,22	0,88	
TOTAL PARTIDA						47,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

08.02.36	m2		FT. REGIST. TRANSL.. POLICARB. CELULAR INCOLORO 600X600X6mm			
			Falso techo registrable traslúcido de placas de policarbonato celular incoloro de 6 mm de espesor, de dimensiones de cuadrícula de 600x600 mm; instaladas sobre perfilera vista de aluminio de primarios y secundarios lacada en blanco, suspendida del forjado o elemento portante mediante varillas roscadas y piezas de cuelgue para su nivelación. Totalmente acabado; i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fijación y medios auxiliares. Medido deduciendo huecos superiores a 2 m2. Placas de metacrilato, accesorios de fijación y perfilera con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA030	0,280	h	Oficial primera	21,01	5,88	
O01OA050	0,280	h	Ayudante	18,70	5,24	
P04TUP040	2,917	u	Placa falso techo regist. policarb. celular incoloro 600x600x6 m	7,34	21,41	
P04TJ010	0,400	m	Perfil angular aluminio 20-24x20-24 mm blanco	0,79	0,32	
P04TJ020	0,840	m	Perfil aluminio primario 24x38-40 mm blanco	0,95	0,80	
P04TJ030	1,670	m	Perfil aluminio secundario 24x38-32x1200 mm blanco	0,95	1,59	
P04TJ040	0,840	m	Perfil aluminio secundario 24x38-32x600 mm blanco	0,95	0,80	
P04TJ070	4,000	m	Varilla roscada cuelgue falso techo	0,96	3,84	
P04TJ060	4,000	ud	Pieza de cuelgue falso techo	0,22	0,88	
TOTAL PARTIDA						40,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

08.02.37	m2		FT.REGIST. TRANSL.. POLICARB. CELULAR BLANCO OPAL			
			Falso techo registrable traslúcido de placas de policarbonato celular en color blanco opal de 10 mm de espesor, de dimensiones de cuadrícula de 600x600 mm; instaladas sobre perfilera vista de aluminio de primarios y secundarios lacada en blanco, suspendida del forjado o elemento portante mediante varillas roscadas y piezas de cuelgue para su nivelación. Totalmente acabado; i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fijación y medios auxiliares. Medido deduciendo huecos superiores a 2 m2. Placas de metacrilato, accesorios de fijación y perfilera con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA030	0,280	h	Oficial primera	21,01	5,88	
O01OA050	0,280	h	Ayudante	18,70	5,24	
P04TUP060	2,917	u	Placa falso techo regist. policarb. celular blanco opal 600x600x	10,55	30,77	
P04TJ010	0,400	m	Perfil angular aluminio 20-24x20-24 mm blanco	0,79	0,32	
P04TJ020	0,840	m	Perfil aluminio primario 24x38-40 mm blanco	0,95	0,80	
P04TJ030	1,670	m	Perfil aluminio secundario 24x38-32x1200 mm blanco	0,95	1,59	
P04TJ040	0,840	m	Perfil aluminio secundario 24x38-32x600 mm blanco	0,95	0,80	
P04TJ070	4,000	m	Varilla roscada cuelgue falso techo	0,96	3,84	
P04TJ060	4,000	ud	Pieza de cuelgue falso techo	0,22	0,88	
TOTAL PARTIDA						50,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con DOCE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBPARTADO FTPTM PLACAS DE METACRILATO					
08.02.38	m2	FT. REGIST. TRASL. METACRILATO INCOLORO 1200x600x3 m			
		Falso techo registrable traslúcido de placas de metacrilato incoloro de 3 mm de espesor, de dimensiones de cuadrícula de 1200x600 mm; instaladas sobre perfiles de aluminio de primarios y secundarios lacada en blanco, suspendida del forjado o elemento portante mediante varillas roscadas y piezas de cuelgue para su nivelación. Totalmente acabado; i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fijación y medios auxiliares. Medido deduciendo huecos superiores a 2 m2. Placas de metacrilato, accesorios de fijación y perfiles con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA030	0,280 h	Oficial primera	21,01	5,88	
O01OA050	0,280 h	Ayudante	18,70	5,24	
P04TUM010	1,458 u	Placa falso techo regist. metacrilato incoloro 1200x600x3 mm	28,46	41,49	
P04TJ010	0,400 m	Perfil angular aluminio 20-24x20-24 mm blanco	0,79	0,32	
P04TJ020	0,840 m	Perfil aluminio primario 24x38-40 mm blanco	0,95	0,80	
P04TJ030	1,670 m	Perfil aluminio secundario 24x38-32x1200 mm blanco	0,95	1,59	
P04TJ070	4,000 m	Varilla roscada cuelgue falso techo	0,96	3,84	
P04TJ060	4,000 ud	Pieza de cuelgue falso techo	0,22	0,88	
TOTAL PARTIDA					60,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

08.02.39	m2	FT. REGIST. TRASL. METACRILATO BLANCO OPAL 1200x600x			
		Falso techo registrable traslúcido de placas de metacrilato en color blanco opal de 3 mm de espesor, de dimensiones de cuadrícula de 1200x600 mm; instaladas sobre perfiles de aluminio de primarios y secundarios lacada en blanco, suspendida del forjado o elemento portante mediante varillas roscadas y piezas de cuelgue para su nivelación. Totalmente acabado; i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fijación y medios auxiliares. Medido deduciendo huecos superiores a 2 m2. Placas de metacrilato, accesorios de fijación y perfiles con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA030	0,280 h	Oficial primera	21,01	5,88	
O01OA050	0,280 h	Ayudante	18,70	5,24	
P04TUM020	1,458 u	Placa falso techo regist. metacrilato blanco opal 1200x600x3 mm	29,86	43,54	
P04TJ010	0,400 m	Perfil angular aluminio 20-24x20-24 mm blanco	0,79	0,32	
P04TJ020	0,840 m	Perfil aluminio primario 24x38-40 mm blanco	0,95	0,80	
P04TJ030	1,670 m	Perfil aluminio secundario 24x38-32x1200 mm blanco	0,95	1,59	
P04TJ070	4,000 m	Varilla roscada cuelgue falso techo	0,96	3,84	
P04TJ060	4,000 ud	Pieza de cuelgue falso techo	0,22	0,88	
TOTAL PARTIDA					62,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

08.02.40	m2	FT. REGIST. TRASL. METACRILATO COLOR 1200x600x3 mm			
		Falso techo registrable traslúcido de placas de metacrilato en color de 3 mm de espesor, de dimensiones de cuadrícula de 1200x600 mm; instaladas sobre perfiles de aluminio de primarios y secundarios lacada en blanco, suspendida del forjado o elemento portante mediante varillas roscadas y piezas de cuelgue para su nivelación. Totalmente acabado; i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fijación y medios auxiliares. Medido deduciendo huecos superiores a 2 m2. Placas de metacrilato, accesorios de fijación y perfiles con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA030	0,280 h	Oficial primera	21,01	5,88	
O01OA050	0,280 h	Ayudante	18,70	5,24	
P04TUM030	1,458 u	Placa falso techo regist. metacrilato color 1200x600x3 mm	34,13	49,76	
P04TJ010	0,400 m	Perfil angular aluminio 20-24x20-24 mm blanco	0,79	0,32	
P04TJ020	0,840 m	Perfil aluminio primario 24x38-40 mm blanco	0,95	0,80	
P04TJ030	1,670 m	Perfil aluminio secundario 24x38-32x1200 mm blanco	0,95	1,59	
P04TJ070	4,000 m	Varilla roscada cuelgue falso techo	0,96	3,84	
P04TJ060	4,000 ud	Pieza de cuelgue falso techo	0,22	0,88	
TOTAL PARTIDA					68,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
08.02.41	m2		FT. REGIST. TRASL. METACRILATO INCOLORO 600x600x3 mm Falso techo registrable traslúcido de placas de metacrilato incoloro de 3 mm de espesor, de dimensiones de cuadrícula de 600x600 mm; instaladas sobre perfilera vista de aluminio de primarios y secundarios lacada en blanco, suspendida del forjado o elemento portante mediante varillas roscadas y piezas de cuelgue para su nivelación. Totalmente acabado; i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fijación y medios auxiliares. Medido deduciendo huecos superiores a 2 m2. Placas de metacrilato, accesorios de fijación y perfilera con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA030	0,280	h	Oficial primera	21,01	5,88	
O01OA050	0,280	h	Ayudante	18,70	5,24	
P04TUM040	2,917	u	Placa falso techo regist. metacrilato incoloro 600x600x3 mm	14,90	43,46	
P04TJ010	0,400	m	Perfil angular aluminio 20-24x20-24 mm blanco	0,79	0,32	
P04TJ020	0,840	m	Perfil aluminio primario 24x38-40 mm blanco	0,95	0,80	
P04TJ030	1,670	m	Perfil aluminio secundario 24x38-32x1200 mm blanco	0,95	1,59	
P04TJ040	0,840	m	Perfil aluminio secundario 24x38-32x600 mm blanco	0,95	0,80	
P04TJ070	4,000	m	Varilla roscada cuelgue falso techo	0,96	3,84	
P04TJ060	4,000	ud	Pieza de cuelgue falso techo	0,22	0,88	
TOTAL PARTIDA						62,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

APARTADO FTRA REJILLAS DE ALUMINIO

SUBAPARTADO E08RRS CON PERFILERÍA DE SUSTENTACIÓN

E08RRS020	m2		FT. REGIST. REJILLA ALUMINIO 600x600x40 mm Falso techo registrable de rejillas de aluminio, de dimensiones de módulo de rejilla de 600x600 mm, y alto de rejilla de 40 mm; cuadrícula de rejilla de 60x60 mm a ejes; instaladas mediante encaje sobre perfilera de sustentación de aluminio de primarios y secundarios lacada, suspendida del forjado o elemento portante mediante varillas roscadas y piezas de cuelgue para su nivelación. Totalmente acabado; i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fijación y medios auxiliares (excepto elevación y/o transporte). Medido deduciendo huecos superiores a 2 m2. Rejillas, accesorios de fijación y perfilera con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA030	0,280	h	Oficial primera	21,01	5,88	
O01OA050	0,280	h	Ayudante	18,70	5,24	
P04TRS020	1,030	m2	Rejilla aluminio falso techo regist. 600x600x40 mm cuadrícula 60	93,20	96,00	
P04TJ110	0,400	m	Perfil angular aluminio 19x19 mm blanco	0,75	0,30	
P04TJ120	0,840	m	Perfil sustentación techo rejilla primario 40x10 mm	2,90	2,44	
P04TJ140	1,670	m	Perfil sustentación techo rejilla secundario 40x10x1200 mm	2,90	4,84	
P04TJ160	0,840	m	Perfil sustentación techo rejilla secundario 40x10x600 mm	2,90	2,44	
P04TJ070	4,000	m	Varilla roscada cuelgue falso techo	0,96	3,84	
P04TJ180	4,000	u	Pieza cuelgue soporte rejilla falso techo	0,24	0,96	
TOTAL PARTIDA						121,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIUN EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO E08RRV CON PERFILERÍA VISTA

E08RRV020	m2		FT. REGIST. REJILLA ALUMINIO 600x600 mm Falso techo registrable placas de rejillas de aluminio, de dimensiones de placa de 600x600x40 mm, con cuadrícula de rejilla de 60x60 mm a ejes; instaladas sobre perfilera vista de aluminio de primarios y secundarios lacada en blanco, suspendida del forjado o elemento portante mediante varillas roscadas y piezas de cuelgue para su nivelación. Totalmente acabado; i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fijación y medios auxiliares (excepto elevación y/o transporte). Medido deduciendo huecos superiores a 2 m2. Rejillas, accesorios de fijación y perfilera con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA030	0,280	h	Oficial primera	21,01	5,88	
O01OA050	0,280	h	Ayudante	18,70	5,24	
P04TRV020	1,030	m2	Rejilla aluminio falso techo regist. 600x600x40 mm cuadrícula 60	112,32	115,69	
P04TJ110	0,400	m	Perfil angular aluminio 19x19 mm blanco	0,75	0,30	
P04TJ080	0,840	m	Perfil aluminio primario 15x43-40 mm blanco	1,14	0,96	
P04TJ090	1,670	m	Perfil aluminio secundario 15x41-38x1200 mm blanco	1,14	1,90	
P04TJ100	0,840	m	Perfil aluminio secundario 15x41-38x600 mm blanco	1,14	0,96	
P04TJ070	4,000	m	Varilla roscada cuelgue falso techo	0,96	3,84	
P04TJ060	4,000	ud	Pieza de cuelgue falso techo	0,22	0,88	
TOTAL PARTIDA						135,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
APARTADO FTBM BANDEJAS METÁLICAS					
SUBAPARTADO E08RBV BANDEJAS PERFIL VISTO / SEMIVISTO					
E08RBV020	m2	FT.-BANDEJA ALUMI. P.V.600x600			
		Falso techo registrable de bandejas de chapa metálica perforada, de dimensiones de bandeja de 600x600 mm, con acabado lacado en color a elegir (blanco, negro, plata o crema); instaladas sobre perfilera vista de aluminio de primarios y secundarios lacada en color, suspendida del forjado o elemento portante mediante varillas roscadas y piezas de cuelgue para su nivelación. Totalmente acabado; i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fijación y medios auxiliares (excepto elevación y/o transporte). Medido deduciendo huecos superiores a 2 m2. Rejillas, accesorios de fijación y perfilera con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA030	0,280 h	Oficial primera	21,01	5,88	
O01OA050	0,280 h	Ayudante	18,70	5,24	
P04TBV020	1,030 m2	Bandeja falso techo regist. metálica perforada 600x600 mm	31,95	32,91	
P04TJ110	0,400 m	Perfil angular aluminio 19x19 mm blanco	0,75	0,30	
P04TJ080	0,840 m	Perfil aluminio primario 15x43-40 mm blanco	1,14	0,96	
P04TJ090	1,670 m	Perfil aluminio secundario 15x41-38x1200 mm blanco	1,14	1,90	
P04TJ100	0,840 m	Perfil aluminio secundario 15x41-38x600 mm blanco	1,14	0,96	
P04TJ070	4,000 m	Varilla roscada cuelgue falso techo	0,96	3,84	
P04TJ060	4,000 ud	Pieza de cuelgue falso techo	0,22	0,88	
TOTAL PARTIDA					52,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E08RBV030	m2	FT. REGIST. BANDEJA METÁLICA PERFORADA ACÚSTICA 600x600			
		Falso techo registrable de bandejas de chapa metálica perforada, con velo acústico negro adherido en el dorso de la bandeja, de dimensiones de bandeja de 600x600 mm, con acabado lacado en color a elegir (blanco, negro, plata o crema); instaladas sobre perfilera vista de aluminio de primarios y secundarios lacada en color, suspendida del forjado o elemento portante mediante varillas roscadas y piezas de cuelgue para su nivelación. Totalmente acabado; i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fijación y medios auxiliares (excepto elevación y/o transporte). Medido deduciendo huecos superiores a 2 m2. Rejillas, accesorios de fijación y perfilera con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA030	0,280 h	Oficial primera	21,01	5,88	
O01OA050	0,280 h	Ayudante	18,70	5,24	
P04TBV030	1,030 m2	Bandeja falso techo regist. metálica perforada 600x600 mm c/velo	36,61	37,71	
P04TJ110	0,400 m	Perfil angular aluminio 19x19 mm blanco	0,75	0,30	
P04TJ080	0,840 m	Perfil aluminio primario 15x43-40 mm blanco	1,14	0,96	
P04TJ090	1,670 m	Perfil aluminio secundario 15x41-38x1200 mm blanco	1,14	1,90	
P04TJ100	0,840 m	Perfil aluminio secundario 15x41-38x600 mm blanco	1,14	0,96	
P04TJ070	4,000 m	Varilla roscada cuelgue falso techo	0,96	3,84	
P04TJ060	4,000 ud	Pieza de cuelgue falso techo	0,22	0,88	
TOTAL PARTIDA					57,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E08RBV037	m2	FT. FONOSTEEL STEEL-MICRO R LISO DE BUTECH			
		Falso techo modular de placas acústicas desmontables y autoportantes de 600x600 mm, 1200x300 mm o ancho 300 mm y longitud variable Butech (Porcelanosa Grupo) Fonosteel modelo Steel Micro R Liso o equivalente. Placas elaboradas en acero galvanizado en frío lacado en continuo Galfan Za 95. Acabado prelacado en color blanco o acero a elegir por la D.F. Clasificación M0. Elementos metálicos roscados regulables (de 1 m de largo) cada 1,20 m2 máximo. Incluso perfilera oculta de acero galvanizado con sistema de suspensión tipo clip y perfil perimetral. totalmente instalado.			
O01OA030	0,450 h	Oficial primera	21,01	9,45	
O01OA050	0,450 h	Ayudante	18,70	8,42	
P04TBV037	1,000 m2	Techo metálico fonosteel Steel-micro R 600x600 mm liso	34,21	34,21	
P04TJSC01	1,000 ud	Sistema de cuelgue perfiles y piezas	7,50	7,50	
TOTAL PARTIDA					59,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBPARTADO E08RBO BANDEJAS PERFIL OCULTO / CLIP					
E08RBO080	m2	FT. REGIST. BANDEJA METÁLICA PERFORADA 1200x300 mm PERFI			
		Falso techo registrable de bandejas de chapa metálica perforada, de dimensiones de bandeja de 1200x300 mm, con acabado lacado en color a elegir (blanco, negro, plata o crema); instaladas sobre perfilera oculta tipo clip, suspendida del forjado o elemento portante mediante varillas roscadas y piezas de cuelgue para su nivelación. Totalmente acabado; i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fijación y medios auxiliares. Medido deduciendo huecos superiores a 2 m2. Rejillas, accesorios de fijación y perfilera con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA030	0,280 h	Oficial primera	21,01	5,88	
O01OA050	0,280 h	Ayudante	18,70	5,24	
P04TBO080	1,030 m2	Bandeja falso techo regist. metálica perfor. 1200x300 mm perfil	48,99	50,46	
P04TJ110	0,400 m	Perfil angular aluminio 19x19 mm blanco	0,75	0,30	
P04TJ190	4,170 m	Perfil sustentación falso techo tipo clip	2,47	10,30	
P04TJ070	4,000 m	Varilla roscada cuelgue falso techo	0,96	3,84	
P04TJ200	4,000 m	Pieza cuelgue perfil falso techo tipo clip	0,65	2,60	
TOTAL PARTIDA					78,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

E08RBO090	m2	FT. REGIST. BANDEJA METÁLICA PERFORADA ACÚSTICA 1200x300			
		Falso techo registrable de bandejas de chapa metálica perforada con velo acústico negro adherido en el dorso de la bandeja, de dimensiones de bandeja de 1200x300 mm, con acabado lacado en color a elegir (blanco, negro, plata o crema); instaladas sobre perfilera oculta tipo clip, suspendida del forjado o elemento portante mediante varillas roscadas y piezas de cuelgue para su nivelación. Totalmente acabado; i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fijación y medios auxiliares. Medido deduciendo huecos superiores a 2 m2. Rejillas, accesorios de fijación y perfilera con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA030	0,280 h	Oficial primera	21,01	5,88	
O01OA050	0,280 h	Ayudante	18,70	5,24	
P04TBO090	1,030 m2	Bandeja falso techo regist. metálica perfor. 1200x300 mm perfil	54,61	56,25	
P04TJ110	0,400 m	Perfil angular aluminio 19x19 mm blanco	0,75	0,30	
P04TJ190	4,170 m	Perfil sustentación falso techo tipo clip	2,47	10,30	
P04TJ070	4,000 m	Varilla roscada cuelgue falso techo	0,96	3,84	
P04TJ200	4,000 m	Pieza cuelgue perfil falso techo tipo clip	0,65	2,60	
TOTAL PARTIDA					84,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 08.03 VARIOS FALSOS TECHOS

APARTADO FTVE ESCAYOLA

SUBPARTADO FTVET TABICAS Y VIGAS

08.03.01	m	TABICA/FAJA PERIMETRAL DE ESCAYOLA			
		Tabica / faja perimetral de escayola recibida con pasta de escayola y esparto para falsos techos continuos o desmontables, hasta 30 cm de ancho. Totalmente terminada; i/p.p. de repaso de juntas, limpieza y medios auxiliares. Conforme a NTE-RTC, medido en su longitud. Placa y escayola con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA030	0,450 h	Oficial primera	21,01	9,45	
O01OA050	0,450 h	Ayudante	18,70	8,42	
P04TEC010	0,333 m2	Placa escayola lisa 100x60 cm	5,08	1,69	
P01UW040	0,220 kg	Esparto en rollos	2,07	0,46	
A01A020	0,003 m3	PASTA DE ESCAYOLA	112,30	0,34	
TOTAL PARTIDA					20,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
08.03.02	m	FORRADO CONDUCTOS O VIGAS EN U ESCAYOLA Forrado de conductos o formación de vigas en forma de U con placas de escayola lisa, con un desarrollo de máximo de 180 cm, recibido al forjado mediante esparto, alambre de atar de acero galvanizado y pasta de escayola. Totalmente terminado; i/p.p. de repaso de juntas, replanteo, limpieza, montaje y medios auxiliares. Conforme con NTE-RTC. Medido en su longitud. Placas de escayola y escayola con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA030	0,550 h	Oficial primera	21,01	11,56	
O01OA050	0,550 h	Ayudante	18,70	10,29	
P04TEC010	1,980 m2	Placa escayola lisa 100x60 cm	5,08	10,06	
P01UW040	0,220 kg	Esparto en rollos	2,07	0,46	
A01A020	0,005 m3	PASTA DE ESCAYOLA	112,30	0,56	

TOTAL PARTIDA **32,93**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

SUBAPARTADO FTVEM MOLDURAS ESCAYOLA

08.03.03	m	MOLDURA DE ESCAYOLA 5,5x5 cm Moldura perimetral de escayola de sección aproximada de 5,5x5 cm, recibida con pegamento de escayola. Totalmente terminada; i/p.p. de repaso de juntas, limpieza y medios auxiliares. Conforme a NTE-RTC. Medida en su longitud. Moldura, pegamento y pasta de escayola con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA030	0,280 h	Oficial primera	21,01	5,88	
O01OA050	0,280 h	Ayudante	18,70	5,24	
P04TSM020	1,100 m	Moldura de escayola 5,5x5 cm	1,09	1,20	
P01FA600	0,200 kg	Pegamento de escayola	0,31	0,06	
A01A020	0,001 m3	PASTA DE ESCAYOLA	112,30	0,11	

TOTAL PARTIDA **12,49**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO FTVEEE ESCOCIAS ESCAYOLA

08.03.04	m	ESCOCIA LISA ESCAYOLA 19x14 cm Escocia perimetral de escayola de sección aproximada de 19x14 cm, recibida con pegamento de escayola. Totalmente terminada i/p.p. de repaso de juntas, limpieza y medios auxiliares. Conforme a NTE-RTC. Medida en su longitud. Escocia, pegamento y escayola con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA030	0,400 h	Oficial primera	21,01	8,40	
O01OA050	0,400 h	Ayudante	18,70	7,48	
P04TSE020	1,100 m	Escocia de escayola 19x14 cm	6,06	6,67	
P01FA600	0,300 kg	Pegamento de escayola	0,31	0,09	
A01A020	0,001 m3	PASTA DE ESCAYOLA	112,30	0,11	

TOTAL PARTIDA **22,75**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBPARTADO FTVECE CORTINEROS ESCAYOLA					
08.03.05.	m	CORTINERO ESCAYOLA 9x9 cm Cortinero de escayola sección aproximada de 9x9 cm en forma de ángulo, recibido con pegamento de escayola. Totalmente terminado i/p.p. de repaso de juntas, limpieza y medios auxiliares. Conforme a NTE-RTC. Medida en su longitud. Cortinero, pegamento y escayola con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA030	0,320 h	Oficial primera	21,01	6,72	
O01OA050	0,320 h	Ayudante	18,70	5,98	
P04TSC010	1,100 m	Cortinero de escayola 9x9 cm	4,02	4,42	
P01FA600	0,300 kg	Pegamento de escayola	0,31	0,09	
A01A020	0,001 m3	PASTA DE ESCAYOLA	112,30	0,11	
TOTAL PARTIDA					17,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

SUBPARTADO FTVEFE FOSAS ESCAYOLA					
08.03.06	m	FOSA DE ESCAYOLA EN L 4x4 cm Fosa perimetral de escayola en forma de L, de sección aproximada de 4x4 cm, recibida con pegamento de escayola. Totalmente terminada; i/p.p. de repaso de juntas, limpieza y medios auxiliares. Conforme a NTE-RTC. Medida en su longitud. Fosa, pegamento y pasta de escayola con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA030	0,260 h	Oficial primera	21,01	5,46	
O01OA050	0,260 h	Ayudante	18,70	4,86	
P04TSF010	1,100 m	Fosa de escayola lisa en L 4x4 cm	1,13	1,24	
P01FA600	0,200 kg	Pegamento de escayola	0,31	0,06	
A01A020	0,001 m3	PASTA DE ESCAYOLA	112,30	0,11	
TOTAL PARTIDA					11,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

SUBPARTADO FTVEB BANDEJAS / CANDILEJAS / LUZ INDIRECTA					
08.03.07	m	CANDILEJA DE ESCAYOLA 7,5x9 cm Candileja perimetral de escayola, preparada para albergar fuentes de luz indirecta, de sección aproximada de 7,5x9 cm, recibida con pegamento de escayola. Totalmente terminada; i/p.p. de repaso de juntas, limpieza y medios auxiliares. Conforme a NTE-RTC. Medida en su longitud. Escocia, pegamento y pasta de escayola con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA030	0,290 h	Oficial primera	21,01	6,09	
O01OA050	0,290 h	Ayudante	18,70	5,42	
P04TSB010	1,100 m	Escocia / candileja luz indirecta escayola 7,5x9 cm	4,07	4,48	
P01FA600	0,250 kg	Pegamento de escayola	0,31	0,08	
A01A020	0,001 m3	PASTA DE ESCAYOLA	112,30	0,11	
TOTAL PARTIDA					16,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

08.03.08	m	BANDEJA LUZ INDIRECTA DE ESCAYOLA 18x21 cm Bandeja de escayola, preparada para albergar fuentes de luz indirecta, de sección aproximada de 18x21 cm con ángulo curvo, recibida con pegamento de escayola. Totalmente terminada; i/p.p. de repaso de juntas, limpieza y medios auxiliares. Conforme a NTE-RTC. Medida en su longitud. Bandeja, pegamento y pasta de escayola con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA030	0,310 h	Oficial primera	21,01	6,51	
O01OA050	0,310 h	Ayudante	18,70	5,80	
P04TSB040	1,100 m	Bandeja luz indirecta escayola 18x21 cm	6,73	7,40	
P01FA600	0,300 kg	Pegamento de escayola	0,31	0,09	
A01A020	0,001 m3	PASTA DE ESCAYOLA	112,30	0,11	
TOTAL PARTIDA					19,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
08.03.09	m		BANDEJA DE ESCAYOLA 30x4 cm Bandeja de escayola, de sección aproximada de 30x4 cm con ángulo recto, recibida con pegamento de escayola. Totalmente terminada; i/p.p. de repaso de juntas, limpieza y medios auxiliares. Conforme a NTE-RTC. Medida en su longitud. Bandeja, pegamento y pasta de escayola con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA030	0,300	h	Oficial primera	21,01	6,30	
O01OA050	0,300	h	Ayudante	18,70	5,61	
P04TSB060	1,100	m	Bandeja escayola 30x4 cm	5,78	6,36	
P01FA600	0,300	kg	Pegamento de escayola	0,31	0,09	
A01A020	0,001	m3	PASTA DE ESCAYOLA	112,30	0,11	

TOTAL PARTIDA **18,47**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

APARTADO FTVYL PLACAS DE YESO LAMINADO (PYL)

08.03.10	m		TABICA / FAJA PERIMETRAL PYL ESTÁNDAR 13A mm Tabica / faja perimetral realizada con placa de yeso laminado estándar (Tipo A según UNE EN 520), de 13 mm de espesor, para falsos techos desmontables o continuos, de hasta 30 cm de ancho, colocado sobre una estructura oculta de acero galvanizado, formada por perfiles T/C de 47 mm cada 40 cm y perfilera. Totalmente terminada; i/p.p. de replanteo, accesorios de fijación, nivelación y tratamiento de juntas. Conforme normas ATEDY y NTE-RTC. Medida en su longitud. Placas de yeso laminado, pasta de juntas, accesorios de fijación y perfilera con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento Europeo (UE) 305/2011.			
O01OA030	0,550	h	Oficial primera	21,01	11,56	
O01OA050	0,550	h	Ayudante	18,70	10,29	
P04PS030	0,315	m2	Placa yeso laminado estándar 13 mm (Tipo A)	5,75	1,81	
P04TJ010	2,100	m	Perfil angular aluminio 20-24x20-24 mm blanco	0,79	1,66	
P04TO090	2,100	m	Perfil maestra techo yeso laminado TC-47	1,36	2,86	
P04TO120	0,533	u	Pieza empalme maestra techo yeso laminado T-47	0,49	0,26	
P04TO110	0,533	u	Horquilla techo yeso laminado T-47	0,58	0,31	
P04POP010	10,000	u	Tornillo fijación PYL a perfil metálico e<0,75 mm (PM) 3,5x25 mm	0,03	0,30	
P04POC020	5,000	u	Tornillo fijación entre perfiles metálicos (MM) 3,5x9,5 mm	0,03	0,15	
P04PNA010	0,178	kg	Pasta de agarre PYL estándar	0,61	0,11	
P04PNJ010	0,313	kg	Pasta para juntas PYL estándar	1,22	0,38	
P04PNC010	2,100	m	Cinta de juntas PYL (rollo 150 m)	0,07	0,15	

TOTAL PARTIDA **29,84**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

08.03.11	m		TABICA / FAJA PERIMETRAL PYL HIDRÓFUGO 13H1 mm Tabica / faja perimetral realizada con placa de yeso laminado hidrófugo de baja absorción (Tipo H1 según UNE EN 520), de 13 mm de espesor, para falsos techos desmontables o continuos, de hasta 30 cm de ancho, colocado sobre una estructura oculta de acero galvanizado, formada por perfiles T/C de 47 mm cada 40 cm y perfilera. Totalmente terminada; i/p.p. de replanteo, accesorios de fijación, nivelación y tratamiento de juntas. Conforme normas ATEDY y NTE-RTC. Medida en su longitud. Placas de yeso laminado, pasta de juntas, accesorios de fijación y perfilera con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento Europeo (UE) 305/2011.			
O01OA030	0,550	h	Oficial primera	21,01	11,56	
O01OA050	0,550	h	Ayudante	18,70	10,29	
P04PHH010	0,315	m2	Placa yeso laminado hidrófuga baja absorción (Tipo H1) 13 mm	7,38	2,32	
P04TJ010	2,100	m	Perfil angular aluminio 20-24x20-24 mm blanco	0,79	1,66	
P04TO090	2,100	m	Perfil maestra techo yeso laminado TC-47	1,36	2,86	
P04TO120	0,533	u	Pieza empalme maestra techo yeso laminado T-47	0,49	0,26	
P04TO110	0,533	u	Horquilla techo yeso laminado T-47	0,58	0,31	
P04POP010	10,000	u	Tornillo fijación PYL a perfil metálico e<0,75 mm (PM) 3,5x25 mm	0,03	0,30	
P04POC020	5,000	u	Tornillo fijación entre perfiles metálicos (MM) 3,5x9,5 mm	0,03	0,15	
P04PNA010	0,178	kg	Pasta de agarre PYL estándar	0,61	0,11	
P04PNJ020	0,313	kg	Pasta para juntas PYL ambiente húmedo	1,57	0,49	
P04PNC010	2,100	m	Cinta de juntas PYL (rollo 150 m)	0,07	0,15	

TOTAL PARTIDA **30,46**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
08.03.12	m		CORTINERO DE PYL 15x15 cm Cortinero formado con placas de yeso laminado, de 15x15 cm de sección aproximada, en forma de ángulo, colocado sobre una estructura oculta de acero galvanizado, formada por perfiles T/C de 47 mm cada 40 cm. Totalmente terminado; i/p.p. de replanteo, accesorios de fijación, nivelación y tratamiento de juntas. Conforme normas ATEDY y NTE-RTC. Medida en su longitud. Placas de yeso laminado, pasta de juntas, accesorios de fijación y perfilera con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento Europeo (UE) 305/2011.			
O01OA030	0,600	h	Oficial primera	21,01	12,61	
O01OA050	0,600	h	Ayudante	18,70	11,22	
P04PS030	0,315	m2	Placa yeso laminado estándar 13 mm (Tipo A)	5,75	1,81	
P04TJ010	3,150	m	Perfil angular aluminio 20-24x20-24 mm blanco	0,79	2,49	
P04TO090	0,300	m	Perfil maestra techo yeso laminado TC-47	1,36	0,41	
P04TO120	0,300	u	Pieza empalme maestra techo yeso laminado T-47	0,49	0,15	
P04TO110	0,300	u	Horquilla techo yeso laminado T-47	0,58	0,17	
P04POP010	10,000	u	Tornillo fijación PYL a perfil metálico e<0,75 mm (PM) 3,5x25 mm	0,03	0,30	
P04POC020	10,000	u	Tornillo fijación entre perfiles metálicos (MM) 3,5x9,5 mm	0,03	0,30	
P04PNA010	0,176	kg	Pasta de agarre PYL estándar	0,61	0,11	
P04PNJ010	0,156	kg	Pasta para juntas PYL estándar	1,22	0,19	
P04PNC010	3,150	m	Cinta de juntas PYL (rollo 150 m)	0,07	0,22	
P04PNC020	1,050	m	Cinta guardavivos PYL (rollo 30 m)	0,63	0,66	
TOTAL PARTIDA						30,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

08.03.13	m		FORRADO CONDUCTOS O VIGAS EN U PYL 13A Forrado de conductos o formación de vigas en forma de U con placas de yeso laminado estándar (Tipo A según UNE EN 520), con un desarrollo máximo de 100 cm, colocada sobre una estructura oculta de acero galvanizado, formada por perfiles T/C de 47 mm cada 40 cm y perfilera U de 30x30 mm. Totalmente terminado; i/p.p. de replanteo, accesorios de fijación, nivelación y tratamiento de juntas. Conforme normas ATEDY y NTE-RTC. Medido en su longitud. Placas de yeso laminado, pasta de juntas, accesorios de fijación y perfilera con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento Europeo (UE) 305/2011.			
O01OA030	0,750	h	Oficial primera	21,01	15,76	
O01OA050	0,750	h	Ayudante	18,70	14,03	
P04PS030	1,050	m2	Placa yeso laminado estándar 13 mm (Tipo A)	5,75	6,04	
P04TJ010	4,200	m	Perfil angular aluminio 20-24x20-24 mm blanco	0,79	3,32	
P04TO090	0,800	m	Perfil maestra techo yeso laminado TC-47	1,36	1,09	
P04TO120	0,800	u	Pieza empalme maestra techo yeso laminado T-47	0,49	0,39	
P04TO110	0,800	u	Horquilla techo yeso laminado T-47	0,58	0,46	
P04POP010	10,000	u	Tornillo fijación PYL a perfil metálico e<0,75 mm (PM) 3,5x25 mm	0,03	0,30	
P04POC020	5,000	u	Tornillo fijación entre perfiles metálicos (MM) 3,5x9,5 mm	0,03	0,15	
P04PNA010	0,530	kg	Pasta de agarre PYL estándar	0,61	0,32	
P04PNJ010	0,470	kg	Pasta para juntas PYL estándar	1,22	0,57	
P04PNC010	0,800	m	Cinta de juntas PYL (rollo 150 m)	0,07	0,06	
P04PNC020	2,100	m	Cinta guardavivos PYL (rollo 30 m)	0,63	1,32	
TOTAL PARTIDA						43,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
08.03.14	m		FORRADO CONDUCTOS O VIGAS EN U PYL HIDRÓFUGO 13H Forrado de conductos o formación de vigas en forma de U con placas de yeso laminado hidrófugo (Tipo H1 según UNE EN 520), con un desarrollo máximo de 100 cm, colocada sobre una estructura oculta de acero galvanizado, formada por perfiles T/C de 47 mm cada 40 cm y perfilera U de 30x30 mm. Totalmente terminado; i/p.p. de replanteo, accesorios de fijación, nivelación y tratamiento de juntas. Conforme normas ATEDY y NTE-RTC. Medido en su longitud. Placas de yeso laminado, pasta de juntas, accesorios de fijación y perfilera con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento Europeo (UE) 305/2011.			
O01OA030	0,750	h	Oficial primera	21,01	15,76	
O01OA050	0,750	h	Ayudante	18,70	14,03	
P04PHH010	1,050	m2	Placa yeso laminado hidrófuga baja absorción (Tipo H1) 13 mm	7,38	7,75	
P04TJ010	4,200	m	Perfil angular aluminio 20-24x20-24 mm blanco	0,79	3,32	
P04TO090	0,800	m	Perfil maestra techo yeso laminado TC-47	1,36	1,09	
P04TO120	0,800	u	Pieza empalme maestra techo yeso laminado T-47	0,49	0,39	
P04TO110	0,800	u	Horquilla techo yeso laminado T-47	0,58	0,46	
P04POP010	10,000	u	Tornillo fijación PYL a perfil metálico e<0,75 mm (PM) 3,5x25 mm	0,03	0,30	
P04POC020	5,000	u	Tornillo fijación entre perfiles metálicos (MM) 3,5x9,5 mm	0,03	0,15	
P04PNA010	0,530	kg	Pasta de agarre PYL estándar	0,61	0,32	
P04PNJ020	0,470	kg	Pasta para juntas PYL ambiente húmedo	1,57	0,74	
P04PNC010	0,800	m	Cinta de juntas PYL (rollo 150 m)	0,07	0,06	
P04PNC020	2,100	m	Cinta guardaviv os PYL (rollo 30 m)	0,63	1,32	

TOTAL PARTIDA **45,69**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

APARTADO FTVH APERTURA DE HUECOS

08.03.15	u		APERTURA HUECO FALSO TECHO D<250 mm Apertura de hueco de en placa de falso techo (escayola, yeso laminado o similar), realizado por medios manuales y mecánicos mediante taladro eléctrico con broca de corona, de igual o inferior a 250 mm de diámetro. Totalmente terminado; i/p.p. de replanteo y medios auxiliares.			
O01OA060	0,350	h	Peón especializado	17,98	6,29	
O01OA070	0,100	h	Peón ordinario	17,86	1,79	
M12T050	0,200	h	Taladro percutor eléctrico pequeño	1,25	0,25	

TOTAL PARTIDA **8,33**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 08.04 TRAMPILLAS Y REGISTROS FALSO TECHO

08.04.01	u		REGISTRO CON TAPA DE ESCAYOLA 25x25 cm Registro de escayola con tapa, de dimensiones aproximadas de placa de 35x35 cm, con tapa de 25x25 cm para registro; recibida con pegamento y pasta de escayola. Totalmente terminada; i/p.p. de repaso de juntas, limpieza y medios auxiliares. Conforme a NTE-RTC. Medida la unidad instalada. Registro, pegamento y pasta de escayola con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA030	0,500	h	Oficial primera	21,01	10,51	
O01OA050	0,500	h	Ayudante	18,70	9,35	
P04TTE010	1,000	u	Registro escayola 35x35 cm - tapa 25x25 cm	16,14	16,14	
P01FA600	0,300	kg	Pegamento de escayola	0,31	0,09	
A01A020	0,001	m3	PASTA DE ESCAYOLA	112,30	0,11	

TOTAL PARTIDA **36,20**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

08.04.02	u		REGISTRO CON TAPA DE ESCAYOLA 40x40 cm Registro de escayola con tapa, de dimensiones aproximadas de placa de 60x60 cm, con tapa de 40x40 cm para registro; recibida con pegamento y pasta de escayola. Totalmente terminada; i/p.p. de repaso de juntas, limpieza y medios auxiliares. Conforme a NTE-RTC. Medida la unidad instalada. Registro, pegamento y pasta de escayola con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA030	0,660	h	Oficial primera	21,01	13,87	
O01OA050	0,660	h	Ayudante	18,70	12,34	
P04TTE020	1,000	u	Registro escayola 60x60 cm - tapa 40x40 cm	19,21	19,21	
P01FA600	0,350	kg	Pegamento de escayola	0,31	0,11	
A01A020	0,001	m3	PASTA DE ESCAYOLA	112,30	0,11	

TOTAL PARTIDA **45,64**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
08.04.03	u		TRAMPILLA REGISTRO FT 400x400 mm			
			Trampilla de registro para falso techo de medidas aprox. 400x400 mm, con acabado con placa de yeso laminado de 12,5 mm de espesor; colocada sobre una estructura oculta de acero galvanizado, formada por perfiles T/C de 47 mm cada 40 cm y perfilera. Totalmente instalada; i/p.p. de replanteo, accesorios de fijación, nivelación, tratamiento de juntas y medios auxiliares. Conforme a normas ATEDY y NTE-RTC. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA030	0,600	h	Oficial primera	21,01	12,61	
O01OA050	0,600	h	Ayudante	18,70	11,22	
P04TTT030	1,000	u	Trampilla falso techo 400x400 mm	41,34	41,34	
P04TO090	1,260	m	Perfil maestra techo yeso laminado TC-47	1,36	1,71	
P04POP010	20,000	u	Tornillo fijación PYL a perfil metálico e<0,75 mm (PM) 3,5x25 mm	0,03	0,60	
P04POC020	10,000	u	Tornillo fijación entre perfiles metálicos (MM) 3,5x9,5 mm	0,03	0,30	
P04PNA010	0,352	kg	Pasta de agarre PYL estándar	0,61	0,21	
P04PNJ010	0,313	kg	Pasta para juntas PYL estándar	1,22	0,38	
P04PNC010	1,260	m	Cinta de juntas PYL (rollo 150 m)	0,07	0,09	
TOTAL PARTIDA						68,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

08.04.04	u		TRAMPILLA REGISTRO FT. 600x600 mm			
			Trampilla de registro para falso techo de medidas aprox. 600x600 mm, con acabado con placa de yeso laminado de 12,5 mm de espesor; colocada sobre una estructura oculta de acero galvanizado, formada por perfiles T/C de 47 mm cada 40 cm y perfilera. Totalmente instalada; i/p.p. de replanteo, accesorios de fijación, nivelación, tratamiento de juntas y medios auxiliares. Conforme a normas ATEDY y NTE-RTC. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA030	0,600	h	Oficial primera	21,01	12,61	
O01OA050	0,600	h	Ayudante	18,70	11,22	
P04TTT050	1,000	u	Trampilla falso techo 600x600 mm	51,39	51,39	
P04TO090	1,980	m	Perfil maestra techo yeso laminado TC-47	1,36	2,69	
P04POP010	35,000	u	Tornillo fijación PYL a perfil metálico e<0,75 mm (PM) 3,5x25 mm	0,03	1,05	
P04POC020	17,000	u	Tornillo fijación entre perfiles metálicos (MM) 3,5x9,5 mm	0,03	0,51	
P04PNA010	39,000	kg	Pasta de agarre PYL estándar	0,61	23,79	
P04PNJ010	0,325	kg	Pasta para juntas PYL estándar	1,22	0,40	
P04PNC010	1,550	m	Cinta de juntas PYL (rollo 150 m)	0,07	0,11	
TOTAL PARTIDA						103,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
CAPÍTULO C09 CUBIERTAS					
SUBCAPÍTULO CFC FORMACIÓN DE CUBIERTAS/PENDIENTES					
APARTADO CFC EM ESTRUCTURA METÁLICA LIGERA					
09.01	m2	ESTRUCT. MET. LIG. CUB. NO HABIT. Estructura metálica ligera para cubierta no habitable, con cerchas formadas con perfiles ligeros metálicos obtenidos por laminación en frío de la chapa galvanizada, colocadas cada 1,20 m y correas cada 1,00 m, con perfil C en pares, correas, pies derechos, tirante y celosía, y con perfil U en durmientes y arriostamientos, con dimensiones determinadas y condicionadas por el cálculo estructural, pudiendo ser de la gama base 40 mm o de 50 mm, uniones mediante tornillos. Totalmente instalada; i/p.p. de replanteo, fijación, pequeño material y medios auxiliares. Medida en su verdadera magnitud.			
O01OA030	0,400 h	Oficial primera	21,01	8,40	
O01OA050	0,400 h	Ayudante	18,70	7,48	
M12T040	0,400 h	Taladro percutor-atornillador a batería	1,18	0,47	
P05EW051	0,780 m	Perfil C 37x37x1,5 mm	2,42	1,89	
P05EW053	1,740 m	Perfil U 40x40x1,5 mm	2,23	3,88	
P05EW151	1,050 m	Perfil omega 50x40x1,5 mm	3,52	3,70	
P05EW250	13,000 u	Tornillo autotaladrante 5,5x22 mm	0,09	1,17	
P05EW260	1,000 u	Tornillo HSA 10x90	1,11	1,11	
TOTAL PARTIDA					28,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

APARTADO CFF FALDONES

SUBAPARTADO CFFCA FALDONES CHAPA DE ACERO

09.02	m2	FALDÓN C/PERF.METÁL S/ESTRUCT. METÁL. Formación de faldón de cubierta con perfilera de chapa de acero galvanizado tipo omega, el primario de 40x30x1 mm, colocado perpendicularmente a la pendiente cada 80 cm, y el secundario de 30x30x0,8 mm, colocado paralelo a la pendiente cada 30 cm, fijados a una estructura metálica existente (no incluida), mediante tornillos rosca-chapa, i/replanteo, fijación y medios auxiliares, listo para colocar teja mixta. Medido en proyección horizontal.			
O01OA030	0,250 h	Oficial primera	21,01	5,25	
O01OA050	0,250 h	Ayudante	18,70	4,68	
P05EW155	1,000 m	Perfil primario omega 40x30x1 mm	1,53	1,53	
P05EW156	1,000 m	Perfil secundario omega 30x30x0,8 mm	0,92	0,92	
P05CW010A	1,000 ud	Tornillería y pequeño material	0,38	0,38	
TOTAL PARTIDA					12,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

09.03	m2	FALDÓN C/PERF.METÁL S/FORJADO Formación de faldón de cubierta con perfilera de chapa de acero galvanizado tipo omega, el primario de 40x30x1 mm, colocado perpendicularmente a la pendiente cada 80 cm, y el secundario de 30x30x0,8 mm, colocado paralelo a la pendiente cada 30 cm, fijados al forjado existente (no incluido), mediante tornillos y tacos, i/replanteo, fijación y medios auxiliares, listo para colocar teja mixta. Medido en proyección horizontal.			
O01OA030	0,250 h	Oficial primera	21,01	5,25	
O01OA050	0,250 h	Ayudante	18,70	4,68	
P05EW155	1,000 m	Perfil primario omega 40x30x1 mm	1,53	1,53	
P05EW156	1,000 m	Perfil secundario omega 30x30x0,8 mm	0,92	0,92	
P05CW010A	1,000 ud	Tornillería y pequeño material	0,38	0,38	
TOTAL PARTIDA					12,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
09.04	m2	FALDÓN LHD+NERVOMET. 0,4 mm GALV.+HORM. Formación de faldón de cubierta a base de tabicones aligerados de ladrillo hueco doble de 24x11,5x8 cm recibidos con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-5, separados entre sí 100 cm y de una altura media de hasta 100 cm, con maestra de remate superior, incluso ejecución de limas con tabicón de ladrillo hueco doble, tablero de cubierta formado por paneles de 250x60 cm de fleje de nervometal, de 0,4 mm de espesor galvanizada, y capa de compresión de 3 cm de espesor, realizada con hormigón de dosificación 250 kg con cemento CEM II/B-P 32,5 N, arena de río y árido rodado Tmáx. 20 mm, con hormigonera de 300 l, para vibrar y consistencia plástica, i/replanteo y p.p. de roturas, humedecido de las piezas, regleado, limpieza y medios auxiliares, según NTE/QTT-28 y NTE-QTG-7, medido en verdadera magnitud.			
O01OA030	0,710 h	Oficial primera	21,01	14,92	
O01OA050	0,710 h	Ayudante	18,70	13,28	
P01LH150	0,040 mu	Ladrillo hueco doble 24x11,5x8 cm	97,20	3,89	
P05EW080	1,100 m2	Fleje nervometal 0,4 mm galvanizado	2,85	3,14	
A02A080	0,020 m3	MORTERO CEMENTO M-5	77,23	1,54	
A03H050	0,030 m3	HORMIGÓN DOSIFICACIÓN 250 kg /CEMENTO Tmáx.20 mm	74,96	2,25	
TOTAL PARTIDA					39,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con DOS CÉNTIMOS

SUBAPARTADO CFFPA FALDONES PLACAS ASFÁLTICAS

09.05	m2	FALDÓN HD ONDULINE PLAC. ASFÁLTI. C/ LISTÓN Formación de faldón de cubierta con tabicón aligerado de ladrillo hueco doble de 24x11,5x8 cm recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-5, separados entre sí 100 cm y de una altura media de hasta 100 cm, con maestra de remate superior del mismo mortero, impermeabilización con placas asfálticas DRS (Doble Resina & Solape seguridad) Onduline BT-50 (Espesor: 2,4 mm - 3,1 Kg/m2) o equivalente, clavada directamente sobre el tablero cerámico (no incluido), i/clavazón de listones de PVC, paralelos al alero, para anclaje de tejas, replanteo, cortes a inglete, piezas especiales, roturas, humedecido de las piezas, limpieza y medios auxiliares, p.p. de ejecución de limas con tabicón de ladrillo hueco doble, según NTE/QTT-28. Medido en verdadera magnitud.			
O01OA030	0,270 h	Oficial primera	21,01	5,67	
O01OA050	0,270 h	Ayudante	18,70	5,05	
O01OA070	0,270 h	Peón ordinario	17,86	4,82	
P01LH150	0,040 mu	Ladrillo hueco doble 24x11,5x8 cm	97,20	3,89	
P05IO030	1,120 m2	Placa asfáltica DRS Onduline Bajo Teja BT-50	7,30	8,18	
P05IO060	1,500 u	Listón 2 m PVC Onduline	1,41	2,12	
P05IO105	8,000 u	Clavo nylon 13 cm Onduline	0,19	1,52	
A02A080	0,020 m3	MORTERO CEMENTO M-5	77,23	1,54	
P06BL245	0,300 m	Banda autoadhesiva butilo 22,5 cm Ondufilm	3,42	1,03	
TOTAL PARTIDA					33,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
APARTADO CP PANELES Y TABLEROS					
SUBAPARTADO E090TA PANELES CHAPA DE ACERO					
09.06	m2	TABLERO NERVOMET. 0,4 GALV.+ HGÓN. Tablero de cubierta formado por paneles de 250x60 cm de fleje de nervometal, de 0,4 mm de espesor, galvanizado, colocado sobre cualquier tipo de apoyo intermedio y capa de compresión de 3 cm de espesor, realizada con hormigón de dosificación 250 kg con cemento CEM II/B-P 32,5 N, arena de río y árido rodado Tmáx. 20 mm, con hormigonera de 300 l, para vibrar y consistencia plástica, incluso regleado y medios auxiliares, según NTE-QTT-32 y NTE-QTG-7. Medido en verdadera magnitud.			
O01OA040	0,400 h	Oficial segunda	19,38	7,75	
O01OA060	0,400 h	Peón especializado	17,98	7,19	
P05EW080	1,100 m2	Fleje nervometal 0,4 mm galvanizado	2,85	3,14	
A03H050	0,030 m3	HORMIGÓN DOSIFICACIÓN 250 kg /CEMENTO Tmáx.20 mm	74,96	2,25	
TOTAL PARTIDA					20,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

SUBAPARTADO E090TC TABLEROS CERÁMICOS					
09.07	m2	TABLERO RASILLÓN 50x20x4 cm Tablero de cubierta formado por rasillón cerámico de 50x20x4 cm para formación de pendientes en cubiertas, apoyado sobre cualquier elemento estructural de cubierta (no incluido), recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-5, incluso replanteo, roturas, humedecido de las piezas, limpieza y medios auxiliares, según NTE-QTT-29/31. Medido en verdadera magnitud.			
O01OA030	0,310 h	Oficial primera	21,01	6,51	
O01OA070	0,310 h	Peón ordinario	17,86	5,54	
P01LG520	11,000 u	Rasillón cerámico 50x20x4 cm	0,31	3,41	
A02A080	0,005 m3	MORTERO CEMENTO M-5	77,23	0,39	
TOTAL PARTIDA					15,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO E090TR RASTRELES					
09.08	m	RASTREL 40x60 mm RECIB. C/MORT. Enrastrelado para tejados, mediante rastreles de 40x60 mm de madera de pino seca tratada contra xilófagos, con un grado de humedad máximo del 15% colocado recibido con mortero de cemento, incluso replanteo, nivelado, mermas y limpieza. Medida la longitud de cada rastrel.			
O01OA030	0,200 h	Oficial primera	21,01	4,20	
O01OA060	0,200 h	Peón especializado	17,98	3,60	
P05PW090	0,010 u	Puntas acero galvanizado 2x30 mm	0,05	0,00	
P05EW240	1,060 m	Listón madera pino 40x60 mm	1,11	1,18	
A02A080	0,010 m3	MORTERO CEMENTO M-5	77,23	0,77	
TOTAL PARTIDA					9,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

09.09	m	RASTREL 30x40 mm RECIB. C/MORT. Enrastrelado para tejados, mediante rastreles de 30x40 mm de madera de pino seca tratada contra xilófagos, con un grado de humedad máximo del 15%, recibido con mortero de cemento y arena de río M-5, sobre soporte de tablero, incluso replanteo, nivelado, mermas y limpieza. Medida la longitud de cada rastrel.			
O01OA030	0,200 h	Oficial primera	21,01	4,20	
O01OA060	0,200 h	Peón especializado	17,98	3,60	
P01UC016	0,010 cu	Puntas 2,8-3x50 mm acero estirado galvanizado	2,21	0,02	
P05EW230	1,060 m	Listón madera pino 30x40 mm	0,86	0,91	
A02A080	0,010 m3	MORTERO CEMENTO M-5	77,23	0,77	
TOTAL PARTIDA					9,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO E09OTT REGULARIZACIÓN DE TABLEROS					
09.10	m2	CAPA REGULARIZ. TABL. CUBIERTA C/ MALLAZO			
		Regularización de tableros o planos inclinados de cubierta, mediante capa de mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-5, elaborado en obra de 3 cm de espesor medio, incluso mallazo electrosoldado #200x300x4 mm, embebido en el mortero, regleado, y medios auxiliares, según NTE/QTT-31. Medido en verdadera magnitud.			
O01OA050	0,200 h	Ayudante	18,70	3,74	
O01OA060	0,200 h	Peón especializado	17,98	3,60	
O01OA070	0,200 h	Peón ordinario	17,86	3,57	
P03AM165	1,200 m2	Malla electrosoldada #200x300x4 mm - 0,822 kg/m2	0,72	0,86	
A02A080	0,040 m3	MORTERO CEMENTO M-5	77,23	3,09	
TOTAL PARTIDA					14,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

APARTADO CFFP FORMACIÓN DE PENDIENTES

09.11	m2	MAESTRAS/TABICAS LADR. FORMAC. PTE e=5-7 cm			
		Formación de maestras/tabicas para formación de pendientes en cubiertas planas o similares, con una altura media de 5-7 cm. Realizadas con fábrica de ladrillo perforado de 1/2 pie recibidos con mortero de cemento M-5 elaborado en obra; con repercusión de las mismas por m2 de cubierta ejecutada. Totalmente terminadas; i/p.p. de replanteo, nivelado, aplomado, roturas, mermas y enjarjes y medios auxiliares.			
O01OA030	0,026 h	Oficial primera	21,01	0,55	
O01OA050	0,026 h	Ayudante	18,70	0,49	
P01LT040	0,001 mu	Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm	89,91	0,09	
A02A020	0,001 m3	MORTERO CEMENTO M-5 AMASADO A MANO	99,60	0,10	
TOTAL PARTIDA					1,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

09.12	m2	RECREC. FORMAC. PTE C/ MORT. CEM. e=5-7 cm			
		Recrido para formación de pendientes en cubiertas planas o similares, realizado con mortero de cemento y arena de río con dosificación 1:6 (M-5), con un espesor medio de 5-7 cm. Totalmente terminado, medido sobre superficie de cubierta en horizontal; incluyendo p.p. de ejecución de escocia perimetral, vertido, nivelado pequeño material y medios auxiliares.			
O01OA030	0,095 h	Oficial primera	21,01	2,00	
O01OA050	0,095 h	Ayudante	18,70	1,78	
A02A120	0,070 m3	MORTERO CEMENTO M-5 BOMBEADO	92,10	6,45	
TOTAL PARTIDA					10,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

09.13	m2	RECREC. MORT. CEM. CAPA SEPAR. e=2-5 cm			
		Recrido para formación de capa de separación o regularización en cubiertas o similares, realizado con mortero de cemento y arena de río con dosificación 1:6 (M-5), con un espesor medio de 2-5 cm. Totalmente terminado, medido sobre superficie de cubierta en horizontal; incluyendo p.p. de ejecución de escocia perimetral, vertido, nivelado, pequeño material y medios auxiliares.			
O01OA030	0,050 h	Oficial primera	21,01	1,05	
O01OA050	0,050 h	Ayudante	18,70	0,94	
A02A120	0,035 m3	MORTERO CEMENTO M-5 BOMBEADO	92,10	3,22	
TOTAL PARTIDA					5,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBCAPÍTULO CT TEJAS Y COBERTURAS					
APARTADO E09GT TEJA CERÁMICA					
SUBAPARTADO E09GTP TEJA CERÁMICA PLANA					
09.14	m2	TEJA CERÁMICA PLANA MARRÓN 46x29 C/MORT. Cobertura de teja cerámica de perfil plano liso, en color marrón, de dimensiones aproximadas de teja de 460x290 mm, con sistema de encaje entre piezas. Recibida al faldón o forjado (no incluido) con mortero de cemento M-2,5. Totalmente montada; i/p.p. de replanteo, tejas de ventilación, pequeño material y medios auxiliares. Materiales de cobertura con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Conforme a Norma UNE 136020, NTE-QTT y CTE DB HS-1. Medida la superficie de cubierta en verdadera magnitud.			
O01OA030	0,330 h	Oficial primera	21,01	6,93	
O01OA050	0,330 h	Ayudante	18,70	6,17	
P05TPL020	11,000 u	Teja cerámica plana lisa marrón 460x290 mm	1,80	19,80	
P05TPE010	0,100 u	Teja cerámica plana lisa de ventilación	17,34	1,73	
A02A090	0,020 m3	MORTERO CEMENTO M-2,5	72,59	1,45	
P05TWW110	0,025 kg	Colorante mortero pizarra	1,75	0,04	

TOTAL PARTIDA 36,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con DOCE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO E09GTS PUNTOS SINGULARES TEJA CERÁMICA PLANA

09.15	m	CUMBR./LIMATESA TEJA CERÁM. PLANA AMORTER. Solución de cumbrera/limatesa de teja cerámica de perfil plano, recibida con mortero de cemento M-2,5. Totalmente montada; i/p.p. de replanteo, pequeño material y medios auxiliares. Materiales de cobertura con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Conforme a Norma UNE 136020, NTE-QTT y CTE DB HS-1. Medida la longitud en verdadera magnitud.			
O01OA030	0,250 h	Oficial primera	21,01	5,25	
O01OA060	0,250 h	Peón especializado	17,98	4,50	
P05TPE030	2,600 u	Teja cerámica plana lisa de caballete	6,63	17,24	
A02A090	0,012 m3	MORTERO CEMENTO M-2,5	72,59	0,87	
P05TWW100	0,110 kg	Colorante mortero rojo	1,75	0,19	

TOTAL PARTIDA 28,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con CINCO CÉNTIMOS

09.16	m	REMATE LATERAL TEJA CERÁM. PLANA AMORTER. Solución de remate lateral de teja cerámica de perfil plano, recibida con mortero de cemento M-2,5. Totalmente montada; i/p.p. de replanteo pequeño material y medios auxiliares. Materiales de cobertura con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Conforme a Norma UNE 136020, NTE-QTT y CTE DB HS-1. Medida la longitud en verdadera magnitud.			
O01OA030	0,180 h	Oficial primera	21,01	3,78	
O01OA050	0,180 h	Ayudante	18,70	3,37	
P05TPE050	2,700 u	Teja cerámica plana lisa remate lateral	6,63	17,90	
P05TPE070	1,350 u	Teja cerámica plana lisa 1/2 pieza	3,37	4,55	
A02A090	0,012 m3	MORTERO CEMENTO M-2,5	72,59	0,87	
P05TWW100	0,080 kg	Colorante mortero rojo	1,75	0,14	

TOTAL PARTIDA 30,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
APARTADO E09GA PLACAS ASFÁLTICAS					
09.17	m2	PLACA ASFÁLTICA GF-1 CANADESE ESTÁNDAR			
		Cobertura con placa asfáltica TégoLa Canadese estándar con autoprotección mineral de gránulos cerámicos coloreados y armadura de fibra de vidrio de 125 g/m2., con un peso de 10,7 kg./m2., clavada al soporte mediante clavos de acero. En pendientes superiores al 20% y incluso parte proporcional de imprimación y refuerzo en perímetros. Solución según membrana GF-1, según CTE-HS, medida en			
O01OA030	0,150 h	Oficial primera	21,01	3,15	
O01OA050	0,150 h	Ayudante	18,70	2,81	
P05TF040	1,000 m2	Placa asfáltica betún SBS + fieltro fibra vidrio 115 gr/m2 color	13,24	13,24	
P05CW020	0,100 kg	Puntas acero para placa asfálticas	6,01	0,60	
TOTAL PARTIDA					19,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

09.18.	m2	PLACA ASFÁLTICA GF-1 COBRE			
		Cobertura con placa asfáltica revestida en toda su cara exterior por una lámina de cobre Tegola Prestige Compact Cu o equivalente y doble armadura de fibra de vidrio de 80 g/m2., con un peso de 8,9 kg./m2., clavada al soporte mediante clavos. En pendientes superiores al 20% y incluso parte proporcional de imprimación y refuerzo en perímetros y medios auxiliares. Solución según membrana GF-1, según CTE-HS, medida en verdadera magnitud.			
O01OA030	0,200 h	Oficial primera	21,01	4,20	
O01OA050	0,200 h	Ayudante	18,70	3,74	
P05TF030	1,000 m2	Placa asfált. Tegola prestige Cu	73,50	73,50	
P05CW020	0,100 kg	Puntas acero para placa asfálticas	6,01	0,60	
TOTAL PARTIDA					82,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

APARTADO E09GO PLACAS DE POLIÉSTER					
09.19.	m2	CUB.POLIÉSTER REF.G.ONDA TRASLÚCIDA			
		Cubierta de placas de poliéster reforzado con fibra de vidrio traslúcida en colores varios, clase II, de tipo perfil granonda tipo, sobre correas metálicas o soporte estructural (no incluido). Totalmente montada; i/p.p. de solapes, caballetes, accesorios de fijación, juntas de estanqueidad y medios auxiliares. Totalmente instalada. Conforme a NTE-QTS-5 y QTF-18 y 19. Medida en verdadera magnitud.			
O01OA030	0,150 h	Oficial primera	21,01	3,15	
O01OA050	0,150 h	Ayudante	18,70	2,81	
P05L030	1,200 m2	Placa poliéster granonda transparente clase II	17,78	21,34	
P05FC010	0,060 m	Caballote articulado granonda natural	27,05	1,62	
P05FW020	1,500 u	Tornillo autotaladrante 6,3x 120 mm	0,32	0,48	
TOTAL PARTIDA					29,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

09.20.	m2	CUB.POLIÉSTER REF.MINI ONDA TRASLÚCIDA			
		Cubierta de placas de poliéster reforzado con fibra de vidrio traslúcida en colores varios, clase II, de tipo perfil minionda tipo, sobre correas metálicas o soporte estructural (no incluido). Totalmente montada; i/p.p. de solapes, caballetes, accesorios de fijación, juntas de estanqueidad y medios auxiliares. Totalmente instalada. Conforme a NTE-QTS-5. Medida en verdadera magnitud.			
O01OA030	0,150 h	Oficial primera	21,01	3,15	
O01OA050	0,150 h	Ayudante	18,70	2,81	
P05L010	1,200 m2	Placa poliéster minionda transparente clase II	17,78	21,34	
P05FW010	2,000 u	Tornillo autotaladrante 6,3x 110 mm	0,29	0,58	
TOTAL PARTIDA					27,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBCAPÍTULO CIT IMPERMEABILIZACIÓN BAJO TEJA					
APARTADO E09JL LÁMINAS/FILMS					
09.21	m2	IMPERM. B/TEJA LÁMINA BITUMIN.ADHESIVA LBA-20 F Impermeabilización de faldón de cubierta constituida por: imprimación asfáltica sobre soporte, lámina bituminosa autoadhesiva LBA-20 FV, adherida al soporte mediante autoadhesión. Incluso medios auxiliares. Lista para colocar la teja (no incluida). Cumple con los requisitos del C.T.E.			
O01OA030	0,125 h	Oficial primera	21,01	2,63	
O01OA050	0,125 h	Ayudante	18,70	2,34	
P06BI010	0,300 kg	Imprimación asfáltica para láminas bituminosas	3,21	0,96	
P06BD010	1,100 m2	Lámina bituminosa autoadhesiva LBA-20 FV	13,56	14,92	
TOTAL PARTIDA					20,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

APARTADO E09JC PLACAS CEMENTO REFORZADO					
09.22	m2	IMPERM. B/TEJA PLACA CEMENTO REFORZ. GRANONDA Impermeabilización bajo teja realizada con placas de cemento reforzado de 6 mm de espesor, de tipo granonda de ondas regulares, en color natural, para montaje de cobertura de teja sobre ella con rastrel; montada sobre soporte resistente no incluido (forjado, tablero, etc) mediante fijación mecánica. Totalmente instalada; i/p.p. de replanteo, solapes, accesorios de fijación, pequeño material y medios auxiliares. Materiales de impermeabilización con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Conforme NTE-QTF-17 y CTE DB HS-1. Medida la superficie de cubierta en verdadera magnitud.			
O01OA030	0,350 h	Oficial primera	21,01	7,35	
O01OA050	0,350 h	Ayudante	18,70	6,55	
P05IC040	1,100 m2	Placa bajo teja cemento reforzado granonda para rastrel color na	10,11	11,12	
P05IM010	3,500 u	Clavo fijación placa bajo teja	0,05	0,18	
TOTAL PARTIDA					25,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

APARTADO E09JB PLACAS BITUMINOSAS					
09.23	m2	IMPERM. BAJO TEJA PLACA BITUM.MINIONDA PARA RASTREL Impermeabilización bajo teja realizada con placas laminares con tratamiento bituminoso, para montaje de cobertura de teja sobre rastrel; montada sobre soporte resistente no incluido (forjado, tablero, etc) mediante fijación mecánica. Totalmente instalada; i/p.p. de replanteo, solapes, accesorios de fijación, pequeño material y medios auxiliares. Materiales de impermeabilización con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Conforme NTE-QTF-17 y CTE DB HS-1. Medida la superficie de cubierta en verdadera magnitud.			
O01OA030	0,350 h	Oficial primera	21,01	7,35	
O01OA050	0,350 h	Ayudante	18,70	6,55	
P05IB020	1,150 m2	Placa bajo teja bituminosa minionda para rastrel	6,38	7,34	
P05IM010	3,500 u	Clavo fijación placa bajo teja	0,05	0,18	
TOTAL PARTIDA					21,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
APARTADO E09JO PLACAS ONDULINE					
09.24	m2	IMPERM. PLACAS ASFÁLTICAS ONDULADAS			
		Impermeabilización con placas asfálticas DRS (Doble Resina & Solape seguridad) Onduline BT-150 PLUS (Espesor: 2,4 mm - 3,1 Kg/m2) o equivalente (capacidad portante encomendada al tablero estructural de madera, hormigón, panel sándwich, etc. - no incluido -), clavada directamente sobre dicho tablero, con tornillo universal onduline, incluso cortes a inglete y piezas especiales. Incluso medios auxiliares Lista para sentar sobre ella la teja. Según NTE-QTF-17 y NTE-QTS-5. Medido en verdadera magnitud.			
O01OA030	0,130 h	Oficial primera	21,01	2,73	
O01OA050	0,130 h	Ayudante	18,70	2,43	
O01OA070	0,100 h	Peón ordinario	17,86	1,79	
P05IO010	1,120 m2	Placa asfáltica DRS Onduline Bajo Teja BT-150 PLUS	7,20	8,06	
P06BL245	0,110 m	Banda autoadhesiva butilo 22,5 cm Ondufilm	3,42	0,38	
P01UT993	3,000 u	Tornillo Universal Onduline 6 cm	0,07	0,21	
TOTAL PARTIDA					15,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO CPNTNV CUBIERTA PLANA TRANSITABLE NO VENTILADA

APARTADO E09AI NO VENTILADA SOLADO FIJO

SUBAPARTADO E09AIB IMPERMEABILIZACIÓN BITUMINOSA

09.25	m2	CUB.PLANA CONVENC.TRANSIT.ICAPA + MW 160 mm SOL			
		Cubierta plana convencional transitable, preparada para solar, constituida por: formación de pendientes mediante recocado con mortero de cemento de 5-7 cm de espesor medio; paneles de aislamiento térmico de lana de roca (MW), no hidrófilo, revestidos en una de sus caras con lámina de oxiasfalto y film de polietileno a modo de barrera de vapor, de 160 mm de espesor en total, formado por doble panel de 80 mm de espesor (Cond. Térmica: 0,036 W/m·K); capa de separación mediante tendido de mortero de cemento de 2-5 cm de espesor; lámina separadora de fieltro geotextil no tejido de fibra de poliéster de 150 gr/m2; lámina asfáltica a base de mástico de betún modificado (SBS) armado con fieltro de fibra de vidrio, de tipo LBM-30 FV, no adherida (flotante) salvo en puntos singulares y perímetros; y lámina asfáltica a base de mástico de betún modificado (SBS) armado con fieltro de poliéster reforzado, de tipo LBM-40-FP, adherida a la anterior lámina; capa separadora de fieltro geotextil no tejido de fibra de poliéster de 150 gr/m2 y capa de protección de tendido de mortero de cemento de 2-5 cm de espesor, preparado para solar mediante mortero adhesivo o similar. Totalmente terminada; i/p.p. de solapes, juntas y medios auxiliares. Compatible con cubiertas C1 según catálogo de elementos constructivos del CTE. Transmitancia térmica: U=0,2203 W/(m²·K), sin contar capa soporte.			
O01OA030	0,150 h	Oficial primera	21,01	3,15	
O01OA050	0,150 h	Ayudante	18,70	2,81	
O01OA070	0,150 h	Peón ordinario	17,86	2,68	
09.11	1,000 m2	MAESTRAS/TABICAS LADR. FORMAC. PTE e=5-7 cm	1,23	1,23	
09.12	1,000 m2	RECREC. FORMAC. PTE C/ MORT. CEM. e=5-7 cm	10,23	10,23	
09.13	2,000 m2	RECREC. MORT. CEM. CAPA SEPAR. e=2-5 cm	5,21	10,42	
P07TR470	2,100 m2	Panel rígido lana de roca c/lámina oxiasfalto+PE 80 mm	22,65	47,57	
P06GL020	2,200 m2	Geotextil poliéster no tejido 150 gr/m2	0,70	1,54	
P06BSN010	1,100 m2	Lámina betún modif. elastómero LBM-30 FV (SBS -20°C)	4,98	5,48	
P06BSN040	1,100 m2	Lámina betún modif. elastómero LBM-40 FP (SBS -20°C)	7,57	8,33	
TOTAL PARTIDA					93,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
09.26	m2	CUB. PLANA INVERT. TRANSIT. BICAPA + MW 140 mm SOL Cubierta plana invertida transitable, preparada para solar, constituida por: formación de pendientes mediante recrecido con mortero de cemento de 5-7 cm de espesor medio; lámina separadora de fieltro geotextil no tejido de fibra de poliéster de 150 gr/m2; lámina asfáltica a base de mástico de betún modificado (SBS) armado con fieltro de fibra de vidrio, de tipo LBM-30 FV, no adherida (flotante) salvo en puntos singulares y perímetros; y lámina asfáltica a base de mástico de betún modificado (SBS) armado con fieltro de poliéster reforzado, de tipo LBM-40-FP, adherida a la anterior lámina; capa separadora de fieltro geotextil no tejido de fibra de poliéster de 150 gr/m2; paneles de aislamiento térmico de lana de roca (MW), no hidrófilo, de 140 mm de espesor (Cond. Térmica: 0,036 W/m·K); capa separadora de fieltro geotextil no tejido de fibra de poliéster de 200 gr/m2 y capa de protección de tendido de mortero de cemento de 2-5 cm de espesor, preparado para solar mediante mortero adhesivo o similar. Totalmente terminada; i/p.p. de solapes, juntas y medios auxiliares. Compatible con cubiertas C1 según catálogo de elementos constructivos del CTE. Transmitancia térmica: U=0,2498 W/(m²·K), sin contar capa soporte.			
O01OA030	0,167 h	Oficial primera	21,01	3,51	
O01OA050	0,167 h	Ayudante	18,70	3,12	
O01OA070	0,167 h	Peón ordinario	17,86	2,98	
09.11	1,000 m2	MAESTRAS/TABICAS LADR. FORMAC. PTE e=5-7 cm	1,23	1,23	
09.12	1,000 m2	RECREC. FORMAC. PTE C/ MORT. CEM. e=5-7 cm	10,23	10,23	
09.13	1,000 m2	RECREC. MORT. CEM. CAPA SEPAR. e=2-5 cm	5,21	5,21	
P06GL020	2,200 m2	Geotextil poliéster no tejido 150 gr/m2	0,70	1,54	
P06BSN010	1,100 m2	Lámina betún modif. elastómero LBM-30 FV (SBS -20°C)	4,98	5,48	
P06BSN040	1,100 m2	Lámina betún modif. elastómero LBM-40 FP (SBS -20°C)	7,57	8,33	
P07TR490	1,050 m2	Panel rígido lana de roca 140 mm	34,80	36,54	
P06GL030	1,100 m2	Geotextil poliéster no tejido 200 gr/m2	0,84	0,92	
TOTAL PARTIDA					79,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

09.27	m2	CUB. PLANA INVERT. TRANSIT. BICAPA + XPS 160 mm . SOL Cubierta plana invertida transitable, preparada para solar, constituida por: formación de pendientes mediante recrecido con mortero de cemento de 5-7 cm de espesor medio; lámina separadora de fieltro geotextil no tejido de fibra de poliéster de 150 gr/m2; lámina asfáltica a base de mástico de betún modificado (SBS) armado con fieltro de fibra de vidrio, de tipo LBM-30 FV, no adherida (flotante) salvo en puntos singulares y perímetros; y lámina asfáltica a base de mástico de betún modificado (SBS) armado con fieltro de poliéster reforzado, de tipo LBM-40-FP, adherida a la anterior lámina; capa separadora de fieltro geotextil no tejido de fibra de poliéster de 150 gr/m2; paneles de aislamiento térmico de poliestireno extruido (XPS), de 160 mm de espesor, formado por doble panel de 80 mm de espesor (Cond. Térmica: 0,036 W/m·K); capa separadora de fieltro geotextil no tejido de fibra de poliéster de 200 gr/m2 y capa de protección de tendido de mortero de cemento de 2-5 cm de espesor, preparado para solar mediante mortero adhesivo o similar. Totalmente terminada; i/p.p. de solapes, junta medios auxiliares. Compatible con cubiertas C1 según catálogo de elementos constructivos del CTE. Transmitancia térmica: U=0,2144 W/(m²·K), sin contar capa soporte.			
O01OA030	0,167 h	Oficial primera	21,01	3,51	
O01OA050	0,167 h	Ayudante	18,70	3,12	
O01OA070	0,167 h	Peón ordinario	17,86	2,98	
09.11	1,000 m2	MAESTRAS/TABICAS LADR. FORMAC. PTE e=5-7 cm	1,23	1,23	
09.12	1,000 m2	RECREC. FORMAC. PTE C/ MORT. CEM. e=5-7 cm	10,23	10,23	
09.13	1,000 m2	RECREC. MORT. CEM. CAPA SEPAR. e=2-5 cm	5,21	5,21	
P06GL020	2,200 m2	Geotextil poliéster no tejido 150 gr/m2	0,70	1,54	
P06BSN010	1,100 m2	Lámina betún modif. elastómero LBM-30 FV (SBS -20°C)	4,98	5,48	
P06BSN040	1,100 m2	Lámina betún modif. elastómero LBM-40 FP (SBS -20°C)	7,57	8,33	
P07TX630	2,100 m2	Panel XPS liso 80 mm resistencia compresión >300 kPa	23,10	48,51	
P06GL030	1,100 m2	Geotextil poliéster no tejido 200 gr/m2	0,84	0,92	
TOTAL PARTIDA					91,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con SEIS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
09.28	m2	CUB.PLANA TRANSIT. ESP.PÚBLICO PIEDRA AMORTER. INV. Cubierta constituida por formación de pendientes con hormigón celular de espesor medio 5 cm, capa de mortero de 3 cm de espesor mínimo, membrana impermeabilizante bicapa adherida, formada por imprimación asfáltica con una dotación mínima de 300 gr/m2 tipo Emufal Primer o equivalente, adhesión a fuego de lámina de betún plasto-mérico APP con armadura de fibra de vidrio (FV) tipo Morterplas FV 3 kg designación LBM-30-FV o equivalente, lámina superior totalmente adherida a la anterior de betún elastomérico SBS de altas prestaciones con armadura de fibra de poliéster (FP) tipo Sopralène elite FP 4 kg, designación LBM-40-FP, incluso capa separadora de polipropileno 100% con una resistencia a la perforación de 1500 N tipo Texxam 1000 o equivalente, capa de aislamiento térmico de poliestireno extruido de resistencia a la compresión de 3 kp/cm2 y de 50 mm de espesor, Efyos XPS SL 50 o equivalente, según requerimiento y capa separadora de polipropileno 100% con una resistencia a la perforación de 1500 N tipo Texxam 1000 o equivalente, lista para proceder al acabado. incluyendo medios auxiliares. Sistema contemplado en el DIT-579 Morterplas Tráfico Rodado como solución para otras superficies.			
O01OA030	0,270 h	Oficial primera	21,01	5,67	
O01OA050	0,270 h	Ayudante	18,70	5,05	
P06BI036	0,300 kg	Emulsión asfáltica Emufal Primer	1,77	0,53	
P06BPN014	1,100 m2	Lámina Morterplas FV 3 kg	3,15	3,47	
P06BSN076	1,100 m2	Lámina bituminosa Sopralène Elite FP 4 kg	7,90	8,69	
P06GP036	2,200 m2	Fieltro geotextil Texxam 1000	0,86	1,89	
P07TX330	1,050 m2	Poliestireno extruido EFYOS XPS SL 50 aislamiento cubierta y sol	13,35	14,02	
R09CF020	1,000 m2	FORMACIÓN PENDIENTES HORMIGÓN CELULAR h=5 cm	15,45	15,45	
07.01.128	1,000 m2	RECRECIDO 3 cm MORTERO CT-C2,5	9,94	9,94	
TOTAL PARTIDA					64,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

SUBAPARTADO E09A1S IMPERMEABILIZACIÓN SINTÉTICA

09.30	m2	CUB. PLANA TRANSIT. ESP. PÚBLICO BALDOSA AMORT. INV Formación de pendientes con hormigón celular de espesor medio de 5 cm y capa de mortero de un espesor mínimo de 3 cm capa separadora constituida por geotextil no tejido a base de polipropileno 100%, antialcalino, con resistencia a la perforación de 1500 N tipo Texxam 1000 o equivalente, con solapes de 10 cm como mínimo, membrana impermeabilizante formado por la lámina de PVC Flagon SV de 1,5 mm de espesor o equivalente, armada con malla de fibra de vidrio, resistente a intemperie con solapes entre láminas de 5 cm, capa separadora de protección formada por geotextil de fibra corta de poliéster con resistencia al punzonamiento estático de 820 N tipo Rooflex V 300 o equivalente, con solapes de 10 cm como mínimo, aislamiento térmico de poliestireno extruido de resistencia de compresión de 3kg/cm2 y de espesor 50 mm, Efyos XPS SL o equivalente, capa separadora de poliéster con una resistencia al punzonamiento estático CBR de 240 N, tipo Rooflex V 150 o equivalente, acabado con mortero de regularización de al menos de 3 cm de espesor y embaldosado cerámico incluso medios auxiliares, instalación bajo Norma UNE 104416:2009.			
O01OA030	0,140 h	Oficial primera	21,01	2,94	
O01OA050	0,140 h	Ayudante	18,70	2,62	
P06GP036	1,100 m2	Fieltro geotextil Texxam 1000	0,86	0,95	
P06SL620	1,025 m2	Lámina sintética Flagon SV 1,5	8,98	9,20	
P06GL046	1,100 m2	Fieltro geotextil Rooflex V 300	1,00	1,10	
P07TX330	1,050 m2	Poliestireno extruido EFYOS XPS SL 50 aislamiento cubierta y sol	13,35	14,02	
P06GL016	1,100 m2	Fieltro geotextil Rooflex V 150	0,49	0,54	
R09CF020	1,000 m2	FORMACIÓN PENDIENTES HORMIGÓN CELULAR h=5 cm	15,45	15,45	
07.01.128	1,000 m2	RECRECIDO 3 cm MORTERO CT-C2,5	9,94	9,94	
TOTAL PARTIDA					56,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
09.31	m2	CUB. PLANA TRANSIT. ESP. PÚBLICO ADOQUÍN S/AISLANTE Formación de pendientes con hormigón celular de espesor medio de 5 cm y capa de mortero de un espesor mínimo de 3 cm, capa separadora constituida por geotextil no tejido a base de polipropileno 100% , antialcalino, con resistencia a la perforación de 1500 N tipo Texxam 1000 con solapes de 10 cm como mínimo o equivalente, membrana impermeabilizante formado por la lámina de PVC Flagon SV de 1,5 mm de espesor o equivalente, armada con malla de fibra de vidrio, resistente a intemperie con solapes entre láminas de 5 cm, capa separadora constituida por geotextil de polipropileno 100% con resistencia a perforación de 1050 N tipo Texxam 700 o equivalente con solapes de 10 cm como mínimo, terminación con adoquín gris recto de hormigón bicapa 24x12x7 cm sobre una cama de arena de río, incluso medios auxiliares, instalación bajo Norma UNE 104416:2009.			
O01OA030	0,150 h	Oficial primera	21,01	3,15	
O01OA050	0,150 h	Ayudante	18,70	2,81	
P06GP036	1,100 m2	Fieltro geotextil Texxam 1000	0,86	0,95	
P06SL620	1,025 m2	Lámina sintética Flagon SV 1,5	8,98	9,20	
P06GP016	1,100 m2	Fieltro geotextil Texxam 700	0,64	0,70	
R09CF020	1,000 m2	FORMACIÓN PENDIENTES HORMIGÓN CELULAR h=5 cm	15,45	15,45	
07.01.128	1,000 m2	RECRECIDO 3 cm MORTERO CT-C2,5	9,94	9,94	
U04VQ009	1,000 m2	PAVIMENTO ADOQUÍN HORMIGÓN RECTO GRIS 24x12x7 cm	21,97	21,97	
TOTAL PARTIDA					64,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

09.32	m2	CUB.PLANA TRANSIT. ESP.PÚBLICO ADOQUÍN INVERTIDA PVC Formación de pendientes con hormigón celular de espesor medio de 5 cm y capa de mortero de un espesor mínimo de 3 cm, capa separadora constituida por geotextil no tejido a base de polipropileno 100%, antialcalino, con resistencia a la perforación de 1500 N tipo Texxam 1000 o equivalente, con solapes de 10 cm como mínimo, membrana impermeabilizante formado por la lámina de PVC Flagon SV de 1,5 mm de espesor o equivalente, armada con velo de fibra de vidrio, resistente a intemperie con solapes entre láminas de 5 cm., capa separadora de protección formada por geotextil de fibra corta de poliéster con resistencia al punzonamiento estático de 820 N tipo Rooftex V 300 o equivalente, con solapes de 10 cm como mínimo, colocación de aislamiento térmico de poliestireno extruido de resistencia de compresión de 3kg/cm2 y de espesor 50 mm, Efyos XPS SL 50 o equivalente, capa separadora constituida por geotextil de poliéster con una resistencia al punzonamiento estático CBR de 240 N, tipo Rooftex V 150 o equivalente, terminación con adoquín gris recto de hormigón bicapa 24x12x7 cm sobre una cama de arena de río, incluso medios auxiliares, instalación bajo Norma UNE 104416:2009.			
O01OA030	0,200 h	Oficial primera	21,01	4,20	
O01OA050	0,200 h	Ayudante	18,70	3,74	
P06GP036	1,100 m2	Fieltro geotextil Texxam 1000	0,86	0,95	
P06SL620	1,025 m2	Lámina sintética Flagon SV 1,5	8,98	9,20	
P06GL046	1,100 m2	Fieltro geotextil Rooftex V 300	1,00	1,10	
P07TX330	1,050 m2	Poliestireno extruido EFYOS XPS SL 50 aislamiento cubierta y sol	13,35	14,02	
P06GL016	1,100 m2	Fieltro geotextil Rooftex V 150	0,49	0,54	
R09CF020	1,000 m2	FORMACIÓN PENDIENTES HORMIGÓN CELULAR h=5 cm	15,45	15,45	
07.01.128	1,000 m2	RECRECIDO 3 cm MORTERO CT-C2,5	9,94	9,94	
U04VQ009	1,000 m2	PAVIMENTO ADOQUÍN HORMIGÓN RECTO GRIS 24x12x7 cm	21,97	21,97	
TOTAL PARTIDA					81,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con ONCE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
APARTADO E09AF NO VENTILADA SOLADO FLOTANTE						
SUBAPARTADO E09AFB IMPERMEABILIZACIÓN BITUMINOSA						
09.33	m2		CUB. PLANA INVERT.TRANSIT. BICAPA + LOSA FILTRANTE XPS			
Cubierta plana invertida transitable, con acabado de losa filtrante aislante, constituida por: formación de pendientes mediante recrecido con mortero de cemento de 5-7 cm de espesor medio; lámina separadora de fieltro geotextil no tejido de fibra de poliéster de 150 gr/m2; lámina asfáltica a base de mástico de betún modificado (SBS) armado con fieltro de fibra de vidrio, de tipo LBM-30 FV, no adherida (flotante) salvo en puntos singulares y perímetros; y lámina asfáltica a base de mástico de betún modificado (SBS) armado con fieltro de poliéster reforzado, de tipo LBM-40-FP, adherida a la anterior lámina; capa separadora de fieltro geotextil no tejido de fibra de poliéster de 200 gr/m2; y baldosa filtrante aislante de 50x50 cm con espesor total aprox. de 95 mm, formada por capa de hormigón poroso en superficie de 35 mm de espesor con acabado en gris y capa de panel de poliestireno extruido (XPS) de 60 mm de espesor. Totalmente terminada; i/p.p. de solapes, juntas medios auxiliares. Compatible con cubiertas C2 según catálogo de elementos constructivos del CTE. Transmitancia térmica: U=0,5428 W/(m²·K), sin contar capa soporte.						
O01OA030	0,167	h	Oficial primera	21,01	3,51	
O01OA050	0,167	h	Ayudante	18,70	3,12	
O01OA070	0,167	h	Peón ordinario	17,86	2,98	
09.11	1,000	m2	MAESTRAS/TABICAS LADR. FORMAC. PTE e=5-7 cm	1,23	1,23	
09.12	1,000	m2	RECREC. FORMAC. PTE C/ MORT. CEM. e=5-7 cm	10,23	10,23	
P06GL020	1,100	m2	Geotextil poliéster no tejido 150 gr/m2	0,70	0,77	
P06BSN010	1,100	m2	Lámina betún modif. elastómero LBM-30 FV (SBS -20°C)	4,98	5,48	
P06BSN040	1,100	m2	Lámina betún modif. elastómero LBM-40 FP (SBS -20°C)	7,57	8,33	
P06GL030	1,100	m2	Geotextil poliéster no tejido 200 gr/m2	0,84	0,92	
P06F030	1,080	m2	Losa filtrante aislante 50x50 cm + XPS 60 mm gris (e=95 mm)	28,02	30,26	
TOTAL PARTIDA						66,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS						
09.34	m2		CUB.PLANA NO TRANSIT. NT-01-02.1 BALD. AISL.INVERT			
Cubierta constituida por: formación de pendientes con hormigón celular de espesor medio 5 cm, con terminación endurecida; membrana de betún plastomérico APP, doble armadura de film de polietileno (PE) tipo Sopragum Elite 4kg con designación LBM-40-PE+PE o equivalente; capa separadora de poliéster con una resistencia al punzonamiento estático CBR de 830 N, tipo Rooflex V 300 o equivalente; capa de terminación con baldosa aislante formada por una capa de aislamiento térmico de poliestireno extruido de 50 mm de espesor autoprotectida en su cara superior con una grueso de mortero poroso de 35 mm de espesor tipo Texlosa R 50 / 35 Gris o equivalente. (Grosos de aislamiento de 40 a 80 mm). Incluyendo medios auxiliares. Sistema de acuerdo con el DIT-562 Morterplas/Moplas pendiente cero.						
O01OA030	0,220	h	Oficial primera	21,01	4,62	
O01OA050	0,220	h	Ayudante	18,70	4,11	
P06BPN036	1,100	m2	Lámina Sopragum Elite PE 4kg	6,35	6,99	
P06GL046	1,100	m2	Fieltro geotextil Rooflex V 300	1,00	1,10	
P06F140	1,050	m2	Losa filtrante Baldosa aislante Texlosa R 50/35 GRIS	25,43	26,70	
R09CF020	1,000	m2	FORMACIÓN PENDIENTES HORMIGÓN CELULAR h=5 cm	15,45	15,45	
TOTAL PARTIDA						58,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS						

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
09.35	m2	CUB. PLANA TRANSIT. ESP. PÚBLICO ADOQUÍN S/AISL. Cubierta constituida por regulación del soporte con capa de mortero de 3 cm de espesor mínimo, membrana impermeabilizante bicapa adherida, formada por adhesivo asfáltico con una dotación mínima de 700 gr/m2 tipo Emufal Renove extendido en frío, aplicación en caliente, de la lámina de betún elastomérico SBS con armadura de fieltro de fibra de vidrio (FV) tipo Morterplas SBS FV 25 GR-S o equivalente, lámina superior totalmente adherida a fuego a la anterior de betún elastomérico SBS con armadura de fieltro de poliéster (FP) tipo Morterplas SBS FP 4 kg o equivalente. Incluso capa drenante compuesta por membrana nodular de poliestireno (HIPS) con un geotextil de polipropileno adherido de resistencia a la compresión de 862 kN/m2 tipo Drentex Impact Parking o equivalente, lista para proceder al acabado, incluso medios auxiliares. Sistema contemplado en el DIT-579 Morterplas Tráfico Rodado como solución para otras superficies. * Si el soporte presenta una rugosidad menor a 1,5 mm se podrá aplicar Emufal Primer o equivalente, imprimación asfáltica con una dotación mínima de 300 gr./m2			
O01OA030	0,240 h	Oficial primera	21,01	5,04	
O01OA050	0,240 h	Ayudante	18,70	4,49	
P06WA240	0,500 m2	Emufal Renove	3,69	1,85	
P06BSN008	1,100 m2	Lámina Morterplas SBS FV 25 GR-S	3,71	4,08	
P06BSN046	1,100 m2	Lámina Morterplas SBS FP 4 kg	5,29	5,82	
P06D145	1,050 m2	Capa drenante Drentex Impact Parking	18,61	19,54	
07.01.128	1,000 m2	RECRECIDO 3 cm MORTERO CT-C2,5	9,94	9,94	
TOTAL PARTIDA					50,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

SUBPARTADO E09AFS IMPERMEABILIZACIÓN SINTÉTICA

09.36	m2	CUB. PLANA NO TRANSIT. PROTECC. PESADA BALD. AISL. Formación de pendientes con hormigón celular de espesor medio de 5 cm, mortero de regularización de 3 cm de espesor, capa separadora de protección formada por geotextil de fibra corta de poliéster con resistencia al punzonamiento estático de 820 N tipo Rooflex V 300 o equivalente, con solapes de 10 cm como mínimo, membrana impermeabilizante formado por la lámina de PVC Flagon SV de 1,2 mm de espesor o equivalente, armada con velo de fibra de vidrio, resistente a intemperie con solapes entre láminas de 5 cm, capa separadora de protección formada por geotextil de fibra corta de poliéster con resistencia al punzonamiento estático de 820 N tipo Rooflex V 300 o equivalente, con solapes de 10 cm como mínimo, capa de terminación con baldosa aislante a base de capa de aislamiento térmico de poliestireno extruido de 50/35 mm de espesor autoprotegida con una capa de mortero de 35mm de espesor tipo Texlosa R 50/35 Gris o equivalente. Incluyendo medios auxiliares. Instalación bajo Norma UNE 104416:2009.			
O01OA030	0,250 h	Oficial primera	21,01	5,25	
O01OA050	0,250 h	Ayudante	18,70	4,68	
P06GL046	2,200 m2	Fieltro geotextil Rooflex V 300	1,00	2,20	
P06SL610	1,000 m2	Lámina sintética Flagon SV 1,2	7,41	7,41	
P06F140	1,040 m2	Losa filtrante Baldosa aislante Texlosa R 50/35 GRIS	25,43	26,45	
R09CF020	1,000 m2	FORMACIÓN PENDIENTES HORMIGÓN CELULAR h=5 cm	15,45	15,45	
07.01.128	1,000 m2	RECRECIDO 3 cm MORTERO CT-C2,5	9,94	9,94	
TOTAL PARTIDA					71,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

09.37	m2	CUB. PLANA TRANSIT. PRIVADO BALD.AISL. INVERT. PVC Formación de pendientes con hormigón celular de espesor medio de 5 cm y capa de mortero de un espesor mínimo de 3 cm, capa separadora constituida por geotextil no tejido a base de polipropileno 100%, antialcalino, con resistencia a la perforación de 1500 N tipo Texxam 1000 o equivalente, con solapes de 10 cm como mínimo, membrana impermeabilizante formado por la lámina de pvc Flagon SV de 1,2 mm de espesor o equivalente, armada con velo de fibra de vidrio, resistente a intemperie con solapes entre láminas de 5 cm, capa separadora de protección formada por geotextil de fibra corta de poliéster con resistencia al punzonamiento estático de 830 N tipo Rooflex V 300 o equivalente, con solapes de 10 cm como mínimo, capa de terminación con baldosa aislante a base de capa de aislamiento térmico de poliestireno extruido de 50/35 mm de espesor autoprotegida con una capa de mortero de 35mm de espesor tipo Texlosa R 50/35 Gris o equivalente. Incluyendo medios auxiliares.			
O01OA030	0,180 h	Oficial primera	21,01	3,78	
O01OA050	0,180 h	Ayudante	18,70	3,37	
P06GP036	1,100 m2	Fieltro geotextil Texxam 1000	0,86	0,95	
P06SL610	1,025 m2	Lámina sintética Flagon SV 1,2	7,41	7,60	
P06GL046	1,010 m2	Fieltro geotextil Rooflex V 300	1,00	1,01	
P06F140	1,040 m2	Losa filtrante Baldosa aislante Texlosa R 50/35 GRIS	25,43	26,45	
R09CF020	1,000 m2	FORMACIÓN PENDIENTES HORMIGÓN CELULAR h=5 cm	15,45	15,45	
07.01.128	1,000 m2	RECRECIDO 3 cm MORTERO CT-C2,5	9,94	9,94	
TOTAL PARTIDA					68,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBCAPÍTULO CPTNV CUBIERTA PLANA NO TRANSITABLE NO VENTILADA					
APARTADO E09CG NO VENTILADA CON GRAVA					
SUBAPARTADO E09CGB IMPERMEABILIZACIÓN BITUMINOSA					
09.38	m2	CUB. PLANA CONVENC. NO TRANSIT. BICAPA + XPS 160 mm Cubierta plana convencional no transitable, con capa de protección pesada de grava, constituida por: formación de pendientes mediante recocado con mortero de cemento de 5-7 cm de espesor medio; lámina de barrera de vapor de oxiasfalto de tipo LO-30-FV; paneles de aislamiento térmico de poliestireno extruido (XPS) de 160 mm de espesor en total (doble panel de 80 mm de espesor) con resistencia a compresión >300 kPa (Cond. Térmica: 0,036 W/m·K); capa de separación mediante tendido de mortero de cemento de 2-5 cm de espesor; lámina separadora de fieltro geotextil no tejido de fibra de poliéster de 150 gr/m2; lámina asfáltica a base de mástico de betún modificado (SBS) armado con fieltro de fibra de vidrio, de tipo LBM-30 FV, no adherida (flotante) salvo en puntos singulares y perímetros; y lámina asfáltica a base de mástico de betún modificado (SBS) armado con fieltro de poliéster reforzado, de tipo LBM-40-FP, adherida a la anterior lámina; capa separadora de fieltro geotextil no tejido de fibra de poliéster de 200 gr/m2 y capa de protección de grava 20/40 de aprox. 5-8 cm de espesor. Totalmente terminada; i/p.p. de solapes, juntas y medios auxiliares. Compatible con cubiertas C5 según catálogo de elementos constructivos del CTE. Transmitancia térmica: U=0,2150 W/(m²·K), sin contar capa soporte.			
O01OA030	0,150 h	Oficial primera	21,01	3,15	
O01OA050	0,150 h	Ayudante	18,70	2,81	
O01OA070	0,150 h	Peón ordinario	17,86	2,68	
09.11	1,000 m2	MAESTRAS/TABICAS LADR. FORMAC. PTE e=5-7 cm	1,23	1,23	
09.12	1,000 m2	RECREC. FORMAC. PTE C/ MORT. CEM. e=5-7 cm	10,23	10,23	
09.13	1,000 m2	RECREC. MORT. CEM. CAPA SEPAR. e=2-5 cm	5,21	5,21	
P06BV020	1,100 m2	Lámina bituminosa oxiasfalto LO-30/FV(60)	5,00	5,50	
P07TX630	2,100 m2	Panel XPS liso 80 mm resistencia compresión >300 kPa	23,10	48,51	
P06GL020	2,200 m2	Geotextil poliéster no tejido 150 gr/m2	0,70	1,54	
P06BSN010	1,100 m2	Lámina betún modif. elastómero LBM-30 FV (SBS -20°C)	4,98	5,48	
P06BSN040	1,100 m2	Lámina betún modif. elastómero LBM-40 FP (SBS -20°C)	7,57	8,33	
P06GL030	1,100 m2	Geotextil poliéster no tejido 200 gr/m2	0,84	0,92	
P01AG050	0,070 m3	Gravilla 20/40 mm	20,01	1,40	
TOTAL PARTIDA					96,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

09.39	m2	CUB.NO TRANS.GRAVA C/AIS. PN-7 Cubierta no transitable constituida por: capa de arcilla expandida Arlita en seco de espesor medio 10 cm., en formación de pendiente, con mallazo de acero 300x300x6 mm., tendido de mortero de cemento M-5, de 2 cm. de espesor, aislamiento térmico de 60 mm. de espesor Rocdan, SA-60; lámina asfáltica de betún elastómero SBS Glasdan 30 P elast. (tipo LBM-30-FV) de fieltro de fibra de vidrio de 60 gr/m2 en posición flotante respecto al soporte o equivalente, salvo en perímetros y puntos singulares; lámina asfáltica de betún elastómero SBS, Esterdan 30 P elast (tipo LBM-30-FP-160) de poliéster (fieltro no tejido de 160 gr/m2) o equivalente, totalmente adherida a la anterior con soplete; sin coincidir juntas. Incluso extendido de capa de 5 cm. de grava de canto rodado 20/40, Solución según membrana PN-7 y UNE-104-402/96. Incluso medios auxiliares.			
O01OA030	0,220 h	Oficial primera	21,01	4,62	
O01OA050	0,220 h	Ayudante	18,70	4,11	
O01OA070	0,150 h	Peón ordinario	17,86	2,68	
E07TL060	0,080 m2	TABICON LHD 9cm.INT.MORT.BAST.BL.	22,28	1,78	
P01AL025	0,100 m3	Arcilla exp.Arlita F-3 (3-10 mm) bomb.	59,82	5,98	
P03AC010	1,500 kg	Acero corrugado B 400 S 6 mm	0,67	1,01	
A02A080	0,035 m3	MORTERO CEMENTO M-5	77,23	2,70	
P07TR040	1,020 m2	Panel lana roca Rocdan-SA-60	13,80	14,08	
P06BS040	1,100 m2	Lám. Glasdan 30 P elast	6,10	6,71	
P06BS140	1,100 m2	Lám. Esterdan 30 P elast	7,24	7,96	
P01AG050	0,050 m3	Gravilla 20/40 mm	20,01	1,00	
TOTAL PARTIDA					52,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO E09CGS IMPERMEABILIZACIÓN SINTÉTICA					
09.40	m2	CUBIERTA PLANA INVERTIDA NO TRANSITABLE DANOSA NTG3 Cubierta plana invertida no transitable constituida por: capa antipunzonante formada por geotextil de poliéster DANOFELT® PY 300 o equivalente; membrana impermeabilizante formada por lámina termoplástica de PVC con armadura de fibra de vidrio, de 1,2 mm de espesor, DANOPOL FV® 1.2 o equivalente; capa separadora formada por geotextil de poliéster DANOFELT® PY 300 o equivalente; aislamiento térmico a base de paneles de poliestireno extruido DANOPREN® TR o equivalente, de 100 mm de espesor total, con juntas perimetrales a media madera; capa filtrante formada por geotextil de poliéster DANOFELT® PY 200 o equivalente; listo para verter la capa de grava. Incluye parte proporcional de: encuentros con paramentos elevando la impermeabilización 20 cm en la vertical sobre acabado de cubierta, formada por: capa antipunzonante geotextil DANOFELT® PY 300 o equivalente; lámina termoplástica de PVC, de 1,2 mm de espesor, DANOPOL® FV 1.2 o equivalente; perfil de chapa colaminada DANOSA® TIPO B o equivalente, fijada mecánicamente al paramento y cordón de sellado de poliuretano mediante ELASTYDAN® PU 40 GRIS entre el paramento y el perfil de chapa colaminada. Encuentros entre tres planos de impermeabilización formados por: piezas de refuerzo de membrana de PVC DANOPOL® o equivalente, del mismo color en RINCONES y ESQUINAS. Encuentros con sumideros formado por: CAZOLETA DANOSA®, o equivalente, prefabricada de PVC del diámetro necesario provista de ala para ser soldada a la membrana impermeabilizante y PARAGRAVILLAS DANOSA® o equivalente, incluyendo medios auxiliares. Productos provistos de marcado CE europeo y sistema de impermeabilización certificado mediante Documento de Idoneidad Técnica (DIT) DANOPOL® PENDIENTE CERO nº 551R/15. En conformidad con el CTE. Puesta en obra conforme a DIT nº 551R/15 y UNE 104416. Medida la superficie realmente ejecutada. Acabado no incluido.			
O01OA030	0,310 h	Oficial primera	21,01	6,51	
O01OA050	0,310 h	Ayudante	18,70	5,80	
P06GL041	2,200 m2	Filtro geotextil poliéster DANOFELT® PY 300	1,04	2,29	
P06SL301	1,100 m2	Lámina sintética DANOPOL® FV 1,2 LIGHT GREY	7,02	7,72	
P07TX061	1,020 m2	Panel de poliestireno extruido DANOPREN TR 100	27,50	28,05	
P06GL031	1,100 m2	Filtro geotextil poliéster DANOFELT® PY 200	0,71	0,78	
TOTAL PARTIDA					51,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

APARTADO E09CP NO VENTILADA AUTOPROTEGIDA

SUBAPARTADO E09CPB IMPERMEABILIZACIÓN BITUMINOSA

09.41	m2	CUB. PLANA NO TRANSITABLE BICAPA AUTOPROT. Cubierta plana convencional no transitable, con capa de impermeabilización superficial con autoprotección mineral en color negro o gris, constituida por: formación de pendientes mediante recrecido con mortero de cemento de 5-7 cm de espesor medio; paneles de aislamiento térmico de lana de roca (MW), no hidrófilo, revestidos en una de sus caras con lámina de oxiasfalto y film de polietileno a modo de barrera de vapor, de 160 mm de espesor en total, formado por doble panel de 80 mm de espesor (Cond. Térmica: 0,036 W/m·K); capa de separación mediante tendido de mortero de cemento de 2-5 cm de espesor; lámina separadora de filtro geotextil no tejido de fibra de poliéster de 150 gr/m2; lámina asfáltica a base de mástico de betún modificado (SBS) armado con filtro de fibra de vidrio, de tipo LBM-30 FV, no adherida (flotante) salvo en puntos singulares y perímetros; y lámina asfáltica a base de mástico de betún modificado (SBS) armado con filtro de poliéster reforzado, con autoprotección mineral en la cara superior de pizarra de color natural o gris claro, de tipo LBM-40/G-FP, adherida a la anterior lámina. Totalmente terminada; i/p.p. de solapes, juntas y medios auxiliares. Compatible con cubiertas C6 según catálogo de elementos constructivos del CTE. Transmitancia térmica: U=0,2172 W/(m²·K), sin contar capa soporte.			
O01OA030	0,120 h	Oficial primera	21,01	2,52	
O01OA050	0,120 h	Ayudante	18,70	2,24	
O01OA070	0,120 h	Peón ordinario	17,86	2,14	
09.11	1,000 m2	MAESTRAS/TABICAS LADR. FORMAC. PTE e=5-7 cm	1,23	1,23	
09.12	1,000 m2	RECREC. FORMAC. PTE C/ MORT. CEM. e=5-7 cm	10,23	10,23	
09.13	1,000 m2	RECREC. MORT. CEM. CAPA SEPAR. e=2-5 cm	5,21	5,21	
P07TR470	2,100 m2	Panel rígido lana de roca c/lámina oxiasfalto+PE 80 mm	22,65	47,57	
P06GL020	1,100 m2	Geotextil poliéster no tejido 150 gr/m2	0,70	0,77	
P06BSN010	1,100 m2	Lámina betún modif. elastómero LBM-30 FV (SBS -20°C)	4,98	5,48	
P06BSA030	1,100 m2	Lámina betún modif. SBS autoprot. mineral pizarra LBM-40/G-FP ne	5,98	6,58	
TOTAL PARTIDA					83,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
09.42	m2	CUB. AUTOPROTEGIDA VIDRIO CELULAR 60 mm Cubierta plana compacta con placas de vidrio celular sobre forjado de hormigón convenientemente regularizado. Se aplicará previamente una capa de adherencia bituminosa de tipo emulsión (400 g/m2 aproximadamente) sobre el soporte plano, limpio y seco. Compuesto de aislamiento en vidrio celular reciclado (66%) en placa de 60x45 cm y de 6 cm de espesor, de 115 kg/m3, conductividad térmica=0,041 W/mK, con resistencia a compresión <60 t/m2. Los perímetros de impermeabilización quedarán soportados por chaflanes de vidrio celular de 45x5x5 cm. Colocación de una primera capa de impermeabilización, tipo LBM de mínimo 3 Kg en plena adherencia sobre la cara superior (imprimación soldable) del vidrio celular. Segunda lámina asfáltica soldable, tipo LBM auto protegida mineral. Incluso p.p. de remates, cantoneras, medios auxiliares, etc.			
O01OA030	0,400 h	Oficial primera	21,01	8,40	
O01OA050	0,400 h	Ayudante	18,70	7,48	
P06BI270	0,400 kg	Capa de adherencia bituminosa tipo emulsión	1,80	0,72	
P01FA745	4,400 kg	Adhesivo PC 500	3,20	14,08	
P07TC060	0,200 m	Chaflanes vidrio celular 45x5x5 cm	2,80	0,56	
P07TC025	0,060 m3	Panel vidrio celular 60x45 cm 115 kg/m3 0,041 W/mK	657,00	39,42	
P06BSN010	1,100 m2	Lámina betún modif. elastómero LBM-30 FV (SBS -20°C)	4,98	5,48	
P06BSA300	1,100 m2	Lámina soldable betún modificado 4 kg Auto protegida Mineral	7,00	7,70	
TOTAL PARTIDA					83,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

09.43	m2	CUBI.PLANA NO TRANSITABLE DANOSA NTV2 Cubierta plana no transitable constituida por: aislamiento térmico a base de paneles de lana de roca, con acabado asfáltico, de 100 mm de espesor total, lámina bituminosa de betún modificado con elastómeros SBS, con terminación en film plástico, con armadura de fieltro de fibra de vidrio, de 3 kg/m2, GLASDAN® 30 P ELAST o equivalente, adherida al aislamiento con soplete y lámina bituminosa de betún modificado con elastómeros SBS, de superficie autoprotegida por gránulo de pizarra, de 4 kg/m2, con armadura de fieltro de poliéster, de 4 kg/m2, ESTERDAN® PLUS 40/GP ELAST o equivalente, adherida a la anterior con soplete. Incluye parte proporcional de: encuentros con paramentos elevando la impermeabilización 20 cm en la vertical sobre acabado de cubierta, formada por: imprimación bituminosa de base acuosa, 0,3 kg/m2, CURIDAN® o equivalente; banda de refuerzo en peto con BANDA DE REFUERZO E 30 P ELAST o equivalente y banda de terminación con lámina bituminosa autoprotegida por gránulo de pizarra y armadura de poliéster reforzado de 4 kg/m2, ESTERDAN® PLUS 40/GP ELAST o equivalente, ambas adheridas al soporte y entre sí con soplete; perfil metálico DANOSA® o equivalente, fijado mecánicamente al paramento y cordón de sellado ELASTYDAN® PU 40 GRIS o equivalente, entre el paramento y el perfil metálico. Encuentros con sumideros formado por: lámina bituminosa de adherencia, con terminación en film plástico, con armadura de fieltro de poliéster, de 4 kg/m2, ESTERDAN® 40 P ELAST o equivalente, adherida al soporte; CAZOLETA DANOSA® prefabricada de EPDM del diámetro necesario soldada a la banda de adherencia o equivalente y PARAGRAVILLAS DANOSA® o equivalente. Junta de dilatación consistente en: fuelle inferior mediante lámina bituminosa de betún modificado con elastómeros SBS, con terminación en film plástico, con armadura de fieltro de poliéster, de 4 kg/m2 ESTERDAN® 40 P ELAST o equivalente, adherida al soporte; relleno con cordón asfáltico JUNTODAN® o equivalente; fuelle superior mediante lámina bituminosa de betún modificado con elastómeros SBS, autoprotegida por gránulo de pizarra y armadura de fieltro de poliéster reforzado de 4 kg/m2, ESTERDAN® PLUS 40/GP ELAST o equivalente. Productos provistos de marcado CE europeo y sistema de impermeabilización certificado mediante Totalmente ejecutada, incluso medios auxiliares. Documento de Idoneidad Técnica (DIT) ESTERDAN® PENDIENTE CERO nº 550R/16. Puesta en obra conforme a DIT nº 550R/16 y norma UNE 104401. Medida la superficie realmente ejecutada.			
O01OA030	0,350 h	Oficial primera	21,01	7,35	
O01OA050	0,350 h	Ayudante	18,70	6,55	
P07TR475	1,020 m2	Panel rígido lana de roca c/lámina oxiasfalto+PE 100 mm	28,95	29,53	
P06BSN011	1,100 m2	Lámina bituminosa GLASDAN® 30 P ELAST	4,35	4,79	
P06BSA031	1,100 m2	Lámina bituminosa ESTERDAN® PLUS 40/GP ELAST Gris Oscuro	5,24	5,76	
TOTAL PARTIDA					53,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
09.44	m2	CUB.AUTOPROTEGIDA C/AISL. GA-2 Cubierta autoprotegida no transitable constituida por hormigón aislante de arcilla expandida Arlita de 10 cm. de espesor medio como formación de pendiente, capa de mortero de regulación de 2 cm. de cemento y arena de río M-5, aislamiento térmico de 60 mm. de espesor Rocdan A-60, fijado al soporte mediante adhesivo de aplicación en frío PA-200; lámina asfáltica de betún elastómero SBS Esterdan Plus 50/GP elast gris (negro) (tipo LBM-50/G-FP150R) fieltro de poliéster reforzado y estabilizado de 150 gr/m2 o equivalente, totalmente adherida al aislamiento con soplete, incluyendo medios auxiliares. Solución según membrana GA-1 y UNE 104-402/96. Cumple con los requisitos del C.T.E.			
O01OA030	0,250 h	Oficial primera	21,01	5,25	
O01OA050	0,250 h	Ayudante	18,70	4,68	
E07TL060	0,080 m2	TABICON LHD 9cm.INT.MORT.BAST.BL.	22,28	1,78	
A03S020	0,100 m3	HORMIGÓN AISLANTE (650 kg/m3)	115,34	11,53	
A02A080	0,020 m3	MORTERO CEMENTO M-5	77,23	1,54	
P06BA020	0,720 kg	Adhesivo PA-200	4,95	3,56	
P07TR085	1,020 m2	Panel lana roca Rocdan-A-60	18,36	18,73	
P06BS180	1,100 m2	Lám. Esterdan plus 50/GP elast gris (negro)	10,78	11,86	
TOTAL PARTIDA					58,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

SUBAPARTADO E09CPS IMPERMEABILIZACIÓN SINTÉTICA

09.45	m2	CUBIERTA PLANA REFLECTANTE DANOSA NTV10 Cubierta plana no transitable con lámina intemperie constituida por: aislamiento térmico a base de paneles de poliestireno extruido DANOPREN® o equivalente, adheridos mediante cordones de adhesivo de poliuretano DANOTHERM® o equivalente; membrana impermeabilizante formada por láminas termoplásticas de PVC con armadura de malla de poliéster, provistas de geotextil de 300 g/m2 en su cara inferior, de 1,5 mm de espesor total, DANOPOL® HSF 1.5 o equivalente, adherida completamente a los paneles de aislamiento térmico mediante adhesivo DANOBOND® o equivalente. Incluye parte proporcional de: encuentros con paramentos elevando la impermeabilización 20 cm en la vertical sobre acabado de cubierta, formados por: adhesivo de contacto DANOBOND® o equivalente; banda perimétrica de conexión a petos formada por lámina termoplástica de PVC, de 1,5 mm de espesor, DANOPOL® HSF 1,5 o equivalente; perfil de chapa colaminada DANOSA TIPO B o equivalente, fijado mecánicamente al paramento y cordón de sellado de poliuretano mediante ELASTYDAN® PU 40 GRIS o equivalente, entre el paramento y el perfil de chapa colaminada. Encuentros entre tres planos de impermeabilización formados por: piezas de refuerzo de membrana de PVC DANOPOL® o equivalente, del mismo color en RINCONES y ESQUINAS. Encuentros con sumideros formado por: CAZOLETA DANOSA® o equivalente prefabricada de PVC del diámetro necesario provista de ala para ser soldada a la membrana impermeabilizante y PARAGRAVILLAS DANOSA® o equivalente. Incluyendose medios auxiliares. Productos provistos de marcado CE europeo. Puesta en obra conforme a UNE 104416. Medida la superficie realmente ejecutada.			
O01OA030	0,400 h	Oficial primera	21,01	8,40	
O01OA050	0,400 h	Ayudante	18,70	7,48	
P06SI281	0,070 l	Adhesivo de poliuretano para aislamiento DANOTHERM	34,20	2,39	
P07TX111	1,020 m2	Panel de poliestireno extruido DANOPREN PR 80	21,28	21,71	
P06SI271	0,140 l	Adhesivo de poliuretano para lámina DANOBOND	41,42	5,80	
P06SL341	1,100 m2	Lámina sintética DANOPOL® HSF 1,5 DARK GREY	11,14	12,25	
TOTAL PARTIDA					58,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con TRES CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
09.46	m2	CUB.NO TRANS.LAM.PVC-P P/GRAVA C/A Cubierta no transitable formada por capa de arcilla expandida Arlita en seco de espesor medio 10 cm., en formación de pendiente, capa de 2 cm. de mortero de cemento y arena de río 1/6 fratasado, una capa separadora de fieltro sintético geotextil de fibra de poliéster de 300 gr/m2 feltemper o equivalente, una membrana impermeabilizante formada por una lámina de poliolefinas (de base polietileno) Danopol TPO 1,6 FV de 1,60 mm o equivalente. de espesor, armada con fieltro de fibra de vidrio; una capa separadora formada por un fieltro geotextil de fibra de poliéster de 300 gr/m2 Feltemper o equivalente, aislamiento térmico de 50 mm. de espesor de poliestireno extruido Roofmate SL-40 o equivalente y capa de 5 cm. de grava 20/40 mm. de canto rodado. Incluyendo medios auxiliares.			
O01OA030	0,410 h	Oficial primera	21,01	8,61	
O01OA050	0,410 h	Ayudante	18,70	7,67	
O01OA070	0,100 h	Peón ordinario	17,86	1,79	
E07TL060	0,080 m2	TABICON LHD 9cm.INT.MORT.BAST.BL.	22,28	1,78	
P01AL025	0,100 m3	Arcilla exp.Arlita F-3 (3-10 mm) bomb.	59,82	5,98	
A02A080	0,035 m3	MORTERO CEMENTO M-5	77,23	2,70	
P06BG062	2,200 m2	Fieltro geotextil Danofelt PY-300 gr/m2	1,25	2,75	
P06SL340	1,100 m2	Lám. poliolefinas Danopol TPO 1,6 FV	11,38	12,52	
P07TX050	1,050 m2	P.polies.extruido Danopren-50	13,74	14,43	
P01AG050	0,050 m3	Gravilla 20/40 mm	20,01	1,00	
TOTAL PARTIDA					59,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

APARTADO E09CJ NO VENTILADA AJARDINADA / ECOLÓGICA

SUBAPARTADO E09CJB IMPERMEABILIZACIÓN BITUMINOSA

09.47	m2	CUB. PLANA CONVENCIONAL PARA AJARDINAR BICAPA + XPS 160 mm Cubierta plana convencional para ajardinar (tierra vegetal y plantación no incluida), constituida por: formación de pendientes mediante recrecido con mortero de cemento de 5-7 cm de espesor medio; lámina de barrera de vapor de oxiasfalto de tipo LO-30-FV; paneles de aislamiento térmico de poliestireno extruido (XPS) de 160 mm de espesor en total (doble panel de 80 mm de espesor) con resistencia a compresión >300 kPa (Cond. Térmica: 0,036 W/m·K); capa de separación mediante tendido de mortero de cemento de 2-5 cm de espesor; lámina separadora de fieltro geotextil no tejido de fibra de poliéster de 150 gr/m2; lámina asfáltica a base de mástico de betún modificado (SBS) armado con fieltro de fibra de vidrio, de tipo LBM-30 FV, no adherida (flotante) salvo en puntos singulares y perímetros; y lámina asfáltica a base de mástico de betún modificado (SBS) armado con fieltro de poliéster reforzado, con autoprotección mineral en la cara superior de pizarra de color verde, rojo o blanco, de tipo LBM-50/G-FP, adherida a la anterior lámina; lámina de geotextil no tejido de fibras de polipropileno especial antirraíces, de 325 gr/m2; lámina drenante nodular de polietileno de alta densidad; y lámina superior de geotextil no tejido de polipropileno de 200 gr/m2. Totalmente terminada; i/p.p. de solapes, juntas y medios auxiliares. Preparada para recibir el paquete de capa vegetal. Compatible con cubiertas C7 según catálogo de elementos constructivos del CTE. Transmitancia térmica: U=0,2154 W/(m²·K), sin contar capa soporte.			
O01OA030	0,167 h	Oficial primera	21,01	3,51	
O01OA050	0,167 h	Ayudante	18,70	3,12	
O01OA070	0,167 h	Peón ordinario	17,86	2,98	
09.11	1,000 m2	MAESTRAS/TABICAS LADR. FORMAC. PTE e=5-7 cm	1,23	1,23	
09.12	1,000 m2	RECREC. FORMAC. PTE C/ MORT. CEM. e=5-7 cm	10,23	10,23	
P06BV020	1,100 m2	Lámina bituminosa oxiasfalto LO-30/FV(60)	5,00	5,50	
P07TX630	2,100 m2	Panel XPS liso 80 mm resistencia compresión >300 kPa	23,10	48,51	
09.13	1,000 m2	RECREC. MORT. CEM. CAPA SEPAR. e=2-5 cm	5,21	5,21	
P06GL020	1,100 m2	Geotextil poliéster no tejido 150 gr/m2	0,70	0,77	
P06BSN010	1,100 m2	Lámina betún modif. elastómero LBM-30 FV (SBS -20°C)	4,98	5,48	
P06BSA060	1,100 m2	Lámina betún modif. SBS autoprot. mineral pizarra LBM-50/G-FP ve	7,86	8,65	
P06GP200	1,100 m2	Geotextil polipropileno no tejido anti-raíces 325 gr/m2	4,50	4,95	
P06D010	1,100 m2	Lámina nodular drenante polietileno (HDPE) 4,8 l/s·m - 180 kN/mm	1,93	2,12	
P06GP070	1,100 m2	Geotextil polipropileno no tejido 200 g/m2	1,36	1,50	
TOTAL PARTIDA					103,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
09.48	m2		CUBIERTA PLANA AJARDINADA EXTENSIVA ECOLÓG. AJ-02b-07.A2 CONVE Cubierta constituida por formación de pendientes con hormigón celular de espesor medio 5 cm, capa de mortero de 3 cm de espesor mínimo, barrera de vapor opcional según calculo higrométrico formada por imprimación asfáltica con una dotación mínima de 300 gr/m2 tipo Emufal Primer, adhesión a fuego de lámina de betún aditivado con una armadura fibra de vidrio (FV) tipo Moply N Plus FV 3 kg o equivalente, con designación: LA-30-FV, capa de aislamiento térmico en planchas rígidas de poliisocianurato (P.I.R) de espesor 50 mm, recubiertas ambas caras con velo de vidrio y con acabado asfáltico en la cara superior, absorción de agua <2%, difusión del vapor de agua 25,8 µ, con un coeficiente de conductividad térmica de 0,029 w/mK, tipo Aisladeck BV o equivalente, membrana impermeabilizante bicapa adherida formada por 1º lámina de betún plastomérico APP con armadura de fieltro de fibra de vidrio tipo Morterplas FV 3 kg o equivalente, lámina superior totalmente adherida a la anterior de betún plastomérico APP, con tratamiento anti-raíces y con armadura de fieltro de poliéster (FP) tipo Morterplas FP 4 kg Garden designación LBM-40-FP o equivalente, capa drenante compuesta de una membrana de nódulos de poliestireno (HIPS) perforado para permitir el drenaje y la reserva de agua y con un geotextil de polipropileno adherido en ambas caras y una resistencia a la comprensión de 712 kN/m2 tipo Drentex Impact Garden o equivalente, lista para proceder al acabado. Incluyendo medios auxiliares.			
O01OA030	0,350	h	Oficial primera	21,01	7,35	
O01OA050	0,350	h	Ayudante	18,70	6,55	
P06BI036	0,300	kg	Emulsión asfáltica Emufal Primer	1,77	0,53	
P06BAN015	1,100	m2	Lámina Moply N Plus FV 3 kg	2,59	2,85	
P07TX450	1,050	m2	Aislamiento térmico Aisladeck BV 50	18,96	19,91	
P06BPN014	1,100	m2	Lámina Morterplas FV 3 kg	3,15	3,47	
P06BPN055	1,100	m2	Lámina Morterplas FP 4 kg Garden	5,59	6,15	
P06D130	1,050	m2	Capa drenante Drentex Impact Garden	18,61	19,54	
R09CF020	1,000	m2	FORMACIÓN PENDIENTES HORMIGÓN CELULAR h=5 cm	15,45	15,45	
07.01.128	1,000	m2	RECRECIDO 3 cm MORTERO CT-C2,5	9,94	9,94	

TOTAL PARTIDA **91,74**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

09.49	m2		CUBIERTA AJARDINADA VIDRIO CELULAR 60 mm Cubierta plana compacta con placas de vidrio celular, sobre forjado de hormigón convenientemente regularizado. Se aplicará previamente una capa de adherencia bituminosa de tipo emulsión (400 g/m2 aproximadamente) sobre el soporte plano, limpio y seco. Compuesto de aislamiento en vidrio celular reciclado (66%) en placa de 60x45 cm y de 6 cm de espesor, de 115 kg/m3, conductividad térmica=0,041 W/mK, con resistencia a compresión <60 t/m2. Los perímetros de impermeabilización quedarán soportados por chaflanes de vidrio celular de 45x5x5 cm. Colocación de una primera capa de impermeabilización, tipo LBM de mínimo 3 Kg en plena adherencia sobre la cara superior (imprimación soldable) del vidrio celular. Segunda lámina de EPDM auto-soldable 2,5 mm en plena adherencia. Incluso p.p. de remates, cantoneras, etc. Capa de separación/protección y vegetación (extensiva o intensiva) no incluidas.			
O01OA030	0,280	h	Oficial primera	21,01	5,88	
O01OA050	0,280	h	Ayudante	18,70	5,24	
P01FA745	2,600	kg	Adhesivo PC 500	3,20	8,32	
P07TC060	0,200	m	Chaflanes vidrio celular 45x5x5 cm	2,80	0,56	
P07TC025	0,060	m3	Panel vidrio celular 60x45 cm 115 kg/m3 0,041 W/mK	657,00	39,42	
P06BSN010	1,100	m2	Lámina betún modif. elastómero LBM-30 FV (SBS -20°C)	4,98	5,48	
P06SL047	1,100	m2	Lámina EPDM auto-soldable 2,5 mm	29,00	31,90	

TOTAL PARTIDA **96,80**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
09.50	m2	CUB. ECOLÓGICA EXTENSIVA. Cubierta ecológica con sustrato vegetal intensivo formada por: hormigón aislante, de espesor medio 10 cm, en formación de pendiente, con tendido de mortero de cemento y arena de río 1/6 fratasado, de 2 cm de espesor; imprimación asfáltica Compoprimer o equivalente a razón de 0,3 kg/m ² ; lámina asfáltica de betún elastomérico de alta resistencia térmica modificado con polímeros tipo SBS Compolarite BM PR-30 MAX (tipo LBM-30-FP) o equivalente, certificada con sello Aenor, 130° C de punto de reblandecimiento (ensayo anillo-bola), -22,5° C de plegabilidad en frío, masa nominal de 3'0 kg/m ² de peso, armada con fieltro de poliéster (reforzado y estabilizado con malla de fibra de vidrio) de 150 g/m ² , terminación antiadherente de film de polietileno en ambas caras, totalmente adherida al soporte mediante soplete de fuego; lámina asfáltica de betún elastomérico modificado con polímeros tipo SBS Compolarite BM PRG-50 Jardín (tipo LBM-50/G-FP) o equivalente, certificada con sello Aenor, con aditivo especial anti-raíces, 130° C de punto de reblandecimiento (ensayo anillo-bola), -22,5° C de plegabilidad en frío, masa nominal de 5'0 kg/m ² , armada con fieltro de poliéster de 180 g/m ² , terminación antiadherente de film de polietileno en la cara inferior y autoprotección con gránulos minerales en la cara superior, totalmente adherida a la anterior mediante soplete de fuego; geotextil antiadherente no tejido Geotesan NT-13, a base de filamentos de polipropileno unidos mecánicamente por un proceso de agujeteado con posterior tratamiento térmico, resistencia a perforación estática CBR 1'36 kN, resistencia a tracción 7'6/9'0 kN/m, elongación a rotura 45/55 % y resistencia a perforación dinámica por cono 29 mm; geocompuesto drenante/antiadherente Compofol Jardín o equivalente, a base de una lámina alveolar de HDPE (alveolos de 20 mm y rebosaderos) con un geotextil no tejido de polipropileno termosoldado por una de las caras; listo para proteger con sustrato vegetal extensivo. incluso medios auxiliares. Cumple CTE y Catálogo de Elementos constructivos del IETcc. Medida la superficie ejecutada.			
O01OA030	0,320 h	Oficial primera	21,01	6,72	
O01OA050	0,320 h	Ayudante	18,70	5,98	
E07TL018	0,080 m2	TABICÓN LHD 25x12x8 cm.	16,38	1,31	
A03S010	0,100 m3	HORMIGÓN CELULAR CEM II/B-P 32,5N	96,06	9,61	
A02A080	0,020 m3	MORTERO CEMENTO M-5	77,23	1,54	
P06BI010	0,300 kg	Imprimación asfáltica para láminas bituminosas	3,21	0,96	
P06BS880	1,100 m2	Lám. Compolarite BM V-40	8,54	9,39	
P06BS956	1,100 m2	Lám. Compolarite BM PRG-50 gris	11,16	12,28	
P06BG189	1,050 m2	Geotextil Geotesan NT-13	0,86	0,90	
P06BG175	1,050 m2	Geocompuesto drenante Compofol Jardín	8,94	9,39	
TOTAL PARTIDA					58,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con OCHO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO E09CJS IMPERMEABILIZACIÓN SINTÉTICA

09.51	m2	CUB.PLANA INVERTIDA PARA AJARDINAR PVC 1,5 mm + XPS 160 mm Cubierta plana invertida para ajardinar (tierra vegetal y plantación no incluida), constituida por: formación de pendientes mediante recocado con mortero de cemento de 5-7 cm de espesor medio; lámina separadora de fieltro geotextil no tejido de fibra de poliéster de 300 gr/m ² ; lámina impermeabilizante de policloruro de vinilo (PVC) plastificado, armado con fieltro de fibra de vidrio, de 1,5 mm de espesor, en color gris; lámina de fieltro geotextil no tejido de polipropileno de 160 gr/m ² ; paneles de aislamiento térmico de poliestireno extruido (XPS) de 160 mm de espesor en total (doble panel de 80 mm de espesor) con resistencia a compresión >300 kPa (Cond. Térmica: 0,036 W/m·K); lámina de geotextil no tejido de fibras de polipropileno especial anti-raíces, de 325 gr/m ² ; lámina drenante nodular de polietileno de alta densidad; y lámina superior de geotextil no tejido de polipropileno de 200 gr/m ² . Totalmente terminada; i/p.p. de solapes, juntas y medios auxiliares. Preparada para recibir el paquete de capa vegetal. Compatible con cubiertas C7 según catálogo de elementos constructivos del CTE. Transmitancia térmica: U=0,2153 W/(m ² ·K), sin contar capa soporte.			
O01OA030	0,155 h	Oficial primera	21,01	3,26	
O01OA050	0,155 h	Ayudante	18,70	2,90	
O01OA070	0,155 h	Peón ordinario	17,86	2,77	
09.11	1,000 m2	MAESTRAS/TABICAS LADR. FORMAC. PTE e=5-7 cm	1,23	1,23	
09.12	1,000 m2	RECREC. FORMAC. PTE C/ MORT. CEM. e=5-7 cm	10,23	10,23	
P06GL040	1,100 m2	Geotextil poliéster no tejido 300 gr/m ²	1,25	1,38	
P06SL100	1,050 m2	Lámina PVC-P FV 1,5 mm gris	15,88	16,67	
P06WA020	0,020 kg	THF	12,94	0,26	
P06GP050	1,100 m2	Geotextil polipropileno no tejido 160 g/m ²	1,14	1,25	
P07TX630	2,100 m2	Panel XPS liso 80 mm resistencia compresión >300 kPa	23,10	48,51	
P06GP200	1,100 m2	Geotextil polipropileno no tejido anti-raíces 325 gr/m ²	4,50	4,95	
P06D010	1,100 m2	Lámina nodular drenante polietileno (HDPE) 4,8 l/s·m - 180 kN/mm	1,93	2,12	
P06GP070	1,100 m2	Geotextil polipropileno no tejido 200 g/m ²	1,36	1,50	
TOTAL PARTIDA					97,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con TRES CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
09.52	m2	CUBI. AJARDINADA EXTEN. ECOL. SIN AISLANTE PVC Formación de pendientes con hormigón celular de espesor medio de 5 cm y capa de mortero de un espesor mínimo de 3 cm, capa separadora constituida por geotextil no tejido a base de polipropileno 100%, antialcalino, con resistencia a la perforación de 1500 N tipo Texxam 1000 o equivalente, con solapes de 10 cm como mínimo, membrana impermeabilizante formada por la lámina de PVC Flagon SV o equivalente de 1,5 mm de espesor, armada con velo de fibra de vidrio, resistente a intemperie, con solapes entre láminas de 5 cm, lámina drenante compuesta por una membrana de nódulos de poliestireno perforado y dos cubiertas de geotextil de polipropileno a ambos lados que permiten el paso del agua, Drentex Impact Garden o equivalente. Acabado con manto vegetal de espesor adecuado a la vegetación que se coloque. Instalación bajo Norma UNE 104416:2009.			
O01OA030	0,260 h	Oficial primera	21,01	5,46	
O01OA050	0,260 h	Ayudante	18,70	4,86	
P06GP036	1,100 m2	Filtro geotextil Texxam 1000	0,86	0,95	
P06SL620	1,025 m2	Lámina sintética Flagon SV 1,5	8,98	9,20	
P06D130	1,090 m2	Capa drenante Drentex Impact Garden	18,61	20,28	
R09CF020	1,000 m2	FORMACIÓN PENDIENTES HORMIGÓN CELULAR h=5 cm	15,45	15,45	
07.01.128	1,000 m2	RECRECIDO 3 cm MORTERO CT-C2,5	9,94	9,94	

TOTAL PARTIDA **66,14**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO CINV CUBIERTA INCLINADA NO VENTILADA

APARTADO E09ET CUBIERTAS NO VENTILADAS PARA TEJAR

09.53	m2	CUBIERTA INCLIN.INVERT. MONOCAPA APP + XPS 80 PARA TEJAR Cubierta inclinada invertida, sobre soporte de forjado inclinado de hormigón o similar, formada por: imprimación asfáltica para adhesión de lámina asfáltica; lámina de impermeabilización de betún modificado plastómero APP con armadura de fieltro de poliéster, de tipo LBM-30 FP (APP -15°C); y paneles de aislamiento rígido con superficie acanalada en cara superior de poliestireno extruido (XPS) de 80 mm de espesor (Cond. Térmica: 0,036 W/m·K). Preparada para recibir la teja (no incluida) con mortero o adhesivo. Totalmente terminada; i/p.p. de solapes, juntas y medios auxiliares. Compatible con cubiertas C9 según catálogo de elementos constructivos del CTE. Transmitancia térmica: U=0,4478 W/(m²·K), sin contar capa soporte.			
O01OA030	0,333 h	Oficial primera	21,01	7,00	
O01OA050	0,333 h	Ayudante	18,70	6,23	
O01OA070	0,167 h	Peón ordinario	17,86	2,98	
P06BI010	0,300 kg	Imprimación asfáltica para láminas bituminosas	3,21	0,96	
P06BPN040	1,100 m2	Lámina betún modif. plastómero LBM-30-FP (APP -15°C)	6,04	6,64	
P07TX740	1,050 m2	Panel XPS ranurado p/cubierta inclinada 80 mm	24,53	25,76	
TOTAL PARTIDA					49,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

APARTADO E09EA CUBIERTAS NO VENTILADAS AUTOPROTEGIDAS

09.54	m2	CUBI.NCLIN. MONOCAPA APP AUTOPROT. MINERAL + PIR 80 Cubierta inclinada con capa de impermeabilización superficial con autoprotección mineral en color negro, gris o verde, constituida por: imprimación de emulsión asfáltica para adhesión de lámina bituminosas; lámina impermeabilizante de betún aditivado con armadura de fibra de vidrio, de tipo LA-30 FV a modo de barrera de vapor; aislamiento térmico mediante paneles rígidos de poliisocianurato (PIR) revestidos en ambas caras con velo de vidrio y con acabado superior bituminoso asfáltico, de 80 mm de espesor (Cond. Térmica: 0,020 W/m·K), fijada mecánicamente; y membrana de impermeabilización adherida formada por lámina de betún plastómero con armadura de fieltro de poliéster reforzado con autoprotección mineral a base de pizarra con acabado en color negro, gris o verde, de tipo LBM-50/G-FP-R (APP -15°C). Totalmente terminada; i/p.p. de solapes, juntas y medios auxiliares. Compatible con cubiertas C10 según catálogo de elementos constructivos del CTE. Transmitancia térmica: U=0,2484 W/(m²·K), sin contar capa soporte.			
O01OA030	0,333 h	Oficial primera	21,01	7,00	
O01OA050	0,333 h	Ayudante	18,70	6,23	
O01OA070	0,167 h	Peón ordinario	17,86	2,98	
P06BI010	0,300 kg	Imprimación asfáltica para láminas bituminosas	3,21	0,96	
P06BAN010	1,100 m2	Lámina betún aditivado LA-30-FV	5,87	6,46	
P07TPB070	1,050 m2	Panel aislamiento PIR revestimiento bituminoso 1 cara e=80 mm	49,34	51,81	
P06BPA030	1,100 m2	Lámina betún modif. plastóm. autoprot. mineral pizarra LBM-50/G-	9,86	10,85	
TOTAL PARTIDA					86,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
09.55	m2	CUB. INCLIN. C/PLACA ASFÁLT.BETÚN SBS + FILTRO VIDRIO Cubierta inclinada con placa asfáltica constituida por imprimación bituminosa de base acuosa de 0,3 kg/m2; lámina bituminosa de betún modificado con elastómeros SBS, con terminación en film plástico, con armadura de fieltro de fibra de vidrio de 3 kg/m2 adherida al soporte con soplete, placas asfálticas betún SBS con armadura de fieltro de fibra de vidrio 115 gr/m2 en color, fijadas mecánicamente al soporte con tachuelas de celosía, i/p.p. de encuentros con paramentos elevando la impermeabilización 20 cm en la vertical sobre acabado de cubierta, perfil metálico fijado mecánicamente al paramento y cordón de sellado entre el paramento y el perfil metálico, pequeño material y medios auxiliares. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Medida la superficie realmente ejecutada.			
O01OA030	0,310 h	Oficial primera	21,01	6,51	
O01OA050	0,310 h	Ayudante	18,70	5,80	
P05TF050	1,100 m2	Placa asfáltica betún SBS + fieltro fibra vidrio 115 gr/m2 color	12,23	13,45	
P06BI010	0,030 kg	Imprimación asfáltica para láminas bituminosas	3,21	0,10	
P06BSN010	1,100 m2	Lámina betún modif. elastómero LBM-30 FV (SBS -20°C)	4,98	5,48	
TOTAL PARTIDA					31,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

APARTADO E09EP CUBIERTAS DE PANEL CON NÚCLEO AISLANTE

09.56	m2	CUB. INCLIN.LIGERA CHAPA AUTOPROT. MONOCAPA SBS + PI Cubierta inclinada ligera, formada por: tablero de paneles de chapa grecada prelacada sobre elementos portantes no incluidos; capa de barrera de vapor formada por lámina impermeabilizante autoadhesiva de betún modificado elastomérico de 1,5 mm de espesor, armada superiormente con un film de polietileno bioorientado, y en la capa inferior un film siliconado extraíble, de tipo LBA-15 PE, adherida al soporte de chapa; núcleo de aislamiento térmico formado por planchas rígidas de poliisocianurato (PIR) recubiertas ambas caras con velo de vidrio y con acabado asfáltico en la cara superior de 80 mm de espesor (Cond. térmica: 0,020 W/m·K), fijada mecánicamente a la chapa soporte; y membrana impermeabilizante monocapa adherida a la superficie bituminada del panel previa imprimación de emulsión asfáltica si fuera preciso, formada por lámina autoprotectida de betún modificado elastomérico (SBS) con acabado mineral en la cara superior y un film termofusible en la inferior con armadura de fieltro de poliéster reforzado y estabilizado (FP). Totalmente terminada; i/p.p. de solapes, juntas y medios auxiliares. Compatible con cubiertas C13 según catálogo de elementos constructivos del CTE. Transmitancia térmica: U=0,2486 W/(m²·K).			
O01OA030	0,350 h	Oficial primera	21,01	7,35	
O01OA050	0,350 h	Ayudante	18,70	6,55	
O01OA070	0,175 h	Peón ordinario	17,86	3,13	
P03ALN100	1,100 m2	Chapa nervada 0,7 mm acero prelacado	9,66	10,63	
P06BD020	1,100 m2	Lámina bituminosa autoadhesiva LBA-15 PE	10,74	11,81	
P07TPB070	1,100 m2	Panel aislamiento PIR revestimiento bituminoso 1 cara e=80 mm	49,34	54,27	
P06BI010	0,250 kg	Imprimación asfáltica para láminas bituminosas	3,21	0,80	
P06BSA060	1,100 m2	Lámina betún modif. SBS autoprot. mineral pizarra LBM-50/G-FP ve	7,86	8,65	
TOTAL PARTIDA					103,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBCAPÍTULO CIV CUBIERTA INCLINADA VENTILADA					
APARTADO E09FI CUBIERTA VENTILADA FORJADO INCLINADO					
09.57	m2	CUB. NCLIN. VENTILADA TABL. MADERA AISLAM. PIR 50 m			
Cubierta inclinada ventilada, sobre soporte de madera hidrofugada, preparada para tejar (teja, pizarra, placa asfáltica o equivalente), formada por: tablero soporte de madera hidrofugada de 22 mm de espesor sobre soporte resistente (no incluido); lámina impermeabilizante autoadhesiva de betún polimérico recubierto en la cara superior por un film de polietileno (PE) coextrusionado, de tipo LBA-15 PE; placa de aislamiento térmico rígido de poliisocianurato (PIR) recubierta en ambas caras con film de aluminio gofrado de 50 micras, de 50 mm de espesor (Cond. térmica = 0,023 W/m·K); enrastrelado de madera tratada; y tablero superior de madera hidrofugada de 19 mm de espesor. Preparado para recibir la teja (no incluida). Compatible con cubiertas C11 según catálogo de elementos constructivos del CTE. Transmitancia térmica: U=0,2248 W/(m²·K), sin contar capa soporte.					
O01OA030	0,350 h	Oficial primera	21,01	7,35	
O01OA050	0,350 h	Ayudante	18,70	6,55	
O01OA070	0,167 h	Peón ordinario	17,86	2,98	
P05EM020	1,050 m2	Tablero aglomerado hidrófugo e=22 mm	9,81	10,30	
P06BD020	1,100 m2	Lámina bituminosa autoadhesiva LBA-15 PE	10,74	11,81	
P07TPA040	1,050 m2	Panel aislamiento PIR revestimiento aluminio 2 caras e=50 mm	41,68	43,76	
P05EW185	1,670 m	Listón madera pino 25x40x60 mm	0,96	1,60	
P05EM010	1,050 m2	Tablero aglomerado hidrófugo e=19 mm	9,06	9,51	
%PM0100	1,000 %	Pequeño Material	93,90	0,94	
TOTAL PARTIDA					94,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

APARTADO E09FH CUBIERTA VENTILADA FORJADO HORIZONTAL

09.58	m2	CUB. INCLIN. VENTILADA FORJ. HORIZ. AISLAM. MW 80 mm			
Cubierta inclinada ventilada sobre forjado horizontal, preparada para tejar sobre rastrel, constituida por: formación de cámara de aire ventilada mediante tabiques palomeros de fábrica de ladrillo perforado, con una altura media de 100 cm, con tablero superior cerámico machihembrado, con capa de terminación de mortero de cemento M-5 armado con mallazo electrosoldado #200x300x4 mm, con un espesor aprox. de 4-5 cm; imprimación asfáltica para adhesión de lámina asfáltica; lámina de impermeabilización de betún modificado plastómero APP con armadura de fieltro de poliéster, de tipo LBM-30 FP (APP -15°C); y enrastrelado de listones de madera tratada, preparada para recibir la teja (no incluida). Relleno en cámara ventilada con aislamiento térmico a base de manta de lana de vidrio (MW) no hidrófila, de 80 mm de espesor, revestida en un a cara con papel de tipo Kraft a modo de barrera de vapor, incluso medios auxiliares, conforme a UNE-EN 13162, Euroclase F de reacción al fuego (Cond.Témica: 0,040 W/m·K). Totalmente terminada; i/p.p. de solapes y juntas. Compatible con cubiertas C12 según catálogo de elementos constructivos del CTE. Transmitancia térmica: U=0,1593 W/(m²·K), sin contar capa soporte.					
O01OA030	0,467 h	Oficial primera	21,01	9,81	
O01OA050	0,467 h	Ayudante	18,70	8,73	
O01OA070	0,167 h	Peón ordinario	17,86	2,98	
P01LT040	0,154 mu	Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm	89,91	13,85	
A02A080	0,240 m3	MORTERO CEMENTO M-5	77,23	18,54	
E09OTC020	1,000 m2	TABLERO CERÁMICO M-H+3 cm MORTERO ARMADO	23,91	23,91	
P07TV480	1,100 m2	Manta lana de vidrio con papel Kraft 80 mm	2,85	3,14	
P06BI010	0,300 kg	Imprimación asfáltica para láminas bituminosas	3,21	0,96	
P06BPN040	1,100 m2	Lámina betún modif. plastómero LBM-30-FP (APP -15°C)	6,04	6,64	
P05EW170	8,500 m	Listón madera pino 25x40x40 mm	0,70	5,95	
TOTAL PARTIDA					94,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
09.59	m2	CUB. VENTILADA S/RASTREL +EPS Cubierta ventilada con teja cerámica plana de 43x26 cm. con encajes frontal y lateral, clavada sobre listones de madera dispuestos en el sentido normal al de la máxima pendiente, clavados a su vez a rastreles paralelos al sentido la máxima pendiente fijados al soporte resistente mediante tirafondos cada 50 cm., aislamiento térmico a base de poliestireno expandido EPS de 50 mm. de espesor y K = 0,040 W/m2. dispuesto entre los rastreles, incluso limpieza, replanteo, formación de alero, cumbrera, limas, encuentros especiales y medios auxiliares, según NTE-QTT-12. Medida en verdadera magnitud.			
O01OA030	0,360 h	Oficial primera	21,01	7,56	
O01OA060	0,360 h	Peón especializado	17,98	6,47	
P01UC016	0,120 cu	Puntas 2,8-3x50 mm acero estirado galvanizado	2,21	0,27	
P01UT100	18,000 ud	Tirafondo D=4mm lg 90mm	0,12	2,16	
P05EW185	0,020 m	Listón madera pino 25x40x60 mm	0,96	0,02	
P05TP010	12,000 ud	Teja plana 43x26 cm.	0,64	7,68	
P05TWM080	0,770 ud	Caballote teja plana 40x14cm	1,76	1,36	
P06BA020	0,300 kg	Adhesivo PA-200	4,95	1,49	
P07TE140	0,050 m3	Polies.exp.tipo VI-AE 30 kg/m3 M1	145,61	7,28	
TOTAL PARTIDA					34,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO CD CUBIERTAS DECK

APARTADO E09KB IMPERMEABILIZACIÓN BITUMINOSA

09.60	m2	CUBIERTA PLANA NO TRANSIT. DECK NT-02-CM2.B2 ADH. C/AIS Cubierta constituida por chapa metálica grecada, lámina sintética de aislamiento acústico de base polimérica sin asfalto de 2.000 kg/m3 de densidad de 10 Kg/m2 y 5 mm, autoadhesiva, tipo Tecsound S LAM 100 o equivalente, capa de aislamiento térmico en paneles de lana de roca de 150 Kg/m3 y 50 mm con acabado asfáltico en la cara superior, fijados mecánicamente, membrana impermeabilizante bicapa adherida, constituida por una primera lámina de betún elastomérico SBS con armadura de fieltro de poliéster (FP) tipo Morterplas SBS FM 3 kg , designación: LBM-30-FP o equivalente y adhesión de segunda lámina autoprotegida de betún elastomérico SBS y armadura de fibra de vidrio (FV) tipo Morterplas FV 4 kg. MIN designación: LBM-40/G-FV o equivalente, nivel de aislamiento acústico a ruido aéreo: RA = 43 dBA, incluso medios auxiliares.			
O01OA030	0,250 h	Oficial primera	21,01	5,25	
O01OA050	0,250 h	Ayudante	18,70	4,68	
P05CGG010	1,100 m2	Chapa acero galvanizado a=100 cm e=0,6 mm greca de 70 mm	15,15	16,67	
P07AL220	1,050 m2	Lámina sintética insonorizante Tecsound S LAM 100	11,50	12,08	
P23J120	10,000 dm2	Lana de roca de 50mm y 150kg/m3	0,37	3,70	
P07W440	4,000 u	Fijación mecánica aislamiento	0,24	0,96	
P06BSN036	1,100 m2	Lámina Morterplas SBS FM 3 kg	4,17	4,59	
P06BSA016	1,100 m2	Lámina mineral gris Morterplas SBS FV 4 kg MIN	3,97	4,37	
TOTAL PARTIDA					52,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
APARTADO E09KS IMPERMEABILIZACIÓN SINTÉTICA					
09.61	m2	CUBIERTA PLANA NO TRANSIT.LÁMINA VISTA SOPOR. METÁL. Chapa metálica grecada, aislamiento térmico de planchas rígidas formuladas de poliisocianurato (P.I.R) mediante un proceso de espumación, de 50 mm de espesor, con cobertura en ambas caras con aluminio de 50μ. Conductividad térmica 0,0235 w/mK, absorción de agua <0,2% fijadas mecánicamente, membrana impermeabilizante formado por la lámina de TPO Flagon EP/PR Energy Plus de 1,5 mm de espesor o equivalente, producida con pigmentos especiales color blanco y alto índice de reflexión solar (SRI 97%), armada con malla de poliéster, resistente a la intemperie, a los agentes atmosféricos y rayos UV en la totalidad de su espesor, con solapes entre láminas de 10 cm. Fijada mecánicamente al soporte, incluso medios auxiliares. Instalación bajo Norma UNE 104416:2009.			
O01OA030	0,200 h	Oficial primera	21,01	4,20	
O01OA050	0,200 h	Ayudante	18,70	3,74	
P05CGG010	1,100 m2	Chapa acero galvanizado a=100 cm e=0,6 mm greca de 70 mm	15,15	16,67	
P07TPA040	1,050 m2	Panel aislamiento PIR revestimiento aluminio 2 caras e=50 mm	41,68	43,76	
P07W440	5,000 u	Fijación mecánica aislamiento	0,24	1,20	
P06SL625	1,100 m2	Lámina sintética Flagon EP/PR 150 Energy Plus	13,32	14,65	
TOTAL PARTIDA					84,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO CS PUNTOS SINGULARES DE CUBIERTAS

APARTADO E09PA ALEROS

09.62	m	ALERO 3 HILADAS LADRILLO TOSCO Alero formado por tres hiladas de ladrillo perforado tosco, recibido con mortero de cemento CEM incluso B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-5, enfoscado con mortero CSIV-W2 de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-20, confeccionado con hormigonera de 200 l, s/RC-16 y emboquillado de tejas, totalmente terminado, incluso medios auxiliares, según NTE-FFL y NBE-FL-90. Medido en su longitud. Según UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2012.			
O01OA030	0,500 h	Oficial primera	21,01	10,51	
O01OA050	0,500 h	Ayudante	18,70	9,35	
P01LT040	0,022 mu	Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm	89,91	1,98	
A02A080	0,010 m3	MORTERO CEMENTO M-5	77,23	0,77	
P04RR070	0,800 kg	Mortero rev oco CSIV-W2	1,37	1,10	
TOTAL PARTIDA					23,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

APARTADO E09PC CUMBRERAS / LIMATESAS

09.63	m	REMATE CHAPA GALV. 0,6 mm D=500 mm Remate de chapa de acero de 0,6 mm de espesor en perfil comercial galvanizado por ambas caras, de 500 mm de desarrollo en cumbrera, lima o remate lateral, i/p.p. de solapes, accesorios de fijación, juntas de estanqueidad, totalmente instalado, i/medios auxiliares y elementos de seguridad, s/NTE-QTG-9, 10 y 11. Medido en verdadera magnitud.			
O01OA030	0,250 h	Oficial primera	21,01	5,25	
O01OA050	0,250 h	Ayudante	18,70	4,68	
P05CGG230	1,150 m	Remate acero galvanizado a=50 cm e=0,6 mm	7,56	8,69	
TOTAL PARTIDA					18,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

09.64	m	REMATE CHAPA GALV. 0,6 mm D=333 mm Remate de chapa de acero de 0,6 mm en perfil comercial galvanizado por ambas caras, de 333 mm de desarrollo en cumbrera, lima o remate lateral, i/p.p. de solapes, accesorios de fijación, juntas de estanqueidad, totalmente instalado, i/medios auxiliares y elementos de seguridad, s/NTE-QTG-9-10 y 11. Medido en verdadera magnitud.			
O01OA030	0,200 h	Oficial primera	21,01	4,20	
O01OA050	0,200 h	Ayudante	18,70	3,74	
P05CGG220	1,150 m	Remate acero galvanizado a=33 cm e=0,6 mm	5,25	6,04	
TOTAL PARTIDA					13,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
09.65		m	REMATE CHAPA PRELAC. 0,6 mm D=333 mm Remate de chapa de acero de 0,6 mm en perfil comercial prelacado por cara exterior, de 333 mm de desarrollo en cumbreira, lima o remate lateral, i/p.p. de solapes, accesorios de fijación, juntas de estanqueidad, totalmente instalado, i/medios auxiliares y elementos de seguridad, s/NTE-QTG-9-10 y 11. Medida en verdadera magnitud.			
O01OA030	0,200	h	Oficial primera	21,01	4,20	
O01OA050	0,200	h	Ayudante	18,70	3,74	
P05CGP300	1,150	m	Remate acero prelacado a=33 cm e=0,6 mm	8,57	9,86	
TOTAL PARTIDA						17,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

09.66		m	REMATE CHAPA PRELAC. 0,8 mm D=500 mm Remate de chapa de acero de 0,8 mm en perfil comercial prelacado por cara exterior de 500 mm de desarrollo, en cumbreira, lima o remate lateral, i/p.p. de solapes accesorios de fijación y juntas de estanqueidad, totalmente instalado, i/medios auxiliares y elementos de seguridad, s/NTE-QTG-9-10 y 11. Medido en verdadera magnitud.			
O01OA030	0,250	h	Oficial primera	21,01	5,25	
O01OA050	0,250	h	Ayudante	18,70	4,68	
P05CGP310	1,150	m	Remate acero prelacado a=50 cm e=0,8 mm	9,33	10,73	
TOTAL PARTIDA						20,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

APARTADO E09PL LIMAHOYAS

09.67		m	LIMAHOYA ZINC D=330 mm n°12 Formación de limahoya a con doble tabicón de ladrillo hueco doble de 24x11,5x8 cm recibido con mortero de cemento I/B-P 32,5 N y arena río de tipo M-5, cama de pasta de yeso negro, amasado manualmente, revestida con chapa de zinc del n° 12 con un desarrollo de 330 mm, incluso parte proporcional de piezas especiales, solapes, soldadura, conexiones a bajantes, replanteo, medios auxiliares, según NTE-QTT-18. Medido en su longitud.			
O01OA030	0,430	h	Oficial primera	21,01	9,03	
O01OA050	0,430	h	Ayudante	18,70	8,04	
P01LH150	0,013	mu	Ladrillo hueco doble 24x11,5x8 cm	97,20	1,26	
P05CZ100	0,400	m2	Plancha zinc n° 12 elaborada	17,70	7,08	
A02A080	0,006	m3	MORTERO CEMENTO M-5	77,23	0,46	
A01A030	0,020	m3	PASTA DE YESO NEGRO	96,49	1,93	
TOTAL PARTIDA						27,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

09.68		m	LIMAHOYA CHAPA GALVANIZADA Formación de limahoya a con chapa de acero galvanizado de 0,8 mm de espesor, de 50 cm desarrollo, incluso ejecución de solapes, pequeño material de fijación, juntas de estanqueidad, según NTE-QTG-9 10 y 11. Medida en verdadera magnitud.			
O01OA030	0,430	h	Oficial primera	21,01	9,03	
O01OA050	0,430	h	Ayudante	18,70	8,04	
P05CGG280	1,100	m	Remate galvanizado 0,8 mm desarrollo=500 mm	9,98	10,98	
TOTAL PARTIDA						28,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con CINCO CÉNTIMOS

09.69		m	LIMAHOYA FLEX. PVC D=500 mm Solución de limahoya en cubierta, formada por piezas de limahoya flexible de 500 mm de desarrollo fabricadas en PVC estriado de 1,8 mm de espesor, fijada sobre soporte por medios mecánicos, y rematada lateralmente con un rastrel para aleros (peine). Totalmente instalada; i/p.p. de replanteo y medios auxiliares. Materiales de cobertura con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Conforme a NTE-QTT y CTE DB HS-1. Medida la longitud en verdadera magnitud.			
O01OA030	0,200	h	Oficial primera	21,01	4,20	
O01OA050	0,200	h	Ayudante	18,70	3,74	
P05TWR300	2,200	m	Rastrel para alero liso (peine) h=70 mm	0,82	1,80	
P05TW020	1,100	m	Limahoya flexible PVC estriado D=500 mm e=1,8 mm	19,20	21,12	
TOTAL PARTIDA						30,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
APARTADO E09PR REMATES LATERALES					
09.70	m	REMATE LATERAL A. GALV.D=500 mm Remate lateral de chapa de acero galvanizado de 500 mm desarrollo colocado en tejado de chapas o paneles, incluso parte proporcional de solapes y elementos de fijación, según NTE/QTG-11. Medido en verdadera magnitud.			
O01OA030	0,250 h	Oficial primera	21,01	5,25	
O01OA050	0,250 h	Ayudante	18,70	4,68	
P05TW010	1,050 m	Remate lateral galvanizado D=500 mm e=0,8 mm	9,90	10,40	
P05FWT020	8,000 u	Tornillo autotaladrante 6,3x 120 mm	0,32	2,56	
TOTAL PARTIDA					22,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

APARTADO E09PE ENCUENTROS DE FALDONES					
09.71	m	CUMBRERA/LIMA FC ZINC D=250 mm Babero en encuentros con paramento en cumbrera de tejados de fibrocemento, con lima de entrega y chapa conformada de zinc de 250 mm desarrollo, incluso apertura de rozas, medios auxiliares, preparación y recibido de la plancha, parte proporcional de solapes y accesorios de fijación y estanqueidad, según NTE/QTf-24. Medida en verdadera magnitud.			
O01OA030	0,400 h	Oficial primera	21,01	8,40	
O01OA050	0,400 h	Ayudante	18,70	7,48	
P05FC050	0,950 u	Lima cierre granonda natural 114x25	9,85	9,36	
P05FWG100	0,950 u	Gancho 200 mm arandela Fe+Pb p/fibrocemento	0,35	0,33	
P05PW095	0,300 m2	Plancha zinc 0,66 mm	11,80	3,54	
A02A080	0,010 m3	MORTERO CEMENTO M-5	77,23	0,77	
TOTAL PARTIDA					29,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

APARTADO E09PF FORRADO DE CHIMENEAS					
09.72	m	FORRADO CHIMENEA CON LADRILLO PERFORADO Forrado de conducto de chimenea sobre faldón de cubierta realizado con fábrica de 1/2 pie de espesor de ladrillo perforado de 7 cm, hasta 0,20 m2 de sección libre del hueco o del conducto; enfoscado exterior de la fábrica con mortero CSIV-W1 de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-10, confeccionado con hormigonera de 200 l, s/RC-16; sellado perimetral en el encuentro con el faldón mediante lámina de PVC flexible gris de 1,2 mm; recibido de caperuza de chapa galvanizada para 200 mm de diámetro con mortero de cemento de tipo M-5, incluso replanteo y medios auxiliares. Medido en su longitud. Según UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2012.			
O01OA030	0,850 h	Oficial primera	21,01	17,86	
O01OA050	0,850 h	Ayudante	18,70	15,90	
O01OA070	0,850 h	Peón ordinario	17,86	15,18	
P01LT040	0,090 mu	Ladrillo perforado tosco 24x 11,5x 7 cm	89,91	8,09	
P21DAG030	0,600 u	Sombrerete Galvan. Cónico D=200 mm	12,83	7,70	
P06SL350	0,900 m2	Lámina PVC 1,2 mm gris	13,04	11,74	
P06SL355	0,055 kg	Adhesivo o soldador PVC PG-30	8,34	0,46	
P06SL360	0,025 kg	Sellante líquido de PVC PG-40	9,54	0,24	
P04RR050	3,000 kg	Mortero revoco CSIV-W1	1,16	3,48	
A02A080	0,080 m3	MORTERO CEMENTO M-5	77,23	6,18	
TOTAL PARTIDA					86,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
APARTADO E09PH CORONACIÓN DE CHIMENEAS						
09.73	u		REMATE CHIMENEA CUADR.METÁLICA PRELAC.			
			Remate superior de chimenea conformado por aspirador estático acero 50x50 cm o equivalente, acoplado sobre base de adaptación regulable, recibida y fijada a la chimenea con fijación propia, incluso medios auxiliares. Totalmente instalada.			
O01OA030	0,650	h	Oficial primera	21,01	13,66	
O01OA070	0,650	h	Peón ordinario	17,86	11,61	
P13WC010	1,000	u	Aspirador estático acero 50x50 cm	261,55	261,55	

TOTAL PARTIDA 286,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

APARTADO E09PP REMATES PERIMETRALES

09.74	m		REMATE PERIMETRAL CUBIERTA BANDA IMPERMEAB. D=280 mm PARAMENTO V			
			Solución de remate perimetral de cubierta, con impermeabilización de paramento vertical formada por banda impermeabilizante multiuso de 280 mm de desarrollo, formada por malla articulada de aluminio con 2 capas de polisibutieno y revestimiento impermeable, con tiras de adhesivo para su montaje; y remate superior de banda realizada con tira de chapa prelacada de 0,6 mm de espesor, fijada mecánicamente al paramento vertical y sellada en sus juntas con silicona, masilla de poliuretano o equivalente. Totalmente instalada; i/p.p. de replanteo y medios auxiliares. Materiales de cobertura con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Conforme a NTE-QTT y CTE DB HS-1. Medida la longitud en verdadera magnitud.			
O01OA030	0,200	h	Oficial primera	21,01	4,20	
O01OA050	0,200	h	Ayudante	18,70	3,74	
P05TW040	1,250	m	Banda imperm. encuentros param. cubierta polisibutieno D=280 mm	18,36	22,95	
P05TW060	1,100	m	Remate chapa prelacada e=0,6 mm imperm. cubiertas	2,55	2,81	

TOTAL PARTIDA 33,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

09.75	m.		FORMACIÓN RINCÓN LAM. PVC-P			
			Pieza rincón formada por lámina de PVC-P preformada al efecto para refuerzo de ángulos internos.			
O01OA030	0,600	h	Oficial primera	21,01	12,61	
P06WA040	1,000	u	Soportes regulables Alta Resistencia 40/67 mm	2,39	2,39	
P06WA020	0,020	kg	THF	12,94	0,26	

TOTAL PARTIDA 15,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

09.76	m.		FORMACIÓN ESQUINA LAM. PVC-P			
			Pieza esquina formada por lámina de PVC-P preformada al efecto para refuerzo de ángulos externos.			
O01OA030	0,600	h	Oficial primera	21,01	12,61	
P06WA030	1,000	ud	Esquina Rhenofol PVC-P	5,09	5,09	
P06WA020	0,020	kg	THF	12,94	0,26	

TOTAL PARTIDA 17,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

09.77	m.		ACABADO PERIMETRAL LAM. PVC-P			
			Conexión a paramentos verticales, para cubiertas PVC-P, con una banda impermeabilizante de lámina de PVC-P de 1,2 mm. de espesor Rhenofol CG o equivalente, armada con fieltro de fibra de vidrio, rematada en su parte superior, hasta una altura aproximada de 20 cm., con un perfil de aluminio fijado mecánicamente y sellando la ranura entre el perfil y el muro con caucho de silicona.			
O01OA030	0,160	h	Oficial primera	21,01	3,36	
O01OA050	0,160	h	Ayudante	18,70	2,99	
P06SL050	0,330	m2	Lámina PVC-P FV 1,2 mm gris	12,65	4,17	
P06WA020	0,080	kg	THF	12,94	1,04	
P06WA080	5,000	u	Taco fijación de 6	0,15	0,75	
P06WA090	0,200	ud	Cartucho silicona Siltemper	5,49	1,10	
P06WA050	1,020	m.	Perfil aluminio	1,31	1,34	

TOTAL PARTIDA 14,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
APARTADO E09PS SUMIDEROS					
09.78	u	SUMIDERO VERT. PVC 90x300 mm Suministro e instalación de sumidero plano de PVC, de 300 mm de longitud, 330 mm de plana octogonal y 90 mm de sección, incluso conexión de la membrana impermeabilizante al sumidero mediante soldadura química, i/instalación y conexión a la bajante.			
O01OA030	0,250 h	Oficial primera	21,01	5,25	
O01OA050	0,250 h	Ayudante	18,70	4,68	
P06WC150	1,000 u	Sumidero vertical PVC 90x300 mm	18,00	18,00	
P06WA020	0,020 kg	THF	12,94	0,26	
P06WA200	0,700 u	Siltemper 920 gris 310 m	4,10	2,87	
TOTAL PARTIDA					31,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con SEIS CÉNTIMOS					
09.79	u	SUMIDERO VERT. PVC 110x300 mm Suministro e instalación de sumidero plano de PVC, de 300 mm de longitud, 330 mm de plana octogonal y 110 mm de sección, incluso conexión de la membrana impermeabilizante al sumidero mediante soldadura química, i/instalación y conexión a la bajante.			
O01OA030	0,250 h	Oficial primera	21,01	5,25	
O01OA050	0,250 h	Ayudante	18,70	4,68	
P06WC160	1,000 u	Sumidero vertical PVC 110x300 mm	23,40	23,40	
P06WA200	0,700 u	Siltemper 920 gris 310 m	4,10	2,87	
P06WA020	0,020 kg	THF	12,94	0,26	
TOTAL PARTIDA					36,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS					
09.80	u	SUMIDERO HORIZ. PVC 75x465 mm Suministro e instalación de sumidero horizontal de PVC, de 465 mm de longitud, 320x120/200 mm y 75 mm de sección, incluso conexión de la membrana impermeabilizante al sumidero mediante soldadura química, i/instalación y conexión a la bajante.			
O01OA030	0,250 h	Oficial primera	21,01	5,25	
O01OA050	0,250 h	Ayudante	18,70	4,68	
P06WC170	1,000 u	Sumidero horizontal PVC 75x465 mm	25,06	25,06	
P06WA200	0,700 u	Siltemper 920 gris 310 m	4,10	2,87	
P06WA020	0,020 kg	THF	12,94	0,26	
TOTAL PARTIDA					38,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con DOCE CÉNTIMOS					
09.81	u	SUMIDERO HORIZ. PVC 90x465 mm Suministro e instalación de sumidero horizontal de PVC, de 465 mm de longitud, 320x120/200 mm y 90 mm de sección, incluso conexión de la membrana impermeabilizante al sumidero mediante soldadura química, i/instalación y conexión a la bajante.			
O01OA030	0,250 h	Oficial primera	21,01	5,25	
O01OA050	0,250 h	Ayudante	18,70	4,68	
P06WC180	1,000 u	Sumidero horizontal PVC 90x465 mm	26,20	26,20	
P06WA200	0,700 u	Siltemper 920 gris 310 m	4,10	2,87	
P06WA020	0,020 kg	THF	12,94	0,26	
TOTAL PARTIDA					39,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS					
09.82	u	PARAGRAVILLAS Y BANDERA SIKA Suministro e instalación de paragravillas y bandera Sika o equivalente en sumidero.			
O01OA030	0,180 h	Oficial primera	21,01	3,78	
P06WC140	1,000 u	Paragravillas y bandera Sika	8,95	8,95	
TOTAL PARTIDA					12,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS					

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
CAPÍTULO C10 CARPINTERÍA DE MADERA						
SUBCAPÍTULO 10.01 PRECERCOS						
10.01.01		u	PRECERCO PINO 90x30 mm 1H Precerco de pino de 90x30 mm de escuadría, para puertas normalizadas de 1 hoja, montado, incluso p.p. de medios auxiliares.			
O01OA050	0,100	h	Ayudante	18,70	1,87	
P11P01ba	1,000	u	Precerco de pino 1H 90x30 mm	10,00	10,00	
TOTAL PARTIDA						11,87
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
10.01.02		u	PRECERCO PINO 90x30 mm 2H Precerco de pino de 90x30 mm de escuadría, para puertas normalizadas de 2 hojas, montado, incluso p.p. de medios auxiliares.			
O01OA050	0,100	h	Ayudante	18,70	1,87	
P11P01bb	1,000	u	Precerco de pino 2H 90x30 mm	13,12	13,12	
TOTAL PARTIDA						14,99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
10.01.03		u	PRECERCO PINO 110x30 mm 1H Precerco de pino de 110x30 mm de escuadría, para puertas normalizadas de 1 hoja, montado, incluso p.p. de medios auxiliares.			
O01OA050	0,100	h	Ayudante	18,70	1,87	
P11P01ca	1,000	u	Precerco de pino 1H 110x30 mm	12,49	12,49	
TOTAL PARTIDA						14,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS						
10.01.04		u	PRECERCO PINO 110x30 mm 2H Precerco de pino de 110x30 mm de escuadría, para puertas normalizadas de 2 hojas, montado, incluso p.p. de medios auxiliares.			
O01OA050	0,100	h	Ayudante	18,70	1,87	
P11P01cb	1,000	u	Precerco de pino 2H 110x30 mm	14,05	14,05	
TOTAL PARTIDA						15,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS						
10.01.05		u	PRECERCO PINO 70x30 mm 1H Precerco de pino de 70x30 mm de escuadría, para puertas normalizadas de 1 hoja, montado, incluso p.p. de medios auxiliares.			
O01OA050	0,100	h	Ayudante	18,70	1,87	
P11P01aa	1,000	u	Precerco de pino 1H 70x30 mm	8,78	8,78	
TOTAL PARTIDA						10,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
10.01.06		ud	PRECERCO PINO 70x35 mm.P/1 HOJA Precerco de pino de 70x35 mm. de escuadrilla, para puertas normalizadas de una hoja, montado, incluso p.p. de medios auxiliares.			
O01OA050	0,100	h	Ayudante	18,70	1,87	
P11PP010	5,300	m	Precerco de pino 70x30 mm	2,53	13,41	
TOTAL PARTIDA						15,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS						
10.01.07		ud	PRECERCO PINO 90x35 mm.P/1 HOJA Precerco de pino de 90x35 mm. de escuadrilla, para puertas normalizadas de una hoja, montado, incluso p.p. de medios auxiliares.			
O01OA050	0,100	h	Ayudante	18,70	1,87	
P11PP020	5,300	m.	Precerco de pino 90x40 mm.	2,59	13,73	
TOTAL PARTIDA						15,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS						

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
10.01.08		ud	PRECERCO PINO 110x35 mm.P/1 HOJA			
			Preferco de pino de 110x35 mm. de escuadrilla, para puertas normalizadas de una hoja, montado, incluso p.p. de medios auxiliares.			
O01OA050	0,100	h	Ayudante	18,70	1,87	
P11PP030	5,300	m.	Preferco de pino 110x45 mm.	2,94	15,58	
TOTAL PARTIDA						17,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

10.01.09		ud	PRECERCO PINO 70x35 mm.P/2 HOJAS			
			Preferco de pino de 70x35 mm. de escuadrilla, para puertas normalizadas de 2 hojas, montado, incluso p.p. de medios auxiliares.			
O01OA050	0,180	h	Ayudante	18,70	3,37	
P11P05a	6,000	ud	Preferco de pino 70x35 mm.	2,13	12,78	
TOTAL PARTIDA						16,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

10.01.10		ud	PRECERCO PINO 90x35 mm.P/2 HOJAS			
			Preferco de pino de 90x35 mm. de escuadrilla, para puertas normalizadas de 2 hojas, montado, incluso p.p. de medios auxiliares.			
O01OA050	0,180	h	Ayudante	18,70	3,37	
P11P05b	6,000	ud	Preferco de pino 90x35 mm.	2,75	16,50	
TOTAL PARTIDA						19,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

10.01.11		ud	PRECERCO PINO 110x35 mm.P/2 HOJAS			
			Preferco de pino de 110x35 mm. de escuadrilla, para puertas normalizadas de 2 hojas, montado, incluso p.p. de medios auxiliares.			
O01OA050	0,180	h	Ayudante	18,70	3,37	
P11P05c	6,000	ud	Preferco de pino 110x35 mm.	3,13	18,78	
TOTAL PARTIDA						22,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 10.02 PUERTAS

PA	PUERTA DE PASO ABATIBLE					
10.02.01		m2	P.P. LISA MACIZ. DM P/PINTAR			
			Puerta de paso ciega normalizada 1o2 hojas, maciza de DM para pintar o lacar, con cerco en DM, tapajuntas lisos de DM en ambas caras, Incluso esmaltada con maneta y escudo de acero inox. herrajes de colgar y de cierre latonados, montada, incluso p.p. de medios auxiliares.			
O01OA030	1,000	h	Oficial primera	21,01	21,01	
O01OA050	1,000	h	Ayudante	18,70	18,70	
P11PD010	5,500	m.	Cerco DM pintado	6,65	36,58	
P11TL010	11,000	m.	Tapajunt. DM pintado	1,11	12,21	
P11CH010	1,000	m2	P.paso DM maciza esmaltada	65,00	65,00	
P11RB040	3,000	ud	Pernio latón 80/95 mm. codillo	0,54	1,62	
P11WP080	18,000	u	Tornillo ensamble zinc/pavón	0,07	1,26	
P11RP020	2,000	ud	Maneta y escudo acero inox.	11,45	22,90	
TOTAL PARTIDA						179,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y NUEVE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS 2024

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y UN EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

Servicio de Mantenimiento. Sección de Obras

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
10.02.06	M2	REGISTRO INST C.. FENOL. + CERCO LEVEL			
		Registro de instalaciones formado por hoja de madera rechapada a dos caras de compacto fenolico tipo TRESPA o equivalente de 3 mm. de espesor, con cerco LEVEL, POLYNORM o equivalente en aluminio acabado lacado, herrajes de acero inox. incluso montaje, terminada. incluso pernios y cerraduras de cuadradillo.			
O01OA030	0,300 h	Oficial primera	21,01	6,30	
P15001	1,000 m.	Cerco metalico tipo Level	36,78	36,78	
P15175	1,000 M2	Regist. instalac. Trespas	62,00	62,00	
P15072	1,000 Ud	Cerradura c/llave cuadradillo	7,90	7,90	
P131518R	1,000 Ud	Pernos	6,80	6,80	
TOTAL PARTIDA					119,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECINUEVE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

10.02.07	m2	REGISTRO INST CERCO Y HOJA EN DM MACIZ			
		Suministro y colocacion de tapas de registro para posterior pintado o barnizado, incluso cercos y remates			
O01OA030	0,450 h	Oficial primera	21,01	9,45	
O01OA040	0,450 h	Oficial segunda	19,38	8,72	
PXAA042	1,000 m2	tablero DM pintado	21,00	21,00	
P28W103	4,000 m	cerco DM esmaltado	9,12	36,48	
P11WX010	1,000 u	Garra acero cuadradillo 12x12 mm	4,26	4,26	
P11WP080	2,000 u	Tornillo ensamble zinc/pavón	0,07	0,14	
PXAA004	0,010 m3	Pasta de yeso negro	80,59	0,81	
TOTAL PARTIDA					80,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

10.02.08	M2	REGISTRO INST MELAMINA CERCO DM			
		Suministro y colocacion de tapas de registro con revestimiento de melamina, incluso cercos y remates			
O01OA030	0,420 h	Oficial primera	21,01	8,82	
O01OA040	0,420 h	Oficial segunda	19,38	8,14	
P9WW040	1,000 m2	tablero melamina	35,00	35,00	
P28W103	4,000 m	cerco DM esmaltado	9,12	36,48	
P11WX010	1,000 u	Garra acero cuadradillo 12x12 mm	4,26	4,26	
P11WP080	2,000 u	Tornillo ensamble zinc/pavón	0,07	0,14	
PXAA004	0,010 m3	Pasta de yeso negro	80,59	0,81	
TOTAL PARTIDA					93,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

PC PUERTA CORREDERA

10.02.09	ud	P.P.CORR. 1H.MELAM.LISA CERC/DTO.			
		Puerta de paso ciega corredera, de una hoja normalizada,de melamina en color, con doble cerco directo de pino macizo 70x50 mm., tapajuntas moldeados de DM rechapados de pino 70x10 mm. en ambas caras, para pintar, herrajes de colgar y deslizamiento galvanizados, y manetas de cierre doradas, montada y con p.p. de medios auxiliares.			
O01OA030	2,500 h	Oficial primera	21,01	52,53	
O01OA050	2,500 h	Ayudante	18,70	46,75	
P11PD010	10,000 m.	Cerco DM pintado	6,65	66,50	
P11TR010	10,200 m.	Tapajunt. DM MR pino melix 70x10	1,37	13,97	
P11CH040	1,000 ud	P.paso CLH melamina s/emboquill.	291,50	291,50	
P11RW040	1,000 u	Juego accesorios puerta corredera	14,11	14,11	
P11RW050	1,700 m	Perfil suspendido puerta corredera galvanizada	2,73	4,64	
P11WH080	2,000 ud	Maneta cierre dorada p.corredera	2,97	5,94	
P11WP080	4,000 u	Tornillo ensamble zinc/pavón	0,07	0,28	
TOTAL PARTIDA					496,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
10.02.10		ud	P.P.CORR. 2/H.LISA H.MELAMINA CERC/DTO. Puerta de paso ciega corredera, de 2 hojas normalizadas, serie económica, lisa hueca (CLH) de melamina en color, con doble cerco directo de pino macizo 70x50 mm., tapajuntas moldeados de DM rechapados de pino 70x10 mm. en ambas caras, para pintar, juegos de poleas y carriles galvanizados, y manetas de cierre doradas, montada y con p.p. de medios auxiliares.			
O01OA030	3,500	h	Oficial primera	21,01	73,54	
O01OA050	3,500	h	Ayudante	18,70	65,45	
P11PD010	12,000	m.	Cerco DM pintado	6,65	79,80	
P11TR010	12,000	m.	Tapajunt. DM MR pino melix 70x10	1,37	16,44	
P11CH040	2,000	ud	P.paso CLH melamina s/emboquill.	291,50	583,00	
P11RW040	2,000	u	Juego accesorios puerta corredera	14,11	28,22	
P11RW060	3,400	m	Perfil suspendido doble puerta corredera galvanizada	5,91	20,09	
P11WH080	4,000	ud	Maneta cierre dorada p.corredera	2,97	11,88	
P11WP080	8,000	u	Tomillo ensamble zinc/pavón	0,07	0,56	
TOTAL PARTIDA						878,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

PE PUERTAS ESPECIALES

10.02.11		u	PUERTA ACÚSTICA 1H 38 dBA PARA PINTAR Puerta acústica en block de una hoja maciza con aislamiento de 38 dBA, de medidas normalizadas de 825x2030 mm y 50 mm de espesor, recubierta en fibra para pintar de 1 mm, incluyendo precerco de pino de 70x30 mm, galce o cerco visto de 70x30 mm a base de fibra con lámina de plomo en el interior y tapajuntas de 70x16 mm a base de fibras, recubiertos ambos del mismo material que la hoja; herrajes de colgar (cinco pernios), cerradura y manillas de latón, montada con juntas de estanqueidad de goma. Homologada.			
O01OA030	1,500	h	Oficial primera	21,01	31,52	
O01OA050	1,500	h	Ayudante	18,70	28,05	
P11PP010	5,500	m	Precerco de pino 70x30 mm	2,53	13,92	
P11L07aaa	1,000	u	Puerta block acústica para pintar 1H	404,31	404,31	
P11WP200	1,000	u	Incremento burlete acústico 1H	94,50	94,50	
P11RM130	1,000	u	Juego manivelas p.cuadrada inoxidable	20,35	20,35	
P11WA020	1,000	u	Barnizado hoja puertas ciegas/vidrieras 1 vidrio	36,43	36,43	
TOTAL PARTIDA						629,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con OCHO CÉNTIMOS

10.02.12		u	PUERTA ACÚSTICA 2H 38 dBA PARA PINTAR Puerta acústica en block de dos hojas macizas con aislamiento de 38 dBA, de medidas normalizadas de 825x2030 mm y 50 mm de espesor, recubierta en fibra para pintar de 1 mm, incluyendo precerco de pino de 70x30 mm, galce o cerco visto de 70x30 mm a base de fibra con lámina de plomo en el interior y tapajuntas de 70x16 mm a base de fibras, recubiertos ambos del mismo material que la hoja; herrajes de colgar (cinco pernios), cerradura y manillas de latón, montada con juntas de estanqueidad de goma. Homologada.			
O01OA030	1,500	h	Oficial primera	21,01	31,52	
O01OA050	1,500	h	Ayudante	18,70	28,05	
P11PP010	5,500	m	Precerco de pino 70x30 mm	2,53	13,92	
P11L07aab	1,000	u	Puerta block acústica para pintar 2H	743,00	743,00	
P11WP210	1,000	u	Incremento burlete acústico 2H	191,11	191,11	
P11RM130	1,000	u	Juego manivelas p.cuadrada inoxidable	20,35	20,35	
P11WA020	1,000	u	Barnizado hoja puertas ciegas/vidrieras 1 vidrio	36,43	36,43	
TOTAL PARTIDA						1.064,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SESENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
10.02.13		ud	PUERTA ACÚSTICA 38 dBA LAMINADO Puerta acústica en block de una hoja maciza con aislamiento de 38 dBA, de medidas normalizadas de 2030x825 mm. y 50 mm. de espesor, recubierta de laminado de media presión de 1 mm., incluyendo precerco de pino de 70x35 mm., galce o cerco visto de 70x35 mm. a base de fibra con lámina de plomo en el interior y tapajuntas de 70x16 mm. a base de fibras, recubiertos ambos del mismo material que la hoja; herrajes de colgar (cinco pernios), cerradura y manillas de latón, montada con juntas de estanqueidad de goma. Homologada.			
O01OA030	1,500	h	Oficial primera	21,01	31,52	
O01OA050	1,500	h	Ayudante	18,70	28,05	
P11PP010	5,500	m	Precerco de pino 70x30 mm	2,53	13,92	
P11L25aga	1,000	ud	Puerta block acústica laminado 1 h	453,84	453,84	
P11WP200	1,000	u	Incremento burlete acústico 1H	94,50	94,50	
P11RM130	1,000	u	Juego manivelas p.cuadrada inoxidable	20,35	20,35	
TOTAL PARTIDA						642,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

10.02.14		u	PUERTA RADIOLÓGICA 1H 38 dBA PARA PINTAR Puerta de entrada acústica y radiológica de una hoja, de 925x2030 mm y de 50 mm de espesor, recubierta en fibra para pintar de 1 mm, de pino para pintar, con aislamiento a ruido aéreo para 38 dBA y emplomada, precerco de pino 70x30 mm, galce macizo para pintar 70x30 mm y tapajuntas lisos macizos de 85x15 mm en ambas caras, materiales tratados con partículas de plomo en su fabricación, y montada con bisagras de seguridad de remate en codillo, cerradura de seguridad y manivelas de acero inoxidable, montada y con p.p. de sellado de juntas con plomo. Homologada.			
O01OB150	2,100	h	Oficial 1ª carpintero	21,01	44,12	
O01OB160	2,100	h	Ayudante carpintero	18,70	39,27	
P11PP010	5,500	m	Precerco de pino 70x30 mm	2,53	13,92	
P11P10a	5,500	m	Galce DM rechapado para pintar 70x30 mm de entrada	3,12	17,16	
P11T09a	10,000	m	Tapajuntas DM LR para pintar 85x15 mm en puertas radiológicas	2,55	25,50	
P11L07baa	1,000	u	Puerta radiológica para pintar 1H	218,66	218,66	
P11HB040	5,000	u	Bisagra seguridad normal codillo 150x82 mm	2,50	12,50	
P11HB080	20,000	u	Tomillo seguridad codillo cerco 92 mm	0,30	6,00	
P11HC020	1,000	u	Cerradura canto 2 vueltas puerta entrada	14,70	14,70	
P11WP200	1,000	u	Incremento burlete acústico 1H	94,50	94,50	
P11RM130	1,000	u	Juego manivelas p.cuadrada inoxidable	20,35	20,35	
P11WA020	1,000	u	Barnizado hoja puertas ciegas/vidrieras 1 vidrio	36,43	36,43	
TOTAL PARTIDA						543,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con ONCE CÉNTIMOS

VC VARIOS

05.206		u	COLOCACION DE PUERTA colocacion de puerta suministrada por la propiedad o recogida de otras demoliciones, incluso cerco			
O01OA030	1,300	h	Oficial primera	21,01	27,31	
O01OA050	1,300	h	Ayudante	18,70	24,31	
TOTAL PARTIDA						51,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
--------	----------	----	---------	--------	----------	---------

SUBCAPÍTULO 10.03 CARPINTERÍA ACÚSTICA

10.03.01	u	PUERTA ACÚSTICA MADERA 40 dBA 1H 800 mm			
		Puerta acústica de madera de una hoja de dimensiones: 800 mm de ancho por 2030 mm de alto. Con índice global de reducción acústica Rw 40 dBA según Norma UNE-EN ISO 10140-2:2010. Marco en madera maciza y hoja fabricada en madera prensada con núcleo relleno de material fonoaislante y fonoabsorbente. Incluye sistema de doble burlete con junta elástica en el marco perimetral. Hoja en acabado DM preparada para lacar o para chapar en madera u otro material (no incluido). Totalmente instalada sobre precerco (incluido); i/p.p. de cerradura, maneta y medios auxiliares. Conforme a CTE DB-SUA y CTE DB-HR.			
O01OB150	1,500 h	Oficial 1ª carpintero	21,01	31,52	
O01OB160	1,500 h	Ayudante carpintero	18,70	28,05	
P11P01ba	1,000 u	Precerco de pino 1H 90x30 mm	10,00	10,00	
P11U01aaa	1,000 u	Puerta acústica madera 40 dBA 1H 800 mm	755,00	755,00	
TOTAL PARTIDA					824.57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

10.03.02	u	PUERTA ACÚSTICA MADERA 40 dBA 1H 900 mm			
		Puerta acústica de madera de una hoja de dimensiones: 900 mm de ancho por 2030 mm de alto. Con índice global de reducción acústica Rw 40 dBA según Norma UNE-EN ISO 10140-2:2010. Marco en madera maciza y hoja fabricada en madera prensada con núcleo relleno de material fonoaislante y fonoabsorbente. Incluye sistema de doble burlete con junta elástica en el marco perimetral. Hoja en acabado DM preparada para lacar o para chapar en madera u otro material (no incluido). Totalmente instalada sobre precerco (incluido); i/p.p. de cerradura, maneta y medios auxiliares. Conforme a CTE DB-SUA y CTE DB-HR.			
O01OB150	1,500 h	Oficial 1ª carpintero	21,01	31,52	
O01OB160	1,500 h	Ayudante carpintero	18,70	28,05	
P11P01ba	1,000 u	Precerco de pino 1H 90x30 mm	10,00	10,00	
P11U01aab	1,000 u	Puerta acústica madera 40 dBA 1H 900 mm	835,00	835,00	
TOTAL PARTIDA					904.57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

10.03.03	u	PUERTA ACÚSTICA MADERA 40 dBA 2H 800 mm			
		Puerta acústica de madera de dos hojas de dimensiones: 800 mm de ancho por 2030 mm de alto. Con índice global de reducción acústica Rw 40 dBA según Norma UNE-EN ISO 10140-2:2010. Marco en madera maciza y hoja fabricada en madera prensada con núcleo relleno de material fonoaislante y fonoabsorbente. Incluye sistema de doble burlete con junta elástica en el marco perimetral. Hoja en acabado DM preparada para lacar o para chapar en madera u otro material (no incluido). Totalmente instalada sobre precerco (incluido); i/p.p. de cerradura, maneta y medios auxiliares. Conforme a CTE DB-SUA y CTE DB-HR.			
O01OB150	1,500 h	Oficial 1ª carpintero	21,01	31,52	
O01OB160	1,500 h	Ayudante carpintero	18,70	28,05	
P11P01bb	1,000 u	Precerco de pino 2H 90x30 mm	13,12	13,12	
P11U01aba	1,000 u	Puerta acústica madera 40 dBA 2H 800 mm	1.485,00	1.485,00	
TOTAL PARTIDA					1.557.69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

10.03.04	u	PUERTA ACÚSTICA MADERA 40 dBA 2H 900 mm			
		Puerta acústica de madera de dos hojas de dimensiones: 900 mm de ancho por 2030 mm de alto. Con índice global de reducción acústica Rw 40 dBA según Norma UNE-EN ISO 10140-2:2010. Marco en madera maciza y hoja fabricada en madera prensada con núcleo relleno de material fonoaislante y fonoabsorbente. Incluye sistema de doble burlete con junta elástica en el marco perimetral. Hoja en acabado DM preparada para lacar o para chapar en madera u otro material (no incluido). Totalmente instalada sobre precerco (incluido); i/p.p. de cerradura, maneta y medios auxiliares. Conforme a CTE DB-SUA y CTE DB-HR.			
O01OB150	1,500 h	Oficial 1ª carpintero	21,01	31,52	
O01OB160	1,500 h	Ayudante carpintero	18,70	28,05	
P11P01bb	1,000 u	Precerco de pino 2H 90x30 mm	13,12	13,12	
P11U01abb	1,000 u	Puerta acústica madera 40 dBA 2H 900 mm	1.660,00	1.660,00	
TOTAL PARTIDA					1.732.69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
10.03.05		u	PUERTA ACÚSTICA MADERA 40 dBA 1H+FIJO 800 mm Puerta acústica de madera de una hoja más fijo de dimensiones: 800 mm de ancho por 2030 mm de alto con fijo de 400/600 mm. Con índice global de reducción acústica Rw 40 dBA según Norma UNE-EN ISO 10140-2:2010. Marco en madera maciza y hoja fabricada en madera prensada con núcleo relleno de material fonoaislante y fonoabsorbente. Incluye sistema de doble burlete con junta elástica en el marco perimetral. Hoja en acabado DM preparada para lacar o para chapar en madera u otro material (no incluido). Totalmente instalada sobre precerco (incluido); i/p.p. de cerradura, maneta y medios auxiliares. Conforme a CTE DB-SUA y CTE DB-HR.			
O01OB150	1,500	h	Oficial 1º carpintero	21,01	31,52	
O01OB160	1,500	h	Ayudante carpintero	18,70	28,05	
P11P01bb	1,000	u	Precerco de pino 2H 90x30 mm	13,12	13,12	
P11U01aca	1,000	u	Puerta acústica madera 40 dBA 1H+F 800 mm	1.295,00	1.295,00	
TOTAL PARTIDA						1.367,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

10.03.06		u	PUERTA ACÚSTICA MADERA 45 dBA 1H 800 mm Puerta acústica de madera de una hoja de dimensiones: 800 mm de ancho por 2030 mm de alto. Con índice global de reducción acústica Rw 45 dBA según Norma UNE-EN ISO 10140-2:2010. Marco en madera maciza y hoja fabricada en madera prensada con núcleo relleno de material fonoaislante y fonoabsorbente. Incluye sistema de doble burlete con junta elástica en el marco perimetral. Hoja en acabado DM preparada para lacar o para chapar en madera u otro material (no incluido). Totalmente instalada sobre precerco (incluido); i/p.p. de cerradura, maneta y medios auxiliares. Conforme a CTE DB-SUA y CTE DB-HR.			
O01OB150	1,500	h	Oficial 1º carpintero	21,01	31,52	
O01OB160	1,500	h	Ayudante carpintero	18,70	28,05	
P11P01ba	1,000	u	Precerco de pino 1H 90x30 mm	10,00	10,00	
P11U01baa	1,000	u	Puerta acústica madera 45 dBA 1H 800 mm	889,00	889,00	
TOTAL PARTIDA						958,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

10.03.07		u	PUERTA ACÚSTICA MADERA 45 dBA 1H 900 mm Puerta acústica de madera de una hoja de dimensiones: 900 mm de ancho por 2030 mm de alto. Con índice global de reducción acústica Rw 45 dBA según Norma UNE-EN ISO 10140-2:2010. Marco en madera maciza y hoja fabricada en madera prensada con núcleo relleno de material fonoaislante y fonoabsorbente. Incluye sistema de doble burlete con junta elástica en el marco perimetral. Hoja en acabado DM preparada para lacar o para chapar en madera u otro material (no incluido). Totalmente instalada sobre precerco (incluido); i/p.p. de cerradura, maneta y medios auxiliares. Conforme a CTE DB-SUA y CTE DB-HR.			
O01OB150	1,500	h	Oficial 1º carpintero	21,01	31,52	
O01OB160	1,500	h	Ayudante carpintero	18,70	28,05	
P11P01ba	1,000	u	Precerco de pino 1H 90x30 mm	10,00	10,00	
P11U01bab	1,000	u	Puerta acústica madera 45 dBA 1H 900 mm	1.000,00	1.000,00	
TOTAL PARTIDA						1.069,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SESENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

10.03.08		u	PUERTA ACÚSTICA MADERA 45 dBA 2H 800 mm Puerta acústica de madera de dos hojas de dimensiones: 800 mm de ancho por 2030 mm de alto. Con índice global de reducción acústica Rw 45 dBA según Norma UNE-EN ISO 10140-2:2010. Marco en madera maciza y hoja fabricada en madera prensada con núcleo relleno de material fonoaislante y fonoabsorbente. Incluye sistema de doble burlete con junta elástica en el marco perimetral. Hoja en acabado DM preparada para lacar o para chapar en madera u otro material (no incluido). Totalmente instalada sobre precerco (incluido); i/p.p. de cerradura, maneta y medios auxiliares. Conforme a CTE DB-SUA y CTE DB-HR.			
O01OB150	1,500	h	Oficial 1º carpintero	21,01	31,52	
O01OB160	1,500	h	Ayudante carpintero	18,70	28,05	
P11P01bb	1,000	u	Precerco de pino 2H 90x30 mm	13,12	13,12	
P11U01bba	1,000	u	Puerta acústica madera 45 dBA 2H 800 mm	1.803,00	1.803,00	
TOTAL PARTIDA						1.875,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
10.03.09	u		PUERTA ACÚSTICA MADERA 45 dBA 2H 900 mm Puerta acústica de madera de dos hojas de dimensiones: 900 mm de ancho por 2030 mm de alto. Con índice global de reducción acústica Rw 45 dBA según Norma UNE-EN ISO 10140-2:2010. Marco en madera maciza y hoja fabricada en madera prensada con núcleo relleno de material fonoaislante y fonoabsorbente. Incluye sistema de doble burlete con junta elástica en el marco perimetral. Hoja en acabado DM preparada para lacar o para chapar en madera u otro material (no incluido). Totalmente instalada sobre precerco (incluido); i/p.p. de cerradura, maneta y medios auxiliares. Conforme a CTE DB-SUA y CTE DB-HR.			
O01OB150	1,500	h	Oficial 1ª carpintero	21,01	31,52	
O01OB160	1,500	h	Ayudante carpintero	18,70	28,05	
P11P01bb	1,000	u	Precerco de pino 2H 90x30 mm	13,12	13,12	
P11U01bbb	1,000	u	Puerta acústica madera 45 dBA 2H 900 mm	1.998,95	1.998,95	

TOTAL PARTIDA **2.071,64**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SETENTA Y UN EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

10.03.10	u		PUERTA ACÚSTICA MADERA 45 dBA 1H+FIJO 800 mm Puerta acústica de madera de una hoja más fijo de dimensiones: 800 mm de ancho por 2030 mm de alto con fijo de 400/600 mm. Con índice global de reducción acústica Rw 45 dBA según Norma UNE-EN ISO 10140-2:2010. Marco en madera maciza y hoja fabricada en madera prensada con núcleo relleno de material fonoaislante y fonoabsorbente. Incluye sistema de doble burlete con junta elástica en el marco perimetral. Hoja en acabado DM preparada para lacar o para chapar en madera u otro material (no incluido). Totalmente instalada sobre precerco (incluido); i/p.p. de cerradura, maneta y medios auxiliares. Conforme a CTE DB-SUA y CTE DB-HR.			
O01OB150	1,500	h	Oficial 1ª carpintero	21,01	31,52	
O01OB160	1,500	h	Ayudante carpintero	18,70	28,05	
P11P01bb	1,000	u	Precerco de pino 2H 90x30 mm	13,12	13,12	
P11U01bca	1,000	u	Puerta acústica madera 45 dBA 1H+F 800 mm	1.575,00	1.575,00	

TOTAL PARTIDA **1.647,69**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

10.03.11	m2		PANEL MACHICHEMBRADO MCM PARA AISLAMIENTO ACÚSTICO Panel isofónico para trasdosar, formado por placa MCM de espesor 30 mm con uniones machihembradas a cuatro caras en seco aplicado mediante adhesivo específico K-500 acabado en MDF crudo o melamina básica, instalado sobre panel de aislamiento acústico de 20 mm de espesor colocado directamente sobre el paramento mediante adhesivo específico K-500. Medido superficie realmente ejecutada.			
O01OA030	0,250	h	Oficial primera	21,01	5,25	
P04D040	0,050	kg	Adhesivo contacto p/revestimientos	6,22	0,31	
P01ELD140	1,000	m2	Tablero MDF machihembrado 30 mm	20,71	20,71	
P01FA750	0,800	u	Adhesivo K-500	5,00	4,00	
P07AL810	1,050	m2	Panel aislamiento acústico densidad media	8,50	8,93	

TOTAL PARTIDA **39,20**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

10.03.12	u		TRAMPA ACÚSTICA MCM 650x1400 mm Trampa acústica para tratamiento de absorción y acondicionamiento acústico, de medidas moduladas de 650x1400 mm y espesor 30 mm para colgar o atornillar paredes y techos. Medido en unidades colocadas.			
O01OA060	0,250	h	Peón especializado	17,98	4,50	
P11UE020	1,000	u	Trampa acústica 650x1400 mm	90,00	90,00	

TOTAL PARTIDA **94,50**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

10.03.13	m2		PANEL TELA ACÚSTICA MCM Panel de tela acústica especialmente diseñado para paredes completas y para la cobertura de espacios irregulares para tratamiento de absorción y acondicionamiento acústico. Medidas moduladas para colgar o atornillar paredes y techos. Acabado en tela gris o negra. Medida superficie realmente ejecutada.			
O01OA060	0,250	h	Peón especializado	17,98	4,50	
P11UE030	1,050	m2	Panel tela acústico	98,00	102,90	

TOTAL PARTIDA **107,40**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SIETE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
10.03.14	m2	PANEL ACÚSTICO MCM 200x2611 mm Panel acústico para paramentos tanto horizontales como verticales para tratamiento de absorción y acondicionamiento acústico, formando un conjunto de gruesas líneas con base descubierta de colores a elegir. Sujeto mediante puntas clavadas a rastreles de madera de pino de 5x5 cm separados 640 mm entre ejes con instalación de aislamiento por el interior, acabado en moldura prensada de 200x2611 mm machihembrada en acabado papel melamínico. Medido superficie realmente ejecutada.			
O01OA030	0,350 h	Oficial primera	21,01	7,35	
P11UE040	1,050 m2	Perfil machihembrado melamínico	54,00	56,70	
P08MA090	3,000 m	Rastrel pino 50x50 mm	1,41	4,23	
P07TR410	1,050 m2	Panel rígido lana de roca 40 mm	5,60	5,88	
P04MW010	1,000 u	Material auxiliar revestimiento madera	1,13	1,13	
TOTAL PARTIDA					75,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

10.03.15	m2	PANEL ADECUACIÓN ACÚSTICA DE REVERBERACIÓN GRANDES SUPERFICIES Panel acústico para paramentos tanto horizontales como verticales, para tratamiento de absorción y acondicionamiento acústico indicado especialmente para grandes espacios como polideportivos. Instalado sobre paneles MDF con clasificación M1, de dimensiones 16x600x3000 mm, taladrado y ranurado terminado en melamina, sujeto mediante puntas clavadas a rastreles de madera de pino de 5x5 cm separados 640 mm entre ejes con instalación de aislamiento por el interior. Medida superficie realmente ejecutada.			
O01OA030	0,250 h	Oficial primera	21,01	5,25	
P11UE060	1,050 m2	Panel acústico grandes superficies MDF M1	85,00	89,25	
P08MA090	3,000 m	Rastrel pino 50x50 mm	1,41	4,23	
P07TR410	1,050 m2	Panel rígido lana de roca 40 mm	5,60	5,88	
P04MW010	1,000 u	Material auxiliar revestimiento madera	1,13	1,13	
TOTAL PARTIDA					105,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 10.04 ARMARIOS

10.04.01	u	FRENTE ARM. LAC.ISA 1H 180x60 cm HERRAJES A.INOXI. Frente de armario de madera lacada, lisa, con una hoja de 180 cm de alto y 60 cm de ancho, suministrada en block que incluye hoja, cerco, tapajuntas y tapetas rechapados en madera, herraje de colgar, tiradores de acero inoxidable e imanes de cierre, colocada sobre precerco de pino de dimensiones 70x30 mm. Totalmente terminada con p.p. de medios auxiliares.			
O01OA030	0,500 h	Oficial primera	21,01	10,51	
O01OA050	0,500 h	Ayudante	18,70	9,35	
P11L12aac	1,000 u	Puerta abatible de armario de 60x180 cm block madera lacada lisa	152,00	152,00	
P11JW020	2,000 u	Imán de cierre blanco/marrón 42 mm	0,35	0,70	
TOTAL PARTIDA					172,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

10.04.02	u	FRENTE ARM.LAC. LISA 2H 180x60 cm HERRAJES A. INOX. Frente de armario de madera lacada, lisa, con dos hojas de 180 cm de alto y 60 cm de ancho, suministrada en block que incluye hoja, cerco, tapajuntas y tapetas rechapados en madera, herraje de colgar, tiradores de acero inoxidable e imanes de cierre, colocada sobre precerco de pino de dimensiones 70x30 mm. Totalmente terminada con p.p. de medios auxiliares.			
O01OA030	0,500 h	Oficial primera	21,01	10,51	
O01OA050	0,500 h	Ayudante	18,70	9,35	
P11L12abc	1,000 u	Puerta abatible de armario dos hojas de 60x180 cm block madera l	282,00	282,00	
P11JW020	2,000 u	Imán de cierre blanco/marrón 42 mm	0,35	0,70	
TOTAL PARTIDA					302,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DOS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
10.04.03		u	FRENTE ARM. LAC. LISA 1H 180+Mx60 cm HERRAJES A.INOX. Frente de armario de madera lacada, lisa, con una hoja de 180 cm y maletero de 40 cm de alto y 60 cm de ancho, suministrada en block que incluye hoja, cerco, tapajuntas y tapetas rechapados en madera, herraje de colgar, tiradores de acero inoxidable e imanes de cierre, colocada sobre precerco de pino de dimensiones 70x30 mm. Totalmente terminada con p.p. de medios auxiliares.			
O01OA030	0,500	h	Oficial primera	21,01	10,51	
O01OA050	0,500	h	Ayudante	18,70	9,35	
P11L12aec	1,000	u	Puerta abatible de armario con maletero de 60x180+40 cm block ma	202,00	202,00	
P11JW020	2,000	u	Imán de cierre blanco/marrón 42 mm	0,35	0,70	

TOTAL PARTIDA 222,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIDOS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

10.04.04		m2	FRENTE ARMARIO CORREDERO LACADA LISA Frente de armario corredero de madera lacada, lisa, suministrada en block que incluye hojas, cercos, tapajuntas y tapetas rechapados en madera, con perfilera de aluminio extrusionado guías de dos carriles con mecanismo inferior de dos ruedas por hoja, ruedas de nailon con rodamientos (antidescarrilamiento, autorregulables y silenciosas) y limpiador de felpa; mecanismo superior con dos patines por hoja, con ruedas silenciosas y sistema antibalaneo. Colocado sobre precerco de pino de dimensiones 70x30 mm. Totalmente terminado con p.p. de medios auxiliares.			
O01OA030	1,000	h	Oficial primera	21,01	21,01	
O01OA050	1,000	h	Ayudante	18,70	18,70	
P11PP010	2,900	m	Precerco de pino 70x30 mm	2,53	7,34	
P11L14a	1,000	m2	Frente de armario c/hoja corredera de madera lacada lisa	141,11	141,11	
P11JW100	1,500	u	Juego accesorios armario corredero	7,76	11,64	
P11JW115	2,550	m	Carril puerta corredera armario dorado	3,26	8,31	
P11RW060	2,550	m	Perfil suspendido doble puerta corredera galvanizada	5,91	15,07	
P11WH100	1,500	u	Cazoleta latón puerta corredera	1,63	2,45	
P11WP080	22,000	u	Tornillo ensamble zinc/pavón	0,07	1,54	

TOTAL PARTIDA 227,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTISIETE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

10.04.05		u	FORRADO INTERIOR ARMARIO 45x55 cm Forrado interior de armario empotrado con maletero de 45x55x250 cm de medidas interiores, con tableros de aglomerado recubiertos con papel melamínico (melamina) de color blanco de 10 mm de espesor, en las paredes y en la separación entre el armario y el maletero, con cajonera de 3 cajones realizada con tableros similares y con barra niquelada con soportes en el interior, montado y con p.p. de medios auxiliares.			
O01OB150	3,000	h	Oficial 1º carpintero	21,01	63,03	
O01OB160	3,000	h	Ayudante carpintero	18,70	56,10	
P01ELM010	4,500	m2	Tablero aglomerado melamina blanco 10 mm	6,99	31,46	
P11KC020	1,000	u	Cajonera armario 3 cajones 45x55 cm	54,33	54,33	
P11JW040	0,450	m	Barra niquelada armario red D=16/19 mm	3,07	1,38	
P11JW050	2,000	u	Casquillos niquelados para barra D=16/19 mm	0,48	0,96	
P01DW0901	2,000	u	Pequeño material metálico	1,35	2,70	

TOTAL PARTIDA 209,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NUEVE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

10.04.06		u	FORRADO INTERIOR ARMARIO 75x55 cm Forrado interior de armario empotrado con maletero de 75x55x250 cm de medidas interiores, con tableros de aglomerado recubiertos con papel melamínico (melamina) imitación roble de 10 mm de espesor, en las paredes y en la separación entre el armario y el maletero, con cajonera de 2 cajones realizada con tableros similares y con barra niquelada con soportes en el interior, montado y con p.p. de medios auxiliares.			
O01OB150	3,500	h	Oficial 1º carpintero	21,01	73,54	
O01OB160	3,500	h	Ayudante carpintero	18,70	65,45	
P01ELM040	5,500	m2	Tablero aglomerado melamina roble 10 mm	10,47	57,59	
P11KC040	1,000	u	Cajonera armario 2 cajones 65x55 cm	43,73	43,73	
P11JW040	0,750	m	Barra niquelada armario red D=16/19 mm	3,07	2,30	
P11JW050	2,000	u	Casquillos niquelados para barra D=16/19 mm	0,48	0,96	
P01DW0901	3,000	u	Pequeño material metálico	1,35	4,05	

TOTAL PARTIDA 247,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
10.04.07		u	FORRADO INTERIOR ARMARIO 90x55 cm Forrado interior de armario empotrado con maletero de 90x55x250 cm de medidas interiores, con tableros de aglomerado recubiertos con papel melamínico (melamina) de color blanco de 10 mm de espesor, en las paredes y en la separación entre el armario y el maletero, con cajonera de 5 cajones y zapatero realizados con tableros similares y con barra niquelada con soportes en el interior, montado y con p.p. de medios auxiliares.			
O01OB150	4,000	h	Oficial 1ª carpintero	21,01	84,04	
O01OB160	4,000	h	Ayudante carpintero	18,70	74,80	
P01ELM010	6,500	m2	Tablero aglomerado melamina blanco 10 mm	6,99	45,44	
P11KC030	1,000	u	Cajonera armario 5 cajones 45x55 cm	85,51	85,51	
P11KC070	1,000	u	Zapatero armario doble 45x55 cm	80,43	80,43	
P11JW040	0,900	m	Barra niquelada armario red D=16/19 mm	3,07	2,76	
P11JW060	1,000	u	Soporte barra central D=16/19 mm	1,16	1,16	
P11JW070	2,000	u	Soporte barra lateral D=16/19 mm	0,47	0,94	
P01DW0901	4,000	u	Pequeño material metálico	1,35	5,40	

TOTAL PARTIDA **380,48**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

10.04.08		u	FORRADO INTERIOR ARMARIO 120x55 cm Forrado interior de armario empotrado con maletero de 120x55x250 cm de medidas interiores, con tableros de aglomerado recubiertos con papel melamínico (melamina) imitación roble de 10 mm de espesor, en las paredes y en la separación entre el armario y el maletero, con cajonera de 3 cajones y zapatero realizados con tableros similares y con barra niquelada con soportes en el interior, montado y con p.p. de medios auxiliares.			
O01OB150	4,500	h	Oficial 1ª carpintero	21,01	94,55	
O01OB160	4,500	h	Ayudante carpintero	18,70	84,15	
P01ELM040	7,500	m2	Tablero aglomerado melamina roble 10 mm	10,47	78,53	
P11KC050	1,000	u	Cajonera armario 3 cajones 65x55 cm	61,34	61,34	
P11KC070	1,000	u	Zapatero armario doble 45x55 cm	80,43	80,43	
P11JW040	1,200	m	Barra niquelada armario red D=16/19 mm	3,07	3,68	
P11JW060	1,000	u	Soporte barra central D=16/19 mm	1,16	1,16	
P11JW070	2,000	u	Soporte barra lateral D=16/19 mm	0,47	0,94	
P01DW0901	5,000	u	Pequeño material metálico	1,35	6,75	

TOTAL PARTIDA **411,53**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS ONCE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

10.04.09		u	FORRADO INTERIOR ARMARIO 150x55 cm Forrado interior de armario empotrado con maletero de 150x55x250 cm de medidas interiores, con tableros de aglomerado recubiertos con papel melamínico (melamina) imitación roble de 10 mm de espesor, en las paredes y en la separación entre el armario y el maletero, con cajonera de 5 cajones y zapatero realizados con tableros similares y con barra niquelada con soportes en el interior, montado y con p.p. de medios auxiliares.			
O01OB150	5,000	h	Oficial 1ª carpintero	21,01	105,05	
O01OB160	5,000	h	Ayudante carpintero	18,70	93,50	
P01ELM040	8,500	m2	Tablero aglomerado melamina roble 10 mm	10,47	89,00	
P11KC060	1,000	u	Cajonera armario 5 cajones 65x55 cm	95,85	95,85	
P11KC080	1,000	u	Zapatero armario doble 65x55 cm	105,57	105,57	
P11JW040	1,500	m	Barra niquelada armario red D=16/19 mm	3,07	4,61	
P11JW060	1,000	u	Soporte barra central D=16/19 mm	1,16	1,16	
P11JW070	2,000	u	Soporte barra lateral D=16/19 mm	0,47	0,94	
P01DW0901	6,000	u	Pequeño material metálico	1,35	8,10	

TOTAL PARTIDA **503,78**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TRES EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBCAPÍTULO 10.05 MAMPARAS DE MADERA					
10.05.01	M2	MAMPARA COMP. ASEOS COMPACT FENOLICO			
Mampara especial en compartimentación de aseos, formada por panel macizo de aglomerado hidrófugo de 26 mm. de espesor, acabada y canteado con estratificado fenólico tipo Trespa o equivalente de 3 mm. en caras y cantos, sobre estructura soporte de tubo de acero inoxidable, incluso p.p. de puertas del mismo material y herrajes de colgar y seguridad, instalada.					
O01OA090	1,000 h	Cuadrilla A	48,64	48,64	
P13179	1,000 M2	Estructura mampara tubo acero inox.	76,07	76,07	
P15080	1,000 M2	Panel mad.acabado Trespa	62,56	62,56	
PMA131518	1,000 ud	Pernos, tapas, cuñas,ect	18,47	18,47	
TOTAL PARTIDA					205,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 10.06 DEFENSAS DE MADERA/RODAPIES					
10.06.01	m	DEFENSA DE MADERA 15x2 cm			
Suministro y colocacion de defensa para paredes de madera de medidas 15x2 cm atornillado a pared, incluso p.p. de material y mano de obra, totalmente colocado					
O01OA030	0,050 h	Oficial primera	21,01	1,05	
P11GP0101	1,000 m	Defensa madera 150x20mm	16,83	16,83	
P11WX010	2,000 u	Garra acero cuadradillo 12x12 mm	4,26	8,52	
P11WP080	4,000 u	Tornillo ensamble zinc/pavón	0,07	0,28	
PXAA004	0,010 m3	Pasta de yeso negro	80,59	0,81	
TOTAL PARTIDA					27,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

10.06.02	m	PASAMANOS PINO/HAYA 70x45 mm PARA BARNIZAR			
Pasamanos de madera de pino o de haya para barnizar, de 70x45 mm de sección, fijado mediante soportes de cuadradillo de acero, atornillados al pasamanos y recibidos a la pared, montado y con p.p. de medios auxiliares.					
O01OA030	0,300 h	Oficial primera	21,01	6,30	
O01OA050	0,300 h	Ayudante	18,70	5,61	
P11GP010	1,000 m	Pasamanos pino/haya 70x45 mm	16,83	16,83	
P11WX010	2,000 u	Garra acero cuadradillo 12x12 mm	4,26	8,52	
P11WP080	4,000 u	Tornillo ensamble zinc/pavón	0,07	0,28	
A01A030	0,010 m3	PASTA DE YESO NEGRO	96,49	0,96	
TOTAL PARTIDA					38,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

10.06.03	M2	PANELADO DE MADERA ACB.COMPACT FENOLICO			
Empanelado especial a base de paneles ensamblables de compacto fenólico, tipo Trespa o equivalente, montados sobre estructura portante metalicas, con anclajes y fijaciones ocultas;incluso cajeado preformado para instalaciones, rejillas, enchufes, etc., con p.p de medios auxiliares, totalmente instalado.					
O01OA090	0,200 h	Cuadrilla A	48,64	9,73	
P14327	1,000 M2	Estructura portante acero inoxidable	35,00	35,00	
P15191	1,000 M2	Panel ensamblable mad.acabado Trespa 3mm	154,00	154,00	
P131518PM	1,000 ud	Anclajes, pequeño material fijación	15,65	15,65	
TOTAL PARTIDA					214,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CATORCE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

10.06.04	m	RODAPIE HAYA O EQUIVALENTE 9X13MM			
rodapie de madera de haya o equivalente de 9x13mm, incluso tacos empotrados, colocacion y barnizado y/o pintado					
O01OA030	0,300 h	Oficial primera	21,01	6,30	
P08MR050	1,000 m	Rodapié macizo pino 7x1 cm	5,55	5,55	
TOTAL PARTIDA					11,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
10.06.05		m.	RODAPIÉ AGLOMERADO DM 7x1,6cm.			
			Rodapié de DM de 7x1,6 cm, clavado en paramentos, s/NTE-RSR-27, p.pintar medido en su longitud.			
O01OA030	0,100	h	Oficial primera	21,01	2,10	
P08MR110	1,050	m.	Rodapié DM de 7x1,6 cm.	2,52	2,65	
TOTAL PARTIDA						4,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

10.06.06		m.	RODAPIÉ MADERA PLASTIFICADA 7x1cm.			
			Rodapié en madera plastificada de 7x1 cm., clavado en paramento, o pegado con montakit o equivalente, s/NTE-RSR-27, medido en su longitud.			
O01OA030	0,120	h	Oficial primera	21,01	2,52	
P08MR050	1,050	m	Rodapié macizo pino 7x1 cm	5,55	5,83	
TOTAL PARTIDA						8,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 10.07 ENCIMERAS

10.07.01		m	ENCIMERA PINO MACIZO 60x5 cm.			
			Encimera realizada con madera de pino macizo para barnizar de pino país de 60x5 cm de sección, fijada mediante dobles soportes de cuadradillos de acero, atornillados a la encimera, y recibidos al elemento soporte de la misma, montada y con p.p. de medios auxiliares.			
O01OA030	1,000	h	Oficial primera	21,01	21,01	
O01OA050	1,000	h	Ayudante	18,70	18,70	
P11K01ab	1,000	u	Encimera pino país 60x5 cm	71,52	71,52	
P11WX010	4,000	u	Garra acero cuadradillo 12x12 mm	4,26	17,04	
P11WP080	8,000	u	Tornillo ensamble zinc/pavón	0,07	0,56	
P01CY010	0,020	t	Yeso negro en sacos YG	60,09	1,20	
P01DW050	0,040	m3	Agua	1,27	0,05	
TOTAL PARTIDA						130,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA EUROS con OCHO CÉNTIMOS

10.07.02		m	ENCIMERA PLASTIFICADO 60x3 cm			
			Encimera realizada con tableros de aglomerado acabado plastificado de 60x3 cm de sección, fijada mediante dobles soportes de cuadradillos de acero, atomillados a la encimera, y recibidos al elemento soporte de la misma, montada y con p.p. de medios auxiliares.			
O01OA030	0,600	h	Oficial primera	21,01	12,61	
O01OA050	0,600	h	Ayudante	18,70	11,22	
P11K01da	1,000	u	Encimera plastificado 60x3 cm	85,00	85,00	
P11WX010	4,000	u	Garra acero cuadradillo 12x12 mm	4,26	17,04	
P11WP080	8,000	u	Tornillo ensamble zinc/pavón	0,07	0,56	
P01CY010	0,020	t	Yeso negro en sacos YG	60,09	1,20	
P01DW050	0,040	m3	Agua	1,27	0,05	
TOTAL PARTIDA						127,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISIETE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

10.07.03		m	ENCIMERA PLASTIFICADO 60x5 cm			
			Encimera realizada con tableros de aglomerado acabado plastificado de 60x5 cm de sección, fijada mediante dobles soportes de cuadradillos de acero, atomillados a la encimera, y recibidos al elemento soporte de la misma, montada y con p.p. de medios auxiliares.			
O01OA030	0,600	h	Oficial primera	21,01	12,61	
O01OA050	0,600	h	Ayudante	18,70	11,22	
P11K01db	1,000	u	Encimera plastificado 60x5 cm	115,00	115,00	
P11WX010	4,000	u	Garra acero cuadradillo 12x12 mm	4,26	17,04	
P11WP080	8,000	u	Tornillo ensamble zinc/pavón	0,07	0,56	
P01CY010	0,020	t	Yeso negro en sacos YG	60,09	1,20	
P01DW050	0,040	m3	Agua	1,27	0,05	
TOTAL PARTIDA						157,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
10.07.04		m.	ENCIMERA COMPACTO FENOLICO 2mm Encimera de compacto fenólico de 600x2 mm canteada y mecanizada en fabrica, colocada con bastidores a pared y rematada con copete perimetral de 2mm de espesor de remate incluso p.p. de piezas auxiliares y pata de acero cromado regulabres en altura. Totalmente instalada.			
O01OA030	0,700	h	Oficial primera	21,01	14,71	
O01OA050	0,700	h	Ayudante	18,70	13,09	
PAJSJH	1,100	m.	Encimera compacto fenolico 600x 2 mm	125,00	137,50	
PUISSDF	0,600	ud	pata acero cromado regulable	35,00	21,00	
P11WX010	4,000	u	Garra acero cuadradillo 12x12 mm	4,26	17,04	
P11WP080	8,000	u	Tornillo ensamble zinc/pavón	0,07	0,56	
TOTAL PARTIDA						203,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TRES EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

10.07.05		m.	ENCIMERA COMPACTO FENOLICO 2mm C/HUECO Encimera de compacto fenólico de 600x2 mm canteada y mecanizada en fabrica con hueco para pila, colocada con bastidores a pared y rematada con copete perimetral de 2mm de espesor de remate incluso p.p. de piezas auxiliares y pata de acero cromado regulabres en altura. Totalmente instalada.			
O01OA030	0,800	h	Oficial primera	21,01	16,81	
O01OA050	0,800	h	Ayudante	18,70	14,96	
PAJSJH	1,100	m.	Encimera compacto fenolico 600x 2 mm	125,00	137,50	
PUISSDF	0,600	ud	pata acero cromado regulable	35,00	21,00	
P11WX010	4,000	u	Garra acero cuadradillo 12x12 mm	4,26	17,04	
P11WP080	8,000	u	Tornillo ensamble zinc/pavón	0,07	0,56	
TOTAL PARTIDA						207,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SIETE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
CAPÍTULO C11 CARPINTERÍA METALICA, ALUMINIO, PVC Y PUR					
SUBCAPÍTULO 11.01 CARPINTERÍA DE ALUMINIO					
APARTADO 11.01.01 PUERTAS					
SUBAPARTADO PAA ALUMINIO ANODIZADO					
ELEMENTO VCAA CORREDERAS					

11.01.01.01	u	P. CORRED.ALUM.ANODIZ.NATURAL 2H 160x210 cm Suministro y montaje de puerta corredera sin rotura de puente térmico de 2 hojas, de aluminio anodizado natural con un valor mínimo de 15 micras, de 160x210 cm de medidas totales. Compuesta por cerco, hojas y herrajes de deslizamiento y de seguridad. Elaborada en taller, totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio. Permeabilidad al aire según Norma UNE-EN 12207:2000-CLASE 3; estanqueidad al agua según Norma UNE-EN 12208:2000-CLASE 8A; resistencia al viento según Norma UNE-EN 12210:2000-CLASE C5. Instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas ajuste final en obra y limpieza. Perfilería, juntas y herrajes con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011, norma UNE-EN 14351-1.			
O01OA030	0,500 h	Oficial primera	21,01	10,51	
O01OA050	0,200 h	Ayudante	18,70	3,74	
P12PW010	5,800 m	Premarco aluminio	6,31	36,60	
P12A01aaa	1,000 u	Puerta corredera aluminio anodizado natural sin RPT 160x210 cm	373,45	373,45	
TOTAL PARTIDA					424,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

11.01.01.02	u	P.CORRED. ALUM. ANODIZ. NATURAL 3H 240x210 cm Suministro y montaje de puerta corredera sin rotura de puente térmico de 3 hojas, de aluminio anodizado natural con un valor mínimo de 15 micras, de 240x210 cm de medidas totales. Compuesta por cerco, hojas y herrajes de deslizamiento y de seguridad. Elaborada en taller, totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio. Permeabilidad al aire según Norma UNE-EN 12207:2000-CLASE 3; estanqueidad al agua según Norma UNE-EN 12208:2000-CLASE 8A; resistencia al viento según Norma UNE-EN 12210:2000-CLASE C5. Instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas ajuste final en obra y limpieza. Perfilería, juntas y herrajes con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011, norma UNE-EN 14351-1.			
O01OA030	0,800 h	Oficial primera	21,01	16,81	
O01OA050	0,400 h	Ayudante	18,70	7,48	
P12PW010	6,600 m	Premarco aluminio	6,31	41,65	
P12A01aad	1,000 u	Puerta corredera aluminio anodizado natural sin RPT 240x210 cm	545,26	545,26	
TOTAL PARTIDA					611,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS ONCE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

11.01.01.03	u	P.CORRED.ALUM. ANODIZ. NATURAL RPT 2H 160x210 cm Suministro y montaje de puerta corredera con rotura de puente térmico de 2 hojas, de aluminio anodizado natural con un valor mínimo de 15 micras, de 160x210 cm de medidas totales. Compuesta por cerco, hojas y herrajes de deslizamiento y de seguridad. Elaborada en taller, totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio. Permeabilidad al aire según Norma UNE-EN 12207:2000-CLASE 3; estanqueidad al agua según Norma UNE-EN 12208:2000-CLASE 8A; resistencia al viento según Norma UNE-EN 12210:2000-CLASE C4. Instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas ajuste final en obra y limpieza. Perfilería, juntas y herrajes con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011, norma UNE-EN 14351-1.			
O01OA030	0,700 h	Oficial primera	21,01	14,71	
O01OA050	0,350 h	Ayudante	18,70	6,55	
P12PW010	5,800 m	Premarco aluminio	6,31	36,60	
P12A01aba	1,000 u	Puerta corredera aluminio anodizado natural RPT en línea 160x210	661,00	661,00	
TOTAL PARTIDA					718,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS DIECIOCHO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
11.01.01.04		u	P. CORRED.ALUM.ANODIZ. NATURAL RPT 3H 240x210 cm Suministro y montaje de puerta corredera con rotura de puente térmico de 3 hojas, de aluminio anodizado natural con un valor mínimo de 15 micras, de 240x210 cm de medidas totales. Compuesta por cerco, hojas y herrajes de deslizamiento y de seguridad. Elaborada en taller, totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio. Permeabilidad al aire según Norma UNE-EN 12207:2000-CLASE 3; estanqueidad al agua según Norma UNE-EN 12208:2000-CLASE 8A; resistencia al viento según Norma UNE-EN 12210:2000-CLASE C4. Instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas ajuste final en obra y limpieza. Perfilería, juntas y herrajes con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011, norma UNE-EN 14351-1.			
O01OA030	0,900	h	Oficial primera	21,01	18,91	
O01OA050	0,450	h	Ayudante	18,70	8,42	
P12PW010	6,600	m	Premarco aluminio	6,31	41,65	
P12A01abd	1,000	u	Puerta corredera aluminio anodizado natural RPT en línea 240x210	896,00	896,00	
TOTAL PARTIDA						964,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

ELEMENTO PMBAA CORREDERAS MB

11.01.01.05		u	P.CORRED.ALUM.MB ANODIZ. NATURAL 2H 160x21 Suministro y montaje de puerta corredera monoblock sin rotura de puente térmico de 2 hojas, de aluminio anodizado natural con un valor mínimo de 15 micras, de 160x210 cm de medidas totales. Compuesta por cerco, hojas, herrajes de deslizamiento y de seguridad y compacto incorporado (monoblock), persiana enrollable de lamas de aluminio extruido, con accionamiento manual mediante cinta y recogedor, equipada con todos sus accesorios. Elaborada en taller, totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio. Permeabilidad al aire según Norma UNE-EN 12207:2000-CLASE 3; estanqueidad al agua según Norma UNE-EN 12208:2000-CLASE 8A; resistencia al viento según Norma UNE-EN 12210:2000-CLASE C5. Instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas ajuste final en obra y limpieza. Perfilería, juntas y herrajes con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011, norma UNE-EN 14351-1.			
O01OA030	0,500	h	Oficial primera	21,01	10,51	
O01OA050	0,250	h	Ayudante	18,70	4,68	
P12PW010	5,800	m	Premarco aluminio	6,31	36,60	
P12A02aaa	1,000	u	Puerta corredera aluminio monoblock anodizado natural sin RPT 16	486,85	486,85	
TOTAL PARTIDA						538,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

11.01.01.06		u	P.CORRED.ALUM. MB ANODIZ.NATURAL 3H 240x21 Suministro y montaje de puerta corredera monoblock sin rotura de puente térmico de 3 hojas, de aluminio anodizado natural con un valor mínimo de 15 micras, de 240x210 cm de medidas totales. Compuesta por cerco, hojas, herrajes de deslizamiento y de seguridad y compacto incorporado (monoblock), persiana enrollable de lamas de aluminio extruido, con accionamiento manual mediante cinta y recogedor, equipada con todos sus accesorios. Elaborada en taller, totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio. Permeabilidad al aire según Norma UNE-EN 12207:2000-CLASE 3; estanqueidad al agua según Norma UNE-EN 12208:2000-CLASE 8A; resistencia al viento según Norma UNE-EN 12210:2000-CLASE C5. Instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas ajuste final en obra y limpieza. Perfilería, juntas y herrajes con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011, norma UNE-EN 14351-1.			
O01OA030	0,800	h	Oficial primera	21,01	16,81	
O01OA050	0,400	h	Ayudante	18,70	7,48	
P12PW010	6,600	m	Premarco aluminio	6,31	41,65	
P12A02aad	1,000	u	Puerta corredera aluminio monoblock anodizado natural sin RPT 24	715,36	715,36	
TOTAL PARTIDA						781,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
11.01.01.07	u	P.CORRED.ALUM.MB ANODIZ. NATURAL RPT 2H 160 Suministro y montaje de puerta corredera monoblock con rotura de puente térmico de 2 hojas, de aluminio anodizado natural con un valor mínimo de 15 micras, de 160x210 cm de medidas totales. Compuesta por cerco, hojas, herrajes de deslizamiento y de seguridad y compacto incorporado (monoblock), persiana enrollable de lamas de aluminio extruido, con accionamiento manual mediante cinta y recogedor, equipada con todos sus accesorios. Elaborada en taller, totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio. Permeabilidad al aire según Norma UNE-EN 12207:2000-CLASE 3; estanqueidad al agua según Norma UNE-EN 12208:2000-CLASE 8A; resistencia al viento según Norma UNE-EN 12210:2000-CLASE C4. Instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas ajuste final en obra y limpieza. Perfilería, juntas y herrajes con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011, norma UNE-EN 14351-1.			
O01OA030	0,600 h	Oficial primera	21,01	12,61	
O01OA050	0,300 h	Ayudante	18,70	5,61	
P12PW010	5,800 m	Premarco aluminio	6,31	36,60	
P12A02aba	1,000 u	Puerta corredera aluminio monoblock anodizado natural RPT en lín	684,25	684,25	
TOTAL PARTIDA					739,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con SIETE CÉNTIMOS

11.01.01.08	u	P.CORRED.ALUM. MB ANOD. NATURAL RPT 3H 240 Suministro y montaje de puerta corredera monoblock con rotura de puente térmico de 3 hojas, de aluminio anodizado natural con un valor mínimo de 15 micras, de 240x210 cm de medidas totales. Compuesta por cerco, hojas, herrajes de deslizamiento y de seguridad y compacto incorporado (monoblock), persiana enrollable de lamas de aluminio extruido, con accionamiento manual mediante cinta y recogedor, equipada con todos sus accesorios. Elaborada en taller, totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio. Permeabilidad al aire según Norma UNE-EN 12207:2000-CLASE 3; estanqueidad al agua según Norma UNE-EN 12208:2000-CLASE 8A; resistencia al viento según Norma UNE-EN 12210:2000-CLASE C4. Instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas ajuste final en obra y limpieza. Perfilería, juntas y herrajes con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011, norma UNE-EN 14351-1.			
O01OA030	0,900 h	Oficial primera	21,01	18,91	
O01OA050	0,450 h	Ayudante	18,70	8,42	
P12PW010	6,600 m	Premarco aluminio	6,31	41,65	
P12A02abd	1,000 u	Puerta corredera aluminio monoblock anodizado natural RPT en lín	1.011,46	1.011,46	
TOTAL PARTIDA					1.080,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHENTA EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

ELEMENTO PPAA PRACTICABLES

11.01.01.09	u	P. PRACT.ALUM.ANODIZ.NATURAL 2H 100x210 cm Suministro y montaje de puerta practicable de aluminio con marco de 40 mm de sección de 2 hojas, de aluminio anodizado natural con un valor mínimo de 15 micras, perfil europeo de 100x210 cm de medidas totales. Con una transmitancia térmica de la carpintería máxima U=2,00 W/m2K. Compuesta por cerco, hojas y herrajes de deslizamiento y de seguridad. Elaborada en taller, totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio. Permeabilidad al aire según Norma UNE-EN 12207:2000-CLASE 4; Estanqueidad al agua según Norma UNE-EN 12208:2000-CLASE 9A; Resistencia al viento según Norma UNE-EN 12210:2000-CLASE C5. Instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas ajuste final en obra y limpieza. Perfilería, juntas y herrajes con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011, norma UNE-EN 14351-1.			
O01OA030	0,400 h	Oficial primera	21,01	8,40	
O01OA050	0,200 h	Ayudante	18,70	3,74	
P12PW010	5,200 m	Premarco aluminio	6,31	32,81	
P12A03aab	1,000 u	Puerta practicable aluminio anodizado natural 100x210 cm	389,21	389,21	
TOTAL PARTIDA					434,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
11.01.01.10	u	P. PRACT. ALUM.ANODIZ. NATURAL 2H 160x210 cm Suministro y montaje de puerta practicable de aluminio con marco de 40 mm de sección de 2 hojas, de aluminio anodizado natural con un valor mínimo de 15 micras, perfil europeo, de 160x210 cm de medidas totales. Con una transmitancia térmica de la carpintería máxima U=2,00 W/m2K. Compuesta por cerco, hojas y herrajes de deslizamiento y de seguridad. Elaborada en taller, totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio. Permeabilidad al aire según Norma UNE-EN 12207:2000-CLASE 4; Estanqueidad al agua según Norma UNE-EN 12208:2000-CLASE 9A; Resistencia al viento según Norma UNE-EN 12210:2000-CLASE C5. Instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas ajuste final en obra y limpieza. Perfilería, juntas y herrajes con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011, norma UNE-EN 14351-1.			
O01OA030	0,700 h	Oficial primera	21,01	14,71	
O01OA050	0,350 h	Ayudante	18,70	6,55	
P12PW010	5,800 m	Premarco aluminio	6,31	36,60	
P12A03aad	1,000 u	Puerta practicable aluminio anodizado natural 160x210 cm	604,85	604,85	
TOTAL PARTIDA					662,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

11.01.01.11	u	P. PRACT. ALUM.ANODIZ. NATURAL RPT 60 mm 2H 100x2 Suministro y montaje de puerta practicable de aluminio con marco con RPT de 60 mm de sección de 2 hojas, de aluminio anodizado natural con un valor mínimo de 15 micras, de 100x210 cm de medidas totales. Con una transmitancia térmica de la carpintería máxima U=0,90 W/m2K. Compuesta por cerco, hojas y herrajes de deslizamiento y de seguridad. Elaborada en taller, totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio. Permeabilidad al aire según Norma UNE-EN 12207:2000-CLASE 4; estanqueidad al agua según Norma UNE-EN 12208:2000-CLASE E1200; resistencia al viento según Norma UNE-EN 12210:2000-CLASE C5. Instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas ajuste final en obra y limpieza. Perfilería, juntas y herrajes con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011, norma UNE-EN 14351-1.			
O01OA030	0,400 h	Oficial primera	21,01	8,40	
O01OA050	0,200 h	Ayudante	18,70	3,74	
P12PW010	5,200 m	Premarco aluminio	6,31	32,81	
P12A03acb	1,000 u	Puerta practicable aluminio anodizado natural RPT 60 mm 100x210	569,90	569,90	
TOTAL PARTIDA					614,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CATORCE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

11.01.01.12	u	P-PRACT. ALUM.-ANODIZ.NATURAL RPT 60 mm 2H 160x2 Suministro y montaje de puerta practicable de aluminio con marco con RPT de 60 mm de sección de 2 hojas, de aluminio anodizado natural con un valor mínimo de 15 micras, de 160x210 cm de medidas totales. Con una transmitancia térmica de la carpintería máxima U=0,90 W/m2K. Compuesta por cerco, hojas y herrajes de deslizamiento y de seguridad. Elaborada en taller, totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio. Permeabilidad al aire según Norma UNE-EN 12207:2000-CLASE 4; estanqueidad al agua según Norma UNE-EN 12208:2000-CLASE E1200; resistencia al viento según Norma UNE-EN 12210:2000-CLASE C5. Instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas ajuste final en obra y limpieza. Perfilería, juntas y herrajes con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011, norma UNE-EN 14351-1.			
O01OA030	0,700 h	Oficial primera	21,01	14,71	
O01OA050	0,350 h	Ayudante	18,70	6,55	
P12PW010	5,800 m	Premarco aluminio	6,31	36,60	
P12A03acd	1,000 u	Puerta practicable aluminio anodizado natural RPT 60 mm 160x210	893,94	893,94	
TOTAL PARTIDA					951,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

11.01.01.13	ud	PUERTA PRACT.ANODIZ.NATURAL 1H. R.P.T. 80x210 Puerta balconera practicable de 1 hoja para acristalar, de aluminio anodizado natural de 15 micras, rotura puente térmico, de 80x210 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hoja con zócalo inferior ciego de 30 cm., y herrajes de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-15.			
O01OA030	0,350 h	Oficial primera	21,01	7,35	
O01OA050	0,175 h	Ayudante	18,70	3,27	
P12PW010	5,000 m	Premarco aluminio	6,31	31,55	
P12A10acb	1,000 ud	P.al.anodiz.natural abat 1h RPT 80x210	426,95	426,95	
TOTAL PARTIDA					469,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con DOCE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
11.01.01.14		ud	PUERTA PRACT.ANODIZ.NATURAL 1H. P.E. 80x210 Puerta balconera practicable de 1 hoja para acristalar, de aluminio anodizado natural de 15 micras, perfil europeo, de 80x210 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hoja con zócalo inferior ciego de 30 cm., y herrajes de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-15.			
O01OA030	0,350	h	Oficial primera	21,01	7,35	
O01OA050	0,175	h	Ayudante	18,70	3,27	
P12PW010	5,000	m	Premarco aluminio	6,31	31,55	
P12A10abb	1,000	ud	P.al.anodiz.natural abat 1h p.europeo 80x210	344,51	344,51	
TOTAL PARTIDA						386,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

11.01.01.15		ud	PUERTA PRACT.ANODIZ.NATURAL 1H. P.E. 70x210 Puerta balconera practicable de 1 hoja para acristalar, de aluminio anodizado natural de 15 micras, perfil europeo, de 70x210 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hoja con zócalo inferior ciego de 30 cm., y herrajes de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-15.			
O01OA030	0,300	h	Oficial primera	21,01	6,30	
O01OA050	0,150	h	Ayudante	18,70	2,81	
P12PW010	4,900	m	Premarco aluminio	6,31	30,92	
P12A10aba	1,000	ud	P.al.anodiz.natural abat 1h p.europeo 70x210	335,57	335,57	
TOTAL PARTIDA						375,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

11.01.01.16		ud	PUERTA PRACT.ANODIZ.NATURAL 2H. P.E. 140x210 Puerta balconera practicable de 2 hojas para acristalar, de aluminio anodizado natural de 15 micras, perfil europeo, de 140x210 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hoja con zócalo inferior ciego de 30 cm., y herrajes de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-15.			
O01OA030	0,600	h	Oficial primera	21,01	12,61	
O01OA050	0,300	h	Ayudante	18,70	5,61	
P12PW010	5,600	m	Premarco aluminio	6,31	35,34	
P12A10abc	1,000	ud	P.al.anodiz.natural abat.2h p.europeo 140x210	523,08	523,08	
TOTAL PARTIDA						576,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

11.01.01.17		ud	PUERTA PRACT.ANODIZ.NATURAL 2H. P.E. 180x210 Puerta balconera practicable de 2 hojas para acristalar, de aluminio anodizado natural de 15 micras, perfil europeo, de 180x210 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hoja con zócalo inferior ciego de 30 cm., y herrajes de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-15.			
O01OA030	0,750	h	Oficial primera	21,01	15,76	
O01OA050	0,375	h	Ayudante	18,70	7,01	
P12PW010	6,000	m	Premarco aluminio	6,31	37,86	
P12A10abe	1,000	ud	P.al.anodiz.natural abat.2h p.europeo 180x210	542,55	542,55	
TOTAL PARTIDA						603,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS TRES EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

ELEMENTO PPMBAA PRACTICABLES MB

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
11.01.01.18		u	P. PRACT..ALUM.MB ANODIZ. NATURAL 2H 100x Suministro y montaje de puerta practicable monoblock marco de 40 mm de sección de 2 hojas, de aluminio anodizado natural con un valor mínimo de 15 micras, de 100x210 cm de medidas totales. Con una transmitancia térmica de la carpintería máxima U=2,00 W/m2K. Compuesta por cerco, hojas y herrajes de deslizamiento y de seguridad y compacto incorporado (monoblock), persiana enrollable de lamas de aluminio extruido, con accionamiento manual mediante cinta y recogedor, equipada con todos sus accesorios. Elaborada en taller, totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio. Permeabilidad al aire según Norma UNE-EN 12207:2000-CLASE 4; Estanqueidad al agua según Norma UNE-EN 12208:2000-CLASE 9A; Resistencia al viento según Norma UNE-EN 12210:2000-CLASE C5. Instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas ajuste final en obra y limpieza. Perfilería, juntas y herrajes con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011, norma UNE-EN 14351-1.			
O01OA030	0,400	h	Oficial primera	21,01	8,40	
O01OA050	0,200	h	Ayudante	18,70	3,74	
P12PW010	5,200	m	Premarco aluminio	6,31	32,81	
P12A04aab	1,000	u	Puerta practicable aluminio monoblock anodizado natural 100x210	463,45	463,45	
TOTAL PARTIDA						508,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS OCHO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

11.01.01.19		u	P. PRACT.ALUM. MB ANODIZ. NATURAL 2H 160x Suministro y montaje de puerta practicable monoblock marco de 40 mm de sección de 2 hojas, de aluminio anodizado natural con un valor mínimo de 15 micras, de 160x210 cm de medidas totales. Con una transmitancia térmica de la carpintería máxima U=2,00 W/m2K. Compuesta por cerco, hojas y herrajes de deslizamiento y de seguridad y compacto incorporado (monoblock), persiana enrollable de lamas de aluminio extruido, con accionamiento manual mediante cinta y recogedor, equipada con todos sus accesorios. Elaborada en taller, totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio. Permeabilidad al aire según Norma UNE-EN 12207:2000-CLASE 4; Estanqueidad al agua según Norma UNE-EN 12208:2000-CLASE 9A; Resistencia al viento según Norma UNE-EN 12210:2000-CLASE C5. Instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas ajuste final en obra y limpieza. Perfilería, juntas y herrajes con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011, norma UNE-EN 14351-1.			
O01OA030	0,700	h	Oficial primera	21,01	14,71	
O01OA050	0,350	h	Ayudante	18,70	6,55	
P12PW010	5,800	m	Premarco aluminio	6,31	36,60	
P12A04aad	1,000	u	Puerta practicable aluminio monoblock anodizado natural 160x210	723,63	723,63	
TOTAL PARTIDA						781,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

11.01.01.20		u	P. PRACT.ALUM.MB ANODIZ.NATURAL RPT 60 m Suministro y montaje de puerta practicable monoblock marco con RPT de 60 mm de sección de 2 hojas, de aluminio anodizado natural con un valor mínimo de 15 micras, de 100x210 cm de medidas totales. Con una transmitancia térmica de la carpintería máxima U=0,90 W/m2K. Compuesta por cerco, hojas y herrajes de deslizamiento y de seguridad y compacto incorporado (monoblock), persiana enrollable de lamas de aluminio extruido, con accionamiento manual mediante cinta y recogedor, equipada con todos sus accesorios. Elaborada en taller, totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio. Permeabilidad al aire según Norma UNE-EN 12207:2000-CLASE 4; estanqueidad al agua según Norma UNE-EN 12208:2000-CLASE E1200; resistencia al viento según Norma UNE-EN 12210:2000-CLASE C5. Instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas ajuste final en obra y limpieza. Perfilería, juntas y herrajes con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011, norma UNE-EN 14351-1.			
O01OA030	0,400	h	Oficial primera	21,01	8,40	
O01OA050	0,200	h	Ayudante	18,70	3,74	
P12PW010	5,200	m	Premarco aluminio	6,31	32,81	
P12A04acb	1,000	u	Puerta practicable aluminio monoblock anodizado natural RPT 60 m	640,77	640,77	
TOTAL PARTIDA						685,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
11.01.01.21	u	P.PRACTI.ALUM.MB ANODIZ. NATURAL RPT 60 m Suministro y montaje de puerta practicable monoblock marco con RPT de 60 mm de sección de 2 hojas, de aluminio anodizado natural con un valor mínimo de 15 micras, de 160x210 cm de medidas totales. Con una transmitancia térmica de la carpintería máxima U=0,90 W/m2K. Compuesta por cerco, hojas y herrajes de deslizamiento y de seguridad y compacto incorporado (monoblock), persiana enrollable de lamas de aluminio extruido, con accionamiento manual mediante cinta y recogedor, equipada con todos sus accesorios. Elaborada en taller, totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio. Permeabilidad al aire según Norma UNE-EN 12207:2000-CLASE 4; estanqueidad al agua según Norma UNE-EN 12208:2000-CLASE E1200; resistencia al viento según Norma UNE-EN 12210:2000-CLASE C5. Instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas ajuste final en obra y limpieza. Perfilaría, juntas y herrajes con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011, norma UNE-EN 14351-1.			
O01OA030	0,700 h	Oficial primera	21,01	14,71	
O01OA050	0,350 h	Ayudante	18,70	6,55	
P12PW010	5,800 m	Premarco aluminio	6,31	36,60	
P12A04acd	1,000 u	Puerta practicable aluminio monoblock anodizado natural RPT 60 m	1.007,34	1.007,34	
TOTAL PARTIDA					1.065,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SESENTA Y CINCO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

ELEMENTO PVAA VAIVÉN

11.01.01.22	u	P. ALUM. ANODIZ. NATURAL VAIVÉN 1H 90x210 cm Puerta de vaivén de 1 hoja para acristalar, de aluminio anodizado natural, de 90x210 cm de medidas totales, compuesta por cerco, hoja con zócalo inferior ciego de 30 cm, y herrajes de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares.			
O01OA030	0,400 h	Oficial primera	21,01	8,40	
O01OA050	0,200 h	Ayudante	18,70	3,74	
P12PW010	5,100 m	Premarco aluminio	6,31	32,18	
P12A07aaa	1,000 u	Puerta aluminio anodizado natural vaivén 1H 90x210 cm	360,45	360,45	
TOTAL PARTIDA					404,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUATRO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

11.01.01.23	u	P.ALUM. ANODIZ. NATURAL VAIVÉN 2H 160x210 cm Puerta de vaivén de 2 hojas para acristalar, de aluminio anodizado natural, de 160x210 cm de medidas totales, compuesta por cerco, hoja con zócalo inferior ciego de 30 cm, y herrajes de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares.			
O01OA030	0,600 h	Oficial primera	21,01	12,61	
O01OA050	0,300 h	Ayudante	18,70	5,61	
P12PW010	5,800 m	Premarco aluminio	6,31	36,60	
P12A07abb	1,000 u	Puerta aluminio anodizado natural vaivén 2H 160x210 cm	539,18	539,18	
TOTAL PARTIDA					594,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS

11.01.01.24	u	P. ALUM. ANODIZ. NATURAL VAIVÉN 2H GAMA ALTA 180x210 cm Puerta de vaivén de gama alta de 2 hojas para acristalar, de aluminio anodizado natural, de 180x210 cm de medidas totales, compuesta por cerco, hoja con zócalo inferior ciego de 30 cm, y herrajes de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares.			
O01OA030	0,800 h	Oficial primera	21,01	16,81	
O01OA050	0,400 h	Ayudante	18,70	7,48	
P12PW010	6,000 m	Premarco aluminio	6,31	37,86	
P12A08abc	1,000 u	Puerta aluminio anodizado natural vaivén 2H 180x210 serie alta	618,33	618,33	
TOTAL PARTIDA					680,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS OCHENTA EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO PAL ALUMINIO LACADO						
ELEMENTO VCAL CORREDERAS						
11.01.01.25	u		P.CORRED.ALUM. LAC. BLANCO 2H 160x210 cm Suministro y montaje de puerta corredera sin rotura de puente térmico de 2 hojas, de aluminio lacado blanco de 60 micras, de 160x210 cm de medidas totales. Compuesta por cerco, hojas y herrajes de deslizamiento y de seguridad. Elaborada en taller, totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio. Permeabilidad al aire según Norma UNE-EN 12207:2000-CLASE 3; estanqueidad al agua según Norma UNE-EN 12208:2000-CLASE 8A; resistencia al viento según Norma UNE-EN 12210:2000-CLASE C5. Instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas ajuste final en obra y limpieza. Perfilería, juntas y herrajes con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011, norma UNE-EN 14351-1.			
O01OA030	0,500	h	Oficial primera	21,01	10,51	
O01OA050	0,250	h	Ayudante	18,70	4,68	
P12PW010	5,800	m	Premarco aluminio	6,31	36,60	
P12A01caa	1,000	u	Puerta corredera aluminio lacado blanco sin RPT 160x210 cm	378,60	378,60	
TOTAL PARTIDA						430,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
11.01.01.26	u		P. CORRED.ALUM. LAC.BLANCO 3H 240x210 cm Suministro y montaje de puerta corredera sin rotura de puente térmico de 3 hojas, de aluminio lacado blanco de 60 micras, de 240x210 cm de medidas totales. Compuesta por cerco, hojas y herrajes de deslizamiento y de seguridad. Elaborada en taller, totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio. Permeabilidad al aire según Norma UNE-EN 12207:2000-CLASE 3; estanqueidad al agua según Norma UNE-EN 12208:2000-CLASE 8A; resistencia al viento según Norma UNE-EN 12210:2000-CLASE C5. Instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas ajuste final en obra y limpieza. Perfilería, juntas y herrajes con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011, norma UNE-EN 14351-1.			
O01OA030	0,800	h	Oficial primera	21,01	16,81	
O01OA050	0,400	h	Ayudante	18,70	7,48	
P12PW010	6,600	m	Premarco aluminio	6,31	41,65	
P12A01cad	1,000	u	Puerta corredera aluminio lacado blanco sin RPT 240x210 cm	552,99	552,99	
TOTAL PARTIDA						618,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS						
11.01.01.27	u		P. CORRED. ALUM. LAC. BLANCO RPT 2H 160x210 cm Suministro y montaje de puerta corredera serie alta con rotura de puente térmico de 2 hojas, de aluminio lacado blanco de 60 micras, de 160x210 cm de medidas totales. Compuesta por cerco, hojas y herrajes de deslizamiento y de seguridad. Elaborada en taller, totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio. Permeabilidad al aire según Norma UNE-EN 12207:2000-CLASE 3; estanqueidad al agua según Norma UNE-EN 12208:2000-CLASE 8A; resistencia al viento según Norma UNE-EN 12210:2000-CLASE C4. Instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas ajuste final en obra y limpieza. Perfilería, juntas y herrajes con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011, norma UNE-EN 14351-1.			
O01OA030	0,700	h	Oficial primera	21,01	14,71	
O01OA050	0,350	h	Ayudante	18,70	6,55	
P12PW010	5,800	m	Premarco aluminio	6,31	36,60	
P12A01cba	1,000	u	Puerta corredera aluminio lacado blanco RPT en línea 160x210 cm	661,00	661,00	
TOTAL PARTIDA						718,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS DIECIOCHO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS						

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
11.01.01.28		u	P.CORRED.ALUM. LACA. BLANCO RPT 3H 240x210 cm Suministro y montaje de puerta corredera con rotura de puente térmico de 3 hojas, de aluminio lacado blanco de 60 micras, de 240x210 cm de medidas totales. Compuesta por cerco, hojas y herrajes de deslizamiento y de seguridad. Elaborada en taller, totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio. Permeabilidad al aire según Norma UNE-EN 12207:2000-CLASE 3; estanqueidad al agua según Norma UNE-EN 12208:2000-CLASE 8A; resistencia al viento según Norma UNE-EN 12210:2000-CLASE C4. Instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas ajuste final en obra y limpieza. Perfilería, juntas y herrajes con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011, norma UNE-EN 14351-1.			
O01OA030	0,900	h	Oficial primera	21,01	18,91	
O01OA050	0,450	h	Ayudante	18,70	8,42	
P12PW010	6,600	m	Premarco aluminio	6,31	41,65	
P12A01cbd	1,000	u	Puerta corredera aluminio lacado blanco RPT en línea 240x210 cm	896,00	896,00	
TOTAL PARTIDA						964,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

ELEMENTO PMBAL CORREDERA MB

11.01.01.29		u	P.CORRED.ALUM. MB LAC. BLANCO 2H 160x210 cm Suministro y montaje de puerta corredera monoblock sin rotura de puente térmico de 2 hojas, de aluminio lacado blanco de 60 micras, de 160x210 cm de medidas totales. Compuesta por cerco, hojas, herrajes de deslizamiento y de seguridad y compacto incorporado (monoblock), persiana enrollable de lamas de aluminio extruido, con accionamiento manual mediante cinta y recogedor, equipada con todos sus accesorios. Elaborada en taller, totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio. Permeabilidad al aire según Norma UNE-EN 12207:2000-CLASE 3; estanqueidad al agua según Norma UNE-EN 12208:2000-CLASE 8A; resistencia al viento según Norma UNE-EN 12210:2000-CLASE C5. Instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas ajuste final en obra y limpieza. Perfilería, juntas y herrajes con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011, norma UNE-EN 14351-1.			
O01OA030	0,500	h	Oficial primera	21,01	10,51	
O01OA050	0,250	h	Ayudante	18,70	4,68	
P12PW010	5,800	m	Premarco aluminio	6,31	36,60	
P12A02caa	1,000	u	Puerta corredera aluminio monoblock lacado blanco sin RPT 160x21	493,70	493,70	
TOTAL PARTIDA						545,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

11.01.01.30		u	P.CORRED. ALUM. MB LAC.BLANCO 3H 240x210 cm Suministro y montaje de puerta corredera monoblock sin rotura de puente térmico de 3 hojas, de aluminio lacado blanco de 60 micras, de 240x210 cm de medidas totales. Compuesta por cerco, hojas, herrajes de deslizamiento y de seguridad y compacto incorporado (monoblock), persiana enrollable de lamas de aluminio extruido, con accionamiento manual mediante cinta y recogedor, equipada con todos sus accesorios. Elaborada en taller, totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio. Permeabilidad al aire según Norma UNE-EN 12207:2000-CLASE 3; estanqueidad al agua según Norma UNE-EN 12208:2000-CLASE 8A; resistencia al viento según Norma UNE-EN 12210:2000-CLASE C5. Instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas ajuste final en obra y limpieza. Perfilería, juntas y herrajes con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011, norma UNE-EN 14351-1.			
O01OA030	0,800	h	Oficial primera	21,01	16,81	
O01OA050	0,400	h	Ayudante	18,70	7,48	
P12PW010	6,600	m	Premarco aluminio	6,31	41,65	
P12A02cad	1,000	u	Puerta corredera aluminio monoblock lacado blanco sin RPT 240x21	725,64	725,64	
TOTAL PARTIDA						791,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
11.01.01.31	u	P. CORRED.ALUM.MB LAC. BLANCO RPT 2H 160x210 Suministro y montaje de puerta corredera monoblock con rotura de puente térmico de 2 hojas, de aluminio lacado blanco de 60 micras, de 160x210 cm de medidas totales. Compuesta por cerco, hojas, herrajes de deslizamiento y de seguridad y compacto incorporado (monoblock), persiana enrollable de lamas de aluminio extruido, con accionamiento manual mediante cinta y recogedor, equipada con todos sus accesorios. Elaborada en taller, totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio. Permeabilidad al aire según Norma UNE-EN 12207:2000-CLASE 3; estanqueidad al agua según Norma UNE-EN 12208:2000-CLASE 8A; resistencia al viento según Norma UNE-EN 12210:2000-CLASE C4. Instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas ajuste final en obra y limpieza. Perfilería, juntas y herrajes con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011, norma UNE-EN 14351-1.			
O01OA030	0,600 h	Oficial primera	21,01	12,61	
O01OA050	0,300 h	Ayudante	18,70	5,61	
P12PW010	5,800 m	Premarco aluminio	6,31	36,60	
P12A02cba	1,000 u	Puerta corredera aluminio monoblock lacado blanco RPT en línea 1	694,06	694,06	
TOTAL PARTIDA					748,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

11.01.01.32	u	P. CORRED.ALUM. MB LAC. BLANCO RPT 3H 240x210 Suministro y montaje de puerta corredera monoblock con rotura de puente térmico de 3 hojas, de aluminio lacado blanco de 60 micras, de 240x210 cm de medidas totales. Compuesta por cerco, hojas, herrajes de deslizamiento y de seguridad y compacto incorporado (monoblock), persiana enrollable de lamas de aluminio extruido, con accionamiento manual mediante cinta y recogedor, equipada con todos sus accesorios. Elaborada en taller, totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio. Permeabilidad al aire según Norma UNE-EN 12207:2000-CLASE 3; estanqueidad al agua según Norma UNE-EN 12208:2000-CLASE 8A; resistencia al viento según Norma UNE-EN 12210:2000-CLASE C4. Instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas ajuste final en obra y limpieza. Perfilería, juntas y herrajes con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011, norma UNE-EN 14351-1.			
O01OA030	0,900 h	Oficial primera	21,01	18,91	
O01OA050	0,450 h	Ayudante	18,70	8,42	
P12PW010	6,600 m	Premarco aluminio	6,31	41,65	
P12A02cbd	1,000 u	Puerta corredera aluminio monoblock lacado blanco RPT en línea 2	1.026,19	1.026,19	
TOTAL PARTIDA					1.095,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVENTA Y CINCO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

ELEMENTO PPAL PRACTICABLE

11.01.01.33	u	P.PRACT. ALUM. LAC. BLANCO 2H 100x210 cm Suministro y montaje de puerta practicable de aluminio con marco de 40 mm de sección de 2 hojas, de aluminio lacado blanco de 60 micras, de 100x210 cm de medidas totales. Con una transmitancia térmica de la carpintería máxima U=2,00 W/m2K. Compuesta por cerco, hojas y herrajes de deslizamiento y de seguridad. Elaborada en taller, totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio. Permeabilidad al aire según Norma UNE-EN 12207:2000-CLASE 4; Estanqueidad al agua según Norma UNE-EN 12208:2000-CLASE 9A; Resistencia al viento según Norma UNE-EN 12210:2000-CLASE C5. Instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas ajuste final en obra y limpieza. Perfilería, juntas y herrajes con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011, norma UNE-EN 14351-1.			
O01OA030	0,400 h	Oficial primera	21,01	8,40	
O01OA050	0,200 h	Ayudante	18,70	3,74	
P12PW010	5,200 m	Premarco aluminio	6,31	32,81	
P12A03cab	1,000 u	Puerta practicable aluminio lacado blanco 100x210 cm	394,60	394,60	
TOTAL PARTIDA					439,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
11.01.01.34		u	P.PRACT. ALUM.LAC. BLANCO 2H 160x210 cm Suministro y montaje de puerta practicable de aluminio con marco de 40 mm de sección de 2 hojas, de aluminio lacado blanco de 60 micras, de 160x210 cm de medidas totales. Con una transmitancia térmica de la carpintería máxima U=2,00 W/m2K. Compuesta por cerco, hojas y herrajes de deslizamiento y de seguridad. Elaborada en taller, totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio. Permeabilidad al aire según Norma UNE-EN 12207:2000-CLASE 4; Estanqueidad al agua según Norma UNE-EN 12208:2000-CLASE 9A; Resistencia al viento según Norma UNE-EN 12210:2000-CLASE C5. Instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas ajuste final en obra y limpieza. Perfilaría, juntas y herrajes con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011, norma UNE-EN 14351-1.			
O01OA030	0,700	h	Oficial primera	21,01	14,71	
O01OA050	0,350	h	Ayudante	18,70	6,55	
P12PW010	5,800	m	Premarco aluminio	6,31	36,60	
P12A03cad	1,000	u	Puerta practicable aluminio lacado blanco 160x210 cm	613,48	613,48	
TOTAL PARTIDA						671,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SETENTA Y UN EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

11.01.01.35		u	P. PRACT. ALUM. LAC. BLANCO RPT 60 mm 2H 100x210 c Suministro y montaje de puerta practicable de aluminio con marco con RPT de 60 mm de sección de 2 hojas, de aluminio lacado blanco de 60 micras, de 100x210 cm de medidas totales. Con una transmitancia térmica de la carpintería máxima U=0,90 W/m2K. Compuesta por cerco, hojas y herrajes de deslizamiento y de seguridad. Elaborada en taller, totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio. Permeabilidad al aire según Norma UNE-EN 12207:2000-CLASE 4; estanqueidad al agua según Norma UNE-EN 12208:2000-CLASE E1200; resistencia al viento según Norma UNE-EN 12210:2000-CLASE C5. Instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas ajuste final en obra y limpieza. Perfilaría, juntas y herrajes con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011, norma UNE-EN 14351-1.			
O01OA030	0,400	h	Oficial primera	21,01	8,40	
O01OA050	0,200	h	Ayudante	18,70	3,74	
P12PW010	5,200	m	Premarco aluminio	6,31	32,81	
P12A03ccb	1,000	u	Puerta practicable aluminio lacado blanco RPT 60 mm 100x210 cm	578,00	578,00	
TOTAL PARTIDA						622,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS VEINTIDOS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

11.01.01.36		u	P. PRACTI.ALUM. LAC. BLANCO RPT 60 mm 2H 160x210 c Suministro y montaje de puerta practicable de aluminio con marco con RPT de 60 mm de sección de 2 hojas, de aluminio lacado blanco de 60 micras, de 160x210 cm de medidas totales. Con una transmitancia térmica de la carpintería máxima U=0,90 W/m2K. Compuesta por cerco, hojas y herrajes de deslizamiento y de seguridad. Elaborada en taller, totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio. Permeabilidad al aire según Norma UNE-EN 12207:2000-CLASE 4; estanqueidad al agua según Norma UNE-EN 12208:2000-CLASE E1200; resistencia al viento según Norma UNE-EN 12210:2000-CLASE C5. Instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas ajuste final en obra y limpieza. Perfilaría, juntas y herrajes con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011, norma UNE-EN 14351-1.			
O01OA030	0,700	h	Oficial primera	21,01	14,71	
O01OA050	0,350	h	Ayudante	18,70	6,55	
P12PW010	5,800	m	Premarco aluminio	6,31	36,60	
P12A03ccd	1,000	u	Puerta practicable aluminio lacado blanco RPT 60 mm 160x210 cm	906,91	906,91	
TOTAL PARTIDA						964,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

11.01.01.37		ud	P. PRACT.ACRIST. LAC. BLANCO 1H. R.P.T. 80x210 Puerta balconera practicable de 1 hoja para acristalar, de aluminio lacado blanco de 15 micras, rotura puente térmico, de 80x210 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hoja con zócalo inferior ciego de 30 cm., y herrajes de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-15.			
O01OA030	0,350	h	Oficial primera	21,01	7,35	
O01OA050	0,175	h	Ayudante	18,70	3,27	
P12PW010	5,000	m	Premarco aluminio	6,31	31,55	
P12A10ccb	1,000	ud	P.al.lac.blanco abat.1h RPT 80x210	426,95	426,95	
TOTAL PARTIDA						469,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con DOCE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
11.01.01.38		ud	P. PRACT.ACRIST. LAC. BLANCO 2H. R.P.T. 160x210 Puerta balconera practicable de 2 hojas para acristalar, de aluminio lacado blanco de 15 micras, rotura puente térmico, de 160x210 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hoja con zócalo inferior ciego de 30 cm., y herrajes de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-15.			
O01OA030	0,700	h	Oficial primera	21,01	14,71	
O01OA050	0,350	h	Ayudante	18,70	6,55	
P12PW010	5,800	m	Premarco aluminio	6,31	36,60	
P12A10ccd	1,000	ud	P.al.lac.blanco abat.2h RPT 160x210	661,93	661,93	

TOTAL PARTIDA 719,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS DIECINUEVE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

11.01.01.39		ud	P.PRACT.ACRIST. LAC.BLANCO 1H. P.E. 80x210 Puerta balconera practicable de 1 hoja para acristalar, de aluminio lacado blanco de 15 micras, perfil europeo, de 80x210 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hoja con zócalo inferior ciego de 30 cm., y herrajes de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-15.			
O01OA030	0,350	h	Oficial primera	21,01	7,35	
O01OA050	0,175	h	Ayudante	18,70	3,27	
P12PW010	5,000	m	Premarco aluminio	6,31	31,55	
P12A10cbb	1,000	ud	P.al.lac.blanco abat.1h p.europeo 80x210	344,51	344,51	

TOTAL PARTIDA 386,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

11.01.01.40		ud	P. PRACT.ACRIST.LAC. BLANCO 2H. P.E. 140x210 Puerta balconera practicable de 2 hojas para acristalar, de aluminio lacado blanco de 15 micras, perfil europeo, de 140x210 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hoja con zócalo inferior ciego de 30 cm., y herrajes de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-15.			
O01OA030	0,600	h	Oficial primera	21,01	12,61	
O01OA050	0,300	h	Ayudante	18,70	5,61	
P12PW010	5,600	m	Premarco aluminio	6,31	35,34	
P12A10cbc	1,000	ud	P.al.lac.blanco abat.2h p.europeo 140x210	523,08	523,08	

TOTAL PARTIDA 576,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

11.01.01.41		ud	P.PRACT. ACRIST.LAC. BLANCO 2H. P.E. 160x210 Puerta balconera practicable de 2 hojas para acristalar, de aluminio lacado blanco de 15 micras, perfil europeo, de 160x210 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hoja con zócalo inferior ciego de 30 cm., y herrajes de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-15.			
O01OA030	0,700	h	Oficial primera	21,01	14,71	
O01OA050	0,350	h	Ayudante	18,70	6,55	
P12PW010	5,800	m	Premarco aluminio	6,31	36,60	
P12A10cbd	1,000	ud	P.al.lac.blanco abat.2h p.europeo 160x210	534,45	534,45	

TOTAL PARTIDA 592,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

11.01.01.42		ud	P. PRACT.ACRIST.LAC. BLANCO 2H. P.E. 180x210 Puerta balconera practicable de 2 hojas para acristalar, de aluminio lacado blanco de 15 micras, perfil europeo, de 180x210 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hoja con zócalo inferior ciego de 30 cm., y herrajes de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-15.			
O01OA030	0,750	h	Oficial primera	21,01	15,76	
O01OA050	0,375	h	Ayudante	18,70	7,01	
P12PW010	6,000	m	Premarco aluminio	6,31	37,86	
P12A10cbe	1,000	ud	P.al.lac.blanco abat.2h p.europeo 180x210	542,55	542,55	

TOTAL PARTIDA 603,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS TRES EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

ELEMENTO PPMBAL PRACTICABLE MB

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
11.01.01.43		u	P.PRACT. ALUM.MBLAC. BLANCO 2H 100x210 Suministro y montaje de puerta practicable monoblock marco de 40 mm de sección de 2 hojas, de aluminio lacado blanco de 60 micras, de 100x210 cm de medidas totales. Con una transmitancia térmica de la carpintería máxima U=2,00 W/m2K. Compuesta por cerco, hojas y herrajes de deslizamiento y de seguridad y compacto incorporado (monoblock), persiana enrollable de lamas de aluminio extruido, con accionamiento manual mediante cinta y recogedor, equipada con todos sus accesorios. Elaborada en taller, totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio. Permeabilidad al aire según Norma UNE-EN 12207:2000-CLASE 4; Estanqueidad al agua según Norma UNE-EN 12208:2000-CLASE 9A; Resistencia al viento según Norma UNE-EN 12210:2000-CLASE C5. Instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas ajuste final en obra y limpieza. Perfilería, juntas y herrajes con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011, norma UNE-EN 14351-1.			
O01OA030	0,400	h	Oficial primera	21,01	8,40	
O01OA050	0,200	h	Ayudante	18,70	3,74	
P12PW010	5,200	m	Premarco aluminio	6,31	32,81	
P12A04cab	1,000	u	Puerta practicable aluminio monoblock lacado blanco 100x210 cm	469,95	469,95	

TOTAL PARTIDA 514,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CATORCE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

11.01.01.44		u	P.PRACT. ALUM. MB LAC. BLANCO 2H 160x210 Suministro y montaje de puerta practicable monoblock marco de 40 mm de sección de 2 hojas, de aluminio lacado blanco de 60 micras, de 160x210 cm de medidas totales. Con una transmitancia térmica de la carpintería máxima U=2,00 W/m2K. Compuesta por cerco, hojas y herrajes de deslizamiento y de seguridad y compacto incorporado (monoblock), persiana enrollable de lamas de aluminio extruido, con accionamiento manual mediante cinta y recogedor, equipada con todos sus accesorios. Elaborada en taller, totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio. Permeabilidad al aire según Norma UNE-EN 12207:2000-CLASE 4; Estanqueidad al agua según Norma UNE-EN 12208:2000-CLASE 9A; Resistencia al viento según Norma UNE-EN 12210:2000-CLASE C5. Instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas ajuste final en obra y limpieza. Perfilería, juntas y herrajes con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011, norma UNE-EN 14351-1.			
O01OA030	0,700	h	Oficial primera	21,01	14,71	
O01OA050	0,350	h	Ayudante	18,70	6,55	
P12PW010	5,800	m	Premarco aluminio	6,31	36,60	
P12A04cad	1,000	u	Puerta practicable aluminio monoblock lacado blanco 160x210 cm	734,03	734,03	

TOTAL PARTIDA 791,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

11.01.01.45		u	P. PRACT.ALUM. MB LAC.BLANCO RPT 60 mm 2H Suministro y montaje de puerta practicable monoblock marco con RPT de 60 mm de sección de 2 hojas, de aluminio lacado blanco de 60 micras, de 100x210 cm de medidas totales. Con una transmitancia térmica de la carpintería máxima U=0,90 W/m2K. Compuesta por cerco, hojas y herrajes de deslizamiento y de seguridad y compacto incorporado (monoblock), persiana enrollable de lamas de aluminio extruido, con accionamiento manual mediante cinta y recogedor, equipada con todos sus accesorios. Elaborada en taller, totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio. Permeabilidad al aire según Norma UNE-EN 12207:2000-CLASE 4; estanqueidad al agua según Norma UNE-EN 12208:2000-CLASE E1200; resistencia al viento según Norma UNE-EN 12210:2000-CLASE C5. Instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas ajuste final en obra y limpieza. Perfilería, juntas y herrajes con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011, norma UNE-EN 14351-1.			
O01OA030	0,400	h	Oficial primera	21,01	8,40	
O01OA050	0,200	h	Ayudante	18,70	3,74	
P12PW010	5,200	m	Premarco aluminio	6,31	32,81	
P12A04ccb	1,000	u	Puerta practicable aluminio monoblock lacado blanco RPT 60 mm 10	649,94	649,94	

TOTAL PARTIDA 694,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
11.01.01.46	u	P.PRACT.ALUM. MB. LAC.BLANCO RPT 60 mm 2H Suministro y montaje de puerta practicable monoblock marco con RPT de 60 mm de sección de 2 hojas, de aluminio lacado blanco de 60 micras, de 160x210 cm de medidas totales. Con una transmitancia térmica de la carpintería máxima U=0,90 W/m2K. Compuesta por cerco, hojas y herrajes de deslizamiento y de seguridad y compacto incorporado (monoblock), persiana enrollable de lamas de aluminio extruido, con accionamiento manual mediante cinta y recogedor, equipada con todos sus accesorios. Elaborada en taller, totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio. Permeabilidad al aire según Norma UNE-EN 12207:2000-CLASE 4; estanqueidad al agua según Norma UNE-EN 12208:2000-CLASE E1200; resistencia al viento según Norma UNE-EN 12210:2000-CLASE C5. Instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas ajuste final en obra y limpieza. Perfilería, juntas y herrajes con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011, norma UNE-EN 14351-1.			
O01OA030	0,700 h	Oficial primera	21,01	14,71	
O01OA050	0,350 h	Ayudante	18,70	6,55	
P12PW010	5,800 m	Premarco aluminio	6,31	36,60	
P12A04ccd	1,000 u	Puerta practicable aluminio monoblock lacado blanco RPT 60 mm 16	1.022,01	1.022,01	
TOTAL PARTIDA					1.079,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

ELEMENTO PVAL VAIVÉN

11.01.01.47	u	P. ALUM.LAC. BLANCO VAIVÉN 1H 90x210 cm Puerta de vaivén de 1 hoja para acristalar, de aluminio lacado blanco, de 90x210 cm de medidas totales, compuesta por cerco, hoja con zócalo inferior ciego de 30 cm, y herrajes de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares.			
O01OA030	0,400 h	Oficial primera	21,01	8,40	
O01OA050	0,200 h	Ayudante	18,70	3,74	
P12PW010	5,100 m	Premarco aluminio	6,31	32,18	
P12A07caa	1,000 u	Puerta aluminio lacado blanco vaivén 1H 90x210 cm	360,45	360,45	
TOTAL PARTIDA					404,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUATRO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

11.01.01.48	u	P. ALUM. LAC. BLANCO VAIVÉN 2H 160x210 cm Puerta de vaivén de 2 hojas para acristalar, de aluminio lacado blanco, de 160x210 cm de medidas totales, compuesta por cerco, hoja con zócalo inferior ciego de 30 cm, y herrajes de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares.			
O01OA030	0,600 h	Oficial primera	21,01	12,61	
O01OA050	0,300 h	Ayudante	18,70	5,61	
P12PW010	5,800 m	Premarco aluminio	6,31	36,60	
P12A07cbb	1,000 u	Puerta aluminio lacado blanco vaivén 2H 160x210 cm	539,18	539,18	
TOTAL PARTIDA					594,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS

11.01.01.49	u	P.ALUMIN. LAC. BLANCO VAIVÉN 2H GAMA ALTA 180x210 cm Puerta de vaivén de gama alta de 2 hojas para acristalar, de aluminio lacado blanco, de 180x210 cm de medidas totales, compuesta por cerco, hoja con zócalo inferior ciego de 30 cm, y herrajes de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares.			
O01OA030	0,800 h	Oficial primera	21,01	16,81	
O01OA050	0,400 h	Ayudante	18,70	7,48	
P12PW010	6,000 m	Premarco aluminio	6,31	37,86	
P12A08cbc	1,000 u	Puerta aluminio lacado blanco vaivén 2H 180x210 serie alta	618,33	618,33	
TOTAL PARTIDA					680,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS OCHENTA EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

ELEMENTO PGAL PUERTA GARAJE

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
11.01.01.50		u	P. BASCUL. 2H ALUMI. LAC. BLANCO 350x240 cm Puerta de garaje basculante de 350x240 cm de 2 hojas articuladas 1/3 de aluminio lacado blanco, accionada manualmente por contrapesos, construida con cerco y bastidor de tubo de 2 mm de espesor con doble refuerzo interior, bisagras, guías laterales, rodamientos, poleas, cable de acero anticorrosión para colgar contrapesos, pernos de seguridad, cajones de chapa de aluminio lacado blanco de 2 mm, cerradura y demás accesorios, patillas de fijación a obra, elaborada en taller, ajuste y montaje en obra, incluso recibido de albañilería.			
O01OA030	2,050	h	Oficial primera	21,01	43,07	
O01OA050	2,050	h	Ayudante	18,70	38,34	
P12PW010	8,300	m	Premarco aluminio	6,31	52,37	
P12G01abce	1,000	u	Puerta basculante deslizante 2H lacado blanco 350x240 cm	216,69	216,69	
TOTAL PARTIDA						350,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

11.01.01.51		u	P. PRACTIC. 1H ALUM. LAC. BLANCO 120x150 cm Puerta de garaje practicable de 120x150 cm de una hoja de aluminio lacado blanco, construida con cerco y bastidor de tubo de 2 mm de espesor, con doble refuerzo interior, hoja de panel sándwich, herrajes de colgar y seguridad, patillas de fijación a obra, elaborada en taller, ajuste y montaje en obra, incluso recibido de albañilería.			
O01OA030	1,000	h	Oficial primera	21,01	21,01	
O01OA050	1,000	h	Ayudante	18,70	18,70	
P12PW010	4,200	m	Premarco aluminio	6,31	26,50	
P12G01baaa	1,000	u	Puerta cancela deslizante 1H lacado blanco 120x150 cm	148,94	148,94	
TOTAL PARTIDA						215,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS QUINCE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

11.01.01.52		u	P. CORR. 1H ALUM.LAC. BLANCO 400x240 cm Puerta de garaje corredera rodante de 400x240 cm de 1 hoja de aluminio lacado blanco, accionada manualmente, construida con cerco, bastidor y paneles de aluminio lacado blanco de 2 mm de espesor, con doble refuerzo interior, guía inferior, tope, cubre guías, tirador, cerradura y demás accesorios necesarios para su funcionamiento, elaborada en taller, ajuste y montaje en obra incluso recibido de albañilería.			
O01OA030	2,550	h	Oficial primera	21,01	53,58	
O01OA050	2,550	h	Ayudante	18,70	47,69	
P12PW010	8,800	m	Premarco aluminio	6,31	55,53	
P12G01cade	1,000	u	Puerta corredera deslizante 1H lacado blanco 400x240 cm	268,13	268,13	
TOTAL PARTIDA						424,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

ELEMENTO PFAL FIJO

11.01.01.53		m2	FIJO/MONT. DE ALUM. LAC Fijo lateral/montante de aluminio lacado al horno en color estándar, incluso p.p. cristal de seguridad 6+6 mate. una hoja de aluminio lacado blanco, construida con cerco y bastidor de tubo de 2 mm de espesor, con doble refuerzo interior, junquillos, sellados y accesorios, con patillas de fijación a obra, elaborada en taller, ajuste y montaje en obra, incluso recibido de albañilería. incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL.			
O01OA030	0,200	h	Oficial primera	21,01	4,20	
O01OA050	0,100	h	Ayudante	18,70	1,87	
P12A26bb	1,000	m2	Fijo lateral/montante alum. lacado,i/v idrio 6+6	246,00	246,00	
TOTAL PARTIDA						252,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con SIETE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
APARTADO 11.01.02 VENTANAS					
SUBAPARTADO AL-LAC VENTANAS ALUMINIO LACADO					
11.01.02.01	m2	VENT. AL.LAC.BLANCO CORR. >1 m2<2 m2 Carpintería de aluminio perfil estándar, lacado blanco de 15 micras, en ventanas correderas, mayores de 1 m2 y menores de 2 m2 de superficie total, compuesta por cerco, hojas y herrajes de de deslizamiento y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso p.p. de medios auxiliares.			
O01OA030	0,200 h	Oficial primera	21,01	4,20	
O01OA050	0,100 h	Ayudante	18,70	1,87	
P12PW010	4,000 m	Premarco aluminio	6,31	25,24	
P12A24acaa	1,000 m2	Ventana aluminio lacado blanco corredera >1 m2<2 m2	106,75	106,75	
TOTAL PARTIDA					138,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con SEIS CÉNTIMOS					
11.01.02.02	m2	VENT. AL.LAC.BLANCO CORR. >2 m2<3 m2 Carpintería de aluminio perfil estándar, lacado blanco de 15 micras, en ventanas correderas, mayores de 2 m2 y menores de 3 m2 de superficie total, compuesta por cerco, hojas y herrajes de de deslizamiento y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso p.p. de medios auxiliares.			
O01OA030	0,220 h	Oficial primera	21,01	4,62	
O01OA050	0,110 h	Ayudante	18,70	2,06	
P12PW010	4,000 m	Premarco aluminio	6,31	25,24	
P12A24acab	1,000 m2	Ventana aluminio lacado blanco corredera >2 m2<3 m2	88,70	88,70	
TOTAL PARTIDA					120,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS					
11.01.02.03	m2	VENT. .AL.LAC.BLANCO CORR. S.ALTA >1 m2<2 m2 Carpintería de aluminio serie alta, lacado blanco de 15 micras, en ventanas correderas, mayores de 1 m2 y menores de 2 m2 de superficie total, compuesta por cerco, hojas y herrajes de de deslizamiento y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso p.p. de medios auxiliares.			
O01OA030	0,200 h	Oficial primera	21,01	4,20	
O01OA050	0,100 h	Ayudante	18,70	1,87	
P12PW010	4,000 m	Premarco aluminio	6,31	25,24	
P12A24acba	1,000 m2	Ventana aluminio lacado blanco corredera serie alta >1 m2<2 m2	201,32	201,32	
TOTAL PARTIDA					232,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS					
11.01.02.04	m2	VENT. .AL.LAC.BLANCO CORR. S.ALTA >2 m2<3 m2 Carpintería de aluminio serie alta, lacado blanco de 15 micras, en ventanas correderas, mayores de 2 m2 y menores de 3 m2 de superficie total, compuesta por cerco, hojas y herrajes de de deslizamiento y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso p.p. de medios auxiliares.			
O01OA030	0,220 h	Oficial primera	21,01	4,62	
O01OA050	0,110 h	Ayudante	18,70	2,06	
P12PW010	4,000 m	Premarco aluminio	6,31	25,24	
P12A24acbb	1,000 m2	Ventana aluminio lacado blanco corredera serie alta >2 m2<3 m2	181,62	181,62	
TOTAL PARTIDA					213,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TRECE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
11.01.02.05	m2	VENT..AL.LAC.BLANCO CORR. RPT >1 m2<2 m2 Carpintería de aluminio rotura puente térmico, lacado blanco de 15 micras, en ventanas correderas, mayores de 1 m2 y menores de 2 m2 de superficie total, compuesta por cerco, hojas y herrajes de de deslizamiento y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso p.p. de medios auxiliares.			
O01OA030	0,200 h	Oficial primera	21,01	4,20	
O01OA050	0,100 h	Ayudante	18,70	1,87	
P12PW010	4,000 m	Premarco aluminio	6,31	25,24	
P12A24acda	1,000 m2	Ventana aluminio lacado blanco corredera RPT >1 m2<2 m2	215,29	215,29	
TOTAL PARTIDA					246,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS					

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
11.01.02.06	m2		VENT. AL.LAC.BLANCO CORR. RPT >2 m2<3 m2 Carpintería de aluminio rotura puente térmico, lacado blanco de 15 micras, en ventanas correderas, mayores de 2 m2 y menores de 3 m2 de superficie total, compuesta por cerco, hojas y herrajes de de deslizamiento y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso p.p. de medios auxiliares.			
O01OA030	0,220	h	Oficial primera	21,01	4,62	
O01OA050	0,110	h	Ayudante	18,70	2,06	
P12PW010	4,000	m	Premarco aluminio	6,31	25,24	
P12A24acdb	1,000	m2	Ventana aluminio lacado blanco corredera RPT >2 m2<3 m2	191,49	191,49	

TOTAL PARTIDA 223,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTITRES EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

11.01.02.07	m2		VENT.ALUM. LAC BLANCO CORR MB RPT >1 m2<2 m Carpintería de aluminio rotura puente térmico, lacado blanco de 15 micras, en ventanas correderas monoblock, mayores de 1 m2 y menores de 2 m2 de superficie total, compuesta por cerco, hojas y herrajes de de deslizamiento y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, persiana enrollable de lamas de aluminio térmico de 33 mm, con accionamiento manual mediante cinta y recogedor, equipada con todos sus accesorios, sellado de juntas y limpieza, incluso p.p. de medios auxiliares.			
O01OA030	0,220	h	Oficial primera	21,01	4,62	
O01OA050	0,110	h	Ayudante	18,70	2,06	
P12PW010	4,000	m	Premarco aluminio	6,31	25,24	
P12A24bcda	1,000	m2	Ventana aluminio lacado blanco corredera monoblock RPT >1 m2<2 m	288,03	288,03	
E14AEP030	1,000	m2	PERSIANA PERSAX COMPACTA CAJÓN ENERGY PREMIUM PVC, LAMA AUTOBLOC	213,59	213,59	

TOTAL PARTIDA 533,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

11.01.02.08	m2		VENT.ALUM. LAC. BLANCO CORR. MB RPT >2 m2<3 m Carpintería de aluminio rotura puente térmico, lacado blanco de 15 micras, en ventanas correderas monoblock, mayores de 2 m2 y menores de 3 m2 de superficie total, compuesta por cerco, hojas y herrajes de de deslizamiento y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, persiana enrollable de lamas de aluminio térmico de 33 mm, con accionamiento manual mediante cinta y recogedor, equipada con todos sus accesorios, sellado de juntas y limpieza, incluso p.p. de medios auxiliares.			
O01OA030	0,240	h	Oficial primera	21,01	5,04	
O01OA050	0,120	h	Ayudante	18,70	2,24	
P12PW010	4,000	m	Premarco aluminio	6,31	25,24	
P12A24bcdb	1,000	m2	Ventana aluminio lacado blanco corredera monoblock RPT >2 m2<3 m	245,03	245,03	
E14AEP030	1,000	m2	PERSIANA PERSAX COMPACTA CAJÓN ENERGY PREMIUM PVC, LAMA AUTOBLOC	213,59	213,59	

TOTAL PARTIDA 491,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

11.01.02.09	m2		VENT. .AL.LAC.BLANCO PRACT. >1 m2<2 m2 Carpintería de aluminio perfil estándar, lacado blanco de 15 micras, en ventanas practicables, mayores de 1 m2 y menores de 2 m2 de superficie total, compuesta por cerco, hojas y herrajes de de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso p.p. de medios auxiliares.			
O01OA030	0,220	h	Oficial primera	21,01	4,62	
O01OA050	0,110	h	Ayudante	18,70	2,06	
P12PW010	4,000	m	Premarco aluminio	6,31	25,24	
P12A24ccaa	1,000	m2	Ventana aluminio lacado blanco practicable >1 m2<2 m2	188,50	188,50	

TOTAL PARTIDA 220,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
11.01.02.10	m2	VENT. .AL.LAC.BLANCO PRACT. >2 m2<3 m2 Carpintería de aluminio perfil estándar, lacado blanco de 15 micras, en ventanas practicables, mayores de 2 m2 y menores de 3 m2 de superficie total, compuesta por cerco, hojas y herrajes de de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso p.p. de medios auxiliares.			
O01OA030	0,240 h	Oficial primera	21,01	5,04	
O01OA050	0,120 h	Ayudante	18,70	2,24	
P12PW010	4,000 m	Premarco aluminio	6,31	25,24	
P12A24ccab	1,000 m2	Ventana aluminio lacado blanco practicable >2 m2<3 m2	162,62	162,62	
TOTAL PARTIDA					195,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y CINCO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

11.01.02.11	m2	VENT. .AL.LAC.BLANCO PRACT. MB >1 m2<2 m2 Carpintería de aluminio perfil estándar, lacado blanco de 15 micras, en ventanas practicables monoblock, mayores de 1 m2 y menores de 2 m2 de superficie total, compuesta por cerco, hojas y herrajes de de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, persiana enrollable de lamas de aluminio térmico de 33 mm, con accionamiento manual mediante cinta y recogedor, equipada con todos sus accesorios, sellado de juntas y limpieza, incluso p.p. de medios auxiliares.			
O01OA030	0,240 h	Oficial primera	21,01	5,04	
O01OA050	0,120 h	Ayudante	18,70	2,24	
P12PW010	4,000 m	Premarco aluminio	6,31	25,24	
P12A24dcaa	1,000 m2	Ventana aluminio lacado blanco practicable monoblock >1 m2<2 m2	242,27	242,27	
E14AEP030	1,000 m2	PERSIANA PERSAX COMPACTA CAJÓN ENERGY PREMIUM PVC, LAMA AUTOBLOC	213,59	213,59	
TOTAL PARTIDA					488,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

11.01.02.12	m2	VENT. .AL.LAC.BLANCO PRACT. MB >2 m2<3 m2 Carpintería de aluminio perfil estándar, lacado blanco de 15 micras, en ventanas practicables monoblock, mayores de 2 m2 y menores de 3 m2 de superficie total, compuesta por cerco, hojas y herrajes de de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, persiana enrollable de lamas de aluminio térmico de 33 mm, con accionamiento manual mediante cinta y recogedor, equipada con todos sus accesorios, sellado de juntas y limpieza, incluso p.p. de medios auxiliares.			
O01OA030	0,250 h	Oficial primera	21,01	5,25	
O01OA050	0,125 h	Ayudante	18,70	2,34	
P12PW010	4,000 m	Premarco aluminio	6,31	25,24	
P12A24dcab	1,000 m2	Ventana aluminio lacado blanco practicable monoblock >2 m2<3 m2	181,53	181,53	
E14AEP030	1,000 m2	PERSIANA PERSAX COMPACTA CAJÓN ENERGY PREMIUM PVC, LAMA AUTOBLOC	213,59	213,59	
TOTAL PARTIDA					427,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTISIETE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

11.01.02.13	m2	VENT. AL.LAC.BLANCO OSCILO.MB. RPT >1 m2<2 m2 Carpintería de aluminio rotura puente térmico, anodizado natural de 15 micras, en ventanas oscilobatientes, mayores de 1 m2 y menores de 2 m2 de superficie total, compuesta por cerco, hojas y herrajes de de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso p.p. de medios auxiliares.			
O01OA030	0,240 h	Oficial primera	21,01	5,04	
O01OA050	0,120 h	Ayudante	18,70	2,24	
P12PW010	4,000 m	Premarco aluminio	6,31	25,24	
P12A24eada	1,000 m2	Ventana aluminio anodizado natural oscilobatiente RPT >1 m2<2 m2	393,00	393,00	
TOTAL PARTIDA					425,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTICINCO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
11.01.02.14	m2	V.ENT.AL..LAC.BLANCO OSCILO.MB. RPT >2 m2<3 m2 Carpintería de aluminio rotura puente térmico, anodizado natural de 15 micras, en ventanas oscilobatientes, mayores de 2 m2 y menores de 3 m2 de superficie total, compuesta por cerco, hojas y herrajes de de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso p.p. de medios auxiliares.			
O01OA030	0,250 h	Oficial primera	21,01	5,25	
O01OA050	0,125 h	Ayudante	18,70	2,34	
P12PW010	4,000 m	Premarco aluminio	6,31	25,24	
P12A24eadb	1,000 m2	Ventana aluminio anodizado natural oscilobatiente RPT >2 m2<3 m2	258,05	258,05	

TOTAL PARTIDA 290,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

11.01.02.15	m2	VENT. AL.LAC.BLANCO PIVOT. >1 m2<2 m2 Carpintería de aluminio perfil estándar, lacado blanco de 15 micras, en ventanas pivotantes, mayores de 1 m2 y menores de 2 m2 de superficie total, compuesta por cerco, hojas y herrajes de de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso p.p. de medios auxiliares.			
O01OA030	0,280 h	Oficial primera	21,01	5,88	
O01OA050	0,140 h	Ayudante	18,70	2,62	
P12PW010	4,000 m	Premarco aluminio	6,31	25,24	
P12A24hcaa	1,000 m2	Ventana aluminio lacado blanco pivotante >1 m2<2 m2	316,31	316,31	

TOTAL PARTIDA 350,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA EUROS con CINCO CÉNTIMOS

11.01.02.16	m2	VENT.AL.LACADO BLANCO FIJO ESCAPARATE <4 m2 Carpintería de aluminio lacado blanco, en ventanales fijos para escaparates o cerramientos en general menores de 4 m2. de superficie, para acristalar, compuesta por cerco sin carriles para persiana o cierre, junquillos y accesorios, instalada sobre precerco de aluminio, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL.			
O01OA030	0,250 h	Oficial primera	21,01	5,25	
O01OA050	0,250 h	Ayudante	18,70	4,68	
P12PW010	0,150 m	Premarco aluminio	6,31	0,95	
P12A75ca	1,000 ud	Vent.al.lac. bl. cerr.fijo p/vid.sencillo	101,77	101,77	

TOTAL PARTIDA 112,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOCE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO AL-ANOD VENTANAS ALUMINIO ANODIZADO

11.01.02.17	m2	VENT.ALUM.ANODIZ. NATURAL CORR. S.ALTA >1 m2<2 Carpintería de aluminio serie alta, anodizado natural de 15 micras, en ventanas correderas, mayores de 1 m2 y menores de 2 m2 de superficie total, compuesta por cerco, hojas y herrajes de de deslizamiento y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso p.p. de medios auxiliares.			
O01OA030	0,200 h	Oficial primera	21,01	4,20	
O01OA050	0,100 h	Ayudante	18,70	1,87	
P12PW010	4,000 m	Premarco aluminio	6,31	25,24	
P12A24aaba	1,000 m2	Ventana aluminio anodizado natural corredera serie alta >1 m2<2	201,32	201,32	

TOTAL PARTIDA 232,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

11.01.02.18	m2	VENT. ALUM.ANODIZ. NATURAL CORR. S.ALTA >2 m2<3 Carpintería de aluminio serie alta, anodizado natural de 15 micras, en ventanas correderas, mayores de 2 m2 y menores de 3 m2 de superficie total, compuesta por cerco, hojas y herrajes de de deslizamiento y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso p.p. de medios auxiliares.			
O01OA030	0,220 h	Oficial primera	21,01	4,62	
O01OA050	0,110 h	Ayudante	18,70	2,06	
P12PW010	4,000 m	Premarco aluminio	6,31	25,24	
P12A24aabb	1,000 m2	Ventana aluminio anodizado natural corredera serie alta >2 m2<3	142,25	142,25	

TOTAL PARTIDA 174,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y CUATRO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
11.01.02.19	m2	VENT.ALUM.ANODIZ. NATURAL CORR. >1 m2<2 m2 Carpintería de aluminio perfil estándar, anodizado natural de 15 micras, en ventanas correderas, mayores de 1 m2 y menores de 2 m2 de superficie total, compuesta por cerco, hojas y herrajes de de deslizamiento y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso p.p. de medios auxiliares.			
O01OA030	0,200 h	Oficial primera	21,01	4,20	
O01OA050	0,100 h	Ayudante	18,70	1,87	
P12PW010	4,000 m	Premarco aluminio	6,31	25,24	
P12A24aaaa	1,000 m2	Ventana aluminio anodizado natural corredera >1 m2<2 m2	106,73	106,73	

TOTAL PARTIDA 138,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

11.01.02.20	m2	VENT. ALUM. ANODIZ. NATURAL CORR. >2 m2<3 m2 Carpintería de aluminio perfil estándar, anodizado natural de 15 micras, en ventanas correderas, mayores de 2 m2 y menores de 3 m2 de superficie total, compuesta por cerco, hojas y herrajes de de deslizamiento y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso p.p. de medios auxiliares.			
O01OA030	0,220 h	Oficial primera	21,01	4,62	
O01OA050	0,110 h	Ayudante	18,70	2,06	
P12PW010	4,000 m	Premarco aluminio	6,31	25,24	
P12A24aaab	1,000 m2	Ventana aluminio anodizado natural corredera >2 m2<3 m2	88,70	88,70	

TOTAL PARTIDA 120,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

11.01.02.21	m2	VENT. ALUM. ANODIZ. NATURAL CORR. RPT >1 m2<2 m2 Carpintería de aluminio rotura puente térmico, anodizado natural de 15 micras, en ventanas correderas, mayores de 1 m2 y menores de 2 m2 de superficie total, compuesta por cerco, hojas y herrajes de de deslizamiento y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso p.p. de medios auxiliares.			
O01OA030	0,220 h	Oficial primera	21,01	4,62	
O01OA050	0,110 h	Ayudante	18,70	2,06	
P12PW010	4,000 m	Premarco aluminio	6,31	25,24	
P12A24aada	1,000 m2	Ventana aluminio anodizado natural corredera RPT >1 m2<2 m2	215,29	215,29	

TOTAL PARTIDA 247,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

11.01.02.22	m2	VENT. ALUM. ANODIZ. NATURAL CORR. RPT >2 m2<3 m2 Carpintería de aluminio rotura puente térmico, anodizado natural de 15 micras, en ventanas correderas, mayores de 2 m2 y menores de 3 m2 de superficie total, compuesta por cerco, hojas y herrajes de de deslizamiento y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso p.p. de medios auxiliares.			
O01OA030	0,220 h	Oficial primera	21,01	4,62	
O01OA050	0,110 h	Ayudante	18,70	2,06	
P12PW010	4,000 m	Premarco aluminio	6,31	25,24	
P12A24aadb	1,000 m2	Ventana aluminio anodizado natural corredera RPT >2 m2<3 m2	191,49	191,49	

TOTAL PARTIDA 223,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTITRES EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

11.01.02.23	m2	VENT. ALUM.ANODIZ. NATURAL PRACT. >1 m2<2 m2 Carpintería de aluminio perfil estándar, anodizado natural de 15 micras, en ventanas practicables, mayores de 1 m2 y menores de 2 m2 de superficie total, compuesta por cerco, hojas y herrajes de de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso p.p. de medios auxiliares.			
O01OA030	0,220 h	Oficial primera	21,01	4,62	
O01OA050	0,110 h	Ayudante	18,70	2,06	
P12PW010	4,000 m	Premarco aluminio	6,31	25,24	
P12A24caaa	1,000 m2	Ventana aluminio anodizado natural practicable >1 m2<2 m2	244,56	244,56	

TOTAL PARTIDA 276,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
11.01.02.24	m2	VENT.ALUM. ANODIZ. NATURAL PRACT. >2 m2<3 m2 Carpintería de aluminio perfil estándar, anodizado natural de 15 micras, en ventanas practicables, mayores de 2 m2 y menores de 3 m2 de superficie total, compuesta por cerco, hojas y herrajes de de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso p.p. de medios auxiliares.			
O01OA030	0,240 h	Oficial primera	21,01	5,04	
O01OA050	0,120 h	Ayudante	18,70	2,24	
P12PW010	4,000 m	Premarco aluminio	6,31	25,24	
P12A24caab	1,000 m2	Ventana aluminio anodizado natural practicable >2 m2<3 m2	188,50	188,50	

TOTAL PARTIDA **221,02**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIUN EUROS con DOS CÉNTIMOS

11.01.02.25	m2	VENT.ALUM.ANODIZ. NATURAL PRACT. MB >1 m2< Carpintería de aluminio perfil estándar, anodizado natural de 15 micras, en ventanas practicables monoblock, mayores de 1 m2 y menores de 2 m2 de superficie total, compuesta por cerco, hojas y herrajes de de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, persiana enrollable de lamas de aluminio térmico de 33 mm, con accionamiento manual mediante cinta y recogedor, equipada con todos sus accesorios, sellado de juntas y limpieza, incluso p.p. de medios auxiliares.			
O01OA030	0,240 h	Oficial primera	21,01	5,04	
O01OA050	0,120 h	Ayudante	18,70	2,24	
P12PW010	4,000 m	Premarco aluminio	6,31	25,24	
P12A24daaa	1,000 m2	Ventana aluminio anodizado natural practicable monoblock >1 m2<	242,27	242,27	
E14AEP030	1,000 m2	PERSIANA PERSAX COMPACTA CAJÓN ENERGY PREMIUM PVC, LAMA AUTOBLOC	213,59	213,59	

TOTAL PARTIDA **488,38**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

11.01.02.26	m2	VENT. ALUM.ANODIZ. NATURAL PRACT. MB >2 m2< Carpintería de aluminio perfil estándar, anodizado natural de 15 micras, en ventanas practicables monoblock, mayores de 2 m2 y menores de 3 m2 de superficie total, compuesta por cerco, hojas y herrajes de de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, persiana enrollable de lamas de aluminio térmico de 33 mm, con accionamiento manual mediante cinta y recogedor, equipada con todos sus accesorios, sellado de juntas y limpieza, incluso p.p. de medios auxiliares.			
O01OA030	0,250 h	Oficial primera	21,01	5,25	
O01OA050	0,125 h	Ayudante	18,70	2,34	
P12PW010	4,000 m	Premarco aluminio	6,31	25,24	
P12A24daab	1,000 m2	Ventana aluminio anodizado natural practicable monoblock >2 m2<	181,53	181,53	
E14AEP030	1,000 m2	PERSIANA PERSAX COMPACTA CAJÓN ENERGY PREMIUM PVC, LAMA AUTOBLOC	213,59	213,59	

TOTAL PARTIDA **427,95**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTISIETE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

11.01.02.27	m2	VENT.AL.ANOD.NATURAL FIJO ESCAPARATE <4 m2 Carpintería de aluminio anodizado natural, en ventanales fijos para escaparates o cerramientos en general menores de 4 m2. de superficie, para acristalar, compuesta por cerco sin carriles para persiana o cierre, junquillos y accesorios, instalada sobre precerco de aluminio, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL.			
O01OA030	0,150 h	Oficial primera	21,01	3,15	
O01OA050	0,150 h	Ayudante	18,70	2,81	
P12PW010	0,150 m	Premarco aluminio	6,31	0,95	
P12A75aa	1,000 ud	Vent.al.anodiz.nat. cerr.fijo p/vid.sencillo	101,77	101,77	

TOTAL PARTIDA **108,68**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
APARTADO 11.01.03 CERRAMIENTOS Y DEFENSAS						
SUBAPARTADO MAA ALUMINIO ANODIZADO						
11.01.03.01	m2		MAMPARA AL. AN.NATURAL 20% PRACT.100% ACRIST. Carpintería de aluminio anodizado natural, en mamparas para acristalar al 100%, con un 20% de superficie practicable, compuesta por bastidor general de perfiles de aluminio, paños fijos y hojas practicables para acristalar, y herrajes de colgar y de seguridad, instalada, incluso p.p. de medios auxiliares.			
O01OA030	0,150	h	Oficial primera	21,01	3,15	
O01OA050	0,150	h	Ayudante	18,70	2,81	
P12A30aa	1,000	u	Mampara anodizado natural 20% practicable para acristalar 100%	140,40	140,40	
TOTAL PARTIDA						146,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS						
11.01.03.02	m2		MAMPARA AL. AN.NATURAL 20% PRACT.50% ACRIST. Carpintería de aluminio anodizado natural, en mamparas para acristalar al 50%, con un 20% de superficie practicable, compuesta por bastidor general de perfiles de aluminio, paños fijos y hojas practicables para acristalar, y herrajes de colgar y de seguridad, instalada, incluso p.p. de medios auxiliares.			
O01OA030	0,150	h	Oficial primera	21,01	3,15	
O01OA050	0,150	h	Ayudante	18,70	2,81	
P12A30ab	1,000	u	Mampara anodizado natural 20% practicable para acristalar 50%	164,81	164,81	
TOTAL PARTIDA						170,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
11.01.03.03	m2		MAMPARA AL. AN.NATURAL 20% PRACT.0% ACRIST. Carpintería de aluminio anodizado natural, en mamparas para acristalar al 0%, con un 20% de superficie practicable, compuesta por bastidor general de perfiles de aluminio, paños fijos y hojas practicables para acristalar, y herrajes de colgar y de seguridad, instalada, incluso p.p. de medios auxiliares.			
O01OA030	0,150	h	Oficial primera	21,01	3,15	
O01OA050	0,150	h	Ayudante	18,70	2,81	
P12A30ac	1,000	u	Mampara anodizado natural 20% practicable para acristalar 0%	183,26	183,26	
TOTAL PARTIDA						189,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y NUEVE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS						
11.01.03.04	m		BARAND, ESCALERA BARROTES ALUM, ANODIZ, NATURAL Barandilla de escalera de perfiles de aluminio anodizado natural de 60 micras, de 110 cm de altura total, compuesta por tubos verticales cada 10 cm entre ejes, pasamanos inferior y superior, montantes, topes y accesorios, instalada y anclada a obra cada 70 cm, incluso p.p. de medios auxiliares y pequeño material para su recibido, terminada.			
O01OA030	0,600	h	Oficial primera	21,01	12,61	
O01OA050	0,500	h	Ayudante	18,70	9,35	
P12A32ab	1,000	m	Barandilla inclinada barrotes aluminio anodizado natural	187,94	187,94	
TOTAL PARTIDA						209,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NUEVE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS						

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO MAL ALUMINIO LACADO					
11.01.03.05	m2	MAMPARA AL. LAC.BLANCO 20% PRACT.100% ACRIST. Carpintería de aluminio lacado blanco, en mamparas para acristalar al 100%, con un 20% de superficie practicable, compuesta por bastidor general de perfiles de aluminio, paños fijos y hojas practicable para acristalar, y herrajes de colgar y de seguridad, instalada, incluso p.p. de medios auxiliares.			
O01OA030	0,250 h	Oficial primera	21,01	5,25	
O01OA050	0,250 h	Ayudante	18,70	4,68	
P12A30ca	1,000 u	Mampara lacado blanco 20% practicable para acristalar 100%	140,40	140,40	
TOTAL PARTIDA					150,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS					
11.01.03.06	m2	MAMPARA AL. LAC.BLANCO 20% PRACT.50% ACRIST. Carpintería de aluminio lacado blanco, en mamparas para acristalar al 50%, con un 20% de superficie practicable, compuesta por bastidor general de perfiles de aluminio, paños fijos y hojas practicable para acristalar, y herrajes de colgar y de seguridad, instalada, incluso p.p. de medios auxiliares.			
O01OA030	0,250 h	Oficial primera	21,01	5,25	
O01OA050	0,250 h	Ayudante	18,70	4,68	
P12A30cb	1,000 u	Mampara lacado blanco 20% practicable para acristalar 50%	164,81	164,81	
TOTAL PARTIDA					174,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
11.01.03.07	m2	MAMPARA AL. LAC.BLANCO 20% PRACT.0% ACRIST. Carpintería de aluminio lacado blanco, en mamparas para acristalar al 0%, con un 20% de superficie practicable, compuesta por bastidor general de perfiles de aluminio, paños fijos y hojas practicable para acristalar, y herrajes de colgar y de seguridad, instalada, incluso p.p. de medios auxiliares.			
O01OA030	0,250 h	Oficial primera	21,01	5,25	
O01OA050	0,250 h	Ayudante	18,70	4,68	
P12A30cc	1,000 u	Mampara lacado blanco 20% practicable para acristalar 0%	183,26	183,26	
TOTAL PARTIDA					193,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y TRES EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS					
11.01.03.08	m	BARAND. ESCALERA BARROTES ALUM. LAC. BLANCO Barandilla de escalera de perfiles de aluminio lacado blanco de 60 micras, de 100 cm de altura total, compuesta por tubos verticales cada 10 cm entre ejes, pasamanos inferior y superior, montantes, topes y accesorios, instalada y anclada a obra cada 70 cm, incluso p.p. de medios auxiliares y pequeño material para su recibido, terminada.			
O01OA030	0,600 h	Oficial primera	21,01	12,61	
O01OA050	0,500 h	Ayudante	18,70	9,35	
P12A32cb	1,000 m	Barandilla inclinada barrotes aluminio lacado blanco	186,07	186,07	
TOTAL PARTIDA					208,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHO EUROS con TRES CÉNTIMOS					

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
APARTADO 11.01.04 PERSIANAS Y CELOSÍAS						
11.01.04.01	m2		CELOSÍA ALUMI. EXTRUSIONADO			
			Persiana de lamas de aluminio extrusionado con estructura fija galvanizada y lacada con secado al horno. Incluido montaje.			
O01OA030	0,350	h	Oficial primera	21,01	7,35	
O01OA050	0,350	h	Ayudante	18,70	6,55	
P12APC030	1,000	m2	Celosia aluminio extrusionado estructura fija	135,48	135,48	
TOTAL PARTIDA						149,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS						
11.01.04.02	m2		CELOSÍA ALUM. PERFILADO			
			Persiana de lama orientable de aluminio perfilado prelacado, doble pared con refuerzo de aluminio extruido. Testero de material sintético reforzado con fibra de vidrio, estructura metálica en aluminio lacado. Incluido montaje.			
O01OA030	0,350	h	Oficial primera	21,01	7,35	
O01OA050	0,350	h	Ayudante	18,70	6,55	
P12APC050	1,000	m2	Celosia aluminio perfilado prelacado	152,61	152,61	
TOTAL PARTIDA						166,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS						
11.01.04.03	m2		PERS.COMPACTO ALU. LAMA ALUM.-40			
			Conjunto de persiana enrollable de lamas normales de aluminio lacadas en blanco, de 40 mm. de anchura, y cajón de aluminio, sistema compacto, completamente equipada con todos sus accesorios (carril reductor, eje, polea, cinta y recogedor), incluso con p.p. de guías y remates, montada, y con p.p. de medios auxiliares.			
O01OA030	0,500	h	Oficial primera	21,01	10,51	
O01OA050	0,250	h	Ayudante	18,70	4,68	
P12APE140	1,000	m2	Persiana PERSAX sistema mini, cajón aluminio perfilado, lama alu	84,98	84,98	
TOTAL PARTIDA						100,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENT EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS						
11.01.04.04	m		CAJÓN COMPACTO ALUMINIO 165 mm			
			Cajón capitalizado de aluminio, sistema compacto, realizado con chapas de aluminio, reforzadas en los bordes con perfiles de aluminio, compuesto por costados, fondillo, techo y tapa registrable, de 165 mm, montado, incluso p.p. de medios auxiliares.			
O01OA030	0,400	h	Oficial primera	21,01	8,40	
O01OA050	0,200	h	Ayudante	18,70	3,74	
P12APE230	1,000	m	Cajón compacto aluminio 165 mm	42,23	42,23	
TOTAL PARTIDA						54,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS						
11.01.04.05	m2		PERSIANA ALUM.SEGURID.LAMA 40 mm			
			Conjunto de persiana enrollable de lamas normales de aluminio lacadas en blanco, de 40 mm de anchura, y cajón de aluminio, sistema compacto, completamente equipada con todos sus accesorios (carril reductor, eje, polea, cinta y recogedor), incluso p.p. de guías y remates, montada y medios auxiliares.			
O01OA030	0,500	h	Oficial primera	21,01	10,51	
O01OA050	0,250	h	Ayudante	18,70	4,68	
P12APE340	1,000	m2	Persiana aluminio 40 mm compacto aluminio	120,24	120,24	
TOTAL PARTIDA						135,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS						
11.01.04.06	m2		PERS.VENECIANA GRADUA.LAMA 16mm.			
			Persiana plegable tipo veneciana interior, de lamas de aluminio de 16 mm, graduable, equipada con todos sus accesorios (cabezal, cordón, freno y graduador), montada, incluso p.p. de medios auxiliares.			
O01OA030	0,500	h	Oficial primera	21,01	10,51	
P12API030	1,000	m2	Persiana veneciana graduada lama 16 mm	60,42	60,42	
TOTAL PARTIDA						70,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS						

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
11.01.04.07	m2	PERS.VENECIANA GRADUA.LAMA 25mm. Persiana plegable tipo veneciana interior, de lamas de aluminio de 25 mm, graduable, equipada con todos sus accesorios (cabezal, cordón, freno y graduador), montada, incluso p.p. de medios auxiliares.			
O01OA030	0,500 h	Oficial primera	21,01	10,51	
P12API020	1,000 m2	Persiana veneciana graduada lama 25 mm	46,45	46,45	
TOTAL PARTIDA					56,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

APARTADO 11.01.05 VIERTEAGUAS Y ALBARDILLAS

SUBAPARTADO 11VAA ALUMINO ANODIZADO

11.01.05.01	m	VIERTEAGUAS ALUM.ANODIZ.NATURAL a=40 cm Vieriteaguas de chapa de aluminio anodizado en color natural, con goterón, y de 40 cm de desarrollo total, recibido con garras en huecos de fachadas con mortero de cemento y arena de río 1/6, incluso sellado de juntas y limpieza, instalado, con p.p. de medios auxiliares y pequeño material para su recibido, terminado.			
O01OA030	0,300 h	Oficial primera	21,01	6,30	
O01OA050	0,150 h	Ayudante	18,70	2,81	
P12V010	1,000 m	Vieriteaguas aluminio anodizado natural 40 cm	28,73	28,73	
A02A080	0,020 m3	MORTERO CEMENTO M-5	77,23	1,54	
TOTAL PARTIDA					39,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO 11VAL ALUMINO LACADO

11.01.05.02	m	VIERTEAGUAS ALUM. LAC. e=1,5 mm a=40 cm Vieriteaguas de chapa de aluminio lacado de 13 micras con goterón, formado por piezas de un espesor de 1,5 mm y 40 cm de ancho, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5 y adhesivo de resina Epoxi, i/sellado de juntas con silicona incolora y limpieza, medido en su longitud, con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA030	0,250 h	Oficial primera	21,01	5,25	
O01OA040	0,250 h	Oficial segunda	19,38	4,85	
P12V070	1,000 m	Vieriteaguas aluminio lacado color 40 cm	31,56	31,56	
P06SI130	2,250 m	Sellado silicona neutra e=7 mm	0,55	1,24	
P08MA030	0,400 kg	Adhesivo resina epoxi	5,74	2,30	
A02A080	0,008 m3	MORTERO CEMENTO M-5	77,23	0,62	
TOTAL PARTIDA					45,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

11.01.05.03	m	ALBARDILLA CHAPA ALUM. LAC. Albardilla de chapa de aluminio lacado de 13 micras, 1 mm de espesor y 60 cm de desarrollo, con goterón, recibida con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5 y adhesivo de resina Epoxi, i/sellado de juntas con silicona y limpieza, medido en su longitud, con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA030	0,180 h	Oficial primera	21,01	3,78	
P09W020	0,600 m2	Chapa de aluminio lacado	29,35	17,61	
P06SI130	2,250 m	Sellado silicona neutra e=7 mm	0,55	1,24	
A02A080	0,006 m3	MORTERO CEMENTO M-5	77,23	0,46	
TOTAL PARTIDA					23,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBCAPÍTULO 11.02 CARPINTERÍA DE PVC						
APARTADO 11.02.01 PUERTAS Y VENTANAS PVC						
11.02.02.01	m2		VENTANAL FIJO PVC CERR.HASTA 2 m2.			
			Carpintería de perfiles de PVC, con refuerzos interiores de acero galvanizado, en ventanales fijos para escaparates o cerramientos en general, para acristalar, menores o iguales a 2,00 m2 de superficie total, compuesta por cerco, junquillos y accesorios, instalada, incluso p.p. de medios auxiliares.			
O01OA030	0,200	h	Oficial primera	21,01	4,20	
O01OA050	0,100	h	Ayudante	18,70	1,87	
P12PM010	1,000	m2	Ventanal cerramiento fijo <2 m2	118,59	118,59	
TOTAL PARTIDA						124,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICUATRO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
11.02.02.02	m2		VENTANAL FIJO PVC CERR.HASTA 4 m2.			
			Carpintería de perfiles de PVC, con refuerzos interiores de acero galvanizado, en ventanales fijos para escaparates o cerramientos en general, para acristalar, menores o iguales a 4,00 m2 de superficie total, compuesta por, junquillos y accesorios, instalada, incluso p.p. de medios auxiliares.			
O01OA030	0,210	h	Oficial primera	21,01	4,41	
O01OA050	0,105	h	Ayudante	18,70	1,96	
P12PM020	1,000	m2	Ventanal cerramiento fijo <4 m2	168,67	168,67	
TOTAL PARTIDA						175,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y CINCO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS						
11.02.02.03	u		PUERTA PVC BLANCO 1H ENTRADA 100x210 cm			
			Puerta de entrada de perfiles de PVC blanco, con refuerzos interiores de acero galvanizado, de dos hojas para acristalar, con eje vertical, de 100x210 cm de medidas totales, compuesta por cerco, hoja con zócalo inferior ciego de 30 cm, y herrajes bicromatados de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio y ajustada, incluso p.p. de medios auxiliares.			
O01OA030	0,350	h	Oficial primera	21,01	7,35	
O01OA050	0,175	h	Ayudante	18,70	3,27	
P12PW010	5,200	m	Premarco aluminio	6,31	32,81	
P12P01aaad	1,000	u	Puerta entrada PVC blanco 100x210 cm	1.355,38	1.355,38	
TOTAL PARTIDA						1.398,81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS						
11.02.02.04	u		PUERTA PVC BLANCO 2H ENTRADA 150x210 cm			
			Puerta de entrada de perfiles de PVC blanco, con refuerzos interiores de acero galvanizado, de dos hojas para acristalar, con eje vertical, de 150x210 cm de medidas totales, compuesta por cerco, hoja con zócalo inferior ciego de 30 cm, y herrajes bicromatados de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio y ajustada, incluso p.p. de medios auxiliares.			
O01OA030	0,400	h	Oficial primera	21,01	8,40	
O01OA050	0,200	h	Ayudante	18,70	3,74	
P12PW010	5,700	m	Premarco aluminio	6,31	35,97	
P12P01aaaf	1,000	u	Puerta entrada PVC blanco 150x210 cm	1.505,20	1.505,20	
TOTAL PARTIDA						1.553,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS						
11.02.02.05	ud		P.PVC.BL 1H BALC.PRACT. 90x210 cm			
			Puerta balconera practicable de perfiles de PVC blanco, con refuerzos interiores de acero galvanizado, de una hoja para acristalar, con eje vertical, de 90x210 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hoja con zócalo inferior ciego de 30 cm., y herrajes bicromatados de colgar y de seguridad. , instalada sobre precerco de aluminio y ajustada, incluso con p.p. de medios auxiliares. S/NTE-FPC-14.			
O01OA030	0,335	h	Oficial primera	21,01	7,04	
O01OA050	0,168	h	Ayudante	18,70	3,14	
P12PW010	5,100	m	Premarco aluminio	6,31	32,18	
P12P05abac	1,000	ud	P.b.pract.PVC bl. 90x210 cm	328,88	328,88	
TOTAL PARTIDA						371,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y UN EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS						

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
11.02.02.06		u	PUERTA PVC BLANCO 2H BALCON. RACTIC. 150x210 cm Puerta balconera practicable de perfiles de PVC blanco, con refuerzos interiores de acero galvanizado, de dos hojas para acristalar, con eje vertical, de 150x210 cm de medidas totales, compuesta por cerco, hoja con zócalo inferior ciego de 30 cm, y herrajes bicromatados de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio y ajustada, incluso p.p. de medios auxiliares.			
O01OA030	0,400	h	Oficial primera	21,01	8,40	
O01OA050	0,200	h	Ayudante	18,70	3,74	
P12PW010	5,700	m	Premarco aluminio	6,31	35,97	
P12P01abaf	1,000	u	Puerta balconera practicable PVC blanco 150x210 cm	525,00	525,00	
TOTAL PARTIDA						573,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con ONCE CÉNTIMOS						
11.02.02.07		u	VENT. PVC BLANCO 2 H GUILLOTINA 60x120 cm Ventana de perfiles de PVC blanco de dos hojas tipo guillotina deslizante vertical con refuerzo interior de acero galvanizado de 60x120 cm de medidas totales, compuesta por cerco, hojas y herrajes de muelles compensados en cada hoja, instalada sobre precerco de aluminio, incluso medios auxiliares..			
O01OA030	0,200	h	Oficial primera	21,01	4,20	
O01OA050	0,100	h	Ayudante	18,70	1,87	
P12PW010	6,200	m	Premarco aluminio	6,31	39,12	
P12P02afac	1,000	u	Ventana PVC blanco guillotina 60x120 cm	577,48	577,48	
TOTAL PARTIDA						622,67
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS VEINTIDOS EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
11.02.02.08		u	VENT.PVC BLANCO 2 H GUILLOTINA 125x150 cm Ventana de perfiles de PVC blanco de dos hojas tipo guillotina deslizante vertical con refuerzo interior de acero galvanizado de 125x150 cm de medidas totales, compuesta por cerco, hojas y herrajes de muelles compensados en cada hoja, instalada sobre precerco de aluminio, incluso medios auxiliares.			
O01OA030	0,320	h	Oficial primera	21,01	6,72	
O01OA050	0,160	h	Ayudante	18,70	2,99	
P12PW010	7,200	m	Premarco aluminio	6,31	45,43	
P12P02afdd	1,000	u	Ventana PVC blanco guillotina 125x150 cm	721,07	721,07	
TOTAL PARTIDA						776,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS						
11.02.02.09		m2	VENTANA CORREDERA PVC BLANCO 2H Carpintería de perfiles de PVC blanco, con refuerzos interiores de acero galvanizado, en ventanas correderas de 2 hojas, con eje vertical, compuesta por cerco, hoja y herrajes bicromatados de deslizamiento y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio y ajustada, incluso p.p. de medios auxiliares.			
O01OA030	0,200	h	Oficial primera	21,01	4,20	
O01OA050	0,100	h	Ayudante	18,70	1,87	
P12PW010	4,000	m	Premarco aluminio	6,31	25,24	
P12P03aab	1,000	m2	Ventana PVC corredera blanco 2 hojas	260,94	260,94	
TOTAL PARTIDA						292,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS						
11.02.02.10		m2	VENTANA PRACTIC. PVC BLANCO 1H Carpintería de perfiles de PVC blanco, con refuerzos interiores de acero galvanizado, en ventanas practicables de 1 hoja, con eje vertical, compuesta por cerco, hoja y herrajes bicromatados de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio y ajustada, incluso p.p. de medios auxiliares.			
O01OA030	0,220	h	Oficial primera	21,01	4,62	
O01OA050	0,110	h	Ayudante	18,70	2,06	
P12PW010	4,000	m	Premarco aluminio	6,31	25,24	
P12P03caa	1,000	m2	Ventana PVC practicable blanco 1 hoja	166,35	166,35	
TOTAL PARTIDA						198,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y OCHO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS						

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
11.02.02.11	m2	VENTANA PRACTIC. PVC BLANCO 2H Carpintería de perfiles de PVC blanco, con refuerzos interiores de acero galvanizado, en ventanas practicables de 2 hojas, con eje vertical, compuesta por cerco, hoja y herrajes bicromatados de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio y ajustada, incluso p.p. de medios auxiliares.			
O01OA030	0,220 h	Oficial primera	21,01	4,62	
O01OA050	0,110 h	Ayudante	18,70	2,06	
P12PW010	4,000 m	Premarco aluminio	6,31	25,24	
P12P03cab	1,000 m2	Ventana PVC practicable blanco 2 hojas	267,00	267,00	

TOTAL PARTIDA 298,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

11.02.02.12	m2	VENTANA OSCILOBATIENTE PVC BLANCO 1H Carpintería de perfiles de PVC blanco, con refuerzos interiores de acero galvanizado, en ventanas oscilobatientes de 1 hoja, con eje vertical, compuesta por cerco, hoja y herrajes bicromatados de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio y ajustada, incluso p.p. de medios auxiliares.			
O01OA030	0,240 h	Oficial primera	21,01	5,04	
O01OA050	0,120 h	Ayudante	18,70	2,24	
P12PW010	4,000 m	Premarco aluminio	6,31	25,24	
P12P03eaa	1,000 m2	Ventana PVC oscilobatiente blanco 1 hoja	238,00	238,00	

TOTAL PARTIDA 270,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

11.02.02.13	m2	VENTANA OSCILOBATIENTE PVC BLANCO 2H Carpintería de perfiles de PVC blanco, con refuerzos interiores de acero galvanizado, en ventanas oscilobatientes de 2 hojas, con eje vertical, compuesta por cerco, hoja y herrajes bicromatados de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio y ajustada, incluso p.p. de medios auxiliares.			
O01OA030	0,240 h	Oficial primera	21,01	5,04	
O01OA050	0,120 h	Ayudante	18,70	2,24	
P12PW010	4,000 m	Premarco aluminio	6,31	25,24	
P12P03eab	1,000 m2	Ventana PVC oscilobatiente blanco 2 hojas	265,00	265,00	

TOTAL PARTIDA 297,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

11.02.02.14	m2	VENTANA BASCULANTE PVC BLANCO 1H Carpintería de perfiles de PVC blanco, con refuerzos interiores de acero galvanizado, en ventanas basculantes de 1 hoja, con eje vertical, compuesta por cerco, hoja y herrajes bicromatados de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio y ajustada, incluso p.p. de medios auxiliares.			
O01OA030	0,220 h	Oficial primera	21,01	4,62	
O01OA050	0,110 h	Ayudante	18,70	2,06	
P12PW010	4,000 m	Premarco aluminio	6,31	25,24	
P12P03faa	1,000 m2	Ventana PVC basculante blanco 1 hoja	128,73	128,73	

TOTAL PARTIDA 160,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

11.02.02.15	u	PUERTA POLIETILENO VAI-VEN Suministro y colocacion depuerta de paso de vai-ven de 2 hojas de polietileno en color y bastidor de aluminio, con apertura de ojo de buey i/acristalamiento y topes de goma, tipo quirofano, sin incluir recibido de cercos			
O01OA030	2,500 h	Oficial primera	21,01	52,53	
O01OA050	2,500 h	Ayudante	18,70	46,75	
P11WP080	4,000 u	Tornillo ensamble zinc/pavón	0,07	0,28	
P11WP08	1,000 u	puerta polietileno vai-ven	1.632,51	1.632,51	

TOTAL PARTIDA 1.732,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con SIETE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
APARTADO 11.02.02 PERSIANAS PVC					
11.02.02.16	m2	PERSIANA PVC LAMA 50 mm REFORZADA Persiana enrollable de lamas reforzadas de PVC, de 50 mm de anchura, equipada con todos sus accesorios (eje, polea, cinta y recogedor), montada, incluso p.p. de medios auxiliares (mínimo medición 1,50 m2).			
O01OA030	0,425 h	Oficial primera	21,01	8,93	
P12PX360	1,100 m2	Persiana PVC lama 50 mm reforzada	36,69	40,36	
TOTAL PARTIDA					49,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS					
11.02.02.17	m.	CAJÓN COMPACTO PVC 170/180 mm Cajón capitalizado de PVC, sistema compacto, realizado con paneles machihembrados de PVC, reforzados en los bordes con perfiles de PVC, compuesto por costados, fondillo, techo y tapa registrable, de 170/180 mm., montado, incluso con p.p. de medios auxiliares.			
O01OA030	0,400 h	Oficial primera	21,01	8,40	
O01OA050	0,200 h	Ayudante	18,70	3,74	
P12PX020	1,000 m.	Cajón compacto de PVC 170/180 mm	22,88	22,88	
TOTAL PARTIDA					35,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con DOS CÉNTIMOS					
11.02.02.18	m2	PERS. COMPACTO CAJÓN-LAMA PVC-40 Conjunto de persiana enrollable de lamas normales de PVC, de 40 mm. de anchura, y cajón de PVC, sistema compacto, completamente equipada con todos sus accesorios (eje, polea, cinta y recogedor), incluso con p.p. de guías y remates, montada, y con p.p. de medios auxiliares.(mínimo medición 1,50 m2.)			
O01OA030	0,400 h	Oficial primera	21,01	8,40	
O01OA050	0,200 h	Ayudante	18,70	3,74	
P12PX110	1,000 m2	Pers.compacto cajón-lama-40 PVC	44,20	44,20	
TOTAL PARTIDA					56,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
APARTADO 11.02.03 CELOSÍAS					
11.02.03.01	m2	CELOSÍA LAMAS ORIENTABLES PVC Celosía de lamas de PVC orientables estándar, con estructura fija galvanizada y lacada con secado al horno. Incluido montaje y auxiliares.			
O01OA030	0,350 h	Oficial primera	21,01	7,35	
O01OA050	0,350 h	Ayudante	18,70	6,55	
P12PL030	1,000 m2	Celosía PVC-100 orientable estándar	161,61	161,61	
TOTAL PARTIDA					175,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS					
11.02.03.02	m2	CELOSÍA LAMAS ORIENTABLES REJA Celosía de lamas de PVC orientables reja, con estructura fija galvanizada y lacada con secado al horno. Incluido montaje y medios auxiliares.			
O01OA030	0,350 h	Oficial primera	21,01	7,35	
O01OA050	0,350 h	Ayudante	18,70	6,55	
P12PL050	1,000 m2	Celosía PVC-150 orientable reja	185,45	185,45	
TOTAL PARTIDA					199,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS					
11.02.03.03	m2	CELOSÍA LAMA FIJA TIPO Z Celosía de lamas fijas de PVC tipo "Z" separadores, 20 mm de separación entre lamas, con estructura metálica galvanizada y lacada con secado al horno. Incluido montaje y medios auxiliares.			
O01OA030	0,350 h	Oficial primera	21,01	7,35	
O01OA050	0,350 h	Ayudante	18,70	6,55	
P12PL060	1,000 m2	Celosía lama fija tipo Z	69,57	69,57	
TOTAL PARTIDA					83,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS					

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBCAPÍTULO 11.03 CARPINTERÍA DE POLIURETANO					
APARTADO 11.03.01 PUERTAS DE POLIURETANO					
11.03.01.01	u	PUERTA PUR 1H PRACTICABLE 90x220 cm Puerta practicable de 1 hoja con perfiles de poliuretano, con rotura maciza de puente térmico, perfil serie 60/100 de medidas 90x220 cm. Transmisión térmica U=1,4 W/m2K, cámaras de evacuación, triple goma estanca, compuesta por marco y hoja, herrajes bicromatados de colgar y seguridad, instalado y sellado con poliuretano y silicona estructural, acabado lacado (RAL completo), foleado distinta gama de madera o ambos. Incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-15.			
O01OA030	0,500 h	Oficial primera	21,01	10,51	
O01OA050	1,500 h	Ayudante	18,70	28,05	
P12PW010	6,000 m	Premarco aluminio	6,31	37,86	
P12RP010	1,000 u	Puerta PUR 1H 90x220 cm	576,64	576,64	
TOTAL PARTIDA					653,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con SEIS CÉNTIMOS					
APARTADO 11.03.02 MOLDURAS DE POLIURETANO					
11.03.02.01	m	MOLDURA PUR Molduras de poliuretano según proyecto, instalado y sellado con poliuretano y silicona estructural, acabado lacado (RAL completo).			
O01OA030	0,500 h	Oficial primera	21,01	10,51	
O01OA050	1,000 h	Ayudante	18,70	18,70	
P12RM010	1,000 m	Moldura PUR	65,50	65,50	
TOTAL PARTIDA					94,71
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS					
SUBCAPÍTULO 11.04 CARPINTERÍA ACÚSTICA					
APARTADO 11.04.01 PUERTAS ACÚSTICAS					
11.04.01.01	u	P.ACÚSTICA MET.44 dB HOJA 800x2030 mm Puerta acústica metálica de una hoja, de dimensiones: 800 mm de ancho y 2030 mm de alto. Hojas fabricadas con estructura de tubo interior de acero y paneles de chapa con núcleo de material fonoabsorbente. Con aislamiento acústico de 44 dB. Sistema de doble burlete perimetral con cierre de presión en poliamida. Conjunto con acabado imprimado, lista para revestir o pintar. Totalmente instalada; i/p.p. de cerradura, maneta, engrase y medios auxiliares. Conforme a CTE DB-SUA y CTE DB-HR.			
O01OA030	1,500 h	Oficial primera	21,01	31,52	
O01OA050	1,500 h	Ayudante	18,70	28,05	
P12UP040	1,000 u	Puerta acústica metal 44 dB 1H 800x2030 mm	780,00	780,00	
TOTAL PARTIDA					839,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS					
11.04.01.02	u	P. ACÚSTICA MET. 44 dB 2 HOJAS 1600x2030 mm Puerta acústica metálica de dos hojas, de dimensiones: 1600 mm de ancho y 2030 mm de alto (2 hojas de 800 mm de ancho). Hojas fabricadas con estructura de tubo interior de acero y paneles de chapa con núcleo de material fonoabsorbente. Con aislamiento acústico de 44 dB. Sistema de doble burlete perimetral con cierre de presión en poliamida. Conjunto con acabado imprimado, lista para revestir o pintar. Totalmente instalada; i/p.p. de cerradura, maneta, engrase y medios auxiliares. Conforme a CTE DB-SUA y CTE DB-HR.			
O01OA030	1,500 h	Oficial primera	21,01	31,52	
O01OA050	1,500 h	Ayudante	18,70	28,05	
P12UP080	1,000 u	Puerta acústica metal 44 dB 2H 1600x2030 mm	1.652,56	1.652,56	
TOTAL PARTIDA					1.712,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS DOCE EUROS con TRECE CÉNTIMOS					

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
11.04.01.03		u	P. ACÚSTICA MET.CON VENTANA 45 dB HOJA+FIJO ABATI. 14 Puerta acústica metálica de una hoja con ventana rectangular o de tipo ojo de buey, y un fijo abatible, de dimensiones totales: 1400 ó 1200 mm de ancho y 2030 mm de alto (hoja de 800 mm y fijo abatible de 400 ó 600 mm). Hojas fabricadas con estructura de tubo interior de acero y paneles de chapa con núcleo de material fonoabsorbente. Con aislamiento acústico de 45 dB. Sistema de doble burlete perimetral con cierre de presión en poliamida. Conjunto con acabado imprimado, lista para revestir o pintar. Totalmente instalada; i/p.p. de cerradura, maneta, engrase y medios auxiliares. Conforme a CTE DB-SUA y CTE DB-HR.			
O01OA030	1,500	h	Oficial primera	21,01	31,52	
O01OA050	1,500	h	Ayudante	18,70	28,05	
P12UP130	1,000	u	Puerta acústica metal c/ventana 45 dB 1H+1F 800+600/400 mm	1.681,68	1.681,68	
TOTAL PARTIDA						1.741,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

11.04.01.04		u	P. ACÚSTICA MET. 50 dB HOJA 1000x2030 mm Puerta acústica metálica de una hoja, de dimensiones: 1000 mm de ancho y 2030 mm de alto. Hojas fabricadas con estructura de tubo interior de acero y paneles de chapa con núcleo de material fonoabsorbente. Con aislamiento acústico de 50 dB. Sistema de doble burlete perimetral con cierre de alta presión en acabado epoxi. Conjunto con acabado imprimado, lista para revestir o pintar. Totalmente instalada; i/p.p. de cerradura, maneta, engrase y medios auxiliares. Conforme a CTE DB-SUA y CTE DB-HR.			
O01OA030	1,500	h	Oficial primera	21,01	31,52	
O01OA050	1,500	h	Ayudante	18,70	28,05	
P12UP180	1,000	u	Puerta acústica metal 50 dB 1H 1000x2030 mm	1.412,50	1.412,50	
TOTAL PARTIDA						1.472,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con SIETE CÉNTIMOS

11.04.01.05		u	P. ACÚSTICA MET. 50 dB 2 HOJAS 1800x2030 mm Puerta acústica metálica de dos hojas, de dimensiones: 1800 mm de ancho y 2030 mm de alto (2 hojas de 900 mm de ancho). Hojas fabricadas con estructura de tubo interior de acero y paneles de chapa con núcleo de material fonoabsorbente. Con aislamiento acústico de 50 dB. Sistema de doble burlete perimetral con cierre de alta presión en acabado epoxi. Conjunto con acabado imprimado, lista para revestir o pintar. Totalmente instalada; i/p.p. de cerradura, maneta, engrase y medios auxiliares. Conforme a CTE DB-SUA y CTE DB-HR.			
O01OA030	1,500	h	Oficial primera	21,01	31,52	
O01OA050	1,500	h	Ayudante	18,70	28,05	
P12UP210	1,000	u	Puerta acústica metal 50 dB 2H 1800x2030 mm	2.500,00	2.500,00	
TOTAL PARTIDA						2.559,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

APARTADO 11.04.02 ELEMENTOS ACÚSTICOS

11.04.02.01		u	SILENCIADOR ACÚSTICO 900x900x1200 mm 19 dB Silenciador acústico multibaffle o equivalente, fabricado en chapa de acero galvanizado de 1 mm de espesor y núcleo de materiales fonoabsorbentes de altas prestaciones con velo de vidrio protector. Dimensiones exteriores 900x900x1200 mm (ancho x alto x fondo). Índice de reducción acústica de 19 dBA. Todo el conjunto será resistente a la oxidación y presentará un comportamiento M0 contra el fuego. I/p.p. medios auxiliares.			
O01OA030	1,000	h	Oficial primera	21,01	21,01	
P12UE020	1,000	u	Silenciador acústico multibaffle 900x900x1200 mm	912,80	912,80	
TOTAL PARTIDA						933,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBCAPÍTULO 11.05 CERRAJERÍA					
APARTADO 11.05.01 CANCELAS					
SUBAPARTADO CCST ACERO TUBO HUECO					
11.05.01.01	m2	CANCELA TUBO ACERO LAMINADO EN FRÍO			
		Cancela formada por cerco y bastidor de hoja con tubos huecos de acero laminado en frío de 60x40x2 mm y barros de tubo de 40x20x1 mm soldados entre si, patillas para recibido, herrajes de colgar y seguridad, cerradura y manivela a dos caras, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra (sin incluir recibido de albañilería). Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA030	0,500 h	Oficial primera	21,01	10,51	
O01OA050	0,500 h	Ayudante	18,70	9,35	
P13CH010	1,000 m2	Cancela tubo acero laminado frío 60x40 mm	98,00	98,00	
TOTAL PARTIDA					117,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISIETE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS					
11.05.01.02	m2	PUERTA TUBO ACERO LAMINADO 2 HOJAS CON VIDRIO			
		Puerta abatible de dos hojas formada por cerco y bastidor de hoja con tubos huecos de acero laminado en frío de 60x40x2 mm y barros de tubo de 40x20x1 mm soldados entre si, junquillos atornillados de 20x20x1,5 mm, patillas para recibido, herrajes de colgar y seguridad, cerradura y manivela a dos caras, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra incluso luna incolora de 6 mm instalada (sin incluir recibido de albañilería). Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA030	0,500 h	Oficial primera	21,01	10,51	
O01OA050	0,500 h	Ayudante	18,70	9,35	
P13CH010	1,000 m2	Cancela tubo acero laminado frío 60x40 mm	98,00	98,00	
P14AA040	0,800 m2	Vidrio float incoloro 6 mm	14,00	11,20	
TOTAL PARTIDA					129,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTINUEVE EUROS con SEIS CÉNTIMOS					
11.05.01.03	m2	PRECERCO TUBO ACERO			
		Pre cerco para posterior fijación en obra de carpintería pre-esmaltada, carpintería de PVC, carpintería de aluminio, etc., formado con tubo hueco de acero laminado en frío de 50x50x2 mm galvanizado doble agrafado, incluido corte, preparación y soldadura de perfiles en taller, ajuste y montaje en obra, con garras de sujeción para recibir en fábricas (sin incluir recibido de albañilería). Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA050	0,200 h	Ayudante	18,70	3,74	
P13CH020	3,000 m	Pre cerco galvanizado 50x20x2 mm	9,30	27,90	
TOTAL PARTIDA					31,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
11.05.01.04	m2	CANCELA TUBO ACERO LAMINADO EN FRÍO ZÓCALO CHAPA PERFORADA D=3 m			
		Cancela formada por cerco y bastidor de hoja con tubos huecos de acero laminado en frío de 60x40x2 mm y barros de tubo de 40x20x1 mm soldados entre si y zócalo de chapa perforada e=1,5 mm y perforaciones de D=3 mm, patillas para recibido, herrajes de colgar y seguridad, cerradura y manivela a dos caras, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra (sin incluir recibido de albañilería). Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA030	0,500 h	Oficial primera	21,01	10,51	
O01OA050	0,500 h	Ayudante	18,70	9,35	
P13CH010	1,000 m2	Cancela tubo acero laminado frío 60x40 mm	98,00	98,00	
P13TC340	0,330 m2	Chapa perforada e=1,50 mm D=3 mm	24,00	7,92	
TOTAL PARTIDA					125,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICINCO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS					

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
11.05.01.05	m2	CANCELA TUBO ACERO LAMINADO EN FRÍO CHAPA PERFORADA D=3 mm Cancela formada por cerco y bastidor de hoja con tubos huecos de acero laminado en frío de 60x40x2 mm y barros de tubo de 40x20x1 mm soldados entre si y chapa perforada e=1,5 mm y perforaciones de D=3 mm, patillas para recibido, herrajes de colgar y seguridad, cerradura y manivela a dos caras, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra (sin incluir recibido de albañilería). Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA030	0,500 h	Oficial primera	21,01	10,51	
O01OA050	0,500 h	Ayudante	18,70	9,35	
P13CH010	1,000 m2	Cancela tubo acero laminado frío 60x40 mm	98,00	98,00	
P13TC340	1,050 m2	Chapa perforada e=1,50 mm D=3 mm	24,00	25,20	
TOTAL PARTIDA					143,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS con SEIS CÉNTIMOS

11.05.01.06.	m2	CANCELA TUBO ACERO LAMINADO EN FRÍO CHAPA PERFORADA D=10 mm Cancela formada por cerco y bastidor de hoja con tubos huecos de acero laminado en frío de 60x40x2 mm y barros de tubo de 40x20x1 mm soldados entre si y chapa perforada e=1,5 mm y perforaciones de D=10 mm, patillas para recibido, herrajes de colgar y seguridad, cerradura y manivela a dos caras, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra (sin incluir recibido de albañilería). Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA030	0,500 h	Oficial primera	21,01	10,51	
O01OA050	0,500 h	Ayudante	18,70	9,35	
P13CH010	1,000 m2	Cancela tubo acero laminado frío 60x40 mm	98,00	98,00	
P13TC370	1,050 m2	Chapa perforada e=1,50 mm D=10 mm	15,00	15,75	
TOTAL PARTIDA					133,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

SUBAPARTADO CCAM ACERO MACIZO					
11.05.01.07	m2	CANCELA ACERO MACIZO Cancela formada por cerco y bastidor de hoja con pletinas de acero de 60x8 mm y barros de cuadrado macizo de 14 mm, patillas para recibido, herrajes de colgar y seguridad, cerradura y manivela a dos caras, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra (sin incluir recibido de albañilería). Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA030	0,650 h	Oficial primera	21,01	13,66	
O01OA050	0,650 h	Ayudante	18,70	12,16	
P13CM010	1,000 m2	Cancela perfil acero macizo	118,00	118,00	
TOTAL PARTIDA					143,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

APARTADO 11.05.02 VALLAS DE CERRAMIENTO					
SUBAPARTADO CVMST MALLAS SIMPLE TORSIÓN					
ELEMENTO CVMSTG GALVANIZADAS					

11.05.02.01	m	MALLA SIMPLE TORSIÓN GALVANIZADA 40/14 h=1,00 m Cercado de 1,00 m de altura realizado con malla simple torsión galvanizada en caliente, de trama 40/14 y postes de tubo de acero galvanizado por inmersión de 42 mm de diámetro, parte proporcional de postes de esquina, jabalcones, tornapuntas, tensores, grupillas y accesorios, montada, incluido replanteo y recibido de postes con hormigón HM-20/P/20/I de central. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA090	0,150 h	Cuadrilla A	48,64	7,30	
P13VS010	1,000 m2	Malla simple torsión galvanizado caliente 40/14 STD	1,84	1,84	
P13VP100	0,080 u	Poste galvanizado D=42 mm h=1,00 m escuadra	5,09	0,41	
P13VP120	0,080 u	Poste galvanizado D=42 mm h=1,00 m jabalcón	2,15	0,17	
P13VP110	0,300 u	Poste galvanizado D=42 mm h=1,00 m intermedio	2,86	0,86	
P13VP130	0,080 u	Poste galvanizado D=42 mm h=1,00 m tornapunta	2,15	0,17	
P01HMV220	0,008 m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	64,91	0,52	
TOTAL PARTIDA					11,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
11.05.02.02	m		MALLA SIMPLE TORSIÓN GALVANIZADA 40/16 h=1,00 m Cercado de 1,00 m de altura realizado con malla simple torsión galvanizada en caliente, de trama 40/16 y postes de tubo de acero galvanizado por inmersión de 42 mm de diámetro, parte proporcional de postes de esquina, jabalcones, tornapuntas, tensores, grupillas y accesorios, montada, incluido replanteo y recibido de postes con hormigón HM-20/P/20/I de central. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA090	0,150	h	Cuadrilla A	48,64	7,30	
P13VS020	1,000	m2	Malla simple torsión galvanizado caliente 40/16 D=2,7 mm	2,68	2,68	
P13VP100	0,080	u	Poste galvanizado D=42 mm h=1,00 m escuadra	5,09	0,41	
P13VP120	0,080	u	Poste galvanizado D=42 mm h=1,00 m jabalcón	2,15	0,17	
P13VP110	0,300	u	Poste galvanizado D=42 mm h=1,00 m intermedio	2,86	0,86	
P13VP130	0,080	u	Poste galvanizado D=42 mm h=1,00 m tornapunta	2,15	0,17	
P01H MV220	0,008	m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	64,91	0,52	
TOTAL PARTIDA						12,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con ONCE CÉNTIMOS

11.05.02.03	m		MALLA S/T GALV. 40/16 h=1,50 m. Cercado de 1,50 m de altura realizado con malla simple torsión galvanizada en caliente, de trama 40/16 y postes de tubo de acero galvanizado por inmersión de 42 mm de diámetro, parte proporcional de postes de esquina, jabalcones, tornapuntas, tensores, grupillas y accesorios, montada, incluido replanteo y recibido de postes con hormigón HM-20/P/20/I de central. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA090	0,250	h	Cuadrilla A	48,64	12,16	
P13VS020	1,500	m2	Malla simple torsión galvanizado caliente 40/16 D=2,7 mm	2,68	4,02	
P13VP160	0,030	u	Poste galvanizado D=42 mm h=1,50 m intermedio	4,29	0,13	
P13VP150	0,080	u	Poste galvanizado D=42 mm h=1,50 m escuadra	7,64	0,61	
P13VP170	0,080	u	Poste galvanizado D=42 mm h=1,50 m jabalcón	3,23	0,26	
P13VP180	0,080	u	Poste galvanizado D=42 mm h=1,50 m tornapunta	3,23	0,26	
P01H MV220	0,008	m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	64,91	0,52	
TOTAL PARTIDA						17,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

ELEMENTO CVMSTP PLASTIFICADAS

11.05.02.04	m		VALLA MALLA SIMPLE TORSIÓN PLASTIFICADA 50/14-17 h=1,00 m Valla de 1,00 m de altura realizado con malla simple torsión plastificada en verde, de trama 50/14-17 y postes de tubo de acero galvanizado por inmersión de 42 mm de diámetro, parte proporcional de postes de esquina, jabalcones y tornapuntas, tensores, grupillas y accesorios, montada, incluido replanteo y recibido de postes con hormigón HM-20/P/20/I de central. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA090	0,150	h	Cuadrilla A	48,64	7,30	
P13VS060	1,000	m2	Malla simple torsión galvanizada plastificada 50/14-17 V	2,89	2,89	
P13VP100	0,080	u	Poste galvanizado D=42 mm h=1,00 m escuadra	5,09	0,41	
P13VP110	0,300	u	Poste galvanizado D=42 mm h=1,00 m intermedio	2,86	0,86	
P13VP120	0,080	u	Poste galvanizado D=42 mm h=1,00 m jabalcón	2,15	0,17	
P13VP130	0,080	u	Poste galvanizado D=42 mm h=1,00 m tornapunta	2,15	0,17	
P01H MV220	0,008	m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	64,91	0,52	
TOTAL PARTIDA						12,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
11.05.02.05	m		VALLA MALLA SIMPLE TORSIÓN PLASTIFICADA 50/14-17 h=1,50 m Valla de 1,50 m de altura realizado con malla simple torsión plastificada en verde, de trama 50/14-17 y postes de tubo de acero galvanizado por inmersión de 42 mm de diámetro, parte proporcional de postes de esquina, jabalcónes y tornapuntas, tensores, grupillas y accesorios, montada, incluido replanteo y recibido de postes con hormigón HM-20/P/20/I de central. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA090	0,250	h	Cuadrilla A	48,64	12,16	
P13VS060	1,500	m2	Malla simple torsión galvanizada plastificada 50/14-17 V	2,89	4,34	
P13VP160	0,300	u	Poste galvanizado D=42 mm h=1,50 m intermedio	4,29	1,29	
P13VP150	0,080	u	Poste galvanizado D=42 mm h=1,50 m escuadra	7,64	0,61	
P13VP170	0,080	u	Poste galvanizado D=42 mm h=1,50 m jabalcón	3,23	0,26	
P13VP180	0,080	u	Poste galvanizado D=42 mm h=1,50 m tornapunta	3,23	0,26	
P01HVM220	0,008	m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	64,91	0,52	
TOTAL PARTIDA						19,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

11.05.02.06	m		VALLA MALLA PLASTIFICADA 50x50 mm D=2,5 mm h=2,00 m Valla de malla de acero soldado plastificado en verde, de luz 50x50 mm y diámetro de alambre 2,50/2,20 mm y 2,00 m de altura, incluso parte proporcional de postes de fijación de tubo de diámetro 48 mm cada 2,50 m y de tensión cada 25,00 m, ambos galvanizados y plastificados en verde, incluido elementos de fijación, montada (sin incluir recibido de poste). Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA030	0,500	h	Oficial primera	21,01	10,51	
O01OA050	0,500	h	Ayudante	18,70	9,35	
P13VD050	1,100	m	Malla soldada plastificada 50x50 mm D=2,5/2,2 mm	5,52	6,07	
P13VP280	0,040	u	Poste plastificado verde D=60 mm h=2,20 m	25,55	1,02	
P13VP270	0,040	u	Poste plastificado verde D=48 mm h=2,40 m	18,58	0,74	
TOTAL PARTIDA						27,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

11.05.02.07	m		VALLA MALLA SIMPLE TORSIÓN GALVANIZADA PLASTIFICADA h=2,00 m Valla formada por postes, provistos de cremallera longitudinal para la fijación de los accesorios y grapas necesarias para soportar la tensión de los alambres y las mallas. Postes fabricados con chapa de acero bajo en carbono, con resistencia a la tracción de 300 a 500 N/mm2 con tapón de polipropileno indegradable a los agentes atmosféricos. Malla de simple torsión de forma romboidal tipo 50/14, fabricada con alambre de 400 N/mm2 de resistencia. Luz de la malla de 50 mm, y altura 2,00 m. Accesorios acoplados a la cremallera mediante tornillo de fijación. La grapa es de alambre galvanizado reforzado, fijada en la cremallera de forma vertical para impedir el posible desplazamiento de ésta. Acabado de los postes, accesorios y malla, en acero galvanizado en caliente interior y exterior Z-275 y plastificado. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA030	1,000	h	Oficial primera	21,01	21,01	
O01OA050	0,500	h	Ayudante	18,70	9,35	
P13VB200	1,000	m	Cercado malla simple torsión 50 mm plastificada h=2,00 m	35,60	35,60	
TOTAL PARTIDA						65,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO CVMS MALLAS SOLDADAS					
11.05.02.08	m2	VALLA MALLA SOLDADA 50x100 mm D5 GALVANIZADO			
Valla de malla soldada de 50x100x5 mm en módulos de 2,60x1,50 m, recercada con tubo metálico de 25x25x1,5 mm y postes intermedios cada 2,60 m de tubo de 60x60x1,5 mm ambos galvanizados por inmersión, montada. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.					
O01OA030	1,000 h	Oficial primera	21,01	21,01	
O01OA050	1,000 h	Ayudante	18,70	18,70	
P13TT120	0,250 m	Tubo cuadrado 60x60x1,5 mm	3,90	0,98	
P13TT080	3,000 m	Tubo cuadrado 25x25x1,5 mm	2,56	7,68	
P13VD010	1,000 m2	Malla soldada gris 50x100x5 mm	15,62	15,62	
TOTAL PARTIDA					63,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO CVME MALLAS ELECTROSOLDADAS					
11.05.02.09	m2	VALLA MALLA ELECTROSOLDADA GALVANIZADA 13x13/0,9 mm			
Valla de malla electrosoldada de 13x13/0,9 mm en módulos de 2,60x1,50 m, recercada con tubo metálico de 25x25x1,5 mm y postes intermedios cada 2,60 m de tubo de 60x60x1,5 mm ambos galvanizados por inmersión, montada. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.					
O01OA030	1,000 h	Oficial primera	21,01	21,01	
O01OA050	1,000 h	Ayudante	18,70	18,70	
P13TT120	0,250 m	Tubo cuadrado 60x60x1,5 mm	3,90	0,98	
P13TT080	3,000 m	Tubo cuadrado 25x25x1,5 mm	2,56	7,68	
P13VE010	1,000 m2	Malla electrosoldada galvanizada en caliente 13x13/0,9 mm	1,31	1,31	
TOTAL PARTIDA					49,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

11.05.02.10	m2	VALLA MALLA ELECTROSOLDADA GALVANIZADA 50x50/3 mm			
Valla de malla electrosoldada de 50x50/3 mm en módulos de 2,60x1,50 m, recercada con tubo metálico de 25x25x1,5 mm y postes intermedios cada 2,60 m de tubo de 60x60x1,50 mm ambos galvanizados por inmersión, montada. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.					
O01OA030	1,000 h	Oficial primera	21,01	21,01	
O01OA050	1,000 h	Ayudante	18,70	18,70	
P13TT120	0,250 m	Tubo cuadrado 60x60x1,5 mm	3,90	0,98	
P13TT080	3,000 m	Tubo cuadrado 25x25x1,5 mm	2,56	7,68	
P13VE050	1,000 m2	Malla electrosoldada galvanizada en caliente 50x50/3 mm	5,18	5,18	
TOTAL PARTIDA					53,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO CVBV BARROTES VERTICALES					
11.05.02.11	m	VALLA BARROTES VERTI. 30x30x1,5 mm GALV. h=2,00 m			
Valla formada por tubos de acero laminado 30x30x1,50 mm en vertical, separados 9.5 cm y de 40x40x1,5 mm en horizontal, fijados a postes de tubo de 48 mm de diámetro, separados 2,80 m y 2,00 m de altura, galvanizado en caliente por inmersión Z-275, incluido montaje rápido, sin soldadura. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.					
O01OA030	0,500 h	Oficial primera	21,01	10,51	
O01OA050	0,500 h	Ayudante	18,70	9,35	
P13VB150	1,000 m	Bastidor tubo 30x30 galv. h=2 m.	67,95	67,95	
TOTAL PARTIDA					87,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
--------	-------------	---------	--------	----------	---------

SUBPARTADO CVV VERJAS

11.05.02.12	m	VERJA MODULAR ACERO LACADO h=1,50 m Verja de protección formada por parte proporcional de panel de verja 2,00 m de longitud y 1,50 m de altura, incorporando reja trenzada, marco oculto en pletina de 50x6 mm con taladros previstos para fijar módulos a los postes mediante grapa regulable, poste formado por pletina de 60x10 mm, con placa de anclaje para atornillar a muro, incluso tornillería de acero zincado y roblones para ocultar la cabeza de los tornillos. Todo ello tratado mediante galvanizado con espesor mínimo de 70 micras de zinc, y lacado al horno con poliéster ferrotextrado (ferrita, gris acero o negro forja), incluido montaje y colocación en obra. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA030	0,600 h	Oficial primera	21,01	12,61	
O01OA050	0,600 h	Ayudante	18,70	11,22	
P13VV020	1,000 m	Verja modular acero lacado h=1,50 m	265,10	265,10	
TOTAL PARTIDA					288,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

11.05.02.13	u	VERJA METÁLICA PLASTIFICADA h=2,00 m Verja formada por emparrillado electrofundido para cerramientos de zonas residenciales, deportivas, parques públicos, viviendas e industrias. Bastidores formados por pletinas de 25x3 y redondos D=5 mm, postes fabricados con pletinas de 60x8 mm y tornillos de fijación. Altura de cerramiento de 2,00 m, y distancia entre eje de postes de 2,00 m. Acabado plastificado de espesor mínimo de 100 micras en color estándar. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA030	0,600 h	Oficial primera	21,01	12,61	
P13VV050	1,000 m	Verja plastificada h=2,00 m	157,65	157,65	
TOTAL PARTIDA					170,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

11.05.02.14	m	VERJA METÁLICA ACERO INOXIDABLE h=1,20 m Verja formada por bastidores de barrotes soldados de acero inoxidable para cerramientos en jardines públicos, zonas residenciales, viviendas e industrias. Los bastidores están formados por perfiles 40x40x1,50 mm (horizontales) y barrotes de perfil redondo D=20 mm, espesor de 1,50 mm (verticales) de acero inoxidable tipo AISI 304 y los postes están fabricados con perfil de D=60x1,5 mm y abrazadera de fijación de acero inoxidable. Altura de valla 1,20 m. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA030	0,600 h	Oficial primera	21,01	12,61	
P13VV070	1,000 m	Verja acero inoxidable h=1,20 m	286,15	286,15	
TOTAL PARTIDA					298,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

SUBPARTADO CVP PUERTAS PARA VALLAS

ELEMENTO CVPM PUERTAS MALLAZO

11.05.02.15	u	PUERTA MALLA 50x300x5 mm GALVANIZADA 1,00x1,00 m Puerta abatible de una hoja de 1,00x1,00 m para cerramiento exterior, formada por bastidor de tubo de acero laminado, montantes de 40x30x1,50 mm, travesaños de 30x30x1,50 mm y columnas de fijación de 80x80x2 mm, mallazo electrosoldado 300/50 mm de redondo de 5 mm galvanizado en caliente por inmersión Z-275, incluido herrajes de colgar y seguridad, parador de pie y tope, elaborada en taller, ajuste y montaje en obra. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA030	1,000 h	Oficial primera	21,01	21,01	
O01OA050	1,000 h	Ayudante	18,70	18,70	
P13VT130	1,000 u	Puerta abatible mallazo 50x300x5 mm galvanizada 1,00x1,00 m	80,00	80,00	
TOTAL PARTIDA					119,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECINUEVE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
11.05.02.16	u	PUERTA MALLA 50x300x5 mm GALVANIZADA 1,00x2,00 m Puerta abatible de una hoja de 1,00x2,00 m para cerramiento exterior, formada por bastidor de tubo de acero laminado, montantes de 40x30x1,50 mm, travesaños de 30x30x1,50 mm y columnas de fijación de 80x80x2 mm, mallazo electrosoldado 300/50 mm de redondo de 5 mm galvanizado en caliente por inmersión Z-275, incluido herrajes de colgar y seguridad, parador de pie y tope, elaborada en taller, ajuste y montaje en obra. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA030	1,000 h	Oficial primera	21,01	21,01	
O01OA050	1,000 h	Ayudante	18,70	18,70	
P13VT140	1,000 u	Puerta abatible mallazo 50x300x5 mm galvanizada 1,00x2,00 m	120,00	120,00	

TOTAL PARTIDA 159,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

11.05.02.17	u	PUERTA MALLA 50x200x5 mm PLASTIFICADO 3,00x1,50 m Puerta metálica batiente formada por bastidor de perfiles metálicos y mallazo electrosoldado de 200x50 mm y alambre de D=5 mm. Se incluyen las correspondientes columnas de sostén, los pernios regulables y la cerradura. Dimensiones de 3,00 m de ancho y 1,50 m de altura, de 2 hojas. Acabado plastificado de espesor mínimo de 100 micras en color estándar el verde RAL 6005 o blanco RAL 9010. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA030	2,000 h	Oficial primera	21,01	42,02	
O01OA050	2,000 h	Ayudante	18,70	37,40	
P13VT200	1,000 u	Puerta abatible mallazo 50x200x5 mm pintada 3,00x1,50 m	270,00	270,00	

TOTAL PARTIDA 349,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

ELEMENTO CVPB PUERTAS BARROTES

11.05.02.18	u	P.ABAT. BARROTES 30x30 mm 1H 1,00x2,00 m Puerta de una hoja abatible de 1,00x2,00 m para cerramiento exterior, formada por bastidor de tubo de acero laminado de 60x40x1,50 mm, barrotes de 30x30x1,50 mm y columnas de fijación de 100x100x2 mm galvanizado en caliente Z-275 por inmersión, incluido herrajes de colgar y seguridad, elaborada en taller, ajuste y montaje en obra. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA030	1,250 h	Oficial primera	21,01	26,26	
O01OA050	1,250 h	Ayudante	18,70	23,38	
P13VT020	1,000 u	Puerta abatible tubo 30x30 mm galvanizada 1,00x2,00 m	307,95	307,95	

TOTAL PARTIDA 357,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

11.05.02.19	u	P. ABAT. BARROTES 30x30 mm 2H 2,00x2,00 m Puerta de dos hojas abatibles de 2,00x2,00 m para cerramiento exterior, formada por bastidor de tubo de acero laminado de 60x40x1,50 mm, barrotes de 30x30x1,5 mm y columnas de fijación de 100x100x2 mm galvanizado en caliente Z-275 por inmersión, incluido herrajes de colgar y seguridad, pasador de pie, elaborada en taller, ajuste y montaje en obra. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA030	2,000 h	Oficial primera	21,01	42,02	
O01OA050	2,000 h	Ayudante	18,70	37,40	
P13VT030	1,000 u	Puerta abatible tubo 30x30 mm galvanizada 2,00x2,00 m	399,05	399,05	

TOTAL PARTIDA 478,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO VVO OTRAS MALLAS					
11.05.02.20	m2	MALLA METÁLICA TELA DE GALLINERO			
		Vallado en malla galvanizada de tela de gallinero, para cerramientos horizontales y/o verticales; i/p.p. de clavete- ría. No incluye postes o elementos adicionales.			
O01OA050	0,100 h	Ayudante	18,70	1,87	
O01OA070	0,100 h	Peón ordinario	17,86	1,79	
P13VX010	1,250 m2	Malla metálica galvanizada tela gallinero	2,42	3,03	
TOTAL PARTIDA					6,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

APARTADO 11.05.03 BARRERAS CONTROL ENTRADA/SALIDA					
11.05.03.01	u	BARRERA DE CONTROL AUTOMÁTICA ENTRADA <6,00 m			
		Barrera de control de entrada, compuesta por placa base, automatismo integrado en cofre de fabricación de acero lacado en pintura al horno con llave de apertura personalizada, operador hidráulico monoblock con bloqueo en apertura y cierre silencioso a 220 V, cuadro de maniobras electrónico, muelle de compensación, amarre mástil rectangular, soporte horquilla y mástil rectangular lacado blanco provisto de catadióptricos rojos y goma en borde inferior para evitar daños de hasta 6 m, doble fotocélula de seguridad emisor-receptor y , equipo vía radio compues- to por receptor y emisor. Lacado en blanco con resinas epoxi provisto de catadióptricos rojos y goma en el borde inferior para evitar daños. Elaborada en fábrica, ajuste y montaje en obra (sin incluir ayudas de albañilería, ni elec- tricidad). Automáticos con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA030	8,000 h	Oficial primera	21,01	168,08	
O01OA050	8,000 h	Ayudante	18,70	149,60	
P13R010	1,000 u	Barrera de control con mástil hasta 6 m	2.785,00	2.785,00	
TOTAL PARTIDA					3.102,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CIENTO DOS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

11.05.03.02	ud	BARRERA CONTROL ENTRADA < 3,00 m.			
		Barrera control de entrada, compuesta por placa base, caja contenedora realizada en chapa de acero plastificada, operador monobloc electrohidráulico, armario de maniobra con los componentes electrónicos apropiados, mástil de aluminio hasta 3 m. lacado en blanco con resinas epoxi provisto de catadióptricos rojos y goma en el borde inferior para evitar daños, cerradura, pulsador, receptor con antena y emisor monocanal, fotocélula de infrarrojos, detector magnético y poste para cerradura, elaborada en taller, ajuste y montaje en obra (sin incluir ayudas de albañilería, ni electricidad).			
O01OA030	2,500 h	Oficial primera	21,01	52,53	
O01OA050	2,500 h	Ayudante	18,70	46,75	
P13CK010	1,000 ud	Barrera control entrada < 3,00 m.	1.569,00	1.569,00	
P13CX020	1,000 ud	Cerradura contacto simple	27,48	27,48	
P13CX010	1,000 ud	Pulsador protección	16,37	16,37	
P13CX180	1,000 ud	Receptor monocanal	71,09	71,09	
P13CX150	1,000 ud	Emisor monocanal micro	26,33	26,33	
P13CS010	1,000 ud	Fotocélula proyector-espejo 6 m.	104,47	104,47	
P13CX100	1,000 ud	Columna para cerradura contacto	43,12	43,12	
P13CX080	1,000 ud	Detector con espira magnética	346,85	346,85	
P13CX220	1,000 ud	Puesta a punto siste.electrónico	96,33	96,33	
P13CX230	1,000 ud	Transporte a obra	100,00	100,00	
TOTAL PARTIDA					2.500,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL QUINIENTOS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
11.05.03.03		ud	BARRERA CONTROL ENTRADA < 5,00 m. Barrera control de entrada, compuesta por placa base, caja contenedora realizada en chapa de acero plastificada, operador monobloc electrohidráulico, armario de maniobra con los componentes electrónicos apropiados, mástil de aluminio hasta 5 m. lacado en blanco con resinas epoxi provisto de catadióptricos rojos y goma en el borde inferior para evitar daños, cerradura, pulsador, receptor con antena y emisor monocanal, fotocélula de infrarrojos, detector magnético, semáforo dos luces y poste para cerradura, elaborada en taller, ajuste y montaje en obra (sin incluir ayudas de albañilería, ni electricidad).			
O01OA030	2,500	h	Oficial primera	21,01	52,53	
O01OA050	2,500	h	Ayudante	18,70	46,75	
P13CK030	1,000	ud	Barrera control entrada < 5,00 m.	1.812,14	1.812,14	
P13CX020	1,000	ud	Cerradura contacto simple	27,48	27,48	
P13CX010	1,000	ud	Pulsador protección	16,37	16,37	
P13CX180	1,000	ud	Receptor monocanal	71,09	71,09	
P13CX150	1,000	ud	Emisor monocanal micro	26,33	26,33	
P13CS010	1,000	ud	Fotocélula proyector-espejo 6 m.	104,47	104,47	
P13CX100	1,000	ud	Columna para cerradura contacto	43,12	43,12	
P13CX080	1,000	ud	Detector con espira magnética	346,85	346,85	
P13CZ010	1,000	ud	Semáforo de 2 luces	143,39	143,39	
P13CX220	1,000	ud	Puesta a punto siste.electrónico	96,33	96,33	
P13CX230	1,000	ud	Transporte a obra	100,00	100,00	

TOTAL PARTIDA 2.886,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

APARTADO 11.05.04 PUERTAS DE ENTRADA Y DE PASO

11.05.04.01		u	P. CHAPA LISA ABAT. 70x200 cm GALV. Puerta de chapa lisa abatible de 1 hoja de 70x200 cm realizada con doble chapa de acero galvanizado de 1 mm de espesor, perfiles de acero conformado en frío, herrajes de colgar y seguridad, cerradura con manilla de nailon, cerco de perfil de acero conformado en frío con garras para recibir a obra, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra, incluido recibido de albañilería. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA030	0,400	h	Oficial primera	21,01	8,40	
O01OA050	0,400	h	Ayudante	18,70	7,48	
P13P010	1,000	u	Puerta chapa lisa galvanizada 70x200 cm	69,24	69,24	

TOTAL PARTIDA 85,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con DOCE CÉNTIMOS

11.05.04.02		u	P..CHAPA LISA ABATI.80x200 cm GALV. Puerta de chapa lisa abatible de 1 hoja de 80x200 cm realizada con doble chapa de acero galvanizado de 1 mm de espesor, perfiles de acero conformado en frío, herrajes de colgar y seguridad, cerradura con manilla de nailon, cerco de perfil de acero conformado en frío con garras para recibir a obra, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra incluido recibido de albañilería). Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA030	0,400	h	Oficial primera	21,01	8,40	
O01OA050	0,400	h	Ayudante	18,70	7,48	
P13P020	1,000	u	Puerta chapa lisa galvanizada 80x200 cm	59,35	59,35	

TOTAL PARTIDA 75,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

11.05.04.03		u	P. CHAPA LISA ABAT. 90x200 cm GALV. Puerta de chapa lisa abatible de 1 hoja de 90x200 cm realizada con doble chapa de acero galvanizado de 1 mm de espesor, perfiles de acero conformado en frío, herrajes de colgar y seguridad, cerradura con manilla de nailon, cerco de perfil de acero conformado en frío con garras para recibir a obra, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra incluido recibido de albañilería). Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA030	0,400	h	Oficial primera	21,01	8,40	
O01OA050	0,400	h	Ayudante	18,70	7,48	
P13P030	1,000	u	Puerta chapa lisa galvanizada 90x200 cm	72,84	72,84	

TOTAL PARTIDA 88,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
11.05.04.04		u	P. CHAPA LISA ABAT. 100x200 cm GALV. Puerta de chapa lisa abatible de 1 hoja de 100x200 cm realizada con doble chapa de acero galvanizado de 1 mm de espesor, perfiles de acero conformado en frío, herrajes de colgar y seguridad, cerradura con manilla de nailon, cerco de perfil de acero conformado en frío con garras para recibir a obra, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra incluido recibido de albañilería. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA030	0,400	h	Oficial primera	21,01	8,40	
O01OA050	0,400	h	Ayudante	18,70	7,48	
P13P040	1,000	u	Puerta chapa lisa galvanizada 100x20 cm	77,72	77,72	

TOTAL PARTIDA **93,60**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

11.05.04.05		u	P. CHAPA LISA ABAT. 70x200 cm . PINT. EPOXI Puerta de chapa lisa abatible de 1 hoja de 70x200 cm, realizada con doble chapa de acero galvanizado de 1 mm de espesor y panel intermedio, rigidizadores con perfiles de acero conformado en frío, herrajes de colgar, cerradura con manillón de nailon, cerco de perfil de acero conformado en frío con garras para recibir a la obra, acabado con capa de pintura epoxi polimerizada al horno, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra incluido recibido de albañilería. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA030	0,400	h	Oficial primera	21,01	8,40	
O01OA050	0,400	h	Ayudante	18,70	7,48	
P13P050	1,000	u	Puerta chapa lisa pintura epoxi 70x200 cm	296,96	296,96	

TOTAL PARTIDA **312,84**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DOCE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

11.05.04.06		u	P..CHAPA LISA ABAT. 80x200 cm .PINT. EPOXI Puerta de chapa lisa abatible de 1 hoja de 80x200 cm, realizada con doble chapa de acero galvanizado de 1 mm de espesor y panel intermedio, rigidizadores con perfiles de acero conformado en frío, herrajes de colgar, cerradura con manillón de nailon, cerco de perfil de acero conformado en frío con garras para recibir a la obra, acabado con capa de pintura epoxi polimerizada al horno, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra incluido recibido de albañilería. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA030	0,400	h	Oficial primera	21,01	8,40	
O01OA050	0,400	h	Ayudante	18,70	7,48	
P13P060	1,000	u	Puerta chapa lisa pintura epoxi 80x200 cm	339,38	339,38	

TOTAL PARTIDA **355,26**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

11.05.04.07		u	P. CHAPA LISA ABAT. 90x200 cm .PINT. EPOXI Puerta de chapa lisa abatible de 1 hoja de 90x200 cm, realizada con doble chapa de acero galvanizado de 1 mm de espesor y panel intermedio, rigidizadores con perfiles de acero conformado en frío, herrajes de colgar, cerradura con manillón de nailon, cerco de perfil de acero conformado en frío con garras para recibir a la obra, acabado con capa de pintura epoxi polimerizada al horno, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra incluido recibido de albañilería. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA030	0,400	h	Oficial primera	21,01	8,40	
O01OA050	0,400	h	Ayudante	18,70	7,48	
P13P070	1,000	u	Puerta chapa lisa pintura epoxi 90x200 cm	381,80	381,80	

TOTAL PARTIDA **397,68**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

11.05.04.08		u	P. CHAPA GALV.ABAT. 70x200 cm C/REJILLA Puerta de chapa lisa abatible de 1 hoja de 70x200 cm y rejilla de ventilación, realizada con doble chapa de acero galvanizado de 1 mm de espesor y panel intermedio, rigidizadores con perfiles de acero conformado en frío, herrajes de colgar, cerradura con manillón de nailon, cerco de perfil de acero conformado en frío con garras para recibir a la obra, acabado con capa de pintura epoxi polimerizada al horno, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra incluido recibido de albañilería. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA030	0,400	h	Oficial primera	21,01	8,40	
O01OA050	0,400	h	Ayudante	18,70	7,48	
P13P080	1,000	u	Puerta chapa galvanizada+rejilla ventilación 70x200 cm	73,35	73,35	

TOTAL PARTIDA **89,23**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
11.05.04.09	u		P. CHAPA GALV. ABAT. 80x200 cm C/REJILLA Puerta de chapa lisa abatible de 1 hoja de 80x200 cm y rejilla de ventilación, realizada con doble chapa de acero galvanizado de 1 mm de espesor y panel intermedio, rigidizadores con perfiles de acero conformado en frío, herrajes de colgar, cerradura con manillón de nailon, cerco de perfil de acero conformado en frío con garras para recibir a la obra, acabado con capa de pintura epoxi polimerizada al horno, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra incluido recibido de albañilería. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA030	0,400	h	Oficial primera	21,01	8,40	
O01OA050	0,400	h	Ayudante	18,70	7,48	
P13P090	1,000	u	Puerta chapa galvanizada+rejilla ventilación 80x200 cm	72,28	72,28	
TOTAL PARTIDA						88,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

11.05.04.10	u		P. CHAPA GALV.ABAT. 90x200 cm C/REJILLA Puerta de chapa lisa abatible de 1 hoja de 90x200 cm y rejilla de ventilación, realizada con doble chapa de acero galvanizado de 1 mm de espesor y panel intermedio, rigidizadores con perfiles de acero conformado en frío, herrajes de colgar, cerradura con manillón de nailon, cerco de perfil de acero conformado en frío con garras para recibir a la obra, acabado con capa de pintura epoxi polimerizada al horno, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra, incluido recibido de albañilería. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA030	0,400	h	Oficial primera	21,01	8,40	
O01OA050	0,400	h	Ayudante	18,70	7,48	
P13P100	1,000	u	Puerta chapa galvanizada+rejilla ventilación 90x200 cm	77,39	77,39	
TOTAL PARTIDA						93,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

11.05.04.11	u		PCHAPA GALV ABATIBLE 100x200 cm C/REJILLA Puerta de chapa lisa abatible de 1 hoja de 100x200 cm y rejilla de ventilación, realizada con doble chapa de acero galvanizado de 1 mm de espesor y panel intermedio, rigidizadores con perfiles de acero conformado en frío, herrajes de colgar, cerradura con manillón de nailon, cerco de perfil de acero conformado en frío con garras para recibir a la obra, acabado con capa de pintura epoxi polimerizada al horno, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra, incluido recibido de albañilería. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA030	0,400	h	Oficial primera	21,01	8,40	
O01OA050	0,400	h	Ayudante	18,70	7,48	
P13P110	1,000	u	Puerta chapa galvanizada+rejilla ventilación 100x200 cm	83,53	83,53	
TOTAL PARTIDA						99,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

11.05.04.12	u		P. CHAPA PLEG.ABAT.70x210 cm PINT.EPOXI Puerta de chapa plegada abatible de 1 hoja de 70x210 cm, realizada con doble chapa de acero galvanizado de 1 mm de espesor y panel intermedio, rigidizadores con perfiles de acero conformado en frío, herrajes de colgar, cerradura con manillón de nailon, cerco de perfil de acero conformado en frío con garras para recibir a la obra, acabado con capa de pintura epoxi polimerizada al horno, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra, incluido recibido de albañilería. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA030	0,400	h	Oficial primera	21,01	8,40	
O01OA050	0,400	h	Ayudante	18,70	7,48	
P13P150	1,000	u	Puerta chapa plegada pintura epoxi 70x210 cm	283,53	283,53	
TOTAL PARTIDA						299,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
11.05.04.13		u	P. CHAPA PLEG.ABAT 80x210 cm PINT.EPOXI Puerta de chapa plegada abatible de 1 hoja de 80x210 cm, realizada con doble chapa de acero galvanizado de 1 mm de espesor y panel intermedio, rigidizadores con perfiles de acero conformado en frío, herrajes de colgar, cerradura con manillón de nailon, cerco de perfil de acero conformado en frío con garras para recibir a la obra, acabado con capa de pintura epoxi polimerizada al horno, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra, incluido recibido de albañilería. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA030	0,400	h	Oficial primera	21,01	8,40	
O01OA050	0,400	h	Ayudante	18,70	7,48	
P13P160	1,000	u	Puerta chapa plegada pintura epoxi 80x210 cm	324,04	324,04	

TOTAL PARTIDA 339,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

11.05.04.14		u	P. CHAPA PLEG.ABAT 90x210 cm PINT. EPOXI Puerta de chapa plegada abatible de 1 hoja de 90x210 cm, realizada con doble chapa de acero galvanizado de 1 mm de espesor y panel intermedio, rigidizadores con perfiles de acero conformado en frío, herrajes de colgar, cerradura con manillón de nailon, cerco de perfil de acero conformado en frío con garras para recibir a la obra, acabado con capa de pintura epoxi polimerizada al horno, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra, incluido recibido de albañilería. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA030	0,400	h	Oficial primera	21,01	8,40	
O01OA050	0,400	h	Ayudante	18,70	7,48	
P13P170	1,000	u	Puerta chapa plegada pintura epoxi 90x210 cm	364,54	364,54	

TOTAL PARTIDA 380,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

11.05.04.15		u	P. CHAPA A/PINTURA EPOXI ABAT. 70x200 cm ANTIP. Puerta de chapa lisa abatible de 1 hoja de 70x200 cm y cierre antipánico, realizada con doble chapa de acero galvanizado de 1 mm de espesor y panel intermedio, rigidizadores con perfiles de acero conformado en frío, herrajes de colgar, cerradura con manillón de nailon, cerco de perfil de acero conformado en frío con garras para recibir a la obra, acabado con capa de pintura epoxi polimerizada al horno, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra, incluido recibido de albañilería. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA030	0,600	h	Oficial primera	21,01	12,61	
O01OA050	0,600	h	Ayudante	18,70	11,22	
P13P050	1,000	u	Puerta chapa lisa pintura epoxi 70x200 cm	296,96	296,96	
P13P460	1,000	u	Cierre antipánico	54,70	54,70	

TOTAL PARTIDA 375,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

11.05.04.16		u	P. CHAPA A/PINTURA EPOXI ABAT.80x200 cm ANTIP. Puerta de chapa lisa abatible de 1 hoja de 80x200 cm y cierre antipánico, realizada con doble chapa de acero galvanizado de 1 mm de espesor y panel intermedio, rigidizadores con perfiles de acero conformado en frío, herrajes de colgar, cerradura con manillón de nailon, cerco de perfil de acero conformado en frío con garras para recibir a la obra, acabado con capa de pintura epoxi polimerizada al horno, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra, incluido recibido de albañilería. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA030	0,600	h	Oficial primera	21,01	12,61	
O01OA050	0,600	h	Ayudante	18,70	11,22	
P13P060	1,000	u	Puerta chapa lisa pintura epoxi 80x200 cm	339,38	339,38	
P13P460	1,000	u	Cierre antipánico	54,70	54,70	

TOTAL PARTIDA 417,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS DIECISIETE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
11.05.04.17	u		P. CHAPA A/PINTURA EPOXI ABAT. 90x200 cm ANTIP. Puerta de chapa lisa abatible de 1 hoja de 90x200 cm y cierre antipánico, realizada con doble chapa de acero galvanizado de 1 mm de espesor y panel intermedio, rigidizadores con perfiles de acero conformado en frío, herrajes de colgar, cerradura con manillón de nailon, cerco de perfil de acero conformado en frío con garras para recibir a la obra, acabado con capa de pintura epoxi polimerizada al horno, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra, incluido recibido de albañilería. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA030	0,600	h	Oficial primera	21,01	12,61	
O01OA050	0,600	h	Ayudante	18,70	11,22	
P13P070	1,000	u	Puerta chapa lisa pintura epoxi 90x200 cm	381,80	381,80	
P13P460	1,000	u	Cierre antipánico	54,70	54,70	

TOTAL PARTIDA **460,33**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

11.05.04.18	u		P. CHAPA A/PINTURA EPOXI LISA ABAT.2 H.140x210 cm Puerta de chapa lisa abatible de 2 hojas de 140x210 cm de medidas totales, realizada con doble chapa de acero galvanizado de 1 mm de espesor y panel intermedio, rigidizadores con perfiles de acero conformado en frío, herrajes de colgar, cerradura con manillón de nailon, cerco de perfil de acero conformado en frío con garras para recibir a la obra, acabado con capa de pintura epoxi polimerizada al horno, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra, incluido recibido de albañilería. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA030	0,650	h	Oficial primera	21,01	13,66	
O01OA050	0,650	h	Ayudante	18,70	12,16	
P13P180	1,000	u	Puerta chapa lisa 2H pintura epoxi 140x210 cm	258,75	258,75	

TOTAL PARTIDA **284,57**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

11.05.04.19	u		P. CHAPA A/PINTURA EPOXI LISA ABAT.2 H. 150x210 cm Puerta de chapa lisa abatible de 2 hojas de 150x210 cm de medidas totales, realizada con doble chapa de acero galvanizado de 1 mm de espesor y panel intermedio, rigidizadores con perfiles de acero conformado en frío, herrajes de colgar, cerradura con manillón de nailon, cerco de perfil de acero conformado en frío con garras para recibir a la obra, acabado con capa de pintura epoxi polimerizada al horno, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra, incluido recibido de albañilería. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA030	0,650	h	Oficial primera	21,01	13,66	
O01OA050	0,650	h	Ayudante	18,70	12,16	
P13P190	1,000	u	Puerta chapa lisa 2H pintura epoxi 150x210 cm	261,75	261,75	

TOTAL PARTIDA **287,57**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

11.05.04.20	u		P.CHAPA A/PINTURA EPOXI LISA ABAT. 2 H.S 160x210 cm Puerta de chapa lisa abatible de 2 hojas de 160x210 cm de medidas totales, realizada con doble chapa de acero galvanizado de 1 mm de espesor y panel intermedio, rigidizadores con perfiles de acero conformado en frío, herrajes de colgar, cerradura con manillón de nailon, cerco de perfil de acero conformado en frío con garras para recibir a la obra, acabado con capa de pintura epoxi polimerizada al horno, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra, incluido recibido de albañilería. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA030	0,650	h	Oficial primera	21,01	13,66	
O01OA050	0,650	h	Ayudante	18,70	12,16	
P13P200	1,000	u	Puerta chapa lisa 2H pintura epoxi 160x210 cm	269,35	269,35	

TOTAL PARTIDA **295,17**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
11.05.04.21	u		P. CHAPA PLEGADA ABATIBLE 2 H. 140x210 cm Puerta de chapa plegada abatible de 2 hojas de 140x210 cm de medidas totales, realizada con doble chapa de acero galvanizado de 1 mm de espesor y panel intermedio, rigidizadores con perfiles de acero conformado en frío, herrajes de colgar, cerradura con manillón de nailon, cerco de perfil de acero conformado en frío con garras para recibir a la obra, acabado con capa de pintura epoxi polimerizada al horno, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra, incluido recibido de albañilería. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA030	0,650	h	Oficial primera	21,01	13,66	
O01OA050	0,650	h	Ayudante	18,70	12,16	
P13P250	1,000	u	Puerta chapa plegada 2H pintura epoxi 140x210 cm	310,00	310,00	
TOTAL PARTIDA						335,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

11.05.04.22	u		P. CHAPA PLEGADA ABATIBLE 2 H.S 160x210 cm Puerta de chapa plegada abatible de 2 hojas de 160x210 cm de medidas totales, realizada con doble chapa de acero galvanizado de 1 mm de espesor y panel intermedio, rigidizadores con perfiles de acero conformado en frío, herrajes de colgar, cerradura con manillón de nailon, cerco de perfil de acero conformado en frío con garras para recibir a la obra, acabado con capa de pintura epoxi polimerizada al horno, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra, incluido recibido de albañilería. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA030	0,650	h	Oficial primera	21,01	13,66	
O01OA050	0,650	h	Ayudante	18,70	12,16	
P13P260	1,000	u	Puerta chapa plegada 2H pintura epoxi 160x210 cm	344,15	344,15	
TOTAL PARTIDA						369,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

11.05.04.23	ud		PUER.CORR.CH./TUBO 9,00x2,20 AUT Puerta corredera sin dintel de 9,00x2,20 m., formada por una hoja construida con zócalo de chapa plegada de acero galvanizado sendzimer de 0,8 mm., perfiles y barrotes verticales de acero laminado en frío, guía inferior, topes, cubreguías, tiradores, pasadores, cerradura, equipo motriz monofásico con velocidad de apertura de 0,20 m/s., armario metálico estanco para componentes electrónicos de maniobra, accionamiento ultrasónico a distancia, pulsador interior apertura/cierre/paro, receptor, emisor bicanal, fotocélula de seguridad, y demás accesorios necesarios para su funcionamiento, elaborada en taller, ajuste y montaje en obra, con incluir ayudas de albañilería y electricidad.			
O01OA030	20,000	h	Oficial primera	21,01	420,20	
O01OA050	20,000	h	Ayudante	18,70	374,00	
P13CG310	19,800	m2	P.corred.sin dintel chapa y tubo	102,87	2.036,83	
P13CM050	1,000	ud	Equipo automat.p.correder.rod.	972,00	972,00	
P13CX050	1,000	ud	Pulsador interior abrir-cerrar	24,01	24,01	
P13CX200	1,000	ud	Cuadro de maniobra	254,48	254,48	
P13CX180	1,000	ud	Receptor monocanal	71,09	71,09	
P13CX160	1,000	ud	Emisor bicanal micro	36,03	36,03	
P13CS030	1,000	ud	Fotocélula doble aliment. 50 m.	190,00	190,00	
P13CX230	1,000	ud	Transporte a obra	100,00	100,00	
TOTAL PARTIDA						4.478,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

11.05.04.24	u		P.CHAPA LISA ABAT. 2 H 140x210 cm ANTIP. Puerta de chapa lisa abatible de 2 hojas de 140x210 cm de medidas totales, y cierre antipánico, realizada con doble chapa de acero galvanizado de 1 mm de espesor y panel intermedio, rigidizadores con perfiles de acero conformado en frío, herrajes de colgar, cerradura con manillón de nailon, cerco de perfil de acero conformado en frío con garras para recibir a la obra, acabado con capa de pintura epoxi polimerizada al horno, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra, incluyendo recibido de albañilería. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA030	0,900	h	Oficial primera	21,01	18,91	
O01OA050	0,900	h	Ayudante	18,70	16,83	
P13P180	1,000	u	Puerta chapa lisa 2H pintura epoxi 140x210 cm	258,75	258,75	
P13P460	2,000	u	Cierre antipánico	54,70	109,40	
TOTAL PARTIDA						403,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TRES EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
11.05.04.25	u		P. CHAPA LISA ABAT.2 H 150x210 cm ANTIP. Puerta de chapa lisa abatible de 2 hojas de 150x210 cm de medidas totales, y cierre antipánico, realizada con doble chapa de acero galvanizado de 1 mm de espesor y panel intermedio, rigidizadores con perfiles de acero conformado en frío, herrajes de colgar, cerradura con manillón de nailon, cerco de perfil de acero conformado en frío con garras para recibir a la obra, acabado con capa de pintura epoxi polimerizada al horno, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra, incluyendo recibido de albañilería. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA030	0,900	h	Oficial primera	21,01	18,91	
O01OA050	0,900	h	Ayudante	18,70	16,83	
P13P190	1,000	u	Puerta chapa lisa 2H pintura epoxi 150x210 cm	261,75	261,75	
P13P460	2,000	u	Cierre antipánico	54,70	109,40	
TOTAL PARTIDA						406,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SEIS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

11.05.04.26	u		P.CHAPA LISA ABAT. 2 H 160x210 cm ANTIP. Puerta de chapa lisa abatible de 2 hojas de 160x210 cm de medidas totales, y cierre antipánico, realizada con doble chapa de acero galvanizado de 1 mm de espesor y panel intermedio, rigidizadores con perfiles de acero conformado en frío, herrajes de colgar, cerradura con manillón de nailon, cerco de perfil de acero conformado en frío con garras para recibir a la obra, acabado con capa de pintura epoxi polimerizada al horno, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra, incluyendo recibido de albañilería. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA030	0,900	h	Oficial primera	21,01	18,91	
O01OA050	0,900	h	Ayudante	18,70	16,83	
P13P200	1,000	u	Puerta chapa lisa 2H pintura epoxi 160x210 cm	269,35	269,35	
P13P460	2,000	u	Cierre antipánico	54,70	109,40	
TOTAL PARTIDA						414,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CATORCE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

11.05.04.27	u		P. CHAPA LISA ABAT. 2 H 180x210 cm ANTP. Puerta de chapa lisa abatible de 2 hojas de 180x210 cm de medidas totales, y cierre antipánico, realizada con doble chapa de acero galvanizado de 1 mm de espesor y panel intermedio, rigidizadores con perfiles de acero conformado en frío, herrajes de colgar, cerradura con manillón de nailon, cerco de perfil de acero conformado en frío con garras para recibir a la obra, acabado con capa de pintura epoxi polimerizada al horno, elaborada en taller, ajuste y fijación en obr, incluyendo recibido de albañilería. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA030	0,900	h	Oficial primera	21,01	18,91	
O01OA050	0,900	h	Ayudante	18,70	16,83	
P13P210	1,000	u	Puerta chapa lisa 2H pintura epoxi 180x210 cm	270,05	270,05	
P13P460	2,000	u	Cierre antipánico	54,70	109,40	
TOTAL PARTIDA						415,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS QUINCE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

11.05.04.28	u		P. CHAPA LISA ABAT. 2 H. 40x210 cm C/CIERRAP. Puerta de chapa lisa abatible de 2 hojas de 140x210 cm de medidas totales, y cierrapuertas, realizada con doble chapa de acero galvanizado de 1 mm de espesor y panel intermedio, rigidizadores con perfiles de acero conformado en frío, herrajes de colgar, cerradura con manillón de nailon, cerco de perfil de acero conformado en frío con garras para recibir a la obra, acabado con capa de pintura epoxi polimerizada al horno, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra, incluyendo recibido de albañilería. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA030	0,900	h	Oficial primera	21,01	18,91	
O01OA050	0,900	h	Ayudante	18,70	16,83	
P13P180	1,000	u	Puerta chapa lisa 2H pintura epoxi 140x210 cm	258,75	258,75	
P23PM020	2,000	u	Muelle cierrapuertas s/EN 1154 fuerza 2/4/5 (hoja máx. 1250 mm)	74,38	148,76	
TOTAL PARTIDA						443,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
11.05.04.29	u	P.CHAPA LISA ABAT. 2 H. 150x210 cm C/CIERRAP. Puerta de chapa lisa abatible de 2 hojas de 150x210 cm de medidas totales, y cierrapuertas, realizada con doble chapa de acero galvanizado de 1 mm de espesor y panel intermedio, rigidizadores con perfiles de acero conformado en frío, herrajes de colgar, cerradura con manillón de nailon, cerco de perfil de acero conformado en frío con garras para recibir a la obra, acabado con capa de pintura epoxi polimerizada al horno, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra, incluyendo recibido de albañilería. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA030	0,900 h	Oficial primera	21,01	18,91	
O01OA050	0,900 h	Ayudante	18,70	16,83	
P13P190	1,000 u	Puerta chapa lisa 2H pintura epoxi 150x210 cm	261,75	261,75	
P23PM020	2,000 u	Muelle cierrapuertas s/EN 1154 fuerza 2/4/5 (hoja máx. 1250 mm)	74,38	148,76	
TOTAL PARTIDA					446,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

11.05.04.30	u	P. CHAPA LISA ABAT. 2 H. 160x210 cm C/CIERRAP. Puerta de chapa lisa abatible de 2 hojas de 160x210 cm de medidas totales, y cierrapuertas, realizada con doble chapa de acero galvanizado de 1 mm de espesor y panel intermedio, rigidizadores con perfiles de acero conformado en frío, herrajes de colgar, cerradura con manillón de nailon, cerco de perfil de acero conformado en frío con garras para recibir a la obra, acabado con capa de pintura epoxi polimerizada al horno, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra, incluyendo recibido de albañilería. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA030	0,900 h	Oficial primera	21,01	18,91	
O01OA050	0,900 h	Ayudante	18,70	16,83	
P13P200	1,000 u	Puerta chapa lisa 2H pintura epoxi 160x210 cm	269,35	269,35	
P23PM020	2,000 u	Muelle cierrapuertas s/EN 1154 fuerza 2/4/5 (hoja máx. 1250 mm)	74,38	148,76	
TOTAL PARTIDA					453,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

11.05.04.31	u	P. CHAPA PINT. EPOXI LISA ABAT. 2 H.180x210 cm Puerta de chapa lisa abatible de 2 hojas de 180x210 cm de medidas totales, realizada con doble chapa de acero galvanizado de 1 mm de espesor y panel intermedio, rigidizadores con perfiles de acero conformado en frío, herrajes de colgar, cerradura con manillón de nailon, cerco de perfil de acero conformado en frío con garras para recibir a la obra, acabado con capa de pintura epoxi polimerizada al horno, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra, incluyendo recibido de albañilería. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA030	0,650 h	Oficial primera	21,01	13,66	
O01OA050	0,650 h	Ayudante	18,70	12,16	
P13P210	1,000 u	Puerta chapa lisa 2H pintura epoxi 180x210 cm	270,05	270,05	
TOTAL PARTIDA					295,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

11.05.04.32	u	P. CHAPA GALV. LISA ABAT. 2 H 120x200 cm Puerta de chapa lisa galvanizada abatible de 2 hojas de 120x200 cm de medidas totales, realizada con doble chapa de acero galvanizado de 1 mm de espesor y panel intermedio, rigidizadores con perfiles de acero conformado en frío, herrajes de colgar, cerradura con manillón de nailon, cerco de perfil de acero conformado en frío con garras para recibir a la obra, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra, incluyendo recibido de albañilería. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA030	0,650 h	Oficial primera	21,01	13,66	
O01OA050	0,650 h	Ayudante	18,70	12,16	
P13P340	1,000 u	Puerta chapa lisa galvanizada 2H 120x200 cm	232,40	232,40	
TOTAL PARTIDA					258,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
11.05.04.33		u	P. CHAPA GALV. LISA ABATI. 2 H.140x200 cm Puerta de chapa lisa galvanizada abatible de 2 hojas de 140x200 cm de medidas totales, realizada con doble chapa de acero galvanizado de 1 mm de espesor y panel intermedio, rigidizadores con perfiles de acero conformado en frío, herrajes de colgar, cerradura con manillón de nailon, cerco de perfil de acero conformado en frío con garras para recibir a la obra, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra, incluyendo recibido de albañilería. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA030	0,650	h	Oficial primera	21,01	13,66	
O01OA050	0,650	h	Ayudante	18,70	12,16	
P13P350	1,000	u	Puerta chapa lisa galvanizada 2H 140x200 cm	219,71	219,71	

TOTAL PARTIDA 245,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

11.05.04.34		u	P. CHAPA GALV. LISA ABAT.2 H. 160x200 cm Puerta de chapa lisa galvanizada abatible de 2 hojas de 160x200 cm de medidas totales, realizada con doble chapa de acero galvanizado de 1 mm de espesor y panel intermedio, rigidizadores con perfiles de acero conformado en frío, herrajes de colgar, cerradura con manillón de nailon, cerco de perfil de acero conformado en frío con garras para recibir a la obra, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra, incluyendo recibido de albañilería. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA030	0,650	h	Oficial primera	21,01	13,66	
O01OA050	0,650	h	Ayudante	18,70	12,16	
P13P360	1,000	u	Puerta chapa lisa galvanizada 2H 160x200 cm	219,71	219,71	

TOTAL PARTIDA 245,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

11.05.04.35		u	P.CHAPA GALV. LISA ABAT. 2 H. 180x200 cm Puerta de chapa lisa galvanizada abatible de 2 hojas de 180x200 cm de medidas totales, realizada con doble chapa de acero galvanizado de 1 mm de espesor y panel intermedio, rigidizadores con perfiles de acero conformado en frío, herrajes de colgar, cerradura con manillón de nailon, cerco de perfil de acero conformado en frío con garras para recibir a la obra, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra, incluyendo recibido de albañilería. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA030	0,650	h	Oficial primera	21,01	13,66	
O01OA050	0,650	h	Ayudante	18,70	12,16	
P13P370	1,000	u	Puerta chapa lisa galvanizada 2H 180x200 cm	228,48	228,48	

TOTAL PARTIDA 254,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

11.05.04.36		u	P.CHAPA GALV. LISA ABAT.2 H. 200x200 cm Puerta de chapa lisa galvanizada abatible de 2 hojas de 200x200 cm de medidas totales, realizada con doble chapa de acero galvanizado de 1 mm de espesor y panel intermedio, rigidizadores con perfiles de acero conformado en frío, herrajes de colgar, cerradura con manillón de nailon, cerco de perfil de acero conformado en frío con garras para recibir a la obra, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra, incluyendo recibido de albañilería. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA030	0,650	h	Oficial primera	21,01	13,66	
O01OA050	0,650	h	Ayudante	18,70	12,16	
P13P380	1,000	u	Puerta chapa lisa galvanizada 2H 200x200 cm	232,80	232,80	

TOTAL PARTIDA 258,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

11.05.04.37		u	P.CHAPA GALV.LISA ABATI. 2 H. 140x200 cm C/REJI Puerta de chapa lisa galvanizada abatible de 2 hojas de 140x200 cm de medidas totales y rejilla de ventilación, realizada con doble chapa de acero galvanizado de 1 mm de espesor y panel intermedio, rigidizadores con perfiles de acero conformado en frío, herrajes de colgar, cerradura con manillón de nailon, cerco de perfil de acero conformado en frío con garras para recibir a la obra, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra, incluyendo recibido de albañilería. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA030	0,650	h	Oficial primera	21,01	13,66	
O01OA050	0,650	h	Ayudante	18,70	12,16	
P13P390	1,000	u	Puerta chapa lisa galvanizada 2H+rejilla ventilación 140x200 cm	270,05	270,05	

TOTAL PARTIDA 295,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
11.05.04.38		u	P.CHAPA GALV. LISA ABATIBLE 2 H. 160x200 cm C/REJI Puerta de chapa lisa galvanizada abatible de 2 hojas de 160x200 cm de medidas totales y rejilla de ventilación, realizada con doble chapa de acero galvanizado de 1 mm de espesor y panel intermedio, rigidizadores con perfiles de acero conformado en frío, herrajes de colgar, cerradura con manillón de nailon, cerco de perfil de acero conformado en frío con garras para recibir a la obra, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra, incluyendo recibido de albañilería. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA030	0,650	h	Oficial primera	21,01	13,66	
O01OA050	0,650	h	Ayudante	18,70	12,16	
P13P400	1,000	u	Puerta chapa lisa galvanizada 2H+rejilla ventilación 160x200 cm	270,05	270,05	

TOTAL PARTIDA 295,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

11.05.04.39		u	PUERTA 1 H. A. INOX. 100x220 cm Puerta abatible de una hoja de eje vertical de acero inoxidable pulido 12/10 AISI-316 de 100x220 cm con rotura de puente térmico, incluyendo perfiles de marco, hoja y junquillo, gomas de estanqueidad, herrajes de colgar de acero inoxidable, elaborada en taller, ajuste y montaje en obra, incluyendo recibido de albañilería. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA030	0,240	h	Oficial primera	21,01	5,04	
O01OA050	0,240	h	Ayudante	18,70	4,49	
P13P410	1,000	u	Puerta 1H acero inoxidable 100x220 cm	1.358,00	1.358,00	
P13NI110	1,000	u	Kit cremona acero inoxidable	75,00	75,00	

TOTAL PARTIDA 1.442,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

11.05.04.40		u	PUERTA 2 H. A. INOX. 200x220 cm Puerta abatible de dos hojas de eje vertical de acero inoxidable pulido 12/10 AISI-316 de 200x220 cm con rotura de puente térmico, incluyendo perfiles de marco, hoja y junquillo, gomas de estanqueidad, herrajes de colgar y seguridad de acero inoxidable, elaborada en taller, ajuste y montaje en obra, incluyendo recibido de albañilería. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA030	0,500	h	Oficial primera	21,01	10,51	
O01OA050	0,500	h	Ayudante	18,70	9,35	
P13P420	1,000	u	Puerta 2H acero inoxidable 200x220 cm	1.832,00	1.832,00	
P13NI110	1,000	u	Kit cremona acero inoxidable	75,00	75,00	

TOTAL PARTIDA 1.926,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS VEINTISEIS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

11.05.04.41		u	PUERTA 2 HOJAS VAIVÉN A. INOX. 200x220 cm Puerta de vaivén de dos hojas de eje vertical de acero inoxidable pulido 12/10 AISI-316 de 200x220 cm con rotura de puente térmico, incluyendo perfiles de marco, hoja y junquillo, gomas de estanqueidad, herrajes de colgar y seguridad de acero inoxidable, elaborada en taller, ajuste y montaje en obra, incluyendo recibido de albañilería. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA030	0,700	h	Oficial primera	21,01	14,71	
O01OA050	0,700	h	Ayudante	18,70	13,09	
P13P430	1,000	u	Puerta 2H vaivén acero inoxidable 200x220 cm	2.018,00	2.018,00	
P13NI110	1,000	u	Kit cremona acero inoxidable	75,00	75,00	

TOTAL PARTIDA 2.120,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO VEINTE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

11.05.04.42		m2	PUERTA ACERO INOXIDABLE Puerta abatible de hojas de eje vertical 1 o 2 hojas, de acero inoxidable pulido 12/10 AISI-316 de con rotura de puente térmico, incluyendo perfiles de marco, hoja y junquillo, gomas de estanqueidad, herrajes de colgar de acero inoxidable, elaborada en taller, ajuste y montaje en obra, ncluido recibido de albañilería. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA030	0,150	h	Oficial primera	21,01	3,15	
O01OA050	0,150	h	Ayudante	18,70	2,81	
P13P440	1,000	m2	Puerta acero inoxidable	575,00	575,00	
P13NI110	0,450	u	Kit cremona acero inoxidable	75,00	33,75	

TOTAL PARTIDA 614,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CATORCE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
11.05.04.43		ud	P. ENTR.SEGUR. 96x210 GALV. Puerta de entrada de seguridad de una hoja de 96x210 cm., construida con dos chapas de acero especial galvanizado en caliente de 1,2 mm. de espesor, acabado en galvanizado sendzimir, con estampación profunda en relieve a dos caras, núcleo inyectado de espuma rígida de poliuretano de alta densidad, con tres bisagras, bulones antipalanca, cerradura de seguridad embutida con tres puntos de cierre, con cerco de acero conformado en frío de 100x55 cm. y 1,50 mm. de espesor con burlete, pomo tirador, escudo, manivela y mirilla, con garras para recibir a obra, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra, incluyendo ayudas de albañilería, y electricidad.			
O01OA030	1,000	h	Oficial primera	21,01	21,01	
O01OA050	1,000	h	Ayudante	18,70	18,70	
P13CP420	1,000	ud	P.en.seg.galv.sendzimir 96x210cm	342,24	342,24	
TOTAL PARTIDA						381,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

11.05.04.44		ud	P. ENTR.SEGUR. 101x210 GALV. Puerta de entrada de seguridad de una hoja de 101x210 cm., construida con dos chapas de acero especial galvanizado en caliente de 1,2 mm. de espesor, acabado en galvanizado sendzimir, con estampación profunda en relieve a dos caras, núcleo inyectado de espuma rígida de poliuretano de alta densidad, con tres bisagras, bulones antipalanca, cerradura de seguridad embutida con tres puntos de cierre, con cerco de acero conformado en frío de 100x55 cm. y 1,50 mm. de espesor con burlete, pomo tirador, escudo, manivela y mirilla, con garras para recibir a obra, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra, incluyendo ayudas de albañilería, y electricidad.			
O01OA030	1,000	h	Oficial primera	21,01	21,01	
O01OA050	1,000	h	Ayudante	18,70	18,70	
P13CP430	1,000	ud	P.en.seg.gal.sendzimir 101x210 cm.	394,32	394,32	
TOTAL PARTIDA						434,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con TRES CÉNTIMOS

11.05.04.45		m2	PUERTA ANTI RX PLOMADA Suministro y colocacion de puerta de una hoja de acabado DM, 2mm eq-pb			
O01OA030	2,500	h	Oficial primera	21,01	52,53	
O01OA050	2,500	h	Ayudante	18,70	46,75	
P11WP080	4,000	u	Tornillo ensamble zinc/pavón	0,07	0,28	
P11W09	1,000	m2	puerta plomada anti rx	445,41	445,41	
TOTAL PARTIDA						544,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

11.05.04.46		u	TOPE METÁLICO PROTECCIÓN PUERTAS Tope de goma con acero inoxidable, para protección de puertas. Instalado completo. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA050	0,150	h	Ayudante	18,70	2,81	
P13P470	1,000	u	Tope goma y acero inoxidable	3,95	3,95	
TOTAL PARTIDA						6,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
APARTADO 11.05.05 VENTANAS						
SUBAPARTADO E15NI ACERO INOXIDABLE						
11.05.04.47	u		VENTANA 1 H. FIJA A. INOX. 0,50x1,20 m Ventana de una hoja fija de acero inoxidable pulido 12/10 AISI-316 de 0,50x1,20 m con rotura de puente térmico, incluyendo perfiles de marco, hoja y junquillo, gomas de estanqueidad, elaborada en taller, ajuste y montaje en obra, incluso recibido de albañilería. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA030	0,450	h	Oficial primera	21,01	9,45	
O01OA050	0,450	h	Ayudante	18,70	8,42	
P13NI090	1,000	u	Ventana 1H fija acero inoxidable 0,50x1,20 m	487,00	487,00	
TOTAL PARTIDA						504,87
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUATRO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
11.05.04.48	u		VENTANA 1 H FIJA A INOX. 1,00x1,20 m Ventana de una hoja fija de acero inoxidable pulido 12/10 AISI-316 de 1,00x1,20 m con rotura de puente térmico, incluyendo perfiles de marco, hoja y junquillo, gomas de estanqueidad, elaborada en taller, ajuste y montaje en obra, incluso recibido de albañilería. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA030	0,600	h	Oficial primera	21,01	12,61	
O01OA050	0,600	h	Ayudante	18,70	11,22	
P13NI100	1,000	u	Ventana 1H fija acero inoxidable 1,00x1,20 m	982,00	982,00	
TOTAL PARTIDA						1.005,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CINCO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS						
11.05.04.49	u		FIJO DE A. INOXIDABLE 2,00x2,20 m Fijo de acero inoxidable pulido 12/10 AISI-316 de 2,00x2,20 m con rotura de puente térmico, incluyendo perfiles de marco, hoja y junquillo, gomas de estanqueidad, elaborada en taller, ajuste y montaje en obra, incluso recibido de albañilería. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA030	0,300	h	Oficial primera	21,01	6,30	
O01OA050	0,300	h	Ayudante	18,70	5,61	
P13NI120	1,000	u	Fijo acero inoxidable 2,00x2,20 m	3.595,00	3.595,00	
TOTAL PARTIDA						3.606,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SEISCIENTOS SEIS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS						
11.05.04.50	u		FIJO DE A. INOXIDABLE 3,00x2,20 m Fijo de acero inoxidable pulido 12/10 AISI-316 de 3,00x2,20 m con rotura de puente térmico, incluyendo perfiles de marco, hoja y junquillo, gomas de estanqueidad, elaborada en taller, ajuste y montaje en obra, incluso recibido de albañilería. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA030	0,500	h	Oficial primera	21,01	10,51	
O01OA050	0,500	h	Ayudante	18,70	9,35	
P13NI130	1,000	u	Fijo acero inoxidable 3,00x2,20 m	5.498,00	5.498,00	
TOTAL PARTIDA						5.517,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL QUINIENTOS DIECISIETE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS						

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
--------	-------------	---------	--------	----------	---------

APARTADO 11.05.06 DEFENSAS

SUBAPARTADO CDR REJAS

11.05.06.01	m2	REJA ACERO REDONDO D=18 mm Reja metálica realizada con barrotes verticales separados cada 12 cm de redondo macizo de D=18 mm soldados a dos perfiles huecos de acero laminado en frío de 60x40x2 mm, separados como máximo 1,00 m, soldados entre sí, elaborada en taller y montaje en obra, incluso recibido de albañilería. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA030	0,400 h	Oficial primera	21,01	8,40	
O01OA050	0,400 h	Ayudante	18,70	7,48	
P13DRA030	1,000 m2	Reja tubo acero D=18 mm	84,00	84,00	
TOTAL PARTIDA					99,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

11.05.06.02	m2	REJA TUBO ACERO 30x15x1,5 mm Reja metálica realizada con tubos huecos de acero laminado en frío de 30x15x1,5 mm en vertical y horizontal, separados 15 cm en dos planos, con garras para recibir de 12 cm, elaborada en taller y montaje en obra, incluso recibido de albañilería. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA030	0,400 h	Oficial primera	21,01	8,40	
O01OA050	0,400 h	Ayudante	18,70	7,48	
P13DRA040	1,000 m2	Reja tubo acero 30x15x1,5 mm	134,00	134,00	
TOTAL PARTIDA					149,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO CDC CELOSÍAS

11.05.06.03	m2	CELOSÍA FIJA CHAPA TROQUELADA Celosía fija formada por empanelado de acero galvanizado, doble agrafado troquelados separados 50 mm y con 10 mm de abertura, formación de bastidor mediante tres plegaduras en los bordes, patillas de fijación. Elaborada en taller y montaje en obra, incluso recibido de albañilería. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA030	0,200 h	Oficial primera	21,01	4,20	
O01OA050	0,200 h	Ayudante	18,70	3,74	
P13DC010	1,000 m2	Celosía fija chapa troquelada	110,23	110,23	
TOTAL PARTIDA					118,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECIOCHO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

11.05.06.04	m2	CELOSÍA FIJA LAMAS CHAPA GALVANIZADA Celosía fija de lamas fijas de acero galvanizado, con plegadura sencilla en los bordes, incluido soportes del mismo material, patillas para anclaje a los paramentos, elaborada en taller y montaje en obra incluso recibido de albañilería. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA030	0,200 h	Oficial primera	21,01	4,20	
O01OA050	0,200 h	Ayudante	18,70	3,74	
P13DC020	1,000 m2	Celosía fija lamas chapa galvanizada	127,27	127,27	
TOTAL PARTIDA					135,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO CDE ENTRAMADOS					
11.05.06.05	m2	ENTRAMADO MET. TIPO TRAMEX 20x20/20x2 A. GALV. Entramado metálico formado por rejilla de pletina de acero galvanizado tipo tramex de 20x2 mm, formando cuadrícula de 20x20 mm y bastidor con uniones electrosoldadas, incluido soldadura y ajuste a otros elementos. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA030	0,500 h	Oficial primera	21,01	10,51	
O01OA050	0,500 h	Ayudante	18,70	9,35	
P13DE030	1,000 m2	Enrejado tramex galvanizado 20x20/20x2 mm	198,21	198,21	
P13TA010	4,000 m	Angular acero 20x20x3 mm	1,25	5,00	
P13DE190	8,000 u	Anclaje unión rejilla galvanizada	0,73	5,84	
TOTAL PARTIDA					228,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

APARTADO 11.05.07 PUERTAS AUTOMÁTICAS

SUBAPARTADO CPAA PUERTAS AUTOMÁTICAS ABATIBLES

11.05.07.01	u	PUERTA AUTOM. ABAT. 1 H. C/CARPINTERÍA PERIMETRAL 1,00x2,20 Puerta automática de dimensión 1,00x2,20 m con una hoja abatible para peatones con carpintería perimetral de hasta 1,00 m de ancho, incluso operador equipado, radares de detección y bidireccional, selector de maniobra de 4 funciones, carpintería perimetral que consta de perfiles laterales y horizontales, equipado con forros de aluminio para la viga porta-operador y tapas de acero inoxidable para los operadores y acristalamiento con vidrio laminar 5+5. Montaje, conexionado y puesta en marcha, incluso ayudas de albañilería y electricidad. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA030	20,000 h	Oficial primera	21,01	420,20	
O01OA050	20,000 h	Ayudante	18,70	374,00	
P13AA080	1,000 u	Operador puerta batiente	1.085,00	1.085,00	
P13AA020	1,000 u	Radar infrarrojo activo	225,00	225,00	
P13AA010	1,000 u	Radar bidireccional	190,00	190,00	
P13AA090	1,000 u	Selector maniobra digital	135,00	135,00	
P13AA050	0,625 u	Carpintería modelo perimetral	140,00	87,50	
P13AA030	1,000 u	Cerrojo electromagnético	135,00	135,00	
P14DU080	2,075 m2	Vidrio seguridad PVB incoloro 5+5	38,85	80,61	
P13AA060	1,000 u	Forro de aluminio para viga porta-operador	150,00	150,00	
P13AA070	1,000 u	Forro tapa operador en acero inoxidable	100,00	100,00	
TOTAL PARTIDA					2.982,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

11.05.07.02	u	PUERTA AUTOM. BATIENTE CARP. OCULTA 1x2,2 m. Puerta automática de dimensión 1,00x2,20 m con una hoja abatible para peatones con carpintería oculta de hasta 1,00 m de ancho, incluso operador equipado, radares de detección y bidireccional, selector de maniobra de 4 funciones, carpintería oculta que consta de plintos superior e inferior con tapas laterales, equipado con forros de aluminio para la viga porta-operador y tapas de acero inoxidable para los operadores y acristalamiento con vidrio laminar 5+5. Montaje, conexionado y puesta en marcha, incluso ayudas de albañilería y electricidad.. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA030	20,000 h	Oficial primera	21,01	420,20	
O01OA050	20,000 h	Ayudante	18,70	374,00	
P13AA080	1,000 u	Operador puerta batiente	1.085,00	1.085,00	
P13AA020	1,000 u	Radar infrarrojo activo	225,00	225,00	
P13AA010	1,000 u	Radar bidireccional	190,00	190,00	
P13AA090	1,000 u	Selector maniobra digital	135,00	135,00	
P13AA040	0,625 u	Carpintería modelo oculta	150,00	93,75	
P13AA030	1,000 u	Cerrojo electromagnético	135,00	135,00	
P14DU080	2,075 m2	Vidrio seguridad PVB incoloro 5+5	38,85	80,61	
P13AA060	1,000 u	Forro de aluminio para viga porta-operador	150,00	150,00	
P13AA070	1,000 u	Forro tapa operador en acero inoxidable	100,00	100,00	
TOTAL PARTIDA					2.988,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO CPAC PUERTAS AUTOMÁTICAS CORREDERAS					
11.05.07.03	u	P.AUTOM.CORRED.VIDR. 1H 1,00x2,20 m Puerta automática modelo PORTIS TINA de 2,10x2,20 m, específica para un peso máximo por hoja de 110 Kg. Incluye contenedor y tapa en aluminio anodizado plata mate, moto reductor en c.c a 24 V, correa dentada, tensor, dispositivo encóder, cuadro de maniobras electrónico con sensor anti aplastamiento, regulación electrónica de velocidad y paro suave con 2 carros de arrastre por hoja. Paso libre en 1 hoja móvil de 1040 x 2200 mm alto, con perfil de amarre superior en aluminio anodizado plata mate para acristalamiento mantenido por presión desprovistos de estanqueidad periférica, U de guiado inferior, batería auxiliar de emergencia, 2 sensores doble tecnología apertura + seguridad, selector de funciones digital, acristalamiento con vidrio laminar de seguridad incoloro 5+5 canto pulido. Montaje, conexionado y puesta en marcha, con ayudas de albañilería y electricidad). Mecanismo automático con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Conforme a UNE-EN 16005.			
O01OA030	8,000 h	Oficial primera	21,01	168,08	
O01OA050	8,000 h	Ayudante	18,70	149,60	
P13AC010	1,000 u	Puerta automática corredera cristal TINA 1H 1,00x2,20 m	2.831,60	2.831,60	
TOTAL PARTIDA					3.149,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS					
11.05.07.04	u	P. AUTOMÁT. CORRED. ALUM. ANOD.2H+2F 1,50x2,20 m Puerta automática modelo PORTIS TINA o equivalente de 3,10x2,20 m, específica para un peso máximo dos hojas de 180 Kg. Incluye contenedor y tapa en aluminio anodizado plata mate, moto reductor en c.c. a 24 V, correa dentada, tensor, dispositivo encóder, cuadro de maniobras electrónico con sensor anti aplastamiento, regulación electrónica de velocidad y paro suave con 2 carros de arrastre por hoja. Paso libre en 2 hojas móviles de 790+790 x 2200 mm alto, con perfil de amarre superior en aluminio anodizado plata mate para acristalamiento mantenido por presión desprovistos de estanqueidad periférica, 2 U de guiado inferior, perfil de aluminio en mismo acabado superior e inferior para las hojas fijas, batería auxiliar de emergencia, 2 sensores doble tecnología apertura + seguridad, selector de funciones digital, acristalamiento con vidrio laminar de seguridad incoloro 5+5 canto pulido. Montaje, conexionado y puesta en marcha, incluso ayudas de albañilería y electricidad. Mecanismo automático con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Conforme a UNE-EN 16005.			
O01OA030	10,000 h	Oficial primera	21,01	210,10	
O01OA050	10,000 h	Ayudante	18,70	187,00	
P13AC050	1,000 u	Puerta automática corredera cristal TINA 2H+2F 1,50x2,20 m	3.597,00	3.597,00	
TOTAL PARTIDA					3.994,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS					
11.05.07.05	u	P.AUTOMÁT. CORRED.VIDR 2H+2F 1,50x2,20 m C/PERFILER Puerta automática de 3,10x2,20 m, específica para un peso máximo dos hojas de 180 Kg. Incluye contenedor y tapa en aluminio anodizado plata mate, moto reductor en c.c a 24 V, correa dentada, tensor, dispositivo encóder, cuadro de maniobras electrónico con sensor anti aplastamiento, regulación electrónica de velocidad y paro suave con 2 carros de arrastre por hoja. Paso libre en 2 hojas móviles de 790+790 x 2200 mm alto, enmarcadas en perfil de aluminio en acabado anodizado plata mate y 2 hojas fijas enmarcadas en aluminio de iguales características y medidas, 2 U de guiado inferior, batería auxiliar de emergencia, 2 sensores doble tecnología apertura + seguridad, selector de funciones digital, acristalamiento con vidrio laminar de seguridad transparente 5+5 al corte. Montaje, conexionado y puesta en marcha, incluso ayudas de albañilería y electricidad. Mecanismo automático con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Conforme a UNE-EN 16005.			
O01OA030	10,000 h	Oficial primera	21,01	210,10	
O01OA050	10,000 h	Ayudante	18,70	187,00	
P13AC080	1,000 u	Puerta automática corredera cristal TINA 2H+2F 1,50x2,20 m c/per	3.802,00	3.802,00	
TOTAL PARTIDA					4.199,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS					

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
11.05.07.06	u		P. AUT.. CORRED.TELESCÓPICA VIDRIO 2H+1F 1,80x2,20 Puerta automática TELESCÓPICA de 2,90x2,20 m, específica para un peso máximo dos hojas de 120 Kg. Incluye contenedor y tapa en aluminio anodizado plata mate, moto reductor en c.c a 24 V, correa dentada, tensor, dispositivo encóder, cuadro de maniobras electrónico con sensor anti aplastamiento, regulación electrónica de velocidad y paro suave con 2 carros de arrastre por hoja. Paso libre en 2 hojas móviles de 940+940 x 2200 mm alto, enmarcadas en perfilera de aluminio en acabado anodizado plata mate y 1 hoja fija enmarcadas en aluminio de iguales características y medidas, 2 U de guiado inferior, batería auxiliar de emergencia, 2 sensores doble tecnología apertura + seguridad, selector de funciones digital, acristalamiento con vidrio laminar de seguridad incoloro 4+4 al corte. Montaje, conexionado y puesta en marcha, con ayudas de albañilería y electricidad. Mecanismo automático con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Conforme a UNE-EN 16005.			
O01OA030	10,000	h	Oficial primera	21,01	210,10	
O01OA050	10,000	h	Ayudante	18,70	187,00	
P13AC100	1,000	u	Puerta aut. corredera telescópica DIVA LC 2H+1F 1,80x2,20 m c/pe	4.497,00	4.497,00	
TOTAL PARTIDA						4.894,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

11.05.07.07	u		P. AUTOMÁT. CORRED.3,10x2,38 m 2H+2F H. ALUM.LAC. Puerta automática corredera de 3,10x2,38 m con perfiles de estanqueidad de aluminio lacado color, para dos hojas fijas y dos móviles con un paso libre central de 1,50 m por 2,20 m de altura, incluso carros, brazos de arrastre, suspensiones, selector de maniobra y sistema antipánico, fotocélula, 2 radares, forros de viga, cerrojo automático y llave exterior; acristalamiento con vidrio laminar 5+5 transparente. Montaje, conexionado y puesta en marcha, incluso ayudas de albañilería y electricidad. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA030	8,000	h	Oficial primera	21,01	168,08	
O01OA050	8,000	h	Ayudante	18,70	149,60	
P13AC170	1,000	u	Puerta automática corredera 3,10x2,38 m 4H	3.235,00	3.235,00	
P13AC260	2,000	u	Perfil hoja estanqueidad móvil 2,10x0,99 m	200,00	400,00	
P13AC270	2,000	u	Perfil hoja estanqueidad fija 2,20x0,80 m	220,00	440,00	
P14DU080	6,225	m2	Vidrio seguridad PVB incoloro 5+5	38,85	241,84	
P13AC490	1,000	u	Fotocélula completa puerta automática	510,00	510,00	
P13AC500	2,000	u	Radar PWM	80,00	160,00	
P13AC240	1,000	u	Cerrojo electromagnético	135,00	135,00	
P13AC510	1,000	u	Llave exterior puerta automática	115,00	115,00	
P13AC530	1,000	u	Perfil aluminio forro viga 3100 mm	35,00	35,00	
P13AC250	1,000	u	Acabado lacado color	305,00	305,00	
P13AC570	1,000	u	Montaje y conexionado puerta corredera	655,00	655,00	
P13AC580	1,000	u	Portes y embalajes puerta corredera	105,00	105,00	
TOTAL PARTIDA						6.654,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
11.05.07.08		u	P. AUTOMÁT. CORRED.3,10x2,38 m 2H+2F H. VIDR. Puerta automática corredera de 3,10x2,38 m con hojas de vidrio sin perflería, para dos hojas fijas y dos móviles con un paso libre central de 1,50 m por 2,20 m de altura, incluso carros, brazos de arrastre, suspensiones, selector de maniobra y sistema antipánico, fotocélula, 2 radares, forros de viga, cerrojo automático y llave exterior; acristalamiento con vidrio laminar 5+5 transparente. Montaje, conexionado y puesta en marcha, con ayudas de albañilería y electricidad. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA030	8,000	h	Oficial primera	21,01	168,08	
O01OA050	8,000	h	Ayudante	18,70	149,60	
P13AC170	1,000	u	Puerta automática corredera 3,10x2,38 m 4H	3.235,00	3.235,00	
P13AC300	2,000	u	Perfil hoja transparente móvil 2,20x0,79 m	60,00	120,00	
P13AC310	2,000	u	Perfil hoja transparente fija 2,20x0,80 m	65,00	130,00	
P14DU080	6,884	m2	Vidrio seguridad PVB incoloro 5+5	38,85	267,44	
P13AC490	1,000	u	Fotocélula completa puerta automática	510,00	510,00	
P13AC500	2,000	u	Radar PWM	80,00	160,00	
P13AC240	1,000	u	Cerrojo electromagnético	135,00	135,00	
P13AC510	1,000	u	Llave exterior puerta automática	115,00	115,00	
P13AC530	1,000	u	Perfil aluminio forro viga 3100 mm	35,00	35,00	
P13AC560	2,000	u	Perfil aluminio tubo 40x40 2210 mm	145,00	290,00	
P13AC520	1,000	u	Pegado de plintos	85,00	85,00	
P13AC250	1,000	u	Acabado lacado color	305,00	305,00	
P13AC570	1,000	u	Montaje y conexionado puerta corredera	655,00	655,00	
P13AC580	1,000	u	Portes y embalajes puerta corredera	105,00	105,00	
TOTAL PARTIDA						6.465,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con DOCE CÉNTIMOS

11.05.07.09		u	P. AUTOMÁT. CORRED.2,10x2,38 m 1H+1F H.ALUM. Puerta automática corredera de 2,10x2,38 m con perfiles de estanqueidad de aluminio lacado color, para una hoja fija y otra móvil con un paso libre lateral de 1,00 m por 2,20 m de altura, incluso carros, brazos de arrastre, suspensiones, selector de maniobra y sistema antipánico, fotocélula, 2 radares, forros de viga, cerrojo automático y llave exterior; acristalamiento con vidrio laminar 5+5 transparente. Montaje, conexionado y puesta en march, Incluso ayudas de albañilería y electricidad. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA030	8,000	h	Oficial primera	21,01	168,08	
O01OA050	8,000	h	Ayudante	18,70	149,60	
P13AC180	1,000	u	Puerta automática corredera 2,10x2,38 m 2H	2.587,00	2.587,00	
P13AC320	1,000	u	Perfil hoja estanqueidad móvil 2,20x1,04 m	205,00	205,00	
P13AC330	1,000	u	Perfil hoja estanqueidad fija 2,20x1,10 m	230,00	230,00	
P14DU080	4,254	m2	Vidrio seguridad PVB incoloro 5+5	38,85	165,27	
P13AC240	1,000	u	Cerrojo electromagnético	135,00	135,00	
P13AC510	1,000	u	Llave exterior puerta automática	115,00	115,00	
P13AC490	1,000	u	Fotocélula completa puerta automática	510,00	510,00	
P13AC500	2,000	u	Radar PWM	80,00	160,00	
P13AC560	1,000	u	Perfil aluminio tubo 40x40 2210 mm	145,00	145,00	
P13AC540	1,000	u	Perfil aluminio forro viga 2100 mm	175,00	175,00	
P13AC250	1,000	u	Acabado lacado color	305,00	305,00	
P13AC570	1,000	u	Montaje y conexionado puerta corredera	655,00	655,00	
P13AC580	1,000	u	Portes y embalajes puerta corredera	105,00	105,00	
TOTAL PARTIDA						5.809,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL OCHOCIENTOS NUEVE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
11.05.07.10		u	P. AUTOMÁT. CORRED. 2,10x2,38 m 1H+1F H. VIDR. Puerta automática corredera de 2,10x2,38 m con hojas de vidrio sin perfilera, para una hoja fija y otra móvil con un paso libre lateral de 1,00 m por 2,20 m de altura, incluso carros, brazos de arrastre, suspensiones, selector de maniobra y sistema antipánico, fotocélula, 2 radares, forros de viga, cerrojo automático y llave exterior; acristalamiento con vidrio laminar 5+5 transparente. Montaje, conexionado y puesta en marcha, con ayudas de albañilería y electricidad). Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA030	8,000	h	Oficial primera	21,01	168,08	
O01OA050	8,000	h	Ayudante	18,70	149,60	
P13AC180	1,000	u	Puerta automática corredera 2,10x2,38 m 2H	2.587,00	2.587,00	
P13AC360	1,000	u	Perfil hoja transparente móvil 2,20x1,04 m	55,00	55,00	
P13AC370	1,000	u	Perfil hoja transparente fija 2,20x1,10 m	70,00	70,00	
P14DU080	4,655	m2	Vidrio seguridad PVB incoloro 5+5	38,85	180,85	
P13AC490	1,000	u	Fotocélula completa puerta automática	510,00	510,00	
P13AC500	2,000	u	Radar PWM	80,00	160,00	
P13AC240	1,000	u	Cerrojo electromagnético	135,00	135,00	
P13AC510	1,000	u	Llave exterior puerta automática	115,00	115,00	
P13AC540	2,000	u	Perfil aluminio forro viga 2100 mm	175,00	350,00	
P13AC560	1,000	u	Perfil aluminio tubo 40x40 2210 mm	145,00	145,00	
P13AC250	1,000	u	Acabado lacado color	305,00	305,00	
P13AC570	1,000	u	Montaje y conexionado puerta corredera	655,00	655,00	
P13AC580	1,000	u	Portes y embalajes puerta corredera	105,00	105,00	
TOTAL PARTIDA						5.690,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

11.05.07.11		u	P. AUTOMÁT. CORRED.SOS 2,10x2,38 m 2H+1F H. ALUMI. Puerta automática corredera de 2,10x2,38 m con perfiles de estanqueidad de aluminio lacado color, para una hoja fija y dos móviles con un paso libre lateral de 1,36 m por 2,20 m de altura, incluso carros, brazos de arrastre, suspensiones, selector de maniobra y sistema antipánico, fotocélula, 2 radares, forros de viga, cerrojo automático y llave exterior; acristalamiento con vidrio laminar 5+5 transparente. Montaje, conexionado y puesta en marcha, con ayudas de albañilería y electricidad. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA030	8,000	h	Oficial primera	21,01	168,08	
O01OA050	8,000	h	Ayudante	18,70	149,60	
P13AC200	1,000	u	Puerta automática corredera 2,10x2,38 m 3H	3.880,50	3.880,50	
P13AC400	2,000	u	Perfil hoja SOS móvil 2,17x1,075 m	545,00	1.090,00	
P13AC410	1,000	u	Perfil hoja SOS fija 2,17x1,075 m	605,00	605,00	
P14DU080	4,223	m2	Vidrio seguridad PVB incoloro 5+5	38,85	164,06	
P13AC490	1,000	u	Fotocélula completa puerta automática	510,00	510,00	
P13AC500	2,000	u	Radar PWM	80,00	160,00	
P13AC240	1,000	u	Cerrojo electromagnético	135,00	135,00	
P13AC510	1,000	u	Llave exterior puerta automática	115,00	115,00	
P13AC540	1,000	u	Perfil aluminio forro viga 2100 mm	175,00	175,00	
P13AC560	1,000	u	Perfil aluminio tubo 40x40 2210 mm	145,00	145,00	
P13AC250	1,000	u	Acabado lacado color	305,00	305,00	
P13AC570	1,000	u	Montaje y conexionado puerta corredera	655,00	655,00	
P13AC580	1,000	u	Portes y embalajes puerta corredera	105,00	105,00	
TOTAL PARTIDA						8.362,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
11.05.07.12	u		P.AUTOMÁTI. CORRED. SOS 3,10x2,39 m 4H+2F H. ALUM. Puerta automática corredera de 3,10x2,39 m con perfiles de estanqueidad de aluminio lacado color, para dos hojas fijas y cuatro móviles con un paso libre central de 2,00 m por 2,20 m de altura, incluso carros, brazos de arrastre, suspensiones, selector de maniobra y sistema antipánico, fotocélula, 2 radares, forros de viga, cerrojo automático y llave exterior; acristalamiento con vidrio laminar 5+5 transparente. Montaje, conexionado y puesta en marcha (sin ayudas de albañilería, ni electricidad). Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA030	8,000	h	Oficial primera	21,01	168,08	
O01OA050	8,000	h	Ayudante	18,70	149,60	
P13AC210	1,000	u	Puerta automática corredera 3,10x2,39 m 6H	4.852,50	4.852,50	
P13AC400	4,000	u	Perfil hoja SOS móvil 2,17x1,075 m	545,00	2.180,00	
P13AC410	2,000	u	Perfil hoja SOS fija 2,17x1,075 m	605,00	1.210,00	
P14DU080	6,163	m2	Vidrio seguridad PVB incoloro 5+5	38,85	239,43	
P13AC490	1,000	u	Fotocélula completa puerta automática	510,00	510,00	
P13AC500	2,000	u	Radar PWM	80,00	160,00	
P13AC240	1,000	u	Cerrojo electromagnético	135,00	135,00	
P13AC510	1,000	u	Llave exterior puerta automática	115,00	115,00	
P13AC530	1,000	u	Perfil aluminio forro viga 3100 mm	35,00	35,00	
P13AC250	1,000	u	Acabado lacado color	305,00	305,00	
P13AC570	1,000	u	Montaje y conexionado puerta corredera	655,00	655,00	
P13AC580	1,000	u	Portes y embalajes puerta corredera	105,00	105,00	
TOTAL PARTIDA						10.819,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ MIL OCHOCIENTOS DIECINUEVE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

11.05.07.13	u		P. AUTOM. RECTA 2 HOJAS C. PERIMETRAL 4x2,2 m. Puerta automática de dimensiones 4,00x2,20 m de dos hojas correderas rectas con carpintería perimetral, incluso operador con apertura rápida de 1500 mm/s, radares de detección y bidireccional, selector de maniobra de 4 funciones, carpintería perimetral que consta de perfiles laterales y horizontales, equipado con forros de aluminio para la viga porta-operador y tapas de acero inoxidable para los operadores y acristalamiento con vidrio laminar 5+5. Montaje, conexionado y puesta en marcha con ayudas de albañilería y electricidad. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA030	20,000	h	Oficial primera	21,01	420,20	
O01OA050	20,000	h	Ayudante	18,70	374,00	
P13AC640	1,000	u	Operador puerta corredera recta 2H	1.670,00	1.670,00	
P13AC230	1,000	u	Radar infrarrojo activo	225,00	225,00	
P13AC220	1,000	u	Radar bidireccional	190,00	190,00	
P13AC650	1,000	u	Selector maniobra digital	135,00	135,00	
P13AC600	1,000	u	Carpintería modelo perimetral	140,00	140,00	
P13AC240	1,000	u	Cerrojo electromagnético	135,00	135,00	
P14DU080	8,798	m2	Vidrio seguridad PVB incoloro 5+5	38,85	341,80	
P13AC610	1,000	u	Forro de aluminio para viga porta-operador	150,00	150,00	
P13AC620	1,000	u	Forro tapa operador en acero inoxidable	100,00	100,00	
TOTAL PARTIDA						3.881,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
11.05.07.14		u	P. AUTOM. RECTA 1 HOJA C. PERIMETRAL 4x2,2 m. Puerta automática de dimensiones 4,00x2,20 m de una hoja corredera recta con carpintería perimetral, incluso operador con apertura rápida de 750 mm/s, radares de detección y bidireccional, selector de maniobra de 4 funciones, carpintería perimetral que consta de perfiles laterales y horizontales, equipado con forros de aluminio para la viga porta-operador y tapas de acero inoxidable para los operadores y acristalamiento con vidrio laminar 5+5. Montaje, conexionado y puesta en marcha, con ayudas de albañilería y electricidad. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA030	20,000	h	Oficial primera	21,01	420,20	
O01OA050	20,000	h	Ayudante	18,70	374,00	
P13AC630	1,000	u	Operador puerta corredera recta 1H	1.765,00	1.765,00	
P13AC230	1,000	u	Radar infrarrojo activo	225,00	225,00	
P13AC220	1,000	u	Radar bidireccional	190,00	190,00	
P13AC650	1,000	u	Selector maniobra digital	135,00	135,00	
P13AC600	1,000	u	Carpintería modelo perimetral	140,00	140,00	
P13AC240	1,000	u	Cerrojo electromagnético	135,00	135,00	
P14DU080	8,798	m2	Vidrio seguridad PVB incoloro 5+5	38,85	341,80	
P13AC610	1,000	u	Forro de aluminio para viga porta-operador	150,00	150,00	
P13AC620	1,000	u	Forro tapa operador en acero inoxidable	100,00	100,00	

TOTAL PARTIDA 3.976,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS

11.05.07.15		u	P. AUTOM. RECTA 2 HOJAS C. OCULTA 4x2,2 m. Puerta automática de dimensiones 4,00x2,20 m de dos hojas correderas rectas con carpintería oculta, incluso operador con apertura rápida de 1500 mm/s, radares de detección y bidireccional, selector de maniobra de 4 funciones, carpintería oculta que consta de plintos superior e inferior con tapas laterales, equipado con forros de aluminio para la viga porta-operador y tapas de acero inoxidable para los operadores y acristalamiento con vidrio laminar 5+5. Montaje, conexionado y puesta en marcha, con ayudas de albañilería y electricidad. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA030	20,000	h	Oficial primera	21,01	420,20	
O01OA050	20,000	h	Ayudante	18,70	374,00	
P13AC640	1,000	u	Operador puerta corredera recta 2H	1.670,00	1.670,00	
P13AC230	1,000	u	Radar infrarrojo activo	225,00	225,00	
P13AC220	1,000	u	Radar bidireccional	190,00	190,00	
P13AC650	1,000	u	Selector maniobra digital	135,00	135,00	
P13AC590	1,000	u	Carpintería modelo oculta	150,00	150,00	
P13AC240	1,000	u	Cerrojo electromagnético	135,00	135,00	
P14DU080	8,798	m2	Vidrio seguridad PVB incoloro 5+5	38,85	341,80	
P13AC610	1,000	u	Forro de aluminio para viga porta-operador	150,00	150,00	
P13AC620	1,000	u	Forro tapa operador en acero inoxidable	100,00	100,00	

TOTAL PARTIDA 3.891,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS

11.05.07.16		u	P. AUTOM. RECTA 1 HOJA C. OCULTA 4x2,2 m. Puerta automática de dimensiones 4,00x2,20 m de una hoja corredera recta con carpintería oculta, incluso operador con apertura rápida de 750 mm/s, radares de detección y bidireccional, selector de maniobra de 4 funciones, carpintería oculta que consta de plintos superior e inferior con tapas laterales, equipado con forros de aluminio para la viga porta-operador y tapas de acero inoxidable para los operadores y acristalamiento con vidrio laminar 5+5. Montaje, conexionado y puesta en marcha con ayudas de albañilería y electricidad. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA030	20,000	h	Oficial primera	21,01	420,20	
O01OA050	20,000	h	Ayudante	18,70	374,00	
P13AC630	1,000	u	Operador puerta corredera recta 1H	1.765,00	1.765,00	
P13AC230	1,000	u	Radar infrarrojo activo	225,00	225,00	
P13AC220	1,000	u	Radar bidireccional	190,00	190,00	
P13AC650	1,000	u	Selector maniobra digital	135,00	135,00	
P13AC590	1,000	u	Carpintería modelo oculta	150,00	150,00	
P13AC240	1,000	u	Cerrojo electromagnético	135,00	135,00	
P14DU080	8,798	m2	Vidrio seguridad PVB incoloro 5+5	38,85	341,80	
P13AC610	1,000	u	Forro de aluminio para viga porta-operador	150,00	150,00	
P13AC620	1,000	u	Forro tapa operador en acero inoxidable	100,00	100,00	

TOTAL PARTIDA 3.986,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
11.05.07.17		ud	P. AUTOM. TELESCÓPICA C. PERIMETRAL 4x2,2 m. Puerta automática de dimensión 4000x2200 mm. de dos hojas telescópicas con carpintería perimetral, incluso operador con apertura rápida de 750 mm/s, radares de detección y bidireccional, selector de maniobra de 4 funciones, carpintería perimetral que consta de perfiles laterales y horizontales, equipado con forros de aluminio para la viga porta-operador y tapas de acero inoxidable para los operadores y acristalamiento con vidrio laminar 5+5. Montaje, conexionado y puesta en marcha, con ayudas de albañilería y electricidad.			
O01OA030	20,000	h	Oficial primera	21,01	420,20	
O01OA050	20,000	h	Ayudante	18,70	374,00	
P13CT980	1,000	ud	Operador puerta telescópica	2.451,00	2.451,00	
P13CT520	1,000	ud	Radar infrarojo activo	131,87	131,87	
P13CT515	1,000	ud	Radar mod. bidireccional	219,00	219,00	
P13CT990	1,000	ud	Selector maniobra digital	132,00	132,00	
P13CT950	1,000	ud	Carpintería modelo perimetral	137,00	137,00	
P13CT530	1,000	ud	Cerrojo electromagnético	113,00	113,00	
P13CT690	4,240	ud	Vidrio laminar 5+5 transp. 2075x1000 mm.	135,07	572,70	
P13CT955	1,000	ud	Forro de aluminio para viga porta-operador	144,91	144,91	
P13CT960	1,000	ud	Forro tapa operador en acero inox.	98,28	98,28	
TOTAL PARTIDA						4.793,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

11.05.07.18		ud	P. AUTOM. TELESCÓPICA C. OCULTA 4x2,2 m. Puerta automática de dimensión 4000x2200 mm. de dos hojas telescópicas con carpintería oculta, incluso operador con apertura rápida de 750 mm/s, radares de detección y bidireccional, selector de maniobra de 4 funciones, carpintería oculta que consta de plintos superior e inferior con tapas laterales, equipado con forros de aluminio para la viga porta-operador y tapas de acero inoxidable para los operadores y acristalamiento con vidrio laminar 5+5. Montaje, conexionado y puesta en marcha, con ayudas de albañilería y electricidad.			
O01OA030	20,000	h	Oficial primera	21,01	420,20	
O01OA050	20,000	h	Ayudante	18,70	374,00	
P13CT980	1,000	ud	Operador puerta telescópica	2.451,00	2.451,00	
P13CT520	1,000	ud	Radar infrarojo activo	131,87	131,87	
P13CT515	1,000	ud	Radar mod. bidireccional	219,00	219,00	
P13CT990	1,000	ud	Selector maniobra digital	132,00	132,00	
P13CT940	1,000	ud	Carpintería modelo oculta	150,00	150,00	
P13CT530	1,000	ud	Cerrojo electromagnético	113,00	113,00	
P13CT690	4,240	ud	Vidrio laminar 5+5 transp. 2075x1000 mm.	135,07	572,70	
P13CT955	1,000	ud	Forro de aluminio para viga porta-operador	144,91	144,91	
P13CT960	1,000	ud	Forro tapa operador en acero inox.	98,28	98,28	
TOTAL PARTIDA						4.806,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL OCHOCIENTOS SEIS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
11.05.07.19		ud	PUERTA QUIRÓFANO HERMÉTICA VIDRIO 1500x2100 mm CORREDERA Suministro y colocación de Puerta de quirófano corredera automática de vidrio de una hoja formada por: -Sistema de hoja hermética de 1.500 mm. de paso libre y 2.100 mm. de altura libre consistente en paneles de vidrio de 40 mm y perfilera hermética de Gilgen y marco doble SKM en aluminio anodizado -Sistema Automático Corredero Hermético con apertura a derechas/izquierdas tipo SIAC O01OA070 o equivalente aprobada. , consistente en un motor de corriente continua y transmisión directa (sin reductora) con ajuste de velocidad regulable a través del microprocesador con el que va equipado y un empujador cuya función es elevar la puerta hasta su carril de rodadura. - Consumo máximo 250 w - Apertura mantenida regulable hasta 60 segundos - Velocidad de apertura y cierre regulable entre 0,15 y 0,7 m/s -Mecanismo y accesorios certificados según Normativa ISO 9001. -Tipo cobertor: Cobertor frontal sin selector de programas. -Pletinas traseras de cobertor -Acabado: Anodizado Plata -Embocadura consistente en 2 perfiles de aluminio (acabado en anodizado plata) que soportan una plancha de acero inoxidable. -1 Toma de tierra -1 Pulsador de Codo -Activador de Entrada y salida -Selector de Funciones de 2 posiciones. -Incluso instalación y puesta en marcha, ajustes y verificaciones, según memoria de carpintería, totalmente montado, considerando todos los trabajos, mano de obra, medios y materiales auxiliares, pequeño material y ayudas de albañilería necesarios para la correcta y completa ejecución de esta partida.			
O01OA030	4,650	h	Oficial primera	21,01	97,70	
O01OA050	4,650	h	Ayudante	18,70	86,96	
O01OA070	2,250	h	Peón ordinario	17,86	40,19	
P1105003B	1,000	ud.	Puerta quirófano hermética siac o equiv.	3.537,32	3.537,32	
P03ALT030	20,000	kg	Acero en tubo cuadrado	1,54	30,80	
P25OU080	0,200	l	Minio electrolítico	7,47	1,49	
TOTAL PARTIDA						3.794,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

11.05.07.20		ud	PUERTA AUTOMAT. CORRED. 1 H EMPLOMADA Suministro y colocación de puerta automática corredera de una hoja formada por: -Hoja corredera hermética de Resina Fenólica de medidas: 1500x2100mm de 40mm. de espesor color a determinar según carta Perstop, con embocadura completa para cubrir el espesor del muro, mirilla de 600x300mm. -Vidrio laminado de 3+3mm. transparente y tiradores de acero inoxidable. -Sistema de Puerta Automática Corredera de 1 hoja SIAC o equivalente aprobada, mecanismo y accesorios certificados según Normativa ISO 9001. -Mecanismo corredero automático SLX-D de SIAC o equivalente aprobada. -Mano: Apertura a derechas O IZQUIERDAS -Acabado: Anodizado Plata en cercos -Batería de emergencia: EEU (eléctrica) con batería de 12V -2 Pulsador de Codo -Activador de Entrada y salida -Incluso instalación y puesta en marcha, ajustes y verificaciones. Según memoria de carpintería, totalmente montado, considerando todos los trabajos, mano de obra, medios y materiales auxiliares, pequeño material y ayudas de albañilería necesarios para la correcta y completa ejecución de esta partida.			
O01OA030	5,200	h	Oficial primera	21,01	109,25	
O01OA050	5,200	h	Ayudante	18,70	97,24	
O01OA070	0,500	h	Peón ordinario	17,86	8,93	
P15PB4302	1,000	m2	Forrado plomo salas rx 3,0 mm	96,47	96,47	
P1105001A	1,000	ud.	P. Aut. Corr. Slx-d	3.899,09	3.899,09	
P03ALT030	30,000	kg	Acero en tubo cuadrado	1,54	46,20	
P25OU080	0,200	l	Minio electrolítico	7,47	1,49	
TOTAL PARTIDA						4.258,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBPARTADO CPAE PUERTAS AUTOMÁTICAS ENROLLABLES						
11.05.07.21	u		PUERTA ENROLLABLE 2,50x2,30 AUT. Puerta enrollable fabricada con lamas rectas de aluminio lacadas, de 2,50x3,00 m y enrollamiento, guías laterales fabricadas en aluminio estructural de alta resistencia auto portante, transmisión superior realizada en tubo de acero, poleas y eje con muelles/fleje de contrapeso regulables, juego de testers laterales con soportes para eje, topes de puerta en apertura y cerradura central. Automatizado mediante motor centro de eje electromecánico con freno, taquilla exterior para desbloqueo en caso de emergencia provista de pulsador interior, cuadro de maniobras electrónico con receptor incorporado y mando a distancia. Elaborado en fábrica y montaje en obra, incluyendo ayudas de albañilería y electricidad. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA030	10,000	h	Oficial primera	21,01	210,10	
O01OA050	10,000	h	Ayudante	18,70	187,00	
P13AE190	1,000	u	Puerta enrollable lamas aluminio 2,50x3,00 m	3.555,00	3.555,00	
TOTAL PARTIDA						3.952,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

SUBPARTADO CPAS PUERTAS AUTOMÁTICAS SECCIONALES INDUSTRIALES

11.05.07.22	u		P.SECCIONAL IND. 5,00x3,00 AUT. Puerta seccional industrial de 5,00x3,00 m, construida en paneles de 45 mm de doble chapa de acero laminado, cincado, gofrado y lacado, con cámara interior de poliuretano expandido y chapas de refuerzo, juntas flexibles de estanqueidad, guías, muelles de torsión regulables y con guía de elevación en techo estándar, apertura automática mediante grupo electromecánico a techo con transmisión mediante cadena fija silenciosa, armario de maniobra para el circuito impreso integrado, componentes electrónicos de maniobra, accionamiento ultrasónico a distancia, pulsador interior, equipo electrónico digital, receptor, emisor monocanal, fotocélula de seguridad y demás elementos necesarios para su funcionamiento, patillas de fijación a obra, elaborada en taller, ajuste y montaje en obra, incluyendo ayudas de albañilería, y electricidad, Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA030	17,000	h	Oficial primera	21,01	357,17	
O01OA050	17,000	h	Ayudante	18,70	317,90	
P13GS110	1,000	u	Puerta seccional industrial 5,00x3,00 m	2.857,15	2.857,15	
P13WM070	1,000	u	Equipo automático puerta seccional industrial	718,86	718,86	
P13WD020	1,000	u	Cerradura contacto simple	34,62	34,62	
P13WD060	1,000	u	Pulsador interior abrir-cerrar	28,42	28,42	
P13WD190	1,000	u	Receptor monocanal	82,05	82,05	
P13WD160	1,000	u	Emisor monocanal micro	31,56	31,56	
P13WS010	1,000	u	Fotocélula proyector-espejo 6,00 m	107,82	107,82	
P13WD210	1,000	u	Cuadro de maniobra	278,62	278,62	
TOTAL PARTIDA						4.814,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL OCHOCIENTOS CATORCE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
11.05.07.23		u	P.SECCIONAL IND. 6,00x3,50 AUT. Puerta seccional industrial de 6,00x3,50 m, con puerta de acceso peatonal y seis ventanas ovales de 650x337 mm, construida en paneles de 45 mm de doble chapa de acero laminado, cincado, gofrado y lacado, con cámara interior de poliuretano expandido y chapas de refuerzo, juntas flexibles de estanqueidad, guías, muelles de torsión regulables y con guía de elevación en techo estándar, apertura automática mediante grupo electromecánico a techo con transmisión mediante cadena fija silenciosa, armario de maniobra para el circuito impreso integrado, componentes electrónicos de maniobra, accionamiento ultrasónico a distancia, pulsador interior, equipo electrónico digital, receptor, emisor monocal, fotocélula de seguridad y demás elementos necesarios para su funcionamiento, patillas de fijación a obra, elaborada en taller, ajuste y montaje en obra, incluyendo ayudas de albañilería, y electricidad. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA030	19,000	h	Oficial primera	21,01	399,19	
O01OA050	19,000	h	Ayudante	18,70	355,30	
P13GS140	1,000	u	Puerta seccional industrial 6,00x3,50 m	4.000,00	4.000,00	
P13WM070	1,000	u	Equipo automático puerta seccional industrial	718,86	718,86	
P13GS160	1,000	u	Puerta peatonal para seccional	1.100,00	1.100,00	
P13GS170	6,000	u	Ventana oval para seccional 650x337 mm	115,00	690,00	
P13WD020	1,000	u	Cerradura contacto simple	34,62	34,62	
P13WD060	1,000	u	Pulsador interior abrir-cerrar	28,42	28,42	
P13WD190	1,000	u	Receptor monocal	82,05	82,05	
P13WD160	1,000	u	Emisor monocal micro	31,56	31,56	
P13WS010	1,000	u	Fotocélula proyector-espejo 6,00 m	107,82	107,82	
P13WD210	1,000	u	Cuadro de maniobra	278,62	278,62	

TOTAL PARTIDA 7.826,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTISEIS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

APARTADO 11.05.08 BARANDILLAS

SUBAPARTADO CBTA BARANDILLAS DE TUBO DE ACERO

11.05.08.01		m	PROTECC.ACERO TRAMEX 40x40 mm h=110 cm Barandilla de protección de 110 cm de altura formada por paneles de pletinas de 20x2 mm galvanizadas, formando retículas de 40x40 mm con cercos metálicos de perfil hueco normal de 50x20x1,50 mm, elaborada en taller, montaje en obra, incluso recibido de albañilería. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA030	0,450	h	Oficial primera	21,01	9,45	
O01OA050	0,450	h	Ayudante	18,70	8,42	
P13BA180	1,000	m	Barandilla tramex 20x2 mm #40x40 mm	108,76	108,76	

TOTAL PARTIDA 126,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISEIS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

11.05.08.02		m	BARAND. A. TUBO/CHAPA PERFOR. h=110 cm Barandilla de acero laminado en frío, tubo hueco superior de D=50 mm y montantes de tubo de 60x40 mm con prolongación para anclaje, dos angulares de 25x25 mm dispuestos horizontalmente y chapa de acero perforado de 1,5 mm de espesor con perforaciones cuadradas de 10 mm solapada a los angulares, con altura de 110 cm, elaborada en taller, incluso montaje en obra, incluso recibido de albañilería. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA030	0,300	h	Oficial primera	21,01	6,30	
O01OA050	0,300	h	Ayudante	18,70	5,61	
P13BA200	1,000	m	Barandilla chapa perforada	165,00	165,00	

TOTAL PARTIDA 176,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

11.05.08.03		m	BARAND.A.RAMPA TUBO 50x4 mm T.50/6 h=110cm Barandilla rampas accesibles, para personas con discapacidad, de 110 cm de altura, construida en acero laminado en frío, formada por perfiles verticales T 50/6 mm colocados cada 100 cm y doble pasamanos tubular de 50x4 mm según normativa, incluso anclajes a elementos de fábrica, losas o forjados. Elaborada en taller y montaje en obra, incluso recibido de albañilería.			
O01OA030	0,500	h	Oficial primera	21,01	10,51	
O01OA050	0,500	h	Ayudante	18,70	9,35	
P13BA060	1,000	m	Barandilla rampa T 50/6 mm doble pasam. 50x4 mm	185,60	185,60	

TOTAL PARTIDA 205,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO CBAM BARANDILLAS DE ACERO MACIZO					
11.05.08.04	m	BARANDILLA ACERO MACIZO Barandilla en acero macizo laminado en caliente de 110cm, formada por: bastidor sencillo de pletina de 60x8 mm, entrepaño de barros de cuadrado de 14 mm y elementos para anclaje a fábrica o forjados, elaborada en taller y montaje en obra, incluso recibido de albañilería. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA030	0,400 h	Oficial primera	21,01	8,40	
O01OA050	0,400 h	Ayudante	18,70	7,48	
P13BC020	1,000 m	Barandilla acero macizo	134,07	134,07	
TOTAL PARTIDA					149,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS					
SUBAPARTADO CBAI BARANDILLAS DE ACERO INOXIDABLE					
11.05.08.05	m	BARANDILLA ESCALERA A. INOX. 110cm Barandilla de escalera de 110 cm de altura con pasamanos de 45x45 mm y pilastras de 40x40 mm cada 70 cm, con ángulo inferior para anclaje a la losa, enmarcado separado 12 cm del pasamanos circular de 50mm, incluido este, que encierra montantes verticales cada 10 cm de 30x15 mm, todos los perfiles de acero inoxidable de 1ª calidad 18/8. Elaborada en taller y montaje en obra, incluso recibido de albañilería. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA030	1,200 h	Oficial primera	21,01	25,21	
O01OA050	1,200 h	Ayudante	18,70	22,44	
P13BI070	1,000 m	Barandilla escalera acero inoxidable 110 cm	315,00	315,00	
TOTAL PARTIDA					362,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS					
SUBAPARTADO CPS PASAMANOS					
11.05.08.06	m	PASAMANOS TUBO A.LAMINADO D=40 mm Pasamanos metálico formado por tubo hueco circular de acero laminado en frío de diámetro 40 mm, incluso parte proporcional de patillas de sujeción a base de redondo liso macizo de 16 mm separados cada 50 cm, incluido montaje en obra. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA030	0,200 h	Oficial primera	21,01	4,20	
O01OA050	0,200 h	Ayudante	18,70	3,74	
P13BP080	1,000 m	Pasamanos tubo D=40 mm	20,93	20,93	
TOTAL PARTIDA					28,87
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS					
11.05.08.07	m	PASAMANOS TUBO A.LAMINADO D=50 mm Pasamanos metálico formado por tubo hueco circular de acero laminado en frío de diámetro 50 mm, incluso parte proporcional de patillas de sujeción a base de redondo liso macizo de 16 mm separados cada 50 cm, incluido montaje en obra.. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA030	0,300 h	Oficial primera	21,01	6,30	
O01OA050	0,300 h	Ayudante	18,70	5,61	
P13BP090	1,000 m	Pasamanos tubo D=50 mm	23,65	23,65	
TOTAL PARTIDA					35,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS					
11.05.08.08	m	PASAMANOS TUBO A. INOXIDABLE D=50 mm Pasamanos de acero inoxidable para barandillas con tubo hueco de 50 mm de diámetro fijado con tornillería, incluido montaje en obra. Totalmente terminado. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA030	0,300 h	Oficial primera	21,01	6,30	
O01OA050	0,300 h	Ayudante	18,70	5,61	
P13BP130	1,000 m	Pasamanos acero inoxidable D=50 mm	60,00	60,00	
TOTAL PARTIDA					71,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS					

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBPARTADO CED ELEMENTOS DECORATIVOS					
11.05.08.09	u	BOLA DE HIERRO MACIZO D=40 mm PARA BARANDILLA			
		Bola de hierro macizo para remate de barandillas D=40 mm, roscada a la pletina, montada y colocada en obra, incluso piezas especiales.			
O01OA030	0,400 h	Oficial primera	21,01	8,40	
P13BE010	1,000 u	Bola de hierro 40 mm	4,00	4,00	
TOTAL PARTIDA					12,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

11.05.08.10	u	BOLA DE LATÓN D=45 mm ROSCADA PARA BARANDILLA			
		Bola de latón pulido, hueca, pie simple, roscada para remate de barandillas D=45 mm, montada y colocada en obra, incluso piezas especiales.			
O01OA030	0,400 h	Oficial primera	21,01	8,40	
P13BE020	1,000 u	Bola de latón pie simple 45 mm	4,50	4,50	
TOTAL PARTIDA					12,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

APARTADO 11.05.09 REGISTROS INSTAL

11.05.09.01	u	P..REGISTRO CHAPA A.GALV. 50x40 cm			
		Suministro y colocación de puerta rejilla para registro de canalizaciones, realizada en bastidor de tubo de acero y chapa de acero galvanizado de 1,5 mm de espesor, con cerradura, incluso herrajes de colgar y patillas para recibido a paramentos. Dimensiones 50x40 cm. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA030	0,200 h	Oficial primera	21,01	4,20	
O01OA050	0,200 h	Ayudante	18,70	3,74	
P13I030	1,000 u	Puerta registro instalaciones galvanizada lacada 50x40 cm	206,00	206,00	
TOTAL PARTIDA					213,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TRECE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

11.05.09.02	u	P.REGISTRO CHAPA A.GALV. 50x60 cm			
		Suministro y colocación de puerta rejilla para registro de canalizaciones, realizada en bastidor de tubo de acero y chapa de acero galvanizado de 1,5 mm de espesor, con cerradura, incluso herrajes de colgar y patillas para recibido a paramentos. Dimensiones 50x60 cm. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA030	0,200 h	Oficial primera	21,01	4,20	
O01OA050	0,200 h	Ayudante	18,70	3,74	
P13I040	1,000 u	Puerta registro instalaciones galvanizada lacada 50x60 cm	235,00	235,00	
TOTAL PARTIDA					242,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

11.05.09.03	u	P.REGISTRO CHAPA A. GALV. 90x50 cm			
		Suministro y colocación de puerta rejilla para registro de canalizaciones, realizada en bastidor de tubo de acero y chapa de acero galvanizado de 1,5 mm de espesor, con cerradura, incluso herrajes de colgar y patillas para recibido a paramentos. Dimensiones 90x50 cm. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA030	0,200 h	Oficial primera	21,01	4,20	
O01OA050	0,200 h	Ayudante	18,70	3,74	
P13I060	1,000 u	Puerta registro instalaciones galvanizada lacada 90x50 cm	325,50	325,50	
TOTAL PARTIDA					333,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
APARTADO 11.05.10 VARIOS					
SUBAPARTADO CRJ REJILLAS					
11.05.10.01	u	REJILLA VENTILACIÓN CÁMARA Rejilla para ventilación de cámara de aire de 20x20 cm ejecutada con perfiles de acero laminado en frío, galvanizados, doble agrafado y construida con tubular 50x15x1,5 mm en bastidor, lamas fijas de espesor mínimo 0,8 mm, patillas de fijación, incluido recibido de albañilería. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA050	0,400 h	Ayudante	18,70	7,48	
P13WL010	1,000 u	Rejilla ventilación acero laminado 20x20 cm	22,15	22,15	
A02A060	0,003 m3	MORTERO CEMENTO M-10	86,66	0,26	
TOTAL PARTIDA					29,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO CPA PISOS ANTIDESLIZANTES

11.05.10.02	m	REJILLA 2,00x40x300 mm GALVANIZADO Piso de chapa perforada con troquelado antideslizante, boca de tiburón dentado en acero galvanizado de espesor 2 mm, altura de pliegue lateral 40 mm, anchura de 300 mm, longitud a medida. Con muy alta resistencia transversal, un efecto antideslizante extremadamente alto (R11) y muy buen efecto de drenaje. Apertura de los orificios en forma de oliva de 14x45 mm, con los cantos laterales taladrados continuamente para un fácil montaje. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA030	0,200 h	Oficial primera	21,01	4,20	
P13DE170	1,000 m	Rejilla galvanizado 2,00x40x300 mm	17,64	17,64	
TOTAL PARTIDA					21,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO CTA TAPAS ARQUETAS

11.05.10.03	u	TAPA DE ARQUETA 30x30 cm Tapa metálica para arqueta de 30x30 cm, realizada con chapa acero estriada de 3/5 mm de espesor con tirador ocultable, recercada en su cara inferior con angular metálico de 25x25x3 mm, y contracerco de angular de 30x30x3 mm, elaborada en taller, incluido montaje en obra con recibido de albañilería. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA050	0,400 h	Ayudante	18,70	7,48	
O01OA030	0,400 h	Oficial primera	21,01	8,40	
P13TC090	0,150 kg	Chapa estriada e=3/5 mm	0,69	0,10	
P13TA020	1,250 m	Angular acero 25x25x3 mm	1,56	1,95	
P13TA030	1,400 m	Angular acero 30x30x3 mm	2,05	2,87	
A02A060	0,002 m3	MORTERO CEMENTO M-10	86,66	0,17	
TOTAL PARTIDA					20,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

11.05.10.04	u	TAPA DE ARQUETA 40x40 cm Tapa metálica para arqueta de 40x40 cm, realizada con chapa estriada de 3/5 mm de espesor con tirador ocultable, recercada en su cara inferior con angular metálico de 25x25x3 mm, y contracerco de angular de 30x30x3 mm, elaborada en taller, incluido montaje en obra con recibido de albañilería. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA050	0,500 h	Ayudante	18,70	9,35	
O01OA030	0,500 h	Oficial primera	21,01	10,51	
P13TC090	0,200 kg	Chapa estriada e=3/5 mm	0,69	0,14	
P13TA020	1,600 m	Angular acero 25x25x3 mm	1,56	2,50	
P13TA030	1,800 m	Angular acero 30x30x3 mm	2,05	3,69	
A02A060	0,002 m3	MORTERO CEMENTO M-10	86,66	0,17	
TOTAL PARTIDA					26,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
11.05.10.05		u	TAPA DE ARQUETA 50x50 cm Tapa metálica para arqueta de 50x50 cm, realizada con chapa estriada de 3/5 mm de espesor con tirador oculta- ble, recercada en su cara inferior con angular metálico de 25x25x3 mm y contracerco de angular de 30x30x3 mm, elaborada en taller, incluido montaje en obra con recibido de albañilería. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA050	0,550	h	Ayudante	18,70	10,29	
O01OA030	0,550	h	Oficial primera	21,01	11,56	
P13TC090	0,310	kg	Chapa estriada e=3/5 mm	0,69	0,21	
P13TA020	2,200	m	Angular acero 25x25x3 mm	1,56	3,43	
P13TA030	2,300	m	Angular acero 30x30x3 mm	2,05	4,72	
A02A060	0,002	m3	MORTERO CEMENTO M-10	86,66	0,17	

TOTAL PARTIDA **30,38**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

11.05.10.06		u	TAPA DE ARQUETA 60x60 cm Tapa metálica para arqueta de 60x60 cm, realizada con chapa estriada de 3/5 mm de espesor con tirador oculta- ble, recercada en su cara inferior con angular metálico de 25x25x3 mm y contracerco de angular de 30x30x3 mm, elaborada en taller, incluido montaje en obra con recibido de albañilería. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA050	0,600	h	Ayudante	18,70	11,22	
O01OA030	0,600	h	Oficial primera	21,01	12,61	
P13TC090	0,400	kg	Chapa estriada e=3/5 mm	0,69	0,28	
P13TA020	2,400	m	Angular acero 25x25x3 mm	1,56	3,74	
P13TA030	2,600	m	Angular acero 30x30x3 mm	2,05	5,33	
A02A060	0,002	m3	MORTERO CEMENTO M-10	86,66	0,17	

TOTAL PARTIDA **33,35**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

11.05.10.07		u	TAPA ARQUETA HORMIGÓN ACERO GALVANIZADO 40x40 cm Tapa de arqueta de 40x40 cm con fondo y cerco y contracerco de chapa de acero galvanizado prensado, empa- rillado de acero corrugado D=8 mm y 4 cm de hormigón H-125 kg/cm2, junta de neopreno y tirador, terminado, in- cluido montaje en obra con recibido de albañilería. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestacio- nes) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA050	0,600	h	Ayudante	18,70	11,22	
O01OA030	0,600	h	Oficial primera	21,01	12,61	
P13WA020	1,000	u	Tapa arqueta acero galvanizado para hormigonar 40x40 cm	45,64	45,64	
P13WA080	1,600	m	Junta neopreno para cerco arquitectónico	3,54	5,66	
P13WA090	1,000	u	Junta neopreno para tirador arquitectónico	0,67	0,67	
A02A060	0,002	m3	MORTERO CEMENTO M-10	86,66	0,17	
P03ACA090	1,600	kg	Acero corrugado B 400 S/SD pref.	0,74	1,18	
A03H070	0,006	m3	HORMIGÓN DOSIFICACIÓN 290 kg /CEMENTO Tmáx.20 mm	77,52	0,47	

TOTAL PARTIDA **77,62**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

11.05.10.08		u	TAPA ARQUETA HORMIGÓN ACERO GALVANIZADO 60x60 cm Tapa de arqueta de 60x60 cm con fondo y cerco y contracerco de chapa de acero galvanizado prensado, empa- rillado de acero corrugado D=8 mm y 4 cm de hormigón H-125 kg/cm2, junta de neopreno y tirador, terminado, in- cluido montaje en obra con recibido de albañilería. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestacio- nes) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA050	0,650	h	Ayudante	18,70	12,16	
O01OA030	0,650	h	Oficial primera	21,01	13,66	
P13WA040	1,000	u	Tapa arqueta acero galvanizado para hormigonar 60x60 cm	55,76	55,76	
P13WA080	2,400	m	Junta neopreno para cerco arquitectónico	3,54	8,50	
P13WA090	1,000	u	Junta neopreno para tirador arquitectónico	0,67	0,67	
A02A060	0,002	m3	MORTERO CEMENTO M-10	86,66	0,17	
P03ACA090	3,600	kg	Acero corrugado B 400 S/SD pref.	0,74	2,66	
A03H070	0,014	m3	HORMIGÓN DOSIFICACIÓN 290 kg /CEMENTO Tmáx.20 mm	77,52	1,09	

TOTAL PARTIDA **94,67**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBPARTADO CCV CARGADEROS Y VIERTEAGUAS						
11.05.01.09	m		CARGADERO-DINTEL METÁLICO 120 mm Cargadero-dintel metálico de chapa de acero galvanizado de 4 mm de espesor y 120 mm de ancho, colocado. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA030	0,400	h	Oficial primera	21,01	8,40	
O01OA050	0,400	h	Ayudante	18,70	7,48	
P13WV010	1,000	m	Cargadero-dintel metálico 120 mm chapa 4 mm	14,58	14,58	
TOTAL PARTIDA						30,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
11.05.01.10	m		CARGADERO-DINTEL METÁLICO 150 mm Cargadero-dintel metálico de chapa de acero galvanizado de 4 mm de espesor y 150 mm de ancho, colocado. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA030	0,400	h	Oficial primera	21,01	8,40	
O01OA050	0,400	h	Ayudante	18,70	7,48	
P13WV020	1,000	m	Cargadero-dintel metálico 150 mm chapa 4 mm	15,83	15,83	
TOTAL PARTIDA						31,71
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS						
11.05.01.11	m		CARGADERO-DINTEL METÁLICO 200 mm Cargadero-dintel metálico de chapa de acero galvanizado de 4 mm de espesor y 200 mm de ancho, colocado. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA030	0,400	h	Oficial primera	21,01	8,40	
O01OA050	0,400	h	Ayudante	18,70	7,48	
P13WV030	1,000	m	Cargadero-dintel metálico 200 mm chapa 4 mm	16,47	16,47	
TOTAL PARTIDA						32,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS						
11.05.01.12	m		CARGADERO-DINTEL METÁLICO 250 mm Cargadero-dintel metálico de chapa de acero galvanizado de 4 mm de espesor y 250 mm de ancho, colocado. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA030	0,400	h	Oficial primera	21,01	8,40	
O01OA050	0,400	h	Ayudante	18,70	7,48	
P13WV040	1,000	m	Cargadero-dintel metálico 250 mm chapa 4 mm	19,56	19,56	
TOTAL PARTIDA						35,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
11.05.01.13	m		CARGADERO-DINTEL METÁLICO 260 mm Cargadero-dintel metálico de chapa de acero galvanizado de 4 mm de espesor y 260 mm de ancho, colocado. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA030	0,400	h	Oficial primera	21,01	8,40	
O01OA050	0,400	h	Ayudante	18,70	7,48	
P13WV050	1,000	m	Cargadero-dintel metálico 260 mm chapa 4 mm	22,60	22,60	
TOTAL PARTIDA						38,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
11.05.01.14	m		VIERTEAGUAS METÁLICO 200 mm Vieriteaguas metálico de chapa de acero galvanizado de 4 mm de espesor y 200 mm de ancho, colocado. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA030	0,400	h	Oficial primera	21,01	8,40	
O01OA050	0,400	h	Ayudante	18,70	7,48	
P13WV060	1,000	m	Vieriteaguas metálico 200 mm chapa 4 mm	11,59	11,59	
TOTAL PARTIDA						27,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS						

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
11.05.01.15	m	VIERTAGUAS METÁLICO 250 mm Vieraguas metálico de chapa de acero galvanizado de 4 mm de espesor y 250 mm de ancho, colocado. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA030	0,400 h	Oficial primera	21,01	8,40	
O01OA050	0,400 h	Ayudante	18,70	7,48	
P13WW070	1,000 m	Vieraguas metálico 250 mm chapa 4 mm	12,05	12,05	
TOTAL PARTIDA					27,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

11.05.01.16	m	VIERTAGUAS METÁLICO 300 mm Vieraguas metálico de chapa de acero galvanizado de 4 mm de espesor y 300 mm de ancho, colocado. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA030	0,400 h	Oficial primera	21,01	8,40	
O01OA050	0,400 h	Ayudante	18,70	7,48	
P13WW080	1,000 m	Vieraguas metálico 300 mm chapa 4 mm	12,42	12,42	
TOTAL PARTIDA					28,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

11.05.01.17	m	VIERTAGUAS METÁLICO 350 mm Vieraguas metálico de chapa de acero galvanizado de 4 mm de espesor y 350 mm de ancho, colocado. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA030	0,400 h	Oficial primera	21,01	8,40	
O01OA050	0,400 h	Ayudante	18,70	7,48	
P13WW090	1,000 m	Vieraguas metálico 350 mm chapa 4 mm	12,99	12,99	
TOTAL PARTIDA					28,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

SUBPARTADO CRZ REMATES ZÓCALOS					
11.05.01.18	m	REMATE ZÓCALO TUBO ACERO Remate de zócalo en paramentos verticales con tubo de acero laminado en frío de 40x20x 1,5 mm con patillas para recibido, incluso aplomado y montaje en obra y recibido de albañilería. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA030	0,500 h	Oficial primera	21,01	10,51	
P13TT220	1,100 m	Tubo rectangular 40x20x 1,5 mm	2,25	2,48	
A02A060	0,004 m3	MORTERO CEMENTO M-10	86,66	0,35	
TOTAL PARTIDA					13,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
CAPÍTULO C12 VIDRIERÍA Y TRASLÚCIDOS						
SUBCAPÍTULO 12.01 VIDRIOS SIMPLES						
APARTADO VSI VIDRIOS INCOLOROS						
12.01.01	m2		VIDRIO FLOAT INCOLORO 4 mm+LÁMINA TRANSP. Acristalamiento con vidrio float incoloro de 4 mm de espesor y lámina transparente, con protección a la radiación UV de un 99% y confiriendo al vidrio seguridad frente a roturas, incluido fijación sobre carpintería con acuíñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona incolora, incluido cortes de vidrio y colocación de junquillos.			
O01OA030	1,000	h	Oficial primera	21,01	21,01	
P14AA030	1,000	m2	Vidrio float incoloro 4 mm	10,00	10,00	
P14KW050	4,000	m	Sellado con silicona incolora	1,00	4,00	
P14KW220	1,000	m2	Lámina protección ultravioleta	14,45	14,45	
P01DW0902	1,000	u	Pequeño material vidriería	1,38	1,38	
TOTAL PARTIDA						50,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

12.01.02	m2		VIDRIO FLOAT INCOLORO 6 mm+LÁMINA TRANSP. Acristalamiento con vidrio float incoloro de 6 mm de espesor y lámina transparente, con protección a la radiación UV de un 99% y confiriendo al vidrio seguridad frente a roturas, incluido fijación sobre carpintería con acuíñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona incolora, incluido cortes de vidrio y colocación de junquillos.			
O01OA030	1,000	h	Oficial primera	21,01	21,01	
P14AA040	1,000	m2	Vidrio float incoloro 6 mm	14,00	14,00	
P14KW050	4,000	m	Sellado con silicona incolora	1,00	4,00	
P14KW220	1,000	m2	Lámina protección ultravioleta	14,45	14,45	
P01DW0902	1,000	u	Pequeño material vidriería	1,38	1,38	
TOTAL PARTIDA						54,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

APARTADO VSR VIDRIOS REFLECTANTES						
12.01.03	m2		VIDRIO REFLECTANTE 6 mm Acristalamiento con vidrio con capa magnetronica de espesor 6 mm, plateado, sobre vidrio base incoloro o vidrio de color, fijado sobre carpintería con acuíñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona neutra compatible, incluso cortes de vidrio y colocación de junquillos totalmente instalado según EN 85222:1985.			
O01OA030	0,200	h	Oficial primera	21,01	4,20	
P14AR070	1,006	m2	Vidrio reflectante incolo/color 6 mm	40,00	40,24	
P14KW050	7,000	m	Sellado con silicona incolora	1,00	7,00	
P01DW0902	1,500	u	Pequeño material vidriería	1,38	2,07	
TOTAL PARTIDA						53,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

12.01.04	m2		VIDRIO REFLECTANTE INCOL/COLOR 10 mm Acristalamiento con vidrio incoloro o color con capa magnetronica de espesor 10 mm, sobre vidrio base, fijado sobre carpintería con acuíñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona neutra compatible, incluso cortes de vidrio y colocación de junquillos totalmente instalado según EN 85222:1985.			
O01OA030	0,200	h	Oficial primera	21,01	4,20	
P14AR130	1,006	m2	Vidrio reflectante 10 mm	76,38	76,84	
P14KW050	7,000	m	Sellado con silicona incolora	1,00	7,00	
P01DW0902	1,500	u	Pequeño material vidriería	1,38	2,07	
TOTAL PARTIDA						90,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con ONCE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBCAPÍTULO 12.02 VIDRIOS TEMPLADOS					
APARTADO VTL LUNAS TEMPLADAS					
12.02.01	m2	SECURIT INCOLORO 6 mm			
Acristalamiento con vidrio templado incoloro de 6 mm de espesor, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona incolora incluso cortes de vidrio y colocación de junquillos.					
O01OA030	0,700 h	Oficial primera	21,01	14,71	
P14BA070	1,006 m2	Vidrio templado incoloro 6 mm	40,85	41,10	
P14KW050	3,500 m	Sellado con silicona incolora	1,00	3,50	
P01DW0902	1,500 u	Pequeño material vidriería	1,38	2,07	
TOTAL PARTIDA					61,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

12.02.02	m2	VIDRIO TEMPLADO COLOR 6 mm			
Acristalamiento con vidrio templado en color bronce, gris o verde de 6 mm de espesor, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona incolora incluso cortes de vidrio y colocación de junquillos, según NTE-FVP.					
O01OA030	0,850 h	Oficial primera	21,01	17,86	
P14BC040	1,006 m2	Vidrio templado color 6 mm	52,00	52,31	
P14KW050	3,500 m	Sellado con silicona incolora	1,00	3,50	
P01DW0902	1,800 u	Pequeño material vidriería	1,38	2,48	
TOTAL PARTIDA					76,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

APARTADO VTAC VIDRIOS ANTI-CONDENSACIÓN					
12.02.03	m2	VIDRIO ANTI-CONDENSACIÓN TEMPLADO 6 mm			
Acristalamiento con vidrio anti-condensación sobre vidrio base de espesor 6 mm templado, conforme a UNE-EN 572, con tratamiento de capa magnetronica con características que reducen el riesgo de condensación y facilitan su disipación. Fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona neutra, incluso cortes de vidrio y colocación de junquillos totalmente instalado según EN 85222:1985.					
O01OA030	0,200 h	Oficial primera	21,01	4,20	
P14BE010	1,006 m2	Vidrio anti-condensación templado 6 mm	40,35	40,59	
P14KW050	7,000 m	Sellado con silicona incolora	1,00	7,00	
P01DW0902	1,500 u	Pequeño material vidriería	1,38	2,07	
TOTAL PARTIDA					53,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

APARTADO VTAR VIDRIOS ANTI-REFLEJO					
12.02.04	m2	VIDRIO ANTI-REFLEJO TEMPLADO 6 mm			
Acristalamiento con vidrio float de silicato sodocálcico con bajo contenido en hierro de espesor 6 mm conforme a UNE-EN 572 con tratamiento de capa magnetronica con características anti-reflejo en una de sus caras. Fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona neutra, incluso cortes de vidrio y colocación de junquillos totalmente instalado según EN 85222:1985.					
O01OB250	0,200 h	Oficial 1ª vidriería	21,01	4,20	
O01OA030	0,200 h	Oficial primera	21,01	4,20	
P14BR010	1,006 m2	Vidrio anti-reflejo templado 6 mm	120,35	121,07	
P14KW050	7,000 m	Sellado con silicona incolora	1,00	7,00	
P01DW0902	1,500 u	Pequeño material vidriería	1,38	2,07	
TOTAL PARTIDA					138,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
12.02.05	m2	VIDRIO ANTI-REFLEJO DOS CARAS SEGURIDAD 55.2 Acristalamiento con vidrio laminado de seguridad, acorde UNE-EN 14449, 55.2 compuesto por dos lunas de vidrio float de silicato sodocálcico de espesor 5 mm y butiral de polivinilo de 0,76 mm claro, con nivel de resistencia al impacto de cuerpo blando 1B1 conforme UNE-EN 12600 y clasificación P2A al ataque manual según UNE-EN 356. Con capa magnetrónica anti-reflejo en ambas caras. Fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona neutra, incluso cortes de vidrio y colocación de junquillos totalmente instalado según EN 85222:1985. Atenuación acústica estimada del conjunto 34 dBA.			
O01OA030	0,200 h	Oficial primera	21,01	4,20	
P14BR030	1,006 m2	Vidrio anti-reflejo dos caras seguridad 55.2	210,20	211,46	
P14KW050	7,000 m	Sellado con silicona incolora	1,00	7,00	
P01DW0902	1,500 u	Pequeño material vidriería	1,38	2,07	
TOTAL PARTIDA					224,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

APARTADO VTPL VIDRIO PARALLAMAS

12.02.06	m2	D.L.TEMPLADA PARALLAMAS RF-90 Acristalamiento formado por doble luna templada, con camara rellena de gel especial EI-90, colocado sobre carpintería con calzos especiales y sellado con cordón de silicona incolora a dos caras, incluso colocación de junquillos			
O01OA030	1,000 h	Oficial primera	21,01	21,01	
P14EW100	1,012 m2	d.l. templada contraflam EI-90	1.352,35	1.368,58	
P14KW060	8,000 m	Sellado con silicona neutra	1,00	8,00	
P01DW0902	1,800 u	Pequeño material vidriería	1,38	2,48	
TOTAL PARTIDA					1.400,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS EUROS con SIETE CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 12.03 DOBLE ACRISTALAMIENTO

APARTADO VДАР RESIDENCIAL

12.03.01	m2	CLIMALIT PLUS PLANITHERM XN 6/10,12,14,16/4 Doble acristalamiento CLIMALIT PLUS o equivalente, formado por vidrio exterior en sustrato incoloro PLANICLEAR de 6 mm con capa de baja emisividad PLANITHERM XN o equivalente; y vidrio interior en sustrato incoloro PLANICLEAR o equivalente de 4 mm; separados por cámara rellena de gas argón al 90% de concentración de 12,14 ó 16 mm de espesor con perfil separador de aluminio de color a definir y doble sellado perimetral, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona neutra, incluso cortes de vidrio y colocación de junquillos, según NTE-FVP-8.			
O01OA030	0,200 h	Oficial primera	21,01	4,20	
P14ESC010	1,006 m2	Climalit Plus Planitherm XN 6/10,12,14,16/4	44,97	45,24	
P14KW060	7,000 m	Sellado con silicona neutra	1,00	7,00	
P01DW0902	1,500 u	Pequeño material vidriería	1,38	2,07	
TOTAL PARTIDA					58,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

12.03.02	m2	CLIMALIT PLUS SILENCE PLT XN 66.2SIL/16/66.2SIL 51 dB Doble acristalamiento CLIMALIT PLUS o equivalente, formado por vidrio exterior laminar SGG STADIP PROTECT SILENCE 66.2 o equivalente formado por dos hojas en sustrato incoloro PLANICLEAR o equivalente de 4 mm unidas mediante 2 PVB Silence con capa de baja emisividad PLANITHERM XN o equivalente; y vidrio Doble acristalamiento CLIMALIT PLUS, formado por vidrio exterior laminar SGG STADIP PROTECT SILENCE 44.2 o equivalente, formado por dos hojas en sustrato incoloro PLANICLEAR de 4 mm unidas mediante 2 PVB Silence con capa de baja emisividad PLANITHERM XN; y vidrio interior laminar SGG STADIP PROTECT SILENCE 66.2 o equivalente formado por dos hojas en sustrato incoloro PLANICLEAR de 6 mm unidas mediante 2 PVB Silence; separados por cámara rellena de gas argón al 90% de concentración de 16 mm de espesor con perfil separador de aluminio de color a definir y doble sellado perimetral, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona neutra, incluso cortes de vidrio y colocación de junquillos, según NTE-FVP-8. Nivel de seguridad de uso 1B1/1B1 según norma UNE EN 12600. At. Acústica: 51 (-2,-7) dB			
O01OA030	1,150 h	Oficial primera	21,01	24,16	
P14ESC030	1,006 m2	Climalit Plus Silence PLT XN 66.2Sil/16/66.2Sil 51 dB	144,89	145,76	
P14KW060	7,000 m	Sellado con silicona neutra	1,00	7,00	
P01DW0902	1,500 u	Pequeño material vidriería	1,38	2,07	
TOTAL PARTIDA					178,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
12.03.03	m2	CLIMALIT PLUS PLANITHERM 4S 6/12,14,16/4 Doble acristalamiento CLIMALIT PLUS o equivalente, formado por vidrio exterior en sustrato incoloro PLANICLEAR de 6 mm o equivalente con capa de baja emisividad y control solar PLANITHERM 4S; y vidrio interior en sustrato incoloro PLANICLEAR de 4 mm; separados por cámara rellena de gas argón al 90% de concentración de 10,12,14 ó 16 mm de espesor con perfil separador de aluminio de color a definir y doble sellado perimetral, fijado sobre carpintería con acuíñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona neutra, incluso cortes de vidrio y colocación de junquillos, según NTE-FVP-8.			
O01OA030	0,680 h	Oficial primera	21,01	14,29	
P14ESX010	1,006 m2	Climalit Plus Planitherm 4S 6/12,14,16/4	55,39	55,72	
P14KW060	7,000 m	Sellado con silicona neutra	1,00	7,00	
P01DW0902	1,500 u	Pequeño material vidriería	1,38	2,07	

TOTAL PARTIDA **79,08**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con OCHO CÉNTIMOS

12.03.04	m2	CLIMALIT PLUS PLANISTAR ONE 6/12,14,16/4 Doble acristalamiento CLIMALIT PLUS o equivalente, formado por vidrio exterior en sustrato incoloro PLANICLEAR de 6 mm con capa de baja emisividad y control solar PLANISTAR ONE o equivalente; y vidrio interior en sustrato incoloro PLANICLEAR de 4 mm; separados por cámara rellena de gas argón al 90% de concentración de 12,14 ó 16 mm de espesor con perfil separador de aluminio de color a definir y doble sellado perimetral, fijado sobre carpintería con acuíñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona neutra, incluso cortes de vidrio y colocación de junquillos, según NTE-FVP-8.			
O01OA030	0,680 h	Oficial primera	21,01	14,29	
P14ESX020	1,006 m2	Climalit Plus Planistar One 6/12,14,16/4	69,70	70,12	
P14KW060	7,000 m	Sellado con silicona neutra	1,00	7,00	
P01DW0902	1,500 u	Pequeño material vidriería	1,38	2,07	

TOTAL PARTIDA **93,48**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

12.03.05	m2	CLIMALIT PLUS COOL-LITE XTREME 60/28 6/12,14,16/6 Doble acristalamiento CLIMALIT PLUS o equivalente, formado por vidrio exterior en sustrato incoloro PLANICLEAR o equivalente de 6 mm con capa de alta selectividad con baja emisividad y control solar COOL-LITE XTREME 60/28; o equivalente y vidrio interior en sustrato incoloro PLANICLEAR de 6 mm; separados por cámara rellena de gas argón al 90% de concentración de 12,14 ó 16 mm de espesor con perfil separador de aluminio de color a definir y doble sellado perimetral, fijado sobre carpintería con acuíñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona neutra, incluso cortes de vidrio y colocación de junquillos, según NTE-FVP-8.			
O01OA030	1,150 h	Oficial primera	21,01	24,16	
P14ESX070	1,006 m2	Climalit Plus Cool-Lite Xtreme 60/28 6/12,14,16/6	88,76	89,29	
P14KW060	7,000 m	Sellado con silicona neutra	1,00	7,00	
P01DW0902	1,500 u	Pequeño material vidriería	1,38	2,07	

TOTAL PARTIDA **122,52**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIDOS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

12.03.06	m2	CLIMALIT PLUS COOL-LITE XTREME 70/33 6/12,14,16/6 Doble acristalamiento CLIMALIT PLUS o equivalente, formado por vidrio exterior en sustrato incoloro PLANICLEAR o equivalente de 6 mm con capa de alta selectividad con baja emisividad y control solar COOL-LITE XTREME 70/33 o equivalente; y vidrio interior en sustrato incoloro PLANICLEAR de 6 mm; separados por cámara rellena de gas argón al 90% de concentración de 12,14 ó 16 mm de espesor con perfil separador de aluminio de color a definir y doble sellado perimetral, fijado sobre carpintería con acuíñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona neutra, incluso cortes de vidrio y colocación de junquillos, según NTE-FVP-8.			
O01OA030	1,150 h	Oficial primera	21,01	24,16	
P14ESX080	1,006 m2	Climalit Plus Cool-Lite Xtreme 70/33 6/12,14,16/6	94,45	95,02	
P14KW060	7,000 m	Sellado con silicona neutra	1,00	7,00	
P01DW0902	1,500 u	Pequeño material vidriería	1,38	2,07	

TOTAL PARTIDA **128,25**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIOCHO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
APARTADO VAD ACRISTALAMIENTO DOBLE						
12.03.07	m2		DOBLE ACRISTALAMIENTO 4/6/4 mm Doble acristalamiento formado por un vidrio incoloro de 4 mm de espesor, cámara de aire deshidratado de 6 mm de espesor con perfil separador de aluminio y vidrio de 4 mm, incluido sellado perimetral de silicona neutra.			
O01OA030	0,200	h	Oficial primera	21,01	4,20	
P14EA010	1,006	m2	Doble acristalamiento 4/6/4 mm	38,00	38,23	
P14KW060	7,000	m	Sellado con silicona neutra	1,00	7,00	
P01DW0902	1,500	u	Pequeño material vidriería	1,38	2,07	
TOTAL PARTIDA						51,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS						
12.03.08	m2		DOBLE ACRISTALAMIENTO 4/12/4 mm Doble acristalamiento formado por un vidrio incoloro de 4 mm de espesor, cámara de aire deshidratado de 12 mm de espesor con perfil separador de aluminio y vidrio de 4 mm, incluido sellado perimetral de silicona neutra.			
O01OA030	0,200	h	Oficial primera	21,01	4,20	
P14EA020	1,006	m2	Doble acristalamiento 4/12/4 mm	39,00	39,23	
P14KW060	7,000	m	Sellado con silicona neutra	1,00	7,00	
P01DW0902	1,500	u	Pequeño material vidriería	1,38	2,07	
TOTAL PARTIDA						52,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS						
12.03.09	m2		DOBLE ACRISTALAMIENTO 6/12/4 mm Doble acristalamiento formado por un vidrio incoloro de 6 mm de espesor, cámara de aire deshidratado de 12 mm de espesor con perfil separador de aluminio y vidrio de 4 mm, incluido sellado perimetral de silicona neutra.			
O01OA030	0,200	h	Oficial primera	21,01	4,20	
P14EA030	1,006	m2	Doble acristalamiento 6/12/4 mm	48,00	48,29	
P14KW060	7,000	m	Sellado con silicona neutra	1,00	7,00	
P01DW0902	1,500	u	Pequeño material vidriería	1,38	2,07	
TOTAL PARTIDA						61,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
12.03.10	m2		DOB.ACRIST. AISL. ACÚSTICO 40 dB Doble acristalamiento formado por un vidrio laminado acústico y de seguridad de 6 mm de espesor (3+3), cámara de aire deshidratado de 16 mm con perfil separador de aluminio y un vidrio incoloro de 6 mm, incluido sellado perimetral de silicona neutra. Proporciona un aislamiento acústico de 40 dB.			
O01OA030	0,200	h	Oficial primera	21,01	4,20	
P14EA160	1,006	m2	Doble acristalamiento aislamiento acústico 40 dB	89,00	89,53	
P14KW060	7,000	m	Sellado con silicona neutra	1,00	7,00	
P01DW0902	1,500	u	Pequeño material vidriería	1,38	2,07	
TOTAL PARTIDA						102,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS						
12.03.11	m2		DOB.ACRIST.TEMPLADO LAMINADO 6/12/4+4 mm Doble acristalamiento formado por un vidrio de control solar de 6 mm de espesor, cámara de aire deshidratado de 12 mm de espesor con perfil separador de aluminio y vidrio laminar de 8 mm de espesor (4+4), incluido sellado perimetral de silicona neutra.			
O01OA030	1,150	h	Oficial primera	21,01	24,16	
P14EA180	1,050	m2	Doble acristalamiento templado laminado 6/12,16/4+4 mm	61,98	65,08	
P14KW060	7,000	m	Sellado con silicona neutra	1,00	7,00	
P01DW0902	1,500	u	Pequeño material vidriería	1,38	2,07	
TOTAL PARTIDA						98,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS						

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBCAPÍTULO 12.04 TRIPLE ACRISTALAMIENTO					
APARTADO VTRAC CLIMALIT					
12.04.01	m2	CLIMALIT PLUS PLANITHERM XN F2 F5 6/14,16/4/14,16/4			
Triple acristalamiento CLIMALIT PLUS o equivalente, formado por vidrio exterior en sustrato incoloro PLANICLEAR de 6 mm con capa de baja emisividad PLANITHERM XN o equivalente, vidrio intermedio en sustrato incoloro PLANICLEAR de 4 mm; y vidrio interior en sustrato incoloro PLANICLEAR de 4 mm con capa de baja emisividad PLANITHERM XN o equivalente; separados por dos cámaras rellenas de gas argón al 90% de concentración de 14 ó 16 mm de espesor con perfil separador de aluminio de color a definir y doble sellado perimetral, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona neutra, incluso cortes de vidrio y colocación de junquillos, según NTE-FVP-8.					
O01OA030	0,300 h	Oficial primera	21,01	6,30	
P14ZSA010	1,006 m2	Climalit Plus Planitherm XN 6/14,16/4/14,16/4	71,33	71,76	
P14KW060	7,000 m	Sellado con silicona neutra	1,00	7,00	
P01DW0902	1,500 u	Pequeño material vidriería	1,38	2,07	
TOTAL PARTIDA					87,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con TRECE CÉNTIMOS					
12.04.02	m2	CLIMALIT PLUS COOL-LITE XTREME 60/28 F2 + PLANITHERM XN F5 6/14,			
Triple acristalamiento CLIMALIT PLUS, formado por vidrio exterior en sustrato incoloro PLANICLEAR de 6 mm o equivalente, con capa de alta selectividad con baja emisividad y control solar COOL-LITE XTREME 60/28 o equivalente; vidrio intermedio en sustrato incoloro PLANICLEAR de 4 mm; y vidrio interior en sustrato incoloro PLANICLEAR de 4 mm con capa de baja emisividad PLANITHERM XN o equivalente; separados por dos cámaras rellenas de gas argón al 90% de concentración de 14 ó 16 mm de espesor con perfil separador de aluminio de color a definir y doble sellado perimetral, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona neutra, incluso cortes de vidrio y colocación de junquillos, según NTE-FVP-8.					
O01OA030	0,300 h	Oficial primera	21,01	6,30	
P14ZSC030	1,006 m2	Climalit Plus Cool-Lite Xtreme 60/28 F2 + Planitherm XN F5 6/14,	115,12	115,81	
P14KW060	7,000 m	Sellado con silicona neutra	1,00	7,00	
P01DW0902	1,500 u	Pequeño material vidriería	1,38	2,07	
TOTAL PARTIDA					131,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y UN EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS					
APARTADO VTRA ACRISTALAMIENTO TRIPLE					
12.04.03	m2	TRIPLE ACRIST. BAJA EMISIVIDAD 4/6/4/6/4 mm			
Triple acristalamiento formado por un vidrio incoloro de 4 mm de espesor con capa térmica reforzada, cámara de aire deshidratado de 6 mm de espesor con perfil separador de aluminio, vidrio de 4 mm de espesor, cámara de aire deshidratado de 6 mm de espesor con perfil separador de aluminio, y vidrio de 4 mm, incluido sellado perimetral de silicona neutra.					
O01OA030	0,300 h	Oficial primera	21,01	6,30	
P14ZA130	1,006 m2	Triple acristalamiento baja emisividad 4/6/4/6/4 mm	64,50	64,89	
P14KW060	7,000 m	Sellado con silicona neutra	1,00	7,00	
P01DW0902	1,500 u	Pequeño material vidriería	1,38	2,07	
TOTAL PARTIDA					80,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS					
12.04.04	m2	TRIPLE ACRIST. AISLAMIENTO ACÚSTICO 40 dB			
Triple acristalamiento formado por un vidrio laminado acústico y de seguridad de 6 mm de espesor (3+3), cámara de aire deshidratado de 12 mm con perfil separador de aluminio, vidrio incoloro de 4 mm de espesor, cámara de aire deshidratado de 12 mm con perfil separador de aluminio, y un vidrio incoloro de 4 mm, incluido sellado perimetral de silicona neutra. Proporciona un aislamiento acústico de 40 dB.					
O01OA030	0,300 h	Oficial primera	21,01	6,30	
P14ZA150	1,006 m2	Triple acristalamiento aislamiento acústico 40 dB	108,00	108,65	
P14KW060	7,000 m	Sellado con silicona neutra	1,00	7,00	
P01DW0902	1,500 u	Pequeño material vidriería	1,38	2,07	
TOTAL PARTIDA					124,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICUATRO EUROS con DOS CÉNTIMOS					

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
12.04.05	m2	TRIPLE ACRIST. TEMPLADO LAMINADO 6/12/6/12/4+4 mm Triple acristalamiento formado por un vidrio incoloro de 6 mm de espesor, cámara de aire deshidratado de 12 mm de espesor con perfil separador de aluminio, vidrio incoloro de 6 mm de espesor, cámara de aire deshidratado de 12 mm de espesor con perfil separador de aluminio, y vidrio laminado acústico y de seguridad de 8 mm de espesor (4+4), incluido sellado perimetral de silicona neutra.			
O01OA030	0,300 h	Oficial primera	21,01	6,30	
P14ZA180	1,006 m2	Triple acristalamiento templado laminado 6/12/6/12/4+4 mm	63,00	63,38	
P14KW060	7,000 m	Sellado con silicona neutra	1,00	7,00	
P01DW0902	1,500 u	Pequeño material vidriería	1,38	2,07	

TOTAL PARTIDA 78,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

12.04.06	m2	V.LAMINAR SEG. 6+6+6 BUTIRAL INCOLORO Acristalamiento con vidrio laminar de seguridad tipo Multipact compuesto por tres vidrios de 6 mm. de espesor unidos mediante láminas de butiral de polivinilo incolora, fijación sobre carpintería con acuíado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona incolora Sikasil WS-605 S/WS-305 N, incluso colocación de junquillos, según NTE-FVP.			
O01OA030	0,300 h	Oficial primera	21,01	6,30	
P14DR030	1,030 m2	Multipact 6+6+6 butiral incoloro	77,02	79,33	
P14KW060	4,000 m	Sellado con silicona neutra	1,00	4,00	
P01DW0902	1,500 u	Pequeño material vidriería	1,38	2,07	

TOTAL PARTIDA 91,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 12.05 VIDRIOS DE SEGURIDAD

APARTADO VVSB SEGURIDAD DE USO BÁSICO

SUBAPARTADO VVSBI INCOLORO

12.05.01	m2	VIDRIO SEGURIDAD STADIP 66.1 INCOL. (NIVEL 2B2) Vidrio laminar SGG STADIP 66.1 o equivalente, formado por dos hojas en sustrato incoloro PLANICLEAR de 6 mm unidas mediante 1 PVB incoloro de 0,38 mm de espesor, fijado sobre carpintería con acuíado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona neutra, incluso cortes de vidrio y colocación de junquillos, según NTE-FVP-8. Nivel de seguridad de uso 2B2 segun norma UNE EN 12600.			
O01OA030	1,000 h	Oficial primera	21,01	21,01	
P14DUJ030	1,006 m2	Vidrio laminar Stadip 66.1	42,42	42,67	
P14KW060	7,000 m	Sellado con silicona neutra	1,00	7,00	
P01DW0902	1,500 u	Pequeño material vidriería	1,38	2,07	

TOTAL PARTIDA 72,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

12.05.02	m2	VIDRIO SEGURIDAD PVB INCOLORO 5+5 Acristalamiento de vidrio laminar de seguridad compuesto por dos vidrios de 5 mm de espesor unidos mediante lámina de butiral de polivinilo incolora, fijado sobre carpintería con acuíado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona neutra, incluso colocación de junquillos.			
O01OA030	1,000 h	Oficial primera	21,01	21,01	
P14DUJ080	1,006 m2	Vidrio seguridad PVB incoloro 5+5	38,85	39,08	
P14KW060	7,000 m	Sellado con silicona neutra	1,00	7,00	
P01DW0902	1,500 u	Pequeño material vidriería	1,38	2,07	

TOTAL PARTIDA 69,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
12.05.03	m2	VIDRIO LAMINADO SEGURIDAD 33.2 1B1 Acristalamiento con vidrio laminado de seguridad, acorde UNE-EN 14449, 33.2 compuesto por dos lunas de vidrio float de silicato sodocálcico de espesor 3 mm y butiral de polivinilo de 0,76 mm claro, con nivel de resistencia al impacto de cuerpo blando 1B1 conforme UNE-EN 12600, y clasificación P2A al ataque manual según UNE-EN 356. Fijado sobre carpintería con acuíado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona neutra, incluso cortes de vidrio y colocación de junquillos totalmente instalado según EN 85222:1985. Atenuación acústica estimada del conjunto 32 dBA.			
O01OA030	0,300 h	Oficial primera	21,01	6,30	
P14DU1130	1,006 m2	Vidrio laminado seguridad 33.2 1B1	34,50	34,71	
P14KW050	7,000 m	Sellado con silicona incolora	1,00	7,00	
P01DW0902	1,500 u	Pequeño material vidriería	1,38	2,07	

TOTAL PARTIDA **50,08**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con OCHO CÉNTIMOS

12.05.04	m2	VIDRIO LAMINADO SEGURIDAD 44.2 1B1 Acristalamiento con vidrio laminado de seguridad, acorde UNE-EN 14449, 44.2 compuesto por dos lunas de vidrio float de silicato sodocálcico de espesor 4 mm y butiral de polivinilo de 0,76 mm claro, con nivel de resistencia al impacto de cuerpo blando 1B1 conforme UNE-EN 12600, y clasificación P2A al ataque manual según UNE-EN 356. Fijado sobre carpintería con acuíado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona neutra, incluso cortes de vidrio y colocación de junquillos totalmente instalado según EN 85222:1985. Atenuación acústica estimada del conjunto 33 dBA.			
O01OA030	0,300 h	Oficial primera	21,01	6,30	
P14DU1150	1,006 m2	Vidrio laminado seguridad 44.2 1B1	36,45	36,67	
P14KW050	7,000 m	Sellado con silicona incolora	1,00	7,00	
P01DW0902	1,500 u	Pequeño material vidriería	1,38	2,07	

TOTAL PARTIDA **52,04**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

12.05.05	m2	VIDRIO LAMINADO SEGURIDAD 66.6 1B1 Acristalamiento con vidrio laminado de seguridad, acorde UNE-EN 14449, 66.6 compuesto por dos lunas de vidrio float de silicato sodocálcico de espesor 6 mm y butiral de polivinilo de 2,28 mm claro, con nivel de resistencia al impacto de cuerpo blando 1B1 conforme UNE-EN 12600, y clasificación P6B al ataque manual según UNE-EN 356. Fijado sobre carpintería con acuíado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona neutra, incluso cortes de vidrio y colocación de junquillos totalmente instalado según EN 85222:1985. Atenuación acústica estimada del conjunto 35 dBA.			
O01OA030	0,300 h	Oficial primera	21,01	6,30	
P14DU1180	1,006 m2	Vidrio laminado seguridad 66.6 1B1	58,35	58,70	
P14KW050	7,000 m	Sellado con silicona incolora	1,00	7,00	
P01DW0902	1,500 u	Pequeño material vidriería	1,38	2,07	

TOTAL PARTIDA **74,07**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con SIETE CÉNTIMOS

12.05.06	m2	VIDRIO LAMINADO SEGURIDAD 1010.2 1B1 Acristalamiento con vidrio laminado de seguridad, acorde UNE-EN 14449, 1010.2 compuesto por dos lunas de vidrio float de silicato sodocálcico de espesor 10 mm y butiral de polivinilo de 0,76 mm claro, con nivel de resistencia al impacto de cuerpo blando 1B1 conforme UNE-EN 12600. Fijado sobre carpintería con acuíado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona neutra, incluso cortes de vidrio y colocación de junquillos totalmente instalado según EN 85222:1985. Atenuación acústica estimada del conjunto 37 dBA.			
O01OA030	0,300 h	Oficial primera	21,01	6,30	
P14DU1190	1,006 m2	Vidrio laminado seguridad 1010.2 1B1	59,20	59,56	
P14KW050	7,000 m	Sellado con silicona incolora	1,00	7,00	
P01DW0902	1,500 u	Pequeño material vidriería	1,38	2,07	

TOTAL PARTIDA **74,93**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO VVSBC COLOREADO					
12.05.07	m2	VIDRIO SEGURIDAD STADIP 44.1 COLOR (NIVEL 2B2) Vidrio laminar SGG STADIP 44.1 formado por dos hojas en sustrato incoloro PLANICLEAR de 4 mm unidas mediante 1 PVB de Color de 0,38 mm de espesor, fijado sobre carpintería con acuíado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona neutra, incluso cortes de vidrio y colocación de junquillos, según NTE-FVP-8. Nivel de seguridad de uso 2B2 según norma UNE EN 12600.			
O01OA030	0,750 h	Oficial primera	21,01	15,76	
P14DUC010	1,006 m2	Vidrio laminar Stadip Color 44.1	46,03	46,31	
P14KW060	7,000 m	Sellado con silicona neutra	1,00	7,00	
P01DW0902	1,500 u	Pequeño material vidriería	1,38	2,07	
TOTAL PARTIDA					71,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

12.05.08	m2	VIDRIO SEGURIDAD STADIP 66.1 COLOR (NIVEL 2B2) Vidrio laminar SGG STADIP 66.1 formado por dos hojas en sustrato incoloro PLANICLEAR de 6 mm unidas mediante 1 PVB de Color de 0,38 mm de espesor, fijado sobre carpintería con acuíado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona neutra, incluso cortes de vidrio y colocación de junquillos, según NTE-FVP-8. Nivel de seguridad de uso 2B2 según norma UNE EN 12600.			
O01OA030	1,000 h	Oficial primera	21,01	21,01	
P14DUC030	1,006 m2	Vidrio laminar Stadip Color 66.1	54,55	54,88	
P14KW060	7,000 m	Sellado con silicona neutra	1,00	7,00	
P01DW0902	1,500 u	Pequeño material vidriería	1,38	2,07	
TOTAL PARTIDA					84,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

12.05.09	m2	VIDRIO SEGURIDAD STADIP 88.1 COLOR (NIVEL 2B2) Vidrio laminar SGG STADIP 88.1 formado por dos hojas en sustrato incoloro PLANICLEAR de 8 mm unidas mediante 1 PVB de Color de 0,38 mm de espesor, fijado sobre carpintería con acuíado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona neutra, incluso cortes de vidrio y colocación de junquillos, según NTE-FVP-8. Nivel de seguridad de uso 2B2 según norma UNE EN 12600.			
O01OA030	1,300 h	Oficial primera	21,01	27,31	
P14DUC040	1,006 m2	Vidrio laminar Stadip Color 88.1	67,69	68,10	
P14KW060	7,000 m	Sellado con silicona neutra	1,00	7,00	
P01DW0902	1,500 u	Pequeño material vidriería	1,38	2,07	
TOTAL PARTIDA					104,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO VVSBT TEMPLADOS					
12.05.10	m2	SECURIT INCOLORO 6 mm Vidrio templado SGG SECURIT o equivalente en sustrato incoloro PLANICLEAR de 6 mm, fijado sobre carpintería con acuíado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona neutra, incluso cortes de vidrio y colocación de junquillos, según NTE-FVP-8. Nivel de seguridad de uso 1C2 según norma UNE EN 12600.			
O01OA030	0,700 h	Oficial primera	21,01	14,71	
P14DUP010	1,006 m2	Vidrio templado Securit 6 mm	30,58	30,76	
P14KW050	3,500 m	Sellado con silicona incolora	1,00	3,50	
P01DW0902	1,500 u	Pequeño material vidriería	1,38	2,07	
TOTAL PARTIDA					51,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
12.05.11	m2	SECURIT INCOLORO 10 mm Vidrio templado SGG SECURIT en sustrato incoloro PLANICLEAR de 10 mm, fijado sobre carpintería con acañado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona neutra, incluso cortes de vidrio y colocación de junquillos, según NTE-FVP-8. Nivel de seguridad de uso 1C1 según norma UNE EN 12600.			
O01OA030	0,850 h	Oficial primera	21,01	17,86	
P14DUP020	1,006 m2	Vidrio templado Securit 10 mm	48,76	49,05	
P14KW050	3,500 m	Sellado con silicona incolora	1,00	3,50	
P01DW0902	1,500 u	Pequeño material vidriería	1,38	2,07	
TOTAL PARTIDA					72,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

APARTADO VSAB SEGURIDAD ANTIBALAS

E16DS010	m2	VIDRIO SEG. STADIP PROTECT JH 610.15-S (NIVEL BR1-S-P6B) Vidrio laminar de seguridad antiagresión reforzada y antibala reforzada de 15 mm de espesor SGG STADIP PROTECT JH 610.15-S o equivalente, fijado sobre carpintería con acañado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona neutra, incluso cortes de vidrio y colocación de junquillos, incluso medios auxiliares según NTE-FVP-8. Nivel de seguridad de uso 1B1 según norma UNE EN 12600. Nivel de seguridad anti-agresión P6B según norma UNE EN 356. Nivel de seguridad anti-bala BR1-S según norma UNE EN 1063.			
O01OA030	1,000 h	Oficial primera	21,01	21,01	
P14DS010	1,030 m2	Vidrio anti-bala Stadip Protect JH 610.15-S (Nivel BR1-S-P6B)	256,72	264,42	
P14KW060	8,000 m	Sellado con silicona neutra	1,00	8,00	
P01DW0902	2,000 u	Pequeño material vidriería	1,38	2,76	
TOTAL PARTIDA					296,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

E16DS060	m2	VIDRIO LAM.SEG. ANTI-BALAS BR1-24-NS Acristalamiento con vidrio laminado de seguridad, acorde UNE-EN 14449, BR1 24NS compuesto por vidrio float de silicato sodocálcico de espesor total 24 mm, con nivel de resistencia al impacto de cuerpo blando 1B1 conforme UNE-EN 12600 y nivel de resistencia a las balas BR1-NS conforme UNE-EN 1063. Fijado sobre carpintería con acañado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona neutra, incluso cortes de vidrio, medios auxiliares y colocación conforme legislación vigente.			
O01OA030	0,200 h	Oficial primera	21,01	4,20	
P14DS060	1,006 m2	Vidrio laminado seguridad anti-balas BR1-24NS	90,05	90,59	
P14KW050	7,000 m	Sellado con silicona incolora	1,00	7,00	
P01DW0902	1,500 u	Pequeño material vidriería	1,38	2,07	
TOTAL PARTIDA					103,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
APARTADO VSAE SEGURIDAD ANTIEXPLOSIÓN					
E16DX020	m2	VIDRIO LAM.SEG.ANTI-EXPLOSIÓN ER1-18-NS			
		Acristalamiento con vidrio laminado de seguridad, acorde UNE-EN 14449, ER1-18-NS compuesto por vidrio float de silicato sodocálcico de espesor total 18 mm, con nivel de resistencia al impacto de cuerpo blando 1B1 conforme UNE-EN 12600 y nivel de resistencia a la explosión ER1-18-NS conforme UNE-EN 13541. Fijado sobre carpintería con acuíado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona neutra, incluso cortes de vidrio y colocación conforme legislación vigente y medios auxiliares.			
O01OA030	0,200 h	Oficial primera	21,01	4,20	
P14DX020	1,006 m2	Vidrio laminado seguridad anti-explosión ER1-18NS	120,35	121,07	
P14KW050	7,000 m	Sellado con silicona incolora	1,00	7,00	
P01DW0902	1,500 u	Pequeño material vidriería	1,38	2,07	
TOTAL PARTIDA					134,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 12.06 VIDRIOS INTERIORES

APARTADO VII VIDRIOS IMPRESOS

12.06.01	m2	DECORGLASS INCOLORO 6 mm			
		Acristalamiento con vidrio impreso DECORGLASS o equivalente incoloro de 6 mm de espesor, fijado sobre carpintería con acuíado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona incolora, incluso cortes de vidrio y colocación de junquillos, según NTE-FVP-8.			
O01OA030	0,430 h	Oficial primera	21,01	9,03	
P14IA020	1,012 m2	Vidrio impreso Decorglass 6 mm	30,75	31,12	
P14KW050	3,500 m	Sellado con silicona incolora	1,00	3,50	
P01DW0902	1,000 u	Pequeño material vidriería	1,38	1,38	
TOTAL PARTIDA					45,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con TRES CÉNTIMOS

12.06.02	m2	MASTERGLASS INCOLORO 6 mm			
		Acristalamiento con vidrio impreso MASTERGLASS o equivalente incoloro de 6 mm de espesor, fijado sobre carpintería con acuíado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona incolora, incluso cortes de vidrio y colocación de junquillos, según NTE-FVP-8.			
O01OA030	0,930 h	Oficial primera	21,01	19,54	
P14IA040	1,012 m2	Vidrio impreso Masterglass 6 mm	57,14	57,83	
P14KW050	3,500 m	Sellado con silicona incolora	1,00	3,50	
P01DW0902	1,000 u	Pequeño material vidriería	1,38	1,38	
TOTAL PARTIDA					82,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

12.06.03	m2	MASTERGLASS INCOLORO 10 mm			
		Acristalamiento con vidrio impreso MASTERGLASS o equivalente incoloro de 10 mm de espesor, fijado sobre carpintería con acuíado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona incolora, incluso cortes de vidrio y colocación de junquillos, según NTE-FVP-8.			
O01OA030	0,500 h	Oficial primera	21,01	10,51	
P14IA050	1,012 m2	Vidrio impreso Masterglass 10 mm	104,62	105,88	
P14KW050	3,500 m	Sellado con silicona incolora	1,00	3,50	
P01DW0902	1,000 u	Pequeño material vidriería	1,38	1,38	
TOTAL PARTIDA					121,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIUN EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
APARTADO VIMA VIDRIOS MATEADOS AL ACIDO					
12.06.04	m2	VIDRIO MATEADO SATINOVO MATE 4 mm			
Acristalamiento con vidrio traslúcido difusor, mateado al ácido, SATINOVO MATE o equivalente de 4 mm de espesor, fijado sobre carpintería con acuíñado mediante calzos perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona incolora, incluso cortes del vidrio y colocación de junquillos, según NTE-FVP.					
O01OA030	0,450 h	Oficial primera	21,01	9,45	
P14IM010	1,012 m2	Vidrio mateado Satinovo mate 4 mm	31,17	31,54	
P14KW060	4,000 m	Sellado con silicona neutra	1,00	4,00	
P01DW0902	1,000 u	Pequeño material vidriería	1,38	1,38	
TOTAL PARTIDA					46,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

12.06.05	m2	VIDRIO MATEADO SATINOVO MATE 6 mm			
Acristalamiento con vidrio traslúcido difusor, mateado al ácido, SATINOVO MATE o equivalente de 6 mm de espesor, fijado sobre carpintería con acuíñado mediante calzos perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona incolora, incluso cortes del vidrio y colocación de junquillos, según NTE-FVP					
O01OA030	0,450 h	Oficial primera	21,01	9,45	
P14IM030	1,012 m2	Vidrio mateado Satinovo mate 6 mm	38,82	39,29	
P14KW060	4,000 m	Sellado con silicona neutra	1,00	4,00	
P01DW0902	1,000 u	Pequeño material vidriería	1,38	1,38	
TOTAL PARTIDA					54,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con DOCE CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 12.07 VIDRIOS PRENSADOS MOLDEADOS					
12.07.01	m2	TAB.VIDR.MOLD.300x60x40 INC			
Tabique hueco de vidrio prensado moldeado transparente y/o traslúcido de 300x60x40 mm., s/ISO 9001:2000, recibido con espesor en perímetro de 6 cm. y entre piezas de 1 cm. mínimo, con mortero de cemento y arena de río y arena de río, M-15, y armadura de redondo B 400 S de 6 mm. de diámetro, dos en juntas horizontales y una al tresbolillo en verticales, junta de dilatación superior y laterales con relleno elástico y cartón asfáltico e inferior con banda de neopreno, sellado a dos caras de todo el perímetro. Totalmente terminado según NTE-FFV, UNE EN 1051-2. Con bloques de vidrio con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.					
O01OA030	2,200 h	Oficial primera	21,01	46,22	
P14FM050	50,000 ud	Vidr.mold.senc 300x60x40 trans/transl.	3,83	191,50	
P14FH005	1,000 m2	Perfiles PVC verticales	7,76	7,76	
P14F30011	1,200 m	Junta dilatación 10000x60x0,4 mm	13,10	15,72	
P03AC100	2,400 kg	Acero corrugado B 400 S pref.	0,88	2,11	
A02A050	0,010 m3	MORTERO CEMENTO M-15	88,87	0,89	
TOTAL PARTIDA					264,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

12.07.02	m2	TABI. VIDRIO LISO TRANSP/TRANSLÚC. 190x190x80 mm			
Tabique hueco de vidrio prensado liso transparente y/o traslúcido doble de 190x190x80 mm, recibido con un espesor en perímetro de 3,5 cm y entre piezas de 1 cm como mínimo, con mortero de cemento y arena de río M-15, y armadura de redondos B 400 S de 6 mm de diámetro, dos en juntas horizontales y una al tresbolillo en verticales, juntas de dilatación superior y laterales con relleno elástico y cartón asfáltico e inferior con banda de neopreno, sellado a dos caras de todo el perímetro. Totalmente terminado según UNE EN 1051-2. Con bloques de vidrio con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.					
O01OA030	2,000 h	Oficial primera	21,01	42,02	
P14F050	25,000 u	Vidrio moldeado liso transp/transl. 190x190x80 mm	6,61	165,25	
P14F260	1,000 m2	Perfiles PVC	7,80	7,80	
P14F300	1,200 m	Junta dilatación 10000x60x0,8 mm	15,80	18,96	
P03ACA090	2,400 kg	Acero corrugado B 400 S/SD pref.	0,74	1,78	
A02A050	0,010 m3	MORTERO CEMENTO M-15	88,87	0,89	
TOTAL PARTIDA					236,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
12.07.03	m2	TABI. VIDRIO LISO BLANCO/COLOR 190x190x80 mm Tabique hueco de vidrio prensado liso blanco y/o color doble de 190x190x80 mm, en colores azul, verde, bronce o rosa, recibido con un espesor en perímetro de 3,5 cm y entre piezas de 1 cm como mínimo, con mortero de cemento y arena de río M-15, y armadura de redondos B 400 S de 6 mm de diámetro, dos en juntas horizontales y una al tresbolillo en verticales, juntas de dilatación superior y laterales con relleno elástico y cartón asfáltico e inferior con banda de neopreno, sellado a dos caras de todo el perímetro. Totalmente terminado según UNE EN 1051-2. Con bloques de vidrio con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA030	2,000 h	Oficial primera	21,01	42,02	
P14F060	25,000 u	Vidrio mold. liso blanco y/o color 190x190x80 mm	11,12	278,00	
P14F260	1,000 m2	Perfiles PVC	7,80	7,80	
P14F300	1,200 m	Junta dilatación 10000x60x0,8 mm	15,80	18,96	
P03ACA090	2,400 kg	Acero corrugado B 400 S/SD pref.	0,74	1,78	
A02A050	0,010 m3	MORTERO CEMENTO M-15	88,87	0,89	
TOTAL PARTIDA					349,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 12.08 VIDRIOS DE ESPEJO

12.08.01	m2	ESPEJO PLATEADO 3 mm Espejo plateado realizado con una luna float incolora de 3 mm plateada por su cara posterior, incluido canteado perimetral y taladros o material adhesivo, según UNE EN 1051-2. Espejos de vidrio con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA030	0,730 h	Oficial primera	21,01	15,34	
P14GI050	1,000 m2	Espejo plateado 3 mm	12,00	12,00	
P14KC010	4,000 m	Canteado espejo	0,95	3,80	
P14KW080	4,000 u	Taladro espejo o mat.adhesivo	1,10	4,40	
TOTAL PARTIDA					35,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

12.08.02	m2	ESPEJO COLOR 4 mm Espejo plateado realizado con una luna float de color de 4 mm plateada por su cara posterior, incluido canteado perimetral y taladros o material adhesivo. Espejos de vidrio con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA030	0,730 h	Oficial primera	21,01	15,34	
P14GC060	1,000 m2	Espejo color 4 mm	28,00	28,00	
P14KC010	4,000 m	Canteado espejo	0,95	3,80	
P14KW080	4,000 u	Taladro espejo o mat.adhesivo	1,10	4,40	
TOTAL PARTIDA					51,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

12.08.03	ud	ESPEJO 82x100 cm. C/APLIQUES LUZ Suministro y colocación de espejo para baño, de 82x100 cm., dotado de apliques para luz, con los bordes biselados, colocado, sin incluir las conexiones eléctricas. Espejos de vidrio con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA030	0,400 h	Oficial primera	21,01	8,40	
P18CM040	1,000 ud	Espejo 82x100cm.c/apliques luz	215,50	215,50	
P14KC0101	4,000 m	Biselado espejo	0,95	3,80	
TOTAL PARTIDA					227,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTISIETE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
--------	-------------	---------	--------	----------	---------

SUBCAPÍTULO 12.09 CLARABOYAS PREFABRICADAS

12.09.01	u	CLARAB.CIRC.MONOVAL Z.LADR. FIJA D=60cm Claraboya circular fija de 60 cm de diámetro, medida comercial. Formada por una cúpula circular monovalva de metacrilato de metilo o PMMA, unida a un zócalo de fábrica (no incluido) por tacos sintéticos con tornillos estancos y arandelas de goma de 5 mm de espesor, protegidos con capuchón, con clasificación de reacción al fuego B-s1 d0. Con todos los elementos individuales que conforman la claraboya, con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA030	0,770 h	Oficial primera	21,01	16,18	
O01OA040	0,770 h	Oficial segunda	19,38	14,92	
P14YCC030	1,000 u	Cúpula PMMA monovalva circular 60 cm	74,70	74,70	
P14YW060	1,000 u	Conjunto tornillos fijación cúpula	0,85	0,85	
TOTAL PARTIDA					106,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

12.09.02	u	CLARAB.CIRC.BIVALVA Z.LADR. FIJA D=100cm Claraboya circular fija de 100 cm de diámetro, medida comercial. Formada por una cúpula circular bivalva de metacrilato de metilo o PMMA, unida a un zócalo de fábrica (no incluido) por tacos sintéticos con tornillos estancos y arandelas de goma de 5 mm de espesor, protegidos con capuchón, con clasificación de reacción al fuego B-s1 d0. Con todos los elementos individuales que conforman la claraboya, con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA030	1,000 h	Oficial primera	21,01	21,01	
O01OA040	1,000 h	Oficial segunda	19,38	19,38	
P14YCC140	1,000 u	Cúpula PMMA bivalva circular 100 cm	289,00	289,00	
P14YW060	1,000 u	Conjunto tornillos fijación cúpula	0,85	0,85	
TOTAL PARTIDA					330,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

12.09.03	u	CLARAB.CIRC.BIVALVA Z.PRFV D=180cm Claraboya circular fija de 180 cm de diámetro, medida comercial. Formada por una cúpula circular bivalva de metacrilato de metilo o PMMA y un zócalo circular de resina de poliéster reforzado con fibra de vidrio o PRFV, aislado en la cámara lateral con espuma de poliuretano. Ambas piezas se unen entre si mediante tacos sintéticos con tornillos estancos y arandelas de goma de 5 mm de espesor protegidos con capuchón, y a su vez el zócalo se acopla a la cubierta por clavos de acero inoxidable cada 30 cm. Con clasificación de reacción al fuego B-s1 d0. Con todos los elementos individuales que conforman la claraboya, con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA030	2,000 h	Oficial primera	21,01	42,02	
O01OA040	2,000 h	Oficial segunda	19,38	38,76	
P14YCC160	1,000 u	Cúpula PMMA bivalva circular 180 cm	1.020,00	1.020,00	
P14YZC070	1,000 u	Zócalo PRFV espuma poliuretano circular 180 cm	244,00	244,00	
P14YW060	1,000 u	Conjunto tornillos fijación cúpula	0,85	0,85	
TOTAL PARTIDA					1.345,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

12.09.04	u	CLARAB.PIRAM.BIVAL Z.FAB. FIJA 120x120cm Claraboya piramidal fija de 120x120 cm de base, medida comercial. Formada por una cúpula piramidal bivalva de metacrilato de metilo o PMMA, unida a un zócalo de fábrica (no incluido) por tacos sintéticos con tornillos estancos y arandelas de goma de 5 mm de espesor, protegidos con capuchón, con clasificación de reacción al fuego B-s1 d0. Con todos los elementos individuales que conforman la claraboya, con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA030	1,250 h	Oficial primera	21,01	26,26	
O01OA040	1,250 h	Oficial segunda	19,38	24,23	
P14YCR160	1,000 u	Cúpula PMMA bivalva piramidal 120x120 cm	342,00	342,00	
P14YW060	1,000 u	Conjunto tornillos fijación cúpula	0,85	0,85	
TOTAL PARTIDA					393,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
12.09.05		u	CLARAB.PIRAM.MONOV Z.PRFV FIJA 60x60cm Claraboya piramidal fija de 60x60 cm de base, medida comercial. Formada por una cúpula piramidal monovalva de metacrilato de metilo o PMMA y un zócalo cuadrado de resina de poliéster reforzado con fibra de vidrio o PRFV, aislado en la cámara lateral con espuma de poliuretano. Ambas piezas se unen entre si mediante tacos sintéticos con tornillos estancos y arandelas de goma de 5 mm de espesor protegidos con capuchón, y a su vez el zócalo se acopla a la cubierta por clavos de acero inoxidable cada 30 cm. Con clasificación de reacción al fuego B-s1 d0. Con todos los elementos individuales que conforman la claraboya, con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA030	0,770	h	Oficial primera	21,01	16,18	
O01OA040	0,770	h	Oficial segunda	19,38	14,92	
P14YCR030	1,000	u	Cúpula PMMA monovalva piramidal 60x60 cm	88,00	88,00	
P14YZU030	1,000	u	Zócalo PRFV espuma poliuretano cuadrado 60 cm	94,00	94,00	
P14YW060	1,000	u	Conjunto tornillos fijación cúpula	0,85	0,85	
TOTAL PARTIDA						213,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TRECE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

12.09.06		u	CLARAB.PIRAM.MONOV Z.PRFV FIJA 120x120cm Claraboya piramidal fija de 120x120 cm de base, medida comercial. Formada por una cúpula piramidal monovalva de metacrilato de metilo o PMMA y un zócalo cuadrado de resina de poliéster reforzado con fibra de vidrio o PRFV, aislado en la cámara lateral con espuma de poliuretano. Ambas piezas se unen entre si mediante tacos sintéticos con tornillos estancos y arandelas de goma de 5 mm de espesor protegidos con capuchón, y a su vez el zócalo se acopla a la cubierta por clavos de acero inoxidable cada 30 cm. Con clasificación de reacción al fuego B-s1 d0. Con todos los elementos individuales que conforman la claraboya, con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA030	1,250	h	Oficial primera	21,01	26,26	
O01OA040	1,250	h	Oficial segunda	19,38	24,23	
P14YCR070	1,000	u	Cúpula PMMA monovalva piramidal 120x120 cm	171,00	171,00	
P14YZU070	1,000	u	Zócalo PRFV espuma poliuretano cuadrado 120 cm	146,00	146,00	
P14YW060	1,000	u	Conjunto tornillos fijación cúpula	0,85	0,85	
TOTAL PARTIDA						368,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

12.09.07		u	CLARAB.PARAB.BIVAL Z.FAB. FIJA 30x80cm Claraboya parabólica rectangular fija de 30x80 cm de base, medida comercial. Formada por una cúpula parabólica rectangular bivalva de metacrilato de metilo o PMMA, unida a un zócalo de fábrica (no incluido) por tacos sintéticos con tornillos estancos y arandelas de goma de 5 mm de espesor protegidos con capuchón, con clasificación de reacción al fuego B-s1 d0. Con todos los elementos individuales que conforman la claraboya, con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA030	0,770	h	Oficial primera	21,01	16,18	
O01OA040	0,770	h	Oficial segunda	19,38	14,92	
P14YCP330	1,000	u	Cúpula PMMA bivalva parabólica 30x80 cm	108,00	108,00	
P14YW060	1,000	u	Conjunto tornillos fijación cúpula	0,85	0,85	
TOTAL PARTIDA						139,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

12.09.08		u	CLARAB.PARAB.BIVAL Z.FAB. FIJA 80x130cm Claraboya parabólica rectangular fija de 80x130 cm de base, medida comercial. Formada por una cúpula parabólica rectangular bivalva de metacrilato de metilo o PMMA, unida a un zócalo de fábrica (no incluido) por tacos sintéticos con tornillos estancos y arandelas de goma de 5 mm de espesor protegidos con capuchón, con clasificación de reacción al fuego B-s1 d0. Con todos los elementos individuales que conforman la claraboya, con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA030	1,100	h	Oficial primera	21,01	23,11	
O01OA040	1,100	h	Oficial segunda	19,38	21,32	
P14YCP380	1,000	u	Cúpula PMMA bivalva parabólica 80x130 cm	316,00	316,00	
P14YW060	1,000	u	Conjunto tornillos fijación cúpula	0,85	0,85	
TOTAL PARTIDA						361,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
12.09.09		u	CLARAB.CIRC. TELESCÓPICA ZÓCALO PRFV 40 cm Claraboya circular practicable de 40 cm de diámetro, medida comercial. Formada por una cúpula circular bivalva de metacrilato de metilo o PMMA, un mecanismo de husillo-manivela y un zócalo circular de resina de poliéster reforzado con fibra de vidrio o PRFV, aislado en la cámara lateral con espuma de poliuretano. El zócalo y la cúpula se unen entre si mediante tacos sintéticos con tornillos estancos y arandelas de goma de 5 mm de espesor protegidos con capuchón, y a su vez este se acopla a la cubierta por clavos de acero inoxidable cada 30 cm. La apertura es telescópica. Con clasificación de reacción al fuego B-s1 d0. Con todos los elementos individuales que conforman la claraboya, con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA030	0,650	h	Oficial primera	21,01	13,66	
O01OA040	0,650	h	Oficial segunda	19,38	12,60	
P14YCC090	1,000	u	Cúpula PMMA bivalva circular 40 cm	88,00	88,00	
P14YZC010	1,000	u	Zócalo PRFV espuma poliuretano circular 40 cm	66,00	66,00	
P14YMM010	1,000	u	Apertura telescópica zócalo circular 40 cm	111,00	111,00	
P14YW060	1,000	u	Conjunto tornillos fijación cúpula	0,85	0,85	
P14YW020	1,000	u	Manivela telescópica 2 m	17,75	17,75	
P14YW050	1,000	u	Juego de bisagras	6,75	6,75	

TOTAL PARTIDA..... 316,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DIECISEIS EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

12.09.10		u	CLARAB.CIRC. TELESCÓPICA ZÓCALO PRFV 60 cm Claraboya circular practicable de 60 cm de diámetro, medida comercial. Formada por una cúpula circular bivalva de metacrilato de metilo o PMMA, un mecanismo de husillo-manivela y un zócalo circular de resina de poliéster reforzado con fibra de vidrio o PRFV, aislado en la cámara lateral con espuma de poliuretano. El zócalo y la cúpula se unen entre si mediante tacos sintéticos con tornillos estancos y arandelas de goma de 5 mm de espesor protegidos con capuchón, y a su vez este se acopla a la cubierta por clavos de acero inoxidable cada 30 cm. La apertura es telescópica. Con clasificación de reacción al fuego B-s1 d0. Con todos los elementos individuales que conforman la claraboya, con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA030	0,770	h	Oficial primera	21,01	16,18	
O01OA040	0,770	h	Oficial segunda	19,38	14,92	
P14YCC110	1,000	u	Cúpula PMMA bivalva circular 60 cm	154,00	154,00	
P14YZC030	1,000	u	Zócalo PRFV espuma poliuretano circular 60 cm	104,00	104,00	
P14YMM030	1,000	u	Apertura telescópica zócalo circular 60 cm	179,00	179,00	
P14YW060	1,000	u	Conjunto tornillos fijación cúpula	0,85	0,85	
P14YW020	1,000	u	Manivela telescópica 2 m	17,75	17,75	
P14YW050	1,000	u	Juego de bisagras	6,75	6,75	

TOTAL PARTIDA..... 493,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

12.09.11		u	CLARAB. PIRAM. TELESCÓPICA ZÓCALO PRFV 60x60 cm Claraboya piramidal practicable de 60x60 cm. Formada por una cúpula piramidal bivalva de metacrilato de metilo o PMMA, un mecanismo de husillo-manivela y un zócalo cuadrado de resina de poliéster reforzado con fibra de vidrio o PRFV, aislado en la cámara lateral con espuma de poliuretano. El zócalo y la cúpula se unen entre si mediante tacos sintéticos con tornillos estancos y arandelas de goma de 5 mm de espesor protegidos con capuchón, y a su vez este se acopla a la cubierta por clavos de acero inoxidable cada 30 cm. La apertura es telescópica. Con clasificación de reacción al fuego B-s1 d0. Con todos los elementos individuales que conforman la claraboya, con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA030	0,770	h	Oficial primera	21,01	16,18	
O01OA040	0,770	h	Oficial segunda	19,38	14,92	
P14YCR120	1,000	u	Cúpula PMMA bivalva piramidal 60x60 cm	176,00	176,00	
P14YZU030	1,000	u	Zócalo PRFV espuma poliuretano cuadrado 60 cm	94,00	94,00	
P14YMM030	1,000	u	Apertura telescópica zócalo circular 60 cm	179,00	179,00	
P14YW060	1,000	u	Conjunto tornillos fijación cúpula	0,85	0,85	
P14YW020	1,000	u	Manivela telescópica 2 m	17,75	17,75	
P14YW050	1,000	u	Juego de bisagras	6,75	6,75	

TOTAL PARTIDA..... 505,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CINCO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
12.09.12		u	CLARAB. PIRAMI.TELESCÓPICA ZÓCALO PRFV 40x40 cm Claraboya piramidal practicable de 40x40 cm. Formada por una cúpula piramidal bivalva de metacrilato de metilo o PMMA, un mecanismo de husillo-manivela y un zócalo cuadrado de resina de poliéster reforzado con fibra de vidrio o PRFV, aislado en la cámara lateral con espuma de poliuretano. El zócalo y la cúpula se unen entre si mediante tacos sintéticos con tornillos estancos y arandelas de goma de 5 mm de espesor protegidos con capuchón, y a su vez este se acopla a la cubierta por clavos de acero inoxidable cada 30 cm. La apertura es telescópica. Con clasificación de reacción al fuego B-s1 d0. Con todos los elementos individuales que conforman la claraboya, con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA030	0,650	h	Oficial primera	21,01	13,66	
O01OA040	0,650	h	Oficial segunda	19,38	12,60	
P14YCR100	1,000	u	Cúpula PMMA bivalva piramidal 40x40 cm	100,00	100,00	
P14YZU010	1,000	u	Zócalo PRFV espuma poliuretano cuadrado 40 cm	72,00	72,00	
P14YMM040	1,000	u	Apertura telescópica zócalo cuadrado 40 cm	127,00	127,00	
P14YW060	1,000	u	Conjunto tornillos fijación cúpula	0,85	0,85	
P14YW050	1,000	u	Juego de bisagras	6,75	6,75	
P14YW020	1,000	u	Manivela telescópica 2 m	17,75	17,75	

TOTAL PARTIDA **350,61**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

12.09.13		u	CLARAB.PIRAM.TELESCÓPICA ZÓCALO PRFV 80x80 cm Claraboya piramidal practicable de 80x80 cm. Formada por una cúpula piramidal bivalva de metacrilato de metilo o PMMA, un mecanismo de husillo-manivela y un zócalo cuadrado de resina de poliéster reforzado con fibra de vidrio o PRFV, aislado en la cámara lateral con espuma de poliuretano. El zócalo y la cúpula se unen entre si mediante tacos sintéticos con tornillos estancos y arandelas de goma de 5 mm de espesor protegidos con capuchón, y a su vez este se acopla a la cubierta por clavos de acero inoxidable cada 30 cm. La apertura es telescópica. Con clasificación de reacción al fuego B-s1 d0. Con todos los elementos individuales que conforman la claraboya, con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA030	0,890	h	Oficial primera	21,01	18,70	
O01OA040	0,890	h	Oficial segunda	19,38	17,25	
P14YCR140	1,000	u	Cúpula PMMA bivalva piramidal 80x80 cm	216,00	216,00	
P14YZU050	1,000	u	Zócalo PRFV espuma poliuretano cuadrado 80 cm	104,00	104,00	
P14YMM070	1,000	u	Apertura telescópica zócalo cuadrado 80 cm	137,00	137,00	
P14YW060	1,000	u	Conjunto tornillos fijación cúpula	0,85	0,85	
P14YW050	1,000	u	Juego de bisagras	6,75	6,75	
P14YW020	1,000	u	Manivela telescópica 2 m	17,75	17,75	

TOTAL PARTIDA **518,30**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS DIECIOCHO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 12.10 TRASLÚCIDOS SINTÉTICOS

APARTADO VTSPLM POLIMETACRILATOS

12.10.01		m2	METACRILATO CARPINTERÍA INCOL. 4 mm Acristalamiento con placa de metacrilato de metilo incoloro de 4 mm de espesor, fijado sobre carpintería con acurñado en galces y sellado en frío con cordón continuo de silicona, incluso cortes de placa y colocación de junquillos. El metacrilato, con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA030	0,350	h	Oficial primera	21,01	7,35	
P14TMC010	1,050	m2	Metacrilato incoloro 4 mm	34,00	35,70	
P14KW050	3,500	m	Sellado con silicona incolora	1,00	3,50	
P01DW0902	1,000	u	Pequeño material vidriería	1,38	1,38	

TOTAL PARTIDA **47,93**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

12.10.02		m2	METACRILATO CARPINTERÍA INCOL. 6 mm Acristalamiento con placa de metacrilato de metilo incoloro de 6 mm de espesor, fijado sobre carpintería con acurñado en galces y sellado en frío con cordón continuo de silicona, incluso cortes de placa y colocación de junquillos. El metacrilato, con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA030	0,350	h	Oficial primera	21,01	7,35	
P14TMC020	1,050	m2	Metacrilato incoloro 6 mm	50,00	52,50	
P14KW050	3,500	m	Sellado con silicona incolora	1,00	3,50	
P01DW0902	1,000	u	Pequeño material vidriería	1,38	1,38	

TOTAL PARTIDA **64,73**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
12.10.03	m2	METACRILATO LUCERN. INCOL. 6 mm Acristalamiento sobre lucernario en cubierta con placa de polimetacrilato de metilo incoloro de 6 mm de espesor, incluido cortes de placa, colocación de perfil universal de aluminio anodizado con gomas de EPDM para cierres, tornillos de acero inoxidable y piezas especiales, terminado en condiciones de estanqueidad. El metacrilato, con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA030	0,550 h	Oficial primera	21,01	11,56	
O01OA050	0,650 h	Ayudante	18,70	12,16	
P14TMC020	1,050 m2	Metacrilato incoloro 6 mm	50,00	52,50	
P14TW040	3,000 m	Perfil universal aluminio anodizado	5,80	17,40	
P14TW010	3,000 m	Goma base EPDM	2,30	6,90	
P14TW020	3,000 m	Goma estanqueidad EPDM	0,80	2,40	
P01DW0902	2,000 u	Pequeño material vidriería	1,38	2,76	
TOTAL PARTIDA					105,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

APARTADO VTSPLC POLICARBONATOS

12.10.04	m2	POLICARBONATO CELULAR CARP. INC.8 mm Acristalamiento con placa de policarbonato celular incoloro de 8 mm de espesor con tratamiento ultravioleta a 2 caras, fijado sobre carpintería con acuíñado en galces y sellado con cordón continuo de silicona, incluido cortes de placa y colocación de junquillos. El policarbonato, con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA030	0,350 h	Oficial primera	21,01	7,35	
P14TPC030	1,050 m2	Placa policarbonato celular incoloro 8 mm	27,00	28,35	
P14KW050	3,500 m	Sellado con silicona incolora	1,00	3,50	
P01DW0902	1,000 u	Pequeño material vidriería	1,38	1,38	
TOTAL PARTIDA					40,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

12.10.05	m2	POLICARBONATO CELULAR CARP.INC. 16 mm Acristalamiento con placa de policarbonato celular incoloro de 16 mm de espesor con tratamiento ultravioleta a 2 caras, fijado sobre carpintería con acuíñado en galces y sellado con cordón continuo de silicona, incluido cortes de placa y colocación de junquillos. El policarbonato, con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA030	0,400 h	Oficial primera	21,01	8,40	
P14TPC050	1,050 m2	Placa policarbonato celular incoloro 16 mm	48,95	51,40	
P14KW050	3,500 m	Sellado con silicona incolora	1,00	3,50	
P01DW0902	1,000 u	Pequeño material vidriería	1,38	1,38	
TOTAL PARTIDA					64,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

12.10.06	m2	POLICARB.CELULAR.CUBIERTA. 8 mm. INC. Acristalamiento sobre lucernario en cubierta con plancha celular de policarbonato incoloro, de 8 mm. de espesor con efecto difusor de luz, incluso cortes de plancha y perfilera de aluminio universal con gomas de neopreno para cierres, tornillos de acero inoxidable y piezas especiales, terminado en condiciones de estanqueidad. El policarbonato con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA030	0,650 h	Oficial primera	21,01	13,66	
O01OA050	0,650 h	Ayudante	18,70	12,16	
P14TPC030	1,050 m2	Placa policarbonato celular incoloro 8 mm	27,00	28,35	
P14TW050	0,700 m	Perfil aluminio anodizado para paneles	13,30	9,31	
P14TW090	0,700 u	Junta EPDM exterior	1,15	0,81	
P14TW100	0,700 u	Junta EPDM interior	0,50	0,35	
P01DW0902	1,000 u	Pequeño material vidriería	1,38	1,38	
TOTAL PARTIDA					66,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con DOS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
12.10.07	m2	POLICARB. CELULAR CUBIERTA INC.10 mm Cerramiento de cubierta mediante sistema modular de policarbonato celular a base de paneles machiembrados incoloros de 10 mm de espesor con efecto difusor de luz, incluso cortes de plancha y perfilera de aluminio universal con gomas de neopreno para cierres, tornillos de acero inoxidable y piezas especiales, terminado en condiciones de estanqueidad. El policarbonato con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA030	0,550 h	Oficial primera	21,01	11,56	
O01OA050	0,550 h	Ayudante	18,70	10,29	
P14TPC290	1,050 m2	Panel multifunción policarbonato celular incoloro 10 mm	54,00	56,70	
P14TW050	0,700 m	Perfil aluminio anodizado para paneles	13,30	9,31	
P14TW090	0,700 u	Junta EPDM exterior	1,15	0,81	
P14TW100	0,700 u	Junta EPDM interior	0,50	0,35	
P01DW0902	2,000 u	Pequeño material vidriería	1,38	2,76	
TOTAL PARTIDA					91,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
CAPÍTULO C13 AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACIÓN					
SUBCAPÍTULO 13.01 AISLAMIENTO					
APARTADO AA AISLAMIENTO ACÚSTICO					
SUBAPARTADO AAH ELEMENTOS HORIZONTALES					
13.01.01	m2	AISL.CORCHO PROYECT. HORIZ.35 mm. Aislamiento acústico en paramentos horizontales bajo techo mediante proyección de 6 mm de corcho proyectado-acústico para una superficie entre 100 y 500 m2 de proyección. Previa limpieza con cepillado mecánico con carda de 110 mm en toda la superficie a proyectar para eliminar todo tipo de restos orgánicos, lechadas, grasas,...etc. Reparación de zonas desprendidas, saneado de juntas de dilatación, protección de huecos y de superficies que no se proyecten, colocación de malla de fibra de vidrio de cuadrícula de 4x4 mm previa imprimación de resina de puente de unión sobre la misma, aplicación mediante proyección de una primera mano de corcho proyectado granulometría 0,6/0,8 mm y aplicando sucesivas manos cruzadas con intervalos de tiempo de 18 a 24 horas entre manos consiguiendo un espesor de 6/7 mm y un efecto acústico de 30/40 db. Medición de superficie real proyectada. Incluso p.p. maquinaria proyección y medios auxiliares. Malla de fibra de vidrio y corcho con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA030	0,150 h	Oficial primera	21,01	3,15	
O01OA040	0,150 h	Oficial segunda	19,38	2,91	
O01OA050	0,180 h	Ayudante	18,70	3,37	
P01UA090	0,350 kg	Resina base no tóxica puente de unión	5,59	1,96	
P04RW070	1,050 m2	Malla fibra vidrio antiálcalis 4x4 mm	2,70	2,84	
E10AET330	1,000 m2	AISLAMIENTO FACHADA 6 mm CORCHO PROYECTADO M-1 100-500 m2	48,68	48,68	

TOTAL PARTIDA 62,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

SUBAPARTADO AAHS ELEMENTOS HORIZONTALES - SUELOS FLOTANTES

13.01.02	m2	AISLAMIENTO SUELO S-1 ALw=22dB SOPREMA Aislamiento a ruido de impacto mediante lámina de polietileno reticulado de celda cerrada de 5 mm de espesor, densidad 25 Kg/m3 y resistencia a la compresión 36 kN/m2, tipo Texsimpack 5 mm o equivalente, extendida sobre soporte plano y protegido por capa de mortero armado de 4 cm. Solapes de 100 mm entre láminas y remonte en todos los encuentros con paramentos verticales como mínimo del total del espesor del pavimento de espesor total 45 mm y nivel de aislamiento acústico a ruido de impacto incremento Lw = 22 dB.			
O01OA030	0,050 h	Oficial primera	21,01	1,05	
O01OA050	0,050 h	Ayudante	18,70	0,94	
P07AL090	1,050 m2	Lámina antiimpacto Texsimpack 5 mm	1,70	1,79	

TOTAL PARTIDA 3,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

13.01.03	m2	AISLAMIENTO SUELO S-3 ALnT w=57dB SOPREMA Aislamiento acústico en suelo de parquet flotante formado por lámina de polietileno expandido de celda cerrada de 5 mm de espesor tipo Taxisilen 5 mm o equivalente,, sobre la que se coloca una lámina sintética de aislamiento acústico de base polimérica sin asfalto de 2.000 kg/m3 de densidad, de 7 kg/m2 y 3,5 mm de espesor tipo Tecsound 70, y acabado con parquet flotante de 15 mm de espesor, con un espesor total de 23,5 mm, nivel de reducción de ruido aéreo de 3 dBA y nivel de aislamiento acústico a ruido de impacto LnT w=57dBA.			
O01OA030	0,200 h	Oficial primera	21,01	4,20	
O01OA050	0,200 h	Ayudante	18,70	3,74	
P07AL070	1,050 m2	Lámina antiimpacto Taxisilen 5 mm	0,72	0,76	
P07AL210	1,000 m2	Lámina sintética insonorizante Tecsound 70	8,36	8,36	

TOTAL PARTIDA 17,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SEIS CÉNTIMOS

13.01.04	m2	AISLAM. HORIZ. ISOVER PANEL SOLADO L 30 mm Aislamiento acústico a ruido de impacto en suelo flotante y térmico bajo primer forjado, con lana mineral Isover Panel Solado L o equivalente, constituido por un panel rígido de lana de roca de 30 mm de espesor cumpliendo la norma UNE-EN 13162:2013 Productos Aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación con una conductividad térmica de 0,036 W/(m.K), clase de reacción al fuego A1 y código de designación MW-EN 13162-T5-WS-MU1-SD10-AFr5.			
O01OA030	0,060 h	Oficial primera	21,01	1,26	
O01OA050	0,030 h	Ayudante	18,70	0,56	
P07TR280	1,050 m2	Panel lana de roca Panel Solado L 30 mm 1200x600 mm	6,10	6,41	

TOTAL PARTIDA 8,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
13.01.05	m2	LÁMINA FONOAISLANTE BAJO PAVIMENTO Lámina fonoaislante de corcho y goma de 4 mm Mapesonic CR o equivalente, colocada bajo pavimento textil, cerámico o tarima flotante (no incluido) para mejora del aislamiento acústico entre forjados. Encolada con adhesivo Ultrabond Eco V4 SP o equivalente. Colocación con juntas a tope previa colocación de la banda adhesiva en el perímetro del local y pilares. Medida la superficie realmente ejecutada. Aplicación y preparación del soporte según se especifica en ficha técnica de producto. Producto con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA030	0,100 h	Oficial primera	21,01	2,10	
O01OA060	0,100 h	Peón especializado	17,98	1,80	
P02EM300	0,500 m	Cinta adhesiva	4,06	2,03	
P01FA820	0,300 kg	Adhesivo de poliuretano ULTRABOND ECO PU 2K	9,70	2,91	
P07AL450	1,050 m2	Fonoaislante goma y corcho Mapesonic CR	10,50	11,03	

TOTAL PARTIDA **19,87**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

13.01.06	m2	AISLAMIENTO SUELO FLOTANTE BÁSICO TERMOACÚSTICO DANOSA SUF3 Aislamiento térmico y acústico sobre forjado en contacto con el aire exterior constituido por: paneles de poliestireno extruido DANOPREN® TR o equivalente, de 40 mm de espesor total, con juntas perimetrales a media madera; lámina acústica de polietileno reticulado y espumado de celda cerrada, de 5 mm de espesor, IMPACTODAN® 5 o equivalente, fijada entre sí con cinta de polietileno reticulado de 3 mm de espesor autoadhesiva, Cinta de solape 70; mortero de al menos 5 cm de espesor separado de la estructura e instalaciones mediante el empleo de cinta desolidarizadora perimetral; listo para recibir el acabado (no incluido en partida). Sistema de instalación según D.I.T. 439R/16. Medida la superficie realmente ejecutada.			
O01OA030	0,270 h	Oficial primera	21,01	5,67	
O01OA050	0,270 h	Ayudante	18,70	5,05	
P07TX021	1,050 m2	Panel de poliestireno extruido DANOPREN TR 40	11,00	11,55	
P07AL111	1,100 m2	Lámina de polietileno reticulado IMPACTODAN® 5	2,02	2,22	
P07W021	0,500 m	Desolidarizador perimetral Danosa	1,39	0,70	
P07W031	0,400 m	Cinta de sellado 70 Danosa	0,57	0,23	
A02A080	0,050 m3	MORTERO CEMENTO M-5	77,23	3,86	
%MA0100	1,000 %	Medios auxiliares	29,30	0,29	

TOTAL PARTIDA **29,57**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

13.01.07	m2	AISLAM. SUELO FLOTANTE SOBRECARGA DE USO Aislamiento acústico a baja frecuencias sobre forjado constituido por: amortiguadores de caucho con distribución según sobrecarga de uso; panel de lana de roca de densidad 100 kg/m3 y espesor 30 mm ROC DAN 233/30 o equivalente; lámina de polietileno reticulado y espumado de celda cerrada, de 10 mm de espesor, IMPACTODAN® 10 o equivalente, fijado entre sí con cinta de polietileno reticulado de 3 mm de espesor autoadhesiva, Cinta de solape 70; mortero armado con mallazo de al menos 6 cm de espesor separado de la estructura e instalaciones mediante el empleo de cinta desolidarizadora perimetral, listo para recibir el revestimiento (no incluido en partida). Medida la superficie realmente ejecutada.			
O01OA030	0,310 h	Oficial primera	21,01	6,51	
O01OA050	0,310 h	Ayudante	18,70	5,80	
P07W540	1,500 u	Amortiguador de caucho	5,48	8,22	
P07AL191	1,050 m2	Panel de lana de roca ROC DAN® 233/30	9,85	10,34	
P07AL121	1,100 m2	Lámina de polietileno reticulado IMPACTODAN® 10	3,15	3,47	
P07W031	0,400 m	Cinta de sellado 70 Danosa	0,57	0,23	
A02A080	0,060 m3	MORTERO CEMENTO M-5	77,23	4,63	
P07W021	0,500 m	Desolidarizador perimetral Danosa	1,39	0,70	

TOTAL PARTIDA **39,90**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
13.01.08	m2	AISLAM. RUIDO IMPACTO LAMINA POLIET. RET. 10 mm. Aislamiento acústico a ruidos de impacto sistema Impactodan de 10 mm. o equivalente de espesor, formado por lámina de polietileno reticulado en célula cerrada bajo mortero de cemento M-7,5 de 5 cm. de espesor, i/p.p. de bandas desolidarizadoras y selladoras s/DIT nº 439 de ensayo "in situ", medida la superficie ejecutada.			
O01OA030	0,100 h	Oficial primera	21,01	2,10	
O01OA050	0,100 h	Ayudante	18,70	1,87	
P07AL120	1,030 m2	Lámina acústica Impactodan 10 mm	3,20	3,30	
P07W170	0,400 m.	Cinta de solape	0,57	0,23	
P07W186	0,500 m.	Desolidarizador perimetral	1,47	0,74	
A02A070	0,050 m3	MORTERO CEMENTO M-7,5	83,83	4,19	

TOTAL PARTIDA **12,43**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

SUBPARTADO AAHT ELEMENTOS HORIZONTALES - TECHOS SUSPENDIDOS

13.01.09	m2	AISLAM.ACUST. FT C/PANEL MW C/VELO VIDRIO e=30 mm Aislamiento acústico sobre falso techo formado por panel de lana mineral natural (LMN) revestido por una de sus caras con velo de vidrio, de 30 mm de espesor, resistencia térmica 0,85 (m²K)/W, conductividad térmica 0,034 W/(mK), Euroclase A1 de reacción al fuego. Panel de lana mineral natural (LMN) con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. i/ medios auxiliares. Totalment instalado			
O01OB505	0,055 h	Montador especializado	21,01	1,16	
O01OB510	0,055 h	Ayudante montador especializado	18,70	1,03	
P07AL780	1,050 m2	Panel lana mineral natural con velo negro e=30 mm	5,76	6,05	

TOTAL PARTIDA **8,24**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

13.01.10	m2	AISLAMIENTO FALSO TECHO MW 30 mm Suministro y colocación de aislamiento térmico y acústico de lana mineral sobre falsos techos, en rollos, de 30 mm de espesor. Resistencia térmica 0,85 m²K/W, conductividad térmica 0,035 W/(mK), según UNE-EN 13162:2013+A1:2015. Absorción acústica 0,60 según UNE-EN ISO 354:2004. Reacción al fuego A1 según UNE-EN 13501-1:2007+A1:2010. Incluso p.p. de cortes, medios auxiliares. Medida toda la superficie a ejecutar. Lana mineral (MW) con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA030	0,090 h	Oficial primera	21,01	1,89	
O01OA050	0,090 h	Ayudante	18,70	1,68	
P07TL930	1,050 m2	Panel acústico MW rollo 30 mm	3,68	3,86	

TOTAL PARTIDA **7,43**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

13.01.11	m2	AISLAMIENTO FALSO TECHO MW 85 mm Suministro y colocación de aislamiento térmico y acústico de lana mineral sobre falsos techos, en rollos, de 85 mm de espesor. Resistencia térmica 2,40 m²K/W, conductividad térmica 0,035 W/(mK), según UNE-EN 13162:2013+A1:2015. Absorción acústica 0,85 según UNE-EN ISO 354:2004. Reacción al fuego A1 según UNE-EN 13501-1:2007+A1:2010. Incluso p.p. de cortes. Medida toda la superficie a ejecutar. Lana mineral (MW) con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA030	0,090 h	Oficial primera	21,01	1,89	
O01OA050	0,090 h	Ayudante	18,70	1,68	
P07TL946	1,050 m2	Panel acústico MW rollo 85 mm	6,55	6,88	

TOTAL PARTIDA **10,45**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

13.01.12	m2	AISLAM. ACÚST.POLIUR.PROY. TECHOS 12/40 mm Aislamiento acústico de forjado en techo con 40 mm de espuma de poliuretano proyectado de celda abierta (CCC1) con una densidad de 12 kg/m³, conductividad térmica declarada de 0,037 W/(m·K), según UNE-EN 14315-1:2013. Absorción acústica 0,5 según UNE-EN ISO 11654:1998. Clase de reacción al fuego E según UNE-EN 13501-1:2007+A1:2010. Instalación según UNE-EN 14315-2:2013, i/maquinaria de proyección y medios auxiliares. Medición según UNE 92310:2016. Control de puesta en obra según UNE 92325:2016. Poliuretano proyectado (PU) con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA030	0,042 h	Oficial primera	21,01	0,88	
O01OA050	0,042 h	Ayudante	18,70	0,79	
P07TO645	1,000 m2	Proyección PU CCC1 12 Kg/m3 techo 40	3,85	3,85	

TOTAL PARTIDA **5,52**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
13.01.13	m2		AISLAM. ACÚST.POLIUR.PROY. TECHOS 12/60 mm Aislamiento acústico de forjado en techo con 60 mm de espuma de poliuretano proyectado de celda abierta (CCC1) con una densidad de 12 kg/m³, conductividad térmica declarada de 0,037 W/(m·K), según UNE-EN 14315-1:2013. Absorción acústica 0,5 según UNE-EN ISO 11654:1998. Clase de reacción al fuego E según UNE-EN 13501-1:2007+A1:2010. Instalación según UNE-EN 14315-2:2013, i/maquinaria de proyección y medios auxiliares. Medición según UNE 92310:2016. Control de puesta en obra según UNE 92325:2016. Poliuretano proyectado (PU) con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA030	0,052	h	Oficial primera	21,01	1,09	
O01OA050	0,052	h	Ayudante	18,70	0,97	
P07TO655	1,000	m2	Proyección PU CCC1 12 Kg/m3 techo 60	4,13	4,13	
TOTAL PARTIDA						6,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

13.01.14	m2		AISLAM. ACÚST. FT URSA TERRA PANEL ALUM. GOFRA Aislamiento acústico en falsos techos, realizado con panel de lana mineral URSA TERRA PANEL ALUMINIO GOFRA P2363, conforme a la norma UNE-EN 13162:2013, no hidrófila y recubierta en una de sus caras con un complejo kraft-aluminio gofrado. Conductividad térmica de 0,035 W/mK. Suministrado en formato panel de 50 mm de espesor. Colocados a tope para evitar puentes térmicos, i/p.p. de corte, colocación y medios auxiliares.			
O01OA030	0,040	h	Oficial primera	21,01	0,84	
O01OA050	0,040	h	Ayudante	18,70	0,75	
P07TL680	1,100	m2	Lana mineral Ursa Terra Panel aluminio gofrado P2363 e=50 mm	9,86	10,85	
TOTAL PARTIDA						12,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

13.01.15	m2		AIS.ACUST.BAJO FORJADO P.CALIBEL 40 Aislamiento térmico y acústico a medias, bajas y altas frecuencias, obtenido con la instalación del Panel Calibel 40 de Isover o equivalente, fijado con tornillos rosca-chapa a una estructura auxiliar formada por maestras de 47x18 colgada del forjado mediante varillas roscadas a amortiguadores de caucho tipo TA-25, i/p.p. de corte, medios auxiliares, colocación, tratamiento de juntas y cinta; terminado y listo para pintar.			
O01OA030	0,800	h	Oficial primera	21,01	16,81	
O01OA050	0,800	h	Ayudante	18,70	14,96	
P07AL6201	1,050	m2	Panel rígido l.v. Calibel-40 c/p.yeso	20,47	21,49	
P04TW070	2,200	m.	Perfil techo continuo yeso laminado T/C-47	1,45	3,19	
P04TW151	4,000	ud	Varilla cuelgue l=250 mm.	0,25	1,00	
P04PW090	20,000	ud	Tornillo 3,9 x 25	0,01	0,20	
P07W3401	4,000	ud	Amortiguador caucho TA-25	2,69	10,76	
P07W080	1,790	m.	Perfil U 30x30 mm.	1,22	2,18	
P07W1602	1,660	ud	Anclaje mecánico PVC	0,53	0,88	
TOTAL PARTIDA						71,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

13.01.16	m2		AISL.ACÚST.MEMBRANA ACÚST. 4 mm. Suministro e instalación de refuerzo y/o aislamiento acústico de 4 mm. de espesor, membrana acústica Danosa o equivalente, en paramentos verticales y horizontales entre cartón-yeso. Totalmente adherido al soporte mediante pegamento.			
O01OA030	0,050	h	Oficial primera	21,01	1,05	
O01OA050	0,050	h	Ayudante	18,70	0,94	
P07AM020	1,100	m2	Memb.acústica Danosa 4 mm.	5,58	6,14	
P07W185	1,000	kg	Adhesivo Glue-dan acusti 1	4,69	4,69	
TOTAL PARTIDA						12,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBPARTADO AAV ELEMENTOS VERTICALES					
13.01.17	m2	 AISLAM.TERM/ACÚST. HOR/VERT. LANA MINERAL, ROLLO 50 mm Aislamiento termoacústico intermedio en paredes de doble hoja de fábrica, medianeras con trasdosado y tabiques de placas de yeso laminado (PYL) y falsos techos de PVL, realizado con paneles de lana mineral URSA TERRA BASE o equivalente, conforme a la norma s/UNE-EN 13162:2013, no hidrófila y sin revestimiento. Conductividad térmica de 0,038 W/mK. Suministrado en formato rollo de 50 mm de espesor. Colocados a tope para evitar puentes térmicos, i/p.p. de corte, colocación y medios auxiliares.			
O01OA030	0,100 h	Oficial primera	21,01	2,10	
O01OA050	0,100 h	Ayudante	18,70	1,87	
P07T05aa	1,100 m2	Lana mineral Ursa Terra Base Rollo e=50 mm	2,85	3,14	
TOTAL PARTIDA					7,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con ONCE CÉNTIMOS

13.01.18	m2	 AISLAM.TERM. LANA MINERAL 40 mm Aislamiento térmico para fachadas, particiones interiores y medianerías formada por lana mineral Isover Acustilaine MD o equivalente, constituido por un panel semirrígido de lana de roca de 40 mm de espesor cumpliendo la norma UNE EN 13162. Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación con una conductividad térmica de 0,035 W/(m·K), clase de reacción al fuego A1 y código de designación MW-EN 13162-T3-WS-MU1.			
O01OA030	0,060 h	Oficial primera	21,01	1,26	
O01OA050	0,030 h	Ayudante	18,70	0,56	
P07TR060	1,050 m2	Panel lana de roca Acustilaine MD 40 mm 1350x600 mm	4,80	5,04	
TOTAL PARTIDA					6,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

13.01.19	m2	 AISLAM.TERM. LANA DE ROCA 100 mm Aislamiento térmico para fachadas, particiones interiores y medianerías formada por lana mineral Isover Acustilaine 70 o equivalente, constituido por un panel rígido de lana de roca de 100 mm de espesor cumpliendo la norma UNE EN 13162 Productos Aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación con una conductividad térmica de 0,034 W/(m·K), clase de reacción al fuego A1 y código de designación MW-EN 13162-T3-WS-MU1.			
O01OA030	0,060 h	Oficial primera	21,01	1,26	
O01OA050	0,030 h	Ayudante	18,70	0,56	
P07TR320	1,050 m2	Panel lana de roca Acustilaine 70 100 mm 1350x600 mm	16,70	17,54	
TOTAL PARTIDA					19,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

13.01.20	m2	 AISLAM.TERM/ACUST. DIVIS. LANA MINERAL 50 mm PVL 15 mm Aislamiento térmico y acústico para paramentos verticales mediante trasdosado directo o inclinados mediante trasdosado autoportante, de lana mineral Isover Calibel o equivalente, constituido por un panel rígido de lana de vidrio de alta densidad de 10+40 mm de espesor al que se adhiere una placa de yeso laminado de 15 mm de espesor, cumpliendo la norma UNE EN 13162 Productos Aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación con una conductividad térmica 0,034 W/(m·K), clase de reacción al fuego A2-s1,d0 y código de designación MW-EN 13162-T5-WS-MU1.			
O01OA030	0,120 h	Oficial primera	21,01	2,52	
O01OA050	0,060 h	Ayudante	18,70	1,12	
P07TV210	1,050 m2	Placa lana de vidrio Calibel 50 mm 2600x1200 mm	24,10	25,31	
TOTAL PARTIDA					28,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

13.01.21	m2	 AISLAM. ACÚST.POLIUR.PROY. CÁMARAS 12/50 mm Aislamiento acústico de fachadas en el interior de cámara con 50 mm de espuma de poliuretano proyectado de celda abierta (CCC1) con una densidad de 12 kg/m³, conductividad térmica declarada de 0,037 W/(m·K), según UNE-EN 14315-1:2013. Absorción acústica 0,5 según UNE-EN ISO 11654:1998. Clase de reacción al fuego E según UNE-EN 13501-1:2007+A1:2010. Instalación según UNE-EN 14315-1:2013, i/maquinaria de proyección y medios auxiliares. Medición según UNE 92310:2016. Poliuretano proyectado (PU) con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA030	0,035 h	Oficial primera	21,01	0,74	
O01OA050	0,035 h	Ayudante	18,70	0,65	
P07TO190	1,000 m2	Proyección PU CCC1 12 Kg/m3 cámaras 50	3,49	3,49	
TOTAL PARTIDA					4,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
13.01.22	m2	AISLAM. ACÚSTICO POLIUR.PROY. CÁMARAS 12/100 mm Aislamiento acústico de fachadas en el interior de cámara con 100 mm de espuma de poliuretano proyectado de celda abierta (CCC1) con una densidad de 12 kg/m³, conductividad térmica declarada de 0,037 W/(m·K), según UNE-EN 14315-1:2013. Absorción acústica 0,5 según UNE-EN ISO 11654:1998. Clase de reacción al fuego E según UNE-EN 13501-1:2007+A1:2010. Instalación según UNE-EN 14315-1:2013, i/maquinaria de proyección y medios auxiliares. Medición según UNE 92310:2016. Poliuretano proyectado (PU) con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA030	0,060 h	Oficial primera	21,01	1,26	
O01OA050	0,060 h	Ayudante	18,70	1,12	
P07TO215	1,000 m2	Proyección PU CCC1 12 Kg/m3 cámaras 100	5,06	5,06	

TOTAL PARTIDA **7,44**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

13.01.23	m2	AISLAMI. ACÚST. 6 mm CORCHO PROYECT. HORIZ./VERT. 30/40 db Aislamiento acústico en paramentos horizontales y verticales mediante proyección de 6 mm de corcho proyectado-Acústico para una superficie total inferior a 100 m2 de proyección. Previa limpieza con cepillado mecánico con carda de 110 mm en toda la superficie a proyectar para eliminar todo tipo de restos orgánicos, lechadas, grasas, etc., reparación de zonas desprendidas, saneado de juntas de dilatación, protección de huecos y de superficies que no se proyecten, colocación de malla de fibra de vidrio de cuadrícula de 4x4 mm previa imprimación de resina de puente de unión sobre la misma, aplicación mediante proyección de una primera mano de corcho proyectado granulometría 0,6/0,8 mm y aplicando sucesivas manos cruzadas con intervalos de tiempo de 18 a 24 horas entre manos consiguiendo un espesor de 6/7 mm y un efecto acústico de 30/40 db. Medición de superficie real proyectada. Incluso parte proporcional de medios auxiliares y maquinaria de proyección.			
O01OA030	0,120 h	Oficial primera	21,01	2,52	
O01OA040	0,120 h	Oficial segunda	19,38	2,33	
O01OA050	0,150 h	Ayudante	18,70	2,81	
P01UA090	0,350 kg	Resina base no tóxica puente de unión	5,59	1,96	
P04RW070	1,050 m2	Malla fibra vidrio antiálcalis 4x4 mm	2,70	2,84	
E10AET310	1,000 m2	AISLAMIENTO FACHADA 6 mm CORCHO PROYECTADO M-1 <100 m2	57,76	57,76	
TOTAL PARTIDA					70,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

13.01.24	m2	AISL.CORCHO PROYECTADO VERT.35 mm. Aislamiento de corcho proyectado de 35 mm. de espesor en aislamiento de paredes con cámara, totalmente ejecutado, medios auxiliares.			
O01OA030	0,400 h	Oficial primera	21,01	8,40	
O01OA050	0,300 h	Ayudante	18,70	5,61	
P07TH290	2,500 kg	Corcho proyectado natural	5,18	12,95	
TOTAL PARTIDA					26,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

13.01.25	m2	AISLAM. ACUSTIDAN PARAM. VERT. 20mm Instalación de aislamiento acústico con panel bicapa (resorte/membrana) Acustidan de 20 mm. de espesor o equivalente, en paramentos verticales (cámaras, trasdosados con cartón-yeso), adherida al soporte mediante fijación mecánica, medido deduciendo huecos superiores a 1 m2.			
O01OA030	0,100 h	Oficial primera	21,01	2,10	
O01OA050	0,100 h	Ayudante	18,70	1,87	
P07AL160	1,050 m2	Panel bicapa Acustidán 20 mm.	12,07	12,67	
P07W160	2,000 m	Tira fijación Sistema R2P ATR Polynum	0,75	1,50	
TOTAL PARTIDA					18,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBPARTADO AAI INSTALACIONES - FORRADO DE BAJANTES					
13.01.26	m	AISLAMIENTO BAJANTES EN LOCALES RUIDOSOS DANOSA BAJ2			
Aislamiento termoacústico de bajantes constituido por: banda bicapa formada por lámina elastomérica de alta densidad y un absorbente compuesto por fibras de algodón y textil reciclados, de 20 mm de espesor total, ACUSTIDAN® 16/4 o equivalente, fijada al soporte mediante cintas de embalaje y brida de refuerzo; listo para trasdosar.					
O01OA030	0,100 h	Oficial primera	21,01	2,10	
O01OA050	0,100 h	Ayudante	18,70	1,87	
P07AL161	1,050 m2	Panel bicapa ACUSTIDAN® 16/4	11,42	11,99	
P17VGA020	0,650 u	Abrazadera isofónica tubo PVC 110 mm	4,71	3,06	
TOTAL PARTIDA					19,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con DOS CÉNTIMOS

13.01.27	m.	AISLAMIENTO BAJANTES COMPOSAN			
Suministro e instalación de aislamiento acústico CompoAcustic PLOM 11 o equivalente, enrollado en las tuberías a modo de coquilla, disminuye el nivel sonoro de los desagües en 15 dB aproximadamente, i/p.p. de elementos de fijación, totalmente instalado.					
O01OA030	0,216 h	Oficial primera	21,01	4,54	
O01OA050	0,216 h	Ayudante	18,70	4,04	
P07AL890	0,630 m2	Lámina CompoAcustic PLOM 11	41,73	26,29	
P07W910	2,000 ud	Brida fijación aisl. acust.	0,64	1,28	
TOTAL PARTIDA					36,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

APARTADO AT AISLAMIENTO TÉRMICO

SUBPARTADO ATBP BARRERAS DE VAPOR

13.01.28	m2	BARRERA VAPOR LÁMINA ELASTOMÉRICA			
Barrera de vapor constituida por imprimación asfáltica, lámina de betún modificado con plastómeros LBM-48-FP, totalmente adherida al soporte. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.					
O01OA030	0,100 h	Oficial primera	21,01	2,10	
O01OA050	0,100 h	Ayudante	18,70	1,87	
P06BI010	0,300 kg	Imprimación asfáltica para láminas bituminosas	3,21	0,96	
P06BPN060	1,100 m2	Lámina betún modif. plastómero LBM-48-FP (APP -15°C)	7,13	7,84	
TOTAL PARTIDA					12,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

13.01.29	m2	BARRERA VAPOR EMULSIÓN ASFÁLTICA			
Barrera de vapor constituida por emulsión asfáltica compuesto por la dispersión de pequeñas partículas de betún con un agente emulsionante de carácter aniónico y con incorporación de cargas, con un espesor mínimo de 2 kg/m2 de consistencia viscosa y de aplicación en frío en dos capas. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.					
O01OA030	0,150 h	Oficial primera	21,01	3,15	
O01OA060	0,150 h	Peón especializado	17,98	2,70	
P06BI270	2,000 kg	Capa de adherencia bituminosa tipo emulsión	1,80	3,60	
TOTAL PARTIDA					9,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO ATPC CUBIERTAS PLANAS					
13.01.30	m3	 AISLAM. TÉRM.HORMIGÓN SEMILIGERO Aislamiento térmico en cubiertas a base de hormigón semiliger F-3 de 650 kg/m3 de densidad, confeccionado en obra, i/vertido, regleado y formación de pendientes, medios auxiliares. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA030	1,650 h	Oficial primera	21,01	34,67	
A03S020	1,000 m3	HORMIGÓN AISLANTE (650 kg/m3)	115,34	115,34	
TOTAL PARTIDA					150,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA EUROS con UN CÉNTIMOS

13.01.31	m2	 AISLAMIENTO XPS 50 mm PLANA RC300 Aislamiento de cubierta plana con planchas de poliestireno extruido de 50 mm de espesor con superficie lisa. Resistencia a compresión = 300 kPa según UNE-EN 826:2013. Resistencia térmica 1,50 m²K/W, conductividad térmica 0,034 W/(m.K), según UNE-EN 13162:2013+A1:2015. Reacción al fuego E según UNE-EN 13501-1:2007+A1:2010. Medida toda la superficie a ejecutar. Poliestireno extruido (XPS) según norma UNE-EN 13164:2013, con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA030	0,050 h	Oficial primera	21,01	1,05	
O01OA050	0,050 h	Ayudante	18,70	0,94	
P07TX610	1,050 m2	Panel XPS liso 50 mm resistencia compresión >300 kPa	14,44	15,16	
TOTAL PARTIDA					17,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO ATCI CUBIERTAS INVERTIDAS					
13.01.32	m2	 AISLAM. TÉRM. CUBIERTA INVERT. TRÁFICO ROD. URSA XPS N Aislamiento térmico en cubiertas invertidas transitables o para tráfico rodado, realizado con paneles de poliestireno extruido fabricados s/UNE-EN 13164:2013, URSA XPS NV L con 500 KPa de resistencia a compresión, de 110 mm de espesor, colocadas sobre la impermeabilización para colocar una protección pesada.			
O01OA030	0,050 h	Oficial primera	21,01	1,05	
O01OA050	0,050 h	Ayudante	18,70	0,94	
P07T11h	1,100 m2	Poliestireno extruido Ursa XPS NV L Panel de 110 mm	23,97	26,37	
TOTAL PARTIDA					28,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

SUBAPARTADO ATHT HORIZONTAL TECHOS					
13.01.33	m2	 AISLAMIENTO TÉRMICO TECHO VIDRIO CELULAR 13 mm Aislamiento térmico de techos-cubiertas por su parte inferior realizado con placas de vidrio celular de 13 mm de espesor, colocado en posición horizontal o inclinada con 1 grapa por placa y pasta de yeso negro. Resistencia térmica 0,27 m²K/W, conductividad térmica 0,048 W/(m.K), según UNE-EN 13162:2013+A1:2015. Reacción al fuego A1 según UNE-EN 13501-1:2007+A1:2010. Incluida p.p. de corte, colocación, medios auxiliares. Vidrio celular (CG) según norma UNE-EN 13167:2013+A1:2015, con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA030	0,100 h	Oficial primera	21,01	2,10	
O01OA060	0,100 h	Peón especializado	17,98	1,80	
P07TC120	1,050 m2	Placa vidrio celular de 450x300x 13 mm	16,70	17,54	
P07W370	7,000 u	Grapa para techo vidrio celular	0,07	0,49	
A01A030	0,005 m3	PASTA DE YESO NEGRO	96,49	0,48	
TOTAL PARTIDA					22,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

13.01.34	m2	 AISLAM. FALSO TECHO MW 100 mm Suministro y colocación de aislamiento térmico y acústico de lana mineral sobre falsos techos, en rollos, de 100 mm de espesor. Resistencia térmica 2,85 m²K/W, conductividad térmica 0,035 W/(m.K), según UNE-EN 13162:2013+A1:2015. Absorción acústica 0,90 según UNE-EN ISO 354:2004. Reacción al fuego A1 según UNE-EN 13501-1:2007+A1:2010. Incluso p.p. de cortes y medios auxiliares. Medida toda la superficie a ejecutar. Lana mineral (MW) con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA030	0,080 h	Oficial primera	21,01	1,68	
O01OA050	0,040 h	Ayudante	18,70	0,75	
P07TL950	1,050 m2	Panel acústico MW rollo 100 mm	6,29	6,60	
TOTAL PARTIDA					9,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TRES CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
13.01.35	m2	AISLAM.TÉRM. PU TECHO 35/50 mm Aislamiento de forjado en techo, con 50 mm de espuma de poliuretano proyectado de celda cerrada (CCC4), con una densidad de 35 kg/m³, conductividad térmica declarada según UNE-EN 14315-1:2013 de 0,028 W/(m·K). Clase de reacción al fuego E según UNE-EN 13501-1:2007+A1:2010. Instalación según UNE-EN 14315-2:2013, i/maquinaria de proyección y medios auxiliares. Medición según UNE 92310:2016. Poliuretano (PU) con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA030	0,047 h	Oficial primera	21,01	0,99	
O01OA050	0,047 h	Ayudante	18,70	0,88	
P07TO595	1,000 m2	Proyección PU CCC4 35 Kg/m3 techo 50	5,74	5,74	

TOTAL PARTIDA **7,61**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

13.01.36	m2	AISLAM. TÉRM.PU TECHO IGNÍF. 35/40 mm Aislamiento de forjado en techo, con 40 mm de espuma de poliuretano proyectado de celda cerrada (CCC4), ignífugo, con una densidad de 35 kg/m³, conductividad térmica declarada según UNE-EN 14315-1:2013 de 0,028 W/(m·K). Clase de reacción al fuego C-s3,d0 según UNE-EN 13501-1:2007+A1:2010. Instalación según UNE-EN 14315-2:2013, i/maquinaria de proyección y medios auxiliares. Medición según UNE 92310:2016. Poliuretano (PU) con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA030	0,042 h	Oficial primera	21,01	0,88	
O01OA050	0,042 h	Ayudante	18,70	0,79	
P07TO615	1,000 m2	Proyección PU CCC4 35 Kg/m3 techo ignifugo 40	11,33	11,33	

TOTAL PARTIDA **13,00**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS

13.01.37	m2	AISLAM. TÉRM. PU TECHO IGNÍF. 35/70 mm Aislamiento de forjado en techo, con 70 mm de espuma de poliuretano proyectado de celda cerrada (CCC4), ignífugo, con una densidad de 35 kg/m³, conductividad térmica declarada según UNE-EN 14315-1:2013 de 0,028 W/(m·K). Clase de reacción al fuego C-s3,d0 según UNE-EN 13501-1:2007+A1:2010. Instalación según UNE-EN 14315-2:2013, i/maquinaria de proyección y medios auxiliares. Medición según UNE 92310:2016. Poliuretano (PU) con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA030	0,057 h	Oficial primera	21,01	1,20	
O01OA050	0,057 h	Ayudante	18,70	1,07	
P07TO630	1,000 m2	Proyección PU CCC4 35 Kg/m3 techo ignifugo 70	16,47	16,47	

TOTAL PARTIDA **18,74**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

13.01.38	m2	AIS.TERM.FORJADO VID.CELULAR 13 Aislamiento térmico realizado con placas de vidrio celular de 13 mm. de espesor, colocado en posición vertical, en encofrado de forjados sujeto con un clavo a la madera del encofrado.			
O01OA030	0,080 h	Oficial primera	21,01	1,68	
O01OA050	0,080 h	Ayudante	18,70	1,50	
P07TC030	1,050 m2	Placa vidrio celular de 450x300x 13 mm.	12,34	12,96	
P07W090	0,500 u	Fijaciones Ecovent Inco 10 Negro	0,31	0,16	

TOTAL PARTIDA **16,30**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO ATHS HORIZONTAL SUELOS					
13.01.39	m2	 AISLAM. TÉRM. BAJO PAVIM. URSA XPS NIII I e=60 mm			
		Aislamiento térmico bajo pavimento, realizado con paneles de poliestireno extruido fabricados según UNE-EN 13164:2013, URSA XPS NIII I, de superficie lisa con mecanizado lateral a canto recto, de 60 mm de espesor, colocado a tope para evitar puentes térmicos, i/p.p. de corte, colocación y medios auxiliares.			
O01OA030	0,050 h	Oficial primera	21,01	1,05	
O01OA050	0,050 h	Ayudante	18,70	0,94	
P07T10d	1,100 m2	Poliestireno extruido Ursa XPS NIII I Panel de 60 mm	9,30	10,23	
TOTAL PARTIDA					12,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS					
13.01.40	m2	 AISLAM. .FLOTANTE C/PLACAS XPS e=60 mm			
		Aislamiento térmico de suelos flotantes formado por placas rígidas de poliestireno extruido, de superficie lisa y mecanizado lateral a media madera, de 600x1250 mm y 60 mm de espesor, resistencia a compresión >= 300 kPa, resistencia térmica 1,75 (m²K)/W, conductividad térmica 0,034 W/(m.K), cubierto con un film de polietileno de 0,2 mm de espesor, preparado para recibir una solera de mortero u hormigón (no incluida en este precio). Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA030	0,063 h	Oficial primera	21,01	1,32	
O01OA070	0,063 h	Peón ordinario	17,86	1,13	
P07TX500	1,050 m2	Placa XPS RC200 e=60 mm interior	13,23	13,89	
P07W330	1,050 m	Film protector polietileno	0,17	0,18	
TOTAL PARTIDA					16,52
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS					
13.01.41	m2	 AISLAMIENTO XPS 40 mm SUELO RC500			
		Aislamiento de suelos con planchas de poliestireno extruido de 40 mm de espesor con superficie lisa y film de polietileno de 0,2 mm de espesor. Resistencia a compresión = 500 kPa según UNE-EN 826:2013. Resistencia térmica 1,20 m²K/W, conductividad térmica 0,034 W/(m.K), según UNE-EN 13162:2013+A1:2015. Reacción al fuego E según UNE-EN 13501-1:2007+A1:2010. Medida toda la superficie a ejecutar. Poliestireno extruido (XPS) según norma UNE-EN 13164:2013, con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA030	0,050 h	Oficial primera	21,01	1,05	
O01OA050	0,050 h	Ayudante	18,70	0,94	
P07TX755	1,050 m2	Panel XPS liso 40 mm resistencia compresión >500 kPa	7,32	7,69	
P07W330	1,050 m	Film protector polietileno	0,17	0,18	
TOTAL PARTIDA					9,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS					
13.01.42	m2	 AISLAM.ACUS.TERMICO MW 15 mm SUELO FLOTANTE			
		Suministro y colocación de aislamiento acústico a ruido de impactos y térmico en suelo flotante, formado por panel rígido de lana de roca no revestida de 15 mm de espesor, y film de polietileno de 0,2 mm de espesor, para colocación bajo pavimentos o entarimados de madera sin necesidad de capa intermedia para reparto de cargas. Resistencia térmica 0,35 m²K/W, conductividad térmica 0,041 W/(m.K), según UNE-EN 13162:2013. Rigidez dinámica 40 MN/m2 según UNE-EN 29052-1:1994. Compresibilidad (c) 2 mm según UNE-EN 12431:2013. Reacción al fuego A1 según UNE-EN 13501-1:2007+A1:2010. Incluso p.p. de preparación del soporte existente, que debe estar limpio y totalmente seco, colocación de bandas perimetrales y en elementos pasantes, para conseguir una total desolidarización de la capa posterior, colocación de los paneles dejando las juntas cerradas y el film solapando al menos 15 cm o sellando las juntas con cinta. Medida toda la superficie a ejecutar. Lana mineral (MW) con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA030	0,060 h	Oficial primera	21,01	1,26	
O01OA050	0,030 h	Ayudante	18,70	0,56	
P07TL840	1,050 m2	Panel rígido lana mineral p/suelo flotante e=15 mm	5,77	6,06	
P07W340	1,050 m2	Film PE transparente e=0,2 mm	0,35	0,37	
TOTAL PARTIDA					8,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS					

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
13.01.43	m2	AISLAMIENTO TÉRMICO PU SUELO 45/80 mm Aislamiento térmico de suelos, con 80 mm de espuma de poliuretano proyectado de celda cerrada (CCC4) con una densidad de 45 kg/m³, con una resistencia a compresión > 200 kPa (CS(10/Y)200) según UNE-EN 826:2013, conductividad térmica declarada según UNE-EN 14315-1:2013 de 0,027 W/(m.K). Clase de reacción al fuego E según UNE-EN 13501-1:2007+A1:2010. Instalación según UNE-EN 14315-2:2013, i/maquinaria de proyección y medios auxiliares. Medición según UNE 92310:2016. Poliuretano (PU) con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA030	0,078 h	Oficial primera	21,01	1,64	
O01OA050	0,078 h	Ayudante	18,70	1,46	
P07TO690	1,000 m2	Proyección PU CCC4 45 Kg/m3 suelo 80	9,49	9,49	
TOTAL PARTIDA					12,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

13.01.44	m2	AISL.T.SUELO MORT.ARLITA 6 cm. Aislamiento térmico en forjados realizado con mortero aligerado Arlita F-3 realizado en obra de dosificación 1/6, de 6 cm. de espesor medio, i/p.p. de maestras, medios auxiliares y costes indirectos. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA030	0,050 h	Oficial primera	21,01	1,05	
O01OA050	0,050 h	Ayudante	18,70	0,94	
A02S090	0,065 m3	MORTERO AISLANTE M-1	101,00	6,57	
TOTAL PARTIDA					8,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

SUBAPARTADO ATVE VERTICAL EXTERIOR

13.01.45	m2	AISLAM.TERMOACÚST. URSA TERRA MUR P1281 ROLLO e=50 mm Aislamiento termoacústico intermedio en muros de doble hoja de fábrica de obra vista o con revoco exterior, realizado con paneles de lana mineral no hidrófila URSA TERRA MUR P1281 o equivalente, conforme a la norma s/UNE-EN 13162:2013. Recubiertos por una de sus caras con un papel kraft impreso que actúa a modo de barrera de vapor. Conductividad térmica de 0,035 W/mK. Suministrado en formato rollo de 50 mm de espesor. Colocados a tope para evitar puentes térmicos, i/p.p. de corte, colocación y medios auxiliares.			
O01OA030	0,080 h	Oficial primera	21,01	1,68	
O01OA050	0,080 h	Ayudante	18,70	1,50	
P07T07aba	1,100 m2	Lana mineral Ursa Terra Mur P1281 Rollo e=50 mm	3,21	3,53	
P01FA710	0,500 kg	Mortero fijación aislamiento exterior	0,24	0,12	
TOTAL PARTIDA					6,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

13.01.46	m2	AISLAM. TERM.ACUST. EXT/FACH ISOVER CLIMA 34 60 mm Aislamiento térmico y acústico para el exterior en fachadas no ventiladas (Sistema ETICS), de lana mineral Isover Clima 34 o equivalente, constituido por paneles de lana de vidrio de alta densidad, no hidrófilo, sin revestimiento, de 60 mm de espesor cumpliendo la norma UNE EN 13162 Productos Aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación con una conductividad térmica de 0,034 W/(m.K), clase de reacción al fuego A1 y código de designación MW-EN13162-T5-WS-MU1.			
O01OA030	0,080 h	Oficial primera	21,01	1,68	
O01OA050	0,040 h	Ayudante	18,70	0,75	
P07TR110	1,050 m2	Panel lana de vidrio Clima 34 60 mm 1200x600 mm	12,45	13,07	
TOTAL PARTIDA					15,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
13.01.47	m2	SISTEMA AISLAM. TÉRM. EXT. (SATE) Aislamiento térmico con placas de vidrio celular sobre base de cerramiento exterior convenientemente regularizado (enfoscado), compuesto por vidrio celular reciclado (66%), de 60x45 cm y de 5 cm de espesor, de 115 Kg/m3, conductividad térmica=0,041 W/mK, adherido al soporte con adhesivo en base de cal homologada (>3,7 fijaciones m2). Revestimiento a base de adhesivo, armado con malla anti álcalis. Revoco de protección de mortero base en cal hidráulica homologada. Terminación a base de pintura de silicato. Incluida p.p. de remates y perfiles de arranques, cantoneras, etc y medios auxiliares. La terminación podrá ser hecha alternativamente con revoco de silicato, revoquillo de cal liso, microcemento, etc. (no incluidos). Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA030	0,900 h	Oficial primera	21,01	18,91	
O01OA050	0,900 h	Ayudante	18,70	16,83	
P01FA720	3,210 kg	Adhesivo de cal homologado	1,97	6,32	
P07TC025	0,050 m3	Panel vidrio celular 60x45 cm 115 kg/m3 0,041 W/mK	657,00	32,85	
P01UG500	3,700 u	Fijación	1,35	5,00	
P01FA730	15,310 kg	Mortero base de cal homologado	0,77	11,79	
P04RW070	1,100 m2	Malla fibra vidrio antiálcalis 4x4 mm	2,70	2,97	
P25FI070	0,250 kg	Pintura al silicato	6,20	1,55	
TOTAL PARTIDA					96,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

13.01.48	m2	AISLAM. PU FACH. VENTIL.IGNÍFUGO 35/80 mm Aislamiento de fachadas por el exterior, con revestimiento discontinuo, fachadas ventiladas, con 80 mm de espuma de poliuretano proyectado de celda cerrada (CCC4), ignífugo, con una densidad de 35 kg/m³, conductividad térmica declarada según UNE-EN 14315-1:2013 de 0,027 W/(m·K). Clase de reacción al fuego C-s3,d0 según UNE-EN 13501-1:2007+A1:2010. Instalación según UNE-EN 14315-2:2013, i/maquinaria de proyección y medios auxiliares. Medición según UNE 92310:2016. Poliuretano (PU) con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA030	0,070 h	Oficial primera	21,01	1,47	
O01OA050	0,070 h	Ayudante	18,70	1,31	
P07TO350	1,000 m2	Proyección PU CCC4 35 Kg/m3 exterior ignifugo 80	17,89	17,89	
TOTAL PARTIDA					20,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO ATPT PUENTES TÉRMICOS

13.01.50	m2	AIS.TERM.FORJADO VID.CELULAR 13 Aislamiento térmico realizado con placas de vidrio celular de 13 mm de espesor, colocado en posición vertical, en encofrado de forjados sujeto con un clavo a la madera del encofrado. Vidrio celular (CG) según norma UNE-EN 13167:2013+A1:2015, con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA030	0,080 h	Oficial primera	21,01	1,68	
O01OA050	0,080 h	Ayudante	18,70	1,50	
P07TC120	1,050 m2	Placa vidrio celular de 450x300x 13 mm	16,70	17,54	
P07W250	0,500 u	Anclaje metálico 45 mm	0,12	0,06	
TOTAL PARTIDA					20,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBPARTADO ATCF CÁMARAS FRIGORÍFICAS					
13.01.51	m2	PANEL LANA ROCA CHAPA PREL. 50mm			
		Aislamiento térmico de cámaras frigoríficas con panel autoportante formado por dos láminas prelacadas de acero en perfil comercial de 0,6 mm., núcleo de lana de roca de 140 kg/m3, con un espesor de 50 mm., clasificado M-0 en su reacción al fuego, RF 120 y Rw de 35 dB; fijado sobre estructura auxiliar metálica, i/accesorios de fijación, juntas de estanqueidad y medios auxiliares.			
O01OA030	0,290 h	Oficial primera	21,01	6,09	
O01OA050	0,290 h	Ayudante	18,70	5,42	
P05WTC050	1,150 m2	P.sand.l.r. ACH cubierta 50 100kg/m3	34,17	39,30	
TOTAL PARTIDA					50,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

SUBPARTADO E10ATD VERTICAL INTERIOR - DIRECTOS					
13.01.52	m2	AISLAM. P/TRASD. DIRECTO C/PLACAS XPS e=40 mm			
		Aislamiento en trasdosado directo de placas de yeso laminado (no incluidas en este precio) pegadas con cola sobre su superficie, formado por placas rígidas de poliestireno extruido de superficie lisa y mecanizado lateral recto, de 600x1250 mm y 40 mm de espesor, resistencia a compresión >= 200 kPa, fijado mecánicamente al soporte. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA030	0,078 h	Oficial primera	21,01	1,64	
O01OA050	0,078 h	Ayudante	18,70	1,46	
P07TX480	1,050 m2	Placa XPS RC200 e=40 mm exterior	9,87	10,36	
P07W440	6,000 u	Fijación mecánica aislamiento	0,24	1,44	
TOTAL PARTIDA					14,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

13.01.53	m2	AISLAM. P/TRASD.DIRECTO C/PLACAS XPS e=50 mm			
		Aislamiento en trasdosado directo de placas de yeso laminado (no incluidas en este precio) pegadas con cola sobre su superficie, formado por placas rígidas de poliestireno extruido de superficie lisa y mecanizado lateral recto, de 600x1250 mm y 50 mm de espesor, resistencia a compresión >= 200 kPa, fijado mecánicamente al soporte. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA030	0,078 h	Oficial primera	21,01	1,64	
O01OA050	0,078 h	Ayudante	18,70	1,46	
P07TX490	1,050 m2	Placa XPS RC200 e=50 mm exterior	12,34	12,96	
P07W440	6,000 u	Fijación mecánica aislamiento	0,24	1,44	
TOTAL PARTIDA					17,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

13.01.54	m2	AISLAM. TÉRMICO FACH. VIDRIO CELULAR 40 mm			
		Aislamiento térmico de de placas de vidrio celular de 40 mm de espesor, colocado verticalmente en trasdosados de paramentos exteriores, pilares, hornacinas o capialzados, recibido con pasta de yeso negro. Resistencia térmica 0,83 m²K/W, conductividad térmica 0,048 W/(m.K), según UNE-EN 13162:2013. Reacción al fuego A1 según UNE-EN 13501-1:2007+A1:2010. Incluso recortes y desperdicios, totalmente terminado. Vidrio celular (CG) según norma UNE-EN 13167:2013+A1:2015, con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA030	0,140 h	Oficial primera	21,01	2,94	
O01OA050	0,140 h	Ayudante	18,70	2,62	
P07TC110	1,050 m2	Placa vidrio celular de 450x300x40 mm	29,90	31,40	
A01A030	0,008 m3	PASTA DE YESO NEGRO	96,49	0,77	
TOTAL PARTIDA					37,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

13.01.55	m2	AISLAM. TERM. LANA MINERAL ARENA 50 mm			
		Aislamiento térmico para cerramientos verticales de fachadas y particiones interiores formada por lana mineral Iso-ver Arena o equivalente, constituido por paneles de lana mineral Arena de 50 mm de espesor cumpliendo la norma UNE EN 13162 Productos Aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación con una conductividad térmica de 0,036 W/(m.K), clase de reacción al fuego A1 y código de designación MW-EN 13162-T3-WS-MU1-AFr5			
O01OA030	0,100 h	Oficial primera	21,01	2,10	
O01OA050	0,100 h	Ayudante	18,70	1,87	
P07TL290	1,050 m2	Panel/Manta lana mineral Arena 50 mm 1350x600/12600x600 mm	4,60	4,83	
TOTAL PARTIDA					8,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
13.01.56	m2	 AISLAM. ISOVER CALIBEL 50 mm Aislamiento térmico y acústico para paramentos verticales mediante trasdosado directo o inclinados mediante trasdosado autoportante, de lana mineral Isover Calibel o equivalente, constituido por un panel rígido de lana de vidrio de alta densidad de 10+40 mm de espesor cumpliendo la norma UNE EN 13162 Productos Aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación con una conductividad térmica 0,034 W/(m·K), clase de reacción al fuego A2-s1,d0 y código de designación MW-EN 13162-T5-WS-MU1.			
O01OA030	0,080 h	Oficial primera	21,01	1,68	
O01OA050	0,040 h	Ayudante	18,70	0,75	
P07TV210	1,050 m2	Placa lana de vidrio Calibel 50 mm 2600x1200 mm	24,10	25,31	

TOTAL PARTIDA **27,74**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO E10ATV VERTICAL INTERIOR - EN CÁMARAS

13.01.57	m2	 AISLAM. TÉRMICO XPS 50 mm Aislamiento térmico colocado en el interior de la cámara de cerramientos con paneles de poliestireno extruido de superficie lisa machihembrados de 50 mm de espesor. Resistencia a compresión = 200 kPa según UNE-EN 826:2013. Resistencia térmica 1,45 m²K/W, conductividad térmica 0,034 W/(mK), según UNE-EN 13162:2013+A1:2015. Reacción al fuego E según UNE-EN 13501-1:2007+A1:2010. Medida toda la superficie a ejecutar. Poliestireno extruido (XPS) con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA030	0,050 h	Oficial primera	21,01	1,05	
O01OA050	0,050 h	Ayudante	18,70	0,94	
P07TX495	1,100 m2	Placa XPS RC200 e=50 mm interior	11,02	12,12	

TOTAL PARTIDA **14,11**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con ONCE CÉNTIMOS

13.01.58	m2	 AISLAM. TÉRMICO XPS 80 mm Aislamiento térmico colocado en el interior de la cámara de cerramientos con paneles de poliestireno extruido de superficie lisa machihembrados de 80 mm de espesor. Resistencia a compresión = 200 kPa según UNE-EN 826:2013. Resistencia térmica 2,20 m²K/W, conductividad térmica 0,036 W/(mK), según UNE-EN 13162:2013+A1:2015. Reacción al fuego E según UNE-EN 13501-1:2007+A1:2010. Medida toda la superficie a ejecutar. Poliestireno extruido (XPS) con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA030	0,050 h	Oficial primera	21,01	1,05	
O01OA050	0,050 h	Ayudante	18,70	0,94	
P07TX520	1,100 m2	Placa XPS RC200 e=80 mm interior	18,48	20,33	

TOTAL PARTIDA **22,32**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

13.01.59	m2	 AISLAM.TÉRM.PU CÁMARAS 35/60 mm Aislamiento térmico de fachadas y protección frente al agua en el interior de cámara con 60 mm de espuma de poliuretano proyectado de celda cerrada (CCC4) con una densidad de 35 kg/m³, conductividad térmica declarada según UNE-EN 14315-1:2013 de 0,028 W/(m·K). Clase de reacción al fuego E según UNE-EN 13501-1:2007+A1:2010. Instalación según UNE-EN 14315-2:2013, i/maquinaria de proyección y medios auxiliares. Medición según UNE 92310:2016. Poliuretano (PU) con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA030	0,040 h	Oficial primera	21,01	0,84	
O01OA050	0,040 h	Ayudante	18,70	0,75	
P07TO150	1,000 m2	Proyección PU CCC4 35 Kg/m3 cámaras 60	6,51	6,51	

TOTAL PARTIDA **8,10**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

13.01.60	m2	 AISLAM. ISOVER ECO D 035 80 mm Aislamiento térmico y acústico para cerramiento de fábrica vista, de lana mineral Isover Eco D o equivalente, constituido por un panel semirrígido de lana de vidrio hidrofugada de 80 mm de espesor cumpliendo la norma UNE EN 13162 Productos Aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación con una conductividad térmica de 0,035 W (m·K), clase de reacción al fuego A1 y código de designación MW-EN-13162-T3-WS-MU1-AFr5.			
O01OA030	0,080 h	Oficial primera	21,01	1,68	
O01OA050	0,040 h	Ayudante	18,70	0,75	
P07TV140	1,050 m2	Panel lana de vidrio ECO D-035 80 mm	6,35	6,67	
%MA0200	2,000 %	Medios auxiliares	9,10	0,18	

TOTAL PARTIDA **9,28**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
13.01.61	m2	AISLAM. ISOVER ACUSTILAIN E 80 mm Aislamiento térmico para particiones interiores y medianerías formada por lana mineral Isover Acustilaine E o equivalente constituido por un panel semirrígido de lana de roca de 80 mm de espesor cumpliendo la norma UNE EN 13162. Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación con una conductividad térmica de 0,037 W/(m·K), clase de reacción al fuego A1 y código de designación MW-EN 13162-T3-WS-MU1.			
O01OA030	0,080 h	Oficial primera	21,01	1,68	
O01OA050	0,040 h	Ayudante	18,70	0,75	
P07TR360	1,050 m2	Panel lana de roca Acustilaine E 80 mm 1350x600 mm	7,30	7,67	

TOTAL PARTIDA 10,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

13.01.62	m2	AISLAM. ISOVER ACUSTILAIN E 120 mm Aislamiento térmico para particiones interiores y medianerías formada por lana mineral Isover Acustilaine E o equivalente, constituido por un panel semirrígido de lana de roca de 120 mm de espesor cumpliendo la norma UNE EN 13162. Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación con una conductividad térmica de 0,037 W/(m·K), clase de reacción al fuego A1 y código de designación MW-EN 13162-T3-WS-MU1.			
O01OA030	0,080 h	Oficial primera	21,01	1,68	
O01OA050	0,040 h	Ayudante	18,70	0,75	
P07TR370	0,105 m2	Panel lana de roca Acustilaine E 120 mm 1350x600 mm	10,90	1,14	

TOTAL PARTIDA 3,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

13.01.63	m2	AISLAM.TERMIC.CÁMARAS ISOVER ARENA PLAVER 40 mm Aislamiento térmico para cerramientos verticales de fachadas y particiones interiores formada por lana mineral Isover Arena Plaver constituido por un panel rígido de lana mineral Arena de 40 mm de espesor cumpliendo la norma UNE EN 13162 Productos Aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación con una conductividad térmica de 0,034 W/(m·K), clase de reacción al fuego A2-s1,d0 y código de designación MW-EN 13162-T5-WS-MU1. Totalmente instalado.			
O01OA030	0,080 h	Oficial primera	21,01	1,68	
O01OA050	0,040 h	Ayudante	18,70	0,75	
P07TL400	1,050 m2	Panel lana mineral Arena Plaver 40 mm 2600x1200 mm	10,15	10,66	

TOTAL PARTIDA 13,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

13.01.64	m2	AISLAM. TÉRMIC. CÁMARA MW 50 mm BARR. VAPOR Aislamiento térmico colocado en el interior de la cámara de cerramientos con paneles de lana mineral de 50 mm de espesor, no hidrófila, revestida por una de sus caras con papel kraft que actúa como barrera de vapor. Resistencia térmica 1,40 m²K/W, conductividad térmica 0,035 W/(m.K), según UNE-EN 13162:2013+A1:2015. Reacción al fuego F según UNE-EN 13501-1:2007+A1:2010. Medida toda la superficie a ejecutar. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA030	0,080 h	Oficial primera	21,01	1,68	
O01OA050	0,040 h	Ayudante	18,70	0,75	
P07TL730	1,050 m2	Panel MW Kraft 50 C=0,035 W/mK	3,53	3,71	

TOTAL PARTIDA 6,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

13.01.65	m2	AISLAM. TÉRMIC.CÁMARA MW 80 mm BARR. VAPOR Aislamiento térmico colocado en el interior de la cámara de cerramientos con paneles de lana mineral de 80 mm de espesor, no hidrófila, revestida por una de sus caras con papel kraft que actúa como barrera de vapor. Resistencia térmica 2,25 m²K/W, conductividad térmica 0,035 W/(m.K), según UNE-EN 13162:2013+A1:2015. Reacción al fuego F según UNE-EN 13501-1:2007+A1:2010. Medida toda la superficie a ejecutar. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA030	0,080 h	Oficial primera	21,01	1,68	
O01OA050	0,040 h	Ayudante	18,70	0,75	
P07TL741	1,050 m2	Panel MW Kraft 80 C=0,035 W/mK	5,49	5,76	

TOTAL PARTIDA 8,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO E10ATM VERTICAL INTERIOR - ENTRE MONTANTES					
13.01.66	m2	AISLAM. ISOVER ARENA 30 mm Aislamiento térmico y acústico para particiones interiores, formado por lana mineral Isover Arena constituido por paneles de lana mineral Arena de 30 mm de espesor cumpliendo la norma UNE EN 13162 Productos Aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación con una conductividad térmica de 0,036 W/(m.K), clase de reacción al fuego A1 y código de designación MW-EN 13162-T3-WS-MU1-AFr5.			
O01OA030	0,080 h	Oficial primera	21,01	1,68	
O01OA050	0,040 h	Ayudante	18,70	0,75	
P07TL370	1,050 m2	Panel/Manta lana mineral Arena 30 mm 1350x600/12000x600 mm	3,00	3,15	
TOTAL PARTIDA					5,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS					
13.01.67	m2	AISLAM.ISOVER ARENA 45 mm Aislamiento térmico y acústico para cerramientos verticales de fachadas y particiones interiores, de lana mineral Isover Arena constituido por paneles de lana mineral Arena de 45 mm de espesor cumpliendo la norma UNE EN 13162 Productos Aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación con una conductividad térmica de 0,036 W/(m.K), clase de reacción al fuego A1 y código de designación MW-EN 13162-T3-WS-MU1-AFr5			
O01OA030	0,080 h	Oficial primera	21,01	1,68	
O01OA050	0,040 h	Ayudante	18,70	0,75	
P07TL280	1,050 m2	Panel/Manta lana mineral Arena 45 mm 1350x600/13500x600 mm	3,10	3,26	
TOTAL PARTIDA					5,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS					
13.01.68	m2	AISLAM. ISOVER ARENA 50 mm Aislamiento térmico y acústico para cerramientos verticales de fachadas y particiones interiores, de lana mineral Isover Arena constituido por paneles de lana mineral Arena de 50 mm de espesor cumpliendo la norma UNE EN 13162 Productos Aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación con una conductividad térmica de 0,036 W/(m.K), clase de reacción al fuego A1 y código de designación MW-EN 13162-T3-WS-MU1-AFr5			
O01OA030	0,080 h	Oficial primera	21,01	1,68	
O01OA050	0,040 h	Ayudante	18,70	0,75	
P07TL290	1,050 m2	Panel/Manta lana mineral Arena 50 mm 1350x600/12600x600 mm	4,60	4,83	
TOTAL PARTIDA					7,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS					
13.01.69	m2	AISLAM. ISOVER ARENA 65 mm Aislamiento térmico y acústico para cerramientos verticales de fachadas y particiones interiores, de lana mineral Isover Arena constituido por paneles de lana mineral Arena de 65 mm de espesor cumpliendo la norma UNE EN 13162 Productos Aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación con una conductividad térmica de 0,036 W/(m.K), clase de reacción al fuego A1 y código de designación MW-EN 13162-T3-WS-MU1-AFr5			
O01OA030	0,080 h	Oficial primera	21,01	1,68	
O01OA050	0,040 h	Ayudante	18,70	0,75	
P07TL300	1,050 m2	Panel/Manta lana mineral Arena 65 mm 1350x600/9200x600 mm	4,05	4,25	
TOTAL PARTIDA					6,68
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS					
13.01.70	m2	AISLAM. P/TRASD. AUTOP.E C/PANEL MW e=100 mm Aislamiento entre montantes en trasdosado autoportante de placas de yeso laminado (no incluidas en este precio), formado por panel de lana mineral natural (LMN), no revestido, suministrado en rollos, de 100 mm de espesor, según UNE-EN 13162:2013+A1:2015, resistencia térmica 2,7 (m²K)/W, conductividad térmica 0,037 W/(m.K), Euro-clase A1 de reacción al fuego. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OB505	0,039 h	Montador especializado	21,01	0,82	
O01OB510	0,039 h	Ayudante montador especializado	18,70	0,73	
P07TL915	1,050 m2	Panel compacto lana mineral natura e=100 mm	5,95	6,25	
TOTAL PARTIDA					7,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS					

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
APARTADO AC AISLAMIENTO CANALIZACIONES					
SUBAPARTADO ACE ELASTOMÉRICA					
13.01.71	m	COQU. ELAST..AUTOADH. D=12 mm e=11 mm Aislamiento térmico para tuberías de cobre de calefacción o climatización realizado con coquilla flexible de espuma elastomérica autoadhesiva de 12 mm de diámetro exterior máximo y 11 mm de espesor, incluso colocación con adhesivo en uniones y medios auxiliares. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA050	0,150 h	Ayudante	18,70	2,81	
P07CE210	1,050 m	Coquilla elastomérica autoadhesiva D=12 mm e=11 mm	2,53	2,66	
P07CE180	0,020 l	Adhesivo coquilla elastomérica	46,78	0,94	
TOTAL PARTIDA					6,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS					
13.01.72	m	COQU. ELAST..AUTOADH D=15 mm; 1/4" e=8 mm Aislamiento térmico para tuberías de cobre de calefacción o climatización realizado con coquilla flexible de espuma elastomérica autoadhesiva de 15 mm de diámetro exterior máximo y 8 mm de espesor, incluso colocación con adhesivo en uniones y medios auxiliares. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA050	0,150 h	Ayudante	18,70	2,81	
P07CE220	1,050 m	Coquilla elastomérica autoadhesiva D=15 mm e=8 mm	2,73	2,87	
P07CE180	0,020 l	Adhesivo coquilla elastomérica	46,78	0,94	
TOTAL PARTIDA					6,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS					
13.01.73	m	COQU. ELAST..AUTOADH D=18; 3/8" mm e=8 mm Aislamiento térmico para tuberías de cobre de calefacción o climatización realizado con coquilla flexible de espuma elastomérica autoadhesiva de 18 mm de diámetro exterior máximo y 8 mm de espesor, incluso colocación con adhesivo en uniones y medios auxiliares. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA050	0,200 h	Ayudante	18,70	3,74	
P07CE230	1,050 m	Coquilla elastomérica autoadhesiva D=18 mm e=8 mm	3,03	3,18	
P07CE180	0,020 l	Adhesivo coquilla elastomérica	46,78	0,94	
TOTAL PARTIDA					7,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS					
13.01.74	m	COQU. ELAST..AUTOADH D=22 mm; 1/2" e=8,5 mm Aislamiento térmico para tuberías de cobre de calefacción o climatización realizado con coquilla flexible de espuma elastomérica autoadhesiva de 22 mm de diámetro exterior máximo y 8,5 mm de espesor, incluso colocación con adhesivo en uniones y medios auxiliares. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA050	0,225 h	Ayudante	18,70	4,21	
P07CE240	1,050 m	Coquilla elastomérica autoadhesiva D=22 mm e=8,5 mm	3,20	3,36	
P07CE180	0,020 l	Adhesivo coquilla elastomérica	46,78	0,94	
TOTAL PARTIDA					8,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS					
13.01.75	m	COQU. ELAST..AUTOADH D=28 mm; 3/4" e=8,5 mm Aislamiento térmico para tuberías de cobre de calefacción o climatización realizado con coquilla flexible de espuma elastomérica autoadhesiva de 28 mm de diámetro exterior máximo y 8,50 mm de espesor, incluso colocación con adhesivo en uniones y medios auxiliares. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA050	0,250 h	Ayudante	18,70	4,68	
P07CE250	1,050 m	Coquilla elastomérica autoadhesiva D=28 mm e=8,5 mm	3,67	3,85	
P07CE180	0,020 l	Adhesivo coquilla elastomérica	46,78	0,94	
TOTAL PARTIDA					9,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS					

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
13.01.76		m	COQU. ELAST..AUTOADH D=30 mm e=9,0 mm Aislamiento térmico para tuberías de cobre de calefacción o climatización realizado con coquilla flexible de espuma elastomérica autoadhesiva de 30 mm de diámetro exterior máximo y 9,00 mm de espesor, incluso colocación con adhesivo en uniones y medios auxiliares. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA050	0,250	h	Ayudante	18,70	4,68	
P07CE255	1,050	m	Coquilla elastomérica autoadhesiva D=30 mm e=9,0 mm	4,10	4,31	
P07CE180	0,020	l	Adhesivo coquilla elastomérica	46,78	0,94	
TOTAL PARTIDA						9,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

13.01.77		m	COQU. ELAST..AUTOADH D=35 mm e=9 mm Aislamiento térmico para tuberías de cobre de calefacción o climatización realizado con coquilla flexible de espuma elastomérica autoadhesiva de 35 mm de diámetro exterior máximo y 9 mm de espesor, incluso colocación con adhesivo en uniones y medios auxiliares. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA050	0,275	h	Ayudante	18,70	5,14	
P07CE260	1,050	m	Coquilla elastomérica autoadhesiva D=35 mm e=9 mm	4,67	4,90	
P07CE180	0,040	l	Adhesivo coquilla elastomérica	46,78	1,87	
TOTAL PARTIDA						11,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

13.01.78		m	COQU. ELAST..AUTOADH D=42 mm; 1 1/4" e=9 mm Aislamiento térmico para tuberías de cobre de calefacción o climatización realizado con coquilla flexible de espuma elastomérica autoadhesiva de 42 mm de diámetro exterior máximo y 9 mm de espesor, incluso colocación con adhesivo en uniones y medios auxiliares. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA050	0,300	h	Ayudante	18,70	5,61	
P07CE270	1,050	m	Coquilla elastomérica autoadhesiva D=42 mm e=9 mm	5,75	6,04	
P07CE180	0,040	l	Adhesivo coquilla elastomérica	46,78	1,87	
TOTAL PARTIDA						13,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

SUBAPARTADO ACP POLIETILENO

13.01.79		m	COQUILLA POLIETILENO D=12 e=9 mm Aislamiento térmico para tuberías de cobre de calefacción o climatización realizado con coquilla flexible de polietileno de 12 mm de diámetro interior y 9 mm de espesor, incluso colocación con adhesivo en uniones y medios auxiliares. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA050	0,150	h	Ayudante	18,70	2,81	
P07CP020	1,050	m	Coquilla polietileno D=12 mm e=9 mm	0,66	0,69	
P07CP100	0,020	l	Adhesivo coquilla polietileno	11,52	0,23	
TOTAL PARTIDA						3,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

13.01.80		m	COQUILLA POLIETILENO D=15; 1/4" e=9 mm Aislamiento térmico para tuberías de cobre de calefacción o climatización realizado con coquilla flexible de polietileno de 15 mm de diámetro interior (1/4") y 9 mm de espesor, incluso colocación con adhesivo en uniones y medios auxiliares. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA050	0,175	h	Ayudante	18,70	3,27	
P07CP030	1,050	m	Coquilla polietileno D=15 mm 1/4" e=9 mm	0,73	0,77	
P07CP100	0,020	l	Adhesivo coquilla polietileno	11,52	0,23	
TOTAL PARTIDA						4,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
13.01.81		m	COQUILLA POLIETILENO D=18; 3/8" e=9 mm Aislamiento térmico para tuberías de cobre de calefacción o climatización realizado con coquilla flexible de polietileno de 18 mm de diámetro interior (3/8") y 9 mm de espesor, incluso colocación con adhesivo en uniones y medios auxiliares. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA050	0,200	h	Ayudante	18,70	3,74	
P07CP040	1,050	m	Coquilla polietileno D=18 mm 3/8" e=9 mm	0,79	0,83	
P07CP100	0,020	l	Adhesivo coquilla polietileno	11,52	0,23	

TOTAL PARTIDA **4,80**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

13.01.82		m	COQUILLA POLIETILENO D=22; 1/2" e=9 mm Aislamiento térmico para tuberías de cobre de calefacción o climatización realizado con coquilla flexible de polietileno de 22 mm de diámetro interior (1/2") y 9 mm de espesor, incluso colocación con adhesivo en uniones y medios auxiliares. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA050	0,225	h	Ayudante	18,70	4,21	
P07CP050	1,050	m	Coquilla polietileno D=22 mm 1/2" e=9 mm	0,85	0,89	
P07CP100	0,020	l	Adhesivo coquilla polietileno	11,52	0,23	

TOTAL PARTIDA **5,33**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

13.01.83		m	COQUILLA POLIETILENO D=28; 3/4" e=9 mm Aislamiento térmico para tuberías de cobre de calefacción o climatización realizado con coquilla flexible de polietileno de 28 mm de diámetro interior (3/4") y 9 mm de espesor, incluso colocación con adhesivo en uniones y medios auxiliares. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA050	0,250	h	Ayudante	18,70	4,68	
P07CP060	1,050	m	Coquilla polietileno D=28 mm 3/4" e=9 mm	0,97	1,02	
P07CP100	0,020	l	Adhesivo coquilla polietileno	11,52	0,23	

TOTAL PARTIDA **5,93**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

13.01.84		m	COQUILLA POLIETILENO D=35; 1" e=9 mm Aislamiento térmico para tuberías de cobre de calefacción o climatización realizado con coquilla flexible de polietileno de 35 mm de diámetro interior (1") y 9 mm de espesor, incluso colocación con adhesivo en uniones y medios auxiliares. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA050	0,275	h	Ayudante	18,70	5,14	
P07CP070	1,050	m	Coquilla polietileno D=35 mm 1" e=9 mm	1,22	1,28	
P07CP100	0,040	l	Adhesivo coquilla polietileno	11,52	0,46	

TOTAL PARTIDA **6,88**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

13.01.85		m	COQUILLA POLIETILENO D=42; 1 1/4" e=9 mm Aislamiento térmico para tuberías de cobre de calefacción o climatización realizado con coquilla flexible de polietileno de 42 mm de diámetro interior (1 1/4") y 9 mm de espesor, incluso colocación con adhesivo en uniones y medios auxiliares. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA050	0,300	h	Ayudante	18,70	5,61	
P07CP080	1,050	m	Coquilla polietileno D=42 mm 1 1/4" e=9 mm	1,42	1,49	
P07CP100	0,040	l	Adhesivo coquilla polietileno	11,52	0,46	

TOTAL PARTIDA **7,56**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
13.01.86	m	COQUILLA POLIETILENO D=2" e=9 mm Aislamiento térmico para tuberías de cobre de calefacción o climatización realizado con coquilla flexible de polietileno de 2" de diámetro interior y 9 mm de espesor, incluso colocación con adhesivo en uniones y medios auxiliares. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA050	0,300 h	Ayudante	18,70	5,61	
P07CP090	1,050 m	Coquilla polietileno D=2" e=9 mm	2,16	2,27	
P07CP100	0,040 l	Adhesivo coquilla polietileno	11,52	0,46	
TOTAL PARTIDA					8,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 13.02 IMPERMEABILIZACIÓN

APARTADO IB BITUMINOSAS

SUBAPARTADO IBL IMPERM. CUBIERTAS PROTECCIÓN LIGERA

13.02.01	m2	IMPERM.MONOC. AUTOPROT. ELASTÓMERO Impermeabilización monocapa autoprotégida constituida por imprimación asfáltica, lámina asfáltica de betún plastómero autoprotégida con mineral pizarra LBM-50/G-FP-R, totalmente adherida al soporte con soplete. Cumple con los requisitos del C.T.E. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA030	0,120 h	Oficial primera	21,01	2,52	
O01OA050	0,120 h	Ayudante	18,70	2,24	
P06BI010	0,300 kg	Imprimación asfáltica para láminas bituminosas	3,21	0,96	
P06BPA030	1,100 m2	Lámina betún modif. plastóm. autoprot. mineral pizarra LBM-50/G-	9,86	10,85	
TOTAL PARTIDA					16,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

13.02.02	m2	IMPERM.MONO.AUTOPROT.GA-1 Impermeabilización monocapa autoprotégida constituida por: imprimación asfáltica Emufal I, lámina asfáltica de betún plastomérico Morterplas FPV 5 kg o equivalente, mineral de color gris (tipo LBM-Gris-50/G-FPV), totalmente adherida al soporte con soplete, lista para proteger. Cumple la norma UNE 104-402/96. Según membrada GA-1.			
O01OA030	0,100 h	Oficial primera	21,01	2,10	
O01OA050	0,100 h	Ayudante	18,70	1,87	
P06BI036	0,300 kg	Emulsión asfáltica Emufal Primer	1,77	0,53	
P06BS620	1,100 m2	Lám. Morterplas FPV 5 kg mi. gris	10,80	11,88	
TOTAL PARTIDA					16,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

13.02.03	m2	IMPERMEABILIZ. MONOCAPA PN-1 Impermeabilización monocapa constituida por: lámina asfáltica de betún plastomérico APP Super Morterplas tipo (LBM-40-PE+PE) o equivalente, en posición flotante respecto al soporte, salvo en perímetros y puntos singulares. Lista para proteger con protección pesada. Cumple la norma UNE 104-402/96, según membrana PN-1.			
O01OA030	0,100 h	Oficial primera	21,01	2,10	
O01OA050	0,100 h	Ayudante	18,70	1,87	
P06BS460	1,100 m2	Lám. Super Morterplas 4 kg.	9,28	10,21	
TOTAL PARTIDA					14,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

13.02.04	m2	IMPERMEABILIZ. MONOCAPA PA-9 Impermeabilización monocapa, constituida por: imprimación asfáltica tipo Emufal I o equivalente, sobre soporte, y lámina de superficie no protegida, monocapa, adherida, formada por lámina asfáltica de betún plastomérico Morterplas polimérica FPS 4,8 kg del tipo LBM-48-FP o equivalente, . Cumple las normas: UNE 104-402/96. Según membrana PA-9.			
O01OA030	0,120 h	Oficial primera	21,01	2,52	
O01OA050	0,120 h	Ayudante	18,70	2,24	
P06BI036	0,300 kg	Emulsión asfáltica Emufal Primer	1,77	0,53	
P06BS540	1,100 m2	Lám. Morterplas FP S 4,8 kg	10,50	11,55	
TOTAL PARTIDA					16,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
13.02.05	m2	IMPERMEABILIZ. BICAPA PN-7 Impermeabilización bicapa constituida por: dos láminas asfálticas de betún plastomérico: una Morterplas polimérica FV 3 kg (tipo LBM-30-FV) o equivalente, y otra Morterplas polimérica PE 3 kg (tipo LBM-30-PE) o equivalente,, en posición flotante respecto al soporte, salvo en perímetros y puntos singulares, adheridas entre si con soplete. Lista para proteger con protección pesada. Cumple la norma UNE 104-402/96. Según membrana PN-7.			
O01OA030	0,200 h	Oficial primera	21,01	4,20	
O01OA050	0,200 h	Ayudante	18,70	3,74	
P06BS490	1,100 m2	Lám. Morterplas FV 3 kg	6,04	6,64	
P06BS520	1,100 m2	Lám. Morterplas PE 3 kg	6,48	7,13	

TOTAL PARTIDA **21,71**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

13.02.06	m2	IMPERMEABILIZ. BICAPA PA-2 Membrana impermeabilizante bicapa adherida, constituida por: imprimación asfáltica Compoprimer a razón de 0,3 kg/m2 o equivalente,; capa de oxiasfalto en caliente a razón de 1,5 kg/m2, lámina de betún elastómero Compolam BM VA-24 (tipo LBM-24-FV) de 2,4 kg/m2 de peso, armada con fieltro de fibra de vidrio de 60 g/m2, terminación enarenada en ambas caras; capa de oxiasfalto en caliente a razón de 1,5 kg/m2 o equivalente; lámina de betún elastómero Compolam BM VA-24 (tipo LBM-24-FV) con las mismas características o equivalente, peso y armadura que la primera; y capa de oxiasfalto en caliente a razón de 1,5 kg/m2. Lista para proteger con protección pesada.			
O01OA030	0,520 h	Oficial primera	21,01	10,93	
O01OA050	0,520 h	Ayudante	18,70	9,72	
P06BI010	0,300 kg	Imprimación asfáltica para láminas bituminosas	3,21	0,96	
P06BA011	4,500 kg	Oxiasfalto catalítico 90/40	0,91	4,10	
P06BS970	2,200 m2	Lám. Compolam BM VA-24	4,13	9,09	

TOTAL PARTIDA **34,80**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

13.02.07	m2	IMPERM. BICAPA AUTOPROTEG. Impermeabilización bicapa autoprotegida constituida por imprimación asfáltica, lámina asfáltica de betún plastómero LBM-30-FP, totalmente adherida al soporte con soplete, lámina asfáltica de betún plastómero LBM-40/G-FV autoprotegida con mineral de pizarra, adherida a la anterior con soplete, sin coincidir juntas. Cumple con los requisitos del C.T.E. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA030	0,220 h	Oficial primera	21,01	4,62	
O01OA050	0,220 h	Ayudante	18,70	4,11	
P06BI010	0,300 kg	Imprimación asfáltica para láminas bituminosas	3,21	0,96	
P06BPN040	1,100 m2	Lámina betún modif. plastómero LBM-30-FP (APP -15°C)	6,04	6,64	
P06BPA010	1,100 m2	Lámina betún modif. plastóm. autoprot. mineral pizarra LBM-40/G-	6,25	6,88	

TOTAL PARTIDA **23,21**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

13.02.08	m2	IMPERM.MONOC. ADH. NO TRANSIT. AUTOPR. C/BV/AISL Impermeabilización compuesta por una imprimación bituminosa tipo SIPLAST PRIMER de ICOPAL o equivalente, a razón de 300 g/m2, una barrera de vapor totalmente adherida al soporte tipo IREX PROFIL de ICOPAL o equivalente, un aislamiento térmico de panel rígido sintético a definir, pegado a la barrera de vapor mediante pegamento en frío tipo PURGLUE de ICOPAL o equivalente, a razón de 200 g/m2. Lámina de betún elastómero SBS autoadhesiva con armadura de poliéster de 180 g/m2, de 6,0 kg/m2, acabada con gránulos cerámicos color blanco NOXITE® en su cara exterior, descontaminante mediante fotocatalisis, totalmente adherida al aislamiento tipo ADESOLO G NOX-ACTIV de ICOPAL o equivalente. Los remates, entregas, juntas de dilatación, sumideros, limahoyas y esquinas se resolverán mediante imprimación bituminosa, escuadras de refuerzo e impermeabilización vertical. Todo ello según sistema ADESOLO G de ICOPAL.			
O01OA030	0,120 h	Oficial primera	21,01	2,52	
O01OA050	0,120 h	Ayudante	18,70	2,24	
P06BI280	0,300 l	Imprimación bituminosa SIPLAST PRIMER	3,20	0,96	
P06BV030	1,100 m2	Barrera de vapor bituminosa IREX PROFIL	3,95	4,35	
P07TR590	0,200 m2	Panel rígido de lana de roca con acabado bituminoso PURGLUE	12,90	2,58	
P06BSA160	1,120 m2	Lámina betún elast. SBS autoprot. autoadhesiva de 6 kg/m2 ADESOL	11,25	12,60	

TOTAL PARTIDA **25,25**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
13.02.09	m2	IMPERM. BICAPA ADH. NO TRANSIT. AUTOPR. C/BV/AISL Impermeabilización compuesta por una imprimación bituminosa tipo SIPLAST PRIMER de ICOPAL o equivalente, a razón de 300 g/m2, una barrera de vapor totalmente adherida al soporte tipo IREX PROFIL de ICOPAL o equivalente, un aislamiento térmico de panel rígido sintético a definir, pegado a la barrera de vapor mediante pegamento en frío tipo PURGLUE de ICOPAL o equivalente, a razón de 200 g/m2, una 1ª lámina de betún elastómero SBS autoadhesiva con armadura composite poliéster-fibra de vidrio de 150 g/m2, de 3,7 kg/m2 tipo ADEPAR JS de ICOPAL o equivalente y una 2ª lámina de betún elastómero SBS con armadura de vidrio de 90 g/m2, de 5,1 kg/m2 acabada con gránulos cerámicos de color a definir o con pizarra machacada en su cara exterior, tipo PARADIENE 40.1 GS de ICOPAL o equivalente, totalmente adherida a la primera lámina. Los remates, entregas, juntas de dilatación, sumideros, limahoyas y esquinas se resolverán mediante imprimación bituminosa, escuadras de refuerzo e impermeabilización vertical. Todo ello según sistema ADEPAR de ICOPAL según avis technique nº 5/07-1931.			
O01OA030	0,150 h	Oficial primera	21,01	3,15	
O01OA050	0,150 h	Ayudante	18,70	2,81	
P06BI280	0,300 l	Imprimación bituminosa SIPLAST PRIMER	3,20	0,96	
P06BV030	1,100 m2	Barrera de vapor bituminosa IREX PROFIL	3,95	4,35	
P07TR590	0,200 m2	Panel rígido de lana de roca con acabado bituminoso PURGLUE	12,90	2,58	
P06BSN130	1,080 m2	Lámina betún elastómero SBS autoadhesiva de 3,70 kg/m2 ADEPAR JS	7,30	7,88	
P06BSA180	1,080 m2	Lámina betún elast. SBS autoprot. de 5,1 kg/m2 PARADIENE 40,1 GS	4,95	5,35	
TOTAL PARTIDA					27,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con OCHO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO IBP IMPERM. CUBIERTAS PROTECCIÓN PESADA

13.02.10	m2	IMPERM. MONOCAPA NO ADH. Impermeabilización monocapa constituida por: lámina asfáltica de betún plastómero LBM-40-FV (APP -15°C), en posición flotante respecto al soporte, salvo en perímetros y puntos singulares; lámina geotextil poliéster no tejido de 200 gr/m2. Lista para proteger con protección pesada. Cumple con los requisitos del C.T.E. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA030	0,120 h	Oficial primera	21,01	2,52	
O01OA050	0,120 h	Ayudante	18,70	2,24	
P06BPN020	1,100 m2	Lámina betún modif. plastómero LBM-40-FV (APP -15°C)	5,46	6,01	
P06GL030	1,100 m2	Geotextil poliéster no tejido 200 gr/m2	0,84	0,92	
TOTAL PARTIDA					11,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

13.02.11	m2	IMPERM. BICAPA NO ADH. Impermeabilización bicapa constituida por: lámina asfáltica de betún plastómero LBM-30-FV (APP -15°C), en posición flotante respecto al soporte, salvo en perímetros y puntos singulares, lámina asfáltica de betún plastómero LBM-30-FP (APP -15°C), , totalmente adherida a la anterior con soplete; lámina geotextil poliéster no tejido de 200 gr/m2. Lista para proteger con protección pesada. Cumple con los requisitos del C.T.E. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA030	0,220 h	Oficial primera	21,01	4,62	
O01OA050	0,220 h	Ayudante	18,70	4,11	
P06BPN010	1,100 m2	Lámina betún modif. plastómero LBM-30-FV (APP -15°C)	4,27	4,70	
P06BPN040	1,100 m2	Lámina betún modif. plastómero LBM-30-FP (APP -15°C)	6,04	6,64	
P06GL030	1,100 m2	Geotextil poliéster no tejido 200 gr/m2	0,84	0,92	
TOTAL PARTIDA					20,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
13.02.12	m2	IMPERM. BICAPA + GEOTEXTIL 300 gr/m2 Impermeabilización bicapa constituida por imprimación asfáltica, lámina asfáltica de betún elastómero LBM-30 FV, con armadura de fieltro de fibra de vidrio, totalmente adherida al soporte con soplete, lámina asfáltica de betún elastómero LBM-40 FP, con armadura de fieltro de poliéster, totalmente adherida a la anterior con soplete, sin coincidir juntas, capa antipunzonante. Lista para extender capa de mortero de protección y rodadura de aglomerado asfáltico. Cumple con los requisitos del C.T.E. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA030	0,220 h	Oficial primera	21,01	4,62	
O01OA050	0,220 h	Ayudante	18,70	4,11	
P06BI010	0,300 kg	Imprimación asfáltica para láminas bituminosas	3,21	0,96	
P06BSN010	1,100 m2	Lámina betún modif. elastómero LBM-30 FV (SBS -20°C)	4,98	5,48	
P06BSN040	1,100 m2	Lámina betún modif. elastómero LBM-40 FP (SBS -20°C)	7,57	8,33	
P06GL040	1,100 m2	Geotextil poliéster no tejido 300 gr/m2	1,25	1,38	
TOTAL PARTIDA					24,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

13.02.13	m2	IMPERM. MONOC.ADH. CUBIERTA NO TRANSIT. Impermeabilización monocapa, mediante aplicación de imprimación bituminosa SIPLAST PRIMER de ICOPAL o equivalente, dotación aproximada de 300 g/m2. Capa vertida y extendida de betún fundido en caliente, elastómero SBS tipo BLOCK BITUMEN de ICOPAL o equivalente, con una dotación aproximada de 1,5 kg/m2. Lámina totalmente adherida con soldadura, en betún elastómero SBS de 4,8 kg/m2 de masa, con armadura de poliéster no tejido de 180 g/m2, tipo PARAFOR SOLO S de ICOPAL o equivalente. Protección con geotextil en 200 g/m2, tipo GRAVIFILTRE de ICOPAL o equivalente. Según DIT SIPLAST PENDIENTE 0% número 629-17.			
O01OA030	0,200 h	Oficial primera	21,01	4,20	
O01OA050	0,200 h	Ayudante	18,70	3,74	
P06BI280	0,300 l	Imprimación bituminosa SIPLAST PRIMER	3,20	0,96	
P06BN070	1,500 kg	Betún en caliente SBS tipo BLOCK BITUMEN	2,05	3,08	
P06BSN080	1,120 m2	Lámina betún elastómero SBS de 4,80 kg/m2 PARAFOR SOLO S	8,05	9,02	
P06GL080	1,050 m2	Geotextil antipunzonante de poliéster de 200 g/m2 GRAVIFILTRE	1,10	1,16	
TOTAL PARTIDA					22,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

13.02.14	m2	IMPERM. BICAPA ADH. CUBIERTA NO TRANSIT. Impermeabilización bicapa, mediante aplicación de imprimación bituminosa SIPLAST PRIMER de ICOPAL, dotación aproximada de 300 g/m2. Capa vertida y extendida de betún fundido en caliente, elastómero SBS tipo BLOCK BITUMEN de ICOPAL con una dotación aproximada de 1,5 kg/m2. Primera lámina, totalmente adherida con soldadura, en betún elastómero SBS de 3,3 kg/m2 de masa, con armadura de poliéster no tejido de 180 g/m2, tipo PARADIENE SR4 de ICOPAL. Segunda lámina, totalmente adherida a la primera mediante soldadura, en betún elastómero SBS de 3,15 kg/m2 de masa, con armadura de fibra de vidrio de 60 g/m2, con cara superior en arena fina de sílice, tipo PARADIENE BDS de ICOPAL. Protección con geotextil en 200 g/m2, tipo GRAVIFILTRE de ICOPAL. Según DIT SIPLAST PENDIENTE 0% número 629-17.			
O01OA030	0,200 h	Oficial primera	21,01	4,20	
O01OA050	0,200 h	Ayudante	18,70	3,74	
P06BI280	0,300 l	Imprimación bituminosa SIPLAST PRIMER	3,20	0,96	
P06BN070	1,500 kg	Betún en caliente SBS tipo BLOCK BITUMEN	2,05	3,08	
P06BSN110	1,080 m2	Lámina betún elastómero SBS de 3,30 kg/m2 PARADIENE SR4	5,25	5,67	
P06BSN100	1,080 m2	Lámina betún elastómero SBS de 3,30 kg/m2 PARADIENE BDS	4,35	4,70	
P06GL080	1,050 m2	Geotextil antipunzonante de poliéster de 200 g/m2 GRAVIFILTRE	1,10	1,16	
TOTAL PARTIDA					23,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO IBT IMPERM. ELEM. EN CONTACTO C/TERRENO					
13.02.15	m2	IMPERM. MUROS LÁMI.ASFÁLTICA+LÁM. DREN.			
		Impermeabilización de muros de cimentación por su cara externa, constituida por imprimación asfáltica, lámina asfáltica de betún elastómero LBM-30 FP, con armadura de fieltro de poliéster, totalmente adherida al muro con soplete, lámina drenante fijada mecánicamente al soporte y geotextil para drenaje. Lista para verter las tierras. Cumple con los requisitos del C.T.E. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA030	0,350 h	Oficial primera	21,01	7,35	
O01OA050	0,350 h	Ayudante	18,70	6,55	
P06BI010	0,500 kg	Imprimación asfáltica para láminas bituminosas	3,21	1,61	
P06BSN030	1,100 m2	Lámina betún modif. elastómero LBM-30 FP (SBS -20°C)	8,37	9,21	
P06D020	1,100 m2	Lámina nodular drenante polietileno (HDPE) 4,8 l/s·m - 300 kN/mm	2,66	2,93	
P06GL030	1,100 m2	Geotextil poliéster no tejido 200 gr/m2	0,84	0,92	

TOTAL PARTIDA 28,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

13.02.16	m2	IMPERM. LOSA DE CIMENTACIÓN .			
		Losa de cimentación constituida por: capa de hormigón de limpieza (no incluido en partida); imprimación bituminosa de base acuosa, 0,3 kg/m2, CURIDAN® o equivalente, lámina bituminosa de betún modificado con elastómeros SBS, con terminación en film plástico, con armadura de fieltro de fibra de vidrio, de 3 kg/m2, ESTERDAN® 30 P ELAST o equivalente, adherida al soporte con soplete y lámina bituminosa de betún modificado con elastómeros SBS, de superficie no protegida acabada con geotextil, con armadura de fieltro de poliéster de gran gramaje, de 4,8 kg/m2, POLYDAN® 48 P PARKING o equivalente, adherida a la anterior con soplete; capa antipunzonante formada por geotextil de poliéster DANOFELT® PY 300 o equivalente; listo para ejecutar losa de cimentación, incluso medios auxiliares y solución a puntos singulares. Productos provistos de marcado CE europeo y sistema de impermeabilización certificado mediante Documento de Idoneidad Técnica (DIT) 567R/16 ESTERDAN® - SELF-DAN® - POLYDAN® ESTRUCTURAS ENTERRADAS. Puesta en obra conforme a DIT nº 567R/16. Medida la superficie realmente ejecutada. Acabado no incluido.			
O01OA030	0,330 h	Oficial primera	21,01	6,93	
O01OA050	0,330 h	Ayudante	18,70	6,17	
P06BI011	0,300 kg	Imprimación bituminosa CURIDAN®	2,82	0,85	
P06BSN031	1,100 m2	Lámina bituminosa ESTERDAN® 30 P ELAST	4,05	4,46	
P06BSN061	1,100 m2	Lámina bituminosa POLYDAN® 48 P PARKING	8,52	9,37	
P06GL041	1,100 m2	Fieltro geotextil poliéster DANOFELT® PY 300	1,04	1,14	

TOTAL PARTIDA 28,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

13.02.17	m2	IMP.MUROS LÁM.ASFÁLT.+GEOTEXT.			
		Impermeabilización de muros de cimentación por su cara externa, constituida por: imprimación asfáltica, Impridan 100; lámina asfáltica de oxiasfalto, Esterdan 40 p ox i, (tipo LO-40-FP) de poliéster (Fieltro no tejido de 130 gr/m2) o equivalente, totalmente adherida al muro con soplete y protegido con lámina drenante Danodren H-15 plus o equivalente, fijada mecánicamente al soporte, lista para verter las tierras.			
O01OA030	0,200 h	Oficial primera	21,01	4,20	
O01OA050	0,200 h	Ayudante	18,70	3,74	
P06BI030	0,500 kg	Imprim.asfáltica Impridan-100	3,47	1,74	
P06BL090	1,100 m2	Lám.oxiasfto.Esterdan 40 p ox i	6,57	7,23	
P06BG081	1,100 m2	Lámina drenante Danodren H-15 plus	4,45	4,90	
P06BG074	3,000 ud	Fij. autoadhesiva Danodren	0,55	1,65	

TOTAL PARTIDA 23,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
13.02.18	m2	IMPERM.MUROS HUM.DIR.PRESIÓN Impermeabilización de muros contra humedad directa con presión, formada por imprimación asfáltica; membrana autoadhesiva constituida por lámina de betún polimérico modificado con estireno-butadieno y polímeros de alta adhesividad de 1,5 kg./m2., tipo Texself 1,5 o equivalente; capa protectora antipunzonante, mediante un geotextil de polipropileno termosellado con un solape de 15 cm. tipo Terram 1500 o equivalente.			
O01OA030	0,140 h	Oficial primera	21,01	2,94	
O01OA050	0,140 h	Ayudante	18,70	2,62	
P06BI036	0,300 kg	Emulsión asfáltica Emufal Primer	1,77	0,53	
P06BS700	1,070 m2	Lám. autoadhesiva Texself CI 1,5	9,17	9,81	
P06BG040	1,070 m2	Fieltro geotextil Terram 1500 o equiv.	1,78	1,90	
TOTAL PARTIDA					17,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

13.02.19	m.	IMPERM.MUROS 1 PIE HUMEDAD CAPILAR Barrera de corte de humedad por capilaridad en muros de fábrica de ladrillo de 25 cm., mediante la colocación de una banda de lámina bituminosa de oxiasfalto de 2,5 kg./m2., con armadura de fibra de polietileno, tipo Plasfal PE 2,5, instalada en la ejecución de la estructura de muros de fábrica en todo su ancho con un solape de 10 cm. protegida con una capa de 2 cm. de mortero.			
O01OA030	0,200 h	Oficial primera	21,01	4,20	
O01OA050	0,200 h	Ayudante	18,70	3,74	
P06BL215	0,330 m2	Lám. Plasfal PE 2,5 kg	3,45	1,14	
A02A080	0,005 m3	MORTERO CEMENTO M-5	77,23	0,39	
TOTAL PARTIDA					9,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO IBPS IMPERM. ELEMENTOS SINGULARES

13.02.20	m	IMPERM. PERÍMETRO LÁM. ASFÁLTICA AUTOPROT. Impermeabilización de perímetros de cubierta, con un desarrollo de 50 cm, constituida por: imprimación asfáltica; banda de refuerzo en ángulos, con lámina asfáltica de betún elastómero SBS, ancho 330 mm, totalmente adherida al soporte con soplete; lámina asfáltica de betún elastómero SBS, ancho 400mm, totalmente adherida a la anterior con soplete. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA030	0,150 h	Oficial primera	21,01	3,15	
O01OA050	0,150 h	Ayudante	18,70	2,81	
P06BI010	0,300 kg	Imprimación asfáltica para láminas bituminosas	3,21	0,96	
P06BL010	1,000 m	Banda bituminosa autoadhesiva a SBS a=330 mm	1,84	1,84	
P06BL140	1,100 m	Banda bituminosa autoadhesiva a SBS terminación a=400 mm	6,48	7,13	
TOTAL PARTIDA					15,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

13.02.21	m	IMPERM. JUNTAS DILATACIÓN MONOC. Impermeabilización de junta de dilatación constituida por: imprimación asfáltica; banda de refuerzo en junta (haciendo fuelle), con lámina asfáltica de betún elastómero SBS, ancho 330 mm, adherida al soporte con soplete; material de relleno de junta (Juntalen o equivalente) ; banda de refuerzo en junta, con lámina asfáltica de betún elastómero LBM-30 FP (SBS -20°C), (haciendo fuelle), totalmente adherida a la membrana impermeabilizante con soplete. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA030	0,150 h	Oficial primera	21,01	3,15	
O01OA050	0,150 h	Ayudante	18,70	2,81	
P06BI010	0,300 kg	Imprimación asfáltica para láminas bituminosas	3,21	0,96	
P06BSN030	1,000 m2	Lámina betún modif. elastómero LBM-30 FP (SBS -20°C)	8,37	8,37	
P06SI082	1,020 m.	Fondo juntas Juntalen sellado D=30 mm	0,60	0,61	
TOTAL PARTIDA					15,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
13.02.22	m		IMPERM.AUTOPROT. JUNTAS DILATACIÓN MONOC. Impermeabilización de junta de dilatación constituida por: imprimación asfáltica; banda de refuerzo en junta (haciendo fuelle), con lámina asfáltica de betún elastómero LBM-30 FP (SBS -20°C), adherida al soporte con soplete; material de relleno de junta (Juntalen o equivalente); lámina asfáltica de betún elastómero SBS autoprot. mineral pizarra LBM-50/G-FP negro/gris, haciendo fuelle, totalmente adherida a la membrana impermeabilizante con soplete. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA030	0,150	h	Oficial primera	21,01	3,15	
O01OA050	0,150	h	Ayudante	18,70	2,81	
P06BI010	0,300	kg	Imprimación asfáltica para láminas bituminosas	3,21	0,96	
P06BSA050	0,550	m2	Lámina betún modif. SBS autoprot. mineral pizarra LBM-50/G-FP ne	8,64	4,75	
P06BSN030	0,550	m2	Lámina betún modif. elastómero LBM-30 FP (SBS -20°C)	8,37	4,60	
P06SI082	1,020	m.	Fondo juntas Juntalen sellado D=30 mm	0,60	0,61	
TOTAL PARTIDA						16,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

13.02.23	u		DESAGÜE SIFÓNICO D=110 mm Impermeabilización de desagüe, constituida por: refuerzo con lámina asfáltica de betún elastómero LBM-30 FP (SBS -20°C) (superficie aproximada de 1x1 m) totalmente adherida al soporte con soplete, previa imprimación asfáltica; incluso colocación de cazoleta para desagüe de EPDM, sifónica con paragravillas, de 110 mm de diámetro. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA030	0,250	h	Oficial primera	21,01	5,25	
O01OA050	0,250	h	Ayudante	18,70	4,68	
P06BI010	0,300	kg	Imprimación asfáltica para láminas bituminosas	3,21	0,96	
P06BSN030	1,000	m2	Lámina betún modif. elastómero LBM-30 FP (SBS -20°C)	8,37	8,37	
P06WC010	1,000	u	Cazoleta desagüe sifónico D=110 mm con paragravillas	28,15	28,15	
TOTAL PARTIDA						47,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

13.02.24	u		DESAGÜE NO SIFÓNICO D=110 mm Impermeabilización de desagüe, constituida por: refuerzo con lámina asfáltica de betún elastómero LBM-30 FP (SBS -20°C) (superficie aproximada de 1x1 m) totalmente adherida al soporte con soplete, previa imprimación asfáltica; incluso colocación de cazoleta para desagüe de EPDM, sin sifón, de 110 mm de diámetro. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA030	0,150	h	Oficial primera	21,01	3,15	
O01OA050	0,150	h	Ayudante	18,70	2,81	
P06BI010	0,300	kg	Imprimación asfáltica para láminas bituminosas	3,21	0,96	
P06BSN030	1,000	m2	Lámina betún modif. elastómero LBM-30 FP (SBS -20°C)	8,37	8,37	
P06WC050	1,000	u	Cazoleta desagüe normal D=110 mm	18,25	18,25	
TOTAL PARTIDA						33,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

13.02.25	ud		IMPERM. SUMIDERO D=100 Impermeabilización de sumidero constituida por: imprimación asfáltica con Compoprimer o equivalente; pieza de refuerzo inferior con lámina de betún elastómero de alta resistencia térmica Compolarte BM PR-30 o equivalente, punto de reblandecimiento 130° C y plegabilidad en frío -22'5° C, de 3 kg/m2. de peso, armada con fieltro de poliéster de 130 gr/m2., terminación antiadherente con film de polietileno en ambas caras, con un desarrollo de 30 cm.; sumidero prefabricado de diámetro 10 cm.; lámina de betún elastómero de alta resistencia térmica Compolarte BM PR-30, con las mismas características, peso y armado que la primera, con un desarrollo de 50 cm. Medida la unidad ejecutada.			
O01OA030	0,250	h	Oficial primera	21,01	5,25	
O01OA050	0,250	h	Ayudante	18,70	4,68	
P06BI010	0,600	kg	Imprimación asfáltica para láminas bituminosas	3,21	1,93	
P06BS870	0,800	m2	Lám. Compolarte BM PR-30	9,48	7,58	
P06WC051	1,000	ud	Cazoleta Composan D=110	13,35	13,35	
TOTAL PARTIDA						32,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
APARTADO IP PVC						
SUBAPARTADO IPSP IMPERMEABILIZACIÓN CUBIERTAS SIN PROTECCIÓN						
13.02.26	m2		MEMBRANA PVC SIKAPLAN 12 G FIJAC. MEC. GRIS 1,20 mm Suministro y colocación de membrana impermeabilizante de PVC Sikaplan 12 G de color gris o equivalente, para cubiertas, de 1,20 mm de espesor, armada con malla de poliéster y resistente a los UV. Las uniones se realizarán mediante soldadura manual, i/p.p. de materiales auxiliares.			
O01OA030	0,400	h	Oficial primera	21,01	8,40	
O01OA050	0,400	h	Ayudante	18,70	7,48	
P06SL370	1,100	m2	Membrana PVC Sikaplan 12 G gris	8,45	9,30	
TOTAL PARTIDA						25,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS						
13.02.27	m2		MEMBRANA PVC SIKAPLAN 15 S FIJAC. MEC. GRIS 1,50 mm Suministro y colocación de membrana impermeabilizante de PVC Sikaplan 15 S de color gris o equivalente, para cubiertas, de 1,50 mm de espesor, resistente a los UV. Las uniones se realizarán mediante soldadura manual, i/p.p. de materiales auxiliares.			
O01OA030	0,400	h	Oficial primera	21,01	8,40	
O01OA050	0,400	h	Ayudante	18,70	7,48	
P06SL400	1,100	m2	Membrana PVC Sikaplan 15 S gris	9,50	10,45	
TOTAL PARTIDA						26,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS						
13.02.28	m2		IMPERM. MONOCAPA NO TRANSITE PVC 1,8 mm FIJAC.N MEC. Impermeabilización con sistema monocapa, fijado mecánicamente, con soldaduras en los solapes mediante aire caliente, con lámina superior de PVC-P, armada con fibra de poliéster no tejido, para fijación mecánica, tipo MONARPLAN FM BLANCO en 1,8 mm de espesor ICOPAL o equivalente, . Acabado blanco con índice SRI superior a 95 puntos. Incluso apertura de huecos en cubierta para paso de instalaciones, enanos y bancadas e impermeabilización de los mismos mediante lámina adherida de PVC sin armadura tipo MONARPLAN D LA en 1,5 mm BLANCO de ICOPAL o equivalente. Y parte proporcional de remates en paramentos verticales, lucernarios y exutorios, mediante aplicación de chapa colaminada de PVC que recibe, mediante soldadura en caliente, lámina de remate MONARPLAN FM en 1,8 mm BLANCO o equivalente, , con un desarrollo de 25 cm sobre la vertical y 25 cm sobre la horizontal.			
O01OA030	0,400	h	Oficial primera	21,01	8,40	
O01OA050	0,400	h	Ayudante	18,70	7,48	
P06SL700	1,120	m2	Lámina PVC reforzada con poliester 1,8 mm MONARPLAN FM 1,8	10,25	11,48	
TOTAL PARTIDA						27,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS						
SUBAPARTADO IPPP IMPERMEABILIZACIÓN CUBIERTAS PROTECCIÓN PESADA						
13.02.29	m2		MEMBRANA PVC FV SIKAPLAN 15 SGma FIJ. MEC.1,50 mm Suministro y colocación de membrana impermeabilizante de PVC Sikaplan 15 SGma o equivalente para cubiertas, de 1,50 mm de espesor, armada con fibra de vidrio y resistente a los microorganismos y a las raíces. Las uniones se realizarán mediante soldadura manual, i/p.p. de materiales auxiliares.			
O01OA030	0,400	h	Oficial primera	21,01	8,40	
O01OA050	0,400	h	Ayudante	18,70	7,48	
P06SL420	1,100	m2	Membrana PVC FV Sikaplan 15 SGmA	8,05	8,86	
TOTAL PARTIDA						24,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBPARTADO IPCT IMPERMEABILIZACIÓN ELEMENTOS EN CONTACTO CON TERRENO					
13.02.30	m2	CORTE HUMEDAD SOLERA PVC PROTECTOR SOPREMA			
		Corte de humedad por capilaridad de soleras, mediante la instalación de una membrana impermeabilizante de PVC Flagon BSL de 1,5 mm de espesor o equivalente, sin armadura, con geotextil de protección no tejido a base de polipropileno 100%, antialcalino, con resistencia a la perforación de 1500 N tipo Texxam 1000 o equivalente con solapes de 10 cm como mínimo colocado en ambas caras de la membrana. Acabado con solera de hormigón armado.			
O01OA030	0,150 h	Oficial primera	21,01	3,15	
O01OA050	0,150 h	Ayudante	18,70	2,81	
P06SL600	1,100 m2	Lámina sintética Flagon BSL 1,5	7,28	8,01	
P06GP036	1,100 m2	Filtro geotextil Texxam 1000	0,86	0,95	
03.126	1,000 m2	SOL.ARM.HA-25, 15cm.ARMA. #150x150x6 mm	18,01	18,01	
TOTAL PARTIDA					32,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

13.02.31	m2	IMPERM. MURO PVC CARA EXT. SOPREMA			
		Impermeabilización de muros por su cara externa formada por: capa separadora constituida por geotextil no tejido a base de polipropileno 100%, antialcalino, con resistencia a la perforación de 1500 N tipo Texxam 1000 o equivalente, membrana impermeabilizante formada por la lámina de PVC Flagon BSL de 1,5 mm de espesor o equivalente, sin armar, capa drenante constituida por una estructura tridimensional de polietileno de alta densidad y un geotextil de poliéster en una de sus caras tipo Drentex Protect Plus. Acabado con las tierras tongadas. Instalación bajo Norma UNE 104416:2009.			
O01OA030	0,190 h	Oficial primera	21,01	3,99	
O01OA050	0,190 h	Ayudante	18,70	3,55	
P06GP036	1,100 m2	Filtro geotextil Texxam 1000	0,86	0,95	
P06SL600	1,100 m2	Lámina sintética Flagon BSL 1,5	7,28	8,01	
P06D165	1,100 m2	Capa drenante Drentex Protect Plus	3,60	3,96	
TOTAL PARTIDA					20,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

13.02.32	m2	LÁMINA DESOLIDARIZANTE PVC MAPELAY			
		Lámina desolidarizante de PVC reforzada con fibra de vidrio Mapelay o equivalente colocada sobre soportes interiores fisurados y con presencia de remotes por capilaridad con un espesor de 1,2 mm colocado bajo pavimento textil o tarima flotante (no incluido) y solapes entre láminas de 10 mm. Incluso limpieza de zonas disgregadas y sobre el soporte sólido y seco. Medida la superficie realmente ejecutada. Para un rendimiento de 3,2 kg/m2. Aplicación y preparación del soporte según se especifica en ficha técnica de producto. Producto con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA030	0,170 h	Oficial primera	21,01	3,57	
O01OA060	0,170 h	Peón especializado	17,98	3,06	
P06SL080	1,050 m2	Tela de PVC con fibra de vidrio Mapelay	15,70	16,49	
TOTAL PARTIDA					23,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con DOCE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
APARTADO IE EPDM						
SUBAPARTADO IESP IMPERMEABILIZACIÓN CUBIERTAS SIN PROTECCIÓN						
13.02.33	m2		IMPERM. LÁMINA CAUCHO EPDM 1,50 mm			
			Sumistro y colocación de membrana impermeabilizante de caucho sintético EPDM, de 1,50 mm de espesor. Las uniones se realizarán exclusivamente, mediante el proceso de junta rápida o mediante junta de adhesivo de reticulación. La membrana se fijará al soporte mediante adhesivo de contacto BA-007 o equivalente. Apta para la intemperie. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA030	0,160	h	Oficial primera	21,01	3,36	
O01OA050	0,160	h	Ayudante	18,70	2,99	
P06SL043	1,050	m2	Lámina EPDM 1,50 mm	13,67	14,35	
P06SI025	1,000	kg	Adhesivo de contacto para adherir EPDM	10,47	10,47	
TOTAL PARTIDA						31,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS						
13.02.34	m2		IMPERM. LÁM. CAUCHO EPDM 1,5 mm C/PLACAS SOLARES			
			Sumistro y colocación de membrana de caucho EPDM para la impermeabilización y la producción de energía solar simultaneamente, de 1,5 mm. Compuesta de una membrana de caucho EPDM de 1,5 mm de espesor y membrana de silicio amorfa productora de electricidad. La membrana se fijara al soporte en las juntas mediante bandas de anclaje solera o anclaje puntual y realizando la junta con banda de junta rapida de 6". Apta para la intemperie. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA030	0,400	h	Oficial primera	21,01	8,40	
O01OA050	0,400	h	Ayudante	18,70	7,48	
P06SL045	1,100	m2	Lámina EPDM fotovoltáico 1,5 mm	178,52	196,37	
P06WA190	3,100	u	Material auxiliar EPDM	4,48	13,89	
TOTAL PARTIDA						226,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTISEIS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS						
13.02.35	m2		IMP.MUROS BETÚN/CAUCHO			
			Impermeabilización por el exterior de muros de hormigón y estructuras a proteger posteriormente con un revestimiento impermeable monocomponente, consistente en una emulsión de betún/caucho exenta de disolventes, tipo: Emufal TE o equivalente, extendida en dos capas de 1 a 1,5 kg/m2. cada una con brocha, llana dentada o "air-less" o equivalente, previo saneo, limpieza y humectación del soporte.			
O01OA030	0,160	h	Oficial primera	21,01	3,36	
O01OA050	0,160	h	Ayudante	18,70	2,99	
P06BI037	2,500	kg	Emulsión caucho asfalto Emufal TE	2,81	7,03	
TOTAL PARTIDA						13,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS						
13.02.36	m2		PROTECCIÓN MUROS REV.ELAS.EMUFAL TE			
			Suministro y aplicación de emulsión de caucho asfalto para la protección por el exterior de muros de sótano, sin andamios, aplicada en dos capas, con consumo de 1,5 kg/m2 sobre soporte liso, tipo Emufal TE o equivalente, más una capa protectora antipunzonante, de geotextil no tejido termo soldado de polipropileno de 135 gr/m2, tipo Terram 1000 o equivalente.			
O01OA030	0,800	h	Oficial primera	21,01	16,81	
O01OA050	0,800	h	Ayudante	18,70	14,96	
P06BI037	1,500	kg	Emulsión caucho asfalto Emufal TE	2,81	4,22	
P06BG030	1,100	m2	Fielto geotextil Terram 1000	1,24	1,36	
TOTAL PARTIDA						37,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS						
13.02.37	m2		IMPERM. LÁMINA CAUCHO EPDM 2 mm			
			Sumistro y colocación de membrana impermeabilizante de caucho sintético EPDM, con retardantes al fuego de 2 mm de espesor. Las uniones se realizarán exclusivamente, mediante el proceso de junta rápida o mediante junta de adhesivo de reticulación. La membrana se fijará al soporte mediante adhesivo de contacto BA-007 sistema de fijación mecánica tipo RMA sin perforación o, equivalente. Apta para la intemperie. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA030	0,200	h	Oficial primera	21,01	4,20	
O01OA050	0,200	h	Ayudante	18,70	3,74	
P06SL044	1,050	m2	Lámina EPDM 2 mm	16,67	17,50	
P06WA190	3,000	u	Material auxiliar EPDM	4,48	13,44	
TOTAL PARTIDA						38,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS						

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
13.02.38	m2	IMPERM. LÁMINA CAUCHO EPDM 1,20 mm Sumistro y colocación de membrana impermeabilizante de caucho sintético EPDM, de 1,2 mm de espesor. Las uniones se realizarán exclusivamente, mediante el proceso de junta y la colocación de la banda autoadhesiva. La membrana se fijará al soporte mediante sistema de anclado no-perforante de bandas autoadhesivas. Apta para la intemperie. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA030	0,150 h	Oficial primera	21,01	3,15	
O01OA050	0,150 h	Ayudante	18,70	2,81	
P06SL021	1,050 m2	Lámina de caucho EPDM 1,2 mm	8,05	8,45	
P06WA190	1,000 u	Material auxiliar EPDM	4,48	4,48	

TOTAL PARTIDA **18,89**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO IEPP IMPERMEABILIZACIÓN CUBIERTAS PROTECCIÓN PESADA

13.02.39	m2	IMPERM.LÁMINA CAUCHO EPDM 1,20 mm Suministro y colocación de membrana impermeabilizante fabricada en base a un elastómero homogéneo de EPDM, de 1,20 mm de espesor. Las uniones se realizarán exclusivamente, mediante proceso de junta rápida o mediante junta de adhesivo de reticulación, para protección pesada, i/p.p. de productores auxiliares. Láminas flexibles de plástico y elastómero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA030	0,110 h	Oficial primera	21,01	2,31	
O01OA050	0,110 h	Ayudante	18,70	2,06	
P06SL021	1,050 m2	Lámina de caucho EPDM 1,2 mm	8,05	8,45	
P06WA190	1,200 u	Material auxiliar EPDM	4,48	5,38	

TOTAL PARTIDA **18,20**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

13.02.40	m2	IMPERM.LÁMINA CAUCHO EPDM 1,35 mm Suministro y colocación de membrana impermeabilizante de caucho EPDM, de 1,35 mm de espesor. Las uniones se realizarán exclusivamente mediante el proceso de junta rápida o mediante junta de adhesivo de reticulación, para protección pesada, i/p.p. de productos auxiliares. Láminas flexibles de plástico y elastómero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA030	0,110 h	Oficial primera	21,01	2,31	
O01OA050	0,110 h	Ayudante	18,70	2,06	
P06SL043	1,050 m2	Lámina EPDM 1,50 mm	13,67	14,35	
P06WA190	1,200 u	Material auxiliar EPDM	4,48	5,38	

TOTAL PARTIDA **24,10**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

13.02.41	m2	IMPERM. LÁMINA CAUCHO EPDM 1,52 mm Suministro y colocación de membrana impermeabilizante fabricada en base a un elastómero homogéneo de EPDM, de 1,52 mm de espesor. Las uniones se realizarán exclusivamente, mediante proceso de junta rápida o mediante junta de adhesivo de reticulación, para protección pesada, i/p.p. de productores auxiliares. Láminas flexibles de plástico y elastómero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA030	0,110 h	Oficial primera	21,01	2,31	
O01OA050	0,110 h	Ayudante	18,70	2,06	
P06SL015	1,050 m2	Lámina EPDM 1,52 mm	10,29	10,80	
P06WA190	1,200 u	Material auxiliar EPDM	4,48	5,38	

TOTAL PARTIDA **20,55**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
APARTADO IPL POLIETILENO					
13.02.42	m2	IMPERM. INTERIOR REVEST. L.HÚMEDO SCHLÜTER® Suministro y puesta en obra de lámina de impermeabilización bajo revestimiento del solado o alicatado cerámico en paramentos verticales y horizontales, en zonas y locales húmedos mediante lámina impermeabilizante flexible de polietileno Schlüter® Kerdi 200 o equivalente, por ambas caras revestidas de geotextil no tejido para facilitar el anclaje, con un espesor total de 0,2 mm, fijada al soporte con adhesivo cemento cola del tipo C1 y preparada para recibir directamente el revestimiento. Incluyendo parte proporcional de sumidero lineal de acero inoxidable V4A, rejilla con marco tipo A Schlüter® Kerdi-Line o equivalente y en las uniones de la impermeabilización encintados con lámina de polietileno Kerdi Keba 150 o equivalente, adherida con bicomponente impermeable Schlüter® Kerdi Coll o equivalente.			
O01OA030	0,800 h	Oficial primera	21,01	16,81	
O01OA050	0,800 h	Ayudante	18,70	14,96	
P01UA060	4,000 kg	Adhesivo cemento cola tipo C1	1,32	5,28	
P06P110	1,050 m2	Lámina Impermeabilizante Polietileno Bobinas 30 mx1 m Schlüter®	15,96	16,76	
P17SW250	0,100 u	Rejilla con marco tipo A de acero inoxidable Kerdi Line	184,49	18,45	
P17KA460	0,100 u	Set de canal lineal inoxidable V4A Schlüter® Kerdi Line	225,62	22,56	
P06P130	1,050 m	Lámina Impermeabilizante Polietileno Bobinas Kerdi-Keba 100/150	3,45	3,62	
P01UA070	0,350 kg	Adhesivo impermeabilizante bicomponente Kerdi Coll	8,77	3,07	
TOTAL PARTIDA					101,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

13.02.43	m2	SUBCAPA AISL. GERFLOR Subcapa aislante GERFLOR TARAFLEX ISOLSPORT de 1,65 mm de espesor o equivalente, concebida para aislar el suelo deportivo contra la subida de humedad por capilaridad. Medida la superficie ejecutada.			
O01OA030	0,050 h	Oficial primera	21,01	1,05	
O01OA070	0,050 h	Peón ordinario	17,86	0,89	
P30PW360	1,050 m2	Subcapa aislante e=1,65 mm Gerflor Taraflex Isolsport	10,34	10,86	
TOTAL PARTIDA					12,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

APARTADO IRM REVESTIMIENTOS Y MORTEROS

SUBAPARTADO IRMV IMPERM. ELEMENTOS VERTICALES

13.02.44	m2	IMPERMEAB. INCOLORO FACHADAS Impermeabilización de paramentos verticales de fachadas (fábricas de ladrillo cara vista, enfoscados, piedra natural o artificial, hormigón o bloques), mediante aplicación de dos capas de un recubrimiento transparente e incoloro a base de siloxano transpirable y reductor de porosidad, incluso medios auxiliares. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA030	0,200 h	Oficial primera	21,01	4,20	
O01OA050	0,060 h	Ayudante	18,70	1,12	
P01DH060	0,300 kg	Hidrófugo fachadas	14,94	4,48	
TOTAL PARTIDA					9,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

13.02.45	m2	IMPERM. MURO MORTERO HIDRÓFUGO Impermeabilización de muros, al exterior o al interior, con mortero hidrófugo monocomponente de base cementosa modificado con polímeros, mezclado a razón de 4 l de agua por saco de 25 kg y aplicado como enfoscado, sobre hormigón o ladrillo, con un espesor medio de 1 cm, previa limpieza y humectación del soporte hasta la saturación. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA130	0,700 h	Cuadrilla E	38,87	27,21	
P06SR050	2,200 kg	Mortero impermeabilizante monocomponente	1,23	2,71	
TOTAL PARTIDA					29,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
13.02.46	m2	IMP.TAB/SOLERA PRELASTIC 500 COPSA Impermeabilización de tablero o cubierta o solera de hormigón con mortero hidrófugo en dos componentes de base cementosa modificado con polímeros, Prestlastic 500 de Copsa o equivalente, aplicado en dos manos de 1 a 1,5 kg/m2. cada una, la primera a brocha y la segunda a brocha, rodillo o llana, previa limpieza y humectación del soporte hasta la saturación. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA030	0,180 h	Oficial primera	21,01	3,78	
O01OA050	0,180 h	Ayudante	18,70	3,37	
P06SR055	2,850 kg	Mortero imperme. Prestlastic 500 Copsa	2,84	8,09	

TOTAL PARTIDA **15,24**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO IRMH IMPERM. ELEMENTOS HORIZONTALES E INCLINADOS

13.02.47	m2	PINTURA EPOXI-POLIURET. AMB.AGR. S/P Pintura de resinas epoxi poliuretano impermeable, elástica y flexible, sin disolventes, ni breas, de fácil aplicación, MasterSeal M 336 o equivalente (según UNE-EN 1504-2, reacción al fuego Clase F) de BASF o similar, sobre pavimentos de hormigón, aplicable en dos manos con rodillo, brocha o pistola air-less, con un consumo aproximado de 0,25-0,3 kg/m2 por mano (0,5-0,6 kg/m2 en total), sobre capa de imprimación epoxi espatulada sin disolventes MasterTop P 617 de BASF o equivalente (según EN 13813). Incluye limpieza del soporte, mano de fondo y mano de acabado. Medida la superficie ejecutada.			
O01OA030	0,150 h	Oficial primera	21,01	3,15	
O01OA050	0,150 h	Ayudante	18,70	2,81	
A13I030	1,000 m2	IMPRIMACIÓN EPOXI PAV. HORMIGÓN MASTERTOP P 617	9,07	9,07	
P06SR390	0,550 kg	Revestimiento impermeable flexible MasterSeal M 336	12,58	6,92	

TOTAL PARTIDA **21,95**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

13.02.48	m2	IMPERM.REVEST. ELÁSTICO ARMADO Recubrimiento continuo elástico a modo de impermeabilizante a base de polímeros acrílicos en emulsión acuosa, aplicado a rodillo a unos 1,3 Kg/m2 armado con velo de poliéster sobre soleras y cubiertas, realizadas las verificaciones y tratamientos previos de preparación del soporte según ficha técnica del producto. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA030	0,300 h	Oficial primera	21,01	6,30	
O01OA050	0,300 h	Ayudante	18,70	5,61	
P06SR180	1,300 kg	Revestimiento impermeabilizante	6,35	8,26	
P06SL160	1,200 m2	Malla fibra vidrio 60 g/m2	0,78	0,94	

TOTAL PARTIDA **21,11**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con ONCE CÉNTIMOS

13.02.49	m2	REVEST.ELÁSTICO IMPERM. POLIURETANO Recubrimiento continuo elástico a modo de impermeabilizante a base de poliuretano monocomponente, aplicado a rodillo con un rendimiento de 2 Kg/m2 armado con velo de poliéster en puntos singulares sobre soleras y cubiertas, realizadas las verificaciones y tratamientos previos de preparación del soporte según ficha técnica del producto. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA030	0,300 h	Oficial primera	21,01	6,30	
O01OA050	0,300 h	Ayudante	18,70	5,61	
P06SR190	2,000 kg	Revestimiento PU impermeabilizante	10,36	20,72	

TOTAL PARTIDA **32,63**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
13.02.50	m2	IMPERM. CONTINUA DEPOSITOS AGUA Impermeabilización de depósito de agua potable, realizada mediante revestimiento continuo elástico e impermeabilizante de poliurea fabricada "in situ", formada por la aplicación sucesiva de una imprimación como puente de unión y la proyección de elastómero, con un espesor medio de 2 mm, con parte proporcional de maquina de proyección y medios auxiliares. Con certificado de potabilidad/registro sanitario según sistema Julio Barbero Moreno, S.L.o equivalente			
O01OA030	0,060 h	Oficial primera	21,01	1,26	
O01OA040	0,060 h	Oficial segunda	19,38	1,16	
P25OW010	1,360 kg	Imprimación metal/obra/madera exterior/interior	10,96	14,91	
P07TO020	1,800 kg	Isocianato elastomérico	5,50	9,90	
P07TO040	1,800 kg	Poliol elastomérico	5,50	9,90	
P07W290	3,000 u	P.p. maquinaria proyección	0,29	0,87	
TOTAL PARTIDA					38,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS

13.02.51	m2	IMPERM.HORIZ. / INCLIN. MORTERO CEMENT. ELÁSTICO. Impermeabilización de paramentos horizontales o inclinados en estructuras de hormigón, mortero o albañilería; realizada con mortero impermeabilizante cementoso elástico, Nitocote CM660 de Fosroc o equivalente, de naturaleza hidrófuga resistente al agua, con capacidad para cubrir imperfecciones del soporte como fisuras, poros, rugosidades o coqueas, y resistente a presiones positivas del agua de 7 bares (70 m) y negativas de 3 bares (30 m), conforme a DIN 1048. Aplicado por medios manuales (rodillo de pelo corto o brocha) en 2 capas, conforme a las indicaciones del fabricante (rendimiento aprox. 2,5 kg/m2 en 2 capas). Medida la superficie ejecutada, incluso medios auxiliares y limpieza. Producto bicomponente a base de cemento y mejorado con materias primas sintéticas, conforme a EN 1504-2 para protección superficial del hormigón, adecuado para su uso en contacto con agua potable (conforme RD 1262/2055 y RD 118/2003), y contra humedades de agua de filtración o subterráneas (estructuras, depósitos, pozos, cubiertas planas, balcones, etc.).			
O01OA030	0,150 h	Oficial primera	21,01	3,15	
O01OA050	0,150 h	Ayudante	18,70	2,81	
P06SR680	2,500 kg	Mortero imperm. elást. cementoso Nitocote CM660	3,01	7,53	
TOTAL PARTIDA					13,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

13.02.52	m2	PROTECC. IMPERM.HORIZ./NCLIN. MORTERO POLÍMERO Protección de paramentos horizontales y/o verticales constituida por: mortero polímero modificado (PCC) flexible y monocomponente ARGOTEC IMPERMEABLE 300 o equivalente apto para el contacto con agua potable según UNE EN 14944-3:2008, incluso medios auxiliares y limpieza. Productos provistos de marcado CE europeo.			
O01OA030	0,250 h	Oficial primera	21,01	5,25	
O01OA050	0,250 h	Ayudante	18,70	4,68	
P01MEH121	30,000 kg	Mortero flexible ARGOTEC® IMPERMEABLE 300 Danosa	2,72	81,60	
TOTAL PARTIDA					91,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

SUBAPARTADO IRMS IMPERM. ELEMENTOS SINGULARES

13.02.53	m	IMPERM. UNIÓN MURO-SOLERA Impermeabilización de unión muro-solera con mortero de reparación impermeable, sin retracción, con un rendimiento de 3 kg/m en consistencia pastosa, 0,4 litros de agua y 0,2 litros de adherente, incluso medios auxiliares. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA030	0,100 h	Oficial primera	21,01	2,10	
P06SR070	3,000 kg	Mortero impermeable sin retracción	3,49	10,47	
P06SI070	0,200 l	Producto adherente impermeable	4,99	1,00	
TOTAL PARTIDA					13,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
13.02.54	m2	IMPERM. C/ MORTERO BICOMP. FOSO ASCENSOR. Protección de muros constituida por: imprimación acrílica de base acuosa 0,1 l/m2, DANOPRIMER® W; mortero flexible bicomponente DANOCRET® PROTECT FLEX o equivalente; malla de fibra de vidrio PX160 de 160 g/m2; mortero flexible bicomponente DANOCRET® PROTECT FLEX o equivalente; transcurridas 8 horas aplicar otra capa de mortero DANOCRET® PROTECT FLEX o equivalente, como capa de terminación (consumo total: 3 kg/m2 aproximadamente). Incluye parte proporcional de: encuentros con paramentos formados por: imprimación acrílica de base acuosa, 0,1 l/m2, DANOPRIMER® W o equivalente; mortero flexible bicomponente DANOCRET® PROTECT FLEX o equivalente; malla de fibra de vidrio PX160 de 160 g/m2; banda de refuerzo en peto con malla de fibra de vidrio PX160 de 160 g/m2; mortero flexible bicomponente DANOCRET® PROTECT FLEX o equivalente; transcurridas 8 horas aplicar otra capa de mortero DANOCRET® PROTECT FLEX o equivalente, como capa de terminación. Productos provistos de marcado CE europeo. Incluso trabajos en puntos singulares y medios auxiliares.			
O01OA030	0,250 h	Oficial primera	21,01	5,25	
O01OA050	0,250 h	Ayudante	18,70	4,68	
P06SI321	0,100 l	Imprimación acrílica consolidación y sellado DANOPRIMER® W	3,45	0,35	
P06GL091	1,100 m2	Malla fibra de vidrio refuerzo revest. mortero MALLA PX160 Danos	4,21	4,63	
P06SR861	3,000 kg	Membrana elástica impermeab. DANOCRET® PROTECT FLEX	3,06	9,18	
TOTAL PARTIDA					24,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

APARTADO IBE BENTONITA

SUBAPARTADO IBET IMPERMEABILIZACIÓN ELEMENTOS EN CONTACTO CON TERRENO

13.02.55	m2	IMP. MUROS GEOCOMP. BENTONITA VOLTEX DS Suministro y colocación de geosintético de bentonita de sodio natural tipo Voltex DS o equivalente, formado por geotextil tejido (100 gr/m2), geotextil no tejido (200 gr/m2) lámina de polietileno adherida a una de sus caras y bentonita (mínimo 4,88 kg/m2) unidos mediante proceso de agujado para muros de cimentación (encofrados a una y dos caras), con p.p. de pasta de bentonita Bentoseal (1 kg/m) o equivalente, para recebo perimetral y elementos pasantes. Incluido p.p. de remate superior con pletina sellada con bentonita.			
O01OA030	0,160 h	Oficial primera	21,01	3,36	
O01OA050	0,160 h	Ayudante	18,70	2,99	
P06SR240	1,100 m2	Geosintético Bentonita Voltex DS	15,33	16,86	
P06WA260	0,130 l	Bentoseal pasta de bentonita (20 l/lata)	26,06	3,39	
P06WA145	1,000 m	Pletina LV remate cota nivel	17,68	17,68	
TOTAL PARTIDA					44,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO IBES IMPERMEABILIZACIÓN ELEMENTOS SINGULARES

13.02.56	m2	IMPERM. FOSOS ASCENS. GEOCOMP. BENTONITA VOLTEX Suministro y colocación de geosintético de bentonita de sodio natural tipo Voltex DS o equivalente, formado por geotextil tejido (100 gr/m2), geotextil no tejido (200 gr/m2) y bentonita (mínimo 4,88 kg/m2) unidos mediante proceso de agujado para impermeabilización de fosos de ascensor, incluso colocación de cordón hidroexpansivo Waterstop Rx 101 (20x25 mm) o equivalente en juntas, fijado con malla Revofix o equivalente, y medios auxiliares.			
O01OA030	0,800 h	Oficial primera	21,01	16,81	
O01OA050	0,800 h	Ayudante	18,70	14,96	
P06SR240	1,200 m2	Geosintético Bentonita Voltex DS	15,33	18,40	
P06WA150	1,100 m	Junta Waterstop RX 101 o equiv.	7,34	8,07	
P06WA160	1,100 m	Malla metálica Revofix o equiv.	1,92	2,11	
P06WA260	0,130 l	Bentoseal pasta de bentonita (20 l/lata)	26,06	3,39	
TOTAL PARTIDA					63,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
APARTADO IJS JUNTAS DE DILATACIÓN Y SELLADOS					
13.02.57	m	SELLADO JUNTA DE DILATACIÓN Sellado de juntas de dilatación con masilla elástica, color a elección por la D.F., y colocación de fondo de juntas de polipropileno ancho 10 mm, incluso medios auxiliares. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA030	0,100 h	Oficial primera	21,01	2,10	
O01OA050	0,050 h	Ayudante	18,70	0,94	
P06WJ020	1,000 m	Fondo juntas polipropileno 10 mm	1,13	1,13	
P06SI080	0,250 u	Sellador masilla elástica	8,00	2,00	
TOTAL PARTIDA					6,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

APARTADO IPU POLIURETANO					
SUBAPARTADO IPUT IMPERMEABILIZACIÓN POLIURETANO BALCONES Y TERRAZAS					
13.02.58	m2	REVESTIMIENTO IMPERMEABLE PU TRANSPARENTE TERRAZA HORMIGÓN MASTE Suministro y puesta en obra de revestimiento impermeable de poliuretano transparente Sistema MasterSeal Balcony de BASF o similar, sobre soporte de hormigón, consistente en una capa de imprimación de poliuretano con disolventes MasterSeal M 251 (según EN 13813 SR-B1,5-AR1-IR4- Cfl-s1) o similar (rendimiento 0,40 kg/m2); capa base de poliuretano con bajo contenido en disolventes transparente MasterSeal M 251 y árido de cuarzo MasterTop F1 (según EN 13813 SR-B1,5-AR1,5-IR4-Efl) o similar (rendimiento 0,80 kg/m2); sellado de poliuretano con bajo contenido en disolventes, transparente MasterSeal M 251 (según EN 13813 SR-B1,5-AR1-IR4- Cfl-s1) o similar (rendimiento 0,45 kg/m2), sin incluir la preparación del soporte. Medida la superficie ejecutada.			
O01OA030	0,220 h	Oficial primera	21,01	4,62	
O01OA060	0,220 h	Peón especializado	17,98	3,96	
A14R010	0,400 kg	IMPRIMACIÓN IMPERMEABLE POLIURETANO MASTERSEAL M 251 + 2% XILENO	23,82	9,53	
A14S070	0,800 kg	CAPA BASE POLIURETANO IMPERMEABILIZANTE TRANSP. MASTERSEAL M 251	18,55	14,84	
P06SR490	0,450 kg	Revestimiento impermeable pavimento peatonal MasterSeal M 251 tr	24,10	10,85	
TOTAL PARTIDA					43,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

13.02.59	m2	REVESTIMIENTO IMPERMEABLE PU COLOR TERRAZA CERÁMICA VITRIF. MAST Suministro y puesta en obra de revestimiento impermeable de poliuretano coloreado Sistema MasterSeal Balcony de BASF o similar, sobre soporte de baldosa cerámica o similar (vitrificado), consistente en una capa de imprimación de poliuretano con bajo contenido en disolventes MasterSeal P 682 o similar (Rendimiento 0,05 kg/m2)(Según 168201- EN 13813 SR-B1,5-AR1-IR4, comportamiento al fuego Efl); capa base de resina de poliuretano con bajo contenido en disolventes coloreada MasterSeal M 251 (según EN 13813 SR-B1,5-AR1-IR4- Cfl-s1) o similar (Rendimiento 0,75 kg/m2); capa de sellado de poliuretano con bajo contenido en disolventes coloreada MasterSeal M 251 (según EN 13813 SR-B1,5-AR1-IR4- Cfl-s1) o similar (Rendimiento 0,40 kg/m2), sin incluir la preparación del soporte. Colores estándar. Medida la superficie ejecutada.			
O01OA030	0,220 h	Oficial primera	21,01	4,62	
O01OA060	0,220 h	Peón especializado	17,98	3,96	
A14R020	0,050 kg	IMPRIMACIÓN P/MEMBRANA POLIURETANO MASTERSEAL P 682 + 2% XILENO	13,99	0,70	
A14S080	0,750 kg	CAPA BASE POLIURETANO IMPERMEABILIZANTE COLOR MASTERSEAL M 251 +	17,11	12,83	
P06SR410	0,400 kg	Revestimiento poliuretano pavimento MasterSeal M 251 Gris Guijar	24,99	10,00	
TOTAL PARTIDA					32,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con ONCE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
13.02.60	m2	REVESTIMIENTO IMPERMEABLE PU COLOR TERRAZA HORMIGÓN MASTERSEAL B Suministro y puesta en obra de revestimiento impermeable de poliuretano coloreado Sistema MasterSeal Balcony de BASF o similar, sobre soporte de hormigón, consistente en una capa de imprimación de poliuretano con disolventes MasterSeal M 251 o similar (Rendimiento 0,40 kg/m2) (según EN 13813 SR-B1,5-AR1-IR4- Cfl-s1); capa base de poliuretano con bajo contenido en disolventes pigmentado MasterSeal M 251 o similar (Rendimiento 0,80 kg/m2) (según EN 13813 SR-B1,5-AR1-IR4- Cfl-s1); sellado de poliuretano con bajo contenido en disolventes color MasterSeal M 251 o similar (Rendimiento 0,40 kg/m2) (según EN 13813 SR-B1,5-AR1-IR4- Cfl-s1); sin incluir la preparación del soporte. Medida la superficie ejecutada.			
O01OA030	0,220 h	Oficial primera	21,01	4,62	
O01OA060	0,220 h	Peón especializado	17,98	3,96	
A14R010	0,400 kg	IMPRIMACIÓN IMPERMEABLE POLIURETANO MASTERSEAL M 251 + 2% XILENO	23,82	9,53	
A14S080	0,800 kg	CAPA BASE POLIURETANO IMPERMEABILIZANTE COLOR MASTERSEAL M 251 +	17,11	13,69	
P06SR410	0,400 kg	Revestimiento poliuretano pavimento MasterSeal M 251 Gris Guijar	24,99	10,00	
TOTAL PARTIDA					41,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

13.02.61	m2	REVESTIMIENTO IMPERMEABLE PU TRANSPARENTE TERRAZA CERÁM.VITRIF.M Suministro y puesta en obra de revestimiento impermeable de poliuretano transparente Sistema MasterSeal Balcony de BASF o similar, consistente en una capa de imprimación de poliuretano con bajo contenido en disolventes MasterSeal P 682 sin pigmentar, o similar (Rendimiento 0,05 kg/m2) (según 168201- EN 13813 SR-B1,5-AR1-IR4, comportamiento al fuego Efl); capa base de resina de poliuretano con bajo contenido en disolventes coloreada MasterSeal M 251 (según EN 13813 SR-B1,5-AR1-IR4- Cfl-s1) o similar (Rendimiento 0,75 kg/m2); capa de sellado de poliuretano con bajo contenido en disolventes transparente MasterSeal M 251 (según EN 13813 SR-B1,5-AR1-IR4- Cfl-s1) o similar (Rendimiento 0,40 kg/m2), sobre superficie vitrificada, sin incluir la preparación del soporte. Medida la superficie ejecutada.			
O01OA030	0,220 h	Oficial primera	21,01	4,62	
O01OA060	0,220 h	Peón especializado	17,98	3,96	
A14R020	0,050 kg	IMPRIMACIÓN P/MEMBRANA POLIURETANO MASTERSEAL P 682 + 2% XILENO	13,99	0,70	
A14S070	0,750 kg	CAPA BASE POLIURETANO IMPERMEABILIZANTE TRANSP. MASTERSEAL M 251	18,55	13,91	
P06SR490	0,400 kg	Revestimiento impermeable pavimento peatonal MasterSeal M 251 tr	24,10	9,64	
TOTAL PARTIDA					32,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

13.02.62	m2	REVESTIMIENTO IMPERMEABLE PU TRANSPARENTE TERRAZA CERÁM.VITRIF.M Suministro y puesta en obra de revestimiento impermeable de poliuretano transparente Sistema MasterSeal Balcony de BASF o similar, consistente en una capa de imprimación de poliuretano con bajo contenido en disolventes MasterSeal P 682 sin pigmentar, o similar (Rendimiento 0,05 kg/m2); capa base de resina de poliuretano con bajo contenido en disolventes transparente MasterSeal M 251 (según EN 13813 SR-B1,5-AR1-IR4- Cfl-s1) o similar (Rendimiento 0,75 kg/m2); capa de sellado de poliuretano con bajo contenido en disolventes transparente MasterSeal M 251 (según EN 13813 SR-B1,5-AR1-IR4- Cfl-s1) o similar (Rendimiento 0,15 kg/m2), sobre superficie vitrificada, sin incluir la preparación del soporte. Medida la superficie ejecutada.			
O01OA030	0,120 h	Oficial primera	21,01	2,52	
O01OA060	0,120 h	Peón especializado	17,98	2,16	
P25OW120	0,050 kg	Imprimación poliuretano soporte vitificado MasterSeal P 682	44,63	2,23	
P06SR490	0,900 kg	Revestimiento impermeable pavimento peatonal MasterSeal M 251 tr	24,10	21,69	
TOTAL PARTIDA					28,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
13.02.63	m2	REVESTIMIENTO IMPERMEABLE PU TRANSPARENTE TERRAZA HORMIGÓN MASTE Suministro y puesta en obra de revestimiento impermeable de poliuretano transparente Sistema MasterSeal Balcony de BASF o similar, sobre soporte de hormigón, consistente en una capa de imprimación de poliuretano con disolventes MasterSeal M 251 (según EN 13813 SR-B1,5-AR0,5-IR4-Efl) o similar (rendimiento 0,40 kg/m2); capa base de poliuretano con bajo contenido en disolventes transparente MasterSeal M 251 (según EN 13813 SR-B1,5-AR0,5-IR4-Efl) o similar (rendimiento 0,80 kg/m2); sellado de poliuretano con bajo contenido en disolventes, transparente MasterSeal M 251 (según EN 13813 SR-B1,5-AR0,5-IR4-Efl) o similar (rendimiento 0,10 kg/m2), sin incluir la preparación del soporte. Medida la superficie ejecutada.			
O01OA030	0,120 h	Oficial primera	21,01	2,52	
O01OA060	0,120 h	Peón especializado	17,98	2,16	
A14R010	0,400 kg	IMPRIMACIÓN IMPERMEABLE POLIURETANO MASTERSEAL M 251 + 2% XILENO	23,82	9,53	
P06SR490	0,900 kg	Revestimiento impermeable pavimento peatonal MasterSeal M 251 tr	24,10	21,69	
TOTAL PARTIDA					35,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

13.02.64	m2	IMPERMEAB. ELÁSTICA POLIURETANO TERRAZA / BAJO BALDOSA NITOPROOF Impermeabilización elástica realizada mediante la aplicación de membrana de poliuretano aromático monocomponente, aplicada en frío y curada con la humedad ambiente. Nitoproof 900 de Fosroc o equivalente, para impermeabilización de terrazas, azoteas, tejados, balcones y zonas húmedas (bajo baldosa) en baños, cocinas, etc. Totalmente aplicada sobre soporte en 2 manos, sin incluir preparación del mismo (rendimiento aprox. 1,5-2 kg/m2); i/p.p. de limpieza y medios auxiliares (excepto elevación y/o transporte). Membrana permeable al vapor de agua, transitable a las personas y resistente al agua y las heladas.			
O01OA030	0,200 h	Oficial primera	21,01	4,20	
O01OA060	0,200 h	Peón especializado	17,98	3,60	
P06SR650	2,000 kg	Membrana liq. impermeab. poliuretano Nitoproof 900	9,00	18,00	
%PM0100	1,000 %	Pequeño Material	25,80	0,26	
TOTAL PARTIDA					26,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con SEIS CÉNTIMOS

13.02.65	m2	REV.IMP.ELAST. POLIURETANO ARM. Revestimiento impermeabilizante elástico de poliuretano armado para intemperie formado por suministro y aplicación de dos capas de impermeabilizante elástico Tecma Imperial P-98 o equivalente mcon una carga de 1 a 1,5 kg/m2, armado con velo de refuerzo, incluso imprimación Tecma Bass SH o equivalente donde sea necesario, incluso medios auxiliares			
O01OA030	0,150 h	Oficial primera	21,01	3,15	
O01OA050	0,150 h	Ayudante	18,70	2,81	
P06SR240	1,100 m2	Geosintético Bentonita Voltex DS	15,33	16,86	
P06SR250	0,200 kg	Imp. Tecma Bass SH	11,95	2,39	
P06SR230	1,150 m.	Velo armar refuerzo	2,22	2,55	
TOTAL PARTIDA					27,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO IPUM IMPERMEABILIZACIÓN POLIURETANO MUROS Y CIMENTACIONES					
13.02.66	m	PERFIL HIDROEXP. 20x10 mm MASTERSEAL 921 Colocación de perfil hidroexpansivo de caucho natural y caucho sintético, de expansión controlada en agua dulce del 290 % del volumen inicial, dureza shore a 45, de gran flexibilidad y durabilidad, recubrimiento mínimo de hormigón de 10 cm, de 20x10 mm MasterSeal 921 de BASF o equivalente, fijado al soporte con puntas de acero. Se incluye la limpieza del soporte y p.p. de solapes. Medida la longitud ejecutada.			
O01OA040	0,200 h	Oficial segunda	19,38	3,88	
P06WJ060	1,050 m	Perfil hidroexpansivo juntas MasterSeal 921	7,96	8,36	
P01UC015	0,050 cu	Puntas 2x30 mm acero estirado galvanizado	1,05	0,05	
TOTAL PARTIDA					12,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS					
13.02.67	m	MEDIA CAÑA MORT. RÁPIDO MASTEREMACO N 505 RS Realización de medias cañas con mortero rápido MasterEmaco N 505 RS de BASF o equivalente, incluyendo preparación y limpieza del soporte. Medido a cinta corrida. Propiedades: reparaciones y anclajes rápidos, endurecimiento tras 5 minutos, resistente a los ciclos de hielo-deshielo, excelente adherencia sin puente de unión, excelentes resistencias mecánicas. Base: cementos, áridos y resinas. Consumo aproximado de 2 kg/m2/mm de espesor. Resistencia a compresión tras 24 horas: 10 n/mm2. Resistencia a flexo tracción a las 24 horas: 5,5 n/mm2. UNE EN 1504-6.			
O01OA040	0,250 h	Oficial segunda	19,38	4,85	
P06WJ200	1,200 kg	Mortero reparación y anclajes MasterEmaco N 505 RS	1,59	1,91	
TOTAL PARTIDA					6,76
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS					
13.02.68	m2	PINTURA IMPERM. EPOXI-PU MASTERSEAL M 336 AMB. AGRESIVO Pintura de resinas epoxi poliuretano impermeable, elástica y flexible, sin disolventes, ni breas, de fácil aplicación, MasterSeal M 336 (según UNE-EN 1504-2, reacción al fuego Clase F) de BASF o equivalente, sobre pavimentos de hormigón, aplicable en dos manos con rodillo, brocha o pistola air-less, con un consumo aproximado de 0,25-0,3 kg/m2 por mano (0,5-0,6 kg/m2 en total), sobre capa de imprimación epoxi espatulada sin disolventes MasterTop P 617 de BASF o equivalente (según EN 13813) incluida. Incluye limpieza del soporte, mano de fondo y mano de acabado. Medida la superficie ejecutada.			
O01OA030	0,150 h	Oficial primera	21,01	3,15	
O01OA050	0,150 h	Ayudante	18,70	2,81	
P06SR390	0,550 kg	Revestimiento impermeable flexible MasterSeal M 336	12,58	6,92	
A13I030	1,000 m2	IMPRIMACIÓN EPOXI PAV. HORMIGÓN MASTERTOP P 617	9,07	9,07	
TOTAL PARTIDA					21,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS					
13.02.69	m2	RED CAPILAR IMPERM. LOSA HORMIGÓN Impermeabilización de capilaridad de solera de hormigón o losa de cimentación mediante mortero impermeabilizante mineralizador de la red capilar, impermeable a contra presión hasta 7 atm de presión de agua según UNE 83.309, con certificado DAU (Documento de Adecuación al Uso); mediante MasterSeal 501 (según UNE-EN 1504-2, reacción al fuego A1) de BASF o equivalente, aplicando la primera capa por espolvoreo sobre el hormigón de limpieza de espesor de 5 cm, distribuyendo el material de forma homogénea en toda la superficie, con un consumo mínimo por capa de 1,5 kg/m2 y una segunda capa sobre el hormigón vertido y aún fresco, y un posterior fratasado del hormigón. Incluyendo limpieza, humectación del soporte y extendido del producto en las dos fases; medida la superficie realmente ejecutada. Sin incluir las losas o soleras de hormigón.			
O01OA060	0,300 h	Peón especializado	17,98	5,39	
P25PB060	2,500 kg	Imprimación capilar estruct. hormigón MasterSeal 501	1,49	3,73	
TOTAL PARTIDA					9,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con DOCE CÉNTIMOS					

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
13.02.70	u	TAPONAM. IMPERMEABLE PASAMURO MORT. Taponamiento impermeable de pasamuro con mortero tixotrópico, mediante aplicación de puente de unión mineralizador de la red capilar del hormigón mortero hidrófugo MasterSeal 501 de BASF o equivalente (según UNE-EN 1504-2, reacción al fuego A1), aplicación de mortero tixotrópico MasterEmaco S 488 de BASF o similar (según UNE-EN 1504-3); y pintado con mortero impermeable mineralizador MasterSeal 501 (según UNE-EN 1504-2, reacción al fuego A1)) de BASF o equivalente; incluyendo preparación y limpieza del soporte, aplicación de puente de unión, taponamiento de pasamuros con mortero mineralizador de reparación e impermeabilización, medido por unidad de superficie ejecutada.			
O01OA040	0,150 h	Oficial segunda	19,38	2,91	
P25PB060	2,000 kg	Imprimación capilar estruct. hormigón MasterSeal 501	1,49	2,98	
P01MEY110	0,600 kg	Mortero reparador estructural MasterEmaco S 488	0,84	0,50	
TOTAL PARTIDA					6,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

APARTADO IPR POLIUREAS

13.02.71	m2	 AISL. IMPERM. POLIUREA . HORIZONT.S/VERTICAL Aislamiento impermeable en paramentos horizontales y verticales mediante el tratamiento del soporte y aplicación de poliurea para una superficie total inferior a 100 m2 de proyección. Previa limpieza con cepillado mecánico con carda de 110 mm en toda la superficie a proyectar para eliminar todo tipo de restos orgánicos, lechadas, grasas, etc. Reparación de zonas desprendidas, saneado de juntas de dilatación en superficie, abriendo y cerrando con productos con elasticidad de 300%, evitando y corrigiendo dilataciones, protección de huecos y de superficies que no se proyecten, colocación de malla de fibra de vidrio para armado de cuadrícula de 4,4x4,8 mm previa imprimación de resina de puente de unión sobre la misma y aplicación mediante proyección de dos capas cruzadas de poliurea, con un espesor total de 3 mm. Medición de superficie real proyectada. Incluyendo pp. de medios auxiliares. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA030	0,200 h	Oficial primera	21,01	4,20	
O01OA040	0,200 h	Oficial segunda	19,38	3,88	
O01OA050	0,250 h	Ayudante	18,70	4,68	
P01UA090	0,350 kg	Resina base no tóxica puente de unión	5,59	1,96	
P04RW075	1,050 m2	Malla fibra vidrio para armado de 4,4x4,8 mm	0,61	0,64	
P07TO065	3,000 m2	Poliurea Pol-W E+Catalizador 1 mm	6,10	18,30	
P07W290	3,000 u	P.p. maquinaria proyección	0,29	0,87	
TOTAL PARTIDA					34,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

13.02.72	m2	 AISL. IMPERM. POLIUREA . HORIZONTAL. <100 m2 Aislamiento en paramentos horizontales, mediante tratamiento del soporte y aplicación de poliurea para una superficie total inferior a 100 m2 de proyección. Previa limpieza con cepillado mecánico con carda de 110 mm en toda la superficie a proyectar para eliminar todo tipo de restos orgánicos, lechadas, grasas, etc. reparación de zonas desprendidas, saneado de juntas de dilatación en superficie, abriendo y cerrando con productos con elasticidad de 300%, evitando y corrigiendo dilataciones, protección de huecos y de superficies que no se proyecten, colocación de malla de fibra de vidrio para armado de cuadrícula de 4,4x4,8 mm previa imprimación de resina de puente de unión sobre la misma, aplicación mediante proyección de dos capas cruzadas de poliurea, con un espesor total de 3 mm. Medición de superficie real proyectada. Incluyendo pp. de medios auxiliares. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA030	0,250 h	Oficial primera	21,01	5,25	
O01OA040	0,250 h	Oficial segunda	19,38	4,85	
O01OA050	0,300 h	Ayudante	18,70	5,61	
P01UA090	0,350 kg	Resina base no tóxica puente de unión	5,59	1,96	
P04RW070	1,050 m2	Malla fibra vidrio antiálcalis 4x4 mm	2,70	2,84	
P07TO065	3,000 m2	Poliurea Pol-W E+Catalizador 1 mm	6,10	18,30	
P07W290	3,000 u	P.p. maquinaria proyección	0,29	0,87	
TOTAL PARTIDA					39,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
13.02.73	m2	REVEST. IMPERMEAB. PROTECTOR FLEXIBLE POLIUREA WPE Revestimiento impermeabilizante y protector de poliurea pura, bicomponente, 100 % sólidos, libre de COV, flexible y de rápido curado, Poliurea WPE de Fosroc o equivalente; consistente en limpieza superficial de soporte, aplicación de imprimación de la superficie con resina epoxi Nitoprime 50 de Fosroc o equivalente, espolvoreo de árido como mejora de agarre, y aplicación de revestimiento de Poliurea WPE, previo secado de la imprimación, en 2 manos (espesor mínimo capa de 1,5 mm). Impermeabilización continua de alta resistencia al impacto, la abrasión y al punzonamiento; de excelente resistencia química y estabilidad térmica. Mejora significativa de la durabilidad del hormigón. Rápida puesta en servicio: peatones en 2 minutos, tráfico ligero en 15-20 minutos y totalmente practicable a las 24 h. Totalmente realizado; i/p.p. de limpieza y medios auxiliares. Medida la superficie ejecutada.			
O01OA030	0,200 h	Oficial primera	21,01	4,20	
O01OA050	0,200 h	Ayudante	18,70	3,74	
P03R090	0,250 kg	Resina bicomponente epoxi Nitoprime 50	16,30	4,08	
P01AA905	2,000 kg	Árido silíceo 0,4-0,8 mm	0,29	0,58	
P06SR670	2,300 l	Membrana impermeab. bicomp. Fosroc Poliurea WPE	15,85	36,46	
TOTAL PARTIDA					49,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con SEIS CÉNTIMOS

APARTADO IA ACRÍLICA

13.02.74	m2	IMPERM ELÁSTICA CON AQUAFLEX ROOF PLUS Impermeabilización elástica con pasta de resina sintética Aquaflex Roof Plus de Mapei o equivalente, para aplicación sobre terrazas o cubierta planas transitables sobre el solado existente, previa limpieza del soporte, secado y posterior aplicación mediante cepillo de pelo largo, brocha, llana o airless. Para un espesor de 1 mm (sin armadura) con un rendimiento de 1,2 kg/m2. Aplicación y preparación del soporte según se especifica en ficha técnica de producto. Producto con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA030	0,400 h	Oficial primera	21,01	8,40	
O01OA060	0,350 h	Peón especializado	17,98	6,29	
P01MEH120	1,200 kg	Membrana impermeable Aquaflex Roof Plus	8,90	10,68	
TOTAL PARTIDA					25,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

13.02.75	m2	IMPERM. DUCHA OBRA Impermeabilización de formación de pendientes en ducha de obra con membrana líquida elástica Mapelastic Aqua-defense de Mapei o equivalente con un espesor de 1 mm aplicado con rodillo en dos capas. Entre la primera y la segunda capa de material, se colocará en los encuentros entre paramentos verticales y horizontales Mapeband S.A. Incluso limpieza de aceites, pinturas y lechadas y sobre el soporte sólido y seco. Medida la superficie realmente ejecutada. Para un rendimiento de 1,3 kg/m2. Aplicación y preparación del soporte según se especifica en ficha técnica de producto. Producto con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA030	0,300 h	Oficial primera	21,01	6,30	
O01OA060	0,150 h	Peón especializado	17,98	2,70	
P06SR330	1,300 kg	Membrana para impermeabilizar Mapelastic AquaDefense	7,45	9,69	
P06WW110	1,670 m	Banda butilica autoahesiva Mapeband SA	5,68	9,49	
TOTAL PARTIDA					28,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

13.02.76	m2	IMPERM. CUBIERTA TRANS. REVEST. ELÁSTICO NITOCOTE 190 Impermeabilización para cubiertas transitables, terrazas, balcones, estructuras de hormigón, mortero, etc., realizada con revestimiento elástico impermeabilizante estireno / acrilato en emulsión acuosa, Nitocote 190 de Fosroc o equivalente, realizado por medios manuales (rodillo, brocha) o pistola, consistente en aplicación de Nitocote 190 de 2 capas conforme a las indicaciones del fabricante (rendimiento aprox. 1,5-2 kg/m2). Medida la superficie ejecutada.			
O01OA030	0,100 h	Oficial primera	21,01	2,10	
O01OA060	0,100 h	Peón especializado	17,98	1,80	
P06SR700	3,250 kg	Revest. imperm. elástico terrazas Nitocote 190	6,79	22,07	
TOTAL PARTIDA					25,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
13.02.77	m2	IMPERM. VERT REVEST. ELÁSTICO NITOCOTE 190 Impermeabilización de paramentos verticales en estructuras de hormigón o mortero, etc., para protección y reparación de filtraciones, realizada con revestimiento elástico impermeabilizante estireno / acrilato en emulsión acuosa, Nitocote 190 de Fosroc o equivalente, realizado por medios manuales (rodillo, brocha) o pistola, consistente en aplicación de Nitocote 190 de 2 capas o equivalente, conforme a las indicaciones del fabricante (rendimiento aprox. 1,5-2 kg/m2). Medida la superficie ejecutada.			
O01OA030	0,130 h	Oficial primera	21,01	2,73	
O01OA060	0,100 h	Peón especializado	17,98	1,80	
P06SR700	3,250 kg	Revest. imperme. elástico terrazas Nitocote 190	6,79	22,07	

TOTAL PARTIDA **26,60**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

13.02.78	m2	IMPERM. Z. HÚMEDAS .INTERIOR Protección de zonas húmedas constituida por: imprimación acrílica de base acuosa 0,1 l/m2, DANOPRIMER® W o equivalente; membrana líquida elástica monocomponente REVESTIDAN® INDOOR, 2 kg/m2 o equivalente, en dos capas; listo para ejecutar el pavimento. Incluye parte proporcional de: encuentros con paramentos elevando la impermeabilización 20 cm en la vertical sobre acabado de cubierta, formada por: imprimación acrílica de base acuosa, 0,1 l/m2, DANOPRIMER® W o equivalente; banda de refuerzo en peto con DANO BAND® BUTYL; membrana líquida elástica monocomponente REVESTIDAN® INDOOR, 2 kg/m2, en dos capas. Encuentros con sumideros formado por: imprimación acrílica de base acuosa, 0,1 l/m2, DANOPRIMER W o equivalente; banda de adherencia DANO BAND® BUTYL; CAZOLETA DANOSA®, prefabricada de EPDM del diámetro necesario soldada a la banda de adherencia o equivalente; membrana líquida elástica monocomponente REVESTIDAN® INDOOR, 2 kg/m2 en dos capas o equivalente. Junta de dilatación consistente en: imprimación acrílica de base acuosa, 0,1 l/m2, DANOPRIMER® W o equivalente; fuelle mediante banda de refuerzo DANO BAND® BUTYL o equivalente; membrana líquida elástica monocomponente REVESTIDAN® INDOOR, 2 kg/m2 en dos capas o equivalente y medios auxiliares. Productos provistos de marcado CE europeo.			
O01OA030	0,250 h	Oficial primera	21,01	5,25	
O01OA050	0,250 h	Ayudante	18,70	4,68	
P06SI321	0,100 l	Imprimación acrílica consolidación y sellado DANOPRIMER® W	3,45	0,35	
P06SR851	4,000 kg	Membrana liq. elástica monocomponente impermeab. REVESTIDAN® IND	6,15	24,60	

TOTAL PARTIDA **34,88**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

APARTADO IG GEOTEXTILES

13.02.79	m2	GEOTEXTIL POLIÉSTER NO TEJIDO 120 gr/m2 Suministro y colocación de geotextil de poliéster punzonado, con un peso de 120 gr/m2 y <48 mm de apertura en ensayo de perforación dinámica, extendido sobre el terreno con solapes de 10 cm, para posterior relleno con tierras. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA070	0,010 h	Peón ordinario	17,86	0,18	
P06GL010	1,100 m2	Geotextil poliéster no tejido 120 gr/m2	0,62	0,68	

TOTAL PARTIDA **0,86**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

13.02.80	m2	GEOTEXTIL POLIÉSTER NO TEJIDO 300 gr/m2 Suministro y colocación de geotextil de poliéster punzonado, con un peso de 300 gr/m2 y <18 mm de apertura en ensayo de perforación dinámica, extendido sobre el terreno con solapes de 10 cm, para posterior relleno con tierras. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA070	0,010 h	Peón ordinario	17,86	0,18	
P06GL040	1,100 m2	Geotextil poliéster no tejido 300 gr/m2	1,25	1,38	

TOTAL PARTIDA **1,56**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
APARTADO ICP LÁMINAS IMPERM.. ANTICAPIL. ESTR. ENTERRADA					
13.02.81	m2	LÁMINA IMPERM. ESTRUCT. ENTERRADA ANTICAPIL. Lámina impermeabilizante para estructuras enterradas de hormigón, anticapilaridad, Proofex Engage de Fosroc o equivalente, sistema único patentado formado por malla unida a una membrana de polietileno que permite al hormigón vertido adherirse a ella formando una unión mecánica firme. Proofex Engage se instala previo al vertido del hormigón, sobre soporte rígido (hormigón de limpieza, solera, encofrado, etc.) o sobre encachado o relleno compactado granular no punzonante, y sirve de barrera frente al agua, los vapores de agua y gases, y protege al hormigón de las sales del subsuelo, las sustancias químicas y los hidrocarburos (metano, CO2 y radón). Totalmente instalada; i/p.p. de uniones, solapes, remates finales y de bordes con banda Proofex Detail Strip, o equivalente y sellado con Proofex LM o equivalente. Medida la superficie ejecutada. Producto con marcado CE y conforme a EN 13967:2004. Láminas flexibles impermeabilizantes. Láminas anticapilaridad de estanqueidad de estructuras enterradas.			
O01OA030	0,120 h	Oficial primera	21,01	2,52	
O01OA050	0,120 h	Ayudante	18,70	2,24	
P06SL670	1,050 m2	Lámina imperm. anticapil. previa hormig. Proofex Engage	17,11	17,97	
P06SL671	0,150 m	Banda adhesiva impermeab. Proofex Engage Detail Strip	7,05	1,06	
P06SL672	0,150 kg	Membrana líquida selladora Proofex LM	4,57	0,69	
TOTAL PARTIDA					24,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
--------	-------------	---------	--------	----------	---------

CAPÍTULO C14 PINTURAS Y REVESTIMIENTOS DE ACABADO

SUBCAPÍTULO PRTP TRATAMIENTO PREVIO SOBRE PARAMENTOS

APARTADO PRTP L LIMPIEZA DE PARAMENTOS

14.01 m2 LIJADO DE SUPERFICIES (MEDIOS MANUALES)

Lijado de paramentos verticales y horizontales.

O01OA050	0,106 h	Ayudante	18,70	1,98
----------	---------	----------	-------	------

TOTAL PARTIDA	1,98
---------------------	------

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

14.02 m2 ARRANCADO DE PAPELES VIEJOS

Arrancado de una capa de papel existente, a base mojar varias veces y arrancado con espátula.

O01OA030	0,130 h	Oficial primera	21,01	2,73
----------	---------	-----------------	-------	------

O01OA050	0,130 h	Ayudante	18,70	2,43
----------	---------	----------	-------	------

TOTAL PARTIDA	5,16
---------------------	------

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

14.03 m2 LIJADO DE PARAMENTOS (MEDIOS MECÁNICOS)

Lijado de paramentos verticales por medios mecánicos, para suavizar planimetría.

O01OA050	0,106 h	Ayudante	18,70	1,98
----------	---------	----------	-------	------

P25WW180	0,025 m	Lija	0,64	0,02
----------	---------	------	------	------

TOTAL PARTIDA	2,00
---------------------	------

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS

14.04 m2 LAVADO Y RASCADO PINTURAS VIEJAS

Lavado y raspado de pinturas viejas al temple sobre paramentos verticales y horizontales.

O01OA030	0,165 h	Oficial primera	21,01	3,47
----------	---------	-----------------	-------	------

O01OA050	0,165 h	Ayudante	18,70	3,09
----------	---------	----------	-------	------

TOTAL PARTIDA	6,56
---------------------	------

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

APARTADO PRTP II IMPRIMACIONES INTERIORES

14.05 m2 IMPRIMACIÓN YESO O CEMENTO

Imprimación selladora para yeso y cemento, a base de resinas sintéticas, previo lijado de imperfecciones, relleno de grietas con plaste a espátula o rasqueta, y una 2ª mano a brocha o rodillo, según NTE-RPP-9.

O01OA030	0,100 h	Oficial primera	21,01	2,10
----------	---------	-----------------	-------	------

O01OA050	0,100 h	Ayudante	18,70	1,87
----------	---------	----------	-------	------

P25OS030	0,100 l.	Imprimac. sintética bla. satin. Sellalux	7,72	0,77
----------	----------	--	------	------

P25CT020	0,050 kg	Plaste	1,65	0,08
----------	----------	--------	------	------

TOTAL PARTIDA	4,82
---------------------	------

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

14.06 m2 EMPLASTECIDO DE PARAMENTOS

Emplastecido de paramentos verticales y horizontales.

O01OA030	0,300 h	Oficial primera	21,01	6,30
----------	---------	-----------------	-------	------

O01OA050	0,300 h	Ayudante	18,70	5,61
----------	---------	----------	-------	------

P25OZ040	0,250 l.	E. fijadora muy penetrante obra/mad e/int	6,49	1,62
----------	----------	---	------	------

TOTAL PARTIDA	13,53
---------------------	-------

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

14.07 m2 PREPARACIÓN SUPERFICIES HORMIGÓN

Preparación de superficies de hormigón, plastecido de coqueras y oquedades y tendido de pasta especial a llana.

O01OA050	0,300 h	Ayudante	18,70	5,61
----------	---------	----------	-------	------

P25OF040	0,500 kg	Pasta enducida	2,94	1,47
----------	----------	----------------	------	------

TOTAL PARTIDA	7,08
---------------------	------

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
14.08	m2	PINTURA ANTIHUMEDAD Pintura impermeable antihumedad dos manos aplicadas con rodillo, sobre paramentos verticales, color blanco para interiores.			
O01OA030	0,200 h	Oficial primera	21,01	4,20	
P25OZ040	0,080 l.	E. fijadora muy penetrante obra/mad e/int	6,49	0,52	
P25PA020	0,300 l.	P. antihume. transp. s/sop. hume. Tixoway	9,81	2,94	
P25WW2201	0,100 u	Pequeño material pintura	0,91	0,09	
TOTAL PARTIDA					7,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

14.09	m2	PINTURA DECAPANTE S/SUPERFICIES RUGOSAS Pintura decapante sobre paramentos con relieves, incluso limpieza total del soporte.			
O01OA030	0,852 h	Oficial primera	21,01	17,90	
P25PT030	0,500 l	Gel decapante relieves	16,50	8,25	
P25WW2201	0,100 u	Pequeño material pintura	0,91	0,09	
TOTAL PARTIDA					26,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

APARTADO PRTPIE IMPRIMACIONES EXTERIORES

14.10	m2	IMPRIMACIÓN ACRÍLICA BASE AGUA Imprimación acrílica al agua, con tono blanco, obra nueva o rehabilitación, previa preparación del soporte (reparaciones, eliminación de partículas sueltas, suciedad, etc.) aplicación de una mano siguiendo las instrucciones de aplicación y preparación del soporte según se especifica en ficha técnica.			
O01OA030	0,060 h	Oficial primera	21,01	1,26	
O01OA050	0,060 h	Ayudante	18,70	1,12	
P25OW020	0,107 l	Imprimación acrílica selladora superficies exteriores	4,41	0,47	
TOTAL PARTIDA					2,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

14.11	m2	FIJADOR EXTERIOR BASE AGUA Fijador base agua transparente e incoloro sobre paramentos verticales/horizontales de yeso, tableros de yeso laminado, hormigón o ladrillo en exteriores, obra nueva o rehabilitación, formulado con copolímeros vinílicos y agua como disolvente, altas propiedades de penetración, previa preparación del soporte (emplastecido, lijado, etc.), aplicación de una mano siguiendo las instrucciones de aplicación y preparación del soporte según especifica la ficha técnica.			
O01OA030	0,060 h	Oficial primera	21,01	1,26	
O01OA050	0,060 h	Ayudante	18,70	1,12	
P25OZ060	0,090 l	Fijador base agua fondo penetrante	5,64	0,51	
P25CT020	0,050 kg	Plaste	1,65	0,08	
TOTAL PARTIDA					2,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
APARTADO PRTPMET IMPRIMACIÓN S/METAL					
14.12	m2	PINTURA MINIO ELECTROLÍTICO			
		Imprimación alcidica anticorrosiva al minio electrolítico sobre carpintería metálica de hierro, previo desengrasado y cepillado con púas de acero, aplicado a dos manos.			
O01OA030	0,132 h	Oficial primera	21,01	2,77	
P25OU060	0,220 l.	Minio de plomo marino	9,41	2,07	
P25WW2201	0,050 u	Pequeño material pintura	0,91	0,05	
TOTAL PARTIDA					4,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS					
14.13	m2	IMPRIMACIÓN GALVANIZADOS			
		Imprimación wash primer para galvanizados y metales no féreos, previa limpieza de la superficie, aplicado con brocha o pistola, según NTE-RPP-1.			
O01OA030	0,116 h	Oficial primera	21,01	2,44	
O01OA050	0,116 h	Ayudante	18,70	2,17	
P25OU070	0,100 l	Imprimación metales no ferreos	8,15	0,82	
P25WW2201	0,100 u	Pequeño material pintura	0,91	0,09	
TOTAL PARTIDA					5,52
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS					
14.14	m2	IMPRIMACIÓN ANTICORROSIVA SIN PLOMO			
		Imprimación anticorrosiva sin plomo ni cromatos, sobre metales y otros materiales; reemplaza al tradicional minio de plomo, monocomponente, secado rápido, protege incluso en ambientes agresivos.i/limpieza según normas SIS-055900 en grado ST-2,			
O01OA030	0,130 h	Oficial primera	21,01	2,73	
P25OU065	0,220 l.	Imp. anticorrosiva sin plomo	10,98	2,42	
P25WW2201	0,050 u	Pequeño material pintura	0,91	0,05	
TOTAL PARTIDA					5,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS					
14.15	m2	IMPRIMACIÓN METAL			
		Imprimación anticorrosiva para metales a base de pigmentos de minio de plomo, previo raspado de óxido mediante cepillo metálico y limpieza de la superficie, aplicado con brocha o pistola, según NTE-RPP-2.			
O01OA030	0,067 h	Oficial primera	21,01	1,41	
O01OA050	0,067 h	Ayudante	18,70	1,25	
P25OU060	0,220 l.	Minio de plomo marino	9,41	2,07	
P25WW2201	0,100 u	Pequeño material pintura	0,91	0,09	
TOTAL PARTIDA					4,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS					

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
APARTADO PRTPMAD IMPRIMACIÓN S/MADERA						
14.16	m2		IMPRIMACIÓN MADERA			
			Imprimación para madera a base de aceite de linaza, barniz graso y resinas, previa limpieza de la superficie, aplicada a brocha o pistola, según NTE-RPP-3.			
O01OA030	0,140	h	Oficial primera	21,01	2,94	
O01OA050	0,140	h	Ayudante	18,70	2,62	
P25MA010	0,100	l.	Tapapor. nitrocel. incol. Montolac CM-10	4,64	0,46	
P25WW2201	0,050	u	Pequeño material pintura	0,91	0,05	
TOTAL PARTIDA						6,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SIETE CÉNTIMOS						
14.17	m2		IMPRIMACIÓN UNIVERSAL SIN TÓXICOS			
			Imprimación adherente selladora universal monocomponente; sin olor, pigmentos tóxicos o disolventes aromáticos; color blanco mate, aplicable a galvanizado, metal, PVC, madera o cualquier material de obra, admite cualquier tipo de pintura de acabado, incluso elementos de protección, limpieza y medios auxiliares.			
O01OA030	0,020	h	Oficial primera	21,01	0,42	
O01OA050	0,020	h	Ayudante	18,70	0,37	
P25OU015	0,250	l.	Imprimac. adh. sellad. al agua sin tóxico	11,00	2,75	
P25WW2201	0,100	u	Pequeño material pintura	0,91	0,09	
TOTAL PARTIDA						3,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS						
SUBCAPÍTULO PRP PINTURA S/ PARAMENTOS						
APARTADO PRPT PINTURA AL TEMPLE						
14.18	m2		PINTURA AL TEMPLE LISO			
			Pintura al temple liso, blanco o color, de primera calidad, sobre yeso o sobre enfoscado, en paramentos verticales y horizontales, dos manos, incluso tapado, aparejado, plastecido, lijado dos manos y medios auxiliares.			
O01OA030	0,160	h	Oficial primera	21,01	3,36	
O01OA050	0,160	h	Ayudante	18,70	2,99	
P25CT040	0,500	kg	Pasta temple blanco mas color	1,22	0,61	
P25CT020	0,050	kg	Plaste	1,65	0,08	
P25WW2201	0,500	u	Pequeño material pintura	0,91	0,46	
TOTAL PARTIDA						7,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS						
14.19	m2		PINTURA AL TEMPLE PICADO			
			Pintura al temple picado blanco o color, sobre yeso o sobre enfoscado, sobre paramentos horizontales y verticales, de yeso o escayola, E27WT1 r PINTURA AL TEMPLE 0			
			incluso imprimación impermeabilizante, plastecido, acabado a rodillo y medios auxiliares.			
O01OA030	0,180	h	Oficial primera	21,01	3,78	
O01OA050	0,180	h	Ayudante	18,70	3,37	
P25CT050	1,000	kg	Pasta temple de picar blan/color	1,30	1,30	
P25OS040	0,100	l.	Imprimación acrílica	3,48	0,35	
P25WW2201	0,060	u	Pequeño material pintura	0,91	0,05	
TOTAL PARTIDA						8,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
14.20	m2		PINTURA GOTELÉ TEMPLE COLOR 1ª CALIDAD			
			Pintura gotelé en colores claros o blanco, de primera calidad, en paramentos verticales y horizontales, incluso tapado, aparejo, plastecido y proyectado de dos capas de gota fina y tupida no lavable.			
O01OA030	0,180	h	Oficial primera	21,01	3,78	
O01OA050	0,180	h	Ayudante	18,70	3,37	
P25CT050	1,100	kg	Pasta temple de picar blan/color	1,30	1,43	
P25WW2201	0,100	u	Pequeño material pintura	0,91	0,09	
TOTAL PARTIDA						8,67
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS						

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
APARTADO PRPP PINTURA PLASTICA					
14.21	m2	PINTURA PLÁSTICA ECOLÓGICA INTERIOR/EXTERIOR			
		Pintura plástica lisa ecológica, tanto de exterior como de interior, sin olor, sobre cualquier recubrimiento, lavable de primera calidad, en mate satinado o semibrillo. en blanco o color, sobre paramentos horizontales y verticales, dos manos, incluso mano de imprimación, plastecido, lijado de paramentos, protección de superficies y limpieza.			
O01OA050	0,180 h	Ayudante	18,70	3,37	
O01OA030	0,180 h	Oficial primera	21,01	3,78	
P25OZ040	0,070 l.	E. fijadora muy penetrante obra/mad e/int	6,49	0,45	
P25OU017	0,100 l	Imprimación al agua todas superficies construcción	3,52	0,35	
P25ES035	0,300 l	Pintura plástica ecol.sin olor exterior/interior	5,20	1,56	
P25WW2201	0,100 u	Pequeño material pintura	0,91	0,09	
TOTAL PARTIDA					9,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

14.22	m2	PINTURA PLÁSTICA BLANCO/COLOR MATE INTERIOR			
		Pintura plástica blanca/colores mate para interior, de máxima calidad y duración. Sin disolventes, gran cobertura, no salpica y resistente al frote húmedo según DIN 53778. Evita la aparición de moho. Sobre superficies muy porosas aplicar una mano de imprimación transparente y no peliculante al agua.			
O01OA050	0,180 h	Ayudante	18,70	3,37	
O01OA030	0,180 h	Oficial primera	21,01	3,78	
P25OZ040	0,070 l.	E. fijadora muy penetrante obra/mad e/int	6,49	0,45	
P25OG040	0,100 kg	Masilla ultrafina acabados	1,97	0,20	
P25EI070	0,290 l	Pintura plástica mate al agua s/disolvente	4,96	1,44	
P25WW2201	0,200 u	Pequeño material pintura	0,91	0,18	
TOTAL PARTIDA					9,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

14.23	m2	PINTURA PLÁSTICA PICADA			
		Pintura plástica picada, sobre cualquier yeso o enfoscado, sobre paramentos horizontales y verticales, con imprimación impermeabilizante, plastecido y acabado con rodillo dos manos, incluso mano de imprimación, plastecido y protección de superficies, limpieza y medios auxiliares..			
O01OA030	0,160 h	Oficial primera	21,01	3,36	
O01OA050	0,160 h	Ayudante	18,70	2,99	
P25CT050	1,460 kg	Pasta temple de picar blan/color	1,30	1,90	
P25OS040	0,130 l.	Imprimación acrílica	3,48	0,45	
P25OZ040	0,080 l.	E. fijadora muy penetrante obra/mad e/int	6,49	0,52	
P25EI010	0,320 l.	Pint. plást. económica b/color Mate Slam	2,98	0,95	
P25WW2201	0,100 u	Pequeño material pintura	0,91	0,09	
TOTAL PARTIDA					10,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

14.24	M2	PINTURA PLASTICA PARAM. HORIZ./VERT. S/GOTA			
		Pintura plástica en paramentos horizontales y verticales, actualmente pintados en gota plastificada o en liso, incluyendo el saneado de las pinturas saltadas, tratamiento de manchas de humedad hasta su total eliminación, detección de fisuras manifestadas, sellado de las mismas con masilla de fibra de vidrio, restauración de gota en parches de escayola o yeso nuevos, plastecidos, lijados y pintado de todo ello con al menos dos manos de pintura plástica lisa, considerando los techos en blanco y las paredes en color, incluyendo medios auxiliares y de protección necesarios, totalmente terminado y con limpieza general de la zona. La pintura plástica a utilizar cumplirá con UNE 48243.			
O01OA030	0,180 h	Oficial primera	21,01	3,78	
O01OA050	0,180 h	Ayudante	18,70	3,37	
P01.01	0,210 kg	Pintura plástica liso mate UNE 48243	4,87	1,02	
P01.02	0,100 kg	Masilla ultrafina acabados i/lijado	2,30	0,23	
P01.03	0,015 l.	E. fijadora muy penetrante obra/mad e/int	3,35	0,05	
P25WW2201	0,100 u	Pequeño material pintura	0,91	0,09	
TOTAL PARTIDA					8,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
14.25	M2	PINTURA PLASTICA EN PARAM. HORIZ./VERT. S/TEXT. Pintura plástica en paramentos horizontales y verticales, actualmente forrados de fibra de vidrio texturglas o veloglas, reposición de dicha fibra en zonas deterioradas por roces o golpes igualando al existente, mano de fondo y pintado de todo ello con al menos dos manos de pintura plástica lisa, considerando los techos en blanco y las paredes en color, incluyendo medios auxiliares y de protección necesarios, totalmente terminado y con limpieza general de la zona. La pintura plástica a utilizar cumplirá con UNE 48243.			
O01OA030	0,200 h	Oficial primera	21,01	4,20	
O01OA050	0,200 h	Ayudante	18,70	3,74	
P01.01	0,210 kg	Pintura plástica liso mate UNE 48243	4,87	1,02	
P01.02	0,010 kg	Masilla ultrafina acabados i/lijado	2,30	0,02	
P01.03	0,005 l.	E. fijadora muy penetrante obra/mad e/int	3,35	0,02	
P01.04	0,080 kg	Cola especial fibra vidrio	2,73	0,22	
P25VX030	0,850 m2	Revestimiento fib. vidrio tipo N	4,50	3,83	
P01.05	0,200 u	Pequeño material pintura	0,91	0,18	
TOTAL PARTIDA					13,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

14.26	m2	PINTURA GOTELÉ PLASTIFICADO Pintura temple gotelé plastificado con pintura plástica alta calidad vinílica, lavable, mate, blanca o pigmentada, sobre paramentos verticales y horizontales, con plastecido, emulsión fijadora, y proyectado de gota fina y tupida, incluyendo protecciones y medios auxiliares.			
O01OA030	0,180 h	Oficial primera	21,01	3,78	
O01OA050	0,180 h	Ayudante	18,70	3,37	
P25OG040	0,060 kg	Masilla ultrafina acabados	1,97	0,12	
P25CT030	1,100 kg	Pasta temple blanco	0,22	0,24	
P25EI040	0,400 l	Pintura plástica acrílica cubrición gotelé	3,65	1,46	
P01.05	0,200 u	Pequeño material pintura	0,91	0,18	
TOTAL PARTIDA					9,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

APARTADO PRPR REVESTIMIENTOS					
14.27	m2	PINTURA MINERAL AL SILICATO INTER./EXT Pintura mineral a base de silicato potásico y pigmentos inorgánicos en solución acuosa, máxima adherencia y transpirable, para uso interior o incluso exterior en fachadas; sobre soportes minerales, acabado liso mate, imprescindible imprimación con solución de silicato potásico, todos los colores, incluso medios auxiliares, material de protección y ,limpieza;			
O01OA030	0,180 h	Oficial primera	21,01	3,78	
O01OA050	0,180 h	Ayudante	18,70	3,37	
P25FI020	0,100 l	Solución de silicato transparente	7,04	0,70	
P25FI015	0,300 l	Pintura mineral inorgánica elevada adherencia	11,05	3,32	
P25WW2201	0,100 u	Pequeño material pintura	0,91	0,09	
TOTAL PARTIDA					11,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

14.28	m2	REVESTIMIENTO RUGOSO FACHADAS Revestimiento rugoso aplicado con pistola o rodillo en paramentos verticales y horizontales de fachada, limpieza de superficies, mano de imprimación acrílica, mano de revestimiento liso diluido como fondo y mano de revestimiento rugoso, incluso medios auxiliares, material de protección y ,limpieza;			
O01OA030	0,180 h	Oficial primera	21,01	3,78	
O01OA050	0,180 h	Ayudante	18,70	3,37	
P25OZ040	0,070 l.	E. fijadora muy penetrante obra/mad e/int	6,49	0,45	
P25FF020	0,150 l.	Revest. impermeable liso b/color	4,58	0,69	
P25FG020	0,700 l.	Revest. buena adher. color rugoso	4,89	3,42	
P25WW2201	0,080 u	Pequeño material pintura	0,91	0,07	
TOTAL PARTIDA					11,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
14.29	m2	P.ACRÍLICA ACABADO TIPO MONOCAPA JOTUN Revestimiento/tratamiento 100% acrílico de acabado "tipo monocapa", impermeable al agua líquida, transpirable al vapor, elástico y flexible, obra nueva o rehabilitación, Jotashield Heritage Traditional Tex de Jotun o equivalente, de color referencia de la carta de 225 Colores para Fachadas de Jotun, previa preparación del soporte (limpieza, reparación, consolidación del soporte, etc.) aplicación de una mano a rodillo de la imprimación Jotashield Penetrating Primer de Jotun o equivalente y dos manos de Jotashield Heritage Traditional Tex o equivalente plana y fratasado, siguiendo las instrucciones de aplicación y preparación del soporte según se especifica en ficha técnica, incluso medios auxiliares, material de protección y ,limpieza;			
O01OA030	0,350 h	Oficial primera	21,01	7,35	
O01OA050	0,350 h	Ayudante	18,70	6,55	
P25FM040	1,333 l.	P.árido Jotashield Heritage Tradicional Tex	8,90	11,86	
P25PB020	0,118 l.	P. Jotashield Penetrating Primer Jotun	6,70	0,79	
P25WW2201	0,080 u	Pequeño material pintura	0,91	0,07	
TOTAL PARTIDA					26,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

APARTADO PRPE ESMALTES

14.32	m2	PINT. ESMALTE SINTETICO s/YESO Pintura al esmalte sintético sobre soporte de yeso mediante lijado de la superficie, mano de imprimación selladora, plastecido y lijado y aplicación de una mano de esmalte a brocha, rodillo o pistola, en paramentos horizontales y verticales, incluido p.p. medios auxiliares, terminado y limpio			
O01OA030	0,150 h	Oficial primera	21,01	3,15	
O01OA050	0,150 h	Ayudante	18,70	2,81	
P25OZ040	0,090 l.	E. fijadora muy penetrante obra/mad e/int	6,49	0,58	
P25OS030	0,080 l.	Imprimac. sintética bla. satin. Sellalux	7,72	0,62	
P25JA100	0,080 l.	E. laca poliuret. satinada color Luxatín	14,58	1,17	
P25WW2201	0,160 u	Pequeño material pintura	0,91	0,15	
TOTAL PARTIDA					8,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

14.33	m2	PINT.ESMALTE SINTETICO s/CEMENTO Pintura al esmalte sintético sobre soporte de cemento mediante limpieza de la superficie, mano de imprimación plastecido y aplicación de una mano de esmalte a brocha, rodillo o pistola, en paramentos horizontales y verticales, incluido p.p. medios auxiliares, terminado y limpio			
O01OA030	0,150 h	Oficial primera	21,01	3,15	
O01OA050	0,150 h	Ayudante	18,70	2,81	
P25OZ040	0,080 l.	E. fijadora muy penetrante obra/mad e/int	6,49	0,52	
P25OS030	0,070 l.	Imprimac. sintética bla. satin. Sellalux	7,72	0,54	
P25JA100	0,080 l.	E. laca poliuret. satinada color Luxatín	14,58	1,17	
P25WW2201	0,160 u	Pequeño material pintura	0,91	0,15	
TOTAL PARTIDA					8,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

14.34	m2	PINT.ESMALTE SINTETICO s/MADERA Pintura al esmalte sintético sobre soporte de madera mediante lijado de la superficie, sellado de nudos, etc. y aplicación de dos manos de esmalte a brocha, rodillo o pistola, en paramentos horizontales y verticales, incluido p.p. medios auxiliares, terminado y limpio			
O01OA030	0,250 h	Oficial primera	21,01	5,25	
O01OA050	0,250 h	Ayudante	18,70	4,68	
P25MA030	0,140 l.	Imp. p. abierto fungi. incol. Montoxy l Fondo	7,41	1,04	
P25OS030	0,150 l.	Imprimac. sintética bla. satin. Sellalux	7,72	1,16	
P25JA080	0,130 l.	E. glicero. 1ºcal. col. Montosintetic bri.	10,45	1,36	
P25WW2201	0,060 u	Pequeño material pintura	0,91	0,05	
TOTAL PARTIDA					13,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
14.35	m2	PINT.ESMALTE SINTETICO s/HIERRO Pintura al esmalte sintético sobre soporte de hierro y acero mediante raspado de óxidos, limpieza de la superficie, mano de imprimación antioxidante y aplicación de dos manos de acabado a brocha de esmalte sintético, todo incluido, terminado y limpio			
O01OA030	0,250 h	Oficial primera	21,01	5,25	
O01OA050	0,250 h	Ayudante	18,70	4,68	
P25OU060	0,130 l.	Minio de plomo marino	9,41	1,22	
P25JA100	0,210 l.	E. laca poliuret. satinada color Luxatín	14,58	3,06	
P25WW2201	0,070 u	Pequeño material pintura	0,91	0,06	

TOTAL PARTIDA **14,27**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

14.36	ML	PINT.ESMALTE SATINADO S/CANTONERAS DE PUERTAS Pintura en esmalte satinado en cantoneras de hojas de puertas de madera y/o metálicas, lijados en general para abrir poro, mano de imprimación en zonas de madera nueva, plastecido de faltas, lijado de plastés, mano de óleo, replastecidos, vueltos a lijar y terminados con al menos dos manos de pintura al esmalte satinado y en hojas metálicas, lijados en general, mano de imprimación y protección y terminados con al menos dos manos de esmalte satinado, incluyendo medios auxiliares y de protección necesarios, totalmente terminado y con limpieza general de la zona.			
O01OA030	0,150 h	Oficial primera	21,01	3,15	
O01OA050	0,150 h	Ayudante	18,70	2,81	
P01.08	0,080 l.	Imprimación tapaporos y/o antioxidante según tipo	7,00	0,56	
P01.09	0,080 l.	Pintura esmalte satinado	11,00	0,88	
P25WW2201	0,150 u	Pequeño material pintura	0,91	0,14	

TOTAL PARTIDA **7,54**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

14.37	ML	PINT. ESMALTE SATINADO S/CERCOS DE PUERTAS Pintura en esmalte satinado en cercos de hojas de puertas de madera y/o metálicas, lijados en general para abrir poro, mano de imprimación en zonas de madera nueva, plastecido de faltas, lijado de plastés, mano de óleo, replastecidos, vueltos a lijar y terminados con al menos dos manos de pintura al esmalte satinado y en cercos metálicos, lijados en general, mano de imprimación y protección y terminados con al menos dos manos de esmalte satinado, incluyendo medios auxiliares y de protección necesarios, totalmente terminado y con limpieza general de la zona.			
O01OA030	0,120 h	Oficial primera	21,01	2,52	
O01OA050	0,120 h	Ayudante	18,70	2,24	
P01.08	0,090 l.	Imprimación tapaporos y/o antioxidante según tipo	7,00	0,63	
P01.09	0,090 l.	Pintura esmalte satinado	11,00	0,99	
P25WW2201	0,310 u	Pequeño material pintura	0,91	0,28	

TOTAL PARTIDA **6,66**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

14.38	ML	PINT.ESMALTE SATINADO S/DEFENSAS DE MADERA Pintura en esmalte satinado en defensas de madera, lijados en general para abrir poro, mano de imprimación en zonas de madera nueva, plastecido de faltas, lijado de plastés, mano de óleo, replastecidos, vueltos a lijar y terminados con al menos dos manos de pintura al esmalte satinado, incluyendo medios auxiliares y de protección necesarios, totalmente terminado y con limpieza general de la zona.			
O01OA030	0,120 h	Oficial primera	21,01	2,52	
O01OA050	0,120 h	Ayudante	18,70	2,24	
P01.08	0,080 l.	Imprimación tapaporos y/o antioxidante según tipo	7,00	0,56	
P01.09	0,080 l.	Pintura esmalte satinado	11,00	0,88	
P25WW2201	0,310 u	Pequeño material pintura	0,91	0,28	

TOTAL PARTIDA **6,48**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
14.39	ML	PINT.ESMALTE SATINADO S/RODAPIES DE MADERA Pintura en esmalte satinado en rodapiés de madera, lijados en general para abrir poro, mano de imprimación en zonas de madera nueva, plastecido de faltas, lijado de plastes, mano de óleo, replastecidos, vueltos a lijar y terminados con al menos dos manos de pintura al esmalte satinado, incluyendo medios auxiliares y de protección necesarios, totalmente terminado y con limpieza general de la zona.			
O01OA030	0,120 h	Oficial primera	21,01	2,52	
O01OA050	0,120 h	Ayudante	18,70	2,24	
P01.08	0,080 l.	Imprimación tapaporos y/o antioxidante segun tipo	7,00	0,56	
P01.09	0,080 l.	Pintura esmalte satinado	11,00	0,88	
P25WW2201	0,150 u	Pequeño material pintura	0,91	0,14	
TOTAL PARTIDA					6,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

14.40	ML	PINT.ESMALTE SATINADO S/TUBERIAS/DEFENSAS METALICAS Pintura en esmalte satinado en tuberías y defensas metálicas, previo lijado, repaso de antioxidante en zonas necesarias y terminados con al menos dos manos de pintura al esmalte, incluyendo medios auxiliares y de protección necesarios, totalmente terminado y con limpieza general de la zona.			
O01OA030	0,140 h	Oficial primera	21,01	2,94	
O01OA050	0,140 h	Ayudante	18,70	2,62	
P01.08	0,050 l.	Imprimación tapaporos y/o antioxidante segun tipo	7,00	0,35	
P01.09	0,060 l.	Pintura esmalte satinado	11,00	0,66	
P25WW2201	0,005 u	Pequeño material pintura	0,91	0,00	
TOTAL PARTIDA					6,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

14.41	m2	ESMALTE BRILLANTE S/YESO COLOR Pintura al esmalte brillante alcidico brillante sobre yeso o cemento, i/lijado mecánico, mano de imprimación, selladora, plastecido y afinado, mano de fondo y terminación, según NTE-RPP-29 y RPP-33.			
O01OA030	0,200 h	Oficial primera	21,01	4,20	
O01OA050	0,200 h	Ayudante	18,70	3,74	
P25OZ040	0,090 l.	E. fijadora muy penetrante obra/mad e/int	6,49	0,58	
P25OS030	0,200 l.	Imprimac. sintética bla. satin. Sellalux	7,72	1,54	
P25JA080	0,250 l.	E. glicer. 1ºcal. col. Montosintetic bri.	10,45	2,61	
P25WW2201	0,100 u	Pequeño material pintura	0,91	0,09	
TOTAL PARTIDA					12,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

14.42	m2	ESMALTE MATE S/YESO Pintura al esmalte mate alcidico-uretanado mate, sobre yeso o cemento, i/lijado mecánico, mano de imprimación, selladora, plastecido y afinado, mano de fondo y terminación, según NTE-RPP-29 y RPP-33.			
O01OA030	0,200 h	Oficial primera	21,01	4,20	
O01OA050	0,200 h	Ayudante	18,70	3,74	
P25OZ040	0,090 l.	E. fijadora muy penetrante obra/mad e/int	6,49	0,58	
P25OS030	0,200 l.	Imprimac. sintética bla. satin. Sellalux	7,72	1,54	
P25JA090	0,250 l	Esmalte glicer. 1ºcalidad b/n mate	12,90	3,23	
P25WW2201	0,100 u	Pequeño material pintura	0,91	0,09	
TOTAL PARTIDA					13,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

14.43	m2	ESMALTE AL AGUA S/YESO Pintura esmalte al agua mate para acabados lisos de máxima calidad, sobre yeso o cemento, en paramentos verticales y horizontales, mano de imprimación plastecido, afinado y acabado a tres manos.			
O01OA030	0,321 h	Oficial primera	21,01	6,74	
O01OA050	0,321 h	Ayudante	18,70	6,00	
P25OZ040	0,090 l.	E. fijadora muy penetrante obra/mad e/int	6,49	0,58	
P25ES040	0,250 l	Esmalte al agua exterior/interior	12,96	3,24	
P25WW2201	0,100 u	Pequeño material pintura	0,91	0,09	
TOTAL PARTIDA					16,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
14.44	m2	LACADO MATE PULIMENTADO Pintura al esmalte sintético tipo laca pigmentada mate, sobre carpintería de madera, previo sellado de nudos, mano de imprimación, dos rendidas de aparejo, lijados, mano de laca a pistola y mano final de laca pulida incluyendo limpieza y medios auxiliares			
O01OA030	0,350 h	Oficial primera	21,01	7,35	
O01OA050	0,350 h	Ayudante	18,70	6,55	
P25MA030	0,100 l.	Imp. p. abierto fungi. incol. Montoxy l Fondo	7,41	0,74	
P25JA090	0,300 l	Esmalte glicero. 1ªcalidad b/n mate	12,90	3,87	
P25OF005	0,650 kg	Aparejo	4,38	2,85	
P25WD070	0,300 kg	Disolvente espec. lacas-aparejo	3,19	0,96	
P25WW2201	0,400 u	Pequeño material pintura	0,91	0,36	
TOTAL PARTIDA					22,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

14.45	m2	LACADO BRILLANTE Pintura al esmalte sintético con laca nitrocelulósica con acabado brillante, sobre carpintería de madera previo sellado de nudos, mano de imprimación, aparejo, lijados, mano de pistola, mano final de laca satinada, incluyendo limpieza y medios auxiliares			
O01OA030	0,350 h	Oficial primera	21,01	7,35	
O01OA050	0,350 h	Ayudante	18,70	6,55	
P25MA030	0,100 l.	Imp. p. abierto fungi. incol. Montoxy l Fondo	7,41	0,74	
P25MC020	0,150 l.	Laca nitroc. inc.mat.c.mad. Montolac CM-20	4,22	0,63	
P25OF005	0,650 kg	Aparejo	4,38	2,85	
P25WD070	0,150 kg	Disolvente espec. lacas-aparejo	3,19	0,48	
P25WW2201	0,200 u	Pequeño material pintura	0,91	0,18	
TOTAL PARTIDA					18,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

APARTADO PRPB BARNICES					
14.46	m2	BARNIZ UNIVERSAL AL AGUA INT./EXT. Barniz universal al agua para cualquier soporte, obra, madera o metal; acabado satinado transparente, incluso medios auxiliares.			
O01OA030	0,353 h	Oficial primera	21,01	7,42	
O01OA050	0,353 h	Ayudante	18,70	6,60	
P25MU070	0,300 l	Barniz ecológico universal al agua	12,64	3,79	
P25WW2201	0,150 u	Pequeño material pintura	0,91	0,14	
TOTAL PARTIDA					17,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

14.47	m.	BARNIZ RODAPIÉ O MOLDURA<10 cm. MATE Barniz sobre rodapié o moldura de madera de 0,10 m., i/lijado, mano de tapaporos, relijado y dos manos de barniz.			
O01OA030	0,200 h	Oficial primera	21,01	4,20	
P25MA010	0,012 l.	Tapapor. nitrocel. incol. Montolac CM-10	4,64	0,06	
P25MB050	0,024 l.	Barniz sint mate. int/ext	9,79	0,23	
P25WW2201	0,050 u	Pequeño material pintura	0,91	0,05	
TOTAL PARTIDA					4,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

14.48	m2	BARNI.MADERA SATINADO 2 MAN. Barnizado de carpintería de madera, interior o exterior con barniz uretanado con acabado satinado, dos manos.			
O01OA030	0,250 h	Oficial primera	21,01	5,25	
O01OA050	0,250 h	Ayudante	18,70	4,68	
P25MB040	0,250 l.	Barniz sintét. universal satinado	9,56	2,39	
P25WW2201	0,050 u	Pequeño material pintura	0,91	0,05	
TOTAL PARTIDA					12,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
APARTADO PRPEX PINTURA EPOXI					
14.49	M2	PINTURA EPOXI PARAM. HORIZ./ VERTIC. S/TEX-VEL			
Pintura epoxi para ambiente sanitario en paramentos horizontales y verticales, actualmente forrados de fibra de vidrio texturglas o veloglas con epoxi, reposición de dicha fibra en zonas deterioradas por roces o golpes igualando al existente, mano de fondo y pintado de todo ello con al menos dos manos de pintura epoxi resistente a la desinfección, considerando los techos en blanco y las paredes en color, incluyendo medios auxiliares y de protección necesarios, totalmente terminado y con limpieza general de la zona.					
O01OA030	0,300 h	Oficial primera	21,01	6,30	
O01OA050	0,300 h	Ayudante	18,70	5,61	
P01.06	0,100 l.	Imprimación epoxi sintética bla. satin.	8,34	0,83	
P01.07	0,090 l.	Pintura epoxi bicomponente ambiente sanitario	14,90	1,34	
P01.02	0,010 kg	Masilla ultrafina acabados i/lijado	2,30	0,02	
P01.03	0,090 l.	E. fijadora muy penetrante obra/mad e/int	3,35	0,30	
P01.04	0,080 kg	Cola especial fibra vidrio	2,73	0,22	
P25VX030	1,010 m2	Revestimiento fib. vidrio tipo N	4,50	4,55	
P25WW2201	1,010 u	Pequeño material pintura	0,91	0,92	
TOTAL PARTIDA					20,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS					
14.50	M2	PINTURA EPOXI PARAM. HORIZ. /VERT. S/AZULEJO			
Pintura epoxi en paramentos de azulejo, actualmente pintados con pintura epoxi, saneado de la pintura saltada por humedades, mano de imprimación nueva para conseguir un buen anclaje y pintado de todo ello con al menos dos manos de pintura epoxi resistente a la desinfección, incluyendo medios auxiliares y de protección necesarios, totalmente terminado y con limpieza general de la zona.					
O01OA030	0,280 h	Oficial primera	21,01	5,88	
O01OA050	0,280 h	Ayudante	18,70	5,24	
P01.06	0,160 l.	Imprimación epoxi sintética bla. satin.	8,34	1,33	
P01.07	0,180 l.	Pintura epoxi bicomponente ambiente sanitario	14,90	2,68	
P01.02	0,080 kg	Masilla ultrafina acabados i/lijado	2,30	0,18	
P25WW2201	0,300 u	Pequeño material pintura	0,91	0,27	
TOTAL PARTIDA					15,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS					
14.51	m2	PINTURA EPOXI EXT			
Pintura epoxi dos manos tipo Impriepox, i/lijado, limpieza, mano de imprimación epoxi, emplastecido con masilla especial, lijado de parches.y medios auxiliares.					
O01OA030	0,150 h	Oficial primera	21,01	3,15	
O01OA050	0,150 h	Ayudante	18,70	2,81	
P25OU030	0,200 l	Imprimación epoxidica 2 componentes	12,90	2,58	
P25PX010	0,250 kg	P.epoxi s/fibra vidr. agua+c	18,44	4,61	
P25WW2201	0,150 u	Pequeño material pintura	0,91	0,14	
TOTAL PARTIDA					13,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS					
14.52	m2	EPOXI ANTIDESLIZANTE INTERIOR BRILLO			
Sistema para pintado de suelos de hormigón de alta resistencia a la abrasión y antideslizante, de acabado brillante, epoxi de dos componentes reforzada con escamas de fibra de vidrio, preparación del hormigón mediante chorreado/granallado o ataque ácido del hormigón para abrir poro, a continuación y con la superficie limpia, seca y libre de cualquier contaminación, aplicación de una mano como imprimación de barniz epoxi transparente diluido en 30% y dos manos de pintura epoxi, siguiendo las instrucciones de aplicación y preparación del soporte según se especifica en ficha técnica. ncluyendo medios auxiliares y de protección necesarios, totalmente terminado y con limpieza general de la zona.					
O01OA030	0,150 h	Oficial primera	21,01	3,15	
O01OA050	0,150 h	Ayudante	18,70	2,81	
P25QC200	0,080 l	Pintura selladora epoxi penetrante	15,37	1,23	
P25QC190	0,625 l	Pintura epoxi fibra de vidrio	27,15	16,97	
P25WW2201	0,150 u	Pequeño material pintura	0,91	0,14	
TOTAL PARTIDA					24,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS					

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
APARTADO PRPD PRODUCTOS POTENCIADORES DURABILIDAD					
14.53	m2	TRATAMIENTO PROTECTOR DEL HORMIGÓN			
		Tratamiento semicubriente anticarbonatación de protección y potenciador de la durabilidad del hormigón; máxima protección a base de resinas especiales, para uso en exterior o interior, cualquier elemento estructural, panel o elementos prefabricados, previo fondeo con el mismo producto específico anticarbonatación y acabado, incluso medios auxiliares.			
O01OA030	0,140 h	Oficial primera	21,01	2,94	
O01OA050	0,140 h	Ayudante	18,70	2,62	
P25PB010	0,400 l	Pintura anticarbonatación protectora hormigón	14,37	5,75	
P25WW2201	0,250 u	Pequeño material pintura	0,91	0,23	
TOTAL PARTIDA					11,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

14.54	m2	ACEITE PROTECTOR MADERAS INT./EXT.			
		Aceite natural protector y restaurador de la madera de cualquier tipo, uso interior o exterior, acabado natural, resistente a los efectos del sol, lluvia o contaminación, facilidad de repintado sin eliminación de capas antiguas, incluso medios auxiliares.			
O01OA030	0,300 h	Oficial primera	21,01	6,30	
P25MA920	0,400 l	Aceite natural protección madera exterior/interior	7,79	3,12	
P25WW2201	0,200 u	Pequeño material pintura	0,91	0,18	
TOTAL PARTIDA					9,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

14.55	m2	PINTURA ANTIHUMEDAD			
		Pintura impermeable antihumedad dos manos aplicadas con rodillo, sobre paramentos verticales, color blanco para interiores, incluyendo medios auxiliares			
O01OA030	0,100 h	Oficial primera	21,01	2,10	
P25OZ040	0,080 l	E. fijadora muy penetrante obra/mad e/int	6,49	0,52	
P25PA020	0,300 l	P. antihume. transp. s/sop. hume. Tixoway	9,81	2,94	
P25WW2201	0,100 u	Pequeño material pintura	0,91	0,09	
TOTAL PARTIDA					5,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

14.56	m2	PINTURA ANTIMOHO FUNGICIDA			
		Pintura antimoho a base de látex y sustancias activas fungicidas y anticarcoma, dos manos, i/imprimación al 20% con agua y terminación semimate, en paramentos interiores, incluyendo medios auxiliares.			
O01OA030	0,130 h	Oficial primera	21,01	2,73	
O01OA050	0,130 h	Ayudante	18,70	2,43	
P25PD015	0,200 l	Product. pigmentar pint. fungicida	10,42	2,08	
P25ES060	0,200 l	P. plas. ext/int anti-moho Mate Uno	5,43	1,09	
P25WW2201	0,100 u	Pequeño material pintura	0,91	0,09	
TOTAL PARTIDA					8,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

14.57	m2	PINTURA IMPERMEABILIZANTE			
		Pintura impermeabilizante especial, i/limpieza de superficie, mano de fondo con selladora.y medios auxiliares.			
O01OA030	0,150 h	Oficial primera	21,01	3,15	
O01OA050	0,150 h	Ayudante	18,70	2,81	
P25OS030	0,070 l	Imprimac. sintética bla. satin. Sellalux	7,72	0,54	
P25FE010	0,400 l	Impermeabilización elástica exterior/interior antigote	6,60	2,64	
P25WW2201	0,050 u	Pequeño material pintura	0,91	0,05	
TOTAL PARTIDA					9,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
14.58	m2	PINT.ANTICARBONATACIÓN PROT.HORMIGÓN Tratamiento anticarbonatación, satinado translúcido, protección estructuras y paneles de hormigón, elimina e iguala manchas de hormigón; 2 manos, i/fondo, plastecido y acabado, incluyendo material dde protección, limpieza y medios auxiliares.			
O01OA030	0,140 h	Oficial primera	21,01	2,94	
O01OA050	0,140 h	Ayudante	18,70	2,62	
P25PB010	0,300 l	Pintura anticarbonatación protectora hormigón	14,37	4,31	
P25WW2201	0,200 u	Pequeño material pintura	0,91	0,18	

TOTAL PARTIDA 10,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CINCO CÉNTIMOS

14.59	m2	PREPARACIÓN SUPERFICIES HORMIGÓN Preparación de superficies de hormigón, plastecido de coqueras y oquedades y tendido de pasta especial a llana, incluyendo material dde protección, limpieza y medios auxiliares.			
O01OA050	0,240 h	Ayudante	18,70	4,49	
P25OF040	0,500 kg	Pasta enducida	2,94	1,47	

TOTAL PARTIDA 5,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

APARTADO PRPTA PINTURAS TERMOAISLANTES AHORRO ENERGIA

14.60	m2	PINTURA TERMOAISLANTE OBRA Y MADERA Pintura termoaislante de baja conductividad térmica, que confiere al soporte cualidades termoaislantes, fonoabsorventes, anticondensación y antimoho; para interior en materiales de obra o madera, acabado liso mate, previa emulsión fijadora, color blanco, incluso medios auxiliares.			
O01OA030	0,150 h	Oficial primera	21,01	3,15	
O01OA050	0,150 h	Ayudante	18,70	2,81	
P25OU017	0,100 l	Imprimación al agua todas superficies construcción	3,52	0,35	
P25PS015	0,500 l	Pintura baja conductividad térmica blanca	6,50	3,25	
P25WW2201	0,200 u	Pequeño material pintura	0,91	0,18	

TOTAL PARTIDA 9,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

14.61	UD	PINTURA ANTICALÓRICA S/ELEMENTOS CALEFACCION Pintura anticalórica en elementos de calefacción, previo saneado de las pinturas saltadas, lijados y pintados con al menos dos manos de pintura anticalórica, incluyendo medios auxiliares y de protección necesarios, totalmente terminado y con limpieza general de la zona.			
O01OA030	0,120 h	Oficial primera	21,01	2,52	
O01OA050	0,120 h	Ayudante	18,70	2,24	
P01.10	0,100 l.	Pintura anticalórica	13,33	1,33	
P25WW2201	0,200 u	Pequeño material pintura	0,91	0,18	

TOTAL PARTIDA 6,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

14.62	m2	PINTURA TERMOSÓNICA Pintura termosónica tipo Magnum termoaislante aplicada a dos manos, rodillo o proyectada con pistola de baja presión, sobre paramentos verticales y horizontales, previa imprimación y dos manos de acabado y limpieza ncluyendo medios auxiliares.			
O01OA030	0,200 h	Oficial primera	21,01	4,20	
O01OA050	0,200 h	Ayudante	18,70	3,74	
P25OZ040	0,070 l.	E. fijadora muy penetrante obra/mad e/int	6,49	0,45	
P25PS010	1,000 l.	P. baja conduc. anticondensac. Magnum Ter	7,46	7,46	
P25WW2201	0,200 u	Pequeño material pintura	0,91	0,18	

TOTAL PARTIDA 16,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con TRES CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
APARTADO PRPPU POLIURETANO INT/EXT						
14.63	m2		POLIURETANO INTERIOR/EXTERIOR BRILLANTE			
			Sistema para pintado de suelos int/ext de hormigón de acabado brillante, poliuretano de dos componentes, preparación del hormigón mediante chorreado/granallado o ataque ácido del hormigón para abrir poro, a continuación y con la superficie limpia, seca y libre de cualquier contaminación, aplicación de una mano como imprimación de barniz epoxi transparente diluido en 30% y dos manos de imprimación de poliuretano, siguiendo las instrucciones de aplicación y preparación del soporte según se especifica en ficha técnica, incluyendo medios auxiliares			
O01OA050	0,150	h	Ayudante	18,70	2,81	
O01OA030	0,150	h	Oficial primera	21,01	3,15	
P25QC200	0,080	l	Pintura selladora epoxi penetrante	15,37	1,23	
P25FE110	0,200	l	Imprimación poliuretano brillo	21,58	4,32	
P25WW2201	0,200	u	Pequeño material pintura	0,91	0,18	
TOTAL PARTIDA						11,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

14.64	m2		POLIURETANO INTERIOR/EXTERIOR SATINADO			
			Sistema para pintado de suelos de hormigón de acabado satinado, poliuretano de dos componentes. Preparación del hormigón mediante chorreado/granallado o ataque ácido del hormigón para abrir poro, a continuación y con la superficie limpia, seca y libre de cualquier contaminación, aplicación de una mano como imprimación de barniz epoxi transparente diluido en 30% y dos manos de imprimación de poliuretano, siguiendo las instrucciones de aplicación y preparación del soporte según se especifica en ficha técnica, incluyendo medios auxiliares.			
O01OA050	0,150	h	Ayudante	18,70	2,81	
O01OA030	0,150	h	Oficial primera	21,01	3,15	
P25QC200	0,080	l	Pintura selladora epoxi penetrante	15,37	1,23	
P25FE100	0,318	l	Imprimación poliuretano satinado	22,55	7,17	
P25WW2201	0,200	u	Pequeño material pintura	0,91	0,18	
TOTAL PARTIDA						14,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO PRRF RETARDADORES DE FUEGO

14.65	I		PINTURA INTUMESCENTE R-90			
			Pintura intumescente de resinas de polimerización especiales para una resistencia al fuego mínima de noventa minutos, s/CTE-DB-SI.			
O01OA030	0,074	h	Oficial primera	21,01	1,55	
P25OU020	0,003	l	Imprimación anticorrosiva minio blanco	6,66	0,02	
P25PF020	1,000	l	Pintura intumescente para metal/madera/obra	9,10	9,10	
P25WW2201	0,020	u	Pequeño material pintura	0,91	0,02	
TOTAL PARTIDA						10,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

14.66	m2		PINTURA INTUMESCENTE R-30 (30 minutos)			
			Pintura intumescente, al disolvente, especial para estabilidad al fuego R-30 de pilares y vigas de acero, para masividades comprendidas entre aproximadamente 63 y 340 m-1 según UNE-EN 1363-1:2015, UNE-EN 1363-2:2000, UNE-EN 13381,4:2014 y s/CTE-DB-SI. Espesor aproximado de 641 micras secas totales			
O01OA030	0,109	h	Oficial primera	21,01	2,29	
O01OA050	0,109	h	Ayudante	18,70	2,04	
P25OU030	0,250	l	Imprimación epoxidica 2 componentes	12,90	3,23	
P25PF020	0,629	l	Pintura intumescente para metal/madera/obra	9,10	5,72	
P25WW2201	0,100	u	Pequeño material pintura	0,91	0,09	
TOTAL PARTIDA						13,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
14.67	m2	PINTURA INTUMESCENTE R-60 (60 minutos)			
		Pintura intumescente, al disolvente, especial para estabilidad al fuego R-60 de pilares y vigas de acero, para masividades comprendidas entre aproximadamente 63 y 170 m-1 según UNE-EN 1363-1:2015, UNE-EN 1363-2:2000, UNE-EN 13381,4:2014 y s/CTE-DB-SI. Espesor aproximado de 994 micras secas totales			
O01OA030	0,250 h	Oficial primera	21,01	5,25	
O01OA050	0,250 h	Ayudante	18,70	4,68	
P25OU030	0,250 l	Imprimación epoxidica 2 componentes	12,90	3,23	
P25PF020	1,400 l	Pintura intumescente para metal/madera/obra	9,10	12,74	
P25WW2201	0,150 u	Pequeño material pintura	0,91	0,14	

TOTAL PARTIDA **26,04**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

14.68	m2	PINTURA INTUMESCENTE R-90 (90 minutos)			
		Pintura intumescente, al disolvente, especial para estabilidad al fuego R-90 de pilares y vigas de acero, para masividades comprendidas entre aproximadamente 63 y 100 m-1 según UNE-EN 1363-1:2015, UNE-EN 1363-2:2000, UNE-EN 13381,4:2014 y s/CTE-DB-SI. Espesor aproximado de 1501 micras secas totales			
O01OA030	0,811 h	Oficial primera	21,01	17,04	
O01OA050	0,811 h	Ayudante	18,70	15,17	
P25OU030	0,250 l	Imprimación epoxidica 2 componentes	12,90	3,23	
P25PF020	2,560 l	Pintura intumescente para metal/madera/obra	9,10	23,30	
P25WW2201	0,150 u	Pequeño material pintura	0,91	0,14	

TOTAL PARTIDA **58,88**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

14.69	m2	PINTURA INTUMESCENTE R-120 (120 minutos)			
		Pintura intumescente, al disolvente, especial para estabilidad al fuego R-120 de pilares y vigas de acero, para masividades comprendidas entre aproximadamente 63 y 340 m-1 según UNE-EN 1363-1:2015, UNE-EN 1363-2:2000, UNE-EN 13381,4:2014 y s/CTE-DB-SI. Espesor aproximado de 1919 micras secas totales			
O01OA030	0,990 h	Oficial primera	21,01	20,80	
O01OA050	0,990 h	Ayudante	18,70	18,51	
P25OU030	0,250 l	Imprimación epoxidica 2 componentes	12,90	3,23	
P25PF020	3,650 l	Pintura intumescente para metal/madera/obra	9,10	33,22	
P25WW2201	0,150 u	Pequeño material pintura	0,91	0,14	

TOTAL PARTIDA **75,90**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

14.70	m2	BARNIZ IGNÍFUGO			
		Barniz ignífugo al disolvente sobre metal, madera u obra; acabado satinado transparente, dos manos, incluso imprimación fijadora y limpieza.			
O01OA030	0,040 h	Oficial primera	21,01	0,84	
O01OA050	0,040 h	Ayudante	18,70	0,75	
P25OU040	0,250 l	Imprimación adherente sellado superficies diferentes anclaje	13,05	3,26	
P25PF030	0,950 l	Barniz ignífugo transparente	12,31	11,69	
P25WW2201	0,020 u	Pequeño material pintura	0,91	0,02	

TOTAL PARTIDA **16,56**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBCAPÍTULO PRS SEÑALIZACIÓN						
14.71	m		MARCADO PLAZA GARAJE			
			Marcado de plaza de garaje con pintura al clorocaucho, con una anchura de línea de 10 cm, i/limpieza de superficies, neutralización, replanteo y encintado.			
O01OA030	0,100	h	Oficial primera	21,01	2,10	
P25WD040	0,025	kg	Disolvente clorocaucho	3,96	0,10	
P25QC010	0,075	l	Pintura clorocaucho calles/parking	9,91	0,74	
P25WW2201	0,050	u	Pequeño material pintura	0,91	0,05	
TOTAL PARTIDA						2,99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
14.72	m		CENEFA PLÁSTICO COLOR 20 cm			
			Pintura de cenefa de 20 cm en plástico mate color, incluso replanteo y encintado.			
O01OA030	0,080	h	Oficial primera	21,01	1,68	
O01OA050	0,080	h	Ayudante	18,70	1,50	
P25ES010	0,100	l	Pintura plástica exterior/interior estándar blanco/color mate	2,99	0,30	
P25WW2201	0,050	u	Pequeño material pintura	0,91	0,05	
TOTAL PARTIDA						3,53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS						
14.73	u		FLECHAS INDICADORAS DIRECCIÓN GARAJE			
			Pintura al clorocaucho sobre suelo de garaje, previo replanteo y trazado de flechas indicadores del sentido de circulación.			
O01OA030	0,170	h	Oficial primera	21,01	3,57	
O01OA050	0,170	h	Ayudante	18,70	3,18	
P25QC010	0,400	l	Pintura clorocaucho calles/parking	9,91	3,96	
P25WD040	0,150	kg	Disolvente clorocaucho	3,96	0,59	
P25WW2201	0,200	u	Pequeño material pintura	0,91	0,18	
TOTAL PARTIDA						11,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
14.74	u		ROTULACIÓN NÚMERO PLAZA GARAJE			
			Rotulación de plaza de garaje con pintura al clorocaucho, con una anchura de línea de 10 cm, i/limpieza de superficies, neutralización, replanteo y encintado.			
O01OA030	0,100	h	Oficial primera	21,01	2,10	
P25WD040	0,010	kg	Disolvente clorocaucho	3,96	0,04	
P25QC010	0,045	l	Pintura clorocaucho calles/parking	9,91	0,45	
P25WW2201	0,050	u	Pequeño material pintura	0,91	0,05	
TOTAL PARTIDA						2,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
14.75	m2		PINTURA GARAJE DOS COLORES Y CENEFA			
			Pintura plástica en garaje a dos colores plus; zócalo inferior de 1 m de altura con plástico en color, cenefa de 0,2 m en plástico color y resto de superficie en plástico blanco, i/preparación de soporte y replanteo.			
O01OA030	0,179	h	Oficial primera	21,01	3,76	
O01OA050	0,179	h	Ayudante	18,70	3,35	
P25OZ040	0,070	l	E. fijadora muy penetrante obra/mad e/int	6,49	0,45	
P25ES070	0,400	l	Pintura plástica acrílica exterior/interior benévolo	2,06	0,82	
P25WW2201	0,100	u	Pequeño material pintura	0,91	0,09	
TOTAL PARTIDA						8,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS						

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBCAPÍTULO PRTG TRATAMIENTO DE GALVANIZACIÓN EN CALIENTE					
APARTADO PRTGC GALVANIZACIÓN CERRAJERÍA METÁLICA					
14.76	kg	GALVANIZACIÓN MALLAZO SUELTO LISO Tratamiento de galvanización en caliente obtenido por inmersión en baño de zinc fundido con recubrimiento de 70 micras en mallazo suelto liso.			
P25ZA010	1,000 kg	Galvanización mallazo suelto liso	0,47	0,47	
TOTAL PARTIDA					0,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS					
14.77	kg	GALVANIZACIÓN MALLAZO SUELTO CORRUGADO Tratamiento de galvanización en caliente obtenido por inmersión en baño de zinc fundido con recubrimiento de 70 micras en mallazo suelto corrugado.			
P25ZA020	1,000 kg	Galvanización mallazo suelto corrugado	0,52	0,52	
TOTAL PARTIDA					0,52
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS					
14.78	kg	GALVANIZACIÓN REJAS MACIZAS e>6 mm Tratamiento de galvanización en caliente obtenido por inmersión en baño de zinc fundido con recubrimiento de 70 micras en rejas macizas e>6 mm.			
P25ZA040	1,000 kg	Galvanización rejas macizas e>6 mm	0,40	0,40	
TOTAL PARTIDA					0,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS					
14.79	kg	GALVANIZACIÓN REJAS MIXTAS 3<e<6 mm Tratamiento de galvanización en caliente obtenido por inmersión en baño de zinc fundido con recubrimiento de 70 micras en rejas mixtas 3<e<6 mm.			
P25ZA050	1,000 kg	Galvanización rejas mixtas 3 mm<e<6 mm	0,46	0,46	
TOTAL PARTIDA					0,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS					
APARTADO PRTGE GALVANIZACIÓN ESTRUCTURAS					
14.80	kg	GALVANIZACIÓN PERFIL CARPINTERÍA LIGERA e<6 mm Tratamiento de galvanización en caliente obtenido por inmersión en baño de zinc fundido con recubrimiento de 70 micras en perfil de carpintería ligera e<6 mm.			
P03Z020	1,000 kg	Galvanización en caliente perfil carpintería ligera e<6 mm	0,38	0,38	
TOTAL PARTIDA					0,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS					
14.81	kg	GALVANIZACIÓN PERFIL CARPINTERÍA MEDIA 6<e<12 mm Tratamiento de galvanización en caliente obtenido por inmersión en baño de zinc fundido con recubrimiento de 70 micras en perfil de carpintería media 6<e<12 mm.			
P03Z030	1,000 kg	Galvanización en caliente perfil carpintería media 6<e<12 mm	0,34	0,34	
TOTAL PARTIDA					0,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
14.82	kg	GALVANIZACIÓN PERFIL CARPINTERÍA PESADA e>12 mm Tratamiento de galvanización en caliente obtenido por inmersión en baño de zinc fundido con recubrimiento de 70 micras en perfil de carpintería pesada e>12 mm.			
P03Z040	1,000 kg	Galvanización en caliente perfil carpintería pesada e>12 mm	0,28	0,28	
TOTAL PARTIDA					0,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS					
14.83	kg	GALVANIZACIÓN PERFIL CARPINTERÍA TUBULAR <3 mm Tratamiento de galvanización en caliente obtenido por inmersión en baño de zinc fundido con recubrimiento de 70 micras en perfil de carpintería tubular <3 mm.			
P03Z050	1,000 kg	Galvanización en caliente perfil carpintería tubular <3 mm	0,50	0,50	
TOTAL PARTIDA					0,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS					

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
14.84	kg	GALVANIZACIÓN PERFIL CARPINTERÍA TUBULAR >3 mm Tratamiento de galvanización en caliente obtenido por inmersión en baño de zinc fundido con recubrimiento de 70 micras en perfil de carpintería tubular >3 mm.			
P03Z060	1,000 kg	Galvanización en caliente perfil carpintería tubular >3 mm	0,39	0,39	
TOTAL PARTIDA					0,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

14.85	kg	GALVANIZACIÓN PLACA ANCLAJE Y CARTELAS Tratamiento de galvanización en caliente obtenido por inmersión en baño de zinc fundido con recubrimiento de 70 micras en placas de anclaje y cartelas.			
P03Z070	1,000 kg	Placas anclaje y cartelas	0,41	0,41	
TOTAL PARTIDA					0,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO PRV REVESTIMIENTOS DE VINILO

14.86	m2	REVEST.PVC PARED DUCHA ROLLO e=0,92 mm GERFLOR MURAL Revestimiento vinílico para pared de ducha GERFLOR MURAL CALYPSO o equivalente. Heterogéneo de 0,92 mm de espesor. Capa de uso de 0,10 mm. En rollos de 2 metros de ancho. Compuesto por lámina exterior transparente de PVC y subcapa impresa. Termosoldable fijado con el adhesivo recomendado por el fabricante. Según CTE-2010 (DB-SI) cumple el requerimiento de resistencia al fuego (B s2 d0). Actividad antibacteriana (E.coli-S.aureus-MRSA): Inhibición del crecimiento según ISO 22196 >99%. Colores a elegir por la D.F., con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011. Medida la superficie ejecutada.			
O01OA030	0,200 h	Oficial primera	21,01	4,20	
O01OA070	0,200 h	Peón ordinario	17,86	3,57	
P04NV060	1,050 m2	Revestimiento vinílico pared ducha rollo e=0,92 mm Gerflor Mural	16,40	17,22	
P08MA120	0,265 kg	Adhesivo acrílico unilateral	3,20	0,85	
P08SW080	3,120 m	Cordón soldadura en caliente para pavimentos	0,50	1,56	
TOTAL PARTIDA					27,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

14.87	m2	REVEST.PVC PARED ROLLO e=1,5 mm GERFLOR MURAL ULTRA Revestimiento vinílico para pared GERFLOR MURAL ULTRA o equivalente, flexible, obtenido del PVC plastificado, con granos coloreados incrustados en una capa de uso homogénea. Espesor 1,5 mm en rollos de 2 metros de ancho con tratamiento fotoreticulado PROTECSOL que facilita el mantenimiento, evita el decapado y el encerado en toda la vida útil del producto y es resistente a alcoholes y otros productos químicos. Reforzado con malla de fibra de vidrio. Juntas termosoldables y fijado con el adhesivo recomendado por el fabricante. Según CTE-2010 (DB-SI) cumple el requerimiento de resistencia al fuego (B s2 d0). Actividad antibacteriana (E.coli-S.aureus-MRSA): Inhibición del crecimiento según ISO 22196 >99%. Colores a elegir por la D.F., con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011. Medida la superficie ejecutada.			
O01OA030	0,200 h	Oficial primera	21,01	4,20	
O01OA070	0,200 h	Peón ordinario	17,86	3,57	
P04NV070	1,050 m2	Revestimiento vinílico pared rollo e=1,5 mm Gerflor Mural Ultra	20,87	21,91	
P08MA120	0,265 kg	Adhesivo acrílico unilateral	3,20	0,85	
P08SW080	3,120 m	Cordón soldadura en caliente para pavimentos	0,50	1,56	
TOTAL PARTIDA					32,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

14.88	m2	REVEST.PVC PARED ROLLO e=1 mm GERFLOR MURAL CLUB Revestimiento vinílico para pared GERFLOR MURAL CLUB o equivalente, homogéneo, flexible según norma EN 649. Espesor total 1 mm en rollos de 1,5 metros de ancho. Con tratamiento PUR que facilita el mantenimiento del producto. Resistente al impacto. Juntas termosoldables y fijado con el adhesivo recomendado por el fabricante. Según CTE-2010 (DB-SI) cumple el requerimiento de resistencia al fuego (B s2 d0). Actividad antibacteriana (E.coli-S.aureus-MRSA): Inhibición del crecimiento según ISO 22196 >99%. Colores a elegir por la D.F., con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011. Medida la superficie ejecutada.			
O01OA030	0,200 h	Oficial primera	21,01	4,20	
O01OA070	0,200 h	Peón ordinario	17,86	3,57	
P04NV080	1,050 m2	Pavimento vinílico pared rollo e=1 mm Gerflor Mural Club	6,83	7,17	
P08MA120	0,265 kg	Adhesivo acrílico unilateral	3,20	0,85	
P08SW080	3,120 m	Cordón soldadura en caliente para pavimentos	0,50	1,56	
TOTAL PARTIDA					17,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
14.89	m2	REV.MURAL VINÍLICO 2.0 mm Revestimiento mural vinílico homogéneo con poliuretano en masa, en rollos de 2,00 m. de ancho y 2 mm. de espesor, resistente a rasguras y golpes, recibido con pegamento sobre enfoscado (sin incluir), i/alisado y limpieza, s/UNE 23727 y resistencia al fuego M2, s/NTE-RSF, medida la superficie ejecutada.			
O01OA030	0,320 h	Oficial primera	21,01	6,72	
O01OA070	0,320 h	Peón ordinario	17,86	5,72	
P04RS060	1,040 m2	Revest. vinílico 2 mm	19,10	19,86	
P08MA020	0,350 kg	Adhesivo contacto	3,82	1,34	

TOTAL PARTIDA **33,64**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

14.90	m2	PANEL MURAL VINÍLICO PROTECC.Y REVEST e=2 mm GERFLOR DECOCHOC Panel mural vinílico de protección y revestimiento GERFLOR DECOCHOC o equivalente, rígido y tintado en masa. Superficie ligeramente granulada. Longitud 3 m, altura 1,3 m y 2 mm de espesor. Su composición está libre de metales pesados. Gama de 31 colores a elegir. Se instala encolado siguiendo las indicaciones del fabricante. Según CTE-2010 (DB-SI) cumple el requerimiento de resistencia al fuego (Bs2d0). Colores a elegir por la D.F., con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011. Medida la superficie ejecutada.			
O01OA030	0,130 h	Oficial primera	21,01	2,73	
O01OA070	0,130 h	Peón ordinario	17,86	2,32	
P04NW080	1,050 m2	Panel vinílico de protección y revestimiento e=2 mm Gerflor Deco	66,41	69,73	
P08MA120	0,265 kg	Adhesivo acrílico unilateral	3,20	0,85	

TOTAL PARTIDA **75,63**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

14.91	m	PARACHOQUES VINÍLICO h= 180 mm GERFLOR LINEA 'PUNCH Parachoques vinílico redondeado de la marca GERFLOR modelo LINEA 'PUNCH o equivalente. Formado por un perfil de 180 mm de altura y de un grosor total de 25 mm fijado en perfil de aluminio continuo. Antichoque tintado en masa con aspecto de superficie lisa con resalte central. Se presenta con tapones de acabado finales y piezas de unión de aluminio. Composición libre de metales pesados. Montaje mediante colocación a presión sobre los perfiles de aluminio continuo. Según CTE-2010 (DB-SI) cumple el requerimiento de resistencia al fuego (Bs2d0). Colores a elegir por la D.F., con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011. Medida la longitud ejecutada.			
O01OA030	0,100 h	Oficial primera	21,01	2,10	
O01OA070	0,100 h	Peón ordinario	17,86	1,79	
P04NV110	1,050 m	Parachoques vinílico e=25 mm h=180 mm Gerflor Línea Punch	29,64	31,12	
P04NV090	2,100 m	Perfil aluminio anclaje parachoque h=180 mm	1,42	2,98	
P04NV100	0,500 u	Tapones terminación parachoque Gerflor Línea Punch	1,84	0,92	

TOTAL PARTIDA **38,91**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

14.92	m	ESQUINERA VINÍLICA PROTECC. 90° GERFLOR CORNEA Esquinera vinílica de protección a 90°, con ribete sobre pletina de aluminio doblada a 90° de la marca GERFLOR modelo CORNEA o equivalente. Formada por un perfil vinílico liso tintado en masa de 2,5 mm de espesor y un ancho de alas de 60 mm (lado interior) que se fija a presión sobre la pletina de aluminio pre-perforada. La arista redondeada forma un ribete decorativo y no hiriente. La esquinera se acaba con un tapón terminal vinílico liso. Se instala atornillando previamente la pletina de aluminio pre-perforada a la pared y fijando a presión el perfil vinílico. Según CTE-2010 (DB-SI) cumple el requerimiento de resistencia al fuego (Bs2d0). Colores a elegir por la D.F., con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011. Medida la longitud ejecutada.			
O01OA030	0,100 h	Oficial primera	21,01	2,10	
O01OA070	0,100 h	Peón ordinario	17,86	1,79	
P04NW040	1,050 m	Esquinera perfil vinílico sobre pletina aluminio 90° Gerflor Cor	29,40	30,87	

TOTAL PARTIDA **34,76**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
14.93	m	ESQUINERA VINÍLICA PROTECC. ÁNGULO VARIABLE GERFLOR LÍNEA F Esquinera vinílica de protección de ángulo variable con ribete flexible, de 53 mm de ancho de alas, GERFLOR modelo LINEA 'FLEX o equivalente. Formada por un perfil vinílico liso tintado en masa de sección creciente hasta 3 mm de espesor con la parte central redondeada, flexible y no hiriente. Lleva incorporadas 2 tiras autoadhesivas de doble cara para ayudar a su fijación. Con tapa de ángulo ajustable de PVC liso y tintado en masa. Se instala encolada siguiendo las instrucciones del fabricante. Según CTE-2010 (DB-SI) cumple el requerimiento de resistencia al fuego (Bs2d0). Colores a elegir por la D.F., con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011. Medida la longitud ejecutada.			
O01OA030	0,100 h	Oficial primera	21,01	2,10	
O01OA070	0,100 h	Peón ordinario	17,86	1,79	
P04NW050	1,050 m	Esquinera perfil vinílico 53 mm ángulo variable Gerflor Línea F	16,33	17,15	
P08MA120	0,050 kg	Adhesivo acrílico unilateral	3,20	0,16	
TOTAL PARTIDA					21,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

14.94	m2	REV. VINILICO TIPO VESCOM 0.55 mm Revestimiento vinílico para paredes tipo Vescom o similar compuesto por un soporte de algodón poliéster/viscosa, recubierto por una capa vinílica impresa a base de tintas al agua, con un espesor de hasta 0,8 mm resistente a golpes, desinfectable colocado con adhesivo al agua no tóxico, incluso p.p. de medios auxiliares, formación de encuentros cortes esquinas y rincones.			
O01OA030	0,320 h	Oficial primera	21,01	6,72	
O01OA070	0,320 h	Peón ordinario	17,86	5,72	
P08MA020	0,350 kg	Adhesivo contacto	3,82	1,34	
P04RS080	1,040 m2	Revest. vinílico tipo vescom o similar	40,00	41,60	
TOTAL PARTIDA					55,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO PRT REVEST TEXTIL

14.30	m2	REPARACION DE TEXTURGLASS Reparación de revestimiento de fibra de vidrio ignífugo tipo texturglass-N, imprimación cortes y pegamento adhesivo incluyendo terminación en pintura plástica y medios auxiliares.			
O01OA030	0,240 h	Oficial primera	21,01	5,04	
O01OA050	0,240 h	Ayudante	18,70	4,49	
P25EF005	0,100 KG	Aparejo	3,74	0,37	
P25ES010	0,400 l	Pintura plástica exterior/interior estándar blanco/color mate	2,99	1,20	
P25VX010	0,080 kg	Cola especial fibra vidrio	2,73	0,22	
P25VX030	1,200 m2	Revestimiento fib. vidrio tipo N	4,50	5,40	
P25WW2201	0,100 u	Pequeño material pintura	0,91	0,09	
TOTAL PARTIDA					16,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

14.31	m2	REVESTIMIENTO TEXTURGLASS Revestimiento con fibra de vidrio ignífugo tipo texturglass-N, imprimación, plastecido y pegamento adhesivo (sin incluir terminación de pintura). e incluyendo mediao auxiliares.			
O01OA030	0,150 h	Oficial primera	21,01	3,15	
O01OA050	0,150 h	Ayudante	18,70	2,81	
P25OF005	0,100 kg	Aparejo	4,38	0,44	
P25VX010	0,080 kg	Cola especial fibra vidrio	2,73	0,22	
P25VX030	1,200 m2	Revestimiento fib. vidrio tipo N	4,50	5,40	
P25WW2201	0,100 u	Pequeño material pintura	0,91	0,09	
TOTAL PARTIDA					12,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con ONCE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBCAPÍTULO PRC REVESTM. CAUCHO					
14.96	m2	REV. MURAL GOMA/CAUCHO			
		Revestimiento de caucho/goma en paramentos horizontales o verticales recibido con adhesivo de contacto, incluso p-p. de medios auxiliares			
O01OA030	0,320 h	Oficial primera	21,01	6,72	
O01OA070	0,320 h	Peón ordinario	17,86	5,72	
P04RS04	1,040 M2	revest. caucho/goma pireli	23,02	23,94	
P08MA020	0,350 kg	Adhesivo contacto	3,82	1,34	
TOTAL PARTIDA					37,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO PRR RESINAS					
14.97	M2	REVEST "CORIAN" EN PARAM VERTIC			
		Revestido de paramentos verticales con paneles tipo "corian" de 10 mm. de espesor, s/detalle, incluso suministro, colocación y recibido de rastreles de pino, completo, montado, repasado y limpio.			
O01OA100	2,000 h	Cuadrilla B	46,29	92,58	
U17105	1,050 M2	Panel Corian 10 MM. comp	167,00	175,35	
U17011	1,750 ML	Rastrel pino 5X5	1,20	2,10	
A01A030	0,200 m3	PASTA DE YESO NEGRO	96,49	19,30	
TOTAL PARTIDA					289,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO PRM MADERA					
14.98	M2	REV P.VERT TABL A.DENS PRODEMA			
		Revestido de paramentos verticales con tablero de alta densidad 1.1/1.2 tipo Prodema de 11 mm. de espesor RFM1-FI o equivalente, color y dibujo a determinar por la DF. colocado sobre paramentos de yeso o cemento, pegado con pegamento especial o con tornillos, s/dibujo, p.p. de remate superior de perfil de aluminio lacado de 40x20 mm., completo, colocado y terminado			
O01OA100	1,200 h	Cuadrilla B	46,29	55,55	
U18145	1,050 m2	Tablero Prodema 11 mm M1F1	28,85	30,29	
U05034	0,850 ml	Remate 40/20 Alum lacado	0,90	0,77	
U18138	0,500 kg	Adhesivo hidrófugo	0,90	0,45	
TOTAL PARTIDA					87,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con SEIS CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO PRMT METALICO					
14.99	M2	CHAPADO A.INOX FRENTE ASCENS			
		Chapado de frente de ascensor en acero inox. AISI 316 de Cimesa o equivalente, formado por enrastrelado de madera tratada, tablero fenolico de 19 mm. hidrofugo, perfilera y hoja de 1 mm. en acero inox. acabado grano 320 mate o chorro de arena, con sistema de plegado tipo V-CUT (alvicado), en pliegues interiores, juntas, foseados, rodapie, etc., s/detalle, incluso limpieza final			
O01OA100	2,500 h	Cuadrilla B	46,29	115,73	
U170111	4,000 ml	Rastrel pino 40x40	1,87	7,48	
U17039	1,050 m2	Tablero aglom. fenólico 19 mm	2,10	2,21	
U17040	10,000 ud	Tornillo cincado 45.3	0,01	0,10	
U17041	1,050 m2	Fieltro textil	0,38	0,40	
U17042	1,100 m2	Plancha A. Inox AISI 316/1 mm.	87,58	96,34	
U17043	1,050 m2	Panel rígido poliestireno 40 MM	1,05	1,10	
U17044	0,600 kg	Adhesivo contacto	3,01	1,81	
TOTAL PARTIDA					225,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTICINCO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
14.100	m2	FORRADO CIRC. COLUMNA HORM. A.INOX. Forrado circular de columna con chapa lisa de acero inoxidable de 1ª calidad 18/8 de 1,50 mm de espesor, incluido corte, montaje, soldadura y recibido en columna de hormigón, con relleno interior de huecos con arena de río limpia y seca. Totalmente terminado. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA030	3,000 h	Oficial primera	21,01	63,03	
O01OA050	3,000 h	Ayudante	18,70	56,10	
P13WF020	1,000 m2	Chapa acero inoxidable 18/8 1,5 mm	138,08	138,08	
P01AA020	0,035 m3	Arena de río 0/6 mm	17,09	0,60	
TOTAL PARTIDA					257,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
CAPÍTULO C15 FONTANERÍA						
SUBCAPÍTULO 15.01 ACOMETIDAS DE AGUA						
15.01.01	u		ACOMETIDA PE DN63-20 mm 3/4"			
Acometida a la red general municipal de agua DN 20 mm, hasta una longitud máxima de 8 m, realizada con tubo de polietileno de alta densidad (PE-100) de 20 mm de diámetro nominal (3/4") y PN=16 atm, conforme a UNE-EN 12201, con collarín de toma en carga multimaterial DN63-3/4", llave de esfera latón roscar de 3/4", i/p.p. de piezas especiales, accesorios, medios auxiliares e informacion de arqueta de 30x30 rotura y reposicion de firme existente, con p.p. de piezas especiales y tapon roscado, terminada y funcionando. Conforme a CTE DB HS-4. Medida la unidad terminada.						
O01OA030	1,660	h	Oficial primera	21,01	34,88	
O01OA040	0,830	h	Oficial segunda	19,38	16,09	
M092	12,450	m	Corte c/sierra disco	2,86	35,61	
P17PPC010	1,000	u	Collarín toma PE DN63-3/4"	18,23	18,23	
P17PH005	8,500	m	Tubo polietileno AD PE100 PN-16 20 mm	1,35	11,48	
P17PPE020	1,000	u	Enlace recto polietileno 25 mm	2,46	2,46	
P17PP010	1,000	ud	Codo polietileno 20 mm. (PP)	1,48	1,48	
P17XEL290	1,000	u	Válvula esfera latón roscar 3/4"	5,50	5,50	
01.03	1,845	m2	DESBROCE Y LIMPIEZA DE TERRENO A MÁQUINA	0,65	1,20	
01.23	2,170	m3	EXC.ZANJA SANEAM. T.DURO C/RELLENO Y APISONADO	53,23	115,51	
00.02.88	3,812	m2	DEMOLICIÓN PAVIMENTOS I/SOLERA C/MARTILLO	14,73	56,15	
P01HM020	0,840	m3	Hormigón HM-20/P/40/I central	74,04	62,19	
P17AA056	1,000	ud	Arq.polipr.sin fondo, 30x30 cm.	10,98	10,98	
TOTAL PARTIDA.....						371,76
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y UN EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
15.01.02	u		ACOMETIDA PE DN63-25 mm 1"			
Acometida a la red general municipal de agua DN 25 mm, hasta una longitud máxima de 8 m, realizada con tubo de polietileno de alta densidad (PE-100) de 25 mm de diámetro nominal (1") y PN=16 atm, conforme a UNE-EN 12201, con collarín de toma en carga multimaterial DN63-1", llave de esfera latón roscar de 1", i/p.p. de piezas especiales, accesorios, medios auxiliares e informacion de arqueta de 30x30 rotura y reposicion de firme existente, con p.p. de piezas especiales y tapon roscado, terminada y funcionando Conforme a CTE DB HS-4. Medida la unidad terminada						
O01OA030	1,867	h	Oficial primera	21,01	39,23	
O01OA040	1,867	h	Oficial segunda	19,38	36,18	
M092	12,450	m	Corte c/sierra disco	2,86	35,61	
01.03	1,845	m2	DESBROCE Y LIMPIEZA DE TERRENO A MÁQUINA	0,65	1,20	
01.23	2,170	m3	EXC.ZANJA SANEAM. T.DURO C/RELLENO Y APISONADO	53,23	115,51	
00.02.88	3,812	m2	DEMOLICIÓN PAVIMENTOS I/SOLERA C/MARTILLO	14,73	56,15	
P01HM020	0,840	m3	Hormigón HM-20/P/40/I central	74,04	62,19	
P17AA056	1,000	ud	Arq.polipr.sin fondo, 30x30 cm.	10,98	10,98	
P17PPC020	1,000	u	Collarín toma PE DN63-1"	18,23	18,23	
P17PH008	8,500	m	Tubo polietileno AD PE100 PN-16 25 mm	1,95	16,58	
P17PPE020	1,000	u	Enlace recto polietileno 25 mm	2,46	2,46	
P17XEL300	1,000	u	Válvula esfera latón roscar 1"	8,05	8,05	
TOTAL PARTIDA.....						402,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS DOS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS						

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
15.01.03		u	ACOMETIDA PE DN63-32 mm 1 1/4" Acometida a la red general municipal de agua DN 32 mm, hasta una longitud máxima de 8 m, realizada con tubo de polietileno de alta densidad (PE-100) de 32 mm de diámetro nominal (1 1/4") y PN=16 atm, conforme a UNE-EN 12201, con collarín de toma en carga multimaterial DN63-1 1/4", llave de esfera latón roscar de 1 1/4", i/p.p. de piezas especiales, accesorios, medios auxiliares e informacion de arqueta de 30x30 rotura y reposicion de firme existente, con p.p. de piezas especiales y tapon roscado, terminada y funcionando. Conforme a CTE DB HS-4. Medida la unidad terminada.			
O01OA030	2,075	h	Oficial primera	21,01	43,60	
O01OA040	1,037	h	Oficial segunda	19,38	20,10	
M092	12,450	m	Corte c/sierra disco	2,86	35,61	
01.03	1,845	m2	DESBROCE Y LIMPIEZA DE TERRENO A MÁQUINA	0,65	1,20	
01.23	2,170	m3	EXC.ZANJA SANEAM. T.DURO C/RELLENO Y APISONADO	53,23	115,51	
00.02.88	3,812	m2	DEMOLICIÓN PAVIMENTOS I/SOLERA C/MARTILLO	14,73	56,15	
P01HM020	0,840	m3	Hormigón HM-20/P/40/I central	74,04	62,19	
P17AA056	1,000	ud	Arq.polipr.sin fondo, 30x30 cm.	10,98	10,98	
P17PPC030	1,000	u	Collarín toma PE DN63-1 1/4"	19,78	19,78	
P17PH010	8,500	m	Tubo polietileno AD PE100 PN-16 32 mm	3,10	26,35	
P17PPE030	1,000	u	Enlace recto polietileno 32 mm	3,51	3,51	
P17XEL310	1,000	u	Válv ula esfera latón roscar 1 1/4"	13,15	13,15	

TOTAL PARTIDA **408,13**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHO EUROS con TRECE CÉNTIMOS

15.01.04		u	ACOMETIDA PE DN63-40 mm 1 1/2" Acometida a la red general municipal de agua DN 40 mm, hasta una longitud máxima de 8 m, realizada con tubo de polietileno de alta densidad (PE-100) de 40 mm de diámetro nominal (1 1/2") y PN=16 atm, conforme a UNE-EN 12201, con collarín de toma en carga multimaterial DN63-1 1/2", llave de esfera latón roscar de 1 1/2", i/p.p. de piezas especiales, accesorios, medios auxiliares e informacion de arqueta de 40x40 rotura y reposicion de firme existente, con p.p. de piezas especiales y tapon roscado, terminada y funcionando. Conforme a CTE DB HS-4. Medida la unidad terminada.			
O01OA030	2,697	h	Oficial primera	21,01	56,66	
O01OA040	1,349	h	Oficial segunda	19,38	26,14	
M092	12,450	m	Corte c/sierra disco	2,86	35,61	
01.03	1,845	m2	DESBROCE Y LIMPIEZA DE TERRENO A MÁQUINA	0,65	1,20	
01.23	2,170	m3	EXC.ZANJA SANEAM. T.DURO C/RELLENO Y APISONADO	53,23	115,51	
00.02.88	3,812	m2	DEMOLICIÓN PAVIMENTOS I/SOLERA C/MARTILLO	14,73	56,15	
P01HM020	0,840	m3	Hormigón HM-20/P/40/I central	74,04	62,19	
P17AA060	1,000	ud	Arq.polipr.sin fondo, 40x40 cm.	32,08	32,08	
P17PPC040	1,000	u	Collarín toma PE DN63-1 1/2"	24,33	24,33	
P17PH020	8,500	m	Tubo polietileno AD PE100 PN-16 40 mm	4,74	40,29	
P17PPE040	1,000	u	Enlace recto polietileno 40 mm	5,50	5,50	
P17XEL320	1,000	u	Válv ula esfera latón roscar 1 1/2"	23,40	23,40	

TOTAL PARTIDA **479,06**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con SEIS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
15.01.05		u	ACOMETIDA PE DN63- 63 mm. 2 1/2" acometida a la red general municipal de agua potable hasta una longitud maxima de 8m realizada con tubo de polietileno de 63mm de diametro nominal, de alta densidad y para 1mpa de presion maxima con collarin de toma de polipropileno reforzado con fibra de vidrio, i/ informacion de arqueta de 40x40 rotura y reposicion de firme existente, con p.p. de piezas especiales y tapon roscado, terminada y funcionando, medida la unidad terminada			
O01OA030	2,697	h	Oficial primera	21,01	56,66	
O01OA040	1,349	h	Oficial segunda	19,38	26,14	
M092	12,450	m	Corte c/sierra disco	2,86	35,61	
01.03	1,845	m2	DESBROCE Y LIMPIEZA DE TERRENO A MÁQUINA	0,65	1,20	
01.23	2,170	m3	EXC.ZANJA SANEAM. T.DURO C/RELLENO Y APISONADO	53,23	115,51	
28.01.13	3,812	m2	DEMOL.Y LEVANTADO PAVIMENTO HM e=15/25 cm.	3,56	13,57	
P01HM020	0,840	m3	Hormigón HM-20/P/40/I central	74,04	62,19	
P17AA060	1,000	ud	Arq.polipr.sin fondo, 40x40 cm.	32,08	32,08	
P17PH040	8,500	m	Tubo polietileno AD PE100 PN-16 63 mm	11,76	99,96	
P17PP060	1,000	ud	Codo polietileno 63 mm. (PP)	9,94	9,94	
P17XEL340	1,000	u	Válvula esfera latón roscar 2 1/2"	64,00	64,00	
P17PPP010	1,000	u	Portabrida de polietileno PN-16 DN63 mm	7,88	7,88	
P17GEB020	1,000	u	Brida loca acero DN50-63 mm	27,37	27,37	

TOTAL PARTIDA **552,11**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con ONCE CÉNTIMOS

15.01.06		u	ACOMETIDA PE DN140-75 mm 3" Acometida a la red general municipal de agua DN 75 mm, hasta una longitud máxima de 8 m, realizada con tubo de polietileno de alta densidad (PE-100) de 75 mm de diámetro nominal (3") y PN=16 atm, conforme a UNE-EN 12201, con collarín de toma en carga multimaterial DN140-3" salida con brida, llave de esfera latón roscar de 3" i/p.p. de piezas especiales, accesorios, medios auxiliares e informacion de arqueta de 45x45 rotura y reposicion de firme existente, con p.p. de piezas especiales y tapon roscado, terminada y funcionando. Conforme a CTE DB HS-4. Medida la unidad terminada.			
O01OA030	3,112	h	Oficial primera	21,01	65,38	
O01OA040	1,556	h	Oficial segunda	19,38	30,16	
M092	12,450	m	Corte c/sierra disco	2,86	35,61	
01.03	1,845	m2	DESBROCE Y LIMPIEZA DE TERRENO A MÁQUINA	0,65	1,20	
01.23	2,170	m3	EXC.ZANJA SANEAM. T.DURO C/RELLENO Y APISONADO	53,23	115,51	
00.02.88	3,812	m2	DEMOLICIÓN PAVIMENTOS I/SOLERA C/MARTILLO	14,73	56,15	
P01HM020	0,840	m3	Hormigón HM-20/P/40/I central	74,04	62,19	
P17AA070	1,000	ud	Arq.polipr.sin fondo, 45x45 cm.	51,54	51,54	
P17PPB050	1,000	u	Collarín salida brida DN140-60/65 mm	195,12	195,12	
P17GEB030	1,000	u	Brida loca acero DN65-75 mm	33,34	33,34	
P17PPP020	1,000	u	Portabrida de polietileno PN-16 DN75 mm	10,21	10,21	
P17PH050	8,500	m	Tubo polietileno AD PE100 PN-16 75 mm	16,55	140,68	
P17XEL350	1,000	u	Válvula esfera latón roscar 3"	89,00	89,00	

TOTAL PARTIDA **886,09**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
15.01.07		u	ACOMETIDA PE DN160-110 mm 4" Acometida a la red general municipal de agua DN 110 mm, hasta una longitud máxima de 8 m, realizada con tubo de polietileno de alta densidad (PE-100) de 110 mm de diámetro nominal (4") y PN=16 atm, conforme a UNE-EN 12201, con collarín de toma en carga multimaterial DN160-4" salida con brida, llave de esfera latón roscar de 4", i/p.p. de piezas especiales, accesorios, medios auxiliares e informacion de arqueta de 55x55 rotura y reposicion de firme existente, con p.p. de piezas especiales y tapon roscado, terminada y funcionando. Conforme a CTE DB HS-4. Medida la unidad terminada.			
O01OA030	5,187	h	Oficial primera	21,01	108,98	
O01OA040	2,594	h	Oficial segunda	19,38	50,27	
M092	12,450	m	Corte c/sierra disco	2,86	35,61	
01.03	1,845	m2	DESBROCE Y LIMPIEZA DE TERRENO A MÁQUINA	0,65	1,20	
01.23	2,170	m3	EXC.ZANJA SANEAM. T.DURO C/RELLENO Y APISONADO	53,23	115,51	
00.02.88	3,812	m2	DEMOLICIÓN PAVIMENTOS I/SOLERA C/MARTILLO	14,73	56,15	
P01HM020	0,840	m3	Hormigón HM-20/P/40/I central	74,04	62,19	
P17AA080	1,000	ud	Arq.polipr.sin fondo, 55x55 cm.	67,10	67,10	
P17PPB090	1,000	u	Collarin salida brida DN160-100 mm	281,45	281,45	
P17GEB050	1,000	u	Brida loca acero DN100-110 mm	43,83	43,83	
P17PH070	8,500	m	Tubo polietileno AD PE100 PN-16 110 mm	32,27	274,30	
P17XEL360	1,000	u	Válv ula esfera latón roscar 4"	185,00	185,00	

TOTAL PARTIDA **1.281,59**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

15.01.08		u	ACOMETIDA DN32mm PVC PRES.1 1/4" Acometida a la red general municipal de agua potable hasta una longitud max ima de 5m realizada con tubo de pvc de presion de 32mm de diametro nominal, con collarin de toma de polipropileno reforzado con fibra de vidrio, i/ informacion de arqueta de 20x20 rotura y reposicion de firme existente, con p.p. de piezas especiales y tapon roscado, terminada y funcionando. Conforme a CTE DB HS-4. Medida la unidad terminada			
O01OA030	2,075	h	Oficial primera	21,01	43,60	
O01OA040	1,037	h	Oficial segunda	19,38	20,10	
M092	12,450	m	Corte c/sierra disco	2,86	35,61	
01.03	1,845	m2	DESBROCE Y LIMPIEZA DE TERRENO A MÁQUINA	0,65	1,20	
01.23	2,170	m3	EXC.ZANJA SANEAM. T.DURO C/RELLENO Y APISONADO	53,23	115,51	
00.02.88	3,812	m2	DEMOLICIÓN PAVIMENTOS I/SOLERA C/MARTILLO	14,73	56,15	
P01HM020	0,840	m3	Hormigón HM-20/P/40/I central	74,04	62,19	
P17VT040	5,000	m	Tubo PVC-U junta encolada PN16 32 mm	1,92	9,60	
P17VE040	1,000	ud	Codo H-H 90° PVC-U 32 mm	0,89	0,89	
P17PP340	1,000	ud	Collarin toma PP 125 mm.	17,15	17,15	
P17AA055	1,000	ud	Arq.polipr.sin fondo, 20x20 cm.	7,80	7,80	
P17XE120	1,000	ud	Válv ula esfera PVC PN-10 roscar 1"	14,99	14,99	

TOTAL PARTIDA **384,79**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
15.01.09	u	ACOMETIDA DN40mm PVC PRES 1 1/2" acometida a la red general municipal de agua potable hasta una longitud maxima de 5m realizada con tubo de pvc de presion de 40mm de diametro nominal, con collarin de toma de polipropileno reforzado con fibra de vidrio, i/ informacion de arqueta de 30x30 rotura y reposicion de firme existente, con p.p. de piezas especiales y tapon ros-cado, terminada y funcionando. Conforme a CTE DB HS-4., medida la unidad terminada			
O01OA030	2,282 h	Oficial primera	21,01	47,94	
O01OA040	1,141 h	Oficial segunda	19,38	22,11	
M092	12,450 m	Corte c/sierra disco	2,86	35,61	
01.03	1,845 m2	DESBROCE Y LIMPIEZA DE TERRENO A MÁQUINA	0,65	1,20	
01.23	2,170 m3	EXC.ZANJA SANEAM. T.DURO C/RELLENO Y APISONADO	53,23	115,51	
00.02.88	3,812 m2	DEMOLICIÓN PAVIMENTOS I/SOLERA C/MARTILLO	14,73	56,15	
P01HM020	0,840 m3	Hormigón HM-20/P/40/I central	74,04	62,19	
P17VT050	5,000 m	Tubo PVC-U junta encolada PN16 40 mm	2,98	14,90	
P17VE050	1,000 ud	Codo H-H 90° PVC-U 40 mm	1,48	1,48	
P17PP320	1,000 u	collarin	4,43	4,43	
P17AA056	1,000 ud	Arq.polipr.sin fondo, 30x30 cm.	10,98	10,98	
P17XE130	1,000 ud	Válv ula esfera PVC PN-10 roscar 1 1/4"	18,38	18,38	

TOTAL PARTIDA **390,88**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

15.01.10	u	ACOMETIDA DN50mm PVC PRES 2" acometida a la red general municipal de agua potable hasta una longitud maxima de 5m realizada con tubo de pvc de presion de 50mm de diametro nominal, con collarin de toma de polipropileno reforzado con fibra de vidrio, i/ informacion de arqueta de 20x20 rotura y reposicion de firme existente, con p.p. de piezas especiales y tapon ros-cado, terminada y funcionando. Conforme a CTE DB HS-4., medida la unidad terminada			
O01OA030	2,490 h	Oficial primera	21,01	52,31	
O01OA040	1,245 h	Oficial segunda	19,38	24,13	
M092	12,450 m	Corte c/sierra disco	2,86	35,61	
01.03	1,845 m2	DESBROCE Y LIMPIEZA DE TERRENO A MÁQUINA	0,65	1,20	
01.23	2,170 m3	EXC.ZANJA SANEAM. T.DURO C/RELLENO Y APISONADO	53,23	115,51	
00.02.88	3,812 m2	DEMOLICIÓN PAVIMENTOS I/SOLERA C/MARTILLO	14,73	56,15	
P01HM020	0,840 m3	Hormigón HM-20/P/40/I central	74,04	62,19	
P17AA055	1,000 ud	Arq.polipr.sin fondo, 20x20 cm.	7,80	7,80	
P17VT060	5,000 m	Tubo PVC-U junta encolada PN16 50 mm	4,10	20,50	
P17VE060	1,000 ud	Codo H-H 90° PVC-U 50 mm	1,82	1,82	
P17PP340	1,000 ud	Collarin toma PP 125 mm.	17,15	17,15	
P17XE140	1,000 ud	Válv ula esfera PVC PN-10 roscar 1 1/2"	23,25	23,25	

TOTAL PARTIDA **417,62**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS DIECISIETE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
--------	-------------	---------	--------	----------	---------

SUBCAPÍTULO 15.02 TUBERÍAS ALIMENTACIÓN, DISTRIBUCIÓN E INTERIORES

15.02.01	m.	TUBERÍA DE COBRE DE 10/12 mm. Tubería de cobre rígido, de 12 mm de diámetro nominal (3/8"), conforme a UNE-EN 1057+A1; para tuberías de alimentación, distribución e interiores, de agua fría y/o ACS. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc), protección de tubo corrugado de polipropileno (azul/rojo) y p.p de medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-4.			
O01OA030	0,100 h	Oficial primera	21,01	2,10	
O01OA040	0,100 h	Oficial segunda	19,38	1,94	
P17CD010	1,100 m	Tubo cobre rígido 12 mm e=1 mm	2,88	3,17	
P17CW010	1,000 ud	Codo 90° HH cobre 12 mm.	0,63	0,63	
P17LC010	1,000 m	Tubo corrugado polipropileno protección (azul/rojo) M-13,5	0,30	0,30	
TOTAL PARTIDA					8,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

15.02.02	m.	TUBERÍA DE COBRE DE 13/15 mm. Tubería de cobre rígido, de 15 mm de diámetro nominal (1/2"), conforme a UNE-EN 1057+A1; para tuberías de alimentación, distribución e interiores, de agua fría y/o ACS. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc), protección de tubo corrugado de polipropileno (azul/rojo) y p.p de medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-4.			
O01OA030	0,100 h	Oficial primera	21,01	2,10	
O01OA040	0,100 h	Oficial segunda	19,38	1,94	
P17CD030	1,100 m	Tubo cobre rígido 15 mm e=1 mm	3,29	3,62	
P17CW020	0,500 ud	Codo 90° HH cobre 15 mm.	0,48	0,24	
P17LC020	1,000 m	Tubo corrugado polipropileno protección (azul/rojo) M-16	0,38	0,38	
TOTAL PARTIDA					8,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

15.02.03	m.	TUBERÍA DE COBRE DE 16/18 mm. Tubería de cobre rígido, de 18 mm de diámetro nominal (5/8"), conforme a UNE-EN 1057+A1; para tuberías de alimentación, distribución e interiores, de agua fría y/o ACS. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc), protección de tubo corrugado de polipropileno (azul/rojo) y p.p de medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-4.			
O01OA030	0,100 h	Oficial primera	21,01	2,10	
O01OA040	0,100 h	Oficial segunda	19,38	1,94	
P17CD040	1,100 m	Tubo cobre rígido 18 mm e=1 mm	4,10	4,51	
P17CW030	0,500 ud	Codo 90° HH cobre 18 mm.	0,63	0,32	
P17LC030	1,000 m	Tubo corrugado polipropileno protección (azul/rojo) M-19	0,45	0,45	
TOTAL PARTIDA					9,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

15.02.04	m.	TUBERÍA DE COBRE DE 20/22 mm. Tubería de cobre rígido, de 22 mm de diámetro nominal (3/4"), conforme a UNE-EN 1057+A1; para tuberías de alimentación, distribución e interiores, de agua fría y/o ACS. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc), protección de tubo corrugado de polipropileno (azul/rojo) y p.p de medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-4.			
O01OA030	0,150 h	Oficial primera	21,01	3,15	
O01OA040	0,150 h	Oficial segunda	19,38	2,91	
P17CD050	1,100 m	Tubo cobre rígido 22 mm e=1 mm	4,95	5,45	
P17CW040	0,100 ud	Codo 90° HH cobre 22 mm.	1,18	0,12	
P17LC040	1,000 m	Tubo corrugado polipropileno protección (azul/rojo) M-23	0,55	0,55	
TOTAL PARTIDA					12,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
15.02.05	m.	TUBERÍA DE COBRE DE 26/28 mm. Tubería de cobre rígido, de 28 mm de diámetro nominal (1"), conforme a UNE-EN 1057+A1; para tuberías de alimentación, distribución e interiores, de agua fría y/o ACS. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc), protección de tubo corrugado de polipropileno (azul/rojo) y p.p de medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-4.			
O01OA030	0,150 h	Oficial primera	21,01	3,15	
O01OA040	0,150 h	Oficial segunda	19,38	2,91	
P17CD060	1,100 m	Tubo cobre rígido 28 mm e=1 mm	7,02	7,72	
P17CW050	0,100 ud	Codo 90° HH cobre 28 mm.	2,12	0,21	
P17LC050	1,000 m	Tubo corrugado polipropileno protección (azul/rojo) M-29	0,87	0,87	
TOTAL PARTIDA					14,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

15.02.06	m.	TUBERÍA DE COBRE DE 33/35 mm. Tubería de cobre rígido, de 35 mm de diámetro nominal (1 1/4"), conforme a UNE-EN 1057+A1; para tuberías de alimentación, distribución e interiores, de agua fría y/o ACS. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc), protección de tubo corrugado de polipropileno (azul/rojo) y p.p de medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-4.			
O01OA030	0,150 h	Oficial primera	21,01	3,15	
O01OA040	0,150 h	Oficial segunda	19,38	2,91	
P17CD070	1,100 m	Tubo cobre rígido 35 mm e=1 mm	11,29	12,42	
P17CW060	0,300 ud	Codo 90° HH cobre 35 mm.	11,69	3,51	
P17LC060	1,000 m	Tubo corrugado polipropileno protección (azul/rojo) M-36	1,44	1,44	
TOTAL PARTIDA					23,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

15.02.07	m.	TUBERÍA DE COBRE DE 40/42 mm. Tubería de cobre rígido, de 42 mm de diámetro nominal (1 1/2"), conforme a UNE-EN 1057+A1; para tuberías de alimentación, distribución e interiores, de agua fría y/o ACS. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, protección de coquilla anticondensación, etc) y p.p de medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-4.			
O01OA030	0,150 h	Oficial primera	21,01	3,15	
O01OA040	0,150 h	Oficial segunda	19,38	2,91	
P17CD080	1,100 m	Tubo cobre rígido 42 mm e=1 mm	11,37	12,51	
P17CW070	0,300 ud	Codo 90° HH cobre 42 mm.	19,50	5,85	
P15GC050	1,100 m.	Tubo PVC corrug.forrado M 50/gp7	0,76	0,84	
TOTAL PARTIDA					25,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

15.02.08	m	TUBERÍA POLIBUTILENO ROLLO PB D=15 mm 1/2" Tubería de polibutileno en rollo, de 15x1,7 mm, PN=20 atm, conforme UNE-EN ISO 15876 + A1; para tuberías de alimentación, distribución e interiores, de agua fría y/o ACS. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc), protección de tubo corrugado de polipropileno (azul/rojo) y p.p de medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-4.			
O01OA030	0,100 h	Oficial primera	21,01	2,10	
O01OA040	0,100 h	Oficial segunda	19,38	1,94	
P17UR020	1,000 m	Tubo polibutileno en rollo 15x1,7 mm	3,80	3,80	
P17UP010	0,300 ud	Codo polibutileno 15 mm	1,60	0,48	
P17UP180	0,200 ud	Manguito polibutileno 15 mm	1,30	0,26	
P17LC020	1,000 m	Tubo corrugado polipropileno protección (azul/rojo) M-16	0,38	0,38	
TOTAL PARTIDA					8,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
15.02.09	m	TUBERÍA POLIBUTILENO ROLLO PB D=22 mm 3/4" Tubería de polibutileno en rollo, de 22x2 mm, PN=20 atm, conforme UNE-EN ISO 15876 + A1; para tuberías de alimentación, distribución e interiores, de agua fría y/o ACS. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc), protección de tubo corrugado de polipropileno (azul/rojo) y p.p de medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-4.			
O01OA030	0,100 h	Oficial primera	21,01	2,10	
O01OA040	0,100 h	Oficial segunda	19,38	1,94	
P17UR050	1,000 m	Tubo polibutileno en rollo 22x2 mm	6,15	6,15	
P17LC040	1,000 m	Tubo corrugado polipropileno protección (azul/rojo) M-23	0,55	0,55	
P17UP100	0,300 ud	Te polibutileno 22 mm	2,98	0,89	
P17UP190	0,200 ud	Manguito polibutileno 22 mm	1,65	0,33	
TOTAL PARTIDA					11,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

15.02.10	m	TUBERÍA POLIBUTILENO ROLLO PB D=25 mm 3/4" Tubería de polibutileno en rollo, de 25x2,3 mm, PN=20 atm, conforme UNE-EN ISO 15876 + A1; para tuberías de alimentación, distribución e interiores, de agua fría y/o ACS. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc), protección de tubo corrugado de polipropileno (azul/rojo) y p.p de medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-4.			
O01OA030	0,100 h	Oficial primera	21,01	2,10	
O01OA040	0,100 h	Oficial segunda	19,38	1,94	
P17UR060	1,000 m	Tubo polibutileno en rollo 25x2,3 mm	7,85	7,85	
P17LC050	1,000 m	Tubo corrugado polipropileno protección (azul/rojo) M-29	0,87	0,87	
P17UP030	0,300 ud	Codo polibutileno 25 mm	2,36	0,71	
P17UP200	0,200 ud	Manguito polibutileno 25 mm	1,84	0,37	
TOTAL PARTIDA					13,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

15.02.11	m	TUBERÍA PVC-U PN16 D=25 mm Tubería de policloruro de vinilo no plastificado PVC-U, de 25 mm de diámetro, para unión encolada, PN=16 atm, conforme UNE-EN ISO 1452; para tuberías de alimentación, distribución e interiores, de agua fría y/o ACS. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especiales (codos, tes, etc), protección de tubo corrugado de polipropileno (azul/rojo) y p.p de medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-4.			
O01OA030	0,060 h	Oficial primera	21,01	1,26	
O01OA040	0,010 h	Oficial segunda	19,38	0,19	
P17VT030	0,060 m	Tubo PVC-U junta encolada PN16 25 mm	1,20	0,07	
P17VE110	0,300 ud	Te 90° PVC-U 25 mm	0,86	0,26	
P17VE190	0,100 ud	Manguito H-H PVC-U 25 mm	0,76	0,08	
TOTAL PARTIDA					1,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

15.02.12	m	TUBERÍA PVC-U PN16 D=32 mm Tubería de policloruro de vinilo no plastificado PVC-U, de 32 mm de diámetro, para unión encolada, PN=16 atm, conforme UNE-EN ISO 1452; para tuberías de alimentación, distribución e interiores, de agua fría y/o ACS. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especiales (codos, tes, etc), protección de tubo corrugado de polipropileno (azul/rojo) y p.p de medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-4.			
O01OA030	0,060 h	Oficial primera	21,01	1,26	
O01OA040	0,060 h	Oficial segunda	19,38	1,16	
P17VT040	1,000 m	Tubo PVC-U junta encolada PN16 32 mm	1,92	1,92	
P17VE040	0,300 ud	Codo H-H 90° PVC-U 32 mm	0,89	0,27	
P17VE200	0,100 ud	Manguito H-H PVC.U 32 mm	0,96	0,10	
TOTAL PARTIDA					4,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
15.02.13		m	TUBERÍA PVC-U PN16 D=40 mm Tubería de policloruro de vinilo no plastificado PVC-U, de 40 mm de diámetro, para unión encolada, PN=16 atm, conforme UNE-EN ISO 1452; para tuberías de alimentación, distribución e interiores, de agua fría y/o ACS. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especiales (codos, tes, etc), protección de tubo corrugado de polipropileno (azul/rojo) y p.p de medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-4.			
O01OA030	0,070	h	Oficial primera	21,01	1,47	
O01OA040	0,070	h	Oficial segunda	19,38	1,36	
P17VT050	1,000	m	Tubo PVC-U junta encolada PN16 40 mm	2,98	2,98	
P17VE050	0,300	ud	Codo H-H 90° PVC-U 40 mm	1,48	0,44	
P17VE210	0,100	ud	Manguito H-H PVC-U 40 mm	1,23	0,12	
TOTAL PARTIDA						6,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

15.02.14		m	TUBERÍA PVC-U PN16 D=50 mm Tubería de policloruro de vinilo no plastificado PVC-U, de 50 mm de diámetro, para unión encolada, PN=16 atm, conforme UNE-EN ISO 1452; para tuberías de alimentación, distribución e interiores, de agua fría y/o ACS. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especiales (codos, tes, etc), protección de tubo corrugado de polipropileno (azul/rojo) y p.p de medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-4.			
O01OA030	0,070	h	Oficial primera	21,01	1,47	
O01OA040	0,070	h	Oficial segunda	19,38	1,36	
P17VT060	1,000	m	Tubo PVC-U junta encolada PN16 50 mm	4,10	4,10	
P17VE060	0,300	ud	Codo H-H 90° PVC-U 50 mm	1,82	0,55	
P17VE220	0,100	ud	Manguito H-H PVC-U 50 mm	1,83	0,18	
TOTAL PARTIDA						7,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

15.02.15		m	TUBERÍA PVC-C PN16 D=32 mm Tubería de policloruro de vinilo clorado PVC-C, de 32 mm de diámetro, PN=16 atm, conforme UNE-EN ISO 15877+A1; para tuberías de alimentación, distribución e interiores, de agua fría y/o ACS. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especiales (codos, tes, etc), protección de tubo corrugado de polipropileno (azul/rojo) y p.p de medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-4.			
O01OA030	0,060	h	Oficial primera	21,01	1,26	
O01OA040	0,060	h	Oficial segunda	19,38	1,16	
P17VV010	1,000	m	Tubo PVC-C PN16 32 mm	10,69	10,69	
TOTAL PARTIDA						13,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con ONCE CÉNTIMOS

15.02.16		m	TUBERÍA PVC-C PN16 D=40 mm Tubería de policloruro de vinilo clorado PVC-C, de 40 mm de diámetro, PN=16 atm, conforme UNE-EN ISO 15877+A1; para tuberías de alimentación, distribución e interiores, de agua fría y/o ACS. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especiales (codos, tes, etc), protección de tubo corrugado de polipropileno (azul/rojo) y p.p de medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-4.			
O01OA030	0,070	h	Oficial primera	21,01	1,47	
O01OA040	0,070	h	Oficial segunda	19,38	1,36	
P17VV020	1,000	m	Tubo PVC-C PN16 40 mm	16,44	16,44	
TOTAL PARTIDA						19,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

15.02.17		m	TUBERÍA PVC-C PN16 D=50 mm Tubería de policloruro de vinilo clorado PVC-C, de 50 mm de diámetro, PN=16 atm, conforme UNE-EN ISO 15877+A1; para tuberías de alimentación, distribución e interiores, de agua fría y/o ACS. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especiales (codos, tes, etc), protección de tubo corrugado de polipropileno (azul/rojo) y p.p de medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-4.			
O01OA030	0,070	h	Oficial primera	21,01	1,47	
O01OA040	0,070	h	Oficial segunda	19,38	1,36	
P17VV030	1,000	m	Tubo PVC-C PN16 50 mm	25,29	25,29	
TOTAL PARTIDA						28,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con DOCE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
15.02.18	m	TUBERÍA PVC-C PN16 D=63 mm Tubería de policloruro de vinilo clorado PVC-C, de 63 mm de diámetro, PN=16 atm, conforme UNE-EN ISO 15877+A1; para tuberías de alimentación, distribución e interiores, de agua fría y/o ACS. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especiales (codos, tes, etc), protección de tubo corrugado de polipropileno (azul/rojo) y p.p de medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-4.			
O01OA030	0,070 h	Oficial primera	21,01	1,47	
O01OA040	0,070 h	Oficial segunda	19,38	1,36	
P17VV040	1,000 m	Tubo PVC-C PN16 63 mm	32,88	32,88	

TOTAL PARTIDA **35,71**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

15.02.19	m	TUBERÍA PVC-C PN25 D=25 mm Tubería de PVC-C de diámetro 25 mm, PN25, para AC/ACS y climatización, con sistema de unión por soldadura en frío a presión y asientos cónicos. Clasificado B-s1-d0 según UNE-EN 13501. De aplicación incluso en escaleras protegidas y recintos de protección especial según documento básico SI del CTE. Incluso p.p. de accesorios, abrazaderas, liras y pequeño material, totalmente instalado y funcionando, s/CTE-HS-4 y UNE EN ISO 15877-1:2009/A1:2011 y 15877-2:2009.			
O01OA030	0,060 h	Oficial primera	21,01	1,26	
O01OA040	0,060 h	Oficial segunda	19,38	1,16	
P17VV120	1,000 m	Tubo PVC-C PN25 25 mm	8,08	8,08	

TOTAL PARTIDA **10,50**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

15.02.20	m	TUBERÍA PVC-C PN25 D=32 mm Tubería de PVC-C de diámetro 32 mm, PN25, para AC/ACS y climatización, con sistema de unión por soldadura en frío a presión y asientos cónicos. Clasificado B-s1-d0 según UNE-EN 13501. De aplicación incluso en escaleras protegidas y recintos de protección especial según documento básico SI del CTE. Incluso con p.p. de accesorios, abrazaderas, liras y pequeño material, totalmente instalado y funcionando, s/CTE-HS-4 y UNE EN ISO 15877-1:2009/A1:2011 y 15877-2:2009.			
O01OA030	0,060 h	Oficial primera	21,01	1,26	
O01OA040	0,060 h	Oficial segunda	19,38	1,16	
P17VV130	1,000 m	Tubo PVC-C PN25 32 mm	12,84	12,84	

TOTAL PARTIDA **15,26**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

15.02.21	m	TUBERÍA PVC-C PN25 D=40 mm Tubería de PVC-C de diámetro 40 mm, PN25, para AC/ACS y climatización, con sistema de unión por soldadura en frío a presión y asientos cónicos. Clasificado B-s1-d0 según UNE-EN 13501. De aplicación incluso en escaleras protegidas y recintos de protección especial según documento básico SI del CTE. Incluso p.p. de accesorios, abrazaderas, liras y pequeño material, totalmente instalado y funcionando, s/CTE-HS-4 y UNE EN ISO 15877-1:2009/A1:2011 y 15877-2:2009.			
O01OA030	0,070 h	Oficial primera	21,01	1,47	
O01OA040	0,070 h	Oficial segunda	19,38	1,36	
P17VV140	1,000 m	Tubo PVC-C PN25 40 mm	19,22	19,22	

TOTAL PARTIDA **22,05**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CINCO CÉNTIMOS

15.02.22	m	TUBERÍA PVC-C PN25 D=50 mm Tubería de PVC-C de diámetro 50 mm, PN25, para AC/ACS y climatización, con sistema de unión por soldadura en frío a presión y asientos cónicos. Clasificado B-s1-d0 según UNE-EN 13501. De aplicación incluso en escaleras protegidas y recintos de protección especial según documento básico SI del CTE. Incluso p.p. de accesorios, abrazaderas, liras y pequeño material, totalmente instalado y funcionando, s/CTE-HS-4 y UNE EN ISO 15877-1:2009/A1:2011 y 15877-2:2009.			
O01OA030	0,070 h	Oficial primera	21,01	1,47	
O01OA040	0,070 h	Oficial segunda	19,38	1,36	
P17VV150	1,000 m	Tubo PVC-C PN25 50 mm	29,78	29,78	

TOTAL PARTIDA **32,61**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
15.02.23	m.	TUBERÍA POLIETILENO DN20 mm. 3/4" Tubería de polietileno de alta densidad (PE-100), para uso alimentario, de 20 mm de diámetro nominal (3/4") y PN 16 atm, conforme UNE-EN 12201; para tuberías de alimentación de suministro de agua. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc), y p.p de medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-4.			
O01OA030	0,100 h	Oficial primera	21,01	2,10	
O01OA040	0,100 h	Oficial segunda	19,38	1,94	
P17PH005	1,100 m	Tubo polietileno AD PE100 PN-16 20 mm	1,35	1,49	
P17PP010	0,400 ud	Codo polietileno 20 mm. (PP)	1,48	0,59	
P17YE020	0,250 u	Enlace mixto latón macho 25 mm 3/4"	2,22	0,56	

TOTAL PARTIDA **6,68**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

15.02.24	m.	TUBERÍA POLIETILENO DN25 mm. 1" Tubería de polietileno de alta densidad (PE-100), para uso alimentario, de 25 mm de diámetro nominal (1") y PN 16 atm, conforme UNE-EN 12201; para tuberías de alimentación de suministro de agua. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc), y p.p de medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-4.			
O01OA030	0,120 h	Oficial primera	21,01	2,52	
O01OA040	0,120 h	Oficial segunda	19,38	2,33	
P17PH008	1,100 m	Tubo polietileno AD PE100 PN-16 25 mm	1,95	2,15	
P17YC030	0,500 u	Codo latón 90° 32 mm 1"	6,42	3,21	
P17YE030	0,250 u	Enlace mixto latón macho 32 mm 1"	3,88	0,97	

TOTAL PARTIDA **11,18**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

15.02.25	m.	TUBERÍA POLIETILENO DN32 mm. 1 1/4" Tubería de polietileno de alta densidad (PE-100), para uso alimentario, de 32 mm de diámetro nominal (1 1/4") y PN 16 atm, conforme UNE-EN 12201; para tuberías de alimentación de suministro de agua. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc), y p.p de medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-4.			
O01OA030	0,120 h	Oficial primera	21,01	2,52	
O01OA040	0,120 h	Oficial segunda	19,38	2,33	
P17PA040	1,100 m.	Tubo polietileno ad PE100(PN-10) 32mm	2,97	3,27	
P17YC040	0,500 u	Codo latón 90° 40 mm 1 1/4"	9,17	4,59	
P17YE040	0,250 u	Enlace mixto latón macho 40 mm 1 1/4"	6,69	1,67	

TOTAL PARTIDA **14,38**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

15.02.26	m.	TUBERÍA POLIETILENO DN40 mm. 1 1/2" Tubería de polietileno de alta densidad (PE-100), para uso alimentario, de 40 mm de diámetro nominal (1 1/2") y PN 16 atm, conforme UNE-EN 12201; para tuberías de alimentación de suministro de agua. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc), y p.p de medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-4.			
O01OA030	0,120 h	Oficial primera	21,01	2,52	
O01OA040	0,120 h	Oficial segunda	19,38	2,33	
P17PA050	1,100 m.	Tubo polietileno ad PE100(PN-10) 40mm	3,30	3,63	
P17YC050	0,500 u	Codo latón 90° 50 mm 1 1/2"	15,51	7,76	
P17YE050	0,250 u	Enlace mixto latón macho 50 mm 1 1/2"	9,31	2,33	

TOTAL PARTIDA **18,57**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

15.02.27	ud	VÁLV.MARIP.PALAN.C/META.D=65mm Válvula de mariposa de fundición de accionamiento por palanca, de 65 mm. de diámetro interior, cierre elástico, colocada en tubería de abastecimiento de agua, i/juntas y accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalada.			
O01OA030	0,800 h	Oficial primera	21,01	16,81	
P26VM040	1,000 u	Válvula mariposa palanca cierre elástico D=65 mm	52,10	52,10	

TOTAL PARTIDA **68,91**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
15.02.28		ud	VÁLV.MARIP.PALAN.C/META.D=80mm Válvula de mariposa de fundición de accionamiento por palanca, de 80 mm. de diámetro interior, cierre elástico, colocada en tubería de abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalada.			
O01OA030	0,800	h	Oficial primera	21,01	16,81	
P26VM041	1,000	u	Válvula mariposa palanca cierre elástico D=80 mm	55,99	55,99	
P26UUB040	1,000	ud	Unión brida-enchufe fund.dúctil D=80mm	38,77	38,77	
P26UUL210	1,000	ud	Unión brida-liso fund.dúctil D=80mm	26,38	26,38	
P26UUG080	2,000	ud	Goma plana D=80 mm.	1,20	2,40	
TOTAL PARTIDA						140,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS						
15.02.29		u	LLAVE DE PASO 18mm 1/2" P/EMPOTRAR Suministro y colocacion de llave de paso de 18mm 1/2" de diametro, para empotrar cromada y de paso recto, colocada mediante union roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando			
O01OA030	0,207	h	Oficial primera	21,01	4,35	
P17XP050	1,000	u	Llave paso empotrar mando redondo 22 mm	9,87	9,87	
TOTAL PARTIDA						14,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS						
15.02.30		u	LLAVE DE PASO 22mm 3/4" P/EMPOTRAR Suministro y colocacion de llave de paso de 22mm 3/4" de diametro, para empotrar cromada y de paso recto, colocada mediante union roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando			
O01OA030	0,207	h	Oficial primera	21,01	4,35	
P17XP050	1,000	u	Llave paso empotrar mando redondo 22 mm	9,87	9,87	
TOTAL PARTIDA						14,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS						
15.02.31		u	LLAVE DE PASO 28mm 1" P/EMPOTRAR Suministro y colocacion de llave de paso de 28mm 1" de diametro, para empotrar cromada y de paso recto, colocada mediante union roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando			
O01OA030	0,207	h	Oficial primera	21,01	4,35	
P17XP060	1,000	u	Llave paso empotrar mando redondo 28 mm	12,45	12,45	
TOTAL PARTIDA						16,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS						
15.02.32		m.	TUB.POLIPROPILENO PN-20 16x2,7mm Tubería de polipropileno reticular sanitario de 16x2,7 mm. de diámetro nominas, PN-20, UNE-EN-ISO-15874, colocada en instalaciones interiores para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de polipropileno, totalmente instalada y funcionando, en ramales de hasta 4 metros de longitud y sin protección superficial. s/CTE-HS-4.			
O01OA030	0,190	h	Oficial primera	21,01	3,99	
P17LT010	1,000	m	Tubo polipropileno PP-R PN20 16x2,7 mm	9,50	9,50	
P17LP010	0,600	ud	Codo 90° polipropileno 16 mm.	0,63	0,38	
P17LP170	0,200	ud	Manguito polipropileno 16 mm.	0,55	0,11	
TOTAL PARTIDA						13,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
15.02.33		m.	TUB.POLIPROPILENO PN-20 20x3,4mm Tubería de polipropileno reticular sanitario de 20x3,4 mm. de diámetro nominas, PN-20, UNE-EN-ISO-15874, colocada en instalaciones interiores para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de polipropileno, totalmente instalada y funcionando, en ramales de hasta 4 metros de longitud y sin protección superficial. s/CTE-HS-4.			
O01OA030	0,190	h	Oficial primera	21,01	3,99	
P17LT020	1,000	m	Tubo polipropileno PP-R PN20 20x3,4 mm	11,04	11,04	
P17LP020	0,400	ud	Codo 90° polipropileno 20 mm.	0,76	0,30	
P17LP100	0,200	ud	Te polipropileno 20 mm.	0,74	0,15	
TOTAL PARTIDA						15,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS						

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
15.02.34	m.	TUB.POLIPROPILENO PN-20 25x4,2mm Tubería de polipropileno reticular sanitario de 25x4,2 mm. de diámetro nominas, PN-20, UNE-EN-ISO-15874, colocada en instalaciones interiores para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de polipropileno, totalmente instalada y funcionando, en ramales de hasta 4 metros de longitud y sin protección superficial. s/CTE-HS-4.			
O01OA030	0,190 h	Oficial primera	21,01	3,99	
P17LT030	1,000 m	Tubo polipropileno PP-R PN20 25x4,2 mm	12,50	12,50	
P17LP110	0,400 ud	Te polipropileno 25 mm.	0,95	0,38	
P17LP190	0,200 ud	Manguito polipropileno 25 mm.	0,72	0,14	

TOTAL PARTIDA 17,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con UN CÉNTIMOS

15.02.35	m.	TUB.POLIPROPILENO PN-20 32x5,4mm Tubería de polipropileno reticular sanitario de 32x5,4 mm. de diámetro nominal, PN-20, UNE-EN-ISO-15874, colocada en instalaciones interiores para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de polipropileno, totalmente instalada y funcionando, en ramales de hasta 4 metros de longitud y sin protección superficial. s/CTE-HS-4.			
O01OA030	0,160 h	Oficial primera	21,01	3,36	
P17LT040	1,000 m	Tubo polipropileno PP-R PN20 32x5,4 mm	15,96	15,96	
P17LP040	0,300 ud	Codo 90º polipropileno 32 mm.	1,05	0,32	
P17LP200	0,100 ud	Manguito polipropileno 32 mm.	0,84	0,08	

TOTAL PARTIDA 19,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

15.02.36	m.	TUB.POLIPROPILENO PN-20 40x6,7mm Tubería de polipropileno reticular sanitario de 40x6,7 mm. de diámetro nominal, PN-20, UNE-EN-ISO-15874, colocada en instalaciones interiores para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de polipropileno, totalmente instalada y funcionando, en ramales de hasta 4 metros de longitud y sin protección superficial. s/CTE-HS-4.			
O01OA030	0,160 h	Oficial primera	21,01	3,36	
P17LT050	1,000 m	Tubo polipropileno PP-R PN20 40x6,7 mm	18,50	18,50	
P17LP050	0,300 ud	Codo 90º polipropileno 40 mm.	2,37	0,71	
P17LP210	0,100 ud	Manguito polipropileno 40 mm.	2,63	0,26	

TOTAL PARTIDA 22,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

15.02.37	m.	TUB.POLIPROPILENO PN-20 50x8,4mm Tubería de polipropileno reticular sanitario de 50x8,4 mm. de diámetro nominal, PN-20, UNE-EN-ISO-15874, colocada en instalaciones interiores para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de polipropileno, totalmente instalada y funcionando, en ramales de hasta 4 metros de longitud y sin protección superficial. s/CTE-HS-4.			
O01OA030	0,160 h	Oficial primera	21,01	3,36	
P17LT060	1,000 m	Tubo polipropileno PP-R PN20 50x8,4 mm	9,13	9,13	
P17LP060	0,300 ud	Codo 90º polipropileno 50 mm.	5,00	1,50	
P17LP220	0,100 ud	Manguito polipropileno 50 mm.	3,29	0,33	

TOTAL PARTIDA 14,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

15.02.38	m	TUBERÍA PEX-A EN ROLLO D=16 mm Tubería de polietileno reticulado fabricada por el método de Peróxido (Engel) PEX-A en rollo, de 16x1,8 mm, serie 5, PN 6 atm, conforme UNE-EN ISO 15875-1 y 5 + A1; para tuberías de alimentación, distribución e interiores, de agua fría y/o ACS. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc), protección de tubo corrugado de polipropileno (azul/rojo) y p.p de medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-4.			
O01OA030	0,035 h	Oficial primera	21,01	0,74	
O01OA040	0,035 h	Oficial segunda	19,38	0,68	
P17IO010	1,000 m	Tubo en rollo PEX-A 16x1,8 mm	4,10	4,10	
P17LC030	1,000 m	Tubo corrugado polipropileno protección (azul/rojo) M-19	0,45	0,45	

TOTAL PARTIDA 5,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
15.02.39		m	TUBERÍA PEX-A EN ROLLO D=20 mm Tubería de polietileno reticulado fabricada por el método de Peróxido (Engel) PEX-A en rollo, de 20x1,9 mm, serie 5, PN 6 atm, conforme UNE-EN ISO 15875-1 y 5 + A1; para tuberías de alimentación, distribución e interiores, de agua fría y/o ACS. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc), protección de tubo corrugado de polipropileno (azul/rojo) y p.p de medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-4.			
O01OA030	0,035	h	Oficial primera	21,01	0,74	
O01OA040	0,035	h	Oficial segunda	19,38	0,68	
P17IO020	1,000	m	Tubo en rollo PEX-A 20x1,9 mm	4,26	4,26	
P17LC040	1,000	m	Tubo corrugado polipropileno protección (azul/rojo) M-23	0,55	0,55	

TOTAL PARTIDA **6,23**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

15.02.40		m	TUBERÍA PEX-A EN ROLLO D=25 mm Tubería de polietileno reticulado fabricada por el método de Peróxido (Engel) PEX-A en rollo, de 25x2,3 mm, serie 5, PN 6 atm, conforme UNE-EN ISO 15875-1 y 5 + A1; para tuberías de alimentación, distribución e interiores, de agua fría y/o ACS. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc), protección de tubo corrugado de polipropileno (azul/rojo) y p.p de medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-4.			
O01OA030	0,035	h	Oficial primera	21,01	0,74	
O01OA040	0,035	h	Oficial segunda	19,38	0,68	
P17IO030	1,000	m	Tubo en rollo PEX-A 25x2,3 mm	6,10	6,10	
P17LC050	1,000	m	Tubo corrugado polipropileno protección (azul/rojo) M-29	0,87	0,87	

TOTAL PARTIDA **8,39**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

15.02.41		m	TUBERÍA PEX-A EN ROLLO D=32 mm Tubería de polietileno reticulado fabricada por el método de Peróxido (Engel) PEX-A en rollo, de 3,2x2,9 mm, serie 5, PN 6 atm, conforme UNE-EN ISO 15875-1 y 5 + A1; para tuberías de alimentación, distribución e interiores, de agua fría y/o ACS. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc), protección de tubo corrugado de polipropileno (azul/rojo) y p.p de medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-4.			
O01OA030	0,040	h	Oficial primera	21,01	0,84	
O01OA040	0,040	h	Oficial segunda	19,38	0,78	
P17IO040	1,000	m	Tubo en rollo PEX-A 32x2,9 mm	9,25	9,25	
P17LC060	1,000	m	Tubo corrugado polipropileno protección (azul/rojo) M-36	1,44	1,44	

TOTAL PARTIDA **12,31**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

15.02.42		m	TUBERÍA PEX-A EN ROLLO D=40 mm Tubería de polietileno reticulado fabricada por el método de Peróxido (Engel) PEX-A en rollo, de 40x3,70 mm, serie 5, PN 6 atm, conforme UNE-EN ISO 15875-1 y 5 + A1; para tuberías de alimentación, distribución e interiores, de agua fría y/o ACS. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc), protección de tubo corrugado de polipropileno (azul/rojo) y p.p de medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-4.			
O01OA030	0,050	h	Oficial primera	21,01	1,05	
O01OA040	0,050	h	Oficial segunda	19,38	0,97	
P17IO050	1,000	m	Tubo en rollo PEX-A 40x3,7 mm	12,05	12,05	

TOTAL PARTIDA **14,07**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SIETE CÉNTIMOS

15.02.43		m	TUBERÍA PEX-A EN ROLLO D=50 mm Tubería de polietileno reticulado fabricada por el método de Peróxido (Engel) PEX-A en rollo, de 50x4,6 mm, serie 5, PN 6 atm, conforme UNE-EN ISO 15875-1 y 5 + A1; para tuberías de alimentación, distribución e interiores, de agua fría y/o ACS. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc), protección de tubo corrugado de polipropileno (azul/rojo) y p.p de medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-4.			
O01OA030	0,050	h	Oficial primera	21,01	1,05	
O01OA040	0,050	h	Oficial segunda	19,38	0,97	
P17IO060	1,000	m	Tubo en rollo PEX-A 50x4,6 mm	16,77	16,77	

TOTAL PARTIDA **18,79**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
15.02.44	m	TUBERÍA PEX-A RÍGIDA D=16 mm Tubería de polietileno reticulado fabricada por el método de Peróxido (Engel) PEX-A rígida, de 16x1,8 mm, serie 5, PN 6 atm, conforme UNE-EN ISO 15875-1 y 5 + A1; para tuberías de alimentación, distribución e interiores, de agua fría y/o ACS. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc), protección de tubo corrugado de polipropileno (azul/rojo) y p.p de medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-4.			
O01OA030	0,035 h	Oficial primera	21,01	0,74	
O01OA040	0,035 h	Oficial segunda	19,38	0,68	
P17IR010	1,000 m	Tubo rígido PEX-A 16x1,8 mm	4,16	4,16	
P17LC030	1,000 m	Tubo corrugado polipropileno protección (azul/rojo) M-19	0,45	0,45	

TOTAL PARTIDA 6,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TRES CÉNTIMOS

15.02.45	m	TUBERÍA PEX-A RÍGIDA D=20 mm Tubería de polietileno reticulado fabricada por el método de Peróxido (Engel) PEX-A rígida, de 20x1,9 mm, serie 5, PN 6 atm, conforme UNE-EN ISO 15875-1 y 5 + A1; para tuberías de alimentación, distribución e interiores, de agua fría y/o ACS. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc), protección de tubo corrugado de polipropileno (azul/rojo) y p.p de medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-4.			
O01OA030	0,035 h	Oficial primera	21,01	0,74	
O01OA040	0,035 h	Oficial segunda	19,38	0,68	
P17IR020	1,000 m	Tubo rígido PEX-A 20x1,9 mm	4,90	4,90	
P17LC040	1,000 m	Tubo corrugado polipropileno protección (azul/rojo) M-23	0,55	0,55	

TOTAL PARTIDA 6,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

15.02.46	m	TUBERÍA PEX-A RÍGIDA D=25 mm Tubería de polietileno reticulado fabricada por el método de Peróxido (Engel) PEX-A rígida, de 25x2,3 mm, serie 5, PN 6 atm, conforme UNE-EN ISO 15875-1 y 5 + A1; para tuberías de alimentación, distribución e interiores, de agua fría y/o ACS. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc), protección de tubo corrugado de polipropileno (azul/rojo) y p.p de medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-4.			
O01OA030	0,035 h	Oficial primera	21,01	0,74	
O01OA040	0,035 h	Oficial segunda	19,38	0,68	
P17IR030	1,000 m	Tubo rígido PEX-A 25x2,3 mm	6,20	6,20	
P17LC050	1,000 m	Tubo corrugado polipropileno protección (azul/rojo) M-29	0,87	0,87	

TOTAL PARTIDA 8,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

15.02.47	m	TUBERÍA PEX-A RÍGIDA D=32 mm Tubería de polietileno reticulado fabricada por el método de Peróxido (Engel) PEX-A rígida, de 32x2,9 mm, serie 5, PN 6 atm, conforme UNE-EN ISO 15875-1 y 5 + A1; para tuberías de alimentación, distribución e interiores, de agua fría y/o ACS. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc), protección de tubo corrugado de polipropileno (azul/rojo) y p.p de medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-4.			
O01OA030	0,040 h	Oficial primera	21,01	0,84	
O01OA040	0,040 h	Oficial segunda	19,38	0,78	
P17IR040	1,000 m	Tubo rígido PEX-A 32x2,9 mm	9,54	9,54	
P17LC060	1,000 m	Tubo corrugado polipropileno protección (azul/rojo) M-36	1,44	1,44	

TOTAL PARTIDA 12,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

15.02.48	m	TUBERÍA PEX-A RÍGIDA D=40 mm Tubería de polietileno reticulado fabricada por el método de Peróxido (Engel) PEX-A rígida, de 40x3,70 mm, serie 5, PN 6 atm, conforme UNE-EN ISO 15875-1 y 5 + A1; para tuberías de alimentación, distribución e interiores, de agua fría y/o ACS. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc), protección de tubo corrugado de polipropileno (azul/rojo) y p.p de medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-4.			
O01OA030	0,050 h	Oficial primera	21,01	1,05	
O01OA040	0,050 h	Oficial segunda	19,38	0,97	
P17IR050	1,000 m	Tubo rígido PEX-A 40x3,7 mm	12,81	12,81	

TOTAL PARTIDA 14,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
15.02.49		m	TUBERÍA PEX-A RÍGIDA D=50 mm Tubería de polietileno reticulado fabricada por el método de Peróxido (Engel) PEX-A rígida, de 50x4,6 mm, serie 5, PN 6 atm, conforme UNE-EN ISO 15875-1 y 5 + A1; para tuberías de alimentación, distribución e interiores, de agua fría y/o ACS. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc), protección de tubo corrugado de polipropileno (azul/rojo) y p.p de medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-4.			
O01OA030	0,050	h	Oficial primera	21,01	1,05	
O01OA040	0,050	h	Oficial segunda	19,38	0,97	
P17IR060	1,000	m	Tubo rígido PEX-A 50x4,6 mm	17,43	17,43	

TOTAL PARTIDA 19,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 15.03 DESAGÜES Y BAJANTES

15.03.01		m.	TUBERÍA PVC SERIE B 32 mm. Tubería de PVC de evacuación (UNE EN1453-1) serie B, de 32 mm. de diámetro, colocada en instalaciones interiores de desagüe, para baños y cocinas, con p.p. de piezas especiales de PVC y con unión pegada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-5			
O01OA030	0,100	h	Oficial primera	21,01	2,10	
P17VC010	1,100	m	Tubo PVC serie B junta pegada 32 mm	1,52	1,67	
P17VP010	0,300	ud	Codo M-H 87° PVC ev ac. j.peg. 32 mm.	0,71	0,21	
P17VP170	0,100	ud	Manguito H-H PVC evac. j.peg. 32 mm.	0,67	0,07	

TOTAL PARTIDA 4,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCO CÉNTIMOS

15.03.02		m.	TUBERÍA PVC SERIE B 40 mm. Tubería de PVC de evacuación (UNE EN1453-1) serie B, de 40 mm. de diámetro, colocada en instalaciones interiores de desagüe, para baños y cocinas, con p.p. de piezas especiales de PVC y con unión pegada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-5			
O01OA030	0,100	h	Oficial primera	21,01	2,10	
P17VC020	1,000	m	Tubo PVC serie B junta pegada 40 mm	1,89	1,89	
P17VP020	0,300	ud	Codo M-H 87° PVC ev ac. j.peg. 40 mm.	0,75	0,23	
P17VP180	0,100	ud	Manguito H-H PVC evac. j.peg. 40 mm.	0,75	0,08	

TOTAL PARTIDA 4,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

15.03.03		m.	TUBERÍA PVC SERIE B 50 mm. Tubería de PVC de evacuación (UNE EN1453-1) serie B, de 50 mm. de diámetro, colocada en instalaciones interiores de desagüe, para baños y cocinas, con p.p. de piezas especiales de PVC y con unión pegada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-5			
O01OA030	0,100	h	Oficial primera	21,01	2,10	
P17VC030	1,100	m	Tubo PVC serie B junta pegada 50 mm	2,41	2,65	
P17VP030	0,300	ud	Codo M-H 87° PVC ev ac. j.peg. 50 mm.	1,26	0,38	
P17VP190	0,100	ud	Manguito H-H PVC evac. j.peg. 50 mm.	1,12	0,11	

TOTAL PARTIDA 5,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

15.03.04		ud	BOTE SIFÓNICO PVC C/SUMIDERO Suministro y colocación de bote sifónico de PVC, de 110 mm. de diámetro, colocado en el grueso del forjado, con cuatro entradas de 40 mm., y una salida de 50 mm., y con tapa de rejilla de PVC, para que sirva a la vez de sumidero, con sistema de cierre por lengüeta de caucho a presión, instalado, incluso con conexionado de las canalizaciones que acometen y colocación del ramal de salida hasta el manguetón del inodoro, con tubería de PVC de 50 mm. de diámetro, funcionando. s/CTE-HS-5.			
O01OA030	0,400	h	Oficial primera	21,01	8,40	
P17SB010	1,000	u	Bote sifónico PVC c/tapa sumidero acero inoxidable 5 tomas	15,01	15,01	
P17VC030	1,500	m	Tubo PVC serie B junta pegada 50 mm	2,41	3,62	
P17VP030	1,000	ud	Codo M-H 87° PVC ev ac. j.peg. 50 mm.	1,26	1,26	
P17VP190	1,000	ud	Manguito H-H PVC evac. j.peg. 50 mm.	1,12	1,12	

TOTAL PARTIDA 29,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
15.03.05		ud	BOTE SIFÓNICO PVC D=110 EMPOT.			
			Suministro y colocación de bote sifónico de PVC, de 110 mm. de diámetro, colocado en el grueso del forjado, con cuatro entradas de 40 mm., y una salida de 50 mm., y con tapa de PVC, con sistema de cierre por lengüeta de caucho a presión, instalado, incluso con conexionado de las canalizaciones que acometen y colocación del ramal de salida hasta el manguetón del inodoro, con tubería de PVC de 50 mm. de diámetro, funcionando. s/CTE-HS-5.			
O01OA030	0,400	h	Oficial primera	21,01	8,40	
P17SB020	1,000	u	Bote sifónico PVC c/tapa acero inoxidable 5 tomas	18,68	18,68	
P17VC030	1,500	m	Tubo PVC serie B junta pegada 50 mm	2,41	3,62	
P17VP030	1,000	ud	Codo M-H 87° PVC ev ac. j.peg. 50 mm.	1,26	1,26	
P17VP190	1,000	ud	Manguito H-H PVC evac. j.peg. 50 mm.	1,12	1,12	
TOTAL PARTIDA						33,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con OCHO CÉNTIMOS

15.03.06		ud	BOTE SIFÓNICO PVC D=110 COLG.			
			Suministro y colocación de bote sifónico de PVC, de 110 mm. de diámetro, colocado suspendido del forjado, con tres entradas de 40 mm., y una salida de 50 mm., y con tapa de acero inoxidable atornillada y con lengüeta de caucho a presión para evitar la salida de olores, instalado, incluso con conexionado de las canalizaciones que acometen y colocación del ramal de salida hasta el manguetón del inodoro, con tubería de PVC de 50 mm. de diámetro, funcionando. s/CTE-HS-5.			
O01OA030	0,500	h	Oficial primera	21,01	10,51	
P17SB030	1,000	u	Bote sifónico aéreo t/inoxidable 5 tomas	22,98	22,98	
P17VC030	1,500	m	Tubo PVC serie B junta pegada 50 mm	2,41	3,62	
P17VP030	1,000	ud	Codo M-H 87° PVC ev ac. j.peg. 50 mm.	1,26	1,26	
P17VP190	1,000	ud	Manguito H-H PVC evac. j.peg. 50 mm.	1,12	1,12	
TOTAL PARTIDA						39,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

15.03.07		m.	BAJANTE PVC SERIE B J.PEG. 90 mm.			
			Bajante de PVC serie B junta pegada, de 90 mm. de diámetro, con sistema de unión por enchufe con junta pegada (UNE EN1453-1), colocada con abrazaderas metálicas, instalada, incluso con p.p. de piezas especiales de PVC, funcionando. s/CTE-HS-5			
O01OA030	0,150	h	Oficial primera	21,01	3,15	
P17VC050	1,250	m	Tubo PVC serie B junta pegada 90 mm	4,53	5,66	
P17VP050	0,500	ud	Codo M-H 87° PVC ev ac. j.peg. 90 mm.	2,19	1,10	
P17VP130	0,300	ud	Injerto M-H 45° PVC ev ac. j.peg. 90 mm.	4,30	1,29	
P17JP060	0,750	ud	Collarín bajante PVC D=90mm. c/cierre	1,60	1,20	
TOTAL PARTIDA						12,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

15.03.08		m.	BAJANTE PVC SERIE B J.PEG. 110 mm.			
			Bajante de PVC serie B junta pegada, de 110 mm. de diámetro, con sistema de unión por enchufe con junta pegada (UNE EN1453-1), colocada con abrazaderas metálicas, instalada, incluso con p.p. de piezas especiales de PVC, funcionando. s/CTE-HS-5			
O01OA030	0,150	h	Oficial primera	21,01	3,15	
P17VC060	1,250	m	Tubo PVC serie B junta pegada 110 mm	5,83	7,29	
P17VP060	0,500	ud	Codo M-H 87° PVC ev ac. j.peg. 110mm.	2,32	1,16	
P17VP140	0,300	ud	Injerto M-H 45° PVC ev ac. j.peg. 110mm.	5,00	1,50	
P17JP070	0,750	ud	Collarín bajante PVC D=110mm. c/cierre	1,77	1,33	
TOTAL PARTIDA						14,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

15.03.09		m.	BAJANTE PVC SERIE B J.PEG. 125 mm.			
			Bajante de PVC serie B junta pegada, de 125 mm. de diámetro, con sistema de unión por enchufe con junta pegada (UNE EN1453-1), colocada con abrazaderas metálicas, instalada, incluso con p.p. de piezas especiales de PVC, funcionando. s/CTE-HS-5			
O01OA030	0,150	h	Oficial primera	21,01	3,15	
P17VC070	1,250	m	Tubo PVC serie B junta pegada 125 mm	6,66	8,33	
P17VP070	0,500	ud	Codo M-H 87° PVC ev ac. j.peg. 125mm.	4,11	2,06	
P17VP150	0,300	ud	Injerto M-H 45° PVC ev ac. j.peg. 125mm.	7,40	2,22	
P17JP080	0,750	ud	Collarín bajante PVC D=125mm. c/cierre	2,12	1,59	
TOTAL PARTIDA						17,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
15.03.10	m.	BAJANTE PVC SERIE B J.PEG. 160 mm. Bajante de PVC serie B junta pegada, de 160 mm. de diámetro, con sistema de unión por enchufe con junta pegada (UNE EN1453-1), colocada con abrazaderas metálicas, instalada, incluso con p.p. de piezas especiales de PVC, funcionando. s/CTE-HS-5			
O01OA030	0,150 h	Oficial primera	21,01	3,15	
P17VC080	1,250 m	Tubo PVC serie B junta pegada 160 mm	8,66	10,83	
P17VP080	0,500 ud	Codo M-H 87° PVC ev ac. j.peg. 160mm.	7,39	3,70	
P17VP160	0,300 ud	Injerto M-H 45° PVC ev ac. j.peg. 160mm.	16,15	4,85	
P17JP090	0,750 ud	Collarín bajante PVC D=160mm. emp.	2,36	1,77	

TOTAL PARTIDA **24,30**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

15.03.11	m.	BAJANTE PVC SERIE B J.PEG. 200 mm. Bajante de PVC serie B junta pegada, de 200 mm. de diámetro, con sistema de unión por enchufe con junta pegada (UNE EN1453-1), colocada con abrazaderas metálicas, instalada, incluso con p.p. de piezas especiales de PVC, funcionando. s/CTE-HS-5			
O01OA030	0,200 h	Oficial primera	21,01	4,20	
P17VC090	1,250 m	Tubo PVC serie B junta pegada 200 mm	13,63	17,04	
P17VP085	0,500 ud	Codo M-H 87° PVC ev ac. j.peg. 200mm.	19,68	9,84	
P17VP165	0,300 ud	Injerto M-H 45° PVC ev ac. j.peg. 200mm.	36,38	10,91	
P17JP095	0,750 ud	Collarín bajante PVC D=200mm. emp.	3,00	2,25	

TOTAL PARTIDA **44,24**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

15.03.12	m.	BAJANTE PVC SERIE B J.PEG. 250 mm. Bajante de PVC serie B junta pegada, de 250 mm. de diámetro, con sistema de unión por enchufe con junta pegada (UNE EN1453-1), colocada con abrazaderas metálicas, instalada, incluso con p.p. de piezas especiales de PVC, funcionando. s/CTE-HS-5			
O01OA030	0,200 h	Oficial primera	21,01	4,20	
P17VC100	1,300 m	Tubo PVC serie B junta pegada 250 mm	20,91	27,18	
P17VP086	0,500 ud	Codo M-H 87° PVC ev ac. j.peg. 250mm.	66,60	33,30	
P17JP096	0,750 ud	Collarín bajante PVC D=250mm. emp.	4,98	3,74	

TOTAL PARTIDA **68,42**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

15.03.13	m.	BAJANTE PVC SERIE B J.PEG. 315 mm. Bajante de PVC serie B junta pegada, de 315 mm. de diámetro, con sistema de unión por enchufe con junta pegada (UNE EN1453-1), colocada con abrazaderas metálicas, instalada, incluso con p.p. de piezas especiales de PVC, funcionando. s/CTE-HS-5			
O01OA030	0,250 h	Oficial primera	21,01	5,25	
P17VC110	1,300 m.	Tubo PVC evac.serie B j.peg.315mm	26,28	34,16	
P17VP087	0,500 ud	Codo M-H 87° PVC ev ac. j.peg. 315mm.	76,17	38,09	
P17JP097	0,750 ud	Collarín bajante PVC D=315mm. emp.	5,54	4,16	

TOTAL PARTIDA **81,66**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

15.03.14	m.	BAJANTE PVC PLUVIALES 75 mm. Bajante de PVC de pluviales, UNE-EN-1453, de 75 mm. de diámetro, con sistema de unión por junta elástica, colocada con abrazaderas metálicas, instalada, incluso con p.p. de piezas especiales de PVC, funcionando. Según CTE-HS-5.			
O01OA030	0,150 h	Oficial primera	21,01	3,15	
P17VF010	1,100 m.	Tubo PVC evac.pluv.j.elást. 75 mm.	2,14	2,35	
P17VP040	0,300 ud	Codo M-H 87° PVC ev ac. j.peg. 75 mm.	1,65	0,50	
P17JP050	0,750 ud	Collarín bajante PVC D=75mm. c/cierre	1,30	0,98	

TOTAL PARTIDA **6,98**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
15.03.15	m.	BAJANTE PVC PLUVIALES 90 mm. Bajante de PVC de pluviales, UNE-EN-1453, de 90 mm. de diámetro, con sistema de unión por junta elástica, colocada con abrazaderas metálicas, instalada, incluso con p.p. de piezas especiales de PVC, funcionando. Según CTE-HS-5.			
O01OA030	0,150 h	Oficial primera	21,01	3,15	
P17VF020	1,100 m.	Tubo PVC ev ac.pluv.j.elást. 90 mm.	2,72	2,99	
P17VP050	0,300 ud	Codo M-H 87° PVC ev ac. j.peg. 90 mm.	2,19	0,66	
P17JP060	0,750 ud	Collarín bajante PVC D=90mm. c/cierre	1,60	1,20	

TOTAL PARTIDA **8,00**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS

15.03.16	m.	BAJANTE PVC PLUVIALES 110 mm. Bajante de PVC de pluviales, UNE-EN-1453, de 110 mm. de diámetro, con sistema de unión por junta elástica, colocada con abrazaderas metálicas, instalada, incluso con p.p. de piezas especiales de PVC, funcionando. Según CTE-HS-5.			
O01OA030	0,150 h	Oficial primera	21,01	3,15	
P17VF030	1,100 m.	Tubo PVC ev ac.pluv.j.elást. 110 mm.	3,81	4,19	
P17VP060	0,300 ud	Codo M-H 87° PVC ev ac. j.peg. 110mm.	2,32	0,70	
P17JP070	0,750 ud	Collarín bajante PVC D=110mm. c/cierre	1,77	1,33	

TOTAL PARTIDA **9,37**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

15.03.17	m.	BAJANTE PVC PLUVIALES 125 mm. Bajante de PVC de pluviales, UNE-EN-1453, de 125 mm. de diámetro, con sistema de unión por junta elástica, colocada con abrazaderas metálicas, instalada, incluso con p.p. de piezas especiales de PVC, funcionando. Según CTE-HS-5.			
O01OA030	0,150 h	Oficial primera	21,01	3,15	
P17VF040	1,100 m.	Tubo PVC ev ac.pluv.j.elást. 125 mm.	4,96	5,46	
P17VP070	0,300 ud	Codo M-H 87° PVC ev ac. j.peg. 125mm.	4,11	1,23	
P17JP080	0,750 ud	Collarín bajante PVC D=125mm. c/cierre	2,12	1,59	

TOTAL PARTIDA **11,43**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

15.03.18	m.	CANALÓN DE PVC DES. 12,5 cm. Canalón de PVC, de 12,5 cm. de diámetro, fijado mediante gafas de sujeción al alero, totalmente equipado, incluso con p.p. de piezas especiales y remates finales de PVC, y piezas de conexión a bajantes, completamente instalado.			
O01OA030	0,250 h	Oficial primera	21,01	5,25	
P17NP010	1,100 m	Canalón PVC circular desarrollo 125 mm gris	4,40	4,84	
P17NP040	1,000 u	Gafa canalón PVC circular 125 mm gris	1,54	1,54	
P17NP070	0,150 u	Conexión bajante PVC circular 125 mm gris	7,82	1,17	

TOTAL PARTIDA **12,80**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

15.03.19	m.	CANALÓN DE PVC DES. 18,5 cm. Canalón de PVC, de 18,5 cm. de diámetro, fijado mediante gafas de sujeción al alero, totalmente equipado, incluso con p.p. de piezas especiales y remates finales de PVC, y piezas de conexión a bajantes, completamente instalado.			
O01OA030	0,250 h	Oficial primera	21,01	5,25	
P17NP020	1,100 m	Canalón PVC circular desarrollo 185 mm gris	9,13	10,04	
P17NP050	1,000 u	Gafa canalón PVC circular 185 mm gris	3,18	3,18	
P17NP080	0,150 u	Conexión bajante PVC circular 185 mm gris	10,81	1,62	

TOTAL PARTIDA **20,09**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
15.03.20		m.	CANALÓN DE PVC DES. 25 cm. Canalón de PVC, de 25 cm. de diámetro, fijado mediante gafas de sujeción al alero, totalmente equipado, incluso con p.p. de piezas especiales y remates finales de PVC, y piezas de conexión a bajantes, completamente instalado.			
O01OA030	0,250	h	Oficial primera	21,01	5,25	
P17NP030	1,100	m	Canalón PVC circular desarrollo 250 mm gris	17,88	19,67	
P17NP060	1,000	u	Gafa canalón PVC circular 250 mm gris	5,78	5,78	
P17NP090	0,150	u	Conexión bajante PVC circular 250 mm gris	23,17	3,48	

TOTAL PARTIDA 34,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 15.04 APART SANITARIOS, GRIFOS Y ACCESORIOS

15.04.01		ud	INST. AGUA FRÍA LAVABO Instalación de fontanería para un lavabo, realizada con tuberías de cobre, UNE-EN-1 057, para la red de agua fría, y con tuberías de PVC serie B, UNE-EN-1453, para la red de desagües, con los diámetros necesarios, con sifón individual de PVC, incluso con p.p. de conexiones a la red general, terminada, y sin aparatos sanitarios. s/CTE-HS-4/5.			
E20TC020	4,000	m.	TUBERÍA DE COBRE DE 13/15 mm.	7,92	31,68	
E20TC030	2,000	m.	TUBERÍA DE COBRE DE 16/18 mm.	9,04	18,08	
E20VE020	1,000	u	VÁLVULA DE PASO 22 mm 3/4" MANDO REDONDO	14,07	14,07	
E20WBV010	1,500	m.	TUBERÍA PVC SERIE B 32 mm.	4,05	6,08	
E20WGI010	1,000	u	DESAGÜE PVC C/SIFÓN BOTELLA	12,14	12,14	

TOTAL PARTIDA 82,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con CINCO CÉNTIMOS

15.04.02		ud	INST. AGUA F.C.LAVABO Instalación de fontanería para lavabo con tuberías de cobre, UNE-EN-1 057, para las redes de agua fría y caliente, y con tuberías de PVC serie B, UNE-EN-1453, para la red de desagües, con los diámetros necesarios, con sifón individual de PVC, incluso con p.p. de conexión a la red general, terminada, y sin aparatos sanitarios. s/CTE-HS-4/5.			
E20TC020	8,000	m.	TUBERÍA DE COBRE DE 13/15 mm.	7,92	63,36	
E20TC030	2,000	m.	TUBERÍA DE COBRE DE 16/18 mm.	9,04	18,08	
E20VE020	2,000	u	VÁLVULA DE PASO 22 mm 3/4" MANDO REDONDO	14,07	28,14	
E20WBV010	1,500	m.	TUBERÍA PVC SERIE B 32 mm.	4,05	6,08	
E20WGI010	1,000	u	DESAGÜE PVC C/SIFÓN BOTELLA	12,14	12,14	

TOTAL PARTIDA 127,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISIETE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

15.04.03		ud	INST. AGUA INODORO Instalación de fontanería para inodoro, realizada con tuberías de cobre, UNE-EN-1 057, para las redes de agua fría, y con tuberías de PVC serie B, UNE-EN-1453, para la red de desagües, con los diámetros necesarios, incluso con p.p. de conexiones a la red general y manguetón para enlace al inodoro, terminada, y sin aparatos sanitarios. s/CTE-HS-4/5.			
E20TC020	4,000	m.	TUBERÍA DE COBRE DE 13/15 mm.	7,92	31,68	
E20TC030	2,000	m.	TUBERÍA DE COBRE DE 16/18 mm.	9,04	18,08	
E20VE020	2,000	u	VÁLVULA DE PASO 22 mm 3/4" MANDO REDONDO	14,07	28,14	
E20WBV060	1,500	m.	BAJANTE PVC SERIE B J.PEG. 110 mm.	14,43	21,65	
P17SW020	1,000	u	Conexión PVC inodoro D=110 mm c/junta labiada	6,39	6,39	

TOTAL PARTIDA 105,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
15.04.04		ud	INST. AGUA F.C. DUCHA Instalación de fontanería para una ducha, realizada con tuberías de cobre, UNE-EN-1 057, para las redes de agua fría y caliente, y con tuberías de PVC serie B, UNE-EN-1453, para la red de desagües, con los diámetros necesarios, incluso con p.p. de conexiones a la red general, terminada, y sin aparatos sanitarios. s/CTE-HS-4/5.			
E20TC020	8,000	m.	TUBERÍA DE COBRE DE 13/15 mm.	7,92	63,36	
E20TC030	4,000	m.	TUBERÍA DE COBRE DE 16/18 mm.	9,04	36,16	
E20VE020	2,000	u	VÁLVULA DE PASO 22 mm 3/4" MANDO REDONDO	14,07	28,14	
E20WBV020	1,700	m.	TUBERÍA PVC SERIE B 40 mm.	4,30	7,31	
P17SV010	1,000	u	Válvula ducha salida H 50 mm	4,14	4,14	
TOTAL PARTIDA						139,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS con ONCE CÉNTIMOS

15.04.05		ud	LAV.56x46 C/PED. S.NORMAL BLA. Lavabo de porcelana vitrificada blanco de 56x46 cm. colocado con pedestal y con anclajes a la pared, con grifería monomando cromado, con rompechorros, incluso válvula de desagüe de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", instalado y funcionando.			
O01OA030	1,100	h	Oficial primera	21,01	23,11	
P18LP040	1,000	u	Lavabo gama básica blanco 56x46 cm c/pedestal	88,30	88,30	
P18GL070	1,000	ud	Grif.monomando lavabo cromo s.n.	32,33	32,33	
P17SV100	1,000	u	Válvula lavabo-bidé de 32 mm c/tapon y cadena	4,82	4,82	
P17XT030	2,000	u	Válvula de escuadra de 1/2" a 1/2"	4,14	8,28	
TOTAL PARTIDA						156,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

15.04.06		ud	LAV.65x51 C/PED. S.NORMAL BLA. Lavabo de porcelana vitrificada en blanco, de 65x51 cm. colocado con pedestal y con anclajes a la pared, con grifería monomando cromado, con rompechorros, incluso válvula de desagüe de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", instalado y funcionando.			
O01OA030	1,100	h	Oficial primera	21,01	23,11	
P18LP020	1,000	u	Lavabo gama básica blanco 65x51 cm c/pedestal	70,40	70,40	
P18GL070	1,000	ud	Grif.monomando lavabo cromo s.n.	32,33	32,33	
P17SV100	1,000	u	Válvula lavabo-bidé de 32 mm c/tapon y cadena	4,82	4,82	
P17XT030	2,000	u	Válvula de escuadra de 1/2" a 1/2"	4,14	8,28	
TOTAL PARTIDA						138,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

15.04.07		ud	LAV.56x46 C/PED. S.NORMAL COL. Lavabo de porcelana vitrificada color de 56x46 cm. colocado con pedestal y con anclajes a la pared, con grifería monomando cromado, con rompechorros, incluso válvula de desagüe de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", instalado y funcionando.			
O01OA030	1,100	h	Oficial primera	21,01	23,11	
P18LP030	1,000	u	Lavabo gama básica color 56x46 cm c/pedestal	95,00	95,00	
P18GL070	1,000	ud	Grif.monomando lavabo cromo s.n.	32,33	32,33	
P17SV100	1,000	u	Válvula lavabo-bidé de 32 mm c/tapon y cadena	4,82	4,82	
P17XT030	2,000	u	Válvula de escuadra de 1/2" a 1/2"	4,14	8,28	
TOTAL PARTIDA						163,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

15.04.08		ud	LAV.65x51 C/PED. S.NORMAL COL. Lavabo de porcelana vitrificada en blanco, de 65x51 cm. colocado con pedestal y con anclajes a la pared, con grifería monomando cromada, con rompechorros, incluso válvula de desagüe de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", instalado y funcionando.			
O01OA030	1,100	h	Oficial primera	21,01	23,11	
P18LP010	1,000	u	Lavabo gama básica color 65x51 cm c/pedestal	99,20	99,20	
P18GL070	1,000	ud	Grif.monomando lavabo cromo s.n.	32,33	32,33	
P17SV100	1,000	u	Válvula lavabo-bidé de 32 mm c/tapon y cadena	4,82	4,82	
P17XT030	2,000	u	Válvula de escuadra de 1/2" a 1/2"	4,14	8,28	
TOTAL PARTIDA						167,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
15.04.09		ud	LAV.60x47 S.MED.BLA.G.MMDO. Lavabo de porcelana vitrificada blanco, de 60x47 cm., para colocar empotrado, en encimera de mármol o equivalente (sin incluir), con grifería monomando, con aireador, incluso válvula de desagüe de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", instalado y funcionando.			
O01OA030	1,100	h	Oficial primera	21,01	23,11	
P18LE060	1,000	ud	Lavabo 60x47cm. bla. Dama	72,91	72,91	
P18GL210	1,000	ud	Grif. mmdo.lav.cro. s.normal	39,47	39,47	
P17SV100	1,000	u	Válvula lavabo-bidé de 32 mm c/tapon y cadena	4,82	4,82	
P17XT030	2,000	u	Válvula de escuadra de 1/2" a 1/2"	4,14	8,28	
TOTAL PARTIDA						148,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

15.04.10		ud	LAV.44x52 ANGULAR BLA.G.TEMPO. Lavabo de porcelana vitrificada blanco, mural y angular, de 44x52 cm., colocado mediante juego de ganchos (3) a la pared, con un grifo temporizado de repisa, con rompechorros, incluso válvula de desagüe de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", instalado y funcionando.			
O01OA030	1,100	h	Oficial primera	21,01	23,11	
P18LU050	1,000	u	Lavabo mural gama media color 55x32 cm c/anclajes	111,00	111,00	
P18GL270	1,000	ud	Grifo temporizado lav.	56,94	56,94	
P17SV100	1,000	u	Válvula lavabo-bidé de 32 mm c/tapon y cadena	4,82	4,82	
P17XT030	1,000	u	Válvula de escuadra de 1/2" a 1/2"	4,14	4,14	
P18GW040	2,000	ud	Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2"	1,78	3,56	
TOTAL PARTIDA						203,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TRES EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

15.04.11		ud	LAVAMANOS 45x34 COL.G.REPISA Lavamanos de porcelana vitrificada en color, mural, de 45x34 cm., colocado mediante anclajes de fijación a la pared, con un grifo de repisa, con rompechorros, incluso válvula de desagüe de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", instalado y funcionando.			
O01OA030	1,100	h	Oficial primera	21,01	23,11	
P18LL010	1,000	ud	Lavamanos 45x34cm.c/fij.color	87,00	87,00	
P18GL010	1,000	ud	Grifo repisa lavabo cromo s.n.	25,85	25,85	
P17SV100	1,000	u	Válvula lavabo-bidé de 32 mm c/tapon y cadena	4,82	4,82	
P17XT030	1,000	u	Válvula de escuadra de 1/2" a 1/2"	4,14	4,14	
P18GW040	2,000	ud	Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2"	1,78	3,56	
TOTAL PARTIDA						148,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

15.04.12		ud	LAVAMANOS 44x31 BLA.G.REPISA Lavamanos de porcelana vitrificada blanco, mural, de 44x31 cm., colocado mediante anclajes de fijación a la pared, con un grifo de repisa, con rompechorros, incluso válvula de desagüe de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", instalado y funcionando.			
O01OA030	1,100	h	Oficial primera	21,01	23,11	
P18LL030	1,000	ud	Lavamanos 44x31cm. bla.	68,50	68,50	
P18GL010	1,000	ud	Grifo repisa lavabo cromo s.n.	25,85	25,85	
P17SV100	1,000	u	Válvula lavabo-bidé de 32 mm c/tapon y cadena	4,82	4,82	
P17XT030	1,000	u	Válvula de escuadra de 1/2" a 1/2"	4,14	4,14	
P18GW040	2,000	ud	Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2"	1,78	3,56	
TOTAL PARTIDA						129,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTINUEVE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
15.04.13		ud	LAV.MINUSV.C/AP.CODOS G.GERONT. Lavabo especial para minusválidos, de porcelana vitrificada en color blanco, con cuenca cóncava, apoyos para codos y alzamiento para salpicaduras, provisto de desagüe superior y jabonera lateral, colocado mediante pernos a la pared, y con grifo mezclador monomando, con palanca larga, con aireador y enlaces de alimentación flexi- bles, cromado, incluso válvula de desagüe de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", instalado y funcionando.			
O01OA030	1,100	h	Oficial primera	21,01	23,11	
P18LX010	1,000	ud	Lavabo minusv.c/apoyo anat.codos	470,17	470,17	
P18GL160	1,000	ud	Grif.mezcl.caño ext.p/gerontológica crom	152,71	152,71	
P17SV100	1,000	u	Válvula lavabo-bidé de 32 mm c/tapon y cadena	4,82	4,82	
P17XT030	2,000	u	Válvula de escuadra de 1/2" a 1/2"	4,14	8,28	
P18GW040	2,000	ud	Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2"	1,78	3,56	
TOTAL PARTIDA						662,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

15.04.14		ud	LAV.MINUSV.RECLINABLE G.GERONT. Lavabo especial reclinable para minusválidos, de porcelana vitrificada en color blanco, con cuenca cóncava, apo- yos para codos y alzamiento para salpicaduras, provisto de desagüe superior y jabonera lateral, y con estribo de fijación al muro, provisto de movimiento mecánico con barra neumática frontal, incluso con grifo mezclador mono- mando, con palanca larga, con aireador y enlaces de alimentación flexibles, cromado, incluso válvula de desagüe flexible de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas y latiguillos flexibles de 25 cm. y de 1/2", instalado y fun- cionando.			
O01OA030	1,500	h	Oficial primera	21,01	31,52	
P18LX030	1,000	ud	Lav.minusv.reclin.c/barra neuma.	564,21	564,21	
P18GL160	1,000	ud	Grif.mezcl.caño ext.p/gerontológica crom	152,71	152,71	
P17SV100	1,000	u	Válvula lavabo-bidé de 32 mm c/tapon y cadena	4,82	4,82	
P17XT030	2,000	u	Válvula de escuadra de 1/2" a 1/2"	4,14	8,28	
P18GW060	2,000	ud	Latiguillo flex.25cm.1/2"a 1/2"	1,89	3,78	
TOTAL PARTIDA						765,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

15.04.15		ud	LAV. P/MINUSV. 65x57 SUSP. RECLIN. Lavabo especial para minusválidos suspendido reclinable de porcelana vitrificada en color blanco de 65x57 cm., colocado mediante soporte basculante con mecanismo, sifón flexible, incluso con grifo mezclador monomando con palanca larga, con aireador y enlaces de alimentación flexible, cromados, incluso válvula de desagüe de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas y latiguillos flexibles de 25 cm. y de 1/2", instalado y funcionando.			
O01OA030	1,500	h	Oficial primera	21,01	31,52	
P18LX050	1,000	ud	Lav. p/discap. 65x57 susp. recl.	705,89	705,89	
P18GL160	1,000	ud	Grif.mezcl.caño ext.p/gerontológica crom	152,71	152,71	
P18LX080	1,000	ud	Sifón flexible p/lavabo discap.	13,54	13,54	
P17XT030	1,000	u	Válvula de escuadra de 1/2" a 1/2"	4,14	4,14	
P18GW040	2,000	ud	Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2"	1,78	3,56	
TOTAL PARTIDA						911,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS ONCE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

15.04.16		ud	LAV.ACERO INOX. C/PEDESTAL D=380 mm. Lavabo de acero inoxidable 18/10 pulido a dos caras, de D=380 mm. y e=1,50 mm., con pedestal cilíndrico y me- seta para grifo, grifería monomando cromada con aireador, incluso válvula de 2" y sifón cromado, llaves de escua- dra de 1/2" cromadas y latiguillos de alimentación flexibles de 20 cm., instalado y funcionando.			
O01OA030	0,150	h	Oficial primera	21,01	3,15	
P18LA100	1,000	u	Lavabo acero c/pedestal D=380 mm	565,00	565,00	
P18GL120	1,000	ud	Grif.monomando lavabo d.a. cromo s.e.	114,80	114,80	
P17XT030	2,000	u	Válvula de escuadra de 1/2" a 1/2"	4,14	8,28	
P17SA010	1,000	u	Sifón curvo cromado s/horizontal 1 1/4"	18,21	18,21	
TOTAL PARTIDA						709,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS NUEVE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
15.04.17		ud	LAV ACERO INOX. D=440 mm. PUL.2 C. e=1,5 Lavabo de acero inoxidable 18/10 pulido dos caras, de D=440 mm. e=1,5 mm. para colocar empotrado bajo o sobre encimera (sin incluir) con grifería monomando cromada, con aireador, incluso válvula de desagüe de 32 mm. y sifón cromado, llaves de escuadra de 1/2" y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", instalado y funcionando.			
O01OA030	1,200	h	Oficial primera	21,01	25,21	
P18LA040	1,000	u	Lavabo acero empotrado D=440 mm pulido 2 caras	196,37	196,37	
P18GL080	1,000	ud	Grif.monomando lavabo cromo s.m.	69,19	69,19	
P17SV100	1,000	u	Válvula lavabo-bidé de 32 mm c/tapon y cadena	4,82	4,82	
P17XT030	2,000	u	Válvula de escuadra de 1/2" a 1/2"	4,14	8,28	
P17SA010	1,000	u	Sifón curvo cromado s/horizontal 1 1/4"	18,21	18,21	
TOTAL PARTIDA						322,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTIDOS EUROS con OCHO CÉNTIMOS

15.04.18		ud	INOD.C/FLUXOR S.NORMAL.BLA. Inodoro de porcelana vitrificada blanco serie normal, para fluxor, colocado mediante tacos y tornillos al solado, incluso sellado con silicona, y compuesto por: taza, asiento con tapa lacados, con bisagras de acero y fluxor de 3/4" cromado con embellecedor y llave de paso, con tubo de descarga curvo de D=28 mm., instalado, incluso racor de unión y brida, instalado.			
O01OA030	1,800	h	Oficial primera	21,01	37,82	
P18IA040	1,000	u	Inodoro tanque alto/empotrable gama media blanco	212,72	212,72	
P18GX015	1,000	ud	Fluxor 3/4" c/maneta y llave	52,47	52,47	
P18GX160	1,000	u	Cisterna empotrada 6-9 l	119,10	119,10	
P18GX200	1,000	ud	Racor unión taza	18,88	18,88	
P18GX210	1,000	ud	Brida fijación	5,18	5,18	
TOTAL PARTIDA						446,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

15.04.19		ud	INOD.C/FLUXOR S.ALTA, BLA. Inodoro de porcelana vitrificada blanco, para fluxor serie alta, colocado mediante tacos y tornillos al solado, incluso sellado con silicona, y compuesto por: taza, asiento con tapa lacados, con bisagras de acero y fluxor de 3/4" cromado con embellecedor y llave de paso, con tubo de descarga curvo de D=38 mm., incluso racor de unión y brida. Instalado.			
O01OA030	1,800	h	Oficial primera	21,01	37,82	
P18IA050	1,000	ud	Inodoro simple c/fijación	136,40	136,40	
P18GX015	1,000	ud	Fluxor 3/4" c/maneta y llave	52,47	52,47	
P18GX160	1,000	u	Cisterna empotrada 6-9 l	119,10	119,10	
P18GX200	1,000	ud	Racor unión taza	18,88	18,88	
P18GX210	1,000	ud	Brida fijación	5,18	5,18	
TOTAL PARTIDA						369,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

15.04.20		ud	INOD. ACERO INOX. LUXE. Inodoro de acero inoxidable 18/10 pulido, serie lujo 59x33,5x37, salida pared, asiento con tapa de madera con barniz hidrófugo, bisagras de acero y fluxor de 1 1/4", con tubo de descarga recto, instalado.			
O01OA030	1,400	h	Oficial primera	21,01	29,41	
P18IC010	1,000	ud	Inod. acero inox. estandard	942,00	942,00	
P18GX020	1,000	u	Placa accionamiento blanca	34,09	34,09	
P18GX190	1,000	ud	Tubo recto inodoro D=32	59,01	59,01	
P18GX210	1,000	ud	Brida fijación	5,18	5,18	
P18CW350	1,000	ud	Asiento inodoro t/lacada	45,23	45,23	
TOTAL PARTIDA						1.114,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO CATORCE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
15.04.21		ud	INODORO MINUSVÁLIDO TANQUE BAJO Inodoro especial para minusválidos de tanque bajo y de porcelana vitrificada blanca, fijado al suelo mediante 4 puntos de anclaje, dotado de asiento ergonómico abierto por delante y tapa blancos, y cisterna con mando neumático, instalado y funcionando, incluso p.p. de llave de escuadra de 1/2" cromada y latiguillo flexible de 20 cm. de 1/2".			
O01OA030	1,300	h	Oficial primera	21,01	27,31	
P18IE030	1,000	ud	Inod.minusvál.t.bajo 4 fij.suelo	592,96	592,96	
P17XT030	1,000	u	Válvula de escuadra de 1/2" a 1/2"	4,14	4,14	
P18GW040	1,000	ud	Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2"	1,78	1,78	

TOTAL PARTIDA **626,19**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS VEINTISEIS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

15.04.22		ud	INODORO MINUSV.SUSP. C/FLUXOR Inodoro especial para minusválidos de porcelana vitrificada blanca, con fluxor de 3/4" cromado con embellecedor y llave de paso con tubo de descarga curvo D=28 mm. y dotado de asiento ergonómico abierto por delante y tapa blancos, incluso racor de unión y brida. Instalado y funcionando.			
O01OA030	1,800	h	Oficial primera	21,01	37,82	
P18IE060	1,000	ud	Inod.p/discapitados	318,32	318,32	
P18IE070	1,000	ud	Asiento ergonómico c/tapa	104,94	104,94	
P18GX015	1,000	ud	Fluxor 3/4" c/maneta y llave	52,47	52,47	
P18GX160	1,000	u	Cisterna empotrada 6-9 l	119,10	119,10	
P18GX200	1,000	ud	Racor unión taza	18,88	18,88	
P18GX210	1,000	ud	Brida fijación	5,18	5,18	

TOTAL PARTIDA **656,71**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

15.04.23		ud	INOD. INFANTIL C/FLUXOR BLA. Inodoro infantil de porcelana vitrificada blanco, con fluxor de 3/4" cromado con embellecedor y llave de paso con tubo de descarga curvo D=28 mm., colocado mediante tacos y tornillos al solado, incluso sellado con silicona y compuesto por : taza, asiento con bisagras de acero incluso racor de unión y brida, funcionando.			
O01OA030	1,800	h	Oficial primera	21,01	37,82	
P18IE050	1,000	ud	Inod. infantil c/tapa	166,43	166,43	
P18GX015	1,000	ud	Fluxor 3/4" c/maneta y llave	52,47	52,47	
P18GX160	1,000	u	Cisterna empotrada 6-9 l	119,10	119,10	
P18GX200	1,000	ud	Racor unión taza	18,88	18,88	
P18GX210	1,000	ud	Brida fijación	5,18	5,18	

TOTAL PARTIDA **399,88**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

15.04.24		ud	INOD.T.BAJO COMPL. S.NORMAL BLA. Inodoro de porcelana vitrificada blanco, de tanque bajo, serie normal colocado mediante tacos y tornillos al solado, incluso sellado con silicona, y compuesto por: taza, tanque bajo con tapa y mecanismos y asiento con tapa lacados, con bisagras de acero, instalado, incluso con llave de escuadra de 1/2" cromada y latiguillo flexible de 20 cm. y de 1/2", funcionando.			
O01OA030	1,300	h	Oficial primera	21,01	27,31	
P18IB020	1,000	u	Taza inodoro tanque bajo gama básica - color	71,90	71,90	
P17XT030	1,000	u	Válvula de escuadra de 1/2" a 1/2"	4,14	4,14	
P18GW040	1,000	ud	Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2"	1,78	1,78	

TOTAL PARTIDA **105,13**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO EUROS con TRECE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
15.04.25		ud	INODORO P.T.ALTO S.NORMAL BLANCO Inodoro de porcelana vitrificada blanco para tanque alto, colocado mediante tacos y tornillos al solado, incluso sellado con silicona, y compuesto por: taza, tanque alto de plástico con mecanismos, tubo y curva de PVC de 32 mm., para bajada de agua desde el tanque, y asiento con tapa de plástico, con bisagras de nylon, instalado, incluso con llave de escuadra de 1/2" cromada y latiguillo flexible de 20 cm., 1/2", funcionando.			
O01OA030	1,300	h	Oficial primera	21,01	27,31	
P18IA010	1,000	u	Inodoro tanque p/ tanque alto empotrable o fluxor gama básica co	107,00	107,00	
P18IA080	1,000	u	Taza p/tanque alto empotrado o fluxor gama media/alta blanco	141,00	141,00	
P17SW060	1,000	ud	Bajante de cisterna alta D=32mm.	8,01	8,01	
P17SW070	1,000	ud	Curva 90º baj.ciste-inod.D=32mm.	2,51	2,51	
P17XT030	1,000	u	Válvula de escuadra de 1/2" a 1/2"	4,14	4,14	
P18GW040	1,000	ud	Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2"	1,78	1,78	
TOTAL PARTIDA						291,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

15.04.26		ud	P.DUCHA.ACR.80x80 MMDO. Plato de ducha acrílico, rectangular, de 80x80 cm., con grifería mezcladora exterior monomando con ducha teléfono con rociador regulable, flexible de 150 cm. con soporte articulado para la ducha, cromada, incluso válvula de desagüe con salida horizontal de 40 mm., instalada y funcionando.			
O01OA030	0,800	h	Oficial primera	21,01	16,81	
P18DA040	1,000	u	Plato ducha acrílico extraplano 100x80x4 cm c/desagüe	311,00	311,00	
P18GD150	1,000	ud	G.mmdo.ducha cro.	60,77	60,77	
P17SV030	1,000	ud	Válvula p/ducha sal.v.ertica.40mm	2,96	2,96	
TOTAL PARTIDA						391,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

15.04.27		ud	P.DUCHA ACR.90x75 G.MMDO. Plato de ducha acrílico, rectangular, de 90x75 cm., con grifería mezcladora exterior monomando con ducha teléfono de caudal regulable, flexible de 150 cm. y soporte articulado, cromada, incluso válvula de desagüe con salida vertical de 40 mm., instalada y funcionando.			
O01OA030	0,800	h	Oficial primera	21,01	16,81	
P18DA040	1,000	u	Plato ducha acrílico extraplano 100x80x4 cm c/desagüe	311,00	311,00	
P18GD155	1,000	ud	G.mmdo.ducha cro.	84,14	84,14	
P17SV030	1,000	ud	Válvula p/ducha sal.v.ertica.40mm	2,96	2,96	
TOTAL PARTIDA						414,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CATORCE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

15.04.28		ud	P.DUCHA PORC.80x80 BLA. Plato de ducha de porcelana, de 70x70 cm., blanco, con grifería mezcladora exterior monomando, con ducha teléfono, flexible de 150 cm. y soporte articulado, incluso válvula de desagüe sifónica, con salida horizontal de 60 mm., instalada y funcionando.			
O01OA030	0,800	h	Oficial primera	21,01	16,81	
P18DP240	1,000	ud	P. ducha 70x70 blanco	85,96	85,96	
P18GD050	1,000	ud	Monomando ext. ducha telf. cromo s.n.	39,18	39,18	
P17SV150	1,000	ud	Válvula desagüe ducha D60	10,27	10,27	
TOTAL PARTIDA						152,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

15.04.29		ud	P.DUCHA PORC.80x80 BLA. ODEON Plato de ducha de porcelana extraplano, de 80x80 cm. mod. Odeón de Jacob Delafon, blanco, con grifería mezcladora exterior monomando, con ducha teléfono de caudal regulable, flexible de 150 cm. y soporte articulado, cromada, incluso válvula de desagüe sifónica, con salida horizontal de 60 mm., instalada y funcionando.			
O01OA030	0,800	h	Oficial primera	21,01	16,81	
P18DP220	1,000	ud	P. ducha 80x80 blanco Odeón	108,96	108,96	
P18GD320	1,000	ud	Monomando ducha cromo mod. Clip	57,25	57,25	
P17SV150	1,000	ud	Válvula desagüe ducha D60	10,27	10,27	
TOTAL PARTIDA						193,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y TRES EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
15.04.30		ud	P.DUCHA PORC.90x90 BLA. Plato de ducha de porcelana, de 90x90 cm., blanco, con grifería mezcladora exterior monomando, con ducha teléfono, flexible de 150 cm. y soporte articulado, incluso válvula de desagüe sifónica, con salida horizontal de 60 mm., instalada y funcionando.			
O01OA030	0,800	h	Oficial primera	21,01	16,81	
P18DP200	1,000	u	Plato ducha porcelana angular blanco 80x80x8 cm	94,37	94,37	
P18GD050	1,000	ud	Monomando ext. ducha telf. cromo s.n.	39,18	39,18	
P17SV150	1,000	ud	Válvula desagüe ducha D60	10,27	10,27	

TOTAL PARTIDA 160,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

15.04.31		ud	P.DUCHA MINUSVAL. 80x80 G.MMDO. Plato de ducha especial para minusválidos, en color blanco, con parrilla antideslizante, de 80x80x5,5 cm., para ser instalada a ras de suelo, y con grifería mezcladora monomando con ducha teléfono, flexible de 150 cm. y soporte articulado, cromada, incluso válvula de desagüe especial sifónica, con salida horizontal de 40 mm., instalada y funcionando.			
O01OA030	0,900	h	Oficial primera	21,01	18,91	
P18DE010	1,000	u	Plato de ducha concept xps	174,51	174,51	
P18GD160	1,000	ud	Cjto. mmdo. ducha cro.	104,58	104,58	
P18DE020	1,000	u	Kit impermeband 2,25x1,5 m	77,67	77,67	

TOTAL PARTIDA 375,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

15.04.32		ud	BAÑ.ACRILICA 180x90 G.MONOMANDO Bañera acrílica con faldón, rectangular, de 180x90 cm. y con acabados cromados, con grifería mezcladora exterior monomando, con inversor automático baño-ducha, ducha teléfono, flexible de 170 cm. y soporte articulado, cromada mod. Aquasol, incluso desagüe con rebosadero, de salida horizontal, de 40 mm., instalada y funcionando.			
O01OA030	2,000	h	Oficial primera	21,01	42,02	
P18BA210	1,000	ud	Bañera acrílica 180x90 a. crom.	500,48	500,48	
P18BA540	1,000	ud	Faldón frontal bañera acrí.col. 180 cm.	172,20	172,20	
P18GB200	1,000	ud	Grif. mmdo. baño-duc.cro. s.especial	137,85	137,85	
P17SC130	1,000	u	Desagüe bañera c/rebosadero salida horizontal 40 mm	10,63	10,63	

TOTAL PARTIDA 863,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

15.04.33		ud	BIDÉ MINUSVÁLIDO G.MONOMANDO Sanitario especial para minusválidos, con funciones de WC y bidé, de porcelana vitrificada blanca, fijado al suelo mediante 4 puntos de anclaje, con sistema especial interior de distribución del agua, separadamente para las aguas de descarga, y las aguas de lavado personal, dotado de asiento ergonómico abierto por delante y tapa blancos, y grifería monomando lateral, fijada a la pared, y conexionada mediante latiguillos flexibles al aparato, instalado y funcionando.			
O01OA030	1,500	h	Oficial primera	21,01	31,52	
P18VE010	1,000	ud	Inod.-bidé minusvál.4 fijac.suel	591,82	591,82	
P18GT090	1,000	ud	Grifo monomando bide cromo s.a.	88,92	88,92	

TOTAL PARTIDA 712,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS DOCE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

15.04.34		ud	BIDÉ S/TAPA S.NORMAL BLA. Bidé de porcelana vitrificada blanco, sin tapa serie normal, colocado mediante tacos y tornillos al solado, incluso sellado con silicona, con grifería monobloc, incluso válvula de desagüe de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", instalado y funcionando.			
O01OA030	1,000	h	Oficial primera	21,01	21,01	
P18VS020	1,000	u	Bidé con fijaciones gama básica - color	67,90	67,90	
P18GT020	1,000	ud	Grifo monobloc bide cromo s.n.	33,03	33,03	
P17SV100	1,000	u	Válvula lavabo-bidé de 32 mm c/tapon y cadena	4,82	4,82	
P17XT030	2,000	u	Válvula de escuadra de 1/2" a 1/2"	4,14	8,28	

TOTAL PARTIDA 135,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
15.04.35	ud	BIDÉ C/TAPA S.MEDIA BLA. Bidé de porcelana vitrificada blanco con tapa lacada incluida, colocado mediante tacos y tornillos al solado, incluso sellado con silicona, con grifo monomando, con aireador, incluso válvula de desagüe de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", instalado y funcionando.			
O01OA030	1,200 h	Oficial primera	21,01	25,21	
P18VT040	1,000 u	Tapa bidé bisagras acero inoxidable gama alta	61,35	61,35	
P18GT060	1,000 ud	Grifo monomando bide cromo s.n.	34,14	34,14	
P17SV100	1,000 u	Válvula lavabo-bidé de 32 mm c/tapon y cadena	4,82	4,82	
P17XT030	2,000 u	Válvula de escuadra de 1/2" a 1/2"	4,14	8,28	

TOTAL PARTIDA **133,80**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

15.04.36	ud	BIDÉ ACERO INOX. Bidé de acero inoxidable 18/10 pulido, sin tapa, de 47x33,5x37 cm., con grifería monomando cromada con aireador, incluso válvula de desagüe de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas y latiguillos flexibles de 20 cm. y 1/2", instalado.			
O01OA030	1,200 h	Oficial primera	21,01	25,21	
P18VA010	1,000 u	Bidé acero inoxidable suspendido	793,00	793,00	
P18GT090	1,000 ud	Grifo monomando bide cromo s.a.	88,92	88,92	
P17SV100	1,000 u	Válvula lavabo-bidé de 32 mm c/tapon y cadena	4,82	4,82	
P17XT030	1,000 u	Válvula de escuadra de 1/2" a 1/2"	4,14	4,14	

TOTAL PARTIDA **916,09**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS DIECISEIS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

15.04.37	ud	URINARIO MURAL G.TEMPOR.BLANCO Urinario mural de porcelana vitrificada blanco, colocado mediante anclajes de fijación a la pared, y dotado de tapón de limpieza y manguito, instalado con grifo temporizador para urinarios, incluso enlace de 1/2" y llave de escuadra de 1/2" cromada, funcionando. (El sifón está incluido en las instalaciones de desagüe).			
O01OA030	1,500 h	Oficial primera	21,01	31,52	
P18WU010	1,000 ud	Urinario mural c/fijac.blanco	158,10	158,10	
P18GE190	1,000 ud	G.temp.urinario mural Tempostop 1/2"	54,12	54,12	
P18GW100	1,000 ud	Enlace para urinario de 1/2"	6,36	6,36	
P17XT030	1,000 u	Válvula de escuadra de 1/2" a 1/2"	4,14	4,14	

TOTAL PARTIDA **254,24**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

15.04.38	ud	URINARIO ACERO INOX. MURAL Urinario mural de acero inoxidable 18/10 pulido, colocado mediante anclaje de fijación a la pared, con grifo temporizador para urinarios, incluso enlace de 1/2", llave de escuadra de 1/2" y sifón cromado, instalado.			
O01OA030	1,500 h	Oficial primera	21,01	31,52	
P18WU050	1,000 ud	Urinario acero inox. esférico	442,24	442,24	
P18GS210	1,000 ud	Pulsador remporiz. emp. urinario	29,35	29,35	
P18GW100	1,000 ud	Enlace para urinario de 1/2"	6,36	6,36	
P17XT030	1,000 u	Válvula de escuadra de 1/2" a 1/2"	4,14	4,14	
P17SA010	1,000 u	Sifón curvo cromado s/horizontal 1 1/4"	18,21	18,21	

TOTAL PARTIDA **531,82**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TREINTA Y UN EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

15.04.39	ud	VERTEDERO PORC.48x50 G.PARED Vertedero de porcelana vitrificada, blanco, de 48x50 cm., dotado de rejilla de desagüe y enchufe de unión, colocado mediante tacos y tornillos al solado, incluso sellado con silicona, e instalado con grifería mezcladora de pared convencional, incluso válvula de desagüe de 40 mm., funcionando. (El sifón está incluido e las instalaciones de desagüe).			
O01OA030	1,100 h	Oficial primera	21,01	23,11	
P18WU010	1,000 u	Vertedero porcelana c/rejilla 50x42 cm blanco	203,00	203,00	
P18GF030	1,000 ud	Grif.mezcl.pared fregadero cromo s.n.	48,04	48,04	
P17SV070	1,000 u	Válvula gigante acero inoxidable fregadero 40 mm	13,40	13,40	

TOTAL PARTIDA **287,55**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
15.04.40	ud	VERTED.AC.INOX.60x60 G.PARED			
		Vertedero de acero inoxidable, de 60x60 cm., colocado sobre bancada o mueble soporte (sin incluir) e instalado con grifo de pared 1/2", incluso válvula de desagüe de 40 mm. y rejilla, funcionando. (El sifón está incluido e las instalaciones de desagüe).			
O01OA030	1,100 h	Oficial primera	21,01	23,11	
P18WV020	1,000 ud	Verted.a.inox.c/rej.80x60x25cm.	242,19	242,19	
P18GF010	1,000 ud	Grifo pared crom. s.n.	18,63	18,63	
P17SV070	1,000 u	Válvula gigante acero inoxidable fregadero 40 mm	13,40	13,40	

TOTAL PARTIDA 297,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

15.04.41	ud	PLACA TURCA C/FLUXOR, BLANCA			
		Placa turca de porcelana vitrificada blanca, colocada empotrada en el solado, e instalada con fluxor de 3/4", con tubo de descarga recto, incluso con válvula antirretorno para el fluxor y demás complementos, funcionando. (El sifón está incluido en las instalaciones de desagüe).			
O01OA030	1,500 h	Oficial primera	21,01	31,52	
P18WP010	1,000 u	Placa turca porcelana 45x60x21 cm blanca	44,80	44,80	
P18GX015	1,000 ud	Fluxor 3/4" c/maneta y llave	52,47	52,47	
P18GX190	1,000 ud	Tubo recto inodoro D=32	59,01	59,01	
P18GX200	1,000 ud	Racor unión taza	18,88	18,88	
P18GX210	1,000 ud	Brida fijación	5,18	5,18	

TOTAL PARTIDA 211,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS ONCE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

15.04.42	ud	LAVABO A.INOX P/CIRUJANOS 1P			
		Lavabo para cirujanos de acero inoxidable 18/10 (AISI 304) de 75x40x40 cm. para una persona, totalmente redondeado en su interior con pendiente y toma de tierra, acabado satinado, fijado a la pared, con grifo temporizador de mezcla con maneta gerontológica cromada, válvula de desagüe de 40 mm. y sifón cromado. Instalado.			
O01OA030	2,000 h	Oficial primera	21,01	42,02	
P18WH010	1,000 u	Lavabo acero inoxidable p/cirujanos 1p	1.155,00	1.155,00	
P18WH160	1,000 u	Juego soportes murales acero inoxidable	165,57	165,57	
P18GS110	1,000 ud	Grifo temp.lavabo mezcla gerontológico	152,71	152,71	
P17SV060	1,000 u	Válvula para fregadero de 40 mm	3,71	3,71	
P17SA010	1,000 u	Sifón curvo cromado s/horizontal 1 1/4"	18,21	18,21	

TOTAL PARTIDA 1.537,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

15.04.43	ud	COLOCACION DE APARATO SANITARIO			
		colocacion de aparato sanitario suministrado por la propiedad o proveniente de anterior desmontaje, funcionando, incluso p.p. de medios auxiliares			
O01OA030	1,300 h	Oficial primera	21,01	27,31	

TOTAL PARTIDA 27,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

15.04.44	ud	FREG.INDUST.A.INOX.60x60 1 SENO			
		Fregadero industrial de acero inoxidable 18/10 pulido satinado, de 60x60 cm., un seno, con cubeta de 50x50x30 cm., colocado sobre bastidor de acero inoxidable 18/10 con plafones frontal y lateral y pies de altura regulable, con columna básica industrial, caudal 16 l/min., válvula de desagüe de 40 mm., sifón cromado, llaves de escuadra de 1/2" cromadas y enlaces flexibles de alimentación de 20 cm. y 1/2". Instalado.			
O01OA030	2,000 h	Oficial primera	21,01	42,02	
P18FI010	1,000 u	Fregadero industrial acero 60x60 cm 1 seno	362,00	362,00	
P18FI060	1,000 u	Bastidor p/fregadero industrial 60x60 cm	172,00	172,00	
P18GF340	1,000 ud	Columna básica industr.	121,35	121,35	
P17SV060	1,000 u	Válvula para fregadero de 40 mm	3,71	3,71	
P17XT030	2,000 u	Válvula de escuadra de 1/2" a 1/2"	4,14	8,28	
P17SA010	1,000 u	Sifón curvo cromado s/horizontal 1 1/4"	18,21	18,21	

TOTAL PARTIDA 727,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS VEINTISIETE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
15.04.45		ud	FREG.INDUST.A.INOX.160x60 2 SEN+ESC Fregadero industrial de acero inoxidable 18/10 pulido satinado, de 160x60 cm., dos senos mas escurridor, con cubeta de 50x50x30 cm., colocado sobre bastidor de acero inoxidable 18/10 con plafones frontal y lateral y pies de altura regulable, con grifería industrial monomando con ducha, cromada, caudal 16 l/min., válvula de desagüe de 40 mm., sifón cromado, llaves de escuadra de 1/2" cromadas y enlaces flexibles de alimentación de 20 cm. y 1/2". Instalado.			
O01OA030	2,000	h	Oficial primera	21,01	42,02	
P18FI040	1,000	u	Fregradero industrial acero 160x60 cm 2 sen+escurridor	695,00	695,00	
P18FI080	1,000	u	Bastidor p/fregadero industrial 160x60 cm	284,00	284,00	
P18GE220	1,000	ud	Columna ind. repisa mmdo. c/ducha	187,00	187,00	
P17SV060	1,000	u	Válvula para fregadero de 40 mm	3,71	3,71	
P17XT030	2,000	u	Válvula de escuadra de 1/2" a 1/2"	4,14	8,28	
P17SA010	1,000	u	Sifón curvo cromado s/horizontal 1 1/4"	18,21	18,21	

TOTAL PARTIDA 1.238,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

15.04.46		ud	FREG.INDUST.A.INOX.120x60 2 SENOS Fregadero industrial de acero inoxidable 18/10 pulido satinado, de 120x60 cm., dos senos, con cubeta de 50x50x30 cm., colocado sobre bastidor de acero inoxidable 18/10 con plafones frontal y lateral y pies de altura regulable, con grifería industrial monomando con ducha, cromada, caudal 16 l/min., válvula de desagüe de 40 mm., sifón cromado, llaves de escuadra de 1/2" cromadas y enlaces flexibles de alimentación de 20 cm. y 1/2". Instalado.			
O01OA030	2,000	h	Oficial primera	21,01	42,02	
P18FI030	1,000	u	Fregradero industrial acero 120x60 cm 2 senos	541,00	541,00	
P18FI070	1,000	u	Bastidor p/fregadero industrial 120x60 cm	264,00	264,00	
P18GE220	1,000	ud	Columna ind. repisa mmdo. c/ducha	187,00	187,00	
P17SV060	1,000	u	Válvula para fregadero de 40 mm	3,71	3,71	
P17XT030	2,000	u	Válvula de escuadra de 1/2" a 1/2"	4,14	8,28	
P17SA010	1,000	u	Sifón curvo cromado s/horizontal 1 1/4"	18,21	18,21	

TOTAL PARTIDA 1.064,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SESENTA Y CUATRO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

15.04.47		ud	LAVACUÑAS A.INOX EMPOTRAR C/FLUX Lavacuñas sanitario para empotrar de acero inoxidable 18/10 (AISI 304) con fluxor para agua fría y caliente, con puerta frontal de cierre hermético, soporte universal para cuñas, con desagüe de 75 mm. y sifón incorporado (instalado sin incluir instalaciones de fontanería).			
O01OA030	4,000	h	Oficial primera	21,01	84,04	
P18WH080	1,000	ud	Lavacuñas a.inox empotrar c/flux.	640,46	640,46	

TOTAL PARTIDA 724,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS VEINTICUATRO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

15.04.48		ud	CUBETA A.INOX SALA ESCAYOLA 1,20 m. Cubeta para sala de escayola de acero inoxidable 18/10 (AISI 304), de 120x60 cm., con un seno de 45x50 cm. con escurridor, colector y cesta filtro, acabado satinado, sobre encimera (sin incluir) con grifo temporizador de mezcla con maneta gerontológica cromada, válvula de desagüe de 40 mm. y sifón cromado. Instalado.			
O01OA030	2,000	h	Oficial primera	21,01	42,02	
P18WH050	1,000	u	Cubeta acero inoxidable sala escayola 1,20 m	2.077,08	2.077,08	
P18WH150	1,000	u	Juego patas acero inoxidable	158,36	158,36	
P18GS110	1,000	ud	Grifo temp.lavabo mezcla gerontológico	152,71	152,71	
P17SV060	1,000	u	Válvula para fregadero de 40 mm	3,71	3,71	
P17SA010	1,000	u	Sifón curvo cromado s/horizontal 1 1/4"	18,21	18,21	

TOTAL PARTIDA 2.452,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
15.04.49		ud	GRIF.MMDO.LAVABO ORAS SAGA			
			griferia monomando lavabo oras modelo saga, cuerpo de laton cromado con caño fundido y aireador, cartucho de discos ceramicos con limitador de caudal y temperatura incorporado de fijacion rapidam vaciador de cadenam contrapeso y conexiones flexibles, totalmente instalado			
O01OA030	0,100	h	Oficial primera	21,01	2,10	
P18GL770	1,000	U	grif.mmmdo.lavabo oras	76,82	76,82	
TOTAL PARTIDA						78,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

15.04.50		ud	GRIF.MMDO.BIDÉ ORAS SAGA			
			griferia monomandobidé oras modelo saga, cuerpo de laton cromado con caño fundido y aireador, cartucho de discos ceramicos con limitador de caudal y temperatura incorporado de fijacion rapidam vaciador de cadenam contrapeso y conexiones flexibles, totalmente instalado			
O01OA030	0,100	h	Oficial primera	21,01	2,10	
P18GT300	1,000	u	grif.mmmdo.bide oras	95,48	95,48	
TOTAL PARTIDA						97,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

15.04.51		ud	GRIF.MMDO. DUCHA ORAS SAGA			
			griferia monomando ducha oras modelo saga, cuerpo de laton cromado, toma de flexo 1/2" aireador, cartucho ceramicos con limitw dor de caudal y temperatura incorporado. cabezal ducha apollo. totalmente instalado			
O01OA030	0,100	h	Oficial primera	21,01	2,10	
P18GD250	1,000	u	grif.mmmdo. oras	65,09	65,09	
P18GB570	1,000	u	equipo ducha apollo	18,20	18,20	
TOTAL PARTIDA						85,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

15.04.52		ud	DOSIFIC. JABÓN ACERO 1 L. C/CERRAD.			
			Dosificador de jabón de acero inoxidable 18/10, con capacidad de 1 l. y cerradura antirrobo, instalados con tacos de plástico y tornillos a la pared.			
O01OA030	0,300	h	Oficial primera	21,01	6,30	
P18CC010	1,000	ud	Dosificador jabón a.inox. 1 l. c/cerrad.	75,53	75,53	
TOTAL PARTIDA						81,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

15.04.53		ud	PORTARROLLOS ACERO INOX.			
			Portarrollos de acero inoxidable c/tapa 18/10 modulo simple de 14,5x10,5 cm. Instalado con tacos a la pared.			
O01OA030	0,300	h	Oficial primera	21,01	6,30	
P18CC050	1,000	ud	Portarrollos acero inox. c/tapa	35,40	35,40	
TOTAL PARTIDA						41,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

15.04.54		ud	SECAMANOS ELÉCT. AUTOM. 1640W. A.INOX.			
			Suministro y colocación de secamanos automático por sensor eléctrico en baño de 1640 W. con carcasa de acero inoxidable acabado satinado o brillante, colocado mediante anclajes de fijación a la pared, y instalado.			
O01OA030	0,300	h	Oficial primera	21,01	6,30	
P18CW020	1,000	u	Fuente agua suelo acero inox AISI 304	349,00	349,00	
TOTAL PARTIDA						355,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

15.04.55		ud	DISPENSADOR TOALLAS PAPEL C/Z A.INOX			
			Suministro y colocación de dispensador de toalla de papel plegada C/Z con carcasa de acero inoxidable AISI-304, colocado mediante anclajes de fijación a la pared, y instalado.			
O01OA030	0,300	h	Oficial primera	21,01	6,30	
P18CW210	1,000	ud	Dispen.toalla pleg.c/z. a.inox.	46,32	46,32	
TOTAL PARTIDA						52,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
15.04.56		ud	PAPELERA ACERO 30 l. C/CERRADURA Papelera de acero inoxidable 18/10, con tapa abatible y cerradura con capacidad de 30 l. de 29x61x20 cm. Instalada con tacos a la pared.			
O01OA030	0,300	h	Oficial primera	21,01	6,30	
P18CC090	1,000	ud	Papelera a.inox. c/tapa y cerrad. 30 l.	196,37	196,37	
TOTAL PARTIDA						202,67
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DOS EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
15.04.57		ud	JABONERA ACERO INOX. Jabonera de acero inoxidable 20x10 de 19,5x7,7x9,6 cm. Instalado con tacos a la pared.			
O01OA030	0,300	h	Oficial primera	21,01	6,30	
P18CC120	1,000	ud	Repisa acero inox. 20x10	19,13	19,13	
TOTAL PARTIDA						25,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS						
15.04.58		ud	PORTA ESCOBILLAS ACERO INOX. Porta escobillas de acero inoxidable 18x10 modelo con cubeta frontal de 11x23x11 cm. Instalado con tacos a la pared.			
O01OA030	0,300	h	Oficial primera	21,01	6,30	
P18CC130	1,000	ud	Porta escobilla acero inox.	32,22	32,22	
TOTAL PARTIDA						38,52
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS						
15.04.59		ud	PERCHA SIMPLE ACERO INOX. Percha simple de acero inoxidable 18x10. Instalado con tacos a la pared.			
O01OA030	0,300	h	Oficial primera	21,01	6,30	
P18CC140	1,000	ud	Percha acero inox.	19,13	19,13	
TOTAL PARTIDA						25,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS						
15.04.60		ud	PERCHA DOBLE ACERO INOX. Percha doble de acero inoxidable 18x10. Instalado con tacos a la pared.			
O01OA030	0,300	h	Oficial primera	21,01	6,30	
P18CC150	1,000	ud	Percha doble acero inox.	21,66	21,66	
TOTAL PARTIDA						27,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
15.04.61		ud	BARRA APOYO RECTA ACERO INOX. 45 cm. Barra de apoyo recta de acero inoxidable 18/10 (AISI-304) de D=30 mm. y longitud 45 cm., con cubretornillos de fijación. Instalado con tacos de plástico y tornillos a la pared.			
O01OA030	0,300	h	Oficial primera	21,01	6,30	
P18CB210	1,000	ud	Barra apoyo acero inox. 45 cm.	39,87	39,87	
TOTAL PARTIDA						46,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS						
15.04.62		ud	BARRA APOYO RECTA ACERO INOX. 75 cm. Barra de apoyo recta de acero inoxidable 18/10 (AISI-304) de D=30 mm. y longitud 75 cm., con cubretornillos de fijación. Instalado con tacos de plástico y tornillos a la pared.			
O01OA030	0,300	h	Oficial primera	21,01	6,30	
P18CB230	1,000	ud	Barra apoyo acero inox. 75 cm.	51,81	51,81	
TOTAL PARTIDA						58,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con ONCE CÉNTIMOS						
15.04.63		ud	BARRA APOYO ESC. ACERO INOX. 40 cm. Barra de apoyo en escuadra de acero inoxidable 18/10 (AISI-304) de D=30 mm. y longitud 40 cm. a cada lado, con cubretornillos de fijación. Instalado con tacos de plástico y tornillos a la pared.			
O01OA030	0,400	h	Oficial primera	21,01	8,40	
P18CB240	1,000	ud	Barra apoyo acero inox. escuadra 40/40cm	60,27	60,27	
TOTAL PARTIDA						68,67
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS						

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
15.04.64		ud	BARRA APOYO ABAT. ACERO INOX. 80 cm. Barra de apoyo doble, abatible de acero inoxidable 18/10 (AISI-304) de D=30 mm. y longitud 80 cm., con cubretornillos de fijación. Instalado con tacos de plástico y tornillos a la pared.			
O01OA030	0,500	h	Oficial primera	21,01	10,51	
P18CB260	1,000	ud	Barra apoyo acero inox .abat.doble 80 cm.	163,36	163,36	
TOTAL PARTIDA						173,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

15.04.65		ud	ASIDERO ESCUADRA P/DUCHA NYLON/AI Asidero en escuadra para ducha, especial para minusválidos, de 70x50 cm. de medidas totales, compuesto por tubos de nylon/aluminio, con fijaciones empotradas a la pared, instalado, incluso con p.p. de accesorios y remates.			
O01OA030	0,500	h	Oficial primera	21,01	10,51	
P18CB170	1,000	ud	Asiento abat.ducha. nylon/AI.	346,36	346,36	
TOTAL PARTIDA						356,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

15.04.66		ud	ASIDERO DOBLE ESC.P/BAÑO NYLON/AI Asidero en escuadra para ducha, especial para minusválidos, de 70x60x73 cm. de medidas totales, compuesto por tubos de nylon/aluminio, con fijaciones empotradas a la pared, instalado, incluso con p.p. de accesorios y remates.			
O01OA030	0,500	h	Oficial primera	21,01	10,51	
P18CB160	1,000	ud	Barra escuadra baño nylon/AI. 70/60/75cm	181,41	181,41	
TOTAL PARTIDA						191,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

15.04.67		ud	BARRA APOYO MURAL ABAT. P/INOD.NYLON/AL Barra apoyo mural lateral de seguridad para inodoro-bidé, especial para minusválidos, de 864 mm. de medidas totales, abatible y dotada de portarrollos, compuesta por tubos en nylon fundido con alma de aluminio, con fijaciones a la pared, instalada, incluso con p.p. de accesorios y remates.			
O01OA030	0,400	h	Oficial primera	21,01	8,40	
P18CB140	1,000	ud	Barra abat.giro vert. nylon/AI. 85 cm.	261,97	261,97	
TOTAL PARTIDA						270,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

15.04.68		ud	ASIDERO RECTO PARED 300mm A.INOX. asidero recto de 300 mm de longitud colocado a 760mm del suelo con superficie antideslizante, en acero inox. incluidos embellecedores y pequeño material			
O01OA060	1,000	h	Peón especializado	17,98	17,98	
P34CK070	1,000	u	asidero recto a inox, i/pp pequ.mat	47,50	47,50	
TOTAL PARTIDA						65,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

15.04.69		ud	ASIDERO RECTO PARED 600mm A.INOX. asidero recto de 600 mm de longitud colocado a 760mm del suelo con superficie antideslizante, en acero inox. incluidos embellecedores y pequeño material			
O01OA060	1,000	h	Peón especializado	17,98	17,98	
P34CK080	1,000	U	Asidero recot 600, i/pp pequ.mat	54,68	54,68	
TOTAL PARTIDA						72,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

15.04.70		ud	ASID. ANGULADO 815+405 SUELO-PARED,A.I. asidero angulado de 8150 mm de longitud en horizontal y 760mm en vertical con superficie antideslizante, en acero inox. incluidos embellecedores y pequeño material			
O01OA060	1,000	h	Peón especializado	17,98	17,98	
P34CK090	1,000	u	Asidero angulado 815+405, i/pp pequ.mat	67,90	67,90	
TOTAL PARTIDA						85,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
15.04.71		ud	ASIDERO EN L 500+300 DE PARED A.INOX. asidero EN angulo de 300+500 mm de longitud en horizontal colocado a 760mm del suelo con superficie antidesli- zante, en acero inox. incluidos embellecedores y pequeño material			
O01OA060	1,000	h	Peón especializado	17,98	17,98	
P34CK100	1,000	u	Asidero en L 500+300, i/pp pequ.mat	68,00	68,00	
TOTAL PARTIDA						85,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
15.04.72		ud	ASID.DUCHA 762+762+1100 HORIZ-VER, A.I. asidero para ducha con brazo vertical con medidas 762+762+1100mm colocado a 800mm del suelo con superficie antideslizante, en acero inox. incluidos embellecedores y pequeño material			
O01OA060	1,000	h	Peón especializado	17,98	17,98	
P34CK110	1,000	u	Asidero ducha 762+762+1100, i/pp pequ.mat	168,25	168,25	
TOTAL PARTIDA						186,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y SEIS EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS						
15.04.73		ud	ASIDERO DUCHA 762/762 HORIZONTAL A.INOX. asidero para ducha con medidas 762X762mm colocado a 800mm del suelo con superficie antideslizante, en acero inox. incluidos embellecedores y pequeño material			
O01OA060	1,000	h	Peón especializado	17,98	17,98	
P34CK120	1,000	ud	Asidero ducha 762/762, i/pp pequ.mat	165,00	165,00	
TOTAL PARTIDA						182,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
15.04.74		ud	ASIDERO WC DE PARED 815+305 A.INOX Asidero de pared fijo para WC con medidas 815+305 mm son superficie antideslizante, en acero inoxidable, fija- cion a la pared con embellecedores a 800mm del suelo			
P34CK130	1,000	U	Asidero wc de pared 815+305, i/pp pequ.mat	146,30	146,30	
TOTAL PARTIDA						146,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS						
15.04.75		ud	ASIENTO DE WC SUELO 815+760 A.INOX. Asidero de suelo fijo para WC con medidas 815+760 mm con superficie antideslizante, en acero inoxidable, fija- cion a la pared con embellecedores del suelo			
O01OA060	1,000	h	Peón especializado	17,98	17,98	
P34CK140	1,000	u	Asiento de w c suelo 815+760, i/pp pequ.mat	148,00	148,00	
TOTAL PARTIDA						165,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
15.04.76		ud	ASIDERO WC ABATIBLE 800+200 A.INOX. Asidero de pared abatible para WC con medidas 800+200 mm son superficie antideslizante, en acero inoxidable, fi- jacion a la pared con embellecedores a 800mm del suelo			
O01OA060	1,000	h	Peón especializado	17,98	17,98	
P34CK150	1,000	u	Asidero wc abatible 800+200, i/pp pequ.mat	180,40	180,40	
TOTAL PARTIDA						198,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS						
15.04.77		ud	MAMPARA DUCHA 1H-80x185 Suministro y colocación de mampara frontal de aluminio lacado y metacrilato, para ducha de 0,80, con 1 puerta abatible, instalada y sellada con silicona, incluso con los elementos de anclaje necesarios.			
O01OA030	2,000	h	Oficial primera	21,01	42,02	
O01OA050	1,000	h	Ay udante	18,70	18,70	
P18CP160	1,000	ud	Mamp. ducha 1H-80x 185 pract.	471,28	471,28	
TOTAL PARTIDA						532,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TREINTA Y DOS EUROS						

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
15.04.78		ud	GRIFO ELECT.LAVAM.MOD MB-0001			
			GRIFO ELECTRONICO LAVAMANOS, SISTHO, MOD. MB-0001 instalado			
O01OA090	0,471	h	Cuadrilla A	48,64	22,91	
PIA19010407	1,000	ud	Grifo elect.lavam.	230,84	230,84	
TOTAL PARTIDA						253,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

15.04.79		ud	GRIFO MEZCLADOR PARED			
			FRIFO MEZCLADOR DE PARED CON ENTRADA AGUA FRIA/CALIENTE. instalado			
O01OA090	0,236	h	Cuadrilla A	48,64	11,48	
PIA19010416	1,000	ud	GRIFO MEZCLADOR PARED	115,83	115,83	
TOTAL PARTIDA						127,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISIETE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

15.04.80		ud	LAVABO MEDICAL INDIV.A.INOXIDABLE			
			lavabo medical individual de 750x750x370 mm. en acero inoxidable			
O01OA090	3,115	h	Cuadrilla A	48,64	151,51	
PIE 2102020	1,000	ud	Lavabo medical, i/pp pequ.mat	385,85	385,85	
TOTAL PARTIDA						537,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

15.04.81		ud	LAVABO CORRIDO PARA DOS PLAZAS			
			lavabo autonomo para dos plazas de 1500x500x870 mm. de acero inoxidable.			
O01OA090	1,000	h	Cuadrilla A	48,64	48,64	
PIE2102097	1,000	ud	lavabo corrido dos plazas, i/pp pequ.mat	879,32	879,32	
TOTAL PARTIDA						927,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS VEINTISIETE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

15.04.82		ud	LAVABO CORRIDO PARA TRES PLAZAS			
			lavabo autonomo para tres plazas de 2000x500x870 mm. de acero inoxidable			
O01OA090	1,500	h	Cuadrilla A	48,64	72,96	
PIE2102021	1,000	ud	lavabo corrido tres plazas, i/pp pequ.mat	879,32	879,32	
TOTAL PARTIDA						952,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

15.04.83		ud	INST. AGUA BAÑERA plomyPEX-plomyCLICK			
			Instalación de fontanería para bañera, realizada con tuberías de polietileno reticulado sistema peróxido PEX-a, plomyPEX para la red de agua fría y caliente, utilizando el sistema plomyCLICK, totalmente terminada según normativa vigente, sin incluir los aparatos sanitarios ni la grifería.			
O01OA030	0,600	h	Oficial primera	21,01	12,61	
P17PZ050	12,000	m.	Tubería plomyPEX de 20x2,0 mm	1,06	12,72	
P17PS080	2,000	ud	Codo base fijación plomyCLICK 20-1/2"	5,29	10,58	
P17PS350	1,000	ud	Placa base fijación IPS	1,15	1,15	
P17PS440	2,000	ud	Codo igual plomyCLICK 20 mm	4,87	9,74	
TOTAL PARTIDA						46,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

15.04.84		ud	INST. AGUA DUCHA plomyPEX-plomyCLICK			
			Instalación de fontanería para ducha, realizada con tuberías de polietileno reticulado sistema peróxido PEX-a, plomyPEX para la red de agua fría y caliente, utilizando el sistema plomyCLICK, totalmente terminada según normativa vigente, sin incluir los aparatos sanitarios ni la grifería.			
O01OA030	0,600	h	Oficial primera	21,01	12,61	
P17PZ050	8,000	m.	Tubería plomyPEX de 20x2,0 mm	1,06	8,48	
P17PS040	2,000	ud	Codo terminal hembra plomyCLICK 16-1/2"	3,85	7,70	
P17PS440	2,000	ud	Codo igual plomyCLICK 20 mm	4,87	9,74	
TOTAL PARTIDA						38,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
15.04.85		ud	INST. AGUA LAVABO plomyPEX-plomyCLICK			
			Instalación de fontanería para lavabo, realizada con tuberías de polietileno reticulado sistema peróxido PEX-a, plomy PEX para la red de agua fría y caliente, utilizando el sistema plomyCLICK, totalmente terminada según normativa vigente, sin incluir los aparatos sanitarios ni la grifería.			
O01OA030	0,400	h	Oficial primera	21,01	8,40	
P17PZ040	6,000	m.	Tubería plomyPEX de 16x2,0 mm	0,78	4,68	
P17PS015	1,000	ud	Té reducida plomyCLICK 20-16-20 mm	6,49	6,49	
P17PS040	2,000	ud	Codo terminal hembra plomyCLICK 16-1/2"	3,85	7,70	
P17PS450	1,000	ud	Codo igual plomyCLICK 16 mm	3,72	3,72	

TOTAL PARTIDA **30,99**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

15.04.86		ud	INST. AGUA BIDÉ plomyPEX-plomyCLICK			
			Instalación de fontanería para bidé, realizada con tuberías de polietileno reticulado sistema peróxido PEX-a, plomy PEX para la red de agua fría , utilizando el sistema plomyCLICK, totalmente terminada según normativa vigente, sin incluir los aparatos sanitarios ni la grifería.			
O01OA030	0,400	h	Oficial primera	21,01	8,40	
P17PZ040	6,000	m.	Tubería plomyPEX de 16x2,0 mm	0,78	4,68	
P17PS015	2,000	ud	Té reducida plomyCLICK 20-16-20 mm	6,49	12,98	
P17PS040	2,000	ud	Codo terminal hembra plomyCLICK 16-1/2"	3,85	7,70	

TOTAL PARTIDA **33,76**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

15.04.87		ud	INST. AGUA INODORO NORMAL plomyPEX-plomyCLICK			
			Instalación de fontanería para inodoro, realizada con tuberías de polietileno reticulado sistema peróxido PEX-a, plomy PEX para la red de agua fría, utilizando el sistema plomyCLICK, totalmente terminada según normativa vigente, sin incluir los aparatos sanitarios ni la grifería.			
O01OA030	0,200	h	Oficial primera	21,01	4,20	
P17PZ040	3,000	m.	Tubería plomyPEX de 16x2,0 mm	0,78	2,34	
P17PS015	1,000	ud	Té reducida plomyCLICK 20-16-20 mm	6,49	6,49	
P17PS040	1,000	ud	Codo terminal hembra plomyCLICK 16-1/2"	3,85	3,85	

TOTAL PARTIDA **16,88**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

15.04.88		ud	INST. AGUA FREGADERO plomyPEX-plomyCLICK			
			Instalación de fontanería para fregadero doméstico, realizada con tuberías de polietileno reticulado sistema peróxido PEX-a, plomy PEX para la red de agua fría y caliente, utilizando el sistema plomyCLICK, totalmente terminada según normativa vigente, sin incluir los aparatos sanitarios ni la grifería.			
O01OA030	0,600	h	Oficial primera	21,01	12,61	
P17PZ040	8,000	m.	Tubería plomyPEX de 16x2,0 mm	0,78	6,24	
P17PS015	1,000	ud	Té reducida plomyCLICK 20-16-20 mm	6,49	6,49	
P17PS450	1,000	ud	Codo igual plomyCLICK 16 mm	3,72	3,72	
P17PS040	2,000	ud	Codo terminal hembra plomyCLICK 16-1/2"	3,85	7,70	

TOTAL PARTIDA **36,76**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

15.04.89		ud	INST. AGUA INODORO FLUXOR plomyPEX-plomyCLICK			
			Instalación de fontanería para inodoro con fluxor, realizada con tuberías de polietileno reticulado sistema peróxido PEX-a, plomy PEX para la red de agua fría y caliente, utilizando el sistema plomyCLICK, totalmente terminada según normativa vigente, sin incluir los aparatos sanitarios ni la grifería.			
O01OA030	0,500	h	Oficial primera	21,01	10,51	
P17PZ070	8,000	m.	Tubería plomyPEX de 32x2,9 mm	2,83	22,64	
P17PS050	1,000	ud	Codo terminal hembra latón-plomyCLICK 32-1"	19,16	19,16	
P17PS459	1,000	ud	Codo igual plomyCLICK 32 mm	16,16	16,16	
P17PS045	1,000	ud	Té igual plomyCLICK 32 mm	21,60	21,60	

TOTAL PARTIDA **90,07**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con SIETE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
15.04.90	ud	INST. AGUA LAVADORA plomyPEX-plomyCLICK Instalación de fontanería para lavadora realizada, realizada con tuberías de polietileno reticulado sistema peróxido PEX-a, plomyPEX para la red de agua fría y caliente, utilizando el sistema plomyCLICK, totalmente terminada según normativa vigente, sin incluir los aparatos sanitarios ni la grifería.			
O01OA030	0,400 h	Oficial primera	21,01	8,40	
P17PZ040	4,000 m.	Tubería plomyPEX de 16x2,0 mm	0,78	3,12	
P17PS012	1,000 ud	Té reducida plomyCLICK 20-16-16 mm	6,08	6,08	
P17PS040	1,000 ud	Codo terminal hembra plomyCLICK 16-1/2"	3,85	3,85	

TOTAL PARTIDA 21,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

15.04.91	ud	INST. AGUA LAVAJILLAS plomyPEX-plomyCLICK Instalación de fontanería para lavavajillas, realizada con tuberías de polietileno reticulado sistema peróxido PEX-a, plomyPEX para la red de agua fría y caliente, utilizando el sistema plomyCLICK, totalmente terminada según normativa vigente, sin incluir los aparatos sanitarios ni la grifería.			
O01OA030	0,400 h	Oficial primera	21,01	8,40	
P17PZ040	4,000 m.	Tubería plomyPEX de 16x2,0 mm	0,78	3,12	
P17PS040	1,000 ud	Codo terminal hembra plomyCLICK 16-1/2"	3,85	3,85	
P17PS450	1,000 ud	Codo igual plomyCLICK 16 mm	3,72	3,72	

TOTAL PARTIDA 19,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

15.04.92	ud	INST. AGUA CALENTADOR ELÉCTRICO plomyPEX-plomyCLICK Instalación de fontanería para conexión de calentador eléctrico, realizada con tuberías de polietileno reticulado sistema peróxido PEX-a, plomyPEX para la red de agua fría y caliente, utilizando el sistema plomyCLICK, totalmente terminada según normativa vigente, sin incluir los aparatos sanitarios ni la grifería.			
O01OA030	0,700 h	Oficial primera	21,01	14,71	
P17PZ070	8,000 m.	Tubería plomyPEX de 32x2,9 mm	2,83	22,64	
P17PS020	2,000 ud	Té reducida plomyCLICK 25-25-20 mm	11,73	23,46	
P17PS090	2,000 ud	Codo base fijación latón plomyCLICK 25-3/4"	10,27	20,54	

TOTAL PARTIDA 81,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

15.04.93	ud	INST. AGUA GRIFO plomyPEX-plomyCLICK Instalación de fontanería para grifo, realizada con tuberías de polietileno reticulado sistema peróxido PEX-a, plomyPEX para la red de agua fría, utilizando el sistema plomyCLICK, totalmente terminada según normativa vigente, sin incluir los aparatos sanitarios ni la grifería.			
O01OA030	0,700 h	Oficial primera	21,01	14,71	
P17PZ050	6,000 m.	Tubería plomyPEX de 20x2,0 mm	1,06	6,36	
P17PS030	1,000 ud	Té igual plomyCLICK 20 mm	7,07	7,07	
P17PS080	1,000 ud	Codo base fijación plomyCLICK 20-1/2"	5,29	5,29	

TOTAL PARTIDA 33,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
CAPÍTULO C16 ELECTRICIDAD						
SUBCAPÍTULO 16.01 RED DE PUESTA A TIERRA						
16.01.01		u	TOMA DE TIERRA INDEPENDIENTE CON PLACA			
			Toma de tierra independiente con placa de cobre de 500x500x2 mm, cable de cobre de 35 mm2 hasta una longitud de 20 metros, uniones mediante soldadura aluminotérmica, incluyendo registro de comprobación y puente de prueba. Según REBT, ITC-18 e ITC-26.			
O01OA030	1,000	h	Oficial primera	21,01	21,01	
O01OA050	1,000	h	Ayudante	18,70	18,70	
P15EA020	1,000	u	Placa Cu toma de tierra 500x500x2 mm	233,87	233,87	
P15EB010	20,000	m	Conductor cobre desnudo 35 mm2	4,23	84,60	
P15ED020	1,000	u	Cartucho carga aluminotérmica C-115	5,34	5,34	
P15EC010	1,000	u	Registro de comprobación+tapá	23,86	23,86	
P15EC020	1,000	u	Puente de prueba	17,25	17,25	
P15AH430	1,000	u	Pequeño material para instalación	1,40	1,40	
TOTAL PARTIDA						406,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SEIS EUROS con TRES CÉNTIMOS

16.01.02		u	TOMA DE TIERRA INDEPENDIENTE CON PICA			
			Toma de tierra independiente con con pica de acero cobrizado de D=14,3 mm y 2 m de longitud, cable de cobre de 35 mm2 hasta una longitud de 20 metros, uniones mediante soldadura aluminotérmica, incluyendo registro de comprobación y puente de prueba. Según REBT, ITC-BT-18 e ITC-BT-26.			
O01OA030	1,000	h	Oficial primera	21,01	21,01	
O01OA050	1,000	h	Ayudante	18,70	18,70	
P15EA010	1,000	u	Pica T.T. acero-Cu 2000x 14,6 mm (300 micras)	19,39	19,39	
P15EB010	20,000	m	Conductor cobre desnudo 35 mm2	4,23	84,60	
P15ED020	1,000	u	Cartucho carga aluminotérmica C-115	5,34	5,34	
P15EC010	1,000	u	Registro de comprobación+tapá	23,86	23,86	
P15EC020	1,000	u	Puente de prueba	17,25	17,25	
P15AH430	1,000	u	Pequeño material para instalación	1,40	1,40	
TOTAL PARTIDA						191,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

16.01.03		m	RED TOMA DE TIERRA ESTRUCTURA			
			Red de toma de tierra de estructura, realizada con cable de cobre desnudo de 35 mm2, uniéndolo mediante soldadura aluminotérmica a la armadura de cada zapata, incluyendo parte proporcional de pica, registro de comprobación y puente de prueba. Según REBT, ITC-BT-18 e ITC-BT-26.			
O01OA030	0,300	h	Oficial primera	21,01	6,30	
O01OA050	0,300	h	Ayudante	18,70	5,61	
P15EB010	1,000	m	Conductor cobre desnudo 35 mm2	4,23	4,23	
P15AH430	1,000	u	Pequeño material para instalación	1,40	1,40	
TOTAL PARTIDA						17,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

16.01.04		u	RED EQUIPOTENCIAL BAÑO			
			Red equipotencial en cuarto de baño realizada con conductor unipolar aislado HV07-K de 4 mm2, para una tensión nominal de 450/750 V, conectando a tierra todas las canalizaciones metálicas existentes y todos los elementos conductores que resulten accesibles; según REBT, ITC-BT-18, ICT-BT-26, ICT-BT-27.			
O01OA030	0,750	h	Oficial primera	21,01	15,76	
O01OA050	0,750	h	Ayudante	18,70	14,03	
P15NF030	6,000	m	Cable flexible cobre 450/750V H07V-K Eca - 1x4 mm2	0,80	4,80	
P15AH430	1,000	u	Pequeño material para instalación	1,40	1,40	
TOTAL PARTIDA						35,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBCAPÍTULO 16.02 BAJA TENSION						
16.02.01		ud	CAJA GENERAL PROTECCIÓN 80A.			
			Caja general protección 80 A. incluido bases cortacircuitos y fusibles calibrados de 80 A. para protección de la línea repartidora, situada en fachada o interior nicho mural.			
O01OA030	1,000	h	Oficial primera	21,01	21,01	
O01OA050	1,000	h	Ayudante	18,70	18,70	
P15CA010	1,000	ud	Caja protec. 80A(III+N)+fusible	97,50	97,50	
P160234CE	1,000	ud	Pequeño material electrico	2,57	2,57	
TOTAL PARTIDA						139,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
16.02.02		ud	CAJA GENERAL PROTECCIÓN 100A.			
			Caja general protección 100 A. incluido bases cortacircuitos y fusibles calibrados de 100 A. para protección de la línea repartidora, situada en fachada o interior nicho mural.			
O01OA030	1,000	h	Oficial primera	21,01	21,01	
O01OA050	1,000	h	Ayudante	18,70	18,70	
P15CA020	1,000	ud	Caja protec. 100A(III+N)+fusible	101,20	101,20	
P160234CE	1,000	ud	Pequeño material electrico	2,57	2,57	
TOTAL PARTIDA						143,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
16.02.03		ud	MÓDULO UN CONTADOR MONOFÁSICO			
			Módulo para un contador monofásico, montaje en el exterior, de vivienda unifamiliar, homologado por la compañía suministradora, instalado, incluyendo cableado y elementos de protección. (Contador de la compañía).			
O01OA030	0,800	h	Oficial primera	21,01	16,81	
O01OA050	0,800	h	Ayudante	18,70	14,96	
P15DB010	1,000	ud	Módul.conta.monof(unifa)	128,65	128,65	
P160234CE	17,000	ud	Pequeño material electrico	2,57	43,69	
TOTAL PARTIDA						204,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUATRO EUROS con ONCE CÉNTIMOS						
16.02.04		ud	MÓDULO UN CONTADOR TRIFÁSICO			
			Módulo para un contador trifásico, montaje en el exterior, de vivienda unifamiliar, homologado por la compañía suministradora, instalado, incluyendo cableado y elementos de protección. (Contador de la compañía).			
O01OA030	0,650	h	Oficial primera	21,01	13,66	
O01OA050	0,650	h	Ayudante	18,70	12,16	
P15DB020	1,000	u	Módulo 1 contador trifásico hasta 41,5 kW	185,00	185,00	
P160234CE	1,000	ud	Pequeño material electrico	2,57	2,57	
TOTAL PARTIDA						213,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TRECE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
16.02.05		ud	CAJA I.C.P.(2P)			
			Caja I.C.P. (2p) doble aislamiento, de empotrar, precintable y homologada por la compañía eléctrica.			
O01OA030	0,500	h	Oficial primera	21,01	10,51	
P15FA010A	1,000	u	Caja para ICP (2p), s< 10	31,00	31,00	
P160234CE	1,000	ud	Pequeño material electrico	2,57	2,57	
TOTAL PARTIDA						44,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con OCHO CÉNTIMOS						

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
16.02.06		ud	CUADRO PROTEC.ELECTRIFIC. BÁSICA Cuadro protección electrificación básica, formado por caja, de doble aislamiento de empotrar, con puerta de 16 elementos, perfil omega, embarrado de protección, interruptor de control de potencia, interruptor general magnetotérmico de corte omnipolar 40A, interruptor diferencial 2x40 A 30 mA y PIAS (I+N) de 10, 16, 20 y 25 A. Instalado, i/p.p. de conexiones, bornes, pletinas y rotulación. Conforme a REBT: ITC-BT-10, ITC-BT-17, ITC-BT-25 e ITC-BT-26.			
O01OA090	3,600	h	Cuadrilla A	48,64	175,10	
P15FB160	1,000	ud	Armario puerta opaca 16 módulos	135,00	135,00	
P15FE100	2,000	ud	PIA Legrand 2x 40 A	54,31	108,62	
P15FD020	1,000	u	Interruptor diferencial 2x40A-30 mA Clase AC	51,33	51,33	
P15FE010	1,000	ud	PIA Legrand (I+N) 10 A	14,80	14,80	
P15FE020	2,000	ud	PIA Legrand (I+N) 16 A	15,45	30,90	
P15FE030	1,000	ud	PIA Legrand (I+N) 20 A	15,84	15,84	
P15FE040	1,000	ud	PIA Legrand (I+N) 25 A	16,36	16,36	
P160234CE	3,000	ud	Pequeño material electrico	2,57	7,71	
TOTAL PARTIDA						555,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

16.02.07		ud	CUADRO PROTEC.ELECTRIFIC. ELEVADA 11 C. Cuadro protección electrificación elevada, formado por caja, de doble aislamiento de empotrar, con puerta de 36 elementos, perfil omega, embarrado de protección, interruptor de control de potencia, interruptor general magnetotérmico de corte omnipolar 63 A, interruptor diferencial 2x63 A 30 mA y PIAS (I+N) de 10, 16, 20 y 25 A., con circuitos adicionales para alumbrado, tomas de corriente, calefacción, aire acondicionado, secadora y gestión de usuarios. Instalado, i/p.p. de conexiones, bornes, pletinas y rotulación. Conforme a REBT: ITC-BT-10, ITC-BT-17, ITC-BT-25 e ITC-BT-26.			
O01OA090	7,000	h	Cuadrilla A	48,64	340,48	
P15FB050A	1,000	ud	Arm. puerta opaca 36 mód.	292,00	292,00	
P15FD020	2,000	u	Interruptor diferencial 2x40A-30 mA Clase AC	51,33	102,66	
P15FE105	2,000	ud	PIA Legrand 2x 63 A	113,09	226,18	
P15FE010	2,000	ud	PIA Legrand (I+N) 10 A	14,80	29,60	
P15FE020	4,000	ud	PIA Legrand (I+N) 16 A	15,45	61,80	
P15FE030	1,000	ud	PIA Legrand (I+N) 20 A	15,84	15,84	
P15FE040	3,000	ud	PIA Legrand (I+N) 25 A	16,36	49,08	
P160234CE	4,000	ud	Pequeño material electrico	2,57	10,28	
TOTAL PARTIDA						1.127,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO VEINTISIETE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

16.02.08		ud	CUADRO ELECTRICO FUERZA Suministro e instalación de cuadro de fuerza, Cofret Pragma 24, 6 filas, con espacio libre para posterior traspaso de los circuitos de los cuadros existentes. Contiene:1,-C60N 4P 63 A4,-C60N 2P 40 A2,-C60N 4P25 A3,-ID 2P 40A 30mA AC1,-ID 2P 40A 30mA AC3,-ID 4P 25A 30mA AC4,-K60N 2P 10 A10,.K60N 2P 16 A4,-C60N 4P 16 A4,-C60N 2P 25 A2,-ID 2P 25A 30mA AC, etiqueteros, bomas, completo de accesorios de unión, fijación, montaje y rotulación; instalado, Conforme a REBT: ITC-BT-10, ITC-BT-17, ITC-BT-25 e ITC-BT-26.			
O01OA090	10,000	h	Cuadrilla A	48,64	486,40	
P160232A	1,000	ud	Cofret Pragma 24, 6 filas, puerta cristal	318,23	318,23	
P160232B	1,000	ud	C60N 4P 63 A	142,00	142,00	
P160232C	4,000	ud	C60N 2P 40A	47,00	188,00	
P160232D	2,000	ud	C60N 4P 25 A	75,66	151,32	
P160232E	4,000	ud	ID 2P 40 A 30 mA AC	79,95	319,80	
P160232F	3,000	ud	ID 4P 25 A 30 mA AC	127,69	383,07	
P160232G	4,000	ud	K60N 2P 10A	15,20	60,80	
P160232H	10,000	ud	K60N 2P 16A	20,05	200,50	
P160232I	4,000	ud	C60N 4P 16A	42,35	169,40	
P160232J	4,000	ud	C60N 2P 25 A	30,20	120,80	
P160232K	2,000	ud	ID 2P 25 A 30 mA AC	32,56	65,12	
P160234CEC	1,000	ud	Pequeño material cuadro elect fuerza	104,00	104,00	
TOTAL PARTIDA						2.709,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SETECIENTOS NUEVE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
16.02.09		ud	CUADRO PROTEC.SERV.COMUNES Cuadro protección servicios comunes, formado por caja, de doble aislamiento de empotrar, con puerta de 24 elementos, perfil omega, embarrado de protección, interruptor automático diferencial de 2x40 A., 30 mA., cinco PIAS (I+N) de 10 A., un PIA de 4x25 A. para línea de ascensor, minutero para temporizado del alumbrado de escalera. Instalado, i/p.p. de conexiones, bornes, pletinas y rotulación. Conforme a REBT: ITC-BT-10, ITC-BT-17, ITC-BT-25 e ITC-BT-26.			
O01OA090	12,000	h	Cuadrilla A	48,64	583,68	
P15FB020	1,000	ud	Arm. puerta opaca 24 mód.	268,50	268,50	
P15FD020	1,000	u	Interruptor diferencial 2x40A-30 mA Clase AC	51,33	51,33	
P15FE010	5,000	ud	PIA Legrand (I+N) 10 A	14,80	74,00	
P15FE200	1,000	ud	PIA Legrand 4x25 A	89,17	89,17	
P15FF030	1,000	ud	Minut.escal.Legrand 16 A.Conex.3-4 hilos	49,63	49,63	
P160234CE	6,000	ud	Pequeño material electrico	2,57	15,42	
TOTAL PARTIDA						1.131,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO TREINTA Y UN EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

16.02.10		ud	CUADRO ELECTRICO ALUMBRADO Suministro e instalación de cuadro eléctrico de alumbrado, Cofret Pragma 24, 2 filas, con espacio libre para posterior traspaso de los circuitos del cuadro existente. Contiene:1.-C60N 4P 32 A3,-ID 2P 25 A 30mA AC6,-K60 2P 10 A, i/p.p. de conexiones, bornes, pletinas y rotulación, totalmente instalado. Conforme a REBT: ITC-BT-10, ITC-BT-17, ITC-BT-25 e ITC-BT-26.			
O01OA030	11,000	h	Oficial primera	21,01	231,11	
O01OA040	11,000	h	Oficial segunda	19,38	213,18	
P160233A	1,000	ud	Cofret Pragma 24, 2 filas, puerta cristal	304,00	304,00	
P160333B	1,000	ud	C60N 4P 32A	96,47	96,47	
P160232K	3,000	ud	ID 2P 25 A 30 mA AC	32,56	97,68	
P160232G	6,000	ud	K60N 2P 10A	15,20	91,20	
P160234CE	10,000	ud	Pequeño material electrico	2,57	25,70	
TOTAL PARTIDA						1.059,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CINCUENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

16.02.11		ud	ARMARIO PROT/MED/SECC. 2 MONOF. Armario de protección, medida y seccionamiento para intemperie, para 2 contadores monofásicos, según normas de la Cía. suministradora, formado por: módulo superior de medida y protección, en poliéster reforzado con fibra de vidrio, equipado con panel de poliéster troquelado para 2 contadores monofásicos y reloj, 2 bases cortacircuitos tipo neozed de 100 A., 2 bornes de neutro de 25 mm2, 2 bloques de bornes de 2,5 mm2 y 2 bloques de bornes de 25 mm2 para conexión de salida de abonado; un módulo inferior de seccionamiento en poliéster reforzado con fibra de vidrio, equipado con 3 bases cortacircuitos tamaño 1, con bornes bimetalicos de 150 mm2 para entrada, neutro amovible tamaño 1 con bornes bimetalicos de 95 mm2 para entrada, salida y derivación de línea, placa transparente precintable de policarbonato. Incluso cableado de todo el conjunto con conductor de cobre tipo H07Z-R, de secciones y colores normalizados. Totalmente instalada, transporte, montaje y conexionado, según REBT ICT-BT-17.			
O01OA090	2,000	h	Cuadrilla A	48,64	97,28	
P15FB100	1,000	ud	Módulo medida 2 cont. monof.	218,00	218,00	
P15FB130	1,000	ud	Módulo seccionamiento 3 fus.	201,00	201,00	
P15FB140	1,000	ud	Cableado de módulos	34,75	34,75	
P160234CE	1,000	ud	Pequeño material electrico	2,57	2,57	
TOTAL PARTIDA						553,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
16.02.12		ud	ARMARIO PROT/MED/SECC. 2 TRIF. Armario de protección, medida y seccionamiento para intemperie, para 2 contadores trifásicos, según normas de la Cia. suministradora, formado por: módulo superior de medida y protección, en poliéster reforzado con fibra de vidrio, equipado con panel de poliéster troquelado para 2 contadores trifásicos y reloj, 2 bases cortacircuitos tipo neozed de 100 A., 2 bornes de neutro de 25 mm2, 2 bloques de bornes de 2,5 mm2 y 2 bloques de bornes de 25 mm2 para conexión de salida de abonado; un módulo inferior de seccionamiento en poliéster reforzado con fibra de vidrio, equipado con 3 bases cortacircuitos tamaño 1, con bornes bimetálicos de 150 mm2 para entrada, neutro amovible tamaño 1 con bornes bimetálicos de 95 mm2 para entrada, salida y derivación de línea, placa transparente precintable de policarbonato. Incluso cableado de todo el conjunto con conductor de cobre tipo H07Z-R, de secciones y colores normalizados. Totalmente instalada, transporte, montaje y conexionado, según REBT ICT-BT-17.			
O01OA090	3,000	h	Cuadrilla A	48,64	145,92	
P15FB110	1,000	ud	Módulo medida 2 cont. trif.	416,00	416,00	
P15FB130	1,000	ud	Módulo seccionamiento 3 fus.	201,00	201,00	
P15FB140	1,000	ud	Cableado de módulos	34,75	34,75	
P160234CE	17,000	ud	Pequeño material electrico	2,57	43,69	

TOTAL PARTIDA **841,36**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

16.02.13		ud	CIRCUITO DISTRIB. 2x1,5+T mm2 CANALIZACION Circuito de distribución 2(1x1,5)+T mm2 partiendo del Cuadro Secundario (CS) hasta derivación a puntos, realizado en tubo de PVC rígido curvable en caliente, cajas aislantes y conductor de cobre para una tensión nominal de 0,6/1kV de tipo RZ1-K (AS) B2ca-s1a,d1,a1; instalado fijado a paramentos, incluso medios auxiliares. Conforme a REBT: ITC-BT-19 e ITC-BT-20. Cableado conforme EN 50575:2014+A1:2016, UNE 21031-3 y UNE 21176; con marcado CE y Declaración de Prestaciones (CPR) según Reglamento Europeo (UE) 305/2011.			
O01OA090	0,800	h	Cuadrilla A	48,64	38,91	
P160234A	2,700	ml	Tubo PVC libre halogenos con p.p. cajas aislantes, etc...	1,48	4,00	
P160234B	5,500	ml	Conductor Cu 0,6/1kV RZ1-K (AS) B2ca-s1a,d1,a1 - 2x1,5+Tmm2	2,58	14,19	
P160234CE	1,000	ud	Pequeño material electrico	2,57	2,57	

TOTAL PARTIDA **59,67**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

16.02.14		ud	CIRCUITO DISTRIB. 2x2,5+T mm2 CANALIZACION Circuito de distribución 2(1x2,5)+T mm2 partiendo del Cuadro Secundario (CS) hasta derivación a puntos, realizado en tubo de PVC flexible corrugado reforzado, cajas aislantes y conductor de cobre para una tensión nominal de 0,6/1kV de tipo RZ1-K (AS) B2ca-s1a,d1,a1; instalado fijado a paramentos oculto por falsos techos, incluso medios auxiliares. Conforme a REBT: ITC-BT-19 e ITC-BT-20. Cableado conforme EN 50575:2014+A1:2016, UNE 21031-3 y UNE 21176; con marcado CE y Declaración de Prestaciones (CPR) según Reglamento Europeo (UE) 305/2011.			
O01OA030	0,650	h	Oficial primera	21,01	13,66	
O01OA040	0,650	h	Oficial segunda	19,38	12,60	
P160234A	2,700	ml	Tubo PVC libre halogenos con p.p. cajas aislantes, etc...	1,48	4,00	
P160235B	5,500	ml	Conductor Cu 0,6/1kV RZ1-K (AS) B2ca-s1a,d1,a1 - 2x2,5+Tmm2	3,60	19,80	
P160234CE	1,000	ud	Pequeño material electrico	2,57	2,57	

TOTAL PARTIDA **52,63**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
16.02.15	ud	CIRCUITO DISTRIB. 4x2,5+T mm2 CANALIZACION Circuito de distribución 4(1x2,5)+T mm2 partiendo del Cuadro Secundario (CS) hasta derivación a puntos, realizado en tubo de PVC flexible corrugado reforzado, cajas aislantes y conductor de cobre para una tensión nominal de 0,6/1kV de tipo RZ1-K (AS) B2ca-s1a,d1,a1; instalado fijado a paramentos oculto por falsos techos, incluso medios auxiliares. Conforme a REBT: ITC-BT-19 e ITC-BT-20. Cableado conforme EN 50575:2014+A1:2016, UNE 21031-3 y UNE 21176; con marcado CE y Declaración de Prestaciones (CPR) según Reglamento Europeo (UE) 305/2011.			
O01OA030	0,650 h	Oficial primera	21,01	13,66	
O01OA040	0,650 h	Oficial segunda	19,38	12,60	
P160234A	2,700 ml	Tubo PVC libre halogenos con p.p. cajas aislantes, etc...	1,48	4,00	
P160236A	5,500 ml	Conductor Cu 0,6/1kV RZ1-K (AS) B2ca-s1a,d1,a1, 4x2,5+T mm2	4,79	26,35	
P160234CE	1,000 ud	Pequeño material electrico	2,57	2,57	

TOTAL PARTIDA **59,18**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

16.02.16	m.	CIRCUITO MONOF. POTENCIA 10 A. Circuito iluminación realizado con tubo PVC corrugado M 20/gp5, conductores de cobre rígido de 1,5 mm2, aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico (fase y neutro), incluido p.p. medios auxiliares, cajas de registro y regletas de conexión; según REBT, ITC-BT-25.			
O01OA030	0,150 h	Oficial primera	21,01	3,15	
P15GB010	1,000 m.	Tubo PVC corrugado M 20/gp5	0,45	0,45	
P15GA010	2,000 m.	Cond. rigi. 750 V 1,5 mm2 Cu	0,20	0,40	

TOTAL PARTIDA **4,00**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS

16.02.17	m.	CIRCUITO MONOF. POTENCIA 15 A. Circuito para tomas de uso general, realizado con tubo PVC corrugado M 25/gp5, conductores de cobre rígido de 2,5 mm2, aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico (fase neutro y tierra), incluido p.p. medios auxiliares, cajas de registro y regletas de conexión; según REBT, ITC-BT-25.			
O01OA030	0,100 h	Oficial primera	21,01	2,10	
P15GB020	1,000 m.	Tubo PVC corrugado M 25/gp5	1,48	1,48	
P15GA020	3,000 m.	Cond. rigi. 750 V 2,5 mm2 Cu	0,32	0,96	

TOTAL PARTIDA **4,54**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

16.02.18	m.	CIRCUITO MONOF. POTENCIA 20 A. Circuito lavadora, lavavajillas o termo eléctrico, realizado con tubo PVC corrugado M 25/gp5, conductores de cobre rígido de 4 mm2, aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico (fase neutro y tierra), incluido p.p. medios auxiliares, cajas de registro y regletas de conexión; según REBT, ITC-BT-25.			
O01OA030	0,100 h	Oficial primera	21,01	2,10	
P15GB020	1,000 m.	Tubo PVC corrugado M 25/gp5	1,48	1,48	
P15GA030	3,000 m.	Cond. rigi. 750 V 4 mm2 Cu	1,02	3,06	

TOTAL PARTIDA **6,64**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

16.02.19	m.	CIRCUITO MONOF. POTENCIA 25 A. Circuito cocina realizado con tubo PVC corrugado M 25/gp5, conductores de cobre rígido de 6 mm2, aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico (fase neutro y tierra), incluido p.p. medios auxiliares, cajas de registro y regletas de conexión.			
O01OA030	0,150 h	Oficial primera	21,01	3,15	
P15GB020	1,000 m.	Tubo PVC corrugado M 25/gp5	1,48	1,48	
P15GA040	3,000 m.	Cond. rigi. 750 V 6 mm2 Cu	2,68	8,04	

TOTAL PARTIDA **12,67**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
16.02.20	m.		CIRCUITO TRIF. POTENCIA 10 A. Circuito de potencia para una intensidad máxima de 10 A. o una potencia de 5 kW. Constituido por cinco conductores (tres fases, neutro y tierra) de cobre de 1,5 mm2 de sección y aislamiento tipo W 750 V. Montado bajo canaleta de PVC de 10x30 mm., incluyendo ángulos y accesorios de montaje y medios auxiliares. Instalación y conexión; según REBT.			
O01OA030	0,150	h	Oficial primera	21,01	3,15	
O01OA040	0,150	h	Oficial segunda	19,38	2,91	
P15GA010	5,000	m.	Cond. ríg. 750 V 1,5 mm2 Cu	0,20	1,00	
P15GK270	0,200	u	Moldura, canal. PVC, cajas registro, regletas conex.	14,38	2,88	
P160234CE	1,000	ud	Pequeño material eléctrico	2,57	2,57	
TOTAL PARTIDA						12,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

16.02.21	m.		CIRCUITO TRIF. POTENCIA 15 A. Circuito de potencia para una intensidad máxima de 15 A. o una potencia de 8 kW. Constituido por cinco conductores (tres fases, neutro y tierra) de cobre de 2,5 mm2 de sección y aislamiento tipo W 750 V. Montado bajo canaleta de PVC de 10x30 mm., incluyendo ángulos y accesorios de montaje y medios auxiliares. Instalación y conexión; según REBT.			
O01OA030	0,150	h	Oficial primera	21,01	3,15	
O01OA040	0,150	h	Oficial segunda	19,38	2,91	
P15GA020	5,000	m.	Cond. ríg. 750 V 2,5 mm2 Cu	0,32	1,60	
P15GK270	0,200	u	Moldura, canal. PVC, cajas registro, regletas conex.	14,38	2,88	
P160234CE	1,000	ud	Pequeño material eléctrico	2,57	2,57	
TOTAL PARTIDA						13,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con ONCE CÉNTIMOS

16.02.22	m.		CIRCUITO TRIF. POTENCIA 20 A. Circuito de potencia para una intensidad máxima de 20 A. o una potencia de 10 kW. Constituido por cinco conductores (tres fases, neutro y tierra) de cobre de 4 mm2 de sección y aislamiento tipo W 750 V. Montado bajo canaleta de PVC de 10x30 mm., incluyendo ángulos y accesorios de montaje y medios auxiliares. Instalación y conexión; según REBT.			
O01OA030	0,250	h	Oficial primera	21,01	5,25	
O01OA040	0,250	h	Oficial segunda	19,38	4,85	
P15GA030	5,000	m.	Cond. ríg. 750 V 4 mm2 Cu	1,02	5,10	
P15GK270	0,200	u	Moldura, canal. PVC, cajas registro, regletas conex.	14,38	2,88	
P160234CE	1,000	ud	Pequeño material eléctrico	2,57	2,57	
TOTAL PARTIDA						20,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

16.02.23	m.		CIRCUITO TRIF. POTENCIA 25 A. Circuito de potencia para una intensidad máxima de 25 A. o una potencia de 13 kW. Constituido por cinco conductores (tres fases, neutro y tierra) de cobre de 6 mm2 de sección y aislamiento tipo W 750 V. Montado bajo canaleta de PVC de 20x50 mm., incluyendo ángulos y accesorios de montaje y medios auxiliares. Instalación y conexión; según REBT.			
O01OA090	0,650	h	Cuadrilla A	48,64	31,62	
P15GA040	5,500	m.	Cond. ríg. 750 V 6 mm2 Cu	2,68	14,74	
P15GK270	0,500	u	Moldura, canal. PVC, cajas registro, regletas conex.	14,38	7,19	
P160234CE	1,000	ud	Pequeño material eléctrico	2,57	2,57	
TOTAL PARTIDA						56,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con DOCE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
16.02.24	m.		CIRCUITO TRIF. POTENCIA 30 A. Circuito de potencia para una intensidad máxima de 30 A. o una potencia de 16 kW. Constituido por cinco conductores (tres fases, neutro y tierra) de cobre de 10 mm2 de sección y aislamiento tipo W 750 V. Montado bajo canal de PVC de 40x100 mm., incluyendo ángulos y accesorios de montaje y medios auxiliares. Instalación y conexión; según REBT.			
O01OA090	0,700	h	Cuadrilla A	48,64	34,05	
P15GA050	5,500	m.	Cond. rigi. 750 V 10 mm2 Cu	3,26	17,93	
P15GK270	1,100	u	Moldura, canal. PVC, cajas registro, regletas conex.	14,38	15,82	
P160234CE	1,000	ud	Pequeño material electrico	2,57	2,57	
TOTAL PARTIDA						70,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

16.02.25	m.		CIRCUITO TRIF. POTENCIA 40 A. Circuito de potencia para una intensidad máxima de 40 A. o una potencia de 21 kW. Constituido por cinco conductores (tres fases, neutro y tierra) de cobre de 16 mm2 de sección y aislamiento tipo W 750 V. Montado bajo canal de PVC de 40x100 mm., incluyendo ángulos y accesorios de montaje y medios auxiliares. Instalación y conexión; según REBT.			
O01OA090	0,750	h	Cuadrilla A	48,64	36,48	
P15GA060	5,500	m.	Cond. rigi. 750 V 16 mm2 Cu	4,60	25,30	
P15GK270	1,100	u	Moldura, canal. PVC, cajas registro, regletas conex.	14,38	15,82	
P160234CE	1,000	ud	Pequeño material electrico	2,57	2,57	
TOTAL PARTIDA						80,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

16.02.26	m.		CIRCUITO TRIF. POTENCIA 50 A. Circuito de potencia para una intensidad máxima de 50 A. o una potencia de 26 kW. Constituido por cinco conductores (tres fases, neutro y tierra) de cobre de 25 mm2 de sección y aislamiento tipo W 750 V. Montado bajo canal de PVC de 40x100 mm., incluyendo ángulos y accesorios de montaje y medios auxiliares. Instalación y conexión; según REBT.			
O01OA090	0,850	h	Cuadrilla A	48,64	41,34	
P15GK270	1,100	u	Moldura, canal. PVC, cajas registro, regletas conex.	14,38	15,82	
P15GA070	5,500	m.	Cond. rigi. 750 V 25 mm2 Cu	6,21	34,16	
P160234CE	1,000	ud	Pequeño material electrico	2,57	2,57	
TOTAL PARTIDA						93,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

16.02.27	ud		BANDEJA METALICA REJIBAND 60x200 Bandeja metálica PEMSA, modelo REJIBAND o equivalente aprobada, de 60x200 mm, con parte proporcional de medios auxiliares, accesorios y soportes, incluso cable desnudo de cobre de 16 mm2; Totalmente montada, según REBT, ITC-BT-21.			
O01OA090	0,250	h	Cuadrilla A	48,64	12,16	
P160237A	1,000	m.	Bandeja metalica rejiband 60x200, con p.p. tt	23,50	23,50	
P15UH330	1,000	u	Soporte ligero techo/pared	10,26	10,26	
P15UH340	1,000	u	Unión rápida rejillas	1,77	1,77	
P160234CE	1,000	ud	Pequeño material electrico	2,57	2,57	
TOTAL PARTIDA						50,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
16.02.28	m.	CANALETA BAJO SUELO 3 COMP. AIS. Canaleta en montaje bajo suelo con tres compartimentos, de 150x28 mm., de material aislante, instalada, incluyendo elementos de fijación y medios auxiliares.			
O01OA030	0,100 h	Oficial primera	21,01	2,10	
O01OA050	0,100 h	Ayudante	18,70	1,87	
P15GJ010	1,000 m.	Canal aisl. 150x28; 3 compart.	8,35	8,35	
P160234CE	0,300 ud	Pequeño material electrico	2,57	0,77	

TOTAL PARTIDA 13,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

16.02.29	m.	CANALETA BAJO SUELO 4 COMP. AIS. Canaleta en montaje bajo suelo con cuatro compartimentos, de 200x28 mm., de material aislante, instalada, incluyendo elementos de fijación y medios auxiliares.			
O01OA030	0,100 h	Oficial primera	21,01	2,10	
O01OA050	0,100 h	Ayudante	18,70	1,87	
P15GJ020	1,000 m.	Canal aisl. 200x28; 4 compart.	11,40	11,40	
P160234CE	0,300 ud	Pequeño material electrico	2,57	0,77	

TOTAL PARTIDA 16,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

16.02.30	m.	CANALETA BAJO SUELO 3 COMP. MET. Canaleta en montaje bajo suelo con tres compartimentos, de 150x28 mm., metálica, instalada, incluyendo elementos de fijación y medios auxiliares.			
O01OA030	0,100 h	Oficial primera	21,01	2,10	
O01OA050	0,100 h	Ayudante	18,70	1,87	
P15GJ030	1,000 m.	Canal metal. 150x28; 3 compart.	20,15	20,15	
P160234CE	0,300 ud	Pequeño material electrico	2,57	0,77	

TOTAL PARTIDA 24,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

16.02.31	ud	INTERRUPTOR AUTOMT.DIFERENCIAL 4X40A 30mA Instalación de interruptor automatico diferencial de 4X40 A 30 mA legrand o equivalente aprobado, incluso conexionado y p.p. de medios auxiliares			
O01OA030	0,210 h	Oficial primera	21,01	4,41	
O01OA040	0,210 h	Oficial segunda	19,38	4,07	
P15FD080	1,000 ud	Int.aut.di. Legrand 4x40 A 30 mA	207,89	207,89	

TOTAL PARTIDA 216,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECISEIS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

16.02.32	ud	INTERRUPTOR AUTOMT. DIFERENCIAL 4X25A 30 mA Instalación de interruptor automatico diferencial de 4X25 30 mA legrand o equivalente aprobado, incluso conexionado y p.p. de medios auxiliares			
O01OA030	0,210 h	Oficial primera	21,01	4,41	
O01OA040	0,210 h	Oficial segunda	19,38	4,07	
P15FD070	1,000 ud	Int.aut.di. Legrand 4x25 A 30 mA	199,99	199,99	

TOTAL PARTIDA 208,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

16.02.33	ud	INTERRUPTOR AUT. 2X16A Instalacion de interruptor automatico de 2x 16 A legrand o equivalente aprobado, incluso conexionado y p.p. de medios auxiliares.			
O01OA030	0,210 h	Oficial primera	21,01	4,41	
O01OA040	0,210 h	Oficial segunda	19,38	4,07	
P15FE060	1,000 ud	PIA Legrand 2x 16 A	39,50	39,50	

TOTAL PARTIDA 47,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
16.02.34		ud	INTERRUPTOR AUT. 4X20A			
			Instalacion de interruptor automatico de 4X20 Legrand o equivalente aprobado, incluso conexionado y p.p. de medios auxiliares.			
O01OA030	0,210	h	Oficial primera	21,01	4,41	
O01OA040	0,210	h	Oficial segunda	19,38	4,07	
P15FE190	1,000	ud	PIA Legrand 4x 20 A	86,00	86,00	
TOTAL PARTIDA						94,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

16.02.35		ud	INTERRUPTOR AUT. 2X25A			
			Instalacion de interruptor automatico de 2X25 A legrand o equivalente aprobado, incluso conexionado y p.p. de medios auxiliares.			
O01OA030	0,210	h	Oficial primera	21,01	4,41	
O01OA040	0,210	h	Oficial segunda	19,38	4,07	
P15FE080	1,000	ud	PIA Legrand 2x 25 A	57,50	57,50	
TOTAL PARTIDA						65,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

16.02.36		ml	CONDUCTOR RZ1-K 0,6/1KV "0" HALOGENOS 5x6 mm2 CU			
			Conductor de cobre multipolar, RZ1-0,6/1 KV. de 25 mm², (clase 5) con aislamiento en Polietileno Reticulado (XL-PE) y cubierta Poliolefinica, según norma UNE 21123, cero halógenos según UNE 21147-1 y sin desprendimiento de humos opacos según UNE 21172, con parte proporcional de elementos de conexión. Completamente instalado sobre bandeja. Conforme a REBT: ITC-BT-19 e ITC-BT-20. Cableado conforme EN 50575:2014+A1:2016, UNE 21031-3 y UNE 21176; con marcado CE y Declaración de Prestaciones (CPR) según Reglamento Europeo (UE) 305/2011.			
O01OA030	0,100	h	Oficial primera	21,01	2,10	
O01OA040	0,100	h	Oficial segunda	19,38	1,94	
P160230A	1,050	ml	Conductor RZ1-K 0,6/1KV "0" halogenos 5x6 mm2 cu	5,31	5,58	
P160234CE	0,086	ud	Pequeño material electrico	2,57	0,22	
TOTAL PARTIDA						9,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

16.02.37		ml	CONDUCTOR RZ1-K 0,6/1KV "0" HALOGENOS 5x25 mm2 CU			
			Conductor de cobre multipolar, RZ1-0,6/1 KV. de 25 mm², (clase 5) con aislamiento en Polietileno Reticulado (XL-PE) y cubierta Poliolefinica, según norma UNE 21123, cero halógenos según UNE 21147-1 y sin desprendimiento de humos opacos según UNE 21172, con parte proporcional de elementos de conexión. Completamente instalado sobre bandeja. Conforme a REBT: ITC-BT-19 e ITC-BT-20. Cableado conforme EN 50575:2014+A1:2016, UNE 21031-3 y UNE 21176; con marcado CE y Declaración de Prestaciones (CPR) según Reglamento Europeo (UE) 305/2011.			
O01OA030	0,100	h	Oficial primera	21,01	2,10	
O01OA040	0,100	h	Oficial segunda	19,38	1,94	
P160231A	1,001	ml	Conductor RZ1-K 0,6/1KV "0" halogenos 5x25 mm2 cu	22,58	22,60	
P160234CE	0,300	ud	Pequeño material electrico	2,57	0,77	
TOTAL PARTIDA						27,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

16.02.38		ud	CONDUCTOR COBRE DESNUDO 50 mm2			
			Conductor de cobre unipolar, RZ1-0,6/1 KV. de 50 mm², (clase 5) con aislamiento en Polietileno Reticulado (XLPE) y cubierta Poliolefinica, según norma UNE 21123, cero halógenos según UNE 21147-1 y sin desprendimiento de humos opacos según UNE 21172, con parte proporcional de elementos de conexión y medios auxiliares. Conforme a REBT: ITC-BT-07, ITC-BT-09 e ITC-BT-11. Completamente instalado sobre bandeja.			
O01OA030	0,050	h	Oficial primera	21,01	1,05	
O01OA040	0,050	h	Oficial segunda	19,38	0,97	
P160238A	1,000	ml	Conductor RZ1-K 0,6/1KV "0" halogenos 50 mm2 cu	8,26	8,26	
TOTAL PARTIDA						10,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBCAPÍTULO 16.03 INSTALACIÓN INTERIOR-MECANISMOS						
16.03.01	ud		CARRIL ELECTRIF.3 ENCENDIDOS L=1 m.			
			Carril universal de superficie, con perfil de aluminio anodizado extruido en color blanco o aluminio, de longitud 1 m, con 4 conductores eléctricos; grado de proyección IP 30 / Clase I; para la instalación de proyectores a 230 V. Posibilidad de hasta 3 encendidos independientes de 250 V, 16 A o 3.700 W. También puede conectarse alimentación trifásica (230-400 V 16 A) con lo que admitiría 11,1 kW. Con marcado CE según Reglamento (UE) 305/2011. Instalado, incluyendo p.p. de replanteo, cableado, canalización, accesorios de anclaje, conexionado, montaje y medios auxiliares. Totalmente instalada, probada y funcionando.			
O01OA030	0,300	h	Oficial primera	21,01	6,30	
P16BG030	1,000	u	Carril electrificado superficie 3 encendidos L=1 m 230 V	44,95	44,95	
P16BG060	0,500	u	Pieza unión línea carriles	11,99	6,00	
P16BG120	0,500	u	Tapa final carril	2,00	1,00	
TOTAL PARTIDA						58,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS						
16.03.02	ud		P.LUZ EMPOTRADO SENCILLO 3x1,5 mm2			
			Punto de luz sencillo unipolar, realizado con tubo PVC corrugado reforzado libre de halógenos M16 mm, cableado formado por conductores unipolares de cobre aislados para una tensión nominal de 450/750V de tipo H07Z1-K (AS) B2ca-s1a,d1,a1 de sección 3x1,5 mm2, instalado oculto por encima de falsos techos y empotrado en paredes, y mecanismo de interruptor unipolar de gama básica, con acabado en blanco / color básico estándar. Totalmente montado e instalado; i/p.p. de caja de mecanismo universal con tornillos, conexiones y medios auxiliares. Conforme a REBT: ITC-BT-19, ITC-BT-20, ITC-BT-21 e ITC-BT-28.			
O01OA030	0,300	h	Oficial primera	21,01	6,30	
O01OA050	0,300	h	Ayudante	18,70	5,61	
P15UCH010	6,000	ml	Tubo flex. PVC corrug. reforz. M16 mm libre halógenos	0,79	4,74	
P15NF010	18,000	ml	Cable flexible cobre 450/750V H07V-K Eca - 1x1,5 mm2	0,34	6,12	
P15GK050	1,000	ud	Caja mecanismo empotrar	0,29	0,29	
P15MAB010	1,000	ud	Marco individual mecanismo	1,85	1,85	
P15MAB050	1,000	ud	Interruptor / conmutador	4,46	4,46	
TOTAL PARTIDA						29,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS						
16.03.03	ud		P.LUZ ESTANCO SENCILLO 3x1,5 mm2			
			Punto de luz sencillo unipolar estanco, de montaje empotrado, realizado con tubo PVC corrugado reforzado libre de halógenos M16 mm, cableado formado por conductores unipolares de cobre aislados para una tensión nominal de 450/750V de tipo H07Z1-K (AS) B2ca-s1a,d1,a1 de sección 3x1,5 mm2, instalado oculto por encima de falsos techos y empotrado en paredes; y mecanismo de interruptor unipolar estanco de grado de protección IP-55, de gama media con acabado estándar. Totalmente montado e instalado; i/p.p. de conexiones y medios auxiliares. Conforme a REBT: ITC-BT-19, ITC-BT-20, ITC-BT-21 e ITC-BT-28.			
O01OA030	0,300	h	Oficial primera	21,01	6,30	
O01OA050	0,300	h	Ayudante	18,70	5,61	
P15UCH010	6,000	ml	Tubo flex. PVC corrug. reforz. M16 mm libre halógenos	0,79	4,74	
P15NG010	18,000	ml	Cable Cu 450/750V H07VZ1-K (AS) B2ca-s1a,d1,a1 - 1x1,5 mm2	0,34	6,12	
P15GK050	1,000	ud	Caja mecanismo empotrar	0,29	0,29	
P15MEM010	1,000	u	Marco simple mecanismo estanco IP-55.	5,08	5,08	
P15MEM070	1,000	u	Interruptor / conmutador estanco IP-55.	4,35	4,35	
TOTAL PARTIDA						32,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
16.03.04		ud	INTERRUPTOR BIPOLAR ESTANCO			
			Punto de luz doble interruptorbipolar estanco de 10A. 250V, de montaje empotrado, realizado con tubo PVC corrugado reforzado libre de halógenos M16 mm, cableado formado por conductores unipolares de cobre aislados para una tensión nominal de 450/750V de tipo H07Z1-K (AS) B2ca-s1a,d1,a1 de 1,5 mm2 de sección; y mecanismo de doble interruptor unipolar estanco de grado de protección IP-55, de gama media con acabado estándar. Totalmente montado e instalado; i/p.p. de conexiones y medios auxiliares. Conforme a REBT: ITC-BT-19, ITC-BT-20, ITC-BT-21 e ITC-BT-28.			
O01OA090	0,500	h	Cuadrilla A	48,64	24,32	
P15UCH010	4,000	ml	Tubo flex. PVC corrug. reforz. M16 mm libre halógenos	0,79	3,16	
P15NG010	12,000	ml	Cable Cu 450/750V H07VZ1-K (AS) B2ca-s1a,d1,a1 - 1x1,5 mm2	0,34	4,08	
P15MEM010	1,000	u	Marco simple mecanismo estanco IP-55.	5,08	5,08	
P15GK050	1,000	ud	Caja mecanismo empotrar	0,29	0,29	
P100467	1,000	ud	Interruptor bipolar estanco	14,80	14,80	
TOTAL PARTIDA						51,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

16.03.05		ud	P.DOBLE INTERR. EUNEA SM 180			
			Punto de luz de doble interruptor unipolar Eunea serie SM 180 o equivalente aprobado, realizado con tubo PVC corrugado reforzado libre de halógenos M16 mm, cableado formado por conductores unipolares de cobre aislados para una tensión nominal de 450/750V de tipo H07Z1-K (AS) B2ca-s1a,d1,a1 de 1,5 mm2 de sección, y mecanismo de doble interruptor unipolar de gama básica, con acabado en blanco / color básico estándar. Totalmente montado e instalado; i/p.p. de caja de mecanismo universal con tornillos, conexiones y medios auxiliares. Conforme a REBT: ITC-BT-19, ITC-BT-20, ITC-BT-21 e ITC-BT-28.			
O01OA090	0,600	h	Cuadrilla A	48,64	29,18	
P15UCH010	6,000	ml	Tubo flex. PVC corrug. reforz. M16 mm libre halógenos	0,79	4,74	
P15NG010	18,000	ml	Cable Cu 450/750V H07VZ1-K (AS) B2ca-s1a,d1,a1 - 1x1,5 mm2	0,34	6,12	
P15GK050	1,000	ud	Caja mecanismo empotrar	0,29	0,29	
P15MAB010	1,000	ud	Marco individual mecanismo	1,85	1,85	
P15MAB080	1,000	ud	Interruptor / conmutador doble	17,60	17,60	
TOTAL PARTIDA						59,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

16.03.06		ud	P.LUZ CONMUTADO EUNEA SM 180			
			Punto de luz conmutado, realizado con tubo PVC corrugado reforzado libre de halógenos M16 mm, cableado formado por conductores unipolares de cobre aislados para una tensión nominal de 450/750V de tipo H07Z1-K (AS) B2ca-s1a,d1,a1 de 1,5 mm2 de sección, y 2 mecanismos de interruptor / conmutador unipolar de gama básica, con acabado en blanco / color básico estándar. Totalmente montado e instalado; i/p.p. de cajas de mecanismo universal con tornillos, conexiones y medios auxiliares. Conforme a REBT: ITC-BT-19, ITC-BT-20, ITC-BT-21 e ITC-BT-28.			
O01OA090	0,500	h	Cuadrilla A	48,64	24,32	
P15UCH010	10,000	ml	Tubo flex. PVC corrug. reforz. M16 mm libre halógenos	0,79	7,90	
P15NG010	30,000	ml	Cable Cu 450/750V H07VZ1-K (AS) B2ca-s1a,d1,a1 - 1x1,5 mm2	0,34	10,20	
P15GK050	2,000	ud	Caja mecanismo empotrar	0,29	0,58	
P15MAB010	2,000	ud	Marco individual mecanismo	1,85	3,70	
P15MAB050	2,000	ud	Interruptor / conmutador	4,46	8,92	
TOTAL PARTIDA						55,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
16.03.07	ud	INTERRUPTOR CONMUTADO ESTANCO Interruptor-conmutador estanco de 10A, 250V, de montaje empotrado, realizado con tubo PVC corrugado reforzado libre de halógenos M16 mm, cableado formado por conductores unipolares de cobre aislados para una tensión nominal de 450/750V de tipo H07Z1-K (AS) B2ca-s1a,d1,a1 de 1,5 mm2 de sección; y 2 mecanismos de interruptor unipolar estanco de grado de protección IP-55, de gama media con acabado estándar. Totalmente montado e instalado; i/p.p. de conexiones y medios auxiliares. Conforme a REBT: ITC-BT-19, ITC-BT-20, ITC-BT-21 e ITC-BT-28.			
O01OA090	0,450 h	Cuadrilla A	48,64	21,89	
P15UCH010	10,000 ml	Tubo flex. PVC corrug. reforz. M16 mm libre halógenos	0,79	7,90	
P15NG010	30,000 ml	Cable Cu 450/750V H07VZ1-K (AS) B2ca-s1a,d1,a1 - 1x1,5 mm2	0,34	10,20	
P15GK050	2,000 ud	Caja mecanismo empotrar	0,29	0,58	
P15MEM010	2,000 u	Marco simple mecanismo estanco IP-55.	5,08	10,16	
P15MEM070	2,000 u	Interruptor / conmutador estanco IP-55.	4,35	8,70	

TOTAL PARTIDA **59,43**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

16.03.08	ud	P.LUZ CRUZAMIENTO EUNEA SM 180 Punto cruzamiento realizado con tubo PVC corrugado M 20/gp5 y conductor rígido de 1,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, cajas de mecanismo universal con tornillos, conmutadores y cruzamiento Eunea serie SM 180, instalado.			
O01OA030	0,400 h	Oficial primera	21,01	8,40	
O01OA050	0,400 h	Ayudante	18,70	7,48	
P15UCH010	15,000 ml	Tubo flex. PVC corrug. reforz. M16 mm libre halógenos	0,79	11,85	
P15NG010	45,000 ml	Cable Cu 450/750V H07VZ1-K (AS) B2ca-s1a,d1,a1 - 1x1,5 mm2	0,34	15,30	
P15GK050	3,000 ud	Caja mecanismo empotrar	0,29	0,87	
P15MAB010	3,000 ud	Marco individual mecanismo	1,85	5,55	
P15MAB050	2,000 ud	Interruptor / conmutador	4,46	8,92	
P15MUC030	1,000 ud	Cruzamiento Eunea SM-180	7,88	7,88	

TOTAL PARTIDA **66,25**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

16.03.09	ud	P.DOBLE CONMUTADOR EUNEA SM 180 Punto doble conmutador realizado con tubo PVC corrugado M 20/gp5, conductor rígido de 1,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, cajas de mecanismo universal con tornillos, dobles conmutadores Eunea serie SM 180, instalado.			
O01OA090	0,300 h	Cuadrilla A	48,64	14,59	
P15UCH010	20,000 ml	Tubo flex. PVC corrug. reforz. M16 mm libre halógenos	0,79	15,80	
P15NG010	60,000 ml	Cable Cu 450/750V H07VZ1-K (AS) B2ca-s1a,d1,a1 - 1x1,5 mm2	0,34	20,40	
P15GK050	2,000 ud	Caja mecanismo empotrar	0,29	0,58	
P15MUC050	1,000 ud	Doble conmutador Eunea SM-180	15,09	15,09	
P15MAB010	2,000 ud	Marco individual mecanismo	1,85	3,70	

TOTAL PARTIDA **70,16**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

16.03.10	ud	P.PULSADOR EUNEA SM 180 Punto pulsador timbre realizado con tubo PVC corrugado M 20/gp5 y conductor rígido de 1,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, cajas de mecanismo universal con tornillos, pulsador y zumbador Eunea serie SM 180, instalado.			
O01OA030	0,400 h	Oficial primera	21,01	8,40	
O01OA050	0,400 h	Ayudante	18,70	7,48	
P15UCH010	6,000 ml	Tubo flex. PVC corrug. reforz. M16 mm libre halógenos	0,79	4,74	
P15NG010	12,000 ml	Cable Cu 450/750V H07VZ1-K (AS) B2ca-s1a,d1,a1 - 1x1,5 mm2	0,34	4,08	
P15GK050	1,000 ud	Caja mecanismo empotrar	0,29	0,29	
P15MAB100	1,000 u	Pulsador timbre	8,40	8,40	
P15MAB110	1,000 u	Zumbador timbre empotrar	20,50	20,50	
P15MAB010	2,000 ud	Marco individual mecanismo	1,85	3,70	

TOTAL PARTIDA **57,59**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
16.03.11	ud	PULSADOR TEMPORIZADO 10A 250V EMPOTRABLE Interrupor temporizado de pulsación empotrable 10A 250V, EUNEA MERLIN GERIN o equivalente, realizado en tubo PVC corrugado de M16/gp5 y conductor de cobre unipolar aislado para una tensión nominal de 750 V y sección 1,5 mm2 (activo, neutro y protección), incluido caja de registro, pulsador temporizado 750W gama estándar, marco respectivo y casquillo, totalmente montado e instalado.			
O01OA030	0,200 h	Oficial primera	21,01	4,20	
O01OA050	0,200 h	Ayudante	18,70	3,74	
P15UBC010	5,000 ml	Tubo flexible PVC corrugado M16 mm	0,25	1,25	
P15NF010	15,000 ml	Cable flexible cobre 450/750V H07V-K Eca - 1x 1,5 mm2	0,34	5,10	
P15MW160	1,000 ud	Pulsador temporizado 750 W tecla-marco blanco estándar	61,50	61,50	
P15GK050	1,000 ud	Caja mecanismo empotrar	0,29	0,29	
P15MW080	1,000 ud	Casquillo bombilla	0,95	0,95	

TOTAL PARTIDA **77,03**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con TRES CÉNTIMOS

16.03.12	ud	PUNTO ENCHUFE 3x2,5 mm2. +T EMPOTRADO Base de enchufe con toma de tierra de 16A, de sistema Schuko universal o equivalente aprobada, realizada con tubo PVC corrugado reforzado libre de halógenos M20 mm, cableado formado por conductores unipolares de cobre aislados para una tensión nominal de 450/750V de tipo H07Z1-K (AS) B2ca-s1a,d1,a1 de 2,5 mm2 de sección, (activo, neutro y protección), mecanismo de base de enchufe de 16A, con acabado en blanco / color básico estándar, instalado oculto por encima de falsos techos y empotrado en paredes. Totalmente montado e instalado; i/p.p. de caja de mecanismo universal con tornillos, conexiones y medios auxiliares. Conforme a REBT: ITC-BT-19, ITC-BT-20, ITC-BT-21 e ITC-BT-28.			
O01OA030	0,250 h	Oficial primera	21,01	5,25	
O01OA050	0,250 h	Ayudante	18,70	4,68	
P15UCH020	5,000 ml	Tubo flex. PVC corrug. reforz. M20 mm libre halógenos	1,08	5,40	
P15NG020	15,000 m	Cable Cu 450/750V H07VZ1-K (AS) B2ca-s1a,d1,a1 - 1x2,5 mm2	0,54	8,10	
P15GK050	1,000 ud	Caja mecanismo empotrar	0,29	0,29	
P15MAB010	1,000 ud	Marco individual mecanismo	1,85	1,85	
P15MAB180	1,000 u	Base de enchufe 16A	4,63	4,63	

TOTAL PARTIDA **30,20**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

16.03.13	ud	PUNTO ENCHUFE 5x2,5 mm2. +T EMPOTRADO Punto de toma de corriente desde circuito de distribución de fuerza, cajas aislantes de empotrar, sección 5x2,5 mm2; instalado oculto por encima de falsos techos y empotrado en paredes. Totalmente montado e instalado; i/p.p. de caja de mecanismo universal con tornillos, conexiones y medios auxiliares. Conforme a REBT: ITC-BT-19, ITC-BT-20, ITC-BT-21 e ITC-BT-28.			
O01OA030	0,250 h	Oficial primera	21,01	5,25	
O01OA050	0,250 h	Ayudante	18,70	4,68	
P15UCH020	5,000 ml	Tubo flex. PVC corrug. reforz. M20 mm libre halógenos	1,08	5,40	
P15NG020	25,000 m	Cable Cu 450/750V H07VZ1-K (AS) B2ca-s1a,d1,a1 - 1x2,5 mm2	0,54	13,50	
P15GK050	1,000 ud	Caja mecanismo empotrar	0,29	0,29	
P160467B	1,000 ud	Toma corriente 5x2,5 mm2 + T	3,20	3,20	
P15MAB010	1,000 ud	Marco individual mecanismo	1,85	1,85	

TOTAL PARTIDA **34,17**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
16.03.14	u		BASE DE ENCHUFE 25A Base de enchufe con toma de tierra de 25A, para toma de placa de cocina, horno o similar, realizada con tubo PVC corrugado reforzado libre de halógenos M25 mm, cableado formado por conductores unipolares de cobre aislados para una tensión nominal de 450/750V de tipo H07Z1-K (AS) B2ca-s1a,d1,a1 de 6 mm2 de sección, mecanismo de base de enchufe de 25A de tipo estándar con claja para conexión con aparato, con acabado en blanco. Totalmente montado e instalado; i/p.p. de caja de mecanismo universal con tornillos, conexiones y medios auxiliares. Conforme a REBT: ITC-BT-19, ITC-BT-20, ITC-BT-21 e ITC-BT-28.			
O01OA030	0,250	h	Oficial primera	21,01	5,25	
O01OA050	0,250	h	Ayudante	18,70	4,68	
P15UCH030	5,000	m	Tubo flex. PVC corrug. reforz. M25 mm libre halógenos	1,48	7,40	
P15NG040	15,000	m	Cable Cu 450/750V H07VZ1-K (AS) B2ca-s1a,d1,a1 - 1x6 mm2	1,24	18,60	
P15GK050	1,000	ud	Caja mecanismo empotrar	0,29	0,29	
P15MW010	1,000	u	Base de enchufe 25A (II+TT) + clavija enchufe	15,03	15,03	

TOTAL PARTIDA **51,25**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

16.03.15	ud		PUNTO ENCHUFE 3X32A+N+T EMPOTRAD.			
O01OA090	0,500	h	Cuadrilla A	48,64	24,32	
PE0030101	10,000	MI	Tubo PVC flex. reforzado 3321 32 mm	0,37	3,70	
PE0807	1,000	ud	Caja baquelita 100x100 empot.	0,85	0,85	
PE0812	20,000	ud	Taco PVC con brida	0,05	1,00	
P15NF030	50,000	m	Cable flexible cobre 450/750V H07V-K Eca - 1x4 mm2	0,80	40,00	
PE01603	1,000	ud	Toma corriente 3x20A+N+T empotr.	5,13	5,13	
P15GK050	1,000	ud	Caja mecanismo empotrar	0,29	0,29	

TOTAL PARTIDA **75,29**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

16.03.16	ud		TOMA CORRIENTE 2P+TTL 16A 250 V EMPOTRABLE Toma de corriente con dispositivo de seguridad para proteccion infantil 2x16A+TTL blanca EUNEA MERLIN GERIN o equivalente, Totalmente montado e instalado; i/p.p. caja de empotrar, bastidor, marco, conexiones y medios auxiliares. Conforme a REBT: ITC-BT-19, ITC-BT-20, ITC-BT-21 e ITC-BT-28.			
O01OA090	0,550	h	Cuadrilla A	48,64	26,75	
P15UCH020	5,000	ml	Tubo flex. PVC corrug. reforz. M20 mm libre halógenos	1,08	5,40	
P22TBP100	5,000	m	Cable 2 pares 2x2x0,51 mm (Cu + PE + LSZH)	0,27	1,35	
P15GK240	1,000	u	Toma corriente 2P+TTL seguridad- piloto rojo	13,25	13,25	
PE0141000	1,000	ud	Marco + embellecedor 1 elemento	1,50	1,50	
PE01410000	1,000	ud	Bastidor Zamak 1 elemento	0,51	0,51	
PE01410001	1,000	ud	Caja univ ersal de empotrar enlazable	0,29	0,29	

TOTAL PARTIDA **49,05**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con CINCO CÉNTIMOS

16.03.17	ud		TOMA CORRIENTE 3X20 A+N+T EMPOTRADO LEGRAND Toma de corriente de empotrar 3x20 A+N+T, constituido por mecanismos LEGRAND 57302 o equivalente aprobado, color gris claro y caja de empotrar LEGRAND modelo 89401, incluso accesorios, pequeño material, conexiones y medios auxiliares. Conforme a REBT: ITC-BT-19, ITC-BT-20, ITC-BT-21 e ITC-BT-28.			
O01OA090	0,500	h	Cuadrilla A	48,64	24,32	
P160234A	3,500	ml	Tubo PVC libre halogenos con p.p. cajas aislantes, etc...	1,48	5,18	
P160430A	11,500	ml	Conductor de cobre RZ1-K 1kV 3x20 A+N+T	5,70	65,55	
P15GK050	1,000	ud	Caja mecanismo empotrar	0,29	0,29	
PE01603	1,000	ud	Toma corriente 3x20A+N+T empotr.	5,13	5,13	

TOTAL PARTIDA **100,47**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
16.03.18		ud	P.LUZ CON LOCALIZACION			
			Punto de luz de alumbrado con localizacion realizado con tubo de PVC corrugado			
O01OA030	0,200	h	Oficial primera	21,01	4,20	
O01OA050	0,200	h	Ayudante	18,70	3,74	
P15UCH020	6,000	ml	Tubo flex. PVC corrug. reforz. M20 mm libre halógenos	1,08	6,48	
P15NF010	12,000	ml	Cable flexible cobre 450/750V H07V-K Eca - 1x 1,5 mm2	0,34	4,08	
P15GK050	1,000	ud	Caja mecanismo empotrar	0,29	0,29	
P15MUD065	1,000	ud	Pulsador localización	14,97	14,97	

TOTAL PARTIDA **33,76**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

16.03.19		ud	B.ENCHUFE SCHUKO EUNEA ÚNICA TOP			
			Base de enchufe con toma de tierra lateral realizada con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rígido de 2,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico con toma de tierra (fase, neutro y tierra), incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, base enchufe 10/16 A (II+T.T.), sistema "Schuko" Eunea Única Top o equivalente aprobado, así como marco respectivo, totalmente montado e instalado.			
O01OA030	0,250	h	Oficial primera	21,01	5,25	
O01OA050	0,250	h	Ayudante	18,70	4,68	
P15UCH020	6,000	ml	Tubo flex. PVC corrug. reforz. M20 mm libre halógenos	1,08	6,48	
P15NG020	18,000	m	Cable Cu 450/750V H07VZ1-K (AS) B2ca-s1a,d1,a1 - 1x2,5 mm2	0,54	9,72	
P15GK050	1,000	ud	Caja mecanismo empotrar	0,29	0,29	
P15MUA070	1,000	ud	B.enchufe schuko Eunea Única Top	14,85	14,85	

TOTAL PARTIDA **41,27**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

16.03.20		ud	B.ENCH.SCHUKO SEGUR. EUNEA ÚNICA TOP			
			Base de enchufe con seguridad con toma de tierra lateral realizada con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rígido de 2,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico con toma de tierra (fase, neutro y tierra), incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, base de enchufe sistema schuko con seguridad 10-16 A. (II+T.) Eunea serie Única Top, instalado.			
O01OA030	0,450	h	Oficial primera	21,01	9,45	
O01OA050	0,450	h	Ayudante	18,70	8,42	
P15UCH020	6,000	ml	Tubo flex. PVC corrug. reforz. M20 mm libre halógenos	1,08	6,48	
P15NG020	18,000	m	Cable Cu 450/750V H07VZ1-K (AS) B2ca-s1a,d1,a1 - 1x2,5 mm2	0,54	9,72	
P15GK050	1,000	ud	Caja mecanismo empotrar	0,29	0,29	
P15MUA075	1,000	ud	B.ench.schuko segur.Eunea Única Top	25,30	25,30	

TOTAL PARTIDA **59,66**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

16.03.21		ud	TOMA TELÉFONO EUNEA ÚNICA TOP			
			Toma de teléfono con conexión estándar RJ-12/11, realizada con tubo PVC corrugado reforzado libre de halógenos M20 mm y guía de alambre galvanizado, cableado telefónico de cobre de 2 pares (4x0,5 mm2), y mecanismo de base universal con tornillos, toma de teléfono de 6 contactos Eunea serie Única Top, con acabado en blanco / color básico estándar. Totalmente montado e instalado; i/p.p. de caja de mecanismo universal con tornillos, conexiones y medios auxiliares.			
O01OA030	0,250	h	Oficial primera	21,01	5,25	
O01OA050	0,250	h	Ayudante	18,70	4,68	
P15UCH020	6,000	ml	Tubo flex. PVC corrug. reforz. M20 mm libre halógenos	1,08	6,48	
P15GK050	1,000	ud	Caja mecanismo empotrar	0,29	0,29	
P15MUA080	1,000	ud	Toma telef.6 contact.Eunea Única Top	21,00	21,00	

TOTAL PARTIDA **37,70**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
16.03.22		ud	SALIDA CABLES EUNEA ÚNICA TOP			
			Salida de cables realizada con tubo PVC corrugado M 20/gp5 y guía de alambre galvanizado, incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, salida de cable Eunea serie Única Top, instalada.			
O01OA030	0,250	h	Oficial primera	21,01	5,25	
O01OA050	0,250	h	Ayudante	18,70	4,68	
P15UCH020	6,000	ml	Tubo flex. PVC corrug. reforz. M20 mm libre halógenos	1,08	6,48	
P15GK050	1,000	ud	Caja mecanismo empotrar	0,29	0,29	
P15MAB010	1,000	ud	Marco individual mecanismo	1,85	1,85	
P15MUA090	1,000	ud	Salida de cables Eunea Única Top	10,80	10,80	

TOTAL PARTIDA **29,35**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

16.03.23		ud	PUNTO REGUL.LUM. JUNG-LS 990			
			Punto regulación luminosa realizado en tubo PVC corrugado M 20/gp5 y conductor de cobre unipolar aislados para una tensión nominal de 750 V. y sección 1,5 mm2., incluido caja de registro, mecanismo dimmer giratorio Jung-266 GDE con placa dimer blanca Jung-LS 940, así como marco respectivo, totalmente montado e instalado.			
O01OA090	0,350	h	Cuadrilla A	48,64	17,02	
P15UCH020	18,000	ml	Tubo flex. PVC corrug. reforz. M20 mm libre halógenos	1,08	19,44	
P22TBC090	36,000	ml	Cable coaxial Cu+Ac/Al 1 mm PVC (RG 6)	0,37	13,32	
P15MXD070	1,000	ud	Regulador lumin. Jung-266 GDE	58,37	58,37	
P15MXC050	1,000	ud	Placa dimmer blanca Jung-LS 940	4,78	4,78	
P15MXC020	1,000	ud	Marco simple Jung-LS 981 W	2,50	2,50	
P15GK050	1,000	ud	Caja mecanismo empotrar	0,29	0,29	
P15MW080	1,000	ud	Casquillo bombilla	0,95	0,95	

TOTAL PARTIDA **116,67**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISEIS EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

16.03.24		ud	TOMA TV/FM EUNEA ÚNICA BASIC			
			Toma para acceso a servicio radio-televisión con toma de TV/FM Eunea serie Única Basic o equivalente aprobada, realizada con tubo PVC corrugado reforzado libre de halógenos M20 mm, cableado coaxial de cobre con cubierta de PVC para instalaciones interiores, y mecanismo de base de toma de R-TV+SAT de gama básica, con acabado en blanco / color básico estándar. Totalmente montado e instalado; i/p.p. de caja de mecanismo universal con tornillos, conexiones y medios auxiliares.			
O01OA090	0,510	h	Cuadrilla A	48,64	24,81	
P15UCH020	6,000	ml	Tubo flex. PVC corrug. reforz. M20 mm libre halógenos	1,08	6,48	
P22TBC090	6,000	ml	Cable coaxial Cu+Ac/Al 1 mm PVC (RG 6)	0,37	2,22	
P15GK050	1,000	ud	Caja mecanismo empotrar	0,29	0,29	
P15MAB010	1,000	ud	Marco individual mecanismo	1,85	1,85	
P15MUB100	1,000	ud	Toma TV/FM Eunea Única Basic	18,30	18,30	

TOTAL PARTIDA **53,95**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

16.03.25		ud	TOMA R/TV-SAT EUNEA ÚNICA BASIC			
			Toma para acceso a servicio radio-televisión con toma de televisión por satélite (R-TV+SAT), Eunea serie Única Basic o equivalente aprobada, realizada con tubo PVC corrugado reforzado libre de halógenos M20 mm, cableado coaxial de cobre con cubierta de PVC para instalaciones interiores, y mecanismo de base de toma de R-TV+SAT de gama básica, con acabado en blanco / color básico estándar. Totalmente montado e instalado; i/p.p. de caja de mecanismo universal con tornillos, conexiones y medios auxiliares.			
O01OA090	0,510	h	Cuadrilla A	48,64	24,81	
P15UCH020	6,000	ml	Tubo flex. PVC corrug. reforz. M20 mm libre halógenos	1,08	6,48	
P22TBC090	6,000	ml	Cable coaxial Cu+Ac/Al 1 mm PVC (RG 6)	0,37	2,22	
P15GK050	1,000	ud	Caja mecanismo empotrar	0,29	0,29	
P15MAB010	1,000	ud	Marco individual mecanismo	1,85	1,85	
P15MUB110	1,000	ud	Toma R/TV-SAT Eunea Única Basic	20,40	20,40	

TOTAL PARTIDA **56,05**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con CINCO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
16.03.26		ud	INTERRUPTOR PERSIANA EUNEA SM 180			
			Interruptor de persiana realizado con tubo PVC corrugado M 20/gp5 y conductor de cobre unipolar aislado para una tensión nominal de 750 V y sección 1,5 mm2 (activo, neutro y protección), incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, interruptor de persiana Eunea serie SM 180 o equivalente aprobado y casquillo, totalmente montado e instalado.			
O01OA030	0,450	h	Oficial primera	21,01	9,45	
O01OA050	0,450	h	Ayudante	18,70	8,42	
P15UCC010A	8,000	m	Tubo flexible PVC corrugado reforzado M20 mm	0,55	4,40	
P15NF010	16,000	ml	Cable flexible cobre 450/750V H07V-K Eca - 1x 1,5 mm2	0,34	5,44	
P15GK050	1,000	ud	Caja mecanismo empotrar	0,29	0,29	
P15MUC110	1,000	ud	Interruptor persiana Eunea SM-180	32,00	32,00	
TOTAL PARTIDA						60,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS

16.03.27		ud	DETECTOR MOVIMIENTO EUNEA SM 180			
			Punto control de luz, realizado en tubo PVC corrugado de M20/gp5 y conductor de cobre unipolar aislado para una tensión nominal de 750 V y sección 1,5 mm2 (activo, neutro y protección), incluido caja de mecanismo universal con tornillos, interruptor de movimiento Eunea serie SM 180 o equivalente aprobado y casquillo, totalmente montado e instalado.			
O01OA030	0,450	h	Oficial primera	21,01	9,45	
O01OA050	0,450	h	Ayudante	18,70	8,42	
P15UCC010A	8,000	m	Tubo flexible PVC corrugado reforzado M20 mm	0,55	4,40	
P15NF010	16,000	ml	Cable flexible cobre 450/750V H07V-K Eca - 1x 1,5 mm2	0,34	5,44	
P15GK050	1,000	ud	Caja mecanismo empotrar	0,29	0,29	
P15KA190	1,000	ud	Interruptor detector presencia	106,75	106,75	
TOTAL PARTIDA						134,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

16.03.28		m.	CANALETA PVC BL. 40x100 mm.			
			Suministro y colocación de canaleta tapa interior de PVC color blanco con un separador, canal de dimensiones 40x100 mm y 3 m de longitud, para la adaptación de mecanismos y compartimentación flexible, con p.p. de accesorios y montada directamente sobre paramentos verticales. Con protección contra penetración de cuerpos sólidos IP4X, de material aislante y de reacción al fuego M1. Según REBT, ITC-BT-21.			
O01OA030	0,160	h	Oficial primera	21,01	3,36	
O01OA050	0,160	h	Ayudante	18,70	2,99	
P15GF100	1,000	m.	Canaleta PVC tapa ext. 40x 100 mm	19,65	19,65	
P15GT090	1,000	u	Accesorios canaleta tapa interior 40x100mm	2,55	2,55	
P15GT010	1,000	m.	Separador h=40 mm.	2,06	2,06	
TOTAL PARTIDA						30,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

16.03.29		m.	CANALETA PVC BL. 60x170 mm.			
			Suministro y colocación de canaleta tapa interior de PVC color blanco con dos separadores, canal de dimensiones 60x170 mm y 3 m de longitud, para la adaptación de mecanismos y compartimentación flexible, con p.p. de accesorios y montada directamente sobre paramentos verticales. Con protección contra penetración de cuerpos sólidos IP4X, de material aislante y de reacción al fuego M1. Según REBT, ITC-BT-21.			
O01OA090	0,200	h	Cuadrilla A	48,64	9,73	
P15GF170	1,000	m.	Canaleta PVC tapa ext. 60x170 mm	35,60	35,60	
P15GT020	2,000	m.	Separador h=60 mm.	2,93	5,86	
P15GT100	1,000	ud	Accesorios canaleta tapa interior 60x170mm	4,83	4,83	
TOTAL PARTIDA						56,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con DOS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
16.03.30	ud	MARCO Y PLACA PVC 1 MEC. CANAL 100 mm.			
		Suministro y colocación de placa, marco y cajetín de PVC blanco para 1 mecanismo universal, compatibles con canaletas de ancho 100 mm; cumpliendo las mismas especificaciones técnicas de la canaleta. Según REBT, ITC-BT-21.			
O01OA030	0,030 h	Oficial primera	21,01	0,63	
O01OA050	0,100 h	Ayudante	18,70	1,87	
P15GK130	1,000 ud	Caja PVC continua p/canaletas	4,10	4,10	
P15GK150	1,000 ud	Placa PVC. p/1 mecanismo	2,81	2,81	
P15GK190A	1,000 ud	Marco PVC ancho 100 mm	6,53	6,53	

TOTAL PARTIDA **15,94**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

16.03.31	ud	MARCO Y PLACA PVC 1 MEC. CANAL 170 mm.			
		Suministro y colocación de placa, marco y cajetín de PVC blanco para 1 mecanismo universal, compatibles con canaletas de ancho 170 mm; cumpliendo las mismas especificaciones técnicas de la canaleta. Según REBT, ITC-BT-21.			
O01OA030	0,030 h	Oficial primera	21,01	0,63	
O01OA050	0,100 h	Ayudante	18,70	1,87	
P15GK130	1,000 ud	Caja PVC continua p/canaletas	4,10	4,10	
P15GK150	1,000 ud	Placa PVC. p/1 mecanismo	2,81	2,81	
P15GK200A	1,000 ud	Marco PVC ancho 170 mm	12,47	12,47	

TOTAL PARTIDA **21,88**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

16.03.32	m.	CANALETA PVC BL. 40x90 mm.			
		Suministro y colocación de canaleta tapa exterior de PVC color blanco con un separador, canal de dimensiones 40x90 mm y 3 m de longitud, para la adaptación de mecanismos y compartimentación flexible, con p.p. de accesorios y montada directamente sobre paramentos verticales. Con protección contra penetración de cuerpos sólidos IP4X, de material aislante y de reacción al fuego M1. Según REBT, ITC-BT-21.			
O01OA030	0,280 h	Oficial primera	21,01	5,88	
O01OA050	0,280 h	Ayudante	18,70	5,24	
P15GF010	1,000 m.	Canaleta PVC. tapa ext. 40x90 mm.	13,45	13,45	
P15GT010	1,000 m.	Separador h=40 mm.	2,06	2,06	
P15GT050	1,000 ud	Accesorios canaleta tapa exterior 40x90 mm	1,99	1,99	

TOTAL PARTIDA **28,62**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

16.03.33	m.	CANALETA PVC BL. 60x190 mm.			
		Suministro y colocación de canaleta tapa exterior de PVC color blanco con dos separadores, canal de dimensiones 60x190 mm y 3 m de longitud, para la adaptación de mecanismos y compartimentación flexible, con p.p. de accesorios y montada directamente sobre paramentos verticales. Con protección contra penetración de cuerpos sólidos IP4X, de material aislante y de reacción al fuego M1. Según REBT, ITC-BT-21.			
O01OA030	0,280 h	Oficial primera	21,01	5,88	
O01OA050	0,280 h	Ayudante	18,70	5,24	
P15GF020	1,000 m.	Canaleta PVC tapa ext. 60x190 mm	26,69	26,69	
P15GT020	2,000 m.	Separador h=60 mm.	2,93	5,86	
P15GT060	1,000 ud	Accesorios canaleta tapa exterior 60x190 mm	5,39	5,39	

TOTAL PARTIDA **49,06**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con SEIS CÉNTIMOS

16.03.34	ud	MARCO Y PLACA PVC 2 MEC. CANAL 90 mm.			
		Suministro y colocación de placa, marco y cajetín de PVC blanco para 2 mecanismos universales, compatibles con canaletas de ancho 90 mm; cumpliendo las mismas especificaciones técnicas de la canaleta. Según REBT, ITC-BT-21.			
O01OA090	0,200 h	Cuadrilla A	48,64	9,73	
P15GK130	1,000 ud	Caja PVC continua p/canaletas	4,10	4,10	
P15GK170A	1,000 ud	Marco PVC. ancho 85 mm.	3,85	3,85	
P15GK160	1,000 ud	Placa PVC. p/2 mecanismos	2,95	2,95	

TOTAL PARTIDA **20,63**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
16.03.35		ud	MARCO Y PLACA PVC 2 MEC. CANAL 190 mm. Suministro y colocación de placa, marco y cajetín de PVC. blanco para 2 mecanismos universales, compatibles con canaletas de ancho 190 mm.; cumpliendo las mismas especificaciones técnicas que la canaleta.			
O01OA030	0,100	h	Oficial primera	21,01	2,10	
O01OA050	0,100	h	Ayudante	18,70	1,87	
P15GK160	1,000	ud	Placa PVC. p/2 mecanismos	2,95	2,95	
P15GK180A	1,000	ud	Marco PVC. ancho 190 mm.	7,68	7,68	
P15GK130	1,000	ud	Caja PVC continua p/canaletas	4,10	4,10	

TOTAL PARTIDA 18,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

16.03.36		m.	MOLDURA PVC BL. 10x30 mm. Suministro y colocación de moldura tapa exterior de PVC color blanco con un compartimento, moldura de dimensiones 10x30 mm y 3 m de longitud, para la adaptación de mecanismos y compartimentación flexible, con p.p. de accesorios y montada directamente sobre paramentos verticales. Con protección contra penetración de cuerpos sólidos IP4X, de material aislante y de reacción al fuego M1. Según REBT, ITC-BT-21.			
O01OA030	0,150	h	Oficial primera	21,01	3,15	
O01OA050	0,150	h	Ayudante	18,70	2,81	
P15GF030	1,000	m.	Moldura PVC. tapa ext. 10x30 mm.	2,85	2,85	
P15GT070	1,000	ud	Accesorios molduras 10x30 mm	0,42	0,42	

TOTAL PARTIDA 9,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

16.03.37		m.	MOLDURA PVC BL. 20x50 mm. Suministro y colocación de moldura tapa exterior de PVC color blanco con un compartimento, moldura de dimensiones 20x50 mm y 3 m de longitud, para la adaptación de mecanismos y compartimentación flexible, con p.p. de accesorios y montada directamente sobre paramentos verticales. Con protección contra penetración de cuerpos sólidos IP4X, de material aislante y de reacción al fuego M1. Según REBT, ITC-BT-21.			
O01OA030	0,250	h	Oficial primera	21,01	5,25	
O01OA050	0,150	h	Ayudante	18,70	2,81	
P15GF040	1,000	m.	Moldura PVC. tapa ext. 20x50 mm.	3,50	3,50	
P15GT080	1,000	ud	Accesorios molduras 20x50 mm	0,96	0,96	

TOTAL PARTIDA 12,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

16.03.38		ud	CAJA 1 MEC.PVC P/MOLDURA 10x30 mm. Suministro y colocación de caja de PVC blanco para adaptación lateral de 1 mecanismos universal, compatibles con moldura de ancho 30 mm; cumpliendo las mismas especificaciones técnicas de la moldura. Según REBT, ITC-BT-21.			
O01OA030	0,030	h	Oficial primera	21,01	0,63	
O01OA050	0,100	h	Ayudante	18,70	1,87	
P15GT030	1,000	m.	Adap. lateral 10x30 mm.	1,04	1,04	
P15GK140	1,000	u	Caja PVC universal p/molduras	2,86	2,86	

TOTAL PARTIDA 6,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

16.03.39		ud	CAJA 1 MEC.PVC P/MOLDURA 20x50 mm. Suministro y colocación de caja de PVC blanco para adaptación lateral de 1 mecanismos universal, compatibles con moldura de ancho 50 mm; cumpliendo las mismas especificaciones técnicas de la moldura. Según REBT, ITC-BT-21.			
O01OA030	0,030	h	Oficial primera	21,01	0,63	
O01OA050	0,100	h	Ayudante	18,70	1,87	
P15GT040	1,000	m.	Adap. lateral 20x50 mm.	1,40	1,40	
P15GK140	1,000	u	Caja PVC universal p/molduras	2,86	2,86	

TOTAL PARTIDA 6,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
16.03.40		ud	PUNTO EMERGENCIA EMPOTRADO 2x1,5 mm2			
			Punto de luz para luminarias de emergencia, formado por conductores unipolares de cobre aislados H07V-K 2x1,5 mm2, para una tensión nominal de 450/750 V, realizado con tubo PVC corrugado reforzado empotrado M16 mm; instalado oculto por encima de falsos techos y empotrado en paredes, incluido p.p./ de cajas de registro, regletas de conexión y medios auxiliares. Instalación y conexionado; según REBT, ITC-BT-25.			
O01OA090	0,550	h	Cuadrilla A	48,64	26,75	
P15UCC010	5,000	m	Tubo flexible PVC corrugado reforzado M16 mm	0,53	2,65	
P15NF010	10,000	ml	Cable flexible cobre 450/750V H07V-K Eca - 1x1,5 mm2	0,34	3,40	
PE01590	2,000	ud	Borna de derivacion	0,39	0,78	
PE0812801	8,000	ud	Taco PVC con brida	0,10	0,80	
PE01406000	1,000	ud	Caja empotrar de mecanismo	1,15	1,15	
PE01406002	1,000	ud	Placa 2 modulos	1,35	1,35	
PE35041	1,000	ud	Base de enchufe	2,40	2,40	
PE35042	1,000	ud	Clavija de enchufe	2,95	2,95	

TOTAL PARTIDA **42,23**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

16.03.41		ud	PUNTO EMERGENCIA SUPERFICIE			
			Punto de luz para luminarias de emergencia, formado por conductores unipolares de cobre aislados H07V-K 2x1,5 mm2, para una tensión nominal de 450/750 V, realizado con tubo PVC corrugado reforzado empotrado M16 mm; instalado en superficie de falsos techos y paredes, incluido p.p./ de cajas de registro, regletas de conexión y medios auxiliares. Instalación y conexionado; según REBT, ITC-BT-25.			
O01OA090	0,550	h	Cuadrilla A	48,64	26,75	
P15UCC010	5,000	m	Tubo flexible PVC corrugado reforzado M16 mm	0,53	2,65	
PE01590	2,000	ud	Borna de derivacion	0,39	0,78	
P15NF010	10,000	ml	Cable flexible cobre 450/750V H07V-K Eca - 1x1,5 mm2	0,34	3,40	
PE35041	1,000	ud	Base de enchufe	2,40	2,40	
PE35042	1,000	ud	Clavija de enchufe	2,95	2,95	
PE0140312	1,200	ud	Caja aislante	0,86	1,03	
PE0813252	8,000	ud	Abrazadera con taco y tornillo	0,08	0,64	
PE0140613	1,000	ud	Caja superficie	2,15	2,15	
PE01406131	1,000	ud	Soporte 1x2	0,86	0,86	

TOTAL PARTIDA **43,61**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

16.03.42		ud	PUNTO DETECCION INCENDIOS			
			Punto empotrado de deteccion de incendios , completo de accesorios de union y fijacion, instalado , incluso p.p./ de cajas de registro, regletas de conexión y medios auxiliares. Instalación y conexionado; según REBT, ITC-BT-25.			
O01OA090	0,550	h	Cuadrilla A	48,64	26,75	
P160470A	1,000	ud	Pto. detecc. incend. pp.acces., cable	15,69	15,69	

TOTAL PARTIDA **42,44**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

16.03.43		m	BANDEJA PVC 60x75 mm			
			Suministro y colocación de bandeja perforada de PVC color gris, de 60x75 mm y 3 m de longitud, sin separadores, con cubierta con p.p. de accesorios y soportes; montada suspendida. Con protección contra penetración de cuerpos sólidos IP2X, de material aislante y de reacción al fuego M1. Según REBT, ITC-BT-21.			
O01OA030	0,250	h	Oficial primera	21,01	5,25	
O01OA050	0,250	h	Ayudante	18,70	4,68	
P15UP020	1,000	m	Bandeja perforada PVC 60x75 mm	8,18	8,18	
P15UP140	1,000	m	Cubierta bandeja PVC 75 mm	5,35	5,35	
P15US020	0,200	m	Accesorios bandeja 60x75 mm	0,73	0,15	
P15US090	0,200	m	Soporte techo bandeja 60x75 mm	5,45	1,09	

TOTAL PARTIDA **24,70**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
16.03.44		m	BANDEJA PVC 60x150 mm Suministro y colocación de bandeja perforada de PVC color gris, de 60x150 mm y 3 m de longitud, sin separadores, con cubierta, con p.p. de accesorios y soportes; montada suspendida. Con protección contra penetración de cuerpos sólidos IP2X, de material aislante y de reacción al fuego M1. Según REBT, ITC-BT-21.			
O01OA030	0,250	h	Oficial primera	21,01	5,25	
O01OA050	0,250	h	Ayudante	18,70	4,68	
P15UP030	1,000	m	Bandeja perforada PVC 60x150 mm	13,75	13,75	
P15UP160	1,000	m	Cubierta bandeja PVC 150 mm	8,35	8,35	
P15US030	0,200	m	Accesorios bandeja 60x150 mm	1,10	0,22	
P15US100	0,200	m	Soporte techo bandeja 60x150 mm	6,19	1,24	
TOTAL PARTIDA						33,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

16.03.45		m	BANDEJA PVC 100x600 mm Suministro y colocación de bandeja perforada de PVC color gris, de 100x600 mm y 3 m de longitud, sin separadores, con cubierta, con p.p. de accesorios y soportes; montada suspendida. Con protección contra penetración de cuerpos sólidos IP2X, de material aislante y de reacción al fuego M1. Según REBT, ITC-BT-21.			
O01OA030	0,350	h	Oficial primera	21,01	7,35	
O01OA050	0,350	h	Ayudante	18,70	6,55	
P15UP130	1,000	m	Bandeja perforada PVC 100x600 mm	60,70	60,70	
P15UP210	1,000	m	Cubierta bandeja PVC 600 mm	37,50	37,50	
P15US120	0,200	m	Soporte techo bandeja 100x600 mm	40,17	8,03	
P15US060	0,200	m	Accesorios bandeja 100x600 mm	5,57	1,11	
TOTAL PARTIDA						121,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIUN EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

16.03.46		m	BANDEJA PVC 100x300 mm Suministro y colocación de bandeja perforada de PVC color gris, de 100x300 mm y 3 m de longitud, con 2 separadores, con p.p. de accesorios y soportes; montada suspendida. Con protección contra penetración de cuerpos sólidos IP2X, de material aislante y de reacción al fuego M1. Según REBT, ITC-BT-21.			
O01OA030	0,300	h	Oficial primera	21,01	6,30	
O01OA050	0,300	h	Ayudante	18,70	5,61	
P15UP100	1,000	m	Bandeja perforada PVC 100x300 mm	33,60	33,60	
P15UP180	1,000	m	Cubierta bandeja PVC 300 mm	14,30	14,30	
P15US010	2,000	m	Separador h=100 mm	17,10	34,20	
P15US040	0,200	m	Accesorios bandeja 100x300 mm	3,59	0,72	
P15US070	0,200	m	Soporte vertical bandeja 100x300 mm	8,50	1,70	
TOTAL PARTIDA						96,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

16.03.47		m	BANDEJA DE REJILLA 60x60 mm C7 Bandeja de rejilla de acero galvanizado de 60x60 mm, sin separadores, con borde redondeado, continuidad eléctrica garantizada, resistente a la corrosión Clase 7, con 70 micras de espesor de galvanizado en caliente, para montar en techo o en pared. Totalmente montada, según REBT, ITC-BT-21.			
O01OA030	0,250	h	Oficial primera	21,01	5,25	
O01OA050	0,250	h	Ayudante	18,70	4,68	
P15UH180	1,000	m	Bandeja de rejilla 60x60 C7	12,07	12,07	
P15UH330	1,000	u	Soporte ligero techo/pared	10,26	10,26	
P15UH340	1,000	u	Unión rápida rejillas	1,77	1,77	
TOTAL PARTIDA						34,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con TRES CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
16.03.48		m	BANDEJA DE REJILLA 60x100 mm C7 Bandeja de rejilla de acero galvanizado de 60x 100 mm, sin separadores, con borde redondeado, continuidad eléctrica garantizada, resistente a la corrosión Clase 7, con 70 micras de espesor de galvanizado en caliente, para montar en techo o en pared. Totalmente montada, según REBT, ITC-BT-21.			
O01OA030	0,250	h	Oficial primera	21,01	5,25	
O01OA050	0,250	h	Ayudante	18,70	4,68	
P15UH190	1,000	m	Bandeja de rejilla 60x 100 C7	15,39	15,39	
P15UH330	1,000	u	Soporte ligero techo/pared	10,26	10,26	
P15UH340	1,000	u	Unión rápida rejillas	1,77	1,77	
TOTAL PARTIDA						37,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

16.03.49		m	BANDEJA DE REJILLA 60x150 mm C7 Bandeja de rejilla de acero galvanizado de 60x 150 mm, sin separadores, con borde redondeado, continuidad eléctrica garantizada, resistente a la corrosión Clase 7, con 70 micras de espesor de galvanizado en caliente, para montar en techo o en pared. Totalmente montada, según REBT, ITC-BT-21.			
O01OA030	0,250	h	Oficial primera	21,01	5,25	
O01OA050	0,250	h	Ayudante	18,70	4,68	
P15UH200	1,000	m	Bandeja de rejilla 60x 150 C7	17,70	17,70	
P15UH330	1,000	u	Soporte ligero techo/pared	10,26	10,26	
P15UH340	1,000	u	Unión rápida rejillas	1,77	1,77	
TOTAL PARTIDA						39,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

16.03.50		m	BANDEJA DE REJILLA 60x200 mm C7 Bandeja de rejilla de acero galvanizado de 60x 200 mm, sin separadores, con borde redondeado, continuidad eléctrica garantizada, resistente a la corrosión Clase 7, con 70 micras de espesor de galvanizado en caliente, para montar en techo o en pared. Totalmente montada, según REBT, ITC-BT-21.			
O01OA030	0,250	h	Oficial primera	21,01	5,25	
O01OA050	0,250	h	Ayudante	18,70	4,68	
P15UH210	1,000	m	Bandeja de rejilla 60x 200 C7	21,93	21,93	
P15UH330	1,000	u	Soporte ligero techo/pared	10,26	10,26	
P15UH340	1,000	u	Unión rápida rejillas	1,77	1,77	
TOTAL PARTIDA						43,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

16.03.51		m	BANDEJA DE REJILLA 100x300 mm C7 Bandeja de rejilla de acero galvanizado de 100x 300 mm, sin separadores, con borde redondeado, continuidad eléctrica garantizada, resistente a la corrosión Clase 7, con 70 micras de espesor de galvanizado en caliente, para montar en techo o en pared. Totalmente montada, según REBT, ITC-BT-21.			
O01OA030	0,250	h	Oficial primera	21,01	5,25	
O01OA050	0,250	h	Ayudante	18,70	4,68	
P15UH290	1,000	m	Bandeja de rejilla 100x 300 C7	46,29	46,29	
P15UH330	1,000	u	Soporte ligero techo/pared	10,26	10,26	
P15UH340	1,000	u	Unión rápida rejillas	1,77	1,77	
TOTAL PARTIDA						68,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
--------	-------------	---------	--------	----------	---------

SUBCAPÍTULO 16.04 LUMINARIAS

16.04.01	ud	PANTALLA EMPOTRAR 4X14W HF			
		Luminaria modular de 597x597 mm en miniatura de altura total 54 mm. para 4 lamparas fluorescente TL 5 de 14W./840. carcasa fabricada en chapa de acero galvanizado pintada en blanco o de acero prelacado en blanco, grado de protección IP20 - IK 02, la optica, con control omnidireccional de la luminaria (OLC), de espejo de brillo elevado de aluminio de perfecta calidad con elevada eficiencia, lleva reflectores laterales de geometria optimizada y lamas cruzadas tridimensionales. Cumple recomendaciones de deslumbramiento DIN5035/7 BAO 60° y excede las de CIBSE LG 3 categoria 2 y UGR 16(752). Con marcado CE según Reglamento (UE) 305/201. Incluyendo p.p. replanteo, cableado, canalización, accesorios de anclaje, conexionado, montaje y medios auxiliares. Totalmente instalada, probada y funcionando.			
O01OA030	0,400 h	Oficial primera	21,01	8,40	
O01OA050	0,400 h	Ayudante	18,70	7,48	
P16BE585	1,000 ud	Lum.emp.ópt.OLC brill. 4x 14 W HF i/lámp	137,36	137,36	
TOTAL PARTIDA					153,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

16.04.02	ud	PANTALLA EMPOTRAR 3X14W.HF			
		Luminaria modular de 597x597 mm en miniatura de altura total 54 mm. para 3 lamparas fluorescente TL 5 de 14W./840. carcasa fabricada en chapa de acero galvanizado pintada en blanco o de acero prelacado en blanco, grado de protección IP20 - IK 02, la optica, con control omnidireccional de la luminaria (OLC), de espejo de brillo elevado de aluminio de perfecta calidad con elevada eficiencia, lleva reflectores laterales de geometria optimizada y lamas cruzadas tridimensionales. Cumple recomendaciones de deslumbramiento DIN5035/7 BAO 60° y excede las de CIBSE LG 3 categoria 2 y UGR 16(752). Con marcado CE según Reglamento (UE) 305/201. Incluyendo p.p. replanteo, cableado, canalización, accesorios de anclaje, conexionado, montaje y medios auxiliares. Totalmente instalada, probada y funcionando.			
O01OA030	0,400 h	Oficial primera	21,01	8,40	
O01OA050	0,400 h	Ayudante	18,70	7,48	
P16BE580	1,000 ud	Lum.emp.ópt.OLC brill. 3x 14 W HF i/lámp	114,98	114,98	
TOTAL PARTIDA					130,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

16.04.03	ud	PANTALLA EMPOTRAR 2X28W.HF			
		Luminaria modular de 597x597 mm en miniatura de altura total 54 mm. para 2 lamparas fluorescente TL 5 de 28W./840. carcasa fabricada en chapa de acero galvanizado pintada en blanco o de acero prelacado en blanco, grado de protección IP20 - IK 02, la optica, con control omnidireccional de la luminaria (OLC), de espejo de brillo elevado de aluminio de perfecta calidad con elevada eficiencia, lleva reflectores laterales de geometria optimizada y lamas cruzadas tridimensionales. Cumple recomendaciones de deslumbramiento DIN5035/7 BAO 60° y excede las de CIBSE LG 3 categoria 2 y UGR 16(752). Con marcado CE según Reglamento (UE) 305/201. Incluyendo p.p. replanteo, cableado, canalización, accesorios de anclaje, conexionado, montaje y medios auxiliares. Totalmente instalada, probada y funcionando.			
O01OA030	0,400 h	Oficial primera	21,01	8,40	
O01OA050	0,400 h	Ayudante	18,70	7,48	
P16BE590	1,000 ud	Lum.emp.ópt.OLC brill. 2x 28 W HF i/lámp	119,05	119,05	
TOTAL PARTIDA					134,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

16.04.04	ud	PANTALLA EMPOTRAR 2X18W.HFS			
		Luminaria modular para empotrar de 596x596 mm, con carcasa de chapa de acero prelacado en blanco y difusor prismático; grado de protección IP40 / Clase I y aislamiento clase F, según UNE-EN 60598 y UNE-EN 50102; 2 lámparas fluorescentes T8 de 18 W, con balasto electrónico estándar, portalámparas y bornes de conexión. Con marcado CE según Reglamento (UE) 305/201. Incluyendo p.p. replanteo, cableado, canalización, accesorios de anclaje, conexionado, montaje y medios auxiliares. Totalmente instalada, probada y funcionando.			
O01OA030	0,400 h	Oficial primera	21,01	8,40	
O01OA050	0,400 h	Ayudante	18,70	7,48	
P16BE150	1,000 ud	Lum.emp.lam.alum.anod.estri. 2x 18 W. HFS	74,00	74,00	
P16CC080	2,000 ud	Tubo fluorescente T8 18 W 827-830-840-865-880	4,25	8,50	
TOTAL PARTIDA					98,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

16.04.05	ud	PANTALLA EMPOTRAR 3X18W.HFS			
		Luminaria modular para empotrar de 596x596 mm, con carcasa de chapa de acero prelacado en blanco y difusor prismático; grado de protección IP40 / Clase I y aislamiento clase F, según UNE-EN 60598 y UNE-EN 50102; 3 lámparas fluorescentes T8 de 18 W, con balasto electrónico estándar, portalámparas y bornes de conexión. Con marcado CE según Reglamento (UE) 305/201. Incluyendo p.p. replanteo, cableado, canalización, accesorios de anclaje, conexionado, montaje y medios auxiliares. Totalmente instalada, probada y funcionando.			

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
O01OA030	0,400 h	Oficial primera	21,01	8,40	
O01OA050	0,400 h	Ayudante	18,70	7,48	
P16BE160	1,000 ud	Lum.emp.lam.alum.anod.estri. 3x18 W. HFS	76,31	76,31	
P16CC080	3,000 ud	Tubo fluorescente T8 18 W 827-830-840-865-880	4,25	12,75	
TOTAL PARTIDA					104,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

16.04.06	ud	PANTALLA EMPOTRAR 4X18W.HFS	Luminaria modular para empotrar de 596x596 mm, con carcasa de chapa de acero prelacado en blanco y difusor prismático; grado de protección IP40 / Clase I y aislamiento clase F, según UNE-EN 60598 y UNE-EN 50102; 4 lámparas fluorescentes T8 de 18 W, con balasto electrónico estándar, portalámparas y bornes de conexión. Con marcado CE según Reglamento (UE) 305/2011. Incluyendo p.p. replanteo, cableado, canalización, accesorios de anclaje, conexionado, montaje y medios auxiliares. Totalmente instalada, probada y funcionando.	
O01OA030	0,400 h	Oficial primera	21,01	8,40
O01OA050	0,400 h	Ayudante	18,70	7,48
P16BE170	1,000 ud	Lum.emp.lam.alum.anod.estri. 4x18 W. HFS	79,37	79,37
P16CC080	4,000 ud	Tubo fluorescente T8 18 W 827-830-840-865-880	4,25	17,00
TOTAL PARTIDA			112.25	

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOCE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

16.04.07	ud	PANTALLA EMPOTRAR 2X36W.HFS			
		Luminaria modular para empotrar de 2X36 W con óptica de lamas transversales de aluminio anodizado concavas, planas y estriadas;y reflectores de aluminio laterales y finales. Con marcado CE según Reglamento (UE) 305/201. Incluyendo p.p. replanteo, cableado, canalización, accesorios de anclaje, conexionado, montaje y medios auxiliares. Totalmente instalada, probada y funcionando.			
O01OA030	0,400 h	Oficial primera	21,01	8,40	
O01OA050	0,400 h	Ayudante	18,70	7,48	
P16BE180	1,000 ud	Lum.emp.lam.alum.anod.estri. 2x36 W. HFS	82,00	82,00	
P16CC090	2,000 ud	Lámpara fluoescnte T8 36 W 827-830-840-865	4,95	9,90	
TOTAL PARTIDA					107.78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SIETE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

16.04.08	ud	PANTALLA EMPOTRAR 3X36W.HFS		
		Luminaria modular para empotrar de 3X36 W con óptica de lamas transversales de aluminio anodizado concavas, planas y estriadas;y reflectores de aluminio laterales y finales. Con marcado CE según Reglamento (UE) 305/201. Incluyendo p.p. replanteo, cableado, canalización, accesorios de anclaje, conexionado, montaje y medios auxiliares. Totalmente instalada, probada y funcionando.		
O01OA030	0,400 h	Oficial primera	21,01	8,40
O01OA050	0,400 h	Ayudante	18,70	7,48
P16BE190	1,000 ud	Lum.emp.lam.alum.anod.estri. 3x36 W. HFS	85,50	85,50
P16CC090	3,000 ud	Lámpara fluoresente T8 36 W 827-830-840-865	4,95	14,85
TOTAL PARTIDA			116.23	

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISEIS EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

16.04.09	ud	PANTALLA EMPOTRAR 4X36W.HFS		
		Luminaria modular para empotrar de 4X36 W con óptica de lamas transversales de aluminio anodizado concavas, planas y estriadas;y reflectores de aluminio laterales y finales. Con marcado CE según Reglamento (UE) 305/201. Incluyendo p.p. replanteo, cableado, canalización, accesorios de anclaje, conexionado, montaje y medios auxiliares. Totalmente instalada, probada y funcionando.		
O01OA030	0,400 h	Oficial primera	21,01	8,40
O01OA050	0,400 h	Ayudante	18,70	7,48
P16BE200	1,000 ud	Lum.emp.lam.alum.anod.estri. 4x36 W. HFS	142,76	142,76
P16CC090	4,000 ud	Lámpara fluorescente T8 36 W 827-830-840-865	4,95	19,80
TOTAL PARTIDA			178,44	

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
16.04.10		ud	PANTALLA ESTANCA LED 38W.HFS Luminaria estanca LED de superficie, con carcasa gris y difusor de policarbonato de alta calidad; grado de protección IP65 - IK08 / Clase I, según UNE-EN 60598 y UNE-EN 50102; equipado con módulo de LED de 4000 lm, con un consumo de 41 W y temperatura de color blanco neutro (4000 K), driver integrado; para alumbrado general, garajes y aparcamientos y almacenes. Con marcado CE según Reglamento (UE) 305/2011. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado. Totalmente instalada, probada y funcionando.			
O01OA030	0,700	h	Oficial primera	21,01	14,71	
O01OA050	0,700	h	Ayudante	18,70	13,09	
P16BB570	1,000	u	Luminaria estanca LED 4000 lm	245,00	245,00	

TOTAL PARTIDA 272,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

16.04.11		ud	PANTALLA ADOSABLE 2X18W.HF Luminaria de superficie de 2x 18 W. con óptica de lamas transversales de aluminio anodizado concavas, planas y estriadas; y reflector de aluminio laterales y finales, grado de protección IP20 - IK07 / Clase I y aislamiento clase F, según UNE-EN 60598 y UNE-EN 50102; 2 lámparas fluorescentes T8 de 18 W, con balasto electrónico, porta-lámparas y bornes de conexión. Con marcado CE según Reglamento (UE) 305/2011. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado. Totalmente instalada, probada y funcionando.			
O01OA030	0,400	h	Oficial primera	21,01	8,40	
O01OA050	0,400	h	Ayudante	18,70	7,48	
P16BD200A	1,000	u	Luminaria aluminio mate brillo 2x 18 W T8 - HF	95,00	95,00	
P16CC080	2,000	ud	Tubo fluorescente T8 18 W 827-830-840-865-880	4,25	8,50	

TOTAL PARTIDA 119,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECINUEVE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

16.04.12		ud	PANTALLA ADOSABLE 3X18W.HF Luminaria de superficie de 3x 18 W. con óptica de lamas transversales de aluminio anodizado concavas, planas y estriadas; y reflector de aluminio laterales y finales, grado de protección IP20 - IK07 / Clase I y aislamiento clase F, según UNE-EN 60598 y UNE-EN 50102; 3 lámparas fluorescentes T8 de 18 W, con balasto electrónico, porta-lámparas y bornes de conexión. Con marcado CE según Reglamento (UE) 305/2011. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado. Totalmente instalada, probada y funcionando.			
O01OA030	0,400	h	Oficial primera	21,01	8,40	
O01OA050	0,400	h	Ayudante	18,70	7,48	
P16BD200B	1,000	u	Luminaria aluminio mate brillo 3x 18 W T8 - HF	113,00	113,00	
P16CC080	3,000	ud	Tubo fluorescente T8 18 W 827-830-840-865-880	4,25	12,75	

TOTAL PARTIDA 141,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y UN EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

16.04.13		ud	PANTALLA ADOSABLE 4X18W.HF Luminaria de superficie de 4x 18 W. con óptica de lamas transversales de aluminio anodizado concavas, planas y estriadas; y reflector de aluminio laterales y finales, grado de protección IP20 - IK07 / Clase I y aislamiento clase F, según UNE-EN 60598 y UNE-EN 50102; 4 lámparas fluorescentes T8 de 18 W, con balasto electrónico, porta-lámparas y bornes de conexión. Con marcado CE según Reglamento (UE) 305/2011. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado. Totalmente instalada, probada y funcionando.			
O01OA030	0,400	h	Oficial primera	21,01	8,40	
O01OA050	0,400	h	Ayudante	18,70	7,48	
P16BD200	1,000	u	Luminaria aluminio mate brillo 4x 18 W T8 - HF	110,91	110,91	
P16CC080	4,000	ud	Tubo fluorescente T8 18 W 827-830-840-865-880	4,25	17,00	

TOTAL PARTIDA 143,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
16.04.14		ud	PANTALLA ADOSABLE 1X36W.HF Luminaria de superficie de 1X36 W. con óptica de lamas transversales de aluminio anodizado concavas, planas y estriadas; y reflector de aluminio laterales y finales, grado de protección IP20 - IK07 / Clase I y aislamiento clase F, según UNE-EN 60598 y UNE-EN 50102; 1 lámparas fluorescentes T8 de 36W, con balasto electrónico, porta-lámparas y bornes de conexión. Con marcado CE según Reglamento (UE) 305/201. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado. Totalmente instalada, probada y funcionando.			
O01OA030	0,400	h	Oficial primera	21,01	8,40	
O01OA050	0,400	h	Ayudante	18,70	7,48	
P16BD210	1,000	u	Luminaria aluminio mate brillo 1x36 W T8 - HF	62,07	62,07	
P16CC090	1,000	ud	Lámpara fluorescente T8 36 W 827-830-840-865	4,95	4,95	
TOTAL PARTIDA						82,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

16.04.15		ud	PANTALLA ADOSABLE 2X36W.HF Luminaria de superficie de 2X36 W. con óptica de lamas transversales de aluminio anodizado concavas, planas y estriadas; y reflector de aluminio laterales y finales, grado de protección IP20 - IK07 / Clase I y aislamiento clase F, según UNE-EN 60598 y UNE-EN 50102; 2 lámparas fluorescentes T8 de 36 W, con balasto electrónico, porta-lámparas y bornes de conexión. Con marcado CE según Reglamento (UE) 305/201. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado. Totalmente instalada, probada y funcionando.			
O01OA030	0,400	h	Oficial primera	21,01	8,40	
O01OA050	0,400	h	Ayudante	18,70	7,48	
P16BD220	1,000	u	Luminaria aluminio mate brillo 2x36 W T8 - HF	75,30	75,30	
P16CC090	2,000	ud	Lámpara fluorescente T8 36 W 827-830-840-865	4,95	9,90	
TOTAL PARTIDA						101,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN EUROS con OCHO CÉNTIMOS

16.04.16		ud	PANTALLA ADOSABLE 2X58W.HF Luminaria de superficie de 2x58 W, con óptica de lamas transversales de aluminio anodizado concavas, planas y estriadas; y reflector de aluminio laterales y finales, grado de protección IP20 - IK07 / Clase I y aislamiento clase F, según UNE-EN 60598 y UNE-EN 50102; 1 lámparas fluorescentes T8 de 58 W, con balasto electrónico, porta-lámparas y bornes de conexión. Con marcado CE según Reglamento (UE) 305/201. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado. Totalmente instalada, probada y funcionando.			
O01OA030	0,400	h	Oficial primera	21,01	8,40	
O01OA050	0,400	h	Ayudante	18,70	7,48	
P16BD240	1,000	u	Luminaria aluminio mate brillo 2x58 W T8 - HF	78,35	78,35	
P16CC370	2,000	u	Lámpara fluorescente T8 58 W 827-830-840-865	5,20	10,40	
TOTAL PARTIDA						104,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

16.04.17		ud	DOWNLIGHT 1X18W. HFP Luminaria Downlight para empotrar, circular de 239 mm diámetro, con reflector de policarbonato metalizado y face-teado (antihuellas), difusor prismático, opal o cierre transparente; grado de protección IP 20 / Clase II, clase de aislamiento F, según UNE-EN 60598; lámpara fluorescente compacta de 18 W, con balasto electrónico de alta frecuencia, portalámparas y bornes de conexión; para alumbrado interior general. Con marcado CE según Reglamento (UE) 305/201. Instalada, incluyendo p.p. de replanteo, cableado, canalización, accesorios de anclaje, conexionado, montaje y medios auxiliares. Totalmente instalada, probada y funcionando.			
O01OA030	0,400	h	Oficial primera	21,01	8,40	
P16BI260	1,000	u	Downlight pol.fluoresc.compac.1x18 W HFP D=239 m	98,55	98,55	
TOTAL PARTIDA						106,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
16.04.18	ud	DOWNLIGHT 2X18W. HFP Luminaria Downlight para empotrar, circular de 239 mm diámetro, con reflector de policarbonato metalizado y face-teado (antihuellas), difusor prismático, opal o cierre transparente; grado de protección IP 20 / Clase II, clase de ais-lamiento F, según UNE-EN 60598; 2 lámparas fluorescentes compactas de 18 W, con balasto electrónico de alta frecuencia, portalámparas y bornes de conexión; para alumbrado interior general. Con marcado CE según Regla-mento (UE) 305/2011. Instalada, incluyendo p.p. de replanteo, cableado, canalización, accesorios de anclaje, cone-xionado, montaje y medios auxiliares. Totalmente instalada, probada y funcionando.			
O01OA030	0,450 h	Oficial primera	21,01	9,45	
P16BI270	1,000 u	Downlight pol.fluoresc.compac.2x 18 W HFP D=239 m	99,72	99,72	
TOTAL PARTIDA					109,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NUEVE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

16.04.19	ud	DOWNLIGHT 1X26W. HFP Luminaria Downlight para empotrar, circular de 239 mm diámetro, con reflector de policarbonato metalizado y face-teado (antihuellas), difusor prismático, opal o cierre transparente; grado de protección IP 20 / Clase II, clase de ais-lamiento F, según UNE-EN 60598; lámpara fluorescente compacta de 26 W, con balasto electrónico de alta fre-cuencia, portalámparas y bornes de conexión; para alumbrado interior general. Con marcado CE según Regla-mento (UE) 305/2011. Instalada, incluyendo p.p. de replanteo, cableado, canalización, accesorios de anclaje, cone-xionado, montaje y medios auxiliares. Totalmente instalada, probada y funcionando.			
O01OA030	0,400 h	Oficial primera	21,01	8,40	
P16BI280	1,000 u	Downlight poli.fluoresc.compac. 1x26 W HFP D=239 m	93,61	93,61	
TOTAL PARTIDA					102,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS EUROS con UN CÉNTIMOS

16.04.20	ud	DOWNLIGHT 2X26W. HFP Luminaria Downlight para empotrar, circular de 239 mm diámetro, con reflector de policarbonato metalizado y face-teado (antihuellas), difusor prismático, opal o cierre transparente; grado de protección IP 20 / Clase II, clase de ais-lamiento F, según UNE-EN 60598; 2 lámparas fluorescentes compactas de 26 W, con balasto electrónico de alta frecuencia, portalámparas y bornes de conexión; para alumbrado interior general. Con marcado CE según Regla-mento (UE) 305/2011. Instalada, incluyendo p.p. de replanteo, cableado, canalización, accesorios de anclaje, cone-xionado, montaje y medios auxiliares. Totalmente instalada, probada y funcionando.			
O01OA030	0,400 h	Oficial primera	21,01	8,40	
P16BI290	1,000 u	Downlight pol.fluoresc.compac. 2x26 W HFP D=239 m	99,72	99,72	
TOTAL PARTIDA					108,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHO EUROS con DOCE CÉNTIMOS

16.04.21	ud	DOWNLIGHT 2X32W. HFP Luminaria Downlight para empotrar, circular de 239 mm diámetro, con reflector de policarbonato metalizado y face-teado (antihuellas), difusor prismático, opal o cierre transparente; grado de protección IP 20 / Clase II, clase de ais-lamiento F, según UNE-EN 60598; 2 lámparas fluorescentes compactas de 32 W, con balasto electrónico de alta frecuencia, portalámparas y bornes de conexión; para alumbrado interior general. Con marcado CE según Regla-mento (UE) 305/2011. Instalada, incluyendo p.p. de replanteo, cableado, canalización, accesorios de anclaje, cone-xionado, montaje y medios auxiliares. Totalmente instalada, probada y funcionando.			
O01OA030	0,400 h	Oficial primera	21,01	8,40	
P16BI1401	1,000 ud	Downlight policar. 2x32 W. AF i/lamp.	52,00	52,00	
TOTAL PARTIDA					60,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
16.04.22	ud	DOWNLIGHT P/EMPOTRAR AR FLUORESC.COMPACTA 35 W Luminaria Downlight de alto rendimiento para empotrar, circular de 144 mm diámetro, reflectores y estructura de aluminio en color blanco o gris, vidrio protector; grado de protección IP20 / Clase I, aislamiento clase F, según UNE-EN 60598. Óptica reflectora de 36°; lámpara de descarga compacta de 35 W o 70 W, equipo eléctrico incorporado, para alumbrado general interior y de acento. Con marcado CE según Reglamento (UE) 305/201. Instalada, incluyendo p.p. de replanteo, cableado, canalización, accesorios de anclaje, conexionado, montaje y medios auxiliares. Totalmente instalada, probada y funcionando.			
O01OA030	0,300 h	Oficial primera	21,01	6,30	
P16BI300	1,000 u	Downlight empotrado compacta 35 W / 70 W i/lámpara	244,20	244,20	
TOTAL PARTIDA					250,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

16.04.23	ud	DOWNLIGHT EMPOTRABLE LED 21W Downlight empotrable led de 21 W, marca Sylvania o equivalente aprobado, en aplicaciones como pasillos y aseos públicos. Flujo luminoso de 1989 lm en versión 4000 K, lo que equivale a una eficacia de 95 lm/W y proporciona un CRI de 80. Su vida útil es de 50.000 horas. Color blanco y protección IP44. Tamaños: 165 mm, 195 mm, 220 mm y 240 mm. Led integrado. Carcasa de aluminio y difusor opal de policarbonato. Empotrado en techo. Kit de emergencia como accesorio. Para iluminación interior en oficinas y aplicaciones residenciales, recomendado para distribuidores y cuartos húmedos. Con marcado CE según Reglamento (UE) 305/201. Instalado, incluyendo p.p. de replanteo, cableado, canalización, accesorios de anclaje, conexionado, montaje y medios auxiliares. Totalmente instalada, probada y funcionando.			
O01OA030	0,488 h	Oficial primera	21,01	10,25	
P16BI660	1,000 u	Downlight empotr. Sylvania led 21 W SYL-Lighter Led II	62,40	62,40	
TOTAL PARTIDA					72,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

16.04.24	ud	LUM.EMPOTRABLE . LED . 600x600 LED 30 W Panel empotrable led marca SYLVANIA o equivalente aprobada de 30 W, perfecto para aplicaciones de iluminación general, como áreas de circulación, pasillos y zonas de descanso. Flujo luminoso de 4200 lm en versión 4000 k, y eficacia de 140 lm/W con CRI de 80. Vida útil de 50.000 horas. Color blanco. Protección IP44. Led integrado. Incluye carcasa de aluminio, difusor de policarbonato con acabado opal, para iluminación interior general, recomendada para zonas de circulación, distribuidores y zonas de descanso. Con marcado CE según Reglamento (UE) 305/201. Instalada, incluyendo p.p. de replanteo, cableado, canalización, accesorios de anclaje, conexionado, montaje y medios auxiliares. Totalmente instalada, probada y funcionando. Código 0047779.			
O01OA030	0,400 h	Oficial primera	21,01	8,40	
O01OA050	0,400 h	Ayudante	18,70	7,48	
P16BE998	1,000 u	Lum. empotr. Sylvania led 30 W Start Panel Led G3	123,90	123,90	
TOTAL PARTIDA					139,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

16.04.25	ud	APAR.AUTÓN.EMERG.LED 150 LUM 1H Bloque autónomo de emergencia DAISALUX o equivalente aprobado, de superficie con zócalo enchufable, carcasa de material autoextinguible y difusor opal, grado de protección IP42 - IK 07 / Clase II, según UNE-EN 60598-2-22, UNE-EN 50102 y UNE 20392:1993; equipado con LEDs de 150 lm, piloto testigo de carga LED verde, con 1 hora de autonomía, batería Ni-MH de bajo impacto medioambiental, fuente conmutada de bajo consumo. Con marcado CE según Reglamento (UE) 305/201. Instalado incluyendo p.p. de replanteo, cableado, canalización, accesorios de anclaje, conexionado, montaje, con señalización incandescente y medios auxiliares.			
O01OA030	0,150 h	Oficial primera	21,01	3,15	
O01OA050	0,150 h	Ayudante	18,70	2,81	
P16EAL030	1,000 u	Bloque autónomo emergencia LED 150 lm	94,67	94,67	
P16EAV010	1,000 u	Zócalo enchufable luminaria emergencia superf.	8,69	8,69	
TOTAL PARTIDA					109,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NUEVE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
16.04.26		ud	APAR.AUTÓN.EMERG LED 350 LUM 1H Bloque autónomo de emergencia DAISALUX o equivalente aprobado, de superficie con zócalo enchufable, carcasa de material autoextinguible y difusor opal, grado de protección IP42 - IK 07 / Clase II, según UNE-EN 60598-2-22, UNE-EN 50102 y UNE 20392:1993; equipado con LEDs de 350 lm, piloto testigo de carga LED verde, con 1 hora de autonomía, batería Ni-MH de bajo impacto medioambiental, fuente conmutada de bajo consumo. Con marcado CE según Reglamento (UE) 305/2011. Instalado incluyendo p.p. de replanteo, cableado, canalización, accesorios de anclaje, conexionado, montaje, con señalización incandescente y medios auxiliares.			
O01OA030	0,150	h	Oficial primera	21,01	3,15	
O01OA050	0,150	h	Ayudante	18,70	2,81	
P16EAL050	1,000	u	Bloque autónomo emergencia LED 350 lm	127,32	127,32	
P16EAV010	1,000	u	Zócalo enchufable luminaria emergencia superf.	8,69	8,69	

TOTAL PARTIDA **141,97**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

16.04.27		ud	APAR.AUTÓN.EMERG. LÁMP. FLUORESC. T5 8 W 150 lm Bloque autónomo de emergencia, de superficie con zócalo enchufable, carcasa de material autoextinguible y difusor opal, grado de protección IP42 - IK 07 / Clase II, según UNE-EN 60598-2-22, UNE-EN 50102 y UNE 20392:1993; de 150 lm con lámpara de emergencia fluorescente T5 de 8 W, piloto testigo de carga LED verde, con 1 hora de autonomía, batería Ni-MH de bajo impacto medioambiental, fuente conmutada de bajo consumo. Con marcado CE según Reglamento (UE) 305/2011. Instalado incluyendo p.p. de replanteo, cableado, canalización, accesorios de anclaje, conexionado, montaje, con señalización incandescente y medios auxiliares.			
O01OA030	0,150	h	Oficial primera	21,01	3,15	
O01OA050	0,150	h	Ayudante	18,70	2,81	
P16EAF030	1,000	u	Bloque autón. emerg. fluorescente T5 8 W 150 lm	64,80	64,80	
P16EAV010	1,000	u	Zócalo enchufable luminaria emergencia superf.	8,69	8,69	

TOTAL PARTIDA **79,45**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

16.04.28		ud	APAR.AUTÓN.EMERG. LÁMP. FLUOR.. T5 8 W 350 lm 1H Bloque autónomo de emergencia, de superficie con zócalo enchufable, carcasa de material autoextinguible y difusor opal, grado de protección IP42 - IK 07 / Clase II, según UNE-EN 60598-2-22, UNE-EN 50102 y UNE 20392:1993; de 350 lm con lámpara de emergencia fluorescente T5 de 8 W, piloto testigo de carga LED verde, con 1 hora de autonomía, batería Ni-MH de bajo impacto medioambiental, fuente conmutada de bajo consumo. Con marcado CE según Reglamento (UE) 305/2011. Instalado incluyendo p.p. de replanteo, cableado, canalización, accesorios de anclaje, conexionado, montaje, con señalización incandescente y medios auxiliares.			
O01OA090	0,250	h	Cuadrilla A	48,64	12,16	
P16EAF050	1,000	u	Bloque autón. emerg. fluorescente T5 8 W 350 lm	88,60	88,60	
P16EAV010	1,000	u	Zócalo enchufable luminaria emergencia superf.	8,69	8,69	

TOTAL PARTIDA **109,45**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NUEVE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

16.04.29		ud	APAR.AUTÓN.EMERG. LÁMP. FLUOR.. T5 8 W 350 lm 2H Bloque autónomo de emergencia, de superficie con zócalo enchufable, carcasa de material autoextinguible y difusor opal, grado de protección IP42 - IK 07 / Clase II, según UNE-EN 60598-2-22, UNE-EN 50102 y UNE 20392:1993; de 350 lm con lámpara de emergencia fluorescente T5 de 8 W, piloto testigo de carga LED verde, con 2 horas de autonomía, batería Ni-MH de bajo impacto medioambiental, fuente conmutada de bajo consumo. Con marcado CE según Reglamento (UE) 305/2011. Instalado incluyendo p.p. de replanteo, cableado, canalización, accesorios de anclaje, conexionado, montaje, con señalización incandescente y medios auxiliares.			
O01OA090	0,250	h	Cuadrilla A	48,64	12,16	
PE0070134	1,000	ud	Bloque autón. emerg. fluorescente T5 8 W 350 lm 2h	188,00	188,00	
P16EAV010	1,000	u	Zócalo enchufable luminaria emergencia superf.	8,69	8,69	

TOTAL PARTIDA **208,85**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

16.04.30		ud	LUM.EMERG.COMBINADO 347 LUM 1H Aparato autonomo de emergencia combinado, DAISALUX o equivalente.			
O01OA090	0,350	h	Cuadrilla A	48,64	17,02	
PE0070131	1,000	ud	Lum.emerg.combinado 347	107,00	107,00	

TOTAL PARTIDA **124,02**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICUATRO EUROS con DOS CÉNTIMOS

16.04.31		ud	LUM.EMERG.COMBINADO 347 LUM 2H Aparato autonomo de emergencia combinado, DAISALUX o equivalente.			
----------	--	----	--	--	--	--

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
O01OA090	0,350 h	Cuadrilla A	48,64	17,02	
PE0070132	1,000 ud	Lum.emerg.combinado 347 lum 2h	115,00	115,00	
TOTAL PARTIDA					132,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con DOS CÉNTIMOS

16.04.32	ud	BALIZA AUTONOMA EMERG.5 LUM 1H			
		Baliza autonomo de emergencia combinado, DAISALUX o equivalente aprobado con 1 hora de autonomía..Construido según normas UNE-EN 60598-1. Conforme a las Directivas Comunitarias de Compatibilidad Electromagnética y de Baja Tensión y RoHS 2014/30/UE, 2014/35/UE y 2011/65/UE. Apta para cumplir norma UNE-EN 60598-1, CTE DB-SU4 y REBT ITC-BT-28, apartado 5g. Instalado incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.			
O01OA090	0,550 h	Cuadrilla A	48,64	26,75	
PE0070140	1,000 ud	Baliza autonoma emerg. 5 lum 1h	37,50	37,50	
TOTAL PARTIDA					64,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

16.04.33	ud	BALIZADO DE EMERGENCIA CENTRALIZADO 7 LED			
		Balizado de emergencia centralizado, para instalacion empotrable con Único tornillo en caja universal, grado de protección IP66 - IK 08 / Clase II, según según UNE-EN 60598-2-22 y UNE-EN 50102; equipado con 7 LEDs, autonomía 1 hora. Acumuladores estancos de Ni-Cd, alta temperatura, recambiables, materiales resistentes al calor y al fuego, 4 LEDs en color indicadores de carga de los acumuladores, puesta en marcha por telemando, bornas protegidas contra conexión accidental a 230 V. Con marcado CE según Reglamento (UE) 305/2011. Instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.			
O01OA090	0,200 h	Cuadrilla A	48,64	9,73	
P16EB010	1,000 u	Balizado emergencia centralizado 7 LED	70,70	70,70	
P16EB030	1,000 u	Adaptador caja universal	17,27	17,27	
P01DW0901A	1,000 u	Pequeño material inst elect	1,35	1,35	
TOTAL PARTIDA					99,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE EUROS con CINCO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
CAPÍTULO C17 CLIMATIZACIÓN						
SUBCAPÍTULO 17.01 MAQUINARIA Y EQUIPOS						
17.01.01		ud	COMP.HORIZ.AIRE 9.800 W. Equipo compacto horizontal de condensación por aire de 9.800 W., i/relleno de circuitos con refrigerante, elementos antivibratorios y de cuelgue, taladros en muros y pasamuros, conexiones a la red de conductos, fontanería, desagües y electricidad, instalado s/NTE-ICI-16.			
O01OA090	6,000	h	Cuadrilla A	48,64	291,84	
P21AI010	1,000	ud	Compacto horizont.aire 9800 W	2.497,76	2.497,76	
PE827364	1,000	ud	Accesorios, pruebas, etc.	140,50	140,50	
TOTAL PARTIDA						2.930,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA EUROS con DIEZ CÉNTIMOS						
17.01.02		ud	COMP.HORIZ.AIRE 15.200 W. Equipo compacto horizontal de condensación por aire de 15.200 W., i/relleno de circuitos con refrigerante, elementos antivibratorios y de cuelgue, taladros en muros y pasamuros, conexiones a la red de conductos, fontanería, desagües y electricidad, instalado s/NTE-ICI-16.			
O01OA090	6,000	h	Cuadrilla A	48,64	291,84	
P21AI030	1,000	ud	Compacto horizont.aire 15200 W	3.632,56	3.632,56	
PE827364	1,000	ud	Accesorios, pruebas, etc.	140,50	140,50	
TOTAL PARTIDA						4.064,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL SESENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS						
17.01.03		ud	COMP.HORIZ.AIRE 21.700 W. Equipo compacto horizontal de condensación por aire de 21.700 W., i/relleno de circuitos con refrigerante, elementos antivibratorios y de cuelgue, taladros en muros y pasamuros, conexiones a la red de conductos, fontanería, desagües y electricidad, instalado s/NTE-ICI-16.			
O01OA090	7,000	h	Cuadrilla A	48,64	340,48	
P21AI050	1,000	ud	Compacto horizont.aire 21700 W	4.667,14	4.667,14	
PE827364	1,000	ud	Accesorios, pruebas, etc.	140,50	140,50	
TOTAL PARTIDA						5.148,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS con DOCE CÉNTIMOS						
17.01.04		ud	COMP.HORIZ.AIRE 12.300W+12kW Equipo compacto horizontal de condensación por aire de 12.300 W. y resistencia eléctrica de 12 kW. de potencia para calefacción, i/relleno de circuitos con refrigerante, elementos antivibratorios, taladros en muros y pasamuros, conexiones a la red, fontanería, desagües y electricidad, instalado s/NTE-ICI-16.			
O01OA090	7,000	h	Cuadrilla A	48,64	340,48	
P21AI020	1,000	ud	Compacto horizont.aire 12300 W	3.110,33	3.110,33	
P21AI070	1,000	ud	Resistencia apoyo 4-12kW	508,76	508,76	
PE827364	1,000	ud	Accesorios, pruebas, etc.	140,50	140,50	
TOTAL PARTIDA						4.100,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL CIEEN EUROS con SIETE CÉNTIMOS						
17.01.05		ud	COMP.HORIZ.AIRE 15.200W+12kW Equipo compacto horizontal de condensación por aire de 15.200 W. y resistencia eléctrica de 12 kW. de potencia para calefacción, i/relleno de circuitos con refrigerante, elementos antivibratorios, taladros en muros y pasamuros, conexiones a la red, fontanería, desagües y electricidad, instalado s/NTE-ICI-16.			
O01OA090	8,000	h	Cuadrilla A	48,64	389,12	
P21AI030	1,000	ud	Compacto horizont.aire 15200 W	3.632,56	3.632,56	
P21AI070	1,000	ud	Resistencia apoyo 4-12kW	508,76	508,76	
PE827364	1,000	ud	Accesorios, pruebas, etc.	140,50	140,50	
TOTAL PARTIDA						4.670,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
17.01.06	ud	COMP.HORIZ.AIRE 18.300W+12kW Equipo compacto horizontal de condensación por aire de 18.300 W. y resistencia eléctrica de 12 kW. de potencia para calefacción, i/relleno de circuitos con refrigerante, elementos antivibratorios, taladros en muros y pasamuros, conexiones a la red, fontanería, desagües y electricidad, instalado s/NTE-ICI-16.			
O01OA090	9,000 h	Cuadrilla A	48,64	437,76	
P21AI040	1,000 ud	Compacto horizont.aire 18300 W	4.276,16	4.276,16	
P21AI070	1,000 ud	Resistencia apoyo 4-12kW	508,76	508,76	
PE827364	1,000 ud	Accesorios, pruebas, etc.	140,50	140,50	

TOTAL PARTIDA 5.363,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

17.01.07	ud	COMP.HORIZ.AIRE 9.400W/10.100W Equipo compacto horizontal de condensación por aire y bomba de calor de 9.400 W. - 10.100 W., i/relleno de circuitos con refrigerante, elementos antivibratorios y de cuelgue, taladros en muros y pasamuros, conexiones a la red de conductos, fontanería, desagües y electricidad, instalado s/NTE-ICI-16.			
O01OA090	8,000 h	Cuadrilla A	48,64	389,12	
P21AK010	1,000 ud	Comp.horiz.aire 9.400W/10.100W	2.830,55	2.830,55	
PE827364	1,000 ud	Accesorios, pruebas, etc.	140,50	140,50	

TOTAL PARTIDA 3.360,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

17.01.08	ud	COMP.HOR.AIRE 12.150W/13.400W Equipo compacto horizontal de condensación por aire y bomba de calor de 12.150W/14.400W, i/relleno de circuitos con refrigerante, elementos antivibratorios y de cuelgue, taladros en muros y pasamuros, conexiones a la red de conductos, fontanería, desagües y electricidad, instalado s/NTE-ICI-16.			
O01OA090	7,000 h	Cuadrilla A	48,64	340,48	
P21AK030	1,000 ud	Com.horiz.aire 12.150W/14.400W	3.348,21	3.348,21	
PE827364	1,000 ud	Accesorios, pruebas, etc.	140,50	140,50	

TOTAL PARTIDA 3.829,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

17.01.09	ud	COMP.HOR.AIRE 18.000W/21.600W. Equipo compacto horizontal de condensación por aire y bomba de calor de 18.000W/21.600W, i/relleno de circuitos con refrigerante, elementos antivibratorios y de cuelgue, taladros en muros y pasamuros, conexiones a la red de conductos, fontanería, desagües y electricidad, instalado s/NTE-ICI-16.			
O01OA090	8,000 h	Cuadrilla A	48,64	389,12	
P21AK050	1,000 ud	Com.horiz.aire 18.000W/21.600W	5.121,74	5.121,74	
PE827364	1,000 ud	Accesorios, pruebas, etc.	140,50	140,50	

TOTAL PARTIDA 5.651,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

17.01.10	ud	COMP. VERT. AIRE 58.400 W. Equipo compacto vertical de condensación por aire de 58.400 W., i/relleno de circuitos, conexionado a las rejillas exteriores de aspiración y expulsión de aire de enfriamiento y con la red de conductos, salida de agua de condensación a la red de saneamiento, elementos antivibratorios de apoyo y conexión al circuito de alimentación eléctrica y demás elementos necesarios, instalado s/NTE-ICI-16.			
O01OA090	10,000 h	Cuadrilla A	48,64	486,40	
P21AM080	1,000 ud	Comp.vertical aire 58.400 W.	9.811,85	9.811,85	
PE827364	1,000 ud	Accesorios, pruebas, etc.	140,50	140,50	

TOTAL PARTIDA 10.438,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
17.01.11	ud	COMP. VERT. AIRE 71.700 W. Equipo compacto vertical de condensación por aire de 71.700 W., i/relleno de circuitos, conexionado a las rejillas exteriores de aspiración y expulsión de aire de enfriamiento y con la red de conductos, salida de agua de condensación a la red de saneamiento, elementos antivibratorios de apoyo y conexión al circuito de alimentación eléctrica y demás elementos necesarios, instalado s/NTE-ICI-16.			
O01OA090	10,000 h	Cuadrilla A	48,64	486,40	
P21AM090	1,000 ud	Comp.vertical aire 71.700 W.	11.446,07	11.446,07	
PE827364	1,000 ud	Accesorios, pruebas, etc.	140,50	140,50	

TOTAL PARTIDA 12.072,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE MIL SETENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

17.01.12	ud	COMP.VER.AIRE 55.000W./62.800W. Equipo compacto vertical de condensación por aire y bomba de calor de 55.000 W.- 62.800 W., i/relleno de circuitos con refrigerantes, taladros en muros y pasamuros, conexionado de las rejillas exteriores de aspiración y expulsión, y con la red de conductos, salida de agua de condensación a la red de saneamiento, elementos antivibratorios de apoyo, líneas de alimentación eléctrica y demás elementos necesarios, instalado, s/NTE-ICI-16.			
O01OA090	10,000 h	Cuadrilla A	48,64	486,40	
P21AO080	1,000 ud	Comp.vert.aire B-C 55000W/62800W	11.775,00	11.775,00	
PE827364	1,000 ud	Accesorios, pruebas, etc.	140,50	140,50	

TOTAL PARTIDA 12.401,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE MIL CUATROCIENTOS UN EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

17.01.13	ud	COMP.VER.AIRE 68.000W./79.100W. Equipo compacto vertical de condensación por aire y bomba de calor de 68.000 W.- 79.100 W., i/relleno de circuitos con refrigerantes, taladros en muros y pasamuros, conexionado de las rejillas exteriores de aspiración y expulsión, y con la red de conductos, salida de agua de condensación a la red de saneamiento, elementos antivibratorios de apoyo, líneas de alimentación eléctrica y demás elementos necesarios, instalado, s/NTE-ICI-16.			
O01OA090	10,000 h	Cuadrilla A	48,64	486,40	
P21AO090	1,000 ud	Comp.vert.aire B-C 68000W/79100W	13.235,88	13.235,88	
PE827364	1,000 ud	Accesorios, pruebas, etc.	140,50	140,50	

TOTAL PARTIDA 13.862,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

17.01.14	ud	COMP.VER.AIR.68000W./79100W. C/R Equipo compacto vertical de condensación por aire y bomba de calor de 68.000 W.- 79.100 W., i/relleno de circuitos con refrigerantes, taladros en muros y pasamuros, conexionado de las rejillas exteriores de aspiración y expulsión, y con la red de conductos, salida de agua de condensación a la red de saneamiento, elementos antivibratorios de apoyo, líneas de alimentación eléctrica, con resistencia de apoyo y demás elementos necesarios, instalado, s/NTE-ICI-16.			
O01OA090	14,000 h	Cuadrilla A	48,64	680,96	
PE827364	1,000 ud	Accesorios, pruebas, etc.	140,50	140,50	
P21AO090	1,000 ud	Comp.vert.aire B-C 68000W/79100W	13.235,88	13.235,88	
P21AO100	1,000 ud	Resisten.eléct. apoyo 7,5-36 kW	1.067,99	1.067,99	

TOTAL PARTIDA 15.125,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE MIL CIENTO VEINTICINCO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

17.01.15	ud	B.CALOR ROOF-TOP 10200W./10100W. Bomba de calor de condensación por aire tipo Roof-Top con ventiladores interiores centrífugos equilibrados estática y dinámicamente y exteriores axiales, de potencia frigorífica 10.200 W. y potencia calorífica 10.100 W., formada por compresores Scroll, calentador de cárter, condensador de placas, protección antihielo, válvula de expansión termostática, presostatos de alta y baja, conexionados, instalada, puesta en marcha y funcionando.			
O01OA090	6,000 h	Cuadrilla A	48,64	291,84	
M02GE020	2,000 h.	Grúa telescópica autoprop. 25 t.	57,25	114,50	
P21TA040	1,000 ud	Bomba Roof-Top 10.200W./10.100W.	3.480,32	3.480,32	
PE827364	1,000 ud	Accesorios, pruebas, etc.	140,50	140,50	

TOTAL PARTIDA 4.027,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL VEINTISIETE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
17.01.16		ud	B.CALOR ROOF-TOP 13700W./14600W. Bomba de calor de condensación por aire tipo Roof-Top con ventiladores interiores centrífugos equilibrados estática y dinámicamente, y exteriores axiales, de potencia frigorífica 13.700 W. y potencia calorífica 14.600 W., formada por compresor hermético, calentador de cárter, presostatos de alta y baja, mirilla de líquido, filtro secador, microprocesador de control, condensador y enfriador de placas, válvulas de servicio; conexionado, instalada, puesta en marcha y funcionando.			
O01OA090	6,000	h	Cuadrilla A	48,64	291,84	
M02GE020	2,000	h.	Grúa telescópica autoprop. 25 t	57,25	114,50	
P21TA050	1,000	ud	Bomba Roof-Top 13.700W./14.600W.	3.867,11	3.867,11	
PE827364	1,000	ud	Accesorios, pruebas, etc.	140,50	140,50	
TOTAL PARTIDA						4.413,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL CUATROCIENTOS TRECE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

17.01.17		ud	B.CALOR ROOF-TOP 17100W./17400W. Bomba de calor de condensación por aire tipo Roof-Top con ventiladores interiores centrífugos, equilibrados estática y dinámicamente, y exteriores axiales, de potencia frigorífica 17.100 W. y potencia calorífica 17.400 W., formada por compresor Scroll, calentador de cárter, presostatos de alta y baja, mirilla de líquido, filtro secador, microprocesador de control, condensador y enfriador de placas, válvulas de servicio; conexionado, instalada, puesta en marcha y funcionando.			
O01OA090	7,000	h	Cuadrilla A	48,64	340,48	
M02GE020	2,000	h.	Grúa telescópica autoprop. 25 t	57,25	114,50	
P21TA060	1,000	ud	Bomba Roof-Top 17.100W./17.400W.	4.156,89	4.156,89	
PE827364	1,000	ud	Accesorios, pruebas, etc.	140,50	140,50	
TOTAL PARTIDA						4.752,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

17.01.18		ud	B.CALOR ROOF-TOP 24100W./25100W. Bomba de calor de condensación por aire tipo Roof-Top con ventiladores interiores centrífugos y exteriores axiales, de potencia frigorífica 24.100 W. y potencia calorífica 25.100 W., formada por compresores herméticos, calentador de cárter, condensador de placas, protección antihielo, válvula de expansión termostática, presostatos de alta y baja, conexionados, instalada, puesta en marcha y funcionando.			
O01OA090	7,000	h	Cuadrilla A	48,64	340,48	
M02GE020	2,000	h.	Grúa telescópica autoprop. 25 t	57,25	114,50	
P21TA010	1,000	ud	Bomba Roof-Top 24.100W./25.100W.	5.592,00	5.592,00	
PE827364	1,000	ud	Accesorios, pruebas, etc.	140,50	140,50	
TOTAL PARTIDA						6.187,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

17.01.19		ud	B.CALOR ROOF-TOP 31800W./35800W. Bomba de calor de condensación por aire tipo Roof-Top con ventiladores interiores centrífugos y exteriores axiales, de potencia frigorífica 31.800 W. y potencia calorífica 35.800 W., formada por compresores herméticos, calentador de cárter, condensador de placas, protección antihielo, válvula de expansión termostática, presostatos de alta y baja, conexionados, instalada, puesta en marcha y funcionando.			
O01OA090	10,000	h	Cuadrilla A	48,64	486,40	
M02GE020	2,000	h.	Grúa telescópica autoprop. 25 t	57,25	114,50	
P21TA030	1,000	ud	Bomba Roof-Top 31.800W./35.800W.	8.184,44	8.184,44	
PE827364	1,000	ud	Accesorios, pruebas, etc.	140,50	140,50	
TOTAL PARTIDA						8.925,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
17.01.20		ud	ROOF-TOP 10.600 W. Roof-Top solo frío con ventiladores interiores centrífugos de transmisión directa, y exteriores axiales, de potencia frigorífica 10.600 W., formada por compresor hermético alternativo, calentador de cárter, presostatos de alta y baja, mirilla de líquido, filtro secador, microprocesador de control, condensador y enfriador de placas, válvulas de servicio; conexionado, resistencia eléctrica de apoyo, instalada, puesta en marcha y funcionando.			
O01OA090	7,000	h	Cuadrilla A	48,64	340,48	
PE827364	1,000	ud	Accesorios, pruebas, etc.	140,50	140,50	
M02GE020	2,000	h.	Grúa telescópica autoprop. 25 t	57,25	114,50	
P21TA080	1,000	ud	Roof-Top 10.600 W.	2.689,17	2.689,17	
TOTAL PARTIDA						3.284,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

17.01.21		ud	ROOF-TOP 24300 W. Roof-top solo frío de condensación por aire con ventiladores interiores centrífugos y exteriores axiales, de potencia frigorífica 24.300 W., formado por compresor hermético alternativo, calentador de carter, presostatos de alta y baja, mirilla de líquido, filtro secador, microprocesador de control, condensador y enfriador de placas, válvulas de servicio: conexionado, resistencia eléctrica de apoyo, instalado, puesta en marcha y funcionando.			
O01OA090	7,000	h	Cuadrilla A	48,64	340,48	
M02GE020	2,000	h.	Grúa telescópica autoprop. 25 t	57,25	114,50	
P21TA110	1,000	ud	Roof-Top 24.300 W.	4.189,22	4.189,22	
PE827364	1,000	ud	Accesorios, pruebas, etc.	140,50	140,50	
TOTAL PARTIDA						4.784,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

17.01.22		ud	ROOF-TOP 31800 W. Roof-top solo frío de condensación por aire con ventiladores interiores centrífugos y exteriores axiales, de potencia frigorífica 31.800 W., formado por compresor hermético alternativo, calentador de carter, presostatos de alta y baja, mirilla de líquido, filtro secador, microprocesador de control, condensador y enfriador de placas, válvulas de servicio: conexionado, resistencia eléctrica de apoyo, instalado, puesta en marcha y funcionando.			
O01OA090	9,000	h	Cuadrilla A	48,64	437,76	
M02GE020	2,000	h.	Grúa telescópica autoprop. 25 t	57,25	114,50	
P21TA120	1,000	ud	Roof-Top 31.800 W.	6.104,94	6.104,94	
PE827364	1,000	ud	Accesorios, pruebas, etc.	140,50	140,50	
TOTAL PARTIDA						6.797,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

17.01.23		ud	COMP.HORIZ.AGUA 8.000W./10.800W. Equipo compacto horizontal de condensación por agua bomba de calor de 8.000 W.- 10.800 W., i/relleno de circuitos con refrigerante, elementos antivibratorios y de cuelgue, taladros en muros y pasamuros, conexiones a la red de conductos, fontanería, desagües y electricidad, instalado s/NTE-ICI-16.			
O01OA090	3,500	h	Cuadrilla A	48,64	170,24	
P21AC020	1,000	u	Bandeja drenaje inst. aerotermia	210,00	210,00	
PE827364	1,000	ud	Accesorios, pruebas, etc.	140,50	140,50	
TOTAL PARTIDA						520,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS VEINTE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

17.01.24		ud	COMP.HORIZ.AGUA 11200W./13700W. Equipo compacto horizontal de condensación por agua bomba de calor de 11.200 W.- 13.700 W., i/relleno de circuitos con refrigerante, elementos antivibratorios y de cuelgue, taladros en muros y pasamuros, conexiones a la red de conductos, fontanería, desagües y electricidad, instalado s/NTE-ICI-16.			
O01OA090	7,000	h	Cuadrilla A	48,64	340,48	
P21AC030	1,000	ud	Co.hor.agua-aire 11200W./13700W.	3.209,55	3.209,55	
PE827364	1,000	ud	Accesorios, pruebas, etc.	140,50	140,50	
TOTAL PARTIDA						3.690,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
17.01.25		ud	COMP.HORIZ.AGUA 14800W./17400W. Equipo compacto horizontal de condensación por agua y bomba de calor de 14.800 W.- 17.400 W., i/relleno de circuitos con refrigerante, elementos antivibratorios y de cuelgue, taladros en muros y pasamuros, conexiones a la red de conductos, fontanería, desagües y electricidad, instalado s/NTE-ICI-16.			
O01OA090	7,000	h	Cuadrilla A	48,64	340,48	
P21AA040	1,000	ud	Co.hor.agua-aire 14800W./17400W.	3.599,00	3.599,00	
PE827364	1,000	ud	Accesorios, pruebas, etc.	140,50	140,50	
TOTAL PARTIDA						4.079,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL SETENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

17.01.26		ud	COMP.HORIZ.AGUA-AIRE 4.500 W. Equipo compacto horizontal de condensación por agua de 4.500 W., i/acometida de agua y desagüe, líquido refrigerante, elementos antivibratorios y de cuelgue, recibido, conexiones, válvula presostática, líneas de alimentación y demás elementos necesarios, instalado s/NTE-ICI-17.			
O01OA090	7,500	h	Cuadrilla A	48,64	364,80	
P21AA010	1,000	u	Ud. ext. aerotermia alta temp. 11 kW - monof.	3.663,84	3.663,84	
PE827364	1,000	ud	Accesorios, pruebas, etc.	140,50	140,50	
TOTAL PARTIDA						4.169,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

17.01.27		ud	COMP.HORIZ.AGUA-AIRE 8.600 W. Equipo compacto horizontal de condensación por agua de 8.600 W., i/acometida de agua y desagüe, líquido refrigerante, elementos antivibratorios y de cuelgue, recibido, conexiones, válvula presostática, líneas de alimentación y demás elementos necesarios, instalado s/NTE-ICI-17.			
O01OA090	8,000	h	Cuadrilla A	48,64	389,12	
P21AA030	1,000	u	Ud. ext. aerotermia alta temp. 14 kW - monof.	4.439,04	4.439,04	
PE827364	1,000	ud	Accesorios, pruebas, etc.	140,50	140,50	
TOTAL PARTIDA						4.968,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

17.01.28		ud	COMP.HORIZ.AGUA-AIRE 11.500 W. Equipo compacto horizontal de condensación por agua de 11.500 W., i/acometida de agua y desagüe, líquido refrigerante, elementos antivibratorios y de cuelgue, recibido, conexiones, válvula presostática, líneas de alimentación y demás elementos necesarios, instalado s/NTE-ICI-17.			
O01OA090	8,000	h	Cuadrilla A	48,64	389,12	
P21AA040	1,000	u	Ud. int. hidrokit aerotermia alta temp. 14 kW - monof.	4.273,80	4.273,80	
PE827364	1,000	ud	Accesorios, pruebas, etc.	140,50	140,50	
TOTAL PARTIDA						4.803,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL OCHOCIENTOS TRES EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

17.01.29		ud	COMP.HORIZ.AGUA-AIRE 17.500 W. Equipo compacto horizontal de condensación por agua de 17.500 W., y bomba de calor, i/relleno de circuitos con refrigerante, elementos antivibratorios y de cuelgue, taladros en muros y pasamuros, conexiones a la red de conductos, fontanería, desagües, instalado s/NTE-ICI-17.			
O01OA090	8,000	h	Cuadrilla A	48,64	389,12	
P21AA060	1,000	u	Ud. int. hidrokit aerotermia alta temp. 16 kW - monof.	4.408,44	4.408,44	
PE827364	1,000	ud	Accesorios, pruebas, etc.	140,50	140,50	
TOTAL PARTIDA						4.938,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con SEIS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
17.01.30	ud	EXTRACTOR S&P MOD. TD-1000/200 SILENT ECOWATT Suministro e instalación de extractor helicoidal de la marca S&P modelo TD-1000/200 SILENT ECOWATT o equivalente aprobado. Se incluye la mano de obra y los materiales necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. Tensión de alimentación 230V Intensidad máxima de consumo: 0,66 Amp. NOTA: no se incluye el circuito de alimentación eléctrica al equipo a valorado.			
O010A090	1,500 h	Cuadrilla A	48,64	72,96	
PE216035	1,000 ud	Extractor helicodal TD-1000/200 SILENT ECOWATT	777,00	777,00	
PE827364	1,000 ud	Accesorios, pruebas, etc.	140,50	140,50	

TOTAL PARTIDA 990,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS NOVENTA EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

17.01.31	ud	BOMBA SIMPLE CIRCUITO FRIO 46m3/h 26mca c/VF Suministro e instalación de conjunto de circulación BF01- BF02-BF03 del circuito de CL de frio de formado por los siguientes elementos: - Bomba simple Marca Sedical Mod. SIM 100/315.1-7.5/K o equivalente, de rotor seco para rango de temperatura de funcionamiento 0º/120ºC presión nominal PN-16, para un caudal de 46 m³/h, 26 mca con motor 7,5 Kw a 1.450 r.p.m y variador de frecuencia incorporado en la bomba. - Dos manguitos antivibratorios DN-100. - Una válvula de retención 4" PN-16. - Dos válvulas de corte 4" PN-16. - Un filtro en "Y" DN-100 PN-10. - Un puente de manómetro de control l/p.p. de tubería de conexionado de Ø4". con dos manos de imprimación antioxidante, aislamiento mediante coquilla elastomera extruido de celula cerrada con una conductividad térmica inferior a 0,039W/(m²K), resistente al fuego, de 40 mm de espesor y terminación exterior en chapa de aluminio engatillado, incluso p.p. de acesorios de colocación, juntas y tornillos, montaje y conexionado hidráulico y eléctrico. Totalmente instalado, probado, legalizado y funcionando.			
O010A090	12,500 h	Cuadrilla A	48,64	608,00	
PE216040	1,000 ud	Bomb.S.46 m³/h, 26 mca, circ.frio,mangu.,válv, filtros, ect	5.980,32	5.980,32	
PE827364	1,000 ud	Accesorios, pruebas, etc.	140,50	140,50	

TOTAL PARTIDA 6.728,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

17.01.32	ud	BOMBA SIMPLE CIRCUITO FRIO 20m3/h 23mca c/VF Suministro e instalación de conjunto de circulación BF04-BF05-BF06 del circuito de FC de frio de formado por los siguientes elementos: - Bomba simple Marca Sedical Mod. SIM 80/270.1-4.0/K S o equivalente, de rotor seco para rango de temperatura de funcionamiento 0º/120ºC presión nominal PN-16, para un caudal de 20 m³/h, 23 mca con motor 4,0 Kw a 1.450 r.p.m y variador de frecuencia incorporado en la bomba. - Dos manguitos antivibratorios DN-80. - Una válvula de retención 3" PN-16. - Dos válvulas de corte 3" PN-16. - Un filtro en "Y" DN-80 PN-10. - Un puente de manómetro de control l/p.p. de tubería de conexionado de Ø3". con dos manos de imprimación antioxidante, aislamiento mediante coquilla elastomera extruido de celula cerrada con una conductividad térmica inferior a 0,039W/(m²K), resistente al fuego, de 40 mm de espesor y terminación exterior en chapa de aluminio engatillado, incluso p.p. de acesorios de colocación, juntas y tornillos, montaje y conexionado hidráulico y eléctrico. Totalmente instalado, probado, legalizado y funcionando.			
O010A090	12,500 h	Cuadrilla A	48,64	608,00	
PE216041	1,000 ud	Bomb.S.20 m³/h, 23 mca circ.frio,mangu.,válv, filtros, ect	4.380,32	4.380,32	
PE827364	1,000 ud	Accesorios, pruebas, etc.	140,50	140,50	

TOTAL PARTIDA 5.128,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL CIENTO VEINTIOCHO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
17.01.33		ud	BOMBA SIMPLE CIRCUITO FRIO 23m3/h 22mca c/VF Suministro e instalación de conjunto de circulación BC01- BC02-BC03 del circuito de CL de calor de formado por los siguientes elementos: - Bomba simple Marca Sedical Mod. SIM 80/270.1-4.0/K S o equivalente, de rotor seco para rango de temperatura de funcionamiento 0º/120ºC presión nominal PN-16, para un caudal de 23 m³/h, 22 mca con motor 4,0 Kw a 1.450 r.p.m. y variador de frecuencia incorporado en la bomba. - Dos manguitos antivibratorios DN-80. - Una válvula de retención 3" PN-16. - Dos válvulas de corte 3" PN-16. - Un filtro en "Y" DN-80 PN-10. - Un puente de manómetro de control l/p.p. de tubería de conexionado de Ø3". con dos manos de imprimación antioxidante, aislamiento mediante coquilla elastomera extruido de celula cerrada con una conductividad térmica inferior a 0,039W/(m²K), resistente al fuego, de 40 mm de espesor y terminación exterior en chapa de aluminio engatillado, incluso p.p. de accesorios de colocación, juntas y tornillos, montaje y conexionado hidráulico y eléctrico. Totalmente instalado, probado, legalizado y funcionando.			
O01OA090	12,500	h	Cuadrilla A	48,64	608,00	
PE216042	1,000	ud	Bomb.S.23 m³/h, 22 mca circ.frio,mangu.,válv,filtros, ect	5.348,00	5.348,00	
PE827364	1,000	ud	Accesorios, pruebas, etc.	140,50	140,50	
TOTAL PARTIDA						6.096,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL NOVENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

17.01.34		ud	BOMBA SIMPLE CIRCUITO CALOR 6m3/h 23mca c/VF Suministro e instalación de conjunto de circulación BC04-BC05-BC06 del circuito de FC de calor de formado por los siguientes elementos: - Bomba simple Marca Sedical Mod. SIP 50/150.3-1.5/K S o equivalente, de rotor seco para rango de temperatura de funcionamiento 0º/120ºC presión nominal PN-16, para un caudal de 6 m³/h, 23 mca con motor 1,5 Kw a 2.900 r.p.m. y variador de frecuencia incorporado en la bomba. - Dos manguitos antivibratorios DN-50. - Una válvula de retención 2" PN-16. - Dos válvulas de corte 2" PN-16. - Un filtro en "Y" DN-50 PN-10. - Un puente de manómetro de control l/p.p. de tubería de conexionado de Ø2". con dos manos de imprimación antioxidante, aislamiento mediante coquilla elastomera extruido de celula cerrada con una conductividad térmica inferior a 0,039W/(m²K), resistente al fuego, de 30 mm de espesor y terminación exterior en chapa de aluminio engatillado, incluso p.p. de accesorios de colocación, juntas y tornillos, montaje y conexionado hidráulico y eléctrico. Totalmente instalado, probado, legalizado y funcionando.			
O01OA090	8,000	h	Cuadrilla A	48,64	389,12	
PE216043	1,000	ud	Bomb.S.6 m³/h, 23 mca circ.frio,mangu.,válv,filtros, ect	3.900,00	3.900,00	
PE827364	1,000	ud	Accesorios, pruebas, etc.	140,50	140,50	
TOTAL PARTIDA						4.429,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

17.01.35		ud	EQUIPO EXPANSIÓN 800 LITROS CIRCUITO FRÍO Suministro e instalación de vaso de expansión de 800 litros sin trnaferencia de masa, marca Sedical modelo Reflex G-300 o equivalente, para circuitos cerrados realizado en chapa de acero para una presión máxima de trabajo de 6 bar, con capacidad de acumulación de 575,0 litros, expansión total 183,6 litros conexiones de tipo roscado y membrana recambiable homologado según directiv a CE para apratos a presión, pintado en color rojo, presión de fabrica 3,5 bar, i/ válvula de seguridad tarada a la presión de 6 bar y manometro, pequeño material auxiliar transporte montaje y conexionado.Totalmente instalado, probado, legalizado y funcionando.			
O01OA090	3,000	h	Cuadrilla A	48,64	145,92	
PE216072	1,000	ud	Vaso exp. 800l, valv seg, manom. ect	1.850,00	1.850,00	
PE827364	1,000	ud	Accesorios, pruebas, etc.	140,50	140,50	
TOTAL PARTIDA						2.136,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
17.01.36	ud	EQUIPO EXPANSIÓN 2000 LITROS CIRCUITO CALOR Suministro e instalación de vaso de expansión de 2000 litros sin trnaferencia de masa, marca Sedical modelo Reflex G-2000 o equivalente, para circuitos cerrados realizado en chapa de acero para una presión máxima de trabajo de 6 bar, con capacidad de acumulación de 1708,5 litros, expansión total 545,7 litros conexiones de tipo rosca-do y membrana recambiable homologado según directiva CE para apratos a presión, pintado en color rojo, presión de fabrica 3,5 bar, i/ válvula de seguridad tarada a la presión de 6 bar y manometro, pequeño material auxiliar transporte montaje y conexionado. Totalmente instalado, probado, legalizado y funcionando.			
O01OA090	16,000 h	Cuadrilla A	48,64	778,24	
PE216073	1,000 ud	Vaso exp. 2000l, valv seg, manom. ect	13.680,00	13.680,00	
PE827364	1,000 ud	Accesorios, pruebas, etc.	140,50	140,50	
TOTAL PARTIDA					14.598,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

17.01.37	ud	CLIMATIZADOR Trox modelo TKM 50 HE EU Suministro e instalación de climatizador, marca Trox modelo TKM 50 HE EU o equivalente, para trabajo en interm-perie. Envolvente formada por panel sándwich, con acabado interior estandar en chapa lacada, aislamiento de lana de roca incombustible M0 de 50mm de espesor y 100 kg/m³. El climatizador con las siguientes características: * BATERIAS B.Frio (7-12°C) - Aire Sal.=14,0°C / Pot=30,83 kW B.Calor (80-65°C) - Aire Sal.=30,1°C / Pot=44,78 kW * RECUPERADOR Rec. Rotativ o Eficiencia Térmica=74,5%, P.e=156 Pa, Potencia Recuperada (Invierno/Verano)=54,8 / 17,4 kW. * VENTILADORES Imp - Caudal=5.367 m³/h - Pe.d=427 Pa. Ext - Caudal=5.677 m³/h - Pe.d=422 Pa. La unidad de tratamiento del aire vendrá equipada incluyendo tomas de presión para sondas y presostatos, miri-llas, puntos de luz, interruptor de corte, junta antivibratoria, i/pp drenaje de condensados conexionado mediante uni-dad sinfónica a red de saneamiento, transporte, elevación, soportación, bancada de reparto de carga en su puesto de trabajo, así como conexionado hidráulico y eléctrico de la unidad, considerando la unidad acabada probada y en funcionamiento. Configuración aproximada de montaje: Largo 5.270 mm, Alto 1.900 mm y Ancho 1.430 mm, y peso aproximado de 2.129 kg. Totalmente instalado, puesta en marcha, legalizado y funcionando correctamente.			
O01OA090	25,000 h	Cuadrilla A	48,64	1.216,00	
PE216076	1,000 ud	Climatizador, Trox modelo TKM 50 HE EU comp.	30.185,00	30.185,00	
PE827363	1,000 ud	Accesorios, pruebas, etc.	258,00	258,00	
TOTAL PARTIDA					31.659,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBCAPÍTULO 17.02 DISTRIBUCIÓN/EMISORES					
17.02.01	m2	CONDUCTO CLIMAVER PLATA 25mm			
Conducto autoportante para la distribución de aire climatizado ejecutado en lana de vidrio de alta densidad revestido por exterior con un complejo triplex formado por lámina de aluminio visto, refuerzo de malla de vidrio y kraft, por el interior incorpora un velo de vidrio, aporta altos rendimientos térmicos y acústicos, reacción al fuego M1 y clasificación F0 al índice de humos, i/p.p. de corte, ejecución, codos, embocaduras, derivaciones, elementos de fijación, sellado de uniones con cinta Climaver de aluminio o equivalente aprobado, medios auxiliares y costes indirectos, totalmente instalado según normas UNE y NTE-ICI-22.					
O01OA030	1,000 h	Oficial primera	21,01	21,01	
PE154030	1,000 m2	Panel l.v.a.d. Climaver plata	13,04	13,04	
PE187050	0,200 ud	Cinta de aluminio Climaver	25,04	5,01	
TOTAL PARTIDA					39,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con SEIS CÉNTIMOS

17.02.02	m2	CONDUCTO CLIMAVER METAL			
Conducto autoportante para la distribución de aire climatizado, ejecutado con el panel de lana de vidrio de alta densidad revestido por exterior con un complejo triplex formado por lámina de aluminio visto, refuerzo de malla de vidrio y kraft y por el interior, lámina de aluminio y kraft incluso revistiendo su "canto macho", con incorporación de perfil "L" rigidizador de aluminio en aristas longitudinales del conducto, evitando el contacto del aire y cepillos de limpieza con la lana de vidrio en zonas de cortes y por mismo motivo instalación del Perviger H en registros, aporta altos rendimientos térmicos y acústicos, Conductividad térmica de 0,032 W/(m.K) a 10 °C, Resistencia térmica R . 0,75 (m2·K) /W a 10 °C, Reaccion al fuego Euroclase B-s1,d0. (Bajo poder calorífico). No existe emisión de humos ni caída de partículas / gotas incandescentes, Rigidez Clase R5 (EN 13403),, i/p.p. de corte, ejecución, codos y derivaciones sellando sus uniones con cola Climaver o equivalente apropiada, embocaduras, elementos de fijación, sellado de tramos con cinta Climaver de aluminio o equivalente apropiada, medios auxiliares y costes indirectos, totalmente instalado según normas UNE y NTE-ICI-22.					
O01OA030	1,000 h	Oficial primera	21,01	21,01	
PE314220	1,000 m2	Panel l.v.a.d. Climaver plus R	16,42	16,42	
PE187050	0,200 ud	Cinta de aluminio Climaver	25,04	5,01	
PE1CF300	1,000 m.	Perfil L Alum. p/sist. Climaver metal	1,11	1,11	
PE165410	1,000 m.	Perfil H Alum. p/sist. Climaver metal	3,23	3,23	
PE164060	0,500 kg	Cola Climaver	6,19	3,10	
TOTAL PARTIDA					49,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

17.02.03	m.	T.H. FLEX. DOBLE CLIMA ALUMINIO D=102 mm			
Conducto flexible, de 102 mm. de diámetro, para distribución de aire climatizado, formado por dos tubos concéntricos, el interior con enrollamiento en hélice con espiral de alambre y bandas de aluminio con poliéster y el exterior con manga de poliéster y aluminio reforzado, en el núcleo incorpora fieltro de lana de vidrio que confiere altas prestaciones termoacústicas, reacción al fuego M1 y temperaturas de uso entre -20°C y 250°C, i/p.p. de corte, derivaciones, instalación y costes indirectos.					
O01OA030	0,250 h	Oficial primera	21,01	5,25	
PE214100	1,000 m.	Conducto flexiver clima D=102	7,20	7,20	
PE515200	0,500 ud	Manguito corona D=102	18,90	9,45	
PE187050	0,100 ud	Cinta de aluminio Climaver	25,04	2,50	
TOTAL PARTIDA					24,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

17.02.04	m.	T.H. FLEX. DOBLE CLIMA ALUMINIO D=152 mm			
Conducto flexible, de 152 mm. de diámetro, para distribución de aire climatizado, formado por dos tubos concéntricos, el interior con enrollamiento en hélice con espiral de alambre y bandas de aluminio con poliéster y el exterior con manga de poliéster y aluminio reforzado, en el núcleo incorpora fieltro de lana de vidrio que confiere altas prestaciones termoacústicas, reacción al fuego M1 y temperaturas de uso entre -20°C y 250°C, i/p.p. de corte, derivaciones, instalación y costes indirectos.					
O01OA030	0,250 h	Oficial primera	21,01	5,25	
PE213110	1,000 m.	Conducto flexiver clima D=152	10,75	10,75	
PE215210	0,500 ud	Manguito corona D=152	21,70	10,85	
PE187050	0,100 ud	Cinta de aluminio Climaver	25,04	2,50	
TOTAL PARTIDA					29,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
17.02.05	m.		T.H. FLEX. DOBLE CLIMA ALUMINIO D=180 mm Conducto flexible, de 180 mm. de diámetro, para distribución de aire climatizado, formado por dos tubos concéntricos, el interior con enrollamiento en hélice con espiral de alambre y bandas de aluminio con poliéster y el exterior con manga de poliéster y aluminio reforzado, en el núcleo incorpora fieltro de lana de vidrio que confiere altas prestaciones termoacústicas, reacción al fuego M1 y temperaturas de uso entre -20°C y 250°C, i/p.p. de corte, derivaciones, instalación y costes indirectos.			
O01OA030	0,250	h	Oficial primera	21,01	5,25	
PE216120	1,000	m.	Conducto flexiver clima D=180	16,87	16,87	
PE219220	0,500	ud	Manguito corona D=180	24,50	12,25	
PE187050	0,100	ud	Cinta de aluminio Climaver	25,04	2,50	
TOTAL PARTIDA						36,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

17.02.06	ud		MANGUITO C.FLEX. CH.GALV.D=102mm Pieza de unión en instalación de climatización de conductos flexibles con los de lana de vidrio con manguito corona, D=102 mm., i/p.p. de instalación y costes indirectos.			
O01OA030	0,500	h	Oficial primera	21,01	10,51	
PE515200	1,000	ud	Manguito corona D=102	18,90	18,90	
TOTAL PARTIDA						29,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

17.02.07	ud		MANGUITO C.FLEX. CH.GALV.D=152mm Pieza de unión en instalación de climatización de conductos flexibles con los de lana de vidrio con manguito corona, D=152 mm., i/p.p. de instalación y costes indirectos.			
O01OA030	0,500	h	Oficial primera	21,01	10,51	
PE215210	1,000	ud	Manguito corona D=152	21,70	21,70	
TOTAL PARTIDA						32,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

17.02.08	ud		MANGUITO C.FLEX. CH.GALV.D=180mm Pieza de unión en instalación de climatización de conductos flexibles con los de lana de vidrio con manguito corona, D=180 mm., i/p.p. de instalación y costes indirectos.			
O01OA030	0,500	h	Oficial primera	21,01	10,51	
PE219220	1,000	ud	Manguito corona D=180	24,50	24,50	
TOTAL PARTIDA						35,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con UN CÉNTIMOS

17.02.09	m.		TUB.PARED DOBLE GALVAN. D=125mm Tubería de pared doble de D=125 mm. y 0,5 mm. de espesor en chapa de acero galvanizada lisa, 0,8 mm. en accesorios, i/p.p. de codos, derivaciones, manguitos y demás accesorios, con aislamiento, totalmente instalado.			
O01OA030	0,400	h	Oficial primera	21,01	8,40	
PE215130	1,000	m.	Tubo galv.p.d. e=0,5/0,8.D=125	17,20	17,20	
PE217170	1,000	ud	P.p.Codos, manguitos, deriv ac., aislamiento,ect	8,50	8,50	
TOTAL PARTIDA						34,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

17.02.10	m.		TUB.PARED DOBLE GALVAN. D=150mm Tubería de pared doble de D=150 mm. y 0,5 mm. de espesor en chapa de acero galvanizada lisa, 0,8 mm. en accesorios, i/p.p. de codos, derivaciones, manguitos y demás accesorios, con aislamiento, totalmente instalado.			
O01OA030	0,500	h	Oficial primera	21,01	10,51	
PE210140	1,000	m.	Tubo galv.p.d. e=0,5/0,8.D=150	18,40	18,40	
PE217170	1,000	ud	P.p.Codos, manguitos, deriv ac., aislamiento,ect	8,50	8,50	
TOTAL PARTIDA						37,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
17.02.11		m.	TUB.PARED DOBLE GALVAN. D=200mm Tubería de pared doble de D=200 mm. y 0,5 mm. de espesor en chapa de acero galvanizada lisa, 0,8 mm. en accesorios, i/p.p. de codos, derivaciones, manguitos y demás accesorios, con aislamiento, totalmente instalado.			
O01OA030	0,500	h	Oficial primera	21,01	10,51	
PE215160	1,000	m.	Tubo galv.p.d. e=0,5/0,8.D=200	22,80	22,80	
PE217170	1,000	ud	P.p.Codos, manguitos, deriv ac., aislamiento,ect	8,50	8,50	
TOTAL PARTIDA						41,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

17.02.12		m.	TUB.PARED DOBLE GALVAN. D=250mm Tubería de pared doble de D=250 mm. y 0,5 mm. de espesor en chapa de acero galvanizada lisa, 0,8 mm. en accesorios, i/p.p. de codos, derivaciones, manguitos y demás accesorios, con aislamiento, totalmente instalado.			
O01OA030	0,500	h	Oficial primera	21,01	10,51	
PE215170	1,000	m.	Tubo galv.p.d. e=0,5/0,8.D=250	26,50	26,50	
PE217170	1,000	ud	P.p.Codos, manguitos, deriv ac., aislamiento,ect	8,50	8,50	
TOTAL PARTIDA						45,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

17.02.13		m2	CONDUCTO CHAPA 0,6 mm. Canalización de aire realizada con chapa de acero galvanizada de 0,6 mm de espesor, i/embocaduras, derivaciones, elementos de fijación y piezas especiales, homologado. Totalmente instalado según normas UNE y NTE-ICI-23, incluso soportes, probado y en funcionamiento. Considerando todos los trabajos, mano de obra, medios y materiales auxiliares, pequeño material y ayudas de albañilería necesarios para la correcta y completa ejecución de esta partida			
O01OA030	1,000	h	Oficial primera	21,01	21,01	
PE164010	1,200	m2	Chapa galvanizada 0,6 mm.c/vaina	20,05	24,06	
PE123040	0,500	m2	Piezas chapa 0,6 mm. c/vaina	36,58	18,29	
TOTAL PARTIDA						63,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

17.02.14		m2	CONDUCTO CHAPA 0,8 mm. Canalización de aire realizada con chapa de acero galvanizada de 0,8 mm. de espesor, i/embocaduras, derivaciones, elementos de fijación y piezas especiales, homologado. Totalmente instalado según normas UNE y NTE-ICI-23, incluso soportes, probado y en funcionamiento. Considerando todos los trabajos, mano de obra, medios y materiales auxiliares, pequeño material y ayudas de albañilería necesarios para la correcta y completa ejecución de esta partida			
O01OA030	1,000	h	Oficial primera	21,01	21,01	
PE136020	1,200	m2	Chapa galvanizada 0,8 mm.c/vaina	23,70	28,44	
PE214350	0,500	m2	Piezas chapa 0,8 mm. c/vaina	48,00	24,00	
TOTAL PARTIDA						73,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

17.02.15		m2	CONDUCTO CHAPA 1,0 mm. Canalización de aire realizada con chapa de acero galvanizada de 1,0 mm. de espesor, i/embocaduras, derivaciones, elementos de fijación y piezas especiales, homologado. Totalmente instalado según normas UNE y NTE-ICI-23, incluso soportes, probado y en funcionamiento. Considerando todos los trabajos, mano de obra, medios y materiales auxiliares, pequeño material y ayudas de albañilería necesarios para la correcta y completa ejecución de esta partida			
O01OA030	1,000	h	Oficial primera	21,01	21,01	
PE213030	1,200	m2	Chapa galvanizada 1 mm. c/vaina	28,15	33,78	
PE216060	0,500	m2	Piezas chapa 1 mm. c/vaina	57,31	28,66	
TOTAL PARTIDA						83,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
17.02.16	m2		 AISL.EXT.COND.LANA VIDRIO AL. 55mm Aislamiento termoacústico con manta de lana de vidrio Aluminio, para forrado de tuberías de gran tamaño y conductos de climatización metálicos, consistente en panel semirrígido de lana de vidrio con revestimiento de kraft y aluminio como soporte y barrera de vapor, temperatura de uso hasta 120°C, i/p.p. corte, instalación y sellado de juntas con cinta autoadhesiva de aluminio y costes indirectos.			
O01OA030	1,000	h	Oficial primera	21,01	21,01	
PE219030	1,000	m2	Manta lana vidrio IBR-55 Al.	8,20	8,20	
TOTAL PARTIDA						29,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

17.02.17	ud		 DIFUSOR CUAD. 6"x6" S/REGUL. Difusor cuadrado de 6"x6" de techo construido en perfil de aluminio extruido, sin dispositivo de regulación de caudal, instalado con puente de montaje, homologado, según normas UNE y NTE-ICI-25.			
O01OA090	0,650	h	Cuadrilla A	48,64	31,62	
P21DC010	1,000	ud	Difusor cuadr. 6x6" s/reg	58,00	58,00	
TOTAL PARTIDA						89,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

17.02.18	ud		 DIFUSOR CUAD. 12"x12" S/REG. Difusor cuadrado de 12"x12" de techo construido en perfil de aluminio extruido, sin dispositivo de regulación de caudal, instalado con puente de montaje, homologado, según normas UNE y NTE-ICI-25.			
O01OA090	0,650	h	Cuadrilla A	48,64	31,62	
PE214030	1,000	ud	Difusor cuadr. 12x12"s/reg	62,00	62,00	
TOTAL PARTIDA						93,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

17.02.19	ud		 DIFUSOR CUAD. 18"x18" S/REG. Difusor cuadrado de 18"x18" de techo construido en perfil de aluminio extruido, sin dispositivo de regulación de caudal, instalado con puente de montaje, homologado, según normas UNE y NTE-ICI-25.			
O01OA090	0,750	h	Cuadrilla A	48,64	36,48	
PE213050	1,000	ud	Difusor cuadr. 18x18"s/reg	93,00	93,00	
TOTAL PARTIDA						129,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTINUEVE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

17.02.20	ud		 DIFUSOR CUAD. 21"x21" S/REG. Difusor cuadrado de 21"x21" de techo construido en perfil de aluminio extruido, sin dispositivo de regulación de caudal, instalado con puente de montaje, homologado, según normas UNE y NTE-ICI-25.			
O01OA090	0,750	h	Cuadrilla A	48,64	36,48	
PE215060	1,000	ud	Difusor cuadr. 21x21"s/reg	125,00	125,00	
TOTAL PARTIDA						161,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

17.02.21	ud		 DIFUSOR CUAD. 24"x24" S/REG. Difusor cuadrado de 24"x24" de techo construido en perfil de aluminio extruido, sin dispositivo de regulación de caudal, instalado con puente de montaje, homologado, según normas UNE y NTE-ICI-25.			
O01OA090	0,750	h	Cuadrilla A	48,64	36,48	
PE219070	1,000	ud	Difusor cuadr. 24x24"s/reg	165,00	165,00	
TOTAL PARTIDA						201,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS UN EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

17.02.22	ud		 DIFUSOR LINEAL 1m. 2 VÍAS C/REG. Difusor lineal construido en perfil de aluminio extruido con dos ranuras, longitud de perfil 1 m., i/p.p. de piezas de remate, instalado, homologado, según normas UNE y NTE-ICI-25.			
O01OA090	1,000	h	Cuadrilla A	48,64	48,64	
PE216010	1,000	ud	Dif.1.000mm.2 vías c/reg c/2ang.	145,00	145,00	
TOTAL PARTIDA						193,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
17.02.23		ud	DIFUSOR CIRC. D=8" S/REGUL. Difusor circular de aire en chapa de aluminio extruido de 8" de diámetro, sin dispositivo de regulación, instalado en techo con puente de montaje, homologado, según normas UNE y NTE-ICI-25.			
O01OA030	0,500	h	Oficial primera	21,01	10,51	
PE216030	1,000	ud	Difusor circular 8"s/reg	62,00	62,00	
TOTAL PARTIDA						72,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

17.02.24		ud	DIFUSOR CIRC. D=10" S/REGUL. Difusor circular de aire en chapa de aluminio extruido de 10" de diámetro, sin dispositivo de regulación, instalado en techo con puente de montaje, homologado, según normas UNE y NTE-ICI-25.			
O01OA030	0,500	h	Oficial primera	21,01	10,51	
PE218040	1,000	ud	Difusor circular 10"s/reg	75,00	75,00	
TOTAL PARTIDA						85,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

17.02.25		ud	DIFUSOR CIRC. D=12" S/REGUL. Difusor circular de aire en chapa de aluminio extruido de 12" de diámetro, sin dispositivo de regulación, instalado en techo con puente de montaje, homologado, según normas UNE y NTE-ICI-25.			
O01OA030	0,500	h	Oficial primera	21,01	10,51	
PE210050	1,000	ud	Difusor circular 12"s/reg	84,00	84,00	
TOTAL PARTIDA						94,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

17.02.26		ud	DIFUSOR CIRC. D=14" S/REGUL. Difusor circular de aire en chapa de aluminio extruido de 14" de diámetro, sin dispositivo de regulación, instalado en techo con puente de montaje, homologado, según normas UNE y NTE-ICI-25.			
O01OA030	0,500	h	Oficial primera	21,01	10,51	
PE213060	1,000	ud	Difusor circular 14"s/reg	93,00	93,00	
TOTAL PARTIDA						103,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

17.02.27		ud	CONSOLA REMOTA AIRE 2.550 W. Consola de condensación por aire de 2.550 W., Split, para una distancia no superior a 15 m., con mueble, i/canalización de cobre deshidratado y calorifugado, relleno de circuitos con refrigerante, taladros en muro, pasamuros y conexión a la red, instalado s/NTE-ICI-15.			
O01OA090	3,000	h	Cuadrilla A	48,64	145,92	
PE210E020	1,000	ud	Consola rem.aire 2.550 W.	682,45	682,45	
PE210E090	1,000	ud	Instalación de cons. remota, acces	240,00	240,00	
TOTAL PARTIDA						1.068,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SESENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

17.02.28		ud	CONSOLA REMOTA AIRE 3.250 W. Consola de condensación por aire de 3.250 W., Split, para una distancia no superior a 8 m., con mueble, i/canalización de cobre deshidratado y calorifugado, relleno de circuitos con refrigerante, taladros en muro, pasamuros y conexión a la red, instalado s/NTE-ICI-15.			
O01OA090	3,000	h	Cuadrilla A	48,64	145,92	
PE210E030	1,000	ud	Consola rem.aire 3.250 W.	765,36	765,36	
PE210E090	1,000	ud	Instalación de cons. remota, acces	240,00	240,00	
TOTAL PARTIDA						1.151,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
17.02.29		ud	CONSOLA REMOTA AIRE 4.200 W.			
			Consola de condensación por aire de 4.200 W., Split, para una distancia no superior a 8 m., con mueble, i/canalización de cobre deshidratado y calorifugado, relleno de circuitos con refrigerante, taladros en muro, pasamuros y conexión a la red, instalado s/NTE-ICI-15.			
O01OA090	4,000	h	Cuadrilla A	48,64	194,56	
PE21OE040	1,000	ud	Consola rem.aire 4.200 W.	1.119,48	1.119,48	
PE21OE090	1,000	ud	Instalación de cons. remota, acces	240,00	240,00	
TOTAL PARTIDA						1.554,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

17.02.30		ud	CONSOLA REMOTA AIRE 5.400 W.			
			Consola de condensación por aire de 5.400 W., marca Saunier Duval modelo SDC 025 W. Split, para una distancia no superior a 8 m., con mueble, i/canalización de cobre deshidratado y calorifugado, relleno de circuitos con refrigerante, taladros en muro, pasamuros y conexión a la red, instalado s/NTE-ICI-15.			
O01OA090	4,000	h	Cuadrilla A	48,64	194,56	
PE21OE060	1,000	ud	Cons.rem.aire 5.400 W. multi.spl	1.655,93	1.655,93	
PE21OE090	1,000	ud	Instalación de cons. remota, acces	240,00	240,00	
TOTAL PARTIDA						2.090,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL NOVENTA EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

17.02.31		ud	C.REMO.AIRE 2.500W./2.600W.			
			Consola de condensación por aire de 2.500W./2.600W.tipo bomba de calor aire-aire para una distancia no superior a 15 m., con mueble, i/canalización de cobre deshidratado y calorifugado, relleno de circuitos con refrigerante, taladros en muro, pasamuros y conexión a la red, instalado s/NTE-ICI-15.			
O01OA090	5,000	h	Cuadrilla A	48,64	243,20	
PE21OG020	1,000	ud	Cons.rem.ai.B-C 2.500W./2.600W.	1.291,41	1.291,41	
PE21OE090	1,000	ud	Instalación de cons. remota, acces	240,00	240,00	
TOTAL PARTIDA						1.774,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

17.02.32		ud	C.REMO.AIRE 3.200W./3.350W.			
			Consola de condensación por aire de 3.200W./3.350W.tipo bomba de calor aire-aire para una distancia no superior a 15 m., con mueble, i/canalización de cobre deshidratado y calorifugado, relleno de circuitos con refrigerante, taladros en muro, pasamuros y conexión a la red, instalado s/NTE-ICI-15.			
O01OA090	4,000	h	Cuadrilla A	48,64	194,56	
PE21OG030	1,000	ud	Cons.rem.ai.B-C 3.200W./3.350W.	1.361,89	1.361,89	
PE21OE090	1,000	ud	Instalación de cons. remota, acces	240,00	240,00	
TOTAL PARTIDA						1.796,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

17.02.33		ud	C.REMO.AIRE 4.200W./4.600W.			
			Consola de condensación por aire de 4.200W./4.600W.tipo bomba de calor aire-aire para una distancia no superior a 15 m., con mueble, i/canalización de cobre deshidratado y calorifugado, relleno de circuitos con refrigerante, taladros en muro, pasamuros y conexión a la red, instalado s/NTE-ICI-15.			
O01OA090	4,000	h	Cuadrilla A	48,64	194,56	
PE21OG050	1,000	ud	Cons.rem.ai.B-C 4.200W./4.600W.	1.723,39	1.723,39	
PE21OE090	1,000	ud	Instalación de cons. remota, acces	240,00	240,00	
TOTAL PARTIDA						2.157,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
17.02.34		ud	MULTISPLIT FRIO 2+2F Multisplit solo frío de una unidad exterior por dos unidades interiores de pared de 2.700 W., incluso p.p. de tubería de cobre deshidratado, interconexión eléctrica entre evaporadores y condensadores, aislamiento de tuberías, relleno de circuitos de refrigerante, taladros en muro y acometida eléctrica.			
O01OA090	8,500	h	Cuadrilla A	48,64	413,44	
PE219020	1,000	ud	Multisplit frío 2+2F	1.487,46	1.487,46	
PE210901	1,000	ud	Accesorios	240,00	240,00	
TOTAL PARTIDA						2.140,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO CUARENTA EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

17.02.35		ud	MULTISPLIT FRIO 2+3F Multisplit solo frío de una unidad exterior por dos unidades interiores de pared de 2.700 y 3.100 W., incluso p.p. de tubería de cobre deshidratado, interconexión eléctrica entre evaporadores y condensadores, aislamiento de tuberías, relleno de circuitos de refrigerante, taladros en muro y acometida eléctrica.			
O01OA090	8,500	h	Cuadrilla A	48,64	413,44	
PE211030	1,000	ud	Multisplit frío 2+3F	1.440,30	1.440,30	
PE210901	1,000	ud	Accesorios	240,00	240,00	
TOTAL PARTIDA						2.093,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL NOVENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

17.02.36		ud	MULTISPLIT FRIO 5+5F Multisplit solo frío de una unidad exterior por dos unidades interiores de pared de 5.300 W., incluso p.p. de tubería de cobre deshidratado, interconexión eléctrica entre evaporadores y condensadores, aislamiento de tuberías, relleno de circuitos de refrigerante, taladros en muro y acometida eléctrica.			
O01OA090	8,500	h	Cuadrilla A	48,64	413,44	
PE214080	1,000	ud	Multisplit frío 5+5F	2.387,08	2.387,08	
PE210901	1,000	ud	Accesorios	240,00	240,00	
TOTAL PARTIDA						3.040,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CUARENTA EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

17.02.37		ud	MULTISPLIT FRIO 6+6F Multisplit solo frío de una unidad exterior por dos unidades interiores de pared de 7.000 W., incluso p.p. de tubería de cobre deshidratado, interconexión eléctrica entre evaporadores y condensadores, aislamiento de tuberías, relleno de circuitos de refrigerante, taladros en muro y acometida eléctrica.			
O01OA090	8,500	h	Cuadrilla A	48,64	413,44	
PE214090	1,000	ud	Multisplit frío 6+6F	3.371,81	3.371,81	
PE210901	1,000	ud	Accesorios	240,00	240,00	
TOTAL PARTIDA						4.025,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL VEINTICINCO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

17.02.38		ud	SPLIT BAJA SILUETA FRÍO 28F Split, climatizadora de conductos baja silueta, para instalación en falso techo, solo frío, de 2.840 W. de potencia, incluso p.p. de tubería de cobre deshidratado, interconexión eléctrica entre evaporadora y condensadora, aislamiento de tuberías, relleno de circuitos de refrigerante, taladro en muro y acometida eléctrica.			
O01OA090	7,500	h	Cuadrilla A	48,64	364,80	
PE212280	1,000	ud	Split baja silueta frío 28F	959,35	959,35	
PE210901	1,000	ud	Accesorios	240,00	240,00	
TOTAL PARTIDA						1.564,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

17.02.39		ud	SPLIT BAJA SILUETA FRÍO 46F Split, climatizadora de conductos baja silueta, para instalación en falso techo, solo frío, de 4.550 W. de potencia, incluso p.p. de tubería de cobre deshidratado, interconexión eléctrica entre evaporadora y condensadora, aislamiento de tuberías, relleno de circuitos de refrigerante, taladro en muro y acometida eléctrica.			
O01OA090	7,500	h	Cuadrilla A	48,64	364,80	
PE215290	1,000	ud	Split baja silueta frío 46F	1.233,80	1.233,80	
PE210901	1,000	ud	Accesorios	240,00	240,00	
TOTAL PARTIDA						1.838,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
17.02.40	ud	SPLIT BAJA SILUETA FRÍO 60F			
		Split, climatizadora de conductos baja silueta, para instalación en falso techo, solo frío, de 5.700 W. de potencia, incluso p.p. de tubería de cobre deshidratado, interconexión eléctrica entre evaporadora y condensadora, aislamiento de tuberías, relleno de circuitos de refrigerante, taladro en muro y acometida eléctrica.			
O01OA090	7,500 h	Cuadrilla A	48,64	364,80	
PE215300	1,000 ud	Split baja silueta frío 60F	1.384,87	1.384,87	
PE210901	1,000 ud	Accesorios	240,00	240,00	

TOTAL PARTIDA **1.989,67**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

17.02.41	m	TUBERÍA GAS ACERO INOXIDABLE D= 42 x 1,5 mm			
		Tubería para gas en acero inoxidable de 1,5 mm de espesor de D=42 mm, para instalaciones receptoras, i/p.p. de accesorios y pruebas de presión. Totalmente instalada, conexionada, probada y en funcionamiento. Considerando todos los trabajos, mano de obra, medios y materiales auxiliares, pequeño material necesarios para la correcta y completa ejecución de esta partida.			
O01OA160	0,350 h	Cuadrilla H	39,71	13,90	
PE195120	1,000 m	Tubería acero inoxidable AISI-316 D=42x 1,5 mm	25,60	25,60	
TOTAL PARTIDA					39,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

17.02.42	ud	SPLIT BAJA SILUETA FRÍO 120F			
		Split, climatizadora de conductos baja silueta, para instalación en falso techo, solo frío, de 11.700 W. de potencia, incluso p.p. de tubería de cobre deshidratado, interconexión eléctrica entre evaporadora y condensadora, aislamiento de tuberías, relleno de circuitos de refrigerante, taladro en muro y acometida eléctrica.			
O01OA090	7,500 h	Cuadrilla A	48,64	364,80	
PE214330	1,000 ud	Split baja silueta frío 120F	2.174,09	2.174,09	
PE210901	1,000 ud	Accesorios	240,00	240,00	
TOTAL PARTIDA					2.778,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

17.02.43	ud	SPLIT BAJA SILUETA FRÍO 150F			
		Split, climatizadora de conductos baja silueta, para instalación en falso techo, solo frío, de 14.650 W. de potencia, incluso p.p. de tubería de cobre deshidratado, interconexión eléctrica entre evaporadora y condensadora, aislamiento de tuberías, relleno de circuitos de refrigerante, taladro en muro y acometida eléctrica.			
O01OA090	7,500 h	Cuadrilla A	48,64	364,80	
PE214340	1,000 ud	Split baja silueta frío 150F	2.540,15	2.540,15	
PE210901	1,000 ud	Accesorios	240,00	240,00	
TOTAL PARTIDA					3.144,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

17.02.44	ud	MULTISPLIT BAJA SILUETA 5+5F			
		Multisplit, solo frío, de una unidad exterior y dos unidades interiores, climatizadores baja silueta para unión a conductos, de 5.300 W. de potencia cada unidad, incluso p.p. de tubería de cobre deshidratado, interconexión eléctrica entre condensadora y evaporadores, aislamiento de tuberías, relleno de circuitos de refrigerante, taladro en muro y acometida eléctrica.			
O01OA090	7,500 h	Cuadrilla A	48,64	364,80	
PE214480	1,000 ud	Split baja silueta 5+5F	2.570,83	2.570,83	
PE210901	1,000 ud	Accesorios	240,00	240,00	
TOTAL PARTIDA					3.175,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CIENTO SETENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
17.02.45		ud	MULTISPLIT BAJA SILUETA 6+6F Multisplit, solo frío, de una unidad exterior y dos unidades interiores, climatizadores baja silueta para unión a conductos, de 7.000 W. de potencia cada unidad, incluso p.p. de tubería de cobre deshidratado, interconexión eléctrica entre condensadora y evaporadores, aislamiento de tuberías, relleno de circuitos de refrigerante, taladro en muro y acometida eléctrica.			
O01OA090	7,500	h	Cuadrilla A	48,64	364,80	
PE212490	1,000	ud	Split baja silueta 6+6F	2.889,27	2.889,27	
PE210901	1,000	ud	Accesorios	240,00	240,00	

TOTAL PARTIDA 3.494,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con SIETE CÉNTIMOS

17.02.46		ud	MULTISPLIT B.CALOR 1,8+1,8B Multisplit solo frío de una unidad exterior por dos unidades interiores de pared de 1.800 W. y multisplit bomba de calor, incluso p.p. de tubería de cobre deshidratado, interconexión eléctrica entre evaporadores y condensadores, aislamiento de tuberías, relleno de circuitos de refrigerante, taladros en muro y acometida eléctrica.			
O01OA090	18,000	h	Cuadrilla A	48,64	875,52	
PE218110	1,000	ud	Multisplit B.Calor 1,8+1,8B	2.938,00	2.938,00	
PE210901	1,000	ud	Accesorios	240,00	240,00	

TOTAL PARTIDA 4.053,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL CINCUENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

17.02.47		ud	MULTISPLIT B.CALOR 2+2B Multisplit solo frío de una unidad exterior por dos unidades interiores de pared de 2.560 W. y multisplit bomba de calor, incluso p.p. de tubería de cobre deshidratado, interconexión eléctrica entre evaporadores y condensadores, aislamiento de tuberías, relleno de circuitos de refrigerante, taladros en muro y acometida eléctrica.			
O01OA090	18,000	h	Cuadrilla A	48,64	875,52	
PE214120	1,000	ud	Multisplit B.Calor 2+2B	3.216,55	3.216,55	
PE210901	1,000	ud	Accesorios	240,00	240,00	

TOTAL PARTIDA 4.332,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con SIETE CÉNTIMOS

17.02.48		ud	MULTISPLIT B.CALOR 2+3B Multisplit solo frío de una unidad exterior por dos unidades interiores de pared de 3.290 y 2.560 W. y multisplit bomba de calor, incluso p.p. de tubería de cobre deshidratado, interconexión eléctrica entre evaporadores y condensadores, aislamiento de tuberías, relleno de circuitos de refrigerante, taladros en muro y acometida eléctrica.			
O01OA090	18,000	h	Cuadrilla A	48,64	875,52	
PE213130	1,000	ud	Multisplit B.Calor 2+3B	3.898,28	3.898,28	
PE210901	1,000	ud	Accesorios	240,00	240,00	

TOTAL PARTIDA 5.013,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL TRECE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

17.02.49		ud	MULTISPLIT B.CALOR 3+3B Multisplit solo frío de una unidad exterior por dos unidades interiores de pared de 3.290 W. y multisplit bomba de calor, incluso p.p. de tubería de cobre deshidratado, interconexión eléctrica entre evaporadores y condensadores, aislamiento de tuberías, relleno de circuitos de refrigerante, taladros en muro y acometida eléctrica.			
O01OA090	18,000	h	Cuadrilla A	48,64	875,52	
PE214140	1,000	ud	Multisplit B.Calor 3+3B	4.885,67	4.885,67	
PE210901	1,000	ud	Accesorios	240,00	240,00	

TOTAL PARTIDA 6.001,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL UN EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
17.02.50	ud	MULTISPLIT B.CALOR 2+2+3B Multisplit solo frío de una unidad exterior por tres unidades interiores de pared dos de 2.560 W. y una de 3.290 W. y multisplit bomba de calor, incluso p.p. de tubería de cobre deshidratado, interconexión eléctrica entre evaporadores y condensadores, aislamiento de tuberías, relleno de circuitos de refrigerante, taladros en muro y acometida eléctrica.			
O01OA090	24,000 h	Cuadrilla A	48,64	1.167,36	
PE217150	1,000 ud	Multisplit B.Calor 2+2+3B	6.983,15	6.983,15	
PE210901	1,000 ud	Accesorios	240,00	240,00	
TOTAL PARTIDA					8.390,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL TRESCIENTOS NOVENTA EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS					
17.02.51	ud	SPLIT SUELO-TECHO FRÍO 25F Split de suelo-techo, solo frío, con una unidad exterior y una interior de 2.850 W. de potencia, incluso p.p. de tubería de cobre deshidratado, interconexión eléctrica entre evaporadora y condensadora, aislamiento de tuberías, relleno de circuitos de refrigerante, taladro en muro y acometida eléctrica.			
O01OA090	8,000 h	Cuadrilla A	48,64	389,12	
PE2143210	1,000 ud	Split suelo-techo frío 25F	833,67	833,67	
PE210901	1,000 ud	Accesorios	240,00	240,00	
TOTAL PARTIDA					1.462,79
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS					
17.02.52	ud	SPLIT SUELO-TECHO FRÍO 30F Split de suelo-techo, solo frío, con una unidad exterior y una interior de 3.420 W. de potencia, incluso p.p. de tubería de cobre deshidratado, interconexión eléctrica entre evaporadora y condensadora, aislamiento de tuberías, relleno de circuitos de refrigerante, taladro en muro y acometida eléctrica.			
O01OA090	8,000 h	Cuadrilla A	48,64	389,12	
PE215220	1,000 ud	Split suelo-techo frío 30F	900,32	900,32	
PE210901	1,000 ud	Accesorios	240,00	240,00	
TOTAL PARTIDA					1.529,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
17.02.53	ud	SPLIT SUELO-TECHO FRÍO 40F Split de suelo-techo, solo frío, con una unidad exterior y una interior de 4.610 W. de potencia, incluso p.p. de tubería de cobre deshidratado, interconexión eléctrica entre evaporadora y condensadora, aislamiento de tuberías, relleno de circuitos de refrigerante, taladro en muro y acometida eléctrica.			
O01OA090	8,000 h	Cuadrilla A	48,64	389,12	
PE214230	1,000 ud	Split suelo-techo frío 40F	1.252,61	1.252,61	
PE210901	1,000 ud	Accesorios	240,00	240,00	
TOTAL PARTIDA					1.881,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS					
17.02.54	ud	BOCA DE EXTRACCION DE 125 MM DE DIAMETRO Suministro e instalación de boca de extracción, formada por tubo de PVC rígido para instalaciones de extracción y/o ventilación, de diámetro 125 mm; suspendido o fijado a paramento o forjado mediante medios mecánicos. Totalmente instalado; i/p.p. de piezas de unión, piezas especiales, cinta o masilla de sellado, anclajes, fijaciones y medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-3. Medido en su longitud.			
O01OA090	0,650 h	Cuadrilla A	48,64	31,62	
PE2188030	1,050 m	Tubo Circul. PVC Extrac./Ventil. D=125 mm	23,50	24,68	
PE2153430	1,050 ud	Piezas unión, fijac, cinta, masilla,ect	2,90	3,05	
TOTAL PARTIDA					59,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS					

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
17.02.55	m ²		LIMPIEZA CONDUCTOS CLIMA NO HIGIENICOS Limpieza mecánica e higienización del sistema de distribución de aire en la zona "Unidad del Dolor y Rehabilitación", según norma UNE-100.012, comprendiendo conductos de impulsión, extracción así como difusores, rejillas y en general todos los elementos de entronque y conexionado que configuran la instalación de ventilación y climatización, sin presentación de certificado, incluso medios auxiliares..			
0010A090	0,250	h	Cuadrilla A	48,64	12,16	
TOTAL PARTIDA						12,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 17.03 ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS

17.03.01	ud		COMPUERTA CORTAFUEGO 300x300 Compuerta cortafuego destinada a aislar los sectores de incendio en instalaciones de climatización de 300x300 mm. con carcasa y elementos de accionamiento de acero galvanizado, con disparo automático, electroimán, instalada con marco de anclaje, i/fijación y recibido.			
0010A030	2,000	h	Oficial primera	21,01	42,02	
0010A060	2,000	h	Peón especializado	17,98	35,96	
P21PC010	1,000	ud	Compuerta cortafuegos 300x300	202,00	202,00	
TOTAL PARTIDA						279,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

17.03.02	ud		COMPUERTA CORTAFUEGO 500x400 Compuerta cortafuego destinada a aislar los sectores de incendio en instalaciones de climatización de 500x400 mm. con carcasa y elementos de accionamiento de acero galvanizado, con disparo automático, electroimán, instalada con marco de anclaje, i/fijación, recibido y medios auxiliares.			
0010A030	2,000	h	Oficial primera	21,01	42,02	
0010A060	2,000	h	Peón especializado	17,98	35,96	
P21PC020	1,000	ud	Compuerta cortafuegos 500x400	231,35	231,35	
TOTAL PARTIDA						309,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NUEVE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

17.03.03	ud		COMPUERTA CORTAFUEGO 600x500 Compuerta cortafuego destinada a aislar los sectores de incendio en instalaciones de climatización de 600x500 mm. con carcasa y elementos de accionamiento de acero galvanizado, con disparo automático, electroimán, instalada con marco de anclaje, i/fijación, recibido y medios auxiliares.			
0010A030	2,000	h	Oficial primera	21,01	42,02	
0010A060	2,000	h	Peón especializado	17,98	35,96	
P21PC030	1,000	ud	Compuerta cortafuegos 600x500	257,85	257,85	
TOTAL PARTIDA						335,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

17.03.04	ud		COMPUERTA CORTAFUEGO 800x600 Compuerta cortafuego destinada a aislar los sectores de incendio en instalaciones de climatización de 800x600 mm. con carcasa y elementos de accionamiento de acero galvanizado, con disparo automático, electroimán, instalada con marco de anclaje, i/fijación, recibido y medios auxiliares.			
0010A030	2,000	h	Oficial primera	21,01	42,02	
0010A060	2,000	h	Peón especializado	17,98	35,96	
P21PC050	1,000	ud	Compuerta cortafuegos 800x600	301,10	301,10	
TOTAL PARTIDA						379,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con OCHO CÉNTIMOS

17.03.05	ud		COMPUERTA REGULACIÓN 500x300 Compuerta de regulación de aire en conductos para mando normal o automático de 500x300 mm., con actuador proporcional, totalmente instalada, incluso medios auxiliares.			
0010A030	2,000	h	Oficial primera	21,01	42,02	
P21PR010	1,000	ud	Compuerta regulación 500x300	100,01	100,01	
P21PR070	1,000	ud	Actuador compuerta proporcional	243,36	243,36	
TOTAL PARTIDA						385,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
17.03.06		ud	COMPUERTA REGULACIÓN 400x500 Compuerta de regulación de aire en conductos para mando normal o automático de 400x500 mm., con actuador proporcional, totalmente instalada, incluso medios auxiliares.			
O01OA030	2,000	h	Oficial primera	21,01	42,02	
P21PR020	1,000	ud	Compuerta regulación 400x500	126,64	126,64	
P21PR070	1,000	ud	Actuador compuerta proporcional	243,36	243,36	
TOTAL PARTIDA						412,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS DOCE EUROS con DOS CÉNTIMOS

17.03.07		ud	REJ.P/COND.CIRC.425x75 C/REG. Rejilla p/conducto circular de 425x75 mm., doble deflexión con regulación, totalmente instalada, incluso medios auxiliares.			
O01OA030	1,000	h	Oficial primera	21,01	21,01	
P21PW050	1,000	ud	Rej.p/cond.cir.D.D.425x75 c/reg	51,01	51,01	
TOTAL PARTIDA						72,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con DOS CÉNTIMOS

17.03.08		ud	REJ.P/COND.CIRC.425x225 C/REG Rejilla p/conducto circular de 425x225 mm., doble deflexión, con regulación, totalmente instalada, incluso medios auxiliares.			
O01OA030	1,000	h	Oficial primera	21,01	21,01	
P21PW060	1,000	ud	Rej.p/cond.cir.D.D.425x225 c/reg	64,25	64,25	
TOTAL PARTIDA						85,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

17.03.09		ud	REJ.P/COND.CIRC.1.025x225 C/REG Rejilla p/conducto circular de 1,025x225 mm., doble deflexión, con regulación, totalmente instalada, incluso medios auxiliares.			
O01OA030	1,000	h	Oficial primera	21,01	21,01	
P21PW070	1,000	ud	Rej.p/cond.circ.D.D.1025x225c/r.	135,32	135,32	
TOTAL PARTIDA						156,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

17.03.10		ud	REJILLA RETORN. LAMA. H. 200x200 Rejilla de retorno con lamas fijas a 45° fabricada en aluminio extruido de 200x200 mm., incluso con marco de montaje, instalada s/NTE-IC-27.			
O01OA030	1,000	h	Oficial primera	21,01	21,01	
P21RR010	1,000	ud	Rejilla retorno 200x200	12,15	12,15	
TOTAL PARTIDA						33,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

17.03.11		ud	REJILLA RETORN. LAMA. H. 450x300 Rejilla de retorno con lamas fijas a 45° fabricada en aluminio extruido de 450x300 mm., incluso con marco de montaje, instalada s/NTE-IC-27.			
O01OA030	1,000	h	Oficial primera	21,01	21,01	
P21RR020	1,000	ud	Rejilla retorno 450x300	25,50	25,50	
TOTAL PARTIDA						46,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

17.03.12		ud	REJILLA RETORN. LAMA. H. 500x300 Rejilla de retorno con lamas fijas a 45° fabricada en aluminio extruido de 500x300 mm., incluso con marco de montaje, instalada s/NTE-IC-27.			
O01OA030	1,000	h	Oficial primera	21,01	21,01	
P21RR030	1,000	ud	Rejilla retorno 500x300	29,30	29,30	
TOTAL PARTIDA						50,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
17.03.13		ud	REJILLA RETORN. LAMA. H. 500x350 Rejilla de retorno con lamas fijas a 45º fabricada en aluminio extruido de 500x350 mm., incluso con marco de montaje, instalada s/NTE-IC-27.			
O01OA030	1,000	h	Oficial primera	21,01	21,01	
P21RR040	1,000	ud	Rejilla retorno 500x350	35,03	35,03	
TOTAL PARTIDA						56,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

17.03.14		ud	REJILLA IMP. 200x200 SIMPLE Rejilla de impulsión simple deflexión con fijación invisible 200x200 y láminas horizontales ajustables individualmente en aluminio extruido, instalada, homologado, según normas UNE y NTE-ICI-24/26.			
O01OA030	1,000	h	Oficial primera	21,01	21,01	
P21RS010	1,000	ud	Rejilla impulsión 200x200 simple	11,77	11,77	
TOTAL PARTIDA						32,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

17.03.15		ud	REJILLA IMP. 450x300 SIMPLE Rejilla de impulsión simple deflexión con fijación invisible 450x300 y láminas horizontales ajustables individualmente en aluminio extruido, instalada, homologado, según normas UNE y NTE-ICI-24/26.			
O01OA030	1,000	h	Oficial primera	21,01	21,01	
P21RS020	1,000	ud	Rejilla impulsión 450x300 simple	26,75	26,75	
TOTAL PARTIDA						47,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

17.03.16		ud	REJILLA IMP. 700x500 SIMPLE Rejilla de impulsión simple deflexión con fijación invisible 700x500 y láminas horizontales ajustables individualmente en aluminio extruido, instalada, homologado, según normas UNE y NTE-ICI-24/26.			
O01OA030	1,000	h	Oficial primera	21,01	21,01	
P21RS050	1,000	ud	Rejilla impulsión 700x500 simple	53,71	53,71	
TOTAL PARTIDA						74,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

17.03.17		ud	REJILLA IMP. 600x400 SIMPLE Rejilla de impulsión simple deflexión con fijación invisible 600x400 y láminas horizontales ajustables individualmente en aluminio extruido, instalada, homologado, según normas UNE y NTE-ICI-24/26.			
O01OA030	1,000	h	Oficial primera	21,01	21,01	
P21RS040	1,000	ud	Rejilla impulsión 600x400 simple	42,07	42,07	
TOTAL PARTIDA						63,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con OCHO CÉNTIMOS

17.03.18		ud	PROGRAMACIÓN Y PUESTA EN MARCHA Programación, configuración y puesta en marcha del sistema de comunicación paciente-enfermera según indicaciones de la dirección facultativa, incluyendo pruebas necesarias, demostraciones, manuales y formación. Considerando todos los trabajos, mano de obra, medios y materiales auxiliares, pequeño material y ayudas de albañilería necesarios para la correcta y completa ejecución de esta partida.			
O01OB799	35,137	h.	Técnico instalaciones	21,01	738,23	
TOTAL PARTIDA						738,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

17.03.19		ud	CONTROLADOR DE FAN COIL Controlador de Fan Coil SE8300 parametrizable (2 o 4 tubos) Display Táctil retroiluminado. Colores display e idioma seleccionables. 12 pantallas HMI seleccionables. Color Plata. Para control de FanCoil. Modos: Confort / Stand-by / Desocupado. Dispone de 4DO, 4UO (4AO, 2 Triac o 4DO), 2DI, 3UI (3AI, 3DI, 3T) Incluye medida de Humedad Relativa y su visualización por pantalla. Comunicación: BACnet y Modbus. Alimentación 24Vac. Parametrización avanzada con LUA. Totalmente instalado, puesta en marcha, legalizado y funcionando correctamente.			
O01OA110	1,000	h	Cuadrilla C	45,61	45,61	
PE090807	1,000	ud	Controlador de Fan Coil SE8300 parametrizable (2 o 4 tubos)	335,00	335,00	
TOTAL PARTIDA						380,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
17.03.20		ud	VÁLVULAS SMARTX Las válvulas SmartX Válvulas PIBCV son válvulas de regulación y de limitación de caudal independientes de la presión para uso en circuitos de calentamiento y refrigeración Totalmente instalado, puesta en marcha, legalizado y funcionando correctamente.			
O010A110	1,000	h	Cuadrilla C	45,61	45,61	
PE384744	1,000	Ud	Válvula Smart PIBCV	151,00	151,00	
TOTAL PARTIDA						196,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

17.03.21		ud	ACTUADOR ELECTROTERMICO Actuador Electrotérmico T/N y DAT. Alimentación a 24Vca. M30x1,5. Cable de 2m Referencia Johnson Controls VA-7078-21 o equivalente aprobado. Totalmente instalado y funcionando. Considerando todos los trabajos, mano de obra, medios y materiales auxiliares, pequeño material y ayudas de albañilería necesarios para la correcta y completa ejecución de esta partida.			
O010A110	0,300	h	Cuadrilla C	45,61	13,68	
PE039581	1,000	ud	Actuador v.al. 0..10v cc 24/50	15,00	15,00	
TOTAL PARTIDA						28,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

17.03.22		ud	ACTUADOR VA-7312-8001 Actuador para válvula. 0..10 VDC. Referencia Johnson Controls VA-7312-8001 o equivalente aprobado. Totalmente instalado y funcionando. Considerando todos los trabajos, mano de obra, medios y materiales auxiliares, pequeño material y ayudas de albañilería necesarios para la correcta y completa ejecución de esta partida.			
O010A110	0,500	h	Cuadrilla C	45,61	22,81	
PE999873	1,000	ud	Actuador 0...10 v cc;5,5mm24v ca	61,00	61,00	
TOTAL PARTIDA						83,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

17.03.23		ud	VALVULA ON/OFF 3 VIAS Simunistro y colocación de válvula de 3 vías on/off. Incluido materiales y medios auxiliares, según normativa de aplicación. puesta en marcha, legalizado y funcionando correctamente.			
O010A110	0,300	h	Cuadrilla C	45,61	13,68	
PE613920	1,000		Válvula on/off 3vías	65,40	65,40	
TOTAL PARTIDA						79,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con OCHO CÉNTIMOS

17.03.24		ud	ACT. MOTORICO ON/OFF 0,10VCC Actuador ON/OFF 0,10VCC Totalmente instalado, puesta en marcha, legalizado y funcionando correctamente.			
O010A110	0,400	h	Cuadrilla C	45,61	18,24	
PE613928	1,000		Válvula motórico on/off 3vías	148,00	148,00	
TOTAL PARTIDA						166,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y SEIS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

17.03.25		ud	MÓDULOS ENTRADAS/SALIDAS 16 ENTRADAS UNIVERSALES Módulo de Entradas/Salidas, Plataforma EcoStruxure for Buildings, Hot-Swap, 16 Entradas Universales, cada entrada puede soportar tanto entradas tipo de contacto, contador, y supervisada como de voltaje, corriente, termistor, y resistencia. Alimentación por Backplane, Montaje carril DIN. Marca: Schneider Electric o equivalente aprobado. Totalmente instalado, puesta en marcha, legalizado y funcionando correctamente, incluso medios auxiliares			
O010A110	2,000	h	Cuadrilla C	45,61	91,22	
PE030303	1,000	ud	Módulo entrada-salida 16 entradas universales	575,00	575,00	
TOTAL PARTIDA						666,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
17.03.26		ud	MÓDULOS ENTRADAS/SALIDAS 16 ENTRADAS DIGITALES Módulo de Entradas/Salidas, Plataforma EcoStruxure for Buildings, Hot-Swap, 16 Entradas digitales, cada entrada puede soportar tanto entradas tipo de contacto, contador, y supervisada como de voltaje, corriente, termistor, y resistencia. Alimentación por Backplane , Montaje carril DIN. Marca: Schneider Electric o equivalente aprobado. Totalmente instalado, puesta en marcha, legalizado y funcionando correctamente, incluso medios auxiliares			
O01OA110	2,000	h	Cuadrilla C	45,61	91,22	
PE030302	1,000	ud	Módulo entrada-salida 16 entradas digitales	235,00	235,00	

TOTAL PARTIDA 326,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTISEIS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

17.03.27		ud	MÓDULOS ENTRADAS/SALIDAS 8 SALIDAS ANALÓGICAS Módulo de Entradas/Salidas, Plataforma EcoStruxure for Buildings, Hot-Swap, 8 salidas analógicas, cada entrada puede soportar tanto entradas tipo de contacto, contador, y supervisada como de voltaje, corriente, termistor, y resistencia. Alimentación por Backplane , Montaje carril DIN. Marca: Schneider Electric o equivalente aprobado. Totalmente instalado, puesta en marcha, legalizado y funcionando correctamente, incluso medios auxiliares			
O01OA110	2,000	h	Cuadrilla C	45,61	91,22	
PE030304	1,000	ud	Módulo entrada-salida 8 salidas analógicas	289,00	289,00	

TOTAL PARTIDA 380,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

17.03.28		ud	MÓDULOS ENTRADAS/SALIDAS 12 SALIDAS DIGITALES Módulo de Entradas/Salidas, Plataforma EcoStruxure for Buildings, Hot-Swap, 12 salidas digitales, cada entrada puede soportar tanto entradas tipo de contacto, contador, y supervisada como de voltaje, corriente, termistor, y resistencia. Alimentación por Backplane , Montaje carril DIN. Marca: Schneider Electric o equivalente aprobado. Totalmente instalado, puesta en marcha, legalizado y funcionando correctamente, incluso medios auxiliares			
O01OA110	2,000	h	Cuadrilla C	45,61	91,22	
PE030305	1,000	ud	Módulo entrada-salida 12 digitales	325,00	325,00	

TOTAL PARTIDA 416,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS DIECISEIS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

17.03.29		ud	SWITCH ETHERNET 5 PUERTOS Switch ethernet 5 puertos gestionable 10/100/1000 mb gs108t-100eus Totalmente instalado, puesta en marcha, legalizado y funcionando correctamente. Incluso medios auxiliares.			
O01OA090	1,000	h	Cuadrilla A	48,64	48,64	
PE110044	1,000	ud	Switch ethernet 5 puertos	135,00	135,00	

TOTAL PARTIDA 183,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

17.03.30		ud	INGENIERÍA DE PROGRAMACIÓN Y PUESTA EN MARCHA Programación y puesta en marcha de la instalación de control técnico centralizado, incluyendo: - Realización y suministro de planos y esquemas de conexionado para la correcta instalación de de los equipos que forman el sistema de Gestión Técnica Centralizada. - Puesta en servicio de todos los elementos que forman el sistema de Gestión Técnica Centralizada, incluyendo las pruebas de funcionamiento necesarias. - Programación del puesto central, configuración e implementación de la base de datos, creación de los menús gráficos de introducción al sistema y gráficos en color de las instalaciones. - Entrega de documentación completa de la instalación finalizada, esquemas, planos, ubicación de elementos, configuraciones y demás documetación aclaratoria. - Curso de formación a personal de mantenimiento e informático del hospital. Considerando todos los trabajos, mano de obra, medios y materiales auxiliares, pequeño material y ayudas de albañilería necesarios para la correcta y completa ejecución de esta partida.			
O01OB225	15,000	h	Técnico programador redes	20,59	308,85	
PE121212	1,000	ud	Programación del puesto central	1.150,00	1.150,00	
PE402303	1,000	ud	Realización y suministro de planos	482,00	482,00	
PE344444	1,000	ud	Puesta en marcha, pruebas, doc final obra	507,00	507,00	
CPE02029	1,000	ud	Curso formación personal mantenimiento	525,00	525,00	

TOTAL PARTIDA 2.972,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBCAPÍTULO 17.04 EQUIPOS PERIFÉRICOS						
17..04.01		u	TRANSMISOR PRESION/VEL Transmisor Presion/Veloc aire Paine, No LCD 0250/500/1,000/2,500 Pa Totalmente instalado, puesta en marcha, legalizado y funcionando correctamente.			
O01OA090	0,750	h	Cuadrilla A	48,64	36,48	
P21GDS080T	1,000	u	Transmis. Presion/Veloc aire 500Pa	187,75	187,75	
.57	2,000	u	Element, conex., senser,, ect.	28,57	57,14	
TOTAL PARTIDA						281,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

17..04.02		u	SONDA DE TEMPERATURA Sonda de temperatura para conductos, L = 250mm, tipo Termistor NTC 1,8 kOhm (a 25°C). Tubo de inmersión en acero inoxidable. Incluso brida sujeción a conducto. Caja de Poliamida con Protección IP65. Rango de lectura: -40°C a 150 °C. Marca Schneider, Modelo STD100-250. Ref.: 5123010010 o equivalente aprobado. Totalmente instalado, puesta en marcha, legalizado y funcionando correctamente.			
O01OA090	0,500	h	Cuadrilla A	48,64	24,32	
P21GDS080C	1,000	u	Sonda temper.L=250 m	42,00	42,00	
P21GDW100C	2,000	u	Bridas suj., caja protcc., ect.	9,55	19,10	
TOTAL PARTIDA						85,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

17..04.03		u	PRESOSTATO DIFERENCIAL Presostato diferencial para aire, ajustable de 500 Pa de presión diferencial entre tomas de presión (diámetro 6,2 mm). En caja de material plastico (PC 10% GF), cubierta de PC y membrana (en contacto con el medio) de silicona LSR. Protección eléctrica tipo IP54. Dimensiones 88mm x 91,4mm x 52mm. Rosca interna del adaptador G1/8. Rango de presión 0,2 - 50 mbar. Marca Schneider, Modelo SPD910-500. Ref. 004701070 o equivalente aprobado. Totalmente instalado, puesta en marcha, legalizado y funcionando correctamente.			
O01OA090	0,450	h	Cuadrilla A	48,64	21,89	
P21GDS080P	1,000	u	Presostato difer. aire, 500 Pa	65,90	65,90	
P21GDW100P	2,000	u	Bridas, caja protecc.,rosca, ect.	8,20	16,40	
TOTAL PARTIDA						104,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 17.05 EQUIPOS GAMA DOMESTICA

APARTADO 17.05.01 SPLIT PARED POT. 2,0 kW frio 2,5 kW Calor

O01OA090		h	Cuadrilla A			
O01OA030	1,000	h	Oficial primera	21,01	21,01	
O01OA050	1,000	h	Ayudante	18,70	18,70	
O01OA070	0,500	h	Peón ordinario	17,86	8,93	
TOTAL PARTIDA						48,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

PE827364		ud	Accesorios, pruebas, etc.			
				Sin descomposición		
TOTAL PARTIDA						140,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

PE216077		ud	SPLIT domestico Sistema partido 1x1			
				Sin descomposición		
TOTAL PARTIDA						756,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
APARTADO 17.05.02 SPLIT PARED POT. 2,5 kW frio 3,2 kW Calor						
O01OA090		h	Cuadrilla A			
O01OA030	1,000	h	Oficial primera	21,01	21,01	
O01OA050	1,000	h	Ay udante	18,70	18,70	
O01OA070	0,500	h	Peón ordinario	17,86	8,93	
TOTAL PARTIDA						48,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
PE827364		ud	Accesorios, pruebas, etc.			
				Sin descomposición		
TOTAL PARTIDA						140,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS						
PE216078		ud	SPLIT domestico Sistema partido 1x1			
				Sin descomposición		
TOTAL PARTIDA						774,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS						
APARTADO 17.05.03 SPLIT PARED POT. 3,2 kW frio 3,6 kW Calor						
O01OA090		h	Cuadrilla A			
O01OA030	1,000	h	Oficial primera	21,01	21,01	
O01OA050	1,000	h	Ay udante	18,70	18,70	
O01OA070	0,500	h	Peón ordinario	17,86	8,93	
TOTAL PARTIDA						48,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
PE827364		ud	Accesorios, pruebas, etc.			
				Sin descomposición		
TOTAL PARTIDA						140,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS						
PE216079		ud	SPLIT domestico Sistema partido 1x1			
				Sin descomposición		
TOTAL PARTIDA						849,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
APARTADO 17.05.04 SPLIT PARED POT. 4,2 kW frio 5,0 kW Calor						
O01OA090		h	Cuadrilla A			
O01OA030	1,000	h	Oficial primera	21,01	21,01	
O01OA050	1,000	h	Ay udante	18,70	18,70	
O01OA070	0,500	h	Peón ordinario	17,86	8,93	
TOTAL PARTIDA						48,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
PE827364		ud	Accesorios, pruebas, etc.			
				Sin descomposición		
TOTAL PARTIDA						140,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS						
PE216080		ud	SPLIT domestico Sistema partido 1x1			
				Sistema partido 1x1 de tipo pared, Mod. SEIYA 16 con una potencia nominal de 4,2 kW para refrigeración y de 5,0 kW para calefacción, Con un consumo nominal de 1,4 kW monofásico. Unidad interior mod RAS-B16J2KVG-E dimensiones 293x 798x230 mm (alt/anch/fond). Ud exterior mod RAS-16J2AVG-E dimensiones 550x780x290 mm (alt/anch/Fond) y un peso de 30 Kg. Sistema con gas refrigerante R32. Mando a distancia por infrarrojos.		
				Sin descomposición		
TOTAL PARTIDA						1.358,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
APARTADO 17.05.05 SPLIT PARED POT. 5,0 kW frio 5,4 kW Calor						
O01OA090		h	Cuadrilla A			
O01OA030	1,000	h	Oficial primera	21,01	21,01	
O01OA050	1,000	h	Ayudante	18,70	18,70	
O01OA070	0,500	h	Peón ordinario	17,86	8,93	
TOTAL PARTIDA						48,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

PE827364	ud	Accesorios, pruebas, etc.		Sin descomposición		
TOTAL PARTIDA						140,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

PE216081	ud	SPLIT domestico Sistema partido 1x1				
Sistema partido 1x1 de tipo pared, Mod. SEIYA 18 con una potencia nominal de 5,0 kW para refrigeración y de 5,4 kW para calefacción, Con un consumo nominal de 1,4 kW monofásico. Unidad interior mod RAS-B16J2KVG-E dimensiones 293x 798x230 mm (alt/anch/fond). Ud exterior mod RAS-16J2AVG-E dimensiones 550x780x290 mm (alt/anch/Fond) y un peso de 30 Kg. Sistema con gas refrigerante R32. Mando a distancia por infrarrojos.						
Sin descomposición						
TOTAL PARTIDA						1.436,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

APARTADO 17.05.06 SPLIT PARED POT. 6,5 kW frio 7,0 kW Calor						
O01OA090		h	Cuadrilla A			
O01OA030	1,000	h	Oficial primera	21,01	21,01	
O01OA050	1,000	h	Ayudante	18,70	18,70	
O01OA070	0,500	h	Peón ordinario	17,86	8,93	
TOTAL PARTIDA						48,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

PE827364	ud	Accesorios, pruebas, etc.		Sin descomposición		
TOTAL PARTIDA						140,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

PE216082	ud	SPLIT domestico Sistema partido 1x1				
Suministro y colocacion de sistema partido 1x1 de tipo pared, Mod. SEIYA 24 con una potencia nominal de 6,5 kW para refrigeración y de 7,0 kW para calefacción, Con un consumo nominal de 1,4 kW monofásico. Unidad interior mod RAS-B16J2KVG-E dimensiones 293x 798x230 mm (alt/anch/fond). Ud exterior mod RAS-16J2AVG-E dimensiones 550x780x290 mm (alt/anch/Fond) y un peso de 30 Kg. Sistema con gas refrigerante R32. Mando a distancia por infrarrojos.						
Sin descomposición						
TOTAL PARTIDA						1.512,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS DOCE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBCAPÍTULO 17.06 EQUIPOS GAMA COMERCIAL						
APARTADO 17.06.01 CASSETE Comercial 1X1 POT. 2,5 kW frio y 3,4 kW calor						
O01OA090		h	Cuadrilla A			
O01OA030	1,000	h	Oficial primera	21,01	21,01	
O01OA050	1,000	h	Ayudante	18,70	18,70	
O01OA070	0,500	h	Peón ordinario	17,86	8,93	
TOTAL PARTIDA						48,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
PE827364		ud	Accesorios, pruebas, etc.			
				Sin descomposición		
TOTAL PARTIDA						140,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS						
PE216083		ud	CASSETE comercial 1x1			
				Sistema partido 1x1 de tipo cassette 60x60 cuatro vías, con una potencia nominal de 2,5 kW para refrigeración y de 3,4 kW para calefacción, Con un consumo nominal de 0,6 kW monofásico. Unidad interior mod RAV-RM301MUT-E dimensiones 256x575x575 mm (alto/ancho/fondo). Ud exterior mod RAV-GM301ATP-E dimensiones 550x780x290 mm (alto/ancho fondo) y un peso de 29 Kg. Sistema con gas refrigerante R32. Mando de pared por cable modelo RBC-AMS55ES-E con pantalla retroiluminada y con programación semanal.		
				Sin descomposición		
TOTAL PARTIDA						1.747,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
APARTADO 17.06.02 CASSETE Comercial 1X1 POT. 3,6 kW frio y 4,0 kW calor						
O01OA090		h	Cuadrilla A			
O01OA030	1,000	h	Oficial primera	21,01	21,01	
O01OA050	1,000	h	Ayudante	18,70	18,70	
O01OA070	0,500	h	Peón ordinario	17,86	8,93	
TOTAL PARTIDA						48,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
PE827365		ud	Accesorios, pruebas, etc.			
				Instalación de líneas frigoríficas 1/4" y 1/2" con su correspondiente aislamiento térmico, línea eléctrica 3x2,5 mm de sección libre de halógenos para Bus de comunicación entre la ud interior/exterior. Desagüe en pvc flexible o rígido para canalización de condensados producidos en la ud interior hasta tabique o canalización mas cercana. Incluye soportes o silentblock de suelo para laud exterior. Incluye una longitud de líneas frigoríficas de hasta 5mts/l, no incluye canaletas en pvc o bandejas metálicas. No esta incluida la línea eléctrica de alimentación ni proyectos, permisos o legalización de la instalación. Todo perfectamente instalado según normativa vigente, incluyendo la carga de gas adicional y la puesta en marcha.		
				Sin descomposición		
TOTAL PARTIDA						265,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS						
PE216084		ud	CASSETE Comercial 1X1 POT. 3,6 kW frio y 4,0 kW calor			
				Sin descomposición		
TOTAL PARTIDA						1.642,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS						

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
APARTADO 17.06.03 CASSETE Comercial 1X1 POT. 5,0 kW frio y 5,3 kW calor					
O01OA090	h	Cuadrilla A			
O01OA030	1,000 h	Oficial primera	21,01	21,01	
O01OA050	1,000 h	Ayudante	18,70	18,70	
O01OA070	0,500 h	Peón ordinario	17,86	8,93	
TOTAL PARTIDA					48,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

PE827366	ud	Accesorios. pruebas, etc.			
Mano de obra y materiales. Instalación de líneas frigoríficas 1/4" y 1/2" con su correspondiente aislamiento térmico, línea eléctrica 3x2,5 mm de sección libre de halógenos para Bus de comunicación entre la ud interior/exterior. Desagüe en pvc flexible o rígido para canalización de condensados producidos en la ud interior hasta tabique o canalización mas cercana. Incluye soportes o silentblock de suelo para laud exterior. Incluye una longitud de líneas frigoríficas de hasta 10mts/l, no incluye canaletas en pvc o bandejas metálicas. No esta incluida la línea eléctrica de alimentación ni proyectos, permisos o legalización de la instalación. Todo perfectamente instalado según normativa vigente, incluyendo la carga de gas adicional y la puesta en marcha.					
Sin descomposición					
TOTAL PARTIDA					420,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTE EUROS

PE216085	ud	CASSETE Comercial 1X1 POT. 5,0 kW frio y 5,3 kW calor			
Sin descomposición					
TOTAL PARTIDA					1.618,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

APARTADO 17.06.04 CASSETE Comercial 1X1 POT. 6,7 kW frio y 7,7 kW calor					
O01OA090	h	Cuadrilla A			
O01OA030	1,000 h	Oficial primera	21,01	21,01	
O01OA050	1,000 h	Ayudante	18,70	18,70	
O01OA070	0,500 h	Peón ordinario	17,86	8,93	
TOTAL PARTIDA					48,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

PE827366	ud	Accesorios. pruebas, etc.			
Mano de obra y materiales. Instalación de líneas frigoríficas 1/4" y 1/2" con su correspondiente aislamiento térmico, línea eléctrica 3x2,5 mm de sección libre de halógenos para Bus de comunicación entre la ud interior/exterior. Desagüe en pvc flexible o rígido para canalización de condensados producidos en la ud interior hasta tabique o canalización mas cercana. Incluye soportes o silentblock de suelo para laud exterior. Incluye una longitud de líneas frigoríficas de hasta 10mts/l, no incluye canaletas en pvc o bandejas metálicas. No esta incluida la línea eléctrica de alimentación ni proyectos, permisos o legalización de la instalación. Todo perfectamente instalado según normativa vigente, incluyendo la carga de gas adicional y la puesta en marcha.					
Sin descomposición					
TOTAL PARTIDA					420,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTE EUROS

PE216087	ud	CASSETE Comercial 1X1 POT. 6,7 kW frio y 7,7 kW calor			
Sin descomposición					
TOTAL PARTIDA					2.101,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO UN EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
APARTADO 17.06.05 CASSETE Comercial 1X1 POT. 8,0 kW frio y 9,0 kW calor					
O01OA090	h	Cuadrilla A			
O01OA030	1,000 h	Oficial primera	21,01	21,01	
O01OA050	1,000 h	Ayudante	18,70	18,70	
O01OA070	0,500 h	Peón ordinario	17,86	8,93	
TOTAL PARTIDA					48,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

PE827368	ud	Accesorios. pruebas, etc			
Mano de obra y materiales. Instalación de líneas frigoríficas comprendidas entre 3/4" y 1/4" con su correspondiente aislamiento térmico, línea eléctrica de 2x1 mm para Bus de comunicación entre ud interior y mando termostato. Desagüe en pvc flexible o rígido para canalización de condensados producidos en la ud interior hasta tabique o canalización mas cercana. Incluye soportes o silentblock de suelo para laud exterior. Incluye una longitud de líneas frigoríficas de hasta 50mts/l, no incluye canaletas en pvc o bandejas metálicas. No esta incluidas la líneas eléctricas de alimentación ni proyectos, permisos o legalización de la instalación. Todo perfectamente instalado según normativa vigente, incluyendo la carga de gas adicional y la puesta en marcha.					
Sin descomposición					
TOTAL PARTIDA					450,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA EUROS

PE216088		CASSETE Comercial 1X1 POT. 8,0 kW frio y 9,0 kW calor			
Suministro e instalacion de sistema partido 1x1 de tipo cassette 90x90 cuatro vías, TOSHIBA MOD. DAYTONA DI 90 o equivalente aprobado con una potencia nominal de 8,0 kW para refrigeración y de 9,0 kW para calefacción, Con un consumo nominal de 2,4 kW monofásico. Unidad interior mod RAV-RM901UTP-E dimensiones 256x840x840 mm (alto/ancho/fondo). Ud exterior mod RAV-GM901ATP-E dimensiones 630x800x300 mm (alto/ancho fondo) y un peso de 47 Kg. Sistema con gas refrigerante R32. Mando de pared por cable modelo RBC-AMS55E-ES con pantalla retroiluminada y con programación semanal.					
Sin descomposición					
TOTAL PARTIDA					2.415,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CUATROCIENTOS QUINCE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

APARTADO 17.06.06 CASSETE Comercial 1X1 POT. 9,5 kW frio y 11,2 kW calor					
O01OA090	h	Cuadrilla A			
O01OA030	1,000 h	Oficial primera	21,01	21,01	
O01OA050	1,000 h	Ayudante	18,70	18,70	
O01OA070	0,500 h	Peón ordinario	17,86	8,93	
TOTAL PARTIDA					48,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

PE827368	ud	Accesorios. pruebas, etc			
Mano de obra y materiales. Instalación de líneas frigoríficas comprendidas entre 3/4" y 1/4" con su correspondiente aislamiento térmico, línea eléctrica de 2x1 mm para Bus de comunicación entre ud interior y mando termostato. Desagüe en pvc flexible o rígido para canalización de condensados producidos en la ud interior hasta tabique o canalización mas cercana. Incluye soportes o silentblock de suelo para laud exterior. Incluye una longitud de líneas frigoríficas de hasta 50mts/l, no incluye canaletas en pvc o bandejas metálicas. No esta incluidas la líneas eléctricas de alimentación ni proyectos, permisos o legalización de la instalación. Todo perfectamente instalado según normativa vigente, incluyendo la carga de gas adicional y la puesta en marcha.					
Sin descomposición					
TOTAL PARTIDA					450,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA EUROS

PE216089		CASSETE Comercial 1X1 POT. 9,5 kW frio y 11,2 kW calor			
Sistema partido 1x1 de tipo cassette 90x90 cuatro vías, Mod. TOSHIBA MOD. DAYTONA DI 110 (90x90) TRIFÁSICO o equivalente aprobado, con una potencia nominal de 9,5 kW para refrigeración y de 11,2 kW para calefacción, Con un consumo nominal de 2,9 kW trifásico. Unidad interior mod RAV-RM1101UTP-E dimensiones 319x840x840 mm (alto/ancho/fondo). Ud exterior mod RAV-GM1101AT8P-E dimensiones 890x900x320 mm (alto/ancho fondo) y un peso de 69 Kg. Sistema con gas refrigerante R32. Mando de pared por cable modelo RBC-AMS55E-ES con pantalla retroiluminada y con programación semanal.					
Sin descomposición					
TOTAL PARTIDA					3.047,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CUARENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
APARTADO 17.06.07 CASSETE Comercial 1X1 POT. 12,0 kW frio y 13,0 kW calor					
O01OA090	h	Cuadrilla A			
O01OA030	1,000 h	Oficial primera	21,01	21,01	
O01OA050	1,000 h	Ay udante	18,70	18,70	
O01OA070	0,500 h	Peón ordinario	17,86	8,93	
TOTAL PARTIDA					48,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

PE827368	ud	Accesorios. pruebas, etc			
Mano de obra y materiales. Instalación de líneas frigoríficas comprendidas entre 3/4" y 1/4" con su correspondiente aislamiento térmico, línea eléctrica de 2x1 mm para Bus de comunicación entre ud interior y mando termostato. Desagüe en pvc flexible o rígido para canalización de condensados producidos en la ud interior hasta tabique o canalización mas cercana. Incluye soportes o silentblock de suelo para laud exterior. Incluye una longitud de líneas frigoríficas de hasta 50mts/l, no incluye canaletas en pvc o bandejas metálicas. No esta incluidas la líneas eléctricas de alimentación ni proyectos, permisos o legalización de la instalación. Todo perfectamente instalado según normativa vigente, incluyendo la carga de gas adicional y la puesta en marcha.					
Sin descomposición					
TOTAL PARTIDA					450,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA EUROS

PE216090	ud	CASSETE Comercial 1X1 POT. 12,0 kW frio y 13,0 kW calor			
Sin descomposición					
TOTAL PARTIDA					3.631,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

APARTADO 17.06.08 TIPO TECHO Comercial 1X1 POT. 6,9 kW frio y 7,7 kW calor					
O01OA090	h	Cuadrilla A			
O01OA030	1,000 h	Oficial primera	21,01	21,01	
O01OA050	1,000 h	Ay udante	18,70	18,70	
O01OA070	0,500 h	Peón ordinario	17,86	8,93	
TOTAL PARTIDA					48,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

PE827368	ud	Accesorios. pruebas, etc			
Mano de obra y materiales. Instalación de líneas frigoríficas comprendidas entre 3/4" y 1/4" con su correspondiente aislamiento térmico, línea eléctrica de 2x1 mm para Bus de comunicación entre ud interior y mando termostato. Desagüe en pvc flexible o rígido para canalización de condensados producidos en la ud interior hasta tabique o canalización mas cercana. Incluye soportes o silentblock de suelo para laud exterior. Incluye una longitud de líneas frigoríficas de hasta 50mts/l, no incluye canaletas en pvc o bandejas metálicas. No esta incluidas la líneas eléctricas de alimentación ni proyectos, permisos o legalización de la instalación. Todo perfectamente instalado según normativa vigente, incluyendo la carga de gas adicional y la puesta en marcha.					
Sin descomposición					
TOTAL PARTIDA					450,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA EUROS

PE216091	ud	TIPO TECHO Comercial 1X1 POT. 6,9 kW frio y 7,7 kW calor			
Suministro e instalacion de sistema partido 1x1 de tipo techo, Mod. TOSHIBA MOD. MONTECARLO DI 80 o equivalente aprobado, con una potencia nominal de 6,9 kW para refrigeración y de 7,7 kW para calefacción, Con un consumo nominal de de 2,4 kW monofásico. Unidad interior mod RAV-RM801CTP-E dimensiones 235x1270x690 mm (alto/ancho/fondo). Ud exterior mod RAV-GM801ATP-E dimensiones 550x780x290 mm (alto/ancho/fondo) y un peso de 43 Kg. Sistema con gas refrigerante R32. Mando de pared por cable modelo RBC-AMS55ES-E con pantalla retroiluminada y con programación semanal					
Sin descomposición					
TOTAL PARTIDA					2.083,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL OCHENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
APARTADO 17.06.09 TIPO TECHO Comercial 1X1 POT. 8,0 kW frio y 9,0 kW calor					
O01OA090	h	Cuadrilla A			
O01OA030	1,000 h	Oficial primera	21,01	21,01	
O01OA050	1,000 h	Ay udante	18,70	18,70	
O01OA070	0,500 h	Peón ordinario	17,86	8,93	
TOTAL PARTIDA					48,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

PE827368	ud	Accesorios. pruebas, etc			
Mano de obra y materiales. Instalación de líneas frigoríficas comprendidas entre 3/4" y 1/4" con su correspondiente aislamiento térmico, línea eléctrica de 2x1 mm para Bus de comunicación entre ud interior y mando termostato. Desagüe en pvc flexible o rígido para canalización de condensados producidos en la ud interior hasta tabique o canalización mas cercana. Incluye soportes o silentblock de suelo para laud exterior. Incluye una longitud de líneas frigoríficas de hasta 50mts/l, no incluye canaletas en pvc o bandejas metálicas. No esta incluidas la líneas eléctricas de alimentación ni proyectos, permisos o legalización de la instalación. Todo perfectamente instalado según normativa vigente, incluyendo la carga de gas adicional y la puesta en marcha.					
Sin descomposición					
TOTAL PARTIDA					450,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA EUROS

PE216092	ud	TIPO TECHO Comercial 1X1 POT. 8,0 kW frio y 9,0 kW calor			
Sin descomposición					
TOTAL PARTIDA					2.452,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

APARTADO 17.06.10 TIPO TECHO Comercial 1X1 POT. 9,5 kW frio y 11,2 kW calor TRIFAS					
O01OA090	h	Cuadrilla A			
O01OA030	1,000 h	Oficial primera	21,01	21,01	
O01OA050	1,000 h	Ay udante	18,70	18,70	
O01OA070	0,500 h	Peón ordinario	17,86	8,93	
TOTAL PARTIDA					48,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

PE827368	ud	Accesorios. pruebas, etc			
Mano de obra y materiales. Instalación de líneas frigoríficas comprendidas entre 3/4" y 1/4" con su correspondiente aislamiento térmico, línea eléctrica de 2x1 mm para Bus de comunicación entre ud interior y mando termostato. Desagüe en pvc flexible o rígido para canalización de condensados producidos en la ud interior hasta tabique o canalización mas cercana. Incluye soportes o silentblock de suelo para laud exterior. Incluye una longitud de líneas frigoríficas de hasta 50mts/l, no incluye canaletas en pvc o bandejas metálicas. No esta incluidas la líneas eléctricas de alimentación ni proyectos, permisos o legalización de la instalación. Todo perfectamente instalado según normativa vigente, incluyendo la carga de gas adicional y la puesta en marcha.					
Sin descomposición					
TOTAL PARTIDA					450,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA EUROS

PE216093		TIPO TECHO Comercial 1X1 POT. 9,5 kW frio y 11,2 kW calor TRIFAS			
Sin descomposición					
TOTAL PARTIDA					3.041,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CUARENTA Y UN EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
APARTADO 17.06.11 TIPO TECHO Comerc 1X1 POT. 12,1 kW frio y 13,0 kW calor TRIFAS					
O01OA090	h	Cuadrilla A			
O01OA030	1,000 h	Oficial primera	21,01	21,01	
O01OA050	1,000 h	Ay udante	18,70	18,70	
O01OA070	0,500 h	Peón ordinario	17,86	8,93	
TOTAL PARTIDA					48,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

PE827368	ud	Accesorios. pruebas, etc			
Mano de obra y materiales. Instalación de líneas frigoríficas comprendidas entre 3/4" y 1/4" con su correspondiente aislamiento térmico, línea eléctrica de 2x1 mm para Bus de comunicación entre ud interior y mando termostato. Desagüe en pvc flexible o rígido para canalización de condensados producidos en la ud interior hasta tabique o canalización mas cercana. Incluye soportes o silentblock de suelo para laud exterior. Incluye una longitud de líneas frigoríficas de hasta 50mts/l, no incluye canaletas en pvc o bandejas metálicas. No esta incluidas la líneas eléctricas de alimentación ni proyectos, permisos o legalización de la instalación. Todo perfectamente instalado según normativa vigente, incluyendo la carga de gas adicional y la puesta en marcha.					
Sin descomposición					
TOTAL PARTIDA					450,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA EUROS

PE216094	ud	TIPO TECHO Comerc 1X1 POT. 12,1 kW frio y 13,0 kW calor TRIFAS			
Sin descomposición					
TOTAL PARTIDA					3.491,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

APARTADO 17.06.12 TIPO TECHO Comerc 1X1 POT. 14,0 kW frio y 16,0 kW calor TRIFAS					
O01OA090	h	Cuadrilla A			
O01OA030	1,000 h	Oficial primera	21,01	21,01	
O01OA050	1,000 h	Ay udante	18,70	18,70	
O01OA070	0,500 h	Peón ordinario	17,86	8,93	
TOTAL PARTIDA					48,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

PE827368	ud	Accesorios. pruebas, etc			
Mano de obra y materiales. Instalación de líneas frigoríficas comprendidas entre 3/4" y 1/4" con su correspondiente aislamiento térmico, línea eléctrica de 2x1 mm para Bus de comunicación entre ud interior y mando termostato. Desagüe en pvc flexible o rígido para canalización de condensados producidos en la ud interior hasta tabique o canalización mas cercana. Incluye soportes o silentblock de suelo para laud exterior. Incluye una longitud de líneas frigoríficas de hasta 50mts/l, no incluye canaletas en pvc o bandejas metálicas. No esta incluidas la líneas eléctricas de alimentación ni proyectos, permisos o legalización de la instalación. Todo perfectamente instalado según normativa vigente, incluyendo la carga de gas adicional y la puesta en marcha.					
Sin descomposición					
TOTAL PARTIDA					450,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA EUROS

PE216098		TIPO TECHO Comerc 1X1 POT. 14,0 kW frio y 16,0 kW calor TRIFAS			
Sistema partido 1x1 de tipo techo, con una potencia nominal de 14,0 kW para refrigeración y de 16,0 kW para calefacción, Con un consumo nominal de de 4,7 kW trifásico. Unidad interior mod RAV-RM1601CTP-E dimensiones 235x1586x690 mm (alto/ancho/fondo). Ud exterior mod RAV-GM1601AT8P-E dimensiones 1340x900x320 mm (alto/ancho/fondo) y un peso de 94Kg. Sistema con gas refrigerante R32. Mando de pared por cable modelo RBC-AMS55ES-E con pantalla retroiluminada y con programación semanal					
Sin descomposición					
TOTAL PARTIDA					3.682,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBCAPÍTULO 17.07 GAMA REFRIGERANTE VARIABLE VRF					
APARTADO 17.07.01 SISTEMA VRF 2 TUBOS UD.EXT. Pot.15,5 kW frio y 18 kW Calefaccion					
O010A090	h	Cuadrilla A			
O010A030	1,000 h	Oficial primera	21,01	21,01	
O010A050	1,000 h	Ay udante	18,70	18,70	
O010A070	0,500 h	Peón ordinario	17,86	8,93	
TOTAL PARTIDA					48,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

PE827370	ud	Accesorios. pruebas, etc			
Mano de obra y materiales. Instalación de líneas frigoríficas comprendidas entre 3/4" y 1/4" con su correspondiente aislamiento térmico, línea eléctrica de 2x 1 mm para Bus de comunicación entre ud interior y mando termostato. Desagüe en pvc flexible o rígido para canalización de condensados producidos en la ud interior hasta tabique o canalización mas cercana. Incluye soportes o silentblock de suelo para laud exterior. Incluye una longitud de líneas frigoríficas de hasta 50mts/l, no incluye canaletas en pvc o bandejas metálicas. No esta incluidas la líneas eléctricas de alimentación ni proyectos, permisos o legalización de la instalación. Todo perfectamente instalado según normativa vigente, incluyendo la carga de gas adicional y la puesta en marcha.			Sin descomposición		
			TOTAL PARTIDA		2.974,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS

PE216097	ud	Ud. Exterior refrigerante variable mini VRF SMMEe (dos tubos)		
Ud exterior refrigerante variable mini VRF SMMSe (a dos tubos), con una potencia nominal de 15,5 kW para refrigeración y 18,0 kW para calefacción, con un consumo nominal de 4,25 kW trifásico. Dimensiones 1235x990x330 mm (alto/ancha/fondo) y un peso de 125 Kg. Permite un máx de 13 uds interiores conectadas y un máx de 180 mts/l de líneas frigoríficas. Sistema con gas refrigerante R410A.				
			Sin descomposición	
			TOTAL PARTIDA	5.941,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

PE216095	ud	Ud. Interior VRF tipo PARED			
Ud interior VRF de tipo pared, Mod. TOSHIBA MOD. MMK-AP0097HP-E o equivalente aprobado, con una potencia nominal de 2,8 kW para refrigeración y 3,2 para calefacción. Con un consumo nominal de 0,016 kW monofásico. Dimensiones 293x 798x 230 mm (alto/ ancho/ fondo), y un peso de 11 Kg			Sin descomposición		
			TOTAL PARTIDA		799,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS

PE216096	ud	Control remoto de pared por cable con display			
Control remoto de pared por cable con display de funciones reducidas. Mod. TOSHIBA MOD. RBC-AS41E o equivalente aprobado					
			Sin descomposición		
			TOTAL PARTIDA		91,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
APARTADO 17.07.02 SISTEMA VRF 2 TUBOS UD.EXT Pot. 22,4 kW frio y 22,4 kW Calef.						
O01OA090		h	Cuadrilla A			
O01OA030	1,000	h	Oficial primera	21,01	21,01	
O01OA050	1,000	h	Ayudante	18,70	18,70	
O01OA070	0,500	h	Peón ordinario	17,86	8,93	
TOTAL PARTIDA						48,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
PE216099		ud	Ud. Exterior refrigerante variable mini VRF SMMee (dos tubos)			
				Sin descomposición		
TOTAL PARTIDA						6.976,52
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS						
PE216100		ud	Ud. Interior VRF tipo PARED			
				Sin descomposición		
TOTAL PARTIDA						799,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS						
PE216101		ud	Control remoto de pared por cable con display			
				Mod. TOSHIBA MOD. RBC-AS41E o equivalente aprobado Control remoto de pared por cable con display de funciones reducidas.		
				Sin descomposición		
TOTAL PARTIDA						91,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS						
PE827371		ud	Accesorios. pruebas, etc			
				Mano de obra y materiales. Instalación de líneas frigoríficas comprendidas entre 3/4" y 1/4" con su correspondiente aislamiento térmico, línea eléctrica de 2x1 mm para Bus de comunicación entre ud interior y mando termostato. Desagüe en pvc flexible o rígido para canalización de condensados producidos en la ud interior hasta tabique o canalización mas cercana. Incluye soportes o silentblock de suelo para laud exterior. Incluye una longitud de líneas frigoríficas de hasta 50mts/l, no incluye canaletas en pvc o bandejas metálicas. No esta incluidas la líneas eléctricas de alimentación ni proyectos, permisos o legalización de la instalación. Todo perfectamente instalado según normativa vigente, incluyendo la carga de gas adicional y la puesta en marcha.		
				Sin descomposición		
TOTAL PARTIDA						4.500,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL QUINIENTOS EUROS						
APARTADO 17.07.03 SISTEMA VRF 2 TUBOS UD.EXT Pot. 28,0 kW frio y 28,0 kW Calef.						
O01OA090		h	Cuadrilla A			
O01OA030	1,000	h	Oficial primera	21,01	21,01	
O01OA050	1,000	h	Ayudante	18,70	18,70	
O01OA070	0,500	h	Peón ordinario	17,86	8,93	
TOTAL PARTIDA						48,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
PE827371		ud	Accesorios. pruebas, etc			
				Mano de obra y materiales. Instalación de líneas frigoríficas comprendidas entre 3/4" y 1/4" con su correspondiente aislamiento térmico, línea eléctrica de 2x1 mm para Bus de comunicación entre ud interior y mando termostato. Desagüe en pvc flexible o rígido para canalización de condensados producidos en la ud interior hasta tabique o canalización mas cercana. Incluye soportes o silentblock de suelo para laud exterior. Incluye una longitud de líneas frigoríficas de hasta 50mts/l, no incluye canaletas en pvc o bandejas metálicas. No esta incluidas la líneas eléctricas de alimentación ni proyectos, permisos o legalización de la instalación. Todo perfectamente instalado según normativa vigente, incluyendo la carga de gas adicional y la puesta en marcha.		
				Sin descomposición		
TOTAL PARTIDA						4.500,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL QUINIENTOS EUROS						
PE216102		ud	Ud exterior refrigerante variable mini VRF SMMSe (a dos tubos)			
				Sin descomposición		
TOTAL PARTIDA						9.267,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS						

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
PE216103		ud	Control remoto de pared por cable con display Control remoto de pared por cable con display de funciones reducidas. Mod. TOSHIBA MOD. RBC-AS41E o equivalente aprobado.			
				Sin descomposición		
			TOTAL PARTIDA			57,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS						
PE216104		ud	Ud. Interior VRF tipo PARED Ud. interior VRF de tipo pared, Mod. TOSHIBA MOD. MMK-AP0097HP-E o equivalent con una potencia nominal de 2,8 kW para refrigeración y 3,2 para calefacción. Con un consumo nominal de 0,016 kW monofásico. Dimensiones 293x 798x230 mm (alto/ancho/fondo), y un peso de 11 Kg.			
				Sin descomposición		
			TOTAL PARTIDA			799,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS						
APARTADO 17.07.04 SISTEMA VRF 2 TUBOS UD.EXT Pot. 33,5 kW frio y 37,5 kW Calef.						
O01OA090		h	Cuadrilla A			
O01OA030	1,000	h	Oficial primera	21,01	21,01	
O01OA050	1,000	h	Ayudante	18,70	18,70	
O01OA070	0,500	h	Peón ordinario	17,86	8,93	
			TOTAL PARTIDA			48,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
PE216105		ud	Ud. exterior refrigerante variable VRF SMMSe (a dos tubos)			
				Sin descomposición		
			TOTAL PARTIDA			11.994,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS						
PE216106		ud	Ud. Interior VRF tipo PARED Ud interior VRF de tipo pared, Mod. TOSHIBA MOD. MMK-AP0097HP-E o equivalente aprobado, con una potencia nominal de 2,8 kW para refrigeración y 3,2 para calefacción. Con un consumo nominal de 0,016 kW monofásico. Dimensiones 293x 798x230 mm (alto/ancho/fondo), y un peso de 11 Kg.			
				Sin descomposición		
			TOTAL PARTIDA			799,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS						
PE216103		ud	Control remoto de pared por cable con display Control remoto de pared por cable con display de funciones reducidas. Mod. TOSHIBA MOD. RBC-AS41E o equivalente aprobado.			
				Sin descomposición		
			TOTAL PARTIDA			57,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS						
PE827372		ud	Accesorios. pruebas, etc Mano de obra y materiales. Instalación de líneas frigoríficas comprendidas entre 1" y 1/4" con su correspondiente aislamiento térmico, línea eléctrica de 2x1 mm para Bus de comunicación entre ud interior y mando termostato. Desagüe en pvc flexible o rígido para canalización de condensados producidos en la ud interior hasta tabique o canalización mas cercana. Incluye soportes o silentblock de suelo para laud exterior. Incluye una longitud de líneas frigoríficas de hasta 70mts/l, no incluye canaletas en pvc o bandejas metálicas. No esta incluidas la líneas eléctricas de alimentación ni proyectos, permisos o legalización de la instalación. Todo perfectamente instalado según normativa vigente, incluyendo la carga de gas adicional y la puesta en marcha.			
				Sin descomposición		
			TOTAL PARTIDA			5.500,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL QUINIENTOS EUROS						

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
APARTADO 17.07.05 SISTEMA VRF 2 TUBOS UD.EXT Pot. 38,4 kW frio y 45,0 kW Calef.					
O01OA090	h	Cuadrilla A			
O01OA030	1,000 h	Oficial primera	21,01	21,01	
O01OA050	1,000 h	Ay udante	18,70	18,70	
O01OA070	0,500 h	Peón ordinario	17,86	8,93	
TOTAL PARTIDA					48,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

PE216107	ud	Ud. Interior VRF tipo PARED			
Ud interior VRF de tipo pared, con una potencia nominal de 2,8 kW para refrigeración y 3,2 para calefacción. Con un consumo nominal de 0,016 kW monofásico. Dimensiones 293x798x230 mm (alto/ancho/fondo), y un peso de 11 Kg.					
15					
Sin descomposición					
TOTAL PARTIDA					799,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS

PE216108	ud	Ud. exterior refrigerante variable VRF SMMSe (a dos tubos)			
Ud exterior refrigerante variable VRF SMMSe (a dos tubos), Mod. TOSHIBA MOD. MMY-MAP1406HT8-E o equivalente aprobado con una potencia nominal de 38,4 kW para refrigeración y 45,0 kW para calefacción, con un consumo nominal de 12,3 kW trifásico. Dimensiones 1830x1210x780 mm (alto/ancho/fondo) y un peso de 300 Kg. Permite un máx de 31 uds interiores conectadas y un máx de 300 mts/l de líneas frigoríficas. Sistema con gas refrigerante R410A.					
Sin descomposición					
TOTAL PARTIDA					13.321,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE MIL TRESCIENTOS VEINTIUN EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

PE216103	ud	Control remoto de pared por cable con display			
Control remoto de pared por cable con display de funciones reducidas. Mod. TOSHIBA MOD. RBC-AS41E o equivalente aprobado.					
Sin descomposición					
TOTAL PARTIDA					57,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

PE827373	ud	Accesorios. pruebas, etc			
Sin descomposición					
TOTAL PARTIDA					7.200,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL DOSCIENTOS EUROS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
APARTADO 17.07.06 SISTEMA VRF 2 TUBOS UD.EXT Pot. 45,0 kW frio y 50,0 kW Calef.					
O01OA090	h	Cuadrilla A			
O01OA030	1,000 h	Oficial primera	21,01	21,01	
O01OA050	1,000 h	Ay udante	18,70	18,70	
O01OA070	0,500 h	Peón ordinario	17,86	8,93	
TOTAL PARTIDA					48,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
PE216107	ud	Ud. Interior VRF tipo PARED			
		Ud interior VRF de tipo pared, con una potencia nominal de 2,8 kW para refrigeración y 3,2 para calefacción. Con un consumo nominal de 0,016 kW monofásico. Dimensiones 293x798x230 mm (alto/ancho/fondo), y un peso de 11 Kg.			
		15			
			Sin descomposición		
TOTAL PARTIDA					799,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS					
PE216109	ud	Ud. exterior refrigerante variable VRF SMMSe (a dos tubos)			
		Ud exterior refrigerante variable VRF SMMSe (a dos tubos), Mod. TOSHIBA MOD. MMY-MAP1406HT8-E o equivalente aprobado con una potencia nominal de 38,4 kW para refrigeración y 45,0 kW para calefacción, con un consumo nominal de 12,3 kW trifásico. Dimensiones 1830x1210x780 mm (alto/ancho/fondo) y un peso de 300 Kg. Permite un máx de 31 uds interiores conectadas y un máx de 300 mts/l de líneas frigoríficas. Sistema con gas refrigerante R410A.			
			Sin descomposición		
TOTAL PARTIDA					14.896,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS					
PE216103	ud	Control remoto de pared por cable con display			
		Control remoto de pared por cable con display de funciones reducidas. Mod. TOSHIBA MOD. RBC-AS41E o equivalente aprobado.			
			Sin descomposición		
TOTAL PARTIDA					57,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS					
PE827373	ud	Accesorios. pruebas, etc			
			Sin descomposición		
TOTAL PARTIDA					7.200,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL DOSCIENTOS EUROS					

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
APARTADO 17.07.07 SISTEMA VRF 2 TUBOS UD.EXT Pot. 50,4 kW frio y 56,0 kW Calef.					
O01OA090	h	Cuadrilla A			
O01OA030	1,000 h	Oficial primera	21,01	21,01	
O01OA050	1,000 h	Ayudante	18,70	18,70	
O01OA070	0,500 h	Peón ordinario	17,86	8,93	

TOTAL PARTIDA 48,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

PE827373 ud Accesorios. pruebas, etc

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA 7.200,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL DOSCIENTOS EUROS

PE216110 ud Ud. exterior refrigerante variable VRF SMMSe (a dos tubos)

Ud exterior refrigerante variable VRF SMMSe (a dos tubos), con una potencia nominal de 50,4 kW para refrigeración y 56,0 kW para calefacción, con un consumo nominal de 14,6 kW trifásico. Dimensiones 1830x1600x780 mm (alto/ancho/fondo) y un peso de 371 Kg. Permite un máx de 40 uds interiores conectadas y un máx de 300 mts/l de líneas frigoríficas. Sistema con gas refrigerante R410A.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA 14.963,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

PE216103 ud Control remoto de pared por cable con display

Control remoto de pared por cable con display de funciones reducidas. Mod. TOSHIBA MOD. RBC-AS41E o equivalente aprobado.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA 57,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

PE216111 ud Ud. Interior VRF tipo PARED

Ud interior VRF de tipo pared, Mod. TOSHIBA MOD. MMK-AP0097HP-E o equivalente aprobado con una potencia nominal de 2,8 kW para refrigeración y 3,2 para calefacción. Con un consumo nominal de 0,016 kW monofásico. Dimensiones 293x798x230 mm (alto/ancho/fondo), y un peso de 11 Kg.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA 799,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
CAPÍTULO C19 GASES MEDICINALES Y OTROS						
SUBCAPÍTULO 19.01 GASES MEDICINALES						
APARTADO GM01 TOMAS						
19.01.01	ud	TOMA DE OXIGENO				
Toma de oxígeno con marcado CE de Producto Sanitario, clase IIa según directiva 93/42/CE de Oxígeno, CARBUROS METALICOS o equivalente aprobado por la DF, de enchufe rápido por presión en punto de consumo. Incluye en caja empotrable selectiva para cada gas con dispositivo de cierre para favorecer el mantenimiento, filtro interior que protege a la válvula de utilización, válvula de toma con acoplamiento selectivo a la caja y dispositivo de aparcamiento, placa embellecedora con el rótulo del gas, color normalizado, ect. Incluida p.p. de materiales y medios auxiliares, según normativa de aplicación. Totalmente terminado y funcionando.						
O01OA160	0,500	h	Cuadrilla H	39,71	19,86	
PIC46058	1,000	ud	Toma de oxígeno	37,26	37,26	
TOTAL PARTIDA						57,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con DOCE CÉNTIMOS						
19.01.02	ud	TOMA DE PROTOXIDO				
Toma de protoxido de nitrogeno, con marcado CE de Producto Sanitario, clase IIa según directiva 93/42/CE de Protóxido, CARBUROS METALICOS o equivalente aprobado por la DF, de enchufe rápido por presión en punto de consumo. Incluye en caja empotrable selectiva para cada gas con dispositivo de cierre para favorecer el mantenimiento, filtro interior que protege a la válvula de utilización, válvula de toma con acoplamiento selectivo a la caja y dispositivo de aparcamiento, placa embellecedora con el rótulo del gas, color normalizado, ect. Incluida p.p. de materiales y medios auxiliares, según normativa de aplicación. Totalmente terminado y funcionando.						
O01OA160	0,500	h	Cuadrilla H	39,71	19,86	
PIC46059	1,000	ud	Toma protoxido	37,26	37,26	
TOTAL PARTIDA						57,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con DOCE CÉNTIMOS						
19.01.03	ud	TOMA DE VACIO				
Toma de vacio, con marcado CE de Producto Sanitario, clase IIa según directiva 93/42/CE de Vacio, CARBUROS METALICOS o equivalente aprobado por la DF, de enchufe rápido por presión en punto de consumo. Incluye en caja empotrable selectiva para cada gas con dispositivo de cierre para favorecer el mantenimiento, filtro interior que protege a la válvula de utilización, válvula de toma con acoplamiento selectivo a la caja y dispositivo de aparcamiento, placa embellecedora con el rótulo del gas, color normalizado, ect. Incluida p.p. de materiales y medios auxiliares, según normativa de aplicación. Totalmente terminado y funcionando.						
O01OA160	0,500	h	Cuadrilla H	39,71	19,86	
PIC46060	1,000	ud	Toma de vacio	37,26	37,26	
TOTAL PARTIDA						57,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con DOCE CÉNTIMOS						
19.01.04	ud	TOMA DE AIRE COMPRIMIDO				
Toma de aire comprimido medicinal, con marcado CE de Producto Sanitario, clase IIa según directiva 93/42/CE de Aire Medicinal, CARBUROS METALICOS o equivalente aprobado por la DF, de enchufe rápido por presión en punto de consumo. Incluye en caja empotrable selectiva para cada gas con dispositivo de cierre para favorecer el mantenimiento, filtro interior que protege a la válvula de utilización, válvula de toma con acoplamiento selectivo a la caja y dispositivo de aparcamiento, placa embellecedora con el rótulo del gas, color normalizado, ect. Incluida p.p. de materiales y medios auxiliares, según normativa de aplicación. Totalmente terminado y funcionando.						
O01OA160	0,500	h	Cuadrilla H	39,71	19,86	
PIC46061	1,000	ud	Toma aire comprimido	37,26	37,26	
TOTAL PARTIDA						57,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con DOCE CÉNTIMOS						
19.01.05	ud	TOMA DE NITROGENO				
Toma nitrogeno, con marcado CE de Producto Sanitario, clase IIa según directiva 93/42/CE de Nitrogeno, CARBUROS METALICOS o equivalente aprobado por la DF, de enchufe rápido por presión en punto de consumo. Incluye en caja empotrable selectiva para cada gas con dispositivo de cierre para favorecer el mantenimiento, filtro interior que protege a la válvula de utilización, válvula de toma con acoplamiento selectivo a la caja y dispositivo de aparcamiento, placa embellecedora con el rótulo del gas, color normalizado, ect. Incluida p.p. de materiales y medios auxiliares, según normativa de aplicación. Totalmente terminado y funcionando.						
O01OA160	0,500	h	Cuadrilla H	39,71	19,86	
PIC46109	1,000	ud	toma de nitrogeno,c/llave corte	37,25	37,25	
TOTAL PARTIDA						57,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con ONCE CÉNTIMOS						

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
19.01.06		ud	TOMA EVACUACION GASES ANESTESICOS Toma para Evacuación de Gases Anestésicos con certificado CE de producto sanitario clase IIb según directiva 93/42/CE, diseñado según norma ISO 9170-2 tipo 1L,, con sistema vacío-Venturi y con piloto neumático indicativo de presión motriz adecuada y con posibilidad de regulación del flujo de aspiración, incluyendo p.p. de material auxiliar y accesorios, totalmente instalada, conex ionada, probada y en funcionamiento. Considerando todos los trabajos, mano de obra, medios y materiales auxiliares, pequeño material necesarios para la correcta y completa ejecución según normativa de aplicación.			
O01OA160	0,500	h	Cuadrilla H	39,71	19,86	
PIC46088	1,000	ud	toma evacuacion gases anest.	412,52	412,52	

TOTAL PARTIDA **432,38**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

19.01.07		UD	COLUMNA GASES ANESTESICOS Toma Suministro y colocación de columna para gases anestésicos, s/memoria y pliego de condiciones técnicas, completo y terminado.			
O01OA030	72,000	h	Oficial primera	21,01	1.512,72	
U33001	1,000	u	Columna gases anestesicos	4.627,79	4.627,79	
TOTAL PARTIDA						6.140,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL CIENTO CUARENTA EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

19.01.08		UD	GRIFO DE GASES PARA LABORATORIO Grifo para montaje sobre encimeras de laboratorios compuesto por cuerpo metalico con proteccion plastica anticorrosiva, acoplamiento de salida para goma y codo, identificativo de color y nombre del gas, piezas especiales, accesorios, pequeño material, etc., completo, instalado y probado.			
O01OA030	1,200	h	Oficial primera	21,01	25,21	
U330721	1,000	ud	Grifo gases para laboratorio	52,74	52,74	
TOTAL PARTIDA						77,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

APARTADO GM02 DISTRIBUCIÓN

19.01.09		ml	TUBERÍA DE COBRE D=10/12 mm Tubería de cobre clase dura, no arsenical, limpia y desengrasada para gases medicinales, según EN-13348 de D=10/12 mm para instalaciones receptoras, soldada con aleación de plata A.P.F., y con p.p de accesorios, elementos de sustentación completamente instalada, señalizada y pruebas de presión.			
O01OA090	0,080	h	Cuadrilla A	48,64	3,89	
PIC46030	1,000	ml	tubería de cobre de 10 mm	5,29	5,29	
TOTAL PARTIDA						9,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

19.01.10		ml	TUBERÍA DE COBRE D=13/15 mm Tubería de cobre clase dura, no arsenical, limpia y desengrasada para gases medicinales, según EN-13348 de D=13/15 mm para instalaciones receptoras, soldada con aleación de plata A.P.F., y con p.p de accesorios, elementos de sustentación completamente instalada, señalizada y pruebas de presión.			
O01OA130	0,080	h	Cuadrilla E	38,87	3,11	
P19TCA040	1,000	m	Tubería de cobre D=13/15 mm e=1 mm	6,01	6,01	
TOTAL PARTIDA						9,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con DOCE CÉNTIMOS

19.02.47		m	TUBERÍA GAS COBRE D=16/18 mm Tubería de cobre clase dura, no arsenical, limpia y desengrasada para gases medicinales, según EN-13348 de D=16/18 mm para instalaciones receptoras, soldada con aleación de plata A.P.F., y con p.p de accesorios, elementos de sustentación completamente instalada, señalizada y pruebas de presión.			
O01OA160	0,070	h	Cuadrilla H	39,71	2,78	
P19TCA050	1,000	m	Tubería de cobre D=16/18 mm e=1 mm	6,90	6,90	
TOTAL PARTIDA						9,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
19.01.12	ml	TUBERÍA DE COBRE D=20/22 mm Tubería de cobre clase dura, no arsenical, limpia y desengrasada para gases medicinales, según EN-13348 de D=20/22 mm para instalaciones receptoras, soldada con aleación de plata A.P.F., y con p.p de accesorios, elementos de sustentación completamente instalada, señalizada y pruebas de presión.			
O01OA130	0,080 h	Cuadrilla E	38,87	3,11	
P19TCA060	1,000 m	Tubería de cobre D=20/22 mm e=1 mm	7,56	7,56	
TOTAL PARTIDA					10,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

19.01.13	ml	TUBERÍA DE COBRE D=26/28 mm Tubería de cobre clase dura, no arsenical, limpia y desengrasada para gases medicinales, según EN-13348 de D=26/28 mm para instalaciones receptoras, soldada con aleación de plata A.P.F., y con p.p de accesorios, elementos de sustentación completamente instalada, señalizada y pruebas de presión.			
O01OA130	0,100 h	Cuadrilla E	38,87	3,89	
P19TCA070	1,000 m	Tubería de cobre D=26/28 mm e=1 mm	7,96	7,96	
TOTAL PARTIDA					11,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

19.01.14	ml	TUBERÍA DE COBRE D=33/35 mm Tubería de cobre clase dura, no arsenical, limpia y desengrasada para gases medicinales, según EN-13348 de D=33/35 mm para instalaciones receptoras, soldada con aleación de plata A.P.F., y con p.p de accesorios, elementos de sustentación completamente instalada, señalizada y pruebas de presión.			
O01OA130	0,100 h	Cuadrilla E	38,87	3,89	
P19TCA080	1,000 m	Tubería de cobre D=33/35 mm e=1 mm	11,01	11,01	
TOTAL PARTIDA					14,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

19.01.15	ml	TUBERÍA DE COBRE D=40/42 mm Tubería de cobre clase dura, no arsenical, limpia y desengrasada para gases medicinales, según EN-13348 de D=40/42 mm para instalaciones receptoras, soldada con aleación de plata A.P.F., y con p.p de accesorios, elementos de sustentación completamente instalada, señalizada y pruebas de presión.			
O01OA130	0,100 h	Cuadrilla E	38,87	3,89	
P19TCA090	1,000 m	Tubería de cobre D=40/42 mm e=1 mm	13,51	13,51	
TOTAL PARTIDA					17,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

19.01.16	m	TUBERÍA DE COBRE D=52/54 mm Tubería de cobre clase dura, no arsenical, limpia y desengrasada para gases medicinales, según EN-13348 de D=52/54 mm para instalaciones receptoras, soldada con aleación de plata A.P.F., y con p.p de accesorios, elementos de sustentación completamente instalada, señalizada y pruebas de presión.			
O01OA0901	0,083 h	Cuadrilla H	44,77	3,72	
P19TCA100	1,000 m	Tubería de cobre D=52/54 mm e=1 mm	21,20	21,20	
TOTAL PARTIDA					24,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

19.01.17	m	TUBERÍA DE COBRE D=63 mm Tubería de cobre clase dura, no arsenical, limpia y desengrasada para gases medicinales, según EN-13348 de D=63 mm para instalaciones receptoras, soldada con aleación de plata A.P.F., y con p.p de accesorios, elementos de sustentación completamente instalada, señalizada y pruebas de presión.			
O01OA0901	0,083 h	Cuadrilla H	44,77	3,72	
P19TCA110	1,000 m	Tubería de cobre d=63 mm e=1.5 mm	37,10	37,10	
TOTAL PARTIDA					40,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
19.01.18		ud	CONEXIONADO 4 LÍNEAS GAS A LA RED GNRAL Conexionado a redes existentes para cuatro líneas de gases, incluso cortes y pruebas de estanquiedad y finales necesarias. Incluido materiales y medios auxiliares, según normativa de aplicación. Totalmente terminado y funcionando.			
O01OA090	4,000	h	Cuadrilla A	48,64	194,56	
P50AA090	1,000	UD	Material conexion gases medicinales	420,00	420,00	
TOTAL PARTIDA						614,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CATORCE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

19.01.19		ud	CONEXIONADO 3 LÍNEAS GAS A LA RED GNRAL Conexionado a redes existentes para tres líneas de gases, incluso cortes y pruebas de estanquiedad y finales necesarias. Incluido materiales y medios auxiliares, según normativa de aplicación. Totalmente terminado y funcionando.			
O01OA090	3,000	h	Cuadrilla A	48,64	145,92	
P50AA0901	1,000	UD	Material conexion 3 lin gases med	315,00	315,00	
TOTAL PARTIDA						460,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

19.01.20		ud	CONEXIONADO 2 LÍNEAS GAS A LA RED GNRAL Conexionado a redes existentes para dos líneas de gases, incluso cortes y pruebas de estanquiedad y finales necesarias. Incluido materiales y medios auxiliares, según normativa de aplicación. Totalmente terminado y funcionando.			
O01OA090	2,000	h	Cuadrilla A	48,64	97,28	
P50AA0902	1,000	UD	Material conexion 2 lin gases med	210,00	210,00	
TOTAL PARTIDA						307,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SIETE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

APARTADO GM03 CENTRAL DE ALARMA

19.01.21		u	CENTRAL DE ALARMAS 4 GASES Central de gases con LCD de 4 gases diseñada para sistemas de monitorización y alarmas operacionales, alarmas de funcionamiento de emergencia, alarmas de emergencia clínica. Hasta 8 captadores de presión internos conectados mediante tubo de 4mm o externos de 4-20 mA. Visualización por LCD del valor de presión de los gases. Hasta 3 tipos de alarma seleccionables y configurables por gas (baja, media y alta). Deshabilitación de la alarma en caso de que el valor de presión de cualquiera de las alarmas sea igual a 0. Aviso acústico al producirse una alarma. Central diseñada siguiendo las directivas CE y las últimas normativas UNE-EN 475, EN 737-3. Entrada de paro aviso acústico por pulsador exterior. Indicación visual del estado del canal mediante leds verdes, amarillos y rojos. Niveles de alarmas configurables para cada canal. Selección de rearme automático del aviso acústico. Opción comunicación RS-422 o RS-485 de hasta 120 centrales con PC. Totalmente instalada, conexionada, probada y en funcionamiento. Considerando todos los trabajos, mano de obra, medios y materiales auxiliares, pequeño material necesarios para la correcta y completa ejecución de esta partida.			
O01OA100	2,000	h	Cuadrilla B	46,29	92,58	
U91020	1,000	u	Central de alarmas 4 gases	546,18	546,18	
TOTAL PARTIDA						638,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
19.01.22		u	CENTRAL DE ALARMAS 6 GASES Central de gases con LCD de 6 gases diseñada para sistemas de monitorización y alarmas operacionales, alarmas de funcionamiento de emergencia, alarmas de emergencia clínica. Hasta 8 captadores de presión internos conectados mediante tubo de 4mm o externos de 4-20 mA. Visualización por LCD del valor de presión de los gases. Hasta 3 tipos de alarma seleccionables y configurables por gas (baja, media y alta). Deshabilitación de la alarma en caso de que el valor de presión de cualquiera de las alarmas sea igual a 0. Aviso acústico al producirse una alarma. Central diseñada siguiendo las directivas CE y las últimas normativas UNE-EN 475, EN 737-3. Entrada de paro aviso acústico por pulsador exterior. Indicación visual del estado del canal mediante leds verdes, amarillos y rojos. Niveles de alarmas configurables para cada canal. Selección de rearme automático del aviso acústico. Opción comunicación RS-422 o RS-485 de hasta 120 centrales con PC. Totalmente instalada, conexionada, probada y en funcionamiento. Considerando todos los trabajos, mano de obra, medios y materiales auxiliares, pequeño material necesarios para la correcta y completa ejecución de esta partida.			
O01OA100	2,000	h	Cuadrilla B	46,29	92,58	
U91021	1,000	u	Central de alarmas 6 gases	638,03	638,03	

TOTAL PARTIDA 730,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS TREINTA EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

APARTADO GM04 ZONIFICACIÓN

19.01.23		ud	VÁLVULA DE ESFERA D=3/8" 12mm. Suministro y colocación de válvula de corte por esfera, de 3/8" (12 mm.) de diámetro, de latón cromado PN-25, colocada mediante unión roscada, incluso accesorios, pequeño material, ect. Totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.			
O01OA030	0,400	h	Oficial primera	21,01	8,40	
P17XE010	1,000	ud	Válvula esfera latón roscar 3/8"	17,67	17,67	

TOTAL PARTIDA 26,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con SIETE CÉNTIMOS

19.01.24		ud	VÁLVULA DE ESFERA D=1/2" 15mm. Suministro y colocación de válvula de independización del tipo accionamiento rápido y cierre esférico, desengrasadas, con sus correspondientes uniones desmontables de diámetro 15-1/2" incluso accesorios, pequeño material, ect. Totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.			
O01OA030	0,420	h	Oficial primera	21,01	8,82	
P17XE020	1,000	ud	Válvula esfera latón roscar 1/2"	24,41	24,41	

TOTAL PARTIDA 33,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

19.01.25		ud	VÁLVULA DE ESFERA D=3/4" 20mm. Suministro y colocación de válvula de independización del tipo accionamiento rápido y cierre esférico, desengrasadas, con sus correspondientes uniones desmontables de diámetro 22-3/4" incluso accesorios, pequeño material, ect. Totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.			
O01OA030	0,425	h	Oficial primera	21,01	8,93	
P17XE030	1,000	ud	Válvula esfera latón roscar 3/4"	34,21	34,21	

TOTAL PARTIDA 43,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

19.01.26		ud	VÁLVULA DE ESFERA D= 1" 28mm. Suministro y colocación de válvula de independización del tipo accionamiento rápido y cierre esférico, desengrasadas, con sus correspondientes uniones desmontables de diámetro 28-1" c incluso accesorios, pequeño material, ect. Totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.			
O01OA030	0,430	h	Oficial primera	21,01	9,03	
P17XE040	1,000	ud	Válvula esfera latón roscar 1"	46,50	46,50	

TOTAL PARTIDA 55,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
19.01.27		ud	VÁLVULA DE ESFERA 1 1/4" 35mm. Suministro y colocación de válvula de corte por esfera, de 1 1/4" (32 mm.) de diámetro, de latón cromado PN-25, colocada mediante unión roscada, incluso accesorios, pequeño material, ect. Totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.			
O01OA030	0,430	h	Oficial primera	21,01	9,03	
P17XE050	1,000	ud	Válvula esfera latón roscar 1 1/4"	51,23	51,23	
TOTAL PARTIDA						60,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

19.01.28		ud	VÁLVULA DE ESFERA 1 1/2" 42mm. Suministro y colocación de válvula de corte por esfera, de 1 1/2" (40 mm.) de diámetro, de latón cromado PN-25, colocada mediante unión roscada, incluso accesorios, pequeño material, ect. Totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.			
O01OA030	0,600	h	Oficial primera	21,01	12,61	
P17XE060	1,000	ud	Válvula esfera latón roscar 1 1/2"	55,41	55,41	
TOTAL PARTIDA						68,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con DOS CÉNTIMOS

19.01.29		ud	PLACA SEÑALIZACIÓN VALV.CORTE			
O01OA030	0,100	h	Oficial primera	21,01	2,10	
PIC28110	1,000	ud	placa señalizacion valv.corte	6,15	6,15	
TOTAL PARTIDA						8,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

19.01.30		ud	CUADRO ZONA 4 G Y V Cuadro de corte de zona de 4 gases y Vacío para el control y aislamiento de la red de distribución de gas medicinal y vacío en las diferentes áreas hospitalarias, así como el suministro en caso de emergencia del gas, con certificado CE de producto sanitario clase IIb según directiva 93/42/CE. Compuesto por cuadro empotrado y fabricado en chapa blanca con pintura epoxi polvo microtexturado RAL 9010. Sistema de apertura de emergencia rápida y sin necesidad de la llave que incorpora por defecto. Diseñado según la normativa UNE-EN ISO 7396-1, y con los siguientes elementos incorporados: - 4 llave de corte HH 1/2" PN-30 mariposa - 4 llave de corte HH 1" PN-30 mariposa - 4 manómetro - 4 vacuómetro - 4 tomas de gases selectiva de emergencia modelo CM			
O01OA100	2,300	h	Cuadrilla B	46,29	106,47	
PIC46050	1,000	ud	cuadro zona 4 gases+vacio	118,72	118,72	
TOTAL PARTIDA						225,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTICINCO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

19.01.31		ud	CUADRO DE ZONA 1 GAS Cuadro de corte de zona de 1 gas para el control y aislamiento de la red de distribución de gas medicinal en las diferentes áreas hospitalarias, así como el suministro en caso de emergencia, con certificado CE de producto sanitario clase IIb según directiva 93/42/CE. Compuesto por cuadro empotrado y fabricado en chapa blanca con pintura epoxi polvo microtexturado RAL 9010. Sistema de apertura de emergencia rápida y sin necesidad de la llave que incorpora por defecto. Diseñado según la normativa UNE-EN ISO 7396-1, y con los siguientes elementos incorporados: - 1 llave de corte HH 1/2" PN-30 mariposa - 1 manómetro - 1 toma de gas selectiva de emergencia modelo CM Incluido materiales y medios auxiliares, según normativa de aplicación. Totalmente terminado y funcionando.			
O01OA030	2,000	h	Oficial primera	21,01	42,02	
P21233L	1,000	Ud	Cuadro de zona1G	174,37	174,37	
P21-233TAR	1,000	UD	TOMA AEREA	16,30	16,30	
TOTAL PARTIDA						232,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
19.01.32		UD	CUADRO DE ZONA 3 GASES Cuadro de corte de zona de 3 gases para el control y aislamiento de las redes de distribución de gases medicinales en las diferentes áreas hospitalarias, así como el suministro en caso de emergencia, con certificado CE de producto sanitario clase Ib según directiva 93/42/CE. Compuesto por cuadro empotrado y fabricado en chapa blanca con pintura epoxi polvo microtexturado RAL 9010. Sistema de apertura de emergencia rápida y sin necesidad de la llave que incorpora por defecto. Diseñado según la normativa UNE-EN ISO 7396-1, y con los siguientes elementos incorporados: - 3 llaves de corte HH 1/2" PN-30 mariposa - 3 manómetros - 3 tomas de gas selectiva de emergencia modelo CM Incluido materiales y medios auxiliares, según normativa de aplicación. Totalmente terminado y funcionando.			
O01OA030	2,000	h	Oficial primera	21,01	42,02	
P21-233-3G	1,000	UD	CUADRO 3G	358,22	358,22	
P21-233TAR	3,000	UD	TOMA AEREA	16,30	48,90	

TOTAL PARTIDA 449,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

19.01.33		UD	CUADRO DE ZONA 1G Y V Cuadro de corte de zona de 1 gas y Vacío para el control y aislamiento de la red de distribución de gas medicinal y vacío en las diferentes áreas hospitalarias, así como el suministro en caso de emergencia del gas, con certificado CE de producto sanitario clase Ib según directiva 93/42/CE. Compuesto por cuadro empotrado y fabricado en chapa blanca con pintura epoxi polvo microtexturado RAL 9010. Sistema de apertura de emergencia rápida y sin necesidad de la llave que incorpora por defecto. Diseñado según la normativa UNE-EN ISO 7396-1, y con los siguientes elementos incorporados: - 1 llave de corte HH 1/2" PN-30 mariposa - 1 llave de corte HH 1" PN-30 mariposa - 1 manómetro - 1 vacuómetro - 1 toma de gas selectiva de emergencia modelo CM Incluido materiales y medios auxiliares, según normativa de aplicación. Totalmente terminado y funcionando.			
O01OA030	2,000	h	Oficial primera	21,01	42,02	
P2133L1GV	1,000	UD	CUADRO 1G/V	273,32	273,32	
P21-233TAR	1,000	UD	TOMA AEREA	16,30	16,30	

TOTAL PARTIDA 331,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

19.01.34		u	CUADRO DE ZONIFICACIÓN Y REGULACIÓN Cuadro de seccionamiento de la Red de zonas de Planta o Servicios (hasta 6 gases y vacío), montado en cajade ac. Inox con elementos de control (manómetros) y válvulas de seccionamiento del mismo diametro de tuberías de la red de suministro. Equipado con Reguladores de 2ª Reducción. Totalmente instalado, conexionado, probado y en funcionamiento. Considerando todos los trabajos, mano de obra, medios y materiales auxiliares, pequeño material necesarios para la correcta y completa ejecución de esta partida.			
O01OA100	2,000	h	Cuadrilla B	46,29	92,58	
MO0OZONI	1,000	u	Cuadro zonificación	96,47	96,47	

TOTAL PARTIDA 189,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y NUEVE EUROS con CINCO CÉNTIMOS

19.01.35		ud	MODULO ADQUISICION DATOS			
O01OA090	10,000	h	Cuadrilla A	48,64	486,40	
P46121	1,000	ud	modulo adquisicion	3.206,39	3.206,39	

TOTAL PARTIDA 3.692,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

19.01.36		ud	MODULO COMUNICACIONES			
O01OA090	1,500	h	Cuadrilla A	48,64	72,96	
P46130	1,000	ud	modulo comunicaciones televigilancia	217,48	217,48	

TOTAL PARTIDA 290,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
APARTADO GM05 ELEMENTOS DE CONTROL Y ALARMA					
19.01.37	ud	PANEL CENTRAL CONTROL ALARMAS			
O01OA090	8,000 h	Cuadrilla A	48,64	389,12	
PIC46087	1,000 ud	panel central control alarmas	588,50	588,50	
TOTAL PARTIDA					977,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

19.01.38	ud	CUAD.CONTR/ALARMA P/1 GAS+VAC			
		Cuadro de Control y Alarmas de Zona para el control de 1 gas y vacío, diseñado según UNE EN ISO 7396-1 y con marcado CE clase IIb de producto sanitario según la directiva 93/42/CE, realizado en armario empotrable, con placa de montaje para alojar a los sensores de los diferentes gases y panel frontal que incluye:			
		- Microcontrolador			
		- Pantalla táctil en color de 4,3" (DS1). Con función de indicación de presión de suministro, aviso de alarmas y pulsador de prueba, según UNE EN ISO 7396-1.			
		- Avisador acústico de alarma.			
		- Dos borneros de tres terminales cada uno, para comunicación RS-485.			
		- Transmisores para presión de gases y vacío.			
		Incluido materiales y medios auxiliares, según normativa de aplicación. Totalmente terminado y funcionando.			
O01OA090	5,500 h	Cuadrilla A	48,64	267,52	
PIC46053	1,000 ud	cuad.contr/alarma p/1	417,74	417,74	
TOTAL PARTIDA					685,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

19.01.39	ud	CUAD.CONTR/ALARMA P/2 GAS+VAC			
		Cuadro de Control y Alarmas de Zona para el control de 2 gases y vacío, diseñado según UNE EN ISO 7396-1 y con marcado CE clase IIb de producto sanitario según la directiva 93/42/CE, realizado en armario empotrable, con placa de montaje para alojar a los sensores de los diferentes gases y panel frontal que incluye:			
		- Microcontrolador			
		- Pantalla táctil en color de 4,3" (DS1). Con función de indicación de presión de suministro, aviso de alarmas y pulsador de prueba, según UNE EN ISO 7396-1.			
		- Avisador acústico de alarma.			
		- Dos borneros de tres terminales cada uno, para comunicación RS-485.			
		- Transmisores para presión de gases y vacío.			
		Incluido materiales y medios auxiliares, según normativa de aplicación. Totalmente terminado y funcionando.			
O01OA090	5,700 h	Cuadrilla A	48,64	277,25	
PIC46054	1,000 UD	cuad.contr.alarma p/2	423,77	423,77	
TOTAL PARTIDA					701,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS UN EUROS con DOS CÉNTIMOS

19.01.40	ud	CUAD.CONTR/ALARMA P/3 GAS+VAC			
		Cuadro de Control y Alarmas de Zona para el control de 3 gases y vacío, diseñado según UNE EN ISO 7396-1 y con marcado CE clase IIb de producto sanitario según la directiva 93/42/CE, realizado en armario empotrable, con placa de montaje para alojar a los sensores de los diferentes gases y panel frontal que incluye:			
		- Microcontrolador			
		- Pantalla táctil en color de 4,3" (DS1). Con función de indicación de presión de suministro, aviso de alarmas y pulsador de prueba, según UNE EN ISO 7396-1.			
		- Avisador acústico de alarma.			
		- Dos borneros de tres terminales cada uno, para comunicación RS-485.			
		- Transmisores para presión de gases y vacío.			
		Incluido materiales y medios auxiliares, según normativa de aplicación. Totalmente terminado y funcionando			
O01OA090	5,900 h	Cuadrilla A	48,64	286,98	
PIC46055	1,000 UD	cuad. contr/alarma p/3	490,89	490,89	
TOTAL PARTIDA					777,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
19.01.41		ud	CUAD.CONTR/ALARMA P/4 GAS+VAC Cuadro de Control y Alarmas de Zona para el control de 4 gases y vacío, diseñado según UNE EN ISO 7396-1 y con marcado CE clase IIb de producto sanitario según la directiva 93/42/CE, realizado en armario empotrable, con placa de montaje para alojar a los sensores de los diferentes gases y panel frontal que incluye: - Microcontrolador - Pantalla táctil en color de 4,3" (DS1). Con función de indicación de presión de suministro, aviso de alarmas y pulsador de prueba, según UNE EN ISO 7396-1. - Avisador acústico de alarma. - Dos borneros de tres terminales cada uno, para comunicación RS-485. - Transmisores para presión de gases y vacío. Incluido materiales y medios auxiliares, según normativa de aplicación. Totalmente terminado y funcionando.			
O01OA090	5,200	h	Cuadrilla A	48,64	252,93	
PIC46057	1,000	UD	cuad.contr/alarma p/4	532,42	532,42	
TOTAL PARTIDA						785,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

19.01.42		ud	CUADRO REDUCCION Y CONTROL			
O01OA090	3,500	h	Cuadrilla A	48,64	170,24	
PIC46067	1,000	ud	cuadro reduccion y control	2.537,25	2.537,25	
TOTAL PARTIDA						2.707,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SETECIENTOS SIETE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

19.01.43		UD	TERMINAL ALARMA 2 GASES TERMINAL DE ALARMA PARA DOS GASES PROVISTA CADA UNA DE ELLAS DE LOS SIGUIENTES MATERIALES POR GAS: INDICADOR DE SITUACION NORMAL, INDICADOR DE EMERGENCIA POR ALTA PRESION, INDICADOR DE EMERGENCIA POR BAJA PRESION, ALARMA ACUSTICA, PULSADOR PARA SILENCIAR ALARMA, REARME AUTOMATICO A LOS 10 MINUTOS, PULSADOR DE BASE PARA COMPROBAR EL CORRECTO ESTADO DE LA UNIDAD, FUENTE DE ALIMENTACION CON SALIDA A 12 V. C.C., CAJA ESTANCA CON CRISTAL SERIGRAFIADO, ETC., COMPLETO E INSTALADO			
O01OA030	4,000	h	Oficial primera	21,01	84,04	
U33004	1,000	UD	TERMINAL ALARMA 2 GASES S/MEM	150,25	150,25	
TOTAL PARTIDA						234,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

19.01.44		UD	TERMINAL ALARMA 3 GASES TERMINAL DE ALARMA PARA TRES GASES PROVISTA CADA UNA DE ELLAS DE LOS SIGUIENTES MATERIALES POR GAS: INDICADOR DE SITUACION NORMAL, INDICADOR DE EMERGENCIA POR ALTA PRESION, INDICADOR DE EMERGENCIA POR BAJA PRESION, ALARMA ACUSTICA, PULSADOR PARA SILENCIAR ALARMA, REARME AUTOMATICO A LOS 10 MINUTOS, PULSADOR DE BASE PARA COMPROBAR EL CORRECTO ESTADO DE LA UNIDAD, FUENTE DE ALIMENTACION CON SALIDA A 12 V. C.C., CAJA ESTANCA CON CRISTAL SERIGRAFIADO, ETC., COMPLETO E INSTALADO			
O01OA030	5,000	h	Oficial primera	21,01	105,05	
U33005	1,000	UD	TERMINAL ALARMA 3 GASES S/MEM	192,32	192,32	
TOTAL PARTIDA						297,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

19.01.45		UD	TERMINAL ALARMA 4 GASES TERMINAL DE ALARMA PARA CUATRO GASES PROVISTA CADA UNA DE ELLAS DE LOS SIGUIENTES MATERIALES POR GAS: INDICADOR DE SITUACION NORMAL, INDICADOR DE EMERGENCIA POR ALTA PRESION, INDICADOR DE EMERGENCIA POR BAJA PRESION, ALARMA ACUSTICA, PULSADOR PARA SILENCIAR ALARMA, REARME AUTOMATICO A LOS 10 MINUTOS, PULSADOR DE BASE PARA COMPROBAR EL CORRECTO ESTADO DE LA UNIDAD, FUENTE DE ALIMENTACION CON SALIDA A 12 V. C.C., CAJA ESTANCA CON CRISTAL SERIGRAFIADO, ETC., COMPLETO E INSTALADO			
O01OA030	6,000	h	Oficial primera	21,01	126,06	
U33006	1,000	UD	TERMINAL ALARMA 4 GASES S/MEM	234,39	234,39	
TOTAL PARTIDA						360,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
19.01.46		UD	TERMINAL ALARMA 6 GASES TERMINAL DE ALARMA PARA SEIS GASES PROVISTA CADA UNA DE ELLAS DE LOS SIGUIENTES MATERIA- LES POR GAS: INDICADOR DE SITUACION NORMAL, INDICADOR DE EMERGENCIA POR ALTA PRESION, IN- DICADOR DE EMERGENCIA POR BAJA PRESION, ALARMA ACUSTICA, PULSADOR PARA SILENCIAR ALAR- MA, REARME AUTOMATICO A LOS 10 MINUTOS, PULSADOR DE BASE PARA COMPROBAR EL CORRECTO ESTADO DE LA UNIDAD, FUENTE DE ALIMENTACION CON SALIDA A 12 V. C.C., CAJA ESTANCA CON CRISTAL SERIGRAFIADO, ETC., COMPLETO E INSTALADO			
O01OA030	8,000	h	Oficial primera	21,01	168,08	
U33007	1,000	UD	TERMINAL ALARMA 6 GASES S/MEM	294,50	294,50	
TOTAL PARTIDA						462,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
19.01.47		UD	SENSOR 2 GASES SENSOR DE DOS GASES PARA ACTIVACION DE LAS ALARMAS ANTERIORES, S/DETALLE DE LA MEMORIA, COMPLETO E INSTALADO			
O01OA030	4,000	h	Oficial primera	21,01	84,04	
U33008	1,000	UD	SENSOR 2 GASES S/MEM	120,20	120,20	
TOTAL PARTIDA						204,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUATRO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS						
19.01.48		UD	SENSOR 3 GASES SENSOR DE TRES GASES PARA ACTIVACION DE LAS ALARMAS ANTERIORES, S/DETALLE DE LA MEMO- RIA, COMPLETO E INSTALADO			
O01OA030	5,000	h	Oficial primera	21,01	105,05	
U33009	1,000	UD	SENSOR 3 GASES S/MEM	172,49	172,49	
TOTAL PARTIDA						277,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
19.01.49		UD	SENSOR 4 GASES SENSOR DE CUATRO GASES PARA ACTIVACION DE LAS ALARMAS ANTERIORES, S/DETALLE DE LA ME- MORIA, COMPLETO E INSTALADO			
O01OA030	6,000	h	Oficial primera	21,01	126,06	
U33010	1,000	UD	SENSOR 4 GASES S/MEM	229,59	229,59	
TOTAL PARTIDA						355,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
19.01.50		UD	SENSOR 6 GASES SENSOR DE SEIS GASES PARA ACTIVACION DE LAS ALARMAS ANTERIORES, S/DETALLE DE LA MEMO- RIA, COMPLETO E INSTALADO			
O01OA030	8,000	h	Oficial primera	21,01	168,08	
U33011	1,000	UD	SENSOR 6 GASES S/MEM	342,58	342,58	
TOTAL PARTIDA						510,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS DIEZ EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
19.01.51		UD	SEÑAL ALARMA PARA 4 GASES SEÑAL DE ALARMA PARA 4 GASES (O2-VA-AM-P), S/ESPECIFICACIONES DE MEMORIA TECNICA, COMPLE- TA E INSTALADA			
O01OA030	6,700	h	Oficial primera	21,01	140,77	
U33013	1,000	UD	SEÑAL ALARMA 4 GASES	216,36	216,36	
TOTAL PARTIDA						357,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con TRECE CÉNTIMOS						

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
19.01.52		UD	SEÑAL ALARMA PARA 3 GASES SEÑAL DE ALARMA PARA 3 GASES (O2-VA-AM), S/ESPECIFICACIONES DE MEMORIA TECNICA, COMPLETA E INSTALADA			
O01OA030	6,100	h	Oficial primera	21,01	128,16	
U33014	1,000	UD	SEÑAL ALARMA 3 GASES	198,33	198,33	
TOTAL PARTIDA						326,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTISEIS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

19.01.53		UD	SEÑAL ALARMA PARA 2 GASES SEÑAL DE ALARMA PARA 2 GASES (O2-VA), S/ESPECIFICACIONES DE MEMORIA TECNICA, COMPLETA E INSTALADA			
O01OA030	5,800	h	Oficial primera	21,01	121,86	
U33015	1,000	UD	SEÑAL ALARMA 2 GASES	186,31	186,31	
TOTAL PARTIDA						308,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

19.01.54		UD	SEÑAL ALARMA PARA 6 GASES SEÑAL DE ALARMA PARA 6 GASES (O2-VA-AM-N2-P-A), PIEZAS ESPECIALES, ACCESORIOS, PEQUEÑO MATERIAL, ETC., COMPLETA, INSTALADA Y PROBADA			
O01OA030	8,000	h	Oficial primera	21,01	168,08	
U33100	1,000	UD	SEÑAL ALARMA 6 GASES	259,64	259,64	
TOTAL PARTIDA						427,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTISIETE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

19.01.55		UD	CAJA PRESOSTATOS PARA 6 GASES CAJA DE PRESOSTATOS PARA 4 GASES (O2-VA-AC-N2), S/ESPECIFICACIONES DE MEMORIA TECNICA, COMPLETA E INSTALADA			
O01OA030	8,000	h	Oficial primera	21,01	168,08	
U33101	1,000	UD	CAJA PRESOSTATOS PARA 6 GASES	266,85	266,85	
TOTAL PARTIDA						434,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

APARTADO GM06 EQUIPAMIENTO FIJO

19.01.56		UD	CABECERO APLIMED 1 CAMA 2 GASES Cabecero de pared para UNA CAMA modelo APLIMED o equivalente aprobado por la DF de 2 m. con marcado CE de producto sanitario conforme a la directiva 93/42/CE y conforme a la directiva 2004/108/CE sobre compatibilidad electromagnética y a la directiva 93/68/CE sobre material eléctrico de baja tensión construido en perfiles de aluminio extruido pintado en epoxy poliester y compuesto de: - 1 Módulo superior de iluminación LED 1x 18W para luz ambiente. - 1 Módulo inferior de iluminación LED 1x 10W para luz lectura - 2 Tomas eléctricas tipo Schucko 250v/16A o equivalente aprobado. - 1 Conjunto de transformador a 24V y 2 relés para accionamiento de los encendidos de las lámparas. - 1 Mando ergonómico, con las siguientes funciones: * Pulsador "luz lectura" * Pulsador "luz ambiente" * Pulsador llamada enfermera - 1 preinstalación de una toma de Oxígeno y una toma de Vacío con preentubado de tomas en cobre (Tomas no incluidas). - Carriles de registro independientes para la zona eléctrica y los gases medicinales. Incluida p.p. de material auxiliar y accesorios. Incluido materiales y medios auxiliares, según normativa de aplicación. Totalmente terminado y funcionando.			
O01OA100	2,300	h	Cuadrilla B	46,29	106,47	
P21-APLIMED15	1,000	Ud	Cabecero APLIMED 1 cama 2 g	230,86	230,86	
TOTAL PARTIDA						337,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
19.01.57		UD	CABECERO APLIMED 1 CAMA 3 GASES Cabecero de pared para UNA CAMA modelo APLIMED o equivalente aprobado por la DF de 2 m. con marcado CE de producto sanitario conforme a la directiva 93/42/CE y conforme a la directiva 2004/108/CE sobre compatibilidad electromagnética y a la directiva 93/68/CE sobre material eléctrico de baja tensión construido en perfiles de aluminio extruido pintado en epoxi y poliéster y compuesto de: - 1 Módulo superior de iluminación LED 1x18W para luz ambiente. - 1 Módulo inferior de iluminación LED 1x10W para luz lectura - 2 Tomas eléctricas tipo Schucko 250v/16A - 1 Conjunto de transformador a 24V y 2 relés para accionamiento de los encendidos de las lámparas. - 1 Mando ergonómico, con las siguientes funciones: * Pulsador "luz lectura" * Pulsador "luz ambiente" * Pulsador llamada enfermera - 1 preinstalación de una toma de Oxígeno, una toma de aire y una toma de Vacío con preentubado de tomas en cobre (Tomas no incluidas). - Carriles de registro independientes para la zona eléctrica y los gases medicinales. - Rail técnico de 2 m para soportación de equipos. Incluido materiales y medios auxiliares, según normativa de aplicación. Totalmente terminado y funcionando en su caso.			
O01OA100	2,300	h	Cuadrilla B	46,29	106,47	
P21-aplm1c3g	1,000	ud	Aplimed 1 cama 3 gase	263,84	263,84	
TOTAL PARTIDA						370,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

19.01.58		ud	CABECERO APLIMED 1 BOX 3 GASES Cabecero de pared para UN BOX modelo APLIMED o equivalente aprobado por la DF de 1,2 m. con marcado CE de producto sanitario conforme a la directiva 93/42/CE y conforme a la directiva 2004/108/CE sobre compatibilidad electromagnética y a la directiva 93/68/CE sobre material eléctrico de baja tensión construido en perfiles de aluminio extruido pintado en epoxi y poliéster y compuesto de: - 1 Módulo superior de iluminación LED 1x8 W para luz ambiente. - 1 Módulo inferior de iluminación LED 1x8 W para luz lectura - 2 Tomas eléctricas tipo Schucko 250v/16A - 1 Conjunto de transformador a 24V y 2 relés para accionamiento de los encendidos de las lámparas. - 1 Mandos ergonómicos, con las siguientes funciones: * Pulsador "luz lectura" * Pulsador "luz ambiente" * Pulsador llamada enfermera - Preinstalación de una toma de Oxígeno, una toma de aire y una toma de Vacío con preentubado de tomas en cobre (Tomas no incluidas). - Rail técnico de 1,2 m para soportación de equipos - Carriles de registro independientes para la zona eléctrica y los gases medicinales. Incluido materiales y medios auxiliares, según normativa de aplicación. Totalmente terminado y funcionando en su caso.			
O01OA100	2,300	h	Cuadrilla B	46,29	106,47	
P21-APLIMED35	1,000	Ud	Cabecero APLIMED 2 camas 2 g	222,44	222,44	
TOTAL PARTIDA						328,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

19.01.59		UD	CABECERO SENCILLO PARA UCI Cabecero sencillo suspendido para UCI de 1,50 m. conteniendo: 8 catines para toma de gases de O/N, 8 tomas electricas 16 a, 250 v.; 2 tomas eléctricas de 25 a. 250 v.; modulo superior de iluminación indirecta, modulo inferior de iluminación nocturna, 2 interruptores conmutados en la zona frontal; servicio receptor y emisor de megafonía en zona frontal; pulsador para llamada enfermera por el paciente; control de llamada; cardiorrespiratoria, cronometro accionado por pulsador de emergencia; riel portacarros, incluso perfil del cabecero en toda su longitud, conector informático, conexión eléctrica, estructura de suportación a forjados, accesorios, pequeño material, etc., completo, instalado y probado			
O01OA100	12,000	h	Cuadrilla B	46,29	555,48	
U33070	1,000	UD	CABECERO SENCILLO SUSPENDIDO UCI	2.010,75	2.010,75	
TOTAL PARTIDA						2.566,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
19.01.60		UD	CABECERO DOBLE PARA UCI Cabecero doble suspendido para UCI de 2,50 m. conteniendo: 16 catines para toma de gases de O/N, 16 tomas eléctricas 16 a, 250 v.; 2 tomas eléctricas de 25 a. 250 v.; modulo superior de iluminación indirecta, modulo inferior de iluminación nocturna, 2 interruptores conmutados en la zona frontal; servicio receptor y emisor de megafonia en zona frontal; pulsador para llamada enfermera por el paciente; control de llamada; cardiorrespiratoria, cronometro accionado por pulsador de emergencia; riel portacarros, incluso perfil del cabecero en toda su longitud, conector informático, conexionado eléctrico, estructura de suportación a forjados, accesorios, pequeño material, etc., completo, instalado y probado			
O01OA100	18,000	h	Cuadrilla B	46,29	833,22	
U33071	1,000	UD	CABECERO DOBLE SUSPENDIDO UCI	3.351,24	3.351,24	
TOTAL PARTIDA						4.184,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

19.01.61		UD	CABECERO SUSPENDIDO REANIMACION Cabecero suspendido para 1 cama para la sala de reanimación con 6 tomas de oxígeno, 6 tomas de vacío, 6 tomas de aire respirable, s/especificaciones planos, memoria técnica y pliego de condiciones, etc., completo y montado			
O01OA100	23,000	h	Cuadrilla B	46,29	1.064,67	
U33074	1,000	UD	CABECERO SUSPENDIDO REANIMACION	1.971,32	1.971,32	
TOTAL PARTIDA						3.035,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL TREINTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

19.01.62		UD	CABECERO 1 CAMA ANTIVANDALICO Cabecero adosado a pared línea 1100 de 1,20 metros de longitud para 1 cama, con material anti vandálico, con conductos independientes para gases y electricidad, construido en aluminio estrusionado con 2 compartimentos separados, terminación en pintura epoxi secada al horno en color ral 9002, con módulos de alumbrado de luz directa e indirecta, con dotación, 1 preparación para toma de oxígeno; 1 preparación para toma de aire comprimido, 2 tomas eléctricas 220 v. 16 a., 1 llamada de enfermera, 1 toma informática rj45, incluso riel técnico de acero inoxidable de 25x10 mm., piezas especiales, accesorios, pequeño material, etc., completo, instalado, probado y legalizado			
O01OA100	5,601	h	Cuadrilla B	46,29	259,27	
U33062	1,000	UD	CABECERO 1 CAMA COMP	420,71	420,71	
TOTAL PARTIDA						679,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

19.01.63		ud	CARRIL TECNICO			
O01OA090	2,000	h	Cuadrilla A	48,64	97,28	
P46134	1,000	ud	carril tecnico	221,76	221,76	
TOTAL PARTIDA						319,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DIECINUEVE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

19.01.64		ud	PANEL TECNICO DE QUIROFANOS			
O01OA090	30,000	h	Cuadrilla A	48,64	1.459,20	
PIC20020875	1,000	ud	panel tecnico de quirofanos	4.353,38	4.353,38	
TOTAL PARTIDA						5.812,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL OCHOCIENTOS DOCE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
APARTADO GM07 CENTRALES GASES						
19.01.65		ud	COLECTORES PARA DOS BOTELLAS			
			colectores para dos botellas.			
O01OA090	2,000	h	Cuadrilla A	48,64	97,28	
PIC46068	1,000	ud	colector 2 botellas	121,01	121,01	
TOTAL PARTIDA						218,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECIOCHO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS						
19.01.66		ud	COLECTORES 4 CILINDROS			
O01OA090	0,300	h	Cuadrilla A	48,64	14,59	
PIC46009	1,000	ud	colector para 4 cilindros	165,05	165,05	
TOTAL PARTIDA						179,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
19.01.67		ud	SERPENTINES COBRE ALT.PRESION			
			serpentines de cobre de alta presion, para conexion de cilindros de gases.			
O01OA090	0,200	h	Cuadrilla A	48,64	9,73	
PIC46010	1,000	ud	serpentines cobre, alta presion	29,44	29,44	
TOTAL PARTIDA						39,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS						
19.01.68		ud	ANCLAJE PARA DOS BOTELLAS			
O01OA090	0,400	h	Cuadrilla A	48,64	19,46	
PIC46069	1,000	ud	soporte chasis para 2 cilindros	53,12	53,12	
TOTAL PARTIDA						72,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
19.01.69		ud	SOPORTE CHASIS 4 CILINDROS			
O01OA090	1,800	h	Cuadrilla A	48,64	87,55	
PIC46011	1,000	ud	soporte chasis para 4 cilindros	85,35	85,35	
TOTAL PARTIDA						172,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y DOS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS						
19.01.70		ud	GRUPO ESTABILIZADOR DE PRESION			
O01OA090	5,000	h	Cuadrilla A	48,64	243,20	
P46094	1,000	ud	grupo estabilizador de presion	236,30	236,30	
TOTAL PARTIDA						479,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS						
19.01.71		ud	COLECTOR 5 BOCAS			
			Colector 5 bocas para distribucion a las distintas zonas			
O01OA090	7,500	h	Cuadrilla A	48,64	364,80	
PIC46016	1,000	ud	colector 5 bocas	125,32	125,32	
TOTAL PARTIDA						490,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA EUROS con DOCE CÉNTIMOS						
19.01.72		ud	COLECTOR 6 BOCAS			
O01OA090	7,700	h	Cuadrilla A	48,64	374,53	
PIC46017	1,000	ud	colector 6 bocas	136,53	136,53	
TOTAL PARTIDA						511,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS ONCE EUROS con SEIS CÉNTIMOS						
19.01.73		ud	COLECTOR 8 BOCAS			
O01OA090	10,000	h	Cuadrilla A	48,64	486,40	
PIC46073	1,000	ud	colector 8 bocas	625,20	625,20	
TOTAL PARTIDA						1.111,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO ONCE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS						

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
19.01.74		ud	GRUPO DE VACIO 250 NM3/H			
O01OA090	28,000	h	Cuadrilla A	48,64	1.361,92	
PIC46020	1,000	ud	grupo vacio	5.929,93	5.929,93	

TOTAL PARTIDA 7.291,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

19.01.75		ud	DEPOSITO 2000 L.PARA VACIO			
O01OA090	10,000	h	Cuadrilla A	48,64	486,40	
PIC46078	1,000	ud	deposito 2000l para vacio	2.125,48	2.125,48	

TOTAL PARTIDA 2.611,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SEISCIENTOS ONCE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

19.01.76		ud	CUADRO DE VACIO 7 BOMBAS			
O01OA090	21,000	h	Cuadrilla A	48,64	1.021,44	
PIC460955	1,000	ud	cuadro vacio para 7 bombas	4.308,79	4.308,79	

TOTAL PARTIDA 5.330,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

19.01.77		ud	CUADRO AUTOMATICO INVERSOR			
O01OA050	13,500	h	Ayudante	18,70	252,45	
PIC46070	1,000	ud	cuadro aut.selector fuente sum.	1.306,46	1.306,46	

TOTAL PARTIDA 1.558,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

19.01.78		ud	SEPARADOR RESIDUOS 300 M3/H			
O01OA090	2,000	h	Cuadrilla A	48,64	97,28	
PIC46021	1,000	ud	separador residuos 300 m3/h	315,77	315,77	

TOTAL PARTIDA 413,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TRECE EUROS con CINCO CÉNTIMOS

19.01.79		ud	FILRO BACTERICIDA 300 M3/H			
O01OA090	1,000	h	Cuadrilla A	48,64	48,64	
PIC46085	1,000	ud	filtro bactericida	819,74	819,74	

TOTAL PARTIDA 868,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

19.01.80		ud	BY-PASS ENTRE SEPARADORES/FILTR			
O01OA090	0,500	h	Cuadrilla A	48,64	24,32	
PIC46023	1,000	ud	by-pass entre separadores	95,16	95,16	

TOTAL PARTIDA 119,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECINUEVE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

19.01.81		ud	IMPLANTACION DEPOSITOS CRIOGENICOS			
O01OA090	40,000	h	Cuadrilla A	48,64	1.945,60	
P46136	1,000	ud	material implantacion depositos	1.239,33	1.239,33	

TOTAL PARTIDA 3.184,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

19.01.82		ud	IMPLANTACION EQUIPO MEZCLADOR			
O01OA090	7,000	h	Cuadrilla A	48,64	340,48	
P46137	1,000	UD	material implantacon equipo	985,86	985,86	

TOTAL PARTIDA 1.326,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS VEINTISEIS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE	
APARTADO GM09 VARIOS							
SUBCAPÍTULO 19.02 COMBUSTIBLES GASEOSOS							
APARTADO G01 ACOMETIDAS DE GAS							
SUBAPARTADO G0101 ACOMETIDAS DE ACERO							
19.02.01	u	ACOMETIDA GAS ACERO EN 10255 D=1"					
			Acometida para gas en acero EN 10255 sin soldadura de D=1", para redes de distribución hasta 1,5 m de longitud desde la red a la válvula de acometida y conexión al armario de regulación. Totalmente terminada; i/p.p. de excavación, reposición de zanja para tubo, protección de tubería y certificados.				
O01OA130	2,500	h	Cuadrilla E	38,87	97,18		
01.13	1,900	m3	EXC.VAC.TERR.DURO.C/MART.ROMP	21,31	40,49		
P01AA020	0,023	m3	Arena de río 0/6 mm	17,09	0,39		
P01HMC040	0,015	m3	Hormigón HM-25/P/20/Ila central	67,91	1,02		
P19TAW040	0,100	u	Cinta anticorrosiva 10 cm x 30 m	53,10	5,31		
P19TAW060	0,100	u	Cinta anticorrosiva 10 cm x 15 m	63,12	6,31		
P19TAW070	0,025	l	Imprimación anticorrosiva 1 l	40,35	1,01		
P19TPW002	1,000	u	Válvula acometida DN-25x32 exterior PE	60,76	60,76		
P19TPW120	1,000	u	Tallo-acometida PE/AC DN-32x1", acodado	97,25	97,25		
P19TPW140	1,000	u	Tubo guarda con tapón	31,65	31,65		
P19TPW160	1,000	u	Soporte para válvula acometida	19,40	19,40		
P19TPW170	1,000	u	Arqueta polipropileno válvula acometida	16,47	16,47		
P19Y010	1,000	u	Certificado de acometida interior gas	144,80	144,80		
P19Z010	1,000	u	Prueba de presión gas	171,97	171,97		
P19TEA020	1,500	m	Tubería acero ASTM-A-106 Gr B D=1" sin soldadura	13,16	19,74		
TOTAL PARTIDA						713,75	

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS TRECE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

19.02.02		u	ACOMETIDA GAS ACERO EN 10255 D=2"			
Acometida para gas en acero EN 10255 sin soldadura de D=2", para redes de distribución hasta 1,5 m de longitud desde la red a la válvula de acometida y conexión al armario de regulación. Totalmente terminada; i/p.p. de excavación, reposición de zanja para tubo, protección de tubería y certificados.						
O01OA130	2,500	h	Cuadrilla E	38,87	97,18	
01.13	1,900	m3	EXC.VAC.TERR.DURO.C/MART.ROMP	21,31	40,49	
P01AA020	0,230	m3	Arena de río 0/6 mm	17,09	3,93	
P01HMC040	0,150	m3	Hormigón HM-25/P/20/Ila central	67,91	10,19	
P19TAW040	0,105	u	Cinta anticorrosiva 10 cm x 30 m	53,10	5,58	
P19TAW060	0,105	u	Cinta anticorrosiva 10 cm x 15 m	63,12	6,63	
P19TAW070	0,250	l	Imprimación anticorrosiva 1 l	40,35	10,09	
P19TPW130	1,000	u	Tallo-acometida PE/AC DN-63x2", acodado	191,12	191,12	
P19TPW140	1,000	u	Tubo guarda con tapón	31,65	31,65	
P19TPW160	1,000	u	Soporte para válvula acometida	19,40	19,40	
P19TAW140	1,000	u	Válvula acometida DN-50x63 mm exterior acero	138,72	138,72	
P19TPW170	1,000	u	Arqueta polipropileno válvula acometida	16,47	16,47	
P19Y010	1,000	u	Certificado de acometida interior gas	144,80	144,80	
P19Z010	1,000	u	Prueba de presión gas	171,97	171,97	
P19TEA040	1,500	m	Tubería acero ASTM-A-106 Gr B D=2" sin soldadura	24,90	37,35	
TOTAL PARTIDA						925,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS VEINTICINCO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
19.02.03		u	ACOMETIDA GAS ACERO EN 10255 D=3" Acometida para gas en acero EN 10255 sin soldadura de D=3", para redes de distribución hasta 1,5 m de longitud desde la red a la válvula de acometida y conexión al armario de regulación. Totalmente terminada; i/p.p. de excavación, reposición de zanja para tubo, protección de tubería y certificados.			
O01OA130	2,500	h	Cuadrilla E	38,87	97,18	
01.13	1,900	m3	EXC.VAC.TERR.DURO.C/MART.ROMP	21,31	40,49	
P01AA020	0,230	m3	Arena de río 0/6 mm	17,09	3,93	
P01HMC040	0,150	m3	Hormigón HM-25/P/20/Ila central	67,91	10,19	
P19TAW060	0,100	u	Cinta anticorrosiva 10 cm x 15 m	63,12	6,31	
P19TPW008	1,000	u	Válvula acometida DN-80x90 exterior PE	346,45	346,45	
P19TPW025	1,000	u	Transición PE/AC DN-90x3" 300 mm	105,30	105,30	
P19TPW140	1,000	u	Tubo guarda con tapón	31,65	31,65	
P19TPW160	1,000	u	Soporte para válvula acometida	19,40	19,40	
P19WW110	2,000	u	Brida D=80 mm	57,11	114,22	
P19WR020	1,000	u	Buzón gas D=250 mm 11,80 kg	40,80	40,80	
P19Y010	1,000	u	Certificado de acometida interior gas	144,80	144,80	
P19Z010	1,000	u	Prueba de presión gas	171,97	171,97	
P19TEA060	1,500	m	Tubería acero ASTM-A-106 Gr B D=3" sin soldadura	49,88	74,82	
TOTAL PARTIDA						1.207,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS SIETE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

19.02.04		u	ACOMETIDA GAS ACERO EN 10255 D=4" Acometida para gas en acero EN 10255 sin soldadura de D=4", para redes de distribución hasta 1,5 m de longitud desde la red a la válvula de acometida y conexión al armario de regulación. Totalmente terminada; i/p.p. de excavación, reposición de zanja para tubo, protección de tubería y certificados.			
O01OA130	2,500	h	Cuadrilla E	38,87	97,18	
01.13	1,900	m3	EXC.VAC.TERR.DURO.C/MART.ROMP	21,31	40,49	
P01AA020	0,230	m3	Arena de río 0/6 mm	17,09	3,93	
P01HMC040	0,150	m3	Hormigón HM-25/P/20/Ila central	67,91	10,19	
P19TAW060	0,100	u	Cinta anticorrosiva 10 cm x 15 m	63,12	6,31	
P19TPW008	1,000	u	Válvula acometida DN-80x90 exterior PE	346,45	346,45	
P19TPW025	1,000	u	Transición PE/AC DN-90x3" 300 mm	105,30	105,30	
P19TPW160	1,000	u	Soporte para válvula acometida	19,40	19,40	
P19WW110	2,000	u	Brida D=80 mm	57,11	114,22	
P19WR020	1,000	u	Buzón gas D=250 mm 11,80 kg	40,80	40,80	
P19Y010	1,000	u	Certificado de acometida interior gas	144,80	144,80	
P19Z010	1,000	u	Prueba de presión gas	171,97	171,97	
P19TEA080	1,500	m	Tubería acero ASTM-A-106 Gr B D=4" sin soldadura	70,99	106,49	
TOTAL PARTIDA						1.207,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS SIETE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

SUBAPARTADO G0102 ACOMETIDAS DE POLIETILENO						
19.02.05		u	ACOMETIDA GAS POLIETILENO D=32 mm Acometida para gas en polietileno de alta densidad SDR11 D=32 mm, para redes de distribución hasta 1,5 m de longitud desde la red a la válvula de acometida y conexión al armario de regulación. Totalmente terminada; i/p.p. de excavación, reposición de zanja para tubo, protección de tubería y certificados.			
O01OA130	0,700	h	Cuadrilla E	38,87	27,21	
01.13	1,900	m3	EXC.VAC.TERR.DURO.C/MART.ROMP	21,31	40,49	
P01AA020	0,230	m3	Arena de río 0/6 mm	17,09	3,93	
P01HMC040	0,150	m3	Hormigón HM-25/P/20/Ila central	67,91	10,19	
P19TPW120	1,000	u	Tallo-acometida PE/AC DN-32x1", acodado	97,25	97,25	
P19TPW140	1,000	u	Tubo guarda con tapón	31,65	31,65	
P19TPW160	1,000	u	Soporte para válvula acometida	19,40	19,40	
P19TPW170	1,000	u	Arqueta polipropileno válvula acometida	16,47	16,47	
P19TAW130	1,000	u	Válvula acometida DN-25x32 mm exterior acero	64,03	64,03	
P19Y010	1,000	u	Certificado de acometida interior gas	144,80	144,80	
P19Z010	1,000	u	Prueba de presión gas	171,97	171,97	
P19TPA020	1,500	m	Tubería PE 80 SDR-11 D=32 mm	1,60	2,40	
TOTAL PARTIDA						629,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
19.02.06	0	ACOMETIDA GAS POLIETILENO D=63 mm Acometida para gas en polietileno de alta densidad SDR11 de D=63 mm, para redes de distribución hasta 1,5 m de longitud desde la red a la válvula de acometida y conexión al armario de regulación. Totalmente terminada; i/p.p. de excavación, reposición de zanja para tubo, protección de tubería y certificados.			
O01OA130	0,700 h	Cuadrilla E	38,87	27,21	
01.13	1,900 m3	EXC.VAC.TERR.DURO.C/MART.ROMP	21,31	40,49	
P01AA020	0,230 m3	Arena de río 0/6 mm	17,09	3,93	
P01HMC040	0,150 m3	Hormigón HM-25/P/20/Ila central	67,91	10,19	
P19TPW006	1,000 u	Válvula acometida DN-50x63 exterior PE	154,24	154,24	
P19TPW130	1,000 u	Tallo-acometida PE/AC DN-63x2", acodado	191,12	191,12	
P19TPW140	1,000 u	Tubo guarda con tapón	31,65	31,65	
P19TPW160	1,000 u	Soporte para válvula acometida	19,40	19,40	
P19TPW170	1,000 u	Arqueta polipropileno válvula acometida	16,47	16,47	
P19Y010	1,000 u	Certificado de acometida interior gas	144,80	144,80	
P19Z010	1,000 u	Prueba de presión gas	171,97	171,97	
P19TPA040	1,500 m	Tubería PE 80 SDR-11 D=63 mm	6,14	9,21	
TOTAL PARTIDA					820,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS VEINTE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

19.02.07	u	ACOMETIDA GAS POLIETILENO D=90 mm Acometida para gas en polietileno de alta densidad SDR11 de D=90 mm, para redes de distribución hasta 1,5 m de longitud desde la red a la válvula de acometida y conexión al armario de regulación. Totalmente terminada; i/p.p. de excavación, reposición de zanja para tubo, protección de tubería y certificados.			
O01OA130	0,700 h	Cuadrilla E	38,87	27,21	
01.13	1,900 m3	EXC.VAC.TERR.DURO.C/MART.ROMP	21,31	40,49	
P01AA020	0,230 m3	Arena de río 0/6 mm	17,09	3,93	
P01HMC040	0,150 m3	Hormigón HM-25/P/20/Ila central	67,91	10,19	
P19TAW060	0,100 u	Cinta anticorrosiva 10 cm x 15 m	63,12	6,31	
P19TPW090	1,000 u	Tallo-acometida PE/AC DN-63x2", recto	106,30	106,30	
P19TPW140	1,000 u	Tubo guarda con tapón	31,65	31,65	
P19TPW160	1,000 u	Soporte para válvula acometida	19,40	19,40	
P19WW110	2,000 u	Brida D=80 mm	57,11	114,22	
P19WR020	1,000 u	Buzón gas D=250 mm 11,80 kg	40,80	40,80	
P19VDE020	1,000 u	Válvula esfera gas roscada PN5 maneta/mariposa 1/2" (DN15)	5,94	5,94	
P19Y010	1,000 u	Certificado de acometida interior gas	144,80	144,80	
P19Z010	1,000 u	Prueba de presión gas	171,97	171,97	
P19TPA050	1,500 m	Tubería PE 80 SDR-11 D=90 mm	12,39	18,59	
TOTAL PARTIDA					741,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
APARTADO G02 TUBERÍAS PARA GAS						
SUBAPARTADO G0201 TUBERÍA DE ACERO						
19.02.08	m		TUB.GAS ACERO EN 10255 SM D=3/8" SIN SOLD. Tubería para gas en acero conforme a UNE-EN 10255, serie media sin soldadura de D=3/8", para instalaciones receptoras, i/p.p de accesorios y pruebas de presión. Totalmente instalada, conexionada, probada y en funcionamiento. Considerando todos los trabajos, mano de obra, medios y materiales auxiliares, pequeño material necesarios para la correcta y completa ejecución de esta partida.			
O01OA160	0,150	h	Cuadrilla H	39,71	5,96	
P19TAA005	1,000	m	Tubería acero EN 10255 SM D=3/8" sin soldadura	4,07	4,07	
TOTAL PARTIDA						10,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con TRES CÉNTIMOS						
19.02.09	m		TUB.GAS ACERO EN 10255 SM D=1/2" SIN SOLD. Tubería para gas en acero conforme a UNE-EN 10255, serie media sin soldadura de D=1/2", para instalaciones receptoras, i/p.p de accesorios y pruebas de presión. Totalmente instalada, conexionada, probada y en funcionamiento. Considerando todos los trabajos, mano de obra, medios y materiales auxiliares, pequeño material necesarios para la correcta y completa ejecución de esta partida.			
O01OA160	0,167	h	Cuadrilla H	39,71	6,63	
P19TAA010	1,000	m	Tubería acero EN 10255 SM D=1/2" sin soldadura	4,39	4,39	
TOTAL PARTIDA						11,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con DOS CÉNTIMOS						
19.02.10	m		TUB.GAS ACERO EN 10255 SM D=3/4" SIN SOLD. Tubería para gas en acero conforme a UNE-EN 10255, serie media sin soldadura de D=3/4", para instalaciones receptoras, i/p.p de accesorios y pruebas de presión. Totalmente instalada, conexionada, probada y en funcionamiento. Considerando todos los trabajos, mano de obra, medios y materiales auxiliares, pequeño material necesarios para la correcta y completa ejecución de esta partida.			
O01OA160	0,180	h	Cuadrilla H	39,71	7,15	
P19TAA020	1,000	m	Tubería acero EN 10255 SM D=3/4" sin soldadura	5,68	5,68	
TOTAL PARTIDA						12,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS						
19.02.11	m		TUB. GAS ACERO EN 10255 SM D=1" SIN SOLD. Tubería para gas en acero conforme a UNE-EN 10255, serie media sin soldadura de D=1", para instalaciones receptoras, i/p.p de accesorios y pruebas de presión. Totalmente instalada, conexionada, probada y en funcionamiento. Considerando todos los trabajos, mano de obra, medios y materiales auxiliares, pequeño material necesarios para la correcta y completa ejecución de esta partida.			
O01OA160	0,200	h	Cuadrilla H	39,71	7,94	
P19TAA030	1,000	m	Tubería acero EN 10255 SM D=1" sin soldadura	5,95	5,95	
TOTAL PARTIDA						13,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
19.02.12	m		TUB.GAS ACERO EN 10255 SM D=1 1/4" SIN SOLD. Tubería para gas en acero conforme a UNE-EN 10255, serie media sin soldadura de D=1 1/4", para instalaciones receptoras, i/p.p de accesorios y pruebas de presión. Totalmente instalada, conexionada, probada y en funcionamiento. Considerando todos los trabajos, mano de obra, medios y materiales auxiliares, pequeño material necesarios para la correcta y completa ejecución de esta partida.			
O01OA160	0,220	h	Cuadrilla H	39,71	8,74	
P19TAA040	1,000	m	Tubería acero EN 10255 SM D=1 1/4" sin soldadura	7,65	7,65	
TOTAL PARTIDA						16,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
19.02.13	m		TUB. GAS ACERO EN 10255 SM D=1 1/2" SIN SOLD. Tubería para gas en acero conforme a UNE-EN 10255, serie media sin soldadura de D=1 1/2", para instalaciones receptoras, i/p.p de accesorios y pruebas de presión. Totalmente instalada, conexionada, probada y en funcionamiento. Considerando todos los trabajos, mano de obra, medios y materiales auxiliares, pequeño material necesarios para la correcta y completa ejecución de esta partida.			
O01OA160	0,240	h	Cuadrilla H	39,71	9,53	
P19TAA050	1,000	m	Tubería acero EN 10255 SM D=1 1/2" sin soldadura	8,80	8,80	
TOTAL PARTIDA						18,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS						

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
19.02.14	m	TUB. GAS ACERO EN 10255 SM D=2" SIN SOLD. Tubería para gas en acero conforme a UNE-EN 10255, serie media sin soldadura de D=2", para instalaciones receptoras, i/p.p de accesorios y pruebas de presión. Totalmente instalada, conexionada, probada y en funcionamiento. Considerando todos los trabajos, mano de obra, medios y materiales auxiliares, pequeño material necesarios para la correcta y completa ejecución de esta partida.			
O01OA160	0,250 h	Cuadrilla H	39,71	9,93	
P19TAA060	1,000 m	Tubería acero EN 10255 SM D=2" sin soldadura	12,43	12,43	

TOTAL PARTIDA 22,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

19.02.15	m	TUB.GAS ACERO EN 10255 SM D=2 1/2" SIN SOLD. Tubería para gas en acero conforme a UNE-EN 10255, serie media sin soldadura de D=2 1/2", para instalaciones receptoras, i/p.p de accesorios y pruebas de presión. Totalmente instalada, conexionada, probada y en funcionamiento. Considerando todos los trabajos, mano de obra, medios y materiales auxiliares, pequeño material necesarios para la correcta y completa ejecución de esta partida.			
O01OA160	0,280 h	Cuadrilla H	39,71	11,12	
P19TAA070	1,000 m	Tubería acero EN 10255 SM D=2 1/2" sin soldadura	15,89	15,89	

TOTAL PARTIDA 27,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con UN CÉNTIMOS

19.02.16	m	TUB. GAS ACERO EN 10255 SM D=3" SIN SOLD. Tubería para gas en acero conforme a UNE-EN 10255, serie media sin soldadura de D=3", para instalaciones receptoras, i/p.p de accesorios y pruebas de presión. Totalmente instalada, conexionada, probada y en funcionamiento. Considerando todos los trabajos, mano de obra, medios y materiales auxiliares, pequeño material necesarios para la correcta y completa ejecución de esta partida.			
O01OA160	0,300 h	Cuadrilla H	39,71	11,91	
P19TAA080	1,000 m	Tubería acero EN 10255 SM D=3" sin soldadura	20,64	20,64	

TOTAL PARTIDA 32,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

19.02.17	m	TUB.GAS ACERO EN 10255 SM D=3 1/2" SIN SOLD. Tubería para gas en acero conforme a UNE-EN 10255, serie media sin soldadura de D=3 1/2", para instalaciones receptoras, i/p.p de accesorios y pruebas de presión. Totalmente instalada, conexionada, probada y en funcionamiento. Considerando todos los trabajos, mano de obra, medios y materiales auxiliares, pequeño material necesarios para la correcta y completa ejecución de esta partida.			
O01OA160	0,333 h	Cuadrilla H	39,71	13,22	
P19TAA090	1,000 m	Tubería acero EN 10255 SM D=3 1/2" sin soldadura	24,50	24,50	

TOTAL PARTIDA 37,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

19.02.18	m	TUB.GAS ACERO EN 10255 SM D=4" SIN SOLD. Tubería para gas en acero conforme a UNE-EN 10255, serie media sin soldadura de D=4", para instalaciones receptoras, i/p.p de accesorios y pruebas de presión. Totalmente instalada, conexionada, probada y en funcionamiento. Considerando todos los trabajos, mano de obra, medios y materiales auxiliares, pequeño material necesarios para la correcta y completa ejecución de esta partida.			
O01OA160	0,367 h	Cuadrilla H	39,71	14,57	
P19TAA100	1,000 m	Tubería acero EN 10255 SM D=4" sin soldadura	29,68	29,68	

TOTAL PARTIDA 44,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

19.02.19	m	TUB.GAS ACERO EN 10255 SM D=5" SIN SOLD. Tubería para gas en acero conforme a UNE-EN 10255, serie media sin soldadura de D=5", para instalaciones receptoras, i/p.p de accesorios y pruebas de presión. Totalmente instalada, conexionada, probada y en funcionamiento. Considerando todos los trabajos, mano de obra, medios y materiales auxiliares, pequeño material necesarios para la correcta y completa ejecución de esta partida.			
O01OA160	0,500 h	Cuadrilla H	39,71	19,86	
P19TAA110	1,000 m	Tubería acero EN 10255 SM D=5" sin soldadura	39,30	39,30	

TOTAL PARTIDA 59,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
19.02.20	m	TUB.GAS ACERO EN 10255 SM D=6" SIN SOLD. Tubería para gas en acero conforme a UNE-EN 10255, serie media sin soldadura de D=6", para instalaciones receptoras, i/p.p de accesorios y pruebas de presión. Totalmente instalada, conexionada, probada y en funcionamiento. Considerando todos los trabajos, mano de obra, medios y materiales auxiliares, pequeño material necesarios para la correcta y completa ejecución de esta partida.			
O01OA160	0,550 h	Cuadrilla H	39,71	21,84	
P19TAA120	1,000 m	Tubería acero EN 10255 SM D=6" sin soldadura	47,61	47,61	

TOTAL PARTIDA 69,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

19.02.21	m	TUB. GAS ACERO EN 10255 SM D=3/8" CON SOLD. Tubería para gas en acero conforme a UNE-EN 10255, con soldadura de D=3/8", para instalaciones receptoras, i/p.p de accesorios y pruebas de presión. Totalmente instalada, conexionada, probada y en funcionamiento. Considerando todos los trabajos, mano de obra, medios y materiales auxiliares, pequeño material necesarios para la correcta y completa ejecución de esta partida.			
O01OA160	0,150 h	Cuadrilla H	39,71	5,96	
P19TAA130	1,000 m	Tubería acero EN 10255 SM D=3/8" con soldadura	2,00	2,00	

TOTAL PARTIDA 7,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

19.02.22	m	TUB.GAS ACERO EN 10255 SM D=1/2" CON SOLD. Tubería para gas en acero conforme a UNE-EN 10255, con soldadura de D=1/2", para instalaciones receptoras, i/p.p de accesorios y pruebas de presión. Totalmente instalada, conexionada, probada y en funcionamiento. Considerando todos los trabajos, mano de obra, medios y materiales auxiliares, pequeño material necesarios para la correcta y completa ejecución de esta partida.			
O01OA160	0,167 h	Cuadrilla H	39,71	6,63	
P19TAA140	1,000 m	Tubería acero EN 10255 SM D=1/2" con soldadura	2,37	2,37	

TOTAL PARTIDA 9,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS

19.02.23	m	TUB.GAS ACERO EN 10255 SM D=3/4" CON SOLD. Tubería para gas en acero conforme a UNE-EN 10255, con soldadura de D=3/4", para instalaciones receptoras, i/p.p de accesorios y pruebas de presión. Totalmente instalada, conexionada, probada y en funcionamiento. Considerando todos los trabajos, mano de obra, medios y materiales auxiliares, pequeño material necesarios para la correcta y completa ejecución de esta partida.			
O01OA160	0,180 h	Cuadrilla H	39,71	7,15	
P19TAA150	1,000 m	Tubería acero EN 10255 SM D=3/4" con soldadura	2,81	2,81	

TOTAL PARTIDA 9,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

19.02.24	m	TUB.GAS ACERO EN 10255 SMSM D=1" CON SOLD. Tubería para gas en acero conforme a UNE-EN 10255, con soldadura de D=1", para instalaciones receptoras, i/p.p de accesorios y pruebas de presión. Totalmente instalada, conexionada, probada y en funcionamiento. Considerando todos los trabajos, mano de obra, medios y materiales auxiliares, pequeño material necesarios para la correcta y completa ejecución de esta partida.			
O01OA160	0,200 h	Cuadrilla H	39,71	7,94	
P19TAA160	1,000 m	Tubería acero EN 10255 SM D=1" con soldadura	4,18	4,18	

TOTAL PARTIDA 12,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con DOCE CÉNTIMOS

19.02.25	m	TUB. GAS ACERO EN 10255 SMD=1 1/4" CON SOLD. Tubería para gas en acero conforme a UNE-EN 10255, con soldadura de D=1 1/4", para instalaciones receptoras, i/p.p de accesorios y pruebas de presión. Totalmente instalada, conexionada, probada y en funcionamiento. Considerando todos los trabajos, mano de obra, medios y materiales auxiliares, pequeño material necesarios para la correcta y completa ejecución de esta partida.			
O01OA160	0,220 h	Cuadrilla H	39,71	8,74	
P19TAA170	1,000 m	Tubería acero EN 10255 SM D=1 1/4" con soldadura	5,31	5,31	

TOTAL PARTIDA 14,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CINCO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
19.02.26	m	TUB. GAS ACERO EN 10255 SMD=1 1/2" CON SOLD. Tubería para gas en acero conforme a UNE-EN 10255, con soldadura de D=1 1/2", para instalaciones receptoras, i/p.p de accesorios y pruebas de presión. Totalmente instalada, conexionada, probada y en funcionamiento. Considerando todos los trabajos, mano de obra, medios y materiales auxiliares, pequeño material necesarios para la correcta y completa ejecución de esta partida.			
O01OA160	0,230 h	Cuadrilla H	39,71	9,13	
P19TAA180	1,000 m	Tubería acero EN 10255 SM D=1 1/2" con soldadura	6,11	6,11	
TOTAL PARTIDA					15,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

19.02.27	m	TUB.GAS ACERO EN 10255 SM D=2" CON SOLD. Tubería para gas en acero conforme a UNE-EN 10255, con soldadura de D=2", para instalaciones receptoras, i/p.p de accesorios y pruebas de presión. Totalmente instalada, conexionada, probada y en funcionamiento. Considerando todos los trabajos, mano de obra, medios y materiales auxiliares, pequeño material necesarios para la correcta y completa ejecución de esta partida.			
O01OA160	0,240 h	Cuadrilla H	39,71	9,53	
P19TAA190	1,000 m	Tubería acero EN 10255 SM D=2" con soldadura	8,62	8,62	
TOTAL PARTIDA					18,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

19.02.28	m	TUB.GAS ACERO EN 10255 SM D=2 1/2" CON SOLD. Tubería para gas en acero conforme a UNE-EN 10255, con soldadura de D=2 1/2", para instalaciones receptoras, i/p.p de accesorios y pruebas de presión. Totalmente instalada, conexionada, probada y en funcionamiento. Considerando todos los trabajos, mano de obra, medios y materiales auxiliares, pequeño material necesarios para la correcta y completa ejecución de esta partida.			
O01OA160	0,250 h	Cuadrilla H	39,71	9,93	
P19TAA200	1,000 m	Tubería acero EN 10255 SM D=2 1/2" con soldadura	11,15	11,15	
TOTAL PARTIDA					21,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con OCHO CÉNTIMOS

19.02.29	m	TUB.GAS ACERO EN 10255 SM D=3" CON SOLD. Tubería para gas en acero conforme a UNE-EN 10255, con soldadura de D=3", para instalaciones receptoras, i/p.p de accesorios y pruebas de presión. Totalmente instalada, conexionada, probada y en funcionamiento. Considerando todos los trabajos, mano de obra, medios y materiales auxiliares, pequeño material necesarios para la correcta y completa ejecución de esta partida.			
O01OA160	0,280 h	Cuadrilla H	39,71	11,12	
P19TAA210	1,000 m	Tubería acero EN 10255 SM D=3" con soldadura	14,55	14,55	
TOTAL PARTIDA					25,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

19.02.30	m	TUB.GAS ACERO EN 10255 SM D=3 1/2" CON SOLD. Tubería para gas en acero conforme a UNE-EN 10255, con soldadura de D=3 1/2", para instalaciones receptoras, i/p.p de accesorios y pruebas de presión. Totalmente instalada, conexionada, probada y en funcionamiento. Considerando todos los trabajos, mano de obra, medios y materiales auxiliares, pequeño material necesarios para la correcta y completa ejecución de esta partida.			
O01OA160	0,300 h	Cuadrilla H	39,71	11,91	
P19TAA220	1,000 m	Tubería acero EN 10255 SM D=3 1/2" con soldadura	15,94	15,94	
TOTAL PARTIDA					27,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

19.02.31	m	TUB.GAS ACERO EN 10255 SM D=4" CON SOLD. Tubería para gas en acero conforme a UNE-EN 10255, con soldadura de D=4", para instalaciones receptoras, i/p.p de accesorios y pruebas de presión. Totalmente instalada, conexionada, probada y en funcionamiento. Considerando todos los trabajos, mano de obra, medios y materiales auxiliares, pequeño material necesarios para la correcta y completa ejecución de esta partida.			
O01OA160	0,333 h	Cuadrilla H	39,71	13,22	
P19TAA230	1,000 m	Tubería acero EN 10255 SM D=4" con soldadura	21,61	21,61	
TOTAL PARTIDA					34,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
19.02.32		m	TUB.GAS ACERO EN 10255 SM D=5" CON SOLD. Tubería para gas en acero conforme a UNE-EN 10255, con soldadura de D=5", para instalaciones receptoras, i/p.p de accesorios y pruebas de presión. Totalmente instalada, conexionada, probada y en funcionamiento. Considerando todos los trabajos, mano de obra, medios y materiales auxiliares, pequeño material necesarios para la correcta y completa ejecución de esta partida.			
O01OA160	0,350	h	Cuadrilla H	39,71	13,90	
P19TAA240	1,000	m	Tubería acero EN 10255 SM D=5" con soldadura	29,42	29,42	
TOTAL PARTIDA						43,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

19.02.33		m	TUB. GAS ACERO EN 10255 SM D=6" CON SOLD. Tubería para gas en acero conforme a UNE-EN 10255, con soldadura de D=6", para instalaciones receptoras, i/p.p de accesorios y pruebas de presión. Totalmente instalada, conexionada, probada y en funcionamiento. Considerando todos los trabajos, mano de obra, medios y materiales auxiliares, pequeño material necesarios para la correcta y completa ejecución de esta partida.			
O01OA160	0,400	h	Cuadrilla H	39,71	15,88	
P19TAA250	1,000	m	Tubería acero EN 10255 SM D=6" con soldadura	35,10	35,10	
TOTAL PARTIDA						50,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO G0202 TUBERÍA DE ACERO INOXIDABLE						
19.02.34		m	TUBERÍA GAS ACERO INOXIDABLE D= 10 x 0,6 mm Tubería para gas en acero inoxidable de 0,6 mm de espesor de D=10 mm, para instalaciones receptoras, i/p.p de accesorios y pruebas de presión. Totalmente instalada, conexionada, probada y en funcionamiento. Considerando todos los trabajos, mano de obra, medios y materiales auxiliares, pequeño material necesarios para la correcta y completa ejecución de esta partida.			
O01OA160	0,050	h	Cuadrilla H	39,71	1,99	
P19TIA040	1,000	m	Tubería acero inoxidable AISI-316 D=10x0,6 mm	2,66	2,66	
TOTAL PARTIDA						4,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

19.02.35		m	TUBERÍA GAS ACERO INOXIDABLE D= 12 x 1 mm Tubería para gas de acero inoxidable de 1 mm de espesor de D=12 mm, para instalaciones receptoras, i/p.p de accesorios y pruebas de presión. Totalmente instalada, conexionada, probada y en funcionamiento. Considerando todos los trabajos, mano de obra, medios y materiales auxiliares, pequeño material necesarios para la correcta y completa ejecución de esta partida.			
O01OA160	0,050	h	Cuadrilla H	39,71	1,99	
P19TIA050	1,000	m	Tubería acero inoxidable AISI-316 D=12x1 mm	2,43	2,43	
TOTAL PARTIDA						4,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

19.02.36		m	TUBERÍA GAS ACERO INOXIDABLE D= 15 x 1 mm Tubería para gas en acero inoxidable de 1 mm de espesor de D=15 mm, para instalaciones receptoras, i/p.p de accesorios y pruebas de presión. Totalmente instalada, conexionada, probada y en funcionamiento. Considerando todos los trabajos, mano de obra, medios y materiales auxiliares, pequeño material necesarios para la correcta y completa ejecución de esta partida.			
O01OA160	0,050	h	Cuadrilla H	39,71	1,99	
P19TIA070	1,000	m	Tubería acero inoxidable AISI 316 D=15x1 mm	2,75	2,75	
TOTAL PARTIDA						4,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

19.02.37		m	TUBERÍA GAS ACERO INOXIDABLE D= 18 x 1 mm Tubería para gas en acero inoxidable de 1 mm de espesor de D=18 mm, para instalaciones receptoras, i/p.p de accesorios y pruebas de presión. Totalmente instalada, conexionada, probada y en funcionamiento. Considerando todos los trabajos, mano de obra, medios y materiales auxiliares, pequeño material necesarios para la correcta y completa ejecución de esta partida.			
O01OA160	0,050	h	Cuadrilla H	39,71	1,99	
P19TIA080	1,000	m	Tubería acero inoxidable AISI-316 D=18x1 mm	3,75	3,75	
TOTAL PARTIDA						5,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
19.02.38	m	TUBERÍA GAS ACERO INOXIDABLE D= 22 x 1,2 mm Tubería para gas en acero inoxidable de 1,2 mm de espesor de D=22 mm, para instalaciones receptoras, i/p.p de accesorios y pruebas de presión. Totalmente instalada, conexionada, probada y en funcionamiento. Considerando todos los trabajos, mano de obra, medios y materiales auxiliares, pequeño material necesarios para la correcta y completa ejecución de esta partida.			
O01OA160	0,050 h	Cuadrilla H	39,71	1,99	
P19TIA090	1,000 m	Tubería acero inoxidable AISI-316 D=22x 1,2 mm	4,51	4,51	
TOTAL PARTIDA					6,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

19.02.39	m	TUBERÍA GAS ACERO INOXIDABLE D= 28 x 1,2 mm Tubería para gas en acero inoxidable de 1,2 mm de espesor de D=28 mm, para instalaciones receptoras, i/p.p de accesorios y pruebas de presión. Totalmente instalada, conexionada, probada y en funcionamiento. Considerando todos los trabajos, mano de obra, medios y materiales auxiliares, pequeño material necesarios para la correcta y completa ejecución de esta partida.			
O01OA160	0,055 h	Cuadrilla H	39,71	2,18	
P19TIA100	1,000 m	Tubería acero inoxidable AISI-316 D=28x 1,2 mm	6,72	6,72	
TOTAL PARTIDA					8,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

19.02.40	m	TUBERÍA GAS ACERO INOXIDABLE D= 35 x 1,5 mm Tubería para gas en acero inoxidable de 1,5 mm de espesor de D=35 mm, para instalaciones receptoras, i/p.p de accesorios y pruebas de presión. Totalmente instalada, conexionada, probada y en funcionamiento. Considerando todos los trabajos, mano de obra, medios y materiales auxiliares, pequeño material necesarios para la correcta y completa ejecución de esta partida.			
O01OA160	0,060 h	Cuadrilla H	39,71	2,38	
P19TIA110	1,000 m	Tubería acero inoxidable AISI-316 D=35x 1,5 mm	9,47	9,47	
TOTAL PARTIDA					11,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

17.02.41	m	TUBERÍA GAS ACERO INOXIDABLE D= 42 x 1,5 mm Tubería para gas en acero inoxidable de 1,5 mm de espesor de D=42 mm, para instalaciones receptoras, i/p.p de accesorios y pruebas de presión. Totalmente instalada, conexionada, probada y en funcionamiento. Considerando todos los trabajos, mano de obra, medios y materiales auxiliares, pequeño material necesarios para la correcta y completa ejecución de esta partida.			
O01OA160	0,350 h	Cuadrilla H	39,71	13,90	
PE195120	1,000 m	Tubería acero inoxidable AISI-316 D=42x 1,5 mm	25,60	25,60	
TOTAL PARTIDA					39,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

19.02.42	m	TUBERÍA GAS ACERO INOXIDABLE D= 54 x 1,5 mm Tubería para gas en acero inoxidable de 1,5 mm de espesor de D=54 mm, para instalaciones receptoras, i/p.p de accesorios y pruebas de presión. Totalmente instalada, conexionada, probada y en funcionamiento. Considerando todos los trabajos, mano de obra, medios y materiales auxiliares, pequeño material necesarios para la correcta y completa ejecución de esta partida.			
O01OA160	0,060 h	Cuadrilla H	39,71	2,38	
P19TIA130	1,000 m	Tubería acero inoxidable AISI-316 D=54x 1,5 mm	19,95	19,95	
TOTAL PARTIDA					22,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO G0203 TUBERÍA DE COBRE						
19.02.43	m		TUBERÍA GAS COBRE D=6/8 mm Tubería para gas en cobre de 1 mm de espesor de D=6/8 mm, para instalaciones receptoras, i/p.p de accesorios y pruebas de presión. Totalmente instalada, conexionada, probada y en funcionamiento. Considerando todos los trabajos, mano de obra, medios y materiales auxiliares, pequeño material necesarios para la correcta y completa ejecución de esta partida.			
O01OA160	0,050	h	Cuadrilla H	39,71	1,99	
P19TCA010	1,000	m	Tubería de cobre D=6/8 mm e=1 mm	3,08	3,08	
TOTAL PARTIDA						5,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SIETE CÉNTIMOS						
19.02.44	m		TUBERÍA GAS COBRE D=8/10 mm Tubería para gas en cobre de 1 mm de espesor de D=8/10 mm, para instalaciones receptoras, i/p.p de accesorios y pruebas de presión. Totalmente instalada, conexionada, probada y en funcionamiento. Considerando todos los trabajos, mano de obra, medios y materiales auxiliares, pequeño material necesarios para la correcta y completa ejecución de esta partida.			
O01OA160	0,055	h	Cuadrilla H	39,71	2,18	
P19TCA020	1,000	m	Tubería de cobre D=8/10 mm e=1 mm	3,38	3,38	
TOTAL PARTIDA						5,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
19.02.45	m		TUBERÍA GAS COBRE D=10/12 mm Tubería para gas en cobre de 1 mm de espesor de D=10/12 mm, para instalaciones receptoras, i/p.p de accesorios y pruebas de presión. Totalmente instalada, conexionada, probada y en funcionamiento. Considerando todos los trabajos, mano de obra, medios y materiales auxiliares, pequeño material necesarios para la correcta y completa ejecución de esta partida.			
O01OA160	0,060	h	Cuadrilla H	39,71	2,38	
P19TCA030	1,000	m	Tubería de cobre D=10/12 mm e=1 mm	4,32	4,32	
TOTAL PARTIDA						6,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS						
19.02.46	m		TUBERÍA GAS COBRE D=13/15 mm Tubería para gas en cobre de 1 mm de espesor de D=13/15 mm, para instalaciones receptoras, i/p.p de accesorios y pruebas de presión. Totalmente instalada, conexionada, probada y en funcionamiento. Considerando todos los trabajos, mano de obra, medios y materiales auxiliares, pequeño material necesarios para la correcta y completa ejecución de esta partida.			
O01OA160	0,065	h	Cuadrilla H	39,71	2,58	
P19TCA040	1,000	m	Tubería de cobre D=13/15 mm e=1 mm	6,01	6,01	
TOTAL PARTIDA						8,59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
19.02.47	m		TUBERÍA GAS COBRE D=16/18 mm Tubería de cobre clase dura, no arsenical, limpia y desengrasada para gases medicinales, según EN-13348 de D=16/18 mm para instalaciones receptoras, soldada con aleación de plata A.P.F., y con p.p de accesorios, elementos de sustentación completamente instalada, señalizada y pruebas de presión.			
O01OA160	0,070	h	Cuadrilla H	39,71	2,78	
P19TCA050	1,000	m	Tubería de cobre D=16/18 mm e=1 mm	6,90	6,90	
TOTAL PARTIDA						9,68
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
19.02.48	m		TUBERÍA GAS COBRE D=20/22 mm Tubería para gas en cobre de 1 mm de espesor de D=20/22 mm, para instalaciones receptoras, i/p.p de accesorios y pruebas de presión. Totalmente instalada, conexionada, probada y en funcionamiento. Considerando todos los trabajos, mano de obra, medios y materiales auxiliares, pequeño material necesarios para la correcta y completa ejecución de esta partida.			
O01OA160	0,080	h	Cuadrilla H	39,71	3,18	
P19TCA060	1,000	m	Tubería de cobre D=20/22 mm e=1 mm	7,56	7,56	
TOTAL PARTIDA						10,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
19.02.49		m	TUBERÍA GAS COBRE D=26/28 mm Tubería para gas en cobre de 1 mm de espesor de D=26/28 mm, para instalaciones receptoras, i/p.p de accesorios y pruebas de presión. Totalmente instalada, conexionada, probada y en funcionamiento. Considerando todos los trabajos, mano de obra, medios y materiales auxiliares, pequeño material necesarios para la correcta y completa ejecución de esta partida.			
O01OA160	0,090	h	Cuadrilla H	39,71	3,57	
P19TCA070	1,000	m	Tubería de cobre D=26/28 mm e=1 mm	7,96	7,96	
TOTAL PARTIDA						11,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

19.02.50		m	TUBERÍA GAS COBRE D=33/35 mm Tubería para gas en cobre de 1 mm de espesor de D=33/35 mm, para instalaciones receptoras, i/p.p de accesorios y pruebas de presión. Totalmente instalada, conexionada, probada y en funcionamiento. Considerando todos los trabajos, mano de obra, medios y materiales auxiliares, pequeño material necesarios para la correcta y completa ejecución de esta partida.			
O01OA160	0,095	h	Cuadrilla H	39,71	3,77	
P19TCA080	1,000	m	Tubería de cobre D=33/35 mm e=1 mm	11,01	11,01	
TOTAL PARTIDA						14,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

19.02.51		m	TUBERÍA GAS COBRE D=40/42 mm Tubería para gas en cobre de 1 mm de espesor de D=40/42 mm, para instalaciones receptoras, i/p.p de accesorios y pruebas de presión. Totalmente instalada, conexionada, probada y en funcionamiento. Considerando todos los trabajos, mano de obra, medios y materiales auxiliares, pequeño material necesarios para la correcta y completa ejecución de esta partida.			
O01OA160	0,100	h	Cuadrilla H	39,71	3,97	
P19TCA090	1,000	m	Tubería de cobre D=40/42 mm e=1 mm	13,51	13,51	
TOTAL PARTIDA						17,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

APARTADO G03 VÁLVULAS Y GRIFOS

SUBAPARTADO G0301 GRIFOS

19.02.52		ud	GRIFO APARATOS GAS D=1/2"-10 mm. Instalación de grifo de montante cónico de D=1/2"-10 mm., i/p.p. de accesorios de conexión con la tubería y medios auxiliares. Según UNE 60670, UNE EN 331 y UNE 60718 y certificado según especificaciones de compañía. Totalmente instalado, terminado, probado y funcionando.			
O01OA130	0,200	h	Cuadrilla E	38,87	7,77	
P19TCV010	1,000	ud	Grifo aparato/gas M-M 1/2" recto	6,18	6,18	
TOTAL PARTIDA						13,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

19.02.53		ud	GRIFO APARATOS GAS D=3/4"-15 mm. Instalación de grifo de montante cónico de D=3/4"-15 mm., i/p.p. de accesorios de conexión con la tubería y medios auxiliares. Según UNE 60670, UNE EN 331 y UNE 60718 y certificado según especificaciones de compañía. Totalmente instalado, terminado, probado y funcionando.			
O01OA130	0,200	h	Cuadrilla E	38,87	7,77	
P19TCV020	1,000	ud	Grifo aparato/gas M-M 3/4" recto	9,37	9,37	
TOTAL PARTIDA						17,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

19.02.54		ud	GRIFO APARATOS GAS D=1"-20 mm. Instalación de grifo de montante cónico de D=1"-20 mm., i/p.p. de accesorios de conexión con la tubería y medios auxiliares. Según UNE 60670, UNE EN 331 y UNE 60718 y certificado según especificaciones de compañía. Totalmente instalado, terminado, probado y funcionando.			
O01OA130	0,200	h	Cuadrilla E	38,87	7,77	
P19TCV025	1,000	ud	Grifo aparato/gas M-M 1" recto	14,09	14,09	
TOTAL PARTIDA						21,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
19.02.55		ud	GRIFO ESFERA D=1/2". Instalación de grifo de esfera en montante, de D=1/2", i/p.p. de accesorios de conexión con la tubería y medios auxiliares. Según UNE 60670, UNE EN 331 y UNE 60718 y certificado según especificaciones de compañía. Totalmente instalado, terminado, probado y funcionando.			
O01OA130	0,200	h	Cuadrilla E	38,87	7,77	
P19WWA200	1,000	ud	Válv. bola PN16 DN=50 tipo wafer	183,17	183,17	
TOTAL PARTIDA						190,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

19.02.56		ud	GRIFO ESFERA D=3/4". Instalación de grifo de esfera en montante, de D=3/4", i/p.p. de accesorios de conexión con la tubería y medios auxiliares. Según UNE 60670, UNE EN 331 y UNE 60718 y certificado según especificaciones de compañía. Totalmente instalado, terminado, probado y funcionando.			
O01OA130	0,200	h	Cuadrilla E	38,87	7,77	
P19WWA210	1,000	ud	Válv. bola PN16 DN=65 tipo wafer	253,25	253,25	
TOTAL PARTIDA						261,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con DOS CÉNTIMOS

19.02.57		ud	GRIFO ESFERA D=1 1/2". Instalación de grifo de esfera en montante, de D=1 1/2", i/p.p. de accesorios de conexión con la tubería y medios auxiliares. Según UNE 60670, UNE EN 331 y UNE 60718 y certificado según especificaciones de compañía. Totalmente instalado, terminado, probado y funcionando.			
O01OA130	0,200	h	Cuadrilla E	38,87	7,77	
P19WWA240	1,000	ud	Válv. bola PN40 DN=65 tipo wafer	382,10	382,10	
TOTAL PARTIDA						389,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

19.02.58		ud	GRIFO ESFERA D=2". Instalación de grifo de esfera en montante, de D=2", i/p.p. de accesorios de conexión con la tubería y medios auxiliares. Según UNE 60670, UNE EN 331 y UNE 60718 y certificado según especificaciones de compañía. Totalmente instalado, terminado, probado y funcionando.			
O01OA130	0,300	h	Cuadrilla E	38,87	11,66	
P19WWA250	1,000	ud	Válv. bola PN40 DN=150 tipo wafer	2.931,24	2.931,24	
TOTAL PARTIDA						2.942,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

19.02.59		ud	GRIFO ESFERA D=2 1/2". Instalación de grifo de esfera en montante, de D=2 1/2", i/p.p. de accesorios de conexión con la tubería y medios auxiliares. Según UNE 60670, UNE EN 331 y UNE 60718 y certificado según especificaciones de compañía. Totalmente instalado, terminado, probado y funcionando.			
O01OA130	0,300	h	Cuadrilla E	38,87	11,66	
P19WWA400	1,000	ud	Válv. bola PN16 DN=32 embriada	167,49	167,49	
TOTAL PARTIDA						179,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y NUEVE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

19.02.60		ud	GRIFO COCINA GAS D=1/2" RECTO Instalación de grifo para cocina a gas de, D=1/2" salida en oliva, i/p.p. de accesorios de conexión con la tubería y medios auxiliares. Según UNE 60670, UNE EN 331 y UNE 60718 y certificado según especificaciones de compañía. Totalmente instalado, terminado, probado y funcionando.			
O01OA130	0,200	h	Cuadrilla E	38,87	7,77	
P19TCV030	1,000	ud	Grifo cocina M-oliva 1/2" recto	6,54	6,54	
TOTAL PARTIDA						14,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
19.02.61		ud	GRIFO COCINA GAS D=3/4". Instalación de grifo para cocina a gas de, D=3/4" salida en oliva, i/p.p. de accesorios de conexión con la tubería y medios auxiliares. Según UNE 60670, UNE EN 331 y UNE 60718 y certificado según especificaciones de compañía. Totalmente instalado, terminado, probado y funcionando.			
O01OA130	0,200	h	Cuadrilla E	38,87	7,77	
P19TCV040	1,000	ud	Grifo cocina M-oliva 3/4" recto	6,81	6,81	
TOTAL PARTIDA						14,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

19.02.62		ud	GRIFO COCINA GAS D=3/4" ESCUADRA Instalación de grifo para cocina a gas de, D=3/4" salida en oliva, i/p.p. de accesorios de conexión con la tubería y medios auxiliares. Según UNE 60670, UNE EN 331 y UNE 60718 y certificado según especificaciones de compañía. Totalmente instalado, terminado, probado y funcionando.			
O01OA130	0,200	h	Cuadrilla E	38,87	7,77	
P19TCV050	1,000	ud	Válv . cromada 3/4" j/plana, c/enclav mto	7,99	7,99	
TOTAL PARTIDA						15,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

SUBAPARTADO G0302 VÁLVULAS						
19.02.63		ud	VÁLVULA GAS D=1/2" Instalación de válvula para instalaciones receptoras de gas, en D= 1/2", i/p.p. de accesorios de conexión con la tubería y medios auxiliares. Según UNE 60670, UNE EN 331 y UNE 60718 y certificado según especificaciones de compañía. Totalmente instalado, terminado, probado y funcionando.			
O01OA130	0,500	h	Cuadrilla E	38,87	19,44	
P19WVA010	1,000	ud	Válv . PN-5 M/H DN=1/2"-10 mm	8,39	8,39	
TOTAL PARTIDA						27,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

19.02.64		ud	VÁLVULA GAS D=3/4" Instalación de válvula para instalaciones receptoras de gas, en D=3/4", i/p.p. de accesorios de conexión con la tubería y medios auxiliares. Según UNE 60670, UNE EN 331 y UNE 60718 y certificado según especificaciones de compañía. Totalmente instalado, terminado, probado y funcionando.			
O01OA130	0,500	h	Cuadrilla E	38,87	19,44	
P19WVA020	1,000	ud	Válv . PN-5 M/H DN=3/4"-15 mm	9,07	9,07	
TOTAL PARTIDA						28,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

19.02.65		ud	VÁLVULA GAS D=1" Instalación de válvula para instalaciones receptoras de gas, en D=1", i/p.p. de accesorios de conexión con la tubería y medios auxiliares. Según UNE 60670, UNE EN 331 y UNE 60718 y certificado según especificaciones de compañía. Totalmente instalado, terminado, probado y funcionando.			
O01OA130	0,750	h	Cuadrilla E	38,87	29,15	
P19WVA030	1,000	ud	Válv . PN-5 M/H DN=1"-20 mm	11,32	11,32	
TOTAL PARTIDA						40,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

19.02.66		ud	VÁLVULA GAS D=1 1/2" Instalación de válvula para instalaciones receptoras de gas, en D=1 1/2", i/p.p. de accesorios de conexión con la tubería y medios auxiliares. Según UNE 60670, UNE EN 331 y UNE 60718 y certificado según especificaciones de compañía. Totalmente instalado, terminado, probado y funcionando.			
O01OA130	0,750	h	Cuadrilla E	38,87	29,15	
P19WVA070	1,000	ud	Válv . PN-5 M/M DN=1 1/2"	30,70	30,70	
TOTAL PARTIDA						59,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
19.02.67		ud	VÁLVULA GAS D=2" Instalación de válvula para instalaciones receptoras de gas, en D=2", i/p.p. de accesorios de conexión con la tubería y medios auxiliares. Según UNE 60670, UNE EN 331 y UNE 60718 y certificado según especificaciones de compañía. Totalmente instalado, terminado, probado y funcionando.			
O01OA130	1,000	h	Cuadrilla E	38,87	38,87	
P19WVA080	1,000	ud	Válv. PN-5 M/M DN=2"	48,48	48,48	
TOTAL PARTIDA						87,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

19.02.68		ud	VÁLVULA GAS D=2 1/2" Instalación de válvula para instalaciones receptoras de gas, en D=2 1/2", i/p.p. de accesorios de conexión con la tubería y medios auxiliares. Según UNE 60670, UNE EN 331 y UNE 60718 y certificado según especificaciones de compañía. Totalmente instalado, terminado, probado y funcionando.			
O01OA130	1,000	h	Cuadrilla E	38,87	38,87	
P19WVA090	1,000	ud	Válv. PN-5 M/M DN=2 1/2"	90,24	90,24	
TOTAL PARTIDA						129,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTINUEVE EUROS con ONCE CÉNTIMOS

19.02.69		Ud.	VALVULA GAS BOLA DN40 Válvula de bola homologada para gas tipo LUG, DN 40 PN16, cuerpo en fundición, eje en acero inox AISI 304, mariposa en inox 316, elastomero nitrilo, mando con palanca en acero inoxidable, i/p.p. de accesorios de conexión con la tubería, totalmente instalado y probado. Según UNE 60670, UNE EN 331 y UNE 60718. Incluso certificado según especificaciones de compañía. Incluido materiales y medios auxiliares, según normativa de aplicación. Totalmente terminado y funcionando en su caso.			
O01OA130	0,240	h	Cuadrilla E	38,87	9,33	
PC2110326_1	1,000	Ud.	Válvula D= ,40 mm.	36,21	36,21	
PHB-21.121B2	2,000	Ud.	Brida D=20mm	7,56	15,12	
TOTAL PARTIDA						60,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

19.02.70		Ud.	VÁLVULA GAS MARIPOSA DN65 Válvula de mariposa homologada para gas tipo LUG, DN 65 PN16, cuerpo en fundición, eje en acero inox AISI 304, mariposa en inox 316, elastomero nitrilo, mando con palanca en acero inoxidable, i/p.p. de accesorios de conexión con la tubería, totalmente instalado y probado. Según UNE 60670, UNE EN 331 y UNE 60718. Incluso certificado según especificaciones de compañía. Incluido materiales y medios auxiliares, según normativa de aplicación. Totalmente terminado y funcionando en su caso.			
O01OA130	0,800	h	Cuadrilla E	38,87	31,10	
PHB-21.135DN6	1,000	Ud.	Válvula D65mm	36,94	36,94	
PHB-21.121DN6	2,000	Ud.	Brida D=15mm	9,09	18,18	
TOTAL PARTIDA						86,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

19.02.71		Ud.	VÁLVULA GAS MARIPOSA DN80 Válvula de mariposa homologada para gas tipo LUG, DN 80PN16, cuerpo en fundición, eje en acero inox AISI 304, mariposa en inox 316, elastomero nitrilo, mando con palanca en acero inoxidable, i/p.p. de accesorios de conexión con la tubería, totalmente instalado y probado. Según UNE 60670, UNE EN 331 y UNE 60718. Incluso certificado según especificaciones de compañía. Incluido materiales y medios auxiliares, según normativa de aplicación. Totalmente terminado y funcionando en su caso.			
O01OA130	0,830	h	Cuadrilla E	38,87	32,26	
PHB-21.136	1,000	Ud.	Válvula D=3",80 mm.	38,56	38,56	
PHB-21.122	2,000	Ud.	Brida D=80 mm	11,01	22,02	
TOTAL PARTIDA						92,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
19.02.72		Ud.	FILTRO DE GAS DN125 Filtro de gas DN125, con malla filtrante en material sintético lavable y completamente extraíble, de 50 Micras. Presión máxima de trabajo 6 bar. Incluido materiales y medios auxiliares, según normativa de aplicación. Totalmente terminado y funcionando en su caso.			
O01OA130	1,000	h	Cuadrilla E	38,87	38,87	
PC2110329	1,000	Ud.	Filtro de gas DN125	370,94	370,94	
TOTAL PARTIDA						409,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NUEVE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

19.02.73		Ud.	FILTRO DE GAS DN40 Filtro de gas DN40, con malla filtrante en material sintético lavable y completamente extraíble, de 50 Micras. Presión máxima de trabajo 6 bar. Incluido materiales y medios auxiliares, según normativa de aplicación. Totalmente terminado y funcionando en su caso.			
O01OA130	1,000	h	Cuadrilla E	38,87	38,87	
PC2110321N	1,000	Ud.	Filtro de gas DN40	13,35	13,35	
TOTAL PARTIDA						52,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

19.02.74		Ud.	REGULADOR DE PRESIÓN 200Nm3/h Regulador de presión 100mbar/50 mbar 580 Nm3/h MADAS RG con VIS de mínima o equivalente aprobado por la DF Incluido materiales y medios auxiliares, según normativa de aplicación. Totalmente terminado y funcionando en su caso.			
O01OA130	0,240	h	Cuadrilla E	38,87	9,33	
PC21103211	1,000	Ud.	Regulador de Presión	381,24	381,24	
PC21103211vis	1,000	Ud.	VIS mínima	455,59	455,59	
TOTAL PARTIDA						846,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

19.02.75		Ud.	JUNTA DIELECTRICA DN40 junta dielectrica DN40 PN10 Rigidez dielectrica >3000 V Resistencia electrica >5MOhm Incluido materiales y medios auxiliares, según normativa de aplicación. Totalmente terminado y funcionando en su caso.			
O01OA130	0,240	h	Cuadrilla E	38,87	9,33	
PC21103214	1,000	Ud.	Junta dielectrica DN40	9,23	9,23	
TOTAL PARTIDA						18,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

APARTADO G04 ARMARIOS DE REGULACIÓN Y CONTROL

19.02.76	u	ARM.REGUL. GAS Q=25 m³/h - MPA-BP C/SEGUR.DE MÁX. Conjunto de regulación para gas, Q=25 m3/h con seguridad de máxima, entrada en 1", salida en 1 1/2" y salto de presión de APA-MPA, instalado en un armario de 400x300x200 mm, totalmente montado. Considerando todos los trabajos, mano de obra, medios y materiales auxiliares, pequeño material necesarios para la correcta y completa ejecución de esta partida.				
O01OA160	3,250	h	Cuadrilla H	39,71	129,06	
P19RA040	1,000	u	Armario regulación gas 1 contador MPB 25 m3/h 22 mbar PE20 c/VAS	354,75	354,75	
P19CR001	1,000	u	Accesorios gas, pruebas, etc.	27,60	27,60	
TOTAL PARTIDA						511,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS ONCE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

19.02.77	u	ARM. REGUL. GAS Q=50 m³/h - MPA-BP C/SEGUR. DE MÁX. Conjunto de regulación para gas, Q=50 m3/h con seguridad de máxima, entrada en 1", salida en 1 1/2" y salto de presión de APA-MPA, instalado en un armario de 400x300x200 mm, totalmente montado. Considerando todos los trabajos, mano de obra, medios y materiales auxiliares, pequeño material necesarios para la correcta y completa ejecución de esta partida.				
O01OA160	3,250	h	Cuadrilla H	39,71	129,06	
P19RA050	1,000	u	Armario regulación gas 1 contador MPB 50 m3/h 22 mbar PE32 c/VAS	426,56	426,56	
P19CR001	1,000	u	Accesorios gas, pruebas, etc.	27,60	27,60	
TOTAL PARTIDA						583,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
19.02.78		u	ARM. REGUL. GAS Q=25 m³/h - MPB-MPA C/SEGUR. DE MÁX. Conjunto de regulación para gas, Q=25 m³/h con seguridad de máxima, entrada en 1", salida en 1 1/2" y salto de presión de MPB-MPA, instalado en un armario de 400x300x200 mm, totalmente montado. Considerando todos los trabajos, mano de obra, medios y materiales auxiliares, pequeño material necesarios para la correcta y completa ejecución de esta partida.			
O01OA160	2,250	h	Cuadrilla H	39,71	89,35	
P19RR090	1,000	u	Regulador gas MPB-MPA Qs=25 m³/h c/máx	126,39	126,39	
P19RF020	1,000	u	Filtro gas PN16 bar 1" roscado	274,40	274,40	
P19RF070	1,000	u	Cartucho filtro gas de 1" DN 25	29,70	29,70	
P19VDE040	1,000	u	Válvula esfera gas roscada PN5 maneta/mariposa 1" (DN25)	15,12	15,12	
P19VDE060	1,000	u	Válvula esfera gas roscada PN5 maneta 1 1/2" (DN40)	36,01	36,01	
P19AM010	1,000	u	Armario metálico gas 400x300x200 mm	162,40	162,40	
TOTAL PARTIDA						733,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

19.02.79		u	ARM. REGUL. GAS Q=50 m³/h - MPB-MPA C/SEGURI. DE MÁX. Conjunto de regulación para gas, Q=50 m³/h con seguridad de máxima, entrada en 1", salida en 2" y salto de presión de MPB-MPA, instalado en un armario de 400x300x200 mm, totalmente montado. Considerando todos los trabajos, mano de obra, medios y materiales auxiliares, pequeño material necesarios para la correcta y completa ejecución de esta partida.			
O01OA160	2,250	h	Cuadrilla H	39,71	89,35	
P19RR100	1,000	u	Regulador gas MPB-MPA Qs=50 m³/h c/máx	184,65	184,65	
P19RF020	1,000	u	Filtro gas PN16 bar 1" roscado	274,40	274,40	
P19RF070	1,000	u	Cartucho filtro gas de 1" DN 25	29,70	29,70	
P19VDE040	1,000	u	Válvula esfera gas roscada PN5 maneta/mariposa 1" (DN25)	15,12	15,12	
P19VDE070	1,000	u	Válvula esfera gas roscada PN5 maneta 2" (DN50)	60,54	60,54	
P19AM010	1,000	u	Armario metálico gas 400x300x200 mm	162,40	162,40	
TOTAL PARTIDA						816,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS DIECISEIS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

19.02.80		u	ARM. REGUL. GAS Q=100 m³/h - MPB-MPA C/EGUR. DE MÁX Conjunto de regulación para gas, Q=100 m³/h con seguridad de máxima, entrada en 2", salida en 2" y salto de presión de MPB-MPA, instalado en un armario de 485x350x195 mm, totalmente montado. Según UNE 60404. Considerando todos los trabajos, mano de obra, medios y materiales auxiliares, pequeño material necesarios para la correcta y completa ejecución de esta partida.			
O01OA160	2,250	h	Cuadrilla H	39,71	89,35	
P19RR110	1,000	u	Regulador gas MPB-MPA Qs=100 m³/h c/máx	201,03	201,03	
P19RF030	1,000	u	Filtro gas PN16 bar 2" roscado	257,80	257,80	
P19RF080	1,000	u	Cartucho filtro gas de 2" DN 50	135,00	135,00	
P19VDE070	2,000	u	Válvula esfera gas roscada PN5 maneta 2" (DN50)	60,54	121,08	
P19AP020	1,000	u	Armario PVC gas 485x350x195 mm	59,64	59,64	
TOTAL PARTIDA						863,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

19.02.81		u	ARM. REGUL. GAS Q=200 m³/h - MPB-MPA SIN SEGURIDAD Conjunto de regulación para gas, Q=200 m³/h sin seguridad, entrada en 2", salida en 2 1/2" y salto de presión de MPB-MPA, instalado en un armario de 485x350x195 mm, totalmente montado. Considerando todos los trabajos, mano de obra, medios y materiales auxiliares, pequeño material necesarios para la correcta y completa ejecución de esta partida.			
O01OA160	2,250	h	Cuadrilla H	39,71	89,35	
P19AP020	1,000	u	Armario PVC gas 485x350x195 mm	59,64	59,64	
P19RF030	1,000	u	Filtro gas PN16 bar 2" roscado	257,80	257,80	
P19RF080	1,000	u	Cartucho filtro gas de 2" DN 50	135,00	135,00	
P19RR120	1,000	u	Regulador gas MPB-MPA Qs=200 m³/h	370,59	370,59	
P19VDE070	1,000	u	Válvula esfera gas roscada PN5 maneta 2" (DN50)	60,54	60,54	
P19VDE080	1,000	u	Válvula esfera gas roscada PN5 maneta 2 1/2" (DN65)	113,37	113,37	
TOTAL PARTIDA						1.086,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHENTA Y SEIS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
APARTADO G05 INSTALACIÓN DE DETECCIÓN DE GAS					
19.02.82	u	CENTRAL DET.GAS 2 Z. ELECTROVÁLV.AUTOM. SEGUR. 6 bar Instalación de central electrónica de detección de fugas de gas de 2 zonas, con electroválvula automática de corte de gas con presión máxima de entrada de 6 bar, de diámetro 1/2". Totalmente instalada; i/p.p. de sondas de detección, conexiones y pruebas, según normativa de aplicación.			
O01OA160	3,250 h	Cuadrilla H	39,71	129,06	
O01OA030	1,500 h	Oficial primera	21,01	31,52	
P19SC010	1,000 u	Electroválvula automática gas 6 bar 1/2"	155,00	155,00	
P19SC090	1,000 u	Centralita electrónica detección fugas gas 2 zonas	286,52	286,52	
P19SC120	2,000 u	Sonda detección gas 2 zonas	162,05	324,10	
TOTAL PARTIDA					926,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS VEINTISEIS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

19.02.83	u	CENTRAL DET.GAS 2 Z.ELECTROVÁLV.AUTOM. SEGUR.6 bar Instalación de central electrónica de detección de fugas de gas de 2 zonas, con electroválvula automática de corte de gas con presión máxima de entrada de 6 bar, de diámetro 3/4". Totalmente instalada; i/p.p. de sondas de detección, conexiones y pruebas, según normativa de aplicación.			
O01OA160	3,250 h	Cuadrilla H	39,71	129,06	
O01OA030	3,500 h	Oficial primera	21,01	73,54	
P19SC020	1,000 u	Electroválvula automática gas 6 bar 3/4"	155,00	155,00	
P19SC090	1,000 u	Centralita electrónica detección fugas gas 2 zonas	286,52	286,52	
P19SC120	2,000 u	Sonda detección gas 2 zonas	162,05	324,10	
TOTAL PARTIDA					968,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

19.02.84	u	CENTRAL DET.GAS 4 Z. ELECTROVÁLV. AUTOM. SEGUR. 360 bar Instalación de central electrónica de detección de fugas de gas de 4 zonas, con electroválvula automática de corte de gas con presión máxima de entrada de 360 mbar, de diámetro 1/2". Totalmente instalada; i/p.p. de sondas de detección, conexiones y pruebas, según normativa de aplicación.			
O01OA160	3,250 h	Cuadrilla H	39,71	129,06	
O01OA030	6,500 h	Oficial primera	21,01	136,57	
P19SC030	1,000 u	Electroválvula automática gas 360 mbar 1"	113,14	113,14	
P19SC100	1,000 u	Centralita electrónica detección fugas gas 4 zonas	392,08	392,08	
P19SC140	4,000 u	Sonda detección gas 4 zonas	162,05	648,20	
TOTAL PARTIDA					1.419,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE EUROS con CINCO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
CAPÍTULO C21 VARIOS						
21.01		M2	CORTINA ENROLLABLE OPACA Sistema de oscurecimiento, formado por cortina enrollable opaca, tipo Bandalux o equivalente aprobada, con tejido ignífugo M0; accionamiento manual con torno, incluso parte proporcional de mecanismos y guías, medios auxiliares, etc.; totalmente instalado y funcionando.			
O01OA090	0,100	h	Cuadrilla A	48,64	4,86	
P20143	1,000	M2	Cortina enrollable opaca M0	37,75	37,75	
P20144	0,420	Ud	P.p. torno para accionamiento	15,38	6,46	
TOTAL PARTIDA						49,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con SIETE CÉNTIMOS						
21.02		M2	SISTEMA OSCURECIMIENTO DOBLE STOR Sistema de oscurecimiento tipo Bandalux o equivalente aprobado, formado por doble Stor liso enrollable de tela tipo loneta, con accionamiento por manivela, cadena o sistema a determinar por la D.F.; no motorizado, incluso elementos de cuelgue; colocado.			
O01OA090	0,600	h	Cuadrilla A	48,64	29,18	
P20131	2,000	M2	Store enrollable	23,47	46,94	
TOTAL PARTIDA						76,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con DOCE CÉNTIMOS						
21.03		ud	TOPE GOMA PUERTAS METÁLICAS Tope de goma reforzado de protección de puertas metálicas. Instalado completo.			
O01OA050	0,150	h	Ayudante	18,70	2,81	
P13WW050	1,000	ud	Tope goma reforzado	4,25	4,25	
TOTAL PARTIDA						7,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SEIS CÉNTIMOS						
21.04		ud	TOPE METÁLICO PROTECCIÓN PUERTAS Tope de goma con acero inoxidable, para protección de puertas. Instalado completo.			
O01OA050	0,150	h	Ayudante	18,70	2,81	
P13WW060	1,000	ud	Tope goma y acero inox.	5,31	5,31	
TOTAL PARTIDA						8,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con DOCE CÉNTIMOS						
21.05		m2	FELPUDO TUFTIGUARD Felpudo de entrada reversible modelo Tufiguard cerrado de Nuway o equivalente aprobado, para aplicación sobre soporte plano de 17 cm, provisto de tiras de pelo de Nylon y línea de cepillos raspadores intercalados en barras de Aluminio, color a elegir, incluso unión de los perfiles mediante cables de acero galvanizados cubiertos por una vaina de PVC, marco de acero inoxidable.			
O01OA030	0,500	h	Oficial primera	21,01	10,51	
O01OA050	0,500	h	Ayudante	18,70	9,35	
P34IF017	1,000	m2	Felpudo Tufiguard	108,34	108,34	
TOTAL PARTIDA						128,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIOCHO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS						
21.06		m2	FELPUDO CORAL LUXE Felpudo de entrada modelo Coral Luxe o equivalente aprobado, en pelo cortado de dos filamentos de primera calidad, color a elegir, y base Everfort, con una densidad de fibra de 1.350m grs./m2 y peso total de 4.100 grs./m2, y un espesor total de 12 cm En rollo de 20 m. de largo por 2 m. de ancho, especial para hall de entradas, pasillos y áreas de recepción.			
O01OA030	0,500	h	Oficial primera	21,01	10,51	
O01OA050	0,500	h	Ayudante	18,70	9,35	
P34IF018	1,000	m2	Felpudo Coral Lux	185,65	185,65	
TOTAL PARTIDA						205,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS						

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
21.07	m2	FELPUDO CORAL GRIP Felpudo de entrada modelo Coral Grip o equivalente aprobado, de construcción no tejida, con filamentos 100% vinílicos tintados en masa, de gran durabilidad y de primera calidad y con inserción de gránulos de PVC, mejorando las propiedades de raspado y limpieza, a la vez creando una superficie antideslizante, color a elegir, y base Everfort, de Poliéster liso, con una densidad de 6.200m grs./m2., y un espesor total de 12 cm En formato de 0.60x0.90 m., especial para Hall de entradas, pasillos y áreas de recepción, clasificado para uso intenso.			
O01OA030	0,500 h	Oficial primera	21,01	10,51	
O01OA050	0,500 h	Ayudante	18,70	9,35	
P34IF019	1,000 m2	Felpudo Coral Grip	196,00	196,00	

TOTAL PARTIDA 215,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS QUINCE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

21.08	m2	FELPUDO CORAL DUO Felpudo de entrada modelo Coral Duo o equivalente aprobado, de pelo cortado de dos filamentos de primera calidad, con diseño estriado, color a elegir, y base Everfort, de Poliéster liso, con una densidad de fibra de 670m grs./m2 y peso total de 3.400 grs/ m2, y un espesor total de 7 cm En rollo de 20 m. de largo por 2 m. de ancho, especial para Hall de entradas, pasillos y áreas de recepción, clasificado para uso intenso.			
O01OA030	0,500 h	Oficial primera	21,01	10,51	
O01OA050	0,500 h	Ayudante	18,70	9,35	
P34IF020A	1,000 m2	Felpudo Coral Duo	74,75	74,75	

TOTAL PARTIDA 94,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

21.09	m2	FELPUDO CORAL DUO ANTHRACITE Felpudo de entrada modelo Coral Duo Anthraciteo equivalente aprobado, de Pelo cortado de dos filamentos de primera calidad, con diseño estriado, color a elegir, y base Everfort, de Poliéster liso, con una densidad de fibra de 670 grs./ m2 y peso total de 3.400 grs/m2, y un espesor total de 7 cm En rollo de 20 m. de largo por 2 m. de ancho, especial para Hall de entradas,			
O01OA030	0,500 h	Oficial primera	21,01	10,51	
O01OA050	0,500 h	Ayudante	18,70	9,35	
P34IF021	1,000 m2	Felpudo Coral Duo Anthracite	79,00	79,00	

TOTAL PARTIDA 98,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

21.10	m2	FELPUDO ALUMINIO Felpudo de entrada con estructura de aluminio provisto de tiras de pelo de Nylon y línea de cepillos raspadores intercalados en barras de Aluminio marca PEDIMAT O EQUIVALENTE, color a elegir, incluso unión de los perfiles mediante cables de acero galvanizados cubiertos por una vaina de PVC, marco de acero inoxidable. En este precio se incluye perfil metálico de borde entre el pavimento y el felpudo, considerando todos los trabajos, mano de obra, medios y materiales auxiliares, pequeño material y ayudas de albañilería necesarios para la correcta y completa ejecución de esta partida.			
O01OA030	0,361 h	Oficial primera	21,01	7,58	
P18CBC32	1,000 m2	Felpudo aluminio y fibra	139,67	139,67	

TOTAL PARTIDA 147,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

21.11	m2	ESTERA C/CEPILLOS NYLÓN SUJECC.PERFILES Estera raspadora, uso interior o exterior, construcción abierta (8 mm. de separación) la suciedad cae entre los perfiles de separación de la estera que puede quedar enrollada para remover la suciedad, colores a elegir por propiedad, puede ser puesta en el suelo con un perfil de entrada o puede ser encajada. go.			
O01OA030	0,600 h	Oficial primera	21,01	12,61	
O01OA050	0,600 h	Ayudante	18,70	11,22	
P34IF025	1,000 m2	Estera c/cepillos nilón sujecc.perfiles	724,02	724,02	

TOTAL PARTIDA 747,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
21.12	m2	ESTERA SECANTE RASPADORA SUJECC.PERFILES Estera concebida para entrada de tránsito mediano, constituida por tiras secantes sujetas con perfiles metálicos entre las cuales, se alternan tiras de estera raspadora. Al ser una estera de constitución abierta la suciedad cae por la estera, y se remueve por enrollar la estera, colores a elegir por propiedad y se puede incorporar logo.			
O01OA030	0,600 h	Oficial primera	21,01	12,61	
O01OA050	0,600 h	Ayudante	18,70	11,22	
P34IF026	1,000 m2	Estera secante raspadora sujecc.perfiles	714,49	714,49	

TOTAL PARTIDA **738,32**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

21.13	ud	ESTERA C/CERDAS ENTRETEJIDAS 900x600mm Estera con cerdas entretrejidas, adecuadas para interiores, zonas de limpieza, etc. Se caracteriza por ser de fácil limpieza, tiene dorso antideslizante de vinilo y bordes de protección que se incluyen en las medidas: 900 x 600 mm.			
O01OA030	0,200 h	Oficial primera	21,01	4,20	
O01OA050	0,200 h	Ayudante	18,70	3,74	
P34IF030A	1,000 ud	Estera c/cerdas entretrejidas 900x600mm	34,00	34,00	

TOTAL PARTIDA **41,94**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

21.14	m2	FELPUDO COCO C/ ESPESOR 20 mm Felpudo fabricado con hilos de coco que retienen la suciedad y absorben la humedad, con un espesor de 20 mm. y con base de PVC antideslizante.			
O01OA030	0,200 h	Oficial primera	21,01	4,20	
O01OA050	0,200 h	Ayudante	18,70	3,74	
P34IF070A	1,000 m2	Felpudo Coco c/espesor 20 mm	16,80	16,80	

TOTAL PARTIDA **24,74**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

21.15	ud	FELPUDO COCO C/ CENEFA 40x70 cm. Felpudo fabricado con hilos de coco que retienen la suciedad y absorben la humedad, con un espesor de 20 mm. y con base de PVC antideslizante con cenefa en distintos colores y medidas 40 x 70 cm.			
O01OA030	0,100 h	Oficial primera	21,01	2,10	
O01OA050	0,100 h	Ayudante	18,70	1,87	
P34IF080A	1,000 m2	Felpudo Coco c/cenefa 40 x 70 cm	6,37	6,37	

TOTAL PARTIDA **10,34**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

21.16	ud	FELPUDO DE GOMA 70x120 cm. Cepillo de goma con púas que arrancan la suciedad de los zapatos con medidas 70 x 120 cm.			
O01OA030	0,150 h	Oficial primera	21,01	3,15	
O01OA050	0,150 h	Ayudante	18,70	2,81	
P34IF090A	1,000 m2	Felpudo de goma 70x 120 cm	16,35	16,35	

TOTAL PARTIDA **22,31**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

21.17	m2	FELPUDO SINTÉTICO IMITA AL CESPED Felpudo sintético que imita al césped artificial para la colocación en suelos exteriores, terrazas, piscinas, etc.			
O01OA030	0,100 h	Oficial primera	21,01	2,10	
O01OA050	0,100 h	Ayudante	18,70	1,87	
P34IF100A	1,000 m2	Felpudo sintético imita al césped	8,95	8,95	

TOTAL PARTIDA **12,92**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
21.18	m2		FELPUDO DE ALUMINIO BASMAT APOLO Felpudo de aluminio de fácil instalación, modelo Apolo de Basmat o equivalente aprobada. Estructura de aluminio y 3 terminaciones disponibles: textil, goma o cepillos. Altura: 22 mm..			
O01OA030	0,300	h	Oficial primera	21,01	6,30	
O01OA050	0,300	h	Ayudante	18,70	5,61	
P34IF110A	1,000	m2	Felpudo de aluminio Basmat Apolo	275,00	275,00	
TOTAL PARTIDA						286,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

21.19	m2		FELPUDO DE ALUMINIO BASMAT ZEUS Alfombra de estructura continua, sin huecos entre las lamas, modelo Zeus de Basmat o equivalente aprobada. Estructura de aluminio y 3 terminaciones disponibles: textil, goma o cepillos. Altura: 17 mm.			
O01OA030	0,300	h	Oficial primera	21,01	6,30	
O01OA050	0,300	h	Ayudante	18,70	5,61	
P34IF120A	1,000	m2	Felpudo de aluminio Basmat Zeus	247,00	247,00	
TOTAL PARTIDA						258,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

21.20	m2		FELPUDO DE ALUMINIO BASMAT ATENEA Felpudo de aluminio de fácil instalación, modelo Atenea de Basmat o equivalente aprobada. Apropiado para instalación empotrado en suelos laminados. Estructura de aluminio y 3 terminaciones disponibles: textil, goma o cepillos. Altura: 9 mm.			
O01OA030	0,300	h	Oficial primera	21,01	6,30	
O01OA050	0,300	h	Ayudante	18,70	5,61	
P34IF140A	1,000	m2	Felpudo de aluminio Basmat Atenea	199,00	199,00	
TOTAL PARTIDA						210,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIEZ EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

21.21	m2		FELPUDO DE ALUMINIO BASMAT HERMES Felpudo de aluminio de fácil instalación, modelo Hermes de Basmat o equivalente aprobada. Estructura de aluminio y 3 terminaciones disponibles: textil, goma o cepillos. Altura: 17 mm.			
O01OA030	0,300	h	Oficial primera	21,01	6,30	
O01OA050	0,300	h	Ayudante	18,70	5,61	
P34IF150A	1,000	m2	Felpudo de aluminio Basmat Hermes	235,00	235,00	
TOTAL PARTIDA						246,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

21.22	m2		ALF. ENTRADA 3M NOMAD TERRA Alfombrilla de entrada 3M Nomad Terra 8100 de vinilo o equivalente aprobada, para cajado a medida en interior o exterior, atrapa, retiene y esconde suciedad, para tráfico intenso superior a 1500 personas por día.			
O01OA030	0,300	h	Oficial primera	21,01	6,30	
O01OA050	0,300	h	Ayudante	18,70	5,61	
P34IF160A	1,000	m2	Alfombrilla 3M Nomad Terra 8100	114,00	114,00	
TOTAL PARTIDA						125,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICINCO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

21.23	m2		ALF. ENTRADA 3M NOMAD AQUA 8500 Alfombrilla de entrada 3M Nomad Aqua 8500 de nylon o equivalente aprobada, de máxima resistencia a suciedad y humedad en interior, con soporte y 4 bordes, para tráfico alto entre 1500 y 5000 peronas por día.			
O01OA030	0,300	h	Oficial primera	21,01	6,30	
O01OA050	0,300	h	Ayudante	18,70	5,61	
P34IF180A	1,000	m2	Alfombrilla 3M Nomad Aqua 8500	93,00	93,00	
TOTAL PARTIDA						104,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
21.24	m2	ALF. ENTRADA 3M NOMAD ÓPTIMA 9910 17 mm. Alfombrilla de entrada 3M Nomad Óptima 9910 o equivalente aprobada, de espesor total 17 mm. y perfiles de aluminio con relleno textil, para cajeadado a medida de máxima resistencia a suciedad y humedad, con perfil metálico para tráfico extremo.			
O01OA030	0,300 h	Oficial primera	21,01	6,30	
O01OA050	0,300 h	Ayudante	18,70	5,61	
P34IF190A	1,000 m2	Felpudo aluminio cepillo goma 17 mm	395,00	395,00	
TOTAL PARTIDA					406,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SEIS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

21.25	m.	CINTA ANTIDESLIZ. 3M SAFETY-WALK 25 mm. Cinta antideslizante 3M Safety-Walk o equivalente aprobada, para situaciones de alta agresividad, en rollo de 18 m. y 25 mm. autobadhesivo.			
O01OA030	0,050 h	Oficial primera	21,01	1,05	
O01OA050	0,050 h	Ayudante	18,70	0,94	
P34IF210A	1,000 m2	Cinta antideslz. 3M Safety-Walk 25 mm.	8,70	8,70	
TOTAL PARTIDA					10,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

21.26	m2	PERSIANA LAMAS 25 mm. METAL HORIZONTALES Persiana de lamas horizontales (veneciano) de aluminio lacado con un ancho de 25 mm. con acabado en pintura mate de distintos colores con sistema para posicionamiento de lamas y subida o bajada de las mismas, instalado.			
O01OA070	0,250 h	Peón ordinario	17,86	4,47	
P34IEH010	1,000 m2	Persiana lamas horizontales aluminio 25 mm	33,50	33,50	
TOTAL PARTIDA					37,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

21.27	m2	PERSIANA LAMAS 16 mm. METAL HORIZONTALES Persiana de lamas horizontales (veneciano) de aluminio lacado con un ancho de 16 mm. con acabado en pintura mate de distintos colores con sistema para posicionamiento de lamas y subida o bajada de las mismas, instalado.			
O01OA070	0,250 h	Peón ordinario	17,86	4,47	
P34IEH020	1,000 m2	Persiana lamas horizontales aluminio 16 mm	44,60	44,60	
TOTAL PARTIDA					49,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con SIETE CÉNTIMOS

21.28	ud	BARRA APOYO ISQUIATICO ACERO INOX. 100 cm. Barra de apoyo isquiático de acero inoxidable 18/10 (AISI-304) de D=60 mm., longitud 100 cm. y altura 85 cm. con un desarrollo total de 310 cm., con cubretornillos de fijación a pavimento. Instalado con tacos y tornillos al suelo, considerando todos los trabajos, mano de obra, medios y materiales auxiliares, pequeño material y ayudas de albañilería necesarios para la correcta y completa ejecución de esta partida.			
O01OA030	0,250 h	Oficial primera	21,01	5,25	
P18CB260W	1,000 ud	Barra apoyo isquiático acero inox . 100 cm.	135,45	135,45	
TOTAL PARTIDA					140,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

21.29	ud	APOYO ISQUIATICO ACERO INOX. 120x80x90 d=80mm Apoyo isquiático de 180x20x90cm formado por tubos de acero inoxidable pulido de diametro 80mm, según detalle en planos, incluso recibido. Incluido materiales y medios auxiliares, según normativa de aplicación Totalmente terminado y funcionando en su caso.			
O01OA030	0,150 h	Oficial primera	21,01	3,15	
PAISQ	1,000 ud	Apoyo isquiatico ac. inox	178,85	178,85	
TOTAL PARTIDA					182,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y DOS EUROS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
21.30	Ud	ARMAD. LAMPARAS Y BRAZOS QUIRÓF. Armadura de perfiles laminados anclados al forjado para fijación de lámparas y brazos de quirófanos. Colocadas, según especificaciones del Código técnico de la Edificación. Incluido materiales y medios auxiliares, según normativa de aplicación Totalmente terminado y funcionando en su caso.			
O01OA090	0,250 h	Cuadrilla A	48,64	12,16	
P20006	1,000 Ud	Armadura PN i/ancajes	44,41	44,41	
TOTAL PARTIDA					56,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

21.31	ml	LINEA VIDA + CÁNCAMOS A.INOX Linea de vida realizada con cable de acero trenzado y piezas de fijación de acero inoxidable anclado sobre fábrica como elemento de seguridad para fijación de arneses durante las labores de mantenimiento de las cubiertas. Con la utilización de todos los medios auxiliares y de seguridad necesarios para la correcta terminación de la unidad. Totalmente terminado, realizado y acabado. Totalmente terminado. Con medios auxiliares, costes indirectos y medidas de seguridad colectivas. La unidad de obra se ejecutará según memoria técnica, pliego condiciones TG y TP, planos de proyecto, siguiendo las Normas EHE y NTE, CTE. Incluido materiales y medios auxiliares, según normativa de aplicación Totalmente terminado.			
O01OA030	0,250 h	Oficial primera	21,01	5,25	
O01OA050	0,250 h	Ayudante	18,70	4,68	
P31IS670B	1,000 ml	Linea de vida + Cáncamo de acero inoxidable	18,50	18,50	
TOTAL PARTIDA					28,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
CAPÍTULO C22 INSTALACIONES ESPECIALES					
22.01	m2	TABIQUE PYL PLOMO ANTIRRADIACIONES 13A+48+(12,5DF+1,0 Pb) c/600			
Tabique de sistema de paneles de yeso laminado (PYL) antirradiaciones con lámina de plomo, formado por 1 placa estándar (Tipo A según UNE EN 520) de 13 mm de espesor atornillada a un lado, y una placa antirradiaciones (Tipo DF según UNE EN 520, transformada conforme UNE EN 14190) de 13 mm de espesor que tiene incorporada una lámina de plomo de 1 mm de espesor adherida en su cara oculta. Ambas placas atornilladas a una estructura de acero galvanizado, de canales horizontales de 48 mm de ancho y montantes verticales, con una modulación de 600 mm de separación a ejes entre montantes, con aislamiento térmico-acústico en el interior del tabique formado por panel de lana mineral (MW). Totalmente terminado para acabado mínimo Nivel Q1 ó Q2, listo para imprimir, revestir, pintar o decorar; i/p.p. de tratamientos de juntas, esquinas y huecos, pasos de instalaciones, pastas, cintas, guardavivos, tornillería, bandas de estanqueidad y de plomo, limpieza y medios auxiliares. Conforme a UNE 102043:2013, ATEDY y NTE-PTP.					
O01OA090	0,400 h	Cuadrilla A	48,64	19,46	
P04PRP020	1,050 m2	Placa yeso laminado anti-radiaciones (Tipo DF) 12,5 + Pb 1 mm	109,22	114,68	
P04PS030	1,050 m2	Placa yeso laminado estándar 13 mm (Tipo A)	5,75	6,04	
P07TL990	1,050 m2	Panel lana mineral (MW) 45 mm (0,036 W/mK)	3,56	3,74	
P04PNB010	1,750 m	Banda estanqueidad perimetral PYL 50 mm	0,54	0,95	
P04PPC020	0,900 m	Canal tabiquería PYL 48 mm	0,79	0,71	
P04PPM020	2,500 m	Montante tabique PYL 46 mm	0,92	2,30	
P04PNX010	3,400 m	Cinta plomo autoadhesiva PYL 50 mm e=1 mm	8,06	27,40	
P04POP010	15,000 u	Tornillo fijación PYL a perfil metálico e<0,75 mm (PM) 3,5x25 mm	0,03	0,45	
P04POP020	15,000 u	Tornillo fijación PYL a perfil metálico e<0,75 mm (PM) 3,5x35 mm	0,03	0,45	
P04POC020	4,000 u	Tornillo fijación entre perfiles metálicos (MM) 3,5x9,5 mm	0,03	0,12	
P04PNA010	0,060 kg	Pasta de agarre PYL estándar	0,61	0,04	
P04PNJ010	0,750 kg	Pasta para juntas PYL estándar	1,22	0,92	
P04PNC010	3,150 m	Cinta de juntas PYL (rollo 150 m)	0,07	0,22	
P04PNC020	0,250 m	Cinta guardavivos PYL (rollo 30 m)	0,63	0,16	
TOTAL PARTIDA					177,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

22.02	m2	TABIQUE PYL PLOMO ANTIRRADIACIONES 13A+48+(12,5DF+2,0 Pb) c/600			
Tabique de sistema de paneles de yeso laminado (PYL) antirradiaciones con lámina de plomo, formado por 1 placa estándar (Tipo A según UNE EN 520) de 13 mm de espesor atornillada a un lado, y una placa antirradiaciones (Tipo DF según UNE EN 520, transformada conforme UNE EN 14190) de 13 mm de espesor que tiene incorporada una lámina de plomo de 2 mm de espesor adherida en su cara oculta. Ambas placas atornilladas a una estructura de acero galvanizado, de canales horizontales de 48 mm de ancho y montantes verticales, con una modulación de 600 mm de separación a ejes entre montantes, con aislamiento térmico-acústico en el interior del tabique formado por panel de lana mineral (MW). Totalmente terminado para acabado mínimo Nivel Q1 ó Q2, listo para imprimir, revestir, pintar o decorar; i/p.p. de tratamientos de juntas, esquinas y huecos, pasos de instalaciones, pastas, cintas, guardavivos, tornillería, bandas de estanqueidad y de plomo, limpieza y medios auxiliares. Conforme a UNE 102043:2013, ATEDY y NTE-PTP.					
O01OA090	0,400 h	Cuadrilla A	48,64	19,46	
P04PRP040	1,050 m2	Placa yeso laminado anti-radiaciones (Tipo DF) 12,5 + Pb 2 mm	189,38	198,85	
P04PS030	1,050 m2	Placa yeso laminado estándar 13 mm (Tipo A)	5,75	6,04	
P07TL990	1,050 m2	Panel lana mineral (MW) 45 mm (0,036 W/mK)	3,56	3,74	
P04PNB010	1,750 m	Banda estanqueidad perimetral PYL 50 mm	0,54	0,95	
P04PPC020	0,900 m	Canal tabiquería PYL 48 mm	0,79	0,71	
P04PPM020	2,500 m	Montante tabique PYL 46 mm	0,92	2,30	
P04PNX020	3,400 m	Cinta plomo autoadhesiva PYL 50 mm e=2 mm	14,94	50,80	
P04POP010	15,000 u	Tornillo fijación PYL a perfil metálico e<0,75 mm (PM) 3,5x25 mm	0,03	0,45	
P04POP020	15,000 u	Tornillo fijación PYL a perfil metálico e<0,75 mm (PM) 3,5x35 mm	0,03	0,45	
P04POC020	4,000 u	Tornillo fijación entre perfiles metálicos (MM) 3,5x9,5 mm	0,03	0,12	
P04PNA010	0,060 kg	Pasta de agarre PYL estándar	0,61	0,04	
P04PNJ010	0,750 kg	Pasta para juntas PYL estándar	1,22	0,92	
P04PNC010	3,150 m	Cinta de juntas PYL (rollo 150 m)	0,07	0,22	
P04PNC020	0,250 m	Cinta guardavivos PYL (rollo 30 m)	0,63	0,16	
TOTAL PARTIDA					285,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
22.03	m2	TABIQUE PYL PLOMO ANTIRRADIACIONES 13A+48+(12,5DF+3,0 Pb) c/600 Tabique de sistema de paneles de yeso laminado (PYL) antirradiaciones con lámina de plomo, formado por 1 placa estándar (Tipo A según UNE EN 520) de 13 mm de espesor atornillada a un lado, y una placa antirradiaciones (Tipo DF según UNE EN 520, transformada conforme UNE EN 14190) de 13 mm de espesor que tiene incorporada una lámina de plomo de 3 mm de espesor adherida en su cara oculta. Ambas placas atornilladas a una estructura de acero galvanizado, de canales horizontales de 48 mm de ancho y montantes verticales, con una modulación de 600 mm de separación a ejes entre montantes, con aislamiento térmico-acústico en el interior del tabique formado por panel de lana mineral (MW). Totalmente terminado para acabado mínimo Nivel Q1 ó Q2, listo para imprimir, revestir, pintar o decorar; i/p.p. de tratamientos de juntas, esquinas y huecos, pasos de instalaciones, pastas, cintas, guardavivos, tornillería, bandas de estanqueidad y de plomo, limpieza y medios auxiliares. Conforme a UNE 102043:2013, ATEDY y NTE-PTP.			
O01OA090	0,400 h	Cuadrilla A	48,64	19,46	
P04PRP060	1,050 m2	Placa yeso laminado anti-radiaciones (Tipo DF) 12,5 + Pb 3 mm	270,35	283,87	
P04PS030	1,050 m2	Placa yeso laminado estándar 13 mm (Tipo A)	5,75	6,04	
P07TL990	1,050 m2	Panel lana mineral (MW) 45 mm (0,036 W/mK)	3,56	3,74	
P04PNB010	1,750 m	Banda estanqueidad perimetral PYL 50 mm	0,54	0,95	
P04PPC020	0,900 m	Canal tabiquería PYL 48 mm	0,79	0,71	
P04PPM020	2,500 m	Montante tabique PYL 46 mm	0,92	2,30	
P04PNX030	3,400 m	Cinta plomo autoadhesiva PYL 50 mm e=3 mm	18,80	63,92	
P04POP010	15,000 u	Tornillo fijación PYL a perfil metálico e<0,75 mm (PM) 3,5x25 mm	0,03	0,45	
P04POP020	15,000 u	Tornillo fijación PYL a perfil metálico e<0,75 mm (PM) 3,5x35 mm	0,03	0,45	
P04POC020	4,000 u	Tornillo fijación entre perfiles metálicos (MM) 3,5x9,5 mm	0,03	0,12	
P04PNA010	0,060 kg	Pasta de agarre PYL estándar	0,61	0,04	
P04PNJ010	0,750 kg	Pasta para juntas PYL estándar	1,22	0,92	
P04PNC010	3,150 m	Cinta de juntas PYL (rollo 150 m)	0,07	0,22	
P04PNC020	0,250 m	Cinta guardavivos PYL (rollo 30 m)	0,63	0,16	
TOTAL PARTIDA					383,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

22.04	m2	TABIQUE PYL PLOMO ANTIRRADIACIONES (2x13A)+48+[(12,5DF+0,5 Pb)+1 Tabique de sistema de paneles de yeso laminado (PYL) antirradiaciones con lámina de plomo, formado por 2 placas estándar (Tipo A según UNE EN 520) de 13 mm de espesor atornillada a un lado; y 1 placa antirradiaciones (Tipo DF según UNE EN 520, transformada conforme UNE EN 14190) de 13 mm de espesor que tiene incorporada una lámina de plomo de 0,5 mm de espesor adherida en su cara oculta y 1 placa estándar (Tipo A según UNE EN 520) de 13 mm de espesor atornilladas al otro lado de una estructura de acero galvanizado, de canales horizontales de 48 mm de ancho y montantes verticales, con una modulación de 600 mm de separación a ejes entre montantes, con aislamiento térmico-acústico en el interior del tabique formado por panel de lana mineral (MW). Totalmente terminado para acabado mínimo Nivel Q1 ó Q2, listo para imprimir, revestir, pintar o decorar; i/p.p. de tratamientos de juntas, esquinas y huecos, pasos de instalaciones, pastas, cintas, guardavivos, tornillería, bandas de estanqueidad y de plomo, limpieza y medios auxiliares. Conforme a UNE 102043:2013, ATEDY y NTE-PTP.			
O01OA090	0,750 h	Cuadrilla A	48,64	36,48	
P04PRP010	1,050 m2	Placa yeso laminado anti-radiaciones (Tipo DF) 12,5 + Pb 0,5 mm	72,39	76,01	
P04PS030	3,150 m2	Placa yeso laminado estándar 13 mm (Tipo A)	5,75	18,11	
P07TL990	1,050 m2	Panel lana mineral (MW) 45 mm (0,036 W/mK)	3,56	3,74	
P04PNB010	1,750 m	Banda estanqueidad perimetral PYL 50 mm	0,54	0,95	
P04PPC020	0,900 m	Canal tabiquería PYL 48 mm	0,79	0,71	
P04PPM020	2,500 m	Montante tabique PYL 46 mm	0,92	2,30	
P04PNX010	3,400 m	Cinta plomo autoadhesiva PYL 50 mm e=1 mm	8,06	27,40	
P04POP010	10,000 u	Tornillo fijación PYL a perfil metálico e<0,75 mm (PM) 3,5x25 mm	0,03	0,30	
P04POP020	15,000 u	Tornillo fijación PYL a perfil metálico e<0,75 mm (PM) 3,5x35 mm	0,03	0,45	
P04POP030	15,000 u	Tornillo fijación PYL a perfil metálico e<0,75 mm (PM) 3,5x45 mm	0,03	0,45	
P04POC020	4,000 u	Tornillo fijación entre perfiles metálicos (MM) 3,5x9,5 mm	0,03	0,12	
P04PNA010	0,090 kg	Pasta de agarre PYL estándar	0,61	0,05	
P04PNJ010	1,250 kg	Pasta para juntas PYL estándar	1,22	1,53	
P04PNC010	6,300 m	Cinta de juntas PYL (rollo 150 m)	0,07	0,44	
P04PNC020	0,250 m	Cinta guardavivos PYL (rollo 30 m)	0,63	0,16	
TOTAL PARTIDA					169,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
22.05	m2	TABIQUE PYL PLOMO ANTIRRADIACIONES (2x13A)+48+[(12,5DF+1,0 Pb)+1 Tabique de sistema de paneles de yeso laminado (PYL) antirradiaciones con lámina de plomo, formado por 2 placas estándar (Tipo A según UNE EN 520) de 13 mm de espesor atornillada a un lado; y 1 placa antirradiaciones (Tipo DF según UNE EN 520, transformada conforme UNE EN 14190) de 13 mm de espesor que tiene incorporada una lámina de plomo de 1 mm de espesor adherida en su cara oculta y 1 placa estándar (Tipo A según UNE EN 520) de 13 mm de espesor atornilladas al otro lado de una estructura de acero galvanizado, de canales horizontales de 48 mm de ancho y montantes verticales, con una modulación de 600 mm de separación a ejes entre montantes, con aislamiento térmico-acústico en el interior del tabique formado por panel de lana mineral (MW). Totalmente terminado para acabado mínimo Nivel Q1 ó Q2, listo para imprimir, revestir, pintar o decorar; i/p.p. de tratamientos de juntas, esquinas y huecos, pasos de instalaciones, pastas, cintas, guardavivos, tornillería, bandas de estanqueidad y de plomo, limpieza y medios auxiliares. Conforme a UNE 102043:2013, ATEDY y NTE-PTP.			
O01OA090	0,750 h	Cuadrilla A	48,64	36,48	
P04PRP020	1,050 m2	Placa yeso laminado anti-radiaciones (Tipo DF) 12,5 + Pb 1 mm	109,22	114,68	
P04PS030	3,150 m2	Placa yeso laminado estándar 13 mm (Tipo A)	5,75	18,11	
P07TL990	1,050 m2	Panel lana mineral (MW) 45 mm (0,036 W/mK)	3,56	3,74	
P04PNB010	1,750 m	Banda estanqueidad perimetral PYL 50 mm	0,54	0,95	
P04PPC020	0,900 m	Canal tabiquería PYL 48 mm	0,79	0,71	
P04PPM020	2,500 m	Montante tabique PYL 46 mm	0,92	2,30	
P04PNX010	3,400 m	Cinta plomo autoadhesiva PYL 50 mm e=1 mm	8,06	27,40	
P04POP010	10,000 u	Tornillo fijación PYL a perfil metálico e<0,75 mm (PM) 3,5x25 mm	0,03	0,30	
P04POP020	15,000 u	Tornillo fijación PYL a perfil metálico e<0,75 mm (PM) 3,5x35 mm	0,03	0,45	
P04POP030	15,000 u	Tornillo fijación PYL a perfil metálico e<0,75 mm (PM) 3,5x45 mm	0,03	0,45	
P04POC020	4,000 u	Tornillo fijación entre perfiles metálicos (MM) 3,5x9,5 mm	0,03	0,12	
P04PNA010	0,090 kg	Pasta de agarre PYL estándar	0,61	0,05	
P04PNJ010	1,250 kg	Pasta para juntas PYL estándar	1,22	1,53	
P04PNC010	6,300 m	Cinta de juntas PYL (rollo 150 m)	0,07	0,44	
P04PNC020	0,250 m	Cinta guardavivos PYL (rollo 30 m)	0,63	0,16	
TOTAL PARTIDA					207,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SIETE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

22.06	m2	TABIQUE PYL PLOMO ANTIRRADIACIONES (2x13A)+48+[(12,5DF+2,0 Pb)+1 Tabique de sistema de paneles de yeso laminado (PYL) antirradiaciones con lámina de plomo, formado por 2 placas estándar (Tipo A según UNE EN 520) de 13 mm de espesor atornillada a un lado; y 1 placa antirradiaciones (Tipo DF según UNE EN 520, transformada conforme UNE EN 14190) de 13 mm de espesor que tiene incorporada una lámina de plomo de 2 mm de espesor adherida en su cara oculta y 1 placa estándar (Tipo A según UNE EN 520) de 13 mm de espesor atornilladas al otro lado de una estructura de acero galvanizado, de canales horizontales de 48 mm de ancho y montantes verticales, con una modulación de 600 mm de separación a ejes entre montantes, con aislamiento térmico-acústico en el interior del tabique formado por panel de lana mineral (MW). Totalmente terminado para acabado mínimo Nivel Q1 ó Q2, listo para imprimir, revestir, pintar o decorar; i/p.p. de tratamientos de juntas, esquinas y huecos, pasos de instalaciones, pastas, cintas, guardavivos, tornillería, bandas de estanqueidad y de plomo, limpieza y medios auxiliares. Conforme a UNE 102043:2013, ATEDY y NTE-PTP.			
O01OA090	0,750 h	Cuadrilla A	48,64	36,48	
P04PRP040	1,050 m2	Placa yeso laminado anti-radiaciones (Tipo DF) 12,5 + Pb 2 mm	189,38	198,85	
P04PS030	3,150 m2	Placa yeso laminado estándar 13 mm (Tipo A)	5,75	18,11	
P07TL990	1,050 m2	Panel lana mineral (MW) 45 mm (0,036 W/mK)	3,56	3,74	
P04PNB010	1,750 m	Banda estanqueidad perimetral PYL 50 mm	0,54	0,95	
P04PPC020	0,900 m	Canal tabiquería PYL 48 mm	0,79	0,71	
P04PPM020	2,500 m	Montante tabique PYL 46 mm	0,92	2,30	
P04PNX020	3,400 m	Cinta plomo autoadhesiva PYL 50 mm e=2 mm	14,94	50,80	
P04POP010	10,000 u	Tornillo fijación PYL a perfil metálico e<0,75 mm (PM) 3,5x25 mm	0,03	0,30	
P04POP020	15,000 u	Tornillo fijación PYL a perfil metálico e<0,75 mm (PM) 3,5x35 mm	0,03	0,45	
P04POP030	15,000 u	Tornillo fijación PYL a perfil metálico e<0,75 mm (PM) 3,5x45 mm	0,03	0,45	
P04POC020	4,000 u	Tornillo fijación entre perfiles metálicos (MM) 3,5x9,5 mm	0,03	0,12	
P04PNA010	0,090 kg	Pasta de agarre PYL estándar	0,61	0,05	
P04PNJ010	1,250 kg	Pasta para juntas PYL estándar	1,22	1,53	
P04PNC010	6,300 m	Cinta de juntas PYL (rollo 150 m)	0,07	0,44	
P04PNC020	0,250 m	Cinta guardavivos PYL (rollo 30 m)	0,63	0,16	
TOTAL PARTIDA					315,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS QUINCE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
22.07	m2	TABIQUE PYL PLOMO ANTIRRADIACIONES (2x13A)+48+[(12,5DF+3,0 Pb)+1 Tabique de sistema de paneles de yeso laminado (PYL) antirradiaciones con lámina de plomo, formado por 2 placas estándar (Tipo A según UNE EN 520) de 13 mm de espesor atornillada a un lado; y 1 placa antirradiaciones (Tipo DF según UNE EN 520, transformada conforme UNE EN 14190) de 13 mm de espesor que tiene incorporada una lámina de plomo de 3 mm de espesor adherida en su cara oculta y 1 placa estándar (Tipo A según UNE EN 520) de 13 mm de espesor atornilladas al otro lado de una estructura de acero galvanizado, de canales horizontales de 48 mm de ancho y montantes verticales, con una modulación de 600 mm de separación a ejes entre montantes, con aislamiento térmico-acústico en el interior del tabique formado por panel de lana mineral (MW). Totalmente terminado para acabado mínimo Nivel Q1 ó Q2, listo para imprimir, revestir, pintar o decorar; i/p.p. de tratamientos de juntas, esquinas y huecos, pasos de instalaciones, pastas, cintas, guardavivos, tornillería, bandas de estanqueidad y de plomo, limpieza y medios auxiliares. Conforme a UNE 102043:2013, ATEDY y NTE-PTP.			
O01OA090	0,750 h	Cuadrilla A	48,64	36,48	
P04PRP060	1,050 m2	Placa yeso laminado anti-radiaciones (Tipo DF) 12,5 + Pb 3 mm	270,35	283,87	
P04PS030	3,150 m2	Placa yeso laminado estándar 13 mm (Tipo A)	5,75	18,11	
P07TL990	1,050 m2	Panel lana mineral (MW) 45 mm (0,036 W/mK)	3,56	3,74	
P04PNB010	1,750 m	Banda estanqueidad perimetral PYL 50 mm	0,54	0,95	
P04PPC020	0,900 m	Canal tabiquería PYL 48 mm	0,79	0,71	
P04PPM020	2,500 m	Montante tabique PYL 46 mm	0,92	2,30	
P04PNX030	3,400 m	Cinta plomo autoadhesiva a PYL 50 mm e=3 mm	18,80	63,92	
P04POP010	10,000 u	Tornillo fijación PYL a perfil metálico e<0,75 mm (PM) 3,5x25 mm	0,03	0,30	
P04POP020	15,000 u	Tornillo fijación PYL a perfil metálico e<0,75 mm (PM) 3,5x35 mm	0,03	0,45	
P04POP030	15,000 u	Tornillo fijación PYL a perfil metálico e<0,75 mm (PM) 3,5x45 mm	0,03	0,45	
P04POC020	4,000 u	Tornillo fijación entre perfiles metálicos (MM) 3,5x9,5 mm	0,03	0,12	
P04PNA010	0,090 kg	Pasta de agarre PYL estándar	0,61	0,05	
P04PNJ010	1,250 kg	Pasta para juntas PYL estándar	1,22	1,53	
P04PNC010	6,300 m	Cinta de juntas PYL (rollo 150 m)	0,07	0,44	
P04PNC020	0,250 m	Cinta guardavivos PYL (rollo 30 m)	0,63	0,16	
TOTAL PARTIDA					413,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TRECE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

22.08	m2	TABIQUE PYL PLOMO ANTIRRADIACIONES (2x13F)+48+[(12,5DF+0,5 Pb)+1 Tabique de sistema de paneles de yeso laminado (PYL) antirradiaciones con lámina de plomo, formado por 2 placas resistentes al fuego y altas temperaturas (Tipo F según UNE EN 520) de 13 mm de espesor atornilladas a un lado; y 1 placa antirradiaciones (Tipo DF según UNE EN 520, transformada conforme UNE EN 14190) de 13 mm de espesor que tiene incorporada una lámina de plomo de 0,5 mm de espesor adherida en su cara oculta y 1 placa resistente al fuego y altas temperaturas (Tipo F según UNE EN 520) de 13 mm de espesor, atornilladas al otro lado de una estructura de acero galvanizado, de canales horizontales de 48 mm de ancho y montantes verticales, con una modulación de 600 mm de separación a ejes entre montantes, con aislamiento térmico-acústico en el interior del tabique formado por panel de lana mineral (MW). Totalmente terminado para acabado mínimo Nivel Q1 ó Q2, listo para imprimir, revestir, pintar o decorar; i/p.p. de tratamientos de juntas, esquinas y huecos, pasos de instalaciones, pastas, cintas, guardavivos, tornillería, bandas de estanqueidad y de plomo, limpieza y medios auxiliares. Conforme a UNE 102043:2013, ATEDY y NTE-PTP.			
O01OA090	0,750 h	Cuadrilla A	48,64	36,48	
P04PRP010	1,050 m2	Placa yeso laminado anti-radiaciones (Tipo DF) 12,5 + Pb 0,5 mm	72,39	76,01	
P04PF010	3,150 m2	Placa yeso laminado cortafuego (Tipo F) 13 mm	9,13	28,76	
P07TL990	1,050 m2	Panel lana mineral (MW) 45 mm (0,036 W/mK)	3,56	3,74	
P04PNB010	1,750 m	Banda estanqueidad perimetral PYL 50 mm	0,54	0,95	
P04PPC020	0,900 m	Canal tabiquería PYL 48 mm	0,79	0,71	
P04PPM020	2,500 m	Montante tabique PYL 46 mm	0,92	2,30	
P04PNX010	3,400 m	Cinta plomo autoadhesiva a PYL 50 mm e=1 mm	8,06	27,40	
P04POP010	10,000 u	Tornillo fijación PYL a perfil metálico e<0,75 mm (PM) 3,5x25 mm	0,03	0,30	
P04POP020	15,000 u	Tornillo fijación PYL a perfil metálico e<0,75 mm (PM) 3,5x35 mm	0,03	0,45	
P04POP030	15,000 u	Tornillo fijación PYL a perfil metálico e<0,75 mm (PM) 3,5x45 mm	0,03	0,45	
P04POC020	4,000 u	Tornillo fijación entre perfiles metálicos (MM) 3,5x9,5 mm	0,03	0,12	
P04PNA010	0,090 kg	Pasta de agarre PYL estándar	0,61	0,05	
P04PNJ030	1,250 kg	Pasta para juntas PYL cortafuego	2,99	3,74	
P04PNC010	6,300 m	Cinta de juntas PYL (rollo 150 m)	0,07	0,44	
P04PNC020	0,250 m	Cinta guardavivos PYL (rollo 30 m)	0,63	0,16	
TOTAL PARTIDA					182,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y DOS EUROS con SEIS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
22.09	m2	TABIQUE PYL PLOMO ANTIRRADIACIONES (2x13F)+48+[(12,5DF+1,0 Pb)+1 Tabique de sistema de paneles de yeso laminado (PYL) antirradiaciones con lámina de plomo, formado por 2 placas resistentes al fuego y altas temperaturas (Tipo F según UNE EN 520) de 13 mm de espesor atornilladas a un lado; y 1 placa antirradiaciones (Tipo DF según UNE EN 520, transformada conforme UNE EN 14190) de 13 mm de espesor que tiene incorporada una lámina de plomo de 1 mm de espesor adherida en su cara oculta y 1 placa resistente al fuego y altas temperaturas (Tipo F según UNE EN 520) de 13 mm de espesor, atornilladas al otro lado de una estructura de acero galvanizado, de canales horizontales de 48 mm de ancho y montantes verticales, con una modulación de 600 mm de separación a ejes entre montantes, con aislamiento térmico-acústico en el interior del tabique formado por panel de lana mineral (MW). Totalmente terminado para acabado mínimo Nivel Q1 ó Q2, listo para imprimir, revestir, pintar o decorar; i/p.p. de tratamientos de juntas, esquinas y huecos, pasos de instalaciones, pastas, cintas, guardavivos, tornillería, bandas de estanqueidad y de plomo, limpieza y medios auxiliares. Conforme a UNE 102043:2013, ATEDY y NTE-PTP.			
O01OA090	0,750 h	Cuadrilla A	48,64	36,48	
P04PRP020	1,050 m2	Placa yeso laminado anti-radiaciones (Tipo DF) 12,5 + Pb 1 mm	109,22	114,68	
P04PF010	3,150 m2	Placa yeso laminado cortafuego (Tipo F) 13 mm	9,13	28,76	
P07TL990	1,050 m2	Panel lana mineral (MW) 45 mm (0,036 W/mK)	3,56	3,74	
P04PNB010	1,750 m	Banda estanqueidad perimetral PYL 50 mm	0,54	0,95	
P04PPC020	0,900 m	Canal tabiquería PYL 48 mm	0,79	0,71	
P04PPM020	2,500 m	Montante tabique PYL 46 mm	0,92	2,30	
P04PNX010	3,400 m	Cinta plomo autoadhesiva PYL 50 mm e=1 mm	8,06	27,40	
P04POP010	10,000 u	Tornillo fijación PYL a perfil metálico e<0,75 mm (PM) 3,5x25 mm	0,03	0,30	
P04POP020	15,000 u	Tornillo fijación PYL a perfil metálico e<0,75 mm (PM) 3,5x35 mm	0,03	0,45	
P04POP030	15,000 u	Tornillo fijación PYL a perfil metálico e<0,75 mm (PM) 3,5x45 mm	0,03	0,45	
P04POC020	4,000 u	Tornillo fijación entre perfiles metálicos (MM) 3,5x9,5 mm	0,03	0,12	
P04PNA010	0,090 kg	Pasta de agarre PYL estándar	0,61	0,05	
P04PNJ030	1,250 kg	Pasta para juntas PYL cortafuego	2,99	3,74	
P04PNC010	6,300 m	Cinta de juntas PYL (rollo 150 m)	0,07	0,44	
P04PNC020	0,250 m	Cinta guardavivos PYL (rollo 30 m)	0,63	0,16	

TOTAL PARTIDA 220,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

22.10	m2	TABIQUE PYL PLOMO ANTIRRADIACIONES (2x13F)+48+[(12,5DF+2,0 Pb)+1 Tabique de sistema de paneles de yeso laminado (PYL) antirradiaciones con lámina de plomo, formado por 2 placas resistentes al fuego y altas temperaturas (Tipo F según UNE EN 520) de 13 mm de espesor atornilladas a un lado; y 1 placa antirradiaciones (Tipo DF según UNE EN 520, transformada conforme UNE EN 14190) de 13 mm de espesor que tiene incorporada una lámina de plomo de 2 mm de espesor adherida en su cara oculta y 1 placa resistente al fuego y altas temperaturas (Tipo F según UNE EN 520) de 13 mm de espesor, atornilladas al otro lado de una estructura de acero galvanizado, de canales horizontales de 48 mm de ancho y montantes verticales, con una modulación de 600 mm de separación a ejes entre montantes, con aislamiento térmico-acústico en el interior del tabique formado por panel de lana mineral (MW). Totalmente terminado para acabado mínimo Nivel Q1 ó Q2, listo para imprimir, revestir, pintar o decorar; i/p.p. de tratamientos de juntas, esquinas y huecos, pasos de instalaciones, pastas, cintas, guardavivos, tornillería, bandas de estanqueidad y de plomo, limpieza y medios auxiliares. Conforme a UNE 102043:2013, ATEDY y NTE-PTP.			
O01OA090	0,750 h	Cuadrilla A	48,64	36,48	
P04PRP040	1,050 m2	Placa yeso laminado anti-radiaciones (Tipo DF) 12,5 + Pb 2 mm	189,38	198,85	
P04PF010	3,150 m2	Placa yeso laminado cortafuego (Tipo F) 13 mm	9,13	28,76	
P07TL990	1,050 m2	Panel lana mineral (MW) 45 mm (0,036 W/mK)	3,56	3,74	
P04PNB010	1,750 m	Banda estanqueidad perimetral PYL 50 mm	0,54	0,95	
P04PPC020	0,900 m	Canal tabiquería PYL 48 mm	0,79	0,71	
P04PPM020	2,500 m	Montante tabique PYL 46 mm	0,92	2,30	
P04PNX020	3,400 m	Cinta plomo autoadhesiva PYL 50 mm e=2 mm	14,94	50,80	
P04POP010	10,000 u	Tornillo fijación PYL a perfil metálico e<0,75 mm (PM) 3,5x25 mm	0,03	0,30	
P04POP020	15,000 u	Tornillo fijación PYL a perfil metálico e<0,75 mm (PM) 3,5x35 mm	0,03	0,45	
P04POP030	15,000 u	Tornillo fijación PYL a perfil metálico e<0,75 mm (PM) 3,5x45 mm	0,03	0,45	
P04POC020	4,000 u	Tornillo fijación entre perfiles metálicos (MM) 3,5x9,5 mm	0,03	0,12	
P04PNA010	0,090 kg	Pasta de agarre PYL estándar	0,61	0,05	
P04PNJ030	1,250 kg	Pasta para juntas PYL cortafuego	2,99	3,74	
P04PNC010	6,300 m	Cinta de juntas PYL (rollo 150 m)	0,07	0,44	
P04PNC020	0,250 m	Cinta guardavivos PYL (rollo 30 m)	0,63	0,16	

TOTAL PARTIDA 328,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
22.11	m2	TABIQUE PYL PLOMO ANTIRRADIACIONES 13A+70+(12,5DF+0,5 Pb) c/600 Tabique de sistema de paneles de yeso laminado (PYL) antirradiaciones con lámina de plomo, formado por 1 placa estándar (Tipo A según UNE EN 520) de 13 mm de espesor atomillada a un lado, y una placa antirradiaciones (Tipo DF según UNE EN 520, transformada conforme UNE EN 14190) de 13 mm de espesor que tiene incorporada una lámina de plomo de 0,5 mm de espesor adherida en su cara oculta. Ambas placas atomilladas a una estructura de acero galvanizado, de canales horizontales de 70 mm de ancho y montantes verticales, con una modulación de 600 mm de separación a ejes entre montantes, con aislamiento térmico-acústico en el interior del tabique formado por panel de lana mineral (MW). Totalmente terminado para acabado mínimo Nivel Q1 ó Q2, listo para imprimir, revestir, pintar o decorar; i/p.p. de tratamientos de juntas, esquinas y huecos, pasos de instalaciones, pastas, cintas, guardavivos, tornillería, bandas de estanqueidad y de plomo, limpieza y medios auxiliares. Conforme a UNE 102043:2013, ATEDY y NTE-PTP.			
O01OA090	0,750 h	Cuadrilla A	48,64	36,48	
P04PRP010	1,050 m2	Placa yeso laminado anti-radiaciones (Tipo DF) 12,5 + Pb 0,5 mm	72,39	76,01	
P04PS030	1,050 m2	Placa yeso laminado estándar 13 mm (Tipo A)	5,75	6,04	
P07TL995	1,050 m2	Panel lana mineral (MW) 65 mm (0,036 W/mK)	5,32	5,59	
P04PNB020	1,750 m	Banda estanqueidad perimetral PYL 70 mm	0,67	1,17	
P04PPC030	0,900 m	Canal tabiquería PYL 73 mm	1,12	1,01	
P04PPM030	2,500 m	Montante tabique PYL 70 mm	1,34	3,35	
P04PNX010	3,400 m	Cinta plomo autoadhesiva PYL 50 mm e=1 mm	8,06	27,40	
P04POP010	15,000 u	Tornillo fijación PYL a perfil metálico e<0,75 mm (PM) 3,5x25 mm	0,03	0,45	
P04POP020	15,000 u	Tornillo fijación PYL a perfil metálico e<0,75 mm (PM) 3,5x35 mm	0,03	0,45	
P04POC020	4,000 u	Tornillo fijación entre perfiles metálicos (MM) 3,5x9,5 mm	0,03	0,12	
P04PNA010	0,060 kg	Pasta de agarre PYL estándar	0,61	0,04	
P04PNJ010	0,750 kg	Pasta para juntas PYL estándar	1,22	0,92	
P04PNC010	3,150 m	Cinta de juntas PYL (rollo 150 m)	0,07	0,22	
P04PNC020	0,250 m	Cinta guardavivos PYL (rollo 30 m)	0,63	0,16	
TOTAL PARTIDA					159,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

22.12	m2	TABIQUE PYL PLOMO ANTIRRADIACIONES 13A+70+(12,5DF+1,0 Pb) c/600 Tabique de sistema de paneles de yeso laminado (PYL) antirradiaciones con lámina de plomo, formado por 1 placa estándar (Tipo A según UNE EN 520) de 13 mm de espesor atomillada a un lado, y una placa antirradiaciones (Tipo DF según UNE EN 520, transformada conforme UNE EN 14190) de 13 mm de espesor que tiene incorporada una lámina de plomo de 1 mm de espesor adherida en su cara oculta. Ambas placas atomilladas a una estructura de acero galvanizado, de canales horizontales de 70 mm de ancho y montantes verticales, con una modulación de 600 mm de separación a ejes entre montantes, con aislamiento térmico-acústico en el interior del tabique formado por panel de lana mineral (MW). Totalmente terminado para acabado mínimo Nivel Q1 ó Q2, listo para imprimir, revestir, pintar o decorar; i/p.p. de tratamientos de juntas, esquinas y huecos, pasos de instalaciones, pastas, cintas, guardavivos, tornillería, bandas de estanqueidad y de plomo, limpieza y medios auxiliares. Conforme a UNE 102043:2013, ATEDY y NTE-PTP.			
O01OA090	0,750 h	Cuadrilla A	48,64	36,48	
P04PRP020	1,050 m2	Placa yeso laminado anti-radiaciones (Tipo DF) 12,5 + Pb 1 mm	109,22	114,68	
P04PS030	1,050 m2	Placa yeso laminado estándar 13 mm (Tipo A)	5,75	6,04	
P07TL995	1,050 m2	Panel lana mineral (MW) 65 mm (0,036 W/mK)	5,32	5,59	
P04PNB020	1,750 m	Banda estanqueidad perimetral PYL 70 mm	0,67	1,17	
P04PPC030	0,900 m	Canal tabiquería PYL 73 mm	1,12	1,01	
P04PPM030	2,500 m	Montante tabique PYL 70 mm	1,34	3,35	
P04PNX010	3,400 m	Cinta plomo autoadhesiva PYL 50 mm e=1 mm	8,06	27,40	
P04POP010	15,000 u	Tornillo fijación PYL a perfil metálico e<0,75 mm (PM) 3,5x25 mm	0,03	0,45	
P04POP020	15,000 u	Tornillo fijación PYL a perfil metálico e<0,75 mm (PM) 3,5x35 mm	0,03	0,45	
P04POC020	4,000 u	Tornillo fijación entre perfiles metálicos (MM) 3,5x9,5 mm	0,03	0,12	
P04PNA010	0,060 kg	Pasta de agarre PYL estándar	0,61	0,04	
P04PNJ010	0,750 kg	Pasta para juntas PYL estándar	1,22	0,92	
P04PNC010	3,150 m	Cinta de juntas PYL (rollo 150 m)	0,07	0,22	
P04PNC020	0,250 m	Cinta guardavivos PYL (rollo 30 m)	0,63	0,16	
TOTAL PARTIDA					198,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y OCHO EUROS con OCHO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
22.13	m2	TABIQUE PYL PLOMO ANTIRRADIACIONES 13A+70+(12,5DF+2,5 Pb) c/600 Tabique de sistema de paneles de yeso laminado (PYL) antirradiaciones con lámina de plomo, formado por 1 placa estándar (Tipo A según UNE EN 520) de 13 mm de espesor atornillada a un lado, y una placa antirradiaciones (Tipo DF según UNE EN 520, transformada conforme UNE EN 14190) de 13 mm de espesor que tiene incorporada una lámina de plomo de 2,5 mm de espesor adherida en su cara oculta. Ambas placas atornilladas a una estructura de acero galvanizado, de canales horizontales de 70 mm de ancho y montantes verticales, con una modulación de 600 mm de separación a ejes entre montantes, con aislamiento térmico-acústico en el interior del tabique formado por panel de lana mineral (MW). Totalmente terminado para acabado mínimo Nivel Q1 ó Q2, listo para imprimir, revestir, pintar o decorar; i/p.p. de tratamientos de juntas, esquinas y huecos, pasos de instalaciones, pastas, cintas, guardavivos, tornillería, bandas de estanqueidad y de plomo, limpieza y medios auxiliares. Conforme a UNE 102043:2013, ATEDY y NTE-PTP.			
O01OA090	0,750 h	Cuadrilla A	48,64	36,48	
P04PRP050	1,050 m2	Placa yeso laminado anti-radiaciones (Tipo DF) 12,5 + Pb 2,5 mm	234,84	246,58	
P04PS030	1,050 m2	Placa yeso laminado estándar 13 mm (Tipo A)	5,75	6,04	
P07TL995	1,050 m2	Panel lana mineral (MW) 65 mm (0,036 W/mK)	5,32	5,59	
P04PNB020	1,750 m	Banda estanqueidad perimetral PYL 70 mm	0,67	1,17	
P04PPC030	0,900 m	Canal tabiquería PYL 73 mm	1,12	1,01	
P04PPM030	2,500 m	Montante tabique PYL 70 mm	1,34	3,35	
P04PNX030	3,400 m	Cinta plomo autoadhesiva PYL 50 mm e=3 mm	18,80	63,92	
P04POP010	15,000 u	Tornillo fijación PYL a perfil metálico e<0,75 mm (PM) 3,5x25 mm	0,03	0,45	
P04POP020	15,000 u	Tornillo fijación PYL a perfil metálico e<0,75 mm (PM) 3,5x35 mm	0,03	0,45	
P04POC020	4,000 u	Tornillo fijación entre perfiles metálicos (MM) 3,5x9,5 mm	0,03	0,12	
P04PNA010	0,060 kg	Pasta de agarre PYL estándar	0,61	0,04	
P04PNJ010	0,750 kg	Pasta para juntas PYL estándar	1,22	0,92	
P04PNC010	3,150 m	Cinta de juntas PYL (rollo 150 m)	0,07	0,22	
P04PNC020	0,250 m	Cinta guardavivos PYL (rollo 30 m)	0,63	0,16	
TOTAL PARTIDA					366,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

22.14	m2	TABIQUE PYL PLOMO ANTIRRADIACIONES 13F+70+(12,5DF+3,0 Pb) c/600 Tabique de sistema de paneles de yeso laminado (PYL) antirradiaciones con lámina de plomo, formado por 1 placa resistente al fuego y altas temperaturas (Tipo F según UNE EN 520) de 13 mm de espesor atornillada a un lado, y una placa antirradiaciones (Tipo DF según UNE EN 520, transformada conforme UNE EN 14190) de 13 mm de espesor que tiene incorporada una lámina de plomo de 3 mm de espesor adherida en su cara oculta. Ambas placas atornilladas a una estructura de acero galvanizado, de canales horizontales de 70 mm de ancho y montantes verticales, con una modulación de 600 mm de separación a ejes entre montantes, con aislamiento térmico-acústico en el interior del tabique formado por panel de lana mineral (MW). Totalmente terminado para acabado mínimo Nivel Q1 ó Q2, listo para imprimir, revestir, pintar o decorar; i/p.p. de tratamientos de juntas, esquinas y huecos, pasos de instalaciones, pastas, cintas, guardavivos, tornillería, bandas de estanqueidad y de plomo, limpieza y medios auxiliares. Conforme a UNE 102043:2013, ATEDY y NTE-PTP.			
O01OA090	0,750 h	Cuadrilla A	48,64	36,48	
P04PRP060	1,050 m2	Placa yeso laminado anti-radiaciones (Tipo DF) 12,5 + Pb 3 mm	270,35	283,87	
P04PF010	1,050 m2	Placa yeso laminado cortafuego (Tipo F) 13 mm	9,13	9,59	
P07TL995	1,050 m2	Panel lana mineral (MW) 65 mm (0,036 W/mK)	5,32	5,59	
P04PNB020	1,750 m	Banda estanqueidad perimetral PYL 70 mm	0,67	1,17	
P04PPC030	0,900 m	Canal tabiquería PYL 73 mm	1,12	1,01	
P04PPM030	2,500 m	Montante tabique PYL 70 mm	1,34	3,35	
P04PNX030	3,400 m	Cinta plomo autoadhesiva PYL 50 mm e=3 mm	18,80	63,92	
P04POP010	15,000 u	Tornillo fijación PYL a perfil metálico e<0,75 mm (PM) 3,5x25 mm	0,03	0,45	
P04POP020	15,000 u	Tornillo fijación PYL a perfil metálico e<0,75 mm (PM) 3,5x35 mm	0,03	0,45	
P04POC020	4,000 u	Tornillo fijación entre perfiles metálicos (MM) 3,5x9,5 mm	0,03	0,12	
P04PNA010	0,060 kg	Pasta de agarre PYL estándar	0,61	0,04	
P04PNJ030	0,375 kg	Pasta para juntas PYL cortafuego	2,99	1,12	
P04PNJ010	0,375 kg	Pasta para juntas PYL estándar	1,22	0,46	
P04PNC010	3,150 m	Cinta de juntas PYL (rollo 150 m)	0,07	0,22	
P04PNC020	0,250 m	Cinta guardavivos PYL (rollo 30 m)	0,63	0,16	
TOTAL PARTIDA					408,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHO EUROS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
22.15	m2	TABIQUE PYL PLOMO ANTIRRADIACIONES (2x13A)+70+[(12,5DF+1,0 Pb)+1 Tabique de sistema de paneles de yeso laminado (PYL) antirradiaciones con lámina de plomo, formado por 2 placas estándar (Tipo A según UNE EN 520) de 13 mm de espesor atornillada a un lado; y 1 placa antirradiaciones (Tipo DF según UNE EN 520, transformada conforme UNE EN 14190) de 13 mm de espesor que tiene incorporada una lámina de plomo de 1 mm de espesor adherida en su cara oculta y 1 placa estándar (Tipo A según UNE EN 520) de 13 mm de espesor atornilladas al otro lado de una estructura de acero galvanizado, de canales horizontales de 70 mm de ancho y montantes verticales, con una modulación de 600 mm de separación a ejes entre montantes, con aislamiento térmico-acústico en el interior del tabique formado por panel de lana mineral (MW). Totalmente terminado para acabado mínimo Nivel Q1 ó Q2, listo para imprimir, revestir, pintar o decorar; i/p.p. de tratamientos de juntas, esquinas y huecos, pasos de instalaciones, pastas, cintas, guardavivos, tornillería, bandas de estanqueidad y de plomo, limpieza y medios auxiliares. Conforme a UNE 102043:2013, ATEDY y NTE-PTP.			
O01OA090	0,750 h	Cuadrilla A	48,64	36,48	
P04PRP020	1,050 m2	Placa yeso laminado anti-radiaciones (Tipo DF) 12,5 + Pb 1 mm	109,22	114,68	
P04PS030	3,150 m2	Placa yeso laminado estándar 13 mm (Tipo A)	5,75	18,11	
P07TL995	1,050 m2	Panel lana mineral (MW) 65 mm (0,036 W/mK)	5,32	5,59	
P04PNB020	1,750 m	Banda estanqueidad perimetral PYL 70 mm	0,67	1,17	
P04PPC030	0,900 m	Canal tabiquería PYL 73 mm	1,12	1,01	
P04PPM030	2,500 m	Montante tabique PYL 70 mm	1,34	3,35	
P04PNX010	3,400 m	Cinta plomo autoadhesiva PYL 50 mm e=1 mm	8,06	27,40	
P04POP010	10,000 u	Tornillo fijación PYL a perfil metálico e<0,75 mm (PM) 3,5x25 mm	0,03	0,30	
P04POP020	15,000 u	Tornillo fijación PYL a perfil metálico e<0,75 mm (PM) 3,5x35 mm	0,03	0,45	
P04POP030	15,000 u	Tornillo fijación PYL a perfil metálico e<0,75 mm (PM) 3,5x45 mm	0,03	0,45	
P04POC020	4,000 u	Tornillo fijación entre perfiles metálicos (MM) 3,5x9,5 mm	0,03	0,12	
P04PNA010	0,090 kg	Pasta de agarre PYL estándar	0,61	0,05	
P04PNJ010	1,250 kg	Pasta para juntas PYL estándar	1,22	1,53	
P04PNC010	6,300 m	Cinta de juntas PYL (rollo 150 m)	0,07	0,44	
P04PNC020	0,250 m	Cinta guardavivos PYL (rollo 30 m)	0,63	0,16	
TOTAL PARTIDA					211,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS ONCE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

22.16	m2	TABIQUE PYL PLOMO ANTIRRADIACIONES (2x13A)+70+[(12,5DF+2,0 Pb)+1 Tabique de sistema de paneles de yeso laminado (PYL) antirradiaciones con lámina de plomo, formado por 2 placas estándar (Tipo A según UNE EN 520) de 13 mm de espesor atornillada a un lado; y 1 placa antirradiaciones (Tipo DF según UNE EN 520, transformada conforme UNE EN 14190) de 13 mm de espesor que tiene incorporada una lámina de plomo de 2 mm de espesor adherida en su cara oculta y 1 placa estándar (Tipo A según UNE EN 520) de 13 mm de espesor atornilladas al otro lado de una estructura de acero galvanizado, de canales horizontales de 70 mm de ancho y montantes verticales, con una modulación de 600 mm de separación a ejes entre montantes, con aislamiento térmico-acústico en el interior del tabique formado por panel de lana mineral (MW). Totalmente terminado para acabado mínimo Nivel Q1 ó Q2, listo para imprimir, revestir, pintar o decorar; i/p.p. de tratamientos de juntas, esquinas y huecos, pasos de instalaciones, pastas, cintas, guardavivos, tornillería, bandas de estanqueidad y de plomo, limpieza y medios auxiliares. Conforme a UNE 102043:2013, ATEDY y NTE-PTP.			
O01OA090	0,750 h	Cuadrilla A	48,64	36,48	
P04PRP040	1,050 m2	Placa yeso laminado anti-radiaciones (Tipo DF) 12,5 + Pb 2 mm	189,38	198,85	
P04PS030	3,150 m2	Placa yeso laminado estándar 13 mm (Tipo A)	5,75	18,11	
P07TL995	1,050 m2	Panel lana mineral (MW) 65 mm (0,036 W/mK)	5,32	5,59	
P04PNB020	1,750 m	Banda estanqueidad perimetral PYL 70 mm	0,67	1,17	
P04PPC030	0,900 m	Canal tabiquería PYL 73 mm	1,12	1,01	
P04PPM030	2,500 m	Montante tabique PYL 70 mm	1,34	3,35	
P04PNX020	3,400 m	Cinta plomo autoadhesiva PYL 50 mm e=2 mm	14,94	50,80	
P04POP010	10,000 u	Tornillo fijación PYL a perfil metálico e<0,75 mm (PM) 3,5x25 mm	0,03	0,30	
P04POP020	15,000 u	Tornillo fijación PYL a perfil metálico e<0,75 mm (PM) 3,5x35 mm	0,03	0,45	
P04POP030	15,000 u	Tornillo fijación PYL a perfil metálico e<0,75 mm (PM) 3,5x45 mm	0,03	0,45	
P04POC020	4,000 u	Tornillo fijación entre perfiles metálicos (MM) 3,5x9,5 mm	0,03	0,12	
P04PNA010	0,090 kg	Pasta de agarre PYL estándar	0,61	0,05	
P04PNJ010	1,250 kg	Pasta para juntas PYL estándar	1,22	1,53	
P04PNC010	6,300 m	Cinta de juntas PYL (rollo 150 m)	0,07	0,44	
P04PNC020	0,250 m	Cinta guardavivos PYL (rollo 30 m)	0,63	0,16	
TOTAL PARTIDA					318,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DIECIOCHO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
22.17	m2	TABIQUE PYL PLOMO ANTIRRADIACIONES (2x13F)+70+[(12,5DF+3,0 Pb)+1 Tabique de sistema de paneles de yeso laminado (PYL) antirradiaciones con lámina de plomo, formado por 2 placas resistentes al fuego y altas temperaturas (Tipo F según UNE EN 520) de 13 mm de espesor atornilladas a un lado; y 1 placa antirradiaciones (Tipo DF según UNE EN 520, transformada conforme UNE EN 14190) de 13 mm de espesor que tiene incorporada una lámina de plomo de 3 mm de espesor adherida en su cara oculta y 1 placa resistente al fuego y altas temperaturas (Tipo F según UNE EN 520) de 13 mm de espesor, atornilladas al otro lado de una estructura de acero galvanizado, de canales horizontales de 70 mm de ancho y montantes verticales, con una modulación de 600 mm de separación a ejes entre montantes, con aislamiento térmico-acústico en el interior del tabique formado por panel de lana mineral (MW). Totalmente terminado para acabado mínimo Nivel Q1 ó Q2, listo para imprimir, revestir, pintar o decorar; i/p.p. de tratamientos de juntas, esquinas y huecos, pasos de instalaciones, pastas, cintas, guardavivos, tornillería, bandas de estanqueidad y de plomo, limpieza y medios auxiliares. Conforme a UNE 102043:2013, ATEDY y NTE-PTP.			
O01OA090	0,750 h	Cuadrilla A	48,64	36,48	
P04PRP060	1,050 m2	Placa yeso laminado anti-radiaciones (Tipo DF) 12,5 + Pb 3 mm	270,35	283,87	
P04PF010	3,150 m2	Placa yeso laminado cortafuego (Tipo F) 13 mm	9,13	28,76	
P07TL995	1,050 m2	Panel lana mineral (MW) 65 mm (0,036 W/mK)	5,32	5,59	
P04PNB020	1,750 m	Banda estanqueidad perimetral PYL 70 mm	0,67	1,17	
P04PPC030	0,900 m	Canal tabiquería PYL 73 mm	1,12	1,01	
P04PPM030	2,500 m	Montante tabique PYL 70 mm	1,34	3,35	
P04PNX030	3,400 m	Cinta plomo autoadhesiva PYL 50 mm e=3 mm	18,80	63,92	
P04POP010	10,000 u	Tornillo fijación PYL a perfil metálico e<0,75 mm (PM) 3,5x25 mm	0,03	0,30	
P04POP020	15,000 u	Tornillo fijación PYL a perfil metálico e<0,75 mm (PM) 3,5x35 mm	0,03	0,45	
P04POP030	15,000 u	Tornillo fijación PYL a perfil metálico e<0,75 mm (PM) 3,5x45 mm	0,03	0,45	
P04POC020	4,000 u	Tornillo fijación entre perfiles metálicos (MM) 3,5x9,5 mm	0,03	0,12	
P04PNA010	0,090 kg	Pasta de agarre PYL estándar	0,61	0,05	
P04PNJ030	1,250 kg	Pasta para juntas PYL cortafuego	2,99	3,74	
P04PNC010	6,300 m	Cinta de juntas PYL (rollo 150 m)	0,07	0,44	
P04PNC020	0,250 m	Cinta guardavivos PYL (rollo 30 m)	0,63	0,16	
TOTAL PARTIDA					429,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

22.18	m2	TRASDOSADO KNAUF K151 ANTIRRADIACIONES [12,5A+(12,5DF-RX 2,0 Pb) Trasdosado autoportante KNAUF K151 12,5DF-RX+12,5A/625 o equivalente, antirradiaciones con lámina de plomo, formado por una estructura de perfiles de acero galvanizado con perfil U30x30 mm a modo de canal y maestras verticales con perfil en C60x27 mm separadas entre ejes cada 600 mm; y sobre la cual se atornillan 1 placa antirradiaciones KNAUF RX (Tipo DF según UNE EN 520, transformada conforme UNE EN 14190) de 12,5 mm de espesor o equivalente, que tiene incorporada una lámina de plomo de 2 mm de espesor adherida en su cara oculta, y 1 placa Standard (Tipo A según UNE EN 520) de 12,5 mm de espesor. Totalmente terminado para acabado mínimo Nivel Q1 ó Q2, listo para imprimir, revestir, pintar o decorar; i/p.p. de tratamientos de juntas, esquinas y huecos, pasos de instalaciones, pastas, cintas, guardavivos, tornillería, bandas de estanqueidad, limpieza y medios auxiliares. Conforme a UNE 102043:2013, ATEDY y NTE-PTP.			
O01OA090	0,650 h	Cuadrilla A	48,64	31,62	
P04PRP041	1,050 m2	Placa yeso laminado antirradiaciones plomo KNAUF DF 12,5 + RX 2	185,65	194,93	
P04PS031	1,050 m2	Placa yeso laminado KNAUF standard Tipo A Borde BA 12,5 mm	3,49	3,66	
P04PNB011	1,750 m	Banda acústica 50 mm KNAUF (rollo 30 m)	0,22	0,39	
P07TL985	1,050 m2	Panel lana mineral (MW) 30 mm (0,036 W/mK)	2,08	2,18	
P04PPW011	0,900 m	Perfil U 30/30 mm KNAUF	0,95	0,86	
P04PPO031	2,500 m	Maestra CD 60/27/0,6 mm Z1 KNAUF	1,24	3,10	
P04PPW012	1,000 u	Anclaje directo maestra CD 60/27 KNAUF	0,61	0,61	
P04PNX021	3,400 m	Cinta plomo autoadhesiva KNAUF 50x2,00 mm (rollo 20 m)	10,15	34,51	
P04POP011	15,000 u	Tornillo fijación placa-metal KNAUF TN 3,5x25 mm	0,03	0,45	
P04POP021	20,000 u	Tornillo fijación placa-metal KNAUF TN 3,5x35 mm	0,03	0,60	
P04POC021	4,000 u	Tornillo fijación metal-metal KNAUF LB 3,5x9,5 mm MET-MET	0,03	0,12	
P04PNA011	0,120 kg	Pasta de agarre KNAUF Perfix (saco 20 kg)	0,67	0,08	
P04PNJ011	0,750 kg	Pasta para juntas KNAUF Jointfiller 24 h (saco 20 kg)	1,34	1,01	
P04PNC011	2,750 m	Cinta papel para juntas 50 mm KNAUF (rollo 150 m)	0,09	0,25	
P04PNC021	0,250 m	Cinta guardavivos 52 mm KNAUF (rollo 30 m)	0,71	0,18	
TOTAL PARTIDA					274,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
22.19	m2	TRASDOSADO ANTIRRADIACIONES PYL PLOMO [13A+(12,5DF+3,0 Pb)]+30 c Trasdosado autoportante de sistema de paneles de yeso laminado (PYL) antirradiaciones con lámina de plomo, formado por una estructura de perfiles de acero galvanizado con perfil U30x30 mm a modo de canal y maestras verticales con perfil en C60x27 mm separadas entre ejes cada 600 mm; y sobre la cual se atornillan 1 placa antirradiaciones (Tipo DF según UNE EN 520, transformada conforme UNE EN 14190) de 12,5 mm de espesor, que tiene incorporada una lámina de plomo de 3 mm de espesor adherida en su cara oculta, y 1 placa estándar (Tipo A según UNE EN 520) de 13 mm de espesor. Totalmente terminado para acabado mínimo Nivel Q1 ó Q2, listo para imprimir, revestir, pintar o decorar; i/p.p. de tratamientos de juntas, esquinas y huecos, pasos de instalaciones, pastas, cintas, guardavivos, tornillería, bandas de estanqueidad, limpieza y medios auxiliares. Conforme a UNE 102043:2013, ATEDY y NTE-PTP.			
O01OA090	0,650 h	Cuadrilla A	48,64	31,62	
P04PRP060	1,050 m2	Placa yeso laminado anti-radiaciones (Tipo DF) 12,5 + Pb 3 mm	270,35	283,87	
P04PS030	1,050 m2	Placa yeso laminado estándar 13 mm (Tipo A)	5,75	6,04	
P04PNB010	1,750 m	Banda estanqueidad perimetral PYL 50 mm	0,54	0,95	
P07TL985	1,050 m2	Panel lana mineral (MW) 30 mm (0,036 W/mK)	2,08	2,18	
P04PPW010	0,900 m	Perfil acero galvanizado en U PYL 30x30 mm	0,98	0,88	
P04PPO030	2,500 m	Maestra acero galvanizado en C PYL 60x27 mm	1,38	3,45	
P04PNX030	3,400 m	Cinta plomo autoadhesiva PYL 50 mm e=3 mm	18,80	63,92	
P04POP010	15,000 u	Tornillo fijación PYL a perfil metálico e<0,75 mm (PM) 3,5x25 mm	0,03	0,45	
P04POP020	20,000 u	Tornillo fijación PYL a perfil metálico e<0,75 mm (PM) 3,5x35 mm	0,03	0,60	
P04POC020	4,000 u	Tornillo fijación entre perfiles metálicos (MM) 3,5x9,5 mm	0,03	0,12	
P04PNA010	0,120 kg	Pasta de agarre PYL estándar	0,61	0,07	
P04PNJ010	0,750 kg	Pasta para juntas PYL estándar	1,22	0,92	
P04PNC010	2,750 m	Cinta de juntas PYL (rollo 150 m)	0,07	0,19	
P04PNC020	0,250 m	Cinta guardavivos PYL (rollo 30 m)	0,63	0,16	
TOTAL PARTIDA					395,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

22.20	m2	TRASDOSADO ANTIRRADIACIONES PYL PLOMO [13F+(12,5DF+1,0 Pb)]+30 c Trasdosado autoportante de sistema de paneles de yeso laminado (PYL) antirradiaciones con lámina de plomo, formado por una estructura de perfiles de acero galvanizado con perfil U30x30 mm a modo de canal y maestras verticales con perfil en C60x27 mm separadas entre ejes cada 600 mm; y sobre la cual se atornillan 1 placa antirradiaciones (Tipo DF según UNE EN 520, transformada conforme UNE EN 14190) de 12,5 mm de espesor, que tiene incorporada una lámina de plomo de 1 mm de espesor adherida en su cara oculta, y 1 placa resistente al fuego y altas temperaturas (Tipo F según UNE EN 520) de 13 mm de espesor. Totalmente terminado para acabado mínimo Nivel Q1 ó Q2, listo para imprimir, revestir, pintar o decorar; i/p.p. de tratamientos de juntas, esquinas y huecos, pasos de instalaciones, pastas, cintas, guardavivos, tornillería, bandas de estanqueidad, limpieza y medios auxiliares. Conforme a UNE 102043:2013, ATEDY y NTE-PTP.			
O01OA090	0,650 h	Cuadrilla A	48,64	31,62	
P04PRP020	1,050 m2	Placa yeso laminado anti-radiaciones (Tipo DF) 12,5 + Pb 1 mm	109,22	114,68	
P04PF010	1,050 m2	Placa yeso laminado cortafuego (Tipo F) 13 mm	9,13	9,59	
P04PNB010	1,750 m	Banda estanqueidad perimetral PYL 50 mm	0,54	0,95	
P07TL985	1,050 m2	Panel lana mineral (MW) 30 mm (0,036 W/mK)	2,08	2,18	
P04PPW010	0,900 m	Perfil acero galvanizado en U PYL 30x30 mm	0,98	0,88	
P04PPO030	2,500 m	Maestra acero galvanizado en C PYL 60x27 mm	1,38	3,45	
P04PNX010	3,400 m	Cinta plomo autoadhesiva PYL 50 mm e=1 mm	8,06	27,40	
P04POP010	15,000 u	Tornillo fijación PYL a perfil metálico e<0,75 mm (PM) 3,5x25 mm	0,03	0,45	
P04POP020	20,000 u	Tornillo fijación PYL a perfil metálico e<0,75 mm (PM) 3,5x35 mm	0,03	0,60	
P04POC020	4,000 u	Tornillo fijación entre perfiles metálicos (MM) 3,5x9,5 mm	0,03	0,12	
P04PNA010	0,120 kg	Pasta de agarre PYL estándar	0,61	0,07	
P04PNJ030	0,375 kg	Pasta para juntas PYL cortafuego	2,99	1,12	
P04PNJ010	0,375 kg	Pasta para juntas PYL estándar	1,22	0,46	
P04PNC010	2,750 m	Cinta de juntas PYL (rollo 150 m)	0,07	0,19	
P04PNC020	0,250 m	Cinta guardavivos PYL (rollo 30 m)	0,63	0,16	
TOTAL PARTIDA					193,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
22.21	M2	FORRADO PLOMO 1 MM. SUELOS			
		Forrado de suelos con plancha de plomo de 1 mm. de espesor, incluso suministro y colocacion de doble lamina de PVC como proteccion, s/detalle, completo y terminado			
O01OA090	0,540 h	Cuadrilla A	48,64	26,27	
U090139	1,100 m2	Plancha de plomo de 1 mm, acces.	16,58	18,24	
P06SL3701	1,100 m2	Membrana PVC s/solera	7,95	8,75	
TOTAL PARTIDA					53,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

22.22	M2	FORRADO PLOMO 2 MM. SUELOS			
		Forrado de suelos con plancha de plomo de 2 mm. de espesor, incluso suministro y colocacion de doble lamina de PVC como proteccion, s/detalle, completo y terminado			
O01OA090	0,540 h	Cuadrilla A	48,64	26,27	
U09013	1,100 m2	Plancha de plomo de 2 mm, acces.	29,55	32,51	
P06SL3701	1,100 m2	Membrana PVC s/solera	7,95	8,75	
TOTAL PARTIDA					67,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

22.23	M2	PROTECCION PLOMO PAREDES 2 MM			
		Forrado de suelos con plancha de plomo de 2 mm. de espesor, incluso suministro y colocacion de doble lamina de PVC como proteccion, s/detalle, completo y terminado			
O01OA090	0,800 h	Cuadrilla A	48,64	38,91	
U09013	1,100 m2	Plancha de plomo de 2 mm, acces.	29,55	32,51	
P20AA0300	3,000 ml	Rastrel madera	1,68	5,04	
P20AA0200	1,000 m2	Papel parafinado	1,05	1,05	
TOTAL PARTIDA					77,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

22.24	m2	PROTECCION PLOMO TECHOS 2MM			
		Proteccion de plomo de 2 mm de espesor en techo colocado sobre estructura por tante de tubo de acero anclado al forjado y soporte de tablero aglomerado 16 mm dde espesor, incluso medios auxiliares.			
O01OA090	0,800 h	Cuadrilla A	48,64	38,91	
U09013	1,100 m2	Plancha de plomo de 2 mm, acces.	29,55	32,51	
P20AA0200	2,000 m2	Papel parafinado	1,05	2,10	
P20AA0400	1,000 m2	Aglomerado 16 mm	5,22	5,22	
TOTAL PARTIDA					78,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

22.25	u	PUERTA RADIOLÓGICA 1H 38 dBA PARA PINTAR			
		Puerta de entrada acústica y radiológica de una hoja, de 925x2030 mm y de 50 mm de espesor, recubierta en fibra para pintar de 1 mm, de pino para pintar, con aislamiento a ruido aéreo para 38 dBA y emplomada, precerco de pino 70x30 mm, galce macizo para pintar 70x30 mm y tapajuntas lisos macizos de 85x15 mm en ambas caras, materiales tratados con partículas de plomo en su fabricación, y montada con bisagras de seguridad de remate en codillo, cerradura de seguridad y manivelas de acero inoxidable, montada y con p.p. de sellado de juntas con plomo. Homologada.			
O01OB150	2,100 h	Oficial 1º carpintero	21,01	44,12	
O01OB160	2,100 h	Ayudante carpintero	18,70	39,27	
P11PP010	5,500 m	Precerco de pino 70x30 mm	2,53	13,92	
P11P10a	5,500 m	Galce DM rechapado para pintar 70x30 mm de entrada	3,12	17,16	
P11T09a	10,000 m	Tapajuntas DM LR para pintar 85x15 mm en puertas radiológicas	2,55	25,50	
P11L07baa	1,000 u	Puerta radiológica para pintar 1H	218,66	218,66	
P11HB040	5,000 u	Bisagra seguridad normal codillo 150x82 mm	2,50	12,50	
P11HB080	20,000 u	Tornillo seguridad codillo cerco 92 mm	0,30	6,00	
P11HC020	1,000 u	Cerradura canto 2 vueltas puerta entrada	14,70	14,70	
P11WP200	1,000 u	Incremento burlete acústico 1H	94,50	94,50	
P11RM130	1,000 u	Juego manivelas p.cuadrada inoxidable	20,35	20,35	
P11WA020	1,000 u	Barnizado hoja puertas ciegas/vidrieras 1 v idrio	36,43	36,43	
TOTAL PARTIDA					543,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con ONCE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
22.26		ud	PUERTA AUTOMAT. CORRED. 1 H EMPLOMADA Suministro y colocación de puerta automática corredera de una hoja formada por: -Hoja corredera hermética de Resina Fenólica de medidas: 1500x2100mm de 40mm. de espesor color a determinar según carta Perstop, con embocadura completa para cubrir el espesor del muro, mirilla de 600x300mm. -Vidrio laminado de 3+3mm. transparente y tiradores de acero inoxidable. -Sistema de Puerta Automática Corredera de 1 hoja SIAC O EQUIVALENTE, mecanismo y accesorios certificados según Normativa ISO 9001. -Mecanismo corredero automático SLX-D de SIAC o EQUIVALENTE. -Mano: Apertura a derechas O IZQUIERDAS -Acabado: Anodizado Plata en cercos -Batería de emergencia: EEU (eléctrica) con batería de 12V -2 Pulsador de Codo -Activador de Entrada y salida -Incluso instalación y puesta en marcha, ajustes y verificaciones. Según memoria de carpintería, totalmente montado, considerando todos los trabajos, mano de obra, medios y materiales auxiliares, pequeño material y ayudas de albañilería necesarios para la correcta y completa ejecución de esta partida. Incluye la realización de los trabajos en fines de semana, festivos y horario nocturno, siempre que sea necesario para mantener la actividad asistencial.			
O01OA090	6,500	h	Cuadrilla A	48,64	316,16	
P15PB4302	1,000	m2	Forrado plomo salas rx 3,0 mm	96,47	96,47	
P1105001A	1,000	ud.	P. Aut. Corr. Slx-d	3.899,09	3.899,09	
P03ALT030	30,000	kg	Acero en tubo cuadrado	1,54	46,20	
P25OU080	0,200	l	Minio electrolítico	7,47	1,49	

TOTAL PARTIDA 4.359,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

22.27		ud	PUERTA QUIROFANO HERMET. EMPLOM. . A.O INOX. Puerta hermética (hermeticidad clase 4 certificada) de quirófano modelo TH7 o equivalente de 1500x2100 mm de acero inoxidable emplomada con 2 mm, y 40 mm de grosor. Mirilla de 300x600 mm, emplomada y marco de aluminio. Sistema automático corredero hermético con apertura a derechas/izquierdas Unislide-H consistente en un motor de corriente continua y transmisión directa (sin reductora) con ajuste de velocidad regulable a través del microprocesador con el que va equipado y un empujador cuya función es elevar la puerta hasta su carril de rodadura. considerando todos los trabajos, mano de obra, medios y materiales auxiliares, pequeño material y ayudas de albañilería necesarios para la correcta y completa ejecución de esta partida. Incluye la realización de los trabajos en fines de semana, festivos y horario nocturno, siempre que sea necesario para mantener la actividad asistencial			
O01OA090	6,500	h	Cuadrilla A	48,64	316,16	
P03ALT030	30,000	kg	Acero en tubo cuadrado	1,54	46,20	
P25OU080	0,200	l	Minio electrolítico	7,47	1,49	
P25CRIB18A	1,000	ud	Mirilla emplomada (600*400mm)	250,00	250,00	
P25ADR358	1,000	UD	PUERTA QUIROFANO EMPLOMADA Y COMPACTO INOXIDABLE	4.823,00	4.823,00	

TOTAL PARTIDA 5.436,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

22.28		m2	VIDRIO ANTI Rx PLOMADO Cristal plomado anti Rx con vidrio de equivalencia 2-2.5mm con marco de 100 mm de espesor de muro, fijado y colocado con p.p. de medios auxiliares			
O01OA030	1,000	h	Oficial primera	21,01	21,01	
P14KW09	1,000	m2	vidrio plomado	2.263,85	2.263,85	
P14KW060	4,000	m	Sellado con silicona neutra	1,00	4,00	
P01DW090	2,000	ud	Pequeño material	1,35	2,70	

TOTAL PARTIDA 2.291,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
CAPÍTULO C23 SEGURIDAD						
SUBCAPÍTULO 23.01 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS						
23.01.01		ud	EXTINTOR PORTÁTIL POLVO ABC 6 kg P. AUX. Extintor de presión auxiliar de polvo químico polivalente ABC/BC, de 6 kg de agente extintor, de eficacia 27A 113B C; con botellón de 150 g CO2 como agente impulsor; equipado con soporte, manguera flexible y difusor tubular. Cuerpo del extintor en acero al carbono, con acabado en pintura de poliéster resistente a la radiación UV. Peso total del equipo cargado de aprox. 11,72 kg. Conforme a Norma UNE-EN 3, con marcado CE y certificado AENOR. Totalmente montado. Medida la unidad instalada.			
O01OA060	0,500	h	Peón especializado	17,98	8,99	
M12T050	0,500	h	Taladro percutor eléctrico pequeño	1,25	0,63	
P23EPA010	1,000	u	Extintor portátil polvo ABC 6 kg presión auxiliar	205,08	205,08	
P23EW030	1,000	u	Soporte triangular extintor polvo 6-9-12 kg	0,95	0,95	
TOTAL PARTIDA						215,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS QUINCE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
23.01.02		ud	EXTINTOR PORTÁTIL POLVO ABC 6 kg EFICACIA 27A 183B C Extintor de polvo químico polivalente ABC, de 6 kg de agente extintor, de eficacia 27A 183B C; equipado con soporte, manguera de caucho flexible con revestimiento de poliamida negra y difusor tubular, y manómetro comprobable. Cuerpo del extintor en chapa de acero laminado AP04, con acabado en pintura de poliéster resistente a la radiación UV. Peso total del equipo aprox. 9,22 kg. Conforme a Norma UNE-EN 3, con marcado CE y certificado AENOR. Totalmente montado. Medida la unidad instalada.			
O01OA060	0,500	h	Peón especializado	17,98	8,99	
M12T050	0,500	h	Taladro percutor eléctrico pequeño	1,25	0,63	
P23EPI040	1,000	u	Extintor portátil polvo ABC 6 kg efic. 27A 183B C	21,53	21,53	
P23EW030	1,000	u	Soporte triangular extintor polvo 6-9-12 kg	0,95	0,95	
TOTAL PARTIDA						32,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS						
23.01.03		ud	EXTINTOR PORTÁTIL POLVO ABC 6 kg EFICACIA 34A 233B C Extintor de polvo químico polivalente ABC, de 6 kg de agente extintor, de eficacia 34A 233B C; equipado con soporte, manguera de caucho flexible con revestimiento de poliamida negra y difusor tubular, y manómetro comprobable. Cuerpo del extintor en chapa de acero laminado AP04, con acabado en pintura de poliéster resistente a la radiación UV. Peso total del equipo aprox. 9,22 kg. Conforme a Norma UNE-EN 3, con marcado CE y certificado AENOR. Totalmente montado. Medida la unidad instalada.			
O01OA060	0,500	h	Peón especializado	17,98	8,99	
M12T050	0,500	h	Taladro percutor eléctrico pequeño	1,25	0,63	
P23EPI050	1,000	u	Extintor portátil polvo ABC 6 kg efic. 34A 233B C	26,16	26,16	
P23EW030	1,000	u	Soporte triangular extintor polvo 6-9-12 kg	0,95	0,95	
TOTAL PARTIDA						36,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS						
23.01.04		ud	EXTINTOR POLVO ABC 6 kg.PR.INC 34A/183B Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa, de eficacia 34A/183B, de 6 kg. de agente extintor, con soporte, manómetro comprobable y manguera con difusor, según Norma UNE, certificado AENOR. Medida la unidad instalada.			
O01OA060	0,500	h	Peón especializado	17,98	8,99	
P23FJ030	1,000	ud	Extintor polvo ABC 6 kg. pr.inc.	53,22	53,22	
TOTAL PARTIDA						62,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS						
23.01.05		ud	EXTINTOR POLVO ABC 6 kg. PR.INC. 21A/113B Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 21A/113B, de 6 kg. de agente extintor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor, según norma EN-3:1996. Medida la unidad instalada. s/R.D. 486/97.			
O01OA070	0,100	h	Peón ordinario	17,86	1,79	
P31CI010	1,000	u	Extintor polvo ABC 6 kg 13A/55B	34,40	34,40	
TOTAL PARTIDA						36,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS						

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
23.01.06		ud	EXTINTOR PORTÁTIL CO2 5 kg ENVASE ACERO Extintor de CO2, de 5 kg de agente extintor, de eficacia 89B; equipado con soporte y manguera flexible con trompa. Cuerpo del extintor en chapa de acero, con acabado en pintura de poliéster resistente a la radiación UV. Peso total del equipo aprox. 14 kg. Conforme a Norma UNE-EN 3, con marcado CE y certificado AENOR. Totalmente montado. Medida la unidad instalada.			
O01OA060	0,500	h	Peón especializado	17,98	8,99	
M12T050	0,500	h	Taladro percutor eléctrico pequeño	1,25	0,63	
P23EC030	1,000	u	Extintor portátil CO2 5 kg envase acero	137,82	137,82	
P23EW040	1,000	u	Soporte triangular extintor CO2 2-5 kg	1,76	1,76	
TOTAL PARTIDA						149,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS						
23.01.07		ud	ARMARIO EXTINTOR 6 kg CHAPA PUERTA METACRILATO Armario para extintor portátil de 6 kg, fabricado en chapa de acero pintada, con puerta con bisagra y metacrilato, para montaje en superficie. Totalmente instalado, i/p.p. de materiales de fijación y medios auxiliares.			
O01OA060	0,500	h	Peón especializado	17,98	8,99	
M12T050	0,500	h	Taladro percutor eléctrico pequeño	1,25	0,63	
P23EM030	1,000	u	Armario extintor 6 kg superf. chapa puerta c/metacrilato	42,50	42,50	
TOTAL PARTIDA						52,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con DOCE CÉNTIMOS						
23.01.08		ud	B.I.E. 25 mm - 20 m ABATIBLE ARMARIO CON PUERTA Boca de incendio equipada (B.I.E.) abatible, compuesta por armario horizontal de chapa de acero 650x680x180 mm pintado en pintura de poliéster en rojo (RAL 3002 o similar), con rejilla lateral de ventilación y taladros inferiores para desagüe. Bisagra interior integral para la devanadera abatible 180°, y puerta con visor de metacrilato o ciega, con cerradura abrefácil en ABS. Manguera semirrígida de diámetro 25 mm y 20 m de longitud fabricada según UNE-EN 694 y con Certificado AENOR, lanza de triple efecto (chorro, pulverización cónica y cierre), válvula de asiento con roscas de 1" y con pieza de comprobación con manómetro. Equipo conforme a Norma UNE-EN 671-1. Totalmente instalada; i/p.p. de conexiones y medios auxiliares.			
O01OA030	0,900	h	Oficial primera	21,01	18,91	
O01OA050	0,900	h	Ayudante	18,70	16,83	
P23BV010	1,000	u	BIE 25 mm - 20 m armario c/puerta	315,00	315,00	
TOTAL PARTIDA						350,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
23.01.09		ud	B.I.E. 45 mm - 15 m ABATIBLE ARMARIO CON PUERTA Boca de incendio equipada (B.I.E.) abatible, compuesta por armario horizontal de chapa de acero 500x630x130 mm pintado en pintura de poliéster en rojo (RAL 3002 o similar), con orificios laterales de ventilación y taladros inferiores para desagüe. Bisagra interior integral para la devanadera abatible 180°, y puerta con visor de metacrilato o ciega, con cerradura abrefácil en ABS. Manguera plana de diámetro 45 mm y 15 m de longitud fabricada según EN 14540 y con Certificado AENOR, racores de conexión de lanza y manguera conformes a Norma UNE 23400 y con Certificados AENOR, lanza de triple efecto (chorro, pulverización cónica y cierre), válvula de asiento con roscas de 1 1/2" y con pieza de comprobación con manómetro. Equipo conforme a Norma UNE-EN 671-2. Totalmente instalada; i/p.p. de conexiones y medios auxiliares.			
O01OA030	0,900	h	Oficial primera	21,01	18,91	
O01OA050	0,900	h	Ayudante	18,70	16,83	
P23BC010	1,000	u	BIE 45 mm - 15 m abatible con armario	225,00	225,00	
TOTAL PARTIDA						260,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
23.01.10		ud	SEÑAL ALTA LUMINISCENCIA CLASE A INCENDIOS 210x210 mm Señal para equipo o medio de extinción manual de instalación de protección contra incendios (P.C.I.), de alta luminiscencia, Clase A (300 minicandelas); fabricada en material plástico, de dimensiones 210x210 mm, conforme a UNE 23033-1 y UNE 23035:2003. Totalmente instalada. Visible a 10 m conforme al CTE DB SI-4.			
O01OA060	0,067	h	Peón especializado	17,98	1,20	
P23SPA030	1,000	u	Señal alta luminiscencia Clase A 210x210 mm (CTE)	5,65	5,65	
TOTAL PARTIDA						6,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS						

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
23.01.11		ud	SEÑAL ALTA LUMINISCENCIA CLASE A INCENDIOS 297x210 mm DIN-A4 Señal para equipo o medio de extinción manual de instalación de protección contra incendios (P.C.I.), de alta luminiscencia, Clase A (300 minicandelas); fabricada en material plástico, de dimensiones 297x210 mm (DIN-A4), conforme a UNE 23033-1 y UNE 23035:2003. Totalmente instalada. Visible a 10 m conforme al CTE DB SI-4.			
O01OA060	0,067	h	Peón especializado	17,98	1,20	
P23SPA010	1,000	u	Señal alta luminiscencia Clase A 297x210 mm (DIN-A4)	5,70	5,70	
TOTAL PARTIDA						6,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

23.01.12		dm2	SELLADO HUECO INSTALACIÓN ALMOHADILLAS EI 180 Sistema sellado de huecos de paso de instalaciones EI-180 mediante colocación de almohadillas intumescentes termo-expansivas que se expanden alrededor de los 150 °C, sellando los huecos e impidiendo el paso de humos y fuego. Medida la unidad instalada.			
O01OA060	0,200	h	Peón especializado	17,98	3,60	
P23I120	1,000	dm2	Almohadilla intumescente	30,23	30,23	
TOTAL PARTIDA						33,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

23.01.13		ud	SELL.TUB.COMB.ABRAZADERA INTUMESC.de 32 a 51 mm EI 180 Sistema de sellado contra el fuego de pasos de tuberías combustibles de diámetros exteriores desde 32 mm hasta 51 mm. a través tanto de muro como de forjado, hasta EI 180 mediante Abrazaderas Intumescentes Hilti CFS-C P 50 o equivalente aprobado. Ensayado y homologado según EN 1366-3. Marcado CE. Medida la unidad instalada.			
O01OA060	0,170	h	Peón especializado	17,98	3,06	
P23J200	1,000	u	Abrazadera intumescente Hilti CFS-C P 50	80,91	80,91	
TOTAL PARTIDA						83,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

23.01.14		ud	SELL.TUB.COMB. ABRAZADERA INTUMESC.de 52 a 64 mm EI 180 Sistema de sellado contra el fuego de pasos de tuberías combustibles de diámetros exteriores desde 52 mm. hasta 64 mm. de diámetro a través tanto de muro como de forjado, hasta EI 180 mediante Abrazaderas Intumescentes Hilti CFS-C P 63 o equivalente aprobado. Ensayado y homologado según EN 1366-3. Marcado CE. Medida la unidad instalada.			
O01OA060	0,170	h	Peón especializado	17,98	3,06	
P23J210	1,000	u	Abrazadera intumescente Hilti CFS-C P 63	96,72	96,72	
TOTAL PARTIDA						99,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

23.01.15		ud	SELL.TUB.COMB. ABRAZADERA INTUMESC.de 65 a 78 mm EI 180 Sistema de sellado contra el fuego de pasos de tuberías combustibles de diámetros exteriores desde 65 mm. hasta 78 mm. a través tanto de muro como de forjado, hasta EI 180 mediante Abrazaderas Intumescentes Hilti CFS-C P 75 o equivalente aprobado. Ensayado y homologado según EN 1366-3. Marcado CE. Medida la unidad instalada.			
O01OA060	0,250	h	Peón especializado	17,98	4,50	
P23J220	1,000	u	Abrazadera intumescente Hilti CFS-C P 75	118,56	118,56	
TOTAL PARTIDA						123,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTITRES EUROS con SEIS CÉNTIMOS

23.01.16		ud	SELL.TUB.COMB. ABRAZADERA INTUMESC.de 92 a 115 mm EI 180 Sistema de sellado contra el fuego de pasos de tuberías combustibles de diámetros exteriores desde 92 mm. Hasta 115 mm. a través tanto de muro como de forjado, hasta EI 180 mediante Abrazaderas Intumescentes Hilti CFS-C P 110 o equivalente aprobado. Ensayado y homologado según EN 1366-3. Marcado CE. Medida la unidad instalada.			
O01OA060	0,330	h	Peón especializado	17,98	5,93	
P23J240	1,000	u	Abrazadera intumescente Hilti CFS-C P 110	175,76	175,76	
TOTAL PARTIDA						181,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y UN EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

23.01.17		m2	CIERRE HUECOS C/ALMOAHD Sellado de huecos de penetración de instalaciones en pared con almohadilla intumescente termo-expansiva			
O01OA090	0,600	h	Cuadrilla A	48,64	29,18	
P38AA102	120,000	ud	almohadilla termo-expansiva	5,63	675,60	
TOTAL PARTIDA						704,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CUATRO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
23.01.18		ud	CENTRAL DET.INC. MODULAR 1 ZONA Central de detección automática de incendios, con una zona de detección, con módulo de alimentación de 220 V. AC, 2 baterías de emergencia a 12 V CC. con salida de sirena inmediata, salida de sirena retardada y salida auxiliar, rectificador de corriente, cargador, módulo de control con indicador de alarma y avería, y conmutador de corte de zonas. Cabina metálica pintada con ventana de metacrilato. Medida la unidad instalada.			
O01OA030	0,500	h	Oficial primera	21,01	10,51	
O01OA050	0,500	h	Ayudante	18,70	9,35	
P23FA100	1,000	ud	Central detec.inc. modular 1 zona	325,73	325,73	

TOTAL PARTIDA 345,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

23.01.19		ud	CENTRAL DET INCEN. MODULAR 2 ZONAS Central de detección automática de incendios microprocesada de 2 zonas, con control de nivel de acceso mediante llave, dispone de 2 bucles de detección convencional con final de línea activo, 2 salidas vigiladas de evacuación, relé de fuego (alarma general) y relé de avería general, salida auxiliar de 24 Vcc, batería de 12 V-7 Ah, teclado de manejo y leds de indicación de alarma, con función de supervisión de todo el sistema con módulo de control indicador de alarma y avería, y conmutador de corte de zonas. Cabina metálica pintada con ventana de metacrilato. Equipo conforme a Norma EN 54-2 y 4. Totalmente instalado; i/p.p. de conexiones y medios auxiliares.			
O01OA090	2,000	h	Cuadrilla A	48,64	97,28	
P23DCC010	1,000	u	Central incendios convencional 2 zonas	285,00	285,00	

TOTAL PARTIDA 382,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

23.01.20		ud	CENTRAL DET.INC. MODULAR 6 ZONAS Central de detección automática de incendios, con seis zonas de detección, con módulo de alimentación de 220 V. AC, 2 baterías de emergencia a 12 V CC. con salida de sirena inmediata, salida de alarma automática por relé (puede activarse en el 1º o 2º detector de alarma), salida de alarma manual por conmtador, salida de sirena retardada y salida auxiliar, rectificador de corriente, cargador, módulo de control con indicador de alarma y avería, y conmutador de corte de zonas. Cabina metálica pintada con ventana de metacrilato. Medida la unidad instalada.			
O01OA030	2,500	h	Oficial primera	21,01	52,53	
O01OA050	2,500	h	Ayudante	18,70	46,75	
P23FA130	1,000	ud	Central detec.inc. modular 6 zonas	508,75	508,75	

TOTAL PARTIDA 608,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS OCHO EUROS con TRES CÉNTIMOS

23.01.21		ud	CENTRAL DET. INCEN. MODULAR 8 ZONAS Central de detección de incendios microprocesada de 8 zonas, con control de nivel de acceso mediante llave, dispone de 8 bucles de detección convencional con final de línea activo, 2 salidas vigiladas de evacuación, relé de fuego (alarma general) y relé de avería general, salida auxiliar de 24 Vcc, batería de 12 V-7 Ah, teclado de manejo y leds de indicación de alarma, con función de supervisión de todo el sistema. Dispone de selección de zona de pulsadores o de zona de detectores, retardo de las salidas y conexión a módulo de relés. Preparada para poderse conectarse a equipo de control remoto. Equipo conforme a Norma EN 54-2 y 4. Cabina metálica pintada con ventana de metacrilato. Totalmente instalado; i/p.p. de conexiones y medios auxiliares.			
O01OA090	4,000	h	Cuadrilla A	48,64	194,56	
P23DCC030	1,000	u	Central incendios convencional 8 zonas	568,00	568,00	

TOTAL PARTIDA 762,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

23.01.22		ud	CENTRAL DET.INC. MODULAR 20 ZONAS Central de detección automática de incendios, con 20 zonas de detección, con módulo de alimentación de 220 V. AC, 4 baterías de emergencia a 12 V CC. con salida de sirena inmediata, salida de alarma automática por relé (puede activarse en el 1º o 2º detector de alarma), salida de alarma manual por conmtador, salida de sirena retardada y salida auxiliar, rectificador de corriente, cargador, módulo de control con indicador de alarma y avería, y conmutador de corte de zonas. Cabina metálica pintada con ventana de metacrilato. Medida la unidad instalada.			
O01OA030	10,000	h	Oficial primera	21,01	210,10	
O01OA050	10,000	h	Ayudante	18,70	187,00	
P23FA190	1,000	ud	Central detec.inc. modular 20 zonas	1.510,62	1.510,62	

TOTAL PARTIDA 1.907,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS SIETE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
23.01.23		ud	DETECTOR IÓNICO DE HUMOS			
			Detector iónico de humos a 24 V., acorde con norma EN- 54-7, provisto de led indicador de alarma con enclavamiento, chequeo de funcionamiento automático, salida para indicador de alarma remoto y estabilizador de tensión, incluso montaje en zócalo convencional. Totalmente instalado; i/p.p. de conexiones y medios auxiliares.			
O01OA030	0,750	h	Oficial primera	21,01	15,76	
O01OA050	1,000	h	Ayudante	18,70	18,70	
P23FA010	1,000	ud	Detector iónico de humos	32,73	32,73	

TOTAL PARTIDA **67,19**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

23.01.24		ud	DETECTOR TERMOVELOCIMÉTRICO			
			Detector térmico/termovelocimétrico que detecta subidas superiores a 10° por minuto en un tiempo de 5 segundos o subidas lentas hasta 58°, provisto de led indicador de alarma con enclavamiento, chequeo automático de funcionamiento, estabilizador de tensión y salida automática de alarma de 5 W., incluso montaje en zócalo convencional. Diseñado según Norma UNE EN54-5. Certificado por AENOR. Totalmente instalado; i/p.p. de conexiones y medios auxiliares.			
O01OA030	0,750	h	Oficial primera	21,01	15,76	
O01OA050	1,000	h	Ayudante	18,70	18,70	
P23FA020	1,000	ud	Detector termovelocimétrico	20,65	20,65	

TOTAL PARTIDA **55,11**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con ONCE CÉNTIMOS

23.01.25		ud	DETECTOR IÓNICO CODUCTOS VENTIL.			
			Equipo-detector iónico de humos para conductos de ventilación compuesto por caja metálica, provista con piloto de alarma, racor para entrada de cables y tubos sondas. Medidas 130x130x80 mm. Totalmente instalado; i/p.p. de conexiones y medios auxiliares.			
O01OA030	0,750	h	Oficial primera	21,01	15,76	
O01OA050	0,750	h	Ayudante	18,70	14,03	
P23FA060	1,000	ud	Detector iónico cond. ventil.	92,59	92,59	

TOTAL PARTIDA **122,38**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIDOS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

23.01.26		ud	DETECTOR ÓPTICO DE LLAMAS			
			Detector de llamas mediante sistema infrarrojo/ultravioleta acorde con la normativa EN 54-7, provisto de led indicador de alarma, racor para entrada de cables y tubos sonda, Totalmente instalado; i/p.p. de conexiones y medios auxiliares.			
O01OA030	0,750	h	Oficial primera	21,01	15,76	
O01OA050	0,750	h	Ayudante	18,70	14,03	
P23FA040	1,000	ud	Detector óptico de llamas	215,40	215,40	

TOTAL PARTIDA **245,19**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

23.01.27		ud	DETECTOR ÓPTICO DE HUMOS			
			Detector óptico de llamas, acorde a normativa EN 54-7, provisto de led indicador de alarma con enclavamiento, chequeo automático de funcionamiento, estabilizador de tensión y salida automática de alarma, incluso montaje en zócalo convencional y entubado. Totalmente instalado; i/p.p. de conexiones y medios auxiliares.			
O01OA030	0,750	h	Oficial primera	21,01	15,76	
O01OA050	1,000	h	Ayudante	18,70	18,70	
P23FA050	1,000	ud	Detector óptico de humos	34,64	34,64	

TOTAL PARTIDA **69,10**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

23.01.28		ud	DETECTOR DE FLUJO 6"			
			Detector de flujo para instalaciones de rociadores automáticos, para tubo 6", con elemento retardador de disparo para eliminar las falsas alarmas, dispone de contacto eléctrico de alarma a distancia. Totalmente instalado; i/p.p. de conexiones y medios auxiliares.			
O01OA030	2,000	h	Oficial primera	21,01	42,02	
O01OA050	2,000	h	Ayudante	18,70	37,40	
P23FG210	1,000	ud	Detector de flujo 6"	151,05	151,05	

TOTAL PARTIDA **230,47**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
23.01.29		ud	PULS. ALARMA DE FUEGO Pulsador de alarma de fuego, color rojo, con microrruptor, led de alarma, sistema de comprobación con llave de rearme y lámina de plástico calibrada para que se enclave y no rompa. Ubicado en caja de 95x95x35 mm. Totalmente instalado; i/p.p. de conexiones y medios auxiliares.			
O01OA030	0,600	h	Oficial primera	21,01	12,61	
O01OA050	0,600	h	Ayudante	18,70	11,22	
P23FB010	1,000	ud	Puls. de alarma de fuego	16,25	16,25	
TOTAL PARTIDA						40,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con OCHO CÉNTIMOS

23.01.30		ud	PULSADOR DE DISPARO EXTINCIÓN Pulsador de disparo de extinción automática de incendios, para iniciar el disparo de un sistema de extinción; fabricado en caja plástica de ABS, según norma EN 54-11, con led de alarma, equipado con microrruptor, sistema de comprobación con llave de rearme, tapa de protección de metacrilato transparente y lámina de plástico calibrada para que se enclave y no rompa. Serigrafiado con texto: "Disparo Extinción" o similar, en color vivo. Contactos normalmente anbierto (NA), común (C) y normalmente cerrado (NC). Conforme a Norma EN 12094-3. Totalmente instalado; i/p.p. de conexiones.			
O01OA030	0,600	h	Oficial primera	21,01	12,61	
O01OA050	0,600	h	Ayudante	18,70	11,22	
P23UP010	1,000	u	Pulsador de disparo de extinción	16,30	16,30	
TOTAL PARTIDA						40,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con TRECE CÉNTIMOS

23.01.31		ud	PULSADOR DE PARO / BLOQUEO EXTINCIÓN Pulsador de paro / bloqueo de extinción automática de incendios, para parar la activación de un sistema de extinción; fabricado en caja plástica de ABS, según norma EN 54-11, con led de alarma, equipado con microrruptor, sistema de comprobación con llave de rearme, tapa de protección de metacrilato transparente y lámina de plástico calibrada para que se enclave y no rompa. Serigrafiado con texto: "Paro Extinción" o similar, en color vivo. Contactos normalmente anbierto (NA), común (C) y normalmente cerrado (NC). Conforme a Norma EN 12094-3. Totalmente instalado; i/p.p. de conexiones.			
O01OA030	0,600	h	Oficial primera	21,01	12,61	
O01OA050	0,600	h	Ayudante	18,70	11,22	
P23UP020	1,000	u	Pulsador de paro/bloqueo de extinción	16,30	16,30	
TOTAL PARTIDA						40,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con TRECE CÉNTIMOS

23.01.32		ud	ROC. 1/2" PARED.CROMO FM-UL,RESPT.RÁPID Rociador automático 1/2"de respuesta rápida (ampolla de 3 mm), terminado cromo, posición de pared, temperatura de fusible 141°C, artículo listado FM y homologado por UL (Normas USA). Medida la unidad instalada.			
O01OA030	0,155	h	Oficial primera	21,01	3,26	
O01OA050	0,155	h	Ayudante	18,70	2,90	
P23FG108	1,000	ud	Rociador 1/2" FM-UL pared cromo,amp.3mm	17,14	17,14	
TOTAL PARTIDA						23,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

23.01.33		ud	PUNTO PRUEBAS ROCIADORES Punto de pruebas de presión dinámica instalación rociadores, compuesto por manómetro, cola de tocino grifo de comprobación manómetro, válvula de bola 1", tubo de 1" desde ultimo rociador hasta la altura de la mano, terminado en un rociador de 1/2" abierto de iguales características que los instalados.			
O01OA030	3,750	h	Oficial primera	21,01	78,79	
O01OA050	3,750	h	Ayudante	18,70	70,13	
P23FG200	1,000	ud	Punto prueba rociadores	95,67	95,67	
TOTAL PARTIDA						244,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
23.01.34		ud	PUESTO DE CONTROL Puesto de control y alarma para sistemas rociadores de tubería mojada de diámetro 3". Totalmente instalado; i/p.p. de conexiones y medios auxiliares.			
O01OA090	10,000	h	Cuadrilla A	48,64	486,40	
P49AA009	1,000	ud	puesto de control	1.302,20	1.302,20	

TOTAL PARTIDA 1.788,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

23.01.35		ud	SIRENA ELÉCTR. ÓPTICO-ACÚSTICA. INT. Sirena electrónica bitonal, con indicación óptica y acústica, de 85 dB de potencia, para uso interior, pintada en rojo. Equipo con certificado CE y CPR, conforme a Norma EN 54-3. Totalmente instalado; i/p.p. de conexiones.			
O01OA030	0,500	h	Oficial primera	21,01	10,51	
O01OA050	0,500	h	Ayudante	18,70	9,35	
P23FC020	1,000	ud	Sirena electrónica óptico-acústica. int.	18,13	18,13	

TOTAL PARTIDA 37,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

23.01.36		ud	SIRENA ÓPTICO-ACÚSTICA INTERIOR Sirena electrónica bitonal, con indicación óptica y acústica, de 85 dB de potencia, para uso interior, pintada en rojo. Equipo con certificado CE y CPR, conforme a Norma EN 54-3. Totalmente instalado; i/p.p. de conexiones.			
O01OA030	1,000	h	Oficial primera	21,01	21,01	
O01OA050	1,000	h	Ayudante	18,70	18,70	
P23FN150	1,000	ud	Módulo de 1 salida vigilada	64,15	64,15	
P23FC020	1,000	ud	Sirena electrónica óptico-acústica. int.	18,13	18,13	

TOTAL PARTIDA 121,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIUN EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

23.01.37		ud	PILOTO INDICADOR ACCIÓN Piloto indicador de acción de detectores de incendios. Equipo con certificado CE y CPR, conforme a Norma EN 54-3. Totalmente instalado; i/p.p. de conexiones.			
O01OA030	0,750	h	Oficial primera	21,01	15,76	
O01OA050	0,750	h	Ayudante	18,70	14,03	
P23FC070	1,000	ud	Piloto indicador acción	7,85	7,85	

TOTAL PARTIDA 37,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

23.01.38		m	TUB. INCEND.ACERO NEGRO DIN 2440 1" DN25 Tubería de instalación de red de distribución de agua contra incendios, formada por tubo de acero negro para soldar, DIN-2440 de 1" (DN25), sin calorifugar, con acabado con 2 manos de esmalte sintético brillante en color rojo (RAL 3000 o similar). Totalmente montada; i/p.p. de uniones, soportes, accesorios, plataformas móviles, mano de obra, prueba hidráulica. Medida la unidad instalada.			
O01OA030	0,400	h	Oficial primera	21,01	8,40	
O01OA050	0,400	h	Ayudante	18,70	7,48	
P20TA040	1,100	m	Tubo acero negro soldar 1" DIN 2440	8,96	9,86	
P23ATW010	0,013	l	Pintura esmalte sintético brillo Rojo Fuego	11,00	0,14	

TOTAL PARTIDA 25,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
23.01.39	m		TUB. INCEND.ACERO NEGRO DIN 2440 1 1/4" DN32 Tubería de instalación de red de distribución de agua contra incendios, formada por tubo de acero negro para soldar, DIN-2440 de 1 1/4" (DN32), sin calorifugar, con acabado con 2 manos de esmalte sintético brillante en color rojo (RAL 3000 o similar). Totalmente montada; i/p.p. de uniones, soportes, accesorios, plataformas móviles, mano de obra, prueba hidráulica. Medida la unidad instalada.			
			.			
O01OA030	0,450	h	Oficial primera	21,01	9,45	
O01OA050	0,450	h	Ayudante	18,70	8,42	
P20TA050	1,100	m	Tubo acero negro soldar 1 1/4" DIN 2440	10,37	11,41	
P23ATW010	0,016	l	Pintura esmalte sintético brillo Rojo Fuego	11,00	0,18	
TOTAL PARTIDA						29,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

23.01.40	m		TUB. INCEND. ACERO NEGRO DIN 2440 1 1/2" DN40 Tubería de instalación de red de distribución de agua contra incendios, formada por tubo de acero negro para soldar, DIN-2440 de 1 1/2" (DN40), sin calorifugar, con acabado con 2 manos de esmalte sintético brillante en color rojo (RAL 3000 o similar). Totalmente montada; i/p.p. de uniones, soportes, accesorios, plataformas móviles, mano de obra, prueba hidráulica. Medida la unidad instalada.			
			.			
O01OA030	0,500	h	Oficial primera	21,01	10,51	
O01OA050	0,500	h	Ayudante	18,70	9,35	
P20TA060	1,100	m	Tubo acero negro soldar 1 1/2" DIN 2440	11,96	13,16	
P23ATW010	0,020	l	Pintura esmalte sintético brillo Rojo Fuego	11,00	0,22	
TOTAL PARTIDA						33,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

23.01.41	m		TUB.INCEND.ACERO NEGRO DIN 2440 2" DN50 Tubería de instalación de red de distribución de agua contra incendios, formada por tubo de acero negro para soldar, DIN-2440 de 2" (DN50), sin calorifugar, con acabado con 2 manos de esmalte sintético brillante en color rojo (RAL 3000 o similar). Totalmente montada; i/p.p. de uniones, soportes, accesorios, plataformas móviles, mano de obra, prueba hidráulica. Medida la unidad instalada.			
			.			
O01OA030	0,750	h	Oficial primera	21,01	15,76	
O01OA050	0,750	h	Ayudante	18,70	14,03	
P20TA070	1,100	m	Tubo acero negro soldar 2" DIN 2440	16,85	18,54	
P23ATW010	0,025	l	Pintura esmalte sintético brillo Rojo Fuego	11,00	0,28	
TOTAL PARTIDA						48,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

23.01.42	m		TUB. INCEND. ACERO NEGRO DIN 2440 2 1/2" DN63 Tubería de instalación de red de distribución de agua contra incendios, formada por tubo de acero negro para soldar, DIN-2440 de 2 1/2" (DN63), sin calorifugar, con acabado con 2 manos de esmalte sintético brillante en color rojo (RAL 3000 o similar). Totalmente montada; i/p.p. de uniones, soportes, accesorios, plataformas móviles, mano de obra, prueba hidráulica. Medida la unidad instalada.			
			.			
O01OA030	0,850	h	Oficial primera	21,01	17,86	
O01OA050	0,850	h	Ayudante	18,70	15,90	
P20TA080	1,100	m	Tubo acero negro soldar 2 1/2" DIN 2440	22,67	24,94	
P23ATW010	0,032	l	Pintura esmalte sintético brillo Rojo Fuego	11,00	0,35	
TOTAL PARTIDA						59,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con CINCO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
23.01.43	m		TUB. INCEND. ACERO NEGRO DIN 2440 3" DN80 Tubería de instalación de red de distribución de agua contra incendios, formada por tubo de acero negro para soldar, DIN-2440 de 3" (DN80), sin calorifugar, con acabado con 2 manos de esmalte sintético brillante en color rojo (RAL 3000 o similar). Totalmente montada; i/p.p. de uniones, soportes, accesorios, plataformas móviles, mano de obra, prueba hidráulica. Medida la unidad instalada.			
			.			
O01OA030	0,950	h	Oficial primera	21,01	19,96	
O01OA050	0,950	h	Ayudante	18,70	17,77	
P20TA090	1,100	m	Tubo acero negro soldar 3" DIN 2440	28,44	31,28	
P23ATW010	0,041	l	Pintura esmalte sintético brillo Rojo Fuego	11,00	0,45	
TOTAL PARTIDA						69,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

23.01.44	m		TUB. INCEND.ACERO NEGRO DIN 2440 4" DN100 Tubería de instalación de red de distribución de agua contra incendios, formada por tubo de acero negro para soldar, DIN-2440 de 4" (DN100), sin calorifugar, con acabado con 2 manos de esmalte sintético brillante en color rojo (RAL 3000 o similar). Totalmente montada; i/p.p. de uniones, soportes, accesorios, plataformas móviles, mano de obra, prueba hidráulica. Medida la unidad instalada.			
			.			
O01OA030	1,000	h	Oficial primera	21,01	21,01	
O01OA050	1,000	h	Ayudante	18,70	18,70	
P20TA100	1,000	m	Tubo acero negro soldar 4" DIN 2440	42,26	42,26	
P23ATW010	0,050	l	Pintura esmalte sintético brillo Rojo Fuego	11,00	0,55	
TOTAL PARTIDA						82,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

23.01.45	ud		VÁLVULA RETENCIÓN DE 4" 100 mm. Suministro y colocación de válvula de retención, de 4" (100 mm.) de diámetro, de latón fundido; colocada mediante unión roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.			
O01OA030	0,250	h	Oficial primera	21,01	5,25	
P17XR085	1,000	ud	Válv .retención latón roscar 4"	101,31	101,31	
TOTAL PARTIDA						106,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

23.01.46	m		CIRC. CABLE RESIST. FUEGO EMPOTRADO 2x1,5 mm2 (AS+) Circuito con cableado de cobre flexible resistente al fuego formado por 2 conductores de cobre de 1,5 mm2 de sección, SZ1-K (AS+) ó RZ1-K mica (AS+), de protección 0,6/1 kV. Con aislamiento de silicona o cinta de mica con XLPE y cubierta de poliolefinas; libre de halógenos, no propagador de la llama ni del incendio, con baja emisión de gases tóxicos y nula emisión de gases corrosivos, instalado bajo tubo corrugado protector libre de halógenos M-20. Cable diseñado según Norma UNE 211025, y conforme a UNE-EN 50200. Totalmente montado y conectado.			
O01OA030	0,100	h	Oficial primera	21,01	2,10	
O01OA050	0,100	h	Ayudante	18,70	1,87	
P23DL010	1,000	m	Cable resit. fuego 2x 1,5 mm2 SZ1-K (AS+)	1,93	1,93	
P15UBH020	1,000	m	Tubo flexible PVC corrugado M20 mm libre halógenos	0,84	0,84	
TOTAL PARTIDA						6,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
23.01.47	m		CIRC.CABLE RESIST. FUEGO EMPOTRADO 2x2,5 mm2 (AS+) Circuito con cableado de cobre flexible resistente al fuego formado por 2 conductores de cobre de 2,5 mm2 de sección, SZ1-K (AS+) ó RZ1-K mica (AS+), de protección 0,6/1 kV. Con aislamiento de silicona o cinta de mica con XLPE y cubierta de poliolefinas; libre de halógenos, no propagador de la llama ni del incendio, con baja emisión de gases tóxicos y nula emisión de gases corrosivos, instalado bajo tubo corrugado protector libre de halógenos M-20. Cable diseñado según Norma UNE 211025, y conforme a UNE-EN 50200. Totalmente montado y conectado.			
O01OA030	0,100	h	Oficial primera	21,01	2,10	
O01OA050	0,100	h	Ayudante	18,70	1,87	
P23DL020	1,000	m	Cable resit. fuego 2x2,5 mm2 SZ1-K (AS+)	2,78	2,78	
P15UBH020	1,000	m	Tubo flexible PVC corrugado M20 mm libre halógenos	0,84	0,84	
TOTAL PARTIDA						7,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

23.01.48	m		CIRC.CABLE RESIST. FUEGO APANT. EMPOTRADO 2x1,5 mm2 (AS+) Circuito con cableado de cobre flexible resistente al fuego, trenzado y apantallado, formado por 2 conductores de cobre de 1,5 mm2 de sección, SOZ1-K (AS+) ó RZ1-K, de protección 300/500 kV. Con aislamiento de silicona y cubierta de poliolefinas; libre de halógenos, no propagador de la llama ni del incendio, con baja emisión de gases tóxicos y nula emisión de gases corrosivos, instalado bajo tubo corrugado protector libre de halógenos M-20. Indicado para conexión de pulsadore, detectores y centrales de alarma de incendio. Cable diseñado según Norma UNE 211025, y conforme a UNE-EN 50200. Totalmente montado y conectado.			
O01OA030	0,100	h	Oficial primera	21,01	2,10	
O01OA050	0,100	h	Ayudante	18,70	1,87	
P23DL030	1,000	m	Cable resit. fuego 2x1,5 mm2 SOZ1-K (AS+)	2,80	2,80	
P15UBH020	1,000	m	Tubo flexible PVC corrugado M20 mm libre halógenos	0,84	0,84	
TOTAL PARTIDA						7,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

23.01.49	m		CIRC. SUPERF. PVC M20 CABLE RESIST. FUEGO 2x1,5 mm2 (AS+) Circuito con canalización de superficie de tubo rígido de PVC gris M20/gp9 libre de halógenos autoextinguible, con cableado de cobre flexible resistente al fuego formado por 2 conductores de cobre de 1,5 mm2 de sección, SZ1-K (AS+) ó RZ1-K mica (AS+), de protección 0,6/1 kV. Con aislamiento de silicona o cinta de mica con XLPE y cubierta de poliolefinas; libre de halógenos, no propagador de la llama ni del incendio, con baja emisión de gases tóxicos y nula emisión de gases corrosivos. Cable diseñado según Norma UNE 211025, y conforme a UNE-EN 50200. Totalmente montado y conectado; i/p.p. de piezas de anclaje, accesorios y conexiones.			
O01OA030	0,200	h	Oficial primera	21,01	4,20	
O01OA050	0,200	h	Ayudante	18,70	3,74	
P23DL010	1,000	m	Cable resit. fuego 2x1,5 mm2 SZ1-K (AS+)	1,93	1,93	
P15UEH020	1,000	m	Tubo PVC rígido blind. GP-7 enchuf. D=20 mm libre halógenos	3,12	3,12	
P15UEH200	0,400	u	Uniones, accesorios y abrazaderas libre halógenos	2,85	1,14	
TOTAL PARTIDA						14,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con TRECE CÉNTIMOS

23.01.50	m		CIRC.SUPERF. PVC M20 CABLE RESIST. FUEGO 2x2,5 mm2 (AS+) Circuito con canalización de superficie de tubo rígido de PVC gris M20/gp9 libre de halógenos autoextinguible con cableado de cobre flexible resistente al fuego formado por 2 conductores de cobre de 2,5 mm2 de sección, SZ1-K (AS+) ó RZ1-K mica (AS+), de protección 0,6/1 kV. Con aislamiento de silicona o cinta de mica con XLPE y cubierta de poliolefinas; libre de halógenos, no propagador de la llama ni del incendio, con baja emisión de gases tóxicos y nula emisión de gases corrosivos, instalado bajo tubo corrugado protector libre de halógenos M-20. Cable diseñado según Norma UNE 211025, y conforme a UNE-EN 50200. Totalmente montado y conectado; i/p.p. de piezas de anclaje, accesorios y conexiones.			
O01OA030	0,200	h	Oficial primera	21,01	4,20	
O01OA050	0,200	h	Ayudante	18,70	3,74	
P23DL020	1,000	m	Cable resit. fuego 2x2,5 mm2 SZ1-K (AS+)	2,78	2,78	
P15UEH020	1,000	m	Tubo PVC rígido blind. GP-7 enchuf. D=20 mm libre halógenos	3,12	3,12	
P15UEH200	0,400	u	Uniones, accesorios y abrazaderas libre halógenos	2,85	1,14	
TOTAL PARTIDA						14,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
23.01.51	m		CIRC. SUPERF. PVC M20 CABLE RESIST.FUEGO APANT 2x1,5 mm2 Circuito con canalización de superficie de tubo rígido de PVC gris M20/gp9 libre de halógenos autoextinguible con cableado de cobre flexible resistente al fuego, trenzado y apantallado, formado por 2 conductores de cobre de 1,5 mm2 de sección, SOZ1-K (AS+) ó RZ1-K, de protección 300/500 kV. Con aislamiento de silicona y cubierta de poliolefinas; libre de halógenos, no propagador de la llama ni del incendio, con baja emisión de gases tóxicos y nula emisión de gases corrosivos, instalado bajo tubo corrugado protector libre de halógenos M-20. Indicado para conexión de pulsadores, detectores y centrales de alarma de incendio. Cable diseñado según Norma UNE 211025, y conforme a UNE-EN 50200. Totalmente montado y conectado; i/p.p. de piezas de anclaje, accesorios y conexiones.			
O01OA030	0,200	h	Oficial primera	21,01	4,20	
O01OA050	0,200	h	Ayudante	18,70	3,74	
P23DL030	1,000	m	Cable resit. fuego 2x1,5 mm2 SOZ1-K (AS+)	2,80	2,80	
P15UEH020	1,000	m	Tubo PVC rígido blind. GP-7 enchuf. D=20 mm libre halógenos	3,12	3,12	
P15UEH200	0,400	u	Uniones, accesorios y abrazaderas libre halógenos	2,85	1,14	
TOTAL PARTIDA						15,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS

23.01.52	m		CIRC. SUPERF.ACERO M20 CABLE RESIST. FUEGO 2x1,5 mm2(AS+) Circuito con canalización de superficie de tubo rígido de acero enchufable, con cableado de cobre flexible resistente al fuego formado por 2 conductores de cobre de 1,5 mm2 de sección, SZ1-K (AS+) ó RZ1-K mica (AS+), de protección 0,6/1 kV. Con aislamiento de silicona o cinta de mica con XLPE y cubierta de poliolefinas; libre de halógenos, no propagador de la llama ni del incendio, con baja emisión de gases tóxicos y nula emisión de gases corrosivos. Cable diseñado según Norma UNE 211025, y conforme a UNE-EN 50200. Totalmente montado y conectado; i/p.p. de piezas de anclaje, accesorios y conexiones.			
O01OA030	0,200	h	Oficial primera	21,01	4,20	
O01OA050	0,200	h	Ayudante	18,70	3,74	
P23DL010	1,000	m	Cable resit. fuego 2x1,5 mm2 SZ1-K (AS+)	1,93	1,93	
P15UM020	1,000	m	Tubo acero enchufable pg. M-20 conec	3,94	3,94	
P15UM080	0,400	u	Uniones, accesorios y abrazaderas acero enchufable	1,40	0,56	
TOTAL PARTIDA						14,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

23.01.53	m		CIRC. SUPERF. ACERO M20 CABLE RESIST. FUEGO 2x2,5 mm2(AS+) Circuito con canalización de superficie de tubo rígido de acero enchufable con cableado de cobre flexible resistente al fuego formado por 2 conductores de cobre de 2,5 mm2 de sección, SZ1-K (AS+) ó RZ1-K mica (AS+), de protección 0,6/1 kV. Con aislamiento de silicona o cinta de mica con XLPE y cubierta de poliolefinas; libre de halógenos, no propagador de la llama ni del incendio, con baja emisión de gases tóxicos y nula emisión de gases corrosivos, instalado bajo tubo corrugado protector libre de halógenos M-20. Cable diseñado según Norma UNE 211025, y conforme a UNE-EN 50200. Totalmente montado y conectado; i/p.p. de piezas de anclaje, accesorios y conexiones.			
O01OA030	0,200	h	Oficial primera	21,01	4,20	
O01OA050	0,200	h	Ayudante	18,70	3,74	
P23DL020	1,000	m	Cable resit. fuego 2x2,5 mm2 SZ1-K (AS+)	2,78	2,78	
P15UM020	1,000	m	Tubo acero enchufable pg. M-20 conec	3,94	3,94	
P15UM080	0,400	u	Uniones, accesorios y abrazaderas acero enchufable	1,40	0,56	
TOTAL PARTIDA						15,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

23.01.54	m		CIRC. SUPERF.ACERO M20 CABLE RESIST. FUEGO APANT.(AS+) Circuito con canalización de superficie de tubo rígido de acero enchufable con cableado de cobre flexible resistente al fuego, trenzado y apantallado, formado por 2 conductores de cobre de 1,5 mm2 de sección, SOZ1-K (AS+) ó RZ1-K, de protección 300/500 kV. Con aislamiento de silicona y cubierta de poliolefinas; libre de halógenos, no propagador de la llama ni del incendio, con baja emisión de gases tóxicos y nula emisión de gases corrosivos, instalado bajo tubo corrugado protector libre de halógenos M-20. Indicado para conexión de pulsadores, detectores y centrales de alarma de incendio. Cable diseñado según Norma UNE 211025, y conforme a UNE-EN 50200. Totalmente montado y conectado; i/p.p. de piezas de anclaje, accesorios y conexiones.			
O01OA030	0,200	h	Oficial primera	21,01	4,20	
O01OA050	0,200	h	Ayudante	18,70	3,74	
P23DL030	1,000	m	Cable resit. fuego 2x1,5 mm2 SOZ1-K (AS+)	2,80	2,80	
P15UM020	1,000	m	Tubo acero enchufable pg. M-20 conec	3,94	3,94	
P15UM080	0,400	u	Uniones, accesorios y abrazaderas acero enchufable	1,40	0,56	
TOTAL PARTIDA						15,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBCAPÍTULO 23.02 DETECCIÓN DE GASES						
23.02.01		ud	SENSOR MODULAR SM-1N-NORMAGAS			
O01OA090	1,338	h	Cuadrilla A	48,64	65,08	
PIP2302001	1,000	ud	sensor modular	141,53	141,53	
TOTAL PARTIDA						206,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SEIS EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS						
23.02.02		ud	PROCESADOR REMOTO PR-IN-NORMAGAS			
O01OA090	0,764	h	Cuadrilla A	48,64	37,16	
PIP2302002	1,000	ud	procesador remoto	80,88	80,88	
TOTAL PARTIDA						118,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECIOCHO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS						
23.02.03		ud	CENTRAL PROCESADORA CPM-N/1-11S			
O01OA090	4,365	h	Cuadrilla A	48,64	212,31	
PIP2302003	1,000	ud	central procesadora	461,82	461,82	
TOTAL PARTIDA						674,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con TRECE CÉNTIMOS						
23.02.04		ud	CENTRAL PROCESADORA CPM-N/1-2/4S			
O01OA090	3,489	h	Cuadrilla A	48,64	169,70	
PIP2302004	1,000	ud	central procesadora	369,07	369,07	
TOTAL PARTIDA						538,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
23.02.05		ud	SERVOBLOCK SEL-N/2-NORMAGAS			
			servoblock electrico lineal, con proteccion antiexplosividad			
O01OA090	2,432	h	Cuadrilla A	48,64	118,29	
PIP2302005	1,000	ud	servoblock	257,25	257,25	
TOTAL PARTIDA						375,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
23.02.06		ud	PUNTO DE INSTALACION ELECTRICA SENSORES			
			punto de instalacion electrica para el conexionado entre todos los elementos que componen la instalacion			
O01OA090	0,849	h	Cuadrilla A	48,64	41,30	
PIP23.2..6	1,000	ud	punto de instalacion sensores	89,74	89,74	
TOTAL PARTIDA						131,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y UN EUROS con CUATRO CÉNTIMOS						
23.02.07		ud	DETECTOR MONÓXIDO DE CARBONO			
			Detector de monóxido de carbono analógico direccionable con zócalo intercambiable, sensor TGS provisto de filtro de carbono y fuente de alimentación estabilizada. Diseñado según normas UNE 23300-84 y Homologados por el Ministerio de Industria y Energía. Medida la unidad instalada.			
O01OA030	0,750	h	Oficial primera	21,01	15,76	
O01OA050	0,750	h	Ayudante	18,70	14,03	
P23FO010	1,000	ud	Detector de CO	67,07	67,07	
TOTAL PARTIDA						96,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
23.02.08		ud	DETECTOR DE GASES CON F. ALIM.			
			Detector de gas a 220 V., detecta y alerta la presencia de gas ciudad, gas natural, butano, propano y humos de combustión. Formado por fuente de alimentación con transformador encapsulado, sensor, leds de alarma y servicio, zumbador de alarma, ajuste de sensibilidad y relé encapsulado con salida libre de tensión. Medida la unidad instalada.			
O01OA030	1,000	h	Oficial primera	21,01	21,01	
O01OA050	1,000	h	Ayudante	18,70	18,70	
P23FO070	1,000	ud	Detector autónomo de gas a 220 V.	46,35	46,35	
TOTAL PARTIDA						86,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con SEIS CÉNTIMOS						

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
23.02.09		ud	DETECTOR DE GASES. SIN F. ALIM. Detector de gas a 12 y 24 V., detecta y alerta la presencia de gas ciudad, gas natural, butano, propano y humos de combustión. Formado por, sensor, leds de alarma y servicio, zumbador de alarma, ajuste de sensibilidad y relé encapsulado con salida libre de tensión, necesita de alimentación externa a 12 o 24 V. Medida la unidad instalada.			
O01OA030	1,000	h	Oficial primera	21,01	21,01	
O01OA050	1,000	h	Ayudante	18,70	18,70	
P23FO080	1,000	ud	Detector autónomo de gas a 12 y 24 V.	40,36	40,36	

TOTAL PARTIDA 80,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con SIETE CÉNTIMOS

23.02.10		ud	CENTRAL DETECCIÓN CO 1 ZONA Central detección automática de monóxido de carbono (CO) homologada, con 1 zona de detección, módulo de alimentación a 220 V., módulo de control con indicación de alarma y avería, conmutador de corte de zonas, puesta en marcha de extractores de ventilación o alarma según niveles alcanzados. Medida la unidad instalada.			
O01OA030	0,500	h	Oficial primera	21,01	10,51	
O01OA050	0,500	h	Ayudante	18,70	9,35	
P23FO020	1,000	ud	Central detección CO 1 zona	292,32	292,32	

TOTAL PARTIDA 312,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DOCE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

23.02.11		ud	CENTRAL DETECCIÓN CO 2 ZONAS Central detección automática de monóxido de carbono (CO) homologada, con 2 zonas de detección, módulo de alimentación a 220 V., módulo de control con indicación de alarma y avería, conmutador de corte de zonas, puesta en marcha de extractores de ventilación o alarma según niveles alcanzados. Medida la unidad instalada.			
O01OA030	1,000	h	Oficial primera	21,01	21,01	
O01OA050	1,000	h	Ayudante	18,70	18,70	
P23FO030	1,000	ud	Central detección CO 2 zonas	561,73	561,73	

TOTAL PARTIDA 601,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS UN EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

23.02.12		ud	CENTRAL DETECCIÓN CO 5 ZONAS Central detección automática de monóxido de carbono (CO) homologada, con 5 zona de detección, módulo de alimentación a 220 V., módulo de control con indicación de alarma y avería, conmutador de corte de zonas, puesta en marcha de extractores de ventilación o alarma según niveles alcanzados. Medida la unidad instalada.			
O01OA030	2,000	h	Oficial primera	21,01	42,02	
O01OA050	2,000	h	Ayudante	18,70	37,40	
P23FO050	1,000	ud	Central detección CO 5 zonas	724,99	724,99	

TOTAL PARTIDA 804,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CUATRO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBCAPÍTULO 23.03 PROTECCIÓN CONTRA ROBO Y SIMILARES					
23.03.01	ud	CENTRAL INTERI. ANTIRROBO 1-4 ZONAS			
		Central de detección de robo de interiores bidireccional. Consta de 1 a 4 zona instantánea, proramble por zona, armado rápido e interior, con teclado alfanumérico, salida PGM, batería. Medida la unidad instalada.			
O01OA030	3,000 h	Oficial primera	21,01	63,03	
O01OA050	3,000 h	Ayudante	18,70	56,10	
P23RC010	1,000 ud	Central antirrobo de hasta 4 zonas	74,02	74,02	
P23RE200	1,000 ud	Batería	12,78	12,78	
TOTAL PARTIDA					205,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS					
23.03.02	ud	CENTRAL INTERI. ANTIRROBO 1-6 ZONAS			
		Central de detección de robo de interiores bidireccional. Consta de 1 a 6 zona de robo más una zona de incendio, 1 zona de entrada-salida y proramble por zona, armado rápido e interior, supervisión corte línea telefónica y cable de sirena, con teclado alfanumérico, salida PGM, batería. Medida la unidad instalada.			
O01OA030	3,500 h	Oficial primera	21,01	73,54	
O01OA050	3,500 h	Ayudante	18,70	65,45	
P23RC020	1,000 ud	Central antir.hasta 6 zon.cable, 8 radi	89,42	89,42	
P23RE200	1,000 ud	Batería	12,78	12,78	
TOTAL PARTIDA					241,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS					
23.03.03	ud	CENTRAL ANTIRROBO 1-4 ZONAS RADIO GSM			
		Central de detección de robo de interiores bidireccional. Consta de 1 a 4 zona instantánea, proramble por zona, armado rápido e interior, con teclado alfanumérico, salida PGM, batería y sistema de comunicación telefónico por cable o GSM. Medida la unidad instalada.			
O01OA030	3,000 h	Oficial primera	21,01	63,03	
O01OA050	3,000 h	Ayudante	18,70	56,10	
P23RC010	1,000 ud	Central antirrobo de hasta 4 zonas	74,02	74,02	
P23RE200	1,000 ud	Batería	12,78	12,78	
P23RC140	1,000 ud	Sistema de repaldo GSM	324,05	324,05	
TOTAL PARTIDA					529,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS VEINTINUEVE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS					
23.03.04	ud	CENTRAL ANTIRROBO 1-8 ZONAS RADIO GSM			
		Central microprocesada de detección de robo e incendio bidireccional. Consta de 8 zonas (ampliables a 16) programables, opción para 8 salidas de relé programables, supervisión corte línea telefónica y cable de sirena, teclado de control alfanumérico en castellano, 2 salidas PGM, batería y sistema de comunicación telefónico por cable o GSM. Medida la unidad instalada.			
O01OA030	4,000 h	Oficial primera	21,01	84,04	
O01OA050	4,000 h	Ayudante	18,70	74,80	
P23RC030	1,000 ud	Central antir.8/16 zonas c/teclado	150,75	150,75	
P23RE200	1,000 ud	Batería	12,78	12,78	
P23RC140	1,000 ud	Sistema de repaldo GSM	324,05	324,05	
TOTAL PARTIDA					646,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS					
23.03.05	ud	DETEC.INFRARR.PASIVO 10 m.			
		Detector volumétrico infrarrojo pasivo de 10 m. de cobertura en ángulo de 90º, microprocesado con óptica de espejo, sofisticada elaboración de la señal y 5 cortinas. Medida la unidad instalada.			
O01OA030	0,750 h	Oficial primera	21,01	15,76	
O01OA050	0,750 h	Ayudante	18,70	14,03	
P23RD060	1,000 ud	Det.infrarr.pasivo lente plana 10 m.	30,82	30,82	
TOTAL PARTIDA					60,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS					

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
23.03.06		ud	DETEC.INFRARR.PASIVO 12 m.			
			Detector volumétrico infrarrojo pasivo de 12 m. de cobertura en ángulo de 90°, verificación de eventos, microprocesado con óptica de espejo, autofocus, procesado 4D, bicortina, ángulo 0 y 7 cortinas. Medida la unidad instalada.			
O01OA030	0,750	h	Oficial primera	21,01	15,76	
O01OA050	0,750	h	Ayudante	18,70	14,03	
P23RD070	1,000	ud	Det infrarr.pasivo lente plana 12 m.	35,08	35,08	
TOTAL PARTIDA						64,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

23.03.07		ud	CONTACTO MAGN. VÍA RADIO			
			Transmisor universal con contacto magnético vía radio. Medida la unidad instalada.			
O01OA030	0,500	h	Oficial primera	21,01	10,51	
O01OA050	0,500	h	Ayudante	18,70	9,35	
P23RD320	1,000	ud	Contacto magnético transmisión vía radio	37,88	37,88	
TOTAL PARTIDA						57,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

23.03.08		ud	DET. INFRARROJO. VÍA RADIO			
			Detector infrarrojo pasivo vía radio bidireccional de 18 m. de alcance, 105° de apertura. Medida la unidad instalada.			
O01OA030	0,500	h	Oficial primera	21,01	10,51	
O01OA050	0,500	h	Ayudante	18,70	9,35	
P23RD330	1,000	ud	Detector infrarrojo, vía radio	54,30	54,30	
TOTAL PARTIDA						74,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

23.03.09		ud	DET. ROT. CRISTAL. VÍA RADIO			
			Detector microfónico de rotura de cristal vía radio de doble tecnología con pila de litio. Medida la unidad instalada.			
O01OA030	0,500	h	Oficial primera	21,01	10,51	
O01OA050	0,500	h	Ayudante	18,70	9,35	
P23RD340	1,000	ud	Detector rotura de cristal, vía radio	62,41	62,41	
TOTAL PARTIDA						82,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

23.03.10		ud	TRANSMISOR TELEFÓNICO			
			Transmisor telefónico de alarmas, con sintetizador de voz, grabación de números y mensaje por parte del usuario, duración del mensaje 60 segundos. Memoria para cinco números telefónicos de 12 cifras cada uno. Memoria eeprom para almacenamiento de los números, dos canales de trabajo independientes. Disparo de canales mediante circuito abierto o cerrado. Medida la unidad instalada.			
O01OA030	0,750	h	Oficial primera	21,01	15,76	
O01OA050	0,750	h	Ayudante	18,70	14,03	
P23RE130	1,000	ud	Transmisor telefónico	199,04	199,04	
TOTAL PARTIDA						228,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

23.03.11		ud	TRANSM. TELEFÓNICO MULTINORMA			
			Transmisor telefónico multinorma, montado en caja de plástico de reducidas dimensiones, transmisión telefónica de incidencias, alimentación a 12 V., escucha microfónica mediante micrófono. Medida la unidad instalada.			
O01OA030	0,750	h	Oficial primera	21,01	15,76	
O01OA050	0,750	h	Ayudante	18,70	14,03	
P23RE140	1,000	ud	Transmisor telefónico multinorma	144,72	144,72	
TOTAL PARTIDA						174,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
23.03.12		ud	TRANSM. TELEFÓNICO CON CENTRAL Módulo de control desde central receptora por audio de la instalación, permite al operador de la central escuchar lo que ocurre en la instalación e incluso conversar con los ocupantes. Incluye altavoz y micrófono. Medida la unidad instalada.			
O01OA030	0,750	h	Oficial primera	21,01	15,76	
O01OA050	0,750	h	Ayudante	18,70	14,03	
P23RE150	1,000	ud	Transmisor telefónico c/sintetizador	116,94	116,94	

TOTAL PARTIDA **146,73**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

23.03.13		ud	MICROFONO DE ESCUCHA AMBIENTAL Micrófono de escucha ambiental, activable mediante control remoto telefónico.			
O01OA030	1,000	h	Oficial primera	21,01	21,01	
O01OA050	1,000	h	Ayudante	18,70	18,70	
P23RE155	1,000	ud	Micrófono de escucha ambiental	19,13	19,13	

TOTAL PARTIDA **58,84**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

23.03.14		ud	CONTACTO MAGN. VÍA RADIO Transmisor universal con contacto magnético vía radio. Medida la unidad instalada.			
O01OA030	0,500	h	Oficial primera	21,01	10,51	
O01OA050	0,500	h	Ayudante	18,70	9,35	
P23RD320	1,000	ud	Contacto magnético transmisión vía radio	37,88	37,88	

TOTAL PARTIDA **57,74**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

23.03.15		ud	TELECÁMARA CCD B/N 1/3" 380 LÍN. Telecámara CCD de blanco y negro, formato 1/3", iluminación 0,1 lux. F=1,2, 512x582 pixels, 380 líneas de resolución horizontal, autoiris V/DC, con alimentación 220 V. AC. Medida la unidad instalada.			
O01OA030	2,000	h	Oficial primera	21,01	42,02	
O01OA050	2,000	h	Ayudante	18,70	37,40	
P23RT010	1,000	ud	Telecámara CCD b/n 1/3" 380 lín.	91,57	91,57	

TOTAL PARTIDA **170,99**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

23.03.16		ud	TELECÁMARA CCD B/N 1/3" 500 LÍN. Telecámara CCD de blanco y negro, formato 1/3", iluminación 0,05 lux. F=1,2, 752x582 pixels, 500 líneas de resolución horizontal, autoiris V/ESC/DC, BLC automatico, autosutter, con alimentación 220 V. AC. Medida la unidad instalada.			
O01OA030	2,500	h	Oficial primera	21,01	52,53	
O01OA050	2,500	h	Ayudante	18,70	46,75	
P23RT020	1,000	ud	Telecámara CCD b/n 1/3" 500 lín.	142,29	142,29	

TOTAL PARTIDA **241,57**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

23.03.17		ud	SOPORTE PARA CÁMARAS L=19cm. Soporte metálico color negro para cámaras de techo y pared de 19 cm. de largo. Medida la unidad instalada.			
O01OA030	0,250	h	Oficial primera	21,01	5,25	
O01OA050	0,250	h	Ayudante	18,70	4,68	
P23RT050	1,000	ud	Soporte para cámaras 19 cm	10,87	10,87	

TOTAL PARTIDA **20,80**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
23.03.18		ud	SOPORTE PARA CÁMARAS L=21-31cm. Soporte metálico color negro para cámaras de techo y pared, telescópico de 21 a 31 cm. de largo. Medida la unidad instalada.			
O01OA030	0,250	h	Oficial primera	21,01	5,25	
O01OA050	0,250	h	Ayudante	18,70	4,68	
P23RT060	1,000	ud	Soporte para cámaras 21-31 cm	23,38	23,38	
TOTAL PARTIDA						33,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

23.03.19		ud	MONITOR B/N 12" 800 LÍNEAS Monitor de blanco y negro de 12" de tamaño de pantalla, TVL 800, señal video VHS, 9 kg de peso, de medidas 300x233x305 mm., con alimentación de 220 V C.A. Medida la unidad instalada.			
O01OA050	2,000	h	Ayudante	18,70	37,40	
P23RT200	1,000	ud	Monitor b/n 12" 800 líneas.	91,48	91,48	
TOTAL PARTIDA						128,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIOCHO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

23.03.20		ud	VIDEOGRABADOR 960 H, 36 H REALES Videograbador de 4 entradas, 310 líneas B/N y 250 color de resolución, 4 cabezales dobles sistema atzimuth. Grabacion de 36 horas en tiempo real o hasta 960 en modos de grabación 8/12/24/40, 1288 horas con audio o sin el. Generador incorporado de fecha y hora y con alimentación de 220 V. Medida la unidad instalada.			
O01OA030	2,000	h	Oficial primera	21,01	42,02	
O01OA050	2,000	h	Ayudante	18,70	37,40	
P23RT234	1,000	ud	Video 960 horas,36 h reales,4 cabezales	294,76	294,76	
TOTAL PARTIDA						374,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

23.03.21		ud	SOPORTE POSICIONADOR Soporte pared para posicionador. Medida la unidad instalada.			
O01OA030	1,000	h	Oficial primera	21,01	21,01	
O01OA050	1,000	h	Ayudante	18,70	18,70	
P23RT340	1,000	ud	Soporte posicionador	86,39	86,39	
TOTAL PARTIDA						126,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISEIS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

23.03.22		ud	MANDO POSICIONADOR Y ZOOM Mando posicionador y zoom para 1 cámara, alimentación 220VAC. Medida la unidad instalada.			
O01OA030	2,000	h	Oficial primera	21,01	42,02	
O01OA050	2,000	h	Ayudante	18,70	37,40	
P23RT350	1,000	ud	Mando posicionador y zoom	189,15	189,15	
TOTAL PARTIDA						268,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

23.03.23		ud	TRANSMISOR. VIA RADIO TRANSMISOR UNIVERSAL CON CONTACTO MAGNETICO VIA RADIO. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA			
O01OA030	0,500	h	Oficial primera	21,01	10,51	
O01OA050	0,500	h	Ayudante	18,70	9,35	
P23RD320	1,000	ud	Contacto magnético transmisión v ía radio	37,88	37,88	
TOTAL PARTIDA						57,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
--------	-------------	---------	--------	----------	---------

SUBCAPÍTULO 23.04 SEGURIDAD PASIVA Y PUERTAS CORTAF.

APARTADO SPIE IGNIFUGACIÓN PROTECCIÓN ESTRUCTURAS

23.04.01	m	PROYECCIÓN DE MORTERO IGNÍFUGO PARA ESTRUCTURA METÁLICA 90 min Protección de perfiles metálicos frente al fuego mediante proyección de mortero ignífugo IGNIPLASTER® en base a ligantes hidráulicos, cargas minerales de perlita y vermiculita, incluyendo aditivos especiales para protección de estructuras de acero y hormigón, con un espesor de 22 mm para una resistencia de 90 minutos. Densidad 780 kg/m3. Para la proyección de IGNIPLASTER® la superficie debe estar limpia de polvo, disgregaciones, grasas. No es necesaria aplicación de puente de unión ni mallas. REI=90.			
O01OA050	0,120 h	Ayudante	18,70	2,24	
O01OA030	0,120 h	Oficial primera	21,01	2,52	
M01MP020	0,120 h	Equipo de proyección mortero	7,76	0,93	
P23I200	16,500 kg	Mortero ignífugo IGNIPLASTER	0,25	4,13	
TOTAL PARTIDA					9,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

23.04.02	m	PROYECCIÓN DE MORTERO IGNÍFUGO PARA ESTRUCTURA METÁLICA 120 min Protección de perfiles metálicos frente al fuego mediante proyección de mortero ignífugo IGNIPLASTER® en base a ligantes hidráulicos, cargas minerales de perlita y vermiculita, incluyendo aditivos especiales para protección de estructuras de acero y hormigón, con un espesor de 30 mm para una resistencia de 120 minutos. Densidad 780 kg/m3. Para la proyección de IGNIPLASTER® la superficie debe estar limpia de polvo, disgregaciones, grasas. No es necesaria aplicación de puente de unión ni mallas. REI=120			
O01OA030	0,130 h	Oficial primera	21,01	2,73	
O01OA050	0,130 h	Ayudante	18,70	2,43	
M01MP020	0,130 h	Equipo de proyección mortero	7,76	1,01	
P23I200	22,500 kg	Mortero ignífugo IGNIPLASTER	0,25	5,63	
TOTAL PARTIDA					11,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

23.04.03	m	PROYECCIÓN DE MORTERO IGNÍFUGO PARA ESTRUCTURA METÁLICA 180 min Protección de perfiles metálicos frente al fuego mediante proyección de mortero ignífugo IGNIPLASTER® en base a ligantes hidráulicos, cargas minerales de perlita y vermiculita, incluyendo aditivos especiales para protección de estructuras de acero y hormigón, con un espesor de 43 mm para una resistencia de 180 minutos. Densidad 780 kg/m3. Para la proyección de IGNIPLASTER® la superficie debe estar limpia de polvo, disgregaciones, grasas. No es necesaria aplicación de puente de unión ni mallas. REI=180			
O01OA050	0,180 h	Ayudante	18,70	3,37	
O01OA030	0,180 h	Oficial primera	21,01	3,78	
M01MP020	0,170 h	Equipo de proyección mortero	7,76	1,32	
P23I200	32,250 kg	Mortero ignífugo IGNIPLASTER	0,25	8,06	
TOTAL PARTIDA					16,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

23.04.04	m	PROYECCIÓN DE PINTURA IGNÍFUGA PARA ESTRUCTURA METÁLICA REI=30 Protección frente al fuego de perfiles metálicos mediante proyección de pintura ignífuga PROMAPINT®-SC4 con un espesor medio de hasta 300 micras para lograr una REI= 30 minutos. Color blanco, rendimiento 2 kg/m² por cada 1 mm de espesor seco, aplicar sobre superficies previamente secas y limpias, sin grasas y óxidos.			
O01OA050	0,120 h	Ayudante	18,70	2,24	
O01OA030	0,120 h	Oficial primera	21,01	2,52	
M01MP020	0,120 h	Equipo de proyección mortero	7,76	0,93	
P23J290	0,500 kg	Pintura intumescente PROMAPINT-SC4	6,30	3,15	
TOTAL PARTIDA					8,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

23.04.05	m	PROYECCIÓN DE PINTURA IGNÍFUGA PARA ESTRUCTURA METÁLICA REI=60 Protección frente al fuego de perfiles metálicos mediante proyección de pintura ignífuga PROMAPINT®-SC4 con un espesor medio de hasta 1.000 micras para lograr una REI= 60 minutos. Color blanco, rendimiento 2 kg/m² por cada 1 mm de espesor seco, aplicar sobre superficies previamente secas y limpias, sin grasas y óxidos.			
O01OA050	0,240 h	Ayudante	18,70	4,49	
O01OA030	0,240 h	Oficial primera	21,01	5,04	
M01MP020	0,150 h	Equipo de proyección mortero	7,76	1,16	
P23J290	2,100 kg	Pintura intumescente PROMAPINT-SC4	6,30	13,23	
TOTAL PARTIDA					23,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
23.04.06	m	PROYECCIÓN DE PINTURA IGNÍFUGA PARA ESTRUCTURA METÁLICA REI=90 Protección frente al fuego de perfiles metálicos mediante proyección de pintura ignífuga PROMAPAIN®-SC4 con un espesor medio de hasta 1.700 micras para lograr una REI= 90 minutos. Color blanco, rendimiento 2 kg/m² por cada 1 mm de espesor seco, aplicar sobre superficies previamente secas y limpias, sin grasas y óxidos.			
O01OA050	0,300 h	Ayudante	18,70	5,61	
O01OA030	0,300 h	Oficial primera	21,01	6,30	
M01MP020	0,220 h	Equipo de proyección mortero	7,76	1,71	
P23J290	3,600 kg	Pintura intumescente PROMAPAIN-SC4	6,30	22,68	

TOTAL PARTIDA 36,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

23.04.07	m2	PROYEC. CON BANROC PYRO R-30 Protección contra el fuego de estructura metálica mediante proyección de mortero a base de perlita y vermiculita Vermiplaster, para una estabilidad al fuego R-30. Densidad 600 kg/m3. Coeficiente de conductividad térmica 0,125 Kcal/hm°C. Ensayo LICOF. Medida la unidad instalada.			
O01OA030	0,140 h	Oficial primera	21,01	2,94	
O01OA050	0,140 h	Ayudante	18,70	2,62	
M01MP040	0,140 h.	Equipo proyección mortero ignífugo	6,81	0,95	
P23FL080	5,000 kg	Mortero ignífugo	0,42	2,10	
P23FL280	1,500 kg	Borra l.r. Banroc Pyro	0,62	0,93	

TOTAL PARTIDA 9,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

23.04.08	m2	PANEL IGNÍFUGO R-60 Protección contra el fuego de perfiles metálicos (pilares, vigas) con panel de silicatos embutidos en una matriz mineral, M0, de densidad 700 kg/m3 y coeficiente de conductividad térmica 0,189 W/m°C para obtener una estabilidad al fuego R-60. Medida la unidad instalada.			
O01OA030	0,400 h	Oficial primera	21,01	8,40	
O01OA050	0,400 h	Ayudante	18,70	7,48	
P23I010	1,400 m2	Panel ignífugo rígido R-60	28,10	39,34	
P23I070	1,000 m2	Accesorios panel	1,82	1,82	

TOTAL PARTIDA 57,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

23.04.09	m2	PANEL IGNÍFUGO R-90 Protección contra el fuego de perfiles metálicos (pilares, vigas) con panel de silicatos embutidos en una matriz mineral, M0, de densidad 700 kg/m3 y coeficiente de conductividad térmica 0,189 W/m°C para obtener una estabilidad al fuego R-90. Medida la unidad instalada.			
O01OA030	0,400 h	Oficial primera	21,01	8,40	
O01OA050	0,400 h	Ayudante	18,70	7,48	
P23I020	1,400 m2	Panel ignífugo rígido R-90	32,26	45,16	
P23I070	1,000 m2	Accesorios panel	1,82	1,82	

TOTAL PARTIDA 62,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

23.04.10	m2	PANEL IGNÍFUGO R-120 Protección contra el fuego de perfiles metálicos (pilares, vigas) con panel de silicatos embutidos en una matriz mineral, M0, de densidad 700 kg/m3 y coeficiente de conductividad térmica 0,189 W/m°C para obtener una estabilidad al fuego R-120. Medida la unidad instalada.			
O01OA030	0,400 h	Oficial primera	21,01	8,40	
O01OA050	0,400 h	Ayudante	18,70	7,48	
P23I030	1,400 m2	Panel ignífugo rígido R-120	35,38	49,53	
P23I070	1,000 m2	Accesorios panel	1,82	1,82	

TOTAL PARTIDA 67,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
23.04.11	m2	MORTERO IGNÍFUGO R-30 Protección contra el fuego de estructura metálica mediante proyección de mortero ignífugo a base de áridos ligeros expandidos, para una estabilidad al fuego R-30. Densidad 600 kg/m3. Coeficiente de conductividad térmica 0,125 Kcal/hm°C. Ensayo LICOF. Medida la unidad instalada.			
O01OA030	0,140 h	Oficial primera	21,01	2,94	
O01OA050	0,140 h	Ayudante	18,70	2,62	
M01MP020	0,140 h	Equipo de proyección mortero	7,76	1,09	
P23I080	5,000 kg	Mortero ignífugo	0,47	2,35	

TOTAL PARTIDA 9,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS

23.04.12	m2	MORTERO IGNÍFUGO R-60 Protección contra el fuego de estructura metálica mediante proyección de mortero ignífugo a base de áridos ligeros expandidos, para una estabilidad al fuego R-60. Densidad 600 kg/m3. Coeficiente de conductividad térmica 0,125 Kcal/hm°C. Ensayo LICOF. Medida la unidad instalada.			
O01OA030	0,150 h	Oficial primera	21,01	3,15	
O01OA050	0,150 h	Ayudante	18,70	2,81	
M01MP020	0,150 h	Equipo de proyección mortero	7,76	1,16	
P23I080	9,000 kg	Mortero ignífugo	0,47	4,23	

TOTAL PARTIDA 11,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

23.04.13	m2	MORTERO IGNÍFUGO R-90 Protección de estructura metálica a base de proyección de mortero ignífugo a base de áridos ligeros expandidos de densidad 800Kg/m3 y coeficiente de conductividad térmica 0,12 W/m°C, entre 1cm. y 3cm. de espesor para una Capacidad Portante al Fuego R-90.			
O01OA030	0,140 h	Oficial primera	21,01	2,94	
O01OA050	0,140 h	Ayudante	18,70	2,62	
M01MP020	0,150 h	Equipo de proyección mortero	7,76	1,16	
P23I170	17,000 kg	Mortero ignífugo áridos ligeros blanco	0,33	5,61	

TOTAL PARTIDA 12,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

23.04.14	m2	MORTERO IGNÍFUGO R-120 Protección de estructura metálica a base de proyección de mortero ignífugo a base de áridos ligeros expandidos de densidad 800Kg/m3 y coeficiente de conductividad térmica 0,12 W/m°C, entre 2cm. y 4cm. de espesor para una Capacidad Portante al Fuego R 120.			
O01OA030	0,110 h	Oficial primera	21,01	2,31	
O01OA050	0,110 h	Ayudante	18,70	2,06	
M01MP020	0,120 h	Equipo de proyección mortero	7,76	0,93	
P23I170	26,000 kg	Mortero ignífugo áridos ligeros blanco	0,33	8,58	

TOTAL PARTIDA 13,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

23.04.15	m2	MORTERO IGNÍFUGO R-180 Protección contra el fuego de estructura metálica mediante proyección de mortero ignífugo a base de áridos ligeros expandidos, para una estabilidad al fuego R-180. Densidad 600 kg/m3. Coeficiente de conductividad térmica 0,125 Kcal/hm°C. Ensayo LICOF. Medida la unidad instalada.			
O01OA030	0,220 h	Oficial primera	21,01	4,62	
O01OA050	0,220 h	Ayudante	18,70	4,11	
M01MP020	0,220 h	Equipo de proyección mortero	7,76	1,71	
P23I080	27,000 kg	Mortero ignífugo	0,47	12,69	

TOTAL PARTIDA 23,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con TRECE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
23.04.16	m2	MORTERO IGNÍFUGO R-240 Protección contra el fuego de estructura metálica mediante proyección de mortero ignífugo a base de áridos ligeros expandidos, para una estabilidad al fuego R-240. Densidad 600 kg/m3. Coeficiente de conductividad térmica 0,125 Kcal/hm°C. Ensayo LICOF. Medida la unidad instalada.			
O01OA030	0,250 h	Oficial primera	21,01	5,25	
O01OA050	0,250 h	Ayudante	18,70	4,68	
M01MP020	0,250 h	Equipo de proyección mortero	7,76	1,94	
P23I080	36,000 kg	Mortero ignífugo	0,47	16,92	

TOTAL PARTIDA **28,79**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

23.04.17	m2	PANEL IGNÍFUGO LANA ROCA 90 EN PILARES Protección al fuego de pilar con perfil normalizado IPN 180 (masividad 187,8) para R-90 cajado el pilar con panel ignífugo de lana de roca de alta densidad con complejo de aluminio reforzado en una cara, instalado mediante fijaciones mecánicas termofundidas al pilar con encolado de uniones entre paneles con cola ignífuga, juntas exteriores selladas con cinta de aluminio autoadhesiva, resistencia al fuego M0, conductividad térmica 0,036 W/(m·K) a 10° C y calor específico 0,84 KJ/Kg·K, i/p.p. de corte, instalación sellado, medios auxiliares y costes indirectos, medido unidad instalada.			
O01OA030	0,400 h	Oficial primera	21,01	8,40	
O01OA050	0,400 h	Ayudante	18,70	7,48	
P23I150	1,400 m2	Panel lana de roca a.d. 40	14,75	20,65	
P23I070	1,000 m2	Accesorios panel	1,82	1,82	

TOTAL PARTIDA **38,35**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

23.04.18	m2	PANEL IGNÍFUGO LANA ROCA 90 EN VIGAS Protección al fuego de viga con perfil normalizado IPE 200 (masividad 175,4) para R-90 cajado las tres caras expuestas con panel ignífugo de lana de roca de alta densidad con complejo de aluminio reforzado en una cara, instalado mediante fijaciones mecánicas termofundidas a la viga con encolado de uniones entre paneles con cola ignífuga, juntas exteriores selladas con cinta de aluminio autoadhesiva, resistencia al fuego M0, conductividad térmica 0,036 W/(m·K) a 10° C y calor específico 0,84 KJ/Kg·K, i/p.p. de corte, instalación sellado, medios auxiliares y costes indirectos, medido unidad instalada.			
O01OA030	0,550 h	Oficial primera	21,01	11,56	
O01OA050	0,550 h	Ayudante	18,70	10,29	
P23I150	1,400 m2	Panel lana de roca a.d. 40	14,75	20,65	
P23I070	1,000 m2	Accesorios panel	1,82	1,82	

TOTAL PARTIDA **44,32**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

APARTADO SIV VIDRIOS

23.04.19	m2	VIDRIO PROTECCIÓN FUEGO EI2-30 Partición transparente vidriada EI2-30 compuesta de vidrio laminado con gel intumescente transparente de transmisión lumínica del 85%, coef. de transmisión de calor 5,2 W/m²K y reducción del sonido de 39 dB, de 17 mm. de espesor, tratamiento de silicona para las juntas a testa, marco de soporte, incluso ensayos. Medida la unidad instalada.			
O01OA030	4,500 h	Oficial primera	21,01	94,55	
O01OA050	4,500 h	Ayudante	18,70	84,15	
P23VV010	1,000 m2	Vidrio laminado intumescente e=17 mm	938,29	938,29	

TOTAL PARTIDA **1.116,99**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO DIECISEIS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

23.04.20	m2	VIDRIO PROTECCIÓN FUEGO EI2-60 Partición transparente vidriada EI2-60 compuesta de vidrio laminado con gel intumescente transparente de transmisión lumínica del 83%, coef. de transmisión de calor 5,1 W/m²K y reducción del sonido de 39 dB, de 26 mm. de espesor, tratamiento de silicona para las juntas a testa, marco de soporte, incluso ensayos. Medida la unidad instalada.			
O01OA030	5,500 h	Oficial primera	21,01	115,56	
O01OA050	0,550 h	Ayudante	18,70	10,29	
P23VV030	1,000 m2	Vidrio laminado intumescente e=26 mm	1.607,24	1.607,24	

TOTAL PARTIDA **1.733,09**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
APARTADO SIPR PUERTAS Y REGISTROS CORTAFUEGOS					
23.04.21	ud	PUERTA CORTAFUEGOS EI2-60 1 HOJA 800x2030 mm			
Puerta metálica cortafuegos de una hoja de dimensiones 800x2030 mm (hueco libre de paso), homologada EI2-60-C5, formada por marco en chapa de acero galvanizado de 1,5 mm de espesor, junta intumescente alrededor del marco, hoja de puerta construida por 2 bandejas de chapa de acero galvanizado de 0,6 mm de espesor y cámara intermedia rellena de material aislante ignífugo, tipo panel lana de roca de 55 mm de espesor (160 kg/m2) o equivalente. Incluye patillas metálicas para fijación en obra, maneta metálica forrada de poliamida en negro conforme a UNE-EN 179 y bombín conforme a UNE-EN 12209. Puerta con acabado lacado al horno en color blanco RAL 9002, 9010 ó similar. Puerta, cerradura y bisagras con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Conjunto de puerta conforme a UNE-EN 1634-1 y UNE-EN 13501-2 y CTE DB SI. No incluye ni ayudas ni recibidos.					
O01OB130	0,250 h	Oficial 1ª cerrajero	21,01	5,25	
O01OB140	0,250 h	Ayudante cerrajero	18,70	4,68	
P23PSU020	1,000 u	Puerta EI2-60-C5 1 hoja 830x 2030 mm	162,81	162,81	
%PM0100	1,000 %	Pequeño Material	172,70	1,73	
TOTAL PARTIDA					174,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS					
23.04.22	ud	PUERTA CORTAFUEGOS EI2-60 1 HOJA 900x2030 mm			
Puerta metálica cortafuegos de una hoja de dimensiones 900x2030 mm (hueco libre de paso), homologada EI2-60-C5, formada por marco en chapa de acero galvanizado de 1,5 mm de espesor, junta intumescente alrededor del marco, hoja de puerta construida por 2 bandejas de chapa de acero galvanizado de 0,6 mm de espesor y cámara intermedia rellena de material aislante ignífugo, tipo panel lana de roca de 55 mm de espesor (160 kg/m2) o equivalente. Incluye patillas metálicas para fijación en obra, maneta metálica forrada de poliamida en negro conforme a UNE-EN 179 y bombín conforme a UNE-EN 12209. Puerta con acabado lacado al horno en color blanco RAL 9002, 9010 ó similar. Puerta, cerradura y bisagras con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Conjunto de puerta conforme a UNE-EN 1634-1 y UNE-EN 13501-2 y CTE DB SI. No incluye ni ayudas ni recibidos.					
O01OB130	0,250 h	Oficial 1ª cerrajero	21,01	5,25	
O01OB140	0,250 h	Ayudante cerrajero	18,70	4,68	
P23PSU030	1,000 u	Puerta EI2-60-C5 1 hoja 930x 2030 mm	177,88	177,88	
%PM0100	1,000 %	Pequeño Material	187,80	1,88	
TOTAL PARTIDA					189,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS					
23.04.23	ud	PUERTA CORTAFUEGOS EI2-60 1 HOJA 1000x2030 mm			
Puerta metálica cortafuegos de una hoja de dimensiones 1000x2030 mm (hueco libre de paso), homologada EI2-60-C5, formada por marco en chapa de acero galvanizado de 1,5 mm de espesor, junta intumescente alrededor del marco, hoja de puerta construida por 2 bandejas de chapa de acero galvanizado de 0,6 mm de espesor y cámara intermedia rellena de material aislante ignífugo, tipo panel lana de roca de 55 mm de espesor (160 kg/m2) o equivalente. Incluye patillas metálicas para fijación en obra, maneta metálica forrada de poliamida en negro conforme a UNE-EN 179 y bombín conforme a UNE-EN 12209. Puerta con acabado lacado al horno en color blanco RAL 9002, 9010 ó similar. Puerta, cerradura y bisagras con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Conjunto de puerta conforme a UNE-EN 1634-1 y UNE-EN 13501-2 y CTE DB SI. No incluye ni ayudas ni recibidos.					
O01OB130	0,250 h	Oficial 1ª cerrajero	21,01	5,25	
O01OB140	0,250 h	Ayudante cerrajero	18,70	4,68	
P23PSU040	1,000 u	Puerta EI2-60-C5 1 hoja 1000x 2030 mm	203,50	203,50	
%PM0100	1,000 %	Pequeño Material	213,40	2,13	
TOTAL PARTIDA					215,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS QUINCE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS					

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
23.04.24		ud	PUERTA CORTAFUEGOS EI2-60 1 HOJA 800x2030 mm C/MIRILLA CIRCULAR Puerta metálica cortafuegos de una hoja de dimensiones 800x2030 mm (hueco libre de paso), equipada con mirilla circular de 220 mm de diámetro, homologada EI2-60-C5; formada por marco en chapa de acero galvanizado de 1,5 mm de espesor, junta intumescente alrededor del marco, hoja de puerta construida por 2 bandejas de chapa de acero galvanizado de 0,6 mm de espesor y cámara intermedia rellena de material aislante ignífugo, tipo panel lana de roca de 55 mm de espesor (160 kg/m2) o equivalente, y mirilla circular de tipo ojo de buey con cerco en acero inoxidable y vidrio EI2-60. Incluye patillas metálicas para fijación en obra, maneta metálica forrada de poliamida en negro conforme a UNE-EN 179 y bombín conforme a UNE-EN 12209. Puerta con acabado lacado al horno en color blanco RAL 9002, 9010 ó similar. Puerta, cerradura y bisagras con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Conjunto de puerta conforme a UNE-EN 1634-1 y UNE-EN 13501-2 y CTE DB SI. No incluye ni ayudas ni recibidos.			
O01OB130	0,250	h	Oficial 1ª cerrajero	21,01	5,25	
O01OB140	0,250	h	Ayudante cerrajero	18,70	4,68	
P23PSU080	1,000	u	Puerta EI2-60-C5 1 hoja 830x2030 mm c/mirilla D=220 mm	392,53	392,53	
%PM0100	1,000	%	Pequeño Material	402,50	4,03	

TOTAL PARTIDA 406,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SEIS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

23.04.25		ud	PUERTA CORTAFUEGOS EI2-60 1 HOJA 900x2030 mm C/MIRILLA CIRCULAR Puerta metálica cortafuegos de una hoja de dimensiones 900x2030 mm (hueco libre de paso), equipada con mirilla circular de 220 mm de diámetro, homologada EI2-60-C5; formada por marco en chapa de acero galvanizado de 1,5 mm de espesor, junta intumescente alrededor del marco, hoja de puerta construida por 2 bandejas de chapa de acero galvanizado de 0,6 mm de espesor y cámara intermedia rellena de material aislante ignífugo, tipo panel lana de roca de 55 mm de espesor (160 kg/m2) o equivalente, y mirilla circular de tipo ojo de buey con cerco en acero inoxidable y vidrio EI2-60. Incluye patillas metálicas para fijación en obra, maneta metálica forrada de poliamida en negro conforme a UNE-EN 179 y bombín conforme a UNE-EN 12209. Puerta con acabado lacado al horno en color blanco RAL 9002, 9010 ó similar. Puerta, cerradura y bisagras con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Conjunto de puerta conforme a UNE-EN 1634-1 y UNE-EN 13501-2 y CTE DB SI. No incluye ni ayudas ni recibidos.			
O01OB130	0,250	h	Oficial 1ª cerrajero	21,01	5,25	
O01OB140	0,250	h	Ayudante cerrajero	18,70	4,68	
P23PSU090	1,000	u	Puerta EI2-60-C5 1 hoja 930x2030 mm c/mirilla D=220 mm	399,05	399,05	
%PM0100	1,000	%	Pequeño Material	409,00	4,09	

TOTAL PARTIDA 413,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TRECE EUROS con SIETE CÉNTIMOS

23.04.26		ud	PUERTA CORTAFUEGOS EI2-60 1 HOJA 1000x2030 mm C/MIRILLA CIRCULAR Puerta metálica cortafuegos de una hoja de dimensiones 1000x2030 mm (hueco libre de paso), equipada con mirilla circular de 220 mm de diámetro, homologada EI2-60-C5; formada por marco en chapa de acero galvanizado de 1,5 mm de espesor, junta intumescente alrededor del marco, hoja de puerta construida por 2 bandejas de chapa de acero galvanizado de 0,6 mm de espesor y cámara intermedia rellena de material aislante ignífugo, tipo panel lana de roca de 55 mm de espesor (160 kg/m2) o equivalente, y mirilla circular de tipo ojo de buey con cerco en acero inoxidable y vidrio EI2-60. Incluye patillas metálicas para fijación en obra, maneta metálica forrada de poliamida en negro conforme a UNE-EN 179 y bombín conforme a UNE-EN 12209. Puerta con acabado lacado al horno en color blanco RAL 9002, 9010 ó similar. Puerta, cerradura y bisagras con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Conjunto de puerta conforme a UNE-EN 1634-1 y UNE-EN 13501-2 y CTE DB SI. No incluye ni ayudas ni recibidos.			
O01OB130	0,250	h	Oficial 1ª cerrajero	21,01	5,25	
O01OB140	0,250	h	Ayudante cerrajero	18,70	4,68	
P23PSU100	1,000	u	Puerta EI2-60-C5 1 hoja 1000x2030 mm c/mirilla D=220 mm	424,67	424,67	
%PM0100	1,000	%	Pequeño Material	434,60	4,35	

TOTAL PARTIDA 438,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
23.04.27	ud	PUERTA CORTAFUEGOS EI2-60 2 HOJAS (650+650)x2030 mm Puerta metálica cortafuegos de 2 hojas iguales (1400x2100 mm), formada por dos hojas de dimensiones 650x2030 mm (hueco libre de paso); homologada EI2-60-C5; formada por marco en chapa de acero galvanizado de 1,5 mm de espesor, junta intumescente alrededor del marco, hojas de puerta construida por 2 bandejas de chapa de acero galvanizado de 0,6 mm de espesor y cámara intermedia rellena de material aislante ignífugo, tipo panel lana de roca de 55 mm de espesor (160 kg/m ²) o equivalente. Incluye patillas metálicas para fijación en obra, maneta metálica forrada de poliamida en negro conforme a UNE-EN 179 y bombín conforme a UNE-EN 12209. Puerta con acabado lacado al horno en color blanco RAL 9002, 9010 ó similar. Puerta, cerradura y bisagras con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Conjunto de puerta conforme a UNE-EN 1634-1 y UNE-EN 13501-2 y CTE DB SI. No incluye ni ayudas ni recibidos.			
O01OB130	0,500 h	Oficial 1ª cerrajero	21,01	10,51	
O01OB140	0,500 h	Ayudante cerrajero	18,70	9,35	
P23PSO010	1,000 u	Puerta EI2-60-C5 2 hojas (650+650)x2030 mm - 1400x2100 mm	325,70	325,70	
%PM0100	1,000 %	Pequeño Material	345,60	3,46	
TOTAL PARTIDA					349,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con DOS CÉNTIMOS

23.04.28	ud	PUERTA CORTAFUEGOS EI2-60 2 HOJAS (750+750)x2030 mm Puerta metálica cortafuegos de 2 hojas iguales (1600x2100 mm), formada por dos hojas de dimensiones 750x2030 mm (hueco libre de paso); homologada EI2-60-C5; formada por marco en chapa de acero galvanizado de 1,5 mm de espesor, junta intumescente alrededor del marco, hojas de puerta construida por 2 bandejas de chapa de acero galvanizado de 0,6 mm de espesor y cámara intermedia rellena de material aislante ignífugo, tipo panel lana de roca de 55 mm de espesor (160 kg/m ²) o equivalente. Incluye patillas metálicas para fijación en obra, maneta metálica forrada de poliamida en negro conforme a UNE-EN 179 y bombín conforme a UNE-EN 12209. Puerta con acabado lacado al horno en color blanco RAL 9002, 9010 ó similar. Puerta, cerradura y bisagras con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Conjunto de puerta conforme a UNE-EN 1634-1 y UNE-EN 13501-2 y CTE DB SI. No incluye ni ayudas ni recibidos.			
O01OB130	0,500 h	Oficial 1ª cerrajero	21,01	10,51	
O01OB140	0,500 h	Ayudante cerrajero	18,70	9,35	
P23PSO020	1,000 u	Puerta EI2-60-C5 2 hojas (750+750)x2030 mm - 1600x2100 mm	364,51	364,51	
%PM0100	1,000 %	Pequeño Material	384,40	3,84	
TOTAL PARTIDA					388,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

23.04.29	ud	PUERTA CORTAFUEGOS EI2-60 2 HOJAS (850+850)x2030 mm Puerta metálica cortafuegos de 2 hojas iguales (1800x2100 mm), formada por dos hojas de dimensiones 850x2030 mm (hueco libre de paso); homologada EI2-60-C5; formada por marco en chapa de acero galvanizado de 1,5 mm de espesor, junta intumescente alrededor del marco, hojas de puerta construida por 2 bandejas de chapa de acero galvanizado de 0,6 mm de espesor y cámara intermedia rellena de material aislante ignífugo, tipo panel lana de roca de 55 mm de espesor (160 kg/m ²) o equivalente. Incluye patillas metálicas para fijación en obra, maneta metálica forrada de poliamida en negro conforme a UNE-EN 179 y bombín conforme a UNE-EN 12209. Puerta con acabado lacado al horno en color blanco RAL 9002, 9010 ó similar. Puerta, cerradura y bisagras con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Conjunto de puerta conforme a UNE-EN 1634-1 y UNE-EN 13501-2 y CTE DB SI. No incluye ni ayudas ni recibidos.			
O01OB130	0,500 h	Oficial 1ª cerrajero	21,01	10,51	
O01OB140	0,500 h	Ayudante cerrajero	18,70	9,35	
P23PSO030	1,000 u	Puerta EI2-60-C5 2 hojas (850+850)x2030 mm - 1800x2100 mm	395,50	395,50	
%PM0100	1,000 %	Pequeño Material	415,40	4,15	
TOTAL PARTIDA					419,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
23.04.30		ud	PUERTA CORTAFUEGOS EI2-60 2 HOJAS (950+950)x2030 mm Puerta metálica cortafuegos de 2 hojas iguales (2000x2100 mm), formada por dos hojas de dimensiones 950x2030 mm (hueco libre de paso); homologada EI2-60-C5; formada por marco en chapa de acero galvanizado de 1,5 mm de espesor, junta intumescente alrededor del marco, hojas de puerta construida por 2 bandejas de chapa de acero galvanizado de 0,6 mm de espesor y cámara intermedia rellena de material aislante ignífugo, tipo panel lana de roca de 55 mm de espesor (160 kg/m2) o equivalente. Incluye patillas metálicas para fijación en obra, maneta metálica forrada de poliamida en negro conforme a UNE-EN 179 y bombín conforme a UNE-EN 12209. Puerta con acabado lacado al horno en color blanco RAL 9002, 9010 ó similar. Puerta, cerradura y bisagras con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Conjunto de puerta conforme a UNE-EN 1634-1 y UNE-EN 13501-2 y CTE DB SI. No incluye ni ayudas ni recibidos.			
O01OB130	0,500	h	Oficial 1ª cerrajero	21,01	10,51	
O01OB140	0,500	h	Ayudante cerrajero	18,70	9,35	
P23PSO040	1,000	u	Puerta EI2-60-C5 2 hojas (950+950)x2030 mm - 1400x2100 mm	449,79	449,79	
%PM0100	1,000	%	Pequeño Material	469,70	4,70	
TOTAL PARTIDA						474,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

23.04.31		ud	PUERTA CORTAFUEGOS EI2-60 1 HOJA 800x2030 mm MELAMINA Puerta cortafuegos de una hoja de dimensiones 800x2030 mm (hueco libre de paso), homologada EI2-60-C5, con acabado en madera, de melamina, formada por marco batiente de 80x30 mm, junta intumescente alrededor del marco y hoja con alma rellena de material intumescente sobre paneles de melamina. Conjunto mecanizado en block; incluye conjunto de tapetas lisas de 70x10 mm, cerradura de 1 punto golpe/llave y 4 pernos de acero inoxidable de pala ancha. Puerta, cerradura y bisagras con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Conjunto de puerta conforme a UNE-EN 1634-1 y UNE-EN 13501-2 y CTE DB SI. No incluye ni ayudas ni recibidos.			
O01OB150	0,250	h	Oficial 1ª carpintero	21,01	5,25	
O01OB160	0,250	h	Ayudante carpintero	18,70	4,68	
P23PSM010	1,000	u	Puerta EI2-60-C5 1 hoja 800x2030 mm melamina	462,50	462,50	
%PM0100	1,000	%	Pequeño Material	472,40	4,72	
TOTAL PARTIDA						477,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

23.04.32		ud	PUERTA CORTAFUEGOS EI2-90 1 HOJA 800x2030 mm Puerta metálica cortafuegos de una hoja de dimensiones 800x2030 mm (hueco libre de paso), homologada EI2-90-C5, formada por marco en chapa de acero galvanizado, junta intumescente alrededor del marco, hoja de puerta construida por 2 bandejas de chapa de acero galvanizado y cámara intermedia rellena de material aislante ignífugo. Incluye patillas metálicas para fijación en obra, maneta metálica forrada de poliamida en negro conforme a UNE-EN 179 y bombín conforme a UNE-EN 12209. Puerta con acabado lacado al horno en color blanco RAL 9002, 9010 ó similar. Puerta, cerradura y bisagras con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Conjunto de puerta conforme a UNE-EN 1634-1 y UNE-EN 13501-2 y CTE DB SI. No incluye ni ayudas ni recibidos.			
O01OB130	0,250	h	Oficial 1ª cerrajero	21,01	5,25	
O01OB140	0,250	h	Ayudante cerrajero	18,70	4,68	
P23PNU030	1,000	u	Puerta EI2-90-C5 1 hoja 800x2030 mm	188,43	188,43	
%PM0100	1,000	%	Pequeño Material	198,40	1,98	
TOTAL PARTIDA						200,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
23.04.33		ud	PUERTA CORTAFUEGOS EI2-90 2 HOJAS (650+650)x2030 mm Puerta metálica cortafuegos de 2 hojas iguales (1400x2100 mm), formada por dos hojas de dimensiones 650x2030 mm (hueco libre de paso); homologada EI2-90-C5; formada por marco en chapa de acero galvanizado, junta intumescente alrededor del marco, hojas de puerta construida por 2 bandejas de chapa de acero galvanizado y cámara intermedia rellena de material aislante ignífugo. Incluye patillas metálicas para fijación en obra, maneta metálica forrada de poliamida en negro conforme a UNE-EN 179 y bombín conforme a UNE-EN 12209. Puerta con acabado lacado al horno en color blanco RAL 9002, 9010 ó similar. Puerta, cerradura y bisagras con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Conjunto de puerta conforme a UNE-EN 1634-1 y UNE-EN 13501-2 y CTE DB SI. No incluye ni ayudas ni recibidos.			
O01OB130	0,500	h	Oficial 1ª cerrajero	21,01	10,51	
O01OB140	0,500	h	Ayudante cerrajero	18,70	9,35	
P23PNO010	1,000	u	Puerta EI2-90-C5 2 hojas (650+650)x2030 mm - 1400x2100 mm	414,05	414,05	
%PM0100	1,000	%	Pequeño Material	433,90	4,34	
TOTAL PARTIDA						438,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

23.04.34		ud	PUERTA CORTAFUEGOS EI2-90 2 HOJAS (700+700)x2030 mm Puerta metálica cortafuegos de 2 hojas iguales (1500x2100 mm), formada por dos hojas de dimensiones 700x2030 mm (hueco libre de paso); homologada EI2-90-C5; formada por marco en chapa de acero galvanizado, junta intumescente alrededor del marco, hojas de puerta construida por 2 bandejas de chapa de acero galvanizado y cámara intermedia rellena de material aislante ignífugo. Incluye patillas metálicas para fijación en obra, maneta metálica forrada de poliamida en negro conforme a UNE-EN 179 y bombín conforme a UNE-EN 12209. Puerta con acabado lacado al horno en color blanco RAL 9002, 9010 ó similar. Puerta, cerradura y bisagras con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Conjunto de puerta conforme a UNE-EN 1634-1 y UNE-EN 13501-2 y CTE DB SI. No incluye ni ayudas ni recibidos.			
O01OB130	0,500	h	Oficial 1ª cerrajero	21,01	10,51	
O01OB140	0,500	h	Ayudante cerrajero	18,70	9,35	
P23PNO020	1,000	u	Puerta EI2-90-C5 2 hojas (700+700)x2030 mm - 1500x2100 mm	431,40	431,40	
%PM0100	1,000	%	Pequeño Material	451,30	4,51	
TOTAL PARTIDA						455,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

23.04.35		ud	PUERTA CORTAFUEGOS EI2-90 2 HOJAS (800+800)x2030 mm Puerta metálica cortafuegos de 2 hojas iguales (1700x2100 mm), formada por dos hojas de dimensiones 800x2030 mm (hueco libre de paso); homologada EI2-90-C5; formada por marco en chapa de acero galvanizado, junta intumescente alrededor del marco, hojas de puerta construida por 2 bandejas de chapa de acero galvanizado y cámara intermedia rellena de material aislante ignífugo. Incluye patillas metálicas para fijación en obra, maneta metálica forrada de poliamida en negro conforme a UNE-EN 179 y bombín conforme a UNE-EN 12209. Puerta con acabado lacado al horno en color blanco RAL 9002, 9010 ó similar. Puerta, cerradura y bisagras con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Conjunto de puerta conforme a UNE-EN 1634-1 y UNE-EN 13501-2 y CTE DB SI. No incluye ni ayudas ni recibidos.			
O01OB130	0,500	h	Oficial 1ª cerrajero	21,01	10,51	
O01OB140	0,500	h	Ayudante cerrajero	18,70	9,35	
P23PNO040	1,000	u	Puerta EI2-90-C5 2 hojas (800+800)x2030 mm - 1700x2100 mm	474,38	474,38	
%PM0100	1,000	%	Pequeño Material	494,20	4,94	
TOTAL PARTIDA						499,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
23.04.36	ud	PUERTA CORTAFUEGOS EI2-90 2 HOJAS (950+950)x2030 mm Puerta metálica cortafuegos de 2 hojas iguales (2000x2100 mm), formada por dos hojas de dimensiones 950x2030 mm (hueco libre de paso); homologada EI2-90-C5; formada por marco en chapa de acero galvanizado, junta intumescente alrededor del marco, hojas de puerta construida por 2 bandejas de chapa de acero galvanizado y cámara intermedia rellena de material aislante ignífugo. Incluye patillas metálicas para fijación en obra, maneta metálica forrada de poliamida en negro conforme a UNE-EN 179 y bombín conforme a UNE-EN 12209. Puerta con acabado lacado al horno en color blanco RAL 9002, 9010 ó similar. Puerta, cerradura y bisagras con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Conjunto de puerta conforme a UNE-EN 1634-1 y UNE-EN 13501-2 y CTE DB SI. No incluye ni ayudas ni recibidos.			
O01OB130	0,500 h	Oficial 1ª cerrajero	21,01	10,51	
O01OB140	0,500 h	Ayudante cerrajero	18,70	9,35	
P23PNO060	1,000 u	Puerta EI2-90-C5 2 hojas (950+950)x2030 mm - 2000x2100 mm	552,07	552,07	
%PM0100	1,000 %	Pequeño Material	571,90	5,72	
TOTAL PARTIDA					577,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

23.04.37	ud	PUERTA CORTAFUEGOS EI2-120 1 HOJA 800x2030 mm Puerta metálica cortafuegos de una hoja de dimensiones 800x2030 mm (hueco libre de paso), homologada EI2-120-C5, formada por marco en chapa de acero galvanizado, junta intumescente alrededor del marco, hoja de puerta construida por 2 bandejas de chapa de acero galvanizado y cámara intermedia rellena de material aislante ignífugo. Incluye patillas metálicas para fijación en obra, maneta metálica forrada de poliamida en negro conforme a UNE-EN 179 y bombín conforme a UNE-EN 12209. Puerta con acabado lacado al horno en color blanco RAL 9002, 9010 ó similar. Puerta, cerradura y bisagras con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Conjunto de puerta conforme a UNE-EN 1634-1 y UNE-EN 13501-2 y CTE DB SI. No incluye ni ayudas ni recibidos.			
O01OB130	0,250 h	Oficial 1ª cerrajero	21,01	5,25	
O01OB140	0,250 h	Ayudante cerrajero	18,70	4,68	
P23PCU030	1,000 u	Puerta EI2-120-C5 1 hoja 800x2030 mm	209,92	209,92	
%PM0100	1,000 %	Pequeño Material	219,90	2,20	
TOTAL PARTIDA					222,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIDOS EUROS con CINCO CÉNTIMOS

23.04.38	ud	PUERTA CORTAFUEGOS EI2-120 1 HOJA 950x2030 mm Puerta metálica cortafuegos de una hoja de dimensiones 950x2030 mm (hueco libre de paso), homologada EI2-120-C5, formada por marco en chapa de acero galvanizado, junta intumescente alrededor del marco, hoja de puerta construida por 2 bandejas de chapa de acero galvanizado y cámara intermedia rellena de material aislante ignífugo. Incluye patillas metálicas para fijación en obra, maneta metálica forrada de poliamida en negro conforme a UNE-EN 179 y bombín conforme a UNE-EN 12209. Puerta con acabado lacado al horno en color blanco RAL 9002, 9010 ó similar. Puerta, cerradura y bisagras con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Conjunto de puerta conforme a UNE-EN 1634-1 y UNE-EN 13501-2 y CTE DB SI. No incluye ni ayudas ni recibidos.			
O01OB130	0,500 h	Oficial 1ª cerrajero	21,01	10,51	
O01OB140	0,500 h	Ayudante cerrajero	18,70	9,35	
P23PCU050	1,000 u	Puerta EI2-120-C5 1 hoja 950x2030 mm	234,71	234,71	
%PM0100	1,000 %	Pequeño Material	254,60	2,55	
TOTAL PARTIDA					257,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con DOCE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
23.04.39		ud	PUERTA CORTAFUEGOS EI2-120 1 HOJA 1050x2030 mm Puerta metálica cortafuegos de una hoja de dimensiones 1050x2030 mm (hueco libre de paso), homologada EI2-120-C5, formada por marco en chapa de acero galvanizado, junta intumescente alrededor del marco, hoja de puerta construida por 2 bandejas de chapa de acero galvanizado y cámara intermedia rellena de material aislante ignífugo. Incluye patillas metálicas para fijación en obra, maneta metálica forrada de poliamida en negro conforme a UNE-EN 179 y bombín conforme a UNE-EN 12209. Puerta con acabado lacado al horno en color blanco RAL 9002, 9010 ó similar. Puerta, cerradura y bisagras con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Conjunto de puerta conforme a UNE-EN 1634-1 y UNE-EN 13501-2 y CTE DB SI. No incluye ni ayudas ni recibidos.			
O01OB130	0,500	h	Oficial 1ª cerrajero	21,01	10,51	
O01OB140	0,500	h	Ayudante cerrajero	18,70	9,35	
P23PCU060	1,000	u	Puerta EI2-120-C5 1 hoja 1050x2030 mm	267,77	267,77	
%PM0100	1,000	%	Pequeño Material	287,60	2,88	
TOTAL PARTIDA						290,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

23.04.40		ud	PUERTA CORTAFUEGOS EI2-120 2 HOJAS (800+800)x2030 mm Puerta metálica cortafuegos de 2 hojas iguales (1700x2100 mm), formada por dos hojas de dimensiones 800x2030 mm (hueco libre de paso); homologada EI2-120-C5; formada por marco en chapa de acero galvanizado, junta intumescente alrededor del marco, hojas de puerta construida por 2 bandejas de chapa de acero galvanizado y cámara intermedia rellena de material aislante ignífugo. Incluye patillas metálicas para fijación en obra, maneta metálica forrada de poliamida en negro conforme a UNE-EN 179 y bombín conforme a UNE-EN 12209. Puerta con acabado lacado al horno en color blanco RAL 9002, 9010 ó similar. Puerta, cerradura y bisagras con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Conjunto de puerta conforme a UNE-EN 1634-1 y UNE-EN 13501-2 y CTE DB SI. No incluye ni ayudas ni recibidos.			
O01OB130	0,500	h	Oficial 1ª cerrajero	21,01	10,51	
O01OB140	0,500	h	Ayudante cerrajero	18,70	9,35	
P23PCO040	1,000	u	Puerta EI2-120-C5 2 hojas (800+800)x2030 mm - 1700x2100 mm	559,50	559,50	
%PM0100	1,000	%	Pequeño Material	579,40	5,79	
TOTAL PARTIDA						585,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

23.04.41		ud	REGISTRO CORTAFUEGOS EI2-60 2 HOJAS 500x1000 mm Registro cortafuegos formado por puerta metálica de 2 hojas, de dimensiones 500x1000 mm, homologado EI2-60-C5, formado por marco en chapa de acero galvanizado de 1,5 mm de espesor, junta intumescente alrededor del marco, hojas de puertas construidas por 2 bandejas de chapa de acero galvanizado de 0,6 mm de espesor y cámara intermedia rellena de material aislante ignífugo, tipo panel lana de roca de 55 mm de espesor (160 kg/m2) o equivalente. Incluye patillas metálicas para fijación en obra y cerradura de llave estándar, cuadradillo o triángulo conforme a UNE-EN 12209. Todo el conjunto acabado lacado al horno en color blanco RAL 9002, 9010 ó similar. Registro, cerradura y bisagras con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Conjunto conforme a UNE-EN 1634-1 y UNE-EN 13501-2 y CTE DB SI. No incluye ni ayudas ni recibidos.			
O01OB130	0,333	h	Oficial 1ª cerrajero	21,01	7,00	
O01OB140	0,333	h	Ayudante cerrajero	18,70	6,23	
P23PRS030	1,000	u	Registro EI2-60 2 hojas 500x1000 mm c/ cerradura	130,00	130,00	
%PM0100	1,000	%	Pequeño Material	143,20	1,43	
TOTAL PARTIDA						144,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

23.04.42		ud	BARRA ANTIPÁNICO PARA PUERTA 1 HOJA Conjunto de barra antipánico para apertura de puerta de 1 hoja, modelo estándar, de ancho máximo de 1000 mm. Totalmente instalado sobre puerta. Dispositivo con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011, y fabricado según UNE-EN 1125. Conforme a CTE DB SI.			
O01OB130	0,500	h	Oficial 1ª cerrajero	21,01	10,51	
O01OB140	0,500	h	Ayudante cerrajero	18,70	9,35	
P23PB010	1,000	u	Barra antipánico puerta 1 hoja estándar	94,41	94,41	
%PM0100	1,000	%	Pequeño Material	114,30	1,14	
TOTAL PARTIDA						115,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO QUINCE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
23.04.43	ud	BARRA ANTIPÁNICO PARA PUERTA 2 HOJAS Conjunto de barra antipánico para apertura de puerta de 2 hojas, modelo estándar, de ancho máximo de 1000 mm por hoja. Totalmente instalado sobre puerta. Dispositivo con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011, y fabricado según UNE-EN 1125. Conforme a CTE DB SI.			
O01OB130	0,750 h	Oficial 1ª cerrajero	21,01	15,76	
O01OB140	0,750 h	Ayudante cerrajero	18,70	14,03	
P23PB020	1,000 u	Barra antipánico puerta 2 hojas estándar	186,00	186,00	
%PM0100	1,000 %	Pequeño Material	215,80	2,16	

TOTAL PARTIDA 217,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECISIETE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

23.04.44	ud	BARRA ANTIPÁNICO PARA PUERTA 1 HOJA TIPO PULSADOR Conjunto de barra antipánico para apertura de puerta de 1 hoja, de tipo pulsador integrado (Push). Totalmente instalado sobre puerta. Dispositivo con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011, y fabricado según UNE-EN 1125. Conforme a CTE DB SI.			
O01OB130	0,500 h	Oficial 1ª cerrajero	21,01	10,51	
O01OB140	0,500 h	Ayudante cerrajero	18,70	9,35	
P23PB070	1,000 u	Barra antipánico puerta 1 hoja tipo "Push"	250,50	250,50	
%PM0100	1,000 %	Pequeño Material	270,40	2,70	

TOTAL PARTIDA 273,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con SEIS CÉNTIMOS

23.04.45	ud	BARRA ANTIPÁNICO PARA PUERTA 2 HOJAS TIPO PULSADOR Conjunto de barra antipánico para apertura de puerta de 2 hojas, de tipo pulsador integrado (Push). Totalmente instalado sobre puerta. Dispositivo con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011, y fabricado según UNE-EN 1125. Conforme a CTE DB SI.			
O01OB130	0,750 h	Oficial 1ª cerrajero	21,01	15,76	
O01OB140	0,750 h	Ayudante cerrajero	18,70	14,03	
P23PB080	1,000 u	Barra antipánico puerta 2 hojas tipo "Push"	502,98	502,98	
%PM0100	1,000 %	Pequeño Material	532,80	5,33	

TOTAL PARTIDA 538,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

23.04.46	ud	CIERRE ANTIPÁNICO PUERTA 2 H.ENSAMBLADA Cierre antipánico, para puerta cortafuegos de dos hojas ensamblada. Medida la unidad instalada.			
O01OA030	0,400 h	Oficial primera	21,01	8,40	
O01OA050	0,400 h	Ayudante	18,70	7,48	
P23FM370	1,000 ud	Cierre antipánico. 2H. ensamblada	278,49	278,49	

TOTAL PARTIDA 294,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
--------	----------	----	---------	--------	----------	---------

CAPÍTULO C25 COMUNICACIONES

SUBCAPÍTULO 25.01 TELEFONIA INT/EXT

25.01.01	ml	TUBO PVC FLEX.REFORZADO 80 MM				
		tubo PVC flexible reforzado de 80 mm de diametro				
O01OA090	0,120	h	Cuadrilla A	48,64	5,84	
PE0030106	1,000	ml	tubo PVC reforz.80mm	1,29	1,29	
TOTAL PARTIDA						7,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TRECE CÉNTIMOS

25.01.02	ml	CONDUCTOR 07Z1 750V CU 1X35 MM2				
O01OA090	0,027	h	Cuadrilla A	48,64	1,31	
PM0050408	1,000	ml	conductor	0,31	0,31	
TOTAL PARTIDA						1,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

25.01.03	ud	PUESTA TIERRA INSTALACION DE COMUNICACIONES				
		puesta a tierra de la instalacion de comunicaciones, realizada mediante conductor de cobre desnudo de 500 mm2				
O01OA090	6,500	h	Cuadrilla A	48,64	316,16	
PE0050304	194,000	ml	conductor	5,80	1.125,20	
PE005020	45,000	ml	cable cobre	1,90	85,50	
PE00401	1,000	ud	arqueta	29,27	29,27	
PE00404	6,000	ud	electrodo	9,84	59,04	
PE00407	2,000	ud	caja seccionamiento	19,94	39,88	
PE00406	2,000	ud	punto de comprobacion	3,15	6,30	
TOTAL PARTIDA						1.661,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

25.01.04	m.	CABLEADO DE ACOMETIDA TELEFÓNICO 1 PAR				
		Cable de acometida de interior de 1 par de hilos de 0,50 mm. para red de dispersión y usuario de TF, instalado, timbrado y con prueba de conexión desde el registro principal en el RITI a PAU y BAT.				
O01OA030	0,005	h	Oficial primera	21,01	0,11	
P22TB010	1,100	m.	Acometida de interior de 1 par 0,50 mm	0,32	0,35	
P01DW090	0,250	ud	Pequeño material	1,35	0,34	
P22TW540	1,000	ud	Timbrado y prueba de RITI a BAT. 1 par	0,60	0,60	
TOTAL PARTIDA						1,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

25.01.05	m.	CABLEADO DE ACOMETIDA TELEFÓNICO 2 PARES				
		Cable telefónico de 2 pares de hilos de 0,50 mm. para red de dispersión y usuario de TF, instalado, timbrado y con prueba de conexión desde el registro principal en el RITI a PAU y BAT.				
O01OA030	0,005	h	Oficial primera	21,01	0,11	
P22TB020	1,100	m.	Acometida de interior de 2 pares 0,50 mm	0,37	0,41	
P01DW090	0,250	ud	Pequeño material	1,35	0,34	
P22TW540	2,000	ud	Timbrado y prueba de RITI a BAT. 1 par	0,60	1,20	
TOTAL PARTIDA						2,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SEIS CÉNTIMOS

25.01.06	m.	CABLEADO TELEFÓNICO 25 PARES				
		Cable telefónico de interior de 26 pares (25 pares + 1 par piloto) de 0,50 mm. para red de distribución de TF, instalado en conducto, incluido timbrado, conexionado en registro principal y en cada registro secundario, con prueba de continuidad de pares.				
O01OA030	0,020	h	Oficial primera	21,01	0,42	
P22TB040	1,000	m.	Cable telefónico de 26 pares 0,5	2,82	2,82	
P01DW090	0,500	ud	Pequeño material	1,35	0,68	
P22TW540	25,000	ud	Timbrado y prueba de RITI a BAT. 1 par	0,60	15,00	
TOTAL PARTIDA						18,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
25.01.07		m.	CABLEADO TELEFÓNICO 50 PARES			
			Cable telefónico de interior de 51 pares (50 pares + 1 par piloto) de 0,50 mm. para red de distribución de TF, instalado en conducto, incluido timbrado, conexionado en registro principal y en cada registro secundario, con prueba de continuidad de pares.			
O01OA030	0,036	h	Oficial primera	21,01	0,76	
P22TB060	1,000	m.	Cable telefónico de 51 pares 0,5	5,14	5,14	
P01DW090	0,500	ud	Pequeño material	1,35	0,68	
P22TW540	50,000	ud	Timbrado y prueba de RITI a BAT. 1 par	0,60	30,00	

TOTAL PARTIDA **36,58**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

25.01.08		m.	CABLEADO TELEFÓNICO 75 PARES			
			Cable telefónico de interior de 76 pares (75 pares + 1 par piloto) de 0,50 mm. para red de distribución de TF, instalado en conducto, incluido timbrado, conexionado en registro principal y en cada registro secundario, con prueba de continuidad de pares.			
O01OA030	0,048	h	Oficial primera	21,01	1,01	
P22TB080	1,000	m.	Cable telefónico de 76 pares 0,5	7,21	7,21	
P01DW090	1,000	ud	Pequeño material	1,35	1,35	
P22TW540	75,000	ud	Timbrado y prueba de RITI a BAT. 1 par	0,60	45,00	

TOTAL PARTIDA **54,57**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

25.01.09		m.	CABLEADO TELEFÓNICO 100 PARES			
			Cable telefónico de interior de 101 pares (100 pares + 1 par piloto) de 0,50 mm. para red de distribución de TF, instalado en conducto, incluido timbrado, conexionado en registro principal y en cada registro secundario, con prueba de continuidad de pares.			
O01OA030	0,064	h	Oficial primera	21,01	1,34	
P22TB100	1,000	m.	Cable telefónico de 101 pares 0,5	9,11	9,11	
P01DW090	1,000	ud	Pequeño material	1,35	1,35	
P22TW540	100,000	ud	Timbrado y prueba de RITI a BAT. 1 par	0,60	60,00	

TOTAL PARTIDA **71,80**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

25.01.10		ud	CAMBIO SECCIÓN MÚLTIPLE A 25 PAR			
			Cambio de sección de cable telefónico de múltiple a 25 pares, incluido el sangrado y conexionado de pares en registro secundario.			
O01OA030	0,500	h	Oficial primera	21,01	10,51	
P01DW090	1,000	ud	Pequeño material	1,35	1,35	

TOTAL PARTIDA **11,86**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

25.01.11		ud	EMPALME MÚLTIPLE CABLE TELEFÓNICO			
			Empalme múltiple de cable telefónico, sangrado y conexionado en registro secundario.			
O01OA030	0,750	h	Oficial primera	21,01	15,76	
P01DW090	1,000	ud	Pequeño material	1,35	1,35	

TOTAL PARTIDA **17,11**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con ONCE CÉNTIMOS

25.01.12		m.	CABLEADO ACOMETIDA DE EXT. DE 1 PAR			
			Cable de acometida de exterior reforzada de 1 par de hilos de 0,60 mm., para viviendas unifamiliares, instalado, timbrado y con prueba de conexión desde RITI a PAU y BAT.			
O01OA030	0,005	h	Oficial primera	21,01	0,11	
P22TB150	1,100	m.	Acom.exterior reforzada 1 par 0,60	1,14	1,25	
P01DW090	0,250	ud	Pequeño material	1,35	0,34	
P22TW540	1,000	ud	Timbrado y prueba de RITI a BAT. 1 par	0,60	0,60	

TOTAL PARTIDA **2,30**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
25.01.13	m.	CABLEADO ACOMETIDA DE EXT. DE 2 PARES Cable de acometida de exterior de 2 pares de hilos de 0,60 mm. para viviendas unifamiliares, instalado, timbrado y con prueba de conexión desde RITI a PAU y BAT.			
O01OA030	0,005 h	Oficial primera	21,01	0,11	
P22TB160	1,100 m.	Acom.exterior reforzada 2 pares 0,6	1,25	1,38	
P01DW090	0,250 ud	Pequeño material	1,35	0,34	
P22TW540	1,000 ud	Timbrado y prueba de RITI a BAT. 1 par	0,60	0,60	
TOTAL PARTIDA					2,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

25.01.14	ud	PUNTO DISTRIBUCIÓN TB + RDSI, 5 PARES Punto de distribución de TB + RDSI, colocado en registro secundario, con regleta de inserción por desplazamiento de aislante con corte y prueba de 5 pares y conexionado de pares sangrados para red de dispersión. Este punto de distribución se puede colocar en el registro principal cuando el número de pares de la red de distribución es igual o inferior a 30 pares.			
O01OA030	0,400 h	Oficial primera	21,01	8,40	
P22TW400	1,000 ud	Regleta conexión 5 pares (corte prueba)	5,02	5,02	
P22TW510	1,000 ud	Soporte inserción de 1 regleta de 5 p	1,01	1,01	
P01DW090	1,000 ud	Pequeño material	1,35	1,35	
TOTAL PARTIDA					15,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

25.01.15	ud	PUNTO DISTRIBUCIÓN TB + RDSI, 10 PARES Punto de distribución de TB + RDSI, colocado en registro secundario, con regleta de inserción por desplazamiento de aislante con corte y prueba de 10 pares y conexionado de pares sangrados para red de dispersión. Este punto de distribución se puede colocar en el registro principal cuando el número de pares de la red de distribución es igual o inferior a 30 pares.			
O01OA030	0,250 h	Oficial primera	21,01	5,25	
O01OA050	0,250 h	Ayudante	18,70	4,68	
P22TW410	1,000 ud	Regleta conexión 10 pares (corte prueba)	6,94	6,94	
P22TW520	1,000 ud	Soporte inserción de 1 regleta de 10 p	1,16	1,16	
P01DW090	1,000 ud	Pequeño material	1,35	1,35	
TOTAL PARTIDA					19,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

25.01.16	ud	PUNTO ACCESO USUARIO TB+RDSI Punto de acceso al usuario (PAU), que permite el intercambio entre la red de dispersión y de interior de usuario, para TB + RDSI, instalado en el registro de terminación de red, conexionado y material auxiliar. Instalado.			
O01OA030	0,250 h	Oficial primera	21,01	5,25	
O01OA050	0,250 h	Ayudante	18,70	4,68	
P22TP010	1,000 ud	PAU TB+RDSI, doble con 1 línea	9,54	9,54	
P01DW090	1,000 ud	Pequeño material	1,35	1,35	
TOTAL PARTIDA					20,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

25.01.17	ud	PUNTO TOMA (BAT) TB+RDSI Registro de toma y base de acceso terminal (BAT) para TB + RDSI formado por caja de plástico universal para empotrar con grado de protección IP 33,5., para fijación de elemento de conexión de toma doble empotrada con placa de 85x85, equipada con un RJ11-4 contactos antihumedad y conexión de cable de acometida de interior, material auxiliar. Instalado.			
O01OA030	0,150 h	Oficial primera	21,01	3,15	
O01OA050	0,150 h	Ayudante	18,70	2,81	
P22TR560	1,000 ud	Caja empotrar universal redonda	0,91	0,91	
P22TM100	1,000 ud	Toma doble empotrada, RJ11-4 antihum.	6,89	6,89	
P22TB010	10,000 m.	Acometida de interior de 1 par 0,50 mm	0,32	3,20	
P01DW090	1,000 ud	Pequeño material	1,35	1,35	
TOTAL PARTIDA					18,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
25.01.18		ud	PUNTO TOMA (BAT) PARA RDSI			
			Registro de toma y base de acceso terminal (BAT) para RDSI formado por caja de plástico universal para empotrar con grado de protección IP 33,5., para fijación de elemento de conexión de toma RDSI, RJ-45 y conexión de cable de acometida de interior, material auxiliar. Instalado.			
O01OA030	0,150	h	Oficial primera	21,01	3,15	
O01OA050	0,150	h	Ayudante	18,70	2,81	
P22TR560	1,000	ud	Caja empotrar universal redonda	0,91	0,91	
P22TM150	1,000	ud	Toma RDSI, RJ-45	7,37	7,37	
P22TB020	10,000	m.	Acometida de interior de 2 pares 0,50 mm	0,37	3,70	
P01DW090	1,000	ud	Pequeño material	1,35	1,35	
TOTAL PARTIDA						19,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

25.01.19		ud	TOMA TELÉFONO JUNG-CD 500			
			Toma para teléfono, realizada con canalización de PVC corrugado M 20/gp5 incluido guía de alambre galvanizado, caja de registro, caja mecanismo universal con tornillo, toma telefonía básica, así como marco respectivo, montado e instalado.			
O01OA030	0,150	h	Oficial primera	21,01	3,15	
O01OA050	0,150	h	Ayudante	18,70	2,81	
P15GB010	6,000	m.	Tubo PVC corrugado M 20/gp5	0,45	2,70	
P22TM100	1,000	ud	Toma doble empotrada, RJ11-4 antihum.	6,89	6,89	
P01DW090	1,000	ud	Pequeño material	1,35	1,35	
TOTAL PARTIDA						16,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

25.01.20		ud	TOMA TELÉFONO JUNG-LS 990			
			Toma para teléfono, realizada con canalización de PVC corrugado M 20/gp5 incluido guía de alambre galvanizado, caja de registro, caja mecanismo universal con tornillo, toma telefonía básica, así como marco respectivo, montado e instalado.			
O01OA030	0,150	h	Oficial primera	21,01	3,15	
O01OA050	0,150	h	Ayudante	18,70	2,81	
P15GB010	6,000	m.	Tubo PVC corrugado M 20/gp5	0,45	2,70	
P22TM100	1,000	ud	Toma doble empotrada, RJ11-4 antihum.	6,89	6,89	
P01DW090	1,000	ud	Pequeño material	1,35	1,35	
TOTAL PARTIDA						16,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

25.01.21		ud	TELÉFONO DIGITAL			
O01OA090	0,160	h	Cuadrilla A	48,64	7,78	
PE036504	1,000	ud	telefono digital	100,12	100,12	
TOTAL PARTIDA						107,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SIETE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

25.01.22		ud	TELEFONO ANALOGICO BASICO			
O01OA090	0,160	h	Cuadrilla A	48,64	7,78	
PE036551	1,000	ud	telefono analogico basico	23,90	23,90	
TOTAL PARTIDA						31,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
--------	-------------	---------	--------	----------	---------

SUBCAPÍTULO 25.02 REDES INFORMÁTICAS

25.02.01	m.	CANALIZACIÓN INFORMÁTICA 60x170			
		Canalización prevista para red informática, con canal de PVC de 60x170 mm (norma UNE EN 50085:2006), en montaje sobre el techo, con tapa y cuatro espacios independientes (3 separadores) para cada servicio (TBA,STDP, F.O., reserva), incluido caja de registro, accesorios y elementos de acabado. Totalmente terminado, según RD 346/2011.			
O01OA030	0,235 h	Oficial primera	21,01	4,94	
O01OA050	0,073 h	Ayudante	18,70	1,37	
P22TC720	1,000 m.	Canal PVC 60x110 mms	24,10	24,10	
P22TC800	3,000 m.	Separador canal h=60 mm	1,96	5,88	
P22TC810	1,000 ud	P.P. acces. eleme. acabado	2,93	2,93	
TOTAL PARTIDA					39,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

25.02.02	m	BANDEJA CHAPA PERF. 100X35			
O01OA030	0,150 h	Oficial primera	21,01	3,15	
P15GH010	1,000 m.	Bandeja chapa perf. 100x35	3,11	3,11	
P01DW090	1,000 ud	Pequeño material	1,35	1,35	
TOTAL PARTIDA					7,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

25.02.03	m	BANDEJA CHAPA PREF. 100X60			
O01OA030	0,150 h	Oficial primera	21,01	3,15	
P15GH050	1,000 m.	Bandeja chapa perf. 100x60	3,99	3,99	
P01DW090	1,000 ud	Pequeño material	1,35	1,35	
TOTAL PARTIDA					8,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

25.02.04	m.	CANALIZACIÓN 50x75			
		Canalización para soportar el SCE, realizada con bandeja perforada de PVC de 50x75mm., incluido p.p. de cajas de registro, cableado, ect y medios auxiliares, totalmente terminada.			
O01OA030	0,170 h	Oficial primera	21,01	3,57	
O01OA050	0,070 h	Ayudante	18,70	1,31	
P22TC940	1,000 m.	Bandeja perf. PVC 50x75 mm	6,15	6,15	
P22TC950	1,000 m.	Tapa bandeja 50x75 mm	3,23	3,23	
TOTAL PARTIDA					14,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

25.02.05	m.	CANALIZACIÓN 100x300			
		Canalización prevista para soportar el SCE realizada con bandeja perforada de PVC, de 100x300 mm., incluido p.p. de cajas de registro, terminada.			
O01OA030	0,230 h	Oficial primera	21,01	4,83	
O01OA050	0,090 h	Ayudante	18,70	1,68	
P22TC960	1,000 m.	Bandeja perf. PVC 100x300 mm	24,07	24,07	
P22TC970	1,000 m.	Tapa bandeja 100x300 mm	10,26	10,26	
P01DW090	1,000 ud	Pequeño material	1,35	1,35	
TOTAL PARTIDA					42,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

25.02.06	m.	CANALIZACIÓN 200x28			
		Canalización prevista para soportar el SCE, realizada con canal metálica de 3 compartimentos, de dimensiones 200x28 mm. y guía de alambre galvanizado, incluyendo cajas de registro, terminada.			
O01OA030	0,150 h	Oficial primera	21,01	3,15	
O01OA050	0,090 h	Ayudante	18,70	1,68	
P15GJ040	1,000 m.	Canal metal. 200x28; 3 compart.	11,08	11,08	
P01DW090	1,000 ud	Pequeño material	1,35	1,35	
TOTAL PARTIDA					17,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
25.02.07	m.	CANALIZACIÓN 150x28			
		Canalización prevista para soportar el SCE, realizada con canal de material aislante con 3 compartimentos, de 150x28 mm. y guía de alambre galvanizado, incluido p.p. de cajas de registro, terminada.			
O01OA030	0,230 h	Oficial primera	21,01	4,83	
O01OA050	0,090 h	Ayudante	18,70	1,68	
P15GJ010	1,000 m.	Canal aisl. 150x28; 3 compart.	8,35	8,35	
P01DW090	1,000 ud	Pequeño material	1,35	1,35	
TOTAL PARTIDA					16,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

25.02.08	m.	CABLEADO UTP/RJ-45 0,5 m.			
		cableado de red de par trenzado UTP/RJ-45, de 0,5 metro la unidad, para parcheo o conexión de PC, instalado y conexionado.			
O01OA030	0,050 h	Oficial primera	21,01	1,05	
P22IB140	1,000 u	Cordón UTP/RJ-45 Categoría 5e PVC 1 m	2,13	2,13	
P01DW090	1,000 ud	Pequeño material	1,35	1,35	
TOTAL PARTIDA					4,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

25.02.09	m.	CABLEADO UTP/RJ-45 2 m.			
		cableado de red de par trenzado UTP/RJ-45, de 2 metro la unidad, para parcheo o conexión de PC, instalado y conexionado.			
O01OA030	0,050 h	Oficial primera	21,01	1,05	
P22IB140	1,000 u	Cordón UTP/RJ-45 Categoría 5e PVC 1 m	2,13	2,13	
P01DW090	1,000 ud	Pequeño material	1,35	1,35	
TOTAL PARTIDA					4,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

25.02.10	m.	CABLEADO UTP/RJ-45 10 m.			
		cableado de red de par trenzado UTP/RJ-45, de 10 metro la unidad, para parcheo o conexión de PC, instalado y conexionado.			
O01OA030	0,050 h	Oficial primera	21,01	1,05	
P22IB290	1,000 u	Cordón UTP/RJ-45 Categoría 6 PVC 1 m	4,84	4,84	
P01DW090	1,000 ud	Pequeño material	1,35	1,35	
TOTAL PARTIDA					7,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

25.02.11	m.	CABLEADO UTP/RJ-45 25 m.			
		cableado de red de par trenzado UTP/RJ-45, de 25 metro la unidad, para parcheo o conexión de PC, instalado y conexionado.			
O01OA030	0,100 h	Oficial primera	21,01	2,10	
P22IB320	1,000 u	Cordón UTP/RJ-45 Categoría 6 PVC 5 m	9,34	9,34	
P01DW090	1,000 ud	Pequeño material	1,35	1,35	
TOTAL PARTIDA					12,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

25.02.12	m.	CABLEADO RED COAXIAL 1m			
		Cableado de red coaxial (10-Base2), formada por cable coaxial RG-58, en montaje en canal o bandeja, instalado, montaje y conexionado.			
O01OA030	0,100 h	Oficial primera	21,01	2,10	
P22IL010	1,000 m	Cable coaxial fino flexible RG-58 (50 oh)	1,02	1,02	
P22IL100	2,000 u	Conector BNC macho RG-58	1,00	2,00	
P22IL110	2,000 u	Cubierta goma conector BNC RG-58	0,18	0,36	
P01DW090	1,000 ud	Pequeño material	1,35	1,35	
TOTAL PARTIDA					6,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
25.02.13	m.	CABLEADO RED COAXIAL 5m Cableado de red coaxial (10-Base2), formada por cable coaxial RG-58, en montaje en canal o bandeja, instalado, montaje y conexionado.			
O01OA030	0,100 h	Oficial primera	21,01	2,10	
P22IL010	1,000 m	Cable coaxial fino flexible RG-58 (50 oh)	1,02	1,02	
P22IL100	2,000 u	Conector BNC macho RG-58	1,00	2,00	
P22IL110	2,000 u	Cubierta goma conector BNC RG-58	0,18	0,36	
P01DW090	1,000 ud	Pequeño material	1,35	1,35	

TOTAL PARTIDA 6,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

25.03.06	m.	CABLEADO RED COAXIAL 10 m Cableado de red coaxial (10-Base2), formada por cable coaxial RG-58, en montaje en canal o bandeja, instalado, montaje y conexionado.			
O01OA030	0,100 h	Oficial primera	21,01	2,10	
P22IL010	1,000 m	Cable coaxial fino flexible RG-58 (50 oh)	1,02	1,02	
P22IL100	2,000 u	Conector BNC macho RG-58	1,00	2,00	
P22IL110	2,000 u	Cubierta goma conector BNC RG-58	0,18	0,36	
P01DW090	1,000 ud	Pequeño material	1,35	1,35	

TOTAL PARTIDA 6,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

25.02.15	ud	PANEL DE CONEXIÓN 16 PUERTOS CAT. 5e Instalación de panel de conexión de 16 puertos para cableado de red de par trenzado UTP categoría 5e, totalmente equipado, instalado y conexionado.			
O01OA030	0,400 h	Oficial primera	21,01	8,40	
P22IP010	1,000 u	Panel conexión 16 puertos RJ-45 Categoría 5e,6	47,40	47,40	
P22IM010	16,000 u	Conector toma RJ-45 C5e UTP	5,78	92,48	
P22IP060	16,000 u	Tapa puerto RJ45	0,90	14,40	
P22IP070	16,000 u	Placa marcado de paneles	0,88	14,08	
P01DW090	1,000 ud	Pequeño material	1,35	1,35	

TOTAL PARTIDA 178,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y OCHO EUROS con ONCE CÉNTIMOS

25.02.16	ud	PANEL DE CONEXIÓN 24 PUERTOS CAT. 5e Instalación de panel de conexión de 24 puertos para cableado de red de par trenzado UTP categoría 5e, totalmente equipado, instalado y conexionado.			
O01OA030	0,400 h	Oficial primera	21,01	8,40	
P22IP020	1,000 u	Panel conexión 24 puertos RJ-45 Categoría 5e,6	51,69	51,69	
P22IM010	24,000 u	Conector toma RJ-45 C5e UTP	5,78	138,72	
P22IP060	24,000 u	Tapa puerto RJ45	0,90	21,60	
P22IP070	24,000 u	Placa marcado de paneles	0,88	21,12	
P01DW090	1,000 ud	Pequeño material	1,35	1,35	

TOTAL PARTIDA 242,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

25.02.17	ud	PANEL DE CONEXIÓN 48 PUERTOS CAT. 5e Instalación de panel de conexión de 48 puertos para cableado de red de par trenzado UTP categoría 5e, totalmente equipado, instalado y conexionado.			
O01OA030	0,400 h	Oficial primera	21,01	8,40	
P22IP040	1,000 u	Panel conexión 48 puertos RJ-45 Categoría 5e,6	83,20	83,20	
P22IM010	48,000 u	Conector toma RJ-45 C5e UTP	5,78	277,44	
P22IP060	48,000 u	Tapa puerto RJ45	0,90	43,20	
P22IP070	48,000 u	Placa marcado de paneles	0,88	42,24	
P01DW090	1,000 ud	Pequeño material	1,35	1,35	

TOTAL PARTIDA 455,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
25.02.18		ud	BASE P/INFORMATICA JUNG-CD 500			
O01OA030	0,300	h	Oficial primera	21,01	6,30	
O01OA050	0,300	h	Ayudante	18,70	5,61	
P15GB010	8,000	m.	Tubo PVC corrugado M 20/gp5	0,45	3,60	
P15MXB130	1,000	ud	Placa para zumbador Jung-A 567	3,36	3,36	
TOTAL PARTIDA						18,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

25.02.19		ud	BASE P/INFORMATICA JUNG-LS 990			
O01OA030	0,300	h	Oficial primera	21,01	6,30	
O01OA050	0,300	h	Ayudante	18,70	5,61	
P15GB010	8,000	m.	Tubo PVC corrugado M 20/gp5	0,45	3,60	
TOTAL PARTIDA						15,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

25.02.20		ud	T.ORDENADOR RJ45 SERIE BASICA			
O01OA030	0,200	h	Oficial primera	21,01	4,20	
O01OA050	0,200	h	Ayudante	18,70	3,74	
P22IM050	1,000	u	Conector toma RJ-45 C6 FTP	8,92	8,92	
P22IM060	1,000	u	Conector toma RJ-45 C6 STP	10,93	10,93	
P22IM100	1,000	u	Toma óptica mural universal 2xST/SC/LC	15,75	15,75	
P22IM150	1,000	u	Placa plana V&D 2 conectores RJ45 cat.6 UTP aluminio	28,85	28,85	
P15GB010	6,000	m.	Tubo PVC corrugado M 20/gp5	0,45	2,70	
TOTAL PARTIDA						75,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

25.02.21		ud	T.ORDENADOR RJ45 SERIE NORMAL			
O01OA030	0,200	h	Oficial primera	21,01	4,20	
O01OA050	0,200	h	Ayudante	18,70	3,74	
P22IM050	1,000	u	Conector toma RJ-45 C6 FTP	8,92	8,92	
P22IM060	1,000	u	Conector toma RJ-45 C6 STP	10,93	10,93	
P22IM110	1,000	u	Placa V&D 2 conectores RJ45 cat.6 UTP blanco nieve	28,32	28,32	
P22IM160	1,000	u	Placa entrada de cables con retenedor incluido gris grafito	2,46	2,46	
P15GB010	6,000	m.	Tubo PVC corrugado M 20/gp5	0,45	2,70	
TOTAL PARTIDA						61,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

25.02.22		ud	SEÑALIZACION INFORMATICA			
O01OA030	0,200	h	Oficial primera	21,01	4,20	
O01OA050	0,200	h	Ayudante	18,70	3,74	
P22IM250	1,000	u	Caja de suelo circular 3 módulos inclinados gris	55,34	55,34	
P22IM260	1,000	u	Caja de suelo 90 mm de 3 módulos gris	51,22	51,22	
P22IM150	1,000	u	Placa plana V&D 2 conectores RJ45 cat.6 UTP aluminio	28,85	28,85	
P15GB010	6,000	m.	Tubo PVC corrugado M 20/gp5	0,45	2,70	
TOTAL PARTIDA						146,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con CINCO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
25.02.23		ud	CAJA SUELO TÉCNICO MM DATAELECTRIC 4 RED+2RJ Suministro y colocación de caja falso suelo MM Dataelectric, material autoextinguible y libre de halógenos, modelo CFS3 (incluye cubeta, tapa, marco portamecanismos y separador energía-datos), de color a elegir y formada por 4 tomas schuko 2P+TT 16A para red con led luminoso y obturador de seguridad y placa de 1 a 4 conectores RJ11-RJ45, precableada en fábrica con regletas MM Dataelectric, incluyendo igualmente desde el cuadro de planta : conductor de cobre RV 0,6/1 kV de 3x4 mm2 en acometida a caja i/p.p. línea general hasta cuadro; p.p. de bandeja de rejilla por falso suelo de 300x60 mm. y bandeja de PVC con tapa de 100x50 mm. con sus soportes, curvas..etc; conexión desde bandeja de PVC hasta caja portamecanismos con tubo de acero flexible Pg13. Incluyendo también desde distribuidor de informática de cableado estructurado UTP categoría 5e de 4x2 hilos en bandeja de PVC de 60x30 mm. Totalmente instalada, conectada y funcionando.			
O01OA030	2,700	h	Oficial primera	21,01	56,73	
O01OA050	2,100	h	Ayudante	18,70	39,27	
P15HA010	1,000	u	Caja falso suelo 3 módulos 93 mm (CFS39)	57,98	57,98	
P15HC010	2,000	ud	Mód.schuko doble RED 2P+TT 16A (MP02)	13,90	27,80	
P15HC030	1,000	ud	Módulo para 1-4 RJ11-RJ45 (MD00)	9,66	9,66	
P15GJ250	0,500	ud	Bandeja rejilla 300x60 mm + accesorios	12,25	6,13	
P15GP025	2,000	ud	Bandeja PVC 100x50 mm con tapa y acce.	9,58	19,16	
P15GP005	2,500	ud	Bandeja PVC 50x30 mm con tapa y acces.	6,10	15,25	
P15GM080	2,000	m.	Tubo acero flexible pg.13	3,36	6,72	
P22IB040	50,000	m	Cable horizontal Categoría 5e UTP(4 pares) PVC	0,38	19,00	
P22IM010	2,000	u	Conector toma RJ-45 C5e UTP	5,78	11,56	
P01DW090	1,000	ud	Pequeño material	1,35	1,35	

TOTAL PARTIDA 270,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

25.02.24		ud	CAJA BAJO PAVIM.MM DATAELECTRIC 4 RED+2RJ Suministro y colocación de registro plástico pavimento (RP03) y caja suelo MM Dataelectric, material autoextinguible y libre de halógenos, modelo CF73 (incluye cubeta, tapa, marco portamecanismos y separador energía-datos), de color a elegir y formada por 4 tomas schuko 2P+TT 16A para red con led luminoso y obturador de seguridad y placa de 1 a 4 conectores RJ11-RJ45, precableada en fábrica con regletas MM Dataelectric, incluyendo igualmente desde el cuadro de planta: conductor de cobre RV 0,6/1 kV de 3x4 mm2 en acometida a caja i/p.p. línea general hasta cuadro; p.p. de tubos de PVC corrugado con p.p. de cajas. Incluyendo también desde distribuidor de informática de cableado estructurado UTP categoría 5e de 4x2 hilos en tubo de PVC corrugado. Totalmente instalada, conectada y funcionando.			
O01OA030	1,700	h	Oficial primera	21,01	35,72	
O01OA050	1,000	h	Ayudante	18,70	18,70	
P15HD010	1,000	ud	Registro plástico pavimento regul.(RP03)	18,80	18,80	
P15HA040	1,000	ud	Caja falso suelo 3 módulos (CF73) 70 mm.	50,60	50,60	
P15HC010	2,000	ud	Mód.schuko doble RED 2P+TT 16A (MP02)	13,90	27,80	
P15HC030	1,000	ud	Módulo para 1-4 RJ11-RJ45 (MD00)	9,66	9,66	
P15GB025	1,000	m.	Tubo PVC corrugado M 32/gp5	0,29	0,29	
P15GB010	4,000	m.	Tubo PVC corrugado M 20/gp5	0,45	1,80	
P22IB040	50,000	m	Cable horizontal Categoría 5e UTP(4 pares) PVC	0,38	19,00	
P22IM010	2,000	u	Conector toma RJ-45 C5e UTP	5,78	11,56	
P01DW090	1,000	ud	Pequeño material	1,35	1,35	

TOTAL PARTIDA 195,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y CINCO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
25.02.25		ud	CAJA SUP. MM DATAELECTRIC 2 RED+2RJ Suministro y colocación de caja de superficie para pared de 2 mód. doubles MM Dataelectric de medidas 115x126x63, material autoextinguible y libre de halógenos, modelo CA2S (incluye cubeta, marco y separador energía-datos), de color a elegir y formada por 2 tomas schuko 2P+TT 16A para red con led y obturador y placa de 1 a 4 conectores RJ11 - RJ45, precableada en fábrica, incluyendo igualmente desde el cuadro de planta, conductor de cobre RV 0,6/1 kV de 3x4 mm2 en cometida a caja i/p.p. linea general hasta cuadro; p.p. de bandeja de PVC por falso suelo o pared de 185x60 mm. en generales y bandeja de PVC con tapa de 100x50 mm. en ramales con sus soportes, curvas...etc. Incluyendo también desde distribuidor de informática de cableado estructurado UTP categoría 5e de 4x2 hilos enbandeja de PVC de 60x30 mm. Totalmente instalada, conectada y funcionando.			
O01OA030	2,500	h	Oficial primera	21,01	52,53	
O01OA050	2,000	h	Ayudante	18,70	37,40	
P15HA070	1,000	u	Caja superficie 3 módulos (CS3/4)	25,15	25,15	
P15HC010	1,000	ud	Mód.schuko doble RED 2P+TT 16A (MP02)	13,90	13,90	
P15HC030	1,000	ud	Módulo para 1-4 RJ11-RJ45 (MD00)	9,66	9,66	
P15GP035	0,500	ud	Bandeja PVC 185x60 mm con tapa y acce.	11,17	5,59	
P15GP025	2,000	ud	Bandeja PVC 100x50 mm con tapa y acce.	9,58	19,16	
P15GP005	2,500	ud	Bandeja PVC 50x30 mm con tapa y acces.	6,10	15,25	
P15GA040	4,000	m.	Cond. rigi. 750 V 6 mm2 Cu	2,68	10,72	
P15GA030	6,000	m.	Cond. rigi. 750 V 4 mm2 Cu	1,02	6,12	
P22IB040	50,000	m	Cable horizontal Categoría 5e UTP(4 pares) PVC	0,38	19,00	
P22IM010	2,000	u	Conector toma RJ-45 C5e UTP	5,78	11,56	
P01DW090	1,000	ud	Pequeño material	1,35	1,35	
TOTAL PARTIDA						227,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTISIETE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

25.02.26		ud	CAJA SUP. MM DATAELECTRIC 2 RED+2 SAI+2RJ Suministro y colocación de caja superficie para pared de 3 mód. doubles MM Dataelectric de medidas 115x186x63, material autoextinguible y libre de halógenos, modelo CA3S (incluye cubeta, marco y separador energía-datos), de color a elegir y formada por 2 tomas schuko 2P+TT 16A para red con led y obturador, 2 tomas schuko 2P+TT 16A color rojo para SAI con led y obturador y placa de 1 a 4 conectores RJ11-RJ45, precableada en fábrica, incluyendo igualmente desde el cuadro de planta, conductor de cobre RV 0,6/1 kV de 3x4 mm2 en acometida a caja i/p.p. linea general hasta cuadro; p.p. de bandeja de PVC por falso suelo o pared de 185x60 mm. en generales y bandeja de PVC con tapa de 100x50 mm. en ramales con sus soportes, curvas...etc. Incluyendo también desde distribuidor de informática de cableado estructurado UTP categoría 5e de 4x2 hilos en bandeja de PVC de 60x30 mm. Totalmente instalada, conectada y funcionando.			
O01OA030	2,600	h	Oficial primera	21,01	54,63	
O01OA050	2,000	h	Ayudante	18,70	37,40	
P15HA080	1,000	u	Caja superficie 4 módulos (CS4/4)	31,89	31,89	
P15HC010	1,000	ud	Mód.schuko doble RED 2P+TT 16A (MP02)	13,90	13,90	
P15HC020	1,000	u	Módulo schuko doble RED 2P+TT 16A (FP02)	15,70	15,70	
P15HC030	1,000	ud	Módulo para 1-4 RJ11-RJ45 (MD00)	9,66	9,66	
P15GP035	0,500	ud	Bandeja PVC 185x60 mm con tapa y acce.	11,17	5,59	
P15GP025	2,000	ud	Bandeja PVC 100x50 mm con tapa y acce.	9,58	19,16	
P15GP005	2,500	ud	Bandeja PVC 50x30 mm con tapa y acces.	6,10	15,25	
P15GA040	4,000	m.	Cond. rigi. 750 V 6 mm2 Cu	2,68	10,72	
P15GA030	6,000	m.	Cond. rigi. 750 V 4 mm2 Cu	1,02	6,12	
P22IB040	50,000	m	Cable horizontal Categoría 5e UTP(4 pares) PVC	0,38	19,00	
P22IM010	2,000	u	Conector toma RJ-45 C5e UTP	5,78	11,56	
P01DW090	1,000	ud	Pequeño material	1,35	1,35	
TOTAL PARTIDA						251,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
25.02.27	ud	CAJA EMP.MM DATALECTRIC 2 RED+2RJ Suministro y colocación de caja de empotrar para 2 mód. dobles MM Dataelectric (116x127x50) material autoextinguible y libre de halógenos, modelo CA2E+MB2E (incluye cubeta, marco y separador energía-datos), de color a elegir y formada por 2 tomas schuko 2P+TT 16A para red y placa de 1 a 4 conectores RJ11 - RJ45, precableada en fábrica, incluyendo igualmente desde el cuadro de planta, conductor de cobre RV 0,6/1 kV de 3x4 mm2 en acometida a caja i/p.p. línea general hasta cuadro; p.p. de tubos de PVC corrugado con p.p. de cajas. Incluyendo también desde distribuidor de informática de cableado estructurado UTP categoría 5e de 4x2 hilos en tubo de PVC corrugado. Totalmente instalada, conectada y funcionando.			
O01OA030	1,600 h	Oficial primera	21,01	33,62	
O01OA050	1,000 h	Ayudante	18,70	18,70	
P01DW090	1,000 ud	Pequeño material	1,35	1,35	
P22IB040	50,000 m	Cable horizontal Categoría 5e UTP(4 pares) PVC	0,38	19,00	
P22IM010	2,000 u	Conector toma RJ-45 C5e UTP	5,78	11,56	
P15GA030	6,000 m.	Cond. rigi. 750 V 4 mm2 Cu	1,02	6,12	
P15GA040	4,000 m.	Cond. rigi. 750 V 6 mm2 Cu	2,68	10,72	
P15GB010	4,000 m.	Tubo PVC corrugado M 20/gp5	0,45	1,80	
P15GB025	1,000 m.	Tubo PVC corrugado M 32/gp5	0,29	0,29	
P15HC030	1,000 ud	Módulo para 1-4 RJ11-RJ45 (MD00)	9,66	9,66	
P15HC010	1,000 ud	Mód.schuko doble RED 2P+TT 16A (MP02)	13,90	13,90	
P15HA140	1,000 u	Marco 3 módulos (CEM3)	9,31	9,31	
P15HA110	1,000 u	Caja empotrar 3 módulos (CEC4)	18,64	18,64	

TOTAL PARTIDA **154,67**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

25.02.28	ud	CAJA EMP.MM DATALECTRIC 2 RED+2 SAI+2RJ Suministro y colocación de caja empotrar para 3 mód. dobles MM Dataelectric (116x187x50) material autoextinguible y libre de halógenos, modelo CA3E+MB3E (incluye cubeta, marco y separador energía-datos), de color a elegir y formada por 2 tomas schuko 2P+TT 16A con led y obturador para red, 2 tomas schuko 2P+TT 16A con led y obturador color rojo para SAI y placa de 1 a 4 conectores RJ11-RJ45, precableada en fábrica, incluyendo igualmente desde el cuadro de planta, conductor de cobre RV 0,6/1 kV de 3x4 mm2 en acometida a caja i/p.p. línea general hasta cuadro; p.p. de tubos de PVC corrugado con p.p. de cajas. Incluyendo también desde distribuidor de informática de cableado estructurado UTP categoría 5e de 4x2 hilos en tubo de PVC corrugado. Totalmente instalada, conectada y funcionando.			
O01OA030	1,700 h	Oficial primera	21,01	35,72	
O01OA050	1,000 h	Ayudante	18,70	18,70	
P15HA120	1,000 ud	Caja empotrar 3 módulos (CA3E)	14,55	14,55	
P15HA150	1,000 u	Marco 4 módulos (CEM4)	10,31	10,31	
P15HC010	1,000 ud	Mód.schuko doble RED 2P+TT 16A (MP02)	13,90	13,90	
P15HC020	1,000 u	Módulo schuko doble RED 2P+TT 16A (FP02)	15,70	15,70	
P15HC030	1,000 ud	Módulo para 1-4 RJ11-RJ45 (MD00)	9,66	9,66	
P15GB025	1,000 m.	Tubo PVC corrugado M 32/gp5	0,29	0,29	
P15GB010	4,000 m.	Tubo PVC corrugado M 20/gp5	0,45	1,80	
P15GA040	4,000 m.	Cond. rigi. 750 V 6 mm2 Cu	2,68	10,72	
P15GA030	6,000 m.	Cond. rigi. 750 V 4 mm2 Cu	1,02	6,12	
P22IB040	50,000 m	Cable horizontal Categoría 5e UTP(4 pares) PVC	0,38	19,00	
P22IM010	2,000 u	Conector toma RJ-45 C5e UTP	5,78	11,56	
P01DW090	1,000 ud	Pequeño material	1,35	1,35	

TOTAL PARTIDA **169,38**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBCAPÍTULO 25.03 REDES DE V/D					
25.03.01	ml	CABLE 4 LSOH CAT.6			
O01OA090	0,015 h	Cuadrilla A	48,64	0,73	
PE034651	1,000 ml	cable 4 p lsoh	0,72	0,72	
TOTAL PARTIDA					1,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

25.03.02	m.	CABLEADO TELEFÓNICO 50 PARES			
		Cable telefónico de interior de 51 pares (50 pares + 1 par piloto) de 0,50 mm. para red de distribución de TF, instalado en conducto, incluido timbrado, conexionado en registro principal y en cada registro secundario, con prueba de continuidad de pares.			
O01OA030	0,036 h	Oficial primera	21,01	0,76	
P22TB060	1,000 m.	Cable telefónico de 51 pares 0,5	5,14	5,14	
P01DW090	0,500 ud	Pequeño material	1,35	0,68	
P22TW540	50,000 ud	Timbrado y prueba de RITI a BAT. 1 par	0,60	30,00	
TOTAL PARTIDA					36,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

25.03.03	m.	CABLEADO TELEFÓNICO 100 PARES			
		Cable telefónico de interior de 101 pares (100 pares + 1 par piloto) de 0,50 mm. para red de distribución de TF, instalado en conducto, incluido timbrado, conexionado en registro principal y en cada registro secundario, con prueba de continuidad de pares.			
O01OA030	0,064 h	Oficial primera	21,01	1,34	
P22TB100	1,000 m.	Cable telefónico de 101 pares 0,5	9,11	9,11	
P01DW090	1,000 ud	Pequeño material	1,35	1,35	
P22TW540	100,000 ud	Timbrado y prueba de RITI a BAT. 1 par	0,60	60,00	
TOTAL PARTIDA					71,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

25.03.04	m.	CABLEADO VERTICAL MONOMODO DE 12 FIBRAS			
		Cableado vertical (backbone) de fibra monomodo, formado por cable de 12 fibras ópticas monomodo con refuerzo de aramida y cubierta de LSZH, no propagador de la llama y baja emisión de humos, en montaje en canal o bandeja. Instalado y conexionado.			
O01OA030	0,050 h	Oficial primera	21,01	1,05	
P22IF020	1,000 m	Cable monomodo vertical 12 fibras LSZH	4,46	4,46	
P01DW090	0,200 ud	Pequeño material	1,35	0,27	
TOTAL PARTIDA					5,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

25.03.05	m.	CABLEADO VERTICAL MONOMODO DE 24 FIBRAS			
		Cableado vertical (backbone) de fibra monomodo, formado por cable de 24 fibras ópticas monomodo con refuerzo de aramida y cubierta de LSZH, no propagador de la llama y baja emisión de humos, en montaje en canal o bandeja. Instalado y conexionado.			
O01OA030	0,061 h	Oficial primera	21,01	1,28	
P22IF030	1,000 m	Cable monomodo vertical 24 fibras LSZH	6,74	6,74	
P01DW090	0,200 ud	Pequeño material	1,35	0,27	
TOTAL PARTIDA					8,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

25.03.06	m.	CABLEADO RED COAXIAL 10 m			
		Cableado de red coaxial (10-Base2), formada por cable coaxial RG-58, en montaje en canal o bandeja, instalado, montaje y conexionado.			
O01OA030	0,100 h	Oficial primera	21,01	2,10	
P22IL010	1,000 m	Cable coaxial fino flexible RG-58 (50 oh)	1,02	1,02	
P22IL100	2,000 u	Conector BNC macho RG-58	1,00	2,00	
P22IL110	2,000 u	Cubierta goma conector BNC RG-58	0,18	0,36	
P01DW090	1,000 ud	Pequeño material	1,35	1,35	
TOTAL PARTIDA					6,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
25.03.07		ml	TUBO PVC FLEX.REFORZADO 80 MM			
O01OA090	0,120	h	Cuadrilla A	48,64	5,84	
PE0030106	1,000	ml	tubo PVC reforz.80mm	1,29	1,29	
TOTAL PARTIDA						7,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TRECE CÉNTIMOS

25.03.08		ml	CONDUCTOR 07Z1 750V			
O01OA090	0,027	h	Cuadrilla A	48,64	1,31	
PM0050408	1,000	ml	conductor	0,31	0,31	
TOTAL PARTIDA						1,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

25.03.10		ud	TOMA RJ45 C6 STP			
Toma simple RJ45 categoría 6 STP (sin incluir cableado), realizada con canalización de tubo PVC corrugado de M 20/gp5, empotrada, montada e instalada.						
O01OA030	0,400	h	Oficial primera	21,01	8,40	
P22IM060	1,000	u	Conector toma RJ-45 C6 STP	10,93	10,93	
P22IM080	1,000	u	Rótulo para toma	0,44	0,44	
P22IM100	1,000	u	Toma óptica mural universal 2xST/SC/LC	15,75	15,75	
P15GB010	6,000	m.	Tubo PVC corrugado M 20/gp5	0,45	2,70	
TOTAL PARTIDA						38,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

25.03.11		ud	TOMA PARA UN PUESTO CON DATOS (FO)			
O01OA090	0,120	h	Cuadrilla A	48,64	5,84	
PE0500501	1,000	ud	soporte y marco	1,81	1,81	
PE0500520	1,000	ud	punto acceso optico	4,26	4,26	
PE0500351	2,000	ud	aclopador	2,16	4,32	
PE0500350	2,000	ud	conector	5,79	11,58	
PE0140430	1,000	ud	caja de empotrar	0,21	0,21	
PE0500450	1,000	ud	cordón fo	25,89	25,89	
TOTAL PARTIDA						53,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

25.03.12		ud	TOMA PARA UN PUESTO CON TELEFONO Y DATOS			
O01OA090	0,180	h	Cuadrilla A	48,64	8,76	
PE0500501	1,000	ud	soporte y marco	1,81	1,81	
PE0500503	1,000	ud	frontal 45 x 45	2,06	2,06	
PE0500301	2,000	ud	base-toma	6,23	12,46	
PE0140430	1,000	ud	caja de empotrar	0,21	0,21	
PE0500402	1,000	ud	cordón	11,17	11,17	
TOTAL PARTIDA						36,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

25.03.13		ud	TOMA PARA UN PUESTO CON 1 TELEFONO Y 2 DATOS			
O01OA090	0,200	h	Cuadrilla A	48,64	9,73	
PE0500510	1,000	ud	caja 2 modulos	7,17	7,17	
PE0500511	1,000	ud	modulo 1	2,12	2,12	
PE0500512	1,000	ud	modulo2	2,81	2,81	
PE0500301	3,000	ud	base-toma	6,23	18,69	
PE0500402	2,000	ud	cordón	11,17	22,34	
TOTAL PARTIDA						62,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
25.03.14		ud	TOMA PARA UN PUESTO CON 2 TELEFONOS Y 2 DATOS			
O01OA090	0,280	h	Cuadrilla A	48,64	13,62	
PE0500510	1,000	ud	caja 2 modulos	7,17	7,17	
PE0500512	2,000	ud	modulo2	2,81	5,62	
PE05005301	4,000	ud	base toma	6,23	24,92	
PE0500402	2,000	ud	cordón	11,17	22,34	
TOTAL PARTIDA						73,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

25.03.15		ud	TOMA PARA UN PUESTO CON TELEFONO Y 1 DATOS (FO)			
O01OA090	0,200	h	Cuadrilla A	48,64	9,73	
PE0500510	1,000	ud	caja 2 modulos	7,17	7,17	
PE0500511	1,000	ud	modulo 1	2,12	2,12	
PE0500301	1,000	ud	base-toma	6,23	6,23	
PE0500514	1,000	ud	modulo hueco	1,69	1,69	
PE0500520	1,000	ud	punto acceso optico	4,26	4,26	
PE0500351	2,000	ud	aclopador	2,16	4,32	
PE0200350	2,000	ud	conector fo	0,00	0,00	
PE0500450	1,000	ud	cordón fo	25,89	25,89	
TOTAL PARTIDA						61,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

25.03.16		ud	TOMA PARA UN PUESTO CON 1 TELEFONO, 1 DATOS Y 1 DATOS (FO)			
O01OA090	0,280	h	Cuadrilla A	48,64	13,62	
PE0500510	1,000	ud	caja 2 modulos	7,17	7,17	
PE0500512	1,000	ud	modulo2	2,81	2,81	
PE0500514	1,000	ud	modulo hueco	1,69	1,69	
PE0500520	1,000	ud	punto acceso optico	4,26	4,26	
PE0500301	2,000	ud	base-toma	6,23	12,46	
PE0500402	1,000	ud	cordón	11,17	11,17	
PE0500351	2,000	ud	aclopador	2,16	4,32	
PE0500350	2,000	ud	conector	5,79	11,58	
PE0500450	1,000	ud	cordón fo	25,89	25,89	
TOTAL PARTIDA						94,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

25.03.17		ud	TOMA PARA UN PUESTO CON 1 TELEFONO, 2 DATOS Y 1 DATOS (FO)			
O01OA090	0,280	h	Cuadrilla A	48,64	13,62	
PE03550014	1,000	ud	caja 3 modulos	9,15	9,15	
PE0500512	1,000	ud	modulo2	2,81	2,81	
PE0500514	1,000	ud	modulo hueco	1,69	1,69	
PE0500520	1,000	ud	punto acceso optico	4,26	4,26	
PE0500301	3,000	ud	base-toma	6,23	18,69	
PE0500402	2,000	ud	cordón	11,17	22,34	
PE0500351	2,000	ud	aclopador	2,16	4,32	
PE0500350	2,000	ud	conector	5,79	11,58	
PE0500450	1,000	ud	cordón fo	25,89	25,89	
PE0500511	1,000	ud	modulo 1	2,12	2,12	
TOTAL PARTIDA						116,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISEIS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

25.03.18		ud	TOMA PARA UN PUESTO CON 1 VIDEO			
O01OA090	0,280	h	Cuadrilla A	48,64	13,62	
PE0500510	1,000	ud	caja 2 modulos	7,17	7,17	
PE0500519	1,000	ud	modulo ciego	3,28	3,28	
PE0500330	1,000	ud	conectorBNC	8,42	8,42	
PE0500513	1,000	ud	modulo BNC crimpar	1,69	1,69	
TOTAL PARTIDA						34,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
25.03.19	ud	PUNTO TOMA CANALIZACION VOZ-DATOS			
O01OA090	0,350 h	Cuadrilla A	48,64	17,02	
PE0063801	1,000 ud	soporte caja	0,65	0,65	
PE0063802	1,000 ud	salida tubos	1,07	1,07	
PE0030105	12,000 ml	Tubo PVC flex	0,24	2,88	
PE0812801	15,000 ud	Taco PVC con brida	0,10	1,50	
PE0140401	1,000 ud	Caja aislate emp.	0,35	0,35	
PE0140312	1,000 ud	Caja aislante	0,86	0,86	
TOTAL PARTIDA					24,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
CAPÍTULO C26 INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS						
SUBCAPÍTULO 26.01 SISTEMA CENTRALIZADO DE CONTROL Y GESTIÓN DE INSTALACIONES						
26.01.01		ud	CONTROLADOR MICROPROCESADO BACNET MS-FEC1611-0 Controlador Microprocesado con comunicación Bacnet. Referencia Johnson Controls MS-FEC1611-0 o equivalente aprobado. Totalmente instalado y funcionando. Considerando todos los trabajos, mano de obra, medios y materiales auxiliares, pequeño material y ayudas de albañilería necesarios para la correcta y completa ejecución de esta partida			
O01OA090	0,250	h	Cuadrilla A	48,64	12,16	
PE1963465	1,000	ud	Controlador microprocesado ms-fec1611-0	175,25	175,25	
TOTAL PARTIDA						187,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS						
26.01.02		ud	CONTROLADOR MICROPROCESADO BACNET MS-FEC2611-0 Controlador Microprocesado con comunicación Bacnet. Referencia Johnson Controls MS-FEC2611-0 o equivalente aprobado. Totalmente instalado y funcionando. Considerando todos los trabajos, mano de obra, medios y materiales auxiliares, pequeño material y ayudas de albañilería necesarios para la correcta y completa ejecución de esta partida.			
O01OA090	0,250	h	Cuadrilla A	48,64	12,16	
PE6385901	1,000	ud	Controlador microprocesado ms-fec2311-0	252,38	252,38	
TOTAL PARTIDA						264,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
26.01.03		ud	PANTALLA GRAFICA TACTIL Pantalla gráfica táctil de 5,7" y 256 colores. Comunicación BACnet/IP o BACnet MS-TP. Capacidad de almacenamiento y presentación de datos históricos, gestión de alarmas y establecimiento de horarios con calendarios, incluso marco de montaje. Referencias Johnson Controls LVIS-ME200 y LVIS-FRAME o equivalente aprobado. Totalmente instalado y funcionando. Considerando todos los trabajos, mano de obra, medios y materiales auxiliares, pequeño material y ayudas de albañilería necesarios para la correcta y completa ejecución de esta partida.			
O01OA090	0,080	h	Cuadrilla A	48,64	3,89	
PE13242536	1,000	ud	Pantalla gráfica táctil de 5,7	1.276,27	1.276,27	
PE24253647	1,000	ud	MARCO PARA PANTALLA	37,12	37,12	
TOTAL PARTIDA						1.317,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS DIECISIETE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS						
26.01.04		ud	REPETIDOR DE SEÑALES DE BUS BACNET Módulo repetidor de señal para bus N2/RS-485/BACnet. 24Vac. Referencia Johnson Controls RP-9100-8404 o equivalente aprobado. Totalmente instalado y funcionando. Considerando todos los trabajos, mano de obra, medios y materiales auxiliares, pequeño material y ayudas de albañilería necesarios para la correcta y completa ejecución de esta partida.			
O01OA090	0,350	h	Cuadrilla A	48,64	17,02	
PE3546457	1,000	ud	Repetidores de señal para bus n2/rs-485/bacnet. 24	79,51	79,51	
TOTAL PARTIDA						96,53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS						
26.01.05		ud	CUADRO DE CONTROL MOD.1 Cuadro eléctrico de control modelo PCC36 de Siemens o equivalente aprobado, IP65, apertura de puerta 180 ° (DIN 18361), conforme a la norma UNE EN 60439-1, para alojar un controlador compacto PXC36, medidas: 600x500x150, dispone de diferencial, magneto térmicos, toma de corriente y cableados a bornas de todas las señales, con todos los accesorios necesarios. Correctamente instalado y funcionando. Considerando todos los trabajos, mano de obra, medios y materiales auxiliares, pequeño material y ayudas de albañilería necesarios para la correcta y completa ejecución de esta partida.			
O01OA090	0,700	h	Cuadrilla A	48,64	34,05	
PE5768790	1,000	ud	Cuadro eléctrico para controladores mod.1	146,99	146,99	
TOTAL PARTIDA						181,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y UN EUROS con CUATRO CÉNTIMOS						

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
26.01.06		ud	SONDA DE PRESIÓN DIFERENCIAL -50PA...+50PA Sonda presión diferencial. Rango ajustable: -+25/-+50/-+100/-+150 Pa, 0-25/50/100/250 Pa. Función de ajuste automático de cero Referencia Johnson Controls DP0250-R8-AZ o equivalente aprobado.. Totalmente instalado y funcionando. Considerando todos los trabajos, mano de obra, medios y materiales auxiliares, pequeño material y ayudas de albañilería necesarios para la correcta y completa ejecución de esta partida.			
O010A090	0,230	h	Cuadrilla A	48,64	11,19	
PE314264	1,000	ud	Sonda presión diferencial rangos -50pa...+50pa	80,60	80,60	

TOTAL PARTIDA **91,79**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

26.01.07		ud	SONDA DE PRESIÓN DIFERENCIAL 0...100/200PA Sonda presión diferencial. Rango ajustable: -+100 Pa, 0-100/250/500/1000/1500/2000/2500 Pa. Función de ajuste automático de cero Referencia Johnson Controls DP2500-R8-AZ o equivalente aprobado. Totalmente instalado y funcionando. Considerando todos los trabajos, mano de obra, medios y materiales auxiliares, pequeño material y ayudas de albañilería necesarios para la correcta y completa ejecución de esta partida.			
O010A090	0,230	h	Cuadrilla A	48,64	11,19	
PE537495	1,000	ud	Sonda presión diferencial rangos 0...100/200pa	87,84	87,84	

TOTAL PARTIDA **99,03**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE EUROS con TRES CÉNTIMOS

26.01.08		ud	SONDA COMB. TEMPER.-HUMEDAD EN AMB. Sonda combinada de temperatura y humedad para montaje en ambiente, ambas sondas: activas 0...10 V. Referencia Johnson Controls HT-1301-UR o equivalente aprobado.. Totalmente instalado y funcionando. Considerando todos los trabajos, mano de obra, medios y materiales auxiliares, pequeño material y ayudas de albañilería necesarios para la correcta y completa ejecución de esta partida.			
O010A090	0,230	h	Cuadrilla A	48,64	11,19	
PE0896844	1,000	ud	Sonda precisión ambte. Combinada hr+t	73,88	73,88	

TOTAL PARTIDA **85,07**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con SIETE CÉNTIMOS

26.01.09		ud	SONDA COMB. TEMPER.-HUMEDAD EN COND. Sonda combinada de temperatura y humedad para montaje en conducto, ambas sondas: activas 0...10 V. Referencia Johnson Controls HT-9001-UD1 o equivalente aprobado. Totalmente instalado y funcionando. Considerando todos los trabajos, mano de obra, medios y materiales auxiliares, pequeño material y ayudas de albañilería necesarios para la correcta y completa ejecución de esta partida.			
O010A090	0,230	h	Cuadrilla A	48,64	11,19	
PE428696	1,000	ud	Sonda conducto combinada hr+temp-pasiva	94,03	94,03	

TOTAL PARTIDA **105,22**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

26.01.10		ud	SONDA DE CALIDAD DE AIRE Sonda conducto CO2 rango +0...+2000 ppm. Salida 4-20 mA ó 0-10v Referencia Johnson Controls CD-P00-000 o equivalente aprobado. Totalmente instalado y funcionando. Considerando todos los trabajos, mano de obra, medios y materiales auxiliares, pequeño material y ayudas de albañilería necesarios para la correcta y completa ejecución de esta partida.			
O010A110	0,234	h	Cuadrilla C	45,61	10,67	
PE4482320	1,000	ud	Sonda conducto cai sensor co2+voc 0-10 v	181,34	181,34	

TOTAL PARTIDA **192,01**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y DOS EUROS con UN CÉNTIMO

26.01.11		ud	HUMIDOSTATO PARA CONDUCTO Humidostato para conducto.20..80% HR. Referencia Johnson Controls HD-9100-2 o equivalente aprobado. Totalmente instalado y funcionando. Considerando todos los trabajos, mano de obra, medios y materiales auxiliares, pequeño material y ayudas de albañilería necesarios para la correcta y completa ejecución de esta partida.			
O010A110	0,234	h	Cuadrilla C	45,61	10,67	
PE2114423	1,000	ud	Humidostato conducto 20-80%hr	67,18	67,18	

TOTAL PARTIDA **77,85**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
26.01.12		ud	SONDA TEMPER. POR INMERSIÓN 0++40°C. Sonda de temperatura activa 0/10v. Rango: 0++40°C. Referencia Johnson Controls TS-9101-8223 o equivalente aprobado.. Considerando todos los trabajos, mano de obra, medios y materiales auxiliares, pequeño material y ayudas de albañilería necesarios para la correcta y completa ejecución de esta partida.			
O01OA110	0,156	h	Cuadrilla C	45,61	7,12	
PE495037	1,000	ud	Sonda temp. Inmersión 0++40°C.	23,51	23,51	
TOTAL PARTIDA						30,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

26.01.13		ud	SONDA TEMPER. POR INMERSIÓN 0++100°C. Sonda de temperatura activa 0/10v. Rango: 0++100°C. Referencia Johnson Controls TS-9101-8224 o equivalente aprobado. Totalmente instalado y funcionando. Considerando todos los trabajos, mano de obra, medios y materiales auxiliares, pequeño material y ayudas de albañilería necesarios para la correcta y completa ejecución de esta partida.			
O01OA110	0,156	h	Cuadrilla C	45,61	7,12	
PE429457	1,000	ud	Sonda temp. Inmersión 0++100°C.	23,51	23,51	
TOTAL PARTIDA						30,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

26.01.14		ud	SONDA TEMPER. POR INMERSIÓN 0++150°C. Sonda de temperatura activa 0/10v. Rango: 0++150°C. Referencia Johnson Controls TS-9101 o equivalente aprobado.. Totalmente instalado y funcionando. Considerando todos los trabajos, mano de obra, medios y materiales auxiliares, pequeño material y ayudas de albañilería necesarios para la correcta y completa ejecución de esta partida.			
O01OA110	0,156	h	Cuadrilla C	45,61	7,12	
PE119283	1,000	ud	Sonda temp. Inmersión 0++150°C.	23,51	23,51	
TOTAL PARTIDA						30,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

26.01.15		ud	SONDA PRESIÓN DIFERENCIAL PARA LÍQUIDOS Sonda de presión diferencial para agua. Rango 0..3 bar (0..50 psi). Salida 4 a 20mA. Alimentación 24 Vca ó 15 Vcc Referencia Johnson Controls D629 o equivalente aprobado. Totalmente instalado y funcionando. Considerando todos los trabajos, mano de obra, medios y materiales auxiliares, pequeño material y ayudas de albañilería necesarios para la correcta y completa ejecución de esta partida.			
O01OA110	0,234	h	Cuadrilla C	45,61	10,67	
PE867743	1,000	ud	Sonda presión diferencial 0...5 bar	228,36	228,36	
TOTAL PARTIDA						239,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con TRES CÉNTIMOS

26.01.16		ud	SONDA DE TEMPER-HUMEDAD EXTERIOR Sonda temperatura y humedad exterior. Referencia Johnson Controls RHP-3S22 o equivalente aprobado. Totalmente instalado y funcionando. Considerando todos los trabajos, mano de obra, medios y materiales auxiliares, pequeño material y ayudas de albañilería necesarios para la correcta y completa ejecución de esta partida.			
O01OA110	0,156	h	Cuadrilla C	45,61	7,12	
PE994234	1,000	ud	Temperatura y humedad exterior	94,03	94,03	
TOTAL PARTIDA						101,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

26.01.17		ud	SONDA DE PRESIÓN RELATIVA 0...8 BAR Sonda de presión estática agua -1..8 bar. Hembra. Salida 0 a 10 V. Cable 2m. Referencia Johnson Controls P499VCS-401C. o equivalente aprobado. Incluso conector macho-macho para P99. Rosca 1/4" SAE..1/2" GAS Referencia RAAC29179. Totalmente instalado y funcionando. Totalmente instalado y funcionando. Considerando todos los trabajos, mano de obra, medios y materiales auxiliares, pequeño material y ayudas de albañilería necesarios para la correcta y completa ejecución de esta partida.			
O01OA110	0,156	h	Cuadrilla C	45,61	7,12	
PE990032	1,000	ud	Sonda presión reltv. 0..10 bar/0..10 vcc	13,44	13,44	
PE3328796	1,000	ud	Conector macho-macho	2,50	2,50	
TOTAL PARTIDA						23,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SEIS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
26.01.18		ud	SONDA DE NIVEL PARA GASÓLEO Sensor de nivel para gasóleo modelo FNV-G de Siemens o equivalente aprobado. Correctamente instalado y funcionando. Considerando todos los trabajos, mano de obra, medios y materiales auxiliares, pequeño material y ayudas de albañilería necesarios para la correcta y completa ejecución de esta partida.			
O010A110	0,234	h	Cuadrilla C	45,61	10,67	
PE443995	1,000	ud	Sensor nivel gasoleo lc150	705,26	705,26	
TOTAL PARTIDA						715,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS QUINCE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

26.01.19		ud	SONDA DE NIVEL PARA LIQUIDOS Sonda de nivel rígida. Referencia Johnson Controls SN-SFTK-590 o equivalente aprobado. Totalmente instalado y funcionando. Considerando todos los trabajos, mano de obra, medios y materiales auxiliares, pequeño material y ayudas de albañilería necesarios para la correcta y completa ejecución de esta partida. .			
O010A110	0,156	h	Cuadrilla C	45,61	7,12	
PE365542	1,000	ud	Sonda de nivel rígida	705,26	705,26	
TOTAL PARTIDA						712,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS DOCE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

26.01.20		ud	PIROSTATO Suministro e instalación de pirostato rango 200-240 °C, incluso pequeño material, y medios auxiliares. Totalmente instalado y funcionando			
O010A110	0,394	h	Cuadrilla C	45,61	17,97	
PE4839201	1,000	ud	pirostatto	32,03	32,03	
TOTAL PARTIDA						50,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS

26.01.21		ud	SERVOMOTOR Suministro e instalación de servomotor proporcional 16 Nm., incluso pequeño material, y medios auxiliares. Totalmente instalado y funcionando.			
O010A110	0,394	h	Cuadrilla C	45,61	17,97	
PE344255	1,000	ud	Servomotor	33,72	33,72	
TOTAL PARTIDA						51,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

26.01.22		ud	MANÓMETRO DE 0 A 15 bar Suministro e instalación de manómetro con lira para instalación en colectores o tubería de 0 a 15 bar, incluso pequeño material, y medios auxiliares. Totalmente instalado y funcionando			
O010A030	0,500	h	Oficial primera	21,01	10,51	
PE422335	1,000	ud	Manómetro de 0 a 15 BAR	8,15	8,15	
PE987784	1,000	ud	Lira para manómetro	9,31	9,31	
TOTAL PARTIDA						27,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

26.01.23		ud	PRESOSTATO DIFERENCIAL CONDUCTO Presostato diferencial para aire. Rango de 50 a 400 Pa Referencia Johnson Controls P233A-4-PHC. o equivalente aprobado. Totalmente instalado y funcionando. Considerando todos los trabajos, mano de obra, medios y materiales auxiliares, pequeño material y ayudas de albañilería necesarios para la correcta y completa ejecución de esta partida.			
O010A110	0,156	h	Cuadrilla C	45,61	7,12	
PE477568	1,000	ud	Presostato diferencial 1000 pa	13,44	13,44	
TOTAL PARTIDA						20,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
26.01.24		ud	ACTUADOR ELECTROTERMICO Actuador Electrotérmico T/N y DAT. Alimentación a 24Vca. M30x1,5. Cable de 2m Referencia Johnson Controls VA-7078-21 o equivalente aprobado. Totalmente instalado y funcionando. Considerando todos los trabajos, mano de obra, medios y materiales auxiliares, pequeño material y ayudas de albañilería necesarios para la correcta y completa ejecución de esta partida.			
O01OA110	0,156	h	Cuadrilla C	45,61	7,12	
PE400955	1,000	ud	Actuador v.al. 0..10vcc 24/50	7,38	7,38	
TOTAL PARTIDA						14,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

26.01.25		ud	VAINA DE COBRE TIPO 1 Vaina de cobre de 120 mm. Referencia Johnson Controls TS-9100-8901 o equivalente aprobado. Totalmente instalado y funcionando. Considerando todos los trabajos, mano de obra, medios y materiales auxiliares, pequeño material y ayudas de albañilería necesarios para la correcta y completa ejecución de esta partida.			
O01OA110	0,156	h	Cuadrilla C	45,61	7,12	
PE224477	1,000	ud	Vaina temp tipo 1	4,03	4,03	
TOTAL PARTIDA						11,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

26.01.26		ud	VAINA DE COBRE TIPO 2 Vaina de acero inoxidable de 120 mm. Referencia Johnson Controls TS-9100-8911 o equivalente aprobado. Totalmente instalado y funcionando. Considerando todos los trabajos, mano de obra, medios y materiales auxiliares, pequeño material y ayudas de albañilería necesarios para la correcta y completa ejecución de esta partida.			
O01OA110	0,156	h	Cuadrilla C	45,61	7,12	
PE552288	1,000	ud	Vainta temp tipo 2	16,79	16,79	
TOTAL PARTIDA						23,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

26.01.27		ud	ACOPLAMIENTO MONTAJE SONDAS EN CONDUCTO Acoplamiento para montaje en conducto de sondas. Referencia Johnson Controls TS-9100-8950 o equivalente aprobado. Totalmente instalado y funcionando. Considerando todos los trabajos, mano de obra, medios y materiales auxiliares, pequeño material y ayudas de albañilería necesarios para la correcta y completa ejecución de esta partida.			
O01OA110	0,156	h	Cuadrilla C	45,61	7,12	
PE423361	1,000	ud	Acoplamiento sondas en conducto	2,69	2,69	
TOTAL PARTIDA						9,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

26.01.28		ud	INTERRUPTOR DE FLUJO Detector de flujo en tubería. Referencia Johnson Controls F61SB-9100 o equivalente aprobado. Totalmente instalado y funcionando. Considerando todos los trabajos, mano de obra, medios y materiales auxiliares, pequeño material y ayudas de albañilería necesarios para la correcta y completa ejecución de esta partida.			
O01OA110	0,156	h	Cuadrilla C	45,61	7,12	
PE539887	1,000	ud	Interruptor de flujo	50,37	50,37	
TOTAL PARTIDA						57,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

26.01.29		ud	INTERRUPTOR DE NIVEL PARA LÍQUIDOS Interruptor de nivel para agua. Tipo boy a (un contacto). Referencia Johnson Controls ECC o equivalente aprobado. Totalmente instalado y funcionando. Considerando todos los trabajos, mano de obra, medios y materiales auxiliares, pequeño material y ayudas de albañilería necesarios para la correcta y completa ejecución de esta partida.			
O01OA110	0,156	h	Cuadrilla C	45,61	7,12	
PE427745	1,000	ud	Interruptor de nivel para líquidos	33,58	33,58	
TOTAL PARTIDA						40,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
26.01.30		ud	DISPLAY INFORMATIVO			
			Display informativo de temperatura del aire y humedad relativa en cumplimiento del RD 1826/2009, formado por pantalla LCD TFT Active Matrix Philips o equivalente aprobado, correctamente insalado y funcionando. Considerando todos los trabajos, mano de obra, medios y materiales auxiliares, pequeño material y ayudas de albañilería necesarios para la correcta y completa ejecución de esta partida.			
O01OA110	0,391	h	Cuadrilla C	45,61	17,83	
PE010234	1,000	ud	Display lcd	302,24	302,24	
TOTAL PARTIDA						320,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTE EUROS con SIETE CÉNTIMOS

26.01.31		ud	SOFTWARE SISTEMA DE GESTION			
			Software avanzado tipo Metasys ADS para hasta 5 usuarios simultáneos. Incluye el software de configuración SCT, herramienta de exportación MEU y RAP también para hasta 5 usuarios simultáneos. Correctamente instalada y funcionando. Considerando todos los trabajos, mano de obra, medios y materiales auxiliares, pequeño material y ayudas de albañilería necesarios para la correcta y completa ejecución de esta partida.			
O01OB225	0,164	h	Técnico programador redes	20,59	3,38	
PMSADS05U0	1,000	ud	Software metasys ads completo	4.366,54	4.366,54	
TOTAL PARTIDA						4.369,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 26.02 LLAMADA DE PACIENTES Y/O INTERCOMUNICACIÓN HABIT./ENFERMERÍA

26.02.01		ud	RECEPCIÓN-INTERROGATORIO ESTACION			
			Central receptora de sobremesa, mando y control de habitaciones, ACKERMAN o equivalente aprobado, formada por: equipo microteléfono de sobremesa con dispositivo de conexión, teclado y pantalla táctil LCD de 320x240 pixels, señalización óptica acústica de acontecimientos, para todas las funciones de gestión de llamadas y conversaciones con los terminales de comunicación del sistema; correctamente instalada. Considerando todos los trabajos, mano de obra, medios y materiales auxiliares, pequeño material y ayudas de albañilería necesarios para la correcta y completa ejecución de esta partida.			
O01OA090	3,540	h	Cuadrilla A	48,64	172,19	
PE1303630	1,000	ud	Central receptora de sobremesa pantalla táctil	2.009,55	2.009,55	
TOTAL PARTIDA						2.181,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO OCHENTA Y UN EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

26.02.02		ud	RECEPCION DE LLAMADAS ESTACIÓN			
			Display de supervisión para puesto de recepción de llamadas Ackerman o equivalente aprobado. Conteniendo display LCD de 2 filas de 16 caracteres alfanuméricos, 2 teclas de presencia (verde y amarilla), tecla de selección de menús de función, tecla de visualización de llamadas en espera y tecla de llamada en recuerdo. Todas ellas con símbolo y LED indicador; incluso caja tipo E2; correctamente instalada. Considerando todos los trabajos, mano de obra, medios y materiales auxiliares, pequeño material y ayudas de albañilería necesarios para la correcta y completa ejecución de esta partida.			
O01OA090	2,000	h	Cuadrilla A	48,64	97,28	
PE13031018	1,000	ud	Puesto recepción de llamadas para enfermera	349,21	349,21	
PE13031029	1,000	ud	Caja de empotrar tipo e2	0,72	0,72	
TOTAL PARTIDA						447,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

26.02.03		ud	DISTRIBUIDOR COMUNICACIONES			
			Distribuidor de comunicaciones para conexión de buses Lon, Ackerman o equivalente aprobado por la D.F.. Conexión de hasta 5 segmentos de bus aislados galvánicamente y 32 elementos por segmento. Completo de accesorios de unión fijación y montaje. Correctamente instalado. Considerando todos los trabajos, mano de obra, medios y materiales auxiliares, pequeño material y ayudas de albañilería necesarios para la correcta y completa ejecución de esta partida.			
O01OA090	1,573	h	Cuadrilla A	48,64	76,51	
1308100HUB	1,000	ud	Distribuidor de comunicaciones	368,05	368,05	
TOTAL PARTIDA						444,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
26.02.04		ud	CAJA DE CONEXIÓN-PROGRAMACIÓN			
			Caja de conexión-programación línea LON; Ackerman o equivalente aprobado por la D.F., correctamente instalada. Considerando todos los trabajos, mano de obra, medios y materiales auxiliares, pequeño material y ayudas de albañilería necesarios para la correcta y completa ejecución de esta partida.			
O01OA090	0,118	h	Cuadrilla A	48,64	5,74	
PE7000218	1,000	ud	Caja de conexión-programación para bus lon	10,42	10,42	
TOTAL PARTIDA						16,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

26.02.05		ud	UNIDAD DE CONTROL DE COMUNICACIONES TCP/IP			
			Gateway TCP/IP para control de comunicaciones y monitorización, Ackermen o equivalente aprobado. Conexión mediante LAN local con otros gateways existentes. Bus Lon aislado galvánicamente de otras estaciones, monitorización de hasta 120 nodos, almacenamiento de la base de datos de la instalación e intercomunicación entre estaciones mediante VoIP. Conexión de ordenadores de gestión a través de LAN local. Requiere dirección IP estática. Completo de accesorios de unión fijación y montaje. Correctamente instalado. Considerando todos los trabajos, mano de obra, medios y materiales auxiliares, pequeño material y ayudas de albañilería necesarios para la correcta y completa ejecución de esta partida.			
O01OA090	1,300	h	Cuadrilla A	48,64	63,23	
PE1385310S8	1,000	ud	Unidad de control de comunicaciones	1.111,98	1.111,98	
TOTAL PARTIDA						1.175,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO SETENTA Y CINCO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

26.02.06		ud	REP. SEÑALES BUS SIN SEPARACION GALVANICA			
			Repetidor con separación galvánica para reconstrucción de señales en el BUS de Habitaciones, Ackerman o equivalente, ref. 130.5110 sistema MEDICALL 800, necesario para cada 20 nodos conectados a una misma Central. Incluido materiales y medios auxiliares, según normativa de aplicación. Totalmente terminado y funcionando			
O01OA090	0,196	h	Cuadrilla A	48,64	9,53	
PE1315300	1,000	Ud	Rep. de señales BUS con separación galvánica	69,74	69,74	
TOTAL PARTIDA						79,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

26.02.07		ud	F.ALIMENTACIÓN 230VCA/24VCC 10 A+FILTRO			
			Fuente de alimentación 230 Vca/24 Vcc, 6 A, Ackerman o equivalente, protección SELV Clase III, con filtro según EN 61000-3-2 y espacio para baterías 12Vcc en cumplimiento de la VDE0834, homologada según VDE0805 y IEC-EN 60950, incluso circuito de alimentación desde el Cuadro Secundario de Planta hasta la fuente de alimentación, así como desde ésta hasta las Centrales, módulos repetidores de BUS, interfaces TCP/IP y terminales. Incluido materiales y medios auxiliares, según normativa de aplicación. Totalmente terminado y funcionando			
O01OA090	0,394	h	Cuadrilla A	48,64	19,16	
P3033x	1,000	Ud	F. alimentación con filtro 230Vca/24Vcc 6A VDE0834	375,24	375,24	
P030311	45,000	MI	Tubo aislante flex. corrugado 0 halógenos 2322 de 20 mm	0,02	0,90	
P0140312	3,000	Ud	Caja aislante sup. 80x80x45 IP55	0,07	0,21	
P140401	5,000	Ud	Caja aislante emp. 92x92 IP40	0,01	0,05	
PEE318081	90,000	ud	Taco PVC con brida	0,03	2,70	
P050402	95,000	MI	Cable ES07Z1-U 750V Cu 1x2,5mm2 (AS) con p.p. elementos conexión	0,13	12,35	
PE301301	1,000	ud	Filtro para fuente de alimentación	40,48	40,48	
TOTAL PARTIDA						451,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
26.02.08		ud	TERMINAL INTEGRADO HABITACION DUPLEX Terminal integrado de habitación LAN con intercomunicación DUPLEX en Alta y Baja Voz, Ackerman o equivalente, ref. 130.7521 sistema MEDICALL 800, homologado VDE0834, fabricado en material antimicrobiano, para montaje empotrado en pared, con módulo altavoz, módulo con pantalla táctil a color de 3,2", módulo microfónico con 5 botones de membrana con LED, antena de recepción RFID para marcación de presencia según DIN EN 15693, conector Ethernet LAN, electrónica de mando con microprocesador SMD con memoria de llamada para fallos de corriente y 6 circuitos autovigilados de llamada, incluso marco de montaje con placa electrónica ref. 130.7600, y caja de empotrar tamaño E2 ref. 001.12. Incluido materiales y medios auxiliares, según normativa de aplicación. Totalmente terminado y funcionando.			
O01OA090	1,455	h	Cuadrilla A	48,64	70,77	
PE3014188	1,000	Ud	Terminal de habitación DUPLEX con pantalla táctil LAN	222,06	222,06	
PE3014118	1,000	Ud	Marco de montaje con placa electrónica	20,50	20,50	
PE3014218	1,000	Ud	Caja de empotrar tamaño E2	0,47	0,47	
TOTAL PARTIDA						313,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TRECE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

26.02.09		ud	CUADRO DE PASILLO 4 LAMPARAS Cuadro de 4 lámparas de pasillo, Ackerman o equivalente aprobado, para señalización de llamadas y presencias. Incluyendo bastidor, lámparas y klemas para señalización de llamadas,, incluida parte proporcional de tubo libre de halógenos, cajas de paso y derivación, bus J-Y(St)Y de 4x2x0,6 mm2, completo de accesorios de unión, fijación y montaje, con caja para empotrar de tamaño E1 y lámparas de color verde, rojo, amarilla y transparente; correctamente instalada. Considerando todos los trabajos, mano de obra, medios y materiales auxiliares, pequeño material y ayudas de albañilería necesarios para la correcta y completa ejecución de esta partida.			
O01OA090	0,394	h	Cuadrilla A	48,64	19,16	
P3011011A	1,000	ud	Cuadro de 4 lámparas de pasillo	23,18	23,18	
P3011012	1,000	ud	Bastidor	1,41	1,41	
P3011013	1,000	ud	Lámpara transparente	0,32	0,32	
P13011014	1,000	ud	Lámpara roja	0,42	0,42	
P3011015	1,000	ud	Lámpara verde	0,42	0,42	
P3011016	1,000	ud	Lámpara amarilla	0,42	0,42	
P3011017	20,000	ud	Clemas	0,19	3,80	
P3011018	1,000	ud	Caja de montaje empotrado tipo e1	0,64	0,64	
P15GE010E	6,000	m.	Tubo libre de halogenos refor. Abocar.M 20/gp7	0,48	2,88	
PEE318081	7,000	ud	Taco PVC con brida	0,03	0,21	
P0051001	8,000	ud	Manguera apantallada 4x2x0,8 mm2	0,64	5,12	
TOTAL PARTIDA						57,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

26.02.10		ud	CUADRO DE PASILLO 4 LAMPARAS CON ELECTRONICA cuadro de pasillo para 4 lamapras indicadores de llamada Ackerman oequivalente, para sistema MEDICALL 800.			
O01OA090	0,600	h	Cuadrilla A	48,64	29,18	
CH13011011	1,000	ud	Cuadro de 4 lámparas de pasillo con electrónica	114,78	114,78	
P3011012	1,000	ud	Bastidor	1,41	1,41	
P3011013	1,000	ud	Lámpara transparente	0,32	0,32	
P13011014	1,000	ud	Lámpara roja	0,42	0,42	
P3011015	1,000	ud	Lámpara verde	0,42	0,42	
P3011016	1,000	ud	Lámpara amarilla	0,42	0,42	
P3011017	20,000	ud	Clemas	0,19	3,80	
P3011018	1,000	ud	Caja de montaje empotrado tipo e1	0,64	0,64	
P15GE010E	6,000	m.	Tubo libre de halogenos refor. Abocar.M 20/gp7	0,48	2,88	
PEE318081	7,000	ud	Taco PVC con brida	0,03	0,21	
P0051001	8,000	ud	Manguera apantallada 4x2x0,8 mm2	0,64	5,12	
TOTAL PARTIDA						159,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
26.02.11	ud	DISPOSITIVO DE LLAMADA 15 POLOS Dispositivo empotrable de llamada, Ackerman o equivalente, ref. 127.7400S sistema MEDICALL 800, homologado VDE0834, fabricado en material antimicrobiano, provisto de tecla de llamada, LED de tranquilización y toma de 15 polos para pulsador de pera o dispositivo manipulador, con toda la electrónica necesaria para sus funciones y monitorización de la línea de llamada y del manipulador, incluso caja de empotrar de mecanismo universal. Incluido materiales y medios auxiliares, según normativa de aplicación. Totalmente terminado y funcionando			
O01OA090	0,098 h	Cuadrilla A	48,64	4,77	
PE1883008	1,000 Ud	Dispositivo empotrable de llamada 15 polos	31,63	31,63	
PE0140401	1,000 ud	Caja aislate emp.	0,35	0,35	

TOTAL PARTIDA **36,75**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

26.02.12	ud	MANIPULADOR TECLA ROJA LLAMADA Manipulador tecla roja desinfectable con cable y clavija de 15 polos con pulsador de llamada con lámpara de tranquilización, Ackerman o equivalente aprobado, correctamente instalado. Considerando todos los trabajos, mano de obra, medios y materiales auxiliares, pequeño material y ayudas de albañilería necesarios para la correcta y completa ejecución de esta partida.			
O01OA090	0,137 h	Cuadrilla A	48,64	6,66	
PE3016	1,000 ud	Manipulador tecla roja llamada	33,14	33,14	

TOTAL PARTIDA **39,80**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

26.02.13	ud	TELERRUPTOR ELECTRONICO 24 V CC Telerruptor electrónico 24Vcc, Ackerman o equivalente aprobado, completo de accesorios de unión fijación y montaje; correctamente instalado. Considerando todos los trabajos, mano de obra, medios y materiales auxiliares, pequeño material y ayudas de albañilería necesarios para la correcta y completa ejecución de esta partida.			
O01OA090	0,236 h	Cuadrilla A	48,64	11,48	
PEEF005908	1,000 ud	Telerruptor electrónico 24v cc	45,39	45,39	

TOTAL PARTIDA **56,87**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

26.02.14	ud	DISPOSITIVO LLAMADA TIRON WC Dispositivo de llamada de tirón de WC, Ackerman o equivalente aprobado, para instalar en pared o techo, empotrable en caja universal, con la electrónica necesaria para su función, provisto de contacto de tirón con cordón de 1,6 m. y LED de tranquilización, incluida parte proporcional de tubo libre de halógenos, cajas de paso y derivación, bus J-Y(St)Y de 2x2x0,6 mm2, completo de accesorios de unión, fijación y montaje; correctamente instalado. Considerando todos los trabajos, mano de obra, medios y materiales auxiliares, pequeño material y ayudas de albañilería necesarios para la correcta y completa ejecución de esta partida.			
O01OA090	0,180 h	Cuadrilla A	48,64	8,76	
PE3017	1,000 ud	Dispositivo llamada tiron w c	29,00	29,00	
PE0140401	1,000 ud	Caja aislate emp.	0,35	0,35	
P15GE010E	8,000 m.	Tubo libre de halogenos refor. Abocar.M 20/gp7	0,48	3,84	
P0051003	10,000 ud	Manguera apantallada 2x2x0,6 mm2	0,21	2,10	

TOTAL PARTIDA **44,05**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con CINCO CÉNTIMOS

26.02.15	ud	DISPOSITIVO PRESENCIA-ANULACION Dispositivo de presencia y anulación, empotrable en caja universal para cabecero o canal técnico, Ackerman o equivalente aprobado, con la electrónica necesaria para su función, tecla roja de llamada con LED de tranquilización, tecla verde de anulación y toma de 15 polos para pulsador de pera o dispositivo manipulador, incluida parte proporcional de tubo libre de halógenos, cajas de paso y derivación, bus J-Y(St)Y de 2x2x0,6 mm2, completo de accesorios de unión, fijación y montaje; correctamente instalado. Considerando todos los trabajos, mano de obra, medios y materiales auxiliares, pequeño material y ayudas de albañilería necesarios para la correcta y completa ejecución de esta partida.			
O01OA090	0,137 h	Cuadrilla A	48,64	6,66	
PE48300S	1,000 ud	Dispositivo de presencia-anulación	23,59	23,59	
PE0140401	1,000 ud	Caja aislate emp.	0,35	0,35	
PEE318081	10,000 ud	Taco PVC con brida	0,03	0,30	
P0051003	10,000 ud	Manguera apantallada 2x2x0,6 mm2	0,21	2,10	
P15GE010E	8,000 m.	Tubo libre de halogenos refor. Abocar.M 20/gp7	0,48	3,84	

TOTAL PARTIDA **36,84**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
26.02.16		ud	DISPOSITIVO LLAMADA Y ANULACION Dispositivo de llamada y anulación, empotrable en caja universal para cabecero o canal técnico, Ackerman o equivalente aprobado, con la electrónica necesaria para su función, tecla roja de llamada con LED de tranquilización, tecla verde de anulación y toma de 15 polos para pulsador de pera o dispositivo manipulador, incluida parte proporcional de tubo libre de halógenos, cajas de paso y derivación, bus J-Y(St)Y de 2x2x0,6 mm2, completo de accesorios de unión, fijación y montaje; correctamente instalado. Considerando todos los trabajos, mano de obra, medios y materiales auxiliares, pequeño material y ayudas de albañilería necesarios para la correcta y completa ejecución de esta partida.			
O01OA090	0,300	h	Cuadrilla A	48,64	14,59	
CH8300SE	1,000	ud	Dispositivo de llamada-anulación	25,28	25,28	
PE0140401	1,000	ud	Caja aislante emp.	0,35	0,35	
PEE318081	10,000	ud	Taco PVC con brida	0,03	0,30	
P0051003	10,000	ud	Manguera apantallada 2x2x0,6 mm2	0,21	2,10	
P15GE010E	8,000	m.	Tubo libre de halogenos refor. Abocar.M 20/gp7	0,48	3,84	
TOTAL PARTIDA						46,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

26.02.17		ud	DISPOSITIVO LLAMADA ESPERA Dispositivo de llamada y espera, empotrable en caja universal para cabecero o canal técnico, Ackerman o equivalente aprobado, con la electrónica necesaria para su función, tecla roja de llamada con LED de tranquilización, tecla verde de anulación y toma de 15 polos para pulsador de pera o dispositivo manipulador, incluida parte proporcional de tubo libre de halógenos, cajas de paso y derivación, bus J-Y(St)Y de 2x2x0,6 mm2, completo de accesorios de unión, fijación y montaje; correctamente instalado. Considerando todos los trabajos, mano de obra, medios y materiales auxiliares, pequeño material y ayudas de albañilería necesarios para la correcta y completa ejecución de esta partida.			
O01OA090	0,300	h	Cuadrilla A	48,64	14,59	
PE8300SE	1,000	ud	Dispositivo de llamada-espera	21,79	21,79	
PE0140401	1,000	ud	Caja aislante emp.	0,35	0,35	
PEE318081	10,000	ud	Taco PVC con brida	0,03	0,30	
P0051003	10,000	ud	Manguera apantallada 2x2x0,6 mm2	0,21	2,10	
P15GE010E	8,000	m.	Tubo libre de halogenos refor. Abocar.M 20/gp7	0,48	3,84	
TOTAL PARTIDA						42,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

26.02.18		ud	DISPOSITIVO LLAMADA MEDIANTE SONIDO Dispositivo de llamada enfermera mediante niveles regulables de sonido, empotrable en caja universal para cabecero o canal técnico, Ackerman o equivalente aprobado, con la electrónica necesaria para su función, tecla roja de llamada con LED de tranquilización, tecla verde de anulación y toma de 15 polos para pulsador de pera o dispositivo manipulador, incluida parte proporcional de tubo libre de halógenos, cajas de paso y derivación, bus J-Y(St)Y de 2x2x0,6 mm2, completo de accesorios de unión, fijación y montaje; correctamente instalado. Considerando todos los trabajos, mano de obra, medios y materiales auxiliares, pequeño material y ayudas de albañilería necesarios para la correcta y completa ejecución de esta partida.			
O01OA090	0,394	h	Cuadrilla A	48,64	19,16	
PE48300SE	1,000	ud	Dispositivo de llamada sonido	95,00	95,00	
PE0140401	1,000	ud	Caja aislante emp.	0,35	0,35	
PEE318081	10,000	ud	Taco PVC con brida	0,03	0,30	
P0051003	10,000	ud	Manguera apantallada 2x2x0,6 mm2	0,21	2,10	
P15GE010E	8,000	m.	Tubo libre de halogenos refor. Abocar.M 20/gp7	0,48	3,84	
TOTAL PARTIDA						120,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
26.02.19		ud	DISPOSITIVO PRESENCIA-ANULACION SIN INTERCOM. Dispositivo de presencia y anulación sin intercomunicación, empotrable en caja universal para cabecero o canal técnico, Ackerman o equivalente aprobado, con la electrónica necesaria para su función, tecla roja de llamada con LED de tranquilización, tecla verde de anulación y toma de 15 polos para pulsador de pera o dispositivo manipulador, incluida parte proporcional de tubo libre de halógenos, cajas de paso y derivación, bus J-Y(St)Y de 2x2x0,6 mm2, completo de accesorios de unión, fijación y montaje; correctamente instalado. Considerando todos los trabajos, mano de obra, medios y materiales auxiliares, pequeño material y ayudas de albañilería necesarios para la correcta y completa ejecución de esta partida.			
O01OA090	0,137	h	Cuadrilla A	48,64	6,66	
PE3099970A	1,000	ud	Dispositivo presencia-anulac.s/intercom.	25,80	25,80	
PE0140401	1,000	ud	Caja aislate emp.	0,35	0,35	
PEE318081	10,000	ud	Taco PVC con brida	0,03	0,30	
P0051003	10,000	ud	Manguera apantallada 2x2x0,6 mm2	0,21	2,10	
P15GE010E	8,000	m.	Tubo libre de halogenos refor. Abocar.M 20/gp7	0,48	3,84	
TOTAL PARTIDA						39,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con CINCO CÉNTIMOS

26.02.20		ud	PUNTO DISTRIBUCION HABITACION HOSPITALIZACION Canalización y cableado de distribución para llamadas con intercomunicación en habitaciones de hospitalización, realizada mediante tubo flexible reforzado libre de halógenos, cajas de paso y derivación empotradas, manguera apantallada multipolar libre de halógenos J-H(St)H de 4x2x0,8mm2, J-H(St)H de 4x2x0,6mm2 y J-H(St)H de 2x2x0,6mm2, verificado, completo de accesorios de unión, fijación y montaje. Incluido materiales y medios auxiliares, según normativa de aplicación. Totalmente terminado y funcionando.			
O01OA090	0,800	h	Cuadrilla A	48,64	38,91	
PE0030101	32,000	MI	Tubo PVC flex. reforzado 3321 32 mm	0,37	11,84	
PE0140401	2,000	ud	Caja aislate emp.	0,35	0,70	
PE0051001	8,000	ml	Manguera apanta.4x2x0,8 mm2 libre halógenos	0,59	4,72	
PE3041201	16,000	MI	Manguera apantallada 4x2x0,6 mm2 libre halógenos	0,55	8,80	
PE0051003	8,000	ml	Manguera apanta. 2x2x0,6 mm2 libre halógenos	0,23	1,84	
PE0812801	43,000	ud	Taco PVC con brida	0,10	4,30	
TOTAL PARTIDA						71,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con ONCE CÉNTIMOS

26.02.21		ud	PUNTO DISTRIBUCION LLAMADAS NORMALES Canalización y cableado de distribución para llamadas normales sin intercomunicación, realizada mediante tubo flexible reforzado libre de halógenos, cajas de paso y derivación empotradas, manguera apantallada multipolar libre de halógenos J-H(St)H de 4x2x0,8mm2 y J-H(St)H de 2x2x0,6mm2, verificado, completo de accesorios de unión, fijación y montaje. Incluido materiales y medios auxiliares, según normativa de aplicación. Totalmente terminado y funcionando.			
O01OA090	0,700	h	Cuadrilla A	48,64	34,05	
PE0030101	22,000	MI	Tubo PVC flex. reforzado 3321 32 mm	0,37	8,14	
PE0140401	1,000	ud	Caja aislate emp.	0,35	0,35	
PE0812801	30,000	ud	Taco PVC con brida	0,10	3,00	
PE0051001	12,000	ml	Manguera apanta.4x2x0,8 mm2 libre halógenos	0,59	7,08	
PE0051003	8,000	ml	Manguera apanta. 2x2x0,6 mm2 libre halógenos	0,23	1,84	
TOTAL PARTIDA						54,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

26.02.22		ml	TUBO PVC FLEX. REFORZADO 3321 25 MM. Suministro y colocación de tubo de pvc, flexible reforzado 3321 libre de halógenos de 25mm, cajas de paso y accesorios de unión. fijación y montaje.			
O01OA090	0,063	h	Cuadrilla A	48,64	3,06	
PE0030105	1,000	ml	Tubo PVC flex	0,24	0,24	
PE0807	0,100	ud	Caja baquelita 100x100 empot.	0,85	0,09	
PE0812801	1,800	ud	Taco PVC con brida	0,10	0,18	
TOTAL PARTIDA						3,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
26.02.23		ml	TUBO PVC FLEX. REFORZADO 3321 63 MM. Suministro y colocación de tubo de pvc, flexible reforzado 3321 libre de halógenos de 63 mm, cajas de paso y accesorios de unión. fijación y montaje.			
O01OA090	0,063	h	Cuadrilla A	48,64	3,06	
PE0030104	1,000	ml	Tubo pvc flex.reforzado 63 mm.	1,04	1,04	
PE0811	0,100	ud	Caja empotrar 200x200x65	2,17	0,22	
PE0812801	1,800	ud	Taco PVC con brida	0,10	0,18	
TOTAL PARTIDA						4,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

26.02.24		ud	CABLE DE PROGRAMACIÓN LÍNEA LON Cable de programación línea LON, Zettler, ref. 700.022 o equivalente, correctamente instalado. Considerando todos los trabajos, mano de obra, medios y materiales auxiliares, pequeño material y ayudas de albañilería necesarios para la correcta y completa ejecución de esta partida. Incluye la realización de los trabajos en fines de semana, festivos y horario nocturno, siempre que sea necesario para mantener la actividad asistencial.			
O01OA050	0,008	h	Ayudante	18,70	0,15	
PE7000225	1,000	ud	Cable de programación lon	7,22	7,22	
TOTAL PARTIDA						7,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

26.02.25		ud	SISTEMA DE ALMACENAMIENTO Y PROTOCOLIZACIÓN Sistema de Protocolización de Acontecimientos. Conteniendo cable de programación PC USB, cable de programación LON, Módulo Interface LON - PC USB, Software MEDIALOG 800 DRY de Zettler o equivalente aprobado ., ordenador PC compatible, monitor e impresora. Correctamente instalado y funcionando. Considerando todos los trabajos, mano de obra, medios y materiales auxiliares, pequeño material y ayudas de albañilería necesarios para la correcta y completa ejecución de esta partida.			
O01OB225	4,684	h	Técnico programador redes	20,59	96,44	
P0140403	1,000	ud	Sistema de almacenamiento y protocolización	3.349,60	3.349,60	
TOTAL PARTIDA						3.446,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

17.03.18		ud	PROGRAMACIÓN Y PUESTA EN MARCHA Programación, configuración y puesta en marcha del sistema de comunicación paciente-enfermera según indicaciones de la dirección facultativa, incluyendo pruebas necesarias, demostraciones, manuales y formación. Considerando todos los trabajos, mano de obra, medios y materiales auxiliares, pequeño material y ayudas de albañilería necesarios para la correcta y completa ejecución de esta partida.			
O01OB799	35,137	h.	Técnico instalaciones	21,01	738,23	
TOTAL PARTIDA						738,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

26.02.27		Ud	BATERIA PLOMO-ACIDO 12Vcc-12Ah VDE0834 Batería recargable sin mantenimiento 12Vcc-12Ah, POWER SONIC o equivalente, ref. PS-12120, de Plomo-Ácido sin mantenimiento, fabricada en plástico especial retardador de la llama, homologada ISO9002, VdS, UL, para cumplimiento de la VDE0834, instalada en el interior de fuente de alimentación. Incluido materiales y medios auxiliares, según normativa de aplicación. Totalmente terminado y funcionando.			
O01OA090	0,272	h	Cuadrilla A	48,64	13,23	
PE1583034	1,000	Ud	Batería Plomo-Ácido 12Vcc-12Ah VDE0834	20,40	20,40	
TOTAL PARTIDA						33,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBCAPÍTULO 26.03 MEGAFONIA/M.AMBIENTAL/TV-FM						
26.03.01		Ud	AMPLIFICADOR-MEZCLADOR 120 W Amplificador mezclador, BOSCH o equivalente, modelo PLE-1MA120-EU, 120 W, 110 V, 50-20.000 Hz, 4 entradas de micrófono/línea y 3 música ambiental, 1 entrada RJ45, 1 entrada emergencia/teléfono, para montaje en rack de 19". Incluido materiales y medios auxiliares, según normativa de aplicación. Totalmente terminado y funcionando.			
O01OA090	1,050	h	Cuadrilla A	48,64	51,07	
PE003031	1,000	Ud	Amplificador mezclador 120 W	159,34	159,34	
TOTAL PARTIDA						210,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIEZ EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS						
26.03.02		Ud	CAJA DE SUPERFICIE PARA MONTAJE EN PARED Y TECHO Caja de superficie para los altavoces de la serie LC1, BOSCH o equivalente, modelo LC1-CSMB, para montaje en pared y techo, construida en ABS blanco RAL 9010 certificada según EN-54. Incluido materiales y medios auxiliares, según normativa de aplicación. Totalmente terminado y funcionando.			
O01OA090	0,050	h	Cuadrilla A	48,64	2,43	
PE003208	1,000	Ud	Caja de superficie para montaje en pared y techo	4,74	4,74	
TOTAL PARTIDA						7,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS						
26.03.03		Ud	P. ACÚSTICO UNIDIR. 10W, 96 DB 10W/1M/1KHZ IP65 Proyector acústico unidireccional, BOSCH o equivalente, modelo LP1-UC10E-1, certificado según EN-54/16 y EN-60849, IP65, potencia nominal 10W con conexiones a 5, 2,5 y 1,25W, respuesta en frecuencia 75-20.000Hz, presión acústica a potencia nominal 96dB (10W, 1m, 1kHz), 300mm de longitud y 185mm de profundidad, terminales cerámicos, fusible térmico y cableado resistente a las altas temperaturas, fabricado en ABS blanco RAL 9010 resistente a los golpes y biodegradable según UL 94 V 0. Incluido materiales y medios auxiliares, según normativa de aplicación. Totalmente terminado y funcionando.			
O01OA090	0,145	h	Cuadrilla A	48,64	7,05	
PE5003228	1,000	Ud	P. Acústico unidir. 10W, 96 dB 10W/1m/1kHz IP65	30,84	30,84	
TOTAL PARTIDA						37,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
26.03.04		Ud	LATIGUILLO F.O. 0,5M CON CONECTORES Latiguillo de fibra óptica de 0,5 metros de longitud, BOSCH o equivalente, modelo LBB4416/01, certificado según EN-54/16 y EN-60849, formado por un cable de fibra óptica plástica y dos conectores de Red premontados, incluso parte proporcional de accesorios de montaje. Incluido materiales y medios auxiliares, según normativa de aplicación. Totalmente terminado y funcionando.			
O01OA090	0,012	h	Cuadrilla A	48,64	0,58	
P2003011	1,000	Ud	Latiguillo f.o. 0,5m con conectores	17,40	17,40	
TOTAL PARTIDA						17,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
26.03.05		Ud	LATIGUILLO F.O. 2M CON CONECTORES Latiguillo de fibra óptica de 2 metros de longitud, BOSCH o equivalente, modelo LBB4416/02, certificado según EN-54/16 y EN-60849, formado por un cable de fibra óptica plástica y dos conectores de Red premontados, incluso parte proporcional de accesorios de montaje. Incluido materiales y medios auxiliares, según normativa de aplicación. Totalmente terminado y funcionando.			
O01OA090	0,012	h	Cuadrilla A	48,64	0,58	
P2003012	1,000	Ud	Latiguillo f.o. 2m con conectores	19,36	19,36	
TOTAL PARTIDA						19,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
26.03.06		Ud	INTERFACE DINÁMICO F.O.+ F.A. Interface dinámico de fibra óptica, BOSCH o equivalente, modelo PRS-FIN, certificado según EN-54/16 y EN-60849, para conversión bidireccional con actualización de datos entre fibra óptica de plástico y fibra óptica de vidrio, con 2 entradas de control configurables, sistema de control para supervisión, y LEDs para indicación del estado de la alimentación y de la red, incluso Fuente de Alimentación 48Vcc modelo SNTR-SPS120P 48. Incluido materiales y medios auxiliares, según normativa de aplicación. Totalmente terminado y funcionando.			
O01OA090	1,700	h	Cuadrilla A	48,64	82,69	
PE2003009	1,000	Ud	Interface dinámico f.o.	225,39	225,39	
PE20030091	1,000	Ud	Fuente de Alimentación / Cargador Baterías	763,15	763,15	
TOTAL PARTIDA						1.071,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETENTA Y UN EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

26.03.07		Ud	FUENTE DE ALIMENTACIÓN / CARGADOR BATERÍAS Fuente de Alimentación y cargador de baterías, BOSCH o equivalente, modelo PRS-48CH12, certificado según EN-54-4, 230 Vca / 48 Vcc, controlado por microprocesador. Incluido materiales y medios auxiliares, según normativa de aplicación. Totalmente terminado y funcionando.			
O01OA090	0,350	h	Cuadrilla A	48,64	17,02	
PE20030091	1,000	Ud	Fuente de Alimentación / Cargador Baterías	763,15	763,15	
TOTAL PARTIDA						780,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS OCHENTA EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

26.03.08		Ud	BATERÍA 12 V 100 AH Batería 12 V 100 Ah, BOSCH o equivalente, modelo BAT.VRLA, terminales de acceso frontal, preparada para 48 V y otros sistemas de 19 ", configuración en serie y en paralelo. Incluido materiales y medios auxiliares, según normativa de aplicación. Totalmente terminado y funcionando.			
O01OA090	1,700	h	Cuadrilla A	48,64	82,69	
PE0030091	1,000	Ud	Batería 12 V 100 Ah	152,70	152,70	
TOTAL PARTIDA						235,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

26.03.09		Ud	ALTAVOZ EMP. 6W, 96 DB 6W/1M/1KHZ Altavoz circular para montaje empotrado, BOSCH o equivalente, modelo LC1-WM06E8, certificado según EN-54/16 y EN-60849, potencia nominal 6W con conexiones a 3, 1,5 y 0,75W, tensión de entrada seleccionable a 70 y 100V, respuesta en frecuencia 85-20.000Hz, presión acústica a potencia nominal 96dB (6W, 1m, 1kHz), 220mm de diámetro y 125mm de profundidad, terminales cerámicos, fusible térmico y cableado resistente a las altas temperaturas, fabricado en acero blanco RAL 9010. Incluido materiales y medios auxiliares, según normativa de aplicación. Totalmente terminado y funcionando.			
O01OA090	0,150	h	Cuadrilla A	48,64	7,30	
PE003201	1,000	Ud	Altavoz emp. 6W, 96 dB 6W/1m/1kHz	11,87	11,87	
TOTAL PARTIDA						19,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

26.03.10		Ud	CÚPULA IGNÍFUGA PARA SERIE LC1 Cúpula ignífuga para los altavoces de la serie LC1, BOSCH o equivalente, modelo LC1-MFD, certificada según EN-54/16 y EN-60849, con entrada doble para conexión de cables. Incluido materiales y medios auxiliares, según normativa de aplicación. Totalmente terminado y funcionando.			
O01OA090	0,060	h	Cuadrilla A	48,64	2,92	
PE4003206	1,000	Ud	Cúpula ignífuga para serie LC1	7,52	7,52	
TOTAL PARTIDA						10,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
26.03.11		ud	ARMARIO RACK 19", 47U Armario rack 19" metálico, de 47 unidades de altura, 2200mm (alto)x800 mm (fondo), construido en acero de 15 décimas, acabado en pintura epoxi, con 1 unidad de ventilación de cuatro rotores y 1 placa doble de interruptor magnetotérmico; puerta de metacrilato con llave apertura a derecha o izquierda, incluso ruedas. Correctamente montado, cableado, verificado y con documentación técnica. Considerando todos los trabajos, mano de obra, medios y materiales auxiliares, pequeño material y ayudas de albañilería necesarios para la correcta y completa ejecución de esta partida.			
O01OA090	8,000	h	Cuadrilla A	48,64	389,12	
PE700047	1,000	ud	Armario rack de 47u	629,23	629,23	
PE020054	1,000	ud	Unidad de ventilación 4 rotores	126,08	126,08	
PE020053	1,000	ud	Placa doble intr. Magnetotérmico	50,12	50,12	
TOTAL PARTIDA						1.194,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

26.03.12		Ud	ARMARIO RACK 19" 33U Armario rack metálico de 19" y 33U de altura, BOSCH o equivalente, modelo SNTR-33, 800mm de profundidad, con unidad de ventilación controlada por termostato, regleta con 8 tomas de corriente tipo schuko e interruptor general, y ruedas, construido en acero y acabado en pintura epoxi, incluyendo puerta trasera y paneles laterales desmontables, puerta frontal con cristal transparente y cerradura, guías laterales, bandejas de componentes, placas ciegas y tornillería; montado, cableado, verificado y con documentación técnica. Incluido materiales y medios auxiliares, según normativa de aplicación. Totalmente terminado y funcionando.			
O01OA090	13,000	h	Cuadrilla A	48,64	632,32	
PE0030236	1,000	Ud	Armario Rack 19" 33U	426,10	426,10	
TOTAL PARTIDA						1.058,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CINCUENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

26.03.13		ud	CONTROLADOR DE RED Controlador de red, modelo PRS-NCO de BOSCH o equivalente aprobado. Con capacidad de gestión de hasta 28 canales de entradas de audio y hasta mas de 244 zonas de megafonía. Almacena , gestiona y supervisa toda la información de control, parametros de configuración, y mensajes pregrabados. Comunicaciones de datos y audio vía fibra óptica. Alimentación para los elementos del sistema. Acceso TCP/IP mediante servidor Web interno para configuración y diagnosticos. Permite la conexión de los sistemas de detección de incendios. Diseñado, fabricado, y certificado según norma UNE 60849. Incluye software web referencia LBB 4470/00, ocupa 2U en armario rack de 19". Correctamente instalado, incluido material auxiliar y funcionando. Considerando todos los trabajos, mano de obra, medios y materiales auxiliares, pequeño material y ayudas de albañilería necesarios para la correcta y completa ejecución de esta partida.			
O01OA090	0,300	h	Cuadrilla A	48,64	14,59	
O01OB225	2,133	h	Técnico programador redes	20,59	43,92	
PE3580110	1,000	ud	Controlador de red	2.897,87	2.897,87	
TOTAL PARTIDA						2.956,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

26.03.14		Ud	Controlador Red Megafonía Controlador de Red para sistema de Megafonía Praesideo, BOSCH o equivalente, modelo PRS-NCO-3, certificada según EN-54/16 y EN-60849, para montaje en rack de 19", 2U de altura, con capacidad de gestión de hasta 28 canales de audio simultáneos, almacenamiento digital de mensajes pregrabados, interfaz Ethernet fibra óptica para configuración, control, diagnóstico y registro, fuente de alimentación eléctrica normal (230Vca) y de emergencia (48Vcc) conmutables automáticamente, incluso software de configuración, diagnóstico, registro y transferencia de archivos; Incluido materiales y medios auxiliares, según normativa de aplicación. Totalmente terminado y funcionando.			
O01OA090	2,000	h	Cuadrilla A	48,64	97,28	
PE403002	1,000	Ud	Controlador Red Megafonía	1.535,36	1.535,36	
TOTAL PARTIDA						1.632,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
26.03.15		ud	TARJETA SUPERVISIÓN DE LÍNEA Tarjeta de supervisión de línea de altavoces de 100V, sin cableado adicional, modelo Lbb 4443/00 de BOSCH o equivalente aprobado ., con capacidad para detectar los fallos en la línea y notificarlos en 100s. Correctamente instalada y funcionando. Considerando todos los trabajos, mano de obra, medios y materiales auxiliares, pequeño material y ayudas de albañilería necesarios para la correcta y completa ejecución de esta partida.			
O01OA110	0,356	h	Cuadrilla C	45,61	16,24	
O01OB225	0,712	h	Técnico programador redes	20,59	14,66	
PE222300	1,000	ud	Tarjeta supervisión bifurcación y fin línea	130,65	130,65	

TOTAL PARTIDA **161,55**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

26.03.16		ud	ETAPA DE POTENCIA 2X250W Amplificador de potencia, modelo PRS-2B250 de Bosch o equivalente aprobado. Para uso con interface multicanal PRS-16MCI Potencia 2 zona x 250 W con etapa de amplificación de tipo Clase D de gran rendimiento. Supervisión de líneas y altavoces. Salidas a 100V, 70V, y 50V. Diseñado, fabricado, y certificado según norma UNE 60849. Ocupa 2U en armario rack. Medida la unidad completamente instalada y funcionando. Considerando todos los trabajos, mano de obra, medios y materiales auxiliares, pequeño material y ayudas de albañilería necesarios para la correcta y completa ejecución de esta partida.			
O01OA110	0,356	h	Cuadrilla C	45,61	16,24	
O01OB225	1,067	h	Técnico programador redes	20,59	21,97	
PE1134456	1,000	ud	Amplificador básico 2 x 250w	1.182,14	1.182,14	
PE0003032	1,000	ud	Mater. Aux. O pzas especiales	0,92	0,92	

TOTAL PARTIDA **1.221,27**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS VEINTIUN EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

26.03.17		ud	ETAPA DE POTENCIA 4X125W Amplificador de potencia, modelo PRS-4B125 de BOSCH o equivalente aprobado, para uso con interface multicanal PRS-16MCI. Potencia 4x 125W con etapa de amplificación de tipo Clase D de gran rendimiento. Supervisión de líneas y altavoces. Salidas a 100V, 70V, y 50V. Diseñado, fabricado, y certificado según norma UNE 60849. Ocupa 2U en armario rack de 19". Correctamente instalada y funcionando. Considerando todos los trabajos, mano de obra, medios y materiales auxiliares, pequeño material y ayudas de albañilería necesarios para la correcta y completa ejecución de esta partida.			
O01OA110	0,356	h	Cuadrilla C	45,61	16,24	
O01OB225	1,067	h	Técnico programador redes	20,59	21,97	
PE3195125	1,000	ud	Amplificador de potencia 4x 125w	1.440,72	1.440,72	
PE0003032	1,000	ud	Mater. Aux. O pzas especiales	0,92	0,92	

TOTAL PARTIDA **1.479,85**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

26.03.18		ud	ETAPA DE POTENCIA 8X60W Amplificador de potencia , modelo PRS-8B60 de BOSCH o equivalente aprobado, para uso con interface multicanal PRS-16MCI Potencia 8x60 W con etapa de amplificación de tipo Clase D de gran rendimiento. Supervisión de líneas y altavoces. Salidas a 100V, 70V, y 50V. Diseñado, fabricado, y certificado según norma UNE 60849. Ocupa 2U en armario rack. Correctamente instalada y funcionando. Considerando todos los trabajos, mano de obra, medios y materiales auxiliares, pequeño material y ayudas de albañilería necesarios para la correcta y completa ejecución de esta partida.			
O01OA110	0,712	h	Cuadrilla C	45,61	32,47	
O01OB225	0,284	h	Técnico programador redes	20,59	5,85	
PE2839402	1,000	ud	Amplificador de potencia 8x60w	1.684,76	1.684,76	
PE0003032	1,000	ud	Mater. Aux. O pzas especiales	0,92	0,92	

TOTAL PARTIDA **1.724,00**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO EUROS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
26.03.19		ud	EXPANSOR DE AUDIO Expansor de audio, modelo LBB 4402/00 de Bosch o equivalente aprobado. Con capacidad de gestión de señales de audio y contactos de control externos e internos. Procesador de audio digital (DSP) para comunicaciones en red de fibra óptica, gestión de 4 entradas y 4 salidas de audio analógico, 8 entradas y 5 salidas de control de libre programación. Pantalla LCD de 2 líneas x 16 caracteres y salida de auriculares. Diseñado, fabricado, y certificado según norma UNE 60849. Medida la unidad completamente instalada y funcionando. Considerando todos los trabajos, mano de obra, medios y materiales auxiliares, pequeño material y ayudas de albañilería necesarios para la correcta y completa ejecución de esta partida.			
O01OA110	0,712	h	Cuadrilla C	45,61	32,47	
O01OB225	1,067	h	Técnico programador redes	20,59	21,97	
PE5440200	1,000	ud	Expansor de audio	1.304,71	1.304,71	
PE0003032	1,000	ud	Mater. Aux. O pzas especiales	0,92	0,92	
TOTAL PARTIDA						1.360,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS SESENTA EUROS con SIETE CÉNTIMOS

26.03.20		ud	EQUIPO BÁSICO ESTACIÓN DE LLAMADA Estación de llamada, modelo LBB 4430/00 de BOSCH o equivalente aprobado. Incluye un micrófono fijo de tipo cuello de cisne para transmitir señales de voz a través de la red de fibra óptica así como para ejecutar una acción predefinida. Procesador de audio digital (DSP) para comunicaciones en red de fibra, ajustes de sensibilidad, limitador y ecualizador paramétrico. Incorpora un filtro de voz con una frecuencia de corte de 340 Hz para mejorar la inteligibilidad y evitar que se recorte la entrada de audio en señales de baja frecuencia. Se puede conectar a la estación de llamada hasta un máximo de 16 teclados para estación de llamada mediante enlaces de comunicaciones de datos serie. Dispone de un altavoz, entrada de auriculares y mando de volumen para la monitorización de los tonos de atención y mensajes pregrabados. El micrófono se silencia cuando se desactive la tecla de llamada o se conecten los auriculares. Indicadores LED para estado/diagnósticos. Diseñado, fabricado, y certificado según norma UNE 60849. Correctamente instalado y funcionando.			
O01OA110	0,356	h	Cuadrilla C	45,61	16,24	
O01OB225	0,712	h	Técnico programador redes	20,59	14,66	
PE5443000	1,000	ud	Equipo basico estación de llamada	374,93	374,93	
PE0003032	1,000	ud	Mater. Aux. O pzas especiales	0,92	0,92	
TOTAL PARTIDA						406,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SEIS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

26.03.21		ud	ESTACIÓN DE LLAMADA PC Estacion de llamada basada en PC para control de sistemas de megafonía con acceso a todas las zonas. Incluye interface gráfico con pantalla táctil y micrófono con cuello de cisne. El software se puede programar para controlar un sistema de megafonía basado en Cobranet. Medida la unidad, completamente instalada y funcionando. Considerando todos los trabajos, mano de obra, medios y materiales auxiliares, pequeño material y ayudas de albañilería necesarios para la correcta y completa ejecución de esta partida.			
O01OA110	0,712	h	Cuadrilla C	45,61	32,47	
O01OB225	7,112	h	Técnico programador redes	20,59	146,44	
PE3913453	1,000	ud	Pc de control	548,02	548,02	
PE3029841	1,000	ud	Softw are pc servidor para 1 controlador de red.	481,04	481,04	
PE4194374	1,000	ud	Softw are pc para multiples clientes.	242,21	242,21	
TOTAL PARTIDA						1.450,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

26.03.22		ud	CONMUTADOR MASTER Conmutador Master para controlador de red, modelo LBB 391175/00 de BOSCH o equivalente aprobado. Se utiliza para sistemas redundantes con controladores de red Praesideo. Procesador de audio digital (DSP) para comunicaciones en red de fibra óptica. Alimentación interna desde el controlador de red. Indicadores LED para estado/diagnósticos y 2 entradas de control. Diseñado, fabricado, y certificado según norma UNE 60849. Correctamente instalado y funcionando.			
O01OA110	0,356	h	Cuadrilla C	45,61	16,24	
O01OB225	0,712	h	Técnico programador redes	20,59	14,66	
PE5393116	1,000	ud	Comutador master controlador	1.092,37	1.092,37	
PE0003032	1,000	ud	Mater. Aux. O pzas especiales	0,92	0,92	
TOTAL PARTIDA						1.124,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO VEINTICUATRO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
26.03.23		ud	CONMUTADOR ESCLAVO Conmutador Esclavo para controlador de red, modelo LBB 391175/00 de BOSCH o equivalente aprobado. Se utiliza para sistemas redundantes con controladores de red Praesideo. Procesador de audio digital (DSP) para comunicaciones en red de fibra óptica. Alimentación interna desde el controlador de red. Indicadores LED para estado/diagnósticos y 2 entradas de control. Diseñado, fabricado, y certificado según norma UNE 60849. Considerando todos los trabajos, mano de obra, medios y materiales auxiliares, pequeño material y ayudas de albañilería necesarios para la correcta y completa ejecución de esta partida. Totalmente instalado y funcionando.			
O01OA090	0,300	h	Cuadrilla A	48,64	14,59	
O01OB225	0,712	h	Técnico programador redes	20,59	14,66	
PE4293117	1,000	ud	Conmutador esclavo controlador	1.092,37	1.092,37	
PE0003032	1,000	ud	Mater. Aux. O pzas especiales	0,92	0,92	
TOTAL PARTIDA						1.122,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO VEINTIDOS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

26.03.24		ud	INTERFACE MULTICANAL Interface multicanal, modelo PRS-16MCI de BOSCH o equivalente aprobado. Proporciona 14 salidas para conexión de amplificadores básicos más dos salidas adicionales para amplificadores de reserva posibilitando así la ampliación de equipos en el anillo Praesideo sin perder la funcionalidad de supervisión. Entradas de control y salidas de relés programables. Diseñado, fabricado, y certificado según norma UNE 60849. Considerando todos los trabajos, mano de obra, medios y materiales auxiliares, pequeño material y ayudas de albañilería necesarios para la correcta y completa ejecución de esta partida. Totalmente instalado y funcionando.			
O01OA090	0,200	h	Cuadrilla A	48,64	9,73	
O01OB225	0,712	h	Técnico programador redes	20,59	14,66	
PE1252974	1,000	ud	Interface 16 canales	1.009,19	1.009,19	
PE0003032	1,000	ud	Mater. Aux. O pzas especiales	0,92	0,92	
TOTAL PARTIDA						1.034,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TREINTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

26.03.25		ud	INTERFAZ ESTÁTICO FIBRA ÓPTICA Interfaz de fibra óptica, modelo LBB 4414/10 de BOSCH o equivalente aprobado. Con capacidad de conversión de cable de fibra óptica de vidrio a fibra óptica de plástico y viceversa. Admite topología cableado redundante. Alimentación interna del controlador de red o puede equiparse con fuente de alimentación externa de 48Vcc hasta 250W. Indicadores LED para estado/diagnósticos y 2 entradas de control. Diseñado, fabricado, y certificado según norma UNE 60849. Considerando todos los trabajos, mano de obra, medios y materiales auxiliares, pequeño material y ayudas de albañilería necesarios para la correcta y completa ejecución de esta partida. Totalmente instalado y funcionando.			
O01OA090	0,650	h	Cuadrilla A	48,64	31,62	
O01OB225	0,712	h	Técnico programador redes	20,59	14,66	
PE4414104	1,000	ud	Interface estático	319,39	319,39	
PE0003032	1,000	ud	Mater. Aux. O pzas especiales	0,92	0,92	
TOTAL PARTIDA						366,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

26.03.26		Ud	INTERFACE FIBRA ÓPTICA - CABLEADO COBRE 4 PARES Interface de red para cableado de fibra óptica a cableado estructurado de cobre 4 pares Cat. 5, BOSCH o equivalente, modelo PRS-CSI, certificada según EN-54/16 y EN-60849, transmisión de señales de audio y control, procesador de audio digital, dos entradas de control supervisadas. Incluido materiales y medios auxiliares, según normativa de aplicación. Totalmente terminado y funcionando.			
O01OA090	0,800	h	Cuadrilla A	48,64	38,91	
PE5003002	1,000	Ud	Interface fibra óptica - cableado cobre 4 pares	254,77	254,77	
TOTAL PARTIDA						293,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
26.03.27		Ud	ESTACIÓN DE LLAMADAS Estación de Llamadas mediante pupitre microfónico, BOSCH o equivalente, modelo PRS-CSR, certificada según EN-54/16 y EN-60849, conexión con cableado estructurado de 4 pares, totalmente supervisada, equipada con micrófono de cuello de cisne, tecla "pulsar para hablar", altavoz, entrada de auriculares, mando de volumen y procesador de audio digital DSP, con capacidad para admitir hasta 16 teclados mediante enlace de comunicación en serie. Incluido materiales y medios auxiliares, según normativa de aplicación. Totalmente terminado y funcionando.			
O01OA090	1,500	h	Cuadrilla A	48,64	72,96	
PE2320067	1,000	Ud	Estación de Llamadas	221,67	221,67	
TOTAL PARTIDA						294,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

26.03.28		Ud	INTERFACE CONEXIÓN AMPLIFICADORES Interface multicanal para conexión de amplificadores a la Red de Megafonía, BOSCH o equivalente, modelo PRS-16MCI, certificado según EN-54/16 y EN-60849, para montaje en rack de 19", 2U de altura, con capacidad para la conexión de 16 amplificadores (14 amplificadores básicos + 2 de reserva). Incluido materiales y medios auxiliares, según normativa de aplicación. Totalmente terminado y funcionando.			
O01OA090	1,250	h	Cuadrilla A	48,64	60,80	
PE403005	1,000	Ud	Interface conexión amplificadores	593,11	593,11	
TOTAL PARTIDA						653,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

26.03.29		Ud	TECLADO 8 TECLAS E. LLAMADAS Teclado de 8 teclas para Estación de Llamadas, BOSCH o equivalente, modelo LBB4432/00, certificado según EN-54/16 y EN-60849, conexión mediante enlace de comunicación serie con la Estación, equipado con 8 teclas programables con indicación de activación. Incluido materiales y medios auxiliares, según normativa de aplicación. Totalmente terminado y funcionando			
O01OA090	1,500	h	Cuadrilla A	48,64	72,96	
PE503007	1,000	Ud	Teclado 8 teclas E. Llamadas	109,92	109,92	
TOTAL PARTIDA						182,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

26.03.30		Ud	AMPLIFICADOR 1x500W Amplificador de potencia 1x500W, BOSCH o equivalente, modelo PRS-1B500, certificado según EN-54/16 y EN-60849, 1 canal Clase D de gran rendimiento con una potencia nominal de salida de 500W RMS, conectable a la Red de Megafonía a través del interface multicanal PRS-16MCI, tensión de salida seleccionable a 70 y 100V, totalmente supervisable, relación señal/ruido >85 dB, respuesta de frecuencia 60-19.000 Hz, para montaje en rack de 19", 2U de altura; Incluido materiales y medios auxiliares, según normativa de aplicación. Totalmente terminado y funcionando.			
O01OA090	1,250	h	Cuadrilla A	48,64	60,80	
PE1803101	1,000	Ud	Amplificador 1x500W	490,30	490,30	
TOTAL PARTIDA						551,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

26.03.31		Ud	AMPLIFICADOR 2x250W Amplificador de potencia 2x250W, BOSCH o equivalente, modelo PRS-2B250, certificado según EN-54/16 y EN-60849, 2 canales Clase D de gran rendimiento con una potencia nominal de salida de 250W RMS por canal, conectable a la Red de Megafonía a través del interface multicanal PRS-16MCI, tensión de salida seleccionable a 70 y 100V, totalmente supervisable, relación señal/ruido >85 dB, respuesta de frecuencia 60-19.000 Hz, para montaje en rack de 19", 2U de altura. Incluido materiales y medios auxiliares, según normativa de aplicación. Totalmente terminado y funcionando.			
O01OA090	1,250	h	Cuadrilla A	48,64	60,80	
PE1803102	1,000	Ud	Amplificador 2x 250W	632,65	632,65	
TOTAL PARTIDA						693,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
26.03.32	Ud	AMPLIFICADOR 4x125W Amplificador de potencia 4x 125W, BOSCH o equivalente, modelo PRS-4B125, certificado según EN-54/16 y EN-60849, 4 canales Clase D de gran rendimiento con una potencia nominal de salida de 125W RMS por canal, conectable a la Red de Megafonía a través del interface multicanal PRS-16MCI, tensión de salida seleccionable a 70 y 100V, totalmente supervisable, relación señal/ruido >85 dB, respuesta de frecuencia 60-19.000 Hz, para montaje en rack de 19", 2U de altura. Incluido materiales y medios auxiliares, según normativa de aplicación. Totalmente terminado y funcionando.			
O01OA090	1,250 h	Cuadrilla A	48,64	60,80	
PE2003118	1,000 Ud	Amplificador 4x 125W	771,04	771,04	
TOTAL PARTIDA					831,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

26.03.33	ud	ALTAVOZ EMPOTRABLE 6W 100V Altavoz modular para falso techo, modelo LC1-WM06E8 de BOSCH o equivalente aprobado , con gran ángulo de apertura, para utilización con sistemas de megafonía de seguridad y evacuación según normativa UNE 60849. Trabaja bajo el principio de línea a 100V, incorpora cableado resistente al fuego, borna cerámica de 3 polos, y fusible térmico según norma BS 5830 apartado 8. Potencia nominal máxima de consumo 6W, seleccionable a 3W o 1.5W. Nivel máximo de presión sonora (SPL) 87dB (a 1 kHz, 1 m). Margen efectivo de frecuencia 80Hz a 20kHz (10 dB). Ángulo de apertura de 170° . Rango temperatura ambiente de -25 a +55°C. Dimensiones (diámetro x fondo) 220 x 125 mm. Peso 1.2 kg. Estructura fabricada en poliestérmico termoforado rígido que no se deforma ni se funde con el calor y auto extingible según norma UL 94V0. Incluye cúpula ignífuga, modelo LBC 3081/02 de BOSCH o equivalente aprobado por la D.F., según normativa BS 5839 apartado 8. Diseñada para retener la propagación de fuego proveniente del altavoz a los elementos externos, circuitos o líneas de altavoces. Fabricada de acero con cuatro orificios ciegos en la base superior que, junto a dos prensas estopas (PG 13), permita canalizar los cables al altavoz. Incluye un cordón de seguridad para la sujeción suspendida del altavoz durante su instalación. Dimensiones (dia. x fondo) 157 x 100 mm. Color rojo RAL 3000. Peso 360 g., certificación B15 según DIN 4102. Correctamente instalado y funcionando. Considerando todos los trabajos, mano de obra, medios y materiales auxiliares, pequeño material y ayudas de albañilería necesarios para la correcta y completa ejecución de esta partida.			
O01OA090	0,160 h	Cuadrilla A	48,64	7,78	
PE4922222	1,000 ud	Altavoz modular empotrable evac 6w gran ang.	25,36	25,36	
PE3081026	1,000 ud	Cúpula evac	8,82	8,82	
PE0003032	1,000 ud	Mater. Aux. O pzas especiales	0,92	0,92	
TOTAL PARTIDA					42,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

26.03.34	ud	ALTAVOZ LÍMPIO 6W 100V Altavoz para empotrar en falso techo, modelo BKF-560CRT de DNH o equivalente. Trabaja bajo el principio de línea a 100 V. Potencia nominal máxima de consumo 6 W, seleccionable a 3 W o 1.5 W. Nivel máximo de presión sonora (SPL) 95 dB (a 1 kHz, 1 m). Margen efectivo de frecuencia de 60 Hz a 12 kHz (-10 dB). Ángulo de apertura de 170°/60° (a 1 kHz/4 kHz, - 6 dB). Rango temperatura ambiente de -25 a +55°C. Dimensiones (dia. x fondo) 165 x 89 mm. Color blanco RAL 9010. Peso 990 g. Fabricado de aluminio. Montaje en falso techo mediante garras. Diseñado según norma de seguridad e instalación EN 60065. Incluye kit para adaptador para sistema EVAC. Correctamente instalada y funcionando. Considerando todos los trabajos, mano de obra, medios y materiales auxiliares, pequeño material y ayudas de albañilería necesarios para la correcta y completa ejecución de esta partida.			
O01OA090	0,160 h	Cuadrilla A	48,64	7,78	
PE4294654	1,000 ud	Altavoz, 6", 6w/95db, para salas limpias, 100v	65,33	65,33	
PE4551255	1,000 ud	Kit adaptador evac para altavoz	1,54	1,54	
PE0003032	1,000 ud	Mater. Aux. O pzas especiales	0,92	0,92	
TOTAL PARTIDA					75,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
26.03.35	ud	ALTAVOZ DE SUPERFICIE 6W 100V Altavoz de superficie redondo para pared o techo, modelo LB1-UM06E de BOSCH o equivalente aprobado. Para utilización con sistemas de megafonía de seguridad y evacuación según normativa UNE 60849. Trabaja bajo el principio de línea a 100 V, incorpora cableado resistente al fuego, borna cerámica de 3 polos, y fusible térmico según norma BS 5830 apartado 8. Potencia nominal máxima de consumo 6 W, seleccionable a 3 W o 1.5 W. Nivel máximo de presión sonora de 86 dB (a 1 kHz, 1 m). Margen efectivo de frecuencia de 160 Hz a 20 kHz (10 dB). Ángulo de apertura de 180° / 56° (a 1 kHz/4 kHz, - 6 dB). Rango temperatura ambiente de -25 a +55°C. Dimensiones (alto x ancho x fondo) 195 x 260 x 80 mm. Color blanco RAL 9010. Peso 2.6 kg. Fabricado de aluminio y plástico ABS autoextinguible según UL 94V0. Diseñado según norma de seguridad e instalación EN 60065. Incluye caja de superficie para altavoz. Correctamente instalado y funcionando. Considerando todos los trabajos, mano de obra, medios y materiales auxiliares, pequeño material y ayudas de albañilería necesarios para la correcta y completa ejecución de esta partida.			
O01OA090	0,353 h	Cuadrilla A	48,64	17,17	
PE1UM064	1,000 ud	Altav. Superficie redondo 6w	41,79	41,79	
PE3230125	1,000 ud	Caja de superficie	6,12	6,12	
PE0003032	1,000 ud	Mater. Aux. O pzas especiales	0,92	0,92	
TOTAL PARTIDA					66,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS

26.03.36	ud	PROYECTOR ACÚSTICO 20W 100V Proyector unidireccional EVAC, modelo LBC 3432/01 de BOSCH, o equivalente aprobado. Para utilización con sistemas de megafonía de seguridad y evacuación según normativa UNE 60849. Trabaja bajo el principio de línea a 100 V, incorpora cableado resistente al fuego, borna cerámica de 3 polos, y fusible térmico según norma BS 5830 apartado 8. Potencia nominal máxima de consumo 20 W, seleccionable a 10 W o 5 W. Nivel máximo de presión sonora de 105 dB (a 1 kHz, 1 m). Margen efectivo de frecuencia de 150 Hz a 20 kHz (10dB). Ángulo de apertura de 160°/70° (a 1 kHz/4 kHz, - 6 dB). Rango temperatura ambiente de -25 a +55°C. Dimensiones (dia. x fondo) 146 x 200 mm. Color blanco RAL 9010. Grado de protección estanca IP 55 según EN 60529. Peso 2.6 kg. Fabricado en aluminio extrusivo. Montaje en superficie mediante palomilla. Incluye cable de 1 m. Diseñado según norma de seguridad e instalación EN 60065. Correctamente instalada y funcionando. Considerando todos los trabajos, mano de obra, medios y materiales auxiliares, pequeño material y ayudas de albañilería necesarios para la correcta y completa ejecución de esta partida.			
O01OA090	0,200 h	Cuadrilla A	48,64	9,73	
PE5343201	1,000 ud	Proyector unidirec. 20w	86,57	86,57	
PE0003032	1,000 ud	Mater. Aux. O pzas especiales	0,92	0,92	
TOTAL PARTIDA					97,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

26.03.37	ud	ATENUADORES DE 12W Regulador de volumen, modelo LBB 1400/10 de BOSCH o equivalente aprobado, para potencia de hasta 12W. Correctamente instalado y funcionando. Considerando todos los trabajos, mano de obra, medios y materiales auxiliares, pequeño material y ayudas de albañilería necesarios para la correcta y completa ejecución de esta partida.			
O01OA090	0,150 h	Cuadrilla A	48,64	7,30	
PE4031957	1,000 ud	Regulador de volumen 12w	21,12	21,12	
PE0003032	0,100 ud	Mater. Aux. O pzas especiales	0,92	0,09	
TOTAL PARTIDA					28,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

26.03.38	ud	ATENUADOR DE 40W Regulador de volumen, modelo LBB 1400/40 de BOSCH o equivalente aprobado, para potencia de hasta 40W. Correctamente instalado y funcionando. Considerando todos los trabajos, mano de obra, medios y materiales auxiliares, pequeño material y ayudas de albañilería necesarios para la correcta y completa ejecución de esta partida.			
O01OA090	0,150 h	Cuadrilla A	48,64	7,30	
PE4401405	1,000 ud	Regulador de volumen 40w	21,73	21,73	
PE0003032	0,100 ud	Mater. Aux. O pzas especiales	0,92	0,09	
TOTAL PARTIDA					29,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con DOCE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
26.03.39		Ud	CONECTOR F.O. LC MULTIMODO DUPLEX Conector f.o. LC multimodo duplex. Incluido materiales y medios auxiliares, según normativa de aplicación. Totalmente terminado y funcionando.			
O01OA090	0,010	h	Cuadrilla A	48,64	0,49	
PE4487002	1,000	Ud	Conector f.o. LC multimodo duplex	6,77	6,77	
TOTAL PARTIDA						7,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

26.03.40		Ud	REPRODUCTOR SDHC USB Y SINTONIZADOR FM Reproductor digital y Sintonizador FM, BOSCH o equivalente, modelo PLE-SDT, para montaje en rack de 19", 1U de altura, con capacidad para tarjetas SDHC, memorias USB hasta 32 Gb y HDD por bus, reproduce archivos MP3 32-320 kbps. Incluido materiales y medios auxiliares, según normativa de aplicación. Totalmente terminado y funcionando.			
O01OA090	1,400	h	Cuadrilla A	48,64	68,10	
P2003030	1,000	Ud	Reproductor SDHC USB y sintonizador FM	188,16	188,16	
TOTAL PARTIDA						256,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

26.03.41		Ud	MICRÓFONO DE SOBREMESA CON BASE Micrófono de cuello de cisne, BOSCH o equivalente, modelo LBB1949/00, condensador unidireccional, interruptor de encendido/apagado con contacto de prioridad, incluso base pesada de sobremesa LBC1227/01. Incluido materiales y medios auxiliares, según normativa de aplicación. Totalmente terminado y funcionando.			
O01OA090	0,050	h	Cuadrilla A	48,64	2,43	
PE2003087	1,000	Ud	Micrófono de sobremesa	39,34	39,34	
PE2003042	1,000	Ud	Base pesada para micro	8,96	8,96	
TOTAL PARTIDA						50,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

26.03.42		Ud	COLUMNA ACÚSTICA 24 W 110 dB Columna acústica, BOSCH o equivalente, modelo LA1-UW24-D, potencia nominal 24 W, tensión nominal de 100 V, respuesta en frecuencia 165-16.000 Hz, presión acústica a potencia nominal 110 dB (24W, 1m, 1 kHz), acabado en ABS negro RAL 9004; incluso soportes específicos con rótula giratoria. Incluido materiales y medios auxiliares, según normativa de aplicación. Totalmente terminado y funcionando.			
O01OA090	0,220	h	Cuadrilla A	48,64	10,70	
PE4703033	1,000	Ud	Columna acústica 24 W 110 dB	21,81	21,81	
TOTAL PARTIDA						32,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

26.03.43		Ud	INTEGRACIÓN MEGAFONÍA-INCENDIOS Integración del sistema de Megafonía con el de Detección de Incendio mediante aplicación informática con licencia, drivers de comunicaciones con central de incendios y con megafonía, incluyendo desarrollo del proyecto, sinópticos, parametrización, documentación, y formación del usuario. Incluido materiales y medios auxiliares, según normativa de aplicación. Totalmente terminado y funcionando.			
O01OA090	18,000	h	Cuadrilla A	48,64	875,52	
PE4326000	1,000	Ud	Integración Megafonía-Incendios	2.812,16	2.812,16	
TOTAL PARTIDA						3.687,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
26.03.44		ud	PUNTO DE TOMA ALTAVOZ CON ATENUADOR Punto de toma para altavoz empotrado con atenuador, realizada en tubo libre de halógenos, cajas de superficie de 10x10 cm, y conductor trenzado y apantallado de 3x1,5 mm2, incluso la instalación hasta los amplificadores, mandos, módulos, micrófonos, etc., correctamente instalado. Considerando todos los trabajos, mano de obra, medios y materiales auxiliares, pequeño material y ayudas de albañilería necesarios para la correcta y completa ejecución de esta partida.			
O01OA090	0,300	h	Cuadrilla A	48,64	14,59	
PE1513185	7,000	ud	Conductor trenzado 3x 1,5mm2	0,43	3,01	
PE0140401	2,000	ud	Caja aislante emp.	0,35	0,70	
PE0813252	8,000	ud	Abrazadera con taco y tornillo	0,08	0,64	
P15GE010E	4,000	m.	Tubo libre de halogenos refor. Abocar.M 20/gp7	0,48	1,92	
PEE318081	12,000	ud	Taco PVC con brida	0,03	0,36	
TOTAL PARTIDA						21,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

26.03.45		ud	PUNTO DE TOMA DE PROYECTOR ACÚSTICO RF Punto de toma para proyector, realizada en tubo libre de halógenos, y conductor trenzado y apantallado de 2x1,5 mm2 resistente al fuego, incluso la instalación hasta los amplificadores, mandos, módulos, micrófonos, etc. Correctamente instalado. Considerando todos los trabajos, mano de obra, medios y materiales auxiliares, pequeño material y ayudas de albañilería necesarios para la correcta y completa ejecución de esta partida.			
O01OA090	0,200	h	Cuadrilla A	48,64	9,73	
RF00504701	36,000	m	Conductor trenzado 2x 1.5mm2 resistente al fuego	1,24	44,64	
PEE318081	24,000	ud	Taco PVC con brida	0,03	0,72	
PE0813252	16,000	ud	Abrazadera con taco y tornillo	0,08	1,28	
P15GE010E	15,000	m.	Tubo libre de halogenos refor. Abocar.M 20/gp7	0,48	7,20	
TOTAL PARTIDA						63,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

26.03.46		Ud	PUNTO DE TOMA ALTAVOZ EMPOTRADO RF Punto Resistente al Fuego de toma para altavoz realizado en tubo flexible reforzado libre de halógenos, cajas de empotrar, conductor trenzado y apantallado de 2x2,5 mm2 Resistente al Fuego durante 30 minutos, incluso parte proporcional de cableado canalizado por bandeja de comunicaciones por pasillos, e instalación hasta los amplificadores, mandos, módulos, micrófonos, etc. Incluido materiales y medios auxiliares, según normativa de aplicación. Totalmente terminado y funcionando.			
O01OA090	0,300	h	Cuadrilla A	48,64	14,59	
P030311	10,000	MI	Tubo aislante flex. corrugado 0 halógenos 2322 de 20 mm	0,02	0,20	
P140401	1,000	Ud	Caja aislante emp. 92x92 IP40	0,01	0,01	
P0140312	0,500	Ud	Caja aislante sup. 80x80x45 IP55	0,07	0,04	
PEE318081	7,000	ud	Taco PVC con brida	0,03	0,21	
P20901	14,000	MI	Conductor trenzado y apantallado 2x 2,5mm2 RF-30	1,43	20,02	
TOTAL PARTIDA						35,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con SIETE CÉNTIMOS

26.03.47		Ud	PUNTO DE TOMA ALTAVOZ SUPERFICIE RF Punto Resistente al Fuego de toma para altavoz realizado en tubo rígido libre de halógenos, cajas de superficie y conductor trenzado y apantallado de 2x2,5 mm2 Resistente al Fuego durante 30 minutos, incluso parte proporcional de cableado canalizado por bandeja de comunicaciones por pasillos, e instalación hasta los amplificadores, mandos, módulos, micrófonos, etc. Incluido materiales y medios auxiliares, según normativa de aplicación. Totalmente terminado y funcionando.			
O01OA090	0,300	h	Cuadrilla A	48,64	14,59	
P030402	20,000	MI	Tubo aislante rígido curvable 0 halógenos de 20 mm con p.p curva	0,89	17,80	
P0140312	2,000	Ud	Caja aislante sup. 80x80x45 IP55	0,07	0,14	
PE0813252	40,000	ud	Abrazadera con taco y tornillo	0,08	3,20	
P20901	21,000	MI	Conductor trenzado y apantallado 2x 2,5mm2 RF-30	1,43	30,03	
TOTAL PARTIDA						65,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
26.03.48	ud	CABLE FIBRA ÓPTICA MULTIMODO Cable de fibra óptica vidrio multimodo 2 fibras, de 50 metros de longitud. Con conectores de red premontados. Incluso p.p. de accesorios de montaje. Medida la unidad, completamente instalada y funcionando. Considerando todos los trabajos, mano de obra, medios y materiales auxiliares, pequeño material y ayudas de albañilería necesarios para la correcta y completa ejecución de esta partida. Incluye la realización de los trabajos en fines de semana, festivos y horario nocturno, siempre que sea necesario para mantener la actividad asistencial.			
O01OA090	0,130 h	Cuadrilla A	48,64	6,32	
PE1556575	1,000 ud	Lanmark-om3 tb lszh 2xmm50	0,81	0,81	
TOTAL PARTIDA					7,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TRECE CÉNTIMOS

26.03.49	ud	CABLE FIBRA OPT. 20M Cable de fibra óptica plástica, de 20 metros de longitud. Con conectores de red premontados. Incluso p.p. de accesorios de montaje. Medida la unidad, completamente instalada y funcionando. Considerando todos los trabajos, mano de obra, medios y materiales auxiliares, pequeño material y ayudas de albañilería necesarios para la correcta y completa ejecución de esta partida.			
O01OA090	0,100 h	Cuadrilla A	48,64	4,86	
PE3494416	1,000 ud	Cable fibra 20m	121,53	121,53	
PE0003032	0,300 ud	Mater. Aux. O pzas especiales	0,92	0,28	
TOTAL PARTIDA					126,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISEIS EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

26.03.50	ud	PUESTA EN MARCHA DE LA INSTALACIÓN Programación, configuración y puesta en marcha del sistema de megafonía según indicaciones de la dirección facultativa, incluyendo pruebas necesarias, demostraciones, manuales y formación.			
PE0504702	1,000 ud	Puesta en marcha instalación megafonía	564,19	564,19	
TOTAL PARTIDA					564,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 26.04 CONTROL ACCESOS

26.04.01	ud	LECTOR DE TARJETA PROXIMIDAD ACCESO INDEP Sistema de apertura de puerta individual, mediante lector de tarjetas de proximidad Fermax Private o equivalente aprobado, posibilidad de programar caducidad y conexión a PC para registro de incidencias y programación de tarjetas, incluyendo alimentador, abrepuertas, tarjetas magnéticas para lectura a 8 cm. de distancia numeradas in-copiables, para 400 usuarios, totalmente instalado y programado.			
O01OA030	2,000 h	Oficial primera	21,01	42,02	
O01OA050	2,000 h	Ayudante	18,70	37,40	
P22BK020	1,000 u	Kit portero 2 líneas sistema convencional	151,10	151,10	
P22BF040	10,000 m.	Tubo corrugado D=16/gp7	0,66	6,60	
P15GA010	30,000 m.	Cond. ríg. 750 V 1,5 mm2 Cu	0,20	6,00	
P01DW090	5,000 ud	Pequeño material	1,35	6,75	
TOTAL PARTIDA					249,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

26.04.02	ud	TECLADO NUMÉRICO CONTROL ACCESO INDEP Sistema de apertura de puerta individual mediante placa numérica y código de acceso de 6 dígitos Fermax Memo-key o equivalente aprobado, incluyendo alimentador, y abrepuertas, para 100 usuarios, totalmente instalado y programado.			
O01OA030	2,000 h	Oficial primera	21,01	42,02	
O01OA050	2,000 h	Ayudante	18,70	37,40	
P22BK030	1,000 u	Kit portero 10 líneas sistema convencional	372,70	372,70	
P22BF040	10,000 m.	Tubo corrugado D=16/gp7	0,66	6,60	
P15GA010	30,000 m.	Cond. ríg. 750 V 1,5 mm2 Cu	0,20	6,00	
P01DW090	5,000 ud	Pequeño material	1,35	6,75	
TOTAL PARTIDA					471,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
26.04.03	ud	LECTOR PROXIMIDAD 1 ACCESO			
		Lector de proximidad Fermox MDS de tarjetas y llaveros de proximidad o equivalente aprobado, para lectura a 8 cm de distancia numeradas incopiables, conectado a unidad central a través de bus MDS para consulta de restricciones de usuario y horario, con salida de abrepuertas, sensor de puerta abierta, y tiempo de apertura programable, montaje empotrado o en superficie, totalmente instalado y programado.			
O01OA030	3,000 h	Oficial primera	21,01	63,03	
O01OA050	3,000 h	Ayudante	18,70	56,10	
P22BV030	1,000 u	Lector de proximidad MDS	276,14	276,14	
P15UBC010	15,000 ml	Tubo flexible PVC corrugado M16 mm	0,25	3,75	
P15NF010	45,000 ml	Cable flexible cobre 450/750V H07V-K Eca - 1x1,5 mm2	0,34	15,30	
P15AH430	5,000 u	Pequeño material para instalación	1,40	7,00	

TOTAL PARTIDA 421,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTIUN EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

26.04.04	ud	LECTOR PROXIMIDAD+TECLADO+DISPLAY 1 ACCESO			
		Lector de proximidad Fermox MDS de tarjetas y llaveros de proximidad o equivalente aprobado, para lectura a 8 cm de distancia numeradas incopiables, mas teclado numérico para introducción de código PIN adicional, incluso display digital, conectado a unidad central a través de bus MDS para consulta de restricciones de usuario y horario, con salida de abrepuertas, sensor de puerta abierta, y tiempo de apertura programable, montaje empotrado o en superficie, totalmente instalado y programado.			
O01OA030	3,000 h	Oficial primera	21,01	63,03	
O01OA050	3,000 h	Ayudante	18,70	56,10	
P22BV020	1,000 u	Lector de proximidad+teclado+display MDS	552,30	552,30	
P15UBC010	15,000 ml	Tubo flexible PVC corrugado M16 mm	0,25	3,75	
P15NF010	45,000 ml	Cable flexible cobre 450/750V H07V-K Eca - 1x1,5 mm2	0,34	15,30	
P15AH430	5,000 u	Pequeño material para instalación	1,40	7,00	

TOTAL PARTIDA 697,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

26.04.05	ud	RECEPTOR MANDO A DISTANCIA 1 ACCESO			
		Receptor de radiofrecuencia de mandos a distancia Fermox MDS numerados e incopiables o equivalente aprobado, conectado a unidad central a través de bus MDS para consulta de restricciones de usuario y horario, con salida de abrepuertas y/o relé, montaje empotrado, salida de antena, totalmente instalado y programado.			
O01OA030	3,000 h	Oficial primera	21,01	63,03	
O01OA050	3,000 h	Ayudante	18,70	56,10	
P22BV010	1,000 u	Receptor RF mandos digitales	207,11	207,11	
P15UBC010	15,000 ml	Tubo flexible PVC corrugado M16 mm	0,25	3,75	
P15NF010	45,000 ml	Cable flexible cobre 450/750V H07V-K Eca - 1x1,5 mm2	0,34	15,30	
P15AH430	5,000 u	Pequeño material para instalación	1,40	7,00	

TOTAL PARTIDA 352,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBCAPÍTULO 26.05 OTRAS						
E19TCT010		ud	EQUI. CAPTACIÓN RTV C/ MÁSTIL 3 Equipo de captación de señales de TV terrenal, analógicas y digitales, radio digital (DAB) y FM formado por antenas para UHF, DAB y FM, con mástil de tubo de acero galvanizado de 3 m., incluido soporte y anclajes mástil, cable coaxial hasta equipos de cabecera, y conductor de tierra de 25 mm2. Totalmente instalado y conexionado, según RD 346/2011.			
O01OA030	3,000	h	Oficial primera	21,01	63,03	
O01OA050	3,000	h	Ayudante	18,70	56,10	
O01OB224	3,000	h	Ayudante instalador telecomunicación	18,70	56,10	
P22TST050	1,000	u	Antena UHF digital-analógica canales 21/69 G=17 dB	40,24	40,24	
P22TST070	1,000	u	Antena FM circular	24,37	24,37	
P22TST090	1,000	u	Antena DAB, para radio digital, G=8 dB	35,78	35,78	
P22TSA020	1,000	u	Mástil 3 m 40x2 mm	28,48	28,48	
P22TSA080	1,000	u	Soporte tubular reforzado	17,58	17,58	
P22TBC120	25,000	m	Cable coaxial Cu 75 oh cubierta PE	0,84	21,00	
P15NF070	10,000	m	Cable flexible cobre 450/750V H07V-K Eca - 1x25 mm2	5,50	55,00	
P15AH430	5,000	u	Pequeño material para instalación	1,40	7,00	
TOTAL PARTIDA						404,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUATRO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E19TET070		ud	EQ.2 CONV,2 TRANS,2 CAN TV+DAB+FM,DIST Equipo de cabecera preparado para la recepción de señales terrenales analógicas y digitales, formado por 2 canales no adyacentes, (monocanales UHF de 48 dB), amplificadores DAB (radio digital) y de FM, 2 conversores de canal analógico terrenal, 2 transmoduladores COFDM-PAL, amplificador universal, mezclador F.I. para la para la distribución F.I. de señales de satélite, fuentes de alimentación, regleta soporte, puentes de interconexión, conectores y resistencias de carga, etc., según esquema de instalación, terminado.			
O01OA030	13,000	h	Oficial primera	21,01	273,13	
P22TE010	1,000	ud	Preamplificador (banda ancha) UHF	23,15	23,15	
P22TE100	1,000	ud	Amplificador monocanal FM G =30 dB	52,25	52,25	
P22TE110	1,000	ud	Amplificador monocanal DAB G =45 dB	58,46	58,46	
P22TE120	2,000	ud	Amplificador monocanal UHF G =48 dB	64,31	128,62	
P22TE730	2,000	ud	Conversor de canal analógico	326,70	653,40	
P22TE720	2,000	ud	Transmodulador COFDM - PAL	467,22	934,44	
P22TE180	1,000	ud	Ampli. mono híbrido de cabecera	137,30	137,30	
P22TE300	2,000	ud	F. alimentación 100 W	208,69	417,38	
P22TW030	2,000	ud	Sop.estandar 10 módulos+fuentes alim.	7,63	15,26	
P22TW020	11,000	ud	Puente interconexión ampli. mono	1,14	12,54	
P22TW580	1,000	ud	Latiguillo coaxial	2,08	2,08	
P22TW050	5,000	ud	Resistencia de carga adaptadora	2,27	11,35	
P22TE800	1,000	ud	Mezclador 2 F.I.y TV	30,54	30,54	
P22TW590	11,000	ud	Placa embellecedora	8,09	88,99	
TOTAL PARTIDA						2.838,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E19TTR015		ud	TOMA TERMINAL RTV Toma terminal RTV de TV/FM-SAT (FI) realizada en canalización PVC corrugado M 20/gp5 y con suplemento de pared y pequeño material, totalmente instalada.			
O01OA030	0,500	h	Oficial primera	21,01	10,51	
P15GB010	8,000	m.	Tubo PVC corrugado M 20/gp5	0,45	3,60	
P22TM010	1,000	ud	Toma terminal TV/FM-SAT (FI)	5,96	5,96	
P22TM040	1,000	ud	Suplemento de pared	1,34	1,34	
TOTAL PARTIDA						21,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
CAPÍTULO C27 ROTULACIÓN Y SEÑALIZACIÓN						
27.01.01		ud	ROTULO LUMINOSO 150X100			
			Suministro y colocación de rótulo exterior de 150 x 10cm de cajones luminosos de aluminio, incluso medios auxiliares.			
O01OA090	3,000	h	Cuadrilla A	48,64	145,92	
PIK2701001	1,000	ud	Rótulo exterior	1.042,02	1.042,02	
TOTAL PARTIDA						1.187,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
27.01.02		ud	ROTULO LUMINOSO 100X70			
			Suministro y colocación de rótulo exterior de 100 x 70 cm de cajones luminosos de aluminio, incluso medios auxiliares.			
O01OA090	3,000	h	Cuadrilla A	48,64	145,92	
P50AA031	1,000	ud	Rótulo exterior 100x70	615,40	615,40	
TOTAL PARTIDA						761,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SESENTA Y UN EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS						
27.01.03		ud	ROTULO LUMINOSO 70X30			
			Suministro y colocación de rótulo exterior de 70x30cm de cajones luminosos de aluminio, incluso medios auxiliares.			
O01OA090	3,000	h	Cuadrilla A	48,64	145,92	
P50AA032	1,000	ud	Rótulo exterior 70x30cm	337,13	337,13	
TOTAL PARTIDA						483,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con CINCO CÉNTIMOS						
27.01.04		ud	ROTULO LUMINOSO 200X100			
			Suministro y colocación de rótulo exterior de 200x100cm de cajones luminosos de aluminio, incluso medios auxiliares.			
O01OA090	3,000	h	Cuadrilla A	48,64	145,92	
P50AA033	1,000	ud	Rótulo exterior 200x100cm	1.293,34	1.293,34	
TOTAL PARTIDA						1.439,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS						
27.01.05		ud	CARTEL TIPO DESPACHO 8X30 CM			
			Cartel tipo despacho de aluminio estrusionado lacado en color de 8x30 cm. con carril de plástico transparente con texto en vinilo, totalmente instalado, incluso medios auxiliares.			
O01OA140	0,050	h.	Cuadrilla F	37,24	1,86	
P50AA010	1,000	ud	Cartel perfil aluminio 8x30 cm	35,36	35,36	
P50AA070	1,000	ud	Plást. transparente con texto	14,71	14,71	
TOTAL PARTIDA						51,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS						
27.01.06		ud	CARTELES PROYECTADOS 16X25 CM			
			Suministro y colocación de carteles nuevos proyectados de medidas 16x25 cm., incluso medios auxiliares.			
O01OA140	0,100	h.	Cuadrilla F	37,24	3,72	
P50AA030	1,000	ud	Cartel proyectado	63,35	63,35	
TOTAL PARTIDA						67,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con SIETE CÉNTIMOS						
27.01.07		ud	REPARACION TEXTO Y PICTOGRAMA			
			Reparación de texto en pictograma, incluso medios auxiliares.			
O01OA140	0,340	h.	Cuadrilla F	37,24	12,66	
TOTAL PARTIDA						12,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS						

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
27.01.08		ud	BANDAS ADHESIVAS COLOR			
O01OA140	0,250	h.	Cuadrilla F	37,24	9,31	
P50AA050	1,000	ud	banda adhesiva	22,07	22,07	
TOTAL PARTIDA						31,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS						
27.01.09		m2	TEXTO EN VINILO COLOR			
O01OA140	0,400	h.	Cuadrilla F	37,24	14,90	
P50AA060	1,000	m2	Vinilo para textos	934,77	934,77	
TOTAL PARTIDA						949,67
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
27.01.10		ud	PLASTICOS PARA CARTELES			
O01OA140	0,010	h.	Cuadrilla F	37,24	0,37	
P50AA070	1,000	ud	Plast.transparente con texto	14,71	14,71	
TOTAL PARTIDA						15,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con OCHO CÉNTIMOS						
27.01.11		ud	DIRECTORIO DE ALUM. 69X80 CM			
O01OA140	0,230	h.	Cuadrilla F	37,24	8,57	
P50AA026A	1,000	ud	Directorio 69x80 cm	175,00	175,00	
TOTAL PARTIDA						183,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
27.01.12		ud	DIRECTORIO DE ALUM. 60X100 CM			
O01OA140	0,230	h.	Cuadrilla F	37,24	8,57	
P50AA026	1,000	ud	Directorio 60x100 cm	198,59	198,59	
TOTAL PARTIDA						207,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SIETE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS						
27.01.13		ud	BANDEROLA DE TECHO 80X16 CM			
O01OA140	0,160	h.	Cuadrilla F	37,24	5,96	
P50AA020	1,000	ud	Banderola perfil de aluminio	106,16	106,16	
TOTAL PARTIDA						112,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOCE EUROS con DOCE CÉNTIMOS						
27.01.14		ud	BANDEROLA DE TECHO 90X16 CM			
O01OA140	0,160	h.	Cuadrilla F	37,24	5,96	
P50AA021	1,000	ud	Banderola	110,34	110,34	
TOTAL PARTIDA						116,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISEIS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS						
27.01.15		ud	BANDEROLA DE TECHO 100X16 CM			
O01OA140	0,160	h.	Cuadrilla F	37,24	5,96	
P50AA022	1,000	UD	Banderola	122,59	122,59	
TOTAL PARTIDA						128,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIOCHO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
27.01.16		ud	BANDEROLA DE TECHO 80X8 CM			
O01OA140	0,160	h.	Cuadrilla F	37,24	5,96	
P50AA023	1,000	UD	Banderola	79,81	79,81	
TOTAL PARTIDA						85,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS						

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
27.01.17		ud	BANDEROLA DE TECHO 90X8 CM			
O01OA140	0,160	h.	Cuadrilla F	37,24	5,96	
P50AA024	1,000	ud	Banderola	85,82	85,82	
TOTAL PARTIDA						91,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

27.01.18		ud	DIRECTORIO CARTON PLUMA 100X40 CM			
Suministro y colocación de directorio en cartón pluma de 100x40cm, con impresión en serigrafía y barniz o vinilo impreso, completo e instalado, incluso medios auxiliares.						
O01OA140	0,300	h.	Cuadrilla F	37,24	11,17	
P50AA027	1,000	ud	Directorio carton pluma 100x40	189,00	189,00	
TOTAL PARTIDA						200,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

27.01.19		m2	CONJUNTO ADOSAD LAMAS ALUMINIO			
Conjunto adosado de directorio de Plantas, formado por una lamas de 125x864mm, en color y texto de cabecera en vinilo mate con barniz antivandálico, 6 lamas de 61x864mm, lama de 317x864mm con planta impresa en serigrafía y barniz antivandálico, plastico inyectado, completo, instalado y limpio.						
O01OA140	0,300	h.	Cuadrilla F	37,24	11,17	
P50AA028	1,040	m2	Conjunto ados.Lamas alum.	939,87	977,46	
TOTAL PARTIDA						988,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
CAPÍTULO C28 URBANIZACIÓN (TRATAMIENTO DE ESPACIOS EXTERIORES)					
SUBCAPÍTULO 28.01 MOVIMIENTO DE TIERRA					
28.01.01	m3	CARGA TIERRAS A MANO S/DUMPER			
		Carga de tierras procedentes de excavaciones, sobre dumper, por medios manuales, y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir el transporte.			
O01OA070	0,500 h	Peón ordinario	17,86	8,93	
M07AC010	0,500 h.	Dumper convencional 1.500 kg.	6,17	3,09	
TOTAL PARTIDA					12,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con DOS CÉNTIMOS					
28.01.02	t.	TRANSPORTE MATERIAL EN OBRA			
		Transporte de material sin clasificar, incluso p.p. de espera en la carga y descarga, mediante vehículos dumper de obra.			
M07CB020	0,010 h	Camión basculante 4x4 de 14 t	34,92	0,35	
TOTAL PARTIDA					0,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS					
28.01.11	m	CORTE Y PICADO DE ASFALTO			
		corte con radial de asfalto y posterior picado con martillo neumático de zanja de 10 cm de profundidad y 35 cm de ancho para colocación de rigola de borde junto a acera			
O01OA040	0,300 h	Oficial segunda	19,38	5,81	
O01OA070	0,350 h	Peón ordinario	17,86	6,25	
M99	0,300 h	Equipo oxicorte	3,88	1,16	
M045	0,350 h	Martillo rompedor	9,70	3,40	
TOTAL PARTIDA					16,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS					
28.01.12.1	m2	DESBROCE TERRENO DESARROLADO e<10 cm			
		Desbroce y limpieza superficial de terreno desarbolado por medios mecánicos hasta una profundidad de 10 cm., con carga y transporte de la tierra vegetal y productos resultantes a lugar de empleo.			
M08NM010	0,002 h.	Motoniveladora de 135 CV	50,35	0,10	
M05PC020	0,001 h.	Pala cargadora cadenas 130 CV/1,8m3	41,35	0,04	
M07CB020	0,001 h	Camión basculante 4x4 de 14 t	34,92	0,03	
TOTAL PARTIDA					0,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS					
28.01.12.2	m2	DESBROCE MONTE BAJO e<15 cm.			
		Desbroce y limpieza superficial de terreno de monte bajo, incluyendo arbustos, por medios mecánicos hasta una profundidad de 15 cm., con carga y transporte de la tierra vegetal y de los productos resultantes a lugar de empleo.			
O01OA070	0,004 h	Peón ordinario	17,86	0,07	
M08NM010	0,004 h.	Motoniveladora de 135 CV	50,35	0,20	
M05PC020	0,003 h.	Pala cargadora cadenas 130 CV/1,8m3	41,35	0,12	
M07CB020	0,006 h	Camión basculante 4x4 de 14 t	34,92	0,21	
M11MM030	0,004 h	Motosierra gasolina L=40 cm 1,32 cv	2,19	0,01	
TOTAL PARTIDA					0,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMO					
28.01.12.3	m2	DESBROCE BOSQUE e<20 cm.			
		Desbroce y limpieza superficial de terreno de bosque por medios mecánicos, hasta una profundidad de 20 cm. y retirado de arbolado de diámetro menor de 10 cm., carga y transporte de la tierra vegetal y de los productos resultantes a lugar de empleo.			
O01OA070	0,012 h	Peón ordinario	17,86	0,21	
M08NM010	0,006 h.	Motoniveladora de 135 CV	50,35	0,30	
M05PC020	0,006 h.	Pala cargadora cadenas 130 CV/1,8m3	41,35	0,25	
M07CB020	0,012 h	Camión basculante 4x4 de 14 t	34,92	0,42	
M11MM030	0,012 h	Motosierra gasolina L=40 cm 1,32 cv	2,19	0,03	
TOTAL PARTIDA					1,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EURO con VEINTIUN CÉNTIMOS					

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
28.01.13	m2	DEMOL.Y LEVANTADO PAVIMENTO HM e=15/25 cm. Demolición y levantado de pavimento de hormigón en masa de 15/25 cm. de espesor, incluso carga y transporte del material resultantesobre vehículos de transporte a vertedero.			
O01OA030	0,010 h	Oficial primera	21,01	0,21	
O01OA070	0,030 h	Peón ordinario	17,86	0,54	
M05EN030	0,030 h	Retroexcavadora hidráulica neumáticos 100 cv	50,31	1,51	
M06MR230	0,030 h	Martillo rompedor hidráulico 600 kg	11,41	0,34	
M05RN020	0,010 h	Retrocargadora neumáticos 75 cv	25,87	0,26	
M07CB020	0,020 h	Camión basculante 4x4 de 14 t	34,92	0,70	
TOTAL PARTIDA					3,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

28.01.14	m3	DEMOL.Y LEVANTADO PAVIMENTO HM Demolición y levantado de pavimento de hormigón en masa de espesor variable, incluso carga y transporte del material resultante sobre vehículos de transporte a vertedero.			
O01OA030	0,050 h	Oficial primera	21,01	1,05	
O01OA070	0,150 h	Peón ordinario	17,86	2,68	
M05EN030	0,150 h	Retroexcavadora hidráulica neumáticos 100 cv	50,31	7,55	
M06MR230	0,150 h	Martillo rompedor hidráulico 600 kg	11,41	1,71	
M05RN020	0,050 h	Retrocargadora neumáticos 75 cv	25,87	1,29	
M07CB020	0,100 h	Camión basculante 4x4 de 14 t	34,92	3,49	
TOTAL PARTIDA					17,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

28.01.15	m3	LEVANTADO C/COMPRESOR PAVIM.ASFALTO Levantado con compresor de firme asfáltico, medido sobre perfil de espesor variable, incluso retirada y carga de productos sobre vehículos de transporte a vertedero.			
O01OA030	0,100 h	Oficial primera	21,01	2,10	
O01OA070	1,200 h	Peón ordinario	17,86	21,43	
M06CM040	0,600 h	Compresor portátil diesel media presión 10 m3/min 7 bar	10,74	6,44	
M06MI010	0,600 h	Martillo manual picador neumático 9 kg	2,68	1,61	
M05PN030	0,008 h	Pala cargadora neumáticos 200 cv 3,7 m3	39,21	0,31	
M07CB020	0,008 h	Camión basculante 4x4 de 14 t	34,92	0,28	
TOTAL PARTIDA					32,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

28.01.16	m2	DEMOLICIÓN Y LEVANTADO DE ACERAS Demolición y levantado de aceras de loseta hidráulica o equivalente, con solera de hormigón en masa 10/15 cm. de espesor, incluso carga y transporte sobre sobre vehículos de transporte a vertedero de material sobrante.			
O01OA030	0,008 h	Oficial primera	21,01	0,17	
O01OA070	0,024 h	Peón ordinario	17,86	0,43	
M05EN030	0,024 h	Retroexcavadora hidráulica neumáticos 100 cv	50,31	1,21	
M06MR230	0,024 h	Martillo rompedor hidráulico 600 kg	11,41	0,27	
M05RN020	0,008 h	Retrocargadora neumáticos 75 cv	25,87	0,21	
M07CB020	0,016 h	Camión basculante 4x4 de 14 t	34,92	0,56	
TOTAL PARTIDA					2,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

28.01.17	m.	DEMOLICIÓN Y LEVANTADO DE BORDILLO Demolición y levantado de bordillo de cualquier tipo y cimientos de hormigón en masa, de espesor variable, incluso carga sobre vehiculo.			
O01OA030	0,005 h	Oficial primera	21,01	0,11	
O01OA070	0,015 h	Peón ordinario	17,86	0,27	
M05EN030	0,015 h	Retroexcavadora hidráulica neumáticos 100 cv	50,31	0,75	
M06MR230	0,015 h	Martillo rompedor hidráulico 600 kg	11,41	0,17	
M05RN020	0,005 h	Retrocargadora neumáticos 75 cv	25,87	0,13	
M07CB020	0,010 h	Camión basculante 4x4 de 14 t	34,92	0,35	
TOTAL PARTIDA					1,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
28.01.18	m3	EXCAV. ZANJA TERRENO TRÁNSITO Ex cavación en zanja en terreno de tránsito, incluso carga y transporte de los productos de la excavación a lugar de empleo.			
O01OA030	0,025 h	Oficial primera	21,01	0,53	
O01OA070	0,050 h	Peón ordinario	17,86	0,89	
M05EC020	0,060 h	Retroexcavadora hidráulica cadenas 135 cv	56,01	3,36	
M06MR230	0,040 h	Martillo rompedor hidráulico 600 kg	11,41	0,46	
M07CB020	0,040 h	Camión basculante 4x4 de 14 t	34,92	1,40	

TOTAL PARTIDA 6,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

28.01.19	m3	EXCAVACIÓN BATACHES TERRENO TRÁNSITO Ex cavación en batches en terreno de tránsito en hastiales, incluso carga y transporte de los productos de la excavación a lugar de empleo.			
O01OA030	0,200 h	Oficial primera	21,01	4,20	
O01OA070	0,200 h	Peón ordinario	17,86	3,57	
M06MR220	0,200 h.	Martillo rompedor hidráulico 250 kg.	5,82	1,16	
M05EN030	0,200 h	Retroexcavadora hidráulica neumáticos 100 cv	50,31	10,06	
M05PN010	0,060 h	Pala cargadora neumáticos 85 cv 1,2 m3	31,86	1,91	
M07CB020	0,120 h	Camión basculante 4x4 de 14 t	34,92	4,19	

TOTAL PARTIDA 25,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

28.01.20	m3	EXCAV. ZANJA TIERRA Ex cavación en zanja en tierra, incluso carga y transporte de los productos de la excavación a lugar de empleo.			
O01OA030	0,025 h	Oficial primera	21,01	0,53	
M05EN030	0,025 h	Retroexcavadora hidráulica neumáticos 100 cv	50,31	1,26	
M07CB020	0,050 h	Camión basculante 4x4 de 14 t	34,92	1,75	

TOTAL PARTIDA 3,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

28.01.21	m3	RELLENO ZANJAS C/ARENA Relleno de arena en zanjas, extendido, humectación y compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compactación del 95% del proctor modificado.			
O01OA030	0,020 h	Oficial primera	21,01	0,42	
O01OA070	0,100 h	Peón ordinario	17,86	1,79	
P01AA031	2,000 t	Arena de río 0/6 sin transporte	8,90	17,80	
M07W010	40,000 t	Transporte áridos	0,11	4,40	
M08CA110	0,020 h	Cisterna agua s/camión 10.000 l	32,00	0,64	
M05RN010	0,020 h	Retrocargadora neumáticos 50 cv	20,19	0,40	
M08RL010	0,100 h.	Rodillo vibrante manual tandem 800 kg.	4,91	0,49	

TOTAL PARTIDA 25,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

28.01.22	m2	TIERRA VEGETAL EN TALUDES Tierra vegetal en taludes en capas de 5-15 cm. de espesor, incluyendo el suministro, carga, transporte en obra, extendido, compactación y perfilado, terminado.			
O01OA030	0,004 h	Oficial primera	21,01	0,08	
O01OA070	0,008 h	Peón ordinario	17,86	0,14	
M05PN010	0,004 h	Pala cargadora neumáticos 85 cv 1,2 m3	31,86	0,13	
M08NM010	0,004 h.	Motoniveladora de 135 CV	50,35	0,20	
M07W080	4,000 t	Transporte tierras en obra	0,43	1,72	

TOTAL PARTIDA 2,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBCAPÍTULO 28.02 SANEAMIENTO						
28.02.01		ud	ARQUETA LADRI.REGISTRO 38x38x50 cm. Arqueta de registro de 38x38x50 cm. de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor, ligeramente armada con mallazo, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento M-15, y con tapa de hormigón armado prefabricada, terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior.			
O01OA030	1,700	h	Oficial primera	21,01	35,72	
O01OA060	0,850	h	Peón especializado	17,98	15,28	
P01HM020	0,039	m3	Hormigón HM-20/P/40/I central	74,04	2,89	
P01LT020	0,048	mud	Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm.	89,91	4,32	
P01MC040	0,020	m3	Mortero cemento gris CEM-II/B-M 32,5 M-5	69,75	1,40	
P01MC010	0,015	m3	Mortero cemento gris CEM-II/B-M 32,5 M-15	74,21	1,11	
P03AM070	0,390	m2	Malla electrosoldada #150x300x5 mm - 1,541 kg/m2	1,14	0,44	
P02EAT020	1,000	u	Tapa cuadrada HA e=6 cm 50x50 cm	23,40	23,40	
TOTAL PARTIDA						84,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
28.02.02		ud	ARQUETA LADRILLO DE PASO 38x38x50 cm Arqueta enterrada no registrable, de 38x38x50 cm. de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento, y cerrada superiormente con un tablero de rasillones machihembrados y losa de hormigón HM-20/P/20/I ligeramente armada con mallazo, terminada y sellada con mortero de cemento y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior.			
O01OA030	2,000	h	Oficial primera	21,01	42,02	
O01OA060	1,000	h	Peón especializado	17,98	17,98	
P01HM020	0,039	m3	Hormigón HM-20/P/40/I central	74,04	2,89	
P01LT020	0,048	mud	Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm.	89,91	4,32	
P01MC040	0,020	m3	Mortero cemento gris CEM-II/B-M 32,5 M-5	69,75	1,40	
P01MC010	0,015	m3	Mortero cemento gris CEM-II/B-M 32,5 M-15	74,21	1,11	
P01LG140	2,000	ud	Rasillón cerámico m-h 80x25x4	0,72	1,44	
P03AM070	0,430	m2	Malla electrosoldada #150x300x5 mm - 1,541 kg/m2	1,14	0,49	
P01HM010	0,039	m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	76,28	2,97	
TOTAL PARTIDA						74,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS						
28.02.04		ud	INCREM.PROFUND.10cm ARQ.LADRI.38x38 cm Incremento de 10 cm. de profundidad para arquetas de 38x38 cm. de sección útil, construidas con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5 y enfoscado y bruñado por el interior, con mortero de cemento y arena de río, M-15, y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la sobre-excavación, ni el relleno perimetral.			
O01OA030	0,300	h	Oficial primera	21,01	6,30	
O01OA070	0,150	h	Peón ordinario	17,86	2,68	
P01LT020	0,008	mud	Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm.	89,91	0,72	
A02A080	0,017	m3	MORTERO CEMENTO M-5	77,23	1,31	
A02A050	0,023	m3	MORTERO CEMENTO M-15	88,87	2,04	
TOTAL PARTIDA						13,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CINCO CÉNTIMOS						
28.02.05		ud	ARQUETA PREF. PVC 30x30 cm. Arqueta prefabricada registrable de PVC de 30x30 cm., con tapa y marco de PVC incluidos. Colocada sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior.			
O01OA030	0,500	h	Oficial primera	21,01	10,51	
O01OA060	1,000	h	Peón especializado	17,98	17,98	
P01AA020	0,120	m3	Arena de río 0/6 mm	17,09	2,05	
P02EAP010	1,000	u	Tapa cuadrada PVC 30x30 cm	15,35	15,35	
P02EAV060	1,000	u	Arqueta cuadrada PVC 30x30 cm D.max=200 mm	31,20	31,20	
TOTAL PARTIDA						77,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS						

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
28.02.06	ud	ARQUETA PREF. PVC 40x40 cm. Arqueta prefabricada registrable de PVC de 40x40 cm., con tapa y marco de PVC incluidos. Colocada sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior.			
O01OA030	0,500 h	Oficial primera	21,01	10,51	
O01OA060	1,000 h	Peón especializado	17,98	17,98	
P01AA020	0,200 m3	Arena de río 0/6 mm	17,09	3,42	
P02EAP020	1,000 u	Tapa cuadrada PVC 40x40 cm	34,13	34,13	
P02EAV070	1,000 u	Arqueta cuadrada PVC 40x40 cm D.max=200 mm	38,20	38,20	

TOTAL PARTIDA **104,24**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

28.02.07	ud	ARQUETA REGISTRABLE PREF. HM 30x30x15 cm Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la parte superior de 30x30x15 cm., medidas interiores, completa: con tapa y marco de hormigón y formación de agujeros para conexiones de tubos. Colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior.			
O01OA030	0,500 h	Oficial primera	21,01	10,51	
O01OA060	1,000 h	Peón especializado	17,98	17,98	
P01HM020	0,016 m3	Hormigón HM-20/P/40/I central	74,04	1,18	
P02EAH005	1,000 ud	Arq.HM c/zunch.sup-fondo ciego 30x 30x 15	13,05	13,05	
P02EAT080	1,000 u	Tapa/marco cuadrada HM 30x 30 cm	12,04	12,04	

TOTAL PARTIDA **54,76**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

28.02.08	ud	ARQUETA REGISTRABLE PREF. HM 40x40x50 cm Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la parte superior de 40x40x50 cm., medidas interiores, completa: con tapa y marco de hormigón y formación de agujeros para conexiones de tubos. Colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior.			
M05EN020	0,100 h	Excavadora hidráulica neumáticos 84 cv	39,83	3,98	
O01OA030	0,500 h	Oficial primera	21,01	10,51	
O01OA060	1,000 h	Peón especializado	17,98	17,98	
P01HM020	0,025 m3	Hormigón HM-20/P/40/I central	74,04	1,85	
P02EAH025	1,000 ud	Arq.HM c/zunch.sup-fondo ciego 40x 40x 50	32,28	32,28	
P02EAT090	1,000 u	Tapa/marco cuadrada HM 40x 40 cm	16,39	16,39	

TOTAL PARTIDA **82,99**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

28.02.10	ud	SUMIDERO SIFÓNICO 45x45x60cm c/REJA FUND. Sumidero sifónico prefabricado de polipropileno Hidrostant o equivalente aprobado, para recogida de aguas pluviales, de 45x45x60 cm. de medidas interiores, incluida junta de estanqueidad para unión tubo-arqueta y reja de Fundición dúctil, colocado sobre cama de arena de 15 cm. de espesor, recibido a tubo de saneamiento y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior.			
O01OA030	0,250 h	Oficial primera	21,01	5,25	
O01OA060	0,500 h	Peón especializado	17,98	8,99	
P01AA020	0,045 m3	Arena de río 0/6 mm	17,09	0,77	
P02EI080	1,000 ud	Sumidero sifón.PP Hidrostant 45x45x60cm	154,69	154,69	

TOTAL PARTIDA **169,70**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
28.02.11		ud	SUMIDERO CALZADA FUND.30x40x40cm Sumidero para recogida de pluviales en calzada, de dimensiones interiores 30x40 cm. y 40 cm. de profundidad, realizado sobre solera de hormigón en masa H-100 kg/cm2 Tmáx.20 de 10 cm. de espesor, con paredes de fábrica de ladrillo perforado ordinario de 1/2 pie de espesor, sentados con mortero de cemento, enfoscada y bruñida interiormente, i/rejilla de fundición de 30x40x3 cm., con marco de fundición, enrasada al pavimento. Incluso recibido a tubo de saneamiento.			
O01OA030	1,200	h	Oficial primera	21,01	25,21	
O01OA070	0,600	h	Peón ordinario	17,86	10,72	
A03H050	0,036	m3	HORMIGÓN DOSIFICACIÓN 250 kg /CEMENTO Tmáx.20 mm	74,96	2,70	
P01LT020	0,038	mud	Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm.	89,91	3,42	
A02A080	0,027	m3	MORTERO CEMENTO M-5	77,23	2,09	
A02A050	0,011	m3	MORTERO CEMENTO M-15	88,87	0,98	
P02EDW070	1,000	ud	Rejilla/Marco FD D=300x400x30	39,94	39,94	
TOTAL PARTIDA						85,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con SEIS CÉNTIMOS

28.02.12		m.	SUMID.LONG.CALZA.FABRI.FUND.a=30cm Sumidero longitudinal para calzadas y áreas de aparcamiento, 30 cm. de ancho y 40 cm. de profundidad libre interior, realizado sobre solera de hormigón en masa H-100 kg/cm2 Tmáx.20 de 15 cm. de espesor, con paredes de fábrica de ladrillo perforado ordinario de 1/2 pie de espesor, sentado con mortero de cemento, enfoscada y bruñida interiormente, i/rejilla de fundición en piezas, sobre marco de angular de acero, recibido, enrasada al pavimento, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral. Incluso recibido a tubo de saneamiento.			
O01OA030	2,600	h	Oficial primera	21,01	54,63	
O01OA070	1,300	h	Peón ordinario	17,86	23,22	
A03H050	0,050	m3	HORMIGÓN DOSIFICACIÓN 250 kg /CEMENTO Tmáx.20 mm	74,96	3,75	
P01LT020	0,040	mud	Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm.	89,91	3,60	
A02A080	0,040	m3	MORTERO CEMENTO M-5	77,23	3,09	
A02A050	0,016	m3	MORTERO CEMENTO M-15	88,87	1,42	
P02ECF040	1,330	ud	Rej.trans. fund.ductil s/cerco L=750x300	29,63	39,41	
TOTAL PARTIDA						129,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTINUEVE EUROS con DOCE CÉNTIMOS

28.02.13		ud	POZO LADRI.DE RESALTO D=110cm h=1,50m. Pozo de resalto circular de 110 cm. de diámetro interior y de 1,50 m. de profundidad libre, construido con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón HA-25/P/40/I, ligeramente armada con mallazo; enfoscado y bruñido por el interior, con mortero de cemento y arena de río, M-15, tubo de PVC corrugado de 315 mm. de diámetro y pates de polipropileno, empotrados cada 30 cm., i/formación de canal en el fondo del pozo y formación de brocal asimétrico en la coronación, para recibir el cerco y la tapa de fundición tipo calzada, totalmente terminado, y con p.p. medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior.			
O01OA030	6,800	h	Oficial primera	21,01	142,87	
O01OA070	4,500	h	Peón ordinario	17,86	80,37	
P01HA020	0,503	m3	Hormigón HA-25/P/40/I central	76,28	38,37	
P03AM070	2,270	m2	Malla electrosoldada #150x300x5 mm - 1,541 kg/m2	1,14	2,59	
P01LT020	0,680	mud	Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm.	89,91	61,14	
A02A080	0,370	m3	MORTERO CEMENTO M-5	77,23	28,58	
A02A050	0,104	m3	MORTERO CEMENTO M-15	88,87	9,24	
P02TVC030	1,000	m	Tubo PVC corrugado doble junta elástica SN8 DN=315 mm	35,23	35,23	
P02EPW010	4,000	u	Pates PP 30x25 cm	7,32	29,28	
P02EPT020	1,000	u	Cerco/tapa FD/40Tn junta insonorizada D=60 cm	123,13	123,13	
TOTAL PARTIDA						550,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CINCUENTA EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
28.02.14		ud	POZO LADRI.REGISTRO D=110cm. h=2,50m. Pozo de registro de 110 cm. de diámetro interior y de 2,5 m. de profundidad libre, construido con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón HA-25/P/40/I de 20 cm. de espesor, ligeramente armada con mallazo; enfoscado y bruñido por el interior, con mortero de cemento y arena de río, M-15, incluso recibido de pates, formación de canal en el fondo del pozo y de brocal asimétrico en la coronación, cerco y tapa de fundición tipo calzada, recibido, totalmente terminado, y con p.p. medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior.			
O01OA030	9,000	h	Oficial primera	21,01	189,09	
O01OA070	4,500	h	Peón ordinario	17,86	80,37	
P01HA020	0,554	m3	Hormigón HA-25/P/40/I central	76,28	42,26	
P03AM070	0,270	m2	Malla electrosoldada #150x300x5 mm - 1,541 kg/m2	1,14	0,31	
P01LT020	1,146	mud	Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm.	89,91	103,04	
A02A080	0,610	m3	MORTERO CEMENTO M-5	77,23	47,11	
A02A050	0,173	m3	MORTERO CEMENTO M-15	88,87	15,37	
P02EPW010	8,000	u	Pates PP 30x25 cm	7,32	58,56	
P02EPT020	1,000	u	Cerco/tapa FD/40Tn junta insonorizada D=60 cm	123,13	123,13	

TOTAL PARTIDA 659,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

28.02.15		ud	IMBORNAL C/REJILLA+CANAL Imbornal sifónico para recogida de aguas pluviales, tipo Ayuntamiento, construido con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I; partición interior para formación de sifón, con fábrica de ladrillo H/D a tabicón, recibido con mortero de cemento; enfoscado y bruñido por el interior, con mortero de cemento y con rejilla de fundición sobre cerco de ángulo, terminado y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior. Recibido a tubo de saneamiento.			
O01OA030	2,000	h	Oficial primera	21,01	42,02	
O01OA060	1,000	h	Peón especializado	17,98	17,98	
P01HM020	0,105	m3	Hormigón HM-20/P/40/I central	74,04	7,77	
P01LT020	0,080	mud	Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm.	89,91	7,19	
P01LG110	2,000	ud	Rasillón cer. h.doble 50x20x7 cm.	0,40	0,80	
P01MC040	0,045	m3	Mortero cemento gris CEM-II/B-M 32,5 M-5	69,75	3,14	
P01MC010	0,025	m3	Mortero cemento gris CEM-II/B-M 32,5 M-15	74,21	1,86	
P02ECF120	1,000	u	Rejilla plana fundición 50x50x3,5 cm	70,14	70,14	

TOTAL PARTIDA 150,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

28.02.16		ud	IMBORNAL Imbornal sifónico para recogida de aguas pluviales, tipo Ayuntamiento, construido con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I; partición interior para formación de sifón, con fábrica de ladrillo H/D a tabicón, recibido con mortero de cemento; enfoscado y bruñido por el interior, con mortero de cemento y con rejilla de fundición sobre cerco de ángulo, terminado y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior. Recibido a tubo de saneamiento.			
O01OA030	2,000	h	Oficial primera	21,01	42,02	
O01OA060	1,000	h	Peón especializado	17,98	17,98	
P01HM020	0,105	m3	Hormigón HM-20/P/40/I central	74,04	7,77	
P01LT020	0,080	mud	Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm.	89,91	7,19	
P01LG110	2,000	ud	Rasillón cer. h.doble 50x20x7 cm.	0,40	0,80	
P01MC040	0,045	m3	Mortero cemento gris CEM-II/B-M 32,5 M-5	69,75	3,14	
P01MC010	0,025	m3	Mortero cemento gris CEM-II/B-M 32,5 M-15	74,21	1,86	
P02ECF120	1,000	u	Rejilla plana fundición 50x50x3,5 cm	70,14	70,14	

TOTAL PARTIDA 150,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBCAPÍTULO 28.03 CIMENTACIONES Y CONTENCIÓNES						
28.03.01	m2		FRESADO FIRME MBC SECCIÓN COMPLETA			
			Fresado (por cm.) de firme de mezcla bituminosa en caliente en sección completa o semicalzada, incluso carga, barrido y transporte a vertedero o lugar de empleo.			
O01OA030	0,001	h	Oficial primera	21,01	0,02	
O01OA070	0,002	h	Peón ordinario	17,86	0,04	
M05FP020	0,001	h.	Fresadora pavimento en frío a=1000 mm.	171,19	0,17	
M07AC010	0,003	h.	Dumper convencional 1.500 kg.	6,17	0,02	
M08B020	0,002	h.	Barredora remolcada c/motor auxiliar	11,30	0,02	
M07CB020	0,002	h	Camión basculante 4x4 de 14 t	34,92	0,07	
TOTAL PARTIDA						0,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

28.03.02	m2		ESCARIFICADO PROFUNDO FIRME			
			Escarificado profundo del firme granular existente, incluso rasanteado, humectación y compactación.			
O01OA070	0,005	h	Peón ordinario	17,86	0,09	
M08NM030	0,005	h.	Motoniveladora de 240 CV	70,49	0,35	
M08RN040	0,002	h.	Rodillo vibrante autopropuls. mixto 15 t.	45,32	0,09	
M08CA110	0,002	h	Cisterna agua s/camión 10.000 l	32,00	0,06	
TOTAL PARTIDA						0,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

28.03.03	m2		RIEGO DE IMPRIMACIÓN ECI			
			Riego de imprimación, con emulsión asfáltica catiónica de imprimación ECI, de capas granulares, con una dotación de 1 kg/m2, incluso barrido y preparación de la superficie.			
O01OA070	0,004	h	Peón ordinario	17,86	0,07	
M08CA110	0,001	h	Cisterna agua s/camión 10.000 l	32,00	0,03	
M07AC020	0,002	h.	Dumper convencional 2.000 kg.	4,70	0,01	
M08B020	0,002	h.	Barredora remolcada c/motor auxiliar	11,30	0,02	
M08CB010	0,002	h.	Camión cist.bitum.c/lanza 10.000 l.	38,46	0,08	
P01PL170	1,000	kg	Emulsión asfáltica ECI	0,25	0,25	
TOTAL PARTIDA						0,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

28.03.04	t.		EMULSIÓN TERMOADHERENTE ECR-1			
			Emulsión asfáltica catiónica termoadherente, empleada en riegos de adherencia, incluso barrido y preparación de la superficie.			
O01OA070	3,000	h	Peón ordinario	17,86	53,58	
M07AC020	1,000	h.	Dumper convencional 2.000 kg.	4,70	4,70	
M08B020	1,000	h.	Barredora remolcada c/motor auxiliar	11,30	11,30	
M08CB010	2,000	h.	Camión cist.bitum.c/lanza 10.000 l.	38,46	76,92	
P01PL110	1,000	t.	Emulsión termoadherente	235,64	235,64	
TOTAL PARTIDA						382,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

28.03.05	m2		RIEGO TERMOADHERENTE ECR-1			
			Riego de adherencia, con emulsión asfáltica catiónica termoadherente con una dotación de 0,50 kg/m2, incluso barrido y preparación de la superficie.			
O01OA070	0,002	h	Peón ordinario	17,86	0,04	
M07AC020	0,002	h.	Dumper convencional 2.000 kg.	4,70	0,01	
M08B020	0,002	h.	Barredora remolcada c/motor auxiliar	11,30	0,02	
M08CB010	0,001	h.	Camión cist.bitum.c/lanza 10.000 l.	38,46	0,04	
P01PL210	0,600	kg	Emulsion ECR-1 termoadherente	0,24	0,14	
TOTAL PARTIDA						0,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
28.03.06	m2		RIEGO DE CURADO ECR-1			
			Riego de curado, con emulsión asfáltica catiónica de rotura rápida ECR-1, con una dotación de 0,80 kg/m2, en capas de suelo-cemento y grava-cemento.			
O01OA070	0,002	h	Peón ordinario	17,86	0,04	
M08CB010	0,002	h.	Camión cist.bitum.c/lanza 10.000 l.	38,46	0,08	
P01PL150	0,800	kg	Emulsión asfáltica ECR-1	0,23	0,18	
TOTAL PARTIDA						0,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

28.03.07	t.		M.B.C. TIPO D-12 DESGASTE ÁNGELES<25			
			Mezcla bituminosa en caliente tipo D-12 en capa de rodadura, con áridos con desgaste de los ángeles < 25, fabricada y puesta en obra, extendido y compactación, excepto filler de aportación y betún.			
O01OA030	0,010	h	Oficial primera	21,01	0,21	
O01OA070	0,030	h	Peón ordinario	17,86	0,54	
M05PN010	0,010	h	Pala cargadora neumáticos 85 cv 1,2 m3	31,86	0,32	
M03MC110	0,010	h.	Pta.asfált.caliente discontinua 160 t/h	318,41	3,18	
M07CB020	0,010	h	Camión basculante 4x4 de 14 t	34,92	0,35	
M08EA100	0,010	h.	Extended.asfáltica cadenas 2,5/6m.110CV	87,59	0,88	
M08RT050	0,010	h.	Rodillo vibrante autoprop. tandem 10 t	45,32	0,45	
M08RV020	0,010	h.	Compactador asfált.neum.aut. 12/22t.	51,36	0,51	
M08CA110	0,003	h	Cisterna agua s/camión 10.000 l	32,00	0,10	
M07Z110	1,000	ud	Desplazamiento equipo 5000 tm M.B.	125,88	125,88	
M07W030	40,000	t	Transporte aglomerado	0,11	4,40	
P01PC010	8,000	kg	Fuel-oil pesado 2,7 S tipo 1	0,42	3,36	
P01AF250	0,600	t	Árido machaqueo 0/6 D.A.<25	9,17	5,50	
P01AF260	0,250	t	Árido machaqueo 6/12 D.A.<25	8,85	2,21	
P01AF270	0,100	t	Árido machaqueo 12/18 D.A.<25	8,32	0,83	
TOTAL PARTIDA						148,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

28.03.08	t.		BETÚN ASFÁLTICO BM-3b 55/70			
			Betún asfáltico modificado BM-3b 55/70, empleado en la fabricación de mezclas bituminosas en caliente (microaglomerados) de granulometría partida, puesto a pie de planta.			
P01PL022	1,000	t	Betún modificado BM-3b 55/70	384,67	384,67	
TOTAL PARTIDA						384,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

28.03.09	t.		CEMENTO CEM II EN FILLER DE MBC			
			Cemento CEM II/A-V 32,5R empleado como filler en la fabricación de mezclas bituminosas en caliente, puesto a pie de planta.			
P01CC031	1,000	t	Cemento CEM II/A-V 32,5 R s/cam.fab.sac.	91,49	91,49	
M07W060	130,000	t	Transporte cemento a granel	0,11	14,30	
TOTAL PARTIDA						105,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

28.03.10	m2		CAPA DE BASE G-25 e=6 cm. D.A.<35			
			Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo G-25 en capa de base de 6 cm. de espesor, con áridos con desgaste de los ángeles < 35, extendida y compactada, incluido riego asfáltico y betún.			
28.03.10.1	0,144	t	M.B.C. TIPO G-25 DESGASTE ÁNGELES<35	147,89	21,30	
28.03.03	1,000	m2	RIEGO DE IMPRIMACIÓN ECI	0,46	0,46	
28.03.12.4	0,005	t	BETÚN ASFÁLTICO B 60/70 EN M.B.C	273,90	1,37	
TOTAL PARTIDA						23,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con TRECE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
28.03.11	m2	CAPA INTERMEDIA G-20 e=5 cm. D.A.<30 Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo G-20 en capa intermedia de 5 cm. de espesor, con áridos con desgaste de los ángeles < 30, extendida y compactada, incluido riego asfáltico, filler de aportación y betún.			
28.03.11.1	0,118 t	M.B.C. TIPO G-20 DESGASTE ÁNGELES<30	148,17	17,48	
28.03.03	1,000 m2	RIEGO DE IMPRIMACIÓN ECI	0,46	0,46	
28.03.12.3	0,003 t	FILLER CALIZO EN MBC	57,13	0,17	
28.03.12.4	0,005 t	BETÚN ASFÁLTICO B 60/70 EN M.B.C	273,90	1,37	
TOTAL PARTIDA					19,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

28.03.12	m2	CAPA RODADURA S-12 e=4 cm. D.A.<30 Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo S-12 en capa de rodadura de 4 cm. de espesor, con áridos con desgaste de los ángeles < 30, extendida y compactada, incluido riego asfáltico, filler de aportación y betún.			
28.03.12.1	0,096 t	M.B.C. TIPO S-12 DESGASTE ÁNGELES<30	148,34	14,24	
28.03.12.2	1,000 m2	RIEGO DE ADHERENCIA ECR-1	0,25	0,25	
28.03.12.3	0,006 t	FILLER CALIZO EN MBC	57,13	0,34	
28.03.12.4	0,005 t	BETÚN ASFÁLTICO B 60/70 EN M.B.C	273,90	1,37	
TOTAL PARTIDA					16,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

28.03.13	m2	CAPA RODADURA MICR.ASF.ROJO e=2,0 cm Suministro y puesta en obra de MBC microaglomerado asfáltico rojo con betún B 60/70 de 2,0 cm. de espesor con áridos con desgaste de los ángeles < 20, extendido y compactación, incluso riego asfáltico, filler, betún B 60/70 y colorante sintético.			
28.03.12.2	1,000 m2	RIEGO DE ADHERENCIA ECR-1	0,25	0,25	
28.03.13.1	0,048 t	M.B.C. MICROAGLOMERADO ASFÁLTICO ROJO	285,57	13,71	
TOTAL PARTIDA					13,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

28.03.14	m2	CAPA RODADURA MICR.ASF.ROJO e=2,5 cm Suministro y puesta en obra de MBC microaglomerado asfáltico rojo con betún B 60/70 de 2,5 cm. de espesor con áridos con desgaste de los ángeles < 20, extendido y compactación, incluso riego asfáltico, filler, betún B 60/70 y colorante sintético.			
28.03.12.2	1,000 m2	RIEGO DE ADHERENCIA ECR-1	0,25	0,25	
28.03.13.1	0,060 t	M.B.C. MICROAGLOMERADO ASFÁLTICO ROJO	285,57	17,13	
TOTAL PARTIDA					17,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

28.03.15	m2	AGL SIN.COM. GADNER 6 D-12 D.A.<25 e=4 cm M2 de suministro y puesta en obra de mezcla sintética en caliente, tipo D-12, Gardner 6 (para colores claros), en capa de rodadura de 4 cm., con áridos con desgaste de los ángeles < 25, extendida y compactada, incluso filler de aportación y ligante sintético 60/70 Compolor. No incluido riego de adherencia ECR-1. Medida la superficie ejecutada.			
28.03.15.1	0,096 t	AGL.SINTÉTICO COMPOLOR GADNER 6,D-12,D.A<25	362,70	34,82	
TOTAL PARTIDA					34,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
28.03.16	m3		HORMIGÓN COMPACTADO EN BASE			
			Hormigón compactado en base de firme, de consistencia seca, en espesores de 20/25 cm., con 150 kg. de cemento y 50 kg. de cenizas, puesto en obra, extendido, compactado, rasanteado y curado.			
O01OA030	0,020	h	Oficial primera	21,01	0,42	
O01OA070	0,060	h	Peón ordinario	17,86	1,07	
M08NM020	0,020	h	Motoniveladora de 200 cv	72,00	1,44	
M08RN040	0,020	h.	Rodillo vibrante autopropuls.mixto 15 t.	45,32	0,91	
M08RV010	0,020	h.	Compactador asfált.neum.aut. 6/15t.	47,33	0,95	
M08CA110	0,020	h	Cisterna agua s/camión 10.000 l	32,00	0,64	
P01HD010	1,000	m3	Hormigón D-200/P/20/l central	63,53	63,53	
P01DS010	50,000	kg	Cenizas volantes	0,07	3,50	
28.03.06	5,000	m2	RIEGO DE CURADO ECR-1	0,30	1,50	
M07W110	40,000	m3	km transporte hormigón	0,32	12,80	
TOTAL PARTIDA						86,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

28.03.17	m3		HORMIGÓN MAGRO EN BASE			
			Hormigón magro en base de firme, de consistencia seca, con 200 kg. de cemento y granulometría gruesa, incluso ejecución y colocación de lámina de plástico en junta, puesto en obra, extendido, compactado, rasanteado y curado.			
O01OA030	0,025	h	Oficial primera	21,01	0,53	
O01OA070	0,075	h	Peón ordinario	17,86	1,34	
M08NM020	0,025	h	Motoniveladora de 200 cv	72,00	1,80	
M08RN040	0,025	h.	Rodillo vibrante autopropuls.mixto 15 t.	45,32	1,13	
M08RV020	0,025	h.	Compactador asfált.neum.aut. 12/22t.	51,36	1,28	
M08CA110	0,025	h	Cisterna agua s/camión 10.000 l	32,00	0,80	
M05EN030	0,025	h	Retroexcavadora hidráulica neumáticos 100 cv	50,31	1,26	
M11HC020	0,025	h.	Equipo cortajuntas losas	9,77	0,24	
P01HD010	1,000	m3	Hormigón D-200/P/20/l central	63,53	63,53	
28.03.06	5,000	m2	RIEGO DE CURADO ECR-1	0,30	1,50	
M07W110	48,000	m3	km transporte hormigón	0,32	15,36	
P06SL180	5,000	m2	Lámina plástico	0,15	0,75	
TOTAL PARTIDA						89,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

28.03.18	m3		HORMIGÓN HP-35 EN PAVIMENTOS			
			Pavimento de hormigón HP-35 de resistencia característica a flexotracción, en espesores de 20/30 cm., incluso extendido, encofrado de borde, regleado, vibrado, curado con producto filmógeno, estriado o ranurado y p.p. de juntas.			
O01OA030	0,050	h	Oficial primera	21,01	1,05	
O01OA070	0,100	h	Peón ordinario	17,86	1,79	
M08NM010	0,010	h.	Motoniveladora de 135 CV	50,35	0,50	
M08EP010	0,025	h.	Pav.encofrad.desliz. s/cadenas 300CV/12m	348,02	8,70	
M08RN040	0,010	h.	Rodillo vibrante autopropuls.mixto 15 t.	45,32	0,45	
M05PN010	0,025	h	Pala cargadora neumáticos 85 cv 1,2 m3	31,86	0,80	
M08CA110	0,025	h	Cisterna agua s/camión 10.000 l	32,00	0,80	
P01HD600	1,000	m3	Hormigón HP-35 s/hormig.planta	78,69	78,69	
P06WW070	4,000	m2	Producto filmógeno	0,31	1,24	
M07W110	60,000	m3	km transporte hormigón	0,32	19,20	
TOTAL PARTIDA						113,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRECE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

28.03.19	m3		SOLER.HA-25 .ARMA#15X15X6			
			Solera de hormigon de espesor variable con hormigon Ha-25 N/mm2. Tmax. 20 mm, elaborado en obra			
O01OA030	1,208	h	Oficial primera	21,01	25,38	
O01OA050	0,008	h	Ayudante	18,70	0,15	
O01OA070	1,200	h	Peón ordinario	17,86	21,43	
P01HA010	1,900	m3	Hormigón HA-25/P/20/l central	76,28	144,93	
P03AM030	1,250	m2	Malla electr. #150x150x6 mm - 2,870 kg/m2	1,85	2,31	
TOTAL PARTIDA						194,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y CUATRO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
28.03.20	m2	BARRIDO DEL FIRME			
O01OA030	0,005 h	Oficial primera	21,01	0,11	
M381	0,005 h	barredora	51,58	0,26	
TOTAL PARTIDA					0,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

28.03.21	t.	M.B.C. TIPO S-20 DESGASTE ÁNGELES<25			
		Mezcla bituminosa en caliente tipo S-20 en capa intermedia, con áridos con desgaste de los ángeles < 25, fabricada y puesta en obra, extendido y compactación, excepto filler de aportación y betún.			
O01OA030	0,010 h	Oficial primera	21,01	0,21	
O01OA070	0,030 h	Peón ordinario	17,86	0,54	
M05PN010	0,010 h	Pala cargadora neumáticos 85 cv 1,2 m3	31,86	0,32	
M03MC110	0,010 h.	Pta.asfált.caliente discontinua 160 t/h	318,41	3,18	
M07CB020	0,010 h	Camión basculante 4x4 de 14 t	34,92	0,35	
M08EA100	0,010 h.	Extendido.asfáltica cadenas 2,5/6m.110CV	87,59	0,88	
M08RT050	0,010 h.	Rodillo vibrante autoprop. tandem 10 t	45,32	0,45	
M08RV020	0,010 h.	Compactador asfált.neum.aut. 12/22t.	51,36	0,51	
M08CA110	0,003 h	Cisterna agua s/camión 10.000 l	32,00	0,10	
M07W030	40,000 t	Transporte aglomerado	0,11	4,40	
P01PC010	8,000 kg	Fuel-oil pesado 2,7 S tipo 1	0,42	3,36	
P01AF250	0,500 t	Árido machaqueo 0/6 D.A.<25	9,17	4,59	
P01AF260	0,250 t	Árido machaqueo 6/12 D.A.<25	8,85	2,21	
P01AF270	0,100 t	Árido machaqueo 12/18 D.A.<25	8,32	0,83	
P01AF280	0,100 t	Árido machaqueo 18/25 D.A.<25	8,19	0,82	
TOTAL PARTIDA					22,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 28.04 AREAS PEATONALES

28.04.01	ud	BORD.VADO MINUSVÁ.LATER.90x40x21 cm.			
		Suministro y colocación de pieza de hormigón prefabricado, especial para lateral de vado de minusválidos y pasos rebajados, de 90x40x21 cm. colocada sobre solera de hormigón HM-20/P/20/l, de 10 cm. de espesor, i/excavación necesaria, rejuntado y limpieza. Bordillo con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA140	0,250 h.	Cuadrilla F	37,24	9,31	
P01HM010	0,048 m3	Hormigón HM-20/P/20/l central	76,28	3,66	
A02A080	0,002 m3	MORTERO CEMENTO M-5	77,23	0,15	
P08XBH185	1,000 m.	Bord.minusvalid.lateral 90x40x21	37,60	37,60	
TOTAL PARTIDA					50,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

28.04.02	ud	BORD.VADO MINUSVÁ.CENTR.90x40x21 cm.			
		Suministro y colocación de pieza de hormigón prefabricado, especial para interior de vado de minusválidos y pasos rebajados, de 90x40x21 cm. colocada sobre solera de hormigón HM-20/P/20/l, de 10 cm. de espesor, i/excavación necesaria, rejuntado y limpieza. Bordillo con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA140	0,250 h.	Cuadrilla F	37,24	9,31	
P01HM010	0,048 m3	Hormigón HM-20/P/20/l central	76,28	3,66	
A02A080	0,002 m3	MORTERO CEMENTO M-5	77,23	0,15	
P08XBH190	1,000 m.	Bord.minusvalid.central 90x40x21	34,85	34,85	
TOTAL PARTIDA					47,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
28.04.03	m.	BORD.HORM. BICAPA GRIS T.4 11-14x20 cm. Bordillo de hormigón bicapa, de color gris, tipo IV Ayuntamiento de Madrid, achaflanado, de 11 y 14 cm. de bases superior e inferior y 20 cm. de altura, colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espesor, re-juntado y limpieza, sin incluir la excavación previa ni el relleno posterior. Bordillo con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA140	0,220 h.	Cuadrilla F	37,24	8,19	
P01HM010	0,044 m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	76,28	3,36	
A02A080	0,001 m3	MORTERO CEMENTO M-5	77,23	0,08	
P08XBH075	1,000 m.	Bord.ho.bicap.gris T.IV 11-14x20	4,00	4,00	

TOTAL PARTIDA 15,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

28.04.04	m.	BORD.HORM. MONOC.RECOND.GRIS 8x20 cm. Bordillo de hormigón monocapa, de color gris y cara superior redondeada, de 8 cm. de base y 20 cm. de altura, colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espesor, re-juntado y limpieza, sin incluir la excavación previa ni el relleno posterior. Bordillo con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA140	0,200 h.	Cuadrilla F	37,24	7,45	
P01HM010	0,038 m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	76,28	2,90	
A02A080	0,001 m3	MORTERO CEMENTO M-5	77,23	0,08	
P08XBH045	1,000 m.	Bord.hor.monoc.cara sup.red.8x20	4,36	4,36	

TOTAL PARTIDA 14,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

28.04.05	m.	SUPLEMENTO COLOCACIÓN EN CURVA Suplemento, sobre el precio descompuesto correspondiente, por la colocación en curva de bordillos rectos de hormigón prefabricado.			
O01OA060	0,080 h	Peón especializado	17,98	1,44	

TOTAL PARTIDA 1,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

28.04.06	m.	RIGOLA HORMIGÓN PREF.12x40x33 cm. Rigola de hormigón prefabricado color gris, de 12x40x33 cm., sobre lecho de hormigón HM-20/P/20/I, sentada con mortero de cemento, i/rejuntado, llagueado y limpieza. Rígola y componentes de hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA140	0,220 h.	Cuadrilla F	37,24	8,19	
A02A080	0,016 m3	MORTERO CEMENTO M-5	77,23	1,24	
P01HM010	0,060 m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	76,28	4,58	
P08XBR040	1,000 m.	Rigola hormigón pref.12x40x33	57,95	57,95	

TOTAL PARTIDA 71,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

28.04.07	m2	PAV.LOSETA 4 PAST.CEM.GRIS 20x20 Pavimento de loseta hidráulica, 4 pastillas, color gris de 20x20 cm sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I de 10 cm, sentada con mortero de cemento, i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y limpieza. Loseta y componentes del hormigón y mortero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA090	0,400 h	Cuadrilla A	48,64	19,46	
P01HM010	0,100 m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	76,28	7,63	
A02A080	0,030 m3	MORTERO CEMENTO M-5	77,23	2,32	
P08XVH025	1,000 m2	Loseta 4 past.cem.gris 20x20 cm	7,10	7,10	
A01L030	0,001 m3	LECHADA CEMENTO CEM I/B-P 32,5 N	72,72	0,07	
P08XW015	1,000 ud	Junta dilatación/m2 pavim.piezas	0,35	0,35	

TOTAL PARTIDA 36,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
28.04.08	m2		PAV.SEMIFLEXIBLE CONFALT			
O01OA030	0,100	h	Oficial primera	21,01	2,10	
O01OA060	0,100	h	Peón especializado	17,98	1,80	
P08XVB0351	0,250	t	mortero de alta resistencia confalt	88,01	22,00	
P08XVB1101	1,000	m2	plástico film.cinta americana	2,50	2,50	

TOTAL PARTIDA **28,40**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

28.04.09	m2		PULIDO SUPERFICIE CONFALT			
O01OA030	0,500	h	Oficial primera	21,01	10,51	
O01OA070	0,500	h	Peón ordinario	17,86	8,93	
M101	0,500	h	cepilladora mecanica	0,98	0,49	

TOTAL PARTIDA **19,93**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

28.04.10	m.		PELDAÑO 3 TRAVIESA FC.56x15 cm.			
Peldaño de madera de 56x15 cm, formado por 3 traviesas de ferrocarril libre de creosota, sentadas, la que forma la tabica sobre hormigón HM-20/P/20/I, y las que forman la huella sobre cama de arena de río de 10 cm de espesor, i/preparación del terreno, pequeño material, rejuntado y limpieza. Árido y componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.						
O01OA030	0,800	h	Oficial primera	21,01	16,81	
O01OA070	0,800	h	Peón ordinario	17,86	14,29	
P01AA020	0,062	m3	Arena de río 0/6 mm	17,09	1,06	
P01HM010	0,030	m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	76,28	2,29	
P01EW610	1,500	ud	Traviesa FC usad.selec.265x20x15	19,39	29,09	

TOTAL PARTIDA **63,54**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

28.04.11	m.		PELD.ESCALINATA TRAV.FC.100x10 cm.			
Peldaño de escalinata de madera de 100x10 cm, huella con pendiente transversal del 1-2 %, formado por traviesas de ferrocarril libre de creosota, sentadas, la que forma la tabica sobre hormigón HM-20/P/20/I, y las que forman la huella sobre cama de arena de río de 10 cm de espesor, i/preparación del terreno, rejuntado y limpieza. Árido y componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.						
O01OA030	1,200	h	Oficial primera	21,01	25,21	
O01OA070	1,200	h	Peón ordinario	17,86	21,43	
P01AA020	0,110	m3	Arena de río 0/6 mm	17,09	1,88	
P01HM010	0,030	m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	76,28	2,29	
P01EW610	2,500	ud	Traviesa FC usad.selec.265x20x15	19,39	48,48	

TOTAL PARTIDA **99,29**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

28.04.12	m.		PELDAÑO GRANI.GR.TAB.REBAJ.34x16 cm.			
Peldaño recto de granito color labrado, tabica rebajada, de 34x16 cm, sentado con mortero de cemento M-5, i/relleno y rejuntado con lechada de cemento. Sin incluir la formación de peldaño previa. Peldaño y componentes del mortero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.						
O01OA030	0,800	h	Oficial primera	21,01	16,81	
O01OA050	0,800	h	Ayudante	18,70	14,96	
A02A080	0,020	m3	MORTERO CEMENTO M-5	77,23	1,54	
A01L020	0,001	m3	LECHADA CEMENTO CEM II/B-P 32,5 N	79,14	0,08	
P08XPB040	1,000	m.	Peldaño grani.gr.tab.rebaj.34x16	120,65	120,65	

TOTAL PARTIDA **154,04**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
28.04.13		m.	PELDAÑO GRANITO GRIS BOCEL 38x13 cm.			
			Peldaño recto de granito color labrado, tabica rebajada, de 38x13 cm, sentado con mortero de cemento M-5, i/relleno y rejuntado con lechada de cemento. Sin incluir la formación de peldaño previa. Peldaño y componentes del mortero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA030	0,850	h	Oficial primera	21,01	17,86	
O01OA050	0,850	h	Ayudante	18,70	15,90	
A02A080	0,022	m3	MORTERO CEMENTO M-5	77,23	1,70	
A01L020	0,001	m3	LECHADA CEMENTO CEM II/B-P 32,5 N	79,14	0,08	
P08XPB065	1,000	m.	Peldaño granito gris bocel 38x13	120,65	120,65	

TOTAL PARTIDA **156,19**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SEIS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

28.04.14		m.	PELDAÑO CALIZA PISA+TABICA 34x16 cm.			
			Peldaño caliza natural labra fina, formado por dos piezas, pisa y tabica, sentadas con mortero de cemento M-5, i/relleno y rejuntado con lechada de cemento. Sin incluir la formación de peldaño previa. Peldaño y componentes del mortero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA030	0,850	h	Oficial primera	21,01	17,86	
O01OA050	0,850	h	Ayudante	18,70	15,90	
A02A080	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-5	77,23	2,32	
A01L080	0,001	m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-II/A-L 42,5 R	132,25	0,13	
P08XPB253	1,000	m.	Huella pel.caliza 40x6	55,15	55,15	
P08XPB254	1,000	m.	Tabica pel.caliza 10x6	13,85	13,85	

TOTAL PARTIDA **105,21**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

28.04.15		m.	PELDAÑO IN SITU HORMIG.RULETEADO			
			Peldaño de hormigón HA-25/P/20/I de 34x16, realizado in situ, i/colocación de armadura de acero corrugado, formación de peldaño con hormigón, enfoscado con mortero M-5, enriquecido con cemento, ruleteado y curado, terminado. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA030	1,200	h	Oficial primera	21,01	25,21	
O01OA070	1,200	h	Peón ordinario	17,86	21,43	
M13EF010	1,000	m2	Encofrado chapa hasta 1 m2 10 posturas	3,32	3,32	
A02A080	0,010	m3	MORTERO CEMENTO M-5	77,23	0,77	
P03ACA080	6,000	kg	Acero corrugado B 400 S/SD en barra	0,70	4,20	
P01CC020	0,001	t	Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos	99,62	0,10	
P01HA010	0,090	m3	Hormigón HA-25/P/20/I central	76,28	6,87	

TOTAL PARTIDA **61,90**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

28.04.16		ud	PAPEL.BASCUL.SIMPLE EN POSTE 40 l.			
			Suministro y colocación de papelera basculante, de cubeta cilíndrica en plancha embutida de 2 mm., zincada, fosfatada y pintura anticorrosiva oxirón gris, de 40 l. de capacidad, con mecanismo basculante, y poste cilíndrico de 1,25 m. y 80 mm. de diámetro, , incluso pequeño material Totalmente instalada.			
O01OA090	1,100	h	Cuadrilla A	48,64	53,50	
P29MCA020	1,000	ud	Papelera bascul.simple en poste 40 l	83,14	83,14	

TOTAL PARTIDA **136,64**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

28.04.17		ud	LOSA HORMIGON IMITACION MADERA			
O01OA030	0,600	h	Oficial primera	21,01	12,61	
O01OA060	0,600	h	Peón especializado	17,98	10,79	
MOLD0101	1,000	ud	Molde losa hormigon	13,85	13,85	
P01HM020	0,020	m3	Hormigón HM-20/P/40/I central	74,04	1,48	

TOTAL PARTIDA **38,73**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
28.08.17		ud	PILONA FUND.FUSTE FINO 0,90 m. Suministro y colocación de bolardo macizo de fundición, de 0,9 m de altura libre, de forma cilíndrica D=0,1 m, con base resaltada y reforzada, colocado en áreas pavimentadas, remates de pavimento y limpieza, terminado.			
O01OA090	1,100	h	Cuadrilla A	48,64	53,50	
P29NAB060	1,000	ud	Pilona fundic.fuste fino 0,90 m.	51,50	51,50	
TOTAL PARTIDA						105,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO EUROS

28.04.19		ud	PILONA ROBUSTA FUND. 0,70 m. Suministro y colocación de pilona robusta de fundición, de fuste grueso de 0,70 m. de altura libre, con dos muescas circulares y base rebajada, colocada en áreas pavimentadas mediante en hormigón, remates de pavimento y limpieza, terminado.			
O01OA090	1,100	h	Cuadrilla A	48,64	53,50	
P29NAB090	1,000	ud	Pilona robusta 0,70 m.	64,00	64,00	
TOTAL PARTIDA						117,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISIETE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

28.04.20		ud	PILONA EXTR.OCTOGONAL 0,80 m. Suministro y colocación de pilona octogonal acabaa en esfera extraíble, compuesta de anclaje empotrable en el suelo, poste de tubo de fundición y de 0,80 m. de altura sobre el suelo, pintura antióxido, con llave, remates de pavimento y limpieza			
O01OA090	1,100	h	Cuadrilla A	48,64	53,50	
P29NAC022	1,000	ud	Pilona extr. octogonal	128,54	128,54	
TOTAL PARTIDA						182,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y DOS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

28.04.21		m2	PAV.LOSETA CEM.BOTÓN COLOR 20x20 Pavimento de loseta hidráulica color de 20x20 cm, con resaltes cilíndricos tipo botón, sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I no incluida, sentada con mortero de cemento, i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y limpieza. Loseta y componentes del hormigón y mortero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA090	0,400	h	Cuadrilla A	48,64	19,46	
P01HM010	0,100	m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	76,28	7,63	
A02A080	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-5	77,23	2,32	
P08XVH050	1,000	m2	Loseta botones cem.color 20x20cm	5,24	5,24	
A01L030	0,001	m3	LECHADA CEMENTO CEM II/B-P 32,5 N	72,72	0,07	
P08XW015	1,000	ud	Junta dilatación/m2 pav.im.piezas	0,35	0,35	
TOTAL PARTIDA						35,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con SIETE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
--------	-------------	---------	--------	----------	---------

SUBCAPÍTULO 28.05 MUROS Y DEFENSAS

28.05.01	m3	EXCAVACIÓN CIMIENTO TERRENO TRÁNSITO			
		Ex cavación en cimientos de muro, en terreno de tránsito, por medios mecánicos en zanjas de una anchura < 4 m y profundidad < 2 m, incluso carga directa sobre camión sin transporte a vertedero autorizado.			
O01OA030	0,005 h	Oficial primera	21,01	0,11	
O01OA070	0,100 h	Peón ordinario	17,86	1,79	
M05EC030	0,100 h	Retroexcavadora hidráulica cadenas 195 cv	63,66	6,37	
M06MR240	0,100 h.	Martillo rompedor hidráulico 1000 kg	15,50	1,55	
M07CB020	0,010 h	Camión basculante 4x4 de 14 t	34,92	0,35	
TOTAL PARTIDA					10,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

28.05.02	m3	EXCAVACIÓN CIMIENTO ROCA M.MECÁNICOS			
		Ex cavación en cimientos de muro, en terreno rocoso, por medios mecánicos, incluso carga directa sobre camión sin transporte a vertedero autorizado.			
O01OA030	0,050 h	Oficial primera	21,01	1,05	
M05EC030	0,200 h	Retroexcavadora hidráulica cadenas 195 cv	63,66	12,73	
M06MR240	0,200 h.	Martillo rompedor hidráulico 1000 kg	15,50	3,10	
M07CB020	0,100 h	Camión basculante 4x4 de 14 t	34,92	3,49	
TOTAL PARTIDA					20,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

28.05.03	m2	ENCOFRADO EN CIMIENTOS MURO			
		Encofrado en cimientos de muro, incluso clavazón y desencofrado, terminado y medios auxiliares..			
O01OA030	0,350 h	Oficial primera	21,01	7,35	
O01OA050	0,350 h	Ayudante	18,70	6,55	
M13EF020	1,000 m2	Encofrado panel metálico 5/10 m2 50 posturas	2,87	2,87	
P01EB010	0,005 m3	Tablón pino 2,50/5,50x205x76 cm	197,47	0,99	
P01DC010	0,200 l.	Desencofrante p/encofrado metálico	1,62	0,32	
P01UC030	0,020 kg	Puntas acero 20x100 mm cabeza plana	5,20	0,10	
M13EF040	0,500 m	Fleje para encofrado metálico	0,32	0,16	
TOTAL PARTIDA					18,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

28.05.04	m2	HORMIGÓN HM-20 LIMPIEZA e=10 cm			
		Hormigón de limpieza HM-20/B/40/Ia en cimientos de muros, en capa de 10 cm de espesor; incluso preparación de la superficie de asiento, regleado y nivelado, terminado. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA030	0,150 h	Oficial primera	21,01	3,15	
O01OA070	0,150 h	Peón ordinario	17,86	2,68	
P01HM010	0,100 m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	76,28	7,63	
M07W110	3,000 m3	km transporte hormigón	0,32	0,96	
TOTAL PARTIDA					14,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

28.05.05	m3	HORMIGÓN HA-25 CIMIENTOS MURO			
		Hormigón HM-25/P/20/Ia en cimentación de muro, incluso preparación de la superficie de asiento, vibrado, regleado y curado, terminado. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA030	0,150 h	Oficial primera	21,01	3,15	
O01OA070	0,150 h	Peón ordinario	17,86	2,68	
M11HV040	0,125 h	Aguja neumática s/compresor D=80 mm	1,61	0,20	
M06CM030	0,125 h	Compresor portátil diesel media presión 5 m3/min 7 bar	5,89	0,74	
M01HA010	0,030 h	Autobomba hormigón h.40 m3 pluma <=32 m	153,20	4,60	
P01HA010	1,020 m3	Hormigón HA-25/P/20/I central	76,28	77,81	
M07W110	30,600 m3	km transporte hormigón	0,32	9,79	
TOTAL PARTIDA					98,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
28.05.06	m3	HORMIGÓN HM-20 RELLENOS MURO Hormigón HM-30 en cimientos de muro, incluso preparación de la superficie de asiento, vibrado, regleado y curado, terminado. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA030	0,150 h	Oficial primera	21,01	3,15	
O01OA070	0,150 h	Peón ordinario	17,86	2,68	
M11HV040	0,100 h	Aguja neumática s/compresor D=80 mm	1,61	0,16	
M06CM030	0,100 h	Compresor portátil diesel media presión 5 m3/min 7 bar	5,89	0,59	
M01HA010	0,030 h	Autobomba hormigón h.40 m3 pluma <=32 m	153,20	4,60	
P01HM020	1,020 m3	Hormigón HM-20/P/40/I central	74,04	75,52	
M07W110	30,600 m3	km transporte hormigón	0,32	9,79	

TOTAL PARTIDA **96,49**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

28.05.07	kg	ACERO CORRUGADO B 400 S CIMIENTO MURO Acero corrugado B 400 S ó B 400 SD conforme a UNE 36068:2011, suministrado de manera elaborada o armada (preformada) de taller, y colocado en obra en cimentación de muros. Totalmente montado; i/p.p. de despuntes y alambre de atado y medios auxiliares. Conforme a EHE-08 y CTE-SE-A. Barras de acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento Europeo (UE) 305/2011.			
O01OA030	0,004 h	Oficial primera	21,01	0,08	
O01OA050	0,004 h	Ayudante	18,70	0,07	
M02GE010	0,001 h.	Grúa telescópica autoprop. 20 t.	57,82	0,06	
P03ACB010	1,050 kg	Acero co. elab. y arma. B 400 S B 400 S/SD	0,99	1,04	
P03AA020	0,006 kg	Alambre atar 1,30 mm.	1,38	0,01	

TOTAL PARTIDA **1,26**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

28.05.08	m3	HORMIGÓN HM-20 ALZA. MURO C/ENCOFRADO Hormigón HM-20/B/40/Ila en alzado muros de cimentación de muro, incluso encofrado y desencofrado, preparación de la superficie de asiento, vibrado, regleado y curado, terminado. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA090	0,200 h	Cuadrilla A	48,64	9,73	
M11HV040	0,160 h	Aguja neumática s/compresor D=80 mm	1,61	0,26	
M06CM030	0,160 h	Compresor portátil diesel media presión 5 m3/min 7 bar	5,89	0,94	
M01HA010	0,040 h	Autobomba hormigón h.40 m3 pluma <=32 m	153,20	6,13	
P01HNV150	1,080 m3	Hormigón HM-20/B/40/Ila central	78,76	85,06	
M07W110	30,600 m3	km transporte hormigón	0,32	9,79	
28.05.08.1	1,000 m2	ENCOFRADO OCULTO ALZADOS MUROS H.M.	17,94	17,94	
28.05.08.2	1,000 m2	ENCOFRADO VISTO ALZADOS MUROS H.M.	23,59	23,59	

TOTAL PARTIDA **153,44**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

28.05.09	m2	FÁB.B.HORM.LISO COL.40x20x20 C/V Fábrica de bloques huecos decorativos de hormigón liso en color de 40x20x20 cm. colocado a una cara vista, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 N y arena de río M-5, rellenos de hormigón de 330 kg. de cemento/m3. de dosificación y armadura según normativa, i/p.p. deformación de dinteles, zunchos, jambas, ejecución de encuentros y piezas especiales, llagueado, roturas, replanteo, nivelación, aplomado, limpieza y medios auxiliares, s/NTE-FFB-6 y CTE-SE-F, medida deduciendo huecos superiores a 2 m2.			
O01OA160	0,780 h	Cuadrilla H	39,71	30,97	
P01BC040	13,000 ud	Bloque hor.liso color 40x20x20	2,45	31,85	
P01MC040	0,024 m3	Mortero cemento gris CEM-II/B-M 32,5 M-5	69,75	1,67	
A03H090	0,020 m3	HORMIGÓN DOSIFICACIÓN 330 kg /CEMENTO Tmáx.20 mm	80,28	1,61	
P03AC010	2,300 kg	Acero corrugado B 400 S 6 mm	0,67	1,54	

TOTAL PARTIDA **67,64**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
28.05.10	m2		FAB LADRILLO PERF. REVEST. 10 CM Fábrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x10 cm de 2 pies de espesor en muros de contención, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, para revestir, i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, cargaderos, mochetas, plaquetas, esquinas, limpieza y medios auxiliares. Según UNE-EN 998-2:2012, RC-16, NTE-FFL, CTE DB-SE-F y medida deduciendo huecos superiores a 2 m2. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA090	2,500	h	Cuadrilla A	48,64	121,60	
P01LT060	0,165	mu	Ladrillo perforado tosco 24x11,5x10 cm	118,00	19,47	
P01MC045	0,052	m3	Mortero cemento gris CEM-II/B-P 32,5 N M-5	58,15	3,02	
TOTAL PARTIDA						144,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

28.05.11	m2		FAB LADRILLO PERF. REVEST 7 CM Fábrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm, de 2 pie de espesor en muros de contención, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, para revestir, i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, cargaderos, mochetas, plaquetas, esquinas, limpieza y medios auxiliares. Según UNE-EN 998-2:2012, RC-16, NTE-FFL, CTE DB-SE-F y medida deduciendo huecos superiores a 2 m2. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA090	2,600	h	Cuadrilla A	48,64	126,46	
P01LT040	0,210	mu	Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm	89,91	18,88	
P01MC045	0,054	m3	Mortero cemento gris CEM-II/B-P 32,5 N M-5	58,15	3,14	
TOTAL PARTIDA						148,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

28.05.12.	m2		FÁB. 1/2 PIE LHD 8 cm MORTERO M-5 Fábrica de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x8 cm, de 1/2 pie de espesor recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, para revestir, i/replanteo, nivelación y aplomado, rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Según UNE-EN 998-2:2012, RC-16, NTE-PTL y CTE DB-SE-F, medido a cinta corrida. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA090	0,500	h	Cuadrilla A	48,64	24,32	
P01LH150	0,052	mu	Ladrillo hueco doble 24x11,5x8 cm	97,20	5,05	
P01MC040	0,023	m3	Mortero cemento gris CEM-II/B-M 32,5 M-5	69,75	1,60	
TOTAL PARTIDA						30,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

28.05.13.	m2		FÁB..1P.LHD 24x11,5x8 MORTERO M-5 Fábrica de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x8 cm., de 1 pie de espesor recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, para revestir, i/replanteo, nivelación y aplomado, rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Según UNE-EN 998-2:2012, RC-16, NTE-PTL y CTE DB-SE-F, medido a cinta corrida. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA090	0,650	h	Cuadrilla A	48,64	31,62	
P01LH020	0,099	mud	Ladrillo hueco doble 24x11,5x8 cm.	97,20	9,62	
P01MC040	0,040	m3	Mortero cemento gris CEM-II/B-M 32,5 M-5	69,75	2,79	
TOTAL PARTIDA						44,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con TRES CÉNTIMOS

28.05.14	m.		ALBARDILLA H.PREFABRICADO BLANCO a=20cm Albardilla de hormigón prefabricado en blanco en piezas de 20 cm. de ancho y 50 cm. de largo con goterón, recibida con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5, i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medida en su longitud. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA030	0,300	h	Oficial primera	21,01	6,30	
O01OA070	0,300	h	Peón ordinario	17,86	5,36	
A02A080	0,004	m3	MORTERO CEMENTO M-5	77,23	0,31	
P10AH130	2,000	ud	Albard.horm.pref.blanco L=50 base=20,0cm	8,20	16,40	
TOTAL PARTIDA						28,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
28.05.15	m.	LOSA H.PREFABRICADO BLANCO a=20cm Losa cubremuros de hormigón prefabricado en blanco en piezas de 20 cm. de ancho y 50 cm. de largo con goterón, recibida con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5, i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medida en su longitud. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA030	0,300 h	Oficial primera	21,01	6,30	
O01OA070	0,300 h	Peón ordinario	17,86	5,36	
A02A080	0,004 m3	MORTERO CEMENTO M-5	77,23	0,31	
P10LH120	2,000 ud	Losa goterón corto HP blco L=50 a=20,0cm	13,50	27,00	

TOTAL PARTIDA **38,97**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

28.05.16.	m2	ENFOSCADO BUENA VISTA CSIII-W1 VERTICAL Enfoscado a buena vista sin maestrear, aplicado con llana, con mortero CSIII-W1 de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5 en paramentos verticales de 20 mm de espesor, regleado i/p.p. de andamiaje, s/NTE-RPE-5 y UNE-EN 998-1:2010, medido deduciendo huecos. Mortero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA030	0,220 h	Oficial primera	21,01	4,62	
O01OA050	0,220 h	Ayudante	18,70	4,11	
P04RR040	3,400 kg	Mortero rev oco CSIII-W1	0,46	1,56	
TOTAL PARTIDA					10,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

28.05.17	m2	ENFOSCADO FRATASADO CSIV-W1 VERTICAL Enfoscado fratasado sin maestrear con mortero CSIV-W1 de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-10, en paramentos verticales de 20 mm de espesor, i/regleado, sacado de rincones, aristas y andamiaje, s/NTE-RPE-5 y UNE-EN 998-1:2010, medido deduciendo huecos. Mortero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA030	0,280 h	Oficial primera	21,01	5,88	
O01OA050	0,280 h	Ayudante	18,70	5,24	
P04RR050	1,500 kg	Mortero rev oco CSIV-W1	1,16	1,74	
TOTAL PARTIDA					12,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

28.05.18	m2	BRUÑIDO CEMENTO VERTICALES Bruñido con pasta de cemento CEM II/B-P 32,5 N, dado a llana tapando poros e irregularidades hasta conseguir una superficie lisa, en paramentos verticales, s/NTE-RPE, medido deduciendo huecos. Cemento con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA030	0,330 h	Oficial primera	21,01	6,93	
O01OA050	0,330 h	Ayudante	18,70	6,17	
P01CC020	0,004 t	Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos	99,62	0,40	
TOTAL PARTIDA					13,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

28.05.19	m.	MALLA S/T GALV. 50/14 h=1,50 m. Cercado de 1,50 m. de altura realizado con malla simple torsión galvanizada en caliente de trama 50/14, tipo Te-minsa y postes de tubo de acero galvanizado por inmersión de 48 mm. de diámetro, p.p. de postes de esquina, jabalcones, tornapuntas, tensores, grupillas y accesorios, montada i/replanteo y recibido de postes con hormigón HM-20/P/20/I de central. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA090	0,210 h	Cuadrilla A	48,64	10,21	
P13VS020	1,500 m2	Malla simple torsión galvanizado caliente 40/16 D=2,7 mm	2,68	4,02	
P13VP080	0,030 ud	Poste galv. D=48 h=1,5 m. inter.	7,03	0,21	
P13VP070	0,080 ud	Poste galv. D=48 h=1,5 m. escuadra	9,53	0,76	
P13VP090	0,080 ud	Poste galv. D=48 h=1,5 m. jabalcón	8,78	0,70	
P13VP100	0,080 u	Poste galvanizado D=42 mm h=1,00 m escuadra	5,09	0,41	
P01HM010	0,008 m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	76,28	0,61	
TOTAL PARTIDA					16,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
28.05.20	m		MALLA S/T GALV. 40/16 h=1,50 m. Cercado de 1,50 m de altura realizado con malla simple torsión galvanizada en caliente, de trama 40/16 y postes de tubo de acero galvanizado por inmersión de 42 mm de diámetro, parte proporcional de postes de esquina, jabalcones, tornapuntas, tensores, grupillas y accesorios, montada, incluido replanteo y recibido de postes con hormigón HM-20/P/20/I de central. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA090	0,250	h	Cuadrilla A	48,64	12,16	
P13VS020	1,500	m2	Malla simple torsión galvanizado caliente 40/16 D=2,7 mm	2,68	4,02	
P13VP160	0,030	u	Poste galvanizado D=42 mm h=1,50 m intermedio	4,29	0,13	
P13VP150	0,080	u	Poste galvanizado D=42 mm h=1,50 m escuadra	7,64	0,61	
P13VP170	0,080	u	Poste galvanizado D=42 mm h=1,50 m jabalcón	3,23	0,26	
P13VP180	0,080	u	Poste galvanizado D=42 mm h=1,50 m tornapunta	3,23	0,26	
P01HVM220	0,008	m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	64,91	0,52	
TOTAL PARTIDA						17,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

28.05.21	m.		MALLA S/T GALV. 50/16 h=2,00 m. Cercado de 2,00 m. de altura realizado con malla simple torsión galvanizada en caliente de trama 50/16, tipo Teminsa y postes de tubo de acero galvanizado por inmersión de 48 mm. de diámetro, p.p. de postes de esquina, jabalcones, tornapuntas, tensores, grupillas y accesorios, montada i/replanteo y recibido de postes con hormigón HM-20/P/20/I de central.			
O01OA090	0,300	h	Cuadrilla A	48,64	14,59	
P13VS025	2,000	m2	Malla S/T galv. cal. 50/16 D=2,7 mm.	2,55	5,10	
P13VP130A	0,060	u	Poste galvanizado D=42 mm h=2,00 m tornapunta	2,15	0,13	
P13VP120A	0,160	u	Poste galvanizado D=42 mm h=2,00 m jabalcón	2,15	0,34	
P13VP140A	0,160	ud	Poste galv. D=48 h=2 m. jabalcón	10,36	1,66	
P13VP150A	0,160	u	Poste galvanizado D=42 mm h=2,00 m escuadra	7,64	1,22	
P01HVM220	0,008	m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	64,91	0,52	
TOTAL PARTIDA						23,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

28.05.22	m.		M.S/T PLASTIF. 40/14-17 V. 1,00 Cercado de 1 m. de altura realizado con malla simple torsión plastificada en verde, de trama 40/14-17, tipo Teminsa y postes de tubo de acero galvanizado por inmersión de 48 mm. de diámetro, p.p. de postes de esquina, jabalcones y tornapuntas, tensores, grupillas y accesorios, montada i/replanteo y recibido de postes con hormigón HM-20/P/20/I de central.			
O01OA090	0,145	h	Cuadrilla A	48,64	7,05	
P13VS030	1,000	m2	Malla S/T gal.plast. 40/14-17 V.	3,02	3,02	
P13VP100	0,080	u	Poste galvanizado D=42 mm h=1,00 m escuadra	5,09	0,41	
P13VP110	0,300	u	Poste galvanizado D=42 mm h=1,00 m intermedio	2,86	0,86	
P13VP120	0,080	u	Poste galvanizado D=42 mm h=1,00 m jabalcón	2,15	0,17	
P13VP130	0,080	u	Poste galvanizado D=42 mm h=1,00 m tornapunta	2,15	0,17	
P01HVM220	0,008	m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	64,91	0,52	
TOTAL PARTIDA						12,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

28.05.23	m.		M.S/T PLASTIF. 40/14-17 V. 1,50 Cercado de 1,50 m. de altura realizado con malla simple torsión plastificada en verde, de trama 40/14-17, tipo Teminsa y postes de tubo de acero galvanizado por inmersión de 48 mm. de diámetro, p.p. de postes de esquina, jabalcones y tornapuntas, tensores, grupillas y accesorios, montada i/replanteo y recibido de postes con hormigón HM-20/P/20/I de central.			
O01OA090	0,210	h	Cuadrilla A	48,64	10,21	
P13VS030	1,500	m2	Malla S/T gal.plast. 40/14-17 V.	3,02	4,53	
P13VP160	0,030	u	Poste galvanizado D=42 mm h=1,50 m intermedio	4,29	0,13	
P13VP150	0,080	u	Poste galvanizado D=42 mm h=1,50 m escuadra	7,64	0,61	
P13VP170	0,080	u	Poste galvanizado D=42 mm h=1,50 m jabalcón	3,23	0,26	
P13VP180	0,080	u	Poste galvanizado D=42 mm h=1,50 m tornapunta	3,23	0,26	
P01HVM220	0,008	m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	64,91	0,52	
TOTAL PARTIDA						16,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
28.05.24.	m		M.S/T PLASTIF. 50/14-17 V. 1,50 Valla de 1,50 m de altura realizado con malla simple torsión plastificada en verde, de trama 50/14-17 y postes de tubo de acero galvanizado por inmersión de 42 mm de diámetro, parte proporcional de postes de esquina, jabalcones y tornapuntas, tensores, grupillas y accesorios, montada, incluido replanteo y recibido de postes con hormigón HM-20/P/20/I de central. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA090	0,250	h	Cuadrilla A	48,64	12,16	
P13VS060	1,500	m2	Malla simple torsión galvanizada plastificada 50/14-17 V	2,89	4,34	
P13VP160	0,300	u	Poste galvanizado D=42 mm h=1,50 m intermedio	4,29	1,29	
P13VP150	0,080	u	Poste galvanizado D=42 mm h=1,50 m escuadra	7,64	0,61	
P13VP170	0,080	u	Poste galvanizado D=42 mm h=1,50 m jabalcón	3,23	0,26	
P13VP180	0,080	u	Poste galvanizado D=42 mm h=1,50 m tornapunta	3,23	0,26	
P01H MV220	0,008	m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	64,91	0,52	
TOTAL PARTIDA						19,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

28.05.19.	m.		MALLA S/T GALV. 50/14 h=1,50 m. Cercado de 1,50 m. de altura realizado con malla simple torsión galvanizada en caliente de trama 50/14, tipo Teminsa y postes de tubo de acero galvanizado por inmersión de 48 mm. de diámetro, p.p. de postes de esquina, jabalcones, tornapuntas, tensores, grupillas y accesorios, montada i/replanteo y recibido de postes con hormigón HM-20/P/20/I de central.			
O01OA090	0,210	h	Cuadrilla A	48,64	10,21	
P13VS020	1,500	m2	Malla simple torsión galvanizado caliente 40/16 D=2,7 mm	2,68	4,02	
P13VP080	0,030	ud	Poste galv. D=48 h=1,5 m. inter.	7,03	0,21	
P13VP070	0,080	ud	Poste galv. D=48 h=1,5 m. escuadra	9,53	0,76	
P13VP090	0,080	ud	Poste galv. D=48 h=1,5 m. jabalcón	8,78	0,70	
P13VP100	0,080	u	Poste galvanizado D=42 mm h=1,00 m escuadra	5,09	0,41	
P01H M010	0,008	m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	76,28	0,61	
TOTAL PARTIDA						16,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

28.05.25	m.		VALLA MALLA PLAST 50x50x2,5 h=2 m. Valla de malla de acero soldado plastificado en verde, de luz 50,8x50,8 mm. y diámetro de alambre 2,50/2,20 mm. y 2 m. de altura, i/p.p. de postes de fijación de tubo de diámetro 48 mm. cada 2,50 m. y de tensión cada 25 m., ambos galvanizados y plastificados en verde, i/elementos de fijación montada (sin incluir recibido de poste).			
O01OA030	0,500	h	Oficial primera	21,01	10,51	
O01OA050	0,500	h	Ayudante	18,70	9,35	
P13VD100	1,100	m.	Malla sold.plast.v.e.50x50 D=2,5/2,2 mm.	5,41	5,95	
P13VP400	0,040	ud	Poste plast.verde D=60 h=2,20 m.	13,06	0,52	
P13VP480	0,040	ud	Poste plast. v. D=48 h=2,40	11,61	0,46	
TOTAL PARTIDA						26,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

28.05.26	m.		VALLA BARROTES VER.30x30x1,5 GALV.H=1 m Valla formada por tubos de acero laminado 30x30x1,5 mm. en vertical, separados 10 cm. y de 40x40x1,5 mm. en horizontal, fijados a postes de tubo de 48 mm. de diámetro, separados 2,80 m. y 1 m. de altura, galvanizado en caliente por inmersión Z-275 incluido montaje rápido, sin soldadura. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA030	0,250	h	Oficial primera	21,01	5,25	
O01OA050	0,250	h	Ayudante	18,70	4,68	
P13VB150A	1,000	m	Bastidor tubo 30x30 galv. h=1 m.	35,87	35,87	
TOTAL PARTIDA						45,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
28.05.27	m.	VALLA BARROTES VER.30x30x1,5 GALV.H=1,5m Valla formada por tubos de acero laminado 30x30x1,5 mm. en vertical, separados 10 cm. y de 40x40x1,5 mm. en horizontal, fijados a postes de tubo de 48 mm. de diámetro, separados 2,80 m. y 1,50 m. de altura, galvanizado en caliente por inmersión Z-275, incluido montaje rápido, sin soldadura. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA030	0,350 h	Oficial primera	21,01	7,35	
O01OA050	0,350 h	Ayudante	18,70	6,55	
P13VB150B	1,000 m	Bastidor tubo 30x30 galv. h=1 m.	48,75	48,75	

TOTAL PARTIDA 62,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

28.05.28	m.	VALLA BARROTES VER.30x30x1,5 GALV.H=2 m Valla formada por tubos de acero laminado 30x30x1,5 mm. en vertical, separados 10 cm. y de 40x40x1,5 mm. en horizontal, fijados a postes de tubo de 48 mm. de diámetro, separados 2,80 m. y 2 m. de altura, galvanizado en caliente por inmersión Z-275, incluido montaje rápido, sin soldadura. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA030	0,500 h	Oficial primera	21,01	10,51	
O01OA050	0,500 h	Ayudante	18,70	9,35	
P13VB150	1,000 m	Bastidor tubo 30x30 galv. h=2 m.	67,95	67,95	

TOTAL PARTIDA 87,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

28.05.29	ud	PUERTA ABAT. BARR. 30x30 2 H. 3x2 m. Puerta de dos hojas abatibles de 3x2 m. para cerramiento exterior, formada por bastidor de tubo de acero laminado de 60x40x1,5 mm., barrotes de 30x30x1,5 mm. y columnas de fijación de 100x100x2 mm. galvanizado en caliente Z-275 por inmersión, i/herrajes de colgar y seguridad, pasador de pie, elaborada en taller, ajuste y montaje en obra. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA030	2,500 h	Oficial primera	21,01	52,53	
O01OA050	2,500 h	Ayudante	18,70	46,75	
P13VT040	1,000 ud	Puerta abat. tubo 30x30 galv. 3x2	528,00	528,00	

TOTAL PARTIDA 627,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS VEINTISIETE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

28.05.30	ud	PUERTA ABAT. BARR. 30x30 1 H. 1x1,5 m. Puerta de una hoja abatible de 1x1,5 m. para cerramiento exterior, formada por bastidor de tubo de acero laminado de 60x40x1,5 mm., barrotes de 30x30x1,5 mm. y columnas de fijación de 100x100x2 mm. galvanizado en caliente Z-275 por inmersión, i/herrajes de colgar y seguridad, pasador de pie, elaborada en taller, ajuste y montaje en obra. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA030	1,800 h	Oficial primera	21,01	37,82	
O01OA050	1,800 h	Ayudante	18,70	33,66	
P13VT010	1,000 ud	Puerta abat. tubo 30x30 galv. 1x1,50	256,83	256,83	

TOTAL PARTIDA 328,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

28.05.1	ud	PUERTA CORR. S/CARRIL TUBO 4x2 Puerta corredera sobre carril de una hoja de 4x2 m. formada por bastidor de tubo de acero laminado 80x40x1,5 mm. y barrotes de 30x30x1,5 mm. galvanizado en caliente por inmersión Z-275 provistas de cojinetes de fricción, carril de rodadura para empotrar en el pavimento, poste de tope y puente guía provistos de rodillos de teflón con ajuste lateral, orejitas para cerradura, elaborada en taller, ajuste y montaje en obra. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA030	1,000 h	Oficial primera	21,01	21,01	
O01OA050	1,000 h	Ayudante	18,70	18,70	
P13VT100	1,000 ud	P.corred. c/carril tubo 30x30 pint. 4x2	1.067,27	1.067,27	

TOTAL PARTIDA 1.106,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO SEIS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBCAPÍTULO 28.06 ABASTECIMIENTO DE AGUAS					
28.06.01	ud	ACOMETIDA POLIETILENO BD PN10 D=140mm. Acometida de agua potable realizada con tubería de polietileno de baja densidad de 32 mm. PN10, conectada a la red principal de abastecimiento de PVC de 140 mm. de diámetro, con collarín de toma de fundición salida 1" y racor rosca-macho de latón, formación de arqueta de 20x20 en acera y llave de corte de 1", incluso rotura y reposición de firme existente con una longitud máxima de 6 m. Medida la unidad terminada.			
O01OA030	5,200 h	Oficial primera	21,01	109,25	
O01OA070	4,000 h	Peón ordinario	17,86	71,44	
M092	12,450 m	Corte c/sierra disco	2,86	35,61	
01.03	1,845 m2	DESBROCE Y LIMPIEZA DE TERRENO A MÁQUINA	0,65	1,20	
01.23	5,040 m3	EXC.ZANJA SANEAM. T.DURO C/RELLENO Y APISONADO	53,23	268,28	
00.02.88	3,812 m2	DEMOLICIÓN PAVIMENTOS I/SOLERA C/MARTILLO	14,73	56,15	
P01HM020	0,840 m3	Hormigón HM-20/P/40/I central	74,04	62,19	
P17AA055	1,000 ud	Arq.polipr.sin fondo, 20x20 cm.	7,80	7,80	
P26UPM120	3,000 ud	Enlace rosca-M/H latón p/PE D=32-1"mm	6,32	18,96	
P26PPL430	1,000 ud	Collarin FD p/PE-PVC 1/2-1 1/2" DN=140mm.	59,99	59,99	
P26TPB210	6,000 m.	Tub.polietileno b.d. PE40 PN10 DN=32mm.	1,45	8,70	
P17XE095	1,000 ud	Válvula esfera latón roscar 4"	97,05	97,05	
TOTAL PARTIDA					796,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

28.06.02	m.	ZANJA DRENAJE C/TUBO PVC 90 mm Zanja drenante para captación de aguas superficiales de 0,70x1,50 m., realizada en terrenos de consistencia floja, incluso excavación, tubo de drenaje corrugado abovedado de PVC de 90 mm. de diámetro, envuelto en un dado de 1,00 m. de gravilla silícea 1/5 machaqueo, relleno con material procedente de la excavación y capa de hormigón HM-20/P/40/I anticontaminante en superficie, de 10 cm. de espesor.			
O01OA090	0,250 h	Cuadrilla A	48,64	12,16	
01.03	1,230 m2	DESBROCE Y LIMPIEZA DE TERRENO A MÁQUINA	0,65	0,80	
01.21	1,250 m3	EXC.ZANJA SANEAM. T.FLOJO A MANO C/RELLENO Y APISONADO	34,01	42,51	
01.55	0,350 m3	RELL/COMP.ZANJA C/RANA C/APOR.	49,55	17,34	
P01HM020	0,070 m3	Hormigón HM-20/P/40/I central	74,04	5,18	
P02RVA010	1,000 m	Tubo drenaje PVC corrugado simple abovedado SN2 D=90 mm	4,60	4,60	
P06GP040	2,470 m2	Geotextil polipropileno no tejido 125 g/m2	0,92	2,27	
TOTAL PARTIDA					84,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

28.06.03	m.	ZANJA DRENAJE C/TUBO PVC 110 mm. Zanja drenante para captación de aguas superficiales, de 0,70x1,50 m., realizada en terrenos de consistencia floja, incluso excavación, tubo de drenaje corrugado abovedado de PVC de 110 mm. de diámetro, envuelto en un dado de 1,00 m. de gravilla silícea 1/5 machaqueo, relleno con material procedente de la excavación y capa de hormigón HM-20/P/40/I anticontaminante en superficie, de 10 cm. de espesor.			
O01OA090	0,250 h	Cuadrilla A	48,64	12,16	
01.03	1,230 m2	DESBROCE Y LIMPIEZA DE TERRENO A MÁQUINA	0,65	0,80	
01.21	1,250 m3	EXC.ZANJA SANEAM. T.FLOJO A MANO C/RELLENO Y APISONADO	34,01	42,51	
01.55	0,350 m3	RELL/COMP.ZANJA C/RANA C/APOR.	49,55	17,34	
P01HM020	0,070 m3	Hormigón HM-20/P/40/I central	74,04	5,18	
P02RVA020	1,000 m	Tubo drenaje PVC corrugado simple abovedado SN2 D=110 mm	7,25	7,25	
P06GP040	2,470 m2	Geotextil polipropileno no tejido 125 g/m2	0,92	2,27	
TOTAL PARTIDA					87,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
28.06.04	m.		ZANJA DRENAJE C/TUBO HORM.150 mm Zanja drenante para captación de aguas superficiales, de 0,70x1,50 m., realizada en terrenos de consistencia floja, incluso excavación, tubo poroso de hormigón de 150 mm. de diámetro, envuelto en un dado de 1,00 m. de grava silicea 1/5 machaqueo, relleno con material procedente de la excavación y capa de hormigón HM-20/P/40/I anticontaminante en superficie, de 10 cm. de espesor.			
O01OA090	0,330	h	Cuadrilla A	48,64	16,05	
01.03	1,230	m2	DESBROCE Y LIMPIEZA DE TERRENO A MÁQUINA	0,65	0,80	
01.21	1,250	m3	EXC.ZANJA SANEAM. T.FLOJO A MANO C/RELLENO Y APISONADO	34,01	42,51	
01.55	0,350	m3	RELL/COMP.ZANJA C/RANA C/APOR.	49,55	17,34	
P01HNV250	0,065	m3	Hormigón HM-20/P/40/I central	64,91	4,22	
P02RHP010	1,000	m	Tubo drenaje HM poroso junta machihembrada D=150 mm	5,93	5,93	
P06GP040	2,300	m2	Geotextil polipropileno no tejido 125 g/m2	0,92	2,12	
TOTAL PARTIDA						88,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

28.06.05	ud		ARQUETA PARA RECOGIDA DE DRENES Arqueta a cielo descubierto para recogida de drenes en captación de aguas superficiales mediante zanjas de drenaje, de dimensiones en planta 1,40x1,40 m., y 1,00 m. de altura, totalmente enterrada, realizada mediante muros de fábrica de ladrillo hueco doble de 1 pie enfoscados, incluso excavación, losa de cimentación de hormigón HA-25/B/20/Ila de 0,20 cm. de espesor e impermeabilización de todos los paramentos interiores mediante producto hidráulico cementoso, incluyendo medios auxiliares.			
01.03	2,560	m2	DESBROCE Y LIMPIEZA DE TERRENO A MÁQUINA	0,65	1,66	
01.25	4,322	m3	EXC.POZOS A MANO <2m.T.COMPACT.	39,29	169,81	
03.33	0,220	m3	HORM.CIMENT.LOSA HA-25/B/20/Ila V.MAN.	97,96	21,55	
05.161	13,200	m2	ENFOSC. MAESTREDO HIDRÓFUGO M-10 VERT.	15,15	199,98	
E10INR040	5,600	m2	IMPERM. HIDRÁULICA MUROS A FAVOR PRES.	14,83	83,05	
28.05.13.	6,600	m2	FÁB..1P.LHD 24x11,5x8 MORTERO M-5	44,03	290,60	
TOTAL PARTIDA						766,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

28.06.06	m.		POZO CAP. CIMBRADO D=1,00 m Pozo para captación de aguas poco profundas, hasta un máximo de 30 m. de profundidad, mediante perforación mecánica de 1,50 m. de diámetro, entubado mediante anillos prefabricados de hormigón con pared perforada de 1,00 m. de diámetro, 1,25 m. de altura y 10 cm. de espesor de pared, con 15 taladros de 3 cm. de diámetro al tresbolillo, incluso formación de corona circular filtrante, exterior al entubamiento, de 0,15 m. de espesor, mediante garbancillo 4/20 mm.			
O01OA090	1,800	h	Cuadrilla A	48,64	87,55	
M06AR040	1,250	h.	Equipo perforación pozos cimbr. D=1,50 m	13,32	16,65	
M07CG010	0,200	h	Camión 10 t	42,89	8,58	
P01AG010	0,810	m3	Garbancillo 4/20 mm.	18,59	15,06	
P17ZH015	1,000	m.	Tubo horm. D=100 cm. 15 taladros	50,86	50,86	
TOTAL PARTIDA						178,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y OCHO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

28.06.08	ud		DEPÓSITO PRFV. RECTAN. C/TAPA 300 l. Suministro y colocación de depósito rectangular de poliéster reforzado con fibra de vidrio, con capacidad para 300 litros de agua, dotado de tapa, y sistema de regulación de llenado, mediante llave de compuerta de 25 mm. y sistema de aliviadero mediante llave de esfera de 1" montado y nivelado con mortero de cemento, incluyendo medios auxiliares, instalado y funcionando, y sin incluir la tubería de abastecimiento.			
O01OA030	2,000	h	Oficial primera	21,01	42,02	
P17DL060	1,000	ud	Depósito PRFV. rectan.c/tapa 300 l.	113,38	113,38	
P17XC030	1,000	ud	Válv.compuerta latón roscar 1"	7,75	7,75	
P17XE120	1,000	ud	Válvula esfera PVC PN-10 roscar 1"	14,99	14,99	
P01MC020	0,150	m3	Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-10/CEM	68,89	10,33	
TOTAL PARTIDA						188,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
28.06.09		ud	DEPÓSITO PRFV. RECTAN. C/TAPA 1.000 l. Suministro y colocación de depósito rectangular de poliéster reforzado con fibra de vidrio, con capacidad para 1.000 litros de agua, dotado de tapa, y sistema de regulación de llenado, mediante llave de compuerta de 25 mm. y sistema de aliviadero mediante llave de esfera de 1" montado y nivelado con mortero de cemento, incluso medios auxiliares, instalado y funcionando, y sin incluir la tubería de abastecimiento.			
O01OA030	2,000	h	Oficial primera	21,01	42,02	
P17DL070	1,000	ud	Depósito PRFV. rectan.c/tapa 1.000 l.	236,04	236,04	
P17XC030	1,000	ud	Válv.compuerta latón roscar 1"	7,75	7,75	
P17XE120	1,000	ud	Válv.ula esfera PVC PN-10 roscar 1"	14,99	14,99	
P01MC020	0,150	m3	Mortero cem. gris I/B-M 32,5 M-10/CEM	68,89	10,33	

TOTAL PARTIDA 311,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS ONCE EUROS con TRECE CÉNTIMOS

28.06.11		m2	IMP.DEPOS.MOR.HIDR.PRELASTIC 500 COPSA Impermeabilización de paramentos horizontales o verticales en paredes de depósitos, con revestimiento cemento-elástico e impermeable, a base de cementos modificados con polímeros, Prestalic 500 de Copsa o equivalente aprobado, incluso saturación previa del soporte, terminada.			
O01OA040	0,200	h	Oficial segunda	19,38	3,88	
O01OA060	0,250	h	Peón especializado	17,98	4,50	
P06SR055	3,000	kg	Mortero imperm. Prestalic 500 Copsa	2,84	8,52	

TOTAL PARTIDA 16,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

28.06.12		m.	ESCOCIA MORT.S/RETRAC.PREREPAR-S COPSA Escocia formada por mortero monocomponente de fraguado rápido, a base de cementos portland resistentes a sulfatos, áridos silíceos de granulometría estudiada, polímeros, fibras y aditivos, Prerepar-S de Copsa o equivalente aprobado, incluso limpieza previa del soporte, terminada.			
O01OA040	0,240	h	Oficial segunda	19,38	4,65	
O01OA060	0,240	h	Peón especializado	17,98	4,32	
P01DR100	5,000	kg	Mort. frag.rápido Prerepar S de Copsa	0,81	4,05	

TOTAL PARTIDA 13,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con DOS CÉNTIMOS

28.06.13		m.	CONDOC.FUNDICIÓN DÚCTIL C/ENCH. DN=60 Tubería de fundición dúctil de 60 mm. de diámetro interior colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de junta estándar colocada y medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11y s/ CTE-HS-5.			
O01OA030	0,240	h	Oficial primera	21,01	5,04	
O01OA070	0,150	h	Peón ordinario	17,86	2,68	
P01AA020	0,100	m3	Arena de río 0/6 mm	17,09	1,71	
P02CVW010	0,001	kg	Lubricante tubos PVC junta elástica	7,40	0,01	
P26TUE010	1,000	m.	Tub.fund.dúctil j.elást i/junta D=60mm.	16,15	16,15	

TOTAL PARTIDA 25,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

28.06.14		m.	CONDOC.FUNDICIÓN DÚCTIL C/ENCH. DN=80 Tubería de fundición dúctil de 80 mm. de diámetro interior colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de junta estándar colocada y medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11y s/ CTE-HS-5.			
O01OA030	0,240	h	Oficial primera	21,01	5,04	
O01OA070	0,150	h	Peón ordinario	17,86	2,68	
P26TUE015	1,000	m.	Tub.fund.dúctil j.elást i/junta D=80mm.	19,03	19,03	
P01AA020	0,140	m3	Arena de río 0/6 mm	17,09	2,39	
P02CVW010	0,001	kg	Lubricante tubos PVC junta elástica	7,40	0,01	

TOTAL PARTIDA 29,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
28.06.15	m.	CONDOC.FUNDICIÓN DÚCTIL C/ENCH. DN=100 Tubería de fundición dúctil de 100 mm. de diámetro interior colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de junta estándar colocada y medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11y s/ CTE-HS-5.			
O01OA030	0,250 h	Oficial primera	21,01	5,25	
O01OA070	0,160 h	Peón ordinario	17,86	2,86	
P26TUE020	1,000 m.	Tub.fund.dúctil j.elást i/junta DN=100mm.	22,43	22,43	
P01AA020	0,160 m3	Arena de río 0/6 mm	17,09	2,73	
M05EN020	0,050 h	Excavadora hidráulica neumáticos 84 cv	39,83	1,99	
P02CVW010	0,002 kg	Lubricante tubos PVC junta elástica	7,40	0,01	
TOTAL PARTIDA					35,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

28.06.16	m.	CONDOC.FUNDICIÓN DÚCTIL C/ENCH. DN=125 Tubería de fundición dúctil de 125 mm. de diámetro interior colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de junta estándar colocada y medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11 y s/ CTE-HS-5.			
O01OA030	0,270 h	Oficial primera	21,01	5,67	
O01OA070	0,170 h	Peón ordinario	17,86	3,04	
M05EN020	0,050 h	Excavadora hidráulica neumáticos 84 cv	39,83	1,99	
P26TUE025	1,000 m.	Tub.fund.dúctil j.elást i/junta DN=125mm.	27,54	27,54	
P01AA020	0,190 m3	Arena de río 0/6 mm	17,09	3,25	
P02CVW010	0,003 kg	Lubricante tubos PVC junta elástica	7,40	0,02	
TOTAL PARTIDA					41,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

28.06.17	m.	CONDOC.FUNDICIÓN DÚCTIL C/ENCH. DN=150 Tubería de fundición dúctil de 150 mm. de diámetro interior colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de junta estándar colocada y medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11 y s/ CTE-HS-5.			
O01OA030	0,280 h	Oficial primera	21,01	5,88	
O01OA070	0,180 h	Peón ordinario	17,86	3,21	
M05EN020	0,070 h	Excavadora hidráulica neumáticos 84 cv	39,83	2,79	
P26TUE030	1,000 m.	Tub.fund.dúctil j.elást i/junta DN=150mm.	32,30	32,30	
P01AA020	0,210 m3	Arena de río 0/6 mm	17,09	3,59	
P02CVW010	0,004 kg	Lubricante tubos PVC junta elástica	7,40	0,03	
TOTAL PARTIDA					47,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

28.06.18	m.	CONDOC.FUNDICIÓN DÚCTIL C/ENCH. DN=200 Tubería de fundición dúctil de 200 mm. de diámetro interior colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de junta estándar colocada y medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11 y s/ CTE-HS-5.			
O01OA030	0,300 h	Oficial primera	21,01	6,30	
O01OA070	0,200 h	Peón ordinario	17,86	3,57	
M05EN020	0,100 h	Excavadora hidráulica neumáticos 84 cv	39,83	3,98	
P26TUE035	1,000 m.	Tub.fund.dúctil j.elást i/junta DN=200mm.	44,27	44,27	
P01AA020	0,220 m3	Arena de río 0/6 mm	17,09	3,76	
P02CVW010	0,005 kg	Lubricante tubos PVC junta elástica	7,40	0,04	
TOTAL PARTIDA					61,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
28.06.19	m.	CONduc.PVC Junt.ELÁST.PN 6 DN=63 Tubería de PVC de 63 mm. de diámetro nominal, unión por junta de goma, para una presión de trabajo de 6 kg./cm2, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja, colocada s/ CTE-HS-5.			
O01OA030	0,045 h	Oficial primera	21,01	0,95	
O01OA070	0,150 h	Peón ordinario	17,86	2,68	
P26TVE150	1,000 m.	Tub.PVC liso j.elást. PN6 DN=63mm.	1,82	1,82	
P01AA020	0,100 m3	Arena de río 0/6 mm	17,09	1,71	
P02CVW010	0,001 kg	Lubricante tubos PVC junta elástica	7,40	0,01	
TOTAL PARTIDA					7,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

28.06.20	m.	CONduc.PVC Junt.ELÁST.PN 6 DN=75 Tubería de PVC de 75 mm. de diámetro nominal, unión por junta elástica, para una presión de trabajo de 6 kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, c/p.p. de medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja, colocada s/ CTE-HS-5.			
O01OA030	0,050 h	Oficial primera	21,01	1,05	
O01OA070	0,150 h	Peón ordinario	17,86	2,68	
P26TVE160	1,000 m.	Tub.PVC liso j.elást. PN6 DN=75mm.	2,52	2,52	
P01AA020	0,100 m3	Arena de río 0/6 mm	17,09	1,71	
P02CVW010	0,002 kg	Lubricante tubos PVC junta elástica	7,40	0,01	
TOTAL PARTIDA					7,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

28.06.21	m.	CONduc.PVC Junt.ELÁST.PN 6 DN=90 Tubería de PVC de 90 mm. de diámetro nominal, unión por junta elástica, para una presión de trabajo de 6 kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, c/p.p. de medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja, colocada s/ CTE-HS-5.			
O01OA030	0,050 h	Oficial primera	21,01	1,05	
O01OA070	0,160 h	Peón ordinario	17,86	2,86	
P26TVE170	1,000 m.	Tub.PVC liso j.elást. PN6 DN=90mm.	3,55	3,55	
P01AA020	0,150 m3	Arena de río 0/6 mm	17,09	2,56	
P02CVW010	0,002 kg	Lubricante tubos PVC junta elástica	7,40	0,01	
TOTAL PARTIDA					10,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con TRES CÉNTIMOS

28.06.22	m.	CONduc.PVC Junt.ELÁST.PN 6 DN=110 Tubería de PVC de 110 mm. de diámetro nominal, unión por junta elástica, para una presión de trabajo de 6 kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, c/p.p. de medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja, colocada s/ CTE-HS-5.			
O01OA030	0,055 h	Oficial primera	21,01	1,16	
O01OA070	0,160 h	Peón ordinario	17,86	2,86	
P26TVE180	1,000 m.	Tub.PVC liso j.elást. PN6 DN=110mm.	4,02	4,02	
P01AA020	0,180 m3	Arena de río 0/6 mm	17,09	3,08	
P02CVW010	0,002 kg	Lubricante tubos PVC junta elástica	7,40	0,01	
TOTAL PARTIDA					11,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TRECE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
28.06.23		m.	CONDUCT.PVC JUNT.ELÁST.PN 6 DN=125 Tubería de PVC de 125 mm. de diámetro nominal, unión por junta elástica, para una presión de trabajo de 6 kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, c/p.p. de medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja, colocada s/ CTE-HS-5.			
O01OA030	0,060	h	Oficial primera	21,01	1,26	
O01OA070	0,170	h	Peón ordinario	17,86	3,04	
P26TVE190	1,000	m.	Tub.PVC liso j.elást. PN6 DN=125mm.	5,26	5,26	
P01AA020	0,190	m3	Arena de río 0/6 mm	17,09	3,25	
P02CVW010	0,002	kg	Lubricante tubos PVC junta elástica	7,40	0,01	
TOTAL PARTIDA						12,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

28.06.24		m.	CONDUCT.PVC JUNT.ELÁST.PN 6 DN=140 Tubería de PVC de 140 mm. de diámetro nominal, unión por junta elástica, para una presión de trabajo de 6 kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, c/p.p. de medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja, colocada s/ CTE-HS-5.			
O01OA030	0,070	h	Oficial primera	21,01	1,47	
O01OA070	0,180	h	Peón ordinario	17,86	3,21	
P26TVE200	1,000	m.	Tub.PVC liso j.elást. PN6 DN=140mm.	6,58	6,58	
P01AA020	0,210	m3	Arena de río 0/6 mm	17,09	3,59	
P02CVW010	0,003	kg	Lubricante tubos PVC junta elástica	7,40	0,02	
TOTAL PARTIDA						14,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

28.06.25		m.	CONDUCT.PVC JUNT.ELÁST.PN 6 DN=160 Tubería de PVC de 160 mm. de diámetro nominal, unión por junta elástica, para una presión de trabajo de 6 kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, c/p.p. de medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja, colocada s/ CTE-HS-5.			
O01OA030	0,200	h	Oficial primera	21,01	4,20	
O01OA070	0,200	h	Peón ordinario	17,86	3,57	
P26TVE210	1,000	m.	Tub.PVC liso j.elást. PN6 DN=160mm.	6,23	6,23	
P01AA020	0,244	m3	Arena de río 0/6 mm	17,09	4,17	
P02CVW010	0,004	kg	Lubricante tubos PVC junta elástica	7,40	0,03	
TOTAL PARTIDA						18,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

28.06.26		m.	CONDUCT.PVC JUNT.ELÁST.PN 6 DN=180 Tubería de PVC de 180 mm. de diámetro nominal, unión por junta elástica, para una presión de trabajo de 6 kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, c/p.p. de medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11 y s/ CTE-HS-5.			
O01OA030	0,090	h	Oficial primera	21,01	1,89	
O01OA070	0,190	h	Peón ordinario	17,86	3,39	
P26TVE220	1,000	m.	Tub.PVC liso j.elást. PN6 DN=180mm.	10,59	10,59	
P01AA020	0,220	m3	Arena de río 0/6 mm	17,09	3,76	
P02CVW010	0,004	kg	Lubricante tubos PVC junta elástica	7,40	0,03	
TOTAL PARTIDA						19,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

28.06.27		ud	CODO FUNDICIÓN I/JUNTAS DN=80mm. Codo de fundición con dos enchufes de 80 mm. de diámetro, colocado en tubería de fundición de abastecimiento de agua, i/juntas, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado.			
O01OA030	0,200	h	Oficial primera	21,01	4,20	
P26PMC020	1,000	ud	Codo FD j.elástica 1/4 D=80mm	64,11	64,11	
P02CVW010	0,004	kg	Lubricante tubos PVC junta elástica	7,40	0,03	
TOTAL PARTIDA						68,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
28.06.28		ud	CODO FUNDICIÓN I/JUNTAS DN=125mm. Codo de fundición con dos enchufes de 125 mm. de diámetro, colocado en tubería de fundición de abastecimiento de agua, i/juntas, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado.			
O01OA030	0,400	h	Oficial primera	21,01	8,40	
P26PMC040	1,000	ud	Codo FD j.elástica 1/4 D=125mm	94,99	94,99	
P02CVW010	0,008	kg	Lubricante tubos PVC junta elástica	7,40	0,06	
TOTAL PARTIDA						103,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

28.06.29		ud	CODO FUNDICIÓN I/JUNTAS DN=150mm. Codo de fundición con dos enchufes de 150 mm. de diámetro, colocado en tubería de fundición de abastecimiento de agua, i/juntas, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado.			
O01OA030	0,600	h	Oficial primera	21,01	12,61	
P26PMC050	1,000	ud	Codo FD j.elástica 1/4 D=150mm	110,59	110,59	
P02CVW010	0,020	kg	Lubricante tubos PVC junta elástica	7,40	0,15	
TOTAL PARTIDA						123,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTITRES EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

28.06.30		ud	CODO FUNDICIÓN I/JUNTAS DN=200mm. Codo de fundición con dos enchufes de 200 mm. de diámetro, colocado en tubería de fundición de abastecimiento de agua, i/juntas, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado.			
O01OA030	0,800	h	Oficial primera	21,01	16,81	
P26PMC060	1,000	ud	Codo FD j.elástica 1/4 D=200mm	150,55	150,55	
P02CVW010	0,030	kg	Lubricante tubos PVC junta elástica	7,40	0,22	
TOTAL PARTIDA						167,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

28.06.31		ud	TE FUNDICIÓN I/JUNTAS DN=60mm. Te de fundición con tres enchufes de 60 mm. de diámetro, colocado en tubería de fundición de abastecimiento de agua, i/juntas, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado.			
O01OA030	0,400	h	Oficial primera	21,01	8,40	
P26PMT010	1,000	ud	Te FD j.elást. sal.elást D=60/40-60mm	48,92	48,92	
P02CVW010	0,004	kg	Lubricante tubos PVC junta elástica	7,40	0,03	
TOTAL PARTIDA						57,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

28.06.32		ud	TE FUNDICIÓN I/JUNTAS DN=100mm. Te de fundición con dos enchufes de 100 y uno de 40 mm. de diámetro, colocado en tubería de fundición de abas- tecimiento de agua, i/juntas, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado.			
O01OA030	0,800	h	Oficial primera	21,01	16,81	
P26PMT030	1,000	ud	Te FD j.elást. sal.elást D=100/40-100mm	78,29	78,29	
P02CVW010	0,008	kg	Lubricante tubos PVC junta elástica	7,40	0,06	
TOTAL PARTIDA						95,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

28.06.33		ud	TE FUNDICIÓN I/JUNTAS DN=200mm. Te de fundición con dos enchufes de 200 y uno de 40 mm. de diámetro, colocado en tubería de fundición de abas- tecimiento de agua, i/juntas, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado.			
O01OA030	1,000	h	Oficial primera	21,01	21,01	
P26PMT060	1,000	ud	Te FD j.elást. sal.elást D=200/40-200mm	149,89	149,89	
P02CVW010	0,040	kg	Lubricante tubos PVC junta elástica	7,40	0,30	
TOTAL PARTIDA						171,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y UN EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
28.06.34		ud	BRIDA CIEGA FUNDICIÓN DN=200mm. Brida ciega de fundición de 200 mm. de diámetro, colocada en tubería de fundición para abastecimiento de agua tipo junta enchufe, incluso uniones y accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado.			
O01OA030	2,400	h	Oficial primera	21,01	50,42	
P26PMP060	1,000	ud	Tapón FD j.embroid.p/FD-PVC D=200mm	31,92	31,92	
P26UUB080	1,000	ud	Unión brida-enchufe fund.dúctil D=200mm	95,34	95,34	
P02CVW010	0,030	kg	Lubricante tubos PVC junta elástica	7,40	0,22	
P01UT055	8,000	ud	Tomillo+tuerca ac.galvan.D=20 L=160 mm	1,24	9,92	

TOTAL PARTIDA 187,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

28.06.35		ud	CODO FUNDICIÓN J.ELÁST. 45° D=110mm Codo de fundición junta elástica 45° de 110 mm. de diámetro, colocado en tubería de PVC de abastecimiento de agua, incluidas juntas, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado.			
O01OA030	0,200	h	Oficial primera	21,01	4,20	
P02CVW010	0,008	kg	Lubricante tubos PVC junta elástica	7,40	0,06	
P26PVC100	1,000	u	Codo fundición junta elástica 45° D=110 mm	40,07	40,07	

TOTAL PARTIDA 44,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

28.06.36		ud	CODO FUNDICIÓN J.ELÁST. 45° D=140mm Codo de fundición junta elástica 45° de 140 mm. de diámetro, colocado en tubería de PVC de abastecimiento de agua, incluidas juntas, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado.			
O01OA030	0,300	h	Oficial primera	21,01	6,30	
P02CVW010	0,020	kg	Lubricante tubos PVC junta elástica	7,40	0,15	
P26PVC110	1,000	u	Codo fundición junta elástica 45° D=140 mm	57,77	57,77	

TOTAL PARTIDA 64,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

28.06.37		ud	CODO FUNDICIÓN J.ELÁST. 45° D=160mm Codo de fundición junta elástica 45° de 160 mm. de diámetro, colocado en tubería de PVC de abastecimiento de agua, incluidas juntas, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado.			
O01OA030	0,400	h	Oficial primera	21,01	8,40	
P02CVW010	0,025	kg	Lubricante tubos PVC junta elástica	7,40	0,19	
P26PVC120	1,000	u	Codo fundición junta elástica 45° D=160 mm	72,61	72,61	

TOTAL PARTIDA 81,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

28.06.38		ud	CODO FUNDICIÓN J.ELÁST. 90° D=110mm Codo de fundición junta elástica 90° de 110 mm. de diámetro, colocado en tubería de PVC de abastecimiento de agua, incluidas juntas, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado.			
O01OA030	0,200	h	Oficial primera	21,01	4,20	
P02CVW010	0,008	kg	Lubricante tubos PVC junta elástica	7,40	0,06	
P26PVC200	1,000	u	Codo fundición junta elástica 90° D=110 mm	41,34	41,34	

TOTAL PARTIDA 45,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

28.06.39		ud	CODO FUNDICIÓN J.ELÁST. 90° D=140mm Codo de fundición junta elástica 90° de 140 mm. de diámetro, colocado en tubería de PVC de abastecimiento de agua, incluidas juntas, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado.			
O01OA030	0,300	h	Oficial primera	21,01	6,30	
P02CVW010	0,020	kg	Lubricante tubos PVC junta elástica	7,40	0,15	
P26PVC210	1,000	u	Codo fundición junta elástica 90° D=140 mm	65,08	65,08	

TOTAL PARTIDA 71,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
28.06.40		ud	CODO FUNDICIÓN J.ELÁST. 90° D=160mm Codo de fundición junta elástica 90° de 160 mm. de diámetro, colocado en tubería de PVC de abastecimiento de agua, incluidas juntas, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado.			
O01OA030	0,400	h	Oficial primera	21,01	8,40	
P02CVW010	0,025	kg	Lubricante tubos PVC junta elástica	7,40	0,19	
P26PVC220	1,000	u	Codo fundición junta elástica 90° D=160 mm	87,56	87,56	
TOTAL PARTIDA						96,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

28.06.41		ud	TAPÓN FUNDICIÓN H-H J.ELÁST. D=140mm Tapón de fundición hembra-hembra con junta elástica de 140 mm. de diámetro, colcado en tubería de PVC de abastecimiento de agua, i/juntas, sin incluir dado de anclaje, totalmente instalado.			
O01OA030	0,200	h	Oficial primera	21,01	4,20	
P02CVW010	0,018	kg	Lubricante tubos PVC junta elástica	7,40	0,13	
P26PVP020	1,000	u	Tapón fundición H-H junta elástica D=140 mm	55,27	55,27	
TOTAL PARTIDA						59,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

28.06.42		ud	TAPÓN FUNDICIÓN H-H J.ELÁST. D=160mm Tapón de fundición hembra-hembra con junta elástica de 160 mm. de diámetro, colcado en tubería de PVC de abastecimiento de agua, i/juntas, sin incluir dado de anclaje, totalmente instalado.			
O01OA030	0,300	h	Oficial primera	21,01	6,30	
P02CVW010	0,022	kg	Lubricante tubos PVC junta elástica	7,40	0,16	
P26PVP030	1,000	u	Tapón fundición H-H junta elástica D=160 mm	74,57	74,57	
TOTAL PARTIDA						81,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con TRES CÉNTIMOS

28.06.43		ud	TE PVC J.PEGADA 90° H-H DN=63mm Te de PVC 90° con junta pegada hembra-hembra de 63 mm. de diámetro, colcada en tubería de PVC de abasteci- miento de agua, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado.			
O01OA030	0,700	h	Oficial primera	21,01	14,71	
P02CVW030	0,025	kg	Adhesivo tubos PVC junta pegada	18,54	0,46	
P26PVT560	1,000	u	Te PVC junta pegada 90° H-H D=63 mm	4,59	4,59	
TOTAL PARTIDA						19,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

28.06.44		ud	TE PVC J.PEGADA 90° H-H DN=75mm Te de PVC 90° con junta pegada hembra-hembra de 75 mm. de diámetro, colcada en tubería de PVC de abasteci- miento de agua, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado.			
O01OA030	0,800	h	Oficial primera	21,01	16,81	
P02CVW030	0,038	kg	Adhesivo tubos PVC junta pegada	18,54	0,70	
P26PVT570	1,000	u	Te PVC junta pegada 90° H-H D=75 mm	8,54	8,54	
TOTAL PARTIDA						26,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con CINCO CÉNTIMOS

28.06.45		ud	TE PVC J.PEGADA 90° H-H DN=90mm Te de PVC 90° con junta pegada hembra-hembra de 90 mm. de diámetro, colcada en tubería de PVC de abasteci- miento de agua, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado.			
O01OA030	0,900	h	Oficial primera	21,01	18,91	
P02CVW030	0,060	kg	Adhesivo tubos PVC junta pegada	18,54	1,11	
P26PVT580	1,000	u	Te PVC junta pegada 90° H-H D=90 mm	13,74	13,74	
TOTAL PARTIDA						33,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBCAPÍTULO 28.07 ILUMINACIÓN Y ELECTRICIDAD						
28.07.01		m.	LÍN.ALUM.P.4(1x35)+T.16 Cu.C/EXC			
			Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 4(1x35) mm2 con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, incluso cable para red equipotencial tipo VV-750, canalizados bajo tubo de PVC de D=110 mm. en montaje enterrado en zanja en cualquier tipo de terreno, de dimensiones 40 cm. de ancho por 60 cm. de profundidad, incluso excavación, relleno con materiales sobrantes, sin reposición de acera o calzada, retirada y transporte a vertedero de los productos sobrantes de la excavación, totalmente instalada, transporte, montaje y conexionado.			
O01OA030	0,400	h	Oficial primera	21,01	8,40	
P15AF060	1,000	m.	Tubo rígido PVC D 110 mm.	4,04	4,04	
P15AD050	4,000	m.	Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 35 mm2 Cu	4,08	16,32	
P15GA060	1,000	m.	Cond. ríg. 750 V 16 mm2 Cu	4,60	4,60	
28.01.18	1,000	m3	EXCAV. ZANJA TERRENO TRÁNSITO	6,64	6,64	
P01DW090	1,000	ud	Pequeño material	1,35	1,35	
TOTAL PARTIDA						41,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

28.07.02		ud	CUADRO MANDO ALUMBRADO P. 2 SAL.			
			Cuadro de mando para alumbrado público, para 2 salidas, montado sobre armario de poliéster reforzado con fibra de vidrio, de dimensiones 1000x800x250 mm., con los elementos de protección y mando necesarios, como 1 interruptor automático general, 2 contactores, 1 interruptor automático para protección de cada circuito de salida, 1 interruptor diferencial por cada circuito de salida y 1 interruptor diferencial para protección del circuito de mando; incluso célula fotoeléctrica y reloj con interruptor horario. Totalmente conexionado y cableado.			
O01OA030	8,000	h	Oficial primera	21,01	168,08	
P15FB080	1,000	ud	Arm. puerta 1000x800x250	309,52	309,52	
P15FE210	1,000	ud	PIA Legrand 4x 32 A	92,97	92,97	
P15FE200	2,000	ud	PIA Legrand 4x 25 A	89,17	178,34	
P15FE330	2,000	ud	Contacto tetrapolar 40 A.	80,89	161,78	
P15FE050	1,000	ud	PIA Legrand 2x 10 A	18,34	18,34	
P15FD070	2,000	ud	Int.aut.di. Legrand 4x25 A 30 mA	199,99	399,98	
P15FD010	1,000	ud	Int.aut.di. Legrand 2x25 A 30 mA	45,58	45,58	
P01DW090	14,000	ud	Pequeño material	1,35	18,90	
TOTAL PARTIDA						1.393,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

28.07.03		ud	CUADRO MANDO ALUMBRADO P. 8 SAL.			
			Cuadro de mando para alumbrado público, para 8 salidas, montado sobre armario de poliéster reforzado con fibra de vidrio, de dimensiones 1000x800x250 mm., con los elementos de protección y mando necesarios, como 1 interruptor automático general, 2 contactores, 1 interruptor automático para protección de cada circuito de salida, 1 interruptor diferencial por cada circuito de salida y 1 interruptor diferencial para protección del circuito de mando; incluso célula fotoeléctrica y reloj con interruptor horario. Totalmente conexionado y cableado.			
O01OA030	14,000	h	Oficial primera	21,01	294,14	
P15FB080	1,000	ud	Arm. puerta 1000x800x250	309,52	309,52	
P15FE210	1,000	ud	PIA Legrand 4x 32 A	92,97	92,97	
P15FE200	10,000	ud	PIA Legrand 4x 25 A	89,17	891,70	
P15FE050	1,000	ud	PIA Legrand 2x 10 A	18,34	18,34	
P15FE330	2,000	ud	Contacto tetrapolar 40 A.	80,89	161,78	
P15FD070	2,000	ud	Int.aut.di. Legrand 4x25 A 30 mA	199,99	399,98	
P15FD010	1,000	ud	Int.aut.di. Legrand 2x25 A 30 mA	45,58	45,58	
TOTAL PARTIDA						2.214,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS CATORCE EUROS con UN CÉNTIMOS

25.02.04		m.	CANALIZACIÓN 50x75			
			Canalización para soportar el SCE, realizada con bandeja perforada de PVC de 50x75mm., incluido p.p. de cajas de registro, cableado, ect y medios auxiliares, totalmente terminada.			
O01OA030	0,170	h	Oficial primera	21,01	3,57	
O01OA050	0,070	h	Ayudante	18,70	1,31	
P22TC940	1,000	m.	Bandeja perf. PVC 50x75 mm	6,15	6,15	
P22TC950	1,000	m.	Tapa bandeja 50x75 mm	3,23	3,23	
TOTAL PARTIDA						14,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
28.07.05	ud	LUM.RESID.H.MONT. 3-5m.VSAP 150W Luminaria decorativa de alumbrado residencial para alturas de montaje de 3 a 5 m. Con carcasa de fundición de aluminio, reflector interno de aluminio y vidrio de seguridad transparente o co textura granulada. Posibilidad de montaje sobre diferentes tipos de brazos. Con lámpara de vapor de sodio alta presión de 150W. tubular y equipo eléctrico incorporado. Protección IP54/Clase I. Instalado, incluido medios auxiliares, montaje y conexionado.			
O01OA030	1,000 h	Oficial primera	21,01	21,01	
P16AF610	1,000 ud	Lum.Resid.H.Montaje 3/5m.VSAP 150W.	631,45	631,45	
P16CE070	1,000 ud	Lámp. VSAP tubular 150 W.	14,02	14,02	
P01DW090I	1,000 ud	Pequeño material, inst iluminación	2,89	2,89	

TOTAL PARTIDA 669,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

28.07.06	ud	BALIZA EXT.DECOR. PVC 100 W. E27 Baliza decorativa para alumbrado exterior de alturas: 480 mm./1000 mm., formado por estructura de material termoplástico resistente al vandalismo y a la corrosión, unidad óptica de policarbonato transparente humo, rejilla interna de aluminio pintada blanco para distribución de luz sin deslumbramiento, columna de PVC extruido, base del poste de aluminio fundido, acabado en negro, lámpara de potencia máxima 100 W. E27, grado de protección IP54 clase II. Instalado, incluyendo medios auxiliares, accesorios y conexionado.			
O01OA030	1,000 h	Oficial primera	21,01	21,01	
P16AG010	1,000 u	Baliza exterior decorativa 75 W H=480 mm	259,46	259,46	
P16CB020	1,000 ud	Lámp.estándar 230V.100W.	0,54	0,54	
P01DW090I	1,000 ud	Pequeño material, inst iluminación	2,89	2,89	

TOTAL PARTIDA 283,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

28.07.07	ud	BALIZA EXT.DECOR.FUNDIC.ALUMI. VM 80 W. Baliza decorativa para pavimentos de construcción muy duradera con una combinación de aluminio extruido y fundido en troquel, pintada en gris oscuro. Posibilidad de 3 alturas: 880/1200 y 1600 mm., y de diferentes efectos de iluminación ya que el elemento superior puede ser: abierto, con lamas o con rejilla. Unidad óptica de aluminio anodizado con protección IP65/Clase I. Unidad eléctrica de aluminio fundido en troquel y chapa de acero con protección IP 44/Clase I. Para lámpara de vapor de mercurio de 80 W. Instalada, incluyendo accesorios y conexionado.			
O01OA030	1,000 h	Oficial primera	21,01	21,01	
P16AG050	1,000 u	Baliza exterior decorativa fundic. aluminio cab.red. VSAP 70W	250,25	250,25	
P16CG010	1,000 ud	Lámp. VMAP ovoide 80 W.	3,35	3,35	
P01DW090I	1,000 ud	Pequeño material, inst iluminación	2,89	2,89	

TOTAL PARTIDA 277,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

28.07.08	ud	BALZ.RASANTE BJC F40F FLUOR COMP. 2x9 W Luminaria tipo Baliza rasante, modelo F-40. La luminaria esta realizada en fundición de hierro y presenta forma circular y está dotada de 6 mirillas. Esta luminaria resiste el paso de vehículos de hasta 4000 kg. A equipar con lámparas de Incand. 60 W., fluor. Compacta de 9 W. Instalada, incluyendo equipo eléctrico, replanteo, medios auxiliares, accesorio de anclaje y conexionado.			
O01OA030	1,000 h	Oficial primera	21,01	21,01	
P16AG140	1,000 ud	Balz.Rasante BJC F40F fluor.compac.2x9W.	315,46	315,46	
P16CC010	2,000 u	Lámpara fluocompacta G23 7/9 W	4,37	8,74	
P01DW090I	1,000 ud	Pequeño material, inst iluminación	2,89	2,89	

TOTAL PARTIDA 348,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
28.07.09		ud	COLUM. 4m+L.ESFE. 550 VSAP 150 W. Columna recta galvanizada y pintada de 4 m. de altura, con luminaria esférica de 550 mm. de diámetro, constituida por globo de polietileno opal, deflector térmico de chapa de aluminio y portaglobos de fundición inyectada de aluminio, con lámpara de vapor de sodio alta presión de 150 W. y equipo de arranque, instalada, incluyendo accesorios, conexionado, medios auxiliares y anclaje sobre cimentación.			
O01OA090	0,500	h	Cuadrilla A	48,64	24,32	
U11SAA010	1,000	u	ARQUETA 40x40x60 cm PASO/DERIVACIÓN	101,65	101,65	
P16AM020	1,000	u	Columna recta galva. pint. h=4 m.	337,80	337,80	
P16AF080	1,000	ud	Lumi.esfér.D=550 mm. VSAP 250W.	135,54	135,54	
P16CE030	1,000	u	Lámpara VSAP ovoide 150 W	24,92	24,92	
P15GK110	1,000	u	Caja conexión con fusibles	7,16	7,16	
P15NED020	5,000	m	Cable flexible Cu 06,6/1kV RV-K Eca - 2x2,5 mm2	1,09	5,45	
P15EB010	2,000	m	Conductor cobre desnudo 35 mm2	4,23	8,46	
P15EA010	1,000	u	Pica T.T. acero-Cu 2000x 14,6 mm (300 micras)	19,39	19,39	
M02GE010	0,150	h.	Grúa telescópica autoprop. 20 t	57,82	8,67	

TOTAL PARTIDA 673,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 28.08 SEÑALIZACIÓN VIAL

28.08.01		m.	M.VIAL CONTINUA ACRÍLICA ACUOSA 10 cm Marca vial reflexiva continua blanca/amarilla, de 10 cm. de ancho, ejecutada con pintura acrílica en base acuosa con una dotación de 720 gr./m2 y aplicación de microesferas de vidrio con una dotación de 480 gr./m2, excepto premarcaje.			
O01OA030	0,003	h	Oficial primera	21,01	0,06	
O01OA070	0,003	h	Peón ordinario	17,86	0,05	
M08B020	0,003	h.	Barredora remolcada c/motor auxiliar	11,30	0,03	
M11SP010	0,002	h.	Equipo pintabanda aplic. convencional	29,67	0,06	
M07AF030	0,002	h	Dumper rígido descarga frontal 2000 kg 4x4	5,98	0,01	
P27EH012	0,072	kg	Pintura acrílica base acuosa	1,65	0,12	
P27EH040	0,048	kg	Microesferas vidrio tratadas	1,10	0,05	

TOTAL PARTIDA 0,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

28.08.02		m.	M.VIAL DISCON. ACRÍLICA ACUOSA 10 cm Marca vial reflexiva discontinua blanca/amarilla, de 10 cm. de ancho, ejecutada con pintura acrílica en base acuosa con una dotación de 720 gr./m2 y aplicación de microesferas de vidrio con una dotación de 480 gr./m2, realmente pintado, excepto premarcaje.			
O01OA030	0,004	h	Oficial primera	21,01	0,08	
O01OA070	0,004	h	Peón ordinario	17,86	0,07	
M07AF030	0,002	h	Dumper rígido descarga frontal 2000 kg 4x4	5,98	0,01	
M08B020	0,003	h.	Barredora remolcada c/motor auxiliar	11,30	0,03	
M11SP010	0,002	h.	Equipo pintabanda aplic. convencional	29,67	0,06	
P27EH012	0,072	kg	Pintura acrílica base acuosa	1,65	0,12	
P27EH040	0,048	kg	Microesferas vidrio tratadas	1,10	0,05	

TOTAL PARTIDA 0,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

28.08.03		m.	M.VIAL CONTINUA ACRÍLICA ACUOSA 15 cm Marca vial reflexiva continua blanca/amarilla, de 15 cm. de ancho, ejecutada con pintura acrílica en base acuosa con una dotación de 720 gr./m2 y aplicación de microesferas de vidrio con una dotación de 480 gr./m2, excepto premarcaje.			
O01OA030	0,004	h	Oficial primera	21,01	0,08	
O01OA070	0,004	h	Peón ordinario	17,86	0,07	
M07AF030	0,002	h	Dumper rígido descarga frontal 2000 kg 4x4	5,98	0,01	
M08B020	0,003	h.	Barredora remolcada c/motor auxiliar	11,30	0,03	
M11SP010	0,002	h.	Equipo pintabanda aplic. convencional	29,67	0,06	
P27EH012	0,108	kg	Pintura acrílica base acuosa	1,65	0,18	
P27EH040	0,072	kg	Microesferas vidrio tratadas	1,10	0,08	

TOTAL PARTIDA 0,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
28.08.04	m.	MARCA VIAL ACRÍLICA ACUOSA 30 cm			
		Marca vial reflexiva continua/discontinua blanca/amarilla, de 30 cm. de ancho, ejecutada con pintura acrílica en base acuosa con una dotación de 720 gr./m2 y aplicación de microesferas de vidrio con una dotación de 480 gr./m2, realmente pintado, excepto premarcaje.			
O01OA030	0,006 h	Oficial primera	21,01	0,13	
O01OA070	0,006 h	Peón ordinario	17,86	0,11	
M07AF030	0,002 h	Dumper rígido descarga frontal 2000 kg 4x4	5,98	0,01	
M08B020	0,003 h.	Barredora remolcada c/motor auxiliar	11,30	0,03	
M11SP010	0,003 h.	Equipo pintabanda aplic. convencional	29,67	0,09	
P27EH012	0,216 kg	Pintura acrílica base acuosa	1,65	0,36	
P27EH040	0,144 kg	Microesferas vidrio tratadas	1,10	0,16	

TOTAL PARTIDA **0,89**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

28.08.05	m.	M.VIAL CONTINUA SPRAY 10 cm			
		Marca vial reflexiva continua blanca, de 10 cm. de ancho, ejecutada con pintura termoplástica de aplicación en caliente con una dotación de 3000 gr./m2 aplicación de microesferas de vidrio con una dotación 600 gr./m2, excepto premarcaje.			
O01OA030	0,004 h	Oficial primera	21,01	0,08	
O01OA070	0,004 h	Peón ordinario	17,86	0,07	
M07AF030	0,002 h	Dumper rígido descarga frontal 2000 kg 4x4	5,98	0,01	
M08B020	0,003 h.	Barredora remolcada c/motor auxiliar	11,30	0,03	
M11SP020	0,002 h.	Equipo pintabandas spray	107,75	0,22	
P27EH013	0,300 kg	Pintura termoplástica caliente	2,25	0,68	
P27EH040	0,060 kg	Microesferas vidrio tratadas	1,10	0,07	

TOTAL PARTIDA **1,16**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

28.08.06	m.	M.VIAL DISCONTINUA SPRAY 10 cm			
		Marca vial reflexiva discontinua blanca, de 10 cm. de ancho, ejecutada con pintura termoplástica de aplicación en caliente con una dotación de 3000 gr./m2 y aplicación de microesferas de vidrio con una dotación de 600 gr./m2, realmente pintado, excepto premarcaje.			
O01OA030	0,005 h	Oficial primera	21,01	0,11	
O01OA070	0,005 h	Peón ordinario	17,86	0,09	
M07AF030	0,002 h	Dumper rígido descarga frontal 2000 kg 4x4	5,98	0,01	
M08B020	0,003 h.	Barredora remolcada c/motor auxiliar	11,30	0,03	
M11SP020	0,002 h.	Equipo pintabandas spray	107,75	0,22	
P27EH013	0,300 kg	Pintura termoplástica caliente	2,25	0,68	
P27EH040	0,060 kg	Microesferas vidrio tratadas	1,10	0,07	

TOTAL PARTIDA **1,21**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

28.08.07	m.	M.VIAL CONTINUA SPRAY 15 cm			
		Marca vial reflexiva continua blanca, de 15 cm. de ancho, ejecutada con pintura termoplástica de aplicación en caliente con una dotación de 3000 gr./m2 y aplicación de microesferas de vidrio con una dotación de 600 gr./m2, excepto premarcaje.			
O01OA030	0,005 h	Oficial primera	21,01	0,11	
O01OA070	0,005 h	Peón ordinario	17,86	0,09	
M07AF030	0,002 h	Dumper rígido descarga frontal 2000 kg 4x4	5,98	0,01	
M08B020	0,003 h.	Barredora remolcada c/motor auxiliar	11,30	0,03	
M11SP020	0,002 h.	Equipo pintabandas spray	107,75	0,22	
P27EH013	0,450 kg	Pintura termoplástica caliente	2,25	1,01	
P27EH040	0,090 kg	Microesferas vidrio tratadas	1,10	0,10	

TOTAL PARTIDA **1,57**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
28.08.08	m.	MARCA VIAL SPRAY 30 cm			
		Marca vial reflexiva continua/discontinua blanca, de 30 cm. de ancho, ejecutada con pintura termoplástica de aplicación en caliente con una dotación de 3000 gr./m2 y aplicación de microesferas de vidrio con una dotación de 600 gr./m2, realmente pintado, excepto premarcaje.			
O01OA030	0,008 h	Oficial primera	21,01	0,17	
O01OA070	0,008 h	Peón ordinario	17,86	0,14	
M07AF030	0,002 h	Dumper rígido descarga frontal 2000 kg 4x4	5,98	0,01	
M08B020	0,003 h.	Barredora remolcada c/motor auxiliar	11,30	0,03	
M11SP020	0,003 h.	Equipo pintabandas spray	107,75	0,32	
P27EH013	0,900 kg	Pintura termoplástica caliente	2,25	2,03	
P27EH040	0,180 kg	Microesferas vidrio tratadas	1,10	0,20	

TOTAL PARTIDA **2,90**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

28.08.09	m.	M.VIAL DISCONTINUA ACRÍLICA DISOLV.10 cm			
		Marca vial reflexiva discontinua, de 10 cm. de ancho, ejecutada con pintura acrílica en base disolvente con una dotación de 720 gr./m2 y aplicación de microesferas de vidrio con una dotación de 480 gr./m2, realmente pintado, excepto premarcaje.			
O01OA030	0,004 h	Oficial primera	21,01	0,08	
O01OA070	0,004 h	Peón ordinario	17,86	0,07	
M07AF030	0,002 h	Dumper rígido descarga frontal 2000 kg 4x4	5,98	0,01	
M08B020	0,003 h.	Barredora remolcada c/motor auxiliar	11,30	0,03	
M11SP010	0,002 h.	Equipo pintabanda aplic. convencional	29,67	0,06	
P27EH011	0,072 kg	Pintura acrílica base disolvente	2,10	0,15	
P27EH040	0,048 kg	Microesferas vidrio tratadas	1,10	0,05	

TOTAL PARTIDA **0,45**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

28.08.10	m.	M.VIAL CONTINUA ACRÍLICA DISOLV.15 cm			
		Marca vial reflexiva continua, de 15 cm. de ancho, ejecutada con pintura acrílica en base disolvente con una dotación de 720 gr./m2 y aplicación de microesferas de vidrio con una dotación de 480 gr./m2, excepto premarcaje.			
O01OA030	0,004 h	Oficial primera	21,01	0,08	
O01OA070	0,004 h	Peón ordinario	17,86	0,07	
M07AF030	0,002 h	Dumper rígido descarga frontal 2000 kg 4x4	5,98	0,01	
M08B020	0,003 h.	Barredora remolcada c/motor auxiliar	11,30	0,03	
M11SP010	0,002 h.	Equipo pintabanda aplic. convencional	29,67	0,06	
P27EH011	0,108 kg	Pintura acrílica base disolvente	2,10	0,23	
P27EH040	0,072 kg	Microesferas vidrio tratadas	1,10	0,08	

TOTAL PARTIDA **0,56**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

28.08.11	m2	PINTURA ACRÍLICA B.DISOLV. EN CEBREADOS			
		Pintura reflexiva acrílica en cebreados, realmente pintado, incluso barrido y premarcaje sobre el pavimento.			
O01OA030	0,100 h	Oficial primera	21,01	2,10	
O01OA070	0,100 h	Peón ordinario	17,86	1,79	
M07AF030	0,015 h	Dumper rígido descarga frontal 2000 kg 4x4	5,98	0,09	
M08B020	0,015 h.	Barredora remolcada c/motor auxiliar	11,30	0,17	
M11SP010	0,100 h.	Equipo pintabanda aplic. convencional	29,67	2,97	
P27EH011	0,720 kg	Pintura acrílica base disolvente	2,10	1,51	
P27EH040	0,480 kg	Microesferas vidrio tratadas	1,10	0,53	

TOTAL PARTIDA **9,16**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
28.08.12	m2	PINTURA ACRÍLICA B.ACUOSA EN CEBREADOS			
		Pintura reflexiva acrílica en cebreados, realmente pintado, incluso barrido y premarcaje sobre el pavimento.			
O01OA030	0,100 h	Oficial primera	21,01	2,10	
O01OA070	0,100 h	Peón ordinario	17,86	1,79	
M07AF030	0,015 h	Dumper rígido descarga frontal 2000 kg 4x4	5,98	0,09	
M08B020	0,015 h.	Barredora remolcada c/motor auxiliar	11,30	0,17	
M11SP010	0,100 h.	Equipo pintabanda aplic. convencional	29,67	2,97	
P27EH012	0,720 kg	Pintura acrílica base acuosa	1,65	1,19	
P27EH040	0,480 kg	Microesferas vidrio tratadas	1,10	0,53	

TOTAL PARTIDA 8,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

28.08.13	m2	PINTURA TERMOPLÁSTICA CEBREADOS			
		Pintura termoplástica en frío dos componentes, reflexiva, con una dotación de pintura de 3 kg/m2, y 0,6 kg/m2 de microesferas de vidrio, en cebreados, realmente pintado, incluso barrido y premarcaje sobre el pavimento.			
O01OA030	0,250 h	Oficial primera	21,01	5,25	
O01OA070	0,250 h	Peón ordinario	17,86	4,47	
M07AF030	0,015 h	Dumper rígido descarga frontal 2000 kg 4x4	5,98	0,09	
M08B020	0,015 h.	Barredora remolcada c/motor auxiliar	11,30	0,17	
P27EH014	3,000 kg	Pintura termoplástica frío	2,15	6,45	
P27EH040	0,600 kg	Microesferas vidrio tratadas	1,10	0,66	

TOTAL PARTIDA 17,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

28.08.14	m2	PINTURA ACRÍLICA B.DISOLV. EN SÍMBOLOS			
		Pintura reflexiva blanca acrílica en base disolvente, en símbolos y flechas, realmente pintado, incluso barrido y premarcaje sobre el pavimento.			
O01OA030	0,150 h	Oficial primera	21,01	3,15	
O01OA070	0,150 h	Peón ordinario	17,86	2,68	
M07AF030	0,015 h	Dumper rígido descarga frontal 2000 kg 4x4	5,98	0,09	
M08B020	0,015 h.	Barredora remolcada c/motor auxiliar	11,30	0,17	
M11SP010	0,100 h.	Equipo pintabanda aplic. convencional	29,67	2,97	
P27EH011	0,720 kg	Pintura acrílica base disolvente	2,10	1,51	
P27EH040	0,480 kg	Microesferas vidrio tratadas	1,10	0,53	

TOTAL PARTIDA 11,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

28.08.15	m2	PINTURA ACRÍLICA B.ACUOSA EN SÍMBOLOS			
		Pintura reflexiva blanca acrílica en base acuosa, en símbolos y flechas, realmente pintado, incluso barrido y premarcaje sobre el pavimento.			
O01OA030	0,150 h	Oficial primera	21,01	3,15	
O01OA070	0,150 h	Peón ordinario	17,86	2,68	
M07AF030	0,015 h	Dumper rígido descarga frontal 2000 kg 4x4	5,98	0,09	
M08B020	0,015 h.	Barredora remolcada c/motor auxiliar	11,30	0,17	
M11SP010	0,100 h.	Equipo pintabanda aplic. convencional	29,67	2,97	
P27EH012	0,720 kg	Pintura acrílica base acuosa	1,65	1,19	
P27EH040	0,480 kg	Microesferas vidrio tratadas	1,10	0,53	

TOTAL PARTIDA 10,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
28.08.16	m2		PINTURA TERMOPLÁSTICA SÍMBOLOS			
			Pintura termoplástica en frío dos componentes, reflexiva, blanca, en símbolos y flechas, realmente pintado, incluso barrido y premarcaje sobre el pavimento, con una dotación de pintura de 3 kg/m2 y 0,6 kg/m2 de microesferas de vidrio.			
O01OA030	0,350	h	Oficial primera	21,01	7,35	
O01OA070	0,350	h	Peón ordinario	17,86	6,25	
M07AF030	0,015	h	Dumper rígido descarga frontal 2000 kg 4x4	5,98	0,09	
M08B020	0,015	h.	Barredora remolcada c/motor auxiliar	11,30	0,17	
P27EH014	3,000	kg	Pintura termoplástica frío	2,15	6,45	
P27EH040	0,600	kg	Microesferas vidrio tratadas	1,10	0,66	
TOTAL PARTIDA						20,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

28.08.17	ud		PILONA FUND.FUSTE FINO 0,90 m.			
			Suministro y colocación de bolardo macizo de fundición, de 0,9 m de altura libre, de forma cilíndrica D=0,1 m, con base resaltada y reforzada, colocado en áreas pavimentadas, remates de pavimento y limpieza, terminado.			
O01OA090	1,100	h	Cuadrilla A	48,64	53,50	
P29NAB060	1,000	ud	Pilona fundic.fuste fino 0,90 m.	51,50	51,50	
TOTAL PARTIDA						105,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO EUROS

28.08.18	ud		SEÑAL CIRCULAR REFLEXIVA H.I. D=60 cm.			
			Señal circular de diámetro 60 cm., reflexiva nivel II (H.I.) y troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación y cimentación, colocada.			
O01OA040	0,750	h	Oficial segunda	19,38	14,54	
O01OA070	0,500	h	Peón ordinario	17,86	8,93	
M11SA010	0,250	h.	Ahoyadora	6,04	1,51	
P27ERS020	1,000	u	Señal circular reflexiva H.I. 60 cm	52,00	52,00	
P27EW010	3,500	m	Poste galvanizado 80x40x2 mm	12,00	42,00	
P01HMY220	0,150	m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	64,91	9,74	
TOTAL PARTIDA						128,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIOCHO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

28.08.19	ud		SEÑAL CIRCULAR REFLEXIVA D.G. D=60 cm.			
			Señal circular de diámetro 60 cm., reflexiva nivel III (D.G.) y troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación y cimentación, colocada.			
O01OA040	0,750	h	Oficial segunda	19,38	14,54	
O01OA070	0,500	h	Peón ordinario	17,86	8,93	
M11SA010	0,250	h.	Ahoyadora	6,04	1,51	
P27ERS030	1,000	u	Señal circular reflexiva D.G. 60 cm	64,85	64,85	
P27EW010	3,500	m	Poste galvanizado 80x40x2 mm	12,00	42,00	
P01HMY220	0,150	m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	64,91	9,74	
TOTAL PARTIDA						141,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

28.08.20	ud		SEÑAL CIRCULAR NORMAL D=60 cm.			
			Señal circular de diámetro 60 cm., normal y troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación y cimentación, colocada.			
O01OA040	0,750	h	Oficial segunda	19,38	14,54	
O01OA070	0,500	h	Peón ordinario	17,86	8,93	
M11SA010	0,250	h.	Ahoyadora	6,04	1,51	
P27EN010	1,000	u	Señal circular pintada 60 cm	33,07	33,07	
P27EW010	2,500	m	Poste galvanizado 80x40x2 mm	12,00	30,00	
P01HMY220	0,150	m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	64,91	9,74	
TOTAL PARTIDA						97,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
28.08.21		ud	SEÑAL TRIANGULAR REFLEXIVA E.G. L=90 cm. Señal triangular de lado 90 cm., reflexiva nivel I (E.G.) y troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación y cimentación, colocada.			
O01OA040	0,900	h	Oficial segunda	19,38	17,44	
O01OA070	0,600	h	Peón ordinario	17,86	10,72	
M11SA010	0,300	h.	Ahoyadora	6,04	1,81	
P27ERS130	1,000	u	Señal triangular reflexiva E.G. 90 cm	51,20	51,20	
P27EW010	3,500	m	Poste galvanizado 80x40x2 mm	12,00	42,00	
P01HMOV220	0,150	m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	64,91	9,74	

TOTAL PARTIDA 132,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

28.08.22		ud	SEÑAL TRIANGULAR REFLEXIVA H.I. L=90 cm. Señal triangular de lado 90 cm., reflexiva nivel II (H.I.) y troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación y cimentación, colocada.			
O01OA040	0,900	h	Oficial segunda	19,38	17,44	
O01OA070	0,600	h	Peón ordinario	17,86	10,72	
M11SA010	0,300	h.	Ahoyadora	6,04	1,81	
P27ERS140	1,000	u	Señal triangular refl. H.I. L=90 cm	63,24	63,24	
P27EW010	3,500	m	Poste galvanizado 80x40x2 mm	12,00	42,00	
P01HMOV220	0,150	m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	64,91	9,74	

TOTAL PARTIDA 144,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

28.08.23		ud	SEÑAL TRIANGULAR REFLEXIVA D.G. L=90 cm. Señal triangular de lado 90 cm., reflexiva nivel III (D.G.) y troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación y cimentación, colocada.			
O01OA040	0,900	h	Oficial segunda	19,38	17,44	
O01OA070	0,600	h	Peón ordinario	17,86	10,72	
M11SA010	0,300	h.	Ahoyadora	6,04	1,81	
P27ERS150	1,000	u	Señal triangular reflexiva D.G. 90 cm	79,63	79,63	
P27EW010	3,500	m	Poste galvanizado 80x40x2 mm	12,00	42,00	
P01HMOV220	0,150	m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	64,91	9,74	

TOTAL PARTIDA 161,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y UN EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

28.08.24		ud	SEÑAL TRIANGULAR NORMAL L=70 cm. Señal triangular de lado 70 cm., normal y troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación y cimentación, colocada.			
O01OA040	0,750	h	Oficial segunda	19,38	14,54	
O01OA070	0,500	h	Peón ordinario	17,86	8,93	
M11SA010	0,250	h.	Ahoyadora	6,04	1,51	
P27EN020	1,000	u	Señal triangular pintada 70 cm	34,13	34,13	
P27EW010	2,500	m	Poste galvanizado 80x40x2 mm	12,00	30,00	
P01HMOV220	0,150	m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	64,91	9,74	

TOTAL PARTIDA 98,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

28.08.25		ud	SEÑAL CUADRADA REFLEXIVA E.G. L=60 cm. Señal cuadrada de lado 60 cm., reflexiva nivel I (E.G.) y troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación y cimentación, colocada.			
O01OA040	0,750	h	Oficial segunda	19,38	14,54	
O01OA070	0,500	h	Peón ordinario	17,86	8,93	
M11SA010	0,250	h.	Ahoyadora	6,04	1,51	
P27ERS310	1,000	u	Señal cuadrada refl.E.G. L=60 cm	45,97	45,97	
P27EW010	3,500	m	Poste galvanizado 80x40x2 mm	12,00	42,00	
P01HMOV220	0,150	m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	64,91	9,74	

TOTAL PARTIDA 122,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIDOS EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
28.08.26		ud	SEÑAL CUADRADA REFLEXIVA H.I. L=60 cm. Señal cuadrada de lado 60 cm., reflexiva nivel II (H.I.) y troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación y cimentación, colocada.			
O01OA040	0,750	h	Oficial segunda	19,38	14,54	
O01OA070	0,500	h	Peón ordinario	17,86	8,93	
M11SA010	0,250	h.	Ahoyadora	6,04	1,51	
P27ERS320	1,000	ud	Señal cuadrada refl.H.I. L=60 cm	58,94	58,94	
P27EW010	3,500	m	Poste galvanizado 80x40x2 mm	12,00	42,00	
P01H MV220	0,150	m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	64,91	9,74	
TOTAL PARTIDA						135,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

28.08.27		ud	SEÑAL CUADRADA REFLEXIVA D.G. L=60 cm. Señal cuadrada de lado 60 cm., reflexiva nivel III (D.G.) y troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación y cimentación, colocada.			
O01OA040	0,750	h	Oficial segunda	19,38	14,54	
O01OA070	0,500	h	Peón ordinario	17,86	8,93	
M11SA010	0,250	h.	Ahoyadora	6,04	1,51	
P27ERS330	1,000	ud	Señal cuadrada refl.D.G. L=60 cm	75,08	75,08	
P27EW010	3,500	m	Poste galvanizado 80x40x2 mm	12,00	42,00	
P01H MV220	0,150	m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	64,91	9,74	
TOTAL PARTIDA						151,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

28.08.28		ud	SEÑAL CUADRADA NORMAL L=60 cm. Señal cuadrada de lado 60 cm., normal y troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación y cimentación, colocada.			
O01OA040	0,750	h	Oficial segunda	19,38	14,54	
O01OA070	0,500	h	Peón ordinario	17,86	8,93	
M11SA010	0,250	h.	Ahoyadora	6,04	1,51	
P27EN050	1,000	u	Señal cuadrada pintada 60 cm	47,73	47,73	
P27EW010	3,000	m	Poste galvanizado 80x40x2 mm	12,00	36,00	
P01H MV220	0,150	m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	64,91	9,74	
TOTAL PARTIDA						118,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECIOCHO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

28.08.29		ud	SEÑAL OCTOGONAL REFLEXIVA H.I. 2A=90 cm. Señal octogonal de doble apotema 90 cm., reflexiva nivel I (E.G.) y troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación y cimentación, colocada.			
O01OA040	1,000	h	Oficial segunda	19,38	19,38	
O01OA070	0,700	h	Peón ordinario	17,86	12,50	
M11SA010	0,350	h.	Ahoyadora	6,04	2,11	
P27ERS260	1,000	ud	Señal octogonal refl. E.G. 2A=90 cm	108,28	108,28	
P27EW020	4,000	m	Poste galvanizado 100x50x3 mm	25,00	100,00	
P01H MV220	0,150	m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	64,91	9,74	
TOTAL PARTIDA						252,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con UN CÉNTIMOS

28.08.30		ud	SEÑAL OCTOGONAL REFLEXIVA A.I. 2A=90 cm. Señal octogonal de doble apotema 90 cm., reflexiva nivel II (H.I.) y troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación y cimentación, colocada.			
O01OA040	1,000	h	Oficial segunda	19,38	19,38	
O01OA070	0,700	h	Peón ordinario	17,86	12,50	
M11SA010	0,350	h.	Ahoyadora	6,04	2,11	
P27ER091	1,000	ud	Señal octogonal refl. H.I. 2A=90 cm	128,00	128,00	
P27EW020	4,000	m	Poste galvanizado 100x50x3 mm	25,00	100,00	
P01H MV220	0,150	m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	64,91	9,74	
TOTAL PARTIDA						271,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y UN EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
28.08.31		ud	SEÑAL OCTOGONAL REFLEXIVA D.G. 2A=90 cm.			
			Señal octogonal de doble apotema 90 cm., reflexiva nivel III (D.G.) y troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación y cimentación, colocada.			
O01OA040	1,000	h	Oficial segunda	19,38	19,38	
O01OA070	0,700	h	Peón ordinario	17,86	12,50	
M11SA010	0,350	h.	Ahoyadora	6,04	2,11	
P27ER092	1,000	ud	Señal octogonal refl. D.G. 2A=90 cm	142,00	142,00	
P27EW020	4,000	m	Poste galvanizado 100x50x3 mm	25,00	100,00	
P01H MV220	0,150	m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	64,91	9,74	

TOTAL PARTIDA 285,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

28.08.32		ud	SEÑAL OCTOGONAL NORMAL 2A=60 cm.			
			Señal octogonal de doble apotema 60 cm., normal y troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación y cimentación, colocada.			
O01OA040	1,000	h	Oficial segunda	19,38	19,38	
O01OA070	0,500	h	Peón ordinario	17,86	8,93	
M11SA010	0,250	h.	Ahoyadora	6,04	1,51	
P27EN030	1,000	u	Señal octogonal pintada 60 cm	35,83	35,83	
P27EW010	2,500	m	Poste galvanizado 80x40x2 mm	12,00	30,00	
P01H MV220	0,150	m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	64,91	9,74	

TOTAL PARTIDA 105,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

28.08.33		ud	SEÑAL RECTANGULAR REFLEXIVA E.G.60x90 cm.			
			Señal rectangular de 60x90 cm., reflexiva nivel I (E.G.) y troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación y cimentación, colocada.			
O01OA040	0,900	h	Oficial segunda	19,38	17,44	
O01OA070	0,600	h	Peón ordinario	17,86	10,72	
M11SA010	0,300	h.	Ahoyadora	6,04	1,81	
P27ERS430	1,000	ud	Señal rectangular refl.E.G. 60x90 cm	68,51	68,51	
P27EW020	4,000	m	Poste galvanizado 100x50x3 mm	25,00	100,00	
P01H MV220	0,150	m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	64,91	9,74	

TOTAL PARTIDA 208,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

28.08.34		ud	SEÑAL RECTANGULAR REFLEXIVA H.I.60x90 cm.			
			Señal rectangular de 60x90 cm., reflexiva nivel II (H.I.) y troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación y cimentación, colocada.			
O01OA040	0,900	h	Oficial segunda	19,38	17,44	
O01OA070	0,600	h	Peón ordinario	17,86	10,72	
M11SA010	0,300	h.	Ahoyadora	6,04	1,81	
P27ERS440	1,000	ud	Señal rectangular refl.H.I. 60x90 cm	92,72	92,72	
P27EW020	4,000	m	Poste galvanizado 100x50x3 mm	25,00	100,00	
P01H MV220	0,150	m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	64,91	9,74	

TOTAL PARTIDA 232,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

28.08.35		ud	SEÑAL RECTANGULAR REFLEXIVA D.G.60x90 cm.			
			Señal rectangular de 60x90 cm., reflexiva nivel III (D.G.) y troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación y cimentación, colocada.			
O01OA040	0,900	h	Oficial segunda	19,38	17,44	
O01OA070	0,600	h	Peón ordinario	17,86	10,72	
M11SA010	0,300	h.	Ahoyadora	6,04	1,81	
P27ERS450	1,000	ud	Señal rectangular refl.D.G. 60x90 cm	107,21	107,21	
P27EW020	4,000	m	Poste galvanizado 100x50x3 mm	25,00	100,00	
P01H MV220	0,150	m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	64,91	9,74	

TOTAL PARTIDA 246,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
28.08.36		ud	SEÑAL RECTANGULAR NORMAL 60x90 cm. Señal rectangular de 60x90 cm., normal y troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación y cimentación, colocada.			
O01OA040	0,900	h	Oficial segunda	19,38	17,44	
O01OA070	0,600	h	Peón ordinario	17,86	10,72	
M11SA010	0,300	h.	Ahoyadora	6,04	1,81	
P27EN070	1,000	u	Señal rectangular pintada 60x90 cm	62,50	62,50	
P27EW020	3,000	m	Poste galvanizado 100x50x3 mm	25,00	75,00	
P01H MV220	0,150	m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	64,91	9,74	
TOTAL PARTIDA						177,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SIETE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

28.08.37		ud	HITO KILOMÉTRICO REFLEXIVO 40x40 cm. Hito hectométrico de dimensiones 40x40 cm, reflexivo, incluso poste galvanizado de sustentación y cimentación, colocado y medios auxiliares.			
O01OA040	0,150	h	Oficial segunda	19,38	2,91	
O01OA070	0,100	h	Peón ordinario	17,86	1,79	
M11SA010	0,100	h.	Ahoyadora	6,04	0,60	
P27ERH010	1,000	ud	Hito kilométrico reflex. 40x40 cm.	84,77	84,77	
P27EW010	1,800	m	Poste galvanizado 80x40x2 mm	12,00	21,60	
P01H MV220	0,150	m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	64,91	9,74	
TOTAL PARTIDA						121,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIUN EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

28.08.38		ud	HITO KILOMÉTRICO REFLEXIVO 60x40 cm. Hito kilométrico de dimensiones 60x40 cm., reflexivo, incluso poste galvanizado de sustentación y cimentación, colocado y medios auxiliares.			
O01OA040	0,250	h	Oficial segunda	19,38	4,85	
O01OA070	0,150	h	Peón ordinario	17,86	2,68	
M11SA010	0,150	h.	Ahoyadora	6,04	0,91	
P27ERH040	1,000	ud	Hito kilométrico reflex. 60x40 cm.	89,00	89,00	
P27EW010	2,000	m	Poste galvanizado 80x40x2 mm	12,00	24,00	
P01H MV220	0,150	m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	64,91	9,74	
TOTAL PARTIDA						131,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y UN EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

28.08.39		ud	HITO MIRIAMÉTRICO REFLEXIVO Hito miriamétrico reflexivo, según planos, incluso cimentación, colocado y medios auxiliares.			
O01OA040	0,250	h	Oficial segunda	19,38	4,85	
O01OA070	2,000	h	Peón ordinario	17,86	35,72	
P27ER610	1,000	ud	Hito miriamétrico reflexivo	527,00	527,00	
P01H MV220	0,500	m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	64,91	32,46	
TOTAL PARTIDA						600,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS EUROS con TRES CÉNTIMOS

28.08.40		m2	CARTEL CHAPA ACERO REFLEXIVO E.G. Cartel de chapa galvanizada (rectángulos y flechas) en señales informativas y de orientación, reflexivo NIVEL I (E.G.) y troquelado, incluso postes galvanizados de sustentación y cimentación, colocado.			
O01OA040	1,400	h	Oficial segunda	19,38	27,13	
O01OA070	1,400	h	Peón ordinario	17,86	25,00	
M11SA010	0,350	h.	Ahoyadora	6,04	2,11	
P27ER700	1,000	m2	Cartel chapa acero reflexivo E.G.	66,04	66,04	
P27EW020	6,000	m	Poste galvanizado 100x50x3 mm	25,00	150,00	
P01H MV220	0,350	m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	64,91	22,72	
TOTAL PARTIDA						293,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
28.08.41	m2		CARTEL CHAPA ACERO REFLEXIVO H.I.			
			Cartel de chapa galvanizada (rectángulos y flechas) en señales informativas y de orientación, reflexivo NIVEL II (H.I.) y troquelado, incluso postes galvanizados de sustentación y cimentación, colocado.			
O01OA040	1,400	h	Oficial segunda	19,38	27,13	
O01OA070	1,400	h	Peón ordinario	17,86	25,00	
M11SA010	0,350	h.	Ahoyadora	6,04	2,11	
P27ER710	1,000	m2	Cartel chapa acero reflexivo H.I.	95,43	95,43	
P27EW020	6,000	m	Poste galvanizado 100x50x3 mm	25,00	150,00	
P01HMY220	0,350	m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	64,91	22,72	
TOTAL PARTIDA						322,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTIDOS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

28.08.42	m2		CARTEL CHAPA ACERO REFLEXIVO D.G.			
			Cartel de chapa galvanizada (rectángulos y flechas) en señales informativas y de orientación, reflexivo NIVEL III (D.G.) y troquelado, incluso postes galvanizados de sustentación y cimentación, colocado.			
O01OA040	1,400	h	Oficial segunda	19,38	27,13	
O01OA070	1,400	h	Peón ordinario	17,86	25,00	
M11SA010	0,350	h.	Ahoyadora	6,04	2,11	
P27ER720	1,000	m2	Cartel chapa acero reflexivo D.G.	144,30	144,30	
P27EW020	6,000	m	Poste galvanizado 100x50x3 mm	25,00	150,00	
P01HMY220	0,350	m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	64,91	22,72	
TOTAL PARTIDA						371,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y UN EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

28.08.43	m2		PANEL LAMAS ALUMINIO PINTADO			
			Panel de lamas de aluminio extrusionado pintado, incluso postes de sustentación en perfil laminado y galvanizado, de dimensiones adecuadas a la superficie del cartel, placa de anclaje y cimentación de hormigón ligeramente armado, colocado.			
O01OA040	1,000	h	Oficial segunda	19,38	19,38	
O01OA070	1,000	h	Peón ordinario	17,86	17,86	
M11SA010	0,500	h.	Ahoyadora	6,04	3,02	
P27EN080	1,000	m2	Panel aluminio extrusionado pintado	118,91	118,91	
P27EW051	0,500	m	Poste IPN-220 galvanizado	86,40	43,20	
P27EW050	0,500	m	Poste IPN-200 galvanizado	70,17	35,09	
P27EW044	0,500	m	Poste IPN-180 galvanizado	56,10	28,05	
P27EW120	1,000	u	Placa anclaje sustentación paneles	19,00	19,00	
P01HMY220	0,200	m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	64,91	12,98	
P03AC110	10,000	kg	Acero co. elab. y arma. B 400 S	1,04	10,40	
TOTAL PARTIDA						307,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SIETE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

28.08.44	m2		PANEL LAMAS ALUMINIO REFLEXIVO E.G.			
			Panel de lamas de aluminio extrusionado reflexivo nivel I (E.G.), incluso postes de sustentación en perfil laminado y galvanizado, de dimensiones adecuadas a la superficie del cartel, placa de anclaje y cimentación de hormigón ligeramente armado, colocado.			
O01OA040	1,500	h	Oficial segunda	19,38	29,07	
O01OA070	1,000	h	Peón ordinario	17,86	17,86	
M11SA010	0,500	h.	Ahoyadora	6,04	3,02	
P27ERP410	1,000	m2	Panel lamas aluminio reflexivo E.G.	180,13	180,13	
P27EW051	0,500	m	Poste IPN-220 galvanizado	86,40	43,20	
P27EW050	0,500	m	Poste IPN-200 galvanizado	70,17	35,09	
P27EW044	0,500	m	Poste IPN-180 galvanizado	56,10	28,05	
P27EW120	1,000	u	Placa anclaje sustentación paneles	19,00	19,00	
P01HMY220	0,200	m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	64,91	12,98	
P03ACB010	10,000	kg	Acero co. elab. y arma. B 400 S B 400 S/SD	0,99	9,90	
TOTAL PARTIDA						378,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
28.08.45	m2		PANEL LAMAS ALUMINIO REFLEXIVO H.I.			
			Panel de lamas de aluminio extrusionado reflexivo nivel II (H.I.), incluso postes de sustentación en perfil laminado y galvanizado, de dimensiones adecuadas a la superficie del cartel, placa de anclaje y cimentación de hormigón ligeramente armado, colocado.			
O01OA040	1,000	h	Oficial segunda	19,38	19,38	
O01OA070	1,000	h	Peón ordinario	17,86	17,86	
M11SA010	0,500	h.	Ahoyadora	6,04	3,02	
P27ERP420	1,000	m2	Panel lamas aluminio reflexivo H.I.	221,92	221,92	
P27EW051	0,500	m	Poste IPN-220 galvanizado	86,40	43,20	
P27EW050	0,500	m	Poste IPN-200 galvanizado	70,17	35,09	
P27EW044	0,500	m	Poste IPN-180 galvanizado	56,10	28,05	
P27EW120	1,000	u	Placa anclaje sustentación paneles	19,00	19,00	
P01HMY220	0,200	m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	64,91	12,98	
P03ACB010	10,000	kg	Acero co. elab. y arma. B 400 S B 400 S/SD	0,99	9,90	
TOTAL PARTIDA						410,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS DIEZ EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

28.08.46	m2		PANEL LAMAS ALUMINIO REFLEXIVO D.G.			
			Panel de lamas de aluminio extrusionado reflexivo nivel III (D.G.), incluso postes de sustentación en perfil laminado y galvanizado, de dimensiones adecuadas a la superficie del cartel, placa de anclaje y cimentación de hormigón ligeramente armado, colocado.			
O01OA040	1,500	h	Oficial segunda	19,38	29,07	
O01OA070	1,000	h	Peón ordinario	17,86	17,86	
M11SA010	0,500	h.	Ahoyadora	6,04	3,02	
P27ERP430	1,000	m2	Panel lamas aluminio reflexivo D.G.	303,99	303,99	
P27EW051	0,500	m	Poste IPN-220 galvanizado	86,40	43,20	
P27EW050	0,500	m	Poste IPN-200 galvanizado	70,17	35,09	
P27EW044	0,500	m	Poste IPN-180 galvanizado	56,10	28,05	
P27EW120	1,000	u	Placa anclaje sustentación paneles	19,00	19,00	
P01HMY220	0,200	m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	64,91	12,98	
P03ACB010	10,000	kg	Acero co. elab. y arma. B 400 S B 400 S/SD	0,99	9,90	
TOTAL PARTIDA						502,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS DOS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

28.08.47	m2		PANEL DE LAMAS ACERO PINTADO			
			Panel de lamas de acero en chapa galvanizada pintado, incluso postes de sustentación en perfil laminado y galvanizado, de dimensiones adecuadas a la superficie del cartel, placa de anclaje y cimentación de hormigón ligeramente armado, colocado.			
O01OA040	1,500	h	Oficial segunda	19,38	29,07	
O01OA070	1,000	h	Peón ordinario	17,86	17,86	
M11SA010	0,500	h.	Ahoyadora	6,04	3,02	
P27EN090	1,000	m2	Panel acero perfilado pintado	75,03	75,03	
P27EW051	0,500	m	Poste IPN-220 galvanizado	86,40	43,20	
P27EW050	0,500	m	Poste IPN-200 galvanizado	70,17	35,09	
P27EW044	0,500	m	Poste IPN-180 galvanizado	56,10	28,05	
P27EW120	1,000	u	Placa anclaje sustentación paneles	19,00	19,00	
P01HMY220	0,200	m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	64,91	12,98	
P03ACB010	10,000	kg	Acero co. elab. y arma. B 400 S B 400 S/SD	0,99	9,90	
TOTAL PARTIDA						273,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
28.08.48	m2		PANEL LAMAS ACERO REFLEXIVO E.G. Panel de laminas de acero en chapa galvanizada reflexivo nivel I (E.G.), incluso postes de sustentación en perfil laminado y galvanizado, de dimensiones adecuadas a la superficie del cartel, placa de anclaje y cimentación de hormigón ligeramente armado, colocado.			
O01OA040	1,000	h	Oficial segunda	19,38	19,38	
O01OA070	1,000	h	Peón ordinario	17,86	17,86	
M11SA010	0,500	h.	Ahoyadora	6,04	3,02	
P27ERP380	1,000	m2	Cartel laminas acero reflexivo E.G.	110,90	110,90	
P27EW051	0,500	m	Poste IPN-220 galvanizado	86,40	43,20	
P27EW050	0,500	m	Poste IPN-200 galvanizado	70,17	35,09	
P27EW044	0,500	m	Poste IPN-180 galvanizado	56,10	28,05	
P27EW120	1,000	u	Placa anclaje sustentación paneles	19,00	19,00	
P01HMOV220	0,200	m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	64,91	12,98	
P03AC110	10,000	kg	Acero co. elab. y arma. B 400 S	1,04	10,40	

TOTAL PARTIDA 299,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

28.08.49	m2		PANEL LAMAS ACERO REFLEXIVO H.I. Panel de laminas de acero en chapa galvanizada reflexivo nivel II(H.I.), incluso postes de sustentación en perfil laminado y galvanizado, de dimensiones adecuadas a la superficie del cartel, placa de anclaje y cimentación de hormigón ligeramente armado, colocado.			
O01OA040	1,000	h	Oficial segunda	19,38	19,38	
O01OA070	1,000	h	Peón ordinario	17,86	17,86	
M11SA010	0,500	h.	Ahoyadora	6,04	3,02	
P27ERP390	1,000	m2	Cartel laminas acero reflexivo H.I.	160,74	160,74	
P27EW051	0,500	m	Poste IPN-220 galvanizado	86,40	43,20	
P27EW050	0,500	m	Poste IPN-200 galvanizado	70,17	35,09	
P27EW044	0,500	m	Poste IPN-180 galvanizado	56,10	28,05	
P27EW120	1,000	u	Placa anclaje sustentación paneles	19,00	19,00	
P01HMOV220	0,200	m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	64,91	12,98	
P03AC110	10,000	kg	Acero co. elab. y arma. B 400 S	1,04	10,40	

TOTAL PARTIDA 349,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

28.08.50	m2		PANEL LAMAS ACERO REFLEXIVO D.G. Panel de laminas de acero en chapa galvanizada reflexivo nivel III(D.G.), incluso postes de sustentación en perfil laminado y galvanizado, de dimensiones adecuadas a la superficie del cartel, placa de anclaje y cimentación de hormigón ligeramente armado, colocado.			
O01OA040	1,000	h	Oficial segunda	19,38	19,38	
O01OA070	1,000	h	Peón ordinario	17,86	17,86	
M11SA010	0,500	h.	Ahoyadora	6,04	3,02	
P27ERP400	1,000	m2	Cartel laminas acero reflexivo D.G.	238,99	238,99	
P27EW051	0,500	m	Poste IPN-220 galvanizado	86,40	43,20	
P27EW050	0,500	m	Poste IPN-200 galvanizado	70,17	35,09	
P27EW044	0,500	m	Poste IPN-180 galvanizado	56,10	28,05	
P27EW120	1,000	u	Placa anclaje sustentación paneles	19,00	19,00	
P01HMOV220	0,200	m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	64,91	12,98	
P03AC110	10,000	kg	Acero co. elab. y arma. B 400 S	1,04	10,40	

TOTAL PARTIDA 427,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTISIETE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
28.08.51		ud	POSTE AIMPE SEÑALIZACIÓN URBANA 1 MÓDULO Poste tipo AIMPE para señalización urbana de un módulo galvanizado, incluso cimentación, colocado.			
O01OA040	1,500	h	Oficial segunda	19,38	29,07	
O01OA070	1,000	h	Peón ordinario	17,86	17,86	
M06CM030	1,000	h	Compresor portátil diesel media presión 5 m3/min 7 bar	5,89	5,89	
M06MI020	1,000	h	Martillo picador eléctrico 16,8 J 11 kg	2,68	2,68	
P27EW070	1,000	u	Poste AIMPE señalización urbana para 1 módulo	136,00	136,00	
P01HMY220	0,150	m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	64,91	9,74	

TOTAL PARTIDA 201,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS UN EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

28.08.52		ud	BÁCULO AIMPE SEÑALIZACIÓN URBANA 2 MÓD. Báculo tipo AIMPE para señalización urbana de dos módulos galvanizados, incluso cimentación, colocado.			
O01OA040	1,500	h	Oficial segunda	19,38	29,07	
O01OA070	1,000	h	Peón ordinario	17,86	17,86	
M06CM030	1,000	h	Compresor portátil diesel media presión 5 m3/min 7 bar	5,89	5,89	
M06MI020	1,000	h	Martillo picador eléctrico 16,8 J 11 kg	2,68	2,68	
P27EW080	1,000	u	Poste AIMPE señalización urbana para 2 módulos	259,00	259,00	
P01HMY220	0,200	m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	64,91	12,98	

TOTAL PARTIDA 327,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTISIETE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

28.08.53		ud	BÁCULO AIMPE SEÑALIZACIÓN URBANA 5 MÓD. Báculo tipo AIMPE para señalización urbana de cinco módulos galvanizados, incluso cimentación, colocado.			
O01OA040	2,000	h	Oficial segunda	19,38	38,76	
O01OA070	1,200	h	Peón ordinario	17,86	21,43	
M06CM030	1,200	h	Compresor portátil diesel media presión 5 m3/min 7 bar	5,89	7,07	
M06MI020	1,200	h	Martillo picador eléctrico 16,8 J 11 kg	2,68	3,22	
P27EW110	1,000	u	Poste AIMPE señalización urbana para 5 módulos	173,65	173,65	
P01HMY220	0,350	m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	64,91	22,72	

TOTAL PARTIDA 266,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 28.09 RIEGO

28.09.01		m.	TUB.PEBD ENTERRADO PE40 PN4 D=50 mm. Tubería de polietileno baja densidad PE40, para instalación enterrada de red de riego, para una presión de 4 kg./cm2, de 50 mm. de diámetro exterior, colocada en zanja, en el interior de zonas verdes, i/p.p. de elementos de unión, sin incluir la apertura ni el tapado de la zanja, instalada.			
O01OA030	0,035	h	Oficial primera	21,01	0,74	
O01OA050	0,035	h	Ayudante	18,70	0,65	
P26TPB050	1,000	m	Tubería polietileno BD PE40 PN4 DN=50 mm	1,69	1,69	

TOTAL PARTIDA 3,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHO CÉNTIMOS

28.09.02		m.	TUB.PEBD ENTERRADO PE40 PN4 D=63 mm. Tubería de polietileno baja densidad PE40, para instalación enterrada de red de riego, para una presión de 4 kg./cm2, de 63 mm. de diámetro exterior, colocada en zanja, en el interior de zonas verdes, i/p.p. de elementos de unión, sin incluir la apertura ni el tapado de la zanja, instalada.			
O01OA030	0,035	h	Oficial primera	21,01	0,74	
O01OA050	0,035	h	Ayudante	18,70	0,65	
M05RN020	0,005	h	Retrocargadora neumáticos 75 cv	25,87	0,13	
P26TPB060	1,000	m.	Tub.polietileno b.d. PE40 PN4 DN=63mm.	2,84	2,84	

TOTAL PARTIDA 4,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
28.09.03		m.	TUB.PEBD ENTERRADO PE40 PN4 D=75 mm. Tubería de polietileno baja densidad PE40, para instalación enterrada de red de riego, para una presión de 4 kg./cm2, de 75 mm. de diámetro exterior, colocada en zanja, en el interior de zonas verdes, i/p.p. de elementos de unión, sin incluir la apertura ni el tapado de la zanja, instalada.			
O01OA030	0,040	h	Oficial primera	21,01	0,84	
O01OA050	0,040	h	Ayudante	18,70	0,75	
M05RN020	0,005	h	Retrocargadora neumáticos 75 cv	25,87	0,13	
P26TPB070	1,000	m.	Tub.polietileno b.d. PE40 PN4 DN=75mm.	4,00	4,00	

TOTAL PARTIDA 5,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

28.09.04		m.	TUB.PEBD ENTERRADO PE40 PN4 D=90 mm. Tubería de polietileno baja densidad PE40, para instalación enterrada de red de riego, para una presión de 4 kg./cm2, de 90 mm. de diámetro exterior, colocada en zanja, en el interior de zonas verdes, i/p.p. de elementos de unión, sin incluir la apertura ni el tapado de la zanja, instalada.			
O01OA030	0,040	h	Oficial primera	21,01	0,84	
O01OA050	0,040	h	Ayudante	18,70	0,75	
M05RN020	0,005	h	Retrocargadora neumáticos 75 cv	25,87	0,13	
P26TPB080	1,000	m.	Tub.polietileno b.d. PE40 PN4 DN=90mm.	5,75	5,75	

TOTAL PARTIDA 7,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

28.09.05		ud	GOTERO PINCHAR AUTOCOMPENSANTE 2 l/h Gotero de pinchar autocompensante de 2 litros/hora, colocado sobre tubería, i/perforación manual de la línea para su instalación.			
O01OA030	0,005	h	Oficial primera	21,01	0,11	
P26RG010	1,000	u	Gotero pinchar autocompensante 2 l/h	0,13	0,13	

TOTAL PARTIDA 0,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

28.09.06		m.	TUB.PEBD ENTERR C/GOT.INTEGR. c/100cm D=17 Riego subterráneo por goteo para praderas y macizos a una profundidad aproximada de unos 15 cm., realizado con tubería de polietileno de baja densidad con goteo integrado autolimpiante y autocompensante cada 100 cm. de 17 mm. de diámetro, i/apertura de zanjas, colocación de tuberías y tapado de las mismas, así como conexión a la tubería general de alimentación del sector de riego, sin incluir tubería general de alimentación, piezas pequeñas de unión ni los automatismos y controles.			
O01OA030	0,010	h	Oficial primera	21,01	0,21	
O01OA070	0,070	h	Peón ordinario	17,86	1,25	
P26TPI050	1,000	m.	Tub.PEBD c/goteo integr. c/100cm. D=17mm.	0,86	0,86	

TOTAL PARTIDA 2,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

28.09.07		ud	VÁLVULA BOLA FUNDICIÓN 2" 50 mm. Suministro y colocación de válvula de cierre tipo bola, de 2" (50 mm.) de diámetro, de fundición, con paso recto y para 16 atmósferas de presión máxima, colocada mediante unión roscada con bridas, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.			
O01OA030	0,500	h	Oficial primera	21,01	10,51	
P17XG060	1,000	ud	Válvula de bola PN-16 de DN50 2"	155,34	155,34	

TOTAL PARTIDA 165,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

28.09.08		ud	VÁLVULA BOLA FUNDICIÓN 2 1/2" 63 mm Suministro y colocación de válvula de cierre tipo bola, de 2 1/2" (63 mm.) de diámetro, de fundición, con paso recto y para 16 atmósferas de presión máxima, colocada mediante unión roscada con bridas, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.			
O01OA030	0,500	h	Oficial primera	21,01	10,51	
P17XG070	1,000	ud	Válvula de bola PN-16 de DN65 2 1/2"	189,96	189,96	

TOTAL PARTIDA 200,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
28.09.09		ud	VALVULA ELECTRICA 150			
			suministro y colocacion de válvula electrica modelo 150-pesb de rain-bird o dimilar de 1 1/2' con dispositivo depurador que limpia el filtro de acero inoxidable, selenoide de 24 v-50 hz, control del caudal y posibilidad de instalar una reguladora de presion.			
O01OA030	3,050	h	Oficial primera	21,01	64,08	
P128030109	1,000	ud	v alv ula electrica 150	152,77	152,77	
TOTAL PARTIDA						216,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECISEIS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

28.09.10		ud	VALVULA ELECTRICA 200			
			suministro y colocacion de válvula electrica modelo 200-pesb de rain-bird o dimilar de 2' con dispositivo depurador que limpia el filtro de acero inoxidable, selenoide de 24 v-50 hz, control del caudal y posibilidad de instalar una reguladora de presion.			
O01OA030	4,000	h	Oficial primera	21,01	84,04	
P128030110	1,000	ud	v alv ula electrica 200	188,95	188,95	
TOTAL PARTIDA						272,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

28.09.11		ud	ARQUETA PLÁST.4-5 ELECTRO.C/TAPA			
			Arqueta de plástico de planta rectangular para la instalación de 4-5 electroválvulas y/o accesorios de riego, i/arreglo de las tierras, instalada.			
O01OA070	0,600	h	Peón ordinario	17,86	10,72	
P26Q040	1,000	ud	Arqueta rect.plást. 4/5 vál.c/tap	43,81	43,81	
TOTAL PARTIDA						54,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

28.09.12		ud	ASPERSOR EMERGENTE IMPACTO A=12m 1/2"			
			Aspersor emergente con giro por brazo de impacto sector y alcance regulables con un alcance máximo de 12 m., i/conexión a 1/2" de diámetro mediante collarín de toma de polipropileno de 32 mm. de diámetro sobre bobina recortable, totalmente instalado.			
O01OA030	0,150	h	Oficial primera	21,01	3,15	
O01OA050	0,150	h	Ayudante	18,70	2,81	
P26PPL010	1,000	ud	Collarín PP para PE-PVC D=32mm.-1/2"	2,25	2,25	
P26RAE010	1,000	u	Aspersor impacto 1/2" 12 m	36,51	36,51	
P26RW010	1,000	u	Bobinas recortables 1/2"	0,34	0,34	
TOTAL PARTIDA						45,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con SEIS CÉNTIMOS

28.09.13		ud	ASPERSOR EMERGENTE ROTATOR A=3 a 10m 1/2"			
			Aspersor emergente alternante uniforme mediante chorro rotativo de multiples trayectorias con sector y alcance regulables con un alcance mínimo de 3 m. y máximo de 10 m., i/conexión a 1/2" de diámetro mediante collarín de toma de polipropileno de 32 mm. de diámetro sobre bobina metálica, totalmente instalado.			
O01OA030	0,150	h	Oficial primera	21,01	3,15	
O01OA050	0,150	h	Ayudante	18,70	2,81	
P26PPL010	1,000	ud	Collarín PP para PE-PVC D=32mm.-1/2"	2,25	2,25	
P26RAE042	1,000	u	Aspersor MP rotator con cuerpo difusor	13,35	13,35	
TOTAL PARTIDA						21,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

28.09.14		ud	TOBERA RECTANGULAR ASIMETRICA			
			suministro y colocacion de tobera para un area rectangular asimetrica de 1,20x4,30 cm modelo 15 est de rain-bird o similar con un angulo estandar de 30°			
O01OA030	0,100	h	Oficial primera	21,01	2,10	
P128030207	1,000	ud	tobera rectangular asimetrica	4,81	4,81	
TOTAL PARTIDA						6,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
28.09.15		ud	TOBERA RECTANGULAR ASIMETRICA suministro y colocacion de tobera para un area rectangular asimetrica de 1,20x4,30 cm modelo 15 est de rain-bird o similar con un angulo estandar de 30°			
O01OA030	0,100	h	Oficial primera	21,01	2,10	
PI28030207	1,000	ud	tobera rectangular asimetrica	4,81	4,81	
TOTAL PARTIDA						6,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

28.09.16		ud	TOBERA ARCO AJUSTABLE suministro y colocacion de toberas con arco ajustable modelo van-12 de rain-bird o similar para 15° de elevacion de trayectoria			
O01OA030	0,200	h	Oficial primera	21,01	4,20	
PI28030209	1,000	ud	tobera arco ajustable	8,68	8,68	
TOTAL PARTIDA						12,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

28.09.17		ud	INUNDADOR DE CIRCULO COMPLETO suministro y colocacion de inundador de circulo completo con compensador de presion entre 1,5 y 6,2 bares, modelo 1401 de rain-bird o similar para 0,02 L/SEG			
O01OA030	0,150	h	Oficial primera	21,01	3,15	
PI28030210	1,000	ud	inundador de circulo completo	7,53	7,53	
TOTAL PARTIDA						10,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

28.09.18		ud	PROGRAM.ELECTRÓNICO 4 ESTACIONES Programador electrónico de 4 estaciones, tiempo de riego por estación de 2 a 120 minutos, 3 inicios de riegos por programa transformador exterior 220/24 V., toma para puesta en marcha de equipo de bombeo o válvula maestra, armario y protección antidescarga, incluso fijación, instalado.			
O01OA030	1,500	h	Oficial primera	21,01	31,52	
O01OA050	1,500	h	Ayudante	18,70	28,05	
P26SP070	1,000	u	Programador electrónico 4 estaciones	81,68	81,68	
TOTAL PARTIDA						141,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y UN EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

28.09.21		m	CONEXION ELECTRICA suministro e instalacion de cables electricos de conexion de electrovalvulas con programador incluyendo conducciones de pvc corrugado de 63 mm y todos los accesorios adicionales para su correcto funcionamiento.			
O01OA030	0,150	h	Oficial primera	21,01	3,15	
PI28030304	1,000	m	conexion electrica	5,22	5,22	
TOTAL PARTIDA						8,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBCAPÍTULO 28.10 JARDINERIA					
28.10.01	m2	DESBROCE MANUAL DEL TERRENO			
		Desbroce y limpieza del terreno a mano, i/carga de residuos sin transporte.			
O01OA070	0,055 h	Peón ordinario	17,86	0,98	
TOTAL PARTIDA					0,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS					
28.10.02	m2	ROZA MANUAL DEL TERRENO			
		Roza del terreno con herramientas manuales, i/carga de residuos sin transporte.			
O01OA070	0,050 h	Peón ordinario	17,86	0,89	
TOTAL PARTIDA					0,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS					
28.10.03	m2	DESPEDREGADO MANUAL DEL TERRENO			
		Despedregado manual del terreno, i/recogida y carga de piedras sin transporte.			
O01OA070	0,012 h	Peón ordinario	17,86	0,21	
TOTAL PARTIDA					0,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS					
28.10.04	m2	RASTRILLADO MANUAL DEL TERRENO			
		Rastrillado de terreno suelto a mano incluso recogida y carga de residuos sin transporte.			
O01OA070	0,040 h	Peón ordinario	17,86	0,71	
TOTAL PARTIDA					0,71
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS					
28.10.05	m2	NIVELADO MECÁNICO DE TERRENO SUELTO			
		Nivelado mecánico de terreno suelto a 5 cm. de altura, sin aporte de tierras y con alteraciones del suelo no superiores a los 40 cm., con Motoniveladora de 12 t.			
M10PW100	0,085 h.	Motoniveladora de 12 t.	75,53	6,42	
TOTAL PARTIDA					6,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS					
28.10.06	m3	SUMIN.Y EXT.MANU T.VEGETAL CRIBA			
		Suministro, extendido y perfilado de tierra vegetal arenosa, limpia y cribada con medios manuales, suministrada a granel.			
O01OA070	0,400 h	Peón ordinario	17,86	7,14	
P28DA020	1,000 m3	Tierra vegetal cribada	17,48	17,48	
TOTAL PARTIDA					24,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS					
28.10.07	m3	SUMIN.Y EXT.MANU.T.VEGET.FÉRTIL.			
		Suministro, extendido y perfilado de tierra vegetal arenosa, limpia y cribada, enriquecida con fertilizantes, con medios manuales, suministrada a granel.			
O01OA070	0,400 h	Peón ordinario	17,86	7,14	
P28DA030	1,000 m3	Tierra vegetal cribada fertilizada	28,30	28,30	
TOTAL PARTIDA					35,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
28.10.08	m3	COLOCA.T.VEGET.FERTIL.JARDINERAS			
		Suministro y colocación en jardineras de tierra vegetal arenosa, limpia y cribada, enriquecida con fertilizantes, con medios manuales, suministrada a granel.			
O01OA070	1,500 h	Peón ordinario	17,86	26,79	
P28DA030	1,000 m3	Tierra vegetal cribada fertilizada	28,30	28,30	
TOTAL PARTIDA					55,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS					

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
28.10.09	m2	SUMIN.Y APLIC.DE PERLITA C/MOTOC			
		Suministro e incorporación de perlita, suministrada en sacos de 125 l. de capacidad, en el perfil del suelo a razón de 10 l/m2. hasta una profundidad de 20 cm. con motocultor.			
O01OA060	0,010 h	Peón especializado	17,98	0,18	
O01OA070	0,010 h	Peón ordinario	17,86	0,18	
M10PN010	0,010 h.	Motoazada normal	4,54	0,05	
P28DS020	10,000 l	Perlita	0,69	6,90	
TOTAL PARTIDA					7,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

28.10.10	m.	DREN TUB.FIBRA COCO D=90 mm.			
		Suministro y colocación, en fondo de zanja o excavación, de tubería de drenaje fabricada con fibra de coco tejida en su totalidad, de 90 mm. de diámetro, sin incluir excavación y tapado.			
O01OA060	0,015 h	Peón especializado	17,98	0,27	
O01OA070	0,015 h	Peón ordinario	17,86	0,27	
P28SD011	1,050 m	Tubería drenaje coco 100%	4,34	4,56	
TOTAL PARTIDA					5,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

28.10.11	m2	GEOTEXTIL DRENAJE 100 g./m2 UV			
		Suministro y colocación de geotextil tejido para drenaje, fabricado en PP, con una densidad de 100 g./m2, tratado para resistir las radiaciones UV y resistente al envejecimiento, agua de mar, ácidos y álcalis, colocado con un solape del 10 % en suelo previamente acondicionado, sin incluir éste ni el tapado.			
O01OA060	0,010 h	Peón especializado	17,98	0,18	
O01OA070	0,015 h	Peón ordinario	17,86	0,27	
P28SD020	1,100 m2	Geotextil drenaje 100 g/m2 UV	1,31	1,44	
TOTAL PARTIDA					1,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

28.10.12	m2	GEOTEXTIL DRENAJE 160 g./m2 UV			
		Suministro y colocación de geotextil tejido para drenaje, fabricado en PP, con una densidad de 160 g./m2, tratado para resistir las radiaciones UV y resistente al envejecimiento, agua de mar, ácidos y álcalis, colocado con un solape del 10 % en suelo previamente acondicionado, sin incluir éste ni el tapado.			
O01OA060	0,010 h	Peón especializado	17,98	0,18	
O01OA070	0,015 h	Peón ordinario	17,86	0,27	
P28SD030	1,100 m2	Geotextil drenaje 160 g/m2 UV	1,41	1,55	
TOTAL PARTIDA					2,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS

28.10.13	m2	GEOTEXTIL DRENAJE 320 g./m2 UV			
		Suministro y colocación de geotextil tejido para drenaje, fabricado en PP, con una densidad de 320 g./m2, tratado para resistir las radiaciones UV y resistente al envejecimiento, agua de mar, ácidos y álcalis, colocado con un solape del 10 % en suelo previamente acondicionado, sin incluir éste ni el tapado.			
O01OA060	0,010 h	Peón especializado	17,98	0,18	
O01OA070	0,015 h	Peón ordinario	17,86	0,27	
P28SD050	1,100 m2	Geotextil drenaje 320 g/m2 UV	1,86	2,05	
TOTAL PARTIDA					2,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

28.10.14	m2	RECUB.GEOMALLA ALVEOL.POLIÉS.100			
		Cubrición de suelo con geomalla de poliéster de 100 mm. de perfil alveolar para el confinamiento celular del recubrimiento de tierra fértil, colocada en suelos con pendientes ligeras y medias, resistente a los rayos UV, anclada al terreno con grapas especiales, i/preparación ligera del terreno, y relleno de alveolos con tierra vegetal limpia.			
O01OA060	0,050 h	Peón especializado	17,98	0,90	
O01OA070	0,100 h	Peón ordinario	17,86	1,79	
P28PR110	1,000 m2	Panel alveolar poliéster 100 mm	18,92	18,92	
P28PW010	0,400 u	Piqueta metálica sujeción redes y mallas	0,50	0,20	
P28PW020	2,000 u	Grapa metálica sujeción redes y mallas	0,09	0,18	
P28DA010	0,010 m3	Tierra vegetal limpia	15,00	0,15	
TOTAL PARTIDA					22,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
28.10.15	m2	CERR.BREZO.NAT.TEJ. e=2cm. h=1-2 Cerramiento de brezo natural de 2 cm. de grueso tejido con alambre galvanizado a una distancia de 10 cm. entre cosidos, suministrado en rollos de 1 a 2 m. de altura, colocado vertical sobre soporte existente con sujeciones de alambre galvanizado, terminado, medida la superficie ejecutada.			
O01OA030	0,250 h	Oficial primera	21,01	5,25	
O01OA060	0,250 h	Peón especializado	17,98	4,50	
TOTAL PARTIDA					9,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

28.10.16	m2	FORM.CÉSPED ORNAMENTAL SOMBRA<1000 Formación de césped fino de gramíneas, resistente a la sombra por siembra de una mezcla de Agrostis tenuis al 10%, Festuca ovina duriuscula al 30 %, Festuca rubra Phallax al 30 % y Festuca rubra Tricophylla al 30 %, en superficies hasta 1000 m2, comprendiendo el desbroce, perfilado y fresado del terreno, distribución de fertilizante complejo NPK-Mg-M.O., pase de motocultor a los 10 cm. superficiales, perfilado definitivo, pase de rulo y preparación para la siembra, siembra de la mezcla indicada a razón de 25 gr/m2. y primer riego.			
O01OA030	0,040 h	Oficial primera	21,01	0,84	
M10PN010	0,030 h.	Motoazada normal	4,54	0,14	
M10MR030	0,008 h.	Rodillo auto.90 cm. 1 kg/cm.gene	5,29	0,04	
P28DF060	0,100 kg	Fertilizante complejo césped NPK-Mg	4,68	0,47	
P28MP110	0,025 kg	Mezcla semillas césped ornamental sombra	5,30	0,13	
P28DA100	0,005 m3	Mantillo limpio cribado	20,00	0,10	
TOTAL PARTIDA					1,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

28.10.17	ud	BRACHYCHITON ACERIFOLIUM 16-18 Brachychiton acerifolium (Brachichito) de 16 a 18 cm. de perímetro de tronco, suministrado en contenedor y plantación en hoyo de 1x1x1 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, drenaje, formación de alcorque y primer riego.			
O01OA030	0,200 h	Oficial primera	21,01	4,20	
O01OA070	0,500 h	Peón ordinario	17,86	8,93	
M05EN020	0,050 h	Excavadora hidráulica neumáticos 84 cv	39,83	1,99	
P28EB015	1,000 u	Brachychiton acerifolium 16-18 cm	110,85	110,85	
P28SD005	3,000 m	Tubo drenaje PVC corrugado D=50 mm	2,51	7,53	
P28DA130	2,000 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,91	1,82	
P01DW050	0,090 m3	Agua	1,27	0,11	
TOTAL PARTIDA					135,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

28.10.18	ud	BRACHYCHITON POPULNEMUM 16-18 Brachychiton populnenum (Brachichito) de 16 a 18 cm. de perímetro de tronco, suministrado en contenedor y plantación en hoyo de 1x1x1 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, drenaje, formación de alcorque y primer riego.			
O01OA030	0,200 h	Oficial primera	21,01	4,20	
O01OA070	0,500 h	Peón ordinario	17,86	8,93	
M05EN020	0,050 h	Excavadora hidráulica neumáticos 84 cv	39,83	1,99	
P28EB016	1,000 u	Brachychiton populnenum 16-18 cm contenedor	75,65	75,65	
P28SD005	3,000 m	Tubo drenaje PVC corrugado D=50 mm	2,51	7,53	
P28DA130	2,000 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,91	1,82	
P01DW050	0,090 m3	Agua	1,27	0,11	
TOTAL PARTIDA					100,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEEN EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
28.10.19		ud	MORUS ALBA PENDULA 14-16 RD.			
			Morus alba péndula (Morera llorona) de 14 a 16 cm. de perímetro de tronco, suministrado a raíz desnuda y plantación en hoyo de 1x1x1 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, formación de alcorque y primer riego.			
O01OA030	0,200	h	Oficial primera	21,01	4,20	
O01OA070	0,500	h	Peón ordinario	17,86	8,93	
M05EN020	0,050	h	Excavadora hidráulica neumáticos 84 cv	39,83	1,99	
P28EC300	1,000	u	Morus alba péndula 14-16 cm raíz desnuda	50,76	50,76	
P28DA130	2,000	kg	Substrato vegetal fertilizado	0,91	1,82	
P01DW050	0,090	m3	Agua	1,27	0,11	
TOTAL PARTIDA						67,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

28.10.20		ud	OLEA EUROPAEA 3 BRAZOS			
			Olea europaea (Olivio) ejemplar adulto con 3 brazos bien formados, suministrado con cepellón y plantación en hoyo de 1,5x1,5x1 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, formación de alcorque y primer riego.			
O01OA030	0,350	h	Oficial primera	21,01	7,35	
O01OA070	0,800	h	Peón ordinario	17,86	14,29	
M05EN020	0,080	h	Excavadora hidráulica neumáticos 84 cv	39,83	3,19	
M07CG010	0,500	h	Camión 10 t	42,89	21,45	
P28EB110	1,000	u	Olea europaea 70-80 cm	402,80	402,80	
P28DA130	5,000	kg	Substrato vegetal fertilizado	0,91	4,55	
P01DW050	0,100	m3	Agua	1,27	0,13	
TOTAL PARTIDA						453,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

28.10.21		ud	TRASPLANTE ÁRBOL MAQ.HIDR.D=200			
			Trasplante de árbol con máquina trasplantadora hidráulica tipo Optimal o equivalente, sobre camión especial, para cepellones de 200 cm. de diámetro, incluso trabajos de poda y tratamiento antitranspirante, así como suministro y colocación de anclajes, en un radio máximo de acción de 200 m., medida la unidad trasplantada.			
O01OA030	1,800	h	Oficial primera	21,01	37,82	
O01OA060	1,500	h	Peón especializado	17,98	26,97	
M10AL100	1,200	h.	Transplant.hidrául.cepellón D=110/140cm	629,38	755,26	
P28W101	0,150	l	Antitranspirante foliar	25,98	3,90	
P28W001	90,000	ud	Pequeño material jardinería	1,16	104,40	
TOTAL PARTIDA						928,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS VEINTIOCHO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

28.10.22		ud	LANTANA CAMARA 1-1,25 CONT.			
			Lantana camara (Bandera española) de 1 a 1,25 m. de altura, suministrado en contenedor y plantación en hoyo de 0,4x0,4x0,4 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, formación de alcorque y primer riego.			
O01OA030	0,015	h	Oficial primera	21,01	0,32	
O01OA070	0,080	h	Peón ordinario	17,86	1,43	
P28EF135	1,000	u	Lantana camara 1-1,25 m contenedor	16,82	16,82	
P28DA130	0,100	kg	Substrato vegetal fertilizado	0,91	0,09	
P01DW050	0,010	m3	Agua	1,27	0,01	
TOTAL PARTIDA						18,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
28.10.23	ud	NERIUM OLEANDER 1-1,25 m. CONT. Nerium oleander (Adelfa) de 1 a 1,25 m. de altura, suministrado en contenedor y plantación en hoyo de 0,8x0,8x0,8 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, formación de alcorque y primer riego.			
O01OA030	0,050 h	Oficial primera	21,01	1,05	
O01OA070	0,400 h	Peón ordinario	17,86	7,14	
M05PN110	0,030 h.	Minicargadora neumáticos 40 CV	30,21	0,91	
P28EE280	1,000 u	Nerium oleander 1-1,25 m contenedor	38,80	38,80	
P28DA130	0,500 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,91	0,46	
P01DW050	0,040 m3	Agua	1,27	0,05	

TOTAL PARTIDA **48,41**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

28.10.24	ud	WASHINGTONIA ROBUSTA 4-5 m. TR.C Washingtonia robusta (Wasintonia) de 4 a 5 m. de altura de tronco, suministrado en cepellón y plantación en hoyo de 1,2x1,2x1 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, adición de arena gruesa en el fondo del hoyo, formación de alcorque y primer riego.			
O01OA030	0,600 h	Oficial primera	21,01	12,61	
O01OA070	2,000 h	Peón ordinario	17,86	35,72	
M05EN020	0,100 h	Ex cavadora hidráulica neumáticos 84 cv	39,83	3,98	
M07CG010	0,500 h	Camión 10 t	42,89	21,45	
P28ED160	1,000 u	Washingtonia robusta 4,5-5 m cepellón	406,25	406,25	
P01AJM010	0,250 m3	Arena gruesa silícea de machaque	22,66	5,67	
P28DA130	4,000 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,91	3,64	
P01DW050	0,200 m3	Agua	1,27	0,25	

TOTAL PARTIDA **489,57**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

28.10.25	ud	CORTEDERIA SELLOANA suministro y plantacion de cortaderia selloana presentada en C-15; incluso apertura de hoyo, aporte de abono se liberacion controlada, relleno de tierra vegetal y primer riego			
O01OA030	0,015 h	Oficial primera	21,01	0,32	
O01OA070	0,080 h	Peón ordinario	17,86	1,43	
P28EE005	1,000 u	Aralia japónica 0,4-0,6 m contenedor	7,58	7,58	
P28DA080	0,300 l	Turba rubia fertilizada	0,14	0,04	
P01DW050	0,020 m3	Agua	1,27	0,03	

TOTAL PARTIDA **9,40**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

28.10.26	ud	CYCAS REVOLUTA 1-1,25 m. TRON.CO Cycas revoluta (Cicas) de 1 a 1,25 m. de altura de tonco, ejemplar aislado de 1ª calidad, suministrado en contenedor y plantación en hoyo de 0,8x0,8x0,8 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, formación de alcorque y primer riego.			
O01OA030	0,500 h	Oficial primera	21,01	10,51	
O01OA070	1,200 h	Peón ordinario	17,86	21,43	
M05EN020	0,060 h	Ex cavadora hidráulica neumáticos 84 cv	39,83	2,39	
M07CG010	0,300 h	Camión 10 t	42,89	12,87	
P28ED032	1,000 u	Cycas revoluta 0,8-1,00 m contenedor	389,36	389,36	
P28DA130	4,000 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,91	3,64	
P01DW050	0,150 m3	Agua	1,27	0,19	

TOTAL PARTIDA **440,39**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
28.10.27	ud	HOWEA FORSTERIANA 1,25-1,5 m. CO Howea forsteriana (Kentia) de 12,5 a 1,5 m. de altura, suministrado en contenedor y plantación en hoyo de 0,8x0,8x0,8 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, formación de alcorque y primer riego.			
O01OA030	0,100 h	Oficial primera	21,01	2,10	
O01OA070	0,500 h	Peón ordinario	17,86	8,93	
M05PN110	0,050 h.	Minicargadora neumáticos 40 CV	30,21	1,51	
P28ED061	1,000 u	Howea forsteriana 1,25-1,5 m contenedor	29,91	29,91	
P28DA130	1,000 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,91	0,91	
P01DW050	0,075 m3	Agua	1,27	0,10	
TOTAL PARTIDA					43,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

28.10.28	ud	MIOPORUM suministro y plantacion de mioporum de 0,25/0,35 metros de altura presentada en C-2, incluso apertura de hoyo, aporte de abono de liberacion controlada, relleno de tierra vegetal y primer riego			
O01OA030	0,050 h	Oficial primera	21,01	1,05	
O01OA070	0,227 h	Peón ordinario	17,86	4,05	
P28EE040	1,000 u	Aucuba japónica 0,4-0,6 m contenedor	16,20	16,20	
P28DA080	0,300 l	Turba rubia fertilizada	0,14	0,04	
P01DW050	0,020 m3	Agua	1,27	0,03	
TOTAL PARTIDA					21,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

28.10.29	ud	STEPELIA REVOLUTA suministro y plantacion de stepelia revoluta de 1,50 metros de altura			
O01OA030	0,057 h	Oficial primera	21,01	1,20	
O01OA070	0,227 h	Peón ordinario	17,86	4,05	
P28EE060	1,000 u	Buxus sempervirens 0,4-0,6 m contenedor	8,50	8,50	
P28DA080	0,300 l	Turba rubia fertilizada	0,14	0,04	
P01DW050	0,020 m3	Agua	1,27	0,03	
TOTAL PARTIDA					13,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

28.10.30	ud	ALOE VARIEGATA suministro y plantacion de aloe variegata de 0,50 metros de altura presentado en C-30			
O01OA030	0,057 h	Oficial primera	21,01	1,20	
O01OA070	0,227 h	Peón ordinario	17,86	4,05	
P28EE070	1,000 u	Camellia japónica 1-1,25 m contenedor	75,50	75,50	
P28DA080	0,300 l	Turba rubia fertilizada	0,14	0,04	
P01DW050	0,020 m3	Agua	1,27	0,03	
TOTAL PARTIDA					80,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

28.10.31	ud	PHOENIX CANARIENSIS 2-2,5 m. TR.CONT Phoenix canariensis (Palmera canaria) de 2-2,5 m. de altura de tronco, suministrado en contenedor y plantación en hoyo de 1x1x1 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, adición de arena gruesa en el fondo del hoyo, formación de alcorque y primer riego.			
O01OA030	0,500 h	Oficial primera	21,01	10,51	
O01OA070	1,500 h	Peón ordinario	17,86	26,79	
M05EN020	0,070 h	Excavadora hidráulica neumáticos 84 cv	39,83	2,79	
M07CG010	0,300 h	Camión 10 t	42,89	12,87	
P28ED090	1,000 u	Phoenix canariensis 2-2,5 m contenedor	2.242,75	2.242,75	
P01AJM010	0,180 m3	Arena gruesa silícea de machaque	22,66	4,08	
P28DA130	3,000 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,91	2,73	
P01DW050	0,150 m3	Agua	1,27	0,19	
TOTAL PARTIDA					2.302,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TRESCIENTOS DOS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
28.10.32	ud	BOUGANVILLEA GLABRA 1-1,5 m.CONT.			
		Bouganvillea glabra (Bouganvilla) de 1 a 1,5 m. de altura, suministrado en contenedor y plantación en hoyo de 0,8x0,8x0,8 m., incluso apertura del mismo a mano, abonado, formación de alcorque y primer riego.			
O01OA030	0,150 h	Oficial primera	21,01	3,15	
O01OA070	0,400 h	Peón ordinario	17,86	7,14	
P28EG010	1,000 u	Bouganvillea glabra 1,5-1,8 m contenedor	3,00	3,00	
P28DA130	0,400 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,91	0,36	
P01DW050	0,030 m3	Agua	1,27	0,04	

TOTAL PARTIDA **13,69**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

28.10.33	ud	BIGNONIA RADICANS			
		Suministro y plantacion de bignonia radicans de 1,50/2,00 metros de altura presentada en C-3			
O01OA030	0,454 h	Oficial primera	21,01	9,54	
O01OA070	0,170 h	Peón ordinario	17,86	3,04	
P28EG015	1,000 u	Campsis radicans 0,8-1 m contenedor	4,76	4,76	
P28DA080	0,400 l	Turba rubia fertilizada	0,14	0,06	
P01DW050	0,030 m3	Agua	1,27	0,04	

TOTAL PARTIDA **17,44**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

28.10.34	ud	SUMIN. Y EXT. MECA.T.VEGET.FERTILI.			
		suministro y extendido de tierra vegetal arenosa, limpia y cribada con medios mecanicos, suministrada a granel y perfilada a mano			
O01OA070	0,050 h	Peón ordinario	17,86	0,89	
M031	0,040 h	Pala cargadorea neumaticos 85 CV/1,2 m3	39,85	1,59	
P28DA030	1,000 m3	Tierra vegetal cribada fertilizada	28,30	28,30	

TOTAL PARTIDA **30,78**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

28.10.35	m2	ESCARIFICADO Y SIEMBRA DE PRADE			
		escarificado de pradera con maquina escarificadora a motor y resiembra con mezcla de semillas a determinar por la Direccion de la Obra.			
O01OA030	0,030 h	Oficial primera	21,01	0,63	
O01OA060	0,090 h	Peón especializado	17,98	1,62	
O01OA070	0,060 h	Peón ordinario	17,86	1,07	
M087	0,050 h	escarificador profesional 60 cm.	7,32	0,37	
P28MP039	0,040 kg	Mezcla semillas césped fino 3 variedades	5,20	0,21	
P28DA070	0,005 m3	Turba rubia	150,74	0,75	

TOTAL PARTIDA **4,65**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

28.10.36	m2	CESPED			
		formacion de cesped fino de gramíneas, para una utilizacion ornamental, mediante siembra de una mezcla del 50% Ray-grass ingles brightstar, 25% festuca rubra seabreeze, 20 % pos pratense unique y 5 % agrostis stolonifera pennncross			
O01OA030	0,045 h	Oficial primera	21,01	0,95	
O01OA070	0,159 h	Peón ordinario	17,86	2,84	
M086	0,015 h	motocultor 60/80 cm.	3,67	0,06	
P28MP030	0,040 kg	Mezcla semillas césped rústico 3 variedades	3,51	0,14	
P28DA100	0,003 m3	Mantillo limpio cribado	20,00	0,06	
P28DF010	0,060 kg	Abono mineral NPK 15-15-15	0,78	0,05	

TOTAL PARTIDA **4,10**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBCAPÍTULO 28.11 VARIOS						
28.11.01		ud	REPARACION DE ARQUETA REGISTRO			
			Ud de reparacion de arqueta de registro, con fabrica para revestir de 1/2 pie maciza juntas con mortero de cemento lista para su correcto funcionamiento.			
O01OA030	1,200	h	Oficial primera	21,01	25,21	
O01OA060	1,200	h	Peón especializado	17,98	21,58	
P48157B	1,000	ud	Material vario reparac. arqueta	122,59	122,59	
TOTAL PARTIDA						169,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS						
28.11.02		ud	REPARACION DE TUBO			
			Ud de reparacion de tubos de abastecimiento de aguas o saneamiento tapado de roturas, listo para su funcionamiento			
O01OA030	0,500	h	Oficial primera	21,01	10,51	
PAUX055A	1,000	ud	Material vario reposición tubo	42,91	42,91	
TOTAL PARTIDA						53,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS						
28.12.03		ud	REPARACION DE VALLA METALICA			
			Ud de reparacion de valla metalica, enderezamiento y resoldado incluso recolocacion en su lugar.			
O01OA030	2,000	h	Oficial primera	21,01	42,02	
M090	2,000	h	cizalla electrica hasta 35 mm	3,33	6,66	
M098	2,000	h	grupo electrogeno STD 4500W 220V	1,99	3,98	
TOTAL PARTIDA						52,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
28.12.04		ud	RECOLOCACION DE ARQUETA			
			Ud de recolocacion de arqueta en otro emplazamiento o a otro nivel.			
O01OA030	2,000	h	Oficial primera	21,01	42,02	
O01OA060	2,000	h	Peón especializado	17,98	35,96	
P48157A	1,000	ud	Material vario reposición	122,59	122,59	
TOTAL PARTIDA						200,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
28.12.05		ud	CORTE DE PERFILERIA METALICA			
			corte de perfilera metalica o señales urbanas de un modulo galvanizado. incluso retirada a contenedor y transporte.			
O01OA030	0,700	h	Oficial primera	21,01	14,71	
O01OA060	0,600	h	Peón especializado	17,98	10,79	
M99	0,400	h	Equipo oxicorte	3,88	1,55	
M048	0,600	h	dumper convencional 1500 kg.	4,54	2,72	
TOTAL PARTIDA						29,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS						

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
CAPÍTULO C29 SEGURIDAD Y SALUD						
SUBCAPÍTULO 29.01 PROTECCIONES COLECTIVAS						
29.01.01		ud	TAPA PROVISIONAL ARQUETA 63x63			
			Tapa provisional para arquetas de 63x63 cm., huecos de forjado o asimilables, formada mediante tabloncillos de madera de 20x5 cm. armados mediante clavazón, incluso colocación, (amortizable en dos usos).			
O01OA070	0,100	h	Peón ordinario	17,86	1,79	
P31CA030	0,500	u	Tapa provisional arqueta 63x63 cm/pp.pequeño mat.	12,69	6,35	
TOTAL PARTIDA						8,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS						
29.01.02		ud	TAPA PROVISIONAL POZO 70x70			
			Tapa provisional para pozos, pilotes o asimilables de 70x70 cm., formada mediante tabloncillos de madera de 20x5 cm. armados mediante encolado y clavazón, zócalo de 20 cm. de altura, incluso fabricación y colocación, (amortizable en dos usos).			
O01OA070	0,200	h	Peón ordinario	17,86	3,57	
P31CA110	0,500	ud	Tapa provisional pozo 70x70/pp.pequeño mat.	23,10	11,55	
TOTAL PARTIDA						15,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con DOCE CÉNTIMOS						
29.01.03		m.	BARAND. ESCAL. GUARDACUE.MET/ MADERA			
			Barandilla de protección de escaleras, compuesta por guardacuerpos metálico cada 1,5 m. (amortizable en 8 usos), fijado por apriete al forjado, pasamanos formado por tablón de madera de pino de 20x5 cm., rodapié y travesaño intermedio de 15x5 cm. (amortizable en 3 usos), incluso colocación y desmontaje. s/R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.			
O01OA030	0,150	h	Oficial primera	21,01	3,15	
O01OA050	0,150	h	Ayudante	18,70	2,81	
P31CB020	0,150	u	Trípode metálico	55,10	8,27	
P31CB035	0,004	m3	Tabloncillo madera pino 20x5 cm.	233,13	0,93	
P31CB040	0,003	d	Alquiler guardacuerpos metálico	0,15	0,00	
TOTAL PARTIDA						15,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS						
29.01.04		m.	BARANDILLA ANDAMIOS CON TUBOS			
			Barandilla de protección de perímetros de andamios tubulares, compuesta por pasamanos y travesaño intermedio formado por tubo 50 mm. (amortizable en 20 usos), pintado en amarillo y negro, y rodapié de madera de pino de 15x5 cm. (amortizable en 3 usos), incluso colocación y desmontaje. s/R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.			
O01OA030	0,125	h	Oficial primera	21,01	2,63	
O01OA050	0,125	h	Ayudante	18,70	2,34	
P31CB310	0,520	m	Pasamanos tubo D=50 mm	6,16	3,20	
P31CB090	0,001	m3	Tabla madera pino 15x5 cm	223,00	0,22	
P31CB220A	0,150	u	Brida soporte para barandilla	2,08	0,31	
TOTAL PARTIDA						8,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS						
29.01.05		m.	BARANDILLA PROT. HUECOS VERTIC.			
			Barandilla protección de 1 m. de altura en aberturas verticales de puertas de ascensor y balcones, formada por módulo prefabricado con tubo de acero D=50 mm. con pasamanos y travesaño intermedio con verticales cada metro (amortizable en 10 usos) y rodapié de madera de pino de 15x5cm. incluso montaje y desmontaje. s/R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.			
O01OA030	0,200	h	Oficial primera	21,01	4,20	
P31CB310	0,520	m	Pasamanos tubo D=50 mm	6,16	3,20	
P31CB090	0,001	m3	Tabla madera pino 15x5 cm	223,00	0,22	
TOTAL PARTIDA						7,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS						

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
29.01.06		m.	BARAND.PROTECCIÓN LATERAL ZANJAS Barandilla protección lateral de zanjas, formada por tres tabloncillos de madera de pino de 20x5 cm. y estaquillas de madera de D=8 cm. hincadas en el terreno cada 1,00 m. (amortizable en 3 usos), incluso colocación y desmontaje. s/R.D. 486/97.			
O01OA030	0,100	h	Oficial primera	21,01	2,10	
O01OA070	0,100	h	Peón ordinario	17,86	1,79	
P31CB070	0,011	m3	Tablón madera pino 20x7 cm	238,86	2,63	
P31CB290	0,667	m	Puntal de pino 2,5 m D=8/10 mm	2,10	1,40	

TOTAL PARTIDA 7,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

29.01.07		m.	VALLA CHAPA METÁLICA GALVANIZADA Valla metálica de chapa galvanizada trapezoidal de módulos de 2,00 m de longitud y 2,00 m de altura, de 0,5 mm de espesor, y soporte del mismo material de 1,20 mm de espesor y 2,50 m de altura, separados cada 2,00 m, considerando 5 usos, incluso p.p. de apertura de pozos, hormigón H-100/40, montaje y desmontaje, según R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.			
O01OA030	0,150	h	Oficial primera	21,01	3,15	
O01OA070	0,150	h	Peón ordinario	17,86	2,68	
P31CB170	0,200	m	Valla estándar chapa galvanizada 2 m	28,64	5,73	
A03H060	0,080	m3	HORMIGÓN DOSIFICACIÓN 225 kg /CEMENTO Tmáx.40 mm	73,78	5,90	

TOTAL PARTIDA 17,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

29.01.08		ud	VALLA CONTENCIÓN DE PEATONES Valla de contención de peatones, metálica, prolongable de 2,50 m de largo y 1,00 m de altura, color amarillo, amortizable en 5 usos, incluso colocación y desmontaje, según R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.			
O01OA070	0,100	h	Peón ordinario	17,86	1,79	
P31CB100	0,200	u	Valla contención peatones 2,5x1 m	34,30	6,86	

TOTAL PARTIDA 8,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

29.01.09		ud	VALLA DE OBRA REFLECTANTE Valla de obra reflectante de 170x25 cm de poliéster reforzado con fibra de vidrio, con terminación en colores rojo y blanco, patas metálicas, amortizable en 5 usos, incluso colocación y desmontaje, según R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.			
O01OA070	0,100	h	Peón ordinario	17,86	1,79	
P31CB120	0,200	u	Valla obra reflectante 1,70 m	119,95	23,99	

TOTAL PARTIDA 25,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

29.01.10		ud	LÁMPARA PORTATIL MANO Lámpara portátil de mano, con cesto protector y mango aislante, (amortizable en 3 usos). s/R.D. 486/97 y R.D. 614/2001.			
P31CE010	0,333	u	Lámpara portátil mano	18,28	6,09	

TOTAL PARTIDA 6,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
29.01.11		ud	TOMA DE TIERRA R80 Oh;R=150 Oh.m Toma de tierra para una resistencia de tierra $R \leq 80$ Ohmios y una resistividad $R=150$ Oh.m. formada por arqueta de ladrillo macizo de 38x38x30 cm., tapa de hormigón armado, tubo de PVC de D=75 mm., electrodo de acero cobrizado 14,3 mm. y 200 cm., de profundidad hincado en el terreno, línea de t.t. de cobre desnudo de 35 mm ² , con abrazadera a la pica, instalado. MI BT 039. s/R.D. 486/97 y R.D. 614/2001..			
O01OA030	3,500	h	Oficial primera	21,01	73,54	
O01OA050	0,750	h	Ayudante	18,70	14,03	
O01OA070	0,500	h	Peón ordinario	17,86	8,93	
P01LT020	0,045	mud	Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm.	89,91	4,05	
A02A080	0,020	m3	MORTERO CEMENTO M-5	77,23	1,54	
A02A050	0,015	m3	MORTERO CEMENTO M-15	88,87	1,33	
P02EAT020	1,000	u	Tapa cuadrada HA e=6 cm 50x50 cm	23,40	23,40	
P17VP040	0,500	ud	Codo M-H 87° PVC ev ac. j.peg. 75 mm.	1,65	0,83	
P31CE040	2,000	m	Pica cobre para toma tierra 14,3 mm	13,96	27,92	
P31CE020	3,000	m	Cable cobre desnudo D=35 mm	1,58	4,74	
P31CE050	1,000	u	Grapa para pica	2,58	2,58	
P15EC020	1,000	u	Puente de prueba	17,25	17,25	

TOTAL PARTIDA **180,14**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

29.01.12		ud	TRANSFORMADOR DE SEGURIDAD Transformador de seguridad con primario para 220 V. y secundario de 24 V. y 1000 W., instalado, (amortizable en 5 usos). s/R.D. 486/97 y R.D. 614/2001..			
O01OA030	0,100	h	Oficial primera	21,01	2,10	
P31CE060	0,200	u	Transformador seguridad 24 V 1000 W	164,74	32,95	

TOTAL PARTIDA **35,05**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con CINCO CÉNTIMOS

29.01.13		ud	EXTINTOR POLVO ABC 6 kg. PR.INC. Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 21A/113B, de 6 kg. de agente extintor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor, según norma EN-3:1996. Medida la unidad instalada. s/R.D. 486/97.			
O01OA070	0,100	h	Peón ordinario	17,86	1,79	
P31CI010	1,000	u	Extintor polvo ABC 6 kg 13A/55B	34,40	34,40	

TOTAL PARTIDA **36,19**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

29.01.14		m2	PROTECCIÓN HUECO HORIZONTAL CON MALLAZO Protección de hueco horizontal con mallazo electrosoldado de 15x15 cm D=5 mm, para protección fijado con conectores al zuncho del hueco y pasante sobre las tabicas y empotrado un metro a cada lado en la capa de compresión por cada lado, incluso cinta de señalización a 0,90 m de altura fijada con pies derechos, según R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.			
O01OA030	0,100	h	Oficial primera	21,01	2,10	
O01OA060	0,100	h	Peón especializado	17,98	1,80	
P31CR160	2,250	m2	Mallazo 150x150x5 mm 1938 kg/m2	0,60	1,35	
P31SB010	1,100	m	Cinta balizamiento bicolor 8 cm	0,10	0,11	
P31SV080	0,125	u	Poste galvanizado 80x40x2 mm 2,00 m	21,34	2,67	

TOTAL PARTIDA **8,03**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TRES CÉNTIMOS

29.01.15		m2	PROTECCIÓN HORIZONTAL CUAJADO TABLONES Protección horizontal de huecos con cuajado de tablones de madera de pino de 20x7 cm unidos a clavazón, incluso instalación y desmontaje (amortizable en 2 usos), según R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.			
O01OA030	0,250	h	Oficial primera	21,01	5,25	
O01OA050	0,250	h	Ayudante	18,70	4,68	
P31CB070	0,050	m3	Tablón madera pino 20x7 cm	238,86	11,94	
P31CB300	0,050	kg	Puntas planas acero 20x100 mm	0,93	0,05	

TOTAL PARTIDA **21,92**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
29.01.16		m.	PASARELA MADERA SOBRE ZANJAS Pasarela para paso sobre zanjas formada por tres tabloncillos de 20x7 cm cosidos a clavazón y doble barandilla formada por pasamanos de madera de 20x5, rodapié y travesaño intermedio de 15x5 cm, sujetos con pies derechos de madera cada 1,00 m, incluso colocación y desmontaje (amortizable en 3 usos), según R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.			
O01OA030	0,300	h	Oficial primera	21,01	6,30	
O01OA070	0,150	h	Peón ordinario	17,86	2,68	
P31CB070	0,015	m3	Tablón madera pino 20x7 cm	238,86	3,58	
P31CB080	0,004	m3	Tabloncillo madera pino 20x5 cm	228,36	0,91	
P31CB090	0,003	m3	Tabla madera pino 15x5 cm	223,00	0,67	
TOTAL PARTIDA						14,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

29.01.17		m2	PASARELA METÁLICA SOBRE ZANJAS Pasarela de protección de zanjas, pozos o hueco, en superficies horizontales con chapa de acero de 12 mm, incluso colocación y desmontaje (amortizable en 10 usos), según R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.			
O01OA070	0,100	h	Peón ordinario	17,86	1,79	
M05PN010	0,100	h	Pala cargadora neumáticos 85 cv 1,2 m3	31,86	3,19	
P31CB330	0,100	m2	Plancha de acero de e=12 mm	4,99	0,50	
TOTAL PARTIDA						5,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

29.01.18		m.	RED SEGURIDAD TIPO HORCA 1ª PTA. Red vertical de seguridad de malla de poliamida de 10x10 cm de paso, enredada con cuerda de D=3 mm en módulos de 10x5 m incluso pescante metálico tipo horca de 7,50x2,00 m en tubo de 80x40x1,5 mm colocados cada 4,50 m, soporte mordaza (amortizable en 20 usos), anclajes de red, cuerdas de unión y red (amortizable en 10 usos), según UNE-EN 1263, incluso colocación y desmontaje en primera puesta. Según R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.			
O01OA030	0,300	h	Oficial primera	21,01	6,30	
O01OA070	0,300	h	Peón ordinario	17,86	5,36	
P31CR030	0,600	m2	Red seguridad poliamida 10x10 cm	3,65	2,19	
P31CR120	0,020	u	Tubo transversal de unión 6,00 m	46,85	0,94	
P31CR130	0,020	u	Pescante/horca 7,50 m 80x40x1,5 mm	132,34	2,65	
P31CR140	1,100	u	Gancho anclaje forjado D=16 mm	2,80	3,08	
P31CR150	1,100	u	Gancho montaje red D=10 mm	0,17	0,19	
P31CR210	0,600	m	Cuerda de unión redes de seguridad	0,41	0,25	
TOTAL PARTIDA						20,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

29.01.19		m.	MALLA POLIETILENO DE SEGURIDAD Malla de polietileno alta densidad con tratamiento antiultravioleta, color naranja de 1 m. de altura, tipo stopper, i/co-locación y desmontaje, amortizable en tres usos. s/R.D. 486/97.			
O01OA070	0,100	h	Peón ordinario	17,86	1,79	
P31CR010	0,333	m	Malla plástica stopper 1,00 m	0,60	0,20	
TOTAL PARTIDA						1,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EURO con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

29.01.20		ud	PLATAFORMA VOLADA DESCARGA C/TRAMPILLA Plataforma metálica portátil con trampilla basculante para descarga de materiales en planta con barandillas y compuertas de seguridad de 1,80x1,56 m de chapa laminada, apilable y plegable (amortizable en 20 usos), fijada al forjado mediante anclajes y puntales metálicos telescópicos (amortizable en 10 usos), instalada incluido desmontaje, según R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.			
O01OA030	0,200	h	Oficial primera	21,01	4,20	
O01OA050	0,200	h	Ayudante	18,70	3,74	
P31CB010	0,600	u	Puntal metálico telescópico 3 m	14,79	8,87	
P31CM100	0,050	u	Plataforma volada metálica con trampilla	572,91	28,65	
TOTAL PARTIDA						45,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
29.01.21		m	BAJANTE DE ESCOMBROS PVC Bajante de escombros de PVC de D=38-51 cm amortizable en 5 usos, incluido p.p. de bocas de vertido de PVC (amortizable en 5 usos), arandelas de sujeción y puntales de acodalamiento, colocación y desmontaje.			
O01OA070	0,400	h	Peón ordinario	17,86	7,14	
P31CW030	1,000	u	Bajante escombros PVC 1 m	49,25	49,25	
P31CW040	0,050	u	Boca carga PVC bajante escombros 1 m	71,23	3,56	
P31CB010	0,160	u	Puntal metálico telescópico 3 m	14,79	2,37	
TOTAL PARTIDA						62,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

29.01.22		ud	TOLVA DE TOLDO PLASTIFICADO Tolva de toldo plastificado para pie de bajante de escombros en cubrición de contenedor, incluido p.p. de sujeción, colocación y desmontaje.			
O01OA070	0,100	h	Peón ordinario	17,86	1,79	
P31CW050	1,000	u	Tolva de toldo pie bajante escombros	43,52	43,52	
TOTAL PARTIDA						45,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

29.01.23		ud	TAPÓN PROTECT."TIPO SETA" ESPERAS ARMAD. Colocación de tapón protector de plástico "tipo seta" de las puntas de acero en las esperas de las armaduras de la estructura de hormigón armado (amortizable en tres usos), incluso retirada antes del vertido del hormigón.			
O01OA070	0,001	h	Peón ordinario	17,86	0,02	
P31CR230	0,333	u	Tapón protector puntas acero tipo seta	0,07	0,02	
TOTAL PARTIDA						0,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 29.02 PROTECCIONES INDIVIDUALES

29.02.01		ud	CASCO DE SEGURIDAD AJUST. ATALAJES Casco de seguridad con atalaje provisto de 6 puntos de anclaje, para uso normal y eléctrico hasta 440 V. Según R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.			
P31IA005	1,000	ud	Casco seguridad atalajes	6,10	6,10	
TOTAL PARTIDA						6,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

29.02.02		ud	CASCO SEGURIDAD DIELÉCTRICO Casco de seguridad dieléctrico con pantalla para protección de descargas eléctricas (amortizable en 5 usos). Según R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.			
P31IA030	0,200	u	Casco seguridad con rueda	22,50	4,50	
TOTAL PARTIDA						4,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

29.02.03		ud	PANTALLA DE CABEZA SOLDADOR Pantalla de mano de seguridad para soldador, de fibra vulcanizada con cristal de 110x55 mm (amortizable en 5 usos). Según UNE-EN 175, UNE-EN 379, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.			
P31IA100	0,200	u	Pantalla protección contra partículas	14,80	2,96	
TOTAL PARTIDA						2,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

29.02.04		ud	PANTALLA CONTRA PARTÍCULAS Pantalla de seguridad de cabeza, para soldador, de fibra vulcanizada, con cristal de 110x55 mm (amortizable en 5 usos). Según UNE-EN 175, UNE-EN 379, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.			
P31IA110	0,200	u	Gafas soldar oxiacetilénica	12,80	2,56	
TOTAL PARTIDA						2,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
29.02.05		ud	GAFAS CONTRA IMPACTOS Gafas protectoras contra impactos, incoloras (amortizables en 3 usos). Según UNE-EN 172, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.			
P31IA120	0,333	u	Gafas protectoras	10,35	3,45	
TOTAL PARTIDA						3,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
29.02.06		ud	GAFAS ANTIPOLVO Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas (amortizables en 3 usos). Según UNE-EN 172, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.			
P31IA140	0,333	u	Gafas antipolvo	9,68	3,22	
TOTAL PARTIDA						3,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS						
29.02.07		ud	SEMI MÁSCARA ANTIPOLVO 1 FILTRO Semi-mascarilla antipolvo un filtro (amortizable en 3 usos). Según UNE-EN 140, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.			
P31IA150	0,333	u	Semi-mascarilla 1 filtro	18,04	6,01	
TOTAL PARTIDA						6,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con UN CÉNTIMOS						
29.02.08		ud	SEMI MASCAR. ANTIPOLVO 2 FILTROS Semi-mascarilla antipolvo doble filtro (amortizable en 3 usos). Según UNE-EN 140, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.			
P31IA155	0,333	ud	Semi-mascarilla 2 filtros	96,13	32,01	
TOTAL PARTIDA						32,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con UN CÉNTIMOS						
29.02.09		u	FILTRO RECAMBIO MASCARILLA Filtro de recambio de mascarilla para polvo y humos. Según UNE-EN 136, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.			
P31IA180	1,000	u	Filtro antipolvo	1,62	1,62	
TOTAL PARTIDA						1,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS						
29.02.10		ud	CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS Protectores auditivos con arnés a la nuca (amortizables en 3 usos). Según UNE-EN 458, UNE-EN 352, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.			
P31IA190	0,333	u	Cascos protectores auditivos	12,40	4,13	
TOTAL PARTIDA						4,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TRECE CÉNTIMOS						
29.02.11		ud	JUEGO TAPONES ANTIRUIDO SILIC. Juego de tapones antiruido de espuma de poliuretano ajustables. Según UNE-EN 458, UNE-EN 352, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.			
P31IA200	1,000	u	Juego tapones antiruido espuma poliuretano	0,70	0,70	
TOTAL PARTIDA						0,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS						
29.02.12		ud	FAJA DE PROTECCIÓN LUMBAR Faja protección lumbar (amortizable en 4 usos). Según R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.			
P31IC050	0,250	u	Peto de trabajo poliéster-algodón	23,68	5,92	
TOTAL PARTIDA						5,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS						

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
29.02.13		ud	CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS Cinturón portaherramientas (amortizable en 4 usos). Según R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.			
P31IC030	0,250	u	Cinturón portaherramientas	17,35	4,34	
TOTAL PARTIDA						4,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
29.02.14		ud	PETO DE TRABAJO POLIESTER-ALGODÓN Peto de trabajo 65% poliéster-35% algodón, distintos colores (amortizable en 1 uso). Según UNE-EN 340, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.			
P31IC093	1,000	ud	Peto de trabajo poliéster-algodón	16,96	16,96	
TOTAL PARTIDA						16,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
29.02.15		ud	CHALECO DE TRABAJO POLIESTER-ALGODÓN Chaleco de trabajo de poliéster-algodón (amortizable en un uso). Según UNE-EN 340, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.			
P31IC095	1,000	ud	Chaleco de trabajo poliéster-algodón	12,28	12,28	
TOTAL PARTIDA						12,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS						
29.02.16		ud	MONO DE TRABAJO POLIESTER-ALGODÓN Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón (amortizable en un uso). Según UNE-EN 340, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.			
P31IC098	1,000	ud	Mono de trabajo poliéster-algod.	16,73	16,73	
TOTAL PARTIDA						16,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS						
29.02.17		ud	IMPERMEABLE 3/4. PLÁSTICO Impermeable 3/4 de plástico, color amarillo (amortizable en 1 uso). Según UNE-EN 340, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.			
P31IC108	1,000	ud	Impermeable 3/4. Plástico	9,92	9,92	
TOTAL PARTIDA						9,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS						
29.02.18		ud	PARKA PARA EL FRÍO Parka de abrigo para el frío (amortizable en 3 usos). Según UNE-EN 342, UNE-EN 14058, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.			
P31IC115	0,333	ud	Parka para frío	36,18	12,05	
TOTAL PARTIDA						12,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CINCO CÉNTIMOS						
29.02.19		ud	PETO REFLECTANTE DE SEGURIDAD Peto reflectante de seguridad personal en colores amarillo o naranja (amortizable en 1 usos). Según UNE-EN 471, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.			
P31IC150	1,000	u	Peto reflectante amarillo/naranja	4,67	4,67	
TOTAL PARTIDA						4,67
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
29.02.20		ud	PAR GUANTES DE LONA REFORZADOS Par de guantes de lona reforzados. Según UNE-EN 420, UNE-EN 388, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.			
P31IM006	1,000	ud	Par guantes lona reforzados	4,26	4,26	
TOTAL PARTIDA						4,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS						

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
29.02.21		ud	PAR GUANTES DE LÁTEX-ANTIC. Par de guantes de goma látex anticorte. Según UNE-EN 420, UNE-EN 388, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.			
P31IM040	1,000	u	Par guantes goma látex anticorte	2,87	2,87	
TOTAL PARTIDA						2,87
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
29.02.22		ud	PAR GUANTES DE NITRILLO Par de guantes de nitrilo de alta resistencia. Según UNE-EN 420, UNE-EN 388, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.			
P31IM025	1,000	ud	Par guantes nitrilo amarillo	3,46	3,46	
TOTAL PARTIDA						3,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
29.02.23		ud	PAR GUANTES USO GENERAL SERRAJE Par de guantes de uso general de lona y serraje. Según UNE-EN 420, UNE-EN 388, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.			
P31IM030	1,000	u	Par guantes piel para conducir	3,95	3,95	
TOTAL PARTIDA						3,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
29.02.24		ud	PAR GUANTES ALTA RESIST. AL CORTE Par de guantes alta resistencia al corte. Según UNE-EN 420, UNE-EN 388, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.			
P31IM038	1,000	ud	Par guantes alta resist. al corte	5,89	5,89	
TOTAL PARTIDA						5,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
29.02.25		ud	PAR GUANTES SOLDADOR Par de guantes para soldador (amortizables en 2 usos). Según UNE-EN 12477, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.			
P31IM100	0,500	u	Par guantes para soldador	5,52	2,76	
TOTAL PARTIDA						2,76
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
29.02.26		ud	PAR GUANTES AISLANTES 1000 V. Par de guantes aislantes para protección de contacto eléctrico en tensión de hasta 10.000 V, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.			
P31IM110A	0,333	u	Par guantes aislamiento 1000 V	26,75	8,91	
TOTAL PARTIDA						8,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS						
29.02.27		ud	PAR GUANTES EXTINCIÓN INCENDIOS Par de guantes resistentes a altas temperaturas (amortizable en 2 usos). Según UNE-EN 407, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.			
P31IM130	0,500	u	Par guantes resistentes altas temperatura	17,75	8,88	
TOTAL PARTIDA						8,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
29.02.28		ud	MUÑEQUERA PRESIÓN VARIABLE Muñequera de presión variable (amortizable en 3 usos). Según R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.			
P31IM140	0,333	u	Muñequera presión variable	13,35	4,45	
TOTAL PARTIDA						4,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS						

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
29.02.29	ud	PAR DE BOTAS ALTAS DE AGUA Par de botas altas de agua color verde (amortizables en 1 uso). Según UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346, UNE-EN ISO 20347, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.			
P31IP020	0,333 u	Par botas altas de agua (verdes)	9,30	3,10	
TOTAL PARTIDA					3,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DIEZ CÉNTIMOS					
29.02.30	ud	PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero (amortizables en 1 usos). Según UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346, UNE-EN ISO 20347, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.			
P31IP025	0,333 ud	Par botas de seguridad	33,24	11,07	
TOTAL PARTIDA					11,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SIETE CÉNTIMOS					
29.02.31	ud	PAR DE POLAINAS SOLDADURA Par de polainas para soldador (amortizables en 3 usos). Según UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346, UNE-EN ISO 20347, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.			
P31IP090	0,333 u	Par polainas para soldador	6,13	2,04	
TOTAL PARTIDA					2,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS					
29.02.32	ud	PAR PLANTILLAS RESIS. PERFORACIÓN Par de plantillas de protección frente a riesgos de perforación (amortizables en 3 usos). Según UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346, UNE-EN ISO 20347, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.			
P31IP065	0,333 ud	Par plantillas resis.perforación	6,03	2,01	
TOTAL PARTIDA					2,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con UN CÉNTIMOS					
29.02.33	ud	PAR PLANTILLAS AUM. SUP. DE CONTACTO Par de plantillas para aumentar la superficie de contacto, adaptables a todo tipo de calzado (amortizables en 3 usos). Según UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346, UNE-EN ISO 20347, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.			
P31IP120	0,333 u	Par plantillas aumentar superficie de contacto	18,95	6,31	
TOTAL PARTIDA					6,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS					
29.02.34	ud	PAR PLANTILLAS CON PUNTAS Par de plantillas con puntas para aumentar la superficie de contacto, adaptables a cualquier tipo de calzado (amortizables en 3 usos). Según UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346, UNE-EN ISO 20347, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.			
P31IP130	0,333 u	Par plantillas con puntas	28,25	9,41	
TOTAL PARTIDA					9,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS					
29.02.35	ud	PAR PLANTILLAS PUNTA DE WIDIA Par de plantillas con puntas de widia, antideslizantes, para caminar sobre suelos resbaladizos, adaptables a cualquier tipo de calzado (amortizables en 3 usos). Según UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346, UNE-EN ISO 20347, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.			
P31IP140	0,333 u	Par plantillas con punta de widia	71,24	23,72	
TOTAL PARTIDA					23,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS					
29.02.36	ud	PAR RODILLERAS Par de rodilleras ajustables de protección ergonómica (amortizables en 3 usos). Según UNE-EN 340, UNE-EN 14404, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.			
P31IP150	0,333 u	Par rodilleras	14,47	4,82	
TOTAL PARTIDA					4,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS					

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
29.02.37		ud	BRAZALETE DOBLE ANCHO REFLECTANTE			
			Brazalete doble ancho reflectante. amortizable en 1 uso. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1627/97.			
P31SS020	1,000	ud	Brazal. reflectante doble ancho	6,21	6,21	
TOTAL PARTIDA						6,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

29.02.38		ud	CINTURÓN REFLECTANTE			
			Cinturón reflectante. Amortizable en 3 usos. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1627/97.			
P31SS050	0,330	ud	Cinturón reflectante.	15,30	5,05	
TOTAL PARTIDA						5,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCO CÉNTIMOS

29.02.39		ud	CINTA REFLECTANTE PARA CASCO			
			Cinta reflectante para casco o gorra de plato. Amortizable en 1 uso. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1627/97.			
P31SS060	1,000	ud	Cinta reflectante para casco.	5,27	5,27	
TOTAL PARTIDA						5,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

29.02.40		ud	CORREAJE SUPER-REFLECTANTE			
			Corraje super reflectante. Amortizable en 5 usos. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1627/97.			
P31SS070	0,200	ud	Corraje super reflectante.	27,92	5,58	
TOTAL PARTIDA						5,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

29.02.41		ud	CHALECO ALTA VISIBILIDAD. PARKA			
			Chaleco de alta visibilidad amovible para parka. Amortizable en 5 usos. Certificado CE según EN343 y EN471. s/R.D. 773/97 y R.D. 1627/97.			
P31SS090	0,200	ud	Chaleco altavisibilidad para parka	35,89	7,18	
TOTAL PARTIDA						7,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 29.03 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR

29.03.01		m.	ACOMETIDA ELÉCT. CASETA 4x4 mm2.			
			Acometida provisional de electricidad a caseta de obra, desde el cuadro general formada por manguera flexible de 4x4 mm2 de tensión nominal 750 V., incorporando conductor de tierra color verde y amarillo, fijada sobre apoyos intermedios cada 2,50 m. instalada.			
O01OA030	0,100	h	Oficial primera	21,01	2,10	
P31CE030	1,100	m	Manguera flexible 750 V 4x4 mm2	1,82	2,00	
TOTAL PARTIDA						4,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

29.03.02		m.	ACOMETIDA ELÉCT. CASETA 4x6 mm2			
			Acometida provisional de electricidad a caseta de obra, desde el cuadro general formada por manguera flexible de 4x6 mm2 de tensión nominal 750 V., incorporando conductor de tierra color verde y amarillo, fijada sobre apoyos intermedios cada 2,50 m. instalada.			
O01OA030	0,100	h	Oficial primera	21,01	2,10	
P31CE035	1,100	m	Manguera flexible 750 V 4x6 mm2	3,26	3,59	
TOTAL PARTIDA						5,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

29.03.03		ud	ACOMETIDA PROV.FONTANERÍA 25 mm.			
			Acometida provisional de fontanería para obra de la red general municipal de agua potable hasta una longitud máxima de 8 m., realizada con tubo de polietileno de 25 mm. de diámetro, de alta densidad y para 10 atmósferas de presión máxima con collarín de toma de fundición, p.p. de piezas especiales de polietileno y tapón roscado, incluso derechos y permisos para la conexión, terminada y funcionando, y sin incluir la rotura del pavimento.			
O01OA030	0,100	h	Oficial primera	21,01	2,10	
P31BA010	1,000	u	Acometida provisional fontanería a caseta	87,76	87,76	
TOTAL PARTIDA						89,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
29.03.04	ud	ACOMETIDA PROVIS. SANEAMIENTO ZANJA Acometida provisional de saneamiento de caseta de obra a la red general municipal, hasta una distancia máxima de 8 m., formada por: rotura del pavimento con compresor, excavación manual de zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia dura, colocación de tubería de hormigón en masa de enchufe de campana, con junta de goma de 20 cm. de diámetro interior, tapado posterior de la acometida y reposición del pavimento con hormigón en masa de 330 kg. de cemento/m3. de dosificación, sin incluir formación del pozo en el punto de acometida y con p.p. de medios auxiliares.			
O01OA030	1,800 h	Oficial primera	21,01	37,82	
P31BA020	1,000 u	Acometida provisional saneamiento a caseta en zanja	477,95	477,95	

TOTAL PARTIDA **515,77**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS QUINCE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

S01A050	u	ACOMETIDA PROVISIONAL SANEAM. SUPERFICIE Acometida provisional de saneamiento de caseta de obra a la red general municipal (pozo o imbornal), hasta una distancia máxima de 8 m, formada por tubería en superficie de PVC de 110 mm de diámetro interior, tapado posterior de la acometida con hormigón en masa HM-20/P/20/I, y con p.p. de medios auxiliares.			
O01OA030	1,500 h	Oficial primera	21,01	31,52	
P31BA030	1,000 u	Acometida provisional saneamiento a caseta en superficie	126,48	126,48	
TOTAL PARTIDA					158,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y OCHO EUROS

29.03.05	ud	ACOMETIDA PROV.TELÉF.A CASETA Acometida provisional de teléfono a caseta de obra, según normas de la C.T.N.E.			
O01OA030	1,000 h	Oficial primera	21,01	21,01	
P31BA040	1,000 u	Acometida provisional teléfono a caseta	138,24	138,24	
TOTAL PARTIDA					159,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

29.03.06	ms	ALQ. CASETA ASEO OF. 8,20 m2 Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para aseos para oficina de obra de 4,00x2,05x2,30 m. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido. Ventana de 0,84x0,80 m. de aluminio anodizado, corredera, con reja y luna de 6 mm., termo eléctrico de 50 l., dos duchas de fibra de vidrio con terminación de gel-coat blanco y pintura antideslizante, dos inodoros y dos lavabos de cerámica vitrificada, suelo contrachapado hidrófugo con capa fenólica antideslizante y resistente al desgaste, puerta madera en turca, cortina en ducha. Tubería de polibutileno aislante y resistente a incrustaciones, hielo y corrosiones, instalación eléctrica mono. 220 V. con automático. Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97. .			
O01OA070	0,085 h	Peón ordinario	17,86	1,52	
P31BC060	1,000 u	Alquiler mes caseta prefabricada aseo 4,64x2,45 m	240,82	240,82	
P31BC340	0,085 u	Transporte 150 km entrega y recogida 1 módulo	481,26	40,91	
TOTAL PARTIDA					283,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

29.03.07	ms	ALQUILER CASETA ALMACÉN 7,91 m2 Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para almacén de obra de 3,55x2,23x2,45 m. de 7 m2. Estructura de acero galvanizado. Cubierta y cerramiento lateral de chapa galvanizada trapezoidal de 0,6 mm. reforzada con perfiles de acero, interior prelacado. Suelo de aglomerado hidrófugo de 19 mm. puerta de acero de 1 mm., de 0,80x2,00 m. pintada con cerradura. Ventana fija de cristal de 6 mm., recercado con perfil de goma. Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.			
O01OA070	0,085 h	Peón ordinario	17,86	1,52	
P31BC100	1,000 u	Alquiler mes caseta almacén 4,00x2,23 m	99,25	99,25	
P31BC340	0,085 u	Transporte 150 km entrega y recogida 1 módulo	481,26	40,91	
TOTAL PARTIDA					141,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y UN EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
29.03.08		ms	ALQUILER CASETA ALMACÉN 11,36 m2 Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para almacén de obra de 4,64x2,45x2,45 m. de 11,36 m2. Estructura de acero galvanizado. Cubierta y cerramiento lateral de chapa galvanizada trapezoidal de 0,6 mm. reforzada con perfiles de acero, interior prelacado. Suelo de aglomerado hidrófugo de 19 mm. puerta de acero de 1 mm., de 0,80x2,00 m. pintada con cerradura. Ventana fija de cristal de 6 mm., recercado con perfil de goma. Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.			
O01OA070	0,085	h	Peón ordinario	17,86	1,52	
P31BC110	1,000	u	Alquiler mes caseta almacén 4,64x2,45 m	95,26	95,26	
P31BC340	0,085	u	Transporte 150 km entrega y recogida 1 módulo	481,26	40,91	

TOTAL PARTIDA **137,69**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

29.03.09		ms	ALQUILER CASETA ALMACÉN 14,65 m2 Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para almacén de obra de 5,98x2,45x2,45 m. de 14,65 m2. Estructura de acero galvanizado. Cubierta y cerramiento lateral de chapa galvanizada trapezoidal de 0,6 mm. reforzada con perfiles de acero, interior prelacado. Suelo de aglomerado hidrófugo de 19 mm. puerta de acero de 1 mm., de 0,80x2,00 m. pintada con cerradura. Ventana fija de cristal de 6 mm., recercado con perfil de goma. Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.			
O01OA070	0,085	h	Peón ordinario	17,86	1,52	
P31BC120	1,000	u	Alquiler mes caseta almacén 5,98x2,45 m	102,45	102,45	
P31BC340	0,085	u	Transporte 150 km entrega y recogida 1 módulo	481,26	40,91	

TOTAL PARTIDA **144,88**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

29.03.10		ms	ALQUILER CASETA OFICINA 11,36 m2 Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para oficina en obra de 4,64x2,45x2,45 m. de 11,36 m2. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido autoextinguible, interior con tablero melaminado en color. Cubierta en arco de chapa galvanizada ondulada reforzada con perfil de acero; fibra de vidrio de 60 mm., interior con tablero lacado. Suelo de aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mm., y poliestireno de 50 mm. con apoyo en base de chapa galvanizada de sección trapezoidal. Puerta de 0,8x2 m., de chapa galvanizada de 1 mm., reforzada y con poliestireno de 20 mm., picaporte y cerradura. Ventana aluminio anodizado corredera, contraventana de acero galvanizado. Instalación eléctrica a 220 V., toma de tierra, automático, 2 fluorescentes de 40 W., enchufe de 1500 W. punto luz exterior. Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.			
O01OA070	0,085	h	Peón ordinario	17,86	1,52	
P31BC150	1,000	u	Alquiler mes caseta oficina 4,64x2,45 m	126,32	126,32	
P31BC340	0,085	u	Transporte 150 km entrega y recogida 1 módulo	481,26	40,91	

TOTAL PARTIDA **168,75**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

29.03.11		ms	ALQUILER CASETA OFICINA 14,65 m2 Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para oficina en obra de 5,98x2,45x2,45 m. de 14,65 m2. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido autoextinguible, interior con tablero melaminado en color. Cubierta en arco de chapa galvanizada ondulada reforzada con perfil de acero; fibra de vidrio de 60 mm., interior con tablero lacado. Suelo de aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mm., y poliestireno de 50 mm. con apoyo en base de chapa galvanizada de sección trapezoidal. Puerta de 0,8x2 m., de chapa galvanizada de 1 mm., reforzada y con poliestireno de 20 mm., picaporte y cerradura. Ventana aluminio anodizado corredera, contraventana de acero galvanizado. Instalación eléctrica a 220 V., toma de tierra, automático, 2 fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. y punto luz exterior de 60 W. Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.			
O01OA070	0,085	h	Peón ordinario	17,86	1,52	
P31BC160	1,000	u	Alquiler mes caseta oficina 5,98x2,45 m	119,58	119,58	
P31BC340	0,085	u	Transporte 150 km entrega y recogida 1 módulo	481,26	40,91	

TOTAL PARTIDA **162,01**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y DOS EUROS con UN CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
29.03.12	ms	ALQUILER CASETA 2 OFICINAS 14,65 m2 Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para dos despachos de oficina en obra de 5,98x2,45x2,45 m. de 14,65 m2. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido autoextinguible, interior con tablero melaminado en color. Cubierta en arco de chapa galvanizada ondulada reforzada con perfil de acero; fibra de vidrio de 60 mm., interior con tablex lacado. Suelo de aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mm., y poliestireno de 50 mm. con apoyo en base de chapa galvanizada de sección trapezoidal. Puerta de 0,8x2 m., de chapa galvanizada de 1 mm., reforzada y con poliestireno de 20 mm., picaporte y cerradura. Ventana aluminio anodizado corredera, contraventana de acero galvanizado. Instalación eléctrica a 220 V., toma de tierra, automático, 2 fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. y punto luz exterior de 60 W. Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.			
O01OA070	0,085 h	Peón ordinario	17,86	1,52	
P31BC170	1,000 u	Alquiler mes caseta oficina+aseo 5,98x2,45 m	162,14	162,14	
P31BC340	0,085 u	Transporte 150 km entrega y recogida 1 módulo	481,26	40,91	
TOTAL PARTIDA					204,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

29.03.13	ms	ALQUILER CASETA OFIC.+ASEO 14,65 m2 Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para un despacho de oficina y un aseo con inodoro y lavabo de 5,98x2,45x2,45 m. de 14,65 m2. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido autoextinguible, interior con tablero melaminado en color. Cubierta en arco de chapa galvanizada ondulada reforzada con perfil de acero; fibra de vidrio de 60 mm., interior con tablex lacado. Suelo de aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mm., y poliestireno de 50 mm. con apoyo en base de chapa galvanizada de sección trapezoidal. Puerta de 0,8x2 m., de chapa galvanizada de 1 mm., reforzada y con poliestireno de 20 mm., picaporte y cerradura. Ventana aluminio anodizado corredera, contraventana de acero galvanizado. Instalación eléctrica 220 V., toma de tierra, automático, 2 fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. y punto luz exterior de 60 W. Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.			
O01OA070	0,085 h	Peón ordinario	17,86	1,52	
P31BC170	1,000 u	Alquiler mes caseta oficina+aseo 5,98x2,45 m	162,14	162,14	
P31BC340	0,085 u	Transporte 150 km entrega y recogida 1 módulo	481,26	40,91	
TOTAL PARTIDA					204,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

29.03.14	ms	ALQUI. CASETA 2 OFIC.+ASEO 19,40 m2 Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para dos despachos de oficina y un aseo con inodoro y lavabo de 7,92x2,45x2,45 m. de 19,40 m2. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido autoextinguible, interior con tablero melaminado en color. Cubierta en arco de chapa galvanizada ondulada reforzada con perfil de acero; fibra de vidrio de 60 mm., interior con tablex lacado. Suelo de aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mm., y poliestireno de 50 mm. con apoyo en base de chapa galvanizada de sección trapezoidal. Puerta de 0,8x2 m., de chapa galvanizada de 1 mm., reforzada y con poliestireno de 20 mm., picaporte y cerradura. Dos ventanas aluminio anodizado corredera, contraventana de acero galvanizado. Instalación eléctrica a 220 V., toma de tierra, automático, 2 fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. y punto luz exterior de 60 W. Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.			
O01OA070	0,085 h	Peón ordinario	17,86	1,52	
P31BC180	1,000 u	Alquiler mes caseta 2 oficina+aseo 7,92x2,45 m	178,55	178,55	
P31BC340	0,085 u	Transporte 150 km entrega y recogida 1 módulo	481,26	40,91	
TOTAL PARTIDA					220,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
29.03.15	ms	ALQUILER CASETA COMEDOR 19,40 m2 Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para comedor de obra de 7,92x2,45x2,45 m. de 19,40 m2. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido autoextinguible, interior con tablero melaminado en color. Cubierta en arco de chapa galvanizada ondulada reforzada con perfil de acero; fibra de vidrio de 60 mm., interior con tablex lacado. Suelo de aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mm., y poliestireno de 50 mm. con apoyo en base de chapa galvanizada de sección trapezoidal. Puerta de 0,8x2 m., de chapa galvanizada de 1 mm., reforzada y con poliestireno de 20 mm., picaporte y cerradura. Dos ventanas aluminio anodizado corredera, contraventana de acero galvanizado. Instalación eléctrica a 220 V., toma de tierra, automático, 2 fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. y punto luz exterior de 60 W. Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.			
O01OA070	0,085 h	Peón ordinario	17,86	1,52	
P31BC190	1,000 u	Alquiler mes caseta comedor 7,92x2,45 m	166,44	166,44	
P31BC340	0,085 u	Transporte 150 km entrega y recogida 1 módulo	481,26	40,91	
TOTAL PARTIDA					208,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

29.03.16	ud	CONSTRUC. CASETA VESTUARIO 20 m2 Ejecución de caseta para vestuario provisional de obra para 10 trabajadores de 20 m2. de superficie formada por: Preparación del terreno, excavación de zanjas, cimentación de hormigón armado, solera de 10 cm. sobre encachado de piedra, cerramiento de bloque de hormigón gris 40x20x20 a una cara vista enfoscado en su interior con mortero de cemento 1/4, distribución de aseos y ducha con tabicón de L.H.D., alicatado de azulejo blanco 15x15, falso techo de placas aislantes, cubierta de placa de fibrocemento g.o. gris sobre perfilera metálica, puertas en madera enrasada pintadas, 2 ventanas correderas de aluminio natural con luna de 6 mm. i. pintura, instalación eléctrica, fontanería y saneamiento para lavabo, inodoro y plato de ducha, p.p. de desmontaje, demolición y ayudas de albañilería, terminada. Según R.D. 486/97.			
E02AM010	50,000 m2	DESBR.Y LIMP.TERRENO A MÁQUINA	0,43	21,50	
E02EM020	7,920 m3	EXC.ZANJA A MÁQUINA T. FLOJOS	7,49	59,32	
E04CA025	7,920 m3	H.ARM. HA-25/P/40/I V.MANUAL	157,37	1.246,37	
E04SM080	50,000 m2	SOLER.HM-25, 10cm.+ENCACH.15cm	18,33	916,50	
E05HW020	10,000 m.	CARGADERO HORMIGÓN D/T 19 cm.	19,05	190,50	
P03AL005	240,150 kg	Acero laminado A-42b	0,76	182,51	
E07BHG060	60,900 m2	FÁB.BLOQ.HORMIG.GRIS 40x20x20 cm	29,32	1.785,59	
E07TL015	22,250 m2	TABICON LHD 24x11,5x7cm.INT.MORT.M-7,5	20,11	447,45	
E07RC020	10,230 m2	RECIBIDO CERCOS EN MUROS INT. C/YESO	20,66	211,35	
28.05.16	53,720 m2	ENFOSCADO BUENA VISTA M-10 VERTI.	9,99	536,66	
E12AC010	23,310 m2	ALIC.AZULEJO BLANCO 15x15cm. C/MORT.	32,80	764,57	
E09IFG010	20,000 m2	CUB.FIBRO.GRANONDA NATURAL	17,02	340,40	
E08TAK010	21,000 m2	FALSO TECHO YESO LAM. LISO N-13	25,73	540,33	
E13EPL010	5,000 ud	P.P. LISA HUECA,PINO P/PINTAR CERCO/DTO.	156,38	781,90	
E14AAC010	2,000 ud	VENT.AL.NA.CORRED. 2H.120x120cm.	174,76	349,52	
E16ALA050	2,880 m2	LUNA FLOAT INCOLORA 6 mm.	25,12	72,35	
P31BA050	1,000 u	Instalación eléctrica caseta 20 m2	195,48	195,48	
P31BA080	1,000 u	Instalación fontanería/sanitaria caseta 20 m2	444,44	444,44	
P31BA110	1,000 u	Red saneamiento caseta 20 m2	105,56	105,56	
E27EPA010	53,720 m2	PINT.PLÁS.LISA MATE ECONÓMICA BLA/COLOR	6,68	358,85	
E27ME030	21,000 m2	ESMALTE MATE S/MADERA	17,09	358,89	
E07WA060	0,500 ud	AYUDA ALBAÑ. INST. ESPECIAL.VIV.MULTIF.	89,40	44,70	
TOTAL PARTIDA					9.954,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
29.03.17		ud	CONSTRUCC. CASETA OFICINA 20 m2 Ejecución de caseta para oficina provisional de obra de 20 m2. de superficie formada por: Preparación del terreno, excavación de zanjas, cimentación de hormigón armado, solera de 10 cm. sobre encachado de piedra, cerramiento de bloque de hormigón gris 40x20x20 a una cara vista enfoscado en su interior con mortero de cemento 1/4, distribución de aseos y ducha con tabicón de L.H.D., alicatado de azulejo blanco 15x15, falso techo de placas aislantes, cubierta de placa de fibrocemento g.o. gris sobre perfilera metálica, puertas en madera enrasada pintadas, 2 ventanas correderas de aluminio natural con luna de 6 mm. i. pintura, instalación eléctrica, fontanería y saneamiento para lavado, e inodoro, p.p. de desmontaje, demolición y ayudas de albañilería, terminada. s/R.D. 486/97.			
E02AM010	50,000	m2	DESB.R.Y LIMP.TERRENO A MÁQUINA	0,43	21,50	
E02EM020	7,920	m3	EXC.ZANJA A MÁQUINA T. FLOJOS	7,49	59,32	
E04CA010	7,920	m3	H.ARM. HA-25/P/20/I V.MANUAL	158,57	1.255,87	
E04SM080	50,000	m2	SOLER.HM-25, 10cm.+ENCACH.15cm	18,33	916,50	
E05HW020	10,000	m.	CARGADERO HORMIGÓN D/T 19 cm.	19,05	190,50	
P03AL005	240,150	kg	Acero laminado A-42b	0,76	182,51	
E07BHG060	60,900	m2	FÁB.BLOQ.HORMIG.GRIS 40x20x20 cm	29,32	1.785,59	
E07TL015	6,500	m2	TABICON LHD 24x11,5x7cm.INT.MORT.M-7,5	20,11	130,72	
E07RC020	3,840	m2	RECIBIDO CERCOS EN MUROS INT. C/YESO	20,66	79,33	
28.05.16	50,000	m2	ENFOSCADO BUENA VISTA M-10 VERTI.	9,99	499,50	
E12AC010	13,000	m2	ALIC.AZULEJO BLANCO 15x15cm. C/MORT.	32,80	426,40	
E09IFG010	50,000	m2	CUB.FIBRO.GRANONDA NATURAL	17,02	851,00	
E08TAK010	21,000	m2	FALSO TECHO YESO LAM. LISO N-13	25,73	540,33	
E13EPL010	2,000	ud	P.P. LISA HUECA,PINO P/PINTAR CERCO/DTO.	156,38	312,76	
E14AAC010	1,000	ud	VENT.AL.NA.CORRED. 2H.120x120cm.	174,76	174,76	
E16ALA050	1,440	m2	LUNA FLOAT INCOLORA 6 mm.	25,12	36,17	
P31BA050	0,600	u	Instalación eléctrica caseta 20 m2	195,48	117,29	
P31BA080	1,000	u	Instalación fontanería/sanitaria caseta 20 m2	444,44	444,44	
P31BA110	0,600	u	Red saneamiento caseta 20 m2	105,56	63,34	
E27EPA010	50,000	m2	PINT.PLÁS.LISA MATE ECONÓMICA BLA/COLOR	6,68	334,00	
E27ME030	11,280	m2	ESMALTE MATE S/MADERA	17,09	192,78	
E07WA060	0,500	ud	AYUDA ALBAÑ. INST. ESPECIAL.VIV.MULTIF.	89,40	44,70	

TOTAL PARTIDA 8.659,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

29.03.18		m2	ADAPTACIÓN LOCAL ASEO-VESTUARIO Ejecución de adaptación de local existente para vestuario provisional de obra comprendiendo: División del local, distribución de aseos con tabicón de L.H.D., enfoscado interior con mortero de cemento 1/6, alicatado de azulejo blanco 15x15, puertas en madera enrasadas pintadas, i. pintura, instalación eléctrica, fontanería y saneamiento para lavado, inodoro y plato de ducha, terminada i. p.p. de desmontaje y demolición. s/R.D. 486/97.			
28.05.12	3,050	m2	FÁB.LADR.1/2P.HUECO DOBLE 8cm. MORT.M-5	24,43	74,51	
E07TL015	1,100	m2	TABICON LHD 24x11,5x7cm.INT.MORT.M-7,5	20,11	22,12	
E07RC020	0,500	m2	RECIBIDO CERCOS EN MUROS INT. C/YESO	20,66	10,33	
28.05.16	2,700	m2	ENFOSCADO BUENA VISTA M-10 VERTI.	9,99	26,97	
E12AC010	1,165	m2	ALIC.AZULEJO BLANCO 15x15cm. C/MORT.	32,80	38,21	
E13EPL010	0,250	ud	P.P. LISA HUECA,PINO P/PINTAR CERCO/DTO.	156,38	39,10	
P31BA050	0,050	u	Instalación eléctrica caseta 20 m2	195,48	9,77	
P31BA080	0,050	u	Instalación fontanería/sanitaria caseta 20 m2	444,44	22,22	
P31BA110	0,050	u	Red saneamiento caseta 20 m2	105,56	5,28	
E27EPA010	2,685	m2	PINT.PLÁS.LISA MATE ECONÓMICA BLA/COLOR	6,68	17,94	
E27ME030	0,630	m2	ESMALTE MATE S/MADERA	17,09	10,77	
E07WA060	0,050	ud	AYUDA ALBAÑ. INST. ESPECIAL.VIV.MULTIF.	89,40	4,47	

TOTAL PARTIDA 281,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
29.03.19		ud	ESTRUCTURA MET. CASETA ELEVADA 7,91 m2 Estructura metálica de elevación de caseta de 7,91 m2. a 2,5 m. de altura para paso de peatones, realizada con perfiles IPN-120 de acero A-42b mediante uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, des-puntos y dos manos de imprimación con pintura de minio de plomo, plataforma de acceso realizada con módulo de andamio de 200x63, incluso protección de barandillas y escalera de acceso, totalmete montado y colocado, según NTE-EAS/EAV, normas NBE-MV y R.D. 486/97.			
O01OA030	1,000	h	Oficial primera	21,01	21,01	
O01OA070	3,000	h	Peón ordinario	17,86	53,58	
E05AA010	402,610	kg	ACERO A-42b EN ESTRUCT.SOLDAD	1,90	764,96	
M13AC450	4,000	ud	Husillo 400 mm. cincado	13,40	53,60	
M13AC370	1,000	ud	Escalera de aluminio	38,91	38,91	
M13AC480	1,000	ud	Barandilla escalera	67,98	67,98	
M13AC490	1,000	ud	Barandilla de seguridad 200	10,21	10,21	
M13AC495	2,000	ud	Barandilla de seguridad 63	4,48	8,96	
M13AC330	1,000	ud	Plataforma metálica 2 m. galvaniz.	58,88	58,88	
M13AC030	2,000	ud	Cruceta 2 m. 4,7 kg.pint. and. estandar	11,11	22,22	
M13AC070	2,000	ud	Marco 2x0,73 m. 20 kg.galv. and. modular	59,00	118,00	

TOTAL PARTIDA **1.218,31**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 29.04 SEÑALIZACIÓN Y PROTECCIÓN

29.04.01		m.	CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm. Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y desmontaje, según R.D. 485/97 y R.D. 1627/97.			
O01OA070	0,050	h	Peón ordinario	17,86	0,89	
P31SB010	1,100	m	Cinta balizamiento bicolor 8 cm	0,10	0,11	

TOTAL PARTIDA **1,00**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS

29.04.02		m.	BANDEROLA SEÑALIZACIÓN COLGANTE Banderola de señalización colgante realizada de plástico de colores rojo y blanco, reflectante (amortizable en tres usos), colocación y desmontaje sobre soportes existentes, según R.D. 485/97 y R.D. 1627/97.			
O01OA070	0,100	h	Peón ordinario	17,86	1,79	
P31SB030	1,100	m	Banderola señalización reflectante	0,81	0,89	

TOTAL PARTIDA **2,68**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

29.04.03		m.	BANDEROLA SEÑALIZACIÓN I. POSTES Banderola de señalización colgante realizada de plástico de colores rojo y blanco, reflectante, incluido soporte metálico de 1,20 m (amortizable en tres usos), colocación y desmontaje, según R.D. 485/97 y R.D. 1627/97.			
O01OA070	0,050	h	Peón ordinario	17,86	0,89	
P31SB030	1,100	m	Banderola señalización reflectante	0,81	0,89	
P31SV080	0,333	u	Poste galvanizado 80x40x2 mm 2,00 m	21,34	7,11	

TOTAL PARTIDA **8,99**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

29.04.04		ud	BOYA DESTELLANTE CON CÉLULA FOT. Boya destellante amarilla con carcasa de plástico y soporte de anclaje, con célula fotobeléctrica y pilas, incluido colocación y desmontaje (amortizable en 4 usos), según R.D. 485/97 y R.D. 1627/97.			
O01OA070	0,100	h	Peón ordinario	17,86	1,79	
P31SB040	0,250	u	Boya destellante con soporte	28,67	7,17	

TOTAL PARTIDA **8,96**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

29.04.05		ud	CONO BALIZAMIENTO REFLECTANTE D=50 Cono de balizamiento reflectante de 50 cm de altura (amortizable en 4 usos), según R.D. 485/97 y R.D. 1627/97.			
O01OA070	0,100	h	Peón ordinario	17,86	1,79	
P31SB060	0,250	u	Cono balizamiento estándar h=50 cm	5,92	1,48	

TOTAL PARTIDA **3,27**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
29.04.06		ud	BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE			
			Foco de balizamiento intermitente (amortizable en 4 usos), según R.D. 485/97 y R.D. 1627/97.			
O01OA070	0,100	h	Peón ordinario	17,86	1,79	
P31SB080	0,250	u	Baliza luminosa intermitente	22,81	5,70	
TOTAL PARTIDA						7,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

29.04.07		ud	PIQUETA 10x30x75 cm. ROJO Y BLANCO			
			Piqueta de medias 10x20x75 cm., color rojo y blanco, (amortizable en cinco usos). s/R.D. 485/97 y R.D. 1627/97.			
O01OA070	0,100	h	Peón ordinario	17,86	1,79	
P31SB090	0,250	u	Piqueta rojo y blanco 10x 30x 75 cm	25,47	6,37	
TOTAL PARTIDA						8,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

29.04.08		ud	PIQUETA 10x10x40 cm.			
			Piqueta de medias 10x10x40 cm., color rojo y blanco, (amortizable en cinco usos). s/R.D. 485/97 y R.D. 1627/97.			
O01OA070	0,100	h	Peón ordinario	17,86	1,79	
P31SB100	0,250	u	Piqueta 10x 10x 40 cm	5,36	1,34	
TOTAL PARTIDA						3,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TRECE CÉNTIMOS

29.04.09		ud	SEÑAL TRIANGULAR L=70cm. I/SOPORTE			
			Señal de seguridad triangular de L=70 cm., normalizada, con trípode tubular, amortizable en cinco usos, i/colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97 y R.D. 1627/97.			
O01OA050	0,150	h	Ayudante	18,70	2,81	
P31SV010	0,200	u	Señal triangular L=70 cm reflexivo E.G.	49,25	9,85	
P31SV155	0,200	ud	Caballote para señal D=60 L=90,70	22,58	4,52	
TOTAL PARTIDA						17,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

29.04.10		ud	SEÑAL TRIANGULAR L=90cm. I/SOPORTE			
			Señal de seguridad triangular de L=90 cm., normalizada, con trípode tubular, amortizable en cinco usos, i/colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97 y R.D. 1627/97.			
O01OA050	0,200	h	Ayudante	18,70	3,74	
P31SV015	0,200	ud	Señal triang. L=90 cm.reflex. EG	32,52	6,50	
P31SV155	0,200	ud	Caballote para señal D=60 L=90,70	22,58	4,52	
TOTAL PARTIDA						14,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

29.04.11		ud	SEÑAL CUADRADA L=60cm.I/SOPORTE			
			Señal de seguridad cuadrada de 60x60 cm., normalizada, con soporte de acero galvanizado de 80x40x2 mm. y 2 m. de altura, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado H-100/40, colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97 y R.D. 1627/97.			
O01OA070	0,250	h	Peón ordinario	17,86	4,47	
P31SV030	0,200	u	Señal cuadrada L=60 cm reflexivo E.G.	48,98	9,80	
P31SV080	0,200	u	Poste galvanizado 80x40x2 mm 2,00 m	21,34	4,27	
A03H060	0,064	m3	HORMIGÓN DOSIFICACIÓN 225 kg /CEMENTO Tmáx.40 mm	73,78	4,72	
TOTAL PARTIDA						23,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
29.04.12		ud	SEÑAL CIRCULAR D=60cm. I/SOPORTE			
			Señal de seguridad circular de D=60 cm., normalizada, con soporte metálico de acero galvanizado de 80x40x2 mm. y 2 m. de altura, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado H-100/40, colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97 y R.D. 1627/97.			
O01OA070	0,250	h	Peón ordinario	17,86	4,47	
P31SV040	0,200	u	Señal circular D=60 cm reflexivo E.G.	55,53	11,11	
P31SV080	0,200	u	Poste galvanizado 80x40x2 mm 2,00 m	21,34	4,27	
A03H060	0,064	m3	HORMIGÓN DOSIFICACIÓN 225 kg /CEMENTO Tmáx.40 mm	73,78	4,72	

TOTAL PARTIDA 24,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

29.04.13		ud	SEÑAL STOP D=60cm. I/SOPORTE			
			Señal de stop, tipo octogonal de D=60 cm., normalizada, con soporte de acero galvanizado de 80x40x2 mm. y 2 m. de altura, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado H-100/40, colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97 y R.D. 1627/97.			
O01OA070	0,300	h	Peón ordinario	17,86	5,36	
P31SV060	0,200	u	Señal octogonal D=60 cm reflexivo E.G.	62,23	12,45	
P31SV080	0,200	u	Poste galvanizado 80x40x2 mm 2,00 m	21,34	4,27	
A03H060	0,064	m3	HORMIGÓN DOSIFICACIÓN 225 kg /CEMENTO Tmáx.40 mm	73,78	4,72	

TOTAL PARTIDA 26,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

29.04.14		ud	SEÑAL TRÁFICO BOLSA PLÁSTICO			
			Señal de tráfico pintada sobre bolsa de plástico (amortizable en un uso) montada sobre bastidor metálico (amortizable en tres usos) i/colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97 y R.D. 1627/97.			
O01OA070	0,100	h	Peón ordinario	17,86	1,79	
P31SV070A	1,000	u	Señal tráfico bolsa plástico	3,52	3,52	
P31SV080A	0,333	u	Bastidor señal t.bolsa plást.	12,71	4,23	

TOTAL PARTIDA 9,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

29.04.15		ud	PALETA MANUAL 2 CARAS STOP-OBL.			
			Señal de seguridad manual a dos caras: Stop-Dirección obligatoria, tipo paleta. (amortizable en dos usos). s/R.D. 485/97 y R.D. 1627/97.			
O01OA070	0,100	h	Peón ordinario	17,86	1,79	
P31SV090	0,500	u	Paleta manual 2 caras stop-dirección obligatoria	20,45	10,23	

TOTAL PARTIDA 12,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con DOS CÉNTIMOS

29.04.16		ud	PANEL DIRECCIONAL C/SOPORTE			
			Panel direccional reflectante de 60x90 cm., con soporte metálico, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado H-100/40, colocación y montaje. s/R.D. 485/97 y R.D. 1627/97.			
O01OA070	0,300	h	Peón ordinario	17,86	5,36	
P31SV100	0,200	u	Panel dirección reflectante 60x90 cm	133,76	26,75	
P31SV110	0,200	u	Soporte panel dirección metálico	14,23	2,85	
A03H060	0,064	m3	HORMIGÓN DOSIFICACIÓN 225 kg /CEMENTO Tmáx.40 mm	73,78	4,72	

TOTAL PARTIDA 39,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

29.04.17		ud	PLACA SEÑALIZACIÓN RIESGO			
			Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x30 cm., fijada mecánicamente, amortizable en 3 usos, incluso colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97 y R.D. 1627/97.			
O01OA070	0,150	h	Peón ordinario	17,86	2,68	
P31SV120	0,333	u	Placa informativa PVC 50x30 cm	6,80	2,26	

TOTAL PARTIDA 4,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
29.04.18		ud	CARTEL INFORMATIVO DE OBRAS			
			Cartel de vinilo pintado (carteles de obra, etc), de advertencia y peligro de obras de dimensiones 50X40 cm. colocado siempre en lugar visible.			
O01OA040	0,100	h	Oficial segunda	19,38	1,94	
O01OA070	0,100	h	Peón ordinario	17,86	1,79	
P27EN090	1,000	m2	Panel acero perfilado pintado	75,03	75,03	
TOTAL PARTIDA						78,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

29.04.19		ud	PROTECCIÓN MOBILIARIO VARIO			
			UD Protección de 50 Ud. de mobiliario vario, mediante enbalado con lamina de polietileno de 0,5 mm. De espesor, dejando elemento perfectamente cubierto.			
O01OA050	0,200	h	Ayudante	18,70	3,74	
O01OA070	0,200	h	Peón ordinario	17,86	3,57	
P07W190	3,000	m.	Film protector polietileno	0,15	0,45	
P07W350	2,000	ud	Rollo cinta autoadh.americana 132mx7,5cm.	1,62	3,24	
P25WW220A	1,000	ud	Pequeño material protecc.	0,91	0,91	
TOTAL PARTIDA						11,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

29.04.20		ud	CUADRO SECUNDARIO OBRA Pmáx.20kW			
			Cuadro secundario de obra para una potencia máxima de 20 kW. compuesto por armario metálico con revestimiento de poliéster, de 90x60 cm., índice de protección IP 559, con cerradura, interruptor automático magnetotérmico de 4x40 A., un interruptor automático diferencial de 4x40 A. 300 mA., dos interruptores automáticos magnetotérmicos de 4x30 A., dos de 2x25 A. y dos de 2x16 A., dos bases de enchufe IP 447 de 400 V. 32 A. 3p+T., dos de 230 V. 32 A. 2p+T., y dos de 230 V. 16 A. 2p+T., incluyendo cableado, rótulos de identificación de circuitos, bornes de salida y p.p. de conexión a tierra, para una resistencia no superior de 80 Ohmios, instalado, (amortizable en 4 obras). s/R.D. 486/97. s/ITC-BT-33 del REBT, RD 842/2002 de 02/08/2002 y R.D. 614/2001.			
P31CE150	0,250	u	Cuadro secundario obra potencia máxima 20 kW	720,96	180,24	
TOTAL PARTIDA						180,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

29.04.21		ud	CUADRO SECUNDARIO OBRA Pmáx.40kW			
			Cuadro secundario de obra para una potencia máxima de 40 kW. compuesto por armario metálico con revestimiento de poliéster, de 90x60 cm., índice de protección IP 559, con cerradura, interruptor automático magnetotérmico+diferencial de 4x125 A., dos interruptores automático magnetotérmico de 4x63 A., dos de 4x30 A., dos de 2x25 A. y dos de 2x16 A., dos bases de enchufe IP 447 de 400 V. 63 A. 3p+T., dos de 400 V. 32 A. 3p+T., dos de 230 V. 32 A. 2p+T. y dos de 230 V. 16 A. 2p+T. incluyendo cableado, rótulos de identificación de circuitos, bornes de salida y p.p. de conexión a tierra, para una resistencia no superior de 80 Ohmios, instalado, (amortizable en 4 obras). s/R.D. 486/97. s/ITC-BT-33 del REBT, RD 842/2002 de 02/08/2002 y R.D. 614/2001.			
P31CE160	0,250	u	Cuadro secundario obra potencia máxima 40 kW	1.353,17	338,29	
TOTAL PARTIDA						338,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

29.04.22		ud	PROTECCIÓN ELEMENTOS VENTILACIÓN			
			Sellado y protección de elementos de difusión de ventilación para evitar dispersión de polvo.			
O01OA050	0,090	h	Ayudante	18,70	1,68	
O01OA070	0,090	h	Peón ordinario	17,86	1,61	
P07W190	0,200	m.	Film protector polietileno	0,15	0,03	
P07W350	0,400	ud	Rollo cinta autoadh.americana 132mx7,5cm.	1,62	0,65	
TOTAL PARTIDA						3,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

29.04.23		ud	PROTECCIÓN MECANISMOS PCI			
			Protección y sellado de mecanismos de protección y/o detección contra incendios, totalmente aislados.			
O01OA050	0,089	h	Ayudante	18,70	1,66	
O01OA070	0,090	h	Peón ordinario	17,86	1,61	
P07W190	0,100	m.	Film protector polietileno	0,15	0,02	
P07W350	0,200	ud	Rollo cinta autoadh.americana 132mx7,5cm.	1,62	0,32	
TOTAL PARTIDA						3,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
29.04.24	ml	SECTORIZACION CON PLASTICOS Sectorizacion mediante la colocacion de plastico que impida el paso de polvo y suciedades a zonas limpias, de suelo a techo, fijada y sellada con cinta americana.			
O01OA050	0,150 h	Ayudante	18,70	2,81	
O01OA070	0,150 h	Peón ordinario	17,86	2,68	
P07W190	1,000 m.	Film protector polietileno	0,15	0,15	
P07W350	2,000 ud	Rollo cinta autoadh.americana 132mx7,5cm.	1,62	3,24	
P25WW220A	1,000 ud	Pequeño material protecc.	0,91	0,91	
TOTAL PARTIDA					9,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 29.05 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD

29.05.01	ud	COSTE MENSUAL LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN Coste mensual de limpieza y desinfección de casetas de obra, considerando dos horas a la semana de un peón ordinario.			
P31W030	1,000 u	Coste mensual limpieza-desinfección	129,28	129,28	
TOTAL PARTIDA					129,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTINUEVE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

29.05.02	ud	REVISIÓN QUINCENAL DE ANDAMIO Revisión quincenal del estado general de andamios tubulares por personal externo a la empresa. Revisión realizada por dos personas durante una jornada de 4 horas. Según R.D. 2177/2004.			
P31W080	4,000 h	Revisión quincenal andamio	56,62	226,48	
TOTAL PARTIDA					226,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTISEIS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
CAPÍTULO C30 CONTROL DE CALIDAD						
SUBCAPÍTULO 30.01 CONTROL DE CALIDAD DE MATERIALES MEDIANTE ENSAYOS						
30.01.01		ud	CONSISTENCIA HORMIGON, S/ EHE-08			
			Determinación de la consistencia Y RESISTENCIA del hormigón, mediante la medida del asiento en el cono de Abrams, s/ UNE-EN 12350-2:2006 y EHE-08, de una porción de una masada de hormigón fresco.			
O01OB520	0,017	h.	Equipo técnico laboratorio	122,00	2,07	
P32HF010	1,000	ud	Ensayo Consistencia cono Abrams	5,13	5,13	
P32HF020	1,000	ud	Ensayo Resistencia probetas	68,00	68,00	
TOTAL PARTIDA						75,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS						
30.01.02		ud	ARR. NUDO ARMADURAS PASIVAS NORM., S/ EHE-08			
			Ensayo para la comprobación de la resistencia de arrancamiento del nudo en armaduras pasivas normalizadas, para su uso en hormigón armado s/ EHE-08, s/ UNE-EN ISO 15630-2:2003.			
O01OB520	0,017	h.	Equipo técnico laboratorio	122,00	2,07	
P32HC910	1,000	ud	Ensayo res.Al arr. Del nudo, armaduras normalizadas	30,82	30,82	
TOTAL PARTIDA						32,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
30.01.03		ud	ENSAYO SOLDADURAS, LIQUIDOS PENETRANTES			
			Ensayo y reconocimiento de cordón de soldadura, realizado con líquidos penetrantes, s/UNE-EN 571-1.			
O01OB520	0,033	h.	Equipo técnico laboratorio	122,00	4,03	
P32M050	1,000	u	Tolerancia dimensión tableros contrachapados	67,56	67,56	
TOTAL PARTIDA						71,59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
30.01.04		ud	EXAMEN VISUAL DE SOLDADURAS			
			Examen visual para control de la ejecución de soldaduras en estructuras metálicas, s/UNE-EN 970.			
O01OB520	0,041	h.	Equipo técnico laboratorio	122,00	5,00	
P32M045	1,000	ud	Examen visual de cordón soldadura	10,26	10,26	
TOTAL PARTIDA						15,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS						
30.01.05		ud	ESPESOR RECUBRIMIENTO, ACEROS			
			Ensayo para determinar el espesor de revestimientos no conductores aplicados sobre perfiles de acero mediante ensayo con medidor por corrientes de Foucault.			
O01OB520	0,017	h.	Equipo técnico laboratorio	122,00	2,07	
P32QC030	1,000	ud	Ensayo espesor de recubrimiento s/ metales	10,25	10,25	
TOTAL PARTIDA						12,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS						
30.01.06		ud	LOTE CONTROL RESISTENCIA, MORTERO			
			Ensayo para comprobación, en la recepción, de la calidad de los morteros de cemento mediante la fabricación de 3 probetas de 4+4+16 cm. y comprobación de la resistencia a compresión, a 14 y 28 días, de probetas talladas de 4+4+4 cm., s/ UNE-EN 1015-11:2000			
O01OB520	0,017	h.	Equipo técnico laboratorio	122,00	2,07	
P32HO005	1,000	ud	Fabricación 3 probetas de 4x4x16 cm	48,09	48,09	
P32HO060	1,000	ud	Ensayo resistencia a compresión, morteros	49,00	49,00	
TOTAL PARTIDA						99,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS						
30.01.07		ud	HUMEDAD SOPORTE			
			Medición contenido de humedad con higrómetro de carburo en mortero soporte, previamente a la colocación de pavimento.			
O01OB520	0,017	h.	Equipo técnico laboratorio	122,00	2,07	
P32CM020	1,000	u	Humedad con higrómetro	12,46	12,46	
TOTAL PARTIDA						14,53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS						
30.01.08		ud	DETERMINACIÓN DENS./HUMED. "IN SITU" MÉTODO ISOTOPOS RADIOAC.			
			Determinación de la densidad y humedad "in situ" por método de isótopos radiactivos (sin incluir desplazamiento) ASTM D 3 017 hasta 10 puntos, por unidad.			

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
O01OB520	0,017 h.	Equipo técnico laboratorio	122,00	2,07	
E30FK1300	1,000 ud	Ensayo determinación de densidad y humedad	18,00	18,00	
TOTAL PARTIDA					20,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SIETE CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 30.02 CONTROL DE LA OBRA TERMINADA

30.02.01	ud	PRUEBA ESTANQUEIDAD Y SERVICIO, AZOTEAS Prueba de estanqueidad y servicio de azoteas, con criterios s/ CTE-DB-HS-1, mediante inundación con agua de paños entre limatesas previo taponado de desagües y mantenimiento durante un periodo mínimo de 24 horas, comprobando las filtraciones al interior y el desaguado del 100% de la superficie probada. Incluso emisión del informe de la prueba.			
O01OB520	1,231 h.	Equipo técnico laboratorio	122,00	150,18	
TOTAL PARTIDA					150,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

30.02.02	ud	PRUEBA ESCORRENTIA, FACHADAS Prueba de escorrentia en fachadas para comprobar las condiciones de estanqueidad, mediante el regado con aspersores durante un periodo mínimo de 6 horas, comprobando filtraciones al interior. Incluso emisión del informe de la prueba.			
O01OB520	1,641 h.	Equipo técnico laboratorio	122,00	200,20	
TOTAL PARTIDA					200,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

30.02.03	ud	CONTROL DE LAS CONDICIONES ACÚSTICAS DE LA EDIFICACION Pruebas y evaluaciones acústicas finales "in situ" de ruido ambiental, aislamiento y acondicionamiento acústico, según requisitos normativos, incluyendo la emisión de informe de resultados			
O01OB520	16,000 h.	Equipo técnico laboratorio	122,00	1.952,00	
TOTAL PARTIDA					1.952,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
CAPÍTULO C31 GESTION DE RESIDUOS					
31.01	m3	TRANSPORTE DE TIERRAS Y MATERIALES PETREOS NIVEL 1			
		Transporte de tierras y materiales petreos de nivel 1, al vertedero a una distancia menor de 10 km, considerando ida y vuelta, con camión basculante cargado a máquina, canon de vertedero , considerando también la carga, considerando todos los trabajos, mano de obra, medios y materiales auxiliares, pequeño material y ayudas de albañilería necesarios para la correcta y completa ejecución de esta partida.			
M05PN0102	0,050 h	Pala cargadora neumáticos 2	39,83	1,99	
M07N060St	1,000 m3	Canon de desbroce a vertedero2	2,10	2,10	
TOTAL PARTIDA					4,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS					
31.02	m3	TRANSPORTE DE TIERRAS Y MATERIALES PETREOS NIVEL 2			
		Transporte de tierras y materiales petreos de nivel 2, al vertedero a una distancia menor de 10 km, considerando ida y vuelta, con camión basculante cargado a máquina, canon de vertedero, considerando todos los trabajos, mano de obra, medios y materiales auxiliares, pequeño material y ayudas de albañilería necesarios para la correcta y completa ejecución de esta partida.			
M05PN0102	0,200 h	Pala cargadora neumáticos 2	39,83	7,97	
M07N060St	1,000 m3	Canon de desbroce a vertedero2	2,10	2,10	
TOTAL PARTIDA					10,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SIETE CÉNTIMOS					
31.03	m3	TRANSPORTE DE TIERRAS Y MATERIALES NO PETREOS NIVEL 2			
		Transporte de tierras y materiales no petreos de nivel 2, al vertedero a una distancia menor de 10 km, considerando ida y vuelta, con camión basculante cargado a máquina, canon de vertedero , considerando también la carga, considerando todos los trabajos, mano de obra, medios y materiales auxiliares necesarios para la correcta y completa ejecución de esta partida.			
M05PN0102	0,200 h	Pala cargadora neumáticos 2	39,83	7,97	
M07N060St	1,000 m3	Canon de desbroce a vertedero2	2,10	2,10	
TOTAL PARTIDA					10,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SIETE CÉNTIMOS					
31.04	m3	TRANSPORTE DE TIERRAS Y MATERIALES PELIGROSOS NIVEL 2			
		Transporte de tierras y materiales no petreos de nivel 2, al vertedero a una distancia menor de 10 km, considerando ida y vuelta, con camión basculante cargado a máquina, canon de vertedero , considerando todos los trabajos, mano de obra, medios y materiales auxiliares, pequeño material y ayudas de albañilería necesarios para la correcta y completa ejecución de esta partida.			
M05PN0102	0,030 h	Pala cargadora neumáticos 2	39,83	1,19	
M07N060Sd2	1,000 m3	Canon de desbroce a vertedero resid peligrosos2	15,00	15,00	
TOTAL PARTIDA					16,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS					
31.05	ud	ALMACENAJE DE AMIANTO ALMACEN PORTATIL			
		Gestión y almacenaje en almacen portatil de 6 *1,5 m de productos procedentes de la demolición que contienen amianto, canon de vertedero .considerando todos los trabajos, mano de obra, medios y materiales auxiliares, pequeño material y ayudas de albañilería necesarios para la correcta y completa ejecución de esta partida.			
O01OA090	0,820 h	Cuadrilla A	48,64	39,88	
O01OC330	0,820 h	Vigilante medioambiental	21,01	17,23	
ALAMCEND	1,000 UD	Almacén de residuos peligrosos con bandeja de chapa 6x1,5 m	1.100,00	1.100,00	
TOTAL PARTIDA					1.157,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE EUROS con ONCE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
31.06	ud	TRASLADO DE AMIANTO EMBALAJE Traslado de fibrocemento al vertedero a una distancia menor de 10 km, considerando ida y vuelta, con vehículo homologado para el traslado de amianto en sacos autorizados de 120 l, canon de vertedero .considerando todos los trabajos, mano de obra, medios y materiales auxiliares, pequeño material y ayudas de albañilería necesarios para la correcta y completa ejecución de esta partida.			
O01OA090	0,820 h	Cuadrilla A	48,64	39,88	
O01OC330	0,820 h	Vigilante medioambiental	21,01	17,23	
sac 36	1,000 ud	Saco de 150l marcado y homologado	60,00	60,00	
EQUIPOSD	1,000 h	equipo de transporte amianto	50,00	50,00	
M07N060Sd2	0,050 m3	Canon de desbroce a vertedero resid peligrosos2	15,00	0,75	

TOTAL PARTIDA **167,86**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

31.07	m3	REPERCUSION COSTES DE GESTION Repercusión costes de gestion por m3 de tierras de costes administrativos y materiales nivel 2, al vertedero a una distancia menor de 10 km, considerando ida y vuelta, con camión basculante cargado a máquina, canon de vertedero, considerando todos los trabajos, mano de obra, medios y materiales auxiliares, pequeño material y ayudas de albañilería necesarios para la correcta y completa ejecución de esta partida.			
M07N060Sd3	1,000 m3	costes administrativos y de gestion	1,45	1,45	

TOTAL PARTIDA **1,45**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

31.08	u	ENTREGA, ALQUILER, RECOGIDA Y CANÓN DE CONTENEDOR RCD 8 m3 Coste del alquiler de contenedor de 8 m3 de capacidad para RCD, sólo permitido éste tipo de residuo en el contenedor por el gestor de residuos no peligrosos (autorizado por la Consejería de Medio Ambiente). Según Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.			
M07N200	4,000 t	Canon escombros sucio a planta RCD	35,82	143,28	
M13O530	1,000 u	Entrega y recogida contenedor 8 m3 d<50 km	84,21	84,21	
M13O470	1,000 mes	Alquiler contenedor RCD 8 m3	82,73	82,73	

TOTAL PARTIDA **310,22**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DIEZ EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS Y AUXILIARES

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
CAPÍTULO 00 AUXILIARES			
A01A010	m3	PASTA DE CAL APAGADA AMASADA Pasta de cal viva apagada, amasada manualmente.	83,23
		OCHENTA Y TRES EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS	
A01A020	m3	PASTA DE ESCAYOLA Pasta de escayola amasada manualmente.	111,00
		CIENTO ONCE EUROS	
A01A030	m3	PASTA DE YESO NEGRO Pasta de yeso negro amasado manualmente s/Ry -85.	95,19
		NOVENTA Y CINCO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS	
A01A040	m3	PASTA DE YESO BLANCO Pasta de yeso blanco amasado manualmente.	100,26
		CIENT EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS	
A01A050	m3	YESO PARA PROYECTAR Pasta de yeso y aditivos especial para proyectar, amasado a mano.	137,86
		CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
A01A061	m3	PASTA CEMENTO CEM II/A-P 42,5 R Pasta de cemento CEM II/A-P 42,5 R, amasado a mano, s/RC-16.	184,51
		CIENTO OCHENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS	
A01L020	m3	LECHADA CEMENTO CEM II/B-P 32,5 N Lechada de cemento CEM II/B-P 32,5 N 1/2, amasada a mano, s/RC-16.	78,10
		SETENTA Y OCHO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	
A01L030	m3	LECHADA CEMENTO CEM II/B-P 32,5 N Lechada de cemento CEM II/B-P 32,5 N 1/3, amasado a mano, s/RC-16.	71,68
		SETENTA Y UN EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
A01L080	m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-II/A-L 42,5 R Lechada de cemento blanco BL-II/A-L 42,5 R, amasado a mano, s/RC-03.	131,21
		CIENTO TREINTA Y UN EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS	
A01L090	m3	LECHADA CEMENTO BLANCO BL 22,5 X Lechada de cemento blanco BL 22,5 X amasado a mano, s/RC-16.	121,31
		CIENTO VEINTIUN EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS	
A02A020	m3	MORTERO CEMENTO M-5 AMASADO A MANO Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5, amasado a mano, s/RC-16.	98,04
		NOVENTA Y OCHO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS	
A02A021	m3	MORTERO CEMENTO M-5 ELABORADO A MANO SEMISECO Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5 para uso corriente (G), con resistencia a compresión a 28 días de 5,00 N/mm2, amasado a mano semiseco para solar, s/RC-16.	70,83
		SETENTA EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS	
A02A022	m3	MORTERO CEMENTO M-5 C/MIGA ELABORADO A MANO Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de miga de tipo M-5 para uso corriente (G), con resistencia a compresión a 28 días de 5,00 N/mm2, amasado a mano, s/RC-16.	88,58
		OCHENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
A02A050	m3	MORTERO CEMENTO M-15 Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-15 para uso corriente (G), con resistencia a compresión a 28 días de 20 N/mm2, confeccionado con hormigonera de 200 l, s/RC-16 y UNE-EN 998-2:2004.	87,99
		OCHENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
A02A060	m3	MORTERO CEMENTO M-10 Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-10 para uso corriente (G), con resistencia a compresión a 28 días de 10 N/mm2, confeccionado con hormigonera de 200 l, s/RC-16 y UNE-EN 998-2:2004.	85,78
		OCHENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
A02A070	m3	MORTERO CEMENTO M-7,5 Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-7,5 para uso corriente (G), con resistencia a compresión a 28 días de 7,5 N/mm2, confeccionado con hormigonera de 200 l, s/RC-03 y UNE-EN-998-1:2004.	82,95
		OCHENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
A02A080	m3	MORTERO CEMENTO M-5 Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-5 para uso corriente (G), con resistencia a compresión a 28 días de 5,0 N/mm2, confeccionado con hormigonera de 200 l, s/RC-16 y UNE-EN 998-2:2004.	76,35
		SETENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS	
A02A090	m3	MORTERO CEMENTO M-2,5 Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-2,5 para uso corriente (G), con resistencia a compresión a 28 días de 2,5 N/mm2, confeccionado con hormigonera de 200 l, s/RC-16 y UNE-EN 998-2:2004.	71,71
		SETENTA Y UN EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS	
A02A120	m3	MORTERO CEMENTO M-5 BOMBEADO Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-5 para uso corriente (G), con resistencia a compresión a 28 días de 5,0 N/mm2, confeccionado con hormigonera de 200 l y bombeado con equipo de bombeo entre 40 y 100 m3 diarios, s/RC-16 y UNE-EN 998-2:2004.	91,14
		NOVENTA Y UN EUROS con CATORCE CÉNTIMOS	
A02A140	m3	MORTERO CEMENTO M-5 C/A.MIGA Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de miga de tipo M-5 para uso corriente (G), con resistencia a compresión a 28 días de 5,0 N/mm2, confeccionado con hormigonera de 200 l, s/RC-16 y UNE-EN 998-2:2004.	93,07
		NOVENTA Y TRES EUROS con SIETE CÉNTIMOS	
A02A160	m3	MORTERO CEMENTO M-5 C/MEZCLA RIO-MIGA Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y mezcla de arena de miga y río, tipo M-5 para uso corriente (G), con resistencia a compresión a 28 días de 5,0 N/mm2, confeccionado con hormigonera de 200 l, s/RC-16 y UNE-EN 998-2:2004.	69,76
		SESENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
A02A170	m3	MORTERO CEMENTO M-10 C/MEZCLA RIO-MIGA Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y mezcla de arena de miga y río, tipo M-10 para uso corriente (G), con resistencia a compresión a 28 días de 10,0 N/mm2, confeccionado con hormigonera de 200 l, s/RC-16 y UNE-EN 998-2:2004.	80,72
		OCHENTA EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS	
A02B040	m3	MORTERO CEMENTO BLANCO ARENA BLANCA M-20 Mortero de cemento blanco BL-II/A-L 42,5 R y arena blanca nº 2, M-20 confeccionado con hormigonera de 200 l, s/RC-16.	161,90
		CIENTO SESENTA Y UN EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	
A02M010	m3	MORTERO BASTARDO CAL M-7,5 CEM II/B-P 32,5 N Mortero bastardo con cemento CEM II/B-P 32,5 N cal y arena de río M-7,5 confeccionado con hormigonera de 200 l, s/RC-16.	118,39
		CIENTO DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
A02M020	m3	MORTERO BASTARDO CAL M-5 CEM II/B-P 32,5 N Mortero bastardo con cemento CEM II/B-P 32,5 N cal y arena de río M-5 confeccionado con hormigonera de 200 l, s/RC-16.	98,85
		NOVENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
A02M040	m3	MORT.BAST.CAL M-5 CEM BL-II/A-L 42,5 R Mortero bastardo con cemento blanco BL-II/A-L 42,5 R, cal y arena de río M-5, confeccionado con hormigonera de 200 l., s/RC-03.	123,46
		CIENTO VEINTITRES EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
A02S020	m3	MORTERO CEMENTO HIDRÓFUGO M-10 Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-10 con aditivo hidrófugo confeccionado con hormigonera de 200 l, s/RC-16.	101,78
		CIENTO UN EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
A02S040	m3	MORTERO CEMENTO C/PLASTIFICANTE M-5 Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5 con aditivo plastificante confeccionado con hormigonera de 200 l, s/RC-16.	79,49
		SETENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
A02S090	m3	MORTERO AISLANTE M-1 Mortero aislante M-1, de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arcilla expandida tipo G-3 o F-3, confeccionado con hormigonera de 250 l, s/RC-16.	100,48
		CIEN EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
A03H050	m3	HORMIGÓN DOSIFICACIÓN 250 kg /CEMENTO Tmáx.20 mm Hormigón de dosificación 250 kg con cemento CEM II/B-P 32,5 N, arena de río y árido rodado Tmáx 20 mm, con hormigonera de 300 l, para vibrar y consistencia plástica.	74,52
		SETENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS	
A03H060	m3	HORMIGÓN DOSIFICACIÓN 225 kg /CEMENTO Tmáx.40 mm Hormigón de dosificación 225 kg con cemento CEM II/B-P 32,5 N, arena de río y árido rodado Tmáx. 40 mm., con hormigonera de 300 l., para vibrar y consistencia plástica.	73,34
		SETENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
A03H070	m3	HORMIGÓN DOSIFICACIÓN 290 kg /CEMENTO Tmáx.20 mm Hormigón de dosificación 290 kg con cemento CEM II/B-P 32,5 N, arena de río y árido rodado Tmáx 20 mm, con hormigonera de 300 l, para vibrar y consistencia plástica.	77,08
		SETENTA Y SIETE EUROS con OCHO CÉNTIMOS	
A03H090	m3	HORMIGÓN DOSIFICACIÓN 330 kg /CEMENTO Tmáx.20 mm Hormigón de dosificación 330 kg con cemento CEM II/B-P 32,5 N, arena de río y árido rodado Tmáx 20 mm, con hormigonera de 300 l, para vibrar y consistencia plástica.	79,84
		SETENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
A03H110	m3	HORMIGÓN DOSIFICACIÓN 365 kg /CEMENTO Tmáx.20 mm Hormigón de dosificación 365 kg con cemento CEM II/B-P 32,5 N, arena de río y árido rodado Tmáx 20 mm, con hormigonera de 300 l, para vibrar y consistencia plástica.	83,77
		OCHENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
A03S010	m3	HORMIGÓN CELULAR CEM II/B-P 32,5N Hormigón celular de cemento espumado para formación de pendientes y aislamiento térmico de cubiertas y azoteas, a base de cemento CEM II/B-P 32,5 N, agua y adición de aditivo aireante, elaborado en central.	94,59
		NOVENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
A03S020	m3	HORMIGÓN AISLANTE (650 kg/m3) Hormigón aislante de densidad 650 kg/m3, con cemento CEM II/B-P 32,5 N y arcilla expandida tipo G-3 o F-3, confeccionado en obra con hormigonera de 250 l.	114,38
		CIENTO CATORCE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
CAPÍTULO 01 MANO DE OBRA			
001OA010	h	Encargado	20,52
		VEINTE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS	
001OA020	h	Capataz	20,04
		VEINTE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS	
001OA030	h	Oficial primera	20,40
		VEINTE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
001OA040	h	Oficial segunda	18,82
		DIECIOCHO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS	
001OA050	h	Ayudante	18,16
		DIECIOCHO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS	
001OA060	h	Peón especializado	17,46
		DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
001OA070	h	Peón ordinario	17,34
		DIECISIETE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
001OA090	h	Cuadrilla A	47,23
		CUARENTA Y SIETE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS	
001OA0901	h	Cuadrilla H	43,83
		CUARENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS	
001OA100	h	Cuadrilla B	44,95
		CUARENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
001OA110	h	Cuadrilla C	44,29
		CUARENTA Y CUATRO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS	
001OA130	h	Cuadrilla E	37,74
		TREINTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
001OA140	h.	Cuadrilla F	36,16
		TREINTA Y SEIS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS	
001OA160	h	Cuadrilla H	38,56
		TREINTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
001OB010	h	Oficial 1ª encofrador	19,99
		DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
001OB020	h	Ayudante encofrador	18,76
		DIECIOCHO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
001OB030	h	Oficial 1ª ferralla	19,99
		DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
001OB040	h	Ayudante ferralla	18,76
		DIECIOCHO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
001OB070	h	Oficial cantero	19,47
		DIECINUEVE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
001OB080	h	Ayudante cantero	18,50
		DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
001OB090	h	Oficial solador alicatador	19,47
		DIECINUEVE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
001OB100	h	Ayudante solador alicatador	18,31
		DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS	
001OB110	h	Oficial yesero o escayolista	19,47
		DIECINUEVE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
001OB120	h	Ayudante yesero o escayolista	18,50
		DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
001OB130	h	Oficial 1ª cerrajero	19,47
		DIECINUEVE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
O01OB140	h	Ayudante cerrajero	18,31
		DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS	
O01OB150	h	Oficial 1ª carpintero	20,46
		VEINTE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
O01OB160	h	Ayudante carpintero	18,50
		DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
O01OB170	h	Oficial 1ª fontanero calefactor	20,59
		VEINTE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
O01OB180	h	Oficial 2ª fontanero calefactor	18,76
		DIECIOCHO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
O01OB190	h	Ayudante fontanero	18,50
		DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
O01OB195	h.	Ayudante fontanero	18,70
		DIECIOCHO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	
O01OB200	h	Oficial 1ª electricista	19,77
		DIECINUEVE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
O01OB210	h	Oficial 2ª electricista	18,50
		DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
O01OB220	h	Ayudante electricista	18,50
		DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
O01OB222	h	Oficial 1ª instalador telecomunicación	19,77
		DIECINUEVE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
O01OB223	h	Oficial 2ª instalador telecomunicación	18,50
		DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
O01OB224	h	Ayudante instalador telecomunicación	17,75
		DIECISIETE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
O01OB225	h	Técnico programador redes	20,59
		VEINTE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
O01OB230	h	Oficial 1ª pintura	19,30
		DIECINUEVE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	
O01OB240	h	Ayudante pintura	17,69
		DIECISIETE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
O01OB250	h	Oficial 1ª vidriería	21,01
		VEINTIUN EUROS con UN CÉNTIMOS	
O01OB254	h	Instalador muro cortina	31,08
		TREINTA Y UN EUROS con OCHO CÉNTIMOS	
O01OB256	h	Ayudante instalador muro cortina	26,45
		VEINTISEIS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
O01OB505	h	Montador especializado	22,38
		VEINTIDOS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS	
O01OB510	h	Ayudante montador especializado	18,50
		DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
O01OB520	h.	Equipo técnico laboratorio	122,00
		CIENTO VEINTIDOS EUROS	
O01OB799	h.	Técnico instalaciones	21,01
		VEINTIUN EUROS con UN CÉNTIMOS	
O01OC330	h	Vigilante medioambiental	21,01
		VEINTIUN EUROS con UN CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
CAPÍTULO 02 MAQUINARIA			
M01DA040	h	Bomba autoaspirante diesel 32 cv	9,16
		NUEVE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS	
M01DS170	u	Bomba impulsión fecales 0,75 kW	451,27
		CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS	
M01HA010	h	Autobomba hormigón h.40 m3 pluma <=32 m	153,20
		CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
M01HBT030	m3	Bombeo hormigón 56 a 75 m3 pluma 32 m Tarifa 2016	17,60
		DIECISIETE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
M01HBU010	h	Bombeo hormigón hasta 40 m3 con tubería Tarifa 2016	135,00
		CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS	
M01HBU020	m3	Bombeo hormigón 41 a 55 m3 con tubería Tarifa 2016	26,66
		VEINTISEIS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
M01HBU030	m3	Bombeo hormigón 56 a 75 m3 con tubería Tarifa 2016	23,76
		VEINTITRES EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
M01HE010	h	Bomba hormigón estacionaria 10-25 m3/h	23,44
		VEINTITRES EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
M01MP010	h	Proyector de mortero 3 m3/h	12,48
		DOCE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
M01MP020	h	Equipo de proyección mortero	7,76
		SIETE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
M01MP040	h.	Equipo proyección mortero ignífugo	6,81
		SEIS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS	
M02CA020	h	Carretilla elevadora diesel 1500 kg 3,30 m Tarifa 2015 Día laboral: 47,50 € Seguro día natural: 2,00 €	6,29
		SEIS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS	
M02GAH030	h	Grúa telescópica autopropulsada 30 t	74,37
		SETENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS	
M02GAH040	h	Grúa telescópica autopropulsada 40 t	84,50
		OCHENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
M02GAH050	h	Grúa telescópica autopropulsada 50 t	106,00
		CIENTO SEIS EUROS	
M02GAH060	h	Grúa telescópica autopropulsada 60 t	121,00
		CIENTO VEINTIUN EUROS	
M02GAH070	h	Grúa telescópica autopropulsada 70 t	130,50
		CIENTO TREINTA EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
M02GAH080	h	Grúa telescópica autopropulsada 80 t	142,00
		CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS	
M02GAH090	h	Grúa telescópica autopropulsada 90 t	163,00
		CIENTO SESENTA Y TRES EUROS	
M02GAH100	h	Grúa telescópica autopropulsada 100 t	200,00
		DOSCIENTOS EUROS	
M02GAH110	h	Grúa telescópica autopropulsada 120 t	220,50
		DOSCIENTOS VEINTE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
M02GAH120	h	Grúa telescópica autopropulsada 150 t	262,00
		DOSCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS	
M02GE010	h.	Grúa telescópica autoprop. 20 t.	57,82
		CINCUENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
M02GE020	h.	Grúa telescópica autoprop. 25 t.	57,25
		CINCUENTA Y SIETE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS	
M02GMH010	h	Camión-grúa articulada telescópica 25 t	61,00
		SESENTA Y UN EUROS	
M02GMH040	h	Camión-grúa articulada telescópica 50 t	85,00
		OCHENTA Y CINCO EUROS	
M02GT250	mes	Alquiler grúa torre 40 m 1000 kg	1.064,87
		MIL SESENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
M02GT320	u	Montaje/desmontaje grúa torre 40 m flecha	3.150,10
		TRES MIL CIENTO CINCUENTA EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	
M02GT360	mes	Contrato mantenimiento	104,28
		CIENTO CUATRO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS	
M02GT370	mes	Alquiler telemando	49,68
		CUARENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
M02GT380	u	Tramo de empotramiento grúa torre <40 m	1.436,24
		MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS	
M031	h	Pala cargadorea neumaticos 85 CV/1,2 m3	39,85
		TREINTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
M03B100	h	Taladradora mecánica	8,22
		OCHO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS	
M03HH020	h	Hormigonera 200 l gasolina	2,54
		DOS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
M03HH030	h	Hormigonera 300 l gasolina	3,87
		TRES EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
M03HH070	h	Hormigonera 250 l eléctrica	1,53
		UN EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS	
M03MC110	h.	Pta.asfált.caliente discontinua 160 t/h	318,41
		TRESCIENTOS DIECIOCHO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS	
M045	h	Martillo rompedor	9,70
		NUEVE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	
M048	h	dumper convencional 1500 kg.	4,54
		CUATRO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
M04PS500	u	Transporte equipo perforación CPI-5	4.103,90
		CUATRO MIL CIENTO TRES EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	
M04PS520	m	Perforación pilote D 650 mm CPI-5	59,41
		CINCUENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS	
M04PS800	u	Transporte equipo perforación CPI-8	1.480,00
		MIL CUATROCIENTOS OCHENTA EUROS	
M04PS810	m	Perforación pilote D 450 mm CPI-8	16,11
		DIECISEIS EUROS con ONCE CÉNTIMOS	
M04PS820	m	Perforación pilote D 550 mm CPI-8	17,56
		DIECISIETE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
M04PS830	m	Perforación pilote D 650 mm CPI-8	18,51
		DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS	
M04PS900	h	Equipo perforación rotación micropilotes	210,00
		DOSCIENTOS DIEZ EUROS	
M04T200	h	Cuchara mástil g.Kelly 1000x3000 mm	94,62
		NOVENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS	
M053	h	Pequeña maquinaria taller	0,51
		CERO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS	
M05EC010	h	Retroexcavadora hidráulica cadenas 90 cv	45,76
		CUARENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
M05EC020	h	Retroexcavadora hidráulica cadenas 135 cv	56,01
		CINCUENTA Y SEIS EUROS con UN CÉNTIMOS	
M05EC030	h	Retroexcavadora hidráulica cadenas 195 cv	63,66
		SESENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
M05EC110	h	Minieexcavadora hidráulica cadenas 1,2 t	27,58
		VEINTISIETE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
M05EN020	h	Excavadora hidráulica neumáticos 84 cv	39,83
		TREINTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS	
M05EN030	h	Retroexcavadora hidráulica neumáticos 100 cv	50,31
		CINCUENTA EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS	
M05EN040	h	Retroexcavadora hidráulica neumáticos 144 cv	53,93
		CINCUENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS	
M05EN050	h	Retroexcavadora c/martillo rompedor	61,29
		SESENTA Y UN EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS	
M05FP020	h.	Fresadora pavimento en frío a=1000 mm.	171,19
		CIENTO SETENTA Y UN EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS	
M05PC020	h.	Pala cargadora cadenas 130 CV/1,8m3	41,35
		CUARENTA Y UN EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS	
M05PN010	h	Pala cargadora neumáticos 85 cv 1,2 m3	31,86
		TREINTA Y UN EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
M05PN0102	h	Pala cargadora neumáticos 2	39,83
		TREINTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS	
M05PN020	h	Pala cargadora neumáticos 155 cv 2,5 m3	35,78
		TREINTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
M05PN030	h	Pala cargadora neumáticos 200 cv 3,7 m3	39,21
		TREINTA Y NUEVE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS	
M05PN110	h.	Minicargadora neumáticos 40 CV	30,21
		TREINTA EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS	
M05PN120	h	Minicargadora neumáticos 60 cv S-570	33,71
		TREINTA Y TRES EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS	
M05RN010	h	Retrocargadora neumáticos 50 cv JCB1CX	20,19
		VEINTE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS	
M05RN020	h	Retrocargadora neumáticos 75 cv JCB2CX	25,87
		VEINTICINCO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
M05RN030	h	Retrocargadora neumáticos 100 cv JCB 3CX	27,09
		VEINTISIETE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS	
M05RN040	h	Mini retrocargadora mixta 3.000 kg ICX	29,40
		VEINTINUEVE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
M05RN060	h	Retro-pala con martillo rompedor	39,54
		TREINTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
M05RN065	h	Retro-pala mixta neumáticos	32,01
		TREINTA Y DOS EUROS con UN CÉNTIMOS	
M06AR040	h.	Equipo perforación pozos cimbr. D=1,50 m	13,32
		TRECE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS	
M06CH010	h	Compresor portátil eléctrico 2 m3/min	2,96
		DOS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
M06CM010	h	Compresor portátil diesel media presión 2 m3/min 7 bar	2,99
		DOS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
M06CM020	h	Compresor portátil diesel media presión 3,2 m3/min 7 bar	4,09
		CUATRO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS	
M06CM030	h	Compresor portátil diesel media presión 5 m3/min 7 bar	5,89
		CINCO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
M06CM040	h	Compresor portátil diesel media presión 10 m3/min 7 bar	10,74
		DIEZ EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
M06MI010	h	Martillo manual picador neumático 9 kg	2,68
		DOS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
M06MI020	h	Martillo picador eléctrico 16,8 J 11 kg Martillos tipo: BOSCH GSH-11E Professional: 16,8 J (900-1890 ipm) 11 kg. HILTI TE-800 AVR: 21 J (1890 ipm) 11 kg.	2,68
		DOS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
M06MP110	h	Martillo manual perforador neumático 20 kg	3,61
		TRES EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS	
M06MR010	h	Martillo rompedor eléctrico 26 J 13 kg Martillo tipo HILTI TE-1000 AVR	4,21
		CUATRO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS	
M06MR110	h	Martillo manual rompedor neumático 22 kg	1,99
		UN EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
M06MR220	h.	Martillo rompedor hidráulico 250 kg.	5,82
		CINCO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS	
M06MR230	h	Martillo rompedor hidráulico 600 kg	11,41
		ONCE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS	
M06MR240	h.	Martillo rompedor hidráulico 1000 kg	15,50
		QUINCE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
M06RE050	h	Rozadora eléctrica manual Rozadoras de tipo: Macroza M80: 2000W Macroza M95: 2400W Macroza SC200: 2800W	4,72
		CUATRO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS	
M06VR030	h	Carro perforador neumático s/ruedas c/martillo de fondo	73,06
		SETENTA Y TRES EUROS con SEIS CÉNTIMOS	
M07AA030	h	Dumper rígido autocargable 2000 kg 4x4 TARIFA 2015 MZ 2000 HD 4x4 Día laborable: 53,80 € Seguro día natural: 1,75 €	7,03
		SIETE EUROS con TRES CÉNTIMOS	
M07AC010	h.	Dumper convencional 1.500 kg.	6,17
		SEIS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS	
M07AC020	h.	Dumper convencional 2.000 kg.	4,70
		CUATRO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	
M07AF010	h	Dumper rígido descarga frontal 1500 kg 4x2 MZ 1500 HD Tarifa 2015 Día laboral: 34,80 € Seguro día natural: 1,50 €	4,62
		CUATRO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS	
M07AF030	h	Dumper rígido descarga frontal 2000 kg 4x4 MZ 2000 HD 4X4 Tarifa 2015 Día laboral: 45,60 € Seguro día natural: 1,60 €	5,98
		CINCO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
M07AG010	h	Dumper descarga giratoria 2000 kg	7,50
		SIETE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
M07CB005	h	Camión basculante de 8 t	30,03
		TREINTA EUROS con TRES CÉNTIMOS	
M07CB010	h	Camión basculante 4x2 de 10 t	31,24
		TREINTA Y UN EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS	
M07CB015	h	Camión basculante de 12 t	33,71
		TREINTA Y TRES EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS	
M07CB020	h	Camión basculante 4x4 de 14 t	34,92
		TREINTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS	
M07CB030	h	Camión basculante 6x4 de 20 t	39,01
		TREINTA Y NUEVE EUROS con UN CÉNTIMO	
M07CG010	h	Camión 10 t	42,89
		CUARENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
M07CG020	h	Camión con grúa 12 t	55,14
		CINCUENTA Y CINCO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS	
M07CT010	h	Camión trayler-góndola	58,40
		CINCUENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
M07TC100	h	Carretilla de obra - almacén	0,31
		Carretilla obra / almacén	
		Alkito	
		2,50 €/día --- 8 h --- 0,313 €/h	
		CERO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMO	
M07W010	t.	Transporte áridos	0,11
		CERO EUROS con ONCE CÉNTIMOS	
M07W020	km	Transporte t zahorra	0,13
		CERO EUROS con TRECE CÉNTIMOS	
M07W030	t.	Transporte aglomerado	0,11
		CERO EUROS con ONCE CÉNTIMOS	
M07W060	t.	Transporte cemento a granel	0,11
		CERO EUROS con ONCE CÉNTIMOS	
M07W080	t.	Transporte tierras en obra	0,43
		CERO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS	
M07W090	t	km transporte prefabricados	0,13
		CERO EUROS con TRECE CÉNTIMOS	
M07W110	m3	km transporte hormigón	0,32
		CERO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS	
M07Z030	u	Transporte equipo mecánico pilotes	3.525,00
		TRES MIL QUINIENTOS VEINTICINCO EUROS	
M07Z110	ud	Desplazamiento equipo 5000 tm M.B.	125,88
		CIENTO VEINTICINCO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
M07Z120	u	Transporte y montaje equipo de anclajes	2.408,17
		DOS MIL CUATROCIENTOS OCHO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS	
M086	h	motocultor 60/80 cm.	3,67
		TRES EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
M087	h	escarificador profesional 60 cm.	7,32
		SIETE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS	
M08B020	h.	Barredora remolcada c/motor auxiliar	11,30
		ONCE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	
M08CA110	h	Cisterna agua s/camión 10.000 l	32,00
		TREINTA Y DOS EUROS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
M08CB010	h.	Camión cist.bitum.c/lanza 10.000 l.	38,46
		TREINTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
M08EA100	h.	Extended.asfáltica cadenas 2,5/6m.110CV	87,59
		OCHENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
M08EP010	h.	Pav.encofrad.desliz. s/cadenas 300CV/12m	348,02
		TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con DOS CÉNTIMOS	
M08NM010	h.	Motoniveladora de 135 CV	50,35
		CINCUENTA EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS	
M08NM020	h	Motoniveladora de 200 cv	72,00
		SETENTA Y DOS EUROS	
M08NM030	h.	Motoniveladora de 240 CV	70,49
		SETENTA EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
M08RB005	h	Bandeja vibrante revers. 130-150 kg a=45-50 cm	3,77
		TRES EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
M08RB010	h	Bandeja vibrante 170 kg	3,90
		TRES EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	
M08RB020	h	Bandeja vibrante 300 kg	5,00
		CINCO EUROS	
M08RI010	h	Pisón compactador 70 kg BS-600	3,24
		TRES EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS	
M08RI020	h	Pisón compactador 80 kg	3,90
		TRES EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	
M08RL010	h.	Rodillo vibrante manual tandem 800 kg.	4,91
		CUATRO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS	
M08RL020	h	Rodillo manual lanza tandem 800 kg LP6500	6,00
		SEIS EUROS	
M08RN010	h	Rodillo compactador mixto 3000 kg a=120 cm	28,80
		VEINTIOCHO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	
M08RN020	h	Rodillo compactador mixto 7000 kg a=168 cm	33,53
		TREINTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS	
M08RN040	h.	Rodillo vibrante autopropuls.mixto 15 t.	45,32
		CUARENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS	
M08RN050	h	Rodillo compactador mixto 18 t a=222 cm	47,88
		CUARENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
M08RT030	h	Rodillo compactador tandem 7500 kg	43,00
		CUARENTA Y TRES EUROS	
M08RT050	h.	Rodillo vibrante autoprop. tandem 10 t.	45,32
		CUARENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS	
M08RV010	h.	Compactador asfált.neum.aut. 6/15t.	47,33
		CUARENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS	
M08RV020	h.	Compactador asfált.neum.aut. 12/22t.	51,36
		CINCUENTA Y UN EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS	
M090	h	cizalla electrica hasta 35 mm	3,33
		TRES EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS	
M092	m	Corte c/sierra disco	2,86
		DOS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
M098	h	grupo electrogeno STD 4500W 220V	1,99
		UN EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
M09F010	h	Cortadora de pavimentos	8,79
		OCHO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
M101	h	cepilladora mecanica	0,98
		CERO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
M10AL100	h.	Transplant.hidrául.cepellón D=110/140cm	629,38
		SEISCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS	
M10MR030	h.	Rodillo auto.90 cm. 1 kg/cm.gene	5,29
		CINCO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS	
M10PN010	h.	Motoazada normal	4,54
		CUATRO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
M10PW100	h.	Motoniveladora de 12 t.	75,53
		SETENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS	
M11HC020	h.	Equipo cortajuntas losas	9,77
		NUEVE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
M11HG010	h	Gunitadora de hormigón 24 CV	21,67
		VEINTIUN EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
M11HG030	h	Robot gunitador	261,50
		DOSCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
M11HR010	h	Regla vibrante eléctrica 230V a=2000 mm Precio alquiler diario = 18 €/día Precio hora (Jornada 8 horas) = 2,25 €/h	2,25
		DOS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS	
M11HR020	h	Regla vibrante eléctrica 3 m	7,52
		SIETE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS	
M11HV010	h	Aguja neumática s/compresor D=35 mm	1,61
		UN EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS	
M11HV040	h	Aguja neumática s/compresor D=80 mm	1,61
		UN EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS	
M11HV120	h	Aguja eléctrica c/convertidor gasolina D=79 mm	7,95
		SIETE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
M11HV150	h	Vibrador hormigón 230V Aguja 50 mm Modelo C56 Monofásico 230V - 2800W Peso 6 kg Aguja Diámetro 50 mm Alkito 12,00 €/día --- 8 h/día --- 1,50 €/h	1,50
		UN EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
M11MM030	h	Motosierra gasolina L=40 cm 1,32 cv	2,19
		DOS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS	
M11PI040	u	Aplicador manual resinas Hilti HDM o equiv.	81,56
		OCHENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
M11SA010	h.	Ahoyadora	6,04
		SEIS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS	
M11SP010	h.	Equipo pintabanda aplic. convencional	29,67
		VEINTINUEVE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
M11SP020	h.	Equipo pintabandas spray	107,75
		CIENTO SIETE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
M11TI025	h	Grupo electrógeno insonorizado 30 KVA Tarifa 2015 Día laboral: 28,50 € Seguro día natural: 1,50 €	3,83
		TRES EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
M11T030	h	Grupo electrógeno insonorizado 40 KVA Tarifa 2015 Día laboral: 32,60 € Seguro día natural: 1,50 €	4,34
			CUATRO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
M12T020	h	Equipo perforador diamante para D=150-200 mm	4,20
			CUATRO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
M12T0201	h	Equipo perforador diamante para D=100 mm	3,85
			TRES EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
M12T040	h	Taladro percutor-atornillador a batería Alkitodo C 18	1,18
			UN EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
M12T050	h	Taladro percutor eléctrico pequeño Taladros tipo: BOSCH GSB 20 RE-2 Professional: 800W D=22/16 - 40 mm BOSCH GSB 16 RE Professional: 700W D=18 - 30 mm BOSCH GSB 13 RE Professional: 600W D=15 - 25 mm	1,25
			UN EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
M12T060	h	Taladro percutor eléctrico medio Tipo: BOSCH GBH 5-40 DCE: 1150W D=12-40 mm	1,50
			UN EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
M12T150	h	Taladro perforador neumático	1,08
			UN EUROS con OCHO CÉNTIMOS
M12W040	h	Equipo chorro arena presión	3,39
			TRES EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
M12W210	h	Pistola Hilti DX 76 adaptada o equiv.	0,44
			CERO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
M13EQ170	d	Basculante aluminio	0,06
			CERO EUROS con SEIS CÉNTIMOS
M13W180	h	Equipo de vibración hinca y extracción tablestacas Equipo de vibración hinca y extrac.tablestacas	26,13
			VEINTISEIS EUROS con TRECE CÉNTIMOS
M13W210	h	Maquinaria de elevación	61,73
			SESENTA Y UN EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
M381	h	barredora	51,58
			CINCUENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
M99	h	Equipo oxicorte	3,88
			TRES EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
MU02017	h	Equipo de vibrado	0,60
			CERO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
CAPÍTULO 03 MATERIALES			
00OZONI	u	Cuadro zonificación	96,47
		NOVENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P0051001	ud	Manguera apantallada 4x2x0,8 mm2	0,64
		CERO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P0051003	ud	Manguera apantallada 2x2x0,6 mm2	0,21
		CERO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS	
P01.01	kg	Pintura plástica liso mate UNE 48243	4,87
		CUATRO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P01.02	kg	Masilla ultrafina acabados i/lijado	2,30
		DOS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	
P01.03	l.	E. fijadora muy penetrante obra/mad e/int	3,35
		TRES EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P01.04	kg	Cola especial fibra vidrio	2,73
		DOS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P01.05	u	Pequeño material pintura	0,91
		CERO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS	
P01.06	l.	Imprimación epoxi sintética bla. satin.	8,34
		OCHO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P01.07	l.	Pintura epoxi bicomponente ambiente sanitario	14,90
		CATORCE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	
P01.08	l.	Imprimación tapaporos y/o antioxidante segun tipo	7,00
		SIETE EUROS	
P01.09	l.	Pintura esmalte satinado	11,00
		ONCE EUROS	
P01.10	l.	Pintura anticorrosiva	13,33
		TRECE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS	
P0111	Ud	Material propio p/esta unidad	1,20
		UN EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
P0140312	Ud	Caja aislante sup. 80x80x45 IP55	0,07
		CERO EUROS con SIETE CÉNTIMOS	
P0140403	ud	Sistema de almacenamiento y protocolización	3.349,60
		TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
P01AA010	m3	Tierra vegetal	16,41
		DIECISEIS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS	
P01AA020	m3	Arena de río 0/6 mm	17,09
		DIECISIETE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS	
P01AA030	t	Arena de río 0/6 mm Anteroaybar	17,69
		DIECISIETE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P01AA031	t.	Arena de río 0/6 sin transporte	8,90
		OCHO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	
P01AA060	m3	Arena de miga cribada Anteroaybar	32,43
		TREINTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P01AA070	m3	Arena blanca nº 2	18,85
		DIECIOCHO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P01AA902	kg	Árido silíceo 0,1-0,3 mm secado al horno	0,29
		CERO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS	
P01AA903	kg	Árido silíceo 0,2-0,4 mm	0,29
		CERO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS	
P01AA905	kg	Árido silíceo 0,4-0,8 mm	0,29
		CERO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P01AA910	kg	Arena cuarzo seleccionada	0,67
		CERO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P01AA915	kg	Arena cuarzo seleccionada color 0,8-1,4 mm	2,08
		DOS EUROS con OCHO CÉNTIMOS	
P01AA950	kg	Arena caliza machaqueo sacos 0,3 mm	0,35
		CERO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P01AD130	t	Zahorra natural sin clasificar IP<6	2,61
		DOS EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS	
P01AF040	t	Zahorra artificial huso Z-3 DA<25	7,24
		SIETE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS	
P01AF100	t	Macadam huso M(60) desgaste ángeles <30	9,51
		NUEVE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS	
P01AF200	t.	Árido machaqueo 0/6 D.A.<35	8,42
		OCHO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P01AF201	t.	Árido machaqueo 0/6 D.A.<30	8,63
		OCHO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P01AF210	t.	Árido machaqueo 6/12 D.A.<35	8,32
		OCHO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS	
P01AF211	t.	Árido machaqueo 6/12 D.A.<30	8,63
		OCHO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P01AF220	t.	Árido machaqueo 12/18 D.A.<35	7,88
		SIETE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P01AF221	t.	Árido machaqueo 12/18 D.A.<30	8,19
		OCHO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS	
P01AF230	t.	Árido machaqueo 18/25 D.A.<35	7,56
		SIETE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P01AF231	t.	Árido machaqueo 18/25 D.A.<30	7,77
		SIETE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P01AF240	t.	Árido machaqueo 25/40 D.A.<35	7,56
		SIETE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P01AF250	t.	Árido machaqueo 0/6 D.A.<25	9,17
		NUEVE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS	
P01AF260	t.	Árido machaqueo 6/12 D.A.<25	8,85
		OCHO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P01AF270	t.	Árido machaqueo 12/18 D.A.<25	8,32
		OCHO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS	
P01AF280	t.	Árido machaqueo 18/25 D.A.<25	8,19
		OCHO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS	
P01AF300	t.	Árido machaqueo 0/6 D.A.<20	11,00
		ONCE EUROS	
P01AF800	t.	Filler calizo M.B.C. factoria	35,13
		TREINTA Y CINCO EUROS con TRECE CÉNTIMOS	
P01AG010	m3	Garbancillo 4/20 mm.	18,59
		DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P01AG020	t	Garbancillo 4/20 mm	14,12
		CATORCE EUROS con DOCE CÉNTIMOS	
P01AG050	m3	Gravilla 20/40 mm	20,01
		VEINTE EUROS con UN CÉNTIMOS	
P01AG060	t.	Gravilla 20/40 mm.	14,61
		CATORCE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS	
P01AG125	m3	Gravilla machaqueo 20/40 mm	22,22
		VEINTIDOS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P01AG130	m3	Grava machaqueo 40/80 mm	21,69
		VEINTIUN EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P01AJM010	m3	Arena gruesa sílicea de machaque	22,66
		VEINTIDOS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P01AL010	m3	Arcilla expandida F-3 (3-10 mm) granel	60,40
		SESENTA EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
P01AL025	m3	Arcilla exp.Arlita F-3 (3-10 mm) bomb.	59,82
		CINCUENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P01ARH010	t	Arena de miga reciclada	4,88
		CUATRO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P01AS020	kg	Árido especial grafito-carbono RV ESD/E-4	2,29
		DOS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS	
P01AS060	kg	Cuarzo pavimento industrial MasterTop F1 Ref. Acae Ref. Basf PBAF57221490 57221490	1,40
		UN EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
P01AS070	kg	Cuarzo pavimento industrial MasterTop F5 Ref. Acae Ref. Basf PBAF57221755 57221596	0,74
		CERO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P01AS120	kg	Microesferas vidrio MasterTop F13 V100 Ref. Acae Ref. Basf PBAF57590688 57590688	3,15
		TRES EUROS con QUINCE CÉNTIMOS	
P01BB030	ud	Bloque horm.blanco liso 40x20x15	1,24
		UN EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS	
P01BC040	ud	Bloque hor.liso color 40x20x20	2,45
		DOS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P01BG070	ud	Bloque hormigón gris 40x20x20	0,71
		CERO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS	
P01BLB030	u	Bloque hormigón estándar liso blanco 40x15x20 cm	1,16
		UN EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS	
P01BLG170	u	Bloque hormigón zuncho liso gris 40x20x20 cm http://www.prensagra.com/	1,54
		UN EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P01BN010	u	Bloque de picón 40x20x9 cm	0,71
		CERO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS	
P01BN020	u	Bloque de picón 40x20x12 cm	0,94
		CERO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P01BN040	u	Bloque de picón 40x20x20 cm	1,25
		UN EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS	
P01BN050	u	Bloque de picón 40x20x25 cm	1,42
		UN EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P01BO030	u	Bloque hormigón para revestir 25x25x20 cm Bloque NORMABLOC multicámara de hormigón, para revestir, color gris, 25x25x20 cm, inclu- so p/p de piezas especiales: zunchos y medios. Según UNE-EN 771-3.	1,05
		UN EUROS con CINCO CÉNTIMOS	
P01BO040	u	Bloque hormigón para revestir 40x20x8 cm GHS comercial 683465084	0,52
		CERO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P01BO050	u	Bloque hormigón para revestir 40x20x10 cm http://www.prensagra.com/	0,89
		CERO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P01BO070	u	Bloque hormigón para revestir 40x20x15 cm	0,69
		CERO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P01BO090	u	Bloque hormigón para revestir 40x20x20 cm http://www.prensagra.com/	0,88
		CERO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P01BO100	u	Bloque hormigón para revestir 40x24x20 cm GHS comercial 683465084	0,60
		CERO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
P01BO110	u	Bloque hormigón para revestir 40x30x20 cm GHS comercial 683465084	1,35
		UN EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P01BT120	u	Bloque cerámico 30x19x14 cm http://www.tienda.grupoincera.com/	0,55
		CERO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P01BT140	u	Bloque cerámico 30x19x24 cm http://www.tienda.grupoincera.com/	0,91
		CERO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS	
P01BT150	u	Bloque cerámico 30x19x29 cm http://www.tienda.grupoincera.com/	1,07
		UN EUROS con SIETE CÉNTIMOS	
P01BV065	ud	Bloq.horm.poroso gris 40x20x15	0,96
		CERO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P01CC020	t	Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos	99,62
		NOVENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P01CC031	t.	Cemento CEM II/A-V 32,5 R s/cam.fab.sac.	91,49
		NOVENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P01CC050	t	Cemento CEM II/A-P 42,5 R granel	104,08
		CIENTO CUATRO EUROS con OCHO CÉNTIMOS	
P01CC120	t	Cemento blanco BL 22,5 X sacos	170,97
		CIENTO SETENTA EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P01CC140	t	Cemento blanco BL-II/A-L 42,5 R sacos	190,78
		CIENTO NOVENTA EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P01CL030	t	Cal hidratada en sacos S	111,41
		CIENTO ONCE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS	
P01CY010	t	Yeso negro en sacos YG	60,09
		SESENTA EUROS con NUEVE CÉNTIMOS	
P01CY030	t	Yeso blanco en sacos YF	69,24
		SESENTA Y NUEVE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS	
P01CY040	t	Yeso de proyectar en sacos YPM	125,00
		CIENTO VEINTICINCO EUROS	
P01CY080	t	Escayola en sacos E-30	84,50
		OCHENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
P01DC010	l.	Desencofrante p/encofrado metálico	1,62
		UN EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P01DC040	l	Desencofrante p/encofrado metálico	1,53
		UN EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P01DC050	l	Desencofrante p/encofrado madera Desencofrante sika D	1,46
		UN EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P01DFA010	kg	Fibra acero ondulada hormigón L=35 mm / D=0,75 mm - 1200 MPa MasterFiber 503 de BASF Dosificación: 20-40 kg/m3	2,25
		DOS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P01DFP010	u	Fibras polipropileno (PP) hormigón (Bolsa 600 g) 1 Bolsa de 600 g cada m3 de hormigón La tienda del hormigón impreso Leroy Merlin Cymper SIKAFIBER M-12 (Sika) FIBROCRETE 600 (Fosroc)	3,50
			TRES EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
P01DFP031	kg	Fibra poliprop. (PP) refuerzo hormig. Fibrecrete ST850 Fibra estructural en relieve Usos Fibrecrete ST850 es una macrofibra sintética para el refuerzo de hormigón. Descripción El producto está ondulado en toda su longitud y tiene forma rectangular. Esta fibra está disponible en una longitud de 55 mm. La materia prima es polipropileno con una densidad de 910 Kg /m³. No se utilizan revestimientos para la producción del Fibrecrete ST. Las fibras se suministran en discos y la cinta que sujeta los discos está fabricada con PVA (alcohol de polivinilo) soluble en agua fría. Dosificación típica La dosificación más habitual está entre 3 y 5 kg por m3 de hormigón en función de la aplicación correspondiente y de los requerimientos solicitados. Para la dosificación de cantidades diferentes a las citadas, consultar al Dpto. Técnico de Fosroc Euco, s.a. Normas Fibrecrete ST850 cumple con la norma UNE-EN 14889-2:2006 Clase 2, fibras estructurales de polipropileno para hormigón, mortero o grout.	11,33
			ONCE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
P01DFV010	kg	Fibra vidrio refuerzo hormigón Fibras de vidrio AR. Hilos cortados. Dosificación: 600 gr/m3 Precio medio de: Bolsa 250 gr: 9,60 € Bolsa 500 gr: 14,40 € Bolsa 1 kg: 20,80 €	25,60
			VEINTICINCO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
P01DH010	kg	Hidrofugante mortero/hormigón MasterPel 736 http://www.construquimica.com/es/productos/hidrofugantes-enduridores-y-mineralizadores/masterpel-761	7,88
			SIETE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
P01DH060	kg	Hidrófugo fachadas	14,94
			CATORCE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
P01DL010	kg	Silancolor Cleaner Plus	5,40
			CINCO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
P01DM045	kg	Líquido de curado LafargeHolcim	0,33
			CERO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
P01DP020	kg	Aditivo plastificante MasterPozzolith 299 N	2,02
			DOS EUROS con DOS CÉNTIMOS
P01DR020	kg	Resina de adherencia hormigón	11,11
			ONCE EUROS con ONCE CÉNTIMOS
P01DR090	kg	Mortero sin retrac. SikaRep-435 o equiv.	0,85
			CERO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P01DR100	kg	Mort. frag.rápido Prerepar S de Copsa	0,81
		CERO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS	
P01DS010	kg	Cenizas volantes	0,07
		CERO EUROS con SIETE CÉNTIMOS	
P01DS040	kg	Aditivo aireante MasterAir 100	2,70
		DOS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	
P01DS050	kg	Poliestireno expandido molido	0,05
		CERO EUROS con CINCO CÉNTIMOS	
P01DW050	m3	Agua	1,27
		UN EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS	
P01DW090	ud	Pequeño material	1,35
		UN EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P01DW0901	u	Pequeño material metálico	1,35
		UN EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P01DW0901A	u	Pequeño material inst elect	1,35
		UN EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P01DW0902	u	Pequeño material vidriería	1,38
		UN EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P01DW090I	ud	Pequeño material, inst iluminación	2,89
		DOS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P01DW200	t.	Colorante sintético p/aglomerados	2.049,15
		DOS MIL CUARENTA Y NUEVE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS	
P01DW240	kg	Aditivo resina sintética Unilax Butech	3,10
		TRES EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	
P01EB010	m3	Tablón pino 2,50/5,50x205x76 cm	197,47
		CIENTO NOVENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P01EB170	m	Tablón abeto 60x120 mm	42,50
		CUARENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
P01ELA050	m2	Tablero aglomerado 22 mm REFERENCIA: AGL241222	7,32
		SIETE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS	
P01ELD140	m2	Tablero MDF machihembrado 30 mm	20,71
		VEINTE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS	
P01ELM010	m2	Tablero aglomerado melamina blanco 10 mm REFERENCIA: MELBB2410 (¡¡Ojo!! En tarifa los precios son c/IVA incluido)	6,99
		SEIS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P01ELM040	m2	Tablero aglomerado melamina roble 10 mm REFERENCIA: MEL36852410 (ROBLE 3685)	10,47
		DIEZ EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P01ELV005	m2	Tablero OSB 9 mm REFERENCIA: AGLOSBS2512 (¡¡Ojo!! En tarifa los precios son c/IVA incluido)	7,75
		SIETE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P01EM040	m2	Tablero aglomerado hidrofugo 3660x1830x22 mm	17,40
		DIECISIETE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
P01EM205	m3	Tabloncillo pino 2500/5500x205x55 mm	240,87
		DOSCIENTOS CUARENTA EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P01EM225	m3	Tabla pino 2,00/2,50 m de 26 mm	238,80
		DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	
P01EM260	m2	Tabla machiembada 2,5x9/16 de 22 mm	19,31
		DIECINUEVE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS	
P01EM270	m3	Madera de pino para entibaciones	181,06
		CIENTO OCHENTA Y UN EUROS con SEIS CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P01EM280	m3	Madera pino encofrar 22 mm	222,57
		DOSCIENTOS VEINTIDOS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P01EM290	m3	Madera pino encofrar 26 mm	257,00
		DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS	
P01ET055	m2	Tabla pino 22 mm	11,98
		ONCE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P01EW290	m	Rastrel de pino tratado 30x30 mm	0,39
		CERO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P01EW610	ud	Traviesa FC usad.selec.265x20x15	19,39
		DIECINUEVE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P01FA020	kg	Adhesivo int/p cerám.C1T Cleintex Top blanco	0,38
		CERO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P01FA030	kg	Adhesivo int./ext. C2TE porcelánico blanco LANKOCOL PORCELÁNICO (Blanco)	0,71
		CERO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS	
P01FA045	kg	Mortero cola porcelánico blanco	0,74
		CERO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P01FA050	kg	Adhesivo in.t/ext. C2TE S1 blanco LANKOCOL FLEXIBLE	0,83
		CERO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P01FA056	t	Mortero cola int. p/baldosas s/deslizamiento gris Anexo ZA	120,46
		CIENTO VEINTE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P01FA060	t	Mortero cola int/ext p/baldosas blanco C2TE M.colat int/ext Ibersec Porcelánico BL C2TE	321,24
		TRESCIENTOS VEINTIUN EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS	
P01FA063	t	Mortero cola gran formato gris C2 TE S1 M.colat gran formato Ibersec Flex . GR C2 TE S1	522,06
		QUINIENTOS VEINTIDOS EUROS con SEIS CÉNTIMOS	
P01FA065	t	Mortero cola int/ext p/baldosas s/yeso C1T M.colat int/ext Tile Ibersec Yeso C1T	200,79
		DOSCIENTOS EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P01FA068	t	Mortero cola int. p/baldosas capa gruesa gris C1T M.colat int.p/baldosas Ibersec Tradic. GR C1T	120,48
		CIENTO VEINTE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P01FA090	kg	Mortero cola gris altas prestaciones	0,34
		CERO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P01FA201	kg	Adhesivo cementoso ARGOCOLA® ÉLITE 200 Danosa	1,74
		UN EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P01FA211	kg	Adhesivo cementoso ARGOCOLA® ÉLITE 300 Danosa	0,38
		CERO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P01FA230	kg	Adhesivo Piedra/Mármol MasterTile NTS 440 Ref. Acae Ref. Basf PBAF57200290 57200290	0,64
		CERO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P01FA240	kg	Adhesivo Flexible MasterTile FLX 428 Ref. Acae Ref. Basf PBAF57204212 57204212	0,78
		CERO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P01FA305	kg	Adhesivo cementoso paviment.int. s/morteros C1	0,19
		CERO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS	
P01FA360	kg	Adhesivo cementoso solado int. s/mortero C1	0,19
		CERO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS	
P01FA405	kg	Adhesivo cementoso porcelánico s/varios C1TE	0,56
		CERO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P01FA410	kg	Adhesivo cementoso porcelánico flexible C2	0,56
		CERO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P01FA415	kg	Adhesivo cementoso flexible piezas pesadas C2TES1	0,80
		CERO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	
P01FA560	kg	Adhesivo cementoso one-flex blanco Butech Adhesivo cementoso one color blanco de butech C2TE según EN 12004.	0,86
		CERO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P01FA575	kg	Adhesivo cementoso superflex s2 Butech	2,58
		DOS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P01FA580	kg	Adhesivo cementoso C2TE Fr-one gris Butech	0,75
		CERO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P01FA600	kg	Pegamento de escayola Sumin. Monte. Saco Ibercol 25 kg -> 8,55 € IVA incl. -> 7,07 €/ud -> 0,283 €/kg Plataforma de la Construcción. Saco 10 kg -> 3,14 €/ud -> 0,314 €/kg Precio = 0,31 €/kg	0,31
		CERO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS	
P01FA610	kg	Adhesivo cementoso Maxifluid Butech	0,78
		CERO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P01FA680	t	Mortero cola int./ext. mejorado blanco C2 TE S1 M.cola int/ext. Ibersec Tile Flex. BL C2 TE S1	542,14
		QUINIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS	
P01FA710	kg	Mortero fijación aislamiento exterior Tarifa en ISOLANA: Morteros, yesos y material para la reforma Código: GETCG_Actualizado 2018	0,24
		CERO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS	
P01FA720	kg	Adhesivo de cal homologado	1,97
		UN EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P01FA730	kg	Mortero base de cal homologado	0,77
		CERO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P01FA745	kg	Adhesivo PC 500	3,20
		TRES EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
P01FA750	u	Adhesivo K-500	5,00
		CINCO EUROS	
P01FA820	kg	Adhesivo de poliuretano ULTRABOND ECO PU 2K	9,70
		NUEVE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	
P01FA890	kg	Adhesivo mineral Special Eco 70089	0,36
		CERO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P01FA895	kg	Gel adhesivo estructural H40® Sin Límites Blanco 72087	0,63
		CERO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P01FA945	kg	Lechada adherencia Mapestone 3 Primer	2,30
		DOS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	
P01FA991	kg	Adhesivo reactivo tricomponente AR-99 Molithe	6,00
		SEIS EUROS	
P01FJ003	kg	Junta cementosa normal color <3 mm CG1 JUNTA FUGABELLA	0,96
		CERO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P01FJ005	kg	Junta cementosa mejorada blanco 2-15 mm CG2 JUNTA FUGABELLA	1,00
		UN EUROS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P01FJ006	kg	Junta cementosa mejorada color 2-15 mm CG2 JUNTA FUGABELLA	1,05
		UN EUROS con CINCO CÉNTIMOS	
P01FJ010	kg	Mortero p/junta fina int./ext. cerámica/gres CG1 M.p/junta.fina int/ext cerám/gres Ibersec CG1	0,25
		CERO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS	
P01FJ015	t	Mortero int./ext. p/rejuntado junta color CG2-W-ArS1 M. int/ext p/rejuntado Ibersec junta color CG2-W-Ar	501,99
		QUINIENTOS UN EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P01FJ016	t	Mortero int./ext. cerámica junta fina blanco CG1 M.int/ext.ceram. Ibersec junta fina blanco CG1	250,99
		DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P01FJ030	kg	Mortero deformable/impermeable p/juntas int./ext.	1,31
		UN EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS	
P01FJ040	kg	Mortero alta resistencia p/junta int./ext.	1,01
		UN EUROS con UN CÉNTIMO	
P01FJ050	kg	Mortero antiácido p/juntas int./ext.	16,30
		DIECISEIS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	
P01FJ060	kg	Mortero rej.CG2 Lankolor junta flexible	0,92
		CERO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P01FJ065	kg	Lechada Tapajuntas CG1 Texjunt Borada blanco LANKOLOR BORADA	0,36
		CERO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P01FJ065D	kg	Lechada ultracolor plus mod. polimeros	0,36
		CERO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P01FJ070	kg	Junta porcelánica color	1,47
		UN EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P01FJ080	kg	Lechada tapajuntas tradicional	0,30
		CERO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	
P01FJ150	m2	Pasta para juntas de terrazo	0,44
		CERO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P01FJ200	m	Junta neopreno armado JNA-42 mm	96,84
		NOVENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P01FJ210	m	Junta neopreno armado JNA-50 mm	104,02
		CIENTO CUATRO EUROS con DOS CÉNTIMOS	
P01FJ220	m	Junta neopreno armado JNA-52 mm	110,35
		CIENTO DIEZ EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P01FJ230	m	Junta neopreno armado JNA-70 mm	137,35
		CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P01FJ240	m	Junta neopreno armado JNA-80 mm	177,32
		CIENTO SETENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS	
P01FJ250	m	Junta neopreno armado JNA-100 mm	270,70
		DOSCIENTOS SETENTA EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	
P01FJ260	m	Junta neopreno armado JNA-160 mm	407,59
		CUATROCIENTOS SIETE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P01FJ270	m	Junta neopreno armado JNA-230 mm	579,78
		QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P01FJ280	m	Junta neopreno armado JNA-330 mm	1.241,70
		MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	
P01FJ405	kg	Junta mineral Fugabella® Eco Porcelana 0-5 01/BI 70331	1,24
		UN EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P01FJ407	kg	Junta mineral FugaLite® Bio	13,33
	70331		
		TRECE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS	
P01FJ410	kg	Junta mineral Fugabella® Eco 2-12 01/BI	1,13
	70095		
		UN EUROS con TRECE CÉNTIMOS	
P01FJ420	kg	Junta mineral Fugabella® Eco Scuba 01/BI	2,52
	10123		
		DOS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P01FJ461	kg	Mortero para rejuntado Molithe	7,00
		SIETE EUROS	
P01FJ501	kg	Mortero para rejuntado polímero coloreado ARJUNT® UNIVERSAL Dano	1,14
		UN EUROS con CATORCE CÉNTIMOS	
P01HA010	m3	Hormigón HA-25/P/20/I central	76,28
		SETENTA Y SEIS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS	
P01HA020	m3	Hormigón HA-25/P/40/I central	76,28
		SETENTA Y SEIS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS	
P01HA030	m3	Hormigón HA-30/P/20/IIa central	84,96
		OCHENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P01HA050	m3	Hormigón HA-35/P/20/IIa central	86,25
		OCHENTA Y SEIS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS	
P01HAC100	m3	Hormigón HA-35/B/20/IIa central en pilares, vigas, losas, forjados reticulares, muros y pantallas estructurales	85,70
		OCHENTA Y CINCO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	
P01HAC230	m3	Hormigón HA-35/P/40/IIa central	86,89
		OCHENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P01HAT160	m3	Hormigón HA-30/B/20/IIa central en pilares, vigas, losas, forjados reticulares y muros y pantallas estructurales	82,29
		OCHENTA Y DOS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS	
P01HAT200	m3	Hormigón HA-30/B/40/IIa central en muros	80,25
		OCHENTA EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS	
P01HAT250	m3	Hormigón HA-30/P/20/I central	70,02
		SETENTA EUROS con DOS CÉNTIMOS	
P01HAT320	m3	Hormigón HA-30/P/20/E central	76,02
		SETENTA Y SEIS EUROS con DOS CÉNTIMOS	
P01HAT340	m3	Hormigón HA-30/P/40/IIa central	85,35
		OCHENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P01HAV040	m3	Hormigón HA-25/F/20/IIa central	79,51
		SETENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS	
P01HAV190	m3	Hormigón HA-25/B/20/IIa central	79,12
		SETENTA Y NUEVE EUROS con DOCE CÉNTIMOS	
P01HAV270	m3	Hormigón HA-25/B/40/IIa central en muros, zapatas, encepados y soleras	78,65
		SETENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P01HAV360	m3	Hormigón HA-25/P/20/IIa central	81,25
		OCHENTA Y UN EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS	
P01HAV370	m3	Hormigón HA-25/P/20/IIa central	67,02
		SESENTA Y SIETE EUROS con DOS CÉNTIMOS	
P01HAV380	m3	Hormigón HA-25/P/40/I central	67,02
		SESENTA Y SIETE EUROS con DOS CÉNTIMOS	
P01HAV390	m3	Hormigón HA-25/P/40/IIa central	79,58
		SETENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P01HD010	m3	Hormigón D-200/P/20/I central	63,53
		SESENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P01HD600	m3	Hormigón HP-35 s/hormig.planta	78,69
		SETENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P01HM010	m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	76,28
		SETENTA Y SEIS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS	
P01HM020	m3	Hormigón HM-20/P/40/I central	74,04
		SETENTA Y CUATRO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS	
P01HM030	m3	Hormigón HM-25/P/20/I central	84,29
		OCHENTA Y CUATRO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS	
P01HMC040	m3	Hormigón HM-25/P/20/Ila central	67,91
		SESENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS	
P01HMOV030	m3	Hormigón HM-20/F/40/Ila central Hormigón en masa en recalces en elementos enterrados o interiores con condensaciones o elementos exteriores, con alta precipitación, elaborado en central, según EHE-08	76,87
		SETENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P01HMOV150	m3	Hormigón HM-20/B/40/Ila central Hormigón en masa en limpieza y nivelación en elementos enterrados o interiores con condensaciones o elementos exteriores, con alta precipitación, elaborado en central, según EHE-08	78,76
		SETENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P01HMOV220	m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	64,91
		SESENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS	
P01HMOV230	m3	Hormigón HM-20/P/20/Ila central	64,91
		SESENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS	
P01HMOV250	m3	Hormigón HM-20/P/40/I central	64,91
		SESENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS	
P01HN010	m3	Hormigón HNE-15/P/20 central	63,00
		SESENTA Y TRES EUROS	
P01HN020	m3	Hormigón HNE-20/P/20 central	69,00
		SESENTA Y NUEVE EUROS	
P01HN070	m3	Hormigón HNE-20/P/20 (Cem SR) central	73,00
		SETENTA Y TRES EUROS	
P01HW010	m3	Incremento consistencia fluida (Cono 10 a 15)	3,50
		TRES EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
P01HW060	m3	Bombeo mortero 40 a 100 m3	12,19
		DOCE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS	
P01LA120	u	Armadura de tendel redonda galvanizada 5x150 mm	4,23
		CUATRO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS	
P01LA130	u	Armadura de tendel redonda galvanizada 5x200 mm	4,40
		CUATRO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
P01LA190	m	Armadura de tendel redonda con recubrimiento epoxi 4x80 mm	5,17
		CINCO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS	
P01LA460	u	Gancho para dinteles inoxidable 44 mm	0,51
		CERO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS	
P01LA520	u	Anclaje cerramiento-estructura S.80 C	7,81
		SIETE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS	
P01LA580	m	Costilla vertical armado muro 10/Z 70 mm	10,05
		DIEZ EUROS con CINCO CÉNTIMOS	
P01LA670	u	Fijación costilla-estructura Beta 2	17,76
		DIECISIETE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P01LA690	u	Omega	1,60
		UN EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P01LA700	u	Refuerzo Frente Forjado	4,85
		CUATRO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P01LE100	mu	Ladrillo cara vista refractario 22x11x4 cm	316,57
		TRESCIENTOS DIECISEIS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P01LE120	mu	Ladrillo cara vista refractario 24x12x4 cm	708,82
		SETECIENTOS OCHO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P01LE130	mu	Ladrillo cara vista hormigón macizo 25x12x5 cm	301,65
		TRESCIENTOS UN EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P01LE140	mu	Ladrillo cara vista hormigón perforado 25x12x5 cm	228,33
		DOSCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS	
P01LG030	ud	Rasillón cerámico 30x15x4 cm.	0,15
		CERO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS	
P01LG110	ud	Rasillón cer. h.doble 50x20x7 cm.	0,40
		CERO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
P01LG140	ud	Rasillón cerámico m-h 80x25x4	0,72
		CERO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P01LG390	u	Rasillón cerámico 30x15x7 cm Ladrillos Suspiro del Moro	0,19
		CERO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS	
P01LG520	u	Rasillón cerámico 50x20x4 cm	0,31
		CERO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS	
P01LG910	u	Rasillón cerámico machihembrado 100x25x4 cm	0,68
		CERO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P01LH010	mud	Ladrillo hueco sencillo 24x11,5x4 cm.	125,05
		CIENTO VEINTICINCO EUROS con CINCO CÉNTIMOS	
P01LH015	mud	Ladrillo hueco doble 24x11,5x7 cm.	89,53
		OCHENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P01LH020	mud	Ladrillo hueco doble 24x11,5x8 cm.	97,20
		NOVENTA Y SIETE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
P01LH025	mud	Ladrillo hueco doble 24x11,5x9 cm.	94,97
		NOVENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P01LH130	mu	Ladrillo hueco doble 24x11,5x7 cm Ladrillos Suspiro del Moro	92,17
		NOVENTA Y DOS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS	
P01LH150	mu	Ladrillo hueco doble 24x11,5x8 cm Ladrillos Suspiro del Moro	97,20
		NOVENTA Y SIETE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
P01LH160	mu	Ladrillo hueco doble 24x11,5x9 cm Ladrillos Suspiro del Moro	105,00
		CIENTO CINCO EUROS	
P01LH220	mu	Ladrillo hueco sencillo 24x11,5x2,5 cm Ladrillos Suspiro del Moro	41,50
		CUARENTA Y UN EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
P01LH240	mu	Ladrillo hueco sencillo 24x11,5x4 cm Ladrillos Suspiro del Moro	85,97
		OCHENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P01LH310	u	Ladrillo hueco triple 24x11,5x10 cm	0,12
		CERO EUROS con DOCE CÉNTIMOS	
P01LT020	mud	Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm.	89,91
		OCHENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS	
P01LT040	mu	Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm Ladrillos Suspiro del Moro	89,91
		OCHENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P01LT060	mu	Ladrillo perforado tosco 24x11,5x10 cm Ladrillos Suspiro del Moro	118,00
			CIENTO DIECIOCHO EUROS
P01LVV070	mu	Ladrillo cara vista liso 24x11,5x4 cm	133,53
			CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
P01LVV080	mu	Ladrillo cara vista liso 24x11,5x5 cm	150,39
			CIENTO CINCUENTA EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
P01LVV090	mu	Ladrillo cara vista liso 24x11,5x7 cm	170,90
			CIENTO SETENTA EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
P01MC010	m3	Mortero cemento gris CEM-II/B-M 32,5 M-15	74,21
			SETENTA Y CUATRO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
P01MC020	m3	Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-10/CEM	68,89
			SESENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
P01MC030	m3	Mortero cemento gris CEM-II/B-M 32,5 M-7,5	74,80
			SETENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
P01MC040	m3	Mortero cemento gris CEM-II/B-M 32,5 M-5	69,75
			SESENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
P01MC045	m3	Mortero cemento gris CEM-II/B-P 32,5 N M-5	58,15
			CINCUENTA Y OCHO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
P01MC0451	m3	Bancada para equipos de aire acondicionado, calefacción, etc., d	79,26
			SETENTA Y NUEVE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS
P01MC047	m3	Mortero cemento gris CEM-II/B-P 32,5 N M-7,5 Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-7,5, confeccionado en obra con 300 kg/m³ de cemento y una proporción en volumen 1/5.	122,70
			CIENTO VEINTIDOS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
P01MC050	m3	Mortero cemento blanco BL-II 42,5R M-10	88,21
			OCHENTA Y OCHO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
P01MC100	m3	Mortero cemento CT-C10-F3 Agilia Suelo C Base	95,00
			NOVENTA Y CINCO EUROS
P01MEG030	I	Adhesivo en base de poliuretano Molithe	10,00
			DIEZ EUROS
P01MEH020	kg	Mortero hidráulico impermeabilizante PROPAM IMPE Código P0273	1,53
			UN EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
P01MEH090	kg	Mortero impermeabilizante Planiseal 88	1,29
			UN EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
P01MEH120	kg	Membrana impermeable Aquaflex Roof Plus	8,90
			OCHO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
P01MEH121	kg	Mortero flexible ARGOTEC® IMPERMEABLE 300 Danosa	2,72
			DOS EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
P01MEI040	kg	Mortero ignífugo Igniver	0,56
			CERO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
P01MEJ050	kg	Mortero tixotrópico Mapegrout Easy Flow o equiv.	0,70
			CERO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P01MEJ110	kg	Mortero fluido sin retrac.A.resist. e>150 mm Conbextra GV08 oequ Conbextra GV - Mortero grout sin retracción espesores mayores a 70 mm Mortero cementoso fluido sin retracción para cimentaciones de precisión y espesores superiores a 70 mm. Consumo: 2,2 kg/m2/mm Conbextra GV está especialmente desarrollado para obtener una lechada autonivelante de gran fluidez y baja exotermicidad para utilizar en rellenos bajo bancadas de maquinaria, puentes, caminos de rodadura de grúas y en general para rellenos con espesores superiores a 70 mm. Ventajas Baja exotermicidad. Excelente fluidez inicial y retención de la misma. Su alta resistencia temprana facilita una rápida instalación y pronta puesta en marcha de la planta. Exenta de cloruros. Adecuado para ser bombeado o vertido, cubriendo un amplio campo de aplicación. Descripción Conbextra GV es un mortero sin retracción, de alta resistencia, gran fluidez y autonivelante. Se suministra como polvo seco preparado para su uso. La adición de una cantidad controlada de agua limpia, produce un mortero de precisión de gran fluidez para espesores superiores a 70 mm. Además la baja necesidad de agua asegura una alta resistencia temprana y durabilidad a largo plazo. Conbextra GV es una combinación de cementos Portland, finos clasificados y aditivos químicos que confieren una expansión controlada, tanto en estado plástico como endurecido. Los finos minimizan la segregación y exudación. Normas EN 1504-6:2006 - Productos para anclaje	0,62
P01MEL070	kg	Enlucido cal-cemento Planitop 560 CERO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS	1,00
P01MEL080	kg	Mortero enlucido cementoso Nitoflor Deco Nitoflor Deco - Mortero de enlucido bicomponente decorativo Revestimiento cementoso decorativo. Nitoflor Deco es un revestimiento bicomponente de base cementosa mejorado con materias primas sintéticas suministrado en envases prepesados. Consumo: 2,0 kg/m2 y mm de espesor Nitoflor Deco es un revestimiento bicomponente de base cementosa mejorado con materias primas sintéticas suministrado en envases prepesados. Usos: Versátil: se puede aplicar sobre diferentes soportes: mortero, hormigón, cerámica etc. Acabados decorativos tanto en nueva construcción como en rehabilitación. Aplicable en interiores Existe una versión impermeable del producto para su uso en piscinas, estanques, fuentes etc	5,35
P01MEM020	kg	Mortero cementoso elevada ductilidad Planitop HDM Maxi CINCO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS	2,50
P01MEN010	t	Mortero recrecido (CT-C5-F2) Mort. recrecido Ibersec Celular (CT-C5-F2) DOS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	212,07
P01MEN020	t	Mortero recrecido CT-C2,5-F2 DOSCIENTOS DOCE EUROS con SIETE CÉNTIMOS	199,49
CIENTO NOVENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS			

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P01MEN090	kg	Mortero autonivelante Ultraplan Eco 1-10 mm	1,24
		UN EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS	
P01MEN120	kg	Nivelador rápido Keralevel® Eco LR	1,16
	70382		
		UN EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS	
P01MEN200	kg	Mortero autoniv. cement. polimer. fibra vidrio Cemtop GPF	1,40
		Cemtop GPF - Mortero autonivelante cementoso con polímeros y fibras de vidrio	
		Mortero autonivelante cementoso con polímeros y fibras de vidrio para uso residencial e industrial.	
		Cemtop GPF está indicado para su uso como capa de nivelación para fines generales para la preparación de suelos antes de la aplicación de azulejos, moquetas, vinilo, capa superior cementosa, etc. así como para diversos suelos para áreas de mucho tránsito.	
		Se puede emplear en superficies de acabado para tráfico peatonal y áreas comerciales de poco tráfico; también resulta apropiado para la aplicación de una capa de Nitoflor FC 130 y, posteriormente, de Nitoflor FC 140.	
		UN EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
P01MEN311	kg	Mortero autonivelante ARGONIV® 120 ÉLITE Danosa 10-40 mm	0,66
		CERO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P01MEP020	kg	Mortero cementoso Mapefer 1K o equiv.	3,70
		TRES EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	
P01MEQ050	kg	Mortero resistente sulfatos reforz. fibras MasterEmaco S 5450 PG	1,03
		Ref. Acae Ref. Basf	
		PBAF50285554 50285554	
		UN EUROS con TRES CÉNTIMOS	
P01MEX020	kg	Mortero epoxi E-2	7,40
		SIETE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
P01MEX030	kg	Mortero epoxi E-4	7,40
		SIETE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
P01MEX040	kg	Mortero epoxi autonivelante conductivo	8,32
		OCHO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS	
P01MEX170	kg	Pintura epoxídica Mapecoat I 24	15,80
		QUINCE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	
P01MEY080	kg	Mortero reparador resist. sulfatos MasterEmaco S 5400	1,12
		Ref. Acae Ref. Basf	
		PBAF57202410 57202410	
		UN EUROS con DOCE CÉNTIMOS	
P01MEY100	kg	Mortero reparador hormigón MasterEmaco N 352 RS	1,37
		Ref. Acae Ref. Basf	
		PBAF57240570 57240570	
		UN EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P01MEY110	kg	Mortero reparador estructural MasterEmaco S 488	0,84
		Ref. Acae Ref. Basf	
		PBAF57202675 57202675	
		CERO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P01MEY160	kg	Mortero SikaRep-414	0,72
		CERO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P01MEY170	kg	Mortero SikaRep-212	0,80
		CERO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P01MEY180	kg	Mortero reparador resist. sulfatos Renderoc TS Renderoc TS - Mortero cementoso tixotrópico resistente a sulfatos Renderoc TS protege al hormigón de la acción de los sulfatos. Por su carácter sulfatesistente está especialmente indicado para aplicaciones en zonas costeras, puertos marítimos y entornos con suelos que contengan aguas sulfatadas o selenitosas. Como consecuencia de su alta compacidad presenta una superior resistencia a las agresiones químicas. En general, se puede utilizar para trabajos de mantenimiento y reparación tanto de grandes áreas como de zonas localizadas en estructuras de hormigón armado.	0,94
CERO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS			
P01MEY190	kg	Mortero reparador pavim. hormigón Patchroc GP Patchroc GP - Mortero cementoso para reparaciones rápidas en pavimentos de hormigón y parcheos Reparaciones de urgencia en baches, desconchones o roturas en pavimentos de hormigón, hangares de aeropuertos, rampas de acceso, carreteras, vías de paso y suelos de almacenes. Patchroc GP es particularmente útil cuando se debe minimizar la interrupción al tráfico. Su naturaleza alcalina protege la armadura. Se puede usar tanto en interiores como exteriores.	1,32
UN EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS			
P01MEY220	kg	Mort. reparador baja densidad c/fibras Renderoc SFBD Renderoc SFBD - Mortero de reparación cementoso de baja densidad con fibras Para la reparación tanto de grandes áreas de hormigón como para las reparaciones pequeñas y localizadas. Renderoc SFBD está especialmente formulado para realizar reparaciones permanentes de cualquier tipo en hormigón y mampostería. Los polímeros mejoran la adherencia inicial y la resistencia a flexotracción y a tracción, además de reducir los problemas relacionados con la desecación. Renderoc SFBD es un mortero modificado con polímeros y fibras para proporcionar un mortero con retracción compensada y una excelente compatibilidad térmica con el hormigón. Renderoc SFBD es de naturaleza alcalina y protege a la armadura.	0,82
CERO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS			
P01MS110	t	Mortero enfoscado revoco int./ext. proyectado blanco(GP-CSIII-W0) M.enf.rev.int.Ibersec Plast.BL (GP-CSIII-W0)	106,05
CIENTO SEIS EUROS con CINCO CÉNTIMOS			
P01MS120	t	Mortero enfoscado revoco int./ext. proyectado gris(GP-CSIII-W0) M.enf.rev.int.Ibersec Plast.GR (GP-CSIII-W0)	95,43
NOVENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS			
P01MS210	t	Mortero revoco ext.(decoración) monocapa (OC-CSIV-W2) M.rev.ext(dec).Ibersec Monocapa (OC-CSIV-W2)	254,53
DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS			
P01MS260	kg	Mortero técnico de cal hidráulica Morcemcal Acabado Mortero fino para revestimiento interior y exterior, Morcem®Cal Acabado de Grupo Puma, tipo CR CSI W2, según EN 998-1, color a elegir, compuesto por Cal Hidráulica Natural, tipo NHL 3,5, según EN 459-1, áridos seleccionados y aditivos, permeable al vapor de agua, para aplicar en revocos y enlucidos, acabado liso o fratasado, espesores hasta 8 mm como capa de acabado, suministrado en sacos	0,54
CERO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS			
P01MS290	kg	Mortero técnico de cal aérea Morcem Estuco Fino CR WO Mortero Macroporoso Deshumidificante, Morcem®Cal Porógeno de Grupo Puma, tipo R CSII, según EN 998-1, compuesto por Cal Hidráulica Natural, tipo NHL 3,5, según EN 459-1, áridos seleccionados y aditivos, permeable al vapor de agua, para revoco o enlucido para renovación, elevada porosidad, favorece la evaporación del agua retenida en los muros, para aplicar como capa de base en revocos interiores y exteriores en espesores mínimos de 2 cm en dos capas, suministrado en sacos.	4,80
CUATRO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS			

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P01PC010	kg	Fuel-oil pesado 2,7 S tipo 1	0,42
		CERO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P01PL010	t.	Betún B 60/70 a pie de planta	273,90
		DOSCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	
P01PL022	t.	Betún modificado BM-3b 55/70	384,67
		TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P01PL030	t.	Betun incoloro pigmentable	1.193,30
		MIL CIENTO NOVENTA Y TRES EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	
P01PL043	t.	Ligante sintético Compolor Gadner 6	2.351,35
		DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P01PL110	t.	Emulsión termoadherente	235,64
		DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P01PL150	kg	Emulsión asfáltica ECR-1	0,23
		CERO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS	
P01PL170	kg	Emulsión asfáltica ECI	0,25
		CERO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS	
P01PL210	kg	Emulsion ECR-1 termoadherente	0,24
		CERO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS	
P01RF020	kg	Mástic BM con elastómeros	1,76
		UN EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P01SAC150	m2	Chapado arenisca abujardado 60x40x3 cm	43,30
		CUARENTA Y TRES EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	
P01SAC170	m2	Chapado arenisca apomazado 80x40x3 cm	47,90
		CUARENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	
P01SAC180	m2	Chapado arenisca dorada Urbión apomazado 120x60x4 cm	63,28
		SESENTA Y TRES EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS	
P01SAC190	m2	Chapado arenisca dorada Urbión apomazado 60x40x3 cm	43,71
		CUARENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS	
P01SAC200	m2	Chapado arenisca dorada Urbión liso 120x60x4 cm	55,55
		CINCUENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P01SAC210	m2	Chapado arenisca escafilado Lx20x3 cm	47,60
		CUARENTA Y SIETE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
P01SAC230	m2	Chapado arenisca liso 60x40x3 cm	30,24
		TREINTA EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS	
P01SB010	m2	Abujardado	11,33
		ONCE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS	
P01SB020	m2	Apomazado	9,16
		NUEVE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS	
P01SB030	m2	Flameado	9,76
		NUEVE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P01SB040	m2	Pulido y abrillantado solado piedra	9,08
		NUEVE EUROS con OCHO CÉNTIMOS	
P01SB050	m2	Pulimento y masillado	12,55
		DOCE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P01SB060	m2	Pulimento con transparente	14,17
		CATORCE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS	
P01SB070	m2	Aberrugado	19,67
		DIECINUEVE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P01SB080	m2	Arenado	11,20
		ONCE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
P01SB090	u	Taladro de D=6 mm	1,72
		UN EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P01SB170	m	Banda antideslizante 2/3 cm	4,83
		CUATRO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P01SB200	m2	Pulido y abrillantado mármol in situ transparente	11,85
		ONCE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P01SCA010	m2	Piedra caliza apomazada/abujardada 60x30x2 cm	34,00
		TREINTA Y CUATRO EUROS	
P01SCA060	m2	Piedra Valdepeñas pulido resinado 60x40x2 cm	26,00
		VEINTISEIS EUROS	
P01SCC010	m2	Piedra caliza blanca 2 cm	26,35
		VEINTISEIS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P01SCC080	m2	Piedra caliza Campaspero textura natural 80x30x4 cm	43,32
		CUARENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS	
P01SCC100	m2	Piedra caliza textura natural 60x30x3 cm	35,38
		TREINTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P01SD050	m2	Laja Panel Mica (panel premontado) piedra natural 60x15x1,5-2,5	21,11
		VEINTIUN EUROS con ONCE CÉNTIMOS	
P01SD060	m2	Minilaja Gris (panel premontado) piedra natural 40x15x0,8-1,2 cm	16,67
		DIECISEIS EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P01SD070	m2	Laja Román Beige (panel premontado) piedra natural 60x22,5x2-3 c	46,34
		CUARENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P01SFA010	m2	Panel premontado pegado de filita Line Disco de 60x15x1 cm	30,00
		TREINTA EUROS	
P01SFA020	m2	Panel premontado pegado de filita Line Natural de 60x15x1 cm	30,00
		TREINTA EUROS	
P01SFA030	m2	Panel premontado pegado de filita Black Line de 60x15x1 cm Envejecido con estrías en la superficie	30,00
		TREINTA EUROS	
P01SFA040	m2	Panel premontado pegado de filita Line Z Disco de 60x15x1 cm	30,00
		TREINTA EUROS	
P01SFA050	m2	Panel premontado pegado de filita Cube Corte+Natural de 60x15x1	30,00
		TREINTA EUROS	
P01SFA060	m2	Panel premontado autoadhesivo filita Stickerpanel Disco de 60x15	42,00
		CUARENTA Y DOS EUROS	
P01SFA070	m2	Panel premontado autoadhesivo filita Stickerpanel Line Nat de 60	42,00
		CUARENTA Y DOS EUROS	
P01SFA080	m2	Panel premontado autoadhesivo filita Stickerpanel Black Line de	42,00
		CUARENTA Y DOS EUROS	
P01SFL010	m2	Plaqueta filita natural 30x10x0,5-0,8 cm	15,55
		QUINCE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P01SFL020	m2	Plaqueta filita natural 60x15x0,8-1 cm	15,55
		QUINCE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P01SFL030	m2	Plaqueta filita corte de disco 60x15x1 cm	22,20
		VEINTIDOS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
P01SFL040	m2	Plaqueta filita envejecida 60x15x1 cm	26,70
		VEINTISEIS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	
P01SFL050	m2	Plaqueta filita multicolor 60x30x1 cm	16,50
		DIECISEIS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
P01SFL060	m2	Filita gris envejecida por cepillado serrada 60x30x1 cm Filita serrada, espesor calibrado a 1 cm, y con acabado envejecido por cepillado	25,00
		VEINTICINCO EUROS	
P01SG140	m.	Albardilla p.gran.labrada 40x10 cm	82,17
		OCHENTA Y DOS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P01SGA010	m2	Plaqueta granito Porriño calibrada/biselada 40x40x1 cm	37,00
		TREINTA Y SIETE EUROS	
P01SGA020	m2	Plaqueta granito gris Mondariz calibrada/biselada 40x40x1 cm	30,00
		TREINTA EUROS	
P01SGA030	m2	Plaqueta granito blanco Imperial calibrada/biselada 40x40x1 cm	40,00
		CUARENTA EUROS	
P01SGA040	m2	Plaqueta granito blanco Cristal calibrada/biselada 40x40x1 cm	29,00
		VEINTINUEVE EUROS	
P01SGA050	m2	Plaqueta granito azul Noche calibrada/biselada 40x40x1 cm	45,00
		CUARENTA Y CINCO EUROS	
P01SGA060	m2	Plaqueta granito negro Tezal calibrada/biselada 40x40x1 cm	55,24
		CINCUENTA Y CINCO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS	
P01SGA070	m2	Plaqueta granito nacional pulido 2 cm	45,00
		CUARENTA Y CINCO EUROS	
P01SGA150	m2	Plaqueta granito verde Imperial pulido 2 cm	90,65
		NOVENTA EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P01SGI020	m2	Granito pulido verde Ubatuba 3 cm	104,83
		CIENTO CUATRO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P01SGI040	m2	Granito pulido rojo Altamira 3 cm	61,78
		SESENTA Y UN EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P01SGI060	m2	Granito pulido verde Imperial 3 cm	134,35
		CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P01SGI080	m2	Granito pulido Labrador 3 cm	143,10
		CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	
P01SGI100	m2	Granito pulido rojo Balmoral 3 cm	86,58
		OCHENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P01SGI120	m2	Granito pulido Blanquino 3 cm	45,56
		CUARENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P01SGI140	m2	Granito pulido negro Belfast 3 cm	207,52
		DOSCIENTOS SIETE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P01SGI160	m2	Granito pulido Juparaiba 3 cm	101,99
		CIENTO UN EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P01SGI180	m2	Granito pulido negro Zimbabwe 3 cm	94,02
		NOVENTA Y CUATRO EUROS con DOS CÉNTIMOS	
P01SGI200	m2	Granito pulido Piracema 3 cm	147,85
		CIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P01SGN010	m2	Granito pulido gris Quintana 2 cm	41,00
		CUARENTA Y UN EUROS	
P01SGN020	m2	Granito pulido gris Quintana 3 cm	45,08
		CUARENTA Y CINCO EUROS con OCHO CÉNTIMOS	
P01SGN040	m2	Granito pulido blanco Alba 3 cm	32,62
		TREINTA Y DOS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P01SGN050	m2	Granito pulido rosa Porriño 2 cm	36,00
		TREINTA Y SEIS EUROS	
P01SGN060	m2	Granito pulido rosa Porriño 3 cm	38,95
		TREINTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P01SGN080	m2	Granito pulido azul Platino 3 cm	48,95
		CUARENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P01SGN100	m2	Granito pulido gris Mondariz 3 cm	38,49
		TREINTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P01SGN120	m2	Granito pulido Santaolalla 3 cm	34,41
		TREINTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMO	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P01SGN140	m2	Granito pulido blanco Cristal 3 cm	43,81
		CUARENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS	
P01SGN150	m2	Granito pulido negro Ocho 2 cm	68,00
		SESENTA Y OCHO EUROS	
P01SGN160	m2	Granito pulido negro Ocho 3 cm	53,32
		CINCUENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS	
P01SGN180	m2	Granito pulido gris Alba 3 cm	55,03
		CINCUENTA Y CINCO EUROS con TRES CÉNTIMOS	
P01SGN200	m2	Granito pulido gris Serena 3 cm	53,25
		CINCUENTA Y TRES EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS	
P01SGN220	m2	Granito pulido Silvestre GT 3 cm	53,87
		CINCUENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P01SGN240	m2	Granito pulido Albero 3 cm	54,60
		CINCUENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
P01SGN280	m2	Granito pulido gris Villa 3 cm	43,75
		CUARENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P01SGN300	m2	Granito pulido rosa Villar 3 cm	60,32
		SESENTA EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS	
P01SGN320	m2	Granito pulido Tezal 3 cm	74,80
		SETENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	
P01SGN340	m2	Granito pulido azul Noche 3 cm	67,10
		SESENTA Y SIETE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	
P01SGN360	m2	Granito pulido blanco Rafaela 3 cm	47,98
		CUARENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P01SGN380	m2	Granito pulido Grissal 3 cm	53,67
		CINCUENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P01SGN400	m2	Granito pulido blanco Castelo 3 cm	52,54
		CINCUENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P01SGN420	m2	Granito pulido gris Perla 3 cm	58,12
		CINCUENTA Y OCHO EUROS con DOCE CÉNTIMOS	
P01SGN440	m2	Granito pulido Silvestre 3 cm	53,15
		CINCUENTA Y TRES EUROS con QUINCE CÉNTIMOS	
P01SGP050	m2	Baldosa granito pulido gris Perla 60x40x2 cm	57,24
		CINCUENTA Y SIETE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS	
P01SGP080	m2	Baldosa granito gris Villa 60x40x3 cm	41,85
		CUARENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P01SGP090	m2	Baldosa granito abujardado/flameado gris Villa 60x40x3 cm	41,85
		CUARENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P01SGP100	m2	Baldosa granito serrado pulido gris Villa 60x40x3 cm	41,85
		CUARENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P01SGP520	m2	Baldosa granito pulido blanco Castilla 60x40x2 cm	37,00
		TREINTA Y SIETE EUROS	
P01SPC010	m2	Pizarra gris 60x30x1 cm PIZARRA CELESTE (BRASIL) -PIZARRA GRIS- Pizarra con tonalidad gris verdosa, con una textura pizarrosa y esquistosidad bien desarrollada. Indicada principalmente para cubiertas, revestimientos exteriores e interiores así como pavimento de interiores.	20,70
		VEINTE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P01SPC020	m2	Pizarra gris 60x30x1,5 cm PIZARRA CELESTE (BRASIL) -PIZARRA GRIS- Pizarra con tonalidad gris verdosa, con una textura pizarrosa y esquistosidad bien desarrollada. Indicada principalmente para cubiertas, revestimientos exteriores e interiores así como pavimento de interiores.	29,10 VEINTINUEVE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
P01SPC030	m2	Pizarra gris 60x30x2 cm PIZARRA CELESTE (BRASIL) -PIZARRA GRIS- Pizarra con tonalidad gris verdosa, con una textura pizarrosa y esquistosidad bien desarrollada. Indicada principalmente para cubiertas, revestimientos exteriores e interiores así como pavimento de interiores.	37,12 TREINTA Y SIETE EUROS con DOCE CÉNTIMOS
P01SPC040	m2	Pizarra gris 60x40x1 cm PIZARRA CELESTE (BRASIL) -PIZARRA GRIS- Pizarra con tonalidad gris verdosa, con una textura pizarrosa y esquistosidad bien desarrollada. Indicada principalmente para cubiertas, revestimientos exteriores e interiores así como pavimento de interiores.	31,42 TREINTA Y UN EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
P01SPC050	m2	Pizarra gris 60x40x1,5 cm PIZARRA CELESTE (BRASIL) -PIZARRA GRIS- Pizarra con tonalidad gris verdosa, con una textura pizarrosa y esquistosidad bien desarrollada. Indicada principalmente para cubiertas, revestimientos exteriores e interiores así como pavimento de interiores.	31,42 TREINTA Y UN EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
P01SPC060	m2	Pizarra gris 60x40x2 cm PIZARRA CELESTE (BRASIL) -PIZARRA GRIS- Pizarra con tonalidad gris verdosa, con una textura pizarrosa y esquistosidad bien desarrollada. Indicada principalmente para cubiertas, revestimientos exteriores e interiores así como pavimento de interiores.	40,12 CUARENTA EUROS con DOCE CÉNTIMOS
P01SPC070	m2	Pizarra gris 40x40x2 cm	25,00 VEINTICINCO EUROS
P01SPC080	m2	Pizarra negra 60x30x1 cm PIZARRA NEGRA GRAFFITI -PIZARRA NEGRA- Para interior, exterior, pavimentos y chapados.	25,20 VEINTICINCO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
P01SPC090	m2	Pizarra negra 60x30x1,5 cm PIZARRA NEGRA GRAFFITI -PIZARRA NEGRA- Para interior, exterior, pavimentos y chapados.	35,92 TREINTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
P01SPC100	m2	Pizarra negra 60x30x2 cm PIZARRA NEGRA GRAFFITI -PIZARRA NEGRA- Para interior, exterior, pavimentos y chapados.	46,65 CUARENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
P01SPC110	m2	Pizarra negra 60x40x1 cm PIZARRA NEGRA GRAFFITI -PIZARRA NEGRA- Para interior, exterior, pavimentos y chapados.	26,03 VEINTISEIS EUROS con TRES CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P01SPC120	m2	Pizarra negra 60x40x1,5 cm PIZARRA NEGRA GRAFFITI -PIZARRA NEGRA- Para interior, exterior, pavimentos y chapados.	37,20
		TREINTA Y SIETE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
P01SPC130	m2	Pizarra negra 60x40x2 cm PIZARRA NEGRA GRAFFITI -PIZARRA NEGRA- Para interior, exterior, pavimentos y chapados.	48,38
		CUARENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P01SPC140	m2	Pizarra negra Graffiti 60x30x2 cm	44,00
		CUARENTA Y CUATRO EUROS	
P01SPC150	m2	Pizarra negra Graffiti 40x40x2 cm	41,00
		CUARENTA Y UN EUROS	
P01SPC160	m2	Pizarra gris textura natural para solado y chapado nx30x1 cm	12,00
		DOCE EUROS	
P01SPC170	m2	Pizarra gris verde Encina 60x30x1 cm	13,50
		TRECE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
P01SPC180	m2	Pizarra negra Ébano 60x30x1 cm	15,00
		QUINCE EUROS	
P01SUC020	m2	Cuarcita gris 60x30x2 cm CUARCITA ORIENT GRIS (CUARCITA) ROCA COMPACTA DE NATURALEZA MARMÓREA EN TONOS GRISES CON POSI- BLES VETAS AMARILLENAS Y ASPECTO BRILLANTE. CALIZA MARMÓREA. 60x30x1,5/2 cm = 33,95 €/m2 60x30x2/2,5 cm = 41,16 €/m2 Precio Medio 60x30x2 cm = 37,56 €/m2	37,56
		TREINTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P01SX020	u	Separadores de PVC e=2 mm para juntas en paramentos pétreos	0,03
		CERO EUROS con TRES CÉNTIMOS	
P01SX030	m2	Anclaje grapas acero inoxidable 5 mm materiales pétreos	2,95
		DOS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P01SX040	kg	Adhesivo cementoso mejorado C2 TE color gris	0,60
		CERO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
P01SX050	kg	Crucetas PVC para separación juntas 0,15-0,3 cm	0,03
		CERO EUROS con TRES CÉNTIMOS	
P01SX060	kg	Mortero juntas cementoso CG1 junta mínima 0,15-0,3 cm	31,13
		TREINTA Y UN EUROS con TRECE CÉNTIMOS	
P01SZA010	m2	Plaqueta mármol negro Marquina 30x30x1 cm	42,00
		CUARENTA Y DOS EUROS	
P01SZA020	m2	Plaqueta mármol blanco Macael especial 30x15x1 cm	26,00
		VEINTISEIS EUROS	
P01SZA030	m2	Plaqueta mármol blanco Macael veteado 30x15x1 cm	21,00
		VEINTIUN EUROS	
P01SZA040	m2	Plaqueta mármol blanco Macael especial 61x30x1 cm	48,00
		CUARENTA Y OCHO EUROS	
P01SZA050	m2	Plaqueta mármol blanco Macael veteado 61x30x1 cm	35,00
		TREINTA Y CINCO EUROS	
P01SZA060	m2	Plaqueta mármol rojo Alicante 30x30x1 cm	27,00
		VEINTISIETE EUROS	
P01SZA070	m2	Plaqueta mármol rojo Coralito 40x40x1,5 cm	26,00
		VEINTISEIS EUROS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P01SZA080	m2	Plaqueta mármol Travertino oro 61x30x1 cm	38,00
		TREINTA Y OCHO EUROS	
P01SZA090	m2	Plaqueta mármol Emperador oscuro 30x30x1 cm	37,00
		TREINTA Y SIETE EUROS	
P01SZA100	m2	Plaqueta mármol crema Marfil 30,5x30,5x1 cm	25,00
		VEINTICINCO EUROS	
P01SZA110	m2	Plaqueta mármol Travertino 30x30x1 cm	28,00
		VEINTIOCHO EUROS	
P01SZA120	m2	Plaqueta mármol ónix del Paquistán 60x30x1 cm	74,82
		SETENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P01SZA130	m2	Plaqueta mármol Cenia pulido 30,5x30,5x1 cm	31,40
		TREINTA Y UN EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
P01SZA140	m2	Plaqueta mármol Cenia pulido 45,7x45,7x1 cm	35,58
		TREINTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P01SZA150	m2	Plaqueta mármol Abanto pulido 61x30,5x1 cm	40,32
		CUARENTA EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS	
P01SZA160	m2	Plaqueta mármol Abanto pulido 40x40x1 cm	42,07
		CUARENTA Y DOS EUROS con SIETE CÉNTIMOS	
P01SZC010	m2	Placa mármol Travertino Romano 2 cm	40,63
		CUARENTA EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P01SZC015	m2	Placa mármol Travertino Romano 3 cm	46,00
		CUARENTA Y SEIS EUROS	
P01SZC025	m2	Placa mármol blanco Real 3 cm	44,44
		CUARENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P01SZC030	m2	Tabla mármol crema Marfil Classico pulida 2 cm	22,00
		VEINTIDOS EUROS	
P01SZC035	m2	Tabla mármol crema Marfil Classico pulida 3 cm	30,80
		TREINTA EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	
P01SZC050	m2	Placa mármol blanco Macael 2 cm	47,00
		CUARENTA Y SIETE EUROS	
P01SZC055	m2	Placa mármol blanco Macael 3 cm	43,00
		CUARENTA Y TRES EUROS	
P01SZC065	m2	Placa mármol blanco Carrara 3 cm	48,70
		CUARENTA Y OCHO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	
P01SZC075	m2	Placa mármol negro Marquina 3 cm	41,71
		CUARENTA Y UN EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS	
P01SZC085	m2	Placa mármol rojo Alicante 3 cm	52,00
		CINCUENTA Y DOS EUROS	
P01SZC095	m2	Placa mármol amarillo Mares 3 cm	64,37
		SESENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P01SZC105	m2	Placa mármol Ámbar 3 cm	48,62
		CUARENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P01SZC115	m2	Placa mármol Anasol 3 cm	47,03
		CUARENTA Y SIETE EUROS con TRES CÉNTIMOS	
P01SZC125	m2	Tabla mármol blanco Tranco pulido 3 cm	53,20
		CINCUENTA Y TRES EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
P01SZC135	m2	Placa mármol Borriol 3 cm	52,85
		CINCUENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P01SZC145	m2	Placa mármol caliza Capri 3 cm	27,03
		VEINTISIETE EUROS con TRES CÉNTIMOS	
P01SZC155	m2	Placa mármol crema Levante 3 cm	25,05
		VEINTICINCO EUROS con CINCO CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P01SZC165	m2	Placa mármol Cenia 3 cm	39,81
		TREINTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS	
P01SZC175	m2	Placa mármol crema Eureka 3 cm	49,83
		CUARENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P01SZC185	m2	Placa mármol crema Marfil Ivory 3 cm	46,98
		CUARENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P01SZC195	m2	Placa mármol crema Perlado 3 cm	38,96
		TREINTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P01SZC205	m2	Placa mármol crema Valencia 3 cm	46,53
		CUARENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P01SZC215	m2	Placa mármol Emperador claro 3 cm	41,15
		CUARENTA Y UN EUROS con QUINCE CÉNTIMOS	
P01SZC225	m2	Tabla mármol marrón Emperador pulido 3 cm	56,00
		CINCUENTA Y SEIS EUROS	
P01SZC235	m2	Placa mármol Piedra Lagos 3 cm	45,92
		CUARENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P01SZC245	m2	Tabla mármol rojo Cehegín pulido 3 cm	46,20
		CUARENTA Y SEIS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
P01SZC255	m2	Placa mármol rojo Coralito 3 cm	41,17
		CUARENTA Y UN EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS	
P01SZC265	m2	Placa mármol rojo Bilbao 3 cm	54,30
		CINCUENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	
P01SZC275	m2	Placa mármol rosa Valencia 3 cm	47,98
		CUARENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P01SZC285	m2	Placa mármol rosa Zarci 3 cm	47,06
		CUARENTA Y SIETE EUROS con SEIS CÉNTIMOS	
P01SZC295	m2	Tabla mármol San Vicente pulido 3 cm	51,80
		CINCUENTA Y UN EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	
P01SZC305	m2	Placa mármol Piel Serpiente 3 cm	44,85
		CUARENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P01SZC340	m2	Tabla mármol Emperador Patara pulido 3 cm	42,00
		CUARENTA Y DOS EUROS	
P01SZC350	m2	Tabla mármol Emperador Light pulido 3 cm	39,20
		TREINTA Y NUEVE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
P01SZC360	m2	Tabla mármol crema Marfil comercial pulido 3 cm	39,20
		TREINTA Y NUEVE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
P01SZC370	m2	Tabla mármol crema Marfil High comercial pulida 3 cm	51,80
		CINCUENTA Y UN EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	
P01SZC380	m2	Tabla mármol crema Marfil estándar pulido 3 cm	70,00
		SETENTA EUROS	
P01SZC410	m2	Tabla mármol crema Europa pulido 3 cm	36,40
		TREINTA Y SEIS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
P01SZC420	m2	Tabla mármol caliza Zarci pulido 3 cm	28,00
		VEINTIOCHO EUROS	
P01SZC440	m2	Tabla mármol piedra Nogal pulido 3 cm	28,00
		VEINTIOCHO EUROS	
P01SZC470	m2	Tabla mármol Portoro San Marino pulido 3 cm	84,00
		OCHENTA Y CUATRO EUROS	
P01SZC490	m2	Tabla mármol granito labrado fino pulido 3 cm	84,00
		OCHENTA Y CUATRO EUROS	
P01SZC500	m2	Tabla mármol Travertino Oro Viejo pulido 3 cm	56,00
		CINCUENTA Y SEIS EUROS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P01SZC510	m2	Tabla mármol Travertino Chile pulido 3 cm	56,00
			CINCUENTA Y SEIS EUROS
P01SZM010	m2	Mármol compac rosa 60x40x1,2 cm	22,72
			VEINTIDOS EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
P01SZM020	m2	Mármol compac Coralito 60x40x1,2 cm	22,96
			VEINTIDOS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
P01SZM030	m2	Mármol compac Siena 60x30x0,9 cm	23,80
			VEINTITRES EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
P01SZM040	m2	Mármol compac beige Travertino 60x30x0,9 cm	24,30
			VEINTICUATRO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
P01SZM050	m2	Mármol compac gris Veteado 60x40x1,2 cm	25,94
			VEINTICINCO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
P01SZM060	m2	Mármol compac negro Decca 60x30x0,9 cm	26,73
			VEINTISEIS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
P01SZM070	m2	Mármol compac verde Stone 60x30x0,9 cm	30,81
			TREINTA EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
P01SZM080	m2	Mármol compac negro Diamante 60x40x1,2 cm	31,32
			TREINTA Y UN EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
P01SZM090	m2	Mármol compac marfil Albero 60x40x1,2 cm	32,12
			TREINTA Y DOS EUROS con DOCE CÉNTIMOS
P01SZM100	m2	Mármol compac blanco Aura 60x40x1,2 cm	33,00
			TREINTA Y TRES EUROS
P01SZM110	m2	Mármol compac verde Natura 60x40x0,9 cm	37,04
			TREINTA Y SIETE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
P01SZM120	m2	Mármol compac rojo Lava 60x40x0,9 cm	37,04
			TREINTA Y SIETE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
P01SZP020	m2	Baldosa mármol blanco Macael 60x40x2 cm	40,50
			CUARENTA EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
P01SZP070	m2	Baldosa mármol crema Marfil 60x40x2 cm	30,00
			TREINTA EUROS
P01SZP090	m2	Baldosa pulida mármol crema Marfil 60x40x3 cm	43,05
			CUARENTA Y TRES EUROS con CINCO CÉNTIMOS
P01SZP170	m2	Baldosa mármol nacional 60x40x2 cm	27,00
			VEINTISIETE EUROS
P01UA010	u	Cartuchos Hilti 6,8/18 M rojo o equiv.	0,30
			CERO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
P01UA050	kg	Adhesivo bicomponente resinas epoxi PROPAM PRIMER Código C0252 (OJO: Producto que en 2013 ha sido sustituido por BETOPOX 93)	17,16
			DIECISIETE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
P01UA060	kg	Adhesivo cemento cola tipo C1	1,32
			UN EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
P01UA070	kg	Adhesivo impermeabilizante bicomponente Kerdi Coll	8,77
			OCHO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
P01UA090	kg	Resina base no tóxica puente de unión SIKA SIKATOP 30. 27,95€/5KG	5,59
			CINCO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
P01UA150	kg	Resina epoxídica Epojet o equiv.	30,00
			TREINTA EUROS
P01UA190	kg	Adhesivo resiliente Slic® Eco PU 70 P/A+B beige 03033	7,75
			SIETE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P01UC015	cu	Puntas 2x30 mm acero estirado galvanizado	1,05
		UN EUROS con CINCO CÉNTIMOS	
P01UC016	cu	Puntas 2,8-3x50 mm acero estirado galvanizado	2,21
		DOS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS	
P01UC020	kg	Puntas acero 17x70 mm cabeza plana	1,94
		UN EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P01UC030	kg	Puntas acero 20x100 mm cabeza plana	5,20
		CINCO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
P01UC070	u	Clavo Hilti X-ENP 21 HVB o equiv.	0,40
		CERO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
P01UC130	u	Grapa metálica	0,13
		CERO EUROS con TRECE CÉNTIMOS	
P01UG192	m	Varilla roscada acero M-16	0,95
		CERO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P01UG195	u	Varilla Hilti HAS M16x125/38 o equi.	4,48
		CUATRO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P01UG215	u	Varilla roscada Hilti HIT-Z M12x140 o equiv.	1,71
		UN EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS	
P01UG220	u	Resina de inyección Hilti HIT-HY 200 (330/2) o equiv.	43,68
		CUARENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P01UG230	u	Resina de inyección Hilti HIT-RE 500 V3/330/1	47,63
		CUARENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P01UG310	u	Anclaje químico Hilti HVU M16	7,23
		SIETE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS	
P01UG320	u	Conector de disparo Hilti X-HVB 50 o equiv.	2,34
		DOS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P01UG330	u	Conector de disparo Hilti X-HVB 95 o mequiv.	2,83
		DOS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P01UG400	u	Anclajes metálicos M-14	0,93
		CERO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P01UG410	u	Anclajes metálicos M-16	1,06
		UN EUROS con SEIS CÉNTIMOS	
P01UG420	u	Anclajes metálicos M-18	1,20
		UN EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
P01UG430	u	Anclajes metálicos M-20	1,59
		UN EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P01UG440	u	Anclajes metálicos M-24	3,15
		TRES EUROS con QUINCE CÉNTIMOS	
P01UG450	u	Anclajes metálicos M-27	3,87
		TRES EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P01UG460	u	Anclaje mecánico metálico acero inoxidable AISI 304	1,21
		UN EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS	
P01UG500	u	Fijación	1,35
		UN EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P01UT055	ud	Tornillo+tuerca ac.galvan.D=20 L=160 mm	1,24
		UN EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS	
P01UT100	ud	Tirafondo D=4mm lg 90mm	0,12
		CERO EUROS con DOCE CÉNTIMOS	
P01UT200	u	Broca Hilti TE-YD 20 mm o equiv.	274,00
		DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS	
P01UT993	u	Tornillo Universal Onduline 6 cm	0,07
		CERO EUROS con SIETE CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P01UW020	m2	Piezas especiales y sellado juntas	2,56
			DOS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
P01UW040	kg	Esparto en rollos LA PLATAFORMA DE LA CONSTRUCCIÓN Rollo 3 kg = 8,79 € -> 2,93 €/kg Rollo 7 kg = 13,60 € -> 1,94 €/kg RESTATEC Rollo 8 kg = 10,75 € -> 1,34 €/kg PRECIO MEDIO = 2,07 €/kg	2,07
			DOS EUROS con SIETE CÉNTIMOS
P02CH020	u	Junta goma para HM/HA D=300 mm	3,20
			TRES EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
P02CH030	u	Junta goma para HM/HA D=400 mm	4,19
			CUATRO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
P02CH040	u	Junta goma para HM/HA D=500 mm	5,92
			CINCO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
P02CH050	u	Junta goma para HM/HA D=600 mm	6,75
			SEIS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
P02CH060	u	Junta goma para HM/HA D=800 mm	13,85
			TRECE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
P02CH070	u	Junta goma para HA D=1000 mm	19,82
			DIECINUEVE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
P02CH080	u	Junta goma para HA D=1200 mm	21,81
			VEINTIUN EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
P02CH090	u	Junta goma para HA D=1500 mm	25,78
			VEINTICINCO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
P02CH100	u	Junta goma para HA D=1800 mm	31,40
			TREINTA Y UN EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
P02CH110	u	Junta goma para HA D=2000 mm	34,32
			TREINTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
P02CH120	u	Junta goma para HA D=2500 mm	41,99
			CUARENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
P02CH200	kg	Lubricante para tubos hormigón	4,10
			CUATRO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
P02CR070	u	Junta goma tubería corrugada DN 160 mm SISTEMA DE PVC CORRUGADO SANECOR. CÓDIGO: 7028690	1,06
			UN EUROS con SEIS CÉNTIMOS
P02CR080	u	Junta goma tubería corrugada DN 200 mm SISTEMA DE PVC CORRUGADO SANECOR. CÓDIGO: 7028681	1,55
			UN EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
P02CR090	u	Junta goma tubería corrugada DN 250 mm SISTEMA DE PVC CORRUGADO SANECOR. CÓDIGO: 7028652	2,50
			DOS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
P02CR100	u	Junta goma tubería corrugada DN 315 mm SISTEMA DE PVC CORRUGADO SANECOR. CÓDIGO: 7040020	3,77
			TRES EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
P02CR110	u	Junta goma tubería corrugada DN 400 mm SISTEMA DE PVC CORRUGADO SANECOR. CÓDIGO: 7028654	8,37
			OCHO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
P02CR120	u	Junta goma tubería corrugada DN 500 mm SISTEMA DE PVC CORRUGADO SANECOR. CÓDIGO: 7040389	21,48
			VEINTIUN EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P02CR130	u	Junta goma tubería corrugada DN 630 mm SISTEMA DE PVC CORRUGADO SANECOR. CÓDIGO: 7003010	46,04
		CUARENTA Y SEIS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS	
P02CR140	u	Junta goma tubería corrugada DN 800 mm SISTEMA DE PVC CORRUGADO SANECOR. CÓDIGO 7003011	56,73
		CINCUNTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P02CR150	u	Junta goma tubería corrugada DN 1000 mm SISTEMA DE PVC CORRUGADO SANECOR. CÓDIGO 7003012	79,56
		SETENTA Y NUEVE EUROS con CINCUNTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P02CVC010	u	Codo M-H PVC junta elástica 45° DN 160 mm CÓDIGO 1001100	13,30
		TRECE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	
P02CVC290	u	Codo M-H PVC junta pegada 87,5° DN 90 mm gris CÓDIGO 1001405	2,59
		DOS EUROS con CINCUNTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P02CVC300	u	Codo M-H PVC junta pegada 87,5° DN 110 mm gris CÓDIGO 1001411	3,74
		TRES EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P02CVC310	u	Codo M-H PVC junta pegada 87,5° DN 125 mm gris CÓDIGO 1001417	5,11
		CINCO EUROS con ONCE CÉNTIMOS	
P02CVC320	u	Codo M-H PVC junta pegada 87,5° DN 160 mm gris CÓDIGO 1001423	8,94
		OCHO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P02CVC330	u	Codo M-H PVC junta pegada 87,5° DN 200 mm gris CÓDIGO 1001428	17,56
		DIECISIETE EUROS con CINCUNTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P02CVC340	u	Codo M-H PVC junta pegada 87,5° DN 250 mm gris CÓDIGO 1001435	63,16
		SESENTA Y TRES EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS	
P02CVC350	u	Codo M-H PVC junta pegada 87,5° DN 315 mm gris CÓDIGO 1118867	81,09
		OCHENTA Y UN EUROS con NUEVE CÉNTIMOS	
P02CVC400	u	Codo 87,5° largo PVC DN 110 mm	3,85
		TRES EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P02CVM010	u	Manguito H-H PVC s/tope junta elástica DN=160 mm CÓDIGO: 1000755	12,01
		DOCE EUROS con UN CÉNTIMO	
P02CVM020	u	Manguito H-H PVC s/tope junta elástica DN=200 mm CÓDIGO: 1001558	20,54
		VEINTE EUROS con CINCUNTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P02CVM030	u	Manguito H-H PVC s/tope junta elástica DN=250 mm CÓDIGO: 2135204	75,00
		SETENTA Y CINCO EUROS	
P02CVM040	u	Manguito H-H PVC s/tope junta elástica DN=315 mm CÓDIGO: 7000573	124,00
		CIENTO VEINTICUATRO EUROS	
P02CVW010	kg	Lubricante tubos PVC junta elástica COMPLEMENTOS. CÓDIGO 7000582	7,40
		SIETE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
P02CVW030	kg	Adhesivo tubos PVC junta pegada COMPLEMENTOS. CÓDIGO: 7000753 1 kg.	18,54
		DIECIOCHO EUROS con CINCUNTA Y CUATRO CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P02CVW032	u	Abrazadera metálica tubos PVC 90 mm Abrazadera para empotrar	1,91
		UN EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS	
P02CVW034	u	Abrazadera metálica tubos PVC 110 mm Abrazadera para empotrar	2,19
		DOS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS	
P02CVW036	u	Abrazadera metálica tubos PVC 125 mm Abrazadera para empotrar	2,42
		DOS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P02CVW040	u	Abrazadera metálica tubo colgado PVC D=160 mm Abrazadera para tornillo	3,29
		TRES EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS	
P02CVW050	u	Abrazadera metálica tubo colgado PVC D=200 mm Abrazadera para tornillo	7,51
		SIETE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS	
P02CVW060	u	Abrazadera metálica tubo colgado PVC D=250 mm Abrazadera circular metálica simple M8 (ADEQUA)	8,34
		OCHO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P02CVW070	u	Abrazadera metálica tubo colgado PVC D=315 mm S/Ref. Se baja en proporción a las anteriores (35%)	8,90
		OCHO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	
P02EAE050	u	Arqueta hormigón prefabricado 80x80x85 cm sin tapa	59,72
		CINCUENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P02EAE060	u	Arqueta hormigón prefabricado 100x100x105 cm sin tapa	126,92
		CIENTO VEINTISEIS EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P02EAE070	u	Arqueta hormigón prefabricado 120x120x100 cm sin tapa	182,58
		CIENTO OCHENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P02EAE190	u	Arqueta hormigón prefabricado 80x40x125 cm con tapa	224,75
		DOSCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P02EAH005	ud	Arq.HM c/zunch.sup-fondo ciego 30x30x15	13,05
		TRECE EUROS con CINCO CÉNTIMOS	
P02EAH010	u	Arqueta HM c/zuncho sup-fondo ciego 30x30x30 cm	21,20
		VEINTIUN EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
P02EAH017	u	Arqueta HM c/zuncho sup-fondo ciego 40x40x20 cm	17,95
		DIECISIETE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P02EAH020	u	Arqueta HM c/zuncho sup-fondo ciego 40x40x40 cm	28,56
		VEINTIOCHO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P02EAH025	ud	Arq.HM c/zunch.sup-fondo ciego 40x40x50	32,28
		TREINTA Y DOS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS	
P02EAH030	u	Arqueta HM c/zuncho sup-fondo ciego 50x50x50 cm	46,85
		CUARENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P02EAP010	u	Tapa cuadrada PVC 30x30 cm 34010	15,35
		QUINCE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P02EAP020	u	Tapa cuadrada PVC 40x40 cm 34011	34,13
		TREINTA Y CUATRO EUROS con TRECE CÉNTIMOS	
P02EAP150	u	Rejilla cuadrada PVC 30x30 cm 34040	18,73
		DIECIOCHO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P02EAP160	u	Rejilla cuadrada PVC 40x40 cm 34041	34,13
		TREINTA Y CUATRO EUROS con TRECE CÉNTIMOS	
P02EAP200	u	Tapa p/sifonar arqueta PVC 30x30 cm	8,74
		OCHO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P02EAT020	u	Tapa cuadrada HA e=6 cm 50x50 cm	23,40
		VEINTITRES EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
P02EAT030	u	Tapa cuadrada HA e=6 cm 60x60 cm	20,90
		VEINTE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	
P02EAT050	u	Tapa cuadrada HA e=6 cm 80x80 cm	33,93
		TREINTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P02EAT060	u	Tapa cuadrada HA e=6 cm 90x90 cm S/REF.	24,29
		VEINTICUATRO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS	
P02EAT063	u	Tapa cuadrada HA e=8 cm 100x100 cm	51,89
		CINCUENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P02EAT069	u	Tapa cuadrada HA e=8 cm 120x120 cm	46,60
		CUARENTA Y SEIS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
P02EAT080	u	Tapa/marco cuadrada HM 30x30 cm GLS, CÓDIGO: TA3030E	12,04
		DOCE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS	
P02EAT090	u	Tapa/marco cuadrada HM 40x40 cm GLS, CÓDIGO: TA4040E	16,39
		DIECISEIS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P02EAT100	u	Tapa/marco cuadrada HM 50x50 cm GLS, CÓDIGO: TA6060E	32,80
		TREINTA Y DOS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	
P02EAT130	u	Marco/reja cuadrada HA 40x40 cm	9,05
		NUEVE EUROS con CINCO CÉNTIMOS	
P02EAT170	u	Tapa p/sifonar arqueta HA 40x40 cm	5,69
		CINCO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P02EAT180	u	Tapa p/sifonar arqueta HA 50x50 cm	7,17
		SIETE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS	
P02EAV060	u	Arqueta cuadrada PVC 30x30 cm D.max=200 mm CÓDIGO: 999PZ30	31,20
		TREINTA Y UN EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
P02EAV070	u	Arqueta cuadrada PVC 40x40 cm D.max=200 mm CÓDIGO: 999PZ40	38,20
		TREINTA Y OCHO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
P02ECF040	ud	Rej.trans. fund.ductil s/cerco L=750x300	29,63
		VEINTINUEVE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P02ECF060	u	Rejilla transitable fundición dúctil s/cerco L=750x400 mm RM40	58,00
		CINCUENTA Y OCHO EUROS	
P02ECF100	u	Rejilla plana fundición 30x30x3,5 cm RP30	28,46
		VEINTIOCHO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P02ECF120	u	Rejilla plana fundición 50x50x3,5 cm RP50	70,14
		SETENTA EUROS con CATORCE CÉNTIMOS	
P02ECV100	u	Canaleta con rejilla peatonal PVC gris 500x130x127 mm 29006 A-15	46,34
		CUARENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P02ECV110	u	Canaleta con rejilla peatonal PVC blanco 500x130x127 mm 29026 P	50,62
		CINCUENTA EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P02ECV125	u	Canaleta con rejilla peatonal PVC gris 500x200x130 mm 29018	65,96
		SESENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P02EDA010	u	Sumidero sifónico c/rejilla aluminio L=100 mm salida vertical Saneamiento / Sumideros y calderetas	9,25
		NUEVE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS	
P02EDA020	u	Sumidero sifónico c/rejilla aluminio L=150 mm salida vertical	12,48
		DOCE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P02EDC010	u	Caldereta sifónica PVC c/rejilla PVC L=200 mm salida vertical D= SOLUCIONES PARA EVACUACIÓN. CÓDIGO 1000124	23,64
		VEINTITRES EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P02EDC030	u	Caldereta sifónica PVC c/rejilla PVC L=250 mm salida vertical D= SOLUCIONES PARA EVACUACIÓN. CÓDIGO 1000123	25,48
		VEINTICINCO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P02EDC050	u	Caldereta sifónica PVC c/rejilla PVC L=300 mm salida vertical D= SOLUCIONES PARA EVACUACIÓN. CÓDIGO 1000127	30,02
		TREINTA EUROS con DOS CÉNTIMOS	
P02EDC070	u	Caldereta sifónica PVC c/rejilla PVC L=250 mm salida horizontal SOLUCIONES PARA EVACUACIÓN. CÓDIGO 1000143	25,48
		VEINTICINCO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P02EDC090	u	Caldereta sifónica PVC c/rejilla PP L=200 mm salida vertical D=9 08190	34,08
		TREINTA Y CUATRO EUROS con OCHO CÉNTIMOS	
P02EDC100	u	Caldereta sifónica PVC c/rejilla PP L=250 mm salida vertical D=9 08240	38,73
		TREINTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P02EDC120	u	Caldereta sifónica PVC c/rejilla PP L=200 mm salida horizontal D 08280	39,36
		TREINTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P02EDF010	ud	Sum.sif./rej.circ. fund. L=200x200 Dt=40	13,50
		TRECE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
P02EDF040	ud	Sum.sif./rej.circ.fund. L=400x400 Dt=105	53,35
		CINCUENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P02EDO010	u	Sumidero sifónico PVC c/reja acero inoxidable L=105 mm salida ve Ref.: 08100	10,76
		DIEZ EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P02EDO020	u	Sumidero sifónico PVC c/reja acero inoxidable L=105 mm salida ho Ref.: 24028	9,15
		NUEVE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS	
P02EDS020	u	Sumidero sifónico c/reja PVC L=250 mm salida integrada D=90-110 SOLUCIONES PARA EVACUACIÓN. CÓDIGO 1000131	18,33
		DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS	
P02EDW070	ud	Rejilla/Marco FD D=300x400x30	39,94
		TREINTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P02EI007	u	Imbornal prefabricado hormigón 50x30x60 cm	22,74
		VEINTIDOS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P02EI080	ud	Sumidero sifón.PP Hidrostant 45x45x60cm	154,69
		CIENTO CINCUENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P02EM100	u	Roseta PEAD p/membranas drenantes Fondaline	0,02
		CERO EUROS con DOS CÉNTIMOS	
P02EM105	u	Fijación autoadhesiva p/membranas drenantes CÓDIGO: 314012 (Danodren)	0,66
		CERO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P02EM110	m	Perfil de remate p/membranas drenantes Fondaline	1,99
		UN EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P02EM200	m2	Geotextil polipropileno agujado 130 g/m2	1,27
		UN EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS	
P02EM210	m2	Geotextil 90 g/m2 CÓDIGO: 683010	0,59
		CERO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P02EM220	m2	Geotextil 110 g/m2	0,71
		CERO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS	
P02EM300	m	Cinta adhesiva	4,06
		CUATRO EUROS con SEIS CÉNTIMOS	
P02EPC050	u	Pozo registro PVC DN=1000 mm Dc=500 mm h=1,5 m s/b CODIGO: P0100015	602,44
		SEISCIENTOS DOS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P02EPO010	u	Tapa circular HA h=6 cm D=62,5 cm	23,49
		VEINTITRES EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P02EPO080	u	Tapa/Marco cuadrada HA h=12 cm 80x80 cm	201,02
		DOSCIENTOS UN EUROS con DOS CÉNTIMOS	
P02EPT010	u	Cerco/tapa FD/25Tn D=60 cm	64,04
		SESENTA Y CUATRO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS	
P02EPT020	u	Cerco/tapa FD/40Tn junta insonorizada D=60 cm	123,13
		CIENTO VEINTITRES EUROS con TRECE CÉNTIMOS	
P02EPW010	u	Pates PP 30x25 cm	7,32
		SIETE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS	
P02EPW020	u	Pates acero galvanizado 30x25 cm	4,93
		CUATRO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P02PB010	m	Bóveda HA triarticulada 4,00x2,60 m	715,48
		SETECIENTOS QUINCE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P02PB020	m	Bóveda HA triarticulada 5,00x3,26 m	981,69
		NOVECIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P02PB040	m	Bóveda HA triarticulada 4,75x4,25 m	1.479,29
		MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS	
P02PB060	m	Bóveda HA triarticulada 6,00x3,90 m	1.301,76
		MIL TRESCIENTOS UN EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P02PB070	m	Bóveda HA triarticulada 7,42x4,86 m	2.069,19
		DOS MIL SESENTA Y NUEVE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS	
P02PB080	m	Bóveda HA triarticulada 8,72x5,86 m	2.423,60
		DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTITRES EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
P02PB100	m	Bóveda HA triarticulada 8,70x6,25 m	2.706,77
		DOS MIL SETECIENTOS SEIS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P02PB110	m	Bóveda HA triarticulada 13,05x8,32 m	4.416,63
		CUATRO MIL CUATROCIENTOS DIECISEIS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P02PE010	m	Estructura HA abovedada 8,3 m2	1.676,90
		MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	
P02PE020	m	Estructura HA abovedada 11,7 m2	1.833,80
		MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	
P02PE030	m	Estructura HA abovedada 12,5 m2	2.037,69
		DOS MIL TREINTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P02PE040	m	Estructura HA abovedada 15,0 m2	2.240,96
		DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P02PE050	m	Estructura HA abovedada 17,0 m2	2.422,59
		DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTIDOS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P02PE060	m	Estructura HA abovedada 19,4 m2	2.566,89
		DOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P02PE070	m	Estructura HA abovedada 20,9 m2	2.776,37
		DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P02PE080	m	Estructura HA abovedada 23,1 m2	2.818,39
		DOS MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P02PE090	m	Estructura HA abovedada 25,3 m2	2.882,44
		DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P02PE100	m	Estructura HA abovedada 29,6 m2	3.205,53
		TRES MIL DOSCIENTOS CINCO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P02PE110	m	Estructura HA abovedada 32,2 m2	3.395,82
		TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P02PE120	m	Estructura HA abovedada 35,1 m2	3.543,07
		TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con SIETE CÉNTIMOS	
P02PE130	m	Estructura HA abovedada 37,8 m2	3.814,84
		TRES MIL OCHOCIENTOS CATORCE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P02PE140	m	Estructura HA abovedada 40,4 m2	3.780,42
		TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P02PE150	m	Estructura HA abovedada 43,4 m2	4.063,81
		CUATRO MIL SESENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMO	
P02PE160	m	Estructura HA abovedada 47,2 m2	4.130,98
		CUATRO MIL CIENTO TREINTA EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P02PE170	m	Estructura HA abovedada 56,9 m2	4.550,50
		CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
P02PE180	m	Estructura HA abovedada 66,3 m2	4.935,38
		CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P02PE190	m	Estructura HA abovedada 78,8 m2	5.466,63
		CINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P02PG010	m	Galería prefabricada HA 1,0x1,5 m	299,79
		DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P02PG020	m	Galería prefabricada HA 1,5x2,0 m	496,01
		CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con UN CÉNTIMO	
P02PG040	m	Galería prefabricada HA 2,0x2,0 m	826,30
		OCHOCIENTOS VEINTISEIS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	
P02PG050	m	Galería prefabricada HA 2,0x2,6 m	1.033,52
		MIL TREINTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P02PG080	m	Galería prefabricada HA 2,5x1,5 m	642,55
		SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P02PG110	m	Galería prefabricada HA 3,1x2,0 m	1.091,00
		MIL NOVENTA Y UN EUROS	
P02PM010	m	Marco prefabricado HA 2,0x1,5 m Gadea Hermanos	436,46
		CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P02PM020	m	Marco prefabricado HA 2,0x2,0 m Gadea Hermanos	476,89
		CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P02PM040	m	Marco prefabricado HA 3,0x2,0 m Gadea Hermanos	755,19
		SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS	
P02PM050	m	Marco prefabricado HA 3,0x3,0 m	1.130,60
		MIL CIENTO TREINTA EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
P02PM060	m	Marco prefabricado HA 3,0x4,0 m	1.678,81
		MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMO	
P02PM070	m	Marco prefabricado HA 3,0x5,0 m	1.877,51
		MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMO	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P02PM090	m	Marco prefabricado HA 4,0x3,0 m	1.314,51
		MIL TRESCIENTOS CATORCE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS	
P02PM100	m	Marco prefabricado HA 4,0x4,0 m	1.932,71
		MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS	
P02PM110	m	Marco prefabricado HA 4,0x5,0 m	2.131,57
		DOS MIL CIENTO TREINTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P02PM120	m	Marco prefabricado HA 5,0x3,0 m	2.429,66
		DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P02PM130	m	Marco prefabricado HA 5,0x4,0 m	2.672,61
		DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS	
P02PM140	m	Marco prefabricado HA 5,0x5,0 m	2.915,62
		DOS MIL NOVECIENTOS QUINCE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P02PM150	m	Marco prefabricado HA 6,0x3,0 m	3.224,79
		TRES MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P02PM160	m	Marco prefabricado HA 6,0x4,0 m	3.522,96
		TRES MIL QUINIENTOS VEINTIDOS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P02PM170	m	Marco prefabricado HA 6,0x5,0 m	3.821,14
		TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTIUN EUROS con CATORCE CÉNTIMOS	
P02RA010	m	Tubo helicoidal corrugado galvanizado 0,6 m /1,0 mm	55,36
		CINCUENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P02RA030	m	Tubo helicoidal corrugado galvanizado 0,8 m /1,0 mm	68,87
		SESENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P02RA040	m	Tubo helicoidal corrugado galvanizado 0,9 m /1,5 mm	100,84
		CIEN EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P02RA050	m	Tubo helicoidal corrugado galvanizado 1,0 m /1,5 mm	112,88
		CIENTO DOCE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P02RA060	m	Tubo helicoidal corrugado galvanizado 1,2 m /1,5 mm	134,05
		CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS con CINCO CÉNTIMOS	
P02RA100	m	Tubo MP-100 corrugado galvanizado 1,0 m/1,6 mm	126,66
		CIENTO VEINTISEIS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P02RA110	m	Tubo MP-100 corrugado galvanizado 1,2 m/2,0 mm	148,81
		CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMO	
P02RA120	m	Tubo MP-100 corrugado galvanizado 1,4 m/2,0 mm	202,63
		DOSCIENTOS DOS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P02RA130	m	Tubo MP-100 corrugado galvanizado 1,6 m/2,5 mm	302,53
		TRESCIENTOS DOS EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P02RA140	m	Tubo MP-100 corrugado galvanizado 1,8 m/2,5 mm	398,46
		TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P02RA150	m	Tubo MP-100 corrugado galvanizado 2,0 m/2,5 mm	495,64
		CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P02RA160	m	Tubo MP-100 corrugado galvanizado 2,2 m/3,0 mm	568,48
		QUINIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P02RA170	m	Tubo MP-100 corrugado galvanizado 2,5 m/3,0 mm	518,85
		QUINIENTOS DIECIOCHO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P02RA180	m	Tubo MP-100 corrugado galvanizado 2,7 m/3,0 mm	617,63
		SEISCIENTOS DIECISIETE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P02RA200	m	Tubo abovedado MP-100 corrugado galvanizado 1,9 m2/2,5 mm	302,54
		TRESCIENTOS DOS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P02RA210	m	Tubo abovedado MP-100 corrugado galvanizado 2,7 m2/2,5 mm	356,29
		TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS	
P02RA220	m	Tubo abovedado MP-100 corrugado galvanizado 3,2 m2/3,0 mm	451,36
		CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P02RA230	m	Tubo abovedado MP-100 corrugado galvanizado 4,2 m/2/3,0 mm	532,53
		QUINIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P02RA300	m	Tubo MP-200 corrugado galvanizado 2,0 m/2,7 mm	528,84
		QUINIENTOS VEINTIOCHO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P02RA310	m	Tubo MP-200 corrugado galvanizado 2,3 m/2,7 mm	561,56
		QUINIENTOS SESENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P02RA320	m	Tubo MP-200 corrugado galvanizado 2,5 m/2,7 mm	629,22
		SEISCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS	
P02RA330	m	Tubo MP-200 corrugado galvanizado 2,7 m/2,7 mm	676,67
		SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P02RA340	m	Tubo MP-200 corrugado galvanizado 3,0 m/3,5 mm	910,41
		NOVECIENTOS DIEZ EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS	
P02RA350	m	Tubo MP-200 corrugado galvanizado 3,5 m/3,5 mm	1.040,44
		MIL CUARENTA EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P02RA360	m	Tubo MP-200 corrugado galvanizado 4,0 m/4,2 mm	1.467,18
		MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS	
P02RA370	m	Tubo MP-200 corrugado galvanizado 4,5 m/4,2 mm	1.609,74
		MIL SEISCIENTOS NUEVE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P02RA400	m	Tubo abovedado MP-200 corrugado galvanizado 2,1 m/2/2,7 mm	457,50
		CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
P02RA410	m	Tubo abovedado MP-200 corrugado galvanizado 2,9 m/2/2,7 mm	520,80
		QUINIENTOS VEINTE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	
P02RA420	m	Tubo abovedado MP-200 corrugado galvanizado 4,5 m/2/3,5 mm	770,13
		SETECIENTOS SETENTA EUROS con TRECE CÉNTIMOS	
P02RA430	m	Tubo abovedado MP-200 corrugado galvanizado 5,3 m/2/3,5 mm	844,57
		OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P02RA440	m	Tubo abovedado MP-200 corrugado galvanizado 7,1 m/2/4,2 mm	1.166,71
		MIL CIENTO SESENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS	
P02RA450	m	Tubo abovedado MP-200 corrugado galvanizado 9,1 m/2/4,2 mm	1.331,91
		MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS	
P02RA460	m	Tubo abovedado MP-200 corrugado galvanizado 14,4 m/2/4,7 mm	1.744,43
		MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P02RA470	m	Tubo abovedado MP-200 corrugado galvanizado 16,4 m/2/4 mm	1.874,77
		MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P02RHP010	m	Tubo drenaje HM poroso junta machihembrada D=150 mm EIROS cod.5022	5,93
		CINCO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P02RHP020	m	Tubo drenaje HM poroso junta machihembrada D=200 mm	8,25
		OCHO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS	
P02RHP030	m	Tubo drenaje HM poroso junta machihembrada D=250 mm	8,95
		OCHO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P02RHP040	m	Tubo drenaje HM poroso junta machihembrada D=300 mm	8,35
		OCHO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P02RL010	m	Celdas drenaje polipropileno 322x322x15 mm	19,92
		DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P02RL020	m	Celdas drenaje polipropileno 607x405x30 mm	27,72
		VEINTISIETE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P02RL040	u	Caja celdas polipropileno 410x903x610 mm	74,26
		SETENTA Y CUATRO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS	
P02RL100	m	Tubería drenaje celdas PP	6,73
		SEIS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P02RL110	m	Tubería drenaje celdas PP/geotextil	7,63
		SIETE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P02RPD010	m	Tubo drenaje PE corrugado doble D=50 mm	3,05
		TRES EUROS con CINCO CÉNTIMOS	
P02RPD020	m	Tubo drenaje PE corrugado doble D=65 mm	3,85
		TRES EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P02RPD030	m	Tubo drenaje PE corrugado doble D=80 mm	5,62
		CINCO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P02RPD040	m	Tubo drenaje PE corrugado doble D=110 mm plomyDREN PE	7,35
		SIETE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P02RPD045	m	Tubo drenaje PE corrugado doble D=125 mm	10,45
		DIEZ EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P02RPD050	m	Tubo drenaje PE corrugado doble D=160 mm	15,75
		QUINCE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P02RPD060	m	Tubo drenaje PE corrugado doble D=200 mm	22,00
		VEINTIDOS EUROS	
P02RPD070	m	Tubo drenaje PE corrugado doble D=250 mm	29,25
		VEINTINUEVE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS	
P02RPD080	m	Tubo drenaje PE corrugado doble D=300 mm	33,92
		TREINTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P02RVA010	m	Tubo drenaje PVC corrugado simple abovedado SN2 D=90 mm	4,60
		CUATRO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
P02RVA020	m	Tubo drenaje PVC corrugado simple abovedado SN2 D=110 mm	7,25
		SIETE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS	
P02RVA030	m	Tubo drenaje PVC corrugado simple abovedado SN2 D=160 mm	6,02
		SEIS EUROS con DOS CÉNTIMOS	
P02RVC020	m	Tubo drenaje PVC corrugado simple SN2 DN=65 mm CÓDIGO 7029868	1,47
		UN EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P02RVC030	m	Tubo drenaje PVC corrugado simple SN2 DN=80 mm CÓDIGO 7026168	1,85
		UN EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P02RVC040	m	Tubo drenaje PVC corrugado simple SN2 DN=100 mm CÓDIGO 7026170	2,53
		DOS EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P02RVC050	m	Tubo drenaje PVC corrugado simple SN2 DN=125 mm CÓDIGO 7026172	4,13
		CUATRO EUROS con TRECE CÉNTIMOS	
P02RVC060	m	Tubo drenaje PVC corrugado simple SN2 DN=160 mm CÓDIGO 7026173	6,18
		SEIS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS	
P02RVC080	m	Tubo drenaje PVC corrugado doble SN4 DN=110 mm CÓDIGO 1002008	5,18
		CINCO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS	
P02RVC090	m	Tubo drenaje PVC corrugado doble SN4 DN=160 mm CÓDIGO 1112469	8,84
		OCHO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P02RVC100	m	Tubo drenaje PVC corrugado doble SN4 DN=200 mm CÓDIGO 1112473	13,44
		TRECE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P02RVC110	m	Tubo drenaje PVC corrugado doble SN4 DN=250 mm CÓDIGO 1113935	21,51
		VEINTIUN EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS	
P02RVC120	m	Tubo drenaje PVC corrugado doble SN4 DN=315 mm CÓDIGO 1002004	29,25
		VEINTINUEVE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P02RVC130	m	Tubo drenaje PVC corrugado doble SN4 DN=400 mm CÓDIGO 1113066	51,00
			CINCUENTA Y UN EUROS
P02THC140	m	Tubo HA junta elástica 90 kN/m2 D=400 mm	21,72
			VEINTIUN EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
P02THC150	m	Tubo HA junta elástica 90 kN/m2 D=500 mm	29,08
			VEINTINUEVE EUROS con OCHO CÉNTIMOS
P02THC160	m	Tubo HA junta elástica 90 kN/m2 D=600 mm	32,39
			TREINTA Y DOS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
P02THC170	m	Tubo HA junta elástica 90 kN/m2 D=800 mm	56,97
			CINCUENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
P02THC180	m	Tubo HA junta elástica 90 kN/m2 D=1000 mm	82,87
			OCHENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
P02THC190	m	Tubo HA junta elástica 90 kN/m2 D=1200 mm	117,49
			CIENTO DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
P02THC200	m	Tubo HA junta elástica 90 kN/m2 D=1500 mm	180,17
			CIENTO OCHENTA EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
P02THC210	m	Tubo HA junta elástica 90 kN/m2 D=1800 mm	255,55
			DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
P02THC220	m	Tubo HA junta elástica 90 kN/m2 D=2000 mm	313,82
			TRESCIENTOS TRECE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
P02THC230	m	Tubo HA junta elástica 90 kN/m2 D=2500 mm	522,05
			QUINIENTOS VEINTIDOS EUROS con CINCO CÉNTIMOS
P02THC250	m	Tubo HA junta elástica 135 kN/m2 D=400 mm	22,81
			VEINTIDOS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMO
P02THC260	m	Tubo HA junta elástica 135 kN/m2 D=500 mm	30,58
			TREINTA EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
P02THC270	m	Tubo HA junta elástica 135 kN/m2 D=600 mm	36,26
			TREINTA Y SEIS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS
P02THC280	m	Tubo HA junta elástica 135 kN/m2 D=800 mm	64,82
			SESENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
P02THC290	m	Tubo HA junta elástica 135 kN/m2 D=1000 mm	94,45
			NOVENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
P02THC300	m	Tubo HA junta elástica 135 kN/m2 D=1200 mm	130,17
			CIENTO TREINTA EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
P02THC320	m	Tubo HA junta elástica 135 kN/m2 D=1500 mm	196,47
			CIENTO NOVENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
P02THC330	m	Tubo HA junta elástica 135 kN/m2 D=1800 mm	283,21
			DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
P02THC340	m	Tubo HA junta elástica 135 kN/m2 D=2000 mm	368,85
			TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
P02THC350	m	Tubo HA junta elástica 135 kN/m2 D=2500 mm	551,91
			QUINIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMO
P02THC370	m	Tubo HA junta elástica 180 kN/m2 D=400 mm	24,02
			VEINTICUATRO EUROS con DOS CÉNTIMOS
P02THC380	m	Tubo HA junta elástica 180 kN/m2 D=500 mm	31,58
			TREINTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
P02THC390	m	Tubo HA junta elástica 180 kN/m2 D=600 mm	39,56
			TREINTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
P02THC400	m	Tubo HA junta elástica 180 kN/m2 D=800 mm	73,13
			SETENTA Y TRES EUROS con TRECE CÉNTIMOS
P02THC410	m	Tubo HA junta elástica 180 kN/m2 D=1000 mm	106,50
			CIENTO SEIS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P02THC420	m	Tubo HA junta elástica 180 kN/m2 D=1200 mm	149,59
		CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P02THC430	m	Tubo HA junta elástica 180 kN/m2 D=1500 mm	227,50
		DOSCIENTOS VEINTISIETE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
P02THC460	m	Tubo HA junta elástica 180 kN/m2 D=1800 mm	330,20
		TRESCIENTOS TREINTA EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
P02THC470	m	Tubo HA junta elástica 180 kN/m2 D=2000 mm	430,15
		CUATROCIENTOS TREINTA EUROS con QUINCE CÉNTIMOS	
P02THC480	m	Tubo HA junta elástica 180 kN/m2 D=2500 mm	632,00
		SEISCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS	
P02THC640	m	Tubo HA SR junta elástica 90 kN/m2 D=400 mm	23,03
		VEINTITRES EUROS con TRES CÉNTIMOS	
P02THC650	m	Tubo HA SR junta elástica 90 kN/m2 D=500 mm	30,84
		TREINTA EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P02THC660	m	Tubo HA SR junta elástica 90 kN/m2 D=600 mm	34,35
		TREINTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P02THC670	m	Tubo HA SR junta elástica 90 kN/m2 D=800 mm	53,92
		CINCUENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P02THC680	m	Tubo HA SR junta elástica 90 kN/m2 D=1000 mm	78,39
		SETENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P02THC690	m	Tubo HA SR junta elástica 90 kN/m2 D=1200 mm	111,75
		CIENTO ONCE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P02THC710	m	Tubo HA SR junta elástica 90 kN/m2 D=1500 mm	172,80
		CIENTO SETENTA Y DOS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	
P02THC720	m	Tubo HA SR junta elástica 90 kN/m2 D=1800 mm	243,00
		DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS	
P02THC730	m	Tubo HA SR junta elástica 90 kN/m2 D=2000 mm	299,17
		DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS	
P02THC740	m	Tubo HA SR junta elástica 90 kN/m2 D=2500 mm	553,70
		QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	
P02THC770	m	Tubo HA SR junta elástica 135 kN/m2 D=400 mm	24,18
		VEINTICUATRO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS	
P02THC780	m	Tubo HA SR junta elástica 135 kN/m2 D=500 mm	32,43
		TREINTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P02THC790	m	Tubo HA SR junta elástica 135 kN/m2 D=600 mm	38,45
		TREINTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P02THC800	m	Tubo HA SR junta elástica 135 kN/m2 D=800 mm	62,10
		SESENTA Y DOS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	
P02THC810	m	Tubo HA SR junta elástica 135 kN/m2 D=1000 mm	90,67
		NOVENTA EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P02THC820	m	Tubo HA SR junta elástica 135 kN/m2 D=1200 mm	125,19
		CIENTO VEINTICINCO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS	
P02THC840	m	Tubo HA SR junta elástica 135 kN/m2 D=1500 mm	189,10
		CIENTO OCHENTA Y NUEVE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	
P02THC850	m	Tubo HA SR junta elástica 135 kN/m2 D=1800 mm	276,32
		DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS	
P02THC860	m	Tubo HA SR junta elástica 135 kN/m2 D=2000 mm	257,47
		DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P02THC870	m	Tubo HA SR junta elástica 135 kN/m2 D=2500 mm	584,45
		QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P02THC900	m	Tubo HA SR junta elástica 180 kN/m2 D=400 mm	25,46
		VEINTICINCO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P02THC910	m	Tubo HA SR junta elástica 180 kN/m2 D=500 mm	33,50
		TREINTA Y TRES EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
P02THC920	m	Tubo HA SR junta elástica 180 kN/m2 D=600 mm	41,96
		CUARENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P02THC930	m	Tubo HA SR junta elástica 180 kN/m2 D=800 mm	70,43
		SETENTA EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P02THC940	m	Tubo HA SR junta elástica 180 kN/m2 D=1000 mm	103,45
		CIENTO TRES EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P02THC950	m	Tubo HA SR junta elástica 180 kN/m2 D=1200 mm	145,79
		CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P02THC970	m	Tubo HA SR junta elástica 180 kN/m2 D=1500 mm	223,08
		DOSCIENTOS VEINTITRES EUROS con OCHO CÉNTIMOS	
P02THC980	m	Tubo HA SR junta elástica 180 kN/m2 D=1800 mm	322,17
		TRESCIENTOS VEINTIDOS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS	
P02THC990	m	Tubo HA SR junta elástica 180 kN/m2 D=2000 mm	422,55
		CUATROCIENTOS VEINTIDOS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P02THC995	m	Tubo HA SR junta elástica 180 kN/m2 D=2500 mm	664,00
		SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS	
P02THE020	m	Tubo HM junta elástica 90 kN/m2 D=300 mm S/ relación entre D=400mm 2013 - 2014	11,20
		ONCE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
P02THE030	m	Tubo HM junta elástica 90 kN/m2 D=400 mm	14,45
		CATORCE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P02THE040	m	Tubo HM junta elástica 90 kN/m2 D=500 mm	18,08
		DIECIOCHO EUROS con OCHO CÉNTIMOS	
P02THE050	m	Tubo HM junta elástica 90 kN/m2 D=600 mm	28,26
		VEINTIOCHO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS	
P02THE100	m	Tubo HM junta elástica 135 kN/m2 D=300 mm	10,50
		DIEZ EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
P02THE110	m	Tubo HM junta elástica 135 kN/m2 D=400 mm S/ relación entre D=300mm 2013 - 2014	14,69
		CATORCE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P02THE120	m	Tubo HM junta elástica 135 kN/m2 D=500 mm S/ relación entre D=300mm 2013 - 2014	27,85
		VEINTISIETE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P02THE180	m	Tubo HM SR junta elástica 90 kN/m2 D=300 mm S/ relación entre D=400mm 2013 - 2014	11,12
		ONCE EUROS con DOCE CÉNTIMOS	
P02THE190	m	Tubo HM SR junta elástica 90 kN/m2 D=400 mm C-N	15,49
		QUINCE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P02THE200	m	Tubo HM SR junta elástica 90 kN/m2 D=500 mm C-N	21,36
		VEINTIUN EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P02THE210	m	Tubo HM SR junta elástica 90 kN/m2 D=600 mm C-N	29,52
		VEINTINUEVE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P02THE250	m	Tubo HM SR junta elástica 135 kN/m2 D=300 mm C-R	12,12
		DOCE EUROS con DOCE CÉNTIMOS	
P02THE260	m	Tubo HM SR junta elástica 135 kN/m2 D=400 mm C-R	16,74
		DIECISEIS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P02THE270	m	Tubo HM SR junta elástica 135 kN/m ² D=500 mm S/ relación entre D=400mm en Clase N y R	23,08
		VEINTITRES EUROS con OCHO CÉNTIMOS	
P02THM005	m	Tubo HM junta machihembrada D=150 mm EIROS	4,75
		CUATRO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P02THM010	m	Tubo HM junta machihembrada D=200 mm	4,85
		CUATRO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P02THM020	m	Tubo HM junta machihembrada D=300 mm	7,85
		SIETE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P02THM030	m	Tubo HM junta machihembrada D=400 mm	11,90
		ONCE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	
P02THM040	m	Tubo HM junta machihembrada D=500 mm	14,20
		CATORCE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
P02TVC001	m	Tubo PVC corrugado doble junta elástica SN4 DN=160 mm CÓDIGO 05103001	11,98
		ONCE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P02TVC003	m	Tubo PVC corrugado doble junta elástica SN4 DN=200 mm CÓDIGO 05103002	16,37
		DIECISEIS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P02TVC005	m	Tubo PVC corrugado doble junta elástica SN4 DN=250 mm CÓDIGO 05103003	26,60
		VEINTISEIS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
P02TVC007	m	Tubo PVC corrugado doble junta elástica SN4 DN=315 mm CÓDIGO 05103004	35,23
		TREINTA Y CINCO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS	
P02TVC009	m	Tubo PVC corrugado doble junta elástica SN4 DN=400 mm CÓDIGO 05103005	57,08
		CINCuenta Y SIETE EUROS con OCHO CÉNTIMOS	
P02TVC020	m	Tubo PVC corrugado doble junta elástica SN8 DN=200 mm CÓDIGO 1111819	16,37
		DIECISEIS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P02TVC025	m	Tubo PVC corrugado doble junta elástica SN8 DN=250 mm CÓDIGO 1111820	26,60
		VEINTISEIS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
P02TVC030	m	Tubo PVC corrugado doble junta elástica SN8 DN=315 mm CÓDIGO 1001998	35,23
		TREINTA Y CINCO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS	
P02TVC035	m	Tubo PVC corrugado doble junta elástica SN8 DN=400 mm CÓDIGO 1111822	57,08
		CINCuenta Y SIETE EUROS con OCHO CÉNTIMOS	
P02TVC040	m	Tubo PVC corrugado doble junta elástica SN8 DN=500 mm	102,28
		CIENTO DOS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS	
P02TVC050	m	Tubo PVC corrugado doble junta elástica SN8 DN=630 mm CÓDIGO 1002147	115,25
		CIENTO QUINCE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS	
P02TVC055	m	Tubo PVC corrugado doble junta elástica SN8 DN=800 mm CÓDIGO 1002148	186,91
		CIENTO OCHENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS	
P02TVC060	m	Tubo PVC corrugado doble junta elástica SN8 DN=1000 mm CÓDIGO 1002149	275,27
		DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS	
P02TVE005	m	Tubo PVC estructurado junta elástica SN4 D=125 mm LUSONIL	5,09
		CINCO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P02TVE010	m	Tubo PVC estructurado junta elástica SN4 D=160 mm LUSONIL	6,98
		SEIS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P02TVE015	m	Tubo PVC estructurado junta elástica SN4 D=200 mm LUSONIL	10,67
		DIEZ EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P02TVE020	m	Tubo PVC estructurado junta elástica SN4 D=250 mm LUSONIL	16,88
		DIECISEIS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P02TVE025	m	Tubo PVC estructurado junta elástica SN4 D=315 mm LUSONIL	26,25
		VEINTISEIS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS	
P02TVE030	m	Tubo PVC estructurado junta elástica SN4 D=400 mm LUSONIL	42,26
		CUARENTA Y DOS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS	
P02TVE035	m	Tubo PVC estructurado junta elástica SN4 D=500 mm	72,44
		SETENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P02TVO010	m	Tubo PVC liso junta elástica SN2 D=160 mm SANIVIL	6,23
		SEIS EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS	
P02TVO020	m	Tubo PVC liso junta elástica SN2 D=200 mm SANIVIL	9,18
		NUEVE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS	
P02TVO030	m	Tubo PVC liso junta elástica SN2 D=250 mm SANIVIL	14,80
		CATORCE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	
P02TVO040	m	Tubo PVC liso junta elástica SN2 D=315 mm SANIVIL	23,65
		VEINTITRES EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P02TVO050	m	Tubo PVC liso junta elástica SN2 D=400 mm SANIVIL	31,07
		TREINTA Y UN EUROS con SIETE CÉNTIMOS	
P02TVO060	m	Tubo PVC liso junta elástica SN2 D=500 mm SANIVIL	52,69
		CINCUENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P02TVO070	m	Tubo PVC liso junta elástica SN2 D=630 mm SANIVIL	90,54
		NOVENTA EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P02TVO075	m	Tubo PVC liso junta elástica SN2 D=800 mm SANIVIL	91,62
		NOVENTA Y UN EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P02TVO080	m	Tubo PVC liso junta elástica SN4 D=110 mm SANIVIL	3,86
		TRES EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P02TVO090	m	Tubo PVC liso junta elástica SN4 D=125 mm SANIVIL	4,40
		CUATRO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
P02TVO100	m	Tubo PVC liso junta elástica SN4 D=160 mm SANIVIL	6,03
		SEIS EUROS con TRES CÉNTIMOS	
P02TVO110	m	Tubo PVC liso junta elástica SN4 D=200 mm SANIVIL	9,20
		NUEVE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
P02TVO120	m	Tubo PVC liso junta elástica SN4 D=250 mm SANIVIL	14,56
		CATORCE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P02TVO130	m	Tubo PVC liso junta elástica SN4 D=315 mm SANIVIL	22,64
		VEINTIDOS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P02TVO140	m	Tubo PVC liso junta elástica SN4 D=400 mm SANIVIL	36,45
		TREINTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P02TVO150	m	Tubo PVC liso junta elástica SN4 D=500 mm SANIVIL	62,89
		SESENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P02TVO160	m	Tubo PVC liso junta elástica SN4 D=630 mm SANIVIL	112,50
		CIENTO DOCE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
P02TVO170	m	Tubo PVC liso junta elástica SN4 D=800 mm SANIVIL	188,31
		CIENTO OCHENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS	
P02TVO310	m	Tubo PVC liso multicapa celular encolado D=110 mm MULTICEL	3,92
		TRES EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P02TVO320	m	Tubo PVC liso multicapa celular encolado D=125 mm MULTICEL	4,47
		CUATRO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P02TVO440	m	Tubo PVC liso evacuación encolado D=90 mm CIVINIL	3,12
		TRES EUROS con DOCE CÉNTIMOS	
P02TVO450	m	Tubo PVC liso evacuación encolado D=110 mm CIVINIL	4,13
		CUATRO EUROS con TRECE CÉNTIMOS	
P02TVO460	m	Tubo PVC liso evacuación encolado D=125 mm CIVINIL	4,71
		CUATRO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS	
P02TVO470	m	Tubo PVC liso evacuación encolado D=160 mm CIVINIL	6,06
		SEIS EUROS con SEIS CÉNTIMOS	
P02TVO480	m	Tubo PVC liso evacuación encolado D=200 mm CIVINIL	9,10
		NUEVE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	
P02TVO490	m	Tubo PVC liso evacuación encolado D=250 mm CIVINIL	15,21
		QUINCE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS	
P02TVO500	m	Tubo PVC liso evacuación encolado D=315 mm CIVINIL	24,28
		VEINTICUATRO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS	
P030311	MI	Tubo aislante flex. corrugado 0 halógenos 2322 de 20 mm	0,02
		CERO EUROS con DOS CÉNTIMOS	
P030402	MI	Tubo aislante rígido curvable 0 halógenos de 20 mm con p.p curva	0,89
		CERO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P03AA020	kg	Alambre atar 1,30 mm.	1,38
		UN EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P03AAA020	kg	Alambre atar 1,3 mm	1,38
		UN EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P03AC010	kg	Acero corrugado B 400 S 6 mm	0,67
		CERO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P03AC090	kg	Acero corrugado B 400 S	0,69
		CERO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P03AC100	kg	Acero corrugado B 400 S pref.	0,88
		CERO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P03AC110	kg	Acero co. elab. y arma. B 400 S	1,04
		UN EUROS con CUATRO CÉNTIMOS	
P03ACA010	kg	Acero corrugado B 400 S/SD 6 mm	0,67
		CERO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P03ACA040	kg	Acero corrugado B 400 S/SD 16 mm	0,64
		CERO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P03ACA080	kg	Acero corrugado B 400 S/SD en barra	0,70
		CERO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	
P03ACA090	kg	Acero corrugado B 400 S/SD pref.	0,74
		CERO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P03ACB010	kg	Acero co. elab. y arma. B 400 S B 400 S/SD	0,99
		CERO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P03ACC010	kg	Acero corrugado B 500 S/SD 6 mm	0,85
		CERO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P03ACC020	kg	Acero corrugado B 500 S/SD 8 mm	0,77
		CERO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P03ACC040	kg	Acero corrugado B 500 S/SD 12 mm	0,73
		CERO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P03ACC080	kg	Acero corrugado B 500 S/SD en barra	0,75
		CERO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P03ACC090	kg	Acero corrugado B 500 S/SD prefabricado	0,86
		CERO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P03ACD010	kg	Acero corrugado elaborado / armado B 500 S/SD Se emplea en paramétrica de placas alveolares	0,93
		CERO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P03AL005	kg	Acero laminado A-42b	0,76
		CERO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P03ALN010	m2	Plancha nervometal 4 mm	4,88
		CUATRO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P03ALN040	m2	Plancha nervometal 5 mm	5,93
		CINCO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P03ALN060	m2	Plancha acero forjado mixto Cofraplus 60	13,95
		TRECE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P03ALN100	m2	Chapa nervada 0,7 mm acero prelacado	9,66
		NUEVE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P03ALP010	kg	Acero laminado S 275 JR	0,99
		CERO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P03ALP164	kg	Perfil IPN de 120 mm	0,82
		CERO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P03ALT030	kg	Acero en tubo cuadrado	1,54
		UN EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P03ALT120	m	Tubo acero S355 D=120 e=10 mm	19,29
		DIECINUEVE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS	
P03ALT130	kg	Tubo rectangular 80x60x3 mm	1,77
		UN EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P03ALV020	u	Tuerca acero D=16 mm	0,23
		CERO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS	
P03ALV030	m	Correa Z chapa 15 cm altura	7,35
		SIETE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P03ALV065	m2	Tramex 30x30 cm galvanizado	58,88
		CINCUENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P03AM010	m2	Malla electrosoldada #100x100x5 mm - 3,087 kg/m2	1,99
		UN EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P03AM020	m2	Malla electrosoldada #150x150x5 mm - 2,078 kg/m2	1,48
		UN EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P03AM030	m2	Malla electr. #150x150x6 mm - 2,870 kg/m2	1,85
		UN EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P03AM050	m2	Malla electrosoldada #150x150x10 mm - 7,461 kg/m2	4,87
		CUATRO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P03AM070	m2	Malla electrosoldada #150x300x5 mm - 1,541 kg/m2	1,14
		UN EUROS con CATORCE CÉNTIMOS	
P03AM080	m2	Malla electrosoldada #150x300x6 mm - 2,096 kg/m2	1,55
		UN EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P03AM120	m2	Malla electrosoldada #200x200x5 mm - 1,564 kg/m2	1,20
		UN EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
P03AM140	m2	Malla electrosoldada #200x200x8 mm - 3,695 kg/m2	2,45
		DOS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P03AM160	m2	Malla electrosoldada #200x200x12 mm - 7,954 kg/m2	5,18
		CINCO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS	
P03AM165	m2	Malla electrosoldada #200x300x4 mm - 0,822 kg/m2	0,72
		CERO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P03AM170	m2	Malla electr. #200x300x5 mm - 1,284 kg/m2	1,08
		UN EUROS con OCHO CÉNTIMOS	
P03BC060	ud	Bovedilla cerámica 70x25x26	1,10
		UN EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	
P03BC090	ud	Bovedilla cerámica 70x25x22	0,96
		CERO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P03BC110	ud	Bovedilla cerámica 70x25x17	0,90
		CERO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	
P03BC150	ud	Bovedilla cerámica 60x25x22	0,93
		CERO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P03BC170	ud	Bovedilla cerámica 60x25x17	0,69
		CERO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P03BC260	u	Bovedilla cerámica 50x25x20 cm	0,90
		CERO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	
P03BC270	u	Bovedilla cerámica 50x25x15 cm	0,94
		CERO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P03BC280	u	Bovedilla cerámica 50x25x17 cm	0,87
		CERO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P03BH040	u	Bloque horm.forj. reticular 70x23x22 cm	1,35
		UN EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P03BH103	U	bovedilla h.forj. in-situ 60x20x25	0,83
		CERO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P03BH110	ud	Bovedilla h. forj. in-situ 60x20x30	1,13
		UN EUROS con TRECE CÉNTIMOS	
P03BH130	ud	Bovedilla h. forj. in-situ 60x20x25	0,93
		CERO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P03EC010	m2	Panel cerramiento árido normal 20 cm	59,23
		CINCUENTA Y NUEVE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS	
P03EC020	m2	Panel cerramiento árido normal 16 cm	52,82
		CINCUENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P03EC100	m2	Panel prefabricado hormigón arquitectónico portante	80,89
		OCHENTA EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P03EC110	m2	Panel prefabricado hormigón cerramiento gris vertical	38,40
		TREINTA Y OCHO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
P03EC170	m2	Panel simple nervado GRC liso blanco	107,16
		CIENTO SIETE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS	
P03EC250	m2	Panel sándwich GRC liso blanco	111,30
		CIENTO ONCE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	
P03EC260	m2	Panel sándwich GRC liso color	114,71
		CIENTO CATORCE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS	
P03EJG540	m	Viga prefabricada tipo T-50	59,99
		CINCUENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P03EJG600	u	Viga prefabricada hormigón Delta < 16 m	1.631,20
		MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
P03EJG610	u	Viga prefabricada hormigón Delta 16/24 m	2.262,40
		DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
P03EJG620	u	Viga prefabricada hormigón Delta > 24 m	3.126,46
		TRES MIL CIENTO VEINTISEIS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P03EJG670	m	Ménsula hormigón prefabricado	68,21
		SESENTA Y OCHO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS	
P03EJG680	m	Correa hormigón tipo Dalla	29,93
		VEINTINUEVE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P03EL330	m.	Cargadero h.19 cm. D/T	4,83
		CUATRO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P03EN010	m2	Panel nervado forjado canto 20 cm	20,81
		VEINTE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS	
P03EN020	m2	Panel nervado forjado canto 25 cm	26,21
		VEINTISEIS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS	
P03EPG200	u	Pilar prefabricado hormigón 40x40 cm h<8 m	697,10
		SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	
P03EPG210	u	Pilar prefabricado hormigón 60x40 cm h>8 m	919,91
		NOVECIENTOS DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS	
P03EW010	m2	Montaje nave hormigón prefabricado	5,25
		CINCO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS	
P03N010	m2	Arriostramiento metálico de pantalla	19,89
		DIECINUEVE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P03N030	m	Anclaje provisional al terreno de 45 t	56,12
		CINCUENTA Y SEIS EUROS con DOCE CÉNTIMOS	
P03N040	m	Anclaje provisional al terreno de 60 t	56,75
		CINCUENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P03N060	u	Cabeza y tesado para anclaje de 45 t	107,87
		CIENTO SIETE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P03N070	u	Cabeza y tesado para anclaje de 60 t	113,97
		CIENTO TRECE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P03N090	t	Cemento inyectado en exceso s/material	214,60
		DOSCIENTOS CATORCE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
P03R010	u	Resina epoxi anclaje MasterFlow 920 AN	14,90
		Ref. Acae Ref. Basf PBAF50129375 50129375	
		CATORCE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P03R090	kg	Resina bicomponente epoxi Nitoprime 50 Nitoprime 50 - Resina epoxi para inyección e imprimación de mortero Resina de altas prestaciones para inyección, imprimación y elaboración de mortero epoxi. Consumo: 0,25-0,30 kg/m2 Para relleno rígido de fisuras y juntas. Su buena penetración en los soportes absorbentes, le convierte en una imprimación de gran valor como sistema de adhesión sin disolventes. Particularmente indicado para elaboración de masticos epoxídicos, morteros de reparación o acabado sobre soportes de hormigón o mortero de cemento. Se utiliza para la unión de hormigón o mortero fresco a sustratos cementosos ya existentes. Se puede utilizar en superficies horizontales y verticales, cuando la aplicación se realiza mediante encofrado. Nitoprime 50 también puede emplearse como parte de un sistema de reparación, donde se requiera una barrera entre el sustrato y la reparación, o como pasivador de armadura previo al re-crecido con mortero en reparaciones de estructuras de hormigón armado.	16,30
P03TH010	m2	Estructura prefabricada hormigón nave L<15 m	DIECISEIS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS 34,74
P03TH020	m2	Estructura prefabricada hormigón nave L>15 m	TREINTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 30,28
P03TH030	m2	Montaje nave hormigón prefabricada L<15 m	TREINTA EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS 8,18
P03TH040	m2	Montaje nave hormigón prefabricada L>15 m	OCHO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS 5,86
P03TH080	m	Canalón tipo H	CINCO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS 53,05
P03VA020	m	Vigueta doble T (DT) pretensada 18 cm 4,00/5,00 m (27,5 kg/m) Preus	CINCUENTA Y TRES EUROS con CINCO CÉNTIMOS 6,99
P03VS020	m	Semivig.h. pretensado 12 cm 4,80-5,10 m (20 kg/m)	SEIS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 4,24
P03VS060	m.	Semivig. arm. c.17, 3,30a3,60m.(13,6kg/ml)	CUATRO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS 3,35
P03VS070	m.	Semivig. arm. c.17, 3,70a4,10m.(13,6kg/ml)	TRES EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS 3,48
P03W020	m2	Entrevigado tablero machihembrado 50x20x4 cm	TRES EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS 17,92
P03W060	kg	Lodo tixotrópico (bentonita)	DIECISIETE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS 0,95
P03W130	m	Malla fibra v. Mapegrid G 220 ancho 90 cm	CERO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS 24,00
P03Z020	kg	Galvanización en caliente perfil carpintería ligera e<6 mm	VEINTICUATRO EUROS 0,38
P03Z030	kg	Galvanización en caliente perfil carpintería media 6<e<12 mm	CERO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS 0,34
P03Z040	kg	Galvanización en caliente perfil carpintería pesada e>12 mm	CERO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS 0,28
P03Z050	kg	Galvanización en caliente perfil carpintería tubular <3 mm	CERO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS 0,50
P03Z060	kg	Galvanización en caliente perfil carpintería tubular >3 mm	CERO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS 0,39
P03Z070	kg	Placas anclaje y cartelas	CERO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS 0,41
			CERO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P04014	Kg	Mortero autonivelante	1,39
		UN EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P04016	Kg	Adhesivo especial	2,21
		DOS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS	
P04D040	kg	Adhesivo contacto p/revestimientos	6,22
		SEIS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS	
P04EE010	m2	Placa cementosa GRC Exteriores 12,5 mm Aquapanel Outdoor GRC borde BR_KNAUF Tarifa 2018 x 1,05	22,31
		VEINTIDOS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS	
P04EE011	m2	Placa cementosa KNAUF Aquapanel Outdoor GRC 12,5 mm 584718	19,65
		DIECINUEVE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P04EI011	m2	Placa cementosa KNAUF Aquapanel Indoor GRC 12,5 mm 508264	17,15
		DIECISIETE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS	
P04EI012	m2	Placa yeso perfil Aquaroc 13 mm	29,60
		VEINTINUEVE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
P04ENC010	m	Cinta de juntas exterior placa GRC a=100 mm Código 429471 Cinta de juntas exterior 100 mm Knauf Aquapanel Rollo 50 m -> 29,30 € -> 0,586 €/m. Tarifa +2% -> 0,59772 €/m	0,60
		CERO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
P04ENC011	m	Cinta de juntas exterior 100 mm KNAUF Aquapanel (rollo 50 m) 429471	0,43
		CERO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P04ENI010	l	Imprimación adherencia e imperme. placas GRC Código 113879 Imprimación Knauf GRC Aquapanel Garrafa 10 lts -> 44,64 € -> 4,464 €/l. Tarifa +2% -> 4,55328 €/l	4,55
		CUATRO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P04ENI011	l	Imprimación KNAUF GRC Aquapanel (Garrafa 10 l) 113879	3,19
		TRES EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS	
P04ENI021	l	Pintura lisa flexible KNAUF GRC Aquapanel (Cubo 15 l) 113878	7,88
		SIETE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P04ENI030	kg	Fondo pétreo acabado imperme. placas GRC Código 113877 Fondo pétreo Knauf GRC Aquapanel Cubo 25 kg -> 103,43 € -> 4,1372 €/kg. Tarifa +2% -> 4,21994 €/kg	4,22
		CUATRO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS	
P04ENI031	kg	Fondo pétreo KNAUF GRC Aquapanel (Cubo 25 kg) 113877	2,90
		DOS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	
P04ENI052	u	Cartucho pegamento Aquaroc	13,20
		TRECE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
P04ENI061	kg	Pasta de acabado KNAUF Aquapanel Finish Q4 (bote 20 kg) 82637	2,62
		DOS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P04ENJ010	kg	Mortero juntas gris placas GRC exteriores Código 131094 Mortero juntas gris Knauf Aquapanel Outdoor Saco 20 kg --> 59,77 € --> 2,9885 €/kg. Tarifa +2% --> 3,04827 €/kg	3,05
			TRES EUROS con CINCO CÉNTIMOS
P04ENJ011	kg	Mortero juntas gris KNAUF Aquapanel Outdoor (saco 20 kg) 131094	2,09
			DOS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
P04ENM010	m2	Malla superficial placa GRC Código 102584 Malla superficial Knauf Aquapanel Rollo 50 m --> 125,66 € --> 2,5132 €/m2. Tarifa +2% --> 2,56346 €/m2 Ancho rollo 100 cm	2,56
			DOS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
P04ENM011	m2	Malla superficial KNAUF Aquapanel (rollo 50 m) 102584	1,95
			UN EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
P04ENM030	m2	Barrera imperme. y transpirable estruc. fachada sist. placas GRC Código 438378 Barrera de agua KNAUF Tyvek AM Aquapanel (rollo 75 m) Rollo 75 m --> 327,94 € (112,50 m2) --> 2,915 €/m2. Tarifa +2% --> 2,9733 €/m2 Ancho de rollo 1,50 m. Tyvek®StuccoWrap es una lámina acanalada verticalmente, impermeable al agua, pero permeable al vapor de agua, lo que la convierte en transpirable. Se utiliza como barrera de agua, para impermeabilizar la estructura en los sistemas exteriores Aquapanel.	2,97
			DOS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
P04ENM031	m2	Barrera de agua KNAUF Tyvek AM Aquapanel (rollo 75 m) 438378	3,06
			TRES EUROS con SEIS CÉNTIMOS
P04ENS011	kg	Mortero superf. blanco KNAUF Aquapanel Indoor (saco 20 kg) 131095	2,55
			DOS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
P04ENS020	kg	Mortero superf. blanco placa GRC exteriores Código 102812 Mortero superficial Knauf Aquapanel Outdoor Saco 25 kg --> 47,93 € --> 1,9172 €/kg. Tarifa +2% --> 1,955544 €/kg	1,96
			UN EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
P04ENS021	kg	Mortero superf. blanco KNAUF Aquapanel Outdoor (saco 25 kg) 102812	1,34
			UN EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
P04EOP011	u	Tornillo placa-metal KNAUF Aquapanel Maxi TN 4,2x39 mm 53500	0,03
			CERO EUROS con TRES CÉNTIMOS
P04EOP012	u	Tornillo THTPF 38 mm Tornillo autotaladrante para fijación de placa de yeso laminado en zonas húmedas y exteriores a perfiles metálicos de espesor inferior a 2,4 mm. Tornillo 3,9x38 mm	0,06
			CERO EUROS con SEIS CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P04EOP030	u	Tornillo placa GRC-metal 0,75<e<2,25 mm 4,2x25 mm Código 94730 Tornillo Knauf Aquapanel Maxi TB Paquete 250 ud -> 16,23 € -> 0,06492 €/ud. Tarifa +2% -> 0,06622 €/ud	0,07
			CERO EUROS con SIETE CÉNTIMOS
P04EOP031	u	Tornillo placa-metal KNAUF Aquapanel Maxi TB 4,2x25 mm 94730	0,05
			CERO EUROS con CINCO CÉNTIMOS
P04EOP032	u	Tornillo THTPF 25 mm Tornillo autotaladrante para fijación de placa de yeso laminado en zonas húmedas y exteriores a perfiles metálicos de espesor inferior a 2,4 mm. Tornillo 3,9x25 mm	0,04
			CERO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
P04EOP041	u	Tornillo placa-metal KNAUF Aquapanel Maxi TN 4,2x25 mm 87319	0,03
			CERO EUROS con TRES CÉNTIMOS
P04EPE005	u	Tornillo placa GRC escuadra retención 4,8x19 mm Código 423238 Tornillo Aquapanel escuadra retención KNAUF Paquete 500 ud -> 53,40 € -> 0,1068 €/ud. Tarifa +2% -> 0,108936 €/ud	0,11
			CERO EUROS con ONCE CÉNTIMOS
P04EPE006	u	Tornillo KNAUF Aquapanel escuadra retención 4,8x19 mm 423238	0,08
			CERO EUROS con OCHO CÉNTIMOS
P04EPE010	u	Escuadra retención sist. placa GRC 60x50x80x2 mm Código 244770 Escuadra retención Knauf Aquapanel 60x50x2 mm Caja 70 ud -> 85,28 € -> 1,21829 €/ud. Tarifa +2% -> 1,24266 €/ud	1,24
			UN EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
P04EPE011	u	Escuadra retención KNAUF Aquapanel 57x65x80x2 mm Z4 545351	0,97
			CERO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
P04EPS005	u	Tornillo escuadra sustentación sist. placa GRC 6,3x25 mm Código 423239 Tornillo Aquapanel escuadra sustentación KNAUF Paquete 500 ud -> 166,04 € -> 0,33208 €/ud. Tarifa +2% -> 0,33872 €/ud	0,34
			CERO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
P04EPS006	u	Tornillo KNAUF Aquapanel escuadra sustentación 6,3x25 mm 423239	0,23
			CERO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
P04EPS010	u	Escuadra sustentación sist. placa GRC 100x65x80x2 mm Código 244773 Escuadra sustentación Aquapanel Knauf 100x65x80x2 mm Caja 70 ud -> 193,44 € -> 2,76343 €/ud. Tarifa +2% -> 2,81869 €/ud	2,82
			DOS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
P04EPS011	u	Escuadra sustentación KNAUF Aquapanel 107x65x80x2 mm Z4 542662	1,55
			UN EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
P04FAP010	u	Placa cerámica 250x500 mm	6,90
			SEIS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
P04FAV010	m	Perfil en T guiado 85x68x3 mm aluminio	6,95
			SEIS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P04FAV020	m	Perfil en L 85x68x3 mm aluminio	4,32
		CUATRO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS	
P04FAV030	u	Escuadra nivelación inox. 4 mm	2,08
		DOS EUROS con OCHO CÉNTIMOS	
P04FAV040	u	Anclaje	1,91
		UN EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS	
P04FAV050	u	Tornillería	0,99
		CERO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P04FAV060	u	Clips sujeción acero inox.	0,03
		CERO EUROS con TRES CÉNTIMOS	
P04FAV070	m	Perfiles de junta de EPDM	1,52
		UN EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P04FS220	m2	Soporte c/anclaje puntual no regulable pivote para fijación plac	12,20
		DOCE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
P04G010	kg	Mortero microcemento fino Microfloor	11,05
		ONCE EUROS con CINCO CÉNTIMOS	
P04MW010	u	Material auxiliar revestimiento madera	1,13
		UN EUROS con TRECE CÉNTIMOS	
P04NV060	m2	Revestimiento vinílico pared ducha rollo e=0,92 mm Gerflor Mural	16,40
		DIECISEIS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
P04NV070	m2	Revestimiento vinílico pared rollo e=1,5 mm Gerflor Mural Ultra	20,87
		VEINTE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P04NV080	m2	Pavimento vinílico pared rollo e=1 mm Gerflor Mural Club	6,83
		SEIS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P04NV090	m	Perfil aluminio anclaje parachoque h=180 mm	1,42
		UN EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P04NV100	u	Tapones terminación parachoque Gerflor Línea Punch	1,84
		UN EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P04NV110	m	Parachoques vinílico e=25 mm h=180 mm Gerflor Línea Punch	29,64
		VEINTINUEVE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P04NW040	m	Esquinera perfil vinílico sobre pletina aluminio 90º Gerflor Cor	29,40
		VEINTINUEVE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
P04NW050	m	Esquinera perfil vinílico 53 mm ángulo variable Gerflor Línea FI	16,33
		DIECISEIS EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS	
P04NW080	m2	Panel vinílico de protección y revestimiento e=2 mm Gerflor Deco	66,41
		SESENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS	
P04PA010	m	Placa yeso laminado acústica 13 mm Placa Fonic_PLADUR Tarifa 11/2017 x 1,05	6,92
		SEIS EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P04PA013	m2	Placa yeso laminado 4Pro	6,81
		SEIS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS	
P04PD020	m2	Placa yeso laminado dureza superf. reforzada (Tipo I) 15 mm	5,77
		CINCO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P04PD040	m2	Placa yeso laminado alta dureza (Tipo DI) 13 mm	7,10
		SIETE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	
P04PD050	m2	Placa yeso laminado alta dureza (Tipo DI) 15 mm	7,84
		SIETE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P04PF010	m2	Placa yeso laminado cortafuego (Tipo F) 13 mm Placa Pladur F_PLADUR Tarifa 11/2017 x 1,05	9,13
		NUEVE EUROS con TRECE CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P04PF012	m2	Placa yeso RF Placoflam PPF 13	8,56
		OCHO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P04PF020	m2	Placa yeso laminado cortafuego (Tipo F) 15 mm Placa Pladur F_PLADUR Tarifa 11/2017 x 1,05	11,85
		ONCE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P04PF021	m2	Placa yeso laminado KNAUF cortafuego Tipo DF 15 mm Borde BA 133072	9,24
		NUEVE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS	
P04PF022	m2	Placa yeso RF Placoflam PPF 15	10,57
		DIEZ EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P04PF030	m2	Placa yeso laminado cortafuego (Tipo F) 25 mm	18,56
		DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P04PF032	m2	Placa yeso laminado MEGAPLAC PPF 25	21,15
		VEINTIUN EUROS con QUINCE CÉNTIMOS	
P04PF081	m2	Placa yeso laminado KNAUF Fireboard Tipo GM-F 25 mm Borde BC 2907	20,88
		VEINTE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P04PF100	m2	Placa yeso laminado cortafuegos maciza (Tipo DFH2) 19 mm Knauf maciza DFH2 +2%	12,50
		DOCE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
P04PFTE0	ud	Perfiles de fijación y piezas cuelgue	20,00
		VEINTE EUROS	
P04PHH010	m2	Placa yeso laminado hidrófuga baja absorción (Tipo H1) 13 mm Placa H1_PLADUR Tarifa 11/2017 x 1,05	7,38
		SIETE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P04PHH020	m2	Placa yeso laminado hidrófuga baja absorción (Tipo H1) 15 mm Placa H1_PLADUR Tarifa 11/2017 x 1,05	8,37
		OCHO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P04PNA010	kg	Pasta de agarre PYL estándar	0,61
		CERO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS	
P04PNA011	kg	Pasta de agarre KNAUF Perlfix (saco 20 kg) 69780	0,67
		CERO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P04PNA020	kg	Pasta de agarre PYL especial aislante	0,72
		CERO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P04PNB005	m	Banda estanqueidad perimetral PYL 30 mm Código 3467 Banda acústica 30 m 30 mm ancho Rollo 30 m = 5,73 € PVP península Tarifa +2% --> 0,194	0,19
		CERO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS	
P04PNB006	m	Banda acústica 30 mm KNAUF (rollo 30 m) 3467	0,14
		CERO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS	
P04PNB010	m	Banda estanqueidad perimetral PYL 50 mm	0,54
		CERO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P04PNB011	m	Banda acústica 50 mm KNAUF (rollo 30 m) 3468	0,22
		CERO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS	
P04PNB015	m	Banda estanca 45 mm	0,40
		CERO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
P04PNB020	m	Banda estanqueidad perimetral PYL 70 mm	0,67
		CERO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P04PNB021	m	Banda acústica 70 mm KNAUF (rollo 30 m)	0,71
	3469		
		CERO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS	
P04PNB025	m	Banda estanca 70 mm	0,71
		CERO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS	
P04PNB031	m	Banda acústica 95 mm KNAUF (rollo 30 m)	0,44
	3470		
		CERO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P04PNC010	m	Cinta de juntas PYL (rollo 150 m)	0,07
		CERO EUROS con SIETE CÉNTIMOS	
P04PNC011	m	Cinta papel para juntas 50 mm KNAUF (rollo 150 m)	0,09
	615363		
		CERO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS	
P04PNC020	m	Cinta guardavivos PYL (rollo 30 m)	0,63
		CERO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P04PNC021	m	Cinta guardavivos 52 mm KNAUF (rollo 30 m)	0,71
	22041		
		CERO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS	
P04PNC032	m	Cinta de juntas GR	0,27
		CERO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS	
P04PNC051	m	Cinta de juntas KNAUF Fireboard (rollo 25 m)	0,04
	3698		
		CERO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS	
P04PNJ010	kg	Pasta para juntas PYL estándar	1,22
		Pasta de secado	
		Saco polvo 18 kg	
		UN EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS	
P04PNJ011	kg	Pasta para juntas KNAUF Jointfiller 24 h (saco 20 kg)	1,34
	56006		
		UN EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P04PNJ020	kg	Pasta para juntas PYL ambiente húmedo	1,57
		Pasta de secado	
		Saco polvo 20 kg	
		UN EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P04PNJ030	kg	Pasta para juntas PYL cortafuego	2,99
		Pasta de secado	
		Saco polvo 20 kg	
		DOS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P04PNJ031	kg	Pasta para juntas KNAUF Fireboard Spatchel (saco 10 kg)	0,94
	603402		
		CERO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P04PNJ035	kg	Pasta de juntas PR1	1,30
		UN EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	
P04PNJ041	u	Pasta para juntas sin cinta Uniflott GLS KNAUF (saco 25 kg)	1,17
	253631		
		UN EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS	
P04PNW010	u	Cartucho sellador intumescente PYL (bote 600 ml)	19,30
		Sellador acústico-intumescente	
		Tipo Sealant de Placo	
		DIECINUEVE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	
P04PNW013	u	Clip fuego F-530	1,27
		UN EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS	
P04PNW015	u	Fleje Metálico	1,55
		UN EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P04PNX010	m	Cinta plomo autoadhesiva PYL 50 mm e=1 mm Knauf +3%	8,06
			OCHO EUROS con SEIS CÉNTIMOS
P04PNX020	m	Cinta plomo autoadhesiva PYL 50 mm e=2 mm Knauf +3%	14,94
			CATORCE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
P04PNX021	m	Cinta plomo autoadhesiva KNAUF 50x2,00 mm (rollo 20 m) 3686	10,15
			DIEZ EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
P04PNX030	m	Cinta plomo autoadhesiva PYL 50 mm e=3 mm Knauf +3%	18,80
			DIECIOCHO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
P04POC020	u	Tornillo fijación entre perfiles metálicos (MM) 3,5x9,5 mm Tornillo autotaladrante para union de perfiles metálicos de sistemas de placa de yeso laminado. Precio 0,013 €/ud Caja 1.000 ud MM tornillo autoperforante para fijación de perfiles metálicos entre sí.	0,03
			CERO EUROS con TRES CÉNTIMOS
P04POC021	u	Tornillo fijación metal-metal KNAUF LB 3,5x9,5 mm MET-MET 3515	0,03
			CERO EUROS con TRES CÉNTIMOS
P04POC022	u	Tornillo TRPF 13 Tornillo autotaladrante para union de perfiles metálicos de sistemas de placa de yeso laminado. Tornillo 3,5x13 mm	0,03
			CERO EUROS con TRES CÉNTIMOS
P04POP010	u	Tornillo fijación PYL a perfil metálico e<0,75 mm (PM) 3,5x25 mm Precio 0,0071 €/ud Caja 1.000 ud PM tornillo autoperforante para fijación de placas de yeso laminado a perfiles metálicos de hasta 0,75 mm de espesor.	0,03
			CERO EUROS con TRES CÉNTIMOS
P04POP011	u	Tornillo fijación placa-metal KNAUF TN 3,5x25 mm 289715	0,03
			CERO EUROS con TRES CÉNTIMOS
P04POP012	u	Tornillo TTPC 25	0,01
			CERO EUROS con UN CÉNTIMO
P04POP020	u	Tornillo fijación PYL a perfil metálico e<0,75 mm (PM) 3,5x35 mm	0,03
			CERO EUROS con TRES CÉNTIMOS
P04POP021	u	Tornillo fijación placa-metal KNAUF TN 3,5x35 mm 289717	0,03
			CERO EUROS con TRES CÉNTIMOS
P04POP022	u	Tornillo TTPC 35	0,01
			CERO EUROS con UN CÉNTIMO
P04POP030	u	Tornillo fijación PYL a perfil metálico e<0,75 mm (PM) 3,5x45 mm Precio 0,0097 €/ud Caja 500 ud PM tornillo autoperforante para fijación de placas de yeso laminado a perfiles metálicos de hasta 0,75 mm de espesor.	0,03
			CERO EUROS con TRES CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P04POP031	u	Tornillo fijación placa-metal KNAUF TN 3,5x45 mm 289719	0,01
			CERO EUROS con UN CÉNTIMOS
P04POP032	u	Tornillo TTPC 45	0,01
			CERO EUROS con UN CÉNTIMOS
P04POP060	u	Tornillo fijación PYL a perfil metálico e<0,75 mm (PM) 3,9x55 mm Precio 0,02 €/ud Caja 500 ud PM tornillo autoperforante para fijación de placas de yeso laminado a perfiles metálicos de hasta 0,75 mm de espesor.	0,02
			CERO EUROS con DOS CÉNTIMOS
P04POP061	u	Tornillo fijación placa-metal KNAUF TN 3,9x55 mm 289720	0,01
			CERO EUROS con UN CÉNTIMOS
P04POP070	u	Tornillo fijación PYL a perfil metálico e<0,75 mm (PM) 4,2x70 mm Precio 0,033 €/ud Caja 250 ud PM tornillo autoperforante para fijación de placas de yeso laminado a perfiles metálicos de hasta 0,75 mm de espesor.	0,03
			CERO EUROS con TRES CÉNTIMOS
P04POP071	u	Tornillo fijación placa-metal KNAUF TN 4,2x70 mm 69869	0,05
			CERO EUROS con CINCO CÉNTIMOS
P04POP072	u	Tornillo TTPC 70	0,03
			CERO EUROS con TRES CÉNTIMOS
P04POP100	u	Tornillo fijación PYL a perfil metálico e: 0,75-2,25 mm (PB) 3,5 Precio 0,031 €/ud Caja 500 ud PB tornillo autoperforante para fijación de placas de yeso laminado a perfiles metálicos entre 0,75 y 2,25 mm de espesor.	0,03
			CERO EUROS con TRES CÉNTIMOS
P04POP110	u	Tornillo fijación PYL a perfil metálico e: 0,75-2,25 mm (PB) 3,5 Precio 0,042 €/ud Caja 500 ud PB tornillo autoperforante para fijación de placas de yeso laminado a perfiles metálicos entre 0,75 y 2,25 mm de espesor.	0,04
			CERO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
P04POP112	u	Tornillo TTPF 35	0,03
			CERO EUROS con TRES CÉNTIMOS
P04POP121	u	Tornillo KNAUF SN P. Cleano 3,5x30 mm 3503	0,01
			CERO EUROS con UN CÉNTIMO
P04PPC020	m	Canal tabiquería PYL 48 mm	0,79
			CERO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
P04PPC023	m	Rail R48	1,96
			UN EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P04PPC025	m	Canal U 50x0,7 mm ambientes húmedos (Z275 g/m2) KNAUF Canal U 50/40/0,7 mm Z1 CÓDIGO 129430 Precio Tarifa +2%	3,03
			TRES EUROS con TRES CÉNTIMOS
P04PPC026	m	Canal U 50/40/0,7 mm Z2 KNAUF 129430	2,45
			DOS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
P04PPC030	m	Canal tabiquería PYL 73 mm	1,12
			UN EUROS con DOCE CÉNTIMOS
P04PPC031	m	Canal U 70/30 mm Z1 KNAUF 50687	1,17
			UN EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
P04PPC033	m	Rail R70	1,89
			UN EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
P04PPC034	m	Rail HS70	8,20
			OCHO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
P04PPC035	m	Canal U 75x0,7 mm ambientes húmedos (Z275 g/m2) KNAUF Canal U 75/40/0,7 mm Z2 Código 85371 Precio Tarifa +2%	3,47
			TRES EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
P04PPC036	m	Canal U 75/40/0,7 mm Z2 KNAUF 85371	2,81
			DOS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMO
P04PPC043	m	Canal U 100x0,7 mm ambientes húmedos (Z275 g/m2) CÓDIGO 129430 Canal U 100/40/0,7 mm Z2 Knauf Tarifa +2%	4,05
			CUATRO EUROS con CINCO CÉNTIMOS
P04PPC044	m	Canal U 100/40/0,7 mm Z2 KNAUF 85372	3,44
			TRES EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
P04PPC050	m	Canal tabiquería PYL 125 mm	2,16
			DOS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
P04PPC052	m	Rail HS100	9,65
			NUEVE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
P04PPC060	m	Canal tabiquería PYL 150 mm	2,29
			DOS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
P04PPC100	m	Canal tabiquería PYL 1 cara tipo J 62 mm	2,68
			DOS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
P04PPM010	m	Montante tabique PYL 34 mm	1,22
			UN EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
P04PPM020	m	Montante tabique PYL 46 mm	0,92
			CERO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
P04PPM023	m	Montante M48	1,79
			UN EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
P04PPM025	m	Montante C 50x0,7 mm ambientes húmedos (Z275 g/m2) KNAUF Montante C 50/50/0,7 mm Z2 CÓDIGO 71048 Tarifa +2%	3,47
			TRES EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P04PPM026	m	Montante C 50/50/0,7 mm Z2 KNAUF 71048	2,81
		DOS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS	
P04PPM030	m	Montante tabique PYL 70 mm	1,34
		UN EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P04PPM031	m	Montante C 70/38 mm Z1 KNAUF 593946	1,45
		UN EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P04PPM033	m	Montante M70	2,41
		DOS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS	
P04PPM034	m	Montante HS 70	9,34
		NUEVE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P04PPM035	m	Montante C 75x0,7 mm ambientes húmedos (Z275 g/m2) KNAUF Montante C 75/50/0,7 mm Z2 Tarifa +2%	3,90
		TRES EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	
P04PPM036	m	Montante C 75/50/0,7 mm Z2 KNAUF 71051	3,16
		TRES EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS	
P04PPM038	m	Montante C 75x2 mm ambientes húmedos (Z275 g/m2) Código 85269 Montante C 75/50/2 mm Z2 Knauf Tarifa +2%	10,91
		DIEZ EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS	
P04PPM039	m	Montante C 75/50/2 mm Z2 KNAUF 85269	8,84
		OCHO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P04PPM044	m	Montante C 100/50/0,7 mm Z2 KNAUF 71054	3,25
		TRES EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS	
P04PPM045	m	Montante C 100x1 mm ambientes húmedos (Z275 g/m2) Código 85276 Montante C 100/50/1 mm Knauf Z2 Tarifa +2%	6,32
		SEIS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS	
P04PPM046	m	Montante C 100/50/1 mm Z2 KNAUF 85276	5,12
		CINCO EUROS con DOCE CÉNTIMOS	
P04PPM047	m	Montante C 100x2 mm ambientes húmedos (Z275 g/m2) Código 85122 Montante C 100/50/2 mm Z2 Knauf Tarifa +2%	12,35
		DOCE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P04PPM048	m	Montante C 100/50/2 mm Z2 KNAUF 85122	10,00
		DIEZ EUROS	
P04PPM050	m	Montante tabique PYL 125 mm	2,40
		DOS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
P04PPM052	m	Montante HS 100	10,24
		DIEZ EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS	
P04PPM060	m	Montante tabique PYL 150 mm	2,66
		DOS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P04PPM100	m	Montante tabique PYL 1 cara CH/CT 60 mm	5,92
		CINCO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P04PPO030	m	Maestra acero galvanizado en C PYL 60x27 mm Maestra CD 60/27 de Knauf Perfil T-60 de Pladur Precio medio de ambas +2%	1,38
		UN EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P04PPO031	m	Maestra CD 60/27/0,6 mm Z1 KNAUF 263649	1,24
		UN EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS	
P04PPO041	m	Maestra 60/27/0,7 mm Z2 KNAUF 476840	2,28
		DOS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS	
P04PPW010	m	Perfil acero galvanizado en U PYL 30x30 mm Perfil U30/30 de Knauf Perfil U30 de Pladur Precio medio de ambos +2%	0,98
		CERO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P04PPW011	m	Perfil U 30/30 mm KNAUF 233201	0,95
		CERO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P04PPW012	u	Anclaje directo maestra CD 60/27 KNAUF 3406	0,61
		CERO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS	
P04PPW020	m	Perfil acero galvanizado soporte 50x40x3 mm	0,76
		CERO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P04PRP010	m2	Placa yeso laminado anti-radiaciones (Tipo DF) 12,5 + Pb 0,5 mm Antirradiaciones RX 0,50_KNAUF Tarifa 2018 x 1,05	72,39
		SETENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P04PRP020	m2	Placa yeso laminado anti-radiaciones (Tipo DF) 12,5 + Pb 1 mm Antirradiaciones RX 1,00_KNAUF Tarifa 2018 x 1,05	109,22
		CIENTO NUEVE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS	
P04PRP040	m2	Placa yeso laminado anti-radiaciones (Tipo DF) 12,5 + Pb 2 mm Antirradiaciones RX 2,00_KNAUF Tarifa 2018 x 1,05	189,38
		CIENTO OCHENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P04PRP041	m2	Placa yeso laminado antirradiaciones plomo KNAUF DF 12,5 + RX 2 21662	185,65
		CIENTO OCHENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P04PRP050	m2	Placa yeso laminado anti-radiaciones (Tipo DF) 12,5 + Pb 2,5 mm Antirradiaciones RX 2,50_KNAUF Tarifa 2018 x 1,05	234,84
		DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P04PRP060	m2	Placa yeso laminado anti-radiaciones (Tipo DF) 12,5 + Pb 3 mm Antirradiaciones RX 3,00_KNAUF Tarifa 2018 x 1,05	270,35
		DOSCIENTOS SETENTA EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P04PS030	m2	Placa yeso laminado estándar 13 mm (Tipo A) Pladur N_PLADUR Tarifa 11/2017 x 1,05	5,75
		CINCO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P04PS031	m2	Placa yeso laminado KNAUF standard Tipo A Borde BA 12,5 mm 93869	3,49
		TRES EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P04PS035	m2	Placa yeso laminado BA 12,5	5,25
		CINCO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS	
P04PS040	m2	Placa yeso laminado estándar 15 mm (Tipo A) Pladur N_PLADUR Tarifa 11/2017 x 1,05	6,25
		SEIS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS	
P04PS065	m2	Placa yeso laminado Megapla 25	12,80
		DOCE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	
P04PTA010	m2	Placa yeso laminado estándar (tipo A) 13 mm + barrera vapor Al (7,37
		SIETE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P04PTA011	m2	Placa con barrera vapor Standard + Al KNAUF 15 mm (BV) 70512	7,71
		SIETE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS	
P04PTW010	m2	Placa yeso laminado térmica con lana de roca 13+30 MW mm	18,50
		DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
P04PW010	m.	Cinta de juntas yeso	0,05
		CERO EUROS con CINCO CÉNTIMOS	
P04PW030	kg	Material de agarre yeso	0,56
		CERO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P04PW040	kg	Pasta para juntas yeso	1,38
		UN EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P04PW090	ud	Tornillo 3,9 x 25	0,01
		CERO EUROS con UN CÉNTIMO	
P04PW100	ud	Tornillo MM-9,5 mm yeso laminado	0,03
		CERO EUROS con TRES CÉNTIMOS	
P04PW150	m.	Perfil laminado U 34x31x34 mm	1,84
		UN EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P04PY030	m2	Placa yeso laminado N-13	5,44
		CINCO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P04PY0355185U	m2	Falso techo aluminio lamas en "U" 300	31,50
		TREINTA Y UN EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
P04PYPC1	m2	Placa yeso laminado N-15	5,95
		CINCO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P04RD060	kg	Mortero cal Cotegran Cal Base (antes Tex cal Base)_PAREX Tarifa 2018	0,59
		CERO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P04RD100	kg	Mortero de cal hidráulica natural	0,35
		CERO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P04RD170	kg	Mortero imitación revoco tradicional Rénocolor Acabado G	0,52
		CERO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P04RD210	kg	Mortero base cal hidráulica natural Cotegran Cal Color_PAREX Tarifa 2018	0,41
		CERO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMO	
P04RD240	kg	Mortero mineral base hidróxido cálcico/grafeno	1,78
		UN EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P04RI010	kg	Mortero impermeable gris Cotegran Base PDX (antes predurex)_PAREX Tarifa 2018	0,43
		CERO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P04RI020	kg	Mortero impermeable blanco Cotegran Base PDX (antes predurex)_PAREX Tarifa 2018	0,50
		CERO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P04RI040	kg	Masilla bicomponente base Microfloor	9,50
			NUEVE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
P04RI060	kg	Mortero cera bicomponente Microfloor	85,00
			OCHENTA Y CINCO EUROS
P04RM060	kg	Mortero monocapa convencional Cotegran NG_PAREX Tarifa 2018	0,63
			CERO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
P04RM080	kg	Mortero adhesivo imprimación Cotegran Imprimacion_PAREX Tarifa 2018	0,55
			CERO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
P04RR040	kg	Mortero revoco CSIII-W1	0,46
			CERO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
P04RR050	kg	Mortero revoco CSIV-W1	1,16
			UN EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
P04RR060	kg	Mortero revoco CSIII-W2	0,60
			CERO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
P04RR070	kg	Mortero revoco CSIV-W2	1,37
			UN EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
P04RR140	kg	Mortero revoco CSIV-W1 Blanco	1,27
			UN EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
P04RS04	M2	revest. caucho/goma pireli	23,02
			VEINTITRES EUROS con DOS CÉNTIMOS
P04RS060	m2	Revest. vinílico 2 mm	19,10
			DIECINUEVE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
P04RS080	m2	Revest. vinílico tipo vescom o similar	40,00
			CUARENTA EUROS
P04RW010	m2	Malla fibra vidrio 10x10 mm 90gr/m2 Mallatex® Ma030_REMOSA 0,58€/m2. Tarifa 2018 (x email)	0,46
			CERO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
P04RW020	m2	Malla fibra vidrio 10x10 mm 110gr/m2 Mallatex® Ma030_REMOSA 0,58€/m2. Tarifa 2018 (x email)	0,58
			CERO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
P04RW060	m	Guardavivos plástico y metal c/malla	0,68
			CERO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
P04RW061	m	Guardavivos PVC para yeso Guardavivo para interior Per016/033_REMOSA Tarifa 2018 (x email)	0,21
			CERO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
P04RW070	m2	Malla fibra vidrio antiálcalis 4x4 mm Cotetterm malla STD 167_PAREX Tarifa 2018	2,70
			DOS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
P04RW075	m2	Malla fibra vidrio para armado de 4,4x4,8 mm REMOSA Mallatex® 4M/70, Luz 4,4x4,8. 0,61€/m2. Tarifa 2018 (x email)	0,61
			CERO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
P04RW080	m2	Malla fibra de vidrio 3x3 mm	2,15
			DOS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P04RW140	kg	Capa base micro	1,30
		UN EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	
P04RW150	kg	Resina base micro	2,98
		DOS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P04RW160	m2	Malla de fibra flexible	0,88
		CERO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P04RW170	kg	Capa micro fino	2,07
		DOS EUROS con SIETE CÉNTIMOS	
P04RW180	kg	Resina micro fino	2,71
		DOS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS	
P04RW190	kg	Pigmento micro base	0,79
		CERO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P04RW200	kg	Pigmento micro fino	0,79
		CERO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P04RW210	kg	Imprimación sellador PU	14,22
		CATORCE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS	
P04RW220	kg	Sellador PU bicomponente	15,46
		QUINCE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P04RW270	kg	Puente unión epoxi bicomponente baja viscosidad BETOPOX 93. Pagina web	19,00
		DIECINUEVE EUROS	
P04SC201	m2	Panel fachada e=50 mm LDR Panel de fachada ACH e=50mm LDR tipo M	28,13
		VEINTIOCHO EUROS con TRECE CÉNTIMOS	
P04SC270	m2	Panel sectorización ACH e=100 mm LDR tipo M Panel de sectoriz. ACH e=100mm LDR tipo M	30,00
		TREINTA EUROS	
P04TAC010	m2	Placa falso techo MDF melamina perforada acústica e=16 mm SPIGOACUSTIC	57,00
		CINCuenta Y SIETE EUROS	
P04TAC020	m2	Placa falso techo MDF haya/roble perforada acústica e=16 mm SPIGOACUSTIC	85,00
		OCHENTA Y CINCO EUROS	
P04TAC040	m2	Placa falso techo MDF lacado RAL/NCS perforada acústica e=16 mm SPIGOACUSTIC	84,00
		OCHENTA Y CUATRO EUROS	
P04TAC050	m2	Placa falso techo MDF alta dens. HPL perforada acústica e=16 mm SPIGOACUSTIC	99,00
		NOVENTA Y NUEVE EUROS	
P04TAD010	m2	Placa falso techo MDF melamina hidrófuga perforada acústica e=16 SPIGOACUSTIC	66,00
		SESENTA Y SEIS EUROS	
P04TAD020	m2	Placa falso techo MDF haya/roble hidrófuga perforada acústica e= SPIGOACUSTIC	94,00
		NOVENTA Y CUATRO EUROS	
P04TAD040	m2	Placa falso techo MDF lacado RAL/NCS hidrófuga perforada acústic SPIGOACUSTIC	93,00
		NOVENTA Y TRES EUROS	
P04TAD050	m2	Placa falso techo MDF alta dens. HPL hidrófuga perforada acústic SPIGOACUSTIC	108,00
		CIENTO OCHO EUROS	
P04TAG010	m2	Placa falso techo MDF melamina ignífuga perforada acústica e=16 SPIGOACUSTIC	74,00
		SETENTA Y CUATRO EUROS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P04TAG020	m2	Placa falso techo MDF haya/roble ignífuga perforada acústica e=1 SPIGOACUSTIC	102,00
			CIENTO DOS EUROS
P04TAG040	m2	Placa falso techo MDF lacado RAL/NCS ignífuga perforada acústica SPIGOACUSTIC	101,00
			CIENTO UN EUROS
P04TAG050	m2	Placa falso techo MDF alta dens. HPL ignífuga perforada acústica SPIGOACUSTIC	116,00
			CIENTO DIECISEIS EUROS
P04TB160-1	m2	Liston Gustaffs Ribs	58,48
			CINCUENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
P04TB0080	m2	Bandeja falso techo regist. metálica perfor. 1200x300 mm perfil Techos metálicos THU ocultos tipo clip Bandeja perforada 1200x300 48,986 €/m2	48,99
			CUARENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
P04TB0090	m2	Bandeja falso techo regist. metálica perfor. 1200x300 mm perfil Techos metálicos THU ocultos tipo clip Bandeja perforada 1200x300 54,611 €/m2	54,61
			CINCUENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
P04TBV020	m2	Bandeja falso techo regist. metálica perforada 600x600 mm Techos metálicos THU Bandeja lisa 600x600 43,364 €/m2 Techos metálicos Movinord Bandeja Microperforada 1,5 mm 27,49 €/m2 Bandeja perforada 2,5 mm 24,98 €/m2 Bandeja cuadro perforada 3x3 mm 24,98 €/m2 Precio medio = 31,95 €/m2 Sólo se toma un precio de 24,98 €/m2 para que el precio medio no sea inferior al de la lisa, que es más económica.	31,95
			TREINTA Y UN EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
P04TBV030	m2	Bandeja falso techo regist. metálica perforada 600x600 mm c/velo Techos metálicos THU Bandeja lisa 600x600 47,861 €/m2 Techos metálicos Movinord Bandeja Microperforada 1,5 mm 32,23 €/m2 Bandeja perforada 2,5 mm 29,73 €/m2 Bandeja cuadro perforada 3x3 mm 29,73 €/m2 Precio medio = 36,61 €/m2 Sólo se toma un precio de 29,73 €/m2.	36,61
			TREINTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
P04TBV037	m2	Techo metálico fonosteel Steel-micro R 600x600 mm liso	34,21
			TREINTA Y CUATRO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
P04TC040	m2	Placa falso techo regist. vidrio celular 600x600x16 mm color Saniciel (color)_POLYDROS Tarifa 2018	31,60
			TREINTA Y UN EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
P04TEC010	m2	Placa escayola lisa 100x60 cm	5,08
			CINCO EUROS con OCHO CÉNTIMOS
P04TEC020	m2	Placa escayola lisa con dextrina 120x60 cm	6,30
			SEIS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P04TES010	m2	Placa escayola lisa 60x60 cm perfil semivisto Apolo E-24 60x60_PLACO Tarifa 2018 x 1,05	8,60
		OCHO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
P04TES050	m2	Placa escayola semiperforada fonoabsorbente 60x60 cm perfil semi Silencio Coral E-24 60x60_PLACO Tarifa 2018 x 1,05	20,85
		VEINTE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P04TEV010	m2	Placa escayola lisa 60x60 cm perfil visto Apolo A 60x60_PLACO Tarifa 2018 x 1,05	7,72
		SIETE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P04TEV050	m2	Placa escayola semiperforada fonoabsorbente 60x60 cm perfil vist Silencio Coral A 60x60_PLACO Tarifa 2018 x 1,05	18,61
		DIECIOCHO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS	
P04TF0101	m2	Placa FM 120x60x15 RH-Md/AA-Md p/PV	12,90
		DOCE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	
P04TF0301	m2	Placa FM 60x60x15 RH-Bj/AA-Md p/PV	12,21
		DOCE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS	
P04TF0701	m2	Placa FM 120x60 RH-Alt/AA-Alt p/PV	20,81
		VEINTE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS	
P04TF0901	m2	Placa FM 120x60 RH-Md/AA-Md p/PSV	15,85
		QUINCE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P04TF1201	m2	Placa FM 60x60 RH-Md/AA-Alt p/PV	20,12
		VEINTE EUROS con DOCE CÉNTIMOS	
P04TF140	m2	Panel techo fonoabsorbente higiénico de lana roca Clini'Safe® A	27,58
		VEINTISIETE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P04TF150	m2	Panel techo fonoabsorbente higiénico de lana roca Clini'Safe® A	27,58
		VEINTISIETE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P04TF1501	m2	Placa FM 60x60x17 RH-Bj/AA-Alt p/PSV	15,20
		QUINCE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
P04TJ010	m	Perfil angular aluminio 20-24x20-24 mm blanco Angular L 24x24x3000 mm Tarifa 0,77 €/m -> +2% -> 0,79 €/m	0,79
		CERO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P04TJ011	m	Perfil angular KNAUF Easy L 20x20 blanco 74467	0,84
		CERO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P04TJ013	m	Angular remate 00PL acero lacado blanco 22x22 mm	0,92
		CERO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P04TJ020	m	Perfil aluminio primario 24x38-40 mm blanco Primario 24x40x3600 mm Tarifa: 0,93 €/m -> +2% -> 0,95 €/m	0,95
		CERO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P04TJ021	m	Perfil KNAUF Easy primario T 24/38 blanco 74469	1,05
		UN EUROS con CINCO CÉNTIMOS	
P04TJ023	m	Perfil primario Quick-Lock® T-24 ó T-15 acero lacado blanco	1,63
		UN EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P04TJ030	m	Perfil aluminio secundario 24x38-32x1200 mm blanco Perfil secundario 24x38x1200 mm Tarifa: 0,93 €/m -> +2% -> 0,95 €/m	0,95
			CERO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
P04TJ031	m	Perfil KNAUF Easy secundario T 24/32 1200 mm blanco 74486	1,05
			UN EUROS con CINCO CÉNTIMOS
P04TJ033	m	Perfil secundario Quick-Lock® T-24 ó T-15 acero lacado blanco	1,63
			UN EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
P04TJ040	m	Perfil aluminio secundario 24x38-32x600 mm blanco Perfil secundario 24x38x600 mm Tarifa: 0,93 €/m -> +2% -> 0,95 €/m	0,95
			CERO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
P04TJ050	u	Cuelgue twist suspensión rápida CÓDIGO: 59175 (PERFILES EASY) Paquete 100 ud = 56,77 € -> 0,5677 €/ud. Tarifa +2% = 0,579 €/ud	0,58
			CERO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
P04TJ051	u	Twist suspensión rápida KNAUF (paquete 100 ud) 59175	0,71
			CERO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
P04TJ060	ud	Pieza de cuelgue falso techo Pieza de cuelgue TR Tarifa +2%	0,22
			CERO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
P04TJ070	m	Varilla roscada cuelgue falso techo CÓDIGO: 006540	0,96
			CERO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
P04TJ080	m	Perfil aluminio primario 15x43-40 mm blanco Primario 15x43 mm Tarifa 1,12 €/m -> +2% -> 1,14 €/m	1,14
			UN EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
P04TJ081	m	Perfil KNAUF Easy Line primario T-15/41/3600 mm bl-bl 94876	2,40
			DOS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
P04TJ090	m	Perfil aluminio secundario 15x41-38x1200 mm blanco Secundario 15x38 mm Tarifa 1,12 €/m -> +2% -> 1,14 €/m	1,14
			UN EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
P04TJ091	m	Perfil KNAUF Easy Line secundario T-15/41/1200 mm bl-bl 94906	2,40
			DOS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
P04TJ100	m	Perfil aluminio secundario 15x41-38x600 mm blanco Secundario 15x38 mm Tarifa 1,12 €/m -> +2% -> 1,14 €/m	1,14
			UN EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
P04TJ101	m	Perfil KNAUF Easy Line secundario T-15/41/600 mm bl-bl 94911	2,40
			DOS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P04TJ110	m	Perfil angular aluminio 19x19 mm blanco Angular 19x19 mm Tarifa 0,74 €/m -> +2% -> 0,75 €/m	0,75
			CERO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
P04TJ120	m	Perfil sustentación techo rejilla primario 40x10 mm Código: RS410500 Techos Metálicos Rejilla MILÁN	2,90
			DOS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
P04TJ140	m	Perfil sustentación techo rejilla secundario 40x10x1200 mm Código: RS430500 Techos Metálicos Rejilla MILÁN	2,90
			DOS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
P04TJ160	m	Perfil sustentación techo rejilla secundario 40x10x600 mm Código: RS520500 Techos Metálicos Rejilla MILÁN	2,90
			DOS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
P04TJ180	u	Pieza cuelgue soporte rejilla falso techo Código: RC60000 Techos Metálicos Rejilla MILÁN	0,24
			CERO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
P04TJ190	m	Perfil sustentación falso techo tipo clip Techos metálicos THU Perfil Clip-In triángulo 2,959 €/m Techos metálicos Movinord Perfil Clip-In 16x45x3600 mm 1,98 €/m Precio Medio = 2,4695 €/m	2,47
			DOS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
P04TJ200	m	Pieza cuelgue perfil falso techo tipo clip Techos metálicos THU Conjunto cuelgue triángulo	0,65
			CERO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
P04TJSC01	ud	Sistema de cuelgue perfiles y piezas	7,50
			SIETE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
P04TK070	m2	T.melamina ignífuga fonowood Cree 60x60	75,18
			SETENTA Y CINCO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
P04TK090	m2	T.melamina igníf.fonowood Ontario 60x60	47,88
			CUARENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
P04TKA010	m2	Placa falso techo regist. PYL acúst. lisa 600x600x10 mm perfil v Gyptone registrable. Base 31 A_PLACO Tarifa 2018 x 1,05	27,57
			VEINTISIETE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
P04TKA082	m2	Placa techo PYL acúst. KNAUF Danoline Belgravia Q1 600x600x13 mm 58842	21,24
			VEINTIUN EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
P04TKA150	m2	Placa falso techo regist. PYL acúst. lisa 600x600x10 mm perfil o Gyptone bandejas. Base 33 D-2_PLACO Tarifa 2018 x 1,05	36,74
			TREINTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
P04TKC091	m2	Placa KNAUF Cleaneo Slotline Tipo B4 1200x2400x12,5 mm velo blan 255321	19,09
			DIECINUEVE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P04TKE010	m2	Placa falso techo regist. PYL estándar 1200x600x10 mm perfil vis	5,95
		CINCO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P04TKE0101	m2	Placa falso techo regist. PYL estándar 600x600x10 mm perfil vis	6,95
		SEIS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P04TKV010	m2	Placa falso techo regist. PYL vinilo blanco 1200x600x10 mm perfil Decor_PLADUR Tarifa 11/2017 x 1,05	14,90
		CATORCE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	
P04TKV030	m2	Placa falso techo regist. PYL vinilo blanco 600x600x10 mm perfil Decor_PLADUR Tarifa 11/2017 x 1,05	13,50
		TRECE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
P04TLL090	m	Lama falso techo aluminio a=200 mm lisa cerrada CÓDIGO: AAB2002/3 (LAMA VENECIA LISA) AASM200	10,10
		DIEZ EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	
P04TLL190	m	LAMA H190 aluminio blanco brillante sin entrecalle y largo varia	6,63
		SEIS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P04TLM010	m2	Lama madera m.-h. pino 100x12 mm	26,44
		VEINTISEIS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P04TLP050	m	Lama falso techo PVC a=200 mm lisa cerrada en color RAL Lamas PVC Decoplack Lama techo PVC junta unida 6 m de largo	5,39
		CINCO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P04TLP080	m	Lama falso techo PVC a=200 mm perforada acúst. cerrada en color Lamas PVC Decoplack Lama techo PVC junta unida 6 m de largo	6,01
		SEIS EUROS con UN CÉNTIMO	
P04TM010	m2	Falso techo virutas madera	21,89
		VEINTIUN EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P04TMO010	m2	Placa falso techo fibra madera 600x600x35 mm perfil oculto	27,97
		VEINTISIETE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P04TMO020	m2	Placa falso techo fibra madera 1200x600x35 mm perfil oculto Fibralith Organic Pure Borde D_KNAUF Tarifa 12/2017 x 1,05	38,25
		TREINTA Y OCHO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS	
P04TMO021	m2	Placa falso techo KNAUF Organic D Pure 1200x615x35 mm perfil oculto 2821788	35,07
		TREINTA Y CINCO EUROS con SIETE CÉNTIMOS	
P04TMO041	m2	Placa falso techo KNAUF Organic D Graphite 1200x615x35 mm perfil El precio de acabado Graphite es: Acabado Pure + 2,80 €/m2 35,07 + 2,80 = 37,87 €/m2	37,87
		TREINTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P04TMS010	m2	Placa falso techo fibra madera 600x600x25 mm perfil semivisto Fibralith Organic Pure Borde E_KNAUF Tarifa 12/2017 x 1,05	29,51
		VEINTINUEVE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMO	
P04TMS030	m2	Placa falso techo fibra madera 600x600x35 mm perfil semivisto CÓDIGO 2821761 FIBRALITH ORGANIC PURE BORDE E 28,91 €/m2. TARIFA +2% -> 29,49 €/m2	29,49
		VEINTINUEVE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P04TMS040	m2	Placa falso techo fibra madera 1200x600x35 mm perfil semivisto CÓDIGO 2821762 FIBRALITH ORGANIC PURE BORDE E 26,82 €/m2. TARIFA +2% -> 27,36 €/m2	27,36
		VEINTISIETE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P04TMV010	m2	Placa falso techo fibra madera 600x600x15 mm perfil visto Fibralith Organic Pure Borde A_KNAUF Tarifa 12/2017 x 1,05	19,23
		DIECINUEVE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS	
P04TMV030	m2	Placa falso techo fibra madera 1200x600x25 mm perfil visto Fibralith Organic Pure Borde A_KNAUF Tarifa 12/2017 x 1,05	21,00
		VEINTIUN EUROS	
P04TNE010	m2	Placa falso techo regist. MDF melamina lisa 600x600x12 mm perfil Melamina lisa 12 mm	28,00
		VEINTIOCHO EUROS	
P04TNH030	m2	Placa techo regist. MDF melamina hidróf. lisa 600x600x12 mm perf Melamina lisa hidrófuga 12 mm	40,50
		CUARENTA EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
P04TNI030	m2	Placa techo regist. MDF melamina ignífuga lisa 600x600x12 mm per Melamina lisa ignífuga 12 mm	48,00
		CUARENTA Y OCHO EUROS	
P04TO010	u	Cuelgue regulable combinado falso techo continuo PYL KNAUF Código 46821 Paquete 100 ud = 80,14 € -> 0,8014 €/ud. TARIFA +2% -> 0,816 €/ud	0,82
		CERO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P04TO011	u	Cuelgue combinado 50/40 KNAUF 46821	0,56
		CERO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P04TO020	u	Conector maestra 60x27 mm falso techo continuo PYL Knauf Código 69775 Paquete 100 ud = 22,27 € -> 0,2227 €/ud. Tarifa +2% -> 0,2272 €/ud	0,23
		CERO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS	
P04TO021	u	Conector maestra 60/27 KNAUF 69775	0,16
		CERO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS	
P04TO030	u	Caballote maestra 60x27 mm falso techo continuo PYL Knauf Código 24918 Paquete 100 ud = 40,33 € -> 0,4033 €/ud. Tarifa +2% -> 0,41137 e/ud	0,41
		CERO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS	
P04TO031	u	Caballote maestra 60/27 KNAUF 24918	0,28
		CERO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS	
P04TO040	u	Varilla de cuelgue 1000 mm falso techo Código 3421 Paquete 100 ud = 46,19 € -> 0,4619 €/ud. Tarifa +2% -> 0,47114 €/ud	0,47
		CERO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P04TO041	u	Varilla de cuelgue 1000 mm KNAUF 3421	0,32
		CERO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS	
P04TO051	u	Empalme en cruz maestra 60/27 3447	1,18
		UN EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P04TO060	u	Cuelgue para maestra techo pesado (>30kg/m2) Código 69863 Cuelgue Nonius Maestra KNAUF Paquete 100 ud = 87,14 € -> 0,8714 €/ud. Tarifa +2% -> 0,888828 €/ud	0,89
			CERO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
P04TO061	u	Cuelgue Nonius maestra 60/27 KNAUF 69863	0,61
			CERO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
P04TO070	u	Parte superior cuelgue maestra techo pesado Código 69767 Parte superior Nonius 240-330 Paquete 100 ud = 57,35 € -> 0,5735 €/ud. Tarifa +2% -> 0,58497 €/ud	0,58
			CERO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
P04TO071	u	Parte superior Nonius 240-330 KNAUF 69767	0,40
			CERO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
P04TO080	u	Seguro cuelgue techo pesado Código 3437 Seguro Nonius KNAUF Paquete 100 ud = 14,27 € -> 0,1427 €/ud Tarifa +2% -> 0,145554 €/ud	0,15
			CERO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
P04TO081	u	Seguro Nonius KNAUF 3437	0,10
			CERO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
P04TO090	m	Perfil maestra techo yeso laminado TC-47	1,36
			UN EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
P04TO110	u	Horquilla techo yeso laminado T-47	0,58
			CERO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
P04TO120	u	Pieza empalme maestra techo yeso laminado T-47	0,49
			CERO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
P04TO142	u	Suspensión C	0,13
			CERO EUROS con TRECE CÉNTIMOS
P04TO152	m	Ángulo metálico CR2	1,08
			UN EUROS con OCHO CÉNTIMOS
P04TO162	u	Horquilla F 530	0,21
			CERO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
P04TO172	u	Pieza de empalme F530	0,20
			CERO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
P04TO182	m	Perfil Stil F 530	1,55
			UN EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
P04TO200	m	Rastrel soporte techo lamas PVC a=200 mm Techo lamas PVC Decoplack	2,53
			DOS EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
P04TO220	m	Remate unión techo lama PVC en color RAL Techo lamas PVC Decoplack	1,56
			UN EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
P04TO250	m	Remate perímetro techo lama PVC en color RAL Techo lamas PVC Decoplack	1,56
			UN EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P04TO270	m	Rastrel soporte techo lamas metal a=90/100/200 mm DIESCON Perfil soporte negro paso 90 ó 100 = 3,24 €/m DECOPLACK Lamas de aluminio Decoplack Rastrel de paso 200 = 4,48 €/m THU Rastrel Roma / Venecia paso 100 ó 200 = 4,621 €/m Rastrel U Veneto paso 90 ó 100 = 3,929 €/m PRECIO MEDIO = 4,0675 €/m	4,07
			CUATRO EUROS con SIETE CÉNTIMOS
P04TO271	m	Perfil soporte 00PG de acero largo 3000 mm	4,84
			CUATRO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
P04TO280	m	Remate junquillo unión lama techo metal Junquillo lama aluminio Veneto	2,27
			DOS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
P04TO290	m	Remate perímetro techo lama metal DIESCON Perfil U de lama color = 1,07 €/m DECOPLACK Lamas de aluminio Decoplack Remate contorno perimetral = 2,89 €/m THU Remate U 20 (20x15) = 2,159 €/m Remate contorno = 2,978 €/m PRECIO MEDIO = 2,27425 €/m	2,27
			DOS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
P04TRS020	m2	Rejilla aluminio falso techo regist. 600x600x40 mm cuadrícula 60 CÓDIGO: RM460600 Rejilla de aluminio. REJILLA MILÁN ALTURA 40	93,20
			NOVENTA Y TRES EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
P04TRV020	m2	Rejilla aluminio falso techo regist. 600x600x40 mm cuadrícula 60 Código: CM150600 Rejilla de aluminio. Cuadrícula Milán Perfil Visto 15	112,32
			CIENTO DOCE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
P04TS010	kg	Esparto en rollos	1,52
			UN EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
P04TS020	m.	Moldura o fosa escayola 5x5cm	1,52
			UN EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
P04TSB010	m	Escocia / candileja luz indirecta escayola 7,5x9 cm Luz indirecta nº 2_EL ALTERON Tarifa 2017 x 1,05	4,07
			CUATRO EUROS con SIETE CÉNTIMOS
P04TSB040	m	Bandeja luz indirecta escayola 18x21 cm 1/2 caña luz indirecta_EL ALTERON Tarifa 2017 x 1,05	6,73
			SEIS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
P04TSB060	m	Bandeja escayola 30x4 cm Bandeja 30_EL ALTERON Tarifa 2017 x 1,05	5,78
			CINCO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P04TSC010	m	Cortinero de escayola 9x9 cm Cortinero nº 2_EL ALTERON Tarifa 2017 x 1,05	4,02
			CUATRO EUROS con DOS CÉNTIMOS
P04TSE020	m	Escocia de escayola 19x14 cm Escocia Lisa nº 1_EL ALTERON Tarifa 2017 x 1,05	6,06
			SEIS EUROS con SEIS CÉNTIMOS
P04TSF010	m	Fosa de escayola lisa en L 4x4 cm Tefuplac ES-23	1,13
			UN EUROS con TRECE CÉNTIMOS
P04TSM020	m	Moldura de escayola 5,5x5 cm Moldura nº 4_EL ALTERON Tarifa 2017 x 1,05	1,09
			UN EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
P04TTE010	u	Registro escayola 35x35 cm - tapa 25x25 cm Registro nº2_EL ALTERON Tarifa 2017 x 1,05	16,14
			DIECISEIS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
P04TTE020	u	Registro escayola 60x60 cm - tapa 40x40 cm Registro nº1_EL ALTERON Tarifa 2017 x 1,05	19,21
			DIECINUEVE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
P04TTT030	u	Trampilla falso techo 400x400 mm Trampillas Revo 12,5_KNAUF Tarifa 2018	41,34
			CUARENTA Y UN EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
P04TTT050	u	Trampilla falso techo 600x600 mm Trampillas Revo 12,5_KNAUF Tarifa 2018	51,39
			CINCUNTA Y UN EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
P04TUM010	u	Placa falso techo regist. metacrilato incoloro 1200x600x3 mm Techos traslúcidos Decoplack Rendimiento: 2 placas / 1,44 m2 = 1,389 ud/m2 ... +5% ... 1,458 ud/m2	28,46
			VEINTIOCHO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
P04TUM020	u	Placa falso techo regist. metacrilato blanco opal 1200x600x3 mm Techos traslúcidos Decoplack Rendimiento: 2 placas / 1,44 m2 = 1,389 ud/m2 ... +5% ... 1,458 ud/m2	29,86
			VEINTINUEVE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
P04TUM030	u	Placa falso techo regist. metacrilato color 1200x600x3 mm Techos traslúcidos Decoplack Rendimiento: 2 placas / 1,44 m2 = 1,389 ud/m2 ... +5% ... 1,458 ud/m2	34,13
			TREINTA Y CUATRO EUROS con TRECE CÉNTIMOS
P04TUM040	u	Placa falso techo regist. metacrilato incoloro 600x600x3 mm Techos traslúcidos Decoplack Rendimiento: 4 placas / 1,44 m2 = 2,778 ud/m2 ... +5% ... 2,917 ud/m2	14,90
			CATORCE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
P04TUP030	u	Placa falso techo regist. policarb. celular blanco opal 1200x600 Techos traslúcidos Decoplack Rendimiento: 2 placas / 1,44 m2 = 1,389 ud/m2 ... +5% ... 1,458 ud/m2	19,93
			DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
P04TUP040	u	Placa falso techo regist. policarb. celular incoloro 600x600x6 m Techos traslúcidos Decoplack Rendimiento: 4 placas / 1,44 m2 = 2,778 ud/m2 ... +5% ... 2,917 ud/m2	7,34
			SIETE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P04TUP060	u	Placa falso techo regist. policarb. celular blanco opal 600x600x Techos traslúcidos Decoplack	10,55
			DIEZ EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
P04TV020	m2	Panel rígido lana vidrio + kraft aluminio 50 mm PANEL ALUMISOL	11,09
			ONCE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
P04TW010	m.	Perfil primario falso techo	0,76
			CERO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
P04TW020	m.	Perfil secundario falso techo	0,95
			CERO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
P04TW030	m	Perfil angular remates	0,79
			CERO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
P04TW050	m.	Perfilería vista blanca	1,25
			UN EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
P04TW056	m	Perfilería industrial acero galvanizado	1,46
			UN EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
P04TW060	m.	Perfilería oculta U, Z o T	2,40
			DOS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
P04TW070	m.	Perfil techo continuo yeso laminado T/C-47	1,45
			UN EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
P04TW080	ud	Pieza empalme techo yeso laminado T-47	0,40
			CERO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
P04TW090	ud	Horquilla techo yeso laminado T-47	0,67
			CERO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
P04TW151	ud	Varilla cuelgue l=250 mm.	0,25
			CERO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
P04TW170	ud	Ángulo de borde falso techo	0,95
			CERO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
P04TW260	m.	Perfilería vista blanca	1,25
			UN EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
P04TW270	m.	Ángulo de borde	0,95
			CERO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
P04TW390	u	Tuerca	0,05
			CERO EUROS con CINCO CÉNTIMOS
P04TW540	u	Fijaciones	0,35
			CERO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
P04W060	m2	Placa yeso suelo-techo 10 cm	20,22
			VEINTE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
P050402	MI	Cable ES07Z1-U 750V Cu 1x2,5mm2 (AS) con p.p. elementos conexión	0,13
			CERO EUROS con TRECE CÉNTIMOS
P05CGG010	m2	Chapa acero galvanizado a=100 cm e=0,6 mm greca de 70 mm	15,15
			QUINCE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
P05CGG220	m	Remate acero galvanizado a=33 cm e=0,6 mm	5,25
			CINCO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
P05CGG230	m	Remate acero galvanizado a=50 cm e=0,6 mm	7,56
			SIETE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
P05CGG280	m	Remate galvanizado 0,8 mm desarrollo=500 mm	9,98
			NUEVE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
P05CGP300	m	Remate acero prelacado a=33 cm e=0,6 mm	8,57
			OCHO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
P05CGP310	m	Remate acero prelacado a=50 cm e=0,8 mm	9,33
			NUEVE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P05CW010A	ud	Tornillería y pequeño material	0,38
		CERO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P05CW020	kg	Puntas acero para placa asfálticas	6,01
		SEIS EUROS con UN CÉNTIMO	
P05CZ100	m2	Plancha zinc nº 12 elaborada	17,70
		DIECISIETE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	
P05EM010	m2	Tablero aglomerado hidrófugo e=19 mm	9,06
		NUEVE EUROS con SEIS CÉNTIMOS	
P05EM020	m2	Tablero aglomerado hidrófugo e=22 mm	9,81
		NUEVE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMO	
P05EW051	m	Perfil C 37x37x1,5 mm	2,42
		DOS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P05EW053	m	Perfil U 40x40x1,5 mm	2,23
		DOS EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS	
P05EW080	m2	Fleje nervometal 0,4 mm galvanizado	2,85
		DOS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P05EW100	m	Rastrel pino de 60x30 mm	1,38
		UN EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P05EW120	kg	Cemento cola	0,83
		CERO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P05EW151	m	Perfil omega 50x40x1,5 mm	3,52
		TRES EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P05EW155	m	Perfil primario omega 40x30x1 mm	1,53
		UN EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P05EW156	m	Perfil secundario omega 30x30x0,8 mm	0,92
		CERO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P05EW170	m	Listón madera pino 25x40x40 mm	0,70
		CERO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	
P05EW185	m	Listón madera pino 25x40x60 mm	0,96
		CERO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P05EW230	m	Listón madera pino 30x40 mm	0,86
		CERO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P05EW240	m	Listón madera pino 40x60 mm	1,11
		UN EUROS con ONCE CÉNTIMOS	
P05EW250	u	Tornillo autotaladrante 5,5x22 mm	0,09
		CERO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS	
P05EW260	u	Tornillo HSA 10x90	1,11
		UN EUROS con ONCE CÉNTIMOS	
P05FC010	m	Caballote articulado granonda natural CÓDIGO: 4030613. Caballote artic. natural completo. (Se toma como ref. el precio por ud. dividido entre la sup. útil: 1,06 m))	27,05
		VEINTISIETE EUROS con CINCO CÉNTIMOS	
P05FC050	u	Lima cierre granonda natural 114x25 CÓDIGO: 4015327 (Complementos de cubierta)	9,85
		NUEVE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P05FG010	m2	Placa fib. granonda natu.e=6	8,67
		OCHO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P05FG210	m.	Caballote artic. granonda nat.	13,60
		TRECE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
P05FWG100	u	Gancho 200 mm arandela Fe+Pb p/fibrocemento	0,35
		CERO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P05FWT010	u	Tornillo autotaladrante 6,3x110 mm CÓDIGO: 4030535	0,29
		CERO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS	
P05FWT020	u	Tornillo autotaladrante 6,3x120 mm CÓDIGO: 4030538	0,32
		CERO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS	
P05FWT070	ud	Torn. autotal.6,3x120 p/correas laminadas cal	0,98
		CERO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P05IB020	m2	Placa bajo teja bituminosa minionda para rastrel Placa Bajo Teja Placas Bituminadas Gutta Do-it Teja 2,00x0,87 = 11,10 € (1,74 m2) --> 6,38 €/m2	6,38
		SEIS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P05IC040	m2	Placa bajo teja cemento reforzado granonda para rastrel color na Placa Bajo Teja Placas cemento reforzado Placa Granonda Natural Placa 2,50x1,10 = 27,01 € (2,75 m2) --> 9,82 €/m2 Placa 1,52x1,10 = 17,37 € (1,672 m2) --> 10,39 €/m2 PRECIO MEDIO = 10,11 €/m2	10,11
		DIEZ EUROS con ONCE CÉNTIMOS	
P05IM010	u	Clavo fijación placa bajo teja Placa Bajo Teja 7041805 Clavos 200 ud = 10,20 € --> 0,051 €/ud	0,05
		CERO EUROS con CINCO CÉNTIMOS	
P05IO010	m2	Placa asfáltica DRS Onduline Bajo Teja BT-150 PLUS	7,20
		SIETE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
P05IO030	m2	Placa asfáltica DRS Onduline Bajo Teja BT-50	7,30
		SIETE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	
P05IO060	u	Listón 2 m PVC Onduline	1,41
		UN EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS	
P05IO105	u	Clavo nylon 13 cm Onduline	0,19
		CERO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS	
P05L010	m2	Placa poliéster minionda transparente clase II CÓDIGO: 4015271. (Placa MO poliéster. Clase II, 200X115)	17,78
		DIECISIETE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P05L030	m2	Placa poliéster granonda transparente clase II CÓDIGO: 4015247 (Placas traslúcidas GO poliéster. Clase II, transp., 200x110)	17,78
		DIECISIETE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P05PW090	u	Puntas acero galvanizado 2x30 mm	0,05
		CERO EUROS con CINCO CÉNTIMOS	
P05PW095	m2	Plancha zinc 0,66 mm	11,80
		ONCE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	
P05TF030	m2	Placa asfált.Tegola prestige Cu	73,50
		SETENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
P05TF040	m2	Placa asfáltica betún SBS + fieltro fibra vidrio 115 gr/m2 color Versite Carre gris/pizarra_SIPLAST Tarifa 2017 x 1,05	13,24
		TRECE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS	
P05TF050	m2	Placa asfáltica betún SBS + fieltro fibra vidrio 115 gr/m2 color Versite Carre gris/pizarra_SIPLAST Tarifa 2017 x 1,05	12,23
		DOCE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P05TP010	ud	Teja plana 43x26 cm.	0,64
		CERO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P05TPE010	u	Teja cerámica plana lisa de ventilación Teja Plana Lógica Tarifa +2%	17,34
		DIECISIETE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P05TPE030	u	Teja cerámica plana lisa de caballete Teja Cerámica Lógica Plana Tarifa +2%	6,63
		SEIS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P05TPE050	u	Teja cerámica plana lisa remate lateral Teja cerámica Lógica Plana Tarifa +2%	6,63
		SEIS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P05TPE070	u	Teja cerámica plana lisa 1/2 pieza Teja cerámica Lógica Plana Tarifa +2%	3,37
		TRES EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P05TPL020	u	Teja cerámica plana lisa marrón 460x290 mm TEJA PLANA LÓGICA Tarifa +2%	1,80
		UN EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	
P05TWI010	m	Remate lateral galvanizado D=500 mm e=0,8 mm 5100255	9,90
		NUEVE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	
P05TWI020	m	Limahoya flexible PVC estriado D=500 mm e=1,8 mm Limahoya flexible Tarifa +2%	19,20
		DIECINUEVE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
P05TWI040	m	Banda imperme. encuentros param. cubierta polisibutileno D=280 mm Banda multiuso Wakaflex Cobert Tarifa +2%	18,36
		DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P05TWI060	m	Remate chapa prelacada e=0,6 mm imperme. cubiertas Lagrimeros Wakaflex Cobert Tarifa +2%	2,55
		DOS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P05TWM080	ud	Caballete teja plana 40x14cm	1,76
		UN EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P05TWR300	m	Rastrel para alero liso (peine) h=70 mm Rastrel de alero liso Tarifa +2%	0,82
		CERO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P05TWV100	kg	Colorante mortero rojo 5100061	1,75
		UN EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P05TWV110	kg	Colorante mortero pizarra 5100060	1,75
		UN EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P05WTC050	m2	P.sand.l.r. ACH cubierta 50 100kg/m3	34,17
		TREINTA Y CUATRO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS	
P06BA011	kg	Oxiasfalto catalítico 90/40	0,91
		CERO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMO	
P06BA020	kg	Adhesivo PA-200	4,95
		CUATRO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P06BAN010	m2	Lámina betún aditivado LA-30-FV TARIFA ESCAYOLAS GALUSO, S.L. TEXSA MOPLY N FV 3 kg	5,87
		CINCO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P06BAN015	m2	Lámina Moply N Plus FV 3 kg	2,59
		DOS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P06BD010	m2	Lámina bituminosa autoadhesiva LBA-20 FV ESCAYOLAS GALUSO, S.L. TEXSA TEXSELF FV 2C	13,56
		TRECE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P06BD020	m2	Lámina bituminosa autoadhesiva LBA-15 PE ESCAYOLAS GALUSO, S.L. TEXSA TEXSELF 1,5 TEXSELF M	10,74
		DIEZ EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P06BG030	m2	Fieltro geotextil Terram 1000	1,24
		UN EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS	
P06BG040	m2	Fieltro geotextil Terram 1500 o equiv.	1,78
		UN EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P06BG062	m2	Fieltro geotextil Danofelt PY-300 gr/m2	1,25
		UN EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS	
P06BG074	ud	Fij. autoadhesiva Danodren	0,55
		CERO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P06BG080	m2	Lámina drenante Danodren H-15	1,72
		UN EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P06BG081	m2	Lámina drenante Danodren H-15 plus	4,45
		CUATRO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P06BG082	m2	Lámina drenante Danodren H-25	2,36
		DOS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P06BG083	m2	Lámina drenante Danodren H-25 plus	6,12
		SEIS EUROS con DOCE CÉNTIMOS	
P06BG140	m2	Capa drenante Drentex Impact 200 o equiv.	12,25
		DOCE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS	
P06BG175	m2	Geocompuesto drenante Compofol Jardín	8,94
		OCHO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P06BG189	m2	Geotextil Geotesan NT-13	0,86
		CERO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P06BI010	kg	Imprimación asfáltica para láminas bituminosas Curidan (Bote 25 kg)_DANOSA Tarifa 2018 x 1,05	3,21
		TRES EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS	
P06BI011	kg	Imprimación bituminosa CURIDAN®	2,82
		DOS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P06BI030	kg	Imprim.asfáltica Impridan-100	3,47
		TRES EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P06BI036	kg	Emulsión asfáltica Emufal Primer	1,77
		UN EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P06BI037	kg	Emulsión caucho asfalto Emufal TE	2,81
		DOS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS	
P06BI270	kg	Capa de adherencia bituminosa tipo emulsión	1,80
		UN EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	
P06BI280	l	Imprimación bituminosa SIPLAST PRIMER	3,20
		TRES EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P06BL010	m	Banda bituminosa autoadhesiva SBS a=330 mm TEXSA BANDA ASFÁLTICA POL. MORTERPLAS SBS FP 3 kg BAND 3 - 0,33x13 m. Tarifa 2018	1,84
		UN EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P06BL090	m2	Lám.oxiasfto.Esterdan 40 p oxi	6,57
		SEIS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P06BL140	m	Banda bituminosa autoadhesiva SBS terminación a=400 mm	6,48
		SEIS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P06BL215	m2	Lám. Plasfal PE 2,5 kg	3,45
		TRES EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P06BL240	m	Banda autoadhesiva butilo 15 cm Ondufilm	2,54
		DOS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P06BL245	m	Banda autoadhesiva butilo 22,5 cm Ondufilm	3,42
		TRES EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P06BN030	kg	Pintura impermeable betun-epoxi MasterSeal M 452 Ref. Acae Ref. Basf PBAF25001760 25027187	5,54
		CINCO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P06BN040	kg	Emulsión bituminosa impermeable MasterSeal 431 Ref. Acae Ref. Basf PBAF57587773 57587773	2,19
		DOS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS	
P06BN050	kg	Pintura imperm. bituminosa aguas resid. Nitocote ET83 Nitocote EB83 - Pintura impermeabilizante bituminosa para aguas residuales Pintura impermeabilizante en emulsión bituminosa especialmenete indicada para la protección contra aguas residuales, estaciones depuradoras, piscinas o depósitos receptores. Consumo: 2,0 kg/m2 Nitocote EB83 es una pintura impermeabilizante en emulsión bituminosa especialmenete indicada para la protección contra aguas residuales, estaciones depuradoras, piscinas o depósitos receptores. Es una mezcla de consistencia pastosa compuesta de cargas minerales de granulometría controlada. Es una emulsión bituminosa estable tipo EAL-2 con fibras sintéticas. Usos La pintura asfáltica Nitocote EB83 proporciona una excelente protección a estructuras de hormigón, revocos, hierro y acero frente a la corrosión de los agentes agresivos. Está particularmente indicado para la protección contra aguas residuales, estaciones depuradoras de agua, piscinas o depósitos receptores. Nitocote EB83 tiene un excelente comportamiento en frío, empleándose en la ingeniería civil y sobre todo en la impermeabilización de tableros de puente y soleras de hormigón así como en protección de pavimentos asfálticos sometidos a tráfico ligero.	1,49
		UN EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P06BN070	kg	Betún en caliente SBS tipo BLOCK BITUMEN	2,05
		DOS EUROS con CINCO CÉNTIMOS	
P06BPA010	m2	Lámina betún modif. plastóm. autoprot. mineral pizarra LBM-40/G- Glasdan 40/GP POL_DANOSA LBM-40/G-FV (APP -15°C) Fielto de fibra de vidrio. Color Gris. Tarifa 2018 x 1,05	6,25
		SEIS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS	
P06BPA030	m2	Lámina betún modif. plastóm. autoprot. mineral pizarra LBM-50/G- Esterdan 50/GP POL_DANOSA LBM-50/G-FP-R (APP -15°C) Fielto de poliéster reforzado Tarifa 2018 x 1,05	9,86
		NUEVE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P06BPA046	m2	Lámina mineral Morterplas SBS FP-T 6 kg	7,27
		SIETE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS	
P06BPN010	m2	Lámina betún modif. plastómero LBM-30-FV (APP -15°C) Glasdan 30 P POL_DANOSA LBM-30-FV (APP -15°C) Fielto de fibra de vidrio. Tarifa 2018 x 1,05	4,27
		CUATRO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS	
P06BPN014	m2	Lámina Morterplas FV 3 kg	3,15
		TRES EUROS con QUINCE CÉNTIMOS	
P06BPN020	m2	Lámina betún modif. plastómero LBM-40-FV (APP -15°C) Glasdan 40 P POL_DANOSA Fielto de fibra de vidrio. Tarifa 2018 x 1,05	5,46
		CINCO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P06BPN036	m2	Lámina Sopragum Elite PE 4kg	6,35
		SEIS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P06BPN040	m2	Lámina betún modif. plastómero LBM-30-FP (APP -15°C) Esterdan 30 P POL_DANOSA LBM-30-FP (APP -15°C). Tarifa 2018 X 1,05	6,04
		SEIS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS	
P06BPN055	m2	Lámina Morterplas FP 4 kg Garden	5,59
		CINCO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P06BPN060	m2	Lámina betún modif. plastómero LBM-48-FP (APP -15°C) Esterdan 48 P POL_DANOSA Fielto de poliéster reforzado Tarifa 2018 x 1,05	7,13
		SIETE EUROS con TRECE CÉNTIMOS	
P06BPN080	m2	Lámina betún modif. plastómero LBM-30-FV (APP -5°C) DANOSA GLASDAN 30 P PLAST LBM-30-FV (APP -5°C) Fielto de fibra de vidrio	2,68
		DOS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P06BS040	m2	Lám. Glasdan 30 P elast	6,10
		SEIS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	
P06BS140	m2	Lám. Esterdan 30 P elast	7,24
		SIETE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS	
P06BS180	m2	Lám. Esterdan plus 50/GP elast gris (negro)	10,78
		DIEZ EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P06BS460	m2	Lám. Super Morterplas 4 kg.	9,28
		NUEVE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS	
P06BS470	m2	Lám. Morterplas PEc 4 kg o equiv.	8,11
		OCHO EUROS con ONCE CÉNTIMOS	
P06BS490	m2	Lám. Morterplas FV 3 kg	6,04
		SEIS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS	
P06BS520	m2	Lám. Morterplas PEc 3 kg	6,48
		SEIS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P06BS540	m2	Lám. Morterplas FP S 4,8 kg	10,50
		DIEZ EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
P06BS620	m2	Lám. Morterplas FPV 5 kg mi. gris	10,80
		DIEZ EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	
P06BS700	m2	Lám. autoadhesiva Texself CI 1,5	9,17
		NUEVE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P06BS740	m2	Lám. autoadhesiva Texself HD 1,5 mm o equiv.	11,45
		ONCE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P06BS870	m2	Lám. Compolarite BM PR-30	9,48
		NUEVE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P06BS880	m2	Lám. Compolarite BM V-40	8,54
		OCHO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P06BS956	m2	Lám. Compolarite BM PRG-50 gris	11,16
		ONCE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS	
P06BS970	m2	Lám. Compolam BM VA-24	4,13
		CUATRO EUROS con TRECE CÉNTIMOS	
P06BSA016	m2	Lámina mineral gris Morterplas SBS FV 4 kg MIN	3,97
		TRES EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P06BSA030	m2	Lámina betún modif. SBS autoprot. mineral pizarra LBM-40/G-FP ne DANOSA ESTERDAN PLUS 40/GP ELAST Fielto de poliéster reforzado	5,98
		CINCO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P06BSA031	m2	Lámina bituminosa ESTERDAN® PLUS 40/GP ELAST Gris Oscuro	5,24
		CINCO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS	
P06BSA050	m2	Lámina betún modif. SBS autoprot. mineral pizarra LBM-50/G-FP ne Esterdan PLUS 50/GP ELAST_DANOSA Fielto de poliéster reforzado. Color gris Tarifa 2018 x 1,05	8,64
		OCHO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P06BSA060	m2	Lámina betún modif. SBS autoprot. mineral pizarra LBM-50/G-FP ve DANOSA ESTERDAN PLUS 50/GP ELAST Fielto de poliéster reforzado	7,86
		SIETE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P06BSA160	m2	Lámina betún elast. SBS autoprot. autoadhesiva de 6 kg/m2 ADESOL	11,25
		ONCE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS	
P06BSA180	m2	Lámina betún elast. SBS autoprot. de 5,1 kg/m2 PARADIENE 40,1 GS	4,95
		CUATRO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P06BSA300	m2	Lámina soldable betún modificado 4 kg Auto protegida Mineral	7,00
		SIETE EUROS	
P06BSN008	m2	Lámina Morterplas SBS FV 25 GR-S	3,71
		TRES EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS	
P06BSN010	m2	Lámina betún modif. elastómero LBM-30 FV (SBS -20°C) Glasdan 30P ELAST_DANOSA LBM-30-FV (SBS -20°C) Fielto de fibra de vidrio. Tarifa 2018 x 1,05	4,98
		CUATRO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P06BSN011	m2	Lámina bituminosa GLASDAN® 30 P ELAST	4,35
		CUATRO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P06BSN030	m2	Lámina betún modif. elastómero LBM-30 FP (SBS -20°C) DANOSA Esterdan 30P PLAST. Esterdan FM 30 P ELAST_DANOSA LBM-30-FV (SBS -20°C) Fielto de poliéster. Tarifa 2018 x 1,05	8,37
		OCHO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P06BSN031	m2	Lámina bituminosa ESTERDAN® 30 P ELAST	4,05
		CUATRO EUROS con CINCO CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P06BSN036	m2	Lámina Morterplas SBS FM 3 kg	4,17
		CUATRO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS	
P06BSN040	m2	Lámina betún modif. elastómero LBM-40 FP (SBS -20°C) Esterdan 40 P ELAST_DANOSA LBM-40-FP (SBS -20°C) Fieltro de poliéster. Tarifa 2018 x 1,05	7,57
		SIETE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P06BSN046	m2	Lámina Morterplas SBS FP 4 kg	5,29
		CINCO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS	
P06BSN061	m2	Lámina bituminosa POLYDAN® 48 P PARKING	8,52
		OCHO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P06BSN066	m2	Lámina Morterplas SBS Parking	8,80
		OCHO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	
P06BSN076	m2	Lámina bituminosa Sopralène Elite FP 4 kg	7,90
		SIETE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	
P06BSN080	m2	Lámina betún elastómero SBS de 4,80 kg/m2 PARAFOR SOLO S	8,05
		OCHO EUROS con CINCO CÉNTIMOS	
P06BSN100	m2	Lámina betún elastómero SBS de 3,30 kg/m2 PARADIENE BDS	4,35
		CUATRO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P06BSN110	m2	Lámina betún elastómero SBS de 3,30 kg/m2 PARADINE SR4	5,25
		CINCO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS	
P06BSN130	m2	Lámina betún elastómero SBS autoadhesiva de 3,70 kg/m2 ADEPAR JS	7,30
		SIETE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	
P06BV020	m2	Lámina bituminosa oxiasfalto LO-30/FV(60)	5,00
		CINCO EUROS	
P06BV030	m2	Barrera de vapor bituminosa IREX PROFIL	3,95
		TRES EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P06D010	m2	Lámina nodular drenante polietileno (HDPE) 4,8 l/s·m - 180 kN/mm Danodren H15_DANOSA Clase logística C Tarifa 2018 x 1,05	1,93
		UN EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P06D020	m2	Lámina nodular drenante polietileno (HDPE) 4,8 l/s·m - 300 kN/mm Danodren H25_DANOSA Tarifa 2018 x 1,05	2,66
		DOS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P06D030	m2	Lámina nodular drenante polietileno (HDPE) 12 l/s·m - 180 kN/mm2 DANODREN G20 (DANOSA)	5,78
		CINCO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P06D130	m2	Capa drenante Drentex Impact Garden	18,61
		DIECIOCHO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS	
P06D145	m2	Capa drenante Drentex Impact Parking	18,61
		DIECIOCHO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS	
P06D165	m2	Capa drenante Drentex Protect Plus	3,60
		TRES EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
P06D175	m2	Geocompuesto drenante Jardín	10,51
		DIEZ EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS	
P06F030	m2	Losa filtrante aislante 50x50 cm + XPS 60 mm gris (e=95 mm) DANOSA DANOLOSA 9,5 GRIS espesor hormigón poroso: 35 mm espesor aislamiento poliestireno extruido (XPS): 60 mm	28,02
		VEINTIOCHO EUROS con DOS CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P06F140	m2	Losa filtrante Baldosa aislante Texlosa R 50/35 GRIS	25,43
		VEINTICINCO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P06GL010	m2	Geotextil poliéster no tejido 120 gr/m2 Danofelt® PY 120. Clase A. 2,20x1,00_DANOSA Tarifa 2018 x 1,05	0,62
		CERO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P06GL016	m2	Fieltro geotextil Rooftex V 150	0,49
		CERO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P06GL020	m2	Geotextil poliéster no tejido 150 gr/m2 Danofelt® PY 150. Clase A. 2,20x1,60_DANOSA Tarifa 2018 x 1,05	0,70
		CERO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	
P06GL030	m2	Geotextil poliéster no tejido 200 gr/m2 Danofelt® PY 200. Clase A. 2,20x1,40_DANOSA Tarifa 2018 x 1,05	0,84
		CERO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P06GL031	m2	Fieltro geotextil poliéster DANOFELT® PY 200	0,71
		CERO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS	
P06GL040	m2	Geotextil poliéster no tejido 300 gr/m2 Danofelt® PY 300. Clase A. 2,20x1,00_DANOSA Tarifa 2018 x 1,05	1,25
		UN EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS	
P06GL041	m2	Fieltro geotextil poliéster DANOFELT® PY 300	1,04
		UN EUROS con CUATRO CÉNTIMOS	
P06GL046	m2	Fieltro geotextil Rooftex V 300	1,00
		UN EUROS	
P06GL050	m2	Geotextil poliéster no tejido 400 gr/m3 Danofelt PY 400. Clase BP. 4,40x0,80_DANOSA Tarifa 2018 x 1,05	1,63
		UN EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P06GL060	m2	Geotextil poliéster no tejido 500 gr/m3 Danofelt® PY 500. Clase c. 2,20x0,70_DANOSA Tarifa 2018 x 1,05	1,94
		UN EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P06GL080	m2	Geotextil antipunzonante de poliéster de 200 g/m2 GRAVIFILTRE	1,10
		UN EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	
P06GL091	m2	Malla fibra de vidrio refuerzo revest. mortero MALLA PX160 Danos	4,21
		CUATRO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS	
P06GP016	m2	Fieltro geotextil Texxam 700 Geotextil no tejido de polipropileno 100% : 90 gr/m2	0,64
		CERO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P06GP020	m2	Geotextil polipropileno no tejido 110 gr/m2	0,88
		CERO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P06GP036	m2	Fieltro geotextil Texxam 1000 Geotextil no tejido de polipropileno 100% : 120 gr/m2	0,86
		CERO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P06GP040	m2	Geotextil polipropileno no tejido 125 g/m2 DANOFELT PP 125 (DANOSA)	0,92
		CERO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P06GP050	m2	Geotextil polipropileno no tejido 160 g/m2 DANOFELT PP 160 (DANOSA)	1,14
		UN EUROS con CATORCE CÉNTIMOS	
P06GP070	m2	Geotextil polipropileno no tejido 200 g/m2 DANOFELT PP 200 (DANOSA)	1,36
		UN EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P06GP080	m2	Geotextil polipropileno no tejido 250 g/m2 TEXXAM 3000 (TEXSA)	1,79
		UN EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P06GP100	m2	Geotextil polipropileno tejido 150 g/m2	2,55
		DOS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P06GP110	m2	Geotextil polipropileno tejido 200 g/m2	4,00
		CUATRO EUROS	
P06GP130	m2	Geotextil polipropileno tejido 300 g/m2	5,64
		CINCO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P06GP140	m2	Geotextil polipropileno tejido 450 g/m2	6,96
		SEIS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P06GP200	m2	Geotextil polipropileno no tejido anti-raíces 325 gr/m2 www.puntojardin.com ROOTBARRIER 325 (DUPONT)	4,50
		CUATRO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
P06GP220	m2	Geotextil polipropileno no tejido punzonado 120 g/m3 TEXSA GEOLAND HT 120	1,25
		UN EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS	
P06P020	m2	Lám. Polietileno Galga 600 (Transparente) MACOGLASS	0,55
		CERO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P06P060	m2	Lámina polietileno 1 mm	0,71
		CERO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS	
P06P110	m2	Lámina Impermeabilizante Polietileno Bobinas 30 mx1 m Schlüter®	15,96
		QUINCE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P06P120	m2	Lámina Polietileno Bobinas 10 mx1 mm Ditra Drain 4	19,63
		DIECINUEVE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P06P130	m	Lámina Impermeabilizante Polietileno Bobinas Kerdi-Keba 100/150	3,45
		TRES EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P06SI025	kg	Adhesivo de contacto para adherir EPDM Sure Seal® 90-8-30 Bonding adhesive_DANOSA Tarifa 2018 x 1,05	10,47
		DIEZ EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P06SI030	l	Colmatador hormigón	7,01
		SIETE EUROS con UN CÉNTIMO	
P06SI070	l	Producto adherente impermeable Cryladit de SATECMA. 4,99€/l.Tarifa 2018 (x email)	4,99
		CUATRO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P06SI080	u	Sellador masilla elástica Satecma elastic PM 33	8,00
		OCHO EUROS	
P06SI082	m.	Fondo juntas Juntalen sellado D=30 mm	0,60
		CERO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
P06SI130	m	Sellado silicona neutra e=7 mm BOSTIK SIL 2685. 3,15€/280ml	0,55
		CERO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P06SI150	m	Sellado poliuretano e=7 mm QUILOSA Sintex PU 50. 5,10€/300ml	0,83
		CERO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P06SI190	u	Masilla de poliuretano P-404 Butech	5,67
		CINCO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P06SI271	I	Adhesivo de poliuretano para lámina DANOBOND	41,42
		CUARENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P06SI281	I	Adhesivo de poliuretano para aislamiento DANOTHERM	34,20
		TREINTA Y CUATRO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
P06SI321	I	Imprimación acrílica consolidación y sellado DANOPRIMER® W	3,45
		TRES EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P06SL015	m2	Lámina EPDM 1,52 mm SOCYR. LAMINA EDPM CARLISLE 1,52mm. Tarifa 2018	10,29
		DIEZ EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS	
P06SL021	m2	Lámina de caucho EPDM 1,2 mm SOCYR. LAMINA EDPM CARLISLE 1,20mm. Tarifa 2018	8,05
		OCHO EUROS con CINCO CÉNTIMOS	
P06SL030	m2	Lámina caucho EPDM 1 mm	8,88
		OCHO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P06SL043	m2	Lámina EPDM 1,50 mm Sure Seal® NR EPDM 1,5_DANOSA Tarifa 2018 x 1,05	13,67
		TRECE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P06SL044	m2	Lámina EPDM 2 mm	16,67
		DIECISEIS EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P06SL045	m2	Lámina EPDM fotovoltaico 1,5 mm	178,52
		CIENTO SETENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P06SL047	m2	Lámina EPDM auto-soldable 2,5 mm Lámina EPDM auto-adhesiva RESITRIX SKW	29,00
		VEINTINUEVE EUROS	
P06SL050	m2	Lámina PVC-P FV 1,2 mm gris	12,65
		DOCE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P06SL080	m2	Tela de PVC con fibra de vidrio Mapelay	15,70
		QUINCE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	
P06SL100	m2	Lámina PVC-P FV 1,5 mm gris	15,88
		QUINCE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P06SL160	m2	Malla fibra vidrio 60 g/m2 MALLATEX DE REMOSA. Malla f.vidrio 12P. Tarifa 2018 (x email)	0,78
		CERO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P06SL180	m2	Lámina plástico	0,15
		CERO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS	
P06SL230	m2	Lámina Lamitech 30 m2 Butech	13,34
		TRECE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P06SL240	m	Lámina Lami-Band 200 Butech	3,52
		TRES EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P06SL301	m2	Lámina sintética DANOPOL® FV 1,2 LIGHT GREY	7,02
		SIETE EUROS con DOS CÉNTIMOS	
P06SL340	m2	Lám. poliolefinas Danopol TPO 1,6 FV	11,38
		ONCE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P06SL341	m2	Lámina sintética DANOPOL® HSF 1,5 DARK GREY	11,14
		ONCE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS	
P06SL350	m2	Lámina PVC 1,2 mm gris	13,04
		TRECE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS	
P06SL355	kg	Adhesivo soldador PVC PG-30	8,34
		OCHO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P06SL360	kg	Sellante líquido de PVC PG-40	9,54
		NUEVE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P06SL370	m2	Membrana PVC Sikaplan 12 G gris	8,45
		OCHO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P06SL3701	m2	Membrana PVC s/solera	7,95
		SIETE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P06SL400	m2	Membrana PVC Sikaplan 15 S gris	9,50
		NUEVE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
P06SL420	m2	Membrana PVC FV Sikaplan 15 SGmA	8,05
		OCHO EUROS con CINCO CÉNTIMOS	
P06SL600	m2	Lámina sintética Flagon BSL 1,5	7,28
		SIETE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS	
P06SL610	m2	Lámina sintética Flagon SV 1,2	7,41
		SIETE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS	
P06SL620	m2	Lámina sintética Flagon SV 1,5	8,98
		OCHO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P06SL625	m2	Lámina sintética Flagon EP/PR 150 Energy Plus	13,32
		TRECE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS	
P06SL670	m2	Lámina imperme. anticapil. previa hormig. Proofex Engage Proofex Engage - Membrana impermeable de polietileno y malla	17,11
		Membrana de impermeabilización de instalación previa al vertido del hormigón, al que se adhiere automáticamente.	
		Proofex Engage es un sistema único patentado que está formado por una malla unida a una membrana de polietileno que permite al hormigón vertido adherirse a ella formando una unión mecánica firme.	
		Proofex Engage sirve de barrera frente al agua, los vapores de agua y gases y protege el hormigón de las sales del subsuelo, las sustancias químicas y los hidrocarburos.	
		Proofex Engage se suministra con un extremo sin malla que facilita el solapamiento. Se dispone de una amplia gama de productos auxiliares que facilitan el proceso de aplicación.	
		Proofex Engage sirve de barrera al agua y gases en edificación y estructuras de obra civil.	
		Ventajas	
		Resistente a los ataques de sustancias químicas y sales agresivas del subsuelo	
		Protección al metano y CO2 según se define en el BRE Report 212 y al radón según se define en el BRE Report 211	
		Forma una unión mecánica firme con el hormigón vertido permaneciendo unido al hormigón en el caso de producirse un asentamiento del terreno	
		Aplicación simple – no se necesita imprimación ni material de protección	
		Producto inerte – no existe riesgo de reacción con el agua estancada que haya antes de que se vierta el hormigón	
		Duradero – soporta las inclemencias del tiempo y resiste los daños derivados del proceso de construcción.	
		Puede ser transitable inmediatamente después de la aplicación	
		Certificación BBA	
		DIECISIETE EUROS con ONCE CÉNTIMOS	
P06SL671	m	Banda adhesiva impermeab. Proofex Engage Detail Strip	7,05
		Proofex Engage Detail Strip	
		Banda adhesiva impermeabilizante de doble cara, reforzada, para sellar y unir las juntas finales y los bordes de la membrana. Se venden en paquetes de dos. Consiste en un tejido resistente de fibra sintética impregnada y revestida en ambas caras con adhesivo bituminoso y protegidas con papel siliconado.	
		SIETE EUROS con CINCO CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P06SL672	kg	Membrana líquida selladora Proofex LM Proofex LM Una membrana líquida bicomponente para el sellado alrededor de detalles complicados como las entradas de tuberías, salientes, cabezas de pilotes, etc.	4,57
		CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P06SL700	m2	Lámina PVC reforzada con poliéster 1,8 mm MONARPLAN FM 1,8	10,25
		DIEZ EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS	
P06SR050	kg	Mortero impermeabilizante monocomponente	1,23
		UN EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS	
P06SR055	kg	Mortero imperm. Preslastic 500 Copsa	2,84
		DOS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P06SR060	kg	Impermeab. hidráulico cementoso Tecmadry	3,33
		TRES EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS	
P06SR070	kg	Mortero impermeable sin retracción Premhor de SATECMA: 3,49€/kg. Tarifa 2018 (x email)	3,49
		TRES EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P06SR120	m2	Mortero impermeabilizante cementoso sylastic Butech	2,83
		DOS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P06SR180	kg	Revestimiento impermeabilizante Revetón Cubiertas_REVETON Tarifa 2018 (x email)	6,35
		SEIS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P06SR190	kg	Revestimiento PU impermeabilizante Revetón Mempur	10,36
		DIEZ EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P06SR230	m.	Velo armar refuerzo	2,22
		DOS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS	
P06SR240	m2	Geosintético Bentonita Voltex DS	15,33
		QUINCE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS	
P06SR250	kg	Imp.Tecma Bass SH	11,95
		ONCE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P06SR280	kg	Membrana proyec. imperm. elást. polím. híbridos bicomponente MASTERSEAL M 800 BASF	9,55
		NUEVE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P06SR330	kg	Membrana para impermeabilizar Mapelastick AquaDefense	7,45
		SIETE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P06SR390	kg	Revestimiento impermeable flexible MasterSeal M 336 Ref. Acae Ref. Basf PBAF25013019 25027263	12,58
		DOCE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P06SR400	kg	Mortero impermeable sulforresistente MasterSeal 531 gris Ref. Acae Ref. Basf PBAF57218522 57218522	0,91
		CERO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS	
P06SR410	kg	Revestimiento poliuretano pavimento MasterSeal M 251 Gris Guijar Ref. Acae Ref. Basf PBAF50129031 50129031	24,99
		VEINTICUATRO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P06SR430	kg	Membrana poliurea protección estructura MasterSeal M 689 Ref. Acae Ref. Basf PBAFCON64 25027117	9,82
		NUEVE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P06SR440	kg	Recubrimiento autonivelante poliuretano tráfico MasterSeal M 276 Ref. Acae Ref. Basf PBAF25009194 25009194	9,51
			NUEVE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
P06SR450	kg	Membrana proyectable impermeable MasterSeal 345 Ref. Acae Ref. Basf PBAF50302341 50302341	8,75
			OCHO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
P06SR490	kg	Revestimiento impermeable pavimento peatonal MasterSeal M 251 tr Ref. Acae Ref. Basf PBAF50157651 50157651	24,10
			VEINTICUATRO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
P06SR500	kg	Revestimiento acabado elást. poliur. MasterSeal TC 259 Ref. Acae Ref. Basf PBAF50146680 50146680	15,31
			QUINCE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
P06SR510	kg	Recubrimiento imperm. elást. poliur. MasterSeal M 808 Ref. Acae Ref. Basf PBAF25022691 25022691	12,83
			DOCE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
P06SR520	kg	Mortero imperm. sulforresit. flexible MasterSeal 550 Ref. Acae Ref. Basf PBAF57218787 57218787	0,79
			CERO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
P06SR530	kg	Revestimiento imperm. epoxi hidrocarburo MasterSeal M 740 Ref. Acae Ref. Basf PBAF25001798 25027310	4,25
			CUATRO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
P06SR540	kg	Revest. impermab. poliuretano híbrido MasterSeal M 616	5,41
			CINCO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
P06SR560	kg	Membrana imperm. flexible MasterSeal 6100 FX Ref. Acae Ref. Basf PBAF50335998 50335998	6,56
			SEIS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
P06SR650	kg	Membrana líq. impermeab. poliuretano Nitoproof 900 Nitoproof 900 - Membrana líquida impermeabilizante de poliuretano aplicable en frío Membrana impermeabilizante de poliuretano aromático monocomponente destinada a lograr una impermeabilización de larga duración. Líquido aplicable en frío. Consumo: 1,5-2,0 kg/m2 en 2 manos Nitoproof 900 es una membrana de poliuretano aromático monocomponente destinada a lograr una impermeabilización de larga duración. Es un producto monocomponente con una permanente elasticidad, de aplicación en frío y curado con la humedad ambiente. Nitoproof 900 está disponible en color blanco, gris y rojo. Usos Impermeabilización elástica de terrazas, azoteas, tejados y balcones. Impermeabilización de zonas húmedas (bajo baldosa) en baños, cocinas, balcones, etc. Impermeabilización y protección de estructuras de hormigón, túneles, cimentaciones, cantos de forjado, ... Impermeabilización de depósitos de agua, canales, aljibes...	9,00
			NUEVE EUROS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P06SR670	I	Membrana impermeab. bicomp. Fosroc Poliurea WPE Fosroc Poliurea WPE - Membrana impermeable de poliurea bicomponente Revestimiento impemeabilizante elastomérico de poliurea de rápido curado para zonas subterráneas, tuberías, tableros de puentes, depósitos, tejados, etc. Consumo: 1,5-3,0 litros/m2 en 2 manos Poliurea WPE es un revestimiento impermeabilizante y protector de poliurea pura, bicomponente, 100% sólidos, flexible y de rápido curado, aplicable a pistola. Combina las ventajas de un revestimiento continuo con gran durabilidad y largos ciclos de vida. Usos Revestimiento anti corrosión, impermeable y protector para superficies de hormigón y acero. Las aplicaciones típicas incluyen: Impermeabilización subterránea, revestimiento de tuberías, impermeabilización de tableros de puente, revestimiento de depósitos, impermeabilización de tejados, forjados etc.	15,85
P06SR680	kg	Mortero imperm. elást. cementoso Nitocote CM660 Nitocote CM660 - Mortero impermeabilizante cementoso elástico Mortero impermeabilizante cementoso elástico a base de cementos, árido, resinas y aditivos químicos que hacen un revestimiento hidrofugo resistente al agua. Apto para agua potable. Consumo: 2,5 kg/m2 (en dos capas) Nitocote CM660 es un producto bicomponente, a base de cemento y mejorado con materias primas sintéticas, suministrado en envases preenvasados. Nitocote CM660 es de color gris. Es capaz de acomodar fisuras de hasta 0,8 mm de anchura desarrolladas después de que el revestimiento haya curado, siempre y cuando se hayan aplicado 2 mm de revestimiento. Usos Nitocote CM660 se utiliza para impermeabilización de superficies, contra la humedad, el agua de filtración o aguas subterráneas. Puede utilizarse tanto en interiores como exteriores: Estructuras de agua potable Depósitos Balcones Tejados planos Pozos Rehabilitación de edificios	QUINCE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS 3,01
P06SR700	kg	Revest. imperm. elástico terrazas Nitocote 190 Nitocote 190 - Pintura impermeabilizante para terrazas elástica Pintura impermeabilizante de copolímeros estireno / acrilato en emulsión acuosa. Este revestimiento, una vez seco, forma una película elástica flexible e impermeable. Para impermeabilizar terrazas y cubiertas. Consumo: 1,5 - 2,0 kg/m2 Nitocote 190 es una pintura para impermeabilizar terrazas y cubiertas a base de copolímeros estireno/ acrilato en emulsión acuosa. Este revestimiento, una vez seco, forma una película flexible e impermeable. Usos Impermeabilización de cubiertas visitables, balcones, terrazas, etc. Protección de paramentos verticales contra filtraciones.	TRES EUROS con UN CÉNTIMO 6,15
P06SR851	kg	Membrana líq. elástica monocomponente impermeab. REVESTIDAN® IND	SEIS EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS SEIS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS 6,15

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P06SR861	kg	Membrana elástica impermeab. DANOCRET® PROTECT FLEX	3,06
		TRES EUROS con SEIS CÉNTIMOS	
P06WA020	kg	THF	12,94
		DOCE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P06WA030	ud	Esquina Rhenofol PVC-P	5,09
		CINCO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS	
P06WA040	u	Soportes regulables Alta Resistencia 40/67 mm	2,39
		DOS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P06WA050	m.	Perfil aluminio	1,31
		UN EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMO	
P06WA080	u	Taco fijación de 6	0,15
		CERO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS	
P06WA090	ud	Cartucho silicona Siltemper	5,49
		CINCO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P06WA145	m	Pletina LV remate cota nivel	17,68
		DIECISIETE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P06WA150	m	Junta Waterstop RX 101 o equiv.	7,34
		SIETE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P06WA160	m	Malla metálica Revofix o equiv.	1,92
		UN EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P06WA190	u	Material auxiliar EPDM	4,48
		CUATRO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P06WA200	u	Siltemper 920 gris 310 m	4,10
		CUATRO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	
P06WA240	m2	Emufal Renove	3,69
		TRES EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P06WA260	l	Bentoseal pasta de bentonita (20 l/lata)	26,06
		VEINTISEIS EUROS con SEIS CÉNTIMOS	
P06WC010	u	Cazoleta desagüe sifónico D=110 mm con paragravillas TEXSA Cazoleta EPDM sifónica con paragravillas. Tarifa 2018	28,15
		VEINTIOCHO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS	
P06WC050	u	Cazoleta desagüe normal D=110 mm TEXSA Cazoleta EPDM. Tarifa 2018	18,25
		DIECIOCHO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS	
P06WC051	ud	Cazoleta Composan D=110	13,35
		TRECE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P06WC140	u	Paragravillas y bandera Sika	8,95
		OCHO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P06WC150	u	Sumidero vertical PVC 90x300 mm	18,00
		DIECIOCHO EUROS	
P06WC160	u	Sumidero vertical PVC 110x300 mm	23,40
		VEINTITRES EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
P06WC170	u	Sumidero horizontal PVC 75x465 mm	25,06
		VEINTICINCO EUROS con SEIS CÉNTIMOS	
P06WC180	u	Sumidero horizontal PVC 90x465 mm	26,20
		VEINTISEIS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
P06WJ020	m	Fondo juntas polipropileno 10 mm	1,13
		UN EUROS con TRECE CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P06WJ030	m	Fondo junta polietileno MasterSeal 920 15 Ref. Acae Ref. Basf PBAF45012501 45012501	0,08
			CERO EUROS con OCHO CÉNTIMOS
P06WJ060	m	Perfil hidroexpansivo juntas MasterSeal 921 Ref. Acae Ref. Basf PBAF45012536 45012536	7,96
			SIETE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
P06WJ110	kg	Masilla autonivelante sellado MasterSeal CR 460 Ref. Acae Ref. Basf PBAFCON03 25014105	35,02
			TREINTA Y CINCO EUROS con DOS CÉNTIMOS
P06WJ120	kg	Imprimación poliuretano MasterSeal P 460 Ref. Acae Ref. Basf PBAFCON08 25024611	57,37
			CINCUENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
P06WJ150	u	Masilla sellado juntas MasterSeal NP 472 Ref. Acae Ref. Basf PBAF50480050 50480156	6,42
			SEIS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
P06WJ200	kg	Mortero reparación y anclajes MasterEmaco N 505 RS Ref. Acae Ref. Basf PBAF57237231 57237231	1,59
			UN EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
P06WJ280	m	Fondo junta polietileno 15 mm Policord 15 Policord - Fondo de junta o cordón de espuma de polietileno de célula cerrada Fondo de junta o cordón de espuma de polietileno de célula cerrada para relleno de junta y soporte de sellado Policord es apropiado como fondo de junta o soporte de sellado en juntas de dilatación o juntas estructurales. Ventajas Fácilmente compresible. Baja transferencia de cargas. Excelente recuperación después de comprimido. Proporciona una superficie convexa, lo cual produce el óptimo factor de forma para selladores elastoméricos. Soporte de sellador/tira rompedora de unión/factor de forma del sellado. Descripción Policord es un relleno de junta a base de espuma de polietileno de célula cerrada, fácilmente compresible, suministrado en forma de cordones de sección circular de varios diámetros.	0,24
			CERO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P06WJ290	m	Fondo junta polietileno 20 mm Policord 20 Policord - Fondo de junta o cordón de espuma de polietileno de célula cerrada Fondo de junta o cordón de espuma de polietileno de célula cerrada para relleno de junta y soporte de sellado Policord es apropiado como fondo de junta o soporte de sellado en juntas de dilatación o juntas estructurales. Ventajas Fácilmente compresible. Baja transferencia de cargas. Excelente recuperación después de comprimido. Proporciona una superficie convexa, lo cual produce el óptimo factor de forma para selladores elastoméricos. Soporte de sellador/tira rompedora de unión/factor de forma del sellado. Descripción Policord es un relleno de junta a base de espuma de polietileno de célula cerrada, fácilmente compresible, suministrado en forma de cordones de sección circular de varios diámetros.	0,35
P06WJ300	m	Fondo junta polietileno 25 mm Policord 25 Policord - Fondo de junta o cordón de espuma de polietileno de célula cerrada Fondo de junta o cordón de espuma de polietileno de célula cerrada para relleno de junta y soporte de sellado Policord es apropiado como fondo de junta o soporte de sellado en juntas de dilatación o juntas estructurales. Ventajas Fácilmente compresible. Baja transferencia de cargas. Excelente recuperación después de comprimido. Proporciona una superficie convexa, lo cual produce el óptimo factor de forma para selladores elastoméricos. Soporte de sellador/tira rompedora de unión/factor de forma del sellado. Descripción Policord es un relleno de junta a base de espuma de polietileno de célula cerrada, fácilmente compresible, suministrado en forma de cordones de sección circular de varios diámetros.	0,63
			CERO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
P06WJ301	m	Fondo junta polietileno 30 mm Policord 30 Policord - Fondo de junta o cordón de espuma de polietileno de célula cerrada Fondo de junta o cordón de espuma de polietileno de célula cerrada para relleno de junta y soporte de sellado Policord es apropiado como fondo de junta o soporte de sellado en juntas de dilatación o juntas estructurales. Ventajas Fácilmente compresible. Baja transferencia de cargas. Excelente recuperación después de comprimido. Proporciona una superficie convexa, lo cual produce el óptimo factor de forma para selladores elastoméricos. Soporte de sellador/tira rompedora de unión/factor de forma del sellado. Descripción Policord es un relleno de junta a base de espuma de polietileno de célula cerrada, fácilmente compresible, suministrado en forma de cordones de sección circular de varios diámetros.	0,94
			CERO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
			CERO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P06WJ302	m	Fondo junta polietileno 40 mm Policord 40 Policord - Fondo de junta o cordón de espuma de polietileno de célula cerrada Fondo de junta o cordón de espuma de polietileno de célula cerrada para relleno de junta y soporte de sellado Policord es apropiado como fondo de junta o soporte de sellado en juntas de dilatación o juntas estructurales. Ventajas Fácilmente compresible. Baja transferencia de cargas. Excelente recuperación después de comprimido. Proporciona una superficie convexa, lo cual produce el óptimo factor de forma para selladores elastoméricos. Soporte de sellador/tira rompedora de unión/factor de forma del sellado. Descripción Policord es un relleno de junta a base de espuma de polietileno de célula cerrada, fácilmente compresible, suministrado en forma de cordones de sección circular de varios diámetros.	1,38
P06WJ303	m	Fondo junta polietileno 50 mm Policord 50 Policord - Fondo de junta o cordón de espuma de polietileno de célula cerrada Fondo de junta o cordón de espuma de polietileno de célula cerrada para relleno de junta y soporte de sellado Policord es apropiado como fondo de junta o soporte de sellado en juntas de dilatación o juntas estructurales. Ventajas Fácilmente compresible. Baja transferencia de cargas. Excelente recuperación después de comprimido. Proporciona una superficie convexa, lo cual produce el óptimo factor de forma para selladores elastoméricos. Soporte de sellador/tira rompedora de unión/factor de forma del sellado. Descripción Policord es un relleno de junta a base de espuma de polietileno de célula cerrada, fácilmente compresible, suministrado en forma de cordones de sección circular de varios diámetros.	UN EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS 2,03
P06WJ360	l	Imprimación sellado juntas Nitoseal MS2 Primer Nitoseal MS2 Primer - Imprimación bicomponente para Nitoseal MS300 y MS600 Imprimación bicomponente para Nitoseal MS300 y MS600. Consumo: 0,75 L/90m de junta	DOS EUROS con TRES CÉNTIMOS 96,99 NOVENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P06WJ420	u	Sellador juntas pavimentos Nitoseal MS300 (cartucho 600 ml) Sellador monocomponente para juntas de pavimentos	13,34
		Descripción Nitoseal MS300 es un sellador monocomponente de módulo alto basado en un poliéter modificado. Su proceso de curación es muy rápido y soporta cargas de ruedas muy pesadas.	
		Usos Nitoseal MS300 esta recomendado para el sellado de juntas de corte y perimetrales en pavimentos interiores, y juntas de pavimentos exteriores cuando se requiera una buena resistencia a la abrasión. „X Pavimentos industriales. „X Centros comerciales. „X Almacenes y depositos de distribucion. „X Areas con firme de hormigon. „X Gradas de estadios.	
		Ventajas „X Adecuado para trafico de carretillas „X Apropiada para juntas de corte y perimetrales. „X Resistente a la abrasion. „X Soporta el trafico rodado „X Sellador monocomponente. „X Rapido periodo de curacion. „X Facil de aplicar incluso a bajas temperaturas. „X Puede ser aplicado en superficies humedas. „X No necesita imprimacion en la mayor parte de sus aplicaciones.	
			TRECE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
P06WJ430	l	Imprimación juntas superf. porosa Fosroc Primer P7 Imprimación para Thioflex 600 y Flamex 2	54,44
			CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
P06WW070	m2	Producto filmógeno	0,31
			CERO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
P06WW110	m	Banda butílica autoahesiva Mapeband SA	5,68
			CINCO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
P06WW500	m2	Barrera de vapor de film de polietileno LDPE 0,1 mm	0,60
			CERO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
P07AL070	m2	Lámina antiimpacto Teksilen 5 mm	0,72
			CERO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
P07AL090	m2	Lámina antiimpacto Teksimpact 5 mm	1,70
			UN EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
P07AL111	m2	Lámina de polietileno reticulado IMPACTODAN® 5	2,02
			DOS EUROS con DOS CÉNTIMOS
P07AL120	m2	Lámina acústica Impactodan 10 mm	3,20
			TRES EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
P07AL121	m2	Lámina de polietileno reticulado IMPACTODAN® 10	3,15
			TRES EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
P07AL160	m2	Panel bicapa Acustidán 20 mm.	12,07
			DOCE EUROS con SIETE CÉNTIMOS
P07AL161	m2	Panel bicapa ACUSTIDAN® 16/4	11,42
			ONCE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
P07AL171	m2	Panel de lana de roca ROC DAN® 231/40	8,87
			OCHO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
P07AL191	m2	Panel de lana de roca ROC DAN® 233/30	9,85
			NUEVE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
P07AL210	m2	Lámina sintética insonorizante Tecsound 70	8,36
			OCHO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P07AL220	m2	Lámina sintética insonorizante Tecsound S LAM 100	11,50
		ONCE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
P07AL260	m	Banda desolidarizante Tecsound S50 Band 50	1,53
		UN EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P07AL290	m2	Lámina sintética insonorizante autoadhesiva Tecsound SY 50	7,85
		SIETE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P07AL300	m2	Lámina bituminosa acústica autoadhesiva INSOPLAST AA 6	5,42
		CINCO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P07AL450	m2	Fonoaislante goma y corcho Mapesonic CR	10,50
		DIEZ EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
P07AL620	m2	Lámina Aislamiento Acústico Bekotec-BTS	4,23
		CUATRO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS	
P07AL6201	m2	Panel rígido l.v. Calibel-40 c/p.yeso	20,47
		VEINTE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P07AL670	m	Banda elástica EEPS e=10 mm a=100 mm Precio proporcionado por Almacenes Antero Aybar S.A. (DON POL TR0 TABIQUE 1000x100x10mm)	0,25
		CERO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS	
P07AL780	m2	Panel lana mineral natural con velo negro e=30 mm Ultracoustic Absorcion_KNAUFF INSULATION Tarifa 2018	5,76
		CINCO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P07AL810	m2	Panel aislamiento acústico densidad media	8,50
		OCHO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
P07AL820	m2	Banda elástica polietileno reticulado alta densidad 50 mm	0,84
		CERO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P07AL890	m2	Lámina CompoAcoustic PLOM 11	41,73
		CUARENTA Y UN EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P07AM011	m2	Lámina bituminosa de alta densidad Membrana Acústica Danosa Auto	5,32
		CINCO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS	
P07AM020	m2	Memb.acústica Danosa 4 mm.	5,58
		CINCO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P07CE180	l	Adhesivo coquilla elastomérica Adhesivo Armaflex Ultima 700 1 l_ARMACELL Tarifa 2018x1,05	46,78
		CUARENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P07CE210	m	Coquilla elastomérica autoadhesiva D=12 mm e=11 mm Coquilla Autoadhesiva AF-2-012-A_ARMACELL Tarifa 2018 x 1,05	2,53
		DOS EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P07CE220	m	Coquilla elastomérica autoadhesiva D=15 mm e=8 mm Coquilla AF-1-015-A_ARMACELL Tarifa 2018 x 1,05	2,73
		DOS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P07CE230	m	Coquilla elastomérica autoadhesiva D=18 mm e=8 mm Coquilla AF-1-018-A_ARMACELL Tarifa 2018 x 1,05	3,03
		TRES EUROS con TRES CÉNTIMOS	
P07CE240	m	Coquilla elastomérica autoadhesiva D=22 mm e=8,5 mm Coquilla AF-1-022-A_ARMACELL Tarifa 2018 x 1,05	3,20
		TRES EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
P07CE250	m	Coquilla elastomérica autoadhesiva D=28 mm e=8,5 mm Coquilla AF-1-028-A_ARMACELL Tarifa 2018 x 1,05	3,67
		TRES EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P07CE255	m	Coquilla elastomérica autoadhesiva D=30 mm e=9,0 mm Coquilla AF-1-030-A_ARMACELL Tarifa 2018 x 1,05	4,10
			CUATRO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
P07CE260	m	Coquilla elastomérica autoadhesiva D=35 mm e=9 mm Coquilla AF-1-035-A_ARMACELL Tarifa 2018 x 1,05	4,67
			CUATRO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
P07CE270	m	Coquilla elastomérica autoadhesiva D=42 mm e=9 mm Coquilla AF-1-042-A_ARMACELL Tarifa 2018 x 1,05	5,75
			CINCO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
P07CP010	m	Cinta autoadhesiva Ditra-Drain STU	5,56
			CINCO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
P07CP020	m	Coquilla polietileno D=12 mm e=9 mm	0,66
			CERO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
P07CP030	m	Coquilla polietileno D=15 mm 1/4" e=9 mm	0,73
			CERO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
P07CP040	m	Coquilla polietileno D=18 mm 3/8" e=9 mm	0,79
			CERO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
P07CP050	m	Coquilla polietileno D=22 mm 1/2" e=9 mm	0,85
			CERO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
P07CP060	m	Coquilla polietileno D=28 mm 3/4" e=9 mm	0,97
			CERO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
P07CP070	m	Coquilla polietileno D=35 mm 1" e=9 mm	1,22
			UN EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
P07CP080	m	Coquilla polietileno D=42 mm 1 1/4" e=9 mm	1,42
			UN EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
P07CP090	m	Coquilla polietileno D=2" e=9 mm	2,16
			DOS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
P07CP100	l	Adhesivo coquilla polietileno	11,52
			ONCE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
P07CP110	m	Cinta autoadhesiva 50x65 mm	0,20
			CERO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
P07CV010	m	Coquilla lana vidrio D=21 mm 1/2" e=30 mm	2,35
			DOS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
P07T05aa	m2	Lana mineral Ursa Terra Base Rollo e=50 mm	2,85
			DOS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
P07T07aba	m2	Lana mineral Ursa Terra Mur P1281 Rollo e=50 mm	3,21
			TRES EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
P07T10d	m2	Poliestireno extruido Ursa XPS NIII I Panel de 60 mm	9,30
			NUEVE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
P07T11h	m2	Poliestireno extruido Ursa XPS NV L Panel de 110 mm	23,97
			VEINTITRES EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
P07TC025	m3	Panel vidrio celular 60x45 cm 115 kg/m3 0,041 W/mK	657,00
			SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS
P07TC030	m2	Placa vidrio celular de 450x300x13 mm.	12,34
			DOCE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
P07TC060	m	Chaflanes vidrio celular 45x5x5 cm	2,80
			DOS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
P07TC110	m2	Placa vidrio celular de 450x300x40 mm Vidrio celular V-40_POLYDROS Tarifa 2018 (x email)	29,90
			VEINTINUEVE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P07TC120	m2	Placa vidrio celular de 450x300x13 mm Vidrio celular V-13_POLYDROS Tarida 2018 (x email)	16,70
			DIECISEIS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
P07TE140	m3	Polies.exp.tipo VI-AE 30 kg/m3 M1	145,61
			CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
P07TH015	m2	Corcho proyectado 1 mm	6,90
			SEIS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
P07TH290	kg	Corcho proyectado natural	5,18
			CINCO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
P07TL280	m2	Panel/Manta lana mineral Arena 45 mm 1350x600/13500x600 mm PISO22502 Paneles semirrígidos de lana mineral arena.	3,10
			TRES EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
P07TL290	m2	Panel/Manta lana mineral Arena 50 mm 1350x600/12600x600 mm PISO17572 Panel semirrígido de lana mineral Arena.	4,60
			CUATRO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
P07TL300	m2	Panel/Manta lana mineral Arena 65 mm 1350x600/9200x600 mm PISO22503 Panel compacto de lana mineral Arena para el aislamiento acústico en divisorios y tabiques tras- dosados.	4,05
			CUATRO EUROS con CINCO CÉNTIMOS
P07TL370	m2	Panel/Manta lana mineral Arena 30 mm 1350x600/12000x600 mm PISO52436 Paneles y rollos semirrígidos de lana mineral arena.	3,00
			TRES EUROS
P07TL400	m2	Panel lana mineral Arena Plaver 40 mm 2600x1200 mm PISO18645 Panel rígido de lana mineral Arena de alta densidad y gran formato.	10,15
			DIEZ EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
P07TL480	m2	Lana Mineral Arena 400 espesor 45 mm	3,05
			TRES EUROS con CINCO CÉNTIMOS
P07TL490	m2	Lana Mineral Arena 400 espesor 60 mm	4,50
			CUATRO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
P07TL500	m2	Lana Mineral Ruller 460 espesor 45 mm	5,88
			CINCO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
P07TL510	m2	Lana Mineral Arena 600 espesor 45 mm	3,05
			TRES EUROS con CINCO CÉNTIMOS
P07TL680	m2	Lana mineral Ursa Terra Panel aluminio gofrado P2363 e=50 mm	9,86
			NUEVE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
P07TL710	m2	Panel MW 65 C=0,035 W/Mk Ursa Terra T18P_URSA Tarifa 2018	4,13
			CUATRO EUROS con TRECE CÉNTIMOS
P07TL715	m2	Panel MW 85 C=0,035 W/Mk Ursa Terra T18P_URSA Tarifa 2018	5,42
			CINCO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
P07TL716	m2	Panel MW 100 C=0,035 W/Mk Ursa Terra T18P_URSA Tarifa 2018	6,41
			SEIS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
P07TL725	m2	Panel MW 45 C=0,035 W/mK Ursa Terra T18P_URSA Tarifa 2018	3,14
			TRES EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P07TL730	m2	Panel MW Kraft 50 C=0,035 W/mK Ursa Tera Mur P1281_URSA Tarifa 2018	3,53
			TRES EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
P07TL741	m2	Panel MW Kraft 80 C=0,035 W/mK Ursa Tera Mur P1281_URSA Tarifa 2018	5,49
			CINCO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
P07TL775	m2	Panel lana mineral 40 mm con tejido de vidrio Ursa Terra Vento P4252_URSA Tarifa 2018	5,17
			CINCO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
P07TL780	m2	Panel lana mineral 50 mm con tejido de vidrio Ursa Terra Vento P4252_URSA Tarifa 2018	6,31
			SEIS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
P07TL840	m2	Panel rígido lana mineral p/suelo flotante e=15 mm ROCKSOL -E- 525_ ROCKWOOL Tarifa 2018	5,77
			CINCO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
P07TL915	m2	Panel compacto lana mineral natura e=100 mm ULTRACOUSTIC R	5,95
			CINCO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
P07TL930	m2	Panel acústico MW rollo 30 mm Ursa Terra T18R_URSA Tarifa 2018	3,68
			TRES EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
P07TL946	m2	Panel acústico MW rollo 85 mm Ursa Terra T18R_URSA Tarifa 2018	6,55
			SEIS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
P07TL950	m2	Panel acústico MW rollo 100 mm Ursa Terra T18R_URSA Tarifa 2018	6,29
			SEIS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
P07TL985	m2	Panel lana mineral (MW) 30 mm (0,036 W/mK) URSA TERRA R Panel T18P A=0,036 W/m·K	2,08
			DOS EUROS con OCHO CÉNTIMOS
P07TL990	m2	Panel lana mineral (MW) 45 mm (0,036 W/mK) URSA TERRA R Panel T18P A=0,036 W/m·K	3,56
			TRES EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
P07TL995	m2	Panel lana mineral (MW) 65 mm (0,036 W/mK) URSA TERRA R Panel T18P A=0,036 W/m·K	5,32
			CINCO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
P07TL999	m2	Panel lana mineral (MW) 85 mm (0,036 W/mK) URSA TERRA R Panel T18P A=0,036 W/m·K	4,94
			CUATRO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P07TO020	kg	Isocianato elastomérico	5,50
		CINCO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
P07TO040	kg	Poliol elastomérico	5,50
		CINCO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
P07TO065	m2	Poliurea Pol-W E+Catalizador 1 mm	6,10
		SEIS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	
P07TO150	m2	Proyección PU CCC4 35 Kg/m3 cámaras 60	6,51
		SEIS EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS	
P07TO160	m2	Proyección PU CCC4 35 Kg/m3 cámaras 80	8,03
		OCHO EUROS con TRES CÉNTIMOS	
P07TO165	m2	Proyección PU CCC4 35 Kg/m3 cámaras 90	8,75
		OCHO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P07TO170	m2	Proyección PU CCC4 35 Kg/m3 cámaras 100	9,56
		NUEVE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P07TO190	m2	Proyección PU CCC1 12 Kg/m3 cámaras 50	3,49
		TRES EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P07TO215	m2	Proyección PU CCC1 12 Kg/m3 cámaras 100	5,06
		CINCO EUROS con SEIS CÉNTIMOS	
P07TO250	m2	Proyección PU CCC4 45 Kg/m3 exterior 60	7,26
		SIETE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS	
P07TO255	m2	Proyección PU CCC4 45 Kg/m3 exterior 70	8,27
		OCHO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS	
P07TO350	m2	Proyección PU CCC4 35 Kg/m3 exterior ignífugo 80	17,89
		DIECISIETE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P07TO595	m2	Proyección PU CCC4 35 Kg/m3 techo 50	5,74
		CINCO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P07TO615	m2	Proyección PU CCC4 35 Kg/m3 techo ignífugo 40	11,33
		ONCE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS	
P07TO630	m2	Proyección PU CCC4 35 Kg/m3 techo ignífugo 70	16,47
		DIECISEIS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P07TO645	m2	Proyección PU CCC1 12 Kg/m3 techo 40	3,85
		TRES EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P07TO655	m2	Proyección PU CCC1 12 Kg/m3 techo 60	4,13
		CUATRO EUROS con TRECE CÉNTIMOS	
P07TO690	m2	Proyección PU CCC4 45 Kg/m3 suelo 80	9,49
		NUEVE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P07TPA040	m2	Panel aislamiento PIR revestimiento aluminio 2 caras e=50 mm ESCAYOLAS GALUSO, S.L. TEXSA AISLADECK AL Conductividad Térmica: 0,023 W/m·K	41,68
		CUARENTA Y UN EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P07TPB070	m2	Panel aislamiento PIR revestimiento bituminoso 1 cara e=80 mm ESCAYOLAS GALUSO, S.L. TEXSA AISLADECK BV Conductividad Térmica: 0,028 W/m·K	49,34
		CUARENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P07TR040	m2	Panel lana roca Rocdan-SA-60	13,80
		TRECE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	
P07TR060	m2	Panel lana de roca Acustilaine MD 40 mm 1350x600 mm PISO13949 Panel semirrígido de lana de roca	4,80
		CUATRO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P07TR085	m2	Panel lana roca Rocdan-A-60	18,36
		DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P07TR110	m2	Panel lana de vidrio Clima 34 60 mm 1200x600 mm PISO55978 Paneles de lana de roca de alta densidad.	12,45
		DOCE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P07TR280	m2	Panel lana de roca Panel Solado L 30 mm 1200x600 mm PISO55937 Panel rígido de lana de roca de alta densidad.	6,10
		SEIS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	
P07TR320	m2	Panel lana de roca Acustilaine 70 100 mm 1350x600 mm Panel rígido de lana de roca.	16,70
		DIECISEIS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	
P07TR360	m2	Panel lana de roca Acustilaine E 80 mm 1350x600 mm Panel semirrígido de lana de roca.	7,30
		SIETE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	
P07TR370	m2	Panel lana de roca Acustilaine E 120 mm 1350x600 mm Panel semirrígido de lana de roca.	10,90
		DIEZ EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	
P07TR380	kg	Lana de roca 35 kg/m3	1,25
		UN EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS	
P07TR410	m2	Panel rígido lana de roca 40 mm	5,60
		CINCO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
P07TR470	m2	Panel rígido lana de roca c/lámina oxiasfalto+PE 80 mm Isover Panel lx x o 80 mm	22,65
		VEINTIDOS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P07TR475	m2	Panel rígido lana de roca c/lámina oxiasfalto+PE 100 mm	28,95
		VEINTIOCHO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P07TR490	m2	Panel rígido lana de roca 140 mm Isover Panel Cubierta 150 140 mm	34,80
		TREINTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	
P07TR510	dm2	Lana de roca e=2x50 mm 150 kg/m3 Se mantiene para no variar precio en E26FN030	0,21
		CERO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS	
P07TR520	kg	Lana de roca 40 kg/m3 Se mantiene para no variar precio en E26FN010	3,69
		TRES EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P07TR530	kg	Lana de roca 45 kg/m3	2,42
		DOS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P07TR590	m2	Panel rígido de lana de roca con acabado bituminoso PURGLUE	12,90
		DOCE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	
P07TV140	m2	Panel lana de vidrio ECO D-035 80 mm PISOD035_75 Paneles desnudos de lana de vidrio recomendados para el aislamiento de fachadas por el interior. Cuenta con tres niveles de conductividad térmica de forma que se adapta a los requerimientos de aislamiento térmico necesarios en cada caso concreto.	6,35
		SEIS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P07TV210	m2	Placa lana de vidrio Calibel 50 mm 2600x1200 mm PISO30296 Panel rígido de lana de vidrio Isover de alta densidad, al que se adhiere una placa de yeso laminado.	24,10
		VEINTICUATRO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	
P07TV480	m2	Manta lana de vidrio con papel Kraft 80 mm ISOVER IBR 80	2,85
		DOS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P07TX021	m2	Panel de poliestireno extruido DANOPREN TR 40	11,00
			ONCE EUROS
P07TX050	m2	P.polies.extruido Danopren-50	13,74
			TRECE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
P07TX061	m2	Panel de poliestireno extruido DANOPREN TR 100	27,50
			VEINTISIETE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
P07TX111	m2	Panel de poliestireno extruido DANOPREN PR 80	21,28
			VEINTIUN EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
P07TX330	m2	Poliestireno extruido EFYOS XPS SL 50 aislamiento cubierta y sol	13,35
			TRECE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
P07TX450	m2	Aislamiento térmico Aisladeck BV 50	18,96
			DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
P07TX480	m2	Placa XPS RC200 e=40 mm exterior ChovAFOAM 250 S 40 Tarifa 2017 (Se aplica 5% de subida a tarifa)	9,87
			NUEVE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
P07TX490	m2	Placa XPS RC200 e=50 mm exterior ChovAFOAM 250 S 50 Tarifa 2017 (Se aplica 5% de subida a tarifa)	12,34
			DOCE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
P07TX495	m2	Placa XPS RC200 e=50 mm interior ChovAFOAM 250 H50 Tarifa 2017 (Se aplica 5% de subida a tarifa)	11,02
			ONCE EUROS con DOS CÉNTIMOS
P07TX500	m2	Placa XPS RC200 e=60 mm interior ChovAFOAM 250 H60 Tarifa 2017 (Se aplica 5% de subida a tarifa)	13,23
			TRECE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
P07TX520	m2	Placa XPS RC200 e=80 mm interior ChovAFOAM 250 H80 Tarifa 2017 (Se aplica 5% de subida a tarifa)	18,48
			DIECIOCHO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
P07TX530	m2	Placa XPS RC200 e=90 mm	10,25
			DIEZ EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
P07TX540	m2	Placa XPS RC200 e=100 mm ChovAFOAM 300 M 40 (Código 81.910) + ChovAFOAM 300 M 50 (Código 81.915) (Se aplica 60% de descuento a tarifa)	11,60
			ONCE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
P07TX570	u	Placa XPS c/cemento polimérico+malla FV 90x90 cm REFERENCIA: MX-PDO09000900	225,94
			DOSCIENTOS VEINTICINCO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
P07TX580	u	Placa XPS c/cemento polimérico+malla FV 90x185 cm REFERENCIA: MX-PDO09001850	360,54
			TRESCIENTOS SESENTA EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
P07TX610	m2	Panel XPS liso 50 mm resistencia compresión >300 kPa Danopren TR 50 mm_DANOSA Tarifa 2018 x 1,05	14,44
			CATORCE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
P07TX630	m2	Panel XPS liso 80 mm resistencia compresión >300 kPa Danopren TR 80 mm_DANOSA Tarifa 2018 x 1,05	23,10
			VEINTITRES EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P07TX740	m2	Panel XPS ranurado p/cubierta inclinada 80 mm Danopren TL 80 mm_DANOSA Tarifa 2018 x 1,05	24,53
			VEINTICUATRO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
P07TX755	m2	Panel XPS liso 40 mm resistencia compresión >500 kPa Ursa XPS NV L 40 mm_URSA Tarifa 2018. Ojo!!! *Nota informativa: En los PVP, de las gamas URSA XPS y URSA INDUSTRY que encontrará a continuación, se ha producido una deflación de los precios con el fin de evitar los altos porcentajes de descuento que son poco operativos.	7,32
			SIETE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
P07W021	m	Desolidarizador perimetral Danosa	1,39
			UN EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
P07W031	m	Cinta de sellado 70 Danosa	0,57
			CERO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
P07W080	m.	Perfil U 30x30 mm.	1,22
			UN EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
P07W090	u	Fijaciones Ecovent Inco 10 Negro 3546380010187	0,31
			CERO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
P07W160	m	Tira fijación Sistema R2P ATR Polynum	0,75
			CERO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
P07W1602	ud	Anclaje mecánico PVC	0,53
			CERO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
P07W170	m.	Cinta de solape	0,57
			CERO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
P07W185	kg	Adhesivo Glue-dan acusti 1	4,69
			CUATRO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
P07W186	m.	Desolidarizador perimetral	1,47
			UN EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
P07W190	m.	Film protector polietileno	0,15
			CERO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
P07W250	u	Anclaje metálico 45 mm	0,12
			CERO EUROS con DOCE CÉNTIMOS
P07W280	m	Banda perimetral desolidarizante	2,00
			DOS EUROS
P07W290	u	P.p. maquinaria proyección	0,29
			CERO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
P07W330	m	Film protector polietileno	0,17
			CERO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
P07W340	m2	Film PE transparente e=0,2 mm	0,35
			CERO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
P07W3401	ud	Amortiguador caucho TA-25	2,69
			DOS EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
P07W350	ud	Rollo cinta autoadh.americana 132mx7,5cm.	1,62
			UN EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
P07W370	u	Grapa para techo vidrio celular	0,07
			CERO EUROS con SIETE CÉNTIMOS
P07W440	u	Fijación mecánica aislamiento	0,24
			CERO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
P07W540	u	Amortiguador de caucho	5,48
			CINCO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P07W600	u	Adhesivo ARMAFLEX 520 1 litro Adhesivo propio de Armacell Precio tarifa 2018: 18,13 Euros	18,13
			DIECIOCHO EUROS con TRECE CÉNTIMOS
P07W910	ud	Brida fijación aisl. acust.	0,64
			CERO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
P08CC010	kg	Sika Decor-801 Nature	5,46
			CINCO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
P08CC020	kg	Pavimento continuo cuarzo gris	0,26
			CERO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS
P08CC030	kg	Pavimento continuo cuarzo rojo	1,16
			UN EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
P08CC040	kg	Pavimento continuo cuarzo verde	2,40
			DOS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
P08CC050	kg	Pavimento continuo partículas metálicas gris	2,51
			DOS EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
P08CC060	kg	Pavimento continuo partículas metálicas rojo	3,63
			TRES EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
P08CC070	kg	Sika Level-115	0,42
			CERO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
P08CT010	l	Fórmula química antirresbaladicidad C-1	8,32
			OCHO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
P08CT020	l	Fórmula química antirresbaladicidad C-2	10,25
			DIEZ EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
P08CT030	l	Fórmula química antirresbaladicidad C-3	13,45
			TRECE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
P08CT050	kg	Líquido de curado 130	2,36
			DOS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
P08CT060	kg	Mortero ABS-410 en 7 mm	2,15
			DOS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
P08CT070	kg	Mortero ABS-500 en 7 mm	1,23
			UN EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
P08CT080	kg	Imprimación MD-16	5,55
			CINCO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
P08CT090	m2	Granallado	4,05
			CUATRO EUROS con CINCO CÉNTIMOS
P08CT100	m2	Aspirado	0,44
			CERO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
P08CT110	m2	Pintura epoxi o similar	6,75
			SEIS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
P08CT120	kg	Mortero ABS-148 en 7 mm	0,85
			CERO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
P08DA010	m2	Pavimento autoportante Nanológico Autolider	36,12
			TREINTA Y SEIS EUROS con DOCE CÉNTIMOS
P08DA030	m2	Pavimento elevado Gamaflor PAC 35/05 laminado	56,18
			CINCUENTA Y SEIS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
P08DA090	m2	Pavimento elevado PAC 35/05/05 PVC Conductor Sovereign Tech	89,22
			OCHENTA Y NUEVE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
P08DA170	m2	Pavimento elevado acero acabado PVC TATE CC1000 + PVC [se resta al precio dado (108,35 eur/m2) los precios de instalación (9,20 eur/m2) y de transporte (3,01 eur/m2) indicados]	56,90
			CINCUENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P08DA180	m2	Pavimento elevado acero acabado estratificado HPL TATE CC1000 + HPL [se resta al precio dado (107,62 eur/m2) los precios de instalación (9,20 eur/m2) y de transporte (3,01 eur/m2) indicados]	56,90
		CINCUENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	
P08DA200	m2	Pavimento elevado Gamaflor Full Steel Encapsulada	42,55
		CUARENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P08DA220	m2	Pavimento elevado PAC 35/05 Porcelánico ST	90,93
		NOVENTA EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P08DP041	u	Plot STE EXT de 50 a 75	2,79
		DOS EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P08DP380	u	Soporte pavimento flotante Cáviti SC-1000 1% 130-220 mm Soporte para ejecución de pavimentos flotantes de exterior Cáviti SC-1000, realizado en polipropileno, de 1000kg de resistencia a compresión, con corrección de pendientes de 1% , para altura entre 130 y 220mm.	1,94
		UN EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P08DP410	u	Soporte pavimento flotante Cáviti SC-1000 1% 400-490 mm Soporte para ejecución de pavimentos flotantes de exterior Cáviti SC-1000, realizado en polipropileno, de 1000kg de resistencia a compresión, con corrección de pendientes de 1% , para altura entre 400 y 490mm.	3,50
		TRES EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
P08DW010	m	Escalón pavimento elevado Gamaflor	113,69
		CIENTO TRECE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P08DW020	m	Tabica pavimento elevado gamaflor	59,74
		CINCUENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P08DW031	m2	Rampa Gamaflor	240,00
		DOSCIENTOS CUARENTA EUROS	
P08DW040	u	Cajeado pavimento elevado	25,92
		VEINTICINCO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P08DW060	u	Rejilla c/regulación o sin caudal aire para pavimento elevado Rejilla GRATE AIR con regulación de aire	105,00
		CIENTO CINCO EUROS	
P08EPG040	m2	Baldosa gres prensado 31x31 cm	10,93
		DIEZ EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P08EPG110	m2	Baldosa gres prensado 33x33 cm	22,65
		VEINTIDOS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P08EPO006	m2	Bald.gres porcelánico pulido 30x60 cm.	30,16
		TREINTA EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS	
P08EPO010	m2	Baldosa gres porcelánico 31x31 cm	18,50
		DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
P08EPO020	m2	Baldosa gres porcelánico pulido 30x60 cm	28,33
		VEINTIOCHO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS	
P08EPO045	m2	Baldosa gres porcelánico pulido 30x30 cm	19,65
		DIECINUEVE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P08EPO080	m2	Baldosa gres porcelánico rectificado pulido 33,3x33,3 cm	23,12
		VEINTITRES EUROS con DOCE CÉNTIMOS	
P08EPO105	m2	Baldosa gres porcelánico Stonker 80x80 cm Grupo Porcelanosa	67,45
		SESENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P08EPO110	m2	Baldosa gres porcelánico Stonker 44x66 cm Grupo Porcelanosa	42,34
		CUARENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P08EPO115	m2	Gres porcelánico antideslizante 44x66 cm Grupo Porcelanosa	46,38
		CUARENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P08EPO125	m2	Baldosa gres natural Ston-Ker 44x66 cm gran tránsito	51,15
		CINCUENTA Y UN EUROS con QUINCE CÉNTIMOS	
P08EPO130	m2	Baldosa gres cuarcita Ston-Ker 44x44 cm gran tránsito	41,68
		CUARENTA Y UN EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P08EPO170B	m2	Bald.gres porcel. masa PLAIN antideslizante 60x60x1 cm.	34,74
		TREINTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P08EPO170D	kg	Adhes. base cement. keraflex	0,77
		CERO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P08EPO185	m2	Baldosa gres porcelánico doble carga 60x60 cm pulido	36,20
		TREINTA Y SEIS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
P08EPO205	m2	Baldosa gres porcelánico alto tránsito 40x40 cm	19,50
		DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
P08EPO2101	m2	Baldosa gres porcelánico alto tránsito 50x50 cm	24,50
		VEINTICUATRO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
P08EPO270	m2	Baldosa gres porcelánico rectificado 40,5x40,5 cm	32,61
		TREINTA Y DOS EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS	
P08EPO465	m2	Baldosa STEx gres porcelánico técnico Urbatek 40x40 cm	85,66
		OCHENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P08EPP030	m	Huella gres porcelánico 30x30 cm	10,94
		DIEZ EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P08EPP040	m	Huella gres porcelánico rectificado 33x34 cm	51,50
		CINCUENTA Y UN EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
P08EPP050	m	Peldaño gres porcelánico antideslizante 30x30 cm	17,50
		DIECISIETE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
P08EPP120	m	Contrahuella gres porcelánico rectificado 10x34 cm	7,66
		SIETE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P08EPP170	u	Rodapié gres porcelánico pulido 9x60 cm	6,65
		SEIS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P08EPP230	m	Rodapié porcelánico natural 10x44 cm	7,25
		SIETE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS	
P08EPP240	m	Rodapié gres prensado 10x44,6 cm	4,89
		CUATRO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P08EPP260	m	Rodapié gres porcelánico esmaltado rectificado 8x30 cm	6,75
		SEIS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P08EPP2801	u	Rodapié recto 8x50 cm	8,35
		OCHO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P08EPP380	u	Rodapié gres porcelánico rectificado 8x40,5 cm	7,45
		SIETE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P08EPP420	u	Rodapié gres porcelánico todomasa Gala Chicago GR 31x8 cm	8,03
		OCHO EUROS con TRES CÉNTIMOS	
P08EXB020	m2	Bald.barro 30x30 cm. manual	20,77
		VEINTE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P08EXB030	m2	Bald.barro 40x40 cm. manual	20,77
		VEINTE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P08EXC030	m2	Baldosín catalán 20x20 cm Baldosin catalán Terracota_CERAMICA FERRÉS Tarifa vigente a 02/2018 (x email) IVA incluido	20,00
		VEINTE EUROS	
P08EXG040	m2	Baldosa gres porcelánica antideslizante 31x31 cm	18,50
		DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
P08EXG120	m2	Baldosa gres 25x25 cm antiácido antideslizante	24,16
		VEINTICUATRO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P08EXP175	m	Rodapié catalán 20x10 cm Baldosin catalán Terracota_CERAMICA FERRÉS Tarifa vigente a 02/2018 (x email) IVA incluido	1,86
		UN EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P08EXP212	m.	Rodapié barro 30x9 cm. manual	3,83
		TRES EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P08EXP215	m.	Rodapié barro 40x10 cm.	4,11
		CUATRO EUROS con ONCE CÉNTIMOS	
P08EXP310	m	Rodapié gres 25x8 cm	5,85
		CINCO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P08EXP350	m	Rodapié gres extruído esmaltado 50x8 cm	7,21
		SIETE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS	
P08FC070	kg	Pavimento epoxi autoniv. 3 mm Nitoflor SL3000 IM Nitoflor SL3000 IM - Pavimento epoxi autonivelante de 3 mm de espesor Pavimento epoxi autonivelante de 3 mm de espesor. Consumo: 2,0 kg/m2 y mm de espesor Nitoflor SL3000-IM aporta a los pavimentos de hormigón un acabado decorativo de 2-3 mm de espesor, con alta resistencia a la abrasión y a los productos químicos, siendo a la vez impermeable, fácil de limpiar y altamente estético. Fabricado en amplia gama de colores, Nitoflor SL3000-IM es ideal para interiores de locales industriales y comerciales, en los que se requiere alta resistencia a la abrasión y limpieza, tales como industrias de componentes electrónicos, laboratorios, industrias farmacéuticas, talleres mecánicos, almacenes, etc. Ventajas Limpio, su formulación autonivelante proporciona un acabado antipolvo, sin juntas y de fácil limpieza. Mucho más fácil de aplicar que un mortero epoxi convencional. Buena resistencia a la abrasión para el tráfico peatonal y tráfico de vehículos ligeros. Excelente resistencia a la mayoría de los productos químicos. Exento de disolventes, no desprende olores molestos. Sin necesidad de un sellado de acabado, por sí mismo proporciona una superficie uniforme e impermeable. Decorativo, fabricado en una amplia gama de colores. Descripción Nitoflor SL3000-IM es una formulación de cuatro componentes: base, endurecedor, árido y pasta colorante. Está basado en resinas epoxi de elevada resistencia química y agregados inertes con una granulometría adecuada. El pavimento resultante es continuo, duradero y fácil de limpiar. Los materiales se suministran en envases prepesados listos para mezclar "in situ" y utilizar. El sistema incluye una imprimación epoxi de dos componentes, Nitoprime 50, que también es suministrada en cantidades prepesadas listas para su uso.	9,42
		NUEVE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P08FI030	kg	Revest. Ucrete DP BaseCoat B4 no pigmentado Ref. Acae Ref. Basf PBAFCON37 25026993	4,54
		CUATRO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P08FI050	kg	Revest. resina poliuretano Ucrete DP TopCoat Ref. Acae Ref. Basf PBAFCON44 25023081	10,60
		DIEZ EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
P08FI200	kg	Recubrimiento epoxi pavimento MasterTop BC 310 Ref. Acae Ref. Basf PBAFCON12 25027352	9,28
		NUEVE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P08FI360	kg	Revest. acabado poliuretano Nitoflor SL2000 UF Pavimento autonivelante de poliuretano sin disolventes Usos Nitoflor SL2000 UF es un sistema autonivelante en base resina de poliuretano para hormigón y asfalto que puede acomodar pequeños movimientos. Ventajas „X Facil limpieza „X Excelentes propiedades mecanicas „X Buena resistencia a una amplia gama de sustancias quimicas Normativa La norma europea EN 13813 ¡§Pastas autonivelantes y pastas autonivelantes para suelos. Pastas auto-nivelantes. Características y especificaciones¡” especifica los requisitos que han de cumplir este tipo de productos. Descripción Nitoflor SL2000 UF es un pavimento de poliuretano semiflexible, fluido, sin disolventes y que proporciona un acabado de color brillante y liso.	5,60
P08FR060	m	Cintas de cobre	CINCO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS 1,08
P08FR110	kg	Recubrimiento epoxi en base acuosa Aquapox colores. PIVEMA S.A. Tarifa 2018	UN EUROS con OCHO CÉNTIMOS 16,42
P08FR120	kg	Capa base resina epoxi coloreada	DIECISEIS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS 10,83
P08FR130	kg	Revestimiento epoxi colorado	DIEZ EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS 16,33
P08FR140	kg	Imprimación epoxi	DIECISEIS EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS 10,27
P08FR150	kg	Capa autonivelante epoxi coloreada	DIEZ EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS 10,37
P08FR160	kg	Capa de mortero epoxi	DIEZ EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS 3,83
P08FR170	kg	Imprimación epoxi 611	TRES EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS 19,10
P08FR180	kg	Revestimiento epoxi colorado 310	DIECINUEVE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS 16,12
P08FR220	kg	Recubrimiento poliuretano autonivelante MasterTop BC 375 N Ref. Acae Ref. Basf PBAF25024013 25017901	DIECISEIS EUROS con DOCE CÉNTIMOS 10,34
P08FR260	kg	Revestimiento acabado poliuretano MasterTop TC 445 Ref. Acae Ref. Basf PBAF57233468 25027404	DIEZ EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS 16,08
P08FR270	kg	Revestimiento acabado poliuretano MasterTop TC 417 W Ref. Acae Ref. Basf PBAFCON67 25026377	DIECISEIS EUROS con OCHO CÉNTIMOS 37,42
P08FR300	kg	Revestimiento acabado poliuretano MasterTop TC 442W Ref. Acae Ref. Basf PBAF50302866 50302866	TREINTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS 22,58
			VEINTIDOS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P08FR310	kg	Capa base poliuretano MasterTop BC 328 FLR Ref. Acae Ref. Basf PBAFKIT04 25026343	15,92
			QUINCE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
P08FR350	kg	Resina MasterTop 1700 A7 Ref. Acae Ref. Basf PBAF50154516 50484581	14,82
			CATORCE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
P08FR360	kg	Endurecedor MasterTop 1700 B7 Ref. Acae Ref. Basf PBAF50154517 54420919	21,33
			VEINTIUN EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
P08FR370	kg	Concentrado MasterTop 1200 X1 especial Ref. Acae Ref. Basf PBAF50363908 50491101	30,35
			TREINTA EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
P08FS010	kg	Slurry negro Danocret Slurry_DANOSA Tarifa 2018 x 1,05	0,69
			CERO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
P08FS020	kg	Slurry rojo Productos especiales Slurry Danosa	1,94
			UN EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
P08FS050	kg	Imprimación asfáltica Curidan. Envase de 5kg_DANOSA Tarifa 2018 x 1,05	3,05
			TRES EUROS con CINCO CÉNTIMOS
P08H010	kg	Endurec. superf. pavim. hormigón árido cuarzo color natural MasterTop 100 Gris natural_BASF Tarifa 2017 x 1,05	0,73
			CERO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
P08H030	kg	Endurec. superf. pavim. hormigón árido cuarzo color carta MasterTop 100 Verde Nilo_BASF Tarifa 2017 x 1,05	2,10
			DOS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
P08H040	l	Aditivo curado pavim. hormigón / mortero incoloro Masterkure 230 WB_BASF Tarifa 2017 x 1,05	4,07
			CUATRO EUROS con SIETE CÉNTIMOS
P08H050	m	Sellado de juntas 4 mm masilla poliuretano	4,08
			CUATRO EUROS con OCHO CÉNTIMOS
P08H060	kg	Mortero decorativo rodadura pavim. horm. impreso Weber floor print Tarifa 2017 Saco 25 kg --> 23,09 € --> 0,93 €/kg	0,93
			CERO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
P08H080	kg	Desmoldeante polvo color carta pavim. horm. impreso Weber DM Color: Gris oscuro, marrón, ocre y burdeos Tarifa 2017 Saco 10 kg --> 70,63 € --> 7,06 €/kg	7,06
			SIETE EUROS con SEIS CÉNTIMOS
P08H090	kg	Resina incolora acabado protec. pavim. horm. impreso Weber SL Tarifa 2017 Bote 15 kg --> 94,67 € --> 6,31 €/kg	6,31
			SEIS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P08JJ020	m	Membrana barrera de vapor Novomembrana Emac® 170 mm	14,55
		CATORCE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P08JJ030	m	Junta dilatación estr.Emac® Novojunta® Pro AL30	50,61
		CINCUENTA EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS	
P08JJ040	m	Junta dilatación estr. Emac® Novojunta® Pro AL30 RS	38,74
		TREINTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P08JJ100	m	Junta dilatación estr.Emac® Novojunta® Pro Basic 40 mm	56,62
		CINCUENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P08JJ260	m	Junta pavimento Emac® Novojunta® 3 PVC H12,5 mm	2,81
		DOS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS	
P08JJ280	m	Junta pavimento Emac® Novojunta® Metallic gris H12,5 mm	20,69
		VEINTE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P08JJ290	m	Cordón cortafuego Emac® D=50 mm	8,34
		OCHO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P08JZ010	m	Rodapié aluminio plano con escocia de remate Emac® Novorodapie®	17,52
		DIECISIETE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P08JZ015	m	Rodapié alum. para placa yeso (LED opcional) Emac® Novorodapie E	12,37
		DOCE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P08JZ020	m	Rodapié PVC semiflexible con escocia Emac® Novorodapie® Semiflex	9,84
		NUEVE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P08MA020	kg	Adhesivo contacto	3,82
		TRES EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P08MA030	kg	Adhesivo resina epoxi	5,74
		CINCO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P08MA040	kg	Pasta niveladora	0,80
		CERO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	
P08MA070	m	Rastrel pino 35x20 mm	0,35
		CERO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P08MA080	m	Rastrel pino 75x25 mm	1,57
		UN EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P08MA090	m	Rastrel pino 50x50 mm	1,41
		UN EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS	
P08MA120	kg	Adhesivo acrílico unilateral	3,20
		TRES EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
P08MP030	m	Peldaño huella/tabica roble	48,20
		CUARENTA Y OCHO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
P08MR050	m	Rodapié macizo pino 7x1 cm	5,55
		CINCO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P08MR070	m	Rodapié chapado roble 7x1,6 cm	2,28
		DOS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS	
P08MR110	m.	Rodapié DM de 7x1,6 cm.	2,52
		DOS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P08MR170	m	Rodapié roble 7x1,6 cm	3,55
		TRES EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P08MR320	m	Rodapié chapado Sucupira 7x1,6 cm	2,75
		DOS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P08MT220	m2	Tarima maciza barnizada Sucupira 90/100x15 mm	43,12
		CUARENTA Y TRES EUROS con DOCE CÉNTIMOS	
P08MT320	m2	Tarima maciza barnizada Iroko 120/140x20 mm	53,69
		CINCUENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P08MZ010	u	Zanquín madera roble 42x18 cm	14,19
		CATORCE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P08QB230	m2	Pavimento de moqueta LVT Gerflor Lafite Connect e=5,9 mm loseta	30,00
			TREINTA EUROS
P08SG060	m2	Pavimento caucho sintético color uniforme 4 mm	49,83
			CUARENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
P08SG090	m2	Pavimento caucho rollos botón negro 2,5 mm	26,28
			VEINTISEIS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
P08SG091	m2	Pav.caucho rollos botón colores 2,5 mm.	31,96
			TREINTA Y UN EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
P08SG100	m2	Pavimento caucho rollos botón colores 2,5 mm	34,99
			TREINTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
P08SL010	m2	Pavimento linóleo marmorizado rollo 2 mm Marmoleum Marble_FORBO Tarifa 2018	22,15
			VEINTIDOS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
P08SL060	m2	Pavimento linóleo marmorizado rollo 4 mm c/base foam Marmoleum Decibel_FORBO Tarifa 2018	40,97
			CUARENTA EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
P08SL100	m2	Pavimento linóleo liso rollo 2,5 mm Uni Walton PUR 2,5	24,40
			VEINTICUATRO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
P08SL210	m2	Pav. Linoleo conductor homo. mono. rollo 2,5 mm Tarkett Linoleum Uni Walton PUR 3,2	22,50
			VEINTIDOS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
P08SL230	m2	Pav. Linóleo. homo. mono. rollo Gerflor DLW Colorette LPX e=2,5	32,00
			TREINTA Y DOS EUROS
P08SM100	m2	Pavimento laminado monolamas biselado clase 23-32 - 8 mm	29,40
			VEINTINUEVE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
P08SM120	m2	Pavimento laminado clase 23-31 - 7 mm	13,78
			TRECE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
P08SM130	m2	Pavimento laminado clase 33 - 7 mm	22,61
			VEINTIDOS EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
P08SM150	m2	Pavimento laminado resistente al fuego t/denso	30,52
			TREINTA EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
P08SP010	m	Peldaño caucho negro 51 cm e=4 mm	17,35
			DIECISIETE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
P08SP020	m	Peldaño caucho color 51 cm e=4 mm	20,52
			VEINTE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
P08SP120	m	Rodapié semirígido e=2 mm y h=80 mm Romuflex de Gerflor Romus	3,21
			TRES EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
P08SVL180	m2	Pav.PVC homogéneo loseta e=2 mm 608x608 mm Gerflor Mi o equiv.	16,94
			DIECISEIS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
P08SVL250	m2	Pav.PVC loseta e=5 mm 500x500 mm LVT Gerflor Creation	45,28
			CUARENTA Y CINCO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
P08SVL290	m2	Pav.PVC loseta e=2 mm 610x610 mm LVT Gerflor Creation	17,71
			DIECISIETE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
P08SVL340	m2	Pav. PVC autoportante loseta e=5 mm 635x635 mm	68,67
			SESENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
P08SVL450	m2	Pavimento vinílico electrodisipativo loseta e=2 mm 608x608 mm Ge	22,06
			VEINTIDOS EUROS con SEIS CÉNTIMOS
P08SVL480	m2	Pavimento vinílico autoportante electroconductor loseta e=6 mm	85,31
			OCHENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
P08SVL590	m2	Pavimento vinílico homogéneo conductor Tarkett iQ Toro SC loseta	28,69
			VEINTIOCHO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P08SVL670	m2	Pav. PVC heterog.acústico autoportante Tarkett iD o equiv.	29,12
		VEINTINUEVE EUROS con DOCE CÉNTIMOS	
P08SVR125	m2	Pav.PVC homogéneo diseño direccion al rollo 2 mm Vinílico Homogéneo_FORBO Tarifa 2018	26,94
		VEINTISEIS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P08SVR150	m2	Pav.PVC homogéneo rollo e=2 mm Gerflor Mipolam Symbio	25,77
		VEINTICINCO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P08SVR220	m2	Pav.PVC heterogéneo rollo e=2 mm Gerflor Taralay Prem	23,86
		VEINTITRES EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P08SVR260	m2	Pav.PVC heterogéneo acústico rollo e=3 mm Gerflor Ta	30,51
		TREINTA EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS	
P08SVR320	m	Pavimento vinílico de escaleras e=3.35 mm Gerflor Tarastep	19,70
		DIECINUEVE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	
P08SVR350	m2	Pav.PVC electroconductor rollo e=2 mm Gerflor Mipola	24,93
		VEINTICUATRO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P08SVR390	m2	Pavimento vinílico antideslizante acústico rollo e=3,2 mm Gerflo	25,93
		VEINTICINCO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P08SVR420	m2	Pavimento vinílico antideslizante rollo e=2 mm Gerflor Tarasafe	24,39
		VEINTICUATRO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P08SVR760	m2	Pav.PVC homogéneo acústico Tarkett Primo Premium Acou	26,79
		VEINTISEIS EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P08SVW010	m2	Pav.PVC decorativo lama e=2,5 mm 184x1371 mm Gerflor	28,87
		VEINTIOCHO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P08SW020	m	Cantonera peldaño PVC	10,15
		DIEZ EUROS con QUINCE CÉNTIMOS	
P08SW040	m2	Lamina de polietileno 2 mm	1,15
		UN EUROS con QUINCE CÉNTIMOS	
P08SW050	m2	Lámina polietileno 2 mm anti-vapor	3,50
		TRES EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
P08SW060	m2	Fibra de poliéster 3,5 mm	5,15
		CINCO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS	
P08SW065	m2	Lámina polietileno 2 mm. anti-vapor	3,02
		TRES EUROS con DOS CÉNTIMOS	
P08SW070	kg	Cola de PVA	5,35
		CINCO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P08SW080	m	Cordón soldadura en caliente para pavimentos	0,50
		CERO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
P08SW085	m	Cinta de cobre a=10 mm	1,10
		UN EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	
P08SW088	m	Adhesivo conductor	7,00
		SIETE EUROS	
P08SW089	kg	Fijador antideslizante	6,20
		SEIS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
P08SW090	m	Perfil PVC media caña 32x32 mm Gerflor Romus	1,27
		UN EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS	
P08SW100	m	Perfil de acabado Tarastep	4,69
		CUATRO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P08SW110	kg	Adhesivo conductor	5,25
		CINCO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS	
P08SW120	m	Cinta de cobre ESD a=10 mm e=0,08 mm	0,42
		CERO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P08SW130	kg	Adhesivo monocomponente reactivo a la humedad Gerpur M	15,42
		QUINCE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P08TB020	m2	Baldosa terrazo 30x30 cm micrograno claro alta resistencia	14,25
		CATORCE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS	
P08TB040	m2	Baldosa terrazo 30x30 cm grano medio claro alta resistencia Blanco Granada_LA ONTANILLA Tarifa 2018	11,86
		ONCE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P08TB085	m2	Baldosa terrazo 40x40 cm micrograno oscuro alta resistencia Negro/Emperador_LA ONTANILLA Tarifa 2018	15,56
		QUINCE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P08TB110	m2	Baldosa terrazo 40x40 cm grano medio claro alta resistencia Blanco Granada_LA ONTANILLA Tarifa 2018	13,18
		TRECE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS	
P08TB160	m2	Baldosa terrazo 60x60 m micrograno alta resistencia	18,69
		DIECIOCHO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P08TC010	kg	Imprimación epoxi	22,71
		VEINTIDOS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS	
P08TC020	kg	Mortero epoxi c/cuarzo coloreado De mortero epoxi con cuarzo coloreado MASTERTOP 1255 de Degussa Construction Chemicals o equivalente, consistente en la mezcla del componente MASTERTOP 1200 A3i, el componente MASTERTOP B4 y el árido de cuarzo coloreado MASTERTOP F4 (1,0-2,0 mm), sin incluir la aplicación.	9,07
		NUEVE EUROS con SIETE CÉNTIMOS	
P08TC030	kg	Sellado acrílico transparente Filler	15,58
		QUINCE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P08TC040	kg	Arido de cuarzo	0,82
		CERO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P08TC050	kg	Capa base Compact.	12,32
		DOCE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS	
P08TC060	kg	Cuarzo coloreado (0,7-1,2 mm)	3,20
		TRES EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
P08TC070	kg	Sellado epoxi transparente compacto De sellado epoxi transparente MASTERTOP 1200 Polykit Compact de Degussa Construction Chemicals o equivalente, consistente en la mezcla de el componente MASTERTOP 1200 A3i, el componente MASTERTOP B4 y las cargas especiales MASTERTOP F22 o equivalente, sin incluir la aplicación.	23,65
		VEINTITRES EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P08TC080	kg	Pintura de poliuretano	25,23
		VEINTICINCO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS	
P08TP010	m	Peldaño terrazo china media huella/tabica	21,65
		VEINTIUN EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P08TP020	m	Peldaño terrazo microchina huella/tabica	26,68
		VEINTISEIS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P08TP030	m	Rodapié terrazo 30x7,5 cm rebajado sin bisel Blanco Granada_LA ONTANILLA Tarifa 2018	2,35
		DOS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P08TP060	m	Rodapié terrazo pulido/biselado 40x7 cm	4,78
		CUATRO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P08TP080	m	Rodapié terrazo pulido/biselado 60x10 cm	3,94
		TRES EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P08TP100	u	Zanquín terrazo china media Blanco Granada_LA ONTANILLA Tarifa 2018	6,15
		SEIS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS	
P08TP110	u	Zanquín terrazo microchina Blanco Granada_LA ONTANILLA Tarifa 2018	6,15
		SEIS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS	
P08TW010	m2	Pulido y abrillantado in situ terrazo	7,78
		SIETE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P08TW020	m2	Pulido y acristalado terrazo "in situ"	8,75
		OCHO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P08WB025	m	Zócalo de aluminio 100x10 mm Viene del genérico de Baglinox	8,26
		OCHO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS	
P08WB030	m	Perfil aluminio anodizado natural 14x40 mm	5,50
		CINCO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
P08WB040	m	Perfil aluminio anodizado natural c/alerón 10x20 mm	16,00
		DIECISEIS EUROS	
P08WB050	m	Perfil aluminio anodizado natural en T de 25 mm	4,00
		CUATRO EUROS	
P08WB060	m	Remate peldaño acero inoxidable c/antideslizante 16x500 mm	12,85
		DOCE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P08WB070	m	Perfil suelo/pared media caña plástico r=18 mm	6,45
		SEIS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P08WB080	m	Perfil aluminio remate peldaño 26 mm	13,00
		TRECE EUROS	
P08WB102	u	Cuña autonivelante	0,13
		CERO EUROS con TRECE CÉNTIMOS	
P08WB105	u	Cruceta autonivelante	0,11
		CERO EUROS con ONCE CÉNTIMOS	
P08WB110	kg	Mortero cementoso endurecimiento/fraguado rápido colorstuk rapid Mortero de rejuntado cementoso CG2 según EN 13888 colorstuk rapid color negro, caramelo, terracota, marrón o gris de butech, para anchos de junta entre 2-15 mm.	2,55
		DOS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P08WB185	m	Zócalo de aluminio para LED 80x17 mm Viene del genérico de Baglinox	7,40
		SIETE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
P08WB215	m	Zócalo de acero inoxidable 60x15 mm	4,68
		CUATRO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P08WB320	m	Junta estructural BT-40	88,82
		OCHENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P08WB330	m	Cordón soldadura en caliente	0,36
		CERO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P08WD010	m2	Lámina Polietileno 25 mx1 mm Schlüter-Ditra Drain 4	17,71
		DIECISIETE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS	
P08WD020	m	Junta Movimiento Dilex KS AKSN 125 12,5 mm	17,48
		DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P08WD050	m2	Lámina Polipropileno Placa 0,8x1 m Schlüter®-Ditra Heat DUO-MA c	22,63
		VEINTIDOS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P08XBH045	m.	Bord.hor.monoc.cara sup.red.8x20	4,36
		CUATRO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P08XBH075	m.	Bord.ho.bicap.gris T.IV 11-14x20	4,00
		CUATRO EUROS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P08XBH185	m.	Bord.minusvalid.lateral 90x40x21	37,60
		TREINTA Y SIETE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
P08XBH190	m.	Bord.minusvalid.central 90x40x21	34,85
		TREINTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P08XBH410	u	Bordillo hormigón monocapa 20x22 cm	5,28
		CINCO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS	
P08XBR040	m.	Rigola hormigón pref.12x40x33	57,95
		CINCuenta Y SIETE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P08XPB040	m.	Peldaño grani.gr.tab.rebaj.34x16	120,65
		CIENTO VEINTE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P08XPB065	m.	Peldaño granito gris bocel 38x13	120,65
		CIENTO VEINTE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P08XPB253	m.	Huella pel.caliza 40x6	55,15
		CINCuenta Y CINCO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS	
P08XPB254	m.	Tabica pel.caliza 10x6	13,85
		TRECE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P08XVA030	m2	Adoquín hormigón recto gris 24x12x7 cm	9,50
		NUEVE EUROS con CINCuenta CÉNTIMOS	
P08XVB0351	t	mortero de alta resistencia confalt	88,01
		OCHENTA Y OCHO EUROS con UN CÉNTIMO	
P08XVB1101	m2	plástico flim.cinta americana	2,50
		DOS EUROS con CINCuenta CÉNTIMOS	
P08XVH025	m2	Loseta 4 past.cem.gris 20x20 cm	7,10
		SIETE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	
P08XVH040	m2	Loseta 4 pastillas cemento gris 20x20 cm	6,83
		SEIS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P08XVH050	m2	Loseta botones cem.color 20x20cm	5,24
		CINCO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS	
P08XW015	ud	Junta dilatación/m2 pavim.piezas	0,35
		CERO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P08XW020	u	Junta dilatación/m2 pavimento piezas	0,30
		CERO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	
P09AA060	m2	Lámina porcelánica XLight Ubatex 3000x1000x3 mm	104,06
		CIENTO CUATRO EUROS con SEIS CÉNTIMOS	
P09AA220	m2	Azulejo porcelánico mosaico rectificado pulido 10x10 cm	32,01
		TREINTA Y DOS EUROS con UN CÉNTIMO	
P09AA230	m	Listelo gres rectificado 5x30 cm	19,65
		DIECINUEVE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P09ABB030	m2	Azulejo blanco brillo 15x15 cm pasta roja esmaltado	8,15
		OCHO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS	
P09ABB040	m2	Azulejo blanco brillo/mate 20x20 cm pasta roja esmaltado	11,28
		ONCE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS	
P09ABB110	m2	Azulejo blanco 30x30 cm pasta roja esmaltado	12,21
		DOCE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS	
P09ABC010	m2	Azulejo blanco 10x20 cm.	8,06
		OCHO EUROS con SEIS CÉNTIMOS	
P09ABC040	m2	Azulejo color 15x15 cm pasta roja esmaltado	9,18
		NUEVE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS	
P09ABC040A	m2	Azulejo color 10x20 cm.	9,35
		NUEVE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P09ABC050	m2	Azulejo color 20x20 cm pasta roja esmaltado	12,69
		DOCE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P09ABD060	m2	Azulejo imitación piedra pulida 31x60 cm	16,83
		DIECISEIS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P09ABD170	m	Azulejo decorativo-cenefa cerámica 20x20 cm	11,19
		ONCE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS	
P09ABD240	m	Listelo cerámico 2,5x20 cm	8,90
		OCHO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	
P09ABD250	m	Listelo cerámico 7x20 cm	9,80
		NUEVE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	
P09ABD340	m	Cenefa cerámica mosaico 8x30 cm	8,50
		OCHO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
P09ABD350	m	Cenefa cerámica 10x31 cm	9,87
		NUEVE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P09ABG370	m	Listelo gres blanco 3x20 cm	16,04
		DIECISEIS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS	
P09ABM030	m2	Azulejo mosaico 30x30 cm	13,40
		TRECE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
P09ABV225	m2	Azu. porcel. tec. rectificado 30x60 cm. nat. Azulejo porcel. tec. rectificado 30x60 cm. nat.	30,42
		TREINTA EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P09AC010	m2	Chapado aglomerado cuarzo oscuro 2 cm	97,00
		NOVENTA Y SIETE EUROS	
P09AC020	m2	Chapado aglomerado cuarzo claro 2 cm	58,93
		CINCUENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P09AM030	m2	Plaqueta gres porcelánico rústico 15x30,5 cm	18,00
		DIECIOCHO EUROS	
P09AM110	m2	Azulejo porcelánico técnico natural 30x30 cm	23,17
		VEINTITRES EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS	
P09AM120	m2	Azulejo porcelánico técnico natural 30x60 cm	28,29
		VEINTIOCHO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS	
P09AM130	m2	Azulejo porcelánico técnico natural 40x40 cm	24,21
		VEINTICUATRO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS	
P09AM140	m2	Azulejo porcelánico técnico pulido 30x30 cm	25,12
		VEINTICINCO EUROS con DOCE CÉNTIMOS	
P09AM150	m2	Azulejo porcelánico técnico pulido 30x60 cm	31,08
		TREINTA Y UN EUROS con OCHO CÉNTIMOS	
P09AM160	m2	Azulejo porcelánico técnico pulido 40x40 cm	25,16
		VEINTICINCO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS	
P09AM180	m2	Azulejo porcelánico técnico piedra 30x60 cm	29,24
		VEINTINUEVE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS	
P09AM260	m2	Azulejo porcelánico 30x30 cm mosaico 2,5x2,5 cm	32,32
		TREINTA Y DOS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS	
P09AM270	m2	Azulejo porcelánico 30x30 cm mosaico 10x10 cm	32,32
		TREINTA Y DOS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS	
P09CG070	m2	Baldosa gres porcelánico ranurado 30x30 cm	18,00
		DIECIOCHO EUROS	
P09CG080	m2	Baldosa gres porcelánica Ston-ker 59,6x59,6 cm ranurado	50,97
		CINCUENTA EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P09CP010	m2	Piedra artificial imitación arenisca 30x60x2 cm	11,11
		ONCE EUROS con ONCE CÉNTIMOS	
P09CP020	m2	Piedra artificial imitación arenisca 20x40x2 cm	4,74
		CUATRO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P09CP030	u	Pieza fijación inoxidable	1,80
		UN EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P09EA010	ud	Hueco para lavabo en mármol	31,64
		TREINTA Y UN EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P09ED030	ud	Material aux. anclaje encimera	9,64
		NUEVE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P09EM110	m2	Encimera mármol gris e=2cm.	112,78
		CIENTO DOCE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P09EM120	m2	Encimera mármol gris e=3cm.	140,98
		CIENTO CUARENTA EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P09W010	u	Material auxiliar anclajes chapado piedra	8,19
		OCHO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS	
P09W020	m2	Chapa de aluminio lacado	29,35
		VEINTINUEVE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P09W150	m	Listelo aluminio 10x25 mm	6,80
		SEIS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	
P09W160	m	Listelo acero inoxidable 10x25 mm	16,90
		DIECISEIS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	
P09W170	m	Listelo PVC 10x25 mm	1,00
		UN EUROS	
P09W180	m	Cantenera aluminio 10x15 mm	7,90
		SIETE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	
P09W200	m	Cantenera PVC 10x15 mm	1,15
		UN EUROS con QUINCE CÉNTIMOS	
P09W220	m	Escocia acero inoxidable 10x35 mm	22,70
		VEINTIDOS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	
P100467	ud	Interruptor bipolar estanco	14,80
		CATORCE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	
P10AA010	m	Albardilla piedra artificial 25x3 cm	10,79
		DIEZ EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P10AA030	m.	Albardilla piedra artificial 35x3cm	13,66
		TRECE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P10AA040	m.	Albardilla piedra artificial 40x3cm	14,59
		CATORCE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P10AA050	m	Albardilla piedra artificial 45x3 cm	12,17
		DOCE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS	
P10AA070	m.	Albardilla piedra artificial en U 30x3cm	12,78
		DOCE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P10AA080	m.	Albardilla piedra artificial en U 40x3cm	15,40
		QUINCE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
P10AA090	m	Albardilla piedra artificial en U 50x3 cm	15,38
		QUINCE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P10AC010	m	Albardilla cerámica 25x10x4 cm	9,07
		NUEVE EUROS con SIETE CÉNTIMOS	
P10AC050	m	Albardilla cerámica 25x25x4 cm	15,24
		QUINCE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS	
P10AC060	m	Albardilla cerámica 40x20x4 cm	14,75
		CATORCE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P10AH020	u	Albardilla hormigón prefabricado gris L=50 cm B=15 cm AL-200	5,06
		CINCO EUROS con SEIS CÉNTIMOS	
P10AH080	u	Albardilla hormigón prefabricado gris L=50 cm B=45 cm AL-500	13,69
		TRECE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P10AH100	u	Albardilla hormigón prefabricado blanco L=50 cm B=15 cm AL-200	6,53
		SEIS EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P10AH110	u	Albardilla hormigón prefabricado blanco L=50 cm B=20 cm AL-250	7,27
		SIETE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS	
P10AH130	ud	Albard.horm.pref.blanco L=50 base=20,0cm	8,20
		OCHO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
P10AH150	u	Albardilla hormigón prefabricado blanco L=50 cm B=35 cm AL-400	13,15
		TRECE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS	
P10AN020	m.	Albardilla piedra caliza 35x3cm	35,00
		TREINTA Y CINCO EUROS	
P10AP020	m	Albardilla hormigón polímero plana 140 mm e=20 mm WPE-APND140	7,90
		SIETE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	
P10AP060	m	Albardilla hormigón polímero plana 300 mm e=20 mm WPE-APND300	15,01
		QUINCE EUROS con UN CÉNTIMO	
P10AP090	m	Albardilla hormigón polímero pendiente simple 140 mm e=25/15 mm WPE-ASND140	9,03
		NUEVE EUROS con TRES CÉNTIMOS	
P10AP130	m	Albardilla hormigón polímero pendiente simple 300 mm e=25/15 mm WPE-ASND300	17,01
		DIECISIETE EUROS con UN CÉNTIMO	
P10AP180	m	Albardilla hormigón polímero doble pendiente 210 mm e=15/25 mm WPE-ADND210	12,55
		DOCE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P10AP270	m	Albardilla hormigón polímero doble pendiente bocel largo 300 mm WPE-ADNL300	15,11
		QUINCE EUROS con ONCE CÉNTIMOS	
P10LH120	ud	Losa goterón corto HP blco L=50 a=20,0cm	13,50
		TRECE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
P10RFP020	m	Frente forjado hormigón polímero recto a=21 cm L=130 cm FFL21	38,93
		TREINTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P10RJP050	m	Jamba hormigón polímero 300x20 mm J-300	20,19
		VEINTE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS	
P10RJP070	m	Jamba hormigón polímero 400x20 mm J-400	26,85
		VEINTISEIS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P10RUP010	m	Umbral hormigón polímero a=17,5 cm U15	15,65
		QUINCE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P10RUP020	m	Umbral hormigón polímero a=22,5 cm U20	20,33
		VEINTE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS	
P10VA010	m	Vierteaguas piedra artificial 25x3 cm	10,79
		DIEZ EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P10VA020	m	Vierteaguas piedra artificial 30x3 cm	10,79
		DIEZ EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P10VA040	m	Vierteaguas piedra artificial 40x3 cm	12,17
		DOCE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P10VC020	m	Vierteaguas catalán 28x14 cm	5,01
		CINCO EUROS con UN CÉNTIMOS	
P10VC030	m	Vierteaguas catalán 28x28 cm	6,51
		SEIS EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS	
P10VC050	m	Vierteaguas cerámico vidriado 14x28 cm	8,01
		OCHO EUROS con UN CÉNTIMOS	
P10VC060	m	Vierteaguas cerámico blanco 14x28 cm	11,52
		ONCE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P10VE010	m	Alfeizar EPS Molithe 350x60 mm	34,43
		TREINTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P10VE020	u	Alfeizar EPS Molithe ALF1 1200 mm	26,31
		VEINTISEIS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS	
P10VG030	m	Vierteaguas gres extrusionado 20x22/3 cm	7,16
		SIETE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS	
P10VG050	m	Vierteaguas gres extrusionado 20x30/3 cm	9,14
		NUEVE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS	
P10VH010	u	Vierteaguas goterón corto HP blanco L=0,50 m a=25 cm UP-250	8,56
		OCHO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P10VH020	u	Vierteaguas goterón corto HP blanco L=0,50 m a=27,5 cm UP-275	10,24
		DIEZ EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS	
P10VH030	u	Vierteaguas goterón corto HP gris L=0,50 m a=25 cm UP-250	7,16
		SIETE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS	
P10VH040	u	Vierteaguas goterón corto HP gris L=0,50 m a=27,5 cm UP-275	8,27
		OCHO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS	
P10VN020	m.	Vierteaguas piedra caliza 38x3cm	11,36
		ONCE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P10VP170	m	Vierteaguas plano goterón simple hormigón polímero 145 mm e=20 m	7,22
		SIETE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS	
P10VP320	m	Vierteaguas plano c/bocel largo hormigón polímero 125 mm e=20 mm	5,55
		CINCO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P10VP450	m	Vierteaguas plano c/bocel largo hormigón polímero 395 mm e=20 mm	14,56
		CATORCE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P10VP480	m	Vierteaguas pendiente goterón simple hormigón polímero 125 mm e=	6,30
		SEIS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	
P1105001A	ud.	P. Aut. Corr. Six-d	3.899,09
		TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS	
P1105003B	ud.	Puerta quirófano hermética siac o equiv.	3.537,32
		TRES MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS	
P110641	M2	Pulido pavimento	1,15
		UN EUROS con QUINCE CÉNTIMOS	
P11114	M2	Terrazo micrograno 40x40 cm.	10,00
		DIEZ EUROS	
P111311	M2	Pavimento vinílico antides. Tarkett	21,60
		VEINTIUN EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
P111312	M2	Pavimento vinílico alto tránsito	24,56
		VEINTICUATRO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P1113122	M2	Pavimento vinílico antideslizante	14,23
		CATORCE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P11247-R	MI	Rodapie Alum. Extr. 100x10	12,34
		DOCE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P11CH010	m2	P.paso DM maciza esmaltada	65,00
		SESENTA Y CINCO EUROS	
P11CH040	ud	P.paso CLH melamina s/emboquill.	291,50
		DOSCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
P11GP010	m	Pasamanos pino/haya 70x45 mm	16,83
		DIECISEIS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P11GP0101	m	Defensa madera 150x20mm	16,83
		DIECISEIS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P11H01a	u	Tirador puerta de latón acabado pulido	7,70
		SIETE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	
P11H01f	u	Tirador puerta de acero inoxidable	7,30
		SIETE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	
P11HB040	u	Bisagra seguridad normal codillo 150x82 mm	2,50
		DOS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
P11HB080	u	Tornillo seguridad codillo cerco 92 mm	0,30
		CERO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	
P11HC020	u	Cerradura canto 2 vueltas puerta entrada	14,70
		CATORCE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	
P11HM020	u	Mirilla latón super gran angular	2,75
		DOS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P11JW020	u	Imán de cierre blanco/marrón 42 mm	0,35
		CERO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P11JW040	m	Barra niquelada armario red D=16/19 mm	3,07
		TRES EUROS con SIETE CÉNTIMOS	
P11JW050	u	Casquillos niquelados para barra D=16/19 mm	0,48
		CERO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P11JW060	u	Soporte barra central D=16/19 mm	1,16
		UN EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS	
P11JW070	u	Soporte barra lateral D=16/19 mm	0,47
		CERO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P11JW100	u	Juego accesorios armario corredero	7,76
		SIETE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P11JW115	m	Carril puerta corredera armario dorado	3,26
		TRES EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS	
P11K01ab	u	Encimera pino país 60x5 cm Encimera pino país 60x5 cm.	71,52
		SETENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P11K01da	u	Encimera plastificado 60x3 cm Encimera plastificado 60x3 cm.	85,00
		OCHENTA Y CINCO EUROS	
P11K01db	u	Encimera plastificado 60x5 cm Encimera plastificado 60x5 cm.	115,00
		CIENTO QUINCE EUROS	
P11KC020	u	Cajonera armario 3 cajones 45x55 cm	54,33
		CINCUENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS	
P11KC030	u	Cajonera armario 5 cajones 45x55 cm	85,51
		OCHENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS	
P11KC040	u	Cajonera armario 2 cajones 65x55 cm	43,73
		CUARENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P11KC050	u	Cajonera armario 3 cajones 65x55 cm	61,34
		SESENTA Y UN EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P11KC060	u	Cajonera armario 5 cajones 65x55 cm	95,85
		NOVENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P11KC070	u	Zapatero armario doble 45x55 cm	80,43
		OCHENTA EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P11KC080	u	Zapatero armario doble 65x55 cm	105,57
		CIENTO CINCO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P11L02aca	u	Puerta entrada block roble lisa de 825 mm Puerta de entrada en block estándar con hoja de 825 mm de ancho, barnizada.	253,00
		DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS	
P11L02acc	u	Puerta entrada block roble incrustación madera de 825 mm Puerta de entrada en block estándar con hoja de 825 mm de ancho, barnizada.	289,00
		DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS	
P11L02ace	u	Puerta entrada block roble moldura serie recta de 825 mm Puerta de entrada en block estándar con hoja de 825 mm de ancho, barnizada.	296,00
		DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS	
P11L02ada	u	Puerta entrada block haya vaporizada lisa de 825 mm Puerta de entrada en block estándar con hoja de 825 mm de ancho, barnizada.	253,00
		DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS	
P11L02adc	u	Puerta entrada block haya vaporizada incrustación madera de 825 mm Puerta de entrada en block estándar con hoja de 825 mm de ancho, barnizada.	289,00
		DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS	
P11L02ade	u	Puerta entrada block haya vaporizada moldura serie recta de 825 mm Puerta de entrada en block estándar con hoja de 825 mm de ancho, barnizada.	296,00
		DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS	
P11L02aha	u	Puerta entrada block cerezo lisa de 825 mm Puerta de entrada en block estándar con hoja de 825 mm de ancho, barnizada.	289,00
		DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS	
P11L02ahc	u	Puerta entrada block cerezo incrustación madera de 825 mm Puerta de entrada en block estándar con hoja de 825 mm de ancho, barnizada.	329,00
		TRESCIENTOS VEINTINUEVE EUROS	
P11L02ahe	u	Puerta entrada block cerezo moldura serie recta de 825 mm Puerta de entrada en block estándar con hoja de 825 mm de ancho, barnizada.	349,00
		TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS	
P11L02bca	u	Puerta entrada block blindada roble lisa de 825 mm Puerta de entrada en block blindada con hoja de 825 mm de ancho, barnizada.	405,00
		CUATROCIENTOS CINCO EUROS	
P11L02bcc	u	Puerta entrada block blindada roble incrustación madera de 825 m Puerta de entrada en block blindada con hoja de 825 mm de ancho, barnizada.	443,00
		CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS	
P11L02bce	u	Puerta entrada block blindada roble moldura serie recta de 825 m Puerta de entrada en block blindada con hoja de 825 mm de ancho, barnizada.	486,00
		CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS	
P11L02bda	u	Puerta entrada block blindada haya vaporizada lisa de 825 mm Puerta de entrada en block blindada con hoja de 825 mm de ancho, barnizada.	405,00
		CUATROCIENTOS CINCO EUROS	
P11L02bdc	u	Puerta entrada block blindada haya vaporizada incrustación mader Puerta de entrada en block blindada con hoja de 825 mm de ancho, barnizada.	443,00
		CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS	
P11L02bde	u	Puerta entrada block blindada haya vaporizada moldura serie rect Puerta de entrada en block blindada con hoja de 825 mm de ancho, barnizada.	486,00
		CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS	
P11L02bha	u	Puerta entrada block blindada cerezo lisa de 825 mm Puerta de entrada en block blindada con hoja de 825 mm de ancho, barnizada.	460,00
		CUATROCIENTOS SESENTA EUROS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P11L02bhc	u	Puerta entrada block blindada cerezo incrustación madera de 825 Puerta de entrada en block blindada con hoja de 825 mm de ancho, barnizada.	502,00
			QUINIENTOS DOS EUROS
P11L02bhe	u	Puerta entrada block blindada cerezo moldura serie recta de 825 Puerta de entrada en block blindada con hoja de 825 mm de ancho, barnizada.	536,00
			QUINIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS
P11L07aaa	u	Puerta block acústica para pintar 1H	404,31
			CUATROCIENTOS CUATRO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
P11L07aab	u	Puerta block acústica para pintar 2H	743,00
			SETECIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS
P11L07baa	u	Puerta radiológica para pintar 1H	218,66
			DOSCIENTOS DIECIOCHO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
P11L10agac	m2	P.paso ciega lisa lacada 825x2030 mm. Puerta de paso lisa de madera lacada y dimensiones 825x2030 mm.	56,00
			CINCUENTA Y SEIS EUROS
P11L10ahac	m2	P.paso ciega lisa melamina recercada en haya Puerta de paso lisa de madera melamina y dimensiones 825x2030 mm.	131,00
			CIENTO TREINTA Y UN EUROS
P11L12aac	u	Puerta abatible de armario de 60x180 cm block madera lacada lisa	152,00
			CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS
P11L12abc	u	Puerta abatible de armario dos hojas de 60x180 cm block madera l	282,00
			DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS
P11L12aec	u	Puerta abatible de armario con maletero de 60x180+40 cm block ma	202,00
			DOSCIENTOS DOS EUROS
P11L14a	m2	Frente de armario c/hoja corredera de madera lacada lisa	141,11
			CIENTO CUARENTA Y UN EUROS con ONCE CÉNTIMOS
P11L25aga	ud	Puerta block acústica laminado 1 h	453,84
			CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
P11P01aa	u	Preferco de pino 1H 70x30 mm Preferco de pino 70x30 mm para puertas de 1 hoja.	8,78
			OCHO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
P11P01ba	u	Preferco de pino 1H 90x30 mm Preferco de pino 90x30 mm para puertas de 1 hoja.	10,00
			DIEZ EUROS
P11P01bb	u	Preferco de pino 2H 90x30 mm Preferco de pino 90x30 mm para puertas de 2 hojas.	13,12
			TRECE EUROS con DOCE CÉNTIMOS
P11P01ca	u	Preferco de pino 1H 110x30 mm Preferco de pino 110x30 mm para puertas de 1 hoja.	12,49
			DOCE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
P11P01cb	u	Preferco de pino 2H 110x30 mm Preferco de pino 110x30 mm para puertas de 2 hojas.	14,05
			CATORCE EUROS con CINCO CÉNTIMOS
P11P05a	ud	Preferco de pino 70x35 mm. Preferco de pino 70x35 mm.	2,13
			DOS EUROS con TRECE CÉNTIMOS
P11P05b	ud	Preferco de pino 90x35 mm. Preferco de pino 90x35 mm.	2,75
			DOS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
P11P05c	ud	Preferco de pino 110x35 mm. Preferco de pino 110x35 mm.	3,13
			TRES EUROS con TRECE CÉNTIMOS
P11P10a	m	Galce DM rechapado para pintar 70x30 mm de entrada Galce DM rechapado para puerta de entrada de para pintar 70x30 mm.	3,12
			TRES EUROS con DOCE CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P11P10h	m.	Galce DM R. pino melix esmaltado Galce DM R. pino melix 70x30 mm.	4,75
		CUATRO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P11PD010	m.	Cerco DM pintado	6,65
		SEIS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P11PP010	m	Precerco de pino 70x30 mm PUERTAS FERNANDEZ ROS	2,53
		DOS EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P11PP020	m.	Precerco de pino 90x40 mm.	2,59
		DOS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P11PP030	m.	Precerco de pino 110x45 mm.	2,94
		DOS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P11RB040	ud	Pernio latón 80/95 mm. codillo	0,54
		CERO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P11RM130	u	Juego manivelas p.cuadrada inoxidable	20,35
		VEINTE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P11RP020	ud	Maneta y escudo acero inox.	11,45
		ONCE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P11RW040	u	Juego accesorios puerta corredera	14,11
		CATORCE EUROS con ONCE CÉNTIMOS	
P11RW050	m	Perfil suspendido puerta corredera galvanizada	2,73
		DOS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P11RW060	m	Perfil suspendido doble puerta corredera galvanizada	5,91
		CINCO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS	
P11T05g	m.	Tapajuntas DM MR lacado 70x10 mm. Tapajuntas DM MR lacado 70x10 mm.	1,20
		UN EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
P11T05h	m.	Tapajuntas DM MR melamina 70x10 mm. Tapajuntas DM MR melamina 70x10 mm.	2,50
		DOS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
P11T09a	m	Tapajuntas DM LR para pintar 85x15 mm en puertas radiológicas Tapajuntas DM LR para pintar 85x15 mm en puertas radiológicas	2,55
		DOS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P11TL010	m.	Tapajunt. DM pintado	1,11
		UN EUROS con ONCE CÉNTIMOS	
P11TR010	m.	Tapajunt. DM MR pino melix 70x10	1,37
		UN EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P11U01aaa	u	Puerta acústica madera 40 dBA 1H 800 mm	755,00
		SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS	
P11U01aab	u	Puerta acústica madera 40 dBA 1H 900 mm	835,00
		OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS	
P11U01aba	u	Puerta acústica madera 40 dBA 2H 800 mm	1.485,00
		MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS	
P11U01abb	u	Puerta acústica madera 40 dBA 2H 900 mm	1.660,00
		MIL SEISCIENTOS SESENTA EUROS	
P11U01aca	u	Puerta acústica madera 40 dBA 1H+F 800 mm	1.295,00
		MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS	
P11U01baa	u	Puerta acústica madera 45 dBA 1H 800 mm	889,00
		OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS	
P11U01bab	u	Puerta acústica madera 45 dBA 1H 900 mm	1.000,00
		MIL EUROS	
P11U01bba	u	Puerta acústica madera 45 dBA 2H 800 mm	1.803,00
		MIL OCHOCIENTOS TRES EUROS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P11U01bbb	u	Puerta acústica madera 45 dBA 2H 900 mm	1.998,95
		MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P11U01bca	u	Puerta acústica madera 45 dBA 1H+F 800 mm	1.575,00
		MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS	
P11UE020	u	Trampa acústica 650x1400 mm	90,00
		NOVENTA EUROS	
P11UE030	m2	Panel tela acústico	98,00
		NOVENTA Y OCHO EUROS	
P11UE040	m2	Perfil machihembrado melamínico	54,00
		CINCUENTA Y CUATRO EUROS	
P11UE060	m2	Panel acústico grandes superficies MDF M1	85,00
		OCHENTA Y CINCO EUROS	
P11W09	m2	puerta plomada anti rx	445,41
		CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS	
P11WA020	u	Barnizado hoja puertas ciegas/vidrieras 1 vidrio	36,43
		TREINTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P11WH080	ud	Maneta cierre dorada p.corredera	2,97
		DOS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P11WH100	u	Cazoleta latón puerta corredera	1,63
		UN EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P11WP08	u	puerta polietileno vai-ven	1.632,51
		MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS	
P11WP080	u	Tornillo ensamble zinc/pavón	0,07
		CERO EUROS con SIETE CÉNTIMOS	
P11WP200	u	Incremento burlete acústico 1H	94,50
		NOVENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
P11WP210	u	Incremento burlete acústico 2H	191,11
		CIENTO NOVENTA Y UN EUROS con ONCE CÉNTIMOS	
P11WX010	u	Garra acero cuadradillo 12x12 mm	4,26
		CUATRO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS	
P12092	M2	Lana roca alta densidad 5 cm.	5,53
		CINCO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P12A01aaa	u	Puerta corredera aluminio anodizado natural sin RPT 160x210 cm	373,45
		TRESCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P12A01aad	u	Puerta corredera aluminio anodizado natural sin RPT 240x210 cm	545,26
		QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS	
P12A01aba	u	Puerta corredera aluminio anodizado natural RPT en línea 160x210	661,00
		SEISCIENTOS SESENTA Y UN EUROS	
P12A01abd	u	Puerta corredera aluminio anodizado natural RPT en línea 240x210	896,00
		OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS	
P12A01caa	u	Puerta corredera aluminio lacado blanco sin RPT 160x210 cm	378,60
		TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
P12A01cad	u	Puerta corredera aluminio lacado blanco sin RPT 240x210 cm	552,99
		QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P12A01cba	u	Puerta corredera aluminio lacado blanco RPT en línea 160x210 cm	661,00
		SEISCIENTOS SESENTA Y UN EUROS	
P12A01cbd	u	Puerta corredera aluminio lacado blanco RPT en línea 240x210 cm	896,00
		OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS	
P12A02aaa	u	Puerta corredera aluminio monoblock anodizado natural sin RPT 16	486,85
		CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P12A02aad	u	Puerta corredera aluminio monoblock anodizado natural sin RPT 24	715,36
		SETECIENTOS QUINCE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P12A02aba	u	Puerta corredera aluminio monoblock anodizado natural RPT en lín	684,25
		SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS	
P12A02abd	u	Puerta corredera aluminio monoblock anodizado natural RPT en lín	1.011,46
		MIL ONCE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P12A02caa	u	Puerta corredera aluminio monoblock lacado blanco sin RPT 160x21	493,70
		CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	
P12A02cad	u	Puerta corredera aluminio monoblock lacado blanco sin RPT 240x21	725,64
		SETECIENTOS VEINTICINCO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P12A02cba	u	Puerta corredera aluminio monoblock lacado blanco RPT en línea 1	694,06
		SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con SEIS CÉNTIMOS	
P12A02cbd	u	Puerta corredera aluminio monoblock lacado blanco RPT en línea 2	1.026,19
		MIL VEINTISEIS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS	
P12A03aab	u	Puerta practicable aluminio anodizado natural 100x210 cm	389,21
		TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS	
P12A03aad	u	Puerta practicable aluminio anodizado natural 160x210 cm	604,85
		SEISCIENTOS CUATRO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P12A03acb	u	Puerta practicable aluminio anodizado natural RPT 60 mm 100x210	569,90
		QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	
P12A03acd	u	Puerta practicable aluminio anodizado natural RPT 60 mm 160x210	893,94
		OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P12A03cab	u	Puerta practicable aluminio lacado blanco 100x210 cm	394,60
		TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
P12A03cad	u	Puerta practicable aluminio lacado blanco 160x210 cm	613,48
		SEISCIENTOS TRECE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P12A03ccb	u	Puerta practicable aluminio lacado blanco RPT 60 mm 100x210 cm	578,00
		QUINIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS	
P12A03ccd	u	Puerta practicable aluminio lacado blanco RPT 60 mm 160x210 cm	906,91
		NOVECIENTOS SEIS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS	
P12A04aab	u	Puerta practicable aluminio monoblock anodizado natural 100x210	463,45
		CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P12A04aad	u	Puerta practicable aluminio monoblock anodizado natural 160x210	723,63
		SETECIENTOS VEINTITRES EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P12A04acb	u	Puerta practicable aluminio monoblock anodizado natural RPT 60 m	640,77
		SEISCIENTOS CUARENTA EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P12A04acd	u	Puerta practicable aluminio monoblock anodizado natural RPT 60 m	1.007,34
		MIL SIETE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P12A04cab	u	Puerta practicable aluminio monoblock lacado blanco 100x210 cm	469,95
		CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P12A04cad	u	Puerta practicable aluminio monoblock lacado blanco 160x210 cm	734,03
		SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con TRES CÉNTIMOS	
P12A04ccb	u	Puerta practicable aluminio monoblock lacado blanco RPT 60 mm 10	649,94
		SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P12A04ccd	u	Puerta practicable aluminio monoblock lacado blanco RPT 60 mm 16	1.022,01
		MIL VEINTIDOS EUROS con UN CÉNTIMOS	
P12A07aaa	u	Puerta aluminio anodizado natural vaivén 1H 90x210 cm Puerta de vaivén, de aluminio anodizado natural, de dimensiones 90x210 cm.	360,45
		TRESCIENTOS SESENTA EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P12A07abb	u	Puerta aluminio anodizado natural vaivén 2H 160x210 cm Puerta de vaivén, de aluminio anodizado natural, de dimensiones 160x210 cm.	539,18
		QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS	
P12A07caa	u	Puerta aluminio lacado blanco vaivén 1H 90x210 cm Puerta de vaivén, de aluminio lacado blanco, de dimensiones 90x210 cm.	360,45
		TRESCIENTOS SESENTA EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P12A07cbb	u	Puerta aluminio lacado blanco vaivén 2H 160x210 cm Puerta de vaivén, de aluminio lacado blanco, de dimensiones 160x210 cm.	539,18
		QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS	
P12A08abc	u	Puerta aluminio anodizado natural vaivén 2H 180x210 serie alta Puerta de aluminio de vaivén anodizado natural, de dimensiones 180x210 cm de serie alta.	618,33
		SEISCIENTOS DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS	
P12A08cbc	u	Puerta aluminio lacado blanco vaivén 2H 180x210 serie alta Puerta de aluminio de vaivén lacado blanco, de dimensiones 180x210 cm de serie alta.	618,33
		SEISCIENTOS DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS	
P12A10aba	ud	P.al.anodiz.natural abat.1h p.europeo 70x210 Puerta de aluminio anodizado natural practicable de perfil europeo y dimensiones 70x210 cm	335,57
		TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P12A10abb	ud	P.al.anodiz.natural abat.1h p.europeo 80x210 Puerta de aluminio anodizado natural practicable de perfil europeo y dimensiones 80x210 cm	344,51
		TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS	
P12A10abc	ud	P.al.anodiz.natural abat.2h p.europeo 140x210 Puerta de aluminio anodizado natural practicable de perfil europeo y dimensiones 140x210 cm	523,08
		QUINIENTOS VEINTITRES EUROS con OCHO CÉNTIMOS	
P12A10abe	ud	P.al.anodiz.natural abat.2h p.europeo 180x210 Puerta de aluminio anodizado natural practicable de perfil europeo y dimensiones 180x210 cm	542,55
		QUINIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P12A10acb	ud	P.al.anodiz.natural abat.1h RPT 80x210 Puerta de aluminio anodizado natural practicable de rotura puente térmico y dimensiones 80x210 cm	426,95
		CUATROCIENTOS VEINTISEIS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P12A10cbb	ud	P.al.lac.blanco abat.1h p.europeo 80x210 Puerta de aluminio lacado blanco practicable de perfil europeo y dimensiones 80x210 cm	344,51
		TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS	
P12A10cbc	ud	P.al.lac.blanco abat.2h p.europeo 140x210 Puerta de aluminio lacado blanco practicable de perfil europeo y dimensiones 140x210 cm	523,08
		QUINIENTOS VEINTITRES EUROS con OCHO CÉNTIMOS	
P12A10cbd	ud	P.al.lac.blanco abat.2h p.europeo 160x210 Puerta de aluminio lacado blanco practicable de perfil europeo y dimensiones 160x210 cm	534,45
		QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P12A10cbe	ud	P.al.lac.blanco abat.2h p.europeo 180x210 Puerta de aluminio lacado blanco practicable de perfil europeo y dimensiones 180x210 cm	542,55
		QUINIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P12A10ccb	ud	P.al.lac.blanco abat.1h RPT 80x210 Puerta de aluminio lacado blanco practicable de rotura puente térmico y dimensiones 80x210 cm	426,95
		CUATROCIENTOS VEINTISEIS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P12A10ccd	ud	P.al.lac.blanco abat.2h RPT 160x210 Puerta de aluminio lacado blanco practicable de rotura puente térmico y dimensiones 160x210 cm	661,93
		SEISCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P12A24aaaa	m2	Ventana aluminio anodizado natural corredera >1 m2<2 m2	106,73
		CIENTO SEIS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P12A24aaab	m2	Ventana aluminio anodizado natural corredera >2 m2<3 m2	88,70
		OCHENTA Y OCHO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	
P12A24aaba	m2	Ventana aluminio anodizado natural corredera serie alta >1 m2<2	201,32
		DOSCIENTOS UN EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS	
P12A24aabb	m2	Ventana aluminio anodizado natural corredera serie alta >2 m2<3	142,25
		CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS	
P12A24aada	m2	Ventana aluminio anodizado natural corredera RPT >1 m2<2 m2	215,29
		DOSCIENTOS QUINCE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS	
P12A24aadb	m2	Ventana aluminio anodizado natural corredera RPT >2 m2<3 m2	191,49
		CIENTO NOVENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P12A24acaa	m2	Ventana aluminio lacado blanco corredera >1 m2<2 m2	106,75
		CIENTO SEIS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P12A24acab	m2	Ventana aluminio lacado blanco corredera >2 m2<3 m2	88,70
		OCHENTA Y OCHO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	
P12A24acba	m2	Ventana aluminio lacado blanco corredera serie alta >1 m2<2 m2	201,32
		DOSCIENTOS UN EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS	
P12A24acbb	m2	Ventana aluminio lacado blanco corredera serie alta >2 m2<3 m2	181,62
		CIENTO OCHENTA Y UN EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P12A24acda	m2	Ventana aluminio lacado blanco corredera RPT >1 m2<2 m2	215,29
		DOSCIENTOS QUINCE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS	
P12A24acdb	m2	Ventana aluminio lacado blanco corredera RPT >2 m2<3 m2	191,49
		CIENTO NOVENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P12A24bcda	m2	Ventana aluminio lacado blanco corredera monoblock RPT >1 m2<2 m	288,03
		DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con TRES CÉNTIMOS	
P12A24bcdb	m2	Ventana aluminio lacado blanco corredera monoblock RPT >2 m2<3 m	245,03
		DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con TRES CÉNTIMOS	
P12A24caaa	m2	Ventana aluminio anodizado natural practicable >1 m2<2 m2	244,56
		DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P12A24caab	m2	Ventana aluminio anodizado natural practicable >2 m2<3 m2	188,50
		CIENTO OCHENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
P12A24ccaa	m2	Ventana aluminio lacado blanco practicable >1 m2<2 m2	188,50
		CIENTO OCHENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
P12A24ccab	m2	Ventana aluminio lacado blanco practicable >2 m2<3 m2	162,62
		CIENTO SESENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P12A24daaa	m2	Ventana aluminio anodizado natural practicable monoblock >1 m2<	242,27
		DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS	
P12A24daab	m2	Ventana aluminio anodizado natural practicable monoblock >2 m2<	181,53
		CIENTO OCHENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P12A24dcaa	m2	Ventana aluminio lacado blanco practicable monoblock >1 m2<2 m2	242,27
		DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS	
P12A24dcab	m2	Ventana aluminio lacado blanco practicable monoblock >2 m2<3 m2	181,53
		CIENTO OCHENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P12A24eada	m2	Ventana aluminio anodizado natural oscilobatiente RPT >1 m2<2 m2	393,00
		TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS	
P12A24eadb	m2	Ventana aluminio anodizado natural oscilobatiente RPT >2 m2<3 m2	258,05
		DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con CINCO CÉNTIMOS	
P12A24hcaa	m2	Ventana aluminio lacado blanco pivotante >1 m2<2 m2	316,31
		TRESCIENTOS DIECISEIS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS	
P12A26bb	m2	Fijo lateral/montante alum. lacado,i/vidrio 6+6	246,00
		DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS	
P12A30aa	u	Mampara anodizado natural 20% practicable para acristalar 100% Mampara de aluminio 20% practicable para acristalar 100% .	140,40
		CIENTO CUARENTA EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
P12A30ab	u	Mampara anodizado natural 20% practicable para acristalar 50% Mampara de aluminio 20% practicable para acristalar 50% .	164,81
		CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS	
P12A30ac	u	Mampara anodizado natural 20% practicable para acristalar 0% Mampara de aluminio 20% practicable para acristalar 0% .	183,26
		CIENTO OCHENTA Y TRES EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS	
P12A30ca	u	Mampara lacado blanco 20% practicable para acristalar 100% Mampara de aluminio 20% practicable para acristalar 100% .	140,40
		CIENTO CUARENTA EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P12A30cb	u	Mampara lacado blanco 20% practicable para acristalar 50% Mampara de aluminio 20% practicable para acristalar 50% .	164,81
		CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS	
P12A30cc	u	Mampara lacado blanco 20% practicable para acristalar 0% Mampara de aluminio 20% practicable para acristalar 0% .	183,26
		CIENTO OCHENTA Y TRES EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS	
P12A32ab	m	Barandilla inclinada barrotes aluminio anodizado natural Barandilla inclinada con barrotes de aluminio anodizado natural.	187,94
		CIENTO OCHENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P12A32cb	m	Barandilla inclinada barrotes aluminio lacado blanco Barandilla inclinada con barrotes de aluminio lacado blanco.	186,07
		CIENTO OCHENTA Y SEIS EUROS con SIETE CÉNTIMOS	
P12A75aa	ud	Vent.al.anodiz.nat. cerr.fijo p/vid.sencillo Mampara de aluminio 20% practicable para acristalar sencillo% .	101,77
		CIENTO UN EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P12A75ca	ud	Vent.al.lac. bl. cerr.fijo p/vid.sencillo Mampara de aluminio 20% practicable para acristalar sencillo% .	101,77
		CIENTO UN EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P12AAC010	ud	Ventana corred.2 hojas 120x120	136,88
		CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P12APC030	m2	Celosia aluminio extrusionado estructura fija	135,48
		CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P12APC050	m2	Celosia aluminio perfilado prelacado	152,61
		CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS	
P12APE030	m2	Persiana PERSAX compacta cajón Energy Premium PVC, lama autobloc	198,40
		CIENTO NOVENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
P12APE140	m2	Persiana PERSAX sistema mini, cajón aluminio perfilado, lama alu	84,98
		OCHENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P12APE230	m	Cajón compacto aluminio 165 mm	42,23
		CUARENTA Y DOS EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS	
P12APE340	m2	Persiana aluminio 40 mm compacto aluminio	120,24
		CIENTO VEINTE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS	
P12API020	m2	Persiana veneciana graduada lama 25 mm	46,45
		CUARENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P12API030	m2	Persiana veneciana graduada lama 16 mm	60,42
		SESENTA EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P12G01abce	u	Puerta basculante deslizante 2H lacado blanco 350x240 cm Puerta de garaje basculante lacada en blanco de 2H y 350x240 cm.	216,69
		DOSCIENTOS DIECISEIS EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P12G01baaa	u	Puerta cancela deslizante 1H lacado blanco 120x150 cm Puerta de garaje practicable lacada en blanco de 1H y 120x150 cm.	148,94
		CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P12G01cade	u	Puerta corredera deslizante 1H lacado blanco 400x240 cm Puerta de garaje corredera lacada en blanco de 1H y 400x240 cm.	268,13
		DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con TRECE CÉNTIMOS	
P12P01aaad	u	Puerta entrada PVC blanco 100x210 cm Puerta de entrada de PVC blanco sencilla de 100 cm.	1.355,38
		MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P12P01aaaf	u	Puerta entrada PVC blanco 150x210 cm Puerta de entrada de PVC blanco sencilla de 150 cm.	1.505,20
		MIL QUINIENTOS CINCO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
P12P01abaf	u	Puerta balconera practicable PVC blanco 150x210 cm Puerta balconera practicable de PVC blanco sencilla de 150 cm.	525,00
		QUINIENTOS VEINTICINCO EUROS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P12P02afac	u	Ventana PVC blanco guillotina 60x120 cm Ventana PVC blanco guillotina de dimensiones 60x 120 cm.	577,48
		QUINIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P12P02afdd	u	Ventana PVC blanco guillotina 125x150 cm Ventana PVC blanco guillotina de dimensiones 125x 150 cm.	721,07
		SETECIENTOS VEINTIUN EUROS con SIETE CÉNTIMOS	
P12P03aab	m2	Ventana PVC corredera blanco 2 hojas	260,94
		DOSCIENTOS SESENTA EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P12P03caa	m2	Ventana PVC practicable blanco 1 hoja	166,35
		CIENTO SESENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P12P03cab	m2	Ventana PVC practicable blanco 2 hojas	267,00
		DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS	
P12P03eaa	m2	Ventana PVC oscilobatiente blanco 1 hoja	238,00
		DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS	
P12P03eab	m2	Ventana PVC oscilobatiente blanco 2 hojas	265,00
		DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS	
P12P03faa	m2	Ventana PVC basculante blanco 1 hoja	128,73
		CIENTO VEINTIOCHO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P12P05abac	ud	P.b.pract.PVC bl. 90x210 cm Puerta balconera practicable de PVC blanco sencilla de 90 cm.	328,88
		TRESCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P12PL030	m2	Celosia PVC-100 orientable estándar	161,61
		CIENTO SESENTA Y UN EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS	
P12PL050	m2	Celosia PVC-150 orientable reja	185,45
		CIENTO OCHENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P12PL060	m2	Celosia lama fija tipo Z	69,57
		SESENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P12PM010	m2	Ventanal cerramiento fijo <2 m2	118,59
		CIENTO DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P12PM020	m2	Ventanal cerramiento fijo <4 m2	168,67
		CIENTO SESENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P12PW010	m	Premarco aluminio	6,31
		SEIS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS	
P12PX020	m.	Cajón compacto de PVC 170/180 mm	22,88
		VEINTIDOS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P12PX110	m2	Pers.compacto cajón-lama-40 PVC	44,20
		CUARENTA Y CUATRO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
P12PX360	m2	Persiana PVC lama 50 mm reforzada	36,69
		TREINTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P12RM010	m	Moldura PUR	65,50
		SESENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
P12RP010	u	Puerta PUR 1H 90x220 cm	576,64
		QUINIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P12UE020	u	Silenciador acústico multibafle 900x900x1200 mm	912,80
		NOVECIENTOS DOCE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	
P12UP040	u	Puerta acústica metal 44 dB 1H 800x2030 mm ACUSMAT PT 50	780,00
		SETECIENTOS OCHENTA EUROS	
P12UP080	u	Puerta acústica metal 44 dB 2H 1600x2030 mm ACUSMAT PT 50	1.652,56
		MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P12UP130	u	Puerta acústica metal c/ventana 45 dB 1H+1F 800+600/400 mm ACUSMAT PT SC 50	1.681,68
		MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P12UP180	u	Puerta acústica metal 50 dB 1H 1000x2030 mm ACUSMAT PTN 100	1.412,50
		MIL CUATROCIENTOS DOCE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
P12UP210	u	Puerta acústica metal 50 dB 2H 1800x2030 mm ACUSMAT PTN 100	2.500,00
		DOS MIL QUINIENTOS EUROS	
P12V010	m	Vierteaguas aluminio anodizado natural 40 cm	28,73
		VEINTIOCHO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P12V070	m	Vierteaguas aluminio lacado color 40 cm	31,56
		TREINTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P13011014	ud	Lámpara roja	0,42
		CERO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P131518	ud	Pernos, herrajes, pequeño mat.	48,00
		CUARENTA Y OCHO EUROS	
P131518PM	ud	Anclajes, pequeño material fijación	15,65
		QUINCE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P131518R	Ud	Pernos	6,80
		SEIS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	
P13179	M2	Estructura mampara tubo acero inox.	76,07
		SETENTA Y SEIS EUROS con SIETE CÉNTIMOS	
P13AA010	u	Radar bidireccional	190,00
		CIENTO NOVENTA EUROS	
P13AA020	u	Radar infrarrojo activo	225,00
		DOSCIENTOS VEINTICINCO EUROS	
P13AA030	u	Cerrojo electromagnético	135,00
		CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS	
P13AA040	u	Carpintería modelo oculta	150,00
		CIENTO CINCUENTA EUROS	
P13AA050	u	Carpintería modelo perimetral	140,00
		CIENTO CUARENTA EUROS	
P13AA060	u	Forro de aluminio para viga porta-operador	150,00
		CIENTO CINCUENTA EUROS	
P13AA070	u	Forro tapa operador en acero inoxidable	100,00
		CIENT EUROS	
P13AA080	u	Operador puerta batiente	1.085,00
		MIL OCHENTA Y CINCO EUROS	
P13AA090	u	Selector maniobra digital	135,00
		CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS	
P13AC010	u	Puerta automática corredera cristal TINA 1H 1,00x2,20 m PORTIS TINA 2,10x2,20 m	2.831,60
		DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
P13AC050	u	Puerta automática corredera cristal TINA 2H+2F 1,50x2,20 m PORTIS TINA de 3,10x2,20 m	3.597,00
		TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS	
P13AC080	u	Puerta automática corredera cristal TINA 2H+2F 1,50x2,20 m c/per	3.802,00
		TRES MIL OCHOCIENTOS DOS EUROS	
P13AC100	u	Puerta aut. corredera telescópica DIVA LC 2H+1F 1,80x2,20 m c/pe PORTIS DIVA LC TELESCÓPICA de 2,90x2,20 m	4.497,00
		CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS	
P13AC170	u	Puerta automática corredera 3,10x2,38 m 4H	3.235,00
		TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS	
P13AC180	u	Puerta automática corredera 2,10x2,38 m 2H	2.587,00
		DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P13AC200	u	Puerta automática corredera 2,10x2,38 m 3H	3.880,50
		TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
P13AC210	u	Puerta automática corredera 3,10x2,39 m 6H	4.852,50
		CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
P13AC220	u	Radar bidireccional	190,00
		CIENTO NOVENTA EUROS	
P13AC230	u	Radar infrarrojo activo	225,00
		DOSCIENTOS VEINTICINCO EUROS	
P13AC240	u	Cerrojo electromagnético	135,00
		CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS	
P13AC250	u	Acabado lacado color	305,00
		TRESCIENTOS CINCO EUROS	
P13AC260	u	Perfil hoja estanqueidad móvil 2,10x0,99 m	200,00
		DOSCIENTOS EUROS	
P13AC270	u	Perfil hoja estanqueidad fija 2,20x0,80 m	220,00
		DOSCIENTOS VEINTE EUROS	
P13AC300	u	Perfil hoja transparente móvil 2,20x0,79 m	60,00
		SESENTA EUROS	
P13AC310	u	Perfil hoja transparente fija 2,20x0,80 m	65,00
		SESENTA Y CINCO EUROS	
P13AC320	u	Perfil hoja estanqueidad móvil 2,20x1,04 m	205,00
		DOSCIENTOS CINCO EUROS	
P13AC330	u	Perfil hoja estanqueidad fija 2,20x1,10 m	230,00
		DOSCIENTOS TREINTA EUROS	
P13AC360	u	Perfil hoja transparente móvil 2,20x1,04 m	55,00
		CINCUENTA Y CINCO EUROS	
P13AC370	u	Perfil hoja transparente fija 2,20x1,10 m	70,00
		SETENTA EUROS	
P13AC400	u	Perfil hoja SOS móvil 2,17x1,075 m	545,00
		QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS	
P13AC410	u	Perfil hoja SOS fija 2,17x1,075 m	605,00
		SEISCIENTOS CINCO EUROS	
P13AC490	u	Fotocélula completa puerta automática	510,00
		QUINIENTOS DIEZ EUROS	
P13AC500	u	Radar PWM	80,00
		OCHENTA EUROS	
P13AC510	u	Llave exterior puerta automática	115,00
		CIENTO QUINCE EUROS	
P13AC520	u	Pegado de plintos	85,00
		OCHENTA Y CINCO EUROS	
P13AC530	u	Perfil aluminio forro viga 3100 mm	35,00
		TREINTA Y CINCO EUROS	
P13AC540	u	Perfil aluminio forro viga 2100 mm	175,00
		CIENTO SETENTA Y CINCO EUROS	
P13AC560	u	Perfil aluminio tubo 40x40 2210 mm	145,00
		CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS	
P13AC570	u	Montaje y conexionado puerta corredera	655,00
		SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS	
P13AC580	u	Portes y embalajes puerta corredera	105,00
		CIENTO CINCO EUROS	
P13AC590	u	Carpintería modelo oculta	150,00
		CIENTO CINCUENTA EUROS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P13AC600	u	Carpintería modelo perimetral	140,00
		CIENTO CUARENTA EUROS	
P13AC610	u	Forro de aluminio para viga porta-operador	150,00
		CIENTO CINCUENTA EUROS	
P13AC620	u	Forro tapa operador en acero inoxidable	100,00
		CIENT EUROS	
P13AC630	u	Operador puerta corredera recta 1H	1.765,00
		MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS	
P13AC640	u	Operador puerta corredera recta 2H	1.670,00
		MIL SEISCIENTOS SETENTA EUROS	
P13AC650	u	Selector maniobra digital	135,00
		CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS	
P13AE190	u	Puerta enrollable lamas aluminio 2,50x3,00 m	3.555,00
		TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS	
P13BA060	m	Barandilla rampa T 50/6 mm doble pasam. 50x4 mm	185,60
		CIENTO OCHENTA Y CINCO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
P13BA180	m	Barandilla tramex 20x2 mm #40x40 mm	108,76
		CIENTO OCHO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P13BA200	m	Barandilla chapa perforada	165,00
		CIENTO SESENTA Y CINCO EUROS	
P13BC020	m	Barandilla acero macizo	134,07
		CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS con SIETE CÉNTIMOS	
P13BE010	u	Bola de hierro 40 mm Bricomart	4,00
		CUATRO EUROS	
P13BE020	u	Bola de latón pie simple 45 mm	4,50
		CUATRO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
P13BI070	m	Barandilla escalera acero inoxidable 110 cm http://www.barandillasonline.com/	315,00
		TRESCIENTOS QUINCE EUROS	
P13BP080	m	Pasamanos tubo D=40 mm	20,93
		VEINTE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P13BP090	m	Pasamanos tubo D=50 mm	23,65
		VEINTITRES EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P13BP130	m	Pasamanos acero inoxidable D=50 mm http://www.barandillasonline.com/	60,00
		SESENTA EUROS	
P13CG310	m2	P.corred.sin dintel chapa y tubo	102,87
		CIENTO DOS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P13CH010	m2	Cancela tubo acero laminado frío 60x40 mm http://www.cdosaferroal.es/	98,00
		NOVENTA Y OCHO EUROS	
P13CH020	m	Precerco galvanizado 50x20x2 mm	9,30
		NUEVE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	
P13CK010	ud	Barrera control entrada < 3,00 m.	1.569,00
		MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS	
P13CK030	ud	Barrera control entrada < 5,00 m.	1.812,14
		MIL OCHOCIENTOS DOCE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS	
P13CM010	m2	Cancela perfil acero macizo	118,00
		CIENTO DIECIOCHO EUROS	
P13CM050	ud	Equipo automat.p.correder.rod.	972,00
		NOVECIENTOS SETENTA Y DOS EUROS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P13CP420	ud	P.en.seg.galv.sendzimir 96x210cm	342,24
		TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS	
P13CP430	ud	P.en.seg.gal.sendzimir 101x210 cm.	394,32
		TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS	
P13CS010	ud	Fotocélula proyector-espejo 6 m.	104,47
		CIENTO CUATRO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P13CS030	ud	Fotocélula doble aliment. 50 m.	190,00
		CIENTO NOVENTA EUROS	
P13CT515	ud	Radar mod. bidireccional	219,00
		DOSCIENTOS DIECINUEVE EUROS	
P13CT520	ud	Radar infrarojo activo	131,87
		CIENTO TREINTA Y UN EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P13CT530	ud	Cerrojo electromagnético	113,00
		CIENTO TRECE EUROS	
P13CT690	ud	Vidrio laminar 5+5 transp. 2075x1000 mm.	135,07
		CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS con SIETE CÉNTIMOS	
P13CT940	ud	Carpintería modelo oculta	150,00
		CIENTO CINCUENTA EUROS	
P13CT950	ud	Carpintería modelo perimetral	137,00
		CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS	
P13CT955	ud	Forro de aluminio para viga porta-operador	144,91
		CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS	
P13CT960	ud	Forro tapa operador en acero inox.	98,28
		NOVENTA Y OCHO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS	
P13CT980	ud	Operador puerta telescópica	2.451,00
		DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS	
P13CT990	ud	Selector maniobra digital	132,00
		CIENTO TREINTA Y DOS EUROS	
P13CX010	ud	Pulsador protección	16,37
		DIECISEIS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P13CX020	ud	Cerradura contacto simple	27,48
		VEINTISIETE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P13CX050	ud	Pulsador interior abrir-cerrar	24,01
		VEINTICUATRO EUROS con UN CÉNTIMO	
P13CX080	ud	Detector con espira magnética	346,85
		TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P13CX100	ud	Columna para cerradura contacto	43,12
		CUARENTA Y TRES EUROS con DOCE CÉNTIMOS	
P13CX150	ud	Emisor monocal micro	26,33
		VEINTISEIS EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS	
P13CX160	ud	Emisor bicanal micro	36,03
		TREINTA Y SEIS EUROS con TRES CÉNTIMOS	
P13CX180	ud	Receptor monocal	71,09
		SETENTA Y UN EUROS con NUEVE CÉNTIMOS	
P13CX200	ud	Cuadro de maniobra	254,48
		DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P13CX220	ud	Puesta a punto siste.electrónico	96,33
		NOVENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS	
P13CX230	ud	Transporte a obra	100,00
		CIENT EUROS	
P13CZ010	ud	Semáforo de 2 luces	143,39
		CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P13DC010	m2	Celosía fija chapa troquelada	110,23
		CIENTO DIEZ EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS	
P13DC020	m2	Celosía fija lamas chapa galvanizada	127,27
		CIENTO VEINTISIETE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS	
P13DE030	m2	Enrejado tramex galvanizado 20x20/20x2 mm	198,21
		CIENTO NOVENTA Y OCHO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS	
P13DE170	m	Rejilla galvanizado 2,00x40x300 mm	17,64
		DIECISIETE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P13DE190	u	Anclaje unión rejilla galvanizada	0,73
		CERO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P13DRA030	m2	Reja tubo acero D=18 mm http://www.cdosaferroal.es/	84,00
		OCHENTA Y CUATRO EUROS	
P13DRA040	m2	Reja tubo acero 30x15x1,5 mm http://www.cdosaferroal.es/	134,00
		CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS	
P13GS110	u	Puerta seccional industrial 5,00x3,00 m	2.857,15
		DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS	
P13GS140	u	Puerta seccional industrial 6,00x3,50 m	4.000,00
		CUATRO MIL EUROS	
P13GS160	u	Puerta peatonal para seccional	1.100,00
		MIL CEN EUROS	
P13GS170	u	Ventana oval para seccional 650x337 mm	115,00
		CIENTO QUINCE EUROS	
P13I030	u	Puerta registro instalaciones galvanizada lacada 50x40 cm	206,00
		DOSCIENTOS SEIS EUROS	
P13I040	u	Puerta registro instalaciones galvanizada lacada 50x60 cm	235,00
		DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS	
P13I060	u	Puerta registro instalaciones galvanizada lacada 90x50 cm	325,50
		TRESCIENTOS VEINTICINCO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
P13NI090	u	Ventana 1H fija acero inoxidable 0,50x1,20 m	487,00
		CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS	
P13NI100	u	Ventana 1H fija acero inoxidable 1,00x1,20 m	982,00
		NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS	
P13NI110	u	Kit cremona acero inoxidable	75,00
		SETENTA Y CINCO EUROS	
P13NI120	u	Fijo acero inoxidable 2,00x2,20 m	3.595,00
		TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS	
P13NI130	u	Fijo acero inoxidable 3,00x2,20 m	5.498,00
		CINCO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS	
P13P010	u	Puerta chapa lisa galvanizada 70x200 cm	69,24
		SESENTA Y NUEVE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS	
P13P020	u	Puerta chapa lisa galvanizada 80x200 cm	59,35
		CINCUENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P13P030	u	Puerta chapa lisa galvanizada 90x200 cm	72,84
		SETENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P13P040	u	Puerta chapa lisa galvanizada 100x20 cm	77,72
		SETENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P13P050	u	Puerta chapa lisa pintura epoxi 70x200 cm	296,96
		DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P13P060	u	Puerta chapa lisa pintura epoxi 80x200 cm	339,38
		TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P13P070	u	Puerta chapa lisa pintura epoxi 90x200 cm	381,80
		TRESCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	
P13P080	u	Puerta chapa galvanizada+rejilla ventilación 70x200 cm	73,35
		SETENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P13P090	u	Puerta chapa galvanizada+rejilla ventilación 80x200 cm	72,28
		SETENTA Y DOS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS	
P13P100	u	Puerta chapa galvanizada+rejilla ventilación 90x200 cm	77,39
		SETENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P13P110	u	Puerta chapa galvanizada+rejilla ventilación 100x200 cm	83,53
		OCHENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P13P150	u	Puerta chapa plegada pintura epoxi 70x210 cm	283,53
		DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P13P160	u	Puerta chapa plegada pintura epoxi 80x210 cm	324,04
		TRESCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS	
P13P170	u	Puerta chapa plegada pintura epoxi 90x210 cm	364,54
		TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P13P180	u	Puerta chapa lisa 2H pintura epoxi 140x210 cm	258,75
		DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P13P190	u	Puerta chapa lisa 2H pintura epoxi 150x210 cm	261,75
		DOSCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P13P200	u	Puerta chapa lisa 2H pintura epoxi 160x210 cm	269,35
		DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P13P210	u	Puerta chapa lisa 2H pintura epoxi 180x210 cm	270,05
		DOSCIENTOS SETENTA EUROS con CINCO CÉNTIMOS	
P13P250	u	Puerta chapa plegada 2H pintura epoxi 140x210 cm	310,00
		TRESCIENTOS DIEZ EUROS	
P13P260	u	Puerta chapa plegada 2H pintura epoxi 160x210 cm	344,15
		TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS	
P13P340	u	Puerta chapa lisa galvanizada 2H 120x200 cm	232,40
		DOSCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
P13P350	u	Puerta chapa lisa galvanizada 2H 140x200 cm	219,71
		DOSCIENTOS DIECINUEVE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS	
P13P360	u	Puerta chapa lisa galvanizada 2H 160x200 cm	219,71
		DOSCIENTOS DIECINUEVE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS	
P13P370	u	Puerta chapa lisa galvanizada 2H 180x200 cm	228,48
		DOSCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P13P380	u	Puerta chapa lisa galvanizada 2H 200x200 cm	232,80
		DOSCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	
P13P390	u	Puerta chapa lisa galvanizada 2H+rejilla ventilación 140x200 cm	270,05
		DOSCIENTOS SETENTA EUROS con CINCO CÉNTIMOS	
P13P400	u	Puerta chapa lisa galvanizada 2H+rejilla ventilación 160x200 cm	270,05
		DOSCIENTOS SETENTA EUROS con CINCO CÉNTIMOS	
P13P410	u	Puerta 1H acero inoxidable 100x220 cm	1.358,00
		MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS	
P13P420	u	Puerta 2H acero inoxidable 200x220 cm	1.832,00
		MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS	
P13P430	u	Puerta 2H vaivén acero inoxidable 200x220 cm	2.018,00
		DOS MIL DIECIOCHO EUROS	
P13P440	m2	Puerta acero inoxidable	575,00
		QUINIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS	
P13P460	u	Cierre antipánico	54,70
		La plataforma de la construcción	
		CINCUENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P13P470	u	Tope goma y acero inoxidable	3,95
		TRES EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P13R010	u	Barrera de control con mástil hasta 6 m PORTIS 640	2.785,00
		DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS	
P13TA010	m	Angular acero 20x20x3 mm http://www.incafe2000.es/	1,25
		UN EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS	
P13TA020	m	Angular acero 25x25x3 mm http://www.incafe2000.es/	1,56
		UN EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P13TA030	m	Angular acero 30x30x3 mm http://www.incafe2000.es/	2,05
		DOS EUROS con CINCO CÉNTIMOS	
P13TC010	kg	Chapa galvanizada 1 mm.	1,13
		UN EUROS con TRECE CÉNTIMOS	
P13TC020	kg	Chapa sin galvanizar 4 mm.	0,78
		CERO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P13TC090	kg	Chapa estriada e=3/5 mm	0,69
		CERO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P13TC340	m2	Chapa perforada e=1,50 mm D=3 mm	24,00
		VEINTICUATRO EUROS	
P13TC370	m2	Chapa perforada e=1,50 mm D=10 mm	15,00
		QUINCE EUROS	
P13TP010	kg	Palastro 15 mm	1,20
		UN EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
P13TT080	m	Tubo cuadrado 25x25x1,5 mm http://www.incafe2000.es/	2,56
		DOS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P13TT120	m	Tubo cuadrado 60x60x1,5 mm http://www.incafe2000.es/	3,90
		TRES EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	
P13TT220	m	Tubo rectangular 40x20x1,5 mm http://www.incafe2000.es/	2,25
		DOS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS	
P13VB150	m	Bastidor tubo 30x30 galv. h=2 m.	67,95
		SESENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P13VB150A	m	Bastidor tubo 30x30 galv. h=1 m.	35,87
		TREINTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P13VB150B	m	Bastidor tubo 30x30 galv. h=1 m.	48,75
		CUARENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P13VB200	m	Cercado malla simple torsión 50 mm plastificada h=2,00 m	35,60
		TREINTA Y CINCO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
P13VD010	m2	Malla soldada gris 50x100x5 mm http://www.unionferretera.com	15,62
		QUINCE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P13VD050	m	Malla soldada plastificada 50x50 mm D=2,5/2,2 mm http://www.unionferretera.com	5,52
		CINCO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P13VD100	m.	Malla sold.plast.ve.50x50 D=2,5/2,2 mm.	5,41
		CINCO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS	
P13VE010	m2	Malla electrosoldada galvanizada en caliente 13x13/0,9 mm www.enrejadosmetalicos.com	1,31
		UN EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P13VE050	m2	Malla electrosoldada galvanizada en caliente 50x50/3 mm	5,18
		CINCO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS	
P13VP070	ud	Poste galv. D=48 h=1,5 m.escuadra	9,53
		NUEVE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P13VP080	ud	Poste galv. D=48 h=1,5 m. inter.	7,03
		SIETE EUROS con TRES CÉNTIMOS	
P13VP090	ud	Poste galv. D=48 h=1,5 m.jabalcón	8,78
		OCHO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P13VP100	u	Poste galvanizado D=42 mm h=1,00 m escuadra http://www.mallasgalbis.es/	5,09
		CINCO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS	
P13VP110	u	Poste galvanizado D=42 mm h=1,00 m intermedio http://www.mallasgalbis.es/	2,86
		DOS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P13VP120	u	Poste galvanizado D=42 mm h=1,00 m jabalcón http://www.mallasgalbis.es/	2,15
		DOS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS	
P13VP120A	u	Poste galvanizado D=42 mm h=2,00 m jabalcón http://www.mallasgalbis.es/	2,15
		DOS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS	
P13VP130	u	Poste galvanizado D=42 mm h=1,00 m tornapunta http://www.mallasgalbis.es/	2,15
		DOS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS	
P13VP130A	u	Poste galvanizado D=42 mm h=2,00 m tornapunta http://www.mallasgalbis.es/	2,15
		DOS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS	
P13VP140A	ud	Poste galv. D=48 h=2 m. jabalcón	10,36
		DIEZ EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P13VP150	u	Poste galvanizado D=42 mm h=1,50 m escuadra http://www.mallasgalbis.es/	7,64
		SIETE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P13VP150A	u	Poste galvanizado D=42 mm h=2,00 m escuadra http://www.mallasgalbis.es/	7,64
		SIETE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P13VP160	u	Poste galvanizado D=42 mm h=1,50 m intermedio http://www.mallasgalbis.es/	4,29
		CUATRO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS	
P13VP170	u	Poste galvanizado D=42 mm h=1,50 m jabalcón http://www.mallasgalbis.es/	3,23
		TRES EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS	
P13VP180	u	Poste galvanizado D=42 mm h=1,50 m tornapunta http://www.mallasgalbis.es/	3,23
		TRES EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS	
P13VP270	u	Poste plastificado verde D=48 mm h=2,40 m http://www.mallasgalbis.es/	18,58
		DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P13VP280	u	Poste plastificado verde D=60 mm h=2,20 m http://www.mallasgalbis.es/	25,55
		VEINTICINCO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P13VP400	ud	Poste plast.verde D=60 h=2,20 m.	13,06
		TRECE EUROS con SEIS CÉNTIMOS	
P13VP480	ud	Poste plast. v. D=48 h=2,40	11,61
		ONCE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P13VS010	m2	Malla simple torsión galvanizado caliente 40/14 STD http://www.mallasgalbis.es/	1,84
		UN EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P13VS020	m2	Malla simple torsión galvanizado caliente 40/16 D=2,7 mm	2,68
		DOS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P13VS025	m2	Malla S/T galv.cal. 50/16 D=2,7 mm.	2,55
		DOS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P13VS030	m2	Malla S/T gal.plast. 40/14-17 V.	3,02
		TRES EUROS con DOS CÉNTIMOS	
P13VS060	m2	Malla simple torsión galvanizada plastificada 50/14-17 V http://morasalazar.com/	2,89
		DOS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P13VT010	ud	Puerta abat. tubo 30x30 galv. 1x1,50	256,83
		DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P13VT020	u	Puerta abatible tubo 30x30 mm galvanizada 1,00x2,00 m	307,95
		TRESCIENTOS SIETE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P13VT030	u	Puerta abatible tubo 30x30 mm galvanizada 2,00x2,00 m	399,05
		TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con CINCO CÉNTIMOS	
P13VT040	ud	Puerta abat. tubo 30x30 galv. 3x2	528,00
		QUINIENTOS VEINTIOCHO EUROS	
P13VT100	ud	P.corred. c/carril tubo 30x30 pint. 4x2	1.067,27
		MIL SESENTA Y SIETE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS	
P13VT130	u	Puerta abatible mallazo 50x300x5 mm galvanizada 1,00x1,00 m http://www.vallasmoviles.es/	80,00
		OCHENTA EUROS	
P13VT140	u	Puerta abatible mallazo 50x300x5 mm galvanizada 1,00x2,00 m http://www.vallasmoviles.es/	120,00
		CIENTO VEINTE EUROS	
P13VT200	u	Puerta abatible mallazo 50x200x5 mm pintada 3,00x1,50 m http://www.vallasmoviles.es/	270,00
		DOSCIENTOS SETENTA EUROS	
P13VV020	m	Verja modular acero lacado h=1,50 m	265,10
		DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	
P13VV050	m	Verja plastificada h=2,00 m	157,65
		CIENTO CINCUENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P13VV070	m	Verja acero inoxidable h=1,20 m	286,15
		DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS	
P13VX010	m2	Malla metálica galvanizada tela gallinero	2,42
		DOS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P13WA020	u	Tapa arqueta acero galvanizado para hormigonar 40x40 cm	45,64
		CUARENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P13WA040	u	Tapa arqueta acero galvanizado para hormigonar 60x60 cm	55,76
		CINCUENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P13WA080	m	Junta neopreno para cerco arquitectónico	3,54
		TRES EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P13WA090	u	Junta neopreno para tirador arquitectónico	0,67
		CERO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P13WC010	u	Aspirador estático acero 50x50 cm	261,55
		DOSCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P13WD020	u	Cerradura contacto simple	34,62
		TREINTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P13WD060	u	Pulsador interior abrir-cerrar	28,42
		VEINTIOCHO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P13WD160	u	Emisor monocal micro	31,56
		TREINTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P13WD190	u	Receptor monocal	82,05
		OCHENTA Y DOS EUROS con CINCO CÉNTIMOS	
P13WD210	u	Cuadro de maniobra	278,62
		DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P13WF020	m2	Chapa acero inoxidable 18/8 1,5 mm	138,08
		CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con OCHO CÉNTIMOS	
P13WL010	u	Rejilla ventilación acero laminado 20x20 cm	22,15
		VEINTIDOS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS	
P13WM070	u	Equipo automático puerta seccional industrial	718,86
		SETECIENTOS DIECIOCHO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P13WS010	u	Fotocélula proyector-espejo 6,00 m	107,82
		CIENTO SIETE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P13WV010	m	Cargadero-dintel metálico 120 mm chapa 4 mm	14,58
		CATORCE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P13WV020	m	Cargadero-dintel metálico 150 mm chapa 4 mm	15,83
		QUINCE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P13WV030	m	Cargadero-dintel metálico 200 mm chapa 4 mm	16,47
		DIECISEIS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P13WV040	m	Cargadero-dintel metálico 250 mm chapa 4 mm	19,56
		DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P13WV050	m	Cargadero-dintel metálico 260 mm chapa 4 mm	22,60
		VEINTIDOS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
P13WV060	m	Vierteaguas metálico 200 mm chapa 4 mm	11,59
		ONCE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P13WV070	m	Vierteaguas metálico 250 mm chapa 4 mm	12,05
		DOCE EUROS con CINCO CÉNTIMOS	
P13WV080	m	Vierteaguas metálico 300 mm chapa 4 mm	12,42
		DOCE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P13WV090	m	Vierteaguas metálico 350 mm chapa 4 mm	12,99
		DOCE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P13WW050	ud	Tope goma reforzado	4,25
		CUATRO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS	
P13WW060	ud	Tope goma y acero inox.	5,31
		CINCO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS	
P14016	MI	Angular acero 40x40x4	1,18
		UN EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS	
P140401	Ud	Caja aislante emp. 92x92 IP40	0,01
		CERO EUROS con UN CÉNTIMO	
P14305	M2	Cerco LEVEL aluminio i/goma perimetral	74,00
		SETENTA Y CUATRO EUROS	
P14327	M2	Estructura portante acero inoxidable	35,00
		TREINTA Y CINCO EUROS	
P14AA030	m2	Vidrio float incoloro 4 mm	10,00
		DIEZ EUROS	
P14AA040	m2	Vidrio float incoloro 6 mm	14,00
		CATORCE EUROS	
P14AA050	m2	Luna float incolora 6 mm	11,80
		ONCE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	
P14AR070	m2	Vidrio reflectante incoloro/color 6 mm	40,00
		CUARENTA EUROS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P14AR130	m2	Vidrio reflectante 10 mm	76,38
		SETENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P14BA070	m2	Vidrio templado incoloro 6 mm	40,85
		CUARENTA EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P14BC040	m2	Vidrio templado color 6 mm	52,00
		CINCUENTA Y DOS EUROS	
P14BD020	m2	Vidrio templado reflectante color opacificado 6 mm	114,85
		CIENTO CATORCE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P14BD030	m2	Vidrio templado reflectante plata 6 mm	56,85
		CINCUENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P14BE010	m2	Vidrio anti-condensación templado 6 mm	40,35
		CUARENTA EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P14BR010	m2	Vidrio anti-reflejo templado 6 mm	120,35
		CIENTO VEINTE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P14BR030	m2	Vidrio anti-reflejo dos caras seguridad 55.2	210,20
		DOSCIENTOS DIEZ EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
P14DR030	m2	Multipact 6+6+6 butiral incoloro	77,02
		SETENTA Y SIETE EUROS con DOS CÉNTIMOS	
P14DS010	m2	Vidrio anti-bala Stadip Protect JH 610.15-S (Nivel BR1-S-P6B)	256,72
		DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P14DS060	m2	Vidrio laminado seguridad anti-balas BR1-24NS	90,05
		NOVENTA EUROS con CINCO CÉNTIMOS	
P14DUC010	m2	Vidrio laminar Stadip Color 44.1	46,03
		CUARENTA Y SEIS EUROS con TRES CÉNTIMOS	
P14DUC030	m2	Vidrio laminar Stadip Color 66.1	54,55
		CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P14DUC040	m2	Vidrio laminar Stadip Color 88.1	67,69
		SESENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P14DUI030	m2	Vidrio laminar Stadip 66.1	42,42
		CUARENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P14DUI080	m2	Vidrio seguridad PVB incoloro 5+5	38,85
		TREINTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P14DUI130	m2	Vidrio laminado seguridad 33.2 1B1	34,50
		TREINTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
P14DUI150	m2	Vidrio laminado seguridad 44.2 1B1	36,45
		TREINTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P14DUI180	m2	Vidrio laminado seguridad 66.6 1B1	58,35
		CINCUENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P14DUI190	m2	Vidrio laminado seguridad 1010.2 1B1	59,20
		CINCUENTA Y NUEVE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
P14DUP010	m2	Vidrio templado Securit 6 mm	30,58
		TREINTA EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P14DUP020	m2	Vidrio templado Securit 10 mm	48,76
		CUARENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P14DX020	m2	Vidrio laminado seguridad anti-explosión ER1-18NS	120,35
		CIENTO VEINTE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P14EA010	m2	Doble acristalamiento 4/6/4 mm	38,00
		TREINTA Y OCHO EUROS	
P14EA020	m2	Doble acristalamiento 4/12/4 mm	39,00
		TREINTA Y NUEVE EUROS	
P14EA030	m2	Doble acristalamiento 6/12/4 mm	48,00
		CUARENTA Y OCHO EUROS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P14EA110	m2	Doble acristalamiento baja emisividad+control solar verde 6/12/6	115,00
		CIENTO QUINCE EUROS	
P14EA160	m2	Doble acristalamiento aislamiento acústico 40 dB	89,00
		OCHENTA Y NUEVE EUROS	
P14EA180	m2	Doble acristalamiento templado laminado 6/12,16/4+4 mm	61,98
		SESENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P14ESC010	m2	Climalit Plus Planitherm XN 6/10,12,14,16/4	44,97
		CUARENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P14ESC030	m2	Climalit Plus Silence PLT XN 66.2Sil/16/66.2Sil 51 dB	144,89
		CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P14ESX010	m2	Climalit Plus Planitherm 4S 6/12,14,16/4	55,39
		CINCUNTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P14ESX020	m2	Climalit Plus Planistar One 6/12,14,16/4	69,70
		SESENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	
P14ESX070	m2	Climalit Plus Cool-Lite Xtreme 60/28 6/12,14,16/6	88,76
		OCHENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P14ESX080	m2	Climalit Plus Cool-Lite Xtreme 70/33 6/12,14,16/6	94,45
		NOVENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P14EW100	m2	d.l.templada contraflam EI-90	1.352,35
		MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P14F050	u	Vidrio moldeado liso transp/transl. 190x190x80 mm	6,61
		SEIS EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS	
P14F060	u	Vidrio mold. liso blanco y/o color 190x190x80 mm	11,12
		ONCE EUROS con DOCE CÉNTIMOS	
P14F260	m2	Perfiles PVC	7,80
		SIETE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	
P14F300	m	Junta dilatación 10000x60x0,8 mm	15,80
		QUINCE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	
P14F30011	m	Junta dilatación 10000x60x0,4 mm	13,10
		TRECE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	
P14FH005	m2	Perfiles PVC verticales	7,76
		SIETE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P14FM050	ud	Vidr.mold.senc 300x60x40 trans/transl.	3,83
		TRES EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P14GC060	m2	Espejo color 4 mm	28,00
		VEINTIOCHO EUROS	
P14GI050	m2	Espejo plateado 3 mm	12,00
		DOCE EUROS	
P14IA020	m2	Vidrio impreso Decorglass 6 mm	30,75
		TREINTA EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P14IA040	m2	Vidrio impreso Masterglass 6 mm	57,14
		CINCUNTA Y SIETE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS	
P14IA050	m2	Vidrio impreso Masterglass 10 mm	104,62
		CIENTO CUATRO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P14IM010	m2	Vidrio mateado Satinovo mate 4 mm	31,17
		TREINTA Y UN EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS	
P14IM030	m2	Vidrio mateado Satinovo mate 6 mm	38,82
		TREINTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P14KC010	m	Cantado espejo	0,95
		CERO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P14KC0101	m	Biselado espejo	0,95
		CERO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P14KW050	m	Sellado con silicona incolora	1,00
			UN EUROS
P14KW060	m	Sellado con silicona neutra	1,00
			UN EUROS
P14KW080	u	Taladro espejo o mat.adhesivo	1,10
			UN EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
P14KW09	m2	vidrio plomado	2.263,85
			DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
P14KW220	m2	Lámina protección ultravioleta	14,45
			CATORCE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
P14ME010	m2	Perfil/accesorios tapeta antepecho acristalado	66,90
			SESENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
P14ME070	m2	Perfil/accesorios acristalamiento ventilado VEP	172,90
			CIENTO SETENTA Y DOS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
P14MP010	m2	Panel zona opaca acristalado	64,90
			SESENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
P14MW020	m	Sellado remate muro cortina	3,00
			TRES EUROS
P14MW040	m	Remate muro cortina	30,00
			TREINTA EUROS
P14TMC010	m2	Metacrilato incoloro 4 mm	34,00
			TREINTA Y CUATRO EUROS
P14TMC020	m2	Metacrilato incoloro 6 mm	50,00
			CINCUENTA EUROS
P14TPC030	m2	Placa policarbonato celular incoloro 8 mm AKYVER SUNTYPE	27,00
			VEINTISIETE EUROS
P14TPC050	m2	Placa policarbonato celular incoloro 16 mm AKYVER SUNTYPE	48,95
			CUARENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
P14TPC290	m2	Panel multifunción policarbonato celular incoloro 10 mm PANEL 2610-4 102.4	54,00
			CINCUENTA Y CUATRO EUROS
P14TW010	m	Goma base EPDM Código GOBASE	2,30
			DOS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
P14TW020	m	Goma estanqueidad EPDM Código GOFIAL	0,80
			CERO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
P14TW040	m	Perfil universal aluminio anodizado Código PEALUM	5,80
			CINCO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
P14TW050	m	Perfil aluminio anodizado para paneles Ref. 404010	13,30
			TRECE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
P14TW090	u	Junta EPDM exterior Ref. 902101	1,15
			UN EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
P14TW100	u	Junta EPDM interior Ref. 902102	0,50
			CERO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
P14YCC030	u	Cúpula PMMA monovalva circular 60 cm	74,70
			SETENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P14YCC090	u	Cúpula PMMA bivalva circular 40 cm	88,00
		OCHENTA Y OCHO EUROS	
P14YCC110	u	Cúpula PMMA bivalva circular 60 cm	154,00
		CIENTO CINCUENTA Y CUATRO EUROS	
P14YCC140	u	Cúpula PMMA bivalva circular 100 cm	289,00
		DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS	
P14YCC160	u	Cúpula PMMA bivalva circular 180 cm	1.020,00
		MIL VEINTE EUROS	
P14YCP330	u	Cúpula PMMA bivalva parabólica 30x80 cm	108,00
		CIENTO OCHO EUROS	
P14YCP380	u	Cúpula PMMA bivalva parabólica 80x130 cm	316,00
		TRESCIENTOS DIECISEIS EUROS	
P14YCR030	u	Cúpula PMMA monovalva piramidal 60x60 cm	88,00
		OCHENTA Y OCHO EUROS	
P14YCR070	u	Cúpula PMMA monovalva piramidal 120x120 cm	171,00
		CIENTO SETENTA Y UN EUROS	
P14YCR100	u	Cúpula PMMA bivalva piramidal 40x40 cm	100,00
		CIEN EUROS	
P14YCR120	u	Cúpula PMMA bivalva piramidal 60x60 cm	176,00
		CIENTO SETENTA Y SEIS EUROS	
P14YCR140	u	Cúpula PMMA bivalva piramidal 80x80 cm	216,00
		DOSCIENTOS DIECISEIS EUROS	
P14YCR160	u	Cúpula PMMA bivalva piramidal 120x120 cm	342,00
		TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS	
P14YE081	u	Exutorio EVACUM® S.E. 24V 1500x1500 mm	1.179,84
		MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P14YE101	u	Exutorio EVACUM® S.E. 24V 2000x2000 mm	1.564,14
		MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS	
P14YE111	u	Exutorio EVACUM® S.E. 24V 1000x2000 mm	1.166,39
		MIL CIENTO SESENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P14YE121	u	Exutorio EVACUM® S.E. Neumatic 1500x1500 mm	1.209,24
		MIL DOSCIENTOS NUEVE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS	
P14YE131	u	Exutorio EVACUM® S.E. Neumatic Doble 2000x3000 mm	2.445,50
		DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
P14YE141	u	Exutorio EVACUM® S.E. Neumatic 2000x2000 mm	1.334,17
		MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS	
P14YE151	u	Exutorio EVACUM® S.E. Neumatic 1000x2000 mm	1.183,02
		MIL CIENTO OCHENTA Y TRES EUROS con DOS CÉNTIMOS	
P14YE161	u	Exutorio EVACUM® S.E. Torno 2000x2000 mm	1.278,48
		MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P14YE171	u	Exutorio EVACUM® S.E. Torno 1000x2000 mm	1.138,37
		MIL CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P14YMM010	u	Apertura telescópica zócalo circular 40 cm	111,00
		CIENTO ONCE EUROS	
P14YMM030	u	Apertura telescópica zócalo circular 60 cm	179,00
		CIENTO SETENTA Y NUEVE EUROS	
P14YMM040	u	Apertura telescópica zócalo cuadrado 40 cm	127,00
		CIENTO VEINTISIETE EUROS	
P14YMM070	u	Apertura telescópica zócalo cuadrado 80 cm	137,00
		CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS	
P14YW020	u	Manivela telescópica 2 m	17,75
		DIECISIETE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P14YW050	u	Juego de bisagras	6,75
		SEIS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P14YW060	u	Conjunto tornillos fijación cúpula	0,85
		CERO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P14YZC010	u	Zócalo PRFV espuma poliuretano circular 40 cm	66,00
		SESENTA Y SEIS EUROS	
P14YZC030	u	Zócalo PRFV espuma poliuretano circular 60 cm	104,00
		CIENTO CUATRO EUROS	
P14YZC070	u	Zócalo PRFV espuma poliuretano circular 180 cm	244,00
		DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS	
P14YZU010	u	Zócalo PRFV espuma poliuretano cuadrado 40 cm	72,00
		SETENTA Y DOS EUROS	
P14YZU030	u	Zócalo PRFV espuma poliuretano cuadrado 60 cm	94,00
		NOVENTA Y CUATRO EUROS	
P14YZU050	u	Zócalo PRFV espuma poliuretano cuadrado 80 cm	104,00
		CIENTO CUATRO EUROS	
P14YZU070	u	Zócalo PRFV espuma poliuretano cuadrado 120 cm	146,00
		CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS	
P14ZA130	m2	Triple acristalamiento baja emisividad 4/6/4/6/4 mm	64,50
		SESENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
P14ZA150	m2	Triple acristalamiento aislamiento acústico 40 dB	108,00
		CIENTO OCHO EUROS	
P14ZA180	m2	Triple acristalamiento templado laminado 6/12/6/12/4+4 mm	63,00
		SESENTA Y TRES EUROS	
P14ZSA010	m2	Climalit Plus Planitherm XN 6/14,16/4/14,16/4	71,33
		SETENTA Y UN EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS	
P14ZSC030	m2	Climalit Plus Cool-Lite Xtreme 60/28 F2 + Planitherm XN F5 6/14,	115,12
		CIENTO QUINCE EUROS con DOCE CÉNTIMOS	
P15001	m.	Cerco metalico tipo Level	36,78
		TREINTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P15072	Ud	Cerradura c/llave cuadradillo	7,90
		SIETE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	
P15077	M2	Puert.mac.42mm.aca.Trespa 3mm	179,00
		CIENTO SETENTA Y NUEVE EUROS	
P15080	M2	Panel mad.acabado Trespa	62,56
		SESENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P15175	M2	Regist. instalac. Trespa	62,00
		SESENTA Y DOS EUROS	
P15191	M2	Panel ensamblable mad.acabado Trespa 3mm	154,00
		CIENTO CINCUENTA Y CUATRO EUROS	
P15AD050	m.	Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 35 mm2 Cu	4,08
		CUATRO EUROS con OCHO CÉNTIMOS	
P15AF060	m.	Tubo rígido PVC D 110 mm.	4,04
		CUATRO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS	
P15AH010	m	Cinta balizamiento cables eléctricos a=150 mm 40 € el rollo de 250 m.	0,16
		Galga 300	
		Rollo: 150 mm x 250 m	
		CERO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS	
P15AH430	u	Pequeño material para instalación	1,40
		UN EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P15AH440	u	Latiguillo CR interconexión repartidores y reg. /cajas RZ1-K 3X2	24,88
		VEINTICUATRO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P15AH445	u	Latiguillo RJ45 interconexión pto. consolidación y regletas cat6	36,29
		TREINTA Y SEIS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS	
P15AH450	u	Punto consolidación par 12 RJ45 Keystone (CSL49)	60,38
		SESENTA EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P15AH460	u	Repartidor 1 entrada/5 salidas conector CR 3 polos negro 2 circu	82,98
		OCHENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P15AH470	u	Repartidor 1 entrada/5 salidas conector CR 3 polos negro 4 mm (C	59,94
		CINCUENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P15AH480	u	Pasacables 108 mm suelo técnico (P108)	8,24
		OCHO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS	
P15AH490	u	Caja techo 2 schukos con obturador de seguridad (mm35)	19,76
		DIECINUEVE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P15AH500	u	Organizador de cables de 1 m con pasacalles y adaptador de torni	43,39
		CUARENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P15CA010	ud	Caja protec. 80A(III+N)+fusible	97,50
		NOVENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
P15CA020	ud	Caja protec. 100A(III+N)+fusible	101,20
		CIENTO UN EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
P15DB010	ud	Módul.conta.monof(unifa)	128,65
		CIENTO VEINTIOCHO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P15DB020	u	Módulo 1 contador trifásico hasta 41,5 kW Cahors. Hispanofil (0312276230).	185,00
		CIENTO OCHENTA Y CINCO EUROS	
P15EA010	u	Pica T.T. acero-Cu 2000x14,6 mm (300 micras) KLK. Hispanofil (027720NU146). Según UNE 21056:2000 ERRATUM	19,39
		DIECINUEVE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P15EA020	u	Placa Cu toma de tierra 500x500x2 mm CPT cirprotec. Hispanofil (185377936100).	233,87
		DOSCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P15EB010	m	Conductor cobre desnudo 35 mm2 Nexans (20055055).	4,23
		CUATRO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS	
P15EC010	u	Registro de comprobación+tapa Legrand (89631).	23,86
		VEINTITRES EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P15EC020	u	Puente de prueba Cahors. Hispanofil (0312020310).	17,25
		DIECISIETE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS	
P15ED020	u	Cartucho carga aluminotérmica C-115 KLK. Cartucho "WELD" (0277C115).	5,34
		CINCO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P15FA010	u	Caja ICP con puerta empotrar 1-4 elementos - 40A ARELOS Cajas ICP y Distribución Hasta 2 elementos Precio medio de puerta blanco y transparente fumé 8695C 8695CPF	11,64
		ONCE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P15FA010A	u	Caja para ICP (2p), s< 10 ARELOS Cajas ICP y Distribución Hasta 2 elementos Precio medio de puerta blanco y transparente fumé 8695C 8695CPF	31,00
			TREINTA Y UN EUROS
P15FA020	u	Caja ICP con puerta empotrar 1-4 elementos - 63A ARELOS Cajas ICP y Distribución Hasta 2 elementos Precio medio de puerta blanco y transparente fumé 8208 8208PF	13,90
			TRECE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
P15FA030	u	Caja ICP con puerta superficie 1-4 elementos - 40A ARELOS Cajas ICP y Distribución Hasta 2 elementos Precio medio de puerta blanco y transparente fumé 8699 8699PF	13,61
			TRECE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
P15FA040	u	Caja ICP con puerta superficie 1-4 elementos - 63A ARELOS Cajas ICP y Distribución Hasta 2 elementos Precio medio de puerta blanco y transparente fumé 8209 8209PF	17,84
			DIECISIETE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
P15FB010	u	Armario puerta 500x400x200 mm Ide. (GNT504025)	176,07
			CIENTO SETENTA Y SEIS EUROS con SIETE CÉNTIMOS
P15FB020	ud	Arm. puerta opaca 24 mód.	268,50
			DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
P15FB030	u	Armario puerta 1000x800x250 mm Ide. (GNT1008025)	472,77
			CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
P15FB040	u	Módulo medida 2 contadores monofásico Cahors (0257466).	187,72
			CIENTO OCHENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
P15FB050	u	Módulo medida 2 contadores trifásico Cahors (0254431).	251,38
			DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
P15FB050A	ud	Arm. puerta opaca 36 mód.	292,00
			DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS
P15FB070	u	Módulo seccionamiento 3 fusibles Cahors (0555180-1).	190,16
			CIENTO NOVENTA EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
P15FB080	ud	Arm. puerta 1000x800x250	309,52
			TRESCIENTOS NUEVE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
P15FB100	ud	Módulo medida 2 cont. monof.	218,00
			DOSCIENTOS DIECIOCHO EUROS
P15FB110	ud	Módulo medida 2 cont. trif.	416,00
			CUATROCIENTOS DIECISEIS EUROS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P15FB130	ud	Módulo seccionamiento 3 fus.	201,00
			DOSCIENTOS UN EUROS
P15FB140	ud	Cableado de módulos	34,75
			TREINTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
P15FB160	ud	Armario puerta opaca 16 módulos	135,00
			CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS
P15FD010	ud	Int.aut.di. Legrand 2x25 A 30 mA	45,58
			CUARENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
P15FD020	u	Interruptor diferencial 2x40A-30 mA Clase AC Leroy Merlin Precio medio (IVA incluido) de Schneider - Hager - Legrand	51,33
			CINCUENTA Y UN EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
P15FD070	ud	Int.aut.di. Legrand 4x25 A 30 mA	199,99
			CIENTO NOVENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
P15FD080	ud	Int.aut.di. Legrand 4x40 A 30 mA	207,89
			DOSCIENTOS SIETE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
P15FE010	ud	PIA Legrand (I+N) 10 A	14,80
			CATORCE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
P15FE020	ud	PIA Legrand (I+N) 16 A	15,45
			QUINCE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
P15FE030	ud	PIA Legrand (I+N) 20 A	15,84
			QUINCE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
P15FE040	ud	PIA Legrand (I+N) 25 A	16,36
			DIECISEIS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
P15FE050	ud	PIA Legrand 2x10 A	18,34
			DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
P15FE060	ud	PIA Legrand 2x16 A	39,50
			TREINTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
P15FE080	ud	PIA Legrand 2x25 A	57,50
			CINCUENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
P15FE100	ud	PIA Legrand 2x40 A	54,31
			CINCUENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMO
P15FE105	ud	PIA Legrand 2x63 A	113,09
			CIENTO TRECE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
P15FE190	ud	PIA Legrand 4x20 A	86,00
			OCHENTA Y SEIS EUROS
P15FE200	ud	PIA Legrand 4x25 A	89,17
			OCHENTA Y NUEVE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
P15FE210	ud	PIA Legrand 4x32 A	92,97
			NOVENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
P15FE330	ud	Contactador tetrapolar 40 A.	80,89
			OCHENTA EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
P15FF030	ud	Minut.escal.Legrand 16 A.Conex.3-4 hilos	49,63
			CUARENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
P15FHE100	u	Caja distr. estanca IP65-IK08 superf. 12 elementos INDUBOX IP65 - IK08 Cajas de Distribución Industriales 1312	41,98
			CUARENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P15FHE110	u	Caja distr. estanca IP65-IK08 superf. 22 elementos INDUBOX IP65 - IK08 Cajas de Distribución Industriales 1322P	77,36
		SETENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P15FHM040	u	Caja distrib. con puerta empotrar 18 elementos ARELOS Cajas de Distribución de empotrar Precio medio de puerta blanco y transparente fumé 8685 8685PF	23,43
		VEINTITRES EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P15FHM050	u	Caja distrib. con puerta empotrar 22 elementos ARELOS Cajas de Distribución de empotrar Precio medio de puerta blanco y transparente fumé 8690 8690PF	25,26
		VEINTICINCO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS	
P15FHM060	u	Caja distrib. con puerta empotrar 28 elementos ARELOS Cajas de Distribución de empotrar con bastidor extraíble Precio medio de puerta blanco y transparente fumé 5250G 5250PFG	39,68
		TREINTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P15FHM070	u	Caja distrib. con puerta empotrar 42 elementos ARELOS Cajas de Distribución de empotrar con bastidor extraíble Precio medio de puerta blanco y transparente fumé 5260G 5260PFG	52,96
		CINCUENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P15FHM080	u	Caja distrib. con puerta empotrar 56 elementos ARELOS Cajas de Distribución de empotrar con bastidor extraíble Precio medio de puerta blanco y transparente fumé 5270G 5270PFG	78,81
		SETENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS	
P15FJ010	u	Diferencial 25 A/2P/30 mA tipo AC Hager. Tarifa 912. (CDC225M)	170,88
		CIENTO SETENTA EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P15FJ020	u	Diferencial 40 A/2P/30 mA tipo AC Hager. Tarifa 912. (CDC240M)	175,41
		CIENTO SETENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS	
P15FJ040	u	Diferencial 25 A/2P/300 mA tipo AC Hager. Tarifa 912. (CFC225M)	170,88
		CIENTO SETENTA EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P15FJ050	u	Diferencial 40 A/2P/300 mA tipo AC Hager. Tarifa 912. (CFC240M)	171,12
		CIENTO SETENTA Y UN EUROS con DOCE CÉNTIMOS	
P15FJ080	u	Diferencial 40 A /4P/30 mA tipo AC Hager. Tarifa 912. (CDC440M)	319,24
		TRESCIENTOS DIECINUEVE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS	
P15FJ090	u	Diferencial 63 A/4P/30 mA tipo AC Hager. Tarifa 912. (CDC463M)	693,39
		SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P15FJ110	u	Diferencial 40 A/4P/300 mA tipo AC Hager. Tarifa 912. (CFC440M)	270,18
		DOSCIENTOS SETENTA EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS	
P15FK020	u	PIA (I+N) 10 A 6/10 kA curva C Hager. (MCA510).	53,57
		CINCUENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P15FK030	u	PIA (I+N) 16 A 6/10 kA curva C Hager. (MCA516).	54,61
		CINCUENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS	
P15FK090	u	PIA 2x25 A 6/10 kA curva C Hager. (MCA225).	64,44
		SESENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P15FK100	u	PIA 2x32 A 6/10 kA curva C Hager. (MCA232).	68,20
		SESENTA Y OCHO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
P15FK250	u	PIA 4x25 A 6/15 kA curva C Hager. (NCN425A).	137,71
		CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS	
P15FK260	u	PIA 4x32 A 6/15 kA curva C Hager. (NCN432A).	145,96
		CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P15FM020	u	Minutero escalera 16 A Hager. Tarifa 912. (EMN001)	56,00
		CINCUENTA Y SEIS EUROS	
P15FRB040	u	Interr. magnetotérmico 25A (II) Clase AC - Curva C Leroy Merlin Precio medio (IVA incluido) de Schneider - Hager - Legrand	8,00
		OCHO EUROS	
P15FRB060	u	Interr. magnetotérmico 40A (II) Clase AC - Curva C Leroy Merlin Precio medio (IVA incluido) de Schneider - Hager - Legrand	14,82
		CATORCE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P15FRU010	u	Interr. magnetotérmico 10A (I+N) Clase AC - Curva C Leroy Merlin Precio medio (IVA incluido) de Schneider - Hager - Legrand	4,92
		CUATRO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P15FRU020	u	Interr. magnetotérmico 16A (I+N) Clase AC - Curva C Leroy Merlin Precio medio (IVA incluido) de Schneider - Hager - Legrand	4,92
		CUATRO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P15FRU030	u	Interr. magnetotérmico 20A (I+N) Clase AC - Curva C Leroy Merlin Precio medio (IVA incluido) de Schneider - Hager - Legrand	4,92
		CUATRO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P15FRU040	u	Interr. magnetotérmico 25A (I+N) Clase AC - Curva C Leroy Merlin Precio medio (IVA incluido) de Schneider - Hager - Legrand	4,92
		CUATRO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P15FV020	u	Interruptor tetrapolar 160 A Schneider Electric (28912).	114,71
		CIENTO CATORCE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P15GA010	m.	Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu	0,20
		CERO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
P15GA020	m.	Cond. rígi. 750 V 2,5 mm2 Cu	0,32
		CERO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS	
P15GA030	m.	Cond. rígi. 750 V 4 mm2 Cu	1,02
		UN EUROS con DOS CÉNTIMOS	
P15GA040	m.	Cond. rígi. 750 V 6 mm2 Cu	2,68
		DOS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P15GA050	m.	Cond. rígi. 750 V 10 mm2 Cu	3,26
		TRES EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS	
P15GA060	m.	Cond. rígi. 750 V 16 mm2 Cu	4,60
		CUATRO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
P15GA070	m.	Cond. rígi. 750 V 25 mm2 Cu	6,21
		SEIS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS	
P15GB010	m.	Tubo PVC corrugado M 20/gp5	0,45
		CERO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P15GB020	m.	Tubo PVC corrugado M 25/gp5	1,48
		UN EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P15GB025	m.	Tubo PVC corrugado M 32/gp5	0,29
		CERO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS	
P15GC020	m.	Tubo PVC corrug.forrado M 25/gp7	0,28
		CERO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS	
P15GC030	m.	Tubo PVC corrug.forrado M 32/gp7	0,43
		CERO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P15GC050	m.	Tubo PVC corrug.forrado M 50/gp7	0,76
		CERO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P15GE010E	m.	Tubo libre de halogenos refor. Abocar.M 20/gp7	0,48
		CERO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P15GF010	m.	Canaleta PVC.tapa ext. 40x90 mm.	13,45
		TRECE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P15GF020	m.	Canaleta PVC tapa ext. 60x190 mm	26,69
		VEINTISEIS EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P15GF030	m.	Moldura PVC. tapa ext. 10x30 mm.	2,85
		DOS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P15GF040	m.	Moldura PVC. tapa ext. 20x50 mm.	3,50
		TRES EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
P15GF100	m.	Canaleta PVC tapa ext. 40x100 mm	19,65
		DIECINUEVE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P15GF170	m.	Canaleta PVC tapa ext. 60x170 mm	35,60
		TREINTA Y CINCO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
P15GH010	m.	Bandeja chapa perf. 100x35	3,11
		TRES EUROS con ONCE CÉNTIMOS	
P15GH050	m.	Bandeja chapa perf. 100x60	3,99
		TRES EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P15GJ010	m.	Canal aisl. 150x28; 3 compart.	8,35
		OCHO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P15GJ020	m.	Canal aisl. 200x28; 4 compart.	11,40
		ONCE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
P15GJ030	m.	Canal metal. 150x28; 3 compart.	20,15
		VEINTE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS	
P15GJ040	m.	Canal metal. 200x28; 3 compart.	11,08
		ONCE EUROS con OCHO CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P15GJ250	ud	Bandeja rejilla 300x60 mm + accesorios	12,25
			DOCE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
P15GK050	ud	Caja mecanismo empotrar Bricomart	0,29
		Precio medio de:	
		Caja empotrar en fábricas: 0,14 €/ud (Solera)	
		Caja empotrar tabiques huecos (PYL): 0,44 €/ud (Solera)	
		Precio medio = 0,29 €/ud	
			CERO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
P15GK110	u	Caja conexión con fusibles	7,16
			SIETE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
P15GK130	ud	Caja PVC continua p/canaletas	4,10
			CUATRO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
P15GK140	u	Caja PVC universal p/molduras	2,86
			DOS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
P15GK150	ud	Placa PVC. p/1 mecanismo	2,81
			DOS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMO
P15GK160	ud	Placa PVC. p/2 mecanismos	2,95
			DOS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
P15GK170	u	Placa PVC p/1 mecanismo Nexans (1393423520).	2,81
			DOS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMO
P15GK170A	ud	Marco PVC. ancho 85 mm. Nexans (1393423520).	3,85
			TRES EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
P15GK180	u	Placa PVC p/2 mecanismos Nexans (1393423540).	2,81
			DOS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMO
P15GK180A	ud	Marco PVC. ancho 190 mm. Nexans (1393423540).	7,68
			SIETE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
P15GK190	u	Marco PVC ancho 85 mm Simon (2700610-030).	2,23
			DOS EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
P15GK190A	ud	Marco PVC ancho 100 mm Simon (2700610-030).	6,53
			SEIS EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
P15GK200	u	Marco PVC ancho 190 mm	6,91
			SEIS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMO
P15GK200A	ud	Marco PVC ancho 170 mm	12,47
			DOCE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
P15GK210	u	Marco PVC ancho 100 mm Simon (2705610-030).	6,53
			SEIS EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
P15GK220	u	Marco PVC ancho 170 mm Simon (2705620-030).	12,47
			DOCE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
P15GK240	u	Toma corriente 2P+TTL seguridad- piloto rojo Simon (31432-66).	13,25
			TRECE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
P15GK270	u	Moldura, canal. PVC, cajas registro, regletas conex.	14,38
			CATORCE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P15GM080	m.	Tubo acero flexible pg.13	3,36
		TRES EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P15GP005	ud	Bandeja PVC 50x30 mm con tapa y acces.	6,10
		SEIS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	
P15GP025	ud	Bandeja PVC 100x50 mm con tapa y acce.	9,58
		NUEVE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P15GP035	ud	Bandeja PVC 185x60 mm con tapa y acce.	11,17
		ONCE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS	
P15GT010	m.	Separador h=40 mm.	2,06
		DOS EUROS con SEIS CÉNTIMOS	
P15GT020	m.	Separador h=60 mm.	2,93
		DOS EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P15GT030	m.	Adap. lateral 10x30 mm.	1,04
		UN EUROS con CUATRO CÉNTIMOS	
P15GT040	m.	Adap. lateral 20x50 mm.	1,40
		UN EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
P15GT050	ud	Accesorios canaleta tapa exterior 40x90 mm	1,99
		UN EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P15GT060	ud	Accesorios canaleta tapa exterior 60x190 mm	5,39
		CINCO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P15GT070	ud	Accesorios molduras 10x30 mm	0,42
		CERO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P15GT080	ud	Accesorios molduras 20x50 mm	0,96
		CERO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P15GT090	u	Accesorios canaleta tapa interior 40x100mm	2,55
		DOS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P15GT100	ud	Accesorios canaleta tapa interior 60x170mm	4,83
		CUATRO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P15HA010	u	Caja falso suelo 3 módulos 93 mm (CFS39)	57,98
		CINCUENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P15HA020	u	Caja suelo gr. con adaptador para 2 módulos 45x45 (CF452)	28,43
		VEINTIOCHO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P15HA030	u	Caja suelo gr. con adaptador para 8 módulos 45x45 (CF458)	62,94
		SESENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P15HA040	ud	Caja falso suelo 3 módulos (CF73) 70 mm.	50,60
		CINCUENTA EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
P15HA050	u	Caja falso suelo 4 módulos 93 mm (CFS49)	62,94
		SESENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P15HA070	u	Caja superficie 3 módulos (CS3/4)	25,15
		VEINTICINCO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS	
P15HA080	u	Caja superficie 4 módulos (CS4/4)	31,89
		TREINTA Y UN EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P15HA090	u	Caja superficie 1 módulo 80x80x37 (CV80)	3,03
		TRES EUROS con TRES CÉNTIMOS	
P15HA100	u	Caja empotrar 3 módulos (CEC3)	14,75
		CATORCE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P15HA110	u	Caja empotrar 3 módulos (CEC4)	18,64
		DIECIOCHO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P15HA120	ud	Caja empotrar 3 módulos (CA3E)	14,55
		CATORCE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P15HA130	u	Marco y bastidor superficie 1 módulo 45x45 (CE45)	2,58
		DOS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P15HA140	u	Marco 3 módulos (CEM3)	9,31
		NUEVE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS	
P15HA150	u	Marco 4 módulos (CEM4)	10,31
		DIEZ EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS	
P15HA170	u	Caja de superficie lateral (CSL4)	21,41
		VEINTIUN EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS	
P15HB010	u	Columna aluminio doble 3 m (COD3M)	362,73
		TRESCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P15HB020	u	Minicolumna aluminio doble (COD6)	64,32
		SESENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS	
P15HC010	ud	Mód.schuko doble RED 2P+TT 16A (MP02)	13,90
		TRECE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	
P15HC020	u	Módulo schuko doble RED 2P+TT 16A (FP02)	15,70
		QUINCE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	
P15HC030	ud	Módulo para 1-4 RJ11-RJ45 (MD00)	9,66
		NUEVE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P15HC060	u	Módulo schuko 45x45 RED2P+TT 16A (EP01)	7,19
		SIETE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS	
P15HC080	u	Módulo schuko doble SAI 2P+TT 16A (FP02/3)	15,70
		QUINCE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	
P15HC090	u	Módulo para 1-2 RJ45 (ED00)	6,02
		SEIS EUROS con DOS CÉNTIMOS	
P15HC100	u	Placa entrada/salida 2 conectores CR 3 polos (CSLCR)	1,90
		UN EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	
P15HC120	u	Placa entrada/salida ciega (CSLP)	1,90
		UN EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	
P15HC130	u	Conector CR empotrado macho 3 polos (CRCEMK)	6,27
		SEIS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS	
P15HC140	u	Módulo schuko doble 90x45 sin piloto luminoso (GP02S)	13,79
		TRECE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P15HC150	u	Módulo adaptador 2 huecos 45x45 (FD62G)	2,34
		DOS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P15HC160	u	Módulo 45x45 para 1 RJ45 (ED00)	4,57
		CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P15HC170	u	Módulo 45x45 ciego (ED17)	2,02
		DOS EUROS con DOS CÉNTIMOS	
P15HD010	ud	Registro plástico pavimento regul.(RP03)	18,80
		DIECIOCHO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	
P15HD020	u	Registro plástico pavimento regulable (RP4P)	31,06
		TREINTA Y UN EUROS con SEIS CÉNTIMOS	
P15HE010	u	Regleta aluminio Easyblock Basic 4 schukos entrada/salida CR (K	60,04
		SESENTA EUROS con CUATRO CÉNTIMOS	
P15HE020	u	Regleta aluminio Easyblock Inside empotrar mobiliario CR 2 red,	97,89
		NOVENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P15HE030	u	Regleta aluminio Easyblock CR 2 red, 2 sai y placa para 2 RJ45 (75,55
		SETENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P15HE050	u	Regleta aluminio Kit Easyblock Over entrada CR, 2 schukos red y	147,40
		CIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
P15IA010	u	Torrete metálica 4 tomas 16 A (II+TT)	27,62
		VEINTISIETE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P15IA020	u	Torrete metálica 8 tomas 16 A (II+TT)	64,06
		SESENTA Y CUATRO EUROS con SEIS CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P15IA030	u	Base IP44 230 V 16 A 2p+t.t. Legrand (009555553).	9,69
		NUEVE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P15IA040	u	Base IP44 230 V 32 A 2p+t.t. Legrand (009555573).	13,19
		TRECE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS	
P15IA050	u	Base IP44 400 V 16 A 3p+t.t. Legrand (009555557).	9,49
		NUEVE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P15IA060	u	Base IP44 400 V 32 A 3p+t.t. Legrand (009555577).	14,15
		CATORCE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS	
P15IA080	u	Interruptor superficie estanco IP-55 ABB (N3202).	8,64
		OCHO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P15IA090	u	Base de enchufe en superficie IP-55 ABB (N3288).	10,85
		DIEZ EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P15JAA010	u	Grupo electrógeno trifásico abierto 50 Hz 45 kVA GBW 45 Y	10.390,00
		DIEZ MIL TRESCIENTOS NOVENTA EUROS	
P15JAA030	u	Grupo electrógeno trifásico abierto 50 Hz 145 kVA GSW 145 I	17.957,00
		DIECISIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS	
P15JAA050	u	Grupo electrógeno trifásico abierto 50 Hz 370 kVA GSW 370 V	38.756,00
		TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS	
P15JAA060	u	Grupo electrógeno trifásico abierto 50 Hz 630 kVA GSW 630 V	70.300,00
		SETENTA MIL TRESCIENTOS EUROS	
P15JAI010	u	Grupo electrógeno trifásico insonorizado 50 Hz 65 kVA GSW 65D	13.015,00
		TRECE MIL QUINCE EUROS	
P15JAI030	u	Grupo electrógeno trifásico insonorizado 50 Hz 220 kVA GSW 220 V	31.240,00
		TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA EUROS	
P15JAI050	u	Grupo electrógeno trifásico insonorizado 50 Hz 630 kVA GSW 630 V	75.210,00
		SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS DIEZ EUROS	
P15JAI060	u	Grupo electrógeno trifásico insonorizado 50 Hz 1000 kVA GSW 1000 M	168.735,00
		CIENTO SESENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS	
P15JE010	u	Aerogenerador 300 W Aerogenerador 48V 300W Breeze Marine.	1.415,50
		MIL CUATROCIENTOS QUINCE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
P15JE020	u	Aerogenerador 600 W Bornay (2181B60012). Bornay 600W 12v. 2 placas, con regulador digital.	3.250,00
		TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS	
P15JE070	u	Torre cuatripata ec.galvanizada h=7 m Bornay (P400/7).	715,00
		SETECIENTOS QUINCE EUROS	
P15KA030	m	Cable homologado KNX 2x2x0,8	1,20
		UN EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
P15KA070	u	Módulo central Ref. 8100100-038	153,45
		CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P15KA080	u	Módulo telefónico REF. 8100201-039	250,07
		DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS con SIETE CÉNTIMOS	
P15KA120	u	Regulador tensión infrarojos mando a distancia 40 a 500 W ref.: 75355-39, 75350-69, 27997-39, 2700610-030.	163,19
		CIENTO SESENTA Y TRES EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS	
P15KA130	u	Receptor infrarojos para persianas blanco ref.: 75358-39, 75350-69, 27997-39, 2700610-030.	167,81
		CIENTO SESENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS	
P15KA170	u	Interruptor/conmutador infrarojos mando distancia 40-500 W ref.: 75357-39, 75350-69, 27997-39, 2701610-030.	157,56
		CIENTO CINCUENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P15KA190	ud	Interruptor detector presencia ref.: 75343-39, 27060-35, 2700610-030.	106,75
		CIENTO SEIS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P15KC050	u	Cronotermostato digital display ref.: 75817-39, 27555-35, 2700610-030.	141,03
		CIENTO CUARENTA Y UN EUROS con TRES CÉNTIMOS	
P15KC060	u	Termostato calor contacto ventana blanco ref.: 75500-39, 27505-35, 2700610-030.	74,63
		SETENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P15KC070	u	Termostato digital display blanco ref.: 75816-39, 27555-35, 2700610-030.	112,81
		CIENTO DOCE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS	
P15KC080	u	Termostato frío calor blanco ref.: 75503-39, 27505-35, 2700610-030.	81,96
		OCHENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P15KE010	u	Equipo domótica KNX nivel 1 de Jung	4.950,00
		CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA EUROS	
P15KE020	u	Equipo domótica KNX nivel 2 de Jung	9.500,00
		NUEVE MIL QUINIENTOS EUROS	
P15KI010	u	Micromódulo emisor señales RF M/P	41,00
		CUARENTA Y UN EUROS	
P15KI020	u	Interruptor emisor señales RF M/P	68,50
		SESENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
P15KI030	u	Micromódulo receptor señales RF M/P	59,00
		CINCUENTA Y NUEVE EUROS	
P15KI040	u	Micromódulo emisor señales RF multifunción	75,00
		SETENTA Y CINCO EUROS	
P15KI050	u	Micromódulo receptor señales RF M/P/R regul.	85,00
		OCHENTA Y CINCO EUROS	
P15KI060	u	Micromódulo receptor señales RF S/B/P	70,00
		SETENTA EUROS	
P15KI070	u	Telemando estancia señal RF M/P/R/S/B Telemando para estancia - 5 funciones Marcha/Paro /Regulación o/y Subida/Bajada	90,00
		NOVENTA EUROS	
P15KI080	u	Pantalla táctil de control	600,00
		SEISCIENTOS EUROS	
P15KI090	u	Aliment. multi-plug para base pantalla táctil	40,00
		CUARENTA EUROS	
P15KI100	u	Detector apertura 102x32,5x31 mm c/pila	77,00
		SETENTA Y SIETE EUROS	
P15KI110	u	Micromódulo receptor, 1 salida contacto seco	65,00
		SESENTA Y CINCO EUROS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P15KI120	u	Termostato programable c/ receptor	204,00
		DOSCIENTOS CUATRO EUROS	
P15KI130	u	Central sirena c/ pilas	300,00
		TRESCIENTOS EUROS	
P15KI140	u	Transmisor telefónico 1 alarma/1 calefacción/4 automatismos	395,00
		TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS	
P15KI150	u	Detector movimiento infrarrojos c/pila y rótula coloc.	150,00
		CIENTO CINCUENTA EUROS	
P15KI160	u	Sirena exterior c/indicador flash c/bloque pilas BPX	326,00
		TRESCIENTOS VEINTISEIS EUROS	
P15KI170	u	Pasarela p/gestión desde tablet/smartphone	350,00
		TRESCIENTOS CINCUENTA EUROS	
P15LFA010	u	Soporte aluminio 30-45° 1 panel Salvador Escoda (SO 05 019). Soporte Escosol 2100, 1 colector 45° cubierta plana.	161,00
		CIENTO SESENTA Y UN EUROS	
P15LFA040	u	Soporte mástil 1 panel	348,25
		TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS	
P15LFA060	u	Estructura lateral poste panel 40W	146,80
		CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	
P15LFA070	u	Caja 2-6 porta-fusibles incluido fusibles	45,65
		CUARENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P15LFA090	u	Bomba sumergible tensión variable Bastan (585.05.021800-J42). 1,8KW. Hidráulica + controlador para bomba PS 1800 (C-SJ42-1)-Lorentz.	1.993,37
		MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P15LFA100	m	Cable solar 4 mm 1 kV c. pp. conect.multicont. Bastan (59013002). Cable solar 4mm -40/+120°+UV 0,6/1kV.	2,13
		DOS EUROS con TRECE CÉNTIMOS	
P15LFA110	m	Cable solar 6 mm 1 kV c. pp. conect.multicont. Bastan (59013001). Cable solar 6mm -40/+120°+UV 0,6/1kV.	2,41
		DOS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS	
P15LFA130	u	Modem Inversor Victron energy . Blue Power (2265PIN128010200). Inversor Phoenix 12/800 230VAC Schuko.	345,00
		TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS	
P15LFA150	u	Seguidor Solar de 40 m2 Bastan (606,08,05,5000NT). Seuidor solar 2 ejes 40m2 - 5000NT.	8.599,06
		OCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con SEIS CÉNTIMOS	
P15LFB010	u	Batería solar monoblock 12 V 70 Ah JHRoerden. Batería monoblock herméticas HEYCAR (2277239).	149,00
		CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS	
P15LFB040	u	Batería solar monoblock 12 V 200 Ah JHRoerden. Batería monoblock herméticas HEYCAR (2277255).	374,00
		TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS	
P15LFB060	u	Batería vaso abierto de 2 V 370 Ah JHRoerden. Batería vaso abierto OPzS SUNLIGHT (2284115).	199,00
		CIENTO NOVENTA Y NUEVE EUROS	
P15LFB070	u	Batería vaso abierto de 2 V 540 Ah JHRoerden. Batería vaso abierto OPzS SUNLIGHT (2284125).	243,00
		DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS	
P15LFB080	u	Batería vaso abierto de 2 V 765 Ah JHRoerden. Batería vaso abierto OPzS SUNLIGHT (2284140).	313,00
		TRESCIENTOS TRECE EUROS	
P15LFC070	u	Panel solar policristalino 751x652mm 65 W	358,25
		TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P15LFC110	u	Panel solar amorfo 312x923 mm 14 W JHRoerden. Panel amorfo SOLAR CELL EKO SOLAR (2241000).	75,00
			SETENTA Y CINCO EUROS
P15LFC120	u	Panel solar policristalino 1500x668 mm 140 W JHRoerden. Panel policristalino KYOCERA (2240202).	231,00
			DOSCIENTOS TREINTA Y UN EUROS
P15LFC130	u	Panel solar policristalino 1338x990 mm 190 W JHRoerden. Panel policristalino KYOCERA (2240504).	295,00
			DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS
P15LFC140	u	Panel solar policristalino 1500x990 mm 210 W JHRoerden. Panel policristalino KYOCERA (2240252).	370,00
			TRESCIENTOS SETENTA EUROS
P15LFC190	u	Panel solar monocristalino 1620x810 mm 185 W schott	270,10
			DOSCIENTOS SETENTA EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
P15LFC210	u	Panel solar amorfo (int.fach.) 1200x2400 mm 115 W	1.531,60
			MIL QUINIENTOS TREINTA Y UN EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
P15LFI060	u	Inversor senoidal 12-24/220 V 1000 W JHRoerden. Inversores aislados senoidales pequeña potencia STECA (2265502).	651,00
			SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS
P15LFI080	u	Inversor senoidal 12-24/220 V 1800 W JHRoerden. Inversores/cargadores senoidales automáticos aislados STECA (2262625).	1.537,00
			MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS
P15LFI090	u	Inversor senoidal 12-24/220 V 2000 W JHRoerden. Inversores/ cargadores senoidales automáticos aislados STECA (2262636).	2.149,00
			DOS MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS
P15LFI110	u	Inversor senoidal 48/220 V 3300 W JHRoerden. Inversores/ cargadores senoidales automáticos aislados STECA (2262633).	2.791,00
			DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UN EUROS
P15LFI160	u	Inversor conexión red 5 kW monofásico JHRoerden. Inversor de Red SOLARMAX. Monofásico (2268370).	1.660,00
			MIL SEISCIENTOS SESENTA EUROS
P15LFI180	u	Inversor conexión red 20 kW trifásico JHRoerden. Inversores a Red SOLARMAX. Trifásicos con transformador (2268005).	10.905,00
			DIEZ MIL NOVECIENTOS CINCO EUROS
P15LFI210	u	Inversor conexión red 80 kW trifásico JHRoerden. Inversores a Red SOLARMAX. Trifásicos con transformador (2268031).	28.721,00
			VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS VEINTIUN EUROS
P15LFR020	u	Regulador display LED 12/24 V 10 A JHRoerden. Regulador de carga con arranque de grupo y pantalla LCD (2254441).	71,00
			SETENTA Y UN EUROS
P15LFR030	u	Regulador display LCD 12/24 V 10 A JHRoerden. Regulador algoritmico pantalla LCD alfanumerica STECA (2253101).	83,00
			OCHENTA Y TRES EUROS
P15LFR040	u	Regulador display LCD 12/24 V 20 A JHRoerden. Regulador algoritmico pantalla LCD alfanumerica STECA (2253202).	116,00
			CIENTO DIECISEIS EUROS
P15LFR050	u	Regulador display LCD 12/24 V 40 A JHRoerden. Regulador algoritmico pantalla LCD alfanumerica STECA (2253305).	174,00
			CIENTO SETENTA Y CUATRO EUROS
P15LFR070	u	Regulador maximizador 12/24/48 V 40 A JHRoerden. Regulador algoritmicos programables STECA (2254435).	273,00
			DOSCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P15MAB010	ud	Marco individual mecanismo Legrand Valena Blanco Leroy Merlin +2 %	1,85
			UN EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
P15MAB020	u	Marco doble mecanismo gama básica Legrand Valena Blanco Leroy Merlin +2 %	2,91
			DOS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
P15MAB050	ud	Interruptor / conmutador Legrand Valena Blanco Leroy Merlin +2 %	4,46
			CUATRO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
P15MAB060	u	Interruptor / conmutador con luz gama básica Legrand Valena Blanco Leroy Merlin +2 %	10,70
			DIEZ EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
P15MAB070	u	Interruptor con regulador de luz gama básica Legrand Valena Blanco Leroy Merlin +2 %	35,17
			TREINTA Y CINCO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
P15MAB080	ud	Interruptor / conmutador doble Legrand Valena Blanco Leroy Merlin +2 %	17,60
			DIECISIETE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
P15MAB090	u	Conmutador cruzamiento gama básica Legrand Valena Blanco Leroy Merlin +2 %	7,88
			SIETE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
P15MAB100	u	Pulsador timbre	8,40
			OCHO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
P15MAB110	u	Zumbador timbre empotrar Zumbador Simon 75 blanco	20,50
			VEINTE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
P15MAB120	u	Zumbador timbre empotrar 4 melodías gama básica	20,50
			VEINTE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
P15MAB130	u	Pulsador gama básica Legrand Valena Blanco Leroy Merlin +2 %	4,34
			CUATRO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
P15MAB140	u	Pulsador con piloto luminoso gama básica	10,42
			DIEZ EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
P15MAB150	u	Interruptor bipolar con piloto luminoso gama básica Legrand Valena Blanco Leroy Merlin +2 %	12,90
			DOCE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
P15MAB160	u	Interruptor para tarjeta gama básica Schneider Única Bricomart +2%	12,40
			DOCE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
P15MAB170	u	Interruptor persiana gama básica Legrand Valena Blanco Leroy Merlin +2 %	6,15
			SEIS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
P15MAB180	u	Base de enchufe 16A Legrand Valena Blanco Leroy Merlin +2 %	4,63
			CUATRO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P15MAB190	u	Base de enchufe 16A + USB 5V gama básica Solera Europa Bricomart +2%	8,26
			OCHO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS
P15MAB200	u	Toma teléfono RJ-12/11 gama básica Legrand Valena Blanco Leroy Merlin +2 %	9,61
			NUEVE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
P15MAB210	u	Toma de red RJ-45 gama básica Legrand Valena Blanco Leroy Merlin +2 %	12,48
			DOCE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
P15MAB220	u	Toma salida de cable gama básica Legrand Valena Blanco Leroy Merlin +2 %	3,96
			TRES EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
P15MAB230	u	Toma placa ciega gama básica Legrand Valena Blanco Leroy Merlin +2 %	1,73
			UN EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
P15MAB240	u	Toma R-TV+SAT gama básica Precio medio toma final e intermedia Legrand Valena Blanco Leroy Merlin +2 %	16,10
			DIECISEIS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
P15MAM010	u	Marco individual mecanismo gama básica metalizada Legrand Valena Aluminio Leroy Merlin +2 %	3,53
			TRES EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
P15MAM020	u	Marco doble mecanismo gama básica metalizada Legrand Valena Aluminio Leroy Merlin +2 %	5,40
			CINCO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
P15MAM050	u	Interruptor / conmutador gama básica metalizada Legrand Valena Aluminio Leroy Merlin +2 %	5,65
			CINCO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
P15MAM060	u	Interruptor / conmutador con luz gama básica metalizada Legrand Valena Aluminio Leroy Merlin +2 %	13,56
			TRECE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
P15MAM070	u	Interruptor con regulador de luz gama básica metalizada Legrand Valena Aluminio Leroy Merlin +2 %	35,64
			TREINTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
P15MAM080	u	Interruptor / conmutador doble gama básica metalizada Legrand Valena Aluminio Leroy Merlin +2 %	7,92
			SIETE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
P15MAM090	u	Conmutador cruzamiento gama básica metalizada Legrand Valena Aluminio Leroy Merlin +2 %	8,72
			OCHO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
P15MAM100	u	Pulsador timbre gama básica metalizada	5,75
			CINCO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P15MAM110	u	Zumbador timbre empotrar gama básica metalizada Zumbador Simon 75	18,50
		DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
P15MAM120	u	Zumbador timbre empotrar 4 melodías gama básica metalizada	23,50
		VEINTITRES EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
P15MAM130	u	Pulsador gama básica metalizada Legrand Valena Aluminio Leroy Merlin +2 %	5,23
		CINCO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS	
P15MAM140	u	Pulsador con piloto luminoso gama básica metalizada	12,55
		DOCE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P15MAM150	u	Interruptor bipolar con piloto luminoso gama básica metalizada Legrand Valena Aluminio Leroy Merlin +2 %	15,54
		QUINCE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P15MAM160	u	Interruptor para tarjeta gama básica metalizada Schneider Única Bricomart +2%	17,36
		DIECISIETE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P15MAM170	u	Interruptor persiana gama básica metalizada Legrand Valena Aluminio Leroy Merlin +2 %	7,84
		SIETE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P15MAM180	u	Base de enchufe 16A gama básica metalizada Legrand Valena Aluminio Leroy Merlin +2 %	5,27
		CINCO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS	
P15MAM190	u	Base de enchufe 16A + USB 5V gama básica metalizada Solera Europa Bricomart +2%	11,98
		ONCE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P15MAM200	u	Toma teléfono RJ-12/11 gama básica metalizada Legrand Valena Aluminio Leroy Merlin +2 %	10,50
		DIEZ EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
P15MAM210	u	Toma de red RJ-45 gama básica metalizada Legrand Valena Aluminio Leroy Merlin +2 %	13,64
		TRECE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P15MAM220	u	Toma salida de cable gama básica metalizada Legrand Valena Aluminio Leroy Merlin +2 %	5,69
		CINCO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P15MAM230	u	Toma placa ciega gama básica metalizada Legrand Valena Aluminio Leroy Merlin +2 %	3,08
		TRES EUROS con OCHO CÉNTIMOS	
P15MAM240	u	Toma R-TV+SAT gama básica metalizada Precio medio toma final e intermedia Legrand Valena Aluminio Leroy Merlin +2 %	18,63
		DIECIOCHO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P15MBA010	u	Marco individual mecanismo gama alta Simon 82 Blanco Leroy Merlin +2 %	2,74
		DOS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P15MBA020	u	Marco doble mecanismo gama alta Simon 82 Blanco Leroy Merlin +2 %	4,43
			CUATRO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
P15MBA050	u	Interruptor / conmutador gama alta Simon 82 Blanco Leroy Merlin +2 %	9,31
			NUEVE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
P15MBA060	u	Interruptor / conmutador con luz gama alta Simon 82 Blanco Leroy Merlin +2 %	18,62
			DIECIOCHO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
P15MBA070	u	Interruptor con regulador de luz gama alta Simon 82 Blanco Leroy Merlin +2 %	67,61
			SESENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
P15MBA080	u	Interruptor / conmutador doble gama alta Simon 82 Blanco Leroy Merlin +2 %	20,06
			VEINTE EUROS con SEIS CÉNTIMOS
P15MBA090	u	Conmutador cruzamiento gama alta Simon 82 Blanco Leroy Merlin +2 %	16,99
			DIECISEIS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
P15MBA100	u	Pulsador timbre gama alta Simon 82 Blanco Leroy Merlin +2 %	9,55
			NUEVE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
P15MBA110	u	Zumbador timbre empotrar gama alta	20,50
			VEINTE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
P15MBA120	u	Zumbador timbre empotrar 4 melodías gama alta Niessen Zenit blanco	24,18
			VEINTICUATRO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
P15MBA130	u	Pulsador gama alta Simon 82 Blanco Leroy Merlin +2 %	9,36
			NUEVE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
P15MBA140	u	Pulsador con piloto luminoso gama alta Simon 82 Blanco Leroy Merlin +2 %	18,72
			DIECIOCHO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
P15MBA150	u	Interruptor bipolar con piloto luminoso gama alta Simon 82 Blanco Leroy Merlin +2 %	23,03
			VEINTITRES EUROS con TRES CÉNTIMOS
P15MBA160	u	Interruptor para tarjeta gama alta	18,60
			DIECIOCHO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
P15MBA170	u	Interruptor persiana gama alta Simon 82 Blanco Leroy Merlin +2 %	18,55
			DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
P15MBA180	u	Base de enchufe 16A gama alta Simon 82 Blanco Leroy Merlin +2 %	8,35
			OCHO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P15MBA190	u	Toma doble USB 5V-DC gama alta Niessen Zenit Bricomart +2%	20,15
		VEINTE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS	
P15MBA200	u	Toma teléfono RJ-12/11 gama alta Simon 82 Blanco Leroy Merlin +2 %	13,19
		TRECE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS	
P15MBA210	u	Toma de red RJ-45 gama alta Simon 82 Blanco Leroy Merlin +2 %	14,15
		CATORCE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS	
P15MBA220	u	Toma salida de cable gama alta Simon 82 Blanco Leroy Merlin +2 %	8,85
		OCHO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P15MBA230	u	Toma placa ciega gama alta Simon 82 Blanco Leroy Merlin +2 %	5,82
		CINCO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P15MBA240	u	Toma R-TV+SAT gama alta Precio medio toma final e intermedia Simon 82 Blanco Leroy Merlin +2 %	15,24
		QUINCE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS	
P15MBM010	u	Marco individual mecanismo gama alta metalizada Simon 82 Blanco Leroy Merlin +2 %	12,94
		DOCE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P15MBM020	u	Marco doble mecanismo gama alta metalizada Simon 82 Blanco Leroy Merlin +2 %	21,88
		VEINTIUN EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P15MBM050	u	Interruptor / conmutador gama alta metalizada Simon 82 Blanco Leroy Merlin +2 %	10,16
		DIEZ EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS	
P15MBM060	u	Interruptor / conmutador con luz gama alta metalizada Simon 82 Blanco Leroy Merlin +2 %	20,32
		VEINTE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS	
P15MBM070	u	Interruptor con regulador de luz gama alta metalizada Simon 82 Blanco Leroy Merlin +2 %	68,32
		SESENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS	
P15MBM080	u	Interruptor / conmutador doble gama alta metalizada Simon 82 Blanco Leroy Merlin +2 %	21,45
		VEINTIUN EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P15MBM090	u	Conmutador cruzamiento gama alta metalizada Simon 82 Blanco Leroy Merlin +2 %	17,87
		DIECISIETE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P15MBM100	u	Pulsador timbre gama alta metalizada Simon 82 Blanco Leroy Merlin +2 %	10,55
		DIEZ EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P15MBM110	u	Zumbador timbre empotrar gama alta metalizada	27,05
		VEINTISIETE EUROS con CINCO CÉNTIMOS	
P15MBM120	u	Zumbador timbre empotrar 4 melodías gama alta metalizada Niessen Zenit blanco	33,80
		TREINTA Y TRES EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	
P15MBM130	u	Pulsador gama alta metalizada Simon 82 Blanco Leroy Merlin +2 %	10,07
		DIEZ EUROS con SIETE CÉNTIMOS	
P15MBM140	u	Pulsador con piloto luminoso gama alta metalizada Simon 82 Blanco Leroy Merlin +2 %	20,14
		VEINTE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS	
P15MBM150	u	Interruptor bipolar con piloto luminoso gama alta metalizada Simon 82 Blanco Leroy Merlin +2 %	27,74
		VEINTISIETE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P15MBM160	u	Interruptor para tarjeta gama alta metalizada	24,04
		VEINTICUATRO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS	
P15MBM170	u	Interruptor persiana gama alta metalizada Simon 82 Blanco Leroy Merlin +2 %	18,71
		DIECIOCHO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS	
P15MBM180	u	Base de enchufe 16A gama alta metalizada Simon 82 Blanco Leroy Merlin +2 %	9,06
		NUEVE EUROS con SEIS CÉNTIMOS	
P15MBM190	u	Toma doble USB 5V-DC gama alta metalizada Niessen Zenit Bricomart +2%	21,00
		VEINTIUN EUROS	
P15MBM200	u	Toma teléfono RJ-12/11 gama alta metalizada Simon 82 Blanco Leroy Merlin +2 %	15,64
		QUINCE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P15MBM210	u	Toma de red RJ-45 gama alta metalizada Simon 82 Blanco Leroy Merlin +2 %	15,38
		QUINCE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P15MBM220	u	Toma salida de cable gama alta metalizada Simon 82 Blanco Leroy Merlin +2 %	9,44
		NUEVE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P15MBM230	u	Toma placa ciega gama alta metalizada Simon 82 Blanco Leroy Merlin +2 %	6,74
		SEIS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P15MBM240	u	Toma R-TV+SAT gama alta metalizada Precio medio toma final e intermedia Simon 82 Blanco Leroy Merlin +2 %	15,85
		QUINCE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P15MEB010	ud	Interrup. / Conmut. estanco superf. IP-55 Fontini BF-19 Leroy Merlin +2%	2,52
		DOS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P15MEB020	u	Interrup. / Conmut. doble estanco superf. gama básica IP-55 Fontini BF-19 Leroy Merlin +2%	5,02
			CINCO EUROS con DOS CÉNTIMOS
P15MEB030	u	Pulsador estanco superf. gama básica IP-55 Fontini BF-19 Leroy Merlin +2%	5,48
			CINCO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
P15MEB040	u	Base enchufe 16A estanca superf. gama básica IP-55 Fontini BF-19 Leroy Merlin +2%	2,52
			DOS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
P15MEB050	u	Base enchufe doble 16A estanca superf. gama básica IP-55 Fontini BF-19 Leroy Merlin +2%	4,35
			CUATRO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
P15MEB060	u	Toma R-TV estanca superf. gama básica IP-55 Fontini BF-19 Leroy Merlin +2%	5,86
			CINCO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
P15MEM010	u	Marco simple mecanismo estanco IP-55. Legrand Plexo IP-55 todoelectrico.es +2%	5,08
			CINCO EUROS con OCHO CÉNTIMOS
P15MEM020	u	Marco doble mecanismo estanco IP-55 gama media Legrand Plexo IP-55 todoelectrico.es +2%	7,22
			SIETE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
P15MEM030	u	Marco triple mecanismo estanco IP-55 gama media Legrand Plexo IP-55 todoelectrico.es +2%	12,09
			DOCE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
P15MEM040	u	Caja superf. simple mecanismo estanco IP-55 gama media Legrand Plexo IP-55 todoelectrico.es +2%	2,11
			DOS EUROS con ONCE CÉNTIMOS
P15MEM050	u	Caja superf. doble mecanismo estanco IP-55 gama media Legrand Plexo IP-55 todoelectrico.es +2%	7,74
			SIETE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
P15MEM060	u	Caja superf. triple mecanismo estanco IP-55 gama media Legrand Plexo IP-55 todoelectrico.es +2%	11,89
			ONCE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
P15MEM070	u	Interruptor / conmutador estanco IP-55. Legrand Plexo IP-55 todoelectrico.es +2%	4,35
			CUATRO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P15MEM080	u	Interruptor / conmutador con luz estanco IP-55 gama media Legrand Plexo IP-55 todoelectrico.es +2%	7,80
			SIETE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
P15MEM090	u	Interruptor / conmutador doble estanco IP-55 gama media Legrand Plexo IP-55 todoelectrico.es +2%	11,05
			ONCE EUROS con CINCO CÉNTIMOS
P15MEM100	u	Conmutador cruzamiento estanco IP-55 gama media Legrand Plexo IP-55 todoelectrico.es +2%	15,06
			QUINCE EUROS con SEIS CÉNTIMOS
P15MEM110	u	Pulsador estanco IP-55 gama media Legrand Plexo IP-55 todoelectrico.es +2%	6,02
			SEIS EUROS con DOS CÉNTIMOS
P15MEM120	u	Pulsador con luz estanco IP-55 gama media Legrand Plexo IP-55 todoelectrico.es +2%	9,42
			NUEVE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
P15MEM130	u	Base enchufe 16A estanca IP-55 gama media Legrand Plexo IP-55 todoelectrico.es +2%	6,43
			SEIS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
P15MEM140	u	Toma R-TV+SAT estanca IP-55 gama media Legrand Plexo IP-55 todoelectrico.es +2%	12,18
			DOCE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
P15MT010	u	Tapa schuko blanca antibacterias Ref. 2700041-060.	2,03
			DOS EUROS con TRES CÉNTIMOS
P15MT020	u	Funda 1 elemento antibacteriano Ref. 2700617-060	2,26
			DOS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS
P15MT030	u	Funda 2 elementos antibacteriano Ref. 2700627-060	4,50
			CUATRO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
P15MT040	u	Funda 3 elementos antibacteriano Ref. 2700637-060	6,77
			SEIS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
P15MT050	u	Funda 4 elementos antibacteriano Ref. 2700647-060	9,01
			NUEVE EUROS con UN CÉNTIMO
P15MT060	u	Tecla ancha antibacterias ref.2720010-060.	2,21
			DOS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
P15MUA070	ud	B.enchufe schuko Eunea Única Top	14,85
			CATORCE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
P15MUA075	ud	B.ench.schuko segur.Eunea Única Top	25,30
			VEINTICINCO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P15MUA080	ud	Toma telef.6 contact.Eunea Única Top	21,00
			VEINTIUN EUROS
P15MUA090	ud	Salida de cables Eunea Única Top	10,80
			DIEZ EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
P15MUB100	ud	Toma TV/FM Eunea Única Basic	18,30
			DIECIOCHO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
P15MUB110	ud	Toma R/TV-SAT Eunea Única Basic	20,40
			VEINTE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
P15MUC030	ud	Cruzamiento Eunea SM-180	7,88
			SIETE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
P15MUC050	ud	Doble conmutador Eunea SM-180	15,09
			QUINCE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
P15MUC110	ud	Interruptor persiana Eunea SM-180	32,00
			TREINTA Y DOS EUROS
P15MUD065	ud	Pulsador localización	14,97
			CATORCE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
P15MW010	u	Base de enchufe 25A (II+TT) + clavija enchufe	15,03
			QUINCE EUROS con TRES CÉNTIMOS
P15MW060	u 604	Caja estanca D=70 mm	1,85
			UN EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
P15MW070	u DB88M	Caja metálica	10,20
			DIEZ EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
P15MW080	ud 156	Casquillo bombilla	0,95
			CERO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
P15MW150	u	Conmutador temporizado 2 funciones blanco Serie baja Simon 27 Play ref.: 75325-39, 2700610-030.	61,50
			SESENTA Y UN EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
P15MW160	ud	Pulsador temporizado 750 W tecla-marco blanco estándar ref.: 75325-39, 2700610-030.	61,50
			SESENTA Y UN EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
P15MW170	u	Balizado emergencia autónomo blanco estándar Serie baja Simon 27 Play Ref.: 75809-39, 2700610-030	75,61
			SETENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMO
P15MW180	u	Conmutador de 2 niveles de luz estándar Serie baja Simon 27 Play ref.: 75310-39, 27007-35, 2700610-030.	42,86
			CUARENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
P15MW190	u	Interruptor para tarjeta codificado blanco Serie baja Simon 27 Play ref.: 26526-39, 75963-39, 27078-30, 2700613-030.	93,55
			NOVENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
P15MW200	u	Interruptor/conmutador infrarrojos relé 2000 W 40-500 W blanco Serie alta Simon 82 refs. 75356-39, 75350-69, 82080-30, 82610-30	168,17
			CIENTO SESENTA Y OCHO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
P15MW210	u	Interruptor/conmutador electrónico tacto por relé blanco Serie alta Simon 82 ref.: 75322-69, 82034-30, 82610-30.	94,82
			NOVENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P15MW220	u	Interruptor para tarjeta temporizada blanco Serie alta Simon 82 ref.: 75558-39, 82078-60, 82610-30.	64,89
		SESENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P15MW230	u	Regulador electrónico universal (interruptor/conmutador) 40 a 50 Serie alta Simon 82 ref.: 75319-39, 82054-30, 82610-30.	115,16
		CIENTO QUINCE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS	
P15MW250	u	Regulador electrónico tensión (interruptor/conmutador) 40 a 300 Serie alta Simon 82 ref.: 75313-39, 82054-30, 82610-30.	85,21
		OCHENTA Y CINCO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS	
P15MW260	u	Regulador electrónico tensión (interruptor) 40 a 300 W blanco Serie alta Simon 82 ref.: 75311-39, 82054-30, 82610-30.	51,47
		CINCUENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P15MW270	u	Regulador electrónico tensión (interruptor/conmutador) 100 a 100 Serie alta Simon 82 ref.: 75312-39, 82035-30, 82610-30.	196,85
		CIENTO NOVENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P15MW280	u	Regulador electrónico fluorescente (interruptor/conmutador) blan Serie alta Simon 82 ref.: 75317-39, 82054-30, 82610-30.	116,03
		CIENTO DIECISEIS EUROS con TRES CÉNTIMOS	
P15MW290	u	Balizado emergencia autónomo blanco Serie alta Simon 82 Ref.: 75809-39, 82088-30, 82610-30.	80,46
		OCHENTA EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P15MXA010	u	Interruptor superficie 10 A Jung-601 W	9,08
		NUEVE EUROS con OCHO CÉNTIMOS	
P15MXA020	u	Pulsador estanco superficie Jung-631 W	9,53
		NUEVE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P15MXA030	u	Base enchufe superficie 10/16 A Jung-621 W	8,34
		OCHO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P15MXB130	ud	Placa para zumbador Jung-A 567	3,36
		TRES EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P15MXC020	ud	Marco simple Jung-LS 981 W	2,50
		DOS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
P15MXC050	ud	Placa dimmer blanca Jung-LS 940	4,78
		CUATRO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P15MXD070	ud	Regulador lumin. Jung-266 GDE	58,37
		CINCUENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P15MXD180	u	Marco simple Jung-LS 981 W	1,89
		UN EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P15MXD190	u	Termostato calefacción Jung-TR LS 231	67,66
		SESENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P15MXE010	u	Enchufe LS990 Blanco Alpino	8,84
		OCHO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P15MXE020	u	Marco sencillo L 990 Blanco Alpino	2,13
		DOS EUROS con TRECE CÉNTIMOS	
P15MXE030	u	Base de enchufe con tapa LS90 Blanco Alpino	11,42
		ONCE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P15MXE040	u	Tecla sencilla LS990 Blanco Alpino	3,23
		TRES EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P15MXE050	u	Tecla doble LS990 Blanco Alpino	5,54
		CINCO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P15MXE060	u	Tecla simple con visor LS990 Blanco Alpino	4,42
		CUATRO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P15MXE070	u	Tecla para interruptor y pulsadores persianas LS990 Blanco Alpin	7,23
		SIETE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS	
P15MXE080	u	Tecla para pulsador con símbolo campana en Blanco Alpino	4,25
		CUATRO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS	
P15MXE090	u	Mecanismo de timbre zumbador LS990 Blanco Alpino	36,17
		TREINTA Y SEIS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS	
P15MXE100	u	Placa para módulo USB LS990 Blanco Alpino	4,15
		CUATRO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS	
P15MXE110	u	Placa ciega Blanco Alpino	7,15
		SIETE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS	
P15MXE120	u	Placa salida de cable con soporte incluido LS990 Blanco Alpino	10,65
		DIEZ EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P15MXE130	u	Placa para TV LS990 Blanco Alpino	4,16
		CUATRO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS	
P15MXE140	u	Placa central teléfono y datos LS990 Blanco Alpino	4,16
		CUATRO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS	
P15MXF010	u	Enchufe empotrado LS990 Aluminio JUNG	16,32
		DIECISEIS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS	
P15MXF020	u	Marco 1 elemento LS990 Aluminio JUNG	12,28
		DOCE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS	
P15MXF030	u	Enchufe 16A empotrado con tapa LS990 Aluminio JUNG	22,05
		VEINTIDOS EUROS con CINCO CÉNTIMOS	
P15MXF040	u	Tecla simple LS 990 Aluminio JUNG	10,80
		DIEZ EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	
P15MXF050	u	Tecla doble LS990 Alumino JUNG	14,60
		CATORCE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
P15MXF060	u	Tecla con visor LS990 Aluminio JUNG	10,90
		DIEZ EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	
P15MXF070	u	Tecla para interruptor persiana LS990 Aluminio JUNG	16,46
		DIECISEIS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P15MXF080	u	Tecla pulsador símbolo campana JUNG LS990 Aluminio	12,28
		DOCE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS	
P15MXF090	u	Mecanismo timbre LS990 Aluminio	39,82
		TREINTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P15MXF100	u	Placa cargador USB LS990 Aluminio JUNG	11,11
		ONCE EUROS con ONCE CÉNTIMOS	
P15MXF110	u	Placa ciega LS990 Aluminio JUNG	14,58
		CATORCE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P15MXF120	u	Placa salida de cable LS990 Aluminio JUNG	17,75
		DIECISIETE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P15MXF130	u	Placa para toma antena TV LS990 Aluminio JUNG	12,08
		DOCE EUROS con OCHO CÉNTIMOS	
P15MXF140	u	Placa central teléfono e infor LS990 Aluminio JUNG	11,07
		ONCE EUROS con SIETE CÉNTIMOS	
P15NAJ010	m	Cable trenzado Al 0,6/1kV RZ Fca - 2x16 mm2 General Cable (1071211NGP).	1,95
		UN EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P15NB030	m	Cable Cu 0,6/1kV RZ1-K (AS) B2ca-s1a,d1,a1 - 1x6 mm2 AFIRENAS X RZ1-K (AS) Cable flexible Tarifa M26 Clase de reacción al fuego: B2ca-s1a,d1,a1 Según EN 50575:2014+A1:2016. CPR CE EU-305/2011 Fabricados conforme UNE 21123-4 Válidos para instalaciones donde se requieran características especiales de baja emisión de humos y gases corrosivos. Instalaciones de pública concurrencia y derivaciones individuales en edificios, líneas generales de alimentación (LGA) e instalaciones de alta seguridad. Bajo índice de acidez de los gases de combustión UNE-EN 50267-2-2 Uso conforme REBT: ITC-BT-14 / 15 / 20 / 28 / 29 / RD-2267:2004.	1,26
			UN EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS
P15NCC080	m	Cable Cu 0,6/1kV RZ1-K (AS) B2ca-s1a,d1,a1 - 4x35 mm2 AFIRENAS X RZ1-K (AS) Cable flexible Tarifa M26 Clase de reacción al fuego: B2ca-s1a,d1,a1 Según EN 50575:2014+A1:2016. CPR CE EU-305/2011 Fabricados conforme UNE 21123-4 Válidos para instalaciones donde se requieran características especiales de baja emisión de humos y gases corrosivos. Instalaciones de pública concurrencia y derivaciones individuales en edificios, líneas generales de alimentación (LGA) e instalaciones de alta seguridad. Bajo índice de acidez de los gases de combustión UNE-EN 50267-2-2 Uso conforme REBT: ITC-BT-14 / 15 / 20 / 28 / 29 / RD-2267:2004.	24,99
			VEINTICUATRO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
P15NCC090	m	Cable Cu 0,6/1kV RZ1-K (AS) B2ca-s1a,d1,a1 - 4x50 mm2 AFIRENAS X RZ1-K (AS) Cable flexible Tarifa M26 Clase de reacción al fuego: B2ca-s1a,d1,a1 Según EN 50575:2014+A1:2016. CPR CE EU-305/2011 Fabricados conforme UNE 21123-4 Válidos para instalaciones donde se requieran características especiales de baja emisión de humos y gases corrosivos. Instalaciones de pública concurrencia y derivaciones individuales en edificios, líneas generales de alimentación (LGA) e instalaciones de alta seguridad. Bajo índice de acidez de los gases de combustión UNE-EN 50267-2-2 Uso conforme REBT: ITC-BT-14 / 15 / 20 / 28 / 29 / RD-2267:2004.	35,26
			TREINTA Y CINCO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS
P15NCC100	m	Cable Cu 0,6/1kV RZ1-K (AS) B2ca-s1a,d1,a1 - 4x70 mm2 AFIRENAS X RZ1-K (AS) Cable flexible Tarifa M26 Clase de reacción al fuego: B2ca-s1a,d1,a1 Según EN 50575:2014+A1:2016. CPR CE EU-305/2011 Fabricados conforme UNE 21123-4 Válidos para instalaciones donde se requieran características especiales de baja emisión de humos y gases corrosivos. Instalaciones de pública concurrencia y derivaciones individuales en edificios, líneas generales de alimentación (LGA) e instalaciones de alta seguridad. Bajo índice de acidez de los gases de combustión UNE-EN 50267-2-2 Uso conforme REBT: ITC-BT-14 / 15 / 20 / 28 / 29 / RD-2267:2004.	50,23
			CINCUENTA EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P15NCC110	m	<p>Cable Cu 0,6/1kV RZ1-K (AS) B2ca-s1a,d1,a1 - 4x95 mm2</p> <p>AFIRENAS X RZ1-K (AS)</p> <p>Cable flexible</p> <p>Tarifa M26</p> <p>Clase de reacción al fuego: B2ca-s1a,d1,a1</p> <p>Según EN 50575:2014+A1:2016.</p> <p>CPR CE EU-305/2011</p> <p>Fabricados conforme UNE 21123-4</p> <p>Válidos para instalaciones donde se requieran características especiales de baja emisión de humos y gases corrosivos. Instalaciones de pública concurrencia y derivaciones individuales en edificios, líneas generales de alimentación (LGA) e instalaciones de alta seguridad.</p> <p>Bajo índice de acidez de los gases de combustión UNE-EN 50267-2-2</p> <p>Uso conforme REBT: ITC-BT-14 / 15 / 20 / 28 / 29 / RD-2267:2004.</p>	65,67
P15NCC120	m	<p>Cable Cu 0,6/1kV RZ1-K (AS) B2ca-s1a,d1,a1 - 4x150 mm2</p> <p>AFIRENAS X RZ1-K (AS)</p> <p>Cable flexible</p> <p>Tarifa M26</p> <p>Clase de reacción al fuego: B2ca-s1a,d1,a1</p> <p>Según EN 50575:2014+A1:2016.</p> <p>CPR CE EU-305/2011</p> <p>Fabricados conforme UNE 21123-4</p> <p>Válidos para instalaciones donde se requieran características especiales de baja emisión de humos y gases corrosivos. Instalaciones de pública concurrencia y derivaciones individuales en edificios, líneas generales de alimentación (LGA) e instalaciones de alta seguridad.</p> <p>Bajo índice de acidez de los gases de combustión UNE-EN 50267-2-2</p> <p>Uso conforme REBT: ITC-BT-14 / 15 / 20 / 28 / 29 / RD-2267:2004.</p>	SESENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS 116,29
P15NCC130	m	<p>Cable Cu 0,6/1kV RZ1-K (AS) B2ca-s1a,d1,a1 - 4x185 mm2</p> <p>AFIRENAS X RZ1-K (AS)</p> <p>Cable flexible</p> <p>Tarifa M26</p> <p>Clase de reacción al fuego: B2ca-s1a,d1,a1</p> <p>Según EN 50575:2014+A1:2016.</p> <p>CPR CE EU-305/2011</p> <p>Fabricados conforme UNE 21123-4</p> <p>Válidos para instalaciones donde se requieran características especiales de baja emisión de humos y gases corrosivos. Instalaciones de pública concurrencia y derivaciones individuales en edificios, líneas generales de alimentación (LGA) e instalaciones de alta seguridad.</p> <p>Bajo índice de acidez de los gases de combustión UNE-EN 50267-2-2</p> <p>Uso conforme REBT: ITC-BT-14 / 15 / 20 / 28 / 29 / RD-2267:2004.</p>	CIENTO DIECISEIS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS 141,87
P15NCC140	m	<p>Cable Cu 0,6/1kV RZ1-K (AS) B2ca-s1a,d1,a1 - 4x240 mm2</p> <p>AFIRENAS X RZ1-K (AS)</p> <p>Cable flexible</p> <p>Tarifa M26</p> <p>Clase de reacción al fuego: B2ca-s1a,d1,a1</p> <p>Según EN 50575:2014+A1:2016.</p> <p>CPR CE EU-305/2011</p> <p>Fabricados conforme UNE 21123-4</p> <p>Válidos para instalaciones donde se requieran características especiales de baja emisión de humos y gases corrosivos. Instalaciones de pública concurrencia y derivaciones individuales en edificios, líneas generales de alimentación (LGA) e instalaciones de alta seguridad.</p> <p>Bajo índice de acidez de los gases de combustión UNE-EN 50267-2-2</p> <p>Uso conforme REBT: ITC-BT-14 / 15 / 20 / 28 / 29 / RD-2267:2004.</p>	CIENTO CUARENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS 188,45

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P15NCD010	m	Cable Cu 0,6/1kV RZ1-K (AS) B2ca-s1a,d1,a1 - 2x1,5 mm2 AFIRENAS X RZ1-K (AS) Cable flexible Tarifa M26 Clase de reacción al fuego: B2ca-s1a,d1,a1 Según EN 50575:2014+A1:2016. CPR CE EU-305/2011 Fabricados conforme UNE 21123-4 Válidos para instalaciones donde se requieran características especiales de baja emisión de humos y gases corrosivos. Instalaciones de pública concurrencia y derivaciones individuales en edificios, líneas generales de alimentación (LGA) e instalaciones de alta seguridad. Bajo índice de acidez de los gases de combustión UNE-EN 50267-2-2 Uso conforme REBT: ITC-BT-14 / 15 / 20 / 28 / 29 / RD-2267:2004.	0,89
			CERO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
P15NCQ020	m	Cable Cu 0,6/1kV RZ1-K (AS) B2ca-s1a,d1,a1 - 5x2,5 mm2 AFIRENAS X RZ1-K (AS) Cable flexible Tarifa M26 Clase de reacción al fuego: B2ca-s1a,d1,a1 Según EN 50575:2014+A1:2016. CPR CE EU-305/2011 Fabricados conforme UNE 21123-4 Válidos para instalaciones donde se requieran características especiales de baja emisión de humos y gases corrosivos. Instalaciones de pública concurrencia y derivaciones individuales en edificios, líneas generales de alimentación (LGA) e instalaciones de alta seguridad. Bajo índice de acidez de los gases de combustión UNE-EN 50267-2-2 Uso conforme REBT: ITC-BT-14 / 15 / 20 / 28 / 29 / RD-2267:2004.	2,47
			DOS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
P15NCQ030	m	Cable Cu 0,6/1kV RZ1-K (AS) B2ca-s1a,d1,a1 - 5x4 mm2 AFIRENAS X RZ1-K (AS) Cable flexible Tarifa M26 Clase de reacción al fuego: B2ca-s1a,d1,a1 Según EN 50575:2014+A1:2016. CPR CE EU-305/2011 Fabricados conforme UNE 21123-4 Válidos para instalaciones donde se requieran características especiales de baja emisión de humos y gases corrosivos. Instalaciones de pública concurrencia y derivaciones individuales en edificios, líneas generales de alimentación (LGA) e instalaciones de alta seguridad. Bajo índice de acidez de los gases de combustión UNE-EN 50267-2-2 Uso conforme REBT: ITC-BT-14 / 15 / 20 / 28 / 29 / RD-2267:2004.	3,73
			TRES EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
P15NCQ040	m	Cable Cu 0,6/1kV RZ1-K (AS) B2ca-s1a,d1,a1 - 5x6 mm2 AFIRENAS X RZ1-K (AS) Cable flexible Tarifa M26 Clase de reacción al fuego: B2ca-s1a,d1,a1 Según EN 50575:2014+A1:2016. CPR CE EU-305/2011 Fabricados conforme UNE 21123-4 Válidos para instalaciones donde se requieran características especiales de baja emisión de humos y gases corrosivos. Instalaciones de pública concurrencia y derivaciones individuales en edificios, líneas generales de alimentación (LGA) e instalaciones de alta seguridad. Bajo índice de acidez de los gases de combustión UNE-EN 50267-2-2 Uso conforme REBT: ITC-BT-14 / 15 / 20 / 28 / 29 / RD-2267:2004.	5,31
			CINCO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P15NCQ050	m	<p>Cable Cu 0,6/1kV RZ1-K (AS) B2ca-s1a,d1,a1 - 5x10 mm2</p> <p>AFIRENAS X RZ1-K (AS)</p> <p>Cable flexible</p> <p>Tarifa M26</p> <p>Clase de reacción al fuego: B2ca-s1a,d1,a1</p> <p>Según EN 50575:2014+A1:2016.</p> <p>CPR CE EU-305/2011</p> <p>Fabricados conforme UNE 21123-4</p> <p>Válidos para instalaciones donde se requieran características especiales de baja emisión de humos y gases corrosivos. Instalaciones de pública concurrencia y derivaciones individuales en edificios, líneas generales de alimentación (LGA) e instalaciones de alta seguridad.</p> <p>Bajo índice de acidez de los gases de combustión UNE-EN 50267-2-2</p> <p>Uso conforme REBT: ITC-BT-14 / 15 / 20 / 28 / 29 / RD-2267:2004.</p>	8,88
P15NCQ060	m	<p>Cable Cu 0,6/1kV RZ1-K (AS) B2ca-s1a,d1,a1 - 5x16 mm2</p> <p>AFIRENAS X RZ1-K (AS)</p> <p>Cable flexible</p> <p>Tarifa M26</p> <p>Clase de reacción al fuego: B2ca-s1a,d1,a1</p> <p>Según EN 50575:2014+A1:2016.</p> <p>CPR CE EU-305/2011</p> <p>Fabricados conforme UNE 21123-4</p> <p>Válidos para instalaciones donde se requieran características especiales de baja emisión de humos y gases corrosivos. Instalaciones de pública concurrencia y derivaciones individuales en edificios, líneas generales de alimentación (LGA) e instalaciones de alta seguridad.</p> <p>Bajo índice de acidez de los gases de combustión UNE-EN 50267-2-2</p> <p>Uso conforme REBT: ITC-BT-14 / 15 / 20 / 28 / 29 / RD-2267:2004.</p>	OCHO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS 13,95
P15NCQ070	m	<p>Cable Cu 0,6/1kV RZ1-K (AS) B2ca-s1a,d1,a1 - 5x25 mm2</p> <p>AFIRENAS X RZ1-K (AS)</p> <p>Cable flexible</p> <p>Tarifa M26</p> <p>Clase de reacción al fuego: B2ca-s1a,d1,a1</p> <p>Según EN 50575:2014+A1:2016.</p> <p>CPR CE EU-305/2011</p> <p>Fabricados conforme UNE 21123-4</p> <p>Válidos para instalaciones donde se requieran características especiales de baja emisión de humos y gases corrosivos. Instalaciones de pública concurrencia y derivaciones individuales en edificios, líneas generales de alimentación (LGA) e instalaciones de alta seguridad.</p> <p>Bajo índice de acidez de los gases de combustión UNE-EN 50267-2-2</p> <p>Uso conforme REBT: ITC-BT-14 / 15 / 20 / 28 / 29 / RD-2267:2004.</p>	TRECE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS 22,58
P15NCQ080	m	<p>Cable Cu 0,6/1kV RZ1-K (AS) B2ca-s1a,d1,a1 - 5x35 mm2</p> <p>AFIRENAS X RZ1-K (AS)</p> <p>Cable flexible</p> <p>Tarifa M26</p> <p>Clase de reacción al fuego: B2ca-s1a,d1,a1</p> <p>Según EN 50575:2014+A1:2016.</p> <p>CPR CE EU-305/2011</p> <p>Fabricados conforme UNE 21123-4</p> <p>Válidos para instalaciones donde se requieran características especiales de baja emisión de humos y gases corrosivos. Instalaciones de pública concurrencia y derivaciones individuales en edificios, líneas generales de alimentación (LGA) e instalaciones de alta seguridad.</p> <p>Bajo índice de acidez de los gases de combustión UNE-EN 50267-2-2</p> <p>Uso conforme REBT: ITC-BT-14 / 15 / 20 / 28 / 29 / RD-2267:2004.</p>	VEINTIDOS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS 31,44
			TREINTA Y UN EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P15NCQ090	m	Cable Cu 0,6/1kV RZ1-K (AS) B2ca-s1a,d1,a1 - 5x50 mm2 AFIRENAS X RZ1-K (AS) Cable flexible Tarifa M26 Clase de reacción al fuego: B2ca-s1a,d1,a1 Según EN 50575:2014+A1:2016. CPR CE EU-305/2011 Fabricados conforme UNE 21123-4 Válidos para instalaciones donde se requieran características especiales de baja emisión de humos y gases corrosivos. Instalaciones de pública concurrencia y derivaciones individuales en edificios, líneas generales de alimentación (LGA) e instalaciones de alta seguridad. Bajo índice de acidez de los gases de combustión UNE-EN 50267-2-2 Uso conforme REBT: ITC-BT-14 / 15 / 20 / 28 / 29 / RD-2267:2004.	49,53
			CUARENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
P15NCT010	m	Cable Cu 0,6/1kV RZ1-K (AS) B2ca-s1a,d1,a1 - 3x1,5 mm2 AFIRENAS X RZ1-K (AS) Cable flexible Tarifa M26 Clase de reacción al fuego: B2ca-s1a,d1,a1 Según EN 50575:2014+A1:2016. CPR CE EU-305/2011 Fabricados conforme UNE 21123-4 Válidos para instalaciones donde se requieran características especiales de baja emisión de humos y gases corrosivos. Instalaciones de pública concurrencia y derivaciones individuales en edificios, líneas generales de alimentación (LGA) e instalaciones de alta seguridad. Bajo índice de acidez de los gases de combustión UNE-EN 50267-2-2 Uso conforme REBT: ITC-BT-14 / 15 / 20 / 28 / 29 / RD-2267:2004.	1,06
			UN EUROS con SEIS CÉNTIMOS
P15NCT020	m	Cable Cu 0,6/1kV RZ1-K (AS) B2ca-s1a,d1,a1 - 3x2,5 mm2 AFIRENAS X RZ1-K (AS) Cable flexible Tarifa M26 Clase de reacción al fuego: B2ca-s1a,d1,a1 Según EN 50575:2014+A1:2016. CPR CE EU-305/2011 Fabricados conforme UNE 21123-4 Válidos para instalaciones donde se requieran características especiales de baja emisión de humos y gases corrosivos. Instalaciones de pública concurrencia y derivaciones individuales en edificios, líneas generales de alimentación (LGA) e instalaciones de alta seguridad. Bajo índice de acidez de los gases de combustión UNE-EN 50267-2-2 Uso conforme REBT: ITC-BT-14 / 15 / 20 / 28 / 29 / RD-2267:2004.	1,56
			UN EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
P15NCT030	m	Cable Cu 0,6/1kV RZ1-K (AS) B2ca-s1a,d1,a1 - 3x4 mm2 AFIRENAS X RZ1-K (AS) Cable flexible Tarifa M26 Clase de reacción al fuego: B2ca-s1a,d1,a1 Según EN 50575:2014+A1:2016. CPR CE EU-305/2011 Fabricados conforme UNE 21123-4 Válidos para instalaciones donde se requieran características especiales de baja emisión de humos y gases corrosivos. Instalaciones de pública concurrencia y derivaciones individuales en edificios, líneas generales de alimentación (LGA) e instalaciones de alta seguridad. Bajo índice de acidez de los gases de combustión UNE-EN 50267-2-2 Uso conforme REBT: ITC-BT-14 / 15 / 20 / 28 / 29 / RD-2267:2004.	2,37
			DOS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P15ND060	m	Cable flexible Cu 0,6/1kV - RV-K Eca - 1x25 mm2 BARRYFLEX RV-K Tarifa M26 Clase de reacción al fuego: Eca Según EN 50575:2014+A1:2016. CPR CE EU-305/2011 Fabricados conforme UNE 21123-2 / IEC 60502-1 Válidos para distribución de energía en baja tensión en interior y exterior para instalaciones fijas. Alumbrado exterior e instalaciones industriales. No propagador de la llama. Uso conforme REBT: ITC-BT-09 / 20 / 30.	4,05
P15ND080	m	Cable flexible Cu 0,6/1kV - RV-K Eca - 1x50 mm2 BARRYFLEX RV-K Tarifa M26 Clase de reacción al fuego: Eca Según EN 50575:2014+A1:2016. CPR CE EU-305/2011 Fabricados conforme UNE 21123-2 / IEC 60502-1 Válidos para distribución de energía en baja tensión en interior y exterior para instalaciones fijas. Alumbrado exterior e instalaciones industriales. No propagador de la llama. Uso conforme REBT: ITC-BT-09 / 20 / 30.	CUATRO EUROS con CINCO CÉNTIMOS 7,98
P15ND090	m	Cable flexible Cu 0,6/1kV - RV-K Eca - 1x70 mm2 BARRYFLEX RV-K Tarifa M26 Clase de reacción al fuego: Eca Según EN 50575:2014+A1:2016. CPR CE EU-305/2011 Fabricados conforme UNE 21123-2 / IEC 60502-1 Válidos para distribución de energía en baja tensión en interior y exterior para instalaciones fijas. Alumbrado exterior e instalaciones industriales. No propagador de la llama. Uso conforme REBT: ITC-BT-09 / 20 / 30.	SIETE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS 11,10
P15ND110	m	Cable flexible Cu 0,6/1kV - RV-K Eca - 1x120 mm2 BARRYFLEX RV-K Tarifa M26 Clase de reacción al fuego: Eca Según EN 50575:2014+A1:2016. CPR CE EU-305/2011 Fabricados conforme UNE 21123-2 / IEC 60502-1 Válidos para distribución de energía en baja tensión en interior y exterior para instalaciones fijas. Alumbrado exterior e instalaciones industriales. No propagador de la llama. Uso conforme REBT: ITC-BT-09 / 20 / 30.	ONCE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS 18,61
			DIECIOCHO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P15NEC050	m	Cable flexible Cu 06,6/1kV RV-K Eca - 4x10 mm2 BARRYFLEX RV-K Tarifa M26 Clase de reacción al fuego: Eca Según EN 50575:2014+A1:2016. CPR CE EU-305/2011 Fabricados conforme UNE 21123-2 / IEC 60502-1 Válidos para distribución de energía en baja tensión en interior y exterior para instalaciones fijas. Alumbrado exterior e instalaciones industriales. No propagador de la llama. Uso conforme REBT: ITC-BT-09 / 20 / 30.	6,69
P15NEC070	m	Cable flexible Cu 06,6/1kV RV-K Eca - 4x25 mm2 BARRYFLEX RV-K Tarifa M26 Clase de reacción al fuego: Eca Según EN 50575:2014+A1:2016. CPR CE EU-305/2011 Fabricados conforme UNE 21123-2 / IEC 60502-1 Válidos para distribución de energía en baja tensión en interior y exterior para instalaciones fijas. Alumbrado exterior e instalaciones industriales. No propagador de la llama. Uso conforme REBT: ITC-BT-09 / 20 / 30.	SEIS EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 17,06
P15NEC080	m	Cable flexible Cu 06,6/1kV RV-K Eca - 4x35 mm2 BARRYFLEX RV-K Tarifa M26 Clase de reacción al fuego: Eca Según EN 50575:2014+A1:2016. CPR CE EU-305/2011 Fabricados conforme UNE 21123-2 / IEC 60502-1 Válidos para distribución de energía en baja tensión en interior y exterior para instalaciones fijas. Alumbrado exterior e instalaciones industriales. No propagador de la llama. Uso conforme REBT: ITC-BT-09 / 20 / 30.	DIECISIETE EUROS con SEIS CÉNTIMOS 23,29
P15NEC090	m	Cable flexible Cu 06,6/1kV RV-K Eca - 4x50 mm2 BARRYFLEX RV-K Tarifa M26 Clase de reacción al fuego: Eca Según EN 50575:2014+A1:2016. CPR CE EU-305/2011 Fabricados conforme UNE 21123-2 / IEC 60502-1 Válidos para distribución de energía en baja tensión en interior y exterior para instalaciones fijas. Alumbrado exterior e instalaciones industriales. No propagador de la llama. Uso conforme REBT: ITC-BT-09 / 20 / 30.	VEINTITRES EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS 34,05
P15NED020	m	Cable flexible Cu 06,6/1kV RV-K Eca - 2x2,5 mm2 General Cable (1994207NGP)	TREINTA Y CUATRO EUROS con CINCO CÉNTIMOS 1,09
P15NED040	m	Cable flexible Cu 06,6/1kV RV-K Eca - 2x6 mm2 General Cable (1994209NGP)	UN EUROS con NUEVE CÉNTIMOS 2,34
			DOS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P15NET050	m	Cable flexible Cu 06,6/1kV RV-K Eca - 3x10 mm2 BARRYFLEX RV-K Tarifa M26 Clase de reacción al fuego: Eca Según EN 50575:2014+A1:2016. CPR CE EU-305/2011 Fabricados conforme UNE 21123-2 / IEC 60502-1 Válidos para distribución de energía en baja tensión en interior y exterior para instalaciones fijas. Alumbrado exterior e instalaciones industriales. No propagador de la llama. Uso conforme REBT: ITC-BT-09 / 20 / 30.	5,15
			CINCO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
P15NET060	m	Cable flexible Cu 06,6/1kV RV-K Eca - 3x16 mm2 BARRYFLEX RV-K Tarifa M26 Clase de reacción al fuego: Eca Según EN 50575:2014+A1:2016. CPR CE EU-305/2011 Fabricados conforme UNE 21123-2 / IEC 60502-1 Válidos para distribución de energía en baja tensión en interior y exterior para instalaciones fijas. Alumbrado exterior e instalaciones industriales. No propagador de la llama. Uso conforme REBT: ITC-BT-09 / 20 / 30.	8,06
			OCHO EUROS con SEIS CÉNTIMOS
P15NF010	ml	Cable flexible cobre 450/750V H07V-K Eca - 1x1,5 mm2 BARRYFLEX H07V-K Tarifa M26 Clase de reacción al fuego: Eca Según EN 50575:2014+A1:2016. CPR CE EU-305/2011 Fabricados conforme UNE 21031-3 Válidos para instalaciones interiores o receptoras. Guía utilización según UNE 21176 Uso conforme REBT: ITC-BT-09 / 20 / 26 / 27 / 30 / 41.	0,34
			CERO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
P15NF020	m	Cable flexible cobre 450/750V H07V-K Eca - 1x2,5 mm2 BARRYFLEX H07V-K Clase de reacción al fuego: Eca Según EN 50575:2014+A1:2016. CPR CE EU-305/2011 Fabricados conforme UNE 21031-3 Válidos para instalaciones interiores o receptoras. Guía utilización según UNE 21176 Uso conforme REBT: ITC-BT-09 / 20 / 26 / 27 / 30 / 41.	0,51
			CERO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P15NF030	m	Cable flexible cobre 450/750V H07V-K Eca - 1x4 mm2 BARRYFLEX H07V-K Clase de reacción al fuego: Eca Según EN 50575:2014+A1:2016. CPR CE EU-305/2011 Fabricados conforme UNE 21031-3 Válidos para instalaciones interiores o receptoras. Guía utilización según UNE 21176 Uso conforme REBT: ITC-BT-09 / 20 / 26 / 27 / 30 / 41.	0,80 CERO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
P15NF040	m	Cable flexible cobre 450/750V H07V-K Eca - 1x6 mm2 BARRYFLEX H07V-K Clase de reacción al fuego: Eca Según EN 50575:2014+A1:2016. CPR CE EU-305/2011 Fabricados conforme UNE 21031-3 Válidos para instalaciones interiores o receptoras. Guía utilización según UNE 21176 Uso conforme REBT: ITC-BT-09 / 20 / 26 / 27 / 30 / 41.	1,17 UN EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
P15NF050	m	Cable flexible cobre 450/750V H07V-K Eca - 1x10 mm2 BARRYFLEX H07V-K Clase de reacción al fuego: Eca Según EN 50575:2014+A1:2016. CPR CE EU-305/2011 Fabricados conforme UNE 21031-3 Válidos para instalaciones interiores o receptoras. Guía utilización según UNE 21176 Uso conforme REBT: ITC-BT-09 / 20 / 26 / 27 / 30 / 41.	2,10 DOS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
P15NF060	m	Cable flexible cobre 450/750V H07V-K Eca - 1x16 mm2 BARRYFLEX H07V-K Clase de reacción al fuego: Eca Según EN 50575:2014+A1:2016. CPR CE EU-305/2011 Fabricados conforme UNE 21031-3 Válidos para instalaciones interiores o receptoras. Guía utilización según UNE 21176 Uso conforme REBT: ITC-BT-09 / 20 / 26 / 27 / 30 / 41.	3,24 TRES EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
P15NF070	m	Cable flexible cobre 450/750V H07V-K Eca - 1x25 mm2	5,50 CINCO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P15NG010	ml	Cable Cu 450/750V H07VZ1-K (AS) B2ca-s1a,d1,a1 - 1x1,5 mm2 AFIRENAS L H07VZ1-K (AS) Cable flexible Tarifa M26 Clase de reacción al fuego: B2ca-s1a,d1,a1 Según EN 50575:2014+A1:2016. CPR CE EU-305/2011 Fabricados conforme UNE 211002 Válidos para instalaciones donde se requieran características especiales de baja emisión de humos y gases corrosivos. Instalaciones de pública concurrencia y derivaciones individuales en edificios. Bajo índice de acidez de los gases de combustión UNE-EN 50267-2-2 Uso conforme REBT: ITC-BT-15 / 20 / 26 / 27 / 28 / 29 / RTT 2267.	0,34
			CERO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
P15NG020	m	Cable Cu 450/750V H07VZ1-K (AS) B2ca-s1a,d1,a1 - 1x2,5 mm2 AFIRENAS L H07VZ1-K (AS) Cable flexible Tarifa M26 Clase de reacción al fuego: B2ca-s1a,d1,a1 Según EN 50575:2014+A1:2016. CPR CE EU-305/2011 Fabricados conforme UNE 211002 Válidos para instalaciones donde se requieran características especiales de baja emisión de humos y gases corrosivos. Instalaciones de pública concurrencia y derivaciones individuales en edificios. Bajo índice de acidez de los gases de combustión UNE-EN 50267-2-2 Uso conforme REBT: ITC-BT-15 / 20 / 26 / 27 / 28 / 29 / RTT 2267.	0,54
			CERO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
P15NG030	m	Cable Cu 450/750V H07VZ1-K (AS) B2ca-s1a,d1,a1 - 1x4 mm2 AFIRENAS L H07VZ1-K (AS) Cable flexible Tarifa M26 Clase de reacción al fuego: B2ca-s1a,d1,a1 Según EN 50575:2014+A1:2016. CPR CE EU-305/2011 Fabricados conforme UNE 211002 Válidos para instalaciones donde se requieran características especiales de baja emisión de humos y gases corrosivos. Instalaciones de pública concurrencia y derivaciones individuales en edificios. Bajo índice de acidez de los gases de combustión UNE-EN 50267-2-2 Uso conforme REBT: ITC-BT-15 / 20 / 26 / 27 / 28 / 29 / RTT 2267.	0,84
			CERO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
P15NG040	m	Cable Cu 450/750V H07VZ1-K (AS) B2ca-s1a,d1,a1 - 1x6 mm2 AFIRENAS L H07VZ1-K (AS) Cable flexible Tarifa M26 Clase de reacción al fuego: B2ca-s1a,d1,a1 Según EN 50575:2014+A1:2016. CPR CE EU-305/2011 Fabricados conforme UNE 211002 Válidos para instalaciones donde se requieran características especiales de baja emisión de humos y gases corrosivos. Instalaciones de pública concurrencia y derivaciones individuales en edificios. Bajo índice de acidez de los gases de combustión UNE-EN 50267-2-2 Uso conforme REBT: ITC-BT-15 / 20 / 26 / 27 / 28 / 29 / RTT 2267.	1,24
			UN EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P15NG050	m	<p>Cable Cu 450/750V H07VZ1-K (AS) B2ca-s1a,d1,a1 - 1x10 mm2</p> <p>AFIRENAS L H07VZ1-K (AS)</p> <p>Cable flexible</p> <p>Tarifa M26</p> <p>Clase de reacción al fuego: B2ca-s1a,d1,a1</p> <p>Según EN 50575:2014+A1:2016.</p> <p>CPR CE EU-305/2011</p> <p>Fabricados conforme UNE 211002</p> <p>Válidos para instalaciones donde se requieran características especiales de baja emisión de humos y gases corrosivos. Instalaciones de pública concurrencia y derivaciones individuales en edificios.</p> <p>Bajo índice de acidez de los gases de combustión UNE-EN 50267-2-2</p> <p>Uso conforme REBT: ITC-BT-15 / 20 / 26 / 27 / 28 / 29 / RTT 2267.</p>	2,12
P15NG060	m	<p>Cable Cu 450/750V H07VZ1-K (AS) B2ca-s1a,d1,a1 - 1x16 mm2</p> <p>AFIRENAS L H07VZ1-K (AS)</p> <p>Cable flexible</p> <p>Tarifa M26</p> <p>Clase de reacción al fuego: B2ca-s1a,d1,a1</p> <p>Según EN 50575:2014+A1:2016.</p> <p>CPR CE EU-305/2011</p> <p>Fabricados conforme UNE 211002</p> <p>Válidos para instalaciones donde se requieran características especiales de baja emisión de humos y gases corrosivos. Instalaciones de pública concurrencia y derivaciones individuales en edificios.</p> <p>Bajo índice de acidez de los gases de combustión UNE-EN 50267-2-2</p> <p>Uso conforme REBT: ITC-BT-15 / 20 / 26 / 27 / 28 / 29 / RTT 2267.</p>	DOS EUROS con DOCE CÉNTIMOS 3,29
P15NG070	m	<p>Cable Cu 450/750V H07VZ1-K (AS) B2ca-s1a,d1,a1 - 1x25 mm2</p> <p>AFIRENAS L H07VZ1-K (AS)</p> <p>Cable flexible</p> <p>Tarifa M26</p> <p>Clase de reacción al fuego: B2ca-s1a,d1,a1</p> <p>Según EN 50575:2014+A1:2016.</p> <p>CPR CE EU-305/2011</p> <p>Fabricados conforme UNE 211002</p> <p>Válidos para instalaciones donde se requieran características especiales de baja emisión de humos y gases corrosivos. Instalaciones de pública concurrencia y derivaciones individuales en edificios.</p> <p>Bajo índice de acidez de los gases de combustión UNE-EN 50267-2-2</p> <p>Uso conforme REBT: ITC-BT-15 / 20 / 26 / 27 / 28 / 29 / RTT 2267.</p>	TRES EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS 5,21
P15PB4302	m2	<p>Forrado plomo salas rx 3,0 mm</p>	CINCO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS 96,47
			NOVENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P15UBC010	mI	Tubo flexible PVC corrugado M16 mm Tubo FLEXIPLAST color negro PVC aislante no propagador de la llama Conforme a: - UNE-EN 61386-1 - UNE-EN 61386-2-2 - UNE-EN 60423 Resistencia compresión: 320 N Temperaturas de trabajo: -5 a 60 °C. TARIFA C3	0,25
P15UBC020	m	Tubo flexible PVC corrugado M20 mm Tubo FLEXIPLAST color negro PVC aislante no propagador de la llama Conforme a: - UNE-EN 61386-1 - UNE-EN 61386-2-2 - UNE-EN 60423 Resistencia compresión: 320 N Temperaturas de trabajo: -5 a 60 °C. TARIFA C3	CERO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS 0,28
P15UBC030	m	Tubo flexible PVC corrugado M25 mm Tubo FLEXIPLAST color negro PVC aislante no propagador de la llama Conforme a: - UNE-EN 61386-1 - UNE-EN 61386-2-2 - UNE-EN 60423 Resistencia compresión: 320 N Temperaturas de trabajo: -5 a 60 °C. TARIFA C3	CERO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS 0,37
P15UBC040	m	Tubo flexible PVC corrugado M32 mm Tubo FLEXIPLAST color negro PVC aislante no propagador de la llama Conforme a: - UNE-EN 61386-1 - UNE-EN 61386-2-2 - UNE-EN 60423 Resistencia compresión: 320 N Temperaturas de trabajo: -5 a 60 °C. TARIFA C3	CERO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS 0,57

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P15UBC050	m	Tubo flexible PVC corrugado M40 mm Tubo FLEXIPLAST color negro PVC aislante no propagador de la llama Conforme a: - UNE-EN 61386-1 - UNE-EN 61386-2-2 - UNE-EN 60423 Resistencia compresión: 320 N Temperaturas de trabajo: -5 a 60 °C. TARIFA C3	0,76
P15UBC060	m	Tubo flexible PVC corrugado M50 mm Tubo FLEXIPLAST color negro PVC aislante no propagador de la llama Conforme a: - UNE-EN 61386-1 - UNE-EN 61386-2-2 - UNE-EN 60423 Resistencia compresión: 320 N Temperaturas de trabajo: -5 a 60 °C. TARIFA C3	CERO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS 1,17
P15UBH010	m	Tubo flexible PVC corrugado M16 mm libre halógenos Tubo LCH Cero Halógenos Corrugado No propagador de la llama. Conforme a: - UNE-EN 61386-2-2 Resistencia compresión: 320 N Temperaturas de trabajo: -5 a 90 °C. TARIFA C3	UN EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS 0,66
P15UBH020	m	Tubo flexible PVC corrugado M20 mm libre halógenos Tubo LCH Cero Halógenos Corrugado No propagador de la llama. Conforme a: - UNE-EN 61386-2-2 Resistencia compresión: 320 N Temperaturas de trabajo: -5 a 90 °C. TARIFA C3	CERO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS 0,84
			CERO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P15UBH030	m	Tubo flexible PVC corrugado M25 mm libre halógenos Tubo LCH Cero Halógenos Corrugado No propagador de la llama. Conforme a: - UNE-EN 61386-2-2 Resistencia compresión: 320 N Temperaturas de trabajo: -5 a 90 °C. TARIFA C3	1,28 UN EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
P15UBH040	m	Tubo flexible PVC corrugado M32 mm libre halógenos Tubo LCH Cero Halógenos Corrugado No propagador de la llama. Conforme a: - UNE-EN 61386-2-2 Resistencia compresión: 320 N Temperaturas de trabajo: -5 a 90 °C. TARIFA C3	1,77 UN EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
P15UBH050	m	Tubo flexible PVC corrugado M40 mm libre halógenos Tubo LCH Cero Halógenos Corrugado No propagador de la llama. Conforme a: - UNE-EN 61386-2-2 Resistencia compresión: 320 N Temperaturas de trabajo: -5 a 90 °C. TARIFA C3	2,90 DOS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
P15UBH060	m	Tubo flexible PVC corrugado M50 mm libre halógenos Tubo LCH Cero Halógenos Corrugado No propagador de la llama. Conforme a: - UNE-EN 61386-2-2 Resistencia compresión: 320 N Temperaturas de trabajo: -5 a 90 °C. TARIFA C3	3,73 TRES EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
P15UCC010	m	Tubo flexible PVC corrugado reforzado M16 mm Tubo FORROPLAST color negro PVC aislante no propagador de la llama Conforme a: - UNE-EN 61386-1 - UNE-EN 61386-2-2 - UNE-EN 60423 Resistencia compresión: 320 N Temperaturas de trabajo: -5 a 60 °C. TARIFA C3	0,53 CERO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P15UCC010A	m	Tubo flexible PVC corrugado reforzado M20 mm Tubo FORROPLAST color negro PVC aislante no propagador de la llama Conforme a: - UNE-EN 61386-1 - UNE-EN 61386-2-2 - UNE-EN 60423 Resistencia compresión: 320 N Temperaturas de trabajo: -5 a 60 °C. TARIFA C3	0,55
			CERO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
P15UCC020	m	Tubo flexible PVC corrugado reforzado M20 mm Odi-Bakar (0064FRM20)	0,45
			CERO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
P15UCC030	m	Tubo flexible PVC corrugado reforzado M25 mm Odi-Bakar (0064FRM25)	0,59
			CERO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
P15UCC040	m	Tubo flexible PVC corrugado reforzado M32 mm Odi-Bakar (0064FRM32)	0,91
			CERO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
P15UCC050	m	Tubo flexible PVC corrugado reforzado M40 mm Odi-Bakar (0064FRM40)	1,27
			UN EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
P15UCC060	m	Tubo flexible PVC corrugado reforzado M50 mm Odi-Bakar (0064FRM50)	1,91
			UN EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
P15UCH010	ml	Tubo flex. PVC corrug. reforz. M16 mm libre halógenos Tubo LHF Cero Halógenos Corrugado Reforzado No propagador de la llama. Conforme a: - UNE-EN 61386-2-2 Resistencia compresión: 320 N Temperaturas de trabajo: -5 a 90 °C. TARIFA C3	0,79
			CERO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
P15UCH020	ml	Tubo flex. PVC corrug. reforz. M20 mm libre halógenos Tubo LHF Cero Halógenos Corrugado Reforzado No propagador de la llama. Conforme a: - UNE-EN 61386-2-2 Resistencia compresión: 320 N Temperaturas de trabajo: -5 a 90 °C. TARIFA C3	1,08
			UN EUROS con OCHO CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P15UCH030	m	Tubo flex. PVC corrug. reforz. M25 mm libre halógenos Tubo LHF Cero Halógenos Corrugado Reforzado No propagador de la llama. Conforme a: - UNE-EN 61386-2-2 Resistencia compresión: 320 N Temperaturas de trabajo: -5 a 90 °C. TARIFA C3	1,48 UN EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
P15UCH040	m	Tubo flex. PVC corrug. reforz. M32 mm libre halógenos Tubo LHF Cero Halógenos Corrugado Reforzado No propagador de la llama. Conforme a: - UNE-EN 61386-2-2 Resistencia compresión: 320 N Temperaturas de trabajo: -5 a 90 °C. TARIFA C3	2,03 DOS EUROS con TRES CÉNTIMOS
P15UCH050	m	Tubo flex. PVC corrug. reforz. M40 mm libre halógenos Tubo LHF Cero Halógenos Corrugado Reforzado No propagador de la llama. Conforme a: - UNE-EN 61386-2-2 Resistencia compresión: 320 N Temperaturas de trabajo: -5 a 90 °C. TARIFA C3	3,04 TRES EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
P15UCH060	m	Tubo flex. PVC corrug. reforz. M50 mm libre halógenos Tubo LHF Cero Halógenos Corrugado Reforzado No propagador de la llama. Conforme a: - UNE-EN 61386-2-2 Resistencia compresión: 320 N Temperaturas de trabajo: -5 a 90 °C. TARIFA C3	4,25 CUATRO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
P15UDS010	u	Separador tubo flex. PEAD canaliz. 4x63 mm TUBO TELECOMUNICACIONES Y ACOMETIDAS TUBO DOBLE PARED PEAD CORRUGADA EXTERIOR, LISA INTERIOR DECAPLAST TARIFA C3 Accesorios Decaplast	1,04 UN EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P15UDS030	u	Separador tubo flex. PEAD canaliz. 4x90 mm TUBO TELECOMUNICACIONES Y ACOMETIDAS TUBO DOBLE PARED PEAD CORRUGADA EXTERIOR, LISA INTERIOR DECAPLAST TARIFA C3 Accesorios Decaplast	2,28 DOS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
P15UDS040	u	Separador tubo flex. PEAD canaliz. 4x110 mm TUBO TELECOMUNICACIONES Y ACOMETIDAS TUBO DOBLE PARED PEAD CORRUGADA EXTERIOR, LISA INTERIOR DECAPLAST TARIFA C3 Accesorios Decaplast	1,78 UN EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
P15UDS070	u	Separador tubo flex. PEAD canaliz. 4x160 mm TUBO TELECOMUNICACIONES Y ACOMETIDAS TUBO DOBLE PARED PEAD CORRUGADA EXTERIOR, LISA INTERIOR DECAPLAST TARIFA C3 Accesorios Decaplast	2,14 DOS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
P15UDS080	u	Separador tubo flex. PEAD canaliz. 4x200 mm TUBO TELECOMUNICACIONES Y ACOMETIDAS TUBO DOBLE PARED PEAD CORRUGADA EXTERIOR, LISA INTERIOR DECAPLAST TARIFA C3 Accesorios Decaplast	17,40 DIECISIETE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
P15UDT020	m	Tubo PEAD flex. doble pared D=50 mm TUBO TELECOMUNICACIONES Y ACOMETIDAS TUBO DOBLE PARED PEAD CORRUGADA EXTERIOR, LISA INTERIOR DECAPLAST TARIFA C3 Resistencia a compresión: 450 N Resistencia al impacto: 2 J a -5 °C Temperaturas de trabajo: -15 a 120 °C LIBRE DE HALÓGENOS	2,28 DOS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
P15UDT030	m	Tubo PEAD flex. doble pared D=63 mm TUBO TELECOMUNICACIONES Y ACOMETIDAS TUBO DOBLE PARED PEAD CORRUGADA EXTERIOR, LISA INTERIOR DECAPLAST TARIFA C3 Resistencia a compresión: 450 N Resistencia al impacto: 2 J a -5 °C Temperaturas de trabajo: -15 a 120 °C LIBRE DE HALÓGENOS	2,63 DOS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P15UDT050	m	Tubo PEAD flex. doble pared D=90 mm TUBO TELECOMUNICACIONES Y ACOMETIDAS TUBO DOBLE PARED PEAD CORRUGADA EXTERIOR, LISA INTERIOR DECAPLAST TARIFA C3 Resistencia a compresión: 450 N Resistencia al impacto: 2 J a -5 °C Temperaturas de trabajo: -15 a 120 °C LIBRE DE HALÓGENOS	3,87 TRES EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
P15UDT060	m	Tubo PEAD flex. doble pared D=110 mm TUBO TELECOMUNICACIONES Y ACOMETIDAS TUBO DOBLE PARED PEAD CORRUGADA EXTERIOR, LISA INTERIOR DECAPLAST TARIFA C3 Resistencia a compresión: 450 N Resistencia al impacto: 2 J a -5 °C Temperaturas de trabajo: -15 a 120 °C LIBRE DE HALÓGENOS	5,35 CINCO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
P15UDT080	m	Tubo PEAD flex. doble pared D=160 mm TUBO TELECOMUNICACIONES Y ACOMETIDAS TUBO DOBLE PARED PEAD CORRUGADA EXTERIOR, LISA INTERIOR DECAPLAST TARIFA C3 Resistencia a compresión: 450 N Resistencia al impacto: 2 J a -5 °C Temperaturas de trabajo: -15 a 120 °C LIBRE DE HALÓGENOS	8,03 OCHO EUROS con TRES CÉNTIMOS
P15UDT090	m	Tubo PEAD flex. doble pared D=200 mm TUBO TELECOMUNICACIONES Y ACOMETIDAS TUBO DOBLE PARED PEAD CORRUGADA EXTERIOR, LISA INTERIOR DECAPLAST TARIFA C3 Resistencia a compresión: 450 N Resistencia al impacto: 2 J a -5 °C Temperaturas de trabajo: -15 a 120 °C LIBRE DE HALÓGENOS	14,33 CATORCE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
P15UDT100	m	Tubo PEAD flex. doble pared D=250 mm TUBO TELECOMUNICACIONES Y ACOMETIDAS TUBO DOBLE PARED PEAD CORRUGADA EXTERIOR, LISA INTERIOR DECAPLAST TARIFA C3 Resistencia a compresión: 450 N Resistencia al impacto: 2 J a -5 °C Temperaturas de trabajo: -15 a 120 °C LIBRE DE HALÓGENOS	22,88 VEINTIDOS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P15UEE010	m	<p>Tubo PVC rígido blind. GP-7 enchuf. D=16 mm</p> <p>TUBOS RÍGIDOS BLINDADOS</p> <p>Precio medio del tubo enchufable en color:</p> <ul style="list-style-type: none">- Negro- Gris (RAL 7035) <p>Tarifa C3</p> <p>Conformes a UNE-EN 61386-1; UNE-EN 61386-2-1; UNE-EN 60423.</p> <p>Resistencia compresión: 1250 N.</p> <p>Energía al choque: Grado Protección 7 (UNE 20324).</p> <p>Temperatura trabajo: -5 a 60 °C.</p>	0,87
P15UEE020	m	<p>Tubo PVC rígido blind. GP-7 enchuf. D=20 mm</p> <p>TUBOS RÍGIDOS BLINDADOS</p> <p>Precio medio del tubo enchufable en color:</p> <ul style="list-style-type: none">- Negro- Gris (RAL 7035) <p>Tarifa C3</p> <p>Conformes a UNE-EN 61386-1; UNE-EN 61386-2-1; UNE-EN 60423.</p> <p>Resistencia compresión: 1250 N.</p> <p>Energía al choque: Grado Protección 7 (UNE 20324).</p> <p>Temperatura trabajo: -5 a 60 °C.</p>	CERO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS 1,16
P15UEE030	m	<p>Tubo PVC rígido blind. GP-7 enchuf. D=25 mm</p> <p>TUBOS RÍGIDOS BLINDADOS</p> <p>Precio medio del tubo enchufable en color:</p> <ul style="list-style-type: none">- Negro- Gris (RAL 7035) <p>Tarifa C3</p> <p>Conformes a UNE-EN 61386-1; UNE-EN 61386-2-1; UNE-EN 60423.</p> <p>Resistencia compresión: 1250 N.</p> <p>Energía al choque: Grado Protección 7 (UNE 20324).</p> <p>Temperatura trabajo: -5 a 60 °C.</p>	UN EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS 1,63
P15UEE040	m	<p>Tubo PVC rígido blind. GP-7 enchuf. D=32 mm</p> <p>TUBOS RÍGIDOS BLINDADOS</p> <p>Precio medio del tubo enchufable en color:</p> <ul style="list-style-type: none">- Negro- Gris (RAL 7035) <p>Tarifa C3</p> <p>Conformes a UNE-EN 61386-1; UNE-EN 61386-2-1; UNE-EN 60423.</p> <p>Resistencia compresión: 1250 N.</p> <p>Energía al choque: Grado Protección 7 (UNE 20324).</p> <p>Temperatura trabajo: -5 a 60 °C.</p>	UN EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS 2,20
			DOS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P15UEE050	m	Tubo PVC rígido blind. GP-7 enchuf. D=40 mm TUBOS RÍGIDOS BLINDADOS Precio medio del tubo enchufable en color: - Negro - Gris (RAL 7035) Tarifa C3 Conformes a UNE-EN 61386-1; UNE-EN 61386-2-1; UNE-EN 60423. Resistencia compresión: 1250 N. Energía al choque: Grado Protección 7 (UNE 20324). Temperatura trabajo: -5 a 60 °C.	3,27 TRES EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
P15UEE060	m	Tubo PVC rígido blind. GP-7 enchuf. D=50 mm TUBOS RÍGIDOS BLINDADOS Precio medio del tubo enchufable en color: - Negro - Gris (RAL 7035) Tarifa C3 Conformes a UNE-EN 61386-1; UNE-EN 61386-2-1; UNE-EN 60423. Resistencia compresión: 1250 N. Energía al choque: Grado Protección 7 (UNE 20324). Temperatura trabajo: -5 a 60 °C.	4,50 CUATRO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
P15UEE070	m	Tubo PVC rígido blind. GP-7 enchuf. D=63 mm TUBOS RÍGIDOS BLINDADOS Precio medio del tubo enchufable en color: - Negro - Gris (RAL 7035) Tarifa C3 Conformes a UNE-EN 61386-1; UNE-EN 61386-2-1; UNE-EN 60423. Resistencia compresión: 1250 N. Energía al choque: Grado Protección 7 (UNE 20324). Temperatura trabajo: -5 a 60 °C.	6,06 SEIS EUROS con SEIS CÉNTIMOS
P15UEE080	u	Curva tubo PVC rígido blind. GP-7 D=16 mm TUBOS RÍGIDOS BLINDADOS Curva Corta IP40 Tarifa C3	0,53 CERO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
P15UEE090	u	Curva tubo PVC rígido blind. GP-7 D=20 mm TUBOS RÍGIDOS BLINDADOS Curva Corta IP40 Tarifa C3	0,76 CERO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
P15UEE100	u	Curva tubo PVC rígido blind. GP-7 D=25 mm TUBOS RÍGIDOS BLINDADOS Curva Corta IP40 Tarifa C3	1,11 UN EUROS con ONCE CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P15UEE110	u	Curva tubo PVC rígido blind. GP-7 D=32 mm TUBOS RÍGIDOS BLINDADOS Curva Corta IP40 Tarifa C3	2,22
			DOS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
P15UEE120	u	Curva tubo PVC rígido blind. GP-7 D=40 mm TUBOS RÍGIDOS BLINDADOS Curva Corta IP40 Tarifa C3	3,19
			TRES EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
P15UEE130	u	Curva tubo PVC rígido blind. GP-7 D=50 mm TUBOS RÍGIDOS BLINDADOS Curva Corta IP40 Tarifa C3	4,84
			CUATRO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
P15UEE140	u	Curva tubo PVC rígido blind. GP-7 D=63 mm TUBOS RÍGIDOS BLINDADOS Curva Corta IP40 Tarifa C3	7,63
			SIETE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
P15UEH010	m	Tubo PVC rígido blind. GP-7 enchuf. D=16 mm libre halógenos Tubo LHR Cero Halógenos Rígido Blindado Enchufable No propagador de la llama. Conforme a: - UNE-EN 61386-2-2 Resistencia compresión: 1250 N - Grado Protección 7 (UNE 20324) Temperaturas de trabajo: -5 a 105 °C. TARIFA C3	2,55
			DOS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
P15UEH020	m	Tubo PVC rígido blind. GP-7 enchuf. D=20 mm libre halógenos Tubo LHR Cero Halógenos Rígido Blindado Enchufable No propagador de la llama. Conforme a: - UNE-EN 61386-2-2 Resistencia compresión: 1250 N - Grado Protección 7 (UNE 20324) Temperaturas de trabajo: -5 a 105 °C. TARIFA C3	3,12
			TRES EUROS con DOCE CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P15UEH030	m	Tubo PVC rígido blind. GP-7 enchuf. D=25 mm libre halógenos Tubo LHR Cero Halógenos Rígido Blindado Enchufable No propagador de la llama. Conforme a: - UNE-EN 61386-2-2 Resistencia compresión: 1250 N - Grado Protección 7 (UNE 20324) Temperaturas de trabajo: -5 a 105 °C. TARIFA C3	4,30
			CUATRO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
P15UEH040	m	Tubo PVC rígido blind. GP-7 enchuf. D=32 mm libre halógenos Tubo LHR Cero Halógenos Rígido Blindado Enchufable No propagador de la llama. Conforme a: - UNE-EN 61386-2-2 Resistencia compresión: 1250 N - Grado Protección 7 (UNE 20324) Temperaturas de trabajo: -5 a 105 °C. TARIFA C3	5,94
			CINCO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
P15UEH050	m	Tubo PVC rígido blind. GP-7 enchuf. D=40 mm libre halógenos Tubo LHR Cero Halógenos Rígido Blindado Enchufable No propagador de la llama. Conforme a: - UNE-EN 61386-2-2 Resistencia compresión: 1250 N - Grado Protección 7 (UNE 20324) Temperaturas de trabajo: -5 a 105 °C. TARIFA C3	8,63
			OCHO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
P15UEH060	m	Tubo PVC rígido blind. GP-7 enchuf. D=50 mm libre halógenos Tubo LHR Cero Halógenos Rígido Blindado Enchufable No propagador de la llama. Conforme a: - UNE-EN 61386-2-2 Resistencia compresión: 1250 N - Grado Protección 7 (UNE 20324) Temperaturas de trabajo: -5 a 105 °C. TARIFA C3	11,59
			ONCE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
P15UEH070	m	Tubo PVC rígido blind. GP-7 enchuf. D=63 mm libre halógenos Tubo LHR Cero Halógenos Rígido Blindado Enchufable No propagador de la llama. Conforme a: - UNE-EN 61386-2-2 Resistencia compresión: 1250 N - Grado Protección 7 (UNE 20324) Temperaturas de trabajo: -5 a 105 °C. TARIFA C3	15,52
			QUINCE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P15UEH080	u	Curva tubo PVC ríg. blind. GP-7 D=16 mm libre halógenos ACCESORIOS ENCHUFABLES - LHR Curva Corta LHR IP40 Tarifa C3	0,69
			CERO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
P15UEH090	u	Curva tubo PVC ríg. blind. GP-7 D=20 mm libre halógenos ACCESORIOS ENCHUFABLES - LHR Curva Corta LHR IP40 Tarifa C3	1,01
			UN EUROS con UN CÉNTIMOS
P15UEH100	u	Curva tubo PVC ríg. blind. GP-7 D=25 mm libre halógenos ACCESORIOS ENCHUFABLES - LHR Curva Corta LHR IP40 Tarifa C3	1,46
			UN EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
P15UEH110	u	Curva tubo PVC ríg. blind. GP-7 D=32 mm libre halógenos ACCESORIOS ENCHUFABLES - LHR Curva Corta LHR IP40 Tarifa C3	2,90
			DOS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
P15UEH120	u	Curva tubo PVC ríg. blind. GP-7 D=40 mm libre halógenos ACCESORIOS ENCHUFABLES - LHR Curva Corta LHR IP40 Tarifa C3	6,38
			SEIS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
P15UEH130	u	Curva tubo PVC ríg. blind. GP-7 D=50 mm libre halógenos ACCESORIOS ENCHUFABLES - LHR Curva Corta LHR IP40 Tarifa C3	9,98
			NUEVE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
P15UEH200	u	Uniones, accesorios y abrazaderas libre halógenos	2,85
			DOS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
P15UF030	m	Canaleta PVC tapa exterior 40x90 mm Unex. U23X. (73072-2)	9,75
			NUEVE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
P15UF040	m	Canaleta PVC tapa exterior 40x100 mm Schneider. (43 11 106). (43 11 510).	15,65
			QUINCE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
P15UF110	m	Canaleta PVC tapa exterior 60x170 mm	23,21
			VEINTITRES EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
P15UF120	m	Canaleta PVC tapa exterior 60x190 mm Unex. U23X. (73086-2)	26,69
			VEINTISEIS EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
P15UF150	m	Moldura PVC tapa exterior 20x75 mm Unex. U23X. (78147-2)	6,27
			SEIS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P15UF160	m	Moldura PVC tapa exterior 10x30 mm Unex. U23X. (78023-2)	1,59
			UN EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
P15UF170	m	Moldura PVC tapa exterior 20x50 mm Unex. U23X. (73045-2)	3,83
			TRES EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
P15UF180	u	Zócalo PVC 16x100 mm Unex. U23X. (80034-2)	10,51
			DIEZ EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
P15UF190	m	Canaleta PVC tapa exterior 30x40 mm Unex. U23X. (73010-2)	5,38
			CINCO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
P15UF200	m	Canaleta PVC tapa exterior 30x60 mm Unex. U23X. (73061-2)	6,58
			SEIS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
P15UG010	m	Tubo PEAD flex. doble pared no prop. llama D=40 mm TUBO TELECOMUNICACIONES Y ACOMETIDAS TUBO DOBLE PARED NO PROPAGADOR LLAMA PARA ACOMETIDAS IGNIPLAST 320 N TARIFA C3 Resistencia a compresión: 320 N Resistencia al impacto: 2 J a -5 °C No propagador de la llama Temperaturas de trabajo: -15 a 120 °C	2,94
			DOS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
P15UG020	m	Tubo PEAD flex. doble pared no prop. llama D=50 mm TUBO TELECOMUNICACIONES Y ACOMETIDAS TUBO DOBLE PARED NO PROPAGADOR LLAMA PARA ACOMETIDAS IGNIPLAST 320 N TARIFA C3 Resistencia a compresión: 320 N Resistencia al impacto: 2 J a -5 °C No propagador de la llama Temperaturas de trabajo: -15 a 120 °C	3,24
			TRES EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
P15UG030	m	Tubo PEAD flex. doble pared no prop. llama D=63 mm TUBO TELECOMUNICACIONES Y ACOMETIDAS TUBO DOBLE PARED NO PROPAGADOR LLAMA PARA ACOMETIDAS IGNIPLAST 320 N TARIFA C3 Resistencia a compresión: 320 N Resistencia al impacto: 2 J a -5 °C No propagador de la llama Temperaturas de trabajo: -15 a 120 °C	3,93
			TRES EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P15UG040	m	Tubo PEAD flex. doble pared no prop. llama D=90 mm TUBO TELECOMUNICACIONES Y ACOMETIDAS TUBO DOBLE PARED NO PROPAGADOR LLAMA PARA ACOMETIDAS IGNIPLAST 320 N TARIFA C3 Resistencia a compresión: 320 N Resistencia al impacto: 2 J a -5 °C No propagador de la llama Temperaturas de trabajo: -15 a 120 °C	5,48
			CINCO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
P15UG050	m	Tubo PEAD flex. doble pared no prop. llama D=110 mm TUBO TELECOMUNICACIONES Y ACOMETIDAS TUBO DOBLE PARED NO PROPAGADOR LLAMA PARA ACOMETIDAS IGNIPLAST 320 N TARIFA C3 Resistencia a compresión: 320 N Resistencia al impacto: 2 J a -5 °C No propagador de la llama Temperaturas de trabajo: -15 a 120 °C	7,51
			SIETE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
P15UG060	m	Tubo PEAD flex. doble pared no prop. llama D=160 mm TUBO TELECOMUNICACIONES Y ACOMETIDAS TUBO DOBLE PARED NO PROPAGADOR LLAMA PARA ACOMETIDAS IGNIPLAST 320 N TARIFA C3 Resistencia a compresión: 320 N Resistencia al impacto: 2 J a -5 °C No propagador de la llama Temperaturas de trabajo: -15 a 120 °C	11,85
			ONCE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
P15UH010	m	Bandeja chapa perforada 100x35 mm Aiscan (BMPG310)	7,12
			SIETE EUROS con DOCE CÉNTIMOS
P15UH020	m	Bandeja chapa perforada 150x35 mm Aiscan (BMPG315)	10,27
			DIEZ EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
P15UH030	m	Bandeja chapa perforada 200x35 mm Aiscan (BMPG320)	12,66
			DOCE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
P15UH050	m	Bandeja chapa perforada 100x60 mm Aiscan (BMPG610)	9,91
			NUEVE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
P15UH120	m	Bandeja de rejilla 35x60 C7 GALVANIZADA EN CALIENTE RESISTENCIA A LA CORROSIÓN CLASE 7 Referencia: 60231060	11,87
			ONCE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
P15UH180	m	Bandeja de rejilla 60x60 C7	12,07
			DOCE EUROS con SIETE CÉNTIMOS
P15UH190	m	Bandeja de rejilla 60x100 C7	15,39
			QUINCE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
P15UH200	m	Bandeja de rejilla 60x150 C7	17,70
			DIECISIETE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
P15UH210	m	Bandeja de rejilla 60x200 C7	21,93
			VEINTIUN EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P15UH260	m	Bandeja de rejilla 100x100 C7	25,76
		VEINTICINCO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P15UH270	m	Bandeja de rejilla 100x150 C7	28,63
		VEINTIOCHO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P15UH280	m	Bandeja de rejilla 100x200 C7	35,57
		TREINTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P15UH290	m	Bandeja de rejilla 100x300 C7	46,29
		CUARENTA Y SEIS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS	
P15UH300	m	Bandeja de rejilla 100x400 C7	57,14
		CINCUENTA Y SIETE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS	
P15UH330	u	Soporte ligero techo/pared	10,26
		DIEZ EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS	
P15UH340	u	Unión rápida rejillas	1,77
		UN EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P15UJ010	m	Canal aislante 150x28 3 compartimentos Quintela (TCP 150-28/3).	7,16
		SIETE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS	
P15UJ020	m	Canal aislante 200x28 4 compartimentos Quintela (TCP 200-28/4).	9,62
		NUEVE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P15UJ030	m	Canal metálico 150x28 3 compartimentos Quintela (TCH 150-28/3).	16,79
		DIECISEIS EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P15UJ040	m	Canal metálico 200x28 3 compartimentos Quintela (TCH 200-28/3).	19,09
		DIECINUEVE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS	
P15UL010	m	Tubo de acero roscado pg.M 16 negro Armengol (0363TRM16).	3,22
		TRES EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS	
P15UL020	m	Tubo de acero roscado pg.M 20 negro Armengol (0363TRM20).	3,91
		TRES EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS	
P15UM010	m	Tubo acero enchufable pg. M-16 conec Gaestopas. TAE (955.1600.0)	3,14
		TRES EUROS con CATORCE CÉNTIMOS	
P15UM020	m	Tubo acero enchufable pg. M-20 conec Gaestopas. TAE (955.2000.0)	3,94
		TRES EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P15UM030	m	Tubo acero enchufable pg. M-25 conec Gaestopas. TAE (955.2500.0)	5,04
		CINCO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS	
P15UM040	m	Tubo acero enchufable pg. M-32 conec Gaestopas. TAE (955.3200.0)	7,80
		SIETE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	
P15UM050	m	Tubo acero enchufable pg. M-40 conec Gaestopas. TAE (955.4000.0)	10,08
		DIEZ EUROS con OCHO CÉNTIMOS	
P15UM060	m	Tubo acero enchufable pg. M-50 conec Gaestopas. TAE (955.5000.0)	12,72
		DOCE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P15UM070	m	Tubo acero enchufable pg. M-63 conec Gaestopas. TAE (955.6300.0)	19,66
		DIECINUEVE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P15UM080	u	Uniones, accesorios y abrazaderas acero enchufable	1,40
		UN EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P15UP020	m	Bandeja perforada PVC 60x75 mm Unex. (66090)	8,18
		OCHO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS	
P15UP030	m	Bandeja perforada PVC 60x150 mm Schneider (43 11 115)	13,75
		TRECE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P15UP080	m	Bandeja perforada PVC 60x300 mm Schneider (43 11 130)	25,10
		VEINTICINCO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	
P15UP100	m	Bandeja perforada PVC 100x300 mm Schneider (43 11 135)	33,60
		TREINTA Y TRES EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
P15UP120	m	Bandeja perforada PVC 100x500mm Schneider (43 11 143)	52,00
		CINCuenta Y DOS EUROS	
P15UP130	m	Bandeja perforada PVC 100x600 mm Schneider (43 11 145)	60,70
		SESENTA EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	
P15UP140	m	Cubierta bandeja PVC 75 mm	5,35
		CINCO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P15UP160	m	Cubierta bandeja PVC 150 mm Schneider (43 11 515)	8,35
		OCHO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P15UP180	m	Cubierta bandeja PVC 300 mm Schneider (43 11 525)	14,30
		CATORCE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	
P15UP200	m	Cubierta bandeja PVC 500 mm Schneider (43 11 533)	30,85
		TREINTA EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P15UP210	m	Cubierta bandeja PVC 600 mm Schneider (43 11 535)	37,50
		TREINTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
P15UR010	m	Tubo PVC rígido enchuf. 320N acom. - D=32 mm TUBO TELECOMUNICACIONES Y ACOMETIDAS TUBO ACOMETIDAS 320 N PVC - RÍGIDO TARIFA C3 Resistencia a compresión: 320 N Resistencia al impacto: 1 J No propagador de la llama Barras de 3 m abocardadas en un extremo	1,20
		UN EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
P15UR020	m	Tubo PVC rígido enchuf. 320N acom. - D=40 mm TUBO TELECOMUNICACIONES Y ACOMETIDAS TUBO ACOMETIDAS 320 N PVC - RÍGIDO TARIFA C3 Resistencia a compresión: 320 N Resistencia al impacto: 1 J No propagador de la llama Barras de 3 m abocardadas en un extremo	1,64
		UN EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P15UR030	m	Tubo PVC rígido enchuf. 320N acom. - D=50 mm TUBO TELECOMUNICACIONES Y ACOMETIDAS TUBO ACOMETIDAS 320 N PVC - RÍGIDO TARIFA C3 Resistencia a compresión: 320 N Resistencia al impacto: 1 J No propagador de la llama Barras de 3 m abocardadas en un extremo	2,25 DOS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
P15UR040	m	Tubo PVC rígido enchuf. 320N acom. - D=63 mm TUBO TELECOMUNICACIONES Y ACOMETIDAS TUBO ACOMETIDAS 320 N PVC - RÍGIDO TARIFA C3 Resistencia a compresión: 320 N Resistencia al impacto: 1 J No propagador de la llama Barras de 3 m abocardadas en un extremo	3,18 TRES EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
P15US010	m	Separador h=100 mm Schneider (43 16 530)	17,10
P15US020	m	Accesorios bandeja 60x75 mm	DIECISIETE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS 0,73
P15US030	m	Accesorios bandeja 60x150 mm	CERO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS 1,10
P15US040	m	Accesorios bandeja 100x300 mm	UN EUROS con DIEZ CÉNTIMOS 3,59
P15US050	m	Accesorios bandeja 100x500 mm	TRES EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 4,41
P15US060	m	Accesorios bandeja 100x600 mm	CUATRO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS 5,57
P15US070	m	Soporte vertical bandeja 100x300 mm	CINCO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS 8,50
P15US080	m	Soporte vertical bandeja 100x600 mm	OCHO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS 20,63
P15US090	m	Soporte techo bandeja 60x75 mm	VEINTE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS 5,45
P15US100	m	Soporte techo bandeja 60x150 mm	CINCO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS 6,19
P15US110	m	Soporte techo bandeja 100x500 mm	SEIS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS 40,11
P15US120	m	Soporte techo bandeja 100x600 mm	CUARENTA EUROS con ONCE CÉNTIMOS 40,17
P15UT010	m	Separador h=40 mm Schneider (42 41 100)	CUARENTA EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS 2,06
P15UT020	m	Separador h=60 mm Schneider (42 41 110)	DOS EUROS con SEIS CÉNTIMOS 2,93
			DOS EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P15UT030	m	Adaptación lateral 10x30 mm Unex. U24X. (78623-2)	1,04
		UN EUROS con CUATRO CÉNTIMOS	
P15UT040	m	Adaptación lateral 20x50 mm Unex. U24X. (78645-2)	1,40
		UN EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
P15UT050	u	Accesorios molduras 10x30 mm	0,36
		CERO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P15UT060	u	Accesorios molduras 20x50 mm	0,83
		CERO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P15UT070	u	Accesorios canaleta tapa exterior 40x90 mm	1,99
		UN EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P15UT080	u	Accesorios canaleta tapa interior 40x100mm	2,43
		DOS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P15UT090	u	Accesorios canaleta tapa interior 60x170mm	4,83
		CUATRO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P15UT100	u	Accesorios canaleta tapa exterior 60x190 mm	5,39
		CINCO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P15UT130	u	Accesorios elementos acabado 16x100 mm	1,30
		UN EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	
P15UT180	u	Accesorios elementos acabado 20x75 mm	1,32
		UN EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS	
P160230A	ml	Conductor RZ1-K 0,6/1KV "0" halogenos 5x6 mm2 cu	5,31
		CINCO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMO	
P160231A	ml	Conductor RZ1-K 0,6/1KV "0" halogenos 5x25 mm2 cu	22,58
		VEINTIDOS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P160232A	ud	Cofret Pragma 24, 6 filas, puerta cristal	318,23
		TRESCIENTOS DIECIOCHO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS	
P160232B	ud	C60N 4P 63 A	142,00
		CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS	
P160232C	ud	C60N 2P 40A	47,00
		CUARENTA Y SIETE EUROS	
P160232D	ud	C60N 4P 25 A	75,66
		SETENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P160232E	ud	ID 2P 40 A 30 mA AC	79,95
		SETENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P160232F	ud	ID 4P 25 A 30 mA AC	127,69
		CIENTO VEINTISIETE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P160232G	ud	K60N 2P 10A	15,20
		QUINCE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
P160232H	ud	K60N 2P 16A	20,05
		VEINTE EUROS con CINCO CÉNTIMOS	
P160232I	ud	C60N 4P 16A	42,35
		CUARENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P160232J	ud	C60N 2P 25 A	30,20
		TREINTA EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
P160232K	ud	ID 2P 25 A 30 mA AC	32,56
		TREINTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P160233A	ud	Cofret Pragma 24, 2 filas, puerta cristal	304,00
		TRESCIENTOS CUATRO EUROS	
P160234A	ml	Tubo PVC libre halogenos con p.p. cajas aislantes, etc...	1,48
		UN EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P160234B	ml	Conductor Cu 0,6/1kV RZ1-K (AS) B2ca-s1a,d1,a1 - 2x1,5+Tmm2	2,58
		DOS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P160234CE	ud	Pequeño material electrico	2,57
		DOS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P160234CEC	ud	Pequeño material cuadro elect fuerza	104,00
		CIENTO CUATRO EUROS	
P160235B	ml	Conductor Cu 0,6/1kV RZ1-K (AS) B2ca-s1a,d1,a1 - 2x2,5+Tmm2	3,60
		TRES EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
P160236A	ml	Conductor Cu 0,6/1kV RZ1-K (AS) B2ca-s1a,d1,a1, 4x2,5+T mm2	4,79
		CUATRO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P160237A	m.	Bandeja metalica rejiband 60x200, con p.p. tt	23,50
		VEINTITRES EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
P160238A	ml	Conductor RZ1-K 0,6/1KV "0" halogenos 50 mm2 cu	8,26
		OCHO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS	
P160333B	ud	C60N 4P 32A	96,47
		NOVENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P160430A	ml	Conductor de cobre RZ1-K 1kV 3x20 A+N+T	5,70
		CINCO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	
P160467B	ud	Toma corriente 5x2,5 mm2 + T	3,20
		TRES EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
P160470A	ud	Pto. detecc. incend. pp.acces., cable	15,69
		QUINCE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P16AF030	u	Luminaria esférica D=520 mm VSAP 70 W CDS IJP1 SON-T70W (Júpiter IJP1)	193,33
		CIENTO NOVENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS	
P16AF070	u	Luminaria esférica D=520 mm VSAP 150 W CDS IJP1 SON-T150W (Júpiter IJP1)	213,68
		DOSCIENTOS TRECE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P16AF080	ud	Lumi.esfér.D=550 mm. VSAP 250W.	135,54
		CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P16AF190	u	Luminaria residencial p/altura VSAP 100 W IQS-2VS SON-T100W OTTAXA IQS	598,29
		QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS	
P16AF200	u	Luminaria residencial p/altura VSAP 150 W IQS-2VS SON-T150W OTTAXA IQS	602,36
		SEISCIENTOS DOS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P16AF210	u	Luminaria plana elíptica HM 70 W i/lámpara CGP431 SON-T 70 CitySoul	625,76
		SEISCIENTOS VEINTICINCO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P16AF215	u	Luminaria plana elíptica HM 100 W i/lámpara	640,01
		SEISCIENTOS CUARENTA EUROS con UN CÉNTIMO	
P16AF220	u	Luminaria plana elíptica HM 150 W i/lámpara CGP431 SON-T 150 City Soul	666,46
		SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P16AF230	u	Luminaria diseño modular configurable VSAP 100 W Metronomis I	933,25
		NOVECIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS	
P16AF240	u	Luminaria diseño modular configurable HM 70 W Metronomis I	863,14
		OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con CATORCE CÉNTIMOS	
P16AF250	u	Luminaria diseño modular configurable HM 150 W Metronomis I	877,17
		OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P16AF280	u	Luminaria diseño modular configurable VSAP 250 W Metronomis II	865,70
		OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	
P16AF290	u	Luminaria diseño modular configurable VSAP 400 W Metronomis II	865,70
		OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	
P16AF610	ud	Lum.Resid.H.Montaje 3/5m.VSAP 150W.	631,45
		SEISCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P16AF660	u	Luminaria LED diseño moderno 1200 lm BDS100 LED 12 URBANSTAR	730,57
		SETECIENTOS TREINTA EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P16AF690	u	Luminaria LED diseño sencillo 3000 lm BPP435	793,65
		SETECIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P16AF695	u	Luminaria LED diseño sencillo 5000 lm BPP435	864,88
		OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P16AF697	u	Luminaria LED diseño sencillo 9000 lm BPP435	890,31
		OCHOCIENTOS NOVENTA EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS	
P16AF700	u	Luminaria LED diseño circular 7100 lm BDS480 CitySpirit	1.167,07
		MIL CIENTO SESENTA Y SIETE EUROS con SIETE CÉNTIMOS	
P16AF705	u	Luminaria LED diseño circular 9300-11300 lm BDS480 CitySpirit	1.388,89
		MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P16AF710	u	Luminaria LED diseño cónico 2400 lm BDS471	886,24
		OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS	
P16AF720	u	Luminaria LED diseño antorcha 2400 lm BDS451	806,88
		OCHOCIENTOS SEIS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P16AF730	u	Luminaria LED diseño farol clásico 2400 lm BDS461	888,28
		OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS	
P16AF740	u	Luminaria LED diseño farol moderno 2400 lm BDS463	860,81
		OCHOCIENTOS SESENTA EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMO	
P16AG010	u	Baliza exterior decorativa 75 W H=480 mm HGC 136 MAX75W-E27 Vivara pequeña	259,46
		DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P16AG020	u	Baliza exterior decorativa 75 W H=1000 mm HGC 137 MAX75W-E27 Vivara grande	293,04
		DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con CUATRO CÉNTIMOS	
P16AG030	u	Baliza exterior decorativa VSAP/HM 70 W H=480 mm HGC 136 VIVARA	330,69
		TRESCIENTOS TREINTA EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P16AG040	u	Baliza exterior decorativa VSAP/HM 70 W H=1000 mm HGC 137 VIVARA	362,23
		TRESCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS	
P16AG050	u	Baliza exterior decorativa fundic. aluminio cab.red. VSAP 70W HCP170 SON 70W 230/240V PCC (VIVARAZON / Cabecera redonda, difusor transparente)	250,25
		DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS	
P16AG060	u	Baliza exterior decorativa fundic. aluminio cab.pl. VSAP 70W HCP171 SON 70W 230/240V PCP (VIVARAZON / Cabecera plana, difusor prismático ZON)	255,60
		DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P16AG140	ud	Balz.Rasante BJC F40F fluor.compac.2x9W.	315,46
		TRESCIENTOS QUINCE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P16AG160	u	Baliza exterior decorativa LED H=480 mm BGC136 RDLM2000/830 (Vivara LED pequeña)	451,77
		CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P16AG170	u	Baliza exterior decorativa LED H=1000 mm BGC137 RDLM2000/830 (Vivara LED grande)	475,17
		CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS	
P16AH010	u	Aplique exterior rectangular empotrar 233x101 mm Simon BD7	35,26
		TREINTA Y CINCO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS	
P16AH015	u	Caja para empotrar aplique 233x101 mm Simon BD7	18,27
		DIECIOCHO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS	
P16AH020	u	Aplique exterior circular D=258 mm Simon BD9	66,93
		SESENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P16AH030	u	Aplique mural oval 344x210 mm Simon BD3	58,35
		CINCUENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P16AH040	u	Aplique mural circular blindado D=275 mm Simon BD4	192,09
		CIENTO NOVENTA Y DOS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS	
P16AK020	u	Báculo galvanizado brazo h=8 m b=1,5 m Simón BAM	569,30
		QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	
P16AK030	u	Báculo galvanizado brazo h=9 m b=1,5 m Simón BAM	682,59
		SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P16AK040	u	Báculo galvanizado brazo h=10 m b=2 m Simón BAM	821,12
		OCHOCIENTOS VEINTIUN EUROS con DOCE CÉNTIMOS	
P16AK041	u	Báculo troncocónico c/registro h=9 m b=3 m Simón ARCO	1.281,82
		MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P16AK042	u	Báculo troncocónico c/registro h=10 m b=3,50 m Simón ARCO	1.608,98
		MIL SEISCIENTOS OCHO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P16AK043	u	Báculo troncocónico c/registro h=11 m b=4 m Simón ARCO	1.829,61
		MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMO	
P16AK044	u	Báculo troncocónico c/registro h=9 m b=1,50 m +manguito h=4-5 m Simón ARCO M	1.243,04
		MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con CUATRO CÉNTIMOS	
P16AK045	u	Báculo doble brazo 12+2x2 m	979,41
		NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMO	
P16AK047	u	Báculo troncocónico c/registro h=11 m b=2 m +manguito h=4-5 m Simón ARCO M	1.639,84
		MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P16AM010	u	Columna tubular galvanizada pintada h=3 m Simon CIL	292,41
		DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMO	
P16AM020	u	Columna recta galva. pint. h=4 m. Simon CIL	337,80
		TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P16AM060	u	Columna telescópica 2 tramos cilindro c/registro h=3,60 m Simon CLB16	351,88
		TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P16AM070	u	Columna telescópica 2 tramos cilindro c/registro h=3,90 m Simon CLB16	387,64
		TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P16AM080	u	Columna troncocónica c/registro h=3,50 m Simon SLO	356,66
		TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P16AM090	u	Columna troncocónica c/registro h=4 m Simon SLO	369,87
		TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P16AM110	u	Columna troncocónica c/registro h=6 m Simon SLO	502,59
		QUINIENTOS DOS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P16AM130	u	Columna troncocónica c/registro h=8 m Simon SLO	604,97
		SEISCIENTOS CUATRO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P16AM150	u	Columna troncocónica c/registro h=10 m Simon SLO	788,54
		SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P16AM160	u	Columna troncocónica c/registro h=12 m Simon SLO	839,26
		OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS	
P16AM170	u	Columna troncocónica c/registro h=9 m y manguito h= 4-5 m Simon CLOM	914,74
		NOVECIENTOS CATORCE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P16AM190	u	Columna troncocónica c/registro h=11 m y manguito h= 4-5 m CLOM	1.067,29
		MIL SESENTA Y SIETE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS	
P16AN010	u	Brazo inclinado 5- 10° tubo 33 - 500 mm longitud Simon BM2	33,47
		TREINTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P16AN020	u	Brazo inclinado 5 - 10° tubo 60 - 750 mm longitud Simon BM2	78,81
		SETENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS	
P16AN030	u	Brazo en "L" tubo 48 mm - 270 mm longitud Simon BM5	47,40
		CUARENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
P16AN040	u	Brazo en "L" tubo 60 mm - 500 mm longitud Simon BM5	52,31
		CINCUENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS	
P16AN050	u	Brazo decorativo 1300 mm longitud Simon BM1	243,23
		DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS	
P16AN060	u	Brazo decorativo 1150 mm longitud Simon BM1	244,41
		DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS	
P16AN070	u	Brazo ornamental 710 mm longitud Simon BM13	173,40
		CIENTO SETENTA Y TRES EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
P16AN080	u	Brazo ornamental 560 mm longitud Simon BM13	173,23
		CIENTO SETENTA Y TRES EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P16AS010	u	Soporte panel solar alta autonomía 175 W doble fuste h=4 m Simon Cedrus Solar	6.328,54
		SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P16AS020	u	Soporte panel solar básico autonomía 90 W doble fuste h=4 m Simon Cedrus Solar	5.260,58
		CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P16AS030	u	Soporte panel solar alta autonomía 175 W h=4 m Simon Magnolia Solar	2.531,21
		DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y UN EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS	
P16AS040	u	Soporte panel solar alta autonomía 175 W h=5 m Simon Magnolia Solar	2.677,23
		DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS	
P16AS050	u	Soporte panel solar alta autonomía 175 W h=6 m Simon Magnolia Solar	2.823,24
		DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTITRES EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS	
P16AS060	u	Soporte panel solar básico autonomía 90 W h=4 m Simon Magnolia Solar	2.011,83
		DOS MIL ONCE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P16AS070	u	Soporte panel solar básico autonomía 90 W h=5 m Simon Magnolia Solar	2.157,84
		DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P16AS080	u	Soporte panel solar básico autonomía 90 W h=6 m Simon Magnolia Solar	2.303,85
		DOS MIL TRESCIENTOS TRES EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P16AS090	u	Luminaria 36 LED diseño cónico 58 W solar Simon Hydra	714,75
		SETECIENTOS CATORCE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P16AS100	u	Luminaria 24 LED diseño cónico 39 W solar Simon Hydra	613,59
		SEISCIENTOS TRECE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P16AS120	u	Luminaria 72 LED funcional 116 W solar Simon Nath	922,52
		NOVECIENTOS VEINTIDOS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P16AS130	u	Luminaria 60 LED funcional 96 W solar Simon Nath	821,35
		OCHOCIENTOS VEINTIUN EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P16AS140	u	Luminaria 48 LED funcional 77W solar Simon Nath	720,19
		SETECIENTOS VEINTE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS	
P16AS150	u	Luminaria 36 LED funcional 58 W solar Simon Nath	619,02
		SEISCIENTOS DIECINUEVE EUROS con DOS CÉNTIMOS	
P16AS160	u	Luminaria 24 LED funcional 39 W solar Simon Nath	517,86
		QUINIENTOS DIECISIETE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P16AS170	u	Luminaria 12 LED funcional 20 W solar Simon Nath	416,69
		CUATROCIENTOS DIECISEIS EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P16BA010	u	Regleta de superficie 1x49 W T5 - HF TMX400 TL 5	47,82
		CUARENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P16BA020	u	Regleta de superficie 2x49 W T5 - HF TMX400 TL 5	52,91
		CINCUENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P16BA030	u	Regleta de superficie 1x54 W T5 - HF TMX400 TL 5	45,79
		CUARENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P16BA040	u	Regleta de superficie 2x54 W T5 - HF TMX400 TL 5	49,86
		CUARENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P16BA050	u	Regleta de superficie 1x49 W T5 - HFR TMX400 TL 5	91,58
		NOVENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P16BA060	u	Regleta de superficie 2x49 W T5 - HFR TMX400 TL 5	131,26
		CIENTO TREINTA Y UN EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS	
P16BA070	u	Regleta de superficie 1x54 W T5 - HFR TMX400 TL 5	88,52
		OCHENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P16BA080	u	Regleta de superficie 2x54 W T5 - HFR TMX400 TL 5	125,15
		CIENTO VEINTICINCO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS	
P16BA090	u	Regleta de superficie 1x36 W T8 - HF TMX400 TL-D	44,77
		CUARENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P16BA100	u	Regleta de superficie 2x36 W T8 - HF TMX400 TL-D	48,84
		CUARENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P16BA110	u	Regleta de superficie 1x58 W T8 - HF TMX400 TL-D	44,77
		CUARENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P16BA120	u	Regleta de superficie 2x58 W T8 - HF TMX400 TL-D	48,84
		CUARENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P16BA121	u	Regleta de superficie 1x36 W T8 - HFR TMX400 TL-D	87,51
		OCHENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMO	
P16BA122	u	Regleta de superficie 2x36 W T8 - HFR TMX400 TL-D	102,77
		CIENTO DOS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P16BA123	u	Regleta de superficie 1x58 W T8 - HFR TMX400 TL-D	88,52
		OCHENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P16BA124	u	Regleta de superficie 2x58 W T8 - HFR TMX400 TL-D	107,86
		CIENTO SIETE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P16BA130	u	Regleta decorativa 1x18 W T8 - HF TCS054 1xTL-D18W HF (TCS054)	23,45
		VEINTITRES EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P16BA140	u	Regleta decorativa 1x36 W T8 - HF TCS054 1xTL-D36W HF (TCS054)	25,69
		VEINTICINCO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P16BA150	u	Regleta decorativa 1x58 W T8 - HF TCS054 1xTL-D58W HF (TCS054)	28,08
		VEINTIOCHO EUROS con OCHO CÉNTIMOS	
P16BA152	u	Regleta decorativa 1x14 W T5 - HF i/lámpara TCH128	23,40
		VEINTITRES EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P16BA154	u	Regleta decorativa 1x21 W T5 - HF i/lámpara TCHI28	24,42
		VEINTICUATRO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P16BA156	u	Regleta decorativa 1x28 W T5 - HF i/lámpara TCHI28	28,49
		VEINTIOCHO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P16BA158	u	Regleta decorativa 1x35 W T5 - HF i/lámpara TCHI28	30,53
		TREINTA EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P16BA250	u	Regleta con reflector 1x36 W T8 - HF TMS028 1x TL-D36W HF (TMS028 / Con equipo HF)	24,57
		VEINTICUATRO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P16BA260	u	Regleta con reflector 2x36 W T8 - HF TMS028 2x TL-D36W HF (TMS028 / Con equipo HF)	25,13
		VEINTICINCO EUROS con TRECE CÉNTIMOS	
P16BA270	u	Regleta con reflector 1x58 W T8 - HF TMS028 1x TL-D58W HF (TMS028 / Con equipo HF)	27,37
		VEINTISIETE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P16BA280	u	Regleta con reflector 2x58 W T8 - HF TMS028 2x TL-D58W HF (TMS028 / Con equipo HF)	27,93
		VEINTISIETE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P16BA283	u	Regleta con reflector 2x36 W T8 - HFP TMS028 2x TL-D36W HFP (TMS028 / Con equipo HF-P)	38,00
		TREINTA Y OCHO EUROS	
P16BA287	u	Regleta con reflector 2x58 W T8 - HFP TMS028 2x TL-D58W HFP (TMS028 / Con equipo HF-P)	43,04
		CUARENTA Y TRES EUROS con CUATRO CÉNTIMOS	
P16BA330	u	Regleta sistema montaje rápido 1x36 W T8 - HFP TMX204	48,84
		CUARENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P16BA340	u	Regleta sistema montaje rápido 2x36 W T8 - HFP TMX204	54,95
		CINCUENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P16BA350	u	Regleta sistema montaje rápido 1x58 W T8 - HFP TMX204	50,88
		CINCUENTA EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P16BA360	u	Regleta sistema montaje rápido 2x58 W T8 - HFP TMX204	60,03
		SESENTA EUROS con TRES CÉNTIMOS	
P16BA370	u	Regleta sistema montaje rápido 1x14 W T5 - HFP	52,91
		CINCUENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMO	
P16BA380	u	Regleta sistema montaje rápido 2x14 W T5 - HFP	64,10
		SESENTA Y CUATRO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	
P16BA390	u	Regleta sistema montaje rápido 1x28 W T5 - HFP	53,93
		CINCUENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P16BA400	u	Regleta sistema montaje rápido 2x28 W T5 - HFP	65,12
		SESENTA Y CINCO EUROS con DOCE CÉNTIMOS	
P16BA410	u	Regleta sistema montaje rápido 1x35 W/49 W T5 - HFP	55,96
		CINCUENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P16BA430	u	Regleta sistema montaje rápido 1x54 W T5 - HFP	53,93
		CINCUENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P16BA440	u	Regleta sistema montaje rápido 2x54 W T5 - HFP	71,23
		SETENTA Y UN EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS	
P16BA450	u	Regleta sistema montaje rápido 1x80 W T5 - HFP	62,07
		SESENTA Y DOS EUROS con SIETE CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P16BA460	u	Regleta sistema montaje rápido 2x80 W T5 - HFP	91,58
		NOVENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P16BA600	u	Regletas led RGB haz ancho (115°x110°) LS530X RGB 110-277 115x110 L305 WB	118,03
		CIENTO DIECIOCHO EUROS con TRES CÉNTIMOS	
P16BA610	u	Regletas led RGB haz medio (60°x120°) LS530X RGB 110-277 60x120 L305 MB	135,33
		CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS	
P16BA630	u	Regleta 6xled blanco afinable haz ancho 110° BCX414	98,70
		NOVENTA Y OCHO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	
P16BA640	u	Regleta 6xled blanco afinable haz medio 60° BCX414	114,98
		CIENTO CATORCE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P16BA650	u	Regleta led 1900 lm monocolor BN121C	86,49
		OCHENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P16BA660	u	Regleta led 3800 lm monocolor BN121C	117,01
		CIENTO DIECISIETE EUROS con UN CÉNTIMO	
P16BA720	u	Regleta lineal led Conexional Sylvania 42 W Batten Led IP65	143,90
		CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	
P16BA730	u	Regleta lineal led Conexional Sylvania 13 W Led Pipe 800	43,50
		CUARENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
P16BB010	u	Regleta estanca 1x18 W T8 - HFP TMW076 1xTL-D18W HFP (TMW076 / Versiones para TL-D)	36,88
		TREINTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P16BB050	u	Regleta estanca 1x80 W T5 HO - HFP TMW076 1xTL5-80W HFP (TMW076 / Versiones para TL-5)	50,47
		CINCUENTA EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P16BB060	u	Regleta estanca 1x49W T5 HO - HFP TMW076 1xTL5-49W HFP (TMW076 / Versiones para TL-5)	46,96
		CUARENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P16BB061	u	Regleta estanca 2x49 W T5 HO - HFP TMW076 2xTL5-49W HFP (TMW076 / Versiones para TL-5)	58,30
		CINCUENTA Y OCHO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	
P16BB070	u	Regleta estanca 1x36 W T8 - HFP TMW076 1xTL-D36W HFP (TMW076 / Versiones para TL-D)	38,16
		TREINTA Y OCHO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS	
P16BB080	u	Regleta estanca 2x36 W T8 - HFP TMW076 2xTL-D36W HFP (TMW076 / Versiones para TL-D)	49,91
		CUARENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMO	
P16BB090	u	Regleta estanca 1x58 W T8 - HFP TMW076 1xTL-D58W HFP (TMW076 / Versiones para TL-D)	40,80
		CUARENTA EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	
P16BB100	u	Regleta estanca 2x58 W T8 - HFP TMW076 2xTL-D58W HFP (TMW076 / Versiones para TL-D)	52,71
		CINCUENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMO	
P16BB110	u	Luminaria estanca difusor policarbonato 1x18 W T8 - HFP TCW216 1xTL-D 18W HFP (Pacíf. Versiones s/regulación)	60,03
		SESENTA EUROS con TRES CÉNTIMOS	
P16BB120	u	Luminaria estanca difusor policarbonato 2x18 W T8 - HFP TCW216 2xTL-D 18W HFP (Pacíf. Versiones s/regulación)	69,19
		SESENTA Y NUEVE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P16BB130	u	Luminaria estanca difusor policarbonato 1x36 W T8 - HFR TCW216 1xTL-D 36W HFR (Pacif. Versiones c/regulación)	111,93
		CIENTO ONCE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P16BB140	u	Luminaria estanca difusor policarbonato 2x36 W T8 - HFR TCW216 2xTL-D 36W HFR (Pacif. Versiones c/regulación)	130,24
		CIENTO TREINTA EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS	
P16BB150	u	Luminaria estanca difusor policarbonato 1x58 W T8 - HFR TCW216 1xTL-D 58W HFR (Pacif. Versiones c/regulación)	114,98
		CIENTO CATORCE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P16BB160	u	Luminaria estanca difusor policarbonato 2x58 W T8 - HFR TCW216 2xTL-D 58W HFR (Pacif. Versiones c/regulación)	138,38
		CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P16BB170	u	Luminaria estanca difusor policarbonato 1x36 W T8 - HFP TCW216 1xTL-D 36W HFP (Pacif. Versiones s/regulación)	78,35
		SETENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P16BB180	u	Luminaria estanca difusor policarbonato 2x36 W T8 - HFP TCW216 2xTL-D 36W HFP (Pacif. Versiones s/regulación)	88,52
		OCHENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P16BB190	u	Luminaria estanca difusor policarbonato 1x58 W T8 - HFP TCW216 1xTL-D 58W HFP (Pacif. Versiones s/regulación)	85,47
		OCHENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P16BB200	u	Luminaria estanca difusor policarbonato 2x58 W T8 - HFP TCW216TCW216 2xTL-D 58W HFP (Pacif. Versiones s/regulación)	91,58
		NOVENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P16BB310	u	Luminaria estanca alto rendimiento 1x28W T5 - HFP i/lámpara WT360C 1xTL5-28W/840 HFP (Pacif Performer s/reflector)	153,64
		CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P16BB320	u	Luminaria estanca alto rendimiento 2x28 W T5 - HFP i/lámpara WT360C 2xTL5-28W/840 HFP (Pacif Performer s/reflector)	165,85
		CIENTO SESENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P16BB330	u	Luminaria estanca alto rendimiento 1x49 W T5 - HFP i/lámpara WT360C 1xTL5-49W/840 HFP (Pacif Performer s/reflector)	163,82
		CIENTO SESENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P16BB340	u	Luminaria estanca alto rendimiento 2x49 W T5 - HFP i/lámpara WT360C 2xTL5-49W/840 HFP (Pacif Performer s/reflector)	177,05
		CIENTO SETENTA Y SIETE EUROS con CINCO CÉNTIMOS	
P16BB350	u	Regleta estanca baja temperatura 1x58 W TMW501 1xTL-D58W IC MOY (Chambery)	555,56
		QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P16BB360	u	Regleta estanca baja temperatura 2x58 W TMW501 2xTL-D58W IC MOY (Chambery)	1.070,41
		MIL SETENTA EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS	
P16BB370	u	Regleta estanca alta temperatura 1x36 W i/lámpara TCW504 Estrasburgo	560,64
		QUINIENTOS SESENTA EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P16BB371	u	Luminaria LED resistente agentes químicos 2300 lm (-35° / +35°C) WT461C	479,24
		CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS	
P16BB372	u	Luminaria LED resistente agentes químicos 4200 lm (-35° / +35°C) WT461C	495,52
		CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P16BB380	u	Luminaria estanca empotrada salas limpias 4x14 W T5 HE - HFP CR200B 4xTL5-14W HFP GTL	322,55
		TRESCIENTOS VEINTIDOS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P16BB400	u	Luminaria estanca empotrada salas limpias 4x24 W T5 - HFP CR200B 4xTL5-24W HFP GTL	322,55
		TRESCIENTOS VEINTIDOS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P16BB420	u	Luminaria estanca empotrada salas limpias 2x54 W T5 - HFP CR200B 2xTL5-54W HFP GTL	346,97
		TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P16BB480	u	Luminaria estanca difusor policarbonato 1x28 W T5 - HFP i/lámpar TCW216	88,52
		OCHENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P16BB490	u	Luminaria estanca difusor policarbonato 2x28 W T5 - HFP i/lámpar TCW216	104,80
		CIENTO CUATRO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	
P16BB500	u	Luminaria estanca difusor policarbonato 1x35/49 W T5 - HFP i/lám TCW216	99,72
		NOVENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P16BB510	u	Luminaria estanca difusor policarbonato 2x35/49 W T5 - HFP i/lám TCW216	109,89
		CIENTO NUEVE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P16BB520	u	Luminaria estanca difusor policarbonato 1x54 W T5 - HFP i/lámpar TCW216	88,52
		OCHENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P16BB530	u	Luminaria estanca difusor policarbonato 2x54 W T5 - HFP i/lámpar TCW216	104,80
		CIENTO CUATRO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	
P16BB540	u	Luminaria estanca difusor policarbonato 1x80 W T5 - HFP i/ lámpa TCW216	116,00
		CIENTO DIECISEIS EUROS	
P16BB550	u	Luminaria estanca LED 1800 lm WT120C (Coreline estanca)	84,45
		OCHENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P16BB560	u	Luminaria estanca LED 2200 lm WT120C (Coreline estanca)	103,79
		CIENTO TRES EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P16BB570	u	Luminaria estanca LED 4000 lm WT120C (Coreline estanca)	245,00
		DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS	
P16BB580	u	Luminaria estanca LED 3400 lm WT120C (Coreline estanca)	143,47
		CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P16BB590	u	Luminaria estanca LED 6000 lm WT120C (Coreline estanca)	149,57
		CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P16BB600	u	Luminaria estanca TUBO LED 1x20 W i/ lámpara BCW060	139,40
		CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
P16BB610	u	Luminaria estanca TUBO LED 2x20 W i/ lámpara BCW060	254,38
		DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P16BB620	u	Luminaria estanca TUBO LED 1x25 W i/ lámpara BCW060	188,24
		CIENTO OCHENTA Y OCHO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS	
P16BB630	u	Luminaria estanca TUBO LED 2x25 W i/ lámpara BCW060	340,86
		TRESCIENTOS CUARENTA EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P16BB650	u	Luminaria estanca Sylvania Start Waterproof Led 48 W	113,20
		CIENTO TRECE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P16BC010	u	Luminaria industrial descarga HM 250 W i/lámpara BY150P	209,61
		DOSCIENTOS NUEVE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS	
P16BC030	u	Luminaria industrial descarga VSAP 250 W i/lámpara BY150P	215,71
		DOSCIENTOS QUINCE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS	
P16BC040	u	Luminaria industrial descarga HM 400 W i/lámpara BY150P	216,73
		DOSCIENTOS DIECISEIS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P16BC050	u	Luminaria industrial descarga VSAP 400 W i/lámpara BY150P	228,94
		DOSCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P16BC060	u	Luminaria industrial LED 10.500 lm/840 BY120P Coreline Campana	457,88
		CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P16BC070	u	Luminaria industrial LED 20.500 lm/840 BY121P Coreline Campana	630,85
		SEISCIENTOS TREINTA EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P16BC090	u	Luminaria ambientes explosivos QL 165 W 4ME550 1xQL165W/840 HF (Megalux / Unidades eléctricas - Tª ambiente hasta 35°/45° / Ta- maño 550)	1.101,44
		MIL CIENTO UN EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P16BD070	u	Luminaria aluminio panel 2x28 W T5 - HFP i/lámpara TCS760 2x28W/840 HF-P (Savio adosable)	434,47
		CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P16BD080	u	Luminaria aluminio panel 2x35 W T5 - HFP i/lámpara TCS760 2x35W/840 HF-P (Savio adosable)	479,24
		CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS	
P16BD090	u	Luminaria aluminio panel 2x49 W T5 - HFP i/lámpara TCS760 2x49W/840 HF-P (Savio adosable)	479,24
		CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS	
P16BD100	u	Luminaria aluminio panel 2x54 W T5 - HFP i/lámpara TCS760 2x54W/840 HF-P (Savio adosable)	434,47
		CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P16BD110	u	Luminaria aluminio panel 2x80 W T5 - HFP i/lámpara TCS760 2x80W/840 HF-P (Savio adosable)	550,47
		QUINIENTOS CINCUENTA EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P16BD120	u	Luminaria aluminio panel 4x14 W T5 - HFP i/lámpara TCS760 4x14W/840 HF-P (Savio adosable)	497,56
		CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P16BD130	u	Luminaria aluminio blanco 4x18 W T8 - HF TCS160 4xTL-D18W HF-E L (Centura 2)	102,77
		CIENTO DOS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P16BD140	u	Luminaria aluminio blanco 1x36 W T8 - HF TCS160 1xTL-D36W HF-E L (Centura 2)	62,07
		SESENTA Y DOS EUROS con SIETE CÉNTIMOS	
P16BD150	u	Luminaria aluminio blanco 2x36 W T8 - HF TCS160 2xTL-D36W HF-E L (Centura 2)	67,16
		SESENTA Y SIETE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS	
P16BD160	u	Luminaria aluminio blanco 1x58 W T8 - HF TCS160 1xTL-D58W HF-E L (Centura 2)	69,19
		SESENTA Y NUEVE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS	
P16BD170	u	Luminaria aluminio blanco 2x58 W T8 - HF TCS160 2xTL-D58W HF-S II (Centura 2)	76,31
		SETENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P16BD200	u	Luminaria aluminio mate brillo 4x18 W T8 - HF TCS160 4xTL-D18W HF-E C3 (Centura 2)	110,91
		CIENTO DIEZ EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS	
P16BD200A	u	Luminaria aluminio mate brillo 2x18 W T8 - HF TCS160 4xTL-D18W HF-E C3 (Centura 2)	95,00
		NOVENTA Y CINCO EUROS	
P16BD200B	u	Luminaria aluminio mate brillo 3x18 W T8 - HF TCS160 4xTL-D18W HF-E C3 (Centura 2)	113,00
		CIENTO TRECE EUROS	
P16BD210	u	Luminaria aluminio mate brillo 1x36 W T8 - HF TCS160 1xTL-D36W HF-E C3 (Centura 2)	62,07
		SESENTA Y DOS EUROS con SIETE CÉNTIMOS	
P16BD220	u	Luminaria aluminio mate brillo 2x36 W T8 - HF TCS160 2xTL-D36W HF-E C3 (Centura 2)	75,30
		SETENTA Y CINCO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	
P16BD230	u	Luminaria aluminio mate brillo 1x58 W T8 - HF TCS160 1xTL-D58W HF-E C3 (Centura 2)	78,35
		SETENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P16BD240	u	Luminaria aluminio mate brillo 2x58 W T8 - HF TCS160 2xTL-D58W HF-E C3 (Centura 2)	78,35
		SETENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P16BD340	u	Luminaria aluminio blanco 1x36 W T8 - HFP TCS198 1xTL-D 36W HF-P L (Finess / TCS198 L)	57,03
		CINCUNTA Y SIETE EUROS con TRES CÉNTIMOS	
P16BD350	u	Luminaria aluminio blanco 2x36 W T8 - HFP TCS198 2xTL-D 36W HF-P L (Finess / TCS198 L)	72,70
		SETENTA Y DOS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	
P16BD360	u	Luminaria aluminio blanco 1x58 W T8 - HFP TCS198 1xTL-D 58W HF-P L (Finess / TCS198 L)	64,87
		SESENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P16BD370	u	Luminaria aluminio blanco 2x58 W T8 - HFP TCS198 2xTL-D 58W HF-P L (Finess / TCS198 L)	73,82
		SETENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P16BD400	u	Luminaria aluminio mate acanalado 1x36 W HFP i/lámpara TCS198 1xTL-D 36W HF-P M2 (Finess / TCS198 M2)	59,83
		CINCUNTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P16BD410	u	Luminaria aluminio mate acanalado 2x36 W HFP i/lámpara TCS198 2xTL-D 36W HF-P M2 (Finess / TCS198 M2)	75,50
		SETENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
P16BD420	u	Luminaria aluminio mate acanalado 1x58 W HFP i/lámpara TCS198 1xTL-D 58W HF-P M2 (Finess / TCS198 M2)	67,66
		SESENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P16BD430	u	Luminaria aluminio mate acanalado 2x58 W HFP i/lámpara TCS198 2xTL-D 58W HF-P M2 (Finess / TCS198 M2)	76,62
		SETENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P16BD500	u	Luminaria OLC aluminio mate 1x54 W T5- HFS i/lámpara TCS260 1x54W/840 HF-S II M6 (EFix suspendida y adosable)	105,82
		CIENTO CINCO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P16BD510	u	Luminaria OLC aluminio mate 2x54 W T5- HFS i/lámpara TCS260 2x54W/840 HF-S II M6 (EFix suspendida y adosable)	117,01
		CIENTO DIECISIETE EUROS con UN CÉNTIMOS	
P16BD520	u	Luminaria OLC aluminio mate 1x28 W T5- HFS i/lámpara TCS260 1x28W/840 HF-S II M6 (EFix suspendida y adosable)	101,75
		CIENTO UN EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P16BD530	u	Luminaria OLC aluminio mate2x28 W T5- HFS i/lámpara TCS26021x28W/840 HF-S II M6 (EFix suspendida y adosable)	113,96
		CIENTO TRECE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P16BD540	u	Luminaria OLC aluminio mate 1x35 W T5- HFS i/lámpara TCS260 1x35W/840 HF-S II M6 (EFix suspendida y adosable)	113,96
		CIENTO TRECE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P16BD550	u	Luminaria OLC aluminio mate 2x35 W T5- HFS i/lámpara TCS260 2x35W/840 HF-S II M6 (EFix suspendida y adosable)	127,19
		CIENTO VEINTISIETE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS	
P16BD580	u	Luminaria OLC aluminio brillo 1x54 W T5- HFS i/lámpara TCS260 1x54W/840 HF-S II C6 (EFix suspendida y adosable)	111,93
		CIENTO ONCE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P16BD590	u	Luminaria OLC aluminio brillo 2x54 W T5- HFS i/lámpara TCS26021x54W/840 HF-S II C6 (EFix suspendida y adosable)	124,14
		CIENTO VEINTICUATRO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS	
P16BD600	u	Luminaria OLC aluminio brillo 1x28 W T5- HFS i/lámpara TCS260 1x28W/840 HF-S II C6 (EFix suspendida y adosable)	104,80
		CIENTO CUATRO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	
P16BD610	u	Luminaria OLC aluminio brillo 2x28 W T5- HFS i/lámpara TCS260 2x28W/840 HF-S II C6 (EFix suspendida y adosable)	120,07
		CIENTO VEINTE EUROS con SIETE CÉNTIMOS	
P16BD620	u	Luminaria OLC aluminio brillo 1x35 W T5- HFS i/lámpara TCS260 1x35W/840 HF-S II C6 (EFix suspendida y adosable)	120,07
		CIENTO VEINTE EUROS con SIETE CÉNTIMOS	
P16BD630	u	Luminaria OLC aluminio brillo 2x35 W T5- HFS i/lámpara TCS260 2x35W/840 HF-S II C6 (EFix suspendida y adosable)	136,35
		CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P16BD640	u	Luminaria OLC aluminio brillo 1x49 W T5- HFS i/lámpara TCS260 2x49W/840 HF-S II C6 (EFix suspendida y adosable)	120,07
		CIENTO VEINTE EUROS con SIETE CÉNTIMOS	
P16BD650	u	Luminaria OLC aluminio brillo 2x49 W T5- HFS i/lámpara TCS260 2x49W/840 HF-S II C6 (EFix suspendida y adosable)	136,35
		CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P16BD660	u	Luminaria OLC microlamas aluminio 1x28 W T5- HFP i/lámpara TCS680 1x28W/840 HF-P (Celino adosable / C8)	233,01
		DOSCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con UN CÉNTIMOS	
P16BD670	u	Luminaria OLC microlamas aluminio 1x35 W T5- HFP i/lámpara TCS680 1x35W/840 HF-P (Celino adosable / C8)	250,31
		DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS	
P16BD675	u	Luminaria OLC microlamas aluminio 2x28 W T5- HFP i/lámpara TCS680 2x28W/840 HF-P (Celino adosable / C8)	394,79
		TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P16BD680	u	Luminaria OLC microlamas aluminio 2x35 W T5- HFP i/lámpara TCS680 2x35W/840 HF-P (Celino adosable / C8)	438,54
		CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P16BD690	u	Luminaria microprismas cónicos 1x28 W T5- HFP i/lámpara TCS680 1x28W/840 HF-P AC-MLO (Celino adosable)	282,87
		DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P16BD695	u	Luminaria microprismas cónicos 1x35 W T5- HFP i/lámpara TCS680 1x35W/840 HF-P AC-MLO (Celino adosable)	303,22
		TRESCIENTOS TRES EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS	
P16BD700	u	Luminaria microprismas cónicos 2x28 W T5- HFP i/lámpara TCS680 2x28W/840 HF-P AC-MLO (Celino adosable)	494,51
		CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P16BD710	u	Luminaria microprismas cónicos 2x35 W T5- HFP i/lámpara TCS680 2x35W/840 HF-P AC-MLO (Celino adosable)	525,03
		QUINIENTOS VEINTICINCO EUROS con TRES CÉNTIMOS	
P16BD720	u	Luminaria LED microprismas/ efecto lineal 2400 lm BCS680	653,24
		SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS	
P16BD730	u	Luminaria LED microprismas/ efecto lineal 4800 lm BCS680	1.281,03
		MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con TRES CÉNTIMOS	
P16BD740	u	Luminaria LED cuadrada 2800-3400-4000 lm SM461V	546,40
		QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
P16BD750	u	Luminaria LED rectangular 2800-3400-4000 lm SM461V	538,26
		QUINIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS	
P16BE150	ud	Lum.emp.lam.alum.anod.estri. 2x18 W. HFS	74,00
		SETENTA Y CUATRO EUROS	
P16BE160	ud	Lum.emp.lam.alum.anod.estri. 3x18 W. HFS	76,31
		SETENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS	
P16BE170	ud	Lum.emp.lam.alum.anod.estri. 4x18 W. HFS	79,37
		SETENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P16BE180	ud	Lum.emp.lam.alum.anod.estri. 2x36 W. HFS	82,00
		OCHENTA Y DOS EUROS	
P16BE190	ud	Lum.emp.lam.alum.anod.estri. 3x36 W. HFS	85,50
		OCHENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
P16BE200	ud	Lum.emp.lam.alum.anod.estri. 4x36 W. HFS	142,76
		CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P16BE310	u	Luminaria empotrable difusor prismático 4x18W T8-HFS i/lámpara TBS160 4xTL-D18W HF-S II P (Impala - Difusor Prismático)	140,42
		CIENTO CUARENTA EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P16BE370	u	Luminaria empotrable lamas aluminio blanco 3x18W T8-HFS TBS160 3xTL-D18W HF-S II L (Impala - L Óptica de aluminio blanco, lamas planas blancas)	76,31
		SETENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS	
P16BE380	u	Luminaria empotrable lamas aluminio blanco 4x18W T8-HFS TBS160 4xTL-D18W HF-S II L (Impala - L Óptica de aluminio blanco, lamas planas blancas)	79,37
		SETENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P16BE390	u	Luminaria empotrable lamas aluminio blanco 2x36W T8-HFS TBS160 2xTL-D36W HF-S II L (Impala - L Óptica de aluminio blanco, lamas planas blancas)	79,37
		SETENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P16BE410	u	Luminaria empotrable lamas aluminio blanco 4x18W T8-HFS TBS160 4xTL-D18W HF-S II L (Impala - L Óptica de aluminio blanco, lamas planas blancas)	72,24
		SETENTA Y DOS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS	
P16BE430	u	Luminaria empotrable lamas aluminio anodizado estriada 4x18W T8- TBS160 4xTL-D18W/840 HF-E M2 (Impala - M2 Aluminio mate, lamas estriadas)	94,63
		NOVENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P16BE440	u	Luminaria empotrable lamas aluminio anodizado estriada 3x18W T8- TBS160 3xTL-D18W HF-S II M2 (Impala - M2 Aluminio mate, lamas estriadas)	85,47
		OCHENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P16BE450	u	Luminaria empotrable lamas aluminio anodizado estriada 4x18W T8- TBS160 4xTL-D18W HF-S II M2 (Impala - M2 Aluminio mate, lamas estriadas)	87,51
		OCHENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS	
P16BE460	u	Luminaria empotrable lamas aluminio anodizado estriada 2x36W T8- TBS160 2xTL-D36W HF-S II M2 (Impala - M2 Aluminio mate, lamas estriadas)	87,51
		OCHENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P16BE565	u	Luminaria empotrable óptica semibrillo/brillo 2x28W T5 - HFS i/l TBS260 (EFix empotrable D6: Óptica OLC, aluminio semibrillo)	119,05
CIENTO DIECINUEVE EUROS con CINCO CÉNTIMOS			
P16BE570	u	Luminaria empotrable óptica semibrillo/brillo 3x14W T5 - HFS i/l TBS260 (EFix empotrable D6: Óptica OLC, aluminio semibrillo)	114,98
CIENTO CATORCE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS			
P16BE575	u	Luminaria empotrable óptica semibrillo/brillo 4x14W T5 - HFS i/l TBS260 (EFix empotrable D6: Óptica OLC, aluminio semibrillo)	137,36
CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS			
P16BE580	ud	Lum.emp.ópt.OLC brill. 3x14 W HF i/lámp	114,98
CIENTO CATORCE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS			
P16BE585	ud	Lum.emp.ópt.OLC brill. 4x14 W HF i/lámp	137,36
CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS			
P16BE590	ud	Lum.emp.ópt.OLC brill. 2x28 W HF i/lámp	119,05
CIENTO DIECINUEVE EUROS con CINCO CÉNTIMOS			
P16BE595	u	Luminaria empotrable óptica semibrillo/brillo 3x24W T5 - HFS i/l TBS260 (EFix empotrable D6: Óptica OLC, aluminio semibrillo)	124,14
CIENTO VEINTICUATRO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS			
P16BE600	u	Luminaria empotrable óptica semibrillo/brillo 4x24W T5 - HFS i/l TBS260 (EFix empotrable D6: Óptica OLC, aluminio semibrillo)	147,54
CIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS			
P16BE605	u	Luminaria empotrable óptica semibrillo/brillo 2x54W T5 - HFS i/l TBS260 (EFix empotrable D6: Óptica OLC, aluminio semibrillo)	124,14
CIENTO VEINTICUATRO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS			
P16BE610	u	Luminaria empotrable óptica semibrillo/brillo 2x28W T5 - HFR i/lámpara TBS260 (EFix empotrable D6: Óptica OLC, aluminio semibrillo)	153,64
CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS			
P16BE615	u	Luminaria empotrable óptica semibrillo/brillo 4x14W T5 - HFR i/l TBS260 (EFix empotrable D6: Óptica OLC, aluminio semibrillo)	210,62
DOSCIENTOS DIEZ EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS			
P16BE635	u	Luminaria empotrable óptica brillo 3x14W T5 - HFR i/lámpara TBS260 (EFix empotrable C6: Óptica OLC, aluminio brillo)	184,17
CIENTO OCHENTA Y CUATRO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS			
P16BE665	u	Luminaria empotrable compacta indirecta 2x36 W HFP FBS163 2xPL-L36W HF-P (FBS163 / Con balasto electrónico HF-P)	131,00
CIENTO TREINTA Y UN EUROS			
P16BE670	u	Luminaria empotrable compacta indirecta 2x55 W HFP FBS163 2xPL-L55W HF-P (FBS163 / Con balasto electrónico HF-P)	131,00
CIENTO TREINTA Y UN EUROS			
P16BE675	u	Luminaria empotrable compacta indirecta 2x36 W HFP c/marco FBS163 2xPL-L36W HF-P (FBS163 / Con balasto electrónico HF-P) + ZBS925E	169,16
CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS			
P16BE690	u	Luminaria empotrable compacta indirecta 2x55 W HFP c/marco FBS163 2xPL-L55W HF-P (FBS163 / Con balasto electrónico HF-P) + ZBS925E	169,16
CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS			
P16BE705	u	Luminaria empotrable asimétrica 1x38W T8 - HFP i/lámpara TBS105 1xTL-D38W/830 HF-P (TBS/FBS 105 - Para lámpara TL-D)	118,34
CIENTO DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS			
P16BE710	u	Luminaria empotrable asimétrica 1x14W T5 - HFP i/lámpara TBS105 1xTL5-14W/830 HF-P (TBS/FBS 105 - Para lámpara TL-5)	123,68
CIENTO VEINTITRES EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS			
P16BE715	u	Luminaria empotrable asimétrica 1x24W T8 - HFP i/lámpara TBS105 1xTL5-24W/830 HF-P (TBS/FBS 105 - Para lámpara TL-5)	126,73
CIENTO VEINTISEIS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS			

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P16BE720	u	Luminaria empotrable asimétrica 1x28W T5 - HFP i/lámpara TBS105 1xTL5-28W/830 HF-P (TBS/FBS 105 - Para lámpara TL-5)	138,18
		CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS	
P16BE725	u	Luminaria empotrable asimétrica 1x35W T5 - HFP i/lámpara TBS105 1xTL5-35W/830 HF-P (TBS/FBS 105 - Para lámpara TL-5)	166,41
		CIENTO SESENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS	
P16BE730	u	Luminaria empotrable asimétrica 1x49W T5 - HFP i/lámpara TBS105 1xTL5-49W/830 HF-P (TBS/FBS 105 - Para lámpara TL-5)	166,41
		CIENTO SESENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS	
P16BE735	u	Luminaria empotrable asimétrica 1x54W T5 - HFP i/lámpara TBS105 1xTL5-54W/830 HF-P (TBS/FBS 105 - Para lámpara TL-5)	138,18
		CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS	
P16BE990	u	Luminaria empotrable 26 LED RC 120B LED26 840 PSU (CoreLine empotrable)	171,96
		CIENTO SETENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P16BE991	u	Luminaria empotrable 37 LED RC 120B LED37 840 PSU (CoreLine empotrable)	182,13
		CIENTO OCHENTA Y DOS EUROS con TRECE CÉNTIMOS	
P16BE992	u	Luminaria empotrable panel cuadrado 34 LED RC 160V LED34/840 PSU W60L60 (CoreView Panel equipo fijo)	279,81
		DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS	
P16BE993	u	Luminaria empotrable panel rectangular 34 LED RC 160V LED34/840 PSU W30L120 (CoreView Panel equipo fijo)	337,81
		TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS	
P16BE995	u	Luminaria empotrable Sylvania T5 4x14 Ivy2	85,20
		OCHENTA Y CINCO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
P16BE996	u	Luminaria empotrable Sylvania led 36 W Start Panel Led URG<19	167,90
		CIENTO SESENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	
P16BE997	u	Luminaria empotrable Sylvania led 43W Ivy2 Led UGR<19	235,60
		DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
P16BE998	u	Lum. empotr. Sylvania led 30 W Start Panel Led G3	123,90
		CIENTO VEINTITRES EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	
P16BF010	u	Proyector cilíndrico LED 600 lm p/carril 3 encendidos o base ST530T	198,41
		CIENTO NOVENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS	
P16BF020	u	Proyector cilíndrico LED 1200 lm p/carril 3 encendidos o base ST530T	228,94
		DOSCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P16BF030	u	Proyector cilíndrico LED 700 lm p/carril 3 encendidos o base ST530T	228,94
		DOSCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P16BF040	u	Proyector cilíndrico LED 1600 lm p/carril 3 encendidos o base ST541T	254,38
		DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P16BF050	u	Proyector cilíndrico LED 2500 lm p/carril 3 encendidos o base ST541T	300,16
		TRESCIENTOS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS	
P16BF060	u	Proyector cilíndrico LED 900 lm p/carril 3 encendidos o base ST541T	228,94
		DOSCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P16BF070	u	Proyector cilíndrico LED 3900 lm p carril 3 encendidos o base ST550T	371,39
		TRESCIENTOS SETENTA Y UN EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P16BF080	u	Proyector cilíndrico LED 4900 lm p/carril 3 encendidos o base ST550T	391,74
		TRESCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P16BF090	u	Proyector cilíndrico 1xLED 1900 lm p/carril 3 encendidos ST340T	218,76
		DOSCIENTOS DIECIOCHO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P16BF100	u	Proyector cilíndrico 1xLED 2800 lm p/carril 3 encendidos ST340T	254,38
		DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P16BF110	u	Proyector cuadrado 7xLED 800 lm p/carril 3 encendidos o base ST390T	483,31
		CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS	
P16BF120	u	Proyector cilíndrico orientable 1x35W p/carril 3 encendidos i/lá ST130T	198,41
		CIENTO NOVENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS	
P16BF130	u	Proyector cilíndrico orientable 1x50W p/carril 3 encendidos i/lá ST130T	198,41
		CIENTO NOVENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS	
P16BF140	u	Proyector cilíndrico orientable 1x70W p/carril 3 encendidos i/lá ST130T	198,41
		CIENTO NOVENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS	
P16BF150	u	Proyector led Sylvania 33 W Beacon XL	185,70
		CIENTO OCHENTA Y CINCO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	
P16BF160	u	Proyector led Sylvania 19W Beacon Major II	159,90
		CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	
P16BG010	u	Carril electrificado superficie 3 encendidos L=3 m 230 V RCS750 CARRIL 3C L300 (Carril de 3 encendidos / Carril de Superficie)	114,87
		CIENTO CATORCE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P16BG020	u	Carril electrificado superficie 3 encendidos L=2 m 230 V RCS750 CARRIL 3C L200 (Carril de 3 encendidos / Carril de Superficie)	85,91
		OCHENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS	
P16BG030	u	Carril electrificado superficie 3 encendidos L=1 m 230 V RCS750 CARRIL 3C L100 (Carril de 3 encendidos / Carril de Superficie)	44,95
		CUARENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P16BG040	u	Carril electrificado empotrado 3 encendidos L=3 m 230 V	134,85
		CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P16BG050	u	Carril electrificado empotrado 3 encendidos L=2 m 230 V	88,90
		OCHENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	
P16BG060	u	Pieza unión línea carriles ZRS750 ICP (Carril de 3 encendidos / Accesorios)	11,99
		ONCE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P16BG120	u	Tapa final carril ZRS750 EP (Carril de 3 encendidos / Accesorios)	2,00
		DOS EUROS	
P16BH010	u	Luminaria espacial sección cuadrada 1x28 W T5 - HPF SP982P	240,13
		DOSCIENTOS CUARENTA EUROS con TRECE CÉNTIMOS	
P16BH020	u	Luminaria espacial sección cuadrada 1x35 W T5 - HPF SP982P	265,57
		DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P16BH030	u	Luminaria espacial sección cuadrada 1x54 W T5 - HPF SP983P	260,48
		DOSCIENTOS SESENTA EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P16BH040	u	Luminaria espacial sección cuadrada 1x28 W+1x28 W T5 - HPF SP982P	370,37
		TRESCIENTOS SETENTA EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P16BH050	u	Luminaria espacial sección cuadrada 1x35 W+1x35 W T5 - HPF SP982P	420,23
		CUATROCIENTOS VEINTE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P16BH060	u	Luminaria espacial sección cuadrada 1x54 W+1x54 W T5 - HPF SP983P	349,00
		TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS	
P16BI010	u	Downlight orientable 1xLED 4,5 W D=90 mm IVIOS LED I Osram	40,70
		CUARENTA EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	
P16BI020	u	Downlight orientable 1xLED 6,5 W D=110 mm IVIOS LED I Osram	55,96
		CINCUENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P16BI030	u	Downlight orientable 1xLED 8,5 W D=110 mm IVIOS LED I Osram	61,05
		SESENTA Y UN EUROS con CINCO CÉNTIMOS	
P16BI040	u	Downlight redondo fijo 4xLED-HB 3000 K D=85 mm BBG390	81,40
		OCHENTA Y UN EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
P16BI050	u	Downlight redondo fijo 4xLED-HB 4000 K D=85 mm BBG390	81,40
		OCHENTA Y UN EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
P16BI060	u	Downlight redondo orientable 4xLED-HB 3000 K D=98 mm BBG391	86,49
		OCHENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P16BI070	u	Downlight redondo orientable 4xLED-HB 4000 K D=98 mm BBG391	86,49
		OCHENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P16BI080	u	Downlight redondo alto rendimiento LED 660 lm D=137 mm BBS470 1xDLED-3000 PSU-E (LuxSpace Micro)	198,41
		CIENTO NOVENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMO	
P16BI090	u	Downlight redondo alto rendimiento LED 660 lm D=137 mm regulable BBS470 1xDLED-4000 PSU-E (LuxSpace Micro)	223,85
		DOSCIENTOS VEINTITRES EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P16BI100	u	Downlight redondo alto rendimiento LED 1200 lm D=214 mm DN570B UGR22	259,46
		DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P16BI110	u	Downlight redondo alto rendimiento LED 2000 lm D=214 mm DN570B UGR22	295,08
		DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con OCHO CÉNTIMOS	
P16BI120	u	Downlight redondo alto rendimiento LED 2400 lm D=214 mm DN570B UGR22	335,78
		TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P16BI130	u	Downlight redondo alto rendimiento LED 1200 lm D=214 mm regulabl DN570B UGR22	254,38
		DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P16BI140	u	Downlight redondo alto rendimiento LED 2000 lm D=214 mm regulab DN570B UGR22	320,51
		TRESCIENTOS VEINTE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMO	
P16BI1401	ud	Downlight policar. 2x32 W. AF i/lamp.	52,00
		CINCUENTA Y DOS EUROS	
P16BI150	u	Downlight redondo alto rendimiento LED 2400 lm D=214 mm regulab DN570B UGR22	361,21
		TRESCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS	
P16BI160	u	Downlight rectangular orientable LED 2269 lm - 25W 230x145 mm Secom 701 02 29 84	203,09
		DOSCIENTOS TRES EUROS con NUEVE CÉNTIMOS	
P16BI170	u	Downlight cuadrado LED 2010 lm - 20W 260x260 mm Secom Aircom LED	132,07
		CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con SIETE CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P16BI180	u	Downlight cuadrado LED 3840 lm - 26W 260x260 mm Secom Aircom LED.	143,67
		CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P16BI190	u	Downlight modular 1xLED 700-1200-1600 lm MB 3000 K GD501B	254,38
		DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P16BI200	u	Downlight modular 2xLED 700-1200-1600 lm MB 3000 K GD501B	432,44
		CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P16BI210	u	Downlight modular 3xLED 700-1200-1600 lm MB 3000 K GD501B	590,15
		QUINIENTOS NOVENTA EUROS con QUINCE CÉNTIMOS	
P16BI220	u	Downlight modular 4xLED 700-1200-1600 lm MB 3000 K GD501B	793,65
		SETECIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P16BI230	u	Downlight estanco 4xLED 3000-4000 K D=85 mm BBG390	96,66
		NOVENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P16BI240	u	Downlight policarbonato fluorescente compacta 1x13 W HFP D=173 m FBS122 1xPL-C/4P13W/840 HF (Europa 2 pequeño)	92,59
		NOVENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P16BI250	u	Downlight policarbonato fluorescente compacta 2x13 W HFP D=173 m FBS122 2xPL-C/4P13W/840 HF (Europa 2 pequeño)	103,79
		CIENTO TRES EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P16BI260	u	Downlight pol.fluoresc.compac.1x18 W HFP D=239 m FBS120 1xPL-C/4P18W/840 HF (Europa 2 grande)	98,55
		NOVENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P16BI270	u	Downlight pol.fluoresc.compac.2x18 W HFP D=239 m FBS120 2xPL-C/4P18W/840 HF (Europa 2 grande)	99,72
		NOVENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P16BI280	u	Downlight poli.fluoresc.compac. 1x26 W HFP D=239 m FBS120 1xPL-C/4P26W/840 HF (Europa 2 grande)	93,61
		NOVENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMO	
P16BI290	u	Downlight pol.fluoresc.compac. 2x26 W HFP D=239 m FBS120 2xPL-C/4P26W/840 HF (Europa 2 grande)	99,72
		NOVENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P16BI300	u	Downlight empotrado compacta 35 W / 70 W i/lámpara MBS250 Fugato	244,20
		DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
P16BI310	u	Downlight empotrado orientable descarga compacta 35 W / 70 W i/l MBS254 Fugato	244,20
		DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
P16BI320	u	Downlight empotrado fluorescente compacta 1x18 W /1x26 W i/lámpa FBS270	167,89
		CIENTO SESENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P16BI330	u	Downlight empotrado fluorescente compacta 2x18 W /2x26 W i/lámpa FBS270	179,08
		CIENTO SETENTA Y NUEVE EUROS con OCHO CÉNTIMOS	
P16BI340	u	Downlight empotrado redonda 2x18 W D=234 mm HFP i/lámpara FBH024 2xPL-C/4P16W/830 HF (Latina redondo / Equipo electrónico)	65,12
		SESENTA Y CINCO EUROS con DOCE CÉNTIMOS	
P16BI350	u	Downlight empotrado redonda 2x26 W D=234 mm HFP i/lámpara FBH024 2xPL-C/4P26W/830 HF (Latina redondo / Equipo electrónico)	65,12
		SESENTA Y CINCO EUROS con DOCE CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P16BI360	u	Downlight empotrado cuadrada 2x18 W L=220 mm HFP i/lámpara FBH026 2xPL-C/4P18W/830 HF (Latina cuadrado / Equipo electrónico)	93,61
		NOVENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS	
P16BI370	u	Downlight empotrado cuadrada 2x26 W L=220 mm HFP i/lámpara FBH026 2xPL-C/4P26W/830 HF (Latina cuadrado / Equipo electrónico)	93,61
		NOVENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS	
P16BI380	u	Downlight rectangular orientable 70 W 230x145 mm HF i/lámpara Secom 702 02 70	140,86
		CIENTO CUARENTA EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P16BI390	u	Downlight rectangular orientable 150 W 230x145 mm HF i/lámpara Secom 701 02 15	160,45
		CIENTO SESENTA EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P16BI400	u	Downlight empotrado estanco fluorescente compacto 1x13 W HF i/lá Supraducto Estanco (Secom)	88,49
		OCHENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P16BI410	u	Downlight empotrado estanco fluorescente compacto 2x13 W HF i/lá Supraducto Estanco (Secom)	95,14
		NOVENTA Y CINCO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS	
P16BI420	u	Downlight empotrado estanco fluorescente compacto 1x26 W HF i/lá Supraducto Estanco (Secom)	88,53
		OCHENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P16BI430	u	Downlight empotrado estanco fluorescente compacto 2x26 W HF i/lá	95,16
		NOVENTA Y CINCO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS	
P16BI440	u	Luminaria empotrada orientable lineal c/marco 1 módulo LED 1200- GD501B 1x 12S Versiones con marco	218,76
		DOSCIENTOS DIECIOCHO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P16BI450	u	Luminaria empotrada orientable lineal c/marco 2 módulos LED 1200 GD501B 2x 12S Versiones con marco	356,13
		TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con TRECE CÉNTIMOS	
P16BI460	u	Luminaria empotrada orientable lineal c/marco 3 módulos LED 1200 GD501B 3x 12S Versiones con marco	503,66
		QUINIENTOS TRES EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P16BI470	u	Luminaria empotrada orientable lineal c/marco 4 módulos LED 1200 GD501B 4x 12S Versiones con marco	793,65
		SETECIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P16BI480	u	Luminaria empotrada orientable lineal descarga compacta 1x70 W i MBX201 para lámpara CDM-T EFIX GRIDLIGHT	211,64
		DOSCIENTOS ONCE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P16BI490	u	Luminaria empotrada orientable lineal descarga compacta 2x70 W i MBX201 para lámpara CDM-T EFIX GRIDLIGHT	401,91
		CUATROCIENTOS UN EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS	
P16BI500	u	Luminaria empotrada orientable lineal descarga compacta 3x70 W i MBX201 para lámpara CDM-T EFIX GRIDLIGHT	569,80
		QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	
P16BI510	u	Luminaria halógena dicroica 50W D=85 mm i/lámpara Secom Logic	19,38
		DIECINUEVE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P16BI520	u	Luminaria orientable halógena dicroica 50 W D=85 mm i/lámpara Secom Logic	20,33
		VEINTE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS	
P16BI530	u	Luminaria 1xLED 5 W D=85 mm Secom Logic	44,57
		CUARENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P16BI540	u	Luminaria orientable 1xLED 5 W D=85 mm	46,50
		CUARENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P16BI550	u	Luminaria empotrar 1 LED	134,50
		CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
P16BI560	u	Luminaria empotrar 2 LED	257,43
		DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P16BI570	u	Luminaria empotar 3 LED	226,62
		DOSCIENTOS VEINTISEIS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P16BI580	u	Luminaria LED empotrada techo 16 W p/áreas públicas	391,21
		TRESCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS	
P16BI590	u	Luminaria LED empotrada techo 20 W p/oficinas comercios	247,24
		DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS	
P16BI600	u	Luminaria LED empotrada redondo techo 35 W	339,61
		TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS	
P16BI610	u	Luminaria LED empotrada cuadrado techo 35 W	339,61
		TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS	
P16BI650	u	Downlight empotrable led Sylvania 10 W Instar Eco Kit	34,50
		TREINTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
P16BI660	ud	Downlight empotr. Sylvania led 21 W SYL-Lighter Led II	62,40
		SESENTA Y DOS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
P16BI670	u	Downlight empotrable Sylvania led 16 W Insaver 75 RD Led	69,90
		SESENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	
P16BI680	u	Downlight empotrable orientable Sylvania led 13 W Stello Comfort	69,90
		SESENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	
P16BI700	u	Downlight empotrable redondo LED D=225 mm blanco 20W-1480 lm-120 Leroy Merlin Serie Novo Plus Extraplano 20W Intensidad de tono de luz regulable: 3000 - 4000 - 6500 K	22,00
		VEINTIDOS EUROS	
P16BI710	u	Downlight empotrable redondo LED D=180 mm níquel 20W-1800 lm-150 Leroy Merlin Serie Naos Níquel	55,00
		CINCUENTA Y CINCO EUROS	
P16BI720	u	Foco empotrable redondo LED D=80 mm blanco 8W-620 lm-100° LEROY MERLIN Serie Supra redondo blanco 8W	14,00
		CATORCE EUROS	
P16BI730	u	Foco empotrable redondo LED D=80 mm cromo 10W-600 lm-45° LEROY MERLIN Serie Java cromo 10W IP44 Baños	29,00
		VEINTINUEVE EUROS	
P16BJ010	u	Luminaria suspendida metálica descarga compacta 70 W i/lámpara MPK561	478,23
		CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS	
P16BJ020	u	Luminaria suspendida metálica descarga compacta 150 W i/lámpara MPK561	503,66
		QUINIENTOS TRES EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P16BJ050	u	Luminaria suspendida metálica fluorescente compacta 42 W i/lámpara MPK561	356,13
		TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con TRECE CÉNTIMOS	
P16BJ070	u	Luminaria suspendida prismática descarga compacta 70 W i/lámpara MPK562	432,44
		CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P16BJ080	u	Luminaria suspendida prismática descarga compacta 150 W i/lámpara MPK562	447,70
		CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P16BJ110	u	Luminaria suspendida prismática fluorescente compacta 42 W i/lám MPK562	289,99
		DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P16BJ120	u	Campana led Sylvania 150 W Start Led Highbay	391,90
		TRESCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	
P16BK010	u	Aplique luz indirecta fluorescente compacta 2x26 W	247,94
		DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P16BK020	u	Aplique luz indirecta halógena 300 W	263,90
		DOSCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	
P16BK030	u	Aplique luz indirecta HM 70 W	309,58
		TRESCIENTOS NUEVE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P16BK040	u	Aplique luz indirecta HM 150 W	324,80
		TRESCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	
P16BK050	u	Aplique luz indirecta halógena 200 W	175,35
		CIENTO SETENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P16BK060	u	Aplique luz indirecta halógena 150 W	129,63
		CIENTO VEINTINUEVE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P16BK070	u	Aplique luz difusa fluorescente compacta 2x18 W	272,66
		DOSCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P16BK080	u	Aplique luz difusa fluorescente compacta 2x26 W	286,77
		DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P16BK090	u	Aplique luz difusa TL5C 22 W	296,17
		DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS	
P16BK100	u	Plafón cristal D=300/400 i/lámpara 100 W	29,35
		VEINTINUEVE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P16BK110	u	Plafón cristal D=300/400 i/lámpara 2x11 W	36,69
		TREINTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P16BK120	u	Plafón estanco oval con visera 2x9 W	55,81
		CINCUENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMO	
P16BK130	u	Plafón estanco oval i/lámpara 100 W	18,03
		DIECIOCHO EUROS con TRES CÉNTIMOS	
P16BK140	u	Plafón estanco redondo cristal i/lámpara 100 W	25,01
		VEINTICINCO EUROS con UN CÉNTIMO	
P16BK150	u	Plafón estanco redondo policarbonato 100 W i/lámpara	21,17
		VEINTIUN EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS	
P16BK160	u	Plafón estanco redondo policarbonato 1x9 W i/lámpara	34,73
		TREINTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P16BK170	u	Plafón estanco redondo policarbonato 2x9 W i/lámpara	38,81
		TREINTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMO	
P16BK190	u	Aplique estanco redondo decorativo 2x18 W	47,54
		CUARENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P16BK200	u	Aplique estanco redondo c/visera 1x18 W	34,39
		TREINTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P16BK210	u	Aplique estanco oval c/visera 2x9 W	28,15
		VEINTIOCHO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS	
P16BL010	u	Kit de cielo estrellado	648,26
		SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS	
P16BL020	u	Generador IP20 lámpara halógena 50 W	222,45
		DOSCIENTOS VEINTIDOS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P16BL030	u	Generador IP20 lámpara halógena 71 W	304,42
		TRESCIENTOS CUATRO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P16BL040	u	Generador IP20 lámpara 150 W	737,60
		SETECIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P16BL050	u	Generador IP45 lámpara 150 W	1.539,58
		MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P16BL060	u	Generador IP45 lámpara micro-descarga	2.716,21
		DOS MIL SETECIENTOS DIECISEIS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS	
P16BL070	u	Conjunto 100 cables D=1 mm L=4 m	665,00
		SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS	
P16BL080	u	Conjunto 250 cables D=1 mm L=4 m	1.392,05
		MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con CINCO CÉNTIMOS	
P16BL090	u	Conjunto 16 cables D=5 mm L=2 m	784,34
		SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P16BL100	u	Conjunto 16 cables D=5 mm L=4 m	1.187,15
		MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS	
P16BL110	u	20 terminales efecto puntos brillantes D=1-2 mm	23,41
		VEINTITRES EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS	
P16BL120	u	10 terminales efecto puntos brillantes D=2-5 mm	18,73
		DIECIOCHO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P16BL130	u	Terminal lente fija 30° para D=2-5 mm	10,52
		DIEZ EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P16BL140	u	Terminal focalizable para D=2-5 mm	18,73
		DIECIOCHO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P16BL150	u	Terminal orientable para D=2-5 mm	23,41
		VEINTITRES EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS	
P16BL160	u	Terminal decorativo para D=2-5 mm	40,97
		CUARENTA EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P16BL170	u	Terminal estanco semiempotrado	76,10
		SETENTA Y SEIS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	
P16BL180	u	Terminal estanco empotrado	163,89
		CIENTO SESENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P16BL190	u	Terminal estanco tipo linterna	163,89
		CIENTO SESENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P16BL200	u	Proyector estanco para D=2-5 mm	105,18
		CIENTO CINCO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS	
P16BM010	u	Aparato señalización suelo IP67 100 W	209,37
		DOSCIENTOS NUEVE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P16BM020	u	Aparato señalización rasante IP55 100 W	186,38
		CIENTO OCHENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P16BM030	u	LED señalización empotrado suelo (12-LED)	128,39
		CIENTO VEINTIOCHO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P16BM040	u	LED señalización empotrado suelo (6-LED)	53,68
		CINCUENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P16BM050	u	LED señalización empotrado suelo (4-LED)	29,58
		VEINTINUEVE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P16BM110	u	Cadena fija 5 LED redondos	229,40
		DOSCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
P16BM120	u	Cadena fija 5 LED redondos/guía	229,40
		DOSCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
P16BM130	u	Cadena fija 5LED cuadrados	255,04
		DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS	
P16BM140	u	Cadena fija 20 LED redondos	811,83
		OCHOCIENTOS ONCE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P16BM150	u	Cadena fija 20 LED redondos/guía	811,83
		OCHOCIENTOS ONCE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P16BM160	u	Cadena fija 20 LED cuadrados	969,82
		NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P16BM170	u	Transformador 12 V máximo 40 LED	53,30
		CINCUENTA Y TRES EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	
P16BM180	u	Nudo T macho-hembra/hembra	17,06
		DIECISIETE EUROS con SEIS CÉNTIMOS	
P16BM190	u	Cable extensión macho-hembra de 1 m	14,56
		CATORCE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P16BM200	u	Cable extensión macho-hembra de 6 m	16,72
		DIECISEIS EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P16BM390	u	Cadena fija 5 color leds Eyeled - Cadena 5 coloreye CS	249,93
		DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P16BM400	u	Cadena fija 20 color leds Eyeled - Cadena 20 coloreye CS	950,43
		NOVECIENTOS CINCUENTA EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P16BM410	u	Transformador 10 V máximo 22 LED	58,66
		CINCUENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P16BM430	u	Unidad de led con conectores Eyeled - Cadena 5 coloreye pro	85,61
		OCHENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMO	
P16BM440	u	Fuente alimentación 27 V máx. 18 LED	61,89
		SESENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P16BM450	u	Cable para fuente de alimentación	7,35
		SIETE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P16BM460	u	Secuenciador 28 V, 72 canales	389,40
		TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
P16BM470	u	Cable convertidor i/endstop. in IP20, out IP67	7,78
		SIETE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P16BM480	u	Cable convertidor, in IP67, out IP20	7,78
		SIETE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P16BM490	u	CD ROM + Cable conexión + Interface	540,28
		QUINIENTOS CUARENTA EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS	
P16BM500	u	Nudo T - A	9,86
		NUEVE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P16BM510	u	Nudo T - M	9,86
		NUEVE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P16BM520	u	Cable de extensión IP20 1 m	7,31
		SIETE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMO	
P16BM530	u	Cable de extensión IP20 5 m	14,93
		CATORCE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P16BM550	u	Cable de extensión IP67 5 m	18,27
		DIECIOCHO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS	
P16BN140	u	Downlight 6x2 W blanco cálido	106,65
		CIENTO SEIS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P16BN150	u	Downlight 15x2 W blanco cálido	220,77
		DOSCIENTOS VEINTE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P16BN160	u	Foco p/carril trifásico Led 6x2 W	200,59
		DOSCIENTOS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P16BN170	u	Luminaria 60x60 4 tubos Led 10 W	266,43
		DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P16BN180	u	Luminaria estaca superficie Led 40 W	296,43
		DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P16BN190	u	Luminaria industrial campana 76 W	636,13
		SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con TRECE CÉNTIMOS	
P16BN200	u	Luminaria dicroica Led 4x2 W blanco cálido	75,22
		SETENTA Y CINCO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS	
P16BO010	u	Downlight adosar lámpara fluorescente aluminio brillo 2x18 W i/l FCS291 2xPL-C/4P18W/840 HFP (Fugato Metálico Adosado / Óptica aluminio brillo)	192,31
		CIENTO NOVENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS	
P16BO020	u	Downlight adosar lámpara fluorescente aluminio brillo 2x26 W i/l FCS291 2xPL-C/4P26W/840 HFP (Fugato Metálico Adosado / Óptica aluminio brillo)	192,31
		CIENTO NOVENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS	
P16BO030	u	Downlight adosar lámpara fluorescente aluminio mate 2x18 W i/lám FCS291 2xPL-C/4P18W/840 HFP (Fugato Metálico Adosado / Óptica aluminio mate)	204,52
		DOSCIENTOS CUATRO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P16BO040	u	Downlight adosar lámpara fluorescente aluminio mate 2x26 W i/lám FCS291 2xPL-C/4P26W/840 HFP (Fugato Metálico Adosado / Óptica aluminio mate)	204,52
		DOSCIENTOS CUATRO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P16BO050	u	Downlight adosar lámpara fluorescente aluminio brillo 1x32 W i/ FCS291 1xPL-T/4P32W/840 HFP (Fugato Metálico Adosado / Óptica aluminio brillo)	192,31
		CIENTO NOVENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS	
P16BO060	u	Downlight adosar lámpara fluorescente aluminio mate 1x32 W i/lám FCS291 1xPL-C/4P32W/840 HFP (Fugato Metálico Adosado / Óptica aluminio mate)	200,45
		DOSCIENTOS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P16BO070	u	Luminaria adosar 1 LED	139,08
		CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS con OCHO CÉNTIMOS	
P16BO080	u	Luminaria adosar 2 LED	246,99
		DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P16BO090	u	Luminaria adosar 3 LED	231,82
		DOSCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P16BO100	u	Luminaria LED lineal bajo perfil 6 W p/aplicaciones arquitectóni	88,90
		OCHENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	
P16BO120	u	Luminaria LED techo orientable acoplable mini rail 8 W	135,34
		CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P16BO150	u	Tira led flexible Sylvania 82 W Lumistrip	128,50
		CIENTO VEINTIOCHO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
P16BO160	u	Aplique Sylvania led 20 W Clío Led	65,90
		SESENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	
P16BO170	u	Aplique Sylvania led 6 W Lumina	47,40
		CUARENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
P16BO180	u	Aplique Sylvania led 16/19 W Inverto Directo	309,90
		TRESCIENTOS NUEVE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	
P16BP010	u	Carril precableado 5 cables L= 1.474 mm T5 TTX400	36,63
		TREINTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P16BP020	u	Carril precableado 5 cables L= 2.949 mm T5 TTX400	54,95
		CINCUENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P16BP030	u	Carril precableado 5 cables L= 4.424 mm T5 TTX400	74,28
		SETENTA Y CUATRO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS	
P16BP070	u	Carril precableado 5 cables L= 1.174 mm T5 TTX400	34,60
		TREINTA Y CUATRO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
P16BP080	u	Carril precableado 5 cables L= 2.348 mm T5 TTX400	49,86
		CUARENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P16BP090	u	Carril precableado 5 cables L= 3.524 mm T5 TTX400	65,12
		SESENTA Y CINCO EUROS con DOCE CÉNTIMOS	
P16BP130	u	Carril precableado 5 cables L= 2.457 mm T8 TTX400	51,89
		CINCUENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P16BP140	u	Carril precableado 5 cables L= 3.686 mm T8 TTX400	68,17
		SESENTA Y OCHO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS	
P16BP170	u	Carril precableado 5 cables L= 1.528 mm T8 TTX400	38,67
		TREINTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P16BP180	u	Carril precableado 5 cables L= 3.057 mm T8 TTX400	56,98
		CINCUENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P16BP190	u	Carril precableado 5 cables L= 4.586 mm T8 TTX400	79,37
		SETENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P16BR030	u	Reflector acero prelacado multiusos 1x36 W	22,39
		VEINTIDOS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P16BR040	u	Reflector acero prelacado multiusos 2x36 W	23,40
		VEINTITRES EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
P16BR050	u	Reflector acero prelacado multiusos 1x58 W	23,40
		VEINTITRES EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
P16BR060	u	Reflector acero prelacado multiusos 2x58 W	26,46
		VEINTISEIS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P16BR170	u	Reflector interno aluminio alta calidad haz ancho 1x36 W	17,30
		DIECISIETE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	
P16BR180	u	Reflector interno aluminio alta calidad haz ancho 2x36 W	23,40
		VEINTITRES EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
P16BR190	u	Reflector interno aluminio alta calidad haz ancho 1x58 W	23,40
		VEINTITRES EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
P16BR200	u	Reflector interno aluminio alta calidad haz ancho 2x58 W	25,44
		VEINTICINCO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P16BR230	u	Reflector acero c/reflector interno haz medio/ancho 1x49 W	34,60
		TREINTA Y CUATRO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
P16BR240	u	Reflector acero c/reflector interno haz medio/ancho 2x49 W	44,77
		CUARENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P16BR250	u	Reflector acero c/reflector interno haz medio/ancho 1x54 W	31,54
		TREINTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P16BR260	u	Reflector acero c/reflector interno haz medio/ancho 2x54 W	40,70
		CUARENTA EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	
P16BS170	u	Luminaria aluminio anodizado microprisma 1x28W T5 - HFP i/lámpar TPS682 1x28W/840 HF-P (Celino suspendida y adosable / AC-MLO)	313,39
		TRESCIENTOS TRECE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P16BS180	u	Luminaria aluminio anodizado microprisma 1x35W T5 - HFP i/lámpar TPS682 1x35W/840 HF-P (Celino suspendida y adosable / AC-MLO)	334,76
		TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P16BS190	u	Luminaria aluminio anodizado OLC semibrillo 1x28W T5 - HFP TPS682 1x28W/840 HF-P (Celino suspendida y adosable / D8)	280,83
		DOSCIENTOS OCHENTA EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P16BS200	u	Luminaria aluminio anodizado OLC semibrillo 1x35W T5 - HFP TPS682 1x35W/840 HF-P (Celino suspendida y adosable / D8)	301,18
		TRESCIENTOS UN EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P16BS230	u	Luminaria aluminio anodizado OLC brillo 1x28W T5 - HFP TPS682 1x28W/840 HH-P (Celino suspendida y adosable / C8)	280,83
		DOSCIENTOS OCHENTA EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P16BS240	u	Luminaria aluminio anodizado OLC brillo 2x28W T5 - HFP TPS682 2x28W/840 HH-P (Celino suspendida y adosable / C8)	433,46
		CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P16BS250	u	Luminaria aluminio anodizado OLC brillo 1x35W T5 - HFP TPS682 1x35W/840 HH-P (Celino suspendida y adosable / C8)	301,18
		TRESCIENTOS UN EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS	
P16BS260	u	Luminaria aluminio anodizado OLC brillo 2x35W T5 - HFP TPS682 2x35W/840 HH-P (Celino suspendida y adosable / C8)	481,28
		CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS	
P16BS720	u	Luminaria LED microprismas/efecto lineal 2400 lm BPS680 LED24/840 PSD W7LI22 MLO-PC (Celino suspendida. Óptica de microprismas)	677,66
		SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P16BS730	u	Accesorio suspensión luminaria LED cuadradas	90,56
		NOVENTA EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P16BS740	u	Accesorio suspensión luminaria LED rectangulares	68,17
		SESENTA Y OCHO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS	
P16CA050	u	Lámpara halógena PAR 30S 650 lm 75W E27 Osram 64841 Halopar 30 75W E27 FL 30D	5,65
		CINCO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P16CA110	u	Lámpara halógena lineal ECO 230 V/160 W Osram Haloline ECO 64698 ECO	5,70
		CINCO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	
P16CA120	u	Lámpara halógena lineal ECO 230 V/230 W Osram Haloline ECO 64701 ECO	5,70
		CINCO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	
P16CB020	ud	Lámp. estándar 230V.100W.	0,54
		CERO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P16CC010	u	Lámpara fluocompacta G23 7/9 W MASTER PL-S 2 patillas	4,37
		CUATRO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P16CC030	u	Lámpara fluocompacta G24 d2-18 W MASTER PL-C 2 patillas	5,18
		CINCO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS	
P16CC040	u	Lámpara fluocompacta G24 d3-26 W MASTER PL-C 2 patillas	5,18
		CINCO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS	
P16CC055	u	Lámpara fluocompacta 2G11 24 W MASTER PL-L 4 patillas	8,03
		OCHO EUROS con TRES CÉNTIMOS	
P16CC060	u	Lámpara fluocompacta 2G11 36 W MASTER PL-L 4 patillas	8,03
		OCHO EUROS con TRES CÉNTIMOS	
P16CC065	u	Lámpara fluocompacta 2G11 55 W MASTER PL-L 4 patillas	10,98
		DIEZ EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P16CC080	ud	Tubo fluorescente T8 18 W 827-830-840-865-880	4,25
		CUATRO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS	
P16CC090	ud	Lámpara fluorescente T8 36 W 827-830-840-865	4,95
		CUATRO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P16CC170	u	Tubo fluorescente trifosfatica circular 22 W/827-840-865 Osram Lumilux T9 C Circular, Casquillo G10Q	9,16
		NUEVE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P16CC180	u	Lámpara fluorescente T5 14 W 827-830-835-840-865-880 Osram	6,41
		SEIS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS	
P16CC200	u	Lámpara fluorescente T5 28 W 827-830-835-840-865-880 Osram	7,12
		SIETE EUROS con DOCE CÉNTIMOS	
P16CC210	u	Lámpara fluorescente T5 35 W 827-830-835-840-865-880 Osram	7,12
		SIETE EUROS con DOCE CÉNTIMOS	
P16CC220	u	Lámpara fluorescente T5 24 W 827-830-835-840-865-880 Osram	6,41
		SEIS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS	
P16CC240	u	Lámpara fluorescente T5 49 W 827-830-840-865-880 Osram	7,12
		SIETE EUROS con DOCE CÉNTIMOS	
P16CC250	u	Lámpara fluorescente T5 54 W 827-830-835-840-865-880 Osram	7,12
		SIETE EUROS con DOCE CÉNTIMOS	
P16CC260	u	Lámpara fluorescente T5 80 W 830-840-865-880 Osram	8,14
		OCHO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS	
P16CC290	u	Lámpara fluorescente T8 18 W 827-830-840-865-880 Osram	3,66
		TRES EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P16CC340	u	Lámpara fluorescente T8 36 W 827-830-840-865	4,17
		CUATRO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS	
P16CC370	u	Lámpara fluorescente T8 58 W 827-830-840-865	5,20
		CINCO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
P16CD010	u	Lámpara halogenuro metálica compacta 70/150 W MHN-TD (Halogenuros Metálicos Compactos)	31,94
		TREINTA Y UN EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P16CD040	u	Lámpara halogenuro 70 W Rx7S MNH-TD 70W/730 Rx 7s (Halogenuros Metálicos Compactos)	31,94
		TREINTA Y UN EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P16CD050	u	Lámpara halogenuro 150 W Rx7S MNH-TD 150W/730 Rx 7s (Halogenuros Metálicos Compactos)	31,94
		TREINTA Y UN EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P16CE010	u	Lámpara VSAP ovoide 70 W MASTER SON PIA Plus 70W I E27 (Sodio Alta Ptesión / MASTER SON PIA Plus-Ovo-i-des)	21,36
		VEINTIUN EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P16CE020	u	Lámpara VSAP ovoide 100 W MASTER SON PIA Plus 100W E E40 (Sodio Alta Ptesión / MASTER SON PIA Plus-Ovo-i-des)	22,37
		VEINTIDOS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P16CE030	u	Lámpara VSAP ovoide 150 W MASTER SON PIA Plus 150W E E40 (Sodio Alta Ptesión / MASTER SON PIA Plus-Ovo-i-des)	24,92
		VEINTICUATRO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P16CE070	ud	Lámp. VSAP tubular 150 W.	14,02
		CATORCE EUROS con DOS CÉNTIMOS	
P16CE080	u	Lámpara VSAP tubular 250 W Philips Master Son-T Pia Plus Tubular	25,94
		VEINTICINCO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P16CE090	u	Lámpara VSAP tubular 400 W Philips Master Son-T Pia Plus Tubular	30,41
		TREINTA EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS	
P16CE120	u	Lámpara VSAP blanco tubular 100 W MASTER SDW-T 100W/825 PG12-1 (Sodio Blanco / MASTER Sodio Blanco)	80,88
		OCHENTA EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P16CG010	ud	Lámp. VMAP ovoide 80 W.	3,35
		TRES EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P16CI020	u	Lámpara cerámica HM ovoide 70 W E27	32,55
		TREINTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P16EAF010	u	Bloque autónomo emergencia fluorescente T5 8 W 70 lm URA33 Legrand	45,47
		CUARENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P16EAF020	u	Bloque autónomo emergencia fluorescente T5 8 W 100 lm URA33 Legrand	51,15
		CINCUENTA Y UN EUROS con QUINCE CÉNTIMOS	
P16EAF030	u	Bloque autón. emerg. fluorescente T5 8 W 150 lm URA33 Legrand	64,80
		SESENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	
P16EAF040	u	Bloque autónomo emergencia fluorescente T5 8 W 200 lm URA33 Legrand	80,71
		OCHENTA EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS	
P16EAF050	u	Bloque autón. emerg. fluorescente T5 8 W 350 lm URA33 Legrand	88,60
		OCHENTA Y OCHO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
P16EAL010	u	Bloque autónomo emergencia LED 70 lm URA34LED	72,91
		SETENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS	
P16EAL020	u	Bloque autónomo emergencia LED 100 lm URA34LED	82,70
		OCHENTA Y DOS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	
P16EAL030	u	Bloque autónomo emergencia LED 150 lm URA34LED	94,67
		NOVENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P16EAL040	u	Bloque autónomo emergencia LED 200 lm URA34LED	119,69
		CIENTO DIECINUEVE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P16EAL050	u	Bloque autónomo emergencia LED 350 lm URA34LED	127,32
		CIENTO VEINTISIETE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS	
P16EAL060	u	Bloque autónomo emergencia LED 450 lm URA34LED	146,90
		CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	
P16EAV010	u	Zócalo enchufable luminaria emergencia superf. URA34LED URA33	8,69
		OCHO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P16EAV020	u	Marco empotrar c/bornas luminaria emergencia superf. URA34LED URA33	17,41
		DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS	
P16EB010	u	Balizado emergencia centralizado 7 LED	70,70
		SETENTA EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	
P16EB030	u	Adaptador caja universal	17,27
		DIECISIETE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P16EDA010	u	Bloque autónomo emergencias Daisalux Nova N1	30,01
		TREINTA EUROS con UN CÉNTIMOS	
P16EDB010	u	Bloque autónomo emergencias Daisalux Argos N2	54,06
		CINCUENTA Y CUATRO EUROS con SEIS CÉNTIMOS	
P16EDB040	u	Bloque autónomo emergencias Daisalux Argos N8	86,87
		OCHENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P16EDC010	u	Bloque autónomo emergencias Daisalux Hydra LD N2	52,28
		CINCUENTA Y DOS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS	
P16EDC020	u	Bloque autónomo emergencias Daisalux Hydra LD N3	57,34
		CINCUENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P16EDC030	u	Bloque autónomo emergencias Daisalux Hydra LD N6	66,67
		SESENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P16EDC040	u	Bloque autónomo emergencias Daisalux Hydra LD N8	78,39
		SETENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P16EDC050	u	Bloque autónomo emergencias Daisalux Hydra LD P6	133,98
		CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P16EDD010	u	Bloque autónomo emergencias Daisalux Hydra N2	45,00
		CUARENTA Y CINCO EUROS	
P16EDD030	u	Bloque autónomo emergencias Daisalux Hydra N5	64,05
		SESENTA Y CUATRO EUROS con CINCO CÉNTIMOS	
P16EDD050	u	Bloque autonomo emergencias Daisalux Hydra N10	75,05
		SETENTA Y CINCO EUROS con CINCO CÉNTIMOS	
P16EDE010	u	Bloque autónomo emergencias Daisalux Zenit PL ZP2-N24	240,11
		DOSCIENTOS CUARENTA EUROS con ONCE CÉNTIMOS	
P16EDE030	u	Bloque autónomo emergencias Daisalux Zenit PL ZG4-N48	415,41
		CUATROCIENTOS QUINCE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS	
P16EDF010	u	Balizamiento Daisalux Lyra R/B	27,30
		VEINTISIETE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	
P16EDF050	u	Balizamiento Daisalux Lyra R/R	27,30
		VEINTISIETE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	
P16EDG040	u	Balizamiento Daisalux Aqua R/A	42,00
		CUARENTA Y DOS EUROS	
P16EDH010	u	Luminaria señalización Daisalux VIR-T P	291,56
		DOSCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P16EDH020	u	Luminaria señalización Daisalux VIR-P P	291,56
		DOSCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P16EDH040	u	Luminaria señalización Daisalux VIR-T L	243,12
		DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con DOCE CÉNTIMOS	
P16EDH050	u	Luminaria señalización Daisalux VIR-P L	243,12
		DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con DOCE CÉNTIMOS	
P16EDI010	u	Balizamiento Daisalux Leda B	18,84
		DIECIOCHO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P16EDI040	u	Balizamiento Daisalux Leda A	18,84
		DIECIOCHO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P16EDJ010	u	Balizamiento Daisalux Alzir/C CC	43,91
		CUARENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS	
P16EDJ020	u	Balizamiento Daisalux Alzir-Inox/C RC	58,69
		CINCUENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P16EDJ030	u	Balizamiento Daisalux Alzir/A RC (BT, Cromo-brillo)	55,76
		CINCUENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P16EDJ040	u	Balizamiento Daisalux Alzir/A CS (NO, RAL9006)	55,76
		CINCUENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P16EDK010	u	Bloque autónomo emergencias Daisalux Lens N30	80,14
		OCHENTA EUROS con CATORCE CÉNTIMOS	
P16EDK020	u	Bloque autónomo emergencia Daisalux Lens N30 (AD)	98,54
		NOVENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P16EDK030	u	Bloque autónomo emergencia Daisalux Lens-N30(S)	134,03
		CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS con TRES CÉNTIMOS	
P16EDK040	u	Bloque autónomo emergencia Daisalux Lens-N30(ES)	102,98
		CIENTO DOS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P16EDL010	u	Bloque autónomo emergencias Daisalux Block N30	91,87
		NOVENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P16EDM010	u	Bloque autónomo emergencias Daisalux Izar N30	76,74
		SETENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P16EDN010	u	Proyector emergencia Daisalux Atria N22 A, 1000 Lúm LED	286,43
		DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P16EDN020	u	Proyector emergencia Daisalux Atria P48 A, 2500 Lúm. LED	443,10
		CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	
P16EDU010	u	Luminaria señalización Daisalux IKUS-P P	160,15
		CIENTO SESENTA EUROS con QUINCE CÉNTIMOS	
P16EDU020	u	Luminaria señalización Daisalux IKUS-T P	172,06
		CIENTO SETENTA Y DOS EUROS con SEIS CÉNTIMOS	
P16EDU030	u	Luminaria señalización Daisalux IKUS-M P	189,57
		CIENTO OCHENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P16EDU040	u	Luminaria señalización Daisalux IKUS-S P	206,59
		DOSCIENTOS SEIS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P16EEF010	u	Bloque autón. emergencia estanco IP66-IK07 fluoresc. 100 lm B65LED IP65-IK08	87,48
		OCHENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P16EEF020	u	Bloque autón. emergencia estanco IP66-IK07 fluoresc. 250 lm B65LED IP65-IK08	120,30
		CIENTO VEINTE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	
P16EEF030	u	Bloque autón. emergencia estanco IP66-IK07 fluoresc. 450 lm B65LED IP65-IK08	147,62
		CIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P16EEF040	u	Bloque autón. emergencia estanco IP55-IK07 fluoresc. 100 lm B65NEW IP55-IK07	54,40
		CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
P16EEF050	u	Bloque autón. emergencia estanco IP55-IK07 fluoresc. 150 lm B65NEW IP55-IK07	67,59
		SESENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P16EEF060	u	Bloque autón. emergencia estanco IP55-IK07 fluoresc. 300 lm B65NEW IP55-IK07	77,47
		SETENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P16EEF070	u	Bloque autón. emergencia estanco IP55-IK07 fluoresc. 450 lm B65NEW IP55-IK07	104,41
		CIENTO CUATRO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS	
P16EEL010	u	Bloque autónomo emergencia estanco LED IP-66 IK08 - 100 lm B66LED Legrand IP-66 IK08	127,32
		CIENTO VEINTISIETE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P16EEL020	u	Bloque autónomo emergencia estanco LED IP-66 IK08 - 250 lm B66LED Legrand IP-66 IK08	155,59
		CIENTO CINCUENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P16EEL030	u	Bloque autónomo emergencia estanco LED IP-66 IK08 - 450 lm B66LED Legrand IP-66 IK08	190,41
		CIENTO NOVENTA EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS	
P16EEL040	u	Bloque autónomo emergencia estanco LED IP-65 IK07 - 100 lm B65LED Legrand IP-65 IK07	59,14
		CINCUENTA Y NUEVE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS	
P16EEL050	u	Bloque autónomo emergencia estanco LED IP-65 IK07 - 200 lm B65LED Legrand IP-65 IK07	84,49
		OCHENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P16EEL060	u	Bloque autónomo emergencia estanco LED IP-65 IK07 - 350 lm B65LED Legrand IP-65 IK07	95,04
		NOVENTA Y CINCO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS	
P16NE010	u	Interruptor horario astronómico 70 espacios memoria ASTRO SAT. Referencia: OB178200	238,35
		DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P16NE020	u	Mando para programación con localizador GPS MANDO GPS. Referencia: OB611706	167,63
		CIENTO SESENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P16NE030	u	Interruptor crepuscular compacto 5-300 lux VEGA. Referencia: OB131712	76,75
		SETENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P16NI010	u	Interruptor horario digital diario/semanal 32 espacios memoria DATA MICRO+. Referencia: OB172012N	138,75
		CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P16NI020	u	Interruptor horario digital programable DATA LOG. Referencia: OB174012	136,92
		CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P16NI030	u	Llave bluetooth programación Apps LLAVE BLUETOOTH. Referencia: OB709971	45,72
		CUARENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P16NI040	u	Detector de presencia/luz diurna autónomo LRM 1080/00	128,10
		CIENTO VEINTIOCHO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	
P16NI050	u	Cable y conector detector LCC 1070/00	28,35
		VEINTIOCHO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P16NI060	u	Accesorio montaje en superficie detector LRH 1070/00	16,80
		DIECISEIS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	
P16NI070	u	Sensor luz diurna y detector presencia regulable 1-10 V LRII 655/00	55,65
		CINCUENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P16NI080	u	Controlador sensor múltiple LLCI 681/10	47,25
		CUARENTA Y SIETE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS	
P17AA055	ud	Arq.polipr.sin fondo, 20x20 cm.	7,80
		SIETE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	
P17AA056	ud	Arq.polipr.sin fondo, 30x30 cm.	10,98
		DIEZ EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P17AA060	ud	Arq.polipr.sin fondo, 40x40 cm.	32,08
		TREINTA Y DOS EUROS con OCHO CÉNTIMOS	
P17AA070	ud	Arq.polipr.sin fondo, 45x45 cm.	51,54
		CINCUENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P17AA080	ud	Arq.polipr.sin fondo, 55x55 cm.	67,10
		SESENTA Y SIETE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	
P17AB010	u	Frente armario batería de contadores 1000x2100 mm i/premarco PMA-2010	648,80
		SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	
P17AB020	u	Frente armario batería de contadores 1500x2100 mm i/premarco PMA-2015	761,50
		SETECIENTOS SESENTA Y UN EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
P17AB030	u	Frente armario batería de contadores 2000x2100 mm i/premarco PMA-2020	896,40
		OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
P17AE010	u	Arqueta HDPE con tapa composite antifraude 400x215x220 mm	99,93
		NOVENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P17AE020	u	Arqueta HDPE con tapa composite antifraude 480x255x260 mm	199,08
		CIENTO NOVENTA Y NUEVE EUROS con OCHO CÉNTIMOS	
P17AF060	u	Arqueta fundición 384x214x200 mm c/aislamiento CÓDIGO: AN35000	57,90
		CINCUENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	
P17AF080	u	Arqueta fundición 492x221x250 mm c/aislamiento CÓDIGO: AN50000	108,90
		CIENTO OCHO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	
P17AF090	u	Arqueta fundición 606x228x243 mm c/aislamiento CÓDIGO: AN60000	159,33
		CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS	
P17AP020	u	Armario 1 hoja poliéster 317x431x181 mm Sistema Mininter-H	63,20
		SESENTA Y TRES EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
P17AP070	u	Armario poliester reforzado 450x330x210 mm Armario modelo A- 1. El precio incluye: cuerpo con soporte en acero inoxidable, puerta, llave y cierre, mecanizado en la parte inferior para entrada y salida acometida del contador.	133,56
		CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P17AP080	u	Armario poliester reforzado 700x520x220 mm Armario modelo A-2. El precio incluye: cuerpo con soporte en acero inoxidable, puerta, llave y cierre, mecanizado en la parte inferior para entrada y salida acometida del contador.	213,46
		DOSCIENTOS TRECE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P17AP090	u	Armario poliester reforzado 1000x750x300 mm Armario modelo A-3. El precio incluye: cuerpo con soporte en acero inoxidable, puerta, llave y cierre, mecanizado en la parte inferior para entrada y salida acometida del contador.	694,55
		SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P17AR050	u	Puerta registro chapa acero 300x300 mm PMA-3030	58,10
		CINCUENTA Y OCHO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	
P17AR060	u	Puerta registro chapa acero 450x300 mm PMA-4530	61,80
		SESENTA Y UN EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	
P17AR070	u	Puerta registro chapa acero 500x900 mm PMA-5090	166,10
		CIENTO SESENTA Y SEIS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P17AR080	u	Puerta registro chapa acero 600x500 mm PMA-6050	110,80
		CIENTO DIEZ EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	
P17AR090	u	Puerta registro chapa acero 900x500 mm PMA9050	166,10
		CIENTO SESENTA Y SEIS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	
P17AR100	u	Puerta registro chapa acero 1300x600 mm PMA-13060	152,70
		CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	
P17AR110	u	Puerta registro chapa acero 2100x700 mm PMA-21090	489,20
		CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
P17BBP100	u	Batería polipropileno 21 contadores 2 1/2" 3 filas Batería polipropileno. Tipo standard	283,89
		DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P17BBP110	u	Batería polipropileno 24 contadores 2 1/2" 3 filas Batería polipropileno. Tipo standard	304,56
		TRESCIENTOS CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P17BBP120	u	Batería polipropileno 30 contadores 2 1/2" 3 filas Batería polipropileno. Tipo standard	344,90
		TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	
P17BBP130	u	Batería polipropileno 36 contadores 3" 3 filas Batería polipropileno. Tipo standard	473,62
		CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P17BBP140	u	Batería polipropileno 42 contadores 3" 3 filas Batería polipropileno. Tipo standard	517,35
		QUINIENTOS DIECISIETE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P17BE010	u	Contador agua electrónico M-BUS DN15 1/2" Contadores de agua para comunicación M-BUS Tecnología Encoder. Código: CUNIC02515110	130,00
		CIENTO TREINTA EUROS	
P17BE020	u	Contador agua electrónico M-BUS DN20 3/4" Contadores de agua para comunicación M-BUS Tecnología Encoder. Código: CUNIC04020130	139,25
		CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS	
P17BE030	u	Contador agua electrónico M-BUS DN25 1" Contadores de agua para comunicación M-BUS Tecnología Encoder. Código: CMTKC06325260	348,15
		TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS	
P17BE040	u	Contador agua electrónico M-BUS DN30 1 1/4" Contadores de agua para comunicación M-BUS Tecnología Encoder. Código: CMTKC10030260	415,00
		CUATROCIENTOS QUINCE EUROS	
P17BE050	u	Contador agua electrónico M-BUS DN40 1 1/2" Contadores de agua para comunicación M-BUS Tecnología Encoder. Código: CMTKC16040300	575,00
		QUINIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS	
P17BI010	u	Contador agua fría 1/2" 13 mm clase B MODELO COMBI. CÓDIGO: CO2510013100	47,55
		CUARENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P17BI015	u	Contador agua fría 1/2" 15 mm clase B MODELO COMBI. CÓDIGO: CO2510015115	50,32
		CINCUENTA EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS	
P17BI020	u	Contador agua fría 3/4" 20 mm clase B MODELO COMBI. CÓDIGO: CO4010020115	61,18
		SESENTA Y UN EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P17BI030	u	Contador agua fría 1" 25 mm clase B chorro múltiple MODELO MST ESTÁNDAR. CÓDIGO: CMSTI3525260	103,80
		CIENTO TRES EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	
P17BI040	u	Contador agua fría 1 1/4" 30 mm clase B chorro múltiple MODELO MST ESTÁNDAR. CÓDIGO: CMSTI6030260	138,29
		CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS	
P17BI050	u	Contador agua fría 1 1/2" 40 mm clase B chorro múltiple MODELO MST ESTÁNDAR. CÓDIGO: CMSTI10040300	212,10
		DOSCIENTOS DOCE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	
P17BI060	u	Contador agua fría 2" 50 mm clase B chorro múltiple MODELO MST ESTÁNDAR. CÓDIGO: CMSTI15050300	400,68
		CUATROCIENTOS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P17BI080	u	Contador agua Woltman 2 1/2" 65 mm clase B MÓDELO WMAP- Pre - equipado para emisor REED Código: CWHZN040080065	405,00
		CUATROCIENTOS CINCO EUROS	
P17BI090	u	Contador agua Woltman 3" 80 mm clase B MÓDELO WMAP- Pre - equipado para emisor REED Código: CWHZN063080080	420,00
		CUATROCIENTOS VEINTE EUROS	
P17BI100	u	Contador agua Woltman 4" 100 mm clase B MÓDELO WMAP- Pre - equipado para emisor REED Código: CWHZN100080100	505,00
		QUINIENTOS CINCO EUROS	
P17BI110	u	Contador agua Woltman 5" 125 mm clase B MÓDELO WMAP- Pre - equipado para emisor REED Código: CWHZN160080125	590,00
		QUINIENTOS NOVENTA EUROS	
P17BI120	u	Contador agua Woltman 6" 150 mm clase B MÓDELO WMAP- Pre - equipado para emisor REED Código: CWHZN250080150	795,00
		SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS	
P17BL010	u	Centralización de datos M-Bus 8 contadores Sistemas de lectura remota M-BUS (cable) Modelo: CMe M-Bus Master Código: ETREV.0001	854,00
		OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS	
P17BL020	u	Módulo extensión M-Bus 32 contadores Sistemas de lectura remota M-BUS (cable) Modelo: CMe M-Bus Master Código: ETREV.0005	477,00
		CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS	
P17BL030	u	Módulo extensión M-Bus 64 contadores Sistemas de lectura remota M-BUS (cable) Modelo: CMe M-Bus Master Código: ETREV.0010	794,00
		SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS	
P17BL040	u	Módulo extensión M-Bus 128 contadores Sistemas de lectura remota M-BUS (cable) Modelo: CMe M-Bus Master Código: ETREV.0015	1.715,00
		MIL SETECIENTOS QUINCE EUROS	
P17BL050	u	Módulo extensión M-Bus 256 contadores Sistemas de lectura remota M-BUS (cable) Modelo: CMe M-Bus Master Código: ETREV.0001	1.842,00
		MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P17BL060	u	Central recepción M-Bus 120 contadores	3.656,00
		TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS	
P17BL070	u	Central recepción M-Bus 250 contadores	3.970,00
		TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA EUROS	
P17BL090	u	Convertidor de pulsos a M-Bus 2 entradas	142,85
		CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P17BV040	u	Conexión flexible galvanizada M-H 3/4" 50 cm	12,87
		DOCE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P17BV310	u	Válvula entrada orientable DN-13-15	13,89
		TRECE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P17BV320	u	Válvula entrada orientable DN-20	21,63
		VEINTIUN EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P17BV360	u	Válvula salida batería antiretorno DN-13-15	14,17
		CATORCE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS	
P17BV370	u	Válvula salida batería antiretorno DN-20	21,30
		VEINTIUN EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	
P17BV400	u	Grifo de prueba DN-13-15	6,18
		SEIS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS	
P17BV410	u	Grifo de prueba DN-20	8,80
		OCHO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	
P17BV590	u	Cuadro clasificación de 4 a 9 contadores	11,20
		Cuadro de clasificación de contadores	
		ONCE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
P17BV630	u	Soporte batería c/guía corredera 2 1/2"	11,84
		Soporte de batería ajustable sin goma, con guía corredera.	
		ONCE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P17BV640	u	Soporte batería c/guía corredera 3"	12,02
		Soporte de batería ajustable sin goma, con guía corredera.	
		DOCE EUROS con DOS CÉNTIMOS	
P17CD010	m	Tubo cobre rígido 12 mm e=1 mm	2,88
		DOS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P17CD030	m	Tubo cobre rígido 15 mm e=1 mm	3,29
		TRES EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS	
P17CD040	m	Tubo cobre rígido 18 mm e=1 mm	4,10
		CUATRO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	
P17CD050	m	Tubo cobre rígido 22 mm e=1 mm	4,95
		CUATRO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P17CD060	m	Tubo cobre rígido 28 mm e=1 mm	7,02
		SIETE EUROS con DOS CÉNTIMOS	
P17CD070	m	Tubo cobre rígido 35 mm e=1 mm	11,29
		ONCE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS	
P17CD080	m	Tubo cobre rígido 42 mm e=1 mm	11,37
		ONCE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P17CD090	m	Tubo cobre rígido 54 mm e=1,2 mm	21,20
		VEINTIUN EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
P17CH020	m	Tubo cobre en rollo 12 mm e=1 mm	3,00
		Precios publicados en su web	
		TRES EUROS	
P17CH030	m	Tubo cobre en rollo 15 mm e=1 mm	3,57
		Precios publicados en su web	
		TRES EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P17CH040	m	Tubo cobre en rollo 18 mm e=1 mm	4,39
		CUATRO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P17CJ010	m	Tubo cobre cromado 10 mm	4,39
		CUATRO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P17CJ020	m	Tubo cobre cromado 12 mm	5,26
		CINCO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS	
P17CW010	ud	Codo 90° HH cobre 12 mm.	0,63
		CERO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P17CW020	ud	Codo 90° HH cobre 15 mm.	0,48
		CERO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P17CW030	ud	Codo 90° HH cobre 18 mm.	0,63
		CERO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P17CW040	ud	Codo 90° HH cobre 22 mm.	1,18
		UN EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS	
P17CW050	ud	Codo 90° HH cobre 28 mm.	2,12
		DOS EUROS con DOCE CÉNTIMOS	
P17CW060	ud	Codo 90° HH cobre 35 mm.	11,69
		ONCE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P17CW070	ud	Codo 90° HH cobre 42 mm.	19,50
		DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
P17CWT040	u	Te HHH cobre 22 mm	4,98
		CUATRO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P17CWT100	u	Te reducida HHH cobre 18-15-18 mm	0,70
		CERO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	
P17CWT110	u	Te reducida HHH cobre 22-15-15 mm	2,07
		DOS EUROS con SIETE CÉNTIMOS	
P17CWT120	u	Te reducida HHH cobre 22-15-22 mm	0,86
		CERO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P17DA065	u	Flotador y boya expandida 1" Flotador vías varillas redonda + boya expandida	31,10
		TREINTA Y UN EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	
P17DA070	u	Flotador y boya expandida 1 1/2" Flotador vías varillas redonda + boya expandida	60,97
		SESENTA EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P17DA140	u	Válvula flotador 1" Válvula flotador Quickstop 1" Código: CN 01 014	18,20
		DIECIOCHO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
P17DA150	u	Válvula flotador 1 1/4" Válvula flotador Quickstop 1" Código: CN 01 015	21,60
		VEINTIUN EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
P17DA160	u	Válvula flotador 1 1/2" Válvula flotador Quickstop 1" Código: CN 01 016	26,80
		VEINTISEIS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	
P17DA170	u	Interruptor de nivel 10 A Interruptor de nivel con cable ESC/3 metros cable Código: AA 21 009	13,30
		TRECE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	
P17DF010	u	Depósito polipropileno cilíndrico c/tapa, 300 l Depósitos Aiqsa tipo A-PP en polipropileno PPH Mantiene las mismas tarifas.	212,00
		DOSCIENTOS DOCE EUROS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P17DF030	u	Depósito polipropileno cilíndrico c/tapa, 1.000 l Depósitos Aiqsa tipo A-PP en polipropileno PPH	472,00
		CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS	
P17DF050	u	Depósito polipropileno cilíndrico c/tapa, 550 l Cubetas Aiqsa tipo R-PP en polipropileno PPH	660,00
		SEISCIENTOS SESENTA EUROS	
P17DL010	u	Depósito PRFV cilíndrico c/tapa 300 l CC 10300	139,00
		CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS	
P17DL030	u	Depósito PRFV cilíndrico c/tapa 1000 l	238,00
		DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS	
P17DL050	u	Depósito PRFV cilíndrico c/tapa 2000 l	439,00
		CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS	
P17DL055	u	Depósito PRFV cilíndrico c/tapa 3000 l	610,00
		SEISCIENTOS DIEZ EUROS	
P17DL060	ud	Depósito PRFV. rectan.c/tapa 300 l.	113,38
		CIENTO TRECE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P17DL070	ud	Depósito PRFV. rectan.c/tapa 1.000 l.	236,04
		DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS	
P17DP010	u	Depósito cilíndrico PEAD 350 l AQUA TONNE	184,00
		CIENTO OCHENTA Y CUATRO EUROS	
P17DP020	u	Depósito cilíndrico PEAD 500 l AQUA TONNE	219,00
		DOSCIENTOS DIECINUEVE EUROS	
P17DP030	u	Depósito cilíndrico PEAD 1000 l AQUA TONNE	329,00
		TRESCIENTOS VEINTINUEVE EUROS	
P17DP040	u	Depósito cuadrado PEAD 735x735x1350 mm 600 l AQUA BLOCK SOPLADO	252,00
		DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS	
P17DP050	u	Depósito cuadrado PEAD 735x735x1674 mm 750 l AQUA BLOCK SOPLADO	282,00
		DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS	
P17DP060	u	Depósito cuadrado PEAD 780x780x1971 mm 1000 l AQUA BLOCK SOPLADO	355,00
		TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS	
P17DP070	u	Kit conexión 1er depósito 600/750/1000 l Kit A Nº de artículo: 4011841	60,34
		SESENTA EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P17DP080	u	Kit conexión depósitos adicionales 600/750/1000 l Kit A Nº de artículo: 4011842	60,86
		SESENTA EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P17FEB010	u	Te BBB fundición dúctil DN60-40 Accesorios para agua potable y riego Te BBB UNE 545:2011 Marca: Saint Gobain PAM	46,22
		CUARENTA Y SEIS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS	
P17FEB040	u	Te BBB fundición dúctil DN80-40 Accesorios para agua potable y riego Te BBB UNE 545:2011 Marca: Saint Gobain PAM	59,30
		CINCUENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P17FEB090	u	Te BBB fundición dúctil DN100-40 Accesorios para agua potable y riego Te BBB UNE 545:2011 Marca: Saint Gobain PAM	60,77
SESENTA EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS			
P17FEB150	u	Te BBB fundición dúctil DN125-40 Accesorios para agua potable y riego Te BBB UNE 545:2011 Marca: Saint Gobain PAM	77,31
SETENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS			
P17FEB210	u	Te BBB fundición dúctil DN150-40 Accesorios para agua potable y riego Te BBB UNE 545:2011 Marca: Saint Gobain PAM	88,85
OCHENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS			
P17FEC020	u	Codo BB fundición dúctil 1/4 DN50 CÓDIGO: F1CBB5009000	57,57
CINCUENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS			
P17FEC040	u	Codo BB fundición dúctil 1/4 DN75 CÓDIGO: F1CBB08009000 (Al no haber ref. fe 75 mm, se pone la de 80 mm)	58,10
CINCUENTA Y OCHO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS			
P17FEC060	u	Codo BB fundición dúctil 1/4 DN100 Accesorios para agua potable y riego Codos brida-Brida 1/4 UNE 545:2011 Marca: Saint Gobain PAM	44,76
CUARENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS			
P17FEC070	u	Codo BB fundición dúctil 1/4 DN125 Accesorios para agua potable y riego Codos brida-Brida 1/4 UNE 545:2011 Marca: Saint Gobain PAM	65,79
SESENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS			
P17FEC080	u	Codo BB fundición dúctil 1/4 DN150 Accesorios para agua potable y riego Codos brida-Brida 1/4 UNE 545:2011 Marca: Saint Gobain PAM	82,68
OCHENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS			
P17FEC090	u	Codo BB fundición dúctil 1/4 DN200 Accesorios para agua potable y riego Codos brida-Brida 1/4 UNE 545:2011 Marca: Saint Gobain PAM	122,86
CIENTO VEINTIDOS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS			
P17FEC100	u	Codo BB fundición dúctil 1/4 DN250 Accesorios para agua potable y riego Codos brida-Brida 1/4 UNE 545:2011 Marca: Saint Gobain PAM	287,22
DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS			
P17FEC110	u	Codo BB fundición dúctil 1/4 DN300 Accesorios para agua potable y riego Codos brida-Brida 1/4 UNE 545:2011 Marca: Saint Gobain PAM	372,58
TRESCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS			

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P17FED020	u	Brida lisa roscada DN40 mm REF.:1010802	9,85
		NUEVE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P17FED030	u	Brida lisa roscada DN50 mm REF.:1010803	12,36
		DOCE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P17FED050	u	Brida lisa roscada DN65 mm Accesorios para agua potable y riego Brida lisa roscada UNE 545:2011 Marca: Saint Gobain PAM	14,99
		CATORCE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P17FED060	u	Brida lisa roscada DN80 mm Accesorios para agua potable y riego Brida lisa roscada UNE 545:2011 Marca: Saint Gobain PAM	25,12
		VEINTICINCO EUROS con DOCE CÉNTIMOS	
P17FED070	u	Brida lisa roscada DN100 mm Accesorios para agua potable y riego Brida lisa roscada UNE 545:2011 Marca: Saint Gobain PAM	28,94
		VEINTIOCHO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P17FED080	u	Brida lisa roscada DN125 mm Accesorios para agua potable y riego Brida lisa roscada UNE 545:2011 Marca: Saint Gobain PAM	36,53
		TREINTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P17FED090	u	Brida lisa roscada DN150 mm Accesorios para agua potable y riego Brida lisa roscada UNE 545:2011 Marca: Saint Gobain PAM	45,86
		CUARENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P17FEF010	u	Filtro BB fundición ductil DN50 mm AA 08 086	70,40
		SETENTA EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
P17FEF020	u	Filtro BB fundición ductil DN65 mm AA 08 087	100,85
		CIENT EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P17FEF030	u	Filtro BB fundición ductil DN80 mm AA 08 088	115,03
		CIENTO QUINCE EUROS con TRES CÉNTIMOS	
P17FEF040	u	Filtro BB fundición ductil DN100 mm AA 08 089	150,93
		CIENTO CINCUENTA EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P17FEF050	u	Filtro BB fundición ductil DN125 mm AA 08 090	219,92
		DOSCIENTOS DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P17FEF060	u	Filtro BB fundición ductil DN150 mm AA 08 091	305,86
		TRESCIENTOS CINCO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P17FEJ010	u	Junta tubo fundición acero inoxidable 50 mm Juntas CE todo inox. REF.: 185627	4,53
		CUATRO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P17FEJ020	u	Junta tubo fundición acero inoxidable 75 mm Juntas CE todo inox. REF.: 207813	6,55
		SEIS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P17FEJ030	u	Junta tubo fundición acero inoxidable 100 mm Juntas CE todo inox. REF.: 185628	6,70
		SEIS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	
P17FEJ040	u	Junta tubo fundición acero inoxidable 125 mm Juntas CE todo inox. REF.: 207814	9,73
		NUEVE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P17FEJ050	u	Junta tubo fundición acero inoxidable 150 mm Juntas CE todo inox. REF.: 207815	12,00
		DOCE EUROS	
P17FEJ060	u	Junta tubo fundición acero inoxidable 200 mm Juntas CE todo inox. REF.: 207816	20,12
		VEINTE EUROS con DOCE CÉNTIMOS	
P17FEJ070	u	Junta tubo fundición acero inoxidable 250 mm Juntas CE todo inox. REF.: 207817	23,15
		VEINTITRES EUROS con QUINCE CÉNTIMOS	
P17FEJ080	u	Junta tubo fundición acero inoxidable 300 mm Juntas CE todo inox. REF.: 185629	24,40
		VEINTICUATRO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
P17FES010	u	Soporte vertical tubo fundición 50 mm Soporte para tubo 802. SIN REF.: Se deja el mismo precio ya que los siguientes no han variado	2,50
		DOS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
P17FES020	u	Soporte vertical tubo fundición 75 mm Soporte para tubo 802. REF.: 156508	2,62
		DOS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P17FES030	u	Soporte vertical tubo fundición 100 mm Soporte para tubo 802. REF.: 156649	3,30
		TRES EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	
P17FES040	u	Soporte vertical tubo fundición 125 mm Soporte para tubo 802. REF.: 156788	3,95
		TRES EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P17FES050	u	Soporte horizontal tubo fundición 150 mm Soporte para suspensión 401. REF.: 156900	4,50
		CUATRO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
P17FES060	u	Soporte horizontal tubo fundición 200 mm Soporte para suspensión 401. REF.: 157010	9,53
		NUEVE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P17FES070	u	Soporte horizontal tubo fundición 250 mm Soporte para suspensión 401. REF.: 157094	10,75
		DIEZ EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P17FES080	u	Soporte horizontal tubo fundición 300 mm Soporte para suspensión 401. REF.: 157157	10,60
		DIEZ EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
P17FT010	m	Tubo fundición gris 50 mm Super Metallit - Tuberías y Accesorios SMU Plus. REF.: 155301	20,40
		VEINTE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
P17FT020	m	Tubo fundición gris 75 mm Super Metallit - Tuberías y Accesorios SMU Plus. REF.: 155320	24,35
		VEINTICUATRO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P17FT030	m	Tubo fundición DN100 i/junta elástica Tubería de fundición dúctil para saneamiento tipo INTEGRAL, o similar, PFA 40 bar según norma UNE EN 598. Unión automática flexible tipo Standard mediante junta de elastómero en NBR bilabial según norma UNE EN 681-1:1996, con una desviación angular mínima de 5°. Incluye p/p de junta. Marca: Saint Gobain PAM	34,19
TREINTA Y CUATRO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS			
P17FT040	m	Tubo fundición DN125 i/junta elástica Tubería de fundición dúctil para saneamiento tipo INTEGRAL, o similar, PFA 40 bar según norma UNE EN 598. Unión automática flexible tipo Standard mediante junta de elastómero en NBR bilabial según norma UNE EN 681-1:1996, con una desviación angular mínima de 5°. Incluye p/p de junta. Marca: Saint Gobain PAM	40,48
CUARENTA EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS			
P17FT050	m	Tubo fundición DN150 i/junta elástica Tubería de fundición dúctil para saneamiento tipo INTEGRAL, o similar, PFA 40 bar según norma UNE EN 598. Unión automática flexible tipo Standard mediante junta de elastómero en NBR bilabial según norma UNE EN 681-1:1996, con una desviación angular mínima de 5°. Incluye p/p de junta. Marca: Saint Gobain PAM	41,34
CUARENTA Y UN EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS			
P17FT060	m	Tubo fundición DN200 i/junta elástica Tubería de fundición dúctil para saneamiento tipo INTEGRAL, o similar, PFA 40 bar según norma UNE EN 598. Unión automática flexible tipo Standard mediante junta de elastómero en NBR bilabial según norma UNE EN 681-1:1996, con una desviación angular mínima de 5°. Incluye p/p de junta. Marca: Saint Gobain PAM	48,67
CUARENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS			
P17FT070	m	Tubo fundición DN250 i/junta elástica Tubería de fundición dúctil para saneamiento tipo INTEGRAL, o similar, PFA 38 bar según norma UNE EN 598. Unión automática flexible tipo Standard mediante junta de elastómero en NBR bilabial según norma UNE EN 681-1:1996, con una desviación angular mínima de 5°. Incluye p/p de junta. Marca: Saint Gobain PAM	56,97
CINCUENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS			
P17FT080	m	Tubo fundición DN300 i/junta elástica Tubería de fundición dúctil para saneamiento tipo INTEGRAL, o similar, PFA 35 bar según norma UNE EN 598. Unión automática flexible tipo Standard mediante junta de elastómero en NBR bilabial según norma UNE EN 681-1:1996, con una desviación angular mínima de 5°. Incluye p/p de junta. Marca: Saint Gobain PAM	70,81
SETENTA EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS			
P17GEB020	u	Brida loca acero DN50-63 mm Brida loca de acero	27,37
VEINTISIETE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS			
P17GEB030	u	Brida loca acero DN65-75 mm Brida loca de acero	33,34
TREINTA Y TRES EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS			
P17GEB050	u	Brida loca acero DN100-110 mm Brida loca de acero	43,83
CUARENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS			
P17GR020	m	Tubo acero galvanizado 1/2" DN15 mm GARCIA E HIJOS	8,13
OCHO EUROS con TRECE CÉNTIMOS			
P17GR030	m	Tubo acero galvanizado 3/4" DN20 mm CÓDIGO: 240016	9,39
NUEVE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS			
P17GR040	m	Tubo acero galvanizado 1" DN25 mm CÓDIGO: 240017	13,06
TRECE EUROS con SEIS CÉNTIMOS			

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P17GR050	m	Tubo acero galvanizado 1 1/4" DN32 mm CÓDIGO: 240018	16,22
		DIECISEIS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS	
P17GR060	m	Tubo acero galvanizado 1 1/2" DN40 mm CÓDIGO: 240019	18,48
		DIECIOCHO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P17GR070	m	Tubo acero galvanizado 2" DN50 mm CÓDIGO: 240020	25,42
		VEINTICINCO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P17GR080	m	Tubo acero galvanizado 2 1/2" DN63 mm CÓDIGO: 240021	32,78
		TREINTA Y DOS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P17GR090	m	Tubo acero galvanizado 3" DN80 mm CÓDIGO: 240022	39,70
		TREINTA Y NUEVE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	
P17GR100	m	Tubo acero galvanizado 4" DN100 mm CÓDIGO: 240024	60,67
		SESENTA EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P17IO010	m	Tubo en rollo PEX-A 16x1,8 mm TUBERÍAS UPONOR Aqua Pipe SERIE 5 CÓDIGO: 1038351	4,10
		CUATRO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	
P17IO020	m	Tubo en rollo PEX-A 20x1,9 mm TUBERÍAS UPONOR Aqua Pipe SERIE 5 CÓDIGO: 1038356	4,26
		CUATRO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS	
P17IO030	m	Tubo en rollo PEX-A 25x2,3 mm TUBERÍAS UPONOR Aqua Pipe SERIE 5 CÓDIGO: 1038363	6,10
		SEIS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	
P17IO040	m	Tubo en rollo PEX-A 32x2,9 mm TUBERÍAS UPONOR Aqua Pipe SERIE 5 CÓDIGO: 1038365	9,25
		NUEVE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS	
P17IO050	m	Tubo en rollo PEX-A 40x3,7 mm TUBERÍAS UPONOR Aqua Pipe SERIE 5 CÓDIGO: 1033417	12,05
		DOCE EUROS con CINCO CÉNTIMOS	
P17IO060	m	Tubo en rollo PEX-A 50x4,6 mm TUBERÍAS UPONOR Aqua Pipe SERIE 5 CÓDIGO: 1033481	16,77
		DIECISEIS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P17IO070	m	Tubo en rollo PEX-A 63x5,8 mm TUBERÍAS UPONOR Aqua Pipe SERIE 5 CÓDIGO: 1033502	22,31
		VEINTIDOS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS	
P17IO080	m	Tubo en rollo PEX-A 75x6,8 mm TUBERÍAS UPONOR Aqua Pipe SERIE 5 CÓDIGO: 1033520	35,55
		TREINTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P17IR010	m	Tubo rígido PEX-A 16x1,8 mm TUBERÍAS UPONOR Aqua Pipe SERIE 5 CÓDIGO: 1038350	4,16
		CUATRO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS	
P17IR020	m	Tubo rígido PEX-A 20x1,9 mm TUBERÍAS UPONOR Aqua Pipe SERIE 5 CÓDIGO: 1038355	4,90
		CUATRO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P17IR030	m	Tubo rígido PEX-A 25x2,3 mm TUBERÍAS UPONOR Aqua Pipe SERIE 5 CÓDIGO: 1038364	6,20
		SEIS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
P17IR040	m	Tubo rígido PEX-A 32x2,9 mm TUBERÍAS UPONOR Aqua Pipe SERIE 5 CÓDIGO: 1038366	9,54
		NUEVE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P17IR050	m	Tubo rígido PEX-A 40x3,7 mm TUBERÍAS UPONOR Aqua Pipe SERIE 5 CÓDIGO: 1033420	12,81
		DOCE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS	
P17IR060	m	Tubo rígido PEX-A 50x4,6 mm TUBERÍAS UPONOR Aqua Pipe SERIE 5 CÓDIGO: 1033485	17,43
		DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P17IR070	m	Tubo rígido PEX-A 63x5,8 mm TUBERÍAS UPONOR Aqua Pipe SERIE 5 CÓDIGO: 1033506	23,11
		VEINTITRES EUROS con ONCE CÉNTIMOS	
P17IR080	m	Tubo rígido PEX-A 75x6,8 mm TUBERÍAS UPONOR Aqua Pipe SERIE 5 CÓDIGO: 1033523	35,57
		TREINTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P17IR090	m	Tubo rígido PEX-A 90x8,2 mm TUBERÍAS UPONOR Aqua Pipe SERIE 5 CÓDIGO: 1038282	48,28
		CUARENTA Y OCHO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS	
P17IR100	m	Tubo rígido PEX-A 110x10 mm TUBERÍAS UPONOR Aqua Pipe SERIE 5 CÓDIGO: 1033589	68,53
		SESENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P17ISA010	u	Placa base fijación Código: 1038145	1,62
		UN EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P17ISC080	u	Codo unión rápida latón terminal 16 mm - 1/2" Código: 1023023	4,99
		CUATRO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P17ISC090	u	Codo unión rápida latón terminal 20 mm - 1/2" Código: 1023024	5,15
		CINCO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS	
P17ISC110	u	Codo unión rápida latón terminal 25 mm - 3/4" Código: 1023026	11,69
		ONCE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P17ISC120	u	Codo unión rápida latón base fijación 16 mm - 1/2" Código: 1023034	6,50
		SEIS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
P17ISC130	u	Codo unión rápida latón base fijación 20 mm - 1/2" Código: 1023035	7,63
		SIETE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P17ISC250	u	Codo unión rápida base fijación PPSU 16-1/2" Código: 10422342	4,84
		CUATRO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P17ISO060	u	Colector techo PPSU 20/20x16x16 mm Código: 1008722	9,19
		NUEVE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P17ISO070	u	Colector techo PPSU 20/20x16x16x16 mm Código: 1008723	9,65
		NUEVE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P17IST010	u	Te reducida unión rápida PPSU 20-16-16 mm CÓDIGO: 1008700	5,65
		CINCO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P17IST040	u	Te reducida unión rápida PPSU 20-16-20 mm CÓDIGO: 1008689	6,34
		SEIS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P17IST080	u	Te unión rápida PPSU 20 mm CÓDIGO: 1008685	4,83
		CUATRO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P17IST090	u	Te unión rápida PPSU 25 mm CÓDIGO: 1008686	11,35
		ONCE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P17JA010	m	Bajante aluminio D=80 mm	10,29
		DIEZ EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS	
P17JA020	m	Bajante aluminio D=100 mm	13,05
		TRECE EUROS con CINCO CÉNTIMOS	
P17JA080	m	Bajante aluminio 60x80 mm	14,32
		CATORCE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS	
P17JA090	m	Bajante aluminio 70x100 mm	16,89
		DIECISEIS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P17JC010	m	Bajante cobre D=80 mm e=0,6 mm BAJANTE REDONDA ELECTROSOLDADA. TARIFA 2. CÓDIGO: Cu.11.E086	28,20
		VEINTIOCHO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
P17JC020	m	Bajante cobre D=100 mm e=0,6 mm BAJANTE REDONDA ELECTROSOLDADA. TARIFA 2. CÓDIGO: Cu.11.E106	33,52
		TREINTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P17JC080	m	Bajante cobre cuadrada 80x80 mm e=0,6 mm BAJANTE CUADRADA ENGATILLADA. TARIFA 2. CÓDIGO: Cu.11.8080	37,30
		TREINTA Y SIETE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	
P17JC090	m	Bajante cobre cuadrada 100x100 mm e=0,6 mm BAJANTE CUADRADA ENGATILLADA. TARIFA 2. CÓDIGO: Cu.11.1010	42,80
		CUARENTA Y DOS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	
P17JC350	u	Abrazadera cobre D=80 mm ABRAZADERA REDONDA. TARIFA 2. CÓDIGO: Cu.12.2080	3,40
		TRES EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
P17JC360	u	Abrazadera cobre D=100 mm ABRAZADERA REDONDA. TARIFA 2. CÓDIGO: Cu.12.2100	3,74
		TRES EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P17JC380	u	Abrazadera cobre cuadrada 80x80 mm TARIFA 2. CÓDIGO: Cu.12.3080	4,20
		CUATRO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
P17JC390	u	Abrazadera cobre cuadrada 100x100 mm TARIFA 2. CÓDIGO: Cu.12.3100	4,40
		CUATRO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
P17JG010	m	Bajante acero galvanizado D=80 mm e=0,6 mm BAJANTE CUADRADA ENGATILLADA. TARIFA 1. CÓDIGO: Ga.11.8080	5,04
		CINCO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS	
P17JG020	m	Bajante acero galvanizado D=100 mm e=0,6 mm BAJANTE REDONDA ENGATILLADA. TARIFA 1. CÓDIGO: Ga.11.6100	5,58
		CINCO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P17JG080	m	Bajante acero galvanizado cuadrada 80x80 mm BAJANTE CUADRADA ENGATILLADA. TARIFA 1. CÓDIGO: Ga.11.8080	8,38
		OCHO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P17JG090	m	Bajante acero galvanizado cuadrada 100x100 mm BAJANTE CUADRADA ENGATILLADA. TARIFA 1. CÓDIGO: Ga.11.1010	9,44
			NUEVE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
P17JG350	u	Abrazadera acero galvanizado D=80 mm ABRAZADERA REDONDA. TARIFA 1. CÓDIGO: Zn.12.2080	1,41
			UN EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
P17JG360	u	Abrazadera acero galvanizado D=100 mm ABRAZADERA REDONDA. TARIFA 1. CÓDIGO: Zn.12.2100	1,60
			UN EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
P17JG380	u	Abrazadera acero galvanizado cuadrada 80x80 mm TARIFA 1. CÓDIGO: Zn.12.3080	1,80
			UN EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
P17JG390	u	Abrazadera acero galvanizado cuadrada 100x100 mm TARIFA 1. CÓDIGO: Zn.12.31001	1,86
			UN EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
P17JL010	m	Bajante prelacada D=80 mm e=0,6 mm BAJANTE REDONDA ENGATILLADA. TARIFA 1. CÓDIGO: 11.6080	6,38
			SEIS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
P17JL020	m	Bajante prelacada D=100 mm e=0,6 mm BAJANTE REDONDA ENGATILLADA. TARIFA 1. CÓDIGO: 11.6100	7,36
			SIETE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
P17JL080	m	Bajante prelacada cuadrada 80x80 mm BAJANTE CUADRADA ENGATILLADA. TARIFA 1. CÓDIGO: 11.8080	9,80
			NUEVE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
P17JL090	m	Bajante prelacada cuadrada 100x100 mm BAJANTE CUADRADA ENGATILLADA. TARIFA 1. CÓDIGO: 11.1010	11,10
			ONCE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
P17JL350	u	Abrazadera prelacada D=80 mm ABRAZADERA REDONDA. TARIFA 1. CÓDIGO: 12.080	1,50
			UN EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
P17JL360	u	Abrazadera prelacada D=100 mm ABRAZADERA REDONDA. TARIFA 1. CÓDIGO: 12.2100	1,60
			UN EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
P17JL380	u	Abrazadera prelacada cuadrada 80X80 mm TARIFA 1. CÓDIGO: 12.3080	1,70
			UN EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
P17JL390	u	Abrazadera prelacada cuadrada 100X100 mm TARIFA 1. CÓDIGO: 12.3100	1,80
			UN EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
P17JP050	ud	Collarín bajante PVC D=75mm. c/cierre	1,30
			UN EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
P17JP060	ud	Collarín bajante PVC D=90mm. c/cierre	1,60
			UN EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
P17JP070	ud	Collarín bajante PVC D=110mm. c/cierre	1,77
			UN EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
P17JP080	ud	Collarín bajante PVC D=125mm. c/cierre	2,12
			DOS EUROS con DOCE CÉNTIMOS
P17JP090	ud	Collarín bajante PVC D=160mm. emp.	2,36
			DOS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
P17JP095	ud	Collarín bajante PVC D=200mm. emp.	3,00
			TRES EUROS
P17JP096	ud	Collarín bajante PVC D=250mm. emp.	4,98
			CUATRO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
P17JP097	ud	Collarín bajante PVC D=315mm. emp.	5,54
			CINCO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P17JPC010	m	Tubo PVC pluviales junta elástica 75 mm CÓDIGO 1100830	3,56
		TRES EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P17JPC020	m	Tubo PVC pluviales junta elástica 90 mm CÓDIGO 1100831	4,52
		CUATRO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P17JPC030	m	Tubo PVC pluviales junta elástica 110 mm CÓDIGO 1100833	6,32
		SEIS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS	
P17JPC040	m	Tubo PVC pluviales junta elástica 125 mm CÓDIGO 1100834	8,22
		OCHO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS	
P17JPC050	u	Collarín bajante PVC c/cierre D=75 mm CÓDIGO 1000781	1,57
		UN EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P17JPC060	u	Collarín bajante PVC c/cierre D=90 mm CÓDIGO 1000784	1,75
		UN EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P17JPC070	u	Collarín bajante PVC c/cierre D=110 mm CÓDIGO 1001487	1,95
		UN EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P17JPC080	u	Collarín bajante PVC c/cierre D=125 mm CÓDIGO 1000192	2,47
		DOS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P17JPE010	m	Bajante PVC rectangular 100x73 mm gris CÓDIGO 1002400	10,79
		DIEZ EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P17JPE030	u	Codo 45° PVC rectangular 100x73 mm gris CÓDIGO 1001419	7,35
		SIETE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P17JPE050	u	Manguito PVC rectangular 100x73 mm gris CÓDIGO 1001017	4,55
		CUATRO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P17JPE070	u	Collarín PVC rectangular 100x73 mm gris CÓDIGO 1000193	2,32
		DOS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS	
P17JPR010	m	Bajante PVC cuadrado 70x70 mm blanco CÓDIGO TCEB	5,72
		CINCO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P17JPR020	u	Codo bajante PVC cuadrado 70x70 mm blanco CÓDIGO CC4EB	4,90
		CUATRO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	
P17JPR030	u	Manguito bajante PVC cuadrado 70x70 mm blanco CÓDIGO MCEB	2,80
		DOS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	
P17JPR040	u	Abrazadera bajante PVC cuadrado 70x70 mm blanco CÓDIGO ATCEB	1,13
		UN EUROS con TRECE CÉNTIMOS	
P17JX010	m	Bajante acero inoxidable D=80 mm p.p. piezas	30,21
		TREINTA EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS	
P17JX020	m	Bajante acero inoxidable D=100 mm p.p. piezas	33,11
		TREINTA Y TRES EUROS con ONCE CÉNTIMOS	
P17JZ010	m	Bajante ZnTi D=80 mm e=0,65 mm BAJANTE REDONDA ELECTROSOLDADA. TARIFA 1. CÓDIGO: Zn.11.E080	13,16
		TRECE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P17JZ020	m	Bajante ZnTi D=100 mm e=0,65 mm BAJANTE REDONDA ELECTROSOLDADA. TARIFA 1. CÓDIGO: Zn.11.E106	15,10
		QUINCE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	
P17JZ080	m	Bajante ZnTi cuadrada 80x80 mm BAJANTE CUADRADA ENGATILLADA. TARIFA 1. CÓDIGO: Zn.11.8080	24,48
		VEINTICUATRO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P17JZ090	m	Bajante ZnTi cuadrada 100x100 mm BAJANTE CUADRADA ENGATILLADA. TARIFA 1. CÓDIGO: Zn.11.1010	25,88
		VEINTICINCO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P17JZ350	u	Abrazadera ZnTi D=80 mm ABRAZADERA REDONDA. TARIFA 1. CÓDIGO: Zn.12.2080	1,62
		UN EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P17JZ360	u	Abrazadera ZnTi D=100 mm ABRAZADERA REDONDA. TARIFA 1. CÓDIGO: Zn.12.2100	1,95
		UN EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P17JZ380	u	Abrazadera ZnTi cuadrada 80x80 mm TARIFA 1. CÓDIGO: Zn.12.3080	1,90
		UN EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	
P17JZ390	u	Abrazadera ZnTi cuadrada 100x100 mm TARIFA 1. CÓDIGO: Zn.12.3100	1,96
		UN EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P17KA010	u	Sumidero sifónico acero inoxidable 10x10 cm ACO SHOWERDRAIN SELECT. Ref.: 302229	42,94
		CUARENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P17KA020	u	Sumidero sifónico acero inoxidable 15x15 cm ACO SHOWERDRAIN SELECT. Ref.: 405364	64,17
		SESENTA Y CUATRO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS	
P17KA030	u	Sumidero sifónico acero inoxidable 20x20 cm ACO SHOWERDRAIN SELECT. Ref.: 409891	79,29
		SETENTA Y NUEVE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS	
P17KA040	u	Sumidero sifónico acero inoxidable 25x25 cm Sumideros ACO SELECT-Gama sanitaria	186,10
		Modificado Junio 2012 no cambia	
		CIENTO OCHENTA Y SEIS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	
P17KA190	u	Rejilla standard squared	20,86
		VEINTE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P17KA223	ud	Sumi.sif.ind.acero 30x30 cm.s/v T.P.	325,50
		TRESCIENTOS VEINTICINCO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
P17KA460	u	Set de canal lineal inoxidable V4A Schlüter® Kerdi Line	225,62
		DOSCIENTOS VEINTICINCO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P17LC010	m	Tubo corrugado polipropileno protección (azul/rojo) M-13,5	0,30
		CERO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	
P17LC020	m	Tubo corrugado polipropileno protección (azul/rojo) M-16	0,38
		CERO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P17LC030	m	Tubo corrugado polipropileno protección (azul/rojo) M-19	0,45
		CERO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P17LC040	m	Tubo corrugado polipropileno protección (azul/rojo) M-23	0,55
		CERO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P17LC050	m	Tubo corrugado polipropileno protección (azul/rojo) M-29	0,87
		CERO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P17LC060	m	Tubo corrugado polipropileno protección (azul/rojo) M-36	1,44
		UN EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P17LEA030	u	Abrazadera isofónica PP junta EPDM D=75 mm Evacuación Tricapa - Polysan/dBlue Código: POB75	6,71
			SEIS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
P17LEA040	u	Abrazadera isofónica PP junta EPDM D=90 mm Evacuación Tricapa - Polysan/dBlue Código: POB90	8,24
			OCHO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
P17LEA050	u	Abrazadera isofónica PP junta EPDM D=110 mm Evacuación Tricapa - Polysan/dBlue Código: POB110	13,20
			TRECE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
P17LEA060	u	Abrazadera isofónica PP junta EPDM D=125 mm Evacuación Tricapa - Polysan/dBlue Código: POB125	22,85
			VEINTIDOS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
P17LEA070	u	Abrazadera isofónica PP junta EPDM D=160 mm Evacuación Tricapa - Polysan/dBlue Código: POB160	25,95
			VEINTICINCO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
P17LEA080	u	Abrazadera isofónica PP junta EPDM D=200 mm	29,00
			VEINTINUEVE EUROS
P17LEA085	u	Abrazadera isofónica acero galvanizado insonorizada REHAU D=75 m	16,50
			DIECISEIS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
P17LEA090	u	Abrazadera isofónica acero galvanizado insonorizada REHAU D=90 m	13,71
			TRECE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
P17LEA095	u	Abrazadera isofónica acero galvanizado insonorizada REHAU D=110	18,99
			DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
P17LEA100	u	Abrazadera isofónica acero galvanizado insonorizada REHAU D=125	22,06
			VEINTIDOS EUROS con SEIS CÉNTIMOS
P17LEA105	u	Abrazadera isofónica acero galvanizado insonorizada REHAU D=160	25,06
			VEINTICINCO EUROS con SEIS CÉNTIMOS
P17LEA110	u	Abrazadera isofónica acero galvanizado insonorizada REHAU D=200	25,74
			VEINTICINCO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
P17LEC010	u	Codo 87° PP insonorizado junta EPDM D=40 mm Evacuación Tricapa - Polysan/dBlue Código: PKL4087	1,98
			UN EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
P17LEC020	u	Codo 87° PP insonorizado junta EPDM D=50 mm Evacuación Tricapa - Polysan/dBlue Código: PKL5087	2,28
			DOS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
P17LEC030	u	Codo 87° PP insonorizado junta EPDM D=75 mm Evacuación Tricapa - Polysan/dBlue Código: PKL7887	5,00
			CINCO EUROS
P17LEC040	u	Codo 87° PP insonorizado junta EPDM D=90 mm Evacuación Tricapa - Polysan/dBlue Código: PKL9087	4,10
			CUATRO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
P17LEC050	u	Codo 87° PP insonorizado junta EPDM D=110 mm Evacuación Tricapa - Polysan/dBlue Código: PKL11087	6,01
			SEIS EUROS con UN CÉNTIMO

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P17LEC060	u	Codo 87° PP insonorizado junta EPDM D=125 mm Evacuación Tricapa - Polysan/dBlue Código: PKL12587	22,91
		VEINTIDOS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS	
P17LEC070	u	Codo 87° PP insonorizado junta EPDM D=160 mm Evacuación Tricapa - Polysan/dBlue Código: PKL16087	28,64
		VEINTIOCHO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P17LEC080	u	Codo 87° PP insonorizado junta EPDM D=200 mm	49,81
		CUARENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS	
P17LEC085	u	Codo 87° PP insonorizado REHAU RAUPIANO PLUS 17 dB D=40 mm	1,42
		UN EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P17LEC090	u	Codo 87° PP insonorizado REHAU RAUPIANO PLUS 17 dB D=50 mm	1,41
		UN EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS	
P17LEC095	u	Codo 87° PP insonorizado REHAU RAUPIANO PLUS 17 dB D=75 mm	2,24
		DOS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS	
P17LEC100	u	Codo 87° PP insonorizado REHAU RAUPIANO PLUS 17 dB D=90 mm	4,85
		CUATRO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P17LEC105	u	Codo 87° PP insonorizado REHAU RAUPIANO PLUS 17 dB D=110 mm	5,19
		CINCO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS	
P17LEC110	u	Codo 87° PP insonorizado REHAU RAUPIANO PLUS 17 dB D=125 mm	9,03
		NUEVE EUROS con TRES CÉNTIMOS	
P17LEC115	u	Codo 87° PP insonorizado REHAU RAUPIANO PLUS 17 dB D=160 mm	21,22
		VEINTIUN EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS	
P17LEC120	u	Codo 87° PP insonorizado REHAU RAUPIANO PLUS 17 dB D=200 mm	44,82
		CUARENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P17LED010	u	Derivación M-H 45° PP insonorizada junta EPDM D=40 mm Evacuación Tricapa - Polysan/dBlue Código: PTR404045	3,45
		TRES EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P17LED020	u	Derivación M-H 45° PP insonorizada junta EPDM D=50 mm Evacuación Tricapa - Polysan/dBlue Código: PTR505045	3,66
		TRES EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P17LED030	u	Derivación M-H 45° PP insonorizada junta EPDM D=75 mm Evacuación Tricapa - Polysan/dBlue Código: PTR757545	7,74
		SIETE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P17LED040	u	Derivación M-H 45° PP insonorizada junta EPDM D=90 mm Evacuación Tricapa - Polysan/dBlue Código: PTR909045	13,46
		TRECE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P17LED050	u	Derivación M-H 45° PP insonorizada junta EPDM D=110 mm Evacuación Tricapa - Polysan/dBlue Código: PTR11011045	11,97
		ONCE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P17LED060	u	Derivación M-H 45° PP insonorizada junta EPDM D=125 mm Evacuación Tricapa - Polysan/dBlue Código: PTR12512545	53,03
		CINCUENTA Y TRES EUROS con TRES CÉNTIMOS	
P17LED070	u	Derivación M-H 45° PP insonorizada junta EPDM D=160 mm Evacuación Tricapa - Polysan/dBlue Código: PTR16016045	66,29
		SESENTA Y SEIS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS	
P17LED080	u	Derivación M-H 45° PP insonorizada junta EPDM D=200 mm	102,11
		CIENTO DOS EUROS con ONCE CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P17LED085	u	Derivación M-H 45° PP insonorizada REHAU RAUPIANO PLUS 17 dB D=4	2,31
		DOS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS	
P17LED090	u	Derivación M-H 45° PP insonorizada REHAU RAUPIANO PLUS 17 dB D=5	2,49
		DOS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P17LED095	u	Derivación M-H 45° PP insonorizada REHAU RAUPIANO PLUS 17 dB D=7	4,60
		CUATRO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
P17LED100	u	Derivación M-H 45° PP insonorizada REHAU RAUPIANO PLUS 17 dB D=9	6,86
		SEIS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P17LED105	u	Derivación M-H 45° PP insonorizada REHAU RAUPIANO PLUS 17 dB D=1	8,86
		OCHO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P17LED110	u	Derivación M-H 45° PP insonorizada REHAU RAUPIANO PLUS 17 dB D=1	13,56
		TRECE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P17LED115	u	Derivación M-H 45° PP insonorizada REHAU RAUPIANO PLUS 17 dB D=1	25,53
		VEINTICINCO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P17LED120	u	Derivación M-H 45° PP insonorizada REHAU RAUPIANO PLUS 17 dB D=2	89,93
		OCHENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P17LI010	m	Tubo PP insonorizado tricapa junta EPDM D=40 mm Evacuación Tricapa - Polysan/dBlue Código: PPA40300	4,18
		CUATRO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS	
P17LI020	m	Tubo PP insonorizado tricapa junta EPDM D=50 mm Evacuación Tricapa - Polysan/dBlue Código: PPA50300	4,71
		CUATRO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS	
P17LI030	m	Tubo PP insonorizado tricapa junta EPDM D=75 mm Evacuación Tricapa - Polysan/dBlue Código: PPA75300	7,00
		SIETE EUROS	
P17LI040	m	Tubo PP insonorizado tricapa junta EPDM D=90 mm Evacuación Tricapa - Polysan/dBlue Código: PPA90300	9,07
		NUEVE EUROS con SIETE CÉNTIMOS	
P17LI050	m	Tubo PP insonorizado tricapa junta EPDM D=110 mm Evacuación Tricapa - Polysan/dBlue Código: PPA110300	10,78
		DIEZ EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P17LI060	m	Tubo PP insonorizado tricapa junta EPDM D=125 mm Evacuación Tricapa - Polysan/dBlue Código: PPA125300	17,59
		DIECISIETE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P17LI070	m	Tubo PP insonorizado tricapa junta EPDM D=160 mm Evacuación Tricapa - Polysan/dBlue Código: PPA160300	27,56
		VEINTISIETE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P17LI080	u	Tubo PP insonorizado tricapa junta EPDM D=200 mm	48,32
		CUARENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS	
P17LI085	m	Tubo PP insonorizado REHAU RAUPIANO PLUS 17 dB junta EPDM D=40 m	5,12
		CINCO EUROS con DOCE CÉNTIMOS	
P17LI090	m	Tubo PP insonorizado REHAU RAUPIANO PLUS 17 dB junta EPDM D=50 m	6,10
		SEIS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	
P17LI095	m	Tubo PP insonorizado REHAU RAUPIANO PLUS 17 dB junta EPDM D=75 m	7,85
		SIETE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P17LI100	m	Tubo PP insonorizado REHAU RAUPIANO PLUS 17 dB junta EPDM D=90 m	10,52
		DIEZ EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P17LI105	m	Tubo PP insonorizado REHAU RAUPIANO PLUS 17 dB junta EPDM D=110	13,14
		TRECE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS	
P17LI110	m	Tubo PP insonorizado REHAU RAUPIANO PLUS 17 dB junta EPDM D=125	20,04
		VEINTE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS	
P17LI115	m	Tubo PP insonorizado REHAU RAUPIANO PLUS 17 dB junta EPDM D=160	26,91
		VEINTISEIS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS	
P17LI120	m	Tubo PP insonorizado REHAU RAUPIANO PLUS 17 dB D=200 mm manguito	51,10
		CINCUENTA Y UN EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	
P17LP010	ud	Codo 90° polipropileno 16 mm.	0,63
		CERO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P17LP020	ud	Codo 90° polipropileno 20 mm.	0,76
		CERO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P17LP040	ud	Codo 90° polipropileno 32 mm.	1,05
		UN EUROS con CINCO CÉNTIMOS	
P17LP050	ud	Codo 90° polipropileno 40 mm.	2,37
		DOS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P17LP060	ud	Codo 90° polipropileno 50 mm.	5,00
		CINCO EUROS	
P17LP100	ud	Te polipropileno 20 mm.	0,74
		CERO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P17LP110	ud	Te polipropileno 25 mm.	0,95
		CERO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P17LP170	ud	Manguito polipropileno 16 mm.	0,55
		CERO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P17LP190	ud	Manguito polipropileno 25 mm.	0,72
		CERO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P17LP200	ud	Manguito polipropileno 32 mm.	0,84
		CERO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P17LP210	ud	Manguito polipropileno 40 mm.	2,63
		DOS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P17LP220	ud	Manguito polipropileno 50 mm.	3,29
		TRES EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS	
P17LPC110	u	Codo 90° terminal PP-R 16x1/2" mm Código: 85152	4,31
		CUATRO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS	
P17LPC120	u	Codo 90° terminal PP-R 20x1/2" mm Código: 85153	4,31
		CUATRO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS	
P17LPC140	u	Codo 90° terminal PP-R 25x3/4" mm Código: 85156	6,64
		SEIS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P17LPC150	u	Codo 90° base fijación PP-R 16x1/2" mm Código: 85166	4,31
		CUATRO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS	
P17LPC160	u	Codo 90° base fijación PP-R 20x1/2" mm Código: 85167	4,31
		CUATRO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS	
P17LPT020	u	Te PP-R 20 mm Código: 85038	0,84
		CERO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P17LPT030	u	Te PP-R 25 mm Código: 85039	0,88
		CERO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P17LPT110	u	Te redicida PP-R 20-16-20 mm Código: 85048	1,22
			UN EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
P17LT010	m	Tubo polipropileno PP-R PN20 16x2,7 mm Sistema Jimten WF/PP-R. CÓDIGO: 84001 Tubería PP-R 80, PN 20 - S 2,5 - SDR 6.	9,50
			NUEVE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
P17LT020	m	Tubo polipropileno PP-R PN20 20x3,4 mm Sistema Jimten WF/PP-R. CÓDIGO: 84002 Tubería PP-R 80, PN 20 - S 2,5 - SDR 6.	11,04
			ONCE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
P17LT030	m	Tubo polipropileno PP-R PN20 25x4,2 mm Sistema Jimten WF/PP-R. CÓDIGO: 84003 Tubería PP-R 80, PN 20 - S 2,5 - SDR 6.	12,50
			DOCE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
P17LT040	m	Tubo polipropileno PP-R PN20 32x5,4 mm Sistema Jimten WF/PP-R. CÓDIGO: 84004 Tubería PP-R 80, PN 20 - S 2,5 - SDR 6.	15,96
			QUINCE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
P17LT050	m	Tubo polipropileno PP-R PN20 40x6,7 mm Sistema Jimten WF/PP-R. CÓDIGO: 84005	18,50
			DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
P17LT060	m	Tubo polipropileno PP-R PN20 50x8,4 mm Sistema Jimten WF/PP-R. CÓDIGO: 84006 Tubería PP-R 80, PN 20 - S 2,5 - SDR 6.	9,13
			NUEVE EUROS con TRECE CÉNTIMOS
P17LT070	m	Tubo polipropileno PP-R PN20 63x10,5 mm Sistema Jimten WF/PP-R. CÓDIGO: 84007 Tubería PP-R 80, PN 20 - S 2,5 - SDR 6.	14,24
			CATORCE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
P17LT080	m	Tubo polipropileno PP-R PN20 75x12,5 mm Sistema Jimten WF/PP-R. CÓDIGO: 84008 Tubería PP-R 80, PN 20 - S 2,5 - SDR 6.	21,59
			VEINTIUN EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
P17LT090	m	Tubo polipropileno PP-R PN20 90x15 mm Sistema Jimten WF/PP-R. CÓDIGO: 84009 Tubería PP-R 80, PN 20 - S 2,5 - SDR 6.	31,57
			TREINTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
P17LT100	m	Tubo polipropileno PP-R PN20 110x18,4 mm Sistema Jimten WF/PP-R. CÓDIGO: 84010 Tubería PP-R 80, PN 20 - S 2,5 - SDR 6.	47,70
			CUARENTA Y SIETE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
P17NA010	m	Canalón aluminio circular 250 mm i/p.p. piezas	12,82
			DOCE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
P17NA020	m	Canalón aluminio circular 280 mm i/p.p. piezas	13,75
			TRECE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
P17NA030	m	Canalón aluminio circular 333 mm i/p.p. piezas	15,15
			QUINCE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
P17NA070	m	Canalón aluminio cuadrado 300 mm i/p.p. piezas	15,07
			QUINCE EUROS con SIETE CÉNTIMOS
P17NA080	m	Canalón aluminio cuadrado 400 mm i/p.p. piezas	16,35
			DIECISEIS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
P17NA100	m	Canalón aluminio cornisa 300 mm i/p.p. piezas	13,90
			TRECE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
P17NA110	m	Canalón aluminio cornisa 380 mm i/p.p. piezas	15,25
			QUINCE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P17NA270	u	Soporte canalón aluminio	2,40
		DOS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
P17NC010	m	Canalón cobre redondo 250x0,6 mm RIZO 14. TARIFA 2. CÓDIGO: Cu.01.6250	25,84
		VEINTICINCO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P17NC020	m	Canalón cobre redondo 280x0,6 mm RIZO 14. TARIFA 2. CÓDIGO: Cu.01.6280	28,29
		VEINTIOCHO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS	
P17NC030	m	Canalón cobre redondo 333x0,6 mm RIZO 14. TARIFA 2. CÓDIGO: Cu.01.6305	33,76
		TREINTA Y TRES EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P17NC070	m	Canalón cobre cuadrado 250x0,6 mm RIZO 16. TARIFA 2. CÓDIGO: Cu.01.6258	27,06
		VEINTISIETE EUROS con SEIS CÉNTIMOS	
P17NC080	m	Canalón cobre cuadrado 333x0,6 mm RIZO 16. TARIFA 2. CÓDIGO: Cu.01.6333	35,38
		TREINTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P17NC100	m	Canalón cobre cornisa 333x0,6 mm TARIFA 2. CÓDIGO: Cu.01.6312	33,74
		TREINTA Y TRES EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P17NC110	u	Palomilla cobre redonda 250x25x4 mm PALOMILLA REDONDA CORTA DOBLE LENGÜETA. TARIFA 2. CÓDIGO: Cu.07.E2LC253	6,86
		SEIS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P17NC120	u	Palomilla cobre redonda 280x25x4 mm PALOMILLA REDONDA CORTA DOBLE LENGÜETA. TARIFA 2. CÓDIGO: Cu.07.E2LC280	7,56
		SIETE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P17NC130	u	Palomilla cobre redonda 333x25x4 mm PALOMILLA REDONDA CORTA DOBLE LENGÜETA. TARIFA 2. CÓDIGO: Cu.07.E2LC305	7,78
		SIETE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P17NC140	u	Palomilla cobre cuadrada 250x25x4 mm PALOMILLA CUADRADA CORTA DOBLE LENGÜETA. TARIFA 2. CÓDIGO: Cu.07.PCC25	6,66
		SEIS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P17NC150	u	Palomilla cobre cuadrada 333x25x4 mm PALOMILLA CUADRADA CORTA DOBLE LENGÜETA. TARIFA 2. CÓDIGO: Cu.07.PCC33	9,04
		NUEVE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS	
P17NC160	u	Palomilla cobre cornisa 333x36x1,5 mm PALOMILLA CORNISA CORTA FINA. TARIFA 2. CÓDIGO: Cu.07.A312	6,26
		SEIS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS	
P17NG010	m	Canalón acero galvanizado circular 250x0,6 mm TARIFA 1. CÓDIGO: Ga.01.6253	4,40
		CUATRO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
P17NG020	m	Canalón acero galvanizado circular 280x0,6 mm TARIFA 1. CÓDIGO: Ga.01.6280	4,90
		CUATRO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	
P17NG030	m	Canalón acero galvanizado circular 333x0,6 mm TARIFA 1. CÓDIGO: Ga.01.6305	5,75
		CINCO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P17NG040	m	Canalón acero galvanizado 500x0,6 mm S/REF. Se toma el canalón cuadrado de 500x0,6 de LA PALOMILLERA. CÓDIGO: Ga.01.6510	12,74
		DOCE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P17NG050	m	Canalón acero galvanizado 1000x0,6 mm S/REF. Se calcula con relación al porcentaje de baja con el anterior de LA PALOMILLERA. Aprox. un 33%	24,32
		VEINTICUATRO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS	
P17NG070	m	Canalón acero galvanizado cuadrado 250x0,6 mm TARIFA 1. CÓDIGO: Ga.01.6257	5,10
		CINCO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	
P17NG080	m	Canalón acero galvanizado cuadrado 333x0,6 mm TARIFA 1. CÓDIGO: Ga.01.6331	6,40
		SEIS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
P17NG100	m	Canalón acero galvanizado cornisa 333x0,6 mm TARIFA 1. CÓDIGO: Ga.01.6312	6,38
		SEIS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P17NG110	u	Palomilla acero galvanizado circular 250x25x4 mm PALOMILLA REDONDA CORTA DOBLE LENGÜETA. TARIFA 1. CÓDIGO: ZN.07.E62LC253	2,60
		DOS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
P17NG120	u	Palomilla acero galvanizado circular 280x25x4 mm PALOMILLA REDONDA CORTA DOBLE LENGÜETA. TARIFA 1. CÓDIGO: ZN.07.E62LC280	2,70
		DOS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	
P17NG130	u	Palomilla acero galvanizado circular 333x25x4 mm PALOMILLA REDONDA CORTA DOBLE LENGÜETA. TARIFA 1. CÓDIGO: ZN.07.E62LC305	2,74
		DOS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P17NG140	u	Palomilla acero galvanizado cuadrada 250x25x4 mm PALOMILLA CUADRADA CORTA DOBLE LENGÜETA. TARIFA 1. CÓDIGO: ZN.07.PCC25	2,74
		DOS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P17NG150	u	Palomilla acero galvanizado cuadrada 333x25x4 mm PALOMILLA CUADRADA CORTA DOBLE LENGÜETA. TARIFA 1. CÓDIGO: ZN.07.PCC33	3,14
		TRES EUROS con CATORCE CÉNTIMOS	
P17NG160	u	Palomilla acero galvanizado cornisa 333x36x1,5 mm PALOMILLA CORNISA CORTA FINA. TARIFA 1. CÓDIGO: ZN.07.A312	2,54
		DOS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P17NL010	m	Canalón prelacado redondo 250x0,6 mm TARIFA 1. CÓDIGO: 01.6253	5,32
		CINCO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS	
P17NL020	m	Canalón prelacado redondo 280x0,6 mm TARIFA 1. CÓDIGO: 01.6280	5,82
		CINCO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P17NL030	m	Canalón prelacado redondo 333x0,6 mm TARIFA 1. CÓDIGO: 01.6305	7,08
		SIETE EUROS con OCHO CÉNTIMOS	
P17NL070	m	Canalón prelacado cuadrado 250x0,6 mm TARIFA 1. CÓDIGO: 01.6257	5,92
		CINCO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P17NL080	m	Canalón prelacado cuadrado 333x0,6 mm TARIFA 1. CÓDIGO: 01.6331	7,64
		SIETE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P17NL100	m	Canalón prelacado cornisa 333x0,6 mm TARIFA 1. CÓDIGO: 01.6312	7,52
		SIETE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P17NL110	u	Palomilla prelacada redonda 250x25x4 mm PALOMILLA REDONDA CORTA DOBLE LENGÜETA. TARIFA 1. CÓDIGO: 07.E2LC253	2,70
		DOS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P17NL120	u	Palomilla prelacada redonda 280x25x4 mm PALOMILLA REDONDA CORTA DOBLE LENGÜETA. TARIFA 1. CÓDIGO: 07.E2LC280	2,90
		DOS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	
P17NL130	u	Palomilla prelacada redonda 333x25x4 mm PALOMILLA REDONDA CORTA DOBLE LENGÜETA. TARIFA 1. CÓDIGO: 07.E2LC305	2,96
		DOS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P17NL140	u	Palomilla prelacada cuadrada 250x25x4 mm PALOMILLA CUADRADA CORTA DOBLE LENGÜETA. TARIFA 1. CÓDIGO: 07.PCC25	2,94
		DOS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P17NL150	u	Palomilla prelacada cuadrada 333x25x4 mm PALOMILLA CUADRADA CORTA DOBLE LENGÜETA. TARIFA 1. CÓDIGO: 07.PCC33	3,34
		TRES EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P17NL160	u	Palomilla prelacada cornisa 333x36x1,5 mm PALOMILLA FINA CORNISA. TARIFA 1. CÓDIGO: 07.A312 (CORTA)	2,80
		DOS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	
P17NP010	m	Canalón PVC circular desarrollo 125 mm gris CÓDIGO 1002366	4,40
		CUATRO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
P17NP020	m	Canalón PVC circular desarrollo 185 mm gris CÓDIGO 1002367	9,13
		NUEVE EUROS con TRECE CÉNTIMOS	
P17NP030	m	Canalón PVC circular desarrollo 250 mm gris CÓDIGO 1002372	17,88
		DIECISIETE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P17NP040	u	Gafa canalón PVC circular 125 mm gris CÓDIGO 1000872	1,54
		UN EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P17NP050	u	Gafa canalón PVC circular 185 mm gris CÓDIGO 1000845	3,18
		TRES EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS	
P17NP060	u	Gafa canalón PVC circular 250 mm gris CÓDIGO 1000884	5,78
		CINCO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P17NP070	u	Conexión bajante PVC circular 125 mm gris CÓDIGO 1000848	7,82
		SIETE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P17NP080	u	Conexión bajante PVC circular 185 mm gris CÓDIGO 1000881	10,81
		DIEZ EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMO	
P17NP090	u	Conexión bajante PVC circular 250 mm gris CÓDIGO 1000878	23,17
		VEINTITRES EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS	
P17NP100	m	Canalón PVC trapecial desarrollo 260 mm gris CÓDIGO 1004563	6,38
		SEIS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P17NP110	m	Canalón PVC trapecial desarrollo 340 mm gris CÓDIGO 1004566	11,82
		ONCE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P17NP120	u	Gancho canalón PVC trapecial 260 mm gris CÓDIGO 1001368	1,40
		UN EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
P17NP130	u	Gancho canalón PVC trapecial 340 mm gris CÓDIGO 1001083	2,13
		DOS EUROS con TRECE CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P17NP140	u	Conexión bajante PVC trapecial 260 mm gris CÓDIGO 1001253	7,62
		SIETE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P17NP150	u	Conexión bajante PVC trapecial 340 mm gris CÓDIGO 1000998	12,49
		DOCE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P17NX010	m	Canalón acero inoxidable circular 250 mm i/ p.p. piezas	45,87
		CUARENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P17NX020	m	Canalón acero inoxidable circular 280 mm i/ p.p. piezas	73,74
		SETENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P17NX030	m	Canalón acero inoxidable circular 330 mm i/ p.p. piezas	90,95
		NOVENTA EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P17NX040	m	Canalón acero inoxidable cuadrado 250 mm i/ p.p. piezas	46,42
		CUARENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P17NX050	m	Canalón acero inoxidable cuadrado 333 mm i/ p.p. piezas	61,60
		SESENTA Y UN EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
P17NX060	m	Canalón acero inoxidable cornisa 333 mm i/ p.p. piezas	65,55
		SESENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P17NZ010	m	Canalón ZnTi redondo 250x0,65 mm TARIFA 1. CÓDIGO: Zn.01.6250	10,80
		DIEZ EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	
P17NZ020	m	Canalón ZnTi redondo 280x0,65 mm TARIFA 1. CÓDIGO: Zn.01.6280	11,95
		ONCE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P17NZ030	m	Canalón ZnTi redondo 333x0,65 mm TARIFA 1. CÓDIGO: Zn.01.6305	13,95
		TRECE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P17NZ070	m	Canalón ZnTi cuadrado 250x0,65 mm TARIFA 1. CÓDIGO: Zn.01.6258	11,59
		ONCE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P17NZ080	m	Canalón ZnTi cuadrado 333x0,65 mm TARIFA 1. CÓDIGO:	16,10
		DIECISEIS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	
P17NZ100	m	Canalón ZnTi cornisa 333x0,65 mm TARIFA 1. CÓDIGO: Zn.01.6312	13,95
		TRECE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P17NZ110	u	Palomilla ZnTi redonda 250x25x4 mm PALOMILLA REDONDA CORTA DOBLE LENGÜETA. TARIFA 1. CÓDIGO: Zn.07.E2LC253	2,60
		DOS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
P17NZ120	u	Palomilla ZnTi redonda 280x25x4 mm PALOMILLA REDONDA CORTA DOBLE LENGÜETA. TARIFA 1. CÓDIGO: Zn.07.E2LC280	2,70
		DOS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	
P17NZ130	u	Palomilla ZnTi redonda 333x25x4 mm PALOMILLA REDONDA CORTA DOBLE LENGÜETA. TARIFA 1. CÓDIGO: Zn.07.E2LC305	2,74
		DOS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P17NZ140	u	Palomilla ZnTi cuadrada 250x25x4 mm PALOMILLA CUADRADA CORTA DOBLE LENGÜETA. TARIFA 1. CÓDIGO: Zn.07.PCC25	2,74
		DOS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P17NZ150	u	Palomilla ZnTi cuadrada 333x25x4 mm PALOMILLA CUADRADA CORTA DOBLE LENGÜETA. TARIFA 1. CÓDIGO: Zn.07.PCC33	3,14
		TRES EUROS con CATORCE CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P17NZ160	u	Palomilla ZnTi cornisa 333x36x1,5 mm PALOMILLA FINA CORTA CORNISA. TARIFA 1. CÓDIGO: Zn.07.A312	2,54
			DOS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
P17OA010	m	Tubo multicapa PERT-AI-PERT rollo 16x2 mm Uponor Uni Pipe PLUS tubo en rollo Código: 1059577	1,87
			UN EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
P17OA020	m	Tubo multicapa PERT-AI-PERT rollo 20x2,25 mm Uponor Uni Pipe PLUS tubo en rollo Código: 1059579	3,14
			TRES EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
P17OA030	m	Tubo multicapa PERT-AI-PERT rollo 25x2,5 mm Uponor Uni Pipe PLUS tubo en rollo Código: 1059581	5,36
			CINCO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
P17OA040	m	Tubo multicapa PERT-AI-PERT rollo 32x3 mm Uponor Uni Pipe PLUS tubo en rollo Código: 1059583	7,64
			SIETE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
P17OA050	u	Tubos multicapa PEX-AL-PEX Arcosistemas 20x2,00 mm barra 5 m REF. 841121	2,49
			DOS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
P17OA060	u	Tubos multicapa PEX-AL-PEX Arcosistemas 16x2,00 mm barra 5 m REF. 841111	1,71
			UN EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
P17OA070	u	Tubos multicapa PEX-AL-PEX Arcosistemas 25x2,50 mm barra 5 m REF. 841141	4,00
			CUATRO EUROS
P17OB010	m	Tubo multicapa PERT-AI-PERT rígida 16x2 mm Código: 18200	2,30
			DOS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
P17OB020	m	Tubo multicapa PERT-AI-PERT rígida 20x2,5 mm Código: 18206	3,20
			TRES EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
P17OB030	m	Tubo multicapa PERT-AI-PERT rígida 25x2,25 mm Código: 18215	5,00
			CINCO EUROS
P17OB040	m	Tubo multicapa PERT-AI-PERT rígida 32x3 mm Código: 18220	6,53
			SEIS EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
P17OB050	m	Tubo multicapa PERT-AI-PERT rígida 40x4 mm Uponor Uni Pipe PLUS tubo en barra Código: 1013446	12,43
			DOCE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
P17OB060	m	Tubo multicapa PERT-AI-PERT rígida 50x4,5 mm Uponor Uni Pipe PLUS tubo en barra Código: 1013449	19,35
			DIECINUEVE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
P17OB070	m	Tubo multicapa PERT-AI-PERT rígida 63x6 mm Uponor Uni Pipe PLUS tubo en barra Código: 1013451	29,94
			VEINTINUEVE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
P17OB080	m	Tubo multicapa PERT-AI-PERT rígida 75x7,5 mm Uponor Uni Pipe PLUS tubo en barra Código: 1013453	60,14
			SESENTA EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P17OB090	m	Tubo multicapa PERT-AI-PERT rígida 90x8,5 mm Uponor Uni Pipe PLUS tubo en barra Código: 1013455	65,49
		SESENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P17OB100	m	Tubo multicapa PERT-AI-PERT rígida 110x10 mm Uponor Uni Pipe PLUS tubo en barra Código: 1013457	75,81
		SETENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS	
P17OEC010	u	Codo u. prensada terminal latón 16x1/2" CÓDIGO: 1014692	5,77
		CINCO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P17OEC020	u	Codo u. prensada terminal latón 20x1/2" CÓDIGO: 1014736	9,01
		NUEVE EUROS con UN CÉNTIMOS	
P17OEC030	u	Codo u. prensada terminal latón 35x3/4" CÓDIGO: 1014757	12,43
		DOCE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P17OEC040	u	Codo H Arco Sistemas Press 20x2,00 1/2"H Marca: Arco, Modelo: CODO HEMBRA 16 X 2,00 - 1/2H Ref. 873215A	3,05
		TRES EUROS con CINCO CÉNTIMOS	
P17OEC050	u	Codo H Arco Sistemas Press 16x2,00 1/2"H Marca: Arco, Modelo: CODO HEMBRA 16 X 2,00 - 1/2H Ref. 873210A	2,06
		DOS EUROS con SEIS CÉNTIMOS	
P17OEC060	u	Codo u. prensada latón base fijación 16x1/2" CÓDIGO: 1015455	12,81
		DOCE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS	
P17OEC070	u	Codo u. prensada latón base fijación 20x1/2" CÓDIGO: 1015512	16,50
		DIECISEIS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
P17OEO050	u	Colector u. prensada techo PPSU 20/20x16x16 Código: 1008722 Sumar al precio de catálogo los casquillos de prensar: 3 ud diam. 16 mm = 0,56 €/ud (Tarifas Marca Cabel) 1 ud diam. 20 mm = 0,61 €/ud (Tarifas Marca Cabel)	11,57
		ONCE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P17OEO060	u	Colector u. prensada PPSU 20/20x16x16x16 Código: 1008723 Sumar al precio de catálogo los casquillos de prensar: 4 ud diam. 16 mm = 0,56 €/ud (Tarifas Marca Cabel) 1 ud diam. 20 mm = 0,61 €/ud (Tarifas Marca Cabel)	12,50
		DOCE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
P17OER060	u	Racor fijo H Arco Sistemas Press 16x2,00 - 1/2H Marca: Arco, Modelo: RACOR FIJO HEMBRA 16 X 2,00 - 1/2H Ref. 872210A	2,00
		DOS EUROS	
P17OER070	u	Racor fijo H Arco Sistemas Press 20x2,00 - 1/2 H Marca: Arco, Modelo: RACOR FIJO HEMBRA 20 X 2,00 - 3/4H Ref. 872220A	2,23
		DOS EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS	
P17OER080	u	Racor móvil H Arco Sistemas Press 20x2,00 3/4"H	3,38
		TRES EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P17OER090	u	Racor móvil H Arco Sistemas Press 20x2,00 1/2"H	2,63
		DOS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P17OER100	u	Racor móvil H Arco Sistemas Press 25x2,50 1"H	6,33
		SEIS EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS	
P17OET010	u	Te u. prensada PPSU 20 mm Código: 1022719	9,10
		NUEVE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P17OET020	u	Te u. prensada PPSU 25 mm Código: 1022720	14,18
		CATORCE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS	
P17OET040	u	Te reducida u. prensada PPSU 20x16x16 mm Artículo: PREX 2130	4,61
		CUATRO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS	
P17OET050	u	Te reducida u. prensada PPSU 20x16x20 mm Artículo: PREX 2140	4,79
		CUATRO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P17OET070	u	Te reducción Arco Sistemas Press 25x2,50-20x2,00-20x2,00 mm	4,89
		CUATRO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P17OET080	u	Te igual Arco Sistemas Press 20x2,00 mm	3,90
		TRES EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	
P17OET090	u	Te reducción Arco Sistemas Press 20x2,00-16x2,00-20x2,00 mm	3,41
		TRES EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS	
P17OET100	u	Te reducción Arco Sistemas Press 20x2,00-16x2,00-16x2,00 mm	3,13
		TRES EUROS con TRECE CÉNTIMOS	
P17OEV010	u	Mando y plafón Arco modelo Texas Tech cromado 09	11,00
		ONCE EUROS	
P17OEV020	u	Módulo colector fijo Arco 3/4x2 vías G 1/2	11,52
		ONCE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P17OEV030	u	Tapón de cierre 3/4 colector Arco	1,08
		UN EUROS con OCHO CÉNTIMOS	
P17PA040	m.	Tubo polietileno ad PE100(PN-10) 32mm	2,97
		DOS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P17PA050	m.	Tubo polietileno ad PE100(PN-10) 40mm	3,30
		TRES EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	
P17PH005	m	Tubo polietileno AD PE100 PN-16 20 mm TUBERÍA A/D PE 100. 16 BAR UNE-EN 12201-2	1,35
		UN EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P17PH008	m	Tubo polietileno AD PE100 PN-16 25 mm TUBERÍA A/D PE 100. 16 BAR UNE-EN 12201-2	1,95
		UN EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P17PH010	m	Tubo polietileno AD PE100 PN-16 32 mm TUBERÍA A/D PE 100. 16 BAR UNE-EN 12201-2	3,10
		TRES EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	
P17PH020	m	Tubo polietileno AD PE100 PN-16 40 mm TUBERÍA A/D PE 100. 16 BAR UNE-EN 12201-2	4,74
		CUATRO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P17PH030	m	Tubo polietileno AD PE100 PN-16 50 mm TUBERÍA A/D PE 100. 16 BAR UNE-EN 12201-2	7,40
		SIETE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
P17PH040	m	Tubo polietileno AD PE100 PN-16 63 mm TUBERÍA A/D PE 100. 16 BAR UNE-EN 12201-2	11,76
		ONCE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P17PH050	m	Tubo polietileno AD PE100 PN-16 75 mm TUBERÍA A/D PE 100. 16 BAR UNE-EN 12201-2	16,55
		DIECISEIS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P17PH060	m	Tubo polietileno AD PE100 PN-16 90 mm TUBERÍA A/D PE 100. 16 BAR UNE-EN 12201-2	23,83
			VEINTITRES EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
P17PH070	m	Tubo polietileno AD PE100 PN-16 110 mm TUBERÍA A/D PE 100. 16 BAR UNE-EN 12201-2	32,27
			TREINTA Y DOS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
P17PP010	ud	Codo polietileno 20 mm. (PP)	1,48
			UN EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
P17PP060	ud	Codo polietileno 63 mm. (PP)	9,94
			NUEVE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
P17PP320	u	collarin	4,43
			CUATRO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
P17PP340	ud	Collarin toma PP 125 mm.	17,15
			DIECISIETE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
P17PPB050	u	Collarín salida brida DN140-60/65 mm Collarín de Toma para PVC y PE salida brida	195,12
			CIENTO NOVENTA Y CINCO EUROS con DOCE CÉNTIMOS
P17PPB090	u	Collarín salida brida DN160-100 mm Collarín de Toma para PVC y PE salida brida	281,45
			DOSCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
P17PPC010	u	Collarín toma PE DN63-3/4" Collarín toma para PVC y PE CÓDIGO: 08A6506325	18,23
			DIECIOCHO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
P17PPC020	u	Collarín toma PE DN63-1" Collarín toma para PVC y PE CÓDIGO: 08A6506332	18,23
			DIECIOCHO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
P17PPC030	u	Collarín toma PE DN63-1 1/4" Collarín toma para PVC y PE CÓDIGO: 08A6506340	19,78
			DIECINUEVE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
P17PPC040	u	Collarín toma PE DN63-1 1/2" Collarín toma para PVC y PE CÓDIGO: 08A6506350	24,33
			VEINTICUATRO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
P17PPE020	u	Enlace recto polietileno 25 mm CÓDIGO 1000292	2,46
			DOS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
P17PPE030	u	Enlace recto polietileno 32 mm CÓDIGO 1000293	3,51
			TRES EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
P17PPE040	u	Enlace recto polietileno 40 mm CÓDIGO 1000294	5,50
			CINCO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
P17PPP010	u	Portabrida de polietileno PN-16 DN63 mm	7,88
			SIETE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
P17PPP020	u	Portabrida de polietileno PN-16 DN75 mm	10,21
			DIEZ EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P17PS012	ud	Té reducida plomyCLICK 20-16-16 mm Té reducida plomyCLICK® 20-16-16 mm, con orificio de control de posicionamiento de la tubería, junta especial que le permite garantizar la estanqueidad por la parte interior del tubo, con grasa, apta para uso alimentario, para facilitar su unión con la tubería, emblistado en bolsa unitaria, con código de barras y código de producto. Accesorio válido para tuberías plomyLAYER® y plomyPEX®, con garantía certificada por AENOR.	6,08
SEIS EUROS con OCHO CÉNTIMOS			
P17PS015	ud	Té reducida plomyCLICK 20-16-20 mm Té reducida plomyCLICK® 20-16-20 mm, con orificio de control de posicionamiento de la tubería, junta especial que le permite garantizar la estanqueidad por la parte interior del tubo, con grasa, apta para uso alimentario, para facilitar su unión con la tubería, emblistado en bolsa unitaria, con código de barras y código de producto. Accesorio válido para tuberías plomyLAYER® y plomyPEX®, con garantía certificada por AENOR.	6,49
SEIS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS			
P17PS020	ud	Té reducida plomyCLICK 25-25-20 mm Té reducida plomyCLICK® 25-25-20 mm, con orificio de control de posicionamiento de la tubería, junta especial que le permite garantizar la estanqueidad por la parte interior del tubo, con grasa, apta para uso alimentario, para facilitar su unión con la tubería, emblistado en bolsa unitaria, con código de barras y código de producto. Accesorio válido para tuberías plomyLAYER® y plomyPEX®, con garantía certificada por AENOR.	11,73
ONCE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS			
P17PS030	ud	Té igual plomyCLICK 20 mm Té igual plomyCLICK® 20 mm, con orificio de control de posicionamiento de la tubería, junta especial que le permite garantizar la estanqueidad por la parte interior del tubo, con grasa, apta para uso alimentario, para facilitar su unión con la tubería, emblistado en bolsa unitaria, con código de barras y código de producto. Accesorio válido para tuberías plomyLAYER® y plomyPEX®, con garantía certificada por AENOR.	7,07
SIETE EUROS con SIETE CÉNTIMOS			
P17PS040	ud	Codo terminal hembra plomyCLICK 16-1/2" Codo terminal hembra plomyCLICK® 16-1/2", con orificio de control de posicionamiento de la tubería, junta especial que le permite garantizar la estanqueidad por la parte interior del tubo, con grasa, apta para uso alimentario, para facilitar su unión con la tubería, emblistado en bolsa unitaria, con código de barras y código de producto. Accesorio válido para tuberías plomyLAYER® y plomyPEX®, con garantía certificada por AENOR. La rosca es tipo "gas" con una profundidad de 14 mm.	3,85
TRES EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS			
P17PS045	ud	Té igual plomyCLICK 32 mm Té igual plomyCLICK® 32 mm, con orificio de control de posicionamiento de la tubería, junta especial que le permite garantizar la estanqueidad por la parte interior del tubo, con grasa, apta para uso alimentario, para facilitar su unión con la tubería, emblistado en bolsa unitaria, con código de barras y código de producto. Accesorio válido para tuberías plomyLAYER® y plomyPEX®, con garantía certificada por AENOR.	21,60
VEINTIUN EUROS con SESENTA CÉNTIMOS			
P17PS050	ud	Codo terminal hembra latón-plomyCLICK 32-1" Codo terminal hembra-latón plomyCLICK® 32-1", cuerpo en latón, composición CW617N, resistente a corrosión según norma UNE EN 12165, junta especial diseñada especialmente para asegurar la estanqueidad, casquillos y pinza en polifenilsulfona (PPSU). Accesorio válido para tuberías plomyLAYER® y plomyPEX®, con garantía certificada por AENOR. La rosca es tipo "gas" con una profundidad de 17 mm.	19,16
DIECINUEVE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS			
P17PS080	ud	Codo base fijación plomyCLICK 20-1/2" Codo base fijación plomyCLICK® 20-1/2", con orificio de control de posicionamiento de la tubería, junta especial que le permite garantizar la estanqueidad por la parte interior del tubo, con grasa, apta para uso alimentario, para facilitar su unión con la tubería, emblistado en bolsa unitaria, con código de barras y código de producto. Accesorio válido para tuberías plomyLAYER® y plomyPEX®, con garantía certificada por AENOR. La rosca es tipo "gas" con una profundidad de 14 mm.	5,29
CINCO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS			

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P17PS090	ud	Codo base fijación latón plomyCLICK 25-3/4" Codo base fijación hembra-latón plomyCLICK® 25-3/4", cuerpo en latón, composición CW617N, resistente a corrosión según norma UNE EN 12165, junta especial diseñada especialmente para asegurar la estanqueidad, casquillos y pinza en polifenilsulfona (PPSU). Accesorio válido para tuberías plomyLAYER® y plomyPEX®, con garantía certificada por AENOR. La rosca es tipo "gas" con una profundidad de 17 mm.	10,27
			DIEZ EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
P17PS350	ud	Placa base fijación IPS Placa base fijación IPS®, estándar, utilizada para fijar correctamente la distancia de la salida a dejar para colocar los futuros sanitarios/grifos en bañeras y duchas.	1,15
			UN EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
P17PS440	ud	Codo igual plomyCLICK 20 mm Codo igual plomyCLICK® 20 mm, con orificio de control de posicionamiento de la tubería, junta especial que le permite garantizar la estanqueidad por la parte interior del tubo, con grasa, apta para uso alimentario, para facilitar su unión con la tubería, emblistado en bolsa unitaria, con código de barras y código de producto. Accesorio válido para tuberías plomyLAYER® y plomy-PEX®, con garantía certificada por AENOR.	4,87
			CUATRO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
P17PS450	ud	Codo igual plomyCLICK 16 mm Codo igual plomyCLICK® 16 mm, con orificio de control de posicionamiento de la tubería, junta especial que le permite garantizar la estanqueidad por la parte interior del tubo, con grasa, apta para uso alimentario, para facilitar su unión con la tubería, emblistado en bolsa unitaria, con código de barras y código de producto. Accesorio válido para tuberías plomyLAYER® y plomy-PEX®, con garantía certificada por AENOR.	3,72
			TRES EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
P17PS459	ud	Codo igual plomyCLICK 32 mm Codo igual plomyCLICK® 32 mm, con orificio de control de posicionamiento de la tubería, junta especial que le permite garantizar la estanqueidad por la parte interior del tubo, con grasa, apta para uso alimentario, para facilitar su unión con la tubería, emblistado en bolsa unitaria, con código de barras y código de producto. Accesorio válido para tuberías plomyLAYER® y plomy-PEX®, con garantía certificada por AENOR.	16,16
			DIECISEIS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
P17PZ040	m.	Tubería plomyPEX de 16x2,0 mm Tubería de polietileno reticulado sistema peróxido, plomyPEX®, (PE-Xa), de 16 mm x 2,0 mm de espesor, en bobina de 100 m y color natural, fabricada según norma UNE EN ISO 15875 y certificadas por AENOR.	0,78
			CERO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
P17PZ050	m.	Tubería plomyPEX de 20x2,0 mm Tubería de polietileno reticulado sistema peróxido, plomyPEX®, (PE-Xa), de 20 mm x 2,0 mm de espesor, en bobina de 100 m y color natural, fabricada según norma UNE EN ISO 15875 y certificadas por AENOR.	1,06
			UN EUROS con SEIS CÉNTIMOS
P17PZ070	m.	Tubería plomyPEX de 32x2,9 mm Tubería de polietileno reticulado sistema peróxido, plomyPEX®, (PE-Xa), de 32 mm x 2,9 mm de espesor, en bobina de 50 m y color natural, fabricada según norma UNE EN ISO 15875 y certificadas por AENOR.	2,83
			DOS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
P17Q010	u	Purgador automático boyá PN-10 3/8" FLOAT-PURG Purgador automático de boyá cuerpo latón estampado OT58 Presión máxima: 10 bar.	5,90
			CINCO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
P17Q020	u	Purgador automático boyá PN-10 1/2" FLOAT-PURG Purgador automático de boyá cuerpo latón estampado OT58 Presión máxima: 10 bar.	6,20
			SEIS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P17Q030	u	Válvula retención purgador PN-10 3/8" 400 CHECK-VAL Válvula de retención latonada para purgadores automáticos de boy a	1,30
			UN EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
P17Q040	u	Válvula retención purgador PN-10 1/2" 400 CHECK-VAL Válvula de retención latonada para purgadores automáticos de boy a	1,76
			UN EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
P17RA010	u	Acumulador vertical acero 20 l	45,00
			CUARENTA Y CINCO EUROS
P17RA020	u	Acumulador vertical acero 100 l Acumulador hidroneumático de membrana recambiable. Modelo: V 100	262,00
			DOSCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS
P17RA030	u	Acumulador vertical acero 200 l Acumulador hidroneumático de membrana recambiable. Modelo: V 200X	465,00
			CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS
P17RA040	u	Acumulador vertical acero 300 l Acumulador hidroneumático de membrana recambiable. Modelo: V 300X	557,00
			QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS
P17RA050	u	Acumulador vertical acero 500 l Acumulador hidroneumático de membrana recambiable. Modelo: V 500X	825,00
			OCHOCIENTOS VEINTICINCO EUROS
P17RD010	u	Grupo de presión doméstico 0,6 m3/h - 0,43 kW- 31 mca Grupo de presión doméstico Modelo: GPD-MULTINOX-HOR 80/36	370,00
			TRESCIENTOS SETENTA EUROS
P17RD020	u	Grupo de presión doméstico 1,2 m3/h - 0,55 kW- 37 mca Grupo de presión doméstico Modelo: GPD-MULTINOX-HOR 80/48	393,00
			TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS
P17RD030	u	Grupo de presión doméstico 1,8 m3/h - 0,8 kW- 47 mca Grupo de presión doméstico Modelo: GPD-MULTINOX-HOR 80/60	428,00
			CUATROCIENTOS VEINTIOCHO EUROS
P17RD040	u	Grupo de presión doméstico 2,4 m3/h - 0,9 kW- 46 mca Grupo de presión doméstico Modelo: GPD-MULTINOX-HOR 120/60	459,00
			CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS
P17RG050	u	Grupo presión 2 bombas 0,75 kW - 3,6 m3/h - 25 mca GP MXC 120/48, el precio actualizado incluye el suplemento de colectro de aspiración.	1.595,00
			MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS
P17RG060	u	Grupo presión 2 bombas 1,5 kW - 6 m3/h - 46 mca GP MXC 200/65, el precio actualizado incluye el suplemento de colector de aspiración.	2.124,00
			DOS MIL CIENTO VEINTICUATRO EUROS
P17RG070	u	Grupo presión 2 bombas 1,7 kW - 8,4 m3/h - 64 mca GP MXC 200/80, el precio actualizado incluye el suplemento de colector de aspiración.	2.196,00
			DOS MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS EUROS
P17RG080	u	Grupo presión 2 bombas 2,6 kW - 13,20 m3/h - 65 mca1 GP MXC 200/100, el precio actualizado incluye el suplemento de colector de aspiración.	2.645,00
			DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P17RP010	u	Grupo de presión caudal variable 4,8 m3/h - 1,85 kW- 60,6 mca GPVV U 7V-5, el precio actualizado incluye el suplemento de colecto de aspiración.	3.149,00
		TRES MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS	
P17RP020	u	Grupo de presión caudal variable 7,2 m3/h - 2,22 kW - 68,20 mca GPVV U 7V-6, el precio actualizado incluye el suplemento de colecto de aspiración.	3.195,00
		TRES MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO EUROS	
P17RP030	u	Grupo de presión caudal variable 12 m3/h - 2,57 kW - 68,90 mca GPVV U 7V-7, el precio actualizado incluye el suplemento de colecto de aspiración.	4.120,00
		CUATRO MIL CIENTO VEINTE EUROS	
P17RP040	u	Grupo de presión caudal variable 16,40 m3/h - 3 kW - 66 mca GPVV U 7V-8, el precio actualizado incluye el suplemento de colector de aspiración.	4.204,00
		CUATRO MIL DOSCIENTOS CUATRO EUROS	
P17SA010	u	Sifón curvo cromado s/horizontal 1 1/4" Bricodesagües S181 - 406396	18,21
		DIECIOCHO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS	
P17SA030	u	Sifón botella cromado s/horizontal 1 1/4" Bricodesagües S182 - 404098	19,09
		DIECINUEVE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS	
P17SA090	u	Acoplamiento pared acodado cromo 1 1/2 x 40 mm c/plafón A-121	15,97
		QUINCE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P17SB010	u	Bote sifónico PVC c/tapa sumidero acero inoxidable 5 tomas S-228	15,01
		QUINCE EUROS con UN CÉNTIMOS	
P17SB020	u	Bote sifónico PVC c/tapa acero inoxidable 5 tomas S-186	18,68
		DIECIOCHO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P17SB030	u	Bote sifónico aéreo t/inoxidable 5 tomas S-188	22,98
		VEINTIDOS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P17SB060	u	Bote sifónico PVC insonorizado D=110 mm CÓDIGO 1122177	23,76
		VEINTITRES EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P17SB070	u	Bote sifónico PP insonorizado junta EPDM D=110 mm CÓDIGO 1122177	23,76
		VEINTITRES EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P17SC130	u	Desagüe bañera c/rebosadero salida horizontal 40 mm Desagües bañera S27	10,63
		DIEZ EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P17SD010	u	Desagüe doble c/sifón botella 40 mm Sifones dobles S-41	10,63
		DIEZ EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P17SD020	u	Desagüe doble c/sifón curvo 40 mm Sifones dobles S-50	10,63
		DIEZ EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P17SD030	u	Desagüe c/doble sifón curvo 40 mm S-30	10,65
		DIEZ EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P17SO010	u	Sumidero sifónico extensible salida H 40 mm c/rejilla acero 100x S-429	34,56
		TREINTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P17SO020	u	Sumidero sifónico salida H/V c/rejilla acero 120x120 mm S-520	40,93
		CUARENTA EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P17SO030	u	Sumidero sifónico salida H/V c/rejilla acero 150x150 mm S-550	44,34
		CUARENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P17SO035	u	Canaleta sifónica salida orientable c/rejilla acero 50x550 mm s751	164,94
		CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P17SO040	u	Canaleta sifónica salida orientable c/rejilla acero 50x650 mm S-651	182,62
		CIENTO OCHENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P17SO050	u	Canaleta sifónica salida orientable c/rejilla acero 750x50 mm S-651	196,08
		CIENTO NOVENTA Y SEIS EUROS con OCHO CÉNTIMOS	
P17SO060	u	Canaleta sifónica salida orientable c/rejilla acero 850x50 mm S-651	213,14
		DOSCIENTOS TRECE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS	
P17SO070	u	Canaleta sifónica salida orientable c/rejilla acero 950x50 mm S-651	230,60
		DOSCIENTOS TREINTA EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
P17SO080	u	Lámina impermeabilizante PVC ducha 1,5x1,5 m A-136	46,99
		CUARENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P17SO090	u	Lámina impermeabilizante PVC ducha 2x1,5 m A-136	56,53
		CINCUESTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P17SO100	u	Lámina geotextil impermeabilizante ducha 2x1,5 m A-145	71,59
		SETENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P17SO110	u	Lámina geotextil impermeabilizante ducha 0,6x1,5 m A-150	17,35
		DIECISIETE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P17SO120	u	Kit sumidero sifónico + geomembrana impermeabilizante 1,20x2,00 Dry50 sumi 240- kit impermeab.ducha obra 1,2x2m	47,71
		CUARENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS	
P17SS010	u	Sifón botella PVC salida horizontal 32 mm 1 1/4" Sifones sencillos S-69	4,20
		CUATRO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
P17SS020	u	Sifón botella PVC salida horizontal 40 mm 1 1/2" Sifones sencillos S-69	4,38
		CUATRO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P17SS030	u	Sifón botella PVC salida horizontal c/ t. electrodoméstico 40 mm Sifones sencillos S-70	5,79
		CINCO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P17SS050	u	Sifón en Y salida vertical 40 mm 1 1/2" Sifones sencillos S-151	3,92
		TRES EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P17SS060	u	Sifón en L salida horizontal 32 mm 1 1/4" Sifones sencillos S-65	4,20
		CUATRO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
P17SS090	u	Sifón curvo PVC salida horizontal 40 mm 1 1/2" Sifones sencillos S-31	4,23
		CUATRO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS	
P17SS130	u	Acoplamiento pared PVC 1 1/4 x 40 mm c/plafón A-84	4,28
		CUATRO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P17SV010	u	Válvula ducha salida H 50 mm Sifones desagües S-28	4,14
		CUATRO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS	
P17SV030	ud	Válvula p/ducha sal.vertica.40mm	2,96
		DOS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P17SV060	u	Válvula para fregadero de 40 mm Sifones desagües S-13	3,71
		TRES EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS	
P17SV070	u	Válvula gigante acero inoxidable fregadero 40 mm Válvula gigante cesta lisa S-236	13,40
		TRECE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
P17SV100	u	Válvula lavabo-bidé de 32 mm c/tapon y cadena S-35	4,82
		CUATRO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P17SV110	u	Válvula lavabo-bidé de 40 mm c/tapon y cadena S-35	4,89
		CUATRO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P17SV150	ud	Válvula desagüe ducha D60	10,27
		DIEZ EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS	
P17SV170	u	Válvula desagüe cromado ducha D=40 mm	7,74
		SIETE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P17SV180	u	Válvula ducha salida horizontal D=80 mm	4,30
		CUATRO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	
P17SW020	u	Conexión PVC inodoro D=110 mm c/junta labiada Manguitos inodoros rígidos S164	6,39
		SEIS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P17SW060	ud	Bajante de cisterna alta D=32mm.	8,01
		OCHO EUROS con UN CÉNTIMO	
P17SW070	ud	Curva 90° baj.ciste-inod.D=32mm.	2,51
		DOS EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMO	
P17SW250	u	Rejilla con marco tipo A de acero inoxidable Kerdi Line	184,49
		CIENTO OCHENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P17TD010	u	Descalcificador compacto 0,30 m3/h Descalcificador compacto Serie DC. Código: TA 03 201	481,00
		CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS	
P17TD020	u	Descalcificador compacto 1,50 m3/h Descalcificador compacto Serie DC. Código: TA 03 205	526,00
		QUINIENTOS VEINTISEIS EUROS	
P17TD030	u	Descalcificador dos cuerpos 1,90 m3/h i/depósito 100 l Descalcificador Bi Bloc Serie DC Bibloc-25. Código: TA 03 230	917,00
		NOVECIENTOS DIECISIETE EUROS	
P17TD040	u	Descalcificador dos cuerpos 3,70 m3/h Descalcificador Bi Bloc Serie DC Bibloc-25. Código: TA 03 230	1.190,00
		MIL CIENTO NOVENTA EUROS	
P17TD050	u	Descalcificador dos cuerpos 14,50 m3/h Descalcificador Bi Bloc Serie DC Bibloc-25. Código: TA 03 238	1.657,00
		MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS	
P17TD060	u	Filtro para descalcificador 10" de 3/4"/1" i/cartucho 20µ TA 01 028	26,00
		VEINTISEIS EUROS	
P17TL010	u	Declorador automático 0,38 m3/h Decloradores Código: TA 03 312	747,50
		SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P17TL020	u	Declorador automático 0,6 m3/h Decloradores Código: TA 03 314	811,00
			OCHOCIENTOS ONCE EUROS
P17TL030	u	Declorador automático 1 m3/h Decloradores Código: TA 03 316	962,00
			NOVECIENTOS SESENTA Y DOS EUROS
P17TL040	u	Declorador automático 1,4 m3/h Decloradores Código: TA 03 318	1.185,00
			MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO EUROS
P17TO010	u	Sistema ósmosis 100 l/día c/depósito, bomba y accesorios Ósmosis. Serie PUR, Código: TA 01 401 + Accesorios	270,50
			DOSCIENTOS SETENTA EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
P17TO020	u	Sistema ósmosis compacto 280 l/día c/bomba y accesorios Ósmosis. Serie PUR, Código: TA 01 507	392,00
			TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS
P17TO030	u	Sistema ósmosis 450 l/día Ósmosis Semi-industrial Código: TA 01 561	1.055,00
			MIL CINCUENTA Y CINCO EUROS
P17TO040	u	Depósito hidroneumático sistema ósmosis 60 l Depósitos hidroneumáticos para equipos de ósmosis Código: TA 04 012	358,14
			TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
P17UP010	ud	Codo polibutileno 15 mm	1,60
			UN EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
P17UP030	ud	Codo polibutileno 25 mm	2,36
			DOS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
P17UP100	ud	Te polibutileno 22 mm	2,98
			DOS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
P17UP180	ud	Manguito polibutileno 15 mm	1,30
			UN EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
P17UP190	ud	Manguito polibutileno 22 mm	1,65
			UN EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
P17UP200	ud	Manguito polibutileno 25 mm	1,84
			UN EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
P17UPC200	u	Codo mixto PB 16-1/2" mm Marca: Saneamientos Dimasa CÓDIGO: FC026016	4,88
			CUATRO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
P17UPC210	u	Codo mixto PB 20-1/2" mm Marca: Saneamientos Dimasa CÓDIGO: FC026020	5,33
			CINCO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
P17UPC220	u	Codo mixto PB 25-3/4" mm Marca: Saneamientos Dimasa CÓDIGO: FC026020	8,37
			OCHO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
P17UPC230	u	Codo mixto base fijación PB 16-1/2" mm Marca: Saneamientos Dimasa CÓDIGO: FC028016	5,62
			CINCO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
P17UPC240	u	Codo mixto base fijación PB 20-1/2" mm Marca: Saneamientos Dimasa CÓDIGO: FC028020	6,72
			SEIS EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P17UPT030	u	Te polibutileno 20 mm Marca: Saneamientos Dimasa CÓDIGO: FC010020	3,44
			TRES EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
P17UPT050	u	Te polibutileno 25 mm Marca: Saneamientos Dimasa CÓDIGO: FC010025	4,41
			CUATRO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
P17UPT200	u	Te reducida polibutileno 20-16-20 mm Marca: Saneamientos Dimasa CÓDIGO: FC013020016	3,43
			TRES EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
P17UPT210	u	Te reducida polibutileno 20-16-16 mm Marca: Saneamientos Dimasa CÓDIGO: FC014020016	3,40
			TRES EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
P17UR020	m	Tubo polibutileno en rollo 15x1,7 mm Marca: Saneamientos Dimasa CÓDIGO: TFC 100015	3,80
			TRES EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
P17UR030	m	Tubo polibutileno en rollo 16x1,8 mm Marca: Saneamientos Dimasa CÓDIGO: TFC 100016	2,02
			DOS EUROS con DOS CÉNTIMOS
P17UR040	m	Tubo polibutileno en rollo 20x2,3 mm Marca: Saneamientos Dimasa CÓDIGO: TFC 050020020	3,05
			TRES EUROS con CINCO CÉNTIMOS
P17UR050	m	Tubo polibutileno en rollo 22x2 mm Marca: Saneamientos Dimasa CÓDIGO: TFC 050022016	6,15
			SEIS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
P17UR060	m	Tubo polibutileno en rollo 25x2,3 mm Marca: Saneamientos Dimasa CÓDIGO: TFC 036025	7,85
			SIETE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
P17UR070	m	Tubo polibutileno en rollo 28x2,5 mm Marca: Saneamientos Dimasa CÓDIGO: TFC 025028016	4,80
			CUATRO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
P17UT020	m	Tubo polibutileno rígida 16x1,8 mm Marca: Saneamientos Dimasa CÓDIGO: TFC058016	2,02
			DOS EUROS con DOS CÉNTIMOS
P17UT030	m	Tubo polibutileno rígida 20x2,3 mm Marca: Saneamientos Dimasa CÓDIGO: TTFC058020020	3,05
			TRES EUROS con CINCO CÉNTIMOS
P17UT040	m	Tubo polibutileno rígida 22x2 mm Marca: Saneamientos Dimasa CÓDIGO: TFC058022016	3,23
			TRES EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
P17UT050	m	Tubo polibutileno rígida 25x2,3 mm Marca: Saneamientos Dimasa CÓDIGO: TFC058025	3,88
			TRES EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P17UT060	m	Tubo polibutileno rígida 28x2,5 mm Marca: Saneamientos Dimasa CÓDIGO: TFC058028016	4,80
			CUATRO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
P17UT070	m	Tubo polibutileno rígida 32x2,9 mm Marca: Saneamientos Dimasa CÓDIGO: TFC058032	6,29
			SEIS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
P17UT080	m	Tubo polibutileno rígida 40x3,7 mm Marca: Saneamientos Dimasa CÓDIGO: TFC058040	9,92
			NUEVE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
P17UT090	m	Tubo polibutileno rígida 50x4,6 mm Marca: Saneamientos Dimasa CÓDIGO: TFC058050	15,25
			QUINCE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
P17VA010	m	Tubo PVC-U insonorizado bicapa D=52 mm d=50 mm Friaphon Referencia: F121269 Se mantienen las tarifas en 2015.	11,59
			ONCE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
P17VA020	m	Tubo PVC-U insonorizado bicapa D=78 mm d=70 mm Friaphon Referencia: F121270	14,95
			CATORCE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
P17VA030	m	Tubo PVC-U insonorizado bicapa D=90 mm d=90 mm Friaphon Referencia: F121268	18,36
			DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
P17VA040	m	Tubo PVC-U insonorizado bicapa D=110 mm d=100 mm Friaphon Referencia: F121271	20,41
			VEINTE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
P17VA050	m	Tubo PVC-U insonorizado bicapa D=135 mm d=125 mm Friaphon Referencia: F121272	27,29
			VEINTISIETE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
P17VA060	m	Tubo PVC-U insonorizado bicapa D=160 mm d=150 mm Friaphon Referencia: F121273	38,20
			TREINTA Y OCHO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
P17VA070	m	Tubo PVC-U insonorizado bicapa D=200 mm d=200 mm Friaphon Referencia: F121294	95,09
			NOVENTA Y CINCO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
P17VBA020	u	Abrazadera isofónica D=78 mm Friaphon Referencia: F3343078	4,15
			CUATRO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
P17VBA030	u	Abrazadera isofónica D=90 mm Friaphon Referencia: 70251	9,82
			NUEVE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
P17VBA040	u	Abrazadera isofónica D=110 mm Friaphon Referencia: 70221	10,41
			DIEZ EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P17VBA050	u	Abrazadera isofónica D=135 mm Friaphon Referencia: F3343141	8,24
			OCHO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
P17VBA060	u	Abrazadera isofónica D=160 mm Friaphon Referencia: 70223	22,27
			VEINTIDOS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
P17VBA070	u	Abrazadera isofónica D=200 mm Friaphon Referencia: F3343200	15,60
			QUINCE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
P17VBC010	u	Codo M-H 87° PVC-U insonorizada D=52 mm Friaphon Referencia: F122012	8,48
			OCHO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
P17VBC020	u	Codo M-H 87° PVC-U insonorizada D=78 mm Friaphon Referencia: F122018	11,08
			ONCE EUROS con OCHO CÉNTIMOS
P17VBC030	u	Codo M-H 87° PVC-U insonorizada D=90 mm Friaphon Referencia: F122034	13,96
			TRECE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
P17VBC040	u	Codo M-H 87° PVC-U insonorizada D=110 mm Friaphon Referencia: F122024	15,43
			QUINCE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
P17VBC050	u	Codo M-H 87° PVC-U insonorizada D=135 mm Friaphon Referencia: F122030	22,46
			VEINTIDOS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
P17VBC060	u	Codo M-H 87° PVC-U insonorizada D=160 mm Friaphon Referencia: F122036	30,84
			TREINTA EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
P17VBC070	u	Codo M-H 87° PVC-U insonorizada D=200 mm Friaphon Referencia: F122037	70,73
			SETENTA EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
P17VBD060	u	Derivación M-H 45° PVC-U insonorizado D=160 mm Friaphon Referencia: F122245	72,20
			SETENTA Y DOS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
P17VBD070	u	Derivación M-H 45° PVC-U insonorizado D=200 mm Friaphon Referencia: F122204	155,68
			CIENTO CINCUENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
P17VBM010	u	Manguito PVC-U insonorizad D=52 mm Friaphon Referencia: F122268	5,59
			CINCO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
P17VBM020	u	Manguito PVC-U insonorizad D=78 mm Friaphon Referencia: F122269	6,05
			SEIS EUROS con CINCO CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P17VBM030	u	Manguito PVC-U insonorizad D=90 mm Friaphon Referencia: F122267	6,43
			SEIS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
P17VBM040	u	Manguito PVC-U insonorizad D=110 mm Friaphon Referencia: F122270	6,71
			SEIS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
P17VBM050	u	Manguito PVC-U insonorizad D=135 mm Friaphon Referencia: F122271	12,39
			DOCE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
P17VC010	m	Tubo PVC serie B junta pegada 32 mm CÓDIGO 1004650	1,52
			UN EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
P17VC020	m	Tubo PVC serie B junta pegada 40 mm CÓDIGO 1100785	1,89
			UN EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
P17VC030	m	Tubo PVC serie B junta pegada 50 mm CÓDIGO 1100787	2,41
			DOS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
P17VC040	m	Tubo PVC serie B junta pegada 75 mm CÓDIGO 1100788	3,90
			TRES EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
P17VC050	m	Tubo PVC serie B junta pegada 90 mm CÓDIGO 1100791	4,53
			CUATRO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
P17VC060	m	Tubo PVC serie B junta pegada 110 mm CÓDIGO 1100793	5,83
			CINCO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
P17VC070	m	Tubo PVC serie B junta pegada 125 mm CÓDIGO 1100795	6,66
			SEIS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
P17VC080	m	Tubo PVC serie B junta pegada 160 mm CÓDIGO 1100797	8,66
			OCHO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
P17VC090	m	Tubo PVC serie B junta pegada 200 mm CÓDIGO 1100799	13,63
			TRECE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
P17VC100	m	Tubo PVC serie B junta pegada 250 mm CÓDIGO 2133947	20,91
			VEINTE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
P17VC110	m.	Tubo PVC evac.serie B j.peg.315mm	26,28
			VEINTISEIS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
P17VE040	ud	Codo H-H 90° PVC-U 32 mm	0,89
			CERO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
P17VE050	ud	Codo H-H 90° PVC-U 40 mm	1,48
			UN EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
P17VE060	ud	Codo H-H 90° PVC-U 50 mm	1,82
			UN EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
P17VE110	ud	Te 90° PVC-U 25 mm	0,86
			CERO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
P17VE190	ud	Manguito H-H PVC-U 25 mm	0,76
			CERO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
P17VE200	ud	Manguito H-H PVC.U 32 mm	0,96
			CERO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P17VE210	ud	Manguito H-H PVC-U 40 mm	1,23
		UN EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS	
P17VE220	ud	Manguito H-H PVC-U 50 mm	1,83
		UN EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P17VF010	m.	Tubo PVC evac.pluv.j.elást. 75 mm.	2,14
		DOS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS	
P17VF020	m.	Tubo PVC evac.pluv.j.elást. 90 mm.	2,72
		DOS EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P17VF030	m.	Tubo PVC evac.pluv.j.elást. 110 mm.	3,81
		TRES EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS	
P17VF040	m.	Tubo PVC evac.pluv.j.elást. 125 mm.	4,96
		CUATRO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P17VGA010	u	Abrazadera isofónica tubo PVC 90 mm	3,95
		TRES EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P17VGA020	u	Abrazadera isofónica tubo PVC 110 mm	4,71
		CUATRO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS	
P17VGA030	u	Abrazadera isofónica tubo PVC 125 mm	5,18
		CINCO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS	
P17VGA040	u	Abrazadera isofónica tubo PVC 160 mm	5,96
		CINCO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P17VGA050	u	Abrazadera isofónica tubo PVC 200 mm	11,64
		ONCE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P17VGA060	u	Abrazadera isofónica tubo PVC 250 mm	15,52
		QUINCE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P17VGC010	u	Codo M-H PVC insonorizado 87° 40 mm CÓDIGO 1122164	1,92
		UN EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P17VGC020	u	Codo M-H PVC insonorizado 87° 50 mm CÓDIGO 1122165	2,88
		DOS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P17VGC030	u	Codo M-H PVC insonorizado 87° 90 mm CÓDIGO 1126196	6,61
		SEIS EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS	
P17VGC040	u	Codo M-H PVC insonorizado 87° 110 mm CÓDIGO 1122167	6,73
		SEIS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P17VGC050	u	Codo M-H PVC insonorizado 87° 125 mm CÓDIGO 1122169	19,61
		DIECINUEVE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS	
P17VGC060	u	Codo M-H PVC insonorizado 87° 160 mm CÓDIGO 1126220	30,96
		TREINTA EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P17VGC070	u	Codo M-H PVC insonorizado 87° 200 mm CÓDIGO 1126221	48,00
		CUARENTA Y OCHO EUROS	
P17VGC080	u	Codo M-H PVC insonorizado 87° 250 mm CÓDIGO 2133982	72,36
		SETENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P17VGM010	u	Manguito H-H PVC insonorizado 40 mm CÓDIGO: 1122139	1,95
		UN EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P17VGM020	u	Manguito H-H PVC insonorizado 50 mm CÓDIGO: 1122140	2,56
		DOS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P17VGM030	u	Manguito H-H PVC insonorizado 90 mm CÓDIGO: 1126176	6,62
		SEIS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P17VGM040	u	Manguito H-H PVC insonorizado 110 mm CÓDIGO: 1122142	7,49
		SIETE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P17VGM050	u	Manguito H-H PVC insonorizado 125 mm CÓDIGO: 1122153	14,71
		CATORCE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS	
P17VI010	m	Tubo PVC insonorizado 40 mm CÓDIGO 1122180	4,96
		CUATRO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P17VI020	m	Tubo PVC insonorizado 50 mm CÓDIGO 1122181	5,64
		CINCO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P17VI030	m	Tubo PVC insonorizado 90 mm CÓDIGO 1122185	11,80
		ONCE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	
P17VI040	m	Tubo PVC insonorizado 110 mm CÓDIGO 1122182	13,10
		TRECE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	
P17VI050	m	Tubo PVC insonorizado 125 mm CÓDIGO 1122183	18,48
		DIECIOCHO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P17VI060	m	Tubo PVC insonorizado 160 mm CÓDIGO 1122186	27,70
		VEINTISIETE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	
P17VI070	m	Tubo PVC insonorizado 200 mm CÓDIGO 1122187	47,00
		CUARENTA Y SIETE EUROS	
P17VI080	m	Tubo PVC insonorizado 250 mm CÓDIGO 1122187	79,92
		SETENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P17VO010	u	Manguito cortafuegos tubos evacuación D=40 mm Manguito de protección contra incendios tipo MP RF 90 / RF 120 Referencia: F189404	51,26
		CINCUENTA Y UN EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS	
P17VO020	u	Manguito cortafuegos tubos evacuación D=50 mm Manguito de protección contra incendios tipo MP RF 90 / RF 120 Referencia: F189405	57,81
		CINCUENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS	
P17VO030	u	Manguito cortafuegos tubos evacuación D=63 mm Manguito de protección contra incendios tipo MP RF 90 / RF 120 Referencia: F189406	59,95
		CINCUENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P17VO040	u	Manguito cortafuegos tubos evacuación D=75 mm Manguito de protección contra incendios tipo MP RF 90 / RF 120 Referencia: F189407	61,55
		SESENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P17VO050	u	Manguito cortafuegos tubos evacuación D=90 mm Manguito de protección contra incendios tipo MP RF 90 / RF 120 Referencia: F189409	66,24
		SESENTA Y SEIS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P17VO060	u	Manguito cortafuegos tubos evacuación D=110 mm Manguito de protección contra incendios tipo MP RF 90 / RF 120 Referencia: F189411	69,04
		SESENTA Y NUEVE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS	
P17VO070	u	Manguito cortafuegos tubos evacuación D=125 mm Manguito de protección contra incendios tipo MP RF 90 / RF 120 Referencia: F189412	98,42
		NOVENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P17VO080	u	Manguito cortafuegos tubos evacuación D=135 mm Manguito de protección contra incendios tipo MP RF 90 / RF 120 Referencia: F189416	98,64
		NOVENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P17VO090	u	Manguito cortafuegos tubos evacuación D=160 mm Manguito de protección contra incendios tipo MP RF 90 / RF 120 Referencia: F189414	108,53
		CIENTO OCHO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P17VO100	u	Manguito cortafuegos tubos evacuación D=200 mm Manguito de protección contra incendios tipo MP RF 90 / RF 120 Referencia: F189415	239,58
		DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P17VO110	u	Manguito cortafuegos tubos evacuación D=250 mm Collarín intumescente para tubería PVC	331,90
		TRESCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	
P17VP010	ud	Codo M-H 87° PVC evac. j.peg. 32 mm.	0,71
		CERO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS	
P17VP020	ud	Codo M-H 87° PVC evac. j.peg. 40 mm.	0,75
		CERO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P17VP030	ud	Codo M-H 87° PVC evac. j.peg. 50 mm.	1,26
		UN EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS	
P17VP040	ud	Codo M-H 87° PVC evac. j.peg. 75 mm.	1,65
		UN EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P17VP050	ud	Codo M-H 87° PVC evac. j.peg. 90 mm.	2,19
		DOS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS	
P17VP060	ud	Codo M-H 87° PVC evac. j.peg. 110mm.	2,32
		DOS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS	
P17VP070	ud	Codo M-H 87° PVC evac. j.peg. 125mm.	4,11
		CUATRO EUROS con ONCE CÉNTIMOS	
P17VP080	ud	Codo M-H 87° PVC evac. j.peg. 160mm.	7,39
		SIETE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P17VP085	ud	Codo M-H 87° PVC evac. j.peg. 200mm.	19,68
		DIECINUEVE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P17VP086	ud	Codo M-H 87° PVC evac. j.peg. 250mm.	66,60
		SESENTA Y SEIS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
P17VP087	ud	Codo M-H 87° PVC evac. j.peg. 315mm.	76,17
		SETENTA Y SEIS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS	
P17VP130	ud	Injerto M-H 45° PVC evac. j.peg. 90 mm.	4,30
		CUATRO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	
P17VP140	ud	Injerto M-H 45° PVC evac. j.peg. 110mm.	5,00
		CINCO EUROS	
P17VP150	ud	Injerto M-H 45° PVC evac. j.peg. 125mm.	7,40
		SIETE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P17VP160	ud	Injerto M-H 45° PVC evac. j.peg. 160mm.	16,15
		DIECISEIS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS	
P17VP165	ud	Injerto M-H 45° PVC evac. j.peg. 200mm.	36,38
		TREINTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P17VP170	ud	Manguito H-H PVC evac. j.peg. 32 mm.	0,67
		CERO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P17VP180	ud	Manguito H-H PVC evac. j.peg. 40 mm.	0,75
		CERO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P17VP190	ud	Manguito H-H PVC evac. j.peg. 50 mm.	1,12
		UN EUROS con DOCE CÉNTIMOS	
P17VPA020	u	Abrazadera tubo PVC 75 mm	1,71
		UN EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS	
P17VPA030	u	Abrazadera tubo PVC 90 mm CÓDIGO 7000652	1,97
		UN EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P17VPA040	u	Abrazadera tubo PVC 110 mm CÓDIGO 7000653	2,26
		DOS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS	
P17VPA050	u	Abrazadera tubo PVC 125 mm CÓDIGO 7000654	2,50
		DOS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
P17VPA060	u	Abrazadera tubo PVC 160 mm CÓDIGO 7000655	3,38
		TRES EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P17VPA070	u	Abrazadera tubo PVC 200 mm CÓDIGO 7008732	7,73
		SIETE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P17VPA080	u	Abrazadera tubo PVC 250 mm CÓDIGO 7008733	8,59
		OCHO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P17VPC010	u	Codo M-H 87° PVC serie B junta pegada 32 mm CÓDIGO 1000081	0,88
		CERO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P17VPC020	u	Codo M-H 87° PVC serie B junta pegada 40 mm CÓDIGO 1001529	0,94
		CERO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P17VPC030	u	Codo M-H 87° PVC serie B junta pegada 50 mm CÓDIGO 1000082	1,66
		UN EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P17VPC040	u	Codo M-H 87° PVC serie B junta pegada 75 mm CÓDIGO 1001401	1,85
		UN EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P17VPC050	u	Codo M-H 87° PVC serie B junta pegada 90 mm CÓDIGO 1001405	2,67
		DOS EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P17VPC060	u	Codo M-H 87° PVC serie B junta pegada 110 mm CÓDIGO 1001411	3,86
		TRES EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P17VPC070	u	Codo M-H 87° PVC serie B junta pegada 125 mm CÓDIGO 1001417	5,26
		CINCO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS	
P17VPC080	u	Codo M-H 87° PVC serie B junta pegada 160 mm CÓDIGO 1001423	9,21
		NUEVE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P17VPC085	u	Codo M-H 87° PVC serie B junta pegada 200 mm CÓDIGO 1001428	18,08
		DIECIOCHO EUROS con OCHO CÉNTIMOS	
P17VPC086	u	Codo M-H 87° PVC serie B junta pegada 250 mm CÓDIGO 1001435	65,05
		SESENTA Y CINCO EUROS con CINCO CÉNTIMOS	
P17VPI040	u	Injerto M-H 45° PVC serie B junta pegada 75 mm CÓDIGO 1001796	4,45
		CUATRO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P17VPI050	u	Injerto M-H 45° PVC serie B junta pegada 90 mm CÓDIGO 1001800	5,70
		CINCO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	
P17VPI060	u	Injerto M-H 45° PVC serie B junta pegada 110 mm CÓDIGO 1000084	6,53
		SEIS EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P17VPI070	u	Injerto M-H 45° PVC serie B junta pegada 125 mm CÓDIGO 1001808	8,64
		OCHO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P17VPI080	u	Injerto M-H 45° PVC serie B junta pegada 160 mm CÓDIGO 1001811	17,28
		DIECISIETE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS	
P17VPI090	u	Injerto M-H 45° PVC serie B junta pegada 200 mm CÓDIGO 1001815	39,70
		TREINTA Y NUEVE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	
P17VPM010	u	Manguito H-H PVC serie B junta pegada 32 mm CÓDIGO 1001206	0,71
		CERO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS	
P17VPM020	u	Manguito H-H PVC serie B junta pegada 40 mm CÓDIGO 1001210	0,89
		CERO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P17VPM030	u	Manguito H-H PVC serie B junta pegada 50 mm CÓDIGO 1001214	1,26
		UN EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS	
P17VPM040	u	Manguito H-H PVC serie B junta pegada 75 mm CÓDIGO 1001216	2,43
		DOS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P17VPM050	u	Manguito H-H PVC serie B junta pegada 90 mm CÓDIGO 1001217	3,30
		TRES EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	
P17VPM060	u	Manguito H-H PVC serie B junta pegada 110 mm CÓDIGO 1001220	4,08
		CUATRO EUROS con OCHO CÉNTIMOS	
P17VPM070	u	Manguito H-H PVC serie B junta pegada 125 mm CÓDIGO 1001223	4,94
		CUATRO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P17VT010	m	Tubo PVC-U junta encolada PN20 16 mm TUBERÍAS DE PVC PARA ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN Tubos con unión encolada, conforme norma UNE-EN 1452. CÓDIGO 1101169	0,67
		CERO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P17VT020	m	Tubo PVC-U junta encolada PN20 20 mm TUBERÍAS DE PVC PARA ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN Tubos con unión encolada CÓDIGO 1101170	1,03
		UN EUROS con TRES CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P17VT030	m	Tubo PVC-U junta encolada PN16 25 mm TUBERÍAS DE PVC PARA ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN Tubos con unión encolada CÓDIGO 1002511	1,20
			UN EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
P17VT040	m	Tubo PVC-U junta encolada PN16 32 mm TUBERÍAS DE PVC PARA ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN Tubos con unión encolada CÓDIGO 1002513	1,92
			UN EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
P17VT050	m	Tubo PVC-U junta encolada PN16 40 mm TUBERÍAS DE PVC PARA ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN Tubos con unión encolada CÓDIGO 1002352	2,98
			DOS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
P17VT060	m	Tubo PVC-U junta encolada PN16 50 mm TUBERÍAS DE PVC PARA ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN Tubos con unión encolada CÓDIGO 1001883	4,10
			CUATRO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
P17VT070	m	Tubo PVC-U junta encolada PN16 63 mm TUBERÍAS DE PVC PARA ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN Tubos con unión encolada CÓDIGO 1002280	6,18
			SEIS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
P17VT080	m	Tubo PVC-U junta encolada PN16 75 mm TUBERÍAS DE PVC PARA ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN Tubos con unión encolada CÓDIGO 1002239	8,74
			OCHO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
P17VT090	m	Tubo PVC-U junta encolada PN16 90 mm TUBERÍAS DE PVC PARA ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN Tubos con unión encolada CÓDIGO 1002231	12,52
			DOCE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
P17VT095	m	Tubo PVC-U junta encolada PN16 110 mm TUBERÍAS DE PVC PARA ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN Tubos con unión encolada CÓDIGO 1100943	14,40
			CATORCE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
P17VV010	m	Tubo PVC-C PN16 32 mm	10,69
			DIEZ EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
P17VV020	m	Tubo PVC-C PN16 40 mm HTA	16,44
			DIECISEIS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
P17VV030	m	Tubo PVC-C PN16 50 mm HTA	25,29
			VEINTICINCO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
P17VV040	m	Tubo PVC-C PN16 63 mm HTA	32,88
			TREINTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
P17VV050	m	Tubo PVC-C PN16 75 mm HTA	56,60
			CINCUENTA Y SEIS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
P17VV060	m	Tubo PVC-C PN16 90 mm HTA	75,97
			SETENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P17VV070	m	Tubo PVC-C PN16 110 mm HTA	107,08
		CIENTO SIETE EUROS con OCHO CÉNTIMOS	
P17VV080	m	Tubo PVC-C PN16 125 mm HTA	193,21
		CIENTO NOVENTA Y TRES EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS	
P17VV090	m	Tubo PVC-C PN16 160 mm HTA	298,59
		DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P17VV100	m	Tubo PVC-C PN25 16 mm HTA	4,04
		CUATRO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS	
P17VV110	m	Tubo PVC-C PN25 20 mm HTA	5,90
		CINCO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	
P17VV120	m	Tubo PVC-C PN25 25 mm HTA	8,08
		OCHO EUROS con OCHO CÉNTIMOS	
P17VV130	m	Tubo PVC-C PN25 32 mm HTA	12,84
		DOCE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P17VV140	m	Tubo PVC-C PN25 40 mm HTA	19,22
		DIECINUEVE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS	
P17VV150	m	Tubo PVC-C PN25 50 mm HTA	29,78
		VEINTINUEVE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P17VV160	m	Tubo PVC-C PN25 63 mm HTA	52,27
		CINCUENTA Y DOS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS	
P17W010	u	Válvula ventilación PVC D32/40/50 mm CÓDIGO 7004933	53,85
		CINCUENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P17W020	u	Válvula ventilación PVC D75/90/110 mm CÓDIGO 7004932	88,56
		OCHENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P17W050	u	Tapón de ventilación PVC DN110/125 mm CÓDIGO 7000182	17,98
		DIECISIETE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P17XB010	u	Válvula esfera recta Arco Sistemas Jucar emp. 25x2,5 mm Marca: Arco Modelo: JUCAR 2014 EMPOTRAR PRESS 25 X 2,00 Ref. 876040	16,39
		DIECISEIS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P17XB020	u	Válvula esfera recta Arco Sistemas Jucar emp. 20x2,0 mm Marca: Arco Modelo: JUCAR 2014 EMPOTRAR PRESS 20 X 2,00 Ref. 876020	13,55
		TRECE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P17XB030	u	Válvula esfera en U Arco Sistemas Jucar emp. 20x2,0 mm	16,63
		DIECISEIS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P17XC030	ud	Válv.compuerta latón roscar 1"	7,75
		SIETE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P17XCF010	u	Válvula compuerta BB fundición DN50 mm Válvula de compuerta de bridas PN 16 tipo EURO 20/23 Marca: Saint Gobain PAM	82,31
		OCHENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P17XCF020	u	Válvula compuerta BB fundición DN65/60 mm Válvula de compuerta de bridas PN 16 tipo EURO 20/23 Marca: Saint Gobain PAM	90,43
			NOVENTA EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
P17XCF030	u	Válvula compuerta BB fundición DN80 mm Válvula de compuerta de bridas PN 16 tipo EURO 20/23 Marca: Saint Gobain PAM	106,85
			CIENTO SEIS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
P17XCF040	u	Válvula compuerta BB fundición DN100 mm Válvula de compuerta de bridas PN 16 tipo EURO 20/23 Marca: Saint Gobain PAM	127,24
			CIENTO VEINTISIETE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
P17XCF050	u	Válvula compuerta BB fundición DN125 mm Válvula de compuerta de bridas PN 16 tipo EURO 20/23 Marca: Saint Gobain PAM	217,20
			DOSCIENTOS DIECISIETE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
P17XCF060	u	Válvula compuerta BB fundición DN150 mm Válvula de compuerta de bridas PN 16 tipo EURO 20/23 Marca: Saint Gobain PAM	217,43
			DOSCIENTOS DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
P17XCL010	u	Válvula compuerta latón roscar 1/2" Salvador Escoda (AA 01 041) Tarifa actualizada 25 Octubre 2015.	5,35
			CINCO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
P17XCL020	u	Válvula compuerta latón roscar 3/4"	6,48
			SEIS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
P17XCL030	u	Válvula compuerta latón roscar 1" Salvador Escoda (AA 01 043) Tarifa actualizada 25 Octubre 2015.	9,41
			NUEVE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMO
P17XCL040	u	Válvula compuerta latón roscar 1 1/4" Salvador Escoda (AA 01 044) Tarifa actualizada 25 Octubre 2015.	13,62
			TRECE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
P17XCL050	u	Válvula compuerta latón roscar 1 1/2" Salvador Escoda (AA 01 045) Tarifa actualizada 25 Octubre 2015.	20,10
			VEINTE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
P17XCL060	u	Válvula compuerta latón roscar 2" Salvador Escoda (AA 01 046) Tarifa actualizada 25 Octubre 2015.	30,80
			TREINTA EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
P17XCL070	u	Válvula compuerta latón roscar 2 1/2" Salvador Escoda (AA 01 047) Tarifa actualizada 25 Octubre 2015.	58,21
			CINCUENTA Y OCHO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
P17XCL080	u	Válvula compuerta latón roscar 3" Salvador Escoda (AA 01 048) Tarifa actualizada 25 Octubre 2015.	72,77
			SETENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
P17XCL085	u	Válvula compuerta latón roscar 4" Salvador Escoda (AA 01 049) Tarifa actualizada 25 Octubre 2015.	139,73
			CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
P17XE010	ud	Válvula esfera latón roscar 3/8"	17,67
			DIECISIETE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
P17XE020	ud	Válvula esfera latón roscar 1/2"	24,41
			VEINTICUATRO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMO

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P17XE030	ud	Válvula esfera latón roscar 3/4"	34,21
		TREINTA Y CUATRO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS	
P17XE040	ud	Válvula esfera latón roscar 1"	46,50
		CUARENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
P17XE050	ud	Válvula esfera latón roscar 1 1/4"	51,23
		CINCUENTA Y UN EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS	
P17XE060	ud	Válvula esfera latón roscar 1 1/2"	55,41
		CINCUENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS	
P17XE095	ud	Válvula esfera latón roscar 4"	97,05
		NOVENTA Y SIETE EUROS con CINCO CÉNTIMOS	
P17XE120	ud	Válvula esfera PVC PN-10 roscar 1"	14,99
		CATORCE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P17XE130	ud	Válvula esfera PVC PN-10 roscar 1 1/4"	18,38
		DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P17XE140	ud	Válvula esfera PVC PN-10 roscar 1 1/2"	23,25
		VEINTITRES EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS	
P17XEF050	u	Válvula esfera BB fundición PN-16 DN40 mm Salvador Escoda (AA 03 145) Tarifa actualizada 25 Octubre 2015.	162,54
		CIENTO SESENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P17XEF060	u	Válvula esfera BB fundición PN-16 DN50 mm Salvador Escoda (AA 03 146) Tarifa actualizada 25 Octubre 2015.	196,35
		CIENTO NOVENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P17XEF070	u	Válvula esfera BB fundición PN-16 DN65 mm Salvador Escoda (AA 03 147) Tarifa actualizada 25 Octubre 2015.	290,59
		DOSCIENTOS NOVENTA EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P17XEF080	u	Válvula esfera BB fundición PN-16 DN80 mm Salvador Escoda (AA 03 148) Tarifa actualizada 25 Octubre 2015.	368,18
		TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS	
P17XEF090	u	Válvula esfera BB fundición PN-16 DN100 mm Salvador Escoda (AA 03 149) Tarifa actualizada 25 Octubre 2015.	500,19
		QUINIENTOS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS	
P17XEF100	u	Válvula esfera BB fundición PN-16 DN125 mm Salvador Escoda (AA 03 151) Tarifa actualizada 25 Octubre 2015.	799,99
		SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P17XEF110	u	Válvula esfera BB fundición PN-16 DN150 mm Salvador Escoda (AA 03 152) Tarifa actualizada 25 Octubre 2015.	1.317,54
		MIL TRESCIENTOS DIECISIETE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P17XEL030	u	Válvula esfera Arco DN15 mod.Tajo 2000 1/2" H-H Marca: Arco Modelo: TAJO 2000 DN15, conexión 1/2Hx1/2H . Conforme a norma UNE-EN 13828. Conexión roscada ISO 228. Cuerpo fabricado en latón europeo CW617N acabado cromado. Mando en acero con recubrimiento de epoxi. Asientos del obturador y sistema de tuerca-prensa en PTFE que permite el reapriete. PN: 50 bar Temperatura de servicio: desde -20°C (excluyendo congelación) hasta 140°C.	8,82
		OCHO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P17XEL040	u	Válvula esfera Arco DN20 mod.Tajo 2000 3/4" H-H Marca: Arco Modelo: TAJO 2000 DN20, conexión 3/4Hx3/4H . Conforme a norma UNE-EN 13828. Conexión roscada ISO 228. Cuerpo fabricado en latón europeo CW617N acabado cromado. Mando en acero con recubrimiento de epoxi. Asientos del obturador y sistema de tuerca-prensa en PTFE que permite el reapriete. PN: 50 bar Temperatura de servicio: desde -20°C (excluyendo congelación) hasta 140°C.	12,72
DOCE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS			
P17XEL050	u	Válvula esfera Arco DN25 mod.Tajo 2000 1" H-H Marca: Arco Modelo: TAJO 2000 DN25, conexión 1 Hx1 H . Conforme a norma UNE-EN 13828. Conexión roscada ISO 228. Cuerpo fabricado en latón europeo CW617N acabado cromado. Mando en acero con recubrimiento de epoxi. Asientos del obturador y sistema de tuerca-prensa en PTFE que permite el reapriete. PN: 50 bar Temperatura de servicio: desde -20°C (excluyendo congelación) hasta 140°C.	19,10
DIECINUEVE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS			
P17XEL120	u	Válvula esfera Arco DN15 Tajo 2000 anti-cal 1/2" H-H Marca: Arco Modelo: TAJO 2000 ANTI-CAL DN15, conexión 1/2Hx1/2H. Conforme a norma UNE-EN 13828. Conexión roscada ISO 228. Cuerpo fabricado en latón europeo CW617N acabado cromado. Mando en acero inoxidable. Asientos del obturador y sistema de tuerca-prensa en PTFE que permite el reapriete. Esfera fabricada en latón y recubierta de Teflón que evita los efectos negativos de la cal sobre la válvula. PN: 50 bar Temperatura de servicio: desde -20°C (excluyendo congelación) hasta 140°C.	10,85
DIEZ EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS			
P17XEL130	u	Válvula esfera Arco DN20 Tajo 2000 anti-cal 3/4" H-H Marca: Arco Modelo: TAJO 2000 ANTI-CAL DN20, conexión 3/4Hx3/4H. Conforme a norma UNE-EN 13828. Conexión roscada ISO 228. Cuerpo fabricado en latón europeo CW617N acabado cromado. Mando en acero inoxidable. Asientos del obturador y sistema de tuerca-prensa en PTFE que permite el reapriete. Esfera fabricada en latón y recubierta de Teflón que evita los efectos negativos de la cal sobre la válvula. PN: 50 bar Temperatura de servicio: desde -20°C (excluyendo congelación) hasta 140°C.	14,89
CATORCE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS			
P17XEL140	u	Válvula esfera Arco DN25 Tajo 2000 anti-cal 1" H-H Marca: Arco Modelo: TAJO 2000 ANTI-CAL DN25, conexión 1Hx1H. Conforme a norma UNE-EN 13828. Conexión roscada ISO 228. Cuerpo fabricado en latón europeo CW617N acabado cromado. Mando en acero inoxidable. Asientos del obturador y sistema de tuerca-prensa en PTFE que permite el reapriete. Esfera fabricada en latón y recubierta de Teflón que evita los efectos negativos de la cal sobre la válvula. PN: 50 bar Temperatura de servicio: desde -20°C (excluyendo congelación) hasta 140°C.	21,53
VEINTIUN EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS			
P17XEL200	u	Válvula esfera Arco DN15 Tajo 2000 Solar 1/2" H-H Marca: Arco Modelo: TAJO 2000 SOLAR DN15, conexión 1/2Hx1/2H. Conforme a norma UNE-EN 13828. Conexión roscada ISO 228. Cuerpo fabricado en latón europeo CW617N acabado cromado. Mando en acero con recubrimiento EPOXI. Asientos del obturador de PTFE modificado y eje no manipulable con juntas de VITON. Sellantes de alta resistencia térmica PN:10 bar Temperatura de servicio: desde -30°C (excluyendo congelación) hasta 180°C.	11,13
ONCE EUROS con TRECE CÉNTIMOS			
P17XEL210	u	Válvula esfera Arco DN20 Tajo 2000 Solar 3/4" H-H Marca: Arco Modelo: TAJO 2000 SOLAR DN20, conexión 3/4Hx3/4H. Conforme a norma UNE-EN 13828. Conexión roscada ISO 228. Cuerpo fabricado en latón europeo CW617N acabado cromado. Mando en acero con recubrimiento EPOXI. Asientos del obturador de PTFE modificado y eje no manipulable con juntas de VITON. Sellantes de alta resistencia térmica PN:10 bar Temperatura de servicio: desde -30°C (excluyendo congelación) hasta 180°C.	14,26
CATORCE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS			
P17XEL220	u	Válvula esfera Arco DN25 Tajo 2000 Solar 1" H-H Marca: Arco Modelo: TAJO 2000 SOLAR DN25, conexión 1Hx1H. Conforme a norma UNE-EN 13828. Conexión roscada ISO 228. Cuerpo fabricado en latón europeo CW617N acabado cromado. Mando en acero con recubrimiento EPOXI. Asientos del obturador de PTFE modificado y eje no manipulable con juntas de VITON. Sellantes de alta resistencia térmica PN:10 bar Temperatura de servicio: desde -30°C (excluyendo congelación) hasta 180°C.	22,52
VEINTIDOS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS			

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P17XEL230	u	Válvula esfera Arco DN32 Tajo 2000 Solar 1" 1/4 H-H Marca: Arco Modelo: TAJO 2000 SOLAR DN32, conexión 1 1/4H x 1 1/4H. Conforme a norma UNE-EN 13828. Conexión roscada ISO 228. Cuerpo fabricado en latón europeo CW617N acabado cromado. Mando en acero con recubrimiento EPOXI. Asientos del obturador de PTFE modificado y eje no manipulable con juntas de VITON. Sellantes de alta resistencia térmica PN:10 bar Temperatura de servicio: desde -30°C (excluyendo congelación) hasta 180°C.	34,62
		TREINTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P17XEL260	u	Válvula de inicio colector Arco 3/4M	14,98
		CATORCE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P17XEL270	u	Válvula esfera latón roscar 3/8" Serie - 850 http://www.baxi.es/view/Installer/373/	3,65
		TRES EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P17XEL280	u	Válvula esfera latón roscar 1/2" Serie - 850 http://www.baxi.es/view/Installer/373/	3,85
		TRES EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P17XEL290	u	Válvula esfera latón roscar 3/4" Serie - 850 http://www.baxi.es/view/Installer/373/	5,50
		CINCO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
P17XEL300	u	Válvula esfera latón roscar 1" Serie - 850 http://www.baxi.es/view/Installer/373/	8,05
		OCHO EUROS con CINCO CÉNTIMOS	
P17XEL310	u	Válvula esfera latón roscar 1 1/4" Serie - 850 http://www.baxi.es/view/Installer/373/	13,15
		TRECE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS	
P17XEL320	u	Válvula esfera latón roscar 1 1/2" Serie - 850 http://www.baxi.es/view/Installer/373/	23,40
		VEINTITRES EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
P17XEL330	u	Válvula esfera latón roscar 2" Serie - 850 http://www.baxi.es/view/Installer/373/	34,40
		TREINTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
P17XEL340	u	Válvula esfera latón roscar 2 1/2" Serie - 850 http://www.baxi.es/view/Installer/373/	64,00
		SESENTA Y CUATRO EUROS	
P17XEL350	u	Válvula esfera latón roscar 3" Serie - 850 http://www.baxi.es/view/Installer/373/	89,00
		OCHENTA Y NUEVE EUROS	
P17XEL360	u	Válvula esfera latón roscar 4" Serie - 850 http://www.baxi.es/view/Installer/373/	185,00
		CIENTO OCHENTA Y CINCO EUROS	
P17XEP010	u	Válvula esfera PVC PN-10 roscar 1/2" Salvador Escoda (AA 03 341) Tarifa actualizada 25 Octubre 2015.	5,87
		CINCO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P17XEP020	u	Válvula esfera PVC PN-10 roscar 3/4" Salvador Escoda (AA 03 342) Tarifa actualizada 25 Octubre 2015.	8,43
		OCHO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P17XEP030	u	Válvula esfera PVC PN-10 roscar 1" Salvador Escoda (AA 03 343) Tarifa actualizada 25 Octubre 2015.	13,37
			TRECE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
P17XEP040	u	Válvula esfera PVC PN-10 roscar 1 1/4" Salvador Escoda (AA 03 344) Tarifa actualizada 25 Octubre 2015.	16,85
			DIECISEIS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
P17XEP050	u	Válvula esfera PVC PN-10 roscar 1 1/2" Salvador Escoda (AA 03 345) Tarifa actualizada 25 Octubre 2015.	19,21
			DIECINUEVE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
P17XEP060	u	Válvula esfera PVC PN-10 roscar 2" Salvador Escoda (AA 03 346) Tarifa actualizada 25 Octubre 2015.	31,27
			TREINTA Y UN EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
P17XEP070	u	Válvula esfera PVC PN-10 roscar 2 1/2" Salvador Escoda (AA 03 347) Tarifa actualizada 25 Octubre 2015.	89,91
			OCHENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
P17XEP080	u	Válvula esfera PVC PN-10 roscar 3" Salvador Escoda (AA 03 348) Tarifa actualizada 25 Octubre 2015.	151,91
			CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
P17XG060	ud	Válvula de bola PN-16 de DN50 2"	155,34
			CIENTO CINCUENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
P17XG070	ud	Válvula de bola PN-16 de DN65 2 1/2"	189,96
			CIENTO OCHENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
P17XI010	u	Válvula reductora de presión 25 bar 3/8" Salvador Escoda. Universal: (AA 12 041) Tarifa actualizada 25 Octubre 2015.	33,58
			TREINTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
P17XI020	u	Válvula reductora de presión 25 bar 1/2" Salvador Escoda. Universal: (AA 12 042) Tarifa actualizada 25 Octubre 2015.	37,05
			TREINTA Y SIETE EUROS con CINCO CÉNTIMOS
P17XI030	u	Válvula reductora de presión 25 bar 3/4" Salvador Escoda. Universal: (AA 12 043) Tarifa actualizada 25 Octubre 2015.	51,87
			CINCUNTA Y UN EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
P17XI040	u	Válvula reductora de presión 25 bar 1" Salvador Escoda. Universal: (AA 12 044) Tarifa actualizada 25 Octubre 2015.	60,68
			SESENTA EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
P17XI050	u	Válvula reductora de presión 25 bar 1 1/4" Salvador Escoda. Universal: (AA 12 045) Tarifa actualizada 25 Octubre 2015.	117,77
			CIENTO DIECISIETE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
P17XI060	u	Válvula reductora de presión 25 bar 1 1/2" Salvador Escoda. Universal: (AA 12 046) Tarifa actualizada 25 Octubre 2015.	121,05
			CIENTO VEINTIUN EUROS con CINCO CÉNTIMOS
P17XI070	u	Válvula reductora de presión 25 bar 2" Salvador Escoda. Universal: (AA 12 047) Tarifa actualizada 25 Octubre 2015.	195,44
			CIENTO NOVENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P17X1080	u	Válvula reductora de presión 25 bar 2 1/2" Salvador Escoda. Universal: (AA 12 048) Tarifa actualizada 25 Octubre 2015.	278,21
		DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS	
P17X1090	u	Válvula reductora de presión 25 bar 3" Salvador Escoda. Universal: (AA 12 049) Tarifa actualizada 25 Octubre 2015.	431,70
		CUATROCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	
P17X1100	u	Válvula reductora de presión 25 bar 4" Salvador Escoda. Universal: (AA 12 050) Tarifa actualizada 25 Octubre 2015.	1.169,18
		MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS	
P17XL020	u	Válvula empotrar mando estrella 1/2"	9,75
		NUEVE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P17XL040	u	Válvula empotrar mando oculto 3/4"	8,61
		OCHO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS	
P17XL050	u	Válvula empotrar mando estrella 3/4"	11,46
		ONCE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P17XN010	u	Válvula salida contador válvula retención y toma manómetro Marca: Arco Modelo: SIL 20 ESCUADRA RETENECION 3/4" IZQ.X 1" M C/TOMA MA- NÓMETRO Ref. BAT22AST	21,02
		VEINTIUN EUROS con DOS CÉNTIMOS	
P17XN020	u	Válvula de contador escuadra Marca: Arco Modelo: SIL 20 ESC SBA BRIDA X 3/4 IZQ ANTICAL MARIPOSA Ref. BAT18AST	33,55
		TREINTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P17XP020	u	Llave paso empotrar s/mando 22 mm	6,49
		SEIS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P17XP040	u	Llave paso empotrar mando redondo 18 mm	9,55
		NUEVE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P17XP050	u	Llave paso empotrar mando redondo 22 mm	9,87
		NUEVE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P17XP060	u	Llave paso empotrar mando redondo 28 mm	12,45
		DOCE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P17XP100	u	Llave paso empotrar recta unión rápida 16 mm Código: 1038419	14,68
		CATORCE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P17XP110	u	Llave paso empotrar recta unión rápida 20 mm Código: 1038420	15,37
		QUINCE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P17XP120	u	Llave paso empotrar recta unión rápida 25 mm Código: 1038421	19,78
		DIECINUEVE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P17XP130	u	Llave paso empotrar recta unión rápida 32 mm LLAVE DE CORTE ESFERA (221LLCE032)	35,74
		TREINTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P17XP140	u	Mando llave tipo palanca LLAVE DE CORTE ESFERA (223PALANCA)	7,30
		SIETE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	
P17XP170	u	Llave paso empotrar recta unión prensada 16/20 mm Artículo: CUVSO16	18,56
		DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P17XP180	u	Llave paso empotrar recta PP-R 20 mm c/maneta Código 86004	23,21
		VEINTITRES EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P17XP210	u	Llave paso empotrar recta PB 20 mm c/maneta Marca: Saneamientos Dimasa CÓDIGO: FC038020000	20,29
		VEINTE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS	
P17XR085	ud	Válv.retención latón roscar 4"	101,31
		CIENTO UN EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS	
P17XRF010	u	Válvula retención fundición DN50 mm c/bridas AA 05 371	96,60
		NOVENTA Y SEIS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
P17XRF020	u	Válvula retención fundición DN65 mm c/bridas AA 05 372	123,68
		CIENTO VEINTITRES EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P17XRF030	u	Válvula retención fundición DN80 mm c/bridas AA 05 373	158,14
		CIENTO CINCUENTA Y OCHO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS	
P17XRF040	u	Válvula retención fundición DN100 mm c/bridas AA 05 374	209,21
		DOSCIENTOS NUEVE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS	
P17XRF050	u	Válvula retención fundición DN125 mm c/bridas AA 05 375	316,28
		TRESCIENTOS DIECISEIS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS	
P17XRF060	u	Válvula retención fundición DN150 mm c/bridas AA 05 376	420,88
		CUATROCIENTOS VEINTE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P17XRL020	u	Válvula retención Arco DN20 3/4" H-H Marca: Arco Modelo: VÁLVULA DE RETENCIÓN DN20, conexión 3/4Hx3/4H roscada ISO 228. Cuerpo fabricado en latón europeo CW617N. Mecanismo interno de retención fabricado en POM, con muelle de acero inoxidable. PN:16 bar Temperatura de servicio: desde 0°C hasta 80°C.	6,67
		SEIS EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P17XRL080	u	Válvula retención latón roscar 1/2" Salvador Escoda. Universal: (AA 05 081) Tarifa actualizada 25 Octubre 2015.	3,33
		TRES EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS	
P17XRL090	u	Válvula retención latón roscar 3/4" Salvador Escoda. Universal: (AA 05 082) Tarifa actualizada 25 Octubre 2015.	4,66
		CUATRO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P17XRL100	u	Válvula retención latón roscar 1" Salvador Escoda. Universal: (AA 05 083) Tarifa actualizada 25 Octubre 2015.	6,33
		SEIS EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS	
P17XRL110	u	Válvula retención latón roscar 1 1/4" Salvador Escoda. Universal: (AA 05 084) Tarifa actualizada 25 Octubre 2015.	11,98
		ONCE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P17XRL120	u	Válvula retención latón roscar 1 1/2" Salvador Escoda. Universal: (AA 05 085) Tarifa actualizada 25 Octubre 2015.	14,97
		CATORCE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P17XRL130	u	Válvula retención latón roscar 2" Salvador Escoda. Universal: (AA 05 086) Tarifa actualizada 25 Octubre 2015.	24,29
		VEINTICUATRO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS	
P17XRL140	u	Válvula retención latón roscar 2 1/2" Salvador Escoda. Universal: (AA 05 087) Tarifa actualizada 25 Octubre 2015.	48,41
		CUARENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P17XRL160	u	Válvula retención latón roscar 3" Salvador Escoda. Universal: (AA 05 088) Tarifa actualizada 25 Octubre 2015.	117,57
		CIENTO DIECISIETE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P17XRL170	u	Válvula retención latón roscar 4" Salvador Escoda. Universal: (AA 05 089) Tarifa actualizada 25 Octubre 2015.	106,88
		CIENTO SEIS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P17XS020	u	Válvula seguridad 3/4" tarada 4 kg VÁLVULA SEG. LATÓN, CONEXIÓN H-H. CÓDIGO: AA11012	11,34
		ONCE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P17XT030	u	Válvula de escuadra de 1/2" a 1/2" Llave escuadra A-80 MAC de 1/2 - 1/2 antical	4,14
		CUATRO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS	
P17XT050	u	Válvula de escuadra A-80 MAC 1/2x3/8 Arco Marca: Arco Modelo: A-80 MAC. Conexión 1/2x3/8 Válvula de corte a elementos terminales de la instalación, con maniobra por cuarto de vuelta. Cuerpo fabricado en latón europeo CW617N acabado cromado. Eje y la bola fabricados en una sola pieza en polímero antical. Mando metálico. PN:16 bar Temperatura de servicio: hasta 95°C.	5,63
		CINCO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P17XW060	u	Grifo de esfera 1/2" a tubo 15 mm	5,37
		CINCO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P17XW150	u	Válvula lavadora Arco L-85 antical 1/2-3/4	6,51
		SEIS EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS	
P17YC020	u	Codo latón 90° 25 mm 3/4"	3,67
		TRES EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P17YC030	u	Codo latón 90° 32 mm 1"	6,42
		SEIS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P17YC040	u	Codo latón 90° 40 mm 1 1/4"	9,17
		NUEVE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS	
P17YC050	u	Codo latón 90° 50 mm 1 1/2"	15,51
		QUINCE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS	
P17YC060	u	Codo latón 90° 63 mm 2"	22,91
		VEINTIDOS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS	
P17YC070	u	Codo latón 90° 75 mm 2 1/2"	70,00
		SETENTA EUROS	
P17YC080	u	Codo latón 90° 80 mm 3"	98,63
		NOVENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P17YC090	u	Codo latón 90° 90 mm 3 1/2"	149,51
		CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS	
P17YC110	u	Codo mixto latón soldar-roscar H 15 1/2"	0,75
		CERO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P17YC140	u	Codo mixto base fijación latón soldar-roscar H 15 1/2"	1,46
		UN EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P17YC160	u	Codo mixto base fijación latón soldar-roscar H 22 1/2"	2,14
		DOS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS	
P17YD030	u	Racor latón roscar 1"	2,54
		DOS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P17YD040	u	Racor latón roscar 1 1/4"	5,00
		CINCO EUROS	
P17YE020	u	Enlace mixto latón macho 25 mm 3/4"	2,22
		DOS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS	
P17YE030	u	Enlace mixto latón macho 32 mm 1"	3,88
		TRES EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P17YE040	u	Enlace mixto latón macho 40 mm 1 1/4"	6,69
		SEIS EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P17YE050	u	Enlace mixto latón macho 50 mm 1 1/2"	9,31
		NUEVE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS	
P17YE060	u	Enlace mixto latón macho 63 mm 2"	15,32
		QUINCE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS	
P17YE065	u	Enlace mixto latón macho 75 mm 2 1/2"	24,96
		VEINTICUATRO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P17YE070	u	Enlace mixto latón macho 80 mm 3"	29,87
		VEINTINUEVE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P17YE080	u	Enlace mixto latón macho 90 mm 4"	35,12
		TREINTA Y CINCO EUROS con DOCE CÉNTIMOS	
P17YR001	u	Reducción latón 3/4" - 1/2"	1,42
		UN EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P17YR010	u	Reducción latón 1 1/2"-1/2"	3,59
		TRES EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P17YR015	u	Reducción latón 1 1/4" - 1/2"	4,02
		CUATRO EUROS con DOS CÉNTIMOS	
P17YR020	u	Reducción latón 2" - 1/2"	4,57
		CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P17YR040	u	Reducción latón 3" - 1/2"	17,11
		DIECISIETE EUROS con ONCE CÉNTIMOS	
P17YT010	u	Te latón 20 mm 1/2" Fittings latón-barra tuerca exterior T macho	3,62
		TRES EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P17YT020	u	Te latón 25 mm 3/4"	5,90
		CINCO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	
P17YT030	u	Te latón 32 mm 1"	8,57
		OCHO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P17YT040	u	Te latón 40 mm 1 1/4"	15,10
		QUINCE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	
P17YT050	u	Te latón 50 mm 1 1/2"	30,35
		TREINTA EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P17YT060	u	Te latón 63 mm 2"	37,53
		TREINTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P17YYL010	u	Filtro en Y latón PN16 H-H 3/8" Salvador Escoda (AA 08 061) Tarifa actualizada 25 Octubre 2015.	2,35
		DOS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P17YYL020	u	Filtro en Y latón PN16 H-H 1/2" Salvador Escoda (AA 08 062) Tarifa actualizada 25 Octubre 2015.	4,44
		CUATRO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P17YYL030	u	Filtro en Y latón PN16 H-H 3/4" Salvador Escoda (AA 08 063) Tarifa actualizada 25 Octubre 2015.	6,51
		SEIS EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS	
P17YYL040	u	Filtro en Y latón PN16 H-H 1" Salvador Escoda (AA 08 064) Tarifa actualizada 25 Octubre 2015.	9,53
		NUEVE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P17YYL050	u	Filtro en Y latón PN16 H-H 1 1/4" Salvador Escoda (AA 08 065) Tarifa actualizada 25 Octubre 2015.	18,73
		DIECIOCHO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P17YYL060	u	Filtro en Y latón PN16 H-H 1 1/2" Salvador Escoda (AA 08 066) Tarifa actualizada 25 Octubre 2015.	25,84
		VEINTICINCO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P17YYL070	u	Filtro en Y latón PN16 H-H 2" Salvador Escoda (AA 08 067) Tarifa actualizada 25 Octubre 2015.	43,59
		CUARENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P17YYL080	u	Filtro en Y latón PN16 H-H 2 1/2" Salvador Escoda (AA 08 068) Tarifa actualizada 25 Octubre 2015.	69,37
		SESENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P17YYL090	u	Filtro en Y latón PN16 H-H 3" Salvador Escoda (AA 08 069) Tarifa actualizada 25 Octubre 2015.	104,95
		CIENTO CUATRO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P17YYL100	u	Filtro en Y latón PN16 H-H 4" Salvador Escoda (AA 08 070) Tarifa actualizada 25 Octubre 2015.	170,76
		CIENTO SETENTA EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P17ZH015	m.	Tubo horm. D=100 cm. 15 taladros	50,86
		CINCUNTA EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P18AD010	u	Mecanismo universal cisterna doble pulsador 3-6 l c/válvula entr Ref.: WQDBCL	46,70
		CUARENTA Y SEIS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	
P18AD020	u	Mecanismo universal cisterna doble pulsador 3-6 l c/válvula entr Ref.: WQDBC I	49,50
		CUARENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
P18AD030	u	Fluxor mural doble descarga 3/4" PRESTO ARTE -I 2D con llave. 15150	132,90
		CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	
P18AD040	u	Fluxor empotrado doble descarga 1" PRESTO ARTE -IE 2D. 19750	202,90
		DOSCIENTOS DOS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	
P18AG010	u	Reductor ducha 1/2" 7-8 l/min Referencia: AR11D Tarifas es su web: http://www.ecologicbama.com/	8,90
		OCHO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	
P18AG020	u	Perlizador c/ rótula orientable fregadero-bidé M24/H22 5-6 l/min Referencia: AX2E Tarifas es su web: http://www.ecologicbama.com/	12,60
		DOCE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
P18AG030	u	Perlizador limitador fregadero-lavabo-bidé M24/H22 5-6 l/min Referencia: AX3E Tarifas es su web: http://www.ecologicbama.com/	5,90
		CINCO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	
P18AG040	u	Perlizador autoregulado fregadero-lavabo-bidé 6-8,6 l/min Referencia: AC3E Tarifas es su web: http://www.ecologicbama.com/	3,90
		TRES EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	
P18AG050	u	Economizador antivandálico M22/M24 lavabo 4,5 l/min Economizador "Secur" Tarifas es su web: http://www.aguaflux.es/	5,49
		CINCO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P18AG060	u	Limitador de caudal de agua Genebre Colectividades. Referencia: 1675	12,89
		DOCE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P18BA010	u	Bañera acrílica gama alta 180x90 cm Vythos Ref.: 247592..0	667,64
		SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P18BA020	u	Bañera acrílica gama alta 170x80 cm Vythos Ref.: A247701..0	497,00
		CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS	
P18BA030	u	Bañera acrílica gama alta 170x70 cm Vythos Ref.: A247701..0	444,00
		CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS	
P18BA040	u	Bañera acrílica gama alta 160x70 cm Vythos Ref.: A247701..0	426,00
		CUATROCIENTOS VEINTISEIS EUROS	
P18BA070	u	Bañera acrílica gama media 170x70 cm Easy. Ref.: 248150000	255,69
		DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P18BA090	u	Bañera acrílica gama media 160x70 cm Easy. Ref.: 248151000	244,33
		DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS	
P18BA100	u	Bañera acrílica gama media 150x70 cm Easy. Ref.: 248179000	228,23
		DOSCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS	
P18BA210	ud	Bañera acrílica 180x90 a. crom.	500,48
		QUINIENTOS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P18BA540	ud	Faldón frontal bañera acrí.col. 180 cm.	172,20
		CIENTO SETENTA Y DOS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
P18BC020	u	Bañera acero gama media blanca 170x75 cm c/asas PRINCESS-N. Ref.: 220270..1	176,60
		CIENTO SETENTA Y SEIS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
P18BC040	u	Bañera acero gama media blanca 160x75 cm c/asas PRINCESS-N. Ref.: 220370..1	167,91
		CIENTO SESENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS	
P18BC060	u	Bañera acero gama media blanca 150x75 cm c/asas PRINCESS-N. Ref.: 220470..1	164,05
		CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS con CINCO CÉNTIMOS	
P18BC080	u	Bañera acero gama básica blanca 170x70 cm CONTESA. Ref.: 235860..0	95,92
		NOVENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P18BC100	u	Bañera acero gama básica blanca 160x70 cm CONTESA. Ref.: 235960..0	93,41
		NOVENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS	
P18BC120	u	Bañera acero gama básica blanca 150x70 cm CONTESA. Ref.: 236060..0	90,32
		NOVENTA EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS	
P18BF020	u	Bañera fundición gama media blanca 170x80 cm c/asas HAITI. Ref.: 232770..1	606,00
		SEISCIENTOS SEIS EUROS	
P18BF040	u	Bañera fundición gama media blanca 160x80 cm c/asas HAITI. Ref.: 233070..1	550,00
		QUINIENTOS CINCUENTA EUROS	
P18BF060	u	Bañera fundición gama media blanca 150x80 cm c/asas HAITI. Ref.: 233250..1	507,00
		QUINIENTOS SIETE EUROS	
P18BF090	u	Bañera fundición gama basica color 170x70 cm CONTINENTAL. Ref.: 212911..1	676,00
		SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P18BF120	u	Bañera fundición gama basica blanca 160x70 cm CONTINENTAL. Ref.: 212912..1	475,00
			CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS
P18BF140	u	Bañera fundición gama basica blanca 150x70 cm CONTINENTAL. Ref.: 212913..1	450,00
			CUATROCIENTOS CINCUENTA EUROS
P18CAA010	u	Toallero acero inox 620 mm Superinox. Referencia: A81568600Y	59,00
			CINCUENTA Y NUEVE EUROS
P18CAA020	u	Toallero anilla acero inox D=210 m Superinox. Referencia: A81569100Y	37,50
			TREINTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
P18CAA030	u	Jabonera rejilla mural acero inox Superinox. Referencia: A81567900Y	59,00
			CINCUENTA Y NUEVE EUROS
P18CAA040	u	Portarrollos acero inoxidable c/tapa Superinox. Referencia: A81568300Y	39,80
			TREINTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
P18CAA050	u	Portarrollos acero inoxidable s/tapa Superinox. Referencia: A81568400Y	35,80
			TREINTA Y CINCO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
P18CAA060	u	Percha simple acero inox Superinox. Referencia: A81567600Y	22,70
			VEINTIDOS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
P18CAA070	u	Repisa acero inox 550x125 mm Superinox. Referencia: A81568100Y	70,30
			SETENTA EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
P18CAA080	u	Escobillero mural acero inox Superinox. Referencia: A81569200Y	53,50
			CINCUENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
P18CAC010	u	Toallero lavabo metal cromado 600 mm Victoria. Ref.: 816656001	43,50
			CUARENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
P18CAC020	u	Toallero anilla metal cromado D=200 Victoria. Ref.: 816659001	31,70
			TREINTA Y UN EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
P18CAC030	u	Jabonera metal cromado pared Victoria. Ref.: 816683001 (Jabonera de pared)	26,20
			VEINTISEIS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
P18CAC040	u	Portarrollos metal cromado c/ tapa Victoria. Ref.: 816662001	32,00
			TREINTA Y DOS EUROS
P18CAC050	u	Portarrollos metal cromado s/tapa Victoria. Ref.: A816663001	27,50
			VEINTISIETE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
P18CAC060	u	Percha simple metal cromado Victoria. Ref.: 816650001	16,50
			DIECISEIS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
P18CAC070	u	Percha doble metal cromado Victoria. Ref.: A816651001	30,20
			TREINTA EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
P18CAC080	u	Percha cuádruple metal cromado Victoria. Ref.: A816652001	50,80
			CINCUENTA EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P18CAC090	u	Repisa metal cromado 600x108 mm Victoria. Ref.: 816661001	46,50
			CUARENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
P18CAC100	u	Escobillero mural acero cromado Victoria. Ref.: A816666001	93,20
			NOVENTA Y TRES EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
P18CAC110	u	Escobillero suelo acero cromado Victoria. Ref.: A816666001	66,30
			SESENTA Y SEIS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
P18CAP010	u	Toallero porcelana 620 mm Onda Plus. Ref.: 380327001	41,70
			CUARENTA Y UN EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
P18CAP020	u	Toallero anilla porcelana D=205 mm Onda Plus. Ref.: 380287001	31,20
			TREINTA Y UN EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
P18CAP030	u	Jabonera porcelana pared Onda Plus. Ref.: 380357001 (Jabonera de pared)	19,30
			DIECINUEVE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
P18CAP040	u	Portarrollos porcelana Onda Plus. Ref.: 380227001	22,20
			VEINTIDOS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
P18CAP050	u	Percha simple porcelana Onda Plus. Ref.: 380197001	14,70
			CATORCE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
P18CAP060	u	Repisa porcelana de 543x127 mm Onda Plus. Ref.: 380247001	36,50
			TREINTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
P18CAP070	u	Escobillera porcelana pared Onda Plus. Ref.: A380257001	40,00
			CUARENTA EUROS
P18CAW010	u	Papelera higiénica acero inox blanco c/tapa 30 l CUBETA 30 L INOX BLANCO. Ref.: 09104_W	80,30
			OCHENTA EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
P18CAW020	u	Papelera higiénica acero inox brillo c/tapa 30 l CONTENEDOR HIGIÉNICO 28 L ABS CON TAPA Ref.: 9007	63,40
			SESENTA Y TRES EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
P18CAW030	u	Contendero higiénico ABS c/tapa 28 l CUBETA 30 L INOX BLANCO. Ref.: Ref.: 09103_B	62,90
			SESENTA Y DOS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
P18CAW040	u	Cambia pañales vertical polietileno 560x899x117 mm CAMBIA PAÑALES VERTICAL Ref.: 9208	460,00
			CUATROCIENTOS SESENTA EUROS
P18CAW050	u	Cambia pañales horizontal polietileno 872x510x102 mm CAMBIA PAÑALES HORIZONTAL Ref.: 9207	439,00
			CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS
P18CAW060	u	Botiquín acero inox AISI 304 300x300x120 mm BOTIQUIN Ref.: 09125	73,00
			SETENTA Y TRES EUROS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P18CAW070	u	Escobillero acero inox mural/suelo D=86 mm ESCOBILLERO EN ACERO INOXIDABLE Ref.: 09059_S	26,60
		VEINTISEIS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
P18CAW080	u	Escobillero ABS blanco D=127 mm ESCOBILLERO EN ABS BLANCO Ref.: 9107	5,80
		CINCO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	
P18CB010	u	Mueble lacado p/lavabo 92 cm	387,84
		TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P18CB020	u	Mueble lacado p/lavabo 100 cm	181,73
		CIENTO OCHENTA Y UN EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P18CB030	u	Mueble lacado p/lavabo 130 cm	418,61
		CUATROCIENTOS DIECIOCHO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS	
P18CB040	u	Encimera madera arce maciza 100x60 sugeva	384,26
		TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS	
P18CB050	u	Soporte lavabo acero inox. 30x18 p/cristal	94,03
		NOVENTA Y CUATRO EUROS con TRES CÉNTIMOS	
P18CB060	u	Soporte lav. acero inox. 40x18 p.madera	104,89
		CIENTO CUATRO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P18CB070	u	Estructura acero inox 1100 mm lavabo c/toallero y repisa PRISMA. Ref. A856749001	538,00
		QUINIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS	
P18CB080	u	Estructura acero inox 900 mm lavabo c/toallero y repisa PRISMA. Ref. A856748001	497,00
		CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS	
P18CB090	u	Estructura acero inox 800 mm lavabo c/toallero y repisa PRISMA. Ref. A856748001	497,00
		CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS	
P18CB100	u	Estructura acero inox 600 mm lavabo c/toallero y repisa PRISMA. Ref. A856748001	497,00
		CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS	
P18CB140	ud	Barra abat.giro vert. nylon/Al. 85 cm.	261,97
		DOSCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P18CB160	ud	Barra escuadra baño nylon/Al. 70/60/75cm	181,41
		CIENTO OCHENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS	
P18CB170	ud	Asiento abat.ducha. nylon/Al.	346,36
		TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P18CB210	ud	Barra apoyo acero inox. 45 cm.	39,87
		TREINTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P18CB230	ud	Barra apoyo acero inox. 75 cm.	51,81
		CINCUNTA Y UN EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS	
P18CB240	ud	Barra apoyo acero inox. escuadra 40/40cm	60,27
		SESENTA EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS	
P18CB260	ud	Barra apoyo acero inox.abat.doble 80 cm.	163,36
		CIENTO SESENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P18CB260W	ud	Barra apoyo isquiático acero inox. 100 cm.	135,45
		CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P18CBC32	m2	Felpudo aluminio y fibra	139,67
		CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P18CC010	ud	Dosificador jabón a.inox. 1 l. c/cerrad.	75,53
		SETENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P18CC050	ud	Portarrollos acero inox. c/tapa	35,40
		TREINTA Y CINCO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
P18CC090	ud	Papelera a.inox. c/tapa y cerrad. 30 l.	196,37
		CIENTO NOVENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P18CC120	ud	Repisa acero inox. 20x10	19,13
		DIECINUEVE EUROS con TRECE CÉNTIMOS	
P18CC130	ud	Porta escobilla acero inox.	32,22
		TREINTA Y DOS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS	
P18CC140	ud	Percha acero inox.	19,13
		DIECINUEVE EUROS con TRECE CÉNTIMOS	
P18CC150	ud	Percha doble acero inox.	21,66
		VEINTIUN EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P18CDA010	u	Dispensador papel cubreasiento 250 ud acero inox AISI 304 5A40-11	121,00
		CIENTO VEINTIUN EUROS	
P18CDB010	u	Dispensador toalla bobina ABS blanco/fumé D=145 mm DT0302F	36,00
		TREINTA Y SEIS EUROS	
P18CDB020	u	Dispensador toalla bobina ABS blanco/fumé D=220 mm DT0301F	48,50
		CUARENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
P18CDB030	u	Dispensador papel toalla bobina acero blanco D=250 mm Tipo superficie acero epoxi blanco REF. DT0303	89,00
		OCHENTA Y NUEVE EUROS	
P18CDB040	u	Dispensador papel toalla bobina acero inox D=250 mm Dispensador de papel bobina Ø 250 mm inox AISI 304 brillante REF. DT0303C	115,00
		CIENTO QUINCE EUROS	
P18CDE010	u	Dispensador papel higiénico 2 rollos acero epoxi blanco PR0784	32,00
		TREINTA Y DOS EUROS	
P18CDE020	u	Dispensador papel higiénico 3 rollos acero epoxi blanco PR0781	35,00
		TREINTA Y CINCO EUROS	
P18CDE030	u	Dispensador papel higiénico 2 rollos acero inox AISI 304 PR0781C / PR0784CS	48,00
		CUARENTA Y OCHO EUROS	
P18CDE040	u	Dispensador papel higiénico 3 rollos acero inox AISI 304 PR0781C / PR0781CS	51,00
		CINCUENTA Y UN EUROS	
P18CDI010	u	Dispensador papel higiénico industrial epoxi blanco D=230 mm PR2783	29,90
		VEINTINUEVE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	
P18CDI020	u	Dispensador papel higiénico industrial acero inox AISI 304 D=230 PR2783C	42,50
		CUARENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
P18CDI030	u	Dispensador papel higiénico industrial ABS D=230 mm PR0513	23,50
		VEINTITRES EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
P18CDI040	u	Dispensador papel higiénico industrial epoxi blanco D=275 mm PR2787	39,00
		TREINTA Y NUEVE EUROS	
P18CDI050	u	Dispensador papel higiénico industrial acero inox AISI 304 D=275 PR2787C / PR2787CS	53,00
		CINCUENTA Y TRES EUROS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P18CDP010	u	Dispensador toallas plegadas c/z 400-600 ud acero blanco DT2106	39,00
			TREINTA Y NUEVE EUROS
P18CDP020	u	Dispensador toallas plegadas c/z 400-600 ud acero inox AISI 304 DT2106C	53,50
			CINCUENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
P18CDP030	u	Dispensador toallas plegadas c/z 400-600 ud ABS blanco DT0505	49,50
			CUARENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
P18CE010	u	Espejo circular D=750 mm Luna. Ref.: 812194000	113,00
			CIENTO TRECE EUROS
P18CE020	u	Espejo 800x900 mm Luna. Ref.: A812117000	107,00
			CIENTO SIETE EUROS
P18CE030	u	Espejo 750x900 mm Luna. Ref.: 812185000	95,80
			NOVENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
P18CE040	u	Espejo 600x900 mm Luna. Ref.: 812185000	95,80
			NOVENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
P18CE050	u	Espejo 1200x800 mm c/LED incorporado PRISMA BASIC. Ref.: A812262000	337,00
			TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS
P18CE060	u	Espejo 1000x800 mm c/LED incorporado PRISMA BASIC. Ref.: A812260000	273,00
			DOSCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS
P18CE070	u	Espejo 800x800 mm c/LED incorporado PRISMA BASIC. Ref.: A812260000	273,00
			DOSCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS
P18CE080	u	Espejo marco acero inox AISI 304 800x600 mm ESPEJO CON MARCO INOX AISI 304 80 X 60 CM. ACABADOS: BLANCO, SATINADO, BRILLO Ref.: 08052	139,00
			CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS
P18CE090	u	Espejo marco acero inox AISI 304 700x500 mm ESPEJO CON MARCO INOX AISI 304 70 X 60 CM. ACABADOS: SATINADO, BRILLO. Ref.: 08051	129,00
			CIENTO VEINTINUEVE EUROS
P18CE100	u	Espejo marco acero inox AISI 304 600x450 mm ESPEJO CON MARCO INOX AISI 304 70 X 60 CM. ACABADOS: SATINADO, BRILLO. Ref.: 08050	128,30
			CIENTO VEINTIOCHO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
P18CJA010	u	Dosificador jabón manual acero inox. AISI 304 1,3 l DJ0115C	59,00
			CINCUENTA Y NUEVE EUROS
P18CJA020	u	Dosificador jabón manual acero inox. AISI 304 antivandálico 1,5 DJP0034C	75,00
			SETENTA Y CINCO EUROS
P18CJA030	u	Dosificador espuma manual acero inox. AISI 304 antivandálico 1,5 DJFP035C	79,00
			SETENTA Y NUEVE EUROS
P18CJA040	u	Dosificador jabón manual acero inox. AISI 304 0,5 l Jabonera manual inox. 88082	43,20
			CUARENTA Y TRES EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P18CJA050	u	Dosificador jabón manual mural empotrado inox. AISI 304 1,4 l DJE0010CS	99,00
			NOVENTA Y NUEVE EUROS
P18CJA060	u	Dosificador jabón manual de repisa empotrado inox. AISI 304 1 l DJE0010CS	87,00
			OCHENTA Y SIETE EUROS
P18CJA070	u	Dosificador jabón automático acero inox. AISI 304 1,2 l DJ0070AC/DJ0070ACS	89,00
			OCHENTA Y NUEVE EUROS
P18CJP010	u	Dosificador jabón manual 1 l ABS blanco Jabonera Manual Blanca. 88308	27,20
			VEINTISIETE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
P18CJP020	u	Dosificador jabón manual 1l antigoteo ABS blanco/negro DJ0523	25,50
			VEINTICINCO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
P18CJP030	u	Dosificador jabón electrónico 1l ABS blanco/negro1 Jabonera electrónica. 70630	168,00
			CIENTO SESENTA Y OCHO EUROS
P18CM040	ud	Espejo 82x100cm.c/apliques luz	215,50
			DOSCIENTOS QUINCE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
P18CMB010	u	Mampara 1H fija de 80x150 cm Victoria BF. Ref: AM17908012	161,00
			CIENTO SESENTA Y UN EUROS
P18CMB020	u	Mampara 1H batiente de 85x150 cm Victoria BF. Ref: AM18008512	178,00
			CIENTO SETENTA Y OCHO EUROS
P18CMB030	u	Mampara 1F+1H batiente de 100x150 cm Victoria BF. Ref: AM18110012	253,00
			DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS
P18CMB040	u	Mampara 1F+1H corredera 140-150x150 cm EASY BL2-3E (1401-1500)	557,00
			QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS
P18CMB050	u	Mampara 1F+1H corredera 150-180x150 cm EASY BL2-3E (1501-1800)	597,00
			QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS
P18CMB060	u	Mampara 2F+2H corredera 140-160x150 cm EASY BL2-3E (1401-1600)	730,00
			SETECIENTOS TREINTA EUROS
P18CMB070	u	Mampara 2F+2H corredera 160-200x150 cm EASY BL2-3E (1601-2000)	768,00
			SETECIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS
P18CMB080	u	Mampara 1F lateral 600-800x150 cm EASY BLF-C (601-800)	270,00
			DOSCIENTOS SETENTA EUROS
P18CMB090	u	Mampara 1F lateral 800-1000x150 cm EASY BLF-C (601-800)	285,00
			DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS
P18CMD010	u	Mampara 1H fija de 80x190 cm Victoria DF. Ref: AM17008012	230,00
			DOSCIENTOS TREINTA EUROS
P18CMD020	u	Mampara 1H fija de 90x190 cm Victoria DF. Ref: AM17009012	253,00
			DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS
P18CMD030	u	Mampara 1H fija de 100x190 cm Victoria DF. Ref: AM17010012	275,00
			DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P18CMD040	u	Mampara 1H batiente de 60-80x195 cm Easy D1H.	340,00
		TRESCIENTOS CUARENTA EUROS	
P18CMD050	u	Mampara 1H batiente de 80-100x195 cm Easy D1H.	360,00
		TRESCIENTOS SESENTA EUROS	
P18CMD060	u	Mampara 1F+1H batiente de 120-140x195 cm Easy D1HF.	390,00
		TRESCIENTOS NOVENTA EUROS	
P18CMD070	u	Mampara 2H batientes 100-120x195 cm Easy 2P plata brillo (670-1000)	628,00
		SEISCIENTOS VEINTIOCHO EUROS	
P18CMD080	u	Mampara 2F+ 2H batientes 140-180x195 cm Easy 2P2F plata brillo (1400-1800)	917,00
		NOVECIENTOS DIECISIETE EUROS	
P18CMD090	u	Mampara en L 2F+2H correderas 75x75x190 cm Victoria 2L2. Ref.: AM17607512	333,00
		TRESCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS	
P18CMD100	u	Mampara en L 2F+2H correderas 80x80x190 cm Victoria 2L2. Ref.: AM17608012	338,00
		TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS	
P18CMD110	u	Mampara en L 2F+2H correderas 90x90x190 cm Victoria 2L2. Ref.: AM17609012	350,00
		TRESCIENTOS CINCUENTA EUROS	
P18CMD120	u	Mampara angular 2F+2H correderas 75x75x190 cm Victoria MR. Ref.: AM17707512	368,00
		TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS	
P18CMD130	u	Mampara angular 2F+2H correderas 80x80x190 cm Victoria MR. Ref.: AM17708012	390,00
		TRESCIENTOS NOVENTA EUROS	
P18CMD140	u	Mampara angular 2F+2H correderas 90x90x190 cm Victoria MR. Ref.: AM17709012	403,00
		CUATROCIENTOS TRES EUROS	
P18CMD150	u	Mampara en L 2F+2H correderas 100x70/80x190 cm Victoria 2L2. Precio medio: AM176A0012 y AM176A0012	348,50
		TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
P18CMD160	u	Mampara en L 2F+2H correderas 120x70x190 cm Victoria 2L2. Ref.: AM176A0012	355,00
		TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS	
P18CMD170	u	Mampara en L 2F+2H correderas 120x80x190 cm Victoria 2L2. Ref.: AM176C0012	403,00
		CUATROCIENTOS TRES EUROS	
P18CO010	u	Secador cabello pulsador temporizado acero vitrificado 2250 W SC0088H	335,00
		TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS	
P18CO020	u	Secador cabello pulsador temporizado acero cromado 2250 W SC0088HCS	380,00
		TRESCIENTOS OCHENTA EUROS	
P18CO030	u	Secador cabello pulsador temp. acero vitrificado 1000 W c/tubo e SC1088HT	469,00
		CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS	
P18CO040	u	Secador cabello pulsador temp. acero cromado 1000 W c/tubo exten SC1088HTCS	499,00
		CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P18CO050	u	Secador manual individual ABS Blanco 200/1800 W SECADORES DE CABELLO uso individual accionamiento manual. SC0040	49,00
			CUARENTA Y NUEVE EUROS
P18CO060	u	Secador automático individual ABS Blanco 650 W SECADORES DE CABELLO uso individual accionamiento automático. SC0004	99,00
			NOVENTA Y NUEVE EUROS
P18CP160	ud	Mamp. ducha 1H-80x185 pract.	471,28
			CUATROCIENTOS SETENTA Y UN EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
P18CSA010	u	Secamanos sensor electrónico ABS blanco 1640 W JUNIORPLUS. M88APLUS	119,00
			CIENTO DIECINUEVE EUROS
P18CSA020	u	Secamanos sensor electrónico acero-epoxi 2250 W SANIFLOW. E05A	295,00
			DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS
P18CSA030	u	Secamanos sensor electrónico acero inox AISI 304 2250 W SANIFLOW. E05AC	335,00
			TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS
P18CSA040	u	Secamanos sensor electrónico acero cromo 2250 W SANIFLOW	390,00
			TRESCIENTOS NOVENTA EUROS
P18CSH010	u	Secamanos hands-in ABS blanco 1100W Dualflow plus. M14A	705,00
			SETECIENTOS CINCO EUROS
P18CSH020	u	Secamanos hands-in ABS satinado 1100W Dualflow plus. M14ACS	799,00
			SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS
P18CST010	u	Secamanos pulsador tempORIZADO ABS blanco 1640 W JUNIORPLUS. M88PLUS	112,00
			CIENTO DOCE EUROS
P18CST020	u	Secamanos pulsador tempORIZADO acero-epoxi blanco 2250 W SANIFLOW. E05	285,00
			DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS
P18CST030	u	Secamanos pulsador tempORIZADO acero inox AISI 304 2250 W SANIFLOW. E05C/E05CS	329,00
			TRESCIENTOS VEINTINUEVE EUROS
P18CST040	u	Secamanos pulsador tempORIZADO acero cromado 2250 W SANIFLOW. E88C.	380,00
			TRESCIENTOS OCHENTA EUROS
P18CW010	u	Fuente agua mural acero inox AISI 304 FAM110CS	269,00
			DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS
P18CW020	u	Fuente agua suelo acero inox AISI 304 FA0100CS	349,00
			TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS
P18CW030	u	Fuente agua fría acero inox AISI 304 15 l/h FA0015G	615,00
			SEISCIENTOS QUINCE EUROS
P18CW040	u	Fuente agua fría acero inox AISI 304 25 l/h FAP025C	733,00
			SETECIENTOS TREINTA Y TRES EUROS
P18CW050	u	Fuente agua fría acero inox AISI 304 50 l/h FA0050C	829,00
			OCHOCIENTOS VEINTINUEVE EUROS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P18CW210	ud	Dispen.toalla pleg.c/z. a.inox.	46,32
		CUARENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS	
P18CW350	ud	Asiento inodoro t/lacada	45,23
		CUARENTA Y CINCO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS	
P18DA010	u	Plato ducha acrílico extraplano 180x80x4 cm c/desagüe Neo Daiquiri. Ref.: A276166000	467,00
		CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS	
P18DA020	u	Plato ducha acrílico extraplano 140x80x4 cm c/desagüe Neo Daiquiri. Ref.: A276302000	341,00
		TRESCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS	
P18DA030	u	Plato ducha acrílico extraplano 120x80x4 cm c/desagüe Neo Daiquiri. Ref.: A276182000	341,00
		TRESCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS	
P18DA040	u	Plato ducha acrílico extraplano 100x80x4 cm c/desagüe Neo Daiquiri. Ref.:A276186000	311,00
		TRESCIENTOS ONCE EUROS	
P18DA060	u	Plato ducha acrílico extraplano 160x75x4 cm c/desagüe Neo Daiquiri. Ref.: A276172000	352,00
		TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS	
P18DA110	u	Plato ducha acrílico extraplano 160x70x4 cm c/desagüe Neo Daiquiri. Ref.: A276174000	350,00
		TRESCIENTOS CINCUENTA EUROS	
P18DA120	u	Plato ducha acrílico extraplano 150x70x4 cm c/desagüe Neo Daiquiri. Ref.: A276178000	342,00
		TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS	
P18DA130	u	Plato ducha acrílico extraplano 140x70x4 cm c/desagüe Neo Daiquiri. Ref.: A276180000	332,00
		TRESCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS	
P18DA140	u	Plato ducha acrílico extraplano 120x70x4 cm c/desagüe Neo Daiquiri. Ref.: A276184000	311,00
		TRESCIENTOS ONCE EUROS	
P18DA170	u	Plato ducha acrílico 100x70x6,5 cm c/desagüe Easy-STA. Ref.: A276088..0	206,00
		DOSCIENTOS SEIS EUROS	
P18DA190	u	Plato ducha acrílico 90x90x6,5 cm c/desagüe Easy-STA. Ref.: 276081..0	164,64
		CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P18DA200	u	Plato ducha acrílico 80x80x6,5 cm c/desagüe Easy-STA. Ref.: 276080..0	160,72
		CIENTO SESENTA EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P18DA210	u	Plato ducha acrílico 75x75x6,5 cm c/desagüe Easy-STA. Ref.: 276079..0	148,96
		CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P18DA220	u	Plato ducha acrílico angular 90x90x6,5 cm c/desagüe Easy-STA angular. Ref.: 276085..0	185,00
		CIENTO OCHENTA Y CINCO EUROS	
P18DA230	u	Plato ducha acrílico angular 80x80x6,5 cm c/desagüe Easy-STA angular. Ref.: A276084..0	173,00
		CIENTO SETENTA Y TRES EUROS	
P18DA240	u	Plato ducha acrílico angular 75x75x6,5 cm c/desagüe Easy-STA angular. Ref.: A276084..0	161,00
		CIENTO SESENTA Y UN EUROS	
P18DC010	u	Plato ducha chapa 80x80x6,5 blanco	35,55
		TREINTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P18DC020	u	Plato ducha chapa 70x70x13,5 blanco	33,52
		TREINTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P18DC030	u	Plato ducha chapa 80x80x15 blanco	104,00
		CIENTO CUATRO EUROS	
P18DC040	u	Plato ducha chapa 90x90x15 blanco	109,00
		CIENTO NUEVE EUROS	
P18DC050	u	Plato ducha chapa 90x90x6,5 blanco	154,00
		CIENTO CINCUENTA Y CUATRO EUROS	
P18DC060	u	Plato ducha chapa 90x90x3,5 blanco	175,00
		CIENTO SETENTA Y CINCO EUROS	
P18DC070	u	Plato ducha chapa 80x75x15 blanco	125,00
		CIENTO VEINTICINCO EUROS	
P18DC080	u	Plato ducha chapa 90x75x15 blanco	115,00
		CIENTO QUINCE EUROS	
P18DC090	u	Plato ducha chapa blanco 140x80x2,5 cm Blues XL. Ref.: A2B2769007	411,00
		CUATROCIENTOS ONCE EUROS	
P18DC100	u	Plato ducha chapa blanco 120x80x2,5 cm Blues XL. Ref.: A2B2569007	383,00
		TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS	
P18DC110	u	Plato ducha chapa blanco 100x100x2,5 cm Blues XL. Ref.: A2B2369007	344,00
		TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS	
P18DC120	u	Plato ducha chapa angular blanco 100x100x2,5 cm Blues XL. Ref.: A2B3269007	344,00
		TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS	
P18DC130	u	Plato ducha chapa angular blanco 90x90x2,5 cm Blues XL. Ref.: A2B3069007	344,00
		TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS	
P18DE010	u	Plato de ducha concept xps	174,51
		CIENTO SETENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS	
P18DE020	u	Kit imperband 2,25x1,5 m	77,67
		SETENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P18DE030	u	Elemento fijación sellado y agarre	105,68
		CIENTO CINCO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P18DF010	u	Plato ducha sílex extraplano 180x80x2,2 cm i/valvula desagüe http://www.mitrallar.es/spa/item/ART00208.html	728,42
		SETECIENTOS VEINTIOCHO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P18DF020	u	Plato ducha sílex extraplano 160x80x2,2 cm i/valvula desagüe http://www.mitrallar.es/spa/item/ART00208.html	641,30
		SEISCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	
P18DF030	u	Plato ducha sílex extraplano 150x80x2,2 cm i/valvula desagüe	603,79
		SEISCIENTOS TRES EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P18DF040	u	Plato ducha sílex extraplano 140x80x2,2 cm i/valvula desagüe http://www.mitrallar.es/spa/item/ART00208.html	574,75
		QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P18DF050	u	Plato ducha sílex extraplano 120x80x2,2 cm i/valvula desagüe mitrallar	514,25
		QUINIENTOS CATORCE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS	
P18DF060	u	Plato ducha sílex extraplano 100x80x2,2 cm i/valvula desagüe mitrallar	450,12
		CUATROCIENTOS CINCUENTA EUROS con DOCE CÉNTIMOS	
P18DF070	u	Plato ducha sílex extraplano 100x100x4 cm i/valvula desagüe	517,88
		QUINIENTOS DIECISIETE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P18DF080	u	Plato ducha sílex extraplano 90x90x4 cm i/valvula desagüe	464,64
		CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P18DP010	u	Plato ducha porcelana extraplano color 120x80x6,5 cm Malta extraplano. Ref.: A373516..0	266,00
		DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS	
P18DP020	u	Plato ducha porcelana extraplano blanco 120x80x6,5 cm Malta extraplano. Ref.: A373516..0	204,00
		DOSCIENTOS CUATRO EUROS	
P18DP030	u	Plato ducha porcelana extraplano color 100x80x6,5 cm Malta extraplano. Ref.: 373517..0	233,00
		DOSCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS	
P18DP040	u	Plato ducha porcelana extraplano blanco 100x80x6,5 cm Malta extraplano. Ref.: 373517..0	180,00
		CIENTO OCHENTA EUROS	
P18DP070	u	Plato ducha porcelana angular extraplano color 90x90x4,5 cm Malta angular extraplano. Ref.: 373507..0	191,00
		CIENTO NOVENTA Y UN EUROS	
P18DP080	u	Plato ducha porcelana angular extraplano blanco 90x90x4,5 cm Malta angular extraplano. Ref.: 373507..0	147,00
		CIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS	
P18DP110	u	Plato ducha porcelana color 90x90x8 cm Easy-STV. Ref.: A374790..0	147,00
		CIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS	
P18DP120	u	Plato ducha porcelana blanco 90x90x8 cm Easy-STV. Ref.: A374790..0	111,72
		CIENTO ONCE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P18DP130	u	Plato ducha porcelana color 80x80x8 cm Easy-STV. Ref.: A374793..0	121,00
		CIENTO VEINTIUN EUROS	
P18DP140	u	Plato ducha porcelana blanco 80x80x8 cm Easy-STV. Ref.: A374793..0	92,50
		NOVENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
P18DP170	u	Plato ducha porcelana angular color 90x90 cm Easy-STV angular. Ref.: A374792..0	161,00
		CIENTO SESENTA Y UN EUROS	
P18DP180	u	Plato ducha porcelana angular blanco 90x90x8 cm Easy-STV angular. Ref.: A374792..0	123,00
		CIENTO VEINTITRES EUROS	
P18DP190	u	Plato ducha porcelana angular color 80x80x8 cm Easy-STV angular. Ref.: 374794..0	122,50
		CIENTO VEINTIDOS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
P18DP200	u	Plato ducha porcelana angular blanco 80x80x8 cm Easy-STV angular. Ref.: 374794..0	94,37
		NOVENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P18DP220	ud	P. ducha 80x80 blanco Odeón	108,96
		CIENTO OCHO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P18DP240	ud	P. ducha 70x70 blanco	85,96
		OCHENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P18DP260	u	Plato ducha Atlas 80x80 cm cuadrado blanco	112,30
		CIENTO DOCE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	
P18DR010	u	Plato ducha resina extraplano 160x90x3 cm c/desagüe Helios. Ref.: AP20164038401..0	762,00
		SETECIENTOS SESENTA Y DOS EUROS	
P18DR020	u	Plato ducha resina extraplano 160x80x3 cm c/desagüe Helios. Ref.: AP20164038401..0	588,00
		QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P18DR030	u	Plato ducha resina extraplano 160x70x3 cm c/desagüe Helios. Ref.: AP20164038401..0	530,00
			QUINIENTOS TREINTA EUROS
P18DR040	u	Plato ducha resina extraplano 140x90x3 cm c/desagüe Helios. Ref.: AP20164038401..0	707,00
			SETECIENTOS SIETE EUROS
P18DR050	u	Plato ducha resina extraplano 140x80x3 cm c/desagüe Helios. Ref.: AP20164038401..0	228,00
			DOSCIENTOS VEINTIOCHO EUROS
P18DR060	u	Plato ducha resina extraplano 140x70x3 cm c/desagüe Helios. Ref.: AP20164038401..0	470,00
			CUATROCIENTOS SETENTA EUROS
P18DR070	u	Plato ducha resina extraplano 120x90x2,7 cm c/desagüe Helios. Ref.: AP20164038401..0	532,00
			QUINIENTOS TREINTA Y DOS EUROS
P18DR080	u	Plato ducha resina extraplano 120x80x2,7 cm c/desagüe Helios. Ref.: AP20164038401..0	473,00
			CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS
P18DR090	u	Plato ducha resina extraplano 120x70x2,7 cm c/desagüe Helios. Ref.: AP20164038401..0	423,00
			CUATROCIENTOS VEINTITRES EUROS
P18DR100	u	Plato ducha resina extraplano 100x90x2,5 cm c/desagüe Helios. Ref.: AP20164038401..0	532,00
			QUINIENTOS TREINTA Y DOS EUROS
P18DR110	u	Plato ducha resina extraplano 100x80x2,5 cm c/desagüe Helios. Ref.: AP20164038401..0	473,00
			CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS
P18DR120	u	Plato ducha resina extraplano 100x70x2,5 cm c/desagüe Helios. Ref.: AP20164038401..0	423,00
			CUATROCIENTOS VEINTITRES EUROS
P18FA010	u	Fregadero 90x48 cm 2 senos redondos DUO. Ref.: 870920901	200,79
			DOSCIENTOS EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
P18FA020	u	Fregadero 90x48 cm 1 seno redondo+escurridor DUO. Ref.: 870930901/870940901	193,03
			CIENTO NOVENTA Y TRES EUROS con TRES CÉNTIMOS
P18FA030	u	Fregadero 51x18 cm 1 seno redondo p/monomando RUEDO. Ref.: 870810515	109,61
			CIENTO NUEVE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
P18FA070	u	Fregadero 60x49 cm 1 seno J-60. Ref.: 870510601	97,97
			NOVENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
P18FA100	u	Fregadero 90x49 cm 2 senos J-90. Ref.: 870510901	163,93
			CIENTO SESENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
P18FA130	u	Fregadero 90x49 cm 1 seno+escurridor J-145. Ref.: 870540451	131,92
			CIENTO TREINTA Y UN EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
P18FA150	u	Fregadero 120x49 cm 2 senos+escurridor J-801, J-180. Ref.: 870530801/870540801	201,76
			DOSCIENTOS UN EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
P18FA190	u	Fregadero 45x50 cm 1 seno empotrar E-45. Ref.: 870410453	82,26
			OCHENTA Y DOS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P18FA220	u	Fregadero 80x50 cm 2 senos empotrar E-80. Ref.: 870420803	142,59
		CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P18FA250	u	Fregadero 80x50 cm 1 seno+escurridor empotrar E-351, E-135. Ref.: 870430803/870440803	112,52
		CIENTO DOCE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P18FA320	u	Fregadero 90x49 cm 2 senos empotrar E90	147,44
		CIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P18FA370	u	Fregadero 90x50 cm 1 seno+escurridor empotrar J-901, J-190. Ref.: 870530901/870540901	123,30
		CIENTO VEINTITRES EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	
P18FA390	u	Fregadero 135x50 cm 2 senos+escurridor empotrar J-901, J-190. Ref.: 870530901/870540901	209,52
		DOSCIENTOS NUEVE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P18FA400	u	Fregadero 120x43,5 cm 1 seno+cubeta+escurridor empotrar	193,33
		CIENTO NOVENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS	
P18FF010	u	Fregadero 99x49 cm 1 seno+escurridor CHEF-1. Ref.: 880011..0	304,00
		TRESCIENTOS CUATRO EUROS	
P18FF020	u	Fregadero 94x49 cm 2 senos CHEF-2. Ref.: 880021..0	332,00
		TRESCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS	
P18FG050	u	Fregadero 86x50 cm 1 seno+esc.color BEVERLY 85 E. BEVERLY 130. Ref.: 366067..0	220,00
		DOSCIENTOS VEINTE EUROS	
P18FG060	u	Fregadero 86x50 cm 1 seno+esc.blanco BEVERLY 85 E. BEVERLY 130. Ref.: 366067..0	213,00
		DOSCIENTOS TRECE EUROS	
P18FG070	u	Fregadero 86x50 cm 2 senos color BEVERLY 85. Ref.: 366057..0	277,00
		DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS	
P18FG080	u	Fregadero 86x50 cm 2 senos blanco BEVERLY 85. Ref.: 366057..0	224,00
		DOSCIENTOS VEINTICUATRO EUROS	
P18FG100	u	Fregadero 50x50 cm 1 seno blanco BEVERLY 50. Ref.: 366087..0	169,00
		CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS	
P18FG140	u	Fregadero 70x50 cm 1 seno blanco s/mueble LUGANO. Ref.: 365971001	105,00
		CIENTO CINCO EUROS	
P18FI010	u	Fregadero industrial acero 60x60 cm 1 seno gama 600	362,00
		TRESCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS	
P18FI020	u	Fregadero industrial acero 120x60 cm 1 seno+escurridor	367,00
		TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS	
P18FI030	u	Fregadero industrial acero 120x60 cm 2 senos	541,00
		QUINIENTOS CUARENTA Y UN EUROS	
P18FI040	u	Fregadero industrial acero 160x60 cm 2 sen+escurridor	695,00
		SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS	
P18FI050	u	Fregadero industrial acero 180x60 cm 2 sen+escurridor	649,00
		SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS	
P18FI060	u	Bastidor p/fregadero industrial 60x60 cm	172,00
		CIENTO SETENTA Y DOS EUROS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P18FI070	u	Bastidor p/fregadero industrial 120x60 cm	264,00
		DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS	
P18FI080	u	Bastidor p/fregadero industrial 160x60 cm	284,00
		DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS	
P18FI090	u	Bastidor p/fregadero industrial 180x60 cm	286,00
		DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS	
P18FI100	u	Fregadero acero gran capacidad 100x70 cm	639,00
		SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS	
P18FI110	u	Fregadero acero gran capacidad 140x70 cm	776,00
		SETECIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS	
P18FI120	u	Fregadero acero gran capacidad 200x70 cm	891,00
		OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS	
P18FI130	u	Fregadero verterdero acero 60x60 cm	389,00
		TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS	
P18FI150	u	Bastidor p/fregadero 100x70 cm	236,00
		DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS	
P18FI160	u	Bastidor p/fregadero 140x70 cm	277,00
		DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS	
P18FI170	u	Bastidor p/fregadero 200x70 cm	365,00
		TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS	
P18FI180	u	Bastidor p/fregadero 60x60 cm	228,49
		DOSCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P18FI200	u	Freg. industrial acero inoxidable 110x55 cm 1 seno+escurridor	619,28
		SEISCIENTOS DIECINUEVE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS	
P18FI210	u	Freg. industrial acero inoxidable 220x55 cm 2 senos+2 escurridor	1.281,28
		MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS	
P18FI270	u	Bastidor p/fregadero industrial acero inoxidable 110x55 cm	341,67
		TRESCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P18FI280	u	Bastidor p/fregadero industrial acero inoxidable 220x55 cm	443,12
		CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con DOCE CÉNTIMOS	
P18GA020	u	Grifo lavabo Gala Blue maneta gerontológica	70,50
		SETENTA EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
P18GB200	ud	Grif. mmdo. baño-duc.cro. s.especial	137,85
		CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P18GB570	u	equipo ducha apollo	18,20
		DIECIOCHO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
P18GD050	ud	Monomando ext. ducha telf. cromo s.n.	39,18
		TREINTA Y NUEVE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS	
P18GD150	ud	G.mmdo.ducha cro.	60,77
		SESENTA EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P18GD155	ud	G.mmdo.ducha cro.	84,14
		OCHENTA Y CUATRO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS	
P18GD160	ud	Cjto. mmdo. ducha cro.	104,58
		CIENTO CUATRO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P18GD250	u	grif.mmdo. oras	65,09
		SESENTA Y CINCO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS	
P18GD320	ud	Monomando ducha cromo mod. Clip	57,25
		CINCUENTA Y SIETE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS	
P18GE190	ud	G.temp.urinario mural Tempostop 1/2"	54,12
		CINCUENTA Y CUATRO EUROS con DOCE CÉNTIMOS	
P18GE220	ud	Columna ind. repisa mmdo. c/ducha	187,00
		CIENTO OCHENTA Y SIETE EUROS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P18GED010	u	Grifo electrónico mezclador empotrado sensor táctil PRESTO DOMO TOUCH D. 79350/79351	269,00
		DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS	
P18GED020	u	Grifo electrónico termostático empotrado sensor táctil PRESTO DOMO TOUCH DT. 79450/79451	506,30
		QUINIENTOS SEIS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	
P18GEL010	u	Grifo electrónico un agua repisa sensor táctil c/latiguillo y II PRESTO DOMO TOUCH L	205,70
		DOSCIENTOS CINCO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	
P18GEL020	u	Grifo electrónico mezclador repisa sensor táctil c/latiguillos y PRESTO DOMO TOUCH LM	269,00
		DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS	
P18GEL030	u	Grifo electrónico un agua repisa sensor infrarrojos c/latiguillo PRESTO DOMO SENSIA L	219,00
		DOSCIENTOS DIECINUEVE EUROS	
P18GEL040	u	Grifo electrónico un agua mural sensor infrarrojos c/latiguillo PRESTO DOMO SENSIA 77-M	417,30
		CUATROCIENTOS DIECISIETE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	
P18GEL050	u	Grifo electrónico mezclador repisa sensor infrarrojos c/latiguill PRESTO DOMO SENSIA LM	270,00
		DOSCIENTOS SETENTA EUROS	
P18GEL060	u	Grifo electrónico un agua repisa lavabo infrarrojos Eureco Cosmo Referencia: 36271000	247,80
		DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	
P18GEL070	u	Grifo electrónico mezclador repisa lavabo infrarrojos Eurosmart Referencia: 36327001	315,60
		TRESCIENTOS QUINCE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
P18GEL080	u	Grifo electrónico mezclador repisa lavabo infrarrojos Eurosmart Referencia: 36325001	381,10
		TRESCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	
P18GEL090	u	Grifo electrónico mezclador repisa lavabo infrarrojos Eurosmart Referencia: 36386001	675,95
		SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P18GEL100	u	Grifo electrónico termostático mural lavabo infrarrojos Eurosmar Referencia: 36332000	792,75
		SETECIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P18GES010	u	Grifo electrónico inodoro/urinario empotrado sensor táctil PRESTO DOMO TOUCH UE. 79650/25320	253,00
		DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS	
P18GES020	u	Grifo electrónico inodoro/urinario visto sensor táctil PRESTO DOMO TOUCH UE. 79650/25320	226,80
		DOSCIENTOS VEINTISEIS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	
P18GEU010	u	Grifo electrónico urinario empotrado sensor infrarrojos PRESTO DOMO SENSIA UE. 79600/79601	273,00
		DOSCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS	
P18GEU020	u	Placa accionamiento infrarrojos/manula fluxor urinario Tectron S Referencia: 37324001	450,45
		CUATROCIENTOS CINCUENTA EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P18GF010	ud	Grifo pared crom. s.n.	18,63
		DIECIOCHO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P18GF030	ud	Grif.mezcl.pared fregadero cromo s.n.	48,04
		CUARENTA Y OCHO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS	
P18GF340	ud	Columna básica industr.	121,35
		CIENTO VEINTIUN EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P18GI010	u	Grifo fregadero industrial Grifo fregadero industrial. 70565	409,00
			CUATROCIENTOS NUEVE EUROS
P18GI020	u	Columna básica industrial Columna básica. 70568	468,50
			CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
P18GI030	u	Columna básica industrial c/grifo simple Columna básica industrial c/grifo simple. 70560	563,70
			QUINIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
P18GI040	u	Columna mezcladora industrial c/grifo simple Columna mezcladora industrial c/grifo simple. 70550	669,10
			SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
P18GI050	u	Columna básica industrial c/mezclador monomando Columna básica industrial c/mezclador monomando. 70552	757,30
			SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
P18GI060	u	Columna básica industrial mural c/mezclador monomando Columna básica industrial mural c/mezclador monomando. 70558	920,90
			NOVECIENTOS VEINTE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
P18GL010	ud	Grifo repisa lavabo cromo s.n.	25,85
			VEINTICINCO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
P18GL070	ud	Grif.monomando lavabo cromo s.n.	32,33
			TREINTA Y DOS EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
P18GL080	ud	Grif.monomando lavabo cromo s.m.	69,19
			SESENTA Y NUEVE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
P18GL120	ud	Grif.monomando lavabo d.a. cromo s.e.	114,80
			CIENTO CATORCE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
P18GL160	ud	Grif.mezcl.caño ext.p/gerontológica crom	152,71
			CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
P18GL210	ud	Grif. mm do.lav.cro. s.normal	39,47
			TREINTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
P18GL270	ud	Grifo temporizado lav.	56,94
			CINCUENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
P18GL770	U	grif.mm do.lavabo oras	76,82
			SETENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
P18GMB010	u	Monomando baño-ducha completo gama básica cromo Tarifa ROCA 2017 Precio medio de griferías serie - VICTORIA - L-20 Incluye teléfono ducha, flexible 170 cm y soporte	91,75
			NOVENTA Y UN EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
P18GMB020	u	Monomando baño-ducha completo gama media cromo Tarifa ROCA 2017 Grifería LOGICA Incluye teléfono ducha, flexible 170 cm y soporte	208,00
			DOSCIENTOS OCHO EUROS
P18GMB030	u	Monomando baño-ducha completo gama alta cromo Tarifa ROCA 2017 Grifería THESIS Incluye teléfono ducha, flexible 170 cm y soporte	357,00
			TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P18GMB060	u	Grifo monomando baño-ducha BauEdge Referencia: 23 334 000	102,80
			CIENTO DOS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
P18GMB070	u	Grifo monomando baño-ducha Euroeco Referencia: 32743000	91,30
			NOVENTA Y UN EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
P18GMB080	u	Grifo monomando baño-ducha Eurosmart Referencia: 33300002	109,00
			CIENTO NUEVE EUROS
P18GMB090	u	Grifo monomando empotrable baño-ducha Eurosmart Referencia: 33305002	149,00
			CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS
P18GMB100	u	Grifo monomando baño-ducha Eurosmart Cosmopolitan Referencia: 32831000	119,90
			CIENTO DIECINUEVE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
P18GMB110	u	Grifo monomando baño-ducha Eurostyle Referencia: 33591003	175,00
			CIENTO SETENTA Y CINCO EUROS
P18GMB120	u	Grifo monomando baño-ducha Concetto Referencia: 32211001	159,00
			CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS
P18GMB130	u	Grifo monomando baño-ducha Essence New Referencia: 33624001	219,00
			DOSCIENTOS DIECINUEVE EUROS
P18GMB140	u	Grifo monomando baño-ducha 1/2" Lineare Referencia de producto: 33849001 CATÁLOGO GROHE	299,00
			DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS
P18GMB150	u	Grifo monomando baño-ducha 1/2" lineare para exterior Referencia de producto: 19297001 CATÁLOGO GROHE	209,00
			DOSCIENTOS NUEVE EUROS
P18GMB160	u	Combinación monomando baño-ducha 1/2" Lineare con limitador ecol Referencia de producto: 19577001 CATÁLOGO GROHE	835,00
			OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS
P18GMB170	u	Combinación monomando baño-ducha 1/2" Lineare Referencia de producto: 19965001 CATÁLOGO GROHE	679,00
			SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS
P18GMB180	u	Combinación monomando baño-ducha 1/2" Lineare montado a suelo Referencia de producto: 23792001 CATÁLOGO GROHE	1.490,00
			MIL CUATROCIENTOS NOVENTA EUROS
P18GMD010	u	Monomando ducha completo gama básica cromo Tarifa ROCA 2017 Precio medio de griferías serie - VICTORIA - L-20 Incluye teléfono ducha, flexible 150 cm y soporte	80,05
			OCHENTA EUROS con CINCO CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P18GMD020	u	Monomando ducha completo gama media cromo Tarifa ROCA 2017 Grifería LOGICA Incluye teléfono ducha, flexible 150 cm y soporte	171,00 CIENTO SETENTA Y UN EUROS
P18GMD030	u	Monomando ducha completo gama alta cromo Tarifa ROCA 2017 Grifería THESIS Incluye teléfono ducha, flexible 150 cm y soporte	301,00 TRESCIENTOS UN EUROS
P18GMD060	u	Columna monomando para ducha Victoria Monomando. Ref.: A5A9725C00	359,00 TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS
P18GMD090	u	Grifo monomando ducha BauEdge Referencia: 23 333 000	83,95 OCHENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
P18GMD100	u	Grifo monomando ducha Euroeco Referencia: 32740000	79,00 SETENTA Y NUEVE EUROS
P18GMD110	u	Grifo monomando ducha Eurosmart Referencia: 33555002	95,00 NOVENTA Y CINCO EUROS
P18GMD120	u	Grifo monomando empotrable ducha Eurosmart Referencia: 33556002	119,00 CIENTO DIECINUEVE EUROS
P18GMD130	u	Grifo monomando ducha Eurosmart Cosmopolitan Referencia: 32837000	105,00 CIENTO CINCO EUROS
P18GMD140	u	Grifo monomando ducha Eurostyle Cosmopolitan Referencia: 33590003	142,00 CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS
P18GMD150	u	Grifo monomando ducha Concetto Referencia: 32210001	135,00 CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS
P18GMD160	u	Grifo monomando ducha Essence New Referencia: 33636001	179,00 CIENTO SETENTA Y NUEVE EUROS
P18GMD170	u	Columna monomando ducha New Tempesta Cosmopolitan 160 Referencia: 26224000	399,00 TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS
P18GMD180	u	Grifo monomando ducha 1/2" Lineare Referencia de producto: 33865001 CATÁLOGO GROHE	239,00 DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS
P18GMD190	u	Grifo monomando ducha 1/2" Lineare Referencia de producto: 19296001 CATÁLOGO GROHE	189,00 CIENTO OCHENTA Y NUEVE EUROS
P18GMF010	u	Monomando repisa fregadero completo gama básica Tarifa ROCA 2017 Serie VICTORIA	69,50 SESENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P18GMF020	u	Monomando repisa fregadero completo c/caño ext. gama básica Tarifa ROCA 2017 Serie VICTORIA	131,00
			CIENTO TREINTA Y UN EUROS
P18GMF030	u	Monomando repisa fregadero completo gama media Tarifa ROCA 2017 Serie TARGA	152,00
			CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS
P18GMF040	u	Monomando repisa fregadero completo c/caño ext. gama media Tarifa ROCA 2017 Serie LOGICA	240,00
			DOSCIENTOS CUARENTA EUROS
P18GMF050	u	Monomando repisa fregadero completo gama alta Tarifa ROCA 2017 Serie L-90	261,00
			DOSCIENTOS SESENTA Y UN EUROS
P18GMF060	u	Monomando repisa fregadero completo c/caño extr. gama alta Leroy Merlin Precio medio grifos Chambord Caño Alto - Blaise - Luisina (Oro) - Luisina (Cobre)	388,15
			TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
P18GMF070	u	Grifo monomando mural fregadero completo gama básica Leroy Merlin Grifo Roca Mytos	60,00
			SESENTA EUROS
P18GMF080	u	Grifo monomando mural fregadero completo gama media Tarifa ROCA 2017 Precio Medio - VICTORIA - L-20	81,70
			OCHENTA Y UN EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
P18GMF090	u	Grifo un agua mural fregadero completo gama básica Tarifa ROCA 2017 BRAVA	54,50
			CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
P18GMF110	u	Grifo monomando repisa fregadero Pure Starter Kit Grohe Blue c/l Referencia: 33249001	695,00
			SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS
P18GMF120	u	Grifo monomando repisa fregadero Minta c/teleducha y latiguillos Referencia: 32321000	289,00
			DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS
P18GMF130	u	Grifo monomando repisa fregadero Minta c/latiguillos Referencia: 32917000	209,00
			DOSCIENTOS NUEVE EUROS
P18GMF140	u	Grifo monomando repisa fregadero Concetto c/latiguillos Referencia: 32663001	249,00
			DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS
P18GMF150	u	Grifo monomando repisa fregadero Eurosmart c/ latiguillos Referencia: 33202002	125,00
			CIENTO VEINTICINCO EUROS
P18GMF160	u	Grifo monomando repisa fregadero Eurostyle Cosmopolitan c/latigu Referencia: 31126002	215,00
			DOSCIENTOS QUINCE EUROS
P18GMF170	u	Grifo monomando repisa fregadero BauEdge c/latiguillos Referencia: 31367000	119,90
			CIENTO DIECINUEVE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P18GMI010	u	Grifo monomando bidé completo gama básica cromo Tarifa ROCA 2017 Precio medio de griferías serie - VICTORIA - L-20	61,65
		SESENTA Y UN EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P18GMI020	u	Grifo monomando bidé completo gama media cromo Tarifa ROCA 2017 Grifería LOGICA	135,00
		CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS	
P18GMI030	u	Grifo monomando bidé completo gama alta cromo Tarifa ROCA 2017 Grifería THESIS	211,00
		DOSCIENTOS ONCE EUROS	
P18GMI040	u	Grifo monomando bidé completo gama básica cromo desagüe automáti Tarifa ROCA 2017 Precio medio de griferías serie - VICTORIA - L-20	80,05
		OCHENTA EUROS con CINCO CÉNTIMOS	
P18GMI050	u	Grifo monomando bidé completo gama media cromo desagüe automáti Tarifa ROCA 2017 Grifería LOGICA	152,00
		CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS	
P18GMI060	u	Grifo monomando bidé completo gama alta cromo desagüe automático Tarifa ROCA 2017 Grifería THESIS	245,00
		DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS	
P18GMI070	u	Grifo monomando bidé Gala Klys	61,90
		SESENTA Y UN EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	
P18GMI080	u	Grifo monomando bidé Gala Noa	69,40
		SESENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
P18GMI090	u	Grifo monomando bidé BauEdge c/latiguillos y cadena Referencia: 23 332 000	83,95
		OCHENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P18GMI100	u	Grifo monomando bidé Euroeco c/latiguillos y cadena Referencia: 32882000	76,00
		SETENTA Y SEIS EUROS	
P18GMI110	u	Grifo monomando bidé Eurosmart c/latiguillos y cadena Referencia: 32927002	93,50
		NOVENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
P18GMI120	u	Grifo monomando bidé Eurosmart Cosmopolitan c/latiguillos y cade Referencia: 32840000	99,00
		NOVENTA Y NUEVE EUROS	
P18GMI130	u	Grifo monomando bidé Eurostyle Cosmopolitan c/latiguillos y vaci Referencia: 33565003	134,00
		CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS	
P18GMI140	u	Grifo monomando bidé Concetto c/latiguillos y cadena Referencia: 32209001	122,00
		CIENTO VEINTIDOS EUROS	
P18GMI150	u	Grifo monomando bidé Essence New c/latiguillos y cadena Referencia: 32934001	172,00
		CIENTO SETENTA Y DOS EUROS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P18GMI160	u	Grifo monomando bidé 1/2" Tamaño S Lineare Referencia de producto: 33848001 CATÁLOGO GROHE	239,00
			DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS
P18GML010	u	Grifo un agua repisa lavabo cromo c/latiguillos Tarifa ROCA 2017 BRAVA	32,10
			TREINTA Y DOS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
P18GML020	u	Grifo monomando lavabo completo gama básica cromo Tarifa ROCA 2017 Precio medio de griferías serie - VICTORIA - L-20	59,00
			CINCIENTA Y NUEVE EUROS
P18GML030	u	Grifo monomando lavabo completo gama media cromo Tarifa ROCA 2017 Grifería LOGICA	132,00
			CIENTO TREINTA Y DOS EUROS
P18GML040	u	Grifo monomando lavabo completo gama alta cromo Tarifa ROCA 2017 Grifería THESIS	205,00
			DOSCIENTOS CINCO EUROS
P18GML050	u	Grifo monomando lavabo completo gama básica cromo desagüe automá Tarifa ROCA 2017 Precio medio de griferías serie - VICTORIA - L-20	78,60
			SETENTA Y OCHO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
P18GML060	u	Grifo monomando lavabo completo gama media cromo desagüe automát Tarifa ROCA 2017 Grifería LOGICA	148,00
			CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS
P18GML070	u	Grifo monomando lavabo completo gama alta cromo desagüe automáti Tarifa ROCA 2017 Grifería THESIS	235,00
			DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS
P18GML090	u	Grifo lavabo monomando Gala Klys	56,60
			CINCIENTA Y SEIS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
P18GML100	u	Grifo lavabo monomando Gala Noa	69,40
			SESENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
P18GML110	u	Grifo monomando lavabo BauEdge c/latiguillos y cadena Referencia: 23 329 000	71,95
			SETENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
P18GML120	u	Grifo monomando lavabo Euroeco c/latiguillos y cadena Referencia: 32881000	69,00
			SESENTA Y NUEVE EUROS
P18GML130	u	Grifo monomando lavabo Eurosmart tam. S c/latiguillos y cadena Referencia: 33188002	85,00
			OCHENTA Y CINCO EUROS
P18GML140	u	Grifo monomando lavabo Eurosmart tam. S ap. agua fría c/latigui Referencia: 23372002	92,90
			NOVENTA Y DOS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P18GML150	u	Grifo monomando lavabo Eurosmart tam. M c/latiguillos y cadena Referencia: 23323001	97,00
			NOVENTA Y SIETE EUROS
P18GML160	u	Grifo monomando lavabo Eurosmart Cosmopolitan c/latiguillos y ca Referencia: 3282700E	94,00
			NOVENTA Y CUATRO EUROS
P18GML170	u	Grifo monomando lavabo Eurostyle Cosmopolitan c/latiguillos Referencia: 32468003	119,00
			CIENTO DIECINUEVE EUROS
P18GML180	u	Grifo monomando lavabo Concetto c/latiguillos y cadena Referencia: 3220610E	119,90
			CIENTO DIECINUEVE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
P18GML190	u	Grifo monomando lavabo Essence New Caño curvo c/latiguillos Referencia: 23590001	165,00
			CIENTO SESENTA Y CINCO EUROS
P18GML200	u	Grifo monomando lavabo Essence New Caño recto c/latiguillos Referencia: 34294001	165,00
			CIENTO SESENTA Y CINCO EUROS
P18GML210	u	Grifo monomando lavabo 1/2" Tamaño XS Lineare Referencia de producto: 23790001 CATÁLOGO GROHE	205,00
			DOSCIENTOS CINCO EUROS
P18GML220	u	Grifo monomando lavabo 1/2" Tamaño XS Lineare. Vaciador push ope Referencia de producto: 23791001 CATÁLOGO GROHE	199,00
			CIENTO NOVENTA Y NUEVE EUROS
P18GML230	u	Grifo monomando lavabo 1/2" Tamaño S Lineare Referencia de producto: 32114001 CATÁLOGO GROHE	219,00
			DOSCIENTOS DIECINUEVE EUROS
P18GML240	u	Grifo monomando lavabo 1/2" Tamaño L Lineare Referencia de producto: 23296001 CATÁLOGO GROHE	295,00
			DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS
P18GML250	u	Grifo monomando lavabo 1/2" Tamaño XL Lineare Referencia de producto: 23405001 CATÁLOGO GROHE	299,00
			DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS
P18GML260	u	Grifo monomando lavabo mural 1/2" Tamaño M Lineare Referencia de producto: 19409001 CATÁLOGO GROHE	249,00
			DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS
P18GML270	u	Grifo monomando lavabo mural 1/2" Tamaño L Lineare Referencia de producto: 23444001 CATÁLOGO GROHE	269,00
			DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS
P18GNB010	u	Bimando exterior baño-ducha completo gama básica cromo Tarifa ROCA 2017 Serie BRAVA	88,00
			OCHENTA Y OCHO EUROS
P18GNB020	u	Bimando exterior baño-ducha completo gama media cromo Tarifa ROCA 2017 Serie FLORENTINA	315,00
			TRESCIENTOS QUINCE EUROS
P18GNB030	u	Bimando exterior baño-ducha completo gama alta cromo Tarifa ROCA 2017 Serie LOFT	409,00
			CUATROCIENTOS NUEVE EUROS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P18GND010	u	Bimando exterior ducha completo gama básica cromo Tarifa ROCA 2017 Serie BRAVA	81,30
			OCHENTA Y UN EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
P18GND020	u	Bimando exterior ducha completo gama media cromo Tarifa ROCA 2017 Serie FLORENTINA	184,00
			CIENTO OCHENTA Y CUATRO EUROS
P18GND030	u	Bimando exterior ducha completo gama alta cromo Tarifa ROCA 2017 Serie LOFT	331,00
			TRESCIENTOS TREINTA Y UN EUROS
P18GNF010	u	Grifo bimando repisa fregadero completo gama básica cromo Tarifa ROCA 2017 Serie BRAVA	69,50
			SESENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
P18GNF020	u	Grifo bimando repisa fregadero completo gama media cromo Tarifa ROCA 2017 Serie FLORENTINA	168,00
			CIENTO SESENTA Y OCHO EUROS
P18GNF030	u	Grifo bimando repisa fregadero completo gama alta cromo Tarifa ROCA 2017 Serie LOFT	297,00
			DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS
P18GNF040	u	Grifo bimando mural fregadero completo gama básica Tarifa ROCA 2017 Serie BRAVA	77,50
			SETENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
P18GNI010	u	Grifo bimando bidé completo gama básica cromo Tarifa ROCA 2017 Serie BRAVA	55,20
			CINCUENTA Y CINCO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
P18GNI020	u	Grifo bimando bidé completo gama media cromo desagüe aut. Tarifa ROCA 2017 Serie FLORENTINA	163,00
			CIENTO SESENTA Y TRES EUROS
P18GNI030	u	Grifo bimando bidé completo gama alta cromo desagüe aut. Tarifa ROCA 2017 Serie LOFT	316,00
			TRESCIENTOS DIECISEIS EUROS
P18GNL010	u	Grifo bimando lavabo completo gama básica cromo Tarifa ROCA 2017 Serie BRAVA	52,80
			CINCUENTA Y DOS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
P18GNL020	u	Grifo bimando lavabo completo gama media cromo desagüe automático Tarifa ROCA 2017 Serie FLORENTINA	163,00
			CIENTO SESENTA Y TRES EUROS
P18GNL030	u	Grifo bimando lavabo completo gama alta cromo desagüe automático Tarifa ROCA 2017 Serie LOFT	316,00
			TRESCIENTOS DIECISEIS EUROS
P18GNL040	u	Grifo batería lavabo 1/2" tamaño M Lineare Referencia de producto: 20304001 CATÁLOGO GROHE	298,00
			DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P18GPE010	u	Ducha emergencia techo Ducha de emergencia Montaje Techo. 85753	715,00
			SETECIENTOS QUINCE EUROS
P18GPE020	u	Ducha emergencia pared Ducha de emergencia Montaje pared. 85755	920,00
			NOVECIENTOS VEINTE EUROS
P18GPE030	u	Columna de ducha de emergencia c/lava-ojos y recogedor Columna de ducha con lava-ojos de emergencia y recogedor. 85671	2.490,00
			DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA EUROS
P18GPE040	u	Lava-ojos de emrgencia mural Lava-ojos de emergencia mural montaje a pared. 85762	985,00
			NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS
P18GPH010	u	Monomando hospitalario mural c/palanca gerontológica y caño gir. SANIFIRST. 75097	245,70
			DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
P18GPH020	u	Monomando hospitalario mural c/caño giratorio SANIFIRST. 75029	129,50
			CIENTO VEINTINUEVE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
P18GPH030	u	Termostático hospitalario mural ducha SANIFIRST. 75112	365,50
			TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
P18GPH040	u	Termostático hospitalario mural ducha c/palanca gerontológica SANIFIRST. 75106	252,50
			DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
P18GS110	ud	Grifo temp.lavabo mezcla gerontológico	152,71
			CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
P18GS210	ud	Pulsador remporiz. emp. urinario	29,35
			VEINTINUEVE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
P18GSD010	u	Pulsador temporizado un agua empotrado gama media PRESTO 55. 55010/55020	54,90
			CINCUENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
P18GSD020	u	Conjunto ducha temporizado un agua visto gama media c/rociador a PRESTO 65 con rociador antivandálcio. 65030	170,60
			CIENTO SETENTA EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
P18GSD030	u	Pulsador temporizado mezclador empotrado gama media PRESTO ALPA 90 ARTE-P. 35936	322,10
			TRESCIENTOS VEINTIDOS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
P18GSD040	u	Conjunto ducha temporizado mezclador visto gama media c/roc. ant PRESTO ALPA 80 instalación vista. 35011	390,20
			TRESCIENTOS NOVENTA EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
P18GSD050	u	Conjunto ducha termostatica temporizada PRESTO DL 900 entrada superior/inferior. 88675	412,20
			CUATROCIENTOS DOCE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
P18GSD060	u	Columna de ducha termostatica temporizada acero inoxidable COLUMNA DE DUCHA INOX. 20007	745,00
			SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS
P18GSD070	u	Pulsador temporizado mezclador empotrado ducha Eurosmart Cosmopo Referencia: 36321000	264,80
			DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
P18GSD080	u	Subconjunto para empotrar Eurosmart Cosmopolitan T Referencia: 36322000	109,15
			CIENTO NUEVE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
P18GSL010	u	Grifo temporizado un agua repisa gama básica PRESTO 605. 34601/34621	55,50
			CINCUENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P18GSL020	u	Grifo temporizado un agua repisa gama media PRESTO ARTE -L. 66500/66501	81,50
		OCHENTA Y UN EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
P18GSL030	u	Grifo temporizado un agua repisa gama alta PRESTO ECO XT-LI. 11201/11221	96,10
		NOVENTA Y SEIS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	
P18GSL040	u	Grifo temporizado mezclador repisa gama básica PRESTO XT- LM. 26035	120,00
		CIENTO VEINTE EUROS	
P18GSL050	u	Grifo temporizado mezclador repisa gama media/alta PRESTO ARTE - LM. 66600	180,90
		CIENTO OCHENTA EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	
P18GSL080	u	Grifo temporizado un agua mural gama media PRESTO ECO XT-P. 11000/11020	71,90
		SETENTA Y UN EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	
P18GSL090	u	Grifo temporizado un agua mural gama alta PRESTO 2010 ECO. 10100/10102	163,00
		CIENTO SESENTA Y TRES EUROS	
P18GSL100	u	Grifo temporizado mezclador mural gama media/alta PRESTO 3500 ARTE. 35943	243,00
		DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS	
P18GSL110	u	Placa temporizadora suelo lavabo/urinario c/tuberías instalación PRESTO 509. 23100	104,50
		CIENTO CUATRO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
P18GSL130	u	Pedal temporizador mezclador suelo PRESTO 630. 23630	178,30
		CIENTO SETENTA Y OCHO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	
P18GSL150	u	Pulsador temporizado un agua lavabo Eureco Cosmopolitan T Referencia: 36265000	86,00
		OCHENTA Y SEIS EUROS	
P18GSL160	u	Pulsador temporizado mezclador lavabo Eurosmart Cosmopolitan T Referencia: 36317000	218,30
		DOSCIENTOS DIECIOCHO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	
P18GSS010	u	Fluxor temporizado emporado 1" c/llave PRESTO 1000 A. 19500	167,70
		CIENTO SESENTA Y SIETE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	
P18GSS020	u	Fluxor temporizado mural rótula 3/4" c/llave de paso PRESTO 1000 M con llave. 14900	75,70
		SETENTA Y CINCO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	
P18GSS030	u	Fluxor temporizado mural pulsador 3/4" c/llave de paso PRESTO ARTE-I con llave. 15100	99,70
		NOVENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	
P18GSS040	u	Fluxor 3/4" c/maneta y llave	74,21
		SETENTA Y CUATRO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS	
P18GSS050	u	Tubo curvo inodoro D=28x62 mm	27,32
		VEINTISIETE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS	
P18GSS060	u	Racor unión taza	26,91
		VEINTISEIS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS	
P18GSS070	u	Brida fijación	7,45
		SIETE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P18GSS080	u	Fluxor inodoro 6-9 l Rondo A.S. c/tubo descarga Referencia: 37349000	208,95
		DOSCIENTOS OCHO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P18GSS090	u	Fluxor automático 3/4" inodoro Dal Referencia: 37139000	70,35
		SETENTA EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P18GSS100	u	Fluxor empotrado 3/4" inodoro Referencia: 37153000	256,20
		DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
P18GSS110	u	Tubo empalme tubo descarga-tazas Referencia: 37102SH0	13,25
		TRECE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS	
P18GSS120	u	Tubo de descarga 200 mm Referencia: 37035000	9,90
		NUEVE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	
P18GSU010	u	Pulsador temporizador empotrado urinario PRESTO 27 ECO. 10708	64,90
		SESENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	
P18GSU020	u	Pulsador temporizador visto urinario PRESTO 12A. 31706	49,90
		CUARENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	
P18GSU030	u	Pulsador temporizador visto vertical urinario c/tubo PRESTO XT-U VERTICAL. 26700	75,00
		SETENTA Y CINCO EUROS	
P18GSU040	u	Fluxor urinario 1-4 l Rondo c/ tubo de descarga Referencia: 37339000	109,00
		CIENTO NUEVE EUROS	
P18GSU050	u	Subconjunto urinario para empotrar Grohe Rápido U Referencia: 37338000	105,00
		CIENTO CINCO EUROS	
P18GSU060	u	Placa accionamiento urinario Surf Escudo c/pulsador Referencia: 38808000	86,30
		OCHENTA Y SEIS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	
P18GT020	ud	Grifo monobloc bide cromo s.n.	33,03
		TREINTA Y TRES EUROS con TRES CÉNTIMOS	
P18GT060	ud	Grifo monomando bide cromo s.n.	34,14
		TREINTA Y CUATRO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS	
P18GT090	ud	Grifo monomando bide cromo s.a.	88,92
		OCHENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P18GT300	u	grif.mmdo.bide oras	95,48
		NOVENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P18GTB010	u	Grifería termostática de repisa baño-ducha Thesis / Evol. A5A2650C00	1.296,00
		MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS	
P18GTB020	u	Mezclador termostático mural baño-ducha completo gama básica Tarifa ROCA 2017 Serie T-500	183,00
		CIENTO OCHENTA Y TRES EUROS	
P18GTB030	u	Mezclador termostático mural baño-ducha completo gama media Tarifa ROCA 2017 Serie T-1000	296,00
		DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS	
P18GTB035	u	Mezclador termostático mural baño-ducha completo gama alta Tarifa ROCA 2017 Serie L90	533,00
		QUINIENTOS TREINTA Y TRES EUROS	
P18GTB040	u	Grifo mezclador termostático empotrable baño-ducha gama básica VICTORIA. A5A2A18C00	213,00
		DOSCIENTOS TRECE EUROS	
P18GTB050	u	Grifo mezclador termostático empotrable baño-ducha gama media/al T-1000. A5A2C09C00	309,00
		TRESCIENTOS NUEVE EUROS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P18GTB060	u	Columna termostática baño-ducha H=1545 mm Victoria-T. A5A2718C00	536,00
		QUINIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS	
P18GTB080	u	Grifo termostático mural baño-ducha Grohtherm 800 Referencia: 34567000	229,00
		DOSCIENTOS VEINTINUEVE EUROS	
P18GTB090	u	Grifo termostático mural baño-ducha Grohtherm 1000 New Referencia: 34155003	299,00
		DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS	
P18GTB100	u	Grifo termostático empotrado baño-ducha Grohtherm 1000 New Referencia: 19985000	239,00
		DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS	
P18GTB110	u	Grifo termostático baño-ducha Grohtherm 1000 Cosmopolitan M Referencia: 34215002	312,00
		TRESCIENTOS DOCE EUROS	
P18GTB120	u	Termostato interior universal Grohe Rápido T Referencia: 35500000	229,00
		DOSCIENTOS VEINTINUEVE EUROS	
P18GTB130	u	Columna termostática baño-ducha Euphoria System 180 Referencia: 27475000	685,00
		SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS	
P18GTB140	u	Sistema ducha Euphoria System 260 con termostato para baño/ducha Referencia de producto: 27475001 CATÁLOGO GROHE	685,00
		SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS	
P18GTB150	u	Sistema ducha Euphoria System 260 con termostato para baño/ducha Referencia de producto: 26223001 CATÁLOGO GROHE	575,00
		QUINIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS	
P18GTD010	u	Mezclador termostático mural ducha completo gama básica Tarifa ROCA 2017 Serie T-500	149,00
		CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS	
P18GTD020	u	Mezclador termostático mural ducha completo gama media Tarifa ROCA 2017 Serie T-1000	240,00
		DOSCIENTOS CUARENTA EUROS	
P18GTD025	u	Mezclador termostático mural ducha completo gama alta Tarifa ROCA 2017 Serie L90	495,00
		CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS	
P18GTD030	u	Grifo mezclador termostático empotrable ducha gama básica VICTORIA. A5A2918C00	185,00
		CIENTO OCHENTA Y CINCO EUROS	
P18GTD040	u	Grifo mezclador termostático empotrable ducha gama media/alta T-1000. A5A2C09C00	275,00
		DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS	
P18GTD050	u	Columna termostática ducha H=985 mm Victoria-T. A5A9718C00	417,00
		CUATROCIENTOS DIECISIETE EUROS	
P18GTD060	u	Columna ducha hidromasaje termostática 3 funciones H=1280 mm Essential 2.0. Ref.: A2H0423000	623,00
		SEISCIENTOS VEINTITRES EUROS	
P18GTD090	u	Grifo termostático mural ducha Grohtherm 800 Referencia: 34558000	189,00
		CIENTO OCHENTA Y NUEVE EUROS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P18GTD100	u	Grifo termostático mural ducha Grohtherm 1000 New Referencia: 34143003	235,00
			DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS
P18GTD110	u	Grifo termostático empotrado ducha Grohtherm 1000 New Referencia: 19984000	218,00
			DOSCIENTOS DIECIOCHO EUROS
P18GTD120	u	Grifo termostático empotrado ducha Grohtherm 1000 Cosmopolitan M Referencia: 34065002	255,00
			DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS
P18GTD130	u	Columna termostática ducha New Tempesta Cosmopolitan 160 Referencia: 27922000	449,00
			CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS
P18GTD140	u	Columna termostática ducha Euphoria System 180 Referencia: 27296001	539,00
			QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS
P18GTD150	u	Columna termostática ducha Euphoria XXL System 210 Referencia: 27964000	690,00
			SEISCIENTOS NOVENTA EUROS
P18GTD160	u	Termostato empotrado con 1 llave Grohtherm SmartControl Referencia de producto: 29123000 CATÁLOGO GROHE	439,00
			CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS
P18GTD170	u	Placa con triple llave de paso Grohtherm SmartControl Referencia de producto: 29127000 CATÁLOGO GROHE	339,00
			TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS
P18GTD180	u	Termostato empotrado con 2 llaves Grohtherm SmartControl con sop Referencia de producto: 29125000 CATÁLOGO GROHE	559,00
			QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS
P18GTD190	u	Termostato empotrado circular con 2 llaves Grohtherm SmartContro Referencia de producto: 29120000 CATÁLOGO GROHE	559,00
			QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS
P18GTD200	u	Termostato empotrado circular con 1 llave Grohtherm SmartControl Referencia de producto: 29118000 CATÁLOGO GROHE	439,00
			CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS
P18GTD210	u	Mono sistema ducha Rainshower System con termostato Referencia de producto: 26361000 CATÁLOGO GROHE	1.319,00
			MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE EUROS
P18GTD220	u	Mono comb. sistema ducha Rainshower System con termostato visto/ Referencia de producto: 26446000 CATÁLOGO GROHE	1.095,00
			MIL NOVENTA Y CINCO EUROS
P18GTD230	u	Termostato empotrado con 2 llaves Grohtherm SmartControl Referencia de producto: 29124000 CATÁLOGO GROHE	479,00
			CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS
P18GTD240	u	Combinación termostática de ducha 2 salidas visto/empotrado Referencia de producto: 34714000 CATÁLOGO GROHE	699,00
			SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS
P18GTD250	u	Placa circular con triple llave de paso Grohtherm SmartControl Referencia de producto: 29122000 CATÁLOGO GROHE	339,00
			TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P18GTD260	u	Duo sistema ducha Rainshower System con termostato Referencia de producto: 26250000 CATÁLOGO GROHE	1.519,00
			MIL QUINIENTOS DIECINUEVE EUROS
P18GTD270	u	Duo sistema ducha Rainshower System con termostato visto/empotra Referencia de producto: 26443000 CATÁLOGO GROHE	1.195,00
			MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO EUROS
P18GTD280	u	Sistema ducha Euphoria System 260 con termostato visto/empotrado Referencia de producto: 27296002 CATÁLOGO GROHE	539,00
			QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS
P18GTD290	u	Sistema de ducha con monomando Euphoria System 260 Referencia de producto: 27473001 CATÁLOGO GROHE	478,00
			CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS
P18GTD300	u	Sistema de ducha con monomando Euphoria Concetto System 260 Referencia de producto: 23061002 CATÁLOGO GROHE	495,00
			CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS
P18GTD310	u	Sistema de ducha con inversor Euphoria Concetto System 260 Referencia de producto: 27421002 CATÁLOGO GROHE	385,00
			TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS
P18GTD320	u	Sistema de ducha con termostato Tempesta Cosmopolitan System 210 Referencia de producto: 27922001 CATÁLOGO GROHE	449,00
			CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS
P18GTD330	u	Termostato empotrado con 3 llaves Grotherm SmartControl Referencia de producto: 29126000 CATÁLOGO GROHE	519,00
			QUINIENTOS DIECINUEVE EUROS
P18GTD340	u	Combinación termostática de ducha 3 salidas visto/empotrado Referencia de producto: 34713000 CATÁLOGO GROHE	729,00
			SETECIENTOS VEINTINUEVE EUROS
P18GTD350	u	Sistema de ducha con monomando Tempesta System 210 Referencia de producto: 26224001 CATÁLOGO GROHE	399,00
			TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS
P18GTD360	u	Sistema de ducha flexible con inversor New Tempesta System 210 Referencia de producto: 26381001 CATÁLOGO GROHE	199,00
			CIENTO NOVENTA Y NUEVE EUROS
P18GW040	ud	Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2"	1,78
			UN EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
P18GW060	ud	Latiguillo flex.25cm.1/2"a 1/2"	1,89
			UN EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
P18GW100	ud	Enlace para urinario de 1/2"	6,36
			SEIS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
P18GWB010	u	Tubo flexible metálico 1,70 m Ref.: 5B2716C00	15,30
			QUINCE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
P18GWB030	u	Ducha de mano chorro lluvia cromado Ducha de mano Natura. AG0082700R	14,60
			CATORCE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P18GWB050	u	Rociador antivandálico para ducha PRESTO ROCIADOR ANTIVANDÁLICO. 29305	48,70
			CUARENTA Y OCHO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
P18GWB070	u	Rociador circular metálico c/rotula RainSense. Ref.: 5B2950C00	183,00
			CIENTO OCHENTA Y TRES EUROS
P18GWB090	u	Rociador ducha chorro lluvia + brazo cromado Stella Ref.: 5BH 103C00+5B0750C00	52,10
			CINCUENTA Y DOS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
P18GWB110	u	Brazo para rociador 400 mm Wall. Ref.: A5B0250C00	57,60
			CINCUENTA Y SIETE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
P18GWB120	u	Soporte ducha mural articulado Soporte articulado Wall. A5B5350C00	14,40
			CATORCE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
P18GWB150	u	Flexo metálico 1/2"x1/2" Relexaflex Metal Referencia: 28139000	20,95
			VEINTE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
P18GWB180	u	Teleducha 1 chorro New Tempesta 100 Referencia: 27923000	17,95
			DIECISIETE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
P18GWB190	u	Teleducha 2 chorros New Tempesta 100 Referencia: 2759700E	21,95
			VEINTIUN EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
P18GWB200	u	Rociador mural D=180 mm Euphoria System 180 Referencia: 27491000	115,00
			CIENTO QUINCE EUROS
P18GWB210	u	Rociador mural D=210 mm Rainshower Cosmopolitan Referencia: 28368000	329,00
			TRESCIENTOS VEINTINUEVE EUROS
P18GWB220	u	Brazo de ducha mural de 286 mm Rainshower Referencia: 28576000	69,90
			SESENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
P18GWB250	u	Codo salida 1/2" toma flexo Relaxa c/soporte mural fijo Referencia: 28628000	30,25
			TREINTA EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
P18GWB270	u	Barra de ducha 60 cm Euphoria c/soporte fijo y ajustable Referencia: 27499000	59,85
			CINCUENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
P18GWB290	u	Conjunto Teleducha 2 chorros y soporte articulado New Tempesta 1 2760100E	38,90
			TREINTA Y OCHO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
P18GWB320	u	Conjunto ducha con barra 4 chorros Power&Soul 130 Referencia: 27736000	191,50
			CIENTO NOVENTA Y UN EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
P18GWG010	u	Grifo pared lavadora 1/2"a 3/4"	5,95
			CINCO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
P18GWG020	u	Llave de paso empotrada rosca G 1/2" Referencia: 29800000	12,55
			DOCE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
P18GWG030	u	Llave de paso empotrada soldar G 1/2" Referencia: 29801000	12,55
			DOCE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
P18GWG040	u	Mando ergonómico llave empotrada 1/2-3/4"Grotherm 1000 New Referencia: 19981000	39,00
			TREINTA Y NUEVE EUROS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P18GWI010	u	Enlace fluxor a inodoro/urinario 28 mm ENLACE. 47270	24,60
		VEINTICUATRO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
P18GWI020	u	Enlace urinario c/tuerca ENLACE PRESTO	14,90
		CATORCE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	
P18GWI030	u	Mecanismo tanque alto	6,67
		SEIS EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P18GWI040	u	Manguito conexión tubo descarga	17,43
		DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P18GWL040	u	Latiguillo flexible 20 cm 1/2"-1/2"	2,06
		DOS EUROS con SEIS CÉNTIMOS	
P18GWL050	u	Latiguillo flexible 25 cm 3/8"a 3/8"	2,17
		DOS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS	
P18GWL080	u	Caño lavabo repisa PRESTO CAÑO NORMAL. 30302	37,70
		TREINTA Y SIETE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	
P18GWL090	u	Caño lavabo mural PRESTO CAÑO CURVO MURAL. 30900	25,50
		VEINTICINCO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
P18GX010	u	Sistema instalación inodoro suspendido Duplo Freestanding. Ref.: 890090700	277,07
		DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con SIETE CÉNTIMOS	
P18GX015	ud	Fluxor 3/4" c/maneta y llave	52,47
		CINCUENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P18GX020	u	Placa accionamiento blanca Placa PL1. Ref.: 890095100	34,09
		TREINTA Y CUATRO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS	
P18GX030	u	Sistema instalación bidé suspendido Duplo BD System. Ref.: 890091000	209,09
		DOSCIENTOS NUEVE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS	
P18GX040	u	Sistema instalación urinario suspendido Duplo UR System. Ref.: 890094000	245,14
		DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS	
P18GX050	u	Sistema cisterna empotrada 48x68x8 cm 4,5/3 l BASIC TANK COMPACT. Ref.: A890080200	122,00
		CIENTO VEINTIDOS EUROS	
P18GX060	u	Sistema cisterna empotrada inodoro suspendido 48x68x8 cm 4,5/3 l Basic WC Compact Ref.: A890080100	192,00
		CIENTO NOVENTA Y DOS EUROS	
P18GX070	u	Soporte bastidor inodoro/bidé suspendido	85,00
		OCHENTA Y CINCO EUROS	
P18GX080	u	Bastidor cisterna empotrada 6-9 litros Rapid SL para WC Referencia: 38528001	229,00
		DOSCIENTOS VEINTINUEVE EUROS	
P18GX090	u	Bastidor fluxor empotrado 6-9 litros Rapid SL para WC Referencia: 38519001	409,00
		CUATROCIENTOS NUEVE EUROS	
P18GX100	u	Amortiguador ruido WC/Bidé 2 manguitos goma Referencia: 37131000	14,05
		CATORCE EUROS con CINCO CÉNTIMOS	
P18GX110	u	Placa acc. neumático cisterna emp. 156x197 mm Skate Cosmopolitan Referencia: 38732000	59,95
		CINCUENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P18GX120	u	Placa acc. mecánico fluxor emp. 156x197 mm Skate Escudo Referencia: 37547000	60,90
		SESENTA EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	
P18GX130	u	Placa acc. mecánico fluxor emp. antivándalico 156x197 mm Skate E Referencia: 38445SD0	110,25
		CIENTO DIEZ EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS	
P18GX140	u	Bastidor bidé suspendido Rapid SL Referencia: 38597001	229,00
		DOSCIENTOS VEINTINUEVE EUROS	
P18GX150	u	Anclajes bastidores Referencia: 385500M	19,50
		DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
P18GX160	u	Cisterna empotrada 6-9 l Referencia: 38863000	119,10
		CIENTO DIECINUEVE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	
P18GX190	ud	Tubo recto inodoro D=32	59,01
		CINCUENTA Y NUEVE EUROS con UN CÉNTIMOS	
P18GX200	ud	Racor unión taza	18,88
		DIECIOCHO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P18GX210	ud	Brida fijación	5,18
		CINCO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS	
P18IA010	u	Inodoro tanque p/ tanque alto empotrable o fluxor gama básica co VICTORIA. A344398..0 + A801390..4	107,00
		CIENTO SIETE EUROS	
P18IA020	u	Inodoro tanque alto/empotrable/fluxor gama básica blanco VICTORIA. A344398..0 + A801390..4	83,30
		OCHENTA Y TRES EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	
P18IA030	u	Inodoro tanque alto/empotrable gama media color MERIDIAM. Ref.: 347247..0 + A8012A0..4	254,00
		DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS	
P18IA040	u	Inodoro tanque alto/empotrable gama media blanco MERIDIAM. Ref.: 347247..0 + 8012A0..4	212,72
		DOSCIENTOS DOCE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P18IA050	ud	Inodoro simple c/fijación	136,40
		CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
P18IA060	u	Inodoro tanque alto/empotrable gama alta blanco HALL. A347627..0 + A801620..4	251,10
		DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	
P18IA070	u	Taza p/tanque alto empotrado o fluxor gama media/alta color DAMA. Ref.: A347787..0	194,00
		CIENTO NOVENTA Y CUATRO EUROS	
P18IA080	u	Taza p/tanque alto empotrado o fluxor gama media/alta blanco DAMA. Ref.: A347787..0	141,00
		CIENTO CUARENTA Y UN EUROS	
P18IA090	u	Tanque alto porcelana Universal. Ref.: 343900001	23,20
		VEINTITRES EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
P18IB010	u	Taza inodoro tanque bajo gama básica - blanco Tarifa ROCA 2017 Serie VICTORIA	50,30
		CINCUENTA EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	
P18IB020	u	Taza inodoro tanque bajo gama básica - color Tarifa ROCA 2017 Serie VICTORIA	71,90
		SETENTA Y UN EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P18IB030	u	Taza inodoro tanque bajo gama media - blanco Tarifa ROCA 2017 Precio medio de las Series: - THE GAP Compacto - DAMA Compacto - MERIDIAN Compacto	141,00
			CIENTO CUARENTA Y UN EUROS
P18IB040	u	Taza inodoro tanque bajo gama media - color Tarifa ROCA 2017 Precio medio de las Series: - THE GAP Compacto - DAMA Compacto - MERIDIAN Compacto	194,00
			CIENTO NOVENTA Y CUATRO EUROS
P18IB050	u	Taza inodoro tanque bajo gama alta - blanco Tarifa ROCA 2017 Precio medio de las Series: - HALL - HAPPENING - AMERICA - KHROMA	325,00
			TRESCIENTOS VEINTICINCO EUROS
P18IB060	u	Taza inodoro tanque bajo gama alta - color Tarifa ROCA 2017 Precio medio de las Series: - HALL - HAPPENING - AMERICA - KHROMA	377,33
			TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
P18IB070	u	Tanque bajo inodoro c/mecanismos gama básica - blanco Tarifa ROCA 2017 Serie VICTORIA	86,20
			OCHENTA Y SEIS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
P18IB080	u	Tanque bajo inodoro c/mecanismos gama básica - color Tarifa ROCA 2017 Serie VICTORIA	105,00
			CIENTO CINCO EUROS
P18IB090	u	Tanque bajo inodoro c/mecanismos gama media - blanco Tarifa ROCA 2017 Precio medio de las Series: - THE GAP Compacto - DAMA Compacto - MERIDIAN Compacto	131,67
			CIENTO TREINTA Y UN EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
P18IB100	u	Tanque bajo inodoro c/mecanismos gama media - color Tarifa ROCA 2017 Precio medio de las Series: - THE GAP Compacto - DAMA Compacto - MERIDIAN Compacto	181,67
			CIENTO OCHENTA Y UN EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
P18IB110	u	Tanque bajo inodoro c/mecanismos gama alta - blanco Tarifa ROCA 2017 Precio medio de las Series: - HALL - HAPPENING - AMERICA - KHROMA	263,00
			DOSCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P18IB120	u	Tanque bajo inodoro c/mecanismos gama alta - color Tarifa ROCA 2017 Precio medio de las Series: - HALL - HAPPENING - AMERICA - KHROMA	326,33
		TRESCIENTOS VEINTISEIS EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS	
P18IB130	u	Tapa y asiento inodoro lacado gama básica Tarifa ROCA 2017 Serie VICTORIA Tapa y asiento bisagras inox Mismo precio en blanco y color	37,80
		TREINTA Y SIETE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	
P18IB140	u	Tapa y asiento inodoro caída amortiguada gama básica Tarifa ROCA 2017 Serie VICTORIA Mismo precio en blanco y color	78,70
		SETENTA Y OCHO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	
P18IB150	u	Tapa y asiento inodoro lacado gama media Tarifa ROCA 2017 Precio medio de las Series: - THE GAP Compacto - DAMA Compacto - MERIDIAN Compacto Mismo precio en blanco y color	52,27
		CINCUENTA Y DOS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS	
P18IB160	u	Tapa y asiento inodoro caída amortiguada gama media Tarifa ROCA 2017 Precio medio de las Series: - THE GAP Compacto - DAMA Compacto - MERIDIAN Compacto Mismo precio en blanco y color	95,40
		NOVENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
P18IB170	u	Tapa y asiento inodoro lacado gama alta Tarifa ROCA 2017 - HALL Mismo precio en blanco y color	58,50
		CINCUENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
P18IB180	u	Tapa y asiento inodoro caída amortiguada gama alta Tarifa ROCA 2017 - HALL Mismo precio en blanco y color	107,33
		CIENTO SIETE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS	
P18IC010	ud	Inod. acero inox. estandard	942,00
		NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS	
P18IE030	ud	Inod.minusvál.t.bajo 4 fij.suelo	592,96
		QUINIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P18IE050	ud	Inod. infantil c/tapa	166,43
		CIENTO SESENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P18IE060	ud	Inod.p/discapitados	318,32
		TRESCIENTOS DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P18IE070	ud	Asiento ergonómico c/tapa	104,94
		CIENTO CUATRO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P18IS010	u	Inodoro suspendido gama básica blanco VICTORIA. A346303..S + A801390..4	131,20
		CIENTO TREINTA Y UN EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
P18IS020	u	Inodoro suspendido gama media blanco MERIDIAM. Ref.: A346247..0 + A8012A0..4	213,00
		DOSCIENTOS TRECE EUROS	
P18IS030	u	Inodoro suspendido gama alta blanco HALL. A346627..0 + A801620..4	263,60
		DOSCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
P18JC010	u	Enlace desagüe PVC D=40 mm electrodoméstico	1,60
		UN EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
P18JC020	u	Embellecedor florón pared desagüe PVC D=40 mm	0,45
		CERO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P18JE010	u	Llave de escuadra 1/2" a 3/8" antical www.garciaruz.es www.fontgasonline.com Llave para lavabo - bidé - fregadero - inodoro	3,85
		TRES EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P18JE020	u	Llave de escuadra 1/2" a 1/2" antical www.garciaruz.es www.fontgasonline.com Llave para termo, calentador, etc.	4,15
		CUATRO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS	
P18JE030	u	Llave de escuadra 1/2" a 3/4" antical www.garciaruz.es www.fontgasonline.com Llave para lavadora - lavavajillas	4,50
		CUATRO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
P18JE040	u	Grifo para lavadora escuadra 1/2" a 3/4" antical www.garciaruz.es www.fontgasonline.com Llave para lavadora - lavavajillas	6,85
		SEIS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P18LA010	u	Lavabo acero empotrado D=440 mm pulido 1 cara	74,81
		SETENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMO	
P18LA020	u	Lavabo acero empotrado D=370 mm pulido 1 cara	70,43
		SETENTA EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P18LA030	u	Lavabo acero empotrado D=280 mm pulido 1 cara	56,91
		CINCUENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMO	
P18LA040	u	Lavabo acero empotrado D=440 mm pulido 2 caras	196,37
		CIENTO NOVENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P18LA050	u	Lavabo acero empotrado D=370 mm pulido 2 caras	94,23
		NOVENTA Y CUATRO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS	
P18LA060	u	Lavabo acero empotrado D=280 mm pulido 2 caras	80,90
		OCHENTA EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	
P18LA070	u	Lavabo acero empotrado D=400 mm pulido 1 cara	48,45
		CUARENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P18LA080	u	Lavabo acero s/mural D=380 mm	262,69
		DOSCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P18LA090	u	Lavabo acero s/rincón D=380 mm	244,62
		DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P18LA100	u	Lavabo acero c/pedestal D=380 mm	565,00
		QUINIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS	
P18LA150	u	Lavabo acero c/mueble mural D=380	381,73
		TRESCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P18LA160	u	Lavabo acero mural 550x450 mm BS204	431,30
		CUATROCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	
P18LA210	u	Lavabo acero inox. oval s/encimera 58x45	266,00
		DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS	
P18LA250	u	Lavabo acero inox. colectivo 600x400 mm satum	374,30
		TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	
P18LA260	u	Lavabo acero inox. colectivo 1200x400 mm nofer	448,40
		CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
P18LA270	u	Lavabo acero inox. colectivo 1800x400 mm nofer	558,60
		QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
P18LD010	u	Lavabo de acero D=45 s/encimera vidrio 90x40 cm	1.121,31
		MIL CIENTO VEINTIUN EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS	
P18LD020	u	Lavabo D=35 integrado encimera vidrio 80x60 cm	1.035,43
		MIL TREINTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P18LD030	u	Lavabo 56x35 integrado encimera vidrio 100x56 cm	1.150,27
		MIL CIENTO CINCUENTA EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS	
P18LD040	u	Lavabo 38x35 integrado encimera vidrio 56x56 cm	1.004,56
		MIL CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P18LD050	u	Lavabo cerámico oval 470x355x182 mm blanco	191,06
		CIENTO NOVENTA Y UN EUROS con SEIS CÉNTIMOS	
P18LD060	u	Lavabo cerámico D=360x182 mm blanco	185,28
		CIENTO OCHENTA Y CINCO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS	
P18LE060	ud	Lavabo 60x47cm. bla. Dama	72,91
		SETENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS	
P18LEB010	u	Lavabo gama media color 56x42 cm b/encimera DIVERTA. Ref.: A327114..0	120,00
		CIENTO VEINTE EUROS	
P18LEB020	u	Lavabo gama media blanco 56x42 cm b/encimera DIVERTA. Ref.: A327114..0	85,20
		OCHENTA Y CINCO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
P18LEB030	u	Lavabo gama alta color 50x38 cm b/encimera DIVERTA. Ref.: A327114..0	181,00
		CIENTO OCHENTA Y UN EUROS	
P18LEB040	u	Lavabo gama alta blanco 50x38 cm b/encimera DIVERTA. Ref.: A327114..0	138,00
		CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS	
P18LEE030	u	Lavabo gama básica color 56x47 cm p/empotrar Java. Ref.: A327863..0	106,00
		CIENTO SEIS EUROS	
P18LEE040	u	Lavabo gama básica blanco 56x47 cm p/empotrar Java. Ref.: A327863..0	74,40
		SETENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
P18LEE050	u	Lavabo gama media color 60x34 cm p/empotrar Meridian. Ref.: 32724E..0 (Pergamon)	148,00
		CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P18LEE060	u	Lavabo gama media blanco 60x34 cm p/empotrar Meridian. Ref.: 32724E..0	107,00
			CIENTO SIETE EUROS
P18LEE070	u	Lavabo gama alta color 55x42,5 cm p/empotrar Diverta. Ref.: A327116..0	209,00
			DOSCIENTOS NUEVE EUROS
P18LEE080	u	Lavabo gama alta blanco 55x42,5 cm p/empotrar Diverta. Ref.: A327116..0	159,00
			CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS
P18LES010	u	Lavabo gama media color 60x48 cm s/encimera Fontana. Ref.: 327877..0	192,00
			CIENTO NOVENTA Y DOS EUROS
P18LES030	u	Lavabo gama media color D=42 cm s/encimera Bol. Ref.: 327876..0	233,00
			DOSCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS
P18LES040	u	Lavabo gama media blanco D=42 cm s/encimera Bol. Ref.: 327876..0	180,00
			CIENTO OCHENTA EUROS
P18LES060	u	Lavabo gama alta color 60x44 cm s/encimera DIVERTA. Ref.: A32711G..0	277,00
			DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS
P18LL010	ud	Lavamanos 45x34cm.c/fij.color	87,00
			OCHENTA Y SIETE EUROS
P18LL030	ud	Lavamanos 44x31cm. bla.	68,50
			SESENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
P18LM010	u	Lavabo 2 senos 130x50 cm color Stratum. Ref.: 327630..0	335,97
			TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
P18LM020	u	Lavabo 2 senos 130x50 cm blanco Stratum. Ref.: 327630..0	255,78
			DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
P18LM030	u	Lavabo 1 seno 110x50 cm color Stratum. Ref.: 327631..0	302,47
			TRESCIENTOS DOS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
P18LM060	u	Lavabo 1 seno 60x48 cm blanco Fontana. Ref.: 327877..0	148,19
			CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
P18LM070	u	Lavabo asimétrico mural/sobremueble 110x45 cm blanco PRISMA. Ref.: A327541000	198,00
			CIENTO NOVENTA Y OCHO EUROS
P18LM080	u	Lavabo asimétrico mural/sobremueble 90x45 cm blanco PRISMA. Ref.: A327543000	175,00
			CIENTO SETENTA Y CINCO EUROS
P18LM090	u	Lavabo asimétrico mural/sobremueble 80x45 cm blanco PRISMA. Ref.: A327545000	150,00
			CIENTO CINCUENTA EUROS
P18LM100	u	Lavabo asimétrico mural/sobremueble 60x45 cm blanco PRISMA. Ref.: A327545000	129,00
			CIENTO VEINTINUEVE EUROS
P18LP010	u	Lavabo gama básica color 65x51 cm c/pedestal VICTORIA. Ref.: 325391..0 + A331300..1	99,20
			NOVENTA Y NUEVE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
P18LP020	u	Lavabo gama básica blanco 65x51 cm c/pedestal VICTORIA. Ref.: 325391..0 + 331300..1	70,40
			SETENTA EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P18LP030	u	Lavabo gama básica color 56x46 cm c/pedestal VICTORIA. Ref.: 325393..0 + 331300..1	95,00
			NOVENTA Y CINCO EUROS
P18LP040	u	Lavabo gama básica blanco 56x46 cm c/pedestal VICTORIA. Ref.: 325393..0 + 331300..1	88,30
			OCHENTA Y OCHO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
P18LP050	u	Lavabo gama básica color 52x41 cm c/pedestal VICTORIA. Ref.: 325394..0 + A331300..1	75,90
			SETENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
P18LP060	u	Lavabo gama básica blanco 52x41 cm c/pedestal VICTORIA. Ref.: 325394..0 + A331300..1	61,70
			SESENTA Y UN EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
P18LP070	u	Lavabo gama media color 65x46 cm c/pedestal Meridian. Ref.: A325241..0 (Pergamon) + A335240..0	189,20
			CIENTO OCHENTA Y NUEVE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
P18LP080	u	Lavabo gama media blanco 65x46 cm c/pedestal Meridian. Ref.: A325241..0 (Pergamon) + A335240..0	136,90
			CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
P18LP090	u	Lavabo gama media color 55x46 cm c/pedestal Meridian. Ref.: A325243..0 (Pergamon) + A335240..0	178,60
			CIENTO SETENTA Y OCHO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
P18LP100	u	Lavabo gama media blanco 55x46 cm c/pedestal Meridian. Ref.: A325243..0 (Pergamon) + A335240..0	129,30
			CIENTO VEINTINUEVE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
P18LP110	u	Lavabo gama media color 50x46 cm c/pedestal Meridian. Ref.: A325244..0 (Pergamon) + A335240..0	169,00
			CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS
P18LP120	u	Lavabo gama media blanco 50x46 cm c/pedestal Meridian. Ref.: A325244..0 (Pergamon) + A335240..0	122,30
			CIENTO VEINTIDOS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
P18LP130	u	Lavabo gama alta color 65x49,5 cm c/semipedestal Hall. Ref.: A327621..0 + 337621..0	374,00
			TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS
P18LP140	u	Lavabo gama alta blanco 65x49,5 cm c/semipedestal Hall. Ref.: A327621..0 + 337621..0	289,40
			DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
P18LP220	u	Lavabo gama alta color 55x48,5 cm c/semipedestal Hall. Ref.: 327881..0 + 337621..0	353,00
			TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS
P18LP230	u	Lavabo gama alta blanco 55x48,5 cm c/semipedestal Hall. Ref.: 327881..0 + 337621..0	273,40
			DOSCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
P18LU010	u	Lavabo mural gama básica color 55x32 cm c/ancajes DAMA. Ref.: A327788..0	88,20
			OCHENTA Y OCHO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
P18LU020	u	Lavabo mural gama básica blanco 55x32 cm c/ancajes DAMA. Ref.: A327788..0	64,20
			SESENTA Y CUATRO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
P18LU030	u	Lavabo mural gama básica color 60x32 cm c/ancajes DAMA. Ref.: A327785..0	104,00
			CIENTO CUATRO EUROS
P18LU040	u	Lavabo mural gama básica blanco 60x32 cm c/ancajes DAMA. Ref.: A327785..0	75,30
			SETENTA Y CINCO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P18LU050	u	Lavabo mural gama media color 55x32 cm c/ancclajes MERIDIAM. Ref.: A32724Y..0	111,00
			CIENTO ONCE EUROS
P18LU060	u	Lavabo mural gama media blanco 55x32 cm c/ancclajes MERIDIAM. Ref.: A32724Y..0	80,30
			OCHENTA EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
P18LU070	u	Lavabo mural gama media color 60x32 cm c/ancclajes MERIDIAM. Ref.: A32724T..0	119,00
			CIENTO DIECINUEVE EUROS
P18LU080	u	Lavabo mural gama media blanco 60x32 cm c/ancclajes MERIDIAM. Ref.: A32724T..0	86,00
			OCHENTA Y SEIS EUROS
P18LU090	u	Lavabo mural gama media color 80x49 cm c/fijaciones Kalahari. Ref.: 327878..H	291,00
			DOSCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS
P18LU100	u	Lavabo mural gama media blanco 80x49 cm c/fijaciones Kalahari. Ref.: 327878..H	222,00
			DOSCIENTOS VEINTIDOS EUROS
P18LU110	u	Lavabo mural gama media color 110x43 cm c/fijaciones Mohave. Ref.: 327879..H	310,00
			TRESCIENTOS DIEZ EUROS
P18LU120	u	Lavabo mural gama media blanco 110x43 cm c/fijaciones Mohave. Ref.: 327879..H	239,00
			DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS
P18LU130	u	Lavabo mural gama alta color 45x38,5 cm c/ancclajes Hall. Ref.: A327624..0	141,00
			CIENTO CUARENTA Y UN EUROS
P18LU140	u	Lavabo mural gama alta blanco 45x38,5 cm c/ancclajes Hall. Ref.: A327624..0	109,00
			CIENTO NUEVE EUROS
P18LU150	u	Lavabo 44x52 angular c/fijaciones blanco Estudio Angular. Ref.: 325200001	67,90
			SESENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
P18LX010	ud	Lavabo minusv.c/apoyo anat.codos	470,17
			CUATROCIENTOS SETENTA EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
P18LX030	ud	Lav.minusv.reclin.c/barra neuma.	564,21
			QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
P18LX050	ud	Lav. p/discap. 65x57 susp. recl.	705,89
			SETECIENTOS CINCO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
P18LX080	ud	Sifón flexible p/lavabo discap.	13,54
			TRECE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
P18MBA010	u	Barra doble abatible mural aluminio-nailon 796 mm PRESTOBAR 170. 89170	309,20
			TRESCIENTOS NUEVE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
P18MBA020	u	Barra doble abatible sobre mástil aluminio-nailon 800 mm PRESTOBAR 175. 89175	360,60
			TRESCIENTOS SESENTA EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
P18MBN010	u	Barra en L aluminio-naylon 708x484 mm PRESTOBAR 160. 89160	137,50
			CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
P18MBN020	u	Barra angular 2 paredes aluminio-naylon 655x655 mm PRESTOBAR 150-155. 89150	153,10
			CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
P18MBN030	u	Barra angular 2 paredes aluminio-naylon 775x775 mm PRESTOBAR 150-155. 89155	165,80
			CIENTO SESENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P18MBN040	u	Barra pared-suelo aluminio-nailon 798x798 mm PRESTOBAR 145. 89145	199,61
		CIENTO NOVENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS	
P18MBN050	u	Barra doble angular 2 paredes aluminio-nailon 708x612x746 mm PRESTOBAR 165. 89165	213,70
		DOSCIENTOS TRECE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	
P18MBR010	u	Barra apoyo recta aluminio-nailon 365 mm PRESTOBAR. 89285	54,60
		CINCUENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
P18MBR020	u	Barra apoyo recta aluminio-nailon 508 mm PRESTOBAR. 89430	63,60
		SESENTA Y TRES EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
P18MBR030	u	Barra apoyo recta aluminio-nailon 652 mm PRESTOBAR. 89570	74,00
		SETENTA Y CUATRO EUROS	
P18MBR040	u	Barra apoyo recta aluminio-nailon 938 mm PRESTOBAR. 89860	91,90
		NOVENTA Y UN EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	
P18MDD010	u	Asiento abatible ducha aluminio-nailon 480x450 mm PRESTOBAR 210. 89210	407,90
		CUATROCIENTOS SIETE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	
P18MDD020	u	Asiento suspendido ducha aluminio-nailon 400x515 mm PRESTOBAR 220. 89220	440,00
		CUATROCIENTOS CUARENTA EUROS	
P18MI060	u	Inodoro+Tanque+Asiento Gala serie Blue 71,5x36 cm altura 48 cm	419,20
		CUATROCIENTOS DIECINUEVE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
P18ML010	u	Lavabo mural accesible 680x580 mm PRESOSTAN 860. 80600	534,00
		QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS	
P18ML020	u	Lavabo mural accesible 680x580 mm c/inclinación PRESOSTAN 870. 80700	983,20
		NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
P18ML030	u	Lavabo mural accesible 715x570 mm PRESOSTAN 960. 80604	343,30
		TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	
P18ML040	u	Lavabo Gala serie Blue 64x55 cm minusválido	105,60
		CIENTO CINCO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
P18MS010	u	Espejo reclinable aluminio-nailon 604x678 mm PRESTOBAR 240. 89240	366,00
		TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS	
P18MS020	u	Espejo reclinable soportos AISI-304 500x700 mm PRESTOBAR INOX 240. 88245	233,10
		DOSCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	
P18OA010	u	Faldón frontal acrílico reforzado 170 cm Faldones reforzados para bañeras acrílicas rectangulares Ref.: A259819..0	232,75
		DOSCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P18OA020	u	Faldón frontal acrílico reforzado 160 cm Faldones reforzados para bañeras acrílicas rectangulares Ref.: A259820..0	224,20
		DOSCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
P18OA030	u	Faldón frontal acrílico reforzado 150 cm Faldones reforzados para bañeras acrílicas rectangulares Ref.: A259821..0	209,00
		DOSCIENTOS NUEVE EUROS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P18OA040	u	Faldón frontal acrílico reformado 140 cm Faldones reforzados para bañeras acrílicas rectangulares Ref.: A259822..0	200,45
			DOSCIENTOS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
P18OA050	u	Faldón reversible en L acrílico reforzado 180x90 cm Faldones reforzados para bañeras acrílicas rectangulares Ref.: A259828..0	440,36
			CUATROCIENTOS CUARENTA EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
P18OA060	u	Faldón reversible en L acrílico reforzado 180x80 cm Faldones reforzados para bañeras acrílicas rectangulares Ref.: A259829..0	414,79
			CUATROCIENTOS CATORCE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
P18OA070	u	Faldón reversible en L acrílico reforzado 170x70 cm Faldones reforzados para bañeras acrílicas rectangulares Ref.: A259833..0	365,54
			TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
P18OA080	u	Faldón reversible en L acrílico reforzado 160x70 cm Faldones reforzados para bañeras acrílicas rectangulares Ref.: A259834..0	348,50
			TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
P18OA090	u	Faldón reversible en L acrílico reforzado 150x70 cm Faldones reforzados para bañeras acrílicas rectangulares Ref.: A259835..0	334,40
			TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
P18OA100	u	Faldón reversible en L acrílico reforzado 140x70 cm Faldones reforzados para bañeras acrílicas rectangulares Ref.: A259835..0	334,40
			TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
P18OC010	u	Faldón frontal acero color 170 cm Ref.: A250100..0	137,00
			CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS
P18OC020	u	Faldón frontal acero blanco 170 cm Ref.: A250100..0	97,70
			NOVENTA Y SIETE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
P18OC030	u	Faldón frontal acero color 160 cm Ref.: A250101..0	131,00
			CIENTO TREINTA Y UN EUROS
P18OC040	u	Faldón frontal acero blanco 160 cm Ref.: A250101..0	93,30
			NOVENTA Y TRES EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
P18OC050	u	Faldón frontal acero color 150 cm Ref.: A250102..0	128,00
			CIENTO VEINTIOCHO EUROS
P18OC060	u	Faldón frontal acero blanco 150 cm Ref.: A250102..0	91,30
			NOVENTA Y UN EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
P18OC070	u	Faldón frontal acero color 140 cm Ref.: A250103..0	124,00
			CIENTO VEINTICUATRO EUROS
P18OC080	u	Faldón frontal acero blanco 140 cm Ref.: A250103..0	88,30
			OCHENTA Y OCHO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
P18OC090	u	Faldón lateral acero color 75 cm Ref.: A250181..0	156,00
			CIENTO CINCUENTA Y SEIS EUROS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P18OC100	u	Faldón lateral acero blanco 75 cm Ref.: A250181..0	111,00
			CIENTO ONCE EUROS
P18OC110	u	Faldón lateral acero color 70 cm Ref.: A250180..0	154,00
			CIENTO CINCUENTA Y CUATRO EUROS
P18OC120	u	Faldón lateral acero blanco 70 cm Ref.: A250180..0	109,00
			CIENTO NUEVE EUROS
P18PH010	u	Hidrosaua c/vapor 1000x800 mm Snow Club . Ref.: 2H0425000/ 2H0434000	4.088,00
			CUATRO MIL OCHENTA Y OCHO EUROS
P18PH020	u	Hidrosaua c/vapor 1200x800 mm Snow Club. Ref.: 2H0429000/ 2H0428000	4.297,00
			CUATRO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS
P18PS010	u	Spa 199x199x82 cm	7.250,00
			SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS
P18PS020	u	Spa 150x200x89 cm	5.750,00
			CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA EUROS
P18PS030	u	Spa 213x213x89 cm	10.500,00
			DIEZ MIL QUINIENTOS EUROS
P18PS040	u	Spa uso privado 230x220x97 cm Broadway Maxi. Ref.: 8S3090000	19.100,00
			DIECINUEVE MIL CIENTO EUROS
P18SA010	u	Lavabo 60x50 cm	128,50
			CIENTO VEINTIOCHO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
P18SA020	u	Semipedestal	83,00
			OCHENTA Y TRES EUROS
P18SA090	u	Bidé monobloque con anclaje	175,00
			CIENTO SETENTA Y CINCO EUROS
P18SE010	u	Lavabo redondo 55x45 cm blanco	72,00
			SETENTA Y DOS EUROS
P18SE030	u	Lavabo cuadrado 60x48 cm blanco	79,50
			SETENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
P18SE035	u	Pedestal blanco	48,80
			CUARENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
P18SE045	u	Lavamanos 45x36 cm	49,50
			CUARENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
P18SE050	u	Inodoro tanque bajo salida vertical con anclaje blanco	115,80
			CIENTO QUINCE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
P18SE060	u	Tanque bajo con tapa mecanismo de pulsación blanco alimentación	118,90
			CIENTO DIECIOCHO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
P18SE065	u	Asiento inodoro blanco fijo	46,80
			CUARENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
P18SE080	u	Bidé monobloque con anclaje blanco	88,70
			OCHENTA Y OCHO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
P18SE085	u	Tapa bidé blanco	47,10
			CUARENTA Y SIETE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
P18SG070	u	Inodoro BTW tanque bajo a pared serie dual con anclaje blanco	131,10
			CIENTO TREINTA Y UN EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
P18SG100	u	Asiento inodoro fijo blanco	46,80
			CUARENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
P18SG110	u	Tanque bajo a pared con tapa mecanismo de pulsación blanco alime	122,00
			CIENTO VEINTIDOS EUROS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P18SG120	u	Bidé monobloque a pared con anclaje blanco	102,50
		CIENTO DOS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
P18SG130	u	Tapa bidé blanco	47,10
		CUARENTA Y SIETE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	
P18SK010	u	Lavabo 65x51 cm blanco	47,60
		CUARENTA Y SIETE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
P18SK040	u	Pedestal blanco	33,80
		TREINTA Y TRES EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	
P18SK070	u	Inodoro tanque bajo salida vertical con anclaje blanco	61,90
		SESENTA Y UN EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	
P18SK090	u	Asiento inodoro blanco	30,70
		TREINTA EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	
P18SK110	u	Tanque bajo con tapa mecanismo de pulsación blanco	83,00
		OCHENTA Y TRES EUROS	
P18SK120	u	Bidé monobloque con anclaje blanco	52,50
		CINCUENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
P18SK130	u	Tapa bidé blanco	36,90
		TREINTA Y SEIS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	
P18U010	u	Urinario mural c/fijación blanco Mural. Ref.: 353330001	322,00
		TRESCIENTOS VEINTIDOS EUROS	
P18U020	u	Urinario doméstico c/tapa fijación color Urinett. Ref.: 359097..0	287,00
		DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS	
P18U030	u	Urinario doméstico c/tapa fijación color Urinett. Ref.: 359097..0	237,00
		DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS	
P18U060	u	Urinario acero inoxidable esférico	385,69
		TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P18U070	u	Urinario acero inoxidable placa 600 mm	795,00
		SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS	
P18U080	u	Urinario acero inoxidable placa 1200 mm BS550 franke	1.266,00
		MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS	
P18U090	u	Urinario acero inoxidable placa 1800 mm nofer	1.740,00
		MIL SETECIENTOS CUARENTA EUROS	
P18U100	u	Urinario acero inoxidable placa 2400 mm nofer	2.029,00
		DOS MIL VEINTINUEVE EUROS	
P18VA010	u	Bidé acero inoxidable suspendido	793,00
		SETECIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS	
P18VE010	ud	Inod.-bidé minusvál.4 fijac.suel	591,82
		QUINIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P18VS010	u	Bidé con fijaciones gama básica - blanco Tarifa ROCA 2017 VICTORIA	46,50
		CUARENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
P18VS020	u	Bidé con fijaciones gama básica - color Tarifa ROCA 2017 VICTORIA	67,90
		SESENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P18VS030	u	Bidé con fijaciones gama media - blanco Tarifa ROCA 2017 Precio medio series: - THE GAP Compact - DAMA COMPACTO - Meridian Compacto	110,63
			CIENTO DIEZ EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
P18VS040	u	Bidé con fijaciones gama media - color Tarifa ROCA 2017 Precio medio series: - THE GAP Compact - DAMA COMPACTO - Meridian Compacto	153,33
			CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
P18VS050	u	Bidé con fijaciones gama alta - blanco Tarifa ROCA 2017 Precio medio series: - HALL - HAPPENING - AMERICA - KHROMA	285,00
			DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS
P18VS060	u	Bidé con fijaciones gama alta - color Tarifa ROCA 2017 Precio medio series: - HALL - HAPPENING - AMERICA	326,33
			TRESCIENTOS VEINTISEIS EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
P18VT010	u	Tapa bidé bisagras acero inoxidable gama básica VICTORIA Ref.: A806390..4	41,70
			CUARENTA Y UN EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
P18VT020	u	Tapa bidé bisagras acero inoxidable gama media MERIDIAM. Ref.: A8062A0..4	50,43
			CINCUENTA EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
P18VT030	u	Tapa bidé caída amortiguada gama media MERIDIAM. Ref.: A8062A0..4	92,23
			NOVENTA Y DOS EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
P18VT040	u	Tapa bidé bisagras acero inoxidable gama alta HALL. Ref.: A806620..4	61,35
			SESENTA Y UN EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
P18VT050	u	Tapa bidé caída amortiguada gama alta MERIDIAM. Ref.: A8062A0..4	111,00
			CIENTO ONCE EUROS
P18VU010	u	Bidé suspendido gama básica blanco VICTORIA. A355305..S	75,70
			SETENTA Y CINCO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
P18VU020	u	Bidé suspendido gama media blanco MERIDIAM. Ref.: A357245..0	132,00
			CIENTO TREINTA Y DOS EUROS
P18VU030	u	Bidé suspendido gama alta blanco HALL. A35762K..0	159,00
			CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS
P18WC010	u	Lavadero gres 52x86x47 cm blanco	230,37
			DOSCIENTOS TREINTA EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
P18WC030	u	Lavadero gres 90x50x25 cm blanco	131,93
			CIENTO TREINTA Y UN EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P18WC070	u	Lavadero gres 60x39x36 cm blanco Henares. Ref.: 368951001	97,50
		NOVENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
P18WH010	u	Lavabo acero inoxidable p/cirujanos 1p	1.155,00
		MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO EUROS	
P18WH020	u	Lavabo acero inoxidable p/cirujanos 2p	1.635,00
		MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS	
P18WH030	u	Lavabo acero inoxidable p/cirujanos 3p	2.105,00
		DOS MIL CIENTO CINCO EUROS	
P18WH040	u	Cubeta acero inoxidable sala escayola 1 m	2.020,00
		DOS MIL VEINTE EUROS	
P18WH050	u	Cubeta acero inoxidable sala escayola 1,20 m	2.077,08
		DOS MIL SETENTA Y SIETE EUROS con OCHO CÉNTIMOS	
P18WH060	u	Lavacuñas acero inoxidable mural	708,71
		SETECIENTOS OCHO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS	
P18WH070	u	Lavacuñas acero inoxidable empotrar	548,00
		QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS	
P18WH080	ud	Lavacuñas a.inox empotrar c/flux.	640,46
		SEISCIENTOS CUARENTA EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P18WH150	u	Juego patas acero inoxidable	158,36
		CIENTO CINCUENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P18WH160	u	Juego soportes murales acero inoxidable	165,57
		CIENTO SESENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P18WM010	u	Lavamanos 45x38 cm c/fijaciones color Hall. Ref.: 327624..0	141,00
		CIENTO CUARENTA Y UN EUROS	
P18WM030	u	Lavamanos 44x31 cm blanco Ibis. Ref.: 320841001	32,80
		TREINTA Y DOS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	
P18WP010	u	Placa turca porcelana 45x60x21 cm blanca Oriental. Ref.: 345090001	44,80
		CUARENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	
P18WT010	u	Triturador desperdicios doméstico	510,51
		QUINIENTOS DIEZ EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS	
P18WT020	u	Triturador desperdicios doméstico c/mueble acero inoxidable	1.130,00
		MIL CIENTO TREINTA EUROS	
P18WT030	u	Triturador sanitario t-503	703,90
		SETECIENTOS TRES EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	
P18WT040	u	Estación de bombeo 75401	521,18
		QUINIENTOS VEINTIUN EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS	
P18WU010	ud	Urinario mural c/fijac.blanco	158,10
		CIENTO CINCUENTA Y OCHO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	
P18WU050	ud	Urinario acero inox. esférico	442,24
		CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS	
P18WV010	u	Vertedero porcelana c/rejilla 50x42 cm blanco Garda. Ref.: 371055000 + A526005510	203,00
		DOSCIENTOS TRES EUROS	
P18WV020	ud	Verted.a.inox.c/rej.80x60x25cm.	242,19
		DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS	
P19AM010	u	Armario metálico gas 400x300x200 mm TARIFA MERCAGAS 2016: SERIE CRN. CÓDIGO AN12375	162,40
		CIENTO SESENTA Y DOS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P19AP020	u	Armario PVC gas 485x350x195 mm SIBEGAS	59,64
		CINCUENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P19CR001	u	Accesorios gas, pruebas, etc.	27,60
		VEINTISIETE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
P19DP050	u	Protección catódica depósito 8.000-10.000 l	820,00
		OCHOCIENTOS VEINTE EUROS	
P19DP070	u	Protección catódica depósito 15.000-20.000 l	1.107,00
		MIL CIENTO SIETE EUROS	
P19RA040	u	Armario regulación gas 1 contador MPB 25 m3/h 22 mbar PE20 c/VAS CÓDIGO AR-025101	354,75
		TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P19RA050	u	Armario regulación gas 1 contador MPB 50 m3/h 22 mbar PE32 c/VAS CÓDIGO AR-050121	426,56
		CUATROCIENTOS VEINTISEIS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P19RF020	u	Filtro gas PN16 bar 1" roscado CÓDIGO FG04002	274,40
		DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
P19RF030	u	Filtro gas PN16 bar 2" roscado CÓDIGO FG04006	257,80
		DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	
P19RF070	u	Cartucho filtro gas de 1" DN 25 01104GA001	29,70
		VEINTINUEVE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	
P19RF080	u	Cartucho filtro gas de 2" DN 50 01104GA050	135,00
		CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS	
P19RR090	u	Regulador gas MPB-MPA Qs=25 m3/h c/máx	126,39
		CIENTO VEINTISEIS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P19RR100	u	Regulador gas MPB-MPA Qs=50 m3/h c/máx	184,65
		CIENTO OCHENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P19RR110	u	Regulador gas MPB-MPA Qs=100 m3/h c/máx	201,03
		DOSCIENTOS UN EUROS con TRES CÉNTIMOS	
P19RR120	u	Regulador gas MPB-MPA Qs=200 m3/h	370,59
		TRESCIENTOS SETENTA EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P19SC010	u	Electroválvula automática gas 6 bar 1/2" RESITE: EG.08.150	155,00
		CIENTO CINCUENTA Y CINCO EUROS	
P19SC020	u	Electroválvula automática gas 6 bar 3/4" EG.08.151	155,00
		CIENTO CINCUENTA Y CINCO EUROS	
P19SC030	u	Electroválvula automática gas 360 mbar 1" EG.08.212	113,14
		CIENTO TRECE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS	
P19SC090	u	Centralita electrónica detección fugas gas 2 zonas DEBLT0003002	286,52
		DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P19SC100	u	Centralita electrónica detección fugas gas 4 zonas DEBLT0003004	392,08
		TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con OCHO CÉNTIMOS	
P19SC120	u	Sonda detección gas 2 zonas 01106300RS (Seguridad/Detección de gas/Centralitas y sensores) SGI ME1	162,05
		CIENTO SESENTA Y DOS EUROS con CINCO CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P19SC140	u	Sonda detección gas 4 zonas 01106300RS (Seguridad/Detección de gas/Centralitas y sensores) SGI ME1	162,05
		CIENTO SESENTA Y DOS EUROS con CINCO CÉNTIMOS	
P19TAA005	m	Tubería acero EN 10255 SM D=3/8" sin soldadura ALMESA SERIE MEDIA	4,07
		CUATRO EUROS con SIETE CÉNTIMOS	
P19TAA010	m	Tubería acero EN 10255 SM D=1/2" sin soldadura ALMESA SERIE MEDIA	4,39
		CUATRO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P19TAA020	m	Tubería acero EN 10255 SM D=3/4" sin soldadura ALMESA SERIE MEDIA	5,68
		CINCO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P19TAA030	m	Tubería acero EN 10255 SM D=1" sin soldadura ALMESA SERIE MEDIA	5,95
		CINCO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P19TAA040	m	Tubería acero EN 10255 SM D=1 1/4" sin soldadura ALMESA SERIE MEDIA	7,65
		SIETE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P19TAA050	m	Tubería acero EN 10255 SM D=1 1/2" sin soldadura ALMESA SERIE MEDIA	8,80
		OCHO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	
P19TAA060	m	Tubería acero EN 10255 SM D=2" sin soldadura ALMESA SERIE MEDIA	12,43
		DOCE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P19TAA070	m	Tubería acero EN 10255 SM D=2 1/2" sin soldadura ALMESA SERIE MEDIA	15,89
		QUINCE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P19TAA080	m	Tubería acero EN 10255 SM D=3" sin soldadura ALMESA SERIE MEDIA	20,64
		VEINTE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P19TAA090	m	Tubería acero EN 10255 SM D=3 1/2" sin soldadura ALMESA SERIE MEDIA	24,50
		VEINTICUATRO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
P19TAA100	m	Tubería acero EN 10255 SM D=4" sin soldadura ALMESA SERIE MEDIA	29,68
		VEINTINUEVE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P19TAA110	m	Tubería acero EN 10255 SM D=5" sin soldadura ALMESA SERIE MEDIA	39,30
		TREINTA Y NUEVE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	
P19TAA120	m	Tubería acero EN 10255 SM D=6" sin soldadura ALMESA SERIE MEDIA	47,61
		CUARENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMO	
P19TAA130	m	Tubería acero EN 10255 SM D=3/8" con soldadura ALMESA SERIE MEDIA	2,00
		DOS EUROS	
P19TAA140	m	Tubería acero EN 10255 SM D=1/2" con soldadura ALMESA SERIE MEDIA	2,37
		DOS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P19TAA150	m	Tubería acero EN 10255 SM D=3/4" con soldadura ALMESA SERIE MEDIA	2,81
		DOS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMO	
P19TAA160	m	Tubería acero EN 10255 SM D=1" con soldadura ALMESA SERIE MEDIA	4,18
		CUATRO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P19TAA170	m	Tubería acero EN 10255 SM D=1 1/4" con soldadura ALMESA SERIE MEDIA	5,31
		CINCO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS	
P19TAA180	m	Tubería acero EN 10255 SM D=1 1/2" con soldadura ALMESA SERIE MEDIA	6,11
		SEIS EUROS con ONCE CÉNTIMOS	
P19TAA190	m	Tubería acero EN 10255 SM D=2" con soldadura ALMESA SERIE MEDIA	8,62
		OCHO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P19TAA200	m	Tubería acero EN 10255 SM D=2 1/2" con soldadura ALMESA SERIE MEDIA	11,15
		ONCE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS	
P19TAA210	m	Tubería acero EN 10255 SM D=3" con soldadura ALMESA SERIE MEDIA	14,55
		CATORCE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P19TAA220	m	Tubería acero EN 10255 SM D=3 1/2" con soldadura ALMESA SERIE MEDIA	15,94
		QUINCE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P19TAA230	m	Tubería acero EN 10255 SM D=4" con soldadura ALMESA SERIE MEDIA	21,61
		VEINTIUN EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS	
P19TAA240	m	Tubería acero EN 10255 SM D=5" con soldadura ALMESA SERIE MEDIA	29,42
		VEINTINUEVE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P19TAA250	m	Tubería acero EN 10255 SM D=6" con soldadura ALMESA SERIE MEDIA	35,10
		TREINTA Y CINCO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	
P19TAW040	u	Cinta anticorrosiva 10 cm x 30 m CÓDIGO: CP01002-Cinta DENSOLEN R-20HT (3 Accesorios Varios / Pastas, Decapantes y Cintas)	53,10
		CINCUENTA Y TRES EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	
P19TAW060	u	Cinta anticorrosiva 10 cm x 15 m CÓDIGO: CP01005-Cinta DENSOLEN AS-39P (3 Accesorios Varios / Pastas, Decapantes y Cintas)	63,12
		SESENTA Y TRES EUROS con DOCE CÉNTIMOS	
P19TAW070	l	Imprimación anticorrosiva 1 l CÓDIGO: CP01007-PRIMER DENSOLEN (3 Accesorios Varios / Pastas, Decapantes y Cintas)	40,35
		CUARENTA EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P19TAW130	u	Válvula acometida DN-25x32 mm exterior acero	64,03
		SESENTA Y CUATRO EUROS con TRES CÉNTIMOS	
P19TAW140	u	Válvula acometida DN-50x63 mm exterior acero	138,72
		CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P19TCA010	m	Tubería de cobre D=6/8 mm e=1 mm CÓDIGO AC04002	3,08
		TRES EUROS con OCHO CÉNTIMOS	
P19TCA020	m	Tubería de cobre D=8/10 mm e=1 mm CÓDIGO AC04003	3,38
		TRES EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P19TCA030	m	Tubería de cobre D=10/12 mm e=1 mm CÓDIGO AC04006	4,32
		CUATRO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS	
P19TCA040	m	Tubería de cobre D=13/15 mm e=1 mm CÓDIGO AC04010	6,01
		SEIS EUROS con UN CÉNTIMO	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P19TCA050	m	Tubería de cobre D=16/18 mm e=1 mm CÓDIGO AC04014	6,90
		SEIS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	
P19TCA060	m	Tubería de cobre D=20/22 mm e=1 mm CÓDIGO AC04015	7,56
		SIETE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P19TCA070	m	Tubería de cobre D=26/28 mm e=1 mm CÓDIGO AC04030	7,96
		SIETE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P19TCA080	m	Tubería de cobre D=33/35 mm e=1 mm CÓDIGO AC04031	11,01
		ONCE EUROS con UN CÉNTIMO	
P19TCA090	m	Tubería de cobre D=40/42 mm e=1 mm CÓDIGO AC04033	13,51
		TRECE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMO	
P19TCA100	m	Tubería de cobre D=52/54 mm e=1 mm CÓDIGO AC04034	21,20
		VEINTIUN EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
P19TCA110	m	Tubería de cobre d=63 mm e=1.5 mm	37,10
		TREINTA Y SIETE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	
P19TCV010	ud	Grifo aparato/gas M-M 1/2" recto	6,18
		SEIS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS	
P19TCV020	ud	Grifo aparato/gas M-M 3/4" recto	9,37
		NUEVE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P19TCV025	ud	Grifo aparato/gas M-M 1" recto	14,09
		CATORCE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS	
P19TCV030	ud	Grifo cocina M-oliva 1/2" recto	6,54
		SEIS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P19TCV040	ud	Grifo cocina M-oliva 3/4" recto	6,81
		SEIS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMO	
P19TCV050	ud	Válv.cromada 3/4" j/plana, c/enclavmto	7,99
		SIETE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P19TEA020	m	Tubería acero ASTM-A-106 Gr B D=1" sin soldadura TUBO DE ACERO SIN SOLDADURA según ASTM-A-106 Gr. B	13,16
		TRECE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS	
P19TEA040	m	Tubería acero ASTM-A-106 Gr B D=2" sin soldadura TUBO DE ACERO SIN SOLDADURA según ASTM-A-106 Gr. B	24,90
		VEINTICUATRO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	
P19TEA060	m	Tubería acero ASTM-A-106 Gr B D=3" sin soldadura TUBO DE ACERO SIN SOLDADURA según ASTM-A-106 Gr. B	49,88
		CUARENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P19TEA080	m	Tubería acero ASTM-A-106 Gr B D=4" sin soldadura TUBO DE ACERO SIN SOLDADURA según ASTM-A-106 Gr. B	70,99
		SETENTA EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P19TIA040	m	Tubería acero inoxidable AISI-316 D=10x0,6 mm TARIFA COMERCIAL BASTOS 2016	2,66
		DOS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P19TIA050	m	Tubería acero inoxidable AISI-316 D=12x1 mm	2,43
		DOS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P19TIA070	m	Tubería acero inoxidable AISI 316 D=15x1 mm	2,75
		DOS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P19TIA080	m	Tubería acero inoxidable AISI-316 D=18x1 mm	3,75
		TRES EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P19TIA090	m	Tubería acero inoxidable AISI-316 D=22x1,2 mm	4,51
		CUATRO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMO	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P19TIA100	m	Tubería acero inoxidable AISI-316 D=28x1,2 mm	6,72
		SEIS EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P19TIA110	m	Tubería acero inoxidable AISI-316 D=35x1,5 mm	9,47
		NUEVE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P19TIA130	m	Tubería acero inoxidable AISI-316 D=54x1,5 mm	19,95
		DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P19TPA020	m	Tubería PE 80 SDR-11 D=32 mm GASYPOL AMARILLO. REF. F2A032	1,60
		UN EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
P19TPA040	m	Tubería PE 80 SDR-11 D=63 mm GASYPOL AMARILLO. REF. F2A063	6,14
		SEIS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS	
P19TPA050	m	Tubería PE 80 SDR-11 D=90 mm GASYPOL AMARILLO. REF. F2A090	12,39
		DOCE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P19TPW002	u	Válvula acometida DN-25x32 exterior PE CÓDIGO: AB14013-Válvulas PE corte acometida PN-4 (5 Accesorios GLP / Tuberías, Válvulas y Accesorios PE)	60,76
		SESENTA EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P19TPW006	u	Válvula acometida DN-50x63 exterior PE CÓDIGO: AB14016-Válvulas PE corte acometida PN-4 (5 Accesorios GLP / Tuberías, Válvulas y Accesorios PE)	154,24
		CIENTO CINCUENTA Y CUATRO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS	
P19TPW008	u	Válvula acometida DN-80x90 exterior PE CÓDIGO: AB14401-Válvulas PE corte acometida PN-4 (5 Accesorios GLP / Tuberías, Válvulas y Accesorios PE)	346,45
		TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P19TPW025	u	Transición PE/AC DN-90x3" 300 mm AB14315	105,30
		CIENTO CINCO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	
P19TPW090	u	Tallo-acometida PE/AC DN-63x2", recto CÓDIGO: AN09123-Tallo PE/AC recto (4 Accesorios Gas Natural / Tallos y Transiciones)	106,30
		CIENTO SEIS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	
P19TPW120	u	Tallo-acometida PE/AC DN-32x1", acodado CÓDIGO: AN09102-Tallo PE/AC acodado (4 Accesorios Gas Natural / Tallos y Transiciones)	97,25
		NOVENTA Y SIETE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS	
P19TPW130	u	Tallo-acometida PE/AC DN-63x2", acodado CÓDIGO: AN09122-Tallo PE/AC acodado (4 Accesorios Gas Natural / Tallos y Transiciones)	191,12
		CIENTO NOVENTA Y UN EUROS con DOCE CÉNTIMOS	
P19TPW140	u	Tubo guarda con tapón CÓDIGO: AB14650+AB14651-Válvula enterrable de PE con venteos (5 Accesorios GLP / Tuberías, Válvulas y Accesorios PE)	31,65
		TREINTA Y UN EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P19TPW160	u	Soporte para válvula acometida CÓDIGO: AB14017-Válvulas PE corte acometida PN-4 (5 Accesorios GLP / Tuberías, Válvulas y Accesorios PE)	19,40
		DIECINUEVE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
P19TPW170	u	Arqueta polipropileno válvula acometida CÓDIGO: AB14018-Válvulas PE corte acometida PN-4 (5 Accesorios GLP / Tuberías, Válvulas y Accesorios PE)	16,47
		DIECISEIS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P19VDE020	u	Válvula esfera gas roscada PN5 maneta/mariposa 1/2" (DN15) TARIFA RESITE Válvulas de esfera roscadas Precio medio serie Arco (Miño y Ter) y Standard Hidráulica (Boston) Conexiones H-H y M-M (Excluidas M-H).	5,94
		CINCO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P19VDE040	u	Válvula esfera gas roscada PN5 maneta/mariposa 1" (DN25) TARIFA RESITE Válvulas de esfera roscadas Precio medio serie Arco (Miño y Ter) y Standard Hidráulica (Boston) Conexiones H-H y M-M (Excluidas M-H).	15,12
		QUINCE EUROS con DOCE CÉNTIMOS	
P19VDE060	u	Válvula esfera gas roscada PN5 maneta 1 1/2" (DN40) TARIFA RESITE Válvulas de esfera roscadas Precio medio serie Arco (Miño y Ter) y Standard Hidráulica (Boston) Conexiones H-H y M-M (Excluidas M-H).	36,01
		TREINTA Y SEIS EUROS con UN CÉNTIMOS	
P19VDE070	u	Válvula esfera gas roscada PN5 maneta 2" (DN50) TARIFA RESITE Válvulas de esfera roscadas Precio medio serie Arco (Miño y Ter) y Standard Hidráulica (Boston) Conexiones H-H y M-M (Excluidas M-H).	60,54
		SESENTA EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P19VDE080	u	Válvula esfera gas roscada PN5 maneta 2 1/2" (DN65) TARIFA RESITE Válvulas de esfera roscadas Precio medio serie Arco (Miño y Ter) y Standard Hidráulica (Boston) Conexiones H-H y M-M (Excluidas M-H).	113,37
		CIENTO TRECE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P19WR020	u	Buzón gas D=250 mm 11,80 kg	40,80
		CUARENTA EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	
P19WVA010	ud	Válv. PN-5 M/H DN=1/2"-10 mm sibergas	8,39
		OCHO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P19WVA020	ud	Válv. PN-5 M/H DN=3/4"-15 mm	9,07
		NUEVE EUROS con SIETE CÉNTIMOS	
P19WVA030	ud	Válv. PN-5 M/H DN=1"-20 mm	11,32
		ONCE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS	
P19WVA070	ud	Válv. PN-5 M/M DN=1 1/2"	30,70
		TREINTA EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	
P19WVA080	ud	Válv. PN-5 M/M DN=2"	48,48
		CUARENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P19WVA090	ud	Válv. PN-5 M/M DN=2 1/2"	90,24
		NOVENTA EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS	
P19WVA200	ud	Válv. bola PN16 DN=50 tipo wafer	183,17
		CIENTO OCHENTA Y TRES EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS	
P19WVA210	ud	Válv. bola PN16 DN=65 tipo wafer	253,25
		DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS	
P19WVA240	ud	Válv. bola PN40 DN=65 tipo wafer	382,10
		TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	
P19WVA250	ud	Válv. bola PN40 DN=150 tipo wafer	2.931,24
		DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UN EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS	
P19WVA400	ud	Válv. bola PN16 DN=32 embreada ancargas	167,49
		CIENTO SESENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P19WW110	u	Brida D=80 mm	57,11
		CINCUENTA Y SIETE EUROS con ONCE CÉNTIMOS	
P19Y010	u	Certificado de acometida interior gas	144,80
		CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	
P19Z010	u	Prueba de presión gas	171,97
		CIENTO SETENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P20006	Ud	Armadura PN i/anclajes	44,41
		CUARENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS	
P2003011	Ud	Latiguillo f.o. 0,5m con conectores	17,40
		DIECISIETE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
P2003012	Ud	Latiguillo f.o. 2m con conectores	19,36
		DIECINUEVE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P2003030	Ud	Reproductor SDHC USB y sintonizador FM	188,16
		CIENTO OCHENTA Y OCHO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS	
P20131	M2	Store enrollable	23,47
		VEINTITRES EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P20143	M2	Cortina enrollable opaca M0	37,75
		TREINTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P20144	Ud	P.p. torno para accionamiento	15,38
		QUINCE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P20901	MI	Conductor trenzado y apantallado 2x2,5mm ² RF-30	1,43
		UN EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P20AA0200	m2	Papel parafinado	1,05
		UN EUROS con CINCO CÉNTIMOS	
P20AA0300	ml	Rastrel madera	1,68
		UN EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P20AA0400	m2	Aglomerado 16 mm	5,22
		CINCO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS	
P20AC100	u ED 6	Calentador eléctrico instantáneo ACS 3,4 l/min-6 kW monofásico	321,79
		TRESCIENTOS VEINTIUN EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P20AC110	u ED 18-2S	Calentador eléctrico instantáneo ACS 9,8 l/min-18 kW trifásico	382,13
		TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con TRECE CÉNTIMOS	
P20AC120	u ED 21-2S	Calentador eléctrico instantáneo ACS 11,5 l/min-21 kW trifásico	392,18
		TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS	
P20AC130	u ED 24-2S	Calentador eléctrico instantáneo 13,1 l/min-24 kW trifásico	412,30
		CUATROCIENTOS DOCE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	
P20AG010	u Modelos S (--- litros) KP	Acumulador a gas 120 l atmosférico	734,09
		SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS	
P20AG020	u Modelos S (--- litros) KP	Acumulador a gas 160 l atmosférico	824,59
		OCHOCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P20AG030	u Modelos S (--- litros) KP	Acumulador a gas 190 l atmosférico	1.005,60
		MIL CINCO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
P20AG040	u Modelos S (--- litros) KP	Acumulador a gas 290 l atmosférico	2.071,54
		DOS MIL SETENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P20AG050	u	Acumulador a gas 145 l estanco	2.111,76
		DOS MIL CIENTO ONCE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P20AIE010	u	Calentador gas instantáneo estanco 12 l/min encendido eléctrico	588,28
		QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS	
P20AIE020	u	Calentador gas instantáneo estanco 15 l/min encendido eléctrico	628,50
		SEISCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
P20AIE030	u	Calentador gas instantáneo estanco 18 l/min encendido eléctrico	688,84
		SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P20AIE040	u	Calentador gas instantáneo estanco 24 l/min encendido eléctrico	1.015,66
		MIL QUINCE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P20AIE050	u	Calentador gas instantáneo estanco 27 l/min encendido eléctrico	1.231,86
		MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P20AIF010	u	Calentador gas instantáneo tiro forzado 11 l/min encendido eléct	452,52
		CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P20AIF020	u	Calentador gas instantáneo tiro forzado 14 l/min encendido eléct	482,69
		CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P20AIF030	u	Calentador gas instantáneo tiro forzado 17 l/min encendido eléct	678,78
		SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P20AIN010	u	Calentador gas instantáneo tiro natural 6 l/min encendido eléct	326,82
		TRESCIENTOS VEINTISEIS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P20AIN020	u	Calentador gas instantáneo tiro natural 11 l/min encendido eléct	369,06
		TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con SEIS CÉNTIMOS	
P20AIN030	u	Calentador gas instantáneo tiro natural 14 l/min encendido eléct	429,39
		CUATROCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P20AIN040	u	Calentador gas instantáneo tiro natural 18 l/min encendido eléct	698,89
		SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P20AT010	u	Termo eléctrico 10/15 l ES 15 1-M	117,66
		CIENTO DIECISIETE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P20AT020	u	Termo eléctrico 30/35 l JUNKERS (Elacell Smart -ES) - FERROLI (Classical) - BAXIROCA (Serie 5)	186,87
		CIENTO OCHENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P20AT030	u	Termo eléctrico 50 l JUNKERS (Elacell Smart -ES) - FERROLI (Classical) - BAXIROCA (Serie 5)	210,50
		DOSCIENTOS DIEZ EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
P20AT040	u	Termo eléctrico 75/80 l JUNKERS (Elacell Smart -ES) - FERROLI (Classical) - BAXIROCA (Serie 5)	250,57
		DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P20AT050	u	Termo eléctrico 100 l JUNKERS (Elacell Smart -ES) - FERROLI (Classical) - BAXIROCA (Serie 5)	273,86
		DOSCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P20AT060	u	Termo eléctrico 150 l JUNKERS (Elacell Smart -ES) - FERROLI (Classical) - BAXIROCA (Serie 5)	422,35
		CUATROCIENTOS VEINTIDOS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P20AT070	u	Termo eléctrico 200 l JUNKERS (Elacell Smart -ES) - BAXIROCA (Serie 5)	507,83
		QUINIENTOS SIETE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P20AT080	u	Termo eléctrico 300 l HS-300	764,26
		SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS	
P20AT090	u	Termo eléctrico 500 l HS-500	2.138,91
		DOS MIL CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS	
P20BA010	u	Bomba circulación A.C.S. 0,50-0,17 m3/h 0,45-1,00 m GRUNDFOS COMFORT PM 15-14B	253,41
		DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS	
P20BA020	u	Bomba circulación A.C.S. 0,50-0,33 m3/h 0,75-1,00 m GRUNDFOS COMFORT PM 20-14BX	301,68
		TRESCIENTOS UN EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P20BA030	u	Bomba circulación A.C.S. 2,40-0,40 m3/h 1-4 m GRUNDFOS ALPHA2 25-40N	660,68
		SEISCIENTOS SESENTA EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P20BA040	u	Bomba circulación A.C.S. 3,00-0,60 m3/h 1-5 m GRUNDFOS ALPHA2 25-50N	707,94
		SETECIENTOS SIETE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P20BA050	u	Bomba circulación A.C.S. 3,40-0,60 m3/h 1-6 m GRUNDFOS ALPHA2 25-60N	778,33
		SETECIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS	
P20BC010	u	Circulador 1-3 m3/h	180,30
		CIENTO OCHENTA EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	
P20BC020	u	Circulador 1-6 m3/h	274,41
		DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS	
P20BC030	u	Circulador 1-20 m3/h	703,03
		SETECIENTOS TRES EUROS con TRES CÉNTIMOS	
P20BC040	u	Circulador 1-24 m3/h	645,49
		SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P20BC050	u	Circulador 1-32 m3/h	901,52
		NOVECIENTOS UN EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P20BC070	u	Bomba gemela 10 m3/h y 10 m.c.a.	1.329,38
		MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P20BC080	u	Circulador 3,5-5 m.c.a.	618,56
		SEISCIENTOS DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P20BC090	u	Circulador 5-5 m.c.a.	714,13
		SETECIENTOS CATORCE EUROS con TRECE CÉNTIMOS	
P20BC100	u	Circulador 8-5 m.c.a.	695,31
		SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS	
P20BC110	u	Circulador 10-7 m.c.a.	1.074,24
		MIL SETENTA Y CUATRO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS	
P20BC120	u	Circulador 12,5-7 m.c.a.	1.340,58
		MIL TRESCIENTOS CUARENTA EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P20BC130	u	Circulador 65-6 m.c.a.	1.423,05
		MIL CUATROCIENTOS VEINTITRES EUROS con CINCO CÉNTIMOS	
P20BC140	u	Circulador 75-6 m.c.a.	1.478,15
		MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS	
P20BC150	u	Bomba gemela 3,5-5 m.c.a.	1.016,68
		MIL DIECISEIS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P20BC160	u	Bomba gemela 5-5 m.c.a.	997,06
		NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con SEIS CÉNTIMOS	
P20BC170	u	Bomba gemela 8-5 m.c.a.	15.095,93
		QUINCE MIL NOVENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P20BC180	u	Bomba gemela 10-7 m.c.a.	2.088,13
		DOS MIL OCHENTA Y OCHO EUROS con TRECE CÉNTIMOS	
P20BC190	u	Bomba gemela 12,5-7 m.c.a.	2.744,81
		DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS	
P20BC200	u	Bomba gemela 65-6 m.c.a.	2.507,66
		DOS MIL QUINIENTOS SIETE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P20BC210	u	Bomba gemela 75-6 m.c.a.	2.792,64
		DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P20BC220	u	Bomba circulación DN 40, 2 l/s 10 m.c.a.	772,43
		SETECIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P20BC230	u	Bomba circulación DN 40, 2 l/s 15 m.c.a.	954,98
		NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P20BC240	u	Bomba circulación DN 50, 3 l/s 10 m.c.a.	942,76
		NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P20BC250	u	Bomba circulación DN 50, 3 l/s 15 m.c.a.	1.084,29
		MIL OCHENTA Y CUATRO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS	
P20BC260	u	Bomba circulación DN 50, 6 l/s 14 m.c.a.	1.124,24
		MIL CIENTO VEINTICUATRO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS	
P20BC270	u	Bomba circulación DN 50, 7 l/s 17 m.c.a.	1.205,84
		MIL DOSCIENTOS CINCO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P20BC280	u	Bomba circulación DN 65, 7 l/s 17 m.c.a.	1.359,17
		MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS	
P20CBL010	u	Caldera leña acero 15 kW alta eficiencia DPX P15 - (Tarifa BIOSAN)	2.715,12
		DOS MIL SETECIENTOS QUINCE EUROS con DOCE CÉNTIMOS	
P20CBL020	u	Caldera leña acero 25 kW alta eficiencia DPX P25 - (Tarifa BIOSAN)	3.016,80
		TRES MIL DIECISEIS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	
P20CBL030	u	Caldera leña acero 30 kW alta eficiencia DPX P30 - (Tarifa BIOSAN)	3.454,78
		TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P20CBL040	u	Caldera leña acero 35 kW alta eficiencia DPX P35 - (Tarifa BIOSAN)	3.471,40
		TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UN EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
P20CBL050	u	Caldera leña acero 40 kW alta eficiencia DPX P40 - (Tarifa BIOSAN)	3.925,17
		TRES MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS	
P20CBL060	u	Caldera leña acero 45 kW alta eficiencia DPX P45 - (Tarifa BIOSAN)	3.941,78
		TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P20CBL070	u	Caldera leña acero 75 kW alta eficiencia DPS P75 - (Tarifa BIOSAN)	5.269,01
		CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con UN CÉNTIMO	
P20CBL080	u	Caldera leña acero 95 kW alta eficiencia DPS P95 - (Tarifa BIOSAN)	7.787,17
		SIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS	
P20CBL300	u	Regulador de tiro termostático caldera leña	107,10
		CIENTO SIETE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	
P20CBL310	u	Módulo control temperatura retorno caldera leña	311,74
		TRESCIENTOS ONCE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P20CBM010	u	Caldera policomcombustible pellet/cereal/cáscaras 20 kW PLC 20 kW	3.631,79
		TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P20CBM020	u	Caldera policomcombustible pellet/cereal/cáscaras 28 kW PLC 28 kW	3.788,03
		TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con TRES CÉNTIMOS	
P20CBM030	u	Caldera policomcombustible pellet/cereal/cáscaras 35 kW PLC 35 kW	3.961,73
		TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UN EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P20CBM040	u	Caldera policomcombustible pellet/cereal/cáscaras 40 kW PLC 40 kW	4.132,10
		CUATRO MIL CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	
P20CBM050	u	Caldera policomcombustible pellet/cereal/cáscaras 45 kW PLC 45 kW	4.248,45
		CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P20CBM060	u	Caldera policomcombustible pellet/cereal/cáscaras 50 kW PLC 50 kW	4.401,37
		CUATRO MIL CUATROCIENTOS UN EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P20CBM070	u	Caldera policombustible pellet/cereal/cáscaras 60 kW PLC 60 kW	4.614,96
		CUATRO MIL SEISCIENTOS CATORCE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P20CBM080	u	Caldera policombustible pellet/cereal/cáscaras 75 kW PLC 75 kW	4.841,01
		CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con UN CÉNTIMOS	
P20CBM090	u	Kit de leña para caldera pellet/cereal/cáscaras	179,00
		CIENTO SETENTA Y NUEVE EUROS	
P20CBM110	u	Caldera policombustible leña/carbón 19/22,5 kW SFL-3	1.543,60
		MIL QUINIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
P20CBM120	u	Caldera policombustible leña/carbón 27/32,5 kW SFL-4	1.734,66
		MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P20CBM130	u	Caldera policombustible leña/carbón 43/52,5 kW SFL-6	2.121,82
		DOS MIL CIENTO VEINTIUN EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P20CBM140	u	Quemador para pellets caldera leña/carbón (34 kW)	1.070,96
		MIL SETENTA EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P20CBM150	u	Puerta transformación a pellet caldera leña/carbón (20-55 kW)	241,34
		DOSCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P20CBM160	u	Kit serpentín de seguridad caldera leña/carbón	236,32
		DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS	
P20CBM170	u	Caldera policombustible leña/carbón 14 kW fundición P-30 - 4 ELEMENTOS	1.369,63
		MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P20CBM180	u	Caldera policombustible leña/carbón 19 kW fundición P-30 - 5 ELEMENTOS	1.664,27
		MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS	
P20CBM190	u	Caldera policombustible leña/carbón 23 kW fundición P-30 - 6 ELEMENTOS	1.893,54
		MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P20CBM200	u	Caldera policombustible leña/carbón 27 kW fundición P-30 - 7 ELEMENTOS	2.137,91
		DOS MIL CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS	
P20CBM210	u	Caldera policombustible leña/carbón 32 kW fundición P-30 - 8 ELEMENTOS	2.431,54
		DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P20CBM220	u	Caldera policombustible leña/carbón 37 kW fundición P-30 - 9 ELEMENTOS	2.725,18
		DOS MIL SETECIENTOS VEINTICINCO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS	
P20CBM230	u	Compuerta quemador gasóleo p/caldera leña/carbón P-30	442,46
		CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P20CBP010	u	Caldera de pellets acero 17 kW GPL-20	3.139,79
		TRES MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P20CBP020	u	Caldera de pellets acero 25 kW GPL-25	3.295,21
		TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS	
P20CBP030	u	Caldera de pellets acero 29 kW GPL-35	3.427,18
		TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS	
P20CBP040	u	Caldera de pellets acero 32 kW GPL-40	3.571,96
		TRES MIL QUINIENTOS SETENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P20CBP050	u	Caldera de pellets acero 40 kW GPL-50	3.695,79
		TRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P20CBP060	u	Kit de encendido automático caldera pellet acero	635,77
		SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P20CBP070	u	Kit policombustible leña, maíz, hueso oliva, cáscaras almendra	226,05
		DOSCIENTOS VEINTISEIS EUROS con CINCO CÉNTIMOS	
P20CBP080	u	Caldera pellets acero alto rendimiento 23 kW NATURFIRE 25	4.122,96
		CUATRO MIL CIENTO VEINTIDOS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P20CBP090	u	Caldera pellets acero alto rendimiento 29 kW NATURFIRE 30	4.454,81
		CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS	
P20CBP100	u	Caldera pellets acero alto rendimiento 38 kW NATURFIRE 39	4.711,24
		CUATRO MIL SETECIENTOS ONCE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS	
P20CBP140	u	Caldera Tradeplanet 20	5.912,00
		CINCO MIL NOVECIENTOS DOCE EUROS	
P20CBP150	u	Caldera Tradeplanet 30	6.873,00
		SEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS	
P20CBP160	u	Caldera Tradeplanet 40	9.705,00
		NUEVE MIL SETECIENTOS CINCO EUROS	
P20CBP170	u	Caldera Tradeplanet 50	10.447,00
		DIEZ MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS	
P20CBP180	u	Caldera Tradeplanet 80	15.099,00
		QUINCE MIL NOVENTA Y NUEVE EUROS	
P20CBP190	u	Caldera Tradeplanet 115	20.213,00
		VEINTE MIL DOSCIENTOS TRECE EUROS	
P20CBP200	u	Caldera Tradeplanet 150	24.687,00
		VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS	
P20CBP210	u	Caldera Tradeplanet 250	30.135,00
		TREINTA MIL CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS	
P20CBS200	u	Silo Pellet lateral acero Tradesa-Arca 1.500 kg	1.993,00
		MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS	
P20CBS210	u	Silo Pellet lateral acero Tradesa-Arca 2.000 kg	2.235,00
		DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS	
P20CBS220	u	Sinfin Pellet con motor 250 cm Tradesa-Arca	1.411,00
		MIL CUATROCIENTOS ONCE EUROS	
P20CC010	u	Caldera mixta instantanea gasóleo acero 23 kW GAVINA GTI CONFORT	1.698,46
		MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P20CC020	u	Caldera mixta instantanea gasóleo acero 28 kW SILENT 28 Plus SI UNIT	1.739,69
		MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P20CC030	u	Caldera mixta instantanea gasóleo acero 30 kW BAXIROCA GTI CONFORT SP - FERROLI SILENT D30 PLUS SI UNIT	1.818,63
		MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P20CC040	u	Caldera mixta instantanea gasóleo acero 23 kW estancia GAVINA GTIF CONFORT SP	1.972,99
		MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P20CC050	u	Caldera mixta instantanea gasóleo acero 30 kW estancia GAVINA GTIF CONFORT SP	2.160,03
		DOS MIL CIENTO SESENTA EUROS con TRES CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P20CC060	u	Caldera mixta instantanea gasóleo acero 30 kW condensación SILENT D CONDENS 30 SI UNIT	2.473,78
		DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P20CC070	u	Caldera mixta instantanea gasóleo acero 24 kW estanca condensaci CPA 230BT	3.382,84
		TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P20CC080	u	Caldera mixta acumulación 120 l esmaltada gasóleo acero 30 kW GAVINA GTA CONFORT	2.506,96
		DOS MIL QUINIENTOS SEIS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P20CC090	u	Caldera mixta acumulación 120 l esmaltada gasóleo acero 30 kW es GAVINA GTAF CONFORT	2.632,66
		DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P20CC100	u	Caldera mixta acumulación 100 l esmaltada gasóleo acero 18 kW es GAVINA GTAF CONDENS	3.608,09
		TRES MIL SEISCIENTOS OCHO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS	
P20CC110	u	Caldera mixta acumulación 120 l esmaltada gasóleo acero 24 kW es GAVINA GTAF CONDENS	3.803,18
		TRES MIL OCHOCIENTOS TRES EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS	
P20CC300	u	Kit hidráulico calderas gasóleo mixtas acero	281,57
		DOSCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P20CC310	u	Kit evacuación humos caldera gasóleo mixtas acero	150,84
		CIENTO CINCUENTA EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P20CEC010	u	Caldera eléctrica calefacción 4,5-9 kW mural/pie trifásica DEEM 45/90 - DEE 45/90	1.007,61
		MIL SIETE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS	
P20CEC020	u	Caldera eléctrica calefacción 10-15 kW mural/pie trifásica DEEM 10/15 - DEE 10/15	1.102,14
		MIL CIENTO DOS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS	
P20CEC030	u	Caldera eléctrica calefacción 18 kW mural/pie trifásica DEEM 180 - DEE 180	1.396,78
		MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P20CEC040	u	Caldera eléctrica calefacción 21 kW mural/pie trifásica DEEM 210 - DEE 210	1.478,23
		MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS	
P20CEM010	u	Caldera eléctrica mixta mural 4,5-9 kW acumulador 50 l DCSM 45/90	1.724,60
		MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
P20CEM020	u	Caldera eléctrica mixta mural 10-15 kW acumulador 50 l DCSM 10/15	2.037,35
		DOS MIL TREINTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P20CEM030	u	Caldera eléctrica mixta mural 18 kW acumulador 50 l trifásica DCSM 1860	2.160,03
		DOS MIL CIENTO SESENTA EUROS con TRES CÉNTIMOS	
P20CEM040	u	Caldera eléctrica mixta mural 21 kW acumulador 50 l trifásica DCSM 2160	2.243,49
		DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P20CEM050	u	Caldera eléctrica mixta pie 4,5-9 kW acumulador 80 l DCS 45/90	2.027,29
		DOS MIL VEINTISIETE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS	
P20CEM060	u	Caldera eléctrica mixta pie 10-15 kW acumulador 80 l DCS 10/15	2.224,39
		DOS MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P20CEM070	u	Caldera eléctrica mixta pie 18 kW acumulador 80 l trifásica DCS 1860	2.457,69
		DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P20CEM080	u	Caldera eléctrica mixta pie 21 kW acumulador 80 l trifásica DCS 2160	2.514,00
		DOS MIL QUINIENTOS CATORCE EUROS	
P20CG010	u	Grupo térmico calefacción gasóleo fundición 20 kW Grupo Térmico LIDIA GT EM. Calefacción	1.552,65
		MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P20CG020	u	Grupo térmico calefacción gasóleo fundición 30 kW Grupo Térmico LIDIA GT EM. Calefacción	1.683,37
		MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P20CG030	u	Grupo térmico calefacción gasóleo fundición 35 kW Grupo Térmico LIDIA GT EM. Calefacción	1.912,65
		MIL NOVECIENTOS DOCE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P20CG050	u	Grupo térmico calefacción gasóleo fundición 45 kW Grupo Térmico LIDIA GT EM. Calefacción	2.166,06
		DOS MIL CIENTO SESENTA Y SEIS EUROS con SEIS CÉNTIMOS	
P20CG060	u	Grupo térmico calefacción gasóleo fundición 55 kW Grupo Térmico LIDIA GT EM. Calefacción	2.460,70
		DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	
P20CG070	u	Grupo térmico calefacción gasóleo fundición 20 kW BajoNOx LAIA GTX	1.840,25
		MIL OCHOCIENTOS CUARENTA EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS	
P20CG080	u	Grupo térmico calefacción gasóleo fundición 25 kW BajoNOx LAIA GTX	1.885,50
		MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
P20CG090	u	Grupo térmico calefacción gasóleo fundición 30 kW BajoNOx LAIA GTX	2.034,33
		DOS MIL TREINTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS	
P20CG100	u	Grupo térmico calefacción gasóleo fundición 40 kW BajoNOx LAIA GTX	2.660,82
		DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P20CG110	u	Grupo térmico calefacción gasóleo fundición 50 kW BajoNOx LAIA GTX	2.891,10
		DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	
P20CG120	u	Grupo térmico calefacción gasóleo fundición 20 kW estanco LAIA GTF CONFORT S	1.958,91
		MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS	
P20CG130	u	Grupo térmico calefacción gasóleo fundición 25 kW estanco LAIA GTF CONFORT S	2.009,19
		DOS MIL NUEVE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS	
P20CG140	u	Grupo térmico calefacción gasóleo fundición 30 kW estanco LAIA GTF CONFORT S	2.151,98
		DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P20CG150	u	Grupo térmico calefacción gasóleo fundición 20 kW estanco conden SUPRAPUR-O	3.750,89
		TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P20CG160	u	Grupo térmico calefacción gasóleo fundición 30 kW estanco conden SUPRAPUR-O	3.972,12
		TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con DOCE CÉNTIMOS	
P20CG170	u	Grupo térmico calefacción gasóleo fundición 35 kW estanco conden SUPRAPUR-O	4.122,96
		CUATRO MIL CIENTO VEINTIDOS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P20CG200	u	Grupo térmico calefacción gasóleo fundición 130 kW altas prestac GN 4 BT3 L - 3 estrellas Rendim.	8.406,82
		OCHO MIL CUATROCIENTOS SEIS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P20CG210	u	Grupo térmico calefacción gasóleo fundición 170 kW altas prestac GN 4 BT3 L - 3 estrellas Rendim.	9.256,55
		NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P20CG220	u	Grupo térmico calefacción gasóleo fundición 250 kW altas prestac GN 4 BT3 L - 3 estrellas Rendim.	10.805,17
		DIEZ MIL OCHOCIENTOS CINCO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS	
P20CG230	u	Grupo térmico calefacción gasóleo fundición 300 kW altas prestac GN 4 BT3 L - 3 estrellas Rendim.	12.575,03
		DOCE MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con TRES CÉNTIMOS	
P20CG240	u	Grupo térmico TRADESA-BIASI GTB30-25 GTI de condensación	2.840,00
		DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA EUROS	
P20CG300	u	Kit salida humos caldera calefacción fundición 20-60 kW	150,84
		CIENTO CINCUENTA EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P20CG310	u	Kit humos caldera calefacción fundición 100-300 kW	301,68
		TRESCIENTOS UN EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P20CG320	u	Kit Hidráulico caldera calefacción fundición 20-60 kW	281,57
		DOSCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P20CG330	u	Kit Hidráulico caldera calefacción fundición 100-300 kW	452,52
		CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P20CMB010	u	Caldera mixta microacumulación gas 24-25 kW Clase5 NOx JUNKERS Cerastar Comfort - BAXIROCA NovaNox	1.596,39
		MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P20CMB020	u	Caldera mixta microacumulación gas 28-30 kW Clase5 NOx JUNKERS Cerastar Comfort - BAXIROCA NovaNox	1.793,49
		MIL SETECIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P20CMB300	u	Kit conexión caldera mixta bajo NOx c/grifería	78,44
		SETENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P20CMC010	u	Caldera mural gas mixta condensación instantanea 20/24 kW NEODENS PLUS 24/24	1.660,25
		MIL SEISCIENTOS SESENTA EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS	
P20CMC020	u	Caldera mural gas mixta condensación instantanea 24/28 kW NEODENS PLUS 28/28	1.857,34
		MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P20CMC030	u	Caldera mural gas mixta condensación microacumulación 25/25 kW CERAPUR 25/25	1.764,83
		MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P20CMC040	u	Caldera mural gas mixta condensación microacumulación 24-25/28-3 JUNKERS CERAPUR COMFORT 25/30 BAXIROCA PLATINUM MAX PLUS 28/28	2.200,25
		DOS MIL DOSCIENTOS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS	
P20CMC050	u	Caldera mural gas mixta condensación microacumulación 28-30/32-3 JUNKERS CERAPUR EXCELLENCE 30/32 BAXIROCA PLATINUM MAX PLUS 33/33	2.495,90
		DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	
P20CMC060	u	Caldera mural gas mixta condensación microacumulación 30/37 kW CERAPUR EXCELLENCE (100 € menos que Tarifa)	2.815,68
		DOS MIL OCHOCIENTOS QUINCE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P20CMC070	u	Caldera mural gas mixta condensación microacumulación 30-32/40-4 JUNKERS CERAPUR EXCELLENCE 30/42 BAXIROCA PLATINUM MAX PLUS 40/40	2.882,55
		DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P20CMC080	u	Caldera mural gas mixta condensación acumulación 45 l 20/24 kW PLATINUM DUO PLUS 24	3.238,03
		TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con TRES CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P20CMC090	u	Caldera mural gas mixta condensación acumulación 45 l 28/33 kW PLATINUM DUO PLUS 33	3.458,26
		TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS	
P20CMC100	u	Caldera mural gas mixta condensación acumulación 80 l 24/24 kW PLATINUM COMBI PLUS 24	3.682,51
		TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS	
P20CMC110	u	Caldera mural gas mixta condensación acumulación 80 l 28/28 kW PLATINUM COMBI PLUS 28	3.829,32
		TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS	
P20CMC120	u	Caldera mural gas mixta condensación acumulación 80 l 32/32 kW PLATINUM COMBI PLUS 32	4.068,66
		CUATRO MIL SESENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P20CMC130	u	Caldera mural gas calefacción condensación 24 kW PLATINUM PLUS	1.981,03
		MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con TRES CÉNTIMOS	
P20CMC140	u	Caldera mural gas calefacción condensación 28 kW PLATINUM PLUS	2.185,17
		DOS MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS	
P20CMC150	u	Caldera mural gas calefacción condensación 30-32 kW BAXIROCA PLATINUM PLUS - JUNKERS CERAPUR EXCELLENCE	2.493,39
		DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P20CMC160	u	Caldera Manaut Myto Condens Inox 24E	1.618,00
		MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO EUROS	
P20CMC170	u	Caldera Manaut Myto Condens Inox 35E	1.958,00
		MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS	
P20CMC180	u	Caldera Manaut Mia Inox Plus 25	1.749,00
		MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS	
P20CMC190	u	Caldera Manaut Mia Inox Plus 30	1.899,00
		MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS	
P20CMC200	u	Caldera Biasi RinNova Condens Plus 25 S	1.553,00
		MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS	
P20CMC210	u	Caldera Biasi RinNova Condens Plus 35 S	1.905,00
		MIL NOVECIENTOS CINCO EUROS	
P20CMC220	u	Caldera Biasi Inovia Condens Plus 25	1.649,00
		MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS	
P20CMC230	u	Caldera Biasi Inovia Condens Plus 30	1.797,00
		MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS	
P20CMC240	u	Caldera Biasi RinNova Condens Inox 16 SV	1.399,00
		MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS	
P20CMC250	u	Caldera Biasi RinNova Condens Inox 25 SV	1.439,00
		MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS	
P20CMC260	u	Caldera Biasi RinNova Condens Inox 35 SV	1.789,00
		MIL SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS	
P20CMC270	u	Caldera Biasi RinNova Condens Inox ErP 25 S	1.533,00
		MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES EUROS	
P20CMC280	u	Caldera Biasi Inovia Condens Max E 25 S	3.378,00
		TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS	
P20CMC290	u	Caldera Biasi Inovia Condens Max E 35 S	3.446,00
		TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS	
P20CMC300	u	Kit conexión caldera mixta condensación c/grifería	120,87
		CIENTO VEINTE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P20CMC310	u	Kit conexión caldera condensación c/grifería	90,65
		NOVENTA EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P20CMC320	u	Caldera mural gas condensación 24 kW DAIKIN - D2CND024A1A	1.950,00
		MIL NOVECIENTOS CINCUENTA EUROS	
P20CMC330	u	Caldera mural gas condensación 28 kW DAIKIN - D2CND028A1A	2.245,00
		DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS	
P20CMC340	u	Caldera mural gas condensación 35 kW DAIKIN - D2CND035A1A	2.927,00
		DOS MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE EUROS	
P20CME010	u	Caldera mural mixta instantánea gas 24 kW tiro natural JUNKERS Ceraclass Midi - BAXIROCA Victoria Plus	1.196,66
		MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P20CME020	u	Caldera mural mixta instantánea gas 24 kW tiro forzado JUNKERS Ceraclass Midi - BAXIROCA Victoria Plus	1.307,28
		MIL TRESCIENTOS SIETE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS	
P20CME030	u	Caldera mural mixta instantánea gas 24 kW estanca JUNKERS Ceraclass Midi - BAXIROCA Victoria Plus	1.427,95
		MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P20CME040	u	Caldera mural mixta microacumulación gas 25 kW estanca Novamax 25	1.548,62
		MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P20CME050	u	Caldera mural mixta microacumulación gas 31 kW estanca NOVAMAX 31	1.682,37
		MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P20CME060	u	Caldera mural mixta microacumulación gas 35 kW estanca CERACCLASS EXCELLENCE	1.960,92
		MIL NOVECIENTOS SESENTA EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P20CME070	u	Caldera mural mixta acumulador 60 l gas 24 kW estanca VEGA PLUS 24	2.206,29
		DOS MIL DOSCIENTOS SEIS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS	
P20CME080	u	Caldera mural mixta acumulador 60 l gas 28 kW estanca VEGA PLUS 28	2.496,90
		DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	
P20CME090	u	Caldera mural calefacción gas 30 kW estanca CERACCLASS EXCELLENCE	1.669,30
		MIL SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	
P20CME100	u	Caldera mural calefacción gas 35 kW estanca CERACCLASS EXCELLENCE	1.870,42
		MIL OCHOCIENTOS SETENTA EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P20CME300	u	Kit conexión caldera mixta convencional con grifería	70,39
		SETENTA EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P20CME310	u	Kit conexión caldera convencional con grifería	65,36
		SESENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P20CMM010	u	Caldera mural gas condensación 45 kW NOx5 BIOS PLUS 50	3.378,82
		TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P20CMM020	u	Caldera mural gas condensación 65 kW. NOx5 BIOS PLUS 70	4.283,86
		CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P20CMM030	u	Caldera mural gas condensación 85 kW NOx5 BIOS PLUS 90	5.264,32
		CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS	
P20CMM040	u	Caldera mural gas condensación 100 kW NOx5 BIOS PLUS 110	5.656,50
		CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
P20CMM045	u	Caldera modular Manaut Mare 55	3.907,00
		TRES MIL NOVECIENTOS SIETE EUROS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P20CMM050	u	Caldera modular Manaut Mare 69	5.585,00
		CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS	
P20CMM060	u	Caldera modular Manaut Mare 95	5.759,00
		CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS	
P20CMM070	u	Caldera modular Manaut Mare 115	6.627,00
		SEIS MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE EUROS	
P20CMM075	u	Caldera modular Biasi Multicondens 35	3.729,00
		TRES MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE EUROS	
P20CMM080	u	Caldera modular Biasi Multicondens 55	3.872,00
		TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS	
P20CMM085	u	Kit aplicación caldera calefacción y ACS Multicondens	675,00
		SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS	
P20CMM087	u	Caldera modular Biasi Multicondens 69	5.536,00
		CINCO MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS	
P20CMM090	u	Cáldera modular Biasi Multicondens 95	5.708,00
		CINCO MIL SETECIENTOS OCHO EUROS	
P20CMM092	u	Cáldera modular Biasi Multicondens 115	6.569,00
		SEIS MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS	
P20CMM126	u	Kit aplicación caldera calefacción y ACS	690,00
		SEISCIENTOS NOVENTA EUROS	
P20CMM138	u	Parte Proporcional estructura, hidráulica, kit humos y accesorio	2.865,00
		DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS	
P20CMM140	u	Parte Proporcional estructura, hidráulica, kit humos y accesorio	2.920,00
		DOS MIL NOVECIENTOS VEINTE EUROS	
P20CMM145	u	Parte Proporcional estructura, hidráulica, kit humos y accesorio	3.085,00
		TRES MIL OCHENTA Y CINCO EUROS	
P20CMM150	u	Parte Proporcional estructura, hidráulica, kit humos y accesorio	3.150,00
		TRES MIL CIENTO CINCUENTA EUROS	
P20CMM160	u	Parte Proporcional separador hidráulico, kit bombas y tubos 2"	3.805,00
		TRES MIL OCHOCIENTOS CINCO EUROS	
P20CMM170	u	kit anillo primario con separador 2 calderas	3.732,00
		TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS EUROS	
P20CMM300	u	Kit hidráulico caldera 40-70 kW BIOS PLUS	643,58
		SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P20CMM310	u	Kit hidráulico caldera 80-110 kW BIOS PLUS	958,34
		NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P20CMM320	u	Kit cierre colectores caldera mural BIOS PLUS	120,67
		CIENTO VEINTE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P20CMM330	u	Kit enlace colectores caldera mural BIOS PLUS	49,27
		CUARENTA Y NUEVE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS	
P20CMM340	u	Kit evacuación humos 2 calderas cascada D=125 mm BIOS PLUS	570,18
		QUINIENTOS SETENTA EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS	
P20CMM350	u	Kit evacuación humos 2 calderas cascada D=160 mm BIOS PLUS	574,20
		QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
P20CMM380	u	Kit evacuación humos calderas cascada D=160 mm BIOS PLUS	231,29
		DOSCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P20CMM400	u	Material instalación calderas murales media potencia BIOS PLUS	1,01
			UN EUROS con UN CÉNTIMOS
P20CPA010	u	Grupo térmico gas chapa acero presurizado 105 kW PREXTHERM RSH	6.556,51
			SEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
P20CPA020	u	Grupo térmico gas chapa acero presurizado 150 kW PREXTHERM RSH	7.431,38
			SIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
P20CPA030	u	Grupo térmico gas chapa acero presurizado 190 kW PREXTHERM RSH	8.939,78
			OCHO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
P20CPA040	u	Grupo térmico gas chapa acero presurizado 240 kW PREXTHERM RSH	10.086,17
			DIEZ MIL OCHENTA Y SEIS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
P20CPA050	u	Caldera acero Biasi RCB 3S 100	2.784,00
			DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS
P20CPA055	u	Quemador Cib Unigas NG140 M.AB.L.ES.O.20	1.801,00
			MIL OCHOCIENTOS UN EUROS
P20CPA060	u	Caldera acero Biasi RCB 3S 150	3.543,00
			TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS
P20CPA065	u	Quemador Cib Unigas NG200 M.AB.L.ES.A.O.20	1.819,00
			MIL OCHOCIENTOS DIECINUEVE EUROS
P20CPA070	u	Caldera acero Biasi RCB 3S 200	3.543,00
			TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS
P20CPA075	u	Quemador Cib Unigas NG280 M.AB.L.ES.A.O.20	2.463,00
			DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS
P20CPA080	u	Caldera acero Biasi RCB 3S 350	4.668,00
			CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS
P20CPA085	u	Quemador Cib Unigas NG400 M.PR.L.ES.A.O.32	2.725,00
			DOS MIL SETECIENTOS VEINTICINCO EUROS
P20CPB010	u	Caldera pie gas mixta hierro fundido 30 kW-100 l ATLAS DK GN-GP	3.449,21
			TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
P20CPB020	u	Caldera pie gas mixta hierro fundido 42 kW-130 l ATLAS DK GN-GP	3.715,69
			TRES MIL SETECIENTOS QUINCE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
P20CPB030	u	Caldera pie gas mixta cobre 30 kW-100 l EGEA D 30 F K 100	3.117,36
			TRES MIL CIENTO DIECISIETE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
P20CPB300	u	Kit hidráulico conexión caldera pie gas convencional	115,64
			CIENTO QUINCE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
P20CPB310	u	Kit evacuación humos caldera pie gas convencional-20-50 kW	133,74
			CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
P20CPC010	u	Caldera de pie gas condensación 15 kW fundición Al-Si SUPRAPUR	3.398,93
			TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
P20CPC020	u	Caldera de pie gas condensación 22 kW fundición Al-Si SUPRAPUR	3.469,32
			TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
P20CPC030	u	Caldera de pie gas condensación 30 kW fundición Al-Si SUPRAPUR	3.589,99
			TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P20CPC040	u	Caldera de pie gas condensación 40 kW fundición Al-Si SUPRAPUR	3.740,83
		TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P20CPC300	u	Kit hidráulico conexión caldera pie gas condensación	115,64
		CIENTO QUINCE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P20CPD010	u	Grupo térmico gas condensación 115 kW Al-Si Clase5 NOx MARE II	7.333,84
		SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P20CPD020	u	Grupo térmico gas condensación 150 kW Al-Si Clase5 NOx MARE II	8.885,48
		OCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P20CPD030	u	Grupo térmico gas condensación 200 kW Al-Si Clase5 NOx MARE II	11.142,05
		ONCE MIL CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS con CINCO CÉNTIMOS	
P20CPD040	u	Grupo térmico gas condensación 240 kW Al-Si Clase5 NOx MARE II	12.270,33
		DOCE MIL DOSCIENTOS SETENTA EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS	
P20CPD050	u	Grupo térmico gas condensación 280 kW Al-Si Clase5 NOx MARE II	13.200,51
		TRECE MIL DOSCIENTOS EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS	
P20CPD060	u	Caldera Manaut Mare II 115 kW	7.668,00
		SIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS	
P20CPD070	u	Caldera Manaut Mare II 150 kW	9.260,00
		NUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA EUROS	
P20CPD080	u	Caldera Manaut Mare II 200 kW	11.575,00
		ONCE MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS	
P20CPD085	u	Caldera Manaut Mare II 240 kW	12.732,00
		DOCE MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS EUROS	
P20CPD090	u	Caldera Manaut Mare II 280 kW	13.687,00
		TRECE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS	
P20CPD100	u	Caldera Biasi Power Condens 115 KBR 30	7.601,00
		SIETE MIL SEISCIENTOS UN EUROS	
P20CPD110	u	Caldera Biasi Power Condens 150 KN 54-8 EC	9.178,00
		NUEVE MIL CIENTO SETENTA Y OCHO EUROS	
P20CPD120	u	Caldera Biasi Power Condens 200 KN 54-8 EC	11.473,00
		ONCE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS	
P20CPD130	u	Caldera Biasi Power Condens 240 KN 54-8 EC	12.620,00
		DOCE MIL SEISCIENTOS VEINTE EUROS	
P20CPD140	u	Caldera Biasi Power Condens 280 KN 54-8 EC	13.567,00
		TRECE MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS	
P20CPD300	u	Kit hidráulico primario grupo térmico condensación gas MARE II	2.550,20
		DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
P20CPF010	u	Grupo térmico gas hierro fundido 55 kW Clase 5 NOx PEGASUS LN	2.408,41
		DOS MIL CUATROCIENTOS OCHO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS	
P20CPF020	u	Grupo térmico gas hierro fundido 65 kW Clase 5 NOx PEGASUS LN	3.313,45
		TRES MIL TRESCIENTOS TRECE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P20CPF030	u	Grupo térmico gas hierro fundido 85 kW Clase 5 NOx PEGASUS LN	4.092,79
		CUATRO MIL NOVENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P20CPF040	u	Grupo térmico gas hierro fundido 105 kW Clase 5 NOx PEGASUS LN	4.610,68
		CUATRO MIL SEISCIENTOS DIEZ EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P20CPF050	u	Grupo térmico gas hierro fundido 115 kW Clase 5 NOx PEGASUS LN	4.937,50
		CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
P20CPF060	u	Grupo térmico gas hierro fundido 135 kW Clase 5 NOx PEGASUS LN	5.711,81
		CINCO MIL SETECIENTOS ONCE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS	
P20CPF070	u	Grupo térmico gas hierro fundido 150 kW Clase 5 NOx PEGASUS LN	6.370,48
		SEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P20CPF080	u	Grupo térmico gas hierro fundido 170 kW Clase 5 NOx PEGASUS LN	6.858,19
		SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS	
P20CPF090	u	Grupo térmico gas hierro fundido 185 kW Clase 5 NOx PEGASUS LN	7.345,91
		SIETE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS	
P20CPF100	u	Grupo térmico gas hierro fundido 220 kW Clase 5 NOx PEGASUS LN	8.180,56
		OCHO MIL CIENTO OCHENTA EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P20CPF110	u	Grupo térmico gas hierro fundido 125 kW altas prestaciones GN 2 N GN-GP 2S	6.229,69
		SEIS MIL DOSCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P20CPF120	u	Grupo térmico gas hierro fundido 140 kW altas prestaciones GN 2 N GN-GP 2S	6.556,51
		SEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS	
P20CPF130	u	Grupo térmico gas hierro fundido 180 kW altas prestaciones GN 2 N GN-GP 2S	7.501,78
		SIETE MIL QUINIENTOS UN EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P20CPF140	u	Grupo térmico gas hierro fundido 200 kW altas prestaciones GN 2 N GN-GP 2S	7.818,54
		SIETE MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P20CPF150	u	Grupo térmico gas hierro fundido 230 kW altas prestaciones GN 2 N GN-GP 2S	8.462,12
		OCHO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con DOCE CÉNTIMOS	
P20CPF160	u	Grupo térmico gas hierro fundido 250 kW altas prestaciones GN 2 N GN-GP 2S	8.995,09
		OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS	
P20CS010	u	Caldera mixta instantanea gasóleo fundición 25 kW estanca BajoNO MANAUTMEDA GTI - ROCA LAIA GTIF CONFORT	2.368,69
		DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P20CS020	u	Caldera mixta instantanea gasóleo fundición 30 kW estanca BajoNO MEDA GTI	2.537,13
		DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con TRECE CÉNTIMOS	
P20CS030	u	Caldera mixta instantanea gasóleo fundición 30 kW estanca conden ATLAS D32 CONDENS SI UNIT	2.840,82
		DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P20CS070	u	Caldera mixta acumulación 100 l vitrificado gasóleo fundición 30 ATLAS D k/k L UNIT	2.760,37
		DOS MIL SETECIENTOS SESENTA EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P20CS080	u	Caldera mixta acumulación 130 l vitrificado gasóleo fundición 40 ATLAS D k/k L UNIT	3.077,14
		TRES MIL SETENTA Y SIETE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS	
P20CS090	u	Caldera mixta acumulación 130 l inox gasóleo fundición 30 kW ATLAS D k/k L UNIT	3.499,49
		TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P20CS095	u	Caldera mixta acumulación 130 l inox gasóleo fundición 40 kW	3.635,24
		TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS	
P20CS100	u	Caldera mixta acumulación 100 l inox estanca fundición 25 kW Baj LAIA GTAX CONFORT S	3.688,54
		TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P20CS110	u	Caldera mixta acumulación 150 l inox estanca fundición 30 kW Baj LAIA GTAX CONFORT S	3.888,66
		TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P20CS120	u	Caldera mixta acumulación 150 l inox estanca fundición 50 kW Baj LAIA GTAX CONFORT S	4.833,92
		CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P20CS130	u	Caldera mixta acumulación 130 l inox estanca fundición 30 kW con ATLAS D32 CONDENS 130 UNIT	4.087,76
		CUATRO MIL OCHENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P20CS300	u	Kit hidráulico calderas gasóleo mixtas	281,57
		DOSCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P20CS310	u	Kit evacuación humos caldera gasóleo mixta	150,84
		CIENTO CINCUENTA EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P20CT010	u	Grupo térmico calefacción gasóleo acero 23 kW GAVINA GT CONFORT	1.410,86
		MIL CUATROCIENTOS DIEZ EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P20CT020	u	Grupo térmico calefacción gasóleo acero 30 kW GAVINA GT CONFORT	1.554,66
		MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P20CT030	u	Grupo térmico calefacción gasóleo acero 23 kW estanco GAVINA GTF CONFORT	1.682,37
		MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P20CT040	u	Grupo térmico calefacción gasóleo acero 30 kW estanco GAVINA GTF CONFORT	1.838,24
		MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS	
P20CT050	u	Grupo térmico calefacción gasóleo acero 18 kW estanco condensaci GAVINA GTF CONDENS	2.844,84
		DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P20CT060	u	Grupo térmico calefacción gasóleo acero 24 kW estanco condensaci GAVINA GTF CONDENS	2.989,65
		DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P20CT070	u	Grupo térmico calefacción gasóleo acero 90 kW altas prestaciones PREXTHERM RSW-CHAPA ACERO	3.258,14
		TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS	
P20CT080	u	Grupo térmico calefacción gasóleo acero 105 kW altas prestacione PREXTHERM RSW-CHAPA ACERO	3.811,22
		TRES MIL OCHOCIENTOS ONCE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS	
P20CT090	u	Grupo térmico calefacción gasóleo acero 150 kW altas prestacione PREXTHERM RSW-CHAPA ACERO	4.037,48
		CUATRO MIL TREINTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P20CT100	u	Grupo térmico calefacción gasóleo acero 190 kW altas prestacione PREXTHERM RSW-CHAPA ACERO	4.379,39
		CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P20CT110	u	Grupo térmico calefacción gasóleo acero 240 kW altas prestaciones PREXTHERM RSW-CHAPA ACERO	5.148,67
P20CT120	u	Grupo térmico calefacción gasóleo acero 300 kW altas prestaciones PREXTHERM RSW-CHAPA ACERO	5.400,07
P20CT300	u	Kit hidráulico grupo térmico gasóleo acero 20-30 kW	281,57
P20CT310	u	Kit hidráulico grupo térmico gasóleo acero 80-300 kW	452,52
P20CT320	u	Kit humos grupo térmico gasóleo acero 20-30 kW	150,84
P20CT330	u	Kit humos grupo térmico gasóleo acero 80-300 kW	301,68
P20CT340	u	Panel control caldera media potencia electrónico multizona	1.292,20
P20DA010	u	Válvula cierre gasoil latón cromo 8x8 mm VÁLVULA CIERRE GASOIL PN16 (POTERMIC)	33,27
P20DA020	u	Válvula cierre gasoil latón cromo 10x10 mm VÁLVULA CIERRE GASOIL PN16 (POTERMIC)	34,18
P20DA030	u	Válvula cierre gasoil latón cromo 12x12 mm VÁLVULA CIERRE GASOIL PN16 (POTERMIC)	38,48
P20DA040	u	Válvula cierre gasoil latón cromo 15x15 mm VÁLVULA CIERRE GASOIL PN16 (POTERMIC)	63,29
P20DA050	u	Válvula membrana bloqueo gasoil 8-10-12 mm GASOL BLOCK (POTERMIC)	58,34
P20DA060	u	Te manómetro vacío -1 a 0,6 bar 8-10-12 mm COMPROBADOR DE DEPRESIÓN GOK (POTERMIC)	32,75
P20DA070	u	Racord separación catódica 8-10-12 mm RACOR SEPARACIÓN AISLANTE ITV (POTERMIC)	10,46
P20DC010	u	Contador gasoil 0,7-40 l/h 25 bar 6 mm BRAUN HZ-5 (POTERMIC)	227,43
P20DC020	u	Contador gasoil 0,18-12 l/h 6 bar 8 mm Clase 1 BRAUN HZ-3. CLASE 1. (POTERMIC)	463,64
P20DC030	u	Contador gasoil 4-200 l/h 25 bar 8 mm VZ08 (POTERMIC)	401,21
P20DC040	u	Contador gasoil 10-600 l/h 16 bar 20 mm VZ15 (POTERMIC)	990,18
P20DC050	u	Contador gasoil 30-1500 l/h 16 bar 25 mm VZ20 (POTERMIC)	1.167,68
P20DD010	u	Purgador aire gasoil 8 l/h TIGER LOOP ORIGINAL (POTERMIC)	67,47

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P20DD020	u	Equipo purgador (8 l/h) + filtro (230 l/h) gasoil TIGER LOOP COMBI (POTERMIC)	102,02
		CIENTO DOS EUROS con DOS CÉNTIMOS	
P20DFC010	u	Filtro recirculación gasoil 500 l/h metal-plástico 10 mm FILTRO PN6 5002 A2 (POTERMIC)	38,52
		TREINTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P20DFC020	u	Filtro recirculación gasoil 500 l/h latón-plástico 10 mm FILTRO PN6 5002 AM (POTERMIC)	49,56
		CUARENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P20DFC030	u	Filtro recirculación gasoil 400 l/h plástico 8-10-12 mm RECIRCULACIÓN ECO (POTERMIC)	27,80
		VEINTISIETE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	
P20DFD010	u	Filtro doble línea gasoil 500 l/h metal-plástico 10 mm (POTERMIC)	32,56
		TREINTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P20DFU010	u	Filtro 1 línea gasoil 40 l/h aluminio 10 mm POTERMIC	5,35
		CINCO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P20DFU020	u	Filtro 1 línea gasoil 90 l/h aluminio 10-12 mm POTERMIC	15,87
		QUINCE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P20DFU030	u	Filtro 1 línea gasoil 300 l/h aluminio 20-25 mm POTERMIC	60,41
		SESENTA EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS	
P20DFU040	u	Filtro 1 línea gasoil 400 l/h aluminio 25 mm POTERMIC	115,70
		CIENTO QUINCE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	
P20DFU050	u	Filtro 1 línea gasoil 400 l/h aluminio 25 mm resistencia 300 W POTERMIC	182,04
		CIENTO OCHENTA Y DOS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS	
P20DO010	u	Depósito gasóleo doble pared chapa-HDPE 400 l ROTH DUO SYSTEM 400. Ref.: 1820400001	564,14
		QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS	
P20DO020	u	Depósito gasóleo doble pared chapa-HDPE 620 l ROTH DUO SYSTEM 620. Ref.: 1820600001	653,64
		SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P20DO030	u	Depósito gasóleo doble pared chapa-HDPE 1000 l ROTH DUO SYSTEM 1000. Ref.: 1821000002	827,81
		OCHOCIENTOS VEINTISIETE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS	
P20DO035	u	Depósito gasóleo doble pared chapa-HDPE 1500 l ROTH DUO SYSTEM 1500	1.345,49
		MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P20DO040	u	Depósito gasóleo doble pared acero 3000 l aéreo	1.569,56
		MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P20DO050	u	Depósito gasóleo doble pared acero 5000 l aéreo	2.476,64
		DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P20DO060	u	Depósito gasóleo doble pared acero 7500 l aéreo	3.062,68
		TRES MIL SESENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P20DO070	u	Depósito gasóleo doble pared acero 10000 l aéreo	3.954,47
		TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P20DO080	u	Depósito gasóleo doble pared acero 15000 l aéreo	5.349,17
		CINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS	
P20DO090	u	Depósito gasóleo doble pared acero 20000 l aéreo	6.434,28
		SEIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P20DO100	u	Depósito gasóleo doble pared acero 25000 l aéreo	6.138,81
		SEIS MIL CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS	
P20DO110	u	Depósito gasóleo doble pared acero 30000 l aéreo	8.202,06
		OCHO MIL DOSCIENTOS DOS EUROS con SEIS CÉNTIMOS	
P20DO120	u	Depósito gasóleo doble pared acero 15000 l enterrado	7.259,58
		SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P20DO130	u	Depósito gasóleo doble pared acero 20000 l enterrado	9.220,94
		NUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P20DO140	u	Depósito gasóleo doble pared acero 30000 l enterrado	11.834,39
		ONCE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P20DO205	u	Boca carga depósito gasoil 2" tipo Campsa	104,13
		CIENTO CUATRO EUROS con TRECE CÉNTIMOS	
P20DO210	u	Boca carga depósito gasoil 3" tipo Campsa	145,81
		CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS	
P20DO220	u	Tapa registro 40x40 y 70x70 fundición	101,89
		CIENTO UN EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P20DO230	u	Varilla medición <30000 l	99,86
		NOVENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P20DO250	u	Avisador automático reserva depósito	240,46
		DOSCIENTOS CUARENTA EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P20DO251	u	Kit de aspiración depósito gasóleo >3.000 l	27,58
		VEINTISIETE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P20DO252	u	Indicador de nivel mecánico depósito gasóleo >3000 l	16,44
		DIECISEIS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P20DO253	u	Tubo detección fugas depósito gasóleo >3000 l	15,99
		QUINCE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P20DO260	u	Cortafuegos tipo T 1 1/2	17,86
		DIECISIETE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P20DO300	u	Depósito gasóleo simple pared HDPE 500 l ROTHALEN	309,32
		TRESCIENTOS NUEVE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS	
P20DO310	u	Depósito gasóleo simple pared HDPE 700 l ROTHALEN	363,73
		TRESCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P20DO320	u	Depósito gasóleo simple pared HDPE 1000 l ROTHALEN	471,63
		CUATROCIENTOS SETENTA Y UN EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P20DO330	u	Depósito gasóleo simple pared HDPE 1500 l ROTHALEN	665,00
		SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS	
P20DO340	u	Depósito gasóleo simple pared HDPE 2000 l ROTHALEN	847,22
		OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS	
P20DO345	u	Depósito gasóleo simple pared HDPE 2500 l ROTHALEN	1.282,14
		MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS	
P20DO350	u	Depósito gasóleo doble pared HDPE 500 l ROTHALEN PLUS	549,71
		QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS	
P20DO360	u	Depósito gasóleo doble pared HDPE 700 l ROTHALEN PLUS	602,25
		SEISCIENTOS DOS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P20DO370	u	Depósito gasóleo doble pared HDPE 1000 l ROTHALEN PLUS	752,69
		SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P20DO380	u	Depósito gasóleo doble pared HDPE 1500 l ROTHALEN PLUS	1.065,43
		MIL SESENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P20DO390	u	Depósito gasóleo doble pared HDPE 2000 l ROTHALEN PLUS	1.459,83
		MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P20DO400	u	Bandeja recogida depósito gasoil HDPE 500-700 l	83,72
		OCHENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P20DO410	u	Bandeja recogida depósito gasoil HDPE 1000 l	100,06
		CIEN EUROS con SEIS CÉNTIMOS	
P20DP010	u	Grupo presión gasóleo 25 l/h 25 W 3 m 2,5 bar 220 V 50 Hz TOBY PDM-22 (POTERMIC)	483,49
		CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P20DP020	u	Grupo presión gasóleo 20 l/h 40 W 8 m 8 bar 220 V 50 Hz TOBY S-15 (POTERMIC)	784,37
		SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P20DP030	u	Grupo presión gasóleo 70 l/h 60 W 5 m 1,5 bar 220 V 50 Hz PTM-OIL SIMPLE: GPS070 (POTERMIC)	663,70
		SEISCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	
P20DP040	u	Grupo presión gasóleo 130 l/h 0,33 CV 220 V 50 Hz CÓDIGO: GA06021	1.720,09
		MIL SETECIENTOS VEINTE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS	
P20DP050	u	Grupo presión gasóleo 300 l/h 0,25 CV 380 V 50 Hz CÓDIGO: GA06023	2.210,49
		DOS MIL DOSCIENTOS DIEZ EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P20DP060	u	Grupo presión gasóleo 500 l/h 380 V 50 Hz CÓDIGO: GA06005	2.396,50
		DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
P20DP070	u	Grupo presión gasóleo 800 l/h 380 V 50 Hz CÓDIGO: GA06006	2.586,02
		DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con DOS CÉNTIMOS	
P20DP080	u	Grupo presión gasóleo 1500 l/h 380 V 50 Hz CÓDIGO: GA06007	4.194,19
		CUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS	
P20DP090	u	Grupo presión doble gasóleo 30 l/h 2x60 W 5 m 6 bar 220 V PTM-OIL DOBLE: GP030G (POTERMIC)	2.363,16
		DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS	
P20DP100	u	Grupo presión doble gasóleo 100 l/h 2x60 W 5 m 6 bar PTM-OIL DOBLE: GP1000 (POTERMIC)	2.403,38
		DOS MIL CUATROCIENTOS TRES EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P20DP110	u	Grupo presión doble gasóleo 130 l/h 380 V 50 Hz CÓDIGO: GA06012	3.305,87
		TRES MIL TRESCIENTOS CINCO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P20DP120	u	Grupo presión doble gasóleo 200 l/h 380 V 50 Hz CÓDIGO: GA06018	3.368,31
		TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMO	
P20DP130	u	Grupo presión doble gasóleo 300 l/h 380 V 50 Hz CÓDIGO: GA06013	3.711,16
		TRES MIL SETECIENTOS ONCE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS	
P20DP140	u	Grupo presión doble gasóleo 500 l/h 380 V 50 Hz CÓDIGO: GA06014	4.152,96
		CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P20DR010	u	Reductor presión gasoil 100 mbar entrada:6 bar 20 l/h 8x8 mm REDUCTOR PRESIÓN GOK. PN-10. (POTERMIC)	21,04
		VEINTIUN EUROS con CUATRO CÉNTIMOS	
P20DR020	u	Reductor presión gasoil 100 mbar entrada:6 bar 20 l/h 10x10 mm REDUCTOR PRESIÓN GOK. PN-10. (POTERMIC)	28,08
		VEINTIOCHO EUROS con OCHO CÉNTIMOS	
P20DR030	u	Reductor presión gasoil 1-4,5 bar entrada:25 bar 10 mm PTM-STANDARD (POTERMIC)	31,60
		TREINTA Y UN EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
P20DR040	u	Reductor presión gasoil grifo cierre 100 mbar entrada:4 bar 8x8 MIC DOSE (POTERMIC)	80,86
		OCHENTA EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P20DR050	u	Reductor presión gasoil 0,08-1,4 bar entrada:10 bar 20 l/h 8x8 m BP (POTERMIC)	75,75
		SETENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P20DR060	u	Reductor presión gasoil 0-2,5 bar entrada:10 bar 180 l/h 8-15 mm GC (POTERMIC)	92,70
		NOVENTA Y DOS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	
P20FC010	u	Estufa policomcombustible hueso-pellet hierro fundido 12 kW 120 m2	822,78
		OCHOCIENTOS VEINTIDOS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P20FC020	u	Estufa policomcombustible hueso-pellet hierro fundido 18 kW 130 m2	925,15
		NOVECIENTOS VEINTICINCO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS	
P20FF010	u	Estufa parafina encendido eléctrico 3100 W QLIMA SER 3531	196,09
		CIENTO NOVENTA Y SEIS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS	
P20FF020	u	Estufa parafina encendido eléctrico 3700 W QLIMA SRE 7037	336,88
		TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P20FF030	u	Estufa parafina encendido eléctrico 4600 W QLIMA SRE 9046	417,32
		CUATROCIENTOS DIECISIETE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS	
P20FF100	u	Bomba manual combustible-especial parafina	5,83
		CINCO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P20FF110	l	Parafina estufas alta eficiencia desaromatización	1,86
		UN EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P20FG010	u	Estufa gas butano portátil 2800 W CAMPING GAZIR 3000	59,33
		CINCUNTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS	
P20FG020	u	Estufa gas butano portátil 4100 W CAMPING GAZ VENUS 5000	90,50
		NOVENTA EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
P20FG030	u	Estufa gas butano portátil llama azul 4200 W DELONGHI BLUE FLAME VBF 4200 W	134,15
		CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS	
P20FG040	u	Estufa gas butano portátil efecto chimenea 3000 W FIRESIDE MANHATTAN	251,40
		DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
P20FG100	u	Regulador bombona gas GLP 30 mbar (butano)	11,50
		ONCE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
P20FG110	m	Goma para gas butano 8x15 naranja	0,91
		CERO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS	
P20FG120	u	Abrazadera metal goma D=18 mm tornillo	0,80
		CERO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	
P20FG130	u	Bombona gas butano 12,5 kg	14,58
		CATORCE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P20FLA010	u	Estufa leña acero 7,5 kW Rendimiento 75% 45 m2 FRAMA S	900,01
		NOVECIENTOS EUROS con UN CÉNTIMOS	
P20FLA020	u	Estufa leña acero 10 kW Rendimiento 75% 60 m2 FRAMA M	1.203,70
		MIL DOSCIENTOS TRES EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	
P20FLA030	u	Estufa leña acero 12,5 kW Rendimiento 75% 75 m2 FRAMA L	1.404,82
		MIL CUATROCIENTOS CUATRO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P20FLA040	u	Estufa leña acero serie económica 11 kW Rendimiento 75% 65 m2 BOSCA ECO 380	456,54
		CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P20FLF010	u	Estufa leña hierro fundido 9 kW Rendimiento 79% 45 m2 E-30 S	1.001,58
		MIL UN EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P20FLF020	u	Estufa leña hierro fundido 11,5 kW Rendimiento 79% 60 m2 E-30 M	1.196,66
		MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P20FLF030	u	Estufa leña hierro fundido 13 kW Rendimiento 79% 70 m2 E-30 L	1.397,78
		MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P20FP010	u	Estufa pellets acero 6,50 kW 50 m2 LIRA	1.206,72
		MIL DOSCIENTOS SEIS EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P20FP020	u	Estufa pellets acero 7 kW 60 m2 MERCURIO	1.488,29
		MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS	
P20FP030	u	Estufa pellets acero 8,25 kW 65 m2 VENERE	1.659,24
		MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS	
P20FP040	u	Estufa pellets acero 9 kW 70 m2 BETTER CRONO	1.885,50
		MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
P20FP050	u	Estufa pellets acero 12,50 kW 100 m2 PENELOPE	2.262,60
		DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
P20FP060	u	Estufa pellets acero 9 kW 70 m2 canalizable NETTUNO	2.664,84
		DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P20FT010	u	Termoestufa pellets 12,50 kW (10,8/1,7) 105 m2 TERMO VEGA	3.117,36
		TRES MIL CIENTO DIECISIETE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P20FT020	u	Termoestufa pellets 17,40 kW (15/2,4) 145 m2 TERMO ORIONE	3.419,04
		TRES MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS	
P20FT030	u	Termoestufa pellets 28 kW (24/4) 230 m2 TERMO GIOVE	4.776,60
		CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
P20HB010	u	Biochimenea sobremesa acero esmaltado 22x22x29 cm AMALTEA (LEROY MERLIN)	38,21
		TREINTA Y OCHO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS	
P20HB020	u	Biochimenea pared acero inox 60x45x14 cm CURVO MR (LEROY MERLIN)	150,84
		CIENTO CINCUENTA EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P20HB030	u	Biochimenea pared acero inox 60x70x20 cm MURAL NG (LEROY MERLIN)	201,12
		DOSCIENTOS UN EUROS con DOCE CÉNTIMOS	
P20HB040	u	Biochimenea panorámica pared acero inox 150x54x15 cm ZEUS (LEROY MERLIN)	452,52
		CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P20HB050	u	Biochimenea mueble-mesa decorativa 100x75x30 cm DANAE (LEROY MERLIN)	703,92
		SETECIENTOS TRES EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P20HB100	l	Bioetanol para estufas-chimeneas	4,58
		CUATRO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P20HE010	u	Chimenea eléctrica 1800 W 65x62x25 cm EDCO CHICAGO (LEROY MERLIN)	196,09
		CIENTO NOVENTA Y SEIS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS	
P20HE020	u	Chimenea eléctrica 2000 W extraplana 94x48x12 cm EDCO VANCOUVER (LEROY MERLIN)	186,04
		CIENTO OCHENTA Y SEIS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS	
P20HG010	u	Chimenea gas natural/propano 7,7/7,4 kW 100x38 cm frontal MG 100 38	3.368,76
		TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P20HG020	u	Chimenea gas natural/propano 7,7/7,4 kW 100x38 cm frontal+traser MG 100 38	4.022,40
		CUATRO MIL VEINTIDOS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
P20HG030	u	Chimenea gas natural/propano 7,7/7,4 kW 100x38 cm frontal+latera MG 100 38	4.122,96
		CUATRO MIL CIENTO VEINTIDOS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P20HG040	u	Chimenea gas natural/propano 7,7/7,4 kW 100x38 cm frontal+2 late MG 100 38	4.122,96
		CUATRO MIL CIENTO VEINTIDOS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P20HG050	u	Chimenea gas natural/propano 9,4/7,4 kW 120x38 cm frontal MG 120 38	3.595,02
		TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con DOS CÉNTIMOS	
P20HG060	u	Chimenea gas natural/propano 9,4/7,4 kW 120x38 cm frontal+traser MG 120 38	4.575,48
		CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P20HG070	u	Chimenea gas natural/propano 9,9/7,6 kW 140x38 cm frontal MG 140 38	4.022,40
		CUATRO MIL VEINTIDOS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
P20HG080	u	Chimenea gas natural/propano 9,9/7,6 kW 140x38 cm frontal+latera MG 140 38	4.474,92
		CUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P20HG090	u	Chimenea gas natural/propano 9,9/7,6 kW 140x38 cm frontal+2 late MG 140 38	4.474,92
		CUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P20HH030	u	Chimenea francesa prefabricada calidad media	879,90
		OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	
P20HH040	u	Chimenea francesa prefabricada calidad alta	1.885,50
		MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
P20HH050	u	Chimenea francesa prefabricada calidad extra-embocaduras piedra	3.368,76
		TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P20HH060	u	Cortafuegos de chapa de acero	85,73
		OCHENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P20HI010	u	Insertables leña compacto 8 kW ancho=70 cm SERE 70	1.165,49
		MIL CIENTO SESENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P20HI020	u	Insertables leña compacto 10 kW ancho=80 cm SERE 80	1.347,50
		MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
P20HI030	u	Insertables leña compacto 12 kW ancho=100 cm SERE 100	1.600,92
		MIL SEISCIENTOS EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P20HI100	u	Conjunto collarines salida aire insertable leña	40,22
		CUARENTA EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS	
P20HI110	u	Marco insertable leña a=70 cm ancho 90 mm SERE 70	60,34
		SESENTA EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P20HI120	u	Marco insertable leña a=80 cm ancho 90 mm SERE 80	63,35
		SESENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P20HI130	u	Marco insertable leña a=100 cm ancho 90 mm SERE 100	66,37
		SESENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P20HLA010	u	Hogar leña hierro fundido 25 kW a=80 cm calefacción aire-agua H3/80 CALEFACTOR	1.752,76
		MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P20HLA020	u	Hogar leña hierro fundido 30 kW a=95 cm calefacción aire-agua SERBAL 30 kW	2.019,24
		DOS MIL DIECINUEVE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS	
P20HLA100	u	Kit hidráulico calefacción (válvulas, bomba, vaso expansión, man HERGOM (Kit Calefacción + Regul. Electrónica) BAXIROCA (Kit Calefacción + Válvula Regul. Termostática)	813,23
		OCHOCIENTOS TRECE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS	
P20HLA110	u	Kit hidráulico calefacción + ACS BAXIROCA (Kit (Calefacción + ACS) + Válvula Regul. Termostática)	1.148,80
		MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	
P20HLC010	u	Hogar leña hierro fundido 10 kW a=70 cm turboconvección canaliza H3/70 TURBOCONVECTOR	1.488,29
		MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS	
P20HLC020	u	Hogar leña hierro fundido 13 kW a=80 cm turboconvección canaliza H3/80 TURBOCONVECTOR	1.805,05
		MIL OCHOCIENTOS CINCO EUROS con CINCO CÉNTIMOS	
P20HLL010	u	Hogar leña hierro fundido 10 kW ancho 70 cm H3/70	994,54
		NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P20HLL020	u	Hogar leña hierro fundido 13 kW ancho 80 cm H3/80	1.228,84
		MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P20HRE010	u	Revestimiento decorativo chimenea eléctrica madera blanco (119x1 EDCO (LEROY MERLIN)	197,43
		CIENTO NOVENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P20HRE020	u	Revestimiento decorativo chimenea eléctrica madera roble (119x10 EDCO (LEROY MERLIN)	227,80
		DOSCIENTOS VEINTISIETE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	
P20HRI010	u	Revestimiento tipo marco mármol 70/80 cm 129x114 cm JOYMA ROMA 70/80 (LEROY MERLIN)	354,36
		TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P20HRI020	u	Revestimiento chimenea-insertable 70/80 cm piedra-ladrillo 160x1 JOYMA ROCIO 70/80 (LEROY MERLIN)	961,83
		NOVECIENTOS SESENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P20HRI030	u	Revestimiento chimenea-insert. 70/80 cm esquina piedra-ladrillo JOYMA GRANADA 70/80 (LEROY MERLIN)	1.113,70
MIL CIENTO TRECE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS			
P20IED010	m	Coquilla espuma elastomérica Ø 15 mm SH/ARMAFLEX SH-24X015 Coquilla SH/Armaflex, de Armacell. Ø 15 mm. Espesor de aislamiento 24 mm. Aislamiento flexible para el ahorro energético, longitud 2,0 m, Microban®. Tolerancia en longitud: ± 1,5 %. Tolerancia de espesor: ± 2,5 mm. Las coquillas se servirán cerradas longitudinalmente en largo estándar de 2 m., suministrándose abiertas longitudinalmente contra pedido. Aplicaciones en interior de edificios. Agua caliente sanitaria (40 °C a 60 °C) equivalente a 40 mm. Calefacción (>60 °C a 100 °C) equivalente a 40 mm. De acuerdo al Reglamento RITE.	6,23
SEIS EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS			
P20IED020	m	Coquilla espuma elastomérica Ø 18 mm SH/ARMAFLEX SH-24X018 Coquilla SH/Armaflex, de Armacell. Ø 18 mm. Espesor de aislamiento 24 mm. Aislamiento flexible para el ahorro energético, longitud 2,0 m, Microban®. Tolerancia en longitud: ± 1,5 %. Tolerancia de espesor: ± 2,5 mm. Las coquillas se servirán cerradas longitudinalmente en largo estándar de 2 m., suministrándose abiertas longitudinalmente contra pedido. Aplicaciones en interior de edificios. Agua caliente sanitaria (40 °C a 60 °C) equivalente a 30 mm. Calefacción (>60 °C a 100 °C) equivalente a 25 mm. De acuerdo al Reglamento RITE.	6,51
SEIS EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS			
P20IED030	m	Coquilla espuma elastomérica Ø 20 mm SH/ARMAFLEX SH-24X020 Coquilla SH/Armaflex, de Armacell. Ø 20 mm. Espesor de aislamiento 24 mm. Aislamiento flexible para el ahorro energético, longitud 2,0 m, Microban®. Tolerancia en longitud: ± 1,5 %. Tolerancia de espesor: ± 2,5 mm. Las coquillas se servirán cerradas longitudinalmente en largo estándar de 2 m., suministrándose abiertas longitudinalmente contra pedido. Aplicaciones en interior de edificios. Agua caliente sanitaria (40 °C a 60 °C) equivalente a 30 mm. Calefacción (>60 °C a 100 °C) equivalente a 25 mm. De acuerdo al Reglamento RITE.	6,67
SEIS EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS			
P20IED040	m	Coquilla espuma elastomérica Ø 22 mm SH/ARMAFLEX SH-24X022 Coquilla SH/Armaflex, de Armacell. Ø 22 mm. Espesor de aislamiento 24 mm. Aislamiento flexible para el ahorro energético, longitud 2,0 m, Microban®. Tolerancia en longitud: ± 1,5 %. Tolerancia de espesor: ± 2,5 mm. Las coquillas se servirán cerradas longitudinalmente en largo estándar de 2 m., suministrándose abiertas longitudinalmente contra pedido. Aplicaciones en interior de edificios. Agua caliente sanitaria (40 °C a 60 °C) equivalente a 30 mm. Calefacción (>60 °C a 100 °C) equivalente a 25 mm. De acuerdo al Reglamento RITE.	6,84
SEIS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS			
P20IED050	m	Coquilla espuma elastomérica Ø 25 mm SH/ARMAFLEX SH-24X025 Coquilla SH/Armaflex, de Armacell. Ø 25 mm. Espesor de aislamiento 24 mm. Aislamiento flexible para el ahorro energético, longitud 2,0 m, Microban®. Tolerancia en longitud: ± 1,5 %. Tolerancia de espesor: ± 2,5 mm. Las coquillas se servirán cerradas longitudinalmente en largo estándar de 2 m., suministrándose abiertas longitudinalmente contra pedido. Aplicaciones en interior de edificios. Agua caliente sanitaria (40 °C a 60 °C) equivalente a 30 mm. Calefacción (>60 °C a 100 °C) equivalente a 25 mm. De acuerdo al Reglamento RITE.	7,43
SIETE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS			
P20IED060	m	Coquilla espuma elastomérica Ø 28 mm SH/ARMAFLEX SH-24X028 Coquilla SH/Armaflex, de Armacell. Ø 28 mm. Espesor de aislamiento 24 mm. Aislamiento flexible para el ahorro energético, longitud 2,0 m, Microban®. Tolerancia en longitud: ± 1,5 %. Tolerancia de espesor: ± 2,5 mm. Las coquillas se servirán cerradas longitudinalmente en largo estándar de 2 m., suministrándose abiertas longitudinalmente contra pedido. Aplicaciones en interior de edificios. Agua caliente sanitaria (40 °C a 60 °C) equivalente a 30 mm. Calefacción (>60 °C a 100 °C) equivalente a 25 mm. De acuerdo al Reglamento RITE.	8,02
OCHO EUROS con DOS CÉNTIMOS			
P20IED070	m	Coquilla espuma elastomérica Ø 32 mm SH/ARMAFLEX SH-24X032 Coquilla SH/Armaflex, de Armacell. Ø 32 mm. Espesor de aislamiento 24 mm. Aislamiento flexible para el ahorro energético, longitud 2,0 m, Microban®. Tolerancia en longitud: ± 1,5 %. Tolerancia de espesor: ± 2,5 mm. Las coquillas se servirán cerradas longitudinalmente en largo estándar de 2 m., suministrándose abiertas longitudinalmente contra pedido. Aplicaciones en interior de edificios. Agua caliente sanitaria (40 °C a 60 °C) equivalente a 30 mm. Calefacción (>60 °C a 100 °C) equivalente a 25 mm. De acuerdo al Reglamento RITE.	8,55
OCHO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS			

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P20IED080	m	Coquilla espuma elastomérica Ø 35 mm SH/ARMAFLEX SH-24X035 Coquilla SH/Armaflex, de Armacell. Ø 35 mm. Espesor de aislamiento 24 mm. Aislamiento flexible para el ahorro energético, longitud 2,0 m, Microban®. Tolerancia en longitud: ± 1,5 %. Tolerancia de espesor: ± 2,5 mm. Las coquillas se servirán cerradas longitudinalmente en largo estándar de 2 m., suministrándose abiertas longitudinalmente contra pedido. Aplicaciones en interior de edificios. Agua caliente sanitaria (40 °C a 60 °C) equivalente a 30 mm. Calefacción (>60 °C a 100 °C) equivalente a 25 mm. De acuerdo al Reglamento RITE.	9,04
NUEVE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS			
P20IED110	m	Coquilla espuma elastomérica e=10 mm D=12 mm ARMAFLEX SH	1,08
UN EUROS con OCHO CÉNTIMOS			
P20IED120	m	Coquilla espuma elastomérica e=10 mm D=15 mm ARMAFLEX SH	1,14
UN EUROS con CATORCE CÉNTIMOS			
P20IED130	m	Coquilla espuma elastomérica e=10 mm D=18 mm ARMAFLEX SH	1,26
UN EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS			
P20IED140	m	Coquilla espuma elastomérica e=10 mm D=20 mm ARMAFLEX SH	1,36
UN EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS			
P20IEF010	m	Coquilla espuma elastomérica Ø 40 mm SH/ARMAFLEX SH-30X040 Coquilla SH/Armaflex, de Armacell. Ø 40 mm. Espesor de aislamiento 30 mm. Aislamiento flexible para el ahorro energético, longitud 2,0 m, Microban®. Tolerancia en longitud: ± 1,5 %. Tolerancia de espesor: ± 2,5 mm. Las coquillas se servirán cerradas longitudinalmente en largo estándar de 2 m., suministrándose abiertas longitudinalmente contra pedido. Aplicaciones en interior de edificios. Agua caliente sanitaria (40 °C a 60 °C) equivalente a 35 mm. Calefacción (>60 °C a 100 °C) equivalente a 30 mm. De acuerdo al Reglamento RITE.	12,01
DOCE EUROS con UN CÉNTIMO			
P20IEF020	m	Coquilla espuma elastomérica Ø 42 mm SH/ARMAFLEX SH-30X042 Coquilla SH/Armaflex, de Armacell. Ø 42 mm. Espesor de aislamiento 30 mm. Aislamiento flexible para el ahorro energético, longitud 2,0 m, Microban®. Tolerancia en longitud: ± 1,5 %. Tolerancia de espesor: ± 2,5 mm. Las coquillas se servirán cerradas longitudinalmente en largo estándar de 2 m., suministrándose abiertas longitudinalmente contra pedido. Aplicaciones en interior de edificios. Agua caliente sanitaria (40 °C a 60 °C) equivalente a 35 mm. Calefacción (>60 °C a 100 °C) equivalente a 30 mm. De acuerdo al Reglamento RITE.	12,96
DOCE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS			
P20IEF030	m	Coquilla espuma elastomérica Ø 48 mm SH/ARMAFLEX SH-30X048 Coquilla SH/Armaflex, de Armacell. Ø 48 mm. Espesor de aislamiento 30 mm. Aislamiento flexible para el ahorro energético, longitud 2,0 m, Microban®. Tolerancia en longitud: ± 1,5 %. Tolerancia de espesor: ± 2,5 mm. Las coquillas se servirán cerradas longitudinalmente en largo estándar de 2 m., suministrándose abiertas longitudinalmente contra pedido. Aplicaciones en interior de edificios. Agua caliente sanitaria (40 °C a 60 °C) equivalente a 35 mm. Calefacción (>60 °C a 100 °C) equivalente a 30 mm. De acuerdo al Reglamento RITE.	13,85
TRECE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS			
P20IEF040	m	Coquilla espuma elastomérica Ø 54 mm SH/ARMAFLEX SH-30X054 Coquilla SH/Armaflex, de Armacell. Ø 54 mm. Espesor de aislamiento 30 mm. Aislamiento flexible para el ahorro energético, longitud 2,0 m, Microban®. Tolerancia en longitud: ± 1,5 %. Tolerancia de espesor: ± 2,5 mm. Las coquillas se servirán cerradas longitudinalmente en largo estándar de 2 m., suministrándose abiertas longitudinalmente contra pedido. Aplicaciones en interior de edificios. Agua caliente sanitaria (40 °C a 60 °C) equivalente a 35 mm. Calefacción (>60 °C a 100 °C) equivalente a 30 mm. De acuerdo al Reglamento RITE.	14,94
CATORCE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS			
P20IEF050	m	Coquilla espuma elastomérica Ø 60 mm SH/ARMAFLEX SH-30X060 Coquilla SH/Armaflex, de Armacell. Ø 60 mm. Espesor de aislamiento 30 mm. Aislamiento flexible para el ahorro energético, longitud 2,0 m, Microban®. Tolerancia en longitud: ± 1,5 %. Tolerancia de espesor: ± 2,5 mm. Las coquillas se servirán cerradas longitudinalmente en largo estándar de 2 m., suministrándose abiertas longitudinalmente contra pedido. Aplicaciones en interior de edificios. Agua caliente sanitaria (40 °C a 60 °C) equivalente a 35 mm. Calefacción (>60 °C a 100 °C) equivalente a 30 mm. De acuerdo al Reglamento RITE.	15,97
QUINCE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS			

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P20IEF060	m	Coquilla espuma elastomérica Ø 64 mm SH/ARMAFLEX SH-30X064 Coquilla SH/Armaflex, de Armacell. Ø 64 mm. Espesor de aislamiento 30 mm. Aislamiento flexible para el ahorro energético, longitud 2,0 m, Microban®. Tolerancia en longitud: ± 1,5 %. Tolerancia de espesor: ± 2,5 mm. Las coquillas se servirán cerradas longitudinalmente en largo estándar de 2 m., suministrándose abiertas longitudinalmente contra pedido. Aplicaciones en interior de edificios. Agua caliente sanitaria (40 °C a 60 °C) equivalente a 35 mm. Calefacción (>60 °C a 100 °C) equivalente a 30 mm. De acuerdo al Reglamento RITE.	17,50
DIECISIETE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS			
P20IEF070	m	Coquilla espuma elastomérica Ø 76 mm SH/ARMAFLEX SH-30X076 Coquilla SH/Armaflex, de Armacell. Ø 76 mm. Espesor de aislamiento 30 mm. Aislamiento flexible para el ahorro energético, longitud 2,0 m, Microban®. Tolerancia en longitud: ± 1,5 %. Tolerancia de espesor: ± 2,5 mm. Las coquillas se servirán cerradas longitudinalmente en largo estándar de 2 m., suministrándose abiertas longitudinalmente contra pedido. Aplicaciones en interior de edificios. Agua caliente sanitaria (40 °C a 60 °C) equivalente a 35 mm. Calefacción (>60 °C a 100 °C) equivalente a 30 mm. De acuerdo al Reglamento RITE.	18,57
DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS			
P20IEF080	m	Coquilla espuma elastomérica Ø 89 mm SH/ARMAFLEX SH-30X089 Coquilla SH/Armaflex, de Armacell. Ø 89 mm. Espesor de aislamiento 30 mm. Aislamiento flexible para el ahorro energético, longitud 2,0 m, Microban®. Tolerancia en longitud: ± 1,5 %. Tolerancia de espesor: ± 2,5 mm. Las coquillas se servirán cerradas longitudinalmente en largo estándar de 2 m., suministrándose abiertas longitudinalmente contra pedido. Aplicaciones en interior de edificios. Agua caliente sanitaria (40 °C a 60 °C) equivalente a 35 mm. Calefacción (>60 °C a 100 °C) equivalente a 30 mm. De acuerdo al Reglamento RITE.	21,15
VEINTIUN EUROS con QUINCE CÉNTIMOS			
P20IEF090	m	Coquilla espuma elastomérica Ø 110 mm SH/ARMAFLEX SH-30X110 Coquilla SH/Armaflex, de Armacell. Ø 110 mm. Espesor de aislamiento 30 mm. Aislamiento flexible para el ahorro energético, longitud 2,0 m, Microban®. Tolerancia en longitud: ± 1,5 %. Tolerancia de espesor: ± 2,5 mm. Las coquillas se servirán cerradas longitudinalmente en largo estándar de 2 m., suministrándose abiertas longitudinalmente contra pedido. Aplicaciones en interior de edificios. Agua caliente sanitaria (40 °C a 60 °C) equivalente a 35 mm. Calefacción (>60 °C a 100 °C) equivalente a 40 mm. De acuerdo al Reglamento RITE.	27,10
VEINTISIETE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS			
P20IEF100	m	Coquilla espuma elastomérica Ø 114 mm SH/ARMAFLEX SH-30X114 Coquilla SH/Armaflex, de Armacell. Ø 114 mm. Espesor de aislamiento 30 mm. Aislamiento flexible para el ahorro energético, longitud 2,0 m, Microban®. Tolerancia en longitud: ± 1,5 %. Tolerancia de espesor: ± 2,5 mm. Las coquillas se servirán cerradas longitudinalmente en largo estándar de 2 m., suministrándose abiertas longitudinalmente contra pedido. Aplicaciones en interior de edificios. Agua caliente sanitaria (40 °C a 60 °C) equivalente a 35 mm. Calefacción (>60 °C a 100 °C) equivalente a 40 mm. De acuerdo al Reglamento RITE.	27,34
VEINTISIETE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS			
P20IEF110	m	Coquilla espuma elastomérica Ø 140 mm SH/ARMAFLEX SH-30X140 Coquilla SH/Armaflex, de Armacell. Ø 140 mm. Espesor de aislamiento 30 mm. Aislamiento flexible para el ahorro energético, longitud 2,0 m, Microban®. Tolerancia en longitud: ± 1,5 %. Tolerancia de espesor: ± 2,5 mm. Las coquillas se servirán cerradas longitudinalmente en largo estándar de 2 m., suministrándose abiertas longitudinalmente contra pedido. Aplicaciones en interior de edificios. Agua caliente sanitaria (40 °C a 60 °C) equivalente a 35 mm. Calefacción (>60 °C a 100 °C) equivalente a 40 mm. De acuerdo al Reglamento RITE.	31,52
TREINTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS			
P20IEG010	m	Coquilla espuma elastomérica Ø 110 mm SH/ARMAFLEX SH-36X110 Coquilla SH/Armaflex, de Armacell. Ø 110 mm. Espesor de aislamiento 36 mm. Aislamiento flexible para el ahorro energético, longitud 2,0 m, Microban®. Tolerancia en longitud: ± 1,5 %. Tolerancia de espesor: ± 3,0 mm. Las coquillas se servirán cerradas longitudinalmente en largo estándar de 2 m., suministrándose abiertas longitudinalmente contra pedido. Aplicaciones en interior de edificios. Calefacción (>60 °C a 100 °C) equivalente a 40 mm. De acuerdo al Reglamento RITE.	33,93
TREINTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS			

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P20IEG020	m	Coquilla espuma elastomérica Ø 114 mm SH/ARMAFLEX SH-36X114 Coquilla SH/Armaflex, de Armacell. Ø 114 mm. Espesor de aislamiento 36 mm. Aislamiento flexible para el ahorro energético, longitud 2,0 m, Microban®. Tolerancia en longitud: ± 1,5 %. Tolerancia de espesor: ± 3,0 mm. Las coquillas se servirán cerradas longitudinalmente en largo estándar de 2 m., suministrándose abiertas longitudinalmente contra pedido. Aplicaciones en interior de edificios. Calefacción (>60 °C a 100 °C) equivalente a 40 mm. De acuerdo al Reglamento RITE.	35,54
		TREINTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P20IEG030	m	Coquilla espuma elastomérica Ø 140 mm SH/ARMAFLEX SH-36X140 Coquilla SH/Armaflex, de Armacell. Ø 140 mm. Espesor de aislamiento 36 mm. Aislamiento flexible para el ahorro energético, longitud 2,0 m, Microban®. Tolerancia en longitud: ± 1,5 %. Tolerancia de espesor: ± 3,0 mm. Las coquillas se servirán cerradas longitudinalmente en largo estándar de 2 m., suministrándose abiertas longitudinalmente contra pedido. Aplicaciones en interior de edificios. Calefacción (>60 °C a 100 °C) equivalente a 40 mm. De acuerdo al Reglamento RITE.	37,89
		TREINTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P20IEG040	m	Coquilla espuma elastomérica Ø 160 mm SH/ARMAFLEX SH-36X160 Coquilla SH/Armaflex, de Armacell. Ø 160 mm. Espesor de aislamiento 36 mm. Aislamiento flexible para el ahorro energético, longitud 2,0 m, Microban®. Tolerancia en longitud: ± 1,5 %. Tolerancia de espesor: ± 2,5 mm. Las coquillas se servirán cerradas longitudinalmente en largo estándar de 2 m., suministrándose abiertas longitudinalmente contra pedido. Aplicaciones en interior de edificios. Agua caliente sanitaria (40 °C a 60 °C) equivalente a 40 mm. Calefacción (>60 °C a 100 °C) equivalente a 40 mm. De acuerdo al Reglamento RITE.	50,06
		CINCUENTA EUROS con SEIS CÉNTIMOS	
P20IEG050	m	Coquilla espuma elastomérica Ø 168 mm SH/ARMAFLEX SH-36X168 Coquilla SH/Armaflex, de Armacell. Ø 168 mm. Espesor de aislamiento 36 mm. Aislamiento flexible para el ahorro energético, longitud 2,0 m, Microban®. Tolerancia en longitud: ± 1,5 %. Tolerancia de espesor: ± 2,5 mm. Las coquillas se servirán cerradas longitudinalmente en largo estándar de 2 m., suministrándose abiertas longitudinalmente contra pedido. Aplicaciones en interior de edificios. Agua caliente sanitaria (40 °C a 60 °C) equivalente a 40 mm. Calefacción (>60 °C a 100 °C) equivalente a 40 mm. De acuerdo al Reglamento RITE.	52,55
		CINCUENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P20IET010	m	Coquilla espuma elastomérica e=30 mm D=40 mm ARMAFLEX SH	11,46
		ONCE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P20IET020	m	Coquilla espuma elastomérica e=30 mm D=42 mm ARMAFLEX SH	12,36
		DOCE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P20IET030	m	Coquilla espuma elastomérica e=30 mm D=48 mm ARMAFLEX SH	13,21
		TRECE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS	
P20IET040	m	Coquilla espuma elastomérica e=30 mm D=50 mm ARMAFLEX SH	14,25
		CATORCE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS	
P20IET050	m	Coquilla espuma elastomérica e=30 mm D=60 mm ARMAFLEX SH	15,24
		QUINCE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS	
P20IEV010	m	Coquilla espuma elastomérica e=25 mm D=15 mm ARMAFLEX SH	5,95
		CINCO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P20IEV020	m	Coquilla espuma elastomérica e=25 mm D=18 mm ARMAFLEX SH	6,21
		SEIS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS	
P20IEV030	m	Coquilla espuma elastomérica e=25 mm D=20 mm ARMAFLEX SH	6,36
		SEIS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P20IEV040	m	Coquilla espuma elastomérica e=25 mm D=22 mm ARMAFLEX SH	6,53
		SEIS EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P20IEV050	m	Coquilla espuma elastomérica e=25 mm D=25 mm ARMAFLEX SH	7,09
		SIETE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS	
P20IEV060	m	Coquilla espuma elastomérica e=25 mm D=28 mm ARMAFLEX SH	7,65
		SIETE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P20IEV070	m	Coquilla espuma elastomérica e=25 mm D=32 mm ARMAFLEX SH	8,15
		OCHO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS	
P20IEX010	l	Adhesivo coquilla elastomérica calefacción y A.C.S. ADHESIVO ARMAFLEX 520	17,72
		DIECISIETE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P20IV010	m	Coquilla lana vidrio+aluminio e=25 mm D=1/2"	2,97
		DOS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P20IV020	m	Coquilla lana vidrio+aluminio e=25 mm D=3/4"	3,29
		TRES EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS	
P20IV030	m	Coquilla lana vidrio+aluminio e=25 mm D=1"	3,62
		TRES EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P20IV040	m	Coquilla lana vidrio+aluminio e=30 mm D=1 1/4"	4,38
		CUATRO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P20IV050	m	Coquilla lana vidrio+aluminio e=30 mm D=1 1/2"	4,71
		CUATRO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS	
P20IV060	m	Coquilla lana vidrio+aluminio e=30 mm D=2"	5,22
		CINCO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS	
P20IV070	m	Coquilla lana vidrio+aluminio e=30 mm D=2 1/2"	6,23
		SEIS EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS	
P20IV080	m	Coquilla lana vidrio+aluminio e=30 mm D=3"	6,75
		SEIS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P20IV090	m	Coquilla lana vidrio+aluminio e=30 mm D=4"	7,63
		SIETE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P20IV100	m	Coquilla lana vidrio+aluminio e=30 mm D=5"	9,45
		NUEVE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P20IV110	m	Coquilla lana vidrio+aluminio e=30 mm D=6"	12,80
		DOCE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	
P20IV120	m	Coquilla lana vidrio+aluminio e=40 mm D=4"	9,51
		NUEVE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS	
P20IV130	m	Coquilla lana vidrio+aluminio e=40 mm D=5"	11,68
		ONCE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P20IV140	m	Coquilla lana vidrio+aluminio e=40 mm D=6"	15,14
		QUINCE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS	
P20JAE010	u	Contador A.C.S. electrónico salida M-Bus DN15 1/2" EW1301BM1200 SERIE EW130 -Contador de chorro múltiple - Para agua caliente (máx. 90°C) - Sensor electrónico de caudal - Duración de la batería 10 años - Certificado MID - Caudal máx. 2,5 m3/h - Salida M-Bus	154,88
		CIENTO CINCUENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P20JAE020	u	Contador A.C.S. electrónico salida M-Bus DN20 3/4" EW1301BM2000 SERIE EW130 -Contador de chorro múltiple - Para agua caliente (máx. 90°C) - Sensor electrónico de caudal - Duración de la batería 10 años - Certificado MID - Caudal máx. 4 m3/h - Salida M-Bus	307,71
TRESCIENTOS SIETE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS			
P20JAE030	u	Contador A.C.S. electrónico salida M-Bus DN25 1" EW1301BM3600 SERIE EW130 -Contador de chorro múltiple - Para agua caliente (máx. 90°C) - Sensor electrónico de caudal - Duración de la batería 10 años - Certificado MID - Caudal máx. 6,3 m3/h - Salida M-Bus	700,56
SETECIENTOS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS			
P20JAE040	u	Contador A.C.S. electrónico salida M-Bus DN40 1 1/2" EW1301BM4600 SERIE EW130 -Contador de chorro múltiple - Para agua caliente (máx. 90°C) - Sensor electrónico de caudal - Duración de la batería 10 años - Certificado MID - Caudal máx. 10 m3/h - Salida M-Bus	956,99
NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS			
P20JAE050	u	Contador A.C.S. electrónico salida M-Bus RF DN15 1/2" EW1301BF1200 SERIE EW130 -Contador de chorro múltiple - Para agua caliente (máx. 90°C) - Sensor electrónico de caudal - Duración de la batería 10 años - Certificado MID - Caudal máx. 2,5 m3/h - Salida M-Bus - Comunicación Inalámbrica Radiofrecuencia (RF)	157,14
CIENTO CINCUENTA Y SIETE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS			
P20JAE060	u	Contador A.C.S. electrónico salida M-Bus RF DN20 3/4" EW1301BF2000 SERIE EW130 -Contador de chorro múltiple - Para agua caliente (máx. 90°C) - Sensor electrónico de caudal - Duración de la batería 10 años - Certificado MID - Caudal máx. 4 m3/h - Salida M-Bus - Comunicación Inalámbrica Radiofrecuencia (RF)	326,33
TRESCIENTOS VEINTISEIS EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS			

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P20JAE070	u	Contador A.C.S. electrónico salida M-Bus RF DN25 1" EW1301BF3600 SERIE EW130 -Contador de chorro múltiple - Para agua caliente (máx. 90°C) - Sensor electrónico de caudal - Duración de la batería 10 años - Certificado MID - Caudal máx. 6,3 m3/h - Salida M-Bus - Comunicación Inalámbrica Radiofrecuencia (RF)	682,81
SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS			
P20JAE080	u	Contador A.C.S. electrónico salida M-Bus RF DN40 1 1/2" EW1301BF4600 SERIE EW130 -Contador de chorro múltiple - Para agua caliente (máx. 90°C) - Sensor electrónico de caudal - Duración de la batería 10 años - Certificado MID - Caudal máx. 10 m3/h - Salida M-Bus - Comunicación Inalámbrica Radiofrecuencia (RF)	914,94
NOVECIENTOS CATORCE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS			
P20JAE090	u	Contador A.C.S. Woltman electrónico salida M-Bus DN50 2" EW1701BM5000 SERIE EW170 - Contador tipo Woltman - Para agua caliente (Máx. 90°C) - Electrónico con salida M-Bus	911,66
NOVECIENTOS ONCE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS			
P20JAE100	u	Contador A.C.S. Woltman electrónico salida M-Bus DN65 2 1/2" EW1701BM5600 SERIE EW170 - Contador tipo Woltman - Para agua caliente (Máx. 90°C) - Electrónico con salida M-Bus	977,60
NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS			
P20JAE110	u	Contador A.C.S. Woltman electrónico salida M-Bus DN80 3" EW1701BM6500 SERIE EW170 - Contador tipo Woltman - Para agua caliente (Máx. 90°C) - Electrónico con salida M-Bus	1.063,15
MIL SESENTA Y TRES EUROS con QUINCE CÉNTIMOS			
P20JAL020	u	Central recepción M-Bus hasta 60 contadores EW535M5781 Centrales de recogida de datos IZAR CENTER 60 MEMORY - Para datos procedentes de contadores M-Bus - Fuente de alimentación integrada para 230V (y batería con duración de 10 años sin alimentación) - Puerto USB - Interfaz Ethernet LAN - Memoria Flash 256 MB (aprox. 500.000 lecturas) - Software para Windows - Lectura del contador automática programable - Reloj de tiempo real con fecha y hora, desviación máx. +/-1 minuto al mes	1.890,17
MIL OCHOCIENTOS NOVENTA EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS			

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P20JAL030	u	Central recepción M-Bus hasta 120 contadores EW535M5782 Centrales de recogida de datos IZAR CENTER 120 MEMORY - Para datos procedentes de contadores M-Bus - Fuente de alimentación integrada para 230V - Puerto USB - Interfaz Ethernet LAN - Memoria Flash 256 MB (aprox. 500.000 lecturas) - Software para Windows - Lectura del contador automática programable - Reloj de tiempo real con fecha y hora, desviación máx. +/-1 minuto al mes	2.233,81
		DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS	
P20JAL040	u	Central recepción M-Bus hasta 250 contadores EW535M5783 Centrales de recogida de datos IZAR CENTER 250 MEMORY - Para datos procedentes de contadores M-Bus - Fuente de alimentación integrada para 230V - Puerto USB - Interfaz Ethernet LAN - Memoria Flash 256 MB (aprox. 500.000 lecturas) - Software para Windows - Lectura del contador automática programable - Reloj de tiempo real con fecha y hora, desviación máx. +/-1 minuto al mes	2.577,45
		DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P20JAL050	u	Convertidor señal impulsos a M-Bus (2 entradas) EW535M0056 HYDRO-PORT PULSE Convertidor de señal de impulsos a M-BUS (2 entradas de impulsos)	205,67
		DOSCIENTOS CINCO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P20JAL060	u	Receptor M-Bus - radio 868 MHz EW535M0131 M-BUS Receptor 868 MHz	774,35
		SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P20JAL070	u	Módem GSM p/central recepción contadores EW535M5787 Módem GSM para IZAR-CENTER	924,95
		NOVECIENTOS VEINTICUATRO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P20JAM010	u	Contador A.C.S. DN15 (1/2") chorro único 16 bar AA 20 045 Chorro Único - Cabezal Orientable 360° Temp. Máxima 90 °C Presión Máx. 16 bar Racores Incluidos Esfera Seca - Transmisión Magnética - Lectura Directa	41,70
		CUARENTA Y UN EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	
P20JAM020	u	Contador A.C.S. DN20 (3/4") chorro único 16 bar AA 20 046 Chorro Único - Cabezal Orientable 360° Temp. Máxima 90 °C Presión Máx. 16 bar Racores Incluidos Esfera Seca - Transmisión Magnética - Lectura Directa	44,62
		CUARENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P20JAM030	u	Contador A.C.S. DN25 (1") chorro múltiple 16 bar AA 20 111 Chorro Múltiple Temp. Máxima 90 °C Presión Máx. 16 bar Racores Incluidos Esfera Seca - Transmisión Magnética - Lectura Directa	178,16
			CIENTO SETENTA Y OCHO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
P20JAM040	u	Contador A.C.S. DN30 (1 1/4") chorro múltiple 16 bar AA 20 112 Chorro Múltiple Temp. Máxima 90 °C Presión Máx. 16 bar Racores Incluidos Esfera Seca - Transmisión Magnética - Lectura Directa	209,25
			DOSCIENTOS NUEVE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
P20JAM050	u	Contador A.C.S. DN40 (1 1/2") chorro múltiple 16 bar AA 20 113 Chorro Múltiple Temp. Máxima 90 °C Presión Máx. 16 bar Racores Incluidos Esfera Seca - Transmisión Magnética - Lectura Directa	458,39
			CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
P20JAM060	u	Contador A.C.S. DN50 (2") chorro múltiple 16 bar AA 20 117 Chorro Múltiple Temp. Máxima 90 °C Presión Máx. 16 bar Racores Incluidos Esfera Seca - Transmisión Magnética - Lectura Directa	532,63
			QUINIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
P20JAM100	u	Contador A.C.S. DN15 (1/2") chorro único emisor impulsos AA 20 161 Chorro Único - Cabezal Orientable 360° Temp. Máxima 90 °C Presión Máx. 16 bar Racores Incluidos Esfera Seca - Transmisión Magnética - Lectura Directa El emisor de impulsos permite conectar el contador a un sistema de tele-lectura, a un PLC, a un totalizador, etc... en todas aquellas aplicaciones en que es necesaria una información electrónica acerca del consumo de agua. Contacto tipo Reed. 1 Impulso = 1 litro Tensión máx. 24 V - Potencia máx. 10 W - 3 mts de cable	82,40
			OCHENTA Y DOS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
P20JAM110	u	Contador A.C.S. DN20 (3/4") chorro único emisor impulsos AA 20 162 Chorro Único - Cabezal Orientable 360° Temp. Máxima 90 °C Presión Máx. 16 bar Racores Incluidos Esfera Seca - Transmisión Magnética - Lectura Directa El emisor de impulsos permite conectar el contador a un sistema de tele-lectura, a un PLC, a un totalizador, etc... en todas aquellas aplicaciones en que es necesaria una información electrónica acerca del consumo de agua. Contacto tipo Reed. 1 Impulso = 1 litro Tensión máx. 24 V - Potencia máx. 10 W - 3 mts de cable	89,56
			OCHENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P20JAM120	u	Contador A.C.S. DN25 (1") chorro multiple emisor impulsos AA 20 163 Chorro Múltiple Temp. Máxima 90 °C Presión Máx. 16 bar Racores Incluidos Esfera Seca - Transmisión Magnética - Lectura Directa El emisor de impulsos permite conectar el contador a un sistema de tele-lectura, a un PLC, a un totalizador, etc... en todas aquellas aplicaciones en que es necesaria una información electrónica acerca del consumo de agua. Contacto tipo Reed. 1 Impulso = 10 litros Tensión máx. 24 V - Potencia máx. 10 W - 3 mts de cable	268,73
DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS			
P20JAM130	u	Contador A.C.S. DN30 (1 1/4") chorro multiple emisor impulsos AA 20 164 Chorro Múltiple Temp. Máxima 90 °C Presión Máx. 16 bar Racores Incluidos Esfera Seca - Transmisión Magnética - Lectura Directa El emisor de impulsos permite conectar el contador a un sistema de tele-lectura, a un PLC, a un totalizador, etc... en todas aquellas aplicaciones en que es necesaria una información electrónica acerca del consumo de agua. Contacto tipo Reed. 1 Impulso = 10 litros Tensión máx. 24 V - Potencia máx. 10 W - 3 mts de cable	312,84
TRESCIENTOS DOCE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS			
P20JAM140	u	Contador A.C.S. DN40 (1 1/2") chorro multiple emisor impulsos AA 20 165 Chorro Múltiple Temp. Máxima 90 °C Presión Máx. 16 bar Racores Incluidos Esfera Seca - Transmisión Magnética - Lectura Directa El emisor de impulsos permite conectar el contador a un sistema de tele-lectura, a un PLC, a un totalizador, etc... en todas aquellas aplicaciones en que es necesaria una información electrónica acerca del consumo de agua. Contacto tipo Reed. 1 Impulso = 10 litros Tensión máx. 24 V - Potencia máx. 10 W - 3 mts de cable	553,37
QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS			
P20JAM150	u	Contador A.C.S. DN50 (2") chorro multiple emisor impulsos AA 20 166 Chorro Múltiple Temp. Máxima 90 °C Presión Máx. 16 bar Racores Incluidos Esfera Seca - Transmisión Magnética - Lectura Directa El emisor de impulsos permite conectar el contador a un sistema de tele-lectura, a un PLC, a un totalizador, etc... en todas aquellas aplicaciones en que es necesaria una información electrónica acerca del consumo de agua. Contacto tipo Reed. 1 Impulso = 10 litros Tensión máx. 24 V - Potencia máx. 10 W - 3 mts de cable	682,80
SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS			
P20JAM200	u	Contador A.C.S. Woltman mecánico DN50 (2") emisor impulsos EW1700AA5000 SERIE EW170 - Contador tipo Woltman - Para agua caliente (Máx. 90°C) - Mecánico con salida de pulsos (necesita interruptor reed)	596,35
QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS			

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P20JAM210	u	Contador A.C.S. Woltman mecánico DN65 (2 1/2") emisor impulsos EW1700AA5600 SERIE EW170 - Contador tipo Woltman - Para agua caliente (Máx. 90°C) - Mecánico con salida de pulsos (necesita interruptor reed)	731,90
SETECIENTOS TREINTA Y UN EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS			
P20JAM220	u	Contador A.C.S. Woltman mecánico DN80 (3") emisor impulsos EW1700AA6500 SERIE EW170 - Contador tipo Woltman - Para agua caliente (Máx. 90°C) - Mecánico con salida de pulsos (necesita interruptor reed)	747,89
SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS			
P20JAM230	u	Interruptor reed contador Woltman cable 2 m EWA630061 Interruptor reed con cable de 2 m	127,60
CIENTO VEINTISIETE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS			
P20JC010	u	Contador calorías c/caudalímetro DN20 (3/4") MULTICAL 402 * Integrador MULTICAL® 402 * Caudalímetro ultrasónico ULTRAFLOW® para CALOR (15°C - 130°C). * Cable de conexión entre caudalímetro e integrador de 1,5m. No se puede alargar ni desconectar. No es modificable. * Alimentación (a escoger entre Batería 2xAA, Pila de Litio, 230 VAC ó 24 VAC) * 2 sondas de temperatura PT500 de 1,5m (con sus correspondientes vainas o portasondas) * Puerto óptico para lectura de registros históricos (hasta 25 meses) * Soporte plano para instalación del integrador en pared (si no se desea montar sobre caudalímetro) * Cumple con la normativa MID (caudalímetro, integrador y sondas). R.D. 889/2006. CONTADOR: 425 € MÓDULO ALIMENTACIÓN: 29 € TOTAL: 454 €	456,54
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS			
P20JC020	u	Contador calorías c/caudalímetro DN25 (1") MULTICAL 402 * Integrador MULTICAL® 402 * Caudalímetro ultrasónico ULTRAFLOW® para CALOR (15°C - 130°C). * Cable de conexión entre caudalímetro e integrador de 1,5m. No se puede alargar ni desconectar. No es modificable. * Alimentación (a escoger entre Batería 2xAA, Pila de Litio, 230 VAC ó 24 VAC) * 2 sondas de temperatura PT500 de 1,5m (con sus correspondientes vainas o portasondas) * Puerto óptico para lectura de registros históricos (hasta 25 meses) * Soporte plano para instalación del integrador en pared (si no se desea montar sobre caudalímetro) * Cumple con la normativa MID (caudalímetro, integrador y sondas). R.D. 889/2006. CONTADOR: 425 € MÓDULO ALIMENTACIÓN: 29 € TOTAL: 454 €	456,54
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS			

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P20JC030	u	Contador calorías c/caudalímetro DN30 (1 1/4") MULTICAL 402 * Integrador MULTICAL® 402 * Caudalímetro ultrasónico ULTRAFLOW® para CALOR (15°C - 130°C). * Cable de conexión entre caudalímetro e integrador de 1,5m. No se puede alargar ni desconectar. No es modificable. * Alimentación (a escoger entre Batería 2xAA, Pila de Litio, 230 VAC ó 24 VAC) * 2 sondas de temperatura PT500 de 1,5m (con sus correspondientes vainas o portasondas) * Puerto óptico para lectura de registros históricos (hasta 25 meses) * Soporte plano para instalación del integrador en pared (si no se desea montar sobre caudalímetro) * Cumple con la normativa MID (caudalímetro, integrador y sondas). R.D. 889/2006. CONTADOR: 652 € MÓDULO ALIMENTACIÓN: 29 € TOTAL: 681 €	684,81
SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS			
P20JC040	u	Contador calorías c/caudalímetro DN50 (2") MULTICAL 402 * Integrador MULTICAL® 402 * Caudalímetro ultrasónico ULTRAFLOW® para CALOR (15°C - 130°C). * Cable de conexión entre caudalímetro e integrador de 1,5m. No se puede alargar ni desconectar. No es modificable. * Alimentación (a escoger entre Batería 2xAA, Pila de Litio, 230 VAC ó 24 VAC) * 2 sondas de temperatura PT500 de 1,5m (con sus correspondientes vainas o portasondas) * Puerto óptico para lectura de registros históricos (hasta 25 meses) * Soporte plano para instalación del integrador en pared (si no se desea montar sobre caudalímetro) * Cumple con la normativa MID (caudalímetro, integrador y sondas). R.D. 889/2006. CONTADOR: 806 € MÓDULO ALIMENTACIÓN: 29 € TOTAL: 835 €	839,68
OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS			
P20JR010	u	Repartidor coste calefacción radiador 2 sensores RF 868MHZ E43205A Sistema de medición y reparto de consumos de calor en viviendas con sistemas de calefacción centralizada y distribución por columnas. MONTAJE EN RADIADOR - Repartidor de calor con 2 sensores - Comunicación inalámbrica en 868 MHz - Alimentación a baterías (incluidas) de 10 años de duración. - Homologado según EN 834 - Certificado CE	58,47
CINCUENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS			
P20JR015	u	Controlador electrónico radiador para válvulas termostática HR90WE Controlador electrónico de radiador con soporte de pantalla, tornillos para bloquear el desmontaje del radiador y las pilas; y adaptadores para válvulas (Comap/Herz, Danfoss y Caleffi). - Diseño moderno y tamaño reducido - Pantalla iluminada con texto explicativo y posición ajustable para una óptima lectura - Montaje rápido gracias al sistema de conexión rápido - Modo Automático, ECO y Manual - Tres niveles de temperaturas diferentes - Programa de fábrica para un funcionamiento inmediato - Función ventana abierta para ahorro de energía - Optimización en el arranque/paro para alcanzar la temperatura en el momento deseado - Alimentación con 2 pilas 1,5V - Para válvulas con conexión M30x1,5; carrera 3,2 mm	65,36
SESENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS			

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P20JR020	u	Central recepción datos calefacción batería RS232 RNN4-RS232	502,60
		Central para la recepción y almacenamiento de datos Central con batería y conexión RS232 (posibilidad de lectura mediante RS232 y M-Bus) Comunicación inalámbrica en 868 MHz Certificado CE	
			QUINIENTOS DOS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
P20JR030	u	Central recepción datos calefacción 1 red 500 dispositivos GSM RNG4-MOD	1.297,53
		Central para la recepción y almacenamiento de datos Central con alimentación externa y módulo de comunicaciones GSM para lectura remota (1 red, hasta 500 dispositivos) Comunicación inalámbrica en 868 MHz Certificado CE	
			MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
P20JR040	u	Central recepción datos calefacción 5 redes 2000 dispositivos GS RNG4-GSM	2.175,87
		Central para la recepción y almacenamiento de datos Central con alimentación externa y módulo de comunicaciones GSM para lectura remota (5 redes, hasta 2000 dispositivos) Comunicación inalámbrica en 868 MHz Certificado CE	
			DOS MIL CIENTO SETENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
P20JR050	u	Central recepción datos calefacción 5 redes 2000 dispositivos Et RNG4-GSM	2.162,04
		Central para la recepción y almacenamiento de datos Central con alimentación externa y módulo de comunicaciones GSM para lectura remota (5 redes, hasta 2000 dispositivos) Comunicación inalámbrica en 868 MHz Certificado CE	
			DOS MIL CIENTO SESENTA Y DOS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
P20JR060	u	Módulo PC-radio software lectura y marcha WTZRM	3.066,88
		Módulo PC-Radio con software y cable USB para la puesta en marcha y lectura remota de sistemas de reparto de coste de calefacción.	
			TRES MIL SESENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
P20JR070	u	Cable interfaz conexión RS232 lectura central en local WTZK232	56,41
		Cable de interfaz RS-232 para lectura en local de la central RNN4-RS232 (Sin módulo de conexión remota)	
			CINCUENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
P20JR080	u	Recepción datos móvil sin centrales PC-Bluetooth WTZWSET-2PC	2.164,25
		Recepción de datos mediante sistema móvil (Walk-By) sin necesidad de centrales receptoras. - Facilidad de lectura - No precisa centrales receptoras - Comunicación inalámbrica 868 MHz - Recepción de datos mediante módulo receptor y envío a PC por Bluetooth. - Certificado CE.	
		Set de comunicación Móvil (Walk-By) que incluye receptor de datos con funda, adaptador Bluetooth con conexión USB y software.	
			DOS MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P20KA010	u	Módulo producción A.C.S. instantánea c/acumulador 30 l/min SO 31 346 SOLAR ENERGY Modulo ACS instantánea FWS 30 PLUS 30 l/min. • Módulo de ACS instantánea FWS Agua caliente sanitaria higiénica, sin fluctuaciones de temperatura y con prioridad. • Montaje rápido con poco espacio • Agua caliente sanitaria higiénica con temperatura constante • Aprovechamiento óptimo de la energía • Prácticamente exento de mantenimiento Conexiones: Agua fría (Entrada de red) G1" IG Agua caliente ACS G1" IG Alimentación acumulador G1" AG Retorno del acumulador G1" AG Circulación ACS G1/2" IG (opcional)	1.459,13
MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con TRECE CÉNTIMOS			
P20KA020	u	Módulo producción A.C.S. instantánea c/acumulador 60 l/min SO 31 347 SOLAR ENERGY Modulo ACS instantánea FWS 60 60 l/min. • Módulo de ACS instantánea FWS Agua caliente sanitaria higiénica, sin fluctuaciones de temperatura y con prioridad. • Montaje rápido con poco espacio • Agua caliente sanitaria higiénica con temperatura constante • Aprovechamiento óptimo de la energía • Prácticamente exento de mantenimiento Conexiones: Agua fría (Entrada de red) G1" IG Agua caliente ACS G1" IG Alimentación acumulador G1" AG Retorno del acumulador G1" AG Circulación ACS G1/2" IG (opcional)	2.978,59
DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS			
P20KA030	u	Módulo producción A.C.S. instantánea c/acumulador 90 l/min SO 31 348 SOLAR ENERGY Modulo ACS instantánea FWS 90 90 l/min. • Módulo de ACS instantánea FWS Agua caliente sanitaria higiénica, sin fluctuaciones de temperatura y con prioridad. • Montaje rápido con poco espacio • Agua caliente sanitaria higiénica con temperatura constante • Aprovechamiento óptimo de la energía • Prácticamente exento de mantenimiento Conexiones: Agua fría (Entrada de red) G1" IG Agua caliente ACS G1" IG Alimentación acumulador G1" AG Retorno del acumulador G1" AG Circulación ACS G1/2" IG (opcional)	4.378,38
CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS			

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P20KC010	u	Módulo circuito calefacción baja temperatura 1 circuito SO 31 355 Módulo HKG NT baja temperatura (1 circuito)	564,14
		<p>Para circuito de calefacción de baja temperatura. Técnica perfeccionada: un simple ajuste del mezclador para conseguir una eficiencia energética óptima.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Caudal constante ajustable. • Vaina de sensor integrada. • Universal, compatible con la mayoría de los reguladores de calefacción. <p>Conexiones:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Alimentación circuito de calefacción - Retorno circuito de calefacción - Alimentación acumulador - Retorno acumulador 	
		QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS	
P20KC020	u	Módulo circuito calefacción alta y baja temperatura 2 circuitos SO 31 356 Módulo HKG NT+HT baja y alta temperatura (2 circuitos)	1.130,29
		<p>Para circuitos de calefacción de alta y baja temperatura. Técnica perfeccionada: un simple ajuste del mezclador para conseguir una eficiencia energética óptima.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Caudal constante ajustable. • Vaina de sensor integrada. • Universal, compatible con la mayoría de los reguladores de calefacción. 	
		MIL CIENTO TREINTA EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS	
P20KI010	u	Módulo producción A.C.S. instantánea 125-70 kW / 40-20 l/min SO 14 306 AquaEasy AQE6020K2PR VÁLVULAS 2 VÍAS Y BOMBA DE RECIRCULACIÓN	2.029,30
		<ul style="list-style-type: none"> • Compacto AquaEasy <p>Estación compacta para la producción instantánea de ACS , hasta 350KW, para edificios de apartamentos, residencias de ancianos, hoteles, colegios, centros de deporte y locales similares. Con la posibilidad de incorporar válvulas de regulación de 2 o 3 vías, AQUAEASY puede ser conectado a cualquier sistema. Incorpora un sistema de regulación termostático que asegura una rápida y precisa regulación de la temperatura de la salida del circuito A.C.S. Los sistemas de producción de ACS instantáneos no precisan ningún tipo de tratamiento antilegionella, como obliga el RITE en los sistemas de acumulación de ACS.</p> <p>El diseño compacto y robusto de los intercambiadores de placas termosoldados genera altas turbulencias para una mayor transferencia de calor y reduce el ensuciamiento. Gracias a su tamaño compacto, AQUAEASY puede ser instalado en la pared o en el suelo, lo que permite una gran flexibilidad en salas de calderas con poco espacio. Para reducir las pérdidas de calor y ofrecer un mayor ahorro de energía, se suministra completamente aislado. El aislamiento también cubre las tuberías de entrada y recirculación de agua para asegurar un acabado impecable.</p> <p>Funcionamiento sencillo, el circuito primario se conecta a una fuente de calor: caldera, sistema de calefacción centralizada / distrito, o una fuente de energía renovable (sistema solar, biomasa, etc) . La entrada del lado secundario se conectará a la red principal de agua fría y la salida al sistema de distribución de agua caliente sanitaria. Opcionalmente, se puede suministrar con una bomba de recirculación.</p>	
		DOS MIL VEINTINUEVE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P20K1020	u	Módulo producción A.C.S. instantánea 190-130 kW / 61-37 l/min SO 14 307 AquaEasy AQE6030L2PR VÁLVULAS 2 VÍAS Y BOMBA DE RECIRCULACIÓN • Compacto AquaEasy Estación compacta para la producción instantánea de ACS , hasta 350KW, para edificios de apartamentos, residencias de ancianos, hoteles, colegios, centros de deporte y locales similares. Con la posibilidad de incorporar válvulas de regulación de 2 o 3 vías, AQUAEASY puede ser conectado a cualquier sistema. Incorpora un sistema de regulación termostático que asegura una rápida y precisa regulación de la temperatura de la salida del circuito A.C.S. Los sistemas de producción de ACS instantáneos no precisan ningún tipo de tratamiento antilegionella, como obliga el RITE en los sistemas de acumulación de ACS. El diseño compacto y robusto de los intercambiadores de placas termosoldados genera altas turbulencias para una mayor transferencia de calor y reduce el ensuciamiento. Gracias a su tamaño compacto, AQUAEASY puede ser instalado en la pared o en el suelo, lo que permite una gran flexibilidad en salas de calderas con poco espacio. Para reducir las pérdidas de calor y ofrecer un mayor ahorro de energía, se suministra completamente aislado. El aislamiento también cubre las tuberías de entrada y recirculación de agua para asegurar un acabado impecable. Funcionamiento sencillo, el circuito primario se conecta a una fuente de calor: caldera, sistema de calefacción centralizada / distrito, o una fuente de energía renovable (sistema solar, biomasa, etc) . La entrada del lado secundario se conectará a la red principal de agua fría y la salida al sistema de distribución de agua caliente sanitaria. Opcionalmente, se puede suministrar con una bomba de recirculación.	2.262,60
			DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
P20K1030	u	Módulo producción A.C.S. instantánea 250-150 kW / 80-43 l/min SO 14 308 AquaEasy AQE6040K2PR VÁLVULAS 2 VÍAS Y BOMBA DE RECIRCULACIÓN • Compacto AquaEasy Estación compacta para la producción instantánea de ACS , hasta 350KW, para edificios de apartamentos, residencias de ancianos, hoteles, colegios, centros de deporte y locales similares. Con la posibilidad de incorporar válvulas de regulación de 2 o 3 vías, AQUAEASY puede ser conectado a cualquier sistema. Incorpora un sistema de regulación termostático que asegura una rápida y precisa regulación de la temperatura de la salida del circuito A.C.S. Los sistemas de producción de ACS instantáneos no precisan ningún tipo de tratamiento antilegionella, como obliga el RITE en los sistemas de acumulación de ACS. El diseño compacto y robusto de los intercambiadores de placas termosoldados genera altas turbulencias para una mayor transferencia de calor y reduce el ensuciamiento. Gracias a su tamaño compacto, AQUAEASY puede ser instalado en la pared o en el suelo, lo que permite una gran flexibilidad en salas de calderas con poco espacio. Para reducir las pérdidas de calor y ofrecer un mayor ahorro de energía, se suministra completamente aislado. El aislamiento también cubre las tuberías de entrada y recirculación de agua para asegurar un acabado impecable. Funcionamiento sencillo, el circuito primario se conecta a una fuente de calor: caldera, sistema de calefacción centralizada / distrito, o una fuente de energía renovable (sistema solar, biomasa, etc) . La entrada del lado secundario se conectará a la red principal de agua fría y la salida al sistema de distribución de agua caliente sanitaria. Opcionalmente, se puede suministrar con una bomba de recirculación.	2.323,94
			DOS MIL TRESCIENTOS VEINTITRES EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P20KI040	u	Módulo producción A.C.S. instantánea 300-190 kW / 96-55 l/min SO 14 309 AquaEasy AQE6050K2PR VÁLVULAS 2 VÍAS Y BOMBA DE RECIRCULACIÓN • Compacto AquaEasy Estación compacta para la producción instantánea de ACS , hasta 350KW, para edificios de apartamentos, residencias de ancianos, hoteles, colegios, centros de deporte y locales similares. Con la posibilidad de incorporar válvulas de regulación de 2 o 3 vías, AQUAEASY puede ser conectado a cualquier sistema. Incorpora un sistema de regulación termostático que asegura una rápida y precisa regulación de la temperatura de la salida del circuito A.C.S. Los sistemas de producción de ACS instantáneos no precisan ningún tipo de tratamiento antilegionella, como obliga el RITE en los sistemas de acumulación de ACS. El diseño compacto y robusto de los intercambiadores de placas termosoldados genera altas turbulencias para una mayor transferencia de calor y reduce el ensuciamiento. Gracias a su tamaño compacto, AQUAEASY puede ser instalado en la pared o en el suelo, lo que permite una gran flexibilidad en salas de calderas con poco espacio. Para reducir las pérdidas de calor y ofrecer un mayor ahorro de energía, se suministra completamente aislado. El aislamiento también cubre las tuberías de entrada y recirculación de agua para asegurar un acabado impecable. Funcionamiento sencillo, el circuito primario se conecta a una fuente de calor: caldera, sistema de calefacción centralizada / distrito, o una fuente de energía renovable (sistema solar, biomasa, etc) . La entrada del lado secundario se conectará a la red principal de agua fría y la salida al sistema de distribución de agua caliente sanitaria. Opcionalmente, se puede suministrar con una bomba de recirculación.	2.385,28
DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS			
P20KI050	u	Módulo producción A.C.S. instantánea 350-250 kW/112-72 l/min SO 14 310 AquaEasy AQE6060L2PR VÁLVULAS 2 VÍAS Y BOMBA DE RECIRCULACIÓN • Compacto AquaEasy Estación compacta para la producción instantánea de ACS , hasta 350KW, para edificios de apartamentos, residencias de ancianos, hoteles, colegios, centros de deporte y locales similares. Con la posibilidad de incorporar válvulas de regulación de 2 o 3 vías, AQUAEASY puede ser conectado a cualquier sistema. Incorpora un sistema de regulación termostático que asegura una rápida y precisa regulación de la temperatura de la salida del circuito A.C.S. Los sistemas de producción de ACS instantáneos no precisan ningún tipo de tratamiento antilegionella, como obliga el RITE en los sistemas de acumulación de ACS. El diseño compacto y robusto de los intercambiadores de placas termosoldados genera altas turbulencias para una mayor transferencia de calor y reduce el ensuciamiento. Gracias a su tamaño compacto, AQUAEASY puede ser instalado en la pared o en el suelo, lo que permite una gran flexibilidad en salas de calderas con poco espacio. Para reducir las pérdidas de calor y ofrecer un mayor ahorro de energía, se suministra completamente aislado. El aislamiento también cubre las tuberías de entrada y recirculación de agua para asegurar un acabado impecable. Funcionamiento sencillo, el circuito primario se conecta a una fuente de calor: caldera, sistema de calefacción centralizada / distrito, o una fuente de energía renovable (sistema solar, biomasa, etc) . La entrada del lado secundario se conectará a la red principal de agua fría y la salida al sistema de distribución de agua caliente sanitaria. Opcionalmente, se puede suministrar con una bomba de recirculación.	2.840,82
DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS			
P20LAE010	u	Acumulador A.C.S. acero esmaltado 750 l AS	1.993,10
MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con DIEZ CÉNTIMOS			
P20LAE020	u	Acumulador A.C.S. acero esmaltado 1000 l AS	2.578,36
DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS			
P20LAE030	u	Acumulador A.C.S. acero esmaltado 1500 l AS	3.461,28
TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS			

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P20LAE040	u AS	Acumulador A.C.S. acero esmaltado 2000 l	4.642,86
		CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P20LAE050	u AS	Acumulador A.C.S. acero esmaltado 2500 l	5.611,25
		CINCO MIL SEISCIENTOS ONCE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS	
P20LAE060	u AS	Acumulador A.C.S. acero esmaltado 3000 l	6.172,37
		SEIS MIL CIENTO SETENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P20LAE070	u AS	Acumulador A.C.S. acero esmaltado 4000 l	7.824,57
		SIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P20LAE080	u AS	Acumulador A.C.S. acero esmaltado 5000 l	9.192,19
		NUEVE MIL CIENTO NOVENTA Y DOS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS	
P20LAI010	u	Acumulador A.C.S. acero inoxidable 50-60 l FERROLI INOXUNIT/A - BAXIROCA ACERO INOX	743,64
		SETECIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P20LAI020	u	Acumulador A.C.S. acero inoxidable 75-80 l INOXUNIT/A	688,84
		SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P20LAI030	u	Acumulador A.C.S. acero inoxidable 100 l FERROLI INOXUNIT/A - BAXIROCA ACERO INOX	800,46
		OCHOCIENTOS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P20LAI040	u	Acumulador A.C.S. acero inoxidable 150 l FERROLI INOXUNIT/A - BAXIROCA ACERO INOX	959,34
		NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P20LAI050	u	Acumulador A.C.S. acero inoxidable 200 l FERROLI INOXUNIT/A - BAXIROCA ACERO INOX	1.219,79
		MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P20LAI060	u	Acumulador A.C.S. acero inoxidable 300 l FERROLI INOXUNIT/A - BAXIROCA ACERO INOX	2.246,01
		DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con UN CÉNTIMO	
P20LAI070	u	Acumulador A.C.S. acero inoxidable 500 l FERROLI INOXUNIT/A - BAXIROCA ACERO INOX	2.939,37
		DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P20LAI080	u	Acumulador A.C.S. acero inoxidable 750 l INOXUNIT/A	3.605,08
		TRES MIL SEISCIENTOS CINCO EUROS con OCHO CÉNTIMOS	
P20LAI090	u	Acumulador A.C.S. acero inoxidable 1000 l INOXUNIT/A	5.681,64
		CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P20LAI100	u	Acumulador A.C.S. acero inoxidable 1500 l INOXUNIT/A	6.993,95
		SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P20LAI110	u	Acumulador A.C.S. acero inoxidable 2000 l INOXUNIT/A	10.071,08
		DIEZ MIL SETENTA Y UN EUROS con OCHO CÉNTIMOS	
P20LAI130	u	Acumulador A.C.S. acero inoxidable 3000 l INOXUNIT/A	13.902,42
		TRECE MIL NOVECIENTOS DOS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P20LAI140	u	Acumulador A.C.S. acero inoxidable 4000 l INOXUNIT/A	16.532,06
		DIECISEIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con SEIS CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P20LAI150	u	Acumulador A.C.S. acero inoxidable 5000 l INOXUNIT/A	22.269,01
		VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con UN CÉNTIMOS	
P20LAV010	u	Acumulador A.C.S. acero vitrificado 750 l VIH	2.417,46
		DOS MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P20LAV020	u	Acumulador A.C.S. acero vitrificado 1000 l VIH	3.163,62
		TRES MIL CIENTO SESENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P20LAV030	u	Acumulador A.C.S. acero vitrificado 1500 l VAILLANT VIH - JUNKERS CV-1500	4.033,46
		CUATRO MIL TREINTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P20LAV040	u	Acumulador A.C.S. acero vitrificado 2000 l VAILLANT VIH - JUNKERS MVV	4.463,86
		CUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P20LAV050	u	Acumulador A.C.S. acero vitrificado 2500 l VAILLANT VIH - JUNKERS MVV	5.335,71
		CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS	
P20LAV060	u	Acumulador A.C.S. acero vitrificado 3000 l VAILLANT VIH - JUNKERS MVV	5.805,33
		CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS	
P20LAV070	u	Acumulador A.C.S. acero vitrificado 4000 l VAILLANT VIH - JUNKERS MVV	7.111,60
		SIETE MIL CIENTO ONCE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
P20LAV080	u	Acumulador A.C.S. acero vitrificado 5000 l VAILLANT VIH - JUNKERS MVV	8.636,60
		OCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
P20LAX010	u	Acumulador A.C.S. acero epoxi sanitario 1000 l EPOXUNIT/A	3.564,85
		TRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P20LAX020	u	Acumulador A.C.S. acero epoxi sanitario 1500 l EPOXUNIT/A	4.615,70
		CUATRO MIL SEISCIENTOS QUINCE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	
P20LAX030	u	Acumulador A.C.S. acero epoxi sanitario 2000 l EPOXUNIT/A	5.646,44
		CINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P20LAX040	u	Acumulador A.C.S. acero epoxi sanitario 2500 l EPOXUNIT/A	6.053,71
		SEIS MIL CINCUENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS	
P20LAX050	u	Acumulador A.C.S. acero epoxi sanitario 3000 l EPOXUNIT/A	7.039,20
		SIETE MIL TREINTA Y NUEVE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
P20LAX060	u	Acumulador A.C.S. acero epoxi sanitario 4000 l EPOXUNIT/A	8.230,84
		OCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P20LAX070	u	Acumulador A.C.S. acero epoxi sanitario 5000 l EPOXUNIT/A	11.499,04
		ONCE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS	
P20LC010	u	Interacumulador combinado A.C.S.+inercia 1 serpentín 215+390 l GX 600 P	2.651,77
		DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P20LC020	u	Interacumulador combinado A.C.S.+inercia 1 serpentín 200+570 l GX 800 P	3.292,33
		TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P20LC030	u	Interacumulador combinado A.C.S.+inercia 1 serpentín 250+720 l GX 1000 P	4.017,37
		CUATRO MIL DIECISIETE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P20LC040	u	Interacumulador combinado A.C.S.+inercia 1 serpentín 400+1570 l GX 2000 P	6.134,16
		SEIS MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS	
P20LDE010	u	Interacumulador doble serpentín acero esmaltado 200 l AS	1.121,24
		MIL CIENTO VEINTIUN EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS	
P20LDE020	u	Interacumulador doble serpentín acero esmaltado 300 l JUNKERS SKE-290-5 - BAXIROCA AS	1.431,47
		MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P20LDE030	u	Interacumulador doble serpentín acero esmaltado 400 l JUNKERS SKE-400-5 - BAXIROCA AS	1.798,01
		MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con UN CÉNTIMO	
P20LDE040	u	Interacumulador doble serpentín acero esmaltado 450 l SK 500-1	1.699,46
		MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P20LDE050	u	Interacumulador doble serpentín acero esmaltado 500 l AS	2.222,38
		DOS MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P20LDE060	u	Interacumulador doble serpentín acero esmaltado 750 l AS	2.588,41
		DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMO	
P20LDE070	u	Interacumulador doble serpentín acero esmaltado 1000 l AS	3.143,51
		TRES MIL CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMO	
P20LDE080	u	Interacumulador doble serpentín acero esmaltado 1500 l AS	4.497,04
		CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS	
P20LDV010	u	Interacumulador doble serpentín acero vitrificado 300 l VIH S 300	1.474,21
		MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS	
P20LDV020	u	Interacumulador doble serpentín acero vitrificado 400 l VIH S 400	1.670,30
		MIL SEISCIENTOS SETENTA EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	
P20LDV030	u	Interacumulador doble serpentín acero vitrificado 500 l VIH S 500	1.835,22
		MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS	
P20LIE010	u	Interacumulador 1 serpentín acero esmaltado 75 l S 75	538,00
		QUINIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS	
P20LIE020	u	Interacumulador 1 serpentín acero esmaltado 90 l	561,12
		QUINIENTOS SESENTA Y UN EUROS con DOCE CÉNTIMOS	
P20LIE030	u	Interacumulador 1 serpentín acero esmaltado 120 l	579,23
		QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS	
P20LIE040	u	Interacumulador 1 serpentín acero esmaltado 150 l	618,44
		SEISCIENTOS DIECIOCHO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P20LIE050	u	Interacumulador 1 serpentín acero esmaltado 200 l	719,00
		SETECIENTOS DIECINUEVE EUROS	
P20LIE060	u	Interacumulador 1 serpentín acero esmaltado 300 l	1.065,94
		MIL SESENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P20LIE070	u	Interacumulador 1 serpentín acero esmaltado 400 l	1.392,76
		MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P20LIE080	u	Interacumulador 1 serpentín acero esmaltado 500 l	1.619,02
		MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE EUROS con DOS CÉNTIMOS	
P20LIE090	u	Interacumulador 1 serpentín acero esmaltado 750 l JUNKERS - BAXIROCA	2.289,25
		DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS	
P20LIE100	u	Interacumulador 1 serpentín acero esmaltado 1000 l	2.867,97
		DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P20LIE110	u	Interacumulador 1 serpentín acero esmaltado 1500 l	4.195,36
		CUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P20LIE120	u	Interacumulador 1 serpentín acero esmaltado 2000 l	5.710,80
		CINCO MIL SETECIENTOS DIEZ EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	
P20LIE130	u	Interacumulador 1 serpentín acero esmaltado 3000 l	8.202,68
		OCHO MIL DOSCIENTOS DOS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P20LIE140	u	Interacumulador 1 serpentín acero esmaltado 4000 l	10.507,51
		DIEZ MIL QUINIENTOS SIETE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS	
P20LIE150	u	Interacumulador 1 serpentín acero esmaltado 5000 l	12.759,05
		DOCE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con CINCO CÉNTIMOS	
P20LII010	u	Interacumulador 1 serpentín acero inoxidable 80 l INOXUNIT/ES	930,18
		NOVECIENTOS TREINTA EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS	
P20LII020	u	Interacumulador 1 serpentín acero inoxidable 100 l	1.101,13
		MIL CIENTO UN EUROS con TRECE CÉNTIMOS	
P20LII030	u	Interacumulador 1 serpentín acero inoxidable 150 l	1.171,52
		MIL CIENTO SETENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P20LII040	u	Interacumulador 1 serpentín acero inoxidable 200 l	1.332,42
		MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P20LII050	u	Interacumulador 1 serpentín acero inoxidable 300 l	2.378,24
		DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS	
P20LII060	u	Interacumulador 1 serpentín acero inoxidable 500 l	4.027,43
		CUATRO MIL VEINTISIETE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P20LII070	u	Interacumulador 1 serpentín acero inoxidable 750 l	4.781,63
		CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P20LII080	u	Interacumulador 1 serpentín acero inoxidable 1000 l	7.104,56
		SIETE MIL CIENTO CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P20LII090	u	Interacumulador 1 serpentín acero inoxidable 1500 l	8.281,12
		OCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con DOCE CÉNTIMOS	
P20LII100	u	Interacumulador 1 serpentín acero inoxidable 2000 l	10.996,24
		DIEZ MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS	
P20LII110	u	Interacumulador 1 serpentín acero inoxidable 3000 l	16.723,13
		DIECISEIS MIL SETECIENTOS VEINTITRES EUROS con TRECE CÉNTIMOS	
P20LIV010	u	Interacumulador 1 serpentín acero vitrificado 120 l VITROUNIT	789,40
		SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
P20LIV020	u	Interacumulador 1 serpentín acero vitrificado 150 l VITROUNIT	874,87
		OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P20LIV030	u	Interacumulador 1 serpentín acero vitrificado 200 l VITROUNIT	975,43
		NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P20LIV040	u	Interacumulador 1 serpentín acero vitrificado 300 l VITROUNIT	1.352,53
		MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P20LIV050	u	Interacumulador 1 serpentín acero vitrificado 500 l VITROUNIT	2.056,45
		DOS MIL CINCUENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P20LIV060	u	Interacumulador 1 serpentín acero vitrificado 750 l VIH --- S	2.982,61
		DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS	
P20LIV070	u	Interacumulador 1 serpentín acero vitrificado 1000 l VIH --- S	3.846,42
		TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P20LIV080	u	Interacumulador 1 serpentín acero vitrificado 1500 l VIH --- S	6.617,85
		SEIS MIL SEISCIENTOS DIECISIETE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P20LIV090	u	Interacumulador 1 serpentín acero vitrificado 2000 l VIH --- S	7.309,71
		SIETE MIL TRESCIENTOS NUEVE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS	
P20LIV100	u	Interacumulador 1 serpentín acero vitrificado 3000 l VIH --- S	10.003,71
		DIEZ MIL TRES EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS	
P20LIV110	u	Interacumulador 1 serpentín acero vitrificado 4000 l VIH --- S	12.349,77
		DOCE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P20LIV120	u	Interacumulador 1 serpentín acero vitrificado 5000 l VIH --- S	14.317,73
		CATORCE MIL TRESCIENTOS DIECISIETE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P20LIX010	u	Interacumulador 1 serpentín acero epoxi sanitario 1000 l EPOXUNIT/ES	5.847,56
		CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P20LIX020	u	Interacumulador 1 serpentín acero epoxi sanitario 1500 l EPOXUNIT/ES	6.375,50
		SEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
P20LIX030	u	Interacumulador 1 serpentín acero epoxi sanitario 2000 l EPOXUNIT/ES	7.215,18
		SIETE MIL DOSCIENTOS QUINCE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS	
P20LIX040	u	Interacumulador 1 serpentín acero epoxi sanitario 2500 l EPOXUNIT/ES	8.839,22
		OCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS	
P20LIX050	u	Interacumulador 1 serpentín acero epoxi sanitario 3000 l EPOXUNIT/ES	9.477,78
		NUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P20LIX060	u	Interacumulador 1 serpentín acero epoxi sanitario 4000 l EPOXUNIT/ES	11.916,36
		ONCE MIL NOVECIENTOS DIECISEIS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P20LIX070	u	Interacumulador 1 serpentín acero epoxi sanitario 5000 l EPOXUNIT/ES	14.173,93
		CATORCE MIL CIENTO SETENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P20LNC010	u	Acumulador inercia acero al carbono 600 l G-600-I	1.402,81
		MIL CUATROCIENTOS DOS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS	
P20LNC020	u	Acumulador inercia acero al carbono 750-800 l FERROLI CARBOUNIT/A - JUNKERS G-000-I	2.217,35
		DOS MIL DOSCIENTOS DIECISIETE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P20LNC030	u	Acumulador inercia acero al carbono 1000 l FERROLI CARBOUNIT/A - JUNKERS G-000-I	2.363,16
		DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P20LNC040	u	Acumulador inercia acero al carbono 1500 l FERROLI CARBOUNIT/A - JUNKERS G-000-I	3.162,61
		TRES MIL CIENTO SESENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS	
P20LNC050	u	Acumulador inercia acero al carbono 2000 l FERROLI CARBOUNIT/A - JUNKERS MV-2000-I	3.730,78
		TRES MIL SETECIENTOS TREINTA EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P20LNC060	u	Acumulador inercia acero al carbono 3000 l CARBOUNIT/A	5.641,42
		CINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P20LNC070	u	Acumulador inercia acero al carbono 4000 l CARBOUNIT/A	6.551,48
		SEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P20LNC080	u	Acumulador inercia acero al carbono 5000 l CARBOUNIT/A	8.698,44
		OCHO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P20LNN010	u	Acumulador inercia acero negro 800 l ASA	1.372,64
		MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P20LNN020	u	Acumulador inercia acero negro 1000 l ASA	1.561,70
		MIL QUINIENTOS SESENTA Y UN EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	
P20LNN030	u	Acumulador inercia acero negro 1500 l ASA	2.927,30
		DOS MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	
P20LNN040	u	Acumulador inercia acero negro 2000 l ASA	3.331,55
		TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P20LNN050	u	Acumulador inercia acero negro 3000 l ASA	4.442,74
		CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P20LNN060	u	Acumulador inercia acero negro 4000 l ASA	6.056,73
		SEIS MIL CINCUENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P20LNN070	u	Acumulador inercia acero negro 5000 l ASA	7.421,33
		SIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTIUN EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS	
P20LPC010	u	Interacumulador inercia 1 serpentín acero al carbono 800 l CARBOUNIT/ES	2.473,78
		DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P20LPC020	u	Interacumulador inercia 1 serpentín acero al carbono 1000 l CARBOUNIT/ES	2.775,46
		DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P20LPC030	u	Interacumulador inercia 1 serpentín acero al carbono 1500 l CARBOUNIT/ES	3.876,59
		TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P20LPC040	u	Interacumulador inercia 1 serpentín acero al carbono 2000 l CARBOUNIT/ES	4.887,22
		CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS	
P20LPC050	u	Interacumulador inercia 1 serpentín acero al carbono 2500 l CARBOUNIT/ES	5.410,13
		CINCO MIL CUATROCIENTOS DIEZ EUROS con TRECE CÉNTIMOS	
P20LPC060	u	Interacumulador inercia 1 serpentín acero al carbono 3000 l CARBOUNIT/ES	6.425,78
		SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P20LPN010	u	Interacumulador inercia 1 serpentín acero negro 800 l ASA	1.778,91
		MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS	
P20LPN020	u	Interacumulador inercia 1 serpentín acero negro 1000 l ASA	1.959,91
		MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS	
P20LPN030	u	Interacumulador inercia 1 serpentín acero negro 1500 l ASA	3.596,03
		TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con TRES CÉNTIMOS	
P20LPN040	u	Interacumulador inercia 1 serpentín acero negro 2000 l ASA	3.946,98
		TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P20LPN050	u	Interacumulador inercia 1 serpentín acero negro 3000 l ASA	5.494,60
		CINCO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
P20LPN060	u	Interacumulador inercia 1 serpentín acero negro 4000 l ASA	7.092,50
		SIETE MIL NOVENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
P20LPN070	u	Interacumulador inercia 1 serpentín acero negro 5000 l ASA	8.291,17
		OCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS	
P20MA010	u	Elemento radiador aluminio h=30 cm 70 kcal/h Emisión calorífica según UNE EN-442 para AT=50°C	18,10
		DIECIOCHO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	
P20MA020	u	Elemento radiador aluminio h=45 cm 80 kcal/h Emisión calorífica según UNE EN-442 para AT=50°C	13,01
		TRECE EUROS con UN CÉNTIMO	
P20MA030	u	Elemento radiador aluminio h=60 cm 100 kcal/h Emisión calorífica según UNE EN-442 para AT=50°C	13,51
		TRECE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMO	
P20MA040	u	Elemento radiador aluminio h=70 cm 120 kcal/h Emisión calorífica según UNE EN-442 para AT=50°C	16,17
		DIECISEIS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS	
P20MA050	u	Elemento radiador aluminio h=80 cm 135 kcal/h Emisión calorífica según UNE EN-442 para AT=50°C	18,66
		DIECIOCHO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P20MA060	u	Elemento radiador aluminio Tradesa NLBA 350	13,64
		TRECE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P20MA070	u	Elemento radiador aluminio Tradesa NLBA 500	13,82
		TRECE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P20MA080	u	Elemento radiador aluminio Tradesa NLBA 600	15,87
		QUINCE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P20MA090	u	Elemento radiador aluminio Tradesa NLBA 700	18,32
		DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS	
P20MA100	u	Elemento radiador aluminio Tradesa TRA 350	13,64
		TRECE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P20MA110	u	Elemento radiador aluminio Tradesa TRA 500	13,82
		TRECE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P20MA120	u	Elemento radiador aluminio Tradesa TRA 600	15,87
		QUINCE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P20MA130	u	Elemento radiador aluminio Tradesa TRA 700	18,32
		DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS	
P20MA140	u	Elemento radiador aluminio Manaut Open 350	18,39
		DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P20MA150	u	Elemento radiador aluminio Manaut Open 500	18,75
		DIECIOCHO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P20MA160	u	Elemento radiador aluminio Manaut Open 600	20,95
		VEINTE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P20MA170	u	Elemento radiador aluminio Manaut Open 700	24,22
		VEINTICUATRO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS	
P20MA180	u	Elemento radiador aluminio Manaut Iber 350	18,39
		DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P20MA190	u	Elemento radiador aluminio Manaut Iber 500	18,75
		DIECIOCHO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P20MA200	u	Elemento radiador aluminio Manaut Iber 600	20,95
		VEINTE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P20MA210	u	Elemento radiador aluminio Manaut Iber 700	24,22
		VEINTICUATRO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS	
P20MC010	u	Elemento radiador chapa acero 2 columnas h=45 cm 34 kcal/h Emisión calorífica según UNE EN-442 AT=50°C 34,6 kcal/h	8,15
		OCHO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS	
P20MC020	u	Elemento radiador chapa acero 2 columnas h=60 cm 45-34 kcal/h Emisión calorífica según UNE EN-442 AT=50°C 45,4 kcal/h AT=40°C 34,1 kcal/h	8,45
		OCHO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P20MC030	u	Elemento radiador chapa acero 2 columnas h=75 cm 56-42 kcal/h Emisión calorífica según UNE EN-442 AT=50°C 56 kcal/h AT=40°C 42 kcal/h	10,21
		DIEZ EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS	
P20MC040	u	Elemento radiador chapa acero 3 columnas h=30 cm 36-27 kcal/h Emisión calorífica según UNE EN-442 AT=50°C 39,9 kcal/h AT=40°C 27,8 kcal/h	7,84
		SIETE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P20MC050	u	Elemento radiador chapa acero 3 columnas h=45 cm 49-36 kcal/h Emisión calorífica según UNE EN-442 AT=50°C 49,1 kcal/h AT=40°C 36,9 kcal/h	8,45
		OCHO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P20MC060	u	Elemento radiador chapa acero 3 columnas h=60 cm 63-47 kcal/h Emisión calorífica según UNE EN-442 AT=50°C 63,6 kcal/h AT=40°C 47,6 kcal/h	10,21
		DIEZ EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS	
P20MC070	u	Elemento radiador chapa acero 3 columnas h=75 cm 78-58 kcal/h Emisión calorífica según UNE EN-442 AT=50°C 78,6 kcal/h AT=40°C 58,6 kcal/h	11,77
		ONCE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P20MC080	u	Elemento radiador chapa acero 3 columnas h=90 cm 94-70 kcal/h Emisión calorífica según UNE EN-442 AT=50°C 94,5 kcal/h AT=40°C 70,2 kcal/h	12,87
		DOCE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P20MEA010	u	Radiador eléctrico aceite 500 W	43,49
		CUARENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P20MEA020	u	Radiador eléctrico aceite 1000 W	49,73
		CUARENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P20MEA030	u	Radiador eléctrico aceite 1500 W	62,80
		SESENTA Y DOS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	
P20MEA040	u	Radiador eléctrico aceite 2000 W	70,42
		SETENTA EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P20MEA050	u	Radiador eléctrico aceite 2500 W	86,08
		OCHENTA Y SEIS EUROS con OCHO CÉNTIMOS	
P20MEE010	u	Calefactor eléctrico convector 500 W	12,37
		DOCE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P20MEE020	u	Calefactor eléctrico convector 1250 W	21,82
		VEINTIUN EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P20MEE030	u	Calefactor eléctrico convector 2000 W	31,93
		TREINTA Y UN EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P20MEE040	u	Calefactor eléctrico cerámico 1200 W	14,98
		CATORCE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P20MEE050	u	Calefactor eléctrico cerámico 1800 W	24,94
		VEINTICUATRO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P20MEE060	u	Calefactor eléctrico cerámico 2000 W	41,53
		CUARENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P20MEE070	u	Calefactor eléctrico cerámico industrial 2000 W	25,94
		VEINTICINCO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P20MEE080	u	Calefactor eléctrico cerámico industrial 3000 W	49,88
		CUARENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P20MEE090	u	Calefactor eléctrico cerámico industrial 5000 W	67,38
		SESENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P20MEE100	u	Calefactor eléctrico halógeno 1200 W	19,96
		DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P20MEE110	u	Calefactor eléctrico termoventilador 1500 W	14,98
		CATORCE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P20MEE120	u	Calefactor eléctrico termoventilador 2000 W	26,85
		VEINTISEIS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P20MEF010	u	Emisor térmico eléctrico fluido 500 W	162,23
		CIENTO SESENTA Y DOS EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS	
P20MEF020	u	Emisor térmico eléctrico fluido 750 W	194,41
		CIENTO NOVENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS	
P20MEF030	u	Emisor térmico eléctrico fluido 1000 W	215,20
		DOSCIENTOS QUINCE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
P20MEF040	u	Emisor térmico eléctrico fluido 1200/1250 W	244,69
		DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P20MEF050	u	Emisor térmico eléctrico fluido 1500 W	294,30
		DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	
P20MEM010	u	Emisor eléctrico termomineral 500x500 500 W Dimensiones: Alto (h) x Largo (L) Smart Stone	220,23
		DOSCIENTOS VEINTE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS	
P20MEM020	u	Emisor eléctrico termomineral 500x500 800 W Dimensiones: Alto (h) x Largo (L) Smart Stone	240,34
		DOSCIENTOS CUARENTA EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P20MEM030	u	Emisor eléctrico termomineral 500x500 1000 W Dimensiones: Alto (h) x Largo (L) Smart Stone	250,39
		DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P20MEM040	u	Emisor eléctrico termomineral 500x1000 1500 W Dimensiones: Alto (h) x Largo (L) Smart Stone	371,07
		TRESCIENTOS SETENTA Y UN EUROS con SIETE CÉNTIMOS	
P20MEM050	u	Emisor eléctrico termomineral 500x1000 2000 W Dimensiones: Alto (h) x Largo (L) Smart Stone	391,18
		TRESCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS	
P20MEM060	u	Emisor eléctrico termomineral vertical 1000x500 800 W Dimensiones: Alto (h) x Largo (L) Smart Stone	340,90
		TRESCIENTOS CUARENTA EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	
P20MEM070	u	Emisor eléctrico termomineral toallero 500x500 800 W Dimensiones: Alto (h) x Largo (L) Smart Stone	279,56
		DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P20MEM080	u	Emisor eléctrico termomineral toallero 1000x500 800 W Dimensiones: Alto (h) x Largo (L) Smart Stone	380,12
		TRESCIENTOS OCHENTA EUROS con DOCE CÉNTIMOS	
P20MET010	u	Radiador toallero eléctrico 800x500 300 W Dimensiones: Alto (h) x Ancho (A) BaxiRoca CL-50	337,88
		TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P20MET020	u	Radiador toallero eléctrico 1200x500 600 W Dimensiones: Alto (h) x Ancho (A) BaxiRoca CL-50 y Manaut 50/R	394,20
		TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
P20MET030	u	Radiador toallero eléctrico 1400x500 900 W Dimensiones: Alto (h) x Ancho (A) BaxiRoca CL-50	433,41
		CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMO	
P20MET040	u	Radiador toallero eléctrico 1800x500 900 W Dimensiones: Alto (h) x Ancho (A) BaxiRoca CL-50	482,69
		CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P20MF010	u	Elemento radiador fundición 2 columnas h=40 cm 35 kcal/h Emisión calorífica según UNE EN-442 para AT=50°C Acabado estándar	15,69
		QUINCE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P20MF020	u	Elemento radiador fundición 2 columnas h=60 cm 50 kcal/h Emisión calorífica según UNE EN-442 para AT=50°C Acabado estándar	18,23
		DIECIOCHO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS	
P20MF030	u	Elemento radiador fundición 2 columnas h=70-80 cm 60 kcal/h Emisión calorífica según UNE EN-442 para AT=50°C Acabado estándar	20,21
		VEINTE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS	
P20MF040	u	Elemento radiador fundición 2 columnas h=90 cm 70 kcal/h Emisión calorífica según UNE EN-442 para AT=50°C Acabado estándar	23,63
		VEINTITRES EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P20MF050	u	Elemento radiador fundición 3 columnas h=40 cm 50 kcal/h Emisión calorífica según UNE EN-442 para AT=50°C Acabado estándar	19,06
		DIECINUEVE EUROS con SEIS CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P20MF060	u	Elemento radiador fundición 3 columnas h=60 cm 70 kcal/h Emisión calorífica según UNE EN-442 para AT=50°C Acabado estándar	21,92
		VEINTIUN EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P20MF070	u	Elemento radiador fundición 3 columnas h=70-80 cm 85 kcal/h Emisión calorífica según UNE EN-442 para AT=50°C Acabado estándar	25,59
		VEINTICINCO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P20MF080	u	Elemento radiador fundición 3 columnas h=90 cm 100 kcal/h Emisión calorífica según UNE EN-442 para AT=50°C Acabado estándar	29,67
		VEINTINUEVE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P20MF090	u	Elemento radiador fundición 4 columnas h=30 cm 35 kcal/h Emisión calorífica según UNE EN-442 para AT=50°C Acabado estándar	14,38
		CATORCE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P20MF100	u	Elemento radiador fundición 4 columnas h=40 cm 50 kcal/h Emisión calorífica según UNE EN-442 para AT=50°C Acabado estándar	19,01
		DIECINUEVE EUROS con UN CÉNTIMOS	
P20MF110	u	Elemento radiador fundición 4 columnas h=60 cm 65 kcal/h Emisión calorífica según UNE EN-442 para AT=50°C Acabado estándar	22,83
		VEINTIDOS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P20MF120	u	Elemento radiador fundición 4 columnas h=70-80 cm 100 kcal/h Emisión calorífica según UNE EN-442 para AT=50°C Acabado estándar	29,94
		VEINTINUEVE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P20MF130	u	Elemento radiador fundición 4 columnas h=90 cm 115 kcal/h Emisión calorífica según UNE EN-442 para AT=50°C Acabado estándar	34,29
		TREINTA Y CUATRO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS	
P20MN010	u	Acumulador nocturno estático 1,6 kW	345,93
		TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P20MN020	u	Acumulador nocturno estático 2,4 kW	431,40
		CUATROCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
P20MN030	u	Acumulador nocturno estático 3,2 kW	527,94
		QUINIENTOS VEINTISIETE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P20MN040	u	Acumulador nocturno dinámico 2 kW	676,77
		SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P20MN050	u	Acumulador nocturno dinámico 3 kW	786,38
		SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P20MN060	u	Acumulador nocturno dinámico 4 kW	933,20
		NOVECIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
P20MN070	u	Acumulador nocturno dinámico 5 kW	1.007,61
		MIL SIETE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS	
P20MN080	u	Acumulador nocturno dinámico 6 kW	1.063,92
		MIL SESENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P20MN090	u	Acumulador nocturno dinámico 2,4 kW	933,20
		NOVECIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
P20MN100	u	Acumulador nocturno dinámico delgado 2,0 kW	1.117,80
		MIL CIENTO DIECISIETE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	
P20MN110	u	Acumulador nocturno dinámico delgado 3,3 kW	1.288,87
		MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P20MO040	u	Toallero acero blanco 800x500 320 kcal/h Emisión calorífica según UNE EN-442 para AT=50°C. Dimensiones: Alto (h) X Largo (L) en mm. Gama Básica.	147,82
		CIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P20MO050	u	Toallero acero blanco 1200x500 510 kcal/h Emisión calorífica según UNE EN-442 para AT=50°C. Dimensiones: Alto (h) X Largo (L) en mm. Gama Básica.	184,02
		CIENTO OCHENTA Y CUATRO EUROS con DOS CÉNTIMOS	
P20MO060	u	Toallero acero blanco 800x600 375 kcal/h Emisión calorífica según UNE EN-442 para AT=50°C. Dimensiones: Alto (h) X Largo (L) en mm. Gama Básica.	155,87
		CIENTO CINCUENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P20MO070	u	Toallero acero blanco 1200x600 540 kcal/h Emisión calorífica según UNE EN-442 para AT=50°C. Dimensiones: Alto (h) X Largo (L) en mm. Gama Básica.	195,09
		CIENTO NOVENTA Y CINCO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS	
P20MO080	u	Toallero acero cromo 800x500 245 kcal/h Emisión calorífica según UNE EN-442 para AT=50°C. Dimensiones: Alto (h) X Largo (L) en mm. Gama Básica.	297,66
		DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P20MO090	u	Toallero acero cromo 1200x500 335 kcal/h Emisión calorífica según UNE EN-442 para AT=50°C. Dimensiones: Alto (h) X Largo (L) en mm. Gama Básica.	371,07
		TRESCIENTOS SETENTA Y UN EUROS con SIETE CÉNTIMOS	
P20MO100	u	Toallero acero cromo 800x600 260 kcal/h Emisión calorífica según UNE EN-442 para AT=50°C. Dimensiones: Alto (h) X Largo (L) en mm. Gama Básica.	312,74
		TRESCIENTOS DOCE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P20MO110	u	Toallero acero cromo 1200x600 370 kcal/h Emisión calorífica según UNE EN-442 para AT=50°C. Dimensiones: Alto (h) X Largo (L) en mm. Gama Básica.	389,17
		TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS	
P20MO120	u	Toallero acero inoxidable 800x500 305 kcal/h Emisión calorífica según UNE EN-442 para AT=50°C. Dimensiones: Alto (h) X Largo (L) en mm. Gama Básica.	606,38
		SEISCIENTOS SEIS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P20MO130	u	Toallero acero inoxidable 1200x500 450 kcal/h Emisión calorífica según UNE EN-442 para AT=50°C. Dimensiones: Alto (h) X Largo (L) en mm. Gama Básica.	709,95
		SETECIENTOS NUEVE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P20MP010	u	Panel radiador chapa P-300x300 86 kcal/h Emisión calorífica según UNE EN-442 para AT=50°C P: Panel simple Dimensiones: Alto (h) X Largo (L) en mm.	24,74
		VEINTICUATRO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P20MP015	u	Panel radiador chapa P-300x450 128 kcal/h Emisión calorífica según UNE EN-442 para AT=50°C P: Panel simple Dimensiones: Alto (h) X Largo (L) en mm.	25,64
		VEINTICINCO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P20MP020	u	Panel radiador chapa P-300x600 171 kcal/h Emisión calorífica según UNE EN-442 para AT=50°C P: Panel simple Dimensiones: Alto (h) X Largo (L) en mm.	27,55
			VEINTISIETE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
P20MP022	u	Panel radiador chapa P-300x900 257 kcal/h Emisión calorífica según UNE EN-442 para AT=50°C P: Panel simple Dimensiones: Alto (h) X Largo (L) en mm.	35,20
			TREINTA Y CINCO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
P20MP030	u	Panel radiador chapa P-500x450 203 kcal/h Emisión calorífica según UNE EN-442 para AT=50°C P: Panel simple Dimensiones: Alto (h) X Largo (L) en mm.	28,56
			VEINTIOCHO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
P20MP035	u	Panel radiador chapa P-500x600 271 kcal/h Emisión calorífica según UNE EN-442 para AT=50°C P: Panel simple Dimensiones: Alto (h) X Largo (L) en mm.	32,28
			TREINTA Y DOS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
P20MP040	u	Panel radiador chapa P-500x750 339 kcal/h Emisión calorífica según UNE EN-442 para AT=50°C P: Panel simple Dimensiones: Alto (h) X Largo (L) en mm.	36,10
			TREINTA Y SEIS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
P20MP045	u	Panel radiador chapa P-500x900 406 kcal/h Emisión calorífica según UNE EN-442 para AT=50°C P: Panel simple Dimensiones: Alto (h) X Largo (L) en mm.	41,83
			CUARENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
P20MP050	u	Panel radiador chapa P-600x450 239 kcal/h Emisión calorífica según UNE EN-442 para AT=50°C P: Panel simple Dimensiones: Alto (h) X Largo (L) en mm.	31,37
			TREINTA Y UN EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
P20MP060	u	Panel radiador chapa P-600x600 319 kcal/h Emisión calorífica según UNE EN-442 para AT=50°C P: Panel simple Dimensiones: Alto (h) X Largo (L) en mm.	32,28
			TREINTA Y DOS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
P20MP062	u	Panel radiador chapa P-600x900 478 kcal/h Emisión calorífica según UNE EN-442 para AT=50°C P: Panel simple Dimensiones: Alto (h) X Largo (L) en mm.	45,65
			CUARENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
P20MP063	u	Panel radiador chapa P-600x1050 558 kcal/h Emisión calorífica según UNE EN-442 para AT=50°C P: Panel simple Dimensiones: Alto (h) X Largo (L) en mm.	54,30
			CINCUENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
P20MP064	u	Panel radiador chapa P-600x1200 638 kcal/h Emisión calorífica según UNE EN-442 para AT=50°C P: Panel simple Dimensiones: Alto (h) X Largo (L) en mm.	62,35
			SESENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
P20MP070	u	Panel radiador chapa P-800x600 411 kcal/h Emisión calorífica según UNE EN-442 para AT=50°C P: Panel simple Dimensiones: Alto (h) X Largo (L) en mm.	39,92
			TREINTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P20MP080	u	Panel radiador chapa P-800x900 617 kcal/h Emisión calorífica según UNE EN-442 para AT=50°C P: Panel simple Dimensiones: Alto (h) X Largo (L) en mm.	56,31
			CINCUENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
P20MP081	u	Panel radiador chapa P-800x1050 720 kcal/h Emisión calorífica según UNE EN-442 para AT=50°C P: Panel simple Dimensiones: Alto (h) X Largo (L) en mm.	65,36
			SESENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
P20MP082	u	Panel radiador chapa P-800x1200 823 kcal/h Emisión calorífica según UNE EN-442 para AT=50°C P: Panel simple Dimensiones: Alto (h) X Largo (L) en mm.	77,43
			SETENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
P20MP090	u	Panel radiador chapa PC-300x300/400 125-160 kcal/h Emisión calorífica según UNE EN-442 para AT=50°C P: Panel C: Convector (K) Dimensiones: Alto (h) X Largo (L) en mm.	24,84
			VEINTICUATRO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
P20MP095	u	Panel radiador chapa PC-300x600 230-260 kcal/h Emisión calorífica según UNE EN-442 para AT=50°C P: Panel C: Convector (K) Dimensiones: Alto (h) X Largo (L) en mm.	31,73
			TREINTA Y UN EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
P20MP100	u	Panel radiador chapa PC-300x700/750 270-325 kcal/h Emisión calorífica según UNE EN-442 para AT=50°C P: Panel C: Convector (K) Dimensiones: Alto (h) X Largo (L) en mm.	36,15
			TREINTA Y SEIS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
P20MP101	u	Panel radiador chapa PC-300x900 340-390 kcal/h Emisión calorífica según UNE EN-442 para AT=50°C P: Panel C: Convector (K) Dimensiones: Alto (h) X Largo (L) en mm.	44,00
			CUARENTA Y CUATRO EUROS
P20MP110	u	Panel radiador chapa PC-500x450 300 kcal/h Emisión calorífica según UNE EN-442 para AT=50°C P: Panel C: Convector (K) Dimensiones: Alto (h) X Largo (L) en mm.	41,83
			CUARENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
P20MP120	u	Panel radiador chapa PC-500x750 500 kcal/h Emisión calorífica según UNE EN-442 para AT=50°C P: Panel C: Convector (K) Dimensiones: Alto (h) X Largo (L) en mm.	53,30
			CINCUENTA Y TRES EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
P20MP121	u	Panel radiador chapa PC-500x900 600 kcal/h Emisión calorífica según UNE EN-442 para AT=50°C P: Panel C: Convector (K) Dimensiones: Alto (h) X Largo (L) en mm.	62,35
			SESENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P20MP129	u	Panel radiador chapa PC-600x300 235 kcal/h Emisión calorífica según UNE EN-442 para AT=50°C P: Panel C: Convector (K) Dimensiones: Alto (h) X Largo (L) en mm.	44,65
			CUARENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
P20MP130	u	Panel chapa PC-600x450/500 350-390 kcal/h Emisión calorífica según UNE EN-442 para AT=50°C P: Panel C: Convector (K) Dimensiones: Alto (h) X Largo (L) en mm.	42,34
			CUARENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
P20MP132	u	Panel radiador chapa PC-600x600 465 kcal/h Emisión calorífica según UNE EN-442 para AT=50°C P: Panel C: Convector (K) Dimensiones: Alto (h) X Largo (L) en mm.	46,91
			CUARENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
P20MP133	u	Panel radiador chapa PC-600x900 690-710 kcal/h Emisión calorífica según UNE EN-442 para AT=50°C P: Panel C: Convector (K) Dimensiones: Alto (h) X Largo (L) en mm.	68,88
			SESENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
P20MP134	u	Panel chapa PC-600x1050/1100 820-850 kcal/h Emisión calorífica según UNE EN-442 para AT=50°C P: Panel C: Convector (K) Dimensiones: Alto (h) X Largo (L) en mm.	81,96
			OCHENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
P20MP136	u	Panel radiador chapa PC-600x1200 920-940 kcal/h Emisión calorífica según UNE EN-442 para AT=50°C P: Panel C: Convector (K) Dimensiones: Alto (h) X Largo (L) en mm.	91,01
			NOVENTA Y UN EUROS con UN CÉNTIMOS
P20MP137	u	Panel chapa PC-600x1500 1150-1180 kcal/h Emisión calorífica según UNE EN-442 para AT=50°C P: Panel C: Convector (K) Dimensiones: Alto (h) X Largo (L) en mm.	112,63
			CIENTO DOCE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
P20MP138	u	Panel chapa PC-600x1800 1380-1410 kcal/h Emisión calorífica según UNE EN-442 para AT=50°C P: Panel C: Convector (K) Dimensiones: Alto (h) X Largo (L) en mm.	133,24
			CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
P20MP140	u	Panel radiador chapa PC-800x600 610 kcal/h Emisión calorífica según UNE EN-442 para AT=50°C P: Panel C: Convector (K) Dimensiones: Alto (h) X Largo (L) en mm.	57,32
			CINCUENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
P20MP149	u	Panel radiador chapa PC-800x1050 1065 kcal/h Emisión calorífica según UNE EN-442 para AT=50°C P: Panel C: Convector (K) Dimensiones: Alto (h) X Largo (L) en mm.	100,56
			CIENT EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P20MP150	u	Panel radiador chapa PC-800x900 910 kcal/h Emisión calorífica según UNE EN-442 para AT=50°C P: Panel C: Convector (K) Dimensiones: Alto (h) X Largo (L) en mm.	87,49
		OCHENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P20MP151	u	Panel radiador chapa PC-800x1200 1215 kcal/h Emisión calorífica según UNE EN-442 para AT=50°C P: Panel C: Convector (K) Dimensiones: Alto (h) X Largo (L) en mm.	117,66
		CIENTO DIECISIETE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P20MP152	u	Panel radiador chapa PC-800x1500 1520 kcal/h Emisión calorífica según UNE EN-442 para AT=50°C P: Panel C: Convector (K) Dimensiones: Alto (h) X Largo (L) en mm.	145,81
		CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMO	
P20MP153	u	Panel radiador chapa PC-800x1800 1825 kcal/h Emisión calorífica según UNE EN-442 para AT=50°C P: Panel C: Convector (K) Dimensiones: Alto (h) X Largo (L) en mm.	173,97
		CIENTO SETENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P20MP155	u	Panel radiador chapa PC-900x600 640 kcal/h Emisión calorífica según UNE EN-442 para AT=50°C P: Panel C: Convector (K) Dimensiones: Alto (h) X Largo (L) en mm.	66,37
		SESENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P20MP156	u	Panel radiador chapa PC-900x900 965 kcal/h Emisión calorífica según UNE EN-442 para AT=50°C P: Panel C: Convector (K) Dimensiones: Alto (h) X Largo (L) en mm.	94,53
		NOVENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P20MP157	u	Panel radiador chapa PC-900x1200 1285 kcal/h Emisión calorífica según UNE EN-442 para AT=50°C P: Panel C: Convector (K) Dimensiones: Alto (h) X Largo (L) en mm.	125,70
		CIENTO VEINTICINCO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	
P20MP158	u	Panel radiador chapa PC-900x1500 1610 kcal/h Emisión calorífica según UNE EN-442 para AT=50°C P: Panel C: Convector (K) Dimensiones: Alto (h) X Largo (L) en mm.	148,83
		CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P20MP159	u	Panel radiador chapa PC-900x1800 1930 kcal/h Emisión calorífica según UNE EN-442 para AT=50°C P: Panel C: Convector (K) Dimensiones: Alto (h) X Largo (L) en mm.	176,99
		CIENTO SETENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P20MP160	u	Panel chapa PCCP-300x450/500 375-405 kcal/h Emisión calorífica según UNE EN-442 para AT=50°C P: Panel C: Convector (K) C: Convector (K) P: Panel Dimensiones: Alto (h) X Largo (L) en mm.	51,29 CINCUENTA Y UN EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
P20MP170	u	Panel chapa PCCP-300x600 480-505 kcal/h Emisión calorífica según UNE EN-442 para AT=50°C P: Panel C: Convector (K) C: Convector (K) P: Panel Dimensiones: Alto (h) X Largo (L) en mm.	56,82 CINCUENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
P20MP171	u	Panel chapa PCCP-300x900 720-760 kcal/h Emisión calorífica según UNE EN-442 para AT=50°C P: Panel C: Convector (K) C: Convector (K) P: Panel Dimensiones: Alto (h) X Largo (L) en mm.	82,46 OCHENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
P20MP179	u	Panel radiador chapa PCCP-500x600 785 kcal/h Emisión calorífica según UNE EN-442 para AT=50°C P: Panel C: Convector (K) C: Convector (K) P: Panel Dimensiones: Alto (h) X Largo (L) en mm.	86,48 OCHENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
P20MP180	u	Panel radiador chapa PCCP-500x750 985 kcal/h Emisión calorífica según UNE EN-442 para AT=50°C P: Panel C: Convector (K) C: Convector (K) P: Panel Dimensiones: Alto (h) X Largo (L) en mm.	106,59 CIENTO SEIS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
P20MP190	u	Panel radiador chapa PCCP-500x900 1180 kcal/h Emisión calorífica según UNE EN-442 para AT=50°C P: Panel C: Convector (K) C: Convector (K) P: Panel Dimensiones: Alto (h) X Largo (L) en mm.	128,72 CIENTO VEINTIOCHO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
P20MP197	u	Panel radiador chapa PCCP-600x300 455 kcal/h Emisión calorífica según UNE EN-442 para AT=50°C P: Panel C: Convector (K) C: Convector (K) P: Panel Dimensiones: Alto (h) X Largo (L) en mm.	90,50 NOVENTA EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P20MP198	u	Panel chapa PCCP-600x450/500 680-730 kcal/h Emisión calorífica según UNE EN-442 para AT=50°C P: Panel C: Convector (K) C: Convector (K) P: Panel Dimensiones: Alto (h) X Largo (L) en mm.	78,44
		SETENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P20MP200	u	Panel chapa PCCP-600x600 870-920 kcal/h Emisión calorífica según UNE EN-442 para AT=50°C P: Panel C: Convector (K) C: Convector (K) P: Panel Dimensiones: Alto (h) X Largo (L) en mm.	86,98
		OCHENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P20MP210	u	Panel chapa PCCP-600x750/800 1145-1170 kcal/h Emisión calorífica según UNE EN-442 para AT=50°C P: Panel C: Convector (K) C: Convector (K) P: Panel Dimensiones: Alto (h) X Largo (L) en mm.	109,61
		CIENTO NUEVE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS	
P20MP211	u	Panel chapa PCCP-600x900 1310-1380 kcal/h Emisión calorífica según UNE EN-442 para AT=50°C P: Panel C: Convector (K) C: Convector (K) P: Panel Dimensiones: Alto (h) X Largo (L) en mm.	128,72
		CIENTO VEINTIOCHO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P20MP212	u	Panel chapa PCCP-600x1050/1100 1605 kcal/h Emisión calorífica según UNE EN-442 para AT=50°C P: Panel C: Convector (K) C: Convector (K) P: Panel Dimensiones: Alto (h) X Largo (L) en mm.	151,85
		CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P20MP213	u	Panel chapa PCCP-600x1200 1745-1840 kcal/h Emisión calorífica según UNE EN-442 para AT=50°C P: Panel C: Convector (K) C: Convector (K) P: Panel Dimensiones: Alto (h) X Largo (L) en mm.	171,45
		CIENTO SETENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P20MP214	u	Panel chapa PCCP-600x1500 2180-2300 kcal/h Emisión calorífica según UNE EN-442 para AT=50°C P: Panel C: Convector (K) C: Convector (K) P: Panel Dimensiones: Alto (h) X Largo (L) en mm.	209,16
		DOSCIENTOS NUEVE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P20MP215	u	Panel chapa PCCP-600x1800 2620-2760 kcal/h Emisión calorífica según UNE EN-442 para AT=50°C P: Panel C: Convector (K) C: Convector (K) P: Panel Dimensiones: Alto (h) X Largo (L) en mm.	249,89
DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS			
P20MP220	u	Panel radiador chapa PCCP-800x900 1735 kcal/h Emisión calorífica según UNE EN-442 para AT=50°C P: Panel C: Convector (K) C: Convector (K) P: Panel Dimensiones: Alto (h) X Largo (L) en mm.	166,93
CIENTO SESENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS			
P20MP230	u	Panel radiador chapa PCCP-800x1050 2025 kcal/h Emisión calorífica según UNE EN-442 para AT=50°C P: Panel C: Convector (K) C: Convector (K) P: Panel Dimensiones: Alto (h) X Largo (L) en mm.	195,09
CIENTO NOVENTA Y CINCO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS			
P20MP231	u	Panel radiador chapa PCCP-800x1200 2315 kcal/h Emisión calorífica según UNE EN-442 para AT=50°C P: Panel C: Convector (K) C: Convector (K) P: Panel Dimensiones: Alto (h) X Largo (L) en mm.	224,25
DOSCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS			
P20MP232	u	Panel radiador chapa PCCP-800x1500 2895 kcal/h Emisión calorífica según UNE EN-442 para AT=50°C P: Panel C: Convector (K) C: Convector (K) P: Panel Dimensiones: Alto (h) X Largo (L) en mm.	279,56
DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS			
P20MP233	u	Panel radiador chapa PCCP-800x1800 3475 kcal/h Emisión calorífica según UNE EN-442 para AT=50°C P: Panel C: Convector (K) C: Convector (K) P: Panel Dimensiones: Alto (h) X Largo (L) en mm.	334,86
TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS			
P20MP240	u	Panel radiador chapa PCCP-800x2100 4055 kcal/h Emisión calorífica según UNE EN-442 para AT=50°C P: Panel C: Convector (K) C: Convector (K) P: Panel Dimensiones: Alto (h) X Largo (L) en mm.	387,16
TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS			

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P20MP243	u	Panel radiador chapa PCCP-900x900 1845 kcal/h Emisión calorífica según UNE EN-442 para AT=50°C P: Panel C: Convector (K) C: Convector (K) P: Panel Dimensiones: Alto (h) X Largo (L) en mm.	156,87
CIENTO CINCUENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS			
P20MP244	u	Panel radiador chapa PCCP-900x1200 2460 kcal/h Emisión calorífica según UNE EN-442 para AT=50°C P: Panel C: Convector (K) C: Convector (K) P: Panel Dimensiones: Alto (h) X Largo (L) en mm.	209,16
DOSCIENTOS NUEVE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS			
P20MP245	u	Panel radiador chapa PCCP-900x1500 3070 kcal/h Emisión calorífica según UNE EN-442 para AT=50°C P: Panel C: Convector (K) C: Convector (K) P: Panel Dimensiones: Alto (h) X Largo (L) en mm.	248,38
DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS			
P20MP246	u	Panel radiador chapa PCCP-900x1800 3690 kcal/h Emisión calorífica según UNE EN-442 para AT=50°C P: Panel C: Convector (K) C: Convector (K) P: Panel Dimensiones: Alto (h) X Largo (L) en mm.	294,64
DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS			
P20MP300	u	Panel simple convector Manaut Ecoflag 600x400 PK	62,50
SESENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS			
P20MP310	u	Panel simple convector Manaut Ecoflag 600x500 PK	63,51
SESENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS			
P20MP320	u	Panel simple convector Manaut Ecoflag 600x600 PK	68,89
SESENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS			
P20MP330	u	Panel simple convector Manaut Ecoflag 600x700 PK	74,59
SETENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS			
P20MP340	u	Panel simple convector Manaut Ecoflag 600x800 PK	78,09
SETENTA Y OCHO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS			
P20MP370	u	Panel doble simple convector Manaut 600x400 PKP	72,78
SETENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS			
P20MP380	u	Panel doble simple convector Manaut 600x500 PKP	80,55
OCHENTA EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS			
P20MP390	u	Panel doble simple convector Manaut 600x600 PKP	90,25
NOVENTA EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS			
P20MP400	u	Panel doble simple convector Manaut 600x700 PKP	104,39
CIENTO CUATRO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS			
P20MP410	u	Panel doble simple convector Manaut 600x800 PKP	109,90
CIENTO NUEVE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS			
P20MP420	u	Panel doble simple convector Manaut 700x600 PKP	102,84
CIENTO DOS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS			
P20MP430	u	Panel doble simple convector Manaut 900x600 PKP	122,36
CIENTO VEINTIDOS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS			

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P20MP440	u	Panel doble doble convector Manaut 300x800 PKKP	86,05
		OCHENTA Y SEIS EUROS con CINCO CÉNTIMOS	
P20MP450	u	Panel doble doble convector Manaut 300x1000 PKKP	101,56
		CIENTO UN EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P20MP460	u	Panel doble doble convector Manaut 500x700 PKKP	108,12
		CIENTO OCHO EUROS con DOCE CÉNTIMOS	
P20MP470	u	Panel doble doble convector Manaut 600x400 PKKP	78,80
		SETENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	
P20MP480	u	Panel doble doble convector Manaut 600x500 PKKP	87,15
		OCHENTA Y SIETE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS	
P20MP490	u	Panel doble doble convector Manaut 600x600 PKKP	102,68
		CIENTO DOS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P20MP500	u	Panel doble doble convector Manaut 600x700 PKKP	114,55
		CIENTO CATORCE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P20MP510	u	Panel doble doble convector Manaut 600x800 PKKP	123,03
		CIENTO VEINTITRES EUROS con TRES CÉNTIMOS	
P20MP530	u	Panel doble doble convector Manaut 600x1000 PKKP	144,07
		CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS con SIETE CÉNTIMOS	
P20MP560	u	Panel doble doble convector Manaut 700x500 PKKP MANAUT ECOFLAG	99,52
		NOVENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P20MP570	u	Panel doble doble convector Manaut 700x600 PKKP MANAUT ECOFLAG	118,38
		CIENTO DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P20MP580	u	Panel doble doble convector Manaut 900x500 PKKP	121,88
		CIENTO VEINTIUN EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P20MQB010	u	Panel vertical baño acero 600x500 270 kcal/h Emisión calorífica según UNE EN-442 AT=50°C..... 270 kcal/h Dimensiones: Altura (h) x Longitud (L) Accesorio: Barra de toallero	74,41
		SETENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS	
P20MQB020	u	Panel vertical baño acero 1350x500 610 kcal/h Emisión calorífica según UNE EN-442 AT=50°C..... 610 kcal/h Dimensiones: Altura (h) x Longitud (L) Accesorio: Barra de toallero	103,58
		CIENTO TRES EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P20MQB030	u	Panel vertical baño acero 600x800 410 kcal/h Emisión calorífica según UNE EN-442 AT=50°C..... 410 kcal/h Dimensiones: Altura (h) x Longitud (L) Accesorio: Barra de toallero	84,47
		OCHENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P20MQB040	u	Panel vertical baño acero 1350x800 920 kcal/h Emisión calorífica según UNE EN-442 AT=50°C..... 920 kcal/h Dimensiones: Altura (h) x Longitud (L) Accesorio: Barra de toallero	131,73
		CIENTO TREINTA Y UN EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P20MQB050	u	Panel vertical baño acero 1500x500 gama alta 830 kcal/h Emisión calorífica según UNE EN-442 AT=50°C..... 830 kcal/h Dimensiones: Altura (h) x Longitud (L) Accesorios: Barra de toallero y colgadores	373,08
		TRESCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con OCHO CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P20MQB060	u	Panel vertical baño acero 1800x500 gama alta 990 kcal/h Emisión calorífica según UNE EN-442 AT=50°C 830 kcal/h Dimensiones: Altura (h) x Longitud (L) Accesorios: Barra de toallero y colgadores	433,41
CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS			
P20MQR010	u	Radiador plancha acero 600x300 470-350 kcal/h Emisión calorífica según UNE EN-442 AT=50°C 470 kcal/h AT=40°C 350 kcal/h Dimensiones: Altura (h) x Longitud (L)	129,72
CIENTO VEINTINUEVE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS			
P20MQR020	u	Radiador plancha acero 600x450 710-530 kcal/h Emisión calorífica según UNE EN-442 AT=50°C 710 kcal/h AT=40°C 530 kcal/h Dimensiones: Altura (h) x Longitud (L)	134,75
CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS			
P20MQR030	u	Radiador plancha acero 600x600 945-705 kcal/h Emisión calorífica según UNE EN-442 AT=50°C 945 kcal/h AT=40°C 705 kcal/h Dimensiones: Altura (h) x Longitud (L)	137,77
CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS			
P20MQR040	u	Radiador plancha acero 600x750 1020-760 kcal/h Emisión calorífica según UNE EN-442 AT=50°C 1020 kcal/h AT=40°C 760 kcal/h Dimensiones: Altura (h) x Longitud (L)	171,96
CIENTO SETENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS			
P20MQR050	u	Radiador plancha acero 600x900 1220-910 kcal/h Emisión calorífica según UNE EN-442 AT=50°C 1220 kcal/h AT=40°C 910 kcal/h Dimensiones: Altura (h) x Longitud (L)	207,15
DOSCIENTOS SIETE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS			
P20MQR060	u	Radiador plancha acero 600x1050 1425-1065 kcal/h Emisión calorífica según UNE EN-442 AT=50°C 1425 kcal/h AT=40°C 1065 kcal/h Dimensiones: Altura (h) x Longitud (L)	243,36
DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS			
P20MQR070	u	Radiador plancha acero 600x1200 1630-1215 kcal/h Emisión calorífica según UNE EN-442 AT=50°C 1630 kcal/h AT=40°C 1215 kcal/h Dimensiones: Altura (h) x Longitud (L)	274,53
DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS			
P20MQR080	u	Radiador plancha acero 600x1500 2040-1520 kcal/h Emisión calorífica según UNE EN-442 AT=50°C 2040 kcal/h AT=40°C 1520 kcal/h Dimensiones: Altura (h) x Longitud (L)	343,92
TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS			
P20MQV010	u	Panel vertical radiador acero 1800x300 595-445 kcal/h Emisión calorífica según UNE EN-442 AT=50°C 595 kcal/h AT=40°C 445 kcal/h Dimensiones: Altura (h) x Longitud (L)	360,00

TRESCIENTOS SESENTA EUROS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P20MQV020	u	Panel vertical radiador acero 2100x300 685-515 kcal/h Emisión calorífica según UNE EN-442 AT=50°C 685 kcal/h AT=40°C 515 kcal/h Dimensiones: Altura (h) x Longitud (L)	420,34
CUATROCIENTOS VEINTE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS			
P20MQV030	u	Panel vertical radiador acero 1500x500 830-620 kcal/h Emisión calorífica según UNE EN-442 AT=50°C 830 kcal/h AT=40°C 620 kcal/h Dimensiones: Altura (h) x Longitud (L)	235,31
DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS			
P20MQV040	u	Panel vertical radiador acero 1800x500 990-740 kcal/h Emisión calorífica según UNE EN-442 AT=50°C 990 kcal/h AT=40°C 740 kcal/h Dimensiones: Altura (h) x Longitud (L)	283,58
DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS			
P20MQV050	u	Panel vertical radiador acero 2100x500 1145-855 kcal/h Emisión calorífica según UNE EN-442 AT=50°C 1145 kcal/h AT=40°C 855 kcal/h Dimensiones: Altura (h) x Longitud (L)	322,80
TRESCIENTOS VEINTIDOS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS			
P20MT250	u	Panel PC acumulador mineral 500x500 335 kcal/h Dimensiones: Alto (h) x Largo (L) Emisión calorífica según UNE-EN 442 para AT=50°C P: Panel chapa radiador C: Convector	200,11
DOSCIENTOS EUROS con ONCE CÉNTIMOS			
P20MT260	u	Panel PC acumulador mineral 500x1000 670 kcal/h Dimensiones: Alto (h) x Largo (L) Emisión calorífica según UNE-EN 442 para AT=50°C P: Panel chapa radiador C: Convector	290,62
DOSCIENTOS NOVENTA EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS			
P20MT270	u	Panel PC acumulador mineral vertical 1000x500 530 kcal/h Dimensiones: Alto (h) x Largo (L) Emisión calorífica según UNE-EN 442 para AT=50°C P: Panel chapa radiador C: Convector	290,62
DOSCIENTOS NOVENTA EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS			
P20MT280	u	Panel PC toallero acumulador mineral 500x500 335 kcal/h Dimensiones: Alto (h) x Largo (L) Emisión calorífica según UNE-EN 442 para AT=50°C P: Panel chapa radiador C: Convector	239,33
DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS			
P20MT290	u	Panel PC toallero acumulador mineral 1000x500 530 kcal/h Dimensiones: Alto (h) x Largo (L) Emisión calorífica según UNE-EN 442 para AT=50°C P: Panel chapa radiador C: Convector	329,84
TRESCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS			
P20MT300	u	Panel PCP acumulador mineral 500x500 505 kcal/h Dimensiones: Alto (h) x Largo (L) Emisión calorífica según UNE-EN 442 para AT=50°C P: Panel chapa radiador C: Convector	230,28
DOSCIENTOS TREINTA EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS			

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P20MT310	u	Panel PCP acumulador mineral 500x1000 1010 kcal/h Dimensiones: Alto (h) x Largo (L) Emisión calorífica según UNE-EN 442 para AT=50°C P: Panel chapa radiador C: Convector	350,95
		TRESCIENTOS CINCUENTA EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P20MT315	u	Panel PCP acumulador mineral vertical 1000x500 770 kcal/h Dimensiones: Alto (h) x Largo (L) Emisión calorífica según UNE-EN 442 para AT=50°C P: Panel chapa radiador C: Convector	350,95
		TRESCIENTOS CINCUENTA EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P20MT320	u	Panel PCCP acumulador mineral 500x500 655 kcal/h Dimensiones: Alto (h) x Largo (L) Emisión calorífica según UNE-EN 442 para AT=50°C P: Panel chapa radiador C: Convector	250,39
		DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P20MT330	u	Panel PCCP acumulador mineral 500x1000 1310 kcal/h Dimensiones: Alto (h) x Largo (L) Emisión calorífica según UNE-EN 442 para AT=50°C P: Panel chapa radiador C: Convector	361,01
		TRESCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con UN CÉNTIMO	
P20MT340	u	Panel PCCP acumulador mineral vertical 1000x500 1005 kcal/h Dimensiones: Alto (h) x Largo (L) Emisión calorífica según UNE-EN 442 para AT=50°C P: Panel chapa radiador C: Convector	361,01
		TRESCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con UN CÉNTIMO	
P20MT350	u	Panel PCCP acumulador mineral 500x500 935 kcal/h Dimensiones: Alto (h) x Largo (L) Emisión calorífica según UNE-EN 442 para AT=50°C P: Panel chapa radiador C: Convector	300,67
		TRESCIENTOS EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P20MT360	u	Panel PCCP acumulador mineral 500x1000 1870 kcal/h Dimensiones: Alto (h) x Largo (L) Emisión calorífica según UNE-EN 442 para AT=50°C P: Panel chapa radiador C: Convector	401,23
		CUATROCIENTOS UN EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS	
P20MT370	u	Panel PCCP acumulador mineral vertical 1000x500 1470 kcal/h Dimensiones: Alto (h) x Largo (L) Emisión calorífica según UNE-EN 442 para AT=50°C P: Panel chapa radiador C: Convector	401,23
		CUATROCIENTOS UN EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS	
P20MW010	u	Válvula escuadra radiador manual 3/8" GIACOMINI R5TG AC 71 040	6,05
		SEIS EUROS con CINCO CÉNTIMOS	
P20MW011	u	Válvula escuadra radiador termostizable 3/8" RG 421 TG Válvula micrométrica escuadra cromada, para tubo de hierro. AC 71 001	6,69
		SEIS EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P20MW012	u	Cabezal termostático radiador a cera GIACOMINI R452 CLIP-CLAP AC 71 094	14,26
		CATORCE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P20MW013	u	Cabezal termostático radiador a líquido GIACOMINI R460 CLIP-CLAP TERMO JACK AC 71 096	19,06
			DIECINUEVE EUROS con SEIS CÉNTIMOS
P20MW020	u	Válvula escuadra radiador manual 1/2" GIACOMINI R5TG AC 71 041	6,97
			SEIS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
P20MW051	u	Juego soportes radiador toallero 500/600	12,95
			DOCE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
P20MW052	u	Juego soportes radiador toallero 500/600 cromo	16,89
			DIECISEIS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
P20MW053	u	Juego soportes radiador toallero 500/600 inoxidable	26,45
			VEINTISEIS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
P20MW080	u	Purgador radiador manual 1/8" cabeza plástico AC 01 012 Rosca 1/8" (incluye junta tórica)	0,92
			CERO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
P20MW085	u	Purgador radiador automático 1/8" cabeza plástico AC 01 008 Rosca 1/8" (incluye junta tórica) HYGROVENT	4,93
			CUATRO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
P20MW100	u	Soporte radiador panel empotrar 194006001	0,60
			CERO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
P20MW160	u	Detentor escuadra radiador 3/8" cromado GIACOMINI R16TG AC 71 064	4,62
			CUATRO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
P20MW170	u	Detentor escuadra radiador 1/2" cromado GIACOMINI R16TG AC 71 064	5,46
			CINCO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
P20MW180	u	Tapón radiador 1" ciego acero zinc. RD/RI Tapón Acero Zincado D=48 mm (Rosca 1") AC 03 071/76	0,47
			CERO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
P20MW181	u	Tapón radiador 1" a 1/8" acero zinc. RD/RI Tapón Acero Zincado D=48 mm (Rosca 1") AC 03 077	0,52
			CERO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
P20MW182	u	Tapón radiador 1" a 3/8" acero zinc. RD/RI Tapón Acero Zincado D=48 mm (Rosca 1") AC 03 078	0,51
			CERO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
P20MW183	u	Tapón radiador 1" a 1/2" acero zinc. RD/RI Tapón Acero Zincado D=48 mm (Rosca 1") AC 03 079	0,51
			CERO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
P20MW184	u	Tapón radiador 1/2" ciego acero zinc. RD/RI Tapón Acero Zincado Panel D=27 mm (Rosca 1/2") AC 03 041	0,63
			CERO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
P20MW190	u	Tapón 1 1/4"	0,80
			CERO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P20MW400	u	Válvula calefacción termostática Teide 1/2xM.24x1,5 Arco Marca: Arco Modelo: TEIDE, conexión 1/2xM.24x1,5 Boquillas de conexión no incluidas. Conexión roscada ISO 228 para conexión a radiador. Cuerpo fabricado en latón europeo CW617N acabado cromado. Regulación por acción de la Cabeza termostática PN:10 bar Temperatura de servicio: hasta 110°C.	8,87
		OCHO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P20MW410	u	Cabeza termostática mod.Teide Arco Marca: Arco Modelo: CABEZA TERMOSTÁTICA TEIDE con sensor líquido. Selección de temperatura de desde 12°C a 28°C. Incluye posición de anti congelación a 6°C y posición de cierre.	7,75
		SIETE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P20MW420	u	Detentor calefacción radiador 1/2xM.24x1,5 Arco Marca: Arco Modelo: DETENTOR1/2xM.24x1,5 Boquillas de conexión no incluidas. Conforme a norma UNE 19-800-90 Conexión roscada ISO 228 para conexión a radiador. Cuerpo fabricado en latón europeo CW617N acabado cromado. Regulación manual por avance de usillo con llave hexagonal, juntas de EPDM. PN:10 bar Temperatura de servicio: hasta 110°C. Ref. 507205	7,22
		SIETE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS	
P20MW430	u	Purgador de aire giratorio 1/2 M Arco Marca: Arco Modelo: PURGADOR DE AIRE AUTOMÁTICO de Aire 1/2 M Conexión roscada ISO 228. PN:10 bar Temperatura de servicio: hasta 110°C. Ref. 505010	0,66
		CERO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P20MW440	u	Florón embellecedor radiador plástico D=12-22 mm AC 02 901 - 906	0,25
		CERO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS	
P20RA010	kg	Aditivo fluidificante para mortero suelo radiante Aditivo Fluidificante para Mortero. Fluidificante y reductor de agua para conseguir hormigones resistentes y fluidos. Dosificación: 1,5% del peso del cemento (1 bidón de 25 kg. de aditivo por cada 100 m2 de instalación de suelo radiante aprox.). ADITIVO Bidón 25 kg: 137,31 € — 5,49 €/kg	5,52
		CINCO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P20RA030	m	Banda perimetral suelo radiante autoadhesiva 120x8 mm Banda Perimetral con Solapa Autoadhesiva y Precortada. Con faldón de estanqueidad y cinta autoadhesiva para evitar que el mortero se cuele entre la banda perimetral y la placa de aislamiento.	3,83
		TRES EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P20RA040	u	Seta fijación forjado panel aislante plástico Seta Fijación para Panel Aislante. Para fijar el panel aislante al forjado y evitar que se levante.	0,66
		CERO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P20RA100	kg	Aditivo Europlast para mortero tradicional	3,20
		TRES EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
P20RA110	m	Aislamiento cinta perimetral doble con adhesivo	1,20
		UN EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
P20RA120	m	Aislamiento cinta perimetral Euroflex con adhesivo	1,35
		UN EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P20RA130	m	Junta de dilatación suelo radiante	1,50
		UN EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
P20RA140	m	Funda aislante suelo radiante	1,20
		UN EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
P20RA150	u	Grapas Tacker suelo radiante	0,12
		CERO EUROS con DOCE CÉNTIMOS	
P20RA430	m	Cinta perimetral adhesiva 8x100 mmx50 m Bekotec -BRSK 810	1,12
		UN EUROS con DOCE CÉNTIMOS	
P20RA470	u	Electroválvula 230 V Bekotec-Therm-esa	47,65
		CUARENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P20RA480	u	Módulo de control 230 V Bekotec-therm-EAR6	155,41
		CIENTO CINCUENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS	
P20RA485	u	Módulo básico "Control" Bekotec-Therm-EBC	139,46
		CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P20RA490	u	Armario 5 circuitos 575x705x110 mm Bekotec -Therm-vse	172,11
		CIENTO SETENTA Y DOS EUROS con ONCE CÉNTIMOS	
P20RA500	m	Cable eléctrico Schlüter® Ditra-Heat E HK (155,52 €/ud (12,07m))	12,88
		DOCE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P20RA510	u	Regulador digital Schlüter® Ditra-Heat E RS	177,98
		CIENTO SETENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P20RA520	u	Kit conexión distribuidor 5 circuitos BT VH	91,55
		NOVENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P20RA545	m	Tira PE aislamiento perimetral REHAU autoadhesiva en e=10 mm	1,42
		UN EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P20RA550	kg	Aditivo mortero cemento REHAU aumento conduct./resistencia 3,5 k	4,91
		CUATRO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS	
P20RA555	u	Racord conexión colector REHAU 16x1,5 mm	4,95
		CUATRO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P20RA557	u	Racord conexión colector REHAU 10x1,1 mm	5,72
		CINCO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P20RA570	u	Armario acero galvanizado REHAU UP-I5 700x750-850x80-130 mm	136,99
		CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P20RA575	u	Armario acero galvanizado REHAU UP-I7 500x750-850x80-130 mm	171,13
		CIENTO SETENTA Y UN EUROS con TRECE CÉNTIMOS	
P20RC060	u	Sistema colectores plástico premontado 8 salidas suelo radiante SISTEMA DE COLECTORES EN PLÁSTICO PREMONTADO (1") Colector de Ida con Caudalímetro incorporado. Colector de Retorno con Válvulas Termostatizables incorporadas. 2 Soportes para Colectores de Suelo Radiante de 1". 2 Válvulas de Esfera con Racor Móvil. Adaptadores para Tubo de Polietileno Reticulado Barbi. 2 Racores con Purgador Automático y Grifo de Vaciado. Termómetro Incorporado en el Colector de Ida y en el de Retorno.	717,56
		SETECIENTOS DIECISIETE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P20RC100	u	Colector serie "SF" completo (6 circuitos)	271,61
		DOSCIENTOS SETENTA Y UN EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS	
P20RC103	u	Colector serie "SL" completo (6 circuitos)	336,63
		TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P20RC105	u	Armario empotrar colector 6-8 circuitos suelo radiante	124,70
		CIENTO VEINTICUATRO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	
P20RC170	u	Colector 5 circuitos 365 mm Bekotec-Therm-DE	307,56
		TRESCIENTOS SIETE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P20RC175	u	Colector polimérico monobloque REHAU P HKV-D 2 circ. 220x380x70	165,48
		CIENTO SESENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P20RC180	u	Colector polimérico monobloque REHAU P HKV-D 3 circ. 265x380x70	189,98
		CIENTO OCHENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P20RC185	u	Colector polimérico monobloque REHAU P HKV-D 4 circ. 310x380x70	214,80
		DOSCIENTOS CATORCE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	
P20RC190	u	Colector polimérico monobloque REHAU P HKV-D 4 circ. 355x380x70	245,14
		DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS	
P20RC195	u	Colector polimérico monobloque REHAU P HKV-D 6 circ. 400x380x70	275,78
		DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P20RC200	u	Colector polimérico monobloque REHAU P HKV-D 7 circ. 445x380x70	306,44
		TRESCIENTOS SEIS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P20RC205	u	Colector polimérico monobloque REHAU P HKV-D 8 circ. 490x380x70	337,10
		TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	
P20RC210	u	Colector polimérico monobloque REHAU P HKV-D 9 circ. 535x380x70	367,75
		TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P20RC215	u	Colector polimérico monobloque REHAU P HKV-D 10 circ. 580x380x70	398,33
		TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS	
P20RC220	u	Colector polimérico monobloque REHAU P HKV-D 11 circ. 625x380x70	420,21
		CUATROCIENTOS VEINTE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS	
P20RC225	u	Colector polimérico monobloque REHAU P HKV-D 12 circ. 670x380x70	453,50
		CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
P20RC230	u	Colector polimérico monobloque REHAU P HKV-D COOL 2 circ. 255x33	254,41
		DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS	
P20RC235	u	Colector polimérico monobloque REHAU P HKV-D COOL 3 circ. 300x33	296,64
		DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P20RC240	u	Colector polimérico monobloque REHAU P HKV-D COOL 4 circ. 345x33	341,96
		TRESCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P20RC245	u	Colector polimérico monobloque REHAU P HKV-D COOL 5 circ. 390x33	382,13
		TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con TRECE CÉNTIMOS	
P20RC250	u	Colector polimérico monobloque REHAU P HKV-D COOL 6 circ. 435x33	422,30
		CUATROCIENTOS VEINTIDOS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	
P20RC255	u	Colector polimérico monobloque REHAU P HKV-D COOL 7 circ. 480x33	464,53
		CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P20RC260	u	Colector polimérico monobloque REHAU P HKV-D COOL 8 circ. 525x33	507,79
		QUINIENTOS SIETE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P20RC265	u	Colector polimérico monobloque REHAU P HKV-D COOL 9 circ. 570x33	550,02
		QUINIENTOS CINCUENTA EUROS con DOS CÉNTIMOS	
P20RC270	u	Colector polimérico monobloque REHAU P HKV-D COOL 10 circ. 615x33	582,98
		QUINIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P20RC275	u	Colector polimérico monobloque REHAU P HKV-D COOL 11 circ. 660x33	628,30
		SEISCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	
P20RC280	u	Colector polimérico monobloque REHAU P HKV-D COOL 12 circ. 705x33	683,76
		SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P20RC285	u	Colector polimérico monobloque REHAU P HKV-D COOL 13 circ. 750x33	815,76
		OCHOCIENTOS QUINCE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P20RC290	u	Colector polimérico monobloque REHAU P HKV-D COOL 14 circ. 795x33	867,26
		OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS	
P20RC295	u	Colector polimérico REHAU P HKV-D COOL 7 circuitos cal./ref., ra	536,35
		QUINIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P20RG010	u	Kit regulación temperatura agua fija c/circulador DN25 Kit Compacto con Circulador de Agua: Válvula mezcladora de tres vías DN25 - Circulador de agua Wilo RS 25/7-3 130 2 Válvulas de by-pass - Sonda de ida - Termómetro de ida - Termómetro de retorno - Válvula de esfera de ida con dispositivo antiretorno - Válvula de esfera de retorno - Termostato de seguridad - Protección de aislamiento. Opción incorporada: Válvula Diferencial que actúa como elemento de seguridad para proteger la bomba en el caso de que todos los circuitos se encuentren en posición cerrada. DN25 Wilo RS 25/7 PRET SR RTFKC25: 1.146,76 €. Válvula diferencial DN20 PRET SR RTFKCVD: 81,53 €. Soporte PRET SR RTFKCSO: 69,14 €. TOTAL: 1.297,43 €.	1.304,70
		MIL TRESCIENTOS CUATRO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P20RG020	u	Kit regulación temperatura agua variable c/circulador DN25 Kit Compacto con Circulador de Agua: Regulación modulante (en función del consumo). Este sistema de Regulación Modulante regula la temperatura de impulsión en función del consumo de la instalación. Componentes: Grupo Hidráulico con Circulador de agua + Regulación Modulante. Grupo Hidráulico DN25 PRET SR GRUHI25: 1.216,75 €. Regulación Modulante PRET SR REGMODU: 809,91 €. TOTAL: 2.026,66 €.	2.038,01
		DOS MIL TREINTA Y OCHO EUROS con UN CÉNTIMOS	
P20RG040	u	Kit regulador temperatura agua frío-calor c/circulador 1" El grupo de regulación frío/calor cambia automáticamente de modo de funcionamiento invierno/verano en función de las condiciones climáticas detectadas. La sonda de control de humedad evita la formación de condensaciones. Componentes: Válvula de 4 vías - Circulador de Agua - Válvula by-pass - Regulador Programable - Sonda Exterior - Sonda de Ida y de Retorno - Control de la Temperatura Máxima Termómetro de Ida y de Retorno - Sonda de control de la humedad. 1" con Circulador UPS 25-80 PRET SR RFRIO32: 4.501,16 €. Termostato ambiente PRET SR RTVKC TE: 201,87 €. TOTAL: 4.703,03 €.	4.729,37
		CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P20RG100	u	Central regulación Command Duo S Punto Fijo	627,00
		SEISCIENTOS VEINTISIETE EUROS	
P20RG110	u	Central regulación MIX R climática	1.576,00
		MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS	
P20RG115	u	Regulación SMARTCONFORT	3.196,00
		TRES MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS EUROS	
P20RP040	m2	PaPanel aislante suelo radiante tetones s/plástico-50mm (0,89m2K PANEL AISLANTE CON TETONES SIN PLASTIFICAR ESPESOR: 20 mm ALTURA TOTAL CON TETONES: 50 mm RESISTENCIA TÉRMICA: 0,89 m2·K/W	21,13
		VEINTIUN EUROS con TRECE CÉNTIMOS	
P20RP090	m2	Placa nódulos recubrimiento 75,5x106 cm Bekotec-ENP	14,61
		CATORCE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS	
P20RP095	m2	Placa de nódulos con recubrimiento EN1520 PF 75,5x106=0,8 m	17,55
		DIECISIETE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P20RP100	m2	Plancha Europlus-Flex 24 mm	14,73
		CATORCE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P20RP105	m2	Plancha Europlus-Flex 24 mm 30 kg/m3	14,73
		CATORCE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P20RP110	m2	Plancha Euroflex 20/50 mm R=0,85 revestida	11,59
		ONCE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P20RP112	m2	Plancha Euroflex extra 22/44 R=0,75	15,81
		QUINCE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS	
P20RP114	m2	Plancha Euroflex extra 35/56 R=1,25	20,30
		VEINTE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	
P20RP115	m2	Plancha Euroflex Basic 40/65 R=1,25	17,51
		DIECISIETE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS	
P20RP118	m2	Plancha Acoustic 30/52 mm -29 dB	18,69
		DIECIOCHO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P20RP120	m2	Plancha Europlus-Silentium 32mm -37dB	38,16
		TREINTA Y OCHO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS	
P20RP122	m2	Plancha Europlus TEN	10,18
		DIEZ EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P20RP125	m2	Panel EPS REHAU RAUTHERM SPEED c/retícula e=30 mm	10,60
		DIEZ EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
P20RP130	m2	Lámina PE REHAU RAUTHERM SPEED plus c/retícula	17,00
		DIECISIETE EUROS	
P20RP133	m2	Lámina PE REAHU RAUTHERM SPEED plus renova c/retícula	17,00
		DIECISIETE EUROS	
P20RP135	m2	Panel EPS REHAU VARIONOVA SILVER 30-2 en c/NEOPOR® e=30 mm	18,22
		DIECIOCHO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS	
P20RP140	m2	Panel EPS REHAU VARIONOVA SILVER Mini en c/NEOPOR® e=11 mm	13,36
		TRECE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P20RP145	m2	Panel EPS REHAU VARIONOVA SILVER 55 en c/NEOPOR® e=35 mm	22,00
		VEINTIDOS EUROS	
P20RP150	m2	Panel EPS REHAU EASY NOP EVO 42 e=20 mm	12,26
		DOCE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS	
P20RP155	m2	Panel PE modificado REHAU para rehabilitación nopa agujereada e=	19,47
		DIECINUEVE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P20RP160	u	Panel yeso/fibra madera REHAU techo radiante 1200x2000x30 mm c/t	208,76
		DOSCIENTOS OCHO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P20RP165	u	Panel yeso/fibra madera REHAU pared radiante 1000x600x15 mm c/tu	86,26
		OCHENTA Y SEIS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS	
P20RT010	u	Cabezal electrotérmico termostático 2 W-230 V CAEL220 Normalmente cerrado. 230V - 0,135A - 2W	70,90
		SETENTA EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	
P20RT020	u	Regleta conexión cabezales-termostatos suelo radiante Regleta de conexiones con cable. Permite un conexionado ordenado de los cabezales electrotérmicos y de los termostatos. Dispone de contacto auxiliar de control de marcha de la bomba de recirculación. BASEMCC	245,40
		DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
P20RT030	u	Termostato electrónico suelo radiante TEAMELE	39,65
		TREINTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P20RT050	u	Sistema regleta conexión cabezales wireless suelo radiante Sistema Wireless Sistema de control individualizado de la temperatura de cada habitación (sin cables por radiofrecuencia). Regleta de conexiones - Antena exterior - Termostatos por radiofrecuencia. El sistema Wireless permite el control de la temperatura de cada habitación evitando el cableado de toda la vivienda, ya que la interconexión entre los termostatos de cada habitación y la regleta de conexiones se efectúa vía radio. Instalación: El sistema Wireless se puede instalar bien desde el comienzo o en cualquier momento posterior ya que no requiere ningún tipo de cableado y la caja de colectores Barbi está preparada para alojar la regleta de conexiones Wireless. Se recomienda la instalación de termostatos en cada habitación, ya que además de mejorarse el confort, se logra al mismo tiempo un ahorro notable de energía. Es decir, la mayor inversión que supone una instalación dotada de termostatos se rentabiliza en un breve período de tiempo. BASEDSC	668,76
		SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P20RT060	u	Termostato electrónico wireless suelo radiante TEAMDSC	178,35
		CIENTO SETENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P20RT080	u	Parte proporcional termostatos y cabezales suelo radiante	45,17
		CUARENTA Y CINCO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS	
P20RT090	u	Parte proporcional sondas tª y humedad y cabezales	91,00
		NOVENTA Y UN EUROS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P20RT100	u	Parte proporcional sonda humedad	436,49
		CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P20RT110	u	Parte proporcional termostatos verano-invierno/cabezales	191,06
		CIENTO NOVENTA Y UN EUROS con SEIS CÉNTIMOS	
P20RT120	u	Termostato modelo standard 230 V Bekotec-Therm er/s	44,26
		CUARENTA Y CUATRO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS	
P20RT125	u	Termostato ambiente REHAU NEA HT 230Vdigital calefacción 3 p./dí	48,93
		CUARENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P20RT130	u	Centro de cableado REHAU NEA H 230V calef. para 6 termostatos	74,98
		SETENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P20RT135	u	Termostato ambiente REHAU NEA HCT 230V cal./refresc. digital 3 p	70,66
		SETENTA EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P20RT150	u	Centro de cableado REHAU NEA HCT 230V calef./refresc. para 6 ter	99,99
		NOVENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P20RT160	u	Regulador REHAU HC BUS Manager control suelo/techo radiante por	689,77
		SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P20SBA020	u	Conexión flexible M-M 3/4"	23,45
		VEINTITRES EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P20SBA030	u	Cruz latón 1/2"	8,95
		OCHO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P20SBA050	u	Vaina latón 100 mm sonda temperatura	3,79
		TRES EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P20SBA060	u	Tapón 3/4"	1,34
		UN EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P20SBA065	u	Machón 1/2"	1,18
		UN EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS	
P20SBA070	u	Machón 3/4"	1,34
		UN EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P20SBA080	u	Contraroscado 3/4M - 1/2M	1,44
		UN EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P20SBA090	u	Racor loco 3/4" - 18 mm	0,87
		CERO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P20SBA095	u	Racor loco 1" - 22 mm	1,95
		UN EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P20SBA110	u	Te latón 1/2-1/2-1/2"H	3,37
		TRES EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P20SBA150	u	Machón 1"	2,40
		DOS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
P20SBB030	u	Captador solar plano 2,80 m2 selectivo	502,80
		QUINIENTOS DOS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	
P20SBE010	u	Estructura cubierta inclinada 1 captador 2-2,1 m2	118,18
		CIENTO DIECIOCHO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS	
P20SBE025	u	Estructura cubierta inclinada 1 captador 2,8-3 m2	118,18
		CIENTO DIECIOCHO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS	
P20SBE030	u	Estructura cubierta inclinada 2 captadores 2-2,1 m2	138,95
		CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P20SBE045	u	Estructura cubierta inclinada 2 captadores 2,8-3 m2	138,95
		CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P20SBE065	u	Estructura cubierta inclinada 3 captadores 2,8-3 m2	228,56
		DOSCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P20SBE081	u	Estructura cubierta inclinada 4 captadores 2,8-3 m2	295,45
		DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P20SBE084	u	Estructura cubierta inclinada 5 captadores 2,8-3 m2	341,90
		TRESCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	
P20SBE087	u	Estructura cubierta inclinada 6 captadores 2,8-3 m2	417,32
		CUATROCIENTOS DIECISIETE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS	
P20SBE650	u	Estructura 30-45° cubierta plana 1 captador 2,1-2,4 m2	195,09
		CIENTO NOVENTA Y CINCO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS	
P20SBE660	u	Estructura 30-45° cubierta plana 2 captadores 2,1-2,4 m2	345,93
		TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P20SBE710	u	Estructura 30-45° cubierta plana 1 captador 2,8-3 m2	199,11
		CIENTO NOVENTA Y NUEVE EUROS con ONCE CÉNTIMOS	
P20SBE720	u	Estructura 30-45° cubierta plana 2 captadores 2,8-3 m2	252,41
		DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMO	
P20SBV010	u	Captador solar tubo de vacío 2 m2	801,30
		OCHOCIENTOS UN EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	
P20SBV020	u	Captador solar tubo de vacío 3 m2	1.142,61
		MIL CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMO	
P20SCE020	m	Doble tubería aislada 14 mm cobre recocida D=2x12 mm ARMAFLEX DUOSOLAR CU (2x40) AISLAM. 14mm	20,43
		VEINTE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P20SCE030	m	Doble tubería aislada 14 mm cobre recocida D=2x15 mm ARMAFLEX DUOSOLAR CU (2x43) AISLAM. 14mm	22,30
		VEINTIDOS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	
P20SCE040	m	Doble tubería aislada 14 mm cobre recocida D=2x18 mm ARMAFLEX DUOSOLAR CU (2x46) AISLAM. 14mm	25,40
		VEINTICINCO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
P20SCE050	m	Doble tubería aislada 14 mm acero inoxidable D=2x20 mm ARMAFLEX DUOSOLAR VA (2x50) AISLAM. 14mm. acero inox corrugado	45,22
		CUARENTA Y CINCO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS	
P20SCE060	m	Doble tubería aislada 14 mm acero inoxidable D=2x25 mm ARMAFLEX DUOSOLAR VA (2x55) AISLAM. 14mm. acero inox corrugado	52,57
		CINCUENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P20SCE070	m	Doble tubería aislada 14 mm acero inoxidable D=2x32 mm ARMAFLEX DUOSOLAR VA (2x60) AISLAM. 14mm. acero inox corrugado	58,39
		CINCUENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P20SCE080	m	Doble tubería aislada 20 mm acero inoxidable D=2x20 mm ARMAFLEX DUOSOLAR VA (2x61) AISLAM. 20mm. acero inox corrugado	62,06
		SESENTA Y DOS EUROS con SEIS CÉNTIMOS	
P20SCE090	m	Doble tubería aislada 20 mm acero inoxidable D=2x25 mm ARMAFLEX DUOSOLAR VA (2x67) AISLAM. 20mm. acero inox corrugado	67,18
		SESENTA Y SIETE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS	
P20SCF005	m	Coquilla elastomérica alta temperatura 13 mm D=12 mm HT-13X012	4,18
		CUATRO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS	
P20SCF010	m	Coquilla elastomérica alta temperatura 19 mm D=15 mm HT-19X015	7,42
		SIETE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P20SCF020	m	Coquilla elastomérica alta temperatura 19 mm D=18 mm HT-19X018	8,16
		OCHO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS	
P20SCF030	m	Coquilla elastomérica alta temperatura 19 mm D=22 mm HT-19X022	8,70
		OCHO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	
P20SCF040	m	Coquilla elastomérica alta temperatura 19 mm D=28 mm HT-19X028	10,90
		DIEZ EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P20SCF045	m	Coquilla elastomérica alta temperatura 19 mm D=35 mm HT-19X035	12,05
		DOCE EUROS con CINCO CÉNTIMOS	
P20SCF050	m	Coquilla elastomérica alta temperatura 25 mm D=22 mm HT25X022	13,92
		TRECE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P20SCF055	m	Coquilla elastomérica alta temperatura 25 mm D=28 mm HT25X028	15,91
		QUINCE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS	
P20SCF060	m	Coquilla elastomérica alta temperatura 25 mm D=35 mm HT25X035	17,97
		DIECISIETE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P20SCF070	m	Coquilla elastomérica alta temperatura revest. plástico 20 mm D= HT-20X015-SWH/SBK	9,12
		NUEVE EUROS con DOCE CÉNTIMOS	
P20SCF075	m	Coquilla elastomérica alta temperatura revest. plástico 20 mm D= HT-20X018-SBK/SWH	9,85
		NUEVE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P20SCF080	m	Coquilla elastomérica alta temperatura revest. plástico 20 mm D= HT-20X022-SWH/SBK	10,68
		DIEZ EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P20SCF085	m	Coquilla elastomérica alta temperatura revest. plástico 20 mm D= HT-20X028-SBK/SWH	13,00
		TRECE EUROS	
P20SCF090	m	Coquilla elastomérica alta temperatura revest. plástico 20 mm D= HT-20X035-SWH/SBK	14,46
		CATORCE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P20SCF095	m	Coquilla elastomérica alta temperatura revest. plástico 32 mm D= HT-32X022-SBK/SWH	23,01
		VEINTITRES EUROS con UN CÉNTIMOS	
P20SCF100	m	Coquilla elastomérica alta temperatura revest. plástico 32 mm D= HT-32X028-SWH/SBK	24,58
		VEINTICUATRO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P20SCF110	m	Coquilla elastomérica alta temperatura revest. plástico 32 mm D= HT-32X035-SWH/SBK	26,67
		VEINTISEIS EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P20SCF120	l	Adhesivo coquilla elastomérica alta temperatura	17,74
		DIECISIETE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P20SCF130	m	Revestimiento aluminio 0,6 mm D=1/2"	9,86
		NUEVE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P20SCF140	m	Revestimiento aluminio 0,6 mm D=3/4"	10,32
		DIEZ EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS	
P20SCF150	m	Revestimiento aluminio 0,6 mm D=1"	10,37
		DIEZ EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P20SCF160	m	Revestimiento aluminio 0,6 mm D=1 1/4"	11,12
		ONCE EUROS con DOCE CÉNTIMOS	
P20SCF200	m2	Plancha elastomérica alta temperatura 25 mm HT-25-99/E	86,72
		OCHENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P20SCH005	u	Vaso expansión solar 5 l (3/4") 5 SMF MEMBRANA FIJA	27,45
		VEINTISIETE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P20SCH010	u	Vaso expansión solar 8 l (3/4") 8 SMF MEMBRANA FIJA	30,62
		TREINTA EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P20SCH020	u	Vaso expansión solar 12 l (3/4") 12 SMF MEMBRANA FIJA	34,84
		TREINTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P20SCH030	u	Vaso expansión solar 18 l (3/4") 18 SMF MEMBRANA FIJA	36,97
		TREINTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P20SCH040	u	Vaso expansión solar 24 l (3/4") 24 SMF MEMBRANA FIJA	44,35
		CUARENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P20SCH050	u	Vaso expansión solar 35 l (1") 35 SMR-P Membrana Intercambiable	121,43
		CIENTO VEINTIUN EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P20SCH055	u	Vaso expansión solar 50 l (1") 50 SMR-P Membrana Intercambiable	142,54
		CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P20SCH070	u	Vaso expansión solar 80 l (1") 80 SMR-P Membrana Intercambiable	179,50
		CIENTO SETENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
P20SCH080	u	Vaso expansión solar 100 l (1") 100 SMR-P Membrana Intercambiable	281,93
		DOSCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P20SCH090	u	Vaso expansión solar 200 l (1 1/2") 220 SMR Membrana Intercambiable	594,47
		QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P20SCH100	u	Vaso expansión solar 300 l (1 1/2") 350 SMR Membrana Intercambiable	756,02
		SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con DOS CÉNTIMOS	
P20SCH110	u	Vaso expansión solar 500 l (1 1/2") 500 SMR Membrana Intercambiable	1.063,27
		MIL SESENTA Y TRES EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS	
P20SCH120	u	Vaso expansión solar 700 l (1 1/2") 700 SMR Membrana Intercambiable	1.791,83
		MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P20SCH130	u	Soporte pared vaso expansión	17,68
		DIECISIETE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P20SCI010	u	Purgador automático solar boya (3/8") 10 bar CÓDIGO: AC 010 39 PURGADOR BOYA ALTAS TEMPERATURAS (ROSCA 3/8" PUR-O-MAT 150 RECTO).	36,15
		TREINTA Y SEIS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS	
P20SCI020	u	Separador de aire tipo anillos 3/4" "FLAMCOVENT" CÓDIGO: BR10271	71,40
		SETENTA Y UN EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
P20SCI030	u	Separador de aire tipo anillos 1" "FLAMCOVENT" CÓDIGO: BR10272	79,44
		SETENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P20SCJ010	u	Grupo hidráulico solar hasta 4 captadores C51018950 GRUPO HIDRÁULICO HIDRO 6 Grupo hidráulico de circulación hasta 4 colectores Regulación de caudal en función del número de colectores.	583,25
		QUINIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS	
P20SCJ020	u	Grupo hidráulico solar hasta 10 captadores C51020010 GRUPO HIDRÁULICO HIDRO 15 Grupo hidráulico de circulación hasta 10 colectores Regulación de caudal en función del número de colectores.	608,39
		SEISCIENTOS OCHO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P20SCJ030	u	Grupo hidráulico solar hasta 20 captadores C51020020 GRUPO HIDRÁULICO HIDRO 30	673,75
		Grupo hidráulico de circulación hasta 20 colectores Regulación de caudal en función del número de colectores.	
		SEISCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P20SE010	u	Válvula equilibrado DN15 144940095	81,45
		OCHENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P20SE020	u	Válvula equilibrado DN18 144940095	81,45
		OCHENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P20SE030	u	Válvula equilibrado DN22 144940095	81,45
		OCHENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P20SE040	u	Válvula clapeta alta temperatura 1/2" 193007013	6,03
		SEIS EUROS con TRES CÉNTIMOS	
P20SE050	u	Válvula clapeta alta temperatura 3/4" 193007014	8,15
		OCHO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS	
P20SE060	u	Válvula clapeta alta temperatura 1" 193007015	11,87
		ONCE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P20SE070	u	Válvula clapeta alta temperatura 1 1/4" 193007016	18,15
		DIECIOCHO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS	
P20SE080	u	Válvula clapeta alta temperatura 1 1/2" 193007017	28,66
		VEINTIOCHO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P20SE090	u	Válvula clapeta alta temperatura 2" 193007018	44,85
		CUARENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P20SE120	u	Válvula mezcladora termostática 22 mm	41,05
		CUARENTA Y UN EUROS con CINCO CÉNTIMOS	
P20SE130	u	Válvula mezcladora termostática DN25 - 1"	550,42
		QUINIENTOS CINCUENTA EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P20SE140	u	Válvula mezcladora termostática DN32 - 1 1/4"	604,17
		SEISCIENTOS CUATRO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS	
P20SE150	u	Válvula mezcladora termostática DN40 - 1 1/2"	916,86
		NOVECIENTOS DIECISEIS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P20SE170	u	Válvula 3 vías tipo zona 3/4"	53,30
		CINCUENTA Y TRES EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	
P20SE180	u	Válvula 3 vías tipo zona 1"	58,32
		CINCUENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS	
P20SE190	u	Plantilla caldera válvula 3 vías solar	146,53
		CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P20SE200	u	Válvula 2 vías tipo zona 3/4"	53,91
		CINCUENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS	
P20SE210	u	Válvula 2 vías tipo zona 1"	55,12
		CINCUENTA Y CINCO EUROS con DOCE CÉNTIMOS	
P20SE270	u	Válvula seguridad alta temperatura (1/2"-3/4") 6 bar	10,06
		DIEZ EUROS con SEIS CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P20SID010	u	Intercambiador placas desmontables inox 6,65 kW (8) solar-ACS M3FG H 8 PLACAS (6.000 kcal/h) 5 PANELES SOLARES PANEL: 55°C ACS: 45°C	730,07
SETECIENTOS TREINTA EUROS con SIETE CÉNTIMOS			
P20SID020	u	Intercambiador placas desmontables inox 12,59 kW (12) solar-ACS M3FG H 12 PLACAS (11.400 kcal/h) 10 PANELES SOLARES PANEL: 55°C ACS: 45°C	841,69
OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS			
P20SID030	u	Intercambiador placas desmontables inox 25,18 kW (20) solar-ACS M3FG H 20 PLACAS (22.800 kcal/h) 20 PANELES SOLARES PANEL: 55°C ACS: 45°C	1.071,97
MIL SETENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS			
P20SID040	u	Intercambiador placas desmontables inox 37,77 kW (28) solar-ACS M3FG H 28 PLACAS (34.200 kcal/h) 30 PANELES SOLARES PANEL: 55°C ACS: 45°C	1.302,25
MIL TRESCIENTOS DOS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS			
P20SID050	u	Intercambiador placas desmontables inox 50,37 kW (35) solar-ACS M3FG H 35 PLACAS (45.600 kcal/h) 40 PANELES SOLARES PANEL: 55°C ACS: 45°C	1.502,37
MIL QUINIENTOS DOS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS			
P20SID060	u	Intercambiador placas desmontables inox 62,29 kW (43) solar-ACS M3FG H 43 PLACAS (56.400 kcal/h) 50 PANELES SOLARES PANEL: 55°C ACS: 45°C	1.731,64
MIL SETECIENTOS TREINTA Y UN EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS			
P20SID080	u	Intercambiador placas desmontables inox 87,45 kW (30) solar-ACS T5FG L 30 PLACAS (79.200 kcal/h) 70 PANELES SOLARES PANEL: 55°C ACS: 45°C	2.113,77
DOS MIL CIENTO TRECE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS			
P20SID090	u	Intercambiador placas desmontables inox 100,07 kW (40) solar-ACS T5FG L 40 PLACAS (90.600 kcal/h) 80 PANELES SOLARES PANEL: 55°C ACS: 45°C	2.547,18
DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS			
P20SID100	u	Intercambiador placas desmontables titanio 6,65 kW (5) solar-pis M3FG H 5 PLACAS (6.000 kcal/h) TITANIO 5 PANELES SOLARES PANEL: 55°C PISCINA: 25°C SUPERFICIE LÁMINA AGUA PISCINA: 10 m2	917,11
NOVECIENTOS DIECISIETE EUROS con ONCE CÉNTIMOS			

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P20SID110	u	Intercambiador placas desmontables titanio 12,59 kW (7) solar-pi M3FG H 7 PLACAS (11.400 kcal/h) TITANIO 10 PANELES SOLARES PANEL: 55°C PISCINA: 25°C SUPERFICIE LÁMINA AGUA PISCINA: 20 m2	961,35
NOVECIENTOS SESENTA Y UN EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS			
P20SID120	u	Intercambiador placas desmontables titanio 25,18 kW (12) solar-p M3FG H 12 PLACAS (22.800 kcal/h) TITANIO 20 PANELES SOLARES PANEL: 55°C PISCINA: 25°C SUPERFICIE LÁMINA AGUA PISCINA: 40 m2	1.082,03
MIL OCHENTA Y DOS EUROS con TRES CÉNTIMOS			
P20SID130	u	Intercambiador placas desmontables titanio 37,77 kW (18) solar-p M3FG H 18 PLACAS (34.200 kcal/h) TITANIO 30 PANELES SOLARES PANEL: 55°C PISCINA: 25°C SUPERFICIE LÁMINA AGUA PISCINA: 60 m2	1.215,77
MIL DOSCIENTOS QUINCE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS			
P20SID140	u	Intercambiador placas desmontables titanio 50,37 kW (17) solar-p M3FG H 17 PLACAS (45.600 kcal/h) TITANIO 40 PANELES SOLARES PANEL: 55°C PISCINA: 25°C SUPERFICIE LÁMINA AGUA PISCINA: 80 m2	1.511,42
MIL QUINIENTOS ONCE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS			
P20SID150	u	Intercambiador placas desmontables titanio 62,29 kW (20) solar-p M3FG H 20 PLACAS (56.400 kcal/h) TITANIO 50 PANELES SOLARES PANEL: 55°C PISCINA: 25°C SUPERFICIE LÁMINA AGUA PISCINA: 95 m2	1.609,97
MIL SEISCIENTOS NUEVE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS			
P20SID160	u	Intercambiador placas desmontables titanio 74,89 kW (23) solar-p T5FG L 23 PLACAS (67.800 kcal/h) TITANIO 60 PANELES SOLARES PANEL: 55°C PISCINA: 25°C SUPERFICIE LÁMINA AGUA PISCINA: 115 m2	1.706,50
MIL SETECIENTOS SEIS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS			
P20SID170	u	Intercambiador placas desmontables titanio 87,45 kW (27) solar-p T5FG L 27 PLACAS (79.200 kcal/h) TITANIO 70 PANELES SOLARES PANEL: 55°C PISCINA: 25°C SUPERFICIE LÁMINA AGUA PISCINA: 135 m2	1.843,26
MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS			
P20SID180	u	Intercambiador placas desmontables titanio 100,07 kW (30) solar- T5FG L 30 PLACAS (90.600 kcal/h) TITANIO 80 PANELES SOLARES PANEL: 55°C PISCINA: 25°C SUPERFICIE LÁMINA AGUA PISCINA: 150 m2	1.941,81
MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS			
P20SIS010	u	Intercambiador placas termosoldables 16,57 kW (30) solar-ACS CB14 H 30 PLACAS (15.000 kcal/h) PANELES PRIMARIO: 55°C ACS SECUNDARIO: 45°C	359,00
TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS			

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P20SIS020	u	Intercambiador placas termosoldables 33,13 kW (40) solar-ACS CB14 H 40 PLACAS (30.000 kcal/h) PANELES PRIMARIO: 55°C ACS SECUNDARIO: 45°C	439,45
		CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P20SIS030	u	Intercambiador placas termosoldables 49,71 kW (34) solar-ACS CB30 H 34 PLACAS (45.000 kcal/h) PANELES PRIMARIO: 55°C ACS SECUNDARIO: 45°C	644,59
		SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P20SIS110	u	Intercambiador placas termosoldables 66,27 kW (50) solar-ACS CB30 H 50 PLACAS (60.000 kcal/h) PANELES PRIMARIO: 55°C ACS SECUNDARIO: 45°C	820,57
		OCHOCIENTOS VEINTE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P20SIS120	u	Intercambiador placas termosoldables 82,84 kW (70) solar-ACS CB30 H 70 PLACAS (75.000 kcal/h) PANELES PRIMARIO: 55°C ACS SECUNDARIO: 45°C	1.033,76
		MIL TREINTA Y TRES EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P20SIS130	u	Intercambiador placas termosoldables 99,41 kW (100) solar-ACS CB30 H 100 PLACAS (90.000 kcal/h) PANELES PRIMARIO: 55°C ACS SECUNDARIO: 45°C	1.359,57
		MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P20SL010	u	Válvula reductora de presión 1/2"	13,90
		TRECE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	
P20SL020	u	Válvula llenado desconector 3/4"	288,73
		DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P20SL030	l	Fluido caloportador 40% propilenglicol	2,93
		DOS EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P20SL050	u	Válvula llenado rápido 3/4"	46,11
		CUARENTA Y SEIS EUROS con ONCE CÉNTIMOS	
P20SL060	u	Depósito fluido caloportador 100 l	110,81
		CIENTO DIEZ EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS	
P20SPA010	u	Disipador calor dinámico aerotermo 8 kW (10 m2) SO 13 021 ESCOSOL - BD08 Para aprox. 10 m2 de colector solar	647,61
		Diseñados para instalar a la intemperie. Ventiladores helicoidales con rejilla protectora. Sistema de soportación incorporado para fijar a la pared en los modelos más pequeños (hasta el BD 64) y con zócalo para suelo el resto de la gama. Los equipos de mayores dimensiones (BD 72 a BD 400) se fabricaran con perfilieria acabado exterior chapa pintada RAL 9006. Baterías de disipación fabricadas en tubo de cobre, aleta de aluminio geometría 38.Reja de protección en la salida de aire. Ventilador: 1x100W	
		SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P20SPA020	u	Disipador calor dinámico aerotermo 16 kW (20 m2) SO 13 022 ESCOSOL - BD16 Para aprox. 20 m2 de colector solar Diseñados para instalar a la intemperie. Ventiladores helicoidales con rejilla protectora. Sistema de soportación incorporado para fijar a la pared en los modelos más pequeños (hasta el BD 64) y con zócalo para suelo el resto de la gama. Los equipos de mayores dimensiones (BD 72 a BD 400) se fabricaran con perfilieria acabado exterior chapa pintada RAL 9006. Baterías de disipación fabricadas en tubo de cobre, aleta de aluminio geometría 38.Reja de protección en la salida de aire. Ventilador: 1x 140W	810,51
		OCHOCIENTOS DIEZ EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS	
P20SPA030	u	Disipador calor dinámico aerotermo 24 kW (30 m2) SO 13 023 ESCOSOL - BD24 Para aprox. 30 m2 de colector solar Diseñados para instalar a la intemperie. Ventiladores helicoidales con rejilla protectora. Sistema de soportación incorporado para fijar a la pared en los modelos más pequeños (hasta el BD 64) y con zócalo para suelo el resto de la gama. Los equipos de mayores dimensiones (BD 72 a BD 400) se fabricaran con perfilieria acabado exterior chapa pintada RAL 9006. Baterías de disipación fabricadas en tubo de cobre, aleta de aluminio geometría 38.Reja de protección en la salida de aire. Ventilador: 1x 150W	1.115,21
		MIL CIENTO QUINCE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS	
P20SPA040	u	Disipador calor dinámico aerotermo 32 kW (40 m2) SO 13 024 ESCOSOL - BD32 Para aprox. 40 m2 de colector solar Diseñados para instalar a la intemperie. Ventiladores helicoidales con rejilla protectora. Sistema de soportación incorporado para fijar a la pared en los modelos más pequeños (hasta el BD 64) y con zócalo para suelo el resto de la gama. Los equipos de mayores dimensiones (BD 72 a BD 400) se fabricaran con perfilieria acabado exterior chapa pintada RAL 9006. Baterías de disipación fabricadas en tubo de cobre, aleta de aluminio geometría 38.Reja de protección en la salida de aire. Ventilador: 1x 180W	1.145,38
		MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P20SPA050	u	Disipador calor dinámico aerotermo 40 kW (50 m2) SO 13 025 ESCOSOL - BD40 Para aprox. 50 m2 de colector solar Diseñados para instalar a la intemperie. Ventiladores helicoidales con rejilla protectora. Sistema de soportación incorporado para fijar a la pared en los modelos más pequeños (hasta el BD 64) y con zócalo para suelo el resto de la gama. Los equipos de mayores dimensiones (BD 72 a BD 400) se fabricaran con perfilieria acabado exterior chapa pintada RAL 9006. Baterías de disipación fabricadas en tubo de cobre, aleta de aluminio geometría 38.Reja de protección en la salida de aire. Ventilador: 2x 140W	1.465,16
		MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P20SPA060	u	Disipador calor dinámico aerotermo 48 kW (60 m2) SO 13 026 ESCOSOL - BD48 Para aprox. 60 m2 de colector solar Diseñados para instalar a la intemperie. Ventiladores helicoidales con rejilla protectora. Sistema de soportación incorporado para fijar a la pared en los modelos más pequeños (hasta el BD 64) y con zócalo para suelo el resto de la gama. Los equipos de mayores dimensiones (BD 72 a BD 400) se fabricaran con perfilieria acabado exterior chapa pintada RAL 9006. Baterías de disipación fabricadas en tubo de cobre, aleta de aluminio geometría 38.Reja de protección en la salida de aire. Ventilador: 1x100W	1.566,72
		MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P20SPA070	u	Disipador calor dinámico aerotermo 56 kW (70 m2) SO 13 027 ESCOSOL - BD56 Para aprox. 70 m2 de colector solar Diseñados para instalar a la intemperie. Ventiladores helicoidales con rejilla protectora. Sistema de soportación incorporado para fijar a la pared en los modelos más pequeños (hasta el BD 64) y con zócalo para suelo el resto de la gama. Los equipos de mayores dimensiones (BD 72 a BD 400) se fabricaran con perfilieria acabado exterior chapa pintada RAL 9006. Baterías de disipación fabricadas en tubo de cobre, aleta de aluminio geometría 38.Reja de protección en la salida de aire. Ventilador: 1x250W	1.629,07
		MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con SIETE CÉNTIMOS	
P20SPA080	u	Disipador calor dinámico aerotermo 64 kW (80 m2) SO 13 028 ESCOSOL - BD64 Para aprox. 80 m2 de colector solar Diseñados para instalar a la intemperie. Ventiladores helicoidales con rejilla protectora. Sistema de soportación incorporado para fijar a la pared en los modelos más pequeños (hasta el BD 64) y con zócalo para suelo el resto de la gama. Los equipos de mayores dimensiones (BD 72 a BD 400) se fabricaran con perfilieria acabado exterior chapa pintada RAL 9006. Baterías de disipación fabricadas en tubo de cobre, aleta de aluminio geometría 38.Reja de protección en la salida de aire. Ventilador: 1x420W	1.785,95
		MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P20SPA090	u	Disipador calor dinámico aerotermo 72 kW (90 m2) SO 13 029 ESCOSOL - BD72 Para aprox. 90 m2 de colector solar Diseñados para instalar a la intemperie. Ventiladores helicoidales con rejilla protectora. Sistema de soportación incorporado para fijar a la pared en los modelos más pequeños (hasta el BD 64) y con zócalo para suelo el resto de la gama. Los equipos de mayores dimensiones (BD 72 a BD 400) se fabricaran con perfilieria acabado exterior chapa pintada RAL 9006. Baterías de disipación fabricadas en tubo de cobre, aleta de aluminio geometría 38.Reja de protección en la salida de aire. Ventilador: 1x330W	2.163,05
		DOS MIL CIENTO SESENTA Y TRES EUROS con CINCO CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P20SPA100	u	Disipador calor dinámico aerotermo 80 kW (100 m2) SO 13 030 ESCOSOL - BD80 Para aprox. 100 m2 de colector solar Diseñados para instalar a la intemperie. Ventiladores helicoidales con rejilla protectora. Sistema de soportación incorporado para fijar a la pared en los modelos más pequeños (hasta el BD 64) y con zócalo para suelo el resto de la gama. Los equipos de mayores dimensiones (BD 72 a BD 400) se fabricaran con perfilieria acabado exterior chapa pintada RAL 9006. Baterías de disipación fabricadas en tubo de cobre, aleta de aluminio geometría 38.Reja de protección en la salida de aire. Ventilador: 1x500W	2.340,03
		DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA EUROS con TRES CÉNTIMOS	
P20SPA110	u	Disipador calor dinámico aerotermo 96 kW (120 m2) SO 13 031 ESCOSOL - BD96 Para aprox. 120 m2 de colector solar Diseñados para instalar a la intemperie. Ventiladores helicoidales con rejilla protectora. Sistema de soportación incorporado para fijar a la pared en los modelos más pequeños (hasta el BD 64) y con zócalo para suelo el resto de la gama. Los equipos de mayores dimensiones (BD 72 a BD 400) se fabricaran con perfilieria acabado exterior chapa pintada RAL 9006. Baterías de disipación fabricadas en tubo de cobre, aleta de aluminio geometría 38.Reja de protección en la salida de aire. Ventilador: 1x560W	2.717,13
		DOS MIL SETECIENTOS DIECISIETE EUROS con TRECE CÉNTIMOS	
P20SPA120	u	Disipador calor dinámico aerotermo 112 kW (140 m2) SO 13 032 ESCOSOL - BD112 Para aprox. 140 m2 de colector solar Diseñados para instalar a la intemperie. Ventiladores helicoidales con rejilla protectora. Sistema de soportación incorporado para fijar a la pared en los modelos más pequeños (hasta el BD 64) y con zócalo para suelo el resto de la gama. Los equipos de mayores dimensiones (BD 72 a BD 400) se fabricaran con perfilieria acabado exterior chapa pintada RAL 9006. Baterías de disipación fabricadas en tubo de cobre, aleta de aluminio geometría 38.Reja de protección en la salida de aire. Ventilador: 2x420W	2.976,58
		DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P20SPG010	u	Batería disipadora solar 758 W SO 12 041 ESCOSOL DISIP 1 Se conectan directamente al colector simplificando el montaje y asegurando el perfecto funcionamiento.	144,81
		CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS	
P20SPG020	u	Batería disipadora solar 1260 W SO 12 042 ESCOSOL DISIP 2 Se conectan directamente al colector simplificando el montaje y asegurando el perfecto funcionamiento.	188,05
		CIENTO OCHENTA Y OCHO EUROS con CINCO CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P20SPG030	u	Batería disipadora solar 2000 W SO 12 043 ESCOSOL DISIP 3 Se conectan directamente al colector simplificando el montaje y asegurando el perfecto funcionamiento.	255,42
DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS			
P20SPG040	u	Batería disipadora solar 3000 W SO 12 044 ESCOSOL DISIP 4 Se conectan directamente al colector simplificando el montaje y asegurando el perfecto funcionamiento.	305,70
TRESCIENTOS CINCO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS			
P20SPG050	u	Batería disipadora solar 4000 W SO 12 045 ESCOSOL DISIP 6 Se conectan directamente al colector simplificando el montaje y asegurando el perfecto funcionamiento.	387,16
TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS			
P20SPG060	u	Válvula termostática disipador batería solar SO 12 022 ESCOSOL	179,00
CIENTO SETENTA Y NUEVE EUROS			
P20SPG070	u	Tubo capilar y racor sae 1/4' a gas 3/4' batería solar SO 12 023 ESCOSOL	39,22
TREINTA Y NUEVE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS			
P20SPG080	u	Batería disipador intercambiadora calor 6 captadores (15 m2) SO 12 121 ESCOSOL DISIP 6 Los disipadores ESCOSOL han sido diseñados para instalarse en cualquier tipo de colector, incluso tubos de vacío. Batería intercambiadora de calor agua-aire	756,21
SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS			
P20SPG090	u	Batería disipador intercambiadora calor 8 captadores (20 m2) SO 12 122 ESCOSOL DISIP 8 Los disipadores ESCOSOL han sido diseñados para instalarse en cualquier tipo de colector, incluso tubos de vacío. Batería intercambiadora de calor agua-aire	908,06
NOVECIENTOS OCHO EUROS con SEIS CÉNTIMOS			
P20SPG100	u	Batería disipador intercambiadora calor 9 captadores (22,5 m2) SO 12 123 ESCOSOL DISIP 9/2 Los disipadores ESCOSOL han sido diseñados para instalarse en cualquier tipo de colector, incluso tubos de vacío. Batería intercambiadora de calor agua-aire	927,16
NOVECIENTOS VEINTISIETE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS			
P20SPG110	u	Batería disipador intercambiadora calor 10 captadores (25 m2) SO 12 125 ESCOSOL DISIP 10/2 Los disipadores ESCOSOL han sido diseñados para instalarse en cualquier tipo de colector, incluso tubos de vacío. Batería intercambiadora de calor agua-aire	962,36
NOVECIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS			

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P20SPG120	u	Batería disipador intercambiadora calor 12 captadores (30 m2) SO 12 128 ESCOSOL DISIP 12/3 Los disipadores ESCOSOL han sido diseñados para instalarse en cualquier tipo de colector, incluso tubos de vacío. Batería intercambiadora de calor agua-aire	1.370,63
		MIL TRESCIENTOS SETENTA EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P20SPG130	u	Batería disipador intercambiadora calor 16 captadores (40 m2) SO 12 134 ESCOSOL DISIP 16 Los disipadores ESCOSOL han sido diseñados para instalarse en cualquier tipo de colector, incluso tubos de vacío. Batería intercambiadora de calor agua-aire	1.781,92
		MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P20SPG140	u	Batería disipador intercambiadora calor 20 captadores (50 m2) SO 12 136 ESCOSOL DISIP 20 Los disipadores ESCOSOL han sido diseñados para instalarse en cualquier tipo de colector, incluso tubos de vacío. Batería intercambiadora de calor agua-aire	1.925,72
		MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P20SR030	u	Centralita solar 3 sondas (2 entradas + 1 salida)	111,24
		CIENTO ONCE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS	
P20SR040	u	Centralita solar 8 sondas (6 entradas + 2 salidas)	277,34
		DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P20SR050	u	Centralita solar 11 sondas (8 entradas + 3 salidas)	454,59
		CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P20SR060	u	Centralita solar 24 sondas (15 entradas + 9 salidas)	675,69
		SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P20TA010	m	Tubo acero negro soldar 3/8" DIN 2440 CÓDIGO 240001	4,10
		CUATRO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	
P20TA020	m	Tubo acero negro soldar 1/2" DIN 2440 CÓDIGO 240002	4,63
		CUATRO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P20TA030	m	Tubo acero negro soldar 3/4" DIN 2440 CÓDIGO 240003	5,52
		CINCO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P20TA040	m	Tubo acero negro soldar 1" DIN 2440 CÓDIGO 240004	8,96
		OCHO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P20TA050	m	Tubo acero negro soldar 1 1/4" DIN 2440 CÓDIGO 240005	10,37
		DIEZ EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P20TA060	m	Tubo acero negro soldar 1 1/2" DIN 2440 CÓDIGO 240006	11,96
		ONCE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P20TA070	m	Tubo acero negro soldar 2" DIN 2440 CÓDIGO 240007	16,85
			DIECISEIS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
P20TA080	m	Tubo acero negro soldar 2 1/2" DIN 2440 CÓDIGO 240008	22,67
			VEINTIDOS EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
P20TA090	m	Tubo acero negro soldar 3" DIN 2440 CÓDIGO 240009	28,44
			VEINTIOCHO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
P20TA100	m	Tubo acero negro soldar 4" DIN 2440 CÓDIGO 240011	42,26
			CUARENTA Y DOS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS
P20TB060	m	Tubo PVC-P PN10 D=32 mm i/accesorios Ynstalia (234650)	1,48
			UN EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
P20TC010	m	Tubo cobre cromado rollo D=10 mm	3,43
			TRES EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
P20TC020	m	Tubo cobre cromado rollo D=12 mm	3,92
			TRES EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
P20TCR010	m	Tubo cobre recocido rollo D=6 mm	1,42
			UN EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
P20TCR020	m	Tubo cobre recocido rollo D=8 mm	2,02
			DOS EUROS con DOS CÉNTIMOS
P20TCR030	m	Tubo cobre recocido rollo D=10 mm	2,52
			DOS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
P20TCR040	m	Tubo cobre recocido rollo D=12 mm	2,75
			DOS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
P20TCR050	m	Tubo cobre recocido rollo D=15 mm	3,48
			TRES EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
P20TCR060	m	Tubo cobre recocido rollo D=18 mm	4,35
			CUATRO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
P20TCT010	m	Tubo cobre rígido D=12 mm Ynstalia (210012)	2,40
			DOS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
P20TCT020	m	Tubo cobre rígido D=15 mm Ynstalia (210015)	2,64
			DOS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
P20TCT030	m	Tubo cobre rígido D=18 mm Ynstalia (210018)	3,12
			TRES EUROS con DOCE CÉNTIMOS
P20TCT040	m	Tubo cobre rígido D=22 mm Ynstalia (210022)	3,79
			TRES EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
P20TCT050	m	Tubo cobre rígido D=28 mm Ynstalia (210028)	4,58
			CUATRO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
P20TCT060	m	Tubo cobre rígido D=35 mm	6,52
			SEIS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
P20TCT070	m	Tubo cobre rígido D=42 mm	8,58
			OCHO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P20TC080	m	Tubo cobre rígido D=54 mm	9,75
		NUEVE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P20TC090	m	Tubo cobre rígido D=64 mm	16,06
		DIECISEIS EUROS con SEIS CÉNTIMOS	
P20TC100	m	Tubo cobre rígido D=76 mm	25,76
		VEINTICINCO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P20TC110	m	Tubo cobre rígido D=88,9 mm	31,88
		TREINTA Y UN EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P20TC120	m	Tubo cobre rígido D=108 mm	50,37
		CINCUENTA EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P20TD010	m	Tubo PVC-C PN16 D=16 mm	1,96
		UN EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P20TD020	m	Tubo PVC-C PN16 D=20 mm	2,91
		DOS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS	
P20TD030	m	Tubo PVC-C PN16 D=25 mm	4,55
		CUATRO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P20TD040	m	Tubo PVC-C PN16 D=32 mm	7,39
		SIETE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P20TD050	m	Tubo PVC-C PN16 D=40 mm	11,34
		ONCE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P20TD060	m	Tubo PVC-C PN16 D=50 mm	17,32
		DIECISIETE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS	
P20TD070	m	Tubo PVC-C PN16 D=63 mm	27,71
		VEINTISIETE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS	
P20TD080	m	Tubo PVC-C PN16 D=75 mm	39,27
		TREINTA Y NUEVE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS	
P20TD090	m	Tubo PVC-C PN16 D=90 mm	55,79
		CINCUENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P20TD100	m	Tubo PVC-C PN16 D=110 mm	83,49
		OCHENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P20TD110	m	Tubo PVC-C PN16 D=160 mm	131,74
		CIENTO TREINTA Y UN EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P20TEA010	u	Vaso Expansión A.C.S. 5 l (3/4") 10 bar CMR Membrana Fija Precarga 3 bar Tapa acero inox Pintado Epoxi Blanco Temperatura Agua: -10 a 100 °C	34,64
		TREINTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P20TEA020	u	Vaso Expansión A.C.S. 8 l (3/4") 10 bar CMR Membrana Fija Precarga 3 bar Tapa acero inox Pintado Epoxi Blanco Temperatura Agua: -10 a 100 °C	36,25
		TREINTA Y SEIS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS	
P20TEA030	u	Vaso Expansión A.C.S. 11 l (3/4") 10 bar CMR Membrana Fija Precarga 3 bar Tapa acero inox Pintado Epoxi Blanco Temperatura Agua: -10 a 100 °C	40,37
		CUARENTA EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P20TEA040	u	Vaso Expansión A.C.S. 18 l (3/4") 10 bar CMR Membrana Fija Precarga 3 bar Tapa acero inox Pintado Epoxi Blanco Temperatura Agua: -10 a 100 °C	44,00
			CUARENTA Y CUATRO EUROS
P20TEA050	u	Vaso Expansión A.C.S. 24 l (3/4") 8 bar CMR Membrana Fija Precarga 3 bar Tapa acero inox Pintado Epoxi Blanco Temperatura Agua: -10 a 100 °C	56,01
			CINCUENTA Y SEIS EUROS con UN CÉNTIMOS
P20TEA060	u	Vaso Expansión A.C.S. 35 l (1") 10 bar CMR Membrana Recambiable Precarga 3 bar Tapa acero inox Pintado Epoxi Blanco Temperatura Agua: -10 a 100 °C	189,56
			CIENTO OCHENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
P20TEA070	u	Vaso Expansión A.C.S. 50 l (1") 10 bar CMR Membrana Recambiable Precarga 3 bar Tapa acero inox Pintado Epoxi Blanco Temperatura Agua: -10 a 100 °C	228,37
			DOSCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
P20TEA080	u	Vaso Expansión A.C.S. 80 l (1") 10 bar CMR Membrana Recambiable Precarga 3 bar Tapa acero inox Pintado Epoxi Blanco Temperatura Agua: -10 a 100 °C	275,89
			DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
P20TEA090	u	Vaso Expansión A.C.S. 100 l (1") 10 bar CMR Membrana Recambiable Precarga 3 bar Tapa acero inox Pintado Epoxi Blanco Temperatura Agua: -10 a 100 °C	385,09
			TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
P20TEA100	u	Vaso Expansión A.C.S. 200 l (1 1/2") 10 bar CMR Membrana Recambiable Precarga 3 bar Tapa acero inox Pintado Epoxi Blanco Temperatura Agua: -10 a 100 °C	1.091,33
			MIL NOVENTA Y UN EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P20TEA110	u	Vaso Expansión A.C.S. 300 l (1 1/2") 10 bar CMR Membrana Recambiable Precarga 3 bar Tapa acero inox Pintado Epoxi Blanco Temperatura Agua: -10 a 100 °C	1.322,77
MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS			
P20TEA120	u	Vaso Expansión A.C.S. 500 l (1 1/2") 10 bar CMR Membrana Recambiable Precarga 3 bar Tapa acero inox Pintado Epoxi Blanco Temperatura Agua: -10 a 100 °C	1.717,06
MIL SETECIENTOS DIECISIETE EUROS con SEIS CÉNTIMOS			
P20TEA130	u	Vaso Expansión A.C.S. 700 l (1 1/2") 10 bar CMR Membrana Recambiable Precarga 3 bar Tapa acero inox Pintado Epoxi Blanco Temperatura Agua: -10 a 100 °C	2.640,15
DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA EUROS con QUINCE CÉNTIMOS			
P20TEC010	u	Vaso expansión calefacción 5 l (3/4") 5 bar CMF 5 Membrana Fija Temperatura del agua: -10 a 110 °C	30,57
TREINTA EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS			
P20TEC020	u	Vaso expansión calefacción 8 l (3/4") 5 bar CMF 8 Membrana Fija Temperatura del agua: -10 a 110 °C	30,02
TREINTA EUROS con DOS CÉNTIMOS			
P20TEC030	u	Vaso expansión calefacción 12 l (3/4") 5 bar CMF 12 Membrana Fija Temperatura del agua: -10 a 110 °C	31,37
TREINTA Y UN EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS			
P20TEC040	u	Vaso expansión calefacción 18 l (3/4") 5 bar CMF 18 Membrana Fija Temperatura del agua: -10 a 110 °C	35,20
TREINTA Y CINCO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS			
P20TEC050	u	Vaso expansión calefacción 25 l (3/4") 5 bar CMF 25 Membrana Fija Temperatura del agua: -10 a 110 °C	43,29
CUARENTA Y TRES EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS			
P20TEC060	u	Vaso expansión calefacción 35 l (3/4") 5 bar CMF 35 Membrana Fija Temperatura del agua: -10 a 110 °C	62,60
SESENTA Y DOS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS			
P20TEC070	u	Vaso expansión calefacción 50 l (3/4") 4 bar CMF 50 Membrana Fija Temperatura del agua: -10 a 110 °C	103,78
CIENTO TRES EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS			

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P20TEC080	u	Vaso expansión calefacción 80 l (1") 6 bar CMF 80 Membrana Fija Temperatura del agua: -10 a 110 °C	151,39
		CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P20TEC090	u	Vaso expansión calefacción 100 l (1") 6 bar CMF 100 Membrana Fija Temperatura del agua: -10 a 110 °C	215,90
		DOSCIENTOS QUINCE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	
P20TEC100	u	Vaso expansión calefacción 200 l (1") 6 bar CMF 200 Membrana Fija Temperatura del agua: -10 a 110 °C	341,60
		TRESCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
P20TEC110	u	Vaso expansión calefacción 300 l (1") 6 bar CMF 300 Membrana Fija Temperatura del agua: -10 a 110 °C	495,41
		CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS	
P20TEC120	u	Vaso expansión calefacción 500 l (1") 6 bar CMF 500 Membrana Fija Temperatura del agua: -10 a 110 °C	952,30
		NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	
P20TEC130	u	Vaso expansión calefacción 800 l (1") 6 bar CMF 800 Membrana Fija Temperatura del agua: -10 a 110 °C	1.500,46
		MIL QUINIENTOS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P20TEC140	u	Vaso expansión calefacción 1.000 l (1") 6 bar CMF 1000 Membrana Fija Temperatura del agua: -10 a 110 °C	1.767,84
		MIL SETECIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P20TEC200	u	Soporte pared zincado vaso expansión 5-50 l AC 04 099	7,54
		SIETE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P20TF050	m	Tubo PE reticulado alta presión VPE/PE-Xa REHAU RAUTITAN his D=1	1,67
		UN EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P20TF055	m	Tubo PE reticulado alta presión VPE/PE-Xa REHAU RAUTITAN his D=2	2,16
		DOS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS	
P20TF060	m	Tubo PE reticulado alta presión VPE/PE-Xa REHAU RAUTITAN his D=2	3,40
		TRES EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
P20TF065	m	Tubo PE reticulado alta presión VPE/PE-Xa REHAU RAUTITAN his D=3	5,51
		CINCO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS	
P20TF070	m	Tubo PE reticulado alta presión VPE/PE-Xa REHAU RAUTITAN his D=4	10,56
		DIEZ EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P20TF075	m	Tubo PE reticulado alta presión VPE/PE-Xa REHAU RAUTITAN his D=5	15,97
		QUINCE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P20TF080	m	Tubo PE reticulado alta presión VPE/PE-Xa REHAU RAUTITAN his D=6	24,21
		VEINTICUATRO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS	
P20TGE010	m	Tubo acero carbono galvanizado exterior D=22 mm Geberit (29254)	2,25
		DOS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P20TGE020	m	Tubo acero carbono galvanizado exterior D=28 mm Geberit (29255)	2,94
		DOS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P20TGE030	m	Tubo acero carbono galvanizado exterior D=35 mm Geberit (29256)	4,11
		CUATRO EUROS con ONCE CÉNTIMOS	
P20TGE040	m	Tubo acero carbono galvanizado exterior D=42 mm Geberit (29257)	5,32
		CINCO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS	
P20TGE050	m	Tubo acero carbono galvanizado exterior D=54 mm Geberit (29258)	6,84
		SEIS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P20TGE060	m	Tubo acero carbono galvanizado exterior D=76,1 mm Geberit (29209)	16,35
		DIECISEIS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P20TGE070	m	Tubo acero carbono galvanizado exterior D=88,9 mm Geberit (29210)	19,08
		DIECINUEVE EUROS con OCHO CÉNTIMOS	
P20TGE080	m	Tubo acero carbono galvanizado exterior D=108 mm Geberit (29211)	22,19
		VEINTIDOS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS	
P20THR060	m	Tubo multicapa rollo PEX-a/Al/PE REHAU RAUTITAN stabil D=16+9 mm	3,46
		TRES EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P20THR070	m	Tubo multicapa rollo PEX-a/Al/PE REHAU RAUTITAN stabil D=20+9 mm	4,49
		CUATRO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P20THR080	m	Tubo multicapa rollo PEX-a/Al/PE REHAU RAUTITAN stabil D=25+9 mm	7,96
		SIETE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P20THR090	m	Tubo multicapa rollo PEX-a/Al/PE REHAU RAUTITAN stabil D=32+9 mm	9,73
		NUEVE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P20THR100	m	Tubo multicapa rollo PEX-a/Al/PE REHAU RAUTITAN stabil D=16+13 m	3,57
		TRES EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P20THR110	m	Tubo multicapa rollo PEX-a/Al/PE REHAU RAUTITAN stabil D=20+13 m	4,66
		CUATRO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P20THR120	m	Tubo multicapa rollo PEX-a/Al/PE REHAU RAUTITAN stabil D=25+13 m	9,38
		NUEVE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P20THT010	m	Tubo multicapa rígida PEX-a/Al/PE REHAU RAUTITAN stabil D=16 mm	2,09
		DOS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS	
P20THT020	m	Tubo multicapa rígida PEX-a/Al/PE REHAU RAUTITAN stabil D=20 mm	2,85
		DOS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P20THT030	m	Tubo multicapa rígida PEX-a/Al/PE REHAU RAUTITAN stabil D=25 mm	4,69
		CUATRO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P20THT040	m	Tubo multicapa rígida PEX-a/Al/PE REHAU RAUTITAN stabil D=32 mm	6,99
		SEIS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P20THT050	m	Tubo multicapa rígida PEX-a/Al/PE REHAU RAUTITAN stabil D=40 mm	15,98
		QUINCE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P20TI010	m	Tubo acero inoxidable AISI-316 12x1 mm Geberit (39201)	4,33
		CUATRO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS	
P20TI020	m	Tubo acero inoxidable AISI-316 15x1 mm Geberit (39202)	4,59
		CUATRO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P20TI030	m	Tubo acero inoxidable AISI-316 18x1 mm Geberit (39203)	5,58
		CINCO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P20TI040	m	Tubo acero inoxidable AISI-316 22x1,2 mm Geberit (39204)	7,61
		SIETE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS	
P20TI050	m	Tubo acero inoxidable AISI-316 28x1,2 mm Geberit (39205)	9,26
		NUEVE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS	
P20TI060	m	Tubo acero inoxidable AISI-316 35x1,5 mm Geberit (39206)	13,76
		TRECE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P20TI070	m	Tubo acero inoxidable AISI-316 42x1,5 mm Geberit (39207)	16,44
		DIECISEIS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P20TI080	m	Tubo acero inoxidable AISI-316 54x1,5 mm Geberit (39208)	21,07
		VEINTIUN EUROS con SIETE CÉNTIMOS	
P20TI090	m	Tubo acero inoxidable AISI-316 76x2 mm Geberit (39209)	44,35
		CUARENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P20TI100	m	Tubo acero inoxidable AISI-316 88,9x2 mm Geberit (39210)	50,23
		CINCUENTA EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS	
P20TI110	m	Tubo acero inoxidable AISI-316 108x2 mm Geberit (39211)	64,38
		SESENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P20TL010	u	Armario metal colectores 490x705 mm 2-3 salidas	146,12
		CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con DOCE CÉNTIMOS	
P20TL020	u	Armario metal colectores 725x705 mm 6-8 salidas	176,46
		CIENTO SETENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P20TL030	u	Armario metal colectores 875x705 mm 9-10 salidas	174,15
		CIENTO SETENTA Y CUATRO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS	
P20TL040	u	Armario metal colectores 1025x705 mm 11-12 salidas	213,62
		DOSCIENTOS TRECE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P20TL050	u	Colector c/caudalímetros y purgador 2 salidas	151,26
		CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS	
P20TL060	u	Colector c/caudalímetros y purgador 6 salidas	324,48
		TRESCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P20TL070	u	Colector c/caudalímetros y purgador 9 salidas	445,59
		CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P20TL080	u	Colector c/caudalímetros y purgador 12 salidas	577,72
		QUINIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P20TMR010	m	Tubo multicapa rollo PEX-AI-PEX D=16 mm	2,41
		DOS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS	
P20TMR020	m	Tubo multicapa rollo PEX-AI-PEX D=18 mm	2,70
		DOS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	
P20TMR030	m	Tubo multicapa rollo PEX-AI-PEX D=20 mm	3,28
		TRES EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS	
P20TMR040	m	Tubo multicapa rollo PEX-AI-PEX D=25 mm	5,67
		CINCO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P20TMR060	m	Tubo multicapa rollo PEX-AI-PEX D=32 mm	9,05
		NUEVE EUROS con CINCO CÉNTIMOS	
P20TMT010	m	Tubo multicapa rígida PEX-AI-PEX D=16 mm	2,53
		DOS EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P20TMT020	m	Tubo multicapa rígida PEX-AI-PEX D=18 mm	2,84
		DOS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P20TM030	m	Tubo multicapa rígida PEX-AI-PEX D=20 mm	3,52
		TRES EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P20TM040	m	Tubo multicapa rígida PEX-AI-PEX D=25 mm	5,98
		CINCO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P20TM060	m	Tubo multicapa rígida PEX-AI-PEX D=32 mm	9,50
		NUEVE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
P20TM070	m	Tubo multicapa rígida PEX-AI-PEX D=40 mm	17,29
		DIECISIETE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS	
P20TM080	m	Tubo multicapa rígida PEX-AI-PEX D=50 mm	25,17
		VEINTICINCO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS	
P20TM090	m	Tubo multicapa rígida PEX-AI-PEX D=63 mm	36,31
		TREINTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS	
P20TN010	m	Tubo multicapa rollo PERT-AI-PERT D=16 mm	2,00
		DOS EUROS	
P20TN020	m	Tubo multicapa rollo PERT-AI-PERT D=18 mm	2,40
		DOS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
P20TN030	m	Tubo multicapa rollo PERT-AI-PERT D=20 mm	2,92
		DOS EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P20TN040	m	Tubo multicapa rollo PERT-AI-PERT D=25 mm	5,10
		CINCO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	
P20TN060	m	Tubo multicapa rollo PERT-AI-PERT D=32 mm	8,13
		OCHO EUROS con TRECE CÉNTIMOS	
P20TO010	u	Tubo corrugado PP protección (azul/rojo) M-13,5 Revi (T10913A2) / (T10913R2)	0,45
		CERO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P20TO020	u	Tubo corrugado PP protección (azul/rojo) M-16 Revi (T10916A2) / (T10916R2)	0,51
		CERO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS	
P20TO030	u	Tubo corrugado PP protección (azul/rojo) M-19 Revi (T10919A2) / (T10919R2)	0,63
		CERO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P20TO040	u	Tubo corrugado PP protección (azul/rojo) M-23 Revi (T10923A2) / (T10923R2)	0,79
		CERO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P20TP010	m	Tubo polipropileno PPR PN20 D=16 mm REFERENCIA: TNIRR16 (Tarifa Edificación)	1,35
		UN EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P20TP020	m	Tubo polipropileno PPR PN20 D=20 mm REFERENCIA: TNIRR20 (Tarifa Edificación)	1,48
		UN EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P20TP030	m	Tubo polipropileno PPR PN20 D=25 mm REFERENCIA: TNIRR25 (Tarifa Edificación) Tarifa vigente 2014	2,71
		DOS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS	
P20TP040	m	Tubo polipropileno PPR PN20 D=32 mm REFERENCIA: TNIRR32 (Tarifa Edificación)	4,24
		CUATRO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS	
P20TP050	m	Tubo polipropileno PPR PN20 D=40 mm REFERENCIA: TNIRR40 (Tarifa Edificación)	6,88
		SEIS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P20TP060	m	Tubo polipropileno PPR PN20 D=50 mm REFERENCIA: TNIRR50 (Tarifa Edificación)	10,50
		DIEZ EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P20TP070	m	Tubo polipropileno PPR PN20 D=63 mm REFERENCIA: TNIRR63 (Tarifa Edificación)	15,75
		QUINCE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P20TP080	m	Tubo polipropileno PPR PN20 D=75 mm REFERENCIA: TNIRR75 (Tarifa Edificación)	23,82
		VEINTITRES EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P20TP090	m	Tubo polipropileno PPR PN20 D=90 mm REFERENCIA: TNIRR90 (Tarifa Edificación)	36,96
		TREINTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P20TRA010	m	Tubo polietileno reticulado PEX-A barrera antioxígeno D=16 mm	2,54
		DOS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P20TRA020	m	Tubo polietileno reticulado PEX-A barrera antioxígeno D=17 mm	2,84
		DOS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P20TRA030	m	Tubo polietileno reticulado PEX-A barrera antioxígeno D=18 mm	3,04
		TRES EUROS con CUATRO CÉNTIMOS	
P20TRA040	m	Tubo polietileno reticulado PEX-A barrera antioxígeno D=20 mm	3,41
		TRES EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS	
P20TRA050	m	Tubo polietileno reticulado PEX-A barrera antioxígeno D=25 mm	4,85
		CUATRO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P20TRA060	m	Tubo polietileno reticulado PEX-A barrera antioxígeno D=32 mm	7,66
		SIETE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P20TRA070	m	Tubo Eurotherm PEX-A EVOH 16x1,8	0,97
		CERO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P20TRA080	m	Tubo Eurotherm PEX-A EVOH 20x2	1,44
		UN EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P20TRA085	m	Tubo PE-Xa REHAU RAUTHERM SPEED K d=10 mm e=1,1 mm calef. c/cint	2,20
		DOS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
P20TRA090	m	Tubo PE-Xa REHAU RAUTHERM SPEED K d=16 mm e=1,5 mm calef. c/cint	1,85
		UN EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P20TRA100	m	Tubo PE-Xa REHAU RAUTHERM SPEED d=16 mm e=1,5 mm calef. rollo	1,40
		UN EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
P20TRA110	m	Tubo PE-Xa reticulado REHAU RAUTHERM S d=16 mm e=2 mm calef. rol	1,51
		UN EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS	
P20TRA120	m	Tubo PE-Xa reticulado REHAU RAUTHERM S d=17 mm e=2 mm calef. rol	1,47
		UN EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P20TRA125	u	Tubo PE-Xa reticulado REHAU RAUTHERM S d=20 mm e=2 mm calef. rol	2,10
		DOS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	
P20TRA130	m	Tubo PE-Xa REHAU RAUTHERM-FW SDR 11 d=40 mm e=3,7 mm calef. barr	7,79
		SIETE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P20TRA140	m	Tubo PE-Xa REHAU RAUTHERM-FW SDR 11 d=50 mm e=4,6 mm calef. barr	11,43
		ONCE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P20TRA150	m	Tubo PE-Xa REHAU RAUTHERM-FW SDR 11 d=63 mm e=5,8 mm calef. barr	16,28
		DIECISEIS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS	
P20TRA160	m	Tubo PE-Xa REHAU RAUTHERM-FW SDR 11 d=75 mm e=6,8 mm calef. barr	22,71
		VEINTIDOS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS	
P20TRA170	m	Tubo PE-Xa REHAU RAUTHERM-FW SDR 11 d=90 mm e=8,2 mm calef. barr	32,39
		TREINTA Y DOS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P20TRA180	m	Tubo PE-Xa REHAU RAUTHERM-FW SDR 11 d=110 mm e=10 mm calef. barr	47,05
		CUARENTA Y SIETE EUROS con CINCO CÉNTIMOS	
P20TRB010	m	Tubo polietileno reticulado PEX-B barrera antioxígeno D=12 mm	1,85
		UN EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P20TRB020	m	Tubo polietileno reticulado PEX-B barrera antioxígeno D=16 mm	2,42
		DOS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P20TRB030	m	Tubo polietileno reticulado PEX-B barrera antioxígeno D=20 mm	3,41
		TRES EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS	
P20TRN010	m	Tubo polietileno reticulado PEX-A D=16 mm	1,82
		UN EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P20TRN020	m	Tubo polietileno reticulado PEX-A D=20 mm	2,43
		DOS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P20TRN030	m	Tubo polietileno reticulado PEX-A D=25 mm	3,71
		TRES EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS	
P20TRN040	m	Tubo polietileno reticulado PEX-A D=32 mm	5,86
		CINCO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P20TRO010	m	Tubo polietileno reticulado PEX-B D=12 mm	1,06
		UN EUROS con SEIS CÉNTIMOS	
P20TRO020	m	Tubo polietileno reticulado PEX-B D=16 mm	1,82
		UN EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P20TRO030	m	Tubo polietileno reticulado PEX-B D=20 mm	2,43
		DOS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P20TRO040	m	Tubo polietileno reticulado PEX-B D=25 mm	3,71
		TRES EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS	
P20TRO050	m	Tubo polietileno reticulado PEX-B D=32 mm	5,86
		CINCO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P20TRO060	m	Tubo polietileno reticulado PEX-B D=40 mm	10,68
		DIEZ EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P20TRO070	m	Tubo polietileno reticulado PEX-B D=50 mm	15,98
		QUINCE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P20TRO080	m	Tubo polietileno reticulado PEX-B D=63 mm	25,76
		VEINTICINCO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P20TRO090	m	Tubo polietileno reticulado PEX-B D=75 mm	35,66
		TREINTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P20TRO100	m	Tubo polietileno reticulado PEX-B D=90 mm	51,62
		CINCUENTA Y UN EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P20TT010	m	Tubo PERT EVOH 16x2 mm Bekotec-Therm-HR	1,62
		UN EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P20TU010	m	Tubo polibutileno PB D=15 mm YNSTALIA - ELOTHERM	1,62
		UN EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P20TU020	m	Tubo polibutileno PB D=16 mm YNSTALIA - ELOTHERM	1,66
		UN EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P20TU030	m	Tubo polibutileno PB D=18 mm YNSTALIA - ELOTHERM	2,54
		DOS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P20TU040	m	Tubo polibutileno PB D=20 mm YNSTALIA - ELOTHERM	2,57
		DOS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P20TU050	m	Tubo polibutileno PB D=22 mm YNSTALIA - ELOTHERM	2,80
		DOS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	
P20TU060	m	Tubo polibutileno PB D=25 mm YNSTALIA - ELOTHERM	3,38
		TRES EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P20TU070	u	Tubo polibutileno PB D=28 mm YNSTALIA - ELOTHERM	4,09
		CUATRO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P20TU080	u	Tubo polibutileno PB D=32 mm YNSTALIA - ELOTHERM	5,06
			CINCO EUROS con SEIS CÉNTIMOS
P20TVA010	u	Antivibrador DN-32/PN-10 bridas SalvadorEscoda (AA 10 001) Tarifa vigente 2014	26,37
			VEINTISEIS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
P20TVA020	u	Antivibrador DN-50/PN-10 bridas SalvadorEscoda (AA 10 003) Tarifa vigente 2014	34,74
			TREINTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
P20TVA030	u	Antivibrador DN-80/PN-10 bridas SalvadorEscoda (AA 10 005) Tarifa vigente 2014	53,94
			CINCUENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
P20TVA040	u	Antivibrador DN-150/PN-10 bridas SalvadorEscoda (AA 10 008) Tarifa vigente 2014	113,86
			CIENTO TRECE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
P20TVB010	u	Brida c/cuello DN-50/PN-16 Salvador Escoda (AA 14 107) Tarifa vigente 2014	36,43
			TREINTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
P20TVB020	u	Brida c/cuello DN-65/PN-16 Salvador Escoda (AA 14 108) Tarifa vigente 2014	51,20
			CINCUENTA Y UN EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
P20TVB030	u	Brida c/cuello DN-110/PN-16 Salvador Escoda (AA 14 110) Tarifa vigente 2014	56,60
			CINCUENTA Y SEIS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
P20TVC010	u	Válvula compuerta bronce 1 1/2" PN16 maw507 Salvador Escoda (AA 01 407) Tarifa vigente 2014	55,80
			CINCUENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
P20TVC020	u	Válvula compuerta bronce 2 1/2" PN16 maw507 Salvador Escoda (AA 01 409) Tarifa vigente 2014	139,96
			CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
P20TVC030	u	Válvula compuerta bronce 3" PN16 maw507 Salvador Escoda (AA 01 410) Tarifa vigente 2014	174,15
			CIENTO SETENTA Y CUATRO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
P20TVD010	u	Dilatador elástico DN-32 c/tirante	60,61
			SESENTA EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
P20TVD020	u	Dilatador elástico DN-40 c/tirante	65,66
			SESENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
P20TVD030	u	Dilatador elástico DN-50 c/tirante Tuvain (DILATADOR AXIAL BV-500 CON TIRANTES PN-16)	71,72
			SETENTA Y UN EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
P20TVE010	u	Válvula de esfera 3/8" Salvador Escoda (AC 01 056) Tarifa vigente 2014	9,82
			NUEVE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
P20TVE020	u	Válvula de esfera 1/2" Salvador Escoda (AC 71 506) Tarifa vigente 2014	5,75
			CINCO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P20TVE025	u	Válvula de esfera 3/4" Salvador Escoda (AA 71 507) Tarifa vigente 2014	8,29
		OCHO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS	
P20TVE030	u	Válvula de esfera 1" Salvador Escoda (AC 71 508) Tarifa vigente 2014	12,58
		DOCE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P20TVE035	u	Válvula de esfera 1 1/4" Salvador Escoda (AC 71 509) Tarifa vigente 2014 Conforme a la directiva "PED" 97/23/CE Con Palanca Roja.	18,22
		DIECIOCHO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS	
P20TVE040	u	Válvula de esfera 1 1/2" Salvador Escoda (AC 71 510) Tarifa vigente 2014	26,28
		VEINTISEIS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS	
P20TVE050	u	Válvula de esfera 2" Giacomini (R254LX008)	45,46
		CUARENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P20TVE060	u	Válvula de esfera 2 1/2" Giacomini (R250X009)	89,39
		OCHENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P20TVE070	u	Válvula de esfera 3" Giacomini (R250X010)	127,93
		CIENTO VEINTISIETE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P20TVE080	u	Válvula de esfera 4" Giacomini (R250X010)	259,06
		DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con SEIS CÉNTIMOS	
P20TVF010	u	Filtro en Y DN-50/PN-16 bridas Tuvain (FILTRO CON BRIDAS Dn, 50)	42,42
		CUARENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P20TVF020	u	Filtro en Y DN-80/PN-16 bridas Tuvain (FILTRO CON BRIDAS Dn, 80)	65,66
		SESENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P20TVF030	u	Filtro en Y DN-100/PN-16 bridas Tuvain (FILTRO CON BRIDAS Dn, 100)	91,92
		NOVENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P20TVM010	u	Válvula mariposa 3" eje libre fl5 inoxidable Salvador Escoda (AA 04 114) Tarifa vigente 2014	55,44
		CINCUENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P20TVM020	u	Válvula mariposa 4" eje libre fl5 inoxidable Salvador Escoda (AA 04 115) Tarifa vigente 2014	76,53
		SETENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P20TVM030	u	Válvula mariposa c/reductor 3" eje libre fl5 inoxidable Salvador Escoda (AA 04 144) Tarifa vigente 2014	93,38
		NOVENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P20TVM040	u	Válvula mariposa c/reductor 4" eje libre fl5 inoxidable Salvador Escoda (AA 04 145) Tarifa vigente 2014	113,75
		CIENTO TRECE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P20TVR010	u	Válvula retención PN10/16 1/2" york Salvador Escoda (AA 05 002) Tarifa vigente 2014	6,35
		SEIS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P20TVR020	u	Válvula retención PN10/16 1 1/2"c/bridas doble plato Salvador Escoda (AA05052) Tarifa vigente 2014	29,82
		VEINTINUEVE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P20TVR030	u	Válvula retención PN10/16 1 1/2" york Salvador Escoda (AA 05 006) Tarifa vigente 2014	24,86
		VEINTICUATRO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P20TVR040	u	Válvula retención PN10/16 3" c/bridas doble plato Salvador Escoda (AA05055) Tarifa vigente 2014	51,82
		CINCUENTA Y UN EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P20TVR050	u	Válvula retención PN10/16 4" c/bridas doble plato Salvador Escoda (AA05056) Tarifa vigente 2014	64,25
		SESENTA Y CUATRO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS	
P20TVR070	u	Válvula retención universal latón PN12 D=1/2" AA 05 081	3,06
		TRES EUROS con SEIS CÉNTIMOS	
P20TVR080	u	Válvula retención universal latón PN12 D=3/4" AA 05 082	4,28
		CUATRO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS	
P20TVR090	u	Válvula retención universal latón PN12 D=1" AA 05 083	5,81
		CINCO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS	
P20TVR100	u	Válvula retención universal latón PN10 D=1 1/4" AA 05 084	11,00
		ONCE EUROS	
P20TVR110	u	Válvula retención universal latón PN10 D=1 1/2" AA 05 085	13,75
		TRECE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P20TVR120	u	Válvula retención universal latón PN10 D=2" AA 05 086	22,30
		VEINTIDOS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	
P20TVR130	u	Válvula retención universal latón PN10 D=2 1/2" AA 05 087	44,45
		CUARENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P20TVR140	u	Válvula retención universal latón PN10 D=3" AA 05 088	60,33
		SESENTA EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS	
P20TVT010	u	Válvula tres vías 1 1/2" BaxiRoca (195150030) Válvula 3 vías 1 1/2" de latón.	93,94
		NOVENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P20TVT020	u	Válvula tres vías 2 1/2" BaxiRoca (195150031)	251,51
		DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS	
P20TVT100	u	Servomotor Salvadorescoda (CO 26 029) Tarifa vigente 2014	451,59
		CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P20TVV010	u	Latiguillo flexible 20 cm 1/2" Salvador Escoda (AA 19 121) Tarifa vigente 2014	6,91
P20TVV020	u	Reducción Marsella 1" a 1 1/4"	SEIS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS 6,04
P20VA010	m	Chimenea aluminio blanco concéntrica D=60/100 mm DIFLUX ALUMINIO	SEIS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS 33,94
P20VA030	u	Codo 45/90° aluminio blanco concéntrico D=60/100 mm DIFLUX ALUMINIO	TREINTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 28,36
P20VA050	u	Embellecedor tubo blanco D=100 mm DIFLUX ALUMINIO	VEINTIOCHO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS 3,85
P20VA070	u	Salida horizontal aluminio blanco concéntrica D=60/100 mm DIFLUX ALUMINIO	TRES EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS 42,45
P20VA090	u	Anclaje plano tubos aluminio blanco D=100-125 mm DIFLUX ALUMINIO	CUARENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS 5,71
P20VB010	m	Chimenea aluminio blanco simple pared D=80 mm UNIFLUX ALUMINIO	CINCO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS 17,36
P20VB040	u	Codo 45/90° aluminio blanco simple pared D=80 mm UNIFLUX ALUMINIO	DIECISIETE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS 10,61
P20VB070	u	Embellecedor tubo blanco D=80 mm UNIFLUX ALUMINIO	DIEZ EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS 2,32
P20VB110	u	Anclaje pared/techo tubo blanco D=80-127 mm UNIFLUX ALUMINIO	DOS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS 5,30
P20VB120	u	Rejilla remate tubo aluminio blanco D=80 mm UNIFLUX ALUMINIO	CINCO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS 3,09
P20VCA010	m	Chimenea concéntrica AISI-304 D=80/125 mm DIFLUX INOX AISI-304/304	TRES EUROS con NUEVE CÉNTIMOS 76,39
P20VCA020	m	Chimenea concéntrica AISI-304 D=100/150 mm DIFLUX INOX AISI-304/304	SETENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS 90,55
P20VCA030	m	Chimenea concéntrica AISI-304 D=130/200 mm DIFLUX INOX AISI-304/304	NOVENTA EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS 110,72
P20VCA040	u	Codo 45/90° concéntrico AISI-304 D=80/125 mm DIFLUX INOX AISI-304/304	CIENTO DIEZ EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS 55,79
P20VCA050	u	Codo 45/90° concéntrico AISI-304 D=100/150 mm DIFLUX INOX AISI-304/304	CINCUENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 65,83
P20VCA060	u	Codo 45/90° concéntrico AISI-304 D=130/200 mm DIFLUX INOX AISI-304/304	SESENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS 81,89
			OCHENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P20VCA070	u	Abrazadera tubos concéntrica AISI-304 D=125-200 mm DIFLUX INOX AISI-304/304	5,37
		CINCO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P20VCA080	u	Anclaje plano tubos concéntrico AISI-304 D=125-200 mm DIFLUX INOX AISI-304/304	12,38
		DOCE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P20VCA090	u	Salida horizontal concéntrica AISI-304 D=80/125 mm DIFLUX INOX AISI-304/304	144,02
		CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS con DOS CÉNTIMOS	
P20VCA100	u	Salida horizontal concéntrica AISI-304 D=100/150 mm DIFLUX INOX AISI-304/304	171,71
		CIENTO SETENTA Y UN EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS	
P20VCA110	u	Salida horizontal concéntrica AISI-304 D=130/200 mm DIFLUX INOX AISI-304/304	205,41
		DOSCIENTOS CINCO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS	
P20VCG010	m	Chimenea concéntrica colectiva AISI-304/Gal. D=125/210 mm DINAGAS E	72,74
		SETENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P20VCG020	m	Chimenea concéntrica colectiva AISI-304/Gal. D=150/260 mm DINAGAS E	78,29
		SETENTA Y OCHO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS	
P20VCG030	m	Chimenea concéntrica colectiva AISI-304/Gal. D=175/310 mm DINAGAS E	83,70
		OCHENTA Y TRES EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	
P20VCG040	m	Chimenea concéntrica colectiva AISI-304/Galv. D=200/360 mm DINAGAS E	99,88
		NOVENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P20VCG050	m	Chimenea concéntrica colectiva AISI-304/Gal. D=250/425 mm DINAGAS E	126,74
		CIENTO VEINTISEIS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P20VCG060	m	Chimenea concéntrica colectiva AISI-304/Gal. D=300/475 mm DINAGAS E	144,54
		CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P20VCG100	u	Te 90° 60-80/100-125 AISI-304/Gal. D=125-175/210-310 mm DINAGAS E	145,46
		CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P20VCG110	u	Te 90° 60-80/100-125 AISI-304/Gal. D=200-300/360-475 mm DINAGAS E	197,31
		CIENTO NOVENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS	
P20VCG120	u	Módulo final colectivo AISI-304/Gal. D=125/210 mm DINAGAS E	268,85
		DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P20VCG130	u	Módulo final colectivo AISI-304/Gal. D=150/260 mm DINAGAS E	320,47
		TRESCIENTOS VEINTE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P20VCG140	u	Módulo final colectivo AISI-304/Gal. D=175/310 mm DINAGAS E	377,56
		TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P20VCG150	u	Módulo final colectivo AISI-304/Gal. D=200/360 mm DINAGAS E	433,30
		CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	
P20VCG160	u	Módulo final colectivo AISI-304/Gal. D=250/425 mm DINAGAS E	523,16
		QUINIENTOS VEINTITRES EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P20VCG170	u	Módulo final colectivo AISI-304/Gal. D=300/475 mm DINAGAS E	609,31
		SEISCIENTOS NUEVE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS	
P20VCG200	u	Colector hollín AISI-304/Gal. D=125-175/210-310 mm DINAGAS E	37,10
		TREINTA Y SIETE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	
P20VCG210	u	Colector hollín AISI-304/Gal. D=200-300/360-475 mm DINAGAS E	80,38
		OCHENTA EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P20VCG300	u	Abrazadera AISI-304/Galvan. D=210-310 mm DINAGAS E	9,54
		NUEVE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P20VCG310	u	Abrazadera AISI-304/Galvan. D=360-475 mm DINAGAS E	18,93
		DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P20VCG320	u	Anclaje forjado AISI-304/Gal. D=210-475 mm DINAGAS E	28,91
		VEINTIOCHO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS	
P20VCL010	m	Chimenea concéntrica AISI-316L/304 D=80/125 mm DIFLUX INOX AISI-304/304	83,22
		OCHENTA Y TRES EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS	
P20VCL020	m	Chimenea concéntrica AISI-316L/304 D=100/150 mm DIFLUX INOX AISI-316L/304	98,74
		NOVENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P20VCL030	m	Chimenea concéntrica AISI-316L/304 D=130/200 mm DIFLUX INOX AISI-316L/304	120,30
		CIENTO VEINTE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	
P20VCL040	u	Codo 45/90° concéntrico AISI-316L/304 D=80/125 mm DIFLUX INOX AISI-316L/304	81,89
		OCHENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P20VCL070	u	Abrazadera tubos concéntrica AISI-316L/304 D=125-200 mm DIFLUX INOX AISI-316L/304	5,37
		CINCO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P20VCL080	u	Anclaje plano tubos concéntrico AISI-316L/304 D=125-200 mm DIFLUX INOX AISI-316L/304	12,38
		DOCE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P20VCL090	u	Salida horizontal concéntrica AISI-316L/304 D=80/125 mm DIFLUX INOX AISI-316L/304	144,02
		CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS con DOS CÉNTIMOS	
P20VCL100	u	Salida horizontal concéntrica AISI-316L/304 D=100/150 mm DIFLUX INOX AISI-316L/304	171,71
		CIENTO SETENTA Y UN EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS	
P20VCL110	u	Salida horizontal concéntrica AISI-316L/304 D=130/200 mm DIFLUX INOX AISI-316L/304	205,41
		DOSCIENTOS CINCO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS	
P20VDA010	m	Chimenea doble pared aislamiento AISI-304 D=125 mm DP AISI-304 (020)	86,01
		OCHENTA Y SEIS EUROS con UN CÉNTIMO	
P20VDA020	m	Chimenea doble pared aislamiento AISI-304 D=150 mm DP AISI-304 (020)	96,08
		NOVENTA Y SEIS EUROS con OCHO CÉNTIMOS	
P20VDA030	m	Chimenea doble pared aislamiento AISI-304 D=175 mm DP AISI-304 (020)	107,44
		CIENTO SIETE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P20VDA040	m	Chimenea doble pared aislamiento AISI-304 D=200 mm DP AISI-304 (020)	131,40
		CIENTO TREINTA Y UN EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
P20VDA050	m	Chimenea doble pared aislamiento AISI-304 D=250 mm DP AISI-304 (020)	167,98
		CIENTO SESENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P20VDA060	m	Chimenea doble pared aislamiento AISI-304 D=300 mm DP AISI-304 (020)	200,97
		DOSCIENTOS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P20VDA200	u	Codo 30/45/90° doble pared AISI-304 D=125-175 mm DP AISI-304	92,61
		NOVENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS	
P20VDA210	u	Codo 30/45/90° doble pared AISI-304 D=200-300 mm DP AISI-304	145,42
		CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P20VDA400	u	Colector hollín doble pared AISI-304 D=125-175 mm DP AISI-304	16,82
		DIECISEIS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P20VDA410	u	Colector hollín doble pared AISI-304 D=200-300 mm DP AISI-304	26,07
		VEINTISEIS EUROS con SIETE CÉNTIMOS	
P20VDA500	u	Sombrerete antiviento doble pared AISI-304 D=125-175 mm DP AISI-304	78,85
		SETENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P20VDA510	u	Sombrerete antiviento doble pared AISI-304 D=200-300 mm DP AISI-304	114,65
		CIENTO CATORCE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P20VDA600	u	Abrazadera unión doble pared AISI-304 D=125-300 mm DP AISI-304	9,47
		NUEVE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P20VDA610	u	Anclaje plano doble pared chimenea AISI-304 D=125-175 mm DP AISI-304	20,82
		VEINTE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P20VDA620	u	Anclaje plano doble pared chimenea AISI-304 D=200-300 mm DP AISI-304	26,72
		VEINTISEIS EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P20VDA700	u	Te 90° colectiva 60-80/100-125 doble pared AISI-304 D=125-175 mm DINAGAS M	152,76
		CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P20VDA710	u	Te 90° colectiva 60-80/100-125 doble pared AISI-304 D=200-300 mm DINAGAS M	208,08
		DOSCIENTOS OCHO EUROS con OCHO CÉNTIMOS	
P20VDD010	m	Chimenea doble pared aislada colectiva AISI-304/Gal. D=125 mm DINAGAS M AISI-304/GALVANIZ	70,45
		SETENTA EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P20VDD020	m	Chimenea doble pared aislada colectiva AISI-304/Gal. D=150 mm DINAGAS M AISI-304/GALVANIZ	78,77
		SETENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P20VDD030	m	Chimenea doble pared aislada colectiva AISI-304/Gal. D=175 mm DINAGAS M AISI-304/GALVANIZ	88,11
		OCHENTA Y OCHO EUROS con ONCE CÉNTIMOS	
P20VDD040	m	Chimenea doble pared aislada colectiva AISI-304/Gal. D=200 mm DINAGAS M AISI-304/GALVANIZ	107,78
		CIENTO SIETE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P20VDD050	m	Chimenea doble pared aislada colectiva AISI-304/Gal. D=250 mm DINAGAS M AISI-304/GALVANIZ	137,82
		CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P20VDD060	m	Chimenea doble pared aislada colectiva AISI-304/Gal. D=300 mm DINAGAS M AISI-304/GALVANIZ	164,82
		CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P20VDD100	u	Te 90° Red. 80 ent. doble pared aislada colectiva AISI-304/Gal. DINAGAS M AISI-304/GALVANIZ	98,17
		NOVENTA Y OCHO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS	
P20VDD110	u	Te 90° Red. 80 ent. doble pared aislada colectiva AISI-304/Gal. DINAGAS M AISI-304/GALVANIZ	103,64
		CIENTO TRES EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P20VDD120	u	Te 90° Red. 80 ent. doble pared aislada colectiva AISI-304/Gal. DINAGAS M AISI-304/GALVANIZ	112,82
		CIENTO DOCE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P20VDD130	u	Te 90° Red. 80 ent. doble pared aislada colectiva AISI-304/Gal. DINAGAS M AISI-304/GALVANIZ	135,46
		CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P20VDD140	u	Te 90° Red. 80 ent. doble pared aislada colectiva AISI-304/Gal. DINAGAS M AISI-304/GALVANIZ	153,79
		CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P20VDD150	u	Te 90° Red. 80 ent. doble pared aislada colectiva AISI-304/Gal. DINAGAS M AISI-304/GALVANIZ	174,47
		CIENTO SETENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P20VDD200	u	Colector hollín doble pared aislada AISI-304/Gal. D=125-175 mm DINAGAS M AISI-304/GALVANIZ	22,71
		VEINTIDOS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS	
P20VDD210	u	Colector hollín doble pared aislada AISI-304/Gal. D=200-300 mm DINAGAS M AISI-304/GALVANIZ	32,80
		TREINTA Y DOS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	
P20VDD300	u	Sombrerete antiviento doble pared aislada AISI-304/Gal. D=125-17 DINAGAS M AISI-304/GALVANIZ	79,06
		SETENTA Y NUEVE EUROS con SEIS CÉNTIMOS	
P20VDD310	u	Sombrerete antiviento doble pared aislada AISI-304/Gal. D=200-30 DINAGAS M AISI-304/GALVANIZ	137,70
		CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	
P20VDD400	u	Abrazadera unión doble pared aislada AISI-304/Gal. D=125-300 mm DINAGAS M AISI-304/GALVANIZ	10,01
		DIEZ EUROS con UN CÉNTIMO	
P20VDD410	u	Anclaje forjado doble pared aislada AISI-304/Gal. D=125-300 mm DINAGAS M AISI-304/GALVANIZ	27,07
		VEINTISIETE EUROS con SIETE CÉNTIMOS	
P20VDL010	m	Chimenea doble pared aislada AISI-316L/AISI-304 D=80 mm DINAK DW AISI-316L / AISI-304	76,93
		SETENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P20VDL020	m	Chimenea doble pared aislada AISI-316L/AISI-304 D=100 mm DINAK DW AISI-316L / AISI-304	83,58
		OCHENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P20VDL030	m	Chimenea doble pared aislada AISI-316L/AISI-304 D=130 mm DINAK DW AISI-316L / AISI-304	100,60
		CIEN EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
P20VDL040	m	Chimenea doble pared aislada AISI-316L/AISI-304 D=150 mm DINAK DW AISI-316L / AISI-304	111,73
		CIENTO ONCE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P20VDL050	m	Chimenea doble pared aislada AISI-316L/AISI-304 D=180 mm DINAK DW AISI-316L / AISI-304	124,19
		CIENTO VEINTICUATRO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS	
P20VDL060	m	Chimenea doble pared aislada AISI-316L/AISI-304 D=200 mm DINAK DW AISI-316L / AISI-304	152,55
		CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P20VDL070	m	Chimenea doble pared aislada AISI-316L/AISI-304 D=250 mm DINAK DW AISI-316L / AISI-304	193,77
		CIENTO NOVENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P20VDL080	m	Chimenea doble pared aislada AISI-316L/AISI-304 D=300 mm DINAK DW AISI-316L / AISI-304	232,12
		DOSCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con DOCE CÉNTIMOS	
P20VDL200	u	Codo 30/45/90° doble pared AISI 316L/304 D=80-100 mm DINAK DW AISI-316L / AISI-304	86,48
		OCHENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P20VDL210	u	Codo 30/45/90° doble pared AISI 316L/304 D=130-180 mm DINAK DW AISI-316L / AISI-304	107,95
		CIENTO SIETE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P20VDL220	u	Codo 30/45/90° doble pared AISI 316L/304 D=200-300 mm DINAK DW AISI-316L / AISI-304	169,32
		CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS	
P20VDL400	u	Colector hollín doble pared AISI 316L/304 D=80-100 mm DINAK DW AISI-316L / AISI-304	36,36
		TREINTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P20VDL410	u	Colector hollín doble pared AISI 316L/304 D=130-180 mm DINAK DW AISI-316L / AISI-304	42,72
		CUARENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P20VDL420	u	Colector hollín doble pared AISI 316L/304 D=200-300 mm DINAK DW AISI-316L / AISI-304	63,10
		SESENTA Y TRES EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	
P20VDL500	u	Sombrerete antiviento doble pared AISI 316L/304 D=80-100 mm DINAK DW AISI-316L / AISI-304	62,38
		SESENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P20VDL510	u	Sombrerete antiviento doble pared AISI 316L/304 D=130-180 mm DINAK DW AISI-316L / AISI-304	78,85
		SETENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P20VDL520	u	Sombrerete antiviento doble pared AISI 316L/304 D=200-300 mm DINAK DW AISI-316L / AISI-304	138,12
		CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con DOCE CÉNTIMOS	
P20VDL600	u	Abrazadera unión doble pared AISI-316L/304 D=80-180 mm DINAK DW AISI-316L / AISI-304	7,44
		SIETE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P20VDL610	u	Abrazadera unión doble pared AISI-316L/304 D=200-300 mm DINAK DW AISI-316L / AISI-304	11,04
		ONCE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS	
P20VDL620	u	Anclaje chimenea doble pared AISI 316L/304 D=80-180 mm DINAK DW AISI-316L / AISI-304	19,81
		DIECINUEVE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMO	
P20VDL630	u	Anclaje chimenea doble pared AISI 316L/304 D=200-300 mm DINAK DW AISI-316L / AISI-304	26,82
		VEINTISEIS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P20VDL700	u	Te 90° red entrada colector AISI 316L/304 D=150 mm DINAK DW AISI-316L / AISI-304	176,76
		CIENTO SETENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P20VDL710	u	Te 90° red entrada colector AISI 316L/304 D=180 mm DINAK DW AISI-316L / AISI-304	241,39
		DOSCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P20VDL720	u	Te 90° red entrada colector AISI 316L/304 D=200 mm DINAK DW AISI-316L / AISI-304	273,19
		DOSCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS	
P20VDL730	u	Te 90° red entrada colector AISI 316L/304 D=250 mm DINAK DW AISI-316L / AISI-304	330,66
		TRESCIENTOS TREINTA EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P20VDL740	u	Te 90° red entrada colector AISI 316L/304 D=300 mm DINAK DW AISI-316L / AISI-304	390,48
		TRESCIENTOS NOVENTA EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P20VIA010	m	Chimenea simple pared AISI-304 D=80 mm SW AISI-304 (020)	21,95
		VEINTIUN EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P20VIA020	m	Chimenea simple pared AISI-304 D=100 mm SW AISI-304 (020)	25,39
		VEINTICINCO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P20VIA030	m	Chimenea simple pared AISI-304 D=110 mm SW AISI-304 (020)	25,11
		VEINTICINCO EUROS con ONCE CÉNTIMOS	
P20VIA050	m	Chimenea simple pared AISI-304 D=125 mm SW AISI-304 (020)	26,90
		VEINTISEIS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	
P20VIA080	m	Chimenea simple pared AISI-304 D=150 mm SW AISI-304 (020)	31,47
		TREINTA Y UN EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P20VIA100	m	Chimenea simple pared AISI-304 D=175 mm SW AISI-304 (020)	36,95
		TREINTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P20VIA110	m	Chimenea simple pared AISI-304 D=200 mm SW AISI-304 (020)	42,89
		CUARENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P20VIA120	m	Chimenea simple pared AISI-304 D=250 mm SW AISI-304 (020)	60,47
		SESENTA EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P20VIA130	m	Chimenea simple pared AISI-304 D=300 mm SW AISI-304 (020)	75,03
		SETENTA Y CINCO EUROS con TRES CÉNTIMOS	
P20VIA200	u	Codo 30/45/90° simple pared AISI-304 D=80-120 mm SW AISI-304	19,76
		DIECINUEVE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P20VIA210	u	Codo 30/45/90° simple pared AISI-304 D=125-175 mm SW AISI-304	25,39
		VEINTICINCO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P20VIA220	u	Codo 30/45/90° simple pared AISI-304 D=200-300 mm SW AISI-304	49,81
		CUARENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMO	
P20VIA400	u	Colector hollín simple pared AISI-304 D=80-120 mm SW AISI-304	12,18
		DOCE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS	
P20VIA410	u	Colector hollín simple pared AISI-304 D=125-175 mm SW AISI-304	15,01
		QUINCE EUROS con UN CÉNTIMO	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P20VIA420	u	Colector hollín simple pared AISI-304 D=200-300 mm SW AISI-304	25,57
		VEINTICINCO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P20VIA500	u	Sombrerete antiviento simple pared AISI-304 D=80-120 mm SW AISI-304	50,08
		CINCUENTA EUROS con OCHO CÉNTIMOS	
P20VIA510	u	Sombrerete antiviento simple pared AISI-304 D=125-175 mm SW AISI-304	60,14
		SESENTA EUROS con CATORCE CÉNTIMOS	
P20VIA520	u	Sombrerete antiviento simple pared AISI-304 D=200-300 mm SW AISI-304	108,70
		CIENTO OCHO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	
P20VIA600	u	Abrazadera unión simple pared AISI-304 D=80-300 mm SW AISI-304	5,27
		CINCO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS	
P20VIA610	u	Anclaje plano chimenea AISI-304 D=80-120 mm SW AISI-304	8,98
		OCHO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P20VIA620	u	Anclaje plano chimenea AISI-304 D=125-175 mm SW AISI-304	12,72
		DOCE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P20VIA630	u	Anclaje plano chimenea AISI-304 D=200-300 mm SW AISI-304	19,66
		DIECINUEVE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P20VIA700	u	Te 90° entrada red colectiva AISI-304 D=150 mm SW AISI-304	76,22
		SETENTA Y SEIS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS	
P20VIA710	u	Te 90° entrada red colectiva AISI-304 D=175 mm SW AISI-304	86,50
		OCHENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
P20VIA720	u	Te 90° entrada red colectiva AISI-304 D=200 mm SW AISI-304	105,55
		CIENTO CINCO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P20VIA730	u	Te 90° entrada red colectiva AISI-304 D=250 mm SW AISI-304	128,99
		CIENTO VEINTIOCHO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P20VIA740	u	Te 90° entrada red colectiva AISI-304 D=300 mm SW AISI-304	152,45
		CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P20VIL010	m	Chimenea simple pared AISI-316L D=80 mm SW AISI-316L	26,91
		VEINTISEIS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS	
P20VIL020	m	Chimenea simple pared AISI-316L D=100 mm SW AISI-316L	31,11
		TREINTA Y UN EUROS con ONCE CÉNTIMOS	
P20VIL030	m	Chimenea simple pared AISI-316L D=110 mm SW AISI-316L	31,35
		TREINTA Y UN EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P20VIL050	m	Chimenea simple pared AISI-316L D=125 mm SW AISI-316L	36,10
		TREINTA Y SEIS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	
P20VIL080	m	Chimenea simple pared AISI-316L D=150 mm SW AISI-316L	42,45
		CUARENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P20VIL100	m	Chimenea simple pared AISI-316L D=175 mm SW AISI-316L	50,20
		CINCUENTA EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
P20VIL110	m	Chimenea simple pared AISI-316L D=200 mm SW AISI-316L	56,26
		CINCUENTA Y SEIS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS	
P20VIL120	m	Chimenea simple pared AISI-316L D=250 mm SW AISI-316L	72,87
		SETENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P20VIL130	m	Chimenea simple pared AISI-316L D=300 mm SW AISI-316L	90,41
		NOVENTA EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS	
P20VIL200	u	Codo 30/45/90° simple pared AISI-316L D=80-120 mm SW AISI-316L	24,16
		VEINTICUATRO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS	
P20VIL210	u	Codo 30/45/90° simple pared AISI-316L D=125-175 mm SW AISI-316L	32,20
		TREINTA Y DOS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
P20VIL220	u	Codo 30/45/90° simple pared AISI-316L D=200-300 mm SW AISI-316L	61,10
		SESENTA Y UN EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	
P20VIL400	u	Colector hollín simple pared AISI-316L D=80-120 mm SW AISI-316L	14,49
		CATORCE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P20VIL410	u	Colector hollín simple pared AISI-316L D=125-175 mm SW AISI-316L	18,14
		DIECIOCHO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS	
P20VIL420	u	Colector hollín simple pared AISI-316L D=200-300 mm SW AISI-316L	30,87
		TREINTA EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P20VIL500	u	Sombrerete antiviento simple pared AISI-316L D=80-120 mm SW AISI-316L	67,76
		SESENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P20VIL510	u	Sombrerete antiviento simple pared AISI-316L D=125-175 mm SW AISI-316L	81,38
		OCHENTA Y UN EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P20VIL520	u	Sombrerete antiviento simple pared AISI-316L D=200-300 mm SW AISI-316L	147,06
		CIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS con SEIS CÉNTIMOS	
P20VIL600	u	Abrazadera unión simple pared AISI-316L D=80-300 mm SW AISI-316L	5,27
		CINCO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS	
P20VIL610	u	Anclaje chimenea simple pared AISI-316L D=80-120 mm SW AISI-316L	8,98
		OCHO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P20VIL620	u	Anclaje chimenea simple pared AISI-316L D=125-175 mm SW AISI-316L	12,72
		DOCE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P20VIL630	u	Anclaje chimenea simple pared AISI-316L D=200-300 mm SW AISI-316L	19,66
		DIECINUEVE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P20VIL700	u	Te 90° entrada red colectiva AISI-316L D=150 mm SW AISI-316L	87,48
		OCHENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P20VIL710	u	Te 90° entrada red colectiva AISI-316L D=175 mm SW AISI-316L	99,25
		NOVENTA Y NUEVE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS	
P20VIL720	u	Te 90° entrada red colectiva AISI-316L D=200 mm SW AISI-316L	121,10
		CIENTO VEINTIUN EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	
P20VIL730	u	Te 90° entrada red colectiva AISI-316L D=250 mm SW AISI-316L	148,03
		CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS con TRES CÉNTIMOS	
P20VIL740	u	Te 90° entrada red colectiva AISI-316L D=300 mm SW AISI-316L	174,93
		CIENTO SETENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P20VV010	m	Chimenea vitrificada negro mate pared simple D=80 mm DEKO PELLETS	22,03
		VEINTIDOS EUROS con TRES CÉNTIMOS	
P20VV020	m	Chimenea vitrificada negro mate pared simple D=100 mm DEKO PELLETS	25,44
		VEINTICINCO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P20VV030	m	Chimenea vitrificada negro mate pared simple D=125 mm DEKO LEÑA	27,40
		VEINTISIETE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
P20VV040	m	Chimenea vitrificada negro mate pared simple D=150 mm DEKO LEÑA	30,24
		TREINTA EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS	
P20VV050	m	Chimenea vitrificada negro mate pared simple D=180 mm DEKO LEÑA	34,45
		TREINTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P20VV060	m	Chimenea vitrificada negro mate pared simple D=200 mm DEKO LEÑA	39,85
		TREINTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P20VV070	u	Codo 45/90° vitrificado negro mate pared simple D=80 mm DEKO PELLETS	28,35
		VEINTIOCHO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P20VV080	u	Codo 45/90° vitrificado negro mate pared simple D=100 mm DEKO PELLETS	31,62
		TREINTA Y UN EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P20VV090	u	Codo 45/90° vitrificado negro mate pared simple D=125 mm DEKO LEÑA	29,91
		VEINTINUEVE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS	
P20VV100	u	Codo 45/90° vitrificado negro mate pared simple D=150 mm DEKO LEÑA	31,55
		TREINTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P20VV110	u	Codo 45/90° vitrificado negro mate pared simple D=180 mm DEKO LEÑA	34,97
		TREINTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P20VV120	u	Codo 45/90° vitrificado negro mate pared simple D=200 mm DEKO LEÑA	38,12
		TREINTA Y OCHO EUROS con DOCE CÉNTIMOS	
P20VV130	u	Te 90° vitrificada negro mate pared simple D=80 mm DEKO PELLETS	37,42
		TREINTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P20VV140	u	Te 90° vitrificada negro mate pared simple D=100 mm DEKO PELLETS	40,68
		CUARENTA EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P20VV160	u	Te 90° vitrificada negro mate pared simple D=150 mm DEKO LEÑA	42,24
		CUARENTA Y DOS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS	
P20VV170	u	Te 90° vitrificada negro mate pared simple D=180 mm DEKO LEÑA	43,36
		CUARENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P20VV180	u	Te 90° vitrificada negro mate pared simple D=200 mm DEKO LEÑA	48,89
		CUARENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P20VV190	u	Colector hollín vitrificado negro mate D=80 mm DEKO PELLETS	20,15
		VEINTE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS	
P20VV200	u	Colector hollín vitrificado negro mate D=100 mm DEKO PELLETS	24,80
		VEINTICUATRO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	
P20VV210	u	Colector hollín vitrificado negro mate D=125 mm DEKO LEÑA	36,71
		TREINTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS	
P20VV220	u	Colector hollín vitrificado negro mate D=150 mm DEKO LEÑA	39,56
		TREINTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P20VV230	u	Colector hollín vitrificado negro mate D=180 mm DEKO LEÑA	43,65
		CUARENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P20VV240	u	Colector hollín vitrificado negro mate D=200 mm DEKO LEÑA	46,61
		CUARENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS	
P20VV250	u	Sombrerete vitrificado negro mate D=80 mm DEKO PELLETS	34,64
		TREINTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P20VV260	u	Sombrerete vitrificado negro mate D=100 mm DEKO PELLETS	38,36
		TREINTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P20VV270	u	Sombrerete vitrificado negro mate D=125 mm DEKO LEÑA	33,05
		TREINTA Y TRES EUROS con CINCO CÉNTIMOS	
P20VV280	u	Sombrerete vitrificado negro mate D=150 mm DEKO LEÑA	36,53
		TREINTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P20VV290	u	Sombrerete vitrificado negro mate D=180 mm DEKO LEÑA	43,62
		CUARENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P20VV300	u	Sombrerete vitrificado negro mate D=200 mm DEKO LEÑA	47,53
		CUARENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P20VV310	u	Anclaje tubo vitrificado negro mate D=80-100 mm DEKO PELLETS	15,35
		QUINCE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P20VV320	u	Anclaje tubo vitrificado negro mate D=125-200 mm DEKO LEÑA	21,40
		VEINTIUN EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P20WC010	u	Panel control termostato caldera(s) calefacción multizona PANEL DE CONTROL EBM Con: - Termostato gestión bomba anticondensados, termostato de 1ra y 2da etapa de quemador, - Interruptor de puesta en marcha de bomba y caldera, - Termostato de seguridad con rearme manual, - Termometro de caldera digital. - Realiza la modulación del quemador en grupos térmicos con quemador progresivo, - Control de arranques y paradas de caldera para evitar condensaciones - Control de bomba anticondensados, - Control de válvula mezcladora, - Control de calderas en cascada, - Posibilidad de controlar varias zonas de calefacción, - Indicación de horas de funcionamiento del quemador. C16015150	1.288,07
		MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con SIETE CÉNTIMOS	
P20WC020	u	Kit seguridad control estanqueidad caldera>300 kW Accesorio de seguridad, exigido en instalaciones de mas de 300 kW (RITE).	634,00
		SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS	
P20WC030	u	Kit modulo temporizador quemador gas/gasoil >400 kW Imprescindible para que los quemadores progresivos funcionen como modulantes. Exigible según RITE para potencias superiores a 400 kW. C35015360	1.237,95
		MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P20WC040	u	Kit adicional regulación caldera en cascada 2 calderas CALDERAS MARE II	1.271,02
		MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UN EUROS con DOS CÉNTIMOS	
P20WC050	u	Kit adicional regulación caldera en cascada 3 calderas CALDERAS MARE II	1.386,29
		MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS	
P20WC060	u	Kit adicional regulación caldera en cascada 4 calderas CALDERAS MARE II	1.501,57
		MIL QUINIENTOS UN EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P20WT010	u	Termostato analógico ambiente 5-30 °C SIEMENS RAA30 - LEROY MERLIN Termostato analógico con interruptor SIEMENS RAA30. Termostato analógico con un rango de temperatura de 5 a 30 grados.	16,52
		DIECISEIS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P20WT020	u	Cronotermostato digital programación semanal SIEMENS RDE100 1XA - LEROY MERLIN Cronotermostato SIEMENS RDE100 1 XA. Termostato digital con programación semanal que te permite controlar tu sistema de calefacción de forma eficiente y ahorrar energía. Tiene un rango de temperatura de 5 a 35 grados. 2 pilas AAA.	49,67
		CUARENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P20WT030	u	Cronotermostato digital radiofrecuencia programación SIEMENS RDE100 1 RFS - LEROY MERLIN Cronotermostato SIEMENS RDE100 1 RFS Termostato digital con programación semanal por radiofrecuencia (emisor mas receptor), que te permite controlar tu sistema de calefacción de forma eficiente para conseguir temperatura de confort y ahorrar energía. Tiene un rango de temperatura de 5 a 35 grados, con una gran pantalla, fácil instalación y su uso es sencillo. 2 pilas AAA el emisor y 220V el receptor.	148,29
		CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P20WT040	u	Cronotermostato digital 3G-WIFI programación DUCASA CONTROL 3G-WIFI CALDERA - LEROY MERLIN Termostato digital DUCASA CONTROL 3G WIFI CALDERA Termostato que permite apagar y encender tu caldera o estufa por internet vía pc, tablet o smartp- hone, además te da la posibilidad de establecer una programación semanal. Ideal para sustituir antiguos termostatos de 2 hilos con muchas más funcionalidades. 2 pilas AA y módulo WIFI 220V.	164,87
		CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P20WV020	u	Termómetro horizontal D=63 esfera 0-120° 195240002	9,23
		NUEVE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS	
P20WV030	u	Manómetro de 0 a 15 bar	9,69
		NUEVE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P20WV040	u	Lira para manómetro	9,30
		NUEVE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	
P20WV050	u	Armario para alojar calderas	2.860,00
		DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA EUROS	
P20WV060	u	Armario técnico con separador hidráulico y colectores	1.850,00
		MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA EUROS	
P20XPD010	u	Intercambiador placas desmontable inox (5) 29,90 kW caldera-ACS T2-BFG H - 5 PLACAS 27.000 kcal/h Caldera: 90-70°C ACS. 10-50°C	458,17
		CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS	
P20XPD020	u	Intercambiador placas desmontable inox (9) 49,84 kW caldera-ACS T2-BFG H - 9 PLACAS 45.000 kcal/h Caldera: 90-70°C ACS. 10-50°C	536,03
		QUINIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con TRES CÉNTIMOS	
P20XPD030	u	Intercambiador placas desmontable inox (12) 71,99 kW caldera-ACS T2-BFG H - 12 PLACAS 65.000 kcal/h Caldera: 90-70°C ACS. 10-50°C	593,93
		QUINIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P20XPD040	u	Intercambiador placas desmontable inox (16) 88,61 kW caldera-ACS T2-BFG H - 16 PLACAS 80.000 kcal/h Caldera: 90-70°C ACS. 10-50°C	670,79
		SEISCIENTOS SETENTA EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P20XPD050	u	Intercambiador placas desmontable inox (18) 110,76 kW caldera-AC M3-FG H - 18 PLACAS 100.000 kcal/h Caldera: 90-70°C ACS. 10-50°C	931,32
		NOVECIENTOS TREINTA Y UN EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS	
P20XPD060	u	Intercambiador placas desmontable inox (20) 132,91 kW caldera-AC M3-FG H - 20 PLACAS 120.000 kcal/h Caldera: 90-70°C ACS. 10-50°C	999,20
		NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P20XPD070	u	Intercambiador placas desmontable inox (23) 155,07 kW caldera-AC M3-FG H - 23 PLACAS 140.000 kcal/h Caldera: 90-70°C ACS: 10-50°C	1.049,11
MIL CUARENTA Y NUEVE EUROS con ONCE CÉNTIMOS			
P20XPD080	u	Intercambiador placas desmontable inox (26) 177,22 kW caldera-AC M3-FG H - 26 PLACAS 160.000 kcal/h Caldera: 90-70°C ACS: 10-50°C	1.142,94
MIL CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS			
P20XPS010	u	Intercambiador placas termosoldadas 82,84 kW (30) caldera-ACS CB14-30H - 30 PLACAS 75.000 kcal/h Caldera: 90-70 °C ACS: 10-50 °C	356,36
TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS			
P20XPS020	u	Intercambiador placas termosoldadas 138,07 kW (18) caldera-ACS CB30-18H - 18 PLACAS 125.000 kcal/h Caldera: 90-70 °C ACS: 10-50 °C	468,16
CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS			
P20XPS030	u	Intercambiador placas termosoldadas 207,66 kW (24) caldera-ACS CB30-24H - 24 PLACAS 188.000 kcal/h Caldera: 90-70 °C ACS: 10-50 °C	535,04
QUINIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS			
P20XPS040	u	Intercambiador placas termosoldadas 276,14 kW (34) caldera-ACS CB30-34H - 34 PLACAS 250.000 kcal/h Caldera: 90-70 °C ACS: 10-50 °C	639,85
SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS			
P20XTD010	u	Intercambiador tubular desmontable inox 22-8 kW (AT 60-20 °C) 5113-2 S Inox AT 60 °C caldera - 22 kW AT 20 °C solar/bomba - 8 kW Válido para calentar piscinas de hasta 30 m3.	402,27
CUATROCIENTOS DOS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS			
P20XTD020	u	Intercambiador tubular desmontable inox 34-12 kW (AT 60-20 °C) 5113-3 S Inox AT 60 °C caldera - 34 kW AT 20 °C solar/bomba - 12 kW Válido para calentar piscinas de hasta 50 m3.	504,09
QUINIENTOS CUATRO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS			
P20XTD030	u	Intercambiador tubular desmontable inox 98-35 kW (AT 60-20 °C) 5113-5 S Inox AT 60 °C caldera - 98 kW AT 20 °C solar/bomba - 35 kW Válido para calentar piscinas de hasta 120 m3.	857,45
OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS			

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P20XTD040	u	Intercambiador tubular desmontable inox 172-60 kW (AT 60-20 °C) 5114-5 S Inox AT 60 °C caldera - 172 kW AT 20 °C solar/bomba - 60 kW Válido para calentar piscinas de hasta 180 m3. MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS	1.451,38
P20XTD050	u	Intercambiador tubular desmontable Cu-Ni 34-12 kW (AT 60-20 °C) 5113-3 C Cuproniquel AT 60 °C caldera - 34 kW AT 20 °C solar/bomba - 12 kW Válido para calentar piscinas de hasta 50 m3. CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS	451,19
P20XTD060	u	Intercambiador tubular desmontable Cu-Ni 98-35 kW (AT 60-20 °C) 5113-5 C Cuproniquel AT 60 °C caldera - 98 kW AT 20 °C solar/bomba - 35 kW Válido para calentar piscinas de hasta 120 m3. SEISCIENTOS CUARENTA EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	640,84
P20XTD070	u	Intercambiador tubular desmontable Cu-Ni 172-60 kW (AT 60-20 °C) 5114-5 C Cuproniquel AT 60 °C caldera - 172 kW AT 20 °C solar/bomba - 60 kW Válido para calentar piscinas de hasta 180 m3. NOVECIENTOS VEINTICUATRO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS	924,33
P20XTD080	u	Intercambiador tubular desmontable Cu-Ni 248-87 kW (AT 60-20 °C) 4827-2 C uproniquel AT 60 °C caldera - 248 kW AT 20 °C solar/bomba - 87 kW Válido para calentar piscinas de hasta 230 m3. MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS	1.745,85
P20XTD090	u	Intercambiador tubular desmontable titanio 22-8 kW (AT 60-20 °C) 5113-2 T Titanio AT 60 °C caldera - 22 kW AT 20 °C solar/bomba - 8 kW Válido para calentar piscinas de hasta 30 m3. SETECIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS	737,67
P20XTD100	u	Intercambiador tubular desmontable titanio 34-12 kW (AT 60-20 °C) 5113-3 T Titanio AT 60 °C caldera - 34 kW AT 20 °C solar/bomba - 12 kW Válido para calentar piscinas de hasta 50 m3. NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS	947,29

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P20XTD110	u	Intercambiador tubular desmontable titanio 98-35 kW (AT 60-20 °C 5113-5 T Titanio AT 60 °C caldera - 98 kW AT 20 °C solar/bomba - 35 kW Válido para calentar piscinas de hasta 120 m3.	1.226,79
		MIL DOSCIENTOS VEINTISEIS EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P20XTD120	u	Intercambiador tubular desmontable titanio 172-60 kW (AT 60-20 °C 5114-5 T Titanio AT 60 °C caldera - 172 kW AT 20 °C solar/bomba - 60 kW Válido para calentar piscinas de hasta 180 m3.	2.123,17
		DOS MIL CIENTO VEINTITRES EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS	
P20XTS010	u	Intercambiador tubular soldado AISI-316L 25-16,5 kW SP-85 SS INOX AISI-316L 25 kW para Caldera; AT=60 °C 16,5 kW para Solar/Bomba; AT=30 °C Superf. Intercambio: 0,25 m2 Caudal Primario: 31 l/min Caudal Secundario: 213 l/min Para Calentamiento de Piscinas (25 °C) de entre 15-40 m3.	174,69
		CIENTO SETENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P20XTS020	u	Intercambiador tubular soldado AISI-316L 61-38,5 kW SP-210 SS INOX AISI-316L 61 kW para Caldera; AT=60 °C 38,5 kW para Solar/Bomba; AT=30 °C Superf. Intercambio: 0,44 m2 Caudal Primario: 35 l/min Caudal Secundario: 242 l/min Para Calentamiento de Piscinas (25 °C) de entre 50-70 m3.	239,57
		DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P20XTS030	u	Intercambiador tubular soldado AISI-316L 88-49,5 kW SP-300 SS INOX AISI-316L 88 kW para Caldera; AT=60 °C 49,5 kW para Solar/Bomba; AT=30 °C Superf. Intercambio: 0,64 m2 Caudal Primario: 42 l/min Caudal Secundario: 325 l/min Para Calentamiento de Piscinas (25 °C) de unos 90 m3.	325,41
		TRESCIENTOS VEINTICINCO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P20XTS040	u	Intercambiador tubular soldado AISI-316L 105-66 kW SP-360 SS INOX AISI-316L 105 kW para Caldera; AT=60 °C 66 kW para Solar/Bomba; AT=30 °C Superf. Intercambio: 0,85 m2 Caudal Primario: 48 l/min Caudal Secundario: 358 l/min Para Calentamiento de Piscinas (25 °C) de unos 120 m3.	408,26 CUATROCIENTOS OCHO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS
P20XTS050	u	Intercambiador tubular soldado AISI-316L 352-220 kW SP-1200 SS INOX AISI-316L 352 kW para Caldera; AT=60 °C 220 kW para Solar/Bomba; AT=30 °C Superf. Intercambio: 2,01 m2 Caudal Primario: 114 l/min Caudal Secundario: 847 l/min Para Calentamiento de Piscinas (25 °C) de unos 400-660 m3.	1.687,96 MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
P20XTS060	u	Intercambiador tubular soldado AISI-316L 704-440 kW SP-2400 SS INOX AISI-316L 704 kW para Caldera; AT=60 °C 440 kW para Solar/Bomba; AT=30 °C Superf. Intercambio: 4,47 m2 Caudal Primario: 267 l/min Caudal Secundario: 1.694 l/min Para Calentamiento de Piscinas (25 °C) de unos 800 m3. Con caldera.	1.461,36 MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
P20XTS070	u	Intercambiador tubular soldado AISI-316L 880-550 kW SP-3000 SS INOX AISI-316L 880 kW para Caldera; AT=60 °C 550 kW para Solar/Bomba; AT=30 °C Superf. Intercambio: 5,30 m2 Caudal Primario: 342 l/min Caudal Secundario: 2.117 l/min	1.587,14 MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
P20XTS080	u	Intercambiador tubular soldado titanio 25-16,5 kW SP-85 T TITANIO 25 kW para Caldera; AT=60 °C 16,5 kW para Solar/Bomba; AT=30 °C Superf. Intercambio: 0,25 m2 Caudal Primario: 31 l/min Caudal Secundario: 213 l/min Para Calentamiento de Piscinas (25 °C) de entre 15-40 m3.	420,24 CUATROCIENTOS VEINTE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P20XTS090	u	Intercambiador tubular soldado titanio 61-38,5 kW SP-210 T TITANIO 61 kW para Caldera; AT=60 °C 38,5 kW para Solar/Bomba; AT=30 °C Superf. Intercambio: 0,44 m2 Caudal Primario: 35 l/min Caudal Secundario: 242 l/min Para Calentamiento de Piscinas (25 °C) de entre 50-70 m3.	659,81
		SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS	
P20XTS100	u	Intercambiador tubular soldado titanio 105-66 kW SP-360 T TITANIO 105 kW para Caldera; AT=60 °C 66 kW para Solar/Bomba; AT=30 °C Superf. Intercambio: 0,85 m2 Caudal Primario: 48 l/min Caudal Secundario: 358 l/min Para Calentamiento de Piscinas (25 °C) de unos 120 m3.	1.133,96
		MIL CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P20XTS110	u	Intercambiador tubular soldado titanio 352-220 kW SP-1200 T TITANIO 352 kW para Caldera; AT=60 °C 220 kW para Solar/Bomba; AT=30 °C Superf. Intercambio: 2,01 m2 Caudal Primario: 114 l/min Caudal Secundario: 847 l/min Para Calentamiento de Piscinas (25 °C) de unos 400-660 m3.	2.301,85
		DOS MIL TRESCIENTOS UN EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P20XTS120	u	Intercambiador tubular soldado titanio 704-440 kW SP-2400 T TITANIO 704 kW para Caldera; AT=60 °C 440 kW para Solar/Bomba; AT=30 °C Superf. Intercambio: 4,47 m2 Caudal Primario: 267 l/min Caudal Secundario: 1.694 l/min Para Calentamiento de Piscinas (25 °C) de unos 800 m3. Con caldera.	4.990,00
		CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA EUROS	
P21-121684	ud	VALVULA DE SEGURIDAD 10bar (121684)	31,58
		TREINTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P21-1757xx	ud	TOMA AEREA CM (1757XX)	11,23
		ONCE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS	
P21-201LINV	ud	Cuadro inversor Cahouet	683,48
		SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P21-2031L	ud	Colector 1 botella	125,60
		CIENTO VEINTICINCO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
P21-203L	Ud	Colector 4 botellas	419,41
		CUATROCIENTOS DIECINUEVE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS	
P21-204L2X1	ud	Conjunto accesorios 2x1	153,10
		CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P21-204L2x4	ud	Conjunto accesorio 2x4	195,07
		CIENTO NOVENTA Y CINCO EUROS con SIETE CÉNTIMOS	
P21-21 3S	Ud	Colector distribución	77,17
		SETENTA Y SIETE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS	
P21-22-2P	Ud	Valvula de 2"	32,69
		TREINTA Y DOS EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P21-222ESC	UD	MATERIAL PVC PARA ESCAPE	70,17
		SETENTA EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS	
P21-233-3G	UD	CUADRO 3G	358,22
		TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS	
P21-233TAR	UD	TOMA AEREA	16,30
		DIECISEIS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	
P21-236L	Ud	Válvula y dos desmontables 15 mm	5,57
		CINCO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P21-237L	Ud	Válvula y dos desmontables 22 mm	8,52
		OCHO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P21-452236	ud	ETAPA REGULACION DOBLE (452236)	218,94
		DOSCIENTOS DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P21-454207	ud	VALVULA RETENCION PARA TOMA CM AEREA (454207)	10,95
		DIEZ EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P21-APLIMED15	Ud	Cabecero APLIMED 1 cama 2 g	230,86
		DOSCIENTOS TREINTA EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P21-APLIMED35	Ud	Cabecero APLIMED 2 camas 2 g	222,44
		DOSCIENTOS VEINTIDOS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P21-COL3SAL	ud	Colector 3 salidas	280,23
		DOSCIENTOS OCHENTA EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS	
P21-MANG-CONE	Ud	MANGUERA Y CONECTOR	17,54
		DIECISIETE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P21-PL-00-00	Ud	Cuadro selector	972,18
		NOVECIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS	
P21-VARIMED1	Ud	VARIMED	88,25
		OCHENTA Y OCHO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS	
P21-aplm1c3g	ud	Aplimed 1 cama 3 gase	263,84
		DOSCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P21233L	Ud	Cuadro de zona1G	174,37
		CIENTO SETENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P2133L1GV	UD	CUADRO 1G/V	273,32
		DOSCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS	
P21AA010	u	Ud. ext. aeroterminia alta temp. 11 kW - monof. Altherma HT Tarifa 2017-2018 ERSQ011AV1 3592 € -> +2% = 3663,84 €	3.663,84
		TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P21AA020	u	Ud int. hidrokit aeroterminia alta temp. 11 kW - monof. Altherma HT Tarifa 2017-2018 EKHBRD011ADV17 4081 € -> +2% = 4162,62 €	4.162,62
		CUATRO MIL CIENTO SESENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P21AA030	u	Ud. ext. aeroterminia alta temp. 14 kW - monof. Altherma HT Tarifa 2017-2018 ERSQ014AV1 4352 € -> +2% = 4439,04 €	4.439,04
CUATRO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS			
P21AA040	u	Ud. int. hidrokit aeroterminia alta temp. 14 kW - monof. Altherma HT Tarifa 2017-2018 EKHBRD014ADV17 4190 € -> +2% = 4273,80 €	4.273,80
CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS			
P21AA050	u	Ud. ext. aeroterminia alta temp. 16 kW - monof. Altherma HT Tarifa 2017-2018 ERSQ014AV1 5265 € -> +2% = 5370,30 €	5.370,30
CINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA EUROS con TREINTA CÉNTIMOS			
P21AA060	u	Ud. int. hidrokit aeroterminia alta temp. 16 kW - monof. Altherma HT Tarifa 2017-2018 EKHBRD016ADV17 4322 € -> +2% = 4408,44 €	4.408,44
CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS			
P21AA070	u	Ud. ext. aeroterminia alta temp. 11 kW - trifás. Altherma HT Tarifa 2017-2018 ERSQ011AY1 3951 € -> +2% = 4030,02 €	4.030,02
CUATRO MIL TREINTA EUROS con DOS CÉNTIMOS			
P21AA080	u	Ud int. hidrokit aeroterminia alta temp. 11 kW - trifás. Altherma HT Tarifa 2017-2018 EKHBRD011ADY17 4489 € -> +2% = 4578,78 €	4.578,78
CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS			
P21AA090	u	Ud. ext. aeroterminia alta temp. 14 kW - trifás. Altherma HT Tarifa 2017-2018 ERSQ014AY1 4787 € -> +2% = 4882,74 €	4.882,74
CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS			
P21AA100	u	Ud. int. hidrokit aeroterminia alta temp. 14 kW - trifás. Altherma HT Tarifa 2017-2018 EKHBRD014ADY17 4609 € -> +2% = 4701,18 €	4.701,18
CUATRO MIL SETECIENTOS UN EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS			
P21AA110	u	Ud. ext. aeroterminia alta temp. 16 kW - trifás. Altherma HT Tarifa 2017-2018 ERSQ016AY1 5791 € -> +2% = 5906,82 €	5.906,82
CINCO MIL NOVECIENTOS SEIS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS			
P21AA120	u	Ud. int. hidrokit aeroterminia alta temp. 16 kW - trifás. Altherma HT Tarifa 2017-2018 EKHBRD014ADY17 4754 € -> +2% = 4849,08 €	4.849,08
CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con OCHO CÉNTIMOS			

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P21AA130	u	Acumulador ACS aeroter. alta temp. 200 l acero inox Altherma HT Tarifa 2017-2018 EKHTS200AC 1672 € -> +2% = 1705,44 €	1.705,44
		MIL SETECIENTOS CINCO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P21AA140	u	Acumulador ACS aeroter. alta temp. 260 l acero inox Altherma HT Tarifa 2017-2018 EKHTS260AC 1766 € -> +2% = 1801,32 €	1.801,32
		MIL OCHOCIENTOS UN EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS	
P21AA190	u	Conjunto Altherma HT DAIKIN Alta Temp. 11 kW monof. - HWF011AV Daikin Altherma HT (Alta Temperatura)	9.408,00
		NUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHO EUROS	
P21AA200	u	Conjunto Altherma HT DAIKIN Alta Temp. 14 kW monof. - HWF014AV Daikin Altherma HT (Alta Temperatura)	10.371,00
		DIEZ MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UN EUROS	
P21AA210	u	Conjunto Altherma HT DAIKIN Alta Temp. 16 kW monof. - HWF016AV Daikin Altherma HT (Alta Temperatura)	11.416,00
		ONCE MIL CUATROCIENTOS DIECISEIS EUROS	
P21AA220	u	Conjunto Altherma HT DAIKIN Alta Temp. 11 kW trif. - HWF011AY Daikin Altherma HT (Alta Temperatura)	10.175,00
		DIEZ MIL CIENTO SETENTA Y CINCO EUROS	
P21AA230	u	Conjunto Altherma HT DAIKIN Alta Temp. 14 kW trif. - HWF014AY Daikin Altherma HT (Alta Temperatura)	11.225,00
		ONCE MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO EUROS	
P21AA240	u	Conjunto Altherma HT DAIKIN Alta Temp. 16 kW trif. - HWF016AY Daikin Altherma HT (Alta Temperatura)	12.374,00
		DOCE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS	
P21AB005	u	Ud. ext. aeroterminia baja temp. 6,75 kW - monof. Daikin Altherma Bibloc sobrepotenciada ERLQ008CV3 Precio Tarifa 2017-18: 2423 € -> +2% = 2471,46 €	2.471,46
		DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P21AB010	u	Ud. ext. aeroterminia baja temp. 11 kW - monof. Daikin Altherma Bibloc sobrepotenciada ERLQ011CV3 Precio Tarifa 2017-18: 3706 € -> +2% = 3780,12 €	3.780,12
		TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA EUROS con DOCE CÉNTIMOS	
P21AB020	u	Ud. ext. aeroterminia baja temp. 13,5 kW - monof. Daikin Altherma Bibloc sobrepotenciada ERLQ014CV3 Precio Tarifa 2017-18: 4447 € -> +2% = 4535,94 €	4.535,94
		CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P21AB030	u	Ud. ext. aeroterminia baja temp. 15 kW - monof. Daikin Altherma Bibloc sobrepotenciada ERLQ016CV3 Precio Tarifa 2017-18: 5337 € -> +2% = 5443,74 €	5.443,74
		CINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P21AB040	u	Ud. ext. aerotermia baja temp. 11 kW - trifás. Daikin Altherma Bibloc sobrepotenciada ERLQ011CW3 Precio Tarifa 2017-18: 4077 € --> +2% = 4158,54 € CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	4.158,54
P21AB050	u	Ud. ext. aerotermia baja temp. 13 kW - trifás. Daikin Altherma Bibloc sobrepotenciada ERLQ014CW3 Precio Tarifa 2017-18: 4892 € --> +2% = 4989,84 € CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	4.989,84
P20SID070	u	Intercambiador placas desmontables inox 74,89 kW (25) solar-ACS T5FG L 25 PLACAS (67.800 kcal/h) 60 PANELES SOLARES PANEL: 55°C ACS: 45°C MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	1.875,44
P20IEV080	m	Coquilla espuma elastomérica e=25 mm D=35 mm ARMAFLEX SH OCHO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS	8,62
P21AB060	u	Ud. ext. aerotermia baja temp. 15 kW - trifás. Daikin Altherma Bibloc sobrepotenciada ERLQ016CW3 Precio Tarifa 2017-18: 5870 € --> +2% = 5987,40 € CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	5.987,40
P21AB069	u	Ud. int. aerotermia hidrokit baja temp. 6,75 kW Daikin Altherma Bibloc diseño mural ERLQ008CV3 Tarifa 2017-18: 2145 € --> +2% = 2187,90 € DOS MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	2.187,90
P21AB070	u	Ud. int. aerotermia hidrokit baja temp. 11 kW Daikin Altherma Bibloc diseño mural ERLQ011CV3 Tarifa 2017-18: 2319 € --> +2% = 2365,38 € DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS	2.365,38
P21AB075	u	Ud. int. aerotermia hidrokit baja temp. 13,5-15 kW Daikin Altherma Bibloc diseño mural ERLQ014CV3 - ERLQ016CV3 Tarifa 2017-18: 2482 € --> +2% = 2531,64 € DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y UN EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	2.531,64
P21AB080	u	Acum. ACS inox aeroter. Baja Tem. 200 litros Daikin Altherma Depósitos acero inox EKHWS200C3V3 Tarifa 2017-18: 1362 € --> + 2% = 1389,24 € MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS	1.389,24
P21AB090	u	Acum. ACS inox aeroter. Baja Tem. 300 litros Daikin Altherma Depósitos acero inox EKHWS300C3V3 Tarifa 2017-18: 1543 € --> + 2% = 1573,86 € MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS	1.573,86

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P21AB100	u	Conjunto Altherma Bibloc mural DAIKIN Baja Temp. 10,3 kW - BMWF1 ALTHERMA Bibloc estándar diseño mural (Baja Temperatura).	7.312,00
		SIETE MIL TRESCIENTOS DOCE EUROS	
P21AB110	u	Conjunto Altherma Bibloc mural DAIKIN Baja Temp. 13,1 kW - BMWF1 ALTHERMA Bibloc estándar diseño mural (Baja Temperatura).	8.300,00
		OCHO MIL TRESCIENTOS EUROS	
P21AB120	u	Conjunto Altherma Bibloc mural DAIKIN Baja Temp. 15,2 kW - BMWF1 ALTHERMA Bibloc estándar diseño mural (Baja Temperatura).	9.074,00
		NUEVE MIL SETENTA Y CUATRO EUROS	
P21AB130	u	Conjunto Altherma Bibloc integrado DAIKIN Baja Temp. 10,3 kW - B ALTHERMA Bibloc estándar diseño integrado (Baja Temperatura).	7.619,00
		SIETE MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE EUROS	
P21AB140	u	Conjunto Altherma Bibloc integrado DAIKIN Baja Temp. 13,1 kW - B ALTHERMA Bibloc estándar diseño integrado (Baja Temperatura).	8.607,00
		OCHO MIL SEISCIENTOS SIETE EUROS	
P21AB150	u	Conjunto Altherma Bibloc integrado DAIKIN Baja Temp. 15,2 kW - B ALTHERMA Bibloc estándar diseño integrado (Baja Temperatura).	9.381,00
		NUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS	
P21AB160	u	Conj. Altherma Bibloc sobrepot. integrado DAIKIN Baja Temp. 4,03 ALTHERMA Bibloc sobrepotenciada diseño integrado (Baja Temperatura).	5.548,00
		CINCO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS	
P21AB170	u	Conj. Altherma Bibloc sobrepot. integrado DAIKIN Baja Temp. 5,67 ALTHERMA Bibloc sobrepotenciada diseño integrado (Baja Temperatura).	5.746,00
		CINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS	
P21AB180	u	Conj. Altherma Bibloc sobrepot. integrado DAIKIN Baja Temp. 6,89 ALTHERMA Bibloc sobrepotenciada diseño integrado (Baja Temperatura).	6.374,00
		SEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS	
P21AB190	u	Conj. Altherma Bibloc sobrepot. integrado DAIKIN Baja Temp. 11 k ALTHERMA Bibloc sobrepotenciada diseño integrado (Baja Temperatura).	8.196,00
		OCHO MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS EUROS	
P21AB200	u	Conj. Altherma Bibloc sobrepot. integrado DAIKIN Baja Temp. 13,6 ALTHERMA Bibloc sobrepotenciada diseño integrado (Baja Temperatura).	9.187,00
		NUEVE MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE EUROS	
P21AB210	u	Conj. Altherma Bibloc sobrepot. integrado DAIKIN Baja Temp. 15,2 ALTHERMA Bibloc sobrepotenciada diseño integrado (Baja Temperatura).	10.077,00
		DIEZ MIL SETENTA Y SIETE EUROS	
P21AB220	u	Conj. Altherma Bibloc sobrepot. mural DAIKIN Baja Temp. 4,03 kW ALTHERMA Bibloc sobrepotenciada diseño mural (Baja Temperatura).	5.410,00
		CINCO MIL CUATROCIENTOS DIEZ EUROS	
P21AB230	u	Conj. Altherma Bibloc sobrepot. mural DAIKIN Baja Temp. 5,67 kW ALTHERMA Bibloc sobrepotenciada diseño mural (Baja Temperatura).	5.609,00
		CINCO MIL SEISCIENTOS NUEVE EUROS	
P21AB240	u	Conj. Altherma Bibloc sobrepot. mural DAIKIN Baja Temp. 6,89 kW ALTHERMA Bibloc sobrepotenciada diseño mural (Baja Temperatura).	6.275,00
		SEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS	
P21AB250	u	Conj. Altherma Bibloc sobrepot. mural DAIKIN Baja Temp. 11 kW - ALTHERMA Bibloc sobrepotenciada diseño mural (Baja Temperatura).	7.795,00
		SIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS	
P21AB260	u	Conj. Altherma Bibloc sobrepot. mural DAIKIN Baja Temp. 13,6 kW ALTHERMA Bibloc sobrepotenciada diseño mural (Baja Temperatura).	8.880,00
		OCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA EUROS	
P21AB270	u	Conj. Altherma Bibloc sobrepot. mural DAIKIN Baja Temp. 15,2 kW ALTHERMA Bibloc sobrepotenciada diseño mural (Baja Temperatura).	9.770,00
		NUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA EUROS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P21AB280	u	Conjunto Altherma Monobloc DAIKIN Baja Temp. 5,67 kW - MWF05CV ALTHERMA Monobloc (Baja Temperatura).	5.407,00
		CINCO MIL CUATROCIENTOS SIETE EUROS	
P21AB290	u	Conjunto Altherma Monobloc DAIKIN Baja Temp. 6,89 kW - MWF07CV ALTHERMA Monobloc (Baja Temperatura).	6.118,00
		SEIS MIL CIENTO DIECIOCHO EUROS	
P21AB300	u	Conjunto Altherma Monobloc DAIKIN Baja Temp. 10,98 kW - MWF011CV ALTHERMA Monobloc (Baja Temperatura).	8.141,00
		OCHO MIL CIENTO CUARENTA Y UN EUROS	
P21AB310	u	Conjunto Altherma Monobloc DAIKIN Baja Temp. 13,57 kW - MWF014CV ALTHERMA Monobloc (Baja Temperatura).	9.063,00
		NUEVE MIL SESENTA Y TRES EUROS	
P21AB320	u	Conjunto Altherma Monobloc DAIKIN Baja Temp. 15,2 kW - MWF016CV ALTHERMA Monobloc (Baja Temperatura).	9.952,00
		NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS	
P21AB330	u	Bomba de calor aire agua, calef, frio y ACS	4.075,00
		CUATRO MIL SETENTA Y CINCO EUROS	
P21AB340	u	Conj. Altherma 3 Bibloc sobrepot. integr. R-32 DAIKIN Baja Temp.	5.759,00
		CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS	
P21AB350	u	Conj. Altherma 3 Bibloc sobrepot. integr. R-32 DAIKIN Baja Temp.	5.967,00
		CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS	
P21AB360	u	Conj. Altherma 3 Bibloc sobrepot. integr. R-32 DAIKIN Baja Temp.	6.186,00
		SEIS MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS EUROS	
P21AB370	u	Conj. Altherma 3 Bibloc sobrepot. integr. R-32 DAIKIN Baja Temp.	6.505,00
		SEIS MIL QUINIENTOS CINCO EUROS	
P21AB380	u	Conj. Altherma 3 Bibloc sobrepot. integr. R-32 DAIKIN Baja Temp.	6.724,00
		SEIS MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO EUROS	
P21AB390	u	Conj. Altherma 3 Bibloc sobrepot. mural R-32 DAIKIN Baja Temp. 5	5.393,00
		CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS	
P21AB400	u	Conj. Altherma 3 Bibloc sobrepot. mural R-32 DAIKIN Baja Temp. 7	5.603,00
		CINCO MIL SEISCIENTOS TRES EUROS	
P21AB410	u	Conj. Altherma 3 Bibloc sobrepot. mural R-32 DAIKIN Baja Temp. 7	5.623,00
		CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTITRES EUROS	
P21AB420	u	Conj. Altherma 3 Bibloc sobrepot. mural R-32 DAIKIN Baja Temp. 8	6.181,00
		SEIS MIL CIENTO OCHENTA Y UN EUROS	
P21AC010	u	Tubo drenaje inst. aerotermia	63,00
		SESENTA Y TRES EUROS	
P21AC020	u	Bandeja drenaje inst. aerotermia	210,00
		DOSCIENTOS DIEZ EUROS	
P21AC030	ud	Co.hor.agua-aire 11200W./13700W.	3.209,55
		TRES MIL DOSCIENTOS NUEVE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P21AC040	ud	Co.hor.agua-aire 14800W./17400W.	3.599,00
		TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS	
P21AI010	ud	Compacto horizont.aire 9800 W	2.497,76
		DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P21AI020	ud	Compacto horizont.aire 12300 W	3.110,33
		TRES MIL CIENTO DIEZ EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS	
P21AI030	ud	Compacto horizont.aire 15200 W	3.632,56
		TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P21AI040	ud	Compacto horizont.aire 18300 W	4.276,16
		CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS	
P21AI050	ud	Compacto horizont.aire 21700 W	4.667,14
		CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P21AI070	ud	Resistencia apoyo 4-12kW	508,76
		QUINIENTOS OCHO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P21AK010	ud	Comp.horiz.aire 9.400W/10.100W	2.830,55
		DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P21AK030	ud	Com.horiz.aire 12.150W/14.400W	3.348,21
		TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS	
P21AK050	ud	Com.horiz.aire 18.000W/21.600W	5.121,74
		CINCO MIL CIENTO VEINTIUN EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P21AM080	ud	Comp.vertical aire 58.400 W.	9.811,85
		NUEVE MIL OCHOCIENTOS ONCE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P21AM090	ud	Comp.vertical aire 71.700 W.	11.446,07
		ONCE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con SIETE CÉNTIMOS	
P21AO080	ud	Comp.vert.aire B-C 55000W/62800W	11.775,00
		ONCE MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS	
P21AO090	ud	Comp.vert.aire B-C 68000W/79100W	13.235,88
		TRECE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P21AO100	ud	Resisten.eléct. apoyo 7,5-36 kW	1.067,99
		MIL SESENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P21BE010	u	Conjunto lámpara esterilizadora UV inox 6W - 2 l/min www.nebulizacion.es	84,06
		OCHENTA Y CUATRO EUROS con SEIS CÉNTIMOS	
P21BE020	u	Conjunto lámpara esterilizadora UV inox 14W - 6 l/min www.nebulizacion.es	135,63
		CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P21BE030	u	Conjunto lámpara esterilizadora UV inox 24W - 16 l/min www.nebulizacion.es	310,00
		TRESCIENTOS DIEZ EUROS	
P21BF010	u	Conjunto filtración partículas 5" agua nebulizada www.nebulizacion.es	33,56
		TREINTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P21BF020	u	Conjunto filtro anti-cal 5" agua nebulizada www.nebulizacion.es	33,19
		TREINTA Y TRES EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS	
P21BF030	u	Conjunto filtración partículas 9" agua nebulizada www.nebulizacion.es	39,56
		TREINTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P21BF040	u	Conjunto filtro anti-cal 9" agua nebulizada www.nebulizacion.es	35,92
		TREINTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P21BF050	u	Conjunto filtración doble particular+anit-cal 5" agua nebulizada www.nebulizacion.es	66,25
		SESENTA Y SEIS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS	
P21BF060	u	Conjunto filtración doble particular+anit-cal 9" agua nebulizada AQUAMIST MICROCLIMA	199,00
		CIENTO NOVENTA Y NUEVE EUROS	
P21BHB001	u	Te porta tobera agua nebuliz. baja presión 3/8" www.nebulizacion.es	2,35
		DOS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P21BHB002	u	Te agua nebuliz. baja presión 3/8" tubo-tubo www.nebulizacion.es	3,95
		TRES EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P21BHB003	u	Codo 90° agua nebuliz. baja presión 3/8" tubo-tubo www.nebulizacion.es	4,01
		CUATRO EUROS con UN CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P21BHB010	u	Tobera agua nebuliz. baja presión estándar 0,3 mm www.nebulizacion.es	2,20
		DOS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
P21BHB020	u	Tapón mantenimiento agua nebuliz. baja presión www.nebulizacion.es	1,52
		UN EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P21BHB030	u	Válvula antigoteo agua nebuliz. tobera baja presión www.nebulizacion.es	2,80
		DOS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	
P21BHB040	u	Ducha nebulizadora portátil 4 toberas h:1,30-2 m con llave corte www.nebulizacion.es	39,95
		TREINTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P21BHG010	u	Programador agua nebuliz. con electroválvula 3/8" www.nebulizacion.es	74,50
		SETENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
P21BHG020	u	Caja programación agua nebul. sist. antigoteo www.nebulizacion.es	177,60
		CIENTO SETENTA Y SIETE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
P21BHG030	u	Programador digital agua nebul. para grifo www.nebulizacion.es	43,20
		CUARENTA Y TRES EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
P21BHP010	u	Equipo baja presión agua nebuliz. sin programador 7-13 toberas (www.nebulizacion.es D405	230,39
		DOSCIENTOS TREINTA EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P21BHP020	u	Equipo baja presión agua nebuliz. con programador 5-13 toberas (www.nebulizacion.es D406	380,26
		TRESCIENTOS OCHENTA EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS	
P21BHP030	u	Equipo baja presión agua nebuliz. con programador 7-26 toberas (www.nebulizacion.es	394,80
		TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	
P21BHP040	u	Equipo baja presión agua nebuliz. con programador 9-62 toberas (www.nebulizacion.es	422,00
		CUATROCIENTOS VEINTIDOS EUROS	
P21BHP050	u	Equipo media presión agua nebuliz. con programador 50 toberas (1 www.nebulizacion.es	433,88
		CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P21BHT010	m	Tubo polietileno baja presión agua nebuliz. anti-UV 3/8" www.nebulizacion.es Tubería Drip&Fresh baja presión 3/8" Rollo 6 mts	1,49
		UN EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P21BPB001	u	Te portatobera agua nebuliz. alta presión 3/8" www.nebulizacion.es	4,47
		CUATRO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P21BPB002	u	Te agua nebuliz. alta presión 3/8" tubo-tubo www.nebulizacion.es	5,92
		CINCO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P21BPB003	u	Codo 90° agua nebuliz. alta presión 3/8" tubo-tubo www.nebulizacion.es	3,77
		TRES EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P21BPB010	u	Tobera agua nebuliz. alta presión antigoteo 0,15 mm www.nebulizacion.es	4,66
		CUATRO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P21BPB020	u	Tobera agua nebuliz. alta presión antigoteo 0,20 mm www.nebulizacion.es	3,86
			TRES EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
P21BPB030	u	Tobera agua nebuliz. alta presión antigoteo 0,30 mm www.nebulizacion.es	3,68
			TRES EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
P21BPB040	u	Tobera agua nebuliz. alta presión antigoteo 0,40 mm www.nebulizacion.es	3,66
			TRES EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
P21BPB050	u	Tobera agua nebuliz. alta presión antigoteo con filtro antipartí www.nebulizacion.es	4,99
			CUATRO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
P21BPB060	u	Tobera agua nebuliz. alta presión antigoteo con filtro antipartí www.nebulizacion.es	4,87
			CUATRO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
P21BPB070	u	Tobera agua nebuliz. alta presión en abanico 0,50 mm www.nebulizacion.es	4,97
			CUATRO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
P21BPB080	u	Colector 3 toberas horizontales agua nebuliz. alta presión www.nebulizacion.es	2,23
			DOS EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
P21BPB090	u	Colector 3 toberas triangulares agua nebuliz. alta presión www.nebulizacion.es	3,34
			TRES EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
P21BPB100	u	Colector 4 toberas horizontales agua nebuliz. alta presión www.nebulizacion.es	2,25
			DOS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
P21BPB110	u	Extensión portatobera flexible agua nebuliz. alta presión L=5 cm www.nebulizacion.es	2,25
			DOS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
P21BPB120	u	Extensión portatobera flexible agua nebuliz. alta presión L=10 c www.nebulizacion.es	2,51
			DOS EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
P21BPB130	u	Extensión portatobera flexible agua nebuliz. alta presión L=15 c www.nebulizacion.es	3,06
			TRES EUROS con SEIS CÉNTIMOS
P21BPB140	u	Kit climat. agua nebuliz. 8 toberas 0,15 mm para parasol 3x3 m AQUAMIST MICROCLIMA CL 32 053	255,00
			DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS
P21BPB150	u	Parasol cuadrado 3x3 m mástil aluminio D=58 mm tela 300 gr/m2 AQUAMIST MICROCLIMA CL 32 054	287,00
			DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS
P21BPB160	u	Pie parasol negro 35 kg para mástil 38/48/58 mm AQUAMIST MICROCLIMA CL 32 055	121,00
			CIENTO VEINTIUN EUROS
P21BPB170	u	Kit climat. agua nebuliz. 8 toberas 0,15 mm para ventilador D=40 AQUAMIST MICROCLIMA CL 32 060	109,00
			CIENTO NUEVE EUROS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P21BPB180	u	Ventilador oscilante con pie regul. altura D=600 mm - 11000 m3/h AQUAMIST MICROCLIMA CL 32 061	238,00
			DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS
P21BPB190	u	Ventilador oscilante con pie regul. altura D=750 mm - 17500 m3/h AQUAMIST MICROCLIMA CL 32 062	271,00
			DOSCIENTOS SETENTA Y UN EUROS
P21BPP010	u	Equipo alta presión agua nebuliz. con programador 0,5 CV - 2 l/m www.nebulizacion.es Grupos monoblock para alta presión	1.025,00
			MIL VEINTICINCO EUROS
P21BPP020	u	Equipo alta presión agua nebuliz. con programador 1 CV - 4 l/m www.nebulizacion.es Grupos monoblock para alta presión	1.074,10
			MIL SETENTA Y CUATRO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
P21BPP030	u	Equipo alta presión agua nebuliz. con programador 1,5 CV - 7 l/m www.nebulizacion.es Grupos monoblock para alta presión	1.131,60
			MIL CIENTO TREINTA Y UN EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
P21BPP040	u	Equipo alta presión agua nebuliz. con programador 2 CV - 9 l/m www.nebulizacion.es Grupos monoblock para alta presión	1.168,40
			MIL CIENTO SESENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
P21BPP050	u	Equipo alta presión agua nebuliz. con programador 2 CV - 10 l/m www.nebulizacion.es Grupos monoblock para alta presión	1.117,80
			MIL CIENTO DIECISIETE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
P21BPT010	m	Tubo polietileno alta presión agua nebuliz. D=3/8" www.nebulizacion.es Rollo 50 m	1,50
			UN EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
P21BPT020	m	Tubo poliamida alta presión PA-12 agua nebuliz. D=1/4" www.nebulizacion.es	1,58
			UN EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
P21BPT030	m	Tubo poliamida alta presión PA-12 agua nebuliz. D=3/8" www.nebulizacion.es	3,32
			TRES EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
P21BPT040	m	Tubo poliamida alta presión PA-12 agua nebuliz. D=1/2" www.nebulizacion.es	4,60
			CUATRO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
P21C010	u	Mando control remoto básico climatización	68,00
			SESENTA Y OCHO EUROS
P21C020	u	Control remoto por cable simple función climatización	90,00
			NOVENTA EUROS
P21C030	u	Control remoto por cable multifunción climatización	150,00
			CIENTO CINCUENTA EUROS
P21C040	u	Control remoto con cable DAIKIN BRC1D52	80,00
			OCHENTA EUROS
P21C050	u	Control remoto con cable multifunción DAIKIN BRC1E53A	148,00
			CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS
P21C060	u	Control remoto con cable multifunción DAIKIN BRC2E52C Hotel	148,00
			CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P21C070	u	Interface proces. datos climat. Bacnet DAIKIN sist. VRV DMS502A5 Control 64 ud. interiores y 10 ud. exteriores VRV.	8.972,00
			OCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS EUROS
P21C080	u	Interface proces. datos climat. LON DAIKIN sist. VRV DMS504B51 Control 64 ud. interiores y 10 ud. exteriores VRV. Máximo 300 puntos de control.	2.428,00
			DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO EUROS
P21C090	u	Interface proces. datos climat. MODBUS DAIKIN sist. VRV EKMBDXA Control 64 ud. interiores y 10 ud. exteriores VRV. Máximo 300 puntos de control.	3.600,00
			TRES MIL SEISCIENTOS EUROS
P21C100	u	Sist. central. gest. climat. Intelligent Touch Manager táctil DA Control 64 ud. interiores y 10 ud. exteriores VRV.	4.400,00
			CUATRO MIL CUATROCIENTOS EUROS
P21C110	u	Adaptador ampliación Intelligent Touch Manager DAIKIN DCM601A52	1.500,00
			MIL QUINIENTOS EUROS
P21C120	u	Sist. central. gest. climat. Intelligent Touch Controller táctil Control 64 ud. interiores y 10 ud. exteriores VRV.	1.986,00
			MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS
P21C130	u	Sist. central. gest. climat. Intelligent Tablet Controller DAIKI Control 64 ud. interiores y 10 ud. exteriores VRV.	1.700,00
			MIL SETECIENTOS EUROS
P21C140	u	Tablet control centralizado Z380 DAIKIN Z380M Tablet opcional Z380M	390,00
			TRESCIENTOS NOVENTA EUROS
P21D01aa	m2	Lana mineral Ursa Air Zero P8858 Panel e=25 mm	13,77
			TRECE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
P21D01ba	m2	Lana mineral Ursa Air Zero A2 P8880 Panel e=25 mm	17,08
			DIECISIETE EUROS con OCHO CÉNTIMOS
P21D01cb	m2	Lana mineral Ursa Air Zero Q4 P8856 Panel e=40 mm	16,94
			DIECISEIS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
P21D01da	m2	Lana mineral Ursa Air Alu-Alu P5858 Panel e=25 mm	11,87
			ONCE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
P21D01ea	m2	Lana mineral Ursa Air Alu-Tech2 P8058 Panel e=25 mm	14,68
			CATORCE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
P21D02ada	m2	Lana mineral interior Ursa Air Zero IN M8703 Panel e=25 mm	5,74
			CINCO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
P21D02adc	m2	Lana mineral interior Ursa Air Zero IN M8703 Panel e=40 mm	8,19
			OCHO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
P21D02bad	m2	Lana mineral exterior Ursa Air Manta aluminio M2021 Panel e=50 m	2,99
			DOS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
P21D02bae	m2	Lana mineral exterior Ursa Air Manta aluminio M2021 Panel e=100	6,09
			SEIS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
P21D02bbb	m2	Lana mineral exterior Ursa Air Manta aluminio reforzada 5102L Pa	3,66
			TRES EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
P21D02bbc	m2	Lana mineral exterior Ursa Air Manta aluminio reforzada 5102L Pa	4,05
			CUATRO EUROS con CINCO CÉNTIMOS
P21D02bca	m2	Lana mineral exterior Ursa Air Manta aluminio puro incombustible	5,14
			CINCO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
P21D02bcd	m2	Lana mineral exterior Ursa Air Manta aluminio puro incombustible	7,10
			SIETE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
P21DAC020	u	Caperuza Lamas Galvan. 400x400 mm LÁMINAS Cuando la sección sea rectangular, para calcular el precio se tomará el lado más grande.	206,41
			DOSCIENTOS SEIS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P21DAC060	u	Caperuza Lamas Galvan. 800x800 mm LÁMINAS Cuando la sección sea rectangular, para calcular el precio se tomará el lado más grande.	451,07
		CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con SIETE CÉNTIMOS	
P21DAC080	u	Caperuza Lamas Galvan. 1000x1000 mm LÁMINAS Cuando la sección sea rectangular, para calcular el precio se tomará el lado más grande.	641,68
		SEISCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P21DAC110	u	Caperuza Lamas Galvan. 1300x1300 mm LÁMINAS Cuando la sección sea rectangular, para calcular el precio se tomará el lado más grande.	993,51
		NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS	
P21DAC130	u	Caperuza Lamas Galvan. 1500x1500 mm LÁMINAS Cuando la sección sea rectangular, para calcular el precio se tomará el lado más grande.	1.164,98
		MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P21DAF010	u	Sombrer. Aireador Fibroc. D300 mm Vent. Nat. Aspiradores. Ventilación Natural.	81,74
		OCHENTA Y UN EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P21DAF020	u	Terminal Cond. Fibroc. Común Toma Simple Ventilación Natural. Aspiradores. Pieza Número 7a. 414x190x610 mm. Tienen un diámetro de salida de 300 mm para permitir su acoplamiento con el sombrerete aireador.	31,77
		TREINTA Y UN EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P21DAF030	u	Terminal Cond. Fibroc. Común Toma Doble Ventilación Natural. Aspiradores. Pieza Número 7c. 538x190x610 mm. Tienen un diámetro de salida de 300 mm para permitir su acoplamiento con el sombrerete aireador.	38,98
		TREINTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P21DAF040	u	Terminal Cond. Fibroc. Común Doble+Ind. Ventilación Natural. Aspiradores. Pieza Número 7b. 718x190x610 mm. Tienen un diámetro de salida de 300 mm para permitir su acoplamiento con el sombrerete aireador.	46,06
		CUARENTA Y SEIS EUROS con SEIS CÉNTIMOS	
P21DAF050	u	Terminal Cond. Fibroc. Común Doble+2 Ind. Ventilación Natural. Aspiradores. Pieza Número 7d. 1146x190x725 mm. Tienen un diámetro de salida de 300 mm para permitir su acoplamiento con el sombrerete aireador.	67,28
		SESENTA Y SIETE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS	
P21DAG010	u	Sombrerete Galvan. Cónico D=100 mm CHINO	8,97
		OCHO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P21DAG015	u	Sombrerete Galvan. Cónico D=125 mm CHINO	10,09
		DIEZ EUROS con NUEVE CÉNTIMOS	
P21DAG020	u	Sombrerete Galvan. Cónico D=150 mm CHINO	11,26
		ONCE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS	
P21DAG030	u	Sombrerete Galvan. Cónico D=200 mm CHINO	12,83
		DOCE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P21DAG035	u	Sombrerete Galvan. Cónico D=250 mm CHINO	15,45
		QUINCE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P21DAG040	u	Sombrerete Galvan. Cónico D=300 mm CHINO	18,78
		DIECIOCHO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P21DAG045	u	Sombrerete Galvan. Cónico D=350 mm CHINO	20,88
		VEINTE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P21DAG050	u	Sombrerete Galvan. Cónico D=400 mm CHINO	23,62
		VEINTITRES EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P21DAG090	u	Sombrerete Galvan. Antirrevoc. D=125 mm ANTIRREGOLFANTE	14,30
		CATORCE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	
P21DAG120	u	Sombrerete Galvan. Antirrevoc. D=200 mm ANTIRREGOLFANTE	18,82
		DIECIOCHO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P21DAG130	u	Sombrerete Galvan. Antirrevoc. D=250 mm ANTIRREGOLFANTE	22,39
		VEINTIDOS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P21DAG140	u	Sombrerete Galvan. Antirrevoc. D=300 mm ANTIRREGOLFANTE	25,38
		VEINTICINCO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P21DAG160	u	Sombrerete Galvan. Antirrevoc. D=350 mm ANTIRREGOLFANTE	29,36
		VEINTINUEVE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P21DAG170	u	Sombrerete Galvan. Antirrevoc. D=400 mm ANTIRREGOLFANTE	34,73
		TREINTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P21DAG180	u	Sombrerete Galvan. Antirrevoc. D=450 mm ANTIRREGOLFANTE	40,61
		CUARENTA EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMO	
P21DAG190	u	Sombrerete Galvan. Antirrevoc. D=500 mm ANTIRREGOLFANTE	50,17
		CINCuenta EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS	
P21DAG210	u	Sombrerete Galvan. Venturi D=125 mm VENTURI	28,87
		VEINTIOCHO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P21DAG240	u	Sombrerete Galvan. Venturi D=200 mm VENTURI	40,09
		CUARENTA EUROS con NUEVE CÉNTIMOS	
P21DAG250	u	Sombrerete Galvan. Venturi D=250 mm VENTURI	62,65
		SESENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P21DAG260	u	Sombrerete Galvan. Venturi D=300 mm VENTURI	77,99
		SETENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P21DAG280	u	Sombrerete Galvan. Venturi D=350 mm VENTURI	103,86
		CIENTO TRES EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P21DAG330	u	Sombrerete Galvan. Extrac. Jet D=125 mm JET	49,51
		CUARENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMO	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P21DAG360	u	Sombrerete Galvan. Extrac. Jet D=200 mm JET	57,46
		CINCUENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P21DAG370	u	Sombrerete Galvan. Extrac. Jet D=250 mm JET	71,34
		SETENTA Y UN EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P21DAG380	u	Sombrerete Galvan. Extrac. Jet D=300 mm JET	91,45
		NOVENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P21DAG440	u	Sombrerete Galvan. Giratorio D=125 mm Actualizado Julio 2012. No cambian tarifas.	82,15
		OCHENTA Y DOS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS	
P21DAG460	u	Sombrerete Galvan. Giratorio D=200 mm Actualizado Julio 2012. No cambian tarifas.	92,60
		NOVENTA Y DOS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
P21DAG470	u	Sombrerete Galvan. Giratorio D=250 mm Actualizado Julio 2012. No cambian tarifas.	98,16
		NOVENTA Y OCHO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS	
P21DAG480	u	Sombrerete Galvan. Giratorio D=300 mm Actualizado Julio 2012. No cambian tarifas.	104,56
		CIENTO CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P21DAH010	u	Base Asp. Estát. Horm. Pref. Gris 38x38x8,5 cm BC-200 gris 38 x 38 x 8,5 cm 9,2 kg	10,77
		DIEZ EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P21DAH020	u	Base Asp. Estát. Horm. Pref. Gris 50x50x9,5 cm BC-300G 50 x 50 x 9,5 cm 15,10 kg	12,88
		DOCE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P21DAH030	u	Base Asp. Est. Horm. Pref. Blanco 38x38x8,5 cm BC-200B 38 x 38 x 8,5 cm 9,2 kg	11,94
		ONCE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P21DAH040	u	Base Asp. Est. Horm. Pref. Blanco 50x50x9,5 cm BC-300B 50 x 50 x 9,5 cm 15,10 kg	23,21
		VEINTITRES EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS	
P21DAH050	u	Pieza Inter. Asp. Est. H.Pref. Gris 32x32x8 cm AC-200 Gris 32 x 32 x 8 cm 5,80 kg	5,63
		CINCO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P21DAH060	u	Pieza Inter. Asp. Est. H.Pref. Gris 46x46x9,2 cm AC-300 Gris 46 x 46 x 9,2 cm 12,70 kg	6,27
		SEIS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS	
P21DAH070	u	Pieza Inter. Asp. Est. H.Pref. Blanco 32x32x8 cm AC-200 Blanco 32 x 32 x 8 cm 5,80 kg	7,54
		SIETE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P21DAH080	u	Pieza Inter. Asp. Est. H.Pref. Blanco 46x46x9,2 cm AC-300 Blanco 46 x 46 x 9,2 cm 12,70 kg	8,44
OCHO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS			
P21DAH090	u	Remate Asp. Est. H.Pref. Gris 40x40x6 cm CK-40A 40 x 40 x 6 cm 14,80 kg	10,49
DIEZ EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS			
P21DAH100	u	Remate Asp. Estát. H.Pref. Gris 50x50x6 cm CK-50A 50 x 50 x 6 cm 23,60 kg	13,82
TRECE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS			
P21DAH110	u	Remate Asp. Est. H.Pref. Blanco 40x40x6 cm CK-40B 40 x 40 x 6 cm 19 kg	13,39
TRECE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS			
P21DAH120	u	Remate Asp. Est. H.Pref. Blanco 50x50x6 cm CK-50B 50 x 50 x 6 cm 31,20 kg	22,99
VEINTIDOS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS			
P21DAH130	u	Base Asp. Est. Circ. H.Pref. Gris 38x38x8 cm; D=320 mm BR-20G 38 x 38 x 8 cm D=320 mm 9,50 kg	6,76
SEIS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS			
P21DAH140	u	Base Asp. Est. Circ. H.Pref. Gris 50x50x9,5 cm; D=460 mm BR-30G 50 x 50 x 9,5 cm D=460 mm 17,90 kg	12,87
DOCE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS			
P21DAH150	u	Base Asp. Est. Circ. H.Pref. Blanco 38x38x8 cm D320 mm BR-20B 38 x 38 x 8 cm D=320 mm 9,50 kg	8,59
OCHO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS			
P21DAH160	u	Base Asp. Est. Circ. H.Pref. Blanco 50x50x9,5 cm D460 mm BR-30B 50 x 50 x 9,5 cm D=460 mm 17,90 kg	22,08
VEINTIDOS EUROS con OCHO CÉNTIMOS			
P21DAH170	u	Pieza Inter. Asp. Est. Circ. H.Pref. Gris D320 mm AR-20 Gris D=320 mm x 8 cm 4,20 kg	5,54
CINCO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS			
P21DAH180	u	Pieza Inter. Asp. Est. Circ. H.Pref. Gris D460 mm AR-30 Gris D=460 mm x 9,2 cm 9,30 kg	5,93
CINCO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS			

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P21DAH190	u	Pieza Inter. Asp. Est. Circ. H.Pref. Blanco D320 mm AR-20 Blanco D=320 mm x 8 cm 4,20 kg	6,85
			SEIS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
P21DAH200	u	Pieza Inter. Asp. Est. Circ. H.Pref. Blanco D460 mm AR-30 Blanco D=460 mm x 9,2 cm 9,30 kg	7,97
			SIETE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
P21DAH210	u	Remate Asp. Est. Circ. H.Pref. Gris D400 mm CR-20G D=400 mm x 4,5 cm 11,20 kg	10,31
			DIEZ EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
P21DAH220	u	Remate Asp. Est. Circ. H.Pref. Gris D500 mm CR-30G D=500 mm x 4,5 cm 16,70 kg	15,52
			QUINCE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
P21DAH230	u	Remate Asp. Est. Circ. H.Pref. Blanco D400 mm CR-20B D=400 mm x 4,5 cm 11,20 kg	14,89
			CATORCE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
P21DAH240	u	Remate Asp. Est. Circ. H.Pref. Blanco D500 mm CR-30B D=500 mm x 4,5 cm 16,70 kg	24,05
			VEINTICUATRO EUROS con CINCO CÉNTIMOS
P21DAH300	kg	Cemento Cola Esp. Hormig. Prefab. (25 kg) CEMENTO COLA FLEXIBLE - SAS Bote de 25 kg: 41,58 €/ud (1,6632 €/kg) Rendimiento: 5 kg/m2 a doble cara.	1,66
			UN EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
P21DAI020	u	Sombrero Acero Inox Cónico D=125 mm CHINO	26,18
			VEINTISEIS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
P21DAI050	u	Sombrero Acero Inox Cónico D=200 mm CHINO	33,28
			TREINTA Y TRES EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
P21DAI070	u	Sombrero Acero Inox Cónico D=300 mm CHINO	48,73
			CUARENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
P21DAI140	u	Sombrero Inox Antirrevocante D=125 mm ANTIRREGOLFANTE	37,09
			TREINTA Y SIETE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
P21DAI170	u	Sombrero Inox Antirrevocante D=200 mm ANTIRREGOLFANTE	48,83
			CUARENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
P21DAI190	u	Sombrero Inox Antirrevocante D=300 mm ANTIRREGOLFANTE	65,81
			SESENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMO
P21DAI260	u	Sombrero Acero Inox Venturi D=125 mm VENTURI	74,91
			SETENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMO

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P21DAI290	u	Sombrero de Acero Inox Venturi D=200 mm VENTURI	103,99
		CIENTO TRES EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P21DAI310	u	Sombrero de Acero Inox Venturi D=300 mm VENTURI	202,35
		DOSCIENTOS DOS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P21DAI370	u	Sombrero de Inox Extrac. Jet D=125 mm JET	128,45
		CIENTO VEINTIOCHO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P21DAI400	u	Sombrero de Inox Extrac. Jet D=200 mm JET	149,08
		CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS con OCHO CÉNTIMOS	
P21DAI420	u	Sombrero de Inox Extrac. Jet D=300 mm JET	237,26
		DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS	
P21DAI480	u	Sombrero de Acero Inox Giratorio D=125 mm GIRATORIO	125,94
		CIENTO VEINTICINCO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P21DAI490	u	Sombrero de Acero Inox Giratorio D=150 mm GIRATORIO	135,44
		CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P21DAI500	u	Sombrero de Acero Inox Giratorio D=200 mm GIRATORIO	141,98
		CIENTO CUARENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P21DAI510	u	Sombrero de Acero Inox Giratorio D=250 mm GIRATORIO	150,48
		CIENTO CINCUENTA EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P21DAI520	u	Sombrero de Acero Inox Giratorio D=300 mm GIRATORIO	160,29
		CIENTO SESENTA EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS	
P21DAN020	u	Caperuza Lamas Acero Inox 400x400 mm LÁMINAS Cuando la sección sea rectangular, para calcular el precio se tomará el lado más grande.	535,53
		QUINIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P21DAN030	u	Caperuza Lamas Acero Inox 500x500 mm LÁMINAS Cuando la sección sea rectangular, para calcular el precio se tomará el lado más grande.	673,66
		SEISCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P21DAN060	u	Caperuza Lamas Acero Inox 800x800 mm LÁMINAS Cuando la sección sea rectangular, para calcular el precio se tomará el lado más grande.	1.170,23
		MIL CIENTO SETENTA EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS	
P21DAN080	u	Caperuza Lamas Acero Inox 1000x1000 mm LÁMINAS Cuando la sección sea rectangular, para calcular el precio se tomará el lado más grande.	1.664,75
		MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P21DAN110	u	Caperuza Lamas Acero Inox 1300x1300 mm LÁMINAS Cuando la sección sea rectangular, para calcular el precio se tomará el lado más grande.	2.577,48
		DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P21DAN130	u	Caperuza Lamas Acero Inox 1500x1500 mm LÁMINAS Cuando la sección sea rectangular, para calcular el precio se tomará el lado más grande.	3.022,38
		TRES MIL VEINTIDOS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P21DC010	ud	Difusor cuadr. 6x6" s/reg	58,00
		CINCUENTA Y OCHO EUROS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P21DCC010	m2	Chapa galvanizada 0,6 mm c/vaina Aislamiento acústico lev ante	25,04
		VEINTICINCO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS	
P21DCC020	m2	Chapa galvanizada 0,8 mm c/vaina Aislamiento acústico lev ante	28,04
		VEINTIOCHO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS	
P21DCC030	m2	Chapa galvanizada 1 mm c/vaina Aislamiento acústico lev ante	30,04
		TREINTA EUROS con CUATRO CÉNTIMOS	
P21DCC040	m2	Piezas chapa 0,6 mm c/vaina Aislamiento acústico lev ante	35,05
		TREINTA Y CINCO EUROS con CINCO CÉNTIMOS	
P21DCC050	m2	Piezas chapa 0,8 mm c/vaina Aislamiento acústico lev ante	38,05
		TREINTA Y OCHO EUROS con CINCO CÉNTIMOS	
P21DCC060	m2	Piezas chapa 1 mm c/vaina Aislamiento acústico lev ante	40,06
		CUARENTA EUROS con SEIS CÉNTIMOS	
P21DCD130	m	Tubo galv.p.d. e=0,5/0,8.D=125 NOVATUB	50,34
		CINCUENTA EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P21DCD140	m	Tubo galv.p.d. e=0,5/0,8.D=150 NOVATUB	59,09
		CINCUENTA Y NUEVE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS	
P21DCD150	m	Tubo galv.p.d. e=0,5/0,8.D=175 NOVATUB	66,11
		SESENTA Y SEIS EUROS con ONCE CÉNTIMOS	
P21DCD160	m	Tubo galv.p.d. e=0,5/0,8.D=200 NOVATUB	74,06
		SETENTA Y CUATRO EUROS con SEIS CÉNTIMOS	
P21DCD170	m	Tubo galv.p.d. e=0,5/0,8.D=250 NOVATUB	88,56
		OCHENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P21DCD180	m	Tubo galv.p.d. e=0,5/0,8.D=300 NOVATUB	102,50
		CIENTO DOS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
P21DCE010	m2	Panel conducto RF-90 min. e=40 mm PROMATEC L	73,90
		SETENTA Y TRES EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	
P21DCE020	m2	Panel conducto RF-120 min. e=52 mm PROMATEC L500 espesor 52 mm	116,40
		CIENTO DIECISEIS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
P21DCE030	m2	Panel conducto RF-180 min. e=60 mm PROMATEC L500 espesor 60 mm	134,31
		CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS	
P21DCE040	m2	Panel conducto E600 90 e=15 mm PROMATEC L500 espesor 60 mm	30,88
		TREINTA EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P21DCE050	kg	Adhesivo protec. fuego para paneles (bote 15 kg) PROMAT Adhesivo K84 Bote 15 kg	4,62
		CUATRO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P21DCF020	m2	Panel lana de vidrio Climaver Plus R 25 mm 3,0x1,19 m Panel de lana de vidrio de alta densidad, revestido por ambas caras con complejos de aluminio, y con el canto macho rebordeado por el revestimiento interior.	17,70
		DIECISIETE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P21DCF030	m2	Panel lana de vidrio Climaver Neto 25 mm 3,0x1,19 m Panel de lana de vidrio de alta densidad, revestido por la cara exterior con un complejo de aluminio y por la cara intrín con un tejido neto (tejido de vidrio acústico de alta resistencia mecánica).	17,70
		DIECISIETE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	
P21DCF032	m2	Panel lana de vidrio Climaver A1 Apta 40 mm 3,00x1,21 m	28,95
		VEINTIOCHO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P21DCF035	m2	Panel lana de vidrio Climaver A2-Climaver A2 Plus 25 mm 3,0x1,19 Panel de lana de vidrio de alta densidad, revestido por ambas caras con aluminio reforzado, y con el canto macho rebordeado por el revestimiento interior.	20,95
		VEINTE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P21DCF040	m2	Panel lana de vidrio Climaver A2 Neto 25 mm 3,0x1,19 m Panel de lana de vidrio de alta densidad, revestido por la cara exterior con aluminio reforzado, y por la cara inferior con tejido neto.	21,20
		VEINTIUN EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
P21DCF045	m2	Panel lana de vidrio Climaver Star 40 mm 3,00x1,21 m	33,15
		TREINTA Y TRES EUROS con QUINCE CÉNTIMOS	
P21DCF050	u	Cinta de aluminio Climaver 50 m Cinta de aluminio de 50 micras de espesor y 63mm de ancho con adhesivo a base de resinas acrílicas.	14,25
		CATORCE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS	
P21DCF055	u	Cinta Climaver Star 50 m	1,30
		UN EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	
P21DCF100	m	Conducto flexiver clima 102 mm Conducto flexible formado por un tubo interior de Flexiver D aislado con un fieltro de lana de vidrio ISOVER y recubierto exteriormente por una resistente manga de poliéster y aluminio reforzado.	3,90
		TRES EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	
P21DCF110	m	Conducto flexiver clima 152 mm Conducto flexible formado por un tubo interior de Flexiver D aislado con un fieltro de lana de vidrio ISOVER y recubierto exteriormente por una resistente manga de poliéster y aluminio reforzado.	4,90
		CUATRO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	
P21DCF120	m	Conducto clima D=180	7,09
		SIETE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS	
P21DCF130	m	Conducto flexiver clima 254 mm Conducto flexible formado por un tubo interior de Flexiver D aislado con un fieltro de lana de vidrio ISOVER y recubierto exteriormente por una resistente manga de poliéster y aluminio reforzado.	7,80
		SIETE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	
P21DCF140	m	Conducto flexiver clima 305 mm Conducto flexible formado por un tubo interior de Flexiver D aislado con un fieltro de lana de vidrio ISOVER y recubierto exteriormente por una resistente manga de poliéster y aluminio reforzado.	9,20
		NUEVE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
P21DCF150	m	Conducto flexiver D 102 mm Conducto flexible obtenido de enrollar en hélice con espiral de alambre, bandas de aluminio y poliéster.	1,10
		UN EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	
P21DCF170	m	Conducto flexible D=180	2,42
		DOS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P21DCF180	m	Conducto flexiver D 254 mm Conducto flexible obtenido de enrollar en hélice con espiral de alambre, bandas de aluminio y poliéster.	2,55
		DOS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P21DCF190	m	Conducto flexiver D 305 mm Conducto flexible obtenido de enrollar en hélice con espiral de alambre, bandas de aluminio y poliéster.	3,45
		TRES EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P21DCF200	u	Manguito corona 102 mm Manguitos de chapa galvanizada para la fijación de tubos flexibles a conductos de lana de vidrio.	3,70
			TRES EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
P21DCF210	u	Manguito corona 152 mm Manguitos de chapa galvanizada para la fijación de tubos flexibles a conductos de lana de vidrio.	4,00
			CUATRO EUROS
P21DCF220	u	Manguito corona D=180	4,15
			CUATRO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
P21DCF230	u	Manguito corona 254 mm Manguitos de chapa galvanizada para la fijación de tubos flexibles a conductos de lana de vidrio.	5,00
			CINCO EUROS
P21DCF240	u	Manguito corona 305 mm Manguitos de chapa galvanizada para la fijación de tubos flexibles a conductos de lana de vidrio.	5,35
			CINCO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
P21DCF315	u	Soporte metálico acero galvanizado sujeción a forjado Perfil de aluminio extrusionado de 1,1mm de espesor aproximado, para embocaduras y ventanas (no exclusivo del SISTEMA CLIMAVER METAL).	4,26
			CUATRO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS
P21DCF320	m2	Panel lana de vidrio Climaver Apta 40 mm 3,00x1,21 m Panel de lana de vidrio de alta densidad, revestido por la cara exterior con aluminio reforzado y por la cara interior con un tejido negro de alta resistencia mecánica (tejido neto).	23,40
			VEINTITRES EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
P21DCF330	m2	Panel lana de vidrio Climaver Deco-Climaver A2 Deco 25 mm 3,0x1, Panel de lana de vidrio de alta densidad, revestido por la cara exterior con complejo coloreado y por la cara interior con un tejido neto.	23,10
			VEINTITRES EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
P21DCF340	m2	Manta lana de vidrio Climcover Roll Alu3 30 mm 16200x1200 mm Manta de lana de vidrio, con un revestimiento de kraft + aluminio reforzado que actúa como soporte y barrera de vapor.	4,70
			CUATRO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
P21DCF350	m2	Manta lana de vidrio Climcover Roll Alu3 45 mm 11000x1200 mm Manta de lana de vidrio, con un revestimiento de kraft + aluminio reforzado que actúa como soporte y barrera de vapor.	6,00
			SEIS EUROS
P21DCF360	m2	Manta lana de vidrio Climcover Roll Alu2 30 mm 16200x1200 mm Manta de lana de vidrio, con un revestimiento de aluminio reforzado, incombustible, que actúa como soporte y barrera de vapor.	6,05
			SEIS EUROS con CINCO CÉNTIMOS
P21DCF370	m2	Manta lana de vidrio Climcover Roll Alu2 45 mm 11500x1200 mm Manta de lana de vidrio, con un revestimiento de aluminio reforzado, incombustible, que actúa como soporte y barrera de vapor.	7,35
			SIETE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
P21DCF380	m2	Manta lana de vidrio Iber Cover 50 mm 15000x1200 mm Manta de lana de vidrio, con un revestimiento de kraft + aluminio que actúa como soporte y barrera de vapor.	4,05
			CUATRO EUROS con CINCO CÉNTIMOS
P21DCF390	m2	Manta lana de vidrio Climliner Roll G1 25 mm 20000x1200 mm Manta de lana de vidrio, con revestimiento neto (tejido de altas prestaciones acústicas y mecánicas).	6,65
			SEIS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
P21DCF400	m2	Manta lana de vidrio Climliner Roll G1 40 mm 10000x1200 mm Manta de lana de vidrio, con revestimiento neto (tejido de altas prestaciones acústicas y mecánicas).	8,35
			OCHO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
P21DCG010	m	Tubo Helic. Acero Galv. 0,5 mm D=80 mm Tubo helicoidal galvanizado.	3,34
			TRES EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P21DCG020	m	Tubo Helic. Acero Galv. 0,5 mm D=100 mm Tubo helicoidal galvanizado.	3,39
		TRES EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P21DCG030	m	Tubo Helic. Acero Galv. 0,5 mm D=125 mm Tubo helicoidal galvanizado.	4,24
		CUATRO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS	
P21DCG040	m	Tubo Helic. Acero Galv. 0,5 mm D=150 mm Tubo helicoidal galvanizado.	5,09
		CINCO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS	
P21DCG060	m	Tubo Helic. Acero Galv. 0,5 mm D=200 mm Tubo helicoidal galvanizado.	6,78
		SEIS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P21DCG070	m	Tubo Helic. Acero Galv. 0,5 mm D=250 mm Tubo helicoidal galvanizado.	8,37
		OCHO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P21DCG080	m	Tubo Helic. Acero Galv. 0,6 mm D=300 mm Tubo helicoidal galvanizado.	12,19
		DOCE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS	
P21DCG100	m	Tubo Helic. Acero Galv. 0,6 mm. D=355 mm Tubo helicoidal galvanizado.	14,63
		CATORCE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P21DCG110	m	Tubo Helic. Acero Galv. 0,7 mm D=400 mm Tubo helicoidal galvanizado.	19,50
		DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
P21DCG120	m	Tubo Helic. Acero Galv. 0,7 mm D=450 mm Tubo helicoidal galvanizado.	21,73
		VEINTIUN EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P21DCG130	m	Tubo Helic. Acero Galv. 0,7 mm D=500 mm Tubo helicoidal galvanizado.	23,57
		VEINTITRES EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P21DCI010	m2	Conducto PIR 35 kg/m3 3000x1200 mm CÓDIGO: AI51101	12,25
		DOCE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS	
P21DCI020	m2	Conducto PIR 45 kg/m3 3000x1200 mm CÓDIGO: AI51103	16,50
		DIECISEIS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
P21DCI030	u	Accesorios/m2 de conducto	21,81
		VEINTIUN EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS	
P21DCL010	m	Tubo Liso Galv. Autocon. 0,6 mm D=100 mm Tubo liso corrugado autoconectable galvanizado.	5,71
		CINCO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS	
P21DCL020	m	Tubo Liso Galv. Autocon. 0,6 mm D=125 mm Tubo liso corrugado autoconectable galvanizado.	7,10
		SIETE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	
P21DCL030	m	Tubo Liso Galv. Autocon. 0,6 mm D=150 mm Tubo liso corrugado autoconectable galvanizado.	8,21
		OCHO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS	
P21DCL040	m	Tubo Liso Galv. Autocon. 0,6 mm D=175 mm Tubo liso corrugado autoconectable galvanizado.	9,67
		NUEVE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P21DCL050	m	Tubo Liso Galv. Autocon. 0,6 mm D=200 mm Tubo liso corrugado autoconectable galvanizado.	11,00
		ONCE EUROS	
P21DCL060	m	Tubo Liso Galv. Autocon. 0,6 mm D=250 mm Tubo liso corrugado autoconectable galvanizado.	13,51
		TRECE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P21DCL070	m	Tubo Liso Galv. Autocon. 0,6 mm D=300 mm Tubo liso corrugado autoconectable galvanizado.	15,63
		QUINCE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P21DCL080	m	Tubo Liso Galv. Autocon. 0,6 mm D=355 mm Tubo liso corrugado autoconectable galvanizado.	18,81
		DIECIOCHO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS	
P21DCL090	m	Tubo Liso Galv. Autocon. 0,6 mm D=400 mm Tubo liso corrugado autoconectable galvanizado.	21,70
		VEINTIUN EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	
P21DCL100	m	Tubo Liso Galv. Autocon. 0,6 mm D=450 mm Tubo liso corrugado autoconectable galvanizado.	25,25
		VEINTICINCO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS	
P21DCL110	m	Tubo Liso Galv. Autocon. 0,8 mm D=500 mm Tubo liso corrugado autoconectable galvanizado.	31,76
		TREINTA Y UN EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P21DCM010	m	Tubo Liso Acero Inox Autocon. D=100 mm Tubo liso corrugado autoconectable inoxidable.	18,17
		DIECIOCHO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS	
P21DCM020	m	Tubo Liso Acero Inox Autocon. D=125 mm Tubo liso corrugado autoconectable inoxidable.	22,77
		VEINTIDOS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P21DCM030	m	Tubo Liso Acero Inox Autocon. D=150 mm Tubo liso corrugado autoconectable inoxidable.	27,37
		VEINTISIETE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P21DCM040	m	Tubo Liso Acero Inox Autocon. D=175 mm Tubo liso corrugado autoconectable inoxidable.	33,81
		TREINTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS	
P21DCM050	m	Tubo Liso Acero Inox Autocon. D=200 mm Tubo liso corrugado autoconectable inoxidable.	36,23
		TREINTA Y SEIS EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS	
P21DCM060	m	Tubo Liso Acero Inox Autocon. D=250 mm Tubo liso corrugado autoconectable inoxidable.	46,46
		CUARENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P21DCM070	m	Tubo Liso Acero Inox Autocon. D=300 mm Tubo liso corrugado autoconectable inoxidable.	54,63
		CINCUENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P21DCM090	m	Tubo Liso Acero Inox Autocon. D=400 mm Tubo liso corrugado autoconectable inoxidable.	73,14
		SETENTA Y TRES EUROS con CATORCE CÉNTIMOS	
P21DCM100	m	Tubo Liso Acero Inox Autocon. D=450 mm Tubo liso corrugado autoconectable inoxidable.	81,06
		OCHENTA Y UN EUROS con SEIS CÉNTIMOS	
P21DCM110	m	Tubo Liso Acero Inox Autocon. D=500 mm Tubo liso corrugado autoconectable inoxidable.	91,36
		NOVENTA Y UN EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P21DCN010	m	Tubo Aluminio Flexible Compr. D=80 mm Tubo aluminio comprimido Aluminio normal 1 metro = 5 metros	2,64
		DOS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P21DCN020	m	Tubo Aluminio Flexible Compr. D=100 mm Tubo aluminio comprimido Aluminio normal 1 metro = 5 metros	2,97
		DOS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P21DCN030	m	Tubo Aluminio Flexible Compr. D=125 mm Tubo aluminio comprimido Aluminio normal 1 metro = 5 metros	3,85
			TRES EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
P21DCN040	m	Tubo Aluminio Flexible Compr. D=150 mm Tubo aluminio comprimido Aluminio normal 1 metro = 5 metros	4,73
			CUATRO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
P21DCN050	m	Tubo Aluminio Flexible Compr. D=200 mm Tubo aluminio comprimido Aluminio normal 1 metro = 5 metros	6,16
			SEIS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
P21DCN060	m	Tubo Aluminio Flexible Compr. D=250 mm Tubo aluminio comprimido Aluminio normal 1 metro = 5 metros	8,91
			OCHO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
P21DCN070	m	Tubo Aluminio Flexible Compr. D=300 mm Tubo aluminio comprimido Aluminio normal 1 metro = 5 metros	11,11
			ONCE EUROS con ONCE CÉNTIMOS
P21DCN080	m	Tubo Aluminio Flexible Compr. D=350 mm Tubo aluminio comprimido Aluminio normal 1 metro = 5 metros	13,20
			TRECE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
P21DCN090	m	Tubo Aluminio Flexible Compr. D=400 mm Tubo aluminio comprimido Aluminio normal 1 metro = 5 metros	15,62
			QUINCE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
P21DCN100	m	Tubo Aluminio Blanco Flex. Compr. D=80 mm Tubo aluminio comprimido Aluminio normal 1 metro = 5 metros	3,96
			TRES EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
P21DCN110	m	Tubo Aluminio Blanco Flex. Compr. D=100 mm Tubo aluminio comprimido Aluminio normal 1 metro = 5 metros	4,40
			CUATRO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
P21DCN120	m	Tubo Aluminio Blanco Flex. Compr. D=125 mm Tubo aluminio comprimido Aluminio normal 1 metro = 5 metros	5,72
			CINCO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
P21DCN130	m	Tubo Aluminio Blanco Flex. Compr. D=150 mm Tubo aluminio comprimido Aluminio normal 1 metro = 5 metros	7,04
			SIETE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
P21DCN140	m	Tubo Aluminio Blanco Flex. Compr. D=200 mm Tubo aluminio comprimido Aluminio normal 1 metro = 5 metros	9,24
			NUEVE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P21DCN150	m	Tubo Aluminio Blanco Flex. Compr. D=250 mm Tubo aluminio comprimido Aluminio normal 1 metro = 5 metros	13,31
TRECE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS			
P21DCN160	m	Tubo Aluminio Blanco Flex. Compr. D=300 mm Tubo aluminio comprimido Aluminio normal 1 metro = 5 metros	16,61
DIECISEIS EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS			
P21DCN170	m	Tubo Aluminio Blanco Flex. Compr. D=350 mm Tubo aluminio comprimido Aluminio normal 1 metro = 5 metros	19,80
DIECINUEVE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS			
P21DCN180	m	Tubo Aluminio Blanco Flex. Compr. D=400 mm Tubo aluminio comprimido Aluminio normal 1 metro = 5 metros	23,43
VEINTITRES EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS			
P21DCO010	m	Tubo Oval Galvan. 0,5 mm 100x340 mm (D=180 mm) Conducto oval galvanizado Conducto Circular Equivalente: D=180 mm	9,63
NUEVE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS			
P21DCO020	m	Tubo Oval Galvan. 0,5 mm 100x390 mm (D=200 mm) Conducto oval galvanizado Conducto Circular Equivalente: D=200 mm	11,21
ONCE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS			
P21DCO030	m	Tubo Oval Galvan. 0,6 mm 100x570 mm (D=250 mm) Conducto oval galvanizado Conducto Circular Equivalente: D=250 mm	19,50
DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS			
P21DCO040	m	Tubo Oval Galvan. 0,7 mm 100x730 mm (D=300 mm) Conducto oval galvanizado Conducto Circular Equivalente: D=300 mm	27,10
VEINTISIETE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS			
P21DCO050	m	Tubo Oval Galvan. 0,5 mm 125x320 mm (D=200 mm) Conducto oval galvanizado Conducto Circular Equivalente: D=200 mm	9,63
NUEVE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS			
P21DCO060	m	Tubo Oval Galvan. 0,6 mm 125x490 mm (D=250 mm) Conducto oval galvanizado Conducto Circular Equivalente: D=250 mm	16,83
DIECISEIS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS			
P21DCO070	m	Tubo Oval Galvan. 0,7 mm 125x640 mm (D=300 mm) Conducto oval galvanizado Conducto Circular Equivalente: D=300 mm	24,96
VEINTICUATRO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS			
P21DCO080	m	Tubo Oval Galvan. 0,7 mm 125x880 mm (D=350 mm) Conducto oval galvanizado Conducto Circular Equivalente: D=350 mm	32,70
TREINTA Y DOS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS			
P21DCO090	m	Tubo Oval Galvan. 0,6 mm 150x410 mm (D=300 mm) Conducto oval galvanizado Conducto Circular Equivalente: D=300 mm	15,42
QUINCE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS			

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P21DCO110	m	Tubo Oval Galvan. 0,7 mm 150x700 mm (D=350 mm) Conducto oval galvanizado Conducto Circular Equivalente: D=350 mm	27,10
		VEINTISIETE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	
P21DCO120	m	Tubo Oval Galvan. 0,7 mm 150x1030 mm (D=400 mm) Conducto oval galvanizado Conducto Circular Equivalente: D=400 mm	38,29
		TREINTA Y OCHO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS	
P21DCO140	m	Tubo Oval Galvan. 0,7 mm 200x590 mm (D=355 mm) Conducto oval galvanizado Conducto Circular Equivalente: D=355 mm	24,96
		VEINTICUATRO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P21DCO150	m	Tubo Oval Galvan. 0,7 mm 200x1010 mm (D=450 mm) Conducto oval galvanizado Conducto Circular Equivalente: D=450 mm	38,29
		TREINTA Y OCHO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS	
P21DCO160	m	Tubo Oval Galvan. 1 mm 200x1150 mm (D=500 mm) Conducto oval galvanizado Conducto Circular Equivalente: D=500 mm	62,66
		SESENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P21DCP010	m	Tubo Circul. PVC Extrac./Ventil. D=100 mm CONDUCTOS CIRCULARES EN PVC PARA EXTRACCIÓN Y VENTILACIÓN CA 10 104 Tubo de diámetro 100 y long. 1000 mm	5,24
		CINCO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS	
P21DCP020	m	Tubo Circul. PVC Extrac./Ventil. D=120 mm GONAL Driving Air Código 0805 Conductos Ventilación - Conducto Redondo	7,30
		SIETE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	
P21DCP040	m	Tubo Circul. PVC Extrac./Ventil. D=150 mm CONDUCTOS CIRCULARES EN PVC PARA EXTRACCIÓN Y VENTILACIÓN CA 10 101 Tubo de diámetro 150 y long. 1000 mm	13,22
		TRECE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS	
P21DCP100	u	Junta Cortafue. Tubo PVC Extr/Vent D=100 mm CONDUCTOS CIRCULARES EN PVC PARA EXTRACCIÓN Y VENTILACIÓN CA 10 150	72,33
		SETENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS	
P21DCP110	u	Junta Cortafue. Tubo PVC Extr/Vent D=125 mm CONDUCTOS CIRCULARES EN PVC PARA EXTRACCIÓN Y VENTILACIÓN CA 10 149	83,04
		OCHENTA Y TRES EUROS con CUATRO CÉNTIMOS	
P21DCP120	u	Junta Cortafue. Tubo PVC Extr/Vent D=150 mm CONDUCTOS CIRCULARES EN PVC PARA EXTRACCIÓN Y VENTILACIÓN CA 10 148	111,29
		CIENTO ONCE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS	
P21DCR010	m	Tubo rectangular PVC Extrac/Vent 120x60 mm CONDUCTOS PLANOS EN PVC PARA EXTRACCIÓN Y VENTILACIÓN CA 10 004	5,76
		CINCO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P21DCR020	m	Tubo rectangular PVC Extrac/Vent 150x75 mm CONDUCTOS PLANOS EN PVC PARA EXTRACCIÓN Y VENTILACIÓN CA 10 003	9,32
		NUEVE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS	
P21DCR030	m	Tubo rectangular PVC Extrac/Vent 180x90 mm CONDUCTOS PLANOS EN PVC PARA EXTRACCIÓN Y VENTILACIÓN CA 10 001	15,52
		QUINCE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P21DCR040	m	Tubo rectangular PVC Extrac/Vent 220x55 mm CONDUCTOS PLANOS EN PVC PARA EXTRACCIÓN Y VENTILACIÓN CA 10 002	13,66
			TRECE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
P21DCR100	u	Tolva cambio sección 120x60 a D=100 mm CONDUCTOS PLANOS EN PVC PARA EXTRACCIÓN Y VENTILACIÓN Precio Medio CA 10 054 y CA 10 064 (90°)	1,92
			UN EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
P21DCR110	u	Tolva cambio sección 150x75 a D=120 mm CONDUCTOS PLANOS EN PVC PARA EXTRACCIÓN Y VENTILACIÓN Precio Medio CA 10 053 y CA 10 063 (90°)	3,91
			TRES EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
P21DCR200	u	Junta Cortafuegos tubo PVC rectangular 110x55 mm CONDUCTOS PLANOS EN PVC PARA EXTRACCIÓN Y VENTILACIÓN CA 10 144	54,04
			CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
P21DCR210	u	Junta Cortafuegos tubo PVC rectangular 150x75 mm CONDUCTOS PLANOS EN PVC PARA EXTRACCIÓN Y VENTILACIÓN CA 10 145	58,72
			CINCUENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
P21DCR220	u	Junta Cortafuegos tubo PVC rectangular 220x55 mm CONDUCTOS PLANOS EN PVC PARA EXTRACCIÓN Y VENTILACIÓN CA 10 146	78,44
			SETENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
P21DCS010	m	Tubo aluminio flexible aislado D=102 mm ESCOFLEX "ESCOFLEX AISLADO" Conducto compuesto de superflexible aluminio con aislante térmico de 25 mm. de fibra de vidrio, densidad 16 Kg/cm.3 y barrera vapor con complejo de aluminio reforzado. • Suministro Long. 10 metros • Plegado a 1,15 m • Temperaturas de -20 a 110oC • Velocidad máxima 20 m/seg. • Clase M1 (C.S.T.B.)	3,90
			TRES EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
P21DCS020	m	Tubo aluminio flexible aislado D=127 mm ESCOFLEX "ESCOFLEX AISLADO" Conducto compuesto de superflexible aluminio con aislante térmico de 25 mm. de fibra de vidrio, densidad 16 Kg/cm.3 y barrera vapor con complejo de aluminio reforzado. • Suministro Long. 10 metros • Plegado a 1,15 m • Temperaturas de -20 a 110oC • Velocidad máxima 20 m/seg. • Clase M1 (C.S.T.B.)	4,42
			CUATRO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
P21DCS030	m	Tubo aluminio flexible aislado D=152 mm ESCOFLEX "ESCOFLEX AISLADO" Conducto compuesto de superflexible aluminio con aislante térmico de 25 mm. de fibra de vidrio, densidad 16 Kg/cm.3 y barrera vapor con complejo de aluminio reforzado. • Suministro Long. 10 metros • Plegado a 1,15 m • Temperaturas de -20 a 110oC • Velocidad máxima 20 m/seg. • Clase M1 (C.S.T.B.)	5,01
			CINCO EUROS con UN CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P21DCS050	m	Tubo aluminio flexible aislado D=203 mm ESCOFLEX "ESCOFLEX AISLADO" Conducto compuesto de superflexible aluminio con aislante térmico de 25 mm. de fibra de vidrio, densidad 16 Kg/cm.3 y barrera vapor con complejo de aluminio reforzado. • Suministro Long. 10 metros • Plegado a 1,15 m • Temperaturas de -20 a 110oC • Velocidad máxima 20 m/seg. • Clase M1 (C.S.T.B.)	6,19
			SEIS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
P21DCS060	m	Tubo aluminio flexible aislado D=254 mm ESCOFLEX "ESCOFLEX AISLADO" Conducto compuesto de superflexible aluminio con aislante térmico de 25 mm. de fibra de vidrio, densidad 16 Kg/cm.3 y barrera vapor con complejo de aluminio reforzado. • Suministro Long. 10 metros • Plegado a 1,15 m • Temperaturas de -20 a 110oC • Velocidad máxima 20 m/seg. • Clase M1 (C.S.T.B.)	8,40
			OCHO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
P21DCS070	m	Tubo aluminio flexible aislado D=305 mm ESCOFLEX "ESCOFLEX AISLADO" Conducto compuesto de superflexible aluminio con aislante térmico de 25 mm. de fibra de vidrio, densidad 16 Kg/cm.3 y barrera vapor con complejo de aluminio reforzado. • Suministro Long. 10 metros • Plegado a 1,15 m • Temperaturas de -20 a 110oC • Velocidad máxima 20 m/seg. • Clase M1 (C.S.T.B.)	12,43
			DOCE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
P21DCT020	m	Tubo Helic. Galv. Autocon. 0,5 mm D=125 mm Tubo helicoidal corrugado autoconectable galvanizado.	4,35
			CUATRO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
P21DCT030	m	Tubo Helic. Galv. Autocon. 0,5 mm D=150 mm Tubo helicoidal corrugado autoconectable galvanizado.	5,19
			CINCO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
P21DCT050	m	Tubo Helic. Galv. Autocon. 0,5 mm D=200 mm Tubo helicoidal corrugado autoconectable galvanizado.	7,00
			SIETE EUROS
P21DCT060	m	Tubo Helic. Galv. Autocon. 0,5 mm D=250 mm Tubo helicoidal corrugado autoconectable galvanizado.	8,69
			OCHO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
P21DCT070	m	Tubo Helic. Galv. Autocon. 0,6 mm D=300 mm Tubo helicoidal corrugado autoconectable galvanizado.	12,51
			DOCE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
P21DCT090	m	Tubo Helic. Galv. Autocon. 0,6 mm D=355 mm Tubo helicoidal corrugado autoconectable galvanizado.	15,05
			QUINCE EUROS con CINCO CÉNTIMOS
P21DCT100	m	Tubo Helic. Galv. Autocon. 0,7 mm D=400 mm Tubo helicoidal corrugado autoconectable galvanizado.	19,82
			DIECINUEVE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
P21DCT110	m	Tubo Helic. Galv. Autocon. 0,7 mm D=450 mm Tubo helicoidal corrugado autoconectable galvanizado.	22,37
			VEINTIDOS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
P21DCT120	m	Tubo Helic. Galv. Autocon. 0,7 mm D=500 mm Tubo helicoidal corrugado autoconectable galvanizado.	25,41
			VEINTICINCO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P21DCX010	m	Tubo Flexible Plástico D=82 mm SUPERFLEX CA 08 013 Diámetro 82 mm • Suministro Long. 6 m • Plegado de 0,3 m • Color gris / negro • Autoextinguible	2,13
			DOS EUROS con TRECE CÉNTIMOS
P21DCX020	m	Tubo Flexible Plástico D=102 mm SUPERFLEX CA 08 015 Diámetro 102 mm • Suministro Long. 6 m • Plegado de 0,3 m • Color gris / negro • Autoextinguible	2,25
			DOS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
P21DCX030	m	Tubo Flexible Plástico D=127 mm SUPERFLEX CA 08 020 Diámetro 127 mm • Suministro Long. 6 m • Plegado de 0,3 m • Color gris / negro • Autoextinguible	2,81
			DOS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
P21DCX040	m	Tubo Flexible Plástico D=152 mm SUPERFLEX CA 08 025 Diámetro 152 mm • Suministro Long. 6 m • Plegado de 0,3 m • Color gris / negro • Autoextinguible	3,41
			TRES EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
P21DCX050	m	Tubo Flexible Plástico D=203 mm SUPERFLEX CA 08 032 Diámetro 203 mm • Suministro Long. 6 m • Plegado de 0,3 m • Color gris / negro • Autoextinguible	4,78
			CUATRO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
P21DCX060	m	Tubo Flexible Plástico D=254 mm SUPERFLEX CA 08 036 Diámetro 254 mm • Suministro Long. 6 m • Plegado de 0,3 m • Color gris / negro • Autoextinguible	6,03
			SEIS EUROS con TRES CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P21DCX070	m	Tubo Flexible Plástico D=305 mm SUPERFLEX CA 08 040 Diámetro 305 mm • Suministro Long. 6 m • Plegado de 0,3 m • Color gris / negro • Autoextinguible	10,61
			DIEZ EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
P21DCZ010	m	Tubo Helic. Acero Inox 0,5 mm D=100 mm Tubo helicoidal inoxidable.	18,06
			DIECIOCHO EUROS con SEIS CÉNTIMOS
P21DCZ020	m	Tubo Helic. Acero Inox 0,5 mm D=125 mm Tubo helicoidal inoxidable.	22,77
			VEINTIDOS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
P21DCZ030	m	Tubo Helic. Acero Inox 0,5 mm D=150 mm Tubo helicoidal inoxidable.	27,49
			VEINTISIETE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
P21DCZ050	m	Tubo Helic. Acero Inox 0,5 mm D=200 mm Tubo helicoidal inoxidable.	36,46
			TREINTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
P21DCZ060	m	Tubo Helic. Acero Inox 0,5 mm D=250 mm Tubo helicoidal inoxidable.	46,00
			CUARENTA Y SEIS EUROS
P21DCZ070	m	Tubo Helic. Acero Inox 0,5 mm D=300 mm Tubo helicoidal inoxidable.	54,74
			CINCUENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
P21DCZ090	m	Tubo Helic. Acero Inox 0,5 mm D=355 mm Tubo helicoidal inoxidable.	64,17
			SESENTA Y CUATRO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
P21DCZ110	m	Tubo Helic. Acero Inox 0,5 mm D=450 mm Tubo helicoidal inoxidable.	81,88
			OCHENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
P21DCZ120	m	Tubo Helic. Acero Inox 0,5 mm D=500 mm Tubo helicoidal inoxidable.	92,33
			NOVENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
P21DDC010	u	Difusor cuadrado 150x150 mm s/regulador CÓDIGO: RB60161	23,85
			VEINTITRES EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
P21DDC020	u	Difusor cuadrado 225x225 mm s/regulador CÓDIGO: RB60162	28,30
			VEINTIOCHO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
P21DDC030	u	Difusor cuadrado 300x300 mm s/regulador CÓDIGO: RB60163	37,09
			TREINTA Y SIETE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
P21DDC040	u	Difusor cuadrado 375x375 mm s/regulador CÓDIGO: RB60164	47,71
			CUARENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
P21DDC050	u	Difusor cuadrado 450x450 mm s/regulador CÓDIGO: RB60165	58,81
			CINCUENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
P21DDC060	u	Difusor cuadrado 525x525 mm s/regulador CÓDIGO: RB60166	85,44
			OCHENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
P21DDC070	u	Difusor cuadrado 600x600 mm s/regulador CÓDIGO: RB60167	101,45
			CIENTO UN EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P21DDC100	u	Difusor cuadrado 300x300 mm c/regulador CÓDIGO: RB60173	47,67
		CUARENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P21DDC110	u	Difusor cuadrado 375x375 mm c/regulador CÓDIGO: RB60174	59,69
		CINCUENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P21DDC120	u	Difusor cuadrado 450x450 mm c/regulador CÓDIGO: RB60175	71,76
		SETENTA Y UN EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P21DDC130	u	Difusor cuadrado 525x525 mm c/regulador CÓDIGO: RB60176	99,33
		NOVENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS	
P21DDC140	u	Difusor cuadrado 600x600 mm c/regulador CÓDIGO: RB60177	116,43
		CIENTO DIECISEIS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P21DDG010	u	Difusor rotacional 294x294 -12 C/PA KOOLAIR DF-RO 1230	121,65
		CIENTO VEINTIUN EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P21DDG020	u	Difusor rotacional 394x394 -16 C/PA KOOLAIR DF-RO 1640	154,86
		CIENTO CINCUENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P21DDG030	u	Difusor rotacional 494x494 -20 C/PA KOOLAIR DF-RO 2050	188,68
		CIENTO OCHENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P21DDG040	u	Difusor rotacional 594x594 -12 C/PA KOOLAIR DF-RO 1260	145,27
		CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS	
P21DDG050	u	Difusor rotacional 623x623 -18 C/PA KOOLAIR DF-RO 3662	277,34
		DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P21DDG060	u	Difusor rotacional 670x670 -20 C/PA KOOLAIR DF-RO 4067	317,00
		TRESCIENTOS DIECISIETE EUROS	
P21DDG070	u	Difusor rotacional 320x320 -12 C/PA KOOLAIR DF-ROE 1232	126,12
		CIENTO VEINTISEIS EUROS con DOCE CÉNTIMOS	
P21DDG080	u	Difusor rotacional 420x420 -16 C/PA KOOLAIR DF-ROE 1642	159,52
		CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P21DDG090	u	Difusor rotacional 520x520 -20 C/PA KOOLAIR DF-ROE 2052	195,08
		CIENTO NOVENTA Y CINCO EUROS con OCHO CÉNTIMOS	
P21DDG100	u	Difusor rotacional 620x620 -24 C/PA KOOLAIR DF-ROE 2462	240,10
		DOSCIENTOS CUARENTA EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	
P21DDH010	u	Dif. rotativo helicoidal 294x294 mm C-/PA KOOLAIR DFRE - 200	101,37
		CIENTO UN EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P21DDH020	u	Dif. rotativo helicoidal 326x326 mm C-/PA KOOLAIR DFRE - 250	116,02
		CIENTO DIECISEIS EUROS con DOS CÉNTIMOS	
P21DDH030	u	Dif. rotativo helicoidal 455x455 mm C-/PA KOOLAIR DFRE - 355	167,47
		CIENTO SESENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P21DDH040	u	Dif. rotativo helicoidal 510x510 mm KOOLAIR DFRE-400	136,92
		CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P21DDH050	u	Dif. rotativo helicoidal 594x594 mm KOOLAIR DFRE-Q-500	165,21
		CIENTO SESENTA Y CINCO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS	
P21DDH060	u	Dif. geometría variable 623x623 mm C/PA KOOLAIR DVP-M-400 PDA-RE	354,18
		TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS	
P21DDH070	u	Dif. geometría variable 670x670 mm C/PA KOOLAIR DVP-M-500 PDA-RE	456,09
		CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS	
P21DDH080	u	Dif. geometría variable 794x794 mm C/PA KOOLAIR DVP-M-500 PDA-RE	560,51
		QUINIENTOS SESENTA EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS	
P21DDK010	u	Difusor plenum 1000 mm 2vías c/2 ang. KOOLAIR LK-70	159,32
		CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS	
P21DDK030	u	Difusor plenum 1200 mm 4vías c/2 ang. KOOLAIR LK-70	247,52
		DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P21DDL010	u	Difusor 1000 mm 2 vías c/regulación c/2 ang. KOOLAIR 57418	108,40
		CIENTO OCHO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
P21DDL020	u	Difusor 1000 mm 4 vías c/regulación c/2 ang. KOOLAIR 57418	158,68
		CIENTO CINCUENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P21DDL030	u	Difusor 1200 mm 4 vías c/regulación c/2 ang. KOOLAIR 57418	185,73
		CIENTO OCHENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P21DDR010	u	Difusor circular 4" s/regulación KOOLAIR 43SFPM	96,37
		NOVENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P21DDR030	u	Difusor circular 8" s/regulación KOOLAIR 43SFPM	78,13
		SETENTA Y OCHO EUROS con TRECE CÉNTIMOS	
P21DDR040	u	Difusor circular 10" s/regulación KOOLAIR 43SFPM	89,09
		OCHENTA Y NUEVE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS	
P21DDR050	u	Difusor circular 12" s/regulación KOOLAIR 43SFPM	97,73
		NOVENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P21DDR060	u	Difusor circular 14" s/regulación KOOLAIR 43SFPM	146,19
		CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS	
P21DDR140	u	Difusor circular 12" c/regulación KOOLAIR	51,02
		CINCUENTA Y UN EUROS con DOS CÉNTIMOS	
P21DDR150	u	Difusor circular 14" c/regulación KOOLAIR	67,25
		SESENTA Y SIETE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS	
P21DDR160	u	Difusor circular 16" c/regulación KOOLAIR	78,74
		SETENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P21DDR200	u	Difusor circular alta inducción sin regulación 6" (160 mm) MIXFLOW Difusores circulares de alta inducción - Tipo 3000	48,20
			CUARENTA Y OCHO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
P21DDR210	u	Difusor circular alta inducción sin regulación 8" (200 mm) MIXFLOW Difusores circulares de alta inducción - Tipo 3000	57,70
			CINCUENTA Y SIETE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
P21DDR220	u	Difusor circular alta inducción sin regulación 10" (250 mm) MIXFLOW Difusores circulares de alta inducción - Tipo 3000	73,30
			SETENTA Y TRES EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
P21DDR230	u	Difusor circular alta inducción sin regulación 12" (315 mm) MIXFLOW Difusores circulares de alta inducción - Tipo 3000	85,30
			OCHENTA Y CINCO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
P21DDR240	u	Difusor circular alta inducción con regulación 6" (160 mm) MIXFLOW Difusores circulares de alta inducción - Tipo 3000	55,40
			CINCUENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
P21DDR250	u	Difusor circular alta inducción con regulación 8" (200 mm) MIXFLOW Difusores circulares de alta inducción - Tipo 3000	64,60
			SESENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
P21DDR260	u	Difusor circular alta inducción con regulación 10" (250 mm) MIXFLOW Difusores circulares de alta inducción - Tipo 3000	80,40
			OCHENTA EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
P21DDR270	u	Difusor circular alta inducción con regulación 12" (315 mm) MIXFLOW Difusores circulares de alta inducción - Tipo 3000	92,80
			NOVENTA Y DOS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
P21DEE010	u	Recuperador entálpico 150 m3/h	1.297,00
			MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS
P21DEE020	u	Recuperador entálpico 500 m3/h	1.979,00
			MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS
P21DEE030	u	Recuperador entálpico 1000 m3/h	3.639,00
			TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS
P21DEE040	u	Recuperador entálpico 2000 m3/h	6.431,00
			SEIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UN EUROS
P21DEE050	u	Recup.entálp.adecuación temp. 500 m3/h	6.029,00
			SEIS MIL VEINTINUEVE EUROS
P21DEE060	u	Recup.entálp.adecuación temp. 750 m3/h	6.536,00
			SEIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS
P21DEE070	u	Recup.entálp.adecuación temp. 950 m3/h	6.681,00
			SEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS
P21DEE080	u	Recup.entálp.humectación 500 m3/h	6.162,00
			SEIS MIL CIENTO SESENTA Y DOS EUROS
P21DEE090	u	Recup.entálp.humectación 950 m3/h	7.148,00
			SIETE MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS
P21DEE100	u	Control remoto por cable recuperador entálpico	80,00
			OCHENTA EUROS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P21DEF010	u	Recuperador calor filtro (ret. G4/F6)+(imp. F6/G4+F6/F7/F8) 1900 Serie RKE FO Modelo 19 Versión F01: Filtro G4 en retorno y F6 en impulsión. Versión F02: Filtro G4 en retorno y G4+F6 en impulsión. Versión F03: Filtro G4 en retorno y G4+F7 en impulsión. Versión F04: Filtro G4 en retorno y G4+F8 en impulsión. Versión F05: Filtro F6 en retorno y F6 en impulsión. Versión F06: Filtro F6 en retorno y F6+F7 en impulsión. Versión F07: Filtro F6 en retorno y F6+F8 en impulsión. Precio medio de los 7 modelos	7.171,00
		SIETE MIL CIENTO SETENTA Y UN EUROS	
P21DEF020	u	Recuperador calor filtro (ret. G4/F6)+(imp. F6/G4+F6/F7/F8) 2500 Serie RKE FO Modelo 25 Versión F01: Filtro G4 en retorno y F6 en impulsión. Versión F02: Filtro G4 en retorno y G4+F6 en impulsión. Versión F03: Filtro G4 en retorno y G4+F7 en impulsión. Versión F04: Filtro G4 en retorno y G4+F8 en impulsión. Versión F05: Filtro F6 en retorno y F6 en impulsión. Versión F06: Filtro F6 en retorno y F6+F7 en impulsión. Versión F07: Filtro F6 en retorno y F6+F8 en impulsión. Precio medio de los 7 modelos	7.864,43
		SIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P21DEF030	u	Recuperador calor filtro (ret. G4/F6)+(imp. F6/G4+F6/F7/F8) 3000 Serie RKE FO Modelo 30 Versión F01: Filtro G4 en retorno y F6 en impulsión. Versión F02: Filtro G4 en retorno y G4+F6 en impulsión. Versión F03: Filtro G4 en retorno y G4+F7 en impulsión. Versión F04: Filtro G4 en retorno y G4+F8 en impulsión. Versión F05: Filtro F6 en retorno y F6 en impulsión. Versión F06: Filtro F6 en retorno y F6+F7 en impulsión. Versión F07: Filtro F6 en retorno y F6+F8 en impulsión. Precio medio de los 7 modelos	8.562,14
		OCHO MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS	
P21DEF040	u	Recuperador calor filtro (ret. G4/F6)+(imp. F6/G4+F6/F7/F8) 4000 Serie RKE FO Modelo 40 Versión F01: Filtro G4 en retorno y F6 en impulsión. Versión F02: Filtro G4 en retorno y G4+F6 en impulsión. Versión F03: Filtro G4 en retorno y G4+F7 en impulsión. Versión F04: Filtro G4 en retorno y G4+F8 en impulsión. Versión F05: Filtro F6 en retorno y F6 en impulsión. Versión F06: Filtro F6 en retorno y F6+F7 en impulsión. Versión F07: Filtro F6 en retorno y F6+F8 en impulsión. Precio medio de los 7 modelos	9.297,71
		NUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS	
P21DG010	u	Regulador caudal D=100	64,65
		SESENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P21DG020	u	Regulador caudal D=200	86,03
		OCHENTA Y SEIS EUROS con TRES CÉNTIMOS	
P21DG030	u	Regulador caudal D=400	282,95
		DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P21DPC010	u	Compuerta cortafuegos 300x300 mm	210,57
		DOSCIENTOS DIEZ EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P21DPC020	u	Compuerta cortafuegos 500x400 mm	231,35
		DOSCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P21DPC030	u	Compuerta cortafuegos 600x500 mm	257,85
		DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P21DPC040	u	Compuerta cortafuegos 700x500 mm	274,00
		DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS	
P21DPC050	u	Compuerta cortafuegos 800x600 mm	301,10
		TRESCIENTOS UN EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	
P21DPR010	u	Compuerta regulación 500x310 mm CRS	100,01
		CIEN EUROS con UN CÉNTIMO	
P21DPR020	u	Compuerta regulación 400x510 mm CRS	126,64
		CIENTO VEINTISEIS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P21DPR040	u	Compuerta regulación 600x710 mm CRS	206,19
		DOSCIENTOS SEIS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS	
P21DPR050	u	Compuerta regulación 700x710 mm CRS	222,33
		DOSCIENTOS VEINTIDOS EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS	
P21DPR070	u	Actuador compuerta proporcional	243,36
		DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P21DPW020	u	Compuerta sobrepresión 400x300 mm CSP	40,96
		CUARENTA EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P21DPW030	u	Compuerta sobrepresión 500x400 mm CSP	52,78
		CINCUENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P21DPW040	u	Compuerta sobrepresión 600x500 mm CSP	68,99
		SESENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P21DPW050	u	Rej.p/cond.cir.D.D.425x75 c/reg KOOLAIR 21-DVC + RFS-06	42,17
		CUARENTA Y DOS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS	
P21DPW060	u	Rej.p/cond.cir.D.D.425x225 c/reg KOOLAIR 21-DVC + RFS-06	64,25
		SESENTA Y CUATRO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS	
P21DPW070	u	Rej.p/cond.circ.D.D.1025x225c/reg KOOLAIR 21-DVC + RFS-06	135,32
		CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS	
P21DPW080	u	Rej.p/toma aire. ext. 400x250 mm KOOLAIR 210-TA	69,51
		SESENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMO	
P21DPW090	u	Rej.p/toma aire. ext. 450x600 mm KOOLAIR 210-TA	117,63
		CIENTO DIECISIETE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P21DPW100	u	Rej.p/toma aire. ext. 500x700 mm KOOLAIR 210-TA	129,73
		CIENTO VEINTINUEVE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P21DRD010	u	Rejilla impul.200x200 mm d.d.c/comp HDD-R	22,76
		VEINTIDOS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P21DRD020	u	Rejilla impul.450x300 mm d.d.c/comp HDD-R	46,42
		CUARENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P21DRD030	u	Rejilla impul.500x400 mm d.d.c/comp HDD-R	65,53
		SESENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P21DRD040	u	Rejilla impul.600x400 mm d.d.c/comp HDD-R	79,02
		SETENTA Y NUEVE EUROS con DOS CÉNTIMOS	
P21DRD050	u	Rejilla impul.700x500 mm d.d.c/comp HDD-R	111,78
		CIENTO ONCE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P21DRR010	u	Rejilla retorno 200x200 mm FH	12,15
		DOCE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS	
P21DRR020	u	Rejilla retorno 450x300 mm FH	25,50
		VEINTICINCO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
P21DRR030	u	Rejilla retorno 500x300 mm FH	29,30
		VEINTINUEVE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	
P21DRR040	u	Rejilla retorno 500x350 mm FH	35,03
		TREINTA Y CINCO EUROS con TRES CÉNTIMOS	
P21DRS010	u	Rejilla impulsión 200x200 mm simple VS	9,73
		NUEVE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P21DRS020	u	Rejilla impulsión 450x300 mm simple VS	22,52
		VEINTIDOS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P21DRS030	u	Rejilla impulsión 500x400 mm simple VS	36,06
		TREINTA Y SEIS EUROS con SEIS CÉNTIMOS	
P21DRS040	u	Rejilla impulsión 600x400 mm simple VS	42,07
		CUARENTA Y DOS EUROS con SIETE CÉNTIMOS	
P21DRS050	u	Rejilla impulsión 700x500 mm simple VS	53,71
		CINCUENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMO	
P21DSC010	u	Conducto Ventil. Cerámico 23x23x30 cm Conducto Simple 23x23x30 cm	0,91
		CERO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMO	
P21DSC030	u	Shunt Ventil. Sencillo Cerámico 35x23x30 cm Conducto Shunt Sencillo 35x23x30 cm	1,46
		UN EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P21DSC040	u	Desv. Shunt Ventil. Sencillo Cerámico 35x23x30 cm Desvío Shunt Sencillo 35x23x30 cm	1,74
		UN EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P21DSC050	u	Shunt Ventil. Doble Cerámico 46x23x30 cm Conducto Shunt Doble 46x23x30 cm	1,82
		UN EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P21DSC060	u	Desv. Shunt Ventil. Doble Cerámico 46x23x30 cm Desvío Shunt Doble 46x23x30 cm	2,12
		DOS EUROS con DOCE CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P21DSF010	u	Cond. Ind. Vent. Fibrocem. 124x204x700 mm Sistema Naturven. Conducto Individual Básico. Pieza nº 1. 6,50 kg/ud. Altura 700 mm.	8,04
			OCHO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
P21DSF020	u	Cond. General Vent. Fibrocem. 304x204x700 mm Sistema Naturven. Conducto General Básico. Pieza nº 2. 10,30 kg/ud. Altura 700 mm.	12,73
			DOCE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
P21DSF030	u	Cond. Común Toma Simple Vent. Fibrocem. 428x204x700 mm Sistema Naturven. Conducto Común Toma Simple. Pieza nº 3. 13,70 kg/ud. Altura 700 mm.	16,77
			DIECISEIS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
P21DSF040	u	Cond. Común Toma Doble Vent. Fibrocem. 552x204x700 mm Sistema Naturven. Conducto Común Toma Doble. Pieza nº 4. 17 kg/ud. Altura 700 mm.	20,66
			VEINTE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
P21DSF050	u	Cond. Ind. Acopl. Vent. Fibrocem. 124x204x700 mm Sistema Naturven. Conducto Individual. Pieza nº 5. 7 kg/ud. Altura 700 mm. Sólo se usa cuando el edificio tiene 8 plantas. Un conducto general sólo puede dar servicio a 7 plantas (6 plantas conduc. Común + 1 planta Toma Simp. ó Doble). Esta pieza se coloca para dar servicio a la planta 8ª. Ver CTE DB HS-3 (Apdo 3.2.3).	9,81
			NUEVE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMO
P21DSG010	u	Te Shunt Galv. Tubo Int. Autocon. D200-125 mm Te Shunt con tubo interior Autoconectable	21,08
			VEINTIUN EUROS con OCHO CÉNTIMOS
P21DSG020	u	Te Shunt Galv. Tubo Int. Autocon. D250-125 mm Te Shunt con tubo interior Autoconectable	22,95
			VEINTIDOS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
P21DSG030	u	Te Shunt Galv. Tubo Int. Autocon. D300-125 mm Te Shunt con tubo interior Autoconectable	24,84
			VEINTICUATRO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
P21DSG040	u	Te Shunt Galv. Tubo Int. Autocon. D355-125 mm Te Shunt con tubo interior Autoconectable	27,58
			VEINTISIETE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
P21DSG050	u	Te Shunt Galv. Tubo Int. Autocon. D250-150 mm Te Shunt con tubo interior Autoconectable	27,70
			VEINTISIETE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
P21DSG060	u	Te Shunt Galv. Tubo Int. Autocon. D300-150 mm Te Shunt con tubo interior Autoconectable	28,92
			VEINTIOCHO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P21DSG070	u	Te Shunt Galv. Tubo Int. Autocon. D355-150 mm Te Shunt con tubo interior Autoconectable	32,17
			TREINTA Y DOS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
P21DSG080	u	Cruz Shunt Galv. Tubo Int. Autocon. D355-125-125 mm Cruz Shunt con tubo interior para tubo helicoidal corrugado autoconectable. 2 injertos a 90° ó 180°.	44,12
			CUARENTA Y CUATRO EUROS con DOCE CÉNTIMOS
P21DSG090	u	Cruz Shunt Galv. Tubo Int. Autocon. D400-125-125 mm Cruz Shunt con tubo interior para tubo helicoidal corrugado autoconectable. 2 injertos a 90° ó 180°.	48,51
			CUARENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
P21DSG100	u	Cruz Shunt Galv. Tubo Int. Autocon. D450-125-125 mm Cruz Shunt con tubo interior para tubo helicoidal corrugado autoconectable. 2 injertos a 90° ó 180°.	52,90
			CINCUENTA Y DOS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
P21DSG110	u	Cruz Shunt Galv. Tubo Int. Autocon. D500-125-125 mm Cruz Shunt con tubo interior para tubo helicoidal corrugado autoconectable. 2 injertos a 90° ó 180°.	58,80
			CINCUENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
P21DSH010	u	Simple Shunt Hormig. Pref. Gris 36x23x25 cm CONDUCTO VENTILACIÓN T2 CÓDIGO: 0020645000116 CONDUCTO DOBLE Peso: 13,7 kg/ud	1,10
			UN EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
P21DSH020	u	Doble Shunt Hormig. Pref. Gris 46x23x25 cm CONDUCTO VENTILACIÓN T3 CÓDIGO: 0020645000117 CONDUCTO TRIPLE Peso: 13,7 kg/ud	1,30
			UN EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
P21DSH030	u	Desv. Simple Shunt Hormig. Pref. Gris 36x23x25 cm CONDUCTO VENTILACIÓN T4 CÓDIGO: 0020645000118 CONDUCTO DOBLE A SENCILLO Peso: 16,3 kg/ud	1,78
			UN EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
P21DSH040	u	Desv. Doble Shunt Hormig. Pref. Gris 46x23x25 cm CONDUCTO VENTILACIÓN T5 CÓDIGO: 0020645000119 CONDUCTO TRIPLE A SENCILLO Peso: 24,2 kg/ud	2,00
			DOS EUROS
P21DSS010	u	Te Reduc. 90° Galvan. Autocon. D200-125 mm Te con reducción a 90°	10,19
			DIEZ EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
P21DSS020	u	Te Reduc. 90° Galvan. Autocon. D250-125 mm Te con reducción a 90°	11,65
			ONCE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
P21DSS030	u	Te Reduc. 90° Galvan. Autocon. D300-125 mm Te con reducción a 90°	12,48
			DOCE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
P21DSS040	u	Te Reduc. 90° Galvan. Autocon. D355-125 mm Te con reducción a 90°	14,98
			CATORCE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
P21DSS050	u	Separ. Te Shunt Chapa Galvan. D=200 mm Separador Te Shunt	9,78
			NUEVE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P21DSS060	u	Separ. Te Shunt Chapa Galvan. D=250 mm Separador Te Shunt	11,13
			ONCE EUROS con TRECE CÉNTIMOS
P21DSS070	u	Separ. Te Shunt Chapa Galvan. D=300 mm Separador Te Shunt	11,75
			ONCE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
P21DSS080	u	Separ. Te Shunt Chapa Galvan. D=355 mm Separador Te Shunt	12,48
			DOCE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
P21DSS090	u	Cruz Reduc. 90° Galvan. D=250-125-125 mm Cruz con reducción a 90° 2 injertos a 90° ó 180°.	14,66
			CATORCE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
P21DSS100	u	Cruz Reduc. 90° Galvan. D=300-125-125 mm Cruz con reducción a 90° 2 injertos a 90° ó 180°.	15,29
			QUINCE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
P21DSS110	u	Cruz Reduc. 90° Galvan. D=355-125-125 mm Cruz con reducción a 90° 2 injertos a 90° ó 180°.	18,30
			DIECIOCHO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
P21DSS120	u	2 Separ. Cruz Shunt Galvan. D=250 mm 2 separadores Cruz Shunt	22,26
			VEINTIDOS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS
P21DSS130	u	2 Separ. Cruz Shunt Galvan. D=300 mm 2 separadores Cruz Shunt	23,50
			VEINTITRES EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
P21DSS140	u	2 Separ. Cruz Shunt Galvan. D=355 mm 2 separadores Cruz Shunt	24,96
			VEINTICUATRO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
P21DSS150	m	Tubo Shunt Galv. Helic. Separ. D=200 mm Tubo Shunt con Separador Separador D=200 mm 10,50 €/ml Tubo Chapa Galvan. Helico. D=200 mm a medida 7,00 €/ml TOTAL = 17,50 €/ml	17,50
			DIECISIETE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
P21DSS160	m	Tubo Shunt Galv. Helic. Separ. D=250 mm Tubo Shunt con Separador Separador D=250 mm 11,86 €/ml Tubo Chapa Galvan. Helico. D=250 mm a medida 8,69 €/ml TOTAL = 20,55 €/ml	20,55
			VEINTE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
P21DSS170	m	Tubo Shunt Galv. Helic. Separ. D=300 mm Tubo Shunt con Separador Separador D=300 mm 12,48 €/ml Tubo Chapa Galvan. Helico. D=250 mm a medida 12,51 €/ml TOTAL = 24,99 €/ml	24,99
			VEINTICUATRO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
P21DSS180	m	Tubo Shunt Galv. Helic. Separ. D=355 mm Tubo Shunt con Separador Separador D=355 mm 13,21 €/ml Tubo Chapa Galvan. Helico. D=250 mm a medida 15,05 €/ml TOTAL = 28,26 €/ml	28,26
			VEINTIOCHO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS
P21DTC010	u	Multitobera conducto circular alta inducción 1 fila - 3 ud. 325x MIXFLOW Multitobera de alta inducción para conducto circular DMA-CC	93,40
			NOVENTA Y TRES EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P21DTC020	u	Multitobera conducto circular alta inducción 1 fila - 4 ud. 425x MIXFLOW Multitobera de alta inducción para conducto circular DMA-CC	111,60
		CIENTO ONCE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
P21DTC030	u	Multitobera conducto circular alta inducción 1 fila - 5 ud. 525x MIXFLOW Multitobera de alta inducción para conducto circular DMA-CC	129,70
		CIENTO VEINTINUEVE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	
P21DTC040	u	Multitobera conducto circular alta inducción 1 fila - 6 ud. 625x MIXFLOW Multitobera de alta inducción para conducto circular DMA-CC	147,90
		CIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	
P21DTC050	u	Multitobera conducto circular alta inducción 2 filas - 3 ud. 325 MIXFLOW Multitobera de alta inducción para conducto circular DMA-CC	146,90
		CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	
P21DTC060	u	Multitobera conducto circular alta inducción 2 filas - 4 ud. 425 MIXFLOW Multitobera de alta inducción para conducto circular DMA-CC	181,40
		CIENTO OCHENTA Y UN EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
P21DTC070	u	Multitobera conducto circular alta inducción 2 filas - 5 ud. 525 MIXFLOW Multitobera de alta inducción para conducto circular DMA-CC	215,80
		DOSCIENTOS QUINCE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	
P21DTC080	u	Multitobera conducto circular alta inducción 2 filas - 6 ud. 625 MIXFLOW Multitobera de alta inducción para conducto circular DMA-CC	250,40
		DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
P21DTP010	u	Multitobera placa alta inducción 1 fila - 3 ud 325x125 mm MIXFLOW Multitobera de alta inducción en placa "sin bastidor" DMA-SB	84,30
		OCHENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	
P21DTP020	u	Multitobera placa alta inducción 1 fila - 4 ud 425x125 mm MIXFLOW Multitobera de alta inducción en placa "sin bastidor" DMA-SB	101,40
		CIENTO UN EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
P21DTP030	u	Multitobera placa alta inducción 1 fila - 5 ud 525x125 mm MIXFLOW Multitobera de alta inducción en placa "sin bastidor" DMA-SB	118,30
		CIENTO DIECIOCHO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	
P21DTP040	u	Multitobera placa alta inducción 1 fila - 6 ud 625x125 mm MIXFLOW Multitobera de alta inducción en placa "sin bastidor" DMA-SB	135,40
		CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
P21DTP090	u	Multitobera placa alta inducción 2 filas - 3 ud 325x225 mm MIXFLOW Multitobera de alta inducción en placa "sin bastidor" DMA-SB	135,40
		CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
P21DTP100	u	Multitobera placa alta inducción 2 filas - 4 ud 425x225 mm MIXFLOW Multitobera de alta inducción en placa "sin bastidor" DMA-SB	168,20
		CIENTO SESENTA Y OCHO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
P21DTP110	u	Multitobera placa alta inducción 2 filas - 5 ud 525x225 mm MIXFLOW Multitobera de alta inducción en placa "sin bastidor" DMA-SB	205,20
		DOSCIENTOS CINCO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P21DTP120	u	Multitobera placa alta inducción 2 filas - 6 ud 625x225 mm MIXFLOW Multitobera de alta inducción en placa "sin bastidor" DMA-SB	238,70
		DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	
P21DTP130	u	Multitobera placa alta inducción 3 filas - 3 ud 325x325 mm MIXFLOW Multitobera de alta inducción en placa "sin bastidor" DMA-SB	187,90
		CIENTO OCHENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	
P21DTP140	u	Multitobera placa alta inducción 3 filas - 4 ud 425x325 mm MIXFLOW Multitobera de alta inducción en placa "sin bastidor" DMA-SB	236,80
		DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	
P21DTP150	u	Multitobera placa alta inducción 3 filas - 5 ud 525x325 mm MIXFLOW Multitobera de alta inducción en placa "sin bastidor" DMA-SB	291,70
		DOSCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	
P21DTP160	u	Multitobera placa alta inducción 3 filas - 6 ud 625x325 mm MIXFLOW Multitobera de alta inducción en placa "sin bastidor" DMA-SB	341,60
		TRESCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
P21DW010	m	Cinta aislante de caucho PALIMEX®-2000S 50 mm x 15 m	0,68
		CERO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P21DW020	l	Cola Climaver 12 bote 1 l	7,90
		SIETE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	
P21DW030	l	Cola Climaver Star 12 cartuchos 310 m Adhesivo de montaje en cartucho de 310 ml. Especialmente concebido para la unión de lana de vidrio de uso en exterior. Sin olor, no tóxico, apta para uso a la intemperie y no inflamable. Recomendada para la aplicación en el sellado de las uniones interiores en la realización de figuras en conductos CLIMAVÉR STAR si se realizan siguiendo el Método del Tramo Recto (MTR). Secado rápido (10 min), para temperaturas de -20°C a +70 °C, propiedades de adhesión y relleno excelentes.	6,20
		SEIS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
P21FC010	u	Fancoil cassette (4 vías) 2 tubos + panel 2 kW / 3 kW Fancoil cassette FWF-B FWF02BT	968,00
		NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS	
P21FC020	u	Fancoil cassette (4 vías) 2 tubos + panel 3 kW / 4 kW Fancoil cassette FWF-B FWF03BT	1.052,00
		MIL CINCUENTA Y DOS EUROS	
P21FC030	u	Fancoil cassette (4 vías) 2 tubos + panel 4 kW / 5 kW Fancoil cassette FWF-B FWF04BT	1.069,00
		MIL SESENTA Y NUEVE EUROS	
P21FC040	u	Fancoil cassette (4 vías) 2 tubos + panel 5 kW / 6,5 kW Fancoil cassette FWF-B FWF05BT	1.209,00
		MIL DOSCIENTOS NUEVE EUROS	
P21FC050	u	Fancoil cassette (4 vías) 4 tubos + panel 2 kW / 3 kW Fancoil cassette FWF-B FWF02BF	1.065,00
		MIL SESENTA Y CINCO EUROS	
P21FC060	u	Fancoil cassette (4 vías) 4 tubos + panel 3 kW / 4 kW Fancoil cassette FWF-B FWF03BF	1.167,00
		MIL CIENTO SESENTA Y SIETE EUROS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P21FC070	u	Fancoil cassette (4 vías) 4 tubos + panel 4 kW / 5 kW Fancoil cassette FWF-B FWF04BF	1.187,00
			MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE EUROS
P21FC080	u	Fancoil cassette (4 vías) 4 tubos + panel 5 kW / 6,5 kW Fancoil cassette FWF-B FWF05BF	1.356,00
			MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS
P21FDA010	u	Fancoil conductos alta presión 2 tubos 3,75 kW / 4,75 kW Fancoil FWD-A Techo sin envolvente con Alta Presión disponible FWD04AT	578,00
			QUINIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS
P21FDA020	u	Fancoil conductos alta presión 2 tubos 5,75 kW / 7,25 kW Fancoil FWD-A Techo sin envolvente con Alta Presión disponible FWD06AT	722,00
			SETECIENTOS VEINTIDOS EUROS
P21FDA030	u	Fancoil conductos alta presión 2 tubos 7,5 kW / 9,25 kW Fancoil FWD-A Techo sin envolvente con Alta Presión disponible FWD08AT	854,00
			OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS
P21FDA040	u	Fancoil conductos alta presión 2 tubos 8,25 kW / 10,5 kW Fancoil FWD-A Techo sin envolvente con Alta Presión disponible FWD10AT	983,00
			NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS
P21FDA050	u	Fancoil conductos alta presión 2 tubos 11,75 kW / 14,5 kW Fancoil FWD-A Techo sin envolvente con Alta Presión disponible FWD12AT	1.284,00
			MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS
P21FDA060	u	Fancoil conductos alta presión 2 tubos 16,75 kW / 20,75 kW Fancoil FWD-A Techo sin envolvente con Alta Presión disponible FWD16AT	1.494,00
			MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS
P21FDA070	u	Fancoil conductos alta presión 4 tubos 3,75 kW / 4,75 kW Fancoil FWD-A Techo sin envolvente con Alta Presión disponible FWD04AF	668,00
			SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS
P21FDA080	u	Fancoil conductos alta presión 4 tubos 5,75 kW / 7,25 kW Fancoil FWD-A Techo sin envolvente con Alta Presión disponible FWD06AF	844,00
			OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS
P21FDA090	u	Fancoil conductos alta presión 4 tubos 7,5 kW / 9,25 kW Fancoil FWD-A Techo sin envolvente con Alta Presión disponible FWD08AF	986,00
			NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS
P21FDA100	u	Fancoil conductos alta presión 4 tubos 8,25 kW / 10,5 kW Fancoil FWD-A Techo sin envolvente con Alta Presión disponible FWD10AF	1.112,00
			MIL CIENTO DOCE EUROS
P21FDA110	u	Fancoil conductos alta presión 4 tubos 11,75 kW / 14,5 kW Fancoil FWD-A Techo sin envolvente con Alta Presión disponible FWD12AF	1.504,00
			MIL QUINIENTOS CUATRO EUROS
P21FDA120	u	Fancoil conductos alta presión 4 tubos 16,75 kW / 20,75 kW Fancoil FWD-A Techo sin envolvente con Alta Presión disponible FWD16AF	1.762,00
			MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS EUROS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P21FDE010	u	Fancoil conduc. 2 tub. DAIKIN EC-Inverter 2,61 / 5,47 kW c/ válv Fancoil FWP-A Techo sin envolvente con presión disponible. Motor EC - Inverter	738,00
		SETECIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS	
P21FDE020	u	Fancoil conduc. 2 tub. DAIKIN EC-Inverter 3,14 / 6,01 kW c/ válv Fancoil FWP-A Techo sin envolvente con presión disponible. Motor EC - Inverter	765,00
		SETECIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS	
P21FDE030	u	Fancoil conduc. 2 tub. DAIKIN EC-Inverter 3,49 / 6,47 kW c/ válv Fancoil FWP-A Techo sin envolvente con presión disponible. Motor EC - Inverter	789,00
		SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS	
P21FDE040	u	Fancoil conduc. 2 tub. DAIKIN EC-Inverter 5,08 / 10,31 kW c/ vál Fancoil FWP-A Techo sin envolvente con presión disponible. Motor EC - Inverter	902,00
		NOVECIENTOS DOS EUROS	
P21FDE050	u	Fancoil conduc. 2 tub. DAIKIN EC-Inverter 5,45 / 11,39 kW c/ vál Fancoil FWP-A Techo sin envolvente con presión disponible. Motor EC - Inverter	911,00
		NOVECIENTOS ONCE EUROS	
P21FDE060	u	Fancoil conduc. 2 tub. DAIKIN EC-Inverter 6,47 / 12,28 kW c/ vál Fancoil FWP-A Techo sin envolvente con presión disponible. Motor EC - Inverter	964,00
		NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS	
P21FDS010	u	Fancoil conductos 2 tubos 60 Pa 2,75 kW / 3,5 kW Fancoil FWB-B techo sin envolvente 60 Pa presión disponible FWB02BTN	436,00
		CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS	
P21FDS020	u	Fancoil conductos 2 tubos 60 Pa 3,75 kW / 4,25 kW Fancoil FWB-B techo sin envolvente 60 Pa presión disponible FWB04BTN	496,00
		CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS	
P21FDS030	u	Fancoil conductos 2 tubos 60 Pa 5 kW / 6,25 kW Fancoil FWB-B techo sin envolvente 60 Pa presión disponible FWB05BTN	597,00
		QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS	
P21FDS040	u	Fancoil conductos 2 tubos 60 Pa 5,5 kW / 7 kW Fancoil FWB-B techo sin envolvente 60 Pa presión disponible FWB06BTN	627,00
		SEISCIENTOS VEINTISIETE EUROS	
P21FDS050	u	Fancoil conductos 2 tubos 60 Pa 7,5 kW / 9 kW Fancoil FWB-B techo sin envolvente 60 Pa presión disponible FWB08BTN	817,00
		OCHOCIENTOS DIECISIETE EUROS	
P21FDS060	u	Fancoil conductos 2 tubos 60 Pa 10 kW / 11 kW Fancoil FWB-B techo sin envolvente 60 Pa presión disponible FWB10BTN	911,00
		NOVECIENTOS ONCE EUROS	
P21FDT010	u	Fancoil conductos 2 tubos 30 Pa 1,75 kW / 2,5 kW Fancoil FWE-C techo sin envolvente 30 Pa presión disponible FWE02CT	219,00
		DOSCIENTOS DIECINUEVE EUROS	
P21FDT020	u	Fancoil conductos 2 tubos 30 Pa 2,75 kW / 4 kW Fancoil FWE-C techo sin envolvente 30 Pa presión disponible FWE03CT	248,00
		DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P21FDT030	u	Fancoil conductos 2 tubos 30 Pa 3,75 kW / 5,25 kW Fancoil FWE-C techo sin envolvente 30 Pa presión disponible FWE04CT	270,00
			DOSCIENTOS SETENTA EUROS
P21FDT040	u	Fancoil conductos 2 tubos 30 Pa 5,5 kW / 7,25 kW Fancoil FWE-C techo sin envolvente 30 Pa presión disponible FWE06CT	352,00
			TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS
P21FDT050	u	Fancoil conductos 2 tubos 30 Pa 7 kW / 10 kW Fancoil FWE-C techo sin envolvente 30 Pa presión disponible FWE08CT	443,00
			CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS
P21FDT060	u	Fancoil conductos 4 tubos 30 Pa 1,75 kW / 2,75 kW Fancoil FWE-C techo sin envolvente 30 Pa presión disponible FWE02CF	257,00
			DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS
P21FDT070	u	Fancoil conductos 4 tubos 30 Pa 2,75 kW / 4,5 kW Fancoil FWE-C techo sin envolvente 30 Pa presión disponible FWE03CF	291,00
			DOSCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS
P21FDT080	u	Fancoil conductos 4 tubos 30 Pa 3,5 kW / 5,75 kW Fancoil FWE-C techo sin envolvente 30 Pa presión disponible FWE04CF	315,00
			TRESCIENTOS QUINCE EUROS
P21FDT090	u	Fancoil conductos 4 tubos 30 Pa 5 kW / 7,25 kW Fancoil FWE-C techo sin envolvente 30 Pa presión disponible FWE06CF	406,00
			CUATROCIENTOS SEIS EUROS
P21FDT100	u	Fancoil conductos 4 tubos 30 Pa 6,75 kW / 10,75 kW Fancoil FWE-C techo sin envolvente 30 Pa presión disponible FWE08CF	507,00
			QUINIENTOS SIETE EUROS
P21FDW010	u	Válvula 3 vías fancoil conductos 2 tubos E2MV307A6 Válvula 3 vías para batería adicional de calor.	161,00
			CIENTO SESENTA Y UN EUROS
P21FDW020	u	Válvula 3 vías fancoil conductos 4 tubos	279,00
			DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS
P21FP010	u	Fancoil pared 2 tubos 2,25 kW / 3 kW Fancoil FWT-C de pared FWT02CT	327,00
			TRESCIENTOS VEINTISIETE EUROS
P21FP020	u	Fancoil pared 2 tubos 2,5 kW / 3,5 kW Fancoil FWT-C de pared FWT03CT	352,00
			TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS
P21FP030	u	Fancoil pared 2 tubos 3,25 kW / 4,25 kW Fancoil FWT-C de pared FWT04CT	357,00
			TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS
P21FP040	u	Fancoil pared 2 tubos 4,5 kW / 6 kW Fancoil FWT-C de pared FWT05CT	497,00
			CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS
P21FP050	u	Fancoil pared 2 tubos 5 kW / 7 kW Fancoil FWT-C de pared FWT06CT	501,00
			QUINIENTOS UN EUROS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P21FSC010	u	Fancoil suelo-techo sin carcasa 2 tubos 1,5 kW / 2 kW Fancoil FWM-D suelo-techo sin envolvente FWM01DTN	249,00
			DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS
P21FSC020	u	Fancoil suelo-techo sin carcasa 2 tubos 2 kW / 2,5 kW Fancoil FWM-D suelo-techo sin envolvente FWM02DTN	272,00
			DOSCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS
P21FSC030	u	Fancoil suelo-techo sin carcasa 2 tubos 3 kW / 3,75 kW Fancoil FWM-D suelo-techo sin envolvente FWM03DTN	307,00
			TRESCIENTOS SIETE EUROS
P21FSC040	u	Fancoil suelo-techo sin carcasa 2 tubos 4 kW / 5 kW Fancoil FWM-D suelo-techo sin envolvente FWM04DTN	350,00
			TRESCIENTOS CINCUENTA EUROS
P21FSC050	u	Fancoil suelo-techo sin carcasa 2 tubos 4,75 kW / 6 kW Fancoil FWM-D suelo-techo sin envolvente FWM06DTN	379,00
			TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS
P21FSC060	u	Fancoil suelo-techo sin carcasa 2 tubos 6,5 kW / 7,75 kW Fancoil FWM-D suelo-techo sin envolvente FWM08DTN	504,00
			QUINIENTOS CUATRO EUROS
P21FSC070	u	Fancoil suelo-techo sin carcasa 2 tubos 8 kW / 10 kW Fancoil FWM-D suelo-techo sin envolvente FWM10DTN	568,00
			QUINIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS
P21FSC080	u	Fancoil suelo-techo sin carcasa 4 tubos 1,5 kW / 2 kW Fancoil FWM-D suelo-techo sin envolvente FWM01DFN	318,00
			TRESCIENTOS DIECIOCHO EUROS
P21FSC090	u	Fancoil suelo-techo sin carcasa 4 tubos 2 kW / 2,5 kW Fancoil FWM-D suelo-techo sin envolvente FWM02DFN	345,00
			TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS
P21FSC100	u	Fancoil suelo-techo sin carcasa 4 tubos 3 kW / 3,75 kW Fancoil FWM-D suelo-techo sin envolvente FWM03DFN	389,00
			TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS
P21FSC110	u	Fancoil suelo-techo sin carcasa 4 tubos 4 kW / 5 kW Fancoil FWM-D suelo-techo sin envolvente FWM04DFN	438,00
			CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS
P21FSC120	u	Fancoil suelo-techo sin carcasa 4 tubos 4,75 kW / 6 kW Fancoil FWM-D suelo-techo sin envolvente FWM06DFN	471,00
			CUATROCIENTOS SETENTA Y UN EUROS
P21FSC130	u	Fancoil suelo-techo sin carcasa 4 tubos 6,5 kW / 7,75 kW Fancoil FWM-D suelo-techo sin envolvente FWM08DFN	619,00
			SEISCIENTOS DIECINUEVE EUROS
P21FSC140	u	Fancoil suelo-techo sin carcasa 4 tubos 8 kW / 10 kW Fancoil FWM-D suelo-techo sin envolvente FWM10DFN	684,00
			SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P21FSC150	u	Fancoil suelo-techo s/carcasa 2 tub. DAIKIN EC-Inverter 2,64 / 3 Fancoil FWS-A suelo-techo sin envolvente. Motor EC-Inverter	597,00
			QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS
P21FSC160	u	Fancoil suelo-techo s/carcasa 2 tub. DAIKIN EC-Inverter 4,96 / 6 Fancoil FWS-A suelo-techo sin envolvente. Motor EC-Inverter	625,00
			SEISCIENTOS VEINTICINCO EUROS
P21FSC170	u	Fancoil suelo-techo s/carcasa 2 tub. DAIKIN EC-Inverter 6,32 / 7 Fancoil FWS-A suelo-techo sin envolvente. Motor EC-Inverter	696,00
			SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS
P21FSC180	u	Fancoil suelo-techo s/carcasa 2 tub. DAIKIN EC-Inverter 10,08 / Fancoil FWS-A suelo-techo sin envolvente. Motor EC-Inverter	835,00
			OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS
P21FSS010	u	Fancoil suelo con carcasa 2 tubos 1,5 kW / 2 kW Fancoil FWV-D suelo con envolvente FWV01DTN	312,00
			TRESCIENTOS DOCE EUROS
P21FSS020	u	Fancoil suelo con carcasa 2 tubos 2 kW / 2,5 kW Fancoil FWV-D suelo con envolvente FWV02DTN	350,00
			TRESCIENTOS CINCUENTA EUROS
P21FSS030	u	Fancoil suelo con carcasa 2 tubos 3 kW / 3,75 kW Fancoil FWV-D suelo con envolvente FWV03DTN	384,00
			TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS
P21FSS040	u	Fancoil suelo con carcasa 2 tubos 4 kW / 5 kW Fancoil FWV-D suelo con envolvente FWV04DTN	434,00
			CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS
P21FSS050	u	Fancoil suelo con carcasa 2 tubos 4,75 kW / 6 kW Fancoil FWV-D suelo con envolvente FWV06DTN	479,00
			CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS
P21FSS060	u	Fancoil suelo con carcasa 2 tubos 6,5 kW / 7,75 kW Fancoil FWV-D suelo con envolvente FWV08DTN	632,00
			SEISCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS
P21FSS070	u	Fancoil suelo con carcasa 2 tubos 8 kW / 10 kW Fancoil FWV-D suelo con envolvente FWV08DTN	714,00
			SETECIENTOS CATORCE EUROS
P21FSS080	u	Fancoil suelo con carcasa 4 tubos 1,5 kW / 2 kW Fancoil FWV-D suelo con envolvente FWV01DFN	381,00
			TRESCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS
P21FSS090	u	Fancoil suelo con carcasa 4 tubos 2 kW / 2,5 kW Fancoil FWV-D suelo con envolvente FWV02DFN	420,00
			CUATROCIENTOS VEINTE EUROS
P21FSS100	u	Fancoil suelo con carcasa 4 tubos 3 kW / 3,75 kW Fancoil FWV-D suelo con envolvente FWV03DFN	468,00
			CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P21FSS110	u	Fancoil suelo con carcasa 4 tubos 4 kW / 5 kW Fancoil FWV-D suelo con envolvente FWV04DFN	527,00
			QUINIENTOS VEINTISIETE EUROS
P21FSS120	u	Fancoil suelo con carcasa 4 tubos 4,75 kW / 6 kW Fancoil FWV-D suelo con envolvente FWV06DFN	568,00
			QUINIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS
P21FSS130	u	Fancoil suelo con carcasa 4 tubos 6,5 kW / 7,75 kW Fancoil FWV-D suelo con envolvente FWV08DFN	748,00
			SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS
P21FSS140	u	Fancoil suelo con carcasa 4 tubos 8 kW / 10 kW Fancoil FWV-D suelo con envolvente FWV08DFN	824,00
			OCHOCIENTOS VEINTICUATRO EUROS
P21FSU010	u	Fancoil suelo-techo con carcasa 2 tubos 1,5 kW / 2 kW Fancoil FWL-D suelo-techo con envolvente FWL01DTN	326,00
			TRESCIENTOS VEINTISEIS EUROS
P21FSU020	u	Fancoil suelo-techo con carcasa 2 tubos 2 kW / 2,5 kW Fancoil FWL-D suelo-techo con envolvente FWL02DTN	364,00
			TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS
P21FSU030	u	Fancoil suelo-techo con carcasa 2 tubos 3 kW / 3,75 kW Fancoil FWL-D suelo-techo con envolvente FWL03DTN	407,00
			CUATROCIENTOS SIETE EUROS
P21FSU040	u	Fancoil suelo-techo con carcasa 2 tubos 4 kW / 5 kW Fancoil FWL-D suelo-techo con envolvente FWL04DTN	459,00
			CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS
P21FSU050	u	Fancoil suelo-techo con carcasa 2 tubos 4,75 kW / 6 kW Fancoil FWL-D suelo-techo con envolvente FWL06DTN	507,00
			QUINIENTOS SIETE EUROS
P21FSU060	u	Fancoil suelo-techo con carcasa 2 tubos 6,5 kW / 7,75 kW Fancoil FWL-D suelo-techo con envolvente FWL08DTN	679,00
			SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS
P21FSU070	u	Fancoil suelo-techo con carcasa 2 tubos 8 kW / 10 kW Fancoil FWL-D suelo-techo con envolvente FWL10DTN	766,00
			SETECIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS
P21FSU080	u	Fancoil suelo-techo con carcasa 4 tubos 1,5 kW / 2 kW Fancoil FWL-D suelo-techo con envolvente FWL01DFN	401,00
			CUATROCIENTOS UN EUROS
P21FSU090	u	Fancoil suelo-techo con carcasa 4 tubos 2 kW / 2,5 kW Fancoil FWL-D suelo-techo con envolvente FWL02DFN	434,00
			CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS
P21FSU100	u	Fancoil suelo-techo con carcasa 4 tubos 3 kW / 3,75 kW Fancoil FWL-D suelo-techo con envolvente FWL03DFN	490,00
			CUATROCIENTOS NOVENTA EUROS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P21FSU110	u	Fancoil suelo-techo con carcasa 4 tubos 4 kW / 5 kW Fancoil FWL-D suelo-techo con envolvente FWL04DFN	552,00
			QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS
P21FSU120	u	Fancoil suelo-techo con carcasa 4 tubos 4,75 kW / 6 kW Fancoil FWL-D suelo-techo con envolvente FWL06DFN	597,00
			QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS
P21FSU130	u	Fancoil suelo-techo con carcasa 4 tubos 6,5 kW / 7,75 kW Fancoil FWL-D suelo-techo con envolvente FWL08DFN	793,00
			SETECIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS
P21FSU140	u	Fancoil suelo-techo con carcasa 4 tubos 8 kW / 10 kW Fancoil FWL-D suelo-techo con envolvente FWL10DFN	880,00
			OCHOCIENTOS OCHENTA EUROS
P21GDA010	u	Estudio análisis terrenos para geotermia	450,00
			CUATROCIENTOS CINCUENTA EUROS
P21GDA020	u	Transporte equipos sondeos geotermia i/proyecto	3.605,00
			TRES MIL SEISCIENTOS CINCO EUROS
P21GDA030	u	Puesta marcha equipos geotermia desplazamiento<40 km	175,00
			CIENTO SETENTA Y CINCO EUROS
P21GDA040	m	Sondeo-perforación geotermia c/relleno mortero geotérmico	48,80
			CUARENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
P21GDC010	u	Set hidráulico calefacción 14kW	1.448,00
			MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS
P21GDC020	u	Set hidráulico calefacción 17kW	2.330,25
			DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
P21GDC030	u	Set hidráulico calefacción 22kW	2.622,41
			DOS MIL SEISCIENTOS VEINTIDOS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
P21GDC040	u	Set hidráulico calefacción 27kW	3.035,41
			TRES MIL TREINTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
P21GDC050	u	Set hidráulico calefacción 29kW	3.175,63
			TRES MIL CIENTO SETENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
P21GDC060	u	Grupo premont. compon. p/geot. 6-12 kW	1.091,64
			MIL NOVENTA Y UN EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
P21GDC070	u	Grupo premont. compon. p/geot. 14-17 kW	2.029,02
			DOS MIL VEINTINUEVE EUROS con DOS CÉNTIMOS
P21GDC080	u	Colector modular geotérmico REHAU RAUGEO CLICK 2 conexiones	541,06
			QUINIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con SEIS CÉNTIMOS
P21GDC090	u	Colector modular geotérmico REHAU RAUGEO CLICK 3 conexiones	648,48
			SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
P21GDC100	u	Colector modular geotérmico REHAU RAUGEO CLICK 4 conexiones	755,90
			SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
P21GDC110	u	Colector modular geotérmico REHAU RAUGEO CLICK 5 conexiones	863,30
			OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
P21GDC120	u	Colector modular geotérmico REHAU RAUGEO CLICK 6 conexiones	970,72
			NOVECIENTOS SETENTA EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
P21GDC130	u	Colector modular geotérmico REHAU RAUGEO CLICK 7 conexiones	1.078,14
			MIL SETENTA Y OCHO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
P21GDC140	u	Colector modular geotérmico REHAU RAUGEO CLICK 8 conexiones	1.185,56
			MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
P21GDC150	u	Colector modular geotérmico REHAU RAUGEO CLICK 9 conexiones	1.292,97
			MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P21GDC160	u	Colector modular geotérmico REHAU RAUGEO CLICK 10 conexiones	1.400,39
		MIL CUATROCIENTOS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P21GDC170	u	Colector modular geotérmico REHAU RAUGEO CLICK 11 conexiones	1.507,81
		MIL QUINIENTOS SIETE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS	
P21GDC180	u	Colector modular geotérmico REHAU RAUGEO CLICK 12 conexiones	1.615,23
		MIL SEISCIENTOS QUINCE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS	
P21GDS010	u	Kit captac. geotermia 90 m-1 pozo (6-8 kW)	1.771,00
		MIL SETECIENTOS SETENTA Y UN EUROS	
P21GDS030	u	Kit captac. geotermia 125 m-1 pozo (9-10 kW)	2.214,00
		DOS MIL DOSCIENTOS CATORCE EUROS	
P21GDS040	u	Kit captac. geotermia 150 m-1 pozo (10-12 kW)	2.590,00
		DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA EUROS	
P21GDS050	u	Kit captac. geotermia 2x90 m-2 pozos (13-15 kW)	4.315,00
		CUATRO MIL TRESCIENTOS QUINCE EUROS	
P21GDS060	u	Kit captac. geotermia 2x100 m-2 pozos (16-18 kW)	4.578,00
		CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS	
P21GDS070	u	Sonda doble U 4 tubos PE-Xa REHAU RAUGEO L=80 m D=32 e=3 mm	1.845,85
		MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P21GDS080	u	Sonda doble U 4 tubos PE-Xa REHAU RAUGEO L=100 m D=32 e=3 mm	2.207,00
		DOS MIL DOSCIENTOS SIETE EUROS	
P21GDS080C	u	Sonda temper.L=250 m	42,00
		CUARENTA Y DOS EUROS	
P21GDS080P	u	Presostato difer. aire, 500 Pa	65,90
		SESENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	
P21GDS080T	u	Transmis. Presion/Veloc aire 500Pa	187,75
		CIENTO OCHENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P21GDS090	u	Sonda doble U 4 tubos PE-Xa REHAU RAUGEO L=125 m D=32 e=3 mm	2.760,76
		DOS MIL SETECIENTOS SESENTA EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P21GDS100	u	Sonda doble U 4 tubos PE-Xa REHAU RAUGEO L=150 m D=32 e=3 mm	3.216,31
		TRES MIL DOSCIENTOS DIECISEIS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS	
P21GDS110	u	Sonda doble U 4 tubos PE-Xa REHAU RAUGEO L=80 m D=40 e=3,7 mm	2.917,83
		DOS MIL NOVECIENTOS DIECISIETE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P21GDS120	u	Sonda doble U 4 tubos PE-Xa REHAU RAUGEO L=100 m D=40 e=3,7 mm	3.409,68
		TRES MIL CUATROCIENTOS NUEVE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P21GDS130	u	Sonda doble U 4 tubos PE-Xa REHAU RAUGEO L=150 m D=40 e=3,7 mm	4.754,52
		CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P21GDS140	u	Sonda doble U 4 tubos PE-Xa REHAU RAUGEO L=200 m D=40 e=3,7 mm	6.282,91
		SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS	
P21GDT010	m	Tubo geotermia horizontal PE-Xa REHAU RAUGEO Collect SDR 11 D=20	2,99
		DOS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P21GDT020	m	Tubo geotermia horizontal PE-Xa REHAU RAUGEO Collect SDR 11 D=25	3,98
		TRES EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P21GDT030	m	Tubo geotermia horizontal PE-Xa REHAU RAUGEO Collect SDR 11 D=32	5,93
		CINCO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P21GDT040	m	Tubo geotermia horizontal PE-Xa REHAU RAUGEO Collect SDR 11 D=40	9,96
		NUEVE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P21GDT100	m	Tubo relleno perforación REHAU RAUGEO PE SDR 11 D=25 mm e=2,3 mm	1,36
		UN EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P21GDU010	u	Caudalímetro DN 25 RI, 5-50 l/min	132,76
		CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P21GDU020	u	Caudalímetro DN 32 RI, 10-80 l/min	147,80
		CIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P21GDU030	u	Caudalímetro DN 40 IG, 15-120 l/min	152,38
		CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P21GDU040	u	Caudalímetro DN 50 IG 20-200 l/min	159,40
		CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
P21GDU050	u	Caudalímetro DN 65	444,56
		CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P21GDU060	u	Caudalímetro DN 80	645,28
		SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS	
P21GDU070	u	Caudalímetro DN 100	919,92
		NOVECIENTOS DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P21GDV010	u	Vaso de expansión calefacción 50 l	81,69
		OCHENTA Y UN EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P21GDV020	u	Vaso de expansión calefacción 105 l	201,21
		DOSCIENTOS UN EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS	
P21GDV030	u	Vaso de expansión calefacción 150 l	240,54
		DOSCIENTOS CUARENTA EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P21GDV040	u	Vaso de expansión calefacción 200 l	287,04
		DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS	
P21GDV050	u	Vaso de expansión calefacción 250 l	365,81
		TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS	
P21GDW010	u	Válvula precint.p/vaso exp.3/4"	14,58
		CATORCE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P21GDW020	u	Válvula precint.p/vaso exp.1"	29,94
		VEINTINUEVE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P21GDW030	u	Flujostato estándar DPS10.1.1	343,43
		TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P21GDW040	u	Grupo segur.c/aisl., válvula seg. 3 bar	68,99
		SESENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P21GDW050	u	Peso para sonda REHAU RAUGEO en acero de 12,5 kg l=360 mm	99,00
		NOVENTA Y NUEVE EUROS	
P21GDW060	u	Perfiles planos acero inserción lastre sonda REHAU RAUGEO PE-RC	11,55
		ONCE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P21GDW070	u	Adaptador montaje de lastre a la sonda REHAU RAUGEO PE-Xa acero	6,83
		SEIS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P21GDW080	u	Distanciador tubos 32 mm sonda REHAU RAUGEO	6,80
		SEIS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	
P21GDW090	u	Distanciador tubos 40 mm sonda REHAU RAUGEO	7,80
		SIETE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	
P21GDW100	u	Racor en Y REHAU RAUGEO PE 100 SDR 11 D=32 mm	21,00
		VEINTIUN EUROS	
P21GDW100C	u	Bridas suj., caja protcc., ect.	9,55
		NUEVE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P21GDW100P	u	Bridas, caja protecc.,rosca, ect.	8,20
		OCHO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
P21GP010	u	Equipo geotermia 6,8 kW Monof. Acum. ACS 190 l WZS	9.720,00
		NUEVE MIL SETECIENTOS VEINTE EUROS	
P21GP050	u	Equipo geotermia 8,7 kW Trif. Alta Ef. Ac. ACS 190 l WZS	9.316,00
		NUEVE MIL TRESCIENTOS DIECISEIS EUROS	
P21GP060	u	Equipo geotermia 10,7 kW Trif. Alta Ef. Ac. ACS 190 l WZS	9.561,00
		NUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA Y UN EUROS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P21GP070	u SWC	Equipo geotermia 8,2 kW Monof.	7.327,00
		SIETE MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE EUROS	
P21GP080	u SWC	Equipo geotermia 9,8 kW Monof.	7.794,00
		SIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS	
P21GP090	u SWC	Equipo geotermia 11,7 kW Monof.	8.288,00
		OCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS	
P21GP100	u SWC	Equipo geotermia 13,3 kW Monof.	8.687,00
		OCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS	
P21GP110	u SWC	Equipo geotermia 16,7 kW Monof.	9.242,00
		NUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS	
P21GP120	u SWC	Equipo geotermia 8,1 kW Trif. Alta Efic.	7.488,00
		SIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS	
P21GP130	u SWC	Equipo geotermia 9,7 kW Trif. Alta Efic.	7.868,00
		SIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS	
P21GP140	u SWC	Equipo geotermia 11,7 kW Trif. Alta Efic.	8.579,00
		OCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS	
P21GP150	u SWC	Equipo geotermia 13,6 kW Trif. Alta Efic.	9.004,00
		NUEVE MIL CUATRO EUROS	
P21GP160	u SWC	Equipo geotermia 19,3 kW Trif. Alta Efic.	10.185,00
		DIEZ MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO EUROS	
P21GP170	u	Bomba calor geotérmica 14 kW refres. activo	10.303,65
		DIEZ MIL TRESCIENTOS TRES EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P21GP180	u	Bomba calor geotérmica 17 kW refres. activo	10.826,81
		DIEZ MIL OCHOCIENTOS VEINTISEIS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS	
P21GP190	u	Bomba calor geotérmica 22 kW refres. activo	12.955,52
		DOCE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P21GP200	u	Bomba calor geotérmica 27 kW refres. activo	14.932,83
		CATORCE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P21GP210	u	Bomba calor geotérmica 29 kW refres. activo	17.183,62
		DIECISIETE MIL CIENTO OCHENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P21GP220	u	Bomba calor geotérmica 35 kW refres. activo	19.891,82
		DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P21GP230	u	Bomba calor geotérmica 44 kW refres. activo	23.023,60
		VEINTITRES MIL VEINTITRES EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
P21GP240	u	Bomba calor geotérmica 57 kW refres. activo	26.487,75
		VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P21GP250	u	Bomba calor geotérmica 86 kW c/refres. activo	36.910,11
		TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS DIEZ EUROS con ONCE CÉNTIMOS	
P21GP260	u	Bomba calor geotérmica 100 kW c/refres. activo	41.744,19
		CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS	
P21GP270	u	Bomba calor geotérmica 117 kW c/refres. activo	42.020,98
		CUARENTA Y DOS MIL VEINTE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P21GP280	u	Bomba calor geotérmica 143 kW c/refres. activo	44.037,10
		CUARENTA Y CUATRO MIL TREINTA Y SIETE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P21GP290	u	Bomba calor geotérmica 6 kW BC c/refres. activo	13.756,65
		TRECE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P21GP300	u	Bomba calor geotérmica 8 kW BC c/refres. activo	13.798,24
		TRECE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS	
P21GP310	u	Bomba calor geotérmica 12 kW BC c/refres. activo	14.124,23
		CATORCE MIL CIENTO VEINTICUATRO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS	
P21GW010	u	Material y accesorios instal. geotérmica	1,00
		UN EUROS	
P21IBC010	u	Conj. split 1x1 conductos bomba calor DAIKIN Sky Air R410A 3,4/4	1.232,00
		MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS	
P21IBC020	u	Conj. split 1x1 conductos bomba calor DAIKIN Sky Air R410A 5/5,5	1.779,00
		MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS	
P21IBC030	u	Conj. split 1x1 conductos bomba calor DAIKIN Sky Air R410A 5,7/7	1.824,00
		MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO EUROS	
P21IBC040	u	Conj. split 1x1 conductos bomba calor DAIKIN Sky Air R410A 6,8/7	1.835,00
		MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS	
P21IBC050	u	Conj. split 1x1 conductos bomba calor DAIKIN Sky Air R410A 9,5/1	3.046,00
		TRES MIL CUARENTA Y SEIS EUROS	
P21IBC060	u	Conj. split 1x1 conductos bomba calor DAIKIN Sky Air R410A 12,1/	3.596,00
		TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS	
P21IBE010	u	Ud. exterior 1x1 semi industr. conduc. baja silu. Inverter 2,5 / Gama Semi Industrial Series 1x1 Inverter. Bomba de Calor. R410A Conductos Slim Deluxe	725,00
		SETECIENTOS VEINTICINCO EUROS	
P21IBE020	u	Ud. exterior 1x1 semi industr. conduc. baja silu. Inverter 3,5 / Gama Semi Industrial Series 1x1 Inverter. Bomba de Calor. R410A Conductos Slim Deluxe	825,00
		OCHOCIENTOS VEINTICINCO EUROS	
P21IBE030	u	Ud. exterior 1x1 semi industr. conduc. baja silu. Inverter 5 / 6 Gama Semi Industrial Series 1x1 Inverter. Bomba de Calor. R410A Conductos Slim Deluxe	1.150,00
		MIL CIENTO CINCUENTA EUROS	
P21IBE040	u	Ud. exterior 1x1 semi industr. conduc. baja silu. Inverter 7 / 8 Gama Semi Industrial Series 1x1 Inverter. Bomba de Calor. R410A Conductos Slim Deluxe	1.280,00
		MIL DOSCIENTOS OCHENTA EUROS	
P21IBI010	u	Ud. interior semi industr. conduc. baja silueta Inverter 2,5 / 3 Gama Semi Industrial Series 1x1 Inverter. Bomba de Calor. R410A Conductos Slim Deluxe	685,00
		SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS	
P21IBI020	u	Ud. interior semi industr. conduc. baja silueta Inverter 3,5 / 4 Gama Semi Industrial Series 1x1 Inverter. Bomba de Calor. R410A Conductos Slim Deluxe	725,00
		SETECIENTOS VEINTICINCO EUROS	
P21IBI030	u	Ud. interior semi industr. conduc. baja silueta Inverter 5 / 6 k Gama Semi Industrial Series 1x1 Inverter. Bomba de Calor. R410A Conductos Slim Deluxe	1.189,00
		MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE EUROS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P21IBI040	u	Ud. interior semi industr. conduc. baja silueta Inverter 7 / 8 k Gama Semi Industrial Series 1x1 Inverter. Bomba de Calor. R410A Conductos Slim Deluxe	1.290,00
			MIL DOSCIENTOS NOVENTA EUROS
P21ICE010	u	Ud. exterior 1x1 semi industr. cassette 4 vías Inverter 2,5 / 3 Gama Semi Industrial Series 1x1 Inverter. Bomba de Calor. R410A Mini Cassette 4 vías S	990,00
			NOVECIENTOS NOVENTA EUROS
P21ICE020	u	Ud. exterior 1x1 semi industr. cassette 4 vías Inverter 3,5 / 4 Gama Semi Industrial Series 1x1 Inverter. Bomba de Calor. R410A Mini Cassette 4 vías S	1.125,00
			MIL CIENTO VEINTICINCO EUROS
P21ICE030	u	Ud. exterior 1x1 semi industr. cassette 4 vías Inverter 5 / 5,5 Gama Semi Industrial Series 1x1 Inverter. Bomba de Calor. R410A Mini Cassette 4 vías S	1.265,00
			MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS
P21ICE040	u	Ud. exterior 1x1 semi industr. cassette 4 vías Inverter 6,5 / 7, Gama Semi Industrial Series 1x1 Inverter. Bomba de Calor. R410A Mini Cassette 4 vías S	1.615,00
			MIL SEISCIENTOS QUINCE EUROS
P21ICE050	u	Ud. exterior 1x1 semi industr. cassette 4 vías Inverter 7 / 8 kW Gama Semi Industrial Series 1x1 Inverter. Bomba de Calor. R410A Cassette 4 vías S	1.625,00
			MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO EUROS
P21ICE060	u	Ud. exterior 1x1 semi industr. cassette 4 vías Inverter 9 / 10 k Gama Semi Industrial Series 1x1 Inverter. Bomba de Calor. R410A Cassette 4 vías S	1.995,00
			MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS
P21ICE070	u	Ud. exterior 1x1 semi industr. cassette 4 vías Inverter 10 / 11 Gama Semi Industrial Series 1x1 Inverter. Bomba de Calor. R410A Cassette 4 vías S	2.095,00
			DOS MIL NOVENTA Y CINCO EUROS
P21ICE080	u	Ud. exterior 1x1 semi industr. cassette 4 vías Inverter 12,5 / 1 Gama Semi Industrial Series 1x1 Inverter. Bomba de Calor. R410A Cassette 4 vías S	2.100,00
			DOS MIL CIENTOS EUROS
P21ICE090	u	Ud. exterior 1x1 semi industr. cassette 4 vías Inverter 14 / 16 Gama Semi Industrial Series 1x1 Inverter. Bomba de Calor. R410A Cassette 4 vías S	2.830,00
			DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA EUROS
P21ICE100	u	Ud. exterior 1x1 semi industr. cassette 4 vías Inverter 10 / 11 Gama Semi Industrial Series 1x1 Inverter. Bomba de Calor. R410A Cassette 4 vías S	2.330,00
			DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA EUROS
P21ICE110	u	Ud. exterior 1x1 semi industr. cassette 4 vías Inverter 12,5 / 1 Gama Semi Industrial Series 1x1 Inverter. Bomba de Calor. R410A Cassette 4 vías S	2.485,00

DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P21ICE120	u	Ud. exterior 1x1 semi industr. cassette 4 vías Inverter 14 / 16 Gama Semi Industrial Series 1x1 Inverter. Bomba de Calor. R410A Cassette 4 vías S	3.010,00
			TRES MIL DIEZ EUROS
P21ICI005	u	Panel decorativo cassette 4 vías semi industrial Gama Semi Industrial Series 1x1 Inverter. Bomba de Calor. R410A Cassette 4 vías S	310,00
			TRESCIENTOS DIEZ EUROS
P21ICI010	u	Ud. interior semi industr. cassette 4 vías Inverter 2,5 / 3 kW Gama Semi Industrial Series 1x1 Inverter. Bomba de Calor. R410A Mini Cassette 4 vías S	425,00
			CUATROCIENTOS VEINTICINCO EUROS
P21ICI020	u	Ud. interior semi industr. cassette 4 vías Inverter 3,5 / 4 kW Gama Semi Industrial Series 1x1 Inverter. Bomba de Calor. R410A Mini Cassette 4 vías S	475,00
			CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS
P21ICI030	u	Ud. interior semi industr. cassette 4 vías Inverter 5 / 5,5 kW Gama Semi Industrial Series 1x1 Inverter. Bomba de Calor. R410A Mini Cassette 4 vías S	550,00
			QUINIENTOS CINCUENTA EUROS
P21ICI040	u	Ud. interior semi industr. cassette 4 vías Inverter 6,5 / 7,5 kW Gama Semi Industrial Series 1x1 Inverter. Bomba de Calor. R410A Mini Cassette 4 vías S	745,00
			SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS
P21ICI050	u	Ud. interior semi industr. cassette 4 vías Inverter 7 / 8 kW Gama Semi Industrial Series 1x1 Inverter. Bomba de Calor. R410A. Cassette 4 vías S	825,00
			OCHOCIENTOS VEINTICINCO EUROS
P21ICI060	u	Ud. interior semi industr. cassette 4 vías Inverter 9 / 10 kW Gama Semi Industrial Series 1x1 Inverter. Bomba de Calor. R410A Cassette 4 vías S	835,00
			OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS
P21ICI070	u	Ud. interior semi industr. cassette 4 vías Inverter 10 / 11 kW Gama Semi Industrial Series 1x1 Inverter. Bomba de Calor. R410A Cassette 4 vías S	840,00
			OCHOCIENTOS CUARENTA EUROS
P21ICI080	u	Ud. interior semi industr. cassette 4 vías Inverter 12,5 / 14 kW Gama Semi Industrial Series 1x1 Inverter. Bomba de Calor. R410A Cassette 4 vías S	930,00
			NOVECIENTOS TREINTA EUROS
P21ICI090	u	Ud. interior semi industr. cassette 4 vías Inverter 14 / 16 kW Gama Semi Industrial Series 1x1 Inverter. Bomba de Calor. R410A Cassette 4 vías S	1.100,00
			MIL CIEN EUROS
P21ILE010	u	Ud. exterior 1x1 semi industr. suelo-techo Inverter 5 / 6 kW - 2 Gama Semi Industrial Series 1x1 Inverter. Bomba de Calor. R410A Suelo-Techo	1.265,00
			MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P21ILE020	u	Ud. exterior 1x1 semi industr. suelo-techo Inverter 7 / 8 kW - 2 Gama Semi Industrial Series 1x1 Inverter. Bomba de Calor. R410A Suelo-Techo	1.615,00
			MIL SEISCIENTOS QUINCE EUROS
P21ILI010	u	Ud. interior semi industr. suelo-techo Inverter 5 / 6 kW Gama Semi Industrial Series 1x1 Inverter. Bomba de Calor. R410A Suelo-Techo	690,00
			SEISCIENTOS NOVENTA EUROS
P21ILI020	u	Ud. interior semi industr. suelo-techo Inverter 7 / 8 kW Gama Semi Industrial Series 1x1 Inverter. Bomba de Calor. R410A Suelo-Techo	730,00
			SETECIENTOS TREINTA EUROS
P21IPE010	u	Ud. exterior 1x1 semi industr. de pared Inverter 2,5 / 3 kW - 22 Gama Semi Industrial Series 1x1 Inverter. Bomba de Calor. R410A Neo Forte S	990,00
			NOVECIENTOS NOVENTA EUROS
P21IPE020	u	Ud. exterior 1x1 semi industr. de pared Inverter 3,5 / 4 kW - 22 Gama Semi Industrial Series 1x1 Inverter. Bomba de Calor. R410A Neo Forte S	1.100,00
			MIL CIEN EUROS
P21IPE030	u	Ud. exterior 1x1 semi industr. de pared Inverter 5 / 6 kW - 220V Gama Semi Industrial Series 1x1 Inverter. Bomba de Calor. R410A Neo Forte S	1.225,00
			MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO EUROS
P21IPE040	u	Ud. exterior 1x1 semi industr. de pared Inverter 7 / 8 kW - 220V Gama Semi Industrial Series 1x1 Inverter. Bomba de Calor. R410A Neo Forte S	1.615,00
			MIL SEISCIENTOS QUINCE EUROS
P21IPI005	u	Mando control remoto climat. ud. pared semi industr.	65,00
			SESENTA Y CINCO EUROS
P21IPI010	u	Ud. interior semi industr. de pared Inverter 2,5 / 3 kW Gama Semi Industrial Series 1x1 Inverter. Bomba de Calor. R410A Neo Forte S	440,00
			CUATROCIENTOS CUARENTA EUROS
P21IPI020	u	Ud. interior semi industr. de pared Inverter 3,5 / 4 kW Gama Semi Industrial Series 1x1 Inverter. Bomba de Calor. R410A Neo Forte S	475,00
			CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS
P21IPI030	u	Ud. interior semi industr. de pared Inverter 5 / 6 kW Gama Semi Industrial Series 1x1 Inverter. Bomba de Calor. R410A Neo Forte S	500,00
			QUINIENTOS EUROS
P21IPI040	u	Ud. interior semi industr. de pared Inverter 7 / 8 kW Gama Semi Industrial Series 1x1 Inverter. Bomba de Calor. R410A Neo Forte S	675,00
			SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P21ISE010	u	Ud. exterior 1x1 semi industr. suelo Inverter 2,5 / 3,5 kW - 220 Gama Semi Industrial Series 1x1 Inverter. Bomba de Calor. R410A Suelo	990,00
			NOVECIENTOS NOVENTA EUROS
P21ISE020	u	Ud. exterior 1x1 semi industr. suelo Inverter 3,5 / 4 kW - 220V Gama Semi Industrial Series 1x1 Inverter. Bomba de Calor. R410A Suelo	1.125,00
			MIL CIENTO VEINTICINCO EUROS
P21ISE030	u	Ud. exterior 1x1 semi industr. suelo Inverter 5 / 5,5 kW - 220V Gama Semi Industrial Series 1x1 Inverter. Bomba de Calor. R410A Suelo	1.265,00
			MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS
P21ISI010	u	Ud. interior semi industr. de suelo Inverter 2,5 / 3,5 kW Gama Semi Industrial Series 1x1 Inverter. Bomba de Calor. R410A Suelo	635,00
			SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS
P21ISI020	u	Ud. interior semi industr. de suelo Inverter 3,5 / 4 kW Gama Semi Industrial Series 1x1 Inverter. Bomba de Calor. R410A Suelo	725,00
			SETECIENTOS VEINTICINCO EUROS
P21ISI030	u	Ud. interior semi industr. de suelo Inverter 5 / 5,5 kW Gama Semi Industrial Series 1x1 Inverter. Bomba de Calor. R410A Suelo	835,00
			OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS
P21ITE010	u	Ud. exterior 1x1 semi industr. de techo Inverter 10 / 11 kW - 22 Gama Semi Industrial Series 1x1 Inverter. Bomba de Calor. R410A Techo	2.275,00
			DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS
P21ITE020	u	Ud. exterior 1x1 semi industr. de techo Inverter 12 / 13 kW - 22 Gama Semi Industrial Series 1x1 Inverter. Bomba de Calor. R410A Techo	2.549,00
			DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS
P21ITE030	u	Ud. exterior 1x1 semi industr. de techo Inverter 14 / 16 kW - 22 Gama Semi Industrial Series 1x1 Inverter. Bomba de Calor. R410A Techo	2.875,00
			DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS
P21ITE040	u	Ud. exterior 1x1 semi industr. de techo Inverter 10 / 11 kW - 40 Gama Semi Industrial Series 1x1 Inverter. Bomba de Calor. R410A Techo	2.500,00
			DOS MIL QUINIENTOS EUROS
P21ITE050	u	Ud. exterior 1x1 semi industr. de techo Inverter 12 / 13 kW - 40 Gama Semi Industrial Series 1x1 Inverter. Bomba de Calor. R410A Techo	2.790,00
			DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA EUROS
P21ITE060	u	Ud. exterior 1x1 semi industr. de techo Inverter 14 / 16 kW - 40 Gama Semi Industrial Series 1x1 Inverter. Bomba de Calor. R410A Techo	3.160,00
			TRES MIL CIENTO SESENTA EUROS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P21IT010	u	Ud. interior semi industr. de techo Inverter 10 / 11 kW Gama Semi Industrial Series 1x1 Inverter. Bomba de Calor. R410A Techo	1.275,00
		MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS	
P21IT020	u	Ud. interior semi industr. de techo Inverter 12 / 13 kW Gama Semi Industrial Series 1x1 Inverter. Bomba de Calor. R410A Techo	1.425,00
		MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO EUROS	
P21IT030	u	Ud. interior semi industr. de techo Inverter 14 / 16 kW Gama Semi Industrial Series 1x1 Inverter. Bomba de Calor. R410A Techo	1.685,00
		MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS	
P21IUE010	u	Ud. exterior 1x1 semi industr. cassette 1 vía Inverter 2,5 / 3 k Gama Semi Industrial Series 1x1 Inverter. Bomba de Calor. R410A Cassette 1 vía Slim	990,00
		NOVECIENTOS NOVENTA EUROS	
P21IUE020	u	Ud. exterior 1x1 semi industr. cassette 1 vía Inverter 3 / 4 kW Gama Semi Industrial Series 1x1 Inverter. Bomba de Calor. R410A Cassette 1 vía Slim	1.115,00
		MIL CIENTO QUINCE EUROS	
P21IUI010	u	Ud. interior semi industr. cassette 1 vía Inverter 2,5 / 3 kW Gama Semi Industrial Series 1x1 Inverter. Bomba de Calor. R410A Cassette 1 vía Slim	685,00
		SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS	
P21IUI020	u	Ud. interior semi industr. cassette 1 vía Inverter 3 / 4 kW Gama Semi Industrial Series 1x1 Inverter. Bomba de Calor. R410A Cassette 1 vía Slim	725,00
		SETECIENTOS VEINTICINCO EUROS	
P21J010	u	Sistema ventilación SIAV caja 1600 m3/h - 510W 230V-50Hz AIRE LIMPIO AL-2516G	3.600,53
		TRES MIL SEISCIENTOS EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P21KCE010	u	Cortina aire colgar calef. eléct. 3 kW - 1000 mm - 1200 m3/h - MUNDOCLIMA - ESCOCLIMA Serie PS	1.138,00
		MIL CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS	
P21KCE020	u	Cortina aire colgar calef. eléct. 6 kW - 1000 mm - 1200 m3/h - MUNDOCLIMA - ESCOCLIMA Serie PS	1.172,00
		MIL CIENTO SETENTA Y DOS EUROS	
P21KCE030	u	Cortina aire colgar calef. eléct. 9 kW - 1500 mm - 1900 m3/h - MUNDOCLIMA - ESCOCLIMA Serie PS	1.856,00
		MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS	
P21KCE040	u	Cortina aire colgar calef. eléct. 13 kW - 1500 mm - 1900 m3/h - MUNDOCLIMA - ESCOCLIMA Serie PS	1.894,00
		MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS	
P21KCS010	u	Cortina aire colgar sólo aire 1000 mm - 1300 m3/h - h=2,50 m MUNDOCLIMA - ESCOCLIMA Serie PS	1.019,00
		MIL DIECINUEVE EUROS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P21KCS020	u	Cortina aire colgar sólo aire 1500 mm - 2000 m3/h - h=2,50 m MUNDOCLIMA - ESCOCLIMA Serie PS	1.582,00
			MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS
P21KCW010	u	Mando control industr. cable cortina aire colgar solo aire MUNDOCLIMA - ESCOCLIMA Serie PSI Mando conmutador MP20-22 PL	63,00
			SESENTA Y TRES EUROS
P21KCW020	u	Mando control industr. cable cortina aire colgar calef. electr. MUNDOCLIMA - ESCOCLIMA Serie PSI Mando conmutador MP20-22 PL	71,75
			SETENTA Y UN EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
P21KEA010	u	Cortina aire empotrar calef. agua 9 kW - 1200 mm - 1600 m3/h - h MUNDOCLIMA Serie ACR	2.159,00
			DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS
P21KEA020	u	Cortina aire empotrar calef. agua 12 kW - 1500 mm - 2000 m3/h - MUNDOCLIMA Serie ACR	2.589,00
			DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS
P21KEA030	u	Cortina aire empotrar calef. agua 18 kW - 2000 mm - 2750 m3/h - MUNDOCLIMA Serie ACR	3.188,00
			TRES MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO EUROS
P21KEA040	u	Cortina aire empotrar calef. agua 12 kW - 1200 mm - 2300 m3/h - MUNDOCLIMA Serie ACR	2.882,00
			DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS
P21KEA050	u	Cortina aire empotrar calef. agua 18 kW - 1800 mm - 2300 m3/h - MUNDOCLIMA Serie ACR	3.847,00
			TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS
P21KEE010	u	Cortina aire empotrar calef. electr. 9 kW - 1200 mm - 1600 m3/h MUNDOCLIMA - ESCOCLIMA Serie PS	2.175,00
			DOS MIL CIENTO SETENTA Y CINCO EUROS
P21KEE020	u	Cortina aire empotrar calef. electr. 12 kW - 1500 mm - 2000 m3/h MUNDOCLIMA - ESCOCLIMA Serie PS	2.732,00
			DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS EUROS
P21KEE030	u	Cortina aire empotrar calef. electr. 18 kW - 2000 mm - 2800 m3/h MUNDOCLIMA - ESCOCLIMA Serie PS	3.233,00
			TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS
P21KEE040	u	Cortina aire empotrar calef. electr. 12 kW - 1200 mm - 2300 m3/h MUNDOCLIMA - ESCOCLIMA Serie PS	2.782,00
			DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS
P21KEE050	u	Cortina aire empotrar calef. electr. 18 kW - 1800 mm - 3300 m3/h MUNDOCLIMA - ESCOCLIMA Serie PS	3.524,00
			TRES MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO EUROS
P21KES010	u	Cortina aire empotrar sólo aire 1200 mm - 1600 m3/h - h=3 m MUNDOCLIMA Serie ACR	1.721,00
			MIL SETECIENTOS VEINTIUN EUROS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P21KES020	u	Cortina aire empotrar sólo aire 1500 mm - 2000 m3/h - h=3 m MUNDOCLIMA Serie ACR	2.531,00
		DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y UN EUROS	
P21KES030	u	Cortina aire empotrar sólo aire 2000 mm - 2850 m3/h - h=3 m MUNDOCLIMA Serie ACR	2.934,00
		DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS	
P21KES040	u	Cortina aire empotrar sólo aire 1200 mm - 2300 m3/h - h=4 m MUNDOCLIMA Serie ACR	2.309,00
		DOS MIL TRESCIENTOS NUEVE EUROS	
P21KES050	u	Cortina aire empotrar sólo aire 1800 mm - 3300 m3/h - h=4 m MUNDOCLIMA Serie ACR	2.934,00
		DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS	
P21KGA010	u	Cortina aire vert. calef. agua 14 kW pta. giratoria 2200 mm - 24 MUNDOCLIMA TEDDINGTON Serie SAPHIR	7.692,00
		SIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS	
P21KGA020	u	Cortina aire vert. calef. agua 19 kW pta. giratoria 2200 mm - 32 MUNDOCLIMA TEDDINGTON Serie SAPHIR	8.120,00
		OCHO MIL CIENTO VEINTE EUROS	
P21KGA030	u	Cortina aire vert. calef. agua 24 kW pta. giratoria 2200 mm - 40 MUNDOCLIMA TEDDINGTON Serie SAPHIR	9.141,00
		NUEVE MIL CIENTO CUARENTA Y UN EUROS	
P21KGA040	u	Cortina aire vert. calef. agua 19 kW pta. giratoria 2500 mm - 32 MUNDOCLIMA TEDDINGTON Serie SAPHIR	8.180,00
		OCHO MIL CIENTO OCHENTA EUROS	
P21KGA050	u	Cortina aire vert. calef. agua 24 kW pta. giratoria 2500 mm - 40 MUNDOCLIMA TEDDINGTON Serie SAPHIR	8.759,00
		OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS	
P21KGA060	u	Cortina aire vert. calef. agua 28 kW pta. giratoria 2500 mm - 48 MUNDOCLIMA TEDDINGTON Serie SAPHIR	9.980,00
		NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA EUROS	
P21KGA070	u	Cortina aire vert. calef. agua 24 kW pta. giratoria 3000 mm - 40 MUNDOCLIMA TEDDINGTON Serie SAPHIR	8.648,00
		OCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS	
P21KGA080	u	Cortina aire vert. calef. agua 28 kW pta. giratoria 3000 mm - 48 MUNDOCLIMA TEDDINGTON Serie SAPHIR	9.302,00
		NUEVE MIL TRESCIENTOS DOS EUROS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P21KGA090	u	Cortina aire vert. calef. agua 37 kW pta. giratoria 3000 mm - 63 MUNDOCLIMA TEDDINGTON Serie SAPHIR	10.695,00
			DIEZ MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS
P21KGE010	u	Cortina aire vert. calef. electr. 9 kW pta. giratoria 2200 mm - MUNDOCLIMA TEDDINGTON Serie SAPHIR	9.201,00
			NUEVE MIL DOSCIENTOS UN EUROS
P21KGE020	u	Cortina aire vert. calef. electr. 12 kW pta. giratoria 2200 mm - MUNDOCLIMA TEDDINGTON Serie SAPHIR	9.626,00
			NUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTISEIS EUROS
P21KGE030	u	Cortina aire vert. calef. electr. 12 kW pta. giratoria 2200 mm - MUNDOCLIMA TEDDINGTON Serie SAPHIR	10.834,00
			DIEZ MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS
P21KGE040	u	Cortina aire vert. calef. electr. 12 kW pta. giratoria 2500 mm - MUNDOCLIMA TEDDINGTON Serie SAPHIR	9.538,00
			NUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS
P21KGE050	u	Cortina aire vert. calef. electr. 12 kW pta. giratoria 2500 mm - MUNDOCLIMA TEDDINGTON Serie SAPHIR	10.117,00
			DIEZ MIL CIENTO DIECISIETE EUROS
P21KGE060	u	Cortina aire vert. calef. electr. 18 kW pta. giratoria 2500 mm - MUNDOCLIMA TEDDINGTON Serie SAPHIR	11.595,00
			ONCE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS
P21KGE070	u	Cortina aire vert. calef. electr. 12 kW pta. giratoria 3000 mm - MUNDOCLIMA TEDDINGTON Serie SAPHIR	10.117,00
			DIEZ MIL CIENTO DIECISIETE EUROS
P21KGE080	u	Cortina aire vert. calef. electr. 18 kW pta. giratoria 3000 mm - MUNDOCLIMA TEDDINGTON Serie SAPHIR	10.832,00
			DIEZ MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS
P21KGE090	u	Cortina aire vert. calef. electr. 18 kW pta. giratoria 3000 mm - MUNDOCLIMA TEDDINGTON Serie SAPHIR	12.169,00
			DOCE MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS
P21KGS010	u	Cortina aire vert. sólo aire puerta giratoria 2200 mm - 2400 m3/ MUNDOCLIMA TEDDINGTON Serie SAPHIR	6.677,00
			SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS
P21KGS020	u	Cortina aire vert. sólo aire puerta giratoria 2200 mm - 3200 m3/ MUNDOCLIMA TEDDINGTON Serie SAPHIR	7.102,00
			SIETE MIL CIENTO DOS EUROS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P21KGS030	u	Cortina aire vert. sólo aire puerta giratoria 2200 mm - 4000 m3/ MUNDOCLIMA TEDDINGTON Serie SAPHIR	7.979,00
		SIETE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS	
P21KGS040	u	Cortina aire vert. sólo aire puerta giratoria 2500 mm - 3200 m3/ MUNDOCLIMA TEDDINGTON Serie SAPHIR	7.072,00
		SIETE MIL SETENTA Y DOS EUROS	
P21KGS050	u	Cortina aire vert. sólo aire puerta giratoria 2500 mm - 4000 m3/ MUNDOCLIMA TEDDINGTON Serie SAPHIR	7.651,00
		SIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS	
P21KGS060	u	Cortina aire vert. sólo aire puerta giratoria 2500 mm - 4800 m3/ MUNDOCLIMA TEDDINGTON Serie SAPHIR	8.613,00
		OCHO MIL SEISCIENTOS TRECE EUROS	
P21KGS070	u	Cortina aire vert. sólo aire puerta giratoria 3000 mm - 4000 m3/ MUNDOCLIMA TEDDINGTON Serie SAPHIR	7.394,00
		SIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS	
P21KGS080	u	Cortina aire vert. sólo aire puerta giratoria 3000 mm - 4800 m3/ MUNDOCLIMA TEDDINGTON Serie SAPHIR	8.049,00
		OCHO MIL CUARENTA Y NUEVE EUROS	
P21KGS090	u	Cortina aire vert. sólo aire puerta giratoria 3000 mm - 6300 m3/ MUNDOCLIMA TEDDINGTON Serie SAPHIR	9.326,00
		NUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTISEIS EUROS	
P21KPA110	u	Cortina aire pared calef. agua 9 kW - 1000 mm - 1500 m3/h - h=3 MUNDOCLIMA Serie MU-CA	905,00
		NOVECIENTOS CINCO EUROS	
P21KPA120	u	Cortina aire pared calef. agua 15 kW - 1600 mm - 2800 m3/h - h=3 MUNDOCLIMA Serie MU-CA	1.215,00
		MIL DOSCIENTOS QUINCE EUROS	
P21KPA130	u	Cortina aire pared calef. agua 24 kW - 2100 mm - 2800 m3/h - h=3 MUNDOCLIMA Serie MU-CA	1.510,00
		MIL QUINIENTOS DIEZ EUROS	
P21KPA140	u	Cortina aire pared calef. electr. 35 kW - 1350 mm - 5000 m3/h - MUNDOCLIMA Serie MU-CA Industrial	2.422,00
		DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTIDOS EUROS	
P21KPA150	u	Cortina aire pared calef. electr. 54 kW - 2000 mm - 7500 m3/h - MUNDOCLIMA Serie MU-CA Industrial	3.217,00
		TRES MIL DOSCIENTOS DIECISIETE EUROS	
P21KPE010	u	Cortina aire pared calef. electr. 3,5 kW - 1000 mm - 1350 m3/h - MUNDOCLIMA Serie MU-CA	509,00
		QUINIENTOS NUEVE EUROS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P21KPE020	u	Cortina aire pared calef. electr. 6 kW - 1000 mm - 1350 m3/h - h MUNDOCLIMA Serie MU-CA	722,00
		SETECIENTOS VEINTIDOS EUROS	
P21KPE030	u	Cortina aire pared calef. electr. 9 kW - 1000 mm - 1250 m3/h - h MUNDOCLIMA Serie MU-CA	833,00
		OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS	
P21KPE040	u	Cortina aire pared calef. electr. 9 kW - 1650 mm - 2500 m3/h - h MUNDOCLIMA Serie MU-CA	1.090,00
		MIL NOVENTA EUROS	
P21KPE050	u	Cortina aire pared calef. electr. 12 kW - 1650 mm - 2500 m3/h - MUNDOCLIMA Serie MU-CA	1.323,00
		MIL TRESCIENTOS VEINTITRES EUROS	
P21KPE060	u	Cortina aire pared calef. electr. 18 kW - 2100 mm - 2500 m3/h - MUNDOCLIMA Serie MU-CA	1.457,00
		MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS	
P21KPE070	u	Cortina aire pared calef. electr. 18 kW - 1350 mm - 5000 m3/h - MUNDOCLIMA Serie MU-CA Industrial	3.437,00
		TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS	
P21KPE080	u	Cortina aire pared calef. electr. 24 kW - 1350 mm - 5000 m3/h - MUNDOCLIMA Serie MU-CA Industrial	3.547,00
		TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS	
P21KPE090	u	Cortina aire pared calef. electr. 24 kW - 2000 mm - 7500 m3/h - MUNDOCLIMA Serie MU-CA Industrial	4.296,00
		CUATRO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS	
P21KPE100	u	Cortina aire pared calef. electr. 36 kW - 2000 mm - 7500 m3/h - MUNDOCLIMA Serie MU-CA Industrial	4.308,00
		CUATRO MIL TRESCIENTOS OCHO EUROS	
P21KPS010	u	Cortina aire pared sólo aire 1000 mm - 1400 m3/h - h=3 m MUNDOCLIMA Serie MU-CA	395,00
		TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS	
P21KPS020	u	Cortina aire pared sólo aire 1600 mm - 2650 m3/h - h=3 m MUNDOCLIMA Serie MU-CA	575,00
		QUINIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS	
P21KPS030	u	Cortina aire pared sólo aire 2100 mm - 2740 m3/h - h=3 m MUNDOCLIMA Serie MU-CA	796,00
		SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS	
P21KPS040	u	Cortina aire pared sólo aire 1350 mm - 5000 m3/h - h=8 m industr MUNDOCLIMA Serie MU-CA Industrial	2.356,00
		DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS	
P21KPS050	u	Cortina aire pared sólo aire 2000 mm - 8000 m3/h - h=8 m industr MUNDOCLIMA Serie MU-CA Industrial	3.099,00
		TRES MIL NOVENTA Y NUEVE EUROS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P21KPW010	u	Mando control industr. cable cortina aire pared solo aire / bat. MUNDOCLIMA Serie MU-CA Industrial Mando MU-CR 20 ó 30	58,00
			CINCUENTA Y OCHO EUROS
P21KPW020	u	Mando control industr. cable cortina aire pared calef. electr. MUNDOCLIMA Serie MU-CA Industrial Mando MU-CR 20 ó 30	65,00
			SESENTA Y CINCO EUROS
P21KVA010	u	Cortina aire vertical calef. agua 14 kW puerta 2200 mm - 2400 m3 MUNDOCLIMA TEDDINGTON Serie TOPAS	7.692,00
			SIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS
P21KVA020	u	Cortina aire vertical calef. agua 19 kW puerta 2200 mm - 3200 m3 MUNDOCLIMA TEDDINGTON Serie TOPAS	8.120,00
			OCHO MIL CIENTO VEINTE EUROS
P21KVA030	u	Cortina aire vertical calef. agua 24 kW puerta 2200 mm - 4000 m3 MUNDOCLIMA TEDDINGTON Serie TOPAS	9.141,00
			NUEVE MIL CIENTO CUARENTA Y UN EUROS
P21KVA040	u	Cortina aire vertical calef. agua 19 kW puerta 2500 mm - 3200 m3 MUNDOCLIMA TEDDINGTON Serie TOPAS	8.180,00
			OCHO MIL CIENTO OCHENTA EUROS
P21KVA050	u	Cortina aire vertical calef. agua 24 kW puerta 2500 mm - 4000 m3 MUNDOCLIMA TEDDINGTON Serie TOPAS	8.759,00
			OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS
P21KVA060	u	Cortina aire vertical calef. agua 28 kW puerta 2500 mm - 4800 m3 MUNDOCLIMA TEDDINGTON Serie TOPAS	9.980,00
			NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA EUROS
P21KVA070	u	Cortina aire vertical calef. agua 24 kW puerta 3000 mm - 4000 m3 MUNDOCLIMA TEDDINGTON Serie TOPAS	8.648,00
			OCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS
P21KVA080	u	Cortina aire vertical calef. agua 28 kW puerta 3000 mm - 4800 m3 MUNDOCLIMA TEDDINGTON Serie TOPAS	9.302,00
			NUEVE MIL TRESCIENTOS DOS EUROS
P21KVA090	u	Cortina aire vertical calef. agua 37 kW puerta 3000 mm - 6300 m3 MUNDOCLIMA TEDDINGTON Serie SAPHIR	10.695,00
			DIEZ MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS
P21KVE010	u	Cortina aire vertical calef. electr. 9 kW puerta 2200 mm - 2400 MUNDOCLIMA TEDDINGTON Serie TOPAS	9.201,00
			NUEVE MIL DOSCIENTOS UN EUROS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P21KVE020	u	Cortina aire vertical calef. electr. 12 kW puerta 2200 mm - 3200 MUNDOCLIMA TEDDINGTON Serie TOPAS	9.626,00
			NUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTISEIS EUROS
P21KVE030	u	Cortina aire vertical calef. electr. 12 kW puerta 2200 mm - 4000 MUNDOCLIMA TEDDINGTON Serie TOPAS	10.834,00
			DIEZ MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS
P21KVE040	u	Cortina aire vertical calef. electr. 12 kW puerta 2500 mm - 3200 MUNDOCLIMA TEDDINGTON Serie TOPAS	9.538,00
			NUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS
P21KVE050	u	Cortina aire vertical calef. electr. 12 kW puerta 2500 mm - 4000 MUNDOCLIMA TEDDINGTON Serie TOPAS	10.117,00
			DIEZ MIL CIENTO DIECISIETE EUROS
P21KVE060	u	Cortina aire vertical calef. electr. 18 kW puerta 2500 mm - 4800 MUNDOCLIMA TEDDINGTON Serie TOPAS	11.595,00
			ONCE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS
P21KVE070	u	Cortina aire vertical calef. electr. 12 kW puerta 3000 mm - 4000 MUNDOCLIMA TEDDINGTON Serie TOPAS	10.117,00
			DIEZ MIL CIENTO DIECISIETE EUROS
P21KVE080	u	Cortina aire vertical calef. electr. 18 kW puerta 3000 mm - 4800 MUNDOCLIMA TEDDINGTON Serie TOPAS	10.832,00
			DIEZ MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS
P21KVE090	u	Cortina aire vertical calef. electr. 18 kW puerta 3000 mm - 6300 MUNDOCLIMA TEDDINGTON Serie TOPAS	12.169,00
			DOCE MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS
P21KVS010	u	Cortina aire vertical sólo aire puerta 2200 mm - 2400 m ³ /h - a=2 MUNDOCLIMA TEDDINGTON Serie TOPAS	6.677,00
			SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS
P21KVS020	u	Cortina aire vertical sólo aire puerta 2200 mm - 3200 m ³ /h - a=2 MUNDOCLIMA TEDDINGTON Serie TOPAS	7.102,00
			SIETE MIL CIENTO DOS EUROS
P21KVS030	u	Cortina aire vertical sólo aire puerta 2200 mm - 4000 m ³ /h - a=2 MUNDOCLIMA TEDDINGTON Serie TOPAS	7.979,00
			SIETE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS
P21KVS040	u	Cortina aire vertical sólo aire puerta 2500 mm - 3200 m ³ /h - a=2 MUNDOCLIMA TEDDINGTON Serie TOPAS	7.072,00
			SIETE MIL SETENTA Y DOS EUROS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P21KVS050	u	Cortina aire vertical sólo aire puerta 2500 mm - 4000 m3/h - a=2 MUNDOCLIMA TEDDINGTON Serie TOPAS	7.651,00
			SIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS
P21KVS060	u	Cortina aire vertical sólo aire puerta 2500 mm - 4800 m3/h - a=2 MUNDOCLIMA TEDDINGTON Serie TOPAS	8.613,00
			OCHO MIL SEISCIENTOS TRECE EUROS
P21KVS070	u	Cortina aire vertical sólo aire puerta 3000 mm - 4000 m3/h - a=2 MUNDOCLIMA TEDDINGTON Serie TOPAS	7.394,00
			SIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS
P21KVS080	u	Cortina aire vertical sólo aire puerta 3000 mm - 4800 m3/h - a=2 MUNDOCLIMA TEDDINGTON Serie TOPAS	8.049,00
			OCHO MIL CUARENTA Y NUEVE EUROS
P21KVS090	u	Cortina aire vertical sólo aire puerta 3000 mm - 6300 m3/h - a=2 MUNDOCLIMA TEDDINGTON Serie TOPAS	9.326,00
			NUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTISEIS EUROS
P21KVV010	u	Cuadro control cortina aire vertical sólo aire/agua MUNDOCLIMA TEDDINGTON Serie TOPAS / SAPHIR	347,00
			TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS
P21KVV020	u	Cuadro control cortina aire vertical calef. eléct. MUNDOCLIMA TEDDINGTON Serie TOPAS / SAPHIR	537,00
			QUINIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS
P21KVV030	u	Panel acabado inox cortina aire vertical h=2200 mm MUNDOCLIMA TEDDINGTON Serie TOPAS / SAPHIR	109,00
			CIENTO NUEVE EUROS
P21KVV040	u	Panel acabado inox cortina aire vertical h=2500 mm MUNDOCLIMA TEDDINGTON Serie TOPAS / SAPHIR	134,00
			CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS
P21KVV050	u	Panel acabado inox cortina aire vertical h=3000 mm MUNDOCLIMA TEDDINGTON Serie TOPAS / SAPHIR	146,00
			CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS
P21LA010	u	Ud. exterior VRV condens. agua recup. calor 22 / 25 kW DVM S Water Modelo Básico. Bomba de calor / Recuperación de calor.	10.750,00
			DIEZ MIL SETECIENTOS CINCUENTA EUROS
P21LA020	u	Ud. exterior VRV condens. agua recup. calor 28 / 31 kW DVM S Water Modelo Básico. Bomba de calor / Recuperación de calor.	12.500,00
			DOCE MIL QUINIENTOS EUROS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P21LA030	u	Ud. exterior VRV condens. agua recup. calor 33 / 37 kW DVM S Water Modelo Básico. Bomba de calor / Recuperación de calor.	14.750,00
			CATORCE MIL SETECIENTOS CINCUENTA EUROS
P21LA040	u	Ud. exterior VRV condens. agua recup. calor 55 / 60 kW DVM S Water Modelo Básico. Bomba de calor / Recuperación de calor.	23.000,00
			VEINTITRES MIL EUROS
P21LA050	u	Ud. ext. VRV-WIV condens. agua recup. calor DAIKIN 22,4 / 25 kW Ud. exterior VRVW-T condensación por agua bomba recuperación de calor.	13.400,00
			TRECE MIL CUATROCIENTOS EUROS
P21LA060	u	Ud. ext. VRV-WIV condens. agua recup. calor DAIKIN 28 / 31,5 kW Ud. exterior VRVW-T condensación por agua bomba recuperación de calor.	14.889,00
			CATORCE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS
P21LA070	u	Ud. ext. VRV-WIV condens. agua recup. calor DAIKIN 33,5 / 37,5 k Ud. exterior VRVW-T condensación por agua bomba recuperación de calor.	16.825,00
			DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO EUROS
P21LA080	u	Ud. ext. VRV-WIV condens. agua recup. calor DAIKIN 40 / 45 kW - Ud. exterior VRVW-T condensación por agua bomba recuperación de calor.	19.012,00
			DIECINUEVE MIL DOCE EUROS
P21LB010	u	Ud. exterior Mini VRV bomba calor 11 / 12,5 kW - 220V	6.137,00
			SEIS MIL CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS
P21LB020	u	Ud. exterior Mini VRV bomba calor 15,5 / 18 kW - 220V	7.474,00
			SIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS
P21LB030	u	Ud. exterior VRV bomba calor 22 / 25 kW Gama DVM S. Unidades Exteriores Modelo Básico. Bomba de calor.	8.550,00
			OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA EUROS
P21LB040	u	Ud. exterior VRV bomba calor 28 / 31 kW Gama DVM S. Unidades Exteriores Modelo Básico. Bomba de calor.	9.750,00
			NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA EUROS
P21LB050	u	Ud. exterior VRV bomba calor 33 / 37,5 kW Gama DVM S. Unidades Exteriores Modelo Básico. Bomba de calor.	11.500,00
			ONCE MIL QUINIENTOS EUROS
P21LB060	u	Ud. exterior VRV bomba calor 40 / 45 kW Gama DVM S. Unidades Exteriores Modelo Básico. Bomba de calor.	13.855,00
			TRECE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS
P21LB070	u	Ud. exterior VRV bomba calor 45 / 50 kW Gama DVM S. Unidades Exteriores Modelo Básico. Bomba de calor.	15.406,00
			QUINCE MIL CUATROCIENTOS SEIS EUROS
P21LB080	u	Ud. exterior VRV bomba calor 50 / 55 kW Gama DVM S. Unidades Exteriores Modelo Básico. Bomba de calor.	17.095,00
			DIECISIETE MIL NOVENTA Y CINCO EUROS
P21LB090	u	Ud. exterior VRV bomba calor 55 / 60 kW Gama DVM S. Unidades Exteriores Modelo Básico. Bomba de calor.	18.795,00
			DIECIOCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS
P21LB100	u	Ud. exterior VRV bomba calor 60 / 68 kW Gama DVM S. Unidades Exteriores Modelo Básico. Bomba de calor.	20.705,00
			VEINTE MIL SETECIENTOS CINCO EUROS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P21LB110	u	Ud. exterior VRV bomba calor 60 / 68 kW Gama DVM S. Unidades Exteriores Modelo Básico. Bomba de calor.	25.500,00
			VEINTICINCO MIL QUINIENTOS EUROS
P21LB120	u	Ud. exterior VRV bomba calor 70 / 80 kW Gama DVM S. Unidades Exteriores Modelo Básico. Bomba de calor.	26.750,00
			VEINTISEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA EUROS
P21LB130	u	Ud. ext. Mini VRV-IV bomba calor Compact DAIKIN 12,1 / 12,1 kW - Ud. Exteriores Mini VRV-IV bomba calor Compact	5.510,00
			CINCO MIL QUINIENTOS DIEZ EUROS
P21LB140	u	Ud. ext. Mini VRV-IV bomba calor Compact DAIKIN 14 / 14 kW - RXY Ud. Exteriores Mini VRV-IV bomba calor Compact	5.782,00
			CINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS
P21LB150	u	Ud. ext. Mini VRV-IV bomba calor Standard DAIKIN 12,1 / 12,1 kW Ud. Exteriores Mini VRV-IV bomba calor Standard	5.800,00
			CINCO MIL OCHOCIENTOS EUROS
P21LB160	u	Ud. ext. Mini VRV-IV bomba calor Standard DAIKIN 14 / 14 kW - RX Ud. Exteriores Mini VRV-IV bomba calor Standard	6.086,00
			SEIS MIL OCHENTA Y SEIS EUROS
P21LB170	u	Ud. ext. Mini VRV-IV bomba calor Standard DAIKIN 15,5 / 15,5 kW Ud. Exteriores Mini VRV-IV bomba calor Standard	7.063,00
			SIETE MIL SESENTA Y TRES EUROS
P21LB180	u	Ud. ext. Mini VRV-IV bomba calor Standard DAIKIN 22,4 / 22,4 kW Ud. Exteriores Mini VRV-IV bomba calor Standard	9.272,00
			NUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS
P21LB190	u	Ud. ext. Mini VRV-IV bomba calor Standard DAIKIN 28 / 28 kW - RX Ud. Exteriores Mini VRV-IV bomba calor Standard	10.355,00
			DIEZ MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS
P21LB200	u	Ud. ext. Mini VRV-IV bomba calor Standard DAIKIN 33,5 / 33,5 kW Ud. Exteriores Mini VRV-IV bomba calor Standard	12.160,00
			DOCE MIL CIENTO SESENTA EUROS
P21LB210	u	Ud. ext. VRV-IV bomba calor Classic DAIKIN 22,4 / 25 kW - RXYQ8T Unidades Exteriores VRV-IV bomba de calor CLASSIC	9.760,00
			NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA EUROS
P21LB220	u	Ud. ext. VRV-IV bomba calor Classic DAIKIN 28 / 31,5 kW - RXYQ10 Unidades Exteriores VRV-IV bomba de calor CLASSIC	10.900,00
			DIEZ MIL NOVECIENTOS EUROS
P21LB230	u	Ud. ext. VRV-IV bomba calor Classic DAIKIN 33,5 / 37,5 kW - RXYQ Unidades Exteriores VRV-IV bomba de calor CLASSIC	12.800,00
			DOCE MIL OCHOCIENTOS EUROS
P21LB240	u	Ud. ext. VRV-IV bomba calor Classic DAIKIN 40 / 45 kW - RXYQ14T Unidades Exteriores VRV-IV bomba de calor CLASSIC	15.300,00
			QUINCE MIL TRESCIENTOS EUROS
P21LB250	u	Ud. ext. VRV-IV bomba calor Classic DAIKIN 45 / 50 kW - RXYQ16T Unidades Exteriores VRV-IV bomba de calor CLASSIC	17.200,00
			DIECISIETE MIL DOSCIENTOS EUROS
P21LB260	u	Ud. ext. VRV-IV bomba calor Classic DAIKIN 50 / 56 kW - RXYQ18T Unidades Exteriores VRV-IV bomba de calor CLASSIC	20.000,00
			VEINTE MIL EUROS
P21LB270	u	Ud. ext. VRV-IV bomba calor Classic DAIKIN 56 / 63 kW - RXYQ20T Unidades Exteriores VRV-IV bomba de calor CLASSIC	21.700,00
			VEINTIUN MIL SETECIENTOS EUROS
P21LB280	u	Ud. ext. VRV-IV bomba calor Calif. Cont. Indiv. DAIKIN 22,4 / 25 Unidades Exteriores VRV-IV Calefacción Continua	11.225,00
			ONCE MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO EUROS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P21LB290	u	Ud. ext. VRV-IV bomba calor Calef. Cont. Indiv. DAIKIN 28 / 31,5 Unidades Exteriores VRV-IV Calefacción Continua	12.514,00
		DOCE MIL QUINIENTOS CATORCE EUROS	
P21LB300	u	Ud. ext. VRV-IV bomba calor Calef. Cont. Indiv. DAIKIN 33,5 / 37 Unidades Exteriores VRV-IV Calefacción Continua	14.859,00
		CATORCE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS	
P21LB310	u	Ud. ext. VRV-IV bomba calor Calef. Cont. Indiv. DAIKIN 40 / 45 k Unidades Exteriores VRV-IV Calefacción Continua	17.432,00
		DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS	
P21LB320	u	Ud. ext. VRV-IV bomba calor Calef. Cont. Indiv. DAIKIN 45 / 50 k Unidades Exteriores VRV-IV Calefacción Continua	20.073,00
		VEINTE MIL SETENTA Y TRES EUROS	
P21LB330	u	Ud. ext. VRV-IV bomba calor Calef. Cont. Indiv. DAIKIN 50 / 56 k Unidades Exteriores VRV-IV Calefacción Continua	22.833,00
		VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS	
P21LB340	u	Ud. ext. VRV-IV bomba calor Calef. Cont. Indiv. DAIKIN 56 / 63 k Unidades Exteriores VRV-IV Calefacción Continua	25.117,00
		VEINTICINCO MIL CIENTO DIECISIETE EUROS	
P21LB350	u	Ud. ext. VRV-IV bomba calor Calef. Cont. Multip. DAIKIN 22,4 / 2 Unidades Exteriores VRV-IV Calefacción Continua	11.225,00
		ONCE MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO EUROS	
P21LB360	u	Ud. ext. VRV-IV bomba calor Calef. Cont. Multip. DAIKIN 28 / 31, Unidades Exteriores VRV-IV Calefacción Continua	12.514,00
		DOCE MIL QUINIENTOS CATORCE EUROS	
P21LB370	u	Ud. ext. VRV-IV bomba calor Calef. Cont. Multip. DAIKIN 33,5 / 3 Unidades Exteriores VRV-IV Calefacción Continua	14.859,00
		CATORCE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS	
P21LB380	u	Ud. ext. VRV-IV bomba calor Calef. Cont. Multip. DAIKIN 40 / 45 Unidades Exteriores VRV-IV Calefacción Continua	17.432,00
		DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS	
P21LB390	u	Ud. ext. VRV-IV bomba calor Calef. Cont. Multip. DAIKIN 45 / 50 Unidades Exteriores VRV-IV Calefacción Continua	20.073,00
		VEINTE MIL SETENTA Y TRES EUROS	
P21LB400	u	Ud. ext. VRV-IV bomba calor Calef. Cont. Multip. DAIKIN 50 / 56 Unidades Exteriores VRV-IV Calefacción Continua	22.833,00
		VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS	
P21LB410	u	Ud. ext. VRV-IV bomba calor Calef. Cont. Multip. DAIKIN 56 / 63 Unidades Exteriores VRV-IV Calefacción Continua	25.117,00
		VEINTICINCO MIL CIENTO DIECISIETE EUROS	
P21LB420	u	Módulo compresión VRV-IV Indoor DAIKIN 14 / 14 kW - RKXYQ5T Unidades exteriores VRV-IV Indoor bomba de calor	5.129,00
		CINCO MIL CIENTO VEINTINUEVE EUROS	
P21LB421	u	Módulo intercambiador VRV-IV Indoor DAIKIN 14 / 14 kW - RKDYQ5T Unidades exteriores VRV-IV Indoor bomba de calor	3.870,00
		TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA EUROS	
P21LB430	u	Módulo compresión VRV-IV Indoor DAIKIN 21,4 / 21,4 kW - RKXYQ8T Unidades exteriores VRV-IV Indoor bomba de calor	6.765,00
		SEIS MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS	
P21LB431	u	Módulo intercambiador VRV-IV Indoor DAIKIN 21,4 / 21,4 kW - RKDY Unidades exteriores VRV-IV Indoor bomba de calor	5.105,00
		CINCO MIL CIENTO CINCO EUROS	
P21LCC010	u	Ud. interior cassette 4 vías bomba calor VRV 1,5 / 1,5 kW Gama DVM S Minicassette 4 vías S Incluye panel	975,00
		NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P21LCC020	u	Ud. interior cassette 4 vías bomba calor VRV 2 / 2,5 kW Gama DVM S Minicassette 4 vías S Incluye panel	1.020,00
			MIL VEINTE EUROS
P21LCC030	u	Ud. interior cassette 4 vías bomba calor VRV 2,5 / 3 kW Gama DVM S Minicassette 4 vías S Incluye panel	1.063,00
			MIL SESENTA Y TRES EUROS
P21LCC040	u	Ud. interior cassette 4 vías bomba calor VRV 3,5 / 4 kW Gama DVM S Minicassette 4 vías S Incluye panel	1.105,00
			MIL CIENTO CINCO EUROS
P21LCC050	u	Ud. interior cassette 4 vías bomba calor VRV 4,5 / 5 kW Gama DVM S Minicassette 4 vías S Incluye panel	1.167,00
			MIL CIENTO SESENTA Y SIETE EUROS
P21LCC060	u	Ud. interior cassette 4 vías bomba calor VRV 5,5 / 6 kW Gama DVM S Cassette 4 vías S Incluye panel	1.250,00
			MIL DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS
P21LCC070	u	Ud. interior cassette 4 vías bomba calor VRV 7 / 8 kW Gama DVM S Cassette 4 vías S Incluye panel	1.375,00
			MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS
P21LCC080	u	Ud. interior cassette 4 vías bomba calor VRV 9 / 10 kW Gama DVM S Cassette 4 vías S Incluye panel	1.575,00
			MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS
P21LCC090	u	Ud. interior cassette 4 vías bomba calor VRV 11 / 12 kW Gama DVM S Cassette 4 vías S Incluye panel	1.800,00
			MIL OCHOCIENTOS EUROS
P21LCC100	u	Ud. interior cassette 4 vías bomba calor VRV 12,5 / 13,5 kW Gama DVM S Cassette 4 vías S Incluye panel	1.925,00
			MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO EUROS
P21LCC110	u	Ud. interior cassette 4 vías bomba calor VRV 14 / 16 kW Gama DVM S Cassette 4 vías S Incluye panel	2.003,00
			DOS MIL TRES EUROS
P21LCC120	u	Ud. interior cassette Round Flow VRV DAIKIN 2,2 / 2,5 kW - FXFQ2 Unidades interiores de cassette Round Flow VRV	1.121,00
			MIL CIENTO VEINTIUN EUROS
P21LCC130	u	Ud. interior cassette Round Flow VRV DAIKIN 2,8 / 3,2 kW - FXFQ2 Unidades interiores de cassette Round Flow VRV	1.132,00
			MIL CIENTO TREINTA Y DOS EUROS
P21LCC140	u	Ud. interior cassette Round Flow VRV DAIKIN 3,6 / 4 kW - FXFQ32A Unidades interiores de cassette Round Flow VRV	1.157,00
			MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE EUROS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P21LCC150	u	Ud. interior cassette Round Flow VRV DAIKIN 4,5 / 5 kW - FXFQ40A Unidades interiores de cassette Round Flow VRV	1.305,00
		MIL TRESCIENTOS CINCO EUROS	
P21LCC160	u	Ud. interior cassette Round Flow VRV DAIKIN 5,6 / 6,3 kW - FXFQ5 Unidades interiores de cassette Round Flow VRV	1.378,00
		MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS	
P21LCC170	u	Ud. interior cassette Round Flow VRV DAIKIN 7,1 / 8 kW - FXFQ63A Unidades interiores de cassette Round Flow VRV	1.527,00
		MIL QUINIENTOS VEINTISIETE EUROS	
P21LCC180	u	Ud. interior cassette Round Flow VRV DAIKIN 9 / 10 kW - FXFQ80A Unidades interiores de cassette Round Flow VRV	1.698,00
		MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS	
P21LCC190	u	Ud. interior cassette Round Flow VRV DAIKIN 11,2 / 12,5 kW - FXF Unidades interiores de cassette Round Flow VRV	2.043,00
		DOS MIL CUARENTA Y TRES EUROS	
P21LCC200	u	Ud. interior cassette Round Flow VRV DAIKIN 14 / 16 kW - FXFQ125 Unidades interiores de cassette Round Flow VRV	2.228,00
		DOS MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO EUROS	
P21LCC205	u	Panel decorativo cassette Round Flow DAIKIN - BYCQ140D	392,00
		TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS	
P21LCC210	u	Ud. interior cassette 4 vías 600x600 VRV DAIKIN 1,7 / 1,9 kW - F Unidades interiores de cassette 4 vías 600x600 VRV	1.141,00
		MIL CIENTO CUARENTA Y UN EUROS	
P21LCC220	u	Ud. interior cassette 4 vías 600x600 VRV DAIKIN 2,2 / 2,5 kW - F Unidades interiores de cassette 4 vías 600x600 VRV	1.176,00
		MIL CIENTO SETENTA Y SEIS EUROS	
P21LCC230	u	Ud. interior cassette 4 vías 600x600 VRV DAIKIN 2,8 / 3,2 kW - F Unidades interiores de cassette 4 vías 600x600 VRV	1.199,00
		MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE EUROS	
P21LCC240	u	Ud. interior cassette 4 vías 600x600 VRV DAIKIN 3,6 / 4 kW - FXZ Unidades interiores de cassette 4 vías 600x600 VRV	1.222,00
		MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS EUROS	
P21LCC250	u	Ud. interior cassette 4 vías 600x600 VRV DAIKIN 4,5 / 5 kW - FXZ Unidades interiores de cassette 4 vías 600x600 VRV	1.365,00
		MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS	
P21LCC260	u	Ud. interior cassette 4 vías 600x600 VRV DAIKIN 5,6 / 6,3 kW - F Unidades interiores de cassette 4 vías 600x600 VRV	1.436,00
		MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS	
P21LCC265	u	Panel decorativo cassette 4 vías 60x60 DAIKIN - BYFQ60CW	338,00
		TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS	
P21LCC270	u	Ud. interior cassette 4 vías Vista VRV DAIKIN 8 / 9 kW - FXUQ71A Unidades Interiores de cassette Vista VRV	1.417,00
		MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE EUROS	
P21LCC280	u	Ud. interior cassette 4 vías Vista VRV DAIKIN 11,2 / 12,5 kW - F Unidades Interiores de cassette Vista VRV	1.750,00
		MIL SETECIENTOS CINCUENTA EUROS	
P21LCD010	u	Ud. interior cassette 1 vía bomba calor VRV 5 / 6 kW Gama DVM S Cassette de 2 vías Incluye en el precio el panel decorativo.	1.550,00
		MIL QUINIENTOS CINCUENTA EUROS	
P21LCD020	u	Ud. interior cassette 1 vía bomba calor VRV 7 / 8 kW Gama DVM S Cassette de 2 vías Incluye en el precio el panel decorativo.	1.605,00
		MIL SEISCIENTOS CINCO EUROS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P21LCU010	u	Ud. interior cassette 1 vía bomba calor VRV 1,5 / 1,5 kW Gama DVM S. Cassette 1 vía Slim Paneles decorativos incluidos en el precio	1.400,00
			MIL CUATROCIENTOS EUROS
P21LCU020	u	Ud. interior cassette 1 vía bomba calor VRV 2 / 2,5 kW Gama DVM S. Cassette 1 vía Slim Paneles decorativos incluidos en el precio	1.425,00
			MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO EUROS
P21LCU030	u	Ud. interior cassette 1 vía bomba calor VRV 2,5 / 3 kW Gama DVM S. Cassette 1 vía Slim Paneles decorativos incluidos en el precio	1.475,00
			MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS
P21LCU040	u	Ud. interior cassette 1 vía bomba calor VRV 3,5 / 4 kW Gama DVM S. Cassette 1 vía Slim Paneles decorativos incluidos en el precio	1.525,00
			MIL QUINIENTOS VEINTICINCO EUROS
P21LDA010	u	Ud. interior conductos alta presión bomba calor VRV 11 / 12 kW Gama DVM S. Conductos Alta Presión.	2.160,00
			DOS MIL CIENTO SESENTA EUROS
P21LDA020	u	Ud. interior conductos alta presión bomba calor VRV 12,5 / 13,5 Gama DVM S. Conductos Alta Presión.	2.235,00
			DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS
P21LDA030	u	Ud. interior conductos alta presión bomba calor VRV 14 / 16 kW Gama DVM S. Conductos Alta Presión.	2.335,00
			DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS
P21LDA040	u	Ud. interior conductos alta presión bomba calor VRV 18 / 20 kW Gama DVM S. Conductos Alta Presión.	3.000,00
			TRES MIL EUROS
P21LDA050	u	Ud. interior conductos alta presión bomba calor VRV 22 / 25 kW Gama DVM S. Conductos Alta Presión.	3.365,00
			TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS
P21LDA060	u	Ud. interior conductos alta presión bomba calor VRV 28 / 31 kW Gama DVM S. Conductos Alta Presión.	3.800,00
			TRES MIL OCHOCIENTOS EUROS
P21LDA070	u	Ud. interior conductos alta presión VRV DAIKIN 11,2 / 12,5 kW - Unidades interiores de conductos Alta Presión VRV.	2.262,00
			DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS
P21LDA080	u	Ud. interior conductos alta presión VRV DAIKIN 14 / 16 kW - FXMQ Unidades interiores de conductos Alta Presión VRV.	2.502,00
			DOS MIL QUINIENTOS DOS EUROS
P21LDA090	u	Ud. interior conductos alta presión VRV DAIKIN 22,4 / 25 kW - FX Unidades interiores de conductos Alta Presión VRV.	4.140,00
			CUATRO MIL CIENTO CUARENTA EUROS
P21LDA100	u	Ud. interior conductos alta presión VRV DAIKIN 28 / 31,5 kW - FX Unidades interiores de conductos Alta Presión VRV.	4.731,00
			CUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA Y UN EUROS
P21LDB010	u	Ud. interior conductos baja silueta bomba calor VRV 1,5 / 1,5 kW Gama DVM S. Unidades Interiores. Conductos Slim S AM---FNLDEH/EU	1.000,00
			MIL EUROS
P21LDB020	u	Ud. interior conductos baja silueta bomba calor VRV 2 / 2,5 kW Gama DVM S. Unidades Interiores. Conductos Slim S AM---FNLDEH/EU	1.050,00
			MIL CINCUENTA EUROS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P21LDB030	u	Ud. interior conductos baja silueta bomba calor VRV 2,5 / 3 kW Gama DVM S. Unidades Interiores. Conductos Slim S AM---FNLDEH/EU	1.070,00
			MIL SETENTA EUROS
P21LDB040	u	Ud. interior conductos baja silueta bomba calor VRV 3,5 / 4 kW Gama DVM S. Unidades Interiores. Conductos Slim S AM---FNLDEH/EU	1.090,00
			MIL NOVENTA EUROS
P21LDB050	u	Ud. interior conductos baja silueta bomba calor VRV 4,5 / 5 kW Gama DVM S. Unidades Interiores. Conductos Slim S AM---FNLDEH/EU	1.150,00
			MIL CIENTO CINCUENTA EUROS
P21LDB060	u	Ud. interior conductos baja silueta bomba calor VRV 5,5 / 6 kW Gama DVM S. Unidades Interiores. Conductos Slim S AM---FNLDEH/EU	1.250,00
			MIL DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS
P21LDB070	u	Ud. interior conductos baja silueta bomba calor VRV 7 / 8 kW Gama DVM S. Unidades Interiores. Conductos Slim S AM---FNLDEH/EU	1.300,00
			MIL TRESCIENTOS EUROS
P21LDB080	u	Ud. interior conductos baja silueta bomba calor VRV 9 / 10 kW Gama DVM S. Unidades Interiores. Conductos Slim S AM---FNLDEH/EU	1.900,00
			MIL NOVECIENTOS EUROS
P21LDB090	u	Ud. interior conductos baja silueta bomba calor VRV 11 / 12 kW Gama DVM S. Unidades Interiores. Conductos Slim S AM---FNLDEH/EU	2.300,00
			DOS MIL TRESCIENTOS EUROS
P21LDB100	u	Ud. interior conductos baja silueta bomba calor VRV 12,5 / 13,5 Gama DVM S. Unidades Interiores. Conductos Slim S AM---FNLDEH/EU	2.350,00
			DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA EUROS
P21LDB110	u	Ud. interior conductos baja silueta bomba calor VRV 14 / 16 kW Gama DVM S. Unidades Interiores. Conductos Slim S AM---FNLDEH/EU	2.400,00
			DOS MIL CUATROCIENTOS EUROS
P21LDB120	u	Ud. interior conductos baja silueta VRV DAIKIN 1,7 / 1,9 kW - FX Unidades interiores de conductos baja silueta VRV	1.147,00
			MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS
P21LDB130	u	Ud. interior conductos baja silueta VRV DAIKIN 2,2 / 2,5 kW - FX Unidades interiores de conductos baja silueta VRV	1.183,00
			MIL CIENTO OCHENTA Y TRES EUROS
P21LDB140	u	Ud. interior conductos baja silueta VRV DAIKIN 2,8 / 3,2 kW - FX Unidades interiores de conductos baja silueta VRV	1.236,00
			MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS
P21LDB150	u	Ud. interior conductos baja silueta VRV DAIKIN 3,6 / 4 kW - FXDQ Unidades interiores de conductos baja silueta VRV	1.289,00
			MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P21LDB160	u	Ud. interior conductos baja silueta VRV DAIKIN 4,5 / 5 kW - FXDQ Unidades interiores de conductos baja silueta VRV	1.361,00
		MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UN EUROS	
P21LDB170	u	Ud. interior conductos baja silueta VRV DAIKIN 5,6 / 6,3 kW - FX Unidades interiores de conductos baja silueta VRV	1.419,00
		MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE EUROS	
P21LDB180	u	Ud. interior conductos baja silueta VRV DAIKIN 7,1 / 8 kW - FXDQ Unidades interiores de conductos baja silueta VRV	1.443,00
		MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS	
P21LDM010	u	Ud. interior conductos bomba calor refrig. variable 2 / 2,5 kW Gama DVM S Conductos Premium	1.075,00
		MIL SETENTA Y CINCO EUROS	
P21LDM020	u	Ud. interior conductos bomba calor refrig. variable 2,5 / 3 kW Gama DVM S Conductos Premium	1.150,00
		MIL CIENTO CINCUENTA EUROS	
P21LDM030	u	Ud. interior conductos bomba calor refrig. variable 3,5 / 4 kW Gama DVM S Conductos Premium	1.175,00
		MIL CIENTO SETENTA Y CINCO EUROS	
P21LDM040	u	Ud. interior conductos bomba calor refrig. variable 4,5 / 5 kW Gama DVM S Conductos Premium	1.290,00
		MIL DOSCIENTOS NOVENTA EUROS	
P21LDM050	u	Ud. interior conductos bomba calor refrig. variable 5,5 / 6 kW Gama DVM S Conductos Premium	1.375,00
		MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS	
P21LDM060	u	Ud. interior conductos bomba calor refrig. variable 7 / 8 kW Gama DVM S Conductos Premium	1.450,00
		MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA EUROS	
P21LDM070	u	Ud. interior conductos bomba calor refrig. variable 9 / 10 kW Gama DVM S Conductos Premium	2.000,00
		DOS MIL EUROS	
P21LDM080	u	Ud. interior conductos bomba calor refrig. variable 11 / 12 kW Gama DVM S Conductos Premium	2.175,00
		DOS MIL CIENTO SETENTA Y CINCO EUROS	
P21LDM090	u	Ud. interior conductos bomba calor refrig. variable 12,5 / 13,5 Gama DVM S Conductos Premium	2.250,00
		DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS	
P21LDM100	u	Ud. interior conductos bomba calor refrig. variable 14 / 16 kW Gama DVM S Conductos Premium	2.300,00
		DOS MIL TRESCIENTOS EUROS	
P21LDM110	u	Ud. interior conductos VRV DAIKIN 1,7 / 1,9 kW - FXSQ15A Unidades interiores de conductos VRV	1.273,00
		MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS	
P21LDM120	u	Ud. interior conductos VRV DAIKIN 2,2 / 2,5 kW - FXSQ20A Unidades interiores de conductos VRV	1.340,00
		MIL TRESCIENTOS CUARENTA EUROS	
P21LDM130	u	Ud. interior conductos VRV DAIKIN 2,8 / 3,2 kW - FXSQ25A Unidades interiores de conductos VRV	1.364,00
		MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P21LDM140	u	Ud. interior conductos VRV DAIKIN 3,6 / 4 kW - FXSQ32A Unidades interiores de conductos VRV	1.402,00
		MIL CUATROCIENTOS DOS EUROS	
P21LDM150	u	Ud. interior conductos VRV DAIKIN 4,5 / 5 kW - FXSQ40A Unidades interiores de conductos VRV	1.462,00
		MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS	
P21LDM160	u	Ud. interior conductos VRV DAIKIN 5,6 / 6,3 kW - FXSQ50A Unidades interiores de conductos VRV	1.511,00
		MIL QUINIENTOS ONCE EUROS	
P21LDM170	u	Ud. interior conductos VRV DAIKIN 7,1 / 8 kW - FXSQ63A Unidades interiores de conductos VRV	1.560,00
		MIL QUINIENTOS SESENTA EUROS	
P21LDM180	u	Ud. interior conductos VRV DAIKIN 9 / 10 kW - FXSQ80A Unidades interiores de conductos VRV	1.804,00
		MIL OCHOCIENTOS CUATRO EUROS	
P21LDM190	u	Ud. interior conductos VRV DAIKIN 11,2 / 12,5 kW - FXSQ100A Unidades interiores de conductos VRV	1.949,00
		MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS	
P21LDM200	u	Ud. interior conductos VRV DAIKIN 14 / 16 kW - FXSQ125A Unidades interiores de conductos VRV	2.095,00
		DOS MIL NOVENTA Y CINCO EUROS	
P21LDM210	u	Ud. interior conductos VRV DAIKIN 16 / 18 kW - FXSQ140A Unidades interiores de conductos VRV	2.304,00
		DOS MIL TRESCIENTOS CUATRO EUROS	
P21LHA010	u	Ud. interior produc. agua (hidrokit) alta temp. 16 kW monof. Gama DVM S. Unidades interiores. Interior de producción de agua alta temperatura AM---FNBF-B/EU	6.339,00
		SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS	
P21LHA020	u	Ud. interior produc. agua (hidrokit) alta temp. 25 kW monof. Gama DVM S. Unidades interiores. Interior de producción de agua alta temperatura AM---FNBF-B/EU	7.607,00
		SIETE MIL SEISCIENTOS SIETE EUROS	
P21LHA030	u	Ud. interior produc. agua (hidrokit) alta temp. 16 kW trif. Gama DVM S. Unidades interiores. Interior de producción de agua alta temperatura AM---FNBF-B/EU	6.679,00
		SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS	
P21LHA040	u	Ud. interior produc. agua (hidrokit) alta temp. 25 kW trif. Gama DVM S. Unidades interiores. Interior de producción de agua alta temperatura AM---FNBF-B/EU	8.006,00
		OCHO MIL SEIS EUROS	
P21LHA050	u	Ud. interior produc. agua alta temp. HydroBox DAIKIN 14 kW - HXH Hydrobox (unidad interior)	4.128,00
		CUATRO MIL CIENTO VEINTIOCHO EUROS	
P21LHB010	u	Ud. interior produc. agua (hidrokit) baja temp. 14 / 16 kW Gama DVM S. Unidades interiores. Interior de producción de agua baja temperatura AM---FNBDEH/EU	2.155,00
		DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO EUROS	
P21LHB020	u	Ud. interior produc. agua (hidrokit) baja temp. 28 / 31 kW Gama DVM S. Unidades interiores. Interior de producción de agua baja temperatura AM---FNBDEH/EU	3.228,00
		TRES MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO EUROS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P21LHB030	u	Ud. interior produc. agua (hidrokit) baja temp. 44,5 / 50 kW Gama DVM S. Unidades interiores. Interior de producción de agua baja temperatura AM--FNBDEH/EU	3.779,00
			TRES MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS
P21LHB040	u	Ud. interior produc. agua baja temp. HidroBox DAIKIN 8 / 9 kW - Hidrobox (unidad interior)	2.375,00
			DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS
P21LHB050	u	Ud. interior produc. agua baja temp. HidroBox DAIKIN 12,5 / 14 k Hidrobox (unidad interior)	2.930,00
			DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA EUROS
P21LJR010	u	Caja selectora flujo VRV recup. calor 4 ud. interiores Kits MCU (Cajas recuperación de calor) Precio MCU-S4NEE2N	2.625,00
			DOS MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO EUROS
P21LJR020	u	Caja selectora flujo VRV recup. calor 6 ud. interiores Kits MCU (Cajas recuperación de calor)	3.300,00
			TRES MIL TRESCIENTOS EUROS
P21LJR030	u	Caja inversión ciclo VRV 5 ud. interiores DAIKIN ind. <100 - BS1 Gama VRV-W IV. Condensado por agua. Cajas de inversión de ciclo. Índice de capacidad de ud. interiores: 15<x<100	699,00
			SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS
P21LJR040	u	Caja inversión ciclo VRV 8 ud. interiores DAIKIN ind. <160 - BS1 Gama VRV-W IV. Condensado por agua. Cajas de inversión de ciclo. Índice de capacidad de ud. interiores: 100<x<160	799,00
			SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS
P21LJR050	u	Caja inversión ciclo VRV 8 ud. interiores DAIKIN ind. <250 - BS1 Gama VRV-W IV. Condensado por agua. Cajas de inversión de ciclo. Índice de capacidad de ud. interiores: 160<x<250	1.699,00
			MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS
P21LJR060	u	Caja inversión ciclo VRV 20 ud. interiores DAIKIN ind. <400 - BS Gama VRV-W IV. Condensado por agua. Cajas de inversión de ciclo. 4 CAJAS BS1Q10A índice de capacidad: 4x100 = 400	3.414,00
			TRES MIL CUATROCIENTOS CATORCE EUROS
P21LJR070	u	Caja inversión ciclo VRV 30 ud. interiores DAIKIN ind. <600 - BS Gama VRV-W IV. Condensado por agua. Cajas de inversión de ciclo. 6 CAJAS BS1Q10A índice de capacidad: 6x100 = 600	4.799,00
			CUATRO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS
P21LJR080	u	Caja inversión ciclo VRV 40 ud. interiores DAIKIN ind. <750 - BS Gama VRV-W IV. Condensado por agua. Cajas de inversión de ciclo. 8 CAJAS BS1Q10A	5.999,00
			CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS
P21LJR090	u	Caja inversión ciclo VRV 50 ud. interiores DAIKIN ind. <750 - BS Gama VRV-W IV. Condensado por agua. Cajas de inversión de ciclo. 10 CAJAS BS1Q10A	6.899,00
			SEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P21LJR100	u	Caja inversión ciclo VRV 60 ud. interiores DAIKIN índ. <750 - BS Gama VRV-W IV. Condensado por agua. Cajas de inversión de ciclo. 12 CAJAS BS1Q10A	7.999,00
		SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS	
P21LJR110	u	Caja inversión ciclo VRV 64 ud. interiores DAIKIN índ. <750 - BS Gama VRV-W IV. Condensado por agua. Cajas de inversión de ciclo. 12 CAJAS BS1Q10A	8.999,00
		OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS	
P21LJV010	u	Caja distribución VRV (1 hab.) 3,5 kW Kits EEV	225,00
		DOSCIENTOS VEINTICINCO EUROS	
P21LJV020	u	Caja distribución VRV (1 hab.) 5,5-9,0 kW Kits EEV	240,00
		DOSCIENTOS CUARENTA EUROS	
P21LJV030	u	Caja distribución VRV (1 hab.) 3,5 kW + (1 hab.) 5,5-9 kW Kits EEV	475,00
		CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS	
P21LJV040	u	Caja distribución VRV (2 hab.) 3,5 kW Kits EEV	475,00
		CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS	
P21LJV050	u	Caja distribución VRV (2 hab.) 5,5-9,0 kW Kits EEV	475,00
		CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS	
P21LJV060	u	Caja distribución VRV (2 hab.) 3,5 kW + (1 hab.) 5,5-9 kW Kits EEV	625,00
		SEISCIENTOS VEINTICINCO EUROS	
P21LJV070	u	Caja distribución VRV (3 hab.) 3,5 kW Kits EEV	625,00
		SEISCIENTOS VEINTICINCO EUROS	
P21LJV080	u	Caja distribución VRV (1 hab.) 3,5 kW + (2 hab.) 5,5-9 kW Kits EEV	625,00
		SEISCIENTOS VEINTICINCO EUROS	
P21LJV090	u	Caja distribución VRV (3 hab.) 5,5-9,0 kW Kits EEV	625,00
		SEISCIENTOS VEINTICINCO EUROS	
P21LP010	u	Ud. Interior de pared bomba calor VRV 1,5 / 1,5 kW Neo Forte AM0__HNTDEH/EU	750,00
		SETECIENTOS CINCUENTA EUROS	
P21LP020	u	Ud. Interior de pared bomba calor VRV 2 / 2,5 kW Neo Forte AM0__HNTDEH/EU	785,00
		SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS	
P21LP030	u	Ud. Interior de pared bomba calor VRV 2,5 / 3 kW Neo Forte AM0__HNTDEH/EU	825,00
		OCHOCIENTOS VEINTICINCO EUROS	
P21LP040	u	Ud. Interior de pared bomba calor VRV 3,5 / 4 kW Neo Forte AM0__HNTDEH/EU	895,00
		OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS	
P21LP050	u	Ud. Interior de pared bomba calor VRV 5,5 / 6 kW Neo Forte AM0__HNTDEH/EU	975,00
		NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P21LP060	u	Ud. Interior de pared bomba calor VRV 6,5 / 7 kW Neo Forte AM0_HNTDEH/EU	1.125,00
			MIL CIENTO VEINTICINCO EUROS
P21LP070	u	Ud. Interior de pared bomba calor VRV DAIKIN 1,5 / 1,7 kW - FXAQ VRV-IV Bomba de calor Unidades interiores de pared VRV	917,00
			NOVECIENTOS DIECISIETE EUROS
P21LP080	u	Ud. Interior de pared bomba calor VRV DAIKIN 2,2 / 2,5 kW - FXAQ VRV-IV Bomba de calor Unidades interiores de pared VRV	946,00
			NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS
P21LP090	u	Ud. Interior de pared bomba calor VRV DAIKIN 2,8 / 3,2 kW - FXAQ VRV-IV Bomba de calor Unidades interiores de pared VRV	973,00
			NOVECIENTOS SETENTA Y TRES EUROS
P21LP100	u	Ud. Interior de pared bomba calor VRV DAIKIN 3,6 / 4 kW - FXAQ32 VRV-IV Bomba de calor Unidades interiores de pared VRV	999,00
			NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS
P21LP110	u	Ud. Interior de pared bomba calor VRV DAIKIN 4,5 / 5 kW - FXAQ40 VRV-IV Bomba de calor Unidades interiores de pared VRV	1.051,00
			MIL CINCUENTA Y UN EUROS
P21LP120	u	Ud. Interior de pared bomba calor VRV DAIKIN 5,6 / 6,3 kW - FXAQ VRV-IV Bomba de calor Unidades interiores de pared VRV	1.143,00
			MIL CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS
P21LP130	u	Ud. Interior de pared bomba calor VRV DAIKIN 7,1 / 8 kW - FXAQ63 VRV-IV Bomba de calor Unidades interiores de pared VRV	1.183,00
			MIL CIENTO OCHENTA Y TRES EUROS
P21LR010	u	Ud. exterior VRV recuperación de calor 22 / 25 kW Gama DVM S. Unidades Exteriores. Modelo Básico. Recuperación de calor.	9.675,00
			NUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS
P21LR020	u	Ud. exterior VRV recuperación de calor 28 / 31 kW Gama DVM S. Unidades Exteriores. Modelo Básico. Recuperación de calor.	10.875,00
			DIEZ MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS
P21LR030	u	Ud. exterior VRV recuperación de calor 33 / 37,5 kW Gama DVM S. Unidades Exteriores. Modelo Básico. Recuperación de calor.	13.200,00
			TRECE MIL DOSCIENTOS EUROS
P21LR040	u	Ud. exterior VRV recuperación de calor 40 / 45 kW Gama DVM S. Unidades Exteriores. Modelo Básico. Recuperación de calor.	15.250,00
			QUINCE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS
P21LR050	u	Ud. exterior VRV recuperación de calor 45 / 50 kW Gama DVM S. Unidades Exteriores. Modelo Básico. Recuperación de calor.	16.900,00
			DIECISEIS MIL NOVECIENTOS EUROS
P21LR060	u	Ud. exterior VRV recuperación de calor 50 / 55 kW Gama DVM S. Unidades Exteriores. Modelo Básico. Recuperación de calor.	18.755,00
			DIECIOCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P21LR070	u	Ud. exterior VRV recuperación de calor 55 / 60 kW Gama DVM S. Unidades Exteriores. Modelo Básico. Recuperación de calor.	20.745,00
		VEINTE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS	
P21LR080	u	Ud. exterior VRV recuperación de calor 60 / 68 kW Gama DVM S. Unidades Exteriores. Modelo Básico. Recuperación de calor.	22.745,00
		VEINTIDOS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS	
P21LR090	u	Ud. ext. VRV-IV recup. de calor DAIKIN multip. 14 / 15,8 kW - RE Unidades Exteriores VRV-IV Recuperación de calor y Producción ACS VRV-IV HR	6.498,00
		SEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS	
P21LR100	u	Ud. ext. VRV-IV recup. de calor DAIKIN indiv. 22,4 / 25 kW - REY Unidades Exteriores VRV-IV Recuperación de calor y Producción ACS VRV-IV HR	10.909,00
		DIEZ MIL NOVECIENTOS NUEVE EUROS	
P21LR110	u	Ud. ext. VRV-IV recup. de calor DAIKIN indiv. 28 / 31,5 kW - REY Unidades Exteriores VRV-IV Recuperación de calor y Producción ACS VRV-IV HR	11.943,00
		ONCE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS	
P21LR120	u	Ud. ext. VRV-IV recup. de calor DAIKIN indiv. 33,5 / 37,5 kW - R Unidades Exteriores VRV-IV Recuperación de calor y Producción ACS VRV-IV HR	14.814,00
		CATORCE MIL OCHOCIENTOS CATORCE EUROS	
P21LR130	u	Ud. ext. VRV-IV recup. de calor DAIKIN indiv. 40 / 45 kW - REYQ1 Unidades Exteriores VRV-IV Recuperación de calor y Producción ACS VRV-IV HR	17.455,00
		DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS	
P21LR140	u	Ud. ext. VRV-IV recup. de calor DAIKIN indiv. 45 / 50 kW - REYQ1 Unidades Exteriores VRV-IV Recuperación de calor y Producción ACS VRV-IV HR	19.522,00
		DIECINUEVE MIL QUINIENTOS VEINTIDOS EUROS	
P21LR150	u	Ud. ext. VRV-IV recup. de calor DAIKIN indiv. 50,4 / 56,4 kW - R Unidades Exteriores VRV-IV Recuperación de calor y Producción ACS VRV-IV HR	21.474,00
		VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS	
P21LR160	u	Ud. ext. VRV-IV recup. de calor DAIKIN indiv. 55,9 / 62,5 kW - R Unidades Exteriores VRV-IV Recuperación de calor y Producción ACS VRV-IV HR	24.895,00
		VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS	
P21LSC010	u	Ud. interior suelo sin carcasa bomba calor VRV 3,5 / 4 kW Gama DVM S. Unidades interiores Suelo sin carcasa AM0-FNFDEH/EU	1.155,00
		MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO EUROS	
P21LSC020	u	Ud. interior suelo sin carcasa bomba calor VRV 5,5 / 6 kW Gama DVM S. Unidades interiores Suelo sin carcasa AM0-FNFDEH/EU	1.295,00
		MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS	
P21LSC030	u	Ud. interior suelo sin carcasa bomba calor VRV 7 / 8 kW Gama DVM S. Unidades interiores Suelo sin carcasa AM0-FNFDEH/EU	1.385,00
		MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS	
P21LSC040	u	Ud. interior suelo sin envolvente VRV DAIKIN 2,2 / 2,5 kW - FXNQ unidades interiores de suelo con presión disponible VRV	1.475,00
		MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P21LSC050	u	Ud. interior suelo sin envolvente VRV DAIKIN 2,8 / 3,2 kW - FXNQ unidades interiores de suelo con presión disponible VRV	1.528,00
		MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO EUROS	
P21LSC060	u	Ud. interior suelo sin envolvente VRV DAIKIN 3,6 / 4 kW - FXNQ32 unidades interiores de suelo con presión disponible VRV	1.555,00
		MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS	
P21LSC070	u	Ud. interior suelo sin envolvente VRV DAIKIN 4,5 / 5 kW - FXNQ40 unidades interiores de suelo con presión disponible VRV	1.582,00
		MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS	
P21LSC080	u	Ud. interior suelo sin envolvente VRV DAIKIN 5,6 / 6,3 kW - FXNQ unidades interiores de suelo con presión disponible VRV	1.609,00
		MIL SEISCIENTOS NUEVE EUROS	
P21LSC090	u	Ud. interior suelo sin envolvente VRV DAIKIN 7,1 / 8 kW - FXNQ63 unidades interiores de suelo con presión disponible VRV	1.676,00
		MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS	
P21LSS010	u	Ud. interior suelo con carcasa bomba calor VRV 2,5 / 3 kW Gama DVM S. Unidades inteiores Suelo con carcasa. AM0-FNJDEH/EU	1.175,00
		MIL CIENTO SETENTA Y CINCO EUROS	
P21LSS020	u	Ud. interior suelo con carcasa bomba calor VRV 3,5 / 4 kW Gama DVM S. Unidades inteiores Suelo con carcasa. AM0-FNJDEH/EU	1.250,00
		MIL DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS	
P21LSS030	u	Ud. interior suelo con carcasa bomba calor VRV 5,5 / 6 kW Gama DVM S. Unidades inteiores Suelo con carcasa. AM0-FNJDEH/EU	1.355,00
		MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS	
P21LSS040	u	Ud. interior suelo con envolvente VRV DAIKIN 2,2 / 2,5 kW - FXLQ Unidades interiores de suelo con envolvente VRV	1.512,00
		MIL QUINIENTOS DOCE EUROS	
P21LSS050	u	Ud. interior suelo con envolvente VRV DAIKIN 2,8 / 3,2 kW - FXLQ Unidades interiores de suelo con envolvente VRV	1.551,00
		MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS	
P21LSS060	u	Ud. interior suelo con envolvente VRV DAIKIN 3,6 / 4 kW - FXLQ32 Unidades interiores de suelo con envolvente VRV	1.630,00
		MIL SEISCIENTOS TREINTA EUROS	
P21LSS070	u	Ud. interior suelo con envolvente VRV DAIKIN 4,5 / 5 kW - FXLQ40 Unidades interiores de suelo con envolvente VRV	1.683,00
		MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS	
P21LSS080	u	Ud. interior suelo con envolvente VRV DAIKIN 5,6 / 6,3 kW - FXLQ Unidades interiores de suelo con envolvente VRV	1.761,00
		MIL SETECIENTOS SESENTA Y UN EUROS	
P21LSS090	u	Ud. interior suelo con envolvente VRV DAIKIN 7,1 / 8 kW - FXLQ63 Unidades interiores de suelo con envolvente VRV	1.840,00
		MIL OCHOCIENTOS CUARENTA EUROS	
P21LST010	u	Ud. interior de techo bomba calor VRV 11 / 12 kW Gama DVM S. Unidades interiores AM1-JNCDKH/EU	2.197,00
		DOS MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE EUROS	
P21LST020	u	Ud. interior de techo bomba calor VRV 14 / 16 kW Gama DVM S. Unidades interiores AM1-JNCDKH/EU	2.408,00
		DOS MIL CUATROCIENTOS OCHO EUROS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P21LST030	u	Ud. interior de techo VRV DAIKIN 3,6 / 4 kW - FXHQ32A Unidades interiores horizontales de techo VRV	1.755,00
		MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS	
P21LST040	u	Ud. interior de techo VRV DAIKIN 7,1 / 8 kW - FXHQ63A Unidades interiores horizontales de techo VRV	2.144,00
		DOS MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS	
P21LST050	u	Ud. interior de techo VRV DAIKIN 11,2 / 12,5 kW - FXHQ100A Unidades interiores horizontales de techo VRV	2.613,00
		DOS MIL SEISCIENTOS TRECE EUROS	
P21LSU010	u	Ud. interior suelo-techo bomba calor VRV 5,5 / 6 kW Gama DVM S. Unidades interiores. Suelo-Techo AM0-FNCDEH/EU	1.278,00
		MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS	
P21LSU020	u	Ud. interior suelo-techo bomba calor VRV 7 / 8 kW Gama DVM S. Unidades interiores. Suelo-Techo AM0-FNCDEH/EU	1.383,00
		MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS	
P21LW010	u	Kit derivación junta refnet 2 tubos VRV bomba calor Kit de derivación de refrigerante en sistemas VRV de bomba de calor formado por dos juntas (líquido y gas), utilizando refrigerante ecológico R410A.	144,00
		CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS	
P21LW020	u	Kit derivación junta refnet 3 tubos VRV recup. calor ind. ud <20 Kit de derivación de refrigerante en sistemas VRV de recuperación de calor, marca Daikin, modelo KHRQ23M20T, formado por tres juntas (líquido, descarga y gas), utilizando refrigerante ecológico R410A.	181,00
		CIENTO OCHENTA Y UN EUROS	
P21MAA010	u	Aireador Autorregulable Carp. Ext. 15 m3/h EA-15 Entrada de aire autorregulable, incluye difusor y tapa exterior fachada.	6,60
		SEIS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
P21MAA020	u	Aireador Autorregulable Carp. Ext. 22 m3/h EA-22 Entrada de aire autorregulable, incluye difusor y tapa exterior fachada.	6,60
		SEIS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
P21MAA030	u	Aireador Autorregulable Carp. Ext. 30 m3/h EA-30 Entrada de aire autorregulable, incluye difusor y tapa exterior fachada.	6,60
		SEIS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
P21MAA040	u	Aireador Autorregulable Carp. Ext. 45 m3/h EA-45 Entrada de aire autorregulable, incluye difusor y tapa exterior fachada.	8,45
		OCHO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P21MAA050	u	Aireador Autorreg. Acúst. Carp. Ext. 22 m3/h EA-A-2.22+RA Entrada de aire acústica y autorregulable, con atenuación superior (RA), incluye difusor y tapa exterior fachada.	28,95
		VEINTIOCHO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P21MAA060	u	Aireador Autorreg. Acúst. Carp. Ext. 30 m3/h EA-A2.30+RA Entrada de aire acústica y autorregulable, con atenuación superior (RA), incluye difusor y tapa exterior fachada.	28,95
		VEINTIOCHO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P21MAA070	u	Aireador Autorreg. Acúst. Carp. Ext. 45 m3/h EA-A2.45+RA Entrada de aire acústica y autorregulable, con atenuación superior (RA), incluye difusor y tapa exterior fachada.	31,00

TREINTA Y UN EUROS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P21MAH010	u	Aireador Higrorreg. Carp. Ext. 7-40 m3/h EC45HY	35,00
			TREINTA Y CINCO EUROS
P21MAH020	u	Aireador Higrorreg. Acúst. Carp. Ext. 7-40 m3/h EA-A-HY-7.40+RA Entrada de aire acústica e higrorregulable entre 7 y 40 m3/h en función del grado de humedad del local, con atenuación superior (RA), incluye difusor y tapa exterior fachada.	48,30
			CUARENTA Y OCHO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
P21MBA010	u	Boca Extrac. Autorregul. Baño 15-90 m3/h BE-ALIZE-S-15 BE-ALIZE-S-30 BE-ALIZE-S-45 BE-ALIZE-S-60 BE-ALIZE-S-75 BE-ALIZE-S-90 Boca de extracción autorregulable que garantiza una extracción constante de aire. • Alizé S: - Aplicación: WC y cuartos de baño. - Caudal de extracción fijo. - Caudales existentes: 15, 30, 45, 60, 75, 90, 120, 150 m3/h.	13,00
			TRECE EUROS
P21MBA020	u	Boca Extrac. Autorregul. Baño 120 m3/h BE-ALIZE-S-120 Boca de extracción autorregulable que garantiza una extracción constante de aire. • Alizé S: - Aplicación: WC y cuartos de baño. - Caudal de extracción fijo. - Caudales existentes: 15, 30, 45, 60, 75, 90, 120, 150 m3/h.	26,70
			VEINTISEIS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
P21MBA030	u	Boca Extrac. Autorregul. Baño 150 m3/h BE-ALIZE-S-120 Boca de extracción autorregulable que garantiza una extracción constante de aire. • Alizé S: - Aplicación: WC y cuartos de baño. - Caudal de extracción fijo. - Caudales existentes: 15, 30, 45, 60, 75, 90, 120, 150 m3/h.	28,55
			VEINTIOCHO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
P21MBA040	u	Boca Extrac. Autorregul. Cocina 20/75 m3/h BE-ALIZE-C-20/75 Boca de extracción autorregulable que garantiza una extracción constante de aire. • Alizé C: - Aplicación en cocina o en cualquier sala que precise una modulación de los caudales extraídos. - Caudal de extracción permanente completado por un caudal complementario accionado a través de un cordón de maniobra. - Caudales existentes: 20/75, 30/90, 45/105, 45/120, 45/135 m3/h.	28,55
			VEINTIOCHO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
P21MBA050	u	Boca Extrac. Autorregul. Cocina 30/90 m3/h BE-ALIZE-C-30/90 Boca de extracción autorregulable que garantiza una extracción constante de aire. • Alizé C: - Aplicación en cocina o en cualquier sala que precise una modulación de los caudales extraídos. - Caudal de extracción permanente completado por un caudal complementario accionado a través de un cordón de maniobra. - Caudales existentes: 20/75, 30/90, 45/105, 45/120, 45/135 m3/h.	28,55
			VEINTIOCHO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P21MBA060	u	Boca Ext. Autorreg. Cocina 45/105-120-135 m3/h BE-ALIZE-C-45/105 BE-ALIZE-C-45/120 BE-ALIZE-C-45/135 Boca de extracción autorregulable que garantiza una extracción constante de aire. • Alizé C: - Aplicación en cocina o en cualquier sala que precise una modulación de los caudales extraídos. - Caudal de extracción permanente completado por un caudal complementario accionado a través de un cordón de maniobra. - Caudales existentes: 20/75, 30/90, 45/105, 45/120, 45/135 m3/h.	28,55
VEINTIOCHO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS			
P21MBA070	u	Boca Ext. Autorreg. Tempo. Sens. Pres. 5/30 m3/h BE-ALIZE-V-5/30 Boca de extracción autorregulable que garantiza una extracción constante de aire por detector de presencia. Posibilidad de ajuste hasta un caudal máximo de 30m3/h y tiempo de funcionamiento ajustable hasta 30 minutos, funciona al detectar presencia en el local. Caudal de extracción permanente de 5m3/h.	72,80
SETENTA Y DOS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS			
P21MBA080	u	Boca Ext. Autorreg. Tempo. Interrup. 5/30 m3/h BE-ALIZE-T-5/30 Boca de extracción autorregulable que garantiza una extracción constante de aire por accionamiento mediante interruptor (ejem. punto luz). Posibilidad de ajuste hasta un caudal máximo de 30m3/h y tiempo de funcionamiento ajustable hasta 30 minutos, funciona al accionar un interruptor de luz. Caudal de extracción permanente de 5m3/h.	72,80
SETENTA Y DOS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS			
P21MBF010	u	Boca Extrac. Fija Circular Plástico D=80 mm BA-80/B Boca de Extracción de plástico para vivienda unifamiliar.	8,95
OCHO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS			
P21MBF020	u	Boca Extrac. Fija Circular Plástico D=125 mm BA-125/B Boca de Extracción de plástico para vivienda unifamiliar.	11,55
ONCE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS			
P21MBH010	u	Boca Extrac. Higrorregul. 6/90 m3/h BE-ALIZE-H-6/40/90 Boca de extracción higrorregulable que garantiza una extracción constante de aire en función de la humedad del local. Caudal de extracción higrorregulable entre 6 y 90m3/h ó 10 y 135 m3/h, en función de la humedad relativa. Caudal de extracción permanente de 6 ó 10 m3/h, según versión.	114,35
CIENTO CATORCE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS			
P21MBH020	u	Boca Extrac. Higrorregul. 10/105-135 m3/h BE-ALIZE-H-10/45/105 BE-ALIZE-H-10/45/135 Boca de extracción higrorregulable que garantiza una extracción constante de aire en función de la humedad del local. Caudal de extracción higrorregulable entre 6 y 90m3/h ó 10 y 135 m3/h, en función de la humedad relativa. Caudal de extracción permanente de 6 ó 10 m3/h, según versión.	114,35
CIENTO CATORCE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS			
P21MBM010	u	Boca Extr. Circ. Reg. Manual Plást. D100 mm BE/BI-RP-100 Boca regulable manualmente mediante tornillo central. En plástico. Caudal máximo: 15/180 m3/h	10,80
DIEZ EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS			
P21MBM020	u	Boca Extr. Circ. Reg. Manual Plást. D125 mm BE/BI-RP-125 Boca regulable manualmente mediante tornillo central. En plástico. Caudal máximo: 15/220 m3/h	11,35
ONCE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS			

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P21MBM030	u	Boca Extr. Circ. Reg. Manual Plást. D160 mm BE/BI-RP-160 Boca regulable manualmente mediante tornillo central. En plástico. Caudal máximo: 50/400 m3/h	15,35
QUINCE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS			
P21MBM040	u	Boca Extr. Circ. Reg. Manual Plást. D200 mm BIRP200	21,85
VEINTIUN EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS			
P21MBM050	u	Boca Extr. Circ. Reg. Manual Chapa D100 mm BE-AC-100 Boca regulable manualmente mediante tornillo central. En chapa de acero pintada. Caudal máximo: 10/120 m3/h	25,15
VEINTICINCO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS			
P21MBM060	u	Boca Extr. Circ. Reg. Manual Chapa D125 mm BE-AC-125 Boca regulable manualmente mediante tornillo central. En chapa de acero pintada. Caudal máximo: 20/180 m3/h	27,30
VEINTISIETE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS			
P21MBM070	u	Boca Extr. Circ. Reg. Manual Chapa D160 mm BE-AC-160 Boca regulable manualmente mediante tornillo central. En chapa de acero pintada. Caudal máximo: 20/280 m3/h	35,75
TREINTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS			
P21MBM080	u	Boca Extr. Circ. Reg. Manual Chapa D200 mm BE-AC-200 Boca regulable manualmente mediante tornillo central. En chapa de acero pintada. Caudal máximo: 20/350 m3/h	44,00
CUARENTA Y CUATRO EUROS			
P21MBV010	u	Mang. Plást. Boca Extr. c/goma D100-125 mm MANGUITO 100-125 mm COD. 1023895 - Manguito 100 mm con junta. COD. 1023896 - Manguito 125 mm con junta. Acoplamiento plástico diámetro 100 ó 125 mm, con junta de goma.	4,95
CUATRO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS			
P21MGC010	u	Caja Extr. VMC 400 m3/h 110W-230V D125 mm MODELO SV-125/H SV: Extractores en línea para conductos, con bajo nivel sonoro montados dentro de una envolvente acústica. Ventilador: • Envolvente acústica recubierta de material fonoabsorbente • SV: Turbina con álabes a reacción, excepto modelos 125-150-200, con turbina multipala. • Bridas normalizadas en aspiración e impulsión, para facilitar la instalación en conductos. • Dirección aire sentido lineal. Motor: • Motores de rotor exterior, con protector térmico incorporado, clase F, con rodamientos a bolas, protección IP54. • Monofásicos 230V-50/60Hz regulables. Acabado: • Anticorrosivo en resina de poliéster, polimerizada a 190°C previo desengrase alcalino y pretratamiento libre de fosfatos.	193,00
CIENTO NOVENTA Y TRES EUROS			

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P21MGC020	u	Caja Extr. VMC 560 m3/h 160W-230V D150 mm MODELO SV-150/H SV: Extractores en línea para conductos, con bajo nivel sonoro montados dentro de una envolvente acústica. Ventilador: • Envolvente acústica recubierta de material fonoabsorbente • SV: Turbina con álabes a reacción, excepto modelos 125-150-200, con turbina multipala. • Bridas normalizadas en aspiración e impulsión, para facilitar la instalación en conductos. • Dirección aire sentido lineal. Motor: • Motores de rotor exterior, con protector térmico incorporado, clase F, con rodamientos a bolas, protección IP54. • Monofásicos 230V-50/60Hz regulables. Acabado: • Anticorrosivo en resina de poliéster, polimerizada a 190°C previo desengrase alcalino y pretratamiento libre de fosfatos.	230,60
		DOSCIENTOS TREINTA EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
P21MGC030	u	Caja Extr. VMC 880 m3/h 120W-230V D200 mm MODELO SV-200/H SV: Extractores en línea para conductos, con bajo nivel sonoro montados dentro de una envolvente acústica. Ventilador: • Envolvente acústica recubierta de material fonoabsorbente • SV: Turbina con álabes a reacción, excepto modelos 125-150-200, con turbina multipala. • Bridas normalizadas en aspiración e impulsión, para facilitar la instalación en conductos. • Dirección aire sentido lineal. Motor: • Motores de rotor exterior, con protector térmico incorporado, clase F, con rodamientos a bolas, protección IP54. • Monofásicos 230V-50/60Hz regulables. Acabado: • Anticorrosivo en resina de poliéster, polimerizada a 190°C previo desengrase alcalino y pretratamiento libre de fosfatos.	276,45
		DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P21MGC040	u	Caja Extr. VMC 1.300 m3/h 180W-230V D250 mm MODELO SV-250/H SV: Extractores en línea para conductos, con bajo nivel sonoro montados dentro de una envolvente acústica. Ventilador: • Envolvente acústica recubierta de material fonoabsorbente • SV: Turbina con álabes a reacción, excepto modelos 125-150-200, con turbina multipala. • Bridas normalizadas en aspiración e impulsión, para facilitar la instalación en conductos. • Dirección aire sentido lineal. Motor: • Motores de rotor exterior, con protector térmico incorporado, clase F, con rodamientos a bolas, protección IP54. • Monofásicos 230V-50/60Hz regulables. Acabado: • Anticorrosivo en resina de poliéster, polimerizada a 190°C previo desengrase alcalino y pretratamiento libre de fosfatos.	294,50
		DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P21MGC050	u	Caja Extr. VMC 2.100 m3/h 120W-230V D315 mm MODELO SV-315/H SV: Extractores en línea para conductos, con bajo nivel sonoro montados dentro de una envolvente acústica. Ventilador: • Envolvente acústica recubierta de material fonoabsorbente • SV: Turbina con álabes a reacción, excepto modelos 125-150-200, con turbina multipala. • Bridas normalizadas en aspiración e impulsión, para facilitar la instalación en conductos. • Dirección aire sentido lineal. Motor: • Motores de rotor exterior, con protector térmico incorporado, clase F, con rodamientos a bolas, protección IP54. • Monofásicos 230V-50/60Hz regulables. Acabado: • Anticorrosivo en resina de poliéster, polimerizada a 190°C previo desengrase alcalino y pretratamiento libre de fosfatos.	479,55
CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS			
P21MGC060	u	Caja Extr. VMC 2.850 m3/h 140W-230V D350 mm MODELO SV-350/H SV: Extractores en línea para conductos, con bajo nivel sonoro montados dentro de una envolvente acústica. Ventilador: • Envolvente acústica recubierta de material fonoabsorbente • SV: Turbina con álabes a reacción, excepto modelos 125-150-200, con turbina multipala. • Bridas normalizadas en aspiración e impulsión, para facilitar la instalación en conductos. • Dirección aire sentido lineal. Motor: • Motores de rotor exterior, con protector térmico incorporado, clase F, con rodamientos a bolas, protección IP54. • Monofásicos 230V-50/60Hz regulables. Acabado: • Anticorrosivo en resina de poliéster, polimerizada a 190°C previo desengrase alcalino y pretratamiento libre de fosfatos.	613,25
SEISCIENTOS TRECE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS			
P21MGC080	u	Caja VMC AltaEf. 370 m3/h 55W-230V D125 mm MODELO SV/ECO-125/H Ventilador: • Envolvente acústica recubierta de material fonoabsorbente • SV/ECO: Todos los modelos equipados con turbina a reacción. • Bridas normalizadas en aspiración e impulsión, para facilitar la instalación en conductos. • Dirección aire sentido lineal. Motor: • Motores de rotor exterior, con protector térmico incorporado, clase F, con rodamientos a bolas, protección IP54. • Monofásicos 230V-50/60Hz regulables. SV/ECO: Motor brushless-EC, de alta eficiencia controlados electrónicamente mediante un potenciómetro de 10K Ω MTP010, o una señal exterior de 0-10VDC. Acabado: • Anticorrosivo en resina de poliéster, polimerizada a 190°C previo desengrase alcalino y pretratamiento libre de fosfatos.	502,85
QUINIENTOS DOS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS			

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P21MGC090	u	Caja VMC AltaEf. 560 m3/h 114W-230V D160 mm MODELO SV/ECO-160/H Ventilador: <ul style="list-style-type: none"> • Envolverte acústica recubierta de material fonoabsorbente • SV/ECO: Todos los modelos equipados con turbina a reacción. • Bidas normalizadas en aspiración e impulsión, para facilitar la instalación en conductos. • Dirección aire sentido lineal. Motor: <ul style="list-style-type: none"> • Motores de rotor exterior, con protector térmico incorporado, clase F, con rodamientos a bolas, protección IP54. • Monofásicos 230V-50/60Hz regulables. SV/ECO: Motor brushless-EC, de alta eficiencia controlados electrónicamente mediante un potenciómetro de 10KΩ MTP010, o una señal exterior de 0-10VDC. Acabado: <ul style="list-style-type: none"> • Anticorrosivo en resina de poliéster, polimerizada a 190°C previo desengrase alcalino y pretratamiento libre de fosfatos. 	597,60
QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS			
P21MGC100	u	Caja VMC AltaEf. 910 m3/h 192W-230V D200 mm MODELO SV/ECO-200/H Ventilador: <ul style="list-style-type: none"> • Envolverte acústica recubierta de material fonoabsorbente • SV/ECO: Todos los modelos equipados con turbina a reacción. • Bidas normalizadas en aspiración e impulsión, para facilitar la instalación en conductos. • Dirección aire sentido lineal. Motor: <ul style="list-style-type: none"> • Motores de rotor exterior, con protector térmico incorporado, clase F, con rodamientos a bolas, protección IP54. • Monofásicos 230V-50/60Hz regulables. SV/ECO: Motor brushless-EC, de alta eficiencia controlados electrónicamente mediante un potenciómetro de 10KΩ MTP010, o una señal exterior de 0-10VDC. Acabado: <ul style="list-style-type: none"> • Anticorrosivo en resina de poliéster, polimerizada a 190°C previo desengrase alcalino y pretratamiento libre de fosfatos. 	665,30
SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS			
P21MGC110	u	Caja VMC AltaEf. 1.110 m3/h 213W-230V D250 mm MODELO SV/ECO-250/H Ventilador: <ul style="list-style-type: none"> • Envolverte acústica recubierta de material fonoabsorbente • SV/ECO: Todos los modelos equipados con turbina a reacción. • Bidas normalizadas en aspiración e impulsión, para facilitar la instalación en conductos. • Dirección aire sentido lineal. Motor: <ul style="list-style-type: none"> • Motores de rotor exterior, con protector térmico incorporado, clase F, con rodamientos a bolas, protección IP54. • Monofásicos 230V-50/60Hz regulables. SV/ECO: Motor brushless-EC, de alta eficiencia controlados electrónicamente mediante un potenciómetro de 10KΩ MTP010, o una señal exterior de 0-10VDC. Acabado: <ul style="list-style-type: none"> • Anticorrosivo en resina de poliéster, polimerizada a 190°C previo desengrase alcalino y pretratamiento libre de fosfatos. 	692,35
SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS			

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P21MGC120	u	Caja VMC AltaEf. 1.640 m3/h 448W-230V D315 mm MODELO SV/ECO-315/H Ventilador: <ul style="list-style-type: none"> • Envolverte acústica recubierta de material foncoabsorbente • SV/ECO: Todos los modelos equipados con turbina a reacción. • Bidas normalizadas en aspiración e impulsión, para facilitar la instalación en conductos. • Dirección aire sentido lineal. Motor: <ul style="list-style-type: none"> • Motores de rotor exterior, con protector térmico incorporado, clase F, con rodamientos a bolas, protección IP54. • Monofásicos 230V-50/60Hz regulables. SV/ECO: Motor brushless-EC, de alta eficiencia controlados electrónicamente mediante un potenciómetro de 10KΩ MTP010, o una señal exterior de 0-10VDC. Acabado: <ul style="list-style-type: none"> • Anticorrosivo en resina de poliéster, polimerizada a 190°C previo desengrase alcalino y pretratamiento libre de fosfatos. 	1.316,25
		MIL TRESCIENTOS DIECISEIS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS	
P21MGC130	u	Caja VMC Pres.Cte. 7.020 m3/h 1100W-380V MODELO CJBC/ECO-3333-6T 1 1/2 CJBC/ECO: Unidades de extracción compactas de accionamiento directo para viviendas comunitarias con control de presión constante. Ventilador: <ul style="list-style-type: none"> • Estructura en chapa de acero galvanizado, con aislamiento térmico y acústico. • Turbina con álabes hacia delante, en chapa de acero galvanizado. • Prensaestopas para entrada de cable. • CJBC/ECO: incorpora presostato y regulador de velocidad mediante convertidor de frecuencia para mantener una presión constante. Motor: <ul style="list-style-type: none"> • Motores cerrados con protector térmico incorporado, clase F, con rodamientos a bolas, protección IP54. • Trifásicos 220-240/380-415V-50Hz. • Temperatura máxima del aire a transportar: -20°C a 60°C. Acabado: Anticorrosivo en chapa de acero galvanizado.	1.645,20
		MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
P21MGC140	u	Caja VMC Pres.Cte. 10710 m3/h 2200W-380V MODELO CJBC/ECO-3939-6T 3 CJBC/ECO: Unidades de extracción compactas de accionamiento directo para viviendas comunitarias con control de presión constante. Ventilador: <ul style="list-style-type: none"> • Estructura en chapa de acero galvanizado, con aislamiento térmico y acústico. • Turbina con álabes hacia delante, en chapa de acero galvanizado. • Prensaestopas para entrada de cable. • CJBC/ECO: incorpora presostato y regulador de velocidad mediante convertidor de frecuencia para mantener una presión constante. Motor: <ul style="list-style-type: none"> • Motores cerrados con protector térmico incorporado, clase F, con rodamientos a bolas, protección IP54. • Trifásicos 220-240/380-415V-50Hz. • Temperatura máxima del aire a transportar: -20°C a 60°C. Acabado: Anticorrosivo en chapa de acero galvanizado.	2.571,90
		DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y UN EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P21MGH010	u	Caja VMC Higrorreg. 500 m3/h 50W-230V D200 mm Serie CACB-N 005. Precio Medio: ...005 1 /PI (200 mm a 90°) ...005 2 /PI (2x 160 mm a 90°) ...005 L /PI (200 mm a 180°) Caja de ventilación auto/higrorregulable de acero galvanizado, certificada 400°C-1/2h para la extracción de aire en caso de incendio, equipadas con un ventilador centrífugo de accionamiento directo, con rodete de álabes hacia delante. Puede ser instalado en exterior sin necesidad de tapa de intemperie. Motor monofásico 230V, de 4 ó 6 polos, 3 velocidades y protector térmico incorporado. Regulares por variación de tensión, cuando trabajan a máxima velocidad.	644,60
SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS			
P21MGH020	u	Caja VMC Higrorreg. 800 m3/h 106W-230V D250 mm Serie CACB-N 008. Precio Medio: ...008 1 /PI (250 mm a 90°) ...008 2 /PI (2x 200 mm a 90°) ...008 L /PI (250 mm a 180°) Caja de ventilación auto/higrorregulable de acero galvanizado, certificada 400°C-1/2h para la extracción de aire en caso de incendio, equipadas con un ventilador centrífugo de accionamiento directo, con rodete de álabes hacia delante. Puede ser instalado en exterior sin necesidad de tapa de intemperie. Motor monofásico 230V, de 4 ó 6 polos, 3 velocidades y protector térmico incorporado. Regulares por variación de tensión, cuando trabajan a máxima velocidad.	707,78
SETECIENTOS SIETE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS			
P21MGH030	u	Caja VMC Higrorreg. 1.200 m3/h 172W-230V D=315 mm Serie CACB-N 012. Precio Medio: ...012 1 /PI (315 mm a 90°) ...012 2 /PI (2x 250 mm a 90°) ...012 L /PI (315 mm a 180°) Caja de ventilación auto/higrorregulable de acero galvanizado, certificada 400°C-1/2h para la extracción de aire en caso de incendio, equipadas con un ventilador centrífugo de accionamiento directo, con rodete de álabes hacia delante. Puede ser instalado en exterior sin necesidad de tapa de intemperie. Motor monofásico 230V, de 4 ó 6 polos, 3 velocidades y protector térmico incorporado. Regulares por variación de tensión, cuando trabajan a máxima velocidad.	1.002,39
MIL DOS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS			
P21MGH040	u	Caja VMC Higrorreg. 1900 m3/h 207W-230V D=355 mm Serie CACB-N 020. Precio Medio: ...020 1 /PI (355 mm a 90°) ...020 2 /PI (2x 315 mm a 90°) ...020 L /PI (355 mm a 180°) Caja de ventilación auto/higrorregulable de acero galvanizado, certificada 400°C-1/2h para la extracción de aire en caso de incendio, equipadas con un ventilador centrífugo de accionamiento directo, con rodete de álabes hacia delante. Puede ser instalado en exterior sin necesidad de tapa de intemperie. Motor monofásico 230V, de 4 ó 6 polos, 3 velocidades y protector térmico incorporado. Regulares por variación de tensión, cuando trabajan a máxima velocidad.	1.097,74
MIL NOVENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS			
P21MGH050	u	Caja VMC Higrorreg. 2700 m3/h 401W-230V D=400 mm Serie CACB-N 020. Precio Medio: ...020 1 /PI (355 mm a 90°) ...020 2 /PI (2x 315 mm a 90°) ...020 L /PI (355 mm a 180°) Caja de ventilación auto/higrorregulable de acero galvanizado, certificada 400°C-1/2h para la extracción de aire en caso de incendio, equipadas con un ventilador centrífugo de accionamiento directo, con rodete de álabes hacia delante. Puede ser instalado en exterior sin necesidad de tapa de intemperie. Motor monofásico 230V, de 4 ó 6 polos, 3 velocidades y protector térmico incorporado. Regulares por variación de tensión, cuando trabajan a máxima velocidad.	1.458,59
MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS			

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P21MGH060	u	Caja VMC Higorreg. AltaEf. PresCte. 580 m3/h 90W-230V Serie CACB-N ECOWATT 005. Precio Medio: ...005 1 ...005 2 ...005 L Caja de ventilación auto/higorregulable de acero galvanizado, certificada 400°C-1/2h para la extracción de aire en caso de incendio, equipadas con un ventilador centrífugo de accionamiento directo, con rodete de álabes hacia delante. Puede ser instalado en exterior sin necesidad de tapa de intemperie. Funcionamiento totalmente automático: una sonda de presión, montada en serie en la caja, envía la información al convertidor de frecuencia que adapta la velocidad del motor. Esto permite mantener constante la presión en la red de conductos para toda la curva del ventilador. La permanente adaptación de la velocidad a las necesidades de la instalación permite una considerable reducción del consumo. El nivel de presión se puede ajustar fácilmente. Alimentación Monofásica 230V.	1.583,20
			MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
P21MGH070	u	Caja VMC Higorreg. AltaEf. PresCte. 940 m3/h 180W-230V Serie CACB-N ECOWATT 008. Precio Medio: ...008 1 ...008 2 ...008 L Caja de ventilación auto/higorregulable de acero galvanizado, certificada 400°C-1/2h para la extracción de aire en caso de incendio, equipadas con un ventilador centrífugo de accionamiento directo, con rodete de álabes hacia delante. Puede ser instalado en exterior sin necesidad de tapa de intemperie. Funcionamiento totalmente automático: una sonda de presión, montada en serie en la caja, envía la información al convertidor de frecuencia que adapta la velocidad del motor. Esto permite mantener constante la presión en la red de conductos para toda la curva del ventilador. La permanente adaptación de la velocidad a las necesidades de la instalación permite una considerable reducción del consumo. El nivel de presión se puede ajustar fácilmente. Alimentación Monofásica 230V.	1.720,95
			MIL SETECIENTOS VEINTE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
P21MGH080	u	Caja VMC Higorreg. AltaEf. PresCte. 1400 m3/h 180W-230V Serie CACB-N ECOWATT 010. Precio Medio: ...010 1 ...010 2 ...010 L Caja de ventilación auto/higorregulable de acero galvanizado, certificada 400°C-1/2h para la extracción de aire en caso de incendio, equipadas con un ventilador centrífugo de accionamiento directo, con rodete de álabes hacia delante. Puede ser instalado en exterior sin necesidad de tapa de intemperie. Funcionamiento totalmente automático: una sonda de presión, montada en serie en la caja, envía la información al convertidor de frecuencia que adapta la velocidad del motor. Esto permite mantener constante la presión en la red de conductos para toda la curva del ventilador. La permanente adaptación de la velocidad a las necesidades de la instalación permite una considerable reducción del consumo. El nivel de presión se puede ajustar fácilmente. Alimentación Monofásica 230V.	2.230,23
			DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
P21MGH090	u	Caja VMC Higorreg. AltaEf. PresCte. 2600 m3/h 250W-230V Serie CACB-N ECOWATT 022. Precio Medio: ...022 1 ...022 2 ...022 L Caja de ventilación auto/higorregulable de acero galvanizado, certificada 400°C-1/2h para la extracción de aire en caso de incendio, equipadas con un ventilador centrífugo de accionamiento directo, con rodete de álabes hacia delante. Puede ser instalado en exterior sin necesidad de tapa de intemperie. Funcionamiento totalmente automático: una sonda de presión, montada en serie en la caja, envía la información al convertidor de frecuencia que adapta la velocidad del motor. Esto permite mantener constante la presión en la red de conductos para toda la curva del ventilador. La permanente adaptación de la velocidad a las necesidades de la instalación permite una considerable reducción del consumo. El nivel de presión se puede ajustar fácilmente. Alimentación Monofásica 230V.	2.586,37
			DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P21MGH100	u	Caja VMC Higorreg. AltaEf. PresCte. 3900 m3/h 550W-230V Serie CACB-N ECOWATT 035. Precio Medio: ...035 1 ...035 2 ...035 L Caja de ventilación auto/higorregulable de acero galvanizado, certificada 400°C-1/2h para la extracción de aire en caso de incendio, equipadas con un ventilador centrífugo de accionamiento directo, con rodete de álabes hacia delante. Puede ser instalado en exterior sin necesidad de tapa de intemperie. Funcionamiento totalmente automático: una sonda de presión, montada en serie en la caja, envía la información al convertidor de frecuencia que adapta la velocidad del motor. Esto permite mantener constante la presión en la red de conductos para toda la curva del ventilador. La permanente adaptación de la velocidad a las necesidades de la instalación permite una considerable reducción del consumo. El nivel de presión se puede ajustar fácilmente. Alimentación Monofásica 230V.	2.974,93
DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS			
P21MGH110	u	Caja VMC Higorreg. AltaEf. PresCte. 5000 m3/h 1100W-230V Serie CACB-N ECOWATT 045. Precio Medio: ...045 1 ...045 2 ...045 L Caja de ventilación auto/higorregulable de acero galvanizado, certificada 400°C-1/2h para la extracción de aire en caso de incendio, equipadas con un ventilador centrífugo de accionamiento directo, con rodete de álabes hacia delante. Puede ser instalado en exterior sin necesidad de tapa de intemperie. Funcionamiento totalmente automático: una sonda de presión, montada en serie en la caja, envía la información al convertidor de frecuencia que adapta la velocidad del motor. Esto permite mantener constante la presión en la red de conductos para toda la curva del ventilador. La permanente adaptación de la velocidad a las necesidades de la instalación permite una considerable reducción del consumo. El nivel de presión se puede ajustar fácilmente. Alimentación Monofásica 230V.	3.359,78
TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS			
P21MGT010	u	Torreca VMC 350 m3/h 75W-230V D125 mm MODELO CA/ROOF 125 Extractor centrífugo en línea, con sombrerete incorporado para realizar la extracción o impulsión de aire en viviendas individuales o comunitarias. • Diseñado para trabajo continuo, en cualquier posición. • Suministro con base soporte en chapa galvanizada. • Turbina con álabes a reacción. • Sombrerete deflector antilluvia en chapa galvanizada. • Protección con pintura anticorrosiva. Motor: • Motor con rodamientos a bolas de larga duración, protección IPX4. • Monofásico 230V-50 Hz. • Temperatura de trabajo -20°C a 50°C • Protector térmico de rearme automático.	306,20
TRESCIENTOS SEIS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS			
P21MGT020	u	Torreca VMC 450 m3/h 230V D150/160 mm SODECA CA/ROOF 150. 356,80 €. (80W) SOLER Y PALAU (S&P) CTB/4-400/160. 346,16 €. (41W) PRECIO MEDIO = 351,48 €	351,48
TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS			

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P21MGT030	u	Torre VMC 570 m3/h 47W-230V D200 mm CTB/4-500/200	363,94
		Ventilador centrífugo de tejado, para montar directamente a conducto circular, para ventilación de viviendas y pequeños recintos, según CTE. Con rodete de álabes hacia atrás en chapa de acero galvanizada, estructura de chapa galvanizada protegida con pintura de poliéster negra. Malla de seguridad antipájaros de chapa galvanizada. Interruptor de paro-marcha IP55, junta de estanqueidad en la brida de acoplamiento al conducto y protector térmico de rearme manual de 155 °C. Motor de rotor exterior con rodamientos de bolas. Monofásico 230V-50Hz. IP54, Clase F. Temperatura de trabajo: -40 °C a 70 °C. Regulables por variación de tensión.	
		TRESCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P21MGT040	u	Torre VMC 850 m3/h 230V D200/250 mm SODECA CA/ROOF 200. 440,20 €. (160W) SOLER Y PALAU (S&P) CTB/4-800/250. 411,19 €. (55W) PRECIO MEDIO = 425,70 €	425,70
		CUATROCIENTOS VEINTICINCO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	
P21MGT050	u	Torre VMC 1.180 m3/h 180W-230V D250 mm MODELO CA/ROOF 250	525,00
		Extractor centrífugo en línea, con sombrerete incorporado para realizar la extracción o impulsión de aire en viviendas individuales o comunitarias. • Diseñado para trabajo continuo, en cualquier posición. • Suministro con base soporte en chapa galvanizada. • Turbina con álabes a reacción. • Sombrerete deflector antilluvia en chapa galvanizada. • Protección con pintura anticorrosiva. Motor: • Motor con rodamientos a bolas de larga duración, protección IPX4. • Monofásico 230V-50 Hz. • Temperatura de trabajo -20°C a 50°C • Protector térmico de rearme automático.	
		QUINIENTOS VEINTICINCO EUROS	
P21MGT060	u	Torre VMC 1.400 m3/h 110W-230V D315 mm CTB/4-1300/315	531,05
		Ventilador centrífugo de tejado, para montar directamente a conducto circular, para ventilación de viviendas y pequeños recintos, según CTE. Con rodete de álabes hacia atrás en chapa de acero galvanizada, estructura de chapa galvanizada protegida con pintura de poliéster negra. Malla de seguridad antipájaros de chapa galvanizada. Interruptor de paro-marcha IP55, junta de estanqueidad en la brida de acoplamiento al conducto y protector térmico de rearme manual de 155 °C. Motor de rotor exterior con rodamientos de bolas. Monofásico 230V-50Hz. IP54, Clase F. Temperatura de trabajo: -40 °C a 70 °C. Regulables por variación de tensión.	
		QUINIENTOS TREINTA Y UN EUROS con CINCO CÉNTIMOS	
P21MGT070	u	Torre VMC 1.600 m3/h 250W-230V D315 mm MODELO CA/ROOF 250	640,95
		Extractor centrífugo en línea, con sombrerete incorporado para realizar la extracción o impulsión de aire en viviendas individuales o comunitarias. • Diseñado para trabajo continuo, en cualquier posición. • Suministro con base soporte en chapa galvanizada. • Turbina con álabes a reacción. • Sombrerete deflector antilluvia en chapa galvanizada. • Protección con pintura anticorrosiva. Motor: • Motor con rodamientos a bolas de larga duración, protección IPX4. • Monofásico 230V-50 Hz. • Temperatura de trabajo -20°C a 50°C • Protector térmico de rearme automático.	
		SEISCIENTOS CUARENTA EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P21MGT080	u	Torreta VMC AltaEf. Pres.Cte. 560 m3/h 26,5W-230V D200 mm CTB/4-500/200 ECOWATT Ventilador centrífugo de tejado, para montar directamente a conducto circular, para ventilación de viviendas y pequeños recintos, según CTE. Con rodete de álabes hacia atrás en chapa de acero galvanizada, estructura de chapa galvanizada protegida con pintura de poliéster negra. Malla de seguridad antipájaros de chapa galvanizada. Interruptor de paro-marcha IP55, junta de estanqueidad en la brida de acoplamiento al conducto y protector térmico de rearme manual de 155 °C. Motor de rotor exterior con rodamientos de bolas. Monofásico 230V-50Hz. IP54, Clase F. Temperatura de trabajo: -40 °C a 70 °C. Regulables por variación de tensión. Modo a Presión Constante. Con posición noche. Modo a Caudal Constante. Con posición noche. Modo Proporcional. Modo Mínimo.Máximo. Posibilidad de acoplar control remoto y de regulación de hasta 32 ventiladores.	1.080,19
MIL OCHENTA EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS			
P21MGT090	u	Torreta VMC AltaEf. Pres.Cte. 840 m3/h 45W-230V D250 mm CTB/4-800/250 ECOWATT Ventilador centrífugo de tejado, para montar directamente a conducto circular, para ventilación de viviendas y pequeños recintos, según CTE. Con rodete de álabes hacia atrás en chapa de acero galvanizada, estructura de chapa galvanizada protegida con pintura de poliéster negra. Malla de seguridad antipájaros de chapa galvanizada. Interruptor de paro-marcha IP55, junta de estanqueidad en la brida de acoplamiento al conducto y protector térmico de rearme manual de 155 °C. Motor de rotor exterior con rodamientos de bolas. Monofásico 230V-50Hz. IP54, Clase F. Temperatura de trabajo: -40 °C a 70 °C. Regulables por variación de tensión. Modo a Presión Constante. Con posición noche. Modo a Caudal Constante. Con posición noche. Modo Proporcional. Modo Mínimo.Máximo. Posibilidad de acoplar control remoto y de regulación de hasta 32 ventiladores.	1.187,35
MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS			
P21MGT100	u	Torreta VMC AltaEf. Pres.Cte. 1490 m3/h 91W-230V D315 mm CTB/4-1300/315 ECOWATT Ventilador centrífugo de tejado, para montar directamente a conducto circular, para ventilación de viviendas y pequeños recintos, según CTE. Con rodete de álabes hacia atrás en chapa de acero galvanizada, estructura de chapa galvanizada protegida con pintura de poliéster negra. Malla de seguridad antipájaros de chapa galvanizada. Interruptor de paro-marcha IP55, junta de estanqueidad en la brida de acoplamiento al conducto y protector térmico de rearme manual de 155 °C. Motor de rotor exterior con rodamientos de bolas. Monofásico 230V-50Hz. IP54, Clase F. Temperatura de trabajo: -40 °C a 70 °C. Regulables por variación de tensión. Modo a Presión Constante. Con posición noche. Modo a Caudal Constante. Con posición noche. Modo Proporcional. Modo Mínimo.Máximo. Posibilidad de acoplar control remoto y de regulación de hasta 32 ventiladores.	1.366,70
MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS			
P21MGU010	u	G° VMC Viv. Ind. Autorreg. (125+4x80mm) VENTURIA-E Grupo autorregulable VMC. Equipado con ventilador centrífugo y motor 230V-50Hz concebido para funcionamiento continuo. - 4 embocaduras D=80 mm para baños y aseos. Demontables. - 1 embocadura D=125 mm para cocina. - 1 embocadura de descarga D=125 mm. Caja de bornes.	113,27
CIENTO TRECE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS			

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P21MGU020	u	Grupo VMC Viv. Ind. Autorreg. (4x125mm) OZEO-E Grupo autorregulable de VMC. Motor de 3 velocidades. - 4 Embocaduras de aspiración de D=125 mm para baños, aseos y cocina; desmontables con junta de estanqueidad integrada y pivotante a 90°. - 1 embocadura de descarga de D=125 mm a conducto de evacuación de aire viciado, pivotante 360°.	179,22
CIENTO SETENTA Y NUEVE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS			
P21MGU030	u	G° VMC Viv. Ind. Autorreg. (125+8x80mm) AEROGEM Grupo autorregulable de VMC. Construido en acero galvanizado. Ventilador centrífugo y motor de 2 velocidades con consumo eléctrico muy bajo (230V-50Hz). Para funcionamiento continuo. - 8 Embocaduras de aspiración para baños y aseos D=80 mm. - 1 Embocadura de aspiración de D=125 mm para cocina. Mediante un conmutador se puede regular el caudal de aire de la cocina. - 1 embocadura de descarga de D=125 mm a conducto de evacuación de aire viciado.	315,34
TRESCIENTOS QUINCE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS			
P21MGU040	u	G° VMC Viv. Ind. Higrorreg. (125+4x80mm) HYDRA-H Grupo VMC para bocas higrorregulables. Equipado con ventilador centrífugo y motor 230V-50Hz concebido para funcionamiento continuo. - 4 embocaduras D=80 mm para baños y aseos. Demontables. - 1 embocadura D=125 mm para cocina. - 1 embocadura de descarga D=125 mm. Caja de bornes.	224,04
DOSCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS			
P21MGU050	u	G° VMC Viv. Ind. Higrorreg. (125+6x80mm) OZEO H CC CIECOWATT Grupo higrorregulable de VMC concebido para funcionamiento continuo con ajuste automático de caudal. Motor con curva invertida para tener un nivel de ruido y consumo bajos. - 6 Embocaduras aspiración D=80 mm para baños y aseos desmontables y pivotantes 90°. - 1 Embocadura aspiración D=125 mm para cocina desmontable y pivotante 90°. - 1 Embocadura de descarga D=125 mm de aire viciado desmontable y pivotante 90°. Caja de bornes. Motor CC 230V. Tipo EC.	272,47
DOSCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS			
P21MGU060	u	G° VMC Doble Flujo Viv. Ind. 132W-230V AKOR STHR Grupo VMC Doble Flujo para viviendas unifamiliares, con intercambiador de calor de tipo de flujos cruzados. Para bocas de extracción de láminas fijas. · 2 ventiladores centrífugos (extracción e impulsión) con motor 230V-50Hz, clase B de 2 velocidades, concebidos para funcionamiento continuo. · 4 Embocaduras de aspiración D=80 mm. · 1 Embocadura de aspiración D=150 mm.	1.210,45
MIL DOSCIENTOS DIEZ EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS			

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P21MGU070	u	G° VMC Doble Flujo Viv. Ind. Módulo RF. CC 230V IDEO 325 ECOWATT Grupo VMC Doble Flujo para viviendas unifamiliares, con intercambiador de calor de tipo contra-flujo de alto rendimiento (hasta el 92%) y motor EC de corriente continua a caudal constante de muy bajo consumo (menos de 40W). · 2 ventiladores centrífugos a caudal constante. · Intercambiador de calor a contraflujo de alto rendimiento. · Módulo de programación por radiofrecuencia. · Boost de la cocina por radiofrecuencia 8máx. velocidad). · Filtro de impulsión F5 con prefiltro G4. · Filtro de extracción G4. · 4 Embocaduras de D=150/160 mm. · Desagüe para montaje vertical. · Antena con alcance de emisión/recepción de 150 m en campo libre. · Kit de soporte de pared.	2.249,11
		DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con ONCE CÉNTIMOS	
P21MM010	u	Caja Plenum D=160 mm (4x80+1x125 mm) PLENUM-160 Caja plenum para realizar la extracción de varios conductos, a través de un solo ventilador. Se compone de 4 ó 6 aspiraciones para conducto de 80 mm y 1 aspiración para conducto de 125mm, según modelo.	90,35
		NOVENTA EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P21MM020	u	Caja Plenum D=200 mm (6x80+1x125 mm) PLENUM-160 Caja plenum para realizar la extracción de varios conductos, a través de un solo ventilador. Se compone de 4 ó 6 aspiraciones para conducto de 80 mm y 1 aspiración para conducto de 125mm, según modelo.	112,15
		CIENTO DOCE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS	
P21MM030	u	Caja Plenum D=250 mm (6x80+1x125 mm) PLENUM-160 Caja plenum para realizar la extracción de varios conductos, a través de un solo ventilador. Se compone de 4 ó 6 aspiraciones para conducto de 80 mm y 1 aspiración para conducto de 125mm, según modelo.	131,10
		CIENTO TREINTA Y UN EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	
P21MPI010	u	Boca Imp. Redonda c/Difus. Plást. D100 mm BI-100/B BOCA DE IMPULSIÓN de material plástico con difusor.	26,90
		VEINTISEIS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	
P21MPI020	u	Boca Imp. Redon. Reg. Manual Chapa D100 mm BI-AC-100 Boca de impulsión regulable manualmente mediante tornillo central, en chapa de acero pintada.	30,30
		TREINTA EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	
P21MPI030	u	Boca Imp. Redon. Reg. Manual Chapa D125 mm BI-AC-125 Boca de impulsión regulable manualmente mediante tornillo central, en chapa de acero pintada.	35,00
		TREINTA Y CINCO EUROS	
P21MPI040	u	Boca Imp. Redon. Reg. Manual Chapa D160 mm BI-AC-160 Boca de impulsión regulable manualmente mediante tornillo central, en chapa de acero pintada.	45,55
		CUARENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P21MPI050	u	Boca Imp. Redon. Reg. Manual Chapa D200 mm BI-AC-200 Boca de impulsión regulable manualmente mediante tornillo central, en chapa de acero pintada.	55,00
		CINCUENTA Y CINCO EUROS	
P21MPR010	u	Rejilla Cuadr. Plást. p/Tubo D90-100-120 mm RD-100 REJILLA DECORATIVA Rejilla cuadrada de plástico de color blanco y con lamas finas, para colocación en pared o techo.	7,50
		SIETE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P21MPR020	u	Rejilla Cuadr. Plást. p/Tubo D150 mm RD-150 REJILLA DECORATIVA Rejilla cuadrada de plástico de color blanco y con lamas finas, para colocación en pared o techo.	23,95
		VEINTITRES EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P21MPR030	u	Rejilla Red. Plást. c/muelle p/Tubo D40-80 mm RC-100/B REJILLA CIRCULAR de material plástico con sistema universal de muelle para adaptar en agujero circular. Medidas exteriores 106 mm.	4,50
		CUATRO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
P21MPR040	u	Rejilla Red. Plást. c/muelle p/Tubo D80-125 mm RC-125/B REJILLA CIRCULAR de material plástico con sistema universal de muelle para adaptar en agujero circular. Medidas exteriores 155 mm.	4,65
		CUATRO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P21MPR050	u	Rejilla Red. Plást. c/muelle p/Tubo D125-160 mm RC-150/B REJILLA CIRCULAR de material plástico con sistema universal de muelle para adaptar en agujero circular. Medidas exteriores 175 mm.	5,40
		CINCO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
P21MPR060	u	Rejilla Red. Plást. c/muelle p/Tubo D165-220 mm RC-200/B REJILLA CIRCULAR de material plástico con sistema universal de muelle para adaptar en agujero circular. Medidas exteriores 235 mm.	6,70
		SEIS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	
P21MPR070	u	Rejilla Red. Plást. c/muelle p/Tubo D220-260 mm RC-250/B REJILLA CIRCULAR de material plástico con sistema universal de muelle para adaptar en agujero circular. Medidas exteriores 270 mm.	15,45
		QUINCE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P21MPS010	u	Boca Salida Cuadrada Plástico 140x140 mm SA-140x140 BOCA DE SALIDA de material plástico para instalar en exterior.	17,60
		DIECISIETE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
P21MPS020	u	Boca Salida Cuadrada Plástico 240x240 mm SA-240x240 BOCA DE SALIDA de material plástico para instalar en exterior.	18,05
		DIECIOCHO EUROS con CINCO CÉNTIMOS	
P21MR010	u	Recup. Estático Calor VMC 300 m3/h Modelos CADS-HE 150 y CADS-HE 160 Recuperador de calor estático (sin ventilador) de alta eficiencia (hasta el 92%), de bajo perfil y peso reducido para permitir ser instalado en falso techo, concebidos para trabajar con ventiladores de bajo consumo. Montado en chapa de acero galvanizado con aislamiento de espuma de polietileno (M1) de 10 mm de espesor, estanco, juntas de goma en bocas de entrada y salida; y compuerta interior de mantenimiento. Intercambiador de calor de tipo contraflujo fabricado en PVC, salida de evacuación de condensaciones y filtros G2 en aspiración y descarga cambiables.	1.082,12
		MIL OCHENTA Y DOS EUROS con DOCE CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P21MR020	u	Recup. Est. Calor VMC 300 m3/h ByPass Rev. 230V Modelos CADS-HE BP 150 y CADS-HE BP 160 Recuperador de calor estático (sin ventilador) de alta eficiencia (hasta el 92%), de bajo perfil y peso reducido para permitir ser instalado en falso techo, concebidos para trabajar con ventiladores de bajo consumo. Montado en chapa de acero galvanizado con aislamiento de espuma de polietileno (M1) de 10 mm de espesor, estanco, juntas de goma en bocas de entrada y salida; y compuerta interior de mantenimiento. Intercambiador de calor de tipo contraflujo fabricado en PVC, salida de evacuación de condensaciones y filtros G2 en aspiración y descarga cambiables. Incorpora By-Pass con compuerta motorizada (230V); reversible, para adaptarlo a las distintas disposiciones de los flujos de aire aportado y extraído.	1.334,26
		MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS	
P21MR030	u	Recup. Estático Calor VMC 210 m3/h FLEXEO 210 Recuperador de calor estático (sin ventilador) de alta eficiencia (hasta el 94%), de bajo perfil y peso reducido para permitir ser instalado en falso techo. Montado en caja de EPP con compuerta de fácil acceso, bocas de impulsión y descarga pivotantes a 90°, filtro G4 en la extracción y F5 en la impulsión.	815,68
		OCHOCIENTOS QUINCE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P21MR040	u	Recup. Est. Calor VMC 210 m3/h ByPass 100% 230V FLEXEO 210 Recuperador de calor estático (sin ventilador) de alta eficiencia (hasta el 94%), de bajo perfil y peso reducido para permitir ser instalado en falso techo. Montado en caja de EPP con compuerta de fácil acceso, bocas de impulsión y descarga pivotantes a 90°, filtro G4 en la extracción y F5 en la impulsión. By-Pass de 100%, de accionamiento manual o automático (230V). FLEXEO 210. 815,68 € CONJUNTO BY-PASS 210. 219,07 € TOTAL EQUIPO = 1.034,75 €	1.034,75
		MIL TREINTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P21MS010	u	Silenciador Circular Chapa D=125 mm SC-125 Características: - Silenciador circular para acoplar a la aspiración o impulsión de extractores en línea. - Silenciador equipado con cuello para acople de conductos circulares.	109,70
		CIENTO NUEVE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	
P21MS020	u	Silenciador Circular Chapa D=160 mm SC-160 Características: - Silenciador circular para acoplar a la aspiración o impulsión de extractores en línea. - Silenciador equipado con cuello para acople de conductos circulares.	127,80
		CIENTO VEINTISIETE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	
P21MS030	u	Silenciador Circular Chapa D=200 mm SC-200 Características: - Silenciador circular para acoplar a la aspiración o impulsión de extractores en línea. - Silenciador equipado con cuello para acople de conductos circulares.	151,30
		CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	
P21MS040	u	Silenciador Circular Chapa D=250 mm SC-250 Características: - Silenciador circular para acoplar a la aspiración o impulsión de extractores en línea. - Silenciador equipado con cuello para acople de conductos circulares.	203,30
		DOSCIENTOS TRES EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	
P21MS050	u	Silenciador Circular Chapa D=315 mm SC-315 Características: - Silenciador circular para acoplar a la aspiración o impulsión de extractores en línea. - Silenciador equipado con cuello para acople de conductos circulares.	299,95
		DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P21MS060	u	Silenciador Circular Chapa D=355 mm SC-355 Características: - Silenciador circular para acoplar a la aspiración o impulsión de extractores en línea. - Silenciador equipado con cuello para acople de conductos circulares.	330,10
			TRESCIENTOS TREINTA EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
P21MS070	u	Manguito Silenciador D=90 mm Cond. Flex. SC-V-90 Silenciador para conducto de 90 mm. Silenciador para evitar la propagación de ruidos, a través de la instalación de Ventilación.	65,20
			SESENTA Y CINCO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
P21MS080	u	Manguito Silenciador D=125 mm Cond. Flex. SC-V-125 Silenciador para conducto de 125 mm. Silenciador para evitar la propagación de ruidos, a través de la instalación de Ventilación.	88,60
			OCHENTA Y OCHO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
P21NA010	u	Entrada Aire Higrorregul. 5-50 m3/h Entrada de aire EHA Rejilla de entrada Higrorregulable. Caudal Variable. - Ajuste automático de los caudales de admisión de aire por zona. - Color Blanco.	56,00
			CINCUENTA Y SEIS EUROS
P21NA020	u	Entrada Aire Autorregul. 30-45 m3/h Rejilla EMMA 22/30/45 Blanco	4,65
			CUATRO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
P21NC010	u	Cuadro Control 1-3 Torretas Extrac. Híbrid. Cuadro de mando REHIA Control 1-3 • El cuadro de mando REHIA Control es el elemento de control centralizado que integra el conjunto de los componentes necesarios para el funcionamiento de las torretas REHIA T. • Puede conectarse directamente a la red 230 VCA. • Su módulo de gestión permite controlar las torretas conectadas. • Cuadro de mando clase IP65. • Alimentación 230 VCA - 12 VCC. • Montaje interior/exterior. REHIA Control 1-3 constituido por: . Caja eléctrica estanca . 1 disyuntor . 1 alimentación SIEMENS 230 VCA – 12 VCC 4,5A . 1 módulo de gestión específico . 1 relé 12 VCC / 100 mA . 1 sonda de temperatura . 4 patas de fijación + 1 cierre con llave	997,00
			NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P21NC020	u	Cuadro Control 4-6 Torretas Extrac. Híbrid. Cuadro de mando REHIA Control 4-6 • El cuadro de mando REHIA Control es el elemento de control centralizado que integra el conjunto de los componentes necesarios para el funcionamiento de las torretas REHIA T. • Puede conectarse directamente a la red 230 VCA. • Su módulo de gestión permite controlar las torretas conectadas. • Cuadro de mando clase IP65. • Alimentación 230 VCA - 12 VCC. • Montaje interior/exterior. REHIA Control 4-6 constituido por: . Caja eléctrica estanca . 2 disyuntores . 2 alimentaciones SIEMENS 230 VCA – 12 VCC 4,5A . 2 módulos de gestión específico . 2 relés 12 VCC / 100 mA . 1 sonda de temperatura . 4 patas de fijación + 1 cierre con llave	1.667,00
			MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS
P21NR010	u	Rejilla Extrac. Higrorreg. Baño 15-75 m3/h REJILLA DE EXTRACCIÓN REHIA Rejilla Higrorregulable. Caudal Variable. - Ajuste automático de los caudales de extracción de aire por zona. - Muy bajo nivel acústico.	74,00
			SETENTA Y CUATRO EUROS
P21NR020	u	Rejilla Extrac. Higrorreg. Cocina 30-100 m3/h REJILLA DE EXTRACCIÓN REHIA Rejilla Higrorregulable. Caudal Variable. - Ajuste automático de los caudales de extracción de aire por zona. - Muy bajo nivel acústico.	74,00
			SETENTA Y CUATRO EUROS
P21NR030	u	Marco+Reji. Extr. Autorreg. 115x280 mm Blanco Marco Rejilla EURONIT: 1,98 € Rejilla EURONIT: 1,98 € TOTAL=3,96 €	3,96
			TRES EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
P21NT010	u	Torreta Extr. Vent. Híbrida 300 m3/h 12V-16W Torreta REHIA T • Torreta de extracción. • Alimentación 12 VCC a través del cuadro de mando REHIA Control • Ventilación Híbrida Controlada (VHC). • Hábitat colectivo o nuevo y rehabilitación. • Aplicación idónea en cubiertas donde no se pueda plantear el paso de una red de conducto horizontal que acometa a un ventilador centralizado. • Bajo Nivel Acústico: 26 dB(A).	822,00
			OCHOCIENTOS VEINTIDOS EUROS
P21NT020	u	Kit Montaje Torreta Extrac. Híbrida 300 m3/h 12V	366,00
			TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P21NT030	u	Torreta Extr. Híbrida 1000 m3/h 230V-32W Torreta TBP micro-watt (Potencia Nominal 250W - Potencia Máx. Consumida 32W) <ul style="list-style-type: none"> • Ventilación Híbrida Controlada (VHC) • Hábitat colectivo nuevo y rehabilitación. • Aplicación idónea en cubiertas donde no se pueda plantear el paso de una red de conducto horizontal que acometa a un ventilador centralizado. • Montaje en exterior en cabeza de chimenea. • Torreta de extracción. • Hasta 1 200 m3/h. • Alimentación monofásica. • Cuerpo de acero galvanizado, cubierta en ABS fijada con 4 tornillos de enganche rápido. • Expulsión horizontal. • Motor de conmutación electrónica 230 V, 50 Hz, clase B, IP 44 montado sobre zócalo galvanizado macizo con zapata de absorción de choques. • Tarjeta electrónica de regulación de compatibilidad electromagnética clase B (residencial) preprogramada y precableada. • Rodete a acción • Transmisión directa. • Presostato fijo montado. • Interruptor de proximidad monofásico. • Panel de regulación y lectura intuitivo. • Caja de conexión con interruptor bipolar. 	2.110,00
			DOS MIL CIENTO DIEZ EUROS
P21NT040	u	Kit Montaje y Marco sellar Torreta Hibr. 1000 m3/h	199,50
			CIENTO NOVENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
P21O010	u	Display indicador temperatura y humedad (DIN-A3) 240V-50Hz pce-instruments / rotuloselectronicos.net <p>Visualizador de temperatura y humedad acorde al RD 1826/2009</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cumple con obligación de mostrar la temperatura y humedad por cada 1000m² de recinto - Formato A3 acorde a normativa - Un sensor humedad y temperatura de serie - Opción de hasta 4 sensores de humedad temperatura externos - Detección automática de los sensores conectados - Visualización de la temperatura y humedad de cada sensor externo en pantalla <p>Dimensiones del display: 535 x 327 x 53 mm</p> <p>Altura de los dígitos: 100 mm</p> <p>Rango de medición de la temperatura: 0 a 50 ° C</p> <p>Rango de medición de la humedad relativa: 0 a 99,9%</p> <p>Fuente de alimentación CA 200 a 240 V</p> <p>Consumo: < 18 VA</p>	470,00
			CUATROCIENTOS SETENTA EUROS
P21PA010	u	Cuadro eléctrico c/convertidor frecuencia 9000 m3/h MET MANN Enfriadores evaporativos Ecológicos 5500-15000 m3/h AD SMALL PREMIUM	1.226,00
			MIL DOSCIENTOS VEINTISEIS EUROS
P21PA020	u	Cuadro eléctrico c/convertidor frecuencia <16000 m3/h MET MANN Enfriadores evaporativos Ecológicos 5500-15000 m3/h AD SMALL PREMIUM	1.545,00
			MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS
P21PA030	u	Cuadro eléctrico c/convertidor frecuencia <35000 m3/h MET MANN Enfriadores evaporativos Ecológicos 28000-63000 m3/h AD BIG PREMIUM	1.648,00
			MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P21PA040	u	Cuadro eléctrico c/convertidor frecuencia <40000 m3/h MET MANN Enfriadores evaporativos Ecológicos 28000-63000 m3/h AD BIG PREMIUM	1.906,00
			MIL NOVECIENTOS SEIS EUROS
P21PA050	u	Cuadro eléctrico c/convertidor frecuencia <55000 m3/h MET MANN Enfriadores evaporativos Ecológicos 28000-63000 m3/h AD BIG PREMIUM	2.230,00
			DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA EUROS
P21PA060	u	Cuadro eléctrico c/convertidor frecuencia <70000 m3/h MET MANN Enfriadores evaporativos Ecológicos 28000-63000 m3/h AD BIG PREMIUM	2.957,00
			DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS
P21PA070	u	Junta flexible conexión salida aire enfr. evap. MET MANN Enfriadores evaporativos Ecológicos 28000-63000 m3/h AD BIG PREMIUM	125,00
			CIENTO VEINTICINCO EUROS
P21PA080	u	Tramo recto salida aire enfriad. evap. 5500-15000 m3/h MET MANN Enfriadores evaporativos Ecológicos AD PREMIUM	107,00
			CIENTO SIETE EUROS
P21PA090	u	Tramo recto salida aire enfriad. evap. 28000-63000 m3/h MET MANN Enfriadores evaporativos Ecológicos AD PREMIUM	174,50
			CIENTO SETENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
P21PA100	u	Bancada tejado enfriador evaporativo MET MANN Enfriadores evaporativos Ecológicos AD PREMIUM	417,50
			CUATROCIENTOS DIECISIETE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
P21PA110	u	Bancada mural enfriador evaporativo 5500-15000 m3/h MET MANN Enfriadores evaporativos Ecológicos AD PREMIUM	735,00
			SETECIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS
P21PA120	u	Bancada mural enfriador evaporativo 25000-40000 m3/h MET MANN Enfriadores evaporativos Ecológicos AD PREMIUM	1.105,00
			MIL CIENTO CINCO EUROS
P21PA130	u	Difusor aire 6 direc. simple deflexión inst. cubierta 5500-15000 MET MANN Enfriadores evaporativos Ecológicos AD PREMIUM	463,00
			CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS
P21PA140	u	Difusor aire 6 direc. doble deflexión inst. cubierta 5500-15000 MET MANN Enfriadores evaporativos Ecológicos AD PREMIUM	552,00
			QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS
P21PA150	u	Difusor aire 3 direc. inst. cubierta enfr. evap. 5500-15000 m3/h MET MANN Enfriadores evaporativos Ecológicos AD PREMIUM	433,00
			CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P21PA160	u	Acoplamiento difusor aire 3 direc. enfr. evap. 5500-15000 m3/h MET MANN Enfriadores evaporativos Ecológicos AD PREMIUM	127,00
			CIENTO VEINTISIETE EUROS
P21PA170	u	Curva 90° salida aire enfr. evap. 5500-15000 m3/h MET MANN Enfriadores evaporativos Ecológicos AD PREMIUM	151,00
			CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS
P21PA180	u	Difusor aire 6 direc. simple deflexión inst. cubierta 25000-4000 MET MANN Enfriadores evaporativos Ecológicos AD PREMIUM	732,00
			SETECIENTOS TREINTA Y DOS EUROS
P21PA190	u	Difusor aire 6 direc. simple deflexión inst. cubierta 50000-7000 MET MANN Enfriadores evaporativos Ecológicos AD PREMIUM	1.113,00
			MIL CIENTO TRECE EUROS
P21PA200	u	Difusor aire 6 direc. doble deflexión inst. cubierta 25000-40000 MET MANN Enfriadores evaporativos Ecológicos AD PREMIUM	953,00
			NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS
P21PA210	u	Difusor aire 6 direc. doble deflexión inst. cubierta 50000-70000 MET MANN Enfriadores evaporativos Ecológicos AD PREMIUM	1.309,00
			MIL TRESCIENTOS NUEVE EUROS
P21PA220	u	Curva 90° salida aire enfr. evap. 28000-63000 m3/h MET MANN Enfriadores evaporativos Ecológicos AD PREMIUM	297,50
			DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
P21PA230	u	Difusor aire 3 direc. inst. mural enfr. evap. 25000-40000 m3/h MET MANN Enfriadores evaporativos Ecológicos AD PREMIUM	531,00
			QUINIENTOS TREINTA Y UN EUROS
P21PA240	u	Difusor aire 3 direc. inst. mural enfr. evap. 50000-70000 m3/h MET MANN Enfriadores evaporativos Ecológicos AD PREMIUM	649,00
			SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS
P21PA250	u	Acoplamiento difusor aire 3 direc. enfr. evap. 28000-63000 m3/h MET MANN Enfriadores evaporativos Ecológicos AD PREMIUM	165,00
			CIENTO SESENTA Y CINCO EUROS
P21PC010	ud	Compuerta cortafuegos 300x300	202,00
			DOSCIENTOS DOS EUROS
P21PC020	ud	Compuerta cortafuegos 500x400	231,35
			DOSCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
P21PC030	ud	Compuerta cortafuegos 600x500	257,85
			DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
P21PC050	ud	Compuerta cortafuegos 800x600	301,10
			TRESCIENTOS UN EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P21PI010	u	Enfriador evaporativo salida inferior estándar 9000 m3/h MET MANN Enfriadores evaporativos Ecológicos 5500-15000 m3/h AD SMALL PREMIUM	2.364,00
			DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS
P21PI020	u	Enfriador evaporativo salida inferior estándar 12000 m3/h MET MANN Enfriadores evaporativos Ecológicos 5500-15000 m3/h AD SMALL PREMIUM	2.442,00
			DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS
P21PI030	u	Enfriador evaporativo salida inferior estándar 15000 m3/h MET MANN Enfriadores evaporativos Ecológicos 5500-15000 m3/h AD SMALL PREMIUM	2.653,00
			DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS
P21PI040	u	Enfriador evaporativo salida inferior estándar 28000 m3/h MET MANN Enfriadores evaporativos Ecológicos 28000-63000 m3/h AD BIG PREMIUM	4.584,00
			CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS
P21PI050	u	Enfriador evaporativo salida inferior estándar 32000 m3/h MET MANN Enfriadores evaporativos Ecológicos 28000-63000 m3/h AD BIG PREMIUM	4.769,00
			CUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS
P21PI060	u	Enfriador evaporativo salida inferior estándar 38000 m3/h MET MANN Enfriadores evaporativos Ecológicos 28000-63000 m3/h AD BIG PREMIUM	5.259,00
			CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS
P21PI070	u	Enfriador evaporativo salida inferior estándar 54000 m3/h MET MANN Enfriadores evaporativos Ecológicos 28000-63000 m3/h AD BIG PREMIUM	7.540,00
			SIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA EUROS
P21PI080	u	Enfriador evaporativo salida inferior estándar 63000 m3/h MET MANN Enfriadores evaporativos Ecológicos 28000-63000 m3/h AD BIG PREMIUM	9.095,00
			NUEVE MIL NOVENTA Y CINCO EUROS
P21PL010	u	Enfriador evaporativo salida lateral estándar 9000 m3/h MET MANN Enfriadores evaporativos Ecológicos 5500-15000 m3/h AD SMALL PREMIUM	2.344,00
			DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS
P21PL020	u	Enfriador evaporativo salida lateral estándar 12000 m3/h MET MANN Enfriadores evaporativos Ecológicos 5500-15000 m3/h AD SMALL PREMIUM	2.462,00
			DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS
P21PL030	u	Enfriador evaporativo salida lateral estándar 15000 m3/h MET MANN Enfriadores evaporativos Ecológicos 5500-15000 m3/h AD SMALL PREMIUM	2.678,00
			DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS
P21PL040	u	Enfriador evaporativo salida lateral estándar 28000 m3/h MET MANN Enfriadores evaporativos Ecológicos 28000-63000 m3/h AD BIG PREMIUM	4.522,00
			CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTIDOS EUROS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P21PL050	u	Enfriador evaporativo salida lateral estándar 32000 m3/h MET MANN Enfriadores evaporativos Ecológicos 28000-63000 m3/h AD BIG PREMIUM	4.673,00
			CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS
P21PL060	u	Enfriador evaporativo salida lateral estándar 38000 m3/h MET MANN Enfriadores evaporativos Ecológicos 28000-63000 m3/h AD BIG PREMIUM	5.336,00
			CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS
P21PL070	u	Enfriador evaporativo salida lateral estándar 54000 m3/h MET MANN Enfriadores evaporativos Ecológicos 28000-63000 m3/h AD BIG PREMIUM	7.210,00
			SIETE MIL DOSCIENTOS DIEZ EUROS
P21PL080	u	Enfriador evaporativo salida lateral estándar 63000 m3/h MET MANN Enfriadores evaporativos Ecológicos 28000-63000 m3/h AD BIG PREMIUM	8.869,00
			OCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS
P21PR010	ud	Compuerta regulación 500x300	100,01
			CIEEN EUROS con UN CÉNTIMOS
P21PR020	ud	Compuerta regulación 400x500	126,64
			CIENTO VEINTISEIS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
P21PR070	ud	Actuador compuerta proporcional	243,36
			DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
P21PS010	u	Enfriador evaporativo salida superior estándar 9000 m3/h MET MANN Enfriadores evaporativos Ecológicos 5500-15000 m3/h AD SMALL PREMIUM	2.421,00
			DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTIUN EUROS
P21PS020	u	Enfriador evaporativo salida superior estándar 12000 m3/h MET MANN Enfriadores evaporativos Ecológicos 5500-15000 m3/h AD SMALL PREMIUM	2.509,00
			DOS MIL QUINIENTOS NUEVE EUROS
P21PS030	u	Enfriador evaporativo salida superior estándar 15000 m3/h MET MANN Enfriadores evaporativos Ecológicos 5500-15000 m3/h AD SMALL PREMIUM	2.709,00
			DOS MIL SETECIENTOS NUEVE EUROS
P21PS040	u	Enfriador evaporativo salida superior estándar 28000 m3/h MET MANN Enfriadores evaporativos Ecológicos 28000-63000 m3/h AD BIG PREMIUM	4.656,00
			CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS
P21PS050	u	Enfriador evaporativo salida superior estándar 32000 m3/h MET MANN Enfriadores evaporativos Ecológicos 28000-63000 m3/h AD BIG PREMIUM	4.852,00
			CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS
P21PS060	u	Enfriador evaporativo salida superior estándar 38000 m3/h MET MANN Enfriadores evaporativos Ecológicos 28000-63000 m3/h AD BIG PREMIUM	5.341,00
			CINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P21PS070	u	Enfriador evaporativo salida superior estándar 54000 m3/h MET MANN Enfriadores evaporativos Ecológicos 28000-63000 m3/h AD BIG PREMIUM	7.617,00
		SIETE MIL SEISCIENTOS DIECISIETE EUROS	
P21PS080	u	Enfriador evaporativo salida superior estándar 63000 m3/h MET MANN Enfriadores evaporativos Ecológicos 28000-63000 m3/h AD BIG PREMIUM	9.605,00
		NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCO EUROS	
P21PW050	ud	Rej.p/cond.cir.D.D.425x75 c/reg	51,01
		CINCUENTA Y UN EUROS con UN CÉNTIMOS	
P21PW060	ud	Rej.p/cond.cir.D.D.425x225 c/reg	64,25
		SESENTA Y CUATRO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS	
P21PW070	ud	Rej.p/cond.circ.D.D.1025x225c/r.	135,32
		CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS	
P21Q010	m	Tubo PP intercambiador aire-tierra REHAU AWADUKT Thermo D=200 mm	141,16
		CIENTO CUARENTA Y UN EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS	
P21Q020	m	Tubo PP intercambiador aire-tierra REHAU AWADUKT Thermo D=250 mm	198,98
		CIENTO NOVENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P21Q060	u	Distribuidor intercambiador aire-tierra REHAU AWDUKT Thermo D=50	5.658,76
		CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P21Q150	u	Distribuidor intercambiador aire-tierra REHAU AWDUKT Thermo D=50	2.871,40
		DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UN EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
P21Q200	u	Codo PP 88° REHAU AWDUKT Thermo junta EPDM D=200 mm	57,05
		CINCUENTA Y SIETE EUROS con CINCO CÉNTIMOS	
P21Q210	u	Codo PP 88° REHAU AWDUKT Thermo junta EPDM D=250 mm	110,96
		CIENTO DIEZ EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P21Q300	u	Derivación 45° PP REHAU AWDUKT junta EPDM D=200 mm	97,61
		NOVENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMO	
P21Q310	u	Derivación 45° PP REHAU AWDUKT junta EPDM D=250 mm	334,25
		TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS	
P21Q400	u	Manguito doble copa PP REHAU AWDUKT junta EPDM D=200 mm	42,37
		CUARENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P21Q410	u	Manguito doble copa PP REHAU AWDUKT junta EPDM D=250 mm	84,66
		OCHENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P21Q500	u	Torre aspiración sombrero lamas acero inox. REHAU AWADUKT Thermo	1.034,23
		MIL TREINTA Y CUATRO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS	
P21Q550	u	Torre aspiración sombrero lamas acero inox. REHAU AWADUKT Thermo	3.311,22
		TRES MIL TRESCIENTOS ONCE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS	
P21Q600	u	Pozo condensados PP REHAU AWADUKT base planta y 1 conexión d=200	555,98
		QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P21Q650	u	Marco/tapa pozo registro pozo condensados fundición REHAU con ju	550,43
		QUINIENTOS CINCUENTA EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P21RC010	u	Equipo Roof-Top bomba de calor 27 / 24 kW UATYQ250C	7.125,00
		SIETE MIL CIENTO VEINTICINCO EUROS	
P21RC020	u	Equipo Roof-Top bomba de calor 35 / 34 kW UATYQ350C	10.675,00
		DIEZ MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS	
P21RC030	u	Equipo Roof-Top bomba de calor 44 / 41 kW UATYQ450C	12.225,00
		DOCE MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO EUROS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P21RC040	u	Equipo Roof-Top bomba de calor 55 / 53 kW UATYQ550C	15.099,00
		QUINCE MIL NOVENTA Y NUEVE EUROS	
P21RC050	u	Equipo Roof-Top bomba de calor 65 / 61 kW UATYQ600C	16.375,00
		DIECISEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS	
P21RC060	u	Equipo Roof-Top bomba de calor 72 / 69 kW UATYQ700C	17.035,00
		DIECISIETE MIL TREINTA Y CINCO EUROS	
P21RF010	u	Equipo Roof-Top sólo frío 10,6 kW	3.757,09
		TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS	
P21RF020	u	Equipo Roof-Top sólo frío 13,8 kW	4.328,46
		CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P21RF030	u	Equipo Roof-Top sólo frío 17,6 kW	5.096,93
		CINCO MIL NOVENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P21RF040	u	Equipo Roof-Top sólo frío 24,3 kW	5.653,93
		CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P21RF050	u	Equipo Roof-Top sólo frío 31,8 kW	8.658,23
		OCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS	
P21RR010	ud	Rejilla retorno 200x200	12,15
		DOCE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS	
P21RR020	ud	Rejilla retorno 450x300	25,50
		VEINTICINCO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
P21RR030	ud	Rejilla retorno 500x300	29,30
		VEINTINUEVE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	
P21RR040	ud	Rejilla retorno 500x350	35,03
		TREINTA Y CINCO EUROS con TRES CÉNTIMOS	
P21RS010	ud	Rejilla impulsión 200x200 simple	11,77
		ONCE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P21RS020	ud	Rejilla impulsión 450x300 simple	26,75
		VEINTISEIS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P21RS040	ud	Rejilla impulsión 600x400 simple	42,07
		CUARENTA Y DOS EUROS con SIETE CÉNTIMOS	
P21RS050	ud	Rejilla impulsión 700x500 simple	53,71
		CINCUENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMO	
P21SAI010	u	Torre refrigeración abierta insonoriz. 122 kW - 10332 m3/h TEVA DECSA Serie TVC	8.914,00
		OCHO MIL NOVECIENTOS CATORCE EUROS	
P21SAI020	u	Torre refrigeración abierta insonoriz. 139 kW - 11952 m3/h TEVA DECSA Serie TVC	9.157,00
		NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE EUROS	
P21SAI030	u	Torre refrigeración abierta insonoriz. 153 kW - 11556 m3/h TEVA DECSA Serie TVC	9.358,00
		NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS	
P21SAI040	u	Torre refrigeración abierta insonoriz. 165 kW - 11340 m3/h TEVA DECSA Serie TVC	9.638,00
		NUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS	
P21SAI050	u	Torre refrigeración abierta insonoriz. 179 kW - 11556 m3/h TEVA DECSA Serie TVC	10.000,00
		DIEZ MIL EUROS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P21SAI060	u	Torre refrigeración abierta insonoriz. 194 kW - 11952 m3/h TEVA DECSA Serie TVC	10.275,00
			DIEZ MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS
P21SAI070	u	Torre refrigeración abierta insonoriz. 210 kW - 15948 m3/h TEVA DECSA Serie TVC	10.719,00
			DIEZ MIL SETECIENTOS DIECINUEVE EUROS
P21SAI080	u	Torre refrigeración abierta insonoriz. 230 kW - 15948 m3/h TEVA DECSA Serie TVC	11.118,00
			ONCE MIL CIENTO DIECIOCHO EUROS
P21SAI090	u	Torre refrigeración abierta insonoriz. 254 kW - 16524 m3/h TEVA DECSA Serie TVC	11.599,00
			ONCE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS
P21SAI100	u	Torre refrigeración abierta insonoriz. 285 kW - 17676 m3/h TEVA DECSA Serie TVC	12.147,00
			DOCE MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS
P21SAI110	u	Torre refrigeración abierta insonoriz. 319 kW - 21996 m3/h TEVA DECSA Serie TVC	14.352,00
			CATORCE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS
P21SAN010	u	Torre refrigeración abierta aire induc. 84 kW - 7668 m3/h TEVA DECSA Serie TVAP	4.576,00
			CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS
P21SAN020	u	Torre refrigeración abierta aire induc. 98 kW - 8892 m3/h TEVA DECSA Serie TVAP	4.794,00
			CUATRO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS
P21SAN030	u	Torre refrigeración abierta aire induc. 113 kW - 10332 m3/h TEVA DECSA Serie TVAP	5.050,00
			CINCO MIL CINCUENTA EUROS
P21SAN040	u	Torre refrigeración abierta aire induc. 128 kW - 8892 m3/h TEVA DECSA Serie TVAP	5.362,00
			CINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS
P21SAN050	u	Torre refrigeración abierta aire induc. 138 kW - 10116 m3/h TEVA DECSA Serie TVAP	5.618,00
			CINCO MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO EUROS
P21SAN060	u	Torre refrigeración abierta aire induc. 167 kW - 14940 m3/h TEVA DECSA Serie TVAP	6.081,00
			SEIS MIL OCHENTA Y UN EUROS
P21SAN070	u	Torre refrigeración abierta aire induc. 187 kW - 17100 m3/h TEVA DECSA Serie TVAP	6.648,00
			SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS
P21SAN080	u	Torre refrigeración abierta aire induc. 214 kW - 15480 m3/h TEVA DECSA Serie TVAP	7.285,00
			SIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P21SAN090	u	Torre refrigeración abierta aire induc. 241 kW - 17640 m3/h TEVA DECSA Serie TVAP	7.710,00
			SIETE MIL SETECIENTOS DIEZ EUROS
P21SAN100	u	Torre refrigeración abierta aire induc. 263 kW - 19476 m3/h TEVA DECSA Serie TVAP	8.359,00
			OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS
P21SAN110	u	Torre refrigeración abierta aire induc. 324 kW - 32040 m3/h TEVA DECSA Serie TVAP	10.131,00
			DIEZ MIL CIENTO TREINTA Y UN EUROS
P21TA010	ud	Bomba Roof-Top 24.100W./25.100W.	5.592,00
			CINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS
P21TA030	ud	Bomba Roof-Top 31.800W./35.800W.	8.184,44
			OCHO MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
P21TA040	ud	Bomba Roof-Top 10.200W./10.100W.	3.480,32
			TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
P21TA050	ud	Bomba Roof-Top 13.700W./14.600W.	3.867,11
			TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con ONCE CÉNTIMOS
P21TA060	ud	Bomba Roof-Top 17.100W./17.400W.	4.156,89
			CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
P21TA080	ud	Roof-Top 10.600 W.	2.689,17
			DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
P21TA110	ud	Roof-Top 24.300 W.	4.189,22
			CUATRO MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
P21TA120	ud	Roof-Top 31.800 W.	6.104,94
			SEIS MIL CIENTO CUATRO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
P21TB010	m	Tubo cobre frigorífico barra D=3/8" x 0,80 mm	2,50
			DOS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
P21TB020	m	Tubo cobre frigorífico barra D=1/2" x 0,80 mm	3,36
			TRES EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
P21TB030	m	Tubo cobre frigorífico barra D=5/8" x 0,80 mm	4,30
			CUATRO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
P21TB040	m	Tubo cobre frigorífico barra D=3/4" x 0,80 mm	5,20
			CINCO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
P21TB050	m	Tubo cobre frigorífico barra D=7/8" x 1 mm	6,98
			SEIS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
P21TB060	m	Tubo cobre frigorífico barra D=1" x 1 mm	8,10
			OCHO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
P21TB070	m	Tubo cobre frigorífico barra D=1 1/8" x 1 mm	9,30
			NUEVE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
P21TB080	m	Tubo cobre frigorífico barra D=1 3/8" x 1,25 mm	15,00
			QUINCE EUROS
P21TB090	m	Tubo cobre frigorífico barra D=1 5/8" x 1,25 mm	17,10
			DIECISIETE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
P21TB100	m	Tubo cobre frigorífico barra D=2 1/8" x 1,25 mm	23,00
			VEINTITRES EUROS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P21TD010	m	Tubo cobre frigorífico doble aislado rollo D=1/4" + 3/8" YNSTALIA = 6,95 €/m FONTGAS = 6,30 €/m PRECIO MEDIO = 6,63 €/m Aislamiento de espuma elastomérica de célula cerrada en blanco.	6,63 SEIS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
P21TD020	m	Tubo cobre frigorífico doble aislado rollo D=1/4" + 1/2" YNSTALIA = 8,60 €/m FONTGAS = 7,60 €/m PRECIO MEDIO = 8,10 €/m Aislamiento de espuma elastomérica de célula cerrada en blanco.	8,10 OCHO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
P21TD030	m	Tubo cobre frigorífico doble aislado rollo D=1/4" + 5/8" YNSTALIA = 10,75 €/m FONTGAS = 9,55 €/m PRECIO MEDIO = 10,15 €/m Aislamiento de espuma elastomérica de célula cerrada en blanco.	10,15 DIEZ EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
P21TD040	m	Tubo cobre frigorífico doble aislado rollo D=3/8" + 5/8" YNSTALIA = 12,25 €/m FONTGAS = 10,50 €/m PRECIO MEDIO = 11,38 €/m Aislamiento de espuma elastomérica de célula cerrada en blanco.	11,38 ONCE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
P21TD050	m	Tubo cobre frigorífico doble aislado rollo D=3/8" + 3/4" Aislamiento de espuma elastomérica de célula cerrada en blanco.	13,70 TRECE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
P21TR010	m	Tubo cobre frigorífico rollo D=1/4" x 0,80 mm YNSTALIA = 1,93 €/m FONTGAS = 1,62 €/m PRECIO MEDIO = 1,78 €/m	1,78 UN EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
P21TR020	m	Tubo cobre frigorífico rollo D=3/8" x 0,80 mm YNSTALIA = 3,20 €/m FONTGAS = 2,50 €/m PRECIO MEDIO = 2,85 €/m	2,85 DOS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
P21TR030	m	Tubo cobre frigorífico rollo D=1/2" x 0,80 mm YNSTALIA = 4,60 €/m FONTGAS = 3,32 €/m PRECIO MEDIO = 3,96 €/m	3,96 TRES EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
P21TR040	m	Tubo cobre frigorífico rollo D=5/8" x 0,80 mm YNSTALIA = 5,40 €/m FONTGAS = 4,33 €/m PRECIO MEDIO = 4,87 €/m	4,87 CUATRO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P21TR050	m	Tubo cobre frigorífico rollo D=3/4" x 1 mm YNSTALIA = 7,67 €/m FONTGAS = 5,19 €/m PRECIO MEDIO = 6,43 €/m	6,43
			SEIS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
P21TR060	m	Tubo cobre frigorífico rollo D=7/8" x 1 mm	7,53
			SIETE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
P21TS010	m	Tubo cobre frigorífico simple aislado rollo D=1/4" x 0,80 mm YNSTALIA = 2,68 €/m FONTGAS = 2,50 €/m PRECIO MEDIO = 2,59 €/m Aislamiento de espuma elastomérica de célula cerrada en blanco.	2,59
			DOS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
P21TS020	m	Tubo cobre frigorífico simple aislado rollo D=3/8" x 0,80 mm YNSTALIA = 4,08 €/m FONTGAS = 3,66 €/m PRECIO MEDIO = 3,87 €/m Aislamiento de espuma elastomérica de célula cerrada en blanco.	3,87
			TRES EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
P21TS030	m	Tubo cobre frigorífico simple aislado rollo D=1/2" x 0,80 mm YNSTALIA = 5,52 €/m FONTGAS = 4,94 €/m PRECIO MEDIO = 5,23 €/m Aislamiento de espuma elastomérica de célula cerrada en blanco.	5,23
			CINCO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
P21TS040	m	Tubo cobre frigorífico simple aislado rollo D=5/8" x 0,80 mm YNSTALIA = 7,92 €/m FONTGAS = 6,20 €/m PRECIO MEDIO = 7,06 €/m Aislamiento de espuma elastomérica de célula cerrada en blanco.	7,06
			SIETE EUROS con SEIS CÉNTIMOS
P21TS050	m	Tubo cobre frigorífico simple aislado rollo D=3/4" x 1 mm Aislamiento de espuma elastomérica de célula cerrada en blanco.	8,84
			OCHO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
P21TS060	m	Tubo cobre frigorífico simple aislado rollo D=7/8" x 1 mm Aislamiento de espuma elastomérica de célula cerrada en blanco.	10,71
			DIEZ EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
P21TX010	m	Tubo desagüe AAC PVC flexible D=16/20 mm REFREL Desagüe hidrotubo D=16/20 mm gris. Rollo 25 mts ... 35,00 € Desagüe hidrotubo D=16/20 mm blanco. Rollo 25 mts ... 36,04 € Precio medio +10 % = 1,56 €/m	1,56
			UN EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P21TX020	m	Tubo desagüe AAC PVC flexible D=20/25 mm REFREL Desagüe hidrotubo D=20/25 mm gris. Rollo 25 mts ... 48,33 € Desagüe hidrotubo D=20/25 mm blanco. Rollo 25 mts ... 48,33 € Precio medio +10 % = 2,12 €/m	2,12
			DOS EUROS con DOCE CÉNTIMOS
P21TX030	u	Codo desagüe AAC D=16-20 mm con junta REFREL Codo desagüe A/A D=16-20 mm con junta ... 3,75 € + 10% = 4,13 €	4,13
			CUATRO EUROS con TRECE CÉNTIMOS
P21TX040	u	Sifón tubo desagüe AAC D=18-20-25 mm REFREL Sifón tubo desagüe A/A D=18-20-25 mm ... 11,70 € + 10% = 12,87 €	12,87
			DOCE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
P21TX060	u	Caja preinstalación AAC 400x110x50 mm con desagüe REFREL Caja preinstalación AAC con desagüe 400x110x50 mm ... 6,20 € + 10% = 6,82 €	6,82
			SEIS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
P21TX070	u	Caja preinstalación AAC 430x110x65 mm con desagüe REFREL Caja preinstalación AAC con desagüe 430x110x65 mm ... 8,70 € + 10% = 9,57 €	9,57
			NUEVE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
P21UDD010	u	Deshumidificador doméstico 35 W MUNDOCLIMA MH10	180,00
			CIENTO OCHENTA EUROS
P21UDD020	u	Deshumidificador doméstico 196 W MUNDOCLIMA MH15	180,27
			CIENTO OCHENTA EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
P21UDD030	u	Deshumidificador doméstico 450 W MUNDOCLIMA MH20	255,00
			DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS
P21UDD040	u	Deshumidificador doméstico 560 W MUNDOCLIMA MH40	385,00
			TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS
P21UDD050	u	Deshumidificador doméstico 900 W MUNDOCLIMA MH60	625,00
			SEISCIENTOS VEINTICINCO EUROS
P21UDD060	u	Deshumidificador doméstico 1.260 W MUNDOCLIMA MH90	811,22
			OCHOCIENTOS ONCE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
P21UDD062	u	Deshumidificador/climatizador REHAU LE-K-W 24 L pared 320 m3/h 1	2.553,63
			DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
P21UDD065	u	Marco/rejilla deshumidificador/climatizador pared REHAU LE-W 24	528,85
			QUINIENTOS VEINTIOCHO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
P21UDD070	u	Marco/rejilla deshumidificador/climatizador pared REHAU LE-W 14	466,17
			CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
P21UDD075	u	Deshumidificador/climatizador REHAU LE-K-KD 24 L techo 320 m3/h	2.546,16
			DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
P21UDD080	u	Deshumidificador/climatizador REHAU LE-K-KD 44 L techo 560 m3/h	3.792,98
			TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
P21UDD085	u	Deshumidificador/climatizador REHAU LE-K-KD 60 L techo 1000 m3/h	4.129,27
			CUATRO MIL CIENTO VEINTINUEVE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
P21UDD095	u	Deshumidificador isotérmico REHAU LE-W 14 L pared 260 m3/h	1.244,24
			MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P21UDD100	u	Deshumificador isotérmico REHAU LE-W 24 L pared 320 m3/h	1.579,71
		MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS	
P21UDD105	u	Deshumificador isotérmico REHAU LE-KD 24 L techo 320 m3/h	1.466,93
		MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P21UDD110	u	Deshumificador isotérmico REHAU LE-KD 44 L techo 560 m3/h	3.249,08
		TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con OCHO CÉNTIMOS	
P21UDD115	u	Deshumificador isotérmico REHAU LE-KD 60 L techo 1000 m3/h	3.585,95
		TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P21UDD120	u	Deshumificador isotérmico REHAU L-OV 24 L techo 300 m3/h	2.028,07
		DOS MIL VEINTIOCHO EUROS con SIETE CÉNTIMOS	
P21UDD125	u	Deshumificador/climatizador REHAU L-K-OV 24 L techo 300 m3/h 1	2.498,27
		DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS	
P21UDD130	u	Silenciador para deshumificador/climatizador sin compresor REH	133,50
		CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
P21UDP010	u	Deshumificador piscina consola 2,3 l/h 230V-50Hz ZODIAC SIROCCO Ambiente 55 mono Modelo estándar	3.496,00
		TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS	
P21UDP020	u	Deshumificador piscina consola 3,3 l/h 230V-50Hz ZODIAC SIROCCO Ambiente 80 mono Modelo estándar	4.161,00
		CUATRO MIL CIENTO SESENTA Y UN EUROS	
P21UDP030	u	Deshumificador piscina consola 4,6 l/h 230V-50Hz ZODIAC SIROCCO Ambiente 110 mono Modelo estándar	4.565,00
		CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS	
P21UDP040	u	Deshumificador piscina consola 4,6 l/h 400V-50Hz ZODIAC SIROCCO Ambiente 110 tri mono Modelo estándar	4.713,00
		CUATRO MIL SETECIENTOS TRECE EUROS	
P21UDP050	u	Deshumificador piscina empotrar 2,3 l/h 230V-50Hz ZODIAC SIROCCO Empotrado 55 mono Modelo estándar	3.934,00
		TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS	
P21UDP060	u	Deshumificador piscina empotrar 3,3 l/h 230V-50Hz ZODIAC SIROCCO Empotrado 80 mono Modelo estándar	4.595,00
		CUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS	
P21UDP070	u	Deshumificador piscina empotrar 4,6 l/h 230V-50Hz ZODIAC SIROCCO Empotrado 110 mono Modelo estándar	5.009,00
		CINCO MIL NUEVE EUROS	
P21UDP080	u	Deshumificador piscina empotrar 4,6 l/h 400V-50Hz ZODIAC SIROCCO Empotrado 110 tri Modelo estándar	5.156,00
		CINCO MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS EUROS	
P21UH010	u	Humidificador vapor t/n 4-9 kg/h CAREL UR010CL-101	2.602,22
		DOS MIL SEISCIENTOS DOS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS	
P21UH020	u	Humidificador vapor t/n 9-18 kg/h CAREL UR020CL-101	3.617,42
		TRES MIL SEISCIENTOS DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P21UH030	u	Humidificador vapor t/n 18-30 kg/h CAREL UR027CL-101	3.746,61
		TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P21UH040	u	Humidificador vapor t/n 30-45 kg/h CAREL UR040CL-101	5.167,74
		CINCO MIL CIENTO SESENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P21UH050	u	Humidificador vapor t/n 45-60 kg/h CAREL UR060CL-101	5.942,90
		CINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	
P21UH060	u	Humidificador vapor t/n 80-90 kg/h CAREL UR090CL-101	6.250,36
		SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P21UH070	u	Humidificador vapor c/reg. 4-9 kg/h CAREL UR010HL-101	3.269,37
		TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P21UH080	u	Humidificador vapor c/reg. 9-18 kg/h CAREL UR020HL-101	4.069,60
		CUATRO MIL SESENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
P21UH090	u	Humidificador vapor c/reg. 18-30 kg/h CAREL UR027HL-101	4.198,79
		CUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P21UH100	u	Humidificador vapor c/reg. 30-45 kg/h CAREL UR040HL-101	5.942,90
		CINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	
P21UH110	u	Humidificador vapor c/reg. 45-60 kg/h CAREL UR060HL-101	7.105,64
		SIETE MIL CIENTO CINCO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P21UH120	u	Humidificador vapor c/reg. 80-90 kg/h CAREL UR090HL-101	7.574,34
		SIETE MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P21VC010	u	Ventilador centrífugo doble aspiración directo 1520 m3/h CBD-1919-4M 1/5 Caudal máximo: 1.520 m3/h Velocidad máxima: 1.230 rpm Potencia instalada: 150 W Nivel sonoro: 59 dB(A) Ventilador centrífugo de doble aspiración con motor directo y turbina con álabes hacia delante. Ventilador: • Envoltente en chapa de acero galvanizado • Turbina con álabes hacia delante, en chapa de acero galvanizado • Se suministra con pies soporte PSB Motor: • Motores cerrados con protector térmico incorporado, clase F, con rodamientos a bolas, protección IP54 • Monofásicos 220-240V-50Hz y trifásicos 220-240/380-415V-50Hz • Temperatura máxima del aire a transportar: -20°C + 60°C Acabado: • Anticorrosivo en chapa de acero galvanizado	208,05
		DOSCIENTOS OCHO EUROS con CINCO CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P21VC020	u	Ventilador centrífugo doble aspiración directo 2800 m3/h CBD-2525-4M 1/2 Caudal máximo: 2.800 m3/h Velocidad máxima: 1.320 rpm Potencia instalada: 370 W Nivel sonoro: 66 dB(A) Ventilador centrífugo de doble aspiración con motor directo y turbina con álabes hacia delante. Ventilador: • Envolverte en chapa de acero galvanizado • Turbina con álabes hacia delante, en chapa de acero galvanizado • Se suministra con pies soporte PSB Motor: • Motores cerrados con protector térmico incorporado, clase F, con rodamientos a bolas, protección IP54 • Monofásicos 220-240V-50Hz y trifásicos 220-240/380-415V-50Hz • Temperatura máxima del aire a transportar: -20°C + 60°C Acabado: • Anticorrosivo en chapa de acero galvanizado	271,60
			DOSCIENTOS SETENTA Y UN EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
P21VC030	u	Ventilador centrífugo doble aspiración directo 3200 m3/h CBD-2828-6M 1/3 Caudal máximo: 3.200 m3/h Velocidad máxima: 830 rpm Potencia instalada: 250 W Nivel sonoro: 62 dB(A) Ventilador centrífugo de doble aspiración con motor directo y turbina con álabes hacia delante. Ventilador: • Envolverte en chapa de acero galvanizado • Turbina con álabes hacia delante, en chapa de acero galvanizado • Se suministra con pies soporte PSB Motor: • Motores cerrados con protector térmico incorporado, clase F, con rodamientos a bolas, protección IP54 • Monofásicos 220-240V-50Hz y trifásicos 220-240/380-415V-50Hz • Temperatura máxima del aire a transportar: -20°C + 60°C Acabado: • Anticorrosivo en chapa de acero galvanizado	281,10
			DOSCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P21VC040	u	Ventilador centrífugo doble aspiración directo 4900 m3/h CBD-3333-6M 3/4 Caudal máximo: 4.900 m3/h Velocidad máxima: 850 rpm Potencia instalada: 550 W Nivel sonoro: 64 dB(A) Ventilador centrífugo de doble aspiración con motor directo y turbina con álabes hacia delante. Ventilador: • Envolverte en chapa de acero galvanizado • Turbina con álabes hacia delante, en chapa de acero galvanizado • Se suministra con pies soporte PSB Motor: • Motores cerrados con protector térmico incorporado, clase F, con rodamientos a bolas, protección IP54 • Monofásicos 220-240V-50Hz y trifásicos 220-240/380-415V-50Hz • Temperatura máxima del aire a transportar: -20°C + 60°C Acabado: • Anticorrosivo en chapa de acero galvanizado	423,85
CUATROCIENTOS VEINTITRES EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS			
P21VC050	u	Ventilador centrífugo doble aspiración directo 6000 m3/h CBD-3333-6M 1 Caudal máximo: 6.000 m3/h Velocidad máxima: 850 rpm Potencia instalada: 750 W Nivel sonoro: 71 dB(A) Ventilador centrífugo de doble aspiración con motor directo y turbina con álabes hacia delante. Ventilador: • Envolverte en chapa de acero galvanizado • Turbina con álabes hacia delante, en chapa de acero galvanizado • Se suministra con pies soporte PSB Motor: • Motores cerrados con protector térmico incorporado, clase F, con rodamientos a bolas, protección IP54 • Monofásicos 220-240V-50Hz y trifásicos 220-240/380-415V-50Hz • Temperatura máxima del aire a transportar: -20°C + 60°C Acabado: • Anticorrosivo en chapa de acero galvanizado	443,70
CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con SETENTA CÉNTIMOS			

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P21VC060	u	Ventilador centrífugo doble aspiración directo 11900 m3/h CBD-3939-6T 1 Caudal máximo: 11.900 m3/h Velocidad máxima: 890 rpm Potencia instalada: 2.200 W Nivel sonoro: 75 dB(A) Ventilador centrífugo de doble aspiración con motor directo y turbina con álabes hacia delante. Ventilador: • Envolverte en chapa de acero galvanizado • Turbina con álabes hacia delante, en chapa de acero galvanizado • Se suministra con pies soporte PSB Motor: • Motores cerrados con protector térmico incorporado, clase F, con rodamientos a bolas, protección IP54 • Monofásicos 220-240V-50Hz y trifásicos 220-240/380-415V-50Hz • Temperatura máxima del aire a transportar: -20°C + 60°C Acabado: • Anticorrosivo en chapa de acero galvanizado	759,30
		SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	
P21VC070	u	Ventilador centrífugo doble aspiración transmisión 3700 m3/h CBX-1919 Ventilador centrífugo de doble aspiración a transmisión, con salida de eje por ambos lados y turbina con álabes hacia delante. Caudal Máximo: 3.700 m3/h Velocidad Máxima: 2.500 rpm Potencia Instalada: 1.100 W Ventilador: • Envolverte en chapa de acero galvanizado • Turbina con álabes hacia delante, en chapa de acero galvanizado • CBX y CBXC: Rodamientos soportados con amortiguadores de goma para evitar vibraciones • CBX: Se suministra con pies soporte PSB Motor: • Motores eficiencia IE-2, excepto potencias inferiores a 0,75 kw monofásico y 2 velocidades • Eje libre con rodamientos a bolas de engrase permanente en ambos lados • Temperatura máxima del aire a transportar: CBX y CBXC: -20°C + 80°C Acabado: • Anticorrosivo en chapa de acero galvanizado	124,65
		CIENTO VEINTICUATRO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P21VC080	u	Ventilador centrífugo doble aspiración transmisión 7500 m3/h CBX-2828 Ventilador centrífugo de doble aspiración a transmisión, con salida de eje por ambos lados y turbina con álabes hacia delante. Caudal Máximo: 7.500 m3/h Velocidad Máxima: 1.700 rpm Potencia Instalada: 3.000 W Ventilador: • Envolverte en chapa de acero galvanizado • Turbina con álabes hacia delante, en chapa de acero galvanizado • CBX y CBXC: Rodamientos soportados con amortiguadores de goma para evitar vibraciones • CBX: Se suministra con pies soporte PSB Motor: • Motores eficiencia IE-2, excepto potencias inferiores a 0,75 kw monofásico y 2 velocidades • Eje libre con rodamientos a bolas de engrase permanente en ambos lados • Temperatura máxima del aire a transportar: CBX y CBXC: -20°C + 80°C Acabado: • Anticorrosivo en chapa de acero galvanizado	162,45
		CIENTO SESENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P21VC090	u	Ventilador centrífugo doble aspiración transmisión 14400 m3/h CBX-3939 Ventilador centrífugo de doble aspiración a transmisión, con salida de eje por ambos lados y turbina con álabes hacia delante. Caudal Máximo: 14.400 m3/h Velocidad Máxima: 1.000 rpm Potencia Instalada: 4.000 W Ventilador: • Envolverte en chapa de acero galvanizado • Turbina con álabes hacia delante, en chapa de acero galvanizado • CBX y CBXC: Rodamientos soportados con amortiguadores de goma para evitar vibraciones • CBX: Se suministra con pies soporte PSB Motor: • Motores eficiencia IE-2, excepto potencias inferiores a 0,75 kw monofásico y 2 velocidades • Eje libre con rodamientos a bolas de engrase permanente en ambos lados • Temperatura máxima del aire a transportar: CBX y CBXC: -20°C + 80°C Acabado: • Anticorrosivo en chapa de acero galvanizado	280,70
		DOSCIENTOS OCHENTA EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P21VC100	u	Ventilador centrífugo doble aspiración transmisión 23500 m3/h CBX-3939 Ventilador centrífugo de doble aspiración a transmisión, con salida de eje por ambos lados y turbina con álabes hacia delante. Caudal Máximo: 23.500 m3/h Velocidad Máxima: 800 rpm Potencia Instalada: 5.500 W Ventilador: • Envolverte en chapa de acero galvanizado • Turbina con álabes hacia delante, en chapa de acero galvanizado • CBX y CBXC: Rodamientos soportados con amortiguadores de goma para evitar vibraciones • CBX: Se suministra con pies soporte PSB Motor: • Motores eficiencia IE-2, excepto potencias inferiores a 0,75 kw monofásico y 2 velocidades • Eje libre con rodamientos a bolas de engrase permanente en ambos lados • Temperatura máxima del aire a transportar: CBX y CBXC: -20°C + 80°C Acabado: • Anticorrosivo en chapa de acero galvanizado	375,65
TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS			
P21VDS010	u	Extractor baño 70 m3/h PUNTO FILO MF-90 Extractor de baño extraplano (17 mm de grosor), ultrasilencioso. Funciona con el interruptor de la luz o independiente. Acabado en blanco, con compuerta antirretorno incorporada. Caudal: 70 m3/h. Nivel sonoro: 28,8 dB(A).	32,25
TREINTA Y DOS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS			
P21VDS020	u	Extractor baño 95 m3/h PUNTO FILO MF-100 Extractor de baño extraplano (17 mm de grosor), ultrasilencioso. Funciona con el interruptor de la luz o independiente. Acabado en blanco, con compuerta antirretorno incorporada. Caudal: 98 m3/h. Nivel sonoro: 31 dB(A).	38,00
TREINTA Y OCHO EUROS			
P21VDS030	u	Extractor baño 190 m3/h PUNTO FILO MF-120 Extractor de baño extraplano (17 mm de grosor), ultrasilencioso. Funciona con el interruptor de la luz o independiente. Acabado en blanco, con compuerta antirretorno incorporada. Caudal: 190 m3/h. Nivel sonoro: 34,4 dB(A).	49,75
CUARENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS			
P21VDS040	u	Extractor baño 320 m3/h PUNTO FILO MF-150 Extractor de baño extraplano (17 mm de grosor), ultrasilencioso. Funciona con el interruptor de la luz o independiente. Acabado en blanco, con compuerta antirretorno incorporada. Caudal: 320 m3/h. Nivel sonoro: 40,1 dB(A).	50,80
CINCUENTA EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS			

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P21VDS050	u	Extractor baño bajo ruido y consu. 95 m3/h EDQUIET-100 Funciona con el interruptor de la luz o independiente. Ultrasilencioso 25 dB(A). Alto rendimiento con motor de bajo consumo - 7,5 W. Acabado en blanco con compuerta antirretorno incorporada. Con difusores para la reducción de turbulencias de aire y nivel sonoro. Motor: · Monofásico 230V-50Hz de alta eficiencia. · Rodamientos a bolas para trabajo durante 40.000 horas. · Soporte motor antivibratorio para la absorción de vibraciones.	55,60
			CINCUENTA Y CINCO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
P21VDT010	u	Extractor baño temporizador 95 m3/h PUNTO FILO MF-100-T Extractor de baño extraplano (17 mm de grosor), ultrasilencioso. Funciona con temporizador electrónico regulable. Acabado en blanco, con compuerta antirretorno incorporada. Caudal: 98 m3/h. Nivel sonoro: 31 dB(A). Potencia: 15 W.	60,25
			SESENTA EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
P21VDT020	u	Extractor baño temporizador 190 m3/h PUNTO FILO MF-120-T Extractor de baño extraplano (17 mm de grosor), ultrasilencioso. Funciona con temporizador electrónico regulable. Acabado en blanco, con compuerta antirretorno incorporada. Caudal: 190 m3/h. Nivel sonoro: 34,4 dB(A). Potencia: 20 W.	74,25
			SETENTA Y CUATRO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
P21VDT030	u	Extractor baño temporizador 320 m3/h PUNTO FILO MF-150-T Extractor de baño extraplano (17 mm de grosor), ultrasilencioso. Funciona con temporizador electrónico regulable. Acabado en blanco, con compuerta antirretorno incorporada. Caudal: 320 m3/h. Nivel sonoro: 40,1 dB(A). Potencia: 28 W.	67,55
			SESENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
P21VDT040	u	Extractor baño temporizador bajo ruido-consumo 95 m3/h EDQUIET-100-T Funciona con temporizador electrónico regulable. Ultrasilencioso 25 dB(A). Alto rendimiento con motor de bajo consumo - 7,5 W. Acabado en blanco con compuerta antirretorno incorporada. Con difusores para la reducción de turbulencias de aire y nivel sonoro. Motor: · Monofásico 230V-50Hz de alta eficiencia. · Rodamientos a bolas para trabajo durante 40.000 horas. · Soporte motor antivibratorio para la absorción de vibraciones.	66,75
			SESENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P21VH010	u	Ventil. helicoidal mural 560 m3/h-36W HCD-20 4M Ventilador helicoidal mural, con hélice en chapa de aluminio, motor de espira de sombra y cable de conexión incorporado. Caudal Máximo: 560 m3/h Velocidad: 1.350 rpm Potencia absorbida desc. libre: 36 W Ventilador: <ul style="list-style-type: none"> • Marco soporte en chapa de acero • Hélice en chapa de aluminio • Rejilla de protección contra contactos según norma UNE 100250 • Dirección aire motor-hélice Motor: <ul style="list-style-type: none"> • Motores clase B, con cojinetes de fricción autolubricados, protección IP44, excepto modelo 40 equipado con motor clase F, con rodamientos a bolas, protección IP54 • Monofásicos 230V-50Hz • Temperatura de trabajo: -25°C+ 50°C Acabado: <ul style="list-style-type: none"> • Anticorrosivo en resina de poliéster polimerizada a 190°C, previo desengrase alcalino y pretratamiento libre de fosfatos 	97,30
			NOVENTA Y SIETE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
P21VH020	u	Ventil. helicoidal mural 960 m3/h-41W HCD-25 4M Ventilador helicoidal mural, con hélice en chapa de aluminio, motor de espira de sombra y cable de conexión incorporado. Caudal Máximo: 960 m3/h Velocidad: 1.340 rpm Potencia absorbida desc. libre: 41 W Ventilador: <ul style="list-style-type: none"> • Marco soporte en chapa de acero • Hélice en chapa de aluminio • Rejilla de protección contra contactos según norma UNE 100250 • Dirección aire motor-hélice Motor: <ul style="list-style-type: none"> • Motores clase B, con cojinetes de fricción autolubricados, protección IP44, excepto modelo 40 equipado con motor clase F, con rodamientos a bolas, protección IP54 • Monofásicos 230V-50Hz • Temperatura de trabajo: -25°C+ 50°C Acabado: <ul style="list-style-type: none"> • Anticorrosivo en resina de poliéster polimerizada a 190°C, previo desengrase alcalino y pretratamiento libre de fosfatos 	115,40
			CIENTO QUINCE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P21VH030	u	Ventil. helicoidal mural 1.350 m3/h-76W HCD-40 4M-H Ventilador helicoidal mural, con hélice en chapa de aluminio, motor de espira de sombra y cable de conexión incorporado. Caudal Máximo: 1.350 m3/h Velocidad: 1.360 rpm Potencia absorbida desc. libre: 76 W Ventilador: <ul style="list-style-type: none"> • Marco soporte en chapa de acero • Hélice en chapa de aluminio • Rejilla de protección contra contactos según norma UNE 100250 • Dirección aire motor-hélice Motor: <ul style="list-style-type: none"> • Motores clase B, con cojinetes de fricción autolubricados, protección IP44, excepto modelo 40 equipado con motor clase F, con rodamientos a bolas, protección IP54 • Monofásicos 230V-50Hz • Temperatura de trabajo: -25°C+ 50°C Acabado: <ul style="list-style-type: none"> • Anticorrosivo en resina de poliéster polimerizada a 190°C, previo desengrase alcalino y pretratamiento libre de fosfatos 	138,10
			CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
P21VH040	u	Ventil. helicoidal mural 1.820 m3/h-115W HCD-45 4T-L Ventilador helicoidal mural, con hélice en chapa de aluminio, motor de espira de sombra y cable de conexión incorporado. Caudal Máximo: 1.820 m3/h Velocidad: 1.365 rpm Potencia absorbida desc. libre: 115 W Ventilador: <ul style="list-style-type: none"> • Marco soporte en chapa de acero • Hélice en chapa de aluminio • Rejilla de protección contra contactos según norma UNE 100250 • Dirección aire motor-hélice Motor: <ul style="list-style-type: none"> • Motores clase B, con cojinetes de fricción autolubricados, protección IP44, excepto modelo 40 equipado con motor clase F, con rodamientos a bolas, protección IP54 • Monofásicos 230V-50Hz • Temperatura de trabajo: -25°C+ 50°C Acabado: <ul style="list-style-type: none"> • Anticorrosivo en resina de poliéster polimerizada a 190°C, previo desengrase alcalino y pretratamiento libre de fosfatos 	184,60
			CIENTO OCHENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P21VH050	u	Ventil. helicoidal mural 3.100 m3/h-150W HCD-50 6T-H Ventilador helicoidal mural, con hélice en chapa de aluminio, motor de espira de sombra y cable de conexión incorporado. Caudal Máximo: 3.100 m3/h Velocidad: 1.410 rpm Potencia absorbida desc. libre: 150 W Ventilador: • Marco soporte en chapa de acero • Hélice en chapa de aluminio • Rejilla de protección contra contactos según norma UNE 100250 • Dirección aire motor-hélice Motor: • Motores clase B, con cojinetes de fricción autolubricados, protección IP44, excepto modelo 40 equipado con motor clase F, con rodamientos a bolas, protección IP54 • Monofásicos 230V-50Hz • Temperatura de trabajo: -25°C+ 50°C Acabado: • Anticorrosivo en resina de poliéster polimerizada a 190°C, previo desengrase alcalino y pretratamiento libre de fosfatos	287,40
DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS			
P21VH060	u	Ventil. helicoidal mural IP55 2.600 m3/h-100W HC-35 4M/L Ventilador helicoidal mural, con hélice de plástico reforzada con fibra de vidrio, motor de espira de sombra y cable de conexión incorporado. Caudal Máximo: 2.600 m3/h Velocidad: 1.380 rpm Potencia Instalada: 100 W Ventilador: • Marco soporte en chapa de acero. • Hélice en poliamida 6 reforzada con fibra de vidrio. • Rejilla de protección contra contactos según UNE 100250. • Dirección aire motor-hélice. Motor: • Clase F, con rodamientos a bolas, protección IP55. Acabado: • Anticorrosivo en resina de poliéster polimerizada a 190°C, previo desengrase alcalino y pretratamiento libre de fosfatos.	260,30
DOSCIENTOS SESENTA EUROS con TREINTA CÉNTIMOS			
P21VH070	u	Ventil. helicoidal mural IP55 5.200 m3/h-250W HC-40 4M/H Ventilador helicoidal mural, con hélice de plástico reforzada con fibra de vidrio, motor de espira de sombra y cable de conexión incorporado. Caudal Máximo: 5.200 m3/h Velocidad: 1.370 rpm Potencia Instalada: 250 W Ventilador: • Marco soporte en chapa de acero. • Hélice en poliamida 6 reforzada con fibra de vidrio. • Rejilla de protección contra contactos según UNE 100250. • Dirección aire motor-hélice. Motor: • Clase F, con rodamientos a bolas, protección IP55. Acabado: • Anticorrosivo en resina de poliéster polimerizada a 190°C, previo desengrase alcalino y pretratamiento libre de fosfatos.	337,30
TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS			

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P21VH080	u	Ventil. helicoidal mural IP65 2.650 m3/h-120W HEP-35-4M/L Ventilador helicoidal mural, con hélice de plástico reforzada con fibra de vidrio. Caudal Máximo: 2.650 m3/h Velocidad: 1.410 rpm Potencia Instalada: 120 W Ventilador: · Marco soporte en chapa de acero. · Hélice en poliamida 6 reforzada con fibra de vidrio. · Rejilla de protección contra contactos según UNE 100250. · Dirección aire motor-hélice. Motor: · Clase F, con rodamientos a bolas, protección IP65. Acabado: · Anticorrosivo en resina de poliéster polimerizada a 190°C, previo desengrase alcalino y pretratamiento libre de fosfatos.	358,55
TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS			
P21VH090	u	Ventil. helicoidal mural IP65 5.200 m3/h-355W HEP-40-4M/H Ventilador helicoidal mural, con hélice de plástico reforzada con fibra de vidrio. Caudal Máximo: 5.200 m3/h Velocidad: 1.400 rpm Potencia Instalada: 355 W Ventilador: · Marco soporte en chapa de acero. · Hélice en poliamida 6 reforzada con fibra de vidrio. · Rejilla de protección contra contactos según UNE 100250. · Dirección aire motor-hélice. Motor: · Clase F, con rodamientos a bolas, protección IP65. Acabado: · Anticorrosivo en resina de poliéster polimerizada a 190°C, previo desengrase alcalino y pretratamiento libre de fosfatos.	407,90
CUATROCIENTOS SIETE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS			
P21VL010	u	Extractor línea p/conductos 250 m3/h D=100 mm NEOLINEO-100 Extractor en línea para conductos con cuerpo extraíble y tamaño reducido con rodamientos a bolas de larga duración. Caudal máximo: 255/180 m3/h. Potencia Instalada: 23/20 W. Nivel sonoro a 3 metros: 30/25 dB(A). Ventilador: · Envoltente en material plástico autoextinguible V0. · Caja de bornes externa, con posición variable. Motor: · Motores con rodamientos a bolas de larga duración, protección IPX4, de dos velocidades y regulables. · Monofásicos 220-240V 50/60 Hz. · Temperatura de trabajo: -10°C +60°C. Acabado: · En material plástico, de color blanco, autoextinguible al fuego V0.	113,90
CIENTO TRECE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS			

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P21VL020	u	Extractor línea p/conductos 360 m3/h D=125 mm NEOLINEO-125 Extractor en línea para conductos con cuerpo extraíble y tamaño reducido con rodamientos a bolas de larga duración. Caudal máximo: 365/250 m3/h. Potencia Instalada: 33/25 W. Nivel sonoro a 3 metros: 33/27 dB(A). Ventilador: • Envolvente en material plástico autoextinguible V0. • Caja de bombes externa, con posición variable. Motor: • Motores con rodamientos a bolas de larga duración, protección IPX4, de dos velocidades y regulables. • Monofásicos 220-240V 50/60 Hz. • Temperatura de trabajo: -10°C +60°C. Acabado: • En material plástico, de color blanco, autoextinguible al fuego V0.	140,10
		CIENTO CUARENTA EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	
P21VL030	u	Extractor línea p/conductos 550 m3/h D=150 mm NEOLINEO-150 Extractor en línea para conductos con cuerpo extraíble y tamaño reducido con rodamientos a bolas de larga duración. Caudal máximo: 550/385 m3/h. Potencia Instalada: 58/40 W. Nivel sonoro a 3 metros: 33/28 dB(A). Ventilador: • Envolvente en material plástico autoextinguible V0. • Caja de bombes externa, con posición variable. Motor: • Motores con rodamientos a bolas de larga duración, protección IPX4, de dos velocidades y regulables. • Monofásicos 220-240V 50/60 Hz. • Temperatura de trabajo: -10°C +60°C. Acabado: • En material plástico, de color blanco, autoextinguible al fuego V0.	170,45
		CIENTO SETENTA EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P21VL040	u	Extractor línea p/conductos 1000 m3/h D=200 mm NEOLINEO-200 Extractor en línea para conductos con cuerpo extraíble y tamaño reducido con rodamientos a bolas de larga duración. Caudal máximo: 1.060/790 m3/h. Potencia Instalada: 74/22 W. Nivel sonoro a 3 metros: 38/32 dB(A). Ventilador: • Envolvente en material plástico autoextinguible V0. • Caja de bombes externa, con posición variable. Motor: • Motores con rodamientos a bolas de larga duración, protección IPX4, de dos velocidades y regulables. • Monofásicos 220-240V 50/60 Hz. • Temperatura de trabajo: -10°C +60°C. Acabado: • En material plástico, de color blanco, autoextinguible al fuego V0.	238,35
		DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P21VL050	u	Extractor línea p/conductos 1250 m3/h D=250 mm NEOLINEO-250 Extractor en línea para conductos con cuerpo extraíble y tamaño reducido con rodamientos a bolas de larga duración. Caudal máximo: 1.250/650 m3/h. Potencia Instalada: 124/27 W. Nivel sonoro a 3 metros: 57/43 dB(A). Ventilador: • Envolverte en material plástico autoextinguible V0. • Caja de bombes externa, con posición variable. Motor: • Motores con rodamientos a bolas de larga duración, protección IPX4, de dos velocidades y regulables. • Monofásicos 220-240V 50/60 Hz. • Temperatura de trabajo: -10°C +60°C. Acabado: • En material plástico, de color blanco, autoextinguible al fuego V0.	334,55
TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS			
P21VL060	u	Extractor línea p/conductos 1900 m3/h D=315 mm NEOLINEO-315 Extractor en línea para conductos con cuerpo extraíble y tamaño reducido con rodamientos a bolas de larga duración. Caudal máximo: 1.900/1.400 m3/h. Potencia Instalada: 240/119 W. Nivel sonoro a 3 metros: 60/53 dB(A). Ventilador: • Envolverte en material plástico autoextinguible V0. • Caja de bombes externa, con posición variable. Motor: • Motores con rodamientos a bolas de larga duración, protección IPX4, de dos velocidades y regulables. • Monofásicos 220-240V 50/60 Hz. • Temperatura de trabajo: -10°C +60°C. Acabado: • En material plástico, de color blanco, autoextinguible al fuego V0.	373,70
TRESCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con SETENTA CÉNTIMOS			
P21VL070	u	Extractor línea p/conductos silenciosos 240 m3/h D=100 mm NEOSILENT-100 Extractor en línea para conductos con cuerpo extraíble y tamaño reducido con rodamientos a bolas de larga duración de bajo nivel sonoro. Caudal máximo: 240/170 m3/h. Potencia Instalada: 26/24 W. Nivel sonoro a 3 metros: 29/24 dB(A). Ventilador: • Envolverte en chapa de acero aislado térmica y acústicamente con lana de roca. Envolverte interior perforada para facilitar la absorción del ruido. • Caja de bombes externa. Motor: • Motores con rodamientos a bolas de larga duración, protección IPX4, de dos velocidades y regulables. • Monofásicos 220-240V 50/60 Hz. • Temperatura de trabajo: -10°C +60°C. Acabado: • Anticorrosivo o recubrimiento polimérico en color negro.	187,00

CIENTO OCHENTA Y SIETE EUROS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P21VL080	u	Extractor línea p/conductos silenciosos 340 m3/h D=125 mm NEOSILENT-125 Extractor en línea para conductos con cuerpo extraíble y tamaño reducido con rodamientos a bolas de larga duración de bajo nivel sonoro. Caudal máximo: 340/230 m3/h. Potencia Instalada: 30/25 W. Nivel sonoro a 3 metros: 28/23 dB(A). Ventilador: <ul style="list-style-type: none"> • Envoltente en chapa de acero aislado térmica y acústicamente con lana de roca. Envoltente interior perforada para facilitar la absorción del ruido. • Caja de bornes externa. Motor: <ul style="list-style-type: none"> • Motores con rodamientos a bolas de larga duración, protección IPX4, de dos velocidades y regulables. • Monofásicos 220-240V 50/60 Hz. • Temperatura de trabajo: -10°C +60°C. Acabado: <ul style="list-style-type: none"> • Anticorrosivo en recubrimiento polimérico en color negro. 	196,40
		CIENTO NOVENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
P21VL090	u	Extractor línea p/conductos silenciosos 550 m3/h D=150 mm NEOSILENT-150 Extractor en línea para conductos con cuerpo extraíble y tamaño reducido con rodamientos a bolas de larga duración de bajo nivel sonoro. Caudal máximo: 555/405 m3/h. Potencia Instalada: 52/45 W. Nivel sonoro a 3 metros: 33/26 dB(A). Ventilador: <ul style="list-style-type: none"> • Envoltente en chapa de acero aislado térmica y acústicamente con lana de roca. Envoltente interior perforada para facilitar la absorción del ruido. • Caja de bornes externa. Motor: <ul style="list-style-type: none"> • Motores con rodamientos a bolas de larga duración, protección IPX4, de dos velocidades y regulables. • Monofásicos 220-240V 50/60 Hz. • Temperatura de trabajo: -10°C +60°C. Acabado: <ul style="list-style-type: none"> • Anticorrosivo en recubrimiento polimérico en color negro. 	247,10
		DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	
P21VL100	u	Extractor línea p/conductos silenciosos 1000 m3/h D=200 mm NEOSILENT-200 Extractor en línea para conductos con cuerpo extraíble y tamaño reducido con rodamientos a bolas de larga duración de bajo nivel sonoro. Caudal máximo: 1.020/810 m3/h. Potencia Instalada: 110/78 W. Nivel sonoro a 3 metros: 36/31 dB(A). Ventilador: <ul style="list-style-type: none"> • Envoltente en chapa de acero aislado térmica y acústicamente con lana de roca. Envoltente interior perforada para facilitar la absorción del ruido. • Caja de bornes externa. Motor: <ul style="list-style-type: none"> • Motores con rodamientos a bolas de larga duración, protección IPX4, de dos velocidades y regulables. • Monofásicos 220-240V 50/60 Hz. • Temperatura de trabajo: -10°C +60°C. Acabado: <ul style="list-style-type: none"> • Anticorrosivo en recubrimiento polimérico en color negro. 	301,40
		TRESCIENTOS UN EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	

CÓDIGO	UD	SUMEN	PRECIO
P21VL110	u	Extractor línea p/conductos silenciosos 1300 m3/h D=250 mm NEOSILENT-250 Extractor en línea para conductos con cuerpo extraíble y tamaño reducido con rodamientos a bolas de larga duración de bajo nivel sonoro. Caudal máximo: 1.330/1.050 m3/h. Potencia Instalada: 178/127 W. Nivel sonoro a 3 metros: 38/34 dB(A). Ventilador: • Envoltente en chapa de acero aislado térmica y acústicamente con lana de roca. Envoltente interior perforada para facilitar la absorción del ruido. • Caja de bornes externa. Motor: • Motores con rodamientos a bolas de larga duración, protección IPX4, de dos velocidades y regulables. • Monofásicos 220-240V 50/60 Hz. • Temperatura de trabajo: -10°C +60°C. Acabado: • Anticorrosivo o en recubrimiento polimérico en color negro.	477,00
			CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS
P21VL120	u	Extractor línea p/conductos silenciosos 1900 m3/h D=315 mm NEOSILENT-315 Extractor en línea para conductos con cuerpo extraíble y tamaño reducido con rodamientos a bolas de larga duración de bajo nivel sonoro. Caudal máximo: 1.950/1.530 m3/h. Potencia Instalada: 313/213 W. Nivel sonoro a 3 metros: 40/36 dB(A). Ventilador: • Envoltente en chapa de acero aislado térmica y acústicamente con lana de roca. Envoltente interior perforada para facilitar la absorción del ruido. • Caja de bornes externa. Motor: • Motores con rodamientos a bolas de larga duración, protección IPX4, de dos velocidades y regulables. • Monofásicos 220-240V 50/60 Hz. • Temperatura de trabajo: -10°C +60°C. Acabado: • Anticorrosivo o en recubrimiento polimérico en color negro.	608,30
			SEISCIENTOS OCHO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
P21VT010	u	Extractor helicoidal tejado 1080 m3/h HT-25-4T Extractor helicoidal de tejado con hélice de plástico reforzada en fibra de vidrio, con base para instalación en el tejado. Caudal Máximo: 1.080 m3/h Potencia Instalada: 90 W Velocidad: 1.320 rpm Ventilador: • Base soporte en chapa de acero. • Hélices en poliamida 6 reforzada con fibra de vidrio. • Rejilla de protección antipájaros. • Sombrero deflector antilluvia en chapa de acero con protección anticorrosiva. • Dirección aire motor-hélice. Motor: • Motor clase F con rodamientos de bolas, protección IP55. Acabado: • Anticorrosivo o en resina de poliéster.	497,10
			CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P21VT020	u	Extractor helicoidal tejado 1800 m3/h HT-31-4T Extractor helicoidal de tejado con hélice de plástico reforzada en fibra de vidrio, con base para instalación en el tejado. Caudal Máximo: 1.800 m3/h Potencia Instalada: 90 W Velocidad: 1.320 rpm Ventilador: · Base soporte en chapa de acero. · Hélices en poliamida 6 reforzada con fibra de vidrio. · Rejilla de protección antipájaros. · Sombrerete deflector antilluvia en chapa de acero con protección anticorrosiva. · Dirección aire motor-hélice. Motor: · Motor clase F con rodamientos de bolas, protección IP55. Acabado: · Anticorrosivo en resina de poliéster. Posibilidad de funcionar como ventilador de impulsión.	498,00
			CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS
P21VT025	u	Extractor helicoidal tejado 2600 m3/h HT-35-4T Extractor helicoidal de tejado con hélice de plástico reforzada en fibra de vidrio, con base para instalación en el tejado. Caudal Máximo: 2.600 m3/h Potencia Instalada: 90 W Velocidad: 1.320 rpm Ventilador: · Base soporte en chapa de acero. · Hélices en poliamida 6 reforzada con fibra de vidrio. · Rejilla de protección antipájaros. · Sombrerete deflector antilluvia en chapa de acero con protección anticorrosiva. · Dirección aire motor-hélice. Motor: · Motor clase F con rodamientos de bolas, protección IP55. Acabado: · Anticorrosivo en resina de poliéster. Posibilidad de funcionar como ventilador de impulsión.	528,40
			QUINIENTOS VEINTIOCHO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
P21VT030	u	Extractor helicoidal tejado 4600 m3/h HT-40-4T Extractor helicoidal de tejado con hélice de plástico reforzada en fibra de vidrio, con base para instalación en el tejado. Caudal Máximo: 4.600 m3/h Potencia Instalada: 250 W Velocidad: 1.350 rpm Ventilador: · Base soporte en chapa de acero. · Hélices en poliamida 6 reforzada con fibra de vidrio. · Rejilla de protección antipájaros. · Sombrerete deflector antilluvia en chapa de acero con protección anticorrosiva. · Dirección aire motor-hélice. Motor: · Motor clase F con rodamientos de bolas, protección IP55. Acabado: · Anticorrosivo en resina de poliéster. Posibilidad de funcionar como ventilador de impulsión.	583,90
			QUINIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P21VT040	u	Extractor helicoidal tejado 6500 m3/h HT-45-4T Extractor helicoidal de tejado con hélice de plástico reforzada en fibra de vidrio, con base para instalación en el tejado. Caudal Máximo: 6.500 m3/h Potencia Instalada: 370 W Velocidad: 1.370 rpm Ventilador: · Base soporte en chapa de acero. · Hélices en poliamida 6 reforzada con fibra de vidrio. · Rejilla de protección antipájaros. · Sombrerete deflector antilluvia en chapa de acero con protección anticorrosiva. · Dirección aire motor-hélice. Motor: · Motor clase F con rodamientos de bolas, protección IP55. Acabado: · Anticorrosivo en resina de poliéster. Posibilidad de funcionar como ventilador de impulsión.	682,15
			SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
P21VT050	u	Extractor centrífugo tejado 400 m3/h 65 W CTD-150 (Código C) Caudal máximo: 409 m3/h Potencia Instalada: 65 W Extractor centrífugo de tejado, de bajo nivel sonoro para la ventilación de viviendas en cumplimiento del CTE. Ventilador: · Base soporte en chapa de acero. · Turbina con álbes a reacción en chapa de acero. · Sombrerete deflector antilluvia en chapa de acero. · Regulable por variación de tensión. Motor: · Clase F con rotor exterior, protección IP54. · Monofásico 230V-50Hz. · Temperatura máxima del aire: -40 a 70 °C. Acabado: · Anticorrosivo en resina de poliéster.	306,30
			TRESCIENTOS SEIS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
P21VT060	u	Extractor centrífugo tejado 700 m3/h 97 W CTD-200 (Código C) Caudal máximo: 711 m3/h Potencia Instalada: 97 W Extractor centrífugo de tejado, de bajo nivel sonoro para la ventilación de viviendas en cumplimiento del CTE. Ventilador: · Base soporte en chapa de acero. · Turbina con álbes a reacción en chapa de acero. · Sombrerete deflector antilluvia en chapa de acero. · Regulable por variación de tensión. Motor: · Clase F con rotor exterior, protección IP54. · Monofásico 230V-50Hz. · Temperatura máxima del aire: -40 a 70 °C. Acabado: · Anticorrosivo en resina de poliéster.	327,55
			TRESCIENTOS VEINTISIETE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P21VT070	u	Extractor centrífugo tejado 900 m3/h 155 W CTD-250 (Código C) Caudal máximo: 926 m3/h Potencia Instalada: 155 W Extractor centrífugo de tejado, de bajo nivel sonoro para la ventilación de viviendas en cumplimiento del CTE. Ventilador: · Base soporte en chapa de acero. · Turbina con álbes a reacción en chapa de acero. · Sombrerete deflector antilluvia en chapa de acero. · Regulable por variación de tensión. Motor: · Clase F con rotor exterior, protección IP54. · Monofásico 230V-50Hz. · Temperatura máxima del aire: -40 a 70 °C. Acabado: · Anticorrosivo en resina de poliéster.	370,10
		TRESCIENTOS SETENTA EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	
P21VT080	u	Extractor centrífugo tejado 1000 m3/h 208W CTD-315 (Código C) Caudal máximo: 1.024 m3/h Potencia Instalada: 208 W Extractor centrífugo de tejado, de bajo nivel sonoro para la ventilación de viviendas en cumplimiento del CTE. Ventilador: · Base soporte en chapa de acero. · Turbina con álbes a reacción en chapa de acero. · Sombrerete deflector antilluvia en chapa de acero. · Regulable por variación de tensión. Motor: · Clase F con rotor exterior, protección IP54. · Monofásico 230V-50Hz. · Temperatura máxima del aire: -40 a 70 °C. Acabado: · Anticorrosivo en resina de poliéster.	478,00
		CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS	
P21VT090	u	Extractor helicoidal eólico-solar tejado 3000 m3/h HTSOLAR-45 Caudal Máximo: 3.010 m3/h. Extractor de tejado con funcionamiento mediante panel fotovoltaico con ángulo de incidencia variable o por energía eólica. Totalmente autónomo, sin necesidad de instalación eléctrica y sin consumo eléctrico. Fabricado en chapa galvanizada con hélice en chapa de aluminio. Activación del ventilador mediante termostato incorporado: ON (26,5°C) / OFF (18°C).	2.445,45
		DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P21VT100	u	Extractor helicoidal solar tejado 1900 m3/h HTSOLAR-31 Caudal Máximo: 1.920 m3/h. Extractor de tejado con funcionamiento mediante panel fotovoltaico con ángulo de incidencia variable. Totalmente autónomo, sin necesidad de instalación eléctrica y sin consumo eléctrico. Fabricado en chapa de acero con hélice en poliamida. Sombrerete en chapa de acero, todo con tratamiento anticorrosivo. Activación del ventilador mediante termostato incorporado: ON (26,5°C) / OFF (18°C).	1.074,60
		MIL SETENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
P21VT110	u	Extractor helicoidal solar tejado 2800 m3/h HTSOLAR-45-S Caudal Máximo: 2.800 m3/h. Extractor de tejado con funcionamiento mediante panel fotovoltaico con ángulo de incidencia variable. Totalmente autónomo, sin necesidad de instalación eléctrica y sin consumo eléctrico. Fabricado en chapa de acero con hélice en poliamida. Sombrerete en chapa de acero, todo con tratamiento anticorrosivo. Activación del ventilador mediante termostato incorporado: ON (26,5°C) / OFF (18°C).	1.493,50
		MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P21VT120	u	Extractor helicoidal solar tejado 5600 m3/h HTSOLAR-45-D Caudal Máximo: 5.600 m3/h. Extractor de tejado con funcionamiento mediante panel fotovoltaico con ángulo de incidencia variable. Totalmente autónomo, sin necesidad de instalación eléctrica y sin consumo eléctrico. Fabricado en chapa de acero con hélice en poliamida. Sombbrero en chapa de acero, todo con tratamiento anticorrosivo. Activación del ventilador mediante termostato incorporado: ON (26,5°C) / OFF (18°C).	2.873,70
			DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
P21VV010	u	Extrac. humo chimen. y barbacoa 750 m3/h TIRACAMINO Extractor para la extracción de humos de chimeneas y barbacoas. Extracción de humo hasta 200 °C, con funcionamiento continuo. Fabricado en chapa de acero acabada con resina de poliéster. Incorpora Rejilla antipájaros. Motor monofásico 230V-50Hz con interruptor o regulador independiente. Equipado con regulador electrónico de velocidad y caudal, adaptable a las necesidades reales de extracción. Caudal máximo: 750 m3/h Potencia absorbida: 120 W Nivel presión sonora a 3 metros y caudal máximo: 52 dB(A).	613,80
			SEISCIENTOS TRECE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
P21WC010	u	Enfriadora agua-agua bomba de calor 20 / 23 kW Enfriadoras Agua-Agua. HITECSA. Compresores Scroll. ADVANCE W EWWFB	7.975,00
			SIETE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS
P21WC020	u	Enfriadora agua-agua bomba de calor 25 / 28 kW Enfriadoras Agua-Agua. HITECSA. Compresores Scroll. ADVANCE W EWWFB	8.559,00
			OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS
P21WC030	u	Enfriadora agua-agua bomba de calor 30 / 33 kW Enfriadoras Agua-Agua. HITECSA. Compresores Scroll. ADVANCE W EWWFB	9.068,00
			NUEVE MIL SESENTA Y OCHO EUROS
P21WC040	u	Enfriadora agua-agua bomba de calor 34 / 38 kW Enfriadoras Agua-Agua. HITECSA. Compresores Scroll. ADVANCE W EWWFB	9.582,00
			NUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS
P21WC050	u	Enfriadora agua-agua bomba de calor 38 / 40 kW Enfriadoras Agua-Agua. HITECSA. Compresores Scroll. ADVANCE W EWWFB	10.417,00
			DIEZ MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE EUROS
P21WC060	u	Enfriadora agua-agua bomba de calor 45 / 50 kW Enfriadoras Agua-Agua. HITECSA. Compresores Scroll. ADVANCE W EWWFB	11.890,00
			ONCE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA EUROS
P21WC070	u	Enfriadora agua-agua bomba de calor 50 / 55 kW Enfriadoras Agua-Agua. HITECSA. Compresores Scroll. ADVANCE W EWWFB	14.622,00
			CATORCE MIL SEISCIENTOS VEINTIDOS EUROS
P21WC080	u	Enfriadora agua-agua bomba de calor 58 / 65 kW Enfriadoras Agua-Agua. HITECSA. Compresores Scroll. ADVANCE W EWWFB	15.254,00
			QUINCE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P21WF010	u	Enfriadora agua-agua sólo frío 20 kW Enfriadoras Agua-Agua. HITECSA. Compresores Scroll. ADVANCE W EWWF	7.102,00
			SIETE MIL CIENTO DOS EUROS
P21WF020	u	Enfriadora agua-agua sólo frío 25 kW Enfriadoras Agua-Agua. HITECSA. Compresores Scroll. ADVANCE W EWWF	7.600,00
			SIETE MIL SEISCIENTOS EUROS
P21WF030	u	Enfriadora agua-agua sólo frío 30 kW Enfriadoras Agua-Agua. HITECSA. Compresores Scroll. ADVANCE W EWWF	7.788,00
			SIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS
P21WF040	u	Enfriadora agua-agua sólo frío 35 kW Enfriadoras Agua-Agua. HITECSA. Compresores Scroll. ADVANCE W EWWF	8.270,00
			OCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA EUROS
P21WF050	u	Enfriadora agua-agua sólo frío 39 kW Enfriadoras Agua-Agua. HITECSA. Compresores Scroll. ADVANCE W EWWF	9.062,00
			NUEVE MIL SESENTA Y DOS EUROS
P21WF060	u	Enfriadora agua-agua sólo frío 45 kW Enfriadoras Agua-Agua. HITECSA. Compresores Scroll. ADVANCE W EWWF	10.417,00
			DIEZ MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE EUROS
P21WF070	u	Enfriadora agua-agua sólo frío 50 kW Enfriadoras Agua-Agua. HITECSA. Compresores Scroll. ADVANCE W EWWF	12.629,00
			DOCE MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE EUROS
P21WF080	u	Enfriadora agua-agua sólo frío 60 kW Enfriadoras Agua-Agua. HITECSA. Compresores Scroll. ADVANCE W EWWF	13.224,00
			TRECE MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO EUROS
P21YCM010	u	Mini-enfriadora aire-agua Inverter bomba calor 5/5 kW- 220V Minichiller Inverter aire-agua frío solo EWYQ005BVP Tarifa 2017-18 4137 € -> +2% = 4219,74 €	4.219,74
			CUATRO MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
P21YCM020	u	Mini-enfriadora aire-agua Inverter bomba calor 5,75/6 kW - 220V Minichiller Inverter aire-agua frío solo EWYQ006BVP Tarifa 2017-18 4456 € -> +2% = 4545,12 €	4.545,12
			CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con DOCE CÉNTIMOS
P21YCM030	u	Mini-enfriadora aire-agua Inverter bomba calor 7,75/8 kW - 220V Minichiller Inverter aire-agua frío solo EWYQ008BVP Tarifa 2017-18 4983 € -> +2% = 5082,66 €	5.082,66
			CINCO MIL OCHENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P21YCM040	u	Mini-enfriadora aire-agua Inverter bomba calor 8,5/9,75 kW - 220 Minichiller Inverter aire-agua frío solo EWYQ009ACV3P Tarifa 2017-18 5141 € -> +2% = 5243,82 €	5.243,82
CINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS			
P21YCM045	u	Mini-enfriadora aire-agua Inverter bomba calor 9,5/11 kW - 220V Minichiller Inverter aire-agua frío solo EWYQ010ACV3P Tarifa 2017-18 5570 € -> +2% = 5681,40 €	5.681,40
CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS			
P21YCM050	u	Mini-enfriadora aire-agua Inverter bomba calor 11/12,75 kW - 220 Minichiller Inverter aire-agua frío solo EWYQ011ACV3P Tarifa 2017-18 5784 € -> +2% = 5899,68 €	5.899,68
CINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS			
P21YCM060	u	Mini-enfriadora aire-agua Inverter bomba calor 13/13,75 kW - 400 Minichiller Inverter aire-agua frío solo EWYQ013ACV3P Tarifa 2017-18 6373 € -> +2% = 6500,46 €	6.500,46
SEIS MIL QUINIENTOS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS			
P21YCM069	u	Minichiller aire-agua bomba calor Inverter DAIKIN 4 / 4,11 kW - Minichiller Inverter Bomba de Calor EWYQ. R410A.	3.310,00
TRES MIL TRESCIENTOS DIEZ EUROS			
P21YCM070	u	Minichiller aire-agua bomba calor Inverter DAIKIN 4,93 / 4,99 kW Minichiller Inverter Bomba de Calor EWYQ. R410A.	4.137,00
CUATRO MIL CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS			
P21YCM080	u	Minichiller aire-agua bomba calor Inverter DAIKIN 5,88 / 6,14 kW Minichiller Inverter Bomba de Calor EWYQ. R410A.	4.456,00
CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS			
P21YCM090	u	Minichiller aire-agua bomba calor Inverter DAIKIN 7,95 / 8,08 kW Minichiller Inverter Bomba de Calor EWYQ. R410A.	4.983,00
CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS			
P21YCM100	u	Minichiller aire-agua bomba calor Inverter DAIKIN 8,6 / 9,9 kW - Minichiller Inverter Bomba de Calor EWYQ. R410A.	5.141,00
CINCO MIL CIENTO CUARENTA Y UN EUROS			
P21YCM110	u	Minichiller aire-agua bomba calor Inverter DAIKIN 9,6 / 11,4 kW Minichiller Inverter Bomba de Calor EWYQ. R410A.	5.570,00
CINCO MIL QUINIENTOS SETENTA EUROS			
P21YCM120	u	Minichiller aire-agua bomba calor Inverter DAIKIN 11,1 / 12,9 kW Minichiller Inverter Bomba de Calor EWYQ. R410A.	5.784,00
CINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS			
P21YCM130	u	Minichiller aire-agua bomba calor Inverter DAIKIN 13,3 / 13,9 kW Minichiller Inverter Bomba de Calor EWYQ. R410A.	6.373,00
SEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS			
P21YCP010	u	Enfriadora pequeña aire-agua Inverter bomba de calor 18 / 20 kW Mini-Enfriadora Inverter Frío Solo EWYQ0xxBAWP	9.225,00
NUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO EUROS			
P21YCP020	u	Enfriadora pequeña aire-agua Inverter bomba de calor 24 / 25 kW Mini-Enfriadora Inverter Frío Solo EWYQ0xxBAWP	10.735,00
DIEZ MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS			

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P21YCP030	u	Enfriadora pequeña aire-agua Inverter bomba de calor 35 / 38 kW Mini-Enfriadora Inverter Frío Solo EWYQ0xxBAWP	13.995,00
		TRECE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS	
P21YCP040	u	Enfriadora pequeña aire-agua Inverter bomba de calor 45 / 38 kW Mini-Enfriadora Inverter Frío Solo EWYQ0xxBAWP	18.205,00
		DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS CINCO EUROS	
P21YCP050	u	Enfriadora pequeña aire-agua Inverter bomba de calor 55 / 60 kW Mini-Enfriadora Inverter Frío Solo EWYQ0xxBAWP	20.185,00
		VEINTE MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO EUROS	
P21YCP060	u	Enfriadora pequeña aire-agua Inverter bomba de calor 70 / 75 kW Mini-Enfriadora Inverter Frío Solo EWYQ0xxBAWP	23.175,00
		VEINTITRES MIL CIENTO SETENTA Y CINCO EUROS	
P21YCP070	u	Enfriadora aire-agua bomba de calor Inverter DAIKIN 19,8 / 20,2 Mini-Enfriadora Inverter Bomba Calor EWYQ-BAW. R410A	8.517,00
		OCHO MIL QUINIENTOS DIECISIETE EUROS	
P21YCP080	u	Enfriadora aire-agua bomba de calor Inverter DAIKIN 24,7 / 25,3 Mini-Enfriadora Inverter Bomba Calor EWYQ-BAW. R410A	10.030,00
		DIEZ MIL TREINTA EUROS	
P21YCP090	u	Enfriadora aire-agua bomba de calor Inverter DAIKIN 29,5 / 30,5 Mini-Enfriadora Inverter Bomba Calor EWYQ-BAW. R410A	11.312,00
		ONCE MIL TRESCIENTOS DOCE EUROS	
P21YCP100	u	Enfriadora aire-agua bomba de calor Inverter DAIKIN 36,9 / 38,1 Mini-Enfriadora Inverter Bomba Calor EWYQ-BAW. R410A	13.050,00
		TRECE MIL CINCUENTA EUROS	
P21YCP110	u	Enfriadora aire-agua bomba de calor Inverter DAIKIN 49,5 / 50,5 Mini-Enfriadora Inverter Bomba Calor EWYQ-BAW. R410A	17.260,00
		DIECISIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA EUROS	
P21YCP120	u	Enfriadora aire-agua bomba de calor Inverter DAIKIN 59,3 / 60,7 Mini-Enfriadora Inverter Bomba Calor EWYQ-BAW. R410A	19.231,00
		DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UN EUROS	
P21YCP130	u	Enfriadora aire-agua bomba de calor Inverter DAIKIN 74,3 / 75,7 Mini-Enfriadora Inverter Bomba Calor EWYQ-BAW. R410A	22.206,00
		VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS SEIS EUROS	
P21YFM010	u	Mini-enfriadora aire-agua Inverter sólo frío 5 kW- 220V Minichiller Inverter aire-agua frío solo EWAQ0xxADVP	3.975,00
		TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS	
P21YFM020	u	Mini-enfriadora aire-agua Inverter sólo frío 6 kW - 220V Minichiller Inverter aire-agua frío solo EWAQ0xxADVP	4.295,00
		CUATRO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS	
P21YFM030	u	Mini-enfriadora aire-agua Inverter sólo frío 7 kW - 220V Minichiller Inverter aire-agua frío solo EWAQ0xxADVP	4.550,00
		CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA EUROS	
P21YFM040	u	Mini-enfriadora aire-agua Inverter sólo frío 9,5 kW - 220V Minichiller Inverter aire-agua frío solo EWAQ0xxADVP	5.075,00
		CINCO MIL SETENTA Y CINCO EUROS	
P21YFM050	u	Mini-enfriadora aire-agua Inverter sólo frío 11 kW - 220V Minichiller Inverter aire-agua frío solo EWAQ0xxADVP	5.303,00
		CINCO MIL TRESCIENTOS TRES EUROS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P21YFM060	u	Mini-enfriadora aire-agua Inverter sólo frío 13 kW - 220V Minichiller Inverter aire-agua frío solo EWAQ0xxADVP	5.834,00
			CINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS
P21YFP010	u	Enfriadora pequeña aire-agua Inverter sólo frío 18 kW Mini-Enfriadora Inverter Frío Solo EWAQ0xxBAWP	8.425,00
			OCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO EUROS
P21YFP020	u	Enfriadora pequeña aire-agua Inverter sólo frío 24 kW Mini-Enfriadora Inverter Frío Solo EWAQ0xxBAWP	9.550,00
			NUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA EUROS
P21YFP030	u	Enfriadora pequeña aire-agua Inverter sólo frío 35 kW Mini-Enfriadora Inverter Frío Solo EWAQ0xxBAWP	12.250,00
			DOCE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS
P21YFP040	u	Enfriadora pequeña aire-agua Inverter sólo frío 45 kW Mini-Enfriadora Inverter Frío Solo EWAQ0xxBAWP	15.999,00
			QUINCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS
P21YFP050	u	Enfriadora pequeña aire-agua Inverter sólo frío 55 kW Mini-Enfriadora Inverter Frío Solo EWAQ0xxBAWP	17.707,00
			DIECISIETE MIL SETECIENTOS SIETE EUROS
P21YFP060	u	Enfriadora pequeña aire-agua Inverter sólo frío 70 kW Mini-Enfriadora Inverter Frío Solo EWAQ0xxBAWP	20.305,00
			VEINTE MIL TRESCIENTOS CINCO EUROS
P21Z010	u	Aireador Puerta Paso Madera Prem. 80-100 mm PERFILES K2K, S.L. AIREADOR ACÚSTICO M.L. Para puertas de hoja ancho 625-725-825 mm.	6,00
			SEIS EUROS
P21Z020	u	Aireador Puerta Paso Madera Prem. 110-130 mm PERFILES K2K, S.L. AIREADOR ACÚSTICO M.L. Para puertas de hoja ancho 625-725-825 mm.	6,50
			SEIS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
P21Z030	u	Aireador Puerta Paso Madera Prem. 140-150 mm PERFILES K2K, S.L. AIREADOR ACÚSTICO M.L. Para puertas de hoja ancho 625-725-825 mm.	8,00
			OCHO EUROS
P21Z040	u	Aireador Puerta Paso Madera Prem. 160-180 mm PERFILES K2K, S.L. AIREADOR ACÚSTICO M.L. Para puertas de hoja ancho 625-725-825 mm.	11,00
			ONCE EUROS
P21ÑCH010	m	Coquilla espuma elast. e=36 mm AF/Armaflex AF-36X168 (Tubería de	65,31
			SESENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
P21ÑCH020	m	Coquilla espuma elast. e=36 mm AF/Armaflex AF-36X140 (Tubería de	46,56
			CUARENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
P21ÑCH030	m	Coquilla espuma elast. e=36 mm AF/Armaflex AF-36X114 (Tubería de	44,04
			CUARENTA Y CUATRO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
P21ÑCH040	m	Coquilla espuma elast. e=30,5 mm AF/Armaflex AF-5-089 (Tubería d	25,19
			VEINTICINCO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
P21ÑCH050	m	Coquilla espuma elast. e=30 mm AF/Armaflex AF-5-076 (Tubería de	21,96
			VEINTIUN EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P21ÑCH060	m	Coquilla espuma elast. e=29 mm AF/Armaflex AF-5-064 (Tubería de	20,81
		VEINTE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS	
P21ÑCH070	m	Coquilla espuma elast. e=29 mm AF/Armaflex AF-5-060 (Tubería de	19,06
		DIECINUEVE EUROS con SEIS CÉNTIMOS	
P21ÑCH080	m	Coquilla espuma elast. e=28,5 mm AF/Armaflex AF-5-054 (Tubería d	17,49
		DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P21ÑCH090	m	Coquilla espuma elast. e=27,5 mm AF/Armaflex AF-5-048 (Tubería d	16,38
		DIECISEIS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P21ÑCH100	m	Coquilla espuma elast. e=27 mm AF/Armaflex AF-5-042 (Tubería de	15,12
		QUINCE EUROS con DOCE CÉNTIMOS	
P21ÑCH110	m	Coquilla espuma elast. e=27 mm AF/Armaflex AF-5-035 (Tubería de	12,36
		DOCE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P21ÑCH120	m	Coquilla espuma elast. e=25 mm AF/Armaflex AF-5-028 (Tubería de	11,02
		ONCE EUROS con DOS CÉNTIMOS	
P21ÑCH130	m	Coquilla espuma elast. e=25 mm AF/Armaflex AF-5-022 (Tubería de	9,20
		NUEVE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
P21ÑCH140	m	Coquilla espuma elast. e=25 mm AF/Armaflex AF-5-018 (Tubería de	9,03
		NUEVE EUROS con TRES CÉNTIMOS	
P21ÑCI010	m	Coquilla espuma elast. e=45 mm AF/Armaflex AF-45X042 (Tubería de	40,74
		CUARENTA EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P21ÑCI020	m	Coquilla espuma elast. e=45 mm AF/Armaflex AF-45X048 (Tubería de	43,20
		CUARENTA Y TRES EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
P21ÑCI030	m	Coquilla espuma elast. e=45 mm AF/Armaflex AF-45X54 (Tubería de	44,20
		CUARENTA Y CUATRO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
P21ÑCI040	m	Coquilla espuma elast. e=45 mm AF/Armaflex AF-45X060 (Tubería de	45,75
		CUARENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P21ÑCI050	m	Coquilla espuma elast. e=45 mm AF/Armaflex AF-45X076 (Tubería de	49,07
		CUARENTA Y NUEVE EUROS con SIETE CÉNTIMOS	
P21ÑCI060	m	Coquilla espuma elast. e=45 mm AF/Armaflex AF-45X089 (Tubería de	53,24
		CINCUENTA Y TRES EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS	
P21ÑCI070	m	Coquilla espuma elast. e=55 mm AF/Armaflex AF-55X114 (Tubería de	89,08
		OCHENTA Y NUEVE EUROS con OCHO CÉNTIMOS	
P21ÑCI080	m	Coquilla espuma elast. e=55 mm AF/Armaflex AF-55X140 (Tubería de	103,12
		CIENTO TRES EUROS con DOCE CÉNTIMOS	
P21ÑCI090	m	Coquilla espuma elast. e=55 mm AF/Armaflex AF-55X168 (Tubería de	113,44
		CIENTO TRECE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P21ÑCK030	m2	Coquilla de espuma elast. abierta, espesor de aislamiento = 19 m	58,66
		CINCUENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P21ÑCK040	m2	Coquilla de espuma elast. abierta, espesor de aislamiento = 25 m	66,89
		SESENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P21ÑCK050	m2	Coquilla de espuma elast. abierta, espesor de aislamiento = 32 m	76,43
		SETENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P21ÑCL070	m	Coquilla espuma elastomérica baja emisión de humos Ø 42 mm ARMAF	29,20
		VEINTINUEVE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
P21ÑCL080	m	Coquilla espuma elastomérica baja emisión de humos Ø 48 mm ARMAF	30,96
		TREINTA EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P21ÑCL090	m	Coquilla espuma elastomérica baja emisión de humos Ø 54 mm ARMAF	33,89
		TREINTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P21ÑCL100	m	Coquilla espuma elastomérica baja emisión de humos Ø 60 mm ARMAF	35,29
		TREINTA Y CINCO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS	
P21ÑCL110	m	Coquilla espuma elastomérica baja emisión de humos Ø 64 mm ARMAF	36,00
		TREINTA Y SEIS EUROS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P21ÑCL120	m	Coquilla espuma elastomérica baja emisión de humos Ø 76 mm ARMAF	37,22
		TREINTA Y SIETE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS	
P21ÑCL130	m	Coquilla espuma elastomérica baja emisión de humos Ø 89 mm ARMAF	39,63
		TREINTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P21ÑCM010	m	Coquilla espuma elastomérica baja emisión de humos Ø 18 mm ARMAF	11,28
		ONCE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS	
P21ÑCM020	m	Coquilla espuma elastomérica baja emisión de humos Ø 22 mm ARMAF	11,96
		ONCE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P21ÑCM030	m	Coquilla espuma elastomérica baja emisión de humos Ø 28 mm ARMAF	12,92
		DOCE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P21ÑCM040	m	Coquilla espuma elastomérica baja emisión de humos Ø 35 mm ARMAF	17,02
		DIECISIETE EUROS con DOS CÉNTIMOS	
P21ÑCO010	m	Coquilla espuma elast. e=36,5 mm AF/Armaflex AF-6-042 (Tubería d	23,65
		VEINTITRES EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P21ÑCO020	m	Coquilla espuma elast. e=37,5 mm AF/Armaflex AF-6-048 (Tubería d	27,26
		VEINTISIETE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS	
P21ÑCO030	m	Coquilla espuma elast. e=38 mm AF/Armaflex AF-6-054 (Tubería de	29,17
		VEINTINUEVE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS	
P21ÑCO040	m	Coquilla espuma elast. e=39 mm AF/Armaflex AF-6-060 (Tubería de	30,75
		TREINTA EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P21ÑCO050	m	Coquilla espuma elast. e=39,5 mm AF/Armaflex AF-6-064 (Tubería d	32,00
		TREINTA Y DOS EUROS	
P21ÑCO060	m	Coquilla espuma elast. e=40,5 mm AF/Armaflex AF-6-076 (Tubería d	37,86
		TREINTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P21ÑCO070	m	Coquilla espuma elast. e=41,5 mm AF/Armaflex AF-6-089 (Tubería d	49,00
		CUARENTA Y NUEVE EUROS	
P21ÑCO080	m	Coquilla espuma elast. e=43 mm AF/Armaflex AF-6-114 (Tubería de	65,23
		SESENTA Y CINCO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS	
P21ÑCO090	m	Coquilla espuma elast. e=44,5 mm AF/Armaflex AF-6-140 (Tubería d	69,50
		SESENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
P21ÑCO100	m	Coquilla espuma elast. e=45 mm AF/Armaflex AF-6-160 (Tubería de	92,99
		NOVENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P21ÑCO110	m	Coquilla espuma elast. e=45 mm AF/Armaflex AF-6-168 (Tubería de	106,47
		CIENTO SEIS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P21ÑPP060	m2	Plancha espuma elastomérica en rollo (a=1,00 m) AF/Armaflex AF-2	62,93
		SESENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P21ÑPP070	m2	Plancha espuma elastomérica en rollo (a=1,00 m) AF/Armaflex AF-3	81,75
		OCHENTA Y UN EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P21ÑPP080	m2	Plancha espuma elastomérica en rollo (a=1,00 m) AF/Armaflex AF-3	91,91
		NOVENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS	
P21ÑPP090	m2	Plancha espuma elastomérica en rollo (a=1,00 m) AF/Armaflex AF-5	120,05
		CIENTO VEINTE EUROS con CINCO CÉNTIMOS	
P22BA120	u	Placa de calle 4 líneas tecnología convencional	255,85
		DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P22BA130	u	Placa de calle 5 líneas tecnología convencional	279,02
		DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con DOS CÉNTIMOS	
P22BB020	u	Alimentador 25 VA 230/240 VAC	49,35
		CUARENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P22BC020	u	Abrepuestas normal portero digital	30,31
		TREINTA EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS	
P22BD110	u	Teléfono digital	39,59
		TREINTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P22BF040	m.	Tubo corrugado D=16/gp7	0,66
		CERO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P22BF050	m	Manguera 2 hilos no polarizados	1,02
		UN EUROS con DOS CÉNTIMOS	
P22BF060	m	Manguera 3 hilos+ coaxial	2,01
		DOS EUROS con UN CÉNTIMO	
P22BF070	m	Manguera multiple 2 hilos	1,76
		UN EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P22BF090	m	Manguera multiple 4 hilos+1 llamada	1,87
		UN EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P22BF100	m	Manguera multiple 9 hilos	2,84
		DOS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P22BK010	u	Kit portero digital 1 línea	251,83
		DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P22BK020	u	Kit portero 2 líneas sistema convencional	151,10
		CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	
P22BK030	u	Kit portero 10 líneas sistema convencional	372,70
		TRESCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	
P22BK040	u	Kit portero 12 líneas sistema convencional	423,07
		CUATROCIENTOS VEINTITRES EUROS con SIETE CÉNTIMOS	
P22BK060	u	Kit portero analógico 1 vivienda	135,99
		CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P22BK080	u	Kit portero analógico 5 viviendas	257,37
		DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P22BK110	u	Kit portero digital 10 viviendas	690,00
		SEISCIENTOS NOVENTA EUROS	
P22BK120	u	Kit portero digital hasta 199 viviendas	856,21
		OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS	
P22BK130	u	Kit portero digital 20 viviendas	1.108,03
		MIL CIENTO OCHO EUROS con TRES CÉNTIMOS	
P22BM020	u	Monitor videoportero digital b/n	156,13
		CIENTO CINCUENTA Y SEIS EUROS con TRECE CÉNTIMOS	
P22BV010	u	Receptor RF mandos digitales	207,11
		DOSCIENTOS SIETE EUROS con ONCE CÉNTIMOS	
P22BV020	u	Lector de proximidad+teclado+display MDS	552,30
		QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	
P22BV030	u	Lector de proximidad MDS	276,14
		DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS	
P22BV080	u	Codificador 16 pulsadores	46,40
		CUARENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
P22BV090	u	Soporte conexiones monitor	20,15
		VEINTE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS	
P22BV100	u	Derivador video 4 salidas	36,87
		TREINTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P22BV110	u	Caja empotrable 4 plantas	19,64
		DIECINUEVE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P22BV120	u	Caja empotrable 5 plantas	20,40
		VEINTE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
P22BV140	u	Conserjería con tecnología digital	856,21
		OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS	
P22BV150	u	Cambiador de conserjería	90,66
		NOVENTA EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P22CE030	u	Distribuidor digital	50,37
		CINCUENTA EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P22CK010	u	Kit videoportero digital 1 vivienda	453,29
		CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS	
P22CK030	u	Kit video 5 viviendas (sin monitores)	745,40
		SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
P22CK040	u	Kit video 4 viviendas (sin monitores)	715,18
		SETECIENTOS QUINCE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS	
P22CK050	u	Kit video 10 viviendas (sin monitores)	856,21
		OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS	
P22CK060	u	Kit video tecnología digital hasta 199 viviendas	1.133,21
		MIL CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS	
P22CK070	u	Kit video 20 viviendas (sin monitores)	1.027,45
		MIL VEINTISIETE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P22CV050	u	Cambiador video tecnología digital	50,37
		CINCUENTA EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P22DA010	u	Amplificador 30 W RMS sintonizador AM/FM y CDs	428,71
		CUATROCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS	
P22DA050	u	Amplificador 60 W RMS entradas 2 x aux, 1 x alarma y 5 x mic, pr	329,18
		TRESCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS	
P22DA060	u	Amplificador 120 W RMS entradas 2 x aux, 1 x alarma y 5 x mic, p	449,77
		CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P22DB020	u	Módulo de fuente musical AM-FM/CD/MP3/USB	352,56
		TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P22DB030	u	Chasis 2 fuentes modulares	368,84
		TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P22DC010	u	Ud central (sin tarjeta) con capacidad para 12 entradas y 8 sal	3.246,77
		TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P22DC020	u	Tarjeta entrada audio con prioridad para pupitres microfónicos	116,34
		CIENTO DIECISEIS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P22DC040	u	Tarjeta reproducción mensajes audio MP3 (con MMC)	626,30
		SEISCIENTOS VEINTISEIS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	
P22DC050	u	Etapas de potencia 4x60 W RMS en línea 100V	729,39
		SETECIENTOS VEINTINUEVE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P22DC060	u	Tarjeta 2 entradas (prioridad y fuente musical) para etapas VP-2	99,42
		NOVENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P22DC070	u	Ud supervisión del sistema (capacidad 10 módulos)	1.370,73
		MIL TRESCIENTOS SETENTA EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P22DC080	u	Módulo supervisión	504,31
		QUINIENTOS CUATRO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS	
P22DC090	u	Chasis fuentes alimentación VX-200PS	175,37
		CIENTO SETENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P22DC100	u	Fuente alimentación sistema TOA EN 54	438,57
		CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P22DC110	u	Pupitre microfónico	1.177,31
		MIL CIENTO SETENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS	
P22DE020	u	Central 120W RMS conexión ethernet	3.435,28
		TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS	
P22DE070	u	Servidor de megafonía para SMP-250	3.882,48
		TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P22DE080	u	Pupitre micrófono control sobremesa conexión ethernet	3.161,90
		TRES MIL CIENTO SESENTA Y UN EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P22DF010	u	Central 4 canales estéreo 25 W	332,17
		TRESCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS	
P22DF020	u	Central 1 canales estéreo 25 W	272,02
		DOSCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con DOS CÉNTIMOS	
P22DF040	u	Mando de 4 canales mono 1,5 W, reloj y LCD	108,83
		CIENTO OCHO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P22DF050	u	Mando de 1 canal estéreo 2x1,5 W	81,52
		OCHENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P22DF070	u	Caja de empotrar para central	3,09
		TRES EUROS con NUEVE CÉNTIMOS	
P22DF080	u	Caja de empotrar para 1 mando	0,45
		CERO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P22DG010	u	Controlador del sistema conferencias	1.153,56
		MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P22DG020	u	Unidad de debate para presidente	253,84
		DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P22DG030	u	Unidad de debate para delegado	270,76
		DOSCIENTOS SETENTA EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P22DG040	u	Soporte rack sistema de conferencias	72,95
		SETENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P22DG050	u	Cableado sala conferencias	179,58
		CIENTO SETENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P22DH010	u	Unidad central (16 canales)	3.298,91
		TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS	
P22DH020	u	Módulo canal (1 idioma)	458,06
		CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con SEIS CÉNTIMOS	
P22DH030	u	Panel ciego (4 módulos)	57,81
		CINCUENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS	
P22DH040	u	Radiador infrarrojos	2.367,16
		DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS	
P22DH050	u	Soporte techo radiador	52,76
		CINCUENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P22DH060	u	Pupitre intérpretes de 16 canales	1.964,24
		MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS	
P22DH070	u	Micro auricular para unidad intérprete	35,26
		TREINTA Y CINCO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS	
P22DH080	u	Receptor 16 canales	302,19
		TRESCIENTOS DOS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS	
P22DH090	u	Auricular para el receptor	9,07
		NUEVE EUROS con SIETE CÉNTIMOS	
P22DH100	m	Cable conexión	15,81
		QUINCE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS	
P22DK010	u	Difusor metal falso techo 5", 6 WRMS	33,06
		TREINTA Y TRES EUROS con SEIS CÉNTIMOS	
P22DK020	u	Difusor metal falso techo 8", 10 WRMS	44,25
		CUARENTA Y CUATRO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS	
P22DK060	u	Difusor superficie 8", 10 W RMS	69,23
		SESENTA Y NUEVE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS	
P22DK070	u	Difusor empotrado 2,5", 6 WRMS	23,23
		VEINTITRES EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS	
P22DK080	u	Difusor empotrado 5", 6 WRMS	31,38
		TREINTA Y UN EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P22DM010	u	Pupitre micrófono, flexo 25 mm DIN y pulsador	166,25
		CIENTO SESENTA Y SEIS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS	
P22DM030	u	Micro desk micrófono de sobremesa con prioridad de avisos	214,09
		DOSCIENTOS CATORCE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS	
P22DN020	u	Columna acústica 6x2,5 ", 30 W RMS (30 y 15 W)	54,46
		CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P22DN030	u	Columna acústica 8x2,5 ", 40 W RMS (40 y 20 W)	65,49
		SESENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P22DN060	u	Columna acústica exterior 60 WRMS	178,89
		CIENTO SETENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P22DO040	u	Proyector acústico 20 W RMS (20, 10 y 5 W) HIPS	49,88
		CUARENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P22DQ010	m	2 hilos 1,5 mm ²	2,08
		DOS EUROS con OCHO CÉNTIMOS	
P22DV020	u	Amplificador altavoces 10 W + 10 W o mono 20 W	82,30
		OCHENTA Y DOS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	
P22DV030	u	Armario 19" (10 unidades)	357,21
		TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS	
P22IA030	u	Rack mural 19" 12 U 625x600x500 mm	228,78
		DOSCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P22IA050	u	Rack mural 19" 21 U 1025x600x500 mm	641,07
		SEISCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con SIETE CÉNTIMOS	
P22IA070	u	Rack suelo 19" 42 U 2000x600x600 mm c/puerta, lateral y 4 perfil	810,74
		OCHOCIENTOS DIEZ EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P22IA090	u	Bandeja fijación 409x500 mm	63,48
		SESENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P22IB010	m	Cable vertical Categoría 5e UTP(25 pares) LSOH	6,48
		SEIS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P22IB020	m	Cable vertical Categoría 5e UTP(50 pares) LSOH	11,18
		ONCE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS	
P22IB030	m	Cable vertical Categoría 5e FTP(50 pares) LSOH	8,71
		OCHO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS	
P22IB040	m	Cable horizontal Categoría 5e UTP(4 pares) PVC	0,38
		CERO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P22IB050	m	Cable Categoría 5e UTP LSOH 4 pares	0,62
		CERO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P22IB060	m	Cable horizontal Categoría 5e FTP(4 pares) PVC	0,75
		CERO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P22IB070	m	Cable Categoría 5e FTP LSOH 4 pares	0,72
		CERO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P22IB080	m	Cable horizontal Categoría 6 UTP(4 pares) PVC	0,52
		CERO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P22IB100	m	Cable horizontal Categoría 6 FTP(4 pares) PVC	1,19
		UN EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS	
P22IB130	u	Cordón UTP/RJ-45 Categoría 5e PVC 0,5 m	2,05
		DOS EUROS con CINCO CÉNTIMOS	
P22IB140	u	Cordón UTP/RJ-45 Categoría 5e PVC 1 m	2,13
		DOS EUROS con TRECE CÉNTIMOS	
P22IB290	u	Cordón UTP/RJ-45 Categoría 6 PVC 1 m	4,84
		CUATRO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P22IB320	u	Cordón UTP/RJ-45 Categoría 6 PVC 5 m	9,34
		NUEVE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P22IE010	u	Conversor 100Base-TX 100Base-FX 15 km	157,58
		CIENTO CINCUENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P22IE030	u	Conversor 100Base-TX 100Base-FX 60 km	234,29
		DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS	
P22IE040	u	Conversor 1000Base-TX 1000Base-LX 10 km	309,97
		TRESCIENTOS NUEVE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P22IF010	m	Cable monomodo vertical 6 fibras LSZH	2,03
		DOS EUROS con TRES CÉNTIMOS	
P22IF020	m	Cable monomodo vertical 12 fibras LSZH	4,46
		CUATRO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P22IF030	m	Cable monomodo vertical 24 fibras LSZH	6,74
		SEIS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P22IF040	m	Cable monomodo vertical 48 fibras LSZH	8,93
		OCHO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P22IF050	m	Cable monomodo horizontal 2 fibras LSZH	1,14
		UN EUROS con CATORCE CÉNTIMOS	
P22IF060	m	Cable monomodo horizontal 4 fibras LSZH	1,56
		UN EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P22IF070	u	Cordón monomodo ST-ST de 1 m	11,25
		ONCE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS	
P22IF140	u	Cordón monomodo SC/APC -SC/APC de 5 m	18,98
		DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P22IF180	u	Acoplador monomodo SC/SC	9,18
		NUEVE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS	
P22IF200	u	Pigtail monomodo SC de 2 m	4,56
		CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P22IF250	u	Fusión 12 fibras c/medida reflectométrica	305,83
		TRESCIENTOS CINCO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P22IF260	u	Fusión 24 fibras c/medida reflectométrica	633,28
		SEISCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS	
P22II030	u	Panel conexión 6 puertos SC dobles (1U19")	71,44
		SETENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P22II060	u	Panel conexión 12 puertos SC dobles acopladores	119,64
		CIENTO DIECINUEVE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P22II070	u	Panel conexión 24 puertos SC dobles acopladores	155,87
		CIENTO CINCUENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P22II080	u	Casset protección 12 empalmes F.O.	7,36
		SIETE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P22II090	u	Caja terminal/distribución 24 empalmes F.O.	104,19
		CIENTO CUATRO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS	
P22II120	u	Soporte 12 conectores SC	6,37
		SEIS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P22II160	u	Caja terminal 6 SC dobles ó 12 ST simple	23,94
		VEINTITRES EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P22IL010	m	Cable coaxial fino flexible RG-58 (50 oh)	1,02
		UN EUROS con DOS CÉNTIMOS	
P22IL030	u	Latiguillo coaxial RG-58 2m	5,59
		CINCO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P22IL060	u	Latiguillo coaxial RG-58 15m	15,50
		QUINCE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
P22IL100	u	Conector BNC macho RG-58	1,00
		UN EUROS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P22IL110	u	Cubierta goma conector BNC RG-58	0,18
		CERO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS	
P22IL150	u	Empalme cable coaxial R-58 BNC M-M	1,87
		UN EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P22IM010	u	Conector toma RJ-45 C5e UTP	5,78
		CINCO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P22IM020	u	Conector toma RJ-45 C5e FTP	7,42
		SIETE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P22IM030	u	Conector toma RJ-45 C5e STP	8,77
		OCHO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P22IM040	u	Conector toma RJ-45 C6 UTP	8,03
		OCHO EUROS con TRES CÉNTIMOS	
P22IM050	u	Conector toma RJ-45 C6 FTP	8,92
		OCHO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P22IM060	u	Conector toma RJ-45 C6 STP	10,93
		DIEZ EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P22IM070	u	Frontal 45x45 para 1 RJ-45 C6/C5e	2,15
		DOS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS	
P22IM080	u	Rótulo para toma	0,44
		CERO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P22IM100	u	Toma óptica mural universal 2xST/SC/LC	15,75
		QUINCE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P22IM110	u	Placa V&D 2 conectores RJ45 cat.6 UTP blanco nieve 500 CIMA	28,32
		VEINTIOCHO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS	
P22IM120	u	Placa plana V&D 2 conectores RJ45 cat.6 UTB blanco nieve Simon Connect	25,79
		VEINTICINCO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P22IM130	u	Placa inclinada V&D 2 conectores RJ45 cat. 6 UTP blanco Simon Connect	26,05
		VEINTISEIS EUROS con CINCO CÉNTIMOS	
P22IM140	u	Placa plana V&D 2 conectores cat.6 UTP gris grafito Simon Connect	28,39
		VEINTIOCHO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P22IM150	u	Placa plana V&D 2 conectores RJ45 cat.6 UTP aluminio Simon Connect	28,85
		VEINTIOCHO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P22IM160	u	Placa entrada de cables con retenedor incluido gris grafito k45	2,46
		DOS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P22IM180	u	Placa inclinada V&D 2 conectores RJ45 cat.6 UTP blanco nieve 500 CIMA	28,59
		VEINTIOCHO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P22IM190	u	Marco c/tapa p/cajetín empotrar 3 módulos blanco nieve Cima PRO	16,65
		DIECISEIS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P22IM210	u	Base Schuko embornamiento rápido gris grafito Gama K45	6,27
		SEIS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS	
P22IM220	u	Base Schuko embornamiento rápido c/obturador seg.rojo Gama K45	9,28
		NUEVE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS	
P22IM230	u	Caja de superficie de 3 módulos blanco nieve Cima PRO	22,36
		VEINTIDOS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P22IM250	u	Caja de suelo circular 3 módulos inclinados gris Cima	55,34
		CINCUENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P22IM260	u	Caja de suelo 90 mm de 3 módulos gris Cima Completa	51,22
		CINCUENTA Y UN EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS	
P22IM270	u	Caja de suelo 70 mm p/pavimento 3 módulos gris Cima Completa	50,39
		CINCUENTA EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P22IM280	u	Tapa embellecedora de enrasamiento gris	6,27
		SEIS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS	
P22IM290	u	Tapa enrasamiento p/caja suelo 3 mód.gris CIMA	6,80
		SEIS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	
P22IM300	u	Doble Schuko blanco nieve	14,88
		CATORCE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P22IM310	u	Doble Schuko rojo	15,31
		QUINCE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS	
P22IM320	u	Cubeta plástica para caja de suelo 3 módulos Cima	24,21
		VEINTICUATRO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS	
P22IM330	u	Cubeta empotrar pavimento p/caja suelo estanca gris	22,50
		VEINTIDOS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
P22IM340	u	Portamecanismos cierre seguridad+base Schuko acero inox	102,59
		CIENTO DOS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P22IM350	u	Torreta de 4 mecanismos (2 mecanismos por cara) Gama K45	80,73
		OCHENTA EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P22IM370	u	Zócalo para torreta blanco nieve 500 Cima	12,56
		DOCE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P22IM380	u	Zócalo de elevación para canal de suelo 85x18 mm	27,81
		VEINTISIETE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS	
P22IM390	u	Base Schuko embornamiento rápido blanco nieve Gama K45	6,16
		SEIS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS	
P22IM400	u	Base Schuko embornamiento rápido rojo Gama K45	6,16
		SEIS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS	
P22IM420	u	Base Schuko embornamiento rápido aluminio Gama K45	8,95
		OCHO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P22IM430	u	Base Schuko embornamiento a tornillo rojo Gama K45	4,29
		CUATRO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS	
P22IM440	u	Base Schuko embornamiento a tornillo aluminio Gama K45	6,78
		SEIS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P22IM450	u	Posicionador 90° p/placas Gama K45	1,51
		UN EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS	
P22IM460	u	Columna 70x60 mm 1 cara aluminio Gama K45	194,47
		CIENTO NOVENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P22IM470	u	Columna 110x80 mm 2 caras aluminio Gama K45	372,84
		TRESCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P22IM480	u	Minicolumna 2 caras 110x80 mm 4 mecanismos x cara Gama K45	99,02
		NOVENTA Y NUEVE EUROS con DOS CÉNTIMOS	
P22IM490	u	Minicolumna 1 cara 70x60 mm 6 mecanismos Gama K45	74,93
		SETENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P22IM500	u	Mincolumna 4 caras 125x125 mm 4 mecanismos x cara Gama K45	100,49
		CIEN EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P22IM510	u	6 mecanismos útiles, gris grafito Ofiblock plus K45	30,21
		TREINTA EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS	
P22IM520	u	5 mecanismos útiles, gris grafito Ofiblock plus K45	28,41
		VEINTIOCHO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS	
P22IM530	u	Soporte fijación sobre mesa Ofiblock	8,33
		OCHO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS	
P22IM540	u	Bloque de conexión para multibases	0,78
		CERO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P22IM550	u	Organizador de cableado de 2 metros	26,37
		VEINTISEIS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P22IM560	m	Canal de suelo DCS 85x18 mm aluminio	24,13
		VEINTICUATRO EUROS con TRECE CÉNTIMOS	
P22IM570	m	Canal PVC 90x55 mm 1 compartimento blanco nieve (2 m) K45	13,02
		TRECE EUROS con DOS CÉNTIMOS	
P22IM580	m	Canal PVC 130x55 mm 2 compartimentos blanco nieve (2 m) K45	16,99
		DIECISEIS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P22IM590	m	Canal Al 90x55 mm 1 compartimento aluminio anodizado K45	49,40
		CUARENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
P22IM600	m	Canal Al 130x55 mm 2 compartimentos aluminio anodizado K45	59,82
		CINCUENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P22IM610	u	Cajetín de empotrar 3 módulos s/marco Cima Pro	11,54
		ONCE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P22IP010	u	Panel conexión 16 puertos RJ-45 Categoría 5e,6	47,40
		CUARENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
P22IP020	u	Panel conexión 24 puertos RJ-45 Categoría 5e,6	51,69
		CINCUENTA Y UN EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P22IP030	u	Panel conexión 32 puertos RJ-45 Categoría 5e,6	57,80
		CINCUENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	
P22IP040	u	Panel conexión 48 puertos RJ-45 Categoría 5e,6	83,20
		OCHENTA Y TRES EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
P22IP060	u	Tapa puerto RJ45	0,90
		CERO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	
P22IP070	u	Placa marcado de paneles	0,88
		CERO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P22IS010	u	S.A.I. Saft (Off-Line) 400 VA	518,07
		QUINIENTOS DIECIOCHO EUROS con SIETE CÉNTIMOS	
P22IS030	u	S.A.I. Saft (Off-Line) 800 VA	684,00
		SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS	
P22IS040	u	S.A.I. Saft (Off-Line) 1000 VA	887,29
		OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS	
P22IS050	u	S.A.I. Saft (Off-Line) 1250 VA	967,45
		NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P22RB010	u	Unidad usuario 4,9 GHz 500mW	1.284,51
		MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS	
P22REC010	u	Hub 4 puertos 10 BaseT	16,43
		DIECISEIS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P22REC020	u	Hub 8 puertos 10 BaseT	50,85
		CINCUENTA EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P22REC030	u	Hub 16 puertos 10 BaseT	62,28
		SESENTA Y DOS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS	
P22RER010	u	Router+Modem+FireWall ADSL sobre RTB	33,12
		TREINTA Y TRES EUROS con DOCE CÉNTIMOS	
P22RES010	u	Switch de 5 puertos 10/100/1000 Mbps	24,35
		VEINTICUATRO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P22RES020	u	Switch de 8 puertos 10/100/1000 Mbps	37,06
		TREINTA Y SIETE EUROS con SEIS CÉNTIMOS	
P22RES030	u	Switch de 24 puertos 10/100/1000 Mbps	139,18
		CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS	
P22RES040	u	Switch de 24 puertos 10/100/1000 Mbps, C. 3	425,26
		CUATROCIENTOS VEINTICINCO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS	
P22RES050	u	Switch de 48 puertos 10/100/1000 Mbps, C. 3	702,67
		SETECIENTOS DOS EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P22RIA010	u	Punto acceso 18 dBi/2,4 GHz 802.11b/g (54 Mbps)	110,06
		CIENTO DIEZ EUROS con SEIS CÉNTIMOS	
P22RIA020	u	Punto acceso inalámbrico 108 Mbps 802.11b/g	124,87
		CIENTO VEINTICUATRO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P22RIA030	u	Punto acceso inalámbrico 300 Mbps 802.11n	172,39
		CIENTO SETENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P22RIR010	u	Router Modem ADSL-2/2+RTB	124,77
		CIENTO VEINTICUATRO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P22RIR020	u	Router+Modem+RPV+FireWall ADSL	234,84
		DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P22SB010	u	Cámara IP interior	304,36
		TRESCIENTOS CUATRO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P22SB020	u	Cámara IP interior inalámbrica	315,89
		TRESCIENTOS QUINCE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P22SB040	u	Cámara IP interior/exterior PTZ	721,40
		SETECIENTOS VEINTIUN EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
P22SC010	u	Servidor gestión de vídeo vigilancia	2.659,16
		DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS	
P22SC020	u	SAI (Sistema Alimentación Ininterrumpida)	434,94
		CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P22SC050	u	Detector volumétrico interior	53,45
		CINCUENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P22SC060	u	Modem GSM	271,66
		DOSCIENTOS SETENTA Y UN EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P22SC070	u	Actuador de potencia	131,64
		CIENTO TREINTA Y UN EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P22SC080	u	Conversor 4 canales PAL-IP	579,23
		QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS	
P22TB010	m.	Acometida de interior de 1 par 0,50 mm	0,32
		CERO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS	
P22TB020	m.	Acometida de interior de 2 pares 0,50 mm	0,37
		CERO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P22TB040	m.	Cable telefónico de 26 pares 0,5	2,82
		DOS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P22TB060	m.	Cable telefónico de 51 pares 0,5	5,14
		CINCO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS	
P22TB080	m.	Cable telefónico de 76 pares 0,5	7,21
		SIETE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS	
P22TB100	m.	Cable telefónico de 101 pares 0,5	9,11
		NUEVE EUROS con ONCE CÉNTIMOS	
P22TB150	m.	Acom.exterior reforzada 1 par 0,60	1,14
		UN EUROS con CATORCE CÉNTIMOS	
P22TB160	m.	Acom.exterior reforzada 2 pares 0,6	1,25
		UN EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS	
P22TBC010	m	Cable coaxial Cu/Cu 1,00 mm 75 oh PVC	0,59
		CERO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P22TBC020	m	Cable coaxial Cu/Cu 1,12 mm 75 oh LSFH	1,03
		UN EUROS con TRES CÉNTIMOS	
P22TBC030	m	Cable coaxial Cu/Cu 1,13 mm 75 oh PVC	0,84
		CERO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P22TBC040	m	Cable coaxial Cu/Cu 1,13 mm 75 oh PE	0,84
		CERO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P22TBC060	m	Cable coaxial 1/2 Cu/Cu 2,7 mm PE exterior	4,43
		CUATRO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P22TBC070	m	Cable coaxial Cu/Cu 1,63 mm PE exterior	1,73
		UN EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P22TBC080	m	Cable coaxial Cu+Ac/Al 0,8 mm PVC (RG 59)	0,31
		CERO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS	
P22TBC090	ml	Cable coaxial Cu+Ac/Al 1 mm PVC (RG 6)	0,37
		CERO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P22TBC120	m	Cable coaxial Cu 75 oh cubierta PE	0,84
		CERO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P22TBF010	m	Cable multifibra 24 F monomodo G657 A2 LSFH	4,36
		CUATRO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P22TBF020	m	Cable multifibra 48 F monomodo G657 A2 LSFH LSFH	13,76
		TRECE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P22TBF030	m	Cable 2 fibras monomodo G657 A2 LSFH interior	0,53
		CERO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P22TBF040	m	Cable 2 fibras monomodo G657 A2 LSFH exterior	1,33
		UN EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS	
P22TBP010	m	Cable multipar 26x2x0,51 mm, cat. 3 (Cu+PE+cinta Al+LSZH)	3,50
		TRES EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
P22TBP020	m	Cable multipar 51x2x0,51 mm, cat. 3 (Cu+PE+cinta Al+LSZH)	6,38
		SEIS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P22TBP030	m	Cable multipar 76x2x0,51 mm, cat. 3 (Cu+PE+cinta Al+LSZH)	8,83
		OCHO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P22TBP040	m	Cable multipar 101x2x0,51 mm, cat. 3 (Cu+PE+cinta Al+LSZH)	11,88
		ONCE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P22TBP050	m	Cable multipar 26x2x0,51 mm, (Cu+PE+cinta Al+copo.+PE) EAP	3,58
		TRES EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P22TBP060	m	Cable multipar 51x2x0,51 mm, (Cu+PE+cinta Al+copo.+PE) EAP	6,46
		SEIS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P22TBP070	m	Cable multipar 76x2x0,51 mm, (Cu+PE+cinta Al+copo.+PE) EAP	8,91
		OCHO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS	
P22TBP080	m	Cable multipar 101x2x0,51 mm, (Cu+PE+cinta Al+copo.+PE) EAP	11,96
		ONCE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P22TBP090	m	Cable 1 par 1x2x0,51 mm (Cu + PE + LSZH)	0,15
		CERO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS	
P22TBP100	m	Cable 2 pares 2x2x0,51 mm (Cu + PE + LSZH)	0,27
		CERO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS	
P22TBP110	m	Cable 1 par 1x2x0,6 mm (Cu+malla acero+PVC) AR	1,08
		UN EUROS con OCHO CÉNTIMOS	
P22TBP120	m	Cable 2 pares 2x2x0,6 mm (Cu+malla acero+PVC) AR	1,20
		UN EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
P22TBP130	m	Cable datos 4 pares 8x0,5 mm Cat. FTP 5 (Cu + PE-PVC)	0,55
		CERO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P22TBT010	m	Cable 4 pares U/UTP categoría 6	0,79
		CERO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P22TC720	m.	Canal PVC 60x110 mms	24,10
		VEINTICUATRO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	
P22TC800	m.	Separador canal h=60 mm	1,96
		UN EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P22TC810	ud	P.P. acces. eleme. acabado	2,93
		DOS EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P22TC940	m.	Bandeja perf. PVC 50x75 mm	6,15
		SEIS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS	
P22TC950	m.	Tapa bandeja 50x75 mm	3,23
		TRES EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS	
P22TC960	m.	Bandeja perf. PVC 100x300 mm	24,07
		VEINTICUATRO EUROS con SIETE CÉNTIMOS	
P22TC970	m.	Tapa bandeja 100x300 mm	10,26
		DIEZ EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS	
P22TDF010	u	Registro secundario fibra óptica 153x264x67 mm 8 F. interior	178,24
		CIENTO SETENTA Y OCHO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS	
P22TDF020	u	Registro secundario fibra óptica 153x264x67 mm 8 F. exterior	193,09
		CIENTO NOVENTA Y TRES EUROS con NUEVE CÉNTIMOS	
P22TDR010	u	Derivador (5-2400 MHz) tipo F, 2D 12/15/19/23/27 dB	7,17
		SIETE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS	
P22TDR030	u	Derivador 2 direcciones (5-2400 MHz) A (16 dB)	7,17
		SIETE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS	
P22TDR060	u	Derivador (5-2400 MHz) tipo F, 4D 12/16/19/24/29 dB	8,76
		OCHO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P22TDR120	u	Derivador (5-2400 MHz) tipo F, 6D 19/21/25 dB	11,10
		ONCE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	
P22TDR130	u	Derivador (5-2400 MHz) tipo F, 8D 19/20/25 dB	11,87
		ONCE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P22TDR140	u	Derivador (5-1000 MHz) tipo F, 1D 8/11/14/17 dB	7,47
		SIETE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P22TDR150	u	Derivador (5-1000 MHz) F,2D 4/8/11/14/17/20/23/26 dB	9,52
		NUEVE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P22TDR160	u	Derivador (5-1000 MHz) F, 4D 8/11/14/17/20/23/26 dB	16,50
		DIECISEIS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
P22TDR170	u	Derivador (5-1000 MHz) tipo F, 8D 12/17/20 dB	22,77
		VEINTIDOS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P22TDR430	u	Carga 75 Ohm para conexión tipo F	0,75
		CERO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P22TE010	ud	Preamplificador (banda ancha) UHF	23,15
		VEINTITRES EUROS con QUINCE CÉNTIMOS	
P22TE100	ud	Amplificador monocanal FM G =30 dB	52,25
		CINCUENTA Y DOS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS	
P22TE110	ud	Amplificador monocanal DAB G =45 dB	58,46
		CINCUENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P22TE120	ud	Amplificador monocanal UHF G =48 dB	64,31
		SESENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS	
P22TE180	ud	Ampli. mono híbrido de cabecera	137,30
		CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	
P22TE300	ud	F. alimentación 100 W	208,69
		DOSCIENTOS OCHO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P22TE720	ud	Transmodulador COFDM - PAL	467,22
		CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS	
P22TE730	ud	Conversor de canal analógico	326,70
		TRESCIENTOS VEINTISEIS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	
P22TE800	ud	Mezclador 2 F.I.y TV	30,54
		TREINTA EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P22TEE160	u	Amplificador línea TV + F.I. 2 entradas/2 salidas	229,74
		DOSCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P22TH010	u	Kit básico control web c/ teclado táctil	2.056,30
		DOS MIL CINCUENTA Y SEIS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	
P22TH020	u	Gestor integral de telecomunicaciones	439,58
		CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P22TH030	u	Terminal videoportero 4 pulsadores	665,02
		SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con DOS CÉNTIMOS	
P22TH040	u	Abrepuertas eléctrico estandar	20,85
		VEINTE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P22TH050	u	Terminal de servicios	364,87
		TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P22TH060	u	Terminal de alarmas c/ fuente alimentación	231,24
		DOSCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS	
P22TH070	u	Detector de presencia	106,53
		CIENTO SEIS EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P22TH080	u	Detector de inundación	81,23
		OCHENTA Y UN EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS	
P22TH090	u	Detector de gas	121,06
		CIENTO VEINTIUN EUROS con SEIS CÉNTIMOS	
P22TH100	u	Detector óptico de humo	71,89
		SETENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P22TH110	u	Teclado táctil	161,52
		CIENTO SESENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P22TH120	u	Accesorios para la instalación	45,98
		CUARENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P22TJ010	u	Inspección y comprobación técnica	355,29
		TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS	
P22TJ020	u	Expedición certificado/boletín de instalación	42,82
		CUARENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P22TM010	ud	Toma terminal TV/FM-SAT (FI)	5,96
		CINCO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P22TM040	ud	Suplemento de pared	1,34
		UN EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P22TM100	ud	Toma doble empotrada, RJ11-4 antihum.	6,89
		SEIS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P22TM150	ud	Toma RDSI, RJ-45	7,37
		SIETE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P22TNF010	u	Registro principal fibra óptica 370x350x95 mm 48 F. interior	316,86
		TRESCIENTOS DIECISEIS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P22TNF020	u	Registro principal fibra óptica 370x350x95 mm 48 F. exterior	449,55
		CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P22TNF030	u	Conectores SC/APC (i/útil montaje)	9,41
		NUEVE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS	
P22TNF040	u	Adaptador SC/APC - hembra	3,17
		TRES EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS	
P22TNP010	u	Regleta 10 pares de corte y carga	3,98
		TRES EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P22TNP020	u	Soporte 1 regleta 10 pares	1,34
		UN EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P22TNP030	u	Caratula identificativa 10 pares	2,25
		DOS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS	
P22TNP050	u	Regleta 5 pares de corte y carga	2,84
		DOS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P22TNP060	u	Soporte 1 regleta 5 pares	1,34
		UN EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P22TNP070	u	Caratula identificativa 5 pares	1,06
		UN EUROS con SEIS CÉNTIMOS	
P22TNP090	u	Caja superdicie capacidad 12 RJ45	53,73
		CINCUENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P22TNP100	u	Panel aluminio capacidad 24 RJ45	30,40
		TREINTA EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
P22TNP110	u	Toma hembra RJ45 categoría 6 UTP	5,30
		CINCO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	
P22TNP120	u	Latiguillo RJ45-RJ45 categoría 6 UTP LSZH 0,50 m	5,00
		CINCO EUROS	
P22TNT010	u	Conector F compresión cable RG 6	0,61
		CERO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS	
P22TNT020	u	Conector F compresión cable RG 59	0,63
		CERO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P22TP010	ud	PAU TB+RDSI, doble con 1 línea	9,54
		NUEVE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P22TPF010	u	PAU de F.O. 80x80x25 mm c/ 2 adaptadores SC- hembra	12,88
		DOCE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P22TPF020	u	PAU de F.O. 80x80x25 mm c/ 4 adaptadores SC- hembra	50,32
		CINCUENTA EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS	
P22TPP010	u	Caja superficie capacidad 2 RJ45 c/placa 45x45 cm	3,41
		TRES EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P22TPP020	u	Multiplexor pasivo 1 RJ45 macho a 8 RJ45 hembra	47,92
		CUARENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P22TPP030	u	PAU Telefonía básica, 2 líneas - 1 salida	10,53
		DIEZ EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P22TPR010	u	Repartidor (5-2400 MHz) tipo F, 4D 7,5/9,5 dB + PAU	9,52
		NUEVE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P22TPR020	u	Repartidor (5-2400 MHz) tipo F, 5D 10/12 dB + PAU	12,03
		DOCE EUROS con TRES CÉNTIMOS	
P22TPR030	u	Repartidor (5-2400 MHz) tipo F, 7D 12/14 dB + PAU	14,29
		CATORCE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS	
P22TPR040	u	Repartidor (5-2400 MHz) tipo F, 2D 4/5 dB	5,97
		CINCO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P22TPR050	u	Repartidor (5-2400 MHz) tipo F, 3D 7/9 dB	7,11
		SIETE EUROS con ONCE CÉNTIMOS	
P22TPR060	u	Repartidor (5-2400 MHz) tipo F, 4D 7,5/10 dB	8,39
		OCHO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P22TPR070	u	Repartidor (5-2400 MHz) tipo F, 5D 10/12 dB	10,48
		DIEZ EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P22TPR080	u	Repartidor (5-2400 MHz) tipo F, 6D 12/16dB	13,32
		TRECE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS	
P22TPR090	u	Repartidor (5-2400 MHz) tipo F, 8D 13/18 dB	20,10
		VEINTE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	
P22TPR100	u	Repartidor (5-1000 MHz) tipo F, 2D 4 dB	7,00
		SIETE EUROS	
P22TPR110	u	Repartidor (5-1000 MHz) tipo F, 3D 6 dB	8,81
		OCHO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS	
P22TPR120	u	Repartidor (5-1000 MHz) tipo F, 4D 8 dB	11,51
		ONCE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS	
P22TPR130	u	Repartidor (5-1000 MHz) tipo F, 6D 10 dB	20,21
		VEINTE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS	
P22TPR140	u	Repartidor (5-1000 MHz) tipo F, 8D 11 dB	24,37
		VEINTICUATRO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P22TR560	ud	Caja empotrar universal redonda	0,91
		CERO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS	
P22TRS170	u	Caja protección 5 regletas de 5 pares	19,43
		DIECINUEVE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P22TRS180	u	Caja protección 11 regletas de 10 pares	31,57
		TREINTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P22TRU040	u	Registro terminación 200x300x60 mm tapa metálica	26,14
		VEINTISEIS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS	
P22TRU050	u	Caja universal 64x64x42 mm	0,49
		CERO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P22TSA020	u	Mástil 3 m 40x2 mm	28,48
		VEINTIOCHO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P22TSA080	u	Soporte tubular reforzado	17,58
		DIECISIETE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P22TST050	u	Antena UHF digital-análogica canales 21/69 G=17 dB	40,24
		CUARENTA EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS	
P22TST070	u	Antena FM circular	24,37
		VEINTICUATRO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P22TST090	u	Antena DAB, para radio digital, G=8 dB	35,78
		TREINTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P22TW020	ud	Puente interconexión ampli. mono	1,14
		UN EUROS con CATORCE CÉNTIMOS	
P22TW030	ud	Sop.estandard 10 módulos+fuelle alim.	7,63
		SIETE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P22TW050	ud	Resistencia de carga adaptadora	2,27
		DOS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS	
P22TW400	ud	Regleta conexión 5 pares (corte prueba)	5,02
		CINCO EUROS con DOS CÉNTIMOS	
P22TW410	ud	Regleta conexión 10 pares (corte prueba)	6,94
		SEIS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P22TW510	ud	Soporte inserción de 1 regleta de 5 p	1,01
		UN EUROS con UN CÉNTIMO	
P22TW520	ud	Soporte inserción de 1 regleta de 10 p	1,16
		UN EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS	
P22TW540	ud	Timbrado y prueba de RITI a BAT. 1 par	0,60
		CERO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
P22TW580	ud	Latiguillo coaxial	2,08
		DOS EUROS con OCHO CÉNTIMOS	
P22TW590	ud	Placa embellecedora	8,09
		OCHO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS	
P22UA010	u	Servidor de video bajo demanda	8.933,04
		OCHO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con CUATRO CÉNTIMOS	
P22UA020	u	Equipo gestión de servicios	6.296,66
		SEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P22UA030	u	Equipo gestión de contenidos	9.459,87
		NUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P22UA040	u	Guía electrónica programación (EPG)	4.310,15
		CUATRO MIL TRESCIENTOS DIEZ EUROS con QUINCE CÉNTIMOS	
P22UB010	u	Equipo gestión servicios TV por IP	6.660,16
		SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS	
P22UB020	u	Unidad recepción satélite (4 DVB-S)	3.714,74
		TRES MIL SETECIENTOS CATORCE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P22UB030	u	Unidad recepción satélite (4 DVB-S2)	5.254,59
		CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P22UB050	u	Unidad recepción TDT (4 COFDM)	4.283,27
		CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS	
P22UB060	u	Unidad recepción TV cable (4 DVB-C)	4.253,58
		CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P22UB070	u	Unidad encriptadora DVB IP (250 servicios)	19.914,99
		DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS CATORCE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P22UB090	u	Unidad entrada DVB (3 ASI)	3.517,69
		TRES MIL QUINIENTOS DIECISIETE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P22UB120	u	Unidad salida Ethernet	3.372,84
		TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P22UB130	u	Unidad conmutadora	1.324,33
		MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS	
P22UB140	u	Chassis 18 unidades+alimentación	3.179,22
		TRES MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS	
P22UB150	u	Tapa ciega	18,24
		DIECIOCHO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS	
P22UC010	u	Equipo canal corporativo	4.686,87
		CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P22UD010	u	Equipo usuario básico	304,16
		TRESCIENTOS CUATRO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS	
P22UD020	u	Equipo usuario con salida HDMI	481,54
		CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P22UD030	u	Equipo usuario básico con VOD	349,75
		TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P22UD040	u	Mando a distancia	12,52
		DOCE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P22UD050	u	Teclado IR	30,96
		TREINTA EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P22UD060	u	Extensión IR	11,67
		ONCE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P22UD070	u	Licencia software (2000 usuarios)	40,03
		CUARENTA EUROS con TRES CÉNTIMOS	
P22UE010	u	Interfaz gestión hoteles (PMS)	3.131,58
		TRES MIL CIENTO TREINTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P22UE020	u	Servicio IPTV	874,80
		OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	
P22UE030	u	Grabación personal (PVR)	1.404,39
		MIL CUATROCIENTOS CUATRO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P22UE040	u	Servicio videoclub	4.060,86
		CUATRO MIL SESENTA EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P22UE050	u	Servicio música	1.759,45
		MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P22UE060	u	Servicio internet	1.565,80
		MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	
P22UE070	u	Servicio noticias	1.819,29
		MIL OCHOCIENTOS DIECINUEVE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS	
P22UE080	u	Servicio mensajes	1.540,43
		MIL QUINIENTOS CUARENTA EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P22UE090	u	Servicio periódicos, tiendas	1.336,43
		MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P22UE100	u	EGP usuario	871,55
		OCHOCIENTOS SETENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P22UE110	u	Sistema alarma de interfaz	3.496,30
		TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	
P22UE120	u	Estadísticas TV	1.641,67
		MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P22UF010	u	Servidor principal aplicaciones	10.671,00
		DIEZ MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UN EUROS	
P22UF020	u	Monolitos de información	7.636,05
		SIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con CINCO CÉNTIMOS	
P22UF030	u	Equipo visualización eventos	810,75
		OCHOCIENTOS DIEZ EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P22UG010	u	Rack 19" 27 U	1.473,28
		MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS	
P22UG030	u	Cable euroconector	3,51
		TRES EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMO	
P22UG040	u	Cable HDMI	9,45
		NUEVE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P22UG050	u	Adaptador c.a. equipo usuario	6,13
		SEIS EUROS con TRECE CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P23ATW010	I	Pintura esmalte sintético brillo Rojo Fuego europinturas.es TITANLUX - Esmalte sintético brillante color Rojo Fuego (RAL 3000 ó similar) Bote 4 lts: 53,25 € IVA incluido. 11 €/l sin IVA	11,00 ONCE EUROS 225,00
P23BC010	u	BIE 45 mm - 15 m abatible con armario BIE PETTY 15 M BOCA CONTRA INCENDIOS EQUIPADA CON MANGUERA DE 45MM PLANA DE 15 METROS DE LONGITUD. ARMARIO: Dimensiones (en mm.) 500 alto x 630 ancho x 130 fondo. Construido en una pieza de chapa blanca. Troquel lateral para ventilación, entrada troquelada para toma de agua y taladros en la parte inferior para desagüe. Bisagra integral, cerradura ABS abre fácil GISA. CARRETE: Pintado en rojo RAL3002, de 305mm. Con ángulo de giro de 180 grados. MANGUERA: Plana de 45mm con 15 metros de longitud. Fabricada según Norma EN14540:2003 y con marca N de AENOR. Modelo SATUR-45. RACORES: Para conexión de lanza y manguera. Certificados AENOR conforme a norma UNE 23.400-2:1998 VÁLVULA DE ASIENTO: Con salida a 110 grados, con roscas de 1 ½". Y con pieza de comprobación para el manómetro. LANZA: Variomatic de 45mm triple efecto, chorro, pulverización cónica y cierre. Con rosca de 1 ½". Diámetro equivalente de 13mm. K mínimo 85. MANÓMETRO: Con rosca de ¼" GAS. Escala de 0-16 Kg./cm2.	DOSCIENTOS VEINTICINCO EUROS 315,00
P23BV010	u	BIE 25 mm - 20 m armario c/puerta BOCA DE INCENDIOS EQUIPADA. REFERENCIA "GRUPO-BIE-PLUS" DESCRIPCIÓN BOCA DE INCENDIOS EQUIPADA: ARMARIO BIE: 650 alto x 680 ancho x 180 fondo. Construido en chapa blanca, pintado en pintura poliéster, con rejilla lateral para ventilación, entrada troquelada para toma de agua y taladros en parte inferior para desagüe. Bisagra integral y cerradura ABS abrefácil GISA. Puerta disponible en metacrilato 440x440 desmontable o puerta ciega. Armario totalmente reversible, permitiendo la entrada de alimentación de agua por cuatro posiciones diferentes. CARRETE BIE: Pintado en rojo RAL3002, de 525 mm., abatible 180°. Colector de poliamida-fibra de vidrio, anticorrosión y muy resistente a la fricción. MANGUERA BIE SEMIRRÍGIDA: Diámetro de Ø25mm y 20 metros de longitud. Fabricada según norma EN 694:2001 y con certificado de producto AENOR. Modelo SATUR-25. VALVULA de ASIENTO DE LA BIE: Con salida a 110°, con roscas de 1" y con pieza de comprobación para el manómetro. LANZA: Variomatic de 25 mm, triple efecto (chorro, pulverización cónica y cierre). Rosca hembra de 1". Diámetro equivalente a 10mm. MANÓMETRO: Con rosca de ¼" GAS. Escala de 0-16 kg/cm2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: -Dimensiones (mm): 650 alto x 680 ancho x 180 fondo. -K. Mínima: 42 -Armario de la bie totalmente reversible, permitiendo la entrada de alimentación de agua por 4 posiciones diferentes.	TRESCIENTOS QUINCE EUROS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P23DCC010	u	Central incendios convencional 2 zonas Centrales microprocesadas, según EN 54 partes 2 y 4. 2 bucles de detección convencional con final de línea activo. Control de nivel de acceso mediante llave. 2 salidas vigiladas de evacuación. Relé de fuego (alarma general) y Relé de avería general. Salida auxiliar de 24 Vcc. Teclado con 6 teclas para manejo. Modo "Prueba de zonas". Conexión/desconexión individual de zonas de detección y zonas de evacuación. 10 leds independientes para indicación de alarmas. Necesitan una única batería de 12V / 7Ah. Continúa supervisión de todo el sistema.	285,00
P23DCC030	u	Central incendios convencional 8 zonas	DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS 568,00
P23DL010	m	Cable resit. fuego 2x1,5 mm2 SZ1-K (AS+) PRYSMIAN AFUMEX FIRS 1000V (AS+) Cable de cobre flexible SZ1-K (AS+) o RZ1-K mica (AS+) de 0,6/1 kV resistente al fuego (AS+). Aislamiento de silicona o cinta de mica con XLPE y cubierta de poliolefinas. Libre de halógenos, no propagador de la llama ni del incendio, con baja emisión de gases tóxicos y nula emisión de gases corrosivos. Diseñado según UNE 211025.	QUINIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS 1,93
P23DL020	m	Cable resit. fuego 2x2,5 mm2 SZ1-K (AS+) PRYSMIAN AFUMEX FIRS 1000V (AS+) Cable de cobre flexible SZ1-K (AS+) o RZ1-K mica (AS+) de 0,6/1 kV resistente al fuego (AS+). Aislamiento de silicona o cinta de mica con XLPE y cubierta de poliolefinas. Libre de halógenos, no propagador de la llama ni del incendio, con baja emisión de gases tóxicos y nula emisión de gases corrosivos. Diseñado según UNE 211025.	UN EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS 2,78
P23DL030	m	Cable resit. fuego 2x1,5 mm2 SOZ1-K (AS+) PRYSMIAN AFUMEX FIRS DETEC-SIGNAL (AS+) Cable de cobre flexible, trenzado y apantallado SOZ1-K (AS+) de 300/500 V resistente al fuego (AS+) para conexión de pulsadores detectores y alarmas con centrales de detección. Aislamiento de silicona y cubierta de poliolefinas. Libre de halógenos, no propagador de la llama ni del incendio, con baja emisión de gases tóxicos y nula emisión de gases corrosivos. Diseñado según UNE 211025.	DOS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS 2,80
			DOS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P23EC030	u	Extintor portátil CO2 5 kg envase acero EXTINTOR DE INCENDIOS PORTÁTIL DE 5 KG DE CO2 CARACTERÍSTICAS: -Fabricado en acero. -Con manguera y trompa. -Agente extintor: 5 Kg de CO2 -Eficacia: 89B -Agente expulsor: CO2 -Temperatura de servicio: -20°C a 60°C -Presión de prueba: 250 Bar. -Tarado disco rotura: 190 Bar. -Presión de servicio máxima: 174 Bar. *Este extintor de acero pesa menos respecto al mismo de 5 Kg de CO2 de acero debido a que el material utilizado en su construcción es de menor espesor. DIMENSIONES: -Altura máxima: 755 mm. -Diámetro: 138 mm. -Peso: 14.05 Kg. -Espesor nominal: 3 mm.	137,82
P23EM030	u	Armario extintor 6 kg superf. chapa puerta c/metacrilato ARMARIO DE EXTINTOR - AEB64 -Armario de extintor 6 Kg. polvo. -Modelo tradicional con bisagra cremallera. -Se suministra con metacrilato de medidas 575 x 195 mm en el caso de no ser puerta ciega. -Disponibilidad de armario en color Rojo (RAL3002) o Inox; y puerta en Beige (RAL9010) o Inox. -Dimensiones armario para extintor 6 Kg polvo: 650 x 270 x 180 mm.	CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS 42,50
P23EPA010	u	Extintor portátil polvo ABC 6 kg presión auxiliar	CUARENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS 205,08
P23EPI040	u	Extintor portátil polvo ABC 6 kg efic. 27A 183B C EXTINTOR PORTÁTIL DE INCENDIOS DE 6 KG POLVO 27A 183B C CARACTERÍSTICAS DEL EXTINTOR: Agente extintor: 6 Kg de polvo ABC Eficacia: 27A-183B-C Agente expulsor: N2 Peso: 9,22 Kg Temperatura de servicio: -20°C a 60°C Presión de prueba: 23 Bar. Ensayo dieléctrico: 35Kv Válvula de disparo rápido con dispositivo de comprobación de presión interna. Manómetro autocomprobable. Cuerpo extintor de chapa de acero laminado AP04. Pintura poliéster sin plomo ni TGIC, resistente a la radiación ultravioleta. Manguera de caucho flexible con revestimiento externo de poliamida negra y difusor tubular. El extintor móvil lleva base de plástico de alta resistencia. DIMENSIONES DEL EXTINTOR CONTRA INCENDIOS: Altura máxima: 528mm. Diámetro: 150mm. Peso: 9,22 Kg.	DOSCIENTOS CINCO EUROS con OCHO CÉNTIMOS 21,53

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P23EPI050	u	Extintor portátil polvo ABC 6 kg efic. 34A 233B C EXTINTOR PORTÁTIL DE INCENDIOS DE 6 KG POLVO 34A 233B C CARACTERÍSTICAS: Agente extintor: 6 Kg de polvo ABC Eficacia: 34A-233B-C Agente expulsor: N2 Peso: 9,22 Kg Temperatura de servicio: -20°C a 60°C Presión de prueba: 23 Bar. Ensayo dieléctrico: 35Kv Válvula de disparo rápido con dispositivo de comprobación de presión interna. Manómetro autocomprobable. Cuerpo extintor de chapa de acero laminado AP04. Pintura poliéster sin plomo ni TGIC, resistente a la radiación ultravioleta. Manguera de caucho flexible con revestimiento externo de poliamida negra y difusor tubular. Lleva base de plástico de alta resistencia. LA DIFERENCIA DEL PI6 Y EL PI6S ES QUE EL PI6S ES DE ALTA EFICACIA. DIMENSIONES: Altura máxima: 528mm. Diámetro: 150mm. Peso: 9,22 Kg.	26,16
P23EW030	u	Soporte triangular extintor polvo 6-9-12 kg Soporte de pared triangular para colgar extintor de polvo ABC de 6 Kg, 9 Kg y 12 Kg. - Tres agujeros de diametro 6 mm para anclaje en la pared. - Medidas: 68x64 mm. - Espesor chapa: 1,5 mm.	VEINTISEIS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS 0,95
P23EW040	u	Soporte triangular extintor CO2 2-5 kg Soporte de pared triangular para colgar extintor de polvo ABC de 6 Kg, 9 Kg y 12 Kg. - Tres agujeros de diametro 6 mm para anclaje en la pared. - Medidas: 68x64 mm. - Espesor chapa: 1,5 mm.	CERO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS 1,76
P23FA010	ud	Detector iónico de humos	UN EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS 32,73
P23FA020	ud	Detector termovelocimétrico	TREINTA Y DOS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS 20,65
P23FA040	ud	Detector óptico de llamas	VEINTE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS 215,40
P23FA050	ud	Detector óptico de humos	DOSCIENTOS QUINCE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS 34,64
P23FA060	ud	Detector iónico cond. ventil.	TREINTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 92,59
P23FA100	ud	Central detec.inc. modular 1 zona	NOVENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 325,73
P23FA130	ud	Central detec.inc. modular 6 zonas	TRESCIENTOS VEINTICINCO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS 508,75
P23FA190	ud	Central detec.inc. modular 20 zonas	QUINIENTOS OCHO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS 1.510,62
P23FB010	ud	Puls. de alarma de fuego	MIL QUINIENTOS DIEZ EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS 16,25
P23FC020	ud	Sirena electrónica óptico-acústica. int.	DIECISEIS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS 18,13
			DIECIOCHO EUROS con TRECE CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P23FC070	ud	Piloto indicador acción	7,85
		SIETE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P23FG108	ud	Rociador 1/2" FM-UL pared cromo,amp.3mm	17,14
		DIECISIETE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS	
P23FG200	ud	Punto prueba rociadores	95,67
		NOVENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P23FG210	ud	Detector de flujo 6"	151,05
		CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS con CINCO CÉNTIMOS	
P23FJ030	ud	Extintor polvo ABC 6 kg. pr.inc.	53,22
		CINCUENTA Y TRES EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS	
P23FL080	kg	Mortero ignífugo	0,42
		CERO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P23FL280	kg	Borra l.r. Banroc Pyro	0,62
		CERO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P23FM370	ud	Cierre antipánico. 2H. emsamblada	278,49
		DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P23FN150	ud	Módulo de 1 salida vigilada	64,15
		SESENTA Y CUATRO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS	
P23FO010	ud	Detector de CO	67,07
		SESENTA Y SIETE EUROS con SIETE CÉNTIMOS	
P23FO020	ud	Central detección CO 1 zona	292,32
		DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS	
P23FO030	ud	Central detección CO 2 zonas	561,73
		QUINIENTOS SESENTA Y UN EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P23FO050	ud	Central detección CO 5 zonas	724,99
		SETECIENTOS VEINTICUATRO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P23FO070	ud	Detector autónomo de gas a 220 V.	46,35
		CUARENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P23FO080	ud	Detector autónomo de gas a 12 y 24 V.	40,36
		CUARENTA EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P23I010	m2	Panel ignífugo rígido R-60	28,10
		VEINTIOCHO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	
P23I020	m2	Panel ignífugo rígido R-90	32,26
		TREINTA Y DOS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS	
P23I030	m2	Panel ignífugo rígido R-120	35,38
		TREINTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P23I040	m2	Panel ignífugo R-30	15,09
		QUINCE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS	
P23I050	m2	Panel ignífugo R-60	37,46
		TREINTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P23I060	m2	Panel ignífugo R-90	51,51
		CINCUENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS	
P23I070	m2	Accesorios panel	1,82
		UN EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P23I080	kg	Mortero ignífugo	0,47
		CERO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P23I120	dm2	Almohadilla intumescente	30,23
		TREINTA EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS	
P23I130	dm2	Cartucho espuma de sellado	5,72
		CINCO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P23I140	kg	Mortero seco para sellados	2,34
		DOS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P23I150	m2	Panel lana de roca a.d. 40	14,75
		CATORCE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P23I170	kg	Mortero ignífugo áridos ligeros blanco	0,33
		CERO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS	
P23I200	kg	Mortero ignífugo IGNIPLASTER	0,25
		CERO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS	
P23I210	kg	Mortero ignífugo PROMASPRAY-P300	0,80
		CERO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	
P23I220	m2	Placa PROMATECT-AD de 50 mm	49,20
		CUARENTA Y NUEVE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
P23I230	m2	Adhesivo K84 PROMAT	2,50
		DOS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
P23I240	m2	Angular soporte	6,18
		SEIS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS	
P23I250	m2	Tornillo 4,8x100 mm	0,52
		CERO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P23I260	m2	Placa PROMATECT-L500 de 52 mm	61,50
		SESENTA Y UN EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
P23I270	m2	Placa PROMATECT-100 de 25 mm	27,02
		VEINTISIETE EUROS con DOS CÉNTIMOS	
P23I280	m2	Pasta de juntas PROMAT	3,96
		TRES EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P23I290	m2	Perfil metálico tipo TC-60	4,12
		CUATRO EUROS con DOCE CÉNTIMOS	
P23I300	m2	Tornillo 4,8x50 mm	0,52
		CERO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P23I310	m2	Placa PROMATECT-100 de 20 mm	23,13
		VEINTITRES EUROS con TRECE CÉNTIMOS	
P23I320	m2	Placa PROMATECT-LS de 30 mm	30,47
		TREINTA EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P23I330	m2	Perfilería de chapa galvanizada C de 48 mm	6,18
		SEIS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS	
P23I340	m2	Tornillo 4,8x45	0,31
		CERO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS	
P23I350	m2	Placa PROMATECT-LS de 45 mm	45,70
		CUARENTA Y CINCO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	
P23I360	m2	Tornillo 4,8x55 mm	0,41
		CERO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS	
P23I370	m2	Placa PROMATECT-H de 12 mm	18,39
		DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P23I380	m2	Placa PROMATECT-100 de 10 mm	11,14
		ONCE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS	
P23I390	m2	Lana mineral de 60 mm de espesor, densidad 100 kg/m³	14,42
		CATORCE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P23I400	m2	Perfilería compuesta por canal de 73 mm y montantes de 70 mm	7,21
		SIETE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS	
P23I410	m2	Tornillo 4,8x3,5 mm	0,31
		CERO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS	
P23I420	m2	Estructura de tubo de acero 50/20 y 2 mm de espesor de lacado	56,65
		CINCUENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P23I430	m2	Lana mineral de 50 mm de espesor, densidad 145 kg/m³	11,33
		ONCE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P23I440	kg	Barniz intumescente PROMADUR	9,24
		NUEVE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS	
P23J005	l	Sellador proyectable Hilti CFS-SP WB	36,70
		TREINTA Y SEIS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	
P23J010	u	Sellador elástico Hilti CFS-S SIL C	23,61
		VEINTITRES EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS	
P23J015	u	Sellador acrílico Hilti CFS-S ACR	18,20
		DIECIOCHO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
P23J020	u	Masilla intumescente Hilti CFS-FIL	14,87
		CATORCE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P23J030	u	Almohadilla intumescente Hilti CFS-CU L	41,60
		CUARENTA Y UN EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
P23J040	u	Almohadilla intumescente Hilti CFS-CU M	38,38
		TREINTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P23J050	u	Espuma intumescente Hilti CFS-F FX	60,84
		SESENTA EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P23J060	kg	Pintura de protección Hilti CFS-CT	44,67
		CUARENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P23J070	kg	Mortero protección contra fuego Hilti CFS-M RG	5,46
		CINCO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P23J120	dm2	Lana de roca de 50mm y 150kg/m3	0,37
		CERO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P23J130	kg	Euromastic	12,15
		DOCE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS	
P23J140	u	Intumex MG	11,03
		ONCE EUROS con TRES CÉNTIMOS	
P23J150	u	Abrazadera RS-10 50 mm	32,74
		TREINTA Y DOS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P23J170	kg	Abrazadera RS-10 160 mm	92,51
		NOVENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS	
P23J180	kg	Abrazadera RS-10 200 mm	111,43
		CIENTO ONCE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P23J190	u	Ladrillo intumescente Hilti CFS-BL	47,19
		CUARENTA Y SIETE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS	
P23J200	u	Abrazadera intumescente Hilti CFS-C P 50	80,91
		OCHENTA EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS	
P23J210	u	Abrazadera intumescente Hilti CFS-C P 63	96,72
		NOVENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P23J220	u	Abrazadera intumescente Hilti CFS-C P 75	118,56
		CIENTO DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P23J230	u	Abrazadera intumescente Hilti CFS-C P 90	145,60
		CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
P23J240	u	Abrazadera intumescente Hilti CFS-C P 110	175,76
		CIENTO SETENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P23J250	u	Abrazadera intumescente Hilti CFS-C P 125	225,68
		DOSCIENTOS VEINTICINCO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P23J260	u	Abrazadera intumescente Hilti CFS-C P 160	281,84
		DOSCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P23J270	u	Abrazadera intumescente Hilti CFS-C P 200	690,56
		SEISCIENTOS NOVENTA EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P23J280	u	Abrazadera intumescente Hilti CFS-C P 250	1.034,80
		MIL TREINTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P23J290	kg	Pintura intumescente PROMAPAIN-SC4	6,30
		SEIS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	
P23J300	m2	pp de lana de roca, silicona, fijaciones y otros	18,54
		DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P23J310	m2	Resina intumescente de base acuosa, resistente al fuego PROMASTO	11,47
		ONCE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P23J320	m2	Collarín PROMASTOP-U sobre tubería de Ø 110 mm	11,85
		ONCE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P23J330	m2	Collarín PROMASTOP-U sobre tubería de Ø 125 mm	13,60
		TRECE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
P23J340	m2	Collarín PROMASTOP-U sobre tubería de Ø 160 mm	16,48
		DIECISEIS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P23J350	m2	Collarín PROMASTOP-FC6 sobre tubería de Ø 200 mm	114,33
		CIENTO CATORCE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS	
P23J360	m2	Collarín PROMASTOP-FC6 sobre tubería de Ø 250 mm	169,95
		CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P23J370	u	Sellador intumescente Flamex One (cartucho 380 ml)	9,30
		NUEVE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	
P23J380	l	Sellador intumescente altas prest. Flamex Two Flamex Two - Masilla intumescente flexible de altas prestaciones para sellado de juntas	23,96
		Masilla intumescente flexible para sellado de juntas. Sellador ignífugo que mantiene la continuidad en la protección contra el fuego a través de las juntas de expansión y construcción en paredes, suelos y techos, conteniendo el humo y fuego, y dando tiempo extra a la evacuación de las personas a partir del inicio del incendio.	
		VEINTITRES EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P23PB010	u	Barra antipánico puerta 1 hoja estándar PUERTAS CALVENTE BARRA ANTIP-I- HOJA MOD. 8701-A PARA PUERTAS 1 HOJA	94,41
		NOVENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS	
P23PB020	u	Barra antipánico puerta 2 hojas estándar PUERTAS CALVENTE BARRA ANTIP-2 HOJAS MOD. 8701-B PARA PUERTAS DOBLES	186,00
		CIENTO OCHENTA Y SEIS EUROS	
P23PB030	u	Barra antipánico puerta 1 hoja color plata PUERTAS CALVENTE Conjunto barra antipánico TESA plata	248,12
		DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con DOCE CÉNTIMOS	
P23PB040	u	Barra antipánico puerta 2 hojas color plata PUERTAS CALVENTE Conjunto barra antipánico TESA plata	536,31
		QUINIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS	
P23PB050	u	Barra antipánico puerta 1 hoja inox PUERTAS CALVENTE CONJUNTO DE BARRA ANTIPÁNICO TESA PUERTAS 1 HOJA	439,09
		CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS	
P23PB060	u	Barra antipánico puerta 2 hojas inox PUERTAS CALVENTE CONJUNTO DE BARRA ANTIPÁNICO TESA PUERTAS DOBLES	1.009,56
		MIL NUEVE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P23PB070	u	Barra antipánico puerta 1 hoja tipo "Push" PUERTAS CALVENTE Conjunto barra antipánico tipo push Mod. Quicke BARRA ANTIPANICO 1 QUICK 1 HOJA	250,50
		DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P23PB080	u	Barra antipánico puerta 2 hojas tipo "Push" PUERTAS CALVENTE Conjunto barra antipánico tipo push Mod. Quicke CONJUNTO DE BARRA ANTIPÁNICO TIPO PUSH DOBLE HOJA	502,98
		QUINIENTOS DOS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P23PCC010	u	Puerta corredera EI-120 1H 4,50x3,50 m PORTIS EI-120 1H 4,50x3,50 m	5.898,00
		CINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS	
P23PCD010	u	Puerta EI2-120-C5 2 hojas (805+350)x2030 mm - 1200x2100 mm Puertas Calvente	451,24
		CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS	
P23PCD020	u	Puerta EI2-120-C5 2 hojas (855+350)x2030 mm - 1250x2100 mm Puertas Calvente	458,68
		CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P23PCD030	u	Puerta EI2-120-C5 2 hojas (905+350)x2030 mm - 1300x2100 mm Puertas Calvente	471,07
		CUATROCIENTOS SETENTA Y UN EUROS con SIETE CÉNTIMOS	
P23PCO010	u	Puerta EI2-120-C5 2 hojas (650+650)x2030 mm - 1400x2100 mm PUERTAS CALVENTE	486,78
		CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P23PCO020	u	Puerta EI2-120-C5 2 hojas (700+700)x2030 mm - 1500x2100 mm PUERTAS CALVENTE	507,44
		QUINIENTOS SIETE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P23PCO030	u	Puerta EI2-120-C5 2 hojas (750+750)x2030 mm - 1600x2100 mm PUERTAS CALVENTE	538,84
		QUINIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P23PCO040	u	Puerta EI2-120-C5 2 hojas (800+800)x2030 mm - 1700x2100 mm PUERTAS CALVENTE	559,50
		QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
P23PCO050	u	Puerta EI2-120-C5 2 hojas (850+850)x2030 mm - 1800x2100 mm PUERTAS CALVENTE	580,17
		QUINIENTOS OCHENTA EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS	
P23PCO060	u	Puerta EI2-120-C5 2 hojas (950+950)x2030 mm - 2000x2100 mm PUERTAS CALVENTE	652,89
		SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P23PCU010	u	Puerta EI2-120-C5 1 hoja 650x2030 mm PUERTAS CALVENTE	299,83
		DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P23PCU020	u	Puerta EI2-120-C5 1 hoja 750x2030 mm PUERTAS CALVENTE	204,13
		DOSCIENTOS CUATRO EUROS con TRECE CÉNTIMOS	
P23PCU030	u	Puerta EI2-120-C5 1 hoja 800x2030 mm PUERTAS CALVENTE	209,92
		DOSCIENTOS NUEVE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P23PCU040	u	Puerta EI2-120-C5 1 hoja 850x2030 mm PUERTAS CALVENTE	219,84
		DOSCIENTOS DIECINUEVE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P23PCU050	u	Puerta EI2-120-C5 1 hoja 950x2030 mm PUERTAS CALVENTE	234,71
		DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS	
P23PCU060	u	Puerta EI2-120-C5 1 hoja 1050x2030 mm PUERTAS CALVENTE	267,77
		DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P23PCU070	u	Puerta EI2-120-C5 1 hoja 650x2030 mm c/mirilla D=220 mm PUERTAS CALVENTE	597,39
		QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P23PCU080	u	Puerta EI2-120-C5 1 hoja 750x2030 mm c/mirilla D=220 mm PUERTAS CALVENTE	501,40
		QUINIENTOS UN EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
P23PCU090	u	Puerta EI2-120-C5 1 hoja 800x2030 mm c/mirilla D=220 mm PUERTAS CALVENTE	507,18
		QUINIENTOS SIETE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS	
P23PCU100	u	Puerta EI2-120-C5 1 hoja 850x2030 mm c/mirilla D=220 mm PUERTAS CALVENTE	517,10
		QUINIENTOS DIECISIETE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	
P23PCU110	u	Puerta EI2-120-C5 1 hoja 950x2030 mm c/mirilla D=220 mm PUERTAS CALVENTE	531,98
		QUINIENTOS TREINTA Y UN EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P23PCU120	u	Puerta EI2-120-C5 1 hoja 1050x2030 mm c/mirilla D=220 mm PUERTAS CALVENTE	565,03
		QUINIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con TRES CÉNTIMOS	
P23PG010	u	Retenedor electromagnético puerta 400 N RETENEDOR ELECTROMAGNÉTICO FD-RE110 -> 41,50 € Retenedor electromagnético para puertas, montaje en superficie. Suministrado con placa de retención con rótula y protegido contra polaridad inversa. RETENEDOR ELECTROMAGNÉTICO FD-RE120 -> 41,89 € Retenedor electromagnético de incendios para montaje empotrado, suministrado con placa de retención con rótula y protegido contra polaridad inversa. Precio Medio: 41,70 €	41,70
		CUARENTA Y UN EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	
P23PG020	u	Retenedor electromagnético puerta 400 N c/botón desbloqueo RETENEDOR ELECTROMAGNÉTICO FD-RE00 -> 42,20 € Retenedor electrognético contra incendios con pulsador de desbloqueo para instalación en superficie suministrado con placa de retención con rótula y protegido en caso de conexión de polaridad inversa. RETENEDOR ELECTROMAGNÉTICO FD-RE130 -> 55,14 € Retenedor electromagnético para puertas con pulsador de debloqueo en el mismo retenedor para poder liberar la puerta, está protegido contra polaridad inversa. Precio Medio: 48,67 €	48,67
		CUARENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P23PG030	u	Retenedor electromagnético suelo-pared 400 N c/botón desbloqueo RETENEDOR ELECTROMAGNÉTICO FD-RE150 Retenedor electromagnético para montaje en suelo-pared y soporte ajustable y abatible. Protección de polaridad inversa. Pulsador de desbloqueo en el mismo retenedor.	67,88
		SESENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P23PL010	u	Selector de cierre para puertas 2 hojas PUERTAS CALVENTE Selector de cierre mod. CISA	49,59
		CUARENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P23PM010	u	Muelle cierrapuertas s/EN 1154 fuerza 3/4 (hoja máx. 1100 mm) Puertas Calvente GEZE TS 1500	28,93
		VEINTIOCHO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P23PM020	u	Muelle cierrapuertas s/EN 1154 fuerza 2/4/5 (hoja máx. 1250 mm) Puertas Calvente GEZE TS 2000	74,38
		SETENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P23PM030	u	Muelle cierrapuertas s/EN 1154 fuerza 1-4 (hoja máx. 1100 mm) Puertas Calvente GEZE TS 2000	172,93
		CIENTO SETENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P23PND010	u	Puerta EI2-90-C5 2 hojas (805+350)x2030 mm - 1200x2100 mm Puertas Calvente	384,30
		TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	
P23PND020	u	Puerta EI2-90-C5 2 hojas (855+350)x2030 mm - 1250x2100 mm Puertas Calvente	390,91
		TRESCIENTOS NOVENTA EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS	
P23PND030	u	Puerta EI2-90-C5 2 hojas (905+350)x2030 mm - 1300x2100 mm Puertas Calvente	400,83
		CUATROCIENTOS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P23PNO010	u	Puerta EI2-90-C5 2 hojas (650+650)x2030 mm - 1400x2100 mm PUERTAS CALVENTE	414,05
		CUATROCIENTOS CATORCE EUROS con CINCO CÉNTIMOS	
P23PNO020	u	Puerta EI2-90-C5 2 hojas (700+700)x2030 mm - 1500x2100 mm PUERTAS CALVENTE	431,40
		CUATROCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
P23PNO030	u	Puerta EI2-90-C5 2 hojas (750+750)x2030 mm - 1600x2100 mm PUERTAS CALVENTE	457,02
		CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con DOS CÉNTIMOS	
P23PNO040	u	Puerta EI2-90-C5 2 hojas (800+800)x2030 mm - 1700x2100 mm PUERTAS CALVENTE	474,38
		CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P23PNO050	u	Puerta EI2-90-C5 2 hojas (850+850)x2030 mm - 1800x2100 mm PUERTAS CALVENTE	491,74
		CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P23PNO060	u	Puerta EI2-90-C5 2 hojas (950+950)x2030 mm - 2000x2100 mm PUERTAS CALVENTE	552,07
		QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con SIETE CÉNTIMOS	
P23PNO070	u	Puerta EI2-90-C5 2 hojas 2300x2450 mm	1.111,12
		MIL CIENTO ONCE EUROS con DOCE CÉNTIMOS	
P23PNU010	u	Puerta EI2-90-C5 1 hoja 650x2030 mm Puertas Calvente	247,11
		DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con ONCE CÉNTIMOS	
P23PNU020	u	Puerta EI2-90-C5 1 hoja 750x2030 mm Puertas Calvente	183,47
		CIENTO OCHENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P23PNU030	u	Puerta EI2-90-C5 1 hoja 800x2030 mm Puertas Calvente	188,43
		CIENTO OCHENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P23PNU040	u	Puerta EI2-90-C5 1 hoja 850x2030 mm Puertas Calvente	197,52
		CIENTO NOVENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P23PNU050	u	Puerta EI2-90-C5 1 hoja 950x2030 mm Puertas Calvente	209,92
		DOSCIENTOS NUEVE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P23PRS010	u	Registro EI2-60 1 hoja 500x500 mm c/cerradura La Plataforma de la Construcción	119,00
		CIENTO DIECINUEVE EUROS	
P23PRS020	u	Registro EI2-60 1 hoja 600x600 mm c/cerradura La Plataforma de la Construcción	122,00
		CIENTO VEINTIDOS EUROS	
P23PRS030	u	Registro EI2-60 2 hojas 500x1000 mm c/cerradura La Plataforma de la Construcción	130,00
		CIENTO TREINTA EUROS	
P23PRS040	u	Registro EI2-60 1 hoja 600x700 mm c/cerradura Puertas Calvente	141,54
		CIENTO CUARENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P23PRS050	u	Registro EI2-60 1 hoja 600x800 mm c/cerradura Puertas Calvente	147,69
		CIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P23PSD010	u	Puerta EI2-60-C5 2 hojas (800+350)x2030 mm Puertas Calvente 1200x2100 mm (Hojas de 805 + 350 mm).	299,34
		DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P23PSD020	u	Puerta EI2-60-C5 2 hojas (900+350)x2030 mm	320,29
		TRESCIENTOS VEINTE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS	
P23PSD030	u	Puerta EI2-60-C5 2 hojas (1000+350)x2030 mm	342,71
		TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS	
P23PSM010	u	Puerta EI2-60-C5 1 hoja 800x2030 mm melamina Puertas Calvente	462,50
		CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
P23PSM020	u	Puerta EI2-60-C5 1 hoja 800x2030 mm MDF lacado Puertas Calvente	525,00
		QUINIENTOS VEINTICINCO EUROS	
P23PSM030	u	Puerta EI2-60-C5 1 hoja 800x2030 mm roble Puertas Calvente	575,00
		QUINIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS	
P23PSM040	u	Puerta EI2-60-C5 1 hoja 800x2030 mm haya vaporizada Puertas Calvente	575,00
		QUINIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS	
P23PSM050	u	Puerta EI2-60-C5 1 hoja 800x2030 mm cedro Puertas Calvente	593,75
		QUINIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P23PSM060	u	Puerta EI2-60-C5 1 hoja 800x2030 mm cerezo Puertas Calvente	668,75
		SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P23PSM070	u	Puerta EI2-60-C5 1 hoja 800x2030 mm HPL Puertas Calvente	668,75
		SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P23PSO010	u	Puerta EI2-60-C5 2 hojas (650+650)x2030 mm - 1400x2100 mm PUERTAS CALVENTE	325,70
		TRESCIENTOS VEINTICINCO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	
P23PSO020	u	Puerta EI2-60-C5 2 hojas (750+750)x2030 mm - 1600x2100 mm PUERTAS CALVENTE	364,51
		TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS	
P23PSO030	u	Puerta EI2-60-C5 2 hojas (850+850)x2030 mm - 1800x2100 mm PUERTAS CALVENTE	395,50
		TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
P23PSO040	u	Puerta EI2-60-C5 2 hojas (950+950)x2030 mm - 1400x2100 mm PUERTAS CALVENTE	449,79
		CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P23PSO050	u	Puerta EI2-60-C5 2 hojas 2300x2450 mm	931,19
		NOVECIENTOS TREINTA Y UN EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS	
P23PSU010	u	Puerta EI2-60-C5 1 hoja 730x2030 mm Incafe 2000 - 800x2070 mm (libre 730x2030 mm): 170,38 € Puertas Calvente - 750x2100 mm: 176,32 € PRECIO MEDIO: 173,60 €	173,60
		CIENTO SETENTA Y TRES EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
P23PSU020	u	Puerta EI2-60-C5 1 hoja 830x2030 mm Incafe 2000 - 900x2070 mm (libre 830x2030 mm): 170,38 € Puertas Calvente - 900x2100 mm: 155,23 € PRECIO MEDIO: 162,81 €	162,81
		CIENTO SESENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P23PSU030	u	Puerta EI2-60-C5 1 hoja 930x2030 mm Incafe 2000 - 1000x2070 mm (libre 930x2030 mm): 189,32 € Puertas Calvente - 1000x2100 mm: 166,44 € PRECIO MEDIO: 177,88 €	177,88
CIENTO SETENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS			
P23PSU040	u	Puerta EI2-60-C5 1 hoja 1000x2030 mm Incafe 2000 - 1100x2070 mm (libre 1030x2030 mm): 215,60 € Puertas Calvente - 1100x2100 mm: 191,40 € PRECIO MEDIO: 203,50 €	203,50
DOSCIENTOS TRES EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS			
P23PSU050	u	Puerta EI2-60-C5 1 hoja 1100x2030 mm INCAFE 2000 - 1200x2070 mm (libre 1130x2030 mm).	254,25
DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS			
P23PSU060	u	Puerta EI2-60-C5 1 hoja 1200x2030 mm INCAFE 2000 - 1300x2070 mm (libre 1230x2030 mm).	245,52
DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS			
P23PSU070	u	Puerta EI2-60-C5 1 hoja 730x2030 mm c/mirilla D=220 mm Incafe 2000 - 800x2070 mm (libre 730x2030 mm): 421,52 € Puertas Calvente - 750x2100 mm: 383,13 € PRECIO MEDIO: 402,33 €	402,33
CUATROCIENTOS DOS EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS			
P23PSU080	u	Puerta EI2-60-C5 1 hoja 830x2030 mm c/mirilla D=220 mm Incafe 2000 - 900x2070 mm (libre 830x2030 mm): 438,32 € Puertas Calvente - 900x2100 mm: 346,74 € PRECIO MEDIO: 392,53 €	392,53
TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS			
P23PSU090	u	Puerta EI2-60-C5 1 hoja 930x2030 mm c/mirilla D=220 mm Incafe 2000 - 1000x2070 mm (libre 930x2030 mm): 440,23 € Puertas Calvente - 1000x2100 mm: 357,86 € PRECIO MEDIO: 399,05 €	399,05
TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con CINCO CÉNTIMOS			
P23PSU100	u	Puerta EI2-60-C5 1 hoja 1000x2030 mm c/mirilla D=220 mm Incafe 2000 - 1100x2070 mm (libre 1030x2030 mm): 466,50 € Puertas Calvente - 1100x2100 mm: 382,83 € PRECIO MEDIO: 424,67 €	424,67
CUATROCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS			
P23PSU110	u	Puerta EI2-60-C5 1 hoja 1100x2030 mm c/mirilla D=220 mm Incafe 2000 - 1200x2070 mm (libre 1130x2030 mm): 479,70 €	479,70
CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS			
P23PSU120	u	Puerta EI2-60-C5 1 hoja 1200x2030 mm c/mirilla D=220 mm Incafe 2000 - 1300x2070 mm (libre 1230x2030 mm): 479,70 €	496,42
CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS			
P23PSU130	u	Puerta EI2-60-C5 1 hoja 730x2030 mm c/mirilla 220x220 mm Incafe 2000 - 800x2070 mm (libre 730x2030 mm): 421,52 €	421,52
CUATROCIENTOS VEINTIUN EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS			
P23PSU140	u	Puerta EI2-60-C5 1 hoja 830x2030 mm c/mirilla 220x220 mm Incafe 2000 - 900x2070 mm (libre 830x2030 mm): 438,32 €	438,32
CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS			
P23PSU150	u	Puerta EI2-60-C5 1 hoja 930x2030 mm c/mirilla 220x220 mm Incafe 2000 - 1000x2070 mm (libre 930x2030 mm): 440,23 €	440,23
CUATROCIENTOS CUARENTA EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS			
P23PSU160	u	Puerta EI2-60-C5 1 hoja 1000x2030 mm c/mirilla 220x220 mm Incafe 2000 - 1100x2070 mm (libre 1030x2030 mm): 466,50 €	466,50
CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS			
P23PSU170	u	Puerta EI2-60-C5 1 hoja 1100x2030 mm c/mirilla 220x220 mm Incafe 2000 - 1200x2070 mm (libre 1130x2030 mm): 479,70 €	479,70
CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS			

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P23PSU180	u	Puerta EI2-60-C5 1 hoja 1200x2030 mm c/mirilla 220x220 mm Incafe 2000 - 1300x2070 mm (libre 1230x2030 mm): 479,70 €	496,42
		CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P23PTD010	u	Puerta EI2-30-C5 2 hojas (800+350)x2030 mm	478,61
		CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS	
P23PTM010	u	Puerta EI2-30-C5 1 hoja 800x2030 mm melamina Puertas Calvente	343,75
		TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P23PTM020	u	Puerta EI2-30-C5 1 hoja 800x2030 mm MDF lacado Puertas Calvente	412,50
		CUATROCIENTOS DOCE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
P23PTM030	u	Puerta EI2-30-C5 1 hoja 800x2030 mm roble Puertas Calvente	431,25
		CUATROCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS	
P23PTM040	u	Puerta EI2-30-C5 1 hoja 800x2030 mm haya vaporizada Puertas Calvente	431,25
		CUATROCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS	
P23PTM050	u	Puerta EI2-30-C5 1 hoja 800x2030 mm cedro Puertas Calvente	443,75
		CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P23PTM060	u	Puerta EI2-30-C5 1 hoja 800x2030 mm cerezo Puertas Calvente	493,75
		CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P23PTM070	u	Puerta EI2-30-C5 1 hoja 800x2030 mm HPL Puertas Calvente	575,00
		QUINIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS	
P23PTO010	u	Puerta EI2-30-C5 2 hojas (650+650)x2030 mm - 1400x2100 mm	491,09
		CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con NUEVE CÉNTIMOS	
P23PTO020	u	Puerta EI2-30-C5 2 hojas (750+750)x2030 mm - 1600x2100 mm	830,27
		OCHOCIENTOS TREINTA EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS	
P23PTO030	u	Puerta EI2-30-C5 2 hojas (850+850)x2030 mm - 1800x2100 mm	547,27
		QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS	
P23PTO040	u	Puerta EI2-30-C5 2 hojas (950+950)x2030 mm - 2000x2100 mm	629,47
		SEISCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P23PTO050	u	Puerta EI2-30-C5 2 hojas 2300x2450 mm	847,95
		OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P23PTU010	u	Puerta EI2-30-C5 1 hoja 800x2030 mm	233,06
		DOSCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con SEIS CÉNTIMOS	
P23PTU020	u	Puerta EI2-30-C5 1 hoja 900x2030 mm	238,26
		DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS	
P23PTU030	u	Puerta EI2-30-C5 1 hoja 1000x2030 mm	254,91
		DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS	
P23PTU040	u	Puerta EI2-30-C5 1 hoja 1100x2030 mm	299,65
		DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P23RC010	ud	Central antirrobo de hasta 4 zonas	74,02
		SETENTA Y CUATRO EUROS con DOS CÉNTIMOS	
P23RC020	ud	Central antir.hasta 6 zon.cable, 8 radi	89,42
		OCHENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P23RC030	ud	Central antir.8/16 zonas c/teclado	150,75
		CIENTO CINCUENTA EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P23RC140	ud	Sistema de repaldo GSM	324,05
		TRESCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con CINCO CÉNTIMOS	
P23RD060	ud	Det.infrarr.pasivo lente plana 10 m.	30,82
		TREINTA EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P23RD070	ud	Det.infrarr.pasivo lente plana 12 m.	35,08
		TREINTA Y CINCO EUROS con OCHO CÉNTIMOS	
P23RD320	ud	Contacto magnético transmisión vía radio	37,88
		TREINTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P23RD330	ud	Detector infrarrojo, vía radio	54,30
		CINCUENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	
P23RD340	ud	Detector rotura de cristal, vía radio	62,41
		SESENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS	
P23RE130	ud	Transmisor telefónico	199,04
		CIENTO NOVENTA Y NUEVE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS	
P23RE140	ud	Transmisor telefónico multinorma	144,72
		CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P23RE150	ud	Transmisor telefónico c/sintetizador	116,94
		CIENTO DIECISEIS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P23RE155	ud	Micrófono de escucha ambiental	19,13
		DIECINUEVE EUROS con TRECE CÉNTIMOS	
P23RE200	ud	Batería	12,78
		DOCE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P23RT010	ud	Telecámara CCD b/n 1/3" 380 lín.	91,57
		NOVENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P23RT020	ud	Telecámara CCD b/n 1/3" 500 lín.	142,29
		CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS	
P23RT050	ud	Soporte para cámaras 19 cm	10,87
		DIEZ EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P23RT060	ud	Soporte para cámaras 21-31 cm	23,38
		VEINTITRES EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P23RT200	ud	Monitor b/n 12" 800 líneas.	91,48
		NOVENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P23RT234	ud	Video 960 horas,36 h reales,4 cabezales	294,76
		DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P23RT340	ud	Soporte posicionador	86,39
		OCHENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P23RT350	ud	Mando posicionador y zoom	189,15
		CIENTO OCHENTA Y NUEVE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS	
P23SEA010	u	Señal alta luminiscencia Clase A 210x210 mm SEÑAL EVACUACIÓN CLASE A 300 minicandelas Señalización acorde con CTE. Visible 10 m.	5,60
		CINCO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
P23SEA020	u	Señal alta luminiscencia Clase A 440x145 mm SEÑAL EVACUACIÓN CLASE A 300 minicandelas Señalización acorde con CTE. Visible 20 m.	5,63
		CINCO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P23SEA030	u	Señal alta luminiscencia Clase A 400x100 mm SEÑAL EVACUACIÓN CLASE A 300 minicandelas Señalización acorde con CTE. Visible 10 m.	5,61
		CINCO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P23SEA040	u	Señal alta luminiscencia Clase A 320x160 mm SEÑAL EVACUACIÓN CLASE A 300 minicandelas Señalización acorde con CTE. Visible 10 m.	5,62
			CINCO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
P23SEA050	u	Señal alta luminiscencia Clase A 240x100 mm SEÑAL EVACUACIÓN CLASE A 300 minicandelas	3,30
			TRES EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
P23SEA060	u	Señal alta luminiscencia Clase A 520x100 mm SEÑAL EVACUACIÓN CLASE A 300 minicandelas Señalización acorde con CTE. Visible 10 m.	5,70
			CINCO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
P23SEB010	u	Señal fotoluminiscente Clase B 297x210 mm DIN-A4 SEÑAL EVACUACIÓN CLASE B 150 minicandelas Señalización acorde con CTE. Visible 10 m.	3,15
			TRES EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
P23SEB020	u	Señal fotoluminiscente Clase B 594x447 mm SEÑAL EVACUACIÓN CLASE B 150 minicandelas Señalización acorde con CTE. Visible 20 m.	7,52
			SIETE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
P23SEB030	u	Señal fotoluminiscente Clase B 300x150 mm SEÑAL EVACUACIÓN CLASE B 150 minicandelas Señalización acorde con CTE. Visible 10 m.	3,06
		300x150 mm ó 297x148 mm	
			TRES EUROS con SEIS CÉNTIMOS
P23SEB040	u	Señal fotoluminiscente Clase B 630x315 mm SEÑAL EVACUACIÓN CLASE B 150 minicandelas Señalización acorde con CTE. Visible 20 m.	7,50
			SIETE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
P23SEB050	u	Señal fotoluminiscente Clase B 210x210 mm SEÑAL EVACUACIÓN CLASE B 150 minicandelas Señalización acorde con CTE. Visible 10 m.	3,00
			TRES EUROS
P23SEB060	u	Señal fotoluminiscente Clase B 297x105 mm SEÑAL EVACUACIÓN CLASE B 150 minicandelas Señalización acorde con CTE. Visible 10 m.	3,03
			TRES EUROS con TRES CÉNTIMOS
P23SEB070	u	Señal fotoluminiscente Clase B 420x148 mm SEÑAL EVACUACIÓN CLASE B 150 minicandelas Señalización acorde con CTE. Visible 20 m.	7,50
			SIETE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P23SEB080	u	Señal fotoluminiscente Clase B 420x297 mm DIN-A3 SEÑAL EVACUACIÓN CLASE B 150 minicandelas Señalización acorde con CTE. Visible 20 m.	7,60
			SIETE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
P23SEB090	u	Señal fotoluminiscente Clase B 420x210 mm SEÑAL EVACUACIÓN CLASE B 150 minicandelas Señalización acorde con CTE. Visible 20 m.	7,55
			SIETE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
P23SEB100	u	Señal fotoluminiscente Clase B 400x100 mm SEÑAL EVACUACIÓN CLASE B 150 minicandelas Señalización acorde con CTE. Visible 10 m.	3,10
			TRES EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
P23SPA010	u	Señal alta luminiscencia Clase A 297x210 mm (DIN-A4) SEÑAL DE EXTINCIÓN DE CLASE A 300 minicandelas. Señalización acorde con el CTE (Código Técnico de Edificación). Visible a 10 metros.	5,70
			CINCO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
P23SPA030	u	Señal alta luminiscencia Clase A 210x210 mm (CTE) SEÑAL DE EXTINCIÓN DE CLASE A 300 minicandelas. Señalización acorde con el CTE (Código Técnico de Edificación). Visible a 10 metros.	5,65
			CINCO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
P23SPA040	u	Señal alta luminiscencia Clase A 210x50 mm SEÑAL DE EXTINCIÓN DE CLASE A 300 minicandelas.	4,00
			CUATRO EUROS
P23SPA050	u	Señal alta luminiscencia Clase A 297x150 mm SEÑAL DE EXTINCIÓN DE CLASE A 300 minicandelas. Señalización acorde con el CTE (Código Técnico de Edificación). Visible a 10 metros.	5,67
			CINCO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
P23SPO010	u	Adhesivo homologado "Uso Exclusivo de Bomberos" 9 cm ADHESIVO HOMOLOGADO INFORMACIÓN. USO EXCLUSIVO BOMBEROS. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: Dimensiones: 9 cm.	1,20
			UN EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
P23SPO020	u	Adhesivo homologado "Rompase en Caso de Incendio" 9 cm ADHESIVO HOMOLOGADO INFORMACIÓN. RÓMPASE EN CASO DE INCENDIO. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: Dimensiones: 9 cm.	1,20
			UN EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
P23UP010	u	Pulsador de disparo de extinción AE/V-PD2	16,30
			DIECISEIS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
P23UP020	u	Pulsador de paro/bloqueo de extinción AE/V-PB2	16,30
			DIECISEIS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
P23VR010	u	Rejilla intumescente 93x93x35 mm	29,00
			VEINTINUEVE EUROS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P23VR020	u	Rejilla intumescente 93x93x45 mm	32,80
		TREINTA Y DOS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	
P23VR030	u	Rejilla intumescente 93x93x60 mm	42,61
		CUARENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS	
P23VR040	u	Rejilla intumescente 93x93x75 mm	54,33
		CINCUENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS	
P23VV010	m2	Vidrio laminado intumescente e=17 mm	938,29
		NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS	
P23VV030	m2	Vidrio laminado intumescente e=26 mm	1.607,24
		MIL SEISCIENTOS SIETE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS	
P23VV050	m2	Doble vidrio templado PROMAGLAS-F1 de 8 mm, con gel intumescente	690,10
		SEISCIENTOS NOVENTA EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	
P23VV060	m2	Doble vidrio templado PROMAGLAS-F1 de 8 mm, con gel intumescente	728,80
		SETECIENTOS VEINTIOCHO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	
P23XA010	u	Torno manual con disparo automático para exutorio	410,40
		CUATROCIENTOS DIEZ EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
P23XCM010	u	Exutorio mecánico de compuerta por fusible policarbonato 1000x10	1.224,72
		MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P23XCM020	u	Exutorio mecánico de compuerta por fusible policarbonato 1000x12	1.245,51
		MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS	
P23XCM030	u	Exutorio mecánico de compuerta por fusible policarbonato 1000x15	1.287,09
		MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS	
P23XCM040	u	Exutorio mecánico de compuerta por fusible policarbonato 1000x20	1.423,17
		MIL CUATROCIENTOS VEINTITRES EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS	
P23XCN010	u	Exutorio neumático de compuerta policarbonato 1000x1000 mm	1.687,77
		MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P23XCN020	u	Exutorio neumático de compuerta policarbonato 1000x1200 mm	1.708,56
		MIL SETECIENTOS OCHO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P23XCN030	u	Exutorio neumático de compuerta policarbonato 1000x1500 mm	1.750,14
		MIL SETECIENTOS CINCUENTA EUROS con CATORCE CÉNTIMOS	
P23XCN040	u	Exutorio neumático de compuerta policarbonato 1000x2000 mm	1.884,33
		MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS	
P23XLE010	u	Exutorio eléctrico 24V 4 lamas 1000x1000 mm	1.330,56
		MIL TRESCIENTOS TREINTA EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P23XLE020	u	Exutorio eléctrico 24V 5 lamas 1000x1200 mm	1.426,95
		MIL CUATROCIENTOS VEINTISEIS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P23XLE030	u	Exutorio eléctrico 24V 6 lamas 1000x1500 mm	1.498,77
		MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P23XLE040	u	Exutorio eléctrico 24V 9 lamas 1000x2000 mm	1.763,37
		MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P23XLM010	u	Exutorio mecánico por fusible 4 lamas 1000x1000 mm	1.020,60
		MIL VEINTE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
P23XLM020	u	Exutorio mecánico por fusible 5 lamas 1000x1200 mm	1.116,99
		MIL CIENTO DIECISEIS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P23XLM030	u	Exutorio mecánico por fusible 6 lamas 1000x1500 mm	1.188,81
		MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS	
P23XLM040	u	Exutorio mecánico por fusible 9 lamas 1000x2000 mm	1.453,41
		MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS	
P23XLN010	u	Exutorio neumático 4 lamas 1000x1000 mm	1.415,61
		MIL CUATROCIENTOS QUINCE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS	
P23XLN020	u	Exutorio neumático 5 lamas 1000x1200 mm	1.512,00
		MIL QUINIENTOS DOCE EUROS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P23XLN030	u	Exutorio neumático 6 lamas 1000x1500 mm	1.583,82
		MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P23XLN040	u	Exutorio neumático 9 lamas 1000x2000 mm	1.848,42
		MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P25ADR358	UD	PUERTA QUIROFANO EMPLOMADA Y COMPACTO INOXIDABLE	4.823,00
		CUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTITRES EUROS	
P25CRIB18A	ud	Mirilla emplomada (600*400mm)	250,00
		DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS	
P25CT020	kg	Plaste	1,65
		UN EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P25CT030	kg	Pasta temple blanco	0,22
		CERO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS	
P25CT040	kg	Pasta temple blanco mas color	1,22
		UN EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS	
P25CT050	kg	Pasta temple de picar blan/color	1,30
		UN EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	
P25EF005	KG	Aparejo	3,74
		TRES EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P25EI010	l.	Pint. plást. económica b/color Mate Slam	2,98
		DOS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P25EI040	l	Pintura plástica acrílica cubrición gotelé	3,65
		TRES EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P25EI070	l	Pintura plástica mate al agua s/disolvente	4,96
		CUATRO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P25ES010	l	Pintura plástica exterior/interior estándar blanco/color mate	2,99
		DOS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P25ES035	l	Pintura plástica ecol.sin olor exterior/interior	5,20
		CINCO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
P25ES040	l	Esmalte al agua exterior/interior 502030	12,96
		DOCE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P25ES060	l.	P. plas. ext/int anti-moho Mate Uno	5,43
		CINCO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P25ES070	l	Pintura plástica acrílica exterior/interior benévolo	2,06
		DOS EUROS con SEIS CÉNTIMOS	
P25FE010	l	Impermeabilización elástica exterior/interior antigote	6,60
		SEIS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
P25FE100	l	Imprimación poliuretano satinado Imp. poliuretano HardTop HB	22,55
		VEINTIDOS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P25FE110	l	Imprimación poliuretano brillo Imp. poliuretano HardTop AS	21,58
		VEINTIUN EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P25FE130	l	Imprimación acrílica protección acero/hormigón Imp. acrílica Pioneer TopCoat	11,18
		ONCE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS	
P25FE140	l	Imprimación de acabado epoxi Imp. epoxi Penguard TopCoat	15,37
		QUINCE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P25FF020	l.	Revest. impermeable liso b/color	4,58
		CUATRO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P25FG020	l.	Revest. buena adher. color rugoso	4,89
		CUATRO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P25FI015	I	Pintura mineral inorgánica elevada adherencia	11,05
		ONCE EUROS con CINCO CÉNTIMOS	
P25FI020	I	Solución de silicato transparente	7,04
		SIETE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS	
P25FI070	kg	Pintura al silicato	6,20
		SEIS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
P25FI100	I 05816	Geopintura mineral GeoLite® Microsilicato/BI	10,80
		DIEZ EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	
P25FI110	I 24195	Pintura elastomérica Kerakover Eco Acrilex Flex /BI	14,26
		CATORCE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS	
P25FJ020	kg	Pintura siloxánica Silancolor Pittura Plus	14,75
		CATORCE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P25FJ030	kg	Revestimiento siloxánico Silancolor Tonachino Plus	6,15
		SEIS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS	
P25FM040	I.	P.árido Jotashield Heritage Tradicional Tex	8,90
		OCHO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	
P25JA080	I.	E. glicero. 1ªcal. col. Montosintetic bri.	10,45
		DIEZ EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P25JA090	I	Esmalte glicero. 1ªcalidad b/n mate	12,90
		DOCE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	
P25JA100	I.	E. laca poliuret. satinada color Luxatin	14,58
		CATORCE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P25JM010	I	Esmalte metálico rugoso	13,08
		TRECE EUROS con OCHO CÉNTIMOS	
P25MA010	I.	Tapapor. nitrocel. incol. Montolac CM-10	4,64
		CUATRO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P25MA030	I.	Imp. p. abierto fungi. incol. Montoxyl Fondo	7,41
		SIETE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS	
P25MA055	kg	Resina natural coloreada	8,61
		OCHO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS	
P25MA920	I	Aceite natural protección madera exterior/interior	7,79
		SIETE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P25MA930	I	Impregnación protectora anticarcoma/antitermita Wood impregnación protectora	17,24
		DIECISIETE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS	
P25MB040	I.	Barniz sintét. universal satinado	9,56
		NUEVE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P25MB050	I.	Barniz sint. mate. int/ext	9,79
		NUEVE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P25MC020	I.	Laca nitroc. inc.mat.c.mad. Montolac CM-20	4,22
		CUATRO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS	
P25MT030	I	Catalizador transparente	7,37
		SIETE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P25MU070	I	Barniz ecológico universal al agua	12,64
		DOCE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P25MW010	I	Barniz poliuretano monocomponente parquet-madera	8,72
		OCHO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P25OF005	kg	Aparejo	4,38
		CUATRO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P25OF040	kg	Pasta enducida	2,94
		DOS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P25OG040	kg	Masilla ultrafina acabados	1,97
		UN EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P25OS030	l.	Imprimac. sintética bla. satin. Sellalux	7,72
		SIETE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P25OS040	l.	Imprimación acrílica	3,48
		TRES EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P25OS080	l	Imprimación fondo	4,00
		CUATRO EUROS	
P25OU015	l.	Imprimac. adh. sellad. al agua sin tóxico	11,00
		ONCE EUROS	
P25OU017	l	Imprimación al agua todas superficies construcción	3,52
		TRES EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P25OU020	l	Imprimación anticorrosiva minio blanco	6,66
		SEIS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P25OU030	l	Imprimación epoxidica 2 componentes 502187	12,90
		DOCE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	
P25OU040	l	Imprimación adherente sellado superficies diferentes anclaje	13,05
		TRECE EUROS con CINCO CÉNTIMOS	
P25OU060	l.	Minio de plomo marino	9,41
		NUEVE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS	
P25OU065	l.	Imp. anticorrosiva sin plomo	10,98
		DIEZ EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P25OU070	l	Imprimación metales no ferreos	8,15
		OCHO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS	
P25OU080	l	Minio electrolítico	7,47
		SIETE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P25OW010	kg	Imprimación metal/obra/madera exterior/interior	10,96
		DIEZ EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P25OW020	l	Imprimación acrílica selladora superficies exteriores Imp. acrílica Jotashield Alkali Primer	4,41
		CUATRO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS	
P25OW070	kg	Imprimación epoxi MasterTop P 617 Ref. Acae Ref. Basf PBAFCON22 25024761	11,90
		ONCE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	
P25OW080	kg	Imprim. soporte hormigón joven MasterTop P 621 Ref. Acae Ref. Basf PBAFCON24 25024763	15,34
		QUINCE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P25OW110	kg	Imprim. epoxi revestimientos epoxi-poliur. MasterSeal P 308	19,58
		DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P25OW120	kg	Imprimación poliuretano soporte vitrificado MasterSeal P 682 Ref. Acae Ref. Basf PBAF53972591 53972591	44,63
		CUARENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P25OW160	kg	Puente unión epoxi protec. armaduras MasterEmaco P 2000 BP Ref. Acae Ref. Basf PBAF25001728 25027239	9,48
		NUEVE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P25OW170	kg	Puente unión poliuretano MasterSeal P 691 Ref. Acae Ref. Basf PBAF50256761 50256761	15,39
		QUINCE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P25OW220	kg	Imprim. adherencia hormigón Nitoprime 33 Nitoprime 33 - Imprimación acrílica para pavimentos cementosos Imprimación acrílica para pavimentos cementosos Cemtop. Diluir Nitoprime 33 en agua en una relación 1:3 (Nitoprime 33:agua). Consumo: 1 L dilución/10-20 m2 por capa Nitoprime 33 es la imprimación recomendada para la gama Cemtop de revestimientos cementosos aplicados sobre hormigón y sustratos cementosos. La imprimación sella el sustrato para evitar la liberación de aire por el hormigón que podría formar burbujas en el revestimiento del pavimento. Además, "moja" el sustrato, favorece la adhesión entre el sustrato y el revestimiento y evita la desecación del Cemtop. Ventajas Excelente adhesión al hormigón y a los sustratos cementosos. Excelente resistencia al agua tras la formación del film. Económico, fácil de usar sin pot life restrictivo.	15,39
P25OZ040	I.	E. fijadora muy penetrante obra/mad e/int	QUINCE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS 6,49
P25OZ060	I	Fijador base agua fondo penetrante Fijador b.agua Rehabilit fondo penet. Jotun	SEIS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 5,64
P25PA020	I.	P. antihume. transp. s/sop. hume. Tixoway	CINCO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 9,81
P25PB010	I	Pintura anticarbonatación protectora hormigón	NUEVE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS 14,37
P25PB020	I.	P. Jotashield Penetrating Primer Jotun	CATORCE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS 6,70
P25PB030	kg	Pintura anticarbonatación protec. hormigón MasterProtect 320 Gri Ref. Acae Ref. Basf PBAF57218204 57218204	SEIS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS 5,09
P25PB050	kg	Revest. epoxi protec./imperme. hormigón MasterSeal M 338 Ref. Acae Ref. Basf PBAF25001781 25027266	CINCO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS 10,13
P25PB060	kg	Imprimación capilar estruct. hormigón MasterSeal 501 Ref. Acae Ref. Basf PBAF57218363 57218363	DIEZ EUROS con TRECE CÉNTIMOS 1,49
P25PB070	kg	Revest. anticarbonat. protec. hormigón MasterProtect 325 EL Ref. Acae Ref. Basf PBAF57217992 57217992	UN EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 5,44
			CINCO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P25PB090	kg	Pintura anticarbont. protec. hormigón Dekguard WF10 Dekguard WF10 - Protección pigmentada de base acuosa anticloruros y anticarbonatación Protección pigmentada de base acuosa anticloruros y anticarbonatación. Consumo: 1ª capa:0,2-0,3 kg/m2m 2ª capa:0,15 kg/m2 Dekguard WF10 es apto para una protección eficaz de estructuras de hormigón expuestas a la intemperie, al ataque de gases ácidos, iones cloruros, oxígeno y agua. Es un revestimiento protector y decorativo, diseñado para proteger estructuras, tanto nuevas como antiguas, de hormigón o mortero. Ventajas Resistente al hielo, a la polución atmosférica y a la carbonatación del hormigón. Decorativo. Disponible en una amplia gama de colores. Permite el paso del vapor de agua de dentro hacia fuera. Resistente a los rayos ultravioleta, con una alta resistencia al envejecimiento. Base acuosa. Descripción Dekguard WF10 es una protección flexible a base de una dispersión acrílica con capacidad de acomodar fisuras.	6,94
			SEIS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
P25PB110	kg	Impermeab. superf. incoloro Dekguard Primer Dekguard Primer - Impermeabilizante superficial incoloro Impermeabilizante superficial incoloro en base silano-siloxano para hidrofugar las superficies de hormigón, mortero, ladrillo, piedra natural o artificial, etc. Proporciona una superficie repelente al agua líquida. Consumo: 0,4 kg/m2 por capa Impermeabilizante en base silano-siloxano para hidrofugar las superficies de hormigón, mortero, ladrillo, piedra natural o artificial, etc. Proporciona una vez aplicado al rendimiento recomendado, una superficie repelente al agua líquida. Dekguard Primer es también la imprimación recomendada para el sistema Dekguard S, revestimiento acrílico, protector y decorativo de altas prestaciones para hormigón y mortero. Ventajas Penetra en los sustratos No mancha Reduce la inclusión de agua y cloruros Incrementa la resistencia al deshielo Minimiza eflorescencias Permite la transpiración del sustrato Resistente a contaminantes atmosféricos. Normativa Dekguard Primer cumple la norma UNE-EN 1504-2:2004 como impregnación hidrófuga.	6,93
			SEIS EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P25PB120	kg	Revest. acrílico decor. protector hormigón Dekguard S Dekguard S - Revestimiento acrílico decorativo, anticarbonatación y cloruros Condicón: Nuevo producto Revestimiento acrílico, anticarbonatación y cloruros. Revestimiento acrílico, protector y decorati- vo de altas prestaciones para hormigón y mortero. Consumo: 6 m2/kg Para proteger estructuras de hormigón armado, expuestas a la intemperie, del ataque de los ga- ses ácidos, iones cloruros, sulfatos, oxígeno, CO2 y agua. El producto también se puede utilizar para proteger otros sustratos cementosos y mampostería. Dekguard S se puede emplear en cualquier tipo de estructura, especialmente en ambientes mari- nos y costeros. Dekguard S es un revestimiento protector y decorativo, diseñado para proteger estructuras, tanto nuevas como antiguas, de hormigón o mortero. Dekguard S constituye la pro- tección final del sistema de reparación de hormigón Renderoc de Fosroc. Ventajas Excelente barrera contra el anhídrido carbónico, iones cloruros, sulfatos, oxígeno y agua. Permite el paso del vapor de agua de dentro hacia fuera de la estructura. La resina acrílica-alifática, de alta resistencia a los rayos ultravioleta, le confiere excepcionales resistencias al envejecimiento. Alta durabilidad en condiciones climáticas adversas. Amplia gama de colores decorativos. Impide la acumulación de partículas de polvo. Descripción Dekguard S es un sistema compuesto de una imprimación penetrante de silanos – siloxanos y un revestimiento pigmentado, ambos monocomponentes y listos para aplicar en obra. La imprimación, Dekguard Primer, se suministra como un líquido incoloro y es de base silano – siloxano, en disolución con un penetrante orgánico. La imprimación es reactiva y capaz de for- mar una barrera hidrofóbica mediante la formación de enlaces químicos, impidiendo así la pene- tración del agua y contaminantes disueltos en agua. Dekguard S es un revestimiento protector acrílico-alifático, de base disolvente que proporciona una extraordinaria resistencia a los elementos agresivos, rayos ultravioleta y lluvia. Se dispone de una amplia gama de colores, así como una versión incolora, Dekguard Incoloro.	11,49

ONCE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P25PB130	kg	Revest. acrílico decor. protector hormigón Dekguard Incoloro Dekguard Incoloro - Revestimiento acrílico anticloruros Revestimiento acrílico anticloruros, protector y decorativo de altas prestaciones para hormigón y mortero. Consumo: 0,15 kg/m2 por capa Para proteger estructuras de hormigón armado expuestas a la intemperie, del ataque de los gases ácidos, iones cloruros, sulfatos, oxígeno y agua. Dekguard Incoloro se puede emplear en cualquier tipo de estructura, especialmente en ambientes marinos y costeros. Dekguard Incoloro es un revestimiento protector y decorativo, diseñado para proteger sustratos cementosos, mampostería y estructuras, tanto nuevas como antiguas, de hormigón o mortero. Ventajas Excelente barrera contra los iones cloruros, sulfatos, oxígeno y agua. Permite el paso del vapor de agua de dentro hacia fuera de la estructura. La resina acrílica-alifática, de alta resistencia a los rayos ultravioleta, le confiere excepcionales resistencias al envejecimiento. Alta durabilidad en condiciones climáticas adversas. Descripción Dekguard Incoloro es un sistema compuesto de una imprimación y un revestimiento incoloro, ambos monocomponentes y listos para aplicar en obra. La imprimación, Dekguard Primer, se suministra como un líquido incoloro y es de base silano – siloxano, en disolución con un penetrante orgánico. La imprimación es reactiva y capaz de formar una barrera hidrofóbica mediante la formación de enlaces químicos, impidiendo así la penetración del agua y contaminantes disueltos en agua. Dekguard Incoloro es un revestimiento protector acrílico-alifático, de base disolvente que proporciona una extraordinaria resistencia a los elementos agresivos, rayos ultravioletas y lluvia.	11,43
P25PD015	I.	Product. pigmentar pint. fungicida	ONCE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS 10,42
P25PD060	I	Hidropintura Kerakover Eco Silox Pittura /BI 21685	DIEZ EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS 17,57
P25PF020	I	Pintura intumescente para metal/madera/obra	DIECISIETE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS 9,10
P25PF030	I	Barniz ignífugo transparente	NUEVE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS 12,31
P25PS010	I.	P. baja conduc. anticondensac. Magnum Ter	DOCE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS 7,46
P25PS015	I	Pintura baja conductividad térmica blanca	SIETE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS 6,50
P25PT030	I	Gel decapante relieves 503520	SEIS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS 16,50
P25PX010	kg	P.epoxi s/fibra vidr. agua+c	DIECISEIS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS 18,44
P25QC010	I	Pintura clorocaucho calles/parking 503865	DIECIOCHO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 9,91
P25QC060	kg	Revest. epoxi acabado satinado MasterTop TC 428 Ref. Acae Ref. Basf PBAFCON76 25027172	NUEVE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS 9,01
			NUEVE EUROS con UN CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P25QC120	kg	Pintura epoxi	14,76
		CATORCE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P25QC1200	kg	Imprimación MasterTop P617	8,68
		OCHO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P25QC121	kg	MasterTop TC 417W	7,02
		SIETE EUROS con DOS CÉNTIMOS	
P25QC190	l	Pintura epoxi fibra de vidrio P. epoxi antid. Marathon	27,15
		VEINTISIETE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS	
P25QC200	l	Pintura selladora epoxi penetrante P.epoxi Penguard Clear Sealer	15,37
		QUINCE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P25QD030	kg	Revestimiento acabado poliuretano MasterSeal TC 258 Ref. Acae Ref. Basf PBAF57205220 57205220	15,92
		QUINCE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P25QD040	kg	Pintura poliuretano alifático satinado MasterTop TC 448 Ref. Acae Ref. Basf PBAF57233786 25027669	29,63
		VEINTINUEVE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P25QD050	kg	Revest. poliur. alifático protec. hormigón Nitoflor UR105	17,66
		DIECISIETE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P25QD060	kg	Revest. poliur. alifático tráfico intenso Nitoflor UR103-IM Revestimiento de poliuretano alifático base agua	17,50
		Usos Proporciona una superficie de protección de mayor durabilidad y resistencia a la abrasión para gran variedad de superficies: cementosas y de hormigón, metálicas, no metálicas y de madera.	
		Ventajas „XProporciona una película de alto poder cubriente. „XBuena resistencia a la abrasión y al desgaste. Ideal para suelos sometidos a tráfico intenso. „XAltas resistencias químicas. „XSecado rápido. „XSin olores. „XFacil limpieza.	
		Descripción Nitoflor UR103-IM es un revestimiento de poliuretano alifático bicomponente para el tratamiento, decoración y protección de pavimentos. El acabado final puede ser mate, brillo o satinado. Está disponible en versión transparente.	
		DIECISIETE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
P25QV010	l	Lasur mate tarimas y terrazas Lasur mate Wood tarimas y terrazas	16,41
		DIECISEIS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMO	
P25QV020	u	Microesferas antideslizantes Juno (150gr)	17,70
		DIECISIETE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	
P25RO040	kg	Pintura epoxi (2 componentes)	8,12
		OCHO EUROS con DOCE CÉNTIMOS	
P25RO140	l	Esmalte de poliuretano Junoretano 2/C brill/sat. sist. tintométr	29,10
		VEINTINUEVE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	
P25RO150	l	Pintura clorocaucho secado rápido Dynamol antideslizante satinad	15,33
		QUINCE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS	
P25RO160	l	Esmalte epoxi al agua Dynapok 2/C sat. sist. tintométrico uso in	26,66
		VEINTISEIS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P25RO170	l	Pintura para suelos al agua Junosol semimate blanco/color	11,02
		ONCE EUROS con DOS CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P25RO180	l	Imprimación Epoxi PAVIMYC incoloro 2/C (15l)	5,44
		CINCO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P25RO210	kg	Revest. poliur. alifático protección Nitoflor UR108	17,66
		DIECISIETE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P25RO245	l	Barniz Imprimación Dynapok 2/C agua suelos Juno (15lt)	26,00
		VEINTISEIS EUROS	
P25RO250	l	Imprimación Epoxi Imprimax excelente adherencia incoloro 2/C (15	10,56
		DIEZ EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P25RO260	l	Junolinea pintura de señalización deportiva (10l)	14,98
		CATORCE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P25VV040	kg	Cola para empapelar papel/vinilo	6,00
		SEIS EUROS	
P25VX010	kg	Cola especial fibra vidrio	2,73
		DOS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P25VX030	m2	Revestimiento fib. vidrio tipo N	4,50
		CUATRO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
P25WD040	kg	Disolvente clorocaucho	3,96
		TRES EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P25WD060	kg	Disolvente barniz poliuretano	3,81
		TRES EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS	
P25WD070	kg	Disolvente espec. lacas-aparejo	3,19
		TRES EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS	
P25WW010	m	Cinta adhesiva pintor	0,12
		CERO EUROS con DOCE CÉNTIMOS	
P25WW070	m	Malla fibra vidrio alta resistencia a tracción MASTERTOP GF MESH BASF	7,35
		SIETE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P25WW180	m	Lija	0,64
		CERO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P25WW220	u	Pequeño material	0,91
		CERO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS	
P25WW2201	u	Pequeño material pintura	0,91
		CERO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS	
P25WW220A	ud	Pequeño material protecc.	0,91
		CERO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS	
P25ZA010	kg	Galvanización mallazo suelto liso	0,47
		CERO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P25ZA020	kg	Galvanización mallazo suelto corrugado	0,52
		CERO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P25ZA040	kg	Galvanización rejas macizas e>6 mm	0,40
		CERO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
P25ZA050	kg	Galvanización rejas mixtas 3 mm<e<6 mm	0,46
		CERO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P26AB010	u	Electrobomba autoaspirante 0,75 CV 1" SALVADOR ESCODA REF: MCP-3	178,96
		CIENTO SETENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P26AB020	u	Electrobomba sumergible 1 CV 1" SALVADOR ESCODA REF: EB 50 018	664,36
		SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P26AB030	u	Set de aspiración	286,14
		DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P26AD010	u	Depósito PEHD enterrable 1500 l http://www.depositosysistemas.com/Pluviales/Depositosenterrados.aspx REF: D15400080	541,00
		QUINIENTOS CUARENTA Y UN EUROS	
P26AD020	u	Depósito PEHD enterrable 3000 l D15400100	922,00
		NOVECIENTOS VEINTIDOS EUROS	
P26AD030	u	Depósito PEHD enterrable 5000 l D15400020	1.134,00
		MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS	
P26AD040	u	Depósito PEHD enterrable 8000 l D15400030	2.369,00
		DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS	
P26AD045	u	Depósito PEHD enterrable 10000 l D15400050	2.800,00
		DOS MIL OCHOCIENTOS EUROS	
P26AD050	u	Depósito cilíndrico 1500 l	2.369,56
		DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P26AD060	u	Depósito cilíndrico 2500 l	3.375,84
		TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P26AD070	u	Depósito cilíndrico 5000 l	4.575,63
		CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P26AD080	u	Depósito cilíndrico 7500 l	5.894,60
		CINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
P26AD090	u	Depósito cilíndrico 10000 l	7.168,76
		SIETE MIL CIENTO SESENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P26AF010	u	Filtro hasta 850 m2 http://www.depositosysistemas.com/Pluviales/RecuperacionAguasPluviales/tabid/133/Produc-tid/257/Default.aspx REF: D55600191	1.183,00
		MIL CIENTO OCHENTA Y TRES EUROS	
P26AF020	u	Filtro hasta 2350 m2 D55600192	1.951,00
		MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS	
P26AT010	u	Cubierta superior	198,11
		CIENTO NOVENTA Y OCHO EUROS con ONCE CÉNTIMOS	
P26AT020	u	Realce polietileno h=600 d=300 sin tapa D53620110	141,00
		CIENTO CUARENTA Y UN EUROS	
P26AT030	u	Anillo intermedio tránsito rodado	314,64
		TRESCIENTOS CATORCE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P26AT040	u	Tapa de acero tránsito rodado	357,92
		TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P26AT050	u	Tapa de acero tránsito rodado	491,09
		CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con NUEVE CÉNTIMOS	
P26DE010	u	Bomba dosificadora membrana caudal constante 1-4 l/h	232,00
		DOSCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS	
P26DE020	u	Bomba dosificadora membrana caudal constante 5 l/h	254,10
		DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	
P26DE030	u	Bomba dosificadora membrana caudal constante 5-10 l/h	290,40
		DOSCIENTOS NOVENTA EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
P26DE040	u	Bomba dosificadora membrana caudal constante 20 l/h	290,40
		DOSCIENTOS NOVENTA EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
P26DE110	u	Bomba dosificadora membrana volumétrica 10 l/h	550,55
		QUINIENTOS CINCUENTA EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P26DE210	u	Contador y microrruptor 3/4"	154,87
		CIENTO CINCUENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P26DE220	u	Contador y microrruptor 1"	238,32
		DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS	
P26DE230	u	Contador y microrruptor 1 1/2"	460,23
		CUATROCIENTOS SESENTA EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS	
P26DE500	u	Depósito PE para aditivos 100 l	72,96
		SETENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P26DE510	u	Depósito PE para aditivos 250 l	142,70
		CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	
P26DE520	u	Depósito PE para aditivos 350 l	171,67
		CIENTO SETENTA Y UN EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P26DHE010	u	Anticalcificador electromagnético <300 habitantes	6.143,97
		SEIS MIL CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P26DHE020	u	Anticalcificador electromagnético <750 habitantes	11.156,89
		ONCE MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P26DHE050	u	Anticalcificador electromagnético <2.000 habitantes	16.720,32
		DIECISEIS MIL SETECIENTOS VEINTE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS	
P26DHE060	u	Anticalcificador electromagnético <3.500 habitantes	25.776,21
		VEINTICINCO MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS	
P26DHR005	kg	Resina catiónica fuerte para descalcificación	3,40
		TRES EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
P26DHR010	u	Descalcificador 1" 48 l resina TARIFA 2016 SALVADOR ESCODA REF: TA 03 232	1.015,10
		MIL QUINCE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	
P26DHR020	u	Descalcificador 1" 75 l resina	1.188,00
		MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO EUROS	
P26DHR030	u	Descalcificador 1" 103 l resina	1.364,90
		MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	
P26DHR040	u	Descalcificador 1" 140 l resina	1.591,00
		MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UN EUROS	
P26DHR050	u	Descalcificador 1" 170 l resina	1.782,00
		MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS	
P26DHR110	u	Descalcificador 1 1/4" 75 l resina	1.277,00
		MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS	
P26DHR120	u	Descalcificador 1 1/4" 103 l resina	1.453,50
		MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
P26DHR130	u	Descalcificador 1 1/4" 140 l resina	1.680,00
		MIL SEISCIENTOS OCHENTA EUROS	
P26DHR140	u	Descalcificador 1 1/4" 170 l resina	1.781,00
		MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UN EUROS	
P26DHR150	u	Descalcificador 1 1/4" 250 l resina	2.667,80
		DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	
P26DHR170	u	Descalcificador 1 1/2" 100 l resina	2.898,60
		DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
P26DHR180	u	Descalcificador 1 1/2" 125 l resina	3.040,60
		TRES MIL CUARENTA EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
P26DHR190	u	Descalcificador 1 1/2" 140 l resina	3.139,90
		TRES MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	
P26DHR200	u	Descalcificador 1 1/2" 170 l resina	3.423,60
		TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTITRES EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
P26DHR210	u	Descalcificador 1 1/2" 200 l resina	3.605,60
		TRES MIL SEISCIENTOS CINCO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P26DHR220	u	Descalcificador 1 1/2" 300 l resina	4.358,00
		CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS	
P26DHR300	u	Descalcificador 2" 100 l resina	3.573,00
		TRES MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES EUROS	
P26DHR310	u	Descalcificador 2" 125 l resina	3.714,00
		TRES MIL SETECIENTOS CATORCE EUROS	
P26DHR320	u	Descalcificador 2" 140 l resina	3.814,00
		TRES MIL OCHOCIENTOS CATORCE EUROS	
P26DHR330	u	Descalcificador 2" 170 l resina	4.099,00
		CUATRO MIL NOVENTA Y NUEVE EUROS	
P26DHR340	u	Descalcificador 2" 200 l resina	4.300,00
		CUATRO MIL TRESCIENTOS EUROS	
P26DHR350	u	Descalcificador 2" 300 l resina	5.030,00
		CINCO MIL TREINTA EUROS	
P26DHR360	u	Descalcificador 2" 400 l resina	5.919,90
		CINCO MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	
P26DTA010	u	Filtro multicapa 30 m3/h/m2 9 m3/h crepinas	2.334,25
		DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS	
P26DTA015	u	Filtro multicapa 30 m3/h/m2 15 m3/h crepinas	2.728,08
		DOS MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO EUROS con OCHO CÉNTIMOS	
P26DTA020	u	Filtro multicapa 30 m3/h/m2 24 m3/h crepinas	3.688,93
		TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P26DTA025	u	Filtro multicapa 30 m3/h/m2 36 m3/h crepinas	5.454,61
		CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS	
P26DTA030	u	Filtro multicapa 50 m3/h/m2 14 m3/h brazos	1.979,16
		MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS	
P26DTA035	u	Filtro multicapa 50 m3/h/m2 25 m3/h brazos	2.347,18
		DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS	
P26DTA040	u	Filtro multicapa 50 m3/h/m2 39 m3/h brazos	3.022,26
		TRES MIL VEINTIDOS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS	
P26DTA045	u	Filtro multicapa 50 m3/h/m2 61 m3/h brazos	4.679,48
		CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P26DTB010	u	Filtro vertical 20 m3/h/m2 17 m3/h	1.979,26
		MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS	
P26DTB015	u	Filtro vertical 20 m2/h/m2 22 m3/h	2.373,76
		DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P26DTB020	u	Filtro vertical 20 m3/h/m2 30 m3/h	2.763,23
		DOS MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS	
P26DTB025	u	Filtro vertical 20 m3/h/m2 40 m3/h	3.755,79
		TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P26DTB030	u	Filtro vertical 20 m3/h/m2 50 m3/h	4.007,92
		CUATRO MIL SIETE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P26DTB035	u	Filtro vertical 20 m3/h/m2 62 m3/h	5.294,67
		CINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P26DTB110	u	Filtro vertical 30 m3/h/m2 25 m3/h	2.125,65
		DOS MIL CIENTO VEINTICINCO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P26DTB115	u	Filtro vertical 30 m3/h/m2 33 m3/h	2.373,76
		DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P26DTB120	u	Filtro vertical 30 m3/h/m2 46 m3/h	3.195,78
		TRES MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P26DTB125	u	Filtro vertical 30 m3/h/m2 60 m3/h	3.921,94
		TRES MIL NOVECIENTOS VEINTIUN EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P26DTC010	u	Filtro vertical 20 m3/h/m2 17 m3/h	2.491,16
		DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS	
P26DTC015	u	Filtro vertical 20 m3/h/m2 22 m3/h	2.997,79
		DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P26DTC020	u	Filtro vertical 20 m3/h/m2 30 m3/h	3.533,75
		TRES MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P26DTC025	u	Filtro vertical 20 m3/h/m2 40 m3/h	4.868,94
		CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P26DTC030	u	Filtro vertical 20 m3/h/m2 50 m3/h	5.044,44
		CINCO MIL CUARENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P26DTC035	u	Filtro vertical 20 m3/h/m2 62 m3/h	6.863,91
		SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS	
P26DTC110	u	Filtro vertical 30 m3/h/m2 25 m3/h	2.684,02
		DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con DOS CÉNTIMOS	
P26DTC115	u	Filtro vertical 30 m3/h/m2 33 m3/h	2.987,68
		DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P26DTC120	u	Filtro vertical 30 m3/h/m2 46 m3/h	4.142,96
		CUATRO MIL CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P26DTC125	u	Filtro vertical 30 m3/h/m2 60 m3/h	5.159,60
		CINCO MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
P26DTR010	u	Filtro alto rendimiento 30 m3/h/m2 25 m3 2,5 kg/cm2	2.643,62
		DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P26DTR020	u	Filtro alto rendimiento 30 m3/h/m2 33 m3 2,5 kg/cm2	2.952,26
		DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS	
P26DTR030	u	Filtro alto rendimiento 30 m3/h/m2 46 m3 2,5 kg/cm2	3.621,47
		TRES MIL SEISCIENTOS VEINTIUN EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P26DTR040	u	Filtro alto rendimiento 30 m3/h/m2 60 m3 2,5 kg/cm2	4.444,37
		CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P26DTT010	u	Filtro alto rendimiento 30 m3/h/m2 25 m3 4 kg/cm2	3.199,47
		TRES MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P26DTT020	u	Filtro alto rendimiento 30 m3/h/m2 33 m3 4 kg/cm2	3.471,48
		TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P26DTT030	u	Filtro alto rendimiento 30 m3/h/m2 46 m3 4 kg/cm2	4.616,81
		CUATRO MIL SEISCIENTOS DIECISEIS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS	
P26DTT040	u	Filtro alto rendimiento 30 m3/h/m2 60 m3 4 kg/cm2	5.827,66
		CINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P26DZC010	m	Tubo chapa D=700 mm e=8 mm	104,56
		CIENTO CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P26DZC020	m	Tubo chapa D=650 mm e=8 mm	97,19
		NOVENTA Y SIETE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS	
P26DZC030	m	Tubo chapa D=600 mm e=8 mm	89,83
		OCHENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P26DZC040	m	Tubo chapa D=550 mm e=8 mm	76,65
		SETENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P26DZC050	m	Tubo chapa D=500 mm e=8 mm	73,64
		SETENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P26DZC060	m	Tubo chapa D=450 mm e=8 mm	66,29
		SESENTA Y SEIS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS	
P26DZC070	m	Tubo chapa D=400 mm e=8 mm	59,09
		CINCUENTA Y NUEVE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS	
P26DZC080	m	Tubo chapa D=350 mm e=8 mm	51,87
		CINCUENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P26DZC090	m	Tubo chapa D=300 mm e=8 mm	44,66
		CUARENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P26DZC100	m	Tubo chapa D=250 mm e=8 mm	37,78
		TREINTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P26DZC110	m	Tubo chapa D=700 mm e=6 mm	80,54
		OCHENTA EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P26DZC120	m	Tubo chapa D=650 mm e=6 mm	74,68
		SETENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P26DZC130	m	Tubo chapa D=600 mm e=6 mm	67,91
		SESENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS	
P26DZC140	m	Tubo chapa D=550 mm e=6 mm	61,64
		SESENTA Y UN EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P26DZC150	m	Tubo chapa D=500 mm e=6 mm	55,44
		CINCUENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P26DZC160	m	Tubo chapa D=450 mm e=6 mm	49,67
		CUARENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P26DZC170	m	Tubo chapa D=400 mm e=6 mm	43,98
		CUARENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P26DZC180	m	Tubo chapa D=350 mm e=6 mm	38,93
		TREINTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P26DZC190	m	Tubo chapa D=300 mm e=6 mm	33,14
		TREINTA Y TRES EUROS con CATORCE CÉNTIMOS	
P26DZC200	m	Tubo chapa D=250 mm e=6 mm	28,13
		VEINTIOCHO EUROS con TRECE CÉNTIMOS	
P26DZC210	m	Tubo chapa D=200 mm e=6 mm	25,35
		VEINTICINCO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P26DZC220	m	Tubo chapa D=250 mm e=4 mm	15,32
		QUINCE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS	
P26DZC230	m	Tubo chapa D=200 mm e=4 mm	19,63
		DIECINUEVE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P26DZC240	m	Tubo chapa D=180 mm e=4 mm	17,89
		DIECISIETE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P26DZF010	m	Filtro chapa D=500 mm e=8 mm	138,96
		CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P26DZF020	m	Filtro chapa D=450 mm e=8 mm	124,98
		CIENTO VEINTICUATRO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P26DZF030	m	Filtro chapa D=400 mm e=8 mm	111,33
		CIENTO ONCE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS	
P26DZF040	m	Filtro chapa D=350 mm e=8 mm	99,61
		NOVENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS	
P26DZF050	m	Filtro chapa D=300 mm e=8 mm	84,67
		OCHENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P26DZF060	m	Filtro chapa D=250 mm e=8 mm	72,23
		SETENTA Y DOS EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS	
P26DZF070	m	Filtro chapa D=500 mm e=6 mm	101,34
		CIENTO UN EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P26DZF080	m	Filtro chapa D=450 mm e=6 mm	93,93
		NOVENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P26DZF090	m	Filtro chapa D=400 mm e=6 mm	83,06
		OCHENTA Y TRES EUROS con SEIS CÉNTIMOS	
P26DZF100	m	Filtro chapa D=350 mm e=6 mm	72,98
		SETENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P26DZF110	m	Filtro chapa D=300 mm e=6 mm	62,07
		SESENTA Y DOS EUROS con SIETE CÉNTIMOS	
P26DZF120	m	Filtro chapa D=250 mm e=6 mm	52,64
		CINCUENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P26DZF130	m	Filtro chapa D=200 mm e=6 mm	37,70
		TREINTA Y SIETE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	
P26DZF140	m	Filtro chapa D=200 mm e=4 mm	28,38
		VEINTIOCHO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P26DZF150	m	Filtro chapa D=180 mm e=4 mm	27,70
		VEINTISIETE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	
P26DZH010	m	Tubo hormigón D=100 cm 15 taladros	45,34
		CUARENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P26DZH015	m	Tubo hormigón D=120 cm 15 taladros	66,99
		SESENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P26DZH020	m	Tubo hormigón D=150 cm 15 taladros	98,52
		NOVENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P26DZW010	h	Aparatos medida en prueba carga	116,37
		CIENTO DIECISEIS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P26EBD010	u	Bomba sumergible 5" 0,6 CV DN 1 1/4" TARIFA EBARA 2016 REF: IDROGO M40/06 manual	535,00
		QUINIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS	
P26EBD015	u	Bomba sumergible 5" 0,8 CV DN 1 1/4"	577,00
		QUINIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS	
P26EBD020	u	Bomba sumergible 5" 1 CV DN 1 1/4"	624,00
		SEISCIENTOS VEINTICUATRO EUROS	
P26EBD025	u	Bomba sumergible 5" 1,2 CV DN 1 1/4"	671,00
		SEISCIENTOS SETENTA Y UN EUROS	
P26EBD030	u	Bomba sumergible 5" 1,5 CV DN 1 1/4"	701,00
		SETECIENTOS UN EUROS	
P26EBD035	u	Bomba sumergible 3" 0,5 CV DN 1" TARIFA EBARA 2016 REF: SB3-15M Hidráulico+Motor	897,56
		OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P26EBD040	u	Bomba sumergible 3" 0,75 CV DN 1"	1.055,00
		MIL CINCUENTA Y CINCO EUROS	
P26EBD045	u	Bomba sumergible 3" 1 CV DN 1"	1.220,00
		MIL DOSCIENTOS VEINTE EUROS	
P26EBD050	u	Bomba sumergible 3" 1,5 CV DN 1"	1.407,00
		MIL CUATROCIENTOS SIETE EUROS	
P26EBD055	u	Bomba sumergible 4" 1,5 CV DN 2" TARIFA EBARA 2016 REF: 4"WPS 1,5-21 Hidráulico	1.111,00
		MIL CIENTO ONCE EUROS	
P26EBD060	u	Bomba sumergible 4" 2 CV DN 2"	1.367,00
		MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS	
P26EBD065	u	Bomba sumergible 4" 3 CV DN 2"	2.045,00
		DOS MIL CUARENTA Y CINCO EUROS	
P26EBD070	u	Bomba sumergible 4" 4 CV DN 2"	2.616,00
		DOS MIL SEISCIENTOS DIECISEIS EUROS	
P26EBD080	u	Bomba sumergible 4" 5,5 CV DN 2"	2.684,00
		DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS	
P26EBD090	u	Bomba sumergible 4" 7,5 CV DN 2"	3.275,00
		TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P26EBD095	u	Bomba sumergible 4" 10 CV DN 2" TARIFA EBARA 2016 REF: 4"WPS 7-54 Hidráulico	3.614,00
			TRES MIL SEISCIENTOS CATORCE EUROS
P26EBD100	u	Bomba sumergible de achique 0,75 CV TARIFA EBARA 2016 REF: BEST 2 M	743,00
			SETECIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS
P26EBD105	u	Bomba sumergible de achique 1 CV TARIFA EBARA 2016 REF: BEST 3 M	905,00
			NOVECIENTOS CINCO EUROS
P26EBD110	u	Bomba sumergible de achique 1,5 CV TARIFA EBARA 2016 REF: BEST 4 M	1.021,00
			MIL VEINTIUN EUROS
P26EBS010	u	Electrobomba centrífuga multietapa horizontal 0,6 CV DN1" 1 1/4" TARIFA EBARA 2016 REF: COMPACT/A AM/6	268,00
			DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS
P26EBS015	u	Electrobomba centrífuga multietapa horizontal 1 CV DN1" 1 1/4"	381,00
			TRESCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS
P26EBS020	u	Electrobomba centrífuga multietapa horizontal 1,2 CV DN1" 1 1/4"	414,00
			CUATROCIENTOS CATORCE EUROS
P26EBS025	u	Electrobomba centrífuga multietapa horizontal 1,5 CV DN1" 1 1/4"	465,00
			CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS
P26EBS030	u	Electrobomba centrífuga multietapa horizontal 1,8 CV DN1" 1 1/4" MCP 180/4 M	518,00
			QUINIENTOS DIECIOCHO EUROS
P26EBS035	u	Electrobomba centrífuga multietapa horizontal 3 CV DN1" 1 1/4"	740,00
			SETECIENTOS CUARENTA EUROS
P26EBS130	u	Bomba centrífuga multietapa vertical 1,2 CV DN1 1/4" TARIFA EBARA 2016 REF: CVM AM/4	478,00
			CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS
P26EBS135	u	Bomba centrífuga multietapa vertical 1,5 CV DN1 1/4"	502,00
			QUINIENTOS DOS EUROS
P26EBS140	u	Bomba centrífuga multietapa vertical 2 CV DN1 1/4"	594,00
			QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS
P26EBS325	u	Bomba centrífuga monobloc 4 CV DN32 TARIFA EBARA 2016 REF: 3D/I 32-200/4.0	1.286,00
			MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS
P26EBS330	u	Bomba centrífuga monobloc 5,5 CV DN40	1.405,00
			MIL CUATROCIENTOS CINCO EUROS
P26EBS335	u	Bomba centrífuga monobloc 7,5 CV DN32	1.765,00
			MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS
P26EBS340	u	Bomba centrífuga monobloc 15 CV DN50	2.719,00
			DOS MIL SETECIENTOS DIECINUEVE EUROS
P26EBS345	u	Bomba centrífuga monobloc 20 CV DN40	3.850,00
			TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA EUROS
P26EBS350	u	Bomba centrífuga monobloc 30 CV DN65	4.304,00
			CUATRO MIL TRESCIENTOS CUATRO EUROS
P26EG010	u	Grupo presión completo 0,8 CV-20 I TARIFA EBARA 2016 REF: AP CVM A/8 + 24 AMR-E chapa acero	1.073,00
			MIL SETENTA Y TRES EUROS
P26EG015	u	Grupo presión completo 1 CV-50 I TARIFA EBARA 2016 REF: AP CVM A/10 + 50 AMR 8 bar	1.366,00
			MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS
P26EG020	u	Grupo presión completo 1,2 CV-100 I TARIFA EBARA 2016 REF: AP CVM A/12 + 100 AMR P	1.571,00
			MIL QUINIENTOS SETENTA Y UN EUROS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P26EG025	u	Grupo presión completo 1,5 CV-150 l TARIFA EBARA 2016 REF: AP CVM B/20 + 150 AMR B-90	1.811,00
		MIL OCHOCIENTOS ONCE EUROS	
P26EG030	u	Grupo presión completo 2 CV-200 l TARIFA EBARA 2016 REF: AP CVM B/20 + 200 AMR B-90	1.895,00
		MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS	
P26EG035	u	Grupo presión completo 3 CV-200 l TARIFA EBARA 2016 REF: AP MVP 7-300/6 + 200 AMR B-90	1.870,00
		MIL OCHOCIENTOS SETENTA EUROS	
P26EG040	u	Grupo presión completo 4 CV-200 l TARIFA EBARA 2016 REF: AP MVP 7-400/6 + 200 AMR B-90	2.070,00
		DOS MIL SETENTA EUROS	
P26EG045	u	Grupo presión completo 5 CV-200 l	2.338,00
		DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS	
P26EM010	u	Cuadro mando electrobomba 0,5 CV	473,63
		CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P26EM015	u	Cuadro mando electrobomba 0,75 CV	473,63
		CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P26EM020	u	Cuadro mando electrobomba 1 CV	509,10
		QUINIENTOS NUEVE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	
P26EM025	u	Cuadro mando electrobomba 1,5 CV	515,37
		QUINIENTOS QUINCE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P26EM030	u	Cuadro mando electrobomba 2 CV	682,27
		SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS	
P26EM035	u	Cuadro mando electrobomba 3 CV	858,86
		OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P26EM040	u	Cuadro mando electrobomba 4 CV	1.071,93
		MIL SETENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P26EM045	u	Cuadro mando electrobomba 5 CV	1.288,14
		MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS	
P26EM050	u	Cuadro mando electrobomba 6-8 CV	1.496,27
		MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS	
P26EM055	u	Cuadro mando electrobomba 8-10 CV	1.697,32
		MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS	
P26EM060	u	Cuadro mando electrobomba 10-14 CV	1.870,08
		MIL OCHOCIENTOS SETENTA EUROS con OCHO CÉNTIMOS	
P26EM065	u	Cuadro mando electrobomba 15-19 CV	2.121,65
		DOS MIL CIENTO VEINTIUN EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P26EM070	u	Cuadro mando electrobomba 20-25 CV	2.576,29
		DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS	
P26EM075	u	Cuadro eléctrico bomba fuente 0,5 CV	500,40
		QUINIENTOS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
P26EM080	u	Cuadro eléctrico bomba fuente 1-1,5 CV	637,31
		SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMO	
P26EM110	u	Interruptor horario digital bipolar 16 A PRECIO MEDIO	125,00
		CIENTO VEINTICINCO EUROS	
P26EM210	u	Juego sondas de nivel TARIFA SALVADOR ESCODA 2016 REF: CN 02 045	144,08
		CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS con OCHO CÉNTIMOS	
P26FA010	u	Mecanismo a pedal bebedero	157,38
		CIENTO CINCUENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P26FA015	u	Acometida y desagüe fuente/bebedero	257,89
		DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P26FB010	u	Bebedero HA hexagonal beige	222,58
		DOSCIENTOS VEINTIDOS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P26FB015	u	Bebedero HA circular D=33 cm	540,28
		QUINIENTOS CUARENTA EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS	
P26FF010	u	Fuente fundición c/pileta 1 grifo TARIFA BENITO WEB REF: Fuente Atlas	481,58
		CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P26FF020	u	Fuente fundición c/pileta 2 grifos http://www.indalchess.com/tienda/index.php?cPath=88_145 MODELO "PUEBLO DE AMBI- TE, MADRID" 800-21% IVA	661,16
		SEISCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS	
P26FF030	u	Fuente fundición modelo Madrid http://www.ludogarden.com/tienda/mobiliario-urbano/fuentes FABREGAS C-10 557,27-21% IVA	460,55
		CUATROCIENTOS SESENTA EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P26FF040	u	Fuente granito c/pileta 1 grifo	1.278,82
		MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P26FF050	u	Fuente granito c/pileta 2 grifos	1.669,35
		MIL SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P26L010	u	Filtro disco poliamida 2" 30 m3/h TARIFA CEPEX 2016 REF: 20364	166,56
		CIENTO SESENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P26L020	u	Filtro disco poliamida 3" 50 m3/h	218,78
		DOSCIENTOS DIECIOCHO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P26L030	u	Filtro malla poliamida 2" 30 m3/h 62271	93,25
		NOVENTA Y TRES EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS	
P26L040	u	Filtro malla poliamida 3" 50 m3/h	97,90
		NOVENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	
P26L050	u	Filtro anillas poliamida 2" 30 m3/h 62270	93,25
		NOVENTA Y TRES EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS	
P26L060	u	Filtro anillas poliamida 3" 50 m3/h	97,90
		NOVENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	
P26L070	u	Filtro arena poliester d=500 mm 5 bar 9 m3/h 43417	662,30
		SEISCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	
P26L080	u	Filtro arena poliester d=650 mm 5 bar 15 m3/h 43418	834,31
		OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMO	
P26L090	u	Filtro arena poliester d=800 mm 5 bar 24 m3/h 43419	1.258,67
		MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P26L100	u	Filtro arena acero d=500 mm 8 bar 15 m3/h 14528	667,10
		SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	
P26L110	u	Filtro arena acero d=700 mm 8 bar 20 m3/h 34949	833,90
		OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	
P26L120	u	Filtro arena acero d=950 mm 8 bar 40 m3/h 07110	1.524,50
		MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
P26L130	u	Filtro arena acero d=1200 mm 8 bar 70 m3/h 34951	2.421,30
		DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTIUN EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P26L140	u	Filtro arena acero d=1400 mm 8 bar 100 m3/h	3.401,50
		TRES MIL CUATROCIENTOS UN EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
P26L150	u	Hidrociclón poliéster 2" 25 m3/h 34971	585,20
		QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
P26L160	u	Hidrociclón poliéster 3" 40 m3/h	885,10
		OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	
P26L170	u	Filtro toma de agua D=2-4"	12,06
		DOCE EUROS con SEIS CÉNTIMOS	
P26OEB010	u	Bomba sumergible fuentes 220 V 560 W c/filtro TARIFA EURO-RAIN 2016 REF: F6524706	363,42
		TRESCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P26OEB020	u	Bomba sumergible fuentes 220 V 800 W c/filtro	400,36
		CUATROCIENTOS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P26OEB030	u	Bomba sumergible fuentes 220 V 1.000 W c/filtro	557,60
		QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
P26OEB040	u	Bomba centrífuga 220V 1 CV prefiltrado	448,28
		CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS	
P26OEB050	u	Compacta 230 V 3,8 W 1 salida https://www.quimipool.com/ ref: 05BF10598	14,31
		CATORCE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS	
P26OEB070	u	Compacta 230 V 6 W 2 salidas https://www.quimipool.com/ ref: 05BF26573	14,44
		CATORCE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P26OEB080	u	Compacta 230 V 10 W 2 salidas c/filtro	88,89
		OCHENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P26OEB090	u	Compacta 230 V 15 W 2 salidas c/filtro	102,12
		CIENTO DOS EUROS con DOCE CÉNTIMOS	
P26OEB100	u	Compacta 230 V 25 W 2 salidas c/filtro	135,76
		CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P26OEB110	u	Compacta 230 V 28 W 2 salidas c/filtro	186,18
		CIENTO OCHENTA Y SEIS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS	
P26OEB120	u	Compacta 230 V 55 W 2 salidas c/filtro	317,20
		TRESCIENTOS DIECISIETE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
P26OEB130	u	Compacta 230 V 80 W 2 salidas c/filtro	372,47
		TRESCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P26OEB140	u	Compacta 230 V 125 W 2 salidas c/filtro	419,38
		CUATROCIENTOS DIECINUEVE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P26OEB150	u	Compacta 230 V 40 W 2 salidas c/filtro/termos	260,70
		DOSCIENTOS SESENTA EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	
P26OEB160	u	Compacta 230 V 60 W 2 salidas c/filtro/termos	367,54
		TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P26OEB170	u	Compacta 230 V 100 W 2 salidas c/filtro/termos	466,06
		CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con SEIS CÉNTIMOS	
P26OEB180	u	Compacta 230 V 170 W 2 salidas c/filtro/termos	600,56
		SEISCIENTOS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P26OEB190	u	Compacta 230 V 280 W 2 salidas c/filtro/termos	735,06
		SETECIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con SEIS CÉNTIMOS	
P26OEB200	u	Compacto 230 V 145 W c/filtro/cauces	719,61
		SETECIENTOS DIECINUEVE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS	
P26OEB210	u	Compacto 230 V 250 W c/filtro/termos	952,83
		NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P26OEB220	u	Compacta 230 V 53 W c/filtro/agua sucia	317,24
		TRESCIENTOS DIECISIETE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS	
P26OEB230	u	Compacta 230 V 75 W c/filtro/agua sucia	419,42
		CUATROCIENTOS DIECINUEVE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P26OEB240	u	Compacta 230 V 150 W c/filtro/agua sucia	549,16
		QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS	
P26OEB250	u	Compacta 230 V 250 W c/filtro/agua sucia	743,81
		SETECIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS	
P26OEB260	u	Compacta 230 V 190 W c/filtro/2 motores	696,13
		SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con TRECE CÉNTIMOS	
P26OEB270	u	Compacta 230 V 285 W c/filtro/2 motores	930,80
		NOVECIENTOS TREINTA EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	
P26OEB280	u	Compacta 230 V 500 W c/filtro/2 motores	1.280,65
		MIL DOSCIENTOS OCHENTA EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P26OEB290	u	Compacta 230 V 15 W c/filtro/luz 12 V/5 W	84,60
		OCHENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
P26OEB300	u	Compacta 230 V 15 W c/filtro/luz 12 V/20 W	185,01
		CIENTO OCHENTA Y CINCO EUROS con UN CÉNTIMOS	
P26OEB310	u	Flotante 230 V 10 W c/filtro	139,31
		CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS	
P26OEB320	u	Flotante 230 V 28 W c/filtro	260,73
		DOSCIENTOS SESENTA EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P26OEB330	u	Flotante 230 V 250 W c/filtro	930,75
		NOVECIENTOS TREINTA EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P26OEB340	u	Solar 12-24 V 8 W c/filtro	374,69
		TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P26OEB350	u	Solar 12-24 V 17 W c/filtro	429,81
		CUATROCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS	
P26OEC010	m	Conductor sumergible Cu RV-K 0,6/1 kV 3x1,5 mm2	0,95
		CERO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P26OEC020	m	Conductor sumergible Cu RV-K 0,6/1 kV 3x2,5 mm2	1,52
		UN EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P26OEC030	m	Conductor sumergible Cu RV-K 0,6/1 kV 4x6 mm2	4,61
		CUATRO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS	
P26OEC040	m	Conductor sumergible Cu RV-K 0,6/1 kV 4x10 mm2	8,16
		OCHO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS	
P26OEC050	u	Empalme resina hasta cable 4x4 mm	27,94
		VEINTISIETE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P26OEC060	u	Empalme resina hasta cable 4x16 mm	36,40
		TREINTA Y SEIS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
P26OEC070	u	Empalme resina hasta cable 4x25 mm	51,45
		CINCUENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P26OEF005	u	Foco sumergible dicroico latón 12 V 20 W c/transformador F5441231	126,79
		CIENTO VEINTISEIS EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P26OEF010	u	Foco sumergible dicroico latón 12 V 8 W led blanca fría TARIFA EURO-RAIN 2016 REF: F5460535	117,84
		CIENTO DIECISIETE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P26OEF020	u	Foco sumergible tridicroico latón 12 V 3x8 W led blanca F5460816	287,08
		DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con OCHO CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P26OEF040	u	Foco sumergible PAR-38 latón 220 V 120 W F5322115	221,27
		DOSCIENTOS VEINTIUN EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS	
P26OEF050	u	Foco sumergible PAR-56 latón 230 V 300 W F5362301	392,10
		TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	
P26OEF060	u	Foco sumergible AR-111 12 V/100 W F5381403	208,49
		DOSCIENTOS OCHO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P26OEF070	u	Foco sumergible PAR-56 latón LED 12 VAC/45 W F5520014	660,15
		SEISCIENTOS SESENTA EUROS con QUINCE CÉNTIMOS	
P26OEF080	u	Foco sumergible acero inoxidable LED 24VDC 11 W F5200031	291,81
		DOSCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS	
P26OEF110	u	Corona LED 24VDC/9x3 W D=160x36 mm F5710105	399,32
		TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS	
P26OEM010	u	Cuadro eléctrico bomba 220 V 600 a 1120 W	492,54
		CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P26OEM020	u	Controlador lámparas UVC	166,46
		CIENTO SESENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P26OEM030	u	Control remoto infrarrojos	182,08
		CIENTO OCHENTA Y DOS EUROS con OCHO CÉNTIMOS	
P26OEM040	u	Programador distancia 80 m 8 conexiones/desconexión	92,06
		NOVENTA Y DOS EUROS con SEIS CÉNTIMOS	
P26OEM050	u	Mando distancia por teléfono	414,15
		CUATROCIENTOS CATORCE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS	
P26OET010	u	Transformador 100 W 230-24 V TARIFA EURO-RAIN 2016 REF: F6461302	82,70
		OCHENTA Y DOS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	
P26OET020	u	Transformador 160 W 230-24 V	106,43
		CIENTO SEIS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P26OET030	u	Transformador 250 W 230-24 V	131,31
		CIENTO TREINTA Y UN EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS	
P26OET040	u	Transformador 400 W 230-24 V	200,75
		DOSCIENTOS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P26OET050	u	Transformador 630 W 230-24 V	249,36
		DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P26OET060	u	Transformador 1000 W 230-24 V	368,67
		TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P26OEW010	u	Caja de conexiones intemperie master 1	179,48
		CIENTO SETENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P26OEW020	u	Caja de conexiones intemperie master 2	224,84
		DOSCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P26OEW030	u	Caja de conexiones intemperie master 3	270,50
		DOSCIENTOS SETENTA EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
P26OEW040	u	Caja empalme sumergida	750,97
		SETECIENTOS CINCUENTA EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P26OEW050	u	Caja eléctrica 1 entrada 2 salidas	750,46
		SETECIENTOS CINCUENTA EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P26OEW060	u	Caja conexiones 2t 230 V 4s 12 V 80 W	133,24
		CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P26OE070	u	Empalme submarinos F6403318	26,33
		VEINTISEIS EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS	
P26OE080	u	Pasamuros con prefiltro F6408303	27,59
		VEINTISIETE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P26OE090	u	Conexiones herméticas	44,10
		CUARENTA Y CUATRO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	
P26OE100	u	Pasacables empotrar acero inoxidable 1/10E	122,65
		CIENTO VEINTIDOS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P26OE110	u	Pasacables empotrar acero inoxidable 2/15E	122,65
		CIENTO VEINTIDOS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P26OE120	u	Pasacables empotrar acero inoxidable 12/100E	644,40
		SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
P26OE130	u	Pasacables empotrar acero inoxidable 19/100E	1.058,84
		MIL CINCUENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P26OHA250	u	Anillo D=0,75 m 8 salidas 3/8"H tubo 35 mm F3110815	370,47
		TRESCIENTOS SETENTA EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P26OHA255	u	Anillo D=1 m 24 salidas 3/8"H tubo 35 mm F3111221	397,83
		TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P26OHA260	u	Anillo D=0,75 m 8 salidas 1/2"H tubo 35 mm F3120816	377,46
		TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P26OHA265	u	Anillo D=0,75 m 16 salidas 1/2"H tubo 35 mm F3121615	436,08
		CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con OCHO CÉNTIMOS	
P26OHA270	u	Anillo D=1 m 24 salidas 1/2"H tubo 35 mm F3122425	496,23
		CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS	
P26OHA290	u	Dodecágono D=1,40 m 24 salidas 1/2" tubo 35 mm F3211424	1.167,62
		MIL CIENTO SESENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P26OHA295	u	Dodecágono D=2,80 m 48 salidas 1/2" tubo 35 mm F3212842	1.483,47
		MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P26OHA300	u	Dodecágono D=5 m 36 salidas 1/2" tubo 54 mm F3270532	2.769,18
		DOS MIL SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS	
P26OHA305	u	Dodecágono D=5,00 m 72 salidas 1" tubo 54 mm	3.165,39
		TRES MIL CIENTO SESENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P26OHA310	u	Dodecágono D=7 m 60 salidas 2" tubo 54 mm	5.664,09
		CINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS	
P26OHH330	u	Hilera L=72 cm 12 salidas 1/2" H tubo 35 mm F3831221	173,58
		CIENTO SETENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P26OHH335	u	Hilera L=261 cm 21 salidas 1/2" H tubo 35 mm F3831849	251,50
		DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
P26OHH340	u	Hilera L=360 cm 15 salidas 2" H tubo 54 mm	1.214,46
		MIL DOSCIENTOS CATORCE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P26OHH345	u	Hilera L=630 cm 21 salidas 2" H tubo 54 mm	1.813,49
		MIL OCHOCIENTOS TRECE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P26OHT010	u	Tobera lanza D=3/8" M salida 4-6 mm TARIFA EURO-RAIN 2016 REF: F2313832	11,79
		ONCE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P26OHT015	u	Tobera lanza D=1/2" M salida 8 mm	15,42
		QUINCE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P26OHT020	u	Tobera lanza D=1/2" M salida 10 mm	15,25
		QUINCE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS	
P26OHT025	u	Tobera lanza D=1" M salida 12 mm	52,57
		CINCUENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P26OHT030	u	Tobera lanza D=1" M salida 14 mm	52,13
		CINCUENTA Y DOS EUROS con TRECE CÉNTIMOS	
P26OHT035	u	Tobera lanza D=1 1/2" M salida 16 mm	150,98
		CIENTO CINCUENTA EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P26OHT040	u	Tobera lanza D=1 1/2" M salida 19 mm	151,07
		CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS con SIETE CÉNTIMOS	
P26OHT050	u	Tobera lanza D=2 1/2" salida 25-29 mm	764,15
		SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS	
P26OHT055	u	Tobera lanza brida DN100 mm salida 38 mm	1.634,26
		MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS	
P26OHT060	u	Tobera lanza brida DN100 mm salida 44 mm	1.635,06
		MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con SEIS CÉNTIMOS	
P26OHT070	u	Tobera lanza brida DN150 mm salida 64-76 mm	3.477,73
		TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P26OHT090	u	Tobera géiser D=1/2" M salida 16 mm F2371206	58,73
		CINCUENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P26OHT095	u	Tobera géiser D=1" M salida 24 mm F2371004	143,57
		CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P26OHT100	u	Tobera géiser D=1 1/2" H salida 48 mm con rótula F2381512	368,51
		TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMO	
P26OHT105	u	Tobera géiser D=2" H salida 60,5 mm con rótula F2382017	545,94
		QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P26OHT110	u	Tobera géiser D=2 1/2" M salida 80 mm con rótula F2382513	1.129,92
		MIL CIENTO VEINTINUEVE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P26OHT115	u	Tobera géiser D=3" M salida 100 mm con rótula F2383031	1.518,35
		MIL QUINIENTOS DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P26OHT130	u	Tobera colector espuma D=1 1/4" H 30 chorros x 6 mm F2431315	250,69
		DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P26OHT135	u	Tobera colector espuma D=3" H 90 chorros x 6 mm F2433003	1.448,80
		MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	
P26OHT150	u	Tobera pulverizadores D=1/2" H salida 6 mm F2511202	23,42
		VEINTITRES EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P26OHT155	u	Tobera pulverizadores D=3/4" H salida 8 mm F2513406	42,90
		CUARENTA Y DOS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P26OHT160	u	Tobera pulverizadores D=1" H salida 10 mm F2511009	58,86
		CINCUENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P26OHT180	u	Tobera chorro nieve D=1/2" M salida 24 mm F2391208	58,82
		CINCUENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P26OHT185	u	Tobera chorro nieve D=1 1/2" M salida 50 mm F2401503	229,14
		DOSCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS	
P26OHT190	u	Tobera chorro nieve D=2" M salida 75 mm F2402008	458,20
		CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
P26OHT210	u	Tobera cascada D=1/2" M salida 35 mm F2451205	40,42
		CUARENTA EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P26OHT215	u	Tobera cascada D=1" M salida 50 mm F2451003	110,72
		CIENTO DIEZ EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P26OHT220	u	Tobera cascada D=1 1/2" M salida 82 mm F2451508	287,01
		DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con UN CÉNTIMOS	
P26OHT225	u	Tobera cascada D=2" H salida 100 mm con rótula F2462016	481,24
		CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS	
P26OHT230	u	Tobera cascada D=2 1/2" H salida 125 mm con rótula F2462512	833,22
		OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS	
P26OHT235	u	Tobera cascada D=3" H salida 150 mm con rótula F2463017	1.078,94
		MIL SETENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P26OHT360	u	Tobera abeto nieve D=1/2 " salida 25 mm F2491209	51,90
		CINCUENTA Y UN EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	
P26OHT365	u	Tobera abeto nieve D=1 1/2 " salida 65 mm F2491503	314,81
		TRESCIENTOS CATORCE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS	
P26OHT370	u	Tobera abeto nieve D=2 1/2" salida 107 mm F2492504	1.258,85
		MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P26OHT390	u	Tobera esfera D=90 cm 36 radios F2563018	2.673,99
		DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P26OHT395	u	Tobera esfera D=300 cm 146 radios F2564019	7.874,78
		SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P26OHT400	u	Tobera esfera D=600 cm 256 radios F2564032	15.000,39
		QUINCE MIL EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P26OHT420	u	Tobera hongo h=29-39 cm DN=3/4" F2613429	67,57
		SESENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P26OHT425	u	Tobera hongo h=35-64,5 cm DN=2" F2612035 F2612068 F2612092 (media)	159,30
		CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P26OHT440	u	Tobera abanico laminar h=2,5-3,5 m 80x4 mm D=1" F2691009	90,57
		NOVENTA EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P26OHT460	u	Tobera corona especial h=3,5-4 m 4 altura D=1" F2801079	113,89
		CIENTO TRECE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P26PMC020	ud	Codo FD j.elástica 1/4 D=80mm	64,11
		SESENTA Y CUATRO EUROS con ONCE CÉNTIMOS	
P26PMC040	ud	Codo FD j.elástica 1/4 D=125mm	94,99
		NOVENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P26PMC050	ud	Codo FD j.elástica 1/4 D=150mm	110,59
		CIENTO DIEZ EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P26PMC060	ud	Codo FD j.elástica 1/4 D=200mm	150,55
		CIENTO CINCUENTA EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P26PMP060	ud	Tapón FD j.embrid.p/FD-PVC D=200mm	31,92
		TREINTA Y UN EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P26PMT010	ud	Te FD j.elást. sal.elást D=60/40-60mm	48,92
		CUARENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P26PMT030	ud	Te FD j.elást. sal.elást D=100/40-100mm	78,29
		SETENTA Y OCHO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS	
P26PMT060	ud	Te FD j.elást. sal.elást D=200/40-200mm	149,89
		CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P26PPC440	u	Codo polipropileno 90° D=40 mm ADEQUA	5,83
		CINCO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P26PPC450	u	Codo polipropileno 90° D=50 mm ADEQUA	8,83
		OCHO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P26PPL010	ud	Collarín PP para PE-PVC D=32mm.-1/2"	2,25
		DOS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS	
P26PPL430	ud	Collarín FD p/PE-PVC 1/2-1 1/2" DN=140mm.	59,99
		CINCUENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P26PPT500	u	Te polipropileno 90° salida rosca-hembra D=20-1/2" mm TARIFA 2016 ADEQUA REF: TTP-2012	2,21
		DOS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS	
P26PPT510	u	Te polipropileno 90° salida rosca-hembra D=25-3/4" mm ADEQUA	3,05
		TRES EUROS con CINCO CÉNTIMOS	
P26PPT515	u	Te polipropileno 90° salida rosca-hembra D=32-3/4" mm ADEQUA	4,76
		CUATRO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P26PPT520	u	Te polipropileno 90° salida rosca-hembra D=32-1" mm ADEQUA	4,14
		CUATRO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS	
P26PPT530	u	Te polipropileno 90° salida rosca-hembra D=40/1 1/4" mm ADEQUA	5,47
		CINCO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P26PPT540	u	Te polipropileno 90° salida rosca-hembra D=50-1 1/2" mm ADEQUA	8,72
		OCHO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P26PPT550	u	Te polipropileno 90° salida rosca-hembra D=63-2" mm ADEQUA	14,85
		CATORCE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P26PPT560	u	Te polipropileno 90° salida rosca-hembra D=75-2 1/2" mm ADEQUA	35,99
		TREINTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P26PPT570	u	Te polipropileno 90° salida rosca-hembra D=90-3" mm ADEQUA	47,42
		CUARENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P26PPT600	u	Te reducida polipropileno 90° D=25-20 mm ADEQUA	3,69
		TRES EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P26PPT610	u	Te reducida polipropileno 90° D=32-25 mm ADEQUA	4,59
		CUATRO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P26PPT620	u	Te reducida polipropileno 90° D=40-32 mm ADEQUA	7,08
		SIETE EUROS con OCHO CÉNTIMOS	
P26PPT630	u	Te reducida polipropileno 90° D=50-40 mm ADEQUA	10,35
		DIEZ EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P26PPT640	u	Te reducida polipropileno 90° D=63-50 mm ADEQUA	19,03
		DIECINUEVE EUROS con TRES CÉNTIMOS	
P26PPT650	u	Te reducida polipropileno 90° D=75-63 mm ADEQUA	36,50
		TREINTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
P26PPT660	u	Te reducida polipropileno 90° DN=90-75 mm ADEQUA	46,45
		CUARENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P26PRC610	u	Codo poliéster 30° PN10 D=400 mm ADEQUA	297,75
		DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P26PRC620	u	Codo poliéster 30° PN10 D=500 mm ADEQUA	392,04
		TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS	
P26PRC630	u	Codo poliéster 30° PN10 D=600 mm ADEQUA	470,25
		CUATROCIENTOS SETENTA EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS	
P26PRC640	u	Codo poliéster 30° PN10 D=700 mm ADEQUA	572,13
		QUINIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con TRECE CÉNTIMOS	
P26PRC650	u	Codo poliéster 30° PN10 D=800 mm ADEQUA	670,58
		SEISCIENTOS SETENTA EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P26PRC660	u	Codo poliéster 30° PN10 D=900 mm ADEQUA	818,19
		OCHOCIENTOS DIECIOCHO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS	
P26PRC670	u	Codo poliéster 30° PN10 D=1000 mm ADEQUA	971,38
		NOVECIENTOS SETENTA Y UN EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P26PRC680	u	Codo poliéster 30° PN10 D=1200 mm ADEQUA	1.272,53
		MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P26PRC690	u	Codo poliéster 30° PN10 D=1400 mm ADEQUA	1.609,39
		MIL SEISCIENTOS NUEVE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P26PRC700	u	Codo poliéster 30° PN10 D=1600 mm ADEQUA	2.078,11
		DOS MIL SETENTA Y OCHO EUROS con ONCE CÉNTIMOS	
P26PRC710	u	Codo poliéster 30° PN10 D=1800 mm ADEQUA	2.695,28
		DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS	
P26PRC720	u	Codo poliéster 30° PN10 D=2000 mm ADEQUA	3.233,94
		TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P26PRC730	u	Codo poliéster 90° PN10 D=400 mm ADEQUA	583,35
		QUINIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P26PRC740	u	Codo poliéster 90° PN10 D=500 mm ADEQUA	737,60
		SETECIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
P26PRC750	u	Codo poliéster 90° PN10 D=600 mm ADEQUA	981,56
		NOVECIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P26PRC760	u	Codo poliéster 90° PN10 D=700 mm ADEQUA	1.228,00
		MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO EUROS	
P26PRC770	u	Codo poliéster 90° PN10 D=800 mm ADEQUA	1.462,00
		MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS	
P26PRC780	u	Codo poliéster 90° PN10 D=900 mm ADEQUA	1.833,67
		MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P26PRC790	u	Codo poliéster 90° PN10 D=1000 mm ADEQUA	2.208,25
		DOS MIL DOSCIENTOS OCHO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS	
P26PRC800	u	Codo poliéster 90° PN10 D=1200 mm ADEQUA	3.039,45
		TRES MIL TREINTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P26PRC810	u	Codo poliéster 90° PN10 D=1400 mm ADEQUA	3.930,36
		TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P26PRC820	u	Codo poliéster 90° PN10 D=1600 mm ADEQUA	5.136,28
		CINCO MIL CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS	
P26PRC830	u	Codo poliéster 90° PN10 D=1800 mm ADEQUA	6.737,65
		SEIS MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P26PRC840	u	Codo poliéster 90° PN10 D=2000 mm ADEQUA	8.406,68
		OCHO MIL CUATROCIENTOS SEIS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P26PRC850	u	Codo poliéster 60° PN10 D=400 mm ADEQUA	434,62
		CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P26PRC860	u	Codo poliéster 60° PN10 D=500 mm ADEQUA	618,99
		SEISCIENTOS DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P26PRC870	u	Codo poliéster 60° PN10 D=600 mm ADEQUA	717,34
		SETECIENTOS DIECISIETE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P26PRC880	u	Codo poliéster 60° PN10 D=700 mm ADEQUA	890,07
		OCHOCIENTOS NOVENTA EUROS con SIETE CÉNTIMOS	
P26PRC890	u	Codo poliéster 60° PN10 D=800 mm ADEQUA	1.054,89
		MIL CINCUENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P26PRC900	u	Codo poliéster 60° PN10 D=900 mm ADEQUA	1.313,10
		MIL TRESCIENTOS TRECE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	
P26PRC910	u	Codo poliéster 60° PN10 D=1000 mm ADEQUA	1.575,58
		MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P26PRC920	u	Codo poliéster 60° PN10 D=1200 mm ADEQUA	2.138,90
		DOS MIL CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	
P26PRC930	u	Codo poliéster 60° PN10 D=1400 mm ADEQUA	2.402,41
		DOS MIL CUATROCIENTOS DOS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS	
P26PRC940	u	Codo poliéster 60° PN10 D=1600 mm ADEQUA	3.620,98
		TRES MIL SEISCIENTOS VEINTE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P26PRC950	u	Codo poliéster 60° PN10 D=1800 mm ADEQUA	4.707,84
		CUATRO MIL SETECIENTOS SIETE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P26PRC960	u	Codo poliéster 60° PN10 D=2000 mm ADEQUA	5.687,21
		CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS	
P26PRR610	u	Reducción poliéster PN10 D=400/300 mm ADEQUA	964,45
		NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P26PRR620	u	Reducción poliéster PN10 D=500/400 mm ADEQUA	1.156,12
		MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS EUROS con DOCE CÉNTIMOS	
P26PRR630	u	Reducción poliéster PN10 D=500/300 mm ADEQUA	1.232,18
		MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS	
P26PRR640	u	Reducción poliéster PN10 D=600/500 mm ADEQUA	1.322,67
		MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P26PRR650	u	Reducción poliéster PN10 D=600/400 mm ADEQUA	1.452,97
		MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P26PRR660	u	Reducción poliéster PN10 D=700/600 mm ADEQUA	1.534,46
		MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P26PRR680	u	Reducción poliéster PN10 D=700/400 mm ADEQUA	1.862,25
		MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS	
P26PRR690	u	Reducción poliéster PN10 D=800/700 mm ADEQUA	1.825,84
		MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P26PRR700	u	Reducción poliéster PN10 D=800/600 mm ADEQUA	2.006,61
		DOS MIL SEIS EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P26PRR720	u	Reducción poliéster PN10 D=900/800 mm ADEQUA	2.038,88
		DOS MIL TREINTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P26PRR730	u	Reducción poliéster PN10 D=900/700 mm ADEQUA	2.360,03
		DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA EUROS con TRES CÉNTIMOS	
P26PRR750	u	Reducción poliéster PN10 D=1000/900 mm ADEQUA	2.476,88
		DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P26PRR760	u	Reducción poliéster PN10 D=1000/800 mm ADEQUA	2.730,90
		DOS MIL SETECIENTOS TREINTA EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	
P26PRR780	u	Reducción poliéster PN10 D=1200/1000 mm ADEQUA	3.678,15
		TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS	
P26PRR790	u	Reducción poliéster PN10 D=1200/900 mm ADEQUA	4.032,11
		CUATRO MIL TREINTA Y DOS EUROS con ONCE CÉNTIMOS	
P26PRR800	u	Reducción poliéster PN10 D=1400/1200 mm ADEQUA	4.790,32
		CUATRO MIL SETECIENTOS NOVENTA EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS	
P26PRR810	u	Reducción poliéster PN10 D=1400/1000 mm ADEQUA	5.773,43
		CINCO MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P26PRR820	u	Reducción poliéster PN10 D=1600/1400 mm ADEQUA	6.021,79
		SEIS MIL VEINTIUN EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P26PRR830	u	Reducción poliéster PN10 D=1600/1200 mm ADEQUA	7.379,85
		SIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P26PRR840	u	Reducción poliéster PN10 D=1800/1600 mm ADEQUA	7.389,03
		SIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con TRES CÉNTIMOS	
P26PRR850	u	Reducción poliéster PN10 D=1800/1600 mm ADEQUA	11.149,60
		ONCE MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
P26PRR860	u	Reducción poliéster PN10 D=2000/1800 mm ADEQUA	8.798,54
		OCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P26PRT510	u	Te poliéster PN10 D=400/400 mm ADEQUA	1.637,49
		MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P26PRT530	u	Te poliéster PN10 D=500/500 mm ADEQUA	2.744,73
		DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P26PRT560	u	Te poliéster PN10 D=600/600 mm ADEQUA	1.583,71
		MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS	
P26PRT600	u	Te poliéster PN10 D=700/700 mm ADEQUA	2.253,05
		DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con CINCO CÉNTIMOS	
P26PRT650	u	Te poliéster PN10 D=800/800 mm ADEQUA	2.971,79
		DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UN EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P26PRT700	u	Te poliéster PN10 D=900/900 mm ADEQUA	4.043,18
		CUATRO MIL CUARENTA Y TRES EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS	
P26PRT750	u	Te poliéster PN10 D=1000/1000 mm ADEQUA	5.302,49
		CINCO MIL TRESCIENTOS DOS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P26PRT800	u	Te poliéster PN10 D=1200/1200 mm ADEQUA	8.239,00
		OCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS	
P26PRT850	u	Te poliéster PN10 D=1400/1400 mm ADEQUA	12.582,32
		DOCE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS	
P26PRT900	u	Te poliéster PN10 D=1600/1600 mm ADEQUA	18.484,15
		DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS	
P26PRT950	u	Te poliéster PN10 D=1800/1800 mm ADEQUA	25.251,54
		VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P26PRT995	u	Te poliéster PN10 D=2000/2000 mm ADEQUA	33.990,30
		TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	
P26PVC010	u	Codo fundición junta elástica 22°30' D=110 mm TARIFA MASA 2017 REF.: 666110223016	33,81
		TREINTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS	
P26PVC015	u	Codo fundición junta elástica 22°30' D=125 mm	45,05
		CUARENTA Y CINCO EUROS con CINCO CÉNTIMOS	
P26PVC020	u	Codo fundición junta elástica 22°30' D=140 mm REF.: 666140223016	45,05
		CUARENTA Y CINCO EUROS con CINCO CÉNTIMOS	
P26PVC030	u	Codo fundición junta elástica 22°30' D=160 mm REF.: 666160223016	62,01
		SESENTA Y DOS EUROS con UN CÉNTIMO	
P26PVC040	u	Codo fundición junta elástica 22°30' D=200 mm REF.: 666200223016	96,35
		NOVENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P26PVC050	u	Codo fundición junta elástica 22°30' D=250 mm REF.: 666250223016	182,93
		CIENTO OCHENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P26PVC060	u	Codo fundición junta elástica 22°30' D=315 mm REF.: 666315223016	295,50
		DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
P26PVC070	u	Codo fundición junta elástica 11°15' D=110 mm REF.: 666110111016	34,24
		TREINTA Y CUATRO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS	
P26PVC075	u	Codo fundición junta elástica 11°15' D=125 mm	40,70
		CUARENTA EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	
P26PVC080	u	Codo fundición junta elástica 11°15' D=140 mm REF.: 666140111016	46,00
		CUARENTA Y SEIS EUROS	
P26PVC085	u	Codo fundición junta elástica 11°15' D=160 mm REF.: 666160111016	57,77
		CINCUENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P26PVC090	u	Codo fundición junta elástica 11°15' D=200 mm REF.: 666200111016	98,47
		NOVENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P26PVC100	u	Codo fundición junta elástica 45° D=110 mm REF.: 666110045016	40,07
		CUARENTA EUROS con SIETE CÉNTIMOS	
P26PVC105	u	Codo fundición junta elástica 45° D=125 mm	49,93
		CUARENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P26PVC110	u	Codo fundición junta elástica 45° D=140 mm REF.: 666140045016	57,77
		CINCUENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P26PVC120	u	Codo fundición junta elástica 45° D=160 mm REF.: 666160045016	72,61
		SETENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS	
P26PVC130	u	Codo fundición junta elástica 45° D=200 mm REF.: 666200045016	100,06
		CIEN EUROS con SEIS CÉNTIMOS	
P26PVC140	u	Codo fundición junta elástica 45° D=250 mm REF.: 666250045016	218,11
		DOSCIENTOS DIECIOCHO EUROS con ONCE CÉNTIMOS	
P26PVC150	u	Codo fundición junta elástica 45° D=315 mm REF.: 666315045016	464,24
		CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS	
P26PVC200	u	Codo fundición junta elástica 90° D=110 mm REF.: 666110090016	41,34
		CUARENTA Y UN EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P26PVC205	u	Codo fundición junta elástica 90° D=125 mm	55,12
		CINCUENTA Y CINCO EUROS con DOCE CÉNTIMOS	
P26PVC210	u	Codo fundición junta elástica 90° D=140 mm REF.: 666140090016	65,08
		SESENTA Y CINCO EUROS con OCHO CÉNTIMOS	
P26PVC220	u	Codo fundición junta elástica 90° D=160 mm REF.: 666160090016	87,56
		OCHENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P26PVC230	u	Codo fundición junta elástica 90° D=200 mm REF.: 666200090016	131,33
		CIENTO TREINTA Y UN EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS	
P26PVC240	u	Codo fundición junta elástica 90° D=250 mm REF.: 666250090016	246,25
		DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS	
P26PVC250	u	Codo fundición junta elástica 90° D=315 mm REF.: 666315090016	492,38
		CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P26PVC300	u	Codo PVC junta pegada 45° PN16 H-H D=16 mm ADEQUA	0,55
		CERO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P26PVC310	u	Codo PVC junta pegada 45° PN16 H-H D=20 mm ADEQUA	0,67
		CERO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P26PVC320	u	Codo PVC junta pegada 45° PN16 H-H D=25 mm ADEQUA	1,03
		UN EUROS con TRES CÉNTIMOS	
P26PVC330	u	Codo PVC junta pegada 45° PN16 H-H D=32 mm ADEQUA	1,55
		UN EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P26PVC340	u	Codo PVC junta pegada 45° PN16 H-H D=40 mm ADEQUA	2,29
		DOS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P26PVC350	u	Codo PVC junta pegada 45° PN16 H-H D=50 mm ADEQUA	2,88
		DOS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P26PVC360	u	Codo PVC junta pegada 45° PN16 H-H D=63 mm ADEQUA	4,41
		CUATRO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS	
P26PVC370	u	Codo PVC junta pegada 45° PN16 H-H D=75 mm ADEQUA	7,83
		SIETE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P26PVC380	u	Codo PVC junta pegada 45° PN16 H-H D=90 mm ADEQUA	11,16
		ONCE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS	
P26PVC390	u	Codo PVC junta pegada 45° PN10 H-H D=110 mm ADEQUA	14,58
		CATORCE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P26PVC400	u	Codo PVC junta pegada 45° PN10 H-H D=125 mm ADEQUA	23,88
		VEINTITRES EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P26PVC420	u	Codo PVC junta pegada 45° PN10 H-H D=160 mm ADEQUA	40,60
		CUARENTA EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
P26PVC430	u	Codo PVC junta pegada 45° PN10 H-H D=200 mm ADEQUA	139,81
		CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS	
P26PVC440	u	Codo PVC junta pegada 45° PN10 H-H D=250 mm ADEQUA	230,23
		DOSCIENTOS TREINTA EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS	
P26PVC450	u	Codo PVC junta pegada 45° PN10 H-H D=315 mm ADEQUA	424,12
		CUATROCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con DOCE CÉNTIMOS	
P26PVC460	u	Codo PVC junta pegada 45° PN10 H-H D=400 mm ADEQUA	1.157,33
		MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS	
P26PVC500	u	Codo PVC junta pegada 90° PN16 H-H D=16 mm ADEQUA	0,51
		CERO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS	
P26PVC510	u	Codo PVC junta pegada 90° PN16 H-H D=20 mm ADEQUA	0,53
		CERO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P26PVC520	u	Codo PVC junta pegada 90° PN16 H-H D=25 mm ADEQUA	0,73
		CERO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P26PVC530	u	Codo PVC junta pegada 90° PN16 H-H D=32 mm ADEQUA	1,08
		UN EUROS con OCHO CÉNTIMOS	
P26PVC540	u	Codo PVC junta pegada 90° PN16 H-H D=40 mm ADEQUA	1,70
		UN EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	
P26PVC550	u	Codo PVC junta pegada 90° PN16 H-H D=50 mm ADEQUA	2,13
		DOS EUROS con TRECE CÉNTIMOS	
P26PVC560	u	Codo PVC junta pegada 90° PN16 H-H D=63 mm ADEQUA	4,38
		CUATRO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P26PVC570	u	Codo PVC junta pegada 90° PN16 H-H D=75 mm ADEQUA	7,21
		SIETE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS	
P26PVC580	u	Codo PVC junta pegada 90° PN16 H-H D=90 mm ADEQUA	10,59
		DIEZ EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P26PVC590	u	Codo PVC junta pegada 90° PN10 H-H D=110 mm ADEQUA	18,19
		DIECIOCHO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS	
P26PVC600	u	Codo PVC junta pegada 90° PN10 H-H D=125 mm ADEQUA	23,70
		VEINTITRES EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	
P26PVC610	u	Codo PVC junta pegada 90° PN10 H-H D=140 mm ADEQUA	41,32
		CUARENTA Y UN EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS	
P26PVC620	u	Codo PVC junta pegada 90° PN10 H-H D=160 mm ADEQUA	50,04
		CINCUENTA EUROS con CUATRO CÉNTIMOS	
P26PVC630	u	Codo PVC junta pegada 90° PN10 H-H D=200 mm ADEQUA	78,83
		SETENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P26PVC640	u	Codo PVC junta pegada 90° PN10 H-H D=250 mm ADEQUA	299,89
		DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P26PVC650	u	Codo PVC junta pegada 90° PN10 H-H D=315 mm ADEQUA	540,09
		QUINIENTOS CUARENTA EUROS con NUEVE CÉNTIMOS	
P26PVC660	u	Codo PVC junta pegada 90° PN10 H-H D=400 mm ADEQUA	1.542,26
		MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS	
P26PVP010	u	Tapón fundición H-H junta elástica D=125 mm	55,23
		CINCUENTA Y CINCO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS	
P26PVP020	u	Tapón fundición H-H junta elástica D=140 mm	55,27
		CINCUENTA Y CINCO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS	
P26PVP030	u	Tapón fundición H-H junta elástica D=160 mm	74,57
		SETENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P26PVP040	u	Tapón fundición H-H junta elástica D=200 mm	101,39
		CIENTO UN EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P26PVP050	u	Tapón fundición H-H junta elástica D=250 mm	151,00
		CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS	
P26PVP060	u	Tapón fundición H-H junta elástica D=315 mm	213,94
		DOSCIENTOS TRECE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P26PVP100	u	Tapón PVC H-H junta pegada PN16 D=16 mm ADEQUA	0,30
		CERO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	
P26PVP110	u	Tapón PVC H-H junta pegada PN16 D=20 mm ADEQUA	0,36
		CERO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P26PVP120	u	Tapón PVC H-H junta pegada PN16 D=25 mm ADEQUA	0,43
		CERO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P26PVP130	u	Tapón PVC H-H junta pegada PN16 D=32 mm ADEQUA	0,79
		CERO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P26PVP140	u	Tapón PVC H-H junta pegada PN16 D=40 mm ADEQUA	0,86
		CERO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P26PVP150	u	Tapón PVC H-H junta pegada PN16 D=50 mm ADEQUA	1,36
		UN EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P26PVP160	u	Tapón PVC H-H junta pegada PN16 D=63 mm ADEQUA	1,76
		UN EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P26PVP170	u	Tapón PVC H-H junta pegada PN16 D=75 mm ADEQUA	4,02
		CUATRO EUROS con DOS CÉNTIMOS	
P26PVP180	u	Tapón PVC H-H junta pegada PN16 D=90 mm ADEQUA	6,00
		SEIS EUROS	
P26PVP190	u	Tapón PVC H-H junta pegada PN10 D=110 mm ADEQUA	12,23
		DOCE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS	
P26PVP200	u	Tapón PVC H-H junta pegada PN10 D=125 mm	19,21
		DIECINUEVE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS	
P26PVP210	u	Tapón PVC H-H junta pegada PN10 D=140 mm	23,07
		VEINTITRES EUROS con SIETE CÉNTIMOS	
P26PVP220	u	Tapón PVC H-H junta pegada PN10 D=160 mm	25,38
		VEINTICINCO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P26PVP230	u	Tapón PVC H-H junta pegada PN10 D=200 mm	33,93
		TREINTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P26PVR010	u	Cono reducción fundición junta elástica D=140/110 mm	45,47
		CUARENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P26PVR020	u	Cono reducción fundición junta elástica D=160/110 mm	54,74
		CINCUNTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P26PVR030	u	Cono reducción fundición junta elástica D=160/140 mm	54,74
		CINCUNTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P26PVR040	u	Cono reducción fundición junta elástica D=200/160 mm	74,77
		SETENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P26PVR050	u	Cono reducción fundición junta elástica D=250/160 mm	277,83
		DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P26PVR060	u	Cono reducción fundición junta elástica D=250/200 mm	277,83
		DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P26PVR070	u	Cono reducción fundición junta elástica D=315/200 mm	448,99
		CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P26PVR080	u	Cono reducción fundición junta elástica D=315/250 mm	448,99
		CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P26PVR200	u	Casquillo reductor PVC junta pegada D=20/16 mm ADEQUA	0,41
		CERO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS	
P26PVR210	u	Casquillo reductor PVC junta pegada D=25/20 mm ADEQUA	0,41
		CERO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS	
P26PVR220	u	Casquillo reductor PVC junta pegada D=32/25 mm ADEQUA	0,63
		CERO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P26PVR230	u	Casquillo reductor PVC junta pegada D=40/32 mm ADEQUA	0,79
		CERO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P26PVR240	u	Casquillo reductor PVC junta pegada D=50/40 mm ADEQUA	0,96
			CERO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
P26PVR250	u	Casquillo reductor PVC junta pegada D=63/50 mm ADEQUA	1,67
			UN EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
P26PVR260	u	Casquillo reductor PVC junta pegada D=75/63 mm ADEQUA	2,31
			DOS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
P26PVR270	u	Casquillo reductor PVC junta pegada D=90/75 mm ADEQUA	3,92
			TRES EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
P26PVR280	u	Casquillo reductor PVC junta pegada D=110/90 mm ADEQUA	6,22
			SEIS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
P26PVR290	u	Casquillo reductor PVC junta pegada D=125/110 mm	8,01
			OCHO EUROS con UN CÉNTIMOS
P26PVR300	u	Casquillo reductor PVC junta pegada D=160/125 mm	25,47
			VEINTICINCO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
P26PVR310	u	Casquillo reductor PVC junta pegada D=200/160 mm	27,57
			VEINTISIETE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
P26PVR390	u	Reducción cónica PVC M-H junta pegada D=25/16 mm ADEQUA	0,73
			CERO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
P26PVR400	u	Reducción cónica PVC M-H junta pegada D=32/16 mm ADEQUA	0,76
			CERO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
P26PVR410	u	Reducción cónica PVC M-H junta pegada D=32/20 mm ADEQUA	0,76
			CERO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
P26PVR420	u	Reducción cónica PVC M-H junta pegada D=40/25 mm ADEQUA	1,08
			UN EUROS con OCHO CÉNTIMOS
P26PVR430	u	Reducción cónica PVC M-H junta pegada D=40/20 mm ADEQUA	1,07
			UN EUROS con SIETE CÉNTIMOS
P26PVR440	u	Reducción cónica PVC M-H junta pegada D=50/32 mm ADEQUA	1,83
			UN EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
P26PVR450	u	Reducción cónica PVC M-H junta pegada D=50/25 mm ADEQUA	2,20
			DOS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
P26PVR460	u	Reducción cónica PVC M-H junta pegada D=50/20 mm ADEQUA	3,80
			TRES EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
P26PVR470	u	Reducción cónica PVC M-H junta pegada D=63/40 mm ADEQUA	4,20
			CUATRO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
P26PVR480	u	Reducción cónica PVC M-H junta pegada D=63/32 mm ADEQUA	4,50
			CUATRO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
P26PVR500	u	Reducción cónica PVC M-H junta pegada D=75/50 mm ADEQUA	4,71
			CUATRO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P26PVR530	u	Reducción cónica PVC M-H junta pegada D=90/63 mm ADEQUA	5,58
		CINCO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P26PVR560	u	Reducción cónica PVC M-H junta pegada D=110/75 mm ADEQUA	11,70
		ONCE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	
P26PVR570	u	Reducción cónica PVC M-H junta pegada D=110/63 mm ADEQUA	11,70
		ONCE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	
P26PVR590	u	Reducción cónica PVC M-H junta pegada D=125/90 mm ADEQUA	19,79
		DIECINUEVE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P26PVR600	u	Reducción cónica PVC M-H junta pegada D=125/75 mm ADEQUA	19,79
		DIECINUEVE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P26PVR610	u	Reducción cónica PVC M-H junta pegada D=160/110 mm ADEQUA	42,69
		CUARENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P26PVT010	u	Te fundición junta elástica 90° D=110 mm	60,01
		SESENTA EUROS con UN CÉNTIMO	
P26PVT015	u	Te fundición junta elástica 90° D=125 mm	74,23
		SETENTA Y CUATRO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS	
P26PVT020	u	Te fundición junta elástica 90° D=140 mm	97,09
		NOVENTA Y SIETE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS	
P26PVT030	u	Te fundición junta elástica 90° D=160 mm	114,21
		CIENTO CATORCE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS	
P26PVT040	u	Te fundición junta elástica 90° D=200 mm	228,32
		DOSCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS	
P26PVT050	u	Te fundición junta elástica 90° D=250 mm	520,75
		QUINIENTOS VEINTE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P26PVT060	u	Te fundición junta elástica 90° D=315 mm	749,01
		SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con UN CÉNTIMO	
P26PVT370	u	Te PVC junta pegada 45° H-H D=20 mm	6,01
		SEIS EUROS con UN CÉNTIMO	
P26PVT380	u	Te PVC junta pegada 45° H-H D=25 mm	6,56
		SEIS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P26PVT390	u	Te PVC junta pegada 45° H-H D=32 mm	8,20
		OCHO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
P26PVT400	u	Te PVC junta pegada 45° H-H D=40 mm	10,39
		DIEZ EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P26PVT410	u	Te PVC junta pegada 45° H-H D=50 mm	12,68
		DOCE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P26PVT420	u	Te PVC junta pegada 45° H-H D=63 mm	17,75
		DIECISIETE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P26PVT500	u	Te PVC junta pegada 90° H-H D=16 mm ADEQUA	0,83
		CERO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P26PVT510	u	Te PVC junta pegada 90° H-H D=20 mm ADEQUA	0,83
		CERO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P26PVT520	u	Te PVC junta pegada 90° H-H D=25 mm ADEQUA	1,04
		UN EUROS con CUATRO CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P26PVT530	u	Te PVC junta pegada 90° H-H D=32 mm ADEQUA	1,74
		UN EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P26PVT540	u	Te PVC junta pegada 90° H-H D=40 mm ADEQUA	3,13
		TRES EUROS con TRECE CÉNTIMOS	
P26PVT550	u	Te PVC junta pegada 90° H-H D=50 mm ADEQUA	4,31
		CUATRO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS	
P26PVT560	u	Te PVC junta pegada 90° H-H D=63 mm ADEQUA	4,59
		CUATRO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P26PVT570	u	Te PVC junta pegada 90° H-H D=75 mm ADEQUA	8,54
		OCHO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P26PVT580	u	Te PVC junta pegada 90° H-H D=90 mm ADEQUA	13,74
		TRECE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P26PVT590	u	Te PVC junta pegada 90° H-H D=110 mm ADEQUA	16,73
		DIECISEIS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P26PVT600	u	Te PVC junta pegada 90° H-H D=125 mm ADEQUA	38,87
		TREINTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P26PVT610	u	Te PVC junta pegada 90° H-H D=140 mm ADEQUA	53,07
		CINCUENTA Y TRES EUROS con SIETE CÉNTIMOS	
P26PVT620	u	Te PVC junta pegada 90° H-H D=160 mm ADEQUA	64,34
		SESENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P26PVT630	u	Te PVC junta pegada 90° H-H D=200 mm ADEQUA	75,62
		SETENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P26PVT640	u	Te PVC junta pegada 90° H-H D=250 mm ADEQUA	337,34
		TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P26PVT700	u	Te reducida PVC junta pegada 90° H-H D=25/20 mm ADEQUA	0,60
		CERO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
P26PVT705	u	Te reducida PVC junta pegada 90° H-H D=32/25 mm ADEQUA	1,12
		UN EUROS con DOCE CÉNTIMOS	
P26PVT710	u	Te reducida PVC junta pegada 90° H-H D=32/20 mm ADEQUA	1,03
		UN EUROS con TRES CÉNTIMOS	
P26PVT715	u	Te reducida PVC junta pegada 90° H-H D=40/20 mm ADEQUA	2,29
		DOS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS	
P26PVT720	u	Te reducida PVC junta pegada 90° H-H D=40/25 mm ADEQUA	2,29
		DOS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS	
P26PVT730	u	Te reducida PVC junta pegada 90° H-H D=50/20 mm ADEQUA	2,36
		DOS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P26PVT735	u	Te reducida PVC junta pegada 90° H-H D=50/25 mm ADEQUA	2,36
		DOS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P26PVT740	u	Te reducida PVC junta pegada 90° H-H D=50/32 mm ADEQUA	2,36
		DOS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P26PVT745	u	Te reducida PVC junta pegada 90° H-H D=50/40 mm ADEQUA	2,36
		DOS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P26PVT770	u	Te reducida PVC junta pegada 90° H-H D=63/50 mm ADEQUA	3,31
		TRES EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMO	
P26PVT785	u	Te reducida PVC junta pegada 90° H-H D=75/50 mm ADEQUA	5,75
		CINCO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P26PVT790	u	Te reducida PVC junta pegada 90° H-H D=75/63 mm ADEQUA	5,75
		CINCO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P26PVT810	u	Te reducida PVC junta pegada 90° H-H D=90/50 mm ADEQUA	9,57
		NUEVE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P26PVT815	u	Te reducida PVC junta pegada 90° H-H D=90/63 mm ADEQUA	9,57
		NUEVE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P26PVT820	u	Te reducida PVC junta pegada 90° H-H D=90/75 mm ADEQUA	9,57
		NUEVE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P26PVT840	u	Te reducida PVC junta pegada 90° H-H D=110/50 mm ADEQUA	17,91
		DIECISIETE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMO	
P26PVT845	u	Te reducida PVC junta pegada 90° H-H D=110/63 mm ADEQUA	17,91
		DIECISIETE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMO	
P26PVT850	u	Te reducida PVC junta pegada 90° H-H D=110/75 mm ADEQUA	17,91
		DIECISIETE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMO	
P26PVT855	u	Te reducida PVC junta pegada 90° H-H D=110/90 mm ADEQUA	17,91
		DIECISIETE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMO	
P26PVT865	u	Te reducida PVC junta pegada 90° H-H D=125/40 mm ADEQUA	38,37
		TREINTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P26Q040	ud	Arqueta rect.plást. 4/5 vál.c/tap	43,81
		CUARENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMO	
P26QA010	u	Arqueta rectangular plástico 1 válvula c/tapa	12,14
		DOCE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS	
P26QA020	u	Arqueta redonda plástico 1 válvula c/tapa VBA02672	6,26
		SEIS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS	
P26QA025	u	Arqueta redonda plástico 4 válvulas c/tapa VB-10RND-H	18,64
		DIECIOCHO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P26QA026	u	Arqueta redonda plástico c/válvula metal 3/4"	29,74
		VEINTINUEVE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P26QA030	u	Arqueta rectangular plástico c/tapa (estándar) TARIFA FLUME 2016 REF: VBA02674	31,55
		TREINTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P26QA040	u	Arqueta rectangular plástico c/tapa (jumbo) VB-JMB-H	55,38
		CINCUENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P26QA050	u	Arqueta rectangular plástico "superjumbo" VB-SPR-H	208,95
		DOSCIENTOS OCHO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P26QA060	u	Arqueta rectangular plástico "maxijumbo" VB-MAX-H	376,30
		TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	
P26QA115	u	Registro fundición calzada tráfico medio	144,28
		CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS	
P26QA126	u	Registro acometida acera fundición 30x30 cm TARIFA LOURIDO 2016 REF: 213119	38,20
		TREINTA Y OCHO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
P26QA127	u	Registro acometida acera fundición 40x40 cm	41,61
		CUARENTA Y UN EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS	
P26QA128	u	Registro acometida acera fundición 50x50 cm	89,90
		OCHENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	
P26QA129	u	Registro acometida acera fundición 60x60 cm	132,15
		CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS	
P26QA130	u	Registro acometida acera fundición 80x80 cm	195,40
		CIENTO NOVENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
P26QA135	u	Registro fundición aparcamiento 50x50 cm	111,62
		CIENTO ONCE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P26QC010	u	Extensión arqueta plástico 3 válvulas	24,35
		VEINTICUATRO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P26QC020	u	Extensión arqueta plástico 4/5 válvulas	35,94
		TREINTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P26QC030	u	Tapa plástico p/arqueta redonda 1 válvula	1,96
		UN EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P26QC040	u	Tapa plástico p/arqueta redonda 3 válvulas	5,78
		CINCO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P26QC050	u	Tapa plástico p/arqueta rectangular estándar VBA02674C	14,32
		CATORCE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS	
P26QC060	u	Tapa plástico p/arqueta rectangular jumbo VB-JMB-L	31,99
		TREINTA Y UN EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P26QC070	u	Tapa plástico p/arqueta rectangular superjumbo	62,70
		SESENTA Y DOS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	
P26QC080	u	Tapa plástico p/arqueta rectangular maxijumbo	93,22
		NOVENTA Y TRES EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS	
P26QC090	u	Tapa hormigón y marco acero p/arqueta estándar	172,00
		CIENTO SETENTA Y DOS EUROS	
P26QC100	u	Tapa hormigón y marco acero p/arqueta jumbo	312,53
		TRESCIENTOS DOCE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P26QC110	u	Tapa hierro y marco acero p/arqueta estándar	233,32
		DOSCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS	
P26QC120	u	Tapa hierro y marco acero p/arqueta jumbo	294,46
		DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P26QC130	u	Tapa y marco acero p/arqueta estándar	476,42
		CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P26QC140	u	Tapa y marco acero p/arqueta jumbo	504,35
		QUINIENTOS CUATRO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P26QC150	u	Tapa acero galvanizado p/arqueta estándar	285,47
		DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P26QC160	u	Tapa acero galvanizado p/arqueta jumbo	359,94
		TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P26QC170	u	Tapa césped artificial p/arqueta estándar	124,28
		CIENTO VEINTICUATRO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS	
P26QC180	u	Tapa césped artificial p/arqueta jumbo	168,46
		CIENTO SESENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P26RAA010	u	Aspersor aéreo plástico impacto 1/2" TARIFA FLUME 2016 REF: 2045PJ-08	24,97
		VEINTICUATRO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P26RAA020	u	Aspersor aéreo bronce impacto 1/2" TARIFA FLUME 2016 REF: 25BPJ-FP-ADJ-DATNT-10	48,53
		CUARENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P26RAA025	u	Aspersor aéreo bronce impacto 3/4"	97,34
		NOVENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P26RAA030	u	Aspersor aéreo bronce impacto 1" TARIFA FLUME 2016 REF: 65PJ-TNT Less	262,65
		DOSCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P26RAA035	u	Aspersor aéreo bronce impacto 1-1/4" TARIFA FLUME 2016 REF: 85EWH Less	285,60
		DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
P26RAA040	u	Aspersor aéreo turbina 3/4" L=8 m TARIFA FLUME 2016 REF: 5004PC30	13,66
		TRECE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P26RAA042	u	Aspersor aéreo largo alcance 15/24 m	104,25
		CIENTO CUATRO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS	
P26RAA043	u	Aspersor aéreo largo alcance 18/39 m	148,13
		CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS con TRECE CÉNTIMOS	
P26RAA050	u	Cañón riego aéreo 2" L=32-53 m TARIFA FLUME 2016 REF: SR3003	1.290,38
		MIL DOSCIENTOS NOVENTA EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P26RAA060	u	Cañón riego aéreo 3" L=44-60 m TARIFA FLUME 2016 REF: SR2005	1.648,32
		MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS	
P26RAA080	u	Aspersor rotatorio de 8,8/11 m	8,95
		OCHO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P26RAA090	u	Aspersor rotatorio de 10,7/11,6 m	8,95
		OCHO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P26RAA100	u	Aspersor rotatorio de 10,7/11,6 m autocompensante	10,12
		DIEZ EUROS con DOCE CÉNTIMOS	
P26RAA110	u	Aspersor rotatorio de 12,2/12,8 m	8,95
		OCHO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P26RAA120	u	Aspersor rotatorio de 12,5/13,1 m	8,95
		OCHO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P26RAA130	u	Aspersor rotatorio de 11,3/11,9 m (baja pluviometría)	8,95
		OCHO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P26RAA140	u	Aspersor rotatorio de 12,2/12,5 m (baja pluviometría)	8,95
		OCHO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P26RAA150	u	Aspersor rotatorio de 14/14,7 m	15,55
		QUINCE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P26RAA160	u	Aspersor aéreo Hunter ST-1600-HS-BR 2" 32-50,2 m	978,50
		NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
P26RAE010	u	Aspersor impacto 1/2" 12 m TARIFA FLUME 2016 REF: 2045A-08	36,51
		TREINTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS	
P26RAE020	u	Aspersor impacto 3/4" antidrenaje 12 m 5004+PCSAMRSS	26,39
		VEINTISEIS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P26RAE041	u	Aspersor MP rotator sin cuerpo difusor	10,69
		DIEZ EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P26RAE042	u	Aspersor MP rotator con cuerpo difusor	13,35
		TRECE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P26RAE050	u	Aspersor turbina 3/4" L=8m 5004 PC/3.0	16,67
		DIECISEIS EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P26RAE051	u	Aspersor turbina 3/4" agua no potable L=8 m 5000PLCSR-NP	27,71
		VEINTISIETE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS	
P26RAE060	u	Aspersor turbina 3/4" L=12 m 5004+PC30	26,26
		VEINTISEIS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS	
P26RAE065	u	Aspersor turbina vástago acero inoxidable 3/4" L=12 m 5004+PCSAMRSS	26,39
		VEINTISEIS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P26RAE066	u	Aspersor turbina 3/4" agua no potable L=12 m 5012PLPC-NP	56,28
		CINCUENTA Y SEIS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS	
P26RAE070	u	Aspersor turbina 3/4" L=16 m	26,26
		VEINTISEIS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS	
P26RAE080	u	Aspersor turbina 1" L=18 m	66,30
		SESENTA Y SEIS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	
P26RAE085	u	Aspersor turbina vástago acero inoxidable 3/4" L=18 m FALCON FC	68,37
		SESENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P26RAE086	u	Aspersor turbina 1" agua reciclada L=18 m 8005-NP	132,89
		CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P26RAE090	u	Aspersor turbina 1" L=20 m 8005	89,59
		OCHENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P26RAE095	u	Aspersor turbina vástago acero inoxidable 3/4" L=20 m	146,64
		CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P26RAE099	u	Aspersor emergente turbina Hunter SRM-04 1/2" 4,6-9,1 m	13,95
		TRECE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P26RAE100	u	Aspersor turbina 1" agua reciclada L=20 m	110,37
		CIENTO DIEZ EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P26RAE102	u	Aspersor emergente turbina Hunter PGJ-04 1/2" 4,6-11,3 m	14,94
		CATORCE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P26RAE104	u	Aspersor emergente turbina Hunter PGP-04-ULTRA 3/4" 5,2-15,8 m	17,43
		DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P26RAE105	u	Aspersor turbina golf 1" 360° L=12-20 m	234,91
		DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P26RAE106	u	Aspersor emergente turbina Hunter I-20-04 3/4" 9,1-14,3 m	27,60
		VEINTISIETE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
P26RAE109	u	Aspersor emergente turbina Hunter I-25-04-B 1" 12,2-22,3 m Asp.emerg.turb.Hunter I-25-04-B 1" L=12,2-22,3m.	66,95
		SESENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P26RAE110	u	Aspersor turbina golf 1" -360° L=12-20 m	271,11
		DOSCIENTOS SETENTA Y UN EUROS con ONCE CÉNTIMOS	
P26RAE115	u	Aspersor turbina golf 1" 360° 2 toberas L=12-20 m	278,62
		DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P26RAE120	u	Aspersor turbina golf 1 1/4" 360° L=20-28 m	310,57
		TRESCIENTOS DIEZ EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P26RAE125	u	Aspersor turbina golf 1 1/4" -360° L=20-28 m	351,73
		TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P26RAE129	u	Aspersor emergente turbina Hunter I-40-04-SS-B 1" 13,7-22,6 m Asp.emerg.turb.Hunter I-40-04-SS-B 1" L=13,7-22,6m.	128,75
		CIENTO VEINTIOCHO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P26RAE130	u	Aspersor turbina golf 1 1/2" -360° 2 toberas L=20-28 m	372,02
		TRESCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con DOS CÉNTIMOS	
P26RAE140	u	Aspersor emergente turbina Hunter I-90-36V 1-1/2" 21-29,3 m Asp.emerg.turb.Hunter I-90 36V 1-1/2" L=21-29,3m.	242,05
		DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con CINCO CÉNTIMOS	
P26RAE150	u	Aspersor emergente turbina Hunter I-90-ADV 1-1/2" 20,4-27,4 m Asp.emerg.turb.Hunter I-90 ADV 1-1/2" L=20,4-27,4m.	242,05
		DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con CINCO CÉNTIMOS	
P26RAE160	u	Aspersor emergente Hunter ST-1600-HS-B 2" 32-50,2 m	1.575,90
		MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	
P26RAW020	u	Pincho portaspersor latón	10,91
		DIEZ EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS	
P26RAW024	u	Tapa aspersor turbina con soporte cesped	11,55
		ONCE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P26RAW028	u	Tapa aspersor turbina agua reciclada	3,26
		TRES EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS	
P26RAW030	u	Pincho portaspersor zamac	2,42
		DOS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P26RAW040	u	Tobera Hunter 8A 0°-360° 2,4 m	1,98
		UN EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P26RAW050	u	Tobera Hunter 10A 0°-360° 3 m	1,98
		UN EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P26RAW060	u	Tobera Hunter 12A 0°-360° 3,7 m	1,98
		UN EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P26RAW070	u	Tobera Hunter 15A 0°-360° 4,6 m	1,98
		UN EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P26RAW090	u	Tobera Hunter 17A 0°-360° 5,2 m	1,98
		UN EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P26RAW100	u	Tobera Hunter SS-530 lateral centro 1,5x9 m	1,98
		UN EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P26RAW120	u	Tobera Hunter RCS-515 lateral derecha 1,5x4,5 m	1,98
		UN EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P26RAW130	u	Tobera Hunter LCS-515 lateral izquierda 1,5x4,5 m	1,98
		UN EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P26RAW140	u	Tobera Hunter 5-CST central 1,5 m	1,98
		UN EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P26RAW145	u	Tobera Hunter MP800SR 90°-210° 1,5-3,5 m	13,13
		TRECE EUROS con TRECE CÉNTIMOS	
P26RAW147	u	Tobera Hunter MP800SR 360° 1,5-3,5 m	13,13
		TRECE EUROS con TRECE CÉNTIMOS	
P26RAW150	u	Tobera Hunter MP1000 90°-210° 3,7-4,6 m	13,13
		TRECE EUROS con TRECE CÉNTIMOS	
P26RAW152	u	Tobera Hunter MP1000 210°-270° 3,7-4,6 m	13,13
		TRECE EUROS con TRECE CÉNTIMOS	
P26RAW154	u	Tobera Hunter MP1000 360° 3,7-4,6 m	13,13
		TRECE EUROS con TRECE CÉNTIMOS	
P26RAW160	u	Tobera Hunter MP2000 90°-210° 5,2-6,7 m	13,13
		TRECE EUROS con TRECE CÉNTIMOS	
P26RAW170	u	Tobera Hunter MP2000 210°-270° 5,2-6,7 m	13,13
		TRECE EUROS con TRECE CÉNTIMOS	
P26RAW172	u	Tobera Hunter MP2000 360° 5,2-6,7 m	13,13
		TRECE EUROS con TRECE CÉNTIMOS	
P26RAW180	u	Tobera Hunter MP3000 90°-210° 7,6-9,1 m	13,13
		TRECE EUROS con TRECE CÉNTIMOS	
P26RAW190	u	Tobera Hunter MP3000 210°-270° 7,6-9,1 m	13,13
		TRECE EUROS con TRECE CÉNTIMOS	
P26RAW200	u	Tobera Hunter MP3000 360° 7,6-9,1 m	13,13
		TRECE EUROS con TRECE CÉNTIMOS	
P26RAW205	u	Tobera Hunter MP3500 90°-210° 10,1-10,7 m	13,13
		TRECE EUROS con TRECE CÉNTIMOS	
P26RAW210	u	Tobera Hunter MPCorner 45°-105° 2,4-4,6 m	13,13
		TRECE EUROS con TRECE CÉNTIMOS	
P26RAW220	u	Tobera Hunter MPLCS515 1,5-4,5 m	13,13
		TRECE EUROS con TRECE CÉNTIMOS	
P26RAW230	u	Tobera Hunter MPSS530 1,5-9 m	13,13
		TRECE EUROS con TRECE CÉNTIMOS	
P26RAW240	u	Tobera Hunter MPRCS515 1,5-4,5 m	13,13
		TRECE EUROS con TRECE CÉNTIMOS	
P26RAW250	u	Adaptador toberas Hunter PROS-00 1/2"	1,00
		UN EUROS	
P26RB010	u	Boca riego Madrid fundición equipada TARIFA LOURIDO 2016 REF: 0211	122,00
		CIENTO VEINTIDOS EUROS	
P26RB015	u	Boca riego Barcelona fundición equipada	122,00
		CIENTO VEINTIDOS EUROS	
P26RB020	u	Boca riego bayoneta bronce c/tapa 3/4" TARIFA SOT 2016: REF: 23B1060300	65,65
		SESENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P26RB021	u	Boca riego jardín plástico c/tapa 3/4" TARIFA SOT 2016: REF: 23LP330000	19,13
		DIECINUEVE EUROS con TRECE CÉNTIMOS	
P26RB022	u	Boca riego jardín resina c/tapa 3/4"	7,28
		SIETE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS	
P26RB023	u	Boca riego jardín bronce c/tapa 3/4"	24,09
		VEINTICUATRO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS	
P26RB025	u	Boca riego bayoneta bronce c/tapa 1" TARIFA SOT 2016: REF: 23B1280600	139,52
		CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P26RB030	u	Llave apertura bronce p/boca Madrid TARIFA LOURIDO 2016 REF: 12000	15,00
			QUINCE EUROS
P26RB035	u	Llave apertura bronce p/boca Barcelona	15,00
			QUINCE EUROS
P26RB040	u	Llave apertura bronce p/bayoneta 3/4"	13,13
			TRECE EUROS con TRECE CÉNTIMOS
P26RB041	u	Llave apertura plástico p/jardín 3/4" TARIFA SOT 2016 REF: 23LP331000	3,91
			TRES EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
P26RB042	u	Llave apertura plástico p/jardín resina 3/4"	3,64
			TRES EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
P26RB044	u	Llave apertura bronce p/jardín 3/4"	11,36
			ONCE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
P26RB045	u	Llave apertura bronce p/bayoneta 1" TARIFA SOT 2016: REF: 23D0640100	23,32
			VEINTITRES EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
P26RB046	u	Llave apertura plástico p/jardín 1"	3,64
			TRES EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
P26RB050	u	Codo giratorio bronce p/lave apertura 3/4" TARIFA SOT 2016 REF: 23B4000500	130,64
			CIENTO TREINTA EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
P26RB060	u	Codo giratorio bronce p/lave apertura 1" TARIFA SOT 2016 REF: 23B4010300	186,46
			CIENTO OCHENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
P26RDA010	u	Adaptador metálico p/tobera	7,53
			SIETE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
P26RDA020	u	Adaptador plástico p/tobera macho	2,18
			DOS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
P26RDA030	u	Adaptador plástico p/tobera hembra	2,18
			DOS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
P26RDE010	u	Cuerpo difusor emergente h=5 cm TARIFA FLUME 2016 REF: US-215	3,11
			TRES EUROS con ONCE CÉNTIMOS
P26RDE020	u	Cuerpo difusor emergente h=10 cm 1804	3,42
			TRES EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
P26RDE025	u	Cuerpo difusor emergente h=15 cm 1806	9,20
			NUEVE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
P26RDE030	u	Cuerpo difusor emergente h=30 cm 1812	14,24
			CATORCE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
P26RDE040	u	Cuerpo difusor emergente h=10 cm antidrenaje 1804-SAM	5,60
			CINCO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
P26RDE045	u	Cuerpo difusor emergente h=15 cm antidrenaje 1806-SAM	13,94
			TRECE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
P26RDE050	u	Cuerpo difusor emergente h=30 cm antidrenaje 1812-SAM	17,14
			DIECISIETE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
P26RDE060	u	Cuerpo difusor emergente h=10 cm telescópico 17,5 cm	4,91
			CUATRO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P26RDE070	u	Cuerpo difusor emergente h=15 cm telescópico 33,0 cm	6,54
		SEIS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P26RDE080	u	Difusor emergente 10 cm telescópico 17,5 cm antidrenaje	5,73
		CINCO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P26RDE090	u	Difusor emergente 15 cm telescópico 33 cm antidrenaje	7,36
		SIETE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P26RDE100	u	Cuerpo difusor Hunter PROS-02 elevación 5 cm	3,30
		TRES EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	
P26RDE110	u	Cuerpo difusor Hunter PROS-03 elevación 7,5 cm	3,30
		TRES EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	
P26RDE120	u	Cuerpo difusor Hunter PROS-04 elevación 10 cm	3,30
		TRES EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	
P26RDE130	u	Cuerpo difusor Hunter PROS-06 elevación 15 cm	11,58
		ONCE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P26RDE140	u	Cuerpo difusor Hunter PROS-12 elevación 30 cm	16,27
		DIECISEIS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS	
P26RDT010	u	Tobera hembra metal sector fijo	7,49
		SIETE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P26RDT030	u	Tobera hembra plástico sector fijo	1,75
		UN EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P26RDT040	u	Tobera hembra plástico sector regulable	2,33
		DOS EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS	
P26RDT060	u	Tobera inundación sector regulable	1,83
		UN EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P26RDT070	u	Tobera inundación autocompensante sector fijo	7,83
		SIETE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P26RDT080	u	Tobera sector variable reguladora presión	3,99
		TRES EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P26RG010	u	Gotero pinchar autocompensante 2 l/h TARIFA GESTIRIEGO 15-16 REF: F196GOTAC2P	0,13
		CERO EUROS con TRECE CÉNTIMOS	
P26RG020	u	Gotero pinchar autocompensante 4 l/h F196GOTAC4P	0,13
		CERO EUROS con TRECE CÉNTIMOS	
P26RG030	u	Gotero estaca autocompensante 2 l/h	0,55
		CERO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P26RG040	u	Gotero estaca autocompensante 4 l/h	0,55
		CERO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P26RG050	u	Gotero turbulento 2 l/h	0,16
		CERO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS	
P26RG060	u	Gotero turbulento 4 l/h	0,16
		CERO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS	
P26RG070	u	Gotero turbulento 8 l/h	0,16
		CERO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS	
P26RG080	u	Gotero ajustable 0-33 l/h pinchar	0,20
		CERO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
P26RG090	u	Gotero ajustable 0-33 l/h estaca TARIFA FLUIDRA 2016 REF: 56439	0,39
		CERO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P26RG100	m	Tubería de goteo Hunter PLD0612-250	1,39
		UN EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P26RH010	u	Hidrante columna seca 3 tomas D=4" TARIFA ANBER S.A. 2016 REF: HLHR43R00UU	764,40
		SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
P26RH015	u	Hidrante acera c/tapa D=100 mm TARIFA ANBER S.A. 2016 REF: HAHE41AMOU	406,28
		CUATROCIENTOS SEIS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS	
P26RH020	u	Hidrante columna húmeda 3 tomas D=4" TARIFA ANBER S.A. 2016 REF: HCHC43000UU	1.166,87
		MIL CIENTO SESENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P26RH025	u	Hidrante bajo rasante 2 tomas i/tapa D=4" TARIFA ANBER S.A. 2016 REF: HGHE42A00UU	528,77
		QUINIENTOS VEINTIOCHO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P26RH030	u	Hidrante bajo rasante 1 toma i/tapa D=4" TARIFA ANBER S.A. 2016 REF: HGHE41A00U	457,72
		CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P26RH035	u	Hidrante de arqueta D=4" TARIFA ANBER S.A. 2016 REF: HAHE41AMAU	682,95
		SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P26RH040	u	Hidrante Ayuntamiento Madrid i/arqueta	588,56
		QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P26RI010	u	Tubo 25 cm, inundador, rejilla y codo TARIFA FLUME 2016 REF: RWS-S-BG	18,95
		DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P26RI020	u	Tubo 45 cm, inundador, rejilla y codo	31,12
		TREINTA Y UN EUROS con DOCE CÉNTIMOS	
P26RI030	u	Tubo 90 cm, inundador, rejilla y codo	45,79
		CUARENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P26RM010	u	Microaspersor r=1,50 m Q=20 l/h	0,08
		CERO EUROS con OCHO CÉNTIMOS	
P26RM020	u	Microaspersor r=2,00 m Q=45 l/h	0,22
		CERO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS	
P26RM030	u	Microaspersor r=2,50 m Q=60 l/h	0,37
		CERO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P26RM040	u	Microaspersor r=3,00 m Q=90 l/h	0,46
		CERO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P26RM050	u	Microaspersor r=3,75 m Q=105 l/h regulable	0,87
		CERO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P26RM060	u	Microaspersor rectangular 5,0x2,9 m Q=37 l/h	0,29
		CERO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS	
P26RM500	u	Microdifusor de franja l=2,8m Q=42l/h	0,19
		CERO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS	
P26RM510	u	Microdifusor nebulizador r=0,45 m Q=18 l/h regulable	0,47
		CERO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P26RM520	u	Microdifusor nebulizador r=0,45 m Q=22 l/h	0,23
		CERO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS	
P26RM530	u	Microdifusor 90° r=1,80 m Q=35 l/h	0,09
		CERO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS	
P26RM540	u	Microdifusor 90° r=2,40 m Q=42 l/h	0,18
		CERO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS	
P26RM550	u	Microdifusor 90° r=2,40 m Q=78 l/h regulable	0,46
		CERO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P26RM560	u	Microdifusor 180° r=1,20 m Q=35 l/h	0,08
		CERO EUROS con OCHO CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P26RM570	u	Microdifusor 180° r=2,00 m Q=42 l/h	0,19
		CERO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS	
P26RM580	u	Microdifusor 180° r=2,40 m Q=78 l/h regulable	0,79
		CERO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P26RM590	u	Microdifusor 360° r=2,40 m Q=35 l/h	0,08
		CERO EUROS con OCHO CÉNTIMOS	
P26RM600	u	Microdifusor 360° r=2,90 m Q=42 l/h	0,19
		CERO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS	
P26RM610	u	Microdifusor 360° r=3,40 m Q=78 l/h regulable	0,47
		CERO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P26RR010	m	Manguera polipropileno reforzado 4 capas D=20 mm	2,21
		DOS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS	
P26RR020	m	Manguera polipropileno reforzado 4 capas D=25 mm	3,61
		TRES EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS	
P26RR030	m	Manguera polipropileno reforzado 4 capas D=32 mm	6,11
		SEIS EUROS con ONCE CÉNTIMOS	
P26RV010	u	Tapa superior	3,32
		TRES EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS	
P26RV020	u	Camisa filtrante suelos arenosos	5,34
		CINCO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P26RV030	m2	Manta de riego Hunter Ecomat	22,66
		VEINTIDOS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P26RW010	u	Bobinas recortables 1/2" TARIFA CEPEX 2016 REF: 11 52 620	0,34
		CERO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P26RW020	u	Bobinas recortables 1/2" a 3/4"	0,36
		CERO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P26RW030	u	Bobinas recortables 3/4"	0,41
		CERO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS	
P26RW040	u	Acople en codo/conexión flexible 1/2" TARIFA FLUME 2016 REF: SBE-050	0,28
		CERO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS	
P26RW050	u	Acople en codo/conexión flexible 3/4"	0,28
		CERO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS	
P26RW060	u	Acople recto/conexión flexible 1/2"	0,28
		CERO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS	
P26RW070	u	Acople recto/conexión flexible 3/4"	0,28
		CERO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS	
P26RW075	u	Acople te/conexión flexible 1/2"	0,28
		CERO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS	
P26RW076	u	Acople te/conexión flexible 3/4"	0,28
		CERO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS	
P26RW080	u	Articulación 3 codos 1"+1 alargador 30 cm	29,20
		VEINTINUEVE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
P26RW090	u	Articulación 3 codos 1 1/2"+1 alargador 30 cm	45,44
		CUARENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P26RW100	u	Bobina PVC 1/2" de 10 cm	0,99
		CERO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P26RW110	u	Bobina PVC 1/2" de 15 cm	1,14
		UN EUROS con CATORCE CÉNTIMOS	
P26RW120	u	Bobina PVC 1/2" de 25 cm	1,45
		UN EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P26RW130	u	Bobina PVC 1/2" de 30 cm	1,72
		UN EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P26RW140	u	Bobina PVC 1/2" de 45 cm	2,62
		DOS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P26RW150	u	Bobina PVC 1/2" de 60 cm	3,90
		TRES EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	
P26RW160	u	Bobina PVC 1/2" de 80 cm	4,85
		CUATRO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P26RW180	u	Sistema fertirrigador manual	79,94
		SETENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P26RW190	u	P.P. riego, programa y piezas	66,54
		SESENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P26RW200	u	Regulador presión Hunter ACCU-SYNC 1,4-7 bares	61,80
		SESENTA Y UN EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	
P26RW300	u	Sistema riego Hunter RZWS-18-25 altura 46 cm	30,84
		TREINTA EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P26RW310	u	Sistema riego Hunter RZWS-36-25 altura 92 cm	48,56
		CUARENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P26SC010	u	Unidad control 1 estación Hunter WVC-100-E, compatible con solen	265,42
		DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P26SC020	u	Unidad control 2 estaciones Hunter WVC-200-E, compatible con sol	309,47
		TRESCIENTOS NUEVE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P26SC030	u	Unidad control 4 estaciones Hunter WVC-400-E, compatible con sol	355,78
		TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P26SL010	m	Línea eléctrica p/electroválvula 1x1,15 mm2	0,98
		CERO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P26SL020	m	Línea eléctrica p/electroválvula 2x1,5 mm2	1,34
		UN EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P26SL030	m	Línea eléctrica p/electroválvula 2x2,5 mm2	2,18
		DOS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS	
P26SL040	m	Línea eléctrica p/electroválvula 3x1 mm2	1,30
		UN EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	
P26SL050	m	Línea eléctrica p/electroválvula 3x1,5 mm2	2,10
		DOS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	
P26SL060	u	Conector eléctrico estanco 3x1,5 mm 30 V TARIFA FLUME 2016 REF: DBM	1,61
		UN EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMO	
P26SL061	m	Línea eléctrica p/electroválvula 5x1 mm2	1,71
		UN EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMO	
P26SL062	m	Línea eléctrica p/electroválvula 7x1 mm2	3,77
		TRES EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P26SL063	m	Línea eléctrica p/electroválvula 10x1 mm2	3,27
		TRES EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS	
P26SL065	m	Línea eléctrica p/electroválvula 12x1 mm2	3,90
		TRES EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	
P26SL070	u	Conector eléctrico estanco 2x2,5 mm 30 V KING	1,41
		UN EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMO	
P26SL080	u	Conector eléctrico estanco 3x4 mm 30 V DBRY-6	2,37
		DOS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P26SP010	u	Programador c/electroválvula 1" (pila 9 V) TARIFA GESTIRIEGO 15-16 REF: F24GADC 11	124,00
		CIENTO VEINTICUATRO EUROS	
P26SP015	u	Programador c/electroválvula 1 1/2" (pila 9 V) F24GADC 112	281,50
		DOSCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
P26SP020	u	Programador c/electroválvula 2" (pila 9 V) F24GADC 12S	297,50
		DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
P26SP025	u	Programador c/electroválvula 1" (pila litio)	139,78
		CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P26SP030	u	Solenoide programable (pila 9 V) F24GADC 1PRO	114,00
		CIENTO CATORCE EUROS	
P26SP035	u	Programador 1 zona c/solenoide (pila 9 V) TARIFA FLUME 2016 REF: WPX1SOL	122,00
		CIENTO VEINTIDOS EUROS	
P26SP040	u	Programador 2 zonas c/solenoide (pila 9 V) WPX2	164,00
		CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS	
P26SP045	u	Programador 4 zonas c/solenoide (pila 9 V) WPX4	179,00
		CIENTO SETENTA Y NUEVE EUROS	
P26SP050	u	Programador 6 zonas c/solenoide (pila 9 V) WPX6	202,00
		DOSCIENTOS DOS EUROS	
P26SP055	u	Consola programador (pila 9 V) MICRO-FT	392,00
		TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS	
P26SP060	u	Consola programador vía radio (pila 9 V) TBOS2 FT EU	389,00
		TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS	
P26SP065	u	Adaptador radio (pila 9 V) ITBOS2 RA EU	169,00
		CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS	
P26SP070	u	Programador electrónico 4 estaciones	81,68
		OCHENTA Y UN EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P26SP075	u	Programador electrónico 6 estaciones	89,79
		OCHENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P26SP076	u	Programador electrónico 8 estaciones	98,97
		NOVENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P26SP080	u	Programador electrónico intemperie pila litio 4 estaciones	158,75
		CIENTO CINCUENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P26SP085	u	Programador electrónico intemperie pila litio 6 estaciones	164,74
		CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P26SP086	u	Programador electrónico intemperie pila litio 9 estaciones	192,69
		CIENTO NOVENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P26SP090	u	Programador electrónico intemperie c/transformador 8 estaciones	336,46
		TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P26SP092	u	Programador electrónico intemperie c/transformador 9 estaciones	336,46
		TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P26SP095	u	Programador electrónico intemperie c/transformador 12 estaciones	393,37
		TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P26SP096	u	Programador electrónico intemperie c/transformador 16 estaciones	483,23
		CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P26SP100	u	Programador electrónico intemperie c/transformador expansible 20	507,19
		QUINIENTOS SIETE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS	
P26SP101	u	Programador electrónico intemperie c/transformador 24 estaciones	549,12
		QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con DOCE CÉNTIMOS	
P26SP110	u	Programador 2 hilos p/1-64 electroválvulas	1.837,05
		MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con CINCO CÉNTIMOS	
P26SP115	u	Convertidor 16z p/2 hilos	425,35
		CUATROCIENTOS VEINTICINCO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P26SP120	u	Convertidor 32z p/2 hilos	611,24
		SEISCIENTOS ONCE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS	
P26SP125	u	Kit programador 1 zona 2 pilas LR6x1,5 V	193,93
		CIENTO NOVENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P26SP130	u	Kit programador 2 zonas 2 pilas LR6x1,5 V	233,03
		DOSCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con TRES CÉNTIMOS	
P26SP135	u	Kit programador 4 zonas 2 pilas LR6x1,5 V	285,06
		DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con SEIS CÉNTIMOS	
P26SP140	u	Kit programador 6 zonas 2 pilas LR6x1,5 V	356,74
		TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P26SP145	u	Programador grifo digital 3/4"	71,83
		SETENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P26SP150	u	Programador grifo analógico 3/4"	64,79
		SESENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P26SP160	u	Programador montaje mural interior Hunter XC-201i-E 2 estaciones Progr.mont.mural int. Hunter XC-201i-E 2 estac.	92,70
		NOVENTA Y DOS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	
P26SP170	u	Programador montaje mural interior Hunter XC-401i-E 4 estaciones Progr.mont.mural int. Hunter XC-401i-E 4 estac.	105,06
		CIENTO CINCO EUROS con SEIS CÉNTIMOS	
P26SP180	u	Programador montaje mural interior Hunter XC-601i-E 6 estaciones Progr.mont.mural int. Hunter XC-601i-E 6 estac.	101,65
		CIENTO UN EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P26SP190	u	Programador montaje mural interior Hunter XC-801i-E 8 estaciones Progr.mont.mural int. Hunter XC-801i-E 8 estac.	129,88
		CIENTO VEINTINUEVE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P26SP200	u	Programador montaje mural exterior Hunter XC-401-E 4 estaciones Progr.mont.mural ext. Hunter XC-401-E 4 estac.	157,59
		CIENTO CINCUENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P26SP210	u	Programador montaje mural exterior Hunter XC-601-E 6 estaciones Progr.mont.mural ext. Hunter XC-601-E 6 estac.	185,40
		CIENTO OCHENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
P26SP220	u	Programador montaje mural exterior Hunter XC-801-E 8 estaciones Progr.mont.mural ext. Hunter XC-801-E 8 estac.	221,45
		DOSCIENTOS VEINTIUN EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P26SP221	u	Programador wifi Hunter Pro-HC-601-E 6 estaciones	269,10
		DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	
P26SP222	u	Programador wifi Hunter Pro-HC-1201-E 12 estaciones	323,10
		TRESCIENTOS VEINTITRES EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	
P26SP223	u	Programador wifi Hunter Pro-HC-2401-E 24 estaciones	643,10
		SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	
P26SP230	u	Programador modular Hunter IC-601-PL 6-30 estaciones	468,72
		CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P26SP240	u	Programador decodificador Hunter ACC-99D	2.916,18
		DOS MIL NOVECIENTOS DIECISEIS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P26SP250	u	Programador modular 12 estaciones Hunter ACC-1200	1.700,50
		MIL SETECIENTOS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
P26SP260	u	Módulo ampliación 6 estaciones Hunter A2M-600	517,06
		QUINIENTOS DIECISIETE EUROS con SEIS CÉNTIMOS	
P26SP270	u	Programador autónomo de pilas de 1 estación Hunter NODE-100	137,55
		CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P26SP280	u	Programador autónomo de pilas de 2 estaciones Hunter NODE-200	173,53
		CIENTO SETENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P26SP290	u	Programador autónomo de pilas de 4 estaciones Hunter NODE-400	203,53
		DOSCIENTOS TRES EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P26SP295	u	Programador autónomo de pilas de 6 estaciones Hunter NODE-600	241,02
		DOSCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con DOS CÉNTIMOS	
P26SP300	u	Decodificador 1 estación Hunter ICD-100	176,18
		CIENTO SETENTA Y SEIS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS	
P26SP310	u	Decodificador 2 estaciones Hunter ICD-200	293,57
		DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P26SP320	u	Decodificador 4 estaciones Hunter ICD-400	450,66
		CUATROCIENTOS CINCUENTA EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P26SP330	u	Decodificador 6 estaciones Hunter ICD-600	475,66
		CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P26SP340	u	Decodificador sensores Hunter ICD-SEN	631,37
		SEISCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P26SP350	u	Consola programación vía radio Hunter WVP-E	423,55
		CUATROCIENTOS VEINTITRES EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P26SP360	u	Módulo Hunter ICM-600 6 estaciones	111,82
		CIENTO ONCE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P26SP370	u	Programador modular Hunter Pro-401iE 4-16 estaciones montaje int	165,32
		CIENTO SESENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS	
P26SP380	u	Programador modular Hunter ProC-401iE 4-16 estaciones montaje ex	198,38
		CIENTO NOVENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P26SP390	u	Módulo Hunter PCM-300 3 estaciones	55,11
		CINCUENTA Y CINCO EUROS con ONCE CÉNTIMOS	
P26SP400	u	Módulo Hunter PCM-900 9 estaciones	214,91
		DOSCIENTOS CATORCE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS	
P26SP410	u	Programador modular Hunter I2C-800-PL de 8 de 38 estaciones mont	428,00
		CUATROCIENTOS VEINTIOCHO EUROS	
P26SP420	u	Programador modular Hunter I2C-800-M de 8 a 54 estaciones montaj	879,00
		OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS	
P26SP430	u	Módulo Hunter ICM-400 de 4 estaciones	121,00
		CIENTO VEINTIUN EUROS	
P26SP440	u	Módulo Hunter ICM-800 de 8 estaciones	438,06
		CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con SEIS CÉNTIMOS	
P26SP450	u	Módulo Hunter ICM-2200 de 22 estaciones	439,00
		CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS	
P26SS010	u	Sensor electrónico de lluvia TARIFA FLUME 2016 REF: RSD-BEx	43,59
		CUARENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P26SS013	u	Sensor inalámbrico de lluvia/heladas WR2-RFC-868	151,38
		CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P26SS015	u	Sensor inalámbrico de humedad del suelo SMRT-Yi	236,90
		DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P26SS020	u	Sensor de lluvia Hunter Mini-Click	40,12
		CUARENTA EUROS con DOCE CÉNTIMOS	
P26SS030	u	Sensor de lluvia Hunter Rain-Click	39,53
		TREINTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P26SS040	u	Sensor climático Hunter Solar Sync	152,43
		CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P26SS050	u	Sensor climático Hunter Soil Click	169,95
		CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P26ST010	u	Transformador 220/24 V 25 W	22,62
		VEINTIDOS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P26SV005	u	Electroválvula 3/4"H solenoide 24 V TARIFA FLUME 2016 REF: LFV075	26,02
		VEINTISEIS EUROS con DOS CÉNTIMOS	
P26SV010	u	Electroválvula 3/4"H solenoide 9 V LFV075-9V	41,79
		CUARENTA Y UN EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P26SV020	u	Electroválvula 1"H solenoide 24 V 100-HV	18,18
		DIECIOCHO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS	
P26SV040	u	Electroválvula 1"H c/regulador caudal 100-DVF	35,76
		TREINTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P26SV045	u	Electroválvula 1 1/2"H c/regulador caudal 150-PEB	169,87
		CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P26SV050	u	Electroválvula 2"H c/regulador caudal 200-PEB	219,67
		DOSCIENTOS DIECINUEVE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P26SV070	u	Electroválvula 1"H c/regulador caudal y presión 100-PESB	203,39
		DOSCIENTOS TRES EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P26SV075	u	Electroválvula 1 1/2"H c/regulador caudal y presión 150-PESB	251,92
		DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P26SV080	u	Electroválvula 2"H c/regulador caudal y presión 200-PESB	313,17
		TRESCIENTOS TRECE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS	
P26SV082	u	Electroválvula 3/4"h 24 V solenoide 2 vías	18,47
		DIECIOCHO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P26SV083	u	Electroválvula 1"h 24 V solenoide 2 vías	18,47
		DIECIOCHO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P26SV084	u	Electroválvula 1 1/2"h 24 V solenoide 2 vías	56,41
		CINCUENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS	
P26SV085	u	Electroválvula 2"h 24 V solenoide 2 vías	78,37
		SETENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P26SV090	u	Electroválvula 1"h 9 V solenoide 2 vías	27,46
		VEINTISIETE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P26SV092	u	Electroválvula 1 1/2"h 9 V solenoide 2 vías	81,86
		OCHENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P26SV094	u	Electroválvula 2"h 9 V solenoide 2 vías	110,61
		CIENTO DIEZ EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS	
P26SV096	u	Electroválvula bronce 3" 24 V c/regulador caudal	703,70
		SETECIENTOS TRES EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P26SV098	u	Electroválvula bronce 3" 24 V c/regulador caudal y depurador 300-BPES	962,61
		NOVECIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS	
P26SV100	u	Electroválvula bronce 3" 24 V c/regulador caudal presión	787,36
		SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P26SV110	u	Electroválvula Hunter PGV-100G-B 1"	23,69
		VEINTITRES EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P26SV120	u	Electroválvula Hunter PGV-101G-B 1" con regulador de caudal	25,75
		VEINTICINCO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P26SV130	u	Electroválvula Hunter PGV-151G-B 1-1/2"	80,34
		OCHENTA EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P26SV140	u	Electroválvula Hunter PGV-201G-B 2"	101,97
		CIENTO UN EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P26SV150	u	Electroválvula Hunter PGV-100G-B-DC 1" con solenoide latch de 9	54,59
		CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P26SV160	u	Electroválvula Hunter PGV-151G-B-DC 1-1/2" con solenoide latch d	109,18
		CIENTO NUEVE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS	
P26SV170	u	Electroválvula Hunter PGV-201G-B-DC 2" con solenoide latch de 9	136,99
		CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P26SV180	u	Electroválvula Hunter ICV-301G-B-DC 3" con solenoide latch de 9	479,26
		CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS	
P26SV190	u	Electroválvula Hunter ICV-301G-B 3"	438,06
		CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con SEIS CÉNTIMOS	
P26TPB040	m	Tubería polietileno BD PE40 PN4 DN=40 mm	1,09
		UN EUROS con NUEVE CÉNTIMOS	
P26TPB050	m	Tubería polietileno BD PE40 PN4 DN=50 mm	1,69
		UN EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P26TPB060	m.	Tub.polietileno b.d. PE40 PN4 DN=63mm.	2,84
		DOS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P26TPB070	m.	Tub.polietileno b.d. PE40 PN4 DN=75mm.	4,00
		CUATRO EUROS	
P26TPB080	m.	Tub.polietileno b.d. PE40 PN4 DN=90mm.	5,75
		CINCO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P26TPB210	m.	Tub.polietileno b.d. PE40 PN10 DN=32mm.	1,45
		UN EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P26TPI050	m.	Tub.PEBD c/goteo integr. c/100cm. D=17mm.	0,86
		CERO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P26TUE010	m.	Tub.fund.dúctil j.elást i/junta D=60mm.	16,15
		DIECISEIS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS	
P26TUE015	m.	Tub.fund.dúctil j.elást i/junta D=80mm.	19,03
		DIECINUEVE EUROS con TRES CÉNTIMOS	
P26TUE020	m.	Tub.fund.dúctil j.elást i/junta DN=100mm.	22,43
		VEINTIDOS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P26TUE025	m.	Tub.fund.dúctil j.elást i/junta DN=125mm.	27,54
		VEINTISIETE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P26TUE030	m.	Tub.fund.dúctil j.elást i/junta DN=150mm.	32,30
		TREINTA Y DOS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	
P26TUE035	m.	Tub.fund.dúctil j.elást i/junta DN=200mm.	44,27
		CUARENTA Y CUATRO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS	
P26TVE150	m.	Tub.PVC liso j.elást. PN6 DN=63mm.	1,82
		UN EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P26TVE160	m.	Tub.PVC liso j.elást. PN6 DN=75mm.	2,52
		DOS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P26TVE170	m.	Tub.PVC liso j.elást. PN6 DN=90mm.	3,55
		TRES EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P26TVE180	m.	Tub.PVC liso j.elást. PN6 DN=110mm.	4,02
		CUATRO EUROS con DOS CÉNTIMOS	
P26TVE190	m.	Tub.PVC liso j.elást. PN6 DN=125mm.	5,26
		CINCO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS	
P26TVE200	m.	Tub.PVC liso j.elást. PN6 DN=140mm.	6,58
		SEIS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P26TVE210	m.	Tub.PVC liso j.elást. PN6 DN=160mm.	6,23
		SEIS EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS	
P26TVE220	m.	Tub.PVC liso j.elást. PN6 DN=180mm.	10,59
		DIEZ EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P26UPM120	ud	Enlace rosca-M/H latón p/PE D=32-1"mm	6,32
		SEIS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS	
P26UPR040	u	Enlace recto polipropileno D=40-40 mm ADEQUA	4,48
		CUATRO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P26UPR050	u	Enlace recto polipropileno D=50-50 mm ADEQUA	6,31
		SEIS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMO	
P26UUB040	ud	Unión brida-enchufe fund.dúctil D=80mm	38,77
		TREINTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P26UUB080	ud	Unión brida-enchufe fund.dúctil D=200mm	95,34
		NOVENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P26UUG080	ud	Goma plana D=80 mm.	1,20
		UN EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
P26UUL210	ud	Unión brida-liso fund.dúctil D=80mm	26,38
		VEINTISEIS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P26VA010	u	Válvula acometida fundición 1" (32 mm) 16 bar TARIFA MASA 2017 REF: 666025032002	47,17
		CUARENTA Y SIETE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS	
P26VA020	u	Válvula acometida fundición 1 1/4" (40 mm) 16 bar	54,06
		CINCUENTA Y CUATRO EUROS con SEIS CÉNTIMOS	
P26VA030	u	Válvula acometida fundición 1 1/2" (50 mm) 16 bar	70,76
		SETENTA EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P26VA040	u	Válvula acometida fundición 2" (63 mm) 16 bar	87,45
		OCHENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P26VC022	u	Válvula compuerta cierre elástico DN60 mm PN10-16 TARIFA MASA 2017 REF: 666060000001	117,40
		CIENTO DIECISIETE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
P26VC023	u	Válvula compuerta cierre elástico DN80 mm PN10-16 MODELO CORTO-F4	125,88
		CIENTO VEINTICINCO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P26VC024	u	Válvula compuerta cierre elástico DN100 mm PN10-16 MODELO CORTO-F4	156,88
		CIENTO CINCUENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P26VC025	u	Válvula compuerta cierre elástico DN125 mm PN10-16 MODELO CORTO-F4	231,35
		DOSCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P26VC026	u	Válvula compuerta cierre elástico DN150 mm PN10-16 MODELO CORTO-F4	247,51
		DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMO	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P26VC027	u	Válvula compuerta cierre elástico DN200 mm PN10-16 MODELO CORTO-F4	488,40
		CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
P26VC028	u	Válvula compuerta cierre elástico DN250 mm PN10-16 MODELO CORTO-F4	788,64
		SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P26VC029	u	Válvula compuerta cierre elástico DN300 mm PN10-16 MODELO CORTO-F4	1.300,09
		MIL TRESCIENTOS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS	
P26VC030	u	Válvula compuerta cierre elástico DN350 mm PN10-16 MODELO CORTO-F4	2.687,10
		DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	
P26VC031	u	Válvula compuerta cierre elástico DN400 mm PN10-16 MODELO CORTO-F4	3.291,30
		TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	
P26VC330	u	Válvula compuerta latón rosca D=1/2" TARIFA 2016 SOT - FRANS BONHOMME REF: 08F8710020	6,42
		SEIS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P26VC331	u	Válvula compuerta latón rosca D=3/4" CIERRE ELÁSTICO. 1/2 CON VALME	7,91
		SIETE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS	
P26VC332	u	Válvula compuerta latón rosca D=1" CIERRE ELÁSTICO. 1/2 CON VALME	10,97
		DIEZ EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P26VC333	u	Válvula compuerta latón rosca D=1 1/4" CIERRE ELÁSTICO. 1/2 CON VALME	16,67
		DIECISEIS EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P26VC334	u	Válvula compuerta latón rosca D=1 1/2" CIERRE ELÁSTICO. 1/2 CON VALME	21,96
		VEINTIUN EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P26VC335	u	Válvula compuerta latón rosca D=2" CIERRE ELÁSTICO. 1/2 CON VALME	37,93
		TREINTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P26VC336	u	Válvula compuerta latón rosca D=2 1/2" CIERRE ELÁSTICO. 1/2 CON VALME	75,24
		SETENTA Y CINCO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS	
P26VC337	u	Válvula compuerta latón rosca D=3" CIERRE ELÁSTICO. 1/2 CON VALME	88,50
		OCHENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
P26VC338	u	Válvula compuerta latón rosca D=3 1/2" S/REF.: + 20%	169,45
		CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P26VC339	u	Válvula compuerta latón rosca D=4" S/REF.: + 20%	163,03
		CIENTO SESENTA Y TRES EUROS con TRES CÉNTIMOS	
P26VE100	u	Válvula esfera latón D=1/2" TARIFA MASA 2017 REF: 08F8800020	4,39
		CUATRO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P26VE101	u	Válvula esfera latón D=25 mm (3/4")	6,38
		SEIS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P26VE102	u	Válvula esfera latón D=32 mm (1")	10,30
		DIEZ EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	
P26VE103	u	Válvula esfera latón D=40 mm (1 1/4")	14,02
		CATORCE EUROS con DOS CÉNTIMOS	
P26VE104	u	Válvula esfera metal D=50 mm (1 1/2")	24,29
		VEINTICUATRO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P26VE105	u	Válvula esfera metal D=63 mm (2")	34,29
		TREINTA Y CUATRO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS	
P26VE106	u	Válvula esfera metal D=75 mm (2 1/2")	75,61
		SETENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS	
P26VE107	u	Válvula esfera metal D=90 mm (3")	121,59
		CIENTO VEINTIUN EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P26VE108	u	Válvula esfera metal D=110 mm (4")	200,21
		DOSCIENTOS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS	
P26VE110	u	Válvula esfera PVC encolada D=20 mm TARIFA ADEQUA 2016 REF: V-20-E	10,61
		DIEZ EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS	
P26VE111	u	Válvula esfera PVC encolada D=25 mm ADEQUA	12,75
		DOCE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P26VE112	u	Válvula esfera PVC encolada D=32 mm ADEQUA	15,80
		QUINCE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	
P26VE113	u	Válvula esfera PVC encolada D=40 mm ADEQUA	18,54
		DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P26VE114	u	Válvula esfera PVC encolada D=50 mm ADEQUA	24,77
		VEINTICUATRO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P26VE115	u	Válvula esfera PVC encolada D=63 mm ADEQUA	34,81
		TREINTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS	
P26VE116	u	Válvula esfera PVC encolada D=75 mm ADEQUA	119,01
		CIENTO DIECINUEVE EUROS con UN CÉNTIMOS	
P26VE117	u	Válvula esfera PVC encolada D=90 mm ADEQUA	166,23
		CIENTO SESENTA Y SEIS EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS	
P26VE118	u	Válvula esfera PVC encolada D=110 mm	231,83
		DOSCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P26VE350	u	Válvula esfera PVC roscada D=1/2" ADEQUA	10,78
		DIEZ EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P26VE351	u	Válvula esfera PVC roscada D=3/4" ADEQUA	12,29
		DOCE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS	
P26VE352	u	Válvula esfera PVC roscada D=1" ADEQUA	16,60
		DIECISEIS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
P26VE353	u	Válvula esfera PVC roscada D=1 1/4" ADEQUA	19,54
		DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P26VE354	u	Válvula esfera PVC roscada D=1 1/2" ADEQUA	26,32
		VEINTISEIS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS	
P26VE355	u	Válvula esfera PVC roscada D=2" ADEQUA	35,91
		TREINTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS	
P26VE356	u	Válvula esfera PVC roscada D=2 1/2" ADEQUA	129,65
		CIENTO VEINTINUEVE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P26VE357	u	Válvula esfera PVC roscada D=3" ADEQUA	174,53
		CIENTO SETENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P26VH190	u	Válvula hidráulica sostenedora presión plástico D=1 1/2"	206,63
		DOSCIENTOS SEIS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P26VH191	u	Válvula hidráulica sostenedora presión plástico D=2" ADEQUA. SERIE 100	204,71
		DOSCIENTOS CUATRO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS	
P26VH192	u	Válvula hidráulica sostenedora presión metal D=1 1/2" ADEQUA. SERIE 300	179,31
		CIENTO SETENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS	
P26VH193	u	Válvula hidráulica sostenedora presión metal D=2" ADEQUA. SERIE 300	301,92
		TRESCIENTOS UN EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P26VH194	u	Válvula hidráulica sostenedora presión metal D=3" ADEQUA. SERIE 300	367,72
		TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P26VH208	u	Válvula hidráulica sostenedora presión fundición brida 2" S/REF.: SE BAJA UN 20% : 1/2 ENTRE LOS 2 PRECIOS	303,60
		TRESCIENTOS TRES EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
P26VH209	u	Válvula hidráulica sostenedora presión fundición brida 3" ADEQUA. SERIE 400: 1/2	359,67
		TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P26VH210	u	Válvula hidráulica sostenedora presión fundición brida 4" ADEQUA. SERIE 400: 1/2	471,62
		CUATROCIENTOS SETENTA Y UN EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P26VH211	u	Válvula hidráulica sostenedora presión fundición brida 6" ADEQUA. SERIE 400: 1/2	1.218,93
		MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P26VH212	u	Válvula hidráulica sostenedora presión fundición brida 8" ADEQUA. SERIE 400: 1/2	2.098,39
		DOS MIL NOVENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P26VH213	u	Válvula hidráulica sostenedora presión fundición brida 10" ADEQUA. SERIE 400: 1/2	2.984,76
		DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P26VH214	u	Válvula hidráulica sostenedora presión fundición brida 12" ADEQUA. SERIE 400: 1/2	6.774,90
		SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	
P26VH220	u	Válvula hidráulica limitadora caudal fundición brida 2" S/REF.: SE BAJA UN 50% : 1/2 ENTRE LOS 2 PRECIOS	405,19
		CUATROCIENTOS CINCO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS	
P26VH221	u	Válvula hidráulica limitadora caudal fundición brida 3" ADEQUA. SERIE 400: 1/2	489,54
		CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P26VH222	u	Válvula hidráulica limitadora caudal fundición brida 4" ADEQUA. SERIE 400: 1/2	618,64
		SEISCIENTOS DIECIOCHO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P26VH223	u	Válvula hidráulica limitadora caudal fundición brida 6" ADEQUA. SERIE 400: 1/2	1.628,03
		MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con TRES CÉNTIMOS	
P26VH224	u	Válvula hidráulica limitadora caudal fundición brida 8" ADEQUA. SERIE 400: 1/2	2.402,75
		DOS MIL CUATROCIENTOS DOS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P26VH225	u	Válvula hidráulica limitadora caudal fundición brida 10" ADEQUA. SERIE 400: 1/2	3.134,96
		TRES MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P26VH226	u	Válvula hidráulica limitadora caudal fundición brida 12" ADEQUA. SERIE 400: 1/2	7.141,18
		SIETE MIL CIENTO CUARENTA Y UN EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS	
P26VH230	u	Válvula hidráulica reducción/limitación fundición brida 2" S/REF.: SE BAJA UN 30% : 1/2 ENTRE LOS 2 PRECIOS	545,48
		QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P26VH231	u	Válvula hidráulica reducción/limitación fundición brida 2,5" S/REF.: SE BAJA UN 30% : 1/2 ENTRE LOS 2 PRECIOS	545,48
		QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P26VH232	u	Válvula hidráulica reducción/limitación fundición brida 3" ADEQUA. SERIE 400: 1/2	578,96
		QUINIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P26VH233	u	Válvula hidráulica reducción/limitación fundición brida 4" ADEQUA. SERIE 400: 1/2	708,05
		SETECIENTOS OCHO EUROS con CINCO CÉNTIMOS	
P26VH234	u	Válvula hidráulica reducción/limitación fundición brida 6" ADEQUA. SERIE 400: 1/2	2.009,94
		DOS MIL NUEVE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P26VH235	u	Válvula hidráulica reducción/limitación fundición brida 8" ADEQUA. SERIE 400: 1/2	2.785,30
		DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	
P26VH236	u	Válvula hidráulica reducción/limitación fundición brida 10" ADEQUA. SERIE 400: 1/2	3.736,91
		TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS	
P26VH237	u	Válvula hidráulica reducción/limitación fundición brida 12" ADEQUA. SERIE 400: 1/2	7.524,41
		SIETE MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS	
P26VH320	u	Válvula hidráulica reducción presión plástico D=1 1/2" ADEQUA. SERIE 200	131,87
		CIENTO TREINTA Y UN EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P26VH321	u	Válvula hidráulica reducción presión plástico D=2" ADEQUA. SERIE 200	152,36
		CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P26VH370	u	Válvula hidráulica PVC DN 60 mm ADEQUA. SERIE 200 (BÁSICA)	182,10
		CIENTO OCHENTA Y DOS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	
P26VH371	u	Válvula hidráulica PVC DN 90 mm ADEQUA. SERIE 200 (BÁSICA)	337,20
		TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
P26VH372	u	Válvula hidráulica PVC 2" ADEQUA. SERIE 200 (BÁSICA)	184,10
		CIENTO OCHENTA Y CUATRO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	
P26VH373	u	Válvula hidráulica PVC 3" ADEQUA. SERIE 200 (BÁSICA)	343,76
		TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P26VH374	u	Válvula hidráulica metal D=1 1/2" ADEQUA. SERIE 300	104,34
		CIENTO CUATRO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P26VH375	u	Válvula hidráulica metal D=2" ADEQUA. SERIE 300	184,39
		CIENTO OCHENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P26VH377	u	Válvula hidráulica metal D=3" ADEQUA. SERIE 300	276,58
		DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P26VH380	u	Válvula hidráulica fundición D=3" ADEQUA. SERIE 400 BASICA: 1/2	239,12
		DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con DOCE CÉNTIMOS	
P26VH381	u	Válvula hidráulica fundición D=4" ADEQUA. SERIE 400 BASICA: 1/2	355,86
		TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P26VH382	u	Válvula hidráulica fundición D=6" ADEQUA. SERIE 400 BASICA: 1/2	828,29
		OCHOCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS	
P26VH383	u	Válvula hidráulica fundición D=8" ADEQUA. SERIE 400 BASICA: 1/2	1.633,86
		MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P26VH384	u	Válvula hidráulica fundición D=10" ADEQUA. SERIE 400 BASICA: 1/2	2.520,74
		DOS MIL QUINIENTOS VEINTE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P26VH385	u	Válvula hidráulica fundición D=12" ADEQUA. SERIE 400 BASICA: 1/2	6.254,08
		SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con OCHO CÉNTIMOS	
P26VH400	u	Válvula hidráulica reducción presión latón D=1 1/2"	259,27
		DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS	
P26VH401	u	Válvula hidráulica reducción presión latón D=2"	287,23
		DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS	
P26VH402	u	Válvula hidráulica reducción presión latón D=3"	394,55
		TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P26VH403	u	Válvula hidráulica reducción presión fundición D=4" ADEQUA. SERIE 400: 1/2	474,04
		CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS	
P26VH404	u	Válvula hidráulica reducción presión fundición D=6" ADEQUA. SERIE 400: 1/2	1.300,88
		MIL TRESCIENTOS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P26VH405	u	Válvula hidráulica reducción presión fundición D=8" ADEQUA. SERIE 400: 1/2	2.111,18
		DOS MIL CIENTO ONCE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS	
P26VH406	u	Válvula hidráulica reducción presión fundición D=10" ADEQUA. SERIE 400: 1/2	2.997,54
		DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P26VH407	u	Válvula hidráulica reducción presión fundición D=12" ADEQUA. SERIE 400: 1/2	5.828,28
		CINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS	
P26VL270	u	Válvula alivio rápido fundición brida D=1" S/REF.: - 25% : 1/2	225,40
		DOSCIENTOS VEINTICINCO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
P26VL271	u	Válvula alivio rápido fundición brida D=2" S/REF.: - 25% : 1/2	237,51
		DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS	
P26VL272	u	Válvula alivio rápido fundición brida D=2 1/2" S/REF.: - 25% : 1/2	258,03
		DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con TRES CÉNTIMOS	
P26VL273	u	Válvula alivio rápido fundición brida D=3" ADEQUA. SERIE 400: 1/2	382,06
		TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con SEIS CÉNTIMOS	
P26VL274	u	Válvula alivio rápido fundición brida D=4" ADEQUA. SERIE 400: 1/2	475,01
		CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con UN CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P26VM040	u	Válvula mariposa palanca cierre elástico D=65 mm TARIFA SOT 2016 REF: 08VM065001	52,10
		CINCuenta y DOS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	
P26VM041	u 1/2	Válvula mariposa palanca cierre elástico D=80 mm	55,99
		CINCuenta y CINCO EUROS con NOVENTA y NUEVE CÉNTIMOS	
P26VM042	u 1/2	Válvula mariposa palanca cierre elástico D=100 mm	70,03
		SETENTA EUROS con TRES CÉNTIMOS	
P26VM043	u 1/2	Válvula mariposa palanca cierre elástico D=125 mm	105,58
		CIENTO CINCO EUROS con CINCuenta y OCHO CÉNTIMOS	
P26VM044	u 1/2	Válvula mariposa palanca cierre elástico D=150 mm	123,66
		CIENTO VEINTITRES EUROS con SESENTA y SEIS CÉNTIMOS	
P26VM045	u 1/2	Válvula mariposa palanca cierre elástico D=200 mm	181,81
		CIENTO OCHENTA y UN EUROS con OCHENTA y UN CÉNTIMO	
P26VM060	u	Válvula mariposa reducción cierre elástico D=65 mm 08VM065R00	102,06
		CIENTO DOS EUROS con SEIS CÉNTIMOS	
P26VM061	u	Válvula mariposa reducción cierre elástico D=80 mm	106,80
		CIENTO SEIS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	
P26VM062	u	Válvula mariposa reducción cierre elástico D=100 mm	128,29
		CIENTO VEINTIOCHO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS	
P26VM063	u	Válvula mariposa reducción cierre elástico D=125 mm	151,22
		CIENTO CINCuenta y UN EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS	
P26VM064	u	Válvula mariposa reducción cierre elástico D=150 mm	165,55
		CIENTO SESENTA y CINCO EUROS con CINCuenta y CINCO CÉNTIMOS	
P26VM065	u	Válvula mariposa reducción cierre elástico D=200 mm	266,79
		DOSCIENTOS SESENTA y SEIS EUROS con SETENTA y NUEVE CÉNTIMOS	
P26VM066	u	Válvula mariposa reducción cierre elástico D=250 mm	351,96
		TRESCIENTOS CINCuenta y UN EUROS con NOVENTA y SEIS CÉNTIMOS	
P26VM067	u	Válvula mariposa reducción cierre elástico D=300 mm	477,55
		CUATROCIENTOS SETENTA y SIETE EUROS con CINCuenta y CINCO CÉNTIMOS	
P26VM068	u	Válvula mariposa reducción cierre elástico D=350 mm	901,24
		NOVECIENTOS UN EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS	
P26VM069	u	Válvula mariposa reducción cierre elástico D=400 mm	1.082,25
		MIL OCHENTA y DOS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS	
P26VM070	u	Válvula mariposa reducción cierre elástico D=450 mm	1.845,15
		MIL OCHOCIENTOS CUARENTA y CINCO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS	
P26VM071	u	Válvula mariposa reducción cierre elástico D=500 mm	2.606,38
		DOS MIL SEISCIENTOS SEIS EUROS con TREINTA y OCHO CÉNTIMOS	
P26VM072	u	Válvula mariposa reducción cierre elástico D=600 mm	3.974,83
		TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA y CUATRO EUROS con OCHENTA y TRES CÉNTIMOS	
P26VM075	u	Válvula mariposa motorizable D=250 mm PN16	1.462,20
		MIL CUATROCIENTOS SESENTA y DOS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
P26VM076	u	Válvula mariposa motorizable D=300 mm PN16	1.573,39
		MIL QUINIENTOS SETENTA y TRES EUROS con TREINTA y NUEVE CÉNTIMOS	
P26VM077	u	Válvula mariposa motorizable D=350 mm PN16	2.023,94
		DOS MIL VEINTITRES EUROS con NOVENTA y CUATRO CÉNTIMOS	
P26VM078	u	Válvula mariposa motorizable D=400 mm PN16	2.859,20
		DOS MIL OCHOCIENTOS CINCuenta y NUEVE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P26VP280	u	Minipiloto 3 vías plástico PN 10 ADEQUA	79,60
		SETENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
P26VP281	u	Minipiloto 3 vías metálico PN 16 ADEQUA	254,85
		DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P26VP282	u	Minipiloto limitador caudal plástico PN 10	163,23
		CIENTO SESENTA Y TRES EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS	
P26VP283	u	Minipiloto limitador caudal metálico PN 16	309,49
		TRESCIENTOS NUEVE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P26VP284	u	Minipiloto reductor 2 vías plástico PN 10 ADEQUA	79,60
		SETENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
P26VP285	u	Minipiloto reductor 2 vías metálico PN 16 ADEQUA	147,37
		CIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P26VP286	u	Minipiloto sostenedor 2 vías metálico PN 16	250,91
		DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS	
P26VR100	u	Válvula reductora presión D=1/2" TARIFA 2016 SOT - FRANS BONHOMME REF: 23VRP20000	91,14
		NOVENTA Y UN EUROS con CATORCE CÉNTIMOS	
P26VR105	u	Válvula reductora presión D=3/4"	93,91
		NOVENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS	
P26VR110	u	Válvula reductora presión D=1"	137,17
		CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS	
P26VR115	u	Válvula reductora presión D=1 1/4"	229,89
		DOSCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P26VR120	u	Válvula reductora presión D=1 1/2" TARIFA 2016 SOT - FRANS BONHOMME REF: 23VRP50000	304,38
		TRESCIENTOS CUATRO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P26VR121	u	Válvula reductora presión D=2"	420,75
		CUATROCIENTOS VEINTE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P26VR122	u	Válvula reductora presión D=3"	1.665,10
		MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	
P26VR123	u	Válvula reductora presión D=4"	2.392,47
		DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P26VR124	u	Válvula reductora presión D=6"	4.216,13
		CUATRO MIL DOSCIENTOS DIECISEIS EUROS con TRECE CÉNTIMOS	
P26VR125	u	Válvula reductora presión D=8"	5.893,52
		CINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P26VR126	u	Válvula reductora presión D=10"	9.038,25
		NUEVE MIL TREINTA Y OCHO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS	
P26VR130	u	Válvula reguladora presión c/manómetro D=3/4" TARIFA 2016 HONEYWELL REF: D06F-3/4A	99,30
		NOVENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	
P26VR131	u	Válvula reguladora presión c/manómetro D=1"	130,30
		CIENTO TREINTA EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	
P26VR132	u	Válvula reguladora presión c/manómetro D=1 1/2"	345,31
		TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS	
P26VR140	u	Válvula limitadora presión riego a 1,4 atm	26,25
		VEINTISEIS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS	
P26VR141	u	Válvula limitadora presión riego a 1,75 atm	26,25
		VEINTISEIS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P26VR180	u	Válvula reguladora presión plástico acción directa D=3/4"	10,86
		DIEZ EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P26VR181	u	Válvula reguladora presión plástico acción directa D=1"	34,73
		TREINTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P26VR182	u	Válvula reguladora presión plástico acción directa D=1 1/2"	84,64
		OCHENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P26VR183	u	Válvula reguladora presión metal acción directa D=3/4"	108,93
		CIENTO OCHO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P26VR184	u	Válvula reguladora presión metal acción directa D=1"	120,86
		CIENTO VEINTE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P26VR185	u	Válvula reguladora presión metal acción directa D=1 1/2"	344,68
		TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P26VR410	u	Válvula reguladora presión metal c/manómetro D=3/4"	111,11
		CIENTO ONCE EUROS con ONCE CÉNTIMOS	
P26VR411	u	Válvula reguladora presión metal c/manómetro D=1"	123,28
		CIENTO VEINTITRES EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS	
P26VR412	u	Válvula reguladora presión metal c/manómetro D=1 1/2"	351,58
		TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P26VT010	u	Válvula de pie/retención D=1"	7,59
		SIETE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P26VT020	u	Válvula de pie/retención D=1 1/2"	14,98
		CATORCE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P26VT030	u	Válvula de pie/retención D=2"	24,51
		VEINTICUATRO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS	
P26VT040	u	Válvula de pie/retención D=2 1/2"	48,33
		CUARENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS	
P26VT050	u	Válvula de pie/retención D=3"	69,48
		SESENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P26VT060	u	Válvula de pie/retención D=4"	110,73
		CIENTO DIEZ EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P26VT241	u	Válvula retención disco partido PN-16 D=65 mm	222,69
		DOSCIENTOS VEINTIDOS EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P26VT242	u	Válvula fundición retención clapeta PN-16 D=80 mm TARIFA MASA 2016 REF: 666080000028	222,76
		DOSCIENTOS VEINTIDOS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P26VT243	u	Válvula fundición retención clapeta PN-16 D=100 mm	300,75
		TRESCIENTOS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P26VT244	u	Válvula fundición retención clapeta PN-16 D=125 mm	445,52
		CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P26VT245	u	Válvula fundición retención clapeta PN-16 D=150 mm	717,17
		SETECIENTOS DIECISIETE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS	
P26VT246	u	Válvula fundición retención clapeta PN-16 D=200 mm	1.077,90
		MIL SETENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	
P26VT247	u	Válvula fundición retención clapeta PN-16 D=250 mm	1.548,82
		MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P26VT248	u	Válvula fundición retención clapeta PN-16 D=300 mm	2.020,45
		DOS MIL VEINTE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P26VT249	u	Válvula fundición retención clapeta PN-16 D=350 mm	2.285,07
		DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con SIETE CÉNTIMOS	
P26VT250	u	Válvula fundición retención clapeta PN-16 D=400 mm	2.907,21
		DOS MIL NOVECIENTOS SIETE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS	
P26VT251	u	Válvula fundición retención clapeta PN-16 D=450 mm	4.190,65
		CUATRO MIL CIENTO NOVENTA EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P26VT252	u	Válvula fundición retención clapeta PN-16 D=500 mm	5.927,65
		CINCO MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P26VT260	u	Válvula fundición retención bola PN-16 D=50 mm	114,00
		CIENTO CATORCE EUROS	
P26VT261	u	Válvula fundición retención bola PN-16 D=65 mm	138,45
		CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P26VT262	u	Válvula fundición retención bola PN-16 D=80 mm	171,00
		CIENTO SETENTA Y UN EUROS	
P26VT263	u	Válvula fundición retención bola PN-16 D=100 mm	244,22
		DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS	
P26VT264	u	Válvula fundición retención bola PN-16 D=125 mm	358,11
		TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con ONCE CÉNTIMOS	
P26VT265	u	Válvula fundición retención bola PN-16 D=150 mm	455,77
		CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P26VV160	u	Ventosa/purgador fundición automático DN 50 16-25 bar TARIFA MASA 2017 REF: 666050003005	678,17
		SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS	
P26VV161	u	Ventosa/purgador fundición automático DN 65 16-25 bar	678,17
		SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS	
P26VV162	u	Ventosa/purgador fundición automático DN 80 16-25 bar	828,13
		OCHOCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con TRECE CÉNTIMOS	
P26VV163	u	Ventosa/purgador fundición automático DN 100 16-25 bar	828,13
		OCHOCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con TRECE CÉNTIMOS	
P26VV164	u	Ventosa/purgador fundición automático DN 150 16-25 bar	1.856,29
		MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS	
P26VV165	u	Ventosa/purgador fundición automático DN 200 16-25 bar	3.000,53
		TRES MIL EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P26VV170	u	Purgador fundición brida DN40-65 16-25 bar	135,92
		CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P26VV171	u	Purgador fundición roscado 1" 16-25 bar	101,79
		CIENTO UN EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P26VV172	u	Purgador fundición roscado 3/4" 16-25 bar	89,71
		OCHENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS	
P26VV430	u	Ventosa/purgador simple metal rosca	57,07
		CINCUENTA Y SIETE EUROS con SIETE CÉNTIMOS	
P26VV431	u	Ventosa/purgador simple metal platina	104,72
		CIENTO CUATRO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P26VW010	u	Válvula selectora 6 vías D=1 1/2"	108,77
		CIENTO OCHO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P26VW020	u	Válvula automática drenaje red riego	25,21
		VEINTICINCO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS	
P27EA010	u	Entrada al edificio 400x100 mm Centro de instalaciones.	2,10
		DOS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	
P27EA020	u	Itinerario accesible 320x160 mm	4,00
		CUATRO EUROS	
P27EA030	u	Ascensores accesibles 120x120 mm	3,75
		TRES EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P27EA040	u	Plazas reservadas 300x300 mm	4,00
		CUATRO EUROS	
P27EA050	u	Plazas y aparcamientos accesibles 120x120 mm	4,00
		CUATRO EUROS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P21DAC030	u	Caperuza Lamas Galvan. 500x500 mm LÁMINAS Cuando la sección sea rectangular, para calcular el precio se tomará el lado más grande.	259,67
		DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P27EA060	u	Servicios higiénicos accesibles 50x200 mm	3,00
		TRES EUROS	
P27EA070	u	Servicios higiénicos uso general 50x200 mm	3,00
		TRES EUROS	
P27EA080	u	Puntos de llamada accesible 120x120 mm	3,85
		TRES EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P27EA090	u	Puntos de atención accesible 120x120 mm	3,85
		TRES EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P27EA100	u	Bandas señalizadoras 150x2500 mm	2,00
		DOS EUROS	
P27EA110	u	Aseo accesible 400x100 mm	2,10
		DOS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	
P27EA120	u	Puertas accesibles 320x160 mm	3,00
		TRES EUROS	
P27EA130	u	Rampa minusválidos 140x140 mm	3,50
		TRES EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
P27EA140	u	Salida emergencia reflectante 210x297 mm Centro de Instalaciones. Cartel PVC verde salida de emergencia reflectante 210x297 mm. 15109.	3,90
		TRES EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	
P27EA150	u	Salida emergencia flecha reflectante 210x297 mm Centro de Instalaciones. Cartel PVC verde salida de emergencia flecha reflectante 210x297 mm. 14034.	3,26
		TRES EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS	
P27EA160	u	Extintor reflectante 210x300 mm Centro de Instalaciones. Cartel PVC rojo extintor reflectante 210x300 mm. UNE 23035-4, 13700.	5,20
		CINCO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
P27EA170	u	Boca incendio 210x300 mm Centro de Instalaciones. Cartel PVC rojo boca de incendio reflectante 210x300 mm. 13704.	5,20
		CINCO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
P27EA180	u	Aseo minusválidos 175x45 mm Centro de Instalaciones. Señalítica color blanco aseos minusválidos adhesivo 17,5x4,5 cm. 15120.	0,92
		CERO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P27EA190	u	Señalítica horizontal 175x45 mm Centro de Instalaciones. Señalíticaempujar color plata horizontal 175x45.	0,92
		CERO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P27EA200	u	Prohibido paso PVC 210x297 mm Centro de Instalaciones. Cartel PVC rojo prohibido el paso 210x297 mm. 13719.	2,70
		DOS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	
P27EB010	u	Baliza borde reflectante tipo TB-7 15x70 cm Grupo Postigo (TB7 15. PIQUETA ROJO/BCO)	17,83
		DIECISIETE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P27EB011	u	Baliza borde reflectante tipo TB-7 10x60 cm Grupo Postigo (TB7 15. PIQUETA ROJO/BCO)	10,51
		DIEZ EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS	
P27EB012	u	Baliza borde reflectante tipo TB-7 10x30 cm Grupo Postigo (TB7 15. PIQUETA ROJO/BCO)	15,00
		QUINCE EUROS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P27EB020	u	Baliza borde reflectante tipo TB-8 70x15 cm REF. TB8 1 20 100	33,00
			TREINTA Y TRES EUROS
P27EB030	m	Cinta adhesiva reflexiva temporal 10 cm amarilla Cinta retirable. Serie 650 para señalización temporal.	5,98
			CINCO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
P27EB031	m	Cinta adhesiva reflexiva temporal 12 cm amarilla Cinta retirable. Serie 650 para señalización temporal.	7,18
			SIETE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
P27EB040	m	Cinta adhesiva reflexiva temporal 15 cm amarilla Cinta retirable. Serie 650 para señalización temporal.	8,98
			OCHO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
P27EB041	m	Cinta retirable retrorreflexiva 15 cm negra Cinta de enmascarar retirable. Color negro serie 655.	12,97
			DOCE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
P27EB042	m	Cinta retirable retrorreflexiva 30 cm negra Cinta de enmascarar retirable. Color negro serie 655.	25,94
			VEINTICINCO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
P27EB043	m	Cinta retirable reflexiva 50 cm blanca/amarilla sin huella Divetis (112-0066).	19,24
			DIECINUEVE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
P27EB049	m	Adhesivo imprimación para cinta retirable Divertis (100-0015).	6,47
			SEIS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
P27EB050	m	Guirnalda colgante normal TB-13	0,95
			CERO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
P27EB051	m	Guirnalda colgante reflectante TB-13	1,54
			UN EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
P27EB052	m	Cadena plástica roja y blanca Divetis (315-0016) Cadena polietileno blanca/roja 5 mm.	1,60
			UN EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
P27EB060	m	Cinta balizamiento 1 cara Grupo Postigo (CINBA 7).	0,13
			CERO EUROS con TRECE CÉNTIMOS
P27EB061	m	Cinta balizamiento 1 cara con texto	0,08
			CERO EUROS con OCHO CÉNTIMOS
P27EB062	m	Cinta balizamiento 2 caras	0,07
			CERO EUROS con SIETE CÉNTIMOS
P27EB063	m	Cinta balizamiento 2 caras con texto	0,15
			CERO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
P27EB070	u	Baliza divergente N-120 reflexiva N-2 Grupo Postigo (NARIZ. TRATAMIENTO BIFURCACIONES)	298,89
			DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
P27EB071	u	Baliza divergente N-120 reflexiva N-3 Grupo Postigo (NARIZ. TRATAMIENTO BIFURCACIONES)	368,52
			TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
P27EB072	u	Baliza divergente N-180 reflexiva N-2 Grupo Postigo (NARIZ. TRATAMIENTO BIFURCACIONES)	461,07
			CUATROCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con SIETE CÉNTIMOS
P27EB073	u	Baliza divergente N-180 reflexiva N-3 Grupo Postigo (NARIZ. TRATAMIENTO BIFURCACIONES)	533,87
			QUINIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
P27EB080	u	Cono PVC normal 30 cm Proseñal. Conos (TB-6).	6,31
			SEIS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMO

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P27EB081	u	Cono PVC normal 50 cm Proseñal. Conos (TB-6).	10,53
			DIEZ EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
P27EB082	u	Cono PVC normal 70 cm Proseñal. Conos (TB-6).	27,35
			VEINTISIETE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
P27EB085	u	Cono PVC reflexivo 30 cm Proseñal. Conos (TB-6).	10,52
			DIEZ EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
P27EB086	u	Cono PVC reflexivo 50 cm Proseñal. Conos (TB-6).	16,83
			DIECISEIS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
P27EB087	u	Cono PVC reflexivo 70 cm Proseñal. Conos (TB-6).	38,04
			TREINTA Y OCHO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
P27EB090	u	Cono polietileno reflexivo 50 cm REF. CON 5	19,35
			DIECINUEVE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
P27EB091	u	Cono polietileno reflexivo 75 cm REF. CON 5	25,12
			VEINTICINCO EUROS con DOCE CÉNTIMOS
P27EB092	u	Cono polietileno reflexivo 100 cm REF. CON 5	38,19
			TREINTA Y OCHO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
P27EB100	u	Cono tetrápodo plástico reflexivo	20,73
			VEINTE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
P27EB110	u	Captafaro una cara Apilux Grupo Postigo. REPRIS.	1,66
			UN EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
P27EB112	u	Captafaro una cara Stimsonite 88	2,18
			DOS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
P27EB113	u	Captafaro una cara Stimsonite 948	2,10
			DOS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
P27EB120	u	Captafaro dos caras Apilux	3,60
			TRES EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
P27EB121	u	Captafaro dos caras 3M	3,41
			TRES EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
P27EB122	u	Captafaro dos caras Stimsonite 88	2,05
			DOS EUROS con CINCO CÉNTIMOS
P27EB123	u	Captafaro dos caras Stimsonite 948	2,26
			DOS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS
P27EB124	u	Captafaro una cara ojo de gato obra	1,67
			UN EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
P27EB125	u	Captafaro dos caras ojo de gato obra Grupo Postigo. REPRIS.	1,77
			UN EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
P27EB130	kg	Adhesivo 2 componentes captafaros	7,15
			SIETE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
P27EB140	u	Piqueta jalonamiento reflexiva TB-11 1 m	7,32
			SIETE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
P27EB210	u	Panel direccional blanco/rojo 80x40 cm reflexivo nivel 1 Grupo Postigo (AB4001).	39,59
			TREINTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P27EB211	u	Panel direccional blanco/rojo 80x40 cm reflexivo nivel 2 Grupo Postigo (AB4001).	44,87
		CUARENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P27EB212	u	Panel direccional blanco/rojo 80x40 cm reflexivo nivel 3 Grupo Postigo (AB4001).	41,66
		CUARENTA Y UN EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P27EB213	u	Panel direccional blanco/rojo 195x45 cm reflexivo nivel 1 Grupo Postigo (FLEC).	139,27
		CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS	
P27EB214	u	Panel direccional blanco/rojo 195x45 cm reflexivo nivel 2 Grupo Postigo (FLEC).	183,26
		CIENTO OCHENTA Y TRES EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS	
P27EB215	u	Panel direccional blanco/rojo 195x45 cm reflexivo nivel 3 Grupo Postigo (FLEC).	244,15
		DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS	
P27EB216	u	Panel direccional blanco/rojo 195x95 cm reflexivo nivel 1 Paneles dirección. Fondo Blanco, franja roja TB-1/TB-2 obras.	299,81
		DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS	
P27EB217	u	Panel direccional blanco/rojo 195x95 cm reflexivo nivel 2 Paneles dirección. Fondo Blanco, franja roja TB-1/TB-2 obras.	343,15
		TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con QUINCE CÉNTIMOS	
P27EB218	u	Panel direccional blanco/rojo 195x95 cm reflexivo nivel 3 Paneles dirección. Fondo Blanco, franja roja TB-1/TB-2 obras.	452,76
		CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P27EB223	u	Panel direccional blanco/rojo 160x40 cm reflexivo nivel 1 Paneles dirección. Fondo Blanco, franja roja TB-1/TB-2 obras.	119,72
		CIENTO DIECINUEVE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P27EB224	u	Panel direccional blanco/rojo 160x40 cm reflexivo nivel 2 Paneles dirección. Fondo Blanco, franja roja TB-1/TB-2 obras.	143,64
		CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P27EB225	u	Panel direccional blanco/rojo 160x40 cm reflexivo nivel 3 Paneles dirección. Fondo Blanco, franja roja TB-1/TB-2 obras.	204,52
		DOSCIENTOS CUATRO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P27EB240	u	Panel direccional blanco/rojo pintado 80x40 cm Grupo Postigo (AB4001).	41,58
		CUARENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P27EB241	u	Panel direccional blanco/rojo pintado 162,5x45 cm Grupo Postigo (AB4001).	71,90
		SETENTA Y UN EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	
P27EB242	u	Panel direccional blanco/rojo pintado 195x45 cm Paneles dirección. Fondo Blanco, franja roja TB-1/TB-2 obras.	155,24
		CIENTO CINCUENTA Y CINCO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS	
P27EB243	u	Panel direccional blanco/rojo pintado 195x95 cm Paneles dirección. Fondo Blanco, franja roja TB-1/TB-2 obras.	224,58
		DOSCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P27EB250	u	Panel direccional blanco/azul 80x40 cm reflexivo 1 Paneles dirección. Fondo Blanco, franja roja TB-1/TB-2 obras.	69,79
		SESENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P27EB251	u	Panel direccional blanco/azul 80x40 cm reflexivo 2 Paneles dirección. Fondo Blanco, franja roja TB-1/TB-2 obras.	87,45
		OCHENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P27EB252	u	Panel direccional blanco/azul 80x40 cm reflexivo 3 Paneles dirección. Fondo Blanco, franja roja TB-1/TB-2 obras.	115,81
		CIENTO QUINCE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P27EB253	u	Panel direccional blanco/azul 160x40 cm reflexivo 1 Paneles dirección. Fondo Blanco, franja roja TB-1/TB-2 obras.	119,72
		CIENTO DIECINUEVE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P27EB254	u	Panel direccional blanco/azul 160x40 cm reflexivo 2 Paneles dirección. Fondo Blanco, franja roja TB-1/TB-2 obras.	143,64
		CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P27EB255	u	Panel direccional blanco/azul 160x40 cm reflexivo 3 Paneles dirección. Fondo Blanco, franja roja TB-1/TB-2 obras.	204,52
		DOSCIENTOS CUATRO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P27EB256	u	Panel direccional blanco/azul 195x45 cm reflexivo 1 Paneles dirección. Fondo Blanco, franja roja TB-1/TB-2 obras.	169,56
		CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P27EB257	u	Panel direccional blanco/azul 195x45 cm reflexivo 2 Paneles dirección. Fondo Blanco, franja roja TB-1/TB-2 obras.	204,52
		DOSCIENTOS CUATRO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P27EB258	u	Panel direccional blanco/azul 195x45 cm reflexivo 3 Paneles dirección. Fondo Blanco, franja roja TB-1/TB-2 obras.	253,81
		DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS	
P27EB259	u	Panel direccional blanco/azul 195x95 cm reflexivo 1 Señales para Obras. Paneles direccionales. Fondo Blanco, franja roja TB-1/TB-2 obras.	299,81
		DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS	
P27EB260	u	Panel direccional blanco/azul 195x95 cm reflexivo 2 Paneles dirección. Fondo Blanco, franja roja TB-1/TB-2 obras.	343,12
		TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con DOCE CÉNTIMOS	
P27EB261	u	Panel direccional blanco/azul 195x95 cm reflexivo 3 Paneles dirección. Fondo Blanco, franja roja TB-1/TB-2 obras.	452,76
		CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P27EB270	u	Hito arista convencional 45 cm con anclaje reflexivo 2 Grupo Postigo. Hito de arista más peana hito arista. (HITOA + PEA).	19,36
		DIECINUEVE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P27EB271	u	Hito arista convencional 45 cm con anclaje reflexivo 3 Grupo Postigo. Hito de arista más peana hito arista. (HITOA + PEA).	20,41
		VEINTE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS	
P27EB274	u	Hito arista convencional 135 cm para cimentar reflexivo 2 Grupo Postigo. Hito de arista más peana hito arista. (HITOA + PEA).	19,33
		DIECINUEVE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS	
P27EB275	u	Hito arista convencional 135 cm para cimentar reflexivo 3 Grupo Postigo. Hito de arista más peana hito arista. (HITOA + PEA).	20,29
		VEINTE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS	
P27EB276	u	Hito arista convencional 155 cm para anclar reflexivo 2 Grupo Postigo. Hito de arista más peana hito arista. (HITOA + PEA).	22,18
		VEINTIDOS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS	
P27EB277	u	Hito arista convencional 155 cm para anclar reflexivo 3 Grupo Postigo. Hito de arista más peana hito arista. (HITOA + PEA).	23,23
		VEINTITRES EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS	
P27EB280	u	Hito arista autovía 45 cm con anclaje reflexivo 2 Grupo Postigo. HITOA.	15,58
		QUINCE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P27EB281	u	Hito arista autovía 45 cm con anclaje reflexivo 3 Grupo Postigo. HITOA.	16,63
		DIECISEIS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P27EB284	u	Hito arista autovía 135 cm para cimentar reflexivo 2 Grupo Postigo. HITOA.	15,55
		QUINCE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P27EB285	u	Hito arista autovía 135 cm para cimentar reflexivo 3 Grupo Postigo. HITOA.	16,51
		DIECISEIS EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS	
P27EB286	u	Hito arista autovía 155 cm para anclar reflexivo 2 Grupo Postigo. HITOA.	18,40
		DIECIOCHO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
P27EB287	u	Hito arista autovía 155 cm para anclar reflexivo 3 Grupo Postigo. HITOA.	19,45
		DIECINUEVE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P27EB288	u	Base prefabricada hormigón hito teja Grupo Postigo. PEA.	3,78
		TRES EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P27EB289	u	Base prefabricada hormigón hito arista Grupo Postigo. PEA.	3,78
		TRES EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P27EB290	u	Hito teja 1 cara 72 cm reflexivo 2	7,79
		SIETE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P27EB291	u	Hito teja 1 cara 72 cm reflexivo 3	8,54
		OCHO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P27EB292	u	Hito teja 2 caras 72 cm reflexivo 2	8,82
		OCHO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P27EB293	u	Hito teja 2 caras 72 cm reflexivo 3	9,62
		NUEVE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P27EB300	u	Hito de vértice 50x200 mm reflexivo 2	27,00
		VEINTISIETE EUROS	
P27EB301	u	Hito de vértice 75x200 mm reflexivo 2	36,00
		TREINTA Y SEIS EUROS	
P27EB310	u	Espejo convexo irrompible 60 cm Divetis (335-0103).	112,29
		CIENTO DOCE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS	
P27EB311	u	Espejo convexo irrompible 80 cm Divetis (335-0104).	213,08
		DOSCIENTOS TRECE EUROS con OCHO CÉNTIMOS	
P27EB312	u	Espejo convexo vidrio 60 cm Divetis (335-0123).	165,23
		CIENTO SESENTA Y CINCO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS	
P27EB313	u	Espejo convexo vidrio 80 cm Divetis (335-0125).	249,08
		DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con OCHO CÉNTIMOS	
P27EB314	u	Espejo acrílico interior 50 cm Divetis (335-0122).	146,17
		CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS	
P27EB315	u	Espejo acrílico antivandálico 60 cm Espejos exteriores.	230,00
		DOSCIENTOS TREINTA EUROS	
P27EB316	u	Espejo acrílico antivandálico 80 cm Espejos exteriores.	287,00
		DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS	
P27EB320	u	Luna de vidrio 60 cm Divetis (345-0268).	86,15
		OCHENTA Y SEIS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS	
P27EB321	u	Luna de vidrio 80 cm	129,65
		CIENTO VEINTINUEVE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P27EB325	u	Soporte universal de pared	16,80
		DIECISEIS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P27EB400	m	Canalizador tráfico con catadióptricos	88,00
			OCHENTA Y OCHO EUROS
P27EB500	u	Barrera New Jersey BM-2840 REF. BMEPL	161,98
			CIENTO SESENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
P27EB501	u	Barrera New Jersey BM-1850 REF. BMEPL	99,26
			NOVENTA Y NUEVE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS
P27EB502	u	Barrera New Jersey BM-2640 REF. BMEPL	137,61
			CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
P27EB503	u	Barrera New Jersey BM-2540 REF. BMEPL (COLOR BLANCO)	139,90
			CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
P27EB504	u	Barrera New Jersey apilable REF. BMEPL	74,46
			SETENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
P27EB510	u	Separadores de carril reflectante Bandas sonoras y reductoras de velocidad. Separadores de carriles. Prose MOD 25 (Galones).	60,00
			SESENTA EUROS
P27EB520	m	Lámina retrorreflectante barreras verticales	16,00
			DIECISEIS EUROS
P27EC001	m	Barrera seguridad madera con postes Fitorforestal. Barrera EURO MB2 2+2 poste C 100 de 1,5m. Cobertura de madera total.	62,84
			SESENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
P27EC010	m	Barrera seguridad doble onda galvanizada Barrera según normas UNE 135-121-94 y UNE 135-122-94. Marcado CE.	28,00
			VEINTIOCHO EUROS
P27EC011	m	Barrera metálica seguridad BMS-NA4/120A Barrera MET3LISA doble,	46,06
			CUARENTA Y SEIS EUROS con SEIS CÉNTIMOS
P27EC020	u	Poste metálico C-100 de 1500 mm	27,80
			VEINTISIETE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
P27EC021	u	Poste metálico C-120 de 1500 mm	28,90
			VEINTIOCHO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
P27EC022	u	Poste metálico tubular de 1500 mm	19,80
			DIECINUEVE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
P27EC023	u	Poste metálico C-100 de 2000 mm	36,50
			TREINTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
P27EC024	u	Poste metálico C-120 de 2000 mm	39,00
			TREINTA Y NUEVE EUROS
P27EC025	u	Poste metálico tubular de 2000 mm	27,25
			VEINTISIETE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
P27EC026	u	Poste metálico C-100 de 1250 mm	12,58
			DOCE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
P27EC030	u	Cola de pez barrera seguridad	26,60
			VEINTISEIS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
P27EC031	u	Pieza ángulo metálica	33,10
			TREINTA Y TRES EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
P27EC032	u	Terminal tope final Grupo Postigo (BR).	57,71
			CINCUENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
P27EC040	u	Separador barrera seguridad Barrera según norma UNE 135-121-94 y UNE 135-122-94. Marcado CE.	7,83
			SIETE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P27EC041	u	Separador barrera seguridad simétrica Barreras de seguridad. Barrera según norma UNE 135-121-94 y UNE 135-122-94. Marcado CE.	10,26 DIEZ EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS
P27EC050	u	Captafaro 2 caras barrera seguridad Barreras de seguridad. Barrera según norma UNE 135-121-94 y UNE 135-122-94. Marcado CE.	4,10 CUATRO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
P27EC051	u	Conector Barreras de seguridad. Barrera según norma UNE 135-121-94 y UNE 135-122-94. Marcado CE.	6,37 SEIS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
P27EC060	u	Juego tornillería barrera Barreras de seguridad. Barrera según norma UNE 135-121-94 y UNE 135-122-94. Marcado CE.	11,57 ONCE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
P27EC061	u	Bulón y clavija	10,50 DIEZ EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
P27EC062	u	Casquillo 120x60x800 mm	10,45 DIEZ EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
P27EC070	u	Juego tornillería galvanizada	0,05 CERO EUROS con CINCO CÉNTIMOS
P27EC080	u	Placa anclaje para barrera seguridad	3,00 TRES EUROS
P27EC090	m	Barandilla galvanizada API-1 con placa de anclaje	35,00 TREINTA Y CINCO EUROS
P27EC100	m	Barandilla galvanizada API-2 con placa de anclaje	38,00 TREINTA Y OCHO EUROS
P27EC110	m	Barandilla galvanizada API-4 con placa de anclaje	48,00 CUARENTA Y OCHO EUROS
P27EC115	m	Barandilla madera de pino tratada Fitorforestal. Barrera EURO MB 4+4, poste C100 de 1,5m. Cobertura estándar.	40,70 CUARENTA EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
P27EC120	u	Valla obra extensible reflectante acordeón 3,5 m Grupo Postigo (EP6131).	129,21 CIENTO VEINTINUEVE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
P27EC121	u	Valla obra extensible reflectante acordeón 6 m	252,42 DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
P27EC130	u	Valla obra 0,80x0,20 m reflectante Señales para obras. Balizamientos. Vallas de plástico. Barrera de polietileno de alta densidad de 100 x 100 x 5 cm.	98,00 NOVENTA Y OCHO EUROS
P27EC140	u	Valla obra 1,65x0,20 m reflectante con soporte Valla de plástico reciclado.	108,00 CIENTO OCHO EUROS
P27EC150	u	Valla obra 2,40x0,20 m reflectante con soporte Valla de polietileno de alta densidad de 200 x 100 x 5 cm.	125,00 CIENTO VEINTICINCO EUROS
P27EC160	u	Valla contención peatones 2,50x1,20 m Postigo (EP61117).	73,08 SETENTA Y TRES EUROS con OCHO CÉNTIMOS
P27EC170	m	Terminal barrera tope final BMS-NA4 Terminal barrera seguridad doble onda.	124,29 CIENTO VEINTICUATRO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P27EC180	m	Terminal barrera tope final cola de pez Barrera según norma UNE 135-121-94 y UNE 135-122-94. Marcado CE.	45,94
		CUARENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P27EC190	m	Protector polietileno 240x404 mm Protector de polietileno de alta densidad de 404 mm alto y 240 diámetro se fabrica de color gris con una banda reflexiva.	18,00
		DIECIOCHO EUROS	
P27EC500	m	Barrera de hormigón doble prefabricada	51,43
		CINCUENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P27EH011	kg	Pintura acrílica base disolvente	2,10
		DOS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	
P27EH012	kg	Pintura acrílica base acuosa	1,65
		UN EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P27EH013	kg	Pintura termoplástica caliente	2,25
		DOS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS	
P27EH014	kg	Pintura termoplástica frío	2,15
		DOS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS	
P27EH040	kg	Microesferas vidrio tratadas	1,10
		UN EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	
P27EH050	l	Líquido imprimación banda sonora	7,00
		SIETE EUROS	
P27EH070	u	Pastilla sonoplac 10x5x1 cm	0,90
		CERO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	
P27EH080	m	Reductor modular goma 50x50x3 cm negro Postigo (BRV MOD.3).	69,99
		SESENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P27EH081	m	Reductor modular goma 50x40x5 cm negro Postigo (BRV MOD.5).	63,47
		SESENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P27EH082	m	Reductor modular goma 50x50x3 cm amarillo Postigo (BRV MOD.3).	79,65
		SETENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P27EH083	m	Reductor modular goma 50x40x5 cm amarillo Postigo (BRV MOD.5).	79,74
		SETENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P27EH090	u	Reductor modular goma terminal 50x25x3 cm negro Postigo (BR).	53,74
		CINCUENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P27EH091	u	Reductor modular goma terminal 50x25x3 cm amarillo Postigo (BR).	65,09
		SESENTA Y CINCO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS	
P27EH092	u	Reductor modular goma terminal 40x25x5 cm negro Postigo (BR).	50,51
		CINCUENTA EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS	
P27EH093	u	Reductor modular goma terminal 40x25x5 cm amarillo Postigo (BR).	57,03
		CINCUENTA Y SIETE EUROS con TRES CÉNTIMOS	
P27EH100	u	Anclaje rampas con taco, tornillo y arandela	1,80
		UN EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	
P27EH110	u	Reductor velocidad desmontable 45,7x60x3 cm Reductor Velocidad 3M (RED5).	136,96
		CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P27EH120	m2	Rampa paso peatones desmontable 50x50x5 cm	88,00
		OCHENTA Y OCHO EUROS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P27EH130	m2	Meseta paso peatones desmontable 50x50x7 cm	88,00
		OCHENTA Y OCHO EUROS	
P27EH140	m2	Paso de peatones desmontable	117,25
		CIENTO DIECISIETE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS	
P27EI010	u	Columna troncocónica chapa acero galvanizado 12 m	596,00
		QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS	
P27EI020	u	Columna troncopiramidal chapa acero galvanizado 25 m	1.849,80
		MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	
P27EI030	u	Luminaria tipo QS-10/V IP-66	555,85
		QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P27EI040	u	Lámpara VSAP 400 W 55 lm	64,30
		SESENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	
P27EI050	u	Proyector tipo PRS-404/SS IP-65	483,75
		CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P27EI060	u	Reactancia VSAP 400 W doble nivel potencia	56,55
		CINCUENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P27EI070	u	Arrancador para lámpara VSAP	49,45
		CUARENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P27EI080	u	Relé conmutación electrónica cambio potencia	32,55
		TREINTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P27EI085	u	Condensador 230 V	11,00
		ONCE EUROS	
P27EI090	u	Caja estanca ABS 200x170x80 mm Safibox (C54). Caja estana IP-65, IK-08.	6,35
		SEIS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P27EI100	u	Juego bornes tetrapolar 35 mm2	7,10
		SIETE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	
P27EI110	u	Base seccionable para fusible hasta 20 A	3,61
		TRES EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS	
P27EI120	u	Pica toma tierra L=2 m D=17 mm	18,45
		DIECIOCHO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P27EI130	m	Conductor cobre desnudo 1x35 mm2	3,00
		TRES EUROS	
P27EI140	m	Conductor UNE VV1000 1x16 mm2	2,10
		DOS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	
P27EI150	m	Conductor UNE VV1000 1x10 mm2	1,55
		UN EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P27EI160	m	Conductor UNE VV1000 1x6 mm2	1,18
		UN EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS	
P27EI170	m	Conductor UNE VV1000 4x2,5 mm2	2,00
		DOS EUROS	
P27EI180	m	Conductor UNE VV1000 2x2,5 mm2	1,30
		UN EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	
P27EI190	u	Armario medida y maniobra 4 circuitos	2.580,30
		DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	
P27EI200	u	Armario medida y maniobra 5 circuitos	2.714,15
		DOS MIL SETECIENTOS CATORCE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS	
P27EI210	u	Perno anclaje 22x700 mm galvanizado	10,00
		DIEZ EUROS	
P27EI220	u	Perno anclaje 30x1070 mm galvanizado	40,00
		CUARENTA EUROS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P27EL010	u	Baliza destellante incandescente Cegasa (106855). Baliza Incandescente 1 cara 2P.	43,55
		CUARENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P27EL020	u	Baliza destellante Xenon-Flash Baliza intermitente de XENON FLASH de una cara ámbar, alimentación de con 2 baterías alcalinas de 12 V.	180,00
		CIENTO OCHENTA EUROS	
P27EL030	u	Baliza destellante de LEDs Cegasa (106851). Baliza Led 2 Caras 2P+SOP.	33,15
		TREINTA Y TRES EUROS con QUINCE CÉNTIMOS	
P27EL100	u	Foco Xenon Flash TL-2 340 mm Cegasa (106523). Foco Principal Xenon flash cascada cable.	561,25
		QUINIENTOS SESENTA Y UN EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS	
P27EL110	u	2 Focos Xenon Flash TL-3 340 mm Cegasa (106518). Foco secundario Xenon flash cascada cable.	1.020,35
		MIL VEINTE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P27EL120	u	Cascada portátil de cuarzo 4 unidades Cegasa (TL-8). Cascada luminosa. Luz apatentemente móvil.	875,10
		OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	
P27EL130	u	Conjunto foco Xenon Flash cascada y baliza	458,65
		CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P27EL140	u	Foco Xenon Flash principal cascada Postigo (SFF4).	278,22
		DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS	
P27EL141	u	Foco Xenon Flash secundario cascada Postigo (SFF4).	289,12
		DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con DOCE CÉNTIMOS	
P27EL150	u	Triángulo de obra 3 focos diodos Cegasa (107408). Flecha Led 23 focos + BD6 + triángulo 1000.	643,70
		SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	
P27EL160	u	Foco diodo 60 mm y progamador	277,75
		DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P27EL170	u	Foco diodo 200 mm y progamador	396,61
		TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS	
P27EL200	u	Panel flecha direccional 8 focos Flechas dirección.	1.500,00
		MIL QUINIENTOS EUROS	
P27EL210	u	Panel flecha direccional 13 focos	2.324,56
		DOS MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P27EL300	u	Remolque señalización 3 focos tipo 300 REMOLQUES TB-14. A)	4.493,00
		CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS	
P27EL310	u	Remolque señalizacion 3 focos tipo 750 REMOLQUES TB-14. A2)	4.993,00
		CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS	
P27EL320	u	Remolque panel flecha luminosa tipo 300 REMOLQUES TB-14. B)	5.753,00
		CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS	
P27EL330	u	Remolque preaviso obras móviles tipo 300 REMOLQUES TB-14. C)	3.223,00
		TRES MIL DOSCIENTOS VEINTITRES EUROS	
P27EL340	u	Remolque señalización obras móviles tipo 300 REMOLQUES TB-14. D)	4.510,00
		CUATRO MIL QUINIENTOS DIEZ EUROS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P27EL350	u	Remolque mixto 3 focos tipo 300 REMOLQUES TB-14. F)	7.271,00
		SIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UN EUROS	
P27EL360	u	Remolque mixto panel flecha luminosa Cegasa (107702). Remolque 750 KGS PMV FULL BOARD + PMV señal código.	5.723,25
		CINCO MIL SETECIENTOS VEINTITRES EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS	
P27EL400	u	Juego 2 semáforos portátiles de obra Cegasa (106517). Semáforo portátil 3 x LED.	3.917,10
		TRES MIL NOVECIENTOS DIECISIETE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	
P27EN010	u	Señal circular pintada 60 cm Postigo (R100).	33,07
		TREINTA Y TRES EUROS con SIETE CÉNTIMOS	
P27EN020	u	Señal triangular pintada 70 cm Grupo Postigo (R1).	34,13
		TREINTA Y CUATRO EUROS con TRECE CÉNTIMOS	
P27EN030	u	Señal octogonal pintada 60 cm Grupo Postigo (R2).	35,83
		TREINTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P27EN040	u	Señal cuadrada pintada 40 cm	37,31
		TREINTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS	
P27EN050	u	Señal cuadrada pintada 60 cm Grupo Postigo (R6).	47,73
		CUARENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P27EN060	u	Señal rectangular pintada 40x60 cm	32,19
		TREINTA Y DOS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS	
P27EN070	u	Señal rectangular pintada 60x90 cm Grupo Postigo (S1).	62,50
		SESENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
P27EN080	m2	Panel aluminio extrusionado pintado	118,91
		CIENTO DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS	
P27EN090	m2	Panel acero perfilado pintado	75,03
		SETENTA Y CINCO EUROS con TRES CÉNTIMOS	
P27EN100	u	Módulo señal informativa urbana 120x30 cm	58,59
		CINCUENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P27EN110	u	Módulo señal informativa urbana 150x30 cm	67,96
		SESENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P27EN120	u	Módulo señal informativa urbana 170x40 cm	86,40
		OCHENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
P27ER091	ud	Señal octogonal refl. H.I. 2A=90 cm	128,00
		CIENTO VEINTIOCHO EUROS	
P27ER092	ud	Señal octogonal refl. D.G. 2A=90 cm	142,00
		CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS	
P27ER610	ud	Hito miramétrico reflexivo	527,00
		QUINIENTOS VEINTISIETE EUROS	
P27ER700	m2	Cartel chapa acero reflexivo E.G.	66,04
		SESENTA Y SEIS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS	
P27ER710	m2	Cartel chapa acero reflexivo H.I.	95,43
		NOVENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P27ER720	m2	Cartel chapa acero reflexivo D.G.	144,30
		CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	
P27ERC010	u	Cajetín reflexivo de 25x16 cm Cajetín de ruta y placa complementaria S-400.	33,05
		TREINTA Y TRES EUROS con CINCO CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P27ERC020	u	Cajetín reflexivo de 30x15 cm Grupo Postigo (PL).	23,20
		VEINTITRES EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
P27ERC030	u	Cajetín reflexivo de 40x16 cm Cajetín de ruta y placa complementaria S-400.	43,52
		CUARENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P27ERC040	u	Cajetín reflexivo de 40x20 cm Grupo Postigo (PL).	33,38
		TREINTA Y TRES EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P27ERC050	u	Cajetín reflexivo de 50x16 cm Cajetín de ruta y placa complementaria S-400.	46,00
		CUARENTA Y SEIS EUROS	
P27ERC060	u	Cajetín reflexivo de 60x20 cm	41,00
		CUARENTA Y UN EUROS	
P27ERC070	u	Cajetín reflexivo de 60x30 cm Grupo Postigo (PL).	44,43
		CUARENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P27ERC080	u	Cajetín reflexivo de 85x17 cm Grupo Postigo (PL).	46,14
		CUARENTA Y SEIS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS	
P27ERH010	ud	Hito kilométrico reflex. 40x40 cm. Hitos de medida.	84,77
		OCHENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P27ERH020	u	Hito hectométrico 40x40 cm Nivel II Hitos de medida.	109,40
		CIENTO NUEVE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
P27ERH030	u	Hito hectométrico 40x40 cm Nivel III Hitos de medida.	125,79
		CIENTO VEINTICINCO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P27ERH040	ud	Hito kilométrico reflex. 60x40 cm. Hitos de medida.	89,00
		OCHENTA Y NUEVE EUROS	
P27ERH050	u	Hito kilométrico 40x60 cm Nivel II Hitos de medida.	114,87
		CIENTO CATORCE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P27ERH060	u	Hito kilométrico 40x60 cm Nivel III Hitos de medida.	132,00
		CIENTO TREINTA Y DOS EUROS	
P27ERH070	u	Hito kilométrico 60x60 cm Nivel I Hitos de medida.	99,29
		NOVENTA Y NUEVE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS	
P27ERH080	u	Hito kilométrico 60x60 cm Nivel II Hitos de medida.	124,42
		CIENTO VEINTICUATRO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P27ERH081	u	Hito kilométrico 60x60 cm Nivel III Hitos de medida.	138,60
		CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
P27ERH090	u	Hito miriamétrico 180x37 cm Grupo Postigo (S5741).	438,53
		CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P27ERH100	u	Hito inauguración 200x60 cm	737,00
		SETECIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS	
P27ERP010	u	Cartel reflexivo de 95x25 cm E.G. Señal informativa de localización y orientación. Tipo S-200/S-300.	87,00
		OCHENTA Y SIETE EUROS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P27ERP020	u	Cartel reflexivo de 120x25 cm E.G. Señal informativa de localización y orientación. Tipo S-200/S-300.	120,96
		CIENTO VEINTE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P27ERP030	u	Cartel reflexivo de 145x25 cm E.G. Señal informativa de localización y orientación. Tipo S-200/S-300.- 10%	129,48
		CIENTO VEINTINUEVE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P27ERP040	u	Cartel reflexivo de 170x25 cm E.G. Señal informativa de localización y orientación. Tipo S-200/S-300.- 10%	167,41
		CIENTO SESENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS	
P27ERP050	u	Cartel reflexivo de 195x25 cm E.G. Señal informativa de localización y orientación. Tipo S-200/S-300.- 10%	184,01
		CIENTO OCHENTA Y CUATRO EUROS con UN CÉNTIMO	
P27ERP060	u	Cartel reflexivo de 220x25 cm E.G. Señal informativa de localización y orientación. Tipo S-200/S-300.- 10%	203,45
		DOSCIENTOS TRES EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P27ERP070	u	Cartel reflexivo de 95x30 cm E.G. Señal informativa de localización y orientación. Tipo S-200/S-300.- 10%	106,35
		CIENTO SEIS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P27ERP080	u	Cartel reflexivo de 120x30 cm E.G. Señal informativa de localización y orientación. Tipo S-200/S-300.- 10%	138,83
		CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P27ERP090	u	Cartel reflexivo de 145x30 cm E.G. Señal informativa de localización y orientación. Tipo S-200/S-300.- 10%	147,35
		CIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P27ERP100	u	Cartel reflexivo de 170x30 cm E.G. Señal informativa de localización y orientación. Tipo S-200/S-300.- 10%	182,86
		CIENTO OCHENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P27ERP110	u	Cartel reflexivo de 195x30 cm E.G. Señal informativa de localización y orientación. Tipo S-200/S-300.- 10%	209,39
		DOSCIENTOS NUEVE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P27ERP120	u	Cartel reflexivo de 220x30 cm E.G. Señales de circulación. Señales de código. Señales informativas de localización y orientación. Tipo S-200/S-300	231,75
		DOSCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P27ERP130	u	Cartel reflexivo de 95x45 cm E.G. Señal informativa de localización y orientación. Tipo S-200/S-300.- 10%	147,08
		CIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS con OCHO CÉNTIMOS	
P27ERP140	u	Cartel reflexivo de 120x45 cm E.G. Señal informativa de localización y orientación. Tipo S-200/S-300.- 10%	188,35
		CIENTO OCHENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P27ERP150	u	Cartel reflexivo de 145x45 cm E.G. Señal informativa de localización y orientación. Tipo S-200/S-300.- 10%	197,02
		CIENTO NOVENTA Y SIETE EUROS con DOS CÉNTIMOS	
P27ERP160	u	Cartel reflexivo de 170x45 cm E.G. Señal informativa de localización y orientación. Tipo S-200/S-300.	242,63
		DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P27ERP170	u	Cartel reflexivo de 195x45 cm E.G. Señal informativa de localización y orientación. Tipo S-200/S-300.	277,86
		DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P27ERP180	u	Cartel reflexivo de 220x45 cm E.G. Señal informativa de localización y orientación. Tipo S-200/S-300.	307,22
		TRESCIENTOS SIETE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS	
P27ERP190	u	Cartel reflexivo de 95x55 cm E.G. Señal informativa de localización y orientación. Tipo S-200/S-300.	201,68
		DOSCIENTOS UN EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P27ERP200	u	Cartel reflexivo de 120x55 cm E.G. Señal informativa de localización y orientación. Tipo S-200/S-300.	221,53
		DOSCIENTOS VEINTIUN EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P27ERP210	u	Cartel reflexivo de 145x55 cm E.G. Señal informativa de localización y orientación. Tipo S-200/S-300.	231,94
		DOSCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P27ERP220	u	Cartel reflexivo de 170x55 cm E.G. Señal informativa de localización y orientación. Tipo S-200/S-300.	286,09
		DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS	
P27ERP230	u	Cartel reflexivo de 195x55 cm E.G. Señal informativa de localización y orientación. Tipo S-200/S-300.	343,04
		TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con CUATRO CÉNTIMOS	
P27ERP240	u	Cartel reflexivo de 220x55 cm E.G. Señal informativa de localización y orientación. Tipo S-200/S-300.	364,57
		TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P27ERP250	m2	Cartel chapa acero reflexivo E.G. Grupo Postigo (CART).	79,68
		SETENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P27ERP260	m2	Cartel chapa acero reflexivo H.I. Grupo Postigo (CART).	114,05
		CIENTO CATORCE EUROS con CINCO CÉNTIMOS	
P27ERP270	m2	Cartel chapa acero reflexivo D.G. Grupo Postigo (CART).	170,67
		CIENTO SETENTA EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P27ERP280	m2	Cartel AIMPE acero galvanizado 125x25 cm Normal Grupo Postigo (CART).	87,92
		OCHENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P27ERP290	m2	Cartel AIMPE acero galvanizado 125x25 cm Nivel I Grupo Postigo (CART).	105,51
		CIENTO CINCO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS	
P27ERP300	m2	Cartel AIMPE acero galvanizado 125x25 cm Nivel II Grupo Postigo (CART).	126,90
		CIENTO VEINTISEIS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	
P27ERP310	m2	Cartel AIMPE acero galvanizado 150x30 cm Normal Señalización informativa urbana tipo AIMPE.	94,00
		NOVENTA Y CUATRO EUROS	
P27ERP320	m2	Cartel AIMPE acero galvanizado 150x30 cm Nivel I Señalización informativa urbana tipo AIMPE.	132,00
		CIENTO TREINTA Y DOS EUROS	
P27ERP340	m2	Cartel AIMPE acero galvanizado 150x30 cm Nivel II Señalización informativa urbana tipo AIMPE.	172,00
		CIENTO SETENTA Y DOS EUROS	
P27ERP350	m2	Cartel AIMPE acero galvanizado 200x40 cm Normal Señalización informativa urbana tipo AIMPE.	166,00
		CIENTO SESENTA Y SEIS EUROS	
P27ERP360	m2	Cartel AIMPE acero galvanizado 200x40 cm Nivel I Señalización informativa urbana tipo AIMPE.	234,00
		DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS	
P27ERP370	m2	Cartel AIMPE acero galvanizado 200x40 cm Nivel II Señalización informativa urbana tipo AIMPE.	305,00
		TRESCIENTOS CINCO EUROS	
P27ERP380	m2	Cartel lamas acero reflexivo E.G. Grupo Postigo (CLA).	110,90
		CIENTO DIEZ EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P27ERP390	m2	Cartel lamas acero reflexivo H.I. Grupo Postigo (CLA).	160,74
		CIENTO SESENTA EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P27ERP400	m2	Cartel lamas acero reflexivo D.G. Grupo Postigo (CLA).	238,99
		DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P27ERP410	m2	Panel lamas aluminio reflexivo E.G. Grupo Postigo (CLA).	180,13
		CIENTO OCHENTA EUROS con TRECE CÉNTIMOS	
P27ERP420	m2	Panel lamas aluminio reflexivo H.I. Grupo Postigo (CLA)	221,92
		DOSCIENTOS VEINTIUN EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P27ERP430	m2	Panel lamas aluminio reflexivo D.G. Grupo Postigo (CLA).	303,99
		TRESCIENTOS TRES EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P27ERS010	u	Señal circular reflexiva E.G. 60 cm Grupo Postigo (R100).	42,38
		CUARENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P27ERS020	u	Señal circular reflexiva H.I. 60 cm Grupo Postigo (R100).	52,00
		CINCUENTA Y DOS EUROS	
P27ERS030	u	Señal circular reflexiva D.G. 60 cm Grupo Postigo (R100).	64,85
		SESENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P27ERS040	u	Señal circular reflexiva E.G. 90 cm Grupo Postigo (R100).	76,64
		SETENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P27ERS050	u	Señal circular reflexiva H.I. 90 cm Grupo Postigo (R100).	107,02
		CIENTO SIETE EUROS con DOS CÉNTIMOS	
P27ERS060	u	Señal circular reflexiva D.G. 90 cm Grupo Postigo (R100).	131,99
		CIENTO TREINTA Y UN EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P27ERS070	u	Señal circular reflexiva E.G. 120 cm Grupo Postigo (R100).	117,56
		CIENTO DIECISIETE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P27ERS080	u	Señal circular reflexiva H.I. 120 cm Grupo Postigo (R100).	163,75
		CIENTO SESENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P27ERS090	u	Señal circular reflexiva D.G. 120 cm Grupo Postigo (R100).	208,08
		DOSCIENTOS OCHO EUROS con OCHO CÉNTIMOS	
P27ERS100	u	Señal triangular reflexiva E.G. 70 cm Grupo Postigo (R1).	38,43
		TREINTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P27ERS110	u	Señal triangular reflexiva H.I. 70 cm Grupo Postigo (R1).	45,77
		CUARENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P27ERS120	u	Señal triangular reflexiva D.G. 70 cm	53,05
		CINCUENTA Y TRES EUROS con CINCO CÉNTIMOS	
P27ERS130	u	Señal triangular reflexiva E.G. 90 cm Grupo Postigo (R1).	51,20
		CINCUENTA Y UN EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
P27ERS140	u	Señal triangular refl. H.I. L=90 cm Grupo Postigo (R1).	63,24
		SESENTA Y TRES EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P27ERS150	u	Señal triangular reflexiva D.G. 90 cm Grupo Postigo (R1).	79,63
		SETENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P27ERS160	u	Señal triangular reflexiva E.G. 135 cm Grupo Postigo (R1).	93,38
		NOVENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P27ERS170	u	Señal triangular reflexiva H.I. 135 cm Grupo Postigo (R1).	116,77
		CIENTO DIECISEIS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P27ERS180	u	Señal triangular reflexiva D.G. 135 cm Grupo Postigo (R1).	153,39
		CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P27ERS190	u	Señal triangular reflexiva E.G. 175 cm Grupo Postigo (R1).	210,84
		DOSCIENTOS DIEZ EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P27ERS200	u	Señal triangular reflexiva H.I. 175 cm Grupo Postigo (R1).	250,86
		DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P27ERS210	u	Señal triangular reflexiva D.G. 175 cm Grupo Postigo (R1).	306,95
		TRESCIENTOS SEIS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P27ERS220	u	Señal octogonal reflexiva E.G. 60 cm Grupo Postigo (R2).	45,41
		CUARENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS	
P27ERS230	u	Señal octogonal reflexiva H.I. 60 cm Grupo Postigo (R2).	72,52
		SETENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P27ERS240	u	Señal octogonal reflexiva D.G. 60 cm Grupo Postigo (R2).	92,69
		NOVENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P27ERS250	u	Señal octogonal reflexiva E.G. 90 cm Grupo Postigo (R2).	81,59
		OCHENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P27ERS260	ud	Señal octogonal refl. E.G. 2A=90 cm Grupo Postigo (R2).	108,28
		CIENTO OCHO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS	
P27ERS270	u	Señal octogonal reflexiva D.G. 90 cm Grupo Postigo (R2).	156,93
		CIENTO CINCUENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P27ERS280	u	Señal cuadrada reflexiva E.G. 40 cm	33,37
		TREINTA Y TRES EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P27ERS290	u	Señal cuadrada reflexiva H.I. 40 cm	48,63
		CUARENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P27ERS300	u	Señal cuadrada reflexiva D.G. 40 cm	61,32
		SESENTA Y UN EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS	
P27ERS310	u	Señal cuadrada refl.E.G. L=60 cm Grupo Postigo (R6).	45,97
		CUARENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P27ERS320	ud	Señal cuadrada refl.H.I. L=60 cm	58,94
		CINCUENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P27ERS330	ud	Señal cuadrada refl.D.G. L=60 cm	75,08
		SETENTA Y CINCO EUROS con OCHO CÉNTIMOS	
P27ERS340	u	Señal cuadrada reflexiva E.G. 90 cm Grupo Postigo (R6).	86,83
		OCHENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P27ERS350	u	Señal cuadrada reflexiva H.I. 90 cm Grupo Postigo (R6).	113,59
		CIENTO TRECE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P27ERS360	u	Señal cuadrada reflexiva D.G. 90 cm Grupo Postigo (R6).	188,21
		CIENTO OCHENTA Y OCHO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS	
P27ERS370	u	Señal cuadrada reflexiva E.G. 120 cm Grupo Postigo (R6).	153,02
		CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS con DOS CÉNTIMOS	
P27ERS380	u	Señal cuadrada reflexiva H.I. 120 cm Grupo Postigo (R6).	198,18
		CIENTO NOVENTA Y OCHO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS	
P27ERS390	u	Señal cuadrada reflexiva D.G. 120 cm Grupo Postigo (R6).	260,63
		DOSCIENTOS SESENTA EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P27ERS400	u	Señal rectangular reflexiva E.G. 40x60 cm	57,70
		CINCUENTA Y SIETE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	
P27ERS410	u	Señal rectangular reflexiva H.I. 40x60 cm	67,33
		SESENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS	
P27ERS420	u	Señal rectangular reflexiva D.G. 40x60 cm	84,26
		OCHENTA Y CUATRO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS	
P27ERS430	ud	Señal rectangular refl.E.G. 60x90 cm Grupo Postigo (S1).	68,51
		SESENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS	
P27ERS440	ud	Señal rectangular refl.H.I. 60x90 cm Grupo Postigo (S1).	92,72
		NOVENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P27ERS450	ud	Señal rectangular refl.D.G. 60x90 cm	107,21
		CIENTO SIETE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS	
P27ERS460	u	Señal rectangular reflexiva E.G. 90x135 cm	175,71
		CIENTO SETENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS	
P27ERS470	u	Señal rectangular reflexiva H.I. 90x135 cm Grupo Postigo (S1).	224,55
		DOSCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P27ERS480	u	Señal rectangular reflexiva D.G. 90x135 cm Grupo Postigo (S1).	298,35
		DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P27ERS490	u	Señal rectangular reflexiva E.G. 120x180 cm Grupo Postigo (S1).	253,51
		DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS	
P27ERS500	u	Señal rectangular reflexiva H.I. 120x180 cm Grupo Postigo (S1).	362,81
		TRESCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS	
P27ERS510	u	Señal rectangular reflexiva D.G. 120x180 cm Grupo Postigo (S1)	511,69
		QUINIENTOS ONCE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P27EW010	m	Poste galvanizado 80x40x2 mm Poste para señal de código.	12,00
		DOCE EUROS	
P27EW011	m	Poste galvanizado 50x30x1,5 mm Poste para señal de código.	8,00
		OCHO EUROS	
P27EW012	m	Poste galvanizado 120x80x4 mm Poste para señal de código.	60,00
		SESENTA EUROS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P27EW020	m	Poste galvanizado 100x50x3 mm Poste para señal de código.	25,00
			VEINTICINCO EUROS
P27EW030	m	Poste galvanizado 120x60x3 mm Poste para señal de código.	35,00
			TREINTA Y CINCO EUROS
P27EW031	m	Poste IPN-80 galvanizado Poste para carteles. Galvanizado en caliente.	14,43
			CATORCE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
P27EW040	m	Poste IPN-100 galvanizado Poste para carteles. Galvanizado en caliente.	20,10
			VEINTE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
P27EW041	m	Poste IPN-120 galvanizado Poste para carteles. Galvanizado en caliente.	26,25
			VEINTISEIS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
P27EW042	m	Poste IPN-140 galvanizado Poste para carteles. Galvanizado en caliente.	29,67
			VEINTINUEVE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
P27EW043	m	Poste IPN-160 galvanizado Poste para carteles. Galvanizado en caliente.	45,82
			CUARENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
P27EW044	m	Poste IPN-180 galvanizado Poste para carteles. Galvanizado en caliente.	56,10
			CINCUENTA Y SEIS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
P27EW050	m	Poste IPN-200 galvanizado Poste para carteles. Galvanizado en caliente.	70,17
			SETENTA EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
P27EW051	m	Poste IPN-220 galvanizado Poste para carteles. Galvanizado en caliente.	86,40
			OCHENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
P27EW052	m	Poste IPN-240 galvanizado Poste para carteles. Galvanizado en caliente.	99,80
			NOVENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
P27EW070	u	Poste AIMPE señalización urbana para 1 módulo Señalización informativa urbana tipo AIMPE.	136,00
			CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS
P27EW080	u	Poste AIMPE señalización urbana para 2 módulos Señalización informativa urbana tipo AIMPE.	259,00
			DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS
P27EW090	u	Poste AIMPE señalización urbana para 3 módulos Señalización informativa urbana tipo AIMPE.	306,00
			TRESCIENTOS SEIS EUROS
P27EW100	u	Poste AIMPE señalización urbana para 4 módulos Señalización informativa urbana tipo AIMPE.	340,00
			TRESCIENTOS CUARENTA EUROS
P27EW110	u	Poste AIMPE señalización urbana para 5 módulos Señalización informativa urbana tipo AIMPE.	173,65
			CIENTO SETENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
P27EW120	u	Placa anclaje sustentación paneles	19,00
			DIECINUEVE EUROS
P27EW130	u	Pie galvanizado para panel direccional Grupo Postigo (P 16).	27,78
			VEINTISIETE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
P27EW140	u	Poste 60 mm galvanizado espejo h=3 m Señales para municipios. Señales para aceras o calles estrechas. Espejos exteriores.	60,00
			SESENTA EUROS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P27EW150	kg	Acero S275 JR galvanizado ensamble en obra	3,00
			TRES EUROS
P27SA010	m	Tubo PVC corrugado DN=100 mm	4,50
			CUATRO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
P27SA020	u	Codo PVC 90° DN=100 mm	7,00
			SIETE EUROS
P27SA030	u	Perno anclaje D=1,4 cm L=30 cm	1,60
			UN EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
P27SA040	u	Perno anclaje D=1,4 cm L=50 cm	1,70
			UN EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
P27SA050	u	Perno anclaje D=2,0 cm L=70 cm	3,20
			TRES EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
P27SA055	u	Pica t.t. neutro y autoválvulas	12,00
			DOCE EUROS
P27SA060	u	Pica toma tierra L=1 m	11,00
			ONCE EUROS
P27SA061	u	Pica toma de tierra L=1,5 m	12,00
			DOCE EUROS
P27SA070	u	Placa toma tierra 50x50 cm cobre	45,00
			CUARENTA Y CINCO EUROS
P27SA071	u	Placa toma tierra 50x50 cm chapa	12,00
			DOCE EUROS
P27SA080	u	Cerco 70x70 cm y tapa fundición	66,50
			SESENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
P27SA090	u	Cerco 60x60 cm y tapa fundición	44,50
			CUARENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
P27SA100	u	Tapa 70x70x6 cm hormigón armado	20,60
			VEINTE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
P27SA110	u	Cerco 40x40 cm y tapa fundición	17,00
			DIECISIETE EUROS
P27SB010	u	Columna fundición h=2,4 m	345,00
			TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS
P27SB020	u	Columna acero galvanizado h=2,4 m	151,00
			CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS
P27SB021	u	Columna 2,40 m portátil	86,00
			OCHENTA Y SEIS EUROS
P27SB022	u	Columna chapa acero caja detectores 1 m	78,00
			SETENTA Y OCHO EUROS
P27SB030	u	Báculo acero h=6 m brazo=3,5 m	552,00
			QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS
P27SB032	u	Báculo acero h=6 m brazo=4,5 m	551,00
			QUINIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS
P27SB033	u	Báculo acero h=6 m brazo=5,5 m	556,00
			QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS
P27SB034	u	Báculo acero h=6 m brazo=6,5 m	571,00
			QUINIENTOS SETENTA Y UN EUROS
P27SB035	u	Banderola 6 m altura p/señal oculta	916,00
			NOVECIENTOS DIECISEIS EUROS
P27SB040	u	Prolongador brazo báculo 2 m	54,00
			CINCUENTA Y CUATRO EUROS
P27SB041	u	Prolongador brazo báculo 1 m	29,00
			VEINTINUEVE EUROS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P27SB042	u	Prolongador brazo báculo 3 m	78,00
			SETENTA Y OCHO EUROS
P27SB050	u	Brazo soporte simple 150/270 mm	17,00
			DIECISIETE EUROS
P27SB060	u	Brazo soporte doble 480 mm	58,00
			CINCUENTA Y OCHO EUROS
P27SB070	u	Bajante para colgar semáforo	51,00
			CINCUENTA Y UN EUROS
P27SB080	u	Pantalla contraste para 3 focos	93,65
	+ 1%		
			NOVENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
P27SB081	u	Pantalla contraste 3 focos 2-200/1-300 mm	109,00
			CIENTO NUEVE EUROS
P27SB100	kg	Minio	13,00
			TRECE EUROS
P27SB110	kg	Pintura plástica	6,00
			SEIS EUROS
P27SC010	m	Conductor termoplástico UNE VV 1000 2x1,5 mm2 Vigente 2014.	0,48
			CERO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
P27SC011	m	Conductor termoplástico UNE VV 1000 3x1,5 mm2 Vigente 2014.	0,57
			CERO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
P27SC012	m	Conductor termoplástico UNE VV 1000 4x1,5 mm2 Vigente 2014.	0,73
			CERO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
P27SC013	m	Conductor termoplástico UNE VV 1000 2x2,5 mm2 Vigente 2014.	0,58
			CERO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
P27SC014	m	Conductor termoplástico UNE VV 1000 3x2,5 mm2 Vigente 2014.	0,75
			CERO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
P27SC015	m	Conductor termoplástico UNE VV 1000 4x2,5 mm2 Vigente 2014.	0,98
			CERO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
P27SC016	m	Conductor termoplástico UNE VV 1000 2x6 mm2 Vigente 2014.	1,23
			UN EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
P27SC017	m	Conductor termoplástico UNE VV 1000 2x10 mm2 Vigente 2014.	1,84
			UN EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
P27SC018	m	Cable RV-K 0,6/1 kV de 3x2,5 mm2 General Cable (1994307NGP).	3,69
			TRES EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
P27SC019	m	Cable RV-K 0,6/1 kV de 4x2,5 mm2 General Cable (1994407NGP).	4,82
			CUATRO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
P27SC020	m	Conductor Cu aislamiento PVC 750 V 6 mm2 Vigente 2014.	0,45
			CERO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
P27SC021	m	Conductor Cu aislamiento PVC 750 V 16 mm2 Vigente 2014.	1,13
			UN EUROS con TRECE CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P27SC022	m	Conductor Cu aislamiento PVC 750 V 25 mm2 Vigente 2014.	1,96
		UN EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P27SC023	m	Conductor Cu aislamiento PVC 750 V 35 mm2 Vigente 2014.	2,41
		DOS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS	
P27SC024	m	Cable RV-K 0,6/1 kV de 2x10 mm2 General Cable (1994210NGP).	9,57
		NUEVE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P27SC025	m	Cable RV-K 0,6/1 kV de 2x2,5 mm2 General Cable (1994207NGP).	2,84
		DOS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P27SC026	m	Cable RVSV de 2x10 mm2 Vigente 2014.	5,54
		CINCO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P27SC027	m	Cable RVSV de 4x2,5 mm2 Vigente 2014.	4,48
		CUATRO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P27SC028	m	Cable RVSV de 3x2,5 mm2 Vigente 2014.	4,11
		CUATRO EUROS con ONCE CÉNTIMOS	
P27SC029	m	Cable RVSV de 2x2,5 mm2	3,60
		TRES EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
P27SC030	m	Cable telefónico de 1 par	0,96
		CERO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P27SC031	m	Cable telefónico de 2 pares Cablemat. Draka (060080).	0,53
		CERO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P27SC032	m	Cable telefónico de 3 pares Cablemat. Draka (060642).	0,67
		CERO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P27SC033	m	Cable telefónico de 4 pares Vigente 2014.	1,66
		UN EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P27SC034	m	Cable telefónico de 5 pares Cablemat. Draka (060081).	0,99
		CERO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P27SC035	m	Cable telefónico de 7 pares Vigente 2014.	2,16
		DOS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS	
P27SC036	m	Cable telefónico de 8 pares Vigente 2014.	2,68
		DOS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P27SC037	m	Cable telefónico de 10 pares Cablemat. Draka (060082).	1,69
		UN EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P27SC038	m	Cable telefónico de 15 pares Cablemat. Draka (060083).	2,35
		DOS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P27SC039	m	Cable telefónico de 20 pares Cablemat. Draka (060074).	3,39
		TRES EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P27SC040	m	Cable de 6 pares EAPSP General Cable (671026BNGP).	4,55
		CUATRO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P27SC041	m	Cable de 12 pares EAPSP General Cable (671051BNGP).	7,30
		SIETE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	
P27SE010	u + 1%	Horquilla soporte acero galvanizado señal oculta	249,69
		DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P27SE020	u + 1%	Señal ocula fibra óptica 60x60 flecha verde	3.044,22
		TRES MIL CUARENTA Y CUATRO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS	
P27SE021	u + 1%	Señal oculta fibra óptica 60x60 aspa roja	3.044,22
		TRES MIL CUARENTA Y CUATRO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS	
P27SE022	u + 1%	Señal oculta fibra óptica 60x60 aspa-flecha	3.422,63
		TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTIDOS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P27SE023	u + 1%	Señal oculta 1,2 x 1,5 un mensaje	4.108,16
		CUATRO MIL CIENTO OCHO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS	
P27SE024	u + 1%	Señal oculta 1,2 x 1,5 dos mensajes	5.149,38
		CINCO MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P27SE025	u + 1%	Señal oculta 1,2 x 1,5 tres mensajes	6.314,32
		SEIS MIL TRESCIENTOS CATORCE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS	
P27SE030	u	Señal luminosa para paso de peatones Señal luminosa mediante LEDS, 60x60 cm lado, para conectar a corriente	2.150,00
		DOS MIL CIENTO CINCUENTA EUROS	
P27SE031	u + 1%	Señal reflectorizada zonas escolares	1.120,57
		MIL CIENTO VEINTE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P27SR005	u + 1%	Regulador electrónico 2 grupos	3.583,22
		TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS	
P27SR010	u + 1%	Regulador electrónico 4 grupos	3.938,07
		TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con SIETE CÉNTIMOS	
P27SR020	u + 1%	Regulador electrónico 6 grupos	4.128,78
		CUATRO MIL CIENTO VEINTIOCHO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P27SR025	u + 1%	Regulador electrónico 8 grupos	4.247,34
		CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P27SR030	u + 1%	Regulador electrónico 10 grupos	5.288,55
		CINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P27SR032	u + 1%	Regulador electrónico 12 grupos	5.474,12
		CINCO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con DOCE CÉNTIMOS	
P27SR034	u + 1%	Regulador electrónico 14 grupos	5.798,86
		CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P27SR040	u + 1%	Regulador electrónico 16 grupos	5.963,81
		CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P27SR050	u + 1%	Regulador electrónico 18 grupos	6.515,33
		SEIS MIL QUINIENTOS QUINCE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS	
P27SR060	u + 1%	Regulador electrónico 20 grupos	6.752,45
		SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P27SR070	u + 1%	Regulador electrónico 22 grupos	6.948,32
		SEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS	
P27SR080	u + 1%	Regulador electrónico 24 grupos	7.252,43
		SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P27SR081	u + 1%	Regulador electrónico 26 grupos	4.943,20
		CUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
P27SR082	u + 1%	Regulador electrónico 28 grupos	5.294,74
		CINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P27SR083	u + 1%	Regulador electrónico 30 grupos	5.463,81
		CINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS	
P27SR084	u + 1%	Regulador electrónico 32 grupos	5.675,14
		CINCO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS	
P27SR090	u + 1%	Repetidor acústico invidentes	219,28
		DOSCIENTOS DIECINUEVE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS	
P27SR091	u + 1%	Repetidor acústico con reloj	166,04
		CIENTO SESENTA Y SEIS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS	
P27SR092	u + 1%	Sonería tirolesa	263,15
		DOSCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con QUINCE CÉNTIMOS	
P27SR100	u + 1%	Eq.electrónico C.V.T.p/semáforos	1.168,52
		MIL CIENTO SESENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P27SR101	u + 1%	Eq.electrónico C.V.T.p/señal oc.	1.192,42
		MIL CIENTO NOVENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P27SSA010	u	Semáforo de 2 luces	128,58
		CIENTO VEINTIOCHO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P27SSA020	u + 1%	Semáforo S13/200	237,50
		DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
P27SSA030	u + 1%	Semáforo S13/200 leds	469,53
		CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P27SSA040	u + 1%	Semáforo S13/200 leds THV	784,28
		SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS	
P27SSA050	u + 1%	Semáforo S-12/200 de inandescencia	163,04
		CIENTO SESENTA Y TRES EUROS con CUATRO CÉNTIMOS	
P27SSA060	u + 1%	Semáforo S-12/200 optica de leds	345,69
		TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P27SSA070	u + 1%	Semáforo S-12/200 HV ferr.	459,21
		CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS	
P27SSA080	u + 1%	Semáforo S-11/200 incandesc	108,35
		CIENTO OCHO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P27SSA090	u	Semáforo S-11/200 de LEDS	174,25
		CIENTO SETENTA Y CUATRO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS	
P27SSA100	u	Semáforo S-12/200 P	165,72
		CIENTO SESENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P27SSA110	u + 1%	Semáforo S 12/200 peaton en LEDS	349,82
		TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P27SSA120	u	Semáforo S-13/100 inandescencia	112,44
		CIENTO DOCE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P27SSA130	u	Semáforo S-13/100 de LEDS	306,56
		TRESCIENTOS SEIS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P27SSA140	u + 1%	Semáforo S-12/100	77,29
		SETENTA Y SIETE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS	
P27SSA150	u + 1%	Semaforo S-12/100 de leds	205,36
		DOSCIENTOS CINCO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P27SSB160	u	Armario para Central o Nodo	2.085,00
		DOS MIL OCHENTA Y CINCO EUROS	
P27SSB170	u	Puerta de armario Central i/cerraduras	443,10
		CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	
P27SSB180	u	Rack 19" para armario de central	255,55
		DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P27SSB190	u	Chasis 4 SLOTS tarjetas conversoras-Ethernet	730,30
		SETECIENTOS TREINTA EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	
P27SSB200	u	Chasis 16 SLOTS tarjetas conversoras-Ethernet	951,30
		NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	
P27SSB210	u	Central de Zona s/autonomía; i/armario	11.670,00
		ONCE MIL SEISCIENTOS SETENTA EUROS	
P27SSB220	u	Central zona c/autonomía 1 hora, i/armario	13.665,00
		TRECE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS	
P27SSB230	u	Central con Nodo comunicación i/armario	20.995,00
		VEINTE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS	
P27SSB240	u	Cuerpo modular 200 mm diámetro	47,10
		CUARENTA Y SIETE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	
P27SSB250	u	Cuerpo modular 100 mm diámetro	33,33
		TREINTA Y TRES EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS	
P27SSB260	u	Tapa semáforo 100 mm diámetro	15,33
		QUINCE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS	
P27SSB270	u	Tapa semáforo 200 mm diámetro	13,49
		TRECE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P27SSB280	u	Visera semáforo 200 mm diámetro	11,50
		ONCE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
P27SSB290	u	Lente roja 100 mm diámetro, i/junta	10,40
		DIEZ EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
P27SSB300	u	Lente roja 200 mm diámetro, i/junta	26,60
		VEINTISEIS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P27SSB310	u	Lente roja 200 mm día con flecha, i/junta	28,30
		VEINTIOCHO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	
P27SSB320	u	Lente ámbar 100 mm diámetro, i/junta	6,50
		SEIS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
P27SSB330	u	Lente ámbar 200 mm diámetro, i/junta	16,00
		DIECISEIS EUROS	
P27SSB340	u	Lente ámbar peatón 200 mm diámetro,i/junta	19,00
		DIECINUEVE EUROS	
P27SSB350	u	Lente ámbar flecha 200 mm diámetro, i/junta	17,00
		DIECISIETE EUROS	
P27SSB360	u	Lente verde 100 mm diámetro, i/junta	5,00
		CINCO EUROS	
P27SSB370	u	Lente verde 200 mm diámetro, i/junta	14,55
		CATORCE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P27SSB380	u	Lente flecha verde 200 mm diámetro, i/junta	16,50
		DIECISEIS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
P27SSB390	u	Cuerpo modular semáforo cuadrado 200 mm	43,20
		CUARENTA Y TRES EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
P27SSB400	u	Tapa semáforo 200 mm diámetro	14,95
		CATORCE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P27SSB410	u	Visera semáforo peaton 200 mm lado	7,80
		SIETE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	
P27SSB420	u	Lente roja peatón cuadrada 200 mm, i/junta Lente roja peaton cuadrada de 200 mm de lado, i/ junta	26,75
		VEINTISEIS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P27SSB430	u	Lente roja mixta (peatón/bicicleta) semáforo 200 mm, i/junta Lente roja mista (paeton / Bici) semaforo peaton, i/ junta	30,00
		TREINTA EUROS	
P27SSB440	u	Lente verde semáforo peatón 200 mm, i/junta Lente verde semaforo peaton 200 mm lado, i/junta	15,45
		QUINCE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P27SSB450	u	Lente verde mixta (peatón/bicicleta) semáforo 200 mm, i/junta Lente verde mixta (Peaton / bici) semaforo cuyadrado 200 mm la	16,50
		DIECISEIS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
P27SSB460	u	Foco rojo LEDs 200	71,93
		SETENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P27SSB470	u	Foco ámbar LEDs 200	73,48
		SETENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P27SSB480	u	Foco verde LEDs 200	133,38
		CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P27SSB490	u	Foco LEDs peaton cuadrado rojo	82,72
		OCHENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P27SSB500	u	Foco LEDs 200 mm cuadrado peatón bici	84,93
		OCHENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P27SSB510	u	Foco verde peaton 200 mm LEDs	132,41
		CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS	
P27SSB520	u	Foco peaton bici LEDs 200 mmm	138,73
		CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P27SSB530	u	Foco rojo LEDs 100 mm	61,85
		SESENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P27SSB540	u	Foco ámbar LEDs 100 mm	60,52
		SESENTA EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P27SSB550	u	Foco verde LEDs 100 mm	76,86
		SETENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P27SSB560	u	Foco LEDs 200 mm HV	194,98
		CIENTO NOVENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P27SSB570	u	Foco blanco LEDs 200 mm triángulo	231,21
		DOSCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS	
P27SSB580	u	Tapa pulsador de peatones	54,75
		CINCUENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P27SSB590	u	Rotulo pulsador peaton "Pulse peaton"	23,00
		VEINTITRES EUROS	
P27SSB600	u	Rotulo pulsador peaton "Espere verde"	23,00
		VEINTITRES EUROS	
P27SSB610	u	Reloj reserva horaria diaria y semanal	68,60
		SESENTA Y OCHO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
P27SSB620	u	Base para baliza luminosa LEDs	107,00
		CIENTO SIETE EUROS	
P27SSB630	u	Tapa baliza con electrónica incorporada	205,00
		DOSCIENTOS CINCO EUROS	
P27SW010	u	Pulsador para peatones	153,00
		CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS	
P27SW011	u	Flecha diámetro 200 mm	6,00
		SEIS EUROS	
P27SW012	u	Flecha diámetro 300 mm	7,00
		SIETE EUROS	
P27SW015	u	Pulsador de Peatones optica LEDs	238,00
		DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS	
P27SW020	u	Lámpara halógena 12 V 55 W	16,30
		DIECISEIS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	
P27SW030	u	Lámpara incandescente 25 W	1,80
		UN EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	
P27SW040	u	Detector doble i/caja	287,75
		DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P27SW050	u	Armario para regulador/acometida	490,00
		CUATROCIENTOS NOVENTA EUROS	
P27SW060	h	Programación de regulador	233,00
		DOSCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS	
P27SW070	u	Reloj electrónico	70,40
		SETENTA EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
P27SW080	u	Intermitente doble salida	85,65
		OCHENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P27SW090	m	Espira inductora	10,20
		DIEZ EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
P27SW100	u	Acometida eléctrica	560,60
		QUINIENTOS SESENTA EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
P27SW130	u	Lámpara incandescente 70 W	1,65
		UN EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P27SW140	u	Cambiador de tensión	114,10
		CIENTO CATORCE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	
P27SW150	u	Cartel chapa CVT A más velocidad	565,00
		QUINIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS	
P27SW160	u	Avisador acústico 32 sonidos pregrabados	349,41
		TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P27SW170	u	Avisador acústico con reloj un sonido	235,00
		DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS	
P27TA010	u	Cámara de registro prefabricada G-BRF-C	4.957,60
		CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
P27TA011	u	Cámara de registro prefabricada G-ABPF-C	11.188,10
		ONCE MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	
P27TA020	u	Arqueta DF-III c/tapa	765,61
		SETECIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS	
P27TA040	u	Arqueta HF-II c/tapa Arqueta HF-II tapa de hormigón.	595,00
		QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS	
P27TA060	u	Arqueta HF-III c/tapa	462,45
		CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P27TA080	u	Arqueta prefabricada 80x70x82 c/tapa	704,00
		SETECIENTOS CUATRO EUROS	
P27TA100	u	Arqueta prefabricada tipo M	165,00
		CIENTO SESENTA Y CINCO EUROS	
P27TA110	u	Arqueta prefabricada fibra óptica DFO	1.013,00
		MIL TRECE EUROS	
P27TA120	u	Arqueta prefabricada fibra óptica DFO-C	1.688,00
		MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS	
P27TA130	u	Tapa hormigón para arqueta M	56,15
		CINCUENTA Y SEIS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS	
P27TA140	u	Tapa hormigón para arqueta HF-III	188,89
		CIENTO OCHENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P27TA150	u	Tapa hormigón para arqueta DFII	342,03
		TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con TRES CÉNTIMOS	
P27TA160	u	Tapa hormigón para arqueta DF-III	428,83
		CUATROCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P27TA170	u	Dispositivo circular de cierre C.R.	668,00
		SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS	
P27TA180	u	Tapa metálica arqueta 1,00x1,00 m	291,50
		DOSCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
P27TC010	u	Caja terminal poste 16 pares	113,35
		CIENTO TRECE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P27TC020	u	Caja terminal poste 26 pares	138,00
		CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS	
P27TC030	u	Caja interconexión 200 pares REF. TLX-31.40	123,20
		CIENTO VEINTITRES EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
P27TC050	u	Caja interconexión 400 pares REF. TLX-31.37	228,30
		DOSCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	
P27TC070	u	Caja interconexión 600 pares REF. TLX-31.38	275,35
		DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P27TC090	u	Caja interconexión 800 pares REF. TLX-31.39	340,45
		TRESCIENTOS CUARENTA EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P27TM010	u	Armario interconexión 600 pares Safibox (AT-675X550).	588,62
		QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P27TM020	u	Armario interconexión 900 pares CÓDIGO: TLX-15.24	1.411,85
		MIL CUATROCIENTOS ONCE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P27TM030	u	Armario interconexión 1200 pares CÓDIGO: TLX-15.40	1.562,05
		MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con CINCO CÉNTIMOS	
P27TM040	u	Armario interconexión 1500 pares CÓDIGO: TLX-15.25	1.527,00
		MIL QUINIENTOS VEINTISIETE EUROS	
P27TM050	u	Armario interconexión 1800 pares CÓDIGO: TLX-15.26	1.737,30
		MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	
P27TM060	u	Armario distribución urbanización CÓDIGO: TLX-12.00	285,40
		DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
P27TM070	u	Armario terminal fibra óptica CÓDIGO: TLX-38.03	396,55
		TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P27TM080	u	Armario repartición 32 fibras ópticas CÓDIGO: TLX-40.12	260,35
		DOSCIENTOS SESENTA EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P27TT010	m	Tubo rígido PVC 40x1,2 mm	0,60
		CERO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
P27TT020	m	Tubo rígido PVC 63x1,2 mm	0,75
		CERO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P27TT030	m	Tubo rígido PVC 110x1,8 mm	1,35
		UN EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P27TT040	m	Tritubo polietileno D=40 mm	2,25
		DOS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS	
P27TT050	u	Soporte separador 40 mm 4 alojamientos	1,55
		UN EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P27TT060	u	Soporte separador 63 mm 4 alojamientos	0,30
		CERO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	
P27TT070	u	Soporte separador 110 mm 4 alojamientos	0,35
		CERO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P27TT100	u	Codo PVC 63/45 mm	4,70
		CUATRO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	
P27TT110	u	Codo PVC 63/90 mm	3,40
		TRES EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
P27TT150	u	Tapón obturador conductos D=63 mm	2,15
		DOS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS	
P27TT170	m	Cuerda plástico N-5 guía cable	0,15
		CERO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS	
P27TT180	m	Hilo acerado 2 mm para guía	0,10
		CERO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	
P27TT200	kg	Limpiador unión PVC	6,85
		SEIS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P27TT210	kg	Adhesivo unión PVC	10,20
		DIEZ EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
P27TW010	u	Módulo 20 cm buzón CR prefabricado	87,25
		OCHENTA Y SIETE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS	
P27TW011	u	Módulo buzón 40 cm CR prefabricado	117,57
		CIENTO DIECISIETE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P27TW012	u	Módulo buzón 80 cm CR prefabricado	173,64
		CIENTO SETENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P27TW020	u	Regleta 10 orificios	7,59
		SIETE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P27TW030	u	Regleta 32 orificios	14,42
		CATORCE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P27TW040	u	Taco expansión M-10	0,56
		CERO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P27TW041	u	Taco expansión M-6	0,22
		CERO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS	
P27TW050	u	Rejilla acero para pocillo	30,62
		TREINTA EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P27TW060	u	Grapa fijación D=63 mm	0,35
		CERO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P27TW070	u	Grapa fijación D=40 mm	0,21
		CERO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS	
P27TW071	u	Grapa fijación D=32 mm	0,19
		CERO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS	
P27TW072	u	Grapa fijación D=20 mm	0,10
		CERO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	
P27TW073	u	Grapa fijación D=16 mm	0,09
		CERO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS	
P27TW080	u	Soporte enganche polea	8,71
		OCHO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS	
P27TW090	u	Soporte para postes REF.: TLX-31.36	89,15
		OCHENTA Y NUEVE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS	
P27TW100	u	Plantilla armario interconexión REF.: TLX-14.00	87,15
		OCHENTA Y SIETE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS	
P27TW110	u	Plantilla armario distribución REF.: TLX-16.00	46,10
		CUARENTA Y SEIS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	
P28DA010	m3	Tierra vegetal limpia http://www.ricosan.com/index.php/component/k2/item/5-tierra-vegetal	15,00
		QUINCE EUROS	
P28DA020	m3	Tierra vegetal cribada	17,48
		DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P28DA030	m3	Tierra vegetal cribada fertilizada	28,30
		VEINTIOCHO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	
P28DA040	kg	Estiércol tratado http://www.agroterra.com/s/estiercol SACO PELLET 30 kg. ecológico (10,90 €/30 kg iva incluido)	0,30
		CERO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	
P28DA050	m3	Estiércol tratado http://www.ricosan.com/index.php/component/k2/itemlist/category/1-abonos-tierras-sustratos-corteza	20,00
		VEINTE EUROS	
P28DA060	m3	Turba negra cribada http://www.ricosan.com/index.php/component/k2/itemlist/category/9-turba	60,00
		SESENTA EUROS	
P28DA070	m3	Turba rubia http://www.agroterra.com/p/turba-rubia-bala-250-litros-3130105/3130105 BALA 250 L (35€ iva incluido)	150,74
		CIENTO CINCUENTA EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P28DA080	l	Turba rubia fertilizada http://www.agroterra.com/p/turba-sustrato-de-cultivo-humus-corteza-pino-50-l-sustrato-pinot-premium-3128757/3128757 SACO 50 L (8,25€ iva incluido)	0,14
		CERO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS	
P28DA090	l	Turba forestal	0,50
		CERO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
P28DA100	m3	Mantillo limpio cribado http://www.ricosan.com/index.php/component/k2/item/1-mantillo	20,00
		VEINTE EUROS	
P28DA110	m3	Mantillo refinado	26,27
		VEINTISEIS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS	
P28DA120	m3	Mantillo compost hongos 25 mm	32,34
		TREINTA Y DOS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P28DA130	kg	Substrato vegetal fertilizado	0,91
		CERO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS	
P28DA140	kg	Mulch hidrosembra	1,21
		UN EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS	
P28DA150	m3	Materia orgánica seleccionada	35,39
		TREINTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P28DA160	l	Fibra de coco molida	1,82
		UN EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P28DA170	l	Fibra de coco molida fertilizada	1,97
		UN EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P28DA180	kg	Ladrillo de fibra de coco http://www.agroterra.com/p/fibra-de-coco-taco-5-kg-70-lts/3073431 TACO 5 kg. (9,08 € iva incluido)	1,50
		UN EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
P28DA190	kg	Abono micelio	1,82
		UN EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P28DA200	kg	Abono orgánico	1,36
		UN EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P28DA210	kg	Abono orgánico liberación lenta http://www.leroymerlin.es/fp/14660282/humus-universal-organico-masso-liberacion-lenta-3l 4,95 €/2,2 kg iva incluido	1,85
		UN EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P28DA220	kg	Abono orgánico liberación lenta 10-4-6	1,86
		UN EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P28DA230	m3	Arena de río para mezclas	35,39
		TREINTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P28DA240	m3	Arena de río lavada	34,38
		TREINTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P28DA250	m3	Arena silicea blanca	61,68
		SESENTA Y UN EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P28DA260	u	Arena de sílice saco	5,86
		CINCO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P28DA270	m3	Arena silicea amarilla	75,84
		SETENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P28DA280	m3	Arena de miga sin cribar	20,22
		VEINTE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS	
P28DA290	m3	Arena de miga cribada	23,26
		VEINTITRES EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS	
P28DA310	m3	Substrato exterior	38,94
		TREINTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P28DA320	m3	Substrato interior	43,49
		CUARENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P28DA330	m3	Substrato vegetal 10/15 mm	24,27
		VEINTICUATRO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS	
P28DA340	m3	Mezcla base de césped	26,29
		VEINTISEIS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS	
P28DA350	m3	Mezcla semillero	45,51
		CUARENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS	
P28DE010	t	Cal hidratada	189,91
		CIENTO OCHENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS	
P28DE020	m3	Purín	0,96
		CERO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P28DE031	kg	Enmienda húmica deshidratada	0,96
		CERO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P28DE032	kg	Activador biológico 3-2, 5-3	0,96
		CERO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P28DE033	kg	Corrector cálcico	1,92
		http://www.agroterra.com/p/karentol-ca-corrector-de-carencias-kenogard/3108701	
		UN EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P28DF010	kg	Abono mineral NPK 15-15-15	0,78
		http://www.agroterra.com/p/abono-15-15-15-25-kg-3088140/3088140 SACOS 25 KG (19,55 € iva incluido)	
		CERO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P28DF015	kg	Abono granular 9-18-27	1,50
		NPK 3-6-12+2MgO+14SO	
		UN EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
P28DF020	kg	Abono químico complejo soluble	1,45
		UN EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P28DF030	kg	Abono mineral complejo liberación lenta	1,85
		http://www.leroymerlin.es/fp/14660282/humus-universal-organico-masso-liberacion-lenta-3?id-CatPadre=227051&pathFamiliaFicha=011102 4,95 €/ 2,2 kg. (iva incluido)	
		UN EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P28DF040	kg	Abono liberación controlada 9-13-18	2,84
		DOS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P28DF041	kg	Abono liberación lenta con microelementos	5,96
		CINCO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P28DF060	kg	Fertilizante complejo césped NPK-Mg	4,68
		http://www.agroterra.com/p/abono-elite-liberacin-lenta-4-kg-3050207/3050207 18,75 €/ 4 KG (iva incluido)	
		CUATRO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P28DF061	kg	Fertilizante plantación	3,07
		TRES EUROS con SIETE CÉNTIMOS	
P28DF070	l	Abono líquido enriquecido	2,64
		http://www.agroterra.com/p/abono-organico-nk-bachumus-eco-5l-18750/18750 16 €/ 5 L (iva incluido)	
		DOS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P28DS010	l	Arcilla expandida	0,26
		http://www.agroterra.com/p/arcilla-expandida-arlita-de-8-16-en-saco-de-50-lts-3103235/3103235 16 €/ 50 L (iva incluido)	
		CERO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS	
P28DS020	l	Perlita	0,69
		http://www.agroterra.com/p/perlita-3110842/3110842 2,5 €/ 3 L (iva incluido).	
		CERO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P28DS030	m3	Corteza de pino 25/90 http://www.anaparra.es/es/productos/91/flypagetpl/shopproduct_details/759/1 80 €/ m3 (iva incluido).	66,12
		SESENTA Y SEIS EUROS con DOCE CÉNTIMOS	
P28DS040	m3	Corteza de pino decoración http://www.agroterra.com/p/big-bag-1-m3-corteza-pino-decoracion-3081910/3081910 115 €/ m3 big bag (iva incluido).	95,04
		NOVENTA Y CINCO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS	
P28DS050	m3	Astilla madera tratada contra hongo	343,83
		TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P28DS060	kg	Polímero absorbente de agua https://www.alquerra.com/poliacrilato-de-potasio/poliacrilato-de-potasio-1kg.html 19 €/ kg (iva incluido)	15,70
		QUINCE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	
P28DS065	kg	Estabilizante orgánico de suelos	3,74
		TRES EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P28DS070	l	Acidos húmicos hidrosiembra	4,50
		CUATRO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
P28DS075	kg	Estabilizante tipo polibutadieno	13,90
		TRECE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	
P28DS080	kg	Estabilizante retención polvo	13,15
		TRECE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS	
P28DS085	kg	Polímeros sintético absorbente	13,75
		TRECE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P28DS090	l	Mejorante suelo alginatos http://www.agroterra.com/p/100-extracto-de-algas-bio-nutraocean-25-l-3109531/3109531 74,95 € / 10 L (iva incluido) Rendimiento 1-1,5 L/ha	2,48
		DOS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P28EA039	u	Abies masjoanni 1,75-2 m contenedor	101,10
		CIENTO UN EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	
P28EA070	u	Abies nordmanniana 3-3,5 m cepellón TARIFA 2017 VIVEROS SÁNCHEZ (NO CAMBIA)	345,00
		TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS	
P28EA071	u	Abies pinsapo 2-2,5 m cepellón (NO CAMBIA)	161,70
		CIENTO SESENTA Y UN EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	
P28EA076	u	Araucaria imbricata 0,6-0,8 m contenedor http://www.basepaisajismo.com/Paisajismo_WEB/index.htm#mat.PTEA02\$	140,00
		CIENTO CUARENTA EUROS	
P28EA077	u	Araucaria imbricata 0,8-1 m contenedor http://www.basepaisajismo.com/Paisajismo_WEB/index.htm#mat.PTEA02\$	168,54
		CIENTO SESENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P28EA100	u	Cedrus atlántica glauca 3-3,5 m cepellón http://www.basepaisajismo.com/Paisajismo_WEB/index.htm#mat.PTEA04\$	205,95
		DOSCIENTOS CINCO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P28EA120	u	Cedrus deodara 2-2,5 m cepellón TARIFA 2017 VIVEROS SÁNCHEZ	62,00
		SESENTA Y DOS EUROS	
P28EA130	u	Cedrus deodara áurea 3-3,5 m cepellón http://www.basepaisajismo.com/Paisajismo_WEB/index.htm#mat.PTEA04\$	180,05
		CIENTO OCHENTA EUROS con CINCO CÉNTIMOS	
P28EA145	u	Cedrus libani 2,5-3 m cepellón TARIFA 2017 VIVEROS SÁNCHEZ	80,90
		OCHENTA EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P28EA150	u	Chamaecyparis lawsoniana 1,5-1,75 m cepellón TARIFA 2017 VIVEROS SÁNCHEZ	48,50
			CUARENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
P28EA161	u	Cryptomeria japónica 0,8-1 m contenedor http://www.basepaisajismo.com/Paisajismo_WEB/index.htm#mat.PTEA10\$	4,15
			CUATRO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
P28EA168	u	Cupressocyparis leylandii 0,75-1 m contenedor TARIFA 2017 VIVEROS SÁNCHEZ	3,50
			TRES EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
P28EA169	u	Cupressocyparis leylandii 1-1,25 m contenedor TARIFA 2017 VIVEROS SÁNCHEZ	4,60
			CUATRO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
P28EA170	u	Cupressocyparis leylandii 2-2,5 m TARIFA 2017 VIVEROS SÁNCHEZ	26,00
			VEINTISEIS EUROS
P28EA178	u	Cupressus arizónica 0,75-1 m contenedor TARIFA 2017 VIVEROS SÁNCHEZ	3,10
			TRES EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
P28EA179	u	Cupressus arizónica 1-1,25 m contenedor TARIFA 2017 VIVEROS SÁNCHEZ	3,90
			TRES EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
P28EA180	u	Cupressus arizónica glauca 2,5-3 m	32,30
			TREINTA Y DOS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
P28EA188	u	Cupressus sempervirens 0,75-1 m cepellón TARIFA 2017 VIVEROS SÁNCHEZ (PYRAMIDALIS)	2,70
			DOS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
P28EA189	u	Cupressus sempervirens 1-1,25 m contenedor TARIFA 2017 VIVEROS SÁNCHEZ (PYRAMIDALIS)	5,20
			CINCO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
P28EA190	u	Cupressus sempervirens stricta 2-2,5 m TARIFA 2017 VIVEROS SÁNCHEZ	63,00
			SESENTA Y TRES EUROS
P28EA200	u	Cupressus sempervirens stricta 2,5-3 m TARIFA 2017 VIVEROS SÁNCHEZ	86,00
			OCHENTA Y SEIS EUROS
P28EA210	u	Cupressus sempervirens stricta 3-3,5 m TARIFA 2017 VIVEROS SÁNCHEZ	120,00
			CIENTO VEINTE EUROS
P28EA220	u	Cupressus sempervirens stricta 3,5-4 m TARIFA 2017 VIVEROS SÁNCHEZ	150,00
			CIENTO CINCUENTA EUROS
P28EA230	u	Cupressus sempervirens stricta 4-4,5 m TARIFA 2017 VIVEROS SÁNCHEZ	180,00
			CIENTO OCHENTA EUROS
P28EA240	u	Cupressus sempervirens stricta 4,5-5 m TARIFA 2017 VIVEROS SÁNCHEZ	220,00
			DOSCIENTOS VEINTE EUROS
P28EA250	u	Ginkgo biloba 1,50-1,75 m cepellón TARIFA 2017 VIVEROS SÁNCHEZ	36,00
			TREINTA Y SEIS EUROS
P28EA260	u	Juniperus horizontal glauca 0,6-0,8 m contenedor	19,40
			DIECINUEVE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
P28EA270	u	Larix decidua 1-1,5 m contenedor	22,24
			VEINTIDOS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P28EA280	u	Picea abies 2-2,5 m cepellón http://www.comunicacionvegetal.com/index.php?r=6&fm_abc_eg=0&fm_eg=386&fm_ev=0&fm_ep=0	121,32
		CIENTO VEINTIUN EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS	
P28EA290	u	Picea glauca cónica 1-1,2 m contenedor TARIFA 2017 VIVEROS SÁNCHEZ	68,00
		SESENTA Y OCHO EUROS	
P28EA300	u	Picea pungens koster 1-1,2 m	242,64
		DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P28EA310	u	Pinus halepensis 1,75-2 m contenedor TARIFA 2017 VIVEROS SÁNCHEZ	21,60
		VEINTIUN EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
P28EA320	u	Pinus pinea 2-2,5 m cepellón TARIFA 2017 VIVEROS SÁNCHEZ	70,00
		SETENTA EUROS	
P28EA330	u	Pinus pinea 2,5-3 m cepellón TARIFA 2017 VIVEROS SÁNCHEZ	96,00
		NOVENTA Y SEIS EUROS	
P28EA340	u	Pinus pinea 3-3,5 m cepellón TARIFA 2017 VIVEROS SÁNCHEZ	130,00
		CIENTO TREINTA EUROS	
P28EA350	u	Pinus pinea 3,5-4 m cepellón TARIFA 2017 VIVEROS SÁNCHEZ	240,00
		DOSCIENTOS CUARENTA EUROS	
P28EA351	u	Pinus radiata 1,5-2 m contenedor	70,77
		SETENTA EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P28EA360	u	Pinus sylvestris fastigiata 1,5-2 m	37,70
		TREINTA Y SIETE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	
P28EA370	u	Pinus sylvestris fastigiata 2-2,5 m	45,30
		CUARENTA Y CINCO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	
P28EA371	u	Sequoia sempervirens 1,5-2 m contenedor http://www.basepaisajismo.com/Paisajismo_WEB/index.htm#mat.PTEA53\$	62,15
		SESENTA Y DOS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS	
P28EA380	u	Sequoiadendron giganteum 1,75-2 m contenedor http://www.basepaisajismo.com/Paisajismo_WEB/index.htm#mat.PTEA54\$	119,25
		CIENTO DIECINUEVE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS	
P28EA390	u	Taxodium distichum 2-2,5 m contenedor http://www.basepaisajismo.com/Paisajismo_WEB/index.htm#mat.PTEA55\$	60,15
		SESENTA EUROS con QUINCE CÉNTIMOS	
P28EA400	u	Taxus baccata fastigiata áurea 1,50-1,75 m	73,00
		SETENTA Y TRES EUROS	
P28EA410	u	Thuja occidentalis 1,5-2 m	64,70
		SESENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	
P28EA418	u	Thuja orientalis 0,8-1 m contenedor	27,29
		VEINTISIETE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS	
P28EA419	u	Thuja orientalis 1-1,25 m contenedor	31,34
		TREINTA Y UN EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P28EA420	u	Thuja orientalis áurea nana 0,5-0,6 m TARIFA 2017 VIVEROS SÁNCHEZ	19,40
		DIECINUEVE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
P28EA500	u	Conifera enana rocalla 0,3-0,4 m http://www.basepaisajismo.com/Paisajismo_WEB/index.htm#mat.PTEA98a	4,35
		CUATRO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P28EB005	u	Acacia armata 10-12 cm raíz desnuda http://www.comunicacionvegetal.com/in-dex.php?r=6&fm_abc_eg=0&fm_eg=4&fm_ev=0&fm_ep=0&fm_por=0	29,32
		VEINTINUEVE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS	
P28EB006	u	Acacia armata 14-16 cm raíz desnuda http://www.comunicacionvegetal.com/in-dex.php?r=6&fm_abc_eg=0&fm_eg=4&fm_ev=0&fm_ep=0&fm_por=0	35,30
		TREINTA Y CINCO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	
P28EB010	u	Acacia dealbata 12-14 cm contenedor http://www.basepaisajismo.com/Paisajismo_WEB/index.htm#mat.PTEB01\$	150,05
		CIENTO CINCUENTA EUROS con CINCO CÉNTIMOS	
P28EB011	u	Acacia dealbata 14-16 cm contenedor http://www.basepaisajismo.com/Paisajismo_WEB/index.htm#mat.PTEB01\$	183,15
		CIENTO OCHENTA Y TRES EUROS con QUINCE CÉNTIMOS	
P28EB013	u	Acacia baileyana 1,00-1,50 m contenedor http://www.comunicacionvegetal.com/in-dex.php?r=6&fm_abc_eg=0&fm_eg=4&fm_ev=0&fm_ep=0&fm_por=0	12,60
		DOCE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
P28EB015	u	Brachychiton acerifolium 16-18 cm http://www.basepaisajismo.com/Paisajismo_WEB/index.htm#mat.PTEB02\$	110,85
		CIENTO DIEZ EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P28EB016	u	Brachychiton populnenum 16-18 cm contenedor http://www.basepaisajismo.com/Paisajismo_WEB/index.htm#mat.PTEB02\$	75,65
		SETENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P28EB019	u	Casuarina equisetifolia 18-20 cm contenedor http://www.basepaisajismo.com/Paisajismo_WEB/index.htm#mat.PTEB04\$	146,25
		CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS	
P28EB020	u	Ceratonia siliqua 12-14 cm contenedor http://www.basepaisajismo.com/Paisajismo_WEB/index.htm#mat.PTEB05\$	97,52
		NOVENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P28EB021	u	Citrus aurantium 14-16 cm contenedor http://www.basepaisajismo.com/Paisajismo_WEB/index.htm#mat.PTEB06\$	176,40
		CIENTO SETENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
P28EB022	u	Citrus limón 8-10 cm contenedor TARIFA 2017 VIVEROS SÁNCHEZ	44,50
		CUARENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
P28EB030	u	Eucalyptus globulus 14-16 cm contenedor http://www.basepaisajismo.com/Paisajismo_WEB/index.htm#mat.PTEB08\$	109,56
		CIENTO NUEVE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P28EB031	u	Ficus elástica 12-14 cm contenedor http://www.basepaisajismo.com/Paisajismo_WEB/index.htm#mat.PTEB09\$	86,05
		OCHENTA Y SEIS EUROS con CINCO CÉNTIMOS	
P28EB032	u	Ficus rubiginosa 14-16 cm cepellón http://www.comunicacionvegetal.com/in-dex.php?r=6&fm_abc_eg=0&fm_eg=218&fm_ev=1412&fm_ep=0	37,80
		TREINTA Y SIETE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	
P28EB035	u	Grevillea robusta 14-16 cm contenedor http://www.basepaisajismo.com/Paisajismo_WEB/index.htm#mat.PTEB11\$	100,00
		CIENT EUROS	
P28EB038	u	Lagunaria patersonii 12-14 cm contenedor http://www.basepaisajismo.com/Paisajismo_WEB/index.htm#mat.PTEB13\$	93,70
		NOVENTA Y TRES EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	
P28EB040	u	Ligustrum japonicum 12-14 cm cepellón http://www.basepaisajismo.com/Paisajismo_WEB/index.htm#mat.PTEB14\$	37,56
		TREINTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P28EB050	u	Ligustrum japonicum 14-16 cm cepellón http://www.basepaisajismo.com/Paisajismo_WEB/index.htm#mat.PTEB14\$	47,64
		CUARENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P28EB060	u	Laurus nobilis 1,75-2 m contenedor TARIFA 2017 VIVEROS SÁNCHEZ	47,40
		CUARENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
P28EB070	u	Laurus nobilis 2-2,5 m contenedor TARIFA 2017 VIVEROS SÁNCHEZ	59,30
		CINCUENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	
P28EB080	u	Magnolia grandiflora 2-2,5 m contenedor TARIFA 2017 VIVEROS SÁNCHEZ	194,00
		CIENTO NOVENTA Y CUATRO EUROS	
P28EB090	u	Magnolia grandiflora 2,5-3 m cepellón TARIFA 2017 VIVEROS SÁNCHEZ	312,60
		TRESCIENTOS DOCE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
P28EB091	u	Magnolia grandiflora 3-3,5 m cepellón TARIFA 2017 VIVEROS SÁNCHEZ	409,60
		CUATROCIENTOS NUEVE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
P28EB092	u	Magnolia grandiflora 4-4,5 m cepellón TARIFA 2017 VIVEROS SÁNCHEZ	840,80
		OCHOCIENTOS CUARENTA EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	
P28EB110	u	Olea europaea 70-80 cm TARIFA 2017 VIVEROS SÁNCHEZ	402,80
		CUATROCIENTOS DOS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	
P28EB120	u	Olea europaea 5 brazos centenario TARIFA 2017 VIVEROS SÁNCHEZ	848,00
		OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS	
P28EB130	u	Quercus ilex 12-14 cm contenedor TARIFA 2017 VIVEROS SÁNCHEZ	122,90
		CIENTO VEINTIDOS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	
P28EB140	u	Quercus ilex 20-25 cm cepellón escayolado TARIFA 2017 VIVEROS SÁNCHEZ	247,90
		DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	
P28EB150	u	Quercus suber 12-14 cm contenedor TARIFA 2017 VIVEROS SÁNCHEZ	120,00
		CIENTO VEINTE EUROS	
P28EB160	u	Quercus suber 14-16 cm contenedor TARIFA 2017 VIVEROS SÁNCHEZ	145,00
		CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS	
P28EB170	u	Schinus molle 14-16 cm contenedor http://www.basepaisajismo.com/Paisajismo_WEB/index.htm#mat.PTEB20\$	82,21
		OCHENTA Y DOS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS	
P28EB180	u	Sophora secundiflora 12-14 cm contenedor TARIFA 2017 VIVEROS SÁNCHEZ	120,00
		CIENTO VEINTE EUROS	
P28EC005	u	Acacia farnesiana 2-2,50 m contenedor	181,98
		CIENTO OCHENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P28EC010	u	Acer campestre 12-14 cm raíz desnuda TARIFA 2017 VIVEROS SÁNCHEZ	31,00
		TREINTA Y UN EUROS	
P28EC011	u	Acer monspessulanum 12-14 cm raíz desnuda http://www.basepaisajismo.com/Paisajismo_WEB/index.htm#mat.PTEC10\$	101,80
		CIENTO UN EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	
P28EC020	u	Acer negundo 14-16 cm raíz desnuda TARIFA 2017 VIVEROS SÁNCHEZ	20,00
		VEINTE EUROS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P28EC021	u	Acer negundo 16-18 cm raíz desnuda TARIFA 2017 VIVEROS SÁNCHEZ	22,00
			VEINTIDOS EUROS
P28EC022	u	Acer negundo 18-20 cm raíz desnuda TARIFA 2017 VIVEROS SÁNCHEZ	27,00
			VEINTISIETE EUROS
P28EC030	u	Acer negundo variegatum 12-14 cm raíz desnuda	39,43
			TREINTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
P28EC031	u	Acer negundo variegatum 14-16 cm raíz desnuda	49,54
			CUARENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
P28EC032	u	Acer negundo variegatum 16-18 cm raíz desnuda	66,71
			SESENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
P28EC040	u	Acer platanoides 14-16 cm cepellón TARIFA 2017 VIVEROS SÁNCHEZ	106,00
			CIENTO SEIS EUROS
P28EC041	u	Acer platanoides drumondii 14-16 cm	151,62
			CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
P28EC042	u	Acer platanoides globosum 14-16 cm http://www.basepaisajismo.com/Paisajismo_WEB/index.htm#mat.PTEC14\$	97,90
			NOVENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
P28EC050	u	Acer pseudoplatanus 14-16 cm raíz desnuda TARIFA 2017 VIVEROS SÁNCHEZ	33,00
			TREINTA Y TRES EUROS
P28EC051	u	Acer pseudoplatanus 16-18 cm raíz desnuda TARIFA 2017 VIVEROS SÁNCHEZ	43,00
			CUARENTA Y TRES EUROS
P28EC052	u	Acer pseudoplatanus 18-20 cm raíz desnuda TARIFA 2017 VIVEROS SÁNCHEZ	60,00
			SESENTA EUROS
P28EC055	u	Acer pseudoplatanus rubrum 14-16 cm	66,71
			SESENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
P28EC056	u	Acer saccharinum 14-16 cm raíz desnuda TARIFA 2017 VIVEROS SÁNCHEZ	35,00
			TREINTA Y CINCO EUROS
P28EC057	u	Acer saccharinum 16-18 cm contenedor TARIFA 2017 VIVEROS SÁNCHEZ	67,00
			SESENTA Y SIETE EUROS
P28EC060	u	Aesculus carnea 14-16 cm contenedor TARIFA 2017 VIVEROS SÁNCHEZ	167,00
			CIENTO SESENTA Y SIETE EUROS
P28EC070	u	Aesculus hippocastanum 14-16 cm raíz desnuda TARIFA 2017 VIVEROS SÁNCHEZ	59,00
			CINCUENTA Y NUEVE EUROS
P28EC071	u	Aesculus hippocastanum 16-18 cm raíz desnuda TARIFA 2017 VIVEROS SÁNCHEZ	74,00
			SETENTA Y CUATRO EUROS
P28EC072	u	Aesculus hippocastanum 18-20 cm raíz desnuda TARIFA 2017 VIVEROS SÁNCHEZ	130,00
			CIENTO TREINTA EUROS
P28EC080	u	Ailanthus altissima 14-16 cm raíz desnuda http://www.basepaisajismo.com/Paisajismo_WEB/index.htm#mat.PTEC22\$	17,65
			DIECISIETE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
P28EC090	u	Albizia julibrissin 14-16 cm cepellón TARIFA 2017 VIVEROS SÁNCHEZ	67,00
			SESENTA Y SIETE EUROS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P28EC100	u	Alnus glutinosa 12-14 cm raíz desnuda http://www.basepaisajismo.com/Paisajismo_WEB/index.htm#mat.PTEC24\$	22,35
		VEINTIDOS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P28EC103	u	Amelanchier ovalis 1,25-1,50 m contenedor	19,20
		DIECINUEVE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
P28EC105	u	Amygdalus communis 10-12 cm cepellón TARIFA 2017 VIVEROS SÁNCHEZ	28,00
		VEINTIOCHO EUROS	
P28EC108	u	Bauhinia grandiflora 12-14 cm contenedor	85,92
		OCHENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P28EC110	u	Betula papyrifera 14-16 cm cepellón http://www.comunicacionvegetal.com/index.php?r=6&fm_abc_eg=0&fm_eg=74&fm_ev=1651&fm_ep=0&fm_por=0	27,93
		VEINTISIETE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P28EC120	u	Betula péndula 8-10 cm contenedor TARIFA 2017 VIVEROS SÁNCHEZ	38,00
		TREINTA Y OCHO EUROS	
P28EC121	u	Broussonetia papyrifera 14/16 cm raíz desnuda http://www.basepaisajismo.com/Paisajismo_WEB/index.htm#mat.PTEC29\$	52,25
		CINCUENTA Y DOS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS	
P28EC122	u	Caesalpina ponciana 1,50-1,75 m cepellón	20,22
		VEINTE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS	
P28EC125	u	Carpinus betulus 16-18 cm contenedor TARIFA 2017 VIVEROS SÁNCHEZ	103,50
		CIENTO TRES EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
P28EC130	u	Castanea sativa 12-14 cm cepellón TARIFA 2017 VIVEROS SÁNCHEZ	38,20
		TREINTA Y OCHO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
P28EC140	u	Catalpa bignonioides 14-16 cm raíz desnuda TARIFA 2017 VIVEROS SÁNCHEZ	21,00
		VEINTIUN EUROS	
P28EC141	u	Catalpa bignonioides 16-18 cm raíz desnuda TARIFA 2017 VIVEROS SÁNCHEZ	26,00
		VEINTISEIS EUROS	
P28EC145	u	Cedreia sinensis 12-14 cm raíz desnuda	18,19
		DIECIOCHO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS	
P28EC150	u	Celtis australis 14-16 cm cepellón TARIFA 2017 VIVEROS SÁNCHEZ	53,00
		CINCUENTA Y TRES EUROS	
P28EC160	u	Cercis siliquatum 12-14 cm contenedor http://www.basepaisajismo.com/Paisajismo_WEB/index.htm#mat.PTEC37\$	64,16
		SESENTA Y CUATRO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS	
P28EC161	u	Chorisia speciosa 14-16 cm contenedor http://www.basepaisajismo.com/Paisajismo_WEB/index.htm#mat.PTEC38\$	68,75
		SESENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P28EC162	u	Corylus colurna 12-14 cm cepellón http://www.basepaisajismo.com/Paisajismo_WEB/index.htm#mat.PTEC40\$	65,80
		SESENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	
P28EC170	u	Elaeagnus angustifolia 14-16 cm raíz desnuda http://www.basepaisajismo.com/Paisajismo_WEB/index.htm#mat.PTEC44\$	53,55
		CINCUENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P28EC171	u	Elaeagnus angustifolia 16-18 cm raíz desnuda http://www.basepaisajismo.com/Paisajismo_WEB/index.htm#mat.PTEC44\$	71,30
		SETENTA Y UN EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P28EC175	u	Erythrina caffra 16-18 cm contenedor http://www.basepaisajismo.com/Paisajismo_WEB/index.htm#mat.PTEC45\$	187,50
		CIENTO OCHENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
P28EC179	u	Fagus sylvatica 14-16 cm contenedor TARIFA 2017 VIVEROS SÁNCHEZ	122,00
		CIENTO VEINTIDOS EUROS	
P28EC180	u	Fagus sylvatica purpurea 10-12 cm cepellón http://www.basepaisajismo.com/Paisajismo_WEB/index.htm#mat.PTEC46\$	73,85
		SETENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P28EC181	u	Ficus carica 14-16 cm contenedor TARIFA 2017 VIVEROS SÁNCHEZ	74,20
		SETENTA Y CUATRO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
P28EC189	u	Fraxinus angustifolia 12-14 cm cepellón TARIFA 2017 VIVEROS SÁNCHEZ	35,00
		TREINTA Y CINCO EUROS	
P28EC190	u	Fraxinus angustifolia 16-18 cm cepellón TARIFA 2017 VIVEROS SÁNCHEZ	59,00
		CINCUENTA Y NUEVE EUROS	
P28EC200	u	Gleditsia triacanthos 12-14 cm contenedor TARIFA 2017 VIVEROS SÁNCHEZ	52,00
		CINCUENTA Y DOS EUROS	
P28EC201	u	Gleditsia triacanthos Inermis 14-16 cm cepellón http://www.basepaisajismo.com/Paisajismo_WEB/index.htm#mat.PTEC50\$	60,42
		SESENTA EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P28EC205	u	Jacaranda mimosifolia 12-14 cm contenedor http://www.basepaisajismo.com/Paisajismo_WEB/index.htm#mat.PTEC53\$	62,54
		SESENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P28EC210	u	Juglans nigra 14-16 cm raíz desnuda http://www.basepaisajismo.com/Paisajismo_WEB/index.htm#mat.PTEC54\$	24,77
		VEINTICUATRO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P28EC211	u	Juglans nigra 16-18 cm raíz desnuda http://www.basepaisajismo.com/Paisajismo_WEB/index.htm#mat.PTEC54\$	34,59
		TREINTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P28EC220	u	Juglans regia 14-16 cm cepellón http://www.basepaisajismo.com/Paisajismo_WEB/index.htm#mat.PTEC54\$	41,15
		CUARENTA Y UN EUROS con QUINCE CÉNTIMOS	
P28EC230	u	Koelreuteria paniculata 14-16 cm cepellón TARIFA 2017 VIVEROS SÁNCHEZ	87,00
		OCHENTA Y SIETE EUROS	
P28EC240	u	Lagerstroemia indica 10-12 cm contenedor TARIFA 2017 VIVEROS SÁNCHEZ	105,00
		CIENTO CINCO EUROS	
P28EC250	u	Liquidambar styraciflua 14-16 cm cepellón TARIFA 2017 VIVEROS SÁNCHEZ	99,00
		NOVENTA Y NUEVE EUROS	
P28EC251	u	Liriodendron tulipifera 14-16 cm cepellón TARIFA 2017 VIVEROS SÁNCHEZ	89,00
		OCHENTA Y NUEVE EUROS	
P28EC259	u	Maclura pomifera 12-14 cm raíz desnuda http://www.basepaisajismo.com/Paisajismo_WEB/index.htm#mat.PTED10\$	35,38
		TREINTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P28EC260	u	Magnolia soulangeana rosea 1,5-2 m	60,65
		SESENTA EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P28EC270	u	Malus floribunda 12-14 cm contenedor TARIFA 2017 VIVEROS SÁNCHEZ	150,90
		CIENTO CINCUENTA EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P28EC280	u	Melia azedarach 14-16 cm cm cepellón http://www.basepaisajismo.com/Paisajismo_WEB/index.htm#mat.PTED08\$	38,90
		TREINTA Y OCHO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	
P28EC290	u	Morus alba 14-16 cm raíz desnuda TARIFA 2017 VIVEROS SÁNCHEZ	18,00
		DIECIOCHO EUROS	
P28EC300	u	Morus alba péndula 14-16 cm raíz desnuda http://www.basepaisajismo.com/Paisajismo_WEB/index.htm#mat.PTED09\$	50,76
		CINCUENTA EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P28EC301	u	Parkinsonia aculeata 14-16 cm contenedor http://www.basepaisajismo.com/Paisajismo_WEB/index.htm#mat.PTED12\$	112,50
		CIENTO DOCE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
P28EC303	u	Nothofagus antarctica 1,25-1,50 cm contenedor	30,83
		TREINTA EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P28EC305	u	Phytolacca dioica 16-18 cm contenedor http://www.basepaisajismo.com/Paisajismo_WEB/index.htm#mat.PTED15\$	75,00
		SETENTA Y CINCO EUROS	
P28EC310	u	Platanus (x)acerifolia 12-14 cm cepellón http://www.basepaisajismo.com/Paisajismo_WEB/index.htm#mat.PTED17\$	46,95
		CUARENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P28EC320	u	Platanus (x)acerifolia 14-16 cm raíz desnuda http://www.basepaisajismo.com/Paisajismo_WEB/index.htm#mat.PTED17\$	31,69
		TREINTA Y UN EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P28EC321	u	Platanus (x)acerifolia 16-18 cm raíz desnuda 42,28 http://www.basepaisajismo.com/Paisajismo_WEB/index.htm#mat.PTED17\$	42,28
		CUARENTA Y DOS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS	
P28EC330	u	Populus alba 14-16 cm raíz desnuda TARIFA 2017 VIVEROS SÁNCHEZ	26,00
		VEINTISEIS EUROS	
P28EC340	u	Populus bolleana 14-16 cm raíz desnuda	21,23
		VEINTIUN EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS	
P28EC350	u	Populus (x)canescens 12-14 cm raíz desnuda	7,10
		SIETE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	
P28EC355	u	Populus nigra Itálica 12-14 cm raíz desnuda TARIFA 2017 VIVEROS SÁNCHEZ	12,00
		DOCE EUROS	
P28EC360	u	Prunus avium 12-14 cm cepellón TARIFA 2017 VIVEROS SÁNCHEZ	53,00
		CINCUENTA Y TRES EUROS	
P28EC370	u	Prunus pissardii atropurpurea 12-14 cm cepellón	36,50
		TREINTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
P28EC380	u	Prunus serrulata 12-14 cm contendor TARIFA 2017 VIVEROS SÁNCHEZ	90,00
		NOVENTA EUROS	
P28EC383	u	Pyrus malus 10-12 cm raíz desnuda	59,64
		CINCUENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P28EC385	u	Quercus faginea 12-14 cm cepellón http://www.basepaisajismo.com/Paisajismo_WEB/index.htm#mat.PTED39\$	12,63
		DOCE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P28EC389	u	Quercus palustris 12-14 cm cepellón http://www.comunicacionvegetal.com/in-dex.php?r=6&fm_abc_eg=0&fm_eg=410&fm_ev=1976&fm_ep=0&fm_por=0	106,04
		CIENTO SEIS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS	
P28EC390	u	Quercus robur 14-16 cm contenedor TARIFA 2017 VIVEROS SÁNCHEZ	134,80
		CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P28EC400	u	Quercus rubra 14-16 cm contenedor TARIFA 2017 VIVEROS SÁNCHEZ	134,80
		CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	
P28EC410	u	Robinia pseudoacacia 14-16 cm raíz desnuda TARIFA 2017 VIVEROS SÁNCHEZ	21,00
		VEINTIUN EUROS	
P28EC420	u	Robinia pseudoacacia umbraculifera 14-16 cm raíz desnuda TARIFA 2017 VIVEROS SÁNCHEZ	55,00
		CINCUENTA Y CINCO EUROS	
P28EC430	u	Salix babylónica 14-16 cm raíz desnuda http://www.basepaisajismo.com/Paisajismo_WEB/index.htm#mat.PTED41\$	32,01
		TREINTA Y DOS EUROS con UN CÉNTIMO	
P28EC440	u	Sophora japónica 14-16 cm raíz desnuda TARIFA 2017 VIVEROS SÁNCHEZ	23,00
		VEINTITRES EUROS	
P28EC450	u	Sorbus aucuparia 12-14 cm cepellón http://www.basepaisajismo.com/Paisajismo_WEB/index.htm#mat.PTED44\$	65,20
		SESENTA Y CINCO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
P28EC460	u	Tamarix gallica 12-14 cm cepellón http://www.basepaisajismo.com/Paisajismo_WEB/index.htm#mat.PTED45\$	51,73
		CINCUENTA Y UN EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P28EC461	u	Tilia americana 14-16 cm contenedor	64,70
		SESENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	
P28EC470	u	Tilia platyphyllos 14-16 cm cepellón TARIFA 2017 VIVEROS SÁNCHEZ	73,00
		SETENTA Y TRES EUROS	
P28EC480	u	Tilia tomentosa 14-16 cm cepellón	73,00
		SETENTA Y TRES EUROS	
P28EC481	u	Tipuana tipu 14-16 cm cepellón http://www.basepaisajismo.com/Paisajismo_WEB/index.htm#mat.PTED47\$	39,80
		TREINTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	
P28EC490	u	Ulmus glabra 12-14 cm raíz desnuda	25,28
		VEINTICINCO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS	
P28EC500	u	Ulmus pumila 12-14 cm contenedor	35,00
		TREINTA Y CINCO EUROS	
P28EC510	u	Ulmus pumila pendula 14-16 cm raíz desnuda	40,43
		CUARENTA EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P28ED001	u	Agave americana variegata 0,4-0,6 m contenedor	15,68
		QUINCE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P28ED002	u	Archonophoenix alexandrae 0,8-1 m http://www.basepaisajismo.com/Paisajismo_WEB/index.htm#mat.PTEE01\$	59,96
		CINCUENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P28ED003	u	Arecastrum romanzoffianum 2-2,5 m http://www.basepaisajismo.com/Paisajismo_WEB/index.htm#mat.PTEE02\$	122,40
		CIENTO VEINTIDOS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
P28ED004	u	Chamaedorea elegans 1-1,25 m	36,15
		TREINTA Y SEIS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS	
P28ED010	u	Chamaerops humilis 1,25-1,5 m contenedor http://www.basepaisajismo.com/Paisajismo_WEB/index.htm#mat.PTEE07\$	144,40
		CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
P28ED020	u	Chamaerops humilis 1,75-2 m contenedor http://www.basepaisajismo.com/Paisajismo_WEB/index.htm#mat.PTEE07\$	299,20
		DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
P28ED030	u	Chamaerops humilis, grupo h=2 m	672,53
		SEISCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P28ED031	u	Cordyline australis 2,5-3 m contenedor	156,75
		CIENTO CINCUENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P28ED032	u	Cycas revoluta 0,8-1,00 m contenedor	389,36
		http://www.basepaisajismo.com/Paisajismo_WEB/index.htm#mat.PTEE11\$	
		TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P28ED060	u	Dracaena draco 0,8-1,00 m altura tronco contenedor	30,00
		http://www.basepaisajismo.com/Paisajismo_WEB/index.htm#mat.PTEE12\$	
		TREINTA EUROS	
P28ED061	u	Howea forsteriana 1,25-1,5 m contenedor	29,91
		http://www.basepaisajismo.com/Paisajismo_WEB/index.htm#mat.PTEE13\$	
		VEINTINUEVE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS	
P28ED070	u	Phoenix canariensis 1,25-1,5 m contenedor	1.000,75
		http://www.basepaisajismo.com/Paisajismo_WEB/index.htm#mat.PTEE16\$	
		MIL EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P28ED080	u	Phoenix canariensis 1,5-1,75 m contenedor	1.318,75
		http://www.basepaisajismo.com/Paisajismo_WEB/index.htm#mat.PTEE16\$	
		MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P28ED090	u	Phoenix canariensis 2-2,5 m contenedor	2.242,75
		http://www.basepaisajismo.com/Paisajismo_WEB/index.htm#mat.PTEE16\$	
		DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P28ED100	u	Phoenix canariensis 4-5 m cepellón	4.233,30
		http://www.basepaisajismo.com/Paisajismo_WEB/index.htm#mat.PTEE16\$	
		CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	
P28ED101	u	Phoenix dactylifera 3,5-4 m cepellón	1.015,00
		MIL QUINCE EUROS	
P28ED102	u	Phoenix dactylifera 4,5-5 m cepellón	1.347,40
		http://www.basepaisajismo.com/Paisajismo_WEB/index.htm#mat.PTEE16\$	
		MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
P28ED110	u	Trachycarpus fortunei 2,75-3 m contenedor	458,20
		TARIFA 2017 VIVEROS SÁNCHEZ	
		CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
P28ED120	u	Trachycarpus fortunei 3,5-4 m cepellón	675,63
		http://www.basepaisajismo.com/Paisajismo_WEB/index.htm#mat.PTEE21\$	
		SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P28ED130	u	Trachycarpus fortunei 4,5-5 m cepellón	1.027,67
		http://www.basepaisajismo.com/Paisajismo_WEB/index.htm#mat.PTEE21\$	
		MIL VEINTISIETE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P28ED140	u	Washingtonia robusta 2-2,5 m cepellón	187,50
		http://www.basepaisajismo.com/Paisajismo_WEB/index.htm#mat.PTEE23\$	
		CIENTO OCHENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
P28ED150	u	Washingtonia robusta 3,5-4 m cepellón	300,00
		http://www.basepaisajismo.com/Paisajismo_WEB/index.htm#mat.PTEE23\$	
		TRESCIENTOS EUROS	
P28ED160	u	Washingtonia robusta 4,5-5 m cepellón	406,25
		http://www.basepaisajismo.com/Paisajismo_WEB/index.htm#mat.PTEE23\$	
		CUATROCIENTOS SEIS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS	
P28ED170	u	Yucca aloifolia 1-1,2 m contenedor	69,08
		SESENTA Y NUEVE EUROS con OCHO CÉNTIMOS	
P28EE005	u	Aralia japónica 0,4-0,6 m contenedor	7,58
		SIETE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P28EE010	u	Abelia floribunda 0,8-1 m contenedor	20,45
		http://www.basepaisajismo.com/Paisajismo_WEB/index.htm#mat.PTEF00\$	
		VEINTE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P28EE020	u	Arbutus unedo 0,8-1 m contenedor	27,00
		TARIFA 2017 VIVEROS SÁNCHEZ	
		VEINTISIETE EUROS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P28EE030	u	Atriplex halimus 0,4-0,6 m contenedor http://www.basepaisajismo.com/Paisajismo_WEB/index.htm#mat.PTEF11\$	3,80
		TRES EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	
P28EE040	u	Aucuba japónica 0,4-0,6 m contenedor TARIFA 2017 VIVEROS SÁNCHEZ (NO CAMBIA)	16,20
		DIECISEIS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
P28EE050	u	Berberis julianae 0,8-1 m contenedor	10,80
		DIEZ EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	
P28EE055	u	Buxus sempervirens rotundifolia 0,75-1 m contenedor TARIFA 2017 VIVEROS SÁNCHEZ	28,00
		VEINTIOCHO EUROS	
P28EE060	u	Buxus sempervirens 0,4-0,6 m contenedor http://www.basepaisajismo.com/Paisajismo_WEB/index.htm#mat.PTEF10\$	8,50
		OCHO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
P28EE065	u	Calluna vulgaris 0,4-0,6 m contenedor http://www.basepaisajismo.com/Paisajismo_WEB/index.htm#mat.PTEF17\$	6,15
		SEIS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS	
P28EE070	u	Camellia japónica 1-1,25 m contenedor TARIFA 2017 VIVEROS SÁNCHEZ (NO CAMBIA)	75,50
		SETENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
P28EE075	u	Chamaecerasus nítida 0,1-0,2 m contenedor	4,05
		CUATRO EUROS con CINCO CÉNTIMOS	
P28EE080	u	Cistus ladanifer 0,4-0,6 m contenedor	2,79
		DOS EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P28EE085	u	Cistus monspeliensis 0,4-0,6 m contenedor	7,58
		SIETE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P28EE086	u	Coronilla glauca 0,6-0,8 m contenedor http://www.basepaisajismo.com/Paisajismo_WEB/index.htm#mat.PTEF27\$	9,70
		NUEVE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	
P28EE088	u	Cortaderia selloana 0,6-0,8 m contenedor	9,11
		NUEVE EUROS con ONCE CÉNTIMOS	
P28EE090	u	Cotoneaster franchetii 0,4-0,6 m http://www.basepaisajismo.com/Paisajismo_WEB/index.htm#mat.PTEF29\$	4,10
		CUATRO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	
P28EE100	u	Cotoneaster lacteus 0,8-1 m contenedor http://www.basepaisajismo.com/Paisajismo_WEB/index.htm#mat.PTEF32\$	12,90
		DOCE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	
P28EE105	u	Cotoneaster pannosus 0,8-1 m contenedor	14,16
		CATORCE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS	
P28EE110	u	Cotoneaster salicifolius 0,2-0,4 m	3,85
		TRES EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P28EE115	u	Datura arborea 1-1,25 m contenedor http://www.basepaisajismo.com/Paisajismo_WEB/index.htm#mat.PTEF32\$	17,25
		DIECISIETE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS	
P28EE120	u	Elaeagnus pungens 0,6-1 m contenedor TARIFA 2017 VIVEROS SÁNCHEZ (NO CAMBIA PRECIO)	12,90
		DOCE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	
P28EE130	u	Erica carnea 0,2-0,4 m contenedor	4,25
		CUATRO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS	
P28EE140	u	Escallonia floribunda 0,6-0,8 m contenedor	12,90
		DOCE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	
P28EE150	u	Euonimus japonicus 0,4-0,6 m contenedor http://www.basepaisajismo.com/Paisajismo_WEB/index.htm#mat.PTEF38\$	6,84
		SEIS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P28EE160	u	Evonimus japonicus áurea 0,6-0,8 m contenedor http://www.basepaisajismo.com/Paisajismo_WEB/index.htm#mat.PTEF38\$	12,01
		DOCE EUROS con UN CÉNTIMOS	
P28EE165	u	Genista hispánica 0,8-1 m contenedor	13,14
		TRECE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS	
P28EE166	u	Ilex aquifolium 0,4-0,6 m contenedor TARIFA 2017 VIVEROS SÁNCHEZ	12,90
		DOCE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	
P28EE167	u	Jasminum fruticans 1-1,25 m contenedor http://www.basepaisajismo.com/Paisajismo_WEB/index.htm#mat.PTEF48\$	9,30
		NUEVE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	
P28EE170	u	Laurus nobilis 0,8-1 m contenedor TARIFA 2017 VIVEROS SÁNCHEZ (NO CAMBIA)	7,50
		SIETE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
P28EE180	u	Laurus nobilis 1 m bola D=40 cm	43,10
		CUARENTA Y TRES EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	
P28EE190	u	Laurus nobilis talla columna 1 m	75,50
		SETENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
P28EE200	u	Laurus nobilis talla columna 1,5 m	101,13
		CIENTO UN EUROS con TRECE CÉNTIMOS	
P28EE210	u	Ligustrum japonicum 0,8-1 m contenedor http://www.basepaisajismo.com/Paisajismo_WEB/index.htm#mat.PTEF52\$ (NO CAMBIA)	9,70
		NUEVE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	
P28EE220	u	Ligustrum japonicum 1-1,25 m contenedor http://www.basepaisajismo.com/Paisajismo_WEB/index.htm#mat.PTEF52\$	19,25
		DIECINUEVE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS	
P28EE225	u	Lonicera pileata 0,6-0,8 m contenedor http://www.basepaisajismo.com/Paisajismo_WEB/index.htm#mat.PTEF56\$	6,30
		SEIS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	
P28EE250	u	Mahonia aquifolia 0,4-0,6 m http://www.basepaisajismo.com/Paisajismo_WEB/index.htm#mat.PTEF57\$	6,64
		SEIS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P28EE260	u	Myrtus communis 0,4-0,6 m contenedor http://www.basepaisajismo.com/Paisajismo_WEB/index.htm#mat.PTEF62\$	6,07
		SEIS EUROS con SIETE CÉNTIMOS	
P28EE265	u	Nandina doméstica 0,8-1 m contenedor TARIFA VIVEROS SÁNCHEZ 2017	25,90
		VEINTICINCO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	
P28EE270	u	Nerium oleander 0,6-0,8 m contenedor TARIFA VIVEROS SÁNCHEZ 2017	12,90
		DOCE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	
P28EE280	u	Nerium oleander 1-1,25 m contenedor TARIFA VIVEROS SÁNCHEZ 2017 (NO CAMBIA)	38,80
		TREINTA Y OCHO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	
P28EE285	u	Phillyrea angustifolia 0,8-1 m http://www.basepaisajismo.com/Paisajismo_WEB/index.htm#mat.PTEF68\$	12,35
		DOCE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P28EE290	u	Phlomis fruticosa 0,4-0,6 m contenedor http://www.basepaisajismo.com/Paisajismo_WEB/index.htm#mat.PTEF69\$	4,32
		CUATRO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS	
P28EE295	u	Phormium tenax 0,6-0,8 m contenedor TARIFA VIVEROS SÁNCHEZ 2017 (NO CAMBIA)	12,90
		DOCE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	
P28EE300	u	Photinia glabra 0,6-0,8 m contenedor	12,90
		DOCE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P28EE310	u	Phyllostachys áurea 1,75-2 m contenedor TARIFA VIVEROS SÁNCHEZ 2017	18,30
		DIECIOCHO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	
P28EE320	u	Phyllostachys nigra 1,5-2 m contenedor	27,31
		VEINTISIETE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS	
P28EE325	u	Pittosporum tenuifolium 0,8-1 m contenedor http://www.basepaisajismo.com/Paisajismo_WEB/index.htm#mat.PTEF77\$	23,95
		VEINTITRES EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P28EE330	u	Pittosporum tobira 0,6-0,8 m contenedor http://www.basepaisajismo.com/Paisajismo_WEB/index.htm#mat.PTEF77\$	6,05
		SEIS EUROS con CINCO CÉNTIMOS	
P28EE340	u	Prunus laurocerasus 0,6-0,8 m contenedor http://www.basepaisajismo.com/Paisajismo_WEB/index.htm#mat.PTEF77\$	13,40
		TRECE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
P28EE350	u	Prunus laurocerasus 1-1,25 m contenedor http://www.basepaisajismo.com/Paisajismo_WEB/index.htm#mat.PTEF77\$	29,60
		VEINTINUEVE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
P28EE360	u	Pyracantha spp 0,6-0,8 m contenedor	12,90
		DOCE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	
P28EE370	u	Rhododendron ponticum 0,6-0,8 m mcontenedor	12,90
		DOCE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	
P28EE410	u	Spartium junceum 0,6-0,8 m contenedor http://www.basepaisajismo.com/Paisajismo_WEB/index.htm#mat.PTEF92\$	2,21
		DOS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS	
P28EE420	u	Teucrium fruticans 0,4-0,6 m contenedor http://www.basepaisajismo.com/Paisajismo_WEB/index.htm#mat.PTEF93\$	9,19
		NUEVE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS	
P28EE430	u	Viburnum tinus 0,6-1 m contenedor TARIFA VIVEROS SÁNCHEZ 2017	17,00
		DIECISIETE EUROS	
P28EE440	u	Viburnum tinus 1-1,25 m contenedor TARIFA VIVEROS SÁNCHEZ 2017	23,00
		VEINTITRES EUROS	
P28EE500	u	Arbusto cubresuelos 0,2-0,4 m http://www.basepaisajismo.com/Paisajismo_WEB/index.htm#mat.PTEFb1a	3,84
		TRES EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P28EF010	u	Acer palmatum 0,8-1 m contenedor TARIFA 2017 VIVEROS SÁNCHEZ (NO CAMBIA)	19,40
		DIECINUEVE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
P28EF020	u	Berberis thunbergii atropurpurea 0,6-1 m contenedor TARIFA 2017 VIVEROS SÁNCHEZ (NO CAMBIA PRECIO)	10,80
		DIEZ EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	
P28EF030	u	Buddleia davidii 0,8-1 m contenedor http://www.basepaisajismo.com/Paisajismo_WEB/index.htm#mat.PTEG06\$	15,10
		QUINCE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	
P28EF031	u	Caragana arborescens 0,6-1 m contenedor http://www.basepaisajismo.com/Paisajismo_WEB/index.htm#mat.PTEG14\$	1,73
		UN EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P28EF035	u	Chaenomeles japónica 1-1,25 m contenedor http://www.basepaisajismo.com/Paisajismo_WEB/index.htm#mat.PTEG14\$	20,50
		VEINTE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
P28EF040	u	Cornus alba 0,6-1 m contenedor TARIFA 2017 VIVEROS SÁNCHEZ (NO CAMBIA PRECIO)	4,00
		CUATRO EUROS	
P28EF050	u	Cornus florida 0,6-0,8 m contenedor	12,13
		DOCE EUROS con TRECE CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P28EF060	u	Cornus sanguinea 0,6-0,8 m contenedor http://www.comunicacionvegetal.com/in-dex.php?r=6&fm_abc_eg=0&fm_eg=151&fm_ev=40&fm_ep=0&fm_por=0	3,11
			TRES EUROS con ONCE CÉNTIMOS
P28EF070	u	Corylus avellana 0,8-1,30 m contenedor TARIFA 2017 VIVEROS SÁNCHEZ	9,60
			NUEVE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
P28EF080	u	Cotoneaster horizontalis 0,3-0,5 m TARIFA 2017 VIVEROS SÁNCHEZ (NO CAMBIA PRECIO)	10,80
			DIEZ EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
P28EF085	u	Crataegus monogyna 0,6-0,8 m contenedor http://www.comunicacionvegetal.com/in-dex.php?r=6&fm_abc_eg=0&fm_eg=159&fm_ev=48&fm_ep=0&fm_por=0	2,97
			DOS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
P28EF087	u	Cytisus x praecox 0,6-0,8 m contenedor	4,25
			CUATRO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
P28EF090	u	Deutzia gracilis 0,60-1 m contenedor	10,80
			DIEZ EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
P28EF095	u	Euonymus europaeus 0,60-1 m contenedor http://www.comunicacionvegetal.com/in-dex.php?r=6&fm_abc_eg=0&fm_eg=211&fm_ev=376&fm_ep=0&fm_por=0	1,78
			UN EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
P28EF100	u	Forsythia intermedia 0,60-1 m contenedor TARIFA 2017 VIVEROS SÁNCHEZ	3,90
			TRES EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
P28EF105	u	Hibiscus rosa-sinensis 0,60-1,10 m http://www.comunicacionvegetal.com/in-dex.php?r=6&fm_abc_eg=0&fm_eg=251&fm_ev=2370&fm_ep=0&fm_por=0	25,20
			VEINTICINCO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
P28EF110	u	Hibiscus syriacus 1-1,50 m cepellón TARIFA 2017 VIVEROS SÁNCHEZ	14,00
			CATORCE EUROS
P28EF120	u	Hydrangea hortensis 0,20-0,40 m contenedor http://www.comunicacionvegetal.com/in-dex.php?r=6&fm_abc_eg=0&fm_eg=255&fm_ev=0&fm_ep=0&fm_por=0	9,05
			NUEVE EUROS con CINCO CÉNTIMOS
P28EF130	u	Hypericum calycinum 0,1-0,4 m contenedor http://www.comunicacionvegetal.com/in-dex.php?r=6&fm_abc_eg=0&fm_eg=257&fm_ev=479&fm_ep=0&fm_por=0	2,05
			DOS EUROS con CINCO CÉNTIMOS
P28EF132	u	Kerria japónica 0,4-0,6 m contenedor http://www.basepaisajismo.com/Paisajismo_WEB/index.htm#mat.PTEG47\$	4,20
			CUATRO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
P28EF135	u	Lantana camara 1-1,25 m contenedor http://www.basepaisajismo.com/Paisajismo_WEB/index.htm#mat.PTEG50\$	16,82
			DIECISEIS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
P28EF140	u	Ligustrum vulgare 0,60-0,80 m contenedor http://www.comunicacionvegetal.com/in-dex.php?r=6&fm_abc_eg=0&fm_eg=291&fm_ev=270&fm_ep=0&fm_por=0	4,67
			CUATRO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
P28EF150	u	Ligustrum vulgare 1-1,5 m contenedor	9,61
			NUEVE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMO
P28EF160	u	Philadelphus coronarius 0,6-1 m contenedor TARIFA 2017 VIVEROS SÁNCHEZ (NO CAMBIA PRECIO)	10,80
			DIEZ EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P28EF170	u	Punica granatum 0,6-0,8 m contenedor http://www.basepaisajismo.com/Paisajismo_WEB/index.htm#mat.PTEG67\$	6,85 SEIS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
P28EF175	u	Potentilla fruticosa 0,4-0,6 m contenedor http://www.basepaisajismo.com/Paisajismo_WEB/index.htm#mat.PTEG65\$	6,75 SEIS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
P28EF180	u	Rosa ssp pie bajo injerto contenedor	4,30 CUATRO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
P28EF190	u	Rosa spp pie alto injerto contenedor	7,58 SIETE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
P28EF192	u	Rubus idaeus 0,6-0,7 m cepellón TARIFA 2017 VIVEROS SÁNCHEZ	8,95 OCHO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
P28EF195	u	Sambucus nigra 0,8-1 m contenedor	11,42 ONCE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
P28EF210	u	Spiraea spp 0,8-1 m contenedor	10,80 DIEZ EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
P28EF215	u	Symphoricarpos albus 1-1,25 m contenedor http://www.basepaisajismo.com/Paisajismo_WEB/index.htm#mat.PTEG82\$	5,89 CINCO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
P28EF220	u	Syringa vulgaris 0,6-0,8 m contenedor http://www.basepaisajismo.com/Paisajismo_WEB/index.htm#mat.PTEG83\$	8,35 OCHO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
P28EF225	u	Tamarix africana 1,25-1,50 m contenedor TARIFA 2017 VIVEROS SÁNCHEZ	11,20 ONCE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
P28EF230	u	Viburnum opulus 0,50-0,75 m cepellón	10,80 DIEZ EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
P28EF235	u	Vitex agnus-castus 0,6-0,8 m contenedor	11,29 ONCE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
P28EF240	u	Weigelia florida 0,6-0,8 m contenedor	3,90 TRES EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
P28EG010	u	Bougainvillea glabra 1,5-1,8 m contenedor http://www.comunicacionvegetal.com/index.php?r=6&fm_abc_eg=0&fm_eg=78&fm_ev=1360&fm_ep=0&fm_por=0	3,00 TRES EUROS
P28EG015	u	Campsis radicans 0,8-1 m contenedor http://www.basepaisajismo.com/Paisajismo_WEB/index.htm#mat.PTEI05\$	4,76 CUATRO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
P28EG020	u	Hedera helix 1-1,25 m contenedor http://www.basepaisajismo.com/Paisajismo_WEB/index.htm#mat.PTEI05\$	3,80 TRES EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
P28EG030	u	Jasminum spp 1-1,5 m contenedor	4,60 CUATRO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
P28EG040	u	Lonicera spp 1-1,5 m contenedor	4,60 CUATRO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
P28EG050	u	Parthenocissus henryana 0,4-0,6 m	4,60 CUATRO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
P28EG060	u	Parthenocissus spp 1-1,5 m contenedor	6,50 SEIS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
P28EG070	u	Passiflora caerulea 0,80-1 m contenedor http://www.basepaisajismo.com/Paisajismo_WEB/index.htm#mat.PTEI06\$	6,51 SEIS EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P28EG080	u	Polygonum aubertii 1-1,5 m contenedor http://www.basepaisajismo.com/Paisajismo_WEB/index.htm#mat.PTEI08\$	4,20
		CUATRO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
P28EG090	u	Rosal spp trepador injerto contenedor TARIFA 2017 VIVEROS SÁNCHEZ (NO CAMBIA PRECIO)	7,10
		SIETE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	
P28EG100	u	Wisteria sinensis 1,25-2,00 m contenedor TARIFA 2017 VIVEROS SÁNCHEZ (NO CAMBIA PRECIO)	11,90
		ONCE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	
P28EH010	u	Cistus ladanifer 20-40 cm contenedor http://www.basepaisajismo.com/Paisajismo_WEB/index.htm#mat.PTEU15\$	1,37
		UN EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P28EH020	u	Lavándula spp 30-50 cm contenedor	4,20
		CUATRO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
P28EH030	u	Mentha spicata 30-50 cm contenedor http://www.basepaisajismo.com/Paisajismo_WEB/index.htm#mat.PTEU15\$	2,30
		DOS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	
P28EH040	u	Origanum vulgare 20-30 cm contenedor http://www.basepaisajismo.com/Paisajismo_WEB/index.htm#mat.PTEU17\$	3,05
		TRES EUROS con CINCO CÉNTIMOS	
P28EH050	u	Rosmarinus officinalis 15-30 cm contenedor TARIFA 2017 VIVEROS SÁNCHEZ	1,80
		UN EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	
P28EH052	u	Salvia officinalis 15-30 cm contenedor TARIFA 2017 VIVEROS SÁNCHEZ	2,80
		DOS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	
P28EH055	u	Santolina chamaecyparissus 0,2-0,4 m TARIFA 2017 VIVEROS SÁNCHEZ (PRECIO NO CAMBIA)	4,20
		CUATRO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
P28EH060	u	Santolina rosmarinifolia 20-30 cm contenedor http://www.basepaisajismo.com/Paisajismo_WEB/index.htm#mat.PTEU21\$	2,75
		DOS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P28EH070	u	Thymus vulgaris 20-40 cm contenedor TARIFA 2017 VIVEROS SÁNCHEZ	4,20
		CUATRO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
P28EH100	u	Achillea millefolium 30-40 cm contenedor http://www.basepaisajismo.com/Paisajismo_WEB/index.htm#mat.PTEU01\$	3,15
		TRES EUROS con QUINCE CÉNTIMOS	
P28EH110	u	Alyssum saxatile 10-20 cm contenedor	2,84
		DOS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P28EH120	u	Aquilegia híbrida 40-60 cm contenedor	3,24
		TRES EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS	
P28EH130	u	Arabis caucásica 10-15 cm contenedor http://www.comunicacionvegetal.com/in-dex.php?r=6&fm_abc_eg=0&fm_eg=562&fm_ev=2389&fm_ep=0&fm_por=0	1,10
		UN EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	
P28EH140	u	Aster alpinus 10-20 cm contenedor	2,12
		DOS EUROS con DOCE CÉNTIMOS	
P28EH150	u	Cerastium tomentosum 5-10 cm contenedor http://www.comunicacionvegetal.com/in-dex.php?r=6&fm_abc_eg=0&fm_eg=122&fm_ev=0&fm_ep=0	2,10
		DOS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	
P28EH160	u	Cineraria marítima 10-20 cm contenedor	1,92
		UN EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P28EH170	u	Chrysanthemum maximum 60-80 cm contenedor	6,57
		SEIS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P28EH180	u	Festuca glauca 5-10 cm contenedor TARIFA 2017 VIVEROS SÁNCHEZ	1,80
		UN EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	
P28EH190	u	Gazania spp 10-20 cm contenedor	2,84
		DOS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P28EH200	u	Geranium híbrido 20-30 cm contenedor	2,94
		DOS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P28EH210	u	Gypsophylla repens 10-15 cm contenedor http://www.comunicacionvegetal.com/in-dex.php?r=6&fm_abc_eg=0&fm_eg=240&fm_ev=0&fm_ep=0&fm_por=0	1,90
		UN EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	
P28EH220	u	Hypericum calycinum 10-20 cm contenedor TARIFA VIVEROS SÁNCHEZ 2017	1,90
		UN EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	
P28EH230	u	Iris spp 40-60 cm contenedor	3,54
		TRES EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P28EH240	u	Nepeta mussinii 10-20 cm contenedor http://www.basepaisajismo.com/Paisajismo_WEB/index.htm#mat.PTEK44\$	2,00
		DOS EUROS	
P28EH250	u	Pelargonium spp 20-30 cm contenedor	3,24
		TRES EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS	
P28EH260	u	Sedum acre 5 cm contenedor http://www.basepaisajismo.com/Paisajismo_WEB/index.htm#mat.PTEN12\$	2,00
		DOS EUROS	
P28EH270	u	Stachys byzantina 10-20 cm contenedor http://www.basepaisajismo.com/Paisajismo_WEB/index.htm#mat.PTEJ79\$	3,30
		TRES EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	
P28EH280	u	Tradescantia andersoniana 10-20 cm contenedor http://www.basepaisajismo.com/Paisajismo_WEB/index.htm#mat.PTEJ79\$	3,30
		TRES EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	
P28EH290	u	Verbena canadensis 20-30 cm contenedor	2,84
		DOS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P28EH300	u	Verónica filiformis 10-15 cm contenedor	2,84
		DOS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P28EH310	u	Vinca minor 20-40 cm contenedor TARIFA VIVEROS SÁNCHEZ 2017	1,90
		UN EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	
P28EH400	u	Vivaces de 1 savia en contenedor	2,12
		DOS EUROS con DOCE CÉNTIMOS	
P28EH500	u	Anuales de flor en bandeja contenedor	0,91
		CERO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS	
P28EH510	u	Rosmarinus officinalis 20-40 cm contenedor TARIFA VIVEROS SÁNCHEZ 2017	4,20
		CUATRO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
P28EH520	u	Salvia officinalis 15-30 cm contenedor TARIFA VIVEROS SÁNCHEZ 2017	2,80
		DOS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	
P28EH530	u	Santolina rosmarinifolia 20-30 cm contenedor http://www.basepaisajismo.com/Paisajismo_WEB/index.htm#mat.PTEU21\$	2,75
		DOS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P28EJ001	u	Acer campestre 1 savia contenedor forestal http://www.basepaisajismo.com/Paisajismo_WEB/index.htm#mat.PTVF03\$	0,60
		CERO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P28EJ005	u	Acer monspessulanum 1 savia contenedor forestal http://www.basepaisajismo.com/Paisajismo_WEB/index.htm#mat.PTVF06a	0,80
		CERO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	
P28EJ010	u	Acer platanoides 1 savia raíz desnuda http://www.basepaisajismo.com/Paisajismo_WEB/index.htm#mat.PTVF06a	0,70
		CERO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	
P28EJ015	u	Amigdalus communis 1 savia contenedor forestal	1,31
		UN EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS	
P28EJ020	u	Arbutus unedo 1 savia contenedor forestal	1,51
		UN EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS	
P28EJ025	u	Atriplex halimus 1 savia contenedor forestal	1,16
		UN EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS	
P28EJ030	u	Betula pendula 1 savia contenedor forestal http://www.basepaisajismo.com/Paisajismo_WEB/index.htm#mat.PTVF24\$	0,58
		CERO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P28EJ035	u	Castanea sativa 2 savias raíz desnuda http://www.basepaisajismo.com/Paisajismo_WEB/index.htm#mat.PTVF26\$	0,36
		CERO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P28EJ040	u	Ceratonía siliqua 2 savias contenedor forestal http://www.basepaisajismo.com/Paisajismo_WEB/index.htm#mat.PTVF31a	1,01
		UN EUROS con UN CÉNTIMO	
P28EJ045	u	Cistus ladanifer 1 savia contenedor forestal http://www.basepaisajismo.com/Paisajismo_WEB/index.htm#mat.PTVA31a	55,00
		CINCUENTA Y CINCO EUROS	
P28EJ050	u	Colutea arborescens 2 savias contenedor forestal http://www.basepaisajismo.com/Paisajismo_WEB/index.htm#mat.PTVA36\$	0,67
		CERO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P28EJ055	u	Corylus avellana 2 savias raíz desnuda http://www.comunicacionvegetal.com/index.php?r=6&fm_abc_eg=0&fm_eg=155&fm_ev=44&fm_ep=0&fm_por=0	0,56
		CERO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P28EJ060	u	Cupressus arizónica 1 savia contenedor forestal http://www.comunicacionvegetal.com/index.php?r=6&fm_abc_eg=0&fm_eg=165&fm_ev=49&fm_ep=0&fm_por=0	0,49
		CERO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P28EJ065	u	Cupressus sempervirens 1 savia contenedor forestal http://www.basepaisajismo.com/Paisajismo_WEB/index.htm#mat.PTVC18a	0,49
		CERO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P28EJ070	u	Elaeagnus angustifolia 2 savias contenedor forestal http://www.comunicacionvegetal.com/index.php?r=6&fm_abc_eg=0&fm_eg=194&fm_ev=57&fm_ep=0&fm_por=0	0,56
		CERO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P28EJ075	u	Erica multiflora 1 savia contenedor forestal http://www.basepaisajismo.com/Paisajismo_WEB/index.htm#mat.PTVA61a	0,85
		CERO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P28EJ080	u	Eucaliptus globulus 1 savia contenedor forestal http://www.basepaisajismo.com/Paisajismo_WEB/index.htm#mat.PTVF38a	1,23
		UN EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS	
P28EJ085	u	Fagus sylvatica 2 savias raíz desnuda	1,51
		UN EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMO	
P28EJ090	u	Fraxinus angustifolia 2 savias raíz desnuda http://www.basepaisajismo.com/Paisajismo_WEB/index.htm#mat.PTVF46a	0,80
		CERO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	
P28EJ095	u	Gleditchia triacanthos 2 savias raíz desnuda http://www.basepaisajismo.com/Paisajismo_WEB/index.htm#mat.PTVF49\$	0,70
		CERO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P28EJ100	u	Hypericum calycinum 1 savia contenedor forestal http://www.basepaisajismo.com/Paisajismo_WEB/index.htm#mat.PTVA77a	0,80
			CERO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
P28EJ105	u	Juglans regia 3 savias contenedor forestal http://www.basepaisajismo.com/Paisajismo_WEB/index.htm#mat.PTVF55\$	2,50
			DOS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
P28EJ110	u	Lavandula latifolia 1 savia contenedor forestal	0,52
			CERO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
P28EJ115	u	Malus sylvestris 2 savias raíz desnuda http://www.basepaisajismo.com/Paisajismo_WEB/index.htm#mat.PTVF65\$	0,64
			CERO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
P28EJ120	u	Myrtus communis 1 savia contenedor forestal http://www.basepaisajismo.com/Paisajismo_WEB/index.htm#mat.PTVAa1a	0,58
			CERO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
P28EJ125	u	Phillyrea angustifolia 1 savia contenedor forestal http://www.basepaisajismo.com/Paisajismo_WEB/index.htm#mat.PTVAa5a	0,58
			CERO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
P28EJ130	u	Populus alba 2 savias raíz desnuda	2,32
			DOS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
P28EJ135	u	Populus nigra 2 savias raíz desnuda	0,50
			CERO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
P28EJ140	u	Prunus avium 2 savias raíz desnuda http://www.basepaisajismo.com/Paisajismo_WEB/index.htm#mat.PTVF79\$	0,75
			CERO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
P28EJ145	u	Prunus spinosa 2 savias raíz desnuda	1,51
			UN EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMO
P28EJ150	u	Pinus halepensis 1 savia contenedor forestal http://www.basepaisajismo.com/Paisajismo_WEB/index.htm#mat.PTVC34a	0,34
			CERO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
P28EJ155	u	Pinus pinea 1 savia contenedor forestal http://www.basepaisajismo.com/Paisajismo_WEB/index.htm#mat.PTVC42a	0,34
			CERO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
P28EJ160	u	Pinus silvestris 1 savia contenedor forestal http://www.basepaisajismo.com/Paisajismo_WEB/index.htm#mat.PTVC44a	0,34
			CERO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
P28EJ165	u	Quercus faginea 1 savia contenedor forestal http://www.basepaisajismo.com/Paisajismo_WEB/index.htm#mat.PTVFa2a	0,49
			CERO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
P28EJ170	u	Quercus petraea 2 savias raíz desnuda http://www.basepaisajismo.com/Paisajismo_WEB/index.htm#mat.PTVFa6\$	0,55
			CERO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
P28EJ175	u	Quercus pyrenaica 1 savia contenedor forestal http://www.basepaisajismo.com/Paisajismo_WEB/index.htm#mat.PTVFa8a	0,55
			CERO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
P28EJ180	u	Quercus robur 2 savias raíz desnuda http://www.basepaisajismo.com/Paisajismo_WEB/index.htm#mat.PTVFa9\$	0,85
			CERO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
P28EJ185	u	Quercus rubra 2 savias raíz desnuda http://www.basepaisajismo.com/Paisajismo_WEB/index.htm#mat.PTVFb0\$	0,88
			CERO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
P28EJ190	u	Retama monosperma 1 savia contenedor forestal http://www.basepaisajismo.com/Paisajismo_WEB/index.htm#mat.PTVAc1a	0,55
			CERO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
P28EJ195	u	Robinia pseudoacacia 2 savias raíz desnuda http://www.basepaisajismo.com/Paisajismo_WEB/index.htm#mat.PTVFb2\$	0,60
			CERO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P28EJ200	u	Salix fragilis 2 savias raíz desnuda	1,51
		UN EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS	
P28EJ205	u	Salix viminalis 2 savias raíz desnuda	1,92
		UN EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P28EJ210	u	Sorbus aucuparia 2 savias raíz desnuda http://www.basepaisajismo.com/Paisajismo_WEB/index.htm#mat.PTVFc8\$	0,52
		CERO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P28EJ215	u	Tamarix gallica 1 savia contenedor forestal http://www.basepaisajismo.com/Paisajismo_WEB/index.htm#mat.PTVAf5a	0,60
		CERO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
P28EJ220	u	Ulmus minor 1 savia raíz desnuda	1,11
		UN EUROS con ONCE CÉNTIMOS	
P28EJ230	u	Bolsa degradable con 5 bellotas encina	2,63
		DOS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P28EJ240	u	Bolsa degradable con 5 bellotas roble	3,04
		TRES EUROS con CUATRO CÉNTIMOS	
P28MP029	kg	Semilla de Pennisetum Clandestinum http://www.basepaisajismo.com/Paisajismo_WEB/index.htm#mat.PTMC30a	31,90
		TREINTA Y UN EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	
P28MP030	kg	Mezcla semillas césped rústico 3 variedades http://www.basepaisajismo.com/Paisajismo_WEB/index.htm#cap.PTMC	3,51
		TRES EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS	
P28MP039	kg	Mezcla semillas césped fino 3 variedades http://www.basepaisajismo.com/Paisajismo_WEB/index.htm#cap.PTMC	5,20
		CINCO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
P28MP050	kg	Lote semillas herbáceas hidrosiembra http://www.basepaisajismo.com/Paisajismo_WEB/index.htm#mat.PTMC70\$	4,63
		CUATRO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P28MP051	kg	Mezcla semillas hidrosiembra suelo ácido http://www.basepaisajismo.com/Paisajismo_WEB/index.htm#mat.PTMC70\$	4,59
		CUATRO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P28MP052	kg	Lote semillas hidrosiembra clima montaña	6,78
		SEIS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P28MP053	kg	Lote semillas hidrosiembra clima continental-ácido	5,68
		CINCO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P28MP054	kg	Lote semillas hidrosiembra clima mediterráneo-litoral http://www.basepaisajismo.com/Paisajismo_WEB/index.htm#mat.PTMC70\$	6,20
		SEIS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
P28MP055	kg	Mezcla semillas zonas semiáridas http://www.basepaisajismo.com/Paisajismo_WEB/index.htm#mat.PTMC70\$	4,63
		CUATRO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P28MP060	kg	Semilla mezcla de pratenses http://www.basepaisajismo.com/Paisajismo_WEB/index.htm#mat.PTMC76\$ T-1: 60% Festuca arundinacea, 30% Ray grass inglés, 8% Alfalfa y 2% Trébol blanc	4,99
		CUATRO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P28MP070	kg	Semilla mezcla arbustos leñosos http://www.basepaisajismo.com/Paisajismo_WEB/index.htm#mat.PTMC77a kg · Mezcla sem.leñosas autóct.hidros.	63,31
		SESENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P28MP080	kg	Semilla leñosa con spartium http://www.basepaisajismo.com/Paisajismo_WEB/index.htm#mat.PTMC75\$ kg · Sem.rev eg.árido Mezcla de semillas para revegetación, compuesta de 10% Dorycnium pentaphyllum, 15% Moricandia arvensis, 25% Piptatherum milliaceum, 15% Lavandula latifolia, 5% Genista scorpius, 5% Colutea arborescens y 25% Retama sphaerocarpa, en zonas de clima Árido y semiárido interior. Clima continental y mediterráneo Castilla León, Castilla La Mancha, Extremadura, Aragón, La Rioja y la Ribera de Navarra. PH>6,5.	33,33
			TREINTA Y TRES EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
P28MP100	kg	Mezcla semillas césped tipo natural	4,99
			CUATRO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
P28MP105	kg	Mezcla semillas césped jardín clásico	4,99
			CUATRO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
P28MP110	kg	Mezcla semillas césped ornamental sombra http://www.basepaisajismo.com/Paisajismo_WEB/index.htm#mat.PTMC61a	5,30
			CINCO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
P28MP115	kg	Mezcla semillas césped áreas deporte	5,45
			CINCO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
P28MP120	kg	Mezcla semillas césped áreas costa	8,18
			OCHO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
P28MP125	kg	Mezcla semillas césped mediterráneo	4,99
			CUATRO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
P28MP126	kg	Mezcla semillas césped florido	6,81
			SEIS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
P28MP127	kg	Mezcla semillas césped jardín japonés	6,81
			SEIS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
P28MP130	kg	Semilla de Cynodon Dactylon	12,10
			DOCE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
P28MT001	m2	Tepe gramíneas 20 kg/m2 s/transporte http://www.basepaisajismo.com/Paisajismo_WEB/index.htm#mat.PTMT01a	3,89
			TRES EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
P28MT010	m2	Tepe gramíneas cultivadas s/tierra 2 siegas	7,26
			SIETE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS
P28MT020	m2	Tepe gramíneas cultivadas s/plástico 2 siegas http://www.basepaisajismo.com/Paisajismo_WEB/index.htm#mat.PTMT05a	7,66
			SIETE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
P28MT030	m2	Tepe gramíneas cultivadas s/turba armada	10,90
			DIEZ EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
P28MT040	m2	Tepe de sedum https://www.tiendajardineria.net/tienda/tepes-sedum-y-cesped/	32,69
			TREINTA Y DOS EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
P28MT050	m2	Tepe para cubiertas	47,67
			CUARENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
P28MU010	m2	Césped artificial h=4 cm rollo de 1x25 m (NO APARECE DISPONIBLE DE 1 M DE ANCHO PERO IGUALO EL PRECIO AL DE 2 O 4 M)	20,00
			VEINTE EUROS
P28MU020	m2	Césped artificial h=4 cm rollo de 2x25 m http://www.cespedartificialymas.com/es/p/494:c:20/cesped-artificial/bobina-50m2-cesped-artificial-etna-40mm-20m2/	20,00
			VEINTE EUROS
P28MU030	m2	Césped artificial h=4 cm rollo de 4x25 m http://www.cespedartificialymas.com/es/p/494:c:20/cesped-artificial/bobina-50m2-cesped-artificial-etna-40mm-20m2/	20,00
			VEINTE EUROS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P28MU040	m2	Césped artificial h=3,5 cm rollo de 1x25 m (NO APARECE DISPONIBLE DE 1 M DE ANCHO PERO IGUALO EL PRECIO AL DE 2 O 4 M)	16,00
			DIECISEIS EUROS
P28MU050	m2	Césped artificial h=3,5 cm rollo de 2x25 m http://www.cespedartificialymas.com/es/p/473:c:20/cesped-artificial/cesped-artificial-diverso-ex-tra-36mm/	16,00
			DIECISEIS EUROS
P28MU060	m2	Césped artificial h=3,5 cm rollo de 4x25 m http://www.cespedartificialymas.com/es/p/473:c:20/cesped-artificial/cesped-artificial-diverso-ex-tra-36mm/	16,00
			DIECISEIS EUROS
P28MU070	m2	Césped artificial h=3,6 cm rollo de 1x5 m http://www.leroymerlin.es/fp/011802_banica1z1xtra/011802-banica-xtra-banica-xtra?pathFamilia-Ficha=011802&uniSelect=0&longitud=undefined&ancho=undefined	22,95
			VEINTIDOS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
P28MU080	m2	Césped artificial h=3,6 cm rollo de 2x5 m http://www.leroymerlin.es/fp/011802_banica1z1xtra/011802-banica-xtra-banica-xtra?pathFamilia-Ficha=011802&uniSelect=0&longitud=undefined&ancho=undefined	22,95
			VEINTIDOS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
P28MV010	m	Banda de solape de 30 cm http://www.leroymerlin.es/fp/15061676/cinta-de-union-030-x-5-m-geotextil	1,59
			UN EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
P28MV020	kg	Pegamento dos componentes	5,05
			CINCO EUROS con CINCO CÉNTIMOS
P28PF010	u	Kit tutor arbustos bambú h=1,2 m http://www.basepaisajismo.com/Paisajismo_WEB/index.htm#cap.PTPI	0,27
			CERO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
P28PF011	u	Kit tutor bambú plastificado h=1,2 m	0,65
			CERO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
P28PF012	u	Kit tutor acero plastificado h=1,2 m	1,36
			UN EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
P28PF015	u	Kit tutor protector esparto 50 cm	0,57
			CERO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
P28PF016	u	Kit tutor protector esparto 60 cm	0,67
			CERO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
P28PF018	u	Kit tutor protector esparto 100 cm	1,86
			UN EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
P28PF020	u	Kit tutor 1 pie rollizo torneado 8 cm http://www.basepaisajismo.com/Paisajismo_WEB/index.htm#mat.PTPI02a	23,04
			VEINTITRES EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
P28PF030	u	Kit tutor 2 pies vertical rollizo torneado 8 cm http://www.basepaisajismo.com/Paisajismo_WEB/index.htm#mat.PTPI03a	41,10
			CUARENTA Y UN EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
P28PF040	u	Kit tutor 2 pies inclinados rollizo torneado 8 cm http://www.basepaisajismo.com/Paisajismo_WEB/index.htm#mat.PTPI04a	47,74
			CUARENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
P28PF050	u	Kit tutor 3 pies vertical rollizo torneado 8 cm http://www.basepaisajismo.com/Paisajismo_WEB/index.htm#mat.PTPI05a	63,27
			SESENTA Y TRES EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
P28PF060	u	Kit tutor 3 pies inclinados rollizo torneado 8 cm http://www.basepaisajismo.com/Paisajismo_WEB/index.htm#mat.PTPI06a	67,33
			SESENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
P28PF070	u	Kit tutor 3 pies vertical rollizo 10 cm http://www.basepaisajismo.com/Paisajismo_WEB/index.htm#mat.PTPI07a	97,34
			NOVENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P28PF080	u	Kit tutor 3 pies inclinados rollizo 10 cm http://www.basepaisajismo.com/Paisajismo_WEB/index.htm#mat.PTPI08a	107,34
		CIENTO SIETE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P28PF090	u	Kit anclaje árbol <5 m c/cables http://www.basepaisajismo.com/Paisajismo_WEB/index.htm#mat.PTPI09a	77,55
		SETENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P28PF100	u	Kit anclaje árbol 5-7 m c/cables http://www.basepaisajismo.com/Paisajismo_WEB/index.htm#mat.PTPI10a	168,18
		CIENTO SESENTA Y OCHO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS	
P28PF110	u	Kit anclaje cepellón árbol <5 m http://www.basepaisajismo.com/Paisajismo_WEB/index.htm#mat.PTPI11a	57,87
		CINCUENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P28PF120	u	Kit anclaje cepellón árbol 5-7 m http://www.basepaisajismo.com/Paisajismo_WEB/index.htm#mat.PTPI12a	118,97
		CIENTO DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P28PF130	u	Protector coco pie planta 60x60 cm http://www.basepaisajismo.com/Paisajismo_WEB/index.htm#mat.PTPI13a	1,94
		UN EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P28PF140	u	Protector alveolar polipropileno 90x90x600 cm http://www.basepaisajismo.com/Paisajismo_WEB/index.htm#mat.PTPI14a	0,76
		CERO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P28PF145	u	Tubo protector polipropileno h=60 cm http://www.basepaisajismo.com/Paisajismo_WEB/index.htm#mat.PTPI15a	0,76
		CERO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P28PF146	u	Tubo protector polipropileno h=100 cm http://www.basepaisajismo.com/Paisajismo_WEB/index.htm#mat.PTPI16a	0,92
		CERO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P28PF147	u	Tubo protector polipropileno h=120 cm http://www.basepaisajismo.com/Paisajismo_WEB/index.htm#mat.PTPI17a	1,08
		UN EUROS con OCHO CÉNTIMOS	
P28PF150	u	Protector tronco malla plastificado 2 m http://www.basepaisajismo.com/Paisajismo_WEB/index.htm#mat.PTPI18a	3,30
		TRES EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	
P28PF160	u	Protector tronco pletina acero 2 m http://www.basepaisajismo.com/Paisajismo_WEB/index.htm#mat.PTPI19a	54,83
		CINCUENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P28PF170	u	Kit protector tronco en obra c/tablas	49,95
		CUARENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P28PF180	u	Cerca protección compactación raíces obra	9,99
		NUEVE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P28PR005	m2	Red de yute-poliamida	0,79
		CERO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P28PR008	m2	Red de yute 500 g/m2 tejida	0,97
		CERO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P28PR010	m2	Red de yute 600 g/m2 tejida	1,16
		UN EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS	
P28PR012	m2	Red de yute 900 g/m2 tejida	1,74
		UN EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P28PR018	m2	Red fibra coco 400 g/m2 tejida	1,98
		UN EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P28PR020	m2	Red fibra coco 425 g/m2 tejida	2,11
		DOS EUROS con ONCE CÉNTIMOS	
P28PR028	m2	Red fibra coco 700 g/m2 tejida	2,41
		DOS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P28PR030	m2	Red fibra coco 750 g/m2 tejida	2,58
		DOS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P28PR032	m2	Red fibra coco 900 g/m2 tejida	3,10
		TRES EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	
P28PR050	m2	Red fibra de coco 205 g/m2 nudo	2,27
		DOS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS	
P28PR060	m2	Geored de PEBD 425 g/m2	1,71
		UN EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS	
P28PR065	m2	Geored de PEAD 660 g/m2	3,99
		TRES EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P28PR070	m2	Geored de PEAD 750 g/m2	4,49
		CUATRO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P28PR100	m2	Malla coco fijación c/aporte tierra	2,98
		DOS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P28PR110	m2	Panel alveolar poliéster 100 mm	18,92
		DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P28PR115	m2	Geocélulas polietileno 270 g/m2	16,36
		DIECISEIS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P28PR120	m2	Malla talud plantas trepadoras	3,53
		TRES EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P28PR130	m2	Malla tridimensional nailon e=10 mm	10,08
		DIEZ EUROS con OCHO CÉNTIMOS	
P28PR140	m2	Malla tridimensional nailon e=20 mm	18,01
		DIECIOCHO EUROS con UN CÉNTIMO	
P28PR150	m2	Malla tridimensional polietileno 340 g/m2	3,94
		TRES EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P28PR160	m	Cinta reticulado coco 20 cm	32,28
		TREINTA Y DOS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS	
P28PR170	m2	Geomalla control erosión 285 g/m2	5,36
		CINCO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P28PR180	m2	Geomalla control erosión 340 g/m3	6,10
		SEIS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	
P28PR190	m2	Geomalla control erosión 440 g/m2	7,54
		SIETE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P28PR200	m2	Geomalla control erosión 540 g/m2	8,37
		OCHO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P28PR210	m2	Geoceldas h=75 mm D=200	8,92
		OCHO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P28PR220	m2	Geoceldas h=75 mm D=300	6,24
		SEIS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS	
P28PR230	m2	Geoceldas h=100 mm D=200	10,92
		DIEZ EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P28PR240	m2	Geoceldas h=100 mm D=300	7,63
		SIETE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P28PW010	u	Piqueta metálica sujeción redes y mallas http://www.basepaisajismo.com/Paisajismo_WEB/index.htm#mat.PTRW02a	0,50
		CERO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
P28PW020	u	Grapa metálica sujeción redes y mallas http://www.basepaisajismo.com/Paisajismo_WEB/index.htm#mat.PTRW02a	0,09
		CERO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS	
P28PW030	u	Lote clavos acero sujeción	2,17
		DOS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P28PW031	u	Grapas de acero 15x8x15 cm http://www.basepaisajismo.com/Paisajismo_WEB/index.htm#mat.PBUC18a	0,19
		CERO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS	
P28RM010	m2	Malla plástica sombreo / ocultación al 40%	0,75
		CERO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P28RM020	m2	Malla plástica sombreo / ocultación al 60%	1,10
		UN EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	
P28RM030	m2	Malla plástica sombreo / ocultación al 80-85%	1,60
		UN EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
P28RM040	m2	Malla plástica sombreo / ocultación al 95-100%	3,03
		TRES EUROS con TRES CÉNTIMOS	
P28RN010	m2	Brezo natural e=1 cm h=1-2 m	2,58
		DOS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P28RN015	m2	Brezo natural e=2 cm h=1-2 m	5,60
		CINCO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
P28RN020	m2	Brezo natural e=3 cm h=1-2 m	9,59
		NUEVE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P28RN030	m2	Cañizo caña natural rajada h=1-2 m	2,73
		DOS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P28RN040	m2	Cañizo caña natural entera h=1-2 m	4,74
		CUATRO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P28RN050	m2	Mimbre natural cosido h=1-2 m	9,49
		NUEVE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P28RN060	m2	Mimbre natural extra cosido h=1-2 m	14,13
		CATORCE EUROS con TRECE CÉNTIMOS	
P28RN070	m2	Bambú natural rajado cosido h=1-2 m	1,51
		UN EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMO	
P28RN071	m2	Bambú natural entero cosido h=1-2 m	3,53
		TRES EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P28RN072	m2	Bambú natural pelado cosido h=1-2 m	3,18
		TRES EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS	
P28RN073	m2	Corteza de abeto cosido h=1-2 m	9,49
		NUEVE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P28RN074	m2	Brezo natural cosido h=1-2 m	9,49
		NUEVE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P28RN100	m2	Celosía listón madera tratada	8,48
		OCHO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P28RN101	m	Celosía extensible madera natural h=0,5 m	7,26
		SIETE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS	
P28RN102	m	Celosía extensible madera natural h=1 m	9,59
		NUEVE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P28RN210	m	Empalizada cachas madera h=0,3 m	6,86
		SEIS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P28RN211	m	Empalizada rollizos madera tratada h=0,5 m	19,83
		DIECINUEVE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P28RN212	m	Empalizada rollizos madera tratada h=0,7 m	24,72
		VEINTICUATRO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P28RN220	m	Empalizada cachas madera h=0,5 m	9,89
		NUEVE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P28RN222	m	Empalizada cachas finas madera h=0,5 m	8,43
		OCHO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P28RN230	m	Empalizada cachas madera h=0,7 m	10,07
		DIEZ EUROS con SIETE CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P28RN240	m	Talanquera rollizo madera tratada h=1 m	94,24
		NOVENTA Y CUATRO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS	
P28RS010	m2	Malla seto artificial color verde 30 varillas / m Leroy Merlin	4,60
		Seto artificial 30 V	
		Rollos de altura: 1 - 1,5 - 2 m. Longitud del rollo 3 m.	
		CUATRO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
P28RS020	m2	Malla seto artificial color verde 36 varillas / m Leroy Merlin	6,86
		Seto artificial 36 V	
		Rollos de altura: 1 - 1,5 - 2 m. Longitud del rollo 3 m.	
		SEIS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P28RS030	m2	Malla seto artificial color verde 40 varillas / m Leroy Merlin	8,82
		Seto artificial 40 V	
		Rollos de altura: 1 - 1,5 - 2 m. Longitud del rollo 3 m.	
		OCHO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P28RS040	m2	Malla mimbre artificial polímero orgánico ligero (LOP) Leroy Merlin	9,16
		Mimbre artificial	
		Rollos de altura: 1 - 1,5 - 2 m Longitud de 3 m	
		NUEVE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS	
P28RS050	m2	Malla cañizo artificial PVC simple cara Leroy Merlin	2,92
		Cañizo artificial	
		Rollos de altura: 1 - 1,5 m Longitud de 3 m	
		DOS EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P28RS060	m2	Malla cañizo artificial PVC doble cara Leroy Merlin	5,09
		Cañizo artificial	
		Rollos de altura: 1 - 1,5 m Longitud de 3 m	
		CINCO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS	
P28SD005	m	Tubo drenaje PVC corrugado D=50 mm	2,51
		DOS EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS	
P28SD010	m	Tubo drenaje recubierto paja/coco D=80 mm	5,89
		CINCO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P28SD011	m	Tubería drenaje coco 100%	4,34
		CUATRO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P28SD020	m2	Geotextil drenaje 100 g/m2 UV	1,31
		UN EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS	
P28SD030	m2	Geotextil drenaje 160 g/m2 UV	1,41
		UN EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS	
P28SD050	m2	Geotextil drenaje 320 g/m2 UV	1,86
		UN EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P28SD051	m2	Geotextil no tejido 120 gr/m2	0,91
		CERO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS	
P28SD060	m2	Lámina geotextil no tejido 155 gr/m2	3,23
		TRES EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS	
P28SD070	u	Cubrealcorques yute 30x30 cm	0,39
		CERO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P28SD080	u	Cubrealcorques yute 35x35 cm	0,46
		CERO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P28SD090	u	Cubrealcorques yute 40x40 cm	0,56
		CERO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P28SD100	u	Cubrealcorques yute 50x50 cm	0,88
		CERO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P28SD110	u	Cubrealcorques yute 60x60 cm	1,28
		UN EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS	
P28SD120	u	Cubrealcorques yute 70x70 cm	1,75
		UN EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P28SM010	m2	Manta de paja 100%	1,35
		UN EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P28SM020	m2	Manta de paja 100% semillada	2,53
		DOS EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P28SM030	m2	Manta de paja/coco 50/50	1,49
		UN EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P28SM040	m2	Manta de paja/coco 70/30	1,79
		UN EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P28SM050	m2	Manta de paja/coco 70/30 semillada	2,58
		DOS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P28SM060	m2	Manta de coco 300 g/m2	1,91
		UN EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS	
P28SM070	m2	Manta de coco 300 g/m2 semillada	2,88
		DOS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P28SM080	m2	Manta de esparto 100%	1,77
		UN EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P28SM090	m2	Manto de esparto 100% semillada	2,05
		DOS EUROS con CINCO CÉNTIMOS	
P28SM100	m2	Manta de paja/esparto 50/50	1,53
		UN EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P28SM110	m2	Manto de paja/esparto 70/30	1,43
		UN EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P28SM120	m2	Manto de paja/esparto 70/30 semillada	1,69
		UN EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P28SM130	m2	Manta de coco 750 g/m2	4,17
		CUATRO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS	
P28SM140	m2	Manta de esparto/coco 50/50	1,72
		UN EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P28SM150	m2	Manta de coco 100%	1,69
		UN EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P28SM160	m2	Manta de coco 450 g/m2	2,06
		DOS EUROS con SEIS CÉNTIMOS	
P28SM170	m2	Manta de coco 450 g/m2 semillada	3,86
		TRES EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P28SM180	m2	Manta de coco 750 g/m2 semillada	5,35
		CINCO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P28SM190	m2	Manto de PP 500 g/m2 biodegrada	7,30
		SIETE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	
P28SM200	m2	Geotextil antihierbas 65 g/m2	1,13
		UN EUROS con TRECE CÉNTIMOS	
P28SM210	m2	Geotextil antihierbas 100 g/m2	1,69
		UN EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P28SM220	m2	Geotextil antihierbas 140 g/m2	2,21
		DOS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS	
P28SM230	m2	Malla antihierba polipropileno 180 g/m2	1,34
		UN EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P28SM240	kg	Mulch de paja	0,77
		CERO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P28SM250	kg	Mulch celulósico biodegradable	3,54
		TRES EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P28SM260	kg	Mulch horticfibra	1,13
		UN EUROS con TRECE CÉNTIMOS	
P28SM270	u	Biorrollo de coco D=20 cm	15,29
		QUINCE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS	
P28SM280	u	Biorrollo de coco D=30 cm	22,19
		VEINTIDOS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS	
P28SM290	u	Biorrollo de coco D=40 cm	34,83
		TREINTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P28SM300	u	Biorrollo de coco D=50 cm	53,68
		CINCUENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P28W001	ud	Pequeño material jardinería	1,16
		UN EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS	
P28W003	m2	Geomembrana impermeable 280 g/m2	8,03
		OCHO EUROS con TRES CÉNTIMOS	
P28W004	m2	Geomembrana impermeable 350 g/m2	11,70
		ONCE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	
P28W005	m2	Geomembrana impermeable 420 g/m2	14,68
		CATORCE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P28W010	m	Banda separación bordura plástico resistente UV	14,68
		CATORCE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P28W015	l	Colorante natural de rocas	38,85
		TREINTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P28W020	u	Bala de paja de 110x50x37 cm	1,11
		UN EUROS con ONCE CÉNTIMOS	
P28W025	u	Saco recogedor geotextil	25,23
		VEINTICINCO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS	
P28W030	u	Estaca madera pino h=1,3 m 10x10 cm	6,66
		SEIS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P28W040	u	Estaca madera pino h=2 m 10x10 cm	15,49
		QUINCE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P28W050	l	Herbicida total contra hierbas	21,19
		VEINTIUN EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS	
P28W060	l	Herbicida selectivo contra monocotiledóneas	27,24
		VEINTISIETE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS	
P28W101	l	Antitranspirante foliar	25,98
		VEINTICINCO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P28W103	m	cerco DM esmaltado	9,12
		NUEVE EUROS con DOCE CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P28W110	l	Colorante indicador tratamiento herbicida	32,28
		TREINTA Y DOS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS	
P28W118	u	Estaca pino 1 m 4/6 cm	1,76
		UN EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P28W120	u	Estaca pino 2 m 4/6 cm	3,51
		TRES EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS	
P28W130	u	Estaca pino 2 m 6/8 cm	4,09
		CUATRO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS	
P28W140	u	Estaca pino 2,5 m 4/6 cm	4,44
		CUATRO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P28W150	u	Estaca pino 2,5 m 6/8 cm	7,16
		SIETE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS	
P28W160	m	Cordel bramante 1 mm	0,02
		CERO EUROS con DOS CÉNTIMOS	
P28W200	u	Alveolos de 300 cm3	4,79
		CUATRO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P28W300	u	Bolsa de plástico	0,23
		CERO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS	
P28W350	kg	Saco de esparto 50 kg	0,36
		CERO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P28W400	u	Caja anidadera madera pequeña	8,93
		OCHO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P28W450	u	Caja anidadera madera grande	10,29
		DIEZ EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS	
P28W460	u	Mantenimiento anual fachada vegetal >50 ud	84,14
		OCHENTA Y CUATRO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS	
P28W900	m2	Tratamiento herbicida	1,15
		UN EUROS con QUINCE CÉNTIMOS	
P28W901	u	Bordillo acero para césped h=75 mm	13,31
		TRECE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS	
P28W902	u	Bordillo acero para césped h=100 mm	15,56
		QUINCE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P28W903	u	Bordillo acero para césped h=125 mm	17,83
		DIECISIETE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P28W904	l	Solidificador de áridos finos	15,36
		QUINCE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P28W905	kg	Aglomerante de gravas	27,62
		VEINTISIETE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P29A010	u	Aparcamiento 6 bicicletas madera MV212	227,00
		DOSCIENTOS VEINTISIETE EUROS	
P29A020	u	Aparcamiento 5 bicicletas madera CO-1029	168,00
		CIENTO SESENTA Y OCHO EUROS	
P29A030	u	Aparcamiento 6 bicicletas tubo acero galvanizado A-04	175,00
		CIENTO SETENTA Y CINCO EUROS	
P29A040	u	Aparcamiento 10 bicicletas tubo acero galvanizado CO-1196	290,00
		DOSCIENTOS NOVENTA EUROS	
P29A050	u	Aparcamiento 1 bicicleta plancha acero galvanizado A-03	120,00
		CIENTO VEINTE EUROS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P29A060	u	Aparcamiento 1 bicicleta tubo acero galvanizado A-06	75,00
		SETENTA Y CINCO EUROS	
P29A070	u	Aparcamiento 5 bicicletas tubo acero galvanizado A-08	185,00
		CIENTO OCHENTA Y CINCO EUROS	
P29A080	u	Aparcamiento 7 bicicletas tubo acero galvanizado A-1	275,00
		DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS	
P29BH010	u	Banco con respaldo hormigón beige 1,70 m	690,00
		SEISCIENTOS NOVENTA EUROS	
P29BH020	u	Banco sin respaldo hormigón 2,20 m	286,00
		DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS	
P29BH030	u	Banco doble con respaldo hormigón 2,00 m	762,00
		SETECIENTOS SESENTA Y DOS EUROS	
P29BH040	u	Banco modular curvo con respaldo hormigón 2,00 m	1.046,00
		MIL CUARENTA Y SEIS EUROS	
P29BH050	u	Banco con respaldo hormigón/tablillas 1,80 m	440,00
		CUATROCIENTOS CUARENTA EUROS	
P29BH060	u	Banco sin respaldo hormigón 1,50 m	254,00
		DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS	
P29BH070	u	Banco con respaldo hormigón 1,60 m	363,00
		TRESCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS	
P29BH080	u	Banco sin respaldo hormigón/tablillas 1,50 m	280,00
		DOSCIENTOS OCHENTA EUROS	
P29BH090	u	Banco con respaldo hormigón 0,60 m	196,00
		CIENTO NOVENTA Y SEIS EUROS	
P29BH100	u	Banco sin respaldo hormigón 0,40 m	104,00
		CIENTO CUATRO EUROS	
P29BM020	u	Banco sin brazos fundición/tablillas 2,00 m Benito (UM305)	308,00
		TRESCIENTOS OCHO EUROS	
P29BM030	u	Banco acero/6 tablonos 2,00 m Novatilu (EKO-UB15)	250,00
		DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS	
P29BM040	u	Banco acero/5 tablonos 1,80 m Novatilu (KOR-UB16)	252,00
		DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS	
P29BM070	u	Banco recto fundición/3 tablonos 2,20 m Manufacturas Deportivas (MB029)	277,00
		DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS	
P29BM080	u	Banco recto fundición/5 tablonos 2,00 m Manufacturas Deportivas (MB085)	184,00
		CIENTO OCHENTA Y CUATRO EUROS	
P29BM090	u	Banco recto fundición/tablillas 2,00 m Novatilu (COMOD-UB14)	225,00
		DOSCIENTOS VEINTICINCO EUROS	
P29BM130	u	Banco curvo fundición/tablillas 2,00 m	520,00
		QUINIENTOS VEINTE EUROS	
P29BM140	u	Banco sin respaldo fundición/tablillas 2,30 m Benito (UM397B)	647,00
		SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS	
P29BM141	u	Banco sin respaldo madera exótica 2,00 m Procity (209185-RIGA)	421,00
		CUATROCIENTOS VEINTIUN EUROS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P29BM150	u	Banco curvo acero/tablillas 2,00 m	720,00
		SETECIENTOS VEINTE EUROS	
P29BM200	u	Banco con brazos fundición/4 tablas 1,60 m Benito (UM304FSC)	455,00
		CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS	
P29BM210	u	Banco recto madera 1,75 m Novatilu (ALPINO-UB25)	320,00
		TRESCIENTOS VEINTE EUROS	
P29BM220	u	Banco rústico madera con brazos 1,60 m	380,00
		TRESCIENTOS OCHENTA EUROS	
P29BM222	u	Banco rústico madera con brazos 2,30 m	545,00
		QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS	
P29BM230	u	Silla con brazos fundición/tablillas Benito (UM397S)	548,00
		QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS	
P29BM240	u	Silla con brazos madera Benito (GOTEBORG-UM345S)	392,00
		TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS	
P29BM250	u	Silla sin brazos fundición/tablillas Benito (BARCINO-UM305S)	239,00
		DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS	
P29BM260	u	Silla con brazos madera/6 tablas Benito (UM304S)	325,00
		TRESCIENTOS VEINTICINCO EUROS	
P29BM280	u	Banco con brazos madera 1,65 m Benito (GOTEBORG-UM345)	699,00
		SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS	
P29BM290	u	Banco sin brazos madera/4 tablas 1,70 m Benito (UM363WFSC)	695,00
		SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS	
P29BP010	u	Banco polietileno con brazos 1,70 m	330,00
		TRESCIENTOS TREINTA EUROS	
P29BT010	u	Banco doble tubo/chapa perforada 2,10 m	625,00
		SEISCIENTOS VEINTICINCO EUROS	
P29BT020	u	Banco tubo/chapa perforada 2,00 m	262,00
		DOSCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS	
P29BT030	u	Banco listones metálicos 2,00 m	198,00
		CIENTO NOVENTA Y OCHO EUROS	
P29BT040	u	Banco fundición 2,00 m	245,00
		DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS	
P29BT050	u	Banco acero galvanizado 1,65 m	420,00
		CUATROCIENTOS VEINTE EUROS	
P29BT060	u	Banco aluminio con brazos 1,80 m	1.025,00
		MIL VEINTICINCO EUROS	
P29BT070	u	Banco aluminio con brazos 3,00 m	1.590,00
		MIL QUINIENTOS NOVENTA EUROS	
P29BT080	u	Silla con brazos aluminio	875,00
		OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS	
P29CC010	u	Pantalla cubrecontenedores madera 180x110x220 cm	303,00
		TRESCIENTOS TRES EUROS	
P29CC020	u	Pantalla cubrecontenedores madera 210x110x220 cm	350,00
		TRESCIENTOS CINCUENTA EUROS	
P29CC030	u	Pantalla cubrecontenedores madera 240x110x220 cm	404,00
		CUATROCIENTOS CUATRO EUROS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P29CC040	u	Pantalla cubrecontenedores madera 260x110x220 cm	436,00
		CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS	
P29CM030	u	Contenedor metálico recogida selectiva 120 l	450,00
		CUATROCIENTOS CINCUENTA EUROS	
P29CM040	u	Contenedor metálico recogida selectiva 360 l	1.000,00
		MIL EUROS	
P29CM041	u	Contenedor metálico recogida selectiva 900 l	1.495,00
		MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS	
P29CM050	u	Contenedor metálico recogida textiles 360 l	895,00
		OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS	
P29CP030	u	Cubo polietileno recogida no selectiva 90 l MP204	72,00
		SETENTA Y DOS EUROS	
P29CP040	u	Cubo polietileno recogida no selectiva 120 l MP205	83,00
		OCHENTA Y TRES EUROS	
P29CP050	u	Cubo polietileno recogida no selectiva 240 l MP206	100,00
		CIENT EUROS	
P29CP060	u	Cubo polietileno recogida no selectiva 360 l MP207	144,00
		CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS	
P29CP080	u	Contenedor polietileno recogida no selectiva 800 l MP208	332,00
		TRESCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS	
P29CP090	u	Contenedor polietileno recogida no selectiva 1000 l MP209	412,00
		CUATROCIENTOS DOCE EUROS	
P29CP100	u	Contenedor polietileno recogida no selectiva 1100 l MP210	435,00
		CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS	
P29CP110	u	Contenedor iglú circular polietileno recogida selectiva 2,5 m3 MP220/MP221/MP222	974,00
		NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS	
P29CS010	u	Plataforma soterrada carga pluma 3000 l	7.000,00
		SIETE MIL EUROS	
P29CS011	u	Plataforma soterrada doble carga pluma 3000 l	10.000,00
		DIEZ MIL EUROS	
P29CS012	u	Plataforma soterrada triple carga pluma 3000 l	13.000,00
		TRECE MIL EUROS	
P29CS013	u	Plataforma soterrada carga pluma mecánica 3 m3	4.350,00
		CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA EUROS	
P29CS014	u	Plataforma soterrada carga pluma mecánica 4 m3	4.550,00
		CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA EUROS	
P29CS015	u	Plataforma soterrada carga pluma mecánica 5 m3	4.750,00
		CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA EUROS	
P29CS028	u	Plataforma soterrada 1 contenedor carga trasera 1300 l	7.300,00
		SIETE MIL TRESCIENTOS EUROS	
P29CS029	u	Plataforma soterrada 2 contenedores carga trasera 1300 l	9.500,00
		NUEVE MIL QUINIENTOS EUROS	
P29CS030	u	Plataforma soterrada 3 contenedores carga trasera 1300 l	11.500,00
		ONCE MIL QUINIENTOS EUROS	
P29CS040	u	Plataforma soterrada 4 contenedores carga trasera 1300 l	13.800,00
		TRECE MIL OCHOCIENTOS EUROS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P29CS070	u	Plataforma soterrada carga lateral 4000 l	11.200,00
		ONCE MIL DOSCIENTOS EUROS	
P29CS080	u	Arqueta HA prefabricada 157x157x200 cm	1.300,00
		MIL TRESCIENTOS EUROS	
P29CS090	u	Arqueta HA prefabricada 389x157x200 cm	2.000,00
		DOS MIL EUROS	
P29CS100	u	Arqueta HA prefabricada 513x157x200 cm	3.150,00
		TRES MIL CIENTO CINCUENTA EUROS	
P29CS110	u	Arqueta HA prefabricada 265x157x200 cm	1.650,00
		MIL SEISCIENTOS CINCUENTA EUROS	
P29CS120	u	Autocompactor soterrado 12,5 m3	103.000,00
		CIENTO TRES MIL EUROS	
P29CS130	u	Autocompactor soterrado 20 m3	113.000,00
		CIENTO TRECE MIL EUROS	
P29IA010	u	Arco de trepar 2,39x0,96x1,59 m PT400	379,00
		TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS	
P29IA020	u	Arenero madera PM801	768,00
		SETECIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS	
P29IA030	u	Arenero madera con tapa PM825	1.678,00
		MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS	
P29IA040	u	Avión paneles HPL SUMA0506	17.635,00
		DIECISIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS	
P29IA050	u	Balancín cuatro muelles cuatro plazas PI-1097	1.480,00
		MIL CUATROCIENTOS OCHENTA EUROS	
P29IA060	u	Balancín dos muelles cuatro plazas PARC-106	1.366,00
		MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS	
P29IA070	u	Balancín dos muelles dos plazas enfrentadas PARC-105	1.157,00
		MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE EUROS	
P29IA080	u	Balancín muelle dos plazas siluetas animales PARC-108	833,00
		OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS	
P29IA090	u	Balancín muelle una plaza siluetas animales PARC-100, PARC-101, PARC-102, PARC-103	426,00
		CUATROCIENTOS VEINTISEIS EUROS	
P29IA100	u	Balancín oscilante dos plazas PARC-732	1.193,00
		MIL CIENTO NOVENTA Y TRES EUROS	
P29IA110	u	Carrusel cuatro asientos 1,25 m PARC-251	1.215,00
		MIL DOSCIENTOS QUINCE EUROS	
P29IA120	u	Casita de madera PARC-734	1.745,00
		MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS	
P29IA130	u	Casita de madera con arenero PM627	1.780,00
		MIL SETECIENTOS OCHENTA EUROS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P29IA140	u	Casita de madera con tobogán PARC-750	3.093,00
		TRES MIL NOVENTA Y TRES EUROS	
P29IA150	u	Columpio 1 asiento bebé 3,49x2,68 m PARC-11-ASBB	1.098,00
		MIL NOVENTA Y OCHO EUROS	
P29IA160	u	Columpio <5 años 2 asientos 3,37x2,08 m PARC-112	1.307,00
		MIL TRESCIENTOS SIETE EUROS	
P29IA170	u	Columpio >5 años 2 asientos 3,49x2,68 m PARC-11	976,00
		NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS	
P29IA180	u	Conjunto de trepar PI-1078	823,00
		OCHOCIENTOS VEINTITRES EUROS	
P29IA190	u	Conjunto de trepar cuadrado PI-1078	1.195,00
		MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO EUROS	
P29IA200	u	Conjunto de trepar hexagonal PI-1090	1.486,00
		MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS	
P29IA210	u	Laberinto 28 casillas madera MP046	5.467,00
		CINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS	
P29IA220	u	Laberinto paneles HPL SUMA2188	7.860,00
		SIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA EUROS	
P29IA230	u	Laberinto y trepa 2,25x2,30x1,95 m PARC-738	2.724,00
		DOS MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO EUROS	
P29IA240	u	Mesa arenero PM867	986,00
		NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS	
P29IA250	u	Muro escalada rocódromo infantil PI-1041	1.412,00
		MIL CUATROCIENTOS DOCE EUROS	
P29IA260	u	Pirámide de cuerdas 3,00 m 100300	2.494,00
		DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS	
P29IA270	u	Pirámide de cuerdas 4,50 m 100450	6.792,00
		SEIS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS	
P29IA280	u	Pirámide de cuerdas 6,50 m 100650	14.279,00
		CATORCE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS	
P29IA290	u	Tirolina de madera 25 m PM607	2.657,00
		DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS	
P29IA300	u	Tobogán bebé móvil PI-1075	1.292,00
		MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS	
P29IA310	u	Tobogán grande inoxidable 2,50x1,65 m PARC-12	2.313,00
		DOS MIL TRESCIENTOS TRECE EUROS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P29IA320	u	Tobogán grande polietileno 3,35x2,02 m PARC-114	1.807,00
		MIL OCHOCIENTOS SIETE EUROS	
P29IA330	u	Tobogán gusano PI-1176	5.482,00
		CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS	
P29IA340	u	Tobogán pequeño inoxidable 2,50x1,65 m PARC-13	1.876,00
		MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS	
P29IA350	u	Tobogán pequeño polietileno 2,62x1,70 m PARC-113	1.441,00
		MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS	
P29IA360	u	Tobogán seguridad ladera 2,90 m JTL-03	4.310,00
		CUATRO MIL TRESCIENTOS DIEZ EUROS	
P29IA370	u	Tobogán seguridad ladera 5,50 m JTL-03B	6.615,00
		SEIS MIL SEISCIENTOS QUINCE EUROS	
P29IA380	u	Trepa 1,10x1,60x1,55 m PARC-739	1.401,00
		MIL CUATROCIENTOS UN EUROS	
P29IA390	u	Trepa pasarela 2,70x1,36x2,15 m PARC-19	1.714,50
		MIL SETECIENTOS CATORCE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
P29IA400	u	Vaivén cuatro asientos 0,90x0,58 m PARC-104	922,00
		NOVECIENTOS VEINTIDOS EUROS	
P29IC010	u	Casita con asientos y terraza PI-1033	2.083,00
		DOS MIL OCHENTA Y TRES EUROS	
P29IC020	u	Casita con puente, columpio y tobogán gusano PI-1077	4.884,00
		CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS	
P29IC030	u	Casita con terraza y tobogán PARC-204	4.572,00
		CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS EUROS	
P29IC040	u	Casita con tobogán PARC-201	3.112,00
		TRES MIL CIENTO DOCE EUROS	
P29IC050	u	Casita con trepa y tobogán PARC-18	6.608,00
		SEIS MIL SEISCIENTOS OCHO EUROS	
P29IC060	u	Conjunto 2 casitas con puente y tobogán PARC-203	5.612,00
		CINCO MIL SEISCIENTOS DOCE EUROS	
P29IC070	u	Conjunto 2 torres, 2 toboganes, túnel y tobogán gusano PARC-409	17.789,00
		DIECISIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS	
P29IC080	u	Conjunto 2 torres, tobogán y puente PARC-17	6.740,00
		SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA EUROS	
P29IC090	u	Conjunto 3 torres, 2 toboganes, 2 puentes y rampa PI-1149	4.919,00
		CUATRO MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE EUROS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P29IC100	u	Conjunto 3 torres, puente, túnel y tobogán PARC-407	10.251,00
			DIEZ MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS
P29IC110	u	Conjunto 3 torres, trepa, puente, barra y tobogán PI-1237	8.107,00
			OCHO MIL CIENTO SIETE EUROS
P29IC120	u	Conjunto 4 torres, trepa, puentes, barra y tobogán PI-1079	8.716,00
			OCHO MIL SETECIENTOS DIECISEIS EUROS
P29IC130	u	Conjunto avión, rampa y tobogán 300402	3.998,00
			TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS
P29IC140	u	Conjunto barco, trepa y tobogán PI-2063	10.499,00
			DIEZ MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS
P29IC150	u	Conjunto castillo, barra, trepa y tobogán PI-1211	5.330,00
			CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA EUROS
P29IC160	u	Conjunto tobogán con barra PARC-250	2.546,00
			DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS
P29IC170	u	Conjunto tobogán con barra y puente PARC-252	5.472,00
			CINCO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS
P29IC180	u	Conjunto tobogán con barra y trepa PARC-251	3.253,00
			TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS
P29IC190	u	Conjunto tobogán con barra, puente y columpio PARC-254	6.138,00
			SEIS MIL CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS
P29IC200	u	Conjunto tobogán con barra, puente y trepa PARC-405	8.514,00
			OCHO MIL QUINIENTOS CATORCE EUROS
P29IC210	u	Conjunto tobogán con columpio PARC-805	4.169,00
			CUATRO MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS
P29IC220	u	Conjunto tobogán con terraza, trepa y columpio PARC-404	7.217,00
			SIETE MIL DOSCIENTOS DIECISIETE EUROS
P29IC230	u	Conjunto tobogán con trepa y columpio PARC-253	3.798,00
			TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS
P29IC240	u	Conjunto tobogán con trepa y puente PARC-255	7.040,00
			SIETE MIL CUARENTA EUROS
P29IC250	u	Conjunto tren con 2 vagones PI-1035	7.926,00
			SIETE MIL NOVECIENTOS VEINTISEIS EUROS
P29II010	u	Pórtico entrada postes dobles MC006	381,00
			TRESCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS
P29II020	u	Poste información con figura PARC-21	478,00
			CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P29II030	m	Valla tablonos madera 0,80 m MC001	58,00
			CINCUENTA Y OCHO EUROS
P29II040	m	Puerta tablonos madera 0,80 m MC025	124,00
			CIENTO VEINTICUATRO EUROS
P29II050	m	Valla madera colores 0,80 m MC012	73,00
			SETENTA Y TRES EUROS
P29II060	m	Puerta madera colores 0,80 m MC015	210,00
			DOSCIENTOS DIEZ EUROS
P29II070	m2	Pavimento elástico 50x50x4 cm PARC-23	15,00
			QUINCE EUROS
P29II080	u	Módulo 2,00x0,84 m valla metálica infantil colores atornillar	175,00
			CIENTO SETENTA Y CINCO EUROS
P29II090	u	Puerta cancela 1,00x0,84 m metálica infantil colores atornillar	205,00
			DOSCIENTOS CINCO EUROS
P29II100	u	Módulo 2,00x1,10 m valla metálica infantil colores atornillar	195,00
			CIENTO NOVENTA Y CINCO EUROS
P29II110	u	Puerta cancela 1,00x1,10 m metálica infantil colores atornillar	225,00
			DOSCIENTOS VEINTICINCO EUROS
P29IJ010	u	Multiactividad adaptada 1004	9.419,00
			NUEVE MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE EUROS
P29IJ020	u	Casita y tobogán 1002	10.412,00
			DIEZ MIL CUATROCIENTOS DOCE EUROS
P29IJ030	u	Tobogán gimnasio 948	2.926,00
			DOS MIL NOVECIENTOS VEINTISEIS EUROS
P29IJ040	u	Carrusel adaptado 1025	3.900,00
			TRES MIL NOVECIENTOS EUROS
P29IJ050	u	Carrusel de luz 1026	2.900,00
			DOS MIL NOVECIENTOS EUROS
P29IJ060	u	Cochecito 1020	960,00
			NOVECIENTOS SESENTA EUROS
P29IJ070	u	Parque infantil multifunción poblado 1001	40.491,00
			CUARENTA MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS
P29IJ080	u	Parque infantil multifunción rampas 1003	20.998,00
			VEINTE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS
P29IJ090	u	Columpio adaptado a silla de ruedas PM744	2.920,00
			DOS MIL NOVECIENTOS VEINTE EUROS
P29IJ100	u	Columpio cesta PM742HSC	1.742,00
			MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS
P29IJ110	u	Panel de juegos PM807	2.509,00
			DOS MIL QUINIENTOS NUEVE EUROS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P29IJ120	u	Módulo números PM810	788,00
		SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS	
P29IJ130	u	Módulo reloj PM811	369,00
		TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS	
P29IJ140	u	Módulo tres en raya PM812	462,00
		CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS	
P29IJ150	u	Módulo laberinto PM813	386,00
		TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS	
P29IJ160	u	Módulo brújula PM814	613,00
		SEISCIENTOS TRECE EUROS	
P29IJ170	u	Pasarela rampa silla de ruedas PM686	1.387,00
		MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS	
P29IJ180	u	Pasarela silla de ruedas PM685	978,00
		NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS	
P29JA010	u	Jardinera circular terracota artística 62x51 cm	36,35
		TREINTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P29JA020	u	Jardinera circular piedra artificial 60x60 cm	79,35
		SETENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P29JA021	u	Jardinera circular piedra artificial 50x50 cm	45,45
		CUARENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P29JA022	u	Jardinera circular piedra artificial 40x40 cm	33,05
		TREINTA Y TRES EUROS con CINCO CÉNTIMOS	
P29JA030	u	Jardinera ánfora terracota 40x70 cm	86,75
		OCHENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P29JA040	u	Jardinera semiesférica piedra artificial 42x22 cm	20,00
		VEINTE EUROS	
P29JA050	u	Jardinera semiesférica piedra artificial 73x23 cm	28,95
		VEINTIOCHO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P29JA051	u	Jardinera semiesférica piedra artificial 100x31 cm	41,25
		CUARENTA Y UN EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS	
P29JA052	u	Jardinera semiesférica piedra artificial 123x35 cm	56,20
		CINCUENTA Y SEIS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
P29JA060	u	Jardinera rincón piedra artificial 50x50x50 cm	46,50
		CUARENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
P29JA070	u	Jardinera rincón piedra artificial 40x40x40 cm	37,20
		TREINTA Y SIETE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
P29JA080	u	Jardinera piedra artificial 36x36x36 cm	24,70
		VEINTICUATRO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	
P29JA090	u	Jardinera piedra artificial 40x40x40 cm	35,55
		TREINTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P29JA100	u	Jardinera piedra artificial 61x25x34 cm	24,80
		VEINTICUATRO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	
P29JA110	u	Jardinera piedra artificial 75x30x37 cm	42,15
		CUARENTA Y DOS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS	
P29JA111	u	Jardinera piedra artificial 100x45x50 cm	104,25
		CIENTO CUATRO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P29JA120	u	Jardinera hexagonal piedra artificial 41x32 cm	24,40
		VEINTICUATRO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
P29JA130	u	Jardinera hexagonal piedra artificial 55x47 cm	56,20
		CINCUENTA Y SEIS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
P29JH050	u	Jardinera hexagonal hormigón 80x44 cm	98,00
		NOVENTA Y OCHO EUROS	
P29JH060	u	Jardinera hexagonal hormigón 120x60 cm	207,00
		DOSCIENTOS SIETE EUROS	
P29JH065	u	Jardinera circular hormigón 50x60 cm	129,00
		CIENTO VEINTINUEVE EUROS	
P29JH070	u	Jardinera circular hormigón 80x40 cm	291,00
		DOSCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS	
P29JH080	u	Jardinera circular hormigón 100x45 cm	358,00
		TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS	
P29JH090	u	Jardinera circular hormigón 130x75 cm	445,00
		CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS	
P29JH095	u	Jardinera semiesférica hormigón 80x25 cm	159,00
		CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS	
P29JH100	u	Jardinera semiesférica hormigón 100x30 cm	231,00
		DOSCIENTOS TREINTA Y UN EUROS	
P29JH110	u	Jardinera hormigón 58x58x58 cm	245,00
		DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS	
P29JH120	u	Jardinera hormigón 89x40x50 cm	205,00
		DOSCIENTOS CINCO EUROS	
P29JH130	u	Jardinera hormigón 125x40x38 cm	142,00
		CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS	
P29JH140	u	Jardinera hormigón 155x30x30 cm	245,00
		DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS	
P29JH150	u	Jardinera hormigón 100x50x40 cm	142,00
		CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS	
P29JM010	u	Jardinera madera/chapa galvanizada 85x85x80 cm	855,00
		OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS	
P29JM020	u	Jardinera madera/chapa galvanizada 100x100x80 cm	875,00
		OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS	
P29JM030	u	Jardinera madera/chapa galvanizada 110x110x90 cm	960,00
		NOVECIENTOS SESENTA EUROS	
P29JM040	u	Jardinera madera/chapa galvanizada 130x130x105 cm	1.025,00
		MIL VEINTICINCO EUROS	
P29JM050	u	Jardinera madera/chapa galvanizada 160x160x125 cm	1.350,00
		MIL TRESCIENTOS CINCUENTA EUROS	
P29JM054	u	Jardinera madera 100x100x100 cm	445,00
		CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS	
P29JM055	u	Jardinera madera 40x40x34 cm	107,00
		CIENTO SIETE EUROS	
P29JM056	u	Jardinera madera 60x60x45 cm	170,00
		CIENTO SETENTA EUROS	
P29JM057	u	Jardinera madera 100x100x65 cm	340,00
		TRESCIENTOS CUARENTA EUROS	
P29JM058	u	Jardinera madera 100x50x45 cm	198,00
		CIENTO NOVENTA Y OCHO EUROS	
P29JM059	u	Jardinera madera 180x60x45 cm	299,00
		DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P29JM060	u	Jardinera madera 100x40x41 cm	182,00
		CIENTO OCHENTA Y DOS EUROS	
P29JM065	u	Jardinera circular madera/chapa galvanizada 53x60 cm	650,00
		SEISCIENTOS CINCUENTA EUROS	
P29JM070	u	Jardinera con banco madera 100x100x75 cm	792,00
		SETECIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS	
P29JM080	u	Jardinera doble con banco madera 75x75x56 cm	701,00
		SETECIENTOS UN EUROS	
P29JM090	u	Jardinera hexagonal madera 70x45 cm	131,00
		CIENTO TREINTA Y UN EUROS	
P29JM100	u	Jardinera hexagonal madera 140x45 cm	185,00
		CIENTO OCHENTA Y CINCO EUROS	
P29JM150	u	Huerto urbano madera 80x80x35 cm	71,00
		SETENTA Y UN EUROS	
P29JM160	u	Huerto urbano madera 80x80x45 cm	72,00
		SETENTA Y DOS EUROS	
P29JM170	u	Huerto urbano madera 80x100x35 cm	76,00
		SETENTA Y SEIS EUROS	
P29JM180	u	Huerto urbano madera 80x100x45 cm	77,00
		SETENTA Y SIETE EUROS	
P29JP010	u	Jardinera semiesférica polietileno 100x38 cm	165,00
		CIENTO SESENTA Y CINCO EUROS	
P29JT010	u	Jardinera circular fundición 58 cm	645,00
		SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS	
P29JT015	u	Jardinera semiesférica fundición 180x60 cm	980,00
		NOVECIENTOS OCHENTA EUROS	
P29JT020	u	Jardinera semiesférica fundición 135x50 cm	540,00
		QUINIENTOS CUARENTA EUROS	
P29JT030	u	Jardinera semiesférica fundición 90x45 cm	315,00
		TRESCIENTOS QUINCE EUROS	
P29JT035	u	Jardinera cuadrada fundición 70x70x40 cm	450,00
		CUATROCIENTOS CINCUENTA EUROS	
P29JT040	u	Jardinera rectangular fundición 75x45x40 cm	380,00
		TRESCIENTOS OCHENTA EUROS	
P29JT045	u	Jardinera rectangular fundición 100x35x40 cm	415,00
		CUATROCIENTOS QUINCE EUROS	
P29JT050	u	Jardinera circular fundición 56 cm	510,00
		QUINIENTOS DIEZ EUROS	
P29JT060	u	Jardinera circular fundición 86 cm	570,00
		QUINIENTOS SETENTA EUROS	
P29MCA020	ud	Papelera bascul.simple en poste 40 l	83,14
		OCHENTA Y TRES EUROS con CATORCE CÉNTIMOS	
P29MH010	u	Mesa circular hormigón con 4 bancos	695,00
		SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS	
P29MH020	u	Mesa oval hormigón con 2 bancos y 2 taburetes	795,00
		SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS	
P29MH030	u	Mesa cuadrada hormigón con 4 taburetes	1.380,00
		MIL TRESCIENTOS OCHENTA EUROS	
P29MH040	u	Mesa rectangular hormigón con 2 bancos	1.650,00
		MIL SEISCIENTOS CINCUENTA EUROS	
P29MM010	u	Mesa madera pino con 2 bancos 2,00 m	265,00
		DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P29MM020	u	Mesa madera pino con 4 bancos 2,00 m	585,00
		QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS	
P29MM040	u	Mesa madera/tubo acero con 2 bancos 2,00 m	491,00
		CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS	
P29MM050	u	Mesa madera/tubo acero con 4 bancos 1,00 m	530,00
		QUINIENTOS TREINTA EUROS	
P29MT030	u	Mesa cuadrada tubo acero 4 asientos	550,00
		QUINIENTOS CINCUENTA EUROS	
P29MT035	u	Mesa cuadrada tubo acero/aluminio 4 asientos	725,00
		SETECIENTOS VEINTICINCO EUROS	
P29MT036	u	Mesa redonda acero/aluminio 4 asientos	774,00
		SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS	
P29MT037	u	Mesa rectangular acero/aluminio 2 bancos	715,00
		SETECIENTOS QUINCE EUROS	
P29NAB060	ud	Pilona fundic.fuste fino 0,90 m.	51,50
		CINCUENTA Y UN EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
P29NAB090	ud	Pilona robusta 0,70 m.	64,00
		SESENTA Y CUATRO EUROS	
P29NAC022	ud	Pilona extr. octogonal	128,54
		CIENTO VEINTIOCHO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P29PM010	u	Papelera semicircular 30 l PA616M	84,00
		OCHENTA Y CUATRO EUROS	
P29PM020	u	Papelera basculante simple poste 40 l PA623	79,00
		SETENTA Y NUEVE EUROS	
P29PM030	u	Papelera basculante doble poste 40+40 l PA623D	176,00
		CIENTO SETENTA Y SEIS EUROS	
P29PM060	u	Papelera hierro con cenicero y tapa 100 l PA694SMO	363,00
		TRESCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS	
P29PM110	u	Papelera circular acero inoxidable 60 l PA600MI	170,00
		CIENTO SETENTA EUROS	
P29PM130	u	Papelera circular 60 l PA600M	72,00
		SETENTA Y DOS EUROS	
P29PM150	u	Papelera semicircular acero inoxidable 30 l PA616I	217,00
		DOSCIENTOS DIECISIETE EUROS	
P29PM160	u	Papelera circular fija con tapa 110 l PA620T	266,00
		DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS	
P29PM170	u	Papelera circular fija 110 l PA620	234,00
		DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS	
P29PP010	u	Papelera polietileno tapa con pie 50 l MP201	87,00
		OCHENTA Y SIETE EUROS	
P29PP020	u	Papelera polietileno tapa 65 l P-200	145,00
		CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P29PP030	u	Papelera polietileno tapa 130 l IRIS	320,00
		TRESCIENTOS VEINTE EUROS	
P29PP040	u	Papelera polietileno tapa 80 l P23I	450,00
		CUATROCIENTOS CINCUENTA EUROS	
P29Q010	u	Marquesina hormigón autonivelante 2,02x4,00x2,70 m MA01/1	6.360,00
		SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA EUROS	
P29Q030	u	Marquesina metálica autonivelante 2,50x1,56x2,68 m MV350	3.179,00
		TRES MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE EUROS	
P29Q031	u	Marquesina madera rústica 2,50x1,22x2,30 m MV351	1.868,00
		MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS	
P29Q040	u	Andén bus 1 módulo 3,00x1,40x0,18 m	1.935,00
		MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS	
P29Q050	u	Andén bus 3 módulos 3,00x1,40x0,18 m	5.780,00
		CINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA EUROS	
P29RBE010	u	Bolardo escamoteable automático neumático 20x50 cm	3.650,00
		TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA EUROS	
P29RBE020	u	Bolardo escamoteable mecánico 20x50 cm	1.165,00
		MIL CIENTO SESENTA Y CINCO EUROS	
P29RBE030	u	Kit conexiones	135,00
		CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS	
P29RBE040	u	Cajón perdido bolardo 20x50 cm	92,00
		NOVENTA Y DOS EUROS	
P29RBE050	u	Central técnica	1.860,00
		MIL OCHOCIENTOS SESENTA EUROS	
P29RBE060	u	Lógica de función detección entrada/salida controladas	435,00
		CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS	
P29RBE070	u	Bucle inducción perímetro 10 m	170,00
		CIENTO SETENTA EUROS	
P29RBE080	u	Receptor radio integrado	25,00
		VEINTICINCO EUROS	
P29RBE090	u	Emisor bicanal 433,9 MHz	20,00
		VEINTE EUROS	
P29RBF010	u	Bolardo deformable caucho 1,05 m H214FCM	232,00
		DOSCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS	
P29RBF020	u	Bolardo fundición 0,50 m C-601	55,00
		CINCUENTA Y CINCO EUROS	
P29RBF030	u	Bolardo hormigón esférico 0,26 m MV060	35,00
		TREINTA Y CINCO EUROS	
P29RBF040	u	Bolardo fundición 0,98 m H282	74,00
		SETENTA Y CUATRO EUROS	
P29RBF050	u	Bolardo fundición 0,69 m C-45A	60,00
		SESENTA EUROS	
P29RBF060	u	Bolardo fundición fuste medio 0,82 m H202H	47,00
		CUARENTA Y SIETE EUROS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P29RBF070	u	Bolardo fundición fuste fino 1,07 m H205T	32,00
			TREINTA Y DOS EUROS
P29RBF080	u	Bolardo cilíndrico con anillos fundición 1,00 m H214	34,00
			TREINTA Y CUATRO EUROS
P29RBF100	u	Bolardo fundición esférico 0,30 m H211AP	74,00
			SETENTA Y CUATRO EUROS
P29RBF110	u	Horquilla protección tubo metálico H292	59,00
			CINCUENTA Y NUEVE EUROS
P29RBF120	u	Bolardo deformable polietileno 1,00 m C-430	34,00
			TREINTA Y CUATRO EUROS
P29RBF130	u	Bolardo deformable poliuretano 1,00 m C-440	126,00
			CIENTO VEINTISEIS EUROS
P29RBX020	u	Horquilla tubo en O abatible 0,55 m H290	129,00
			CIENTO VEINTINUEVE EUROS
P29RBX022	u	Bolardo extraíble hierro 0,54 m H209PMH/1C	148,00
			CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS
P29RBX030	u	Bolardo cilíndrico extraíble 0,97 m H214E/1C	176,00
			CIENTO SETENTA Y SEIS EUROS
P29RBX040	u	Bolardo recto retráctil eléctrico activación remota	1.500,00
			MIL QUINIENTOS EUROS
P29RBX060	u	Bolardo extraíble acero inoxidable 1,00 m H253IM/1	244,00
			DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS
P29RBX070	u	Apoyo fijador con cerrojo y llave	150,00
			CIENTO CINCUENTA EUROS
P29RBX080	u	Tapa apoyo fijador	35,00
			TREINTA Y CINCO EUROS
P29RC010	m2	Cañizo media caña sin soporte 1-2 m	12,15
			DOCE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
P29RC011	m2	Cañizo plástico media caña sin soporte 1-2 m	35,90
			TREINTA Y CINCO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
P29RC040	m2	Cañizo bambú entero sin soporte 1-2 m	15,10
			QUINCE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
P29RC050	m2	Brezo rústico tejido sin soporte 1-2 m	23,80
			VEINTITRES EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
P29RC060	m2	Mimbre tejido sin pelar sin soporte 1-2 m	31,90
			TREINTA Y UN EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
P29RC061	m2	Corteza abeto sin soporte 1-2 m	38,70
			TREINTA Y OCHO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
P29RC070	m2	Helecho natural tejido sin soporte 1-2 m	31,90
			TREINTA Y UN EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
P29RC071	m2	Seto artificial tejido sin soporte 1-2 m	33,60
			TREINTA Y TRES EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
P29RV100	m	Valla nudos acero 3,00x0,40 m www.algru.es	69,00
			SESENTA Y NUEVE EUROS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P29RV120	m	Valla chapa acero 0,87 m MC036	111,00
			CIENTO ONCE EUROS
P29RV130	m	Valla chapa acero 0,52 m MC037	69,00
			SESENTA Y NUEVE EUROS
P29RV140	m	Valla fundición 0,94 m MC030	68,00
			SESENTA Y OCHO EUROS
P29RV150	m	Valla tubular acero 1,20x0,50 m www.algru.es	69,00
			SESENTA Y NUEVE EUROS
P29RV170	m	Valla rollizos verticales madera 2,00x1,00 m MC004	59,00
			CINCUENTA Y NUEVE EUROS
P29RV171	m	Valla rollizos horizontales madera 2,00x1,00 m MC002	26,00
			VEINTISEIS EUROS
P29RV175	m	Valla rústica madera 2,00x1,00 m MC008	64,00
			SESENTA Y CUATRO EUROS
P29RV176	m	Valla rústica madera 2,00x1,10 m MC007	39,00
			TREINTA Y NUEVE EUROS
P29RV180	m	Valla acero pintado 2,40x0,84 m MC032	46,00
			CUARENTA Y SEIS EUROS
P29RV181	m	Valla forja 1,00x1,08 m www.algru.es	84,00
			OCHENTA Y CUATRO EUROS
P29RV182	m	Valla forja 1,13x0,84 m www.algru.es	170,00
			CIENTO SETENTA EUROS
P29RV190	m	Valla tablas madera 2,00x1,00 m MC001	58,00
			CINCUENTA Y OCHO EUROS
P29RV200	m	Valla hierro zincado 1,79x1,20 m MC001	584,00
			QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS
P29SA010	u	Cabina aseo autolimpiable 1,60x1,60 m	28.000,00
			VEINTIOCHO MIL EUROS
P29SA020	u	Cabina aseo no autolimpiable 1,60x1,60 m	26.900,00
			VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS EUROS
P29SA030	u	Cabina aseo autolimpiable minusválidos 1,90x2,10 m	36.000,00
			TREINTA Y SEIS MIL EUROS
P29SA040	u	Cabina aseo no autolimpiable minusválidos 1,90x2,10 m	34.600,00
			TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS EUROS
P29SD010	u	Dispensador bolsas y papelería residuos caninos www.algru.es	350,00
			TRESCIENTOS CINCUENTA EUROS
P29SD020	u	Repuesto 2000 bolsas residuos caninos www.algru.es	124,00
			CIENTO VEINTICUATRO EUROS
P29SD030	u	Rampa doble circuito canino	682,00
			SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P29SD040	u	Pasarela estrecha circuito canino	483,00
		CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS	
P29SD050	u	Rueda circuito canino	553,00
		QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS	
P29SD060	u	Valla salto circuito canino	242,00
		DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS	
P29SD070	u	Balancín circuito canino	388,00
		TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS	
P29SD080	u	Zig-zag circuito canino	214,00
		DOSCIENTOS CATORCE EUROS	
P29SD090	u	Túnel circuito canino	910,00
		NOVECIENTOS DIEZ EUROS	
P29SK010	u	Kiosco hexagonal 4,5 m2	29.000,00
		VEINTINUEVE MIL EUROS	
P29SK020	u	Kiosco ovalado 5,5 m2	41.960,00
		CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SESENTA EUROS	
P29SK030	u	Caseta información metal/vidrio 3,5 m2	16.500,00
		DIECISEIS MIL QUINIENTOS EUROS	
P29SK040	u	Caseta información metal/vidrio 18,5 m2	29.000,00
		VEINTINUEVE MIL EUROS	
P29SK060	u	Pabellón rectangular 60 m2	110.330,00
		CIENTO DIEZ MIL TRESCIENTOS TREINTA EUROS	
P29SK070	u	Caseta control de acceso 1,2 m2	10.640,00
		DIEZ MIL SEISCIENTOS CUARENTA EUROS	
P29TA010	u	Arco superior CE-21	646,00
		SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS	
P29TA020	u	Banco doble con pedales DP610-MB018	757,00
		SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS	
P29TA030	u	Banco doble ejercicios de tobillos CS-15	853,00
		OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS	
P29TA040	u	Barras paralelas WD-155F	589,00
		QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS	
P29TA050	u	Bicicleta WD-202T	750,00
		SETECIENTOS CINCUENTA EUROS	
P29TA060	u	Caballo WD-155H	612,00
		SEISCIENTOS DOCE EUROS	
P29TA070	u	Caminador CS-14	926,00
		NOVECIENTOS VEINTISEIS EUROS	
P29TA080	u	Caminador elíptico CE-19	628,00
		SEISCIENTOS VEINTIOCHO EUROS	
P29TA090	u	Círculo WD-154G	613,00
		SEISCIENTOS TRECE EUROS	
P29TA100	u	Elevador pectorales WD-154D	1.128,00
		MIL CIENTO VEINTIOCHO EUROS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P29TA110	u	Escalera y rampa CS-03	1.059,00
		MIL CINCUENTA Y NUEVE EUROS	
P29TA120	u	Esquí de fondo WD-154B	798,00
		SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS	
P29TA130	u	Estiramiento de piernas WD-154H	940,00
		NOVECIENTOS CUARENTA EUROS	
P29TA140	u	Extensión de piernas CS-13	953,00
		NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS	
P29TA150	u	Flexión de rodillas doble CED-11	420,00
		CUATROCIENTOS VEINTE EUROS	
P29TA160	u	Mampara con doble escalerilla dedos CS-08	759,00
		SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS	
P29TA170	u	Mampara con doble volante giratorio CS-05	1.075,00
		MIL SETENTA Y CINCO EUROS	
P29TA180	u	Mampara con dobles asas rotativas CS-10	895,00
		OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS	
P29TA190	u	Mampara con manivela rotativa CS-06	824,00
		OCHOCIENTOS VEINTICUATRO EUROS	
P29TA200	u	Mampara estiramiento de espalda CS-12	1.007,00
		MIL SIETE EUROS	
P29TA210	u	Aparato masaje lumbar/dorsal CE-20	456,00
		CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS	
P29TA220	u	Aparato masaje cadera/espalda WD-154I	610,00
		SEISCIENTOS DIEZ EUROS	
P29TA230	u	Oscilador lateral doble CED-02	556,00
		QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS	
P29TA240	u	Giro de muñecas doble CED-04	562,00
		QUINIENTOS SESENTA Y DOS EUROS	
P29TA250	u	Paseo doble WD-158J	1.033,00
		MIL TREINTA Y TRES EUROS	
P29TA260	u	Paseo simple WD-155B	703,00
		SETECIENTOS TRES EUROS	
P29TA270	u	Paso de obstáculos CS-09	1.034,00
		MIL TREINTA Y CUATRO EUROS	
P29TA280	u	Pedaleo de manos CE-23	518,00
		QUINIENTOS DIECIOCHO EUROS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P29TA290	u	Plato Boheler doble CED-07	491,00
		CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS	
P29TA300	u	Remo WD-155I	743,00
		SETECIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS	
P29TA310	u	Rodillo de manos CE-24	480,00
		CUATROCIENTOS OCHENTA EUROS	
P29TA320	u	Ruedas WD-155G	682,00
		SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS	
P29TA330	u	Stepper-Boheler CE-26	552,00
		QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS	
P29TA340	u	Vela WD-154C	758,00
		SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS	
P29TA350	u	Volante WD-155C	670,00
		SEISCIENTOS SETENTA EUROS	
P29TA360	u	Cartel recomendaciones de uso CE-01	245,00
		DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS	
P29TA370	u	Circuito gimnasia 3 aparatos DP603	2.190,00
		DOS MIL CIENTO NOVENTA EUROS	
P29TA380	u	Circuito gimnasia 4 aparatos DP600	2.615,00
		DOS MIL SEISCIENTOS QUINCE EUROS	
P29TD010	u	Banco de abdominales WD-154F	753,00
		SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS	
P29TD020	u	Banqueta CD-02	182,00
		CIENTO OCHENTA Y DOS EUROS	
P29TD030	u	Barra de saltos CD-03	126,00
		CIENTO VEINTISEIS EUROS	
P29TD040	u	Escalada CD-07	628,00
		SEISCIENTOS VEINTIOCHO EUROS	
P29TD050	u	Espalderas CD-08	659,00
		SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS	
P29TD060	u	Flexiones CD-10	227,00
		DOSCIENTOS VEINTISIETE EUROS	
P29TD070	u	Lumbares CD-09	437,00
		CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS	
P29TD080	u	Muro de trepa CD-06	680,00
		SEISCIENTOS OCHENTA EUROS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P29TD090	u	Muro de troncos CD-11	426,00
		CUATROCIENTOS VEINTISEIS EUROS	
P29TD100	u	Paralelas CD-12	242,00
		DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS	
P29TD110	u	Pilona de salto CD-18	75,00
		SETENTA Y CINCO EUROS	
P29TD120	u	Pulso CD-16	260,00
		DOSCIENTOS SESENTA EUROS	
P29TD130	u	Punto de equilibrio CD-17	75,00
		SETENTA Y CINCO EUROS	
P29TD140	u	Rampa de troncos CD-13	426,00
		CUATROCIENTOS VEINTISEIS EUROS	
P29TD150	u	Salto de toque CD-19	214,00
		DOSCIENTOS CATORCE EUROS	
P29TD160	u	Sentadillas CD-15	149,00
		CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS	
P29TD170	u	Valla de salto CD-14	93,00
		NOVENTA Y TRES EUROS	
P29TD180	u	Viga de equilibrio CD-04	152,00
		CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS	
P29TD190	u	Cartel indicador CD-05	76,00
		SETENTA Y SEIS EUROS	
P29TD200	u	Grupo combinado ejercicios CD-20	1.254,00
		MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS	
P29TD210	u	Circuito bicicletas 8 aparatos DP800-DP801-DP802-DP803-DP804-DP805-DP806-DP807	4.676,00
		CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS	
P29W010	m	Puente pasarela recto de pino CO-3122	930,00
		NOVECIENTOS TREINTA EUROS	
P29W030	m	Puente pasarela curvo de pino CO-3119	1.040,00
		MIL CUARENTA EUROS	
P29W060	m2	Pérgola modular de pino CO-1034	68,00
		SESENTA Y OCHO EUROS	
P29W090	u	Observatorio de aves CO-1203	4.200,00
		CUATRO MIL DOSCIENTOS EUROS	
P29W110	u	Cartel para zonas verdes 25x3x50 cm Agapito (R3600).	80,00
		OCHENTA EUROS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P29W120	u	Cartel para zonas verdes 30x5x150 cm CO-2666	260,00
			DOSCIENTOS SESENTA EUROS
P29W140	u	Panel de información dos aguas 2,00x1,00x2,50 m CO-1031	710,00
			SETECIENTOS DIEZ EUROS
P29W160	u	Flecha indicadora CO-2060	92,00
			NOVENTA Y DOS EUROS
P29W170	u	Mesa de interpretación R3650	795,00
			SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS
P29W180	u	Pie temático multidirección CO-1222	530,00
			QUINIENTOS TREINTA EUROS
P29W190	u	Baliza para señalización de senderos R3949	55,00
			CINCUENTA Y CINCO EUROS
P29W230	u	Mesa ping-pong 2,75x1,52x0,76 m ED-1099	980,00
			NOVECIENTOS OCHENTA EUROS
P3011011A	ud	Cuadro de 4 lámparas de pasillo	23,18
			VEINTITRES EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
P3011012	ud	Bastidor	1,41
			UN EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
P3011013	ud	Lámpara transparente	0,32
			CERO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
P3011015	ud	Lámpara verde	0,42
			CERO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
P3011016	ud	Lámpara amarilla	0,42
			CERO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
P3011017	ud	Clemas	0,19
			CERO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
P3011018	ud	Caja de montaje empotrado tipo e1	0,64
			CERO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
P3033x	Ud	F. alimentación con filtro 230Vca/24Vcc 6A VDE0834	375,24
			TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
P30AE010	m	Canaleta hormigón polímero 146x146 mm	25,10
			VEINTICINCO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
P30AE011	u	Sumidero canaleta con tapa hormigón polímero 146x520 mm	78,12
			SETENTA Y OCHO EUROS con DOCE CÉNTIMOS
P30AE020	m	Canaleta hormigón polímero 160x187 mm	52,11
			CINCUENTA Y DOS EUROS con ONCE CÉNTIMOS
P30AE040	m	Bordillo hormigón polímero/caucho 50x250 mm	36,53
			TREINTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
P30AE050	m	Canaleta/rejilla hormigón polímero 153x191 mm	33,59
			TREINTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
P30AE051	m	Canaleta/rejilla hormigón polímero 153x149 mm	30,16
			TREINTA EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
P30AE053	m	Canaleta/rejilla hormigón polímero 153x251 mm	35,52
			TREINTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
P30AE054	m	Canaleta/rejilla hormigón polímero 153x311 mm	37,54
			TREINTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P30AE055	u	Sumidero canaleta/rejilla hormigón polímero 153x583 mm	85,86
		OCHENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P30AP010	m2	Pavimento in situ macizo poliuretano 13 mm	43,81
		CUARENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS	
P30AP015	m2	Pavimento in situ EPDM proyectado 13 mm	30,61
		TREINTA EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS	
P30AP020	m2	Pavimento in situ bicapa 14 mm	28,13
		VEINTIOCHO EUROS con TRECE CÉNTIMOS	
P30AP030	m2	Pavimento in situ proyectado 12 mm	15,28
		QUINCE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS	
P30AP031	m2	Pavimento in situ proyectado 14 mm	19,74
		DIECINUEVE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P30AP040	m2	Pavimento prefabricado rojo-beige 13 mm	45,54
		CUARENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P30AP041	m2	Pavimento prefabricado colores 13 mm	46,80
		CUARENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	
P30AP050	m2	Pavimento prefabricado poliisopréneo rojo-beige 13 mm	33,54
		TREINTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P30AP051	m2	Pavimento prefabricado poliisopréneo colores 13 mm	45,69
		CUARENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P30AP052	m2	Pavimento prefabricado rojo-beige 12 mm	34,25
		TREINTA Y CUATRO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS	
P30AP053	m2	Pavimento prefabricado colores 12 mm	37,64
		TREINTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P30AS020	u	Señalización/marcaje 6 calles	15.026,30
		QUINCE MIL VEINTISEIS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	
P30AS025	u	Señalización/marcaje 8 calles	17.328,40
		DIECISIETE MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
P30AS030	u	Homologación R.F.E.A. pista 6 calles	4.791,22
		CUATRO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS	
P30AS040	m	Bordillo aluminio 40x50 mm	11,23
		ONCE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS	
P30AS050	m	Remate borde caucho 60x19 mm	11,23
		ONCE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS	
P30AS060	m	Bordillo aluminio/caucho 40x50 mm	31,88
		TREINTA Y UN EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P30AW020	u	Círculo metálico galvanizado/pintado 213,52 cm	306,10
		TRESCIENTOS SEIS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	
P30AW030	u	Contenedor poliéster	177,28
		CIENTO SETENTA Y SIETE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS	
P30AW040	u	Círculo metálico galvanizado/pintado 250 cm	263,94
		DOSCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P30AW050	m	Canaleta hormigón prefabricada	35,62
		TREINTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P30AW060	m	Rejilla tramex galvanizada	51,70
		CINCUENTA Y UN EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	
P30AW070	m	Rejilla caucho negro	42,65
		CUARENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P30AW080	m	Tablón madera pintado 10x10 cm	4,85
		CUATRO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P30AW090	kg	Serrín	0,40
		CERO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P30AW100	u	Tabla de batida completa	344,59
		TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P30AW110	u	Cajetín de pértiga con tapa	324,31
		TRESCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS	
P30AW130	u	Sumidero acero inoxidable 25x25 cm	81,05
		OCHENTA Y UN EUROS con CINCO CÉNTIMOS	
P30AW140	u	Tubería/válvula corte 50 cm	42,88
		CUARENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P30AW150	u	Obstáculo madera pintada con soportes	1.414,59
		MIL CUATROCIENTOS CATORCE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P30AW160	u	Jaula disco martillo reglamentario	8.550,32
		OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS	
P30AW170	u	Poste llegada	40,57
		CUARENTA EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P30AW181	m	Barandilla de hormigón prefabricada	19,79
		DIECINUEVE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P30AW190	u	Taco de salida super élite	237,44
		DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P30AW200	u	Valla obstáculo alta competición	142,62
		CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P30AW210	u	Juego postes salto de altura	2.544,86
		DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P30AW220	u	Listón salto de altura 4 m	81,51
		OCHENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS	
P30AW230	u	Medidor salto de altura 2,50 m	182,44
		CIENTO OCHENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P30AW240	u	Colchoneta área caída 6x4x0,67 m	6.303,13
		SEIS MIL TRESCIENTOS TRES EUROS con TRECE CÉNTIMOS	
P30AW241	u	Somier área caída altura 6x4 m	5.691,79
		CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P30AW242	u	Somier área caída pértiga 8,30x6,20 m	11.237,20
		ONCE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
P30AW243	u	Cubrecolchonetas área caída altura 6x4 m	6.526,58
		SEIS MIL QUINIENTOS VEINTISEIS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P30AW244	u	Cubrecolchonetas área caída pértiga 8,30x6,20 m	9.638,65
		NUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P30AW250	u	Juego postes salto de pértiga	6.501,28
		SEIS MIL QUINIENTOS UN EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS	
P30AW260	u	Listón salto de pértiga 4,5 m	91,83
		NOVENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P30AW270	u	Elevador de listón	122,88
		CIENTO VEINTIDOS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P30AW280	u	Medidor salto de pértiga 6,10 m	232,73
		DOSCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P30AW290	u	Colchoneta área caída 8,30x6,20x0,75/0,81 m	14.600,95
		CATORCE MIL SEISCIENTOS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P30AW300	u	Lona protección caída altura	591,94
		QUINIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P30AW310	u	Lona protección caída pértiga	1.340,73
		MIL TRESCIENTOS CUARENTA EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P30AW330	u	Tubo PVC presión 20 mm	1,82
		UN EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P30EBA010	u	Poste/banderín córner profesional abatible antileSIONes dondeporte.com Precio web +10 % Poste de comer profesional abatible. Fabricado con materiales de acuerdo a los parámetros exigidos por la normativa de la FIFA para la prevención de accidentes. Compuesto de: Poste abatible Ø 40mm Base para palo abatible Clip sujeción bandera Bandera (color rojo o amarillo) Precio por unidad.	41,73
			CUARENTA Y UN EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
P30EBB005	u	Montaje juego canastas abatibles en techo (2 ud) Grupo Vsolude Precio Tarifa 2017 sldb2.100.34 103 Montaje por juego de canastas monotubo o bitubo la cual comprende: colocacion de la canasta y estructura auxiliar de la misma en caso de ser ofertada, la regulacion de la canasta a normativa, la regulacion de los finales de carrera para subida y bajada. A este respecto la instalación eléctrica tendrá que ser la definitiva, y no provisional de obra . De no ser así, no nos haremos cargo del funcionamiento erróneo (subida y bajada). En caso de no estar finalizada dicha instalación fuera y necesario el desplazamiento posterior de para la conexión de los motores, el coste correrá a cargo del cliente y la facturación se hará en relación a 1 €/km desde fabrica, más los gastos derivados de horas y dietas de técnicos. Esta partida no incluye la realizacion de la acometida electrica desde el cuadro al motor, ni los medios auxiliares de elevacion para subir a colocar la canasta	1.890,00
			MIL OCHOCIENTOS NOVENTA EUROS
P30EBB006	u	Estruct. aux. montaje canastas abat. techo cerchas d>5,50 m (2ud) Grupo Vsolude Precio Tarifa 2017 Estructura auxiliar necesaria para la colocación de canastas cuando las cerchas estan a mas de 5,50 mts de distancia, precio juego	1.612,50
			MIL SEISCIENTOS DOCE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
P30EBB010	u	Juego canastas abat. techo man. multitubo metac. 15 mm aro basc. Grupo Vsolude Precio Tarifa 2017 +5% sldb2.100.34 014 Juego canastas de baloncesto Multitubo suspendidas al techo y abatibles manualmente (sin motor). Reglamentarias. Fabricadas conforme a a la ultima normativa europea EN 1270 (AENOR). Segun instalacion convencional. Juego de tableros transparentes de metacrilato de 1800 x 1050 x 15 mm. Con aros basculantes y redes nylon o algodón 6 mm. Precio para una altura maxima de instalacion de 9 mtrs y una distancia entre cerchas de 5 50 Mtrs	9.510,73
			NUEVE MIL QUINIENTOS DIEZ EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P30EBB020	u	Juego canastas abat. techo motoriz. multitubo metac. 15 mm aro b Grupo Vsolude Precio Tarifa 2017 +5% sldb2.100.34 011 Juego canastas de baloncesto. multitubular reglamentarias conforme a la ultima normativa europea en 1270 (aenor). suspendidas al techo y abatibles mediante motor, segun instalacion convencional. finales de carrera mod. leba. tableros transparentes de vidrio organico de 1800 x 1050 x 15 mm. aros basculantes y redes nylon o algodón de 6 mm. Estructura de celosia para evitar vibraciones laterales. motor electrico equipado de corona sinfin en bronce con baño en aceite de por vida y bajo desgaste, lleva un sistema de bloqueo total, este sistema funciona incluso en caso de corte de corriente. nota: deberan precisar la distancia entre cerchas. precio valido para una distancia maxima entre cerchas de 5,50m. y hasta una altura de 9 m, precio sin instalacion ni montaje	10.491,14
		DIEZ MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con CATORCE CÉNTIMOS	
P30EBB030	u	Juego canastas abat. techo man. bitubo metac. 15 mm aro basc. (2 Grupo Vsolude Precio Tarifa 2017 +5% sldb2.100.34 101B Juego de canastas para baloncesto mod. bitubo. conforme a la ultima normativa europea en 1270 (aenor). elevables al techo y abatibles manualmente, tableros de metacrilato de 20 mm. grosor. aros basculantes y redes competicion (sin incluir montaje) sistema de elevacion por medio de tomo mural de 250 kgs. "cabrestante" incluida la estructura auxiliar necesaria, siempre que la separacion entre cerchas no exceda de 7 m. Canasta Manual Nota: deberan precisar la distancia entre cerchas. precio valido para una distancia maxima entre cerchas de 5,50m. y hasta una altura de 9 m. Precio Juego sin instalacion	7.675,45
		SIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P30EBB040	u	Juego canastas abat. techo motoriz. bitubo metac. 15 mm aro basc Grupo Vsolude Precio Tarifa 2017 +5% sldb2.100.34 101A Juego de canastas modelo bitubo original galvan. reglamentarias. conforme a la ultima normativa europea en 1270 (aenor). elevables al techo y abatibles mediante motor eléctrico con reductora, equipado de corona sinfin en bronce con baño de aceite de por vida y bajo desgaste. trifásico 220/380. finales de carrera mod. leba. Tableros de metacrilato de 1800 x 1050 x 15 mm de grosor. Aros basculantes y redes. modelo anti vibraciones laterales y traseras debido a su barra estabilizadora trasera Canasta Motorizada Precio juego sin instalacion, portes ni acometida electrica	8.950,69
		OCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P30EBB050	u	Juego canastas compet. portátil plegable motoriz. salida 325 cm Grupo Vsolude Precio Tarifa 2017 +3% sldb2.100.34 004 ó 004A Juego de canastas de baloncesto alta competición. fabricado cumpliendo normas en 1270 Tipo I Clase A. (AENOR) Saliente de 3,25 m Plegado y desplegado mediante motor eléctrico de 0,75 CV, trifásico y sistema hidráulico. Incluidos los anclajes de estabilidad y fijación. Traslado de las canastas por medio de dos ruedas giratorias y dos ruedas triples fijas de 200 fijas, mm de diámetro, banda de rodadura en poliuretano. Tablero de 1800 x 1050 mm en vidrio laminado de alta seguridad de 12 mm. de grosor, garantizado por cinco años. Aros basculantes fijados directamente a la canasta, para evitar la rotura del tablero. Regulación en altura Basket – Minibasket. Protecciones frontales y laterales, así como en la viga central superior. Las canastas llevan incorporado el dispositivo para la fijación de los módulos 24", dispositivo de plegado. Incluidos contrapesos de 24 , con metálicos. Precio juego sin insta- lacion	22.892,20
VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS			
P30EBB060	u	Juego canastas móvil plegable motoriz. salida 250 cm metac. 20 m Grupo Vsolude Precio Tarifa 2017 +3% sldb2.100.34 099 Juego canastas de baloncesto modelo americano Motorizada. De elevacion hidraulica por medio de motores electricos con bomba hidraulica en cada canasta. Conforme a la ultima europea EN 1270 (AENOR). Saliente o vuelo maximo normativa de 2,50m. Base p.n. En u de 120. Medidas 1270 x 2000. Resto de la canasta perfil estructural. Traslacion por medio de ruedas telescopicas que aparecen al plegarlas en cada canasta. Tableros de metacrilato de 20 mm de grosor. Aros basculantes y redes mod. Competicion. Lastradas con 250 kg. De peso, con opcion de anclarlas al suelo. Cada canasta lleva una bomba hidraulica para evitar perdidas de aceite y posibles accidentes. Proteccion tapizada en la parte delantera.	18.061,54
DIECIOCHO MIL SESENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS			
P30EBB070	u	Juego canastas móvil pleg. man. hidrául. salida 225 cm metac. 15 Grupo Vsolude Precio Tarifa 2017 +3% sldb2.100.34 100 Juego de canastas de baloncesto plegables hidraulica manual modelo galvan. Conforme a la ulti- ma normativa europea EN 1270 (AENOR). Saliente de 2,25 m. Elevacion y plegado hidraulico manual con regulacion baloncesto - minibasket. Con traslacion mediante dos ruedas fijas en la parte posterior y un carro pivotante delantero con dos ruedas direccionales para su facil traslado. Carro pivotante o traspaleta. Proteccion tapizada en la parte delantera. Canastas reglamentarias (f.e.b.) Y (a.c.b.) Tableros de metacrilato de 1800 x 1050 x 15mm. Aros basculantes y redes reglamentarias. Precio Juego sin instalacion y sin portes	10.345,54
DIEZ MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS			

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P30EBB080	u	Juego canastas móvil pleg. man. muelle salida 225 cm metac. 15 m	8.655,41
		Grupo Vsolude Precio Tarifa 2017 +3%	
		34007	
		Juego de canastas modelo Jirafa . Conforme a la última normativa europea EN 1270 (AENOR). Reclamentarias. Regulables para baloncesto - minibasket. Saliente 2,25 m. Tablero de metacrilato de 15 mm aro flexible de muelles y plegables hasta una altura máxima de 2 m. Base lastrada con 430 kg(5 contrapesos hormigón 250 kg+ 90 kg llanta 100x40 y 90 kg 100x20mm). Enganches para su fijación. Trasladables con cuatro ruedas, bloqueo de la canasta por medio de husillos con volante. Se pueden anclar al pavimento. Sistema de plegado y desplegado por muelles. Dotada de elementos de protección delanteros almohadillados. Protector parte inferior del tablero según norma en 1270. T. Precio Juego sin portes ni instalación	
		OCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS	
P30EBB090	u	Juego canastas móvil pleg. man. muelle salida 225 cm PRFV 25 mm	8.200,25
		Grupo Vsolude Precio Tarifa 2017 +3%	
		34007D	
		Juego de canastas modelo Jirafa . Conforme a la última normativa europea EN 1270 (AENOR). Reclamentarias. Regulables para baloncesto minibasket Saliente 2 25 m Tablero de poliéster (fibra de vidrio) de 25 mm y aro flexible de muelles. Plegables hasta una altura máxima de 2 m. Base lastrada con 430 kg(5 contrapesos hormigón 250 kg+ 90 kg llanta 100x40 y 90 kg 100x20mm). Enganches para su fijación. Trasladables con cuatro ruedas, bloqueo de la canasta por medio de husillos con volante. Se pueden anclar al pavimento. Sistema de plegado y desplegado por muelles. Dotada de elementos de protección delanteros almohadillados. Protector parte inferior del tablero según norma en 1270.	
		OCHO MIL DOSCIENTOS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS	
P30EBB100	u	Juego canastas abat. pared salida 200 cm aro rígido metac. 15 mm	2.355,82
		Grupo Vsolude Precio Tarifa 2017 +3%	
		sldb2.100.34 021/aro rígido	
		Juego de tableros para baloncesto, plegables a la pared manualmente. Conforme a la última normativa europea EN 1270 (AENOR). Saliente máximo 2,00 m. Con tableros de metacrilato de 1800x1050x15 mm (estos tableros llevan una barra diagonal en corredera que los estabiliza en posición de juego). Aros rígidos y redes de nylon de 4½.(Estructura auxiliar no incluida en el caso de que vayan entre columnas). Precio Juego sin instalación	
		DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P30EBB110	u	Juego canastas abat. pared salida 200 cm aro basc. metac. 15 mm Grupo Vsolude Precio Tarifa 2017 +3% sldb2.100.34 021/aro basculante Juego de tableros para baloncesto, plegables a la pared manualmente. Conforme a la última normativa europea EN 1270 (AENOR). Saliente máximo 2,00 m. Con tableros de metacrilato de 1800x1050x15 mm (estos tableros llevan una barra diagonal en corredera que los estabiliza en posición de juego). Aros basculantes y redes de nylon de 4½.(Estructura auxiliar no incluida en el caso de que vayan entre columnas). Precio Juego sin instalación	2.763,38
DOS MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS			
P30EBB120	u	Juego canastas abat. pared salida 300 cm aro rígido metac. 15 mm Grupo Vsolude Precio Tarifa 2017 +3% sldb2.100.34 024/aro rígido Juego de tableros para baloncesto, plegables a la pared manualmente. Conforme a la última normativa europea EN 1270 (AENOR). Saliente máximo 3,00 m. Con tableros de metacrilato de 1800x1050x15 mm (estos tableros llevan una barra diagonal en corredera que los estabiliza en posición de juego). Aros rígidos y redes de nylon de 4½.(Estructura auxiliar no incluida en el caso de que vayan entre columnas). Precio Juego sin instalación	2.663,32
DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS			
P30EBB130	u	Juego canastas abat. pared salida 300 cm aro basc. metac. 15 mm Grupo Vsolude Precio Tarifa 2017 +3% sldb2.100.34 024/aro basculante Juego de tableros para baloncesto, plegables a la pared manualmente. Conforme a la última normativa europea EN 1270 (AENOR). Saliente máximo 3,00 m. Con tableros de metacrilato de 1800x1050x15 mm (estos tableros llevan una barra diagonal en corredera que los estabiliza en posición de juego). Aros basculantes y redes de nylon de 4½.(Estructura auxiliar no incluida en el caso de que vayan entre columnas). Precio Juego sin instalación	3.070,85
TRES MIL SETENTA EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS			
P30EBB140	u	Juego canastas fijas pared salida 150 cm aro rígido metac. 12 mm Grupo Vsolude Precio Tarifa 2017 +2% sldb2.100.34 049 Juego de tableros fijos a la pared. Conforme a la última normativa europea EN 1270 (AENOR) Juego compuesto por: Estructura metálica de salida máxima 150 cmtrs para acoplamiento directo a pared, tablero de metacrilato de 12 mm de grosor, aros fijos y redes nylon de 4½. Se suministra desmontado. Canastas idóneas para centros deportivos donde la actividad de baloncesto es lúdica y no reglada. En caso de que esta estructura antes indicada tenga que ir entre pilares se precisará estructura auxiliar no incluida en el caso de que sea precisa. Precio Juego sin instalación	1.914,36
MIL NOVECIENTOS CATORCE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS			

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P30EBB150	u	Juego canastas fijas pared salida 150 cm aro rígido PRFV 25 mm (Grupo Vsolude Precio Tarifa 2017 +2% sldb2.100.34 052 Juego de tableros fijos a la pared. Conforme a la última normativa europea EN 1270 (AENOR) Juego compuesto por: Estructura metálica de salida máxima 150 cmtrs para acoplamiento directo a pared, tablero de poliéster de 25 mm de grosor / fibra de vidrio de, aros fijos y redes nylon de 4½. Se suministra desmontado. Canastas idóneas para centros deportivos donde la actividad de baloncesto es lúdica y no reglada. En caso de que esta estructura antes indicada tenga que ir entre pilares se precisará estructura auxiliar no incluida en el caso de que sea precisa. Precio Juego sin instalación	1.772,22
		MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS	
P30EBB160	u	Juego canastas móvil reforz. salida 225 cm aro basc. metac. 15 m Grupo Vsolude Precio Tarifa 2017 sldb2.100.34 908 Juego canastas de baloncesto. regulables de basket a minibasket. Mod. "Super Okapi " galvanizadas, conforme a la última normativa europea EN 1270 (AENOR). Super reforzadas. Saliente máximo de 2,20 m. Tableros de metacrilato de 15 mm. De grosor. Aros basculantes y redes. Sin sistema de regulación baloncesto-minibasket. Sistema trasladable 2 ruedas fijas en la parte de atrás, dos patas en la parte delantera. para su traslado llevan un carrito giratorio y pivotante con dos ruedas. Una sola persona desplaza la canasta. Datos técnicos: base construida con ángulo de 80 x 80 x 8 mm. Parte delantera o frontal tubo de 100 x 3 mm. De grosor. tubo superior unión canasta con tablero d 120 120 4 L d l 450 k de x x mm. Lastrada la canasta con kg. Contrapesos fijados con cerco metálico y tornillos. Sin protección delantera la cual se cotiza a parte. Se suministra desmontada, Precio juego sin instalación.	5.445,52
		CINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P30EBB170	u	Juego canastas móvil salida 225 cm aro rígido PRFV 20 mm (2 ud) Grupo Vsolude Precio Tarifa 2017 sldb2.100.34 150 Juego de canastas de baloncesto modelo "Okapi" portátiles. Conforme a la última normativa europea EN 1270 AENOR). 4 frenos de husillo para fijarlas durante el juego. Saliente máximo del tablero 2,25 m. Tableros de poliéster de 1800 x 1050 x 20 mm. De grosor aros fijos y redes. Base construida con ángulo macizo de 60 x 60 x 6 mm. Parte delantera tubo de acero de 80 x 40 mm. Brazo o saliente en tubo de acero de 100 x 100 mm con refuerzo. Cada canasta se desmonta en siete piezas. Canastas de baloncesto muy resistentes para campeonatos. Peso juego 620 kg. (con 24 cajones de chapa). El mástil individual peso 50 kg / ud Se suministra desmontada ud. desmontada. Juego sin instalación.	3.894,78
		TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P30EBB180	u	Juego canastas móvil salida 165 cm aro rígido PRFV 20 mm (2 ud) Grupo Vsolude Precio Tarifa 2017 sldb2.100.34 137 - sldb2.100.B2-34047 Juego de canastas de baloncesto. Mod. Escolar. Portátiles. Conforme a la última normativa europea EN 1270 (AENOR) saliente máximo 1,65 m. Tablero en poliéster de 1800 x 1050 x 20 mm. Aros fijos y redes 4 ruedas y frenos de husillo. Fabricadas en tubo de acero de 114x3 mm. Base rectangular con contrapesos. (desmontables). Peso aproximado sin contrapesos de hormigon 300 kg con cajas de 350 Kilos Juego de kg. Kilos. canasatas con contrapesos de hormigon 1,200 Kilos Juego. Precio Juego sin instalacion.	2.467,86
		DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P30EBB190	u	Juego canastas móvil salida 165 cm aro basc. metac. 10 mm (2 ud) Grupo Vsolude Precio Tarifa 2017 sldb2.100.34 136 Juego canastas de baloncesto. mod. escolar portátiles. conforme a la última normativa europea en 1270 (aenor), saliente máximo 1,65 m. tableros de metacrilato de 10 mm. de grosor, aros basculantes y redes con 4 ruedas y frenos de husillo. fabricadas en tubo de acero de 114 x 3 mm. base rectangular con contrapesos. peso 450 kg.,	2.320,14
		DOS MIL TRESCIENTOS VEINTE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS	
P30EBB200	u	Juego canastas móvil salida 165 cm aro basc. metac. 15 mm (2 ud) Grupo Vsolude Precio Tarifa 2017 sldb2.100.34 134 Juego de canastas de baloncesto modelo escolar. portátiles con cuatro ruedas y frenos de husillo fabricados en tubo de 114 x 3 mm. Base rectangular y contrapesos. Saliente máximo de la canasta 1,65 m. Tableros de metacrilato de 15 mm de grueso. Aros basculantes , redes y 400 kg. De contrapeso por juego.construidas con un poste delantero de 114 mm y dos tirantes traseros de 40 mm. Todo fabricado en base a normativa EN 1270 (AENOR)	3.276,79
		TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P30EBB210	u	Juego canastas poste fijo salida 165 cm aro rígido PRFV 20 mm (2 Grupo Vsolude Precio Tarifa 2017 sldb2.100.34 040/aro estándar 34040 Juego de canastas de baloncesto. Mod. Entreno americano. Conforme a la última normativa europea EN 1270 (AENOR). De un solo poste de 114 mm. Mod. Desmontable. Saliente 1,65 m. Fijas al suelo con anclaje y fijación por medio de tornillos de acero. Tableros de poliéster de 20 mm. De grueso. Aros standar reforzado (34065) y redes nylon de 4½ .peso sin anclajes 265 kg. Peso juego de anclajes 24 kg. Poste central en color negro Ral9005.Se suministran desmontadas. Precio Juego sin instalacion	1.618,79
		MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P30EBB220	u	Juego canastas poste fijo salida 165 cm aro basc. PRFV 20 mm (2 Grupo Vsolude Precio Tarifa 2017 sldb2.100.34 040/aro muelles 34216 Juego de canastas de baloncesto. Mod. Entreno americano. Conforme a la ultima normativa europea EN 1270 (AENOR). De un solo poste de 114 mm Mod Desmontable Saliente 1 65 m mm. Mod. Desmontable. 1,65 m. Fijas al suelo con anclaje y fijacion por medio de tornillos de acero. Tableros de poliéster de 20 mm. De grueso. Aros basculantes con muelles (34126) redes nylon de 4½ .peso sin anclajes 265 kg. Peso juego de anclajes 24 kg. Poste central en color negro Ral9005. Se suministran desmontadas. Precio Juego sin instalacion	2.014,45
		DOS MIL CATORCE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P30EBB230	u	Juego canastas poste fijo salida 165 cm aro rígido metac. 15 mm Grupo Vsolude Precio Tarifa 2017 sldb2.100.34 041 Juego canastas de baloncesto. De un solo poste de 114 mm. Conforme a la ultima normativa europea EN 1270 (AENOR). Mod. Desmontable. Saliente de 1,65 m. Fijas al suelo con anclaje y fijacion por medio de tornillos de acero. Tableros de metacrilato de 15 mm. De grosor. Aros standar de 12 ganchos y redes nylon de 4½. Peso 300 kg. Se suministran desmontadas. Poste central en color negro Ral9005.	1.843,05
		MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con CINCO CÉNTIMOS	
P30EBB240	u	Juego canastas poste fijo salida 165 cm aro basc. metac. 10 mm (Grupo Vsolude Precio Tarifa 2017 sldb2.100.34 043 Juego canastas de baloncesto. De un solo poste de 114 mm. Fabricada conforme a la ultima normativa europea EN 1270 (AENOR). mod. desmontable. saliente 1,65 m. fijas al suelo con anclaje y fijacion por medio de tornillo de acero. tableros de metacrilato de 10 mm de grueso. Aros basculantes de dos muelles y redes de nylon. Poste central en color negro Ral9005.	2.014,45
		DOS MIL CATORCE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P30EBB250	u	Juego canastas poste fijo salida 165 cm aro basc. metac. 15 mm (Grupo Vsolude Precio Tarifa 2017 sldb2.100.34 041 Juego canastas de baloncesto. De un solo poste de 114 mm. Conforme a la ultima normativa europea EN 1270 (AENOR). Mod. Desmontable. Saliente de 1,65 m. Fijas al suelo con anclaje y fijacion por medio de tornillos de acero. Tableros de metacrilato de 15 mm. De grosor. Aros standar de 12 ganchos y redes nylon de 4½. Peso 300 kg. Se suministran desmontadas. Poste central en color negro Ral9005.	2.238,71
		DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P30EBB260	u	Juego canastas poste fijo salida 225 cm aro rígido antivandálica Grupo Vsolude Precio Tarifa 2017 sldb2.100.34 094H Juego canastas de baloncesto antivandalicas de un solo poste de 140 mm. Galvanizadas. Conforme a la ultima normativa europea EN 1270 (AENOR). Saliente maximo 2,25 m. Fijas al suelo con anclaje y fijacion por medio de tornillos de acero. Tableros de metalicos rectangulares de 1800 x 1050. Aros macizos reforzados con cartabon en la escuadra y pletina en el aro. Redes de cadena.	2.460,38
DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS			
P30EBB270	u	Juego canastas poste fijo salida 165 cm aro rígido antivandálica Grupo Vsolude Precio Tarifa 2017 sldb2.100.34 094J Juego de canastas de baloncesto. Galvanizadas, de un solo poste fabricadas en tubo de 114 mm fijas al suelo (con poste, anclajes). Conforme a la ultima normativa europea EN 1270 (AENOR). Tableros metalicos rectangulares en medidas de 1800 x 1050 x 4 mm., aros macizos reforzados con cartabones y escuadras y pletina en el aro, redes de cadena. Saliente maximo 1,65 m.	2.375,94
DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS			
P30EBC010	u	Soporte metálico tablero baloncesto a pared sportsfevi.com Soporte metálico para sujección tablero y aro baloncesto a la pared. Fabricado en estructura metálica.	137,65
CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS			
P30EBC020	u	Soporte metálico tablero minibasket a pared sportsfevi.com Soporte metálico para sujección tablero y aro baloncesto a la pared. Fabricado en estructura metálica.	135,55
CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS			
P30EBC030	u	Tablero baloncesto 1800x1050 mm metacrilato 10 mm sportsfevi.com Tablero baloncesto metacrilato Transparencia y transmisión de luz. Medidas:180 x 105 cm Dimensiones reglamentarias de la FIBA. Fabricado según la normativa UNE-EN 1270. Uso interior y exterior competición	202,22
DOSCIENTOS DOS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS			
P30EBC040	u	Tablero baloncesto 1800x1050 mm metacrilato 15 mm sportsfevi.com Tablero baloncesto metacrilato Transparencia y transmisión de luz. Medidas:180 x 105 cm Dimensiones reglamentarias de la FIBA. Fabricado según la normativa UNE-EN 1270. Uso interior y exterior competición	288,41
DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS			

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P30EBC050	u	Tablero baloncesto 1800x1050 mm metacrilato 20 mm sportsfevi.com Tablero baloncesto metacrilato Transparencia y transmisión de luz. Medidas:180 x 105 cm Dimensiones reglamentarias de la FIBA. Fabricado según la normativa UNE-EN 1270. Uso interior y exterior competición	397,81
		TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS	
P30EBC060	u	Tablero baloncesto 1800x1050 mm PRFV 20 mm sportsfevi.com Tablero de baloncesto de poliéster (fibra) Medidas:1800x1050 mm Grosor: 20 mm	192,03
		CIENTO NOVENTA Y DOS EUROS con TRES CÉNTIMOS	
P30EBC070	u	Tablero baloncesto 1800x1050 mm lynx foam 19 mm sportsfevi.com Este tablero está diseñado y fabricado para las exigencias más estrictas. Resistencia máxima y con un peso muy ligero. Dimensiones reglamentaria FIBA. Uso interior/externo profesional. Medidas disponibles: 1800x1050x19 mm	147,09
		CIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS	
P30EBF010	u	Juego porterías fútbol 11 fijas aluminio secc. 120x100 mm (2 ud) sportsfevi.com Precio web +10 % JUEGO PORTERÍAS FÚTBOL FIJAS ALUMINIO 120x100mm. Las dimensiones interiores del marco son de acuerdo a la normativa FIFA DE 7,32x2,44 m. La unión entre el larguero y postes se realiza interiormente mediante escuadras metálicas de acero y tornillos de seguridad. Contiene arquiños laterales de acero de sección 33 mm para caída de red y soportes de poliámi- da para sujeción de la red a la portería. Botes de 50cm para empotrar en zapata de hormigón incluidos. Red no incluida Sección 120 x 100 mm Aluminio	1.355,25
		MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P30EBF020	u	Juego porterías fútbol 11 fijas acero secc. D=100 mm (2 ud) sportsfevi.com Precio web +10 % JUEGO PORTERÍAS FÚTBOL 11 FIJAS METÁLICAS Ø100mm. Las dimensiones interiores del marco son de acuerdo a la normativa FIFA DE 7,32x2,44 m. La unión entre el larguero y postes se realiza interiormente mediante escuadras metálicas de acero y tornillos de seguridad. Contiene arillos laterales de acero de sección 33 mm para caída de red y soportes de poliamida para sujeción de la red a la portería. Botes de 50cm para empotrar en zapata de hormigón incluidos. Red no incluida Sección D=100 mm	1.063,86
P30EBF030	u	Juego porterías fútbol 11 abatibles aluminio secc. 120x100 mm (2 sportsfevi.com Precio web +10 % PORTERÍA FÚTBOL 11 TRASLADABLES DE ALUMINIO. Portería con dimensiones oficiales de acuerdo a la normativa FIFA de 7,32 m x 2,44m. Portería compuesta por marco (postes y larguero), arillos de acero de 33 mm de sección con una base de 2,10 m de profundidad que le aporta el apoyo suficiente para que el conjunto sea estable. Los ganchos para redes están fabricados en poliamida y cumplen la normativa vigente en lo que se refiere a seguridad y diseño. La red se coloca con suma facilidad. Red no incluida. Sección 120 x 100 mm Aluminio	MIL SESENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS 1.912,46
P30EBF040	u	Juego postes traseros porterías sujeción red cajón 50x2 mm (4 u sportsfevi.com Precio web +10 % Juego 4 Postes Traseros Metalicos Para Sujeccion Red Tipo Cajón. Postes tensores de acero para red tipo cajón de sección 50x2mm, los cuales van empotrados en al parte trasera de la portería.	MIL NOVECIENTOS DOCE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS 184,80 CIENTO OCHENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P30EBF050	u	Portería fútbol 11 móvil aluminio secc. 120x100 mm sportsfevi.com	1.214,59
		Precio web +10 %	
		PORTERÍA FÚTBOL 11 TRASLADABLES DE ALUMINIO.	
		Portería con dimensiones oficiales de acuerdo a la normativa FIFA de 7,32 m x 2,44m.	
		Portería compuesta por marco (postes y larguero), arquillos de acero de 33 mm de sección con una base de 2,10 m de profundidad que le aporta el apoyo suficiente para que el conjunto sea estable.	
		Los ganchos para redes están fabricados en poliamida y cumplen la normativa vigente en lo que se refiere a seguridad y diseño.	
		La red se coloca con suma facilidad.	
		Red no incluida.	
		Sección 120 x 100 mm Aluminio	
		MIL DOSCIENTOS CATORCE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P30EBF060	u	Portería fútbol 11 móvil acero secc. D=100 mm sportsfevi.com	762,41
		Precio web +10 %	
		PORTERÍA FÚTBOL 11 TRASLADABLES METÁLICA Ø100 mm	
		Portería con dimensiones oficiales de acuerdo a la normativa FIFA de 7,32x2,44 m.	
		Portería compuesta por marco (postes y larguero), arquillos de acero de 33 mm de sección con una base de sección 80x40mm y de 2,10m de profundidad que le aporta el apoyo suficiente para que el conjunto sea estable, todos estos elementos fabricados en acero.	
		Los ganchos para redes están fabricados en poliamida y cumplen la normativa vigente en lo que se refiere a seguridad y diseño.	
		La red se coloca con suma facilidad.	
		Red no incluida.	
		Sección Ø100 mm.	
		SETECIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS	
P30EBF070	u	Juego redes portería fútbol 11 poliéster 3 mm #100x100 mm (2 ud) sportsfevi.com	63,09
		Precio web +10 %	
		Juego de Redes de Fútbol 11 POLIÉSTER 3mm Poliéster sin nudo blanco grosor 3 mm	
		Medidas reglamentarias : 7,5 m largo x 2,5 m alto 1,2 m ángulo superior x 2,5 ángulo inferior Malla 100mm Cumple con la normativa EN 748	
		SESENTA Y TRES EUROS con NUEVE CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P30EBF080	u	Juego redes portería fútbol 11 poliprop. 3 mm #100x100 mm (2 ud) sportsfevi.com Precio web +10 % Juego de Redes de Fútbol 11 POLIPROPILENO 3mm Material : Polipropileno trenzado sin nudo blanco grosor 3mm Norma EN 748 (malla no superior a 120mm, diámetro de la trencilla superior a 2mm) Cuerda tensora en el arquillo superior trasero. Totalmente reciclable, inerte (no produce bacterias) y antialérgica, No digerible por insectos. Medidas reglamentarias : 7,5 m largo x 2,5 m alto 1,2 m ángulo superior x 2,5 ángulo inferior Malla 100mm	75,74
		SETENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P30EBF090	u	Juego redes portería fútbol 11 poliprop. 4 mm #100x100 mm (2 ud) sportsfevi.com Precio web +10 % Juego de Redes de Fútbol 11 POLIPROPILENO 4mm Material : Polipropileno trenzado sin nudo grosor 4mm Norma EN 748 (malla no superior a 120mm, diámetro de la trencilla superior a 2mm) Cuerda tensora en el arquillo superior trasero. Totalmente reciclable, inerte (no produce bacterias) y antialérgica, No digerible por insectos. Medidas reglamentarias : 7,5 m largo x 2,5 m alto 1,2 m ángulo superior x 2,5 ángulo inferior Malla 100mm	106,59
		CIENTO SEIS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P30EBF100	u	Juego redes portería fútbol 11 nylon 4 mm #100x100 mm (2 ud) sportsfevi.com Precio web +10 % Juego de Redes de Fútbol 11 NYLON 4mm Blanca Norma EN 748 (malla no superior a 120mm, diámetro de la trencilla superior a 2mm) Cuerda tensora en el arquillo superior trasero. Totalmente reciclable, inerte (no produce bacterias) y antialérgica, No digerible por insectos. Medidas reglamentarias : 7,5 m largo x 2,5 m alto 1,2 m ángulo superior x 2,5 ángulo inferior Malla 100mm	153,05
		CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS con CINCO CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P30EBF110	u	Juego redes portería fútbol 11 cajón poliéster 3 mm #100x100 mm sportsfevi.com Precio web +10 % Juego de Redes de Fútbol 11 con Cajón POLIESTER Material : Poliéster sin nudo blanco grosor3 mm Medidas reglamentarias : 7,5 m largo x 2,5 m alto 2m fondo Malla 100mm	81,35
		OCHENTA Y UN EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P30EBF120	u	Juego redes portería fútbol 11 cajón poliprop. 3 mm #100x100 mm sportsfevi.com Precio web +10 % Material : Polipropileno trenzado sin nudo blanco grosor 3 mm Medidas reglamentarias : 7,5 m largo x 2,5 m alto 2 m fondo Malla 100mm	96,75
		NOVENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P30EBF130	u	Juego redes portería fútbol 11 cajón poliprop. 4 mm #100x100 mm sportsfevi.com Precio web +10 % Polipropileno trenzado sin nudo blanco grosor 4 mm Medidas reglamentarias : 7,5 m largo x 2,5 m alto 2 m fondo Malla 100mm	134,64
		CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P30EBF140	u	Juego redes portería fútbol 11 cajón nylon 4 mm #100x100 mm (2 u sportsfevi.com Precio web +10 % Juego de Redes de Fútbol 11 Cajón NYLON 4mm Blanca Norma EN 748 (malla no superior a 120mm, diámetro de la trencilla superior a 2mm) Cuerda tensora en el arquillo superior trasero. Totalmente reciclable, inerte (no produce bacterias) y antialérgica, No digerible por insectos. Medidas reglamentarias : 7,5 m largo x 2,5 m alto 2m fondo Malla 100mm	186,41
		CIENTO OCHENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS	
P30EBH010	u	Portería hockey hierba reglamentaria	1.033,12
		MIL TREINTA Y TRES EUROS con DOCE CÉNTIMOS	
P30EBH020	u	Red polietileno porterías hockey	76,41
		SETENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS	
P30EBH030	u	Portería hockey PVC 130x100x60 cm	32,20
		TREINTA Y DOS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P30EBH040	u	Portería hockey plegable 130x100x60 cm	59,99
		CINCUENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P30EBH050	u	Anclaje vaina acero galvanizado	16,71
		DIECISEIS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS	
P30EBL010	u	Portería fútbol sala / balonmano fija aluminio secc. 80x80 mm sportsfevi.com	482,48
		Precio web +10 %	
		PORTERÍA FÚTBOL SALA ALUMINIO FIJA	
		Las dimensiones interiores del marco (postes y larguero) son de acuerdo a la normativa FIFA de 3,00x2,00 m.	
		La unión entre el larguero y postes se realiza interiormente mediante escuadras metálicas de acero y tornillos de seguridad. Contiene arquillos laterales de acero de sección 33 mm para caída de red y soportes de poliamida para sujeción de la red a la portería.	
		La instalación de las mismas se completa empotrando en el suelo mediante botes fabricados en acero y diseñados para ello.	
		Sección 80x80 mm de aluminio.	
		Redes no incluidas.	
		CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P30EBL020	u	Portería fútbol sala / balonmano móvil aluminio secc. 80x80 mm sportsfevi.com	573,40
		Precio web +10 %	
		PORTERÍA DE FÚTBOL SALA/BALONMANO ALUMINIO TRASLADABLES.	
		Porterías compuesta por marco (postes y larguero), arquillos de 33 mm y base de sección rectangular 80x40 mm con 2 pletinas antivuelco para poder atornillar la estructura al suelo, además de llevar soportes de poliamida para sujeción de la red a la portería.	
		La unión entre el larguero y postes se realiza interiormente mediante escuadras metálicas de acero y tornillos de seguridad.	
		Red no Incluida.	
		Sección 80x80 mm Aluminio.	
		QUINIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
P30EBL030	u	Portería fútbol sala / balonmano móvil acero secc. 80x80 mm sportsfevi.com	493,65
		Precio web +10 %	
		PORTERÍA FUTBOL SALA / BALONMANO METÁLICA TRASLADABLE	
		Portería compuesta por marco(postes y larguero), arquillos y base de tubo redondo de acero de 33 mm de sección con 2 pletinas antivuelco para poder atornillar la estructura al suelo, además de llevar soportes de poliamida para sujeción de la red a la portería.	
		La unión entre el larguero y postes se realiza interiormente mediante escuadras metálicas de acero y tornillos de seguridad.	
		Red no incluida.	
		Metálica de 80x80 mm.	
		CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P30EBL040	u	Portería fútbol sala / balonmano móvil madera secc. 80x80 mm sportsfevi.com Precio web +10 % PORTERÍA FÚTBOL SALA/BALONMANO TRASLADABLES Portería compuesta por marco (postes y larguero), arquillos y base de tubo redondo de acero de 33 mm de sección con 2 pletinas antivuelco para poder atomillar la estructura al suelo, además de llevar soportes de poliamida para sujeción de la red a la portería. La unión entre el larguero y postes se realiza interiormente mediante escuadras metálicas de acero y tornillos de seguridad. Red no incluida. Sección 80x80mm	498,44
		CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P30EBL050	u	Portería fútbol sala / balonmano abatible aluminio secc. 80x80 m sportsfevi.com Precio web +10 % PORTERÍA FÚTBOL-SALA/BALONMANO ABATIBLES ALUMINIO. Portería compuesta por marco (postes y larguero), arquillos de acero de 33 mm abatibles lateralmente a ambos lados, y que a través de soporte metálico se fija al suelo mediante tornillería. Incluye además soportes de poliamida para sujeción de la red a la portería. La unión entre el larguero y postes se realiza interiormente mediante escuadras metálicas de acero y tornillos de seguridad. Red no incluida. Aluminio de 80x80 mm	559,05
		QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con CINCO CÉNTIMOS	
P30EBL060	u	Portería fútbol sala / balonmano abatible acero secc. 80x80 mm sportsfevi.com Precio web +10 % Portería Fútbol-Sala Abatibles Metálica 80x80 mm. Portería compuesta por marco (postes y larguero), arquillos de acero de 33 mm abatibles lateralmente a ambos lados, y que a través de soporte metálico se fija al suelo mediante tornillería. Incluye además soportes de poliamida para sujeción de la red a la portería. La unión entre el larguero y postes se realiza interiormente mediante escuadras metálicas de acero y tornillos de seguridad. Red no incluida. Metálica de 80x80 mm.	491,42
		CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P30EBL070	u	Portería fútbol sala / balonmano abatible madera secc. 80x80 mm sportsfevi.com	491,26
Precio web +10 %			
Portería Fútbol-Sala Abatibles Metálica 80x80 mm.			
Portería compuesta por marco (postes y larguero), arquillos de acero de 33 mm abatibles lateralmente a ambos lados, y que a través de soporte metálico se fija al suelo mediante tornillería.			
Incluye además soportes de poliamida para sujeción de la red a la portería.			
La unión entre el larguero y postes se realiza interiormente mediante escuadras metálicas de acero y tornillos de seguridad.			
Red no incluida.			
Metálica de 80x80 mm.			
			CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS
P30EBL080	u	Juego redes portería fútbol sala / balonmano poliéster 3 mm #100 sportsfevi.com	32,26
Precio web +10 %			
Juego de Redes de Fútbol Sala / Balonmano 3 mm POLIESTER			
Material :			
Poliéster sin nudo blanco Grosor 3 mm			
Medidas Reglamentarias:			
2 m alto x 3 m ancho			
0,80 m ang. superior x 1 m ang. inferior			
Malla 10x10 cm.			
			TREINTA Y DOS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS
P30EBL090	u	Juego redes portería fútbol sala / balonmano poliprop. 3 mm #100 sportsfevi.com	36,32
Precio web +10 %			
Juego de Redes de Fútbol Sala / Balonmano 3 mm POLIPROPILENO			
Material:			
Polipropileno trenzado sin nudo blanco grosor 3 mm			
Norma EN 749 (malla no superior a 100 mm, diámetro de la trencilla superior a 2 mm.			
Cuerda tensora en el arquillo superior trasero.			
Totalmente reciclable, inerte (no produce bacterias) y antialérgica, No digerible por insectos.			
Medidas Reglamentarias:			
2m alto x 3m ancho			
0,80m ang. superior x 1m ang. inferior			
			TREINTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P30EBL100	u	Juego redes portería fútbol sala / balonmano poliprop. 4 mm #100 sportsfevi.com Precio web +10 % Juego de Redes de Fútbol Sala / Balonmano 4 mm POLIPROPILENO Material: Polipropileno trenzado sin nudo blanco grosor 4 mm Norma EN 749 (malla no superior a 100 mm, diámetro de la trencilla superior a 2 mm. Cuerda tensora en el arquillo superior trasero. Totalmente reciclable, inerte (no produce bacterias) y antialérgica, No digerible por insectos. Medidas Reglamentarias: 2m alto x 3m ancho 0,80m ang. superior x 1m ang. inferior	50,49
		CINCUENTA EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P30EBL110	u	Juego redes portería fútbol sala / balonmano nylon 4 mm #100x100 sportsfevi.com Precio web +10 % Juego de Redes de Fútbol Sala / Balonmano 4 mm NYLON Material : Nylon trenzado blanco Grosor 4 mm Medidas Reglamentarias: 2m alto x 3m ancho 0,80m ang. superior x 1m ang. inferior Malla 10x10 cm.	59,24
		CINCUENTA Y NUEVE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS	
P30EBL120	u	Juego porterías fútbol sala / balonmano antivandálica acero (2 u sportsfevi.com Precio web +10 % Juego Porterías F.Sala/Balonmano Antivandalicas Metálicas Trasladables 80x80 mm Porteria compuesta por marco (postes y largueros), arquillos de 33 mm y base de sección rectangular 80x40 mm con 4 pletinas antivuelco para poder atomillar la estructura al suelo, cuenta con un cuadro de barrotes de acero sección 25 mm que hace las funciones de red. La porteria esta fabricada de dimensiones oficiales de acuerdo a la normativa FIFA 3x2 mts. Cada porteria se sirve de una sola pieza.	1.625,31
		MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS	
P30EBM010	u	Juego canastas minibasket fijas pared salida 150 cm metac. 12 mm Grupo VSolude Tarifa 2017 sldb2.100.3434 0 Juego de tableros de Minibasket en metacrilato de medidas 120x90 cm y 12 mm de grosor. Tablero fabricado con forme a normativa EN 1270, con estructura fija a pared. Saliente maximo 150 cm, precio sin ningun tipo de estructura auxiliar (cotizada a parte en caso de precisarla). Precio juego sin instalacion. Aro fijo.	1.207,98
		MIL DOSCIENTOS SIETE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P30EBM020	u	Juego canastas minibasket fijas pared salida 150 cm PRFV 20 mm (Grupo VSolude Tarifa 2017 sldb2.100.3434 0B Juego de tableros de Minibasket con estructura fija a pared, con tableros de fibra de vidrio 120x90 cm y mm de grosor Tablero fabricado con forme a normativa EN 1270, con estructura fija a pared. saliente maximo 150 cm, precio sin ningun tipo de estructura auxiliar (cotizada a parte en caso de precisarla). Fabricado conforme a normativa EN 1270. Precio juego sin instalacion ni estructura auxiliar en caso de precisarla.	1.207,98
		MIL DOSCIENTOS SIETE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P30EBM030	u	Juego canastas minibasket abat. pared salida 200 cm metac. 15 mm	1.509,55
		MIL QUINIENTOS NUEVE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P30EBM040	u	Juego canastas minibasket abat. pared salida 200 cm PRFV 20 mm (1.389,35
		MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P30EBM050	u	Juego canastas minibasket abat. pared salida 300 cm metac. 15 mm	1.706,60
		MIL SETECIENTOS SEIS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
P30EBM060	u	Juego canastas minibasket abat. pared salida 300 cm PRFV 20 mm (1.586,40
		MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
P30EBM070	u	Juego canastas minibasket móvil salida 100 cm PRFV 20 mm (2 ud) Grupo VSolude Tarifa 2017 sldb2.100.B2 34303 Juego de canastas de minibasket portatiles mod. Americano. Conforme a la ultima normativa europea EN 1270 (AENOR). Saliente 1m. Base rectangular y cuatro ruedas, frenos de husillo. Construidas en poste delantero de 90x3mm. 2 tirantes traseros de 40x2mm .tableros de poliéster de 20 mm. De grosor, aros, redes y contrapesos. Base en tubo de 60 x 40 x 2 mm y marco en tubo de 50 x 30 x 2 mm Peso por juego: 260 kg Poste central en color negro Ral9005. Se suministra desmontada. Precio juego.	1.695,54
		MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P30EBM080	u	Juego canastas minibasket poste fijo salida 100 cm PRFV 20 mm (2 Grupo VSolude Tarifa 2017 sldb2.100.B2 34319 Juego canastas de minibasket un solo poste. Conforme a la ultima normativa europea EN 1270 (AENOR). De un solo poste de 100mm. Saliente de la canasta 100 cm. Tableros de poliéster de 20 mm. De grosor, aros y redes. Fijacion al suelo anclaje por medio de tornillos de acero. Peso: 200 kg. Poste en color negro Ral9005.	1.344,17
		MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS	
P30EBM090	u	Juego canastas minibasket poste fijo salida 100 cm antivandálica Grupo VSolude Tarifa 2017 sldb2.100.B2 34318B Juego canastas de Minibasket antivandalicas de un solo poste de 100 mm. Galvanizadas. Conforme a la ultima normativa europea EN 1270 (AENOR). Fijas al suelo mediante anclaje y fijacion por medio de tornillos de acero. Saliente maximo 1 m. Tableros de metalicos rectangulares de 1200 x 900. Aros macizos reforzados con cartabon en la escuadra y pletina en el aro. Redes de cadena.	1.755,00
		MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P30EBM100	u	Juego regulación altura canasta basket-minibasket (2 ud) Grupo VSolude Tarifa 2017 sldb2.100.34 139B Juego de sistemas especiales de regulacion de altura a canastas bitubo para acoplar a todos nuestros modelos de canastas de baloncesto y poder regularlas a la altura del baloncesto mini-basket. Conforme a la ultima normativa europea EN 1270 (AENOR). Peso 125 kg. Incluye un gancho alargador en forma de doble t invertida para realizar la regulacion. Precio juego sin tableros ni aros y sin instalacion.	1.038,64
		MIL TREINTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P30EBO010	u	Juego postes fijos voley-playa acero esmalt. D=50 mm - h=3,00 m sportsfevi.com redesdeportivasonline.com Precio medio (web + 10%) Postes fabricados en tubo de acero esmaltado Sección redonda de 50 mm de diámetro. Con soporte para red de fácil colocación. Sobre 3 m de largo. Fácilmente enterrables en la arena. Juego de 2 unidades. Red no incluida.	71,55
		SETENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P30EBO020	u	Red voley-playa polietileno 2 mm sin cinta #100x100 mm redesdeportivasonline.com Precio web + 10% RED VOLEIBOL PLAYA MODELO ESTANDAR Redes de polietileno Medidas: 8,50 m largo x 1,00 m alto Confeccionada con hilo de polietileno torcido De 2 mm de diámetro. Color negro Malla de 100x100 mm Ribeteada en todo el perímetro: Cosido en 3 lados con hilo negro Cosido en hilo blanco en la parte superior. Incluye cuerdas para tensado de la red.	16,82
		DIECISEIS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P30EBO030	u	Red voley-playa polipropileno 3 mm sin cinta #100x100 mm redesdeportivasonline.com Precio web + 10% RED VOLEIBOL PLAYA MODELO SIN NUDOS Redes de polipropileno Medidas: 8,50m largo x 1,00m alto Confeccionada con hilo de polipropileno sin nudos De 3 mm de diámetro. Color negro Malla de 100 x 100 mm Ribeteada en todo el perímetro: Cosido en 3 lados con hilo negro Cosido en hilo blanco en la parte superior. Incluye cuerdas para tensado de la red.	20,45
		VEINTE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P30EBO040	u	Red voley-playa polietileno 2 mm con cinta superior #100x100 mm redesdeportivasonline.com Precio web +10% RED DE VOLEY PLAYA MODELO ESPECIAL Redes de polietileno . Medidas: 8,50 x 1,00 metros. Confeccionada con hilo de polietileno torcido de 2 mm de diámetro color negro Malla de 100 x 100 mm. Red ribeteada en todo su perímetro con: Cosido en 3 lados con hilo negro Cuerda a modo de cable para tensado de la red. Cinta en la parte superior con ollaos laterales color standar naranja Otros colores: azul, amarillo, verde, negro o blanco	22,73
P30EBO050	u	Red voley-playa polipropileno 3 mm con cinta superior #100x100 m redesdeportivasonline.com Precio web +10% RED DE VOLEIBOL PLAYA DE POLIPROPILENO ESPECIAL Redes de polipropileno . Medidas: 8,50 x 1,00 metros. Confeccionada con hilo de polipropileno sin nudos diámetro 3 mm, color negro Malla de 100 x 100 mm. Red ribeteada en todo su perímetro con: Cosido en 3 lados con hilo negro Cuerda a modo de cable para tensado de la red. Color de la cinta normal: naranja Otros colores: azul, amarillo, verde, negro o blanco	VEINTIDOS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS 27,27
P30EBO060	u	Red voley-playa polietileno 2 mm con cinta perimetral #100x100 m redesdeportivasonline.com Precio web +10% RED VOLEIBOL PLAYA MODELO POLIETILENO CON CINTA PERIMETRAL Redes de polietileno Ribeteada y con cinta de color en todo el perímetro. Cinta cosida en todo el borde de la red. Ollaos en cada esquina Confeccionada con hilo de polietileno torcido de 2 mm de diámetro color negro Malla de 100 x 100 mm. Cuerda a modo de cable para tensado de la red. Medidas: 8,50 x 1,00 metros. Bajo petición del cliente la red puede ser de otras medidas. Color de la cinta normal: naranja Otros colores: azul, amarillo, verde, negro o blanco	VEINTISIETE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS 33,64
			TREINTA Y TRES EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P30EBO070	u	Red voley-playa polipropileno 3 mm con cinta perimetral #100x100 redesdeportivasonline.com Precio web +10% RED DE VOLEY PLAYA DE POLIPROPILENO SUPERIOR Redes de polipropileno Medidas: 8,50 x 1,00 metros. Confeccionada con hilo de polipropileno de 3 mm de diámetro color negro Malla de 100 x 100 mm. Ribeteada y con cinta en todo el perímetro. Color de la cinta estandar: naranja Otros colores: azul, amarillo, verde, negro o blanco Indique el color en el campo "observaciones" del pedido Cuerda a modo de cable para tensado de la red. Ollaos en cada extremo	39,32
P30EBO080	u	Juego cintas polietileno 60 mm marcaje campo voley-playa redesdeportivasonline.com Precio web +10% CINTAS DELIMITADORAS PARA CAMPOS DE VOLEY-PLAYA Confeccionadas con polietileno. Conjunto de 4 cintas (2 de 8 metros y 2 de 16 metros) 6 cm de ancho 4 picas de sujeción. Colores disponibles: naranja Según CSD (Consejo Superior de deportes) Reglas Oficiales de la Real Federación Española de Voleibol	TREINTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS 30,00
P30EBO090	u	Juego cintas PVC 50 mm marcaje campo voley-playa mundosilbato.com Precio web +10% Juego cintas delimitadoras de PVC para campos de Vóley Playa o Beach Volley. El juego de cintas campo Vóley Playa esta compuesto por 4 cintas de 5cm de ancho y las siguientes longitudes: 2 cintas de 16m 2 cintas de 8m	TREINTA EUROS 42,90
P30EBO100	u	Juego piquetas metálicas fijación marcaje tierra-arena (4 ud) mundosilbato.com Este pack compuesto por 4 piquetas de fijación son un material indispensable para tener un agarre perfecto en la arena de las cintas delimitadoras de voley o fútbol playa. También se puede hacer uso para fijar las redes de las porterías ubicadas en la playa para practicar deportes como el balonmano playa o el fútbol playa. Set de 4 unidades Material: acero Medida: 23 cm longitud / 4.4 mm diámetro	CUARENTA Y DOS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS 1,98
P30EBP010	u	Red pádel 2 mm	UN EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS 49,95
P30EBP020	u	Red pádel sencillo 2 mm	CUARENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS 39,95
P30EBP030	u	Juego postes pádel aluminio 80x80 mm	TREINTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS 268,15
			DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P30EBP040	u	Juego postes pádel aluminio 120 mm	460,91
		CUATROCIENTOS SESENTA EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS	
P30EBP050	u	Red pádel nailon con cinta poliéster	90,97
		NOVENTA EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P30EBP060	u	Anclaje vaina aluminio 80x80 mm	38,98
		TREINTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P30EBP070	u	Anclaje vaina aluminio 120 mm	36,25
		TREINTA Y SEIS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS	
P30EBR010	u	Portería rugby aluminio 12 m	1.138,36
		MIL CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P30EBR020	u	Protector poste rugby	121,42
		CIENTO VEINTIUN EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P30EBR030	u	Portería rugby infantil móvil	149,95
		CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P30EBR040	u	Anclaje vaina aluminio	53,67
		CINCUNETA Y TRES EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P30EBS010	u	Juego porterías fútbol 7 fijas aluminio secc. D=90 mm (2 ud) sportsfevi.com	1.101,35
		Precio web +10 %	
		JUEGO PORTERÍAS FÚTBOL 7 FIJAS ALUMINIO Ø90 mm.	
		Las dimensiones interiores del marco son de acuerdo a la normativa FIFA DE 6,00 M X 2,00M.	
		La unión entre el larguero y postes se realiza interiormente mediante escuadras metálicas de acero y tornillos de seguridad.	
		Contiene arillos laterales de acero de sección 33 mm para caída de red y soportes de poliamida para sujeción de la red a la portería.	
		Botes de 50 cm para empotrar en zapata de hormigón incluidos.	
		Red no incluida	
		Sección Ø90 mm.	
		MIL CIENTO UN EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P30EBS020	u	Juego porterías fútbol 7 fijas aluminio secc. 120x100 mm (2 ud) sportsfevi.com	1.187,02
		Precio web +10 %	
		JUEGO PORTERÍAS FÚTBOL 7 ALUMINIO FIJAS 120x 100 mm.	
		Las dimensiones interiores del marco son de acuerdo a la normativa FIFA DE 6,00 M X 2,00M.	
		La unión entre el larguero y postes se realiza interiormente mediante escuadras metálicas de acero y tornillos de seguridad.	
		Contiene arillos laterales de acero de sección 33 mm para caída de red y soportes de poliamida para sujeción de la red a la portería.	
		Botes de 50cm para empotrar en zapata de hormigón incluidos.	
		Red no incluida	
		Sección 120 x 100 mm Aluminio	
		MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE EUROS con DOS CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P30EBS030	u	<p>Juego porterías fútbol 7 fijas acero secc. D=100 mm (2 ud)</p> <p>sportsfevi.com</p> <p>Precio web +10 %</p> <p>JUEGO PORTERÍAS FÚTBOL 7 METÁLICAS FIJAS Ø100 mm.</p> <p>La dimensión interiores del marco son de acuerdo a la normativa FIFA de 6,00 x 2,00m. La unión entre el larguero y postes se realiza interiormente mediante escuadras metálicas de acero y tornillos de seguridad.</p> <p>Contiene arquillos laterales de acero de sección 33mm para caída de red y soporte de poliami-da para sujeción de la red a la portería.</p> <p>Botes de 50 cm para empotrar en zapata de hormigón incluidos.</p> <p>Red no incluida.</p> <p>Sección Ø100m.</p>	922,46
P30EBS040	u	<p>Juego porterías fútbol 7 abatibles aluminio secc. D=90 mm (2 ud)</p> <p>sportsfevi.com</p> <p>Precio web +10 %</p> <p>Portería compuesta por marco (postes y larguero), arquillos de acero abatibles lateralmente a am-bos lados de sección 50x50x3 mm y fondo graduable de 1,50 a 2,50 m</p> <p>Postes traseros fabricados en acero de sección 80 mm anclado al suelo mediante tornillería a za-pata de hormigón. Además de ser el punto de unión de toda la estructura garantiza la correcta su-jeción de la red.</p> <p>Portería con dimensiones oficiales de acuerdo a la normativa FIFA de 7,32 m x 2,44m.</p> <p>Los ganchos para redes están fabricados en poliamida y cumplen la normativa vigente en lo que se refiere a seguridad y diseño.</p> <p>La red se coloca con suma facilidad.</p> <p>Red no incluida.</p> <p>Sección 90mm Aluminio</p>	<p>NOVECIENTOS VEINTIDOS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS</p> <p>1.570,03</p>

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P30EBS050	u	Juego porterías fútbol 7 abatibles aluminio secc. 120x100 mm (2 batsfevi.com Precio web +10 % JUEGO PORTERÍAS FÚTBOL 7 ALUMINIO ABATIBLES. Portería con dimensiones oficiales de acuerdo a la normativa FIFA de 7,32 m x 2,44m. Portería compuesta por marco (postes y larguero), arillos de acero abatibles lateralmente a ambos lados de sección 50x50x3 mm y fondo graduable de 1,50 a 2,50 m Postes traseros fabricados en acero de sección 80 mm anclado al suelo mediante tornillería a zapata de hormigón. Además de ser el punto de unión de toda la estructura garantiza la correcta sujeción de la red. Los ganchos para redes están fabricados en poliamida y cumplen la normativa vigente en lo que se refiere a seguridad y diseño. La red se coloca con suma facilidad. Red no incluida. Sección 120 x 100 mm.	1.800,75
		MIL OCHOCIENTOS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P30EBS060	u	Juego porterías fútbol 7 móviles aluminio secc. D=90 mm (2 ud) batsfevi.com Precio web +10 % JUEGO PORTERÍAS FÚTBOL 7 ALUMINIO TRASLADABLES Ø90mm. Portería con dimensiones oficiales de acuerdo a la normativa FIFA de 6,00 m x 2,00m.. Portería compuesta por marco (postes y larguero), arillos de acero de 33 mm de sección con una base de 1,50 m de profundidad que le aporta el apoyo suficiente para que el conjunto sea estable. Los ganchos para redes están fabricados en poliamida y cumplen la normativa vigente en lo que se refiere a seguridad y diseño. La red se coloca con suma facilidad. Red no incluida. Sección Ø90mm	1.816,71
		MIL OCHOCIENTOS DIECISEIS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P30EBS070	u	Juego porterías fútbol 7 móviles aluminio secc. 120x100 mm (2 ud) sportsfevi.com Precio web +10 % JUEGO PORTERÍAS FÚTBOL 7 ALUMINIO TRASLADABLES 120x100mm. Portería con dimensiones oficiales de acuerdo a la normativa FIFA de 6,00 m x 2,00m. Portería compuesta por marco (postes y larguero), arquillos de acero de 33 mm de sección con una base de 1,50 m de profundidad que le aporta el apoyo suficiente para que el conjunto sea estable. Los ganchos para redes están fabricados en poliamida y cumplen la normativa vigente en lo que se refiere a seguridad y diseño. La red se coloca con suma facilidad. Red no incluida. Sección 120 x 100mm	2.183,55
P30EBS080	u	Juego porterías fútbol 7 móviles acero secc. D=80 mm (2 ud) sportsfevi.com Precio web +10 % JUEGO PORTERÍAS FÚTBOL 7 METÁLICAS TRASLADABLES. Portería con dimensiones oficiales de acuerdo a la normativa FIFA de 6,00 m x 2,00m.. Portería compuesta por marco (postes y larguero), arquillos de acero de 33 mm de sección con una base de sección 80x40mm y de 1,50m de profundidad que le aporta el apoyo suficiente para que el conjunto sea estable. Los ganchos para redes están fabricados en poliamida y cumplen la normativa vigente en lo que se refiere a seguridad y diseño. La red se coloca con suma facilidad. Red no incluida. Sección Ø80 mm.	1.199,44
P30EBS090	u	Juego redes portería fútbol 7 poliéster 3 mm #100x100 mm (2 ud) sportsfevi.com Precio web +10 % Juego de Redes de Fútbol 7 POLIESTER 3 mm Blanco Material : Poliéster sin nudo blanco grosor 3 mm Medidas reglamentarias : 6 m largo x 2 m alto 1 m ángulo superior x 1,5 ángulo inferior Malla 100mm	49,09

CUARENTA Y NUEVE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P30EBS100	u	Juego redes portería fútbol 7 poliprop. 3 mm #100x100 mm (2 ud) sportsfevi.com Precio web +10 % Juego de Redes de Fútbol 7 POLIPROPILENO 3mm Material : Polipropileno trenzado sin nudo blanco grosor 3mm Norma EN 748 (malla no superior a 100mm, diámetro de la trencilla superior a 2mm) Cuerda tensora en el arquillo superior trasero. Totalmente reciclable, inerte (no produce bacterias) y antialérgica, No digerible por insectos. Medidas reglamentarias : 6 m largo x 2 m alto 1 m ángulo superior x 1,5 ángulo inferior Malla 100mm	57,51
		CINCUENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS	
P30EBS110	u	Juego redes portería fútbol 7 poliprop. 4 mm #100x100 mm (2 ud) sportsfevi.com Precio web +10 % Juego de Redes de Fútbol 7 POLIPROPILENO 4 mm Material : Polipropileno trenzado sin nudo blanco grosor 4 mm Norma EN 748 (malla no superior a 100mm, diámetro de la trencilla superior a 2mm) Cuerda tensora en el arquillo superior trasero. Totalmente reciclable, inerte (no produce bacterias) y antialérgica, No digerible por insectos. Medidas reglamentarias : 6 m largo x 2 m alto 1 m ángulo superior x 1,5 ángulo inferior Malla 100mm	77,15
		SETENTA Y SIETE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS	
P30EBS120	u	Juego redes portería fútbol 7 nylon 4 mm #100x100 mm (2 ud) sportsfevi.com Precio web +10 % Juego de Redes de Fútbol 7 NYLON 4 mm Blanca Material : Polipropileno trenzado sin nudo blanco grosor 4mm Norma EN 748 (malla no superior a 100mm, diámetro de la trencilla superior a 2mm) Cuerda tensora en el arquillo superior trasero. Totalmente reciclable, inerte (no produce bacterias) y antialérgica, No digerible por insectos. Medidas reglamentarias : 6 m largo x 2 m alto 2 m ángulo superior x 2 ángulo inferior Malla 100mm	98,43
		NOVENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P30EBS130	u	Juego redes portería fútbol 7 cajón poliéster 3 mm #100x100 mm (bidsfevi.com Precio web +10 % Juego de Redes de Fútbol 7 POLIESTER 3 mm con Cajón Material : Poliéster sin nudo blanco grosor 3 mm con cajón Medidas reglamentarias : 6 m largo x 2 m alto 2 m ángulo superior x 2 ángulo inferior Malla 100mm Recomendadas para porterías abatibles.	61,68
		SESENTA Y UN EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P30EBS140	u	Juego redes portería fútbol 7 cajón poliprop. 3 mm #100x100 mm (bidsfevi.com Precio web +10 % Juego de Redes de Fútbol 7 POLIPROPILENO 3 mm Cajón Material : Polipropileno sin nudo blanco grosor 3 mm cajón Norma EN 748 (malla no superior a 100mm, diámetro de la trencilla superior a 2mm) Totalmente reciclable, inerte (no produce bacterias) y antialérgica, No digerible por insectos. Medidas reglamentarias : 6 m largo x 2 m alto 2 m ángulo superior x 2 ángulo inferior Malla 100mm Recomendadas para porterías abatibles.	74,33
		SETENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS	
P30EBS150	u	Juego redes portería fútbol 7 cajón poliprop. 4 mm #100x100 mm (bidsfevi.com Precio web +10 % Juego de Redes de Fútbol 7 POLIPROPILENO 4 mm Cajón Material : Polipropileno sin nudo blanco grosor 4 mm cajón Norma EN 748 (malla no superior a 100 mm, diámetro de la trencilla superior a 2mm) Totalmente reciclable, inerte (no produce bacterias) y antialérgica, No digerible por insectos. Medidas reglamentarias : 6 m largo x 2 m alto 2 m ángulo superior x 2 ángulo inferior Malla 100mm Recomendadas para porterías abatibles.	95,37
		NOVENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P30EBS160	u	Juego redes portería fútbol 7 cajón nylon 4 mm #100x100 mm (2 ud) sportsfevi.com Precio web +10 % Juego de Redes de Fútbol 7 NYLON 4 mm Cajón Material : Nylon sin nudo blanco grosor 4 mm cajón. Norma EN 748 (malla no superior a 100 mm, diámetro de la trencilla superior a 2 mm) Totalmente reciclable, inerte (no produce bacterias) y antialérgica, No digerible por insectos. Medidas reglamentarias : 6 m largo x 2 m alto 2 m ángulo superior x 2 ángulo inferior Malla 100mm Recomendadas para porterías abatibles.	137,30
P30EBT010	u	Juego postes tenis aluminio 80x80 mm	CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS 298,50
P30EBT020	u	Juego postes tenis aluminio 120 mm	DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS 523,65
P30EBT030	u	Red tenis poliéster con cinta algodón-poliéster	QUINIENTOS VEINTITRES EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS 86,62
P30EBT040	u	Anclaje vaina aluminio	OCHENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS 53,67
P30EBT050	u	Anclaje vaina aluminio 80x80 mm	CINCUENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS 38,98
P30EBT060	u	Anclaje vaina aluminio 120 mm	TREINTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS 36,25
P30EBU010	u	Juego postes telescópicos móviles futvoley-futtenis acero 35x35 redesdeportivasonline.com Precio web +10%	TREINTA Y SEIS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS 201,82
P30EBV010	u	Juego postes voleibol fijos acero D=80 mm (2 ud) sportsfevi.com Precio web +10% DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO Juego postes voleibol metálicos y fijos Ø 80 mm. Postes fabricados en tubo de acero de sección redonda Ø 80mm. Diseñados para anclar al suelo mediante bote metálico empotrado en zapata de hormigón. Botes no incluidos. Dispone también de carraca tensor, anclajes para red y sistema regulador de altura de red (8 alturas diferentes). Tubo de 80mm regulables a 8 categorías.	DOSCIENTOS UN EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS 192,99
			CIENTO NOVENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P30EBV020	u	Juego postes voleibol fijos acero 80x80 mm (2 ud) sportsfevi.com Precio web +10% Juego postes voleibol metálicos y fijos 80x80 mm. Postes fabricados en tubo de acero de sección 80x80mm cuadrados, Diseñados para anclar al suelo mediante bote metálico empotrado en zapata de hormigón. Botes no incluidos. Dispone también de carraca tensor, anclajes para red y sistema regulador de altura de red (8 alturas diferentes). Tubo de 80x80mm regulables a 8 categorías.	215,33
DOSCIENTOS QUINCE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS			
P30EBV030	u	Juego postes voleibol fijos aluminio D=90 mm (2 ud) sportsfevi.com Precio web +10% Juego postes voleibol fijos aluminio. Postes fabricados en tubo de aluminio nervado de sección redonda de 90 mm, diseñados para anclar al suelo mediante bote metálico empotrado en zapata de hormigón. Botes incluidos Dispone también de carraca tensor, anclajes para red y sistema regulador de altura de red (o alturas diferentes). Tubo de 90mm	439,81
CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS			
P30EBV040	u	Juego postes voleibol fijos aluminio 80x80 mm (2 ud) sportsfevi.com Precio web +10% Juego postes voleibol fijos aluminio 80x80mm. Postes fabricados en tubo de aluminio nervado de sección cuadrada de 80x80x2mm diseñados para anclar al suelo mediante bote metálico empotrado en zapata de hormigón. Botes incluidos Dispone también de carraca tensor, anclajes para red y sistema regulador de altura de red (o alturas diferentes). Sección de 80 x 80mm	423,82
CUATROCIENTOS VEINTITRES EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS			
P30EBV050	u	Juego postes voleibol móviles acero D=80 mm (2 ud) sportsfevi.com Precio web +10% Juego postes voleibol metálicos trasladables. Postes fabricados en tubo de acero de sección redonda de 80x2 mm y diseñados para anclar a una base metálica trasladable de 802x60cm con 2 ruedas de nylon fijas y sección 40x40x2mm. Dicha base hace posible la colocación en su parte posterior de un cajón de contrapeso para evitar un posible vuelco. Dispone también de carraca tensor, anclajes para red y sistema regulador de altura de red (8 alturas diferentes).	349,31
TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS			
P30EBV060	u	Juego postes voleibol móviles acero 80x80 mm (2 ud) sportsfevi.com Precio web +10% Juego Postes voleibol metálicos trasladables 80 x 80. Postes fabricados en tubo de acero de sección cuadrada de 80x80 mm y diseñados para anclar a una base metálica trasladable de 80x60cm con 2 ruedas de nylon fijas y sección 40x40x2mm. Dicha base hace posible la colocación en su parte posterior de un cajón de contrapeso para evitar un posible vuelco. Dispone también de carraca tensor, anclajes para red y sistema regulador de altura de red (8 alturas diferentes). Tubo de 80 x 80	365,25
TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS			

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P30EBV070	u	Juego postes voleibol móviles aluminio D=90 mm (2 ud) sportsfevi.com Precio web +10% Juego postes voleibol trasladables aluminio. Postes fabricados en tubo de aluminio nervado de sección redonda de 90 mm, diseñados para anclar a una base metálica trasladable de 80x60 cm con 2 ruedas de nylon fijas y sección 40x4x2 mm. La base de este juego permite la colocación en su parte posterior de un cajón de contrapeso para evitar un posible vuelco. Dispone también de carraca tensor, anclajes para red y sistema regulador de altura de red (o alturas diferentes). Tubo de 90mm	653,87
SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS			
P30EBV080	u	Juego postes voleibol móviles aluminio 80x80 mm (2 ud) sportsfevi.com Precio web +10% Juego postes voleibol trasladables aluminio 80 x 80. Postes fabricados en tubo de aluminio nervado de sección cuadrada de 80x80x2mm diseñados para anclar a una base metálica trasladable de 80x60 cm con 2 ruedas de nylon fijas y sección 40x4x2 mm. La base de este juego permite la colocación en su parte posterior de un cajón de contrapeso para evitar un posible vuelco. Dispone también de carraca tensor, anclajes para red y sistema regulador de altura de red (o alturas diferentes). Sección de 80 x 80mm	645,26
SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS			
P30EBV090	u	Juego postes voleibol / tenis fijos acero D=80 mm (2 ud) sportsfevi.com Precio web +10% Juego postes voleibol fijos regulables a tenis. Postes fabricados en tubo de acero de sección redonda de 80x2 mm y diseñados para anclar al suelo mediante bote metálico empotrado en zapata de hormigón. Botes no incluidos. Dispone también de carraca tensor, anclajes para red y sistema regulador de altura de red (8 alturas diferentes).	269,55
DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS			
P30EBV100	u	Juego postes voleibol / tenis móviles acero D=80 mm (2 ud) sportsfevi.com Precio web +10% Juego postes voleibol trasladables regulable a tenis. Postes fabricados en tubo de acero de sección redonda de 80x2 mm y diseñados para anclar a una base metálica trasladable de 80 x 60 cm con 2 ruedas de nylon fijas y sección 40x40x2 mm. Dicha base hace posible la colocación en su parte posterior de un cajón de contra peso para evitar un posible vuelco. Dispone también de carraca tensor, anclajes para red y sistema regulador de altura de red (8 alturas diferentes).	438,63
CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS			
P30EBV110	u	Juego botes empotrar postes fijos redes (2 ud) sportsfevi.com Precio web +10% Juego bases para postes tenis, pádel y voleibol. Botes para fijar en el hormigon. Necesario para la colocación de postes de aluminio y metálicos fijos.	31,11
TREINTA Y UN EUROS con ONCE CÉNTIMOS			

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P30EBV120	u	Juego protección postes voleibol espuma PUR y lona PVC (2 ud) sportsfevi.com Precio web +10% Juego compuesto por 2 protectores de espuma poliuretano recubiertos por lona de Pvc y sujeto mediante velcro para evitar golpes contra los postes de voleibol. Se sirve por juego de 2 unidades.	110,37
		CIENTO DIEZ EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P30EBV130	u	Juego cajones metálicos contrapeso postes móviles redes (2 ud) redesdeportivasonline.com Precio web +10% JUEGO DE CAJONES CONTRAPESO PARA POSTES DE TENIS Y VOLEIBOL TRASLADABLES Cajones fabricados en chapa de acero Con dos asas y cierre mediante doble tornillo Destinados a contener el contrapeso necesario para evitar el vuelco de los postes trasladables de tenis y voleibol. Deberán rellenarse de un material lo suficientemente pesado (arena, cemento....) para evitar el vuelco Medidas: 37 cm de alto 40,5 cm de ancho 65,5 cm de largo	261,82
		DOSCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P30EBV140	u	Red voleibol polietileno 2 mm sportsfevi.com Precio web +10% Red de Voleibol 2 mm POLIETILENO Material : Polietileno negro Grosor 2mm Norma EN 1271 (color negro y malla al cuadro, banda blanca mínimo en parte superior y cuerdas tensoras en ambos largos de la red) Medidas reglamentarias : 9,5 m largo x 1 m alto	27,29
		VEINTISIETE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS	
P30EBV150	u	Red voleibol polipropileno 3 mm sportsfevi.com Precio web +10% Red de Voleibol sencilla 3mm POLIPROPILENO Negra Material : Polipropileno trenzado sin nudo negro Grosor 3mm Norma EN 1271 (color negro y malla al cuadro, banda blanca mínimo en parte superior y cuerdas tensoras en ambos largos de la red) Cinta en PVC Cable de acero galvanizado plastificado Totalmente reciclable, inerte (no produce bacterias) y antialérgica, No digerible por insectos. Medidas reglamentarias : 9,5 m largo x 1 m alto	35,25
		TREINTA Y CINCO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P30EBV160	u	Red voleibol polipropileno 4 mm sportsfevi.com Precio web +10% Red de Voleibol sencilla 4mm POLIPROPILENO Negra Material : Polipropileno trenzado sin nudo negro Grosor 4 mm. Norma EN 1271 (color negro y malla al cuadro, banda blanca mínimo en parte superior y cuerdas tensoras en ambos largos de la red) Cinta en PVC Cable de acero galvanizado plastificado Totalmente reciclable, inerte (no produce bacterias) y antialérgica, No digerible por insectos. Medidas reglamentarias : 9,5 m largo x 1 m alto	40,00
			CUARENTA EUROS
P30EBV170	u	Cable acero tensor red voleibol 13 m - D=4 mm+2 mm plastif. redesdeportivasonline.com Precio web +10% CABLE DE ACERO PARA LA RED DE VOLEIBOL Longitud 13 metros Diámetro 6 mm: 4 mm acero y 2 mm plastificado tipo cristal	11,82
			ONCE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
P30EBV180	u	Antena señalización red voleibol 180 cm sportsfevi.com Precio web +10% Delimitan el espacio de paso de la pelota por encima de la red Franjas rojo / blanco ANTENAS DE SEÑALIZACIÓN PARA LA RED DE VOLEIBOL Varillas de señalización. De 10 mm de diametro y 1,80 metros de longitud. Sirven para delimitar el área de juego. Van pintadas a franjas rojas y blancas. Según CSD (Consejo Superior de deportes) Reglas Oficiales de la Real Federación Española de Voleibol	7,51
			SIETE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
P30EBV190	u	Juego fundas tela PVC para varilla señalización de red redesdeportivasonline.com Precio web +10% FUNDAS DE TELA DE PVC PARA LAS ANTENAS DE SEÑALIZACIÓN PARA LA RED DE VOLEIBOL Fundas de tela PVC para las varillas de señalización. Ajustables a la red. Cierre mediante velcro para la red de voleibol. Se vende en juegos de dos unidades	11,82
			ONCE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P30EBV200	u	Red voleibol competición oficial poliprop. 4 mm c/cable y fundas redesdeportivasonline.com Precio web 10 % RED DE VOLEIBOL MODELO COMPETICIÓN OFICIAL. Red de voleibol que se ajusta al reglamento de la federación española de voleibol para su uso en competiciones oficiales. Redes de polipropileno sin nudos Medidas: 9,50m largo x 1,00m alto. Confeccionadas con cinta de poliéster en la parte superior. Cable de acero galvanizado y plastificado de 13 m de longitud. Red de polipropileno sin nudos Diámetro 4 mm. Malla de 100x100 mm Cinta de poliéster de 7 cm en la parte superior Cinta de poliéster de 5 cm en la parte inferior. Cintas laterales con ollao central. Cable de acero galvanizado y plastificado de 5 mm. Cordón de nylon de 5 mm en la cinta de 5 cm. Fundas para las varillas de señalización. Según CSD (Consejo Superior de deportes) Reglas Oficiales de la Real Federación Española de Voleibol	82,27
		OCHENTA Y DOS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS	
P30EBV210	u	Red voleibol competición oficial nylon 3 mm c/cable y fundas redesdeportivasonline.com Precio web 10 % RED DE VOLEIBOL MODELO COMPETICIÓN OFICIAL. Red de voleibol que se ajusta al reglamento de la federación española de voleibol para su uso en competiciones oficiales. Medidas: 9,50m largo x 1,00m alto. Confeccionadas con cinta de poliéster en la parte superior. Cable de acero galvanizado y plastificado de 13 m de longitud. Red de Nylon trenzado Diámetro 3 mm. Malla de 100x100 mm Cinta de poliéster de 7 cm en la parte superior Cinta de poliéster de 5 cm en la parte inferior. Cintas laterales con ollao central. Cable de acero galvanizado y plastificado de 5 mm. Cordón de nylon de 5 mm en la cinta de 5cm. Fundas para las varillas de señalización. Según CSD (Consejo Superior de deportes) Reglas Oficiales de la Real Federación Española de Voleibol	83,64
		OCHENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P30EBV220	u	Tensor carraca red deportiva voleibol-tenis-pádel-etc. redesdeportivasonline.com	36,00
		TREINTA Y SEIS EUROS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P30EBY010	u	Juego porterías fútbol playa fijas acero secc. D=100 mm (2 ud) Precio medio sportsfevi.com y redesdeportivasonline.com Precio web +10 % . Portería compuesta por marco (postes y larguero) y arquiños de acero de 33 mm, con dimensiones interiores de 5,50 m x 2,28 m, los postes para su sujeción se introducen en la arena 87 cm lo que asegura una correcta sujeción al terreno. La unión entre larguero y postes se realiza interiormente mediante escuadras metálicas de acero y tornillos de seguridad. Los ganchos antilesión para redes desmontables fabricados en poliamida y cumplen, la normativa vigente en lo que se refiere a seguridad y diseño. La red se coloca son suma facilidad. Red no incluida. Sección 100 mm metálica. Desmontables (Precios por juego)	868,23
OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS			
P30EBY020	u	Juego porterías fútbol playa fijas aluminio secc. D=90 mm (2 ud) Precio medio sportsfevi.com y redesdeportivasonline.com Precio web +10 % . Portería compuesta por marco (postes y larguero) y arquiños de acero de 33 mm, con dimensiones interiores de 5,50 m x 2,28 m, los postes para su sujeción se introducen en la arena 87 cm lo que asegura una correcta sujeción al terreno. La unión entre larguero y postes se realiza interiormente mediante escuadras metálicas de acero y tornillos de seguridad. Los ganchos antilesión para redes desmontables fabricados en poliamida y cumplen, la normativa vigente en lo que se refiere a seguridad y diseño. La red se coloca son suma facilidad. Red no incluida. En tubo de aluminio de sección 90 mm Desmontables (Precios por juego)	1.123,11
MIL CIENTO VEINTITRES EUROS con ONCE CÉNTIMOS			

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P30EBY030	u	Juego porterías fútbol playa fijas aluminio secc. 120x100 mm (2 Precio medio sportsfevi.com y redesdeportivasonline.com Precio web +10 % . Portería compuesta por marco (postes y larguero) y arquiños de acero de 33 mm, con dimensiones interiores de 5,50 m x 2,28 m, los postes para su sujeción se introducen en la arena 87 cm lo que asegura una correcta sujeción al terreno. La unión entre larguero y postes se realiza interiormente mediante escuadras metálicas de acero y tornillos de seguridad. Los ganchos antilesión para redes desmontables fabricados en poliamida y cumplen, la normativa vigente en lo que se refiere a seguridad y diseño. La red se coloca son suma facilidad. Red no incluida. En tubo de aluminio de sección 120x100 mm Desmontables (Precios por juego)	1.289,74
		MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P30EBY040	u	Juego porterías fútbol playa móviles aluminio secc. 80x80 mm (2 serviciosport.com Precio web +10 % S05020 Porterías para el fútbol playa, en aluminio pintado de color amarillo, diámetro de 80x80 mm, dimensiones 550x220 cm	1.485,00
		MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS	
P30EBY050	u	Juego anclaje postes / porterías empotrar arena-tierra (2 ud) serviciosport.com Precio web +10 % F2140 Anclaje de playa-tierra, óvalo, para empotramiento Set con 2 anclajes de tierra para el hormigonado de un F2108 fútbol playa.	126,50
		CIENTO VEINTISEIS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
P30EBY060	u	Juego cintas marcaje campo fútbol playa profesional serviciosport.com Precio web +10 % F2107 Lineas Fútbol Playa Internacional Tamaño de 36,5 x 27,5 m, ancho de 10 cm de cinta en azul. 2 bandas a 36,50 m para las líneas laterales, cada uno con dos lados ya asociados con los elementos de esquina 11 m-bandas para exterior de portería. Estas bandas tienen correa de goma para unir a un poste de la meta de cualquier lado. 6 placas de anclaje de arena con la línea elástica de tensión para las 4 esquinas y el centro de las líneas laterales.	430,00
		CUATROCIENTOS TREINTA EUROS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P30EBY070	u	Juego cintas marcaje campo fútbol playa redesdeportivasonline.com Precio web +10% CINTAS MARCA CAMPOS PARA FÚTBOL PLAYA CINTAS DELIMITADORAS PARA CAMPOS DE FÚTBOL PLAYA Se compone de: 2 cintas de 34,50 m 4 cintas de 12,00 m. 6 cm de ancho Picas de sujeción Colores disponibles: azul o naranja.	70,00
P30EBY080	u	Juego redes portería fútbol playa polietileno 3 mm #140x140 mm (redesdeportivasonline.com Precio web +10 % Redes de polietileno. Medidas: 5,50m largo x 2,28m alto x 1m fondo. Confeccionada en polietileno de 3 mm. Malla 140 x 140 mm Color: Blanco	SETENTA EUROS 47,27
P30EBY090	u	Juego redes portería fútbol playa polipropileno 3 mm #120x120 mm redesdeportivasonline.com Precio web +10 % Redes de fútbol playa Medidas: 5,50m largo x 2,28m alto x 1 m fondo. Confeccionada en polipropileno sin nudos de 3 mm. Malla 120 x 120 mm Color: Blanco	CUARENTA Y SIETE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS 49,09
P30EBY100	u	Juego redes portería fútbol playa nylon trenzado 3 mm #120x120 m redesdeportivasonline.com Precio web +10 % Redes de Nylon. Medidas: 5,50m largo x 2,28m alto x 1m fondo. Confeccionada en Nylon trenzado de 3 mm. Malla 120 x 120 mm Color: Blanco	CUARENTA Y NUEVE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS 55,45
P30EG010	u	Anclaje acero galvanizado	CINCUENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS 24,81
P30EG020	u	Espaldera doble madera pino	VEINTICUATRO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS 379,45
P30EG030	u	Carril trepa 6 cuerdas plegable	TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS 1.188,95
P30EG040	u	Banco madera haya 200 cm	MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS 237,79
P30EG041	u	Banco madera haya 250 cm	DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 329,37
P30EG050	u	Juego anillas plegable	TRESCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS 1.194,01
P30EG051	u	Pórtico anillas competición	MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO EUROS con UN CÉNTIMOS 2.312,79
P30EG052	u	Barras asimétricas competición 2,40 m	DOS MIL TRESCIENTOS DOCE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 2.732,06
			DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con SEIS CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P30EG053	u	Barra fija competición 2,40 m	1.315,43
		MIL TRESCIENTOS QUINCE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P30EG060	m2	Tatami fijo PVC/poliéster	43,01
		CUARENTA Y TRES EUROS con UN CÉNTIMO	
P30EG070	u	Espaldera simple madera pino	172,02
		CIENTO SETENTA Y DOS EUROS con DOS CÉNTIMOS	
P30EG080	u	Potro cuero sintético	531,23
		QUINIENTOS TREINTA Y UN EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS	
P30EG090	u	Plinto cuero sintético	622,65
		SEISCIENTOS VEINTIDOS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P30EG100	u	Caballo cuero sintético	703,25
		SETECIENTOS TRES EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS	
P30EG111	u	Trampolín competición	1.063,20
		MIL SESENTA Y TRES EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
P30EG112	u	Minitrampolín	313,90
		TRESCIENTOS TRECE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	
P30EG120	u	Colchoneta PVC 2,00x1,50x0,25 m	197,32
		CIENTO NOVENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS	
P30EG121	u	Colchoneta competición 2x1,2x0,6 m	657,72
		SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P30EG130	u	Escalera horizontal pino 4 m	298,50
		DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
P30EG140	u	Juego soportes acero galvanizado	106,25
		CIENTO SEIS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS	
P30EJ010	u	Asiento corrido grada telescópica manual	156,78
		CIENTO CINCUENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P30EJ012	u	Asiento corrido grada telescópica motorizado	194,70
		CIENTO NOVENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	
P30EJ014	u	Asiento individual grada telescópica manual	135,93
		CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P30EJ016	u	Asiento individual grada telescópica motorizado	169,67
		CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P30EJ020	u	Asiento polipropileno CR-4	13,26
		TRECE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS	
P30EJ021	u	Asiento polipropileno CR-3	15,89
		QUINCE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P30EJ022	u	Asiento polipropileno CR-2	12,20
		DOCE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
P30EJ030	m	Grada telescópica 4 filas 6 m	188,25
		CIENTO OCHENTA Y OCHO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS	
P30EJ035	m	Grada telescópica 5 filas 6 m	186,22
		CIENTO OCHENTA Y SEIS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS	
P30EJ040	m	Grada telescópica 6 filas 6 m	197,36
		CIENTO NOVENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P30EJ045	m	Grada telescópica 7 filas 6 m	205,45
		DOSCIENTOS CINCO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P30EJ050	u	Miniasiento polipropileno A-2	12,34
		DOCE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P30EJ051	u	Asiento corrido polipropileno G-3	9,48
		NUEVE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P30EJ070	m	Asiento corrido 30 cm	60,75
		SESENTA EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P30EJ090	m	Grada prefabricada	63,34
		SESENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P30EJ091	m	Grada arranque prefabricada	113,38
		CIENTO TRECE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P30EJ092	m	Placa remate prefabricada	41,04
		CUARENTA Y UN EUROS con CUATRO CÉNTIMOS	
P30EJ100	u	Peldaño doble prefabricado hormigón	54,21
		CINCUNETA Y CUATRO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS	
P30EJ101	u	Peldaño simple prefabricado hormigón	36,92
		TREINTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P30EJ105	m	Viga prefabricada portagradas	74,56
		SETENTA Y CUATRO EUROS con CINCUNETA Y SEIS CÉNTIMOS	
P30EJ107	u	Motor grada	4.174,93
		CUATRO MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P30EJ110	u	Taco metálico y tornillo	1,82
		UN EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P30EJ120	m	Sellado juntas polisulfuro	5,98
		CINCO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P30EJ130	u	Cuadro 4 motores	3.046,43
		TRES MIL CUARENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P30EJ140	u	Cuadro 3 motores	2.599,09
		DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS	
P30EJ150	u	Cuadro 2 motores	1.857,22
		MIL OCHOCIENTOS CINCUNETA Y SIETE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS	
P30EJ160	u	Cuadro 1 motor	1.585,97
		MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P30EJ170	u	Barandilla frontal y trasera	136,63
		CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P30EJ180	u	Barandilla lateral	90,08
		NOVENTA EUROS con OCHO CÉNTIMOS	
P30EM010	u	Marcador electrónico modelo basket	3.529,30
		TRES MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	
P30EM020	u	Marcador electrónico dorsal y puntos	12.339,89
		DOCE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P30EM030	u	Juego marcador 24 segundos estándar	1.746,93
		MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P30EM040	u	Juego marcador 24 segundos crono	2.835,59
		DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con CINCUNETA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P30EM050	u	Marcador electrónico 4 caras	16.745,19
		DIECISEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS	
P30EM060	u	Elemento metálico cuelgue	130,22
		CIENTO TREINTA EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS	
P30EM080	u	Marcador manual	25,95
		VEINTICINCO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P30EM090	u	Marcador 4 dígitos trasladable con ruedas	536,36
		QUINIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P30EM100	u	Marcador 6 dígitos trasladable con ruedas	653,72
		SEISCIENTOS CINCUNETA Y TRES EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P30EQ010	u	Banquillo cubierto metal/metacrilato 3,00 m	2.124,93
		DOS MIL CIENTO VEINTICUATRO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P30EQ020	u	Banquillo cubierto metal/metacrilato 4,00 m	2.377,90
		DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P30EQ030	u	Banquillo cubierto metal/metacrilato 5,00 m	2.899,02
		DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con DOS CÉNTIMOS	
P30EQ040	u	Banquillo cubierto metal/metacrilato 6,00 m	3.055,85
		TRES MIL CINCUENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P30EQ050	u	Banquillo pabellón metal/metacrilato 3,00 m	1.340,73
		MIL TRESCIENTOS CUARENTA EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P30EQ060	u	Banquillo pabellón metal/metacrilato 6,00 m	2.681,46
		DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P30EQ070	u	Banquillo con pupitre metal/metacrilato 1,50 m	1.613,93
		MIL SEISCIENTOS TRECE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P30EQ080	u	Banquillo sin pupitre metal/metacrilato 1,50 m	1.265,50
		MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
P30EQ090	u	Banquillo jugador 8 plazas	1.875,95
		MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P30EQ100	u	Banquillo jugador 10 plazas	2.095,75
		DOS MIL NOVENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P30ER010	m2	Red protección corredera malla nailon	6,89
		SEIS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P30ER020	m2	Cortina doble elevable	113,72
		CIENTO TRECE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P30ER030	m2	Cortina sencilla elevable	56,21
		CINCUENTA Y SEIS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS	
P30ER040	m2	Cortina sencilla corredera	24,30
		VEINTICUATRO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	
P30ER050	m2	Red protección elevable malla nailon	12,35
		DOCE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P30ER060	m2	Red protección fija malla nailon	6,59
		SEIS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P30ER070	kg	Acero galvanizado tubo 90x5 mm	2,17
		DOS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS	
P30ER090	m	Cable acero trenzado 15 mm	1,26
		UN EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS	
P30ER100	u	Accesorios anclaje red	2,53
		DOS EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P30ER110	m	Túnel telescópico acordeón salida campo	232,90
		DOSCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	
P30EVB010	u	Banco con perchero y balda 150x40x180 cm	270,51
		DOSCIENTOS SETENTA EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS	
P30EVB020	u	Banco con perchero y balda 200x40x180 cm	851,62
		OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P30EVB030	u	Banco doble con perchero y balda 150x80x180 cm	531,01
		QUINIENTOS TREINTA Y UN EUROS con UN CÉNTIMO	
P30EVB040	u	Banco doble con perchero y balda 200x80x180 cm	641,22
		SEISCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS	
P30EVB050	u	Banco simple 150x40x45 cm	123,23
		CIENTO VEINTITRES EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS	
P30EVB060	u	Banco simple 200x40x45 cm	148,28
		CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS	
P30EVB070	u	Banco con balda 150x40x45 cm	135,22
		CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS	
P30EVB080	u	Banco con balda 200x40x45 cm	170,27
		CIENTO SETENTA EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P30EVB090	u	Banco con respaldo, perchero y balda 150x40x75 cm	200,38
		DOSCIENTOS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P30EVB100	u	Banco con respaldo, perchero y balda 200x40x75 cm	280,53
		DOSCIENTOS OCHENTA EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P30EVB110	u	Banco doble con respaldo, perchero y balda 150x80x75 cm	420,80
		CUATROCIENTOS VEINTE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	
P30EVB120	u	Banco doble con respaldo, perchero y balda 200x80x75 cm	490,93
		CUATROCIENTOS NOVENTA EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P30EVB130	u	Banco y perchero independiente colgado 150x40x160 cm	190,36
		CIENTO NOVENTA EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P30EVB140	u	Banco y perchero independiente colgado 200x40x160 cm	263,50
		DOSCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
P30EVB150	u	Banco anclado a la pared 150x40x160 cm	110,18
		CIENTO DIEZ EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS	
P30EVB160	u	Banco anclado a la pared 200x40x160 cm	135,22
		CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS	
P30EVB170	u	Banco fenólico 1 m	160,95
		CIENTO SESENTA EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P30EVB180	u	Banco fenólico 2 m	285,95
		DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P30EVB190	u	Banco fenólico con respaldo y perchero 1 m	350,95
		TRESCIENTOS CINCUENTA EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P30EVB200	u	Banco fenólico con respaldo y perchero 2 m	625,95
		SEISCIENTOS VEINTICINCO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P30EVB210	u	Banco fenólico doble con respaldo y perchero 1 m	560,95
		QUINIENTOS SESENTA EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P30EVB220	u	Banco fenólico doble con respaldo y perchero 2 m	999,25
		NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS	
P30EVS010	u	Sauna interior abeto sueco 1,44x1,44 m	3.616,86
		TRES MIL SEISCIENTOS DIECISEIS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P30EVS020	u	Sauna interior abeto sueco 2,10x1,82 m	4.434,41
		CUATRO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS	
P30EVS030	u	Sauna interior abeto sueco 2,75x2,10 m	5.385,21
		CINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS	
P30EVS040	u	Cuadro de control digital programable 220 V	216,67
		DOSCIENTOS DIECISEIS EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P30EVS050	u	Sauna especial completa 3,21x2,54 m	5.949,88
		CINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P30EVS060	u	Ducha contrastes completa	3.192,70
		TRES MIL CIENTO NOVENTA Y DOS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	
P30EVS070	u	Ducha escocesa completa	3.933,52
		TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P30EVS080	u	Ducha esencias completa	4.724,97
		CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P30EVS090	u	Ducha tropical completa	2.232,35
		DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P30EVS100	u	Tumbona térmica	1.373,94
		MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P30EVT010	u	Armario perchero con llave	402,77
		CUATROCIENTOS DOS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P30EVT020	u	Taquilla 2 puertas 1,80 m	297,56
		DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P30EVT030	u	Taquilla 3 puertas 1,80 m	328,18
		TRESCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS	
P30EVT040	u	Taquilla 4 puertas 1,80 m	350,67
		TRESCIENTOS CINCUENTA EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P30EVT050	u	Taquilla 5 puertas 1,80 m	413,23
		CUATROCIENTOS TRECE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS	
P30EVT060	u	Taquilla acero 1 módulo 2 puertas	115,95
		CIENTO QUINCE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P30EVT070	u	Taquilla acero 1 módulo 3 puertas	129,95
		CIENTO VEINTINUEVE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P30EVT080	u	Taquilla acero 2 módulos 2 puertas	215,95
		DOSCIENTOS QUINCE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P30EVT090	u	Taquilla acero 2 módulos 3 puertas	244,25
		DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS	
P30EVT100	u	Taquilla acero 3 módulos 2 puertas	315,95
		TRESCIENTOS QUINCE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P30EVT110	u	Taquilla acero 3 módulos 3 puertas	355,95
		TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P30EVT120	u	Taquilla doble madera melamina 1,80x0,5x0,3 m	258,55
		DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P30EVT130	u	Taquilla doble metálica 1,80x0,5x0,3 m	182,20
		CIENTO OCHENTA Y DOS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
P30EVT140	u	Taquilla doble resinas fenólicas 1,80x0,5x0,3 m	374,40
		TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
P30EVT150	u	Taquilla fenólica 1 módulo 1 puerta	240,95
		DOSCIENTOS CUARENTA EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P30EVT160	u	Taquilla fenólica 1 módulo 2 puertas	250,95
		DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P30EVT170	u	Taquilla fenólica 1 módulo 3 puertas	275,95
		DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P30EVT180	u	Taquilla fenólica 1 módulo 4 puertas	299,95
		DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P30EVT190	u	Taquilla simple resinas fenólicas 1,80x0,5x0,3 m	344,55
		TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P30EVT200	u	Cerradura moneda para taquilla	28,64
		VEINTIOCHO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P30EVV010	u	Cabina 2 bancos 3 kW 150x105x215 cm	6.027,88
		SEIS MIL VEINTISIETE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P30EVV020	u	Cabina 4 bancos 3 kW 214x135x215 cm	7.662,16
		SIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS	
P30EVV030	u	Cabina 6 bancos 6 kW 214x135x215 cm	8.242,20
		OCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
P30EVV040	u	Cabina 8 bancos 6 kW 214x195x215 cm	9.581,24
		NUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS	
P30EVV050	u	Cabina 10 bancos 9 kW 214x256x215 cm	10.370,95
		DIEZ MIL TRESCIENTOS SETENTA EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P30EVV060	u	Cabina 12 bancos 9 kW 214x316x215 cm	11.588,39
		ONCE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P30EVV070	u	Cabina 14 bancos 12 kW 214x376x215 cm	13.904,33
		TRECE MIL NOVECIENTOS CUATRO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS	
P30EVV080	u	Cabina 16 bancos 12 kW 214x436x215 cm	14.817,73
		CATORCE MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P30EVV090	u	Cabina 18 bancos 18 kW 214x496x215 cm	16.212,36
		DIECISEIS MIL DOSCIENTOS DOCE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P30EVV100	u	Cabina 20 bancos 18 kW 214x556x215 cm	19.828,75
		DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P30EVW010	m	Perchero metálico con colgador	24,85
		VEINTICUATRO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P30EVW020	m	Perchero fenólico con colgador	65,78
		SESENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P30EVW060	m2	División cabina sanitaria panel fenólico/acero inoxidable	203,90
		DOSCIENTOS TRES EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	
P30EVW070	m2	Puerta cabina sanitaria panel fenólico/acero inoxidable	223,10
		DOSCIENTOS VEINTITRES EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	
P30IBF010	u	Cubierta piscina fija aluminio/policarbonato 6,00x8,00 m	10.217,21
		DIEZ MIL DOSCIENTOS DIECISIETE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS	
P30IBF020	u	Cubierta piscina fija aluminio/policarbonato 6,00x10,50 m	12.621,25
		DOCE MIL SEISCIENTOS VEINTIUN EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS	
P30IBF030	u	Cubierta piscina fija aluminio/policarbonato 6,00x13,00 m	15.325,81
		QUINCE MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS	
P30IBF040	u	Cubierta piscina fija aluminio/policarbonato 6,00x16,00 m	18.030,36
		DIECIOCHO MIL TREINTA EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P30IBF050	u	Cubierta piscina fija aluminio/policarbonato 7,00x8,00 m	11.719,74
		ONCE MIL SETECIENTOS DIECINUEVE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P30IBF060	u	Cubierta piscina fija aluminio/policarbonato 7,00x10,50 m	14.424,29
		CATORCE MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS	
P30IBF070	u	Cubierta piscina fija aluminio/policarbonato 7,00x13,00 m	16.828,34
		DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P30IBF080	u	Cubierta piscina fija aluminio/policarbonato 7,00x16,00 m	19.833,40
		DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
P30IBF090	u	Cubierta piscina fija aluminio/policarbonato 8,00x8,00 m	13.522,77
		TRECE MIL QUINIENTOS VEINTIDOS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P30IBF100	u	Cubierta piscina fija aluminio/policarbonato 8,00x10,50 m	16.227,33
		DIECISEIS MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS	
P30IBF110	u	Cubierta piscina fija aluminio/policarbonato 8,00x13,00 m	19.532,89
		DIECINUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P30IBF120	u	Cubierta piscina fija aluminio/policarbonato 8,00x16,00 m	22.237,45
		VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P30IBF130	u	Cubierta piscina fija aluminio/policarbonato 9,00x10,50 m	16.828,34
		DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P30IBF140	u	Cubierta piscina fija aluminio/policarbonato 9,00x13,00 m	19.983,65
		DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P30IBF150	u	Cubierta piscina fija aluminio/policarbonato 9,00x16,00 m	22.988,71
		VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS	
P30IBM010	u	Cubierta piscina móvil aluminio/policarbonato 6,00x8,00 m	16.828,34
		DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P30IBM020	u	Cubierta piscina móvil aluminio/policarbonato 6,00x10,50 m	20.434,41
		VEINTE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS	
P30IBM030	u	Cubierta piscina móvil aluminio/policarbonato 6,00x13,00 m	24.040,48
		VEINTICUATRO MIL CUARENTA EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P30IBM040	u	Cubierta piscina móvil aluminio/policarbonato 6,00x16,00 m	27.947,06
		VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con SEIS CÉNTIMOS	
P30IBM050	u	Cubierta piscina móvil aluminio/policarbonato 7,00x8,00 m	18.030,36
		DIECIOCHO MIL TREINTA EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P30IBM060	u	Cubierta piscina móvil aluminio/polycarbonato 7,00x10,50 m	21.636,44
		VEINTIUN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P30IBM070	u	Cubierta piscina móvil aluminio/polycarbonato 7,00x13,00 m	25.242,51
		VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS	
P30IBM080	u	Cubierta piscina móvil aluminio/polycarbonato 7,00x16,00 m	29.750,10
		VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	
P30IBM090	u	Cubierta piscina móvil aluminio/polycarbonato 8,00x8,00 m	20.133,91
		VEINTE MIL CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS	
P30IBM100	u	Cubierta piscina móvil aluminio/polycarbonato 8,00x10,50 m	24.040,48
		VEINTICUATRO MIL CUARENTA EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P30IBM110	u	Cubierta piscina móvil aluminio/polycarbonato 8,00x13,00 m	27.947,06
		VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con SEIS CÉNTIMOS	
P30IBM120	u	Cubierta piscina móvil aluminio/polycarbonato 8,00x16,00 m	33.055,67
		TREINTA Y TRES MIL CINCUENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P30IBM130	u	Cubierta piscina móvil aluminio/polycarbonato 9,00x10,50 m	24.641,50
		VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
P30IBM140	u	Cubierta piscina móvil aluminio/polycarbonato 9,00x13,00 m	28.548,07
		VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con SIETE CÉNTIMOS	
P30IBM150	u	Cubierta piscina móvil aluminio/polycarbonato 9,00x16,00 m	33.356,17
		TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS	
P30IBM210	u	Cubierta piscina móvil baja aluminio/polycarbonato A<6xL<10 m	7.813,16
		SIETE MIL OCHOCIENTOS TRECE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS	
P30IDB010	u	Bomba autoaspirante piscina 0,50 CV - 7,5 m3/h a 10 mca	176,40
		CIENTO SETENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
P30IDB020	u	Bomba autoaspirante piscina 0,75 CV - 11,5 m3/h a 10 mca	191,63
		CIENTO NOVENTA Y UN EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P30IDB030	u	Bomba autoaspirante piscina 1,00 CV - 15 m3/h a 10 mca	202,13
		DOSCIENTOS DOS EUROS con TRECE CÉNTIMOS	
P30IDB040	u	Bomba autoaspirante piscina 1,50 CV - 21,5 m3/h a 10 mca	219,45
		DOSCIENTOS DIECINUEVE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P30IDB050	u	Bomba autoaspirante piscina 2,00 CV - 25,5 m3/h a 10 mca	243,93
		DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P30IDB060	u	Tapa traslúcida con junta motor bomba piscina 0,5-2 CV	22,50
		VEINTIDOS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
P30IDB070	u	Junta tórica tapa motor bomba piscina 0,5-2 CV	2,10
		DOS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	
P30IDB080	u	Cestillo prefiltro bomba piscina 0,5-2 CV	15,25
		QUINCE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS	
P30IDC010	u	Tuberías completas vaso 25x12,50 m	7.554,47
		SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P30IDC020	u	Equipo llenado completo	543,51
		QUINIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS	
P30IDC030	u	Tuberías completas vaso 12,50x6,00 m	3.256,34
		TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P30IDC040	u	Contador 200 mm	1.418,94
		MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P30IDC050	u	Contador 100 mm	598,67
		QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P30IDC060	u	Tubería, válvulas y accesorios equipo 450 m3	1.861,80
		MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	
P30IDC070	u	Boquilla de impulsión 2"	21,34
		VEINTIUN EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P30IDC080	u	Boquilla de impulsión 1,5"	17,67
		DIECISIETE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P30IDC090	u	Tubería, válvulas y accesorios equipo 68 m3	417,04
		CUATROCIENTOS DIECISIETE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS	
P30IDC100	u	Sumidero fondo poliéster	99,77
		NOVENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P30IDC110	u	Skimmer completo boca estándar ABS blanco	33,03
		TREINTA Y TRES EUROS con TRES CÉNTIMOS	
P30IDC120	u	Cesto recogecabellos skimmer ABS blanco	6,01
		SEIS EUROS con UN CÉNTIMO	
P30IDC130	u	Tapa cesto skimmer ABS blanco	8,75
		OCHO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P30IDC140	u	Compuerta skimmer con bisagra ABS blanco	8,95
		OCHO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P30IDC150	u	Tubos y accesorios	38,00
		TREINTA Y OCHO EUROS	
P30IDC160	u	Bridas, juntas y accesorios	129,16
		CIENTO VEINTINUEVE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS	
P30IDC170	u	Embellecedor acero inoxidable 25x25 cm	181,86
		CIENTO OCHENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P30IDC180	u	Embellecedor acero inoxidable 50x50 cm	281,76
		DOSCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P30IDD005	u	Saco 25 kg sal granulada para piscinas	6,50
		SEIS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
P30IDD010	u	Clorador salino piscina hasta 30 m3	480,80
		CUATROCIENTOS OCHENTA EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	
P30IDD020	u	Clorador salino piscina hasta 60 m3 + bomba pH NatruClara	667,71
		Clorador salino CTX Certikin Salt Expert Vx + Bomba pH My Pool. Modelo Vx65	
		SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMO	
P30IDD030	u	Clorador salino piscina hasta 90 m3 + bomba pH NatruClara	703,42
		Clorador salino CTX Certikin Salt Expert Vx + Bomba pH My Pool. Modelo Vx75	
		SETECIENTOS TRES EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P30IDD040	u	Clorador salino piscina hasta 120 m3 + bomba pH NatruClara	814,50
		Clorador salino CTX Certikin Salt Expert Vx + Bomba pH My Pool. Modelo Vx95	
		OCHOCIENTOS CATORCE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
P30IDD050	u	Clorador salino piscina hasta 150 m3 + bomba pH NatruClara	924,83
		Clorador salino CTX Certikin Salt Expert Vx + Bomba pH My Pool. Modelo Vx115	
		NOVECIENTOS VEINTICUATRO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P30IDD060	u	Regulador-dosificador de pH piscinas hasta 160 m3	325,00
		TRESCIENTOS VEINTICINCO EUROS	
P30IDD070	u	Regulador cloro / pH	3.697,10
		TRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	
P30IDD080	u	Dosificador hipoclorito	456,06
		CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con SEIS CÉNTIMOS	
P30IDD090	u	Depósito polietileno 200 l	162,26
		CIENTO SESENTA Y DOS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P30IDD100	u	Dosificador sulfato de aluminio	455,91
		CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS	
P30IDD110	u	Dosificador ácido clorhídrico	431,29
		CUATROCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS	
P30IDF010	u	Saco 25 kg arena filtro piscina 0,6-1,2 mm	5,95
		CINCO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P30IDF020	u	Saco 20 kg vidrio filtro piscina 1 saco de 20 kg de vidrio equivale a un saco de 25 kg de arena de sílex.	15,00
		QUINCE EUROS	
P30IDF030	u	Equipo filtración 450 m3/4 h	38.081,75
		TREINTA Y OCHO MIL OCHENTA Y UN EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P30IDF040	u	Equipo filtración 68 m3/2 h	11.698,48
		ONCE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P30IDF050	u	Filtro piscina D=500 mm con válvula selectora (9 m3/h)	275,00
		DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS	
P30IDF060	u	Filtro piscina D=600 mm con válvula selectora (14 m3/h)	350,00
		TRESCIENTOS CINCUENTA EUROS	
P30IDF070	u	Filtro piscina D=750 mm con válvula selectora (21 m3/h)	500,00
		QUINIENTOS EUROS	
P30IDF080	u	Filtro piscina D=900 mm con válvula selectora (30 m3/h)	900,00
		NOVECIENTOS EUROS	
P30IE010	u	Podio de salida tipo S con pata 400 mm	527,18
		QUINIENTOS VEINTISIETE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS	
P30IE011	u	Podio de salida tipo A 300x300 mm	729,90
		SETECIENTOS VEINTINUEVE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	
P30IE019	u	Panel de giro 2000x300 mm	541,96
		QUINIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P30IE020	u	Panel de giro 2000x187 mm	491,77
		CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P30IE021	m	Cabecero competición con podio	1.336,93
		MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P30IE022	m	Pared móvil 120x120 cm	8.087,40
		OCHO MIL OCHENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
P30IE030	u	Soporte acero inoxidable tipo candela	96,43
		NOVENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P30IE061	u	Juego salida falsa completo con anclajes	360,36
		TRESCIENTOS SESENTA EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P30IE062	u	Juego señalización viraje espalda completo con anclajes	815,32
		OCHOCIENTOS QUINCE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS	
P30IE070	u	Anclaje telescópico corchera	101,34
		CIENTO UN EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P30IE080	u	Corchera 25 m	410,40
		CUATROCIENTOS DIEZ EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
P30IE090	u	Escalera 4 peldaños acero inoxidable con anclajes	456,69
		CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P30IE091	u	Escalera 4 peldaños PVC con anclajes	389,94
		TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P30IE092	u	Escalera piscina pasamanos inoxidable estándar 3 peldaños	271,95
		DOSCIENTOS SETENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P30IE093	u	Escalera piscina pasamanos inoxidable estándar 4 peldaños	312,95
		TRESCIENTOS DOCE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P30IE094	u	Escalera piscina pasamanos inoxidable estándar 5 peldaños	365,95
		TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P30IE095	u	Pasamanos piscina anclaje exterior inoxidable 1250x800 mm	239,45
		DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P30IE096	u	Escalera piscina salvamascotas 3 peldaños	135,00
		CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS	
P30IE100	u	Juego pasamanos acero inoxidable con anclajes	455,98
		CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P30IE101	u	Silla móvil eléctrica minusválidos	7.317,66
		SIETE MIL TRESCIENTOS DIECISIETE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P30IE160	u	Mortero expansivo	4,55
		CUATRO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P30IE170	u	Base empotrable con tornillo	39,65
		TREINTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P30IE180	u	Base empotrable múltiple	84,27
		OCHENTA Y CUATRO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS	
P30IE240	m	Plataforma elevada 700 mm	1.139,73
		MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P30IE260	u	Tacos y tornillos acero inoxidable	42,73
		CUARENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P30IE271	u	Accesorios	197,98
		CIENTO NOVENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P30IE272	u	Tuberías	132,27
		CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS	
P30IE274	u	Ducha seta completa 230 cm	13.217,34
		TRECE MIL DOSCIENTOS DIECISIETE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P30IE276	u	Cañón boquilla plana campana	3.059,74
		TRES MIL CINCUENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P30IE281	u	Tobera combi masaje fondo completa	947,40
		NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
P30IE288	u	Tobera combi masaje pared completa	1.139,43
		MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P30IE289	u	Tobera efecto río pared completa	1.033,65
		MIL TREINTA Y TRES EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P30IE290	u	Cañón chorro concentrado completo	2.886,54
		DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P30IE291	u	Cañón chorro plano completo	2.901,75
		DOS MIL NOVECIENTOS UN EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P30IE293	u	Tumbona anatómica completa 2 elementos	6.207,89
		SEIS MIL DOSCIENTOS SIETE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P30IE330	u	Alfombra flotante piscina	490,95
		CUATROCIENTOS NOVENTA EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P30IE340	u	Colchoneta rectangular 150x100x2 cm	34,95
		TREINTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P30IE350	u	Colchoneta rectangular 200x100x2,6 cm	39,95
		TREINTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P30IE360	u	Colchoneta rectangular 210x100x3,5 cm	49,95
		CUARENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P30IE370	u	Churro 100x6,5 cm	5,99
		CINCO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P30IE380	u	Juego tres aros sumergibles 75 cm	40,95
		CUARENTA EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P30IE390	u	Corcheras donuts 25 m	165,95
		CIENTO SESENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P30IE400	u	Corcheras donuts 50 m	320,15
		TRESCIENTOS VEINTE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS	
P30IE410	u	Enrollador de corcheras 1,2 m	1.075,99
		MIL SETENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P30IE420	u	Enrollador de corcheras 1,8 m	1.325,75
		MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P30IE430	u	Aro salvavidas	39,95
		TREINTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P30IE500	u	Ducha piscina 2 m tubo inoxidable 43 mm	120,20
		CIENTO VEINTE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
P30IE510	u	Pomo ducha y eje cromo estándar	27,05
		VEINTISIETE EUROS con CINCO CÉNTIMOS	
P30IE520	u	Piña para ducha de piscina estándar	40,26
		CUARENTA EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS	
P30IE530	u	Ducha piscina solar monomando acumulador 20 l	150,25
		CIENTO CINCUENTA EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS	
P30IE540	u	Ducha piscina solar monomando acumulador 30 l	177,30
		CIENTO SETENTA Y SIETE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	
P30IE550	u	Plato ducha piscina piedra artificial 80x80 cm	80,00
		OCHENTA EUROS	
P30IE560	u	Alarma detección inmersión en piscina (máx. 10x5 m)	208,17
		Características	
		Aumenta la seguridad de tu piscina con esta alarma Gre con detección de inmersión y tecnología VisioPool.	
		La alarma emite un fuerte sonido cuando detecta la caída de un cuerpo al agua.	
		Para piscinas con unas dimensiones máximas de 12 x 5 metros.	
		Radio máximo de 7 m.	
		Autónoma, fácil de usar e instalar.	
		Alarma autónoma que funciona con 4 pilas alcalinas.	
		Se coloca en modo vigilancia automática 15 minutos después del baño.	
		Tecnología "Wind Control" en caso de viento fuerte.	
		Fijación sobre la coronación de la piscina (incluye materiales necesarios para su anclaje).	
		Sirena integrada de mínimo 100 dB.	
		Carcasa resistente a golpes y a la radiación UV.	
		Detector de inmersión certificado y conforme con la normativa europea más estricta.	
		Sin activación imprevista.	
		Facilidad de instalación y sencillo manejo a través del panel de control integrado.	
		DOSCIENTOS OCHO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS	
P30IF010	u	Piscina poliéster 6,00x3,15x1,70 m	3.220,78
		TRES MIL DOSCIENTOS VEINTE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P30IF020	u	Piscina poliéster forma riñón 7,00x3,50x1,70 m	3.874,06
		TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con SEIS CÉNTIMOS	
P30IF021	u	Piscina poliéster 8,00x3,65x1,55 m	4.005,72
		CUATRO MIL CINCO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P30IF030	u	Piscina poliéster 9,00x4,00x1,8 m	4.466,55
		CUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P30IF040	u	Equipo filtración completo 6,00x3,15 m	465,90
		CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	
P30IF050	u	Equipo filtración completo 7,00x3,50 m	587,44
		QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P30IF051	u	Equipo filtración completo 8,00x3,65 m	582,38
		QUINIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P30IF060	u	Equipo filtración completo 9,00x4,00 m	874,06
		OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con SEIS CÉNTIMOS	
P30IF070	u	Arqueta prefabricada poliéster	591,17
		QUINIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P30IF080	u	Borde piedra artificial piscina 6,00x3,15 m	588,82
		QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P30IF090	u	Borde piedra artificial piscina 7,00x3,50 m	628,01
		SEISCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con UN CÉNTIMOS	
P30IF091	u	Borde piedra artificial piscina 8,00x3,65 m	738,54
		SETECIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P30IF100	u	Borde piedra artificial piscina 9,00x4,00 m	919,41
		NOVECIENTOS DIECINUEVE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS	
P30IF110	m	Sumidero canal rebosadero inoxidable	366,76
		TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P30IF120	u	Soporte galvanizado fijación canal y estructura	180,86
		CIENTO OCHENTA EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P30IF130	m	Perfil diagonal acero inoxidable	69,34
		SESENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P30IF140	u	Tacos y elementos de fijación panel	50,24
		CINCUENTA EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS	
P30IF150	u	Pieza cerámica finlandés	7,90
		SIETE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	
P30IF160	u	Pieza cerámica estriada	4,98
		CUATRO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P30IF170	u	Pieza cerámica	1,69
		UN EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P30IF180	m2	Sumidero panel especial	437,10
		CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	
P30IF190	m	Sumidero rejilla PVC especial	26,63
		VEINTISEIS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P30IF210	u	Tornillería fijación paneles	52,25
		CINCUENTA Y DOS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS	
P30IF220	m	Sumidero canal rebosadero inoxidable	341,63
		TRESCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P30IF230	u	Soporte galvanizado fijación canal y estructura	186,55
		CIENTO OCHENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P30IF231	m	Canal rebosadero inoxidable renovación	346,67
		TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P30IF232	m	Soporte inoxidable canal rebosadero renovación	226,09
		DOSCIENTOS VEINTISEIS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS	
P30IF233	m2	Panel acero inoxidable renovación	297,43
		DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P30IF234	m2	Guías acero inoxidable	52,49
		CINCUENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P30IF235	m2	Mortero especial flexible	19,20
		DIECINUEVE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
P30IF236	m2	Mortero especial rejuntado	18,90
		DIECIOCHO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	
P30IF237	u	Pequeño material, cinta y PVC líquido	90,93
		NOVENTA EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P30IF238	u	Anclaje dentro del canal	204,60
		DOSCIENTOS CUATRO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
P30IF239	m	Perfil media caña PVC	16,43
		DIECISEIS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P30IF240	m2	Sumidero azul 15-10 cm	33,56
		TREINTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P30IF241	u	Boquilla limpiafondos ABS	49,34
		CUARENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P30IF260	m	Sumidero negro 25 cm	10,30
		DIEZ EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	
P30IF290	u	Panel de escalera	2.662,74
		DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P30IF300	u	Juego manillas salida	307,43
		TRESCIENTOS SIETE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P30IF310	u	Anclaje escalera	118,94
		CIENTO DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P30IP090	m	Rejilla plástico 180 mm	17,19
		DIECISIETE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS	
P30IP095	u	Rejilla plástico 200 mm	18,03
		DIECIOCHO EUROS con TRES CÉNTIMOS	
P30IP099	m	Rejilla plástico 240 mm	15,68
		QUINCE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P30IP100	m	Rejilla plástico 260 mm	15,28
		QUINCE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS	
P30IP102	m	Rejilla plástico 245 mm	17,66
		DIECISIETE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P30IP106	m	Rejilla plástico 195 mm	29,23
		VEINTINUEVE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS	
P30IP108	m	Angular PVC 25x25 mm	3,73
		TRES EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P30IP110	u	Pieza gres borde azul/natural 245x180 mm	6,91
		SEIS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS	
P30IP111	u	Pieza gres azul/natural 245x120 mm	7,31
		SIETE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS	
P30IP112	u	Pieza gres ranurada azul/natural 245x120 mm	7,21
		SIETE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS	
P30IP113	u	Pieza gres canal blanco 245x315x210 mm	37,30
		TREINTA Y SIETE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	
P30IP114	u	Pieza gres esmaltado azul 244x120x9 mm	0,60
		CERO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
P30IP115	u	Pieza gres azul esmaltada 244x119 mm	0,65
		CERO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P30IP116	u	Pieza gres azul antideslizante 244x119x8 mm	0,75
		CERO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P30IP117	u	Pieza gres antideslizante natural 244x119x8 mm	0,80
		CERO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	
P30IP118	u	Pieza canal gres blanco esmaltado 244x244x150 mm	31,50
		TREINTA Y UN EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
P30IP119	u	Pieza borde gres antideslizante 31x31x4 cm	7,16
		SIETE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS	
P30IP130	u	Pieza gres natural 245x120 mm	0,57
		CERO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P30IP131	u	Pieza gres ranurada natural 245x120 mm	0,96
		CERO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P30IP135	u	Pieza gres antideslizante azul 245x120x9 mm	0,55
		CERO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P30IP136	u	Pieza gres antideslizante natural 245x120x9 mm	0,57
		CERO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P30IP137	u	Pieza gres natural canal 245x150 mm	6,22
		SEIS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS	
P30IP138	u	Pieza gres natural canal 244x244 mm	5,40
		CINCO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
P30IP144	u	Pieza gres antideslizante canto romo 245x120x9 mm	3,33
		TRES EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS	
P30IP145	u	Pieza especial gres canal 245x150 mm	6,06
		SEIS EUROS con SEIS CÉNTIMOS	
P30IP146	u	Válvula desagüe 1-1/2 pulgadas	20,02
		VEINTE EUROS con DOS CÉNTIMOS	
P30IP149	u	Pieza especial gres canal 244 mm	21,19
		VEINTIUN EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS	
P30IP150	u	Pieza hormigón prefabricado color antideslizante 335 cm	13,37
		TRECE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P30IP250	u	Pieza gres finlandés 244x244x100/118 mm	21,53
		VEINTIUN EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P30IP251	u	Pieza canal gres 244x244x96 mm	9,13
		NUEVE EUROS con TRECE CÉNTIMOS	
P30IP260	u	Canal wiesbaden klinker Tech 245x251x167 mm Código CNW	14,24
		CATORCE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS	
P30IP270	u	Rejilla cerámica Klinker Tech 250x245x25 mm Código RJC	24,38
		VEINTICUATRO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P30IP280	u	Peldaño borde rayado Klinker Tech 120x245x9 mm Código PBR	5,48
		CINCO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P30IP290	u	Escalón Klinker Tech 245x110x55 Código ESC	21,60
		VEINTIUN EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
P30IP300	u	Borde wiesbaden Klinker Tech 245x120x28 mm Código BW	4,65
		CUATRO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P30IP310	u	Borde finlandés Klinker Tech 245x120x25 mm Código BF	8,18
		OCHO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS	
P30IP320	m	Borde finlandés Alfa clase C Klinker Tech 245x245x36 mm Código BRA	16,13
		DIECISEIS EUROS con TRECE CÉNTIMOS	
P30IP330	u	Soporte para rejilla Klinker Tech 245x120x20 mm Código SR	4,65
		CUATRO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P30IP340	u	Ángulo curvo Klinker Tech 245x43 r=35 mm Código AC	3,83
		TRES EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P30IP350	u	Media caña Klinker Tech 245x52 mm Código MD	3,53
		TRES EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P30IP360	u	Placa señalización profundidad Klinker Tech 120x245x9 mm Código NUM-BN	4,05
		CUATRO EUROS con CINCO CÉNTIMOS	
P30IP370	u	Canto romo lado largo Klinker Tech 120x245x9 mm Código CRL	4,29
		CUATRO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P30IP380	m	Canaleta piscina Klinker Tech 245x245x20 mm	12,10
		DOCE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	
P30IR040	m2	Baldosín vitrificado sobre malla 25x25 mm	12,19
		DOCE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS	
P30IR041	u	Baldosín resina rígida 25x25 mm	8,56
		OCHO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P30IR042	m2	Baldosín vitrificado sobre malla 50x50 mm	24,68
		VEINTICUATRO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P30IR043	m2	Mosaico gres porcelánico esmaltado sobre malla 25x25 mm	18,34
		DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P30IR044	m2	Mosaico gres porcelánico antideslizante sobre malla 25x25 mm	19,99
		DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P30IR070	kg	Resina de poliéster	8,61
		OCHO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS	
P30IR080	m2	Malla de fibra de vidrio	1,56
		UN EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P30IR090	kg	Resina de poliéster parafinada	10,07
		DIEZ EUROS con SIETE CÉNTIMOS	
P30IR120	m2	Tratamiento superficial antideslizante	7,21
		SIETE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS	
P30IR130	m	Base gres celdillas Klinker Tech 245x245x10 mm Código BSC	25,20
		VEINTICINCO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
P30IR140	m2	Base gres esmaltada Klinker Tech 245x120x9 mm Código BS	24,00
		VEINTICUATRO EUROS	
P30IR150	m2	Base gres rayada Klinker Tech 120x245x10 mm Código BNR	26,64
		VEINTISEIS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P30IR160	m2	Base gres antideslizante Klinker Tech 245x120x9 mm Código BNC	21,76
		VEINTIUN EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P30IR170	m2	Base gres antideslizante Klinker Tech 245x245x10 mm Código BNC-245	22,40
		VEINTIDOS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
P30IR180	m2	Base gres antideslizante Klinker Tech 245x495x10 mm Código BNC-495	23,44
		VEINTITRES EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P30IS010	u	Panel solar piscina HDPE 1,05 m2 / 0,8 kW/h/m2 Quimipool	108,12
		Panel solar OKU modelos 1000 - 1001 - 1002	
		CIENTO OCHO EUROS con DOCE CÉNTIMOS	
P30IS020	u	Manguito goma unión paneles solares HDPE c/abrazaderas Quimipool	5,62
		Panel solar OKU	
		Manguitos de goma con 2 abrazaderas	
		- Manguito 25x3x70 mm	
		- Manguito 38x5x60 mm ----> Sólo se tiene en cuenta el precio de este manguito. Los otros vienen con el panel.	
		CINCO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P30IS030	u	Centralita control solar con termostato paneles piscina Quimipool Panel solar OKU Central controladora de temperatura Digisol	285,00
			DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS
P30IT010	l	Limpiador piscinas desincrustante / ácido clorhídrico	4,40
			CUATRO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
P30IT020	l	Invernador piscinas / amonios cuaternarios	6,01
			SEIS EUROS con UN CÉNTIMO
P30IT030	u	Equipo limpiafondos autónomo	2.295,37
			DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
P30IT040	u	Estuche comparador cloro / pH	29,88
			VEINTINUEVE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
P30IT070	l	Limpiador elementos de acero inox para piscinas www.poolaria.com Limpiador acero inoxidable CTX-606 Producto para limpiar y mantener los elementos de acero inoxidable presentes en las piscinas: escaleras de acceso, duchas, cañones y cascadas, pasamanos, etc. Cuida, embellece y devuelve el brillo al acero inoxidable, eliminando las incrustaciones calcáreas, residuos orgánicos y sedimentos minerales que con el tiempo se van formando y adhiriendo. Previene la corrosión y garantiza una perfecta conservación de los equipos. Los materiales de acero inoxidable de tu piscina siempre relucientes, como el primer día. Envase de 5 litros.-> 27,95 €/l = 5,59 €/l Consejos de uso: diluir el producto en un 20% o aplicar directamente sin diluir con un trapo o cepillo sobre la zona sucia o falta de brillo. Una vez finalizada la operación de limpieza, aclarar con agua abundante.	5,59
			CINCO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
P30PA010	t	Aglomerado asfáltico poroso	133,76
			CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
P30PA020	t	Asfalto fundido tipo A.F.P.	217,97
			DOSCIENTOS DIECISIETE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
P30PA030	m2	Aglomerado asfáltico tipo IV-a 3 cm	4,31
			CUATRO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMO
P30PA040	m2	Aglomerado asfáltico tipo AC-16 G 4 cm	4,95
			CUATRO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
P30PA050	m2	Riego asfáltico de imprimación	0,57
			CERO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
P30PA060	m2	Riego asfáltico de adherencia	0,38
			CERO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
P30PF010	m2	Pavimento sintético PVC 7 mm	35,58
			TREINTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
P30PF020	m2	Pavimento sintético poliuretano 6 mm	25,45
			VEINTICINCO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
P30PF021	m2	Pavimento sintético poliuretano 8 mm	34,51
			TREINTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMO
P30PF022	m2	Pavimento sintético caucho-poliuretano calzado 6 mm	31,19
			TREINTA Y UN EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
P30PF023	m2	Pavimento sintético caucho-poliuretano calzado 8 mm	34,03
			TREINTA Y CUATRO EUROS con TRES CÉNTIMOS
P30PF024	m2	Pavimento sintético caucho-poliuretano patinaje 6 mm	36,75
			TREINTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P30PF026	m2	Pavimento sintético elasticidad combinada	55,64
		CINCUENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P30PF027	m2	Pavimento sintético elasticidad combinada para calzado	56,24
		CINCUENTA Y SEIS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS	
P30PF029	m2	Pavimento sintético elasticidad combinada para patinaje	63,08
		SESENTA Y TRES EUROS con OCHO CÉNTIMOS	
P30PF061	m2	Pavimento sintético poliisoprenico rojo-beige 4,5 mm	23,62
		VEINTITRES EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P30PF062	m2	Pavimento sintético poliisoprenico colores 4,5 mm	26,19
		VEINTISEIS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS	
P30PF071	m2	Capa selladora	0,97
		CERO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P30PF072	m2	Capa resinas, fibras y sólidos	1,40
		UN EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
P30PF073	m2	Capa superficial resinas, microgranos y sílice	1,58
		UN EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P30PF074	m2	Capa mortero resiliente 0,50 kg/m2	3,02
		TRES EUROS con DOS CÉNTIMOS	
P30PF110	m2	Protector suelo negro 1,5 mm	13,11
		TRECE EUROS con ONCE CÉNTIMOS	
P30PF111	m2	Capa poliuretano 1,2 mm	11,19
		ONCE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS	
P30PF112	m2	Pintura poliuretano color	3,47
		TRES EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P30PF114	m2	Lámina everlay A 1,2 mm	9,88
		NUEVE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P30PF115	m2	Lámina everlay B 4 mm	13,38
		TRECE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P30PF116	m2	Lámina everlay EG 6 mm	20,08
		VEINTE EUROS con OCHO CÉNTIMOS	
P30PF120	u	Pieza polietileno 33,33x33,33x2 cm	3,37
		TRES EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P30PF121	u	Pieza polietileno 32,5x32,5x1,5 cm	2,76
		DOS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P30PF125	m2	Pavimento polipropileno exterior	24,25
		VEINTICUATRO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS	
P30PF130	m2	Pavimento sintético PVC 5 mm	23,27
		VEINTITRES EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS	
P30PF150	m2	Pavimento sintético caucho vulcanizado 4 mm	29,55
		VEINTINUEVE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P30PF151	m2	Pavimento sintético PVC 3,5 mm	20,93
		VEINTE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P30PF201	m2	Baldosa caucho color 40 mm	28,93
		VEINTIOCHO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P30PF202	m2	Baldosa caucho color 20 mm	25,76
		VEINTICINCO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P30PF203	m2	Pavimento continuo caucho 40 mm	43,69
		CUARENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P30PF204	m2	Pavimento continuo caucho 20 mm	30,78
		TREINTA EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P30PF208	u	Baldosa caucho puzzle color 10 mm	7,71
		SIETE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P30PF210	m2	Pavimento elástico combinado 57 mm	64,71
		SESENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS	
P30PF216	m2	Pavimento sintético caucho en rollo	66,60
		SESENTA Y SEIS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
P30PF217	m2	Incremento por mm capa caucho-poliuretano	0,92
		CERO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P30PF218	m2	Pavimento sintético caucho en losetas	67,70
		SESENTA Y SIETE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	
P30PF220	m2	Pavimento vinílico deportivo multiuso e=2,1 mm Gerflor Taraflex	22,11
		VEINTIDOS EUROS con ONCE CÉNTIMOS	
P30PF230	m2	Pavimento vinílico deportivo multideporte e=6,2 mm Gerflor Taraf	37,90
		TREINTA Y SIETE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	
P30PF240	m2	Pavimento vinílico deportivo multideporte e=7 mm Gerflor Tarafle	37,94
		TREINTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P30PF250	m2	Pavimento vinílico deportivo multideporte e=7,35 mm Gerflor Tara	40,84
		CUARENTA EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P30PF260	m2	Pavimento vinílico deportivo multideporte e=9 mm Gerflor Tarafle	45,50
		CUARENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
P30PF280	m2	Pavimento vinílico deportivo multideporte e=9,35 mm Gerflor Tara	49,16
		CUARENTA Y NUEVE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS	
P30PF290	m2	Pavimento vinílico deportivo multideporte e=12 mm Gerflor Tarafi	57,00
		CINCUENTA Y SIETE EUROS	
P30PF300	m2	Pavimento vinílico deportivo monodeporte e=6,2 mm Gerflor Tarafi	45,65
		CUARENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P30PF310	m2	Pavimento vinílico deportivo monodeporte e=4,5 mm Gerflor Tarafi	20,41
		VEINTE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS	
P30PF320	m2	Pavimento vinílico deportivo monodeporte e=6,2 mm Gerflor Tarafi	47,80
		CUARENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	
P30PF330	m2	Pavimento vinílico deportivo monodeporte e=4,5 mm Gerflor Tarafi	20,41
		VEINTE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS	
P30PF340	m2	Pavimento vinílico deportivo monodeporte e=7 mm Gerflor Taraflex	37,94
		TREINTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P30PF350	m2	Pavimento vinílico deportivo multideporte e=3 mm Gerflor Recreat	17,69
		DIECISIETE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P30PF360	m2	Pavimento vinílico deportivo multideporte e=3,35 mm Gerflor Recr	20,10
		VEINTE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	
P30PF370	m2	Pavimento vinílico deportivo multideporte e=4,5 mm Gerflor Recre	20,41
		VEINTE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS	
P30PF375	m2	Pavimento vinílico deportivo e=4,5 mm Gerflor Recreation 45 Desi	22,32
		VEINTIDOS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS	
P30PF380	m2	Pavimento vinílico deportivo multideporte e=6 mm Gerflor Recreat	28,14
		VEINTIOCHO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS	
P30PF385	m2	Pavimento vinílico deportivo multideporte e=6 mm Gerflor Recreat	30,04
		TREINTA EUROS con CUATRO CÉNTIMOS	
P30PF390	m2	Pavimento vinílico antideslizante rollo e=2,5 mm Gerflor Tarasaf	23,23
		VEINTITRES EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS	
P30PF400	kg	Mortero de resinas acrílicas PREMIX	2,50
		DOS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
P30PF410	kg	Lechada TOPSEAL tipo slurry de alta calidad (tapaporos)	1,43
		UN EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P30PF420	kg	Mortero de resinas epoxi RESIEPOX	3,51
		TRES EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P30PF430	kg	Mortero de reparación con resinas PATCH BINDER	4,55
		CUATRO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P30PF440	kg	Mortero de reparación con resinas acrílicas CRACK FILLER	2,40
		DOS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
P30PF450	kg	Mortero de resinas con caucho FLEXITOP	2,54
		DOS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P30PF460	kg	Mortero de resinas acrílicas RESURFACER PREMIX	1,86
		UN EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P30PF470	kg	Resina acrílica pura altamente pigmentada CONCENTRADO	3,54
		TRES EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P30PH040	m2	Pavimento hormigón poroso grandes superficies	24,00
		VEINTICUATRO EUROS	
P30PH050	m2	Pavimento hormigón poroso pequeñas superficies	25,42
		VEINTICINCO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P30PH060	m2	Solera hormigón grandes superficies 9 cm	15,31
		QUINCE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS	
P30PH070	m2	Solera hormigón pequeñas superficies 9 cm	14,39
		CATORCE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P30PH080	m2	Relleno grava nivelación 2-4 cm	2,92
		DOS EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P30PH090	m2	Pintura acrílica rojo/verde	4,34
		CUATRO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P30PM010	m2	Rastreles madera 20x50 mm a 250 mm	12,35
		DOCE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P30PM020	m2	Rastreles madera 20x50 mm a 500 mm	6,37
		SEIS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P30PM031	m2	Lámina polietileno Lámina polietileno galga 400	0,87
		CERO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P30PM032	m2	Lámina amortiguamiento sonoro 5 mm Fonpex	2,97
		DOS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P30PM033	m2	Rastrel contrachapado marino 48x60 mm	5,92
		CINCO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P30PM034	m2	Tablero contrachapado marino 12 mm	8,22
		OCHO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS	
P30PM040	m2	Tacos de caucho	3,32
		TRES EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS	
P30PM050	m2	Tarima haya barnizada 22 mm	46,65
		CUARENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P30PM060	u	Material de fijación	0,80
		CERO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	
P30PM070	m2	Módulo madera haya 1800x513 mm	50,54
		CINCUENTA EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P30PM080	m2	Módulo madera haya 900x513 mm	50,89
		CINCUENTA EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P30PM090	m	Banda de goma 12x20 mm Rubberband	5,77
		CINCO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P30PM214	m2	Pavimento tarima haya 62 mm	76,66
		SETENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P30PM215	m2	Pavimento tarima arce 73 mm	103,35
		CIENTO TRES EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P30PS010	kg	Pintura especial	9,69
		NUEVE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P30PS020	u	Rollo cinta adhesiva	2,55
		DOS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P30PS030	u	Testigos PVC	43,59
		CUARENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P30PS040	kg	Pintura de resinas acrílicas altamente pigmentada PINTALINE	6,00
		SEIS EUROS	
P30PS050	kg	Pintura transparente de sellado PERFILADOR	4,00
		CUATRO EUROS	
P30PW040	m	Junta dilatación poliestireno expandido	0,62
		CERO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P30PW050	m	Junta retracción	1,08
		UN EUROS con OCHO CÉNTIMOS	
P30PW060	m	Sellado junta masilla poliuretano	4,38
		CUATRO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P30PW090	m2	Pintura polímeros sintéticos aditivos	10,46
		DIEZ EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P30PW100	kg	Adhesivo especial resinas	9,18
		NUEVE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS	
P30PW110	u	Piezas especiales/material complementario	1,27
		UN EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS	
P30PW111	u	Pieza especial aluminio T	10,36
		DIEZ EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P30PW112	u	Pieza especial aluminio codo	9,39
		NUEVE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P30PW130	l	Herbicida	123,40
		CIENTO VEINTITRES EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
P30PW260	m2	Nivelación con resinas sintéticas	5,22
		CINCO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS	
P30PW270	m2	Soldado juntas con aporte de material	2,02
		DOS EUROS con DOS CÉNTIMOS	
P30PW280	m2	Nivelación con pasta niveladora	3,32
		TRES EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS	
P30PW310	u	Tornillo con tuerca o taco acero galvanizado	1,12
		UN EUROS con DOCE CÉNTIMOS	
P30PW320	u	Tornillo con tuerca acero inoxidable	2,66
		DOS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P30PW321	u	Tornillo prisionero cabeza oculta acero inoxidable	0,67
		CERO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P30PW350	m2	Revestimiento vinílico protector e=1,5 mm Gerflor Taraflex Batec	9,95
		NUEVE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P30PW360	m2	Subcapa aislante e=1,65 mm Gerflor Taraflex Isolsport	10,34
		DIEZ EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P30PY010	m2	Césped artificial fútbol alta resistencia 60 mm	34,81
		TREINTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS	
P30PY015	m2	Césped artificial fútbol alta resistencia 65 mm	29,10
		VEINTINUEVE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	
P30PY017	m2	Césped artificial fútbol 60 mm	25,77
		VEINTICINCO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P30PY019	m2	Césped artificial fútbol negro 12x60 mm	28,73
		VEINTIOCHO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P30PY020	m2	Césped artificial fútbol marrón 11x60 mm	42,56
		CUARENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P30PY040	m2	Aglomerado caucho-resinas 15 mm	4,90
		CUATRO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	
P30PY045	m2	Base prefabricada caucho aglomerado 4 mm	5,06
		CINCO EUROS con SEIS CÉNTIMOS	
P30PY052	m2	Césped artificial pádel-tenis uso medio 20 mm	23,76
		VEINTITRES EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P30PY053	m2	Césped artificial pádel-tenis uso intenso 15 mm	25,87
		VEINTICINCO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P30PY054	m2	Césped artificial fútbol verde 12x60 mm	35,66
		TREINTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P30PY055	m2	Césped artificial fútbol marrón 12x60 mm	32,78
		TREINTA Y DOS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P30PY060	m2	Césped artificial fútbol negro 11x60 mm	31,04
		TREINTA Y UN EUROS con CUATRO CÉNTIMOS	
P30PY085	m2	Césped artificial fútbol verde 11x60 mm	48,95
		CUARENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P30PY180	m2	Césped artificial pádel-tenis uso intenso 10 mm	25,39
		VEINTICINCO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P30PY181	m2	Césped artificial pádel-tenis 11 mm	22,50
		VEINTIDOS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
P30PY182	m2	Césped artificial pádel-tenis 15 mm	17,70
		DIECISIETE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	
P30PY183	m2	Césped artificial pádel-tenis 20 mm	17,35
		DIECISIETE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P30PY205	m2	Césped artificial hockey polietileno 13 mm	28,55
		VEINTIOCHO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P30PY210	m2	Césped artificial hockey poliamida 12 mm	35,94
		TREINTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P30PY215	m2	Césped artificial residencial 15 mm	17,35
		DIECISIETE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P30PY225	m2	Césped artificial residencial 10 mm	22,60
		VEINTIDOS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
P30Z010	m	Pletina metálica pintada 100x5 mm	7,15
		SIETE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS	
P30Z020	u	Puerta acceso minusválidos eléctrica	1.144,78
		MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P30Z030	u	Puerta acceso minusválidos manual	909,23
		NOVECIENTOS NUEVE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS	
P30Z040	u	Taco expansión/tornillo metálico	2,86
		DOS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P30Z050	u	Torno acero inoxidable abatible doble	4.418,49
		CUATRO MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P30Z060	u	Torno acero inoxidable abatible sencillo	2.691,96
		DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P30Z070	u	Torno acero inoxidable doble	3.327,30
		TRES MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	
P30Z080	u	Torno acero inoxidable sencillo	1.966,61
		MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS	
P30Z090	u	Torno eléctrico abatible doble	5.209,71
		CINCO MIL DOSCIENTOS NUEVE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P30Z100	u	Torno eléctrico abatible sencillo	2.906,20
		DOS MIL NOVECIENTOS SEIS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
P30Z110	u	Torno eléctrico doble	4.418,05
		CUATRO MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO EUROS con CINCO CÉNTIMOS	
P30Z120	u	Torno eléctrico sencillo	2.507,82
		DOS MIL QUINIENTOS SIETE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P31BA010	u	Acometida provisional fontanería a caseta	87,76
		OCHENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P31BA020	u	Acometida provisional saneamiento a caseta en zanja	477,95
		CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P31BA030	u	Acometida provisional saneamiento a caseta en superficie	126,48
		CIENTO VEINTISEIS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P31BA040	u	Acometida provisional teléfono a caseta	138,24
		CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS	
P31BA050	u	Instalación eléctrica caseta 20 m2	195,48
		CIENTO NOVENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P31BA060	u	Instalación eléctrica caseta 30 m2	273,05
		DOSCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con CINCO CÉNTIMOS	
P31BA070	u	Instalación eléctrica caseta 50 m2	390,19
		TRESCIENTOS NOVENTA EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS	
P31BA080	u	Instalación fontanería/sanitaria caseta 20 m2	444,44
		CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P31BA090	u	Instalación fontanería/sanitaria caseta 30 m2	746,05
		SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con CINCO CÉNTIMOS	
P31BA100	u	Instalación fontanería/sanitaria caseta 50 m2	1.348,96
		MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P31BA110	u	Red saneamiento caseta 20 m2	105,56
		CIENTO CINCO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P31BA120	u	Red saneamiento caseta 30 m2	196,72
		CIENTO NOVENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P31BA130	u	Red saneamiento caseta 50 m2	316,31
		TRESCIENTOS DIECISEIS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS	
P31BC010	u	Alquiler mes WC químico 1,26 m2 y recambio	114,32
		CIENTO CATORCE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS	
P31BC020	u	Alquiler mes caseta prefabricada aseo 1,36x1,36 m	76,50
		SETENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
P31BC030	u	Alquiler mes caseta prefabricada aseo 3,55x2,23 m	115,00
		CIENTO QUINCE EUROS	
P31BC040	u	Alquiler mes caseta prefabricada aseo 4,00x2,23 m	112,00
		CIENTO DOCE EUROS	
P31BC050	u	Alquiler mes caseta prefabricada aseo+oficina 4,00x2,05 m	149,25
		CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS	
P31BC060	u	Alquiler mes caseta prefabricada aseo 4,64x2,45 m	240,82
		DOSCIENTOS CUARENTA EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P31BC070	u	Alquiler mes caseta prefabricada aseo 5,98x2,45 m	210,00
		DOSCIENTOS DIEZ EUROS	
P31BC080	u	Alquiler mes caseta roulotte almacén	89,36
		OCHENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P31BC090	u	Alquiler mes caseta almacén 3,55x2,23 m	65,12
		SESENTA Y CINCO EUROS con DOCE CÉNTIMOS	
P31BC100	u	Alquiler mes caseta almacén 4,00x2,23 m	99,25
		NOVENTA Y NUEVE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P31BC110	u	Alquiler mes caseta almacén 4,64x2,45 m	95,26
		NOVENTA Y CINCO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS	
P31BC120	u	Alquiler mes caseta almacén 5,98x2,45 m	102,45
		CIENTO DOS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P31BC130	u	Alquiler mes caseta almacén 7,92x2,45 m	107,36
		CIENTO SIETE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P31BC140	u	Alquiler mes caseta oficina 4,00x2,23 m	120,00
		CIENTO VEINTE EUROS	
P31BC150	u	Alquiler mes caseta oficina 4,64x2,45 m	126,32
		CIENTO VEINTISEIS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS	
P31BC160	u	Alquiler mes caseta oficina 5,98x2,45 m	119,58
		CIENTO DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P31BC170	u	Alquiler mes caseta oficina+aseo 5,98x2,45 m	162,14
		CIENTO SESENTA Y DOS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS	
P31BC180	u	Alquiler mes caseta 2 oficina+aseo 7,92x2,45 m	178,55
		CIENTO SETENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P31BC190	u	Alquiler mes caseta comedor 7,92x2,45 m	166,44
		CIENTO SESENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P31BC200	u	Caseta almacén 3,55x2,23 m	1.649,25
		MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS	
P31BC210	u	Caseta almacén 4,00x2,23 m	1.852,36
		MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P31BC220	u	Caseta almacén 4,64x2,45 m	2.058,21
		DOS MIL CINCUENTA Y OCHO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS	
P31BC230	u	Caseta almacén 5,98x2,45 m	2.262,38
		DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P31BC240	u	Caseta almacén 7,92x2,45 m	2.466,39
		DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P31BC250	u	Caseta oficina 4,00x2,23 m	3.291,26
		TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS	
P31BC260	u	Caseta oficina 4,64x2,45 m	3.702,83
		TRES MIL SETECIENTOS DOS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P31BC270	u	Caseta oficina 5,98x2,45 m	4.111,16
		CUATRO MIL CIENTO ONCE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS	
P31BC280	u	Caseta oficina+aseo 4x2,05 m	2.472,84
		DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P31BC290	u	Transporte caseta en ciudad	168,23
		CIENTO SESENTA Y OCHO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS	
P31BC300	u	Caseta oficina+aseo 5,98x2,45 m	3.706,35
		TRES MIL SETECIENTOS SEIS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P31BC310	u	Caseta 2 oficinas+aseo 7,92x2,45 m	4.939,21
		CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS	
P31BC320	u	Caseta prefabricada aseo 1,36x1,36 m	745,26
		SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS	
P31BC330	u	Caseta prefabricada aseo 4,64x2,45 m	35.517,27
		TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS DIECISIETE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS	
P31BC340	u	Transporte 150 km entrega y recogida 1 módulo	481,26
		CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS	
P31BM010	u	Percha para aseos o duchas	5,32
		CINCO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS	
P31BM020	u	Portarrollos industrial con cerradura	19,92
		DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P31BM030	u	Espejo vestuarios y aseos	26,35
		VEINTISEIS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P31BM040	u	Dosificador jabón líquido	22,00
		VEINTIDOS EUROS	
P31BM050	u	Jabón líquido desinfectante 1 l	25,20
		VEINTICINCO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
P31BM060	u	Dispensador de papel toalla	22,98
		VEINTIDOS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P31BM070	u	Secamanos eléctrico	110,00
		CIENTO DIEZ EUROS	
P31BM080	u	Horno microondas 18 l 700 W	97,24
		NOVENTA Y SIETE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS	
P31BM090	u	Taquilla metálica individual	79,20
		SETENTA Y NUEVE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
P31BM100	u	Mesa melamina para 10 personas	156,32
		CIENTO CINCUENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS	
P31BM110	u	Banco madera para 5 personas	87,26
		OCHENTA Y SIETE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS	
P31BM120	u	Depósito-cubo basuras	10,95
		DIEZ EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P31BM130	u	Botiquín de urgencias	47,90
		CUARENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	
P31BM140	u	Camilla portátil evacuaciones	106,40
		CIENTO SEIS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
P31BM150	u	Radiador eléctrico 1500 W	46,90
		CUARENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	
P31BM160	u	Radiador eléctrico 1000 W	31,29
		TREINTA Y UN EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS	
P31BM170	u	Reposición de botiquín	16,28
		DIECISEIS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS	
P31BM180	u	Armario para EPIs pequeño	57,15
		CINCUENTA Y SIETE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS	
P31BM190	u	Armario para EPIs mediano	71,90
		SETENTA Y UN EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	
P31CA010	u	Tapa provisional arqueta 38x38 cm	4,85
		CUATRO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P31CA020	u	Tapa provisional arqueta 51x51 cm	7,35
		SIETE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P31CA030	u	Tapa provisional arqueta 63x63 cm/pp.pequño mat.	12,69
		DOCE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P31CA050	u	Tapa provisional pozo 50x50 cm	16,50
		DIECISEIS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
P31CA060	u	Tapa provisional pozo 70x70 cm	18,16
		DIECIOCHO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS	
P31CA070	u	Tapa provisional arqueta 80x80 cm	12,38
		DOCE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P31CA080	u	Tapa provisional hueco 70x100 cm	15,15
		QUINCE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS	
P31CA090	u	Tapa provisional hueco 110x100 cm	17,50
		DIECISIETE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
P31CA110	ud	Tapa provisional pozo 70x70/pp.pequño mat.	23,10
		VEINTITRES EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P31CB010	u	Puntal metálico telescópico 3 m	14,79
		CATORCE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P31CB020	u	Trípode metálico	55,10
		CINCUENTA Y CINCO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	
P31CB030	u	Guardacuerpos metálico	10,44
		DIEZ EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P31CB035	m3	Tabloncillo madera pino 20x5 cm.	233,13
		DOSCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con TRECE CÉNTIMOS	
P31CB040	d	Alquiler guardacuerpos metálico	0,15
		CERO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS	
P31CB050	u	Alquiler mes conjunto 2 guardacuerpos+soportes	6,42
		SEIS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P31CB060	u	Pasador metálico para guardacuerpos	35,02
		TREINTA Y CINCO EUROS con DOS CÉNTIMOS	
P31CB070	m3	Tablón madera pino 20x7 cm	238,86
		DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P31CB080	m3	Tabloncillo madera pino 20x5 cm	228,36
		DOSCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P31CB090	m3	Tabla madera pino 15x5 cm	223,00
		DOSCIENTOS VEINTITRES EUROS	
P31CB100	u	Valla contención peatones 2,5x1 m	34,30
		TREINTA Y CUATRO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	
P31CB110	u	Valla extensible reflectante 3,50x1,17 m	267,24
		DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS	
P31CB120	u	Valla obra reflectante 1,70 m	119,95
		CIENTO DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P31CB130	m	Alquiler valla prefabricada chapa h=2 m	10,63
		DIEZ EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P31CB140	m	Alquiler valla enrejado móvil 3,5x2 m	2,74
		DOS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P31CB150	m	Alquiler valla enrejado móvil pliegues 3,5x2 m	2,89
		DOS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P31CB160	u	Alquiler valla contención peatonal 2,5x1 m	1,85
		UN EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P31CB170	m	Valla estándar chapa galvanizada 2 m	28,64
		VEINTIOCHO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P31CB180	m	Valla enrejado móvil 3,5x2 m	19,00
		DIECINUEVE EUROS	
P31CB190	m	Valla enrejado móvil pliegues 3,5x2 m	7,58
		SIETE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P31CB200	u	Pie de hormigón con 4 agujeros	3,40
		TRES EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
P31CB210	u	Puerta chapa galvanizada 4x2 m	797,00
		SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS	
P31CB220	u	Puerta chapa galvanizada 1x2 m	219,00
		DOSCIENTOS DIECINUEVE EUROS	
P31CB220A	u	Brida soporte para barandilla	2,08
		DOS EUROS con OCHO CÉNTIMOS	
P31CB230	m2	Vallado simple torsión ST 50/14 galvanizado	1,44
		UN EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P31CB240	u	Poste tubo acero galvanizado D=48 mm	5,80
		CINCO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P31CB250	u	Poste esquina acero galvanizado D=48 mm	21,00
			VEINTIUN EUROS
P31CB260	u	Tornapunta acero galvanizado D=32 mm	6,36
			SEIS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
P31CB280	m2	Tablero encofrar 26 mm	1,96
			UN EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
P31CB290	m	Puntal de pino 2,5 m D=8/10 mm	2,10
			DOS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
P31CB300	kg	Puntas planas acero 20x100 mm	0,93
			CERO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
P31CB310	m	Pasamanos tubo D=50 mm	6,16
			SEIS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
P31CB320	u	Brida soporte para barandilla	1,69
			UN EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
P31CB330	m2	Plancha de acero de e=12 mm	4,99
			CUATRO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
P31CB340	u	Cápsula y tapa para guardacuerpos	0,47
			CERO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
P31CE010	u	Lámpara portátil mano	18,28
			DIECIOCHO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
P31CE020	m	Cable cobre desnudo D=35 mm	1,58
			UN EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
P31CE030	m	Manguera flexible 750 V 4x4 mm2	1,82
			UN EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
P31CE035	m	Manguera flexible 750 V 4x6 mm2	3,26
			TRES EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS
P31CE040	m	Pica cobre para toma tierra 14,3 mm	13,96
			TRECE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
P31CE050	u	Grapa para pica	2,58
			DOS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
P31CE060	u	Transformador seguridad 24 V 1000 W	164,74
			CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
P31CE080	u	Cuadro general obra potencia máxima 15 kW	605,86
			SEISCIENTOS CINCO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
P31CE090	u	Cuadro general obra potencia máxima 20 kW	636,05
			SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con CINCO CÉNTIMOS
P31CE100	u	Cuadro general obra potencia máxima 40 kW	955,57
			NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
P31CE110	u	Cuadro general obra potencia máxima 80 kW	1.916,99
			MIL NOVECIENTOS DIECISEIS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
P31CE120	u	Cuadro general obra potencia máxima 130 kW	3.270,13
			TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA EUROS con TRECE CÉNTIMOS
P31CE130	u	Cuadro general obra potencia máxima 180 kW	4.341,40
			CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
P31CE140	u	Cuadro general obra potencia máxima 360 kW	8.265,55
			OCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
P31CE150	u	Cuadro secundario obra potencia máxima 20 kW	720,96
			SETECIENTOS VEINTE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
P31CE160	u	Cuadro secundario obra potencia máxima 40 kW	1.353,17
			MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
P31CE170	u	Cuadro de obra 63 A Modelo 1	1.710,48
			MIL SETECIENTOS DIEZ EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P31CE180	u	Cuadro de obra 63 A Modelo 2	1.702,30
		MIL SETECIENTOS DOS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	
P31CE190	u	Cuadro de obra 63 A Modelo 3	2.116,18
		DOS MIL CIENTO DIECISEIS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS	
P31CE200	u	Cuadro de obra 63 A Modelo 4	2.800,98
		DOS MIL OCHOCIENTOS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P31CE210	u	Cuadro de obra 63 A Modelo 5	2.969,73
		DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P31CE220	u	Cuadro de obra 63 A Modelo 6	2.059,23
		DOS MIL CINCUENTA Y NUEVE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS	
P31CE230	u	Cuadro de obra 63 A Modelo 7	2.100,19
		DOS MIL CIENTOS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS	
P31CE240	u	Cuadro de obra 80 A Modelo 8	2.042,58
		DOS MIL CUARENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P31CE250	u	Cuadro de obra 80 A Modelo 9	2.410,11
		DOS MIL CUATROCIENTOS DIEZ EUROS con ONCE CÉNTIMOS	
P31CE260	u	Cuadro de obra 80 A Modelo 10	2.502,02
		DOS MIL QUINIENTOS DOS EUROS con DOS CÉNTIMOS	
P31CE270	u	Cuadro de obra 80 A Modelo 11	2.707,33
		DOS MIL SETECIENTOS SIETE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS	
P31CE280	u	Cuadro de obra 80 A Modelo 12	2.752,61
		DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMO	
P31CE290	u	Cuadro de obra 80 A Modelo 13	2.928,57
		DOS MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P31CE300	u	Cuadro de obra 80 A Modelo 14	3.002,60
		TRES MIL DOS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
P31CE310	u	Cuadro de obra 100 A Modelo 15	2.318,21
		DOS MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS	
P31CE320	u	Cuadro de obra 100 A Modelo 16	2.732,90
		DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	
P31CE330	u	Cuadro de obra 125 A Modelo 17	2.925,66
		DOS MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P31CE340	u	Cuadro de obra 125 A Modelo 18	3.134,45
		TRES MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P31CE350	u	Cuadro de obra 125 A Modelo 19	3.316,38
		TRES MIL TRESCIENTOS DIECISEIS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P31CE360	u	Cuadro de obra 100 A Modelo 20	4.445,26
		CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS	
P31CE370	u	Cuadro de obra 125 A Modelo 21	4.977,43
		CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P31CE380	u	Cuadro de obra 200 A Modelo 22	5.714,12
		CINCO MIL SETECIENTOS CATORCE EUROS con DOCE CÉNTIMOS	
P31CE390	u	Cuadro de obra 200 A Modelo 23	2.115,69
		DOS MIL CIENTO QUINCE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P31CE400	u	Cuadro de obra 200 A Modelo 24	7.366,70
		SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	
P31CE410	u	Cuadro de obra 200 A Modelo 25	5.474,73
		CINCO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P31CI010	u	Extintor polvo ABC 6 kg 13A/55B	34,40
		TREINTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
P31CI020	u	Extintor polvo ABC 6 kg 21A/113B	41,82
		CUARENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P31CI030	u	Extintor polvo ABC 9 kg 34A/144B	53,46
		CINCUENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P31CI040	u	Extintor CO2 2 kg acero 34B	83,11
		OCHENTA Y TRES EUROS con ONCE CÉNTIMOS	
P31CI050	u	Extintor CO2 5 kg acero 89B	106,58
		CIENTO SEIS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P31CM010	u	Pórtico andamio 1,00 m	280,18
		DOSCIENTOS OCHENTA EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS	
P31CM020	u	Pórtico andamio 1,50 m	308,75
		TRESCIENTOS OCHO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P31CM030	u	Cruceta para andamio 3,00 m	12,64
		DOCE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P31CM040	u	Base regulable para pórtico 400 mm	13,93
		TRECE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P31CM050	u	Base regulable para pórtico 760 mm	16,89
		DIECISEIS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P31CM060	u	Longitudinal para andamio 3,00 m	5,75
		CINCO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P31CM070	u	Brazo marquesina IPN-180	104,13
		CIENTO CUATRO EUROS con TRECE CÉNTIMOS	
P31CM080	u	Soporte metálico IPN-140	24,52
		VEINTICUATRO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P31CM090	u	Plataforma volada metálica	359,29
		TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS	
P31CM100	u	Plataforma volada metálica con trampilla	572,91
		QUINIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMO	
P31CM110	u	Alquiler/mes plataforma descarga	50,28
		CINCUENTA EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS	
P31CM120	u	Consola de hormigonado	32,68
		TREINTA Y DOS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P31CM130	u	Alquiler consola de hormigonado	2,44
		DOS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P31CM140	u	Plataforma metálica de trabajo 3,00 m	101,44
		CIENTO UN EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P31CM150	u	Alquiler plataforma metálica de trabajo	9,15
		NUEVE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS	
P31CR010	m	Malla plástica stopper 1,00 m	0,60
		CERO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
P31CR020	m2	Malla tupida tejido sintético	1,95
		UN EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P31CR030	m2	Red seguridad poliamida 10x10 cm	3,65
		TRES EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P31CR040	u	Red seguridad D=4 mm 3,00x4,00 m	27,59
		VEINTISIETE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P31CR050	u	Red seguridad D=4 mm 5,00x10,00 m	44,13
		CUARENTA Y CUATRO EUROS con TRECE CÉNTIMOS	
P31CR060	m2	Toldo lona plastificada	0,56
		CERO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P31CR070	u	Soporte mordaza	115,25
		CIENTO QUINCE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS	
P31CR080	u	Anclaje/sopORTE mordaza	29,54
		VEINTINUEVE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P31CR090	u	Brazo para soporte	61,65
		SESENTA Y UN EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P31CR100	u	Tubo transversal de unión 3,00 m	17,39
		DIECISIETE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P31CR110	u	Tubo transversal de unión 4,00 m	26,73
		VEINTISEIS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P31CR120	u	Tubo transversal de unión 6,00 m	46,85
		CUARENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P31CR130	u	Pescante/horca 7,50 m 80x40x1,5 mm	132,34
		CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P31CR140	u	Gancho anclaje forjado D=16 mm	2,80
		DOS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	
P31CR150	u	Gancho montaje red D=10 mm	0,17
		CERO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS	
P31CR160	m2	Mallazo 150x150x5 mm 1938 kg/m2	0,60
		CERO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
P31CR170	m	Cuerda nailon D=5 mm	0,14
		CERO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS	
P31CR180	m	Cuerda nailon D=10 mm	0,26
		CERO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS	
P31CR190	m	Cuerda nailon D=12 mm	0,34
		CERO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P31CR200	m	Cuerda nailon D=14 mm	0,51
		CERO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS	
P31CR210	m	Cuerda de unión redes de seguridad	0,41
		CERO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS	
P31CR220	m2	Redes bajo encofrado de forjado	1,62
		UN EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P31CR230	u	Tapón protector puntas acero tipo seta	0,07
		CERO EUROS con SIETE CÉNTIMOS	
P31CW010	u	Bajante escombros goma 1 m	59,16
		CINCUENTA Y NUEVE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS	
P31CW020	u	Boca carga metálica bajante goma 1 m	142,86
		CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P31CW030	u	Bajante escombros PVC 1 m	49,25
		CUARENTA Y NUEVE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS	
P31CW040	u	Boca carga PVC bajante escombros 1 m	71,23
		SETENTA Y UN EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS	
P31CW050	u	Tolva de toldo pie bajante escombros	43,52
		CUARENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P31CW060	u	Alquiler/mes bajante escombros PVC 1 m	25,10
		VEINTICINCO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	
P31CW070	u	Alquiler/mes boca carga bajante escombros PVC	38,15
		TREINTA Y OCHO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS	
P31IA005	ud	Casco seguridad atalajes	6,10
		SEIS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	
P31IA010	u	Casco seguridad básico	4,63
		CUATRO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P31IA020	u	Casco seguridad alta visibilidad	6,05
		SEIS EUROS con CINCO CÉNTIMOS	
P31IA030	u	Casco seguridad con rueda	22,50
		VEINTIDOS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P31IA040	u	Casco seguridad + protector oídos	17,65
		DIECISIETE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P31IA050	u	Orejas para casco de seguridad	15,93
		QUINCE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P31IA060	u	Casco seguridad dieléctrica con pantalla	17,81
		DIECISIETE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS	
P31IA070	u	Pantalla de mano soldador	8,61
		OCHO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS	
P31IA080	u	Pantalla seguridad cabeza soldador	12,35
		DOCE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P31IA090	u	Casco + pantalla soldador	15,23
		QUINCE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS	
P31IA100	u	Pantalla protección contra partículas	14,80
		CATORCE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	
P31IA110	u	Gafas soldar oxiacetilénica	12,80
		DOCE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	
P31IA120	u	Gafas protectoras	10,35
		DIEZ EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P31IA130	u	Gafas protección con ventanilla móvil	15,35
		QUINCE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P31IA140	u	Gafas antipolvo	9,68
		NUEVE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P31IA150	u	Semi-mascarilla 1 filtro	18,04
		DIECIOCHO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS	
P31IA155	ud	Semi-mascarilla 2 filtros	96,13
		NOVENTA Y SEIS EUROS con TRECE CÉNTIMOS	
P31IA160	u	Semi-mascarilla 2 filtros	96,13
		NOVENTA Y SEIS EUROS con TRECE CÉNTIMOS	
P31IA170	u	Mascarilla celulosa desechable	1,40
		UN EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
P31IA180	u	Filtro antipolvo	1,62
		UN EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P31IA190	u	Cascos protectores auditivos	12,40
		DOCE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
P31IA200	u	Juego tapones antirruido espuma poliuretano	0,70
		CERO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	
P31IA210	u	Cinta reflectante para casco	1,38
		UN EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P31IA220	u	Barboqueo con mentonera para casco	4,05
		CUATRO EUROS con CINCO CÉNTIMOS	
P31IA230	u	Cubregafas de seguridad	1,53
		UN EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P31IA240	u	Casco trabajos en altura	15,40
		QUINCE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
P31IA250	u	Juego tapones antirruido espuma con cordón	0,31
		CERO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS	
P31IC010	u	Faja protección lumbar	22,34
		VEINTIDOS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P31IC020	u	Protector lumbar con tirantes	38,91
		TREINTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS	
P31IC030	u	Cinturón portaherramientas	17,35
		DIECISIETE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P31IC040	u	Camiseta blanca	4,07
		CUATRO EUROS con SIETE CÉNTIMOS	
P31IC050	u	Peto de trabajo poliéster-algodón	23,68
		VEINTITRES EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P31IC060	u	Chaleco de trabajo poliéster-algodón	11,63
		ONCE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P31IC070	u	Mono de trabajo poliéster-algodón	15,51
		QUINCE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS	
P31IC080	u	Camisa acolchada	15,78
		QUINCE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P31IC090	u	Traje impermeable 2 piezas PVC	8,67
		OCHO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P31IC093	ud	Peto de trabajo poliéster-algodón	16,96
		DIECISEIS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P31IC095	ud	Chaleco de trabajo poliéster-algodón	12,28
		DOCE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS	
P31IC098	ud	Mono de trabajo poliéster-algod.	16,73
		DIECISEIS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P31IC100	u	Traje agua verde tipo ingeniero	15,28
		QUINCE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS	
P31IC108	ud	Impermeable 3/4. Plástico	9,92
		NUEVE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P31IC110	u	Impermeable 3/4 plástico	8,06
		OCHO EUROS con SEIS CÉNTIMOS	
P31IC115	ud	Parka para frío	36,18
		TREINTA Y SEIS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS	
P31IC120	u	Abrigo para frío	31,28
		TREINTA Y UN EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS	
P31IC130	u	Chaquetón neopreno reflectante	149,37
		CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P31IC140	u	Mandil cuero para soldador	8,84
		OCHO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P31IC150	u	Peto reflectante amarillo/naranja	4,67
		CUATRO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P31IC160	u	Cinturón reflectante	4,61
		CUATRO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS	
P31IC170	u	Correaje super reflectante	9,72
		NUEVE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P31IC180	u	Chaleco de obras reflectante	2,76
		DOS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P31IC190	u	Cazadora alta visibilidad	16,37
		DIECISEIS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P31IC200	u	Camisa alta visibilidad	8,84
		OCHO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P31IC210	u	Mono recto alta visibilidad	19,03
		DIECINUEVE EUROS con TRES CÉNTIMOS	
P31IC220	u	Abrigo alta visibilidad	43,43
		CUARENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P31IC230	u	Chubasquero alta visibilidad	9,75
		NUEVE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P31IC240	u	Conjunto de lluvia alta visibilidad	23,96
		VEINTITRES EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P31IM006	ud	Par guantes lona reforzados	4,26
		CUATRO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS	
P31IM010	u	Par guantes lona protección estándar	1,37
		UN EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P31IM020	u	Par guantes lona reforzados	2,92
		DOS EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P31IM025	ud	Par guantes nitrilo amarillo	3,46
		TRES EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P31IM030	u	Par guantes piel para conducir	3,95
		TRES EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P31IM038	ud	Par guantes alta resist. al corte	5,89
		CINCO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P31IM040	u	Par guantes goma látex anticorte	2,87
		DOS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P31IM050	u	Par guantes neopreno	1,77
		UN EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P31IM060	u	Par guantes nitrilo amarillo	1,16
		UN EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS	
P31IM070	u	Par guantes uso general serraje	2,31
		DOS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS	
P31IM080	u	Par guantes piel vacuno	1,71
		UN EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS	
P31IM090	u	Par guantes alta resistencia al corte	4,91
		CUATRO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS	
P31IM100	u	Par guantes para soldador	5,52
		CINCO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P31IM110	u	Par guantes aislamiento 5000 V	26,75
		VEINTISEIS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P31IM110A	u	Par guantes aislamiento 1000 V	26,75
		VEINTISEIS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P31IM120	u	Par guantes aislamiento 10000 V	40,68
		CUARENTA EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P31IM130	u	Par guantes resistentes altas temperatura	17,75
		DIECISIETE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P31IM140	u	Muñequera presión variable	13,35
		TRECE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P31IM150	u	Brazalete reflectante	2,97
		DOS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P31IM160	u	Brazalete reflectante doble ancho	5,57
		CINCO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P31IM170	u	Par manguitos reflectantes	19,31
		DIECINUEVE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS	
P31IP010	u	Par botas altas de agua (negras)	6,85
		SEIS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P31IP020	u	Par botas altas de agua (verdes)	9,30
		NUEVE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	
P31IP025	ud	Par botas de seguridad	33,24
		TREINTA Y TRES EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS	
P31IP030	u	Par botas bajas de agua (negras)	5,63
		CINCO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P31IP040	u	Par botas bajas de agua (verdes)	7,53
		SIETE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P31IP050	u	Par botas cremallera forradas	17,07
		DIECISIETE EUROS con SIETE CÉNTIMOS	
P31IP060	u	Par botas de agua de seguridad	13,14
		TRECE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS	
P31IP065	ud	Par plantillas resis.perforación	6,03
		SEIS EUROS con TRES CÉNTIMOS	
P31IP070	u	Par botas de seguridad	25,24
		VEINTICINCO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS	
P31IP080	u	Par botas aislantes 5000 V	64,67
		SESENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P31IP090	u	Par polainas para soldador	6,13
		SEIS EUROS con TRECE CÉNTIMOS	
P31IP100	u	Par polainas resistentes al fuego	45,32
		CUARENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS	
P31IP110	u	Par plantillas resistentes perforación	5,13
		CINCO EUROS con TRECE CÉNTIMOS	
P31IP120	u	Par plantillas aumentar superficie de contacto	18,95
		DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P31IP130	u	Par plantillas con puntas	28,25
		VEINTIOCHO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS	
P31IP140	u	Par plantillas con punta de widia	71,24
		SETENTA Y UN EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS	
P31IP150	u	Par rodilleras	14,47
		CATORCE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P31IP160	u	Almohadilla de poliuretano	13,83
		TRECE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P31IP170	u	Par polainas reflectantes	18,71
		DIECIOCHO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS	
P31IP180	u	Pantalón alta visibilidad	10,13
		DIEZ EUROS con TRECE CÉNTIMOS	
P31IS010	u	Arnés amarre dorsal	11,95
		ONCE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P31IS020	u	Arnés amarre dorsal + cinta subglútea	21,58
		VEINTIUN EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P31IS030	u	Arnés amarre dorsal + torácicos	36,95
		TREINTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P31IS040	u	Arnés amarre dorsal regulación hombros	46,24
		CUARENTA Y SEIS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS	
P31IS050	u	Arnés amarre dorsal y pectoral	75,04
		SETENTA Y CINCO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS	
P31IS060	u	Arnés amarre dorsal hebillas automáticas	83,36
		OCHENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P31IS070	u	Arnés amarre dorsal y pectoral hebillas automáticas	110,90
		CIENTO DIEZ EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	
P31IS080	u	Arnés amarre dorsal hebillas automáticas + cinturón	186,26
		CIENTO OCHENTA Y SEIS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS	
P31IS090	u	Arnés amarre dorsal y pectoral + cinturón	123,07
		CIENTO VEINTITRES EUROS con SIETE CÉNTIMOS	
P31IS100	u	Arnés telecomunicación	186,00
		CIENTO OCHENTA Y SEIS EUROS	
P31IS110	u	Arnés poda	130,00
		CIENTO TREINTA EUROS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P31IS120	u	Arnés eléctrico	243,11
		DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con ONCE CÉNTIMOS	
P31IS130	u	Arnés para trabajos cabeza abajo	430,00
		CUATROCIENTOS TREINTA EUROS	
P31IS140	u	Cinturón amarre lateral anillas inoxidable	37,19
		TREINTA Y SIETE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS	
P31IS150	u	Cinturón amarre lateral doble regulación	43,19
		CUARENTA Y TRES EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS	
P31IS160	u	Cinturón doble regulación anillas forjadas anchas	45,35
		CUARENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P31IS170	u	Distanciador de sujeción 2 m 12 mm	15,16
		QUINCE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS	
P31IS180	u	Distanciador de sujeción con regulación 2 m 16 mm	19,58
		DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P31IS190	u	Distanciador de sujeción con regulación 4 m 16 mm	23,12
		VEINTITRES EUROS con DOCE CÉNTIMOS	
P31IS200	u	Eslinga 12 mm 1 m 2 lazadas	12,41
		DOCE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS	
P31IS210	u	Eslinga 12 mm 2 m 2 lazadas	14,23
		CATORCE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS	
P31IS220	u	Eslinga 12 mm 1 m 2 mosquetones	16,02
		DIECISEIS EUROS con DOS CÉNTIMOS	
P31IS230	u	Eslinga 12 mm 2 m 2 mosquetones	18,36
		DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P31IS240	u	Eslinga 12 mm 1 m 1 mosquetón + 1 gancho	61,25
		SESENTA Y UN EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS	
P31IS250	u	Eslinga 12 mm 2 m 1 mosquetón + 1 gancho	62,58
		SESENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P31IS260	u	Banda 0,3 m enganche dorsal	18,37
		DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P31IS270	u	Cuerda 12 mm 2 m 2 mosquetones 17 mm-17 mm	53,38
		CINCUENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P31IS280	u	Cuerda 12 mm 2 m 2 mosquetones 17 mm-60 mm	91,25
		NOVENTA Y UN EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS	
P31IS290	u	Cuerda con reductor 2 m 2 mosquetones 17 mm-17 mm	56,25
		CINCUENTA Y SEIS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS	
P31IS300	u	Cuerda con reductor 2 m 2 mosquetones 17 mm-60 mm	66,11
		SESENTA Y SEIS EUROS con ONCE CÉNTIMOS	
P31IS310	u	Cuerda doble 1,5 m 2 mosquetones 17 mm-17 mm	81,52
		OCHENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P31IS320	u	Cuerda doble 1,5 m 2 mosquetones 17 mm-60 mm	98,69
		NOVENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P31IS330	u	Banda 30 mm 2 m 2 mosquetones 17 mm-17 mm	64,85
		SESENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P31IS340	u	Banda 30 mm 2 m 2 mosquetones 17 mm-60 mm	83,22
		OCHENTA Y TRES EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS	
P31IS350	u	Cable 6,3 mm 2 m 2 mosquetones 17 mm-17 mm	64,26
		SESENTA Y CUATRO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS	
P31IS360	u	Cable 6,3 mm 2 m 2 mosquetones 17 mm-60 mm	85,37
		OCHENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P31IS370	u	Mosquetón 18 mm acero rosca	7,99
		SIETE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P31IS380	u	Mosquetón 17 mm automático	17,01
		DIECISIETE EUROS con UN CÉNTIMOS	
P31IS390	u	Gancho 60 mm	17,86
		DIECISIETE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P31IS400	u	Pinza 105 mm	16,99
		DIECISEIS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P31IS410	u	Dispositivo anticaídas trabajo vertical deslizante	70,36
		SETENTA EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P31IS420	u	Dispositivo anticaídas trabajo vertical deslizante + eslinga 30	71,36
		SETENTA Y UN EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P31IS430	u	Dispositivo anticaídas trabajo vertical deslizante + eslinga 90	77,71
		SETENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS	
P31IS440	u	Dispositivo anticaídas trabajo vertical/horizontal deslizante	99,10
		NOVENTA Y NUEVE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	
P31IS450	u	Dispositivo anticaídas trabajo vertical/horizontal deslizante +	105,56
		CIENTO CINCO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P31IS460	u	Dispositivo anticaídas trabajo vertical/horizontal deslizante do	125,41
		CIENTO VEINTICINCO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS	
P31IS470	u	Dispositivo anticaídas trabajo vertical deslizante cuerda 10,5 m	145,00
		CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS	
P31IS480	u	Enrollador 10 m de cable	416,00
		CUATROCIENTOS DIECISEIS EUROS	
P31IS490	u	Enrollador 20 m de cable	572,76
		QUINIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P31IS500	u	Enrollador 30 m de cable	874,68
		OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P31IS510	u	Enrollador 18 m de cable con recuperación	862,50
		OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
P31IS520	u	Enrollador 24 m de cable con recuperación	991,53
		NOVECIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P31IS530	u	Enrollador 2,5 m de cinta	135,59
		CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P31IS540	u	Anticaídas sobre cable 8 mm	96,00
		NOVENTA Y SEIS EUROS	
P31IS550	u	Anticaídas sobre cable con absorbedor energía	108,36
		CIENTO OCHO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P31IS560	u	Soporte extremo	58,26
		CINCUENTA Y OCHO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS	
P31IS570	u	Guía intermedia	101,52
		CIENTO UN EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P31IS580	u	Tensor de cable	53,16
		CINCUENTA Y TRES EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS	
P31IS590	m	Cable inoxidable 8 mm	5,43
		CINCO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P31IS600	u	Anticaídas sobre raíl 50 mm	310,28
		TRESCIENTOS DIEZ EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS	
P31IS610	m	Raíl aluminio + 4 amarres + piezas unión	30,25
		TREINTA EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS	
P31IS620	u	Rollo 20 m nailon 14 mm + lazada	50,00
		CINCUENTA EUROS	
P31IS630	u	Rollo 20 m nailon 14 mm + mosquetón	54,00
		CINCUENTA Y CUATRO EUROS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P31IS640	m	Cuerda nailon 14 mm	1,93
		UN EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P31IS650	m	Cuerda nailon 12 mm	1,40
		UN EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
P31IS660	m	Cinta anillada	3,12
		TRES EUROS con DOCE CÉNTIMOS	
P31IS670	u	Rollo 20 m drisse 11 mm + guardacabo	71,00
		SETENTA Y UN EUROS	
P31IS670B	ml	Linea de vida + Cáncamo de acero inoxidable	18,50
		DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
P31IS680	u	Rollo 20 m drisse 11 mm + mosquetón	95,00
		NOVENTA Y CINCO EUROS	
P31IS690	u	Trípode acero telescópico con polea	635,59
		SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P31IS700	u	Columna giratoria portátil	2.033,59
		DOS MIL TREINTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P31IS710	u	Punto de anclaje fijo	15,35
		QUINCE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P31IS720	u	Anclaje para cabrestante	21,23
		VEINTIUN EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS	
P31IS730	u	Anclaje embebido a techo L=85 cm 1 trabajador	3,19
		TRES EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS	
P31IS740	u	Anclaje embebido a techo L=131 cm 1 trabajador	5,66
		CINCO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P31IS750	u	Anclaje embebido a techo L=232 cm 1 trabajador	7,86
		SIETE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P31IS760	u	Anclaje embebido a techo L=131 cm 2 trabajadores	6,07
		SEIS EUROS con SIETE CÉNTIMOS	
P31IS770	u	Anclaje embebido a suelo L=50 cm 2 trabajadores	5,03
		CINCO EUROS con TRES CÉNTIMOS	
P31IS780	u	Anclaje cinta con taco metálico L=70 cm 1 trabajador	5,99
		CINCO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P31IS790	u	Anclaje cinta con taco metálico L=150 cm 1trabajador	6,51
		SEIS EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS	
P31IS800	u	Anclaje cinta con taco metálico L=250 cm 1 trabajador	8,02
		OCHO EUROS con DOS CÉNTIMOS	
P31IS810	u	Equipo trabajo vertical	115,65
		CIENTO QUINCE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P31IS820	u	Equipo trabajo horizontal	173,36
		CIENTO SETENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P31IS830	u	Equipo trabajo vertical y horizontal	201,25
		DOSCIENTOS UN EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS	
P31IS840	u	Equipo trabajo en postes	263,59
		DOSCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P31IS850	u	Equipo construcciones metálicas	352,39
		TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P31IS860	u	Tubo cónico perdido	7,25
		SIETE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS	
P31IS870	u	Conjunto 1 percha + 1 eslinga + 1 arnés	268,15
		DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS	
P31IS880	u	Punto de anclaje triángulo de vida	35,00
		TREINTA Y CINCO EUROS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P31IS890	u	Carro anticaída y mosquetón para VRB Igena. colocador Ainur	166,50
		CIENTO SESENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
P31IS900	u	Conjunto completo línea vida escalera anclaje superior e inferior Igena. colocador Ainur	469,49
		CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P31IS910	u	Conjunto completo línea vida escalera anclaje superior e inferior Igena. colocador Ainur	1.087,74
		MIL OCHENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P31IS920	u	Conjunto completo línea vida escalera anclaje superior e inferior Igena. colocador Ainur	1.126,06
		MIL CIENTO VEINTISEIS EUROS con SEIS CÉNTIMOS	
P31IS930	u	Conjunto completo línea vida escalera anclaje superior, intermedio Igena. colocador Ainur	333,69
		TRESCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P31IS940	u	Conjunto completo línea vida horizontal, absorbedor, 20 m cable Tractel. colocador Ainur	950,00
		NOVECIENTOS CINCUENTA EUROS	
P31IS950	u	Conjunto completo línea vida horizontal, 18 m cinta 35 mm, 2 mos Tractel. colocador Ainur	270,00
		DOSCIENTOS SETENTA EUROS	
P31IS960	u	Conjunto completo línea vida horizontal fija anclajes, absorbido Igena. colocador Ainur	1.644,48
		MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P31IS970	u	Trípode aluminio pocería aluminio profundidad 10 m cable galvanizado Igena. colocador Ainur	1.425,50
		MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
P31IS980	u	Trípode aluminio pocería aluminio profundidad 20 m cable galvanizado Igena. colocador Ainur	1.525,00
		MIL QUINIENTOS VEINTICINCO EUROS	
P31IS990	u	Trípode aluminio pocería aluminio profundidad 30 m cable galvanizado Igena. colocador Ainur	1.890,00
		MIL OCHOCIENTOS NOVENTA EUROS	
P31SB010	m	Cinta balizamiento bicolor 8 cm	0,10
		CERO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	
P31SB020	m	Malla de obra ancho=1 m 125 g/m2	0,51
		CERO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMO	
P31SB030	m	Banderola señalización reflectante	0,81
		CERO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMO	
P31SB040	u	Boya destellante con soporte	28,67
		VEINTIOCHO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P31SB050	u	Cono balizamiento estándar h=30 cm	4,23
		CUATRO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS	
P31SB060	u	Cono balizamiento estándar h=50 cm	5,92
		CINCO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P31SB070	u	Cono balizamiento estándar h=70 cm	7,26
		SIETE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS	
P31SB080	u	Baliza luminosa intermitente	22,81
		VEINTIDOS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMO	
P31SB090	u	Piqueta rojo y blanco 10x30x75 cm	25,47
		VEINTICINCO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P31SB100	u	Piqueta 10x10x40 cm	5,36
		CINCO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P31SB110	m	Separador de vías 100x60x40 cm	24,56
		VEINTICUATRO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P31SB120	m	Separador de vías 100x70x40 cm	28,79
		VEINTIOCHO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P31SB130	m	Separador de vías 100x80x40 cm	34,31
		TREINTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS	
P31SB140	u	Base columna porta cadenas	9,83
		NUEVE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P31SB150	m	Cadena para columna	1,37
		UN EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P31SC010	u	Cartel PVC 220x300 mm obligación/prohibición/advertencia	2,76
		DOS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P31SC020	u	Cartel PVC señalización extintor/boca incendios	7,75
		SIETE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P31SC030	u	Panel completo PVC 700x1000 mm	13,50
		TRECE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
P31SS020	ud	Brazal. reflectante doble ancho	6,21
		SEIS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS	
P31SS050	ud	Cinturón reflectante.	15,30
		QUINCE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	
P31SS060	ud	Cinta reflectante para casco.	5,27
		CINCO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS	
P31SS070	ud	Correaje super reflectante.	27,92
		VEINTISIETE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P31SS090	ud	Chaleco altavisibilidad para parka	35,89
		TREINTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P31SV010	u	Señal triangular L=70 cm reflexivo E.G.	49,25
		CUARENTA Y NUEVE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS	
P31SV015	ud	Señal triang. L=90 cm.reflex. EG	32,52
		TREINTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P31SV020	u	Señal triangular L=90 cm reflexivo E.G.	65,36
		SESENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P31SV030	u	Señal cuadrada L=60 cm reflexivo E.G.	48,98
		CUARENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P31SV040	u	Señal circular D=60 cm reflexivo E.G.	55,53
		CINCUENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P31SV050	u	Señal circular D=90 cm reflexivo E.G.	125,20
		CIENTO VEINTICINCO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
P31SV060	u	Señal octogonal D=60 cm reflexivo E.G.	62,23
		SESENTA Y DOS EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS	
P31SV070	u	Bandera de obra	6,52
		SEIS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P31SV070A	u	Señal tráfico bolsa plástico	3,52
		TRES EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P31SV080	u	Poste galvanizado 80x40x2 mm 2,00 m	21,34
		VEINTIUN EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P31SV080A	u	Bastidor señal t.bolsa plást.	12,71
		DOCE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS	
P31SV090	u	Paleta manual 2 caras stop-dirección obligatoria	20,45
		VEINTE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P31SV100	u	Panel dirección reflectante 60x90 cm	133,76
		CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P31SV110	u	Soporte panel dirección metálico	14,23
		CATORCE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P31SV120	u	Placa informativa PVC 50x30 cm	6,80
		SEIS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	
P31SV130	u	Pie para paneles recto	15,36
		QUINCE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P31SV140	u	Pie para paneles en cruz	25,10
		VEINTICINCO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	
P31SV150	u	Caballete para señal D=60 cm L=90,70 cm	31,75
		TREINTA Y UN EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P31SV155	ud	Caballete para señal D=60 L=90,70	22,58
		VEINTIDOS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P31W010	u	Coste mensual comité seguridad	129,80
		CIENTO VEINTINUEVE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	
P31W020	u	Coste mensual conservación	137,88
		CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P31W030	u	Coste mensual limpieza-desinfección	129,28
		CIENTO VEINTINUEVE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS	
P31W040	u	Coste mensual formación seguridad	78,78
		SETENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P31W050	u	Reconocimiento médico básico I	72,72
		SETENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P31W060	u	Reconocimiento médico básico II	93,42
		NOVENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P31W070	u	Reconocimiento médico especial	124,23
		CIENTO VEINTICUATRO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS	
P31W080	h	Revisión quincenal andamio	56,62
		CINCUENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P32A010	u	Características geométricas	32,19
		TREINTA Y DOS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS	
P32A020	u	Resistencia a tracción http://www.controlobras.com/docs/tarifas_laboratorio.pdf	36,06
		TREINTA Y SEIS EUROS con SEIS CÉNTIMOS	
P32A030	u	Alargamiento de rotura	82,00
		OCHENTA Y DOS EUROS	
P32A040	u	Ensayo de doblado http://www.controlobras.com/docs/tarifas_laboratorio.pdf	21,64
		VEINTIUN EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P32A050	u	Índice de resiliencia	29,76
		VEINTINUEVE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P32A060	u	Resistencia al aplastamiento tubos http://www.controlobras.com/docs/tarifas_laboratorio.pdf	21,04
		VEINTIUN EUROS con CUATRO CÉNTIMOS	
P32A070	u	Examen visual de soldadura	18,96
		DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P32A080	u	Ensayo soldadura líquidos penetrantes	294,24
		DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS	
P32A090	u	Ensayo soldadura gammagrafía	68,72
		SESENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P32A100	u	Ensayo soldadura partículas magnéticas	278,23
		DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS	
P32A110	u	Ensayo soldadura ultrasonidos	360,72
		TRESCIENTOS SESENTA EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P32A120	u	Ensayo soldadura radiografía	53,69
		CINCUENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P32A130	u	Examen macrográfico y micrográfico soldaduras	70,54
		SETENTA EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P32A140	h	Inspección estructuras metálicas	294,50
		DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
P32A150	u	Ensayo de flexión por choque Charpy	35,46
		TREINTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P32A160	u	Ensayo de dureza Brinnell y Vickers	25,85
		VEINTICINCO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P32A170	u	Tracción transversal de uniones soldadas	32,21
		TREINTA Y DOS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS	
P32A180	u	Doblado transversal de uniones soldadas	14,01
		CATORCE EUROS con UN CÉNTIMO	
P32A190	u	Tracción longitudinal probetas soldadura	35,46
		TREINTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P32A200	u	Determinación cuantitativa manganeso	60,89
		SESENTA EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P32A210	u	Determinación cuantitativa silicio	60,89
		SESENTA EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P32A220	u	Determinación cuantitativa carbono	60,89
		SESENTA EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P32A230	u	Determinación cuantitativa azufre	60,89
		SESENTA EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P32A240	u	Determinación cuantitativa fósforo	60,89
		SESENTA EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P32A250	u	Geometría y tolerancias dimensionales	32,19
		TREINTA Y DOS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS	
P32CC010	u	Características geométricas	67,12
		SESENTA Y SIETE EUROS con DOCE CÉNTIMOS	
P32CC020	u	Calidad del sellado	36,02
		TREINTA Y SEIS EUROS con DOS CÉNTIMOS	
P32CC030	u	Comportamiento al calor	40,93
		CUARENTA EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P32CC040	u	Temperatura de reblandecimiento persianas	23,97
		VEINTITRES EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P32CC050	u	Resistencia al impacto persianas	80,17
		OCHENTA EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS	
P32CC060	u	Resistencia a cloruro-metileno persianas	28,67
		VEINTIOCHO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P32CC070	u	Resistencia al envejecimiento persianas	732,37
		SETECIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P32CC080	u	Prueba de permeabilidad al aire	172,95
		CIENTO SETENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P32CC090	u	Prueba de estanqueidad al agua	185,78
		CIENTO OCHENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P32CC100	u	Prueba de resistencia al viento	205,54
		DOSCIENTOS CINCO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P32CC110	u	Preparación de carpintería para pruebas	104,48
		CIENTO CUATRO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P32CM010	u	Características geométricas	32,96
		TREINTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P32CM020	u	Humedad con higrómetro	12,46
		DOCE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P32CM030	u	Humedad por desecación	37,46
		TREINTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P32CM040	u	Peso específico	66,88
		SESENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P32CM050	u	Resistencia a cortante	63,10
		SESENTA Y TRES EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	
P32CM060	u	Dureza	61,23
		SESENTA Y UN EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS	
P32CM070	u	Resistencia a flexión	91,11
		NOVENTA Y UN EUROS con ONCE CÉNTIMOS	
P32CM080	u	Tracción paralela	131,47
		CIENTO TREINTA Y UN EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P32CM090	u	Tracción perpendicular	131,47
		CIENTO TREINTA Y UN EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P32CM100	u	Compresión paralela	43,01
		CUARENTA Y TRES EUROS con UN CÉNTIMO	
P32CM110	u	Resistencia a la hienda	45,05
		CUARENTA Y CINCO EUROS con CINCO CÉNTIMOS	
P32CM120	u	Estabilidad dimensional	26,01
		VEINTISEIS EUROS con UN CÉNTIMO	
P32CM130	u	Prueba de permeabilidad al aire	152,95
		CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P32CM140	u	Prueba de estanqueidad al agua	164,78
		CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P32CM150	u	Prueba de resistencia al viento	182,54
		CIENTO OCHENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P32CM160	u	Preparación carpintería para pruebas	92,48
		NOVENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P32CV010	u	Planicidad	68,39
		SESENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P32CV020	u	Resistencia al impacto	196,79
		CIENTO NOVENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P32CV030	u	Resistencia al agua en ebullición	115,45
		CIENTO QUINCE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P32FAA010	u	Espesor in situ	33,54
		TREINTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P32FAA020	u	Densidad in situ	25,92
		VEINTICINCO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P32FAA030	u	Conductividad	47,44
		CUARENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P32FAA040	u	Comportamiento al calor	47,44
		CUARENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P32FAA050	u	Densidad aparente	34,88
		TREINTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P32FAA060	u	Resistencia a compresión	36,99
		TREINTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P32FAA070	u	Características geométricas	32,30
		TREINTA Y DOS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	
P32FAA080	u	Resistencia a flexión	40,24
		CUARENTA EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS	
P32FAA090	u	Inflamabilidad	65,94
		SESENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P32FAI010	u	Características geométricas	39,56
		TREINTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P32FAI020	u	Tracción y alargamiento rotura	97,26
		NOVENTA Y SIETE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS	
P32FAI030	u	Plegabilidad	57,51
		CINCUENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS	
P32FAI040	u	Resistencia al calor	54,62
		CINCUENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P32FAI050	u	Absorción agua	47,44
		CUARENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P32FAI060	u	Composición cuantitativa	81,65
		OCHENTA Y UN EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P32FAI070	u	Dimensiones	37,98
		TREINTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P32FAI080	u	Estanqueidad	82,05
		OCHENTA Y DOS EUROS con CINCO CÉNTIMOS	
P32FAI090	u	Punzonamiento estático	73,37
		SETENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P32FAI100	u	Adherencia capas	57,47
		CINCUENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P32FAI110	u	Envejecimiento	285,48
		DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P32FAI120	u	Pérdida por calentamiento	40,66
		CUARENTA EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P32FAI130	u	Resistencia a tracción	142,47
		CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P32FCB010	u	Resistencia a flexión http://www.controlobras.com/docs/tarifas_laboratorio.pdf	108,18
		CIENTO OCHO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS	
P32FCB020	u	Resistencia a compresión http://www.controlobras.com/docs/tarifas_laboratorio.pdf	162,27
		CIENTO SESENTA Y DOS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS	
P32FCB030	u	Planeidad	47,44
		CUARENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P32FCB040	u	Espesor	15,54
		QUINCE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P32FCB050	u	Inclusiones calcáreas http://www.controlobras.com/docs/tarifas_laboratorio.pdf	90,15
		NOVENTA EUROS con QUINCE CÉNTIMOS	
P32FCE010	u	Características geométricas http://www.controlobras.com/docs/tarifas_laboratorio.pdf	90,15
		NOVENTA EUROS con QUINCE CÉNTIMOS	
P32FCE020	u	Defectos superficiales	78,37
		SETENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P32FCE030	u	Dilatación por humedad	96,61
		NOVENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS	
P32FCE040	u	Heladicidad	204,26
		DOSCIENTOS CUATRO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS	
P32FCE050	u	Absorción de agua	67,58
		SESENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P32FCE060	u	Resistencia al cuarteo	126,67
		CIENTO VEINTISEIS EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P32FCE070	u	Resistencia a las manchas	46,85
		CUARENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P32FCE080	u	Resistencia química http://www.controlobras.com/docs/tarifas_laboratorio.pdf	78,13
		SETENTA Y OCHO EUROS con TRECE CÉNTIMOS	
P32FCE090	u	Resistencia a los productos de limpieza Resistencia a los productos de limpieza, baldosas	42,97
		CUARENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P32FCE100	u	Dilatación térmica lineal http://www.controlobras.com/docs/tarifas_laboratorio.pdf	156,26
		CIENTO CINCUENTA Y SEIS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS	
P32FCE110	u	Resistencia a la abrasión superficial http://www.controlobras.com/docs/tarifas_laboratorio.pdf	120,20
		CIENTO VEINTE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
P32FCE120	u	Resistencia a flexión y carga rotura http://www.controlobras.com/docs/tarifas_laboratorio.pdf	150,25
		CIENTO CINCUENTA EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS	
P32FCE130	u	Resistencia al rayado http://www.controlobras.com/docs/tarifas_laboratorio.pdf	48,08
		CUARENTA Y OCHO EUROS con OCHO CÉNTIMOS	
P32FCE140	u	Resistencia al impacto	72,18
		SETENTA Y DOS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS	
P32FCE150	u	Adherencia a la base http://www.controlobras.com/docs/tarifas_laboratorio.pdf	270,46
		DOSCIENTOS SETENTA EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P32FCE160	u	Choque térmico	59,97
		CINCUNTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P32FCE170	u	Resistencia al deslizamiento	9,28
		NUEVE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS	
P32FCF010	u	Defectos estructurales http://www.controlobras.com/docs/tarifas_laboratorio.pdf	30,05
		TREINTA EUROS con CINCO CÉNTIMOS	
P32FCF020	u	Características geométricas http://www.controlobras.com/docs/tarifas_laboratorio.pdf (No cambia precio)	31,25
		TREINTA Y UN EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS	
P32FCF030	u	Planicidad http://www.controlobras.com/docs/tarifas_laboratorio.pdf (No cambia precio)	42,07
		CUARENTA Y DOS EUROS con SIETE CÉNTIMOS	
P32FCF040	u	Absorción de agua http://www.controlobras.com/docs/tarifas_laboratorio.pdf	48,08
		CUARENTA Y OCHO EUROS con OCHO CÉNTIMOS	
P32FCF050	u	Succión de agua http://www.controlobras.com/docs/tarifas_laboratorio.pdf	60,10
		SESENTA EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	
P32FCF060	u	Eflorescencias http://www.controlobras.com/docs/tarifas_laboratorio.pdf	51,09
		CINCUNTA Y UN EUROS con NUEVE CÉNTIMOS	
P32FCF070	u	Heladicidad http://www.controlobras.com/docs/tarifas_laboratorio.pdf	180,30
		CIENTO OCHENTA EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	
P32FCF080	u	Dilatación potencial http://www.controlobras.com/docs/tarifas_laboratorio.pdf (No cambia precio)	150,25
		CIENTO CINCUENTA EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS	
P32FCF090	u	Inclusiones calcáreas http://www.controlobras.com/docs/tarifas_laboratorio.pdf	90,15
		NOVENTA EUROS con QUINCE CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P32FCF100	u	Adherencia con morteros	98,34
		NOVENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P32FCF110	u	Resistencia a flexión http://www.controlobras.com/docs/tarifas_laboratorio.pdf	96,16
		NOVENTA Y SEIS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS	
P32FCF120	u	Resistencia a compresión	108,43
		CIENTO OCHO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P32FCF130	u	Expansión por humedad http://www.controlobras.com/docs/tarifas_laboratorio.pdf	150,25
		CIENTO CINCUENTA EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS	
P32FCF140	u	Resistencia a compresión bloques http://www.controlobras.com/docs/tarifas_laboratorio.pdf	162,27
		CIENTO SESENTA Y DOS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS	
P32FCF150	u	Características geométricas bloques	77,00
		SETENTA Y SIETE EUROS	
P32FCF160	u	Densidad aparente bloques	107,53
		CIENTO SIETE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P32FCF170	u	Heladicidad bloques http://www.controlobras.com/docs/tarifas_laboratorio.pdf	168,28
		CIENTO SESENTA Y OCHO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS	
P32FCN010	u	Características geométricas http://www.controlobras.com/docs/tarifas_laboratorio.pdf	90,15
		NOVENTA EUROS con QUINCE CÉNTIMOS	
P32FCN020	u	Defectos superficiales	78,37
		SETENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P32FCN030	u	Dilatación por humedad	96,61
		NOVENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMO	
P32FCN040	u	Heladicidad	204,26
		DOSCIENTOS CUATRO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS	
P32FCN050	u	Absorción de agua	67,58
		SESENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P32FCN060	u	Resistencia a las manchas	46,85
		CUARENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P32FCN070	u	Resistencia química http://www.controlobras.com/docs/tarifas_laboratorio.pdf	78,13
		SETENTA Y OCHO EUROS con TRECE CÉNTIMOS	
P32FCN080	u	Resistencia a los productos de limpieza	42,97
		CUARENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P32FCN090	u	Dilatación térmica lineal	156,26
		CIENTO CINCUENTA Y SEIS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS	
P32FCN100	u	Resistencia a la abrasión profunda	98,34
		NOVENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P32FCN110	u	Resistencia a flexión y carga rotura http://www.controlobras.com/docs/tarifas_laboratorio.pdf	150,25
		CIENTO CINCUENTA EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS	
P32FCN120	u	Resistencia al rayado http://www.controlobras.com/docs/tarifas_laboratorio.pdf	48,08
		CUARENTA Y OCHO EUROS con OCHO CÉNTIMOS	
P32FCN130	u	Resistencia al impacto	72,18
		SETENTA Y DOS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS	
P32FCN140	u	Adherencia a la base http://www.controlobras.com/docs/tarifas_laboratorio.pdf	270,46
		DOSCIENTOS SETENTA EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P32FCN150	u	Choque térmico	59,97
		CINCUENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P32FCN160	u	Resistencia al deslizamiento	9,28
		NUEVE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS	
P32FCT010	u	Características geométricas http://www.controlobras.com/docs/tarifas_laboratorio.pdf	60,10
		SESENTA EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	
P32FCT020	u	Permeabilidad http://www.controlobras.com/docs/tarifas_laboratorio.pdf	108,18
		CIENTO OCHO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS	
P32FCT030	u	Heladicidad http://www.controlobras.com/docs/tarifas_laboratorio.pdf	150,25
		CIENTO CINCUENTA EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS	
P32FCT040	u	Resistencia a flexión http://www.controlobras.com/docs/tarifas_laboratorio.pdf	90,15
		NOVENTA EUROS con QUINCE CÉNTIMOS	
P32FCT050	u	Resistencia al impacto http://www.controlobras.com/docs/tarifas_laboratorio.pdf	36,06
		TREINTA Y SEIS EUROS con SEIS CÉNTIMOS	
P32FHA010	u	Características geométricas http://www.controlobras.com/docs/tarifas_laboratorio.pdf	42,07
		CUARENTA Y DOS EUROS con SIETE CÉNTIMOS	
P32FHA020	u	Heladicidad	108,32
		CIENTO OCHO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS	
P32FHA030	u	Resistencia a rotura http://www.controlobras.com/docs/tarifas_laboratorio.pdf	36,06
		TREINTA Y SEIS EUROS con SEIS CÉNTIMOS	
P32FHA040	u	Resistencia al deslizamiento/resbalamiento	9,28
		NUEVE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS	
P32FHB010	u	Resistencia a flexión	77,41
		SETENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS	
P32FHB020	u	Resistencia a compresión	129,01
		CIENTO VEINTINUEVE EUROS con UN CÉNTIMO	
P32FHB030	u	Planeidad	47,44
		CUARENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P32FHB040	u	Espesor	15,54
		QUINCE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P32FHE010	u	Características geométricas http://www.controlobras.com/docs/tarifas_laboratorio.pdf	90,15
		NOVENTA EUROS con QUINCE CÉNTIMOS	
P32FHE020	u	Absorción de agua	36,46
		TREINTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P32FHE030	u	Heladicidad http://www.controlobras.com/docs/tarifas_laboratorio.pdf	210,35
		DOSCIENTOS DIEZ EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P32FHE040	u	Resistencia al desgaste	109,57
		CIENTO NUEVE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P32FHE050	u	Resistencia a flexión y carga rotura http://www.controlobras.com/docs/tarifas_laboratorio.pdf	90,15
		NOVENTA EUROS con QUINCE CÉNTIMOS	
P32FHE060	u	Resistencia al impacto http://www.controlobras.com/docs/tarifas_laboratorio.pdf	54,09
		CINCUENTA Y CUATRO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS	
P32FHE070	u	Resistencia al resbalamiento/deslizamiento	72,46
		SETENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P32FHF010	u	Características geométricas http://www.controlobras.com/docs/tarifas_laboratorio.pdf	48,08
		CUARENTA Y OCHO EUROS con OCHO CÉNTIMOS	
P32FHF020	u	Absorción de agua por capilaridad http://www.controlobras.com/docs/tarifas_laboratorio.pdf	78,13
		SETENTA Y OCHO EUROS con TRECE CÉNTIMOS	
P32FHF030	u	Heladicidad	158,74
		CIENTO CINCUENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P32FHF040	u	Absorción de agua	99,46
		NOVENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P32FHF050	u	Succión http://www.controlobras.com/docs/tarifas_laboratorio.pdf	78,13
		SETENTA Y OCHO EUROS con TRECE CÉNTIMOS	
P32FHF060	u	Resistencia a compresión http://www.controlobras.com/docs/tarifas_laboratorio.pdf	180,30
		CIENTO OCHENTA EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	
P32FHF070	u	Volumen neto y porcentaje de huecos	61,23
		SESENTA Y UN EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS	
P32FHF080	u	Densidad seca absoluta	72,12
		SETENTA Y DOS EUROS con DOCE CÉNTIMOS	
P32FHF090	u	Resistencia a adherencia cortante	180,30
		CIENTO OCHENTA EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	
P32FHF100	u	Resistencia a adherencia flexión	180,30
		CIENTO OCHENTA EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	
P32FHF110	u	Sección e índice de macizo http://www.controlobras.com/docs/tarifas_laboratorio.pdf	72,12
		SETENTA Y DOS EUROS con DOCE CÉNTIMOS	
P32FHI010	u	Características geométricas	61,29
		SESENTA Y UN EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS	
P32FHI020	u	Absorción de agua http://www.controlobras.com/docs/tarifas_laboratorio.pdf	91,15
		NOVENTA Y UN EUROS con QUINCE CÉNTIMOS	
P32FHI030	u	Absorción por la cara vista	62,78
		SESENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P32FHI040	u	Resistencia al desgaste http://www.controlobras.com/docs/tarifas_laboratorio.pdf	108,18
		CIENTO OCHO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS	
P32FHI050	u	Resistencia a flexión y carga rotura http://www.controlobras.com/docs/tarifas_laboratorio.pdf	90,15
		NOVENTA EUROS con QUINCE CÉNTIMOS	
P32FHI060	u	Resistencia al impacto http://www.controlobras.com/docs/tarifas_laboratorio.pdf	54,09
		CINCUENTA Y CUATRO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS	
P32FHI070	u	Resistencia al resbalamiento	72,46
		SETENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P32FHR010	u	Características geométricas http://www.controlobras.com/docs/tarifas_laboratorio.pdf	48,08
		CUARENTA Y OCHO EUROS con OCHO CÉNTIMOS	
P32FHR020	u	Absorción de agua	84,14
		OCHENTA Y CUATRO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS	
P32FHR030	u	Heladicidad	135,69
		CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P32FHR040	u	Resistencia al desgaste	133,75
		CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P32FHR050	u	Resistencia a flexión http://www.controlobras.com/docs/tarifas_laboratorio.pdf	114,19
		CIENTO CATORCE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS	
P32FHR060	u	Resistencia al resbalamiento	79,71
		SETENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS	
P32FHT010	u	Características geométricas http://www.controlobras.com/docs/tarifas_laboratorio.pdf	120,20
		CIENTO VEINTE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
P32FHT020	u	Permeabilidad http://www.controlobras.com/docs/tarifas_laboratorio.pdf	150,25
		CIENTO CINCUENTA EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS	
P32FHT030	u	Heladicidad http://www.controlobras.com/docs/tarifas_laboratorio.pdf	132,22
		CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS	
P32FHT040	u	Resistencia a flexión http://www.controlobras.com/docs/tarifas_laboratorio.pdf	108,18
		CIENTO OCHO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS	
P32FHT050	u	Resistencia al impacto	29,17
		VEINTINUEVE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS	
P32FMC010	u	Contenido en aire	28,72
		VEINTIOCHO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P32FMC020	u	Contenido de humedad	32,62
		TREINTA Y DOS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P32FMC030	u	Humedad con higrómetro	12,00
		DOCE EUROS	
P32FMC040	u	Adherencia al soporte	187,12
		CIENTO OCHENTA Y SIETE EUROS con DOCE CÉNTIMOS	
P32FMC050	u	Contenido de cloruros	36,28
		TREINTA Y SEIS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS	
P32FMC060	u	Consistencia	26,32
		VEINTISEIS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS	
P32FMC070	u	Retracción	196,11
		CIENTO NOVENTA Y SEIS EUROS con ONCE CÉNTIMOS	
P32FMC080	u	Contenido de cemento en peso	168,42
		CIENTO SESENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P32FMC090	u	Toma de muestras	18,74
		DIECIOCHO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P32FMC100	u	Fabricación y conservación probeta	24,04
		VEINTICUATRO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS	
P32FMC110	u	Resistencia a compresión	68,43
		SESENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P32FMC120	u	Densidad aparente	18,41
		DIECIOCHO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMO	
P32FMC130	u	Absorción de agua	36,50
		TREINTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
P32FML010	u	Finura de molido	37,58
		TREINTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P32FML020	u	Tiempo de fraguado	58,96
		CINCUENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P32FML030	u	Estabilidad de volumen	49,27
		CUARENTA Y NUEVE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS	
P32FML040	u	Resistencia a compresión	39,58
		TREINTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P32FML050	u	Contenido en humedad	15,12
		QUINCE EUROS con DOCE CÉNTIMOS	
P32FML060	u	Análisis químico	158,58
		CIENTO CINCUENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P32FMY010	u	Contenido en agua combinada	38,56
		TREINTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P32FMY020	u	Contenido en trióxido de azufre	41,76
		CUARENTA Y UN EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P32FMY030	u	Índice de pureza	58,75
		CINCUENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P32FMY040	u	Finura de molido	26,67
		VEINTISEIS EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P32FMY050	u	Tiempo de fraguado	58,96
		CINCUENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P32FMY060	u	Resistencias mecánicas	74,97
		SETENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P32FMY070	u	Determinación del pH	18,22
		DIECIOCHO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS	
P32FMY080	u	Ensayo físico-mecánico	161,41
		CIENTO SESENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS	
P32FMY090	u	Análisis químicos	118,59
		CIENTO DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P32FMY100	u	Composición mineralógica	19,22
		DIECINUEVE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS	
P32FMY110	u	Adherencia	18,32
		DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS	
P32FP010	u	Descripción petrográfica	257,34
		DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P32FP020	u	Características geométricas	58,60
		CINCUENTA Y OCHO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
P32FP030	u	Coefficiente de absorción de agua	36,91
		TREINTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS	
P32FP040	u	Succión	62,23
		SESENTA Y DOS EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS	
P32FP050	u	Densidad aparente	34,24
		TREINTA Y CUATRO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS	
P32FP060	u	Desgaste	123,57
		CIENTO VEINTITRES EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P32FP070	u	Heladicidad	103,51
		CIENTO TRES EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS	
P32FP080	u	Resistencia a compresión uniaxial	39,58
		TREINTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P32FP090	u	Resistencia a flexión	78,77
		SETENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P32FP100	u	Módulo elástico	67,85
		SESENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P32FP110	u	Dureza	35,24
		TREINTA Y CINCO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS	
P32FP120	u	Resistencia a ácidos	146,46
		CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P32FP130	u	Adherencia al soporte	198,76
		CIENTO NOVENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P32FP140	u	Resistencia al deslizamiento/resbalamiento	72,46
		SETENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P32FP150	u	Resistencia de los anclajes	187,92
		CIENTO OCHENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P32FP160	u	Contenido en carbonatos	38,05
		TREINTA Y OCHO EUROS con CINCO CÉNTIMOS	
P32FP170	u	Resistencia al deslizamiento	78,43
		SETENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P32FP180	u	Densidad y porosidad	72,56
		SETENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P32FP190	u	Resistencia a la cristalización de sales	56,30
		CINCUENTA Y SEIS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	
P32FP200	u	Resistencia a la abrasión http://www.controlobras.com/docs/tarifas_laboratorio.pdf	84,14
		OCHENTA Y CUATRO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS	
P32FP210	u	Dureza Knoop	72,02
		SETENTA Y DOS EUROS con DOS CÉNTIMOS	
P32FP220	u	Deslizamiento USRV	113,88
		CIENTO TRECE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P32FY010	u	Densidad aparente	38,37
		TREINTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P32FY020	u	Determinación del pH	18,14
		DIECIOCHO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS	
P32FY030	u	Absorción de agua	47,47
		CUARENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P32FY040	u	Características geométricas	38,37
		TREINTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P32FY050	u	Resistencia a flexión http://www.controlobras.com/docs/tarifas_laboratorio.pdf	150,25
		CIENTO CINCUENTA EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS	
P32FY060	u	Resistencia al impacto http://www.controlobras.com/docs/tarifas_laboratorio.pdf	54,09
		CINCUENTA Y CUATRO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS	
P32FY070	u	Dureza superficial http://www.controlobras.com/docs/tarifas_laboratorio.pdf	48,08
		CUARENTA Y OCHO EUROS con OCHO CÉNTIMOS	
P32FY080	u	Tolerancia dimensional	61,25
		SESENTA Y UN EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS	
P32FY090	u	Contenido de humedad	47,47
		CUARENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P32GC010	u	Excavación de calicata	89,61
		OCHENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS	
P32GC020	u	Toma de muestra inalterada en calicata	195,23
		CIENTO NOVENTA Y CINCO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS	
P32GC030	u	Implantación equipo sondeo	73,16
		SETENTA Y TRES EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS	
P32GC040	u	Caja portatestigos impermeabilizada	18,16
		DIECIOCHO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS	
P32GC050	m	Tubería piezométrica	12,67
		DOCE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P32GC060	m	Sondeo en suelos cohesión baja-media http://www.basepaisajismo.com/Paisajismo_WEB/index.htm#uno.VCCD35a	54,40
		CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P32GC070	m	Sondeo en gravas http://www.basepaisajismo.com/Paisajismo_WEB/index.htm#uno.VCCD45a	102,58
		CIENTO DOS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P32GC080	m	Sondeo en roca con widia http://www.basepaisajismo.com/Paisajismo_WEB/index.htm#uno.VCCD65a	64,05
		SESENTA Y CUATRO EUROS con CINCO CÉNTIMOS	
P32GC090	m	Sondeo en roca con diamante http://www.basepaisajismo.com/Paisajismo_WEB/index.htm#uno.VCCD55a	102,58
		CIENTO DOS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P32GC100	m	Sondeo a rotoperCUSión	121,20
		CIENTO VEINTIUN EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
P32GC110	m	Sellado y tapón de sondeo	11,21
		ONCE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS	
P32GC120	u	Toma de muestra inalterada	39,72
		TREINTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P32GC130	u	Toma de muestra parafinada	24,31
		VEINTICUATRO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS	
P32GC140	u	Toma de muestra a rotación batería simple	42,76
		CUARENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P32GC150	u	Toma de muestra a rotación batería doble	51,23
		CINCUENTA Y UN EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS	
P32GC160	u	Toma de muestra a rotación batería triple	54,92
		CINCUENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P32GC170	u	Extracción de muestra de suelo	29,37
		VEINTINUEVE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P32GC180	u	Ensayo SPT en sondeo	26,16
		VEINTISEIS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS	
P32GC190	u	Ensayo penetración estática CPT	106,25
		CIENTO SEIS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS	
P32GC200	u	Ensayo penetración dinámica pesada DPH	136,00
		CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS	
P32GC210	u	Ensayo penetración dinámica súper pesada DPSH	174,08
		CIENTO SETENTA Y CUATRO EUROS con OCHO CÉNTIMOS	
P32GC220	u	Ensayo permeabilidad Lefranc	113,28
		CIENTO TRECE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS	
P32GC230	u	Ensayo permeabilidad Lugeon	239,06
		DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con SEIS CÉNTIMOS	
P32GC240	u	Ensayo presiométrico Menard	246,09
		DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS	
P32GC250	u	Ensayo Vane-Test	375,00
		TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS	
P32GC260	u	Ensayos Cross-Hole y Down-Hole	270,00
		DOSCIENTOS SETENTA EUROS	
P32GC270	u	Sondeo Eléctrico Vertical SEV	6,00
		SEIS EUROS	
P32GC280	u	Ensayo de Resistividad Eléctrica Vertical	270,00
		DOSCIENTOS SETENTA EUROS	
P32GC290	u	Movilización equipo sondeo	43,75
		CUARENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P32GC300	u	Sondeo sónico	77,80
		SETENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	
P32GC310	m	Tubo acero sondeo sónico	2,90
		DOS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P32GC320	m	Sondeo helicoidal	24,30
		VEINTICUATRO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	
P32GFC010	u	Fabricación, conservación y rotura 3 probetas	86,88
		OCHENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P32GFC020	u	Fabricación, conservación y rotura 6 probetas	163,75
		CIENTO SESENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P32GFC030	u	Rotura de una probeta	9,97
		NUEVE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P32GFC040	u	Estudio de dosificación sin ensayos	636,78
		SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P32GFC050	u	Estudio de dosificación con ensayos	522,25
		QUINIENTOS VEINTIDOS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS	
P32GFR010	u	Identificación y descripción	22,98
		VEINTIDOS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P32GFR020	u	Resistencia a compresión uniaxial	39,58
		TREINTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P32GFR030	u	Resistencia a tracción ensayo Brasileño	31,98
		TREINTA Y UN EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P32GFR040	u	Elasticidad Young y coeficiente de Poisson	107,43
		CIENTO SIETE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P32GFR050	u	Resistencia a compresión triaxial	301,44
		TRESCIENTOS UN EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P32GFR060	u	Resistencia a carga puntual	6,31
		SEIS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS	
P32GFR070	u	Dureza al rebote Schmidt	9,21
		NUEVE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS	
P32GFR080	u	Densidad y porosidad	20,07
		VEINTE EUROS con SIETE CÉNTIMOS	
P32GFR090	u	Absorción de agua a presión atmosférica	36,91
		TREINTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS	
P32GFR100	u	Durabilidad al desmoronamiento rocas blandas	70,28
		SETENTA EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS	
P32GFS010	u	Toma de muestras	19,75
		DIECINUEVE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P32GFS020	u	Apertura y descripción muestra	6,44
		SEIS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P32GFS030	u	Apertura y descripción muestra inalterada	17,31
		DIECISIETE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS	
P32GFS040	u	Preparación de muestra para ensayos http://www.controlobras.com/docs/tarifas_laboratorio.pdf	9,02
		NUEVE EUROS con DOS CÉNTIMOS	
P32GFS050	u	Identificación y clasificación	74,91
		SETENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS	
P32GFS060	u	Humedad natural	12,49
		DOCE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P32GFS070	u	Humedad mediante secado en estufa	9,84
		NUEVE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P32GFS080	u	Análisis granulométrico http://tarifas.tragsa.es/prestowebisapi.dll?FunctionGo&id=623880&cod=TRAG-SA2016-1.0896/PC/Q/Q01/Q01002&path=Tragsa2016W-Act-no-sujetas-Trgsa-Resto.cfg	46,97
		CUARENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P32GFS090	u	Granulometría por tamizado	28,50
		VEINTIOCHO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P32GFS100	u	Granulometría por sedimentación	41,57
		CUARENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P32GFS110	u	Densidad aparente http://www.controlobras.com/docs/tarifas_laboratorio.pdf	12,62
		DOCE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P32GFS120	u	Densidad relativa	26,92
		VEINTISEIS EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P32GFS130	u	Densidad con balanza hidrostática	9,84
		NUEVE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P32GFS140	u	Peso específico http://www.controlobras.com/docs/tarifas_laboratorio.pdf	33,06
		TREINTA Y TRES EUROS con SEIS CÉNTIMOS	
P32GFS150	u	Límites de Atterberg http://www.controlobras.com/docs/tarifas_laboratorio.pdf	30,05
		TREINTA EUROS con CINCO CÉNTIMOS	
P32GFS160	u	Límite líquido cuchara de Casagrande	28,32
		VEINTIOCHO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS	
P32GFS170	u	Límite plástico	28,32
		VEINTIOCHO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS	
P32GFS180	u	Retracción	31,34
		TREINTA Y UN EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P32GFS190	u	Límite de retracción	40,12
		CUARENTA EUROS con DOCE CÉNTIMOS	
P32GFS200	u	Hinchamiento Lambe	44,18
		CUARENTA Y CUATRO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS	
P32GFS210	u	Presión hinchamiento nulo	98,76
		NOVENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P32GFS220	u	Presión máxima de hinchamiento	77,16
		SETENTA Y SIETE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS	
P32GFS230	u	Consolidación en edómetro	257,24
		DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS	
P32GFS240	u	Hinchamiento libre	80,76
		OCHENTA EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P32GFS250	u	Hinchamiento en edómetro	65,45
		SESENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P32GFS260	u	Corte directo UU	115,09
		CIENTO QUINCE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS	
P32GFS270	u	Corte directo CU	153,49
		CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P32GFS280	u	Resistencia mediante ensayo triaxial	103,06
		CIENTO TRES EUROS con SEIS CÉNTIMOS	
P32GFS290	u	Ensayo triaxial CD	338,05
		TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con CINCO CÉNTIMOS	
P32GFS300	u	Ensayo triaxial CU	345,31
		TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMO	
P32GFS310	u	Ensayo triaxial UU	217,27
		DOSCIENTOS DIECISIETE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS	
P32GFS320	u	Permeabilidad	50,53
		CINCUENTA EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P32GFS330	u	Rotura a compresión simple	32,07
		TREINTA Y DOS EUROS con SIETE CÉNTIMOS	
P32GFS340	u	Compresión simple presión lateral muestra inalterada	60,16
		SESENTA EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P32GFS350	u	Compresión simple saturación previa muestra inalterada	67,50
		SESENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
P32GFS360	u	Compresión simple saturación previa muestra remoldeada	193,75
		CIENTO NOVENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P32GFS370	u	Compactación Próctor Normal	40,93
		CUARENTA EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P32GFS380	u	Compactación Próctor Modificado	58,75
		CINCUENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P32GFS390	u	Índice CBR	110,23
		CIENTO DIEZ EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS	
P32GFS400	u	Densidad in situ método nuclear	29,50
		VEINTINUEVE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
P32GFS410	u	Densidad in situ método de la arena	28,73
		VEINTIOCHO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P32GFS420	u	Densidad in situ isótopos radiactivos	7,25
		SIETE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS	
P32GFS430	u	Ensayo de huella	71,58
		SETENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P32GFS440	u	Placa de carga estática	88,17
		OCHENTA Y OCHO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS	
P32GFS450	u	Placa de carga dinámica	112,86
		CIENTO DOCE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P32GFS460	u	Ensayo de colapso	48,01
		CUARENTA Y OCHO EUROS con UN CÉNTIMO	
P32GFS470	u	Resistencia a carga puntual	6,31
		SEIS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMO	
P32GFS480	u	Densidad de partículas y absorción de agua	26,58
		VEINTISEIS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P32GFZ010	u	Granulometría por tamizado	28,50
		VEINTIOCHO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
P32GFZ020	u	Contenido en caras fracturadas	21,16
		VEINTIUN EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS	
P32GFZ030	u	Índice de lajas	42,72
		CUARENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P32GFZ040	u	Equivalente de arena	20,62
		VEINTE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P32GFZ050	u	Coeficiente limpieza	27,55
		VEINTISIETE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P32GFZ060	u	Resistencia al desgaste Los Ángeles http://tarifas.tragsa.es/prestowebisapi.dll?FunctionGo&id=623880&cod=TRAG-SA2016-1.0896/PC/Q/Q01/Q01015&path=Tragsa2016W-Act-no-sujetas-Trgsa-Resto.cfg	105,43
		CIENTO CINCO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P32GFZ070	u	Estabilidad a desmoronamiento en agua	72,16
		SETENTA Y DOS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS	
P32GFZ080	u	Estabilidad a ciclos humedad-sequedad	94,21
		NOVENTA Y CUATRO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS	
P32GG010	u	Características geométricas	28,16
		VEINTIOCHO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS	
P32GG020	u	Propiedades de tracción http://tarifas.tragsa.es/prestowebisapi.dll?FunctionGo&id=624151&cod=TRAG-SA2016-1.0896/PC/Q/Q01/Q01052&path=Tragsa2016W-Act-no-sujetas-Trgsa-Resto.cfg	281,64
		DOSCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P32GG030	u	Resistencia a punzonamiento	65,87
		SESENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P32GG040	u	Resistencia a perforación	78,24
		SETENTA Y OCHO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS	
P32GG050	u	Abertura de poros	98,16
		NOVENTA Y OCHO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS	
P32GQA010	u	Determinación del pH	18,78
		DIECIOCHO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P32GQA020	u	Contenido en dióxido de carbono agresivo	53,21
		CINCUENTA Y TRES EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS	
P32GQA030	u	Contenido en ión amonio	52,45
		CINCUENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P32GQA040	u	Contenido en ión magnesio	41,85
		CUARENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P32GQA050	u	Contenido en ión sulfato	30,29
		TREINTA EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS	
P32GQA060	u	Determinación del residuo seco	22,64
		VEINTIDOS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P32GQS010	u	Preparación de la muestra	12,87
		DOCE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P32GQS020	u	Determinación del pH http://www.controlobras.com/docs/tarifas_laboratorio.pdf	21,04
		VEINTIUN EUROS con CUATRO CÉNTIMOS	
P32GQS030	u	Acidez Baumann-Gully	87,93
		OCHENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P32GQS040	u	Contenido en sales solubles	44,45
		CUARENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P32GQS050	u	Contenido en sulfatos solubles	22,51
		VEINTIDOS EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS	
P32GQS060	u	Contenido en materia orgánica oxidable	20,77
		VEINTE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P32GQS070	u	Contenido en cloruros	41,63
		CUARENTA Y UN EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P32GQS080	u	Contenido en carbonatos http://www.controlobras.com/docs/tarifas_laboratorio.pdf	10,82
		DIEZ EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P32GQS090	u	Contenido en yeso	44,45
		CUARENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P32GQS100	u	Contenido en ión sulfato	47,33
		CUARENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS	
P32HC910	ud	Ensayo res.Al arr. Del nudo, armaduras normalizadas Res. al arrancamiento del nudo, armaduras normalizadas	30,82
		TREINTA EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P32HCA010	u	Toma de muestras	98,00
		NOVENTA Y OCHO EUROS	
P32HCA020	u	Determinación del pH http://www.controlobras.com/docs/tarifas_laboratorio.pdf	9,02
		NUEVE EUROS con DOS CÉNTIMOS	
P32HCA030	u	Contenido en sustancias disueltas	15,03
		QUINCE EUROS con TRES CÉNTIMOS	
P32HCA040	u	Residuo seco	22,64
		VEINTIDOS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P32HCA050	u	Contenido en sulfatos http://www.controlobras.com/docs/tarifas_laboratorio.pdf	25,24
		VEINTICINCO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS	
P32HCA060	u	Contenido en cloruros http://www.controlobras.com/docs/tarifas_laboratorio.pdf	18,03
		DIECIOCHO EUROS con TRES CÉNTIMOS	
P32HCA070	u	Contenido en hidratos de carbono http://www.controlobras.com/docs/tarifas_laboratorio.pdf	16,83
		DIECISEIS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P32HCA080	u	Contenido en aceites y grasas	29,64
		VEINTINUEVE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P32HCA090	u	Dureza total	32,41
		TREINTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS	
P32HCA100	u	Contenido en calcio	29,64
		VEINTINUEVE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P32HCA110	u	Contenido en magnesio	29,64
		VEINTINUEVE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P32HCA120	u	Contenido en nitratos	29,64
		VEINTINUEVE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P32HCA130	u	Contenido en nitritos	29,64
		VEINTINUEVE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P32HCA140	u	Contenido en sulfitos	29,64
		VEINTINUEVE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P32HCA150	u	Contenido en sulfuros	29,64
		VEINTINUEVE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P32HCA160	u	Contenido en ión amonio	29,64
		VEINTINUEVE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P32HCA170	u	Contenido en ión magnesio	29,64
		VEINTINUEVE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P32HCA180	u	Contenido en dióxido de carbono	29,64
		VEINTINUEVE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P32HCA190	u	Contenido en materia orgánica	29,64
		VEINTINUEVE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P32HCC010	u	Resistencias mecánicas http://www.controlobras.com/docs/tarifas_laboratorio.pdf	48,08
		CUARENTA Y OCHO EUROS con OCHO CÉNTIMOS	
P32HCC020	u	Tiempo de fraguado	31,07
		TREINTA Y UN EUROS con SIETE CÉNTIMOS	
P32HCC030	u	Expansión	38,50
		TREINTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
P32HCC040	u	Peso específico real	34,94
		TREINTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P32HCC050	u	Finura de molido http://www.controlobras.com/docs/tarifas_laboratorio.pdf	42,07
		CUARENTA Y DOS EUROS con SIETE CÉNTIMOS	
P32HCC060	u	Índice de blancura http://www.controlobras.com/docs/tarifas_laboratorio.pdf	48,08
		CUARENTA Y OCHO EUROS con OCHO CÉNTIMOS	
P32HCC070	u	Calor de hidratación http://www.controlobras.com/docs/tarifas_laboratorio.pdf	300,51
		TRESCIENTOS EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS	
P32HCC080	u	Pérdida al fuego http://www.controlobras.com/docs/tarifas_laboratorio.pdf	15,63
		QUINCE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P32HCC090	u	Residuo insoluble	21,04
		VEINTIUN EUROS con CUATRO CÉNTIMOS	
P32HCC100	u	Ensayo químico http://www.controlobras.com/docs/tarifas_laboratorio.pdf	180,30
		CIENTO OCHENTA EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	
P32HCC110	u	Contenido en trióxido azufre http://www.controlobras.com/docs/tarifas_laboratorio.pdf	21,04
		VEINTIUN EUROS con CUATRO CÉNTIMOS	
P32HCC120	u	Contenido en cloruros	150,25
		CIENTO CINCUENTA EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS	
P32HCC130	u	Contenido en sílice	43,48
		CUARENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P32HCC140	u	Contenido en calcio	43,48
		CUARENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P32HCC150	u	Contenido en magnesio	43,48
		CUARENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P32HCC160	u	Contenido en hierro	43,48
		CUARENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P32HCC170	u	Contenido en aluminio	43,48
		CUARENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P32HCC180	u	Contenido en cal libre http://www.controlobras.com/docs/tarifas_laboratorio.pdf	60,10
		SESENTA EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	
P32HCC190	u	Contenido de puzolana http://www.controlobras.com/docs/tarifas_laboratorio.pdf	78,13
		SETENTA Y OCHO EUROS con TRECE CÉNTIMOS	
P32HCC200	u	Contenido en cenizas volantes	43,48
		CUARENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P32HCC210	u	Contenido en escorias	176,00
		CIENTO SETENTA Y SEIS EUROS	
P32HCC220	u	Contenido en dióxido de carbono	80,14
		OCHENTA EUROS con CATORCE CÉNTIMOS	
P32HCC230	u	Composición potencial Clínter Portland http://www.controlobras.com/docs/tarifas_laboratorio.pdf	270,46
		DOSCIENTOS SETENTA EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P32HCC240	u	Tiempo fraguado y estabilidad volumen http://www.controlobras.com/docs/tarifas_laboratorio.pdf	102,17
		CIENTO DOS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS	
P32HCD010	u	Toma de muestras	58,77
		CINCUENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P32HCD020	u	Determinación de humedad http://www.controlobras.com/docs/tarifas_laboratorio.pdf	12,02
		DOCE EUROS con DOS CÉNTIMOS	
P32HCD030	u	Pérdida por calcinación	15,00
		QUINCE EUROS	
P32HCD040	u	Contenido en anhídrido sulfúrico	49,16
		CUARENTA Y NUEVE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS	
P32HCD050	u	Finura http://www.controlobras.com/docs/tarifas_laboratorio.pdf	42,07
		CUARENTA Y DOS EUROS con SIETE CÉNTIMOS	
P32HCD060	u	Índice de actividad resistente http://www.controlobras.com/docs/tarifas_laboratorio.pdf	240,40
		DOSCIENTOS CUARENTA EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P32HCD070	u	Contenido en cloruros	30,12
		TREINTA EUROS con DOCE CÉNTIMOS	
P32HCD080	u	Contenido en dióxido de silicio	38,24
		TREINTA Y OCHO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS	
P32HCD090	u	Expansión	69,77
		SESENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P32HCD100	u	Control de calidad recepción	426,71
		CUATROCIENTOS VEINTISEIS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS	
P32HCD110	u	Contenido en sulfatos	39,17
		TREINTA Y NUEVE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS	
P32HCD120	u	Estabilidad de volumen Le Chatelier	42,07
		CUARENTA Y DOS EUROS con SIETE CÉNTIMOS	
P32HCD130	u	Contenido en óxido de cal libre	39,17
		TREINTA Y NUEVE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS	
P32HCD140	u	Contenido en óxido de sílice	39,17
		TREINTA Y NUEVE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS	
P32HCF010	u	Características geométricas	28,16
		VEINTIOCHO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS	
P32HCM010	u	Sección equivalente	16,24
		DIECISEIS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS	
P32HCM020	u	Doblado-desdoblado http://www.controlobras.com/docs/tarifas_laboratorio.pdf	27,05
		VEINTISIETE EUROS con CINCO CÉNTIMOS	
P32HCM030	u	Propiedades de tracción Límite elástico / módulo elasticidad / tensión de rotura, aceros	36,06
		TREINTA Y SEIS EUROS con SEIS CÉNTIMOS	
P32HCM040	u	Aptitud al soldeo	110,93
		CIENTO DIEZ EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P32HCM050	u	Características geométricas http://www.controlobras.com/docs/tarifas_laboratorio.pdf	36,06
		TREINTA Y SEIS EUROS con SEIS CÉNTIMOS	
P32HCM060	u	Arrancamiento de nudos Resistencia al arrancamiento del nudo soldado de mallas electrosoldadas. UNE 36.462 http://www.controlobras.com/docs/tarifas_laboratorio.pdf	39,07
		TREINTA Y NUEVE EUROS con SIETE CÉNTIMOS	
P32HCM070	u	Contenido en Carbono	12,18
		DOCE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS	
P32HCM080	u	Contenido en Fósforo	12,18
		DOCE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS	
P32HCM090	u	Contenido en Azufre	12,18
		DOCE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS	
P32HCM100	u	Contenido en Nitrógeno	12,18
		DOCE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS	
P32HCM110	u	Contenido en Cobre	12,18
		DOCE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS	
P32HCM120	u	Deformación alternativa	97,36
		NOVENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P32HCM130	u	Características de adherencia	33,66
		TREINTA Y TRES EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P32HCM140	u	Doblado simple	9,33
		NUEVE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS	
P32HCM150	u	Enderezado probetas	32,22
		TREINTA Y DOS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P32HCM160	u	Resistencia a fatiga	108,94
		CIENTO OCHO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P32HCM170	u	Resistencia a carga cíclica	108,94
		CIENTO OCHO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P32HCM180	u	Cortante soldadura	23,63
		VEINTITRES EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P32HCM190	u	Doblado intersección soldada	14,01
		CATORCE EUROS con UN CÉNTIMO	
P32HCM200	u	Carga concentrada	68,91
		SESENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMO	
P32HCM210	u	Ensayo obertura-cierre	70,54
		SETENTA EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P32HCR010	u	Toma de muestras	19,54
		DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P32HCR020	u	Contenido en humus	17,62
		DIECISIETE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P32HCR030	u	Valor de azul de metileno http://www.controlobras.com/docs/tarifas_laboratorio.pdf	45,08
		CUARENTA Y CINCO EUROS con OCHO CÉNTIMOS	
P32HCR040	u	Contenido total de azufre http://www.controlobras.com/docs/tarifas_laboratorio.pdf	270,46
		DOSCIENTOS SETENTA EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P32HCR050	u	Contenido sulfatos solubles	32,49
		TREINTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P32HCR060	u	Contenido en cloruros http://www.controlobras.com/docs/tarifas_laboratorio.pdf	42,07
		CUARENTA Y DOS EUROS con SIETE CÉNTIMOS	
P32HCR070	u	Estabilidad a disoluciones de SO ₄ http://www.controlobras.com/docs/tarifas_laboratorio.pdf	102,17
		CIENTO DOS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS	
P32HCR080	u	Reactividad álcalis-carbonatos http://www.controlobras.com/docs/tarifas_laboratorio.pdf	102,17
		CIENTO DOS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS	
P32HCR090	u	Descripción petrográfica	165,42
		CIENTO SESENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P32HCR100	u	Resistencia a ciclos hielo-deshielo http://www.controlobras.com/docs/tarifas_laboratorio.pdf	138,55
		CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P32HCR110	u	Contenido de humedad	15,12
		QUINCE EUROS con DOCE CÉNTIMOS	
P32HCR120	u	Análisis granulométrico http://www.controlobras.com/docs/tarifas_laboratorio.pdf	27,05
		VEINTISIETE EUROS con CINCO CÉNTIMOS	
P32HCR130	u	Equivalente de arena	31,76
		TREINTA Y UN EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P32HCR140	u	Contenido en finos http://www.controlobras.com/docs/tarifas_laboratorio.pdf	24,04
		VEINTICUATRO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS	
P32HCR150	u	Terrones de arcilla	39,23
		TREINTA Y NUEVE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS	
P32HCR160	u	Coefficiente de friabilidad	131,70
		CIENTO TREINTA Y UN EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	
P32HCR170	u	Densidad y absorción	26,58
		VEINTISEIS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P32HCR180	u	Resistencia al desgaste Los Ángeles	84,76
		OCHENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P32HCR190	u	Contenido en partículas blandas	37,69
		TREINTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P32HCR200	u	Coeficiente de forma	42,76
		CUARENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P32HCR210	u	Índice de lajas	56,96
		CINCUENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P32HCR220	u	Contenido en partículas de bajo peso específico	21,11
		VEINTIUN EUROS con ONCE CÉNTIMOS	
P32HCR230	u	Estabilidad a disoluciones de sulfato sódico o magnésico	80,01
		OCHENTA EUROS con UN CÉNTIMO	
P32HCR240	u	Determinación de compuestos de sulfatos http://www.controlobras.com/docs/tarifas_laboratorio.pdf	102,17
		CIENTO DOS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS	
P32HCT010	u	Toma de muestras	58,77
		CINCUENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P32HCT020	u	Residuo seco http://www.controlobras.com/docs/tarifas_laboratorio.pdf	60,10
		SESENTA EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	
P32HCT030	u	Residuo insoluble en agua destilada http://www.controlobras.com/docs/tarifas_laboratorio.pdf	57,10
		CINCUENTA Y SIETE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	
P32HCT040	u	Pérdida por calcinación http://www.controlobras.com/docs/tarifas_laboratorio.pdf	57,10
		CINCUENTA Y SIETE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	
P32HCT050	u	Peso específico	29,65
		VEINTINUEVE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P32HCT060	u	Determinación del pH	13,85
		TRECE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P32HCT070	u	Pérdida de masa	45,71
		CUARENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMO	
P32HCT080	u	Densidad aparente sólidos http://www.controlobras.com/docs/tarifas_laboratorio.pdf	27,05
		VEINTISIETE EUROS con CINCO CÉNTIMOS	
P32HCT090	u	Tiempo de fraguado	138,66
		CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P32HCT100	u	Contenido en cloruros http://www.controlobras.com/docs/tarifas_laboratorio.pdf	120,20
		CIENTO VEINTE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
P32HCT110	u	Reducción agua	67,98
		SESENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P32HCT120	u	Contenido de agua no combinada http://www.controlobras.com/docs/tarifas_laboratorio.pdf	84,14
		OCHENTA Y CUATRO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS	
P32HCT130	u	Contenido en compuestos de azufre http://www.controlobras.com/docs/tarifas_laboratorio.pdf	126,22
		CIENTO VEINTISEIS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS	
P32HCT140	u	Consistencia en mesa de sacudidas http://www.controlobras.com/docs/tarifas_laboratorio.pdf	90,15
		NOVENTA EUROS con QUINCE CÉNTIMOS	
P32HCT150	u	Definiciones y requisitos	54,09
		CINCUENTA Y CUATRO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P32HCT160	u	Etiquetaje	27,05
		VEINTISIETE EUROS con CINCO CÉNTIMOS	
P32HF010	ud	Ensayo Consistencia cono Abrams	5,13
		CINCO EUROS con TRECE CÉNTIMOS	
P32HF020	ud	Ensayo Resistencia probetas	68,00
		SESENTA Y OCHO EUROS	
P32HH010	u	Toma de muestras	18,74
		DIECIOCHO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P32HH020	u	Fabricación y conservación probeta http://www.controlobras.com/docs/tarifas_laboratorio.pdf (No cambia precio)	24,04
		VEINTICUATRO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS	
P32HH030	u	Refrentado probeta http://www.controlobras.com/docs/tarifas_laboratorio.pdf (No cambia precio)	6,01
		SEIS EUROS con UN CÉNTIMO	
P32HH040	u	Consistencia cono Abrams http://www.controlobras.com/docs/tarifas_laboratorio.pdf	17,43
		DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P32HH050	u	Fluidez	42,16
		CUARENTA Y DOS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS	
P32HH060	u	Resistencia a compresión http://www.controlobras.com/docs/tarifas_laboratorio.pdf	15,03
		QUINCE EUROS con TRES CÉNTIMOS	
P32HH070	u	Resistencia a flexotracción http://www.controlobras.com/docs/tarifas_laboratorio.pdf	24,04
		VEINTICUATRO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS	
P32HH080	u	Resistencia a tracción indirecta http://www.controlobras.com/docs/tarifas_laboratorio.pdf	30,05
		TREINTA EUROS con CINCO CÉNTIMOS	
P32HH090	u	Estudio teórico dosificación hormigón http://www.controlobras.com/docs/tarifas_laboratorio.pdf (No cambia precio)	171,21
		CIENTO SETENTA Y UN EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS	
P32HH100	u	Densidad hormigón endurecido	24,17
		VEINTICUATRO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS	
P32HH110	u	Absorción-porosidad	45,69
		CUARENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P32HH120	u	Profundidad penetración	39,55
		TREINTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P32HH130	u	Contenido en cemento	180,23
		CIENTO OCHENTA EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS	
P32HH140	u	Contenido en sulfatos	43,64
		CUARENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P32HH150	u	Contenido en carbonatos	29,16
		VEINTINUEVE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS	
P32HH151	u	Contenido en sílice, hormigón endurecido	45,82
		CUARENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P32HH152	u	Contenido en calcio, hormigón endurecido	45,82
		CUARENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P32HH153	u	Contenido en magnesio, hormigón endurecido	45,82
		CUARENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P32HH154	u	Contenido en hierro, hormigón endurecido	45,82
		CUARENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P32HH155	u	Contenido en aluminio, hormigón endurecido	45,82
		CUARENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P32HH160	u	Contenido en fibras	52,17
		CINCUENTA Y DOS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS	
P32HH170	u	Densidad hormigón fresco http://www.controlobras.com/docs/tarifas_laboratorio.pdf	36,06
		TREINTA Y SEIS EUROS con SEIS CÉNTIMOS	
P32HH175	u	Análisis de pH hormigón endurecido	18,32
		DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS	
P32HH180	u	Contenido de aire	27,41
		VEINTISIETE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS	
P32HH190	u	Contenido de árido grueso Contenido en árido grueso en el hormigón fresco	22,74
		VEINTIDOS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P32HH195	u	Contenido en oxinas hormigón endurecido	45,83
		CUARENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P32HH200	u	Módulo granulométrico Módulo granulométrico del árido grueso del hormigón	41,18
		CUARENTA Y UN EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS	
P32HH210	u	Índice de rebote con esclerómetro	9,21
		NUEVE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS	
P32HH220	u	Velocidad impulsos ultrasónicos	10,86
		DIEZ EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P32HH230	u	Extracción de testigo D=75 mm http://www.controlobras.com/docs/tarifas_laboratorio.pdf	90,15
		NOVENTA EUROS con QUINCE CÉNTIMOS	
P32HH240	u	Extracción de testigo D=100 mm http://www.controlobras.com/docs/tarifas_laboratorio.pdf	120,20
		CIENTO VEINTE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
P32HH250	u	Extracción de testigo D=120 mm http://www.controlobras.com/docs/tarifas_laboratorio.pdf	150,25
		CIENTO CINCUENTA EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS	
P32HH260	u	Extracción de testigo D=150 mm http://www.controlobras.com/docs/tarifas_laboratorio.pdf	240,40
		DOSCIENTOS CUARENTA EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
P32HH270	u	Detección armaduras en hormigón	9,17
		NUEVE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS	
P32HO005	ud	Fabricación 3 probetas de 4x4x16 cm	48,09
		CUARENTA Y OCHO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS	
P32HO060	ud	Ensayo resistencia a compresión, morteros	49,00
		CUARENTA Y NUEVE EUROS	
P32IE010	u	Características geométricas conductores	3,25
		TRES EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS	
P32IE020	u	Resistividad conductores	30,16
		TREINTA EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS	
P32IE030	u	Características geométricas tubos	28,16
		VEINTIOCHO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS	
P32IE040	u	Aptitud al curvado tubos	18,14
		DIECIOCHO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS	
P32IE050	u	Resistencia al aplastamiento tubos	46,95
		CUARENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P32IF010	u	Características geométricas tuberías	28,56
		VEINTIOCHO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P32IF020	u	Tracción y alargamiento rotura tuberías	41,17
		CUARENTA Y UN EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P32IF030	u	Deformación por abocardado tuberías	23,34
		VEINTITRES EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P32IF040	u	Aptitud al doblado tuberías	18,76
		DIECIOCHO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P32IF050	u	Ley del cobre tuberías	28,96
		VEINTIOCHO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P32IF060	u	Determinación estaño-plata para soldar	72,53
		SETENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P32IF070	u	Verificación laboratorio Industria contador hasta DN-80 mm Guadalagua	58,60
		CINCUENTA Y OCHO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
P32IF080	u	Verificación laboratorio Industria contador hasta DN-125 mm Guadalagua	90,15
		NOVENTA EUROS con QUINCE CÉNTIMOS	
P32IF090	u	Verificación laboratorio Industria contador hasta DN-250 mm Guadalagua	120,20
		CIENTO VEINTE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
P32IS010	u	Características geométricas tubos PVC	12,08
		DOCE EUROS con OCHO CÉNTIMOS	
P32IS020	u	Densidad relativa tubos PVC	39,16
		TREINTA Y NUEVE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS	
P32IS030	u	Contracción al enfriamiento tubos PVC	71,26
		SETENTA Y UN EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS	
P32IS040	u	Resistencia al impacto tubos PVC	55,38
		CINCUENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P32IS045	u	Estanqueidad uniones tubos PVC	82,52
		OCHENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P32IS050	u	Peso específico tubos PVC	39,16
		TREINTA Y NUEVE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS	
P32IS060	u	Dilatación lineal tubos PVC	48,43
		CUARENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P32IS070	u	Resistencia a tracción tubos PVC	167,23
		CIENTO SESENTA Y SIETE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS	
P32IS080	u	Características geométricas tubos hormigón	56,46
		CINCUENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P32IS090	u	Aplastamiento tubos hormigón D < 500 mm	167,07
		CIENTO SESENTA Y SIETE EUROS con SIETE CÉNTIMOS	
P32IS100	u	Aplastamiento tubos hormigón D > 500 mm	250,61
		DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS	
P32IS110	u	Absorción de agua tubos hormigón	37,46
		TREINTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P32IS120	h	Inspección saneamiento con cámara	90,00
		NOVENTA EUROS	
P32L010	u	Análisis paramétrico del agua laboratorio de la EDAR Guadalagua PVP	22,81
		VEINTIDOS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS	
P32L020	u	Ensayo laboratorio detección de Legionela Guadalagua PVP	65,00
		SESENTA Y CINCO EUROS	
P32M010	u	Contenido de humedad	37,29
		TREINTA Y SIETE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P32M020	u	Tolerancia dimensión tableros partículas	67,56
		SESENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P32M030	u	Tolerancia dimensión tableros virutas orientadas	67,56
		SESENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P32M040	u	Tolerancia dimensión tableros fibras	67,56
		SESENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P32M045	ud	Examen visual de cordón soldadura	10,26
		DIEZ EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS	
P32M050	u	Tolerancia dimensión tableros contrachapados	67,56
		SESENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P32M060	u	Tolerancia dimensión madera laminada encolada	87,12
		OCHENTA Y SIETE EUROS con DOCE CÉNTIMOS	
P32M070	u	Peso específico	29,99
		VEINTINUEVE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P32M080	u	Higroscopicidad	72,34
		SETENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P32M090	u	Contracciones lineal y volumétrica	61,23
		SESENTA Y UN EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS	
P32M100	u	Dureza	29,53
		VEINTINUEVE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P32M110	u	Resistencia a la compresión axial	97,87
		NOVENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P32M120	u	Resistencia a la flexión estática	102,23
		CIENTO DOS EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS	
P32M130	u	Resistencia a la hienda	50,69
		CINCUENTA EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P32QC030	ud	Ensayo espesor de recubrimiento s/ metales	10,25
		DIEZ EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS	
P32RA010	u	Espesor in situ aislantes proyectados	27,50
		VEINTISIETE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
P32RG010	u	Uniformidad del recubrimiento	56,61
		CINCUENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS	
P32RG020	u	Peso del recubrimiento	45,46
		CUARENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P32RG030	u	Espesor del recubrimiento	86,68
		OCHENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P32RG040	u	Adherencia	45,60
		CUARENTA Y CINCO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
P32RP010	u	Resistencia al calor http://www.controlobras.com/docs/tarifas_laboratorio.pdf	24,04
		VEINTICUATRO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS	
P32RP020	u	Viscosidad	42,97
		CUARENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P32RP030	u	Poder de recubrimiento	50,95
		CINCUENTA EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P32RP040	u	Tiempo secado y endurecimiento	38,38
		TREINTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P32RP050	u	Absorción de agua	24,96
		VEINTICUATRO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P32RP060	u	Flexibilidad	44,33
		CUARENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P32RP070	u	Espesor película http://www.controlobras.com/docs/tarifas_laboratorio.pdf	46,28
		CUARENTA Y SEIS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS	
P32RP080	u	Dureza película	34,92
		TREINTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P32SAC010	u	Movilización equipo deflectómetro	878,91
		OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS	
P32SAC020	km	Evaluación superficial continua carril	124,95
		CIENTO VEINTICUATRO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P32SAC030	km	Medida de deflexión paso 20 m	167,19
		CIENTO SESENTA Y SIETE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS	
P32SAC040	km	Medida de deflexión paso 50 m	84,26
		OCHENTA Y CUATRO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS	
P32SAC050	km	Regularidad superficial IRI	12,44
		DOCE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P32SAC060	km	Regularidad transversal por carril	27,00
		VEINTISIETE EUROS	
P32SAC070	km	Coefficiente rozamiento transversal CRT y macrotextura MPD carril	30,88
		TREINTA EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P32SAC080	km	Fisuración carril	44,08
		CUARENTA Y CUATRO EUROS con OCHO CÉNTIMOS	
P32SAC090	km	Retroreflexión marca vial	5,48
		CINCO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P32SAC100	km	Retroreflexión señalización vertical y carteles carretera	75,31
		SETENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS	
P32SAC110	km	Retroreflexión señalización vertical y carteles autovía	154,96
		CIENTO CINCUENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P32SAC120	km	Deflexión en continua por carril	124,95
		CIENTO VEINTICUATRO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P32SAP010	u	Movilización equipo auscultación	43,75
		CUARENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P32SAP020	u	Auscultación pilotes instrumentado 1-3 tubos	49,22
		CUARENTA Y NUEVE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS	
P32SAP030	u	Auscultación pilotes instrumentado 4 tubos	53,91
		CINCUENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS	
P32SAP040	u	Auscultación pantalla longitud < 20 m	58,59
		CINCUENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P32SAP050	u	Auscultación pantalla longitud > 20 m	68,75
		SESENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P32SAP060	u	Ensayo de impedancia sobre pilote	30,47
		TREINTA EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P32SC010	u	Permeabilidad al aire	152,95
		CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P32SC020	u	Estanqueidad al agua	164,78
		CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P32SC030	u	Resistencia al viento	182,54
		CIENTO OCHENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P32SE010	u	Prueba carga estática estructuras edificación	1.580,00
		MIL QUINIENTOS OCHENTA EUROS	
P32SE015	u	Prueba de carga, estructuras de madera	577,85
		QUINIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P32SE020	u	Prueba carga estática puentes y viaductos	508,00
		QUINIENTOS OCHO EUROS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P32SE030	u	Prueba carga dinámica puentes y viaductos	215,00
		DOSCIENTOS QUINCE EUROS	
P32SE040	u	Resistencia flexión viguetas L<6 m	99,12
		NOVENTA Y NUEVE EUROS con DOCE CÉNTIMOS	
P32SE050	u	Resistencia flexión viguetas L>6 m	135,16
		CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS	
P32SF010	u	Fisurómetro recto plástico 100x30 mm FI007 - Fisurómetro recto (medidor milimétrico) para fisuras o grietas. - Resistente a la interperie. - Resolución 0,5 mm. - Rango horizontal -20+20 mm, vertical -10 +10 mm.	11,95
		ONCE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P32SI010	u	Comprobación tiempo disparo toroidales regulables	43,50
		CUARENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
P32SI020	u	Comprobación tiempo disparo diferenciales	43,50
		CUARENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
P32SI030	u	Resistencia aislamiento y rigidez dieléctrica conductores	29,00
		VEINTINUEVE EUROS	
P32SI040	u	Nivel iluminación locales interiores	145,00
		CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS	
P32SI050	u	Nivel iluminación alumbrado público	290,00
		DOSCIENTOS NOVENTA EUROS	
P32SI060	u	Comprobación presión dinámica 2 BIEs simultáneamente	72,50
		SETENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
P32SI070	u	Caudales y presiones grupo presión incendios	145,00
		CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS	
P32SI080	u	Funcionamiento sistema detección CO	217,50
		DOSCIENTOS DIECISIETE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
P32SR010	u	Aislamiento ruido aéreo elementos separación locales	145,00
		CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS	
P32SR020	u	Aislamiento ruido aéreo elementos fachadas	217,50
		DOSCIENTOS DIECISIETE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
P32SR030	u	Aislamiento ruido de impacto de suelos	145,00
		CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS	
P32SR040	u	Tiempo reverberación en recintos ordinarios	145,00
		CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS	
P32SR050	u	Nivel inmisión en recintos colindantes a instalaciones	145,00
		CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS	
P32SR060	u	Parámetros acústicos en salas de espectáculos	145,00
		CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS	
P32SR070	u	Comprobación aislamiento acústico edificación 1-3 muestras	600,00
		SEISCIENTOS EUROS	
P32SR080	u	Comprobación aislamiento acústico edificación 4-9 muestras	950,00
		NOVECIENTOS CINCUENTA EUROS	
P32SR090	u	Comprobación aislamiento acústico edificación 10-15 muestras	1.450,00
		MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA EUROS	
P32SR100	u	Comprobación aislamiento acústico edificación 16-20 muestras	1.850,00
		MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA EUROS	
P32SR110	u	Comprobación aislamiento acústico edificación 21-25 muestras	2.300,00
		DOS MIL TRESCIENTOS EUROS	
P32SR120	u	Proyecto acústico actividad	800,00
		OCHOCIENTOS EUROS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P32SR130	u	Comprobación adecuación actividad a proyecto acústico	1.200,00
		MIL DOSCIENTOS EUROS	
P32SS010	u	Estanqueidad in situ de ventanas	246,28
		DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS	
P32SS020	u	Estanqueidad de fachadas	398,46
		TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P32SS030	u	Estanqueidad de cubiertas	1.300,00
		MIL TRESCIENTOS EUROS	
P32SS040	u	Medición caudales renovación aire	72,50
		SETENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
P32SS050	u	Prueba servicio redes suministro agua	29,00
		VEINTINUEVE EUROS	
P32SS060	u	Prueba servicio redes evacuación agua	29,00
		VEINTINUEVE EUROS	
P32TA010	u	Toma de muestra puntual	98,00
		NOVENTA Y OCHO EUROS	
P32TA020	u	Toma de muestra continua 24 horas	345,00
		TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS	
P32TA030	u	Determinación del pH http://www.controlobras.com/docs/tarifas_laboratorio.pdf	9,02
		NUEVE EUROS con DOS CÉNTIMOS	
P32TA040	u	Conductividad http://www.controlobras.com/docs/tarifas_laboratorio.pdf	27,05
		VEINTISIETE EUROS con CINCO CÉNTIMOS	
P32TA050	u	Temperatura	6,00
		SEIS EUROS	
P32TA060	u	Determinación Cadmio	29,64
		VEINTINUEVE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P32TA070	u	Determinación Plomo	29,64
		VEINTINUEVE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P32TA080	u	Determinación Cromo	29,64
		VEINTINUEVE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P32TA090	u	Determinación Cobre	29,64
		VEINTINUEVE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P32TA100	u	Determinación Zinc	29,64
		VEINTINUEVE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P32TA110	u	Determinación Arsénico	29,64
		VEINTINUEVE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P32TA120	u	Determinación Mercurio	29,64
		VEINTINUEVE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P32TA130	u	Determinación Hidrocarburos	108,00
		CIENTO OCHO EUROS	
P32TS010	u	Determinación Cadmio	38,12
		TREINTA Y OCHO EUROS con DOCE CÉNTIMOS	
P32TS020	u	Determinación Plomo	38,12
		TREINTA Y OCHO EUROS con DOCE CÉNTIMOS	
P32TS030	u	Determinación Cromo	38,12
		TREINTA Y OCHO EUROS con DOCE CÉNTIMOS	
P32TS040	u	Determinación Cobre	38,12
		TREINTA Y OCHO EUROS con DOCE CÉNTIMOS	
P32TS050	u	Determinación Zinc	38,12
		TREINTA Y OCHO EUROS con DOCE CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P32TS060	u	Determinación Arsénico	38,12
		TREINTA Y OCHO EUROS con DOCE CÉNTIMOS	
P32TS070	u	Determinación Mercurio	38,12
		TREINTA Y OCHO EUROS con DOCE CÉNTIMOS	
P32TS080	u	Determinación PCBs	145,00
		CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS	
P32TS090	u	Determinación Pesticidas	154,00
		CIENTO CINCUENTA Y CUATRO EUROS	
P32VB010	u	Estudio de dosificación	200,99
		DOSCIENTOS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P32VB020	u	Fabricación en laboratorio para estudio dosificación	296,92
		DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P32VB030	u	Contenido en ligante http://www.controlobras.com/docs/tarifas_laboratorio.pdf	48,08
		CUARENTA Y OCHO EUROS con OCHO CÉNTIMOS	
P32VB040	u	Granulometría del árido recuperado http://www.controlobras.com/docs/tarifas_laboratorio.pdf	33,66
		TREINTA Y TRES EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P32VB050	u	Densidad relativa http://www.controlobras.com/docs/tarifas_laboratorio.pdf	16,83
		DIECISEIS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P32VB060	u	Porcentaje de huecos	16,83
		DIECISEIS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P32VB070	u	Testigo D=100 mm	29,67
		VEINTINUEVE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P32VB080	u	Densidad aparente	11,02
		ONCE EUROS con DOS CÉNTIMOS	
P32VB090	u	Ensayo de inmersión-compresión	267,96
		DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P32VB100	u	Ensayo Marshall completo	130,28
		CIENTO TREINTA EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS	
P32VB110	u	Densidad in situ método nuclear	43,19
		CUARENTA Y TRES EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS	
P32VB120	u	Ensayo Cántabro	101,57
		CIENTO UN EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P32VB130	u	Textura superficial de pavimentos	62,00
		SESENTA Y DOS EUROS	
P32VB140	u	Dotación de ligantes bituminosos	32,76
		TREINTA Y DOS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P32VB150	u	Dotación de áridos de cobertura	32,76
		TREINTA Y DOS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P32VB160	u	Medición de temperatura	23,85
		VEINTITRES EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P32VB170	u	Pérdida de partículas	29,45
		VEINTINUEVE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P32VB180	u	Resistencia a tracción indirecta	18,26
		DIECIOCHO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS	
P32VB190	u	Toma de muestras	25,00
		VEINTICINCO EUROS	
P32VB200	u	Preparación de muestras para ensayos	21,63
		VEINTIUN EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P32VB210	u	Sensibilidad al agua	42,77
		CUARENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P32VB220	u	Preparación probeta compactación por impacto	39,56
		TREINTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P32VB230	u	Preparación probeta compactación vibratoria	45,98
		CUARENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P32VB240	u	Densidad máxima	43,19
		CUARENTA Y TRES EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS	
P32VB250	u	Densidad aparente método hidrostático	23,14
		VEINTITRES EUROS con CATORCE CÉNTIMOS	
P32VB260	u	Determinación de huecos	6,48
		SEIS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P32VB270	u	Ensayo de rodadura	431,97
		CUATROCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P32VB280	u	Resistencia a fatiga	387,92
		TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P32VB290	u	Consistencia cono http://www.controlobras.com/docs/tarifas_laboratorio.pdf	21,04
		VEINTIUN EUROS con CUATRO CÉNTIMOS	
P32VB300	u	Abrasión por vía húmeda http://www.controlobras.com/docs/tarifas_laboratorio.pdf	90,15
		NOVENTA EUROS con QUINCE CÉNTIMOS	
P32VB310	u	Escurrecimiento de ligante	65,23
		SESENTA Y CINCO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS	
P32VB320	u	Rigidez	212,94
		DOSCIENTOS DOCE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P32VB330	u	Resistencia a compresión diametral	78,54
		SETENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P32VB340	u	Permeabilidad in situ	28,90
		VEINTIOCHO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	
P32VCA010	u	Toma de muestras	43,96
		CUARENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P32VCA020	u	Propiedades generales	41,57
		CUARENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P32VCA030	u	Contenido agua por secado en estufa	18,45
		DIECIOCHO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P32VCA040	u	Propiedades geométricas	41,57
		CUARENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P32VCA050	u	Equivalente de arena	31,76
		TREINTA Y UN EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P32VCA060	u	Ensayo de azul de metileno	43,01
		CUARENTA Y TRES EUROS con UN CÉNTIMO	
P32VCA070	u	Granulometría por tamizado	18,29
		DIECIOCHO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS	
P32VCA080	u	Resistencia al desgaste Los Ángeles	75,55
		SETENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P32VCA090	u	Densidad de pértulas y absorción de agua	26,58
		VEINTISEIS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P32VCA100	u	Limpieza superficial árido grueso	21,11
		VEINTIUN EUROS con ONCE CÉNTIMOS	
P32VCA110	u	Índice de lajas y agujas	42,72
		CUARENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P32VCA120	u	Número de caras de fractura	22,03
		VEINTIDOS EUROS con TRES CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P32VCA130	u	Adhesividad áridos con ligantes en presencia de humedad	75,16
		SETENTA Y CINCO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS	
P32VCA140	u	Densidad aparente del polvo mineral	26,58
		VEINTISEIS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P32VCA150	u	Adhesividad áridos con ligantes bituminosos	75,16
		SETENTA Y CINCO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS	
P32VCA160	u	Adhesividad en placa Vialit	61,72
		SESENTA Y UN EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P32VCA170	u	Coefficiente de pulimento acelerado	271,46
		DOSCIENTOS SETENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P32VCA180	u	Propiedades químicas	196,09
		CIENTO NOVENTA Y SEIS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS	
P32VCA190	u	Contenido en materia orgánica	259,05
		DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con CINCO CÉNTIMOS	
P32VCA200	u	Estabilidad frente al agua	242,20
		DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
P32VCA210	u	Determinación terrones de arcilla	39,23
		TREINTA Y NUEVE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS	
P32VCA220	u	Determinación óxido de calcio y magnesio	46,94
		CUARENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P32VCA230	u	Finura de molido	37,58
		TREINTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P32VCA240	u	Densidad relativa	48,70
		CUARENTA Y OCHO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	
P32VCA250	u	Emulsibilidad	67,20
		SESENTA Y SIETE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
P32VCA260	u	Huecos en filler compactado	38,28
		TREINTA Y OCHO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS	
P32VCA270	u	Resistencia a compresión mezclas tratadas	66,26
		SESENTA Y SEIS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS	
P32VCA280	u	Resistencia al desgaste Micro-Deval	75,16
		SETENTA Y CINCO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS	
P32VCA290	u	Coefficiente de actividad	76,00
		SETENTA Y SEIS EUROS	
P32VCA300	u	Compactación mecánica mezclas tratadas	22,89
		VEINTIDOS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P32VCA310	u	Contenido humedad mezclas tratadas	12,49
		DOCE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P32VCA320	u	Próctor Normal mezclas tratadas	47,98
		CUARENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P32VCA330	u	Próctor Modificado mezclas tratadas	73,69
		SETENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P32VCA340	u	Índice CBR mezclas tratadas	130,47
		CIENTO TREINTA EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P32VCL010	u	Toma de muestras	28,17
		VEINTIOCHO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS	
P32VCL020	u	Contenido en agua	30,05
		http://www.controlobras.com/docs/tarifas_laboratorio.pdf	
		TREINTA EUROS con CINCO CÉNTIMOS	
P32VCL030	u	Residuo por destilación	66,11
		http://www.controlobras.com/docs/tarifas_laboratorio.pdf	
		SESENTA Y SEIS EUROS con ONCE CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P32VCL040	u	Solubilidad	36,70
		TREINTA Y SEIS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	
P32VCL050	u	Penetración	34,74
		TREINTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P32VCL060	u	Índice de penetración	5,38
		CINCO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P32VCL070	u	Sedimentación http://www.controlobras.com/docs/tarifas_laboratorio.pdf	36,06
		TREINTA Y SEIS EUROS con SEIS CÉNTIMOS	
P32VCL080	u	Ductilidad	60,76
		SESENTA EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P32VCL090	u	Tamizado http://www.controlobras.com/docs/tarifas_laboratorio.pdf	24,04
		VEINTICUATRO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS	
P32VCL100	u	Estabilidad a rotura rápida	49,90
		CUARENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	
P32VCL110	u	Envuelta áridos con emulsiones bituminosas	42,07
		CUARENTA Y DOS EUROS con SIETE CÉNTIMOS	
P32VCL120	u	Viscosidad Saybolt http://www.controlobras.com/docs/tarifas_laboratorio.pdf	48,08
		CUARENTA Y OCHO EUROS con OCHO CÉNTIMOS	
P32VCL130	u	Densidad relativa http://www.controlobras.com/docs/tarifas_laboratorio.pdf	30,05
		TREINTA EUROS con CINCO CÉNTIMOS	
P32VCL140	u	Punto de reblandecimiento	33,86
		TREINTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P32VCL150	u	Pérdida de peso por calor	33,86
		TREINTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P32VCL160	u	Temperatura de inflamación	59,70
		CINCUENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	
P32VCL170	u	Punto de inflamación y combustión	36,70
		TREINTA Y SEIS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	
P32VCL180	u	Recuperación de ligante por evaporación	297,60
		DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
P32VCL190	u	Carga de partículas	24,04
		VEINTICUATRO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS	
P32VCL200	u	Contenido en ligante mediante disolventes orgánicos	56,00
		CINCUENTA Y SEIS EUROS	
P32VCL210	u	Fragilidad Fraass	76,98
		SETENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P32VCL220	u	Recuperación elástica por torsión	61,78
		SESENTA Y UN EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P32VCL230	u	Contenido en asfaltenos	46,94
		CUARENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P32VCL240	u	Contenido en cenizas	36,94
		TREINTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P32VCL250	u	Equivalente eptano-xileno	78,65
		SETENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P32VCL260	u	Destilación http://www.controlobras.com/docs/tarifas_laboratorio.pdf	66,11
		SESENTA Y SEIS EUROS con ONCE CÉNTIMOS	
P32VCL270	u	Punto inflamación en vaso Tagleblue	33,32
		TREINTA Y TRES EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P32VCL280	u	Residuo por evaporación	35,55
		TREINTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P32VCL290	u	Determinación del pH	18,56
		DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P32VCL300	u	Miscibilidad	54,25
		CINCUENTA Y CUATRO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS	
P32VCL310	u	Heladicidad	97,54
		NOVENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P32VCL320	u	Consistencia por el método del flotador	67,34
		SESENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P32VCN010	u	Dureza Shore	13,34
		TRECE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P32VCN020	u	Envejecimiento térmico	187,78
		CIENTO OCHENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P32VCN030	u	Resistencia a compresión	97,16
		NOVENTA Y SIETE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS	
P32VE010	u	Toma de muestras	58,42
		CINCUENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P32VE020	u	Características superficiales carreteras o explanadas	33,86
		TREINTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P32VE030	u	Resistencia al deslizamiento	35,30
		TREINTA Y CINCO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	
P32VE040	u	Índice IRI	36,73
		TREINTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P32VE050	u	Placa carga en carreteras o explanadas http://www.controlobras.com/docs/tarifas_laboratorio.pdf	41,47
		CUARENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P32VSP010	u	Estabilidad en envase lleno http://www.controlobras.com/docs/tarifas_laboratorio.pdf	60,10
		SESENTA EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	
P32VSP020	u	Conservación en envase http://www.controlobras.com/docs/tarifas_laboratorio.pdf	20,43
		VEINTE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P32VSP030	u	Tiempo de secado "no pick up"	58,67
		CINCUENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P32VSP040	u	Consistencia http://www.controlobras.com/docs/tarifas_laboratorio.pdf	52,29
		CINCUENTA Y DOS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS	
P32VSP050	u	Resistencia al sangrado	78,13
		SETENTA Y OCHO EUROS con TRECE CÉNTIMOS	
P32VSP060	u	Reflectancia luminosa aparente	54,82
		CINCUENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P32VSP070	u	Poder cubriente película seca http://www.controlobras.com/docs/tarifas_laboratorio.pdf	96,16
		NOVENTA Y SEIS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS	
P32VSP080	u	Relación de contraste	71,33
		SETENTA Y UN EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS	
P32VSP090	u	Materia fija http://www.controlobras.com/docs/tarifas_laboratorio.pdf	52,89
		CINCUENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P32VSP100	u	Flexibilidad	48,33
		CUARENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS	
P32VSP110	u	Resistencia a la inmersión en agua	50,32
		CINCUENTA EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P32VSP120	u	Resistencia al envejecimiento acelerado	153,68
		CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P32VSP130	u	Resistencia a la luz ultravioleta	153,68
		CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P32VSP140	u	Identificación de pintura	607,99
		SEISCIENTOS SIETE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P32VSP150	u	Esferas defectuosas observación microscopio	94,64
		NOVENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P32VSP160	u	Índice refracción	48,08
		CUARENTA Y OCHO EUROS con OCHO CÉNTIMOS	
P32VSP170	u	Resistencia al agua	63,38
		SESENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P32VSP180	u	Resistencia a los álcalis	36,33
		TREINTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS	
P32VSP190	u	Resistencia al cloruro cálcico	53,06
		CINCUNETA Y TRES EUROS con SEIS CÉNTIMOS	
P32VSP200	u	Granulometría	53,06
		CINCUNETA Y TRES EUROS con SEIS CÉNTIMOS	
P32VSP210	u	Contenido de pigmento en peso	127,89
		CIENTO VEINTISIETE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P32VSP220	u	Densidad relativa http://www.controlobras.com/docs/tarifas_laboratorio.pdf	54,09
		CINCUNETA Y CUATRO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS	
P32VSP230	u	Estabilidad a la dilución http://www.controlobras.com/docs/tarifas_laboratorio.pdf	30,05
		TREINTA EUROS con CINCO CÉNTIMOS	
P32VSP240	u	Aspecto y color de la película seca http://www.controlobras.com/docs/tarifas_laboratorio.pdf	21,04
		VEINTIUN EUROS con CUATRO CÉNTIMOS	
P32VSP250	u	Contenido en resina	119,36
		CIENTO DIECINUEVE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P32VSP260	u	Color coordenadas cromáticas http://www.controlobras.com/docs/tarifas_laboratorio.pdf	20,43
		VEINTE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P32VSV010	u	Aspecto general y relieve	28,66
		VEINTIOCHO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P32VSV020	u	Coordenadas cromáticas del color	44,61
		CUARENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS	
P32VSV030	u	Factor de luminancia	44,61
		CUARENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS	
P32VSV040	u	Brillo especular	53,34
		CINCUNETA Y TRES EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P32VSV050	u	Adherencia	43,45
		CUARENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P32VSV060	u	Resistencia a la inmersión en agua	37,10
		TREINTA Y SIETE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	
P32VSV070	u	Resistencia al impacto	43,98
		CUARENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P32VSV080	u	Resistencia a la niebla salina	203,71
		DOSCIENTOS TRES EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS	
P32VSV090	u	Resistencia al envejecimiento artificial acelerado	549,86
		QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P32VSV100	u	Preparación de probetas	101,12
		CIENTO UN EUROS con DOCE CÉNTIMOS	
P32VSV110	u	Intensidad reflexiva	71,88
		SETENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P32VSV120	u	Resistencia al calor	34,67
		TREINTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P32VSV130	u	Resistencia al frío	62,12
		SESENTA Y DOS EUROS con DOCE CÉNTIMOS	
P32VSV140	u	Resistencia a la humedad	64,81
		SESENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS	
P32VSV170	u	Resistencia a los disolventes	32,33
		TREINTA Y DOS EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS	
P33AA010	kg	Adhesivo acetato de polivinilo	16,32
		DIECISEIS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS	
P33AA020	kg	Adhesivo alcohol polivinílico	22,62
		VEINTIDOS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P33AA030	kg	Adhesivo formal polivinílico	24,14
		VEINTICUATRO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS	
P33AA040	kg	Adhesivo acetal polivinílico	15,77
		QUINCE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P33AA050	kg	Adhesivo butiral polivinílico	16,83
		DIECISEIS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P33AA060	kg	Adhesivo polimetacrilato	16,73
		DIECISEIS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P33AA080	kg	Adhesivo especial Pb/cerámica	7,09
		SIETE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS	
P33AA090	kg	Adhesivo epoxi 100/35	14,68
		CATORCE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P33AA100	kg	Adhesivo epoxi 100/37	18,33
		DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS	
P33AA120	kg	Adhesivo Calatón CA disol. 70/30	8,49
		OCHO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P33AA130	l	Adhesivo de nylon soluble	1,76
		UN EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P33AA135	kg	Adhesivo hidráulico Kerakoll H-40	0,52
		CERO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P33AA140	kg	Masilla araldit 812/813	9,05
		NUEVE EUROS con CINCO CÉNTIMOS	
P33AA141	kg	Masilla poliuretano	9,91
		NUEVE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS	
P33AA150	kg	Resina epoxi líquida madera	18,64
		DIECIOCHO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P33AA152	kg	Resina de poliéster	9,40
		NUEVE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
P33AA155	kg	Resina poliéster ortoftálica	5,91
		CINCO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS	
P33AA160	kg	Resina poliéster isoftálica	5,31
		CINCO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS	
P33AA165	kg	Resina Peoval	5,27
		CINCO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS	
P33AA170	kg	Acelerador dimetilnilina	16,20
		DIECISEIS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P33AA180	kg	Acelerador octoato cobalto	14,92
		CATORCE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P33AA190	kg	Catalizador peróxido	9,18
		NUEVE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS	
P33AA200	kg	Catalizador peróxido benzoico	10,13
		DIEZ EUROS con TRECE CÉNTIMOS	
P33AA210	kg	Agente tixotrópico	4,32
		CUATRO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS	
P33AA220	kg	Agente tixotrópico gel de sílice	23,98
		VEINTITRES EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P33AA230	kg	Carga inerte para resina de poliéster	1,92
		UN EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P33AA240	m3	Carga inerte para resinas termoplásticas	170,48
		CIENTO SETENTA EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P33AA250	kg	Árido impalpable espesante	2,44
		DOS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P33AA260	kg	Concentrado parafínico estratificados	2,35
		DOS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P33AA270	kg	Concentrado color pasta estratificados	1,82
		UN EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P33AA280	kg	Óxido titanio protección ultravioleta	24,62
		VEINTICUATRO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P33AA290	t	Partículas micronizadas orgánicas	506,31
		QUINIENTOS SEIS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS	
P33AA300	kg	Tierra de diatomeas harina fósil	7,13
		SIETE EUROS con TRECE CÉNTIMOS	
P33AA310	l	Mortero epoxídico tixotrópico	8,07
		OCHO EUROS con SIETE CÉNTIMOS	
P33AA320	kg	Mortero de restauración genérico	2,80
		DOS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	
P33AA340	kg	Mortero PLM	10,82
		DIEZ EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P33AA350	kg	Mortero PLM "S"	12,30
		DOCE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	
P33AA360	kg	Mortero cal y Horcalita en seco	0,69
		CERO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P33AA370	t	Mortero seco CEM blanco M-80	84,74
		OCHENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P33AA400	t	Grava volcánica para relleno de yacimiento	15,01
		QUINCE EUROS con UN CÉNTIMOS	
P33AA430	l	Adhesivo Primal AC33 70/30	8,49
		OCHO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P33AA440	kg	Resina poliéster repar. hormigón Nitomortar PE Nitomortar PE - Mortero de resina de poliéster para uniones y reparaciones rápidas en hormigón Mortero de resina de poliéster para unión de elementos prefabricados y reparaciones rápidas en el hormigón. Consumo: 1,7 kg/m2 y mm espesor Indicado para reparaciones rápidas y urgentes en hormigón, asentamientos, uniones y perfilado del hormigón, mampostería y ladrillo. Nitomortar PE es especialmente apropiado en la reparación y renovación de perfiles en hormigón prefabricado, aristas dañadas y vías. Nitomortar PE es adecuado para el sellado de juntas en piezas de hormigón prefabricado. También se puede emplear para relleno de cavidades y agujeros en suelos de hormigón, asentamientos y fijación de bordillos, registros, marcos, azulejos, losas y piedras de remate. Nitomortar PE Hormigón se emplea en la reparación de grandes cavidades. Es especialmente útil cuando se necesita lograr una rápida resistencia. Cuando la compactación es adecuada, se consigue una alta impermeabilización. El rápido desarrollo de la resistencia minimiza la ruptura. En 2 horas su resistencia es mayor a la del hormigón. No requiere imprimación. Excelente adherencia a una amplia variedad de sustratos. Alta resistencia a productos químicos y a aceites. Extremadamente versátil. Se puede verter, aplicar a llana o espátula o modificar con árido sin que afecte significativamente las resistencias ni el tiempo de curado. El curado se puede llevar a cabo en condiciones ambientales húmedas. Alta adherencia a la mayoría de los materiales siempre que las superficies estén adecuadamente preparadas. La adherencia resultante entre Nitomortar PE y el hormigón será mayor que la resistencia a tracción del hormigón. Normativa Nitomortar PE cumple la norma UNE-EN 1504-3 de Productos y Sistemas para la protección y reparación de estructuras de hormigón. Reparación estructural y no estructural. Los productos Nitomortar PE están basados en resinas de poliéster. Existen 3 variedades: Nitomortar PE Estándar – diseño para usos generales. Nitomortar PE Estándar versión N6 de color hormigón y específico para piezas de hormigón prefabricado. Nitomortar PE Hormigón – variedad especial que permite a los usuarios añadir árido y de esta forma reducir el costo de relleno de grandes cavidades. Todos se suministran en 2 componentes, con cantidades prepesadas de resina líquida y endurecedor en polvo, listos para mezclar in-situ y usar. Nitomortar PE Standard: Espesor máximo: 40 mm Espesor mínimo: 5 mm Nitomortar PE Hormigón: Espesor máximo: 60 mm Espesor mínimo: 5 mm Para espesores mayores se deberá aplicar por capas. Cuando está siendo enlucida una zona amplia (por encima de 0,25 m2 para Nitomortar PE y 0,5 m2 para Nitomortar PE Hormigón), se recomienda una técnica de aplicación por partes (a cuadros).	11,74
		ONCE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P33AA450	kg	Resina epoxi fluida resist. cargas dinám. Conbextra EPG	7,23
		SIETE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P33AA460	kg	Mortero frag. rápido tapon. fuga agua Renderoc Plug Mortero de fraguado rápido para taponar fugas de agua Usos Renderoc Plug está diseñado para parchear, taponar, rellenar juntas e impermeabilizar túneles, depuradoras, tuberías, sótanos, pozos, cimentaciones y minas.	1,88
UN EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS			
P33AA470	kg	Resina PU ríg. obtur. vías agua Nitofill WS60 (Base + Cataliz.) Nitofill WS60 Base - Resina rígida de inyección para taponar vías de agua. Resina de inyección de poliuretano líquido para reparar y taponar fisuras del hormigón. Para optar o taponar vías de agua de gran caudal como fugas en muros pantalla Nitofill WS60 Base: 25 kg x 16,50 €/kg = 412,50 € Nitofill WS60 Catalizador: 2,3 kg x 30,20 €/kg = 69,46 € TOTAL = 481,96 € -> 25 kg -> 19,28 €/kg	19,28
DIECINUEVE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS			
P33AA480	kg	Resina PU flex. obtur. vías agua Nitofill UR63 (Base + Cataliz.) Resina elástica de inyección para taponar vías de agua Usos Nitofill UR63 se inyecta en las fisuras del hormigón con movimiento, taponando las vías de agua de gran caudal como fugas en muros pantalla. Ventajas „X Sella perfectamente todo tipo de fisuras en el hormigón. Nitofill UR63 reacciona en contacto con el agua y produce una espuma que penetra fácilmente en las fisuras. „X No inflamable, sin disolventes. „X Crea una unión con alta resistencia en la fisura. „X Actúa con gran rapidez en contacto con el agua, incluso cuando el agua está en movimiento. Descripción Nitofill UR63 es un poliuretano líquido que reacciona en contacto con el agua formando una barrera de espuma totalmente impermeable y rígida. Se suministra en dos componentes, resina y acelerador, este último adicionado en obra aumenta la velocidad de reacción del producto. Nitofill UR63 Base: 25 kg x 20,23 €/kg = 505,75 € Nitofill UR63 Catalizador: 2,3 kg x 32,81 €/kg = 75,46 € TOTAL = 581,21 € -> 25 kg -> 23,25 €/kg	23,25
VEINTITRES EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS			
P33AA500	kg	Mortero reparador de cal hidráulica Morcemcal Muro Mortero para la ejecución y reparación de fábricas y muros, Morcem®Cal Muro de Grupo Puma, tipo G, M7,5, según EN 998-2, color natural, compuesto por Cal Hidráulica Natural, tipo NHL 3,5, según EN 459-1, áridos seleccionados y aditivos, permeable al vapor de agua, suministrado en sacos.	0,47
CERO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS			
P33AA510	kg	Mortero reparador de cal hidráulica Morcemcal Piedra Mortero para reparación y relleno de juntas de muros de ladrillo o piedra natural, Morcem®Cal Piedra de Grupo Puma, G, M7,5, según EN 998-2, color a elegir, compuesto por Cal Hidráulica Natural, tipo NHL 3,5, según EN 459-1, áridos seleccionados y aditivos, permeable al vapor de agua, para llagueado y encintado, suministrado en sacos.	0,52
CERO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS			
P33AA520	kg	Mortero reparador reforzado con fibra MorcemRest RF15 Mortero reparador reforzado con fibras, de muy alta resistencia mecánica y retracción compensada, Morcemrest RF15 "GRUPO PUMA", con una resistencia a compresión a 28 días mayor o igual a 35 N/mm² y un módulo de elasticidad mayor o igual a 17000 N/mm², clase R3 según UNE-EN 1504-3, compuesto por cementos especiales, áridos seleccionados, aditivos y fibras, aplicado en espesores de hasta 15 mm en vertical y 50 mm en horizontal, para reparar elementos constructivos de hormigón estructural.	1,02
UN EUROS con DOS CÉNTIMOS			

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P33AA530	kg	Mortero reparador autocompactable reforzado con fibra MorcemRest Mortero reparador reforzado con fibras, de muy alta resistencia mecánica y retracción compensada, Morcemrest RF15 "GRUPO PUMA", con una resistencia a compresión a 28 días mayor o igual a 35 N/mm ² y un módulo de elasticidad mayor o igual a 17000 N/mm ² , clase R3 según UNE-EN 1504-3, compuesto por cementos especiales, áridos seleccionados, aditivos y fibras, aplicado en espesores de hasta 15 mm en vertical y 50 mm en horizontal, para reparar elementos constructivos de hormigón estructural.	0,88
		CERO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P33AB010	kg	Resina natural colofonia	15,56
		QUINCE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P33AB020	kg	Resina natural goma elemi	28,88
		VEINTIOCHO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P33AB030	kg	Resina natural goma dammar	14,00
		CATORCE EUROS	
P33AB040	kg	Resina natural goma almáciga	248,20
		DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
P33AB050	kg	Resina natural goma copal	14,44
		CATORCE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P33AB060	kg	Resina natural goma laca	47,60
		CUARENTA Y SIETE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
P33AIC010	m	Inyección resinas expansivas PUR cimentación 1 nivel - 1 m	295,00
		DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS	
P33AIC020	m	Inyección resinas expansivas PUR cimentación 2 niveles - 2 m	465,00
		CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS	
P33AIC030	m	Inyección resinas expansivas PUR cimentación 3 niveles - 3 m	550,00
		QUINIENTOS CINCUENTA EUROS	
P33AIC040	m	Increment. por m inyec. resinas expans. PUR cimentación profun. >3	125,00
		CIENTO VEINTICINCO EUROS	
P33AIC051	m	Inyección de resina en terreno bajo cimentación Uretek	25,00
		VEINTICINCO EUROS	
P33AII010	u	Implantación equipos inyecc. resina expansiva PUR D<100 km	1.250,00
		MIL DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS	
P33AII011	u	Implantación equipos en obra y trabajos previos Uretek	18,50
		DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
P33AII020	u	Implantación equipos inyecc. resina expansiva PUR D=100-300 km	1.650,00
		MIL SEISCIENTOS CINCUENTA EUROS	
P33AII030	u	Implantación equipos inyecc. resina expansiva PUR D=300-500 km	1.950,00
		MIL NOVECIENTOS CINCUENTA EUROS	
P33AIS010	m2	Inyección resinas expansivas PUR solera 1 nivel - 1 m	48,30
		CUARENTA Y OCHO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	
P33AIS020	m2	Inyección resinas expansivas PUR solera 2 niveles - 2 m	81,50
		OCHENTA Y UN EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
P33BCH010	m	Corte en hormigón e=30 cm Meneces Capatana, S.L. (Alcalá de Henares) www.perforaciones-mc.es	110,00
		CIENTO DIEZ EUROS	
P33BTH010	u	Taladro hormigón muro D=40 mm e=30 cm Meneces Capatana, S.L. (Alcalá de Henares) www.perforaciones-mc.es	19,00
		DIECINUEVE EUROS	
P33BTH020	u	Taladro hormigón muro D=50 a100 mm e=30 cm Meneces Capatana, S.L. (Alcalá de Henares) www.perforaciones-mc.es	20,00
		VEINTE EUROS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P33BTH030	u	Taladro hormigón muro D=70-80 mm e=30 cm Meneces Capatana, S.L. (Alcalá de Henares) www.perforaciones-mc.es	22,00
			VEINTIDOS EUROS
P33BTH040	u	Taladro hormigón muro D=90-100 mm e=30 cm Meneces Capatana, S.L. (Alcalá de Henares) www.perforaciones-mc.es	25,00
			VEINTICINCO EUROS
P33BTH050	u	Taladro hormigón muro D=110-120 mm e=30 cm Meneces Capatana, S.L. (Alcalá de Henares) www.perforaciones-mc.es	35,00
			TREINTA Y CINCO EUROS
P33BTH060	u	Taladro hormigón muro D=130-140 mm e=30 cm Meneces Capatana, S.L. (Alcalá de Henares) www.perforaciones-mc.es	38,00
			TREINTA Y OCHO EUROS
P33BTH070	u	Taladro hormigón muro D=150-160 mm e=30 cm Meneces Capatana, S.L. (Alcalá de Henares) www.perforaciones-mc.es	41,00
			CUARENTA Y UN EUROS
P33BTH080	u	Taladro hormigón muro D=170-180 mm e=30 cm Meneces Capatana, S.L. (Alcalá de Henares) www.perforaciones-mc.es	43,00
			CUARENTA Y TRES EUROS
P33BTH090	u	Taladro hormigón muro D=190-200 mm e=30 cm Meneces Capatana, S.L. (Alcalá de Henares) www.perforaciones-mc.es	56,00
			CINCUENTA Y SEIS EUROS
P33BTH100	u	Taladro hormigón muro D=225-250 mm e=30 cm Meneces Capatana, S.L. (Alcalá de Henares) www.perforaciones-mc.es	85,00
			OCHENTA Y CINCO EUROS
P33BTH110	u	Taladro hormigón muro D=300 mm e=30 cm Meneces Capatana, S.L. (Alcalá de Henares) www.perforaciones-mc.es	180,00
			CIENTO OCHENTA EUROS
P33BTH120	u	Taladro hormigón forjado D=40 mm e=30 cm Meneces Capatana, S.L. (Alcalá de Henares) www.perforaciones-mc.es	16,00
			DIECISEIS EUROS
P33BTH130	u	Taladro hormigón forjado D=50 mm e=30 cm Meneces Capatana, S.L. (Alcalá de Henares) www.perforaciones-mc.es	18,00
			DIECIOCHO EUROS
P33BTH140	u	Taladro hormigón forjado D=70-80 mm e=30 cm Meneces Capatana, S.L. (Alcalá de Henares) www.perforaciones-mc.es	20,00
			VEINTE EUROS
P33BTH150	u	Taladro hormigón forjado D=90-100 mm e=30 cm Meneces Capatana, S.L. (Alcalá de Henares) www.perforaciones-mc.es	22,00
			VEINTIDOS EUROS
P33BTH160	u	Taladro hormigón forjado D=110-120 mm e=30 cm Meneces Capatana, S.L. (Alcalá de Henares) www.perforaciones-mc.es	25,00
			VEINTICINCO EUROS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P33BTH170	u	Taladro hormigón forjado D=130-140 mm e=30 cm Meneces Capatana, S.L. (Alcalá de Henares) www.perforaciones-mc.es	28,00
			VEINTIOCHO EUROS
P33BTH180	u	Taladro hormigón forjado D=150-160 mm e=30 cm Meneces Capatana, S.L. (Alcalá de Henares) www.perforaciones-mc.es	31,00
			TREINTA Y UN EUROS
P33BTH190	u	Taladro hormigón forjado D=170-180 mm e=30 cm Meneces Capatana, S.L. (Alcalá de Henares) www.perforaciones-mc.es	33,00
			TREINTA Y TRES EUROS
P33BTH200	u	Taladro hormigón forjado D=110-250 mm Meneces Capatana, S.L. (Alcalá de Henares) www.perforaciones-mc.es	46,00
			CUARENTA Y SEIS EUROS
P33BTH210	u	Taladro hormigón forjado D=225-250 mm e=30 cm Meneces Capatana, S.L. (Alcalá de Henares) www.perforaciones-mc.es	70,00
			SETENTA EUROS
P33BTH220	u	Taladro hormigón forjado D=300 mm e=30 cm Meneces Capatana, S.L. (Alcalá de Henares) www.perforaciones-mc.es	100,00
			CIEN EUROS
P33C010	kg	Cola natural de huesos	6,62
			SEIS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
P33C020	kg	Cola natural de piel de conejo	15,76
			QUINCE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
P33C030	kg	Cola natural de pescado	41,67
			CUARENTA Y UN EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
P33C040	kg	Cola natural de esturión	82,41
			OCHENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
P33C050	kg	Cola natural de almidón	19,60
			DIECINUEVE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
P33C060	kg	Cola sintética en envase de 25 kg	1,07
			UN EUROS con SIETE CÉNTIMOS
P33C070	kg	Cola resorcina p/madera laminada	7,30
			SIETE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
P33C075	kg	Cola resorcina R.7010	9,09
			NUEVE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
P33C077	kg	Espesante Sylodex-24	12,36
			DOCE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
P33C080	kg	Cola blanca de contacto	11,28
			ONCE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
P33DF005	kg	Consolidante Keradur Eco 02091	7,37
			SIETE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
P33DF010	kg	Consolidante metacrilato de polimetilo	31,14
			TREINTA Y UN EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
P33DF020	kg	Consolidante metacrilato de polibutilo	5,66
			CINCO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
P33DF030	kg	Consolidante acrílico 10/90 trementina	4,58
			CUATRO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
P33DF040	kg	Consolidante cera polietilenglicólica A	8,07
			OCHO EUROS con SIETE CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P33DF050	kg	Consolidante cera polietilenglicólica B	8,46
		OCHO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P33DF060	kg	Consolidante cera microcristalina	7,88
		SIETE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P33DF070	kg	Consolidante etoxiéster silíceo alcohol	7,99
		SIETE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P33DF080	kg	Consolidante gel etoxiéster silíceo	7,54
		SIETE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P33DF082	l 03102	Consolidante mineral Kerakover Eco Silicato di Etile	18,63
		DIECIOCHO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P33DF084	kg 01868	Consolidante Rasobuild® Eco Consolidante	2,59
		DOS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P33DF086	kg 10483	Consolidante natural Biocalce® Silicato de Sodio	2,16
		DOS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS	
P33DF088	l 03290	Consolidante natural Biocalce® Silicato Consolidante	6,77
		SEIS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P33DF090	kg	Mineralizador base hidrófuga	8,35
		OCHO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P33DF100	kg	Imprimación oligómero siloxano	23,13
		VEINTITRES EUROS con TRECE CÉNTIMOS	
P33DF110	l	Formulación siloxánica TRX 118	6,19
		SEIS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS	
P33DF120	l 10124	Resina orgánica Slc® Eco PU31	17,37
		DIECISIETE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P33DF125	l 11207	Resina orgánica Slc® Eco EP21	20,20
		VEINTE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
P33DF135	kg 10776	Resina orgánica Slc® Eco 3CW	11,98
		ONCE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P33DF140	l 20002	Fijador Kerakover Eco Acrilex Primer	6,03
		SEIS EUROS con TRES CÉNTIMOS	
P33DF145	l 20007	Fondo orgánico Kerakover Eco Acrilex Fondo	9,09
		NUEVE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS	
P33DF150	l 24581	Fondo orgánico Kerakover Eco Silox Fondo	11,21
		ONCE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS	
P33DF155	l 20009	Fijador Kerakover Eco Silox Primer	8,33
		OCHO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS	
P33DF160	l	Consolidante acrílico Synocryll disolución 10/90	19,66
		DIECINUEVE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P33DF170	l	Consolidante acrílico Synocryll	13,31
		TRECE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS	
P33DM010	kg	Consolidante acrílico Paraloid B72	19,43
		DIECINUEVE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P33DM020	kg	Consolidante emulsión acrílica AC33	13,87
		TRECE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P33DM030	kg	Consolidante resina epoxi A52+B52	13,50
		TRECE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
P33DM040	kg	Consolidante resina epoxi CY+HY219	13,66
		TRECE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P33DM050	kg	Consolidante epoxi-madera SV/HV-427 Araldi madera SV427- Endurecedor HV 427	90,58
		Ojo mucha diferencia	
		NOVENTA EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P33DM060	kg	Consolidante crema bondafiller A	13,57
		TRECE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P33E010	l	Pentaclorofenato sódico acuoso	5,08
		CINCO EUROS con OCHO CÉNTIMOS	
P33E020	l	Salicilato sódico acuoso 1/100	6,27
		SEIS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS	
P33E030	l	Silicofluoruro zincico acuoso 4/100	5,47
		CINCO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P33E060	l	Combinación amónica cuaternario	7,57
		SIETE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P33E070	l	Solución metacrilato de metilo	1,32
		UN EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS	
P33E080	l	Fondo incoloro preventivo hongos e insectos p/madera XYLAMON FONDO	11,90
		ONCE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	
P33E090	l	Imprimación óleo fungicida	6,91
		SEIS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMO	
P33E100	l	Tratamiento mata-carcoma incoloro XYLAMON MATA-CARCOMAS Xylamon® Matacarcomas es un tratamiento curativo y preventivo de la madera contra carcomas. Base disolvente incoloro y de bajo olor. Xylamon® Matacarcomas protege eficazmente de forma preventiva y curativa a la madera contra las carcomas. Para todo tipo de maderas, macizas o contrachapadas, viejas o nuevas, empleadas en carpintería de armar (vigas, cercas, pérgolas, etc.) o de taller (marcos, puertas, ventanas, revestimientos, muebles, muebles de jardín, casas de madera, pérgolas, vallas...). Se debe aplicar en maderas secas superficialmente (humedad hasta un 20%). Ideal para objetos de arte, esculturas, como protector preventivo de los ataques de carcomas.	11,24
		ONCE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS	
P33E110	kg	Fungicida endurecedor Basileum LX	25,54
		VEINTICINCO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P33E160	l	Tratamiento antitermitas incoloro XYLAMON T-ESPECIAL (ANTITERMITAS) Xylamon® T-Especial Antitermitas es un tratamiento incoloro de la madera en disolvente orgánico con acción preventiva y curativa frente a insectos xylófagos. Xylamon® T-Especial Antitermitas protege eficazmente de forma preventiva a la madera contra los insectos xylófagos (carcomas, termitas y polillas). Actúa como un protector curativo de la madera. Cumple las normas: EN118 – EN 46 – EN113/EN 73 y EN113/EN 84 – EN22. Tratamiento curativo y preventivo de la madera contra termitas y carcomas. Para todo tipo de maderas, macizas o contrachapadas, viejas o nuevas, empleadas en carpintería de armar (vigas, cercas, etc.) o de taller (marcos, puertas, ventanas, revestimientos, muebles, muebles de jardín, casas de madera, pérgolas y vallas...). Válido para clases de riesgo 1,2 y 3 EN-335-1. Se debe aplicar en maderas secas superficialmente (humedad hasta un 20%). Tratamiento preventivo: 200 ml/m2. Tratamiento curativo: 300 ml/m2.	18,75
		DIECIOCHO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P33E340	kg	Tinte natural azul Azulete	3,77
		TRES EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P33E370	kg	Protector de madera EN 22 y EN 48	101,56
		CIENTO UN EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P33E380	l	Protector de madera EN 22, EN 48 y EN 47	21,30
		VEINTIUN EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	
P33E390	l	Producto protector EN 117-118	11,83
		ONCE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P33E400	l	Protector de madera EN 113	20,06
		VEINTE EUROS con SEIS CÉNTIMOS	
P33E410	l	Imprimación fungicida anti-carcoma	9,30
		NUEVE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	
P33E420	l	Paraxilof	10,00
		DIEZ EUROS	
P33F010	m	Viga refuerzo metálico apoyo largo h=8 cm, e=4 mm	47,10
		CUARENTA Y SIETE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	
P33F020	m	Viga refuerzo metálico apoyo largo h=10 cm, e=4 mm	50,10
		CINCUNTA EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	
P33F030	m	Viga refuerzo metálico apoyo largo h=12 cm, e=4 mm	53,10
		CINCUNTA Y TRES EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	
P33F080	m	Viga refuerzo metálico apoyo corto h=10 cm, e=4 mm	33,55
		TREINTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P33F090	m	Viga refuerzo metálico apoyo corto h=12 cm, e=4 mm	36,55
		TREINTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P33F110	m	Viga refuerzo metálico apoyo corto h=16 cm, e=4 mm	42,55
		CUARENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P33F120	m	Viga refuerzo metálico apoyo corto h=16 cm, e=5 mm	57,55
		CINCUNTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P33F130	m	Viga refuerzo metálico apoyo corto h=18 cm, e=5 mm	60,55
		SESENTA EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P33F140	m	Viga refuerzo metálico apoyo corto h=20 cm, e=5 mm	63,55
		SESENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P33F150	m	Viga refuerzo metálico apoyo corto h=24 cm, e=5 mm	77,55
		SETENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P33F200	m	Viga refuerzo metálico apoyo corto h=14 cm, e=4 mm	39,55
		TREINTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P33F210	m	Viga refuerzo UNDO-E T-5	67,10
		SESENTA Y SIETE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	
P33F220	m	Viga refuerzo UNDO-E T-6	72,10
		SETENTA Y DOS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	
P33F230	m	Viga refuerzo UNDO-E T-7	77,10
		SETENTA Y SIETE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	
P33F240	m	Viga refuerzo UNDO-E T-8	90,10
		NOVENTA EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	
P33G010	kg	Impermeabilizante siloxano gel de sílice Prosil (calculado con densidad 0,76 g/cm3)	16,37
		DIECISEIS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P33G020	kg	Impermeabilizante siliconato de álcali	10,28
		DIEZ EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS	
P33G030	kg	Impermeabilizante álcali-silicona-éster	10,38
		DIEZ EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P33G040	l	Impermabilizante éster del ácido silícico	23,08
		VEINTITRES EUROS con OCHO CÉNTIMOS	
P33G090	l	Producto adherente Cryladit	1,47
		UN EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P33G100	kg	Impermeabilización hidráulico Tecmadry	2,53
		DOS EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P33G110	m2	Geocompuesto Bentonita Voltex	7,77
		SIETE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P33G115	m2	Geocompuesto Bentonita Combiseal	9,00
		NUEVE EUROS	
P33G120	kg	Bentonita granular SS-100	1,28
		UN EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS	
P33G150	l	Hidrofugante con nanopartículas Aquashield Ultimate	12,72
		DOCE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P33G152	l	Hidrofugante con nanopartículas Aquashield Forte	14,02
		CATORCE EUROS con DOS CÉNTIMOS	
P33G155	l	Hidrofugante y oleofugante con nanopartículas Performance	19,54
		DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P33G160	l	Hidrofugante base agua con nanopartículas Aquapore	15,70
		QUINCE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	
P33G170	l	Recubrimiento barrera térmica para vidrio con nanopartículas Hea	177,51
		CIENTO SETENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMO	
P33G180	l	Protector para metales con nanopartículas Tecnadis Metalcoat Bas	80,32
		OCHENTA EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS	
P33G190	l	Protector para metales con nanopartículas Tecnadis Metalcoat Plu	128,47
		CIENTO VEINTIOCHO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P33H010	l	Disolvente esencia de trementina	9,06
		NUEVE EUROS con SEIS CÉNTIMOS	
P33H020	l	Disolvente trementina veneciana	29,55
		VEINTINUEVE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P33H030	l	Disolvente sintético aguarrás mi	3,94
		TRES EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P33H040	l	Disolvente sintético con fijador	6,70
		SEIS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	
P33H050	l	Disolvente alifático White Spirit	20,36
		VEINTE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P33H060	l	Disolvente VM & P naphta	7,91
		SIETE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMO	
P33H070	l	Disolvente tricloroetano	5,52
		CINCO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P33H080	l	Disolvente etanol	3,94
		TRES EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P33H090	l	Disolvente acetona	5,13
		CINCO EUROS con TRECE CÉNTIMOS	
P33H100	l	Disolvente acetato de amilo	4,57
		CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P33H110	l	Disolvente diacetona alcohol	12,14
		DOCE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS	
P33H120	l	Disolvente acetato de etilo	3,85
		TRES EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P33H130	l	Disolvente butanona	11,20
		ONCE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
P33H140	l	Disolvente propanol	8,08
		OCHO EUROS con OCHO CÉNTIMOS	
P33H150	l	Disolvente tolueno	3,61
		TRES EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMO	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P33H160	I	Disolvente xileno	9,92
		NUEVE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P33H170	I	Disolvente etoxietanol	10,98
		DIEZ EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P33H180	I	Disolvente alcohol metílico	7,63
		SIETE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P33H190	I	Disolvente dimetilformanida	20,20
		VEINTE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
P33H200	I	Disolvente diclorometano	11,52
		ONCE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P33H210	I	Disolvente iso-octano	17,69
		DIECISIETE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P33H220	I	Disolvente heptano	9,05
		NUEVE EUROS con CINCO CÉNTIMOS	
P33H230	I	Disolvente hexano	10,58
		DIEZ EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P33H240	I	Disolvente dicloroetano	11,74
		ONCE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P33H250	I	Disolvente tricloroetileno	10,98
		DIEZ EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P33H260	I	Disolvente desintegrador epoxi	111,80
		CIENTO ONCE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	
P33H270	I	Disolvente alcohol bencílico	8,70
		OCHO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	
P33H280	I	Disolvente nitrocelulósico	8,69
		OCHO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P33H290	I	Disolvente-diluyente estireno	1,57
		UN EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P33H300	I	Disolvente cellosolve	19,89
		DIECINUEVE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P33H330	I	Disolvente T-T/Wengué	7,43
		SIETE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P33H350	I	Disolvente estireno	5,22
		CINCO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS	
P33H360	I	Disolvente universal	1,30
		UN EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	
P33I010	I	Ácido acético al 5%	1,87
		UN EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P33I015	I	Acido acético al 3%	1,67
		UN EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P33I020	I	Solución acuosa amoníaco 20-30%	5,01
		CINCO EUROS con UN CÉNTIMOS	
P33I060	I	Disolución neutra limpieza fachada	0,93
		CERO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P33I070	I	Disolución ácida limpieza fachada	1,99
		UN EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P33I080	I	Solución acuosa siliconato potásico	15,06
		QUINCE EUROS con SEIS CÉNTIMOS	
P33I090	I	Mezcla diluida 3A	3,54
		TRES EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P33I100	I	Mezcla diluida 4A	3,89
		TRES EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P33I130	I	Alcohol isopropílico	17,33
		DIECISIETE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS	
P33I140	I	Alcohol etílico	2,25
		DOS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS	
P33I150	I	Ácido fluorhídrico concentrado	38,44
		TREINTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P33I160	I	Alcohol industrial de quemar	1,64
		UN EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P33I200	I	Super decapante	16,58
		DIECISEIS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P33I210	u	Esponja de limpieza	2,00
		DOS EUROS	
P33I250	I	Tratamiento hidrofílico con nanopartículas vidrio exterior Selfc	49,10
		CUARENTA Y NUEVE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	
P33I255	I	Tratamiento hidrofóbico con nanopartículas vidrio exterior Vetro	89,00
		OCHENTA Y NUEVE EUROS	
P33I300	I	Mezcla diluida estireno	8,95
		OCHO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P33I310	I	Disolvente ligroina	20,36
		VEINTE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P33I320	I	Mezcla diluida butilamina	8,95
		OCHO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P33I330	I	Mezcla diluida ligroina-estireno	6,73
		SEIS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P33I340	I	Mezcla diluida alcohol metílico-ligroina	8,90
		OCHO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	
P33J010	I	Detergente dispersante pH10	15,98
		QUINCE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P33J020	I	Detergente neutro desinfectante (pH7). Uso diluido al 2-5%. Detergente Neutro universal Para uso diluido en un 2-5% en agua. Garrafa de 5 litros 15,32 €/ud. 3,06 €/l. Rendimiento limpieza general 0,01 l/m2 (diluido en agua entre 2-5 %).	3,06
		TRES EUROS con SEIS CÉNTIMOS	
P33J030	I	Limpiador fachadas ladrillo / baldosas cerámicas SIKALIMP Garrafa 5 litros ... 23 €/ud. Diluir 1 litro en 5 litros de agua. Rendimiento aprox. 1 litro / 24 m2 0,042 l/m2 Incoloro Para uso en ladrillos, baldosas, alicatados, revest. cerámicos, etc. Elimina restos de cemento, óxido, grasas animales, manchas aceite, etc. NO USAR en mármol, piedras porriño, aluminio, cromados ni metales férricos.	4,60
		CUATRO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
P33J040	I	Limpiador-abrillantador mármol / piedra STONE CLEAR UR11 Detergente con ceras. Crea capa protectora brillante. Botella de 1 litro 14,15 €/ud Aplicar 0,2-0,4 lts por cada 10 litros de agua (solución del 2 al 4%). Rendimiento: 10 litros de solución por unos 80 m2. 0,04 l por cada litro de solución cada litro de solución hace 8 m2 0,125 l/m2 de solución ... al 4 % son 0,005 l/m2 de producto por una mano. 2 manos: 0,01 l/m2	14,15
		CATORCE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P33J050	kg	Atapulgita celulósica	6,59
		SEIS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P33J060	I	<p>Ácido clorhídrico / Sulfumán / Agua Fuerte (concentrado al 32%)</p> <p>VADEQUÍMICA</p> <p>Ácido clorhídrico / Sulfumán al 32%</p> <p>Garrafa 25 lts = 19 € 0,76 €/l</p> <p>BERKI CLEAN</p> <p>Garrafa 20 lts = 22,75 € 1,14 €/l</p> <p>INFINITYFER</p> <p>Garrafa 5 lts = 5,75 1,15 €/l</p> <p>QUICESA</p> <p>Bote 1 litro = 0,75 €/l</p> <p>Para limpieza de ladrillos, diluir 1 a 10. O sea 1 litro de Sulfumán por 10 litros de agua.</p> <p>Por 1 litro de solución, aprox. 4 m2 de fachada.</p> <p>Rendimiento 0,025 l/m2</p>	0,95
		CERO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P33J065	I	Desengrasante-decapante	6,55
		SEIS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P33J070	I	Tensoactivo gel tixotrópico coloide	26,88
		VEINTISEIS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P33J080	I	<p>Limpiacristales</p> <p>DIDSA</p> <p>Brissol 3,26 €/l</p> <p>Limpiacristales de secado muy rápido</p> <p>Industrias VIJUSA</p> <p>Samba hogar 1,56 € bote spray 750 ml 2,08 €/l</p> <p>LA PAJARITA</p> <p>Limpiacristales 1,98 € bote spray 750 ml 2,64 €/l</p>	2,66
		DOS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P33J090	I	Limpiador superficies acero inox www.climprofesional.com	5,65
		LIMPIADOR PARA ACERO INOXIDABLE. ENVASE 1 LITRO	
		Producto limpiador específico para superficies de acero inoxidable. Envase de 1 litro con atomizador.	
		Elimina la suciedad y las marcas de huellas. Protege y restaura el brillo. Protege contra ensuciamientos posteriores.	
		Aplicaciones Hoteles. Restaurantes. Oficinas. Centros comerciales. Salas públicas y auditorios. Centros sanitarios. Centros educativos. Instalaciones deportivas. En general, todo tipo de establecimientos gestionados con criterios de Higiene Profesional.	
		Áreas de uso Indicado para superficies metálicas. Ascensores. Expositores. Campanas extractoras Electrodomésticos.	
		Modo de uso Pulverizar el producto sobre la superficie. Frotar con una gamuza hasta conseguir un brillo homogéneo.	
		Aroma : Floral Color : Verde Composición cualitativa : Agua. Colorantes. Perfumes. Ácidos orgánicos. Tensioactivos. Conservantes. Disolventes. Densidad : 0,98+-0,01 Litros : 1000 ml Potencial de Hidrógeno (PH) : 4 Terminación : Envase de 1 litro con atomizador	
			CINCO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
P33J095	I	Concentrado aniónico	63,26
			SESENTA Y TRES EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS
P33J100	I	Limpiador jabonoso para madera www.juteco.es	2,90
		PRONTO Limpiamuebles jabonoso madera 750 ml.	
		Su equilibrada formulación 5en1, con jabón y agentes tratantes, permite, al mismo tiempo, limpiar, quitar el polvo, hidratar, refrescar y cuidar la madera. Utilizar en parquet, puertas, rodapiés, molduras, armarios, muebles, etc. de maderas tratadas. No necesita aclarado ni secado. Formato 750 ml.	
			DOS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
P33J120	kg	Decapante grasas humus CO2	2,50
			DOS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
P33J130	I	Gel decapante eliminación pinturas	10,07
			DIEZ EUROS con SIETE CÉNTIMOS
P33J140	I	Lejía doméstica (hipoclorito sódico al 4-6 %) Precio para garrafa de 5 litros	0,25
			CERO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
P33J150	I	Ácido acético al 3-8 % (vinagre blanco limpieza) Vinagre blanco para limpieza.	0,60
			CERO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
P33J160	I	Amoníaco limpieza 5-10 % (perfumado)	0,75
			CERO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
P33J170	I	Agua desionizada no polarizada	0,17
			CERO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
P33J180	kg	Decapante desincrustador genérico	6,55
			SEIS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P33J200	I	Limpiador de hormigón, a base de ácido fluosilícico	13,40
		TRECE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
P33J210	I	Limpiador graffiti gel decapante superf. no pintadas QUIMSA ITW Strip One 12,00 €/l KLINER PROFESIONAL CK-PROCAP ECO PLUS 10,88 €/l SQ FUTUR QUÍMICA Tecnisol Graffiti 9,37 €/l Aplicación directa sin diluir.	10,75
		DIEZ EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P33J220	I	Limpiador graffiti superficies acabado pintura BLATEM Eliminador graffiti Pulverizador 500 ml 11,00 €/ud 22 €/l	22,00
		VEINTIDOS EUROS	
P33J230	I	Limpiador graffiti superf. metálicas pintadas horno / plásticos PROQUIMIA Desgraf 45 5,88 €/l	5,88
		CINCO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P33J240	I	Limpiador graffiti aluminios / carrocerías / vagones SUTTER PROFESSIONAL Graff Remover 4 garrafas de 5 litros = 350 € Garrafa 5 litros = 87,50 € 17,50 €/l	17,50
		DIECISIETE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
P33J250	m2	Restauración pintadas lunas/escaparates + lámina anti-graffiti www.limpiezadegraffiti.com / .net	41,40
		CUARENTA Y UN EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
P33J300	I	Antigraffiti con nanopartículas Tecnadis Grafprotect	122,14
		CIENTO VEINTIDOS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS	
P33J350	I	Detergente saponífero NH4 al 95%	11,26
		ONCE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS	
P33J360	I	Deterente saponífero pH10	15,98
		QUINCE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P33K010	u	Sifón cerámico electrosmótico B	23,93
		VEINTITRES EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P33K020	u	Sifón cerámico electrosmótico 40	31,41
		TREINTA Y UN EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS	
P33K030	u	Caja conexión dipolos	5,45
		CINCO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P33K040	u	Punto puesta a tierra Cu/Cd	8,54
		OCHO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P33K050	m	Conductor cobre-zinc 1 cm2	10,12
		DIEZ EUROS con DOCE CÉNTIMOS	
P33K060	u	Sonda de medida electroósmosis	123,82
		CIENTO VEINTITRES EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P33K070	u	Electrodo pica acero D=14 mm L=2,0 m	11,58
		ONCE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P33K080	kg	Sales forésicas osmóticas	4,07
		CUATRO EUROS con SIETE CÉNTIMOS	
P33K090	kg	Mortero forésico	2,55
		DOS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P33K100	u	Dispositivo MURSEC ECO 100 m2	3.444,80
		TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	
P33K110	u	Dispositivo electroósmosis activa MUR-SEC	2.378,96
		DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P33K120	m	Sistema electrodos electroósm. activa MUR-SEC	87,24
		OCHENTA Y SIETE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS	
P33K130	u	Dispositivo MURSEC ECO 200 m2	3.854,80
		TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	
P33K140	u	Dispositivo MURSEC ECO 400 m2	6.678,80
		SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	
P33K150	m2	Revestimiento mortero Draining	59,64
		CINCUENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P33K160	u	Dispositivo PURE AIR anti condensación ventilacion hasta 122 m3/	2.201,00
		DOS MIL DOSCIENTOS UN EUROS	
P33K170	u	Microrejillas de 20 x 150 mm en PVC	9,73
		NUEVE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P33K180	u	Cartucho gel inyección emulsión silano/siloxano 600 ml humicontrol (Julio Alba)	42,00
		CUARENTA Y DOS EUROS	
P33K190	u	Barrera antihumedad Morcem Mur Stop cartucho 600 ml Cartucho barrera frente a la humedad capilar, Morcem Mur Stop de Grupo Puma, producto en crema derivado del silano, en base acuosa, libre de disolventes, lista al uso, para inyectar en los muros a través de taladros y formar una barrera repelente al agua para prevenir la ascensión de humedad en albañilerías.	27,80
		VEINTISIETE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	
P33LA010	kg	Imprimación Bettor-Gisogrund	4,57
		CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P33LA020	kg	Sikaguard 545 WE elastofill bote 18 kg	5,15
		CINCO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS	
P33LA030	kg	Sikaguard 550 W elastic bla bote 20 kg	6,10
		SEIS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	
P33LA050	kg	Sikaguard 670 W blanco bote 20 kg	7,32
		SIETE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS	
P33LA060	kg	Imprimación resina epoxi BETOPOX PRIMER	14,50
		CATORCE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
P33LA090	kg	Aditivo expansivo alta resistencia inicial	22,94
		VEINTIDOS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P33LA100	kg	Aditivo revocos y juntas	5,21
		CINCO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS	
P33LA110	kg	Revestimiento acrílico Morcemrest Anticarbonatación Revestimiento a base de resinas acrílicas en dispersión acuosa, Morcemrest Anticarbonatación "GRUPO PUMA", textura lisa, acabado mate, para la protección de hormigón o mortero, frente a la carbonatación y ambientes agresivos contaminados, según UNE-EN 1504-2.	7,67
		SIETE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P33LB010	kg	Adhesivo tixotrópico resinas epoxi 2 componentes Sikadur-31 EF Adhesivo tixotrópico a base de resinas epoxi de 2 componentes. Consumo aprox. 1,90 kg/m2 por mm de espesor. Lote 6 kg Gris	12,95
		DOCE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P33LB020	kg	Sikadur-52 inyección Caja 2x2 kg	17,20
		DIECISIETE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P33LB030	kg	Adhesivo epoxi tixotrópico MasterBrace ADH 1460 Ref. Acae Ref. Basf PBAF25001750 25027253	11,18
			ONCE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
P33LB150	kg	Resina epoxi para inyecciones BETOPOX INYECCION (Conjunto de 2 kg)	20,96
			VEINTE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
P33LB160	kg	Mortero cemento-cola gris altas	0,40
			CERO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
P33LB220	kg	Resina Sikadur 330	26,95
			VEINTISEIS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
P33LB230	kg	Adhesivo epoxi Carbotec Lámina LAMINA CARBOTEC Adhesivo Adhesivo carbotec lamina es una resina epoxídica. Resina de dos componentes y exenta de disolventes. Posee gran adherencia a todo tipo de soportes, incluso sin imprimación y gran resistencia a la abrasión. Características y aplicación: . Como adhesivo de láminas de fibra de carbono para refuerzo estructural. . Como adhesivo de placas de acero. . Adhesión excelente: supera la coherencia al soporte. . Curado rápido. . Alta resistencia al desgaste y al impacto. . Sin retracción al curado. . Alta resistencia. . Sin disolventes. . De fácil mezclado y aplicación. Soportes: . Las superficies a tratar deben estar limpias, desengrasadas y sin polvo para obtener una adhesión adecuada. . En superficies de acero eliminar óxido de la superficie. . Se recomienda que el poro del hormigón esté abierto o crear una ligera rugosidad en la superficie para asegurar la adherencia. . Se recomienda aplicar Implarest EPW cuando la calidad del hormigón sea insuficiente.	18,50
			DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
P33LB240	m2	Adhesivo epoxi bicomponente Carbotec Impregnante CARBOTEC IMPREGNANTE Adhesivo Resina epoxi bicomponente, exenta de disolventes, transparente, formulado con un endurecedor de amina. Descripción: Adhesivo carbotec impregnante es una resina que gracias a su capacidad de impregnación y tixotropía permite adherir la malla carbotec sobre los elementos de hormigón, hormigón armado o albañilería. Características y aplicación: . La adherencia al hormigón supera la cohesión del material. . Buen rápido. . Muy buena resistencia al desgaste y al impacto. . Curado sin retracción. . Alta resistencia. . Altamente tixotrópico, sin goteo. . Una vez curada resistente a: bases, ácidos diluidos, aceites minerales y alifáticos, disoluciones salinas. . Resistente a cambios de temperatura en el rango de - 30° C a + 80° C en exposición seca y superior a + 40° C en exposición húmeda.	33,75
			TREINTA Y TRES EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
P33LC010	kg	SikaGuard-720 Epocem A+B+C(21kg)	2,27
			DOS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P33LC020	kg	Mortero especial poroso	4,17
		CUATRO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS	
P33LC030	kg	Mortero reparac./nivel. superf. hormigón MasterEmaco N 205 FC Ref. Acae Ref. Basf PBAF50311308 50311308	1,12
		UN EUROS con DOCE CÉNTIMOS	
P33LC040	kg	Mortero reparac./nivel. superf. hormigón MasterEmaco N 5100 FC Ref. Acae Ref. Basf PBAF51113083 51113083	1,66
		UN EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P33LC050	kg	Mortero reparac./nivel. superf. hormigón MasterEmaco N 5200 Ref. Acae Ref. Basf PBAF57202304 50434064	1,49
		UN EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P33LC060	kg	Mortero reparac. enlucido superf. hormigón Renderoc FC Renderoc FC - Mortero de enlucido cementoso en capa fina Mortero de enlucido fino cementoso en capa fina para relleno de irregularidades superficiales. El producto muestra una excelente compatibilidad térmica y mecánica con el hormigón. Consumo: 2 kg/m2 y mm espesor Renderoc FC está especialmente formulado para su aplicación en capas finas produciendo en las superficies de hormigón, ladrillo y mampostería un acabado adecuado para recibir un revestimiento final protector y/o decorativo. Renderoc FC está diseñado para rellenar huecos, imperfecciones y coqueas en la superficie del hormigón. Puede utilizarse tanto en techos como en verticales.	1,51
		UN EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS	
P33LD010	kg	Resina fluida hormigón MasterInject 1360 Ref. Acae Ref. Basf PBAF25001737 25027252	22,99
		VEINTIDOS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P33LD030	kg	Sika Top 110 Epocem bote 4 kg	6,42
		SEIS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P33LEP010	m	Refuerzo estructural plancha CFRP 50x1,2 mm SIKA CARBODUR E-512 Sistema de refuerzo de estructuras a base de pegado de Láminados Sika CFRP con la resina epoxi Sikadur-30. Rollo 25 m.	23,05
		VEINTITRES EUROS con CINCO CÉNTIMOS	
P33LEP020	m	Refuerzo estructural plancha CFRP 80x1,2 mm SIKA CARBODUR E-812 Sistema de refuerzo de estructuras a base de pegado de Láminados Sika CFRP con la resina epoxi Sikadur-30. Rollo 25 m.	36,85
		TREINTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P33LEP030	m	Refuerzo estructural plancha CFRP 100x1,4 mm SIKA CARBODUR E-1014 Sistema de refuerzo de estructuras a base de pegado de Láminados Sika CFRP con la resina epoxi Sikadur-30. Rollo 25 m.	53,75
		CINCUENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P33LEP040	m	Refuerzo estructural plancha CFRP 120x1,4 mm SIKA CARBODUR E-1214 Sistema de refuerzo de estructuras a base de pegado de Láminados Sika CFRP con la resina epoxi Sikadur-30. Rollo 25 m.	64,50
		SESENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P33LEP050	kg	Resina epoxi adhesivo laminado CFRP SIKADUR-30 Resina epoxi de dos componentes, para pegado del Sika CarboDur y CarboShear L. Bote 6 kg.	16,54
		DIECISEIS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P33LEP055	kg	Sika Colma limpiador bote 4 kg	7,00
		SIETE EUROS	
P33LEP060	kg	Disolvente limpiador planchas CFRP SIKA COLMA LIMPIADOR Limpiador a base de disolventes orgánicos. Bote 4 kg.	6,17
		SEIS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS	
P33LEP070	kg	Resina epoxi imprimación laminado CFRP MasterBrace P 3500 Ref. Acae Ref. Basf PBAFCON79 25027237	23,87
		VEINTITRES EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P33LEP080	kg	Resina epoxi adhesivo laminado CFRP MasterBrace ADH 4000 Ref. Acae Ref. Basf PBAF52831396 52831396	9,63
		NUEVE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P33LEP090	m	Refuerzo plancha CFRP MasterBrace LAM 170/3100 50/1.2 Ref. Acae Ref. Basf PBAF45088349 45088349	18,73
		DIECIOCHO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P33LEP100	m	Refuerzo plancha CFRP MasterBrace LAM 170/3100 50/1.4 Ref. Acae Ref. Basf PBAF45088350 45088350	23,10
		VEINTITRES EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	
P33LEP110	m	Refuerzo plancha CFRP MasterBrace LAM 170/3100 80/1.2	35,54
		TREINTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P33LEP120	m	Refuerzo plancha CFRP MasterBrace LAM 170/3100 80/1.4 Ref. Acae Ref. Basf PBAF45088352 45088352	31,85
		TREINTA Y UN EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P33LEP130	m	Refuerzo plancha CFRP MasterBrace LAM 170/3100 100/1.2 Ref. Acae Ref. Basf PBAF45088353 45088353	32,38
		TREINTA Y DOS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P33LEP140	m	Refuerzo plancha CFRP MasterBrace LAM 170/3100 100/1.4 Ref. Acae Ref. Basf PBAF45088354 45088354	34,13
		TREINTA Y CUATRO EUROS con TRECE CÉNTIMOS	
P33LEP150	m	Refuerzo plancha CFRP MasterBrace LAM 170/3100 120/1.4 Ref. Acae Ref. Basf PBAF45091785 45091785	47,60
		CUARENTA Y SIETE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P33LEP160	m	Refuerzo lámina CFRP 50x1,2 mm Nitoplate CPS 512 Nitoplate CPS - Lámina preformada de fibras de carbono y resina epoxi Lámina preformada de fibra de carbono con matriz epoxídica Láminas de fibra de carbono embebidas mediante pultrusión en una matriz epoxídica con superficie de encolado y protegida por una película removible. Se emplean como sistema de refuerzo estructural mediante encolado con adhesivos epoxídicos de dos componentes que sustituyen a las reparaciones tradicionales con platabandas de acero (enchapado metálico). Las dimensiones debidamente estudiadas y el particular contenido de carbono, hacen que la lámina Nitoplate CPS sea especialmente adecuada para el refuerzo de estructuras de hormigón armado, hormigón pretensado, bóvedas, arcos, paramentos en mampostería y estructuras de madera.	27,31
		VEINTISIETE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS	
P33LEP170	m	Refuerzo lámina CFRP 50x1,4 mm Nitoplate CPS 514 Nitoplate CPS - Lámina preformada de fibras de carbono y resina epoxi Lámina preformada de fibra de carbono con matriz epoxídica Láminas de fibra de carbono embebidas mediante pultrusión en una matriz epoxídica con superficie de encolado y protegida por una película removible. Se emplean como sistema de refuerzo estructural mediante encolado con adhesivos epoxídicos de dos componentes que sustituyen a las reparaciones tradicionales con platabandas de acero (enchapado metálico). Las dimensiones debidamente estudiadas y el particular contenido de carbono, hacen que la lámina Nitoplate CPS sea especialmente adecuada para el refuerzo de estructuras de hormigón armado, hormigón pretensado, bóvedas, arcos, paramentos en mampostería y estructuras de madera.	31,41
		TREINTA Y UN EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS	
P33LEP180	m	Refuerzo lámina CFRP 60x1,4 mm Nitoplate CPS 614 Nitoplate CPS - Lámina preformada de fibras de carbono y resina epoxi Lámina preformada de fibra de carbono con matriz epoxídica Láminas de fibra de carbono embebidas mediante pultrusión en una matriz epoxídica con superficie de encolado y protegida por una película removible. Se emplean como sistema de refuerzo estructural mediante encolado con adhesivos epoxídicos de dos componentes que sustituyen a las reparaciones tradicionales con platabandas de acero (enchapado metálico). Las dimensiones debidamente estudiadas y el particular contenido de carbono, hacen que la lámina Nitoplate CPS sea especialmente adecuada para el refuerzo de estructuras de hormigón armado, hormigón pretensado, bóvedas, arcos, paramentos en mampostería y estructuras de madera.	37,20
		TREINTA Y SIETE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P33LEP190	m	Refuerzo lámina CFRP 80x1,2 mm Nitoplate CPS 812 Nitoplate CPS - Lámina preformada de fibras de carbono y resina epoxi Lámina preformada de fibra de carbono con matriz epoxídica Láminas de fibra de carbono embebidas mediante pultrusión en una matriz epoxídica con superficie de encolado y protegida por una película removible. Se emplean como sistema de refuerzo estructural mediante encolado con adhesivos epoxídicos de dos componentes que sustituyen a las reparaciones tradicionales con platabandas de acero (enchapado metálico). Las dimensiones debidamente estudiadas y el particular contenido de carbono, hacen que la lámina Nitoplate CPS sea especialmente adecuada para el refuerzo de estructuras de hormigón armado, hormigón pretensado, bóvedas, arcos, paramentos en mampostería y estructuras de madera.	38,62
			<p> TREINTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS </p>
P33LEP200	m	Refuerzo lámina CFRP 100x1,2 mm Nitoplate CPS 1012 Nitoplate CPS - Lámina preformada de fibras de carbono y resina epoxi Lámina preformada de fibra de carbono con matriz epoxídica Láminas de fibra de carbono embebidas mediante pultrusión en una matriz epoxídica con superficie de encolado y protegida por una película removible. Se emplean como sistema de refuerzo estructural mediante encolado con adhesivos epoxídicos de dos componentes que sustituyen a las reparaciones tradicionales con platabandas de acero (enchapado metálico). Las dimensiones debidamente estudiadas y el particular contenido de carbono, hacen que la lámina Nitoplate CPS sea especialmente adecuada para el refuerzo de estructuras de hormigón armado, hormigón pretensado, bóvedas, arcos, paramentos en mampostería y estructuras de madera.	53,35
			<p> CINCUENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS </p>
P33LEP210	m	Refuerzo lámina CFRP 100x1,4 mm Nitoplate CPS 1014 Nitoplate CPS - Lámina preformada de fibras de carbono y resina epoxi Lámina preformada de fibra de carbono con matriz epoxídica Láminas de fibra de carbono embebidas mediante pultrusión en una matriz epoxídica con superficie de encolado y protegida por una película removible. Se emplean como sistema de refuerzo estructural mediante encolado con adhesivos epoxídicos de dos componentes que sustituyen a las reparaciones tradicionales con platabandas de acero (enchapado metálico). Las dimensiones debidamente estudiadas y el particular contenido de carbono, hacen que la lámina Nitoplate CPS sea especialmente adecuada para el refuerzo de estructuras de hormigón armado, hormigón pretensado, bóvedas, arcos, paramentos en mampostería y estructuras de madera.	56,02
			<p> CINCUENTA Y SEIS EUROS con DOS CÉNTIMOS </p>

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P33LEP220	m	Refuerzo lámina CFRP 150x1,4 mm Nitoplate CPS 1514 Nitoplate CPS - Lámina preformada de fibras de carbono y resina epoxi Lámina preformada de fibra de carbono con matriz epoxídica Láminas de fibra de carbono embebidas mediante pultrusión en una matriz epoxídica con superficie de encolado y protegida por una película removible. Se emplean como sistema de refuerzo estructural mediante encolado con adhesivos epoxídicos de dos componentes que sustituyen a las reparaciones tradicionales con platabandas de acero (enchapado metálico). Las dimensiones debidamente estudiadas y el particular contenido de carbono, hacen que la lámina Nitoplate CPS sea especialmente adecuada para el refuerzo de estructuras de hormigón armado, hormigón pretensado, bóvedas, arcos, paramentos en mampostería y estructuras de madera.	79,00
P33LEP230	m	Lámina de fibra de carbono Carbotec E>200, 20 mm e=1,4 mm LÁMINA CARBOTEC Laminados fabricados a partir de tejidos de fibra de carbono en una matriz de resina epoxy Descripción: Los laminados Carbotec, fabricados a partir de tejidos de fibra de carbono en una matriz de resina epoxy especialmente formulada con propiedades de unión entrecruzada extras. Hay disponibles dos tipos de láminas extrusionadas: con un módulo de Elasticidad 170 GPa (las normales) y de 200 GPa. Composición: Lámina extrusionada, fabricados a partir de tejidos de fibra de carbono unidireccionales en una matriz de resina epoxy especialmente formulada con propiedades de unión entrecruzadas extras. Características y aplicación: . Gran libertad de diseño. . Claras ventajas sobre las placas de acero, en ciertas aplicaciones. . Puede aplicarse a vigas, columnas, suelos y paredes de hormigón. . Refuerzo duradero frente a las deformaciones por flexión tanto positivas como negativas. . Refuerzo en vigas de madera. . Ligero y flexible: No requiere maquinaria pesada. . Resistente a la corrosión: no requiere tratamiento adicional. . Sin dificultad en las conexiones ni en las transiciones. . Bajo impacto estético. . Solo se utilizan fibras de alta calidad en la fabricación. Campo de aplicación: Estos elementos de fibra de carbono están calculados y diseñados para una carga predeterminada. Estas cargas pueden cambiar a lo largo de la vida útil de la construcción, y los cálculos iniciales pueden ser insuficientes debido a: . Aberturas cortando forjado en suelos o vigas. . Aumento de las cargas debido al cambio de uso de la construcción. . Envejecimiento de los materiales de construcción. . Corrosión del armado. . Degradación del hormigón. . Cortado de cables de pre o post-tensado. . Daños por fuego en ciertos puntos de la construcción. . Terremotos pasados o que puedan pasar. La aplicación externa de las fibras de carbono extrusionadas puede incrementar la capacidad de carga de los elementos (incremento de la carga a flexión). El incremento de la capacidad de carga a flexión reduce la deformación por flexión y la formación de fisuras.	SETENTA Y NUEVE EUROS 56,75

CINCUENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P33LEP240	m	<p>Lámina de fibra de carbono Carbotec E>200, 60 mm e=1,4 mm</p> <p>LÁMINA CARBOTEC</p> <p>Laminados fabricados a partir de tejidos de fibra de carbono en una matriz de resina epoxy</p> <p>Descripción:</p> <p>Los laminados Carbotec, fabricados a partir de tejidos de fibra de carbono en una matriz de resina epoxy especialmente formulada con propiedades de unión entrecruzada extras.</p> <p>Hay disponibles dos tipos de láminas extrusionadas: con un módulo de Elasticidad 170 GPa (las normales) y de 200 GPa.</p> <p>Composición:</p> <p>Lámina extrusionada, fabricados a partir de tejidos de fibra de carbono unidireccionales en una matriz de resina epoxy especialmente formulada con propiedades de unión entrecruzadas extras.</p> <p>Características y aplicación:</p> <ul style="list-style-type: none"> . Gran libertad de diseño. . Claras ventajas sobre las placas de acero, en ciertas aplicaciones. . Puede aplicarse a vigas, columnas, suelos y paredes de hormigón. . Refuerzo duradero frente a las deformaciones por flexión tanto positivas como negativas. . Refuerzo en vigas de madera. . Ligero y flexible: No requiere maquinaria pesada. . Resistente a la corrosión: no requiere tratamiento adicional. . Sin dificultad en las conexiones ni en las transiciones. . Bajo impacto estético. . Solo se utilizan fibras de alta calidad en la fabricación. <p>Campo de aplicación:</p> <p>Estos elementos de fibra de carbono están calculados y diseñados para una carga predeterminada. Estas cargas pueden cambiar a lo largo de la vida útil de la construcción, y los cálculos iniciales pueden ser insuficientes debido a:</p> <ul style="list-style-type: none"> . Aberturas cortando forjado en suelos o vigas. . Aumento de las cargas debido al cambio de uso de la construcción. . Envejecimiento de los materiales de construcción. . Corrosión del armado. . Degradación del hormigón. . Cortado de cables de pre o post-tensado. . Daños por fuego en ciertos puntos de la construcción. . Terremotos pasados o que puedan pasar. <p>La aplicación externa de las fibras de carbono extrusionadas puede incrementar la capacidad de carga de los elementos (incremento de la carga a flexión). El incremento de la capacidad de carga a flexión reduce la deformación por flexión y la formación de fisuras.</p>	87,25

OCHENTA Y SIETE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P33LEP250	m	<p>Lámina de fibra de carbono Carbotec E>200, 100 mm e=1,4 mm</p> <p>LÁMINA CARBOTEC</p> <p>Laminados fabricados a partir de tejidos de fibra de carbono en una matriz de resina epoxy</p> <p>Descripción:</p> <p>Los laminados Carbotec, fabricados a partir de tejidos de fibra de carbono en una matriz de resina epoxy especialmente formulada con propiedades de unión entrecruzada extras.</p> <p>Hay disponibles dos tipos de láminas extrusionadas: con un módulo de Elasticidad 170 GPa (las normales) y de 200 GPa.</p> <p>Composición:</p> <p>Lámina extrusionada, fabricados a partir de tejidos de fibra de carbono unidireccionales en una matriz de resina epoxy especialmente formulada con propiedades de unión entrecruzadas extras.</p> <p>Características y aplicación:</p> <ul style="list-style-type: none"> . Gran libertad de diseño. . Claras ventajas sobre las placas de acero, en ciertas aplicaciones. . Puede aplicarse a vigas, columnas, suelos y paredes de hormigón. . Refuerzo duradero frente a las deformaciones por flexión tanto positivas como negativas. . Refuerzo en vigas de madera. . Ligero y flexible: No requiere maquinaria pesada. . Resistente a la corrosión: no requiere tratamiento adicional. . Sin dificultad en las conexiones ni en las transiciones. . Bajo impacto estético. . Solo se utilizan fibras de alta calidad en la fabricación. <p>Campo de aplicación:</p> <p>Estos elementos de fibra de carbono están calculados y diseñados para una carga predeterminada. Estas cargas pueden cambiar a lo largo de la vida útil de la construcción, y los cálculos iniciales pueden ser insuficientes debido a:</p> <ul style="list-style-type: none"> . Aberturas cortando forjado en suelos o vigas. . Aumento de las cargas debido al cambio de uso de la construcción. . Envejecimiento de los materiales de construcción. . Corrosión del armado. . Degradación del hormigón. . Cortado de cables de pre o post-tensado. . Daños por fuego en ciertos puntos de la construcción. . Terremotos pasados o que puedan pasar. <p>La aplicación externa de las fibras de carbono extrusionadas puede incrementar la capacidad de carga de los elementos (incremento de la carga a flexión). El incremento de la capacidad de carga a flexión reduce la deformación por flexión y la formación de fisuras.</p>	118,35

CIENTO DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P33LEP260	m	<p>Lámina de fibra de carbono Carbotec E>170, 50 mm e=1,2 mm</p> <p>LÁMINA CARBOTEC</p> <p>Laminados fabricados a partir de tejidos de fibra de carbono en una matriz de resina epoxy</p> <p>Descripción:</p> <p>Los laminados Carbotec, fabricados a partir de tejidos de fibra de carbono en una matriz de resina epoxy especialmente formulada con propiedades de unión entrecruzada extras.</p> <p>Hay disponibles dos tipos de láminas extrusionadas: con un módulo de Elasticidad 170 GPa (las normales) y de 200 GPa.</p> <p>Composición:</p> <p>Lámina extrusionada, fabricados a partir de tejidos de fibra de carbono unidireccionales en una matriz de resina epoxy especialmente formulada con propiedades de unión entrecruzadas extras.</p> <p>Características y aplicación:</p> <ul style="list-style-type: none"> . Gran libertad de diseño. . Claras ventajas sobre las placas de acero, en ciertas aplicaciones. . Puede aplicarse a vigas, columnas, suelos y paredes de hormigón. . Refuerzo duradero frente a las deformaciones por flexión tanto positivas como negativas. . Refuerzo en vigas de madera. . Ligero y flexible: No requiere maquinaria pesada. . Resistente a la corrosión: no requiere tratamiento adicional. . Sin dificultad en las conexiones ni en las transiciones. . Bajo impacto estético. . Solo se utilizan fibras de alta calidad en la fabricación. <p>Campo de aplicación:</p> <p>Estos elementos de fibra de carbono están calculados y diseñados para una carga predeterminada. Estas cargas pueden cambiar a lo largo de la vida útil de la construcción, y los cálculos iniciales pueden ser insuficientes debido a:</p> <ul style="list-style-type: none"> . Aberturas cortando forjado en suelos o vigas. . Aumento de las cargas debido al cambio de uso de la construcción. . Envejecimiento de los materiales de construcción. . Corrosión del armado. . Degradación del hormigón. . Cortado de cables de pre o post-tensado. . Daños por fuego en ciertos puntos de la construcción. . Terremotos pasados o que puedan pasar. <p>La aplicación externa de las fibras de carbono extrusionadas puede incrementar la capacidad de carga de los elementos (incremento de la carga a flexión). El incremento de la capacidad de carga a flexión reduce la deformación por flexión y la formación de fisuras.</p>	27,55

VEINTISIETE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P33LEP270	m	<p>Lámina de fibra de carbono Carbotec E>170, 100 mm e=1,2 mm</p> <p>LÁMINA CARBOTEC</p> <p>Laminados fabricados a partir de tejidos de fibra de carbono en una matriz de resina epoxy</p> <p>Descripción:</p> <p>Los laminados Carbotec, fabricados a partir de tejidos de fibra de carbono en una matriz de resina epoxy especialmente formulada con propiedades de unión entrecruzada extras.</p> <p>Hay disponibles dos tipos de láminas extrusionadas: con un módulo de Elasticidad 170 GPa (las normales) y de 200 GPa.</p> <p>Composición:</p> <p>Lámina extrusionada, fabricados a partir de tejidos de fibra de carbono unidireccionales en una matriz de resina epoxy especialmente formulada con propiedades de unión entrecruzadas extras.</p> <p>Características y aplicación:</p> <ul style="list-style-type: none"> . Gran libertad de diseño. . Claras ventajas sobre las placas de acero, en ciertas aplicaciones. . Puede aplicarse a vigas, columnas, suelos y paredes de hormigón. . Refuerzo duradero frente a las deformaciones por flexión tanto positivas como negativas. . Refuerzo en vigas de madera. . Ligero y flexible: No requiere maquinaria pesada. . Resistente a la corrosión: no requiere tratamiento adicional. . Sin dificultad en las conexiones ni en las transiciones. . Bajo impacto estético. . Solo se utilizan fibras de alta calidad en la fabricación. <p>Campo de aplicación:</p> <p>Estos elementos de fibra de carbono están calculados y diseñados para una carga predeterminada. Estas cargas pueden cambiar a lo largo de la vida útil de la construcción, y los cálculos iniciales pueden ser insuficientes debido a:</p> <ul style="list-style-type: none"> . Aberturas cortando forjado en suelos o vigas. . Aumento de las cargas debido al cambio de uso de la construcción. . Envejecimiento de los materiales de construcción. . Corrosión del armado. . Degradación del hormigón. . Cortado de cables de pre o post-tensado. . Daños por fuego en ciertos puntos de la construcción. . Terremotos pasados o que puedan pasar. <p>La aplicación externa de las fibras de carbono extrusionadas puede incrementar la capacidad de carga de los elementos (incremento de la carga a flexión). El incremento de la capacidad de carga a flexión reduce la deformación por flexión y la formación de fisuras.</p>	58,62

CINCUENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P33LEP280	m	<p>Lámina de fibra de carbono Carbotec E>170, 120 mm e=1,2 mm</p> <p>LÁMINA CARBOTEC</p> <p>Laminados fabricados a partir de tejidos de fibra de carbono en una matriz de resina epoxy</p> <p>Descripción:</p> <p>Los laminados Carbotec, fabricados a partir de tejidos de fibra de carbono en una matriz de resina epoxy especialmente formulada con propiedades de unión entrecruzada extras.</p> <p>Hay disponibles dos tipos de láminas extrusionadas: con un módulo de Elasticidad 170 GPa (las normales) y de 200 GPa.</p> <p>Composición:</p> <p>Lámina extrusionada, fabricados a partir de tejidos de fibra de carbono unidireccionales en una matriz de resina epoxy especialmente formulada con propiedades de unión entrecruzadas extras.</p> <p>Características y aplicación:</p> <ul style="list-style-type: none"> . Gran libertad de diseño. . Claras ventajas sobre las placas de acero, en ciertas aplicaciones. . Puede aplicarse a vigas, columnas, suelos y paredes de hormigón. . Refuerzo duradero frente a las deformaciones por flexión tanto positivas como negativas. . Refuerzo en vigas de madera. . Ligero y flexible: No requiere maquinaria pesada. . Resistente a la corrosión: no requiere tratamiento adicional. . Sin dificultad en las conexiones ni en las transiciones. . Bajo impacto estético. . Solo se utilizan fibras de alta calidad en la fabricación. <p>Campo de aplicación:</p> <p>Estos elementos de fibra de carbono están calculados y diseñados para una carga predeterminada. Estas cargas pueden cambiar a lo largo de la vida útil de la construcción, y los cálculos iniciales pueden ser insuficientes debido a:</p> <ul style="list-style-type: none"> . Aberturas cortando forjado en suelos o vigas. . Aumento de las cargas debido al cambio de uso de la construcción. . Envejecimiento de los materiales de construcción. . Corrosión del armado. . Degradación del hormigón. . Cortado de cables de pre o post-tensado. . Daños por fuego en ciertos puntos de la construcción. . Terremotos pasados o que puedan pasar. <p>La aplicación externa de las fibras de carbono extrusionadas puede incrementar la capacidad de carga de los elementos (incremento de la carga a flexión). El incremento de la capacidad de carga a flexión reduce la deformación por flexión y la formación de fisuras.</p>	64,95

SESENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P33LEP290	m	<p>Lámina de fibra de carbono Carbotec E>170, 50 mm e=1,4 mm</p> <p>LÁMINA CARBOTEC</p> <p>Laminados fabricados a partir de tejidos de fibra de carbono en una matriz de resina epoxy</p> <p>Descripción:</p> <p>Los laminados Carbotec, fabricados a partir de tejidos de fibra de carbono en una matriz de resina epoxy especialmente formulada con propiedades de unión entrecruzada extras.</p> <p>Hay disponibles dos tipos de láminas extrusionadas: con un módulo de Elasticidad 170 GPa (las normales) y de 200 GPa.</p> <p>Composición:</p> <p>Lámina extrusionada, fabricados a partir de tejidos de fibra de carbono unidireccionales en una matriz de resina epoxy especialmente formulada con propiedades de unión entrecruzadas extras.</p> <p>Características y aplicación:</p> <ul style="list-style-type: none"> . Gran libertad de diseño. . Claras ventajas sobre las placas de acero, en ciertas aplicaciones. . Puede aplicarse a vigas, columnas, suelos y paredes de hormigón. . Refuerzo duradero frente a las deformaciones por flexión tanto positivas como negativas. . Refuerzo en vigas de madera. . Ligero y flexible: No requiere maquinaria pesada. . Resistente a la corrosión: no requiere tratamiento adicional. . Sin dificultad en las conexiones ni en las transiciones. . Bajo impacto estético. . Solo se utilizan fibras de alta calidad en la fabricación. <p>Campo de aplicación:</p> <p>Estos elementos de fibra de carbono están calculados y diseñados para una carga predeterminada. Estas cargas pueden cambiar a lo largo de la vida útil de la construcción, y los cálculos iniciales pueden ser insuficientes debido a:</p> <ul style="list-style-type: none"> . Aberturas cortando forjado en suelos o vigas. . Aumento de las cargas debido al cambio de uso de la construcción. . Envejecimiento de los materiales de construcción. . Corrosión del armado. . Degradación del hormigón. . Cortado de cables de pre o post-tensado. . Daños por fuego en ciertos puntos de la construcción. . Terremotos pasados o que puedan pasar. <p>La aplicación externa de las fibras de carbono extrusionadas puede incrementar la capacidad de carga de los elementos (incremento de la carga a flexión). El incremento de la capacidad de carga a flexión reduce la deformación por flexión y la formación de fisuras.</p>	29,25

VEINTINUEVE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P33LEP300	m	<p>Lámina de fibra de carbono Carbotec E>170, 80 mm e=1,4 mm</p> <p>LÁMINA CARBOTEC</p> <p>Laminados fabricados a partir de tejidos de fibra de carbono en una matriz de resina epoxy</p> <p>Descripción:</p> <p>Los laminados Carbotec, fabricados a partir de tejidos de fibra de carbono en una matriz de resina epoxy especialmente formulada con propiedades de unión entrecruzada extras.</p> <p>Hay disponibles dos tipos de láminas extrusionadas: con un módulo de Elasticidad 170 GPa (las normales) y de 200 GPa.</p> <p>Composición:</p> <p>Lámina extrusionada, fabricados a partir de tejidos de fibra de carbono unidireccionales en una matriz de resina epoxy especialmente formulada con propiedades de unión entrecruzadas extras.</p> <p>Características y aplicación:</p> <ul style="list-style-type: none"> . Gran libertad de diseño. . Claras ventajas sobre las placas de acero, en ciertas aplicaciones. . Puede aplicarse a vigas, columnas, suelos y paredes de hormigón. . Refuerzo duradero frente a las deformaciones por flexión tanto positivas como negativas. . Refuerzo en vigas de madera. . Ligero y flexible: No requiere maquinaria pesada. . Resistente a la corrosión: no requiere tratamiento adicional. . Sin dificultad en las conexiones ni en las transiciones. . Bajo impacto estético. . Solo se utilizan fibras de alta calidad en la fabricación. <p>Campo de aplicación:</p> <p>Estos elementos de fibra de carbono están calculados y diseñados para una carga predeterminada. Estas cargas pueden cambiar a lo largo de la vida útil de la construcción, y los cálculos iniciales pueden ser insuficientes debido a:</p> <ul style="list-style-type: none"> . Aberturas cortando forjado en suelos o vigas. . Aumento de las cargas debido al cambio de uso de la construcción. . Envejecimiento de los materiales de construcción. . Corrosión del armado. . Degradación del hormigón. . Cortado de cables de pre o post-tensado. . Daños por fuego en ciertos puntos de la construcción. . Terremotos pasados o que puedan pasar. <p>La aplicación externa de las fibras de carbono extrusionadas puede incrementar la capacidad de carga de los elementos (incremento de la carga a flexión). El incremento de la capacidad de carga a flexión reduce la deformación por flexión y la formación de fisuras.</p>	56,55

CINCUENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P33LEP310	m	Lámina de fibra de carbono Carbotec E>170, 100 mm e=1,4 mm LÁMINA CARBOTEC Laminados fabricados a partir de tejidos de fibra de carbono en una matriz de resina epox y Descripción: Los laminados Carbotec, fabricados a partir de tejidos de fibra de carbono en una matriz de resina epoxy especialmente formulada con propiedades de unión entrecruzada extras. Hay disponibles dos tipos de láminas extrusionadas: con un módulo de Elasticidad 170 GPa (las normales) y de 200 GPa. Composición: Lámina extrusionada, fabricados a partir de tejidos de fibra de carbono unidireccionales en una matriz de resina epoxy especialmente formulada con propiedades de unión entrecruzadas extras. Características y aplicación: . Gran libertad de diseño. . Claras ventajas sobre las placas de acero, en ciertas aplicaciones. . Puede aplicarse a vigas, columnas, suelos y paredes de hormigón. . Refuerzo duradero frente a las deformaciones por flexión tanto positivas como negativas. . Refuerzo en vigas de madera. . Ligero y flexible: No requiere maquinaria pesada. . Resistente a la corrosión: no requiere tratamiento adicional. . Sin dificultad en las conexiones ni en las transiciones. . Bajo impacto estético. . Solo se utilizan fibras de alta calidad en la fabricación. Campo de aplicación: Estos elementos de fibra de carbono están calculados y diseñados para una carga predeterminada. Estas cargas pueden cambiar a lo largo de la vida útil de la construcción, y los cálculos iniciales pueden ser insuficientes debido a: . Aberturas cortando forjado en suelos o vigas. . Aumento de las cargas debido al cambio de uso de la construcción. . Envejecimiento de los materiales de construcción. . Corrosión del armado. . Degradación del hormigón. . Cortado de cables de pre o post-tensado. . Daños por fuego en ciertos puntos de la construcción. . Terremotos pasados o que puedan pasar. La aplicación externa de las fibras de carbono extrusionadas puede incrementar la capacidad de carga de los elementos (incremento de la carga a flexión). El incremento de la capacidad de carga a flexión reduce la deformación por flexión y la formación de fisuras.	63,85
P33LET010	m	Tejido refuerzo estructura CFRP a=300 mm SIKA WRAP-230 C Sistema de refuerzo de estructuras a base de tejido de fibra de carbono pegado con resina epoxi Sikadur 330. Rollo 50 m.	SESENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS 13,60
P33LET020	kg	Resina epoxi adhesivo tejidos CFRP SIKADUR-330 Resina epoxi de dos componentes para pegado de SikaWrapp 231-C. Bote 5 kg.	TRECE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS 24,01
P33LET030	kg	Resina epoxi adhesivo tejido CFRP MasterBrace SAT 4500 Ref. Acae Ref. Basf PBAFCON80 25027238	VEINTICUATRO EUROS con UN CÉNTIMOS 21,16
P33LET040	m2	Tejido CRRP MasterBrace FIB 300/50 CFS Ref. Acae Ref. Basf PBAF45112251 45112251	VEINTIUN EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS 37,10
			TREINTA Y SIETE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P33LET050	m2	Tejido CRRP MasterBrace FIB 450/25 CFS Ref. Acae Ref. Basf PBAF45199683 45199683	51,28
CINCUENTA Y UN EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS			
P33LET060	m2	Tejido refuerzo estruct. CRRP Nitowrap FRC 300 Nitowrap FRC - Sistema laminado de fibras de carbono y resina epoxi para el refuerzo estructural Sistema laminado compuesto de fibras de carbono dentro de una matriz de resina epoxi para el refuerzo estructural. Reparación y refuerzo estructurales de: Vigas Columnas Baldosas de pavimento Paredes en las siguientes estructuras: Edificios comerciales de gran altura Plantas industriales Almacenes Puentes Túneles Tuberías Alcantarillas Chimeneas	62,07
SESENTA Y DOS EUROS con SIETE CÉNTIMOS			
P33LET070	m2	Tejido refuerzo estruct. CRRP Nitowrap FRC 600 Nitowrap FRC - Sistema laminado de fibras de carbono y resina epoxi para el refuerzo estructural Sistema laminado compuesto de fibras de carbono dentro de una matriz de resina epoxi para el refuerzo estructural. Reparación y refuerzo estructurales de: Vigas Columnas Baldosas de pavimento Paredes en las siguientes estructuras: Edificios comerciales de gran altura Plantas industriales Almacenes Puentes Túneles Tuberías Alcantarillas Chimeneas	89,80
OCHENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS			

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P33LET080	m2	<p>Tejido de fibra de carbono Carbotec Tejido 200 g/m²</p> <p>CARBOTEC MALLA UD Sistema</p> <p>Tejido de fibra de carbono de alta resistencia para refuerzo estructural.</p> <p>Rollo 0,3 x 100 = 30 m2</p> <p>Descripción:</p> <p>El Sistema Malla Carbotec del tipo UD están compuestas por un tejido de fibras de carbono unidireccionales envueltas.</p> <p>Características y aplicación:</p> <ul style="list-style-type: none"> . Incremento de la resistencia y ductibilidad en columnas. . Incremento de la carga axial envolviendo la columna . Sólo se utilizan fibras de alta calidad en la fabricación. . Gran libertad de diseño. . Claras ventajas sobre las placas de acero, en ciertas aplicaciones. . Puede aplicarse a vigas, columnas, suelos y paredes de madera tan bien como a los de hormigón. . Refuerzo duradero frente a las deformaciones por flexión tanto positivas como negativas. . Ligero y flexible: No requiere maquinaria pesada. . Resistente a la corrosión: no requiere tratamiento adicional. . Sin dificultad en las conexiones ni en las transiciones. . Menor riesgo de pandeo. . Bajo impacto estético. <p>Campo de aplicación:</p> <p>El sistema Malla Carbotec del tipo unidireccional (UD) se usan para el refuerzo a posteriori de elementos de hormigón, madera y mampostería</p> <p>Estos elementos de fibra de carbono están calculados y diseñados para una carga determinada. Estas cargas pueden cambiar a lo largo de la vida útil de la construcción, y los cálculos iniciales pueden ser insuficientes debido a:</p> <ul style="list-style-type: none"> . Aberturas cortando forjado en suelos o vigas. . Aumento de las cargas debido al cambio de uso de la construcción. . Envejecimiento de los materiales de construcción. . Corrosión del armado. . Degradación del hormigón. . Cortado de cables de pre o post-tensado. . Daños por fuego en ciertos puntos de la construcción. . Terremotos pasados o que puedan pasar. <p>El Sistema Malla Carbotec del tipo UD se usan para reforzar columnas, vigas, chimeneas, silos, túneles y otros elementos de construcción que estén sometidos a cargas desfavorables. Las mallas ofrecen una solución única para el refuerzo de formas compuestas porque pueden reseguir el contorno del elemento.</p> <p>Esto permite al proyectista reforzar columnas cilíndricas, segmentos de túneles arqueados, tubos y chimeneas que no sean posibles con el Sistema lámina Carbotec del tipo UD.</p> <p>El sistema malla Carbotec del tipo UD también son ideales como base para el anclaje del sistema lámina Carbotec del tipo UD.</p>	45,15

CUARENTA Y CINCO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P33LET090	m2	<p>Tejido de fibra de carbono Carbotec Tejido 300 g/m²</p> <p>CARBOTEC MALLA UD Sistema</p> <p>Tejido de fibra de carbono de alta resistencia para refuerzo estructural.</p> <p>Rollo 0,3 x 100 = 30 m2</p> <p>Descripción:</p> <p>El Sistema Malla Carbotec del tipo UD están compuestas por un tejido de fibras de carbono unidireccionales envueltas.</p> <p>Características y aplicación:</p> <ul style="list-style-type: none"> . Incremento de la resistencia y ductilidad en columnas. . Incremento de la carga axial envolviendo la columna . Sólo se utilizan fibras de alta calidad en la fabricación. . Gran libertad de diseño. . Claras ventajas sobre las placas de acero, en ciertas aplicaciones. . Puede aplicarse a vigas, columnas, suelos y paredes de madera tan bien como a los de hormigón. . Refuerzo duradero frente a las deformaciones por flexión tanto positivas como negativas. . Ligero y flexible: No requiere maquinaria pesada. . Resistente a la corrosión: no requiere tratamiento adicional. . Sin dificultad en las conexiones ni en las transiciones. . Menor riesgo de pandeo. . Bajo impacto estético. <p>Campo de aplicación:</p> <p>El sistema Malla Carbotec del tipo unidireccional (UD) se usan para el refuerzo a posteriori de elementos de hormigón, madera y mampostería</p> <p>Estos elementos de fibra de carbono están calculados y diseñados para una carga determinada. Estas cargas pueden cambiar a lo largo de la vida útil de la construcción, y los cálculos iniciales pueden ser insuficientes debido a:</p> <ul style="list-style-type: none"> . Aberturas cortando forjado en suelos o vigas. . Aumento de las cargas debido al cambio de uso de la construcción. . Envejecimiento de los materiales de construcción. . Corrosión del armado. . Degradación del hormigón. . Cortado de cables de pre o post-tensado. . Daños por fuego en ciertos puntos de la construcción. . Terremotos pasados o que puedan pasar. <p>El Sistema Malla Carbotec del tipo UD se usan para reforzar columnas, vigas, chimeneas, silos, túneles y otros elementos de construcción que estén sometidos a cargas desfavorables. Las mallas ofrecen una solución única para el refuerzo de formas compuestas porque pueden reseguir el contorno del elemento.</p> <p>Esto permite al proyectista reforzar columnas cilíndricas, segmentos de túneles arqueados, tubos y chimeneas que no sean posibles con el Sistema lámina Carbotec del tipo UD.</p> <p>El sistema malla Carbotec del tipo UD también son ideales como base para el anclaje del sistema lámina Carbotec del tipo UD.</p>	59,25

CINCUENTA Y NUEVE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P33LET100	m2	Tejido de fibra de carbono Carbotec Tejido 400 g/m² CARBOTEC MALLA UD Sistema Tejido de fibra de carbono de alta resistencia para refuerzo estructural. Rollo 0,3 x 100 = 30 m2 Descripción: El Sistema Malla Carbotec del tipo UD están compuestas por un tejido de fibras de carbono unidireccionales envueltas. Características y aplicación: . Incremento de la resistencia y ductilidad en columnas. . Incremento de la carga axial envolviendo la columna . Sólo se utilizan fibras de alta calidad en la fabricación. . Gran libertad de diseño. . Claras ventajas sobre las placas de acero, en ciertas aplicaciones. . Puede aplicarse a vigas, columnas, suelos y paredes de madera tan bien como a los de hormigón. . Refuerzo duradero frente a las deformaciones por flexión tanto positivas como negativas. . Ligero y flexible: No requiere maquinaria pesada. . Resistente a la corrosión: no requiere tratamiento adicional. . Sin dificultad en las conexiones ni en las transiciones. . Menor riesgo de pandeo. . Bajo impacto estético. Campo de aplicación: El sistema Malla Carbotec del tipo unidireccional (UD) se usan para el refuerzo a posteriori de elementos de hormigón, madera y mampostería Estos elementos de fibra de carbono están calculados y diseñados para una carga determinada. Estas cargas pueden cambiar a lo largo de la vida útil de la construcción, y los cálculos iniciales pueden ser insuficientes debido a: . Aberturas cortando forjado en suelos o vigas. . Aumento de las cargas debido al cambio de uso de la construcción. . Envejecimiento de los materiales de construcción. . Corrosión del armado. . Degradación del hormigón. . Cortado de cables de pre o post-tensado. . Daños por fuego en ciertos puntos de la construcción. . Terremotos pasados o que puedan pasar. El Sistema Malla Carbotec del tipo UD se usan para reforzar columnas, vigas, chimeneas, silos, túneles y otros elementos de construcción que estén sometidos a cargas desfavorables. Las mallas ofrecen una solución única para el refuerzo de formas compuestas porque pueden reseguir el contorno del elemento. Esto permite al proyectista reforzar columnas cilíndricas, segmentos de túneles arqueados, tubos y chimeneas que no sean posibles con el Sistema lámina Carbotec del tipo UD. El sistema malla Carbotec del tipo UD también son ideales como base para el anclaje del sistema lámina Carbotec del tipo UD.	72,95
		SETENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P33LF010	I	Diluyente-C (garrafa de 5 l)	3,39
		TRES EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P33LF020	I	Diluyente-S (garrafa de 5 l)	4,44
		CUATRO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P33LF030	m3	Granalla férrica chorreados	1.586,64
		MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P33LF040	u	Ánodo sacrificio zinc activ. preven. corrosión armad. Galvashiel Ánodo de sacrificio embebido que actúa para prevenir la corrosión de las armaduras del hormigón Los anodos de Galvashield XP embebidos se usan en rehabilitación del hormigón para prevenir la formación de nuevos focos de corrosión en zonas de armadura adyacentes. „X Reparación de parches. „X Juntas entre hormigón nuevo y hormigón existente. „X Hormigón pretensado. „X Anclajes de postesado	80,00
			OCHENTA EUROS
P33LG010	kg	Sigunita 49AF aditivo gunitados no alcalino	1,90
			UN EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
P33LG020	kg	Acelerante gunita / hormig. proyect. no alcalino Sprayset HBP16 Sprayset HBP16 - Acelerante en polvo para gunita y hormigón proyectado, libre de álcalis Condición: Nuevo producto Aditivo acelerante en polvo para gunita y hormigón proyectado, libre de álcalis. Para el rápido desarrollo de resistencia. Consumo: 3,0 – 7,0% s.p.c. Sprayset HBP16 es un aditivo acelerante en polvo libre de álcalis exento de cloruros y de color blanquecino. Usos Sprayset HBP16 es un aditivo en polvo libre de álcalis para gunita y hormigón proyectado en aquellos casos en los que se necesita un fraguado rápido. El tiempo de fraguado se puede regular mediante la dosificación del aditivo. Sprayset HBP16 es adecuado para hormigón proyectado en: Trabajos de gunitado Minería Consolidación de rocas Protección de pendientes	1,38
			UN EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
P33M010	l	Barniz de pintura brillante Barniz de pintura brillante Old Holland	56,80
			CINCUENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
P33M020	l	Barniz pintura mate Barniz pintura mate Old Holland	25,29
			VEINTICINCO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
P33M030	l	Barniz pintura damar Barniz pintura damar Old Holland	23,26
			VEINTITRES EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS
P33M040	l	Barniz de retoque Barniz de retoque Lefranc Bourgeois	46,88
			CUARENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
P33M050	l	Barniz de retoque fino Barniz de retoque fino Lefranc Bourgeois	34,96
			TREINTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
P33M060	l	Barniz acrílico brillante Barniz acrílico brillante Old Holland	25,94
			VEINTICINCO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
P33M070	l	Barniz acrílico mate Barniz acrílico mate Old Holland	25,94
			VEINTICINCO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P33M080	I	Barniz para cuadros J.G. VIBERT (Lefranc & Bourgeois)	45,68
		CUARENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P33M090	I	Barniz aislante Barniz aislante Lefranc & Bourgeois	64,10
		SESENTA Y CUATRO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	
P33M100	I	Barniz para dorados Barniz para dorados Old Holland	29,49
		VEINTINUEVE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P33M110	I	Barniz mastic doble Barniz mastic doble Old Holland	19,30
		DIECINUEVE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	
P33M120	I	Barniz resina sintética-óleo incoloro Barniz resina sintética-óleo incoloro	8,29
		OCHO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS	
P33M130	I	Barniz de resinas sintéticas incoloro Barniz de resinas sintéticas incoloro	7,54
		SIETE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P33M140	I	Barniz antixylófagos color madera Barniz antixylófagos color madera	12,15
		DOCE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS	
P33N010	I	Aceite vegetal de linaza	7,93
		SIETE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P33N020	I	Aceite vegetal nogal o nogalina	8,36
		OCHO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P33N030	I	Aceite vegetal lino decolorado	5,94
		CINCO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P33N040	I	Aceite vegetal lino clarificado	6,68
		SEIS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P33N050	I	Aceite desnaturalizador Jensen SI-23+ceras	37,47
		TREINTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P33N060	I	Aceite master vegetal wengué	31,41
		TREINTA Y UN EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMO	
P33OA010	u	Varilla de nailon D=2 mm	0,93
		CERO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P33OA020	u	Varilla de nailon D=3 mm	4,41
		CUATRO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMO	
P33OA030	u	Varilla de nailon D=4 mm	1,91
		UN EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMO	
P33OA040	u	Varilla de nailon D=5 mm	2,37
		DOS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P33OA050	u	Varilla de nailon D=6 mm	2,77
		DOS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P33OA060	u	Varilla de nailon D=7 mm	3,40
		TRES EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
P33OA070	u	Varilla de nailon D=8 mm	3,73
		TRES EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P33OB010	m	Varilla fibra de vidrio D=4 mm	5,15
		CINCO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS	
P33OB020	m	Varilla fibra de vidrio D=6 mm	6,10
		SEIS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	
P33OB030	m	Varilla fibra de vidrio D=8 mm	7,21
		SIETE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P33OB040	m	Varilla fibra de vidrio D=10 mm	10,25
		DIEZ EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS	
P33OB050	m	Varilla fibra de vidrio D=12 mm	14,44
		CATORCE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P33OB060	m	Varilla fibra vidrio+resina poliéster	3,25
		TRES EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS	
P33OC005	m	Varilla bronce roscado D=3 mm	2,41
		DOS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS	
P33OC010	m	Varilla bronce roscado D=4 mm	2,73
		DOS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P33OC020	m	Varilla bronce roscado D=6 mm	6,17
		SEIS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS	
P33OC030	m	Varilla bronce roscado D=8 mm	11,26
		ONCE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS	
P33OC035	m	Varilla bronce roscado D=10 mm	16,14
		DIECISEIS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS	
P33OC040	m	Varilla bronce roscado D=12 mm	24,24
		VEINTICUATRO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS	
P33OD005	m	Varilla a/inoxidable roscado D=3 mm	3,19
		TRES EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS	
P33OD010	m	Varilla a/inoxidable roscado D=4 mm	3,73
		TRES EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P33OD020	m	Varilla a/inoxidable roscado D=6 mm	4,56
		CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P33OD030	m	Varilla a/inoxidable roscado D=8 mm	5,30
		CINCO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	
P33OD035	m	Varilla a/inoxidable roscado D=10 mm	5,91
		CINCO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS	
P33OD040	m	Varilla a/inoxidable roscado D=12 mm	6,70
		SEIS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	
P33OD050	u	Varilla roscada anclaje químico a/inox 110 mm	4,22
		CUATRO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS	
P33OD060	u	Varilla roscada anclaje químico a/inox 130 mm	4,68
		CUATRO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P33OD070	u	Varilla roscada anclaje químico a/inox 160 mm	6,44
		SEIS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P33OD080	u	Varilla roscada anclaje químico a/inox 190 mm	10,25
		DIEZ EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS	
P33OE010	u	Ampolla anclaje químico 110 mm D=14	3,92
		TRES EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P33OE020	u	Ampolla anclaje químico 90 mm D=12	3,17
		TRES EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS	
P33OE030	u	Ampolla anclaje químico 80 mm D=10	3,00
		TRES EUROS	
P33OE040	u	Anclaje impacto acero inox M-6-28 mm	3,27
		TRES EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS	
P33OE050	u	Anclaje impacto acero inox M-8-30 mm	4,05
		CUATRO EUROS con CINCO CÉNTIMOS	
P33OE060	u	Anclaje impacto acero inox M-10-40 mm	4,99
		CUATRO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P33OE070	u	Anclaje impacto acero inox M-12-50 mm	7,46
		SIETE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P33OE080	u	Anclaje impacto acero inox M-16-65 mm	9,62
		NUEVE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P33OE090	u	Anclaje impacto acero inox M-20-80 mm	11,78
		ONCE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P33OE100	u	Anclaje impacto acero inox M-12-120 mm	11,10
		ONCE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	
P33OE110	u	Anclaje impacto acero inox M-16-120 mm	18,73
		DIECIOCHO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P33OE120	u	Anclaje impacto acero inox M-16-200 mm	30,26
		TREINTA EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS	
P33OE130	u	Anclaje impacto acero inox M-20-230 mm	53,08
		CINCUENTA Y TRES EUROS con OCHO CÉNTIMOS	
P33OE145	u	Boquilla inyección hidráulica morteros	0,97
		CERO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P33OE147	u	Boquilla de inyección hidráulica resinas	6,20
		SEIS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
P33OE150	u	Boquilla de inyección manual resinas	0,12
		CERO EUROS con DOCE CÉNTIMOS	
P33OE160	u	Pistola de inyección de mano	52,14
		CINCUENTA Y DOS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS	
P33OE170	u	Batidera de mortero anclajes	16,79
		DIECISEIS EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P33P010	u	Material fungible	95,76
		NOVENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P33P020	u	Material fungible informes	44,92
		CUARENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P33P030	u	Materiales fungibles para arqueología	812,24
		OCHOCIENTOS DOCE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS	
P33P035	u	Materiales fungibles para paleontología	795,71
		SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS	
P33P040	u	Fungible algodón en paquetes	2,66
		DOS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P33P060	u	Fungible jeringuilla de plástico	1,36
		UN EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P33P070	u	Fungible material vario montajes	8,03
		OCHO EUROS con TRES CÉNTIMOS	
P33P080	u	Fungible muñequilla	3,62
		TRES EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P33P090	u	Fungible pincel genérico nº6-12	4,92
		CUATRO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P33P100	kg	Pulpa papel p/humedecer	2,61
		DOS EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS	
P33P110	m	Cinta adhesiva plástica estanca Cinta de embalar	0,03
		CERO EUROS con TRES CÉNTIMOS	
P33P120	u	Cinta adhesiva 2 m	1,42
		UN EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P33P130	u	Copia fotográfica 18x24 cm	3,94
		TRES EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P33P147	u	Revelado fotografía digital	0,13
		CERO EUROS con TRECE CÉNTIMOS	
P33P149	u	Revelado fotografía digital 18x24 cm	2,07
		DOS EUROS con SIETE CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P33P165	u	CD con digitalizaciones	62,10
		SESENTA Y DOS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	
P33P170	u	Espátula caliente con termostato	225,34
		DOSCIENTOS VEINTICINCO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P33P180	u	Conductivímetro	237,66
		DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P33P190	u	Difusores celulosa prensada	1,73
		UN EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P33P200	u	Bolsas graduadas de aplicación	0,85
		CERO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P33P210	u	Varios material y utillaje	1.180,04
		MIL CIENTO OCHENTA EUROS con CUATRO CÉNTIMOS	
P33P220	u	Cepillo de tampico	5,46
		CINCO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P33P235	u	Inyectores de PVC	0,85
		CERO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P33P240	u	Extensómetro/fisurometro mecanico resolución 0,5 mm 10us	253,74
		FI007	
		- Fisurómetro recto (medidor milimétrico) para fisuras o grietas.	
		DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P33P245	u	Calibres Mitutoyo Apreciación 0,01 mm	191,17
		CIENTO NOVENTA Y UN EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS	
P33P260	u	Regleta p/control de asientos Amort.10us	403,49
		CUATROCIENTOS TRES EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P33P270	u	Placa referencia medidas de convergencia	3,74
		TRES EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P33P280	u	Extensómetro cinta 0,001 mm Amort.10us	497,90
		CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	
P33P290	u	Clinómetro digital manual	933,55
		NO214	
		Nivel inclinómetro digital de 60 cm con láser visible a 20 m, medición de grados y porcentajes, rango 90°, precisión 0,1°.	
		NOVECIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P33P300	u	Termóhigrómetros lect. manual TESTO 600	93,37
		NOVENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P33P330	u	Punto control automático monitorizado	746,85
		SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P33P340	u	Clinómetro Mitutoyo 950-316 digital RS232	7.468,35
		SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P33P350	u	Material conservación y ajuste sistema	186,71
		CIENTO OCHENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS	
P33P360	u	Sistema automático de control y lectura	14.990,87
		CATORCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P33P370	u	Material fungible,copias,encuadernación	75,93
		SETENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P33P380	u	Pan/Titil/Zoom Cámara Kit DLKLLA	2.612,72
		DOS MIL SEISCIENTOS DOCE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P33P390	u	Roamabout Ethernet Adapter	487,96
		CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P33P400	u	Roamabout PC Card 11Mbs-ETSI	232,67
		DOSCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P33P410	u	Antenna Yagi Unidirectional-14 dBi	484,92
		CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P33P420	u	Cable assembly 50 cm estándar N	123,38
		CIENTO VEINTITRES EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P33P430	u	Lightning protector estándar N	211,92
		DOSCIENTOS ONCE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P33P440	u	Cable-Low Loss, 75 ft, estándar N	249,25
		DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS	
P33P450	u	Caja con cúpula exterior	485,46
		CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P33P460	u	Cajas Ip55 colocación inalámbricos	194,28
		CIENTO NOVENTA Y CUATRO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS	
P33P470	u	Wireless Access Platform	1.740,66
		MIL SETECIENTOS CUARENTA EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P33P480	u	Antenna Onmidirecional -dBi	288,42
		DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P33P490	u	Roamabout PC Card 11Mbs-ETSI	226,75
		DOSCIENTOS VEINTISEIS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P33P500	u	Ligthning protector estándar N	211,82
		DOSCIENTOS ONCE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P33P510	u	Cable Low-Loss, 75 ft, estándar N	249,30
		DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	
P33P520	u	Office-Connect Dual Speed Switch	349,23
		TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS	
P33P530	u	Mural 19" compacto e 9Ux500	0,39
		CERO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P33P540	u	Caja de superficie 2 tomas schuko	120,14
		CIENTO VEINTE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS	
P33P550	u	Canaleta UNEX de 40"90	17,99
		DIECISIETE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P33P560	u	Suministro y tendido de cable UTP	1,06
		UN EUROS con SEIS CÉNTIMOS	
P33P570	u	Suministro y tendido de manguera	3,65
		TRES EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P33P580	u	Suministro de latiguillos RJ45/RJ45	4,65
		CUATRO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P33P590	u	Suministro de latiguillos RJ45/RJ45	5,67
		CINCO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P33P600	u	Panel cat-5e 1U 24 tomas RJ-45 UTP,3	173,61
		CIENTO SETENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMO	
P33P610	u	Regleta de 50 pares	67,64
		SESENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P33P620	u	Placa de montaje para regleta	19,95
		DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P33P630	u	Conectores C-4	1,25
		UN EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS	
P33P640	u	Conectores C-5	1,51
		UN EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMO	
P33P650	u	PC memoria 6 GB disco duro 640 GB	1.086,29
		MIL OCHENTA Y SEIS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS	
P33P660	u	Monitor Pantalla plana 17"	238,52
		DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P33P670	u	Escáner A-4	497,85
		CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P33P680	u	Impresora Láser	400,03
		CUATROCIENTOS EUROS con TRES CÉNTIMOS	
P33P690	u	Instalación, configuración, puesta marcha	2.035,72
		DOS MIL TREINTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P33P710	u	Saco escombros pequeño rafia plástico Saco escombros de rafia plástica Dimensiones: 900/1000 x 500/600 mm Gramaje: 70-85 g/m2 Capacidad: 50-60 lts Peso máximo: aprox. 50 kg	0,50
		CERO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
P33P720	u	Saco escombros Big-Bag rafia plástico	6,50
		SEIS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
P33P730	u	Endoscopio flexible con cámara color, fibra óptica con luz http://www.catalogomoda.com Código: RICCD4095 Marca: PRESENCO	1.065,00
		MIL SESENTA Y CINCO EUROS	
P33P800	u	Pila LR06 AA - 1,5V LEROY MERLIN ENERGIZER CLÁSICA	0,75
		CERO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P33P810	u	Pila LR06 AAA - 1,5V LEROY MERLIN ENERGIZER CLÁSICA	0,71
		CERO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMO	
P33P820	u	Pila LR14 C - 1,5V LEROY MERLIN ENERGIZER CLÁSICA Pilas Medianas	1,69
		UN EURO con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P33P830	u	Pila LR20 D - 1,5V LEROY MERLIN ENERGIZER CLÁSICA Pilas grandes	1,69
		UN EURO con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P33P840	u	Pila LR61 - 9V LEROY MERLIN ENERGIZER CLÁSICA	3,39
		TRES EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P33Q010	u	Tubo 22 ml goldfinger 5 tonos	10,22
		DIEZ EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS	
P33Q020	u	25 hojas pan de oro 80x80 mm 22qt	39,67
		TREINTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P33Q030	u	Polvo oro fino 1 g 22 qt	153,26
		CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS	
P33Q040	u	Oro fino escamas 1 g 22 qt	72,04
		SETENTA Y DOS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS	
P33Q050	u	25 hojas pan de plata 95x95 mm	13,66
		TRECE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P33Q060	u	25 hojas imitación oro 140x140 mm	1,96
		UN EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P33Q070	u	25 hojas imitación plata 140x140 mm	1,72
		UN EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P33Q080	u	Botella 50 g polvo imitación oro	25,45
		VEINTICINCO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P33Q090	u	1 godet oro fino barra 15x5 23 kg	35,08
		TREINTA Y CINCO EUROS con OCHO CÉNTIMOS	
P33Q100	u	250 ml mixtión de oro 12 horas	17,51
		DIECISIETE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS	
P33Q110	u	250 ml mixtión de oro 3 horas	13,93
		TRECE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P33Q120	u	250 g arcilla para dorar bol	22,19
		VEINTIDOS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS	
P33Q130	u	250 g crema liberón para dorar	12,16
		DOCE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS	
P33Q140	l	Barniz dorado acrílico liberón	17,71
		DIECISIETE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS	
P33Q150	u	250 g cera dorada treasure gold	14,77
		CATORCE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P33Q160	u	Barra masilla-cera liberón reto.	6,85
		SEIS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P33Q170	u	3 lápices grasos impresión color	11,51
		ONCE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS	
P33Q180	kg	Cal hidráulica natural NHL 2 (sacos 25 kg)	0,58
		CERO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P33Q190	kg	Cal hidráulica natural NHL3,5 (saco 25 kg)	0,39
		CERO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P33Q200	kg	Cal hidráulica natural NHL 5 (sacos 25 kg)	0,39
		CERO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P33Q210	kg	Cal coloreada (sacos 30 kg)	0,73
		CERO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P33Q220	kg	Cal color arena (sacos 35 kg)	0,49
		CERO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P33R010	kg	Moldeo goma látex Qualitex PV	254,29
		DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS	
P33R020	kg	Moldeo goma de silicona RTV 585	44,50
		CUARENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
P33R030	kg	Moldeo de pasta-escayola dura	3,67
		TRES EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P33R040	kg	Moldeo estuco de silicona RTV	56,10
		CINCUENTA Y SEIS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	
P33R050	kg	Moldeo de espuma de poliuretano	2,30
		DOS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	
P33R060	kg	Moldeo plastilina blanca (MDI)	7,49
		SIETE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P33R070	kg	Moldeo de plastilina gris MODELLING CLAY INDUSTRIAL	10,40
		DIEZ EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
P33R080	kg	Moldeo elastómero polysiloxano	48,04
		CUARENTA Y OCHO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS	
P33R090	kg	Pasta de impresión de silicona	58,46
		CINCUENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P33R095	kg	Barro común de moldar	2,58
		DOS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P33R100	kg	Carga de sulfato de bario	51,05
		CINCUENTA Y UN EUROS con CINCO CÉNTIMOS	
P33R110	kg	Carga de caolín arcilla pura en polvo	2,39
		DOS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P33R120	kg	Carga aerosil coloidal pirogenada	22,65
		VEINTIDOS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P33R130	l	Látex caucho silicónico líquido	13,99
		TRECE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P33R140	l	Látex caucho-silicónico sólido	2,87
		DOS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P33R150	l	Elastómero 2 componentes de silicona	37,11
		TREINTA Y SIETE EUROS con ONCE CÉNTIMOS	
P33R160	u	Varillaje p/armado interior de modelos	11,61
		ONCE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS	
P33R170	u	Aligerador de volumen para modelos	11,46
		ONCE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P33R180	h	Repercusión energía maquinaria modelado	1,87
		UN EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P33R190	kg	Filler blanco de trituración de áridos	1,13
		UN EUROS con TRECE CÉNTIMOS	
P33R200	t	Polvo-filler de trituración "Pararelo"	117,62
		CIENTO DIECISIETE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P33R320	kg	Pintura de cal 343-341 Karea en polvo	14,10
		CATORCE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	
P33R330	kg	Tinte natural Super blanco SB Karea	2,51
		DOS EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS	
P33S010	kg	Cera natural abeja en pastillas	31,00
		TREINTA Y UN EUROS	
P33S020	kg	Cera virgen natural	12,70
		DOCE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	
P33S030	kg	Cera natural carnauba Corypha cerifera	32,42
		TREINTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P33S040	l	Cera polietilenglicólica PEG 400	40,37
		CUARENTA EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P33S050	kg	Cera polietilenglicólica PEG1500	14,24
		CATORCE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS	
P33S060	kg	Cera polietilenglicólica PEG4000	30,27
		TREINTA EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS	
P33S070	kg	Cera desmoldeante polietilenglicólica	8,28
		OCHO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS	
P33S080	kg	Cera polietilénica A	27,84
		VEINTISIETE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P33S090	kg	Cera microcristalina Cosmoloid 80H	18,83
		DIECIOCHO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P33S100	kg	Cera microcristalina 212 pH <7	23,34
		VEINTITRES EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P33S110	kg	Cera microcristalina 213 pH <7	22,74
		VEINTIDOS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P33S120	l	Cera Glitter para suelos (25 l)	3,01
		TRES EUROS con UN CÉNTIMO	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P33T010	u	Tubo de óleo natural 20 ml Maimieri	18,25
		DIECIOCHO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS	
P33T030	u	Tubo acuarela 20 ml	5,85
		CINCO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P33T070	kg	Pintura al óleo albayal de pasta	5,30
		CINCO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	
P33T080	l	Emulsión polímero acrílico pinturas Primal SF-016 ER	4,80
		CUATRO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	
P33T090	l	Goma laca	16,34
		DIECISEIS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P33T100	kg	Pigmento grisalla férrica a 580-640°	15,74
		QUINCE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P33T110	kg	Pigmento veladura traslúcida 580-640°	15,83
		QUINCE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P33T120	kg	Pigmento esmalte de espesor 580-640°	18,08
		DIECIOCHO EUROS con OCHO CÉNTIMOS	
P33T130	kg	Pigmento amarillo de plata 580-640°	35,47
		TREINTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P33T140	l	Pintura de partículas metálicas	6,95
		SEIS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P33T150	kg	Góma arábica ligante grisalla-esmaltes	12,16
		DOCE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS	
P33T160	kg	Blanco de Bolonia	0,44
		CERO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P33T170	u	Repercusión caolín-yeso energía	4,44
		CUATRO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P33T200	l	Base para hormigón de silicato potásico	15,12
		QUINCE EUROS con DOCE CÉNTIMOS	
P33T205	l	Fijador para hormigón de silicato potásico	10,30
		DIEZ EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	
P33T210	l	Veladura para hormigón en base de silicato	23,48
		VEINTITRES EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P33T220	kg	Fondo grueso de silicato con carga	11,61
		ONCE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS	
P33T230	kg	Pintura de silicato blanco para interiores historicos	9,06
		NUEVE EUROS con SEIS CÉNTIMOS	
P33T240	l	Base de silicato blanco para interiores	7,64
		SIETE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P33T250	l	Pintura silicato blanco para interiores	7,64
		SIETE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P33T260	l	Matizador de tono al silicato	9,06
		NUEVE EUROS con SEIS CÉNTIMOS	
P33T270	kg	Ajuste de tono de silicato blanco para interiores historicos	8,54
		OCHO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P33T275	kg	Protector de soporte de silicato reversible	6,07
		SEIS EUROS con SIETE CÉNTIMOS	
P33T277	kg	Fondo de silicato para soporte reversible	6,24
		SEIS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS	
P33T278	kg	Pintura de silicato para soporte reversible	10,90
		DIEZ EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	
P33T282	l	Protector Graficapa 300 AGS Proliser	23,54
		VEINTITRES EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P33T284	I	Protector Graticapa 350 AGS Proliser	24,59
		VEINTICUATRO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P33T289	kg	Barniz antipintadas 3 componentes Barniz antipintadas 3 componentes Quimivisa	12,11
		DOCE EUROS con ONCE CÉNTIMOS	
P33T290	kg	Pintura de cal natural en polvo	4,97
		CUATRO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P33U010	m2	Papel de burbujas en rollo	0,61
		CERO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS	
P33U020	m2	Papel de arroz en rollo	1,61
		UN EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS	
P33U030	m2	Papel de polietileno 0,05 mm en rollo	0,36
		CERO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P33U040	m2	Papel de polietileno 0,10 mm en rollo	0,94
		CERO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P33U050	m2	Papel plastazote espuma de polietileno	1,47
		UN EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P33U060	m2	Papel glassine libre ácido ph=7	0,87
		CERO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P33U070	m2	Fieltro fibra vidrio MAT-120 g/m2 tb GLASPOL	2,68
		DOS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P33U075	m2	Fieltro fibra vidrio MAT-165 g/m2 tb GLASPOL	3,37
		TRES EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P33U076	m2	Fieltro fibra vidrio MAT-175 g/m2 tb GLASPOL	3,69
		TRES EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P33U080	m2	Fieltro fibra vidrio MAT-300 g/m2 tb GLASPOL	4,81
		CUATRO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS	
P33U090	m2	Fieltro fibra vidrio MAT-450 g/m2 tb GLASPOL	5,07
		CINCO EUROS con SIETE CÉNTIMOS	
P33U091	m2	Fieltro fibra vidrio MAT-600 g/m2	7,33
		SIETE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS	
P33U100	m2	Malla fibra vidrio 50x1mm revestidos	2,50
		DOS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
P33U105	m2	Malla fibra vidrio impregnada PVC 10x10 mm 115-125 gr/m2	1,55
		UN EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P33U110	m2	Sistema Cáviti C-70 750x500 mm Encofrado perdido para forjado sanitario elevado Sistema Cáviti C-70 de elementos modulares prefabricados PP-PET reciclado termoinyectado con reacción al fuego Clase E. Las piezas modulares serán de altura 700 mm.	15,20
		QUINCE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
P33U115	m2	Sistema Cáviti C-65 750x500 mm Encofrado perdido para forjado sanitario elevado Sistema Cáviti C-65 de elementos modulares prefabricados PP-PET reciclado termoinyectado con reacción al fuego Clase E. Las piezas modulares serán de altura 650 mm.	15,07
		QUINCE EUROS con SIETE CÉNTIMOS	
P33U120	m2	Sistema Cáviti C-60 750x500 mm Encofrado perdido para forjado sanitario elevado Sistema Cáviti C-60 de elementos modulares prefabricados PP-PET reciclado termoinyectado con reacción al fuego Clase E. Las piezas modulares serán de altura 600 mm.	14,88
		CATORCE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P33U130	m2	Sistema Cáviti C-55 750x580 mm Encofrado perdido para forjado sanitario elevado Sistema Cáviti C-55 de elementos modulares prefabricados PP-PET reciclado termoinyectado con reacción al fuego Clase E. Las piezas modulares serán de altura 550 mm.	12,44
		DOCE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P33U140	m2	Sistema Cáviti C-50 750x580 mm Encofrado perdido para forjado sanitario elevado Sistema Cáviti C-50 de elementos modulares prefabricados PP-PET reciclado termoinyectado con reacción al fuego Clase E. Las piezas modulares serán de altura 500 mm.	11,84
		ONCE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P33U150	m2	Sistema Cáviti C-45 750x580 mm Encofrado perdido para forjado sanitario elevado Sistema Cáviti C-45 de elementos modulares prefabricados PP-PET reciclado termoinyectado con reacción al fuego Clase E. Las piezas modulares serán de altura 450 mm.	11,63
		ONCE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P33U160	m2	Sistema Cáviti C-40 750x500 mm Encofrado perdido para forjado sanitario elevado Sistema Cáviti C-40 de elementos modulares prefabricados PP-PET reciclado termoinyectado con reacción al fuego Clase E. Las piezas modulares serán de altura 400 mm.	9,71
		NUEVE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS	
P33U170	m2	Sistema Cáviti C-35 750x500 mm Encofrado perdido para forjado sanitario elevado Sistema Cáviti C-35 de elementos modulares prefabricados PP-PET reciclado termoinyectado con reacción al fuego Clase E. Las piezas modulares serán de altura 350 mm.	9,53
		NUEVE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P33U180	m2	Sistema Cáviti C-30 750x500 mm Encofrado perdido para forjado sanitario elevado Sistema Cáviti C-30 de elementos modulares prefabricados PP-PET reciclado termoinyectado con reacción al fuego Clase E. Las piezas modulares serán de altura 300 mm.	9,33
		NUEVE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS	
P33U190	m2	Sistema Cáviti C-25 750x500 mm o equiv. Encofrado perdido para forjado sanitario elevado Sistema Cáviti C-25 de elementos modulares prefabricados PP-PET reciclado termoinyectado con reacción al fuego Clase E. Las piezas modulares serán de altura 250 mm.	8,69
		OCHO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P33U200	m2	Sistema Cáviti C-20 750x500 mm Encofrado perdido para forjado sanitario elevado Sistema Cáviti C-20 de elementos modulares prefabricados PP-PET reciclado termoinyectado con reacción al fuego Clase E. Las piezas modulares serán de altura 200 mm.	8,57
		OCHO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P33U210	m2	Sistema Cáviti C-15 750x500 mm Encofrado perdido para forjado sanitario elevado Sistema Cáviti C-15 de elementos modulares prefabricados PP-PET reciclado termoinyectado con reacción al fuego Clase E. Las piezas modulares serán de altura 150 mm.	8,46
		OCHO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P33U220	m2	Sistema Cáviti C-10 780x580 mm Encofrado perdido para forjado sanitario elevado Sistema Cáviti C-10 de elementos modulares prefabricados PP-PET reciclado termoinyectado con reacción al fuego Clase E. Las piezas modulares serán de altura 100 mm.	6,97
		SEIS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P33U230	m2	Sistema Cáviti C-5 580x400 mm o equiv. Encofrado perdido para forjado sanitario elevado Sistema Cáviti C-5 de elementos modulares prefabricados PP-PET reciclado termoinyectado con reacción al fuego Clase E. Las piezas modulares serán de altura 50 mm.	6,68
		SEIS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P33V010	I	Patinado orgánico bilis de buey	44,24
		CUARENTA Y CUATRO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P33V020	I	Patinado inorgánico Tecpropa-71	2,36
		DOS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P33V030	I	Patinado arcilla pigmentada	0,36
		CERO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P33W010	I	Imprimación selladora resina sintética	7,69
		SIETE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P33W020	m	Masilla en frío asfalto+caucho JUNTER F 20	2,31
		DOS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS	
P33W030	kg	Masilla elastómera poliuretano+alquitrán	6,93
		SEIS EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P33W040	kg	Masilla elastómera epoxi+caucho	18,53
		DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P33W050	I	Mastic resina almáciga para vitrales	2,99
		DOS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P33W060	I	Mastic yeso cementado vitrales	2,06
		DOS EUROS con SEIS CÉNTIMOS	
P33W070	I	Mastic p. cementado de vitrales	1,81
		UN EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS	
P33W080	kg	Masilla de 2 componentes epoxi-madera	8,55
		OCHO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P33W090	kg	Plaste resinas sintéticas+impalpables	2,02
		DOS EUROS con DOS CÉNTIMOS	
P33W110	u	Cartucho masilla caucho silicona 642 LANKOBAT SANIT	4,81
		CUATRO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS	
P33W120	u	Cartucho masilla poliuretano 603 LANKOFLEX	7,12
		SIETE EUROS con DOCE CÉNTIMOS	
P33W130	u	Cartucho masilla resinas acrílica	2,06
		DOS EUROS con SEIS CÉNTIMOS	
P33W145	m	Junta de caucho especial D=60 mm Creado nuevo. Precio s/ proporción D.50 y D.40	5,17
		CINCO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS	
P33W150	m	Junta de caucho especial D=50 mm	4,06
		CUATRO EUROS con SEIS CÉNTIMOS	
P33W160	m	Junta de caucho especial D=40 mm	3,19
		TRES EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS	
P33W170	m	Junta bentonítica sodio	10,16
		DIEZ EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS	
P33W180	m	Malla metálica	0,87
		CERO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P33W190	m	Perfil flexible cintas PVC	8,22
		OCHO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS	
P33XA010	kg	Acero inoxidable AISI-316 Pe=7850 kg/m3	3,77
		TRES EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P33XA020	kg	Acero inoxidable AISI-304 Pe=7850 kg/m3	3,39
		TRES EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P33XA030	kg	Acero inoxidable AISI-430 Pe=7850 kg/m3	3,37
		TRES EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P33XA040	kg	Latón Pe=8500 kg/m3	7,54
		SIETE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P33XA050	kg	Cobre Pe=8900 kg/m3	4,83
		CUATRO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P33XA060	kg	Estaño Pe=7400 kg/m3	4,30
		CUATRO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	
P33XA070	kg	Plomo Pe=11400 kg/m3	1,67
		UN EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P33XA080	kg	Zinc Pe=7200 kg/m3	3,10
		TRES EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	
P33XA090	kg	Aluminio Pe=2700 kg/m3	6,90
		SEIS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	
P33XA100	kg	Bronce en pletinas Pe=9250 kg/m3	8,03
		OCHO EUROS con TRES CÉNTIMOS	
P33XA120	kg	Chapa de bronce Pe=9250 kg/m3	8,44
		OCHO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P33XA130	kg	Colada de fundición bronce Pe=9250 kg/m3	7,91
		SIETE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS	
P33XA140	kg	Colada fundición latón Pe=8500 kg/m3	7,58
		SIETE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P33XA150	kg	Colada fundición hierro Pe=7850 kg/m3	2,47
		DOS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P33XA160	kg	Colada fundición aluminio Pe=2700 kg/m3	3,37
		TRES EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P33XA170	kg	Repercusión maquinaria y energía matricería	1,64
		UN EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P33XA180	kg	Repercusión maquinaria calefactada fundición	1,23
		UN EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS	
P33XA190	kg	Repercusión maquinaria inyectada fundición	11,88
		ONCE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P33XA195	kg	Repercusión maquinaria colada de fundición	0,66
		CERO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P33XA200	kg	Repercusión maquinaria y energía modelados	3,97
		TRES EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P33XA210	kg	Repercusión maquinaria autoclave secado	0,41
		CERO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS	
P33XA215	kg	Coquilla acero inoxidable fundición	3,39
		TRES EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P33XA220	kg	Coquilla de acero tratado para fundición	2,19
		DOS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS	
P33XA225	u	Molde silicona reforzado fundición a la cera	1,27
		UN EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS	
P33XA226	u	Modelo de cera retocado	2,29
		DOS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS	
P33XA227	u	Molde refractario para fundición a la cera	3,57
		TRES EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P33XA230	kg	Coquilla de acero tratado para fundición	2,29
		DOS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS	
P33XA231	u	Molde temporal de arena sílicea p/fundición	1,90
		UN EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	
P33XA232	u	Molde temporal a la capa seca p/fundición	2,18
		DOS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS	
P33XA233	u	Molde temporal a la arena seca p/fundición	2,26
		DOS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P33XA234	u	Molde temporal a la arcilla p/fundición	2,37
		DOS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P33XA235	u	Molde temporal furánico p/fundición	2,64
		DOS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P33XA236	u	Molde temporal SiNa+Co2 p/fundición	2,54
		DOS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P33XA237	u	Ácidos, rebajados con agua, para patinado	0,60
		CERO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
P33XA238	u	Aplicación calor con soplete para patinado	1,49
		UN EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P33XA240	kg	Zinc al titanio Pe=7180 kg/m3 en chapas	3,64
		TRES EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P33XA250	m2	Chapa Zn-Quartz e=0,25 mm 1,8 kg/m2	7,16
		SIETE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS	
P33XA260	m2	Chapa Zn-Quartz e=0,30 mm 2,16 kg/m2	8,57
		OCHO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P33XA270	m2	Chapa Zn-Quartz e=0,40 mm 2,88 kg/m2	11,59
		ONCE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P33XA280	m2	Chapa Zn-Quartz e=0,50 mm 3,6 kg/m2	14,32
		CATORCE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS	
P33XA290	m2	Chapa Zn-Quartz e=0,60 mm 4,32 kg/m2	17,24
		DIECISIETE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS	
P33XA300	m2	Chapa Zn-Quartz e=0,70 mm 5,04 kg/m2	18,91
		DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS	
P33XA310	m2	Chapa Zn-Quartz e=0,80 mm 5,76 kg/m2	21,04
		VEINTIUN EUROS con CUATRO CÉNTIMOS	
P33XA320	m2	Chapa Zn-Quartz e=0,90 mm 6,48 kg/m2	24,12
		VEINTICUATRO EUROS con DOCE CÉNTIMOS	
P33XA330	m2	Chapa Zn-Quartz e=1,00 mm 7,2 kg/m2	27,47
		VEINTISIETE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P33XA340	m2	Chapa Zn-Quartz e=1,10 mm 7,92 kg/m2	29,75
		VEINTINUEVE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P33XA350	m2	Chapa Zn-Quartz e=1,20 mm 8,64 kg/m2	32,02
		TREINTA Y DOS EUROS con DOS CÉNTIMOS	
P33XA360	m2	Chapa Zn-Quartz e=1,25 mm 9 kg/m2	34,15
		TREINTA Y CUATRO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS	
P33XA370	m2	Chapa Zn-Quartz e=1,30 mm 9,36 kg/m2	39,13
		TREINTA Y NUEVE EUROS con TRECE CÉNTIMOS	
P33XA610	u	Tornillo cadmiado rosca chapa	0,07
		CERO EUROS con SIETE CÉNTIMOS	
P33XA620	u	Tornillo y tuerca cadmiados 20 mm	0,18
		CERO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS	
P33XB060	kg	Caseína	20,46
		VEINTE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P33XB070	l	Carbonato amónico-carboximetil	14,62
		CATORCE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P33XB100	kg	Hidróxido de bario	22,44
		VEINTIDOS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P33XB110	u	Luz infrarroja	167,45
		CIENTO SESENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P33XB140	m	Fleje galvanizado 2 mm espesor	1,02
		UN EUROS con DOS CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P33XB170	u	Repercusión arandelas de fijación	0,25
		CERO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS	
P33XB180	m	Perfil Otrerlit arranque arista	2,57
		DOS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P33XB190	m	Perfil Otrerlit guardavivos	2,22
		DOS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS	
P33XB210	u	Repercusión de apeo	73,00
		SETENTA Y TRES EUROS	
P33XB330	h	Perforadora a rotación en seco	8,08
		OCHO EUROS con OCHO CÉNTIMOS	
P33XB340	m3	Carga-descarga mecánica material s/camión	5,00
		CINCO EUROS	
P33XB350	m3	Repercusión balsas de inmersión xylófaga	4,81
		CUATRO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS	
P33XB360	u	Adoquín "Paralelo" 10x10x10 cm basalto blanco	0,60
		CERO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
P33XB370	u	Adoquín "Paralelo" 10x10x10 cm basalto negro	0,77
		CERO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P33XB390	u	Rejilla de terminación aireación	3,22
		TRES EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS	
P33XB395	u	Rejilla de comienzo aireación	2,27
		DOS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS	
P33XB420	u	Azulejo esmaltado dibujo/original	8,03
		OCHO EUROS con TRES CÉNTIMOS	
P33XB440	u	Engrasado mediante pistola	23,00
		VEINTITRES EUROS	
P33XB450	l	Aceite de motor 5W40	5,90
		CINCO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	
P33YAE010	m	Varilla conductora antipalomas D=2 mm www.equipovertical.com Nº de producto: 35701 Pieza de 1,50 m 2 cables por cada m base	0,81
		CERO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS	
P33YAE020	u	Muelle conductor antipalomas eléctrico www.equipovertical.com Nº de producto: 35702	0,11
		CERO EUROS con ONCE CÉNTIMOS	
P33YAE030	u	Presilla unión varillas antipalomas D=2 mm www.equipovertical.com Nº de producto: 35703	0,35
		CERO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P33YAE040	u	Base policarbonato soporte 2 varillas antipalomas www.equipovertical.com Nº de producto: 35706 Placa cada 30 cm Con protección UV	1,18
		UN EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS	
P33YAE050	u	Centralita eléctrica impulsos antipalomas 230V - 0,8 J www.equipovertical.com Nº de producto: 35700	254,23
		DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS	
P33YAE060	m	Banda electrificada antipalomas 2 conductores www.equipovertical.com Nº de producto: 35750	10,95
		DIEZ EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P33YAE070	u	Muelle conductor banda antipalomas recto www.equipovertical.com Nº de producto: 35708	0,33
P33YAE080	u	Curva para banda electrificada antipalomas www.equipovertical.com Nº de producto: 35751	3,55
P33YAF010	u	Base con 2 postes acero inoxidable	13,36
P33YAF020	u	Base con 3 postes acero inoxidable	17,43
P33YAF030	u	Base con 4 postes acero inoxidable	23,20
P33YAF040	u	Base con 5 postes acero inoxidable	28,72
P33YAF050	u	Base con 5 postes acero inoxidable	28,19
P33YAF060	u	Base con 6 postes acero inoxidable	34,11
P33YAF070	u	Base con 8 postes acero inoxidable	44,54
P33YAF080	m	Cable forrado de acero inoxidable	0,71
P33YAF090	u	Sujeta cable	0,20
P33YAF100	u	Muelle estándar	0,37
P33YAF110	u	Mini muelle	0,47
P33YAG010	u	Cañón detonador de gas ahuyentador de aves www.controldeaves.com Precio web + 10% Ref. 520 Funcionan con gas butano o propano, en bombona grande o pequeña, dependiendo de sus necesidades. Producen detonaciones capaces de ahuyentar aves y todo tipo de animales en espacios abiertos como cultivos, grandes naves industriales, etc. Muy utilizado con estorninos y gaviotas. No recomendado para palomas. Estas detonaciones pueden ser reguladas a la frecuencia deseada, desde minuto hasta media hora, al igual que puede graduarse la intensidad del sonido gracias a su cañón telescópico variando desde los 80 hasta los 120 decibelios. El área de protección de nuestros espantapajaros es de más de hasta 3 hectáreas, dependiendo de cada situación. Posibilidad de acoplar un temporizador para programar la hora de encendido y de apagado.	214,50

DOSCIENTOS CATORCE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P33YAG020	u	Cañón detonador de gas rotativo ahuyentador de aves www.controldeaves.com Precio web + 10% Ref. 536 Incrementa el radio de acción gracias a su sistema automatico de giro que permite variar la dirección de las detonaciones unos 90° en cada detonación. Su trípode permite elevarlo hasta 1,50 metros consiguiendo que tenga una mejor propagación el sonido y una mayor área de protección.	302,50
			TRESCIENTOS DOS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
P33YAG030	u	Cañón detonador de gas rotativo doble ahuyentador de aves www.controldeaves.com Precio web + 10% Ref. 537 El modelo con mayor protección recomendado para grandes extensiones de cultivos y frutales. Permite graduar independientemente cada cañón, logrando detonaciones alternas en direcciones opuestas. Su trípode telescópico permite regular la altura (desde 1,60 metros hasta 2,30 metros) consiguiendo una gran eficacia.	489,50
			CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
P33YAJ010	u	Jaula de captura para urracas 3 departamentos rectangular www.extertronic.com Precio web +10% Ref. 90228 - Pack de una unidad. - Medidas: 103x32x33 cm - Peso: 3.85 Kg - Con 3 departamentos. - Estas trampas ya están listas para usar. - Pintada de color verde. - Son muy sencillas y fáciles de usar. - Disponen de un asa para facilitar su uso y transporte	72,26
			SETENTA Y DOS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS
P33YAJ020	u	Jaula de captura para urracas 4 departamentos octogonal www.extertronic.com Precio web +10% Ref. 90233 - Medidas: 98x31x85 cm - Peso: 7.15 Kg - Con 4 departamentos. - Estas trampas ya están listas para usar. - Pintada de color verde. - Son muy sencillas y fáciles de usar. - Disponen de un asa para facilitar su uso y transporte	131,43
			CIENTO TREINTA Y UN EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
P33YAJ030	u	Jaula de captura para palomas 8 departamentos circular www.extertronic.com Precio web +10% Ref. 90520 - Medidas: 85x25x85 - Peso: 5.8 Kg - Con 8 departamentos para la captura de palomas. - Estas trampas ya están listas para usar	205,15
			DOSCIENTOS CINCO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P33YAL010	u	Cartucho gel antiposamiento aves (280 ml) www.controldeaves.com Precio web + 10% Gel antiposamiento aves Ref. 514 .. Para todo tipo de aves (evita incluso los nidos de golondrina). .. Protege hasta 10m lineales. .. Larga duración (hasta 2 años a la intemperie y más de 4 años bajo los aleros). .. Discreción. .. Facilidad de aplicación (con pistola de silicona): Limpiar las zonas afectadas. - Distribuir en líneas o en zigzag. - El ave debe tocar el gel con alguna de sus patas cuando se pose. - Para evitar nidos de golondrina, aplicar un cordón bajo el alero, de forma que quede aproximadamente en el centro de donde ellas harían sus nidos. Sustancia que permanece mucho tiempo gelatinosa, sin licuarse ni solidificarse, y que causa una sensación desagradable a los pájaros cuando se posan sobre ella.	25,30
P33YAP010	m	Cadena doble pincho inox a=10 cm base policarbonato www.equipovertical.com N.º de producto: 35525	VEINTICINCO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS 3,41
P33YAP020	m	Cadena triple pincho inox a=15 cm base policarbonato www.equipovertical.com N.º de producto: 35521	TRES EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS 3,58
P33YAP030	m	Cadena triple pincho inox a=15 cm base acero inox www.equipovertical.com N.º de producto: 35505	TRES EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS 3,77
P33YAP040	m	Cadena cuádruple pincho inox a=19 cm base policarbonato www.equipovertical.com N.º de producto: 35522	TRES EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS 3,83
P33YAP050	m	Cadena cuádruple pincho inox a=19 cm base acero inox www.equipovertical.com N.º de producto: 35506	TRES EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS 4,02
P33YAP060	m	Cadena quintuple pincho inox a=23 cm base policarbonato www.equipovertical.com N.º de producto: 35523	CUATRO EUROS con DOS CÉNTIMOS 4,28
P33YAP070	m	Cadena quintuple pincho inox a=23 cm base acero inox www.equipovertical.com N.º de producto: 35507	CUATRO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS 4,35
P33YAP080	m	Cadena doble pincho PVC a=10 cm base plástico bricowork	CUATRO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS 2,90
P33YAP090	m	Cadena púas polipropileno anti pájaros / gatos a=45 mm; h=20 mm www.equipovertical.com N.º de producto: 35850	DOS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS 2,52
P33YAR010	m2	Red anti-gaviotas RDT050N 10/9 100 mm	DOS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS 2,26 DOS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P33YAR020	m2	Red anti-palomas RDT025N 10/7 50 mm	2,26
		DOS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS	
P33YAR030	m2	Red anti-mirlos/estorninos RDT014N 10/7 28 mm	4,77
		CUATRO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P33YAR040	m2	Red anti-gorriones RDT009N 10/7 19 mm	5,42
		CINCO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P33YAR050	m2	Red anti-gorriones RDT010 10/5	5,42
		CINCO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P33YAR060	m	Cable acero inoxidable 2 mm sujeción	0,67
		CERO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P33YAR070	m	Cable acero inoxidable 2,5 mm sujeción	0,75
		CERO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P33YAR080	u	Caja grapas acero galvanizado (2.500 ud)	16,19
		DIECISEIS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS	
P33YAR090	u	Caja grapas aluminio (2.500 ud)	83,94
		OCHENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P33YAR100	u	Caja grapas acero inoxidable (2.500 ud)	98,85
		NOVENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P33YAR110	u	Grapadora	85,75
		OCHENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P33YAR120	m	Cremallera para acceso	9,27
		NUEVE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS	
P33YAR130	u	Sujeta cable acero inoxidable 2 mm	1,80
		UN EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	
P33YAR140	u	Sujeta cable aluminio 2 mm	0,27
		CERO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS	
P33YAR150	u	Sujeta cable aluminio 2,5 mm	0,31
		CERO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS	
P33YAR160	u	Sujeta cable cobre 2 mm	0,37
		CERO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P33YAR170	u	Sujeta cable cobre 2,5 mm	0,43
		CERO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P33YAR180	u	Tensor acero inoxidable 3,5 m	4,89
		CUATRO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P33YAR190	u	Tensor acero inoxidable 5 m	6,41
		SEIS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS	
P33YAR200	u	Tensor acero inoxidable 6 m	8,68
		OCHO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P33YAR210	u	Rollo malla antipájaros 4x12 m	7,96
		SIETE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P33YAR220	u	Rollo malla antipájaros 2x10 m	3,86
		TRES EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P33YAS010	u	Ahuyentador aves por sonidos 0,6 Ha (6.000 m2) BIRDGARD - www.birdgard.es BirdGard Pro Ahuyenta cualquier especie de pájaros: palomas, gaviotas, tordos, estorninos, mirlos, cuervos, gorriones, urracas, golondrinas, cotorras argentinas, tórtolas, pájaros carpinteros... Protege viñedos, granjas, zonas industriales, puertos, cultivos, fábricas, hangares, etc... hasta una superficie de 0,6 hectáreas (6.000 m2) Consta de: Unidad de control + 1 amplificador + 1 altavoz incorporado Incluye: adaptador eléctrico AC, cable de 1,5 metros y abrazadera de montaje. Especificaciones Técnicas: Dimensiones de la caja: 30.5 x 17.38 x 12.7 cm Dimensiones de la unidad de control: 15.3 x 21.6 x 10.2 cm Peso: 1.5 kg Rango de Frecuencia: 2,000 - 10,000 Hz Power Input: 12VDC (500 mA) Adaptador de corriente: 220VAC Salida de Sonido: 100-105dB @ 1 metro Salida de Sonido: En forma de Cono UL/CUL/CE Listed: EPA Establishment Number 075130-OR-001 Fabricado en Estados Unidos	356,40
TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS			
P33YAS020	u	Ahuyentador aves por sonidos 1,2 Ha (12.000 m2) BIRDGARD - www.birdgard.es BirdGard Pro Plus Ahuyenta cualquier especie de pájaros: palomas, gaviotas, tordos, estorninos, mirlos, cuervos, gorriones, urracas, golondrinas, cotorras argentinas, tórtolas, pájaros carpinteros... Protege viñedos, granjas, zonas industriales, puertos, cultivos, fábricas, hangares, etc... hasta una superficie de 1,2 hectáreas (12.000 m2) Consta de: Unidad de control + 2 amplificadores + 2 altavoces externos Incluye adaptador eléctrico AC, cable de 1,5 metros para la unidad y abrazadera de montaje Incluye pinzas de batería con 3 metros de cable Incluye 2 cables para los altavoces de 30 metros cada uno Especificaciones Técnicas: Dimensiones: Unidad de Control: 23 x 23 x 14 cm Altavoces: 11 x 11 x 16 cm con 30m de cable por altavoz Dimensiones de la caja: 30.5 x 25.4 x 25.4 cm Peso: 3.5 kg Rango de Frecuencia: 2,000 - 10,000 Hz Power Input: 12VDC (1 AMP) Adaptador de corriente: 220VAC Salida de Sonido: 105-110dB @ 1 metro Salida de Sonido: En forma de Cono Cobertura de sonido (por altavoz): Aproximadamente 77 x 77 metros UL/CUL/CE Listed: EPA Establishment Number 075130-OR-001 Fabricado en Estados Unidos	545,60
QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS			

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P33YAS030	u	Ahuyentador aves por sonidos 2,4 Ha (24.000 m2) BIRDGARD - www.birdgard.es BirdGard Super Pro Ahuyenta cualquier especie de pájaros: palomas, gaviotas, tordos, estorninos, mirlos, cuervos, gorriones, urracas, golondrinas, cotorras argentinas, tórtolas, pájaros carpinteros... Protege viñedos, granjas, zonas industriales, puertos, cultivos, fábricas, hangares, etc... hasta una superficie de 2,4 hectáreas (24.000 m2). Consta de: Unidad de control + 4 amplificadores + 4 altavoces externos Incluye adaptador eléctrico AC, cable de 1,5 metros para la unidad y abrazadera de montaje Incluye pinzas de batería con 3 metros de cable Incluye 4 cables para los altavoces de 30 metros cada uno Especificaciones Técnicas: Dimensiones: Altavoces: 11 x 11 x 16 cm con 30m de cable por altavoz Unidad de Control: 23 x 23 x 14 cm Dimensiones de la caja: 48.26 x 33 x 17.8 cm Peso: 5.1 kg Rango de Frecuencia: 2,000 - 10,000 Hz Power Input: 12VDC (1 AMP) Adaptador de corriente: 220VAC Salida de Sonido: 105-110dB @ 1 metro Salida de Sonido: En forma de Círculo Cobertura de sonido: Hasta 183m de diámetro o 2.4 hectáreas UL/CUL/CE Listed: EPA Establishment Number 075130-OR-001 Fabricado en Estados Unidos Totalmente programable, con ajustes de volumen, combinaciones de sonidos, y modo de operación por el día, noche o las 24 horas. Incluye cuatro funciones diferentes que varían al azar el sonido, la duración del sonido, el intervalo de tiempo entre sonidos y la ubicación del sonido . Esto evita que las aves se acostumbren a los sonidos	874,50

OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P33YAS040	u	Ahuyentador aves acuáticas por sonidos 0,6 Ha (6.000 m2) BIRDGARD - www.birdgard.es BirdGard Super Pro PA4 El ahuyentador de aves acuáticas BirdGard Super Pro PA4 está especialmente diseñado para emitir sonidos de baja frecuencia producidos únicamente por murciélagos, ciertas aves acuáticas y aves de gran tamaño. Ahuyenta las siguientes especies de pájaros: Cormorán grande (Phalacrocorax carbo) Garza Real (Ardea cinérea) Garza Azulada o Garza Ceniza (Ardea herodias) Garza Blanca o Garceta Grande (Ardea alba) Martinete Común (Nycticorax nycticorax) Ganso común u Oca Común (Anser anser) Ganso Careto u Oca careto (Anser albifrons) Pavo Salvaje (Meleagris gallopavo) Garceta Nívea (Egretta thula) Grajilla (Corvus monedula) Comeja negra (Corvus corone) Graja (Corvus frugilegus) Murciélagos Ardillas Consta de: Unidad de control + 1 amplificador incorporado + 1 altavoz externo de tipo PA, con 30 metros de cable. Incluye adaptador eléctrico AC, cable de 1,5 metros para la unidad y abrazadera de montaje. Incluye pinzas de batería con 3 metros de cable. En lugares que se encuentren lejos de la red eléctrica, el equipo puede funcionar conectado a una batería de coche. Totalmente programable, con ajustes de volumen, combinaciones de sonidos, y modo de operación por el día, noche o las 24 horas. Incluye cuatro funciones diferentes que varían al azar el sonido, la duración del sonido, el intervalo de tiempo entre sonidos y la ubicación del sonido . Esto evita que las aves se acostumbren a los sonidos	649,00

SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P33YAS050	u	Ahuyentador aves por sonidos 12 Ha (120.000 m2) panel solar 40W BIRDGARD - www.birdgard.es BirdGard Super Pro Amp Ahuyenta cualquier especie de pájaros: palomas, gaviotas, tordos, estorninos, mirlos, cuervos, gorriones, urracas, golondrinas, cotorras argentinas, tórtolas, pájaros carpinteros... Para uso en aeropuertos, vertederos, parkings, zonas industriales y grandes cultivos... hasta una superficie de 12 hectáreas (120.000 m2). Consta de: Unidad de control + 2 amplificadores de alta potencia y torre con 20 altavoces incorporados Incluye un panel solar de 40 watos con regulador de voltaje y conectada (3 metros de cable) a batería Incluye pinzas de batería con 3 metros de cable Especificaciones Técnicas: Dimensiones de la caja: 60.96 x 43.18 x 38.1 cm Peso: 11.7 kg Dimensiones del Panel Solar de 40 Watts: 76.20 x 53.34 x 7.62 cm Peso del Panel Solar de 40 Watts: 6.3 kg Rango de Frecuencia: 2,000 - 10,000 Hz (Hasta 125 decibelios) Power Input: 12VDC (3 AMPS) vía el Panel Solar y Batería (batería no incluida) Salida de Sonido: 125B @ 1 metro Salida de Sonido: En forma de Círculo Cobertura de sonido: Hasta 366m de diámetro ó 12 hectáreas Fabricado en Estados Unidos Totalmente programable, con ajustes de volumen, combinaciones de sonidos, y modo de operación por el día, noche o las 24 horas. Incluye cuatro funciones diferentes que varían al azar el sonido, la duración del sonido, el intervalo de tiempo entre sonidos y la ubicación del sonido. Esto evita que las aves se acostumbren a los sonidos	3.936,90
			TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
P33YAT010	m	Peine anti-pájaros PVC 1000x80 mm cubierta teja ludogarden Precio web + 10% Peine anti-pájaros Peine que evita la entrada de las aves, manteniendo la ventilación del tejado. Fabricado en PVC, ideal para todo tipo de perfiles como: remate de alero y cumbrera. Material: PVC Dimensiones: Longitud 100 cm / Ancho base 2 cm / Alto 8 cm.	5,04
			CINCO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P33YAU010	u	Ahuyentador aves ultrasonidos doméstico 20-40 m2 BIRDGARD www.birdgard.es Anti Palomas y Pájaros - Doméstico Ahuyenta a las aves, especialmente palomas, gorriones y gaviotas, protegiendo así sus balcones, alféizeres, terrazas, garajes, patios...de sus excrementos y otras molestias. Ahuyentador electrónico por barrido de ultrasonidos. Este equipo genera sonidos de diferentes frecuencias e intensidad ajustable para repeler a las aves. Puede ser audible para las personas. No contiene productos químicos Uso doméstico. Cobertura de 20 a 40 m2. Portátil. Funciona con 3 pilas AA (no incluidas) Fácil montaje Características : Superficie de acción: hasta 40 m². Alimentación : 3 pilas AA, no incluidas. Autonomía (uso continuo) : 8 a 12 meses. Dimensiones : 85 × 70 × 44 mm. Interruptor ON/OFF Instrucciones de montaje: Coloque las pilas tal y como se indica. Emplee el botón para encender el aparato y regular el volumen. Instale el aparato frente a la zona a proteger y protegido de la lluvia.	29,15

VEINTINUEVE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P33YAU020	u	Ahuyentador aves ultrasonidos 350 m2 BIRDGARD www.birdgard.es Ultrason X es un ahuyentador de aves por ultrasonidos de ALTA CALIDAD Eficaz contra golondrinas, gorriones, estorninos, cigüeñas, mirlos, urracas, palomas, murciélagos, tórtolas, etc... Resistente a la intemperie. Es el primer ahuyentador ultrasónico del mundo que puede utilizarse en el exterior en áreas semicubiertas Ideal para uso en estaciones de servicio, parkings, oficinas, terrazas, jardines privados, etc... Cobertura de hasta 350 metros cuadrados El sistema incluye: Una unidad de control, cuatro altavoces externos y 30 metros de cable por cada altavoz La mayor parte de los ahuyentadores electrónicos por ultrasonidos sólo funcionan en áreas cubiertas, mientras que el Ultrason X puede utilizarse también al aire libre en áreas semicubiertas Los ultrasonidos son prácticamente silenciosos para las personas, lo que permite ahuyentar a los pájaros mientras se mantiene un ambiente agradable Garantía de reembolso de 30 días si no queda satisfecho con los resultados (consulte condiciones) Garantía de 6 meses del fabricante Opción adicional: Para lugares que se encuentren lejos de la red eléctrica, el equipo puede funcionar con una batería de coche, alimentada por una placa solar. Vea a continuación todos los accesorios opcionales de este equipo: Cable de Conexión a Batería Panel Solar de 20 Watts Especificaciones Técnicas: Dimensiones: Unidad de Control: 23 x 23 x 13 cm Altavoces: 11 x 11 x 16 cm Dimensiones de la Caja: 49 x 33 x 21cm Peso: 4,5kg Altavoces: 8 ohms, 75 watts Cobertura: Hasta 350 metros cuadrados Potencia: 220vAC (110vAC también disponible) Cable 220v de 1,8 metros Sonido: 95-102 dB (por altavoz) en 1 metros Frecuencia: 15-25 kHz Normativa: Unidad - CE / fuente de alimentación - UL y CE EPA Est. 075130-OR-001 Tipo de caja NEMA Fabricado en Estados Unidos	658,90

SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P33YAU030	u	Ahuyentador aves ultrasonidos / sonidos - 350 m2 / 2,4 Ha BIRDGARD www.birdgard.es BroadBand Pro Completo sistema de control de pájaros que combina tanto sonidos audibles Y ultrasonidos. La combinación de estos sonidos desorienta e intimida a los pájaros que abandonan la zona. Emite una combinación de sonidos audibles y ultrasonidos inaudibles a la mayoría de las personas Eficaz contra: palomas, gaviotas, gorriones, tordos, estorninos, golondrinas, cuervos, mirlos, patos, cormoranes, murciélagos y otros pequeños pájaros El mensaje que reciben los pájaros es claro: "PELIGRO! ALEJARSE DE LA ZONA!" Resistente a la intemperie. Especialmente diseñado para uso externo Cuando el equipo funciona en el modo de emisión de SONIDOS AUDIBLES, alcanza una cobertura de hasta 2,4 hectáreas (24.000 m2) Cuando el equipo funciona en el modo de ULTRASONIDOS, alcanza una cobertura de hasta 350 m2 Garantía de reembolso de 30 días si no queda satisfecho con los resultados (consulte condiciones) Garantía de 6 meses del fabricante Consta de: Unidad de control + 4 altavoces externos Incluye adaptador eléctrico AC, cable de 1,5 metros para la unidad Incluye 4 cables para los altavoces de 30 metros cada uno Opción adicional: Para lugares que se encuentren lejos de la red eléctrica, el equipo puede funcionar con una batería de coche, alimentada por una placa solar. Si nos lo solicita, podemos suministrarle los cables y pinzas para la conexión a la batería. Vea a continuación todos los accesorios opcionales de este equipo: Cables de Conexión a Batería Panel Solar de 20 Watts Especificaciones Técnicas: Dimensiones: Unidad de Control: 23 x 23 x 13 cm Altavoces: 11 x 11 x 16 cm Dimensiones de la Caja: 49 x 33 x 21cm Peso: 4,5kg Altavoces: 8 ohms, 75 watts Cobertura: Sonidos audibles – Hasta 24.000 metros cuadrados (2,4 hectáreas) Ultrasonidos - Hasta 350 metros cuadrados Potencia: 220vAC Cable 220v de 1,8 metros Nivel de Sonido (decibelios): Sonidos audibles: 105–110 dB (por altavoz) en 1 metro Ultrasonidos: 95–102 dB (por altavoz) en 1 metro Frecuencia: Sonidos audibles: 3–5 kHz Ultrasonidos: 15–25 kHz Normativa: Unidad - CE / fuente de alimentación - UL y CE EPA Est. 075130-OR-001 Tipo de caja NEMA Fabricado en Estados Unidos	933,90
		NOVECIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	
P33YAV010	u	Adhesivo vinilo negro halcón peregrino 55x24 cm www.controldeaves.com Pegatina de halcón peregrino en vinilo negro para evitar que los pájaros se estrellen contra cristalerías, mamparas, etc. Medidas = 55 x 24 cm.	18,70
		DIECIOCHO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P33YAV020	u	Búho espantapájaros estático plástico (tamaño real) www.controldeaves.com Fabricados en plástico a tamaño real. Especialmente indicado para ahuyentar gaviotas y estorninos, así como otras especies (consultenos su caso concreto). Se recomienda cambiarlo de ubicación con cierta frecuencia para que las aves no se acostumbren a su presencia.	58,30
CINCUENTA Y OCHO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS			
P33YAV030	u	Búho espantapájaros móvil (tamaño real) BIRDGARD www.birgard.es El Búho Espantapájaros "Prowler Owl" es un repelente visual de pájaros. Eficacia demostrada desde hace décadas. Y ahora mejorado por su mayor realismo y por el movimiento de las alas. Es una reproducción a tamaño natural del gran Búho Real o Búho Astado en posición de caza. El gran búho astado es el depredador más temido ya que captura y come todo lo que se mueve a su alrededor: palomas, estorninos, patos, roedores, conejos, ardillas... Reproducción a tamaño natural (ocupa 1,22 metros con las alas extendidas) y muy realista: ojos, plumaje, postura,... Alas flexibles que se mueven por el viento de un modo muy natural En postura de caza. Siempre está en movimiento y en posición de ataque, nunca se posa, lo que hace que los pájaros se encuentren permanentemente asustados y se marchen Materiales resistentes: La cabeza es de resina plástica dura, el cuerpo y las alas combinan el alambre con un tejido flexible. Resistente a la lluvia y al sol Las reproducciones estáticas de depredadores: búhos, cuervos, águilas, halcones, garzas... sin movimiento pierden eficacia a largo plazo. Instale el Búho Espantapájaros "Prowler Owl" en un área al aire libre donde las aves son un problema. El "Prowler Owl" siempre está en movimiento y en posición de ataque, nunca se posa, lo que hace que los pájaros se encuentren permanentemente asustados y se marchen. Detalles: Eficacia demostrada Réplica del depredador: búho real; a tamaño natural; repele plagas de aves y pequeños animales: roedores, conejos, ardillas Siempre en movimiento y en posición de ataque, lo que hace que los pájaros se encuentren permanentemente asustados y se marchen Envergadura de 1,22 metros con las alas extendida Respeto al medio ambiente. No usa productos químicos. No hace daño a los pájaros Cobertura de hasta 560m2 Especificaciones: Dimensiones: envergadura de alas 112cm, 58cm de la cabeza a la cola, 16cm diámetro de la cabeza Dimensiones de la caja: 31cm x 18cm x 31cm / 1 kg Materiales: Cabeza en resina de plástico duro, el cuerpo y las alas combinan el alambre con un tejido flexible. Resistente a la lluvia y al sol Fácil montaje: Coloque la abertura del cuello en un poste de unos 1,27 cm de diámetro (poste no incluido)	97,90
NOVENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS			

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P33YAV040	u	Garza espantapájaros estática plástico (tamaño real) www.extertronic.com Precio web +10% GARZA ESPANTA AVES Modelo STV955 Ahuyenta aves de estanques en forma de garza real, gran parecido a las garzas reales, elimina el problema de las aves en jardines con zonas de estanques o piscinas con peces. También se puede utilizar por su bonito diseño como parte de la decoración, a la vez que espanta a los pájaros, por su gran parecido con una garza real. - Garza Real, se suele utilizar para ahuyentar aves en estanques y zonas donde hay depredadores de peces. - Compuesto por ave más fijación desmontable. Realiza con plástico rígido y duradero, pintado con tinta natural, resistente al viento, agua y lluvia. - Sus dimensiones es de 76 cm. de alto y 20 cm. de ancho. - Para ser más efectiva su actuación es necesario que cambie de lugar el ave cada cierto tiempo.	16,61
			DIECISEIS EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
P33YAV050	u	Cuervo espantapájaros estático plástico (tamaño real) www.extertronic.com Precio web +10% AHUYENTADOR ANTI PALOMAS EN FORMA DE CUERVO Modelo 1582001 Repelente de pájaros en forma de cuervo a tamaño natural. Indicado para ahuyentar palomas, mirlos, gorriones, estorninos carboneros y otros pequeños pájaros. Asustará a los pájaros que se acerquen a él. - Esta realizado con plástico resistente de color negro, aguanta las inclemencias del tiempo. - El cuervo es un ave que molesta a los pájaros. - Por ello será un guardián perfecto para parques, jardines, tejados y áreas abiertas en general. - Se coloca en cualquier lugar, sujeto por el soporte que contiene. - Puede ser colgado, o fijado a la tierra con el punto de apoyo proporcionado. - El aire al moverlo y su forma, ayudara a espantar a los molestos pájaros. - También hará una bonita decoración en su jardín.	9,63
			NUEVE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P33YAV060	u	Globo espantapájaros color D=400 mm BIRDGARD www.birdgard.es Pack de 3 Globos: uno blanco, otro amarillo y otro negro. El Globo Espantapájaros Scare Eyes está especialmente indicado para asustar y alejar a los pájaros de forma inmediata. El suave movimiento del globo (balanceado por la brisa) junto con su diseño que simula los ojos de un depredador y las tiras reflectantes que cuelgan del globo es un magnífico repelente visual que consigue asustar a los pájaros. Recomendaciones para su uso en jardines: Sujete el Globo Espantapájaros a un palo de forma que quede situado a una altura de aproximadamente unos 30 cm por encima de las plantas más altas. El número de Globos Espantapájaros necesario depende del tamaño del jardín o huerto. Normalmente calcule un Globo Espantapájaros por cada 600m2. Recomendaciones para su uso en árboles: Para lograr la máxima eficacia el Globo Espantapájaros debe ser instalado lo más alto posible por encima de los árboles, de modo que quede muy visible a los pájaros. Normalmente un Globo Espantapájaros por cada árbol es suficiente. Recomendaciones para uso en terrazas, piscinas, muelles para embarcaciones...: Coloque el Globo Espantapájaros donde típicamente se posen las aves. El objetivo es que éste sea lo más visible para ellas. Nota para obtener los mejores resultados: Es importante mover de vez en cuando el Globo Espantapájaros para que las aves no se acostumbren a su presencia. Igualmente, rote periódicamente los colores. El Pack contiene 3 globos de 3 colores diferentes: blanco, amarillo y negro. Investigaciones demuestran que para una mayor eficacia es necesario rotar los colores cada tres semanas y así lograr que los pájaros no se acostumbren a su presencia. Especificaciones: Diámetro del globo: 40 cm de diámetro Dimensiones del paquete: 25 cm x 18 cm x 15 cm Peso: 1 kg aprox. Incluye 3 globos: uno blanco, uno amarillo y uno negro	26,40
			VEINTISEIS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
P33YAV070	u	Globo espantapájaros ojos predador color D=600 mm BIRDGARD www.birdgard.es Terror Eyes - Globo Espantapájaros El Globo Espantapájaros Terror Eyes, que se hincha, es un magnífico repelente visual que consigue asustar a los pájaros. El dibujo de sus ojos en forma de holograma, semeja a un depredador en vigilancia El suave movimiento del globo (balanceado por la brisa) y las tiras reflectantes que cuelgan del globo hace que los pájaros se asusten, alejándose rápidamente Fácil instalación. Puede instalarse en jardines, pequeños huertos, terrazas, balcones, piscinas o cualquier sitio en el exterior o en interior donde los pájaros sean una molestia Es una esfera hinchable, realizada con vinilo, material altamente resistente, con colores fuertes y brillantes Eficaz donde sea visible. Cobertura de hasta 4000m2 en espacio abierto Especificaciones: Diámetro del globo: 60 cm de diámetro Dimensiones del paquete: 30 cm x 23 cm x 5 cm Peso: 1 kg aprox	67,10
			SESENTA Y SIETE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P33YAV080	u	Ahuyentador aves haz láser interior 500 m2 BIRDGARD www.birdgard.es El Bird Lazzer (WK0062) es un emisor láser para ahuyentar aves en interiores. Realiza un barrido periódico de la zona a tratar con un haz láser verde. El color verde del láser se debe a que se ha podido comprobar que los ojos de los pájaros son más sensibles a la luz verde, que perciben como si se tratase de un "bastón" sólido que se les echa encima, de modo que la única forma que tienen de librarse de él es huir volando y alejarse lo más rápidamente posible. El Bird Lazzer está diseñado exclusivamente para uso en interiores: almacenes, fábricas, talleres, o cualquier edificio donde los pájaros son un problema. Totalmente automático. No necesita ningún ajuste. Trae incorporado un contador de tiempo que pone el equipo en funcionamiento durante 15 minutos y lo apaga durante otros 15 minutos, de este modo se evita el sobrecalentamiento. Silencioso. No hace ruido El continuo movimiento del rayo láser consigue molestar enormemente a las aves y las obliga a abandonar la zona rápidamente. Rangos de Trabajo: Escaneado horizontal: Ángulo de 60°. Escaneado Vertical: Ángulo de 25° La instalación es sencilla, pero debe hacerse con cuidado para evitar que el haz de luz llegue a los ojos de las personas presentes. Con este fin, se ha programado un escaneado horizontal amplio, y un escaneado vertical más corto. Fácil mantenimiento. Junto con el producto le enviaremos el manual de instrucciones en español. Para una mayor efectividad se recomienda utilizar el equipo también durante la noche para evitar que las palomas y otras aves se posen / aniden en la zona. Área de cobertura: 500 m2 Consumo eléctrico: 15 Watt Características Técnicas: Alimentación: AC 230V – 50Hz Laser: CW Laser 40mW Green (532nm) Laser Class: 3B Security: EN 60825-1: 1994 and A1: 2002 and A2: 2002 Dimensiones: 25.3 x 15.3 x 8.7 cm Peso: 1.945 kg Conformidad CE	493,30
		CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	
P33YIA010	u	Ahuyentador insectos ultrasonidos doméstico (30 a 40 kHz). 220V www.estuseguridad.com Precio web +10% Repele Insectos Sin productos químicos. El sonido es apenas audible para las personas (30 a 40 kHz). Las ondas de ultrasonido interfieren con el sistema nervioso de los ratones, ratas y pequeñas plagas.	27,43
		VEINTISIETE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P33YIA020	u	Ahuyentador moscas ultrasonidos. 220V www.estuseguridad.com Precio web +10% Antimoscas de pared ultrasónico Equipado con la tecnología INSonuerit2.0 te brindará una protección permanente las 24 horas del día con una duración ilimitada y sin olores, de manera práctica y segura porque no utiliza productos químicos Déjalo funcionar las 24h del día como medida preventiva. No te preocupes por el consumo, es de tan solo 1 W, como ves es muy muy bajo.	35,27
		TREINTA Y CINCO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS	

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P33YIA030	u	<p>Ahuyentador hormigas ultrasonidos. 220V</p> <p>www.estuseguridad.com</p> <p>Precio web +10%</p> <p>Ahuyentador de hormigas</p> <p>hace uso de la extensión del cableado eléctrico de toda tu casa para cambiar el campo magnético que utilizan las hormigas para orientarse. Al ser modificado les crea un malestar insoportable haciéndolas huir de la área de acción del ahuyentador. Es la manera más eficaz y práctica pues no las mata tan solo las hace huir. Así de limpio</p> <p>No afecta a: bebés, mujeres embarazadas, niños, adultos ó animales</p> <p>Ahuyenta ala hormiga Lasius Níger (hormiga negra común en la península ibérica), y la recién establecida Linepithema humile (hormiga argentina).</p> <p>Se coloca el dispositivo en la estancia más afectada (cocinas, despensas, etc.).</p> <p>La mejor respuesta se obtiene al cabo de entre 1 y 3 semanas, ya que las hormigas, a pesar de ser aturdidas desde el primer instante, ofrecen al principio resistencia a marcharse.</p> <p>Cubre hasta una superficie máxima en horizontal de 200m2 por fase eléctrica, ya que el efecto de este ahuyentador se manifiesta por campos magnéticos generados por el cableado eléctrico de la vivienda y no por ultrasonidos.</p> <p>No es aconsejable de forma simultánea con el dispositivo, ya que los venenos atraen mientras que el ahuyentador aleja, siendo estos efectos opuestos.</p> <p>Duración ilimitada.</p>	55,00
P33YIA040	u	<p>Ahuyentador cucarachas ultrasonidos. 220V</p> <p>www.estuseguridad.com</p> <p>Precio web +10%</p> <p>Ahuyentador de cucarachas</p> <p>Modelo portátil para proteger áreas de 20 m2. Su portabilidad le hace idóneo para poder ubicarlo en zonas dónde no dispones de enchufe como falsos techos en interiores de armarios de cocina. Su uso se extiende en garajes y coches dónde los roedores por su afán de roer todo acaban con el cableado eléctrico de los automóviles.</p> <p>Las ondas de ultrasonidos que emite intermitentemente causan un malestar insoportable en ratones y cucarachas haciéndoles huir del área de acción de las ondas ultrasónicas.</p> <p>Tecnología de ultrasonidos que son señales acústicas emitidas a una frecuencia superior a la que el oído humano puede percibir. Ver información más extensa en el apartado de Tecnología.</p> <p>No afectan a bebés, mujeres embarazadas, niños, adultos ó animales domésticos</p>	<p>CINCUENTA Y CINCO EUROS</p> <p>60,50</p>
P33YIA050	u	<p>Ahuyentador mosquitos ultrasonidos. 220V</p> <p>www.estuseguridad.com</p> <p>Precio web +10%</p> <p>Enchufe anti-mosquitos</p> <p>Los científicos han probado que las hembras de los mosquitos pican, durante su periodo de gestación, para alimentarse. En este periodo las hembras rehuyen a los machos que localizan por el zumbido que emiten. El anti mosquitos portátil imita el zumbido de los mosquitos machos ahuyentando a las hembras y evitando sus picaduras.</p> <p>No necesitarás adquirir recambios y no utiliza líquidos ni productos químicos.</p> <p>La tecnología ultrasónica es inocua, inodora, limpia y segura; además, no es letal: su función anti-mosquitos se basa en no permitir que los mosquitos se acerquen emitiendo unos ultrasonidos que los humanos no podemos oír pero que los mosquitos no pueden tolerar.</p> <p>Para su uso en áreas interiores de hasta 30 m²</p>	<p>SESENTA EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS</p> <p>10,00</p>

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P33YIE010	u	Trampa anti-cucarachas gel-cebo 2 ud (2x4 g) www.extertronic.com Precio web +10% TRAMPAS ANTI CUCARACHAS Modelo 740012UNID - 2 x trampas de 4g. - Insecticida en forma de Cebo-gel, que atrae a todo tipo de cucarachas y sus larvas, listo para ser usado y con efecto duradero. Gracias al Acetamiprid que actúa por contacto e ingestión, las cucarachas lo transportan e ingieren contagiando a las cucarachas de su alrededor, con lo que conseguiremos una erradicación total de la plaga. - Composición: Acetamiprid 0.1% - Dosis y modo de empleo: Activar el envase y colocarlo en la zona deseada. Aplicar 2 trampas cada 10 m2. - Inscrito en el Registro Oficial de plaguicidas con número 12-30-06292 - AUTORIZADO PARA USO DOMÉSTICO	6,30
			SEIS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
P33YIE020	u	Trampa anti-hormigas gel-cebo 2 ud (2x10 g) www.extertronic.com Precio web +10% TRAMPAS ANTI HORMIGAS Modelo DIREXGEL - Colocar en las zonas donde proliferen las hormigas, especialmente cerca de la entrada al nido, o en las zonas de paso. - Reemplazar a las 2-3 semanas. - Blister de dos trampas-cebo de 10 gramos - Composición: Acetamiprid 0,5% - Dosis y modo de empleo: Activar el envase y colocarlo en la zona deseada. - Inscrito en el Registro Oficial de plaguicidas con número 12-30-06292 - AUTORIZADO PARA USO DOMÉSTICO	7,15
			SIETE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
P33YIE030	u	Trampa polillero procesionaria del pino www.extertronic.com Precio web +10% TRAMPA POLILLERO PARA LA PROCESIONARIA DEL PINO Modelo 92CE00030 - Trampa de plástico duro y rígido, consta de dos partes, que se pueden separar fácilmente para su limpieza y guardado posterior. - Esta indicada para eliminar las polillas macho, ya que se introduce en la trampa unas pastillas de feromonas de polilla hembra, que tienen un reclamo de olor atrayendo a las polillas macho a su interior, donde quedan capturadas y mueren. - Estos insectos al tener pocos días de apareamiento, con esta trampa se corta el proceso natural de reproducción, eliminado el problema para sucesivas puestas. - Se coloca en exterior, a una trampa por hectárea. - Estas trampas se colocan en la temporada de finales de primavera/verano, ya que la fase de eclosión de las polillas de la procesionaria del pino es alrededor de julio a septiembre, dependiendo de la zona.	8,32
			OCHO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P33YIE035	u	Bolsa feromonas procesionaria del pino (Thaumetoea Pityocampa) - www.extertronic.com Precio web +10% FEROMONAS THAUMETOPEA PITYOCAMPA - 1 ud. Modelo 082CE00001 - Estas feromonas están realizadas en atrayente con el reclamo de las polillas hembra. - En la trampa cuando entra la polilla macho, atraída por el olor de las feromonas, quedan atrapadas en el interior. La duración de la pastilla es de 60 días una vez colocada en la trampa. - Como el ciclo de reproducción de estos insectos solo dura de 6 a 8 días, se corta el proceso reproductivo, disminuyendo considerablemente la plaga. - Es una forma natural de eliminación de insectos, ya que no se utiliza pesticidas. - Envase de 1 und. - Estas feromonas se colocan en las trampas durante los meses de primavera-verano. - Si las pastillas de feromonas no se utilizan, deben conservarse en refrigeración su durabilidad es de 2 años, también se pueden conservar en el congelador, lo que las mantendrá vigentes durante 4 años. - Colocar 1 trampa por cada hectarea.	7,61
P33YIE040	m	Cinta encolada contra insectos para árboles y plantas www.extertronic.com Precio web +10% TRAMPA DE PROTECCIÓN PARA ÁRBOLES Y PLANTAS Modelo 83282 Cinta de 5 m de longitud que actúa contra las hormigas, orugas, procesionaria del pino, palomilla hembra y otras plagas que suben a lo largo de los troncos o que ponen huevos. También efectiva contra diversas orugas móviles por los troncos. Está impregnada con cola que no se seca por lo que cuando estas plagas descienden o suben por el tronco del árbol se quedan atrapadas y resistente a la lluvia. - No contiene agentes tóxicos. - Es totalmente natural. - Muy eficaz también para luchar contra el pulgón lanífero sobre los manzanos. - Su color especial protege los insectos útiles. - Es muy sencilla de colocar simplemente tiene que colocar la cinta autoadhesiva alrededor del tronco del árbol y atarlo con la cuerda que viene incluida dentro del paquete. - La duración de esta cinta es de varios meses. - Incluye un cordón para atarla al árbol. - Mantener fuera del alcance de los niños.	SIETE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS 2,25
P33YIE050	u	Trampa de exterior para moscas www.extertronic.com Precio web +10% TRAMPA DE EXTERIOR PARA MOSCAS NATURAL CONTROL Modelo 1325206 La trampa es más efectiva al tener un potente cebo duradero que mata plagas de moscas de todos los tipos: mosca común, moscarda, mosca blanca, moscas del ganado, etc. La trampa es adecuada para el uso exterior en patios, terrazas, porches, basureros y zonas de reciclaje. El cebo se añade con agua y atrae a las moscas, donde mueren ahogadas. Sin necesidad de utilizar productos tóxicos. - Abra el paquete de cebo, que está incluido y viértalo en la trampa. - Añada agua templada hasta la marca y remuévalo hasta que se mezcle. - Puede colocarla a nivel del suelo o sujeta con el alambre que se incluye dentro de la trampa. - El cebo creará atrayentes activos en 2-3 días para la mayoría de las moscas comunes. Si desea una inmediata efectividad coloque una pequeña porción de carne cruda en el centro del tubo. - Coloque la trampa, con el alambre que incluimos, al nivel del suelo o cuélguelo de un árbol o poste, en un lugar tranquilo y soleado a unos 5-10 m de la zona que desee proteger.	DOS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS 7,66

SIETE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P33YIE055	u	Bolsa cebo para trampa caza moscas www.extertronic.com Precio web +10% CEBO PARA TRAMPAS DE MOSCAS EN EXTERIOR NATURAL CONTROL Modelo 1385001k Cebo natural atrayente para moscas, elimine estos molestos insectos sin necesidad de utilizar productos venenosos. Es activo a los 2 ó 3 días. Especifico para las trampas de moscas en el exterior. Para mayor efectividad coloque múltiples trampas alrededor de su hogar o lugar de protección.	2,49
			DOS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
P33YIE060	u	Trampa de exterior para avispas www.extertronic.com Precio web +10% TRAMPA CON CEBO PARA AVISPAS EXTERIOR Modelo 1345001 Es una trampa de exterior adecuada para patios, terrazas, porches, establos, barbacoas y zonas de reciclaje o basuras. Compuesta por un recipiente de plástico y un atrayente de avispas que las atrapa con mucho éxito. Las avispas se mueren ahogadas sin tener que usar ningún producto tóxico.	8,03
		- Cebo natural atrayente, muy efectivo, incluido en la trampa. - Para prepararla, vierta el paquete de cebo en la trampa, añadiendo agua hasta la línea de llenado y agite hasta que se mezcle. - Cuelgue la trampa, de árboles o postes situados en lugares tranquilos y soleados a unos 5-10 m de la zona que desee proteger. - Mueva de sitio la trampa, si observa que hay pocas presas.	
			OCHO EUROS con TRES CÉNTIMOS
P33YIE065	u	Bolsa cebo para trampa caza avispas www.extertronic.com Precio web +10% CEBO REEMPLAZO PARA TRAMPAS DE AVISPAS Modelo 1405001k Cebo natural atrayente para avispas, elimine estos molestos insectos sin necesidad de utilizar productos venenosos. Se aconseja cambiar el cebo cada 2 ó 3 semanas. Cuando se realiza el cambio, se sumerge la trampa en agua caliente jabonosa, así se elimina cualquier avispa viva y se evita picaduras.	2,61
			DOS EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
P33YIE070	u	Trampa atrapa mosquitos doméstica con ventilador luz UV www.extertronic.com Precio web +10% ATRAPA MOSQUITOS CON VENTILADOR Modelo ZER739 Trampa para mosquitos con luz UV. Ventilador silencioso que succiona a los mosquitos para que queden recogidos en la bandeja inferior de una manera higiénica. Conexión a red eléctrica.	42,71
			CUARENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P33YIE080	u	Trampa atrapa mosquitos exteriores luz UV - 230V / 12V www.extertronic.com Precio web +10% ATRAPA MOSQUITOS Modelo MT8 y MT812V No emite ningún agente tóxico al ambiente. El MT8 elimina toda clase de mosquitos que hay en el sur de Europa como: Aedes, tigre, anopheles, culex pipiens, etc. - Este aparato está indicado para uso en el exterior. - Aparato específico para atrapar mosquitos aunque pudiera atrapar otros insectos voladores. - Tiene un interruptor de encendido y apagado. - Con asa para colgarlo y transportarlo. - Lleva un ventilador que succiona al insecto quedándose atrapado en un recipiente hasta que muere, este recipiente se puede extraer y es lavable. - Extermina al mosquito por deshidratación. - Es un sistema de eliminación eficaz, ecológico y muy cuidadoso con el medio ambiente. - Fabricado con material resistente. - Medidas: Diámetro: 24cm x Altura: 34cm. - Peso: 1,115 kg. - Voltaje: 230V (Modelo MT8) y 12V (Modelo MT812V) - Potencia: 25w. - Área de acción: 1.000 m². - Nivel sonoro: 25 dB - Duración del cartucho "Bio Tech" entre 30-45 días. Ref. CMT8x3. - 1 lámpara ultravioleta.	116,44
P33YIE085	u	Cartucho recambio cebo atrapa mosquitos exterior - octanol (30-4 www.extertronic.com Precio web +10% CARTUCHO RECAMBIO Modelo CMT8x3 Cartuchos de Octenol. El Octenol es un ingrediente que simula el aliento humano, uno de los factores atrayentes más efectivos para los mosquitos. - Pack de 3 unidades. - Duración entre 30-45 días. - Recambios de los Modelos MT812V y MT8.	CIENTO DIECISEIS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 10,63
P33YIE090	u	Trampa eléctrica pulgas lámpara luz 7W y adhesivo www.plagasonline.es www.extertronic.com Precios web +10% en general LÁMPARA DE LUZ ANTIPULGAS Modelo ZER020 Eliminación de las molestas pulgas con la lámpara eléctrica atrapa insectos. Imita el calor que irradian y desprenden los animales de sangre caliente como perros, gatos, etc. - Funciona enchufado a la red eléctrica a 230v. Tiene una cobertura de acción en un radio de 10 m. - Funciona con una bombilla de 7W. Cada lámpara tiene una vida media de unas 1000 horas de uso continuo. En las bombillas la duración media es de 80 días en uso continuado. - Las pulgas se sienten atraídas por el calor de la luz. - El aparato cuenta con un disco adhesivo en la parte baja, donde las pulgas quedan pegadas, muriendo al instante.	DIEZ EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS 28,00

VEINTIOCHO EUROS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P33YIE094	u	Recambio lámpara 7W trampa para pulgas www.extertronic.com Precio web +10 % RECAMBIO PARA LAMPARA ANTIPULGAS Modelo ZER019 Recambios para la lámpara antipulgas STV 020. - El paquete incluye: 2 bombillas y 3 discos adhesivos. - Consejos de uso: Cambie el disco cada 2-4 semanas. Utilice el aparato durante todo el año y en cada habitación afectada por la plaga. Al primer signo trate a su mascota siguiendo las indicaciones de su veterinario. Cuando aplique el tratamiento de su veterinario, trate también las áreas de su hogar, tanto externas como internas.	2,12
			DOS EUROS con DOCE CÉNTIMOS
P33YIE095	u	Recambio lámpara disco adhesivo trampa para pulgas www.extertronic.com Precio web +10 % RECAMBIO PARA LAMPARA ANTIPULGAS Modelo ZER019 Recambios para la lámpara antipulgas STV 020. - El paquete incluye: 2 bombillas y 3 discos adhesivos. - Consejos de uso: Cambie el disco cada 2-4 semanas. Utilice el aparato durante todo el año y en cada habitación afectada por la plaga. Al primer signo trate a su mascota siguiendo las indicaciones de su veterinario. Cuando aplique el tratamiento de su veterinario, trate también las áreas de su hogar, tanto externas como internas.	1,38
			UN EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
P33YIE100	u	Mini-exterminador mosquitos-polillas eléctrico - 230V www.extertronic.com Precio web +10% MINI EXTERMINADOR DE MOSQUITOS, POLILLAS, Y OTROS PEQUEÑOS INSECTOS VOLADORES ELÉCTRICO Modelo 1712001 Pequeño exterminador para mosquitos y polillas. Tan solo debe de enchufarse a la red eléctrica . Ideal para el hogar y oficinas. Protección contra los mosquitos en la zona interior. Ecológico. No tóxico. La luz ultravioleta atrae a los insectos voladores (polillas, mosquitos...) al tubo de alta tensión y los mata al instante. Son inofensivos para personas y animales domésticos. - No utiliza sustancias químicas ni tóxicas. - No genera gases, olores ni contaminación. - Coloque el pequeño exterminador en el enchufe, enciéndalo y ya esta listo para usar. - El exterminador de insectos debe limpiarse semanalmente. - No lleva cables y es tan pequeño que es muy cómodo de transportar. - 1 watt.	13,65
			TRECE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P33YIE110	u	Exterminador insectos eléctrico 1x6W (30-60 m2) - 230V www.extertronic.com Precio web +10% EXTERMINADOR DE INSECTOS EXTERTRONIC 10 Modelo 10 Su cuidado diseño hace que este exterminador de insectos sea único. Especifico para la atracción de insectos voladores pequeños, los elimina limpiamente sin necesidad de utilizar productos dañinos. Los insectos son atraídos por la luz actínica que contiene, al tener contacto con la rejillas eléctricas, produce una descarga y el insecto queda depositado en la bandeja recolectora. - Voltaje: 230 V / 50 Hz - Tensión reja 950 V - Consumo 12 W. - Luz actínica 1 Tubo de 6 W. - Peso 720 gr. - Cobertura: 30 m2 día / 60 m2 (depende del tipo de insecto) - Dimensiones 145 x 320 mm. - Posición: se puede colocar suspendido o sobre su base. - Recolector de insectos con bandeja/ recipiente inferior desmontable. - Fabricado con material ABS ignífugo V.O. - Acabado en color blanco y azul. - Funciona con 1 tubo de 6W de luz actinia para la atracción de insectos y mosquitos. - Su sistema de protección impide el acceso a la parte inferior del aparato, incluso en tareas de limpieza de la bandeja recoge-insectos.	21,11
P33YIE120	u	Exterminador insectos eléctrico 1x4W a batería www.extertronic.com Precio web +10% EXTERMINADOR DE INSECTOS VOLADORES INALAMBRICO Modelo 1711001 Aparato exterminador de mosquitos y otros insectos voladores inalambrico. Puede transportarlo de un lugar a otro sin cables. La Duración de la bateria es de 6 horas aprox. La luz ultravioleta atrae a los insectos voladores (polillas, mosquitos y otros pequeños insectos) al tubo de alta tensión y los mata al instante. La luz ultravioleta es inofensiva para personas y animales domésticos. - No utiliza sustancias químicas ni tóxicas. - No genera gases, olores ni contaminación. - Posee un aspecto delgado, compacto y moderno,sin cables. - Ideal para utilizar en exteriores como jardines, terrazas, aunque debe evitarse que se moje. - Cuelgue o monte el aparato a una altura fuera del alcance de niños y mascotas (se recomiendan 2 metros o más).Conéctelo a la red eléctrica adecuada mediante el enchufe proporcionado. - El eliminador de insectos debe limpiarse semanalmente (o con mayor frecuencia, si existen altos niveles de insectos). Desatornille y extraiga la bandeja de recolección de insectos de la base para vaciarla. - No lleva cables por lo que es muy cómodo de transportar.	VEINTIUN EUROS con ONCE CÉNTIMOS 46,35
			CUARENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P33YIE130	u	Exterminador insectos eléctrico 2x8W (40 m2) aluminio - 230V www.extertronic.com Precio web +10% ELECTROCUTOR ELECTRICO PLUSZAP 16 ALUMINIO Modelo ZE121 Extermina a los insectos voladores por parrilla de eléctrica. Para instalación en oficinas, comercios o donde sea requerido. Al tener una amplia bandeja asegura una gran captura de insectos. Se pueden instalar: suspendido, en la pared o sobremesa. De mantenimiento fácil y seguro. Le proporcionará una solución económica. Con dos años de garantía. (Tubos no incluidos en la garantía). - Medidas: 340x260x140 mm. - Peso: 2,3 Kg. - Cobertura : 40 m² - 2 tubos 8w. - Consumo: 25W. - Fabricado en aluminio. - Bandeja con interruptor de corriente, por lo que al sacarla el aparato se desconecta. - Certificado CE	79,42
		SETENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P33YIE140	u	Exterminador insectos eléctrico 2x8W (40 m2) inox - 230V www.extertronic.com Precio web +10% ELECTROCUTOR ELECTRICO PLUSZAP 16 INOX Modelo ZE126 Extermina a los insectos voladores por parrilla de eléctrica. Para instalación en oficinas, comercios o donde sea requerido. Al tener una amplia bandeja asegura una gran captura de insectos. Se pueden instalar: suspendido, en la pared o sobremesa. De mantenimiento fácil y seguro. Le proporcionará una solución económica. Con dos años de garantía. (Tubos no incluidos en la garantía). - Medidas: 340x260x140 mm. - Peso: 2,3 Kg. - Cobertura : 40 m² - 2 tubos 8w. - Consumo: 25W. - Fabricado en acero inoxidable. - Bandeja con interruptor de corriente, por lo que al sacarla el aparato se desconecta. - Certificado CE	124,74
		CIENTO VEINTICUATRO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P33YIE150	u	Exterminador insectos eléctrico 2x15W (80 m2) aluminio - 230V www.extertronic.com Precio web +10% ELECTROCUTOR ELECTRICO PLUSZAP 30 ALUMINIO Modelo ZE122 <p>Extermina a los insectos voladores por parrilla de eléctrica. Para instalación en oficinas, comercios o donde sea requerido. Al tener una amplia bandeja asegura una gran captura de insectos. Se pueden instalar: suspendido, en la pared o sobremesa. De mantenimiento fácil y seguro. Le proporcionará una solución económica. Con dos años de garantía. (Tubos no incluidos en la garantía).</p> <p>- Medidas: 262x514x130 mm. - Peso: 3,5 Kg. - Cobertura : 80 m² - 2 tubos 15W. - Consumo: 45W. - Fabricado en aluminio. - Bandeja con interruptor de corriente, por lo que al sacarla el aparato se desconecta. - Certificado CE</p>	90,64
			NOVENTA EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
P33YIE160	u	Exterminador insectos eléctrico 2x15W (80 m2) inox - 230V www.extertronic.com Precio web +10% www.extertronic.com Precio web +10% ELECTROCUTOR ELECTRICO PLUSZAP 30 INOX Modelo ZE127 <p>Extermina a los insectos voladores por parrilla de eléctrica. Para instalación en oficinas, comercios o donde sea requerido. Al tener una amplia bandeja asegura una gran captura de insectos. Se pueden instalar: suspendido, en la pared o sobremesa. De mantenimiento fácil y seguro. Le proporcionará una solución económica. Con dos años de garantía. (Tubos no incluidos en la garantía).</p> <p>- Medidas: 262x514x130 mm. - Peso: 3,5 Kg. - Cobertura : 80 m² - 2 tubos 15W. - Consumo: 45W. - Fabricado en aluminio. - Bandeja con interruptor de corriente, por lo que al sacarla el aparato se desconecta. - Certificado CE</p>	151,80
			CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P33YIE170	u	Exterminador insectos eléctrico 2x18W (140 m2) inox - 230V www.extertronic.com Precio web +10% INSECTOCUTOR ELECTRICO EXOCUTOR 40 INOX Modelo EX40S Exterminador eléctrico con 2 tubos de 18W. por descarga eléctrica, para moscas, mosquitos, polillas y otros insectos voladores. Para instalar en comercios, industrias, etc. - Fabricado en acero inoxidable. - Incluye 2 Tubos 18W. - Dimensiones 690X260X140mm. - Peso 5,6 Kg. - Un área de cobertura de 140m². - Instalación sencilla, en el techo en la pared o de sobremesa. - Componentes de alta calidad, producto aprobado al EN 60335-2-59. - 2 años de garantía (excluidos los tubos de la garantía). - Certificado CE.	287,76
		DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P33YIE180	u	Exterminador insectos eléctrico 2x36W (280 m2) inox - 230V www.extertronic.com Precio web +10% INSECTOCUTOR ELECTRICO EXOCUTOR 80 INOX Modelo EX80S Exterminador eléctrico de 2 tubos de 36W.en acero inoxidable por descarga eléctrica. Para el control de moscas, mosquitos y otros insectos voladores. Para instalar en comercios, industrias, etc. - Fabricado en acero inoxidable. - 2 Tubos 36W. - Dimensiones 140x694x265mm. - Peso 5,7Kg. - Un área de cobertura de 280m². - Instalación sencilla, en el techo en la pared o de sobremesa. - Parrilla eléctrica única, anti atasco; se apaga automáticamente al limpiar la bandeja recolectora. - Componentes de alta calidad, producto aprobado al EN 60335-2-59. - 2 años de garantía (excluidos los tubos de la garantía). - Certificado CE.	317,46
		TRESCIENTOS DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P33YIE190	u	Exterminador insectos eléctrico 2x36W (240 m2) inox IPX4 - 230V www.extertronic.com Precio web +10% INSECTOCUTOR ELECTRICO EXCALIBUR 80 IPX4 INOX Modelo ZSP005 Exterminador de insectos voladores por descarga eléctrica, con 2 tubos de 36W. antiastillantes. Aparato especial para áreas de mucha humedad con certificación IPX4. Este aparato está diseñado para la protección de áreas con ambientes húmedos donde la certificación IPX4 es necesaria. Los tubos son antiastillantes. - Dimensiones: 690x270x155mm - 2 Tubos 36W. antiastillantes - Transformador: 3.750V - Peso: 6,5 Kg. - Cobertura: 240 m² - Montaje: pared, techo y sobremesa - Fabricado en policarbonato resistente a la luz UV y acero inoxidable 304. - Certificado IPX4 y construido a prueba de salpicadura. - Certificado CE, RoHS	605,66
		SEISCIENTOS CINCO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P33YIE200	u	Exterminador insectos eléctrico industrial 2xTG20-24S (120 m2) i www.extertronic.com Precio web +10% ELECTROCUTOR ELECTRICO INDUSTRIAL 41 IP44 INOX Modelo IND42 Exterminador de insectos voladores, con 2 tubos antiastillantes UV Synergetic con doble emisión de longitud de onda para incrementar la captura de insectos. Máximo rendimiento en el control de insectos voladores. Parrilla eléctrica extraíble para facilitar el mantenimiento, limpieza y cambio de los tubos. Uso en fábricas, almacenes, etc. donde se tengan que instalar aparatos de gran resistencia. - Fabricado en acero inoxidable. - Protección IP44. - Dimensiones: 490 x 690 x 240mm - Cobertura: 120 m² - Peso: 12,5 Kg. - Tubos: 2 x TGX20-24S inastillables - Montaje: Suspendido en techo - Testado independientemente y certificado por normativa RoHS y todos los estándares europeos relevantes.	1.314,94
		MIL TRESCIENTOS CATORCE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P33YO010	u	Ahuyentador ciervos / corzos por sonidos 6000 m2 www.biordgard.es Precio web +10% El DeerShield Pro ahuyenta a los ciervos, corzos de viñedos, cultivos, huertos o allá donde se an un problema Diseñado para cubrir extensiones de hasta 0,6 hectáreas: 91.4 x 61.5 metros Muy Efectivo. Cuando el sensor de movimiento detecta la presencia de un ciervo, corzo (rango de activación del sensor de hasta 25 m), se activa el ahuyentador que emite sonidos (grabaciones digitales de ciervos agresivos, hostiles y defendiendo su territorio) que alejan a los ciervos. Totalmente configurable, con controles de volumen, sensibilidad al movimiento, duración del sonido, y activación automática durante el día, la noche o las 24 horas. Garantía de reembolso de 30 días si no queda satisfecho con los resultados (consulte condiciones) Garantía de 1 año del fabricante Resistente a la intemperie. El sistema incluye: Unidad de control con altavoz desmontable con 3 metros de cable Detector de movimiento por infrarrojos Adaptador de corriente con 15 metros de cable Carcasa resistente a la intemperie Soporte de montaje Puede funcionar enchufado a la corriente eléctrica o a una batería. Se recomienda una batería 12 voltios en exceso de 100 amperios. Accesorios Opcionales: Panel solar de 5-Watt para mantener la batería siempre cargada Cables para la conexión a la batería Fácil instalación. La unidad de generación se monta fácilmente a un poste usando los soportes incluidos Especificaciones técnicas: Dimensiones de la caja: 31 x 18 x 13 cm Peso aprox.: 2 kg Cobertura Aprox: hasta 0,6 hectáreas (91.4 x 61.5 metros) Rango de frecuencia: 100 - 5.000 Hz Alimentación Adaptador 110/220VAC Salida de Sonido: 100 – 105dB @ 1 metro Listado UL / CUL / CE: EPA Número Establecimiento 075130-O-001	427,90

CUATROCIENTOS VEINTISIETE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P33Y0020	u	Ahuyentador ciervos / corzos por sonidos 0,6-2,4 Ha + 1 altavoz www.biordgard.es Precio web +10% Ahuyentador de Ciervos y Corzos - DeerShield Super Pro Repele a los ciervos, corzos de viñedos, cultivos, huertos o allá donde sean un problema Especialmente diseñado para cubrir grandes extensiones de hasta 2,4 hectáreas (24.000 m2) Efectivo. Repele a los ciervos mediante grabaciones digitales de ciervos agresivos, hostiles y defendiendo su territorio Incluye un altavoz externo PA (se pueden añadir hasta un máximo de cuatro altavoces). Cada altavoz protege un área de 0,6 hectáreas (6.000 m2). Garantía de reembolso de 30 días si no queda satisfecho con los resultados (consulte condiciones) Garantía de 1 año del fabricante Resistente a la intemperie. El sistema está especialmente diseñado para uso externo y por tanto es resistente cualquier condición climatológica Cada altavoz protege un área aproximada de 60 metros x 100 metros. Se pueden añadir hasta un máximo de cuatro altavoces. Por tanto, llega a repeler a los ciervos en una superficie de hasta 2,4 hectáreas (24.000m2) Puede funcionar enchufado a la corriente eléctrica o a una batería. Se recomienda una batería 12 voltios en exceso de 100 amperios. La duración de la batería es de unos 10 días. El sistema incluye: Unidad de control con amplificador incorporado Un altavoz externo PA con 31 metros de cable Carcasa resistente a la intemperie Chip de sonido con 8 sonidos de socorro de ciervos Soporte de Montaje Adaptador de corriente 220V de 15 metros de cable Cables de la batería con los clips Accesorios Opcionales: Panel solar de 20-Watt para mantener la batería siempre cargada + Altavoz PA adicional para lograr mayor cobertura contra los ciervos Totalmente programable con ajustes de volumen, intervalo de tiempo entre sonidos, combinaciones de sonidos. El equipo incluye un sensor de luz y es fácilmente configurable para que funcione sólo durante el día, sólo durante la noche o las 24 horas. Incluye funciones diferentes que varían al azar el sonido, la duración del sonido, el intervalo de tiempo entre sonidos y la ubicación del sonido. Esto evita que los ciervos se acostumbren a los sonidos. Por ejemplo, con los cuatro altavoces conectados, cada seis segundos un sonido seleccionado al azar se emite a una frecuencia seleccionada al azar de un altavoz seleccionado al azar. Con dos altavoces conectados los sonidos se alternarán entre los dos altavoces Fácil instalación. La unidad de generación se monta fácilmente a un poste usando los soportes incluidos Especificaciones técnicas: Dimensiones de la caja (con un altavoz PA): 49 x 34 x 18 cm Peso: 4 kg Cobertura: hasta 0,6 hectáreas por altavoz. Hasta 2,4 hectáreas con los cuatro altavoces Rango de frecuencia: 100 - 5.000 Hz Entrada de energía: 12VDC (1 AMP) Alimentación Adaptador 110/220VAC Listado UL / CUL / CE: EPA Número Establecimiento 075130-O-001?	647,90
		SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	
P33Y0025	u	Altavoz adicional ahuyentador ciervos 0,6 Ha www.biordgard.es Precio web +10% Altavoz adicional para el ahuyentador de ciervos DeerShield Super Pro Se pueden conectar hasta un total de 4 altavoces par lograr mayor cobertura Cada altavoz protege aproximadamente un área de (61m x 92m). Es decir unas 0,6 hectáreas Viene con cable de 30 metros	108,90
		CIENTO OCHO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P33YO030	u	Ahuyentador topos tipo pica solar 350 m2 www.birdgard.es Precio web +10%	24,09
<p>AHUYENTADOR DE TOPOS POR VIBRACIONES – NO REQUIERE PILAS</p> <p>Los topos son muy sensibles a las vibraciones de la tierra. Este ahuyentador de topos genera artificialmente, cada 30 segundos, unas vibraciones en la tierra que atemorizan a los topos y les hacen huir.</p> <p>Estas vibraciones son percibidas por los topos en un área de 350m2. Los topos se asustan creyendo estar en una zona no segura y abandonan la zona.</p> <p>Funciona con luz solar, gracias al panel fotovoltaico que trae incorporado. Gran ahorro, ya que no necesita pilas, ni baterías.</p> <p>Resistente a la intemperie: lluvia, sistemas de aspersión, viento, nieve. Especialmente diseñado para uso externo.</p> <p>Cobertura Efectiva: 350 m2.</p> <p>El rango de cobertura depende del tipo de tierra en la que se instale el ahuyentador, siendo mayor cuanto más compacta sea la tierra.</p> <p>Si necesita mayor cobertura, se aconseja instalar más ahuyentadores separados unos 20 o 30 metros hasta proteger la zona completamente.</p> <p>No utiliza productos químicos ni es perjudicial para el medio ambiente.</p> <p>Eficaz. Resultados visibles en 1-3 semanas.</p> <p>Fácil instalación:</p> <p>Extraiga los cables del tubo y conéctelos a los del dispositivo, haciendo coincidir los colores.</p> <p>A continuación, monte el tubo en el dispositivo. Ya está listo para usar.</p> <p>Escoja el lugar de instalación cercano a la madriguera.</p> <p>Haga un agujero de la misma longitud que el tubo, pero ligeramente más estrecho.</p> <p>Introduzca cuidadosamente el ahuyentador en la tierra, hasta que el panel fotovoltaico se encuentre aproximadamente a 10 cm del suelo.</p> <p>Si el tubo no entra con facilidad, ensanche el agujero, pero no utilice un martillo ni presione demasiado el dispositivo, ya que podría dañarlo.</p> <p>El Ahuyentador de topos solar se alimenta mediante una batería níquel-cadmio, que se recarga automáticamente gracias a un panel fotovoltaico</p> <p>Consejos de Uso:</p> <p>Coloque el ahuyentador en lugares cercanos a las madrigueras evitando suelos muy húmedos o congelados.</p> <p>Garantía de 2 años del fabricante.</p>			

P33YO040 u Trampa túnel topos / topillos metálica
www.extertronic.com
Precio web + 10%

6.65

TRAMPAS TUNEL PARA TOPOS Y TOPILLOS

Modelo STV152

Trampa para matar y eliminar topos y topillos. Al tener dos zonas de captura en cada extremo, es más fácil capturar a los topillos y topos. Es aconsejable que se coloquen en los ganchos pequeños del interior algo de comida o raíces que sean afectadas en las plantaciones por los topos y topillos.

- Para colocar la trampa se bajan los ganchos sujetos al muelle hasta la parte metálica de la trampa en forma de túnel.
- Sujete con el soporte de los extremos para que no se suelte y la trampa ya se puede colocar en el interior del túnel.
- Tape toda la trampa para que no entre nada de luz al interior del túnel.
- Se deben revisar diariamente una vez colocadas para ir retirando las capturas.
- Para maximizar las capturas se debe colocar una trampa por 1.000 metros cuadrados, en caso de grandes infestaciones es aconsejable colocar más unidades.

SEIS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P33YO050	u	Trampa garra topos / topillos metal-goma (bimaterial) www.extertronic.com Precio web +10% TRAMPA PARA TOPOS Modelo STV306 Trampa para topos tipo garra, ideal para proteger los jardines y prados. Mecanismo de auto-ajuste. Fuerte presión. Acabados en goma para mayor durabilidad y manejabilidad. - Adecuada para todos los climas. - Acabado en goma para evitar el óxido y aumentar su durabilidad.	13,32
			TRECE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
P33YO055	u	Cebo fresco alimentario topos / topillos bolsa 10 g www.extertronic.com Precio web +10% CEBO FRESCO ANTITOPOS Modelo 0100005 Cebos frescos con atrayente especial para combatir topos y otros roedores. Al ingerir el cebo, mueren en pocos días. Contiene repelente contra otros animales y las personas. Envase de 150 gr. Contiene bolsas de 10g. Para el control de topos en jardines y céspedes.	1,41
			UN EURO con CUARENTA Y UN CÉNTIMO
P33YPA010	u	Ahuyentador perros-gatos sensor movimiento y flash www.extertronic.com Precios web +10% REPELENTE PARA PERROS Y GATOS CON FLASH Modelo WK0052 El sensor de movimiento y el flash, hacen que se active automáticamente por el movimiento. Con un alcance de 200m2. La cobertura del sensor de movimiento es de 90° y 10m de radio. Emitirá sonidos ultrasónicos específicos para cada animal, las frecuencias dependen de la configuración. Los perros, gatos, zorros, etc se ven perturbados por los sonidos en constante cambio y dejan la zona afectada. - Este equipo funciona con cuatro pilas tamaño "D" , con una duración continuada de 4 a 6 meses, las puede adquirir en la sección de Baterías. - También con un adaptador, lo puede encontrar en la sección de recambios. - Es recomendable desenchufar el equipo (posición "OFF") mientras coloca las baterías. - Para la instalación, quite la cubierta de la parte trasera y coloque las pilas en forma correcta y vuelva a colocar la cubierta. - En la parte de atrás del aparato se encuentra un diagrama, que muestra la posición en la que debe colocarse el dial para cada especie a ahuyentar. - Seleccione el tipo de animal que desee ahuyentar y gire el dial hasta el número que se corresponda. - Si la unidad comienza a emitir un sonido chirriante, mueva la rueda en cualquier dirección hasta que éste desaparezca y vuelva a colocarlo en su dial correspondiente. - Una vez activada la unidad, se pondrá en funcionamiento cada vez que el animal pase por delante del sensor de movimiento. - Entonces emitirá un sonido, dependiendo del dial seleccionado, durante siete segundos. - Pasados 5 segundos el sonido volverá a emitirse si el movimiento continúa y el ciclo volverá a repetirse. - A medida que usted rota el dial hacia la derecha, la frecuencia del sonido disminuirá y el área de cobertura será mayor. - Puede ocurrir que el sonido sea escuchado por los humanos en su frecuencia más baja. Si resulta molesto seleccione una frecuencia más alta girando el dial a la derecha. - No afecta a las personas pero se recomienda, tanto los humanos como los animales domésticos evitar exposiciones prolongadas de más de 10 horas a menos de 8 metros de la unidad.	40,59
			CUARENTA EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P33YPA020	u	Aspersor anti perros-gatos-animales sensor movimiento www.birdgard.es Precios web +10% ScareCrow - Repelente de Animales Activado por Movimiento El ScareCrow protege cualquier área del jardín o patio contra la presencia no deseada de animales. Cuando el ScareCrow detecta un animal, se activa el aspersor que rocía una ráfaga de agua -corta pero impactante- hasta a un máximo de 10 metros, protegiendo un área de 90 metros cuadrados. Repele gatos, perros, zorros, ardillas, conejos, ciervos, jabalíes y otros animales... Detecta y repele animales en un área de 90 metros cuadrados, de día y de noche Si necesita mayor cobertura, puede instalar varios ScareCrow en serie y así proteger espacios más grandes Fácil de instalar Funciona con una pila alcalina de nueve voltios (incluida) Garantía de reembolso de 30 días (si no queda satisfecho con los resultados, consulte condiciones) Garantía de 2 años del fabricante Alternativa eficaz y económica a los productos químicos que pueden ser potencialmente peligrosos y a las complicadas trampas y mallas de protección contra animales La caja incluye: ?Aspersor Caja del sensor Eje de plástico (parte superior y parte inferior) Manual de instrucciones Pegatinas del ScareCrow (pegatinas del pico y del ojo del ScareCrow) Rosca del paso para la manguera Pila alcalina de 9V	65,99
		SESENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P33YPA030	u	Ahuyentador perros-gatos ultrasonidos 100-500 m2 - 110/240V www.extertronic.com Precios web +10% Modelo R-304 Práctico dispositivo anti perros y gatos que protege tu hogar, para evitar que se acerquen perros o gatos que puedan causar algún daño o destrozo en la propiedad. - Totalmente silencioso para las personas. - No causa ningún daño a los animales, solo hace que les resulte incómodo esta en la zona de acción del aparato. - Se recomienda colocarlo a unos 30 cm del suelo. - Cobertura: 500 m2 (interior) y 100 m2 (exterior). - Alimentación: 110 / 240 V CA - Consumo: 5 W - Tamaño (mm): 120 x 120 x 65 - Sin químicos - Ni recambios	72,00

SETENTA Y DOS EUROS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P33YPA040	u	Dispositivo anti-ladridos ultrasonidos - 110/240V www.extertronic.com Precios web +10% ANTILADRIDOS PRO Modelo R-303 Práctico dispositivo antiladridos para el hogar seguro y totalmente inocuo ya que no utiliza productos químicos, ni descargas eléctricas. Dispone de un micrófono para activarse cuando detecte los ladridos. Educa a tu mascota de una manera sencilla sin necesidad de estar presente. - Totalmente silencioso para las personas. - No causa ningún daño a los animales. - Cobertura: 30 m2 (interior) y 20 m2 (exterior) - Alimentación: 110 / 240 V C A - Consumo: 6 W - Tamaño (mm): 120 x 120 x 65 - Sin químicos - Ni recambios	72,67
			SETENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
P33YPO010	m2	Malla anti-excavación animales polipropileno www.extertronic.com Precios web +10% MALLA ANTI EXCAVACION ANIMALES Modelo STV628 Dig Stopper impide que gatos, perros y otros animales excaven en el césped, semilleros y otras áreas plantadas que sean vulnerables, es fácil de instalar justo debajo del nivel del suelo, permitiendo que las nuevas plantas puedan crecer a través de la malla de plástico y de arraigarse con éxito. - Está hecho de polipropileno resistente a la intemperie, y se puede recortar usando tijeras. - Pueden ser cubiertas grandes áreas mediante la conexión de los lados. - Dimensiones: 30 cm x 2m de largo. - Profundidad de la espina: 18 mm.	24,00
			VEINTICUATRO EUROS
P33YRA010	u	Mini-ahuyentador ratones / cucarachas interior - 25 m2 www.extertronic.com Precios web +10 % ANTI CUCARACHAS Y RATONES Modelo R-105 y R-106 modelo enchufe Práctico dispositivo anti cucarachas y ratones para el hogar seguro y totalmente inocuo ya que no utiliza productos químicos. Apto tambien para la cucaracha alemana. - Protección total las 24h del día. - Se puede colocar en cualquier parte, incluso colgar de la pared. - Cobertura: 25 m2 (interior) - Alimentación 4 x Pilas AAA (no incluidas) / 110-240V modelo enchufe - Duración (pilas) 8 meses (24 h/día) - Consumo 0,5W modelo enchufe - Tamaño (mm) 50 x 50 x 50 - Sin químicos - Ni recambios	19,55
			DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P33YRA020	u	Ahuyentador roedores ultrasonidos 60 m2 - 110-240V www.extertronic.com Precios web +10 % REPELENTE ULTRASONICO PARA ROEDORES Modelo STV725E El repelente de plagas Ultra Power cuenta con salida de gran angular, junto con la nueva generación de ondas ultrasónicas de ataque para repeler plagas de roedores de su hogar. - 1 unidad. - Cobertura: Efectiva de 280º hasta 8 metros en distancia en línea recta. Un total de 60 m2. - No perjudica a sus mascotas (perros, gatos, peces, pájaros). - Frecuencia de 65 kHz. - Botón de prueba e indicador LED de funcionamiento. - Doble salida de altavoz para aumentar los niveles de presión sonora y maximizar el área de cobertura. - Cable de 1.8m de longitud. - No utilizar cerca de conejos, jerbos, cobayas, etc.	49,87
		CUARENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P33YRA030	u	Ahuyentador roedores/cucarachas/murciélagos ultrasonidos 500-100 www.extertronic.com Precios web +10 % ANTI RATAS, RATONES, CUCARACHAS Y MURCIÉLAGOS PRO Modelo R-301 Práctico dispositivo anti ratas, ratones, cucarachas y murciélagos para el hogar seguro y totalmente inocuo ya que no utiliza productos químicos. Para uso interior y exterior (siempre que quede protegido de la lluvia). - Protección total las 24h del día. - Cobertura 500 m2 (interior), 100 m2 (exterior) - Alimentación 110 / 240 V CA - Consumo 10 W - Tamaño (mm) 120 x 120 x 65 - Sin químicos - Ni recambios	69,48
		SESENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P33YRA040	u	Ahuyentador roedores/murciélagos/insectos sónico/ultrasónico 325 www.extertronic.com Precios web +10 % AHUYENTADORES SÓNICO Y ULTRASÓNICO PARA DISTINTAS PLAGAS Modelo WK0600 Ahuyentador sónico y ultrasónico para 325 m2. Aparato electrónico por interferencias psicoacústicas. Elimina las plagas de murciélagos, ratas, ratones y otros insectos voladores y terrestres. Este ahuyentador envía ondas sónicas y ultrasónicas que repelen a estos animales. El ruido hostil resulta intolerable a las plagas pero no lo es para los animales de compañía, los humanos y el medio ambiente. - Cobertura de 325 m2. Se conecta a la red eléctrica a 230V. - Con unas dimensiones de 150x75x87,5 y un consumo de menos de 5 Wat. - La frecuencia de sonido es de 96 dB a medio metro y un campo de frecuencia de 3-40 KHz. - Recuerde que el ultrasonido no atraviesa las paredes por lo que debe colocarlo allí donde tenga el problema. - Dispone de unos controles que permiten elegir el animal que quiere ahuyentar. Seleccione el modo de sonido para ahuyentar el animal específico. Seleccione el volumen adecuado para su uso. - El más ruidoso suele ser más efectivo. Quiet: emite exclusivamente ultrasonidos. Médium: emite ultrasonidos y algunos sonidos. Loud: Emite ultrasonidos, sonidos medios y sonidos fuertes. - Para ahuyentar pulgas, polillas y arañas coloque la unidad a unos 20-50 cm sobre el suelo. - Para Ahuyentar ratones y ratas coloque la unidad a unos 5-60 cm sobre el suelo. - Úselo en cualquier parte en interior o exterior, en establecimientos de cocina, fincas, garajes, sótanos, áticos, graneros, almacenes, comercios, hogares, oficinas, comedores exteriores, terrazas, áreas de piscina, de acampada, porches, etc. - Tenga en cuenta que este equipo no se puede mojar, por lo que deberá colocarlo bajo algún saliente o colocarle una tapa protectora.	54,85
P33YRC005	u	Cebo fresco para ratas / ratones www.extertronic.com Precio web +10% RECAMBIO CEBO FRESCO PACK-8 Modelo STV196 Recambio de cebo fresco para trampas de ratones y ratas. Contiene 8 unidades. Pack de 8 ud a 2,00 €.	CINCUENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS 0,25
P33YRC010	u	Trampa de resorte para ratones www.extertronic.com Precio web +10% Madera Ref. 1785090 - 1,85 € Plástico Ref. 1005001 - 1,94 € Metal Mod. STV105 - 0,70 € Trampas de madera, metal y plástico para capturar y matar ratones. El mecanismo hace a la trampa extraordinariamente fácil de colocar y segura. Elimina completamente (y a menudo peligrosas) maniobras que a veces implica colocar una trampa normal de madera.	CERO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS 1,94 UN EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P33YRC020	u	Trampa de resorte para ratas www.extertronic.com Precio web +10% RATERAS GRANDES PARA CAPTURAR RATAS Modelo 8801175 Trampas grandes de madera y metal, para matar y controlar ratas. Éstas trampas son un método efectivo de control y eliminación, especialmente cuando la cantidad de roedores no es grande en un edificio o casa. Tienen varias ventajas: No se utiliza venenos, permite al usuario asegurarse de que la rata está muerta, evitamos la descomposición de los animales muertos dentro de nuestro hogar o comercio.	3,85
			TRES EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
P33YRC030	u	Trampa ratonera pequeña 2 agujeros D=28 mm www.extertronic.com Precio web +10% RATONERAS DE MADERA DE 2 AGUJEROS Modelo 8901228 - Trampa fabricada con madera, es un taco de madera con agujeros y unas ranuras donde van aplicados unos muelles con resortes para atrapar a los ratones. - El ratón entra en la trampa atraído por el cebo alimentario que se coloca en un extremo del alambre que está en su interior. Es importante que ponga pedacitos de queso, chocolate, bacón, cereal, etc. pues así la trampa será más efectiva. - La trampa una vez que el ratón toca el cebo, realiza una acción de guillotina sobre el roedor, que queda muerto o capturado en el acto. - Es conveniente colocar las trampas en los lugares de paso de los roedores o donde se detecten las defecaciones. - Los ratones son por naturaleza muy desconfiados, es importante colocar alguna trampa sin montar para que se familiaricen con ellas. - Al ser unas trampas con resortes metálicos, es importante mantener a los niños o animales de compañía alejados, así evitaremos que se produzcan daños. - Se deben utilizar cebos que despidan algún aroma. - Como los roedores son animales extremadamente cautelosos, una forma que ayuda a su eliminación es camuflar la trampa a la entra de puertas o entre cartones.	2,69
			DOS EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
P33YRC040	u	Trampa ratonera pequeña 3 agujeros D=28 mm www.extertronic.com Precio web +10% RATONERAS DE MADERA DE 3 AGUJEROS Modelo 8901328 - Trampa fabricada con madera, es un taco de madera con varios agujeros y unas ranuras donde van aplicados unos muelles con resortes para atrapar a los ratones. - Esta trampa esta realizada con tres agujeros de 28 mm. cada uno. - El ratón entra en la trampa atraído por el cebo alimentario que se coloca en un extremo del alambre que está en su interior. Es importante que ponga pedacitos de queso, chocolate, bacón, cereal, etc. pues así la trampa será más efectiva. - La trampa una vez que el ratón toca el cebo, realiza una acción de guillotina sobre el roedor, que queda muerto o capturado en el acto. - Es conveniente colocar las trampas en los lugares de paso de los roedores o donde se detecten las defecaciones. - Los ratones son por naturaleza muy desconfiados, es importante colocar alguna trampa sin montar para que se familiaricen con ellas. - Al ser unas trampas con resortes metálicos, es importante mantener a los niños o animales de compañía alejados, así evitaremos que se produzcan daños. - Coloque las trampas directamente entre donde sospeche que esta la madriguera del roedor y su fuente de alimentos. - Busque los lugares óptimos de las trampas, tales como rincones oscuros, debajo de los equipos, etc.	3,79
			TRES EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P33YRC050	u	Trampa ratonera mediana 2 agujeros D=37 mm www.extertronic.com Precio web +10% TRAMPAS RATONERAS MEDIANAS DE 2 AGUJEROS Modelo 8901237 - Trampa fabricada con madera, es un taco de madera con varios agujeros y unas ranuras donde van aplicados unos muelles con resortes para atrapar a los ratones y ratas medianas. - Esta trampa esta realizada con dos agujeros de 37 mm. cada uno. - El roedor entra en la trampa atraído por el cebo alimentario que se coloca en un extremo del alambre que está en su interior. Es importante que ponga pedacitos de queso, chocolate, bacón, cereal, etc. esto atraerá a las ratas o ratones hacia la trampa. - Cuando el ratón o rata toca el cebo, el alambre realiza una acción de guillotina sobre el roedor, que queda muerto o capturado en el acto. - Es conveniente colocar las trampas en los lugares de paso de los roedores o donde se detecten las defecaciones. - Los ratones y ratas son por naturaleza muy desconfiados, es importante colocar alguna trampa sin montar para que se familiaricen con ellas. - Al ser unas trampas con resortes metálicos, es importante mantener a los niños o animales de compañía alejados, así evitaremos que se produzcan daños. - Es importante mantener las trampas limpias después de cada utilización. - Guarde las trampas en bolsa de plástico cerradas para que no cojan residuos ni olores.	10,73
			DIEZ EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
P33YRC060	u	Trampa ratonera grande 2 agujeros D=50 mm www.extertronic.com Precio web +10% TRAMPAS RATONERAS GRANDES DE 2 AGUJEROS Modelo 8901250 Trampa ratonera para la captura y muerte de ratas para su hogar o comercio. Son un método efectivo de control y eliminación, cuando la cantidad de roedores no es grande. Tiene ventajas respecto a otros métodos, ya que son seguras y ecológicas, los cebos que utilizan no son tóxicos. Dan resultados muy eficaces, las muertes y capturas son muy rápidas, evitando malos olores posteriores. - Trampa fabricada con madera, es un taco de madera con varios agujeros y unas ranuras donde van aplicados unos muelles con resortes para atrapar a los ratones y ratas medianas. - Esta trampa esta realizada con dos agujeros de 50 mm. cada uno. - Sus dimensiones son 10x8x14 cm. - La rata entra en la trampa atraído por el cebo alimentario que se coloca en un extremo del alambre que está en su interior. Es importante que ponga pedacitos de queso, chocolate, bacón, cereal, etc. esto atraída a las ratas hacia la trampa. - Cuando la rata toca el cebo, el alambre realiza una acción de guillotina sobre el roedor, que queda muerto o capturado en el acto. - Es conveniente colocar las trampas en los lugares de paso de los roedores o donde se detecten las defecaciones. - Las ratas son por naturaleza muy desconfiados, es importante colocar alguna trampa sin montar para que se familiaricen con ellas. - Al ser unas trampas con resortes metálicos, es importante mantener a los niños o animales de compañía alejados, así evitaremos que se produzcan daños. - Hay distintos tipos o modelos de trampas, es importante que sepamos elegir la que más se adapte al tamaño del roedor que hay que eliminar.	15,57
			QUINCE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P33YRD010	u	Trampa bandeja adhesiva ratas / ratones www.extertronic.com Precio web + 10% TRAMPA ADHESIVAS BANDEJA PACK- 2 PARA RATAS Y RATONES Modelo 0100174 Las trampas de bandejas con adhesivo contiene un atrayente natural que hace que los roedores entren dentro de la bandeja. A su vez el pegamento ultra fuerte los atrapa impidiendo que se puedan escapar. Entre las zonas estrechas y con poca luz es ideal para colocar las trampas para ratas y ratones. Cuando se ha capturado al ratón o rata es necesario eliminar la trampa con la presa. - Trampa adhesiva con atrayente para matar a ratas y ratones. - Esta compuesta por dos bandejas con pegamento incorporado y atrayente alimentario. - De fácil utilización y eliminación una vez capturado el roedor. - Es importante revisar las trampas cada dos o tres días. - Para aumentar la efectividad de esta trampas se puede utilizar pegamento Temobi, se adquiere en la sección de recambios/ Adhesivos. - Caja de dos bandejas adhesivas para la captura y eliminación de ratas y ratones. - Estas trampas de pegamento no tóxico, incoloro y no inflamable, esta indicado para ratas y ratones, consta de dos bandejas plásticas con pegamento ultra adherente. - Indicado para establecimientos donde la utilización de biocidas está restringida. - Para aumentar su efectividad puede colocar algún tipo de alimento en el centro de la trampa, así conseguirá mejores resultados. - Coloque la trampa en los lugares que haya observado roedores. - Es importante que las coloque entre muebles o zonas estrechas donde las puedan utilizar de zonas de paso de las ratas o ratones. - Una vez captura el ratón se elimina con la trampa. - Aunque no contenga veneno es importante que lo mantenga alejados de los niños, para que no se ensucien con la cola. - Para quitarse la cola de las manos se frota con aceite de cocina o gasolina y luego láveselas con agua y jabón. - Para aumentar la efectividad de esta trampas se puede utilizar pegamento Temobi, se adquiere en la sección de recambios/ Adhesivos.	3,17
P33YRJ010	u	Jaula de trampilla pequeña captura roedores www.extertronic.com Precio web + 10% JAULA PARA CAPTURA DE RATONES MINI Modelo 70434	TRES EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS 3,00

3.00

TRES EUROS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P33YRJ020	u	Jaula de trampilla mediana captura roedores www.extertronic.com Precio web +10% JAULA PARA CAPTURA DE RATONES MEDIANA Modelo 70433 Trampa jaula para ratones, con un resorte introducido al fondo de la trampa, donde se coloca el cebo. Y a la vez sirve de sujección de la tapa de la trampa. Jaula trampa metálica, para la captura en vivo de ratones. - Trampa tradicional para la captura de ratones, tiene unas dimensiones de 9,5x9,5x27 cm - De fácil colocación, se levanta la trampilla sujetándola con el soporte metálico, en la parte que contiene una muesca para sujetarlo. - En el interior en dicho soporte que llega hasta el fondo de la jaula, se pincha un poco de queso, chocolate o panceta. - Cuando el ratón entra en contacto con el alimento se dispara el resorte, quedando encerrado el ratón en la trampa.	5,89
			CINCO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
P33YRJ030	u	Jaula de trampilla grande captura ratas / roedores www.extertronic.com Precio web +10% JAULA PARA CAPTURA DE RATONES GRANDE Modelo 70503 Trampa jaula para ratones, con un resorte introducido al fondo de la trampa, donde se coloca el cebo. Y a la vez sirve de sujección de la tapa de la trampa. Jaula trampa metálica, para la captura en vivo de ratones. - Trampa tradicional para la captura de ratones, tiene unas dimensiones de 12x14x28.5cm - De fácil colocación, se levanta la trampilla sujetándola con el soporte metálico, en la parte que contiene una muesca para sujetarlo. - En el interior en dicho soporte que llega hasta el fondo de la jaula, se pincha un poco de queso, chocolate o panceta. - Cuando el ratón entra en contacto con el alimento se dispara el resorte, quedando encerrado el ratón en la trampa.	21,05
			VEINTIUN EUROS con CINCO CÉNTIMOS
P33YRJ040	u	Jaula de doble trampilla captura ratas www.extertronic.com Precio web +10% TRAMPA PARA RATAS DOBLE PUERTA Modelo 90521 Trampas para la captura de ratas con doble puerta. Este tipo de trampas atrapa a las ratas, pero no las matas, las captura vivas. - Pack de una unidad. - Medidas: 18x16x62 cm - Peso: 3 Kg - Estas trampas ya estan listas para usar. - Son muy sencillas y fáciles de usar. - Con doble puerta. - Es una jaula sólida y contiene una asa para facilitar su manejo y transporte. - Abra la jaula y coloque el cebo en el interior.	27,23
			VEINTISIETE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P33YRJ050	u	Jaula multi-captura hasta 5 ratas www.extertronic.com Precio web +10% TRAMPA MULTICAPTURA PARA RATAS Modelo TVS080 Trampa para capturar ratas con mecanismo de autoajuste, que permite atrapar hasta 5 roedores. Solo tiene que colocar un poco de cebo en la jaula y estará lista para usar. - Fabricado en malla galvanizada para dale una mayor durabilidad y sin bordes afilados. - Medidas: 17,2x41,8x16,8 cm	31,33
			TREINTA Y UN EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
P33YRT010	u	Trampa captura múltiple hasta 10 ratones www.extertronic.com Precio web +10% TRAMPA DE CAPTURA MULTIPLE DE RATONES Modelo TVS177 Con esta trampa se pueden capturar 10 o más ratones, se recomienda la vigilancia diaria de la trampa. Trampa especial para cazar ratones con entrada lateral y un espacio para cebo alimentario. Indicada para la captura de ratones sin muerte. - Una unidad por caja. - Trampas de acero galvanizado diseñado para capturar a 10 o más ratones en una sola trampa. - Este mecanismo es auto ajustable para la cantidad de roedores capturados. - Contiene una tapa superior abatible y transparente. así se facilita la inspección y limpieza diaria. - Compruebe la trampa regularmente. - Se puede utilizar tanto interiores como exteriores.	10,46
			DIEZ EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
P33YRT020	u	Trampa captura múltiple roedores higiénica mediana www.extertronic.com Precio web +10% TRAMPA PARA RATAS Y RATONES MIMETIC MEDIANA Modelo MIMETICM Condición Nuevo Novedosa trampa para la captura múltiple de ratas y ratones sin el uso de yescas rodenticidas, sino con sustancias naturales. Puede ser utilizado en cualquier lugar: escuelas, hospitales, industrias alimentarias, parques públicos, etc. - 1 unidad. - Dimensiones: 29.5x30x12.5cm - Fabricada con chapa galvanizada de gran resistencia. - Características: Solo utiliza sustancias naturales; Captura toda la colina sin necesidad de constantes mantenimientos. Almacena las capturas en un líquido higienizante que elimina el mal olor. También captura: pulgas, garrapatas, etc. Previene la contaminación del medio ambiente de los roedores, ya que quedan atrapados inmediatamente.	182,60
			CIENTO OCHENTA Y DOS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P33YRT030	u	<p>Trampa captura múltiple roedores higiénica grande</p> <p>www.extertronic.com</p> <p>Precio web +10%</p> <p>TRAMPA PARA RATAS Y RATONES MIMETIC GRANDE</p> <p>Modelo MIMETICM</p> <p>Condición Nuevo</p> <p>Novedosa trampa para la captura múltiple de ratas y ratones sin el uso de yescas rodenticidas, sino con sustancias naturales. Puede ser utilizado en cualquier lugar: escuelas, hospitales, industrias alimentarias, parques públicos, etc.</p> <p>- 1 unidad.</p> <p>- Dimensiones: 44.5x44.5x 19 cm</p> <p>- Fabricada con chapa galvanizada de gran resistencia.</p> <p>- Características:</p> <p>Solo utiliza sustancias naturales;</p> <p>Captura toda la colina sin necesidad de constantes mantenimientos.</p> <p>Almacena las capturas en un líquido higienizante que elimina el mal olor.</p> <p>También captura: pulgas, garrapatas, etc.</p> <p>Previene la contaminación del medio ambiente de los roedores, ya que quedan atrapados inmediatamente.</p>	297,00
P33YRT040	u	<p>Trampa ratones pequeños eléctrica</p> <p>www.extertronic.com</p> <p>Precio web +10%</p> <p>TRAMPA PARA RATONES ELECTRÓNICA</p> <p>Modelo STV722</p> <p>Con la trampa para ratones electrónica mata más de 100 roedores con un solo juego de pilas.</p> <p>- Mata más de 100 roedores con un solo juego de pilas.</p> <p>- Los mata en segundos.</p> <p>- Indicador que indica cuando la trampa tiene que ser reiniciada.</p> <p>- Pilas no incluidas.</p> <p>www.plagasonline.es</p> <p>Precio web</p> <p>Trampa electrónica - 73,55 €</p>	<p>DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS</p> <p>55,00</p>
P33YRV010	u	<p>Válvula desagüe final anti-roedores/retorno/olores c/bloqueo D=1</p> <p>www.latiendadefontaneria.com</p> <p>Precio web +10%</p> <p>Válvula final antirroedores, antirretorno y anti-olores Texas</p> <p>Válvula final antirretorno, ideal para evitar el retorno de aguas sucias, roedores y olores del desagüe general, disponible en diametro 110 y 160 mm.</p> <p>Válvula final antirretorno, ideal para evitar el retorno de aguas sucias del desagüe general a la vivienda, tambien evita la entrada de roedores u olores. Fabricada en caucho y polipropileno color teja, y su parte metalica en acero inox. Su posición de trabajo ideal es al final de una instalación, disponemos de las medidas 110 mm y 160 mm. Su sistema de cierre es perfecto y garantiza una eficacia total. Su sistema de unión no necesita de pegamento o siliconas, ya que la misma valvula lleva unas juntas de caucho totalmente hermeticas FEASA0110.</p>	<p>CINCUENTA Y CINCO EUROS</p> <p>72,09</p>
<p>SETENTA Y DOS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS</p>			

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P33YRV020	u	Válvula desagüe final anti-roedores/retorno/olores c/bloqueo D=1 www.latiendadefontaneria.com Precio web +10% Válvula final antirroedores, antirretorno y anti-olores Texas Válvula final antirretorno, ideal para evitar el retorno de aguas sucias, roedores y olores del desagüe general, disponible en diametro 110 y 160 mm. Válvula final antirretorno, ideal para evitar el retorno de aguas sucias del desagüe general a la vivienda, tambien evita la entrada de roedores u olores. Fabricada en caucho y polipropileno color teja, y su parte metalica en acero inox. Su posición de trabajo ideal es al final de una instalación, disponemos de las medidas 110 mm y 160 mm. Su sistema de cierre es perfecto y garantiza una eficacia total. Su sistema de unión no necesita de pegamento o siliconas, ya que la misma valvula lleva unas juntas de caucho totalmente hermeticas FEASA0110.	93,00
P33YRV030	u	Válvula desagüe final anti-roedores/retorno/olores c/bloqueo D=2 www.latiendadefontaneria.com Precio web +10% Válvula final antirroedores, antirretorno y anti-olores Texas Válvula final antirretorno, ideal para evitar el retorno de aguas sucias, roedores y olores del desagüe general, disponible en diametro 110 y 160 mm. Válvula final antirretorno, ideal para evitar el retorno de aguas sucias del desagüe general a la vivienda, tambien evita la entrada de roedores u olores. Fabricada en caucho y polipropileno color teja, y su parte metalica en acero inox. Su posición de trabajo ideal es al final de una instalación, disponemos de las medidas 110 mm y 160 mm. Su sistema de cierre es perfecto y garantiza una eficacia total. Su sistema de unión no necesita de pegamento o siliconas, ya que la misma valvula lleva unas juntas de caucho totalmente hermeticas FEASA0110.	NOVENTA Y TRES EUROS 110,95
P33YRV040	u	Válvula desagüe final anti-roedores/retorno/olores c/bloqueo D=2 www.latiendadefontaneria.com Precio web +10% Válvula final antirroedores, antirretorno y anti-olores Texas Válvula final antirretorno, ideal para evitar el retorno de aguas sucias, roedores y olores del desagüe general, disponible en diametro 110 y 160 mm. Válvula final antirretorno, ideal para evitar el retorno de aguas sucias del desagüe general a la vivienda, tambien evita la entrada de roedores u olores. Fabricada en caucho y polipropileno color teja, y su parte metalica en acero inox. Su posición de trabajo ideal es al final de una instalación, disponemos de las medidas 110 mm y 160 mm. Su sistema de cierre es perfecto y garantiza una eficacia total. Su sistema de unión no necesita de pegamento o siliconas, ya que la misma valvula lleva unas juntas de caucho totalmente hermeticas FEASA0110.	CIENTO DIEZ EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS 276,64
			DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P33YRV050	u	Válvula desagüe intermedia anti-roedores/retorno/olores c/bloque www.latiendadefontaneria.com Precio web +10% Válvula intermedia antirretorno, anti-olores, antirroedores con bloqueo Arizona Válvula intermedia antirretorno con bloqueo, ideal para evitar el retorno de aguas sucias del desagüe general a casa, también roedores u olores. Válvula intermedia antirretorno con bloqueo, ideal para evitar el retorno de aguas sucias del desagüe general a casa, también roedores u olores Fabricada en caucho y polipropileno color teja, y su parte metálica en acero inox. Su posición de trabajo ideal sería intercalada en la tubería general de desagüe por ello se dispone de las medidas, 110mm - 125mm - 160mm - 200mm . Su sistema de cierre permite bloquear manualmente la válvula en caso de inundaciones con lo que evitamos la entrada de agua en nuestras casas, es ideal en zonas de lluvia torrenciales se garantiza una eficacia total. sistema de unión a traves de juntas de caucho que incorpora la válvula FEA-SAI110	62,62
SESENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS			
P33YRV060	u	Válvula desagüe intermedia anti-roedores/retorno/olores c/bloque www.latiendadefontaneria.com Precio web +10% Válvula intermedia antirretorno, anti-olores, antirroedores con bloqueo Arizona Válvula intermedia antirretorno con bloqueo, ideal para evitar el retorno de aguas sucias del desagüe general a casa, también roedores u olores. Válvula intermedia antirretorno con bloqueo, ideal para evitar el retorno de aguas sucias del desagüe general a casa, también roedores u olores Fabricada en caucho y polipropileno color teja, y su parte metálica en acero inox. Su posición de trabajo ideal sería intercalada en la tubería general de desagüe por ello se dispone de las medidas, 110mm - 125mm - 160mm - 200mm . Su sistema de cierre permite bloquear manualmente la válvula en caso de inundaciones con lo que evitamos la entrada de agua en nuestras casas, es ideal en zonas de lluvia torrenciales se garantiza una eficacia total. sistema de unión a traves de juntas de caucho que incorpora la válvula FEA-SAI110	81,09
OCHENTA Y UN EUROS con NUEVE CÉNTIMOS			
P33YRV070	u	Válvula desagüe intermedia anti-roedores/retorno/olores c/bloque www.latiendadefontaneria.com Precio web +10% Válvula intermedia antirretorno, anti-olores, antirroedores con bloqueo Arizona Válvula intermedia antirretorno con bloqueo, ideal para evitar el retorno de aguas sucias del desagüe general a casa, también roedores u olores. Válvula intermedia antirretorno con bloqueo, ideal para evitar el retorno de aguas sucias del desagüe general a casa, también roedores u olores Fabricada en caucho y polipropileno color teja, y su parte metálica en acero inox. Su posición de trabajo ideal sería intercalada en la tubería general de desagüe por ello se dispone de las medidas, 110mm - 125mm - 160mm - 200mm . Su sistema de cierre permite bloquear manualmente la válvula en caso de inundaciones con lo que evitamos la entrada de agua en nuestras casas, es ideal en zonas de lluvia torrenciales se garantiza una eficacia total. sistema de unión a traves de juntas de caucho que incorpora la válvula FEA-SAI110	83,35
OCHENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS			

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P33YRV080	u	Válvula desagüe intermedia anti-roedores/retorno/olores c/bloque www.latiendadefontaneria.com Precio web +10% Válvula intermedia antirretorno, anti-olores, antirroedores con bloqueo Arizona Válvula intermedia antirretorno con bloqueo, ideal para evitar el retorno de aguas sucias del desagüe general a casa, también roedores u olores. Válvula intermedia antirretorno con bloqueo, ideal para evitar el retorno de aguas sucias del desagüe general a casa, también roedores u olores Fabricada en caucho y polipropileno color teja, y su parte metálica en acero inox. Su posición de trabajo ideal sería intercalada en la tubería general de desagüe por ello se dispone de las medidas, 110mm - 125mm - 160mm - 200mm . Su sistema de cierre permite bloquear manualmente la válvula en caso de inundaciones con lo que evitamos la entrada de agua en nuestras casas, es ideal en zonas de lluvia torrenciales se garantiza una eficacia total. sistema de unión a traves de juntas de caucho que incorpora la válvula FEA-SAI110	163,66
CIENTO SESENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS			
P33YRV090	u	Válvula desagüe intermedia anti-roedores/retorno/olores c/bloque www.latiendadefontaneria.com Precio web +10% Válvula intermedia antirretorno, anti-olores, antirroedores con bloqueo Arizona Válvula intermedia antirretorno con bloqueo, ideal para evitar el retorno de aguas sucias del desagüe general a casa, también roedores u olores. Válvula intermedia antirretorno con bloqueo, ideal para evitar el retorno de aguas sucias del desagüe general a casa, también roedores u olores Fabricada en caucho y polipropileno color teja, y su parte metálica en acero inox. Su posición de trabajo ideal sería intercalada en la tubería general de desagüe por ello se dispone de las medidas, 110mm - 125mm - 160mm - 200mm . Su sistema de cierre permite bloquear manualmente la válvula en caso de inundaciones con lo que evitamos la entrada de agua en nuestras casas, es ideal en zonas de lluvia torrenciales se garantiza una eficacia total. sistema de unión a traves de juntas de caucho que incorpora la válvula FEA-SAI110	286,98
DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS			
P33YRV100	u	Válvula desagüe intermedia anti-roedores/retorno/olores c/bloque www.latiendadefontaneria.com Precio web +10% Válvula intermedia antirretorno, anti-olores, antirroedores con bloqueo Arizona Válvula intermedia antirretorno con bloqueo, ideal para evitar el retorno de aguas sucias del desagüe general a casa, también roedores u olores. Válvula intermedia antirretorno con bloqueo, ideal para evitar el retorno de aguas sucias del desagüe general a casa, también roedores u olores Fabricada en caucho y polipropileno color teja, y su parte metálica en acero inox. Su posición de trabajo ideal sería intercalada en la tubería general de desagüe por ello se dispone de las medidas, 110mm - 125mm - 160mm - 200mm . Su sistema de cierre permite bloquear manualmente la válvula en caso de inundaciones con lo que evitamos la entrada de agua en nuestras casas, es ideal en zonas de lluvia torrenciales se garantiza una eficacia total. sistema de unión a traves de juntas de caucho que incorpora la válvula FEA-SAI110	393,19
TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS			
P33ZA010	m3	Madera cedro rojo extra armar en taller	1.540,36
MIL QUINIENTOS CUARENTA EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS			
P33ZA020	m3	Madera cedro rojo de 1º armar	1.216,64
MIL DOSCIENTOS DIECISEIS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS			
P33ZA030	m	Alicer cedro rojo 1º 80x3 cm	33,81
TREINTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS			
P33ZA040	m	Telera de madera para mocárabes	6,52
SEIS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS			

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P33ZA050	m3	Madera nogal para talla	2.854,62
		DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P33ZA060	m3	Madera castaño para talla	806,47
		OCHOCIENTOS SEIS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P33ZA070	m3	Madera roble para talla	2.337,88
		DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P33ZA080	m3	Madera pino tea melis para talla	1.170,90
		MIL CIENTO SETENTA EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	
P33ZA090	kg	Serrín y viruta de madera	0,39
		CERO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P33ZA100	m2	Tabla menada 2,0 cm para artesonados	21,51
		VEINTIUN EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS	
P33ZA110	m2	Tabla menada 2,5 cm para artesonados	25,53
		VEINTICINCO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P33ZA120	m2	Tabla menada 3,0 cm para artesonados	31,79
		TREINTA Y UN EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P33ZA130	m2	Tabla cubre-menado 2,0 cm p/artesonados	15,38
		QUINCE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P33ZA140	m2	Tabla cubre-menado 2,50 cm p/artesonados	18,91
		DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS	
P33ZA150	m2	Tabla cubre-menado 3,0 cm p/artesonados	22,51
		VEINTIDOS EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS	
P33ZA300	kg	Melaza	7,11
		SIETE EUROS con ONCE CÉNTIMOS	
P33ZA310	m3	Madera vieja derribos escuadria normal <8 m	549,65
		QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P33ZA320	m3	Madera vieja derribos escuadria especial	842,48
		OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P33ZA330	m	Liston 100x70 mm de Iroko	6,27
		SEIS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS	
P33ZA340	m	Láminas de madera para prótesis	6,35
		SEIS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P33ZA350	m3	Pino melis c/l-80 <8 m secado 1 año	1.006,51
		MIL SEIS EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS	
P33ZA360	m3	Roble c/l-80 <8 m secado 1 año	909,29
		NOVECIENTOS NUEVE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS	
P33ZA370	m3	Haya c/l-80 <8 m secado 1 año	915,16
		NOVECIENTOS QUINCE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS	
P33ZA380	m3	Castaño c/l-80 <8 m secado 1 año	780,74
		SETECIENTOS OCHENTA EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P33ZA390	m3	Pino Valsain c/l-80 <8 m secado 1 año	708,73
		SETECIENTOS OCHO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P33ZA400	h	Maquinaria de taller de carpintería	6,52
		SEIS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P33ZF010	u	Tráctes y material auxiliar reposicionamiento	13,97
		TRECE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P34BA010	u	Cesta compra apilable con ruedas 54 l	16,75
		DIECISEIS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P34BA020	u	Carro autoservicio capacidad 100 l	127,00
		CIENTO VEINTISIETE EUROS	
P34BA030	u	Carro autoservicio con portabebé capacidad 100 l	130,00
		CIENTO TREINTA EUROS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P34BA040	u	Minicarro autoservicio capacidad 50 l	66,35
		SESENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P34BE010	u	Soporte mural cremallera 100x240 cm HPPC1000	269,77
		DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P34BE030	u	Soporte mural panel 100 cm	158,07
		CIENTO CINCUENTA Y OCHO EUROS con SIETE CÉNTIMOS	
P34BE040	u	Soporte mural panel 200 cm	132,03
		CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con TRES CÉNTIMOS	
P34BE050	u	Estante metálico 95x22 cm	19,95
		DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P34BE060	u	Estante rejilla 95x22 cm	12,95
		DOCE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P34BE070	u	Tira portaprecios 95 cm	3,15
		TRES EUROS con QUINCE CÉNTIMOS	
P34BE080	u	Botellero apilable para 36 botellas	80,95
		OCHENTA EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P34BE090	u	Botellero apilable para 54 botellas	121,45
		CIENTO VEINTIUN EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P34BE100	u	Góndola 142x40x120 cm MIEXTG-001.33	504,80
		QUINIENTOS CUATRO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	
P34BE110	u	Góndola 120x50x110 cm MIEXME-050.33	629,40
		SEISCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
P34BE120	u	Góndola cristal 120x70x110 cm GMC0016162	848,25
		OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS	
P34BE130	u	Góndola cuadrícula 120x50x110 cm 32EXMC-001.61	590,40
		QUINIENTOS NOVENTA EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
P34BE140	u	Góndola 140x42x140 cm GMC001-61	442,80
		CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	
P34BE150	u	Góndola 143x40x109 cm N2EXMA-001-61	582,70
		QUINIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	
P34BM010	u	Vitrina carnicería/charcutería 1055x800x1235 mm www.maquinariadehosteleriaonline.com	1.011,00
		MIL ONCE EUROS	
P34BM020	u	Vitrina carnicería/charcutería 1525x800x1235 mm www.maquinariadehosteleriaonline.com	1.184,00
		MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO EUROS	
P34BM030	u	Vitrina carnicería/charcutería 2025x800x1235 mm www.maquinariadehosteleriaonline.com	1.495,00
		MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS	
P34BM040	u	Vitrina carnicería/charcutería 2525x800x1235 mm www.maquinariadehosteleriaonline.com	1.718,00
		MIL SETECIENTOS DIECIOCHO EUROS	
P34BM050	u	Vitrina carnicería/charcutería 2995x800x1235 mm www.maquinariadehosteleriaonline.com	2.080,00
		DOS MIL OCHENTA EUROS	
P34BM060	u	Vitrina pastelería 1055x940x1235 mm www.maquinariadehosteleriaonline.com	1.336,00
		MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P34BM070	u	Vitrina pastelería 1525x940x1235 mm www.maqunariadehosteleriaonline.com	1.608,00
		MIL SEISCIENTOS OCHO EUROS	
P34BM080	u	Vitrina pastelería 2025x940x1235 mm www.maqunariadehosteleriaonline.com	1.949,00
		MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS	
P34BM090	u	Vitrina pastelería 2525x940x1235 mm www.maqunariadehosteleriaonline.com	2.273,00
		DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS	
P34BM100	u	Vitrina pastelería 2995x940x1235 mm www.maqunariadehosteleriaonline.com	2.721,00
		DOS MIL SETECIENTOS VEINTIUN EUROS	
P34BM110	u	Expositor congelación 1 puerta 595x640x1840 mm www.maqunariadehosteleriaonline.com	779,00
		SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS	
P34BM120	u	Expositor congelación 2 puertas 1190x640x1980 mm www.maqunariadehosteleriaonline.com	1.551,00
		MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS	
P34BM130	u	Arcón horizontal puertas correderas 1550x960x780 mm www.maqunariadehosteleriaonline.com	977,00
		NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS	
P34BM140	u	Arcón horizontal puertas correderas 2050x960x780 mm www.maqunariadehosteleriaonline.com	1.083,00
		MIL OCHENTA Y TRES EUROS	
P34BM150	u	Arcón horizontal puertas correderas 2505x960x780 mm www.maqunariadehosteleriaonline.com	1.366,00
		MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS	
P34BM160	u	Mostrador recto madera con caja 1500x500x1140 mm HPMRTMC15005001000	610,00
		SEISCIENTOS DIEZ EUROS	
P34BM170	u	Mostrador recto semivitrina con caja 1500x500x1140 mm HPMRVC15005001000	705,00
		SETECIENTOS CINCO EUROS	
P34BM180	u	Mostrador recto madera 1500x500x1000 mm HPMRTM15005001000	570,50
		QUINIENTOS SETENTA EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
P34BM190	u	Mostrador recto semivitrina 1500x500x1000 mm HPMRV15005001000	665,00
		SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS	
P34BM200	u	Mostrador caja madera 600x500x1000 mm HPMCTM15005001000	410,00
		CUATROCIENTOS DIEZ EUROS	
P34CK070	u	asidero recto a inox, i/pp pequ.mat	47,50
		CUARENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
P34CK080	U	Asidero recot 600, i/pp pequ.mat	54,68
		CINCUENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P34CK090	u	Asidero angulado 815+405, i/pp pequ.mat	67,90
		SESENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	
P34CK100	u	Asidero en L 500+300, i/pp pequ.mat	68,00
		SESENTA Y OCHO EUROS	
P34CK110	u	Asidero ducha 762+762+1100, i/pp pequ.mat	168,25
		CIENTO SESENTA Y OCHO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS	
P34CK120	ud	Asidero ducha 762/762, i/pp pequ.mat	165,00
		CIENTO SESENTA Y CINCO EUROS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P34CK130	U	Asidero wc de pared 815+305, i/pp pequ.mat	146,30
		CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	
P34CK140	u	Asiento de wc suelo 815+760, i/pp pequ.mat	148,00
		CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS	
P34CK150	u	Asidero wc abatible 800+200, i/pp pequ.mat	180,40
		CIENTO OCHENTA EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
P34EM030	u	Armario 12 casillas 80x40x143 cm	222,45
		DOSCIENTOS VEINTIDOS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P34EM040	u	Armario estantes y puertas 80x40x143 cm	288,30
		DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	
P34EM050	u	Armario 3 cajones y puerta con cerradura	250,95
		DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P34EM060	u	Taquilla 1 puerta 33x46x178 cm	118,12
		CIENTO DIECIOCHO EUROS con DOCE CÉNTIMOS	
P34EM070	u	Taquilla 2 puertas 33x46x178 cm	137,08
		CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS con OCHO CÉNTIMOS	
P34EM100	u	Estantería 3 baldas 80x40x110 cm	146,37
		CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P34EM120	u	Mesa redonda 100x46 cm	156,05
		CIENTO CINCUENTA Y SEIS EUROS con CINCO CÉNTIMOS	
P34EM130	u	Silla formica apilable infantil	37,57
		TREINTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P34EM140	u	Mesa rectangular 120x60x59 cm	130,56
		CIENTO TREINTA EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P34EM150	u	Mesa trapezoidal 120x60x53 cm	118,60
		CIENTO DIECIOCHO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
P34EM160	u	Mesa nido 4 plazas 100x100x46/59 cm	155,80
		CIENTO CINCUENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	
P34EM170	u	Mesa nido 6 plazas 150x70x46/59 cm	170,60
		CIENTO SETENTA EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
P34EM180	u	Silla infantil polipropileno monoblock 36 cm	16,18
		DIECISEIS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS	
P34EM190	u	Pupitre individual 70x50x76 cm	92,67
		NOVENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P34EM200	u	Pupitre individual con bandeja 70x50x76 cm	102,95
		CIENTO DOS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P34EM220	u	Silla formica apilable 36 cm	44,01
		CUARENTA Y CUATRO EUROS con UN CÉNTIMO	
P34EM230	u	Silla formica apilable 40 cm	47,23
		CUARENTA Y SIETE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS	
P34EM240	u	Silla formica apilable 46 cm	49,12
		CUARENTA Y NUEVE EUROS con DOCE CÉNTIMOS	
P34EM250	u	Mesa informática 110x80x76 cm	259,60
		DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
P34EM260	u	Mesa profesor 150x70x76 cm	355,33
		TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS	
P34EM300	u	Banco 150x25x30 cm	106,01
		CIENTO SEIS EUROS con UN CÉNTIMO	
P34EM320	u	Mesa tecnología 180x70x90 cm	350,00
		TRESCIENTOS CINCUENTA EUROS	
P34EM330	u	Taburete con respaldo y ruedas 50-70 cm	86,69
		OCHENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P34EM360	u	Asiento pala abatible plástico con rejilla	116,00
			CIENTO DIECISEIS EUROS
P34EM370	u	Asiento pala abatible madera con rejilla	98,80
			NOVENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
P34EM380	u	Asiento pala abatible polipropileno	65,20
			SESENTA Y CINCO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
P34EP020	u	Pizarra verde marco aluminio 150x120 cm	158,10
			CIENTO CINCUENTA Y OCHO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
P34EP070	u	Pizarra verde marco aluminio 250x120 cm	248,85
			DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
P34EP090	u	Pizarra laminada blanca 150x120 cm	147,66
			CIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
P34EP100	u	Pizarra laminada blanca 200x120 cm	188,55
			CIENTO OCHENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
P34EP110	u	Pizarra verde con pentagrama 150x120 cm	221,40
			DOSCIENTOS VEINTIUN EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
P34EP130	u	Tablero de corcho 150x100 cm	111,51
			CIENTO ONCE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
P34EP140	u	Tablero/vitrina con puerta corredera 150x100 cm	305,27
			TRESCIENTOS CINCO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
P34EP190	u	Pizarra digital interactiva 77" Modelo SBM680	1.110,00
			MIL CIENTO DIEZ EUROS
P34ER020	u	Cizalla hasta 12 hojas longitud corte 43 cm Viking QEH-GCL200	119,99
			CIENTO DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
P34ER040	u	Encuadernadora 195 hojas canutillo 22 mm Viking QED-3097840	79,99
			SETENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
P34ER060	u	Plastificadora A-4 Viking QED-5962671	69,99
			SESENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
P34ER070	u	Plastificadora A-3 Viking QED-5962662	119,99
			CIENTO DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
P34ER080	u	Destructor papel 8 hojas ancho 230 mm Viking QED-5686668	69,99
			SESENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
P34EV010	u	Proyector 1024x768 píxels Viking QED-7280919	399,00
			TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS
P34EV015	u	Soporte de techo extensible para proyector colgado MediaMarkt. Hama 108767, Universal, Blanco	100,82
			CIENT EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
P34EV020	u	Mesa con ruedas para proyector	323,60
			TRESCIENTOS VEINTITRES EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
P34EV030	u	Megáfono de mano 35 W MF-350S	179,90
			CIENTO SETENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
P34EV040	u	Micrófono pupitre selector 4 zonas Modelo 100LT066	164,80
			CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
P34EV050	u	Altavoz inalámbrico bluetooth QED-6718347	185,15
			CIENTO OCHENTA Y CINCO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P34HA080	u	Elemento neutro puertas correderas acero inoxidable	605,70
		SEISCIENTOS CINCO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	
P34HA090	u	Bajomostador refrigeración acero inoxidable CLMR15002	1.116,20
		MIL CIENTO DIECISEIS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
P34HA102	m	Mesa trabajo entrepaño acero inoxidable	242,00
		DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS	
P34HA112	u	Elemento neutro 3 cajones acero inoxidable	537,20
		QUINIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
P34HA130	u	Seta calefactora	199,00
		CIENTO NOVENTA Y NUEVE EUROS	
P34HB010	u	Caja registradora con visor trasero	300,10
		TRESCIENTOS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	
P34HB020	u	Máquina hielo 58x50x80 cm FHC45A/W	1.152,80
		MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	
P34HB030	u	Grifo cerveza DOVP100	1.063,30
		MIL SESENTA Y TRES EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	
P34HB040	u	Arcón congelador con puertas abatibles	563,06
		QUINIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con SEIS CÉNTIMOS	
P34HB050	u	Vitrina fría tapas 1220x410x250 mm VGR120i	479,00
		CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS	
P34HB060	u	Vitrina neutra tapas dos alturas 1000x310x270 mm	139,50
		CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
P34HB070	u	Vitrina caliente tapas 3 pisos 687x568x670 mm NICD231	547,40
		QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
P34HB080	u	Vitrina caliente tapas 3 pisos 868x568x670 mm NICD232	656,70
		SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	
P34HB090	u	Mueble cafetero 1000x600x1050 mm IFFMC100	462,50
		CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
P34HB100	u	Lavavasos barra cesta 35x35 cm CLCOR35	729,00
		SETECIENTOS VEINTINUEVE EUROS	
P34HB110	u	Cafetera 2 grupos CIZCZYA4SCR2MN	1.648,50
		MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
P34HC010	u	Freidora doble cuerpo acero inoxidable	1.810,61
		MIL OCHOCIENTOS DIEZ EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMO	
P34HC020	u	Campana extractora con 6 filtros Campana central compensada con aportación de aire	2.172,34
		DOS MIL CIENTO SETENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P34HC030	u	Cortadora de fiambre Cortadora de fiambre con cuchilla de 350 mm.	1.140,28
		MIL CIENTO CUARENTA EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS	
P34HC040	u	Horno convección a gas dos bandejas Horno a convección de gas 2 bandejas	2.271,03
		DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UN EUROS con TRES CÉNTIMOS	
P34HC050	u	Lavavajillas línea blanca S-1009	1.209,41
		MIL DOSCIENTOS NUEVE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMO	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P34HC060	u	Triturador/batidor seguridad brazo desmontable	401,23
		CUATROCIENTOS UN EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS	
P34HC070	u	Armario frigorífico 3 puertas acero inoxidable	2.782,44
		DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P34HC080	u	Envasadora al vacío con soldadura	315,63
		TRESCIENTOS QUINCE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P34HC090	u	Asador pollos a gas sobremesa 110x450x780 mm http://www.maquinariadehosteleriaonline.com	1.150,00
		MIL CIENTO CINCUENTA EUROS	
P34HC100	u	Asador pollos a gas vertical 1200x500x1880 mm http://www.maquinariadehosteleriaonline.com	2.401,00
		DOS MIL CUATROCIENTOS UN EUROS	
P34HC110	u	Cocina industrial 6 fuegos sin horno http://www.maquinariadehosteleriaonline.com	1.173,00
		MIL CIENTO SETENTA Y TRES EUROS	
P34HC120	u	Cocina industrial 6 fuegos con horno http://www.maquinariadehosteleriaonline.com	1.468,00
		MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS	
P34HC130	u	Lavaplatos cesta 40x40 cm http://www.maquinariadehosteleriaonline.com	918,00
		NOVECIENTOS DIECIOCHO EUROS	
P34HC140	u	Lavaplatos cesta 50x50 cm http://www.maquinariadehosteleriaonline.com	1.183,00
		MIL CIENTO OCHENTA Y TRES EUROS	
P34HM010	u	Mesa terraza apilable 4 patas tablero contrachapado 70x70 cm 3R29COC	76,70
		SETENTA Y SEIS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	
P34HM020	u	Mesa terraza soporte central metálico y tablero contrachapado 80 3R84COC	104,30
		CIENTO CUATRO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	
P34HM030	u	Mesa terraza soportes acero inox. tablero SM 110x70 cm 3R24SMC	174,90
		CIENTO SETENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	
P34HM040	u	Mesa terraza soportes acero inox. tablero SM 120x80 cm 3R24SMC	189,00
		CIENTO OCHENTA Y NUEVE EUROS	
P34HM050	u	Mesa terraza apilable tres patas aluminio redonda 80 cm 3R81	62,50
		SESENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
P34HM060	u	Mesa terraza apilable aluminio 70x70 cm 3R29ALC inox	61,20
		SESENTA Y UN EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
P34HM070	u	Mesa interior madera pino 4 patas 70x70 cm 1R7C	81,40
		OCHENTA Y UN EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
P34HM080	u	Mesa interior madera pino 80x80 cm 1R7C	84,80
		OCHENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	
P34HM090	u	Mesa interior madera pino 120x80 cm 1R7C	103,60
		CIENTO TRES EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
P34HS010	u	Silla bar-cafetería apilable interior rejilla 1R05	25,90
		VEINTICINCO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P34HS020	u	Silla bar-cafetería apilable asiento tapizado IM155T	49,10
		CUARENTA Y NUEVE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	
P34HS030	u	Silla comedor madera tapizada CHMONACOT	60,00
		SESENTA EUROS	
P34HS040	u	Silla comedor polipropileno 1R123	40,40
		CUARENTA EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
P34HS050	u	Silla terraza aluminio apilable 1R90	30,90
		TREINTA EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	
P34HS060	u	Silla terraza resina apilable REINDIANA	53,00
		CINCUENTA Y TRES EUROS	
P34HS070	u	Silla terraza aluminio apilable con reposabrazos 2R94	33,00
		TREINTA Y TRES EUROS	
P34HS080	u	Silla terraza aluminio y asiento sintético apilable con reposabr 2R82	37,70
		TREINTA Y SIETE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	
P34HS090	u	Sillón de ratán con cojín IM4522	103,00
		CIENTO TRES EUROS	
P34HS100	u	Taburete de hierro para barra tapizado 5R04	26,20
		VEINTISEIS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
P34HS110	u	Taburete de hierro para barra tapizado con respaldo 5R05R	37,00
		TREINTA Y SIETE EUROS	
P34HS120	u	Taburete de madera para barra 5R800	39,00
		TREINTA Y NUEVE EUROS	
P34HS130	u	Taburete de madera para barra con respaldo 4T190	48,40
		CUARENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
P34HS200	u	Trona de madera con arnés de seguridad DB63	52,60
		CINCUENTA Y DOS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
P34HS300	u	Conjunto terraza apilable 1 mesa y 4 sillas de aluminio Conjunto MEDULA4	229,20
		DOSCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
P34IA010	u	Cabina WC con lavamanos alquiler 6 meses	762,00
		SETECIENTOS SESENTA Y DOS EUROS	
P34IC010	u	Panel cabina sanitaria 200x90 cm 10 mm	135,70
		CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	
P34IC020	u	Panel cabina sanitaria 200x100 cm 10 mm	150,75
		CIENTO CINCUENTA EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P34IC100	u	Panel cabina sanitaria 200x90 cm 13 mm	176,40
		CIENTO SETENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
P34IC110	u	Panel cabina sanitaria 200x100 cm 13 mm	196,00
		CIENTO NOVENTA Y SEIS EUROS	
P34IC200	u	Panel puerta 60 cm cabina 200x90 cm 10 mm	203,55
		DOSCIENTOS TRES EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P34IC210	u	Panel puerta 60 cm cabina 200x100 cm 10 mm	226,15
		DOSCIENTOS VEINTISEIS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS	
P34IC220	u	Panel puerta 60 cm cabina 200x90 cm 13 mm	264,60
		DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
P34IC230	u	Panel puerta 60 cm cabina 200x100 cm 13 mm	294,00
		DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS	
P34IC300	u	Panel cabina sanitaria 200x90 cm 42 mm	352,80
		TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	
P34IC310	u	Panel cabina sanitaria 200x100 cm 42 mm	392,00
		TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS	
P34IC400	u	Panel puerta 60 cm cabina 200x90 cm 42mm	529,20
		QUINIENTOS VEINTINUEVE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
P34IC410	u	Panel puerta 60 cm cabina 200x100 cm 42 mm	588,00
		QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS	
P34IEE010	u	Estor poliéster 90x250 cm	54,95
		CINCUENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P34IEE020	u	Estor poliéster 105x250 cm	59,95
		CINCUENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P34IEE030	u	Estor poliéster 120x250 cm	64,95
		SESENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P34IEE040	u	Estor poliéster 150x250 cm	74,95
		SETENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P34IEE050	u	Estor bambú 90x230 cm	16,95
		DIECISEIS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P34IEE060	u	Estor bambú 105x230 cm	19,95
		DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P34IEE070	u	Estor bambú 120x230 cm	22,95
		VEINTIDOS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P34IEE080	u	Estor bambú 150x230 cm	27,95
		VEINTISIETE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P34IEH010	m2	Persiana lamas horizontales aluminio 25 mm	33,50
		TREINTA Y TRES EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
P34IEH020	m2	Persiana lamas horizontales aluminio 16 mm	44,60
		CUARENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
P34IEV010	u	Persiana lamas verticales 89 mm	23,80
		VEINTITRES EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	
P34IF010	m2	Felpudo técnico Emac® Novomat® H15 mm textil/caucho	531,25
		QUINIENTOS TREINTA Y UN EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS	
P34IF017	m2	Felpudo Tuftiguard	108,34
		CIENTO OCHO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P34IF018	m2	Felpudo Coral Lux	185,65
		CIENTO OCHENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P34IF019	m2	Felpudo Coral Grip	196,00
		CIENTO NOVENTA Y SEIS EUROS	
P34IF020	m2	Felpudo aluminio c/inserción textil zona cubierta	385,00
		TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS	
P34IF020A	m2	Felpudo Coral Duo	74,75
		SETENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P34IF021	m2	Felpudo Coral Duo Anthracite	79,00
		SETENTA Y NUEVE EUROS	
P34IF025	m2	Estera c/cepillos nilón sujecc.perfiles	724,02
		SETECIENTOS VEINTICUATRO EUROS con DOS CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P34IF026	m2	Estera secante raspadora sujecc.perfiles	714,49
		SETECIENTOS CATORCE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P34IF030	m2	Felpudo aluminio c/inserción de caucho zona exterior	448,00
		CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS	
P34IF030A	ud	Estera c/cerdas entretejidas 900x600mm	34,00
		TREINTA Y CUATRO EUROS	
P34IF040	m2	Felpudo aluminio c/inserción de cepillos zona interior y exterior	553,00
		QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS	
P34IF050	m2	Felpudo aluminio c/inserción textil zona cubierta	385,00
		TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS	
P34IF060	m2	Felpudo aluminio c/inserción combinada textil y tira de cepillos	518,00
		QUINIENTOS DIECIOCHO EUROS	
P34IF070	m2	Felpudo aluminio c/inserción combinada textil y perfil raspador	440,00
		CUATROCIENTOS CUARENTA EUROS	
P34IF070A	m2	Felpudo Coco c/espesor 20 mm	16,80
		DIECISEIS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	
P34IF080	m2	Felpudo aluminio proyectos LEED c/inserción textil	565,00
		QUINIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS	
P34IF080A	m2	Felpudo Coco c/cenefa 40 x 70 cm	6,37
		SEIS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P34IF090	m2	Felpudo aluminio especial tránsito de cargas c/inserción textil	518,00
		QUINIENTOS DIECIOCHO EUROS	
P34IF090A	m2	Felpudo de goma 70x120 cm	16,35
		DIECISEIS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P34IF100	m2	Felpudo aluminio especial tránsito de cargas c/inserción de cauc	581,00
		QUINIENTOS OCHENTA Y UN EUROS	
P34IF100A	m2	Felpudo sintético imita al césped	8,95
		OCHO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P34IF110	m2	Felpudo aluminio especial tránsito de cargas c/inserción de cepi	686,00
		SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS	
P34IF110A	m2	Felpudo de aluminio Basmat Apolo	275,00
		DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS	
P34IF120	m2	Felpudo aluminio cepillo textil 10 mm	167,90
		CIENTO SESENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	
P34IF120A	m2	Felpudo de aluminio Basmat Zeus	247,00
		DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS	
P34IF130	m2	Felpudo aluminio cepillo textil 14 mm	181,85
		CIENTO OCHENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P34IF140	m2	Felpudo aluminio cepillo textil 17 mm	196,35
		CIENTO NOVENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P34IF140A	m2	Felpudo de aluminio Basmat Atenea	199,00
		CIENTO NOVENTA Y NUEVE EUROS	
P34IF150	m2	Felpudo aluminio cepillo textil 22 mm	198,35
		CIENTO NOVENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P34IF150A	m2	Felpudo de aluminio Basmat Hermes	235,00
		DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS	
P34IF160	m2	Felpudo aluminio cepillo textil 26 mm	200,30
		DOSCIENTOS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	
P34IF160A	m2	Alfombrilla 3M Nomad Terra 8100	114,00
		CIENTO CATORCE EUROS	
P34IF170	m2	Felpudo aluminio cepillo goma 10 mm	194,40
		CIENTO NOVENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P34IF180	m2	Felpudo aluminio cepillo goma 14 mm	196,35
		CIENTO NOVENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P34IF180A	m2	Alfombrilla 3M Nomad Aqua 8500	93,00
		NOVENTA Y TRES EUROS	
P34IF190	m2	Felpudo aluminio cepillo goma 17 mm	198,35
		CIENTO NOVENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P34IF190A	m2	Felpudo aluminio cepillo goma 17 mm	395,00
		TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS	
P34IF200	m2	Felpudo aluminio cepillo goma 22 mm	212,25
		DOSCIENTOS DOCE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS	
P34IF210	m2	Felpudo aluminio cepillo goma 26 mm	216,90
		DOSCIENTOS DIECISEIS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	
P34IF210A	m2	Cinta antidesl. 3M Safety-Walk 25 mm.	8,70
		OCHO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	
P34IF220	m2	Felpudo aluminio cepillo coco 17 mm	234,05
		DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con CINCO CÉNTIMOS	
P34IF230	m2	Felpudo aluminio cepillo coco 22 mm	243,30
		DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	
P34IF240	m2	Felpudo aluminio cepillo coco 26 mm	248,60
		DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
P34IF250	m2	Felpudo caucho 14 mm	62,80
		SESENTA Y DOS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	
P34IF260	m2	Felpudo caucho 23 mm	64,10
		SESENTA Y CUATRO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	
P34IF270	m2	Felpudo poliamida 8 mm	44,40
		CUARENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
P34IF280	m2	Felpudo poliamida 10 mm	49,60
		CUARENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
P34IF290	m2	Felpudo polipropileno 5 mm	17,05
		DIECISIETE EUROS con CINCO CÉNTIMOS	
P34IF300	m2	Felpudo polipropileno 11 mm	34,20
		TREINTA Y CUATRO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
P34IF310	m2	Felpudo polipropileno 13,5 mm	36,50
		TREINTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
P34IF320	m2	Felpudo polipropileno 18 mm	47,15
		CUARENTA Y SIETE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS	
P34IF330	m2	Felpudo vinilo negro 10 mm	385,00
		TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS	
P34IF340	m2	Felpudo vinilo color 10 mm	22,20
		VEINTIDOS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
P34IF350	m2	Felpudo vinilo negro 14 mm	24,00
		VEINTICUATRO EUROS	
P34IF360	m2	Felpudo vinilo color 14 mm	36,00
		TREINTA Y SEIS EUROS	
P34IF370	m2	Felpudo coco 17 mm	14,40
		CATORCE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
P34IF380	m2	Felpudo coco 20 mm	15,60
		QUINCE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
P34IF390	m2	Felpudo coco 23 mm	18,00
		DIECIOCHO EUROS	
P34IF400	m2	Felpudo coco 28 mm	33,60
		TREINTA Y TRES EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P34IF410	u	Alfombra polipropileno 40x60 cm	5,90
		CINCO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	
P34IF420	u	Alfombra polipropileno 60x90 cm	13,25
		TRECE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS	
P34IF430	u	Alfombra polipropileno 90x150 cm	32,70
		TREINTA Y DOS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	
P34IF440	u	Alfombra polipropileno 120x180 cm	52,30
		CINCUENTA Y DOS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	
P34IF450	u	Alfombra poliamida lavable 40x60 mm	8,45
		OCHO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P34IF460	u	Alfombra poliamida lavable 60x90 cm	18,60
		DIECIOCHO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
P34IF470	u	Alfombra poliamida lavable 90x150 mm	46,80
		CUARENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	
P34IF480	u	Alfombra poliamida lavable 120x180 cm	74,65
		SETENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P34IF490	m	Cinta antideslizante 25 mm	1,45
		UN EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P34IO010	u	Toldo manual 3x2 m brazo 1 m	109,95
		CIENTO NUEVE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P34IO020	u	Toldo manual 2x1 m brazo 1 m	73,30
		SETENTA Y TRES EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	
P34IO030	u	Toldo eléctrico 3x2 m brazo 1 m	413,20
		CUATROCIENTOS TRECE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
P34IO040	m2	Lona PVC para toldo	19,95
		DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P34IO050	m2	Lona textil blanco para toldo plano	25,95
		VEINTICINCO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P34IPD010	u	Pabellón alquiler<7 días 10x10 m	1.138,10
		MIL CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	
P34IPD020	u	Pabellón alquiler<7 días 10x20 m	1.891,55
		MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P34IPD030	u	Pabellón alquiler<7 días 15x10 m	1.662,50
		MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
P34IPD040	u	Pabellón alquiler<7 días 20x15 m	2.102,75
		DOS MIL CIENTO DOS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P34IPD050	u	Pabellón alquiler<7 días 20x20 m	2.399,45
		DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P34IPJ010	u	Jaima lona alquiler<7 días 5x5 m	521,80
		QUINIENTOS VEINTIUN EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	
P34IPJ020	u	Jaima lona alquiler<7 días 10x10 m	1.559,65
		MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P34IPP010	u	Pabellón alquiler>7 días 14x15 m	1.508,90
		MIL QUINIENTOS OCHO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	
P34IPP020	u	Pabellón alquiler>7 días 14x20 m	2.168,25
		DOS MIL CIENTO SESENTA Y OCHO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS	
P34IR020	m2	Rótulo metacrilato sin iluminación	315,20
		TRESCIENTOS QUINCE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
P34IR030	m2	Rótulo metacrilato enmarcado sin iluminación	472,80
		CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	
P34IR040	m2	Iluminación para rótulo metacrilato enmarcado	52,65
		CINCUENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P34IR050	m	Soporte para banderola metacrilato	16,85
		DIECISEIS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P34IS010	u	Caja fuerte mecánica 20x50x45 cm	165,00
		CIENTO SESENTA Y CINCO EUROS	
P34IS020	u	Caja fuerte electrónica 20x50x45 cm	195,00
		CIENTO NOVENTA Y CINCO EUROS	
P34IS120	u	Caja fuerte pesada mecánica 60x52x44 cm	960,00
		NOVECIENTOS SESENTA EUROS	
P34IS180	u	Caja fuerte pesada electrónica 60x52x44 cm	1.080,00
		MIL OCHENTA EUROS	
P34IS210	u	Caja empotrable mecánica 37,2x51x30 cm	129,00
		CIENTO VEINTINUEVE EUROS	
P34IS230	u	Caja empotrable electrónica 37,2x51x30 cm	149,00
		CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS	
P34IS250	u	Caja ignífuga electrónica 54x50x43,2 cm	995,00
		NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS	
P34IS270	u	Caja camuflada electrónica 38x30,2x37 cm	239,00
		DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS	
P34IS300	u	Caja camuflada mecánica 38x30,2x37 cm	195,00
		CIENTO NOVENTA Y CINCO EUROS	
P34IS310	u	Caja armeros mecánica 139,5x39,5x25 cm	575,00
		QUINIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS	
P34IS320	u	Caja armeros mecánica 139,5x27,5x25 cm	465,00
		CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS	
P34IT010	u	Estantería acero galvanizado 4 módulos 5 estantes	483,80
		CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	
P34IT020	u	Bastidor adicional para estantería metálica	34,85
		TREINTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P34IT030	u	Estante adicional para estantería metálica	15,50
		QUINCE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
P34IT040	u	20 cajones apilables para estantería metálica	62,50
		SESENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
P34IT050	u	Escalera adosada con ruedas 9 escalones	392,15
		TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS	
P34IZ010	u	Purificador ambiente con ozono OZSEM 50 CPA	298,00
		DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS	
P34OA010	u	Superficie protectora moqueta 91x122 cm	19,99
		DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P34OA030	u	Superficie protectora suelo duro policarbonato 90x120 cm Protector de suelos Paperflow policarbonato transparente 1.200 (a) x 900 (h) mm Código Viking QE2-5792745	39,99
		TREINTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P34OA050	u	Perchero de pie 8 colgadores 171 cm 410071	49,99
		CUARENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P34OA060	u	Paragüero metálico d=21 cm Paragüero metálico negro, plata con aros cromados 50cm (h) x 21,5cm (Ø) Código Viking QE2-301C	19,99
		DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P34OA070	u	Papelera de rejilla 29 cm	3,69
		TRES EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P34OA080	u	Papelera-cenicero 65 cm Papelera cenicero Cuadrada negro Código Viking QE2-PC403-NE	34,99
		TREINTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P34OA090	u	Cafetera eléctrica 1 taza	10,99
		DIEZ EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P34OA100	u	Frigorífico pequeño 47x49x45 cm	149,00
		CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS	
P34OA110	u	Botiquín primeros auxilios 30x46x14 cm	99,99
		NOVENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P34OA150	u	Biombo separación 130x160 cm Biombo de separación gris 130 (a) x 160 (h) x 4 (p) cm Código Viking QE2-5794650	199,99
		CIENTO NOVENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P34OD010	u	Mesa dirección superior 200x200 cm	630,00
		SEISCIENTOS TREINTA EUROS	
P34OD030	u	Mesa con cajón y archivo 160x160 cm	527,00
		QUINIENTOS VEINTISIETE EUROS	
P34OD230	u	Mesa despacho 160x80 cm	242,00
		DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS	
P34OD240	u	Mesa despacho 180x80 cm	250,00
		DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS	
P34OD260	u	Mesa despacho 140x80 cm	234,00
		DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS	
P34OD280	u	Bloque mesa con ruedas 55x55x55 cm	149,00
		CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS	
P34OD300	u	Archivador 4 cajones 47x62x132 cm	239,00
		DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS	
P34OD310	u	Estantería regulable 1 entrepaño 80x44x82 cm	89,00
		OCHENTA Y NUEVE EUROS	
P34OD320	u	Estantería regulable 2 entrepaños 80x44x121 cm	119,00
		CIENTO DIECINUEVE EUROS	
P34OD330	u	Estantería regulable 3 entrepaños 80x44x159 cm	149,00
		CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS	
P34OD340	u	Estantería regulable 4 entrepaños 80x44x198 cm	169,00
		CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS	
P34OD360	u	Armario estantería 1 entrepaño 80x44x82 cm	139,00
		CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS	
P34OD370	u	Armario estantería 2 entrepaños 80x44x121 cm	179,00
		CIENTO SETENTA Y NUEVE EUROS	
P34OD380	u	Armario estantería 3 entrepaños 80x44x159 cm	219,00
		DOSCIENTOS DIECINUEVE EUROS	
P34OD390	u	Armario estantería 4 entrepaños 80x44x198 cm	259,00
		DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS	
P34OD430	u	Mesa reunión redonda pie metálico 120 cm	199,00
		CIENTO NOVENTA Y NUEVE EUROS	
P34OI010	u	Sillón dirección piel ruedas	330,00
		TRESCIENTOS TREINTA EUROS	
P34OI020	u	Sillón dirección tela ruedas	280,00
		DOSCIENTOS OCHENTA EUROS	
P34OI030	u	Sillón confidente piel	89,99
		OCHENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P34OI040	u	Sillón confidente tela Silla confidente UNISIT ELEL negro 2 unidades Código Viking QE2-3690371	74,99
		SETENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P34OI050	u	Silla sala de juntas piel Silla administrativa WorkPro London cuero inclinación synchro negro Código Viking QE2-6095979	204,99
		DOSCIENTOS CUATRO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P34OI060	u	Silla sala de juntas tela Silla operativa Piqueras y Crespo Álamo sincronizado negro Código Viking QE2-7027488	129,99
		CIENTO VEINTINUEVE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P34OI080	u	Bancada salas espera 2 plazas+mesa Bancada Bryce 2 plazas + mesa BC-0040	348,53
		TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P34OI090	u	Bancada salas espera 3 plazas Bancada Bryce 3 plazas BC-0037	356,87
		TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P34OI100	u	Bancada salas espera 4 plazas Bancada Bryce 4 plazas BC-0038	401,88
		CUATROCIENTOS UN EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P34OI120	u	Bancada salas espera 3 plazas+mesa	392,71
		TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS	
P34OS010	u	Sofá 3 plazas tela 230x95x99 cm TIDAFORS	288,43
		DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P34OS020	u	Sofá 3 plazas piel 180x76x70 cm	529,00
		QUINIENTOS VEINTINUEVE EUROS	
P34OS030	u	Sofá 2 plazas tela 180x88x66 cm KLIPPAN	164,46
		CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P34OS040	u	Sofá 2 plazas piel 130x76x70 cm	439,00
		CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS	
P34OS050	u	Butaca 1 plaza tela 76x76x70 cm TULLSTA	81,82
		OCHENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P34OS060	u	Butaca 1 plaza piel 76x76x70 cm	319,00
		TRESCIENTOS DIECINUEVE EUROS	
P34SM010	u	Mesa centro acero y cristal 116x78x49 cm	65,29
		SESENTA Y CINCO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS	
P34SM020	u	Mesa centro madera y cristal 93x93x51 cm	164,46
		CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P34SM070	u	Mesa centro madera 118x75x50 cm	98,35
		NOVENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P34SS010	u	Sofá 3 plazas piel con brazos	622,00
		SEISCIENTOS VEINTIDOS EUROS	
P34SS020	u	Sofá 3 plazas tela con brazos	582,00
		QUINIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS	
P34SS030	u	Sofá 2 plazas piel con brazos	459,00
		CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P34SS040	u	Sofá 2 plazas tela con brazos	425,00
		CUATROCIENTOS VEINTICINCO EUROS	
P34SS050	u	Butaca piel con brazos	329,00
		TRESCIENTOS VEINTINUEVE EUROS	
P34SS060	u	Butaca tela con brazos 80,5x66x70 cm	299,00
		DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS	
P34SS090	u	Bancada salas espera 2 plazas	159,00
		CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS	
P34SS100	u	Bancada salas espera 3 plazas	209,00
		DOSCIENTOS NUEVE EUROS	
P34SS110	u	Bancada salas espera 4 plazas	269,00
		DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS	
P34SS120	u	Bancada salas espera 5 plazas	319,00
		TRESCIENTOS DIECINUEVE EUROS	
P34SS160	u	Mesa unión sillones 50x50x40 cm	60,00
		SESENTA EUROS	
P34TA010	u	Atril plástico para butaca	180,00
		CIENTO OCHENTA EUROS	
P34TA020	u	Atril madera para butaca	225,00
		DOSCIENTOS VEINTICINCO EUROS	
P34TA030	u	Atril PUR para butaca	275,00
		DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS	
P34TA040	u	Mesa para butaca	360,00
		TRESCIENTOS SESENTA EUROS	
P34TA050	u	Mesa conexión eléctrica/internet para butaca	475,00
		CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS	
P34TC010	u	Sillón con reposa-cabezas y portavasos anatómico	110,75
		CIENTO DIEZ EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P34TO010	u	Butaca tapizada cuero con pala abatible	242,23
		DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS	
P34TO020	u	Butaca tapizada tela con pala abatible	110,00
		CIENTO DIEZ EUROS	
P34TO030	u	Butaca aluminio/PVC con pala abatible	79,00
		SETENTA Y NUEVE EUROS	
P34TR010	m2	Telón ignífugo	13,60
		TRECE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
P34TR020	m2	Cortinaje lateral ignífugo	13,60
		TRECE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
P34TR030	m2	Cortinaje oscurecimiento	4,50
		CUATRO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
P34TR040	m2	Telón de fondo	11,10
		ONCE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	
P34TT010	u	Butaca acolchada apoyabrazos madera	123,25
		CIENTO VEINTITRES EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS	
P34TT040	u	Butaca acolchada apoyabrazos/soporte madera tallada	195,00
		CIENTO NOVENTA Y CINCO EUROS	
P34TT050	u	Butaca palco madera tapizada y acolchada	225,00
		DOSCIENTOS VEINTICINCO EUROS	
P34VBE010	u	Buzón acero galvanizado 24x11,2x34,6 cm	25,20
		VEINTICINCO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
P34VBE020	u	Buzón plástico 28x11,5x39 cm	29,10
		VEINTINUEVE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P34VBE030	u	Buzón PVC 27x12x40 cm	26,90
		VEINTISEIS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	
P34VBE050	u	Buzón aluminio y soporte 16x47,5x22,5 cm	56,50
		CINCUENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
P34VBE060	u	Buzón clásico aluminio y acero 30x9,5x46,5 cm	44,00
		CUARENTA Y CUATRO EUROS	
P34VBE070	u	Buzón resina 25x8,3x33 cm	17,55
		DIECISIETE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P34VBI010	u	Buzón horizontal chapa acero 24x25x12 cm	28,65
		VEINTIOCHO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P34VBI020	u	Buzón horizontal chapa acero 24x35x12 cm	33,30
		TREINTA Y TRES EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	
P34VBI030	u	Buzón horizontal chapa acero y madera 24x35x12 cm	24,20
		VEINTICUATRO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
P34VBI040	u	Buzón horizontal chapa acero y madera 24x25x12 cm	17,30
		DIECISIETE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	
P34VBI050	u	Buzón horizontal aluminio anodizado 34,7x25x14,2 cm	45,00
		CUARENTA Y CINCO EUROS	
P34VBI060	u	Buzón vertical chapa acero 24x8x30 cm	23,00
		VEINTITRES EUROS	
P34VBI070	u	Buzón vertical chapa acero 28,2x10x34,7 cm	45,00
		CUARENTA Y CINCO EUROS	
P34VBI080	u	Buzón vertical chapa acero y madera 30x8x24 cm	33,15
		TREINTA Y TRES EUROS con QUINCE CÉNTIMOS	
P34VBI090	u	Buzón vertical aluminio anodizado 29x7x36,5 cm	38,50
		TREINTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
P34VBI100	u	Grupo 4 buzones verticales aluminio 40x30x35 cm	124,00
		CIENTO VEINTICUATRO EUROS	
P34VBI110	u	Buzón horizontal madera 27,2x25x15,2 cm	38,50
		TREINTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
P34VBI120	u	Buzón horizontal madera 34,2x25x15,2 cm	40,70
		CUARENTA EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	
P34VBI140	u	Módulo electrónico de control hasta 24 unidades	116,50
		CIENTO DIECISEIS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
P34VBI150	u	Módulo electrónico control 24-48 unidades	155,00
		CIENTO CINCUENTA Y CINCO EUROS	
P34VBI160	u	Perfilería aluminio buzón electrónico	5,95
		CINCO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P34VBI170	u	Kit conjunto electrónico individual	6,50
		SEIS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
P34VBI200	u	Cerradura buzón domiciliario estándar	5,25
		CINCO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS	
P34VBI210	u	Rótulo tarjetero buzón domiciliario plástico/metálico	5,01
		CINCO EUROS con UN CÉNTIMO	
P34VBP010	u	Placa para un número	29,00
		VEINTINUEVE EUROS	
P34VBP020	u	Placa para dos números	32,00
		TREINTA Y DOS EUROS	
P34VBP030	u	Placa para tres números	35,00
		TREINTA Y CINCO EUROS	
P34VBP040	u	Número bronce antiguo	16,90
		DIECISEIS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P34VC010	m	Mueble bajo cocina lacado	188,80
		CIENTO OCHENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	
P34VC020	m	Mueble bajo cocina madera	283,20
		DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
P34VC030	m	Mueble bajo cocina poliéster	377,60
		TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
P34VC040	m	Mueble alto cocina lacado	143,50
		CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
P34VC050	m	Mueble alto cocina madera	215,25
		DOSCIENTOS QUINCE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS	
P34VC060	m	Mueble alto cocina poliéster	287,00
		DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS	
P34VC070	m2	Encimera cocina granito 2 cm	152,29
		CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS	
P34VC080	m2	Encimera cocina granito 3 cm	211,49
		DOSCIENTOS ONCE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P34VC090	m	Encimera cocina tablero lacado 3 cm	26,70
		VEINTISEIS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	
P34VC092	m	Encimera cocina tablero madera 3 cm	40,05
		CUARENTA EUROS con CINCO CÉNTIMOS	
P34VC094	m	Encimera cocina tablero poliéster 3 cm	53,40
		CINCuenta Y TRES EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
P34VC100	m	Zócalo remate mueble bajo lacado 15 cm	10,40
		DIEZ EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
P34VC110	m	Zócalo remate mueble bajo madera 15 cm	15,60
		QUINCE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
P34VC120	m	Zócalo remate mueble bajo poliéster 15 cm	20,80
		VEINTE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	
P34VC130	m	Cornisa remate mueble alto lacado 5 cm	10,30
		DIEZ EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	
P34VC140	m	Cornisa remate mueble alto madera 5 cm	15,45
		QUINCE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P34VC150	m	Cornisa remate mueble alto poliéster 5 cm	20,60
		VEINTE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
P34VE010	u	Montaje de electrodomésticos	45,00
		CUARENTA Y CINCO EUROS	
P34VE020	u	Cocina 4 fuegos y horno eléctrico	391,00
		TRESCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS	
P34VE040	u	Placa cocina mixta vitrocerámica/inducción 4 fuegos	316,00
		TRESCIENTOS DIECISEIS EUROS	
P34VE050	u	Placa cocina vitrocerámica 4 fuegos	204,00
		DOSCIENTOS CUATRO EUROS	
P34VE055	u	Placa cocina inducción 4 fuegos	389,00
		TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS	
P34VE060	u	Horno eléctrico empotrable 2600 W	276,30
		DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	
P34VE070	u	Campana extractora eléctrica 60 cm	103,00
		CIENTO TRES EUROS	
P34VE080	u	Campana extractora eléctrica 90 cm	145,00
		CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS	
P34VE090	u	Lavadora integrable calidad media 7 kg	639,00
		SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P34VE100	u	Lavavajillas integrable calidad media	759,00
		SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS	
P34VE110	u	Frigorífico integrable calidad media 350 l	899,00
		OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS	
P34VE120	u	Secadora integrable calidad media 7 kg	819,00
		OCHOCIENTOS DIECINUEVE EUROS	
P34VE130	u	Lavadora calidad estándar 7 kg	289,00
		DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS	
P34VE140	u	Lavavajillas calidad estándar	389,00
		TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS	
P34VE150	u	Frigorífico calidad estándar 350 l	424,00
		CUATROCIENTOS VEINTICUATRO EUROS	
P34VE160	u	Secadora calidad estándar 7 kg	394,00
		TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS	
P34VE170	u	Lavadora calidad alta 7 kg	994,00
		NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS	
P34VE180	u	Lavavajillas calidad alta	1.134,00
		MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS	
P34VE190	u	Frigorífico calidad alta 350 l	1.379,00
		MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS	
P34VE200	u	Secadora calidad alta 7 kg	1.244,00
		MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS	
P34VM010	u	Sillón madera tapizado 78x62x75 cm EKENÅSET	164,46
		CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P34VM020	u	Sofá 2 plazas tapizado 111x172x86 cm	371,07
		TRESCIENTOS SETENTA Y UN EUROS con SIETE CÉNTIMOS	
P34VM030	u	Mesa centro con tapa elevable 110x60x44 cm	205,79
		DOSCIENTOS CINCO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P34VM040	u	Mesa rincón madera 55x55x50 cm	49,59
		CUARENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P34VM050	u	Mesa salón madera extensible 90x90-170 cm	81,82
		OCHENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P34VM060	u	Mesa salón madera extensible 90x140-220 cm	106,61
		CIENTO SEIS EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMO	
P34VM080	u	Silla madera 56x58x80 cm	16,52
		DIECISEIS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P34VM090	u	Mesa madera redonda 105 cm	164,46
		CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P34VM100	u	Mueble TV madera 120x40x48 cm	65,29
		SESENTA Y CINCO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS	
P35AA010	d	Toma muestras situación técnica	338,58
		TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P35AA020	d	Toma muestras inspección técnica	594,24
		QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS	
P35AA030	u	Informe estudio situación	583,52
		QUINIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P35AA040	u	Informe y tramitación inspección	1.217,30
		MIL DOSCIENTOS DIECISIETE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	
P35AN010	u	Análisis color agua	4,08
		CUATRO EUROS con OCHO CÉNTIMOS	
P35AN020	u	Análisis conductividad agua	5,75
		CINCO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P35AN030	u	Análisis pH agua	5,01
		CINCO EUROS con UN CÉNTIMOS	
P35AN040	u	Análisis DBO5	52,81
		CINCUENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS	
P35AN050	u	Análisis DQO	52,81
		CINCUENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS	
P35AN060	u	Análisis Oxígeno disuelto	18,01
		DIECIOCHO EUROS con UN CÉNTIMOS	
P35AN070	u	Análisis sólidos suspensión	18,01
		DIECIOCHO EUROS con UN CÉNTIMOS	
P35AN080	u	Análisis sólidos gruesos	20,66
		VEINTE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P35AN090	u	Análisis materiales sedimentables	20,66
		VEINTE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P35AN100	u	Análisis residuo seco	19,30
		DIECINUEVE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	
P35AN110	u	Análisis turbidez	5,75
		CINCO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P35AN120	u	Análisis Coliformes fecales	18,69
		DIECIOCHO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P35AN130	u	Análisis Coliformes totales	18,69
		DIECIOCHO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P35AN140	u	Análisis Streptococos fecales	18,69
		DIECIOCHO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P35AN150	u	Análisis Escherichia coli	18,69
		DIECIOCHO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P35AN160	u	Análisis Clostridium	31,22
		TREINTA Y UN EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS	
P35AN170	u	Análisis nitritos	16,59
		DIECISEIS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P35AN180	u	Análisis nitratos	16,59
		DIECISEIS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P35AN190	u	Análisis nitrógeno Kjeldahl	77,19
		SETENTA Y SIETE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS	
P35AN200	u	Análisis amoníaco	19,73
		DIECINUEVE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P35AN210	u	Análisis fósforo en agua	38,87
		TREINTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P35AN220	u	Análisis fosfatos	30,79
		TREINTA EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P35AN230	u	Análisis detergentes	37,07
		TREINTA Y SIETE EUROS con SIETE CÉNTIMOS	
P35AN240	u	Análisis aceites y grasas	66,82
		SESENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P35AN250	u	Análisis sulfuros	20,77
		VEINTE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P35AN260	u	Análisis sulfatos	20,77
		VEINTE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P35AN270	u	Análisis sulfitos	20,77
		VEINTE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P35AN280	u	Análisis aluminio	20,10
		VEINTE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P35AN290	u	Análisis arsénico	41,24
		CUARENTA Y UN EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS	
P35AN300	u	Análisis cadmio	32,61
		TREINTA Y DOS EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS	
P35AN310	u	Análisis cobre	27,04
		VEINTISIETE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS	
P35AN320	u	Análisis cromo	27,04
		VEINTISIETE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS	
P35AN330	u	Análisis cromo hexav.	27,56
		VEINTISIETE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P35AN340	u	Análisis mercurio	33,93
		TREINTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P35AN350	u	Análisis plomo	27,04
		VEINTISIETE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS	
P35AN360	u	Análisis zinc	27,04
		VEINTISIETE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS	
P35BA010	u	Formaliz.document.legal product. res.	13,71
		TRECE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS	
P35BB010	u	Bidón tapones 220 l	27,85
		VEINTISIETE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P35BB020	u	Bidón ballestas 220 l	31,46
		TREINTA Y UN EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P35BB030	u	Bidón ballestas 150 l	21,43
		VEINTIUN EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P35BB040	u	Bidón ballestas 60 l	10,66
		DIEZ EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P35BB050	u	Bidón ballesta 30 l	21,31
		VEINTIUN EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS	
P35BB060	u	Sacas big-bag de 1000 l	11,58
		ONCE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P35BB070	u	Caja tubos fluorescentes 1,5 m	4,76
		CUATRO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P35BB080	u	Caja tubos fluorescentes 0,8 m/toner/lámpara	3,82
		TRES EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P35BB090	u	Contenedor de pilas alcalinas y botón 20 l	49,94
		CUARENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P35BB100	u	Saca big-bag RAES 1000 l	23,91
		VEINTITRES EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS	
P35BB110	u	Bidón adecuado 200 l	25,78
		VEINTICINCO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P35BB120	u	Bidón adecuado 150 l	20,62
		VEINTE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P35BB130	u	Bidón adecuado 60 l	11,62
		ONCE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P35BP010	u	Tratamiento bidón restos pintura	89,79
		OCHENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P35BP015	kg	Tratamiento restos pintura	1,39
		UN EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P35BP020	u	Tratamiento bidón restos barnices	83,00
		OCHENTA Y TRES EUROS	
P35BP025	kg	Tratamiento restos barnices	1,39
		UN EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P35BP030	u	Tratamiento bidón restos desencofrante	81,96
		OCHENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P35BP035	kg	Tratamiento restos desencofrante	0,31
		CERO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS	
P35BP040	u	Tratamiento bidón disolventes halogenados	126,20
		CIENTO VEINTISEIS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
P35BP045	kg	Tratamiento disolventes halogenados	2,62
		DOS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P35BP050	l	Tratamiento disolventes halogenados	2,62
		DOS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P35BP055	u	Tratamiento bidón disolventes no halogenados	88,55
		OCHENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P35BP060	kg	Tratamiento disolventes no halogenados	0,73
		CERO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P35BP065	l	Tratamiento disolventes no halogenados	0,73
		CERO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P35BP068	u	Tratamiento bidón 60 l filtros aceite	21,88
		VEINTIUN EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P35BP070	u	Tratamiento bidón 150 l filtros aceite	64,87
		SESENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P35BP075	u	Tratamiento bidón 200 l filtros aceite	55,45
		CINCUENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P35BP080	kg	Tratamiento filtros aceite	1,29
		UN EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS	
P35BP082	u	Tratamiento bidón aceite usado	7,22
		SIETE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS	
P35BP085	kg	Tratamiento aceite usado	0,03
		CERO EUROS con TRES CÉNTIMOS	
P35BP090	u	Tratamiento bidón hidrocarburo con agua	59,34
		CINCUENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P35BP095	kg	Tratamiento hidrocarburo con agua	0,12
		CERO EUROS con DOCE CÉNTIMOS	
P35BP100	l	Tratamiento hidrocarburo con agua	0,12
		CERO EUROS con DOCE CÉNTIMOS	
P35BP105	u	Tratamiento bidón absorbente y trapos contaminados	56,40
		CINCUENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
P35BP110	kg	Tratamiento absorbentes y trapos contaminados	0,46
		CERO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P35BP115	m3	Tratamiento saca absorbente y trapos contaminados	55,63
		CINCUENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P35BP120	u	Tratamiento bidón 30 l tierra contaminada	51,95
		CINCUENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P35BP122	u	Tratamiento bidón 60 l tierra contaminada	51,95
		CINCUENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P35BP124	u	Tratamiento bidón 150 l tierra contaminada	51,95
		CINCUENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P35BP125	u	Tratamiento bidón 200 l tierra contaminada	52,68
		CINCUENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P35BP130	kg	Tratamiento tierra contaminada	0,51
		CERO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS	
P35BP135	u	Tratamiento bidón envases metálicos contaminados	77,95
		SETENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P35BP140	m3	Tratamiento saca envases metálicos contaminados	49,49
		CUARENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P35BP145	kg	Tratamiento envases metálicos contaminados	0,15
		CERO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS	
P35BP150	u	Tratamiento bidón 200 l metálico vacío contaminado	12,03
		DOCE EUROS con TRES CÉNTIMOS	
P35BP155	u	Tratamiento bidón 150 l metálico vacío contaminado	8,89
		OCHO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P35BP158	u	Tratamiento bidón 60 l metálico vacío contaminado	4,65
		CUATRO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P35BP160	u	Tratamiento bidón envases plástico contaminados	76,99
		SETENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P35BP165	m3	Tratamiento saca envases plástico contaminados	50,02
		CINCIENTA EUROS con DOS CÉNTIMOS	
P35BP170	kg	Tratamiento envases plástico contaminados	0,96
		CERO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P35BP175	kg	Tratamiento botes aerosoles	2,24
		DOS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS	
P35BP180	u	Tratamiento bidón virutas contaminados	72,14
		SETENTA Y DOS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS	
P35BP185	u	Tratamiento bidón recortes contaminados	70,04
		SETENTA EUROS con CUATRO CÉNTIMOS	
P35BP190	kg	Tratamiento lodos de mecanizado	0,10
		CERO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	
P35BP195	u	Tratamiento bidón taladrinas	127,15
		CIENTO VEINTISIETE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS	
P35BP200	kg	Tratamiento taladrinas	0,10
		CERO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	
P35BP205	u	Tratamiento bidón amianto	106,22
		CIENTO SEIS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS	
P35BP210	u	Tratamiento bidón residuos c/amianto	46,55
		CUARENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P35BP215	kg	Tratamiento amianto	0,69
		CERO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P35BP220	u	Tratamiento bidón decapante cemento	109,34
		CIENTO NUEVE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P35BP225	kg	Tratamiento fluorescentes	4,85
		CUATRO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P35BP230	u	Tratamiento contenedor 5 l residuos sanitarios	21,11
		VEINTIUN EUROS con ONCE CÉNTIMOS	
P35BP235	d	Tratamiento lodos peligrosos WC químico	206,21
		DOSCIENTOS SEIS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS	
P35BP240	kg	Tratamiento baterías plomo	1,72
		UN EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P35BP245	kg	Tratamiento baterías N-Cd	0,94
		CERO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P35BP250	kg	Tratamiento pilas alcalinas y salinas	1,31
		UN EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS	
P35BP255	kg	Tratamiento pilas botón	14,86
		CATORCE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P35BP260	kg	Tratamiento RAES	0,75
		CERO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P35BP265	u	Tratamiento de neumáticos	1,08
		UN EUROS con OCHO CÉNTIMOS	
P35BP270	t	Recepción material de construcción limpio	3,03
		TRES EUROS con TRES CÉNTIMOS	
P35BP280	t	Recepción material de construcción mixto	5,05
		CINCO EUROS con CINCO CÉNTIMOS	
P35BP290	t	Recepción material de construcción sucio	8,08
		OCHO EUROS con OCHO CÉNTIMOS	
P35BR010	t	Recuperación de acero mezclado en obra como residuo valorable http://www.scrapmetapricer.com/es/	-1.500,00
		MENOS MIL QUINIENTOS EUROS	
P35BR020	t	Recuperación de acero inoxidable en obra como residuo valorable http://www.scrapmetapricer.com/es/	-2.750,00
		MENOS DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA EUROS	
P35BR030	t	Recuperación de cobre limpio en obra como residuo valorable https://www.elchatarrero.com/cotizaciones-de-metales/	-5.742,94
		MENOS CINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con MENOS NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P35BR040	t	Recuperación de aluminio en obra como residuo valorable https://www.elchatarrero.com/cotizaciones-de-metales/	-1.756,26
		MENOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con MENOS VEINTISEIS CÉNTIMOS	
P35BR050	t	Recuperación de plomo en obra como residuo valorable https://www.elchatarrero.com/cotizaciones-de-metales/	-2.116,50
		MENOS DOS MIL CIENTO DIECISEIS EUROS con MENOS CINCUENTA CÉNTIMOS	
P35BR060	t	Recuperación de cable de cobre en obra como residuo valorable https://www.elchatarrero.com/cotizaciones-de-metales/	-2.112,00
		MENOS DOS MIL CIENTO DOCE EUROS	
P35BR070	t	Recuperación de hierro o hierro fundido en obra como residuo val https://www.elchatarrero.com/cotizaciones-de-metales/	-1.212,00
		MENOS MIL DOSCIENTOS DOCE EUROS	
P35BR080	t	Recuperación de latón fundido en obra como residuo valorable https://www.elchatarrero.com/cotizaciones-de-metales/	-1.516,00
		MENOS MIL QUINIENTOS DIECISEIS EUROS	
P35BT010	u	Retirada camión 3,5 t pma 200 km compartida	36,84
		TREINTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P35BT020	u	Retirada camión 3,5 t pma 200 km exclusivo	102,82
		CIENTO DOS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P35BT030	u	Retirada camión 7,5 t pma 200 km compartida	59,59
		CINCUENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P35BT040	u	Retirada camión 7,5 t pma 200 km exclusivo	166,65
		CIENTO SESENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P35BT050	u	Retirada camión 18 t pma 200 km compartida	114,13
		CIENTO CATORCE EUROS con TRECE CÉNTIMOS	
P35BT060	u	Retirada camión 18 t pma 200 km exclusivo	292,90
		DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	
P35BV010	u	Estruc.chapa almacenamiento 9x3 m (18bid)	1.116,37
		MIL CIENTO DIECISEIS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P35BV020	u	Estruc.chapa almacenamiento 6x1,5 m (9bid)	719,63
		SETECIENTOS DIECINUEVE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P35BV030	u	Bandeja chapa 9x3 m para estructura residuos	471,40
		CUATROCIENTOS SETENTA Y UN EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
P35BV040	u	Bandeja chapa 6x1,5 m para estructura residuos	231,12
		DOSCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con DOCE CÉNTIMOS	
P35BV050	u	Cubeto de retención(8 bidones)	1.251,79
		MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P35BV060	u	Cartel grande almacén residuos	83,80
		OCHENTA Y TRES EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	
P35BV070	u	Cartel pequeño almacén residuos	83,16
		OCHENTA Y TRES EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS	
P35BV080	kg	Sepiolita	0,40
		CERO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
P35BV090	u	Tubo de venteo	19,80
		DIECINUEVE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	
P35BV100	u	Cartel aviso zona combustible	51,73
		CINCUENTA Y UN EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P35BV110	u	Cartel aviso zona lavado canaletas	51,73
		CINCUENTA Y UN EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P35BV120	u	Bandeja depósito 3000 l comb	166,03
		CIENTO SESENTA Y SEIS EUROS con TRES CÉNTIMOS	
P35BV130	u	Bandeja depósito 1000 l comb	68,09
		SESENTA Y OCHO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS	
P35BV140	u	Palet zona residuos	8,27
		OCHO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS	
P35BY010	u	Retirada lodos WC químico	63,33
		SESENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS	
P35BY020	h	Bombeo lodos WC químico	120,55
		CIENTO VEINTE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P35BY030	u	Retirada lodos pozo séptico	115,12
		CIENTO QUINCE EUROS con DOCE CÉNTIMOS	
P35BY040	h	Bombeo lodos pozo séptico	105,17
		CIENTO CINCO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS	
P35BZ010	u	Planta integral de machaqueo 100 t/h	866,95
		OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P35BZ020	h	Planta integral de machaqueo 200 t/h	1.706,19
		MIL SETECIENTOS SEIS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS	
P35BZ030	u	Entrega cambio o retirada contenedor 5 m3 RCD's mezcla Entrega, cambio o retirad.conten.5m3 RCD's mezcl.	142,18
		CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS	
P35BZ040	u	Entrega cambio o retirada contenedor 5 m3 RCD's limpio Entrega, cambio o retirad.conten.5m3 RCD's limpio	115,01
		CIENTO QUINCE EUROS con UN CÉNTIMO	
P35BZ050	u	Contenedor 2,5 m3 residuo industrial seleccionado	137,59
		CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P35BZ060	u	Contenedor 2,5 m3 residuo industrial escombros mezclado	174,51
		CIENTO SETENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMO	
P35BZ070	u	Contenedor 2,5 m3 madera	114,37
		CIENTO CATORCE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P35BZ080	u	Contenedor 2,5 m3 podas y restos vegetales	135,35
		CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P35BZ090	u	Contenedor 5 m3 residuo seleccionado	176,75
		CIENTO SETENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P35BZ100	u	Contenedor 5 m3 residuo mezclado	114,38
		CIENTO CATORCE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P35BZ110	u	Contenedor 5 m3 madera	126,41
		CIENTO VEINTISEIS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMO	
P35BZ120	u	Contenedor 5 m3 podas y restos vegetales	163,88
		CIENTO SESENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P35BZ130	u	Contenedor 8 m3 residuo seleccionado	106,20
		CIENTO SEIS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
P35BZ140	u	Contenedor 8 m3 residuo mezclado	286,40
		DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
P35BZ150	u	Contenedor 8 m3 madera	144,58
		CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P35BZ160	u	Contenedor 8 m3 podas y restos vegetales	204,53
		DOSCIENTOS CUATRO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P35BZ170	u	Contenedor 28 m3 residuo seleccionado	399,02
		TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con DOS CÉNTIMOS	
P35BZ180	u	Contenedor 28 m3 residuo mezclado	428,36
		CUATROCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P35BZ190	u	Contenedor 28 m3 madera	337,46
		TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P35BZ200	u	Contenedor 28 m3 podas y restos vegetales	341,38
		TRESCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P35I010	u	Estudio emisión partículas	559,10
		QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	
P35I020	u	Estudio opacidad	53,03
		CINCUENTA Y TRES EUROS con TRES CÉNTIMOS	
P35I030	u	Estudio emisión partículas metálicas	1.585,75
		MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P35I040	u	Estudio emisión partículas metálicas pesadas	1.111,25
		MIL CIENTO ONCE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS	
P35I050	u	Estudio emisión partículas amianto	1.535,76
		MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P35I060	u	Estudio inmisión partículas suspensión	34,34
		TREINTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P35I070	u	Estudio inmisión partículas sedimentables	187,00
		CIENTO OCHENTA Y SIETE EUROS	
P35I080	u	Estudio inmisión metálicas ligeras	899,05
		OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con CINCO CÉNTIMOS	
P35I090	u	Estudio inmisión metálicas pesadas	973,87
		NOVECIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P35I100	u	Estudio inmisión amianto	899,16
		OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS	
P35P010	u	Informe técnico ambiental	116,48
		CIENTO DIECISEIS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P35P020	u	Informe de inspección de OCA deposito combustible	393,90
		TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	
P35P030	u	Informe de auditoría ext. ambiental	2.363,40
		DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
P35P040	u	Seguro anual alta producción 40-50 obras	5.578,23
		CINCO MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS	
P35R010	u	Análisis residuos aceites minerales	62,84
		SESENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P35R020	u	Análisis residuos amianto	97,62
		NOVENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P35R030	u	Análisis 2 componentes residuos disolventes halógenos	93,50
		NOVENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
P35R040	u	Análisis 2 componentes residuos disolventes orgánicos no halógen	93,50
		NOVENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P35R050	u	Análisis residuos metales	48,40
		CUARENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
P35S010	m2	Tarima flotante arce 14 mm (1 lama) eco	67,64
		SESENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P35S020	m2	Tarima flotante cerezo 14 mm (1 lama) eco	78,91
		SETENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS	
P35S030	m2	Tarima flotante haya vaporizada 14 mm (1 lama) eco	58,48
		CINCUENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P35S040	m2	Tarima flotante jatoba 14 mm (1 lama) eco	58,48
		CINCUENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P35S050	m2	Tarima flotante merbau 14 mm (1 lama) eco	56,41
		CINCUENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS	
P35S060	m2	Tarima flotante roble broto 14 mm (1 lama) eco	58,48
		CINCUENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P35S070	m2	Tarima flotante roble pirineos 14 mm (1 lama) eco	60,61
		SESENTA EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS	
P35S080	m2	Tarima flotante arce 14 mm (3 lama) eco	48,22
		CUARENTA Y OCHO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS	
P35S090	m2	Tarima flotante cerezo 14 mm (3 lama) eco	48,22
		CUARENTA Y OCHO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS	
P35S100	m2	Tarima flotante haya blanca 14 mm (3 lama) eco	38,96
		TREINTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P35S110	m2	Tarima flotante haya vaporizada 14 mm (3 lama) eco	40,02
		CUARENTA EUROS con DOS CÉNTIMOS	
P35S120	m2	Tarima flotante jatoba 14 mm (3 lama) eco	34,91
		TREINTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS	
P35S130	m2	Tarima flotante roble broto 14 mm (3 lama) eco	31,83
		TREINTA Y UN EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P35S140	m2	Tarima flotante roble ordesa 14 mm (3 lama) eco	30,86
		TREINTA EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P35U010	u	Humedad natural, suelos - zahorras	13,78
		TRECE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P35U020	u	Densidad aparente, suelos	13,78
		TRECE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P35U030	u	pH, suelos	18,32
		DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS	
P36AAE010	m2	Estructura metálica ligera atornillada caja ascensor pintura epox	27,41
		VEINTISIETE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS	
P36AB010	u	Silla salvaescaleras electrónica 100 kg www.ortoweb.com	3.836,36
		Salvaescaleras Escalino	
		TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P36AB020	u	Silla salvaescaleras electrónica velocidad regulable 140 kg www.latiendadelabuelito.es www.ortoweb.com	4.756,36
		Salvaescaleras con silla C-Max	
		CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P36AE010	u	Plataforma salvaescalera 4 m tramo recto OTIS, serie DELTA	7.507,12
		SIETE MIL QUINIENTOS SIETE EUROS con DOCE CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P36AE020	u	Plataforma salvaescalera 5 m tramo curvo OTIS, serie OMEGA	13.338,32
		TRECE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS	
P36AO010	u	Oruga salvaescaleras 130 kg www.ortopediaguzman.com www.ortoweb.com Oruga salvaescaleras LG2004	4.577,27
		CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS	
P36AO020	u	Oruga salvaescaleras silla ruedas eléctrica 150 kg www.ortoweb.com Oruga salvaescaleras Sherpa 909 R	5.777,27
		CINCO MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS	
P36AP010	u	Plataforma salvaescalera 2 m vertical OTIS, serie ADIM LIFT	8.279,23
		OCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS	
P36AS010	u	Silla salvaescaleras 5 m tramo recto	4.881,44
		CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P36AS020	u	Silla salvaescaleras 5 m tramo curvo	9.263,84
		NUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P36AS030	u	Silla salvaescaleras tramo en L 90°	8.489,56
		OCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P36DM010	u	Mirilla digital LCD 3,2" ángulo 105° leroymerlin Mirilla digital para puerta YALE Ref. 16510396	57,36
		CINCUENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P36DM020	u	Mirilla digital LCD 3,5" latón pulido leroymerlin Mirilla digital para puerta 753 Ref. 16702553	71,82
		SETENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P36DM030	u	Mirilla digital LCD 2,8" grabadora www.domocam.es OM03, con grabación de imágenes y vídeo	95,45
		NOVENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P36DM040	u	Mirilla digital LCD 3,5" grabadora c/timbre leroymerlin Mirilla digital para puerta 751 Ref. 16104655	113,64
		CIENTO TRECE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P36DM050	u	Mirilla digital LCD 2,8" grabadora c/timbre visión nocturna www.domocam.es OM02 con grabación de vídeo y fotos.	109,00
		CIENTO NUEVE EUROS	
P36DM060	u	Mirilla digital LCD 2,8" grabadora timbre visión nocturna sensor www.domocam.es OM01 PIR Mirilla digital con sensor PIR de movimiento integrado, grabación de vídeo.	139,00
		CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS	
P36DM070	u	Mirilla digital táctil 3,5" GSM timbre sensor movimiento visión www.domocam.es OM04 GSM, mirilla táctil con módulo telefónico GSM y detección de movimiento.	179,00
		CIENTO SETENTA Y NUEVE EUROS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P36DP005	u	Kit videoportero digital c/monitor B/N vivienda unifamiliar 4960 KIT VÍDEO CITY VDS B/N 1/L 575,00 € 48505. Placa CITY VDS COLOR 1/L y caja de empotrar (ref.8948). Placa S1: 130x128 / Caja kit S1: 115x114x45. 3311. Monitor LOFT B/N VDS. 3314. Conector de superficie. 4810. Alimentador 18Vdc/1,5A-12Vac/1,5A.DIN10.	575,00
			QUINIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS
P36DP010	u	Kit videoportero digital c/monitor color vivienda unifamiliar 4961 KIT VÍDEO CITY VDS COL. 1/L 735,00 € 48505. Placa CITY VDS COLOR 1/L y caja de empotrar (ref.8948). Placa S1: 130x128 / Caja kit S1: 115x114x45. 3305. Monitor LOFT COLOR VDS. 3314. Conector de superficie. 4810. Alimentador 18Vdc/1,5A-12Vac/1,5A.DIN10.	735,00
			SETECIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS
P36DP012	u	Kit videoportero digital monitor TFT 3,5" vivienda unifamiliar 5061 KIT SMILE 3,5" VDS 1/L 790,00 € 48505. Placa CITY VDS COLOR 1/L y caja empotrar kit S1 (ref.8948). Placa S1: 130x128. / Caja kit S1: 115x114x45. 6545. Monitor SMILE 3,5" COLOR VDS. 6548. Conector Smile. 4810. Alimentador 18Vdc/1,5A-12Vac/1,5A. DIN10.	790,00
			SETECIENTOS NOVENTA EUROS
P36DP014	u	Kit videoportero digital monitor TFT 7" vivienda unifamiliar 5071 KIT SMILE 7" VDS 1/L 890,00 € 48505. Placa CITY VDS COLOR 1/L y caja empotrar kit S1(ref.8948). Placa S1: 130x128 / Caja kit S1: 115x114x45. 6550. Monitor SMILE 7" COLOR VDS. 6548. Conector Smile. 4810. Alimentador 18Vdc/1,5A-12Vac/1,5A. DIN10.	890,00
			OCHOCIENTOS NOVENTA EUROS
P36DP015	u	Kit portero digital manos libres vivienda unifamiliar 4878 KIT PORTERO iLOFT 265,00 € 48455. Placa CITY AUDIO VDS 1/L. Placa calle S1: 130X128. 8948. Caja empotrar kit S1: 115x114x45. 5601. Teléfono iLOFT VDS. 4810. Alimentador 18Vdc/1,5A-12Vac/1,5A. DIN10.	265,00
			DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS
P36DP020	u	Kit videoportero digital cámara color 4 viviendas KITS videoporteros VDS (hasta 24 viviendas). INSTALACIÓN: UTP CAT5 / 5 HILOS / 3+COAXIAL Incluyen todo el material necesario para una instalación completa de videoportero (excepto los monitores, conectores y distribuidores de vídeo): placa de calle de videoportero completa con cámara COLOR, su caja de empotrar, alimentador 18Vdc (ref.4830) para el sistema y alimentador 12Vac (ref.4800) para el abrepuertas de corriente alterna. 49647 KIT VÍDEO EDIF. 4/L 745,00€ 70747. Placa CITY VDS 4CP104. S4: 130x199. 8949. Caja de emp. kit S4: 115x185x45. 2008. Módulo extensión 8 llamadas. 4802. Alimentador 12Vac/1A. DIN4. 4830. Alimentador 18Vdc/3,5A. DIN6.	745,00
			SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P36DP030	u	Kit videoportero digital cámara color 8 viviendas KITS videoporteros VDS (hasta 24 viviendas). INSTALACIÓN: UTP CAT5 / 5 HILOS / 3+COAXIAL Incluyen todo el material necesario para una instalación completa de videoportero (excepto los monitores, conectores y distribuidores de vídeo): placa de calle de videoportero completa con cámara COLOR, su caja de empotrar, alimentador 18Vdc (ref.4830) para el sistema y alimentador 12Vac (ref.4800) para el abrepuertas de corriente alterna. 49687 KIT VÍDEO EDIF. 8/L 830,00€ 70047. Placa CITY VDS 4CP204. S4: 130x199. 8949. Caja de emp. kit S4: 115x185x45. 2008. Módulo extensión 8 llamadas. 4802. Alimentador 12Vac/1A. DIN4. 4830. Alimentador 18Vdc/3,5A. DIN6.	830,00
			OCHOCIENTOS TREINTA EUROS
P36DP040	u	Kit videoportero digital cámara color 12 viviendas KITS videoporteros VDS (hasta 24 viviendas). INSTALACIÓN: UTP CAT5 / 5 HILOS / 3+COAXIAL Incluyen todo el material necesario para una instalación completa de videoportero (excepto los monitores, conectores y distribuidores de vídeo): placa de calle de videoportero completa con cámara COLOR, su caja de empotrar, alimentador 18Vdc (ref.4830) para el sistema y alimentador 12Vac (ref.4800) para el abrepuertas de corriente alterna. 49727 KIT VÍDEO EDIF. 12/L 870,00€ 70137. Placa CITY VDS 5CP206. S5: 130x246. 8855. Caja de emp. S5: 115x233x45. 2441. Módulo extensión 16 llamadas. 4802. Alimentador 12Vac/1A. DIN4. 4830. Alimentador 18Vdc/3,5A. DIN6.	870,00
			OCHOCIENTOS SETENTA EUROS
P36DP050	u	Kit videoportero digital cámara color 16 viviendas KITS videoporteros VDS (hasta 24 viviendas). INSTALACIÓN: UTP CAT5 / 5 HILOS / 3+COAXIAL Incluyen todo el material necesario para una instalación completa de videoportero (excepto los monitores, conectores y distribuidores de vídeo): placa de calle de videoportero completa con cámara COLOR, su caja de empotrar, alimentador 18Vdc (ref.4830) para el sistema y alimentador 12Vac (ref.4800) para el abrepuertas de corriente alterna. 49747 KIT VÍDEO EDIF. 16/L 915,00€ 70237. Placa CITY VDS 6CP208. S6: 130x294. 8856. Caja de emp. S6: 115x280x45. 2441. Módulo extensión 16 llamadas. 4802. Alimentador 12Vac/1A. DIN4. 4830. Alimentador 18Vdc/3,5A. DIN6.	915,00
			NOVECIENTOS QUINCE EUROS
P36DP060	u	Kit videoportero digital cámara color 24 viviendas KITS videoporteros VDS (hasta 24 viviendas). INSTALACIÓN: UTP CAT5 / 5 HILOS / 3+COAXIAL Incluyen todo el material necesario para una instalación completa de videoportero (excepto los monitores, conectores y distribuidores de vídeo): placa de calle de videoportero completa con cámara COLOR, su caja de empotrar, alimentador 18Vdc (ref.4830) para el sistema y alimentador 12Vac (ref.4800) para el abrepuertas de corriente alterna. 49787 KIT VÍDEO EDIF. 24/L 985,00€ 71157. Placa CITY VDS 8CP212. S8: 130x389. 8858. Caja de emp. S8: 115x375x45. 2441. Módulo extensión 16 llamadas (2uds). 4802. Alimentador 12Vac/1A. DIN4. 4830. Alimentador 18Vdc/3,5A. DIN6.	985,00
			NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS
P36DP070	u	Conector monitor videoportero supeficie 3314 CONECTOR LOFT VDS 21,00 €	21,00
			VEINTIUN EUROS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P36DP080	u	Distribuidor video para portero 4 salidas 2449 DISTRIBUIDOR VÍDEO 4 SALIDAS 35,00 €	35,00
			TREINTA Y CINCO EUROS
P36DP090	u	Monitor B/N c/teléfono videoportero digital 3311 MONITOR LOFT VDS B/N 160,00 €	160,00
			CIENTO SESENTA EUROS
P36DP100	u	Monitor color c/teléfono videoportero digital 3305 MONITOR LOFT VDS COLOR 210,00 €	210,00
			DOSCIENTOS DIEZ EUROS
P36DP110	u	Monitor color manos libres videoportero digital 5620 MONITOR iLOFT VDS 365,00 €	365,00
			TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS
P36DP120	u	Caja empotrar monitor manos libres 5630 CAJA DE EMPOTRAR iLOFT 108x158x45 11,00 €	11,00
			ONCE EUROS
P36DP130	u	Monitor TFT 3,5" color videoportero 6545 MONITOR SMILE 3,5" VDS 365,00 €	365,00
			TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS
P36DP140	u	Caja empotrar monitor TFT 3,5" color videoportero 6546 CAJA EMPOTRAR SMILE 3,5" 12,50 €	12,50
			DOCE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
P36DP150	u	Marco embellecedor monitor TFT 3,5" color videoportero 6547 MARCO EMBELLECEDOR SMILE 3,5" 12,00 €	12,00
			DOCE EUROS
P36DP160	u	Monitor TFT 7" color videoportero 6550 MONITOR SMILE 7" VDS 475,00 €	475,00
			CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS
P36DP170	u	Caja empotrar monitor TFT 7" color videoportero 6551 CAJA EMPOTRAR SMILE 7" 16,00 €	16,00
			DIECISEIS EUROS
P36DP180	u	Marco embellecedor monitor TFT 7" color videoportero 6552 MARCO EMBELL. SMILE 7" 15,00 €	15,00
			QUINCE EUROS
P36DP190	m	Manguera bus-video (3x1 mm2+coaxial 75 Oh) 5919 MANGUERA BUS VÍDEO 1MTR 2,10 € 3 hilos de 1mm2 + 1 coaxial 75 Ohms. Los cables se distribuyen en bobinas de 100 metros.	2,10
			DOS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
P36DP200	u	Prolongador de llamada teléfono/monitor portero automático 2040 PROLONGADOR DE LLAMADA 23,00 € Equipo que recibe el timbre de llamada del portero electrónico. Permite escuchar el sonido de llamada donde se ubique el prolongador. Se puede conectar 1 por cada teléfono o monitor.	23,00
			VEINTITRES EUROS
P36DP210	u	Etiqueta braille pulsador placa portero automático 6946 ETIQUET. BRAILLE PUL. DOBLE N°1-76 15,00 € 6945 ETIQUET. BRAILLE PUL. SIMPLE N°1-76 15,00 €	15,00
			QUINCE EUROS
P36DP220	u	Teléfono manos libres portero automático digital 5601 TELÉFONO iLOFT VDS 47,50 €	47,50
			CUARENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
P36DP230	u	Teléfono portero automático digital 3390 TELÉFONO LOFT VDS BASIC 33,50 €	33,50
			TREINTA Y TRES EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
P36DP240	u	Tapa embellecedor teléfono portero automático digital 3380 TAPA EMBELLECEDORA 200x240 15,00 €	15,00
			QUINCE EUROS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P36DT010	u	Avisador tipo flash inalámbrico c/mando www.ayudastecnicas.com AVISADOR FLASH INALÁMBRICO FLASH BUTTOM Radiofrecuencia 433 MHz Pila 12V Mando con tecla de membrana	30,84
			TREINTA EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
P36DT020	u	Timbre inalámbrico d=100 m inox c/mando leroy merlin Timbre sin hilos GS130 inox Alcance 100 m 8 melodías Volumen ajustable LED de indicación	20,86
			VEINTE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
P36DT030	u	Timbre inalámbrico d=100 m MP3 c/mando leroy merlin Timbre sin hilos Evology MP3 Alcance 100 m MP3 - MIDI - WAV Memoria tarjeta SD (no incluida)	28,23
			VEINTIOCHO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
P36DT040	u	Avisador acústico con flash telefónico 95 dB www.ayudastecnicas.com AVISADOR TELEFÓNICO RING FLASH 100 95 dB	56,87
			CINCUENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
P36DT050	u	Avisador acústico con flash telefónico c/mando 95 dB www.ayudastecnicas.com AVISADOR TELEFÓNICO con mando RING FLASH 200 95 dB	90,75
			NOVENTA EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
P36EAH010	m2	Baldosa gres rústico 31x31 cm (Clase 3)	20,67
			VEINTE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
P36EAH020	m2	Baldosa gres natural 33x33 cm (Clase 3)	28,50
			VEINTIOCHO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
P36EAH030	m2	Baldosa gres prensado 31x31 cm (Clase 3)	17,92
			DIECISIETE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
P36EAH040	m2	Baldosa gres porcelánico esmaltado pulido 40x40 cm (Clase 3)	30,65
			TREINTA EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
P36EAS010	m2	Baldosa gres rústico 31x31 cm (Clase 2)	18,31
			DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
P36EAS020	m2	Baldosa gres natural 33x33 cm (Clase 2)	26,20
			VEINTISEIS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
P36EAS030	m2	Baldosa gres prensado 31x31 cm (Clase 2)	18,50
			DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
P36EAS040	m2	Baldosa gres porcelánico esmaltado pulido 40x40 cm (Clase 2)	25,29
			VEINTICINCO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
P36EPA010	u	Rampa acceso aluminio h=3 cm 250 kg www.latiendadelabuelito.es ALU3	126,16
			CIENTO VEINTISEIS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P36EPA020	u	Rampa acceso aluminio h=3 cm 600 kg www.latiendadelabuelito.es ALU3000	205,17
			DOSCIENTOS CINCO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
P36EPA030	u	Rampa acceso aluminio h=3-7 cm 250 kg www.latiendadelabuelito.es ALU37	138,80
			CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
P36EPA040	u	Rampa acceso aluminio h=3-7 cm 600 kg www.latiendadelabuelito.es ALU3700	347,10
			TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
P36EPA050	u	Rampa acceso aluminio h=5-15 cm 250 kg www.latiendadelabuelito.es ALU5	193,15
			CIENTO NOVENTA Y TRES EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
P36EPA060	u	Rampa acceso aluminio h=5-15 cm 600 kg www.latiendadelabuelito.es ALU5000	418,63
			CUATROCIENTOS DIECIOCHO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
P36EPA070	u	Rampa 70x35 cm acero inox h=4-9 cm www.latiendadelabuelito.es	129,00
			CIENTO VEINTINUEVE EUROS
P36EPA080	u	Rampa 85x35 cm acero inox h=4-9 cm www.latiendadelabuelito.es	134,00
			CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS
P36EPA090	u	Rampa 70x60 cm acero inox h=10-16 cm www.latiendadelabuelito.es	189,90
			CIENTO OCHENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
P36EPA100	u	Rampa 85x60 cm acero inox h=10-16 cm www.latiendadelabuelito.es	199,90
			CIENTO NOVENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
P36EPE010	u	Rampa enrollable portátil aluminio 90x72 cm www.latiendadelabuelito.es ENRO90 Enrollable	213,99
			DOSCIENTOS TRECE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
P36EPE020	u	Rampa enrollable portátil aluminio 150x76 cm ORTOPEDIA GUZMÁN R900	195,00
			CIENTO NOVENTA Y CINCO EUROS
P36EPF010	u	Rampa fija ligera 76x60 cm 350 kg Ortopedia Guzmán Aerolight Classic	335,99
			TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
P36EPF020	u	Rampa fija ligera 76x90 cm 350 kg Ortopedia Guzmán Aerolight Classic	445,99
			CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P36EPF030	u	Rampa fija ligera 76x120 cm 350 kg Ortopedia Guzmán Aerolight Classic	556,99
QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS			
P36EPF040	u	Rampa fija ligera 76x150 cm 350 kg Ortopedia Guzmán Aerolight Classic	666,99
SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS			
P36EPP010	u	Rampa plegable en 4 aluminios 240 cm a:70 cm www.latiendadelabuelito.es ARAMP707 Plegable en 4.	454,46
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS			
P36EPP020	u	Rampa 2 maletines plegable en 4 aluminios 184 cm a:70 cm www.latiendadelabuelito.es INTELLIGENT vehículos Se pliega en dos maletines	376,16
TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS			
P36EPP030	u	Rampa maletín plegable en 2 aluminios 183 cm a:76 cm ortopedia guzmán R180	571,15
QUINIENTOS SETENTA Y UN EUROS con QUINCE CÉNTIMOS			
P36EPT010	u	Par rampas telescópicas aluminio 150 cm a=11 cm www.latiendadelabuelito.es Concept 1,5 m	148,18
CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS			
P36EPT020	u	Par rampas telescópicas aluminio 210 cm a=11 cm www.latiendadelabuelito.es Concept 2,13 m	168,18
CIENTO SESENTA Y OCHO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS			
P36EPT030	u	Par rampas telescópicas aluminio 180 cm a=15 cm www.latiendadelabuelito.es ARAMP207 180 ancho 15 cm	313,50
TRESCIENTOS TRECE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS			
P36EPT040	u	Par rampas telescópicas aluminio 210 cm a=20 cm www.latiendadelabuelito.es TQ5000	315,59
TRESCIENTOS QUINCE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS			
P36EPT050	u	Par rampas telescópicas aluminio perforado 200 cm a=19,5 cm Ortopedia Guzmán Perfolight-U	489,99
CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS			
P36EPT060	u	Par rampas telescópicas aluminio perforado 288 cm a=18 cm Ortopedia Guzmán Perfolight-U	649,99
SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS			

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P36HA010	u	Tabla de bañera con asidera www.ortoweb.com ref. 994 Tabla de bañera Fresh	29,09 VEINTINUEVE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
P36HA020	u	Tabla de bañera con disco giratorio y asidera www.ortoweb.com ref. 11725 Tabla de bañera con disco giratorio	60,91 SESENTA EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
P36HA030	u	Asiento giratorio de bañera con reposabrazos www.ortoweb.com ref. 995 Asiento giratorio de bañera	95,46 NOVENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
P36HA040	u	Asiento giratorio en U de bañera con reposabrazos www.ortoweb.com ref. 6832 Asiento giratorio de bañera en U	100,00 CIEN EUROS
P36HA050	u	Banqueta bañera ancho regulable www.ortoweb.com ref. 997 Banqueta bañera ancho regulable Medici	51,82 CINCIENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
P36HA060	u	Asiento elevador eléctrico sumergible www.ortoweb.com ref. 6683 Asiento bañera Bath Master	627,27 SEISCIENTOS VEINTISIETE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
P36HBA010	u	Barra doble abatible acero blanco 600 mm www.ortopediplus.com LINIDO acero blanco	104,50 CIENTO CUATRO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
P36HBA020	u	Barra doble abatible acero blanco 700 mm www.ortopediplus.com LINIDO acero blanco	109,05 CIENTO NUEVE EUROS con CINCO CÉNTIMOS
P36HBA030	u	Barra doble abatible acero blanco 750 mm www.ortoweb.com LUX 76 cm. Ref 928. 49,09 € www.latiendadelabuelito.es DUO doble abatible blanco. 52,79 € Precio Medio = 50,94 €	50,94 CINCIENTA EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
P36HBA040	u	Barra doble abatible acero blanco 800 mm www.ortopediplus.com LINIDO acero blanco	113,59 CIENTO TRECE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
P36HBA050	u	Barra doble abatible acero blanco 900 mm www.ortopediplus.com LINIDO acero blanco	118,14 CIENTO DIECIOCHO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P36HBA060	u	Barra abatible acero blanco 600 mm www.ortopediaplus.com INVACARE REVATO acero blanco	95,36
			NOVENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
P36HBA070	u	Barra abatible acero blanco 700 mm www.ortopediaplus.com INVACARE REVATO acero blanco	96,73
			NOVENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
P36HBA080	u	Barra abatible acero blanco 800 mm www.ortopediaplus.com INVACARE REVATO acero blanco	98,09
			NOVENTA Y OCHO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
P36HBA090	u	Barra abatible acero blanco 900 mm www.ortopediaplus.com INVACARE REVATO acero blanco	99,45
			NOVENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
P36HBA100	u	Barra abatible acero blanco 1000 mm www.ortopediaplus.com INVACARE REVATO acero blanco	100,82
			CIENTOS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
P36HBA110	u	Barra doble abatible acero mate 600 mm www.latiendadelabuelito.es CROMM con portarrollos	90,82
			NOVENTA EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
P36HBA120	u	Barra doble abatible acero mate 700 mm www.latiendadelabuelito.es CROMM con portarrollos	92,64
			NOVENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
P36HBA130	u	Barra doble abatible acero mate 800 mm www.latiendadelabuelito.es CROMM con portarrollos	99,91
			NOVENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMO
P36HBA140	u	Barra doble abatible acero pulido 600 mm www.ortopediaplus.com LINIDO acero pulido (brillo)	145,41
			CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMO
P36HBA150	u	Barra doble abatible acero pulido 700 mm www.ortopediaplus.com LINIDO acero pulido (brillo)	149,96
			CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
P36HBA160	u	Barra doble abatible acero pulido 800 mm www.ortopediaplus.com LINIDO acero pulido (brillo)	154,50
			CIENTO CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
P36HBA170	u	Barra doble abatible acero pulido 900 mm www.ortopediaplus.com LINIDO acero pulido (brillo)	159,05
			CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS con CINCO CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P36HBA180	u	Barra doble abatible acero cromo 750 mm VICTORIA	128,00
		CIENTO VEINTIOCHO EUROS	
P36HBA190	u	Barra doble abatible acero cromo c/portarrollos 750 mm VICTORIA	138,00
		CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS	
P36HBA200	u	Barra doble abatible acero inox 750 mm VICTORIA	248,00
		DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS	
P36HBA210	u	Barra doble abatible fosforecente 600 mm www.ortopediplus.com Barra abatible fosforescente Fortaluz	63,59
		SESENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P36HBA220	u	Barra doble abatible fosforecente 800 mm www.ortopediplus.com Barra abatible fosforescente Fortaluz	70,86
		SETENTA EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P36HBA230	u	Barra abatible regulable altura acero blanco 600 mm www.ortoweb.com Presslit Care Ref. 6731	299,99
		DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P36HBA240	u	Barra abatible regulable altura acero blanco 850 mm www.ortoweb.com Presslit Care Ref. 6731	340,91
		TRESCIENTOS CUARENTA EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS	
P36HBA250	u	Barra abatible c/pie acero blanco 800 mm www.latiendadelabuelito.es PACK con portarrollos	99,99
		NOVENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P36HBA260	u	Barra abatible c/pie acero inox 800 mm www.latiendadelabuelito.es PACK INOX con portarrollos	118,09
		CIENTO DIECIOCHO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS	
P36HBA270	u	Barra abatible c/pie regulable altura aluminio blanco 700 mm www.ortoweb.com Barra abatible con pie regulable en altura. Aluminio blanco. Ref. 915	71,82
		SETENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P36HBA280	u	Barra doble abatible sobre mástil blanco 550 mm www.ortoweb.com Barra doble abatible sobre mástil. Acabado blanco. Ref. 927	104,55
		CIENTO CUATRO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P36HBA290	u	Barra doble abatible sobre mástil blanco 800 mm www.latiendadelabuelito.es Barra Abatible para Wc DESIGN con Portarrollo 80cm	199,90
		CIENTO NOVENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	
P36HBN010	u	Barra en L acero cromo 400x400 mm VICTORIA 90° A816674001	81,70
		OCHENTA Y UN EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	
P36HBN020	u	Barra ángulo 135° acero cromo 500 mm VICTORIA 135° A816673001	69,30
		SESENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P36HBN030	u	Barra en L acero inox 515x515 mm SUPERINOX FAMILY	136,00
			CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS
P36HBN040	u	Barra en L acero inox 450x900 mm SUPERINOX FAMILY	148,00
			CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS
P36HBN050	u	Barra ángulo 135° acero inox 475 mm SUPERINOX FAMILY	138,00
			CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS
P36HBN060	u	Barra ángulo 45° acero inox 470 mm SUPERINOX FAMILY	131,00
			CIENTO TREINTA Y UN EUROS
P36HBN070	u	Barra ángulo 2 paredes acero inox 515x515 mm SUPERINOX FAMILY	136,00
			CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS
P36HBN080	u	Barra ángulo 2 paredes acero inox 450x900 mm SUPERINOX FAMILY	148,00
			CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS
P36HBN090	u	Barra en L plástico blanco 600x600 mm www.ortoweb.com Asideras de baño de plástico estriadas ref. 4802	30,00
			TREINTA EUROS
P36HBN100	u	Barra en L polipropileno+acero 600x600 mm www.ortoweb.com Asideros ergonómicos reforzados Natural Grip ref. 4808	64,27
			SESENTA Y CUATRO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
P36HBN110	u	Barra ángulo 135° polipropileno+acero 450 mm www.ortoweb.com Asideros ergonómicos reforzados Natural Grip ref. 4808	38,82
			TREINTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
P36HBN120	u	Barra en L fosforescente 700x400 mm www.ortopediplus.com Barra de baño angulada luminosa Fortaluz	43,63
			CUARENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
P36HBN130	u	Barra ángulo 135° fosforescente 400x400 mm www.ortopediplus.com Barra de baño angulada luminosa Fortaluz	40,00
			CUARENTA EUROS
P36HBN140	u	Asidero esquina acero blanco 750 mm www.latiendadelabuelito.es Asidero baño COPAC esquina	35,09
			TREINTA Y CINCO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
P36HBN150	u	Barra pared-suelo acero inox 800x850 mm www.latiendadelabuelito.es Barra CLASSIC suelo-pared. 69,27 € www.ortoweb.com Barra baño pered suelo. ref. 5894. 64,46 € Precio Medio = 66,87 €	66,87
			SESENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P36HBO010	u	Barra columna asidera suelo-techo www.ortoweb.com ref.6763 210 € www.ortopediplus.com 227,23 € Precio Medio: 218,61 €	218,61
DOSCIENTOS DIECIOCHO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS			
P36HBO020	u	Asidera entrada/salida bañera www.ortoweb.com ref. 926	40,00
CUARENTA EUROS			
P36HBO030	u	Barra entrada/salida bañera www.latiendadelabuelito.es Barra de Baño BAR Entrada y Salida a la Bañera	89,00
OCHENTA Y NUEVE EUROS			
P36HBO040	u	Barra entrada/salida bañera con escalón www.latiendadelabuelito.es Barra de Baño BAR Entrada y Salida a la Bañera con escalón de acceso	156,15
CIENTO CINCUENTA Y SEIS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS			
P36HBR010	u	Barra recta fija acero blanco 300 mm www.latiendadelabuelito.es Barra Baño BASIC BLANCO	19,90
DIECINUEVE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS			
P36HBR020	u	Barra recta fija acero blanco 400 mm www.latiendadelabuelito.es Barra Baño BASIC BLANCO	19,90
DIECINUEVE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS			
P36HBR030	u	Barra recta fija acero blanco 600 mm www.latiendadelabuelito.es Barra Baño BASIC BLANCO	20,90
VEINTE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS			
P36HBR040	u	Barra recta fija acero blanco 800 mm www.latiendadelabuelito.es Barra Baño BASIC BLANCO	22,90
VEINTIDOS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS			
P36HBR050	u	Barra recta fija acero cromado 300 mm VICTORIA 300 A816669001	42,80
CUARENTA Y DOS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS			
P36HBR060	u	Barra recta fija acero cromado 450 mm VICTORIA 450 A816670001	45,80
CUARENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS			
P36HBR070	u	Barra recta fija acero cromado 600 mm VICTORIA 600 A816671001	49,00
CUARENTA Y NUEVE EUROS			
P36HBR080	u	Barra recta fija acero inox 400 mm SUPERINOX FAMILY	70,20
SETENTA EUROS con VEINTE CÉNTIMOS			
P36HBR090	u	Barra recta fija acero inox 600 mm SUPERINOX FAMILY	77,80
SETENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS			
P36HBR100	u	Barra recta fija acero inox 900 mm SUPERINOX FAMILY	111,00
CIENTO ONCE EUROS			

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P36HBR110	u	Barra recta fija acero inox 1200 mm SUPERINOX FAMILY	125,00
			CIENTO VEINTICINCO EUROS
P36HBR120	u	Barra recta fija acero inox 1500 mm SUPERINOX FAMILY	136,00
			CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS
P36HBR130	u	Barra recta fija plástico blanco 300 mm www.ortoweb.com Asideras de baño de plástico estriadas ref. 4802	9,36
			NUEVE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
P36HBR140	u	Barra recta fija plástico blanco 450 mm www.ortoweb.com Asideras de baño de plástico estriadas ref. 4802	12,45
			DOCE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
P36HBR150	u	Barra recta fija plástico blanco 600 mm www.ortoweb.com Asideras de baño de plástico estriadas ref. 4802	14,99
			CATORCE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
P36HBR160	u	Barra recta fija plástico blanco 900 mm www.ortoweb.com Asideras de baño de plástico estriadas ref. 4802	20,55
			VEINTE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
P36HBR170	u	Barra recta fija polipropileno+acero 300 mm www.ortoweb.com Asideros ergonómicos reforzados Natural Grip ref. 4808	13,64
			TRECE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
P36HBR180	u	Barra recta fija polipropileno+acero 450 mm www.ortoweb.com Asideros ergonómicos reforzados Natural Grip ref. 4808	18,18
			DIECIOCHO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
P36HBR190	u	Barra recta fija polipropileno+acero 600 mm www.ortoweb.com Asideros ergonómicos reforzados Natural Grip ref. 4808	26,91
			VEINTISEIS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
P36HBR200	u	Barra recta fija fosforescente 350 mm www.ortoweb.com Asideros de baño fosforescentes ref. 5966	13,91
			TRECE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
P36HBR210	u	Barra recta fija fosforescente 500 mm www.ortoweb.com Asideros de baño fosforescentes ref. 5966	16,82
			DIECISEIS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
P36HBR220	u	Barra recta portátil ventosa 300 mm www.latiendadelabuelito.es Barra de baño BLUE con ventosa	31,99
			TREINTA Y UN EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
P36HBR230	u	Barra recta portátil ventosa 600 mm www.latiendadelabuelito.es Barra de baño BLUE II con ventosa	35,99
			TREINTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P36HBR240	u	Barra recta portátil ventosa c/testigo 300 mm www.latiendadelabuelito.es Barra de baño SUC con ventosa y testigo	44,99
		CUARENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P36HBR250	u	Barra recta portátil ventosa c/testigo 500 mm www.latiendadelabuelito.es Barra de baño SUC II con ventosa y testigo	45,99
		CUARENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P36HCH010	u	Secamanos Hands-In ABS blanco 1650 W FASTFLOW JET - 01037 MOTOR CON ESCOBILLAS	750,00
		SETECIENTOS CINCUENTA EUROS	
P36HCH020	u	Secamanos Hands-In ABS blanco 1100 W DUALFLOW BLANCO	705,00
		SETECIENTOS CINCO EUROS	
P36HCH030	u	Secamanos Hands-In ABS satinado 1100 W DUALFLOW SATINADO	799,00
		SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS	
P36HCP010	u	Secamanos pulsador temporizado plástico ABS blanco 1600 W JUNIOR PLUS M88PLUS	112,00
		CIENTO DOCE EUROS	
P36HCP020	u	Secamanos pulsador temporizado acero blanco 2300 W INOXFLOW 01001	281,90
		DOSCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	
P36HCP030	u	Secamanos pulsador temporizado acero inox 2300 W INOXFLOW 01003	310,58
		TRISCIENTOS DIEZ EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P36HCS010	u	Secamanos sensor electrónico plástico ABS blanco 1600 W JUNIOR PLUS M88APLUS	119,00
		CIENTO DIECINUEVE EUROS	
P36HCS020	u	Secamanos sensor electrónico acero blanco 2300 W INOXFLOW 01002	297,00
		DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS	
P36HCS030	u	Secamanos sensor electrónico acero inox 2300 W INOXFLOW 01004	336,60
		TRISCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
P36HDA010	u	Asiento mural ducha abatible plástico-aluminio www.ortoweb.com Asiento mural abatible ref. 815	64,55
		SESENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P36HDA020	u	Asiento mural ducha abatible plástico-aluminio c/patas www.ortoweb.com Asiento mural abatible con patas regulables altura ref. 822	78,18
		SETENTA Y OCHO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS	
P36HDA030	u	Asiento mural ducha U abatible inox c/patas www.ortoweb.com Asiento mural en U acolchado abatible con patas regulables altura ref. 816	168,18
		CIENTO SESENTA Y OCHO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS	
P36HDA040	u	Asiento mural ducha abatible madera c/patas www.ortoweb.com Asiento mural abatible asiento madera bastidor acero inox ref. 845	231,82
		DOSCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P36HDA050	u	Asiento mural ducha abatible acero inox Access Asiento abatible inox 380x510 A816322000	270,00
			DOSCIENTOS SETENTA EUROS
P36HDA060	u	Asiento mural ducha extraíble acero blanco www.ortoweb.com Asiento mural ducha extraíble Ponte Giulio blanco ref. 11499	281,82
			DOSCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
P36HDA070	u	Asiento mural ducha extraíble esquina acero blanco www.ortoweb.com Asiento mural ducha extraíble Ponte Giulio blanco ref. 11499	472,72
			CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
P36HDC010	u	Camilla mural ducha abatible 150x70 cm blanco www.ortoweb.com Camilla abatible ducha con patas ref. 6692	581,82
			QUINIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
P36HDC020	u	Camilla mural ducha abatible 170x70 cm blanco www.ortoweb.com Camilla abatible ducha con patas ref. 6692	590,91
			QUINIENTOS NOVENTA EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMO
P36HDC030	u	Camilla mural ducha abatible 190x70 cm blanco www.ortoweb.com Camilla abatible ducha con patas ref. 6692	604,55
			SEISCIENTOS CUATRO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
P36HDC040	u	Camilla mural ducha abatible 150x70 cm AISI-304 www.ortoweb.com Camilla abatible ducha con patas ref. 6692	841,82
			OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
P36HDC050	u	Camilla mural ducha abatible 170x70 cm AISI-304 www.ortoweb.com Camilla abatible ducha con patas ref. 6692	851,82
			OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
P36HDC060	u	Camilla mural ducha abatible 190x70 cm AISI-304 www.ortoweb.com Camilla abatible ducha con patas ref. 6692	859,09
			OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
P36HDC070	u	Camilla mural ducha eléctrica abatible 130x85 cm www.ortoweb.com Camilla abatible ducha eléctrica Nursing Pressalit Care ref. 6697	4.336,36
			CUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
P36HDC080	u	Camilla mural ducha eléctrica abatible 180x85 cm www.ortoweb.com Camilla abatible ducha eléctrica Nursing Pressalit Care ref. 6697	4.427,27
			CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P36HDS010	u	Banqueta ducha altura regulable aluminio www.ortoweb.com Banqueta ducha regulable en altura aluminio ref. 811	28,18
			VEINTIOCHO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
P36HDS020	u	Silla ducha altura regulable aluminio www.ortoweb.com Silla ducha regulable en altura aluminio ref. 824	36,36
			TREINTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
P36HDS030	u	Banqueta en U ducha altura regulable aluminio www.ortoweb.com Banqueta ducha regulable en altura aluminio asiento en U ref. 849	30,91
			TREINTA EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
P36HDS040	u	Silla en U ducha altura regulable aluminio www.ortoweb.com Silla ducha regulable en altura aluminio asiento en U ref. 821	38,18
			TREINTA Y OCHO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
P36HDS050	u	Banqueta giratoria ducha altura regulable www.ortoweb.com Banqueta giratoria de ducha ref. 820	50,00
			CINCUENTA EUROS
P36HDS060	u	Silla giratoria ducha plegable aluminio www.ortoweb.com Silla giratoria de ducha plegable aluminio ref. 841	157,27
			CIENTO CINCUENTA Y SIETE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
P36HE010	u	Espejo reclinable marco acero blanco 700x500 mm Espejo 02246 Kit espejo reclinable 02241	217,80
			DOSCIENTOS DIECISIETE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
P36HE020	u	Espejo reclinable marco acero blanco 800x600 mm Espejo 02247 Kit espejo reclinable 02243	232,65
			DOSCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
P36HE030	u	Espejo reclinable marco AISI-304 700x500 mm Espejo 02244 Kit espejo reclinable 02240	237,93
			DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
P36HE040	u	Espejo reclinable marco AISI-304 800x600 mm Espejo 02245 Kit espejo reclinable 02242	256,30
			DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P36HE050	u	Espejo reclinable PVC 427x560 mm Espejo PVC 02248	104,50
			CIENTO CUATRO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
P36HJA010	u	Dosificador jabón automático ABS 1 l Dosificador de jabón automático. ELEGANCE. 04041.	84,70
			OCHENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
P36HJC010	u	Dosificador jabón accionamiento codo ABS blanco 1,2 l Dosificador de jabón. MAXICLEAN. 04027.	62,70
			SESENTA Y DOS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
P36HJC020	u	Dosificador jabón accionamiento codo inox AISI-304 1,2 l Dosificador de jabón. MAXICLEAN. 04028.	112,20
			CIENTO DOCE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
P36HJE010	u	Dosificador jabón encastrado pared inox AISI-304 1,2 l Dosificador de jabón. INSERT. 04029. Dosificador de jabón. INSERT. 04030.	119,90
			CIENTO DIECINUEVE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
P36HJE020	u	Dosificador jabón encimera inox AISI-304 0,5 l Dosificador de jabón. INSERT. 04031.	46,20
			CUARENTA Y SEIS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
P36HJE030	u	Dosificador jabón encimera plástico-cromo 1 l Dosificador de jabón. INSERT. 04032.	42,90
			CUARENTA Y DOS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
P36HJI010	u	Dosificador jabón inox AISI-304 0,345 l Dosificador de jabón. INOXIDABLE. 04026.	33,00
			TREINTA Y TRES EUROS
P36HJI020	u	Dosificador jabón inox AISI-304 1,2 l horizontal Dosificador de jabón. INOXIDABLE. 04019.	59,95
			CINCUNTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
P36HJI030	u	Dosificador jabón inox AISI-304 1,2 l vertical Dosificador de jabón. INOXIDABLE. 04021.	59,95
			CINCUNTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
P36HJI040	u	Dosificador jabón inox AISI-304 1 l palanca Dosificador de jabón. INOXIDABLE. 04022.	60,50
			SESENTA EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
P36HJP010	u	Dosificador jabón 1 l ABS blanco Dosificador de jabón. BASIC. 04007.	23,10
			VEINTITRES EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
P36HJP020	u	Dosificador jabón 1 l ABS blanco depósito traslúcido Dosificador de jabón. BASIC. 04015.	24,75
			VEINTICUATRO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
P36HJP030	u	Dosificador jabón espuma 1 l ABS blanco Dosificador de espuma. BASIC. 04013.	22,00
			VEINTIDOS EUROS
P36HPB010	u	Dispensador papel toalla bobina ABS-fumé D145 mm Dispensador de papel bobina Ø145 mm ABS fumé/ blanco REF. DT0302F	39,60
			TREINTA Y NUEVE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
P36HPB020	u	Dispensador papel toalla bobina ABS-fumé D220 mm Dispensador de papel bobina Ø 220 mm ABS blanco/ fumé REF. DT0301F	48,50
			CUARENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
P36HPB030	u	Dispensador papel toalla bobina acero blanco D250 mm Tipo superficie acero epoxi blanco REF. DT0303	89,00
			OCHENTA Y NUEVE EUROS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P36HPB040	u	Dispensador papel toalla bobina acero inox D250 mm Dispensador de papel bobina Ø 250 mm inox AISI 304 brillante REF. DT0303C	115,00
			CIENTO QUINCE EUROS
P36HPD010	u	Dispensador papel higiénico doméstico inox doble rollo c/cerradu Dispensador de papel higiénico. DOMESTICS. 06030.	82,50
			OCHENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
P36HPD020	u	Dispensador papel higiénico empotrado doméstico inox doble rollo Dispensador de papel higiénico. DOMESTICS. 06035.	54,45
			CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
P36HPD030	u	Dispensador papel higiénico empotrado doméstico inox 1 rollo Dispensador de papel higiénico. DOMESTICS. 06034.	29,70
			VEINTINUEVE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
P36HPI010	u	Dispensador papel higiénico industrial acero blanco D250 Dispensador de papel higiénico. INOX. 06005.	31,85
			TREINTA Y UN EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
P36HPI020	u	Dispensador papel higiénico industrial acero blanco D285 Dispensador de papel higiénico. INOX. 06021.	34,10
			TREINTA Y CUATRO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
P36HPI030	u	Dispensador papel higiénico industrial acero inox D250 Dispensador de papel higiénico. INOX. 06004.	47,25
			CUARENTA Y SIETE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
P36HPI040	u	Dispensador papel higiénico industrial acero inox D285 Dispensador de papel higiénico. INOX. 06022.	62,70
			SESENTA Y DOS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
P36HPI050	u	Dispensador papel higiénico industrial ABS blanco D273 Dispensador de papel higiénico. ABS. 06019.	24,20
			VEINTICUATRO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
P36HPI060	u	Dispensador papel higiénico industrial ABS transparente fumé D27 Dispensador de papel higiénico. ABS. 06019.	25,58
			VEINTICINCO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
P36HPO010	u	Dispensador papel toalla plegado C/Z 400-600 ud ABS blanco Dispensador de papel toalla. ELEGANCE. 06046.	36,00
			TREINTA Y SEIS EUROS
P36HPO020	u	Dispensador papel toalla plegado C/Z 400-600 ud acero blanco Dispensador de papel toalla. CLASSIC. 06014.	35,00
			TREINTA Y CINCO EUROS
P36HPO030	u	Dispensador papel toalla plegado C/Z 400-600 ud acero inox Dispensador de papel toalla. CLASSIC. 06001.	51,70
			CINCUENTA Y UN EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
P36HPO040	u	Dispensador papel toalla plegado 400-600 ud o rollo ABS blanco/f Dispensador de papel toalla. COMBI. 06042.	46,00
			CUARENTA Y SEIS EUROS
P36HPP010	u	Portarrollos papel higiénico plástico blanco sin tapa Leroy Merlin FUNKY plástico blanco	3,77
			TRES EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
P36HPP020	u	Portarrollos papel higiénico acero blanco sin tapa Leroy Merlin LOFT acero blanco	7,41
			SIETE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P36HPP030	u	Portarrollos papel higiénico acero inox sin tapa Leroy Merlin BOSTON INOX acero inox	34,45
		TREINTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P36HPP040	u	Portarrollos papel higiénico acero inox con tapa Leroy Merlin BOSTON INOX acero inox	39,05
		TREINTA Y NUEVE EUROS con CINCO CÉNTIMOS	
P36HSG010	u	Grifo maneta accesible lavabo VICTORIA PRO Mezclador para lavabo con aireador y enlaces de alimentación flexibles. Cromado 76,10 €	76,10
		SETENTA Y SEIS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	
P36HSG020	u	Grifo mural maneta accesible caño inferior giratorio VICTORIA PRO Mezclador para lavabo, fregadero o lavadero con caño inferior giratorio Con aireador y enlaces de alimentación flexibles Cromado	137,00
		CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS	
P36HSG030	u	Grifo lavabo/fregadero accesible caño extraible y giratorio VICTORIA PRO Mezclador para lavabo y fregadero con caño giratorio y extraible, con aireador y enlaces de alimentación flexibles. Cromado	244,00
		DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS	
P36HSG040	u	Grifo fregadero accesible caño giratorio VICTORIA PRO Mezclador para fregadero con caño giratorio, con aireador y enlaces de alimentación flexibles. Cromado Ref: A5A8723C00	168,00
		CIENTO SESENTA Y OCHO EUROS	
P36HSG050	u	Grifo fregadero accesible caño alto giratorio VICTORIA PRO Mezclador para fregadero con caño alto giratorio, con aireador y enlaces de alimentación flexibles. Cromado Ref: A5A8423C00	81,60
		OCHENTA Y UN EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
P36HSG060	u	Grifo electrónico repisa 1 agua L20-E Grifería electrónica para lavabo Alimentación con 4 pilas alcalinas 1,5 V LRG (AA). 195,00 € Alimentación con conexión a la red (230). Incluye fuente de alimentación. 219,00 € Caudal: 5,7 l/min	219,00
		DOSCIENTOS DIECINUEVE EUROS	
P36HSG070	u	Grifo electrónico repisa 1 agua caño alto Loft-E Grifería electrónica de caño alto para lavabo, con sensor incorporado en el caño. Alimentación con 4 pilas alcalinas 1,5 V LRG (AA). 288,00 € Alimentación con conexión a la red (230). Incluye fuente de alimentación. 309,00 € Caudal: 5,7 l/min	309,00
		TRESCIENTOS NUEVE EUROS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P36HSG080	u	Grifo electrónico repisa 1 agua premezcla L20-E Grifería electrónica para lavabo con equipo de premezcla. Alimentación con 4 pilas alcalinas 1,5 V LRG (AA). 225,00 € Alimentación con conexión a la red (230). Incluye fuente de alimentación. 250,00 € Caudal: 5,7 l/min	250,00
			DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS
P36HSG090	u	Grifo electrónico repisa mezclador M3-E Grifería electrónica para lavabo mezcladora. Alimentación con 4 pilas alcalinas 1,5 V LRG (AA). 381,00 € Alimentación con conexión a la red (230). Incluye fuente de alimentación. 407,00 € Caudal: 5,7 l/min	407,00
			CUATROCIENTOS SIETE EUROS
P36HSG100	u	Grifo electrónico mural 1 agua Loft-E Grifería electrónica mural empotrada 1 agua. Alimentación con 4 pilas alcalinas 1,5 V LRG (AA). 381,00 € Alimentación con conexión a la red (230). Incluye fuente de alimentación. 407,00 € Caudal: 5,7 l/min	259,00
			DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS
P36HSG110	u	Grifo repisa temporizado palanca gerontológico 1 agua Instant Care Grifería temporizada gerontológica 1 agua. Apertura por palanca con rótula desplazable en todas las direcciones Caudal: 6 l/min	88,00
			OCHENTA Y OCHO EUROS
P36HSG120	u	Grifo repisa mezclador temporizado palanca gerontológico Instant Care Grifería temporizada gerontológica mezclador. Apertura por palanca con rótula desplazable en todas las direcciones Caudal: 6 l/min	205,00
			DOSCIENTOS CINCO EUROS
P36HSG130	u	Grifo mural temporizado palanca gerontológico 1 agua Instant Care Grifería temporizada mural gerontológica. Apertura por palanca con rótula desplazable en todas las direcciones Caudal: 6 l/min	77,00
			SETENTA Y SIETE EUROS
P36HSG140	u	Mezclador termostático temporizado premezcla AVANT-T Mezclador termostático temporizado Micro-T Premezcla Ref. A5A0179C00 Cromado	95,00
			NOVENTA Y CINCO EUROS
P36HSG150	u	Mezclador termostático temporizado mezclador AVANT-T Mezclador termostático temporizado Micro-T Ref. A5A0279C00 Cromado 95,00 € Kit conexión Micro-T Ref. A505326203 Cromado Flexible y conector para mezclador termostático temporizado Micro-T 27,00 € TOTAL = 122,00 €	122,00
			CIENTO VEINTIDOS EUROS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P36HSI010	u	Inodoro compacto accesible tanque bajo 360x670 mm ACCESS Taza tanque bajo con juego fijación. 98,40 € Tanque alimentación con tapa y mecanismo doble pulsador 6/3 lts. 107,00 € Asiento con aro abierto ó cerrado con tapa y bisagras acero inox. 48,50 € TOTAL = 253,90 €	253,90 DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
P36HSI020	u	Inodoro compacto accesible tanque bajo 370x750 mm MERIDIAN Movilidad Reducida Taza tanque bajo con juego fijación. 154,00 € Tanque alimentación con tapa y mecanismo doble pulsador 4,5/3 lts. 143,00 € Asiento con tapa y bisagras acero inox. 48,50 € TOTAL = 345,50 €	345,50 TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
P36HSI030	u	Inodoro compacto accesible tanque bajo apertura frontal ACCESS Apertura frontal Taza tanque bajo con juego fijación. 128,00 € Tanque alimentación con tapa y mecanismo doble pulsador 6/3 lts. 107,00 € Asiento de aro abierto con tapa y bisagras acero inox. 48,50 € TOTAL = 283,50 €	283,50 DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
P36HSI040	u	Inodoro accesible suspendido 360x700 mm ACCESS Inodoro suspendido Taza suspendida. 155,00 € Asiento de aro abierto o cerrado con tapa y bisagras acero inox. 48,50 € TOTAL = 203,50 €	203,50 DOSCIENTOS TRES EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
P36HSL010	u	Lavabo mural accesible completo 640x550 mm ACCESS Lavabo mural 640x550 mm con juego fijación. 63,90 € Conjunto desagüe con sifón empotrado y rebosadero. 73,20 € TOTAL = 137,10 €	137,10 CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
P36HSL020	u	Lavabo mural accesible soporte regulable 640x550 mm ACCESS Lavabo mural 640x550 mm con juego fijación. 63,90 € Conjunto desagüe con sifón flexible. 75,40 € Soporte lavabo mural regulable. 397,00 € TOTAL = 536,30 €	536,30 QUINIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
P36HSL030	u	Lavabo mural accesible 700x570 mm MERIDIAN Lavabo movilidad reducida 700x570 mm con juego de fijación.	125,00 CIENTO VEINTICINCO EUROS
P36HUA010	u	Platos ducha acrílico 1200x800x40 mm HALL Plato de ducha acrílico extraplano con fondo antideslizante y juego de desagüe.	298,00 DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS
P36HUA020	u	Platos ducha acrílico 1400x800x40 mm HALL Plato de ducha acrílico extraplano con fondo antideslizante y juego de desagüe.	311,00 TRESCIENTOS ONCE EUROS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P36HUA030	u	Platos ducha acrílico 1800x800x40 mm NEO DAIQUIRI Plato de ducha acrílico extraplano con fondo antideslizante y juego de desagüe.	455,00
			CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS
P36HUC010	u	Plato ducha acero 1200x800x25 mm e=3,5 mm IN-FLOOR 1200x800x 25 mm Plato de ducha de acero extraplano con fondo antideslizante (chapa de 3,5 mm de grosor)	391,00
			TRESCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS
P36HUC020	u	Plato ducha acero 1400x800x25 mm e=3,5 mm IN-FLOOR 1200x800x 25 mm Plato de ducha de acero extraplano con fondo antideslizante (chapa de 3,5 mm de grosor)	489,00
			CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS
P36HUM010	u	Plato ducha mineral 1200x800x28 mm STONEX TERRAN Plato de ducha extraplano de STONEX®	430,00
			CUATROCIENTOS TREINTA EUROS
P36HUM020	u	Plato ducha mineral 1200x900x28 mm STONEX TERRAN Plato de ducha extraplano de STONEX®	483,00
			CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS
P36HUM030	u	Plato ducha mineral 1400x800x31 mm STONEX TERRAN Plato de ducha extraplano de STONEX®	480,00
			CUATROCIENTOS OCHENTA EUROS
P36HUM040	u	Plato ducha mineral 1400x900x31 mm STONEX TERRAN Plato de ducha extraplano de STONEX®	643,00
			SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS
P36HUM050	u	Plato ducha mineral 1600x800x31 mm STONEX TERRAN Plato de ducha extraplano de STONEX®	535,00
			QUINIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS
P36HUM060	u	Plato ducha mineral 1600x900x31 mm STONEX TERRAN Plato de ducha extraplano de STONEX®	693,00
			SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS
P36HUM070	u	Plato ducha mineral 1800x800x31 mm STONEX TERRAN Plato de ducha extraplano de STONEX®	595,00
			QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS
P36HUM080	u	Plato ducha mineral 1800x900x31 mm STONEX TERRAN Plato de ducha extraplano de STONEX®	777,00
			SETECIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS
P36HUM090	u	Plato ducha mineral 2000x1000x31 mm STONEX TERRAN Plato de ducha extraplano de STONEX®	948,00
			NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P36HW010	u	Elevador WC plástico 6 cm www.latiendadelabuelito.es Elevador sin tapa AQUA	35,26
			TREINTA Y CINCO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS
P36HW020	u	Elevador WC plástico 10 cm www.latiendadelabuelito.es Elevador sin tapa AQUA	38,42
			TREINTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
P36HW030	u	Elevador WC plástico 15 cm www.latiendadelabuelito.es Elevador sin tapa AQUA	39,64
			TREINTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
P36HW040	u	Elevador WC plástico con tapa 6 cm www.latiendadelabuelito.es Elevador con tapa METRO	40,80
			CUARENTA EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
P36HW050	u	Elevador WC plástico con tapa 10 cm www.latiendadelabuelito.es Elevador con tapa METRO	42,00
			CUARENTA Y DOS EUROS
P36HW060	u	Elevador WC plástico con tapa 15 cm www.latiendadelabuelito.es Elevador con tapa METRO	45,35
			CUARENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
P36HW070	u	Elevador WC plástico regulable altura www.ortoweb.com ref. 1884	40,00
			CUARENTA EUROS
P36HW080	u	Elevador WC 12 cm reposabrazos extribles www.ortoweb.com ref. 7250	37,27
			TREINTA Y SIETE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
P36HW090	u	Elevador WC regulable altura reposabrazos abatibles www.ortoweb.com ref. 1883	83,44
			OCHENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
P36HW100	u	Reposabrazos WC portátil aluminio regulable altura www.ortoweb.com ref. 1889	37,73
			TREINTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
P36HW110	u	Reposabrazos WC portátil regulable anchura c/revistero www.ortoweb.com ref. 11727	44,55
			CUARENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
P36HW120	u	Alza WC/bidé 10 cm asiento EVA www.latiendadelabuelito.es SOLL	108,99
			CIENTO OCHO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
P36HW130	u	Bidé para WC acoplable www.ortoweb.com ref. 1884	13,82
			TRECE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
P36ICB010	u	Señal ascensor braille en PVC 150x150 mm Precios INDEXSIGN (www.indexsign.com)	22,50
			VEINTIDOS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
P36ICB020	u	Señal ascensor caso de incendio braille en PVC 150x150 mm Precios INDEXSIGN (www.indexsign.com)	22,50
			VEINTIDOS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P36ICB030	u	Señal itinerario accesible braille en PVC 150x300 mm Precios INDEXSIGN (www.indexsign.com)	30,00
			TREINTA EUROS
P36ICB040	u	Señal aseo adaptado braille en PVC 150x300 mm Precios INDEXSIGN (www.indexsign.com)	30,00
			TREINTA EUROS
P36ICB050	u	Señal aseo braille en PVC 150x150 mm Precios INDEXSIGN (www.indexsign.com)	22,50
			VEINTIDOS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
P36ICB060	u	Señal aseo accesible braille en PVC 150x150 mm Precios INDEXSIGN (www.indexsign.com)	22,50
			VEINTIDOS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
P36ICB070	u	Señal letra o número braille en PVC 150x150 mm Precios INDEXSIGN (www.indexsign.com)	22,50
			VEINTIDOS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
P36ICB080	u	Señal rotulación braille en PVC 150x300 mm Precios INDEXSIGN (www.indexsign.com)	30,00
			TREINTA EUROS
P36ICB090	u	Señal salida emergencia braille en PVC 150x300 mm Precios INDEXSIGN (www.indexsign.com)	30,00
			TREINTA EUROS
P36ICB100	u	Señal salida emergencia accesible braille en PVC 150x300 mm Precios INDEXSIGN (www.indexsign.com)	30,00
			TREINTA EUROS
P36ICB110	u	Señal extintor braille en PVC 150x150 mm Precios INDEXSIGN (www.indexsign.com)	22,50
			VEINTIDOS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
P36ICB120	u	Plano evacuación braille en PVC 300x210 mm Precios INDEXSIGN (www.indexsign.com)	60,40
			SESENTA EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
P36ICB130	u	Plano evacuación braille en PVC 300x420 mm Precios INDEXSIGN (www.indexsign.com)	128,20
			CIENTO VEINTIOCHO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
P36ICB140	u	Plano situación braille en PVC 400x500 mm Precios INDEXSIGN (www.indexsign.com)	190,00
			CIENTO NOVENTA EUROS
P36ICB150	u	Plano situación braille en PVC 600x1000 mm Precios INDEXSIGN (www.indexsign.com)	420,00
			CUATROCIENTOS VEINTE EUROS
P36IPL010	m2	Baldosa hidráulica y táctil botones 30x30x3,5 cm Precio 9,60 € Antero Aybar	9,60
			NUEVE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
P36IPL020	m2	Baldosa hidráulica y táctil barras 40x40x3,5 cm Precio 10,65 € Antero Aybar	10,65
			DIEZ EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
P36IPL030	m2	Baldosa hidráulica y táctil tacos 30x30x3,5 cm Precio 9,60 € Antero Aybar	9,60
			NUEVE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
P36IPP010	kg	Resina de metraquilato de secado extra rápido Tecnivial	15,00
			QUINCE EUROS
P36IPP020	kg	Catalizador para resina de metraquilato Tecnivial	120,00
			CIENTO VEINTE EUROS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P36IPP030	m	Encintado contención de producto Tecnivial	15,00
			QUINCE EUROS
P36IPP040	u	Plantilla rosetón botones 120x120 cm Tecnivial	30,00
			TREINTA EUROS
P36IPP050	u	Banda autoadhesiva de guía y aviso Gerflor Ibenorm	149,00
			CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS
P36IPP060	u	Loseta autoadhesiva abotonada de guía y aviso Gerflor Accessdal	89,00
			OCHENTA Y NUEVE EUROS
P36YAD010	u	Andador 2 ruedas aluminio rígido www.latiendadelabuelito.es Hospital No plegable	66,61
			SESENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
P36YAD020	u	Andador 2 ruedas aluminio rígido estrecho www.latiendadelabuelito.es Hospital No plegable Ultraestrecho	69,00
			SESENTA Y NUEVE EUROS
P36YAD030	u	Andador 2 ruedas aluminio plegable www.latiendadelabuelito.es ANDO 16	78,15
			SETENTA Y OCHO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
P36YAD040	u	Andador 2 ruedas acero plegable c/asiento www.latiendadelabuelito.es FORTA AIRON ACERO CON ASIENTO	81,90
			OCHENTA Y UN EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
P36YAD050	u	Andador 2 ruedas aluminio plegable c/asiento www.latiendadelabuelito.es WALK 07	84,90
			OCHENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
P36YAD060	u	Andador 2 ruedas aluminio plegable c/asiento y frenos www.latiendadelabuelito.es CLEVER LS	113,15
			CIENTO TRECE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
P36YAD070	u	Andador 2 ruedas aluminio portátil mochila www.latiendadelabuelito.es READY SET	88,19
			OCHENTA Y OCHO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
P36YAS010	u	Andador sin ruedas aluminio plegable www.latiendadelabuelito.es WALK 01	59,89
			CINCUENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
P36YAS020	u	Andador sin ruedas aluminio estrecho www.latiendadelabuelito.es Ultraestrecho	68,99
			SESENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P36YAT010	u	Andador 3 ruedas c/cesta y bandeja www.latiendadelabuelito.es WALK 13	119,00
			CIENTO DIECINUEVE EUROS
P36YAT020	u	Andador 3 ruedas c/bolsa ultraligero www.latiendadelabuelito.es LIGHT	127,00
			CIENTO VEINTISIETE EUROS
P36YAT030	u	Andador 4 ruedas c/asiento-cesta www.latiendadelabuelito.es LIGERO 18	108,82
			CIENTO OCHO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
P36YAT040	u	Andador 4 ruedas convertible silla ruedas www.latiendadelabuelito.es DELUXE 2 en 1	271,82
			DOSCIENTOS SETENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
P36YAT050	u	Andador 4 ruedas bariátrico seguridad www.latiendadelabuelito.es SECURE	132,16
			CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
P36YAT060	u	Andador 4 ruedas de rodilla c/base www.latiendadelabuelito.es PAR	274,46
			DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
P36YB010	u	Bastón antebrazo aluminio regulación inferior ortopedia guzmán SUNR120	13,26
			TRECE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS
P36YB020	u	Bastón antebrazo aluminio regulación inferior y superior ortopedia guzmán SUNR121 (1)	15,16
			QUINCE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
P36YB030	u	Bastón antebrazo aluminio puño blando codera abatible ortopedia guzmán AD114	18,87
			DIECIOCHO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
P36YB040	u	Bastón antebrazo aluminio infantil ortopedia guzmán AD111	17,52
			DIECISIETE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
P36YB050	u	Par muletas auxiliar aluminio ortopedia guzmán AD131	34,22
			TREINTA Y CUATRO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
P36YB060	u	Bastón aluminio regulable altura ortopedia guzmán AD414	17,20
			DIECISIETE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P36YB070	u	Bastón aluminio plegable regulable altura ortopedia guzmán AD413	18,40
			DIECIOCHO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
P36YB080	u	Bastón aluminio con asiento portátil ortopedia guzmán AD465	28,75
			VEINTIOCHO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
P36YB090	u	Bastón con silla regulable altura www.latiendadelabuelito.es Extra 115 kg aluminio	56,00
			CINCUENTA Y SEIS EUROS
P36YB100	u	Bastón con taburete www.latiendadelabuelito.es Extra 115 kg con taburete	56,00
			CINCUENTA Y SEIS EUROS
P36YCG010	u	Scooter eléctrico 4 ruedas gran autonomía 2x75 Ah ortopedia guzmán COMET	3.504,99
			TRES MIL QUINIENTOS CUATRO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
P36YCM010	u	Scooter eléctrico 4 ruedas media autonomía 36 Ah ortopedia guzmán EMERALD 4 ruedas	1.904,91
			MIL NOVECIENTOS CUATRO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
P36YCM020	u	Scooter eléctrico 4 ruedas media autonomía 50 Ah ortopedia guzmán EL HIERRO RI-IM 4 ruedas	2.363,64
			DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
P36YCP010	u	Scooter eléctrico pequeño 3/4 ruedas básico www.latiendadelabuelito.es KITE 3-4 ruedas	764,90
			SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
P36YCP020	u	Scooter eléctrico pequeño 4 ruedas www.latiendadelabuelito.es MACAO 4 ruedas	1.496,70
			MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
P36YGB010	u	Grúa bipedestación/cambiapañal 150 kg www.latiendadelabuelito.es Grúa Cambia Pañales LINAK-MOPEDIA con Arnés	1.120,35
			MIL CIENTO VEINTE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
P36YGB020	u	Arnés obesos grúa bipedestación 150 kg www.latiendadelabuelito.es	140,50
			CIENTO CUARENTA EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
P36YGT010	u	Grúa ortopédica enfermos <150 kg www.latiendadelabuelito.es Grúa Ortopédica GR900 para Enfermos hasta 150 Kg.	650,00
			SEISCIENTOS CINCUENTA EUROS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P36YGT020	u	Grúa ortopédica enfermos <180 kg www.latiendadelabuelito.es Grua Ortopedica GR950 para Enfermos hasta 150 Kg.	705,50
		SETECIENTOS CINCO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
P36YGT030	u	Grúa ortopédica plegable enfermos <150 kg www.latiendadelabuelito.es Grua Ortopedica Forta Practika Plegable para Enfermos hasta 150 Kg.	999,00
		NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS	
P36YGT040	u	Grúa ortopédica enfermos <150 kg aluminio ducha www.latiendadelabuelito.es Grua Ortopedica LINAK-MOPEDIA Aluminio Traslado y Ducha con arnés incluido para pacientes de hasta 150 Kg.	1.652,89
		MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P36YGT050	u	Grúa ortopédica enfermos <180 kg aluminio ducha www.latiendadelabuelito.es Grua Ortopedica LINAK-MOPEDIA Aluminio Traslado y Ducha con arnés incluido para pacientes de hasta 150 Kg.	2.314,05
		DOS MIL TRESCIENTOS CATORCE EUROS con CINCO CÉNTIMOS	
P36YGT060	u	Grúa ortopédica enfermos mini <135 kg www.latiendadelabuelito.es Grua Ortopedica LINAK-MOPEDIA Aluminio Traslado y Ducha con arnés incluido para pacientes de hasta 150 Kg.	705,00
		SETECIENTOS CINCO EUROS	
P36YGT070	u	Arnés hamaca grúa ortopédica tallas M-L www.latiendadelabuelito.es	207,60
		DOSCIENTOS SIETE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
P36YGT080	u	Arnés hamaca grúa ortopédica talla XL www.latiendadelabuelito.es	247,60
		DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
P36YPA010	u	Ascensor hidráulico piscina fijo 120 kg www.ortoweb.com Metalu B2	3.318,00
		TRES MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO EUROS	
P36YPA020	u	Ascensor hidráulico piscina fijo 150 kg www.ortoweb.com Metalu B2	3.500,00
		TRES MIL QUINIENTOS EUROS	
P36YPA030	u	Ascensor hidráulico piscina móvil 120 kg www.ortoweb.com Metalu PK	3.245,46
		TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P36YPA040	u	Ascensor hidráulico piscina móvil 150 kg www.ortoweb.com Metalu PK	3.363,64
		TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P36YPE010	u	Elevador piscina móvil eléctrica batería www.ortoweb.com Metalu 600	4.572,73
		CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P36YPE020	u	Elevador piscina móvil manual www.ortoweb.com Unikart 300	5.090,91
		CINCO MIL NOVENTA EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P36YPE030	u	Elevador piscina móvil manual diseño www.ortoweb.com Unikart 301 Design	6.145,46
		SEIS MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P36YPG010	u	Grúa de piscina eléctrica c/arnés sin base www.ortoweb.com Grúa POOL	2.090,91
		DOS MIL NOVENTA EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS	
P36YPG020	u	Base atornillable al suelo grúa piscina eléctrica www.ortoweb.com Grúa POOL • Las bases de rotación se pueden instalar desde un mínimo de 15 cm desde el borde de la piscina hasta un máximo de 50 cm.	772,73
		SETECIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P36YPG030	u	Base empotrable al suelo grúa piscina eléctrica www.ortoweb.com Grúa POOL • Las bases de rotación se pueden instalar desde un mínimo de 15 cm desde el borde de la piscina hasta un máximo de 50 cm.	518,18
		QUINIENTOS DIECIOCHO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS	
P36YSA010	u	Silla ruedas autopropulsada acero plegable 600 mm www.latiendadelabuelito.es S1 plegable de acero	168,29
		CIENTO SESENTA Y OCHO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS	
P36YSA020	u	Silla ruedas autopropulsada acero plegable 600 mm sport www.latiendadelabuelito.es S1 plegable de acero	180,30
		CIENTO OCHENTA EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	
P36YSA030	u	Silla ruedas autopropulsada aluminio plegable 600 mm www.latiendadelabuelito.es	330,58
		TRESCIENTOS TREINTA EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P36YSA040	u	Silla ruedas autopropulsada ultraligera aluminio plegable Ortopedia Guzmán (www.ortopediaguzman.com) Quickie Xenon pack Neutron	2.595,03
		DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con TRES CÉNTIMOS	
P36YSA050	u	Silla ruedas autopropulsada ultraligera composite plegable Ortopedia Guzmán (www.ortopediaguzman.com) Quickie Xenon pack Proton	2.769,23
		DOS MIL SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS	
P36YSA060	u	Silla ruedas autopropulsada ultraligera fibra carbono plegable Ortopedia Guzmán (www.ortopediaguzman.com) Quickie Xenon pack Electron	3.164,18
		TRES MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS	
P36YSA070	u	Silla ruedas autopropulsada ultraligera aluminio chasis fijo Ortopedia Guzmán (www.ortopediaguzman.com) Kuschall K4 aluminio	2.285,85
		DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P36YSA080	u	Silla ruedas autopropulsada ultraligera titanio chasis fijo Ortopedia Guzmán (www.ortopediaguzman.com) Kuschall K4 titanio DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	2.746,99
P36YSA090	u	Silla ruedas autopropulsada ultraligera carbono chasis fijo Ortopedia Guzmán (www.ortopediaguzman.com) Kuschall K4 carbono TRES MIL VEINTINUEVE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS	3.029,63
P36YSA100	u	Silla ruedas autopropulsada aluminio respaldo confort reclinable Ortopedia Guzmán (www.ortopediaguzman.com) Kuschall K4 carbono OCHOCIENTOS VEINTIUN EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS	821,86
P36YSB010	u	Silla bipedestación manual accionamiento hidráulico www.latiendadelabuelito.es Vassilli 18.64L Hilo DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTIUN EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS	2.421,31
P36YSB020	u	Silla bipedestación manual accionamiento eléctrico www.latiendadelabuelito.es Action Vertic TRES MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS	3.537,36
P36YSB030	u	Silla bipedestación eléctrica accionamiento eléctrico básica www.latiendadelabuelito.es Vassilli 18.68 E CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS	4.358,55
P36YSB040	u	Silla bipedestación eléctrica accionamiento eléctrico media www.latiendadelabuelito.es Dragón Vertic CINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS	5.383,56
P36YSB050	u	Silla bipedestación eléctrica accionamiento eléctrico multiposic www.latiendadelabuelito.es Vassilli 18.70 Hi-Lo Vario ONCE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS	11.297,24
P36YSC010	u	Salvaescaleras para silla ruedas www.latiendadelabuelito.es Salvaescaleras para silla de ruedas S-Max CINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	5.249,99
P36YSC020	u	Motor para acompañante silla ruedas www.latiendadelabuelito.es PowerStroll Dual NOVECIENTOS NOVENTA EUROS	990,00
P36YSC030	u	Dispositivo propulsión silla ruedas ortopedia guzmán Dispositivo propulsión silla ruedas Smart Drive CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	4.744,99
P36YSC040	u	Hand-Bike manual 20" 24 velocidades www.ortoweb.com Batec Manual DOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	2.563,64

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P36YSC050	u	Hand-Bike eléctrica 20" 2x12 V 7 Ah www.ortopediaguzman.com Electrolomo 106015-0 TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	3.599,99
P36YSC060	u	Hand-Bike eléctrica 20" 36 V 9 Ah - 500 W www.ortoweb.com Batec Electric CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	4.454,54
P36YSC070	u	Hand-Bike eléctrica híbrida 20" 36 V 9 Ah - 500 W www.ortoweb.com Batec Hybrid CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS	5.336,36
P36YSD010	u	Silla ruedas para ducha c/reposabrazos abatible www.latiendadelabuelito.es Cerdeña DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS	242,67
P36YSD020	u	Silla ruedas para ducha c/lavacabezas inclinación regulable www.latiendadelabuelito.es Clean QUINIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS	537,19
P36YSE010	u	Silla ruedas eléctrica estándar www.latiendadelabuelito.es Easy SE 1 DOS MIL VEINTICUATRO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	2.024,79
P36YSE020	u	Silla ruedas electrónica asiento regulable ortopedia guzmán Stream TRES MIL CUATROCIENTOS TRES EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	3.403,64
P36YSE030	u	Silla ruedas electrónica rígida suspensión pendular ortopedia guzmán Kite AVA 11 CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTIUN EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS	4.721,82
P36YSE040	u	Silla ruedas electrónica tracción central ortopedia guzmán Quickie Salsa M SAL07000 CINCO MIL DOSCIENTOS DIEZ EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS	5.210,55
P36YSE050	u	Silla ruedas electrónica modulable ortopedia guzmán Quickie Groove WPG Groove SEIS MIL CINCUENTA Y TRES EUROS	6.053,00
P36YSS010	u	Silla ruedas baloncesto aluminio ortopedia guzmán Quickie All Court DOS MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	2.328,49
P36YSS020	u	Silla ruedas baloncesto titanio ortopedia guzmán Quickie All Court DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS	2.831,38

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P36YSS030	u	Silla ruedas tenis aluminio ortopedia guzmán Quickie Match Point	2.328,49
DOS MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS			
P36YSS040	u	Silla ruedas tenis titanio ortopedia guzmán Quickie Match Point	2.831,38
DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS			
P36YSS050	u	Silla ruedas atletismo ortopedia guzmán Top End Eliminator OSR	3.167,27
TRES MIL CIENTO SESENTA Y SIETE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS			
P36YST010	u	Silla ruedas traslado acero plegable www.latiendadelabuelito.es 8300	289,26
DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS			
P36YST020	u	Silla ruedas traslado aluminio plegable www.latiendadelabuelito.es Easy X13	287,60
DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS			
P36YST030	u	Silla ruedas traslado ambulancia plegable www.latiendadelabuelito.es F210	189,95
CIENTO OCHENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS			
P36YSW010	u	Silla ruedas wc acero cromo plegable y regulable www.latiendadelabuelito.es Cromo II	113,22
CIENTO TRECE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS			
P36YSW020	u	Silla ruedas acero cromo c/cubeta wc tapizada www.latiendadelabuelito.es Sky con WC	206,61
DOSCIENTOS SEIS EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS			
P36YSW030	u	Silla ruedas autopropulsada aluminio wc y ducha www.latiendadelabuelito.es Imagine WC	330,58
TRESCIENTOS TREINTA EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS			
P36YSW040	u	Silla ruedas tapizada c/wc reclinable www.latiendadelabuelito.es SR 200	297,52
DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS			
P36YSX010	u	Silla ruedas autopropulsada acero plegable ancho XL www.latiendadelabuelito.es SR7 XL	375,90
TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS			
P36YSX020	u	Silla ruedas autopropulsada bariátrica acero plegable ancho XL www.latiendadelabuelito.es Silla ruedas bariátrica hasta 200 kg	315,06
TRESCIENTOS QUINCE EUROS con SEIS CÉNTIMOS			

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P37M010	u	Detector de inundación a 230 V	60,64
		SESENTA EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P37M020	u	Sonda detectora de agua	6,85
		SEIS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P37M030	u	Detector de inundación a 12 y 24 V	36,89
		TREINTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P37M040	u	Detector de superficie inundación Vox Basic Ref.: 81860-39.	82,50
		OCHENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
P37M050	u	Detector inundación blanco gama alta Simón 82 Ref.: 75860-30, 82088-30, 75870-30, 82088-30, 82620-30.	346,15
		TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS	
P37M060	u	Detector inundación blanco gama estándar Simón 27 play . Ref.: 75860-30, 75870-90, 2700620-030, 81870-39.	346,84
		TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P37N010	u	Detector de gas a 230 V	85,14
		OCHENTA Y CINCO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS	
P37N020	u	Detector de gas a 12 y 24 V	56,20
		CINCUENTA Y SEIS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
P37N030	u	Detector superficie de gas Vox Basic Ref.: 81861-39.	98,61
		NOVENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMO	
P37N040	u	Detector empotrado de gas blanco Simón 27 play Ref.: 75861-30, 75870-30, 2700620-030, 81871-39.	314,37
		TRESCIENTOS CATORCE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P37O010	u	Detector de CO	42,63
		CUARENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P37O020	u	Detector de monóxido de carbono - CO	45,45
		CUARENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P37O030	u	Central detección CO 1 zona	301,47
		TRESCIENTOS UN EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P37O040	u	Central detección CO 2 zonas	428,40
		CUATROCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
P37O050	u	Central detección CO 3 zonas	655,68
		SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P37O060	u	Central detección CO 4 zonas	751,84
		SETECIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P37O070	u	Central detección CO Y NO2 1 zona	184,45
		CIENTO OCHENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P37O080	u	Detector NO2	237,48
		DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P37O090	u	Detector de dióxido de nitrógeno - NO2	243,41
		DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMO	
P37PA010	u	Cabeza electro-condensadora radio protección 56 m	968,78
		NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P37PA020	u	Cabeza electro-condensadora radio protección 65 m	1.217,36
		MIL DOSCIENTOS DIECISIETE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P37PA030	u	Cabeza electro-condensadora radio protección 80 m	1.508,43
		MIL QUINIENTOS OCHO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P37PA040	u	Cabeza PDC condensador atmosférico radio protección 41 m	1.309,44
		MIL TRESCIENTOS NUEVE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P37PA050	u	Cabeza PDC condensador atmosférico radio protección 50 m	1.426,63
		MIL CUATROCIENTOS VEINTISEIS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P37PA060	u	Cabeza PDC condensador atmosférico radio protección 56 m	1.538,72
		MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P37PA070	u	Cabeza PDC condensador atmosférico radio protección 74 m	1.941,23
		MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS	
P37PA080	u	Punta Franklin acero inox. o cobre	171,72
		CIENTO SETENTA Y UN EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P37PA090	u	Punta captadora St/Zn 500 D=16 mm	13,91
		TRECE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS	
P37PA100	u	Punta captadora St/Zn 1500 D=16 mm	21,59
		VEINTIUN EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P37PA110	u	Punta captadora Cu 750 D=16 mm	40,98
		CUARENTA EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P37PA120	u	Punta captadora para zócalo St/Zn 2000	37,52
		TREINTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P37PA130	u	Pararrayos solar radio protección 100 m	1.298,76
		MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P37PA140	u	Pararrayos con dispositivo de cebado DatControler Plus 15	1.240,15
		MIL DOSCIENTOS CUARENTA EUROS con QUINCE CÉNTIMOS	
P37PA150	u	Pararrayos con dispositivo de cebado DatControler Plus 30	1.408,90
		MIL CUATROCIENTOS OCHO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	
P37PA160	u	Pararrayos con dispositivo de cebado DatControler Plus 45	1.674,10
		MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	
P37PA170	u	Pararrayos con dispositivo de cebado DatControler Plus 60	2.036,95
		DOS MIL TREINTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P37PA180	u	Pararrayos tipo Punta Franklin de acero inoxidable	171,95
		CIENTO SETENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P37PA190	u	Pararrayos con dispositivo de cebado DatControler Plus 15 + AT-R	2.195,00
		DOS MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO EUROS	
P37PA200	u	Pararrayos con dispositivo de cebado DatControler Plus 30 + AT-R	2.363,70
		DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	
P37PA210	u	Pararrayos con dispositivo de cebado DatControler Plus 45 + AT-R	2.628,90
		DOS MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	
P37PA220	u	Pararrayos con dispositivo de cebado DatControler Plus 60 + AT-R	2.991,75
		DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P37PB010	u prs	Pieza adaptación cabeza-mástil	52,29
		CINCUENTA Y DOS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS	
P37PB020	u	Zócalo de hormigón D=350	27,08
		VEINTISIETE EUROS con OCHO CÉNTIMOS	
P37PB030	u	Zócalo de hormigón D=245	23,92
		VEINTITRES EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P37PB040	u	Soporte conductor para tejado con caballete	18,96
		DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P37PB050	u	Soporte conductor para cubierta plana	11,09
		ONCE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS	
P37PB060	u	Soporte conductor para pared altura hasta 3 m	9,57
		NUEVE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P37PB070	u	Soporte conductor para pared altura hasta 6 m	8,77
		OCHO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P37PB080	u	Anclajes fijación mástil L=30 cm	98,58
		NOVENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P37PB090	u	Anclajes fijación mástil L=60 cm	164,89
		CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P37PB100	u	Anclajes fijación mástil L=100 cm	192,78
		CIENTO NOVENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P37PB110	u prs	Mástil adosado 6 m sin anclajes	211,32
		DOSCIENTOS ONCE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS	
P37PB120	u	Mástil acero telecopico adosado 8 m	726,92
		SETECIENTOS VEINTISEIS EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P37PB130	u	Mástil acero telecopico adosado 6 m	959,27
		NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS	
P37PB140	u	Mástil acero telecopico autónomo 8 m	1.230,33
		MIL DOSCIENTOS TREINTA EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS	
P37PB150	u	Mástil acero telecopico autónomo 10 m	1.807,88
		MIL OCHOCIENTOS SIETE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P37PB160	u	Mástil acero telecopico autónomo 12 m	2.490,55
		DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P37PB170	u	Mástil acero telecopico autónomo 15 m	3.431,01
		TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con UN CÉNTIMOS	
P37PB180	u	Mástil acero telecopico autónomo 20 m	6.455,96
		SEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P37PB190	u	Mástil acero telecopico autónomo 25 m	10.555,25
		DIEZ MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS	
P37PB200	u	Mástil acero telecopico autónomo 30 m	15.872,70
		QUINCE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	
P37PB210	u	Abrazadera fijación cable	10,62
		DIEZ EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P37PB220	u	Pieza adaptación latón unión cabeza-mástil 1 1/2"	56,30
		CINCUENTA Y SEIS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	
P37PB230	u	Mástil acero 6 m y 1 1/2" diámetro	197,05
		CIENTO NOVENTA Y SIETE EUROS con CINCO CÉNTIMOS	
P37PB240	u	Anclaje acero para muro en U L=30 cm	92,00
		NOVENTA Y DOS EUROS	
P37PB250	u	Grapa inoxidable pletina 30x2-30x3,5 mm a pared	6,45
		SEIS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P37PB260	u	Manguito seccionador latón 75x50x15 mm	29,20
		VEINTINUEVE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
P37PB270	u	Protector vía chispas de unión tomas tierra	172,60
		CIENTO SETENTA Y DOS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
P37PB280	u	Protector vía chispas para mástil de antena	185,95
		CIENTO OCHENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P37PB290	u	Electrodo dinámico APLIROD® vertical de Ø28x2500 mm con grapa AT	215,30
		DOSCIENTOS QUINCE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	
P37PB300	u	Registrador de actividad eléctrica atmosférica ATLOGGER	774,45
		SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P37PB310	u	Manguito múltiple latón para unión conductor-pica	12,35
		DOCE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P37PC010	m	Cable cobre 50 mm ²	9,38
		NUEVE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P37PC020	m	Cable cobre 70 mm ²	12,79
		DOCE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P37PC030	m	Tubo protección 3 m acero galvanizado	53,65
		CINCUENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P37PC040	m	Tubo protección acero 35x13 mm y 2 m	40,90
		CUARENTA EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	
P37PC050	m	Conductor pletina cobre estañado 30x2 mm	25,20
		VEINTICINCO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
P37PD010	u	Arqueta registro acero galvanizado 300x300 mm	95,51
		NOVENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS	
P37PD020	u	Arqueta registro PVC 300x300 mm	86,92
		OCHENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P37PD030	u	Arqueta registro acero galvanizado 400x400 mm	101,95
		CIENTO UN EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P37PD040	u	Puente de comprobación	55,25
		CINCUENTA Y CINCO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS	
P37PD050	u	Punto de separación	15,80
		QUINCE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	
P37PD060	u	Caja punto de separación	97,74
		NOVENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P37PD070	u	Placa cobre 500x500x1,5 mm	182,61
		CIENTO OCHENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS	
P37PD080	u	Placa cobre 700x700x1,5 mm	305,29
		TRESCIENTOS CINCO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS	
P37PD090	u	Placa cobre 500x500x2 mm	234,45
		DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P37PD100	u	Electrodo cobre 1500x14 mm	25,48
		VEINTICINCO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P37PD110	u	Electrodo cobre 2000x14 mm	29,55
		VEINTINUEVE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P37PD120	u	Electrodo acero inox. 1500x14 mm	76,43
		SETENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P37PD130	u	Electrodo acero inox. 2000x14 mm	101,91
		CIENTO UN EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS	
P37PD140	u	Electrodo acero inox. 2000x18 mm	103,95
		CIENTO TRES EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P37PD150	u	Electrodo grafito	266,50
		DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
P37PD160	u	Electrodo dinámico Aplirod vertical D=28 mm 2,5 mm	209,05
		DOSCIENTOS NUEVE EUROS con CINCO CÉNTIMOS	
P37PD170	u	Compuesto mineral sales químicas	72,82
		SETENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P37PD180	u	Electrodo dinámico vertical D=28 mm 2 m	137,58
		CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P37PD190	u	Pica acero cobrizado 254 u 2000x14,3 mm	29,80
		VEINTINUEVE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	
P37PD200	u	Puente comprobación y equipotencialidad AT	71,70
		SETENTA Y UN EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	
P37PD210	u	Arqueta registro polipropileno 250x250x250 mm	94,55
		NOVENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P37PD220	u	Gel Conductiver Plus Mejora conductividad	71,60
		SETENTA Y UN EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
P37PE010	u	Contador de rayos	395,00
prs			
		TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P37PE020	u	Medidor de tierras	1.172,89
		MIL CIENTO SETENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P37PE030	u	Contador mecánico rayos Aplicaciones Tecnológicas AT-034G	376,55
		TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P37PF010	u	Limitador de sobretensión tipo 3	742,35
		SETECIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P37PF020	u	Limitador de sobretensión tipo 2	252,04
		DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS	
P37PF030	u	Protector sobretensiones tipo 1 + 2 trifásico ATSHIELD 400T P.sobret.clase IyII trifás.md.ATSHIELD TT380T	1.076,80
		MIL SETENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	
P37PF040	u	Protector sobretensiones tipo 2 + 3 trifásico ATCOVER 400T P.sobret.clase IIIyIV trifás.mod.ATCOVER 380T	554,60
		QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
P37PF050	u	Protector sobretensiones tipo 1 unipolar ATSHOCK L	184,50
		CIENTO OCHENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
P37PF060	u	Protector sobretensiones tipo 2 trifásico ATSUB-4P 40 TT	259,70
		DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	
P37PF070	u	Protector sobretensiones tipo 2 + 3 monofásico ATCOVER 230M	366,00
		TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS	
P37PF080	u	Protector sobretensiones para 2 pares de líneas telefónicas ATFO	140,70
		CIENTO CUARENTA EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	
P37PF090	u	Protector sobretensiones para líneas informáticas CAT5E ATLAN	134,80
		CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	
P37RC010	u	Central antirrobo de hasta 4 zonas	98,80
		NOVENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	
P37RC020	u	Central antirrobo hasta 6 zonas cable 8 radio	127,62
		CIENTO VEINTISIETE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P37RC030	u	Central antirrobo 8/16 zonas c/teclado	172,90
		CIENTO SETENTA Y DOS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	
P37RC034	u	Central antirrobo 16/32 zonas y 4 zonas en teclado	287,72
		DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P37RC050	u	Central antirrobo 96 zonas con teclado	392,44
		TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P37RC060	u	Central 8 zonas microprocesador bidireccional	252,71
		DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMO	
P37RC070	u	Central 16 zonas microprocesador bidireccional	437,85
		CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P37RC080	u	Central 136 zonas microprocesador bidireccional	2.022,39
		DOS MIL VEINTIDOS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P37RC090	u	Central vía radio 8 zonas programables	309,06
		TRESCIENTOS NUEVE EUROS con SEIS CÉNTIMOS	
P37RC100	u	Central vía radio 16 zonas programables	401,06
		CUATROCIENTOS UN EUROS con SEIS CÉNTIMOS	
P37RC140	u	Sistema de repaldo GSM	426,61
		CUATROCIENTOS VEINTISEIS EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMO	
P37RC150	u	Expansor de 16 zonas	95,98
		NOVENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P37RC160	u	Receptor de 8 canales vía radio	88,37
		OCHENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P37RC170	u	Receptor de 16 canales vía radio	140,16
		CIENTO CUARENTA EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P37RC180	u	Receptor de 96 canales vía radio	220,98
		DOSCIENTOS VEINTE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P37RD010	u	Detector doble tecnología infrarrojos pasivo + microondas 10 m	50,03
		CINCUENTA EUROS con TRES CÉNTIMOS	
P37RD020	u	Detector doble tecnología infrarrojos pasivo + microondas 16 m	72,40
		SETENTA Y DOS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
P37RD030	u	Detector doble tecnología infrarrojos pasivo + microondas 20 m	96,69
		NOVENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P37RD050	u	Detector doble tecnología alta seguridad 20 m	249,56
		DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P37RD060	u	Detector infrarrojos pasivo lente plana 10 m	30,17
		TREINTA EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS	
P37RD080	u	Detector infrarrojos pasivo lente plana 16 m	37,05
		TREINTA Y SIETE EUROS con CINCO CÉNTIMOS	
P37RD140	u	Detector infrarrojos pasivo de techo 14 m	62,78
		SESENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P37RD150	u	Detector infrarrojos pasivo de techo 20 m 360°	136,27
		CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS	
P37RD160	u	Detector infrarrojos pasivo antienmascaramiento	71,20
		SETENTA Y UN EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
P37RD170	u	Detector infrarrojos pasivo de exterior	201,64
		DOSCIENTOS UN EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P37RD180	u	Contacto magnético empotrable	4,25
		CUATRO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS	
P37RD190	u	Contacto magnético de superficie	7,07
		SIETE EUROS con SIETE CÉNTIMOS	
P37RD200	u	Contacto magnético gran potencia	15,80
		QUINCE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	
P37RD210	u	Contacto magnético alta seguridad	81,26
		OCHENTA Y UN EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS	
P37RD220	u	Contacto magnético a prueba de explosiones	146,31
		CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMO	
P37RD230	u	Detector inercial autónomo	35,76
		TREINTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P37RD240	u	Detector microfónico rotura cristales	57,79
		CINCUENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P37RD250	u	Detector microfónico rotura cristales doble tecnología	50,83
		CINCUENTA EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P37RD260	u	Detector sísmico	99,26
		NOVENTA Y NUEVE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS	
P37RD270	u	Barrera infrarrojos interior 12 m exterior 6 m	150,21
		CIENTO CINCUENTA EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS	
P37RD280	u	Barrera infrarrojos interior 40 m exterior 20 m	176,51
		CIENTO SETENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMO	
P37RD290	u	Barrera infrarrojos interior 120 m exterior 60 m	590,02
		QUINIENTOS NOVENTA EUROS con DOS CÉNTIMOS	
P37RD300	u	Barrera infrarrojos exterior 100 m	660,29
		SEISCIENTOS SESENTA EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS	
P37RD310	u	Barrera infrarrojos exterior 200 m	708,22
		SETECIENTOS OCHO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS	
P37RD320	u	Contacto magnético transmisión vía radio	34,34
		TREINTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P37RD330	u	Detector infrarrojo vía radio	86,07
		OCHENTA Y SEIS EUROS con SIETE CÉNTIMOS	
P37RD340	u	Detector rotura de cristal vía radio	69,17
		SESENTA Y NUEVE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS	
P37RD350	u	Detector intrusión RF Vox Basic Ref.: 81883-39, 81885-39	158,62
		CIENTO CINCUENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P37RD360	u	Detector presencia de techo Ref. 10301-31	83,02
		OCHENTA Y TRES EUROS con DOS CÉNTIMOS	
P37RE010	u	Sirena interior 1 tono	15,80
		QUINCE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	
P37RE020	u	Sirena interior 1 tono con flash	21,57
		VEINTIUN EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P37RE030	u	Sirena interior 2 tonos con flash	22,66
		VEINTIDOS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P37RE040	u	Sirena interior gran potencia	88,24
		OCHENTA Y OCHO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS	
P37RE050	u	Sirena exterior con flash plástico	73,79
		SETENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P37RE060	u	Sirena exterior gran potencia	138,74
		CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P37RE070	u	Sirena exterior sin flash plástico	198,73
		CIENTO NOVENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P37RE071	u	Sirena exterior vía radio solar	11,72
		ONCE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P37RE080	u	Pulsador de atraco simple	7,78
		SIETE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P37RE090	u	Pulsador de atraco doble siemens	18,36
		DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P37RE095	u	Mando vía radio con receptor	33,83
		TREINTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P37RE097	u	Mando a distancia vía radio	30,90
		TREINTA EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	
P37RE100	u	Flash electroboscópico 50 mA	16,74
		DIECISEIS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P37RE110	u	Flash electroboscópico 115 mA	15,65
		QUINCE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P37RE120	u	Flash electroboscópico 420 mA	18,29
		DIECIOCHO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS	
P37RE130	u	Transmisor telefónico	192,94
		CIENTO NOVENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P37RE140	u	Transmisor telefónico multinorma	143,22
		CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS	
P37RE150	u	Transmisor telefónico con sintetizador	113,55
		CIENTO TRECE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P37RE155	u	Micrófono de escucha ambiental	25,46
		VEINTICINCO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P37RE160	u	Cable seguridad 6x0,22 (Rollo 100 m)	9,31
		NUEVE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P37RE170	u	Cable seguridad 8x0,22 (Rollo 100 m)	14,76
		CATORCE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P37RE180	u	Cable 4x0,22+2x0,75 apant. (Rollo 100 m)	12,29
		DOCE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS	
P37RE190	u	Cable 6x0,22+2x0,75 apant. (Rollo 100 m)	13,81
		TRECE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS	
P37RE200	u	Batería	25,89
		VEINTICINCO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P37RT010	u	Telecámara CCD b/n 1/3" 420 líneas	100,80
		CIEN EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	
P37RT020	u	Telecámara CCD b/n 1/3" 600 líneas	151,39
		CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P37RT030	u	Telecámara CCD color 1/3" 480 líneas	159,49
		CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P37RT035	u	Telecámara CCD color 1/3" 480 l 0,4 lux	263,50
		DOSCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
P37RT040	u	Telecámara CCD color 1/3" 480 l 0,01 lux	426,61
		CUATROCIENTOS VEINTISEIS EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS	
P37RT045	u	Telecámara CCD color 1/3" 480 l Zoom	438,14
		CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS	
P37RT050	u	Soporte para cámaras 19 cm	11,35
		ONCE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P37RT060	u	Soporte para cámaras 21-31 cm	28,15
		VEINTIOCHO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS	
P37RT070	u	Cabina interior para cámaras	64,48
		SESENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P37RT080	u	Cabina exterior para cámaras calefactada	176,59
		CIENTO SETENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P37RT090	u	Cámara compacta b/n 1/3" 380 lin.	193,45
		CIENTO NOVENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P37RT100	u	Cámara compacta color 1/3" 500 lin.	344,52
		TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P37RT110	u	Cámara oculta b/n 420 líneas	184,92
		CIENTO OCHENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P37RT120	u	Cámara oculta color 380 líneas	250,72
		DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P37RT130	u	Óptica fija 1/3" focal 4 mm autoiris F1:1,2	100,87
		CIEN EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P37RT140	u	Óptica fija 1/3" video 4 mm autoiris F1:1,2	125,23
		CIENTO VEINTICINCO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS	
P37RT150	u	Óptica fija 1/3" varifocal 3,5-8 mm iris fijo	70,15
		SETENTA EUROS con QUINCE CÉNTIMOS	
P37RT160	u	Óptica fija 1/2" varifocal 6-12 mm iris fijo	111,56
		CIENTO ONCE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P37RT170	u	Óptica variofocal 1/3" focal de 3,5-8 mm	124,01
		CIENTO VEINTICUATRO EUROS con UN CÉNTIMO	
P37RT190	u	Zoom motorizado 1/2" focal 8,5-68 mm autoiris	250,98
		DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P37RT200	u	Monitor b/n 12" 800 líneas	82,72
		OCHENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P37RT210	u	Monitor color 21" 360 líneas secuen. 4 entradas	323,29
		TRESCIENTOS VEINTITRES EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P37RT211	u	Monitor color 21" 450 líneas	428,15
		CUATROCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS	
P37RT215	u	Monitor color 17" TFT	299,29
		DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS	
P37RT216	u	Monitor color 19" TFT	433,34
		CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P37RT217	u	Monitor color 21" TFT	589,22
		QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS	
P37RT220	u	Soporte para monitores	78,01
		SETENTA Y OCHO EUROS con UN CÉNTIMO	
P37RT234	u	Video 4 canales 250 Gb	1.109,70
		MIL CIENTO NUEVE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	
P37RT236	u	Videograbador color disco duro 9 canales	1.004,71
		MIL CUATRO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMO	
P37RT237	u	Videograbador color disco duro 16 canales	1.233,23
		MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS	
P37RT238	u	Videograbador color disco duro 1 canal	364,36
		TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P37RT240	u	Domo fijo b/n CCD 1/3" varifocal 3,6-8 mm	147,28
		CIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS	
P37RT250	u	Domo móvil 7" digital alta resolución	1.736,17
		MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS	
P37RT254	u	Domo móvil 9" digital exterior	2.098,75
		DOS MIL NOVENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P37RT255	u	Teclado c/Joystic para control de domos	650,45
		SEISCIENTOS CINCUENTA EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P37RT260	u	Secuencializador 4E/2S audio	147,91
		CIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMO	
P37RT270	u	Secuencializador digital 8E/1S, audio	153,63
		CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P37RT280	u	Quad b/n 4E/2S con secuencionador texto	235,76
		DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P37RT290	u	Quad color 4E/1S secuencionador texto digital	273,86
		DOSCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P37RT300	u	Multiplexor digital color 9E/9S triplex txt	654,86
		SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P37RT310	u	Multiplexor digital color 9E/3S 30 fotgramas/segundo	754,11
		SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con ONCE CÉNTIMOS	
P37RT320	u	Posicionador interior 6 kg 6°H 3°V	199,62
		CIENTO NOVENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P37RT330	u	Posicionador exterior 20 kg 7,5°H 3°V	563,52
		QUINIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P37RT340	u	Soporte posicionador	88,41
		OCHENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMO	
P37RT350	u	Mando posicionador y zoom	260,35
		DOSCIENTOS SESENTA EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P37RT360	u	Foco infrarrojo 30 m 220 V	133,65
		CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P37RT370	u	Foco infrarrojo 300 W 220 VAC 50 m	204,27
		DOSCIENTOS CUATRO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS	
P37RT375	u	Foco infrarrojo 250 W 220 VAC 120 m	291,11
		DOSCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con ONCE CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P37RT380	u	Manguera cable coaxial RG-59 B/U (100 m)	30,76
		TREINTA EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P37W010	u	Recipiente para arena metálico	19,54
		DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P37W020	u	Recipiente para trapos metálico	26,78
		VEINTISEIS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P38AA102	ud	almohadilla termo-expansiva	5,63
		CINCO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P46094	ud	grupo estabilizador de presion	236,30
		DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	
P46121	ud	modulo adquisicion	3.206,39
		TRES MIL DOSCIENTOS SEIS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P46130	ud	modulo comunicaciones televigilancia	217,48
		DOSCIENTOS DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P46134	ud	carril tecnico	221,76
		DOSCIENTOS VEINTIUN EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P46136	ud	material implantacion depositos	1.239,33
		MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS	
P46137	UD	material implantacon equipo	985,86
		NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P48157A	ud	Material vario reposición	122,59
		CIENTO VEINTIDOS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P48157B	ud	Material vario reparac. arqueta	122,59
		CIENTO VEINTIDOS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P49AA009	ud	puesto de control	1.302,20
		MIL TRESCIENTOS DOS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
P50AA010	ud	Cartel perfil aluminio 8x30 cm	35,36
		TREINTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P50AA020	ud	Banderola perfil de aluminio	106,16
		CIENTO SEIS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS	
P50AA021	ud	Banderola	110,34
		CIENTO DIEZ EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P50AA022	UD	Banderola	122,59
		CIENTO VEINTIDOS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P50AA023	UD	Banderola	79,81
		SETENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS	
P50AA024	ud	Banderola	85,82
		OCHENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS	
P50AA026	ud	Directorio 60x100 cm	198,59
		CIENTO NOVENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
P50AA026A	ud	Directorio 69x80 cm	175,00
		CIENTO SETENTA Y CINCO EUROS	
P50AA027	ud	Directorio carton pluma 100x40	189,00
		CIENTO OCHENTA Y NUEVE EUROS	
P50AA028	m2	Conjunto ados.Lamas alum.	939,87
		NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P50AA030	ud	Cartel proyectado	63,35
		SESENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS	
P50AA031	ud	Rótulo exterior 100x70	615,40
		SEISCIENTOS QUINCE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
P50AA032	ud	Rótulo exterior 70x30cm	337,13
		TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con TRECE CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P50AA033	ud	Rótulo exterior 200x100cm	1.293,34
		MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
P50AA050	ud	banda adhesiva	22,07
		VEINTIDOS EUROS con SIETE CÉNTIMOS	
P50AA060	m2	Vinilo para textos	934,77
		NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
P50AA070	ud	Plast.transparente con texto	14,71
		CATORCE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS	
P50AA090	UD	Material conexion gases medicinales	420,00
		CUATROCIENTOS VEINTE EUROS	
P50AA0901	UD	Material conexion 3 lin gases med	315,00
		TRESCIENTOS QUINCE EUROS	
P50AA0902	UD	Material conexion 2 lin gases med	210,00
		DOSCIENTOS DIEZ EUROS	
P9WV040	m2	tablero melamina	35,00
		TREINTA Y CINCO EUROS	
PAISQ	ud	Apoyo isquiatico ac. inox	178,85
		CIENTO SETENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
PAJSDQYE	m2	PP lisa hueca melamina recercada	71,00
		SETENTA Y UN EUROS	
PAJSJH	m.	Encimera compacto fenolico 600x 2 mm	125,00
		CIENTO VEINTICINCO EUROS	
PAUX054	u	Pequeño material desechable	0,01
		CERO EUROS con UN CÉNTIMOS	
PAUX055A	ud	Material vario reposición tubo	42,91
		CUARENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS	
PC21103211	Ud.	Regulador de Presión	381,24
		TRESCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS	
PC21103211vis	Ud.	VIS minima	455,59
		CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
PC21103214	Ud.	Junta dielectrica DN40	9,23
		NUEVE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS	
PC2110321N	Ud.	Filtro de gas DN40	13,35
		TRECE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS	
PC2110326_1	Ud.	Válvula D= ,40 mm.	36,21
		TREINTA Y SEIS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS	
PC2110329	Ud.	Filtro de gas DN125	370,94
		TRESCIENTOS SETENTA EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
PE0003032	ud	Mater. Aux. O pzas especiales	0,92
		CERO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS	
PE0030091	Ud	Batería 12 V 100 Ah	152,70
		CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	
PE0030101	MI	Tubo PVC flex. reforzado 3321 32 mm	0,37
		CERO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS	
PE0030104	ml	Tubo pvc flex.reforzado 63 mm.	1,04
		UN EUROS con CUATRO CÉNTIMOS	
PE0030105	ml	Tubo PVC flex	0,24
		CERO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS	
PE0030106	ml	tubo PVC reforz.80mm	1,29
		UN EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS	
PE0030236	Ud	Armario Rack 19" 33U	426,10
		CUATROCIENTOS VEINTISEIS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
PE003031	Ud	Amplificador mezclador 120 W	159,34
		CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
PE003201	Ud	Altavoz emp. 6W, 96 dB 6W/1m/1kHz	11,87
		ONCE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
PE003208	Ud	Caja de superficie para montaje en pared y techo	4,74
		CUATRO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
PE00401	ud	arqueta	29,27
		VEINTINUEVE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS	
PE00404	ud	electrodo	9,84
		NUEVE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
PE00406	ud	puente de comprobacion	3,15
		TRES EUROS con QUINCE CÉNTIMOS	
PE00407	ud	caja seccionamiento	19,94
		DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
PE005020	ml	cable cobre	1,90
		UN EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	
PE0050304	ml	conductor	5,80
		CINCO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	
PE0051001	ml	Manguera apanta.4x2x0,8 mm2 libre halógenos	0,59
		CERO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
PE0051003	ml	Manguera apanta. 2x2x0,6 mm2 libre halógenos	0,23
		CERO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS	
PE0063801	ud	soporte caja	0,65
		CERO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
PE0063802	ud	salida tubos	1,07
		UN EUROS con SIETE CÉNTIMOS	
PE0070131	ud	Lum.emerg.combinado 347	107,00
		CIENTO SIETE EUROS	
PE0070132	ud	Lum.emerg.combinado 347 lum 2h	115,00
		CIENTO QUINCE EUROS	
PE0070134	ud	Bloque autón. emerg. fluorescente T5 8 W 350 lm 2h	188,00
		CIENTO OCHENTA Y OCHO EUROS	
PE0070140	ud	Baliza autonoma emerg. 5 lum 1h	37,50
		TREINTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
PE010234	ud	Display lcd	302,24
		TRESCIENTOS DOS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS	
PE0140312	ud	Caja aislante	0,86
		CERO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
PE0140401	ud	Caja aislante emp.	0,35
		CERO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS	
PE0140430	ud	caja de empotrar	0,21
		CERO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS	
PE01406000	ud	Caja empotrar de mecanismo	1,15
		UN EUROS con QUINCE CÉNTIMOS	
PE01406002	ud	Placa 2 modulos	1,35
		UN EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS	
PE0140613	ud	Caja superficie	2,15
		DOS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS	
PE01406131	ud	Soporte 1x2	0,86
		CERO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
PE0141000	ud	Marco + embellecedor 1 elemento	1,50
		UN EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
PE01410000	ud	Bastidor Zamak 1 elemento	0,51
		CERO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS	
PE01410001	ud	Caja universal de empotrar enlazable	0,29
		CERO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS	
PE01590	ud	Borna de derivacion	0,39
		CERO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
PE01603	ud	Toma corriente 3x20A+N+T empotr.	5,13
		CINCO EUROS con TRECE CÉNTIMOS	
PE020053	ud	Placa doble intr. Magnetotérmico	50,12
		CINCUENTA EUROS con DOCE CÉNTIMOS	
PE020054	ud	Unidad de ventilación 4 rotores	126,08
		CIENTO VEINTISEIS EUROS con OCHO CÉNTIMOS	
PE030302	ud	Módulo entrada-salida 16 entradas digitales	235,00
		DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS	
PE030303	ud	Módulo entrada-salida 16 entradas universales	575,00
		QUINIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS	
PE030304	ud	Módulo entrada-salida 8 salidas analógicas	289,00
		DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS	
PE030305	ud	Módulo entrada-salida 12 digitales	325,00
		TRESCIENTOS VEINTICINCO EUROS	
PE034651	ml	cable 4 p Isoh	0,72
		CERO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS	
PE03550014	ud	caja 3 modulos	9,15
		NUEVE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS	
PE036504	ud	telefono digital	100,12
		CIENT EUROS con DOCE CÉNTIMOS	
PE036551	ud	telefono analogico basico	23,90
		VEINTITRES EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	
PE039581	ud	Actuador val. 0..10vcc 24/50	15,00
		QUINCE EUROS	
PE0500301	ud	base-toma	6,23
		SEIS EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS	
PE0500330	ud	conectorBNC	8,42
		OCHO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS	
PE0500350	ud	conector	5,79
		CINCO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
PE0500351	ud	aclopador	2,16
		DOS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS	
PE0500402	ud	cordón	11,17
		ONCE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS	
PE0500450	ud	cordón fo	25,89
		VEINTICINCO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
PE0500501	ud	soporte y marco	1,81
		UN EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMO	
PE0500503	ud	frontal 45 x 45	2,06
		DOS EUROS con SEIS CÉNTIMOS	
PE0500510	ud	caja 2 modulos	7,17
		SIETE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS	
PE0500511	ud	modulo 1	2,12
		DOS EUROS con DOCE CÉNTIMOS	
PE0500512	ud	modulo2	2,81
		DOS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMO	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
PE0500513	ud	modulo BNC crimpar	1,69
		UN EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
PE0500514	ud	modulo hueco	1,69
		UN EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
PE0500519	ud	modulo ciego	3,28
		TRES EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS	
PE0500520	ud	punto acceso optico	4,26
		CUATRO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS	
PE05005301	ud	base toma	6,23
		SEIS EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS	
PE0504702	ud	Puesta en marcha instalación megafonía	564,19
		QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS	
PE0807	ud	Caja baquelita 100x100 empot.	0,85
		CERO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
PE0811	ud	Caja empotrar 200x200x65	2,17
		DOS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS	
PE0812801	ud	Taco PVC con brida	0,10
		CERO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	
PE0813252	ud	Abrazadera con taco y tornillo	0,08
		CERO EUROS con OCHO CÉNTIMOS	
PE0896844	ud	Sonda precisión ambte. Combinada hr+t	73,88
		SETENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
PE090807	ud	Controlador de Fan Coil SE8300 parametrizable (2 o 4 tubos)	335,00
		TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS	
PE110044	ud	Switch ethernet 5 puertos	135,00
		CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS	
PE1134456	ud	Amplificador básico 2 x 250w	1.182,14
		MIL CIENTO OCHENTA Y DOS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS	
PE119283	ud	Sonda temp. Inmersión 0÷+150°C.	23,51
		VEINTITRES EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS	
PE121212	ud	Programación del puesto central	1.150,00
		MIL CIENTO CINCUENTA EUROS	
PE123040	m2	Piezas chapa 0,6 mm. c/vaina	36,58
		TREINTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
PE1252974	ud	Interface 16 canales	1.009,19
		MIL NUEVE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS	
PE13031018	ud	Puesto recepción de llamadas para enfermera	349,21
		TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS	
PE13031029	ud	Caja de empotrar tipo e2	0,72
		CERO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS	
PE1303630	ud	Central receptora de sobremesa pantalla táctil	2.009,55
		DOS MIL NUEVE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
PE131081G	M2	Alfombra Al registrable tipo EMCO	277,24
		DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS	
PE1315300	Ud	Rep. de señales BUS con separación galvánica	69,74
		SESENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
PE13242536	ud	Pantalla gráfica táctil de 5,7	1.276,27
		MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS	
PE136020	m2	Chapa galvanizada 0,8 mm.c/vaina	23,70
		VEINTITRES EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	
PE1385310S8	ud	Unidad de control de comunicaciones	1.111,98
		MIL CIENTO ONCE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
PE1513185	ud	Conductor trenzado 3x1,5mm2	0,43
		CERO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS	
PE154030	m2	Panel l.v.a.d. Climaver plata	13,04
		TRECE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS	
PE1556575	ud	Lanmark-om3 tb Iszh 2xmm50	0,81
		CERO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS	
PE1583034	Ud	Batería Plomo-Ácido 12Vcc-12Ah VDE0834	20,40
		VEINTE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
PE164010	m2	Chapa galvanizada 0,6 mm.c/vaina	20,05
		VEINTE EUROS con CINCO CÉNTIMOS	
PE164060	kg	Cola Climaver	6,19
		SEIS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS	
PE165410	m.	Perfil H Alum. p/sist. Climaver metal	3,23
		TRES EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS	
PE1803101	Ud	Amplificador 1x500W	490,30
		CUATROCIENTOS NOVENTA EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	
PE1803102	Ud	Amplificador 2x250W	632,65
		SEISCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
PE187050	ud	Cinta de aluminio Climaver	25,04
		VEINTICINCO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS	
PE1883008	Ud	Dispositivo empotrable de llamada 15 polos	31,63
		TREINTA Y UN EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS	
PE195120	m	Tubería acero inoxidable AISI-316 D=42x1,5 mm	25,60
		VEINTICINCO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
PE1963465	ud	Controlador microprocesado ms-fec1611-0	175,25
		CIENTO SETENTA Y CINCO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS	
PE1CF300	m.	Perfil L Alum. p/sist. Climaver metal	1,11
		UN EUROS con ONCE CÉNTIMOS	
PE1UM064	ud	Altav. Superficie redondo 6w	41,79
		CUARENTA Y UN EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
PE2003009	Ud	Interface dinámco f.o.	225,39
		DOSCIENTOS VEINTICINCO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
PE20030091	Ud	Fuente de Alimentación / Cargador Baterías	763,15
		SETECIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con QUINCE CÉNTIMOS	
PE2003042	Ud	Base pesada para micro	8,96
		OCHO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
PE2003087	Ud	Micrófono de sobremesa	39,34
		TREINTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
PE2003118	Ud	Amplificador 4x125W	771,04
		SETECIENTOS SETENTA Y UN EUROS con CUATRO CÉNTIMOS	
PE210050	ud	Difusor circular 12"s/reg	84,00
		OCHENTA Y CUATRO EUROS	
PE210140	m.	Tubo galv.p.d. e=0,5/0,8.D=150	18,40
		DIECIOCHO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
PE210901	ud	Accesorios	240,00
		DOSCIENTOS CUARENTA EUROS	
PE211030	ud	Multisplit frío 2+3F	1.440,30
		MIL CUATROCIENTOS CUARENTA EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	
PE2114423	ud	Humidostato conducto 20-80%hr	67,18
		SESENTA Y SIETE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS	
PE212280	ud	Split baja silueta frío 28F	959,35
		NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
PE212490	ud	Split baja silueta 6+6F	2.889,27
		DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS	
PE213030	m2	Chapa galvanizada 1 mm. c/vaina	28,15
		VEINTIOCHO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS	
PE213050	ud	Difusor cuadr. 18x18"s/reg	93,00
		NOVENTA Y TRES EUROS	
PE213060	ud	Difusor circular 14"s/reg	93,00
		NOVENTA Y TRES EUROS	
PE213110	m.	Conducto flexiver clima D=152	10,75
		DIEZ EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
PE213130	ud	Multisplit B.Calor 2+3B	3.898,28
		TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS	
PE214030	ud	Difusor cuadr. 12x12"s/reg	62,00
		SESENTA Y DOS EUROS	
PE214080	ud	Multisplit frío 5+5F	2.387,08
		DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con OCHO CÉNTIMOS	
PE214090	ud	Multisplit frío 6+6F	3.371,81
		TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMO	
PE214100	m.	Conducto flexiver clima D=102	7,20
		SIETE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
PE214120	ud	Multisplit B.Calor 2+2B	3.216,55
		TRES MIL DOSCIENTOS DIECISEIS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
PE214140	ud	Multisplit B.Calor 3+3B	4.885,67
		CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
PE214230	ud	Split suelo-techo frío 40F	1.252,61
		MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMO	
PE2143210	ud	Split suelo-techo frío 25F	833,67
		OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
PE214330	ud	Split baja silueta frío 120F	2.174,09
		DOS MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS	
PE214340	ud	Split baja silueta frío 150F	2.540,15
		DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA EUROS con QUINCE CÉNTIMOS	
PE214350	m2	Piezas chapa 0,8 mm. c/vaina	48,00
		CUARENTA Y OCHO EUROS	
PE214480	ud	Split baja silueta 5+5F	2.570,83
		DOS MIL QUINIENTOS SETENTA EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS	
PE215060	ud	Difusor cuadr. 21x21"s/reg	125,00
		CIENTO VEINTICINCO EUROS	
PE215130	m.	Tubo galv.p.d. e=0,5/0,8.D=125	17,20
		DIECISIETE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
PE215160	m.	Tubo galv.p.d. e=0,5/0,8.D=200	22,80
		VEINTIDOS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	
PE215170	m.	Tubo galv.p.d. e=0,5/0,8.D=250	26,50
		VEINTISEIS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
PE215210	ud	Manguito corona D=152	21,70
		VEINTIUN EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	
PE215220	ud	Split suelo-techo frío 30F	900,32
		NOVECIENTOS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS	
PE215290	ud	Split baja silueta frío 46F	1.233,80
		MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	
PE215300	ud	Split baja silueta frío 60F	1.384,87
		MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
PE2153430	ud	Piezas unión, fijac, cinta, masilla,ect CONDUCTOS CIRCULARES EN PVC PARA EXTRACCIÓN Y VENTILACIÓN CA 10 102 Tubo de diámetro 125 y long. 1000 mm	2,90
			DOS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
PE216010	ud	Dif.1.000mm.2 vías c/reg c/2ang.	145,00
			CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS
PE216030	ud	Difusor circular 8"s/reg	62,00
			SESENTA Y DOS EUROS
PE216035	ud	Extractor helicodal TD-1000/200 SILENT ECOWATT	777,00
			SETECIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS
PE216040	ud	Bomb.S.46 m³/h, 26 mca, circ.frio,mangu.,válv,filtros, ect	5.980,32
			CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
PE216041	ud	Bomb.S.20 m³/h, 23 mca circ.frio,mangu.,válv,filtros, ect	4.380,32
			CUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
PE216042	ud	Bomb.S.23 m³/h, 22 mca circ.frio,mangu.,válv,filtros, ect	5.348,00
			CINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS
PE216043	ud	Bomb.S.6 m³/h, 23 mca circ.frio,mangu.,válv,filtros, ect	3.900,00
			TRES MIL NOVECIENTOS EUROS
PE216060	m2	Piezas chapa 1 mm. c/vaina	57,31
			CINCUENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
PE216072	ud	Vaso exp. 800l, valv seg, manom. ect	1.850,00
			MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA EUROS
PE216073	ud	Vaso exp. 2000l, valv seg, manom. ect	13.680,00
			TRECE MIL SEISCIENTOS OCHENTA EUROS
PE216076	ud	Climatizador, Trox modelo TKM 50 HE EU comp.	30.185,00
			TREINTA MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO EUROS
PE216077	ud	SPLIT domestico Sistema partido 1x1	756,00
			SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS
PE216078	ud	SPLIT domestico Sistema partido 1x1	774,00
			SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS
PE216079	ud	SPLIT domestico Sistema partido 1x1	849,69
			OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
PE216080	ud	SPLIT domestico Sistema partido 1x1 Sistema partido 1x1 de tipo pared, Mod. SEIYA 16 con una potencia nominal de 4,2 kW para refrigeración y de 5,0 kW para calefacción, Con un consumo nominal de 1,4 kW monofásico. Unidad interior mod RAS-B16J2KVG-E dimensiones 293x 798x230 mm (alt/anch/fond). Ud exterior mod RAS-16J2AVG-E dimensiones 550x780x290 mm (alt/anch/Fond) y un peso de 30 Kg. Sistema con gas refrigerante R32. Mando a distancia por infrarrojos.	1.358,69
			MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
PE216081	ud	SPLIT domestico Sistema partido 1x1 Sistema partido 1x1 de tipo pared, Mod. SEIYA 18 con una potencia nominal de 5,0 kW para refrigeración y de 5,4 kW para calefacción, Con un consumo nominal de 1,4 kW monofásico. Unidad interior mod RAS-B16J2KVG-E dimensiones 293x 798x230 mm (alt/anch/fond). Ud exterior mod RAS-16J2AVG-E dimensiones 550x780x290 mm (alt/anch/Fond) y un peso de 30 Kg. Sistema con gas refrigerante R32. Mando a distancia por infrarrojos.	1.436,54
			MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
PE216082	ud	SPLIT domestico Sistema partido 1x1 Suministro y colocacion de sistema partido 1x1 de tipo pared, Mod. SEIYA 24 con una potencia nominal de 6,5 kW para refrigeración y de 7,0 kW para calefacción, Con un consumo nominal de 1,4 kW monofásico. Unidad interior mod RAS-B16J2KVG-E dimensiones 293x 798x230 mm (alt/anch/fond). Ud exterior mod RAS-16J2AVG-E dimensiones 550x780x290 mm (alt/anch/Fond) y un peso de 30 Kg. Sistema con gas refrigerante R32. Mando a distancia por infrarrojos.	1.512,54
			MIL QUINIENTOS DOCE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
PE216083	ud	CASSETTE comercial 1x1 Sistema partido 1x1 de tipo cassette 60x60 cuatro vías, con una potencia nominal de 2,5 kW para refrigeración y de 3,4 kW para calefacción, Con un consumo nominal de 0,6 kW monofásico. Unidad interior mod RAV-RM301MUT-E dimensiones 256x575x575 mm (alto/ancho/fondo). Ud exterior mod RAV-GM301ATP-E dimensiones 550x780x290 mm (alto/ancho fondo) y un peso de 29 Kg. Sistema con gas refrigerante R32. Mando de pared por cable modelo RBC-AMS55ES-E con pantalla retroiluminada y con programación semanal.	1.747,64
		MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
PE216084	ud	CASSETTE Comercial 1X1 POT. 3,6 kW frio y 4,0 kW calor	1.642,58
		MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
PE216085	ud	CASSETTE Comercial 1X1 POT. 5,0 kW frio y 5,3 kW calor	1.618,37
		MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS	
PE216087	ud	CASSETTE Comercial 1X1 POT. 6,7 kW frio y 7,7 kW calor	2.101,67
		DOS MIL CIENTO UN EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
PE216088		CASSETTE Comercial 1X1 POT. 8,0 kW frio y 9,0 kW calor Suministro e instalacion de sistema partido 1x1 de tipo cassette 90x90 cuatro vías, TOSHIBA MOD. DAYTONA DI 90 o equivalente aprobado con una potencia nominal de 8,0 kW para refrigeración y de 9,0 kW para calefacción, Con un consumo nominal de 2,4 kW monofásico. Unidad interior mod RAV-RM901UTP-E dimensiones 256x840x840 mm (alto/ancho/fondo). Ud exterior mod RAV-GM901ATP-E dimensiones 630x800x300 mm (alto/ancho fondo) y un peso de 47 Kg. Sistema con gas refrigerante R32. Mando de pared por cable modelo RBC-AMS55E-ES con pantalla retroiluminada y con programación semanal.	2.415,44
		DOS MIL CUATROCIENTOS QUINCE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
PE216089		CASSETTE Comercial 1X1 POT. 9,5 kW frio y 11,2 kW calor Sistema partido 1x1 de tipo cassette 90x90 cuatro vías, Mod. TOSHIBA MOD. DAYTONA DI 110 (90x90) TRIFÁSICO o equivalente aprobado, con una potencia nominal de 9,5 kW para refrigeración y de 11,2 kW para calefacción, Con un consumo nominal de 2,9 kW trifásico. Unidad interior mod RAV-RM1101UTP-E dimensiones 319x840x840 mm (alto/ancho/fondo). Ud exterior mod RAV-GM1101AT8P-E dimensiones 890x900x320 mm (alto/ancho fondo) y un peso de 69 Kg. Sistema con gas refrigerante R32. Mando de pared por cable modelo RBC-AMS55E-ES con pantalla retroiluminada y con programación semanal.	3.047,76
		TRES MIL CUARENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
PE216090	ud	CASSETTE Comercial 1X1 POT. 12,0 kW frio y 13,0 kW calor	3.631,71
		TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS	
PE216091	ud	TIPO TECHO Comercial 1X1 POT. 6,9 kW frio y 7,7 kW calor Suministro e instalacion de sistema partido 1x1 de tipo techo, Mod. TOSHIBA MOD. MONTECARLO DI 80 o equivalente aprobado, con una potencia nominal de 6,9 kW para refrigeración y de 7,7 kW para calefacción, Con un consumo nominal de 2,4 kW monofásico. Unidad interior mod RAV-RM801C TP-E dimensiones 235x1270x690 mm (alto/ancho/fondo). Ud exterior mod RAV-GM801ATP-E dimensiones 550x780x290 mm (alto/ancho/fondo) y un peso de 43 Kg. Sistema con gas refrigerante R32. Mando de pared por cable modelo RBC-AMS55ES-E con pantalla retroiluminada y con programación semanal	2.083,68
		DOS MIL OCHENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
PE216092	ud	TIPO TECHO Comercial 1X1 POT. 8,0 kW frio y 9,0 kW calor	2.452,68
		DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
PE216093		TIPO TECHO Comercial 1X1 POT. 9,5 kW frio y 11,2 kW calor TRIFAS	3.041,18
		TRES MIL CUARENTA Y UN EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS	
PE216094	ud	TIPO TECHO Comerc 1X1 POT. 12,1 kW frio y 13,0 kW calor TRIFAS	3.491,20
		TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
PE216095	ud	Ud. Interior VRF tipo PARED Ud interior VRF de tipo pared, Mod. TOSHIBA MOD. MMK-AP0097HP-E o equivalente aprobado, con una potencia nominal de 2,8 kW para refrigeración y 3,2 para calefacción. Con un consumo nominal de 0,016 kW monofásico. Dimensiones 293x798x230 mm (alto/ancho/fondo), y un peso de 11 Kg	799,00
		SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
PE216096	ud	Control remoto de pared por cable con display Control remoto de pared por cable con display de funciones reducidas. Mod. TOSHIBA MOD. RBC-AS41E o equivalente aprobado	91,80
NOVENTA Y UN EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS			
PE216097	ud	Ud. Exterior refrigerante variable mini VRF SMMSe (dos tubos) Ud exterior refrigerante variable mini VRF SMMSe (a dos tubos), con una potencia nominal de 15,5 kW para refrigeración y 18,0 kW para calefacción, con un consumo nominal de 4,25 kW trifásico. Dimensiones 1235x990x330 mm (alto/ancho/fondo) y un peso de 125 Kg. Permite un máx de 13 uds interiores conectadas y un máx de 180 mts/l de líneas frigoríficas. Sistema con gas refrigerante R410A.	5.941,75
CINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS			
PE216098		TIPO TECHO Comerc 1X1 POT. 14,0 kW frio y 16,0 kW calor TRIFAS Sistema partido 1x1 de tipo techo, con una potencia nominal de 14,0 kW para refrigeración y de 16,0 kW para calefacción, Con un consumo nominal de de 4,7 kW trifásico. Unidad interior mod RAV-RM1601CTP-E dimensiones 235x1586x690 mm (alto/ancho/fondo). Ud exterior mod RAV-GM1601AT8P-E dimensiones 1340x900x320 mm (alto/ancho/fondo) y un peso de 94Kg. Sistema con gas refrigerante R32. Mando de pared por cable modelo RBC-AMS55ES-E con pantalla retroiluminada y con programación semanal	3.682,49
TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS			
PE216099	ud	Ud. Exterior refrigerante variable mini VRF SMMSe (dos tubos)	6.976,52
SEIS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS			
PE216100	ud	Ud. Interior VRF tipo PARED	799,00
SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS			
PE216101	ud	Control remoto de pared por cable con display Mod. TOSHIBA MOD. RBC-AS41E o equivalente aprobado Control remoto de pared por cable con display de funciones reducidas.	91,80
NOVENTA Y UN EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS			
PE216102	ud	Ud exterior refrigerante variable mini VRF SMMSe (a dos tubos)	9.267,62
NUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS			
PE216103	ud	Control remoto de pared por cable con display Control remoto de pared por cable con display de funciones reducidas. Mod. TOSHIBA MOD. RBC-AS41E o equivalente aprobado.	57,80
CINCUENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS			
PE216104	ud	Ud. Interior VRF tipo PARED Ud. interior VRF de tipo pared, Mod. TOSHIBA MOD. MMK-AP0097HP-E o equivalent con una potencia nominal de 2,8 kW para refrigeración y 3,2 para calefacción. Con un consumo nominal de 0,016 kW monofásico. Dimensiones 293x798x230 mm (alto/ancho/fondo), y un peso de 11 Kg.	799,00
SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS			
PE216105	ud	Ud. exterior refrigerante variable VRF SMMSe (a dos tubos)	11.994,91
ONCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS			
PE216106	ud	Ud. Interior VRF tipo PARED Ud interior VRF de tipo pared, Mod. TOSHIBA MOD. MMK-AP0097HP-E o equivalente aprobado, con una potencia nominal de 2,8 kW para refrigeración y 3,2 para calefacción. Con un consumo nominal de 0,016 kW monofásico. Dimensiones 293x798x230 mm (alto/ancho/fondo), y un peso de 11 Kg.	799,00
SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS			
PE216107	ud	Ud. Interior VRF tipo PARED Ud interior VRF de tipo pared, con una potencia nominal de 2,8 kW para refrigeración y 3,2 para calefacción. Con un consumo nominal de 0,016 kW monofásico. Dimensiones 293x798x230 mm (alto/ancho/fondo), y un peso de 11 Kg.	799,00
SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS			

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
PE216108	ud	Ud. exterior refrigerante variable VRF SMMSe (a dos tubos) Ud exterior refrigerante variable VRF SMMSe (a dos tubos), Mod. TOSHIBA MOD. MMY-MAP1406HT8-E o equivalente aprobado con una potencia nominal de 38,4 kW para refrigeración y 45,0 kW para calefacción, con un consumo nominal de 12,3 kW trifásico. Dimensiones 1830x1210x780 mm (alto/ancho/fondo) y un peso de 300 Kg. Permite un máx de 31 uds interiores conectadas y un máx de 300 mts/l de líneas frigoríficas. Sistema con gas refrigerante R410A.	13.321,51
		TRECE MIL TRESCIENTOS VEINTIUN EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS	
PE216109	ud	Ud. exterior refrigerante variable VRF SMMSe (a dos tubos) Ud exterior refrigerante variable VRF SMMSe (a dos tubos), Mod. TOSHIBA MOD. MMY-MAP1406HT8-E o equivalente aprobado con una potencia nominal de 38,4 kW para refrigeración y 45,0 kW para calefacción, con un consumo nominal de 12,3 kW trifásico. Dimensiones 1830x1210x780 mm (alto/ancho/fondo) y un peso de 300 Kg. Permite un máx de 31 uds interiores conectadas y un máx de 300 mts/l de líneas frigoríficas. Sistema con gas refrigerante R410A.	14.896,40
		CATORCE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
PE216110	ud	Ud. exterior refrigerante variable VRF SMMSe (a dos tubos) Ud exterior refrigerante variable VRF SMMSe (a dos tubos), con una potencia nominal de 50,4 kW para refrigeración y 56,0 kW para calefacción, con un consumo nominal de 14,6 kW trifásico. Dimensiones 1830x1600x780 mm (alto/ancho/fondo) y un peso de 371 Kg. Permite un máx de 40 uds interiores conectadas y un máx de 300 mts/l de líneas frigoríficas. Sistema con gas refrigerante R410A.	14.963,10
		CATORCE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	
PE216111	ud	Ud. Interior VRF tipo PARED Ud interior VRF de tipo pared, Mod. TOSHIBA MOD. MMK-AP0097HP-E o equivalente aprobado con una potencia nominal de 2,8 kW para refrigeración y 3,2 para calefacción. Con un consumo nominal de 0,016 kW monofásico. Dimensiones 293x798x230 mm (alto/ancho/fondo), y un peso de 11 Kg.	799,00
		SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS	
PE216120	m.	Conducto flexiver clima D=180	16,87
		DIECISEIS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
PE217150	ud	Multisplit B.Calor 2+2+3B	6.983,15
		SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con QUINCE CÉNTIMOS	
PE217170	ud	P.p.Codos, manguitos, derivac., aislamiento,ect	8,50
		OCHO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
PE218040	ud	Difusor circular 10"s/reg	75,00
		SETENTA Y CINCO EUROS	
PE218110	ud	Multisplit B.Calor 1,8+1,8B	2.938,00
		DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS	
PE2188030	m	Tubo Circul. PVC Extrac./Ventil. D=125 mm CONDUCTOS CIRCULARES EN PVC PARA EXTRACCIÓN Y VENTILACIÓN CA 10 102 Tubo de diámetro 125 y long. 1000 mm	23,50
		VEINTITRES EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
PE219020	ud	Multisplit frío 2+2F	1.487,46
		MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
PE219030	m2	Manta lana vidrio IBR-55 Al.	8,20
		OCHO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
PE219070	ud	Difusor cuadr. 24x24"s/reg	165,00
		CIENTO SESENTA Y CINCO EUROS	
PE219220	ud	Manguito corona D=180	24,50
		VEINTICUATRO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
PE210E020	ud	Consola rem.aire 2.550 W.	682,45
		SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
PE210E030	ud	Consola rem.aire 3.250 W.	765,36
		SETECIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
PE210E040	ud	Consola rem.aire 4.200 W.	1.119,48
		MIL CIENTO DIECINUEVE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
PE210E060	ud	Cons.rem.aire 5.400 W. multi.spl	1.655,93
		MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS	
PE210E090	ud	Instalación de cons. remota, acces	240,00
		DOSCIENTOS CUARENTA EUROS	
PE210G020	ud	Cons.rem.ai.B-C 2.500W./2.600W.	1.291,41
		MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS	
PE210G030	ud	Cons.rem.ai.B-C 3.200W./3.350W.	1.361,89
		MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
PE210G050	ud	Cons.rem.ai.B-C 4.200W./4.600W.	1.723,39
		MIL SETECIENTOS VEINTITRES EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
PE222300	ud	Tarjeta supervisión bifurcación y fin línea	130,65
		CIENTO TREINTA EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
PE224477	ud	Vaina temp tipo 1	4,03
		CUATRO EUROS con TRES CÉNTIMOS	
PE2320067	Ud	Estación de Llamadas	221,67
		DOSCIENTOS VEINTIUN EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
PE235454	Ud	Termostato ut	7,50
		SIETE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
PE24253647	ud	MARCO PARA PANTALLA	37,12
		TREINTA Y SIETE EUROS con DOCE CÉNTIMOS	
PE2839402	ud	Amplificador de potencia 8x60w	1.684,76
		MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
PE301301	ud	Filtro para fuente de alimentacion	40,48
		CUARENTA EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
PE3014118	Ud	Marco de montaje con placa electrónica	20,50
		VEINTE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
PE3014188	Ud	Terminal de habitación DUPLEX con pantalla táctil LAN	222,06
		DOSCIENTOS VEINTIDOS EUROS con SEIS CÉNTIMOS	
PE3014218	Ud	Caja de empotrar tamaño E2	0,47
		CERO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
PE3016	ud	Manipulador tecla roja llamada	33,14
		TREINTA Y TRES EUROS con CATORCE CÉNTIMOS	
PE3017	ud	Dispositivo llamada tiron wc	29,00
		VEINTINUEVE EUROS	
PE3029841	ud	Software pc servidor para 1 controlador de red.	481,04
		CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con CUATRO CÉNTIMOS	
PE3041201	MI	Manguera apantallada 4x2x0,6 mm2 libre halógenos	0,55
		CERO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
PE3081026	ud	Cúpula evac	8,82
		OCHO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS	
PE3099970A	ud	Dispositivo presencia-anulac.s/intercom.	25,80
		VEINTICINCO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	
PE314220	m2	Panel l.v.a.d. Climaver plus R	16,42
		DIECISEIS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS	
PE314264	ud	Sonda presión diferencial rangos -50pa...+50pa	80,60
		OCHENTA EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
PE3195125	ud	Amplificador de potencia 4x125w	1.440,72
		MIL CUATROCIENTOS CUARENTA EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS	
PE3230125	ud	Caja de superficie	6,12
		SEIS EUROS con DOCE CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
PE3328796	ud	Conector macho-macho	2,50
		DOS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
PE341002	Ud	Actuador lineal 15 /20	18,00
		DIECIOCHO EUROS	
PE341061	u	Válvula de 2 vías.3/4".Kvs = 2,5 de Honeywell. Válvula de 2 vías.3/4".Kvs = 2,5 de Honeywell o equivalente aprobado por la DF PN =16. Cuerpo de latón y eje de acero inoxidable. Conexiones roscadas. Incluido materiales y medios auxiliares, según normativa de aplicación. Totalmente terminado y funcionando.	13,23
		TRECE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS	
PE344255	ud	Servomotor	33,72
		TREINTA Y TRES EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS	
PE344444	ud	Puesta en marcha, pruebas, doc final obra	507,00
		QUINIENTOS SIETE EUROS	
PE3494416	ud	Cable fibra 20m	121,53
		CIENTO VEINTIUN EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS	
PE35041	ud	Base de enchufe	2,40
		DOS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
PE35042	ud	Clavija de enchufe	2,95
		DOS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
PE3546457	ud	Repetidores de señal para bus n2/rs-485/bacnet. 24	79,51
		SETENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS	
PE3580110	ud	Controlador de red	2.897,87
		DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
PE365542	ud	Sonda de nivel rígida	705,26
		SETECIENTOS CINCO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS	
PE373747	Ud	Controlador inductor o fan coil	23,60
		VEINTITRES EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
PE382873	u	Válvula de 2 vías.1/2".Kvs = 1 de Honeywell Válvula de 2 vías.1/2".Kvs = 1 de Honeywell o equivalente aprobado, PN =16. Cuerpo de latón y eje de acero inoxidable. Conexiones roscadas. Incluido materiales y medios auxiliares, según normativa de aplicación. Totalmente terminado.	8,95
		OCHO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
PE384744	Ud	Válvula Smart PIBCV	151,00
		CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS	
PE3913453	ud	Pc de control	548,02
		QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con DOS CÉNTIMOS	
PE393939	u	Actuador lineal de válvula de Honeywell Actuador lineal de válvula de Honeywell o equivalente aprobado, proporcional 0-10 V. 180N. Carrera 6,5 mm. Para válvulas de 1/2" y 3/4". Incluido materiales y medios auxiliares, según normativa de aplicación. Totalmente terminado y funcionando..	27,45
		VEINTISIETE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
PE4003206	Ud	Cúpula ignífuga para serie LC1	7,52
		SIETE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS	
PE400955	ud	Actuador val. 0..10vcc 24/50	7,38
		SIETE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS	
PE402303	ud	Realización y suministro de planos	482,00
		CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS	
PE403002	Ud	Controlador Red Megafonía	1.535,36
		MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS	
PE403005	Ud	Interface conexión amplificadores	593,11
		QUINIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con ONCE CÉNTIMOS	
PE4031957	ud	Regulador de volumen 12w	21,12
		VEINTIUN EUROS con DOCE CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
PE4194374	ud	Software pc para multiples clientes.	242,21
		DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS	
PE422335	ud	Manómetro de 0 a 15 BAR	8,15
		OCHO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS	
PE423361	ud	Acoplamiento sondas en conducto	2,69
		DOS EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
PE427745	ud	Interruptor de nivel para líquidos	33,58
		TREINTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
PE428696	ud	Sonda conducto combinada hr+temp-pasiva	94,03
		NOVENTA Y CUATRO EUROS con TRES CÉNTIMOS	
PE4293117	ud	Conmutador esclavo controlador	1.092,37
		MIL NOVENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS	
PE429457	ud	Sonda temp. Inmersión 0++100°C.	23,51
		VEINTITRES EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS	
PE4294654	ud	Altavoz, 6", 6w/95db, para salas limpias, 100v	65,33
		SESENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS	
PE4326000	Ud	Integración Megafonía-Incendios	2.812,16
		DOS MIL OCHOCIENTOS DOCE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS	
PE4401405	ud	Regulador de volumen 40w	21,73
		VEINTIUN EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS	
PE4414104	ud	Interface estático	319,39
		TRESCIENTOS DIECINUEVE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
PE443995	ud	Sensor nivel gasoleo lc150	705,26
		SETECIENTOS CINCO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS	
PE4482320	ud	Sonda conducto cai sensor co2+voc 0-10 v	181,34
		CIENTO OCHENTA Y UN EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
PE4487002	Ud	Conector f.o. LC multimodo duplex	6,77
		SEIS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
PE453246	Ud	Válvula 2 vías 15 1	1,87
		UN EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
PE4551255	ud	Kit adaptador evac para altavoz	1,54
		UN EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
PE4703033	Ud	Columna acústica 24 W 110 dB	21,81
		VEINTIUN EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS	
PE477568	ud	Presostato diferencial 1000 pa	13,44
		TRECE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
PE48300S	ud	Dispositivo de presencia-anulación	23,59
		VEINTITRES EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
PE48300SE	ud	Dispositivo de llamada sonido	95,00
		NOVENTA Y CINCO EUROS	
PE4839201	ud	pirostat	32,03
		TREINTA Y DOS EUROS con TRES CÉNTIMOS	
PE4922222	ud	Altavoz modular empotrable evac 6w gran ang.	25,36
		VEINTICINCO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS	
PE495037	ud	Sonda temp. Inmersión 0++40°C.	23,51
		VEINTITRES EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS	
PE5003002	Ud	Interface fibra óptica - cableado cobre 4 pares	254,77
		DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
PE5003228	Ud	P. Acústico unidir. 10W, 96 dB 10W/1m/1kHz IP65	30,84
		TREINTA EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
PE503007	Ud	Teclado 8 teclas E. Llamadas	109,92
		CIENTO NUEVE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
PE515200	ud	Manguito corona D=102	18,90
		DIECIOCHO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	
PE5343201	ud	Proyector unidirec. 20w	86,57
		OCHENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
PE537495	ud	Sonda presión diferencial rangos 0...100/200pa	87,84
		OCHENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
PE5393116	ud	Comutador master controlador	1.092,37
		MIL NOVENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS	
PE539887	ud	Interruptor de flujo	50,37
		CINCUENTA EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS	
PE5440200	ud	Expansor de audio	1.304,71
		MIL TRESCIENTOS CUATRO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS	
PE5443000	ud	Equipo basico estación de llamada	374,93
		TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS	
PE552288	ud	Vainta temp tipo 2	16,79
		DIECISEIS EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
PE5768790	ud	Cuadro eléctrico para controladores mod.1	146,99
		CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
PE613920		Válvula on/off 3vías	65,40
		SESENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
PE613928		Válvula motórico on/off 3vías	148,00
		CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS	
PE6385901	ud	Controlador microprocesado ms-fec2311-0	252,38
		DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS	
PE7000218	ud	Caja de conexión-programación para bus lon	10,42
		DIEZ EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS	
PE7000225	ud	Cable de programación lon	7,22
		SIETE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS	
PE700047	ud	Armario rack de 47u	629,23
		SEISCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS	
PE827363	ud	Accesorios, pruebas, etc.	258,00
		DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS	
PE827364	ud	Accesorios, pruebas, etc.	140,50
		CIENTO CUARENTA EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
PE827365	ud	Accesorios, pruebas, etc. Instalación de líneas frigoríficas 1/4" y 1/2" con su correspondiente aislamiento térmico, línea eléctrica 3x2,5 mm de sección libre de halógenos para Bus de comunicación entre la ud interior/exterior. Desagüe en pvc flexible o rígido para canalización de condensados producidos en la ud interior hasta tabique o canalización mas cercana. Incluye soportes o silentblock de suelo para laud exterior. Incluye una longitud de líneas frigoríficas de hasta 5mts/l, no incluye canaletas en pvc o bandejas metálicas. No esta incluida la línea eléctrica de alimentación ni proyectos, permisos o legalización de la instalación. Todo perfectamente instalado según normativa vigente, incluyendo la carga de gas adicional y la puesta en marcha.	265,00
		DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS	
PE827366	ud	Accesorios, pruebas, etc. Mano de obra y materiales. Instalación de líneas frigoríficas 1/4" y 1/2" con su correspondiente aislamiento térmico, línea eléctrica 3x2,5 mm de sección libre de halógenos para Bus de comunicación entre la ud interior/exterior. Desagüe en pvc flexible o rígido para canalización de condensados producidos en la ud interior hasta tabique o canalización mas cercana. Incluye soportes o silentblock de suelo para laud exterior. Incluye una longitud de líneas frigoríficas de hasta 10mts/l, no incluye canaletas en pvc o bandejas metálicas. No esta incluida la línea eléctrica de alimentación ni proyectos, permisos o legalización de la instalación. Todo perfectamente instalado según normativa vigente, incluyendo la carga de gas adicional y la puesta en marcha.	420,00
		CUATROCIENTOS VEINTE EUROS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
PE827368	ud	Accesorios. pruebas, etc Mano de obra y materiales. Instalación de líneas frigoríficas comprendidas entre 3/4" y 1/4" con su correspondiente aislamiento térmico, línea eléctrica de 2x1 mm para Bus de comunicación entre ud interior y mando termostato. Desagüe en pvc flexible o rígido para canalización de condensados producidos en la ud interior hasta tabique o canalización mas cercana. Incluye soportes o silentblock de suelo para laud exterior. Incluye una longitud de líneas frigoríficas de hasta 50mts/l, no incluye canaletas en pvc o bandejas metálicas. No esta incluidas la líneas eléctricas de alimentación ni proyectos, permisos o legalización de la instalación. Todo perfectamente instalado según normativa vigente, incluyendo la carga de gas adicional y la puesta en marcha.	450,00
			CUATROCIENTOS CINCUENTA EUROS
PE827370	ud	Accesorios. pruebas, etc Mano de obra y materiales. Instalación de líneas frigoríficas comprendidas entre 3/4" y 1/4" con su correspondiente aislamiento térmico, línea eléctrica de 2x1 mm para Bus de comunicación entre ud interior y mando termostato. Desagüe en pvc flexible o rígido para canalización de condensados producidos en la ud interior hasta tabique o canalización mas cercana. Incluye soportes o silentblock de suelo para laud exterior. Incluye una longitud de líneas frigoríficas de hasta 50mts/l, no incluye canaletas en pvc o bandejas metálicas. No esta incluidas la líneas eléctricas de alimentación ni proyectos, permisos o legalización de la instalación. Todo perfectamente instalado según normativa vigente, incluyendo la carga de gas adicional y la puesta en marcha.	2.974,00
			DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS
PE827371	ud	Accesorios. pruebas, etc Mano de obra y materiales. Instalación de líneas frigoríficas comprendidas entre 3/4" y 1/4" con su correspondiente aislamiento térmico, línea eléctrica de 2x1 mm para Bus de comunicación entre ud interior y mando termostato. Desagüe en pvc flexible o rígido para canalización de condensados producidos en la ud interior hasta tabique o canalización mas cercana. Incluye soportes o silentblock de suelo para laud exterior. Incluye una longitud de líneas frigoríficas de hasta 50mts/l, no incluye canaletas en pvc o bandejas metálicas. No esta incluidas la líneas eléctricas de alimentación ni proyectos, permisos o legalización de la instalación. Todo perfectamente instalado según normativa vigente, incluyendo la carga de gas adicional y la puesta en marcha.	4.500,00
			CUATRO MIL QUINIENTOS EUROS
PE827372	ud	Accesorios. pruebas, etc Mano de obra y materiales. Instalación de líneas frigoríficas comprendidas entre 1" y 1/4" con su correspondiente aislamiento térmico, línea eléctrica de 2x1 mm para Bus de comunicación entre ud interior y mando termostato. Desagüe en pvc flexible o rígido para canalización de condensados producidos en la ud interior hasta tabique o canalización mas cercana. Incluye soportes o silentblock de suelo para laud exterior. Incluye una longitud de líneas frigoríficas de hasta 70mts/l, no incluye canaletas en pvc o bandejas metálicas. No esta incluidas la líneas eléctricas de alimentación ni proyectos, permisos o legalización de la instalación. Todo perfectamente instalado según normativa vigente, incluyendo la carga de gas adicional y la puesta en marcha.	5.500,00
			CINCO MIL QUINIENTOS EUROS
PE827373	ud	Accesorios. pruebas, etc	7.200,00
			SIETE MIL DOSCIENTOS EUROS
PE8300SE	ud	Dispositivo de llamada-espera	21,79
			VEINTIUN EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
PE838283	u	Controlador BacNet para inductores o fancoils de Honeywell Controlador BacNet para inductores o fancoils de Honeywell o equivalente aprobado. Incluido materiales y medios auxiliares, según normativa de aplicación. Totalmente terminado y funcionando.	33,05
			TREINTA Y TRES EUROS con CINCO CÉNTIMOS
PE867743	ud	Sonda presión diferencial 0...5 bar	228,36
			DOSCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
PE938458	u	Termostato BacNet de Honeywell Termostato BacNet de Honeywell o equivalente aprobado, para inductores y fancoils con sensor de temperatura y selector de velocidades Incluido materiales y medios auxiliares, según normativa de aplicación. Totalmente terminado .	16,95
			DIECISEIS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
PE987784	ud	Lira para manómetro	9,31
			NUEVE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
PE990032	ud	Sonda presión reltv. 0..10 bar/0..10 vcc	13,44
			TRECE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
PE993410	Ud	Válvula 2 vías 20 2.5	3,78
		TRES EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
PE994234	ud	Temperatura y humedad exterior	94,03
		NOVENTA Y CUATRO EUROS con TRES CÉNTIMOS	
PE999873	ud	Actuador 0...10 vcc;5,5mm24vca	61,00
		SESENTA Y UN EUROS	
PEE318081	ud	Taco PVC con brida	0,03
		CERO EUROS con TRES CÉNTIMOS	
PEEF005908	ud	Telerruptor electrónico 24vcc	45,39
		CUARENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
PEO812	ud	Taco PVC con brida	0,05
		CERO EUROS con CINCO CÉNTIMOS	
PHB-21.121B2	Ud.	Brida D=20mm	7,56
		SIETE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
PHB-21.121DN6	Ud.	Brida D=15mm	9,09
		NUEVE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS	
PHB-21.122	Ud.	Brida D=80 mm	11,01
		ONCE EUROS con UN CÉNTIMO	
PHB-21.135DN6	Ud.	Válvula D65mm	36,94
		TREINTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
PHB-21.136	Ud.	Válvula D=3",80 mm.	38,56
		TREINTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
PI28030109	ud	valvula electrica 150	152,77
		CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
PI28030110	ud	valvula electrica 200	188,95
		CIENTO OCHENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
PI28030207	ud	tobera rectangular asimetrica	4,81
		CUATRO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMO	
PI28030209	ud	tobera arco ajustable	8,68
		OCHO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
PI28030210	ud	inundador de circulo completo	7,53
		SIETE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS	
PI28030304	m	conexion electrica	5,22
		CINCO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS	
PIA19010407	ud	Grifo elect.lavam.	230,84
		DOSCIENTOS TREINTA EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
PIA19010416	ud	GRIFO MEZCLADOR PARED	115,83
		CIENTO QUINCE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS	
PIC20020875	ud	panel tecnico de quirofanos	4.353,38
		CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS	
PIC28110	ud	placa señalizacion valv.corte	6,15
		SEIS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS	
PIC46009	ud	colector para 4 cilindros	165,05
		CIENTO SESENTA Y CINCO EUROS con CINCO CÉNTIMOS	
PIC46010	ud	serpentes cobre, alta presion	29,44
		VEINTINUEVE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
PIC46011	ud	soporte chasis para 4 cilindros	85,35
		OCHENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS	
PIC46016	ud	colector 5 bocas	125,32
		CIENTO VEINTICINCO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS	
PIC46017	ud	colector 6 bocas	136,53
		CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
PIC46020	ud	grupo vacio	5.929,93
		CINCO MIL NOVECIENTOS VEINTINUEVE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS	
PIC46021	ud	separador residuos 300 m3/h	315,77
		TRESCIENTOS QUINCE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
PIC46023	ud	by-pass entre separadores	95,16
		NOVENTA Y CINCO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS	
PIC46030	ml	tuberia de cobre de 10 mm	5,29
		CINCO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS	
PIC46050	ud	cuadro zona 4 gases+vacio	118,72
		CIENTO DIECIOCHO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS	
PIC46053	ud	cuad.contr/alarma p/1	417,74
		CUATROCIENTOS DIECISIETE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
PIC46054	UD	cuad.contr.alarma p/2	423,77
		CUATROCIENTOS VEINTITRES EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
PIC46055	UD	cuad. contr/alarma p/3	490,89
		CUATROCIENTOS NOVENTA EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
PIC46057	UD	cuad.contr/alarma p/4	532,42
		QUINIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS	
PIC46058	ud	Toma de oxigeno	37,26
		TREINTA Y SIETE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS	
PIC46059	ud	Toma protoxido	37,26
		TREINTA Y SIETE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS	
PIC46060	ud	Toma de vacio	37,26
		TREINTA Y SIETE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS	
PIC46061	ud	Toma aire comprimido	37,26
		TREINTA Y SIETE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS	
PIC46067	ud	cuadro reduccion y control	2.537,25
		DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS	
PIC46068	ud	colector 2 botellas	121,01
		CIENTO VEINTIUN EUROS con UN CÉNTIMOS	
PIC46069	ud	soporte chasis para 2 cilindros	53,12
		CINCUENTA Y TRES EUROS con DOCE CÉNTIMOS	
PIC46070	ud	cuadro aut,selector fuente sum.	1.306,46
		MIL TRESCIENTOS SEIS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
PIC46073	ud	colector 8 bocas	625,20
		SEISCIENTOS VEINTICINCO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
PIC46078	ud	deposito 2000l para vacio	2.125,48
		DOS MIL CIENTO VEINTICINCO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
PIC46085	ud	filtro bactericida	819,74
		OCHOCIENTOS DIECINUEVE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
PIC46087	ud	panel central control alarmas	588,50
		QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
PIC46088	ud	toma evacuacion gases anest.	412,52
		CUATROCIENTOS DOCE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS	
PIC460955	ud	cuadro vacio para 7 bombas	4.308,79
		CUATRO MIL TRESCIENTOS OCHO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
PIC46109	ud	toma de nitrogeno,c/llave corte	37,25
		TREINTA Y SIETE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS	
PIE 2102020	ud	Lavabo medical, i/pp pequ.mat	385,85
		TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
PIE2102021	ud	lavabo corrido tres plazas, i/pp pequ.mat	879,32
		OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS 2024

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
PIE2102097	ud	lavabo corrido dos plazas, i/pp pequ.mat	879,32
		OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS	
PIK2701001	ud	Rótulo exterior	1.042,02
		MIL CUARENTA Y DOS EUROS con DOS CÉNTIMOS	
PIP23.2..6	ud	punto de instalacion sensores	89,74
		OCHENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
PIP2302001	ud	sensor modular	141,53
		CIENTO CUARENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS	
PIP2302002	ud	procesador remoto	80,88
		OCHENTA EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
PIP2302003	ud	central procesadora	461,82
		CUATROCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS	
PIP2302004	ud	central procesadora	369,07
		TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con SIETE CÉNTIMOS	
PIP2302005	ud	servoblck	257,25
		DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS	
PM0050408	ml	conductor	0,31
		CERO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS	
PMA131518	ud	Pernos, tapas, cuñas,ect	18,47
		DIECIOCHO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
PMSADS05U0	ud	Software metasys ads completo	4.366,54
		CUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
PUISSDF	ud	pata acero cromado regulable	35,00
		TREINTA Y CINCO EUROS	
PXAA004	m3	Pasta de yeso negro	80,59
		OCHENTA EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
PXAA042	m2	tablero DM pintado	21,00
		VEINTIUN EUROS	