

ACTA DE LA MESA PERMANENTE DE CONTRATACIÓN PARA LA CALIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN CONTENIDA EN EL SOBRE 1

EXPEDIENTE N.º: 18/2024 SUMINISTRO DE CONTADORES ELECTRÓNICOS DE AGUA (CALIBRE 15, 20, 32 Y 40 MM)

Sesión de **27 de junio de 2024** de la Mesa Permanente de Contratación de Canal de Isabel II Sociedad Anónima, M.P., constituida conforme a la resolución del Consejero Delegado de fecha 3 de noviembre de 2021 a los efectos de calificación de la documentación contenida en el sobre 1.

Los miembros de la Mesa no se encuentran incurso en causa de conflicto de interés, que abarcará, al menos, cualquier situación en la que tenga directa o indirectamente un interés financiero, económico o personal, que pudiera parecer que compromete su imparcialidad e independencia en el contexto del procedimiento de licitación. Además, se les ha informado sobre la obligación de poner en conocimiento del órgano de contratación y de la Mesa, sin dilación, cualquier situación de conflicto de intereses que, de forma sobrevenida, pueda producirse durante el desarrollo del procedimiento de contratación.

La Mesa la forman la Presidenta, Teresa Cecilia Hernández Guerra; la Secretaria, Belén Díez Cabrera; el Vocal jurídico, Vanessa Canelo Chamorro; el Vocal financiero, Diego Soriano Menéndez y la Vocal técnica, Carolina Martín Picazo, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Certificación Ofertas presentadas.

A las 14:00 horas del 25 de abril de 2024 finalizó el plazo de presentación de ofertas.

Tal y como consta en la plataforma de licitación electrónica de la Comunidad de Madrid, sistema Licit@, las siguientes empresas presentaron oferta en el plazo señalado a través de la herramienta de presentación de ofertas prevista en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (en adelante, “PCAP”) por el que se rige el presente procedimiento de licitación:

GRUPO A – LOTE 1		
N.º	LICITADOR	NIF
1	ELSTER MEDICIÓN, S.A.U.	A28164762
2	CONTADORES DE AGUA DE ZARAGOZA, S.A.	A50096247

GRUPO A – LOTE 2		
N.º	LICITADOR	NIF
1	ELSTER MEDICIÓN, S.A.U.	A28164762
2	CONTADORES DE AGUA DE ZARAGOZA, S.A.	A50096247

Firmado electrónicamente por: María Belén Díez Cabrera
En la fecha y hora 27.06.2024 08:53:01 CEST

Firmado electrónicamente por: TERESA CECILIA HERNÁNDEZ GUERRA
En la fecha y hora 27.06.2024 14:28:19 CEST

GRUPO B – LOTE 3		
N.º	LICITADOR	NIF
1	ELSTER MEDICIÓN, S.A.U.	A28164762
2	CONTADORES DE AGUA DE ZARAGOZA, S.A.	A50096247

GRUPO B – LOTE 4		
N.º	LICITADOR	NIF
1	ELSTER MEDICIÓN, S.A.U.	A28164762
2	CONTADORES DE AGUA DE ZARAGOZA, S.A.	A50096247

GRUPO C – LOTE 5		
N.º	LICITADOR	NIF
1	ELSTER MEDICIÓN, S.A.U.	A28164762
2	CONTADORES DE AGUA DE ZARAGOZA, S.A.	A50096247

2. Examen de la documentación administrativa incluida en el sobre nº 1.

Del examen efectuado de la **documentación administrativa** incluida en el sobre nº 1 de las ofertas presentadas, se desprende la siguiente información:

- **Lotes 1, 2, 3, 4 y 5**

LICITADOR	CUMPLE	NO CUMPLE	MOTIVO
ELSTER MEDICIÓN, S.A.U.	X		
CONTADORES DE AGUA DE ZARAGOZA, S.A.	X		

3. Examen de la documentación de especificaciones técnicas y subcontratación.

De conformidad con la Cláusula 11 A) 2. del PCAP, el Sobre 1 debía incluir preceptivamente, además de la documentación administrativa, la documentación de especificaciones técnicas y de subcontratación.

Asimismo, de conformidad con la Cláusula 11 B) del PCAP, los licitadores debían presentar una serie de muestras perfectamente identificadas con el modelo de que se trate en el Laboratorio de Contadores de Canal de Isabel II, S.A., M.P., con anterioridad a la finalización del plazo de presentación de ofertas. Las citadas muestras debían cumplir con los requisitos técnicos mínimos establecidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas (en adelante, “PPT”).

Firmado electrónicamente por: María Belén Díez Cabrera
En la fecha y hora 27.06.2024 08:53:01 CEST

Firmado electrónicamente por: TERESA CECILIA HERNÁNDEZ GUERRA
En la fecha y hora 27.06.2024 14:28:19 CEST

Del examen efectuado sobre la **documentación de especificaciones técnicas** presentada, de acuerdo con el Informe de Valoración Técnica de fecha 20 de junio de 2024, se desprende la siguiente información:

GRUPO A – LOTE 1			
LICITADOR	CUMPLE	NO CUMPLE	MOTIVO
ELSTER MEDICIÓN, S.A.U.	X		
CONTADORES DE AGUA DE ZARAGOZA, S.A.	X		

GRUPO A – LOTE 2			
LICITADOR	CUMPLE	NO CUMPLE	MOTIVO
ELSTER MEDICIÓN, S.A.U.	X		
CONTADORES DE AGUA DE ZARAGOZA, S.A.	X		

GRUPO B – LOTE 3			
LICITADOR	CUMPLE	NO CUMPLE	MOTIVO
ELSTER MEDICIÓN, S.A.U.	X		
CONTADORES DE AGUA DE ZARAGOZA, S.A.	X		

GRUPO B – LOTE 4			
LICITADOR	CUMPLE	NO CUMPLE	MOTIVO
ELSTER MEDICIÓN, S.A.U.	X		
CONTADORES DE AGUA DE ZARAGOZA, S.A.	X		

GRUPO C – LOTE 5			
LICITADOR	CUMPLE	NO CUMPLE	MOTIVO
ELSTER MEDICIÓN, S.A.U.	X		
CONTADORES DE AGUA DE ZARAGOZA, S.A.	X		

Asimismo, de conformidad con lo establecido en Informe técnico, se ha comprobado que las ofertas presentadas por ELSTER MEDICIÓN, S.A.U. y CONTADORES DE AGUA DE ZARAGOZA, S.A. cumplen con los **requisitos de subcontratación** establecidos en el apartado 6.B) del Anexo I del PCAP.

Firmado electrónicamente por: María Belén Díez Cabrera
En la fecha y hora 27.06.2024 08:53:01 CEST

Firmado electrónicamente por: TERESA CECILIA HERNÁNDEZ GUERRA
En la fecha y hora 27.06.2024 14:28:19 CEST

4. Valoración de los criterios técnicos referidos a las muestras requeridas en la letra B de la Cláusula 11 del PCAP.

De conformidad con lo establecido en la Cláusula 11.B) del PCAP, con carácter previo a la apertura del Sobre 2, se deben realizar los ensayos indicados en el apartado 18.1 del PPT para determinar el comportamiento metrológico del contador y realizar la valoración de los criterios técnicos referidos a las muestras que se establecen en el apartado 8 A) del Anexo I al PCAP de las ofertas admitidas.

Las puntuaciones obtenidas por las empresas admitidas para los ensayos realizados de conformidad con apartado 18.1. del PPT, una vez realizada la citada valoración de los criterios técnicos relativos a muestras que se establecen en el apartado 8 A) del Anexo I del PCAP, son las siguientes:

- GRUPO A. LOTE 1. Contadores electrónicos calibre 15 mm que representan el 70% del total de unidades para este calibre**

Criterios de Valoración	Puntuación	
	CONTADORES DE AGUA DE ZARAGOZA, S.A.	ELSTER, S.A.U.
A) 1. Error en la curva completa	5,00	0,00
A) 2. Caudal de arranque	5,00	5,00
A) 3. Inmunidad a campos magnéticos	0,00	5,00
A) 4. Repetibilidad	0,00	0,00
A) 5. Mejora del ratio Q3/Q1	9,00	7,00
TOTAL	19,00	17,00

- GRUPO A. Lote 2. Contadores electrónicos calibre 15 mm que representan el 30% del total de unidades para este calibre.**

Criterios de Valoración	Puntuación	
	CONTADORES DE AGUA DE ZARAGOZA, S.A.	ELSTER, S.A.U.
A) 1. Error en la curva completa	5,00	0,00
A) 2. Caudal de arranque	5,00	5,00
A) 3. Inmunidad a campos magnéticos	0,00	5,00
A) 4. Repetibilidad	0,00	0,00
A) 5. Mejora del ratio Q3/Q1	9,00	7,00
TOTAL	19,00	17,00

Firmado electrónicamente por: María Belén Díez Cabrera
En la fecha y hora 27.06.2024 08:53:01 CEST

Firmado electrónicamente por: TERESA CECILIA HERNÁNDEZ GUERRA
En la fecha y hora 27.06.2024 14:28:19 CEST

- **GRUPO B. Lote 3. Contadores electrónicos calibre 20 mm que representan el 70% del total de unidades para este calibre.**

Criterios de Valoración	Puntuación	
	CONTADORES DE AGUA DE ZARAGOZA, S.A.	ELSTER, S.A.U.
A) 1. Error en la curva completa	5,00	0,00
A) 2. Caudal de arranque	5,00	0,00
A) 3. Inmunidad a campos magnéticos	5,00	5,00
A) 4. Repetibilidad	0,00	0,00
A) 5. Mejora del ratio Q3/Q1	9,00	0,00
TOTAL	24,00	5,00

- **GRUPO B. Lote 4. Contadores electrónicos calibre 20 mm que representan el 30% del total de unidades para este calibre.**

Criterios de Valoración	Puntuación	
	CONTAZARA, S.A.	ELSTER, S.A.U.
A) 1. Error en la curva completa	5,00	0,00
A) 2. Caudal de arranque	5,00	0,00
A) 3. Inmunidad a campos magnéticos	5,00	5,00
A) 4. Repetibilidad	0,00	0,00
A) 5. Mejora del ratio Q3/Q1	9,00	0,00
TOTAL	24,00	5,00

- **GRUPO C. Lote 5. Contadores electrónicos calibres 32 y 40 mm que representan el 100% del total de unidades para este calibre.**

Criterios de Valoración	Puntuación					
	CONTADORES DE AGUA DE ZARAGOZA, S.A.			ELSTER, S.A.U.		
	32 mm	40 mm	Total	32 mm	40 mm	Total
A) 1. Error en la curva completa	2,50	2,50	5,00	0,00	0,00	0,00
A) 2. Caudal de arranque	0,00	0,00	0,00	2,50	2,50	5,00
A) 3. Inmunidad a campos magnéticos	0,00	0,00	0,00	2,50	2,50	5,00
A) 4. Repetibilidad	0,00	2,50	2,50	0,00	0,00	0,00
A) 5. Mejora del ratio Q3/Q1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL			7,50			10,00

5. Acuerdos.

- Aceptar las ofertas presentadas en plazo cuya documentación acredita el cumplimiento de lo previsto en los pliegos para el Sobre nº 1.

La apertura del Sobre nº 2 exclusivamente de los licitadores admitidos, se realizará por medios electrónicos, poniéndose a disposición el acta con los resultados una vez se haya formalizado, a partir del 27 de junio de 2024.

Se da por finalizada la sesión de la Mesa de Contratación, por lo que se extiende la presente Acta, de todo lo cual como Secretaria doy fe.

Presidenta	La firma electrónica puede visualizarse en el lateral del documento.
Secretaria	La firma electrónica puede visualizarse en el lateral del documento.

Nota: Tomando en consideración el Dictamen CNS 1/2019, el 15 de mayo de 2019, de la APDCAT así como el Criterio Interpretativo CI/004/2015 de 23 de julio de 2015 de la Agencia Española de Protección de Datos, este documento es una imagen del original que se publica de esta forma con la finalidad de impedir el acceso a las propiedades de la firma y, por tanto, al DNI de las personas firmantes.

El original del presente documento ha sido debidamente firmado de forma digital y archivado en el expediente del procedimiento de referencia quedando a disposición de los interesados mediante solicitud de acceso al mismo.

Información y aclaraciones: Los licitadores podrán dirigir las consultas o solicitudes de aclaración relacionadas con el contenido de la presente acta que consideren necesarias a la siguiente dirección de correo electrónico: mesa.permanente@canal.madrid, indicando el código del expediente en el asunto.

Firmado electrónicamente por: María Belén Díez Cabrera
En la fecha y hora 27.06.2024 08:53:01 CEST

Firmado electrónicamente por: TERESA CECILIA HERNÁNDEZ GUERRA
En la fecha y hora 27.06.2024 14:28:19 CEST