



CONTESTACIÓN A CONSULTAS DE LA LICITACIÓN 6012400184 – SERVICIO DE REVISIÓN DE ELEMENTOS EN 2º NIVEL DE LAS ACTIVIDADES DE REVISIÓN DE CICLO LARGO, CICLO PAR, DE 40 COCHES DE LAS UNIDADES CITADIS DE ML1. 8 UNIDADES CON COCHES M1-C1-NP-C2- M2

Consulta 1:

Solicitamos los siguientes documentos:

- CML.22.00.00 (Rev. de 16 de abril de 2012): “Guía de mantenimiento del Metro Ligero” y los documentos asociados a éste que indiquen las operaciones y materiales necesarios de acuerdo con el pliego técnico:

Manual de Mantenimiento de Órganos Desmontados (MMOD):	(CML.26.00.00)
Bogie motor	CML.26.01.17
Bogie remolque	CML.26.02.11
Manipulador	CML.26.03.01
Reóstato de freno	CML.26.03.04
Disyuntor principal	CML.26.03.05
Tarjeta corto-circuitadora	CML.26.03.14
Grupo de refrigeración motores de tracción	CML.26.03.21
Motores de tracción	CML.26.03.50
Grupo de climatización pasajeros	CML.26.06.15
Intercaja	CML.26.06.51
Grupo de climatización cabina	CML.26.09.16
Caja de batería	CML.26.12.07
Pantógrafo	CML.26.12.08
Dispositivo de accionamiento eléctrico del pantógrafo	CML.26.12.09

- Igualmente les agradeceríamos disponer de los catálogos de repuestos:

Catálogo Ilustrado de Piezas de Recambio (UTs con ATP):	(CMM.32.00.00)
Catálogo ilustrado de piezas de recambio del coche M1 (en UTs con ATP)	CMM.32.M1.00
Catálogo ilustrado de piezas de recambio del coche C1 (en UTs con ATP)	CMM.32.C1.00
Catálogo ilustrado de piezas de recambio del coche NP (en UTs con ATP)	CMM.32.NP.00
Catálogo ilustrado de piezas de recambio del coche C2 (en UTs con ATP)	CMM.32.C2.00
Catálogo ilustrado de piezas de recambio del coche M2 (en UTs con ATP)	CMM.32.M2.00
Catálogo ilustrado de piezas de recambio de la Formación de la Unidad (en UTs con ATP)	CMM.32.FU.00



Respuesta 1:

En relación con su consulta, les informamos de que han sido publicados en la carpeta "PLIEGO TECNICO" de la aplicación SRM (Supplier Relationship Management) los documentos "CML.22.00.00: GUÍA DE MANTENIMIENTO", "CMM.32.00.00: CATALOGO DE PIEZAS" y "CML.26.XX.XX: MANUAL DE MANTENIMIENTO (incluye las fichas o protocolos)"

Dado que esta documentación presenta información sensible sobre infraestructuras y/o funcionalidades, para su descarga será necesario que las empresas interesadas en presentar oferta se registren en la aplicación informática para la gestión de las licitaciones denominada SRM, desde la que podrá acceder a la descarga de la documentación a través de las personas de contacto que designe y que deberán disponer de Certificado de firma digital válido y compatible con SRM con el que identificarse.

Consulta 2:

El punto 3 dice: Certificación de conformidad de haber pasado los protocolos y pruebas realizadas según la Norma Técnica o Plan de Mantenimiento vigente.

Les solicitamos copia de las normas técnicas de cada elemento o del plan de mantenimiento vigente para poder realizar las pruebas solicitadas.

Respuesta 2:

En relación con su consulta, les informamos de que han sido publicados en la carpeta "PLIEGO TECNICO" de la aplicación SRM (Supplier Relationship Management) los documentos "CML.22.00.00: GUÍA DE MANTENIMIENTO", "CMM.32.00.00: CATALOGO DE PIEZAS" y "CML.26.XX.XX: MANUAL DE MANTENIMIENTO (incluye las fichas o protocolos)"

Dado que esta documentación presenta información sensible sobre infraestructuras y/o funcionalidades, para su descarga será necesario que las empresas interesadas en presentar oferta se registren en la aplicación informática para la gestión de las licitaciones denominada SRM, desde la que podrá acceder a la descarga de la documentación a través de las personas de contacto que designe y que deberán disponer de Certificado de firma digital válido y compatible con SRM con el que identificarse.

Consulta 3:

En el mismo punto 3 del PPT dice "Todos los materiales de inmovilizado necesarios para esta actividad serán suministrados por Metro de Madrid"

Necesitaríamos aclaración sobre los materiales de inmovilizado a los que se refiere



Respuesta 3:

En relación con su consulta, les informamos de que Metro de Madrid no dispone de una relación de los equipos de inmovilizado, aunque en el Pliego de Prescripciones Técnicas se identifican en el apartado 2. ALCANCE DE LA ACTUACIÓN.

En Madrid, a 29 de mayo de 2024.

