

CUADRO DE PANTALLAS 1 de 2 (E:1/50):

NOTA 1: VER COTAS DE ARRANQUE DE PILARES Y PANTALLAS EN PLANOS DE PLANTA CIMENTACIÓN (EST.01)
NOTA 2: VER COTAS DE CORONACIÓN DE PILARES Y PANTALLAS EN PLANOS DE PLANTAS DE ESTRUCTURA

NOTA: TODAS LAS PANTALLAS SE REALIZARÁN CON HORMIGÓN HA-25 (VER CUADRO DE CARACTERÍSTICAS DEL HORMIGÓN)

PANTALLAS PANT 1 Y PANT 9		ZONA PANTALLA		Armado longitudinal		Armado transversal	
HORMIGÓN HA-25 VER ORIENTACIÓN DE PANTALLAS EN PLANTAS DE ESTRUCTURA				Armado vertical	Armado horizontal	Sep. vertical	Sep. horizontal
		PNT-XA	ø10c/20	ø8c/20			
		PNT-XB	ø10c/20	ø8c/20			
		PNT-XC	ø10c/20	ø8c/20			
		PNT-XA	ø10c/20	ø8c/20			
		PNT-XB	ø10c/20	ø8c/20			
		PNT-XC	ø10c/20	ø8c/20			
		PNT-XA	ø10c/20	ø8c/20			
		PNT-XB	ø10c/20	ø8c/20			
		PNT-XC	ø10c/20	ø8c/20			
		PNT-XA	ø10c/20	ø8c/20			
		PNT-XB	ø10c/20	ø8c/20			
		PNT-XC	ø10c/20	ø8c/20			
		PNT-XA	ø10c/20	ø8c/20	ø8c/60	ø8c/60	
		PNT-XB	ø10c/20	ø8c/20	ø8c/60	ø8c/60	
		PNT-XC	ø10c/20	ø8c/20	ø8c/60	ø8c/60	
		PNT-XA	ø10c/20	ø8c/20	ø8c/60	ø8c/60	
		PNT-XB	ø10c/20	ø8c/20	ø8c/60	ø8c/60	
		PNT-XC	ø10c/20	ø8c/20	ø8c/60	ø8c/60	
		PNT-XA	ø10c/20	ø8c/20	ø8c/60	ø8c/60	
		PNT-XB	ø10c/20	ø8c/20	ø8c/60	ø8c/60	
		PNT-XC	ø10c/20	ø8c/20	ø8c/60	ø8c/60	
		PNT-XA	ø10c/20	ø8c/20	ø8c/60	ø8c/60	
		PNT-XB	ø10c/20	ø8c/20	ø8c/60	ø8c/60	
		PNT-XC	ø10c/20	ø8c/20	ø8c/60	ø8c/60	
		PNT-XA	ø10c/20	ø8c/20	ø8c/60	ø8c/60	
		PNT-XB	ø10c/20	ø8c/20	ø8c/60	ø8c/60	
		PNT-XC	ø10c/20	ø8c/20	ø8c/60	ø8c/60	
		PNT-XA	ø10c/20	ø8c/20	ø8c/60	ø8c/60	
		PNT-XB	ø10c/20	ø8c/20	ø8c/60	ø8c/60	
		PNT-XC	ø10c/20	ø8c/20	ø8c/60	ø8c/60	
		PNT-XA	ø10c/20	ø8c/20	ø8c/60	ø8c/60	
		PNT-XB	ø10c/20	ø8c/20	ø8c/60	ø8c/60	
		PNT-XC	ø10c/20	ø8c/20	ø8c/60	ø8c/60	
		PNT-XA	ø12c/20	ø8c/20	ø8c/60	ø8c/60	
		PNT-XB	ø12c/20	ø8c/20	ø8c/60	ø8c/60	
		PNT-XC	ø12c/20	ø8c/20	ø8c/60	ø8c/60	
ARRANQUES		PNT-XA, PNT-XB Y PNT-XC: ø12c/20 (80+80)					

PANTALLAS PANT 2, PANT 3, PANT 4, PANT 5, PANT 10, PANT 11, PANT 12, Y PANT 13			ZONA PANTALLA		Armado longitudinal		Armado transversal		casellón
					Armado vertical	Armado horizontal	Armado transversal		
							Sep. vertical	Sep. horizontal	
		PNT-XA	ø10c/20	ø8c/20					
		PNT-XB	ø10c/20	ø8c/20					
		PNT-XC	ø10c/20	ø8c/20					
		PNT-XA	ø10c/20	ø8c/20				cubierto	
		PNT-XB	ø10c/20	ø8c/20					
		PNT-XC	ø10c/20	ø8c/20					
		PNT-XA	ø10c/20	ø8c/20				planta 5ª	
		PNT-XB	ø10c/20	ø8c/20					
		PNT-XC	ø10c/20	ø8c/20					
		PNT-XA	ø10c/20	ø8c/20				planta 6ª	
		PNT-XB	ø10c/20	ø8c/20					
		PNT-XC	ø10c/20	ø8c/20					
PNT-XA	ø10c/20	ø8c/20			planta 7ª				
PNT-XB	ø10c/20	ø8c/20							
PNT-XC	ø10c/20	ø8c/20							
PNT-XA	ø10c/20	ø8c/20			planta 6ª				
PNT-XB	ø10c/20	ø8c/20							
PNT-XC	ø10c/20	ø8c/20							
PNT-XA	ø10c/20	ø8c/20			planta 5ª				
PNT-XB	ø10c/20	ø8c/20							
PNT-XC	ø10c/20	ø8c/20							
PNT-XA	ø10c/20	ø8c/20			planta 4ª				
PNT-XB	ø10c/20	ø8c/20							
PNT-XC	ø10c/20	ø8c/20							
PNT-XA	ø10c/20	ø8c/20	ø8c/60	ø8c/60	planta 3ª				
PNT-XB	ø10c/20	ø8c/20	ø8c/60	ø8c/60					
PNT-XC	ø10c/20	ø8c/20	ø8c/60	ø8c/60					
PNT-XA	ø10c/20	ø8c/20	ø8c/60	ø8c/60	planta 2ª				
PNT-XB	ø10c/20	ø8c/20	ø8c/60	ø8c/60					
PNT-XC	ø10c/20	ø8c/20	ø8c/60	ø8c/60					
PNT-XA	ø10c/20	ø8c/20	ø8c/60	ø8c/60	planta 1ª				
PNT-XB	ø10c/20	ø8c/20	ø8c/60	ø8c/60					
PNT-XC	ø10c/20	ø8c/20	ø8c/60	ø8c/60					
PNT-XA	ø12c/20	ø8c/20	ø8c/60	ø8c/60	planta baja				
PNT-XB	ø12c/20	ø8c/20	ø8c/60	ø8c/60					
PNT-XC	ø12c/20	ø8c/20	ø8c/60	ø8c/60					
PNT-XA	ø12c/20	ø8c/20	ø8c/60	ø8c/60	planta sótano -1				
PNT-XB	ø12c/20	ø8c/20	ø8c/60	ø8c/60					
PNT-XC	ø12c/20	ø8c/20	ø8c/60	ø8c/60					
ARRANQUES		PNT-XA, PNT-XB Y PNT-XC: ø12c/20 (80+80)							

NOTA: VER COTAS DE CORONACIÓN DE PANTALLAS EN PLANOS DE PLANTAS DE ESTRUCTURA

NOTA: VER COTAS DE ARRANQUE DE PANTALLAS EN PLANO DE PLANTA CIMENTACIÓN (EST.01)

Cimentación 1,20cm por debajo

NOTA: VER COTAS DE CORONACIÓN DE PANTALLAS EN PLANOS DE PLANTAS DE ESTRUCTURA

NOTA: VER COTAS DE ARRANQUE DE PANTALLAS EN PLANO DE PLANTA CIMENTACIÓN (EST.01)

CUADRO DE CARACTERÍSTICAS
