

Este documento se ha obtenido directamente del original que contenía la firma autentica y, para evitar el acceso a datos personales protegidos, se ha ocultado el código que permitiría acceder al original.

EXPEDIENTE Nº: 2024-0-0-30 (A/SUM-021156/2024)

“ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE HIGIENE, ASEO DE PACIENTES Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA LEONOR”

INFORME DE EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

En el siguiente cuadro, se enuncian las empresas licitadoras y los lotes a los que éstas han presentado oferta:

| LICITADOR | RAZÓN SOCIAL | Nº LOTE | | | | | | | | | | | | |
|-----------|------------------------------------|---------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | LANDE, S.A.U. | | | | | | | | X | X | | | | |
| 2 | D.S. LINEA VERDE, S.L. | X | X | X | | | X | | X | | X | X | X | |
| 3 | BARNA IMPORT MEDICA, S.A | | | | | | X | X | | | | | | |
| 4 | MEDLINE INTERNATIONAL IBERIA, S.L. | | | | X | | | X | | | | | | |
| 5 | CELULOSAS VASCAS, S.L | | | | | | | | | | | X | | |
| 6 | HORTAS SUMINISTROS, S.L. | | | | | | X | | | | | | | |
| 7 | DISTRIBUCIONES CLÍNICAS, S.A. | | | | | | X | | | | | | | |
| 8 | PRODUCTOS FAVESAN, S.A | | | | | | X | | | | | | | |

La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/csv mediante el siguiente código seguro de verificación:

| LICITADOR | RAZÓN SOCIAL | Nº LOTE | | | | | | | | | | | | |
|-----------|-------------------------|---------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 9 | EL CORTE INGLÉS, S.A. | | | X | | | | | | | | | | |
| 10 | EURODEL HARPAS, S.L. | X | | | | | | | | | X | | X | |
| 11 | CALVO IZQUIERDO, S.L. | | | | | | X | | | | | | | |
| 12 | JUVAZQUEZ, S.L. | | | | | | | | | | | | | X |
| 13 | IBERIAN CARE 2016, S.L. | | | | X | | | | | | | | | |
| 14 | GARRIC MEDICAL, S.L. | | | | | | | | X | | | | | |
| 15 | DISTRAUMA MEDICAL, S.L. | | | | X | | X | X | | | | | | |
| 16 | BENITEZ PAUBLETE, S.L. | X | | X | | | X | | X | X | X | X | X | |
| 17 | TESIS GALICIA, S.L. | | | | | | X | | X | | | | X | |
| 18 | DIS-RIVAS, S.L.U. | X | | X | | | X | | | | | | X | |

Para la evaluación de los criterios técnicos, se llevaron a cabo las siguientes actuaciones:

PRIMERO. - Se comprueba el cumplimiento de los requisitos exigidos en el PPT, tomando en consideración, tanto la documentación técnica como las muestras presentadas por los licitadores, con el siguiente resultado:

1.- Acreditan cumplimiento de los requisitos exigidos en el PPT las siguientes empresas:

- D.S. LINEA VERDE, S.L.: LOTES 2,3 y 12
- BARNIA IMPORT MEDICA, S.A.: LOTE 6
- MEDLINE INTERNATIONAL IBERIA, S.L.: LOTE 4
- CELULOSAS VASCAS, S.L.: LOTE 11
- HORTAS SUMINISTROS, S.L.: LOTE 6
- PRODUCTOS FAVESAN, S.A.: LOTE 6
- EL CORTE INGLÉS, S.A.: LOTE: 3
- EURODEL HARPAS, S.L.: LOTES: 1, 10 y 12
- JUVAZQUEZ, S.L.: LOTE 13
- IBERIAN CARE 2016, S.L.: LOTE 4
- GARRIC MEDICAL, S.L.: LOTE 8
- DISTRAUMA MEDICAL, S.L.: LOTES 4, 6 y 7
- TESIS GALICIA, S.L.: LOTE 8
- DIS-RIVAS, S.L.U: LOTES 1,3 y 12

2.- No acreditan el cumplimiento de los requisitos exigidos en el PPT las siguientes empresas por los motivos que a continuación se indican:

| LOTE | LICITADOR | Nº ORDEN | REQUISITO EXIGIDO EN EL PPT | OFERTA PRESENTADA |
|------|------------------------|--|---|--|
| 1 | D.S. LINEA VERDE, S.L. | 1.4 MAQUINILLA RASURADORA AFEITADO 2 HOJAS | Maquinilla desechable de dos hojas de acero inoxidable insertada en el interior del cabezal | Tanto en la documentación como en la muestra presentada la maquinilla presentada tiene una hoja de acero inoxidable. |
| | | 1.6 JABÓN LÍQUIDO DERMOPROTECTOR HIGIENE CORPORAL 1L | Jabón líquido de avena para la higiene corporal | Tanto en el PPT como en la muestra presentada el gel presentado es floral, no de avena. |
| | | | Certificado de cumplimiento del Reglamento (CE) Nº 1223/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre los productos cosméticos y con el Real Decreto 85/2018, de 23 de febrero, por el que se regulan los productos cosméticos. | En la documentación aportada no presenta la certificación del cumplimiento de dichos reales decretos. |

| LOTE | LICITADOR | Nº ORDEN | REQUISITO EXIGIDO EN EL PPT | OFERTA PRESENTADA |
|-------------------|------------------------------------|--|---|---|
| | | 1.7 CHAMPÚ PH NEUTRO | Certificado de cumplimiento del Reglamento (CE) Nº 1223/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre los productos cosméticos y con el Real Decreto 85/2018, de 23 de febrero, por el que se regulan los productos cosméticos. | En la documentación aportada no presenta la certificación del cumplimiento de dichos reales decretos. |
| | | 1.10 DESODORANTE EN SPRAY | Certificado de cumplimiento del Reglamento (CE) Nº 1223/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre los productos cosméticos y con el Real Decreto 85/2018, de 23 de febrero, por el que se regulan los productos cosméticos. | En la documentación aportada no presenta la certificación del cumplimiento de dichos reales decretos. |
| 6 | D.S. LINEA VERDE, S.L. | 6.2 BATA PACIENTE NO ESTÉRIL | Gramaje: mínimo 45g/m | En la documentación aportada el gramaje de la bata es de 40g/m2 |
| | | | Color oscuro no transparente | Tanto en la documentación como en la muestra presentada la bata es de color claro y se transparenta. |
| | | | Sin cuello ni mangas | Tanto en la documentación como en la muestra presentada la bata tiene manga larga. |
| | DISTRIBUCIONES CLÍNICAS, S.A. | 6.2 BATA PACIENTE NO ESTÉRIL | Composición: Spunbord polipropileno de una sola capa | En la documentación aportada la composición de la bata es de TNT. |
| | | | Gramaje: mínimo 45g/m2 | En la documentación aportada el gramaje de la bata es de 40g/m2 |
| | CALVO IZQUIERDO, S.L. | 6.2 BATA PACIENTE NO ESTÉRIL | Gramaje: mínimo 45g/m2 | En la documentación aportada el gramaje de la bata es de 40g/m2 |
| | TESIS GALICIA, S.L. | 6.1 BABERO DESECHABLE | Compuesto de doble capa: 1 capa de celulosa alta capacidad de absorción de líquidos de mínimo 20gr/m2 y 1 capa de polietileno impermeable de mínimo 10,5gr/m2. | En la documentación aportada la capa de celulosa es de 15gr/m2 en lugar de 20gr/m2. |
| | | 6.2 BATA PACIENTE NO ESTÉRIL | Gramaje: mínimo 45g/m2 | En la documentación aportada el gramaje de la bata es de 40g/m2 |
| DIS-RIVAS, S.L.U. | 6.1 BABERO DESECHABLE | Compuesto de doble capa: 1 capa de celulosa alta capacidad de absorción de líquidos de mínimo 20gr/m2 y 1 capa de polietileno impermeable de mínimo 10,5gr/m2. | En la documentación aportada la capa de celulosa es de 17gr/m2 en lugar de 20gr/m2. | |
| 7 | BARNA IMPORT MEDICA, S.A. | 7.1 LAVACABEZAS PACIENTES ENCAMADOS | Producto sanitario clase: I | En la documentación aportada no acredita la clasificación de producto sanitario |
| | MEDLINE INTERNATIONAL IBERIA, S.L. | 7.1 LAVACABEZAS PACIENTES ENCAMADOS | Se deberá aportar test por laboratorio externo de irritación cutánea en la que se indique que no causa irritación | En la documentación aportada no aporta dicho test |
| | | | Producto sanitario clase: I | En la documentación aportada no acredita la clasificación de producto sanitario |
| 8 | D.S. LINEA VERDE, S.L. | 8.1 ZAPATILLA ANTIDESLIZANTE TALLA ÚNICA DESECHABLE | Suela semirrígida y antideslizante | Tanto en ficha técnica como en la muestra presentada la suela es de goma(eva) blanda y maleable. |
| 10 | D.S. LINEA VERDE, S.L. | 10.2 BOLSA PLÁSTICO NEGRA 52x60CM 50 GALGAS | Galga: 90 | En la documentación aportada la bolsa plástico negra aportada tiene 80 galgas. Y no presenta muestras. |
| 11 | D.S. LINEA VERDE, S.L. | 11.1 BOLSA PLÁSTICO BLANCA 50X60CM CAMISETA | Galga: 200 | En la documentación aportada la bolsa plástico negra aportada tiene 90 galgas. Y no presenta muestras. |
| | | | Conforme a la norma UNE 53257-2/1M:1997 | En la documentación aportada no presenta el cumplimiento de dicha norma UNE |
| | | 11.2 BOLSA PLÁSTICO TRANSPARENTE 12X18CM AUTOCIERRE | GALGA 200 (50µ) +/-3%. | En la documentación aportada la bolsa plástico negra aportada tiene 100 galgas. Y no presenta muestras. |

| LOTE | LICITADOR | Nº ORDEN | REQUISITO EXIGIDO EN EL PPT | OFERTA PRESENTADA |
|------|---------------------|---|---|--|
| 12 | TESIS GALICIA, S.L. | 11.3 BOLSA PLÁSTICO TRANSPARENTE 30X40CM AUTOCIERRE | GALGA 200 (50μ) +/-3%. | En la documentación aportada la bolsa plástico negra aportada no indica las galgas. Y no presenta muestras. |
| | | 11.4 BOLSA PLÁSTICO TRANSPARENTE 32X40CM AUTOCIERRE | GALGA 150 +/-3%. | En la documentación aportada la bolsa plástico negra aportada no indica las galgas. Y no presenta muestras. |
| | | 11.5 BOLSA PLÁSTICO TRANSPARENTE 8X12CM AUTOCIERRE | GALGA 200 +/-3%. | En la documentación aportada la bolsa plástico negra aportada no indica las galgas. |
| | | 11.6 BOLSA PLÁSTICO TRANSPARENTE 18X27CM AUTOCIERRE | GALGA 200 +/-3%. | En la documentación aportada la bolsa plástico negra aportada no indica las galgas. Y no presenta muestras. |
| | | 12.1 DETERGENTE LÍQUIDO LAVAVAJILLAS CICLO Y TÚNELES LAVADO | Presentación: bidón de 6Kg | Tanto en ficha técnica como en la muestra presentada el bidón es de 5Kg. |
| | | 12.2 ABRILLANTADOR LÍQUIDO LAVAVAJILLAS INDUSTRIAL GARRAFA 5L | PH: 7,5-14 | Tanto en ficha técnica como en la muestra presentada el PH es de 2±0.5 |
| | | 12.3 DETERGENTE CON LEJÍA DESINFECTANTE | PH: 10 | Tanto en ficha técnica como en la muestra presentada el PH es de 12.5-13.5 |
| | | 12.5 DETERGENTE LÍQUIDO LAVAVAJILLAS MANUAL 1,5L | Aspecto líquido viscoso verde transparente | Tanto en ficha técnica como en la muestra presentada el detergente líquido es amarillento líquido en lugar de verde viscoso. |
| | | 12.7 INSECTICIDA AEROSOL 600-750 ML | Certificado de cumplimiento de la reglamentación técnico sanitario: conforme al Real Decreto 3349/1983, de 30 de noviembre por el que se aprueba la Reglamentación técnico-sanitaria para la fabricación, comercialización y utilización de plaguicidas | En la documentación aportada no presenta el cumplimiento de dicho Real Decreto |
| | | | Certificado de cumplimiento del Real Decreto 1054/2002, de 11 de octubre por el que se regula el proceso de evaluación para el registro, autorización y comercialización de biocidas | En la documentación aportada no presenta el cumplimiento de dicho Real Decreto |
| | | | Con Registro DGSPE | En la documentación aportada no presenta el registro DGSPE |
| | | 12.8 AMBIENTADOR EN SPRAY | Fragancia con notas de almizcle, cítrico y agreste | Tanto en Ficha técnica como en la muestra aportada la fragancia es SPA |
| | | | Capacidad: 750 ml | Tanto en Ficha técnica como en la muestra aportada la capacidad es de 1000 ml. |
| | | | Certificado de cumplimiento de la reglamentación técnico sanitario: conforme al Real Decreto 770/1999, de 7 de mayo por el que se aprueba la Reglamentación técnico-sanitaria para la elaboración, circulación y comercio de detergentes y limpiadores y del Reglamento (CE) Nº 648/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo de 31 de marzo de 2004 sobre detergentes y posteriores modificaciones | En la documentación aportada no presenta el cumplimiento de dichos Reales Decretos |

Por otra parte, la empresa LANDE, S.A.U., no presenta muestras de ninguno de los dos lotes a los que presenta oferta, por lo que no ha podido valorarse el cumplimiento de las especificaciones exigidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

Las muestras presentadas por la empresa BENITEZ PAUBLETE, S.L., contienen 4 cajas en total, 3 de las cuales se han presentado fuera de plazo, por lo que no se han tenido en cuenta para su valoración. La caja presentada en plazo, sólo contiene muestras del Lote 12, orden 12.6. Dicho lote se compone de 8 números de orden, por lo que no ha podido valorarse el cumplimiento de las especificaciones exigidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

3.- En consecuencia con lo anteriormente expuesto, se indica en color rojo las empresas propuestas para su exclusión de la licitación por incumplimiento de los requerimientos técnicos exigidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas y, en color verde, las empresas propuestas admitidas:

| LICITADOR | RAZÓN SOCIAL | Nº LOTE | | | | | | | | | | | | |
|-----------|------------------------------------|---------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | LANDE, S.A.U. | | | | | | | | X | X | | | | |
| 2 | D.S. LINEA VERDE, S.L. | X | X | X | | | X | | X | | X | X | X | |
| 3 | BARNA IMPORT MEDICA, S.A | | | | | | X | X | | | | | | |
| 4 | MEDLINE INTERNATIONAL IBERIA, S.L. | | | | X | | | X | | | | | | |
| 5 | CELULOSAS VASCAS, S.L | | | | | | | | | | | X | | |
| 6 | HORTAS SUMINISTROS, S.L. | | | | | | X | | | | | | | |
| 7 | DISTRIBUCIONES CLÍNICAS, S.A. | | | | | | X | | | | | | | |

| LICITADOR | RAZÓN SOCIAL | Nº LOTE | | | | | | | | | | | | |
|-----------|-------------------------|---------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 8 | PRODUCTOS FAVESAN, S.A | | | | | | X | | | | | | | |
| 9 | EL CORTE INGLÉS, S.A. | | | X | | | | | | | | | | |
| 10 | EURODEL HARPAS, S.L. | X | | | | | | | | | X | | X | |
| 11 | CALVO IZQUIERDO, S.L | | | | | | X | | | | | | | |
| 12 | JUVAZQUEZ, S.L. | | | | | | | | | | | | | X |
| 13 | IBERIAN CARE 2016, S.L. | | | | X | | | | | | | | | |
| 14 | GARRIC MEDICAL, S.L. | | | | | | | | X | | | | | |
| 15 | DISTRAUMA MEDICAL, S.L. | | | | X | | X | X | | | | | | |
| 16 | BENITEZ PAUBLETE, S.L. | X | | X | | | X | | X | X | X | X | X | |
| 17 | TESIS GALICIA, S.L. | | | | | | X | | X | | | | X | |
| 18 | DIS-RIVAS, S.L.U. | X | | X | | | X | | | | | | X | |

SEGUNDO. - Respecto al cumplimiento de los criterios de adjudicación valorables de forma automática por aplicación de fórmulas previstos en la Cláusula 1, apartado 8.2.1) del PCAP, se comprueba que la declaración efectuada por todas las empresas licitadoras (Anexo IV del PCAP), ha quedado acreditada con la documentación presentada, excepto para la empresa DIS-RIVAS, S.L.U., que no presenta documentación que acredite el cumplimiento de su plan de contingencia ni del

porcentaje de material reciclado en el embalaje exterior de almacenamiento y transporte.

Respecto a la empresa IBERIAN CARE 2016, S.L., acredita su plan de contingencia, aunque no aparece cumplimentado en el Anexo IV.

Por último, la empresa TESIS GALICIA, S.L. no cumplimenta el Anexo IV, pero sí acredita en su documentación su plan de contingencia y que el material de su embalaje tiene un 75% de material reciclado. Sin embargo, no aporta los plazos de entrega.

En Madrid,

SUPERVISORA DE ENFERMERÍA DE RECURSOS MATERIALES

Firmado digitalmente por: CLEMENTE VALERA CAROLINA
Fecha: 2024.08.19 17:42

Fdo.: Carolina Clemente Valera