

Este documento se ha obtenido directamente del original que contenía todas las firmas auténticas y se han ocultado los datos personales protegidos y los códigos que permitirían acceder al original.

**INFORME TÉCNICO SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS DEL EXPEDIENTE 2024-0-42 DE LAS OFERTAS PRESENTADAS, Y DE LOS CRITERIOS CUYA CUANTIFICACIÓN DEPENDA DE UN JUICIO DE VALOR.**

**Elaborado por:**

Juan Luis Cruz Bermúdez, Director de Transformación Digital

**Fecha:** 27 de julio de 2024

Revisada la documentación técnica de las ofertas presentadas en expediente 2024-0-42 para el **“CONTRATO MIXTO DE SUMINISTROS Y SERVICIOS PARA LA ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LOS ELEMENTOS AUDIOVISUALES E INFORMÁTICOS Y DEL SERVICIO DE SOPORTE PARA LAS SALAS DE TRABAJO Y DE REUNIÓN DEL NUEVO HOSPITAL CORRESPONDIENTES A LA RED AUDIOVISUAL DEL CAMPUS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE”** por las empresas, se emite el siguiente

**INFORME TÉCNICO**

- La oferta presentada por **RICOH ESPAÑA S.L.U.** cumple con las especificaciones del pliego.

Resumen de cumplimiento y puntos técnicos de los criterios cuya cuantificación dependa de un juicio de valor:

NOMBRE PROVEEDOR	CUMPLIMIENTO PPT	PUNTOS TECNICOS
RICOH ESPAÑA S.L.U.	SI	10

De las ofertas presentadas, **que cumplen** con los requisitos mínimos técnicos establecidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas, se adjunta tabla resumen con la puntuación completa de cada oferta según los criterios establecidos de adjudicación cuya cuantificación dependa de un juicio de valor.

Firmado por CRUZ  
BERMUDEZ JUAN LUIS -  
\*\*\*2026\*\* el día  
27/07/2024

Fdo. Juan Luis Cruz Bermúdez  
Director de Transformación Digital

EXPEDIENTE: 2024-0-42

CONTRATO MIXTO DE SUMINISTROS Y SERVICIOS PARA LA ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LOS ELEMENTOS AUDIOVISUALES E INFORMÁTICOS Y DEL SERVICIO DE SOPORTE PARA LAS SALAS DE TRABAJO Y DE REUNIÓN DEL NUEVO HOSPITAL CORRESPONDIENTES A LA RED AUDIOVISUAL DEL CAMPUS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE		Destino: HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE
LOTE	CONCEPTO	PUNTUACION DE CRITERIOS DE VALORACION
N/A	<p><b>1 Calidad de la memoria técnica</b></p> <p>1.1 Memoria descriptiva del estado de situación de la materia objeto del contrato y descripción del proyecto global que permita entender cómo se plantean resolver todos los requisitos establecidos en el objeto del pliego de prescripciones técnicas.</p> <p>1.2 Metodología propuesta para el desarrollo de los trabajos: se valorará viabilidad y validez de los planteamientos técnicos.</p> <p>1.3 Nivel de conocimiento acreditado sobre las necesidades, organización y metodología aplicada al servicio. Se valorará la duración justificada de actividades, coherencia en la distribución y horario de las mismas, nivel de desarrollo y grado de detalle alcanzado.</p> <p>1.4 Organización del equipo de trabajo: idoneidad del servicio propuesto y grado de adaptación a los procedimientos y necesidades de coordinación con los diferentes departamentos. Definición del cometido de cada una de las áreas funcionales que compondrán la organización del servicio</p> <p>Se valorará, hasta un máximo de 5 puntos, el contenido de la Memoria Técnica presentada por el licitador de acuerdo a los sub criterios indicados de la siguiente forma:</p> <p>Se valora la mejor propuesta con 5 puntos, al resto se le valorará comparando las propuestas con la mejor valorada de la siguiente forma:</p> <p>Nivel de detalle y calidad insuficiente: 0 puntos.</p> <p>Nivel de detalle y calidad correcto: 1 punto.</p>	<p><b>RICOH ESPAÑA S.L.U.</b></p> <p><b>TOTAL PUNTOS: 5</b></p>

EXPEDIENTE: 2024-0-42

<b>CONTRATO MIXTO DE SUMINISTROS Y SERVICIOS PARA LA ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LOS ELEMENTOS AUDIOVISUALES E INFORMÁTICOS Y DEL SERVICIO DE SOPORTE PARA LAS SALAS DE TRABAJO Y DE REUNIÓN DEL NUEVO HOSPITAL CORRESPONDIENTES A LA RED AUDIOVISUAL DEL CAMPUS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE</b>		<b>Destino: HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE</b>
LOTE	CONCEPTO	PUNTUACION DE CRITERIOS DE VALORACION
	<p>Nivel de Detalle y Calidad notable, sin alcanzar a la mejor propuesta: 3 puntos.</p>	
<b>2</b>  <b>2.1</b>  <b>N/A</b>	<p><b>Calidad y detalle del plan de ejecución del proyecto</b></p> <p>Planificación y control: se valorará calendario de realización actividades y acciones/medidas correctoras frente a desfases o imprevistos. Se valorará:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Si el plan de ejecución de proyecto contiene un apartado donde se especifiquen claramente las fases de ejecución, los hitos de cada fase y los entregables de cada una de ellas.</li> <li>Si el plan de ejecución contiene una planificación exhaustiva de la programación de proyecto, del tipo diagrama Gantt y/o Pert o similar donde se refleje el programa de trabajo de todas las fases de proyecto durante el plazo de ejecución indicado en la licitación. Se deberán reflejar también, la</li> </ul>	<p><b>RICOH ESPAÑA S.L.U.</b></p> <p><b>TOTAL PUNTOS: 5</b></p>

EXPEDIENTE: 2024-0-42

<b>CONTRATO MIXTO DE SUMINISTROS Y SERVICIOS PARA LA ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LOS ELEMENTOS AUDIOVISUALES E INFORMÁTICOS Y DEL SERVICIO DE SOPORTE PARA LAS SALAS DE TRABAJO Y DE REUNIÓN DEL NUEVO HOSPITAL CORRESPONDIENTES A LA RED AUDIOVISUAL DEL CAMPUS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE</b>		<b>Destino: HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE</b>
LOTE	CONCEPTO	PUNTUACION DE CRITERIOS DE VALORACION
	<p>interacción entre los trabajos de obra y las distintas áreas objeto de los trabajos de implantación y puesta en servicio.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Si la planificación identifica y describe el camino crítico del proyecto y las medidas mitigadoras del riesgo de desviación de plazos.</li> </ul> <p>Se valorará, hasta un máximo de 5 puntos, el contenido del plan de ejecución presentado por el licitador de acuerdo a los sub criterios indicados de la siguiente forma:</p> <p>Se valora la mejor propuesta con 5 puntos, al resto se le valorará comparando las propuestas con la mejor valorada de la siguiente forma:</p> <p>Nivel de detalle y calidad insuficiente: 0 puntos.</p> <p>Nivel de detalle y calidad correcto: 1 punto.</p> <p>Nivel de Detalle y Calidad notable, sin alcanzar a la mejor propuesta: 3 puntos.</p>	