

<b>Código de producto:</b> S-BV-12	<b>Producto o Equipo:</b> Banco vestuario simple 2000 mm de longitud con perchero y bandeja para calzado
<b>Marca:</b>	<b>Modelo:</b>

**Utilización:** Asiento en vestuario.

**Especificaciones técnicas:**

**Asiento:**

- Tablero de aglomerado de fibras de densidad media de 16mm de espesor, recubierto de papel decorativo impregnado con resinas melamínicas.
- Características generales del soporte aglomerado:

PROPIEDAD	REQUISITO
Espesor, en un mismo tablero y entre tableros	±0.3mm
Longitud, diferencia entre la nominal y la real	±5.0mm
Anchura, diferencia entre la nominal	±5.0mm
Escuadría	2.0mm/m
Contenido de humedad	Entre 5% y 13%
Densidad, variación sobre la densidad media de un tablero	±10%
Formaldehído, clase E1	Menos de 8g/100g de tablero seco

- Color a elegir por la propiedad.

**Perchero:**

- Tablero de aglomerado de fibras de densidad media de 16mm de espesor, recubierto de papel decorativo impregnado con resinas melamínicas.
- Características generales del soporte aglomerado:

PROPIEDAD	REQUISITO
Espesor, en un mismo tablero y entre tableros	±0.3mm
Longitud, diferencia entre la nominal y la real	±5.0mm
Anchura, diferencia entre la nominal	±5.0mm
Escuadría	2.0mm/m
Contenido de humedad	Entre 5% y 13%
Densidad, variación sobre la densidad media de un tablero	±10%
Formaldehído, clase E1	Menos de 8g/100g de tablero seco

- Perchero formado por perchas de 10 ganchos de zamak.
- Color a elegir por la propiedad.

**Zapatero:**

- Fabricado en tubo de acero de 1.
- 5mm de grosor.
- Estructura soldada.
- De gran resistencia.
- Pintados en gris RAL 7035. Microtexturado. Espesor mínimo de 50 micras.

**Chasis:**

- Fabricado en tubo de acero de 1.
- 5mm de grosor.
- Estructura soldada.
- De gran resistencia.
- Incluye conteras de PVC.
- Pintados en gris RAL 7035. Microtexturado. Espesor mínimo de 50 micras.

**Acreditar las citadas especificaciones técnicas mediante la entrega de la presente “ficha técnica” firmada y sellada por el fabricante.**

**Unidad de Medida:** 1 banco vestuario simple 2000 mm de longitud con perchero y bandeja para calzado

**Unidades de stock:** 4 unidades.

**Observaciones a cumplimentar en cada suministro:**

- Suministro en la dirección de entrega del pedido.
- Comprobar que los materiales recibidos son los que figuran en el pedido.
- Realizar un muestreo representativo de la calidad de los mismos.
- Montaje completo del material.
- Retirada a vertedero de todo tipo de embalajes.
- Entrega al responsable de la Subdirección de Servicios Generales el albarán firmado y sellado por personal de Canal de Isabel II S.A.M.P. que haya recepcionado el material.

**Elaborado por:** Subdirección de Servicios Generales.

**Esquema tipo:**

El material se ajustará exactamente a las especificaciones descritas en la presente ficha, sin aceptar variaciones de estas en el producto presentado.

- Largo: 2000 mm
- Fondo: 370 mm
- Alto: 1745 mm



Firma y sello del fabricante: