

Código de producto: M-CA-03		Producto o Equipo Cajonera bajo mesa 55 h	
Marca:		Modelo:	

Utilización: Cajonera puesto de trabajo operativo.

Especificaciones técnicas:

CONTENEDOR	TAPAS DECORATIVAS	FRENTES CAJONES	CAJONES	GUÍAS	CERRADURA	Descripción de ITEM
×		×	×			Tablero laminado de partículas tricapa, melaminizados y con un espesor de 19 mm de espesor
×		×	×			Densidad mínima 630 Kg/m3 para un espesor de 19 mm
	×					Tablero laminado de partículas tricapa, melaminizados y con un espesor de 30 mm de espesor
	×					Densidad mínima 610 Kg/m3 para un espesor de 30 mm
×	×	×	×			Tablero melamínico con papel decorativo de gramaje >= 100 gr/m2 en ambas caras.
×	×	×				Cantos de ABS de 2 mm de espesor, fresados y redondeados con un radio de 3 mm.
×	×	×				Montaje mediante tornillos métricos, excéntricas y en tableros de partículas mediante tuercas métricas embutidas
×	×	×	×			Colores según carta de acabados vigentes. Compromiso de mantenimiento de colores durante toda la duración del contrato por escrito.
×						Niveladores de poliamida color negro
×						Ruedas de poliamida color negro de 40 mm.
			×			Opcional cajón plumier dotado de guías/bandeja portalápices instalada en primer cajón
			×			Archivos de extracción total
			×			Fabricado en chapa de acero laminado en frío
				×		Incorporación de guías telescópicas de extracción total, funcionamiento a base de bolas de acero
				×		Carga máxima por cajón de 35 kg
				×		Preparados de serie para formato A4 (sentido frontal y transversal)
					×	Llave de planos inclinados que no presente partes agresivas, con pomo plegable.
					×	Entrega de dos llaves por armario: llave bisagra y repuestos. Ambas de seguridad.
					×	De lengua superior.
					×	Cerradura centralizada, amaestable y con bombillo intercambiable. Compatible con los armarios.
					×	No permite la doble apertura de cajones, evitando el vuelco
					×	Sistema antirrebote
					×	Sistema de retención del cajón en la última fase del cierre
					×	Amaestable y con bombillo intercambiable. Compatible con los armarios.

Acreditar las citadas especificaciones técnicas mediante la entrega de la presente “ficha técnica” firmada y sellada por el fabricante.

Normativa:

ENSAYO	NORMA
Mobiliario de oficina. Mobiliario de archivo. Parte 3: Métodos de ensayo para la determinación de la estabilidad y la resistencia estructural	UNE EN 14073-3:2005
Mobiliario de oficina. Mesas de trabajo y mobiliario de archivo. Métodos de ensayo para la determinación de la resistencia y durabilidad de las partes móviles.	UNE EN 14074:2005

Acreditar mediante la aportación de certificados de cada uno de los ensayos, normativa y especificaciones, expedidos por laboratorios independientes acreditados por ENAC o entidad equivalente.

Unidad de Medida: 1 Cajonera bajo mesa 55 h

Unidades de stock: 10 unidades.

Observaciones a cumplimentar en cada suministro:




- Suministro en la dirección de entrega del pedido.
- Comprobar que los materiales recibidos son los que figuran en el pedido.
- Realizar un muestreo representativo de la calidad de los mismos.
- Montaje completo del material.
- Retirada a vertedero de todo tipo de embalajes.
- Entrega al responsable de la Subdirección de Servicios Generales el albarán firmado y sellado por personal de Canal de Isabel II S.A.M.P. que haya recepcionado el material.
-

Elaborado por: Subdirección de Servicios Generales

Esquema tipo:

El material se ajustará exactamente a las especificaciones descritas en la presente ficha, sin aceptar variaciones de las mismas en el producto presentado.

- Fondo 57cm
- Ancho 42 cm
- Alto 55 cm



Firma y sello del fabricante: