

Código de producto: S-BV-14	Producto o Equipo: Banco vestuario doble 1500 mm de longitud con perchero y bandeja para calzado
Marca:	Modelo:

Utilización: Asiento en vestuario.

Especificaciones técnicas:

Asiento:

- Tablero de aglomerado de fibras de densidad media de 16mm de espesor, recubierto de papel decorativo impregnado con resinas melamínicas.
- Características generales del soporte aglomerado:

PROPIEDAD	REQUISITO
Espesor, en un mismo tablero y entre tableros	±0.3mm
Longitud, diferencia entre la nominal y la real	±5.0mm
Anchura, diferencia entre la nominal	±5.0mm
Escuadría	2.0mm/m
Contenido de humedad	Entre 5% y 13%
Densidad, variación sobre la densidad media de un tablero	±10%
Formaldehído, clase E1	Menos de 8g/100g de tablero seco

- Color a elegir por la propiedad.

Perchero:

- Tablero de aglomerado de fibras de densidad media de 16mm de espesor, recubierto de papel decorativo impregnado con resinas melamínicas.
- Características generales del soporte aglomerado:

PROPIEDAD	REQUISITO
Espesor, en un mismo tablero y entre tableros	±0.3mm
Longitud, diferencia entre la nominal y la real	±5.0mm
Anchura, diferencia entre la nominal	±5.0mm
Escuadría	2.0mm/m
Contenido de humedad	Entre 5% y 13%
Densidad, variación sobre la densidad media de un tablero	±10%
Formaldehído, clase E1	Menos de 8g/100g de tablero seco

- Perchero formado por perchas de 16 ganchos de zamak.
- Color a elegir por la propiedad.

Zapatero:

- Fabricado en tubo de acero de 1.
- 5mm de grosor.
- Estructura soldada.
- De gran resistencia.
- Pintados en gris RAL 7035. Microtexturado. Espesor mínimo de 50 micras.

Chasis:

-
- Fabricado en tubo de acero de 1.
- 5mm de grosor.
- Estructura soldada.
- De gran resistencia.
- Incluye conteras de PVC.
- Pintados en gris RAL 7035. Microtexturado. Espesor mínimo de 50 micras.

Acreditar las citadas especificaciones técnicas mediante la entrega de la presente “ficha técnica” firmada y sellada por el fabricante.

Unidad de Medida: 1 banco vestuario doble 1500 mm de longitud con perchero y bandeja para calzado

Unidades de stock: 4 unidades.

Observaciones a cumplimentar en cada suministro:

- Suministro en la dirección de entrega del pedido.
- Comprobar que los materiales recibidos son los que figuran en el pedido.
- Realizar un muestreo representativo de la calidad de los mismos.
- Montaje completo del material.
- Retirada a vertedero de todo tipo de embalajes.
- Entrega al responsable de la Subdirección de Servicios Generales el albarán firmado y sellado por personal de Canal de Isabel II S.A.M.P. que haya recepcionado el material.

Elaborado por: Subdirección de Servicios Generales.

Esquema tipo:

El material se ajustará exactamente a las especificaciones descritas en la presente ficha, sin aceptar variaciones de estas en el producto presentado.

- Largo: 1500 mm
- Fondo: 685 mm
- Alto: 1745 mm



Firma y sello del fabricante: