

ANEXO II AL INFORME DE NECESIDAD E IDONEIDAD

JUSTIFICACIÓN DE SOLVENCIA Y COMPARATIVA CON EL PROCEDIMIENTO ANTERIOR

SUSTITUCIÓN DEL CARBÓN ACTIVO GRANULADO DE LA ETAP DE CÁCERES

EXPEDIENTE N.º: 71/2024

Área: Delegación de Cáceres

1. OBJETO DEL CONTRATO

El objeto del presente contrato es la sustitución del carbón activo que existe en la ETAP de Cáceres, estando ya próximo el final de su vida útil. El volumen estimado de carbón activo agotado para sustitución es de 162 m³.

Dentro de los trabajos a realizar por parte del adjudicatario, además de la sustitución del CAG, se incluye la extracción desde los filtros cerrados de CAG y su posterior colocación en los mismos, así como la puesta en marcha y limpieza posterior de la instalación. Además, está incluido el transporte y gestión del residuo de CAG extraído.

2. ANTECEDENTES: PROCEDIMIENTO ANTERIOR

Este contrato sustituye al contrato 74/2023 "REACTIVACIÓN Y/O SUSTITUCIÓN DEL CARBÓN ACTIVO GRANULADO DE LA ETAP DE CÁCERES".

2.1 Licitadores presentados al procedimiento anterior

Al anterior procedimiento se presentaron 2 licitadores.

2.2 Cambios en los requisitos de solvencia

Respecto al anterior procedimiento se han producido los siguientes cambios en los requisitos de solvencia:

Solvencia económica: En el anterior contrato, los licitadores tuvieron que acreditar en el mejor ejercicio dentro de los tres (3) últimos disponibles en función de las fechas de constitución o de inicio de actividades del empresario y de presentación de las ofertas un volumen anual de negocios en el ámbito objeto del contrato ("**Regeneración y/o sustitución de carbón activo granulado, para instalaciones de tratamiento de agua**") por importe igual o superior a 200.000 €.

En el actual contrato, los licitadores deberán acreditar en el mejor ejercicio dentro de los cinco (5) últimos disponibles en función de las fechas de constitución o de inicio de actividades del empresario y de presentación de las ofertas un volumen anual de negocios en el ámbito objeto del contrato ("**sustitución de carbón activo granulado, para instalaciones de tratamiento de agua**") por importe igual o superior a 150.000 €. Por tanto, en este nuevo contrato se ha aumentado el plazo para haber conseguido el volumen de negocio exigido, se ha reducido el importe solicitado y el ámbito del contrato también se ha reducido, ajustándose al objeto del nuevo contrato nº 71/2024.

Solvencia técnica: En el anterior contrato, se solicitó que los licitadores hubiesen realizado en los últimos cinco años un suministro análogo de **Regeneración y /o sustitución** de al menos 110 m³ de carbón activo granulado, para instalaciones de tratamiento de agua potable de capacidad de al menos 40.000 m³/ día.

En el nuevo contrato se solicita que los licitadores hayan realizado en los últimos cinco años un suministro análogo de **Sustitución** de al menos 110 m³ de carbón activo granulado, para instalaciones de tratamiento de agua potable de capacidad de al menos 40.000 m³/ día, por lo que el requisito no ha variado.

2.3 Cambios en los criterios de valoración

En ambos procedimientos, el criterio de valoración propuesto es el precio más bajo debido a que se trata de un suministro de reactivos con características técnicas totalmente definidas y en el que no se puede variar ni la calidad ni los componentes químicos tal y como se especifica en el Pliego de Prescripciones Técnicas (PPT). Además, los plazos de entrega y cantidades quedan definidos en el PPT y no pueden variar.

3. JUSTIFICACIÓN DE LOS REQUISITOS DE SOLVENCIA ESTABLECIDOS EN EL PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES

Solvencia económica y financiera:

En relación con la **solvencia económica y financiera**, los licitadores deberán acreditar en el mejor ejercicio dentro de los cinco (5) últimos disponibles en función de las fechas de constitución o de inicio de actividades del empresario y de presentación de las ofertas un volumen anual de negocios en el ámbito objeto del contrato ("**sustitución de carbón activo granulado, para instalaciones de tratamiento de agua**") por importe igual o superior a 150.000 €.€. Dicho importe se considera adecuado para garantizar que los licitadores cuenten con la suficiente solvencia económica y financiera para la realización de los trabajos objeto del contrato. En este sentido, la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP) permite solicitar hasta 1,5 veces el valor estimado del contrato, y en este caso **el importe requerido supone el 63,42% del valor estimado**. Adicionalmente, para facilitar la concurrencia, **este requisito de solvencia puede ser integrado con terceros**. Finalmente, también para facilitar la concurrencia, **se permite acreditar la cifra de negocio en el mejor de los últimos cinco (5) años en vez de en el mejor de los últimos tres (3) años que establece la LCSP**.

Solvencia técnica y profesional:

En relación con la **solvencia técnica y profesional**, los licitadores deberán acreditar haber realizado **suministros análogos a los del presente Contrato en los cinco (5) últimos años** anteriores a la fecha de publicación del PCAP en el perfil de contratante de Canal de Isabel II, S.A., M.P., (<https://contratos-publicos.comunidad.madrid/>), con las siguientes unidades mínimas:

- **Sustitución de al menos 110 m3 de carbón activo granulado, para instalaciones de tratamiento de agua potable de capacidad de al menos 40.000 m3/día.**

Dichas unidades mínimas se consideran adecuadas para garantizar que los licitadores cuenten con la suficiente solvencia técnica y profesional para la realización de los trabajos objeto del contrato. En este sentido, se solicitan **110 m3 de carbón activo granulado para instalaciones de tratamiento de agua potable de capacidad de al menos 40.000 m3/día**, lo cual supone un **67,90%** del total de unidades a suministrar durante la ejecución del contrato para instalaciones con capacidad equivalente a la ETAP de Cáceres. Adicionalmente, para facilitar la concurrencia, **este requisito de solvencia puede ser integrado con terceros**. Finalmente, también para facilitar la concurrencia, **se permite acreditar la solvencia técnica y profesional mediante los servicios realizados en los últimos cinco (5) años en vez de en los últimos tres (3) años que establece la LCSP como regla general para los suministros**.

En conclusión, la solvencia requerida es adecuada para el correcto suministro objeto del contrato y se han tomado las medidas oportunas para favorecer la concurrencia.

LORENZO GALÁN
MARÍA FERNANDA -
50753182W AUTH

Firmado digitalmente
por LORENZO GALÁN
MARÍA FERNANDA -
50753182W AUTH
Fecha: 2024.10.07
18:54:03 +02'00'

Jefa Área Técnica, Delegación de Cáceres
M^a Fernanda Lorenzo Galán