

EVALUACIÓN TÉCNICA

EXPEDIENTE: A/SUM-044817/2024

OBJETO: “BATAS PACIENTES AMBULANTES, KIT VESTUARIO PACIENTE AMBULANTE, GORROS, CALZAS Y BRAGAS/SLIPS” PARA DISTINTOS SERVICIOS EN EL HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑÓN

EMPRESAS LICITANTES:

- BASTOS MEDICAL, S.L.
 - BUNZL DISTRIBUTION SPAIN, S.A.U.
 - CALVO IZQUIERDO, S.L.
 - C.V. MEDICA, S.L.
 - GARRIC MEDICA, S.L.
 - HORTAS SUMINISTROS, S.L.
 - IBERIAN CARE 2016, S.L.
 - INTRAVEN, S.L.
 - LUHEPA INTERNACIONAL, S.L.
 - ORTHER HIGIENE Y PROTECCIÓN, S.L.
 - PALEX MEDICAL, S.A.
 - PRODUCTOS FAVESAN, S.A.
 - SH MEDICAL SALUD Y SERVICIOS IBERICA, S.L.
 - UNION 50, S.L.
-
- **HORTAS SUMINISTROS, S.L.:** ha presentado muestras a los lotes 1-2-3 y 4, sin embargo no ha presentado oferta en la plataforma Licit@ por lo que dichas muestras no serán objeto de valoración.
 - **UNION 50, S.L.:** ha presentado muestras a los lotes 3 y 4, pero en la plataforma Licit@ sólo presenta oferta relativa al lote 3, por lo que las muestras presentadas al lote 4 no serán tenidas en cuenta.

Una vez revisada la documentación técnica presentada por los licitadores, se emite el presente informe de cumplimiento de los requerimientos exigidos en los Pliegos, para cada uno de los lotes, por parte del Comité de Evaluación.

LOTE 1	BATA PACIENTE AMBULANTE
BUNZL DISTRIBUTION SPAIN, S.A.U.	NO CUMPLE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS <ul style="list-style-type: none"> En el PPT se solicita: Bata de TNT, con gramaje de 50 gr/m². La empresa presenta en la Ficha Técnica gramaje de 40 g
CALVO IZQUIERDO, S.L.	CUMPLE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
C.V. MEDICA, S.L.	NO CUMPLE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS <ul style="list-style-type: none"> En el PPT se solicita: Bata de TNT, con gramaje de 50 gr/m². La empresa presenta en la Ficha Técnica gramaje de 38 gr/ m².
GARRIC MEDICA, S.L.	CUMPLE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
IBERIAN CARE 2016, S.L.	CUMPLE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
LUHEPA INTERNACIONAL, S.L.	CUMPLE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
ORTHER HIGIENE Y PROTECCIÓN, S.L.	NO CUMPLE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS <ul style="list-style-type: none"> En el PPT se solicita: Bata de TNT, con gramaje de 50 gr /m². La empresa presenta Ficha Técnica donde no consta el gramaje.

PALEX MEDICAL, S.A.	<p>NO CUMPLE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS</p> <ul style="list-style-type: none"> En el PPT se solicita: Bata de TNT, con gramaje de 50 gr /m². La empresa presenta en la Ficha Técnica gramaje de 30 gr/ m².
PRODUCTOS FAVESAN, S.A.	CUMPLE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
SH MEDICAL SALUD Y SERVICIOS IBÉRICA, S.L	CUMPLE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
LOTE 2	KIT VESTUARIO PACIENTE AMBULANTE
BUNZL DISTRIBUTION SPAIN, S.A.U.	<p>NO CUMPLE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS</p> <ul style="list-style-type: none"> Bata Paciente Ambulante En el PPT se solicita: Bata de TNT, con gramaje de 50 gr /m². La empresa presenta en la Ficha Técnica gramaje de 40 g.
ORTHER HIGIENE Y PROTECCIÓN, S.L.	<p>NO CUMPLE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS</p> <p>La empresa presenta Ficha Técnica donde no consta el gramaje en ninguno de los siguientes artículos:</p> <ul style="list-style-type: none"> Bata Paciente Ambulante En el PPT se solicita: Bata de TNT, con gramaje de 50 gr /m². Gorro En el PPT se solicita Gorro de tejido sin tejer (TNT), con gramaje de 14 gr/ m² mínimo. Calzas desechables En el PPT se solicita Calza de tejido sin tejer (TNT), con gramaje de 30 gr/ m² mínimo.
PRODUCTOS FAVESAN, S.A.	CUMPLE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

LOTE 3.1	GORRO QUIRÚRGICO TIPO BOINA
BASTOS MEDICAL, S.L.	CUMPLE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
BUNZL DISTRIBUTION SPAIN, S.A.U.	NO CUMPLE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS <ul style="list-style-type: none"> En el PPT se solicita: Gorro de tejido sin tejer (TNT), con gramaje de 14 gr/ m² mínimo. La empresa presenta en la Ficha Técnica gramaje de 12 g
C.V. MEDICA, S.L.	NO CUMPLE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS <ul style="list-style-type: none"> En el PPT se solicita: Gorro de tejido sin tejer (TNT), con gramaje de 14 gr/ m² mínimo. La empresa presenta en la Ficha Técnica gramaje de 12 gr/ m²
LUHEPA INTERNACIONAL, S.L.	CUMPLE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
ORTHER HIGIENE Y PROTECCIÓN, S.L.	NO CUMPLE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS <ul style="list-style-type: none"> En el PPT se solicita: Gorro de tejido sin tejer (TNT), con gramaje de 14 gr/ m² mínimo. La empresa presenta Ficha Técnica donde no consta el gramaje.
PALEX MEDICAL, S.A.	CUMPLE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
PRODUCTOS FAVESAN, S.A.	CUMPLE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
SH MEDICAL SALUD Y SERVICIOS IBÉRICA, S.L	CUMPLE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
UNION 50, S.L.	CUMPLE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

LOTE 3.2	GORRO QUIRÚRGICO TIPO ESCAFANDRA
BASTOS MEDICAL, S.L.	CUMPLE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
BUNZL DISTRIBUTION SPAIN, S.A.U.	CUMPLE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
C.V. MEDICA, S.L.	<p>NO CUMPLE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS</p> <ul style="list-style-type: none"> • En el PPT se solicita: Gorro de tejido sin tejer (TNT), con gramaje de 14 gr/ m² mínimo. • La empresa presenta en la Ficha Técnica gramaje de 12 gr/ m²
LUHEPA INTERNACIONAL, S.L.	CUMPLE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
ORTHER HIGIENE Y PROTECCIÓN, S.L.	<p>NO CUMPLE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS</p> <ul style="list-style-type: none"> • En el PPT se solicita: Gorro de tejido sin tejer (TNT), con gramaje de 14 gr/ m² mínimo. • La empresa presenta Ficha Técnica donde no consta el gramaje.
PALEX MEDICAL, S.A.	CUMPLE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
PRODUCTOS FAVESAN, S.A.	CUMPLE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
SH MEDICAL SALUD Y SERVICIOS IBÉRICA, S.L	CUMPLE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
UNION 50, S.L.	CUMPLE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

LOTE 4.1	CALZAS DESECHABLES
BUNZL DISTRIBUTION SPAIN, S.A.U.	<p>NO CUMPLE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS</p> <ul style="list-style-type: none"> En el PPT se solicita: Calza de tejido sin tejer (TNT), con gramaje de 30 gr/ m² mínimo. La empresa presenta en la Ficha Técnica gramaje de 30 gr +/- 3%.
LUHEPA INTERNACIONAL, S.L.	CUMPLE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
ORTHER HIGIENE Y PROTECCIÓN, S.L.	<p>NO CUMPLE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS</p> <ul style="list-style-type: none"> En el PPT se solicita: Calza de tejido sin tejer (TNT), con gramaje de 30 gr/ m² mínimo. La empresa presenta la Ficha Técnica donde no consta el gramaje.
PRODUCTOS FAVESAN, S.A.	CUMPLE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
SH MEDICAL SALUD Y SERVICIOS IBÉRICA, S.L	CUMPLE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
LOTE 4.2	CALZA DESECHABLE DE ALTO RIESGO
BUNZL DISTRIBUTION SPAIN, S.A.U.	CUMPLE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
LUHEPA INTERNACIONAL, S.L.	CUMPLE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ORTHER HIGIENE Y PROTECCIÓN, S.L.	<p>NO CUMPLE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS</p> <ul style="list-style-type: none"> En el PPT se solicita: Calza de tejido sin tejer (TNT) o similar, con gramaje de 30 gr/m² mínimo en la zona no reforzada y 60 gr/m² en la zona reforzada. La empresa presenta la Ficha Técnica donde no consta el gramaje.
PRODUCTOS FAVESAN, S.A.	CUMPLE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
SH MEDICAL SALUD Y SERVICIOS IBÉRICA, S.L	CUMPLE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
LOTE 5	BRAGAS / SLIPS
BUNZL DISTRIBUTION SPAIN, S.A.U.	<p>NO CUMPLE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS</p> <p>No se puede valorar, no presenta Fichas Técnicas.</p>
INTRAVEN, S.L.	<p>NO CUMPLE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS</p> <ul style="list-style-type: none"> En el PPT se solicita: Medidas aproximadas: contorno de cintura $\geq 56\text{cm}$ sin estirar, que permita estirar hasta entre 105 y 110 cm. Con tiro \geq a 30 cm. La empresa presenta muestra con medida que permite estirar 94 cm.
LUHEPA INTERNACIONAL, S.L. LUHEPA INTERNACIONAL, S.L.	<p>NO CUMPLE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS</p> <ul style="list-style-type: none"> En el PPT se solicita: Medidas aproximadas: contorno de cintura $\geq 56\text{cm}$ sin estirar, que permita estirar hasta entre 105 y 110 cm. Con tiro \geq a 30 cm. La empresa presenta muestra con medida que permite estirar 94 cm.

ORTHER HIGIENE Y PROTECCIÓN, S.L.	NO CUMPLE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS <ul style="list-style-type: none">• En el PPT se solicita: Medidas aproximadas: contorno de cintura $\geq 56\text{cm}$ sin estirar, que permita estirar hasta entre 105 y 110 cm. Con tiro \geq a 30 cm.• La empresa presenta muestra con medida que permite estirar 94 cm.
PRODUCTOS FAVESAN, S.A.	CUMPLE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
SH MEDICAL SALUD Y SERVICIOS IBÉRICA, S.L	CUMPLE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Madrid, 02 de enero de 2025

Fdo: Purificación Pazos Ramos
Supervisora Recursos Materiales