

DE: DR. MANUEL MEDINA GARCIA. COORDINADOR DEL SERVICIO de CIRUGÍA GENERAL Y DEL APARATO DIGESTIVO

A: AREA DE SUMINISTROS DEL HOSP. UNIV. DE FUENLABRADA

Informe de Necesidad e Idoneidad del expediente del concurso PPT PA SUM 24_010 para la provisión de MATERIAL E INSTRUMENTAL FUNGIBLE PARA CIRUGÍA ABIERTA Y LAPAROSCOPICA, ENDOCORTADORAS Y GRAPADORAS MECANICAS, Y DISPOSITIVOS DE CORTE Y SELLADO INTELIGENTE CON ENERGIA ARMÓNICA Y BIPOLAR AVANZADA para los servicios de CIRUGÍA GENERAL, UROLOGIA, OBSTETRICIA Y GINECOLOGÍA, Y OTORRINLARINGOLOGIA del HOSP. UNIVERSITARIO DE FUENLABRADA

El aumento de la actividad quirúrgica y la necesidad de adecuar la práctica diaria a la mejor tecnología posible buscando la máxima seguridad y beneficio del paciente, hace necesario revisar la situación del material e instrumental disponible en el quirófano y del que hacen uso todos los servicios quirúrgicos. La finalización de varios concursos y la aparición de nuevos dispositivos que hasta ahora se adquirían por compra directa, genera la necesidad de realizar uno nuevo que agrupe todo el material, facilite su adquisición y organización logística, y garantice su disponibilidad sin problemas de suministro

El concurso se estructura en treinta lotes, intentado unificar y simplificar los proveedores en la medida de lo posible. Se incluye material e instrumental para cirugía laparoscópica, dispositivos de corte y grapado mecánico tanto para cirugía abierta como laparoscópica y sistemas de sellado vascular que utilizan energía armónica y bipolar. Se han incluido también algunos dispositivos de uso frecuente y que no estaban incluidos en ningún concurso y son necesarios tanto para cirugía abierta como laparoscópica

Se ha reducido la variabilidad en las endocortadoras para que el uso y almacenaje de las cargas sea más sencillo y dado que el lote es muy amplio se añade la posibilidad de incluir por el adjudicatario la puesta a disposición del equipamiento necesario indispensable y de uso conjunto, para cortar, cerrar y anastomosar estructuras esófago-gástricas, colo-rectales y torácicas; para una correcta actividad quirúrgica del Servicio de Cirugía General del Hospital. En el mismo sentido se solicita que los proveedores que resulten elegidos cedan en préstamo durante la vigencia del concurso los generadores de energía necesarios para la práctica quirúrgica

Se ha facilitado por parte de este servicio la relación de artículos, prescripciones técnicas de los mismos, incorporando todos los artículos que presentan en sus características una cierta homogeneización, relacionada con las patologías a tratar y un impacto suficiente desde los puntos de vista cuantitativo, cualitativo y además basándose en el principio de funcionalidad y optimización de medios, con el fin de cubrir eficientemente las necesidades del servicio de cirugía general

A la hora de definir los criterios de valoración, se ha tenido en cuenta el mayor nivel de calidad posible, así como la mejor adecuación a la práctica quirúrgica en el Hospital. Dado que se trata de material complejo los dispositivos seleccionados en el concurso deben ser altamente fiable, teniendo en consideración que un mal funcionamiento implica un altísimo riesgo para el

paciente. Por tanto, la seguridad es prioritaria y no debería valorarse en menor medida que el criterio económico

En cuanto al importe de expediente se ha estimado en base al consumo previsto de 9 meses estructurado en 30 lotes con un importe total IVA excluido de **1.010.880,73 euros desglosado de la siguiente manera:**

Nº LOTE	Nº ORDEN	Código de producto	DESCRIPCIÓN	Características Técnicas	Consumo previsto 9 meses	Precio unitario IVA EXCLUIDO	Importe total IVA EXCLUIDO	TOTAL LOTE IVA EXCLUIDO
AGUJAS PARA NEUMOPERITONEO								
1	1	102199	AGUJA DE NEUMOPERITONEO 120 MM. DE LONGITUD	Aguja de neumoperitoneo de 120 mm con punta retráctil, mecanismo de seguridad, campana de amplificación de sonido e indicador visual de posicionamiento.	329	14	4.606,00	5.124,00
	2	101952	AGUJA DE NEUMOPERITONEO 150 MM. DE LONGITUD	Aguja de neumoperitoneo de 150 mm con punta retráctil, mecanismo de seguridad, campana de amplificación de sonido e indicador visual de posicionamiento.	37	14	518,00	
TROCARES DE LAPAROSCOPIA								
2	3	127435	TROCAR HASSON DE ENTRADA 12 mm	Trocar de entrada de 12 mm, con balón hinchable. Sistema fijo de retención y mecanismo de sellado para evitar la pérdida de gas, adaptable a instrumental de 5 a 12mm	730	36	26.280,00	29.493,00
	4	105902	TROCAR PUNCION DE ENTRADA 5mm	Trocar de entrada óptico de 5 mm de diámetro y 70 mm de longitud, con balón hinchable de retención y mecanismo de sellado	119	27	3.213,00	
3	5	101694	TROCAR PUNCION 5mm Long 100 mm	Trocar de 5 mm de diámetro y 100 mm de longitud, sin cuchilla, con vaina biselada, estriada, antideslizante y radiotransparente.	1818	27	49.086,00	51.619,00
	6	117282	CANULA TROCAR 5mm Long 100 mm	Cánula 100 mm. longitud para trocar de 5 mm	149	17	2.533,00	
4	7	117280	TROCAR OPTICO 11mm Long 100 mm	Trocar de 11 mm. diámetro y 100 mm longitud, de visión directa para óptica de 10 mm, con vaina biselada, estriada, antideslizante y radiotransparente. Cabezal desmontable, con adaptador para instrumental hasta 5 mm	153	35	5.355,00	11.667,00
	8	NUEVO	CANULA TROCAR 11mm Long 100 mm	Cánula 100 mm. longitud para trocar de 11 mm	74	19	1.406,00	
	9	117279	TROCAR OPTICO 12mm Long 100 mm	Trocar de 12 mm. diámetro y 100 mm longitud, de visión directa para óptica de 10 mm, con vaina biselada, estriada, antideslizante y radiotransparente. Cabezal desmontable, con adaptador para instrumental hasta 5 mm	100	35	3.500,00	
	10	NUEVO	CANULA TROCAR 12mm Long 100 mm	Cánula 100 mm. longitud para trocar de 12 mm	74	19	1.406,00	
5	11	117204	TROCAR OPTICO 15mm Long 100 mm	Trocar de 15 mm. diámetro y 100 mm longitud, de visión directa para óptica de 10 mm, sin cuchilla, con vaina biselada, estriada, antideslizante y radiotransparente. Cabezal desmontable, con adaptador para instrumental hasta 5 mm	25	36	900,00	900,00

[illegible]

Nº LOTE	Nº ORDEN	Código de producto	DESCRIPCIÓN	Características Técnicas	Consumo previsto 9 meses	Precio unitario IVA EXCLUIDO	Importe total IVA EXCLUIDO	TOTAL LOTE IVA EXCLUIDO
15	21	102015	ENDOAPLICADOR CLIPS 5MM DIAMETRO	Endoaplicador de clips de titanio con estrías transversales y longitudinales, desechable, tamaño mediano, diámetro del cuerpo 5 mm, totalmente automático, 15 clips titanio y giratorio 360 grados. Dimensión clip cerrado 8,8 mm. Ancho clip abierto 3,6 mm. Longitud de eje 33 cm e indicador aviso de clips restantes.	18	80	1.440,00	19.338,00
	22	102064	ENDOAPLICADOR CLIPS M-L	Endoaplicador de clips de titanio con estrías transversales y longitudinales desechable, diámetro del cuerpo 10 mm y 28,9 cm longitud, totalmente automático, 20 clips titanio y giratorio 360 grados. Dimensión clip cerrado 8,8 mm. Ancho clip abierto 4,2 mm. Asegurará las mandíbulas antes de cargar el clip, dispondrá de cierre progresivo en dos fases, Eje transparente para visualizar el clip con indicador de los últimos 5 clips. Mandíbula fina y angulada a 15º, para mayor visibilidad. Puntas atraumáticas	314	57	17.898,00	
BOLSAS EXTRACTORAS DE ESPECIMENES								
16	23	123731	ENDO BOLSA 200 ML	Bolsa de recogida de especímenes quirúrgicos a través de cánula de 10 mm. Capacidad 200 ml. Sistema de apertura aro rígido. Bolsa de material resistente a la manipulación para la extracción por orificios pequeños	427	13,88	5.926,76	6.953,88
	24	104442	ENDO BOLSA 700 ML	Bolsa de recogida de especímenes quirúrgicos a través de cánula de 10 mm. Capacidad 700 ml. Sistema de apertura aro rígido. Bolsa de material resistente a la manipulación para la extracción por orificios pequeños	74	13,88	1.027,12	
17	25	105367	BOLSA ENDOSCOPIA EXTRACCION PIEZAS 220ML	Bolsa de recogida de especímenes quirúrgicos a través de cánula de 10 mm. Capacidad 220 ml. Con introductor y cable flexible de tracción, sin mango	172	18,3	3.147,60	3.147,60
IRRIGADOR ASPIRADOR LAPAROSCOPIA								
18	26	100177	IRRIGADOR PARA LAPAROSCOPIA 5 MM	Endoaspirador irrigador de 32 a 36 cm de longitud con cánula de 5 mm y mecanismo ergonómico. Con sistema de apertura para limpieza y desobstrucción y cánula con tres filas mínimo de multiperforaciones. Que tenga capacidad de irrigar alta presión con motor externo.	618	19	11.742,00	11.742,00
El adjudicatario de este lote debe poner a disposición del Hospital durante la vigencia del contrato, cinco dispositivos externos de infusión/presurización con capacidad para bolsas de 3 l. con tubo de alimentación de gas adaptable a la conexión de la pared y sistema manual de control de la presión.								
CLIPS DE POLIMERO PARA LIGADURA DE TEJIDOS								
19	27	125778	CARTUCHO 6 CLIPS M-L	Clip de ligadura para efectuar el cierre completo sin deslizamiento de vasos, conductos o estructuras anatómicas entre 3-10 mm de longitud lineal. Elaboración en polímero biocompatible, no reabsorbible, no tóxico, radio lúcido y permanente. Para aplicador de 5 mm	127	12,7	1.612,90	8.077,20

Nº LOTE	Nº ORDEN	Código de producto	DESCRIPCIÓN	Características Técnicas	Consumo previsto 9 meses	Precio unitario IVA EXCLUIDO	Importe total IVA EXCLUIDO	TOTAL LOTE IVA EXCLUIDO
	28	103808	CARTUCHO 6 CLIPS L	Clip de ligadura para efectuar el cierre completo sin deslizamiento de vasos, conductos o estructuras anatómicas entre 5-13 mm de longitud lineal. Elaboración en polímero biocompatible, no reabsorbible, no tóxico, radio lúcido y permanente. Para aplicador de 10 mm	232	12,7	2.946,40	
	29	102193	CARTUCHO 6 CLIPS X-L	Clip de ligadura para efectuar el cierre completo sin deslizamiento de vasos, conductos o estructuras anatómicas entre 7-16 mm de longitud lineal. Elaboración en polímero biocompatible, no reabsorbible, no tóxico, radio lúcido y permanente. Para aplicador de 10 mm	277	12,7	3.517,90	
<p>El adjudicatario del lote 19 debe poner a disposición del hospital durante la vigencia del contrato, cuatro aplicadores compatibles con los clips M-L para usar con trocar de 5 mm, cuatro aplicadores compatibles con los clips L para usar con trocar de 11 mm y cuatro aplicadores compatibles con los clips X-L para usar con trocar de 11 mm.</p> <p>Los aplicadores deben permitir una carga sencilla y segura, permitir una rotación de 360º y tener un código de color para cada tamaño. Así mismo debe suministrar también un dispositivo extractor de clips para poder retirarlos del tejido una vez ya colocados, de cada uno de los tamaños.</p>								
SONDAS DE CALIBRACION GASTRICA								
20	30	127077	Sonda 38 F	Sonda 100% silicona Calibre 38Fr Longitud de la sonda 750 mm aproximadamente + 50 mm. Flexible y de fácil introducción. Multiperforada para aspiración e introducción de aire o líquido en la cavidad gástrica Con punta roma cónica para facilitar su introducción. En envase unitario, de un solo uso, estéril de fácil apertura.	33	57	1.881,00	2.334,60
	31	118143	Sonda 48 F	Sonda 100% silicona Calibre 48Fr Longitud de la sonda 750 mm aproximadamente + 50 mm. Flexible y de fácil introducción. Multiperforada para aspiración e introducción de aire o líquido en la cavidad gástrica Con punta roma cónica para facilitar su introducción. En envase unitario, de un solo uso, estéril de fácil apertura.	4	113,4	453,60	
APLICADORES DE CLIPS CIRUGÍA ABIERTA								
	32	105127	APLICADOR DE CLIPS AUTOMÁTICO PEQUEÑO	Aplicador múltiple de clips de titanio 23,8 cm longitud para cirugía abierta, 20 clips. Dimensión clip cerrado 3,8 mm. Clips con cierre progresivo de distal a proximal.	63	44	2.772,00	
	33	102110			85	44	3.740,00	

Nº LOTE	Nº ORDEN	Código de producto	DESCRIPCIÓN	Características Técnicas	Consumo previsto 9 meses	Precio unitario IVA EXCLUIDO	Importe total IVA EXCLUIDO	TOTAL LOTE IVA EXCLUIDO
21			APLICADOR DE CLIPS AUTOMÁTICO MEDIANO	Aplicador múltiple de clips de titanio 29,2 cm longitud para cirugía abierta, 30 clips. Dimensión clip cerrado 6,0 mm. Clips con cierre progresivo de distal a proximal				7.480,00
	34	101637	APLICADOR DE CLIPS AUTOMÁTICO GRANDE	Aplicador múltiple de clips de titanio 33.7cm longitud para cirugía abierta, 20 clips. Dimensión clip cerrado 10,8 mm. Clips con cierre progresivo de distal a proximal	22	44	968,00	
GRAPADORAS LINEALES								
22	35	102058	GRAPADORA CORTADORA ELECTRICA 12 MM LAPAROSCOPIA	Endograpadora cortadora eléctrica motorizada recargable de 12 mm, versátil para múltiples tipos de carga y longitud de grapado. Longitud del eje 16 cm Sistema de articulación de al menos 45º de cada lado y rotación del eje de 360º, triple línea de grapas. Sin látex.	100	360	36.000,00	121.420,00
	36	NUEVO	GRAPADORA CORTADORA ELECTRICA 12 MM ABIERTA	Endograpadora cortadora eléctrica motorizada recargable de 12 mm, versátil para múltiples tipos de carga y longitud de grapado. Longitud del eje 6 cm Sistema de articulación de al menos 45º de cada lado y rotación del eje de 360º, triple línea de grapas. Sin látex.	37	360	13.320,00	
	37	109175	CARGA 45 MM PARA GRAPADORA TEJIDO VASCULAR	Carga articulada para grapadora. Long: 45mm. Apta para grapado y sellado vascular. Altura de grapa 2.5 mm.	48	140	6.720,00	
	38	127041	CARGA 60 MM PARA GRAPADORA TEJIDO VASCULAR	Carga articulada para grapadora. Long: 60mm. Apta para grapado y sellado vascular. Altura de grapa 2.5 mm	55	140	7.700,00	
	39	102059	CARGA 45 MM PARA GRAPADORA TEJIDO MEDIO	Carga articulada para grapadora. Long: 45mm. Apta para grapado y sellado de tejido medio. Altura de grapas 3,5 mm	12	140	1.680,00	
	40	104288	CARGA 60 MM PARA GRAPADORA TEJIDO MEDIO	Carga articulada para grapadora. Long: 60mm. Apta para grapado y sellado de tejido medio. Altura de grapas 3,5 mm	18	140	2.520,00	
	41	101912	CARGA 45 MM PARA GRAPADORA TEJIDO GRUESO	Carga articulada para grapadora. Long: 45mm. Apta para grapado y sellado de tejidos gruesos. Altura de grapas 3.8 mm.	44	140	6.160,00	
	42	104273	CARGA 60 MM PARA GRAPADORA TEJIDO GRUESO	Carga articulada para grapadora. Long: 60mm. Apta para grapado y sellado de tejidos gruesos. Altura de grapas 3.8 mm.	85	140	11.900,00	
	43	NUEVO	CARGA 60 MM PARA GRAPADORA	Carga articulada para grapadora. Long: 60mm. Apta para grapado y sellado de tejidos muy gruesos.	74	140	10.360,00	

Nº LOTE	Nº ORDEN	Código de producto	DESCRIPCIÓN	Características Técnicas	Consumo previsto 9 meses	Precio unitario IVA EXCLUIDO	Importe total IVA EXCLUIDO	TOTAL LOTE IVA EXCLUIDO
			TEJIDO MUY GRUESO	Altura de grapas 4.2 mm				
	44	134998	LAMINAS DE REFUERZO BIOABSORBIBLES	Láminas hemostáticas de refuerzo de colágeno bioabsorbible de 40 mm de ancho, compatibles con las cargas 60 mm de las endograpadoras	179	140	25.060,00	

El adjudicatario del lote 22 debe poner a disposición del hospital durante la vigencia del contrato, una torre la laparoscopia con las siguientes características:

- Carro de transporte
- Brazo Articulado para el monitor con extensión de 1 m.
- Monitor 4k/3D de tamaño mínimo 32" 3840 x 2160 pixeles
- Monitor secundario de 32" con tecnología IPS en soporte móvil
- Insuflador CO2 de alta presión y manguera de gas de al menos 5 m adaptable a la toma de pared
- Fuente de Luz LED
- Procesador 4K ICG configurable para 3D. Balance de blancos automático
- Cabezal cámara 4K ICG compatible con ópticas de 5 y 10 mm, 0º y 30º
- Cable de luz de 3 m
- Video laparoscopia 3D 10mm 30º

ENDOGRAPADORAS MOTORIZADAS CIRUGIA BARIATRICA

23	45	105053	ENDOGRAPADORA CORTADORA ELECTRICA DE 60MM RECARGABLE	Endograpadora cortadora eléctrica de 60 mm articulable 55º a cada lado. 34 cm longitud, para trocar 12mm. Cierre distal en paralelo. Apertura de las mandíbulas de 19,5 mm. Acomoda diversos tipos de cargas. Con tecnología GST (estrias atraumáticas para evitar desplazamiento del tejido.)	138	468	64.584,00	171.009,00
	46	105406	CARGA 60 MM TEJIDO VASCULAR	Carga recta compatible con maquina eléctrica de 60 mm de un solo uso. Altura grapa 2,5mm Apta para sellado tejido VASCULAR.6 Filas de grapado. Grapas asimétricas y superficie de carga con tecnología GST	149	165	24.585,00	
	47	101913	CARGA 60 MM TEJIDO MEDIO	Carga recta compatible con maquina eléctrica de 60mm de un solo uso. Altura grapa 3,5mm Apta para sellado tejido medio.6 Filas de grapado. Grapas asimétricas y superficie de carga con tecnología GST	288	165	47.520,00	
	48	127402	CARGA 60 MM TEJIDO MEDIO/GRUESO	Carga recta compatible con maquina eléctrica de 60 mm de un solo uso. Altura grapa 3,8mm Apta para sellado tejido medio/grueso. 6 filas de grapado. Grapas asimétricas y superficie de carga con tecnología GST	48	165	7.920,00	
	49	105161	CARGA 60 MM TEJIDO GRUESO	Carga recta compatible con maquina eléctrica de 60 mm de un solo uso. Altura	138	165	22.770,00	

Nº LOTE	Nº ORDEN	Código de producto	DESCRIPCIÓN	Características Técnicas	Consumo previsto 9 meses	Precio unitario IVA EXCLUIDO	Importe total IVA EXCLUIDO	TOTAL LOTE IVA EXCLUIDO
				grapa 4,1mm Apta para sellado tejido grueso. 6 filas de grapado. Grapas asimétricas y superficie de carga con tecnología GST				
	50	124166	CARGA 60 TEJIDO EXTRA GRUESO	Carga recta compatible con maquina eléctrica de 60 mm de un solo uso. Altura grapa 4,4mm Apta para sellado tejido extra grueso. 6 filas de grapado. Grapas asimétricas y superficie de carga con tecnología GST	22	165	3.630,00	
CIRUGÍA COLORRECTAL								
24	51	105128	GRAPADORA CIRCULAR PARA PROLAPSO RECTAL Y HEMORROIDES	Kit compuesto de: Grapadora Circular recta para cirugía hemorroidal con altura de grapa variable (0,75-1,5mm), anoscopio, dilatador y enhebrador	7	299	2.093,00	2.093,00
25	52	130132	GRAPADORA CIRCULAR 29 MM PARA ESCISION DEL MESORRECTO VASTAGO CORTO	Grapadora cortadora quirúrgica de un solo uso circular recta, diámetro 29 mm. Longitud total de 36,8 cm. Doble línea de grapas y 4 agujeros de tracción para el pasador de suturas. Incluye: dilatador, obturador, anoscopio, pasador de suturas y subtrócar.	4	466,36	1.865,44	8.860,84
	53	NUEVO	GRAPADORA CIRCULAR 29 MM PARA ESCISION DEL MESORRECTO VASTAGO LARGO	Grapadora cortadora quirúrgica de un solo uso circular recta, diámetro 29 mm. Longitud total de 36,8 cm Doble línea de grapas y 4 agujeros de tracción para el pasador de suturas. Longitud total del eje de yunque 132,5 mm. Incluye: dilatador, obturador, anoscopio, pasador de suturas y subtrócar.	5	466,36	2.331,80	
	54	NUEVO	GRAPADORA CIRCULAR 33 MM PARA ESCISION DEL MESORRECTO VASTAGO CORTO	Grapadora cortadora quirúrgica de un solo uso circular recta, diámetro 33 mm. Longitud total de 36,8 cm. Doble línea de grapas y 4 agujeros de tracción para el pasador de suturas. Incluye: dilatador, obturador, anoscopio, pasador de suturas y subtrócar.	5	466,36	2.331,80	
	55	NUEVO	GRAPADORA CIRCULAR 33 MM PARA ESCISION DEL MESORRECTO VASTAGO LARGO	Grapadora cortadora quirúrgica de un solo uso circular recta, diámetro 33 mm. Longitud total de 36,8 cm Doble línea de grapas y 4 agujeros de tracción para el pasador de suturas. Longitud total del eje de yunque 132,5 mm Incluye: dilatador, obturador, anoscopio, pasador de suturas y subtrócar.	5	466,36	2.331,80	
GRAPADORAS CIRCULARES								
26	56	101625	GRAPADORA CURVA 40 MM	Grapadora curva con longitud de sutura 40 mm de perfil curvo y espacio de 30 mm para facilitar su maniobra y visibilidad. 4 filas de grapas 3D Altura de grapa cerrada 2 mm. Con tecnología GST (estrías atraumáticas para evitar desplazamiento del tejido.)	40	375	15.000,00	17.405,00
	57	104415	CARGA PARA GRAPADORA CURVA 40 MM GRAPA 2 MM	Carga para grapadora de sutura curva 40 mm. Altura de grapa cerrada 2 mm.Tecnología GST y grapa 3D	13	185	2.405,00	
	58	119861	GRAPADORA CORTADORA CIRCULAR DE 21MM	Grapadora cortadora circular. Diámetro del yunque 21mm. Doble hilera de grapas. Altura de grapa de 3.5 mm. Mecanismo de abatimiento del cabezal del yunque tras el disparo	7	298	2.086,00	

Nº LOTE	Nº ORDEN	Código de producto	DESCRIPCIÓN	Características Técnicas	Consumo previsto 9 meses	Precio unitario IVA EXCLUIDO	Importe total IVA EXCLUIDO	TOTAL LOTE IVA EXCLUIDO
27	59	104291	GRAPADORA CORTADORA CIRCULAR DE 25MM	Grapadora cortadora circular. Diámetro del yunque 25mm. Doble hilera de grapas. Altura de grapa de 3.5 mm. Mecanismo de abatimiento del cabezal del yunque tras el disparo	29	298	8.642,00	31.508,00
	60	NUEVO	SONDA TRANSORAL CON YUNQUE PARA SUTURA CIRCULAR 25 MM	Sonda transoral con yunque incorporado para grapado con cortadora circular de 25 mm, Con sistema de seguridad de poliéster trenzado, compatible con grapadora circular de 25 mm	4	365	1.460,00	
	61	NUEVO	GRAPADORA CORTADORA CIRCULAR DE 28 MM TEJIDO MEDIO GRUESO	Grapadora cortadora circular. Diámetro del yunque 28 mm. Triple hilera de grapas. Altura de grapa de 3 a 4 mm. Mecanismo de abatimiento del cabezal del yunque tras el disparo	37	345	12.765,00	
	62	NUEVO	GRAPADORA CORTADORA CIRCULAR DE 28 MM TEJIDO GRUESO	Grapadora cortadora circular. Diámetro del yunque 28 mm. Triple hilera de grapas. Altura de grapa de 4 a 5 mm. Mecanismo de abatimiento del cabezal del yunque tras el disparo	8	345	2.760,00	
	63	118376	GRAPADORA CORTADORA CIRCULAR DE 31 MM TEJIDO MEDIO GRUESO	Grapadora cortadora circular. Diámetro del yunque 31 mm. Triple hilera de grapas. Altura de grapa de 3 a 4 mm. Mecanismo de abatimiento del cabezal del yunque tras el disparo	4	345	1.380,00	
	64	NUEVO	GRAPADORA CORTADORA CIRCULAR DE 31 MM TEJIDO GRUESO	Grapadora cortadora circular. Diámetro del yunque 31 mm. Triple hilera de grapas. Altura de grapa de 4 a 5 mm. Mecanismo de abatimiento del cabezal del yunque tras el disparo	7	345	2.415,00	
TERMINALES SELLADORES DE ENERGIA ARMONICA								
28	65	104420	TERMINAL LAPAROSCOPICO BISTURÍ ARMONICO 5MM 36 CM	Bisturí ultrasónico de 36 cm y 5 mm de diámetro. Pala activa curva de 15 mm. Rotación libre 360º. Sellado de vasos de hasta 7mm. 3 botones de activación manual. Pulsador de hemostasia avanzada para coagulación de vasos hasta 7 mm. Compatible con cable transductor HARHPGR y generador GEN-11	18	481	8.658,00	29.414,00
	66	104419	TERMINAL BISTURÍ ARMONICO 5MM 23 CM	Bisturí ultrasónico de 23 cm y 5 mm de diámetro. Pala activa curva de 15 mm. Rotación libre 360º. Sellado de vasos de hasta 7mm. 3 botones de activación manual. Pulsador de hemostasia avanzada para coagulación de vasos hasta 7 mm. Compatible con cable transductor HARHPGR y generador GEN-11	18	481	8.658,00	
	67	NUEVO	CABLE PARA BISTURÍ ARMONICO CIRUGÍA LAPAROSCÓPICA	Cable transductor energía armónica compatible para conectar el bisturí ultrasónico de 5mm al generador GEN-11	1	1.999,00	1.999,00	

Nº LOTE	Nº ORDEN	Código de producto	DESCRIPCIÓN	Características Técnicas	Consumo previsto 9 meses	Precio unitario IVA EXCLUIDO	Importe total IVA EXCLUIDO	TOTAL LOTE IVA EXCLUIDO
	68	102022	TERMINAL BISTURÍ ARMONICO PEQUEÑO PARA CIRUGÍA CERVICAL	Tijera ultrasónica para cirugía TIROIDEA Y VACIAMIENTOS CERVICALES con pala curva, de 9CM de longitud. Activación manual mediante gatillos manuales alrededor del aparato, sellado de vasos de hasta 5 mm, punta cónica y fina que permite disección de tejidos permitiendo corte de hilos. Compatible con generador GEN-11	18	450	8.100,00	
	69	NUEVO	CABLE PARA BISTURÍ ARMONICO CIRUGÍA DE CUELLO	Cable transductor energía armónica compatible para conectar el bisturí ultrasónico de cirugía cervical al generador GEN-11	1	1.999,00	1.999,00	
El Adjudicatario de este lote deberá poner a disposición de este hospital TRES generadores de última generación para energía armónica, compatible con el sistema de energía de los dispositivos.								
TERMINALES SELLADORES DE ENERGIA BIPOLAR								
29	70	102113	PINZA DE CORTE Y SELLADO BIPOLAR PARA CUELLO Y MAMA	Pinza de sellado bipolar para fusión y corte de tejidos y vasos hasta 7 mm. Longitud 21 cm. Mandíbula curva de 40º. Longitud de la mandíbula de 21 mm. Ancho de mandíbula distal 2 mm. Activación automática con el cierre. Tecnología antiadherente por nanorecubrimiento. Compatibles con generador Valleylab FT10	160	220	35.200,00	316.880,00
	71	119971	PINZA MARYLAND DE CORTE Y SELLADO BIPOLAR PARA CIRUGIA ABIERTA	Pinza de sellado bipolar para fusión y corte de tejidos y vasos hasta 7 mm. Longitud 23 cm. Mandíbula curva tipo Maryland. Longitud de la mandíbula de 20 mm. Activación automática con el cierre. Tecnología antiadherente por nanorecubrimiento. Compatible con generador Valleylab FT10	273	609	166.257,00	
	72	119960	PINZA MARYLAND DE CORTE Y SELLADO BIPOLAR PARA CIRUGIA LAPAROSCÓPICA	Pinza de sellado bipolar para fusión y corte de tejidos y vasos hasta 7 mm. Longitud 37 cm. Mandíbula curva tipo Maryland. Longitud de la mandíbula de 22,6 mm. Activación automática con el cierre. Tecnología antiadherente por nanorecubrimiento. Compatible con generador Valleylab FT10	187	609	113.883,00	
	73	121831	PINZA SELLADOR PARA TONSILECTOMIAS	Pinza de sellado bipolar para fusión y corte de tejidos y vasos hasta 3 mm. Con mandíbula curva adaptada a la morfología de la amígdala. Apertura de la mandíbula 25º. Longitud de la mandíbula de 20 mm. Longitud del eje 12 cm. Compatible con generador Valleylab FT10	7	220	1.540,00	
El Adjudicatario de este lote deberá poner a disposición de este hospital TRES generadores de última generación para sellado vascular, mediante radiofrecuencia compatible con el sistema de energía bipolar avanzada inteligente.								
30	74	122988	PINZA MARYLAND DE CORTE Y SELLADO BIPOLAR PARA CIRUGIA ABIERTA	Pinza de sellado bipolar para fusión y corte de tejidos y vasos hasta 7 mm. Longitud 23 cm. Mandíbula curva tipo Maryland. Longitud de la mandíbula de 20 mm. Longitud de corte 18 mm. Activación manual. Sistema de rotación continua 360º Tecnología antiadherente por nanorecubrimiento. Compatible con generador EA020	37	414	15.318,00	45.954,00

Nº LOTE	Nº ORDEN	Código de producto	DESCRIPCIÓN	Características Técnicas	Consumo previsto 9 meses	Precio unitario IVA EXCLUIDO	Importe total IVA EXCLUIDO	TOTAL LOTE IVA EXCLUIDO
	75	121760	PINZA MARYLAND DE CORTE Y SELLADO BIPOLAR PARA CIRUGIA LAPAROSCÓPICA	Pinza de sellado bipolar para fusión y corte de tejidos y vasos hasta 7 mm. Longitud 37 cm. Mandíbula curva tipo Maryland. Longitud de la mandíbula de 20 mm. Longitud de corte 18 mm. Activación manual. Sistema de rotación continua 360º Tecnología antiadherente por nanorecubrimiento. Compatible con generador EA020	74	414	30.636,00	
El Adjudicatario de este lote 30 deberá poner a disposición del Hospital dos generadores de última generación para sellado vascular, compatible con el sistema de energía bipolar avanzada inteligente.								
								TOTAL 1.010.880,73

Fuenlabrada 4 de noviembre de 2024



Dr. Manuel Medina Garcia
 Coordinador del Servicio de Cirugía General y Aparato Digestivo