

Este documento se ha obtenido directamente del original que contenía la firma auténtica y, para evitar el acceso a datos personales protegidos, se ha ocultado el código que permitiría comprobar el original

**PLIEGO DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**
**P.A. 19/2025 HUP**
**SUMINISTRO DE COBERTURA QUIRÚRGICA CON CESIÓN SIN CARGO PARA EL HOSPITAL, DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO, DEL SISTEMA INFORMÁTICO PARA LA LOGÍSTICA**

Lo te	Bien/Producto	Can- tidad	Tipo Ud.	BASE IMPONI BLE (IVA EXCLUI DO)	IVA	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUI DO)	PRECIO TOTAL (IVA INCLUI DO)
	<b>LOTE 1: COBERTURA QUIRÚRGICA</b>						
1.1.	EQUIPO DE COBERTURA QUIRÚRGICA DESECHABLE ABDÓMINO-PERINEAL Y LAPAROSCÓPICO (CGDQ) (272956)	380	Ud.	34,80 €	7,308 €	42,108 €	16.001,04 €
1.2.	EQUIPO DE COBERTURA QUIRÚRGICA DESECHABLE DE CABEZA Y CUELLO PARA OTORRINOLARINGOLOGÍA Y CIRUGÍA MAXILOFACIAL (272959)  CMFQ: 420 ORLQ: 330	750	Ud.	23,20 €	4,872 €	28,072 €	21.054,00 €
1.3.	EQUIPO BÁSICO DE COBERTURA QUIRÚRGICA DESECHABLE PARA CIRUGÍA MAXILOFACIAL (CMFQ) (272958)	660	Ud.	19,60 €	4,1116 €	23,716 €	15.652,56 €
1.4.	EQUIPO DE COBERTURA QUIRÚRGICA DESECHABLE PARA CIRUGÍA DE COLUMNA DE NEUROCIRUGÍA Y TRAUMATOLOGÍA (272221)  NCRQ: 180 TRAQ: 80	260	Ud.	55,80 €	11,718 €	67,518 €	17.554,68 €
1.5.	EQUIPO DE COBERTURA QUIRÚRGICA DESECHABLE PARA CRANEOTOMÍA (NCRQ) (272222)	230	Ud.	73,60 €	15,456 €	89,056 €	20.482,88 €
1.6.	EQUIPO DE COBERTURA QUIRÚRGICA DESECHABLE PARA CIRUGÍA DE MANO (TRAQ) (272962)	460	Ud.	23,20 €	4,872 €	28,072 €	12.913,12 €
1.7.	EQUIPO DE COBERTURA QUIRÚRGICA DESECHABLE PARA CIRUGÍA DE PIE (TRAQ) (272963)	270	Ud.	24,40 €	5,124 €	29,524 €	7.971,48 €
1.8.	EQUIPO DE COBERTURA QUIRÚRGICA DESECHABLE PARA CIRUGÍA ORTOPÉDICA Y TRACCIÓN (TRAQ) (272964)	270	Ud.	36,40 €	7,644 €	44,044 €	11.891,88 €
1.9.	EQUIPO DE AISLAMIENTO VERTICAL PARA TRAUMATOLOGÍA (TRAQ) (272743)	60	Ud.	33,80 €	7,098 €	40,898 €	2.453,88 €
1.10.	EQUIPO DE COBERTURA QUIRÚRGICA DESECHABLE PARA BY-PASS POPLÍTEO (ACVQ) (272966)	220	Ud.	34,20 €	7,182 €	41,382 €	9.104,04 €
1.11.	EQUIPO UNIVERSAL DE COBERTURA QUIRÚRGICA DESECHABLE (272614)  ACVQ: 120 CGDQ: 1.000 CTOQ: 420 DERQ: 240 NCRQ: 60 UROQ: 320	2.160	Ud.	27,80 €	5,838 €	33,638 €	72.658,08 €
1.12.	EQUIPO UNIVERSAL DE COBERTURA QUIRÚRGICA DESECHABLE PARA CIRUGÍA DE CATARATAS (OFTQ) (272968)	2.400	Ud.	31,80 €	6,678 €	38,478 €	92.347,20 €

1.13.	EQUIPO UNIVERSAL PARA CIRUGÍA DE RETINA (OFTQ) (272387)	390	Ud.	20 €	4,20 €	24,20 €	9.438,00 €
1.14.	EQUIPO DE COBERTURA QUIRÚRGICA DESECHABLE PARA INYECCIONES INTRAVITREAS (CMA) (273469)	12.240	Ud.	6,60 €	1,386 €	7,986 €	97.748,64 €
1.15.	PAÑO DESECHABLE ESTÉRIL 75-80 X 90-95 (EST) (272444)	12.000	Ud.	0,40 €	0,084 €	0,484 €	5.808,00 €
1.16.	PAÑO DESECHABLE ESTÉRIL FENESTRADO PARA SONDAGE (EST) (272445)	9.200	Ud.	0,60 €	0,126 €	0,726 €	6.679,20 €
1.17.	EQUIPO DE COBERTURA QUIRÚRGICA DESECHABLE PARA ARTROSCOPIA (TRAQ) (271528)	180	Ud.	30,60 €	6,426 €	37,026 €	6.664,68 €
1.18.	EQUIPO DE COBERTURA QUIRÚRGICA DESECHABLE PARA CIRUGÍA DE HOMBRO (TRAQ) (272961)	60	Ud.	31 €	6,51 €	37,51 €	2.250,60 €
1.19.	EQUIPO DE COBERTURA QUIRÚRGICA DESECHABLE PARA VALVULARES (271470)  CCAQ: 100 HED: 60	160	Ud.	78,40 €	16,464 €	94,864 €	15.178,24 €
1.20.	EQUIPO DE COBERTURA QUIRÚRGICA DESECHABLE PARA CORONARIAS (CCAQ) (271471)	115	Ud.	97,60 €	20,496 €	118,096 €	13.581,04 €
1.21.	EQUIPO DE COBERTURA QUIRÚRGICA DESECHABLE PARA CIRUGÍA MENOR (273055)  CGDQ: 450 CTOQ: 450 DERQ: 540 ORLQ: 210 UDOQ: 150	1.800	Ud.	21,20 €	4,452 €	25,652 €	46.173,60 €
1.22.	SABANA DE AISLAMIENTO PARA ESTEROTAXIA (273209)  NCRQ: 120 TRAQ: 210	330	Ud.	45,80 €	9,618 €	55,418 €	18.287,94 €
1.23.	EQUIPO DE RTU CON BOLSA (UROQ) (271516)	810	Ud.	26,20 €	5,502 €	31,702 €	25.678,62 €
1.24.	EQUIPO DE COBERTURA QUIRÚRGICA DESECHABLE PARA CIRUGÍA DE RODILLA (TRAQ) (273408)	420	Ud.	35,80 €	7,518 €	43,318 €	18.193,56 €
1.25.	EQUIPO DE COBERTURA QUIRÚRGICA DESECHABLE PARA FISTULA ARTERIOVENOSA (ACVQ) (272967)	75	Ud.	27,20 €	5,712 €	32,912 €	2.468,40 €
1.26.	EQUIPO DE COBERTURA QUIRÚRGICA DESECHABLE PARA CISTOSCOPIA (EDCU) (273354)	1.700	Ud.	10,50 €	2,205 €	12,705 €	21.598,50 €
1.27.	EQUIPO DE COBERTURA QUIRÚRGICA DESECHABLE PARA PORTAL IMPLANTADO DE ACCESO VENOSO (RAD) (272938)	2.010	Ud.	23,60 €	4,956 €	28,556 €	57.397,56 €
1.28.	EQUIPO DE COBERTURA QUIRÚRGICA DESECHABLE PARA REALIZACIÓN EN RADIOLOGÍA INTERVENCIONISTA (RAD) (272854)	1.400	Ud.	32,40 €	6,804 €	39,204 €	54.885,60 €
1.29.	EQUIPO DE COBERTURA QUIRÚRGICA DESECHABLE PARA DRENAJE (RAD) (274010)	600	Ud.	15,20 €	3,192 €	18,392 €	11.035,20 €
1.30.	EQUIPO DE COBERTURA QUIRÚRGICA DESECHABLE PARA PICC (RAD) (274011)	1.000	Ud.	14,80 €	3,108 €	17,908 €	17.908,00 €
1.31.	EQUIPO DE COBERTURA QUIRÚRGICA DESECHABLE PARA CORONARIOGRAFIA (HED) (270441)	1.800	Ud.	30,80 €	6,468 €	37,268 €	67.082,40 €

1.32.	EQUIPO DE COBERTURA QUIRÚRGICA DESECHABLE PARA MARCAPASOS (HED) (274012)	240	Ud.	28,60 €	6,006 €	34,606 €	8.305,44 €
1.33.	EQUIPO DE COBERTURA QUIRÚRGICA DESECHABLE PARA BRAQUITERAPIA (RDT) (274013)	240	Ud.	14,20 €	2,982 €	17,182 €	4.123,68 €
1.34.	BATAS ESTÁNDAR DE TEJIDO SIN TEJER CON POLIPROPILENO NO TEJIDO						
1.34.1	BATA ESTÁNDAR DE TEJIDO SIN TEJER CON POLIPROPILENO NO TEJIDO TALLA L (270122)	13.000	Ud.	1,95 €	0,4095 €	2,3595 €	30.673,50 €
1.34.2.	BATA ESTÁNDAR DE TEJIDO SIN TEJER CON POLIPROPILENO NO TEJIDO TALLA XL (271840)	8.500	Ud.	1,95 €	0,4095 €	2,3595 €	20.055,75 €

## 1. OBJETO

El presente procedimiento de contratación tiene por objeto el suministro de cobertura quirúrgica para el Hospital Universitario de La Princesa (HULPR) y el centro de especialidades de Hermanos García Noblejas (CEP GN) para un periodo de 12 meses + 36 meses de prórroga.

Se pretende definir la logística, suministro y control del material, y el contenido y características técnicas de los equipos de cobertura quirúrgica para dar respuesta a la actividad realizada tanto en el HULPR como en el CEP GN.

Con el objeto de optimizar el flujo de trabajo, mejorar la trazabilidad, reducir riesgos de errores y pérdidas y facilitar el proceso de gestión al centro, se solicita que la gestión de almacenes se realice mediante sistema RFID o similar.

Se establecen un único lote que incluye todo el material estéril de cobertura quirúrgica de manera que se pueda realizar una logística conjunta de todos los equipos en coordinación con el servicio de esterilización con el consiguiente beneficio organizativo para el centro, facilitando la coordinación de entregas e inventarios y la planificación de necesidades, la gestión con proveedores así como el seguimiento y control de todo el proceso logístico en un único sistema informático, quedando así justificado según indica el artículo 99.3 de la LCSP;

.....

*No obstante, lo anterior, el órgano de contratación podrá no dividir en lotes el objeto del contrato cuando existan motivos válidos, que deberán justificarse debidamente en el expediente, salvo en los casos de contratos de concesión de obras.*

.....

## 2. DEFINICIÓN Y ALCANCE DE LAS PRESTACIONES

Suministro, reposición, control de stocks y trazabilidad de los equipos de cobertura detallados en el presente pliego de contratación para garantizar la disponibilidad del material en las intervenciones programadas y urgentes en el HULPR y en el CEP GN. La reposición se realizará en las ubicaciones asignadas por el centro.

El seguimiento de los stocks debe ser permanente mediante sistema RFID o similar, con un sistema informático que gestione los stocks de los diferentes equipos disponibles en los centros y las necesidades a entregar para no bajar del stock mínimo pactado, quedando bajo la responsabilidad del adjudicatario la frecuencia de reposición de los mismos sin intervención del personal sanitario. El hospital deberá tener acceso a los datos en tiempo real de forma online. El sistema debe asegurar la trazabilidad de los diferentes equipos con identificación única de serie. Se deberá presentar certificado de 3 centros donde se tiene instalado el sistema y posibilitar la vista a un centro sanitario donde lo tenga instalado.

El adjudicatario dotará de las estanterías y/o dispositivos necesarios, en las ubicaciones que el centro determine, para realizar un correcto almacenaje del suministro. Para dimensionar el alcance de las mismas realizará una visita a todas las ubicaciones determinadas por el centro.

El adjudicatario deberá dar el apoyo necesario en la formación al comienzo del contrato y ante la incorporación de nuevo personal para garantizar la seguridad de los pacientes tanto en el sistema de logística como en la preparación de la cobertura quirúrgica. La formación será pactada con los supervisores de todas las áreas donde se utilice el producto y con la supervisora de esterilización para su realización.

El adjudicatario debe estar abierto a modificaciones en los diferentes equipos en cuanto a medidas, gramaje o cualquier otra característica inherente a los productos ofertados que durante el uso se considere que no se adapte perfectamente al uso para el que fueron adjudicados, dichas modificaciones no alterarán el precio unitario del equipo.

Como Organización comprometida con el medioambiente y teniendo como objetivo desarrollar acciones para impulsar la gestión de la calidad, el adjudicatario deberá acreditar mediante declaración responsable firmada por el apoderado de la empresa, la implantación de un sistema de gestión medioambiental.

### 3. DOCUMENTACION SOLICITADA.

#### a. DOCUMENTACION A PRESENTAR, NORMATIVA

Deberán presentar:

- Marcado CE de conformidad como producto sanitario, con traducción literal al castellano. Certificado de cumplimiento, según proceda, del Reglamento UE 2017/745 y el Reglamento UE 2020/561 o RD 1591/2009 o RD 192/2023, según proceda, sobre los productos sanitarios firmada por el apoderado de la empresa.
- UNE-EN 13795: 2020 Paños y sabanas quirúrgicas. Requisitos y métodos de ensayo. Parte 1: Paños y batas quirúrgicas. Requisitos y métodos de ensayo. Certificado realizado por un laboratorio externo homologado donde se especifique el nivel de cumplimiento en base a:
  - UNE-EN 811: 2019 Textiles. Determinación de la resistencia a la penetración del agua. Ensayo bajo presión hidrostática.
  - UNE-EN-ISO 22612:2005 Resistencia a la penetración microbiana en seco.
  - UNE-EN-ISO 22610:2007 Resistencia a la penetración microbiana en húmedo.
  - UNE-EN-ISO 11737-1: 2018/A1:2022 Esterilización de productos para la salud. Métodos microbiológicos. Parte 1: Determinación de la población de microorganismos en los productos.
  - UNE-EN-ISO 9073-10:2005. Textiles. Métodos de ensayo para los no tejidos. Parte 10: Generación de pelusas y otras partículas en estado seco. Desprendimiento de partículas.
  - UNE-EN ISO 9073-3:2023 Determinación de la resistencia a la tracción y el alargamiento a la rotura utilizando el método de tira, o anterior UNE 29073-3:1973 con compromiso de actualización a la nueva durante la vigencia del concurso.
  - UNE-EN-ISO 13938-1:2020 Resistencia al estallido en húmedo y seco.
- UNE-EN-ISO 11810:2015. Láseres y equipos relacionados con láseres. Método de ensayo y clasificación para la resistencia al laser de paños quirúrgicos y/o cubiertas protectoras de paciente. Parte 1 Ignición primaria y penetración. Certificado realizado por un laboratorio externo homologado donde se especifique el nivel de cumplimiento.
- UNE-EN ISO 13485:2018. Productos sanitarios. Sistemas de gestión de la calidad. Requisitos para fines reglamentarios. Certificado realizado por un laboratorio externo homologado.
- UNE-EN ISO 10993-1:2021 Evaluación biológica de productos sanitarios. Parte 1 Evaluación y ensayos mediante un proceso de gestión del riesgo.
- DIRECTIVA 2010/32/UE del Consejo, de 10 de mayo, Acuerdo marco para la prevención de las lesiones causadas por instrumentos cortantes y punzantes en el sector hospitalario y sanitario incorporada al Derecho español mediante la orden ESS/1451/2013, de 29 de julio.
- UNE-ISO 7864:2017. Agujas hipodérmicas estériles de un solo uso.
- UNE EN ISO 6009:2017. Aguja hipodérmica de un solo uso. Código de identificación de colores.
- UNE EN ISO 7886-1:2018. Jeringuillas hipodérmicas estériles de un solo uso.
- UNE-EN ISO 80369-7:2022 Conectores de diámetro pequeño para líquidos y gases para aplicaciones sanitarias. Parte 7: Conectores para aplicaciones intravasculares o hipodérmicas.

Certificado realizado por un laboratorio externo homologado donde se especifique el cumplimiento de sistema de esterilización según aplique, uno u otro:

- UNE-EN-ISO 11135:2015/A1:2020 Esterilización de productos para la asistencia sanitaria. Óxido de etileno. Requisitos para el desarrollo, la validación y el control de rutina de un proceso de esterilización para productos sanitarios. Modificación 1: Revisión de Anexo E, liberación de un único lote (ISO 11135:2014/Amd 1: 2018)
- UNE-EN-ISO 11137:2015/A2:2020 Esterilización de productos para la asistencia sanitaria. Radiación. Requisitos para el desarrollo, la validación y el control de rutina de un proceso de esterilización para productos sanitarios. Modificación 2: Revisión de Anexo E, liberación de apartados 4.34. y 11.2 (ISO 11137-1:2006/Amd 2: 2018)

El adjudicatario tiene la obligación de adaptarse a las variaciones de la normativa durante toda la vigencia del contrato.

**b. OTRA DOCUMENTACION A PRESENTAR**

- Ficha técnica. Deberán presentar en los diferentes sobres la ficha técnica de los productos presentados firmada por el apoderado de la empresa y debidamente anonimizada, para no revelar información valorable en los sobres posteriores, para la comprobación del cumplimiento del PPT.
- Declaración responsable del cumplimiento de las prescripciones técnicas solicitadas en el PPT, firmada por el apoderado de la empresa. No obstante, lo anterior, la validez de esta declaración quedará condicionada a la comprobación de su veracidad mediante el testado de las muestras y a la revisión de la documentación que se solicita.
- Declaración responsable de que los productos estén exentos de látex.
- Declaración responsable firmada por el apoderado de la empresa indicando el sistema de gestión medioambiental implantado por la empresa.
- Certificado, firmado por el Centro, de visita de instalaciones.
- Certificado, firmado por el/la supervisor/ra, de visita de otro hospital con el sistema instalado.

**4. CARACTERISTICAS TECNICAS**

**a. ENVASADO Y ETIQUETADO**

El embalaje debe ser de tres niveles: caja cartón de transporte, bolsa o caja intermedia y envase individual estéril.

Los envases individuales de cobertura serán de apertura de pestaña o solapa.

El etiquetado debe cumplir la norma UNE-EN ISO 15223-1:2021 Productos sanitarios Símbolos a utilizar en las etiquetas, el etiquetado y la información a suministrar. Parte 1 Requisitos generales. Etiquetado en español o simbología internacional armonizada.

El embalaje de cartón exterior debe contener mínimo:

- Denominación del equipo.
- Referencia
- Nombre de fabricante y dirección
- Producto estéril y método de esterilización.
- Identificación de no reutilizable
- Fecha de caducidad.
- Lote
- Marcado CE
- Código de barras

El equipo de cobertura individual debe contener mínimo:

- Denominación del equipo, tallas y medidas si procede.
- Referencia
- Nombre de fabricante y dirección.
- Producto estéril y método de esterilización.
- Identificación de no reutilizable
- Exención de látex.
- Fecha de caducidad.
- Lote
- Marcado CE
- Código de barras
- Composición del equipo detallada, indicando medidas y unidades.
- Al menos 2 etiquetas adhesivas de trazabilidad con código de barras EAN-GTIN removibles para garantizar la trazabilidad del producto donde figure nombre del equipo, lote, referencia del producto, fecha de caducidad y número de serie único.
- Todas aquellas precauciones adicionales que el fabricante considere para su correcta utilización.

**b. LOGISTICA**

El adjudicatario dejará en depósito un stock de equipos, pactado con el centro, en cada ubicación definida, que permita cubrir las intervenciones programadas y las urgentes, del HULPR y CEP GN; adaptable según las necesidades y variabilidad.

La oferta deberá incluir el servicio de control y reposición del material utilizado, la misma se realizará con la frecuencia necesaria para garantizar la disponibilidad de cobertura en las intervenciones programadas y urgentes.

El material se repondrá directamente en la ubicación asignada por el centro. El adjudicatario será responsable de la gestión y control del depósito del material, quedando bajo su responsabilidad la reposición, control y caducidad de los mismos, consiguiendo un seguimiento permanente mediante sistema RFID o similar, con un sistema informático que gestione los stocks de los diferentes equipos disponibles en el centro y las necesidades a entregar para no bajar del stock mínimo pactado. El hospital dispondrá en tiempo real el consumo por equipos y entregas pendientes mediante consulta on line. El sistema informático constará, tanto del software como de los equipos necesarios para su funcionamiento (ejemplo, lectores, impresoras, PC, etc) en todos los puntos de entrega. Los puntos de entrega serán 2, ampliándose durante la vigencia del contrato si fuera necesario, por lo que deberán montar

nuevo sistema RFID o similar en el nuevo punto de entrega de similares características. (La cesión de este sistema informático para la logística, será sin cargo para el Hospital y durante la vigencia del contrato).

El adjudicatario adecuará las instalaciones destinadas al almacenaje del material con estanterías/armarios/cestos o similar, así como el material de transporte interno que sea preciso para el adecuado control del material hasta llegar a dichas instalaciones.

El desembalaje, la colocación del material y la retirada del cartón de embalaje será por cuenta del adjudicatario, respetando en todo momento las medidas higiénicas y circulación de material. La caja de cartón de transporte donde se dispensan los equipos deberá ser retirada por la empresa adjudicataria antes de la entrada en la zona quirúrgica o esterilización, dejando solo la caja o bolsa intermedia para varios equipos.

El adjudicatario deberá dar el apoyo necesario en la formación ante incorporación de nuevo personal para garantizar la seguridad de los pacientes tanto en el sistema de logística como en la preparación de la cobertura quirúrgica durante toda la vigencia del contrato.

### C. CARACTERISTICAS TECNICAS DE LOS EQUIPOS DE COBERTURA QUIRURGICA:

Todos los paños estarán estructurados en capas, como mínimo dos. En los equipos que lo indique serán las capas según los refuerzos descritos.

Exentos de látex, con certificado que lo acredite.

Todos los equipos del lote deben ser estériles.

El material ofertado para cobertura deberá cumplir las siguientes características:

- Fabricado en tejido no tejido o equivalente.
- Las características de los tejidos con respecto a resistencia a la penetración bacteriana/microbiana en seco y húmedo, limpieza de partículas, emisión de pelusa, resistencia a la penetración de líquidos, resistencia a la rotura en seco, resistencia a la rotura en húmedo, resistencia a la tracción en seco (CD-MD) y resistencia a la tracción en húmedo (CD-MD) deberá cumplirse respecto a cada una de las normas.
- Los tipos de tejidos se clasifican en:

**Tejido Trilaminado en toda su superficie**, en adelante lo denominaremos **Tipo 1**:

- Capa superior de Polipropileno o similar, proporciona capacidad de absorción de líquidos.
- Lamina intermedia, barrera impermeable de Polietileno
- Capa extra inferior de Polipropileno (en contacto con paciente) que evite el contacto con la película de Polietileno y proporcione un mayor confort al paciente en intervenciones de larga duración.
- Incorporación de refuerzos superabsorbentes con capacidad absorción > 335% en el área crítica de las sábanas empleadas en cirugías con alto nivel de fluidos.
- Peso base:  $\geq 65$  gr /m<sup>2</sup>.

**Tejido Bilaminado 2 capas en toda su superficie**, en adelante lo denominaremos **Tipo 2**:

- Capa de Polipropileno hidrófilo (absorbente) o similar.
- Capa de Polietileno (impermeable a líquidos y gérmenes).
- Capacidad de absorción:  $\geq 250\%$
- Peso base:  $\geq 56$  gr/ m<sup>2</sup>.

**Tejido Bilaminado con refuerzo**, en adelante lo denominaremos **Tipo 3**:

- Capa superior de Polipropileno hidrófilo (absorbente) o similar.
- Capa inferior de Polietileno (impermeable a líquidos y gérmenes).
- Refuerzo de Polipropileno/ poliéster y spunlace viscosa
- Capacidad de absorción  $\geq 250\%$  en zona base y 370% en la zona de refuerzo.
- Peso base:  $\geq 100$  gr/ m<sup>2</sup> en área de refuerzo.

Las batas deberán tener puño elástico de algodón o/y poliéster que se ajusten a las muñecas, escote redondo y amplio para mayor adaptabilidad y confort en el cuello, con velcros amplios. Se podrá presentar variante de talla de bata, pero no de tipo de bata. En adelante las denominaremos:

- **Tipo 1: "REFORZADA"**

Clasificadas como "prestación estándar" de conformidad con EN 13795.

- Material: tejido sin tejer mínimo tipo SMS. Reforzada con Polipropileno no tejido y/o polietileno.
- Gramaje  $\geq 70$  g/m<sup>2</sup> en la zona de refuerzo. Resto de bata como la básica.
- Longitud según talla: talla L 120 -130 cm y talla XL entre 130-145 cm
- Mangas y refuerzos solapados y pegados con pegamento.
- Doble cosido de seguridad o sellado por ultrasonidos en hombro, mangas-hombro y mangas-puño.

- **Tipo 2: "ESTANDAR"**

Clasificadas como "prestación estándar" de conformidad con EN 13795.

- Material: tejido sin tejer mínimo tipo SMS, con Polipropileno no tejido.
- Gramaje  $\geq 40$  g/ m<sup>2</sup>.
- Longitud según talla: talla L 120 -130 cm y talla XL entre 130-145 cm
- Mangas solapadas y pegadas con pegamento.

Calle Diego de León, 62  
28006 Madrid

Tel.: 91 520 22 00

Fax: 91 520 11 34

- Doble cosido de seguridad o sellado por ultrasonido en hombro, mangas-hombro y mangas-puño.

- **Tipo 3: "BASICA"**

Clasificadas como "prestación estándar" de conformidad con EN 13795.

- Material: tejido sin tejer mínimo tipo SMS, con Polipropileno no tejido.
- Gramaje  $\geq 35$  g/ m<sup>2</sup>.
- Longitud según talla: talla L 120 -130 cm y talla XL entre 130-145 cm
- Mangas solapadas y pegadas con pegamento.
- Doble cosido de seguridad o sellado por ultrasonido en hombro, mangas-hombro y mangas-puño.

- **Tipo 4: "PROTECCION ESPECIAL RTU"**

Clasificadas como "alta prestación" de conformidad con EN 13795.

- Material. Parte delantera de polietileno impermeable, trasera de mínimo SMS de polipropileno transpirable y mangas de mínimo SMS de polipropileno o pulpa de celulosa y reforzadas con polietileno.
- Longitud: talla XLL 145 -155 cm.
- Mangas solapadas y pegadas con pegamento.
- Doble cosido de seguridad o sellado por ultrasonido en hombro, mangas-hombro y mangas-puño.

d. LISTADO DE EQUIPOS QUIRURGICOS

LOTE	N ORDEN	CODIGO	DESCRIPCION
1	1	272956	<b>EQUIPO DE COBERTURA QUIRÚRGICA DESECHABLE ABDÓMINO-PERINEAL Y LAPAROSCÓPICO</b>
			Constará de los siguientes elementos:
			· 1 cubremesas reforzado y absorbente de mín 150 x 240 cm, máx 160 x 250 cm.
			· 1 cubremesas reforzados y absorbente de mín 140 X 190 cm, máx 150x200 cm.
			· 3 toallas secamanos
			· 1 contenedor de agujas magnético con extractor de hoja de bisturí
			· 3 batas: <b>Tipo 2</b> (1 en talla XL y 1 en talla L)
			<b>Tipo 3</b> (1 en talla L)
			· 1 bisturí eléctrico compatible con equipo <i>Valleylab</i> .
			· 1 rascador para bisturí eléctrico.
			· 2 paños absorbentes de algodón, de mín 40x60 cm, máx 45x66 cm, Con control radiológico
			· 1 cinta adhesiva, de 8x49 cm mín, 9x55 cm máx.
			· 1 bolsa de instrumentos adhesiva de doble compartimento de mín 32x32 cm, máx 42x50 cm.
			· 2 paños adhesivos de 75 X 90 cm., 80 X 95 cm máx, <b>tejido Tipo 2</b>
			· 1 sujeta tubos con velcro de 2,5 x 11 mín 2,5 x 15 cm. máx.
			1 Sábana de laparoscopia reforzada de 250/300 X 260/310 cm., con 2 aberturas (mín 30x25 cm-máx. 38x34 cm, y mín. 13x18 cm.-máx. 15x24 cm) y bolsas laterales, <b>tejido Tipo 3</b> .

LOTE	N ORDEN	CODIGO	DESCRIPCION
	2	272959	<b>EQUIPO DE COBERTURA QUIRÚRGICA DESECHABLE DE CABEZA Y CUELLO PARA OTORRINOLARINGOLOGÍA Y CIRUGÍA MAXILOFACIAL</b>
			Constará de los siguientes elementos:
			· 1 cubremesas reforzado y absorbente de mín 150 x 240 cm, máx 160 x 250 cm.
			· 3 batas: <b>Tipo 3</b> (2 en talla XL, 1 en talla L).
			· 3 toallas secamanos
			· 1 cinta adhesiva, de 8x49 cm mín, 9x55 cm máx.
			· 1 bisturí eléctrico compatible con equipo <i>Valleylab</i> .
			· 1 Goma de aspiración, <i>CH 21, 0,7 cm diametro</i> , de 3 metros.
			· Cánula de aspiración <i>Yankauer</i> fina (CH 12) Sin control de succión.
			· 1 sábana de cabeza con turbante de 70 x 102 cm mín, 100 x 107 Max, adhesiva, <b>tejido Tipo 1.</b>
			· 1 Sábana en U de mín 196x279 cm, máx 220x300 cm. Reforzada y adhesiva, <b>tejido Tipo3.</b>
	3	272958	<b>EQUIPO BÁSICO DE COBERTURA QUIRÚRGICA DESECHABLE PARA CIRUGÍA MAXILOFACIAL:</b>
			Constará de los siguientes elementos:
			· 1 cubremesas reforzados y absorbente de mín 140 X 190 cm, máx 150x200 cm.
			· 1 batea de 250 cc.
			· 3 toallas secamanos.
			· 3 batas: <b>Tipo 3</b> (2 en talla L, 1 en talla XL).
			· 1 sujeta tubos con velcro de 2,5 x 11 a 2,5 x 15 cm.
			· 1 Goma de aspiración, <i>CH 21, 0,7 cm diametro</i> , de 3 metros.
			· 1 cánula de aspiración <i>Yankahuer</i> fina (CH 12) sin control
			· 1 Sábana de cara de 195x295 cm mín, 205 x 300 cm máx., con fenestración de mín, 12x15 y máx de 15x20 cm, con adhesivo, <b>tejido Tipo 1.</b>

LOTE	N ORDEN	CODIGO	DESCRIPCION
			<b>EQUIPO DE COBERTURA QUIRÚRGICA DESECHABLE PARA CIRUGÍA DE COLUMNA DE NEUROCIRUGÍA Y TRAUMATOLOGÍA</b>
			Constará de los siguientes elementos,
			· 1 cubremesas reforzado y absorbente de mín 150 x 240 cm, máx 160 x 250 cm.
			· 4 toallas secamanos.
			· 4 batas: <b>Tipo 2</b> (1 en talla L y 2 en talla XL)
			<b>Tipo 3</b> (1 en talla L)
			· 1 cubremesas reforzados y absorbente de mín 140x190 cm, máx 150x200 cm.
			· 1 jeringa bulbo, 60 ml.
			· 1 bisturí eléctrico compatible con equipo <i>Valleylab</i> .
			· 1 cánula de aspiración tipo <i>Frazier</i> CH8.
			· 1 cánula de aspiración tipo <i>Frazier</i> CH10.
			· 1 cánula de aspiración tipo <i>Frazier</i> CH12
			· 2 tubos de aspiración, CH 21, de mínimo 3,5 metros
			· 1 batea de 500 cc.
			· 1 batea de 1000 cc.
			· 2 bolsas de instrumental de PE, con 2 compartimentos y doble adhesivo, de 17x30 cm mín , 35x35 cm máx..
			· 1 funda amplificador RX, de 60x120 cm.
			· 1 hoja de bisturí nº 11
			· 1 hoja de bisturí nº 22
			· 1 contador de agujas de al menos 30 ud. Magnético con extractor de hoja de bisturí
			· 1 grapadora quirúrgica.
			· 10 gasas de 10x10, con contraste.
			· 10 compresas 45x45 cm con contraste.
			· 4 paños adhesivos de 75 X 90 cm., 80 X 95 cm máx, <b>tejido Tipo 2</b>
			· 4 paños quirúrgicos adhesivos de mín 45x50 cm y máx 50x50cm, <b>tejido Tipo 2</b>
			· 1 Sábana de mín.254 x 300 x 196 cm., máx. 312 x 340 x 250cm. reforzada, fenestración de mín de 10 x 30 cm, máx 12 X 42 cm con campo de incisión, tejido Tipo 1.

LOTE	N ORDEN	CODIGO	DESCRIPCION
			<b>EQUIPO DE COBERTURA QUIRÚRGICA DESECHABLE PARA CRANEOTOMÍA</b>
			Constará de los siguientes elementos:
			· 1 cubremesas reforzado y absorbente de mín 150 x 240 cm, máx 160 x 250 cm.
			· 4 toallas secamanos.
			· 4 batas: <b>Tipo 3</b> (2 en talla L y 2 en talla XL)
			· 2 cubremesas reforzados y absorbente de mín 140x190 cm, máx 150x200 cm.
			· 2 cánulas de aspiración tipo <i>Frazier</i> CH 8.
			· 1 cánula de aspiración tipo <i>Frazier</i> CH 10.
			· 1 cánula de aspiración tipo <i>Frazier</i> CH 12.
			· 1 jeringa bulbo 60 ml.
			· 1 bisturí eléctrico compatible con equipo <i>Valleylab</i> .
			· 1 rascador bisturí
			· 2 bateas de 500 ml.
			· 1 batea de 1000 ml.
			· 1 hoja de bisturí del nº11
			· 1 hoja de bisturí del nº22
			· 10 compresas algodón de mín 40 X 45 cm., máx 45X70 cm c/contraste.
			· 10 gasas de 10x10 cm mín, 12x12 cm máx, c/contraste
			· 1 contador de agujas de al menos 30 ud., magnético con extractor de hoja de bisturí
			· 3 cintas adhesivas, de 8x49 cm mín, 9x55 cm máx.
			· 1 grapadora.
			· 2 bolsas de instrumental, con 2 compartimentos y doble adhesivo, de 17x30 cm mín, 35x35 cm máx..
			· 2 tubos de aspiración, CH 21, de mínimo 3,5 metros
			· 1 funda para microscopio de 117 x 260/268 cm. para lente de 65 mm
			· 4 paños adhesivos de 75 X 90 cm., 80 X 95 cm máx, <b>tejido Tipo 2</b>
			· 1 sábana con adhesivo de 150 X 190 cm mín, máx 160 x 240cm, <b>tejido Tipo 2 mín</b>
			· 1 Sábana de neurocirugía de mín 250 x 230 cm, máx 425 x 260 cm con fenestración oval adhesiva con campo de incisión, 18x28 cm mín, 20x30 cm máx. y con bolsa colectora con puerto de aspiración, <b>Tejido tipo 1,</b>
	5	272222	

LOTE	N ORDEN	CODIGO	DESCRIPCION
	6	272962	<b>EQUIPO DE COBERTURA QUIRÚRGICA DESECHABLE PARA CIRUGÍA DE MANO</b>
			Constará de los siguientes elementos:
			· 1 cubremesas reforzado y absorbente de mín 150 x 240 cm, máx 160 x 250 cm.
			· 3 toallas secamanos
			· 3 batas XLL: <b>Tipo 3</b>
			· 1 cinta adhesiva de 8x49 cm mín, 9x55 cm máx.
			· 1 bisturí eléctrico compatible con equipo <i>Valleylab</i> .
			· 1 paño de 90x150 cm mín, 100x150 cm máx. <b>tejido Tipo 2</b>
	7	272963	· 1 sábana de mano de mín 125/190 x 370 cm mín, máx 195/300 x 380 cm., con extensión para cubrir el área de mano, fenestración de mín 3 cm, máx 4cm, y refuerzo absorbente. <b>Tejido Tipo 3 mín</b>
			<b>EQUIPO DE COBERTURA QUIRÚRGICA DESECHABLE PARA CIRUGÍA DE PIE</b>
			Constará de los siguientes elementos:
			· 1 cubremesas reforzado y absorbente de mín 150 x 240 cm, máx 160 x 250 cm
			· 3 toallas secamanos.
			· 3 batas: <b>Tipo 3</b> (2 en talla L, 1 en talla XL).
			· 1 cinta adhesiva de 8x50 cm mín, 9x55 cm máx.
			· 1 bisturí eléctrico compatible con equipo <i>Valleylab</i> .
			· 1 paño de 90x150 cm mín, 100x150 cm máx. aprox., <b>tejido Tipo 2</b>
			· 1 sábana de pie bilateral de 183x305 cm mín, 220x320 cm máx., con dos fenestraciones elástica de mín 3cm - máx 6cm, con refuerzo absorbente. <b>Tejido Tipo 1</b>

LOTE	N ORDEN	CODIGO	DESCRIPCION
	8	272964	<b>EQUIPO DE COBERTURA QUIRÚRGICA DESECHABLE PARA CIRUGÍA ORTOPÉDICA Y TRACCIÓN</b>  Constará de los siguientes elementos: · 1 cubremesas reforzado y absorbente de mín 150 x 240 cm, máx 160 x 250 cm. · 1 cubremesas reforzados y absorbente de mín 140x190 cm, máx 150x200 cm. · 4 toallas secamanos. · 4 batas XL Tipo 2. · 3 cintas adhesiva de 8x49 cm mín, 9x55 cm máx. · 1 Cánula de aspiración <i>Yankauer</i> fina (CH 18). Sin control de succión. · 1 tubo de aspiración de 300 cm. CH 21, diámetro 0.7 cm. · 1 bisturí eléctrico compatible con equipo <i>Valleylab</i> . · 1 jeringa de bulbo 60 ml. · 1 hoja de bisturí nº 22 · 1 paño de 90x150 cm mín, 100x150 cm máx. aprox., <b>tejido Tipo 2</b> · 1 stockinette de mín 23x120 - máx 32x122 cm. · 1 sábana en U de 137x193 cm mín, 150x200 cm máx. (U de 15x60 cm. mín, 15x61 cm máx), con adhesivo. Sabana impermeable de polietileno. · 1 sábana en U de mín 200x260- máx 220x300 (apertura de mín 7x102 y máx 15x107 cm), con adhesivo y refuerzo absorbente, <b>tejido Tipo 3</b> . · 1 sábana de mín 150x175 y máx 175x260 cm., con adhesivo, <b>tejido Tipo 3</b> .
	9	272743	<b>EQUIPO DE AISLAMIENTO VERTICAL PARA TRAUMATOLOGÍA</b>  Constará de los siguientes elementos: · 1 cubremesas reforzado y absorbente, de mín 150x210 y máx 160x 240 cm. · 3 toallas secamanos. · 1 bisturí eléctrico compatible con equipo <i>Valleylab</i> . · 3 batas (2 XL, 1 L). Tipo 3. · 1 jeringa de bulbo 60 ml. · Sábana de polietileno transparente de <b>aislamiento vertical con ancho 320 mín, 340cm máx, largo 240 mín, 270cm. máx. Campo de incisión, 75x24 cm mín., 86x32 cm máx., ; Bolsa instrumental 25x27cm mín, 30x30 cm.máx.; Bolsa colectora 65x48cm mín., 70x50cm. máx.; Adhesivo 330x2,5cm mín, 335x3 cm.máx.</b>

LOTE	N ORDEN	CODIGO	DESCRIPCION
			<b>EQUIPO DE COBERTURA QUIRÚRGICA DESECHABLE PARA BY-PASS POPLÍTEO</b>
			Constará de los siguientes elementos:
			· 1 cubremesa absorbente y reforzado de mín 150x240 cm., máx 165x245 cm
			· 3 toallas secamanos.
			· 3 batas: <b>Tipo 2</b> (1 en talla L, 1 en talla XL).
			<b>Tipo 3</b> (1 en talla L)
			· 2 cintas de velcro de mín 2,5x11 cm, máx 2,5x15 cm.
			· 1 cintas adhesivas de 8x50 cm mín, 9x55 cm máx.
			· 2 paños algodón desechable y absorbente de 40x60 cm mín ,45x66 cm máx
			· 1 bolsa de instrumental adhesiva y de doble compartimento, de 40X30 cm mín., 42x50cm máx
	10	272966	· 1 calza adhesiva, repelente a fluidos, de 41x21 cm mín, 45x33 cm máx.
			· 1 bisturí eléctrico compatible con equipo <i>Valleylab</i> .
			· 1 rascador bisturí
			· Cánula de aspiración <i>Yankauer</i> fina (CH 12). Sin control de succión.
			· 1 tubo de aspiración de 3 m, CH 21, 0,7 cm de diámetro.
			· 1 jeringa de bulbo de 60 ml.
			· 1 contador de agujas 30 ud., magnético con extractor de hoja de bisturí
			· 2 paños adhesivos de 75 X 90 cm., 80 X 95 cm máx, <b>tejido Tipo 2</b>
			· 1 paño perineal de 20x60 cm mín., 25x65 cm máx. con adhesivo perimetral.
			· 1 sábana de 90x150 cm. Mín, 100x155 cm máx., <b>tejido Tipo 2</b>
			· 1 sábana reforzada en U de 195x305 cm. mín, 220x310 cm máx (U de 20x77cm. mín, 35x102 cm máx). ) <b>tejido Tipo 1.</b>
			· 1 sábana de cabeza reforzada de 150x240 cm mín, 170x260 cm. máx con adhesivo, <b>tejido tipo 3.</b>

LOTE	N ORDEN	CODIGO	DESCRIPCION
	11	272614	<b>EQUIPO UNIVERSAL DE COBERTURA QUIRÚRGICA DESECHABLE</b>
			Constará de los siguientes elementos:
			· 1 cubremesa absorbente y reforzado de mín 150x240 cm., máx 165x245 cm
			· 1 funda de mesa de Mayo reforzada de 80x142 cm mín, 90x145cm máx.
			· 3 toallas secamanos
			· 3 batas: <b>Tipo 2</b> (2 en talla XL)
			· <b>Tipo 3</b> (1 en talla L)
			· 1 bisturí eléctrico compatible con equipo <i>Valleylab</i> .
			· 1 bolsa de instrumental adhesiva y de doble compartimento, de 40X30 cm mín., 42x50cm máx
			· 1 sujeta tubos con velcro de min 2,5x11 a max 2,5x15 cm.
			· 2 paños de algodón absorbente, de mín 43x60, máx 45x66 cm. <b>Con control radiológico</b>
			· 1 contador de agujas 30 ud. magnético con extractor de hoja de bisturí,
			· 1 rascador bisturí
			· 1 sábana de cabeza adhesiva con refuerzo absorbente de 230x140 mín, 240x150 cm máx, <b>tejido Tipo 3</b>
			· 1 sábana de pies de 175x175 cm mín, 180x190 cm máx, adhesiva, con refuerzo absorbente, tejido Tipo 3
			· 2 sábanas laterales adhesivas, de 85 x 70 cm mín, 90 x 75 cm máx, con refuerzo absorbente, tejido Tipo 3.
	12	272968	<b>EQUIPO UNIVERSAL DE COBERTURA QUIRÚRGICA DESECHABLE PARA CIRUGÍA DE CATARATAS</b>
			Constará de los siguientes elementos:
			· 1 cubremesas de mín 145x200 cm. máx 150x200cm. de tejido especial para oftalmología, con bajo desprendimiento de partículas
			· 3 toallas secamanos
			· 3 Batas: <b>Tipo 3</b> (2 en talla XL).
			· 2 manguitos elásticos, para reposabrazos de la silla del cirujano, de 47x17 cm mín y 61x87cm máx
			· 2 jeringas 5 ml LuerLock de 3 piezas.
			· 2 jeringas 1 ml. LuerLock de 3 piezas.
			· 1 cuchillete de 0,8-1mm (22-23G) distal angulado para paracentesis.
			· 1 cánula de hidrodissección de 27 G x 2,22cm (7/8inch) curvo de sección oval horizontal.
			· 1 cistitomo 27 G, 0,4 x 16 mm
			· 5 hemostetas de PVA.
			· 5 gasas de algodón, de 10x10 cm, 17 hilos, 8capas
			· Apósito adhesivo transparente para el ojo, 9x11 mín, 10x12 cm máx
			· 1 sábana oftálmica de mín 150x178, máx 165x180 cm., con fenestración adhesiva de mín 3,5 x 5,5 cm, máx 4x7cm campo de incisión de mín 8x10, máx 13x17 cm y con 2 bolsas, y pieza nasal moldeable, <b>tejido SMS o bilaminado, ambos con bajo desprendimiento de partículas</b>

LOTE	N ORDEN	CODIGO	DESCRIPCION
	13	272387	<b>EQUIPO UNIVERSAL PARA CIRUGÍA DE RETINA</b>
			Constará de los siguientes elementos:
			· 1 cubremesas reforzados y absorbente de mín 140 X 190 cm, máx 150x200 cm de tejido especial para oftalmología, con bajo desprendimiento de partículas
			· 4 batas: <b>Tipo 3</b> (3 en talla XL y 1 en talla L).
			· 3 toallas secamanos.
			· 10 Hemostetas de celulosa
			· 5 compresas algodón de mín 40 X 60 cm., más 45X63 cm c/contraste.
			· 1 jeringas 1 ml. Luer Lock de 3 piezas.
			· 1 jeringas 5 ml. Luer lock de 3 piezas.
			· 1 jeringas 10 ml. Luer Lock de 3 piezas.
			· Apósito adhesivo transparente para el ojo, 9x11 mín, 10x12 cm máx
			· 1 sábana oftálmica de mín 150x178, máx 192x280 cm., con fenestración adhesiva de mín 3,5 x 5,5 cm, máx 4x7cm campo de incisión de mín 8x10, máx 13x17 cm y con 2 bolsas, y pieza nasal moldeable, <b>tejido SMS o bilaminado, ambos con bajo desprendimiento de partículas</b>
	14	273469	<b>EQUIPO DE COBERTURA QUIRÚRGICA DESECHABLE PARA INYECCIONES INTRAVITREAS</b>
			Constará de los siguientes elementos:
			· 1 Aguja 32G x 13mm **
			· 5 Hemostetas de celulosa
			· 5 gasas de 10 X 10 de TNT sin control radiológico
			· Marcador 3,5-4mm
			· 1 cubremesas. Paño de 75 X 90 cm. mín y 80 x 95 máx. Tejido tipo 2
			· 1 separador palpebral Barraquer 4.5 cm
			· Paño de 75 X 90 cm. mín y 80 x 95 máx. Tejido tipo 2
			· Paño bilaminado tipo 2, de mín 40x50, máx 50x60cm con fenestración adhesiva de mín 4cm, máx 8cm de diámetro.
	15	272444	<b>PAÑO DESECHABLE ESTÉRIL 75-80 X 90-95</b>
			· Medidas aproximadas 75 X 90 cm. mín y 80 x 95 máx, no adhesivo
			<b>En tejido Tipo 2.</b>

LOTE	N ORDEN	CODIGO	DESCRIPCION
	16	272445	<b>PAÑO DESECHABLE ESTERIL FENESTRADO PARA SONDAGE</b>
			· Paño de 75 X 90 cm. mín y 80 x 95 máx en tejido Tipo 2.
			· Fenestración adhesiva de 5x8 cm mín, 14x12 cm máx.
	17	271528	<b>EQUIPO DE COBERTURA QUIRÚRGICA DESECHABLE PARA ARTROSCOPIA</b>
			Constará de los siguientes elementos,
			· 1 cubremesas reforzado y absorbente de mín 150 x 240 cm, máx 160 x 250 cm.
			· 3 toallas secamanos.
			· 3 batas: <b>Tipo 1</b> (2 en talla XLL)
			<b>Tipo 3</b> (1 en talla XLL).
			· 4 cintas adhesivas de 8x49 cm mín, 9x55 cm máx.
			· <i>Stockinette</i> de mín 20x75, máx 25x100 cm.
			· 1 hoja de bisturí nº 11
			· 1 tubo de aspiración de 300 cm. diámetro, CH 21, 0.7 cm
			· 1 sábana de mín 175x175 cm, máx 180x180 cm adhesiva, <b>tejido Tipo2.</b>
			· Sábana bilaminada artroscopia medidas mín 290/220 x 320 cm, máx 290/230 x 322 cm, anillas pasatubos, con fenestración elástica de mín 5 cm., máx 7cm, con bolsa colectora adaptable al aspirador
	18	272961	<b>EQUIPO DE COBERTURA QUIRÚRGICA DESECHABLE PARA CIRUGÍA DE HOMBRO</b>
			Constará de los siguientes elementos,
			· 1 cubremesas reforzado y absorbente de mín 160 x 240 cm, máx 240 x 270 cm.
			· 3 batas: <b>Tipo 1</b> (2 en talla XL).
			<b>Tipo 3</b> (1 en talla L).
			· 3 toallas secamanos.
			· 2 cintas adhesivas de 8x49 cm mín, 9x55 cm máx.
			· 1 tubo de aspiración de 3 metros mín, 3,5 metros máx. CH 21 diámetro 0.7 cm.
			· 1 <i>stockinette</i> de mín 20 x 91, máx 25 x 100 cm..
			· 1 sabana de hombro en U de mín 160 X 254cm, máx 240 x 270 cm, con bolsa colectora con conexión a aspiración. <b>Tejido Tipo 3 o superior</b>
			1 sabana de hombro abierta de mín 196 X 295 cm, máx 220 x 305 cm., adhesiva, reforzada, y U de mín 10 x 63, máx 25 x 100 cm, <b>tejido Tipo 1.</b>

LOTE	N ORDEN	CODIGO	DESCRIPCION
			<b>EQUIPO DE COBERTURA QUIRÚRGICA DESECHABLE PARA VALVULARES</b>
			Constará de los siguientes elementos.
			· 1 envoltorio de transferencia.
			· 3 cubremesas reforzados y absorbente de mín 150 x 240 y máx 160 X 240 cm
			· 3 toallas secamanos
			· 3 batas: <b>Tipo 2</b> (2 en talla XL)
			<b>Tipo 3</b> (1 en talla XL) Esta bata debe estar situada entre el envoltorio de transferencia y el primer cubremesas.
			· 1 bolsa de instrumentos adhesiva de doble compartimento de mín 32x32 cm, máx 42x50 cm.
			· 3 cintas autoadhesivas de mín 9x49 cm. máx <b>10 x 52cm.</b>
			· 2 sujetatubos con velcro de 2,5 X 21 mín, 3 X 30 cm. máx.
			· 2 paños adhesivos de mín 75x98 cm., máx 100 x 110 cm, <b>tejido Tipo 2</b>
			· 1 sábana autoadhesiva mediana mín 175x175 cm, máx 180 x 180cm. <b>tejido Tipo 2</b>
			· 3 compresas algodón de mín. 40 X 60 cm., máx 45X70 cm c/contraste.
			· 1 paño perineal de mín 16x37.5 cm, máx 17x40 cm. adhesivo por los cuatro lados.
			· 1 mango de bisturi eléctrico para equipo <i>Valleylab</i>
			· 1 tubo de aspiración, de mín 2,5 m, máx 3m , <b>25CH</b>
			· 1 Jeringa de bulbo de 60 ml.
			· 1 rascador para bisturí eléctrico
			· 1 cánula de aspiración CH12 sin control
			· 1 aguja de 21G x 38 mm mín, 40 mm máx. Verde.
			· 3 sonda de aspiración de 50 cm CH 14
			· 1 jeringa de 10 ml.L/S de tres cuerpos.
			· 1 jeringa de 20 ml.L/S de tres cuerpos.
			· 1 paño valvular de mín 65 x 85 cm max 75x95, fenestración circular de 16 mín, 17 cm máx con refuerzo, <b>tejido tipo 1 o compresa 40x60 cm TNT 130 gr.</b>
			· 1 Sábana torácica de mín 290/200 x 338 cm y máx 300/200 x 360 cm, mín 4 velcros sujeción o pasatubos, fenestración de mín 30 x 40 cm, 32 x 42 cm máx, con adhesivos alrededor de la ventana, refuerzos absorbentes de 51 x 115 cm aprox. Bolsas de instrumental a ambos lados de la fenestración de 33 x 41 cm. tejido Tipo 3.
			· Campo de incisión yodado de mín 60 X80 cm, máx 82 x90 cm
			· 1 sábana autoadhesiva grande de mín 150x240 cm, máx 160x260 cm. <b>Tejido Tipo 2</b>
			· 1 funda de mesa de mayo reforzada de mín 79x142 cm. Y máx 90x145cm
			· 1 catéter periférico de CH14 o protector de mosquito
			· 1 catéter periférico de CH16 o protector de mosquito

LOTE	N ORDEN	CODIGO	DESCRIPCION
			<b>EQUIPO DE COBERTURA QUIRÚRGICA DESECHABLE PARA CORONARIAS</b>
			Constará de los siguientes elementos,
			· 1 envoltorio de transferencia
			· 3 cubremesas reforzados de mín 150x235, máx 160 X 240 cm
			· 3 toallas secamanos.
			· 3 batas: <b>Tipo 2</b> (2 en talla XL)
			· <b>Tipo 3</b> (1 en talla XL) Esta bata debe estar situada entre el envoltorio de transferencia y el primer cubremesas.
			· 1 campo de incisión yodado 60x80 mín, 80x80 máx.
			· 3 cintas autoadhesivas de mín 9 X 49 cm, 10x52 máx
			· 2 cintas de velcro de 2,5 x 23 cm. mín, 3 x 30 máx.
			· 1 paño perineal de mín 16x37.5 cm, máx 20x42 cm. adhesivo por los cuatro lados
			· 1 sábana peringuinal de 196x240 cm mín, 200x260 máx, y U adhesiva de 47 x 94 mín, 50 x 102 cm máx, <b>tejido Tipo 1</b>
			· 1 sábana autoadhesiva, de 150 X 240 cm.mín, 170 X 270 máx., tejido tipo 3
			· 2 calzas, repelente a fluidos, adhesivas de 41x21 cm mín, 45x33 cm máx.
			· 2 bolsas de instrumentos adhesiva de doble compartimento mín 32x32 cm máx 42x50 cm.
			· 7 paños de algodón absorbente, de mín 43x60, máx 45x66 cm. <b>Con control radiológico</b>
			· 1 mango de bisturí eléctrico para equipo <i>Valleylab</i> . 3 m.
			· 1 tubo de <i>aspiración</i> , de mín 2,5 m, máx 3m, CH 25.
			· 1 cápsula de 500 ml.
			· 1 rascador de electrobisturí
			· 1 cánula de aspiración CH 12 sin control
			· 3 catéteres de aspiración de 50 cm CH 14
			· 1 batea de 250 ml.
			· 1 aguja de 21G x 38 mm mín 40 mm máx. Verde.
			· 5 agujas 25G x 16 mm. Naranja.,
			· 1 llave de tres vías.
			· 2 jeringas de 20 ml L/S de tres cuerpos.
			· 2 jeringas de 10 ml. L/S de tres cuerpos.
			· 1 jeringa de 5 ml. L/S de tres cuerpos.
			· 1 jeringa de 1 ml.L/S de tres cuerpos.
			· 1 jeringa de bulbo de 60 ml.
			· 1 venda de crepé 10x400 cm
			· 1 sábana de mín 175x175 cm., máx 180 x 180 cm adhesiva, <b>tejido Tipo 2</b>
			· 1 Sábana torácica de mín 290/200 x 338 cm y máx , 300/200 x 360 cm. 6 velcros sujeción incorporados, fenestración de 32 x 40 cm, con adhesivo en la ventana, refuerzos absorbentes de 50 x 115 cm mín y 52 x 140cm máx. Bolsas de instrumental a ambos lados de la fenestración de 33 x 41 cm mín o 28x70 cm máx con división a la mitad. <b>tejido Tipo 3.</b>
			· 1 funda de mesa de mayo reforzada de mín 79 x 142 cm. Y máx <b>90X145</b>
			· 1 catéter periférico de CH14 o protector de mosquito
			· 1 catéter periférico de CH16 o protector de mosquito

LOTE	N ORDEN	CODIGO	DESCRIPCION
	21	273055	<b>EQUIPO DE COBERTURA QUIRÚRGICA DESECHABLE PARA CIRUGÍA MENOR</b>  Constará de los siguientes elementos, · 1 cubremesas reforzada y absorbente de mín 150 x 240 y máx 160 X 240 cm. · 3 toallas secamanos · 3 Batas <b>tejido tipo 3</b> : (2 en talla XL, 1 en talla L) · 1 cinta velcro, mín 2'5 x 14cm, máx 3x15 cm · 1 Bisturí eléctrico · 1 Rascador de electrobisturí · 2 paños de mín 74 X 90cm., máx 75x98cm con adhesivo, <b>tejido tipo 2</b> · 1 sábana de mín 160 X 200 y máx 190 x 260 cm., con adhesivo en uno de los lados más cortos. (sábana de pie), <b>tejido tipo 2</b> · 1 sábana de mín 150 X 240cm, máx 160x260 cm., con adhesivo. (sábana de cabeza), <b>tejido tipo 2.</b>
	22	273209	<b>SABANA DE AISLAMIENTO PARA ESTEROTAXIA</b>  · 1 cubremesas reforzado y absorbente, de mín 150x210 y máx 160x 240 cm. · 3 toallas secamanos. · 1 bisturí eléctrico compatible con equipo <i>Valleylab</i> . · 1 hoja de bisturí del 11 · 1 hoja de bisturí del 22. · 3 batas (2 XL, 1 L). Tipo 3. · 20 compresas algodón de mín 40 X 60 cm., más 45X70 cm c/contraste. · 10 gasas de 10x10 cm mín, 12x12 cm máx. Con contraste. · 1 tubo de <i>aspiración</i> , de mín 2,5 m, máx 3m y diámetro 0,6 /1 cm. <i>25CH</i> · 1 cánula de aspiración CH 8 con control · 1 jeringa de bulbo 60 ml. · Sábana de plástico desechable de <b>aislamiento vertical con ancho 320 mín, 340cm máx, largo 250 mín, 270cm. máx. Campo de incisión, 75x24 cm mín., 86x32 cm máx., ; Bolsa instrumental 25x27cm mín, 30x30 cm.máx.; Bolsa colectora 65x48cm mín., 70x50cm. máx.; Adhesivo 330x2,5cm mín, 335x3 cm.máx.</b>

LOTE	N ORDEN	CODIGO	DESCRIPCION
	23	271516	<b>EQUIPO DE RTU CON BOLSA</b>  Constará de los siguientes elementos, · 1 cubremesas reforzado y absorbente, de mín 150 x 240 cm y máx 160x240cm. · 2 toallas secamanos · 1 Bata en tejido <b>Tipo 3</b> (Talla L) · 1 bata urológica talla XLL, de 150 cm mín, 155 cm máx de longitud cuello ajustable reposicionable. Parte delantera de polietileno impermeable, trasera de mínimo SMS de polipropileno transpirable y mangas de mínimo SMS de polipropileno o pulpa de celulosa y reforzadas con polietileno · 1 tubo de aspiración de 300 cm, CH21 · Sabana de mín 150/251 x 174 cm., máx 175/270 x 180 <b>tejido Tipo 1 o bilaminada</b> , con orificio perineal de aprox. 5 cm de diámetro, Dedil para tacto rectal, zona abdominal autoadhesiva con apertura suprapúbica, bolsa colectora con malla de recogida de muestras y sistema de sujeción, sistema de evacuación de líquidos con conexión a aspiración, sin riesgo de rotura de asepsia. Perneras de tamaño suficiente para cobertura longitudinal y lateral del campo operatorio en extremidades inferiores
	24	273408	<b>EQUIPO DE COBERTURA QUIRÚRGICA DESECHABLE PARA CIRUGÍA DE RODILLA</b>  Constará de los siguientes elementos, · 1 cubremesas reforzado y absorbente de 190 x 240 cm mín, 205 x 280 cm máx. · 4 toallas secamanos · 4 batas: <b>Tipo 2</b> (3 en talla XLL) · <b>Tipo 3</b> (1 en talla XL) · 1 cubremesas reforzado y absorbente de 140 x 190 cm mín, <b>150x200cm máx.</b> · 1 hoja de bisturí nº 22 · 4 cintas adhesivas de de 8 x 49 cm mín, 9x55 cm máx. · 1 cánula de aspiración CH18 sin control · 1 tubo de aspiración 3 m, CH 21, 0,7 cm diámetro. · 1 bisturí eléctrico, cable de 3 m. compatible con equipo Valleylab · 1 stockinette de mín 72 x 22 cm, máx 75 x 37 cm <b>tejido tipo 2 o bilaminado</b> · 1 Sábana en U de mín 147 x 196 cm, máx 150 x 200 cm con refuerzo absorbente, apertura de mín 2,5 x 65 cm, máx 7 x 102 cm adhesivo. <b>tejido Tipo 1 ó 2</b> · 1 sábana de extremidades de mín 150 x 193 cm, máx 230 x 325 cm aprox con refuerzo y fenestración elástica de 6 cm mín, 7 cm máx de diámetro. <b>tejido Tipo 1 ó 2</b> · 1 jeringa tipo bulbo de 60 ml.

LOTE	N ORDEN	CODIGO	DESCRIPCION
	25	272967	<b>EQUIPO DE COBERTURA QUIRÚRGICA DESECHABLE PARA FISTULA ARTERIOVENOSA</b>
			Constará de los siguientes elementos,
			· 1 cubre mesas reforzados de 150 x 240 cm. mín, 160x250 cm máx.
			· 6 toallas secamanos
			· 3 batas: <b>Tipo 3</b> (2 talla XL y 1 talla L).
			· 1 paño quirúrgico absorbente algodón de 40 X 60 cm. Mín., 45 x 66 cm máx.
			· 1 paño quirúrgico de 90 X 150 cm. Mín, 100x 155 cm máx., <b>tejido Tipo 2</b>
			· 1 cinta adhesiva de 8 x 49 cm mín, 9x55 cm máx.
			· 1 mango de bisturi eléctrico para equipo <i>Valleylab</i> .
			· 1 tubo de aspiración, de 3 m, aprox., <i>CH21, 0,7 cm de diámetro</i>
			· 1 cánula de aspiración <i>Yankahuer</i> CH 12 SIN CONTROL
			· 1 sábana de mano en T reforzada de 196 X 370 cm mín, 290 x 375 cm máx, con fenestración elástica de 3 cm mín, 4 cm máx, con sujeta tubos, <b>tejido Tipo 1 mínimo</b>
	26	273354	<b>EQUIPO DE COBERTURA QUIRÚRGICA DESECHABLE PARA CISTOSCOPIA</b>
			Constará de los siguientes elementos,
			· 1 Cubremesa 140 x 190cm mín, <b>150X200 cm máx.</b>
			· 1 toallas secamanos
			· 1 Sábana de tejido SMS o bilaminada min 150/236 x 180 cm mín, 175/270 x 192 cm máx, con refuerzo de polietileno de 24x29, fenestración 3,5 cm mín, 5 cm máx y fenestración adhesiva de 6cm mín, 8 cm máx. bolsa de recogida de líquidos con filtro y puerto de aspiración.

LOTE	N ORDE N	CODIGO	DESCRIPCION
			<b>EQUIPO DE COBERTURA QUIRÚRGICA DESECHABLE PARA PORTAL IMPLANTADO DE ACCESO VENOSO</b>
			Constará de los siguientes elementos,
			1 cubremesas (min ancho 140 x largo 190cm y max ancho 150 x largo 200cm)
			2 toallas secamanos
			2 batas tipo 3 (talla XL)
			1 bisturí con mango del nº 11 tipo cutter, con bioseguridad
			1 aguja 25G x 16 mm. Naranja,
			1 aguja 18G x 40 mm punta roma, roja
			1 aguja 21G x (longitud min 50 y max 52mm). Verde,
	27	272938	1 jeringa 10 ml, L/S, concéntrica, 3 piezas
			2 jeringas 20 ml, L/S, excéntrica, 3 piezas
			10 gasas 10x10 cm, TNT mínimo 30gr
			1 batea (min 250ml y max 350ml)
			1 batea (min 400ml y max 500ml)
			1 batea con forma de riñón (min 600ml y max 800ml)
			1 funda para sonda de ecografía (min ancho 15cm x largo 120cm y max ancho 15cm x largo 130cm)
			1 funda intensificador imagen (L= 48cm a 52cm/D= 56cm a 60cm/Goma= 98cm a 102cm, circular)
			1 paño con adhesivos, tejido Tipo 2 (min ancho 75cm x largo 75cm y max ancho 95cm x largo 85cm)
			1 sábana angiográfica bilaminada Tipo1 fenestrada (Tamaño sábana: min ancho 195cm x largo 295cm y max ancho 205cm x largo 305cm). Fenestra adhesiva, concéntrica en ancho y excéntrica en longitud (Tamaño Fenestración: min ancho 12cm x largo 15cm y max ancho 16cm x largo 20cm)

LOTE	N ORDEN	CODIGO	DESCRIPCION
	28	272854	<b>EQUIPO DE COBERTURA QUIRÚRGICA DESECHABLE PARA REALIZACIÓN EN RADIOLOGÍA INTERVENCIONISTA</b>  Constará de los siguientes elementos, 1 cubremesas (min ancho 140 x largo 190cm y max ancho 150 x largo 200cm) 2 toallas secamanos 2 batas tipo 3 (talla XL) 1 funda intensificador imagen (L= 48 a 52cm/D= 56 a 60cm/Goma= 98 a 102cm, circular) 1 funda amplificador Rx (min ancho 76 x largo 91cm y max ancho 90 x largo 80cm) 1 bisturí con mango del nº 11 tipo cutter, con bioseguridad. 1 jeringa 10 ml, L/L, concéntrica, 3 piezas 2 jeringas 20 ml, L/S, excéntrica 3 piezas 1 aguja 25G x 16 mm. Naranja 1 aguja 18G x 40 mm punta roma, roja, 1 aguja 21G x (min 50 y max 52mm). Verde, 20 gasas 10x10 cm, TNT mínimo 30gr 2 bateas con forma de riñón (min 600ml y max 800ml) 1 batea azul (min 250ml y max 350ml) 1 batea (min 400ml y max 500ml) 1 bandeja contenedor rectangular (longitud: min 42 y max 48cm, ancho: min 30 y max 34cm, alto: min 6cm y max 7,5cm) 1 paño con adhesivos, tejido Tipo 2 (min ancho 75 x largo 75cm y max ancho 95 x largo 85cm) 1 sábana angiografía bilaminada tejido Tipo 3 con 4 fenestraciones, con brazos abiertos y paneles laterales transparentes. Tamaño sábana: min ancho 230 x largo 370cm y max ancho 250 x largo 390 cm. Fenestraciones: a. 2 Fenestraciones femorales adhesivas circulares (diámetro min 15cm y max 18cm) con film de incisión transparente, fenestrado y adhesivo min 8cm y max 10cm b. 2 Fenestraciones radiales adhesivas ovaladas (min ancho 9cm x largo 12cm y max ancho 11cm x largo 14cm) con film de incisión transparente fenestrado adhesivo (min ancho 4cm x largo 6cm y max ancho 6cm x largo 8cm) c. Refuerzo superabsorbente en T: Anchura total min 230cm y max 250cm Longitud total min 140cm. Sin máximo Longitud de brazo min 80cm y max 95cm Ancho de brazo min 55cm y max 70cm

LOTE	N ORDEN	CODIGO	DESCRIPCION
	29	274010	<b>EQUIPO DE COBERTURA QUIRÚRGICA DESECHABLE PARA DRENAJE</b>
			Constará de los siguientes elementos,
			1 cubremesas reforzado (min ancho 100 cm x largo 120 cm y max ancho 130 cm x largo 150 cm)
			1 toalla secamanos
			10 gasas 10x10cm, TNT mínimo 30gr
			2 compresas de algodón (min 40x40 cm y max 45x45cm)
			1 jeringa 10 ml, L/S, concéntrica, 3 piezas
			1 jeringa 20 ml, L/S, excéntrica, 3 piezas
			1 aguja 25G x 16 mm. Naranja,
			1 aguja 18G x 40 mm punta roma, roja
			1 aguja 21G x (min 50 mm y max 52 mm). Verde,
			1 bisturí con mango del nº 11 tipo cutter, con bioseguridad
			1 funda para sonda de ecografía (min 15 cm x 120 cm y max 15 cm x 130 cm)
			1 sábana bilaminada tejido tipo 2 (Tamaño sábana: min ancho 90cm x largo 120cm y max ancho 150cm x largo 150cm)
			a. 1 fenestración adhesiva (min 10cm y max 17cm), concéntrica en ancho y excéntrica en largo

LOTE	N ORDEN	CODIGO	DESCRIPCION
			<b>EQUIPO DE COBERTURA QUIRÚRGICA DESECHABLE PARA PICC</b>
			Constará de los siguientes elementos,
			1 cubremesas reforzado (min ancho 120 cm x largo 120 cm y max ancho 150 cm x largo 150 cm)
			2 batas tipo 3 (talla XL)
			1 funda para sonda de ecografía (min 15 cm x 120 cm y max 15 cm x 130 cm)
			1 funda intensificador imagen (L= 48 a 52cm/D= 56 a 60cm/Goma= 98 a 102cm, circular)
			2 jeringas 10ml, L/S, concentrica, 3 piezas
			1 jeringa 20 ml, L/S, excentrica, 3 piezas
			1 aguja 18G x 40 mm punta roma, roja,
			1 aguja 25G x 16 mm. Naranja,
			20 gasas 10x10 cm, TNT minimo 30gr
			1 batea (min 120 ml y max 150 ml)
			1 batea con forma de riñón (min 600 ml y max 800 ml)
			1 paño, tejido Tipo 2 (min ancho 75 cm x largo 75 cm y max ancho 95 cm x largo 95 cm)
			1 sábana bilaminada tejido tipo 2 (Tamaño sábana: min ancho 175cm x longitud 250cm y max ancho 200cm x longitud 300cm)
			a. 1 fenestración adhesiva circular (diámetro min 14cm y max 16cm) o rectangular/cuadrada (min ancho 14cm x longitud 18cm y max ancho 16cm x longitud 20cm) o cuadrada (min ancho 14cm x longitud 14cm y max de ancho 16cm y longitud 16cm), excéntrica en longitud y concéntrica en anchura

LOTE	N ORDEN	CODIGO	DESCRIPCION
			<b>EQUIPO DE COBERTURA QUIRÚRGICA DESECHABLE PARA CORONARIOGRAFIA</b>
			Constará de los siguientes elementos,
			1 cubremesas (min ancho 140 cm x largo 190 cm y max ancho 150 cm x largo 200 cm)
			2 toalla secamanos
			2 batas tipo 3 (talla XL)
			1 funda amplificador (min ancho 100 cm x largo 100 cm y max ancho 105 cm x largo 110 cm)
			2 fundas intensificador imagen circular con goma (L= 48 cm a 52 cm, D= 56 cm a 60 cm, Goma= 98 cm a 102 cm, circular)
			2 bateas (min 900 ml y max 1000 ml)
			1 contenedor de agujas adhesivo en ambos lados, foan para min 10 uni y max 20 uni, con extractor de hoja
			1 aguja 25G x 16 mm. Naranja,
			1 aguja 21G (min 38mm y max 42 mm). Verde,
			2 agujas 18G x 40 mm punta roma, roja,
			1 jeringa 20 ml, L/S, excentrica 3 piezas
	31	270441	4 jeringas 10 ml, L/S, concentricas, 3 piezas
			1 jeringa 5 ml, L/S, concentrica, 3 piezas
			1 bisturí con mango del nº 11 tipo cutter, con bioseguridad
			10 gasas de algodón 10x10 cm con control radiológico
			1 paño azul absorbente (algodón) (min ancho 43 cm x largo 60 cm y max ancho 45 cm x largo 66 cm)
			1 paño tipo 2 (min ancho 75 cm x largo 75 cm y max ancho 95 cm x largo 85 cm)
			1 sábana angiografía bilaminada tejido tipo 3 con 4 fenestraciones, con brazos abiertos y paneles laterales transparentes. Tamaño sábana: min ancho 230cm x largo 370cm y max ancho 250cm x largo 390cm Fenestraciones:
			a. 2 Fenestraciones femorales adhesivas circulares (diametro de 15cm a 18cm) con film de incisión transparente fenestrado adhesivo (min 8 cm y max 10 cm)
			b. 2 Fenestraciones radiales adhesivas ovaladas (min ancho 9cm x largo 12cm y max ancho 11cm x largo 14cm) con film de incisión fenestrado (min 4 cm ancho x largo 6 cm y max ancho 6cm x largo 8cm)
			c. Refuerzo superabsorbente en T:
			Anchura total min 230cm y max 250cm
			Longitud total min 140cm. Sin maximo
			Longitud de brazo min 80cm y max 95cm
			Ancho de brazo min 55cm y max 70cm

LOTE	N ORDEN	CODIGO	DESCRIPCION
			<b>EQUIPO DE COBERTURA QUIRÚRGICA DESECHABLE PARA MARCAPASOS</b>
			Constará de los siguientes elementos,
			1 cubremesas (min ancho 140 cm x largo 190cm y max ancho 150 cm x largo 200cm)
			2 toalla secamanos
			2 batas tipo 3 (talla XL)
			1 funda intensificador imagen (L= 48 cm a 52cm, D= 56 cm a 60cm, Goma= 98 cm a 102 cm, circular)
			2 bateas (min 900 ml y max 1000 ml)
			1 contenedor de agujas adhesivo en ambos lados, foan para min 10 uni y max 20 uni, con extractor de hoja
			1 jeringa 10 ml L/S, excéntrica, 3 piezas
			2 jeringa 20 ml, L/S, excéntricas, 3 piezas
			10 gasas de algodón 10x10cm con control radiológico
			3 agujas 21 G (min 38 mm y max 42 mm). Verde,
			1 agujas 25G x 16 mm. Naranja,
			1 paño azul absorbente (algodón) (min ancho 43 cm x largo 60 cm y max ancho 45 cm x largo 66 cm)
			1 paño tipo 2 (min ancho 75 cm x largo 75cm y max ancho 95 cm x largo 85 cm)
			1 sábana bilaminada tejido tipo 3 con 4 fenestraciones (Tamaño sábana: min ancho 190cm x largo 310cm y max ancho 230cm largo 345cm) con paneles laterales transparentes:
			Fenestraciones:
			a. 2 Fenestraciones torácicas adhesivas cuadradas (Tamaño: min 16cm x 16cm y max 20cm x 20cm), rectangulares (Tamaño: min 12cm x 16cm y max 15cm x 20cm) ó circulares (diámetro min 16cm y max 20cm) con film de incisión transparente en circulares (diámetro min 8 cm y max 12 cm)
			b. 2 Fenestraciones femorales adhesivas circulares (diámetro min 15cm y max 20cm) con film de incisión transparente fenestrado adhesivo(diámetro min 8cm y max 10cm)

LOTE	N ORDEN	CODIGO	DESCRIPCION
	33	274013	<b>EQUIPO DE COBERTURA QUIRÚRGICA DESECHABLE PARA BRAQUITERAPIA</b>  Constará de los siguientes elementos, 1 cubremesas (min ancho 140 x largo 190cm y max ancho 150 x largo 200cm) 2 toalla secamanos 2 batas tipo 3 (talla L) 5 gasas 10x10 cm, tejido de algodón 1 funda de mango de lámpara tamaño universal 1 batea azul (min 250ml y max 350ml) 1 paño con adhesivos, tejido Tipo 2 (min ancho 75cm x largo 75cm y max ancho 95cm x largo 85cm) 1 paño bajo nalgas bilaminado Tipo 2. Tamaño min ancho 70cm y longitud 80cm y max ancho 80cm y longitud 100cm 2 perneras. Tamaño: ancho min 70cm y largo 110cm y max ancho 80cm y largo 130cm
LOTE	N ORDEN	CODIGO	DESCRIPCION
	34	270122 (L) 271840 (XL)	<b>BATAS ESTÁNDAR DE TEJIDO SIN TEJER CON POLIPROPILENO NO TEJIDO</b>  Clasificadas como "prestación estándar" de conformidad con EN 13795. Material: tejido sin tejer mínimo tipo SMS, con Polipropileno no tejido. Gramaje > 40 g/ m². Longitud según talla: talla L 120 -130 cm y talla XL entre 130-145 cm Mangas solapadas y pegadas con pegamento. Doble cosido de seguridad o sellado por ultrasonido en hombro, mangas-hombro y mangas-puño.

## 5. MUESTRAS

Todas las muestras deberán presentarse referenciadas especificando de forma visible nombre de la empresa, número y nombre del procedimiento, número del lote, número de orden y nombre del material. Se entregarán en el almacén central del Hospital de la Princesa

No estéril: 1 de cada equipo de todos los números de orden.

Estéril: mínimo 1 de cada equipo de todos los números de orden. Además de algunos equipos, se solicitan según se detalla a continuación:

- Equipo columna de neurocirugía y traumatología 2 unidades
- Equipo de craneotomía 2 unidades.
- Equipo de cirugía ortopédica y tracción 2 unidades
- Equipo universal 5 unidades
- Equipos de cataratas retina e intravitrea 2 unidades de cada.
- Equipo desechable para cirugía valvular 2 unidades
- Equipo RTU 2 unidades

## 6. VALORACION

### CRITERIOS CUYA CUANTIFICACIÓN DEPENDE DE UN JUICIO DE VALOR

No procede

El Pliego de Características Técnicas para la adquisición de SUMINISTRO DE COBERTURA QUIRURGICA es suficientemente abierto para que haya pluralidad de concurrencia para licitadores.

Al presente pliego le será de aplicación la Ley 1/2024, de 17 de abril, de Economía Circular de la Comunidad de Madrid, publicada en el BOCM número 97, de 24 de abril.

**CONFORME:  
EL ADJUDICATARIO  
FECHA Y FIRMA**

#### **PROCEDIMIENTO ABIERTO 19/2025 HUP**

Una vez elaborado el pliego de prescripciones técnicas correspondientes al **Procedimiento Abierto 19/2025 HUP**, y para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 124 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (B.O.E. de 9 de noviembre de 2017), el Director Gerente, en uso de las atribuciones que le confiere la Resolución 342/2021, de 13 de septiembre de 2021, de la Viceconsejería de Asistencia Sanitaria y Salud Pública y Dirección General del Servicio Madrileño de Salud, de delegación de competencias en materia de contratación y gestión económico-presupuestaria en los Directores Gerentes de los Centros de Atención Hospitalaria adscritos al Servicio Madrileño de Salud, Centro de Transfusión y en el Director-Gerente del SUMMA-112, apartado primero (B.O.C.M. núm. 222, de 17 de septiembre de 2021).  
**RESUELVE:**

Aprobar dichos pliegos para el mencionado Procedimiento Abierto.

Madrid, a fecha de la firma

**EL DIRECTOR GERENTE**

Firmado digitalmente por: DIAZ MELGUIZO JOSE JULIAN  
Fecha: 2025.01.30 15:04

Fdo.: José Julián DÍAZ MELGUIZO