

I.TÉCNICO PAPC 2025-1-16 SUMINISTRO DE DIVERFOS MATERIALES PARA RADIOLOGÍA Y VALVULA INTERVENCIONISTA PARA EL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE GETAFE				
Lote	Descripción Lote	Referencia	Proveedor	Validación
				CUMPLE/NO CUMPLE CON EL PPT
1	Gufa hidrofilica de nitinol, con recubrimiento de poliuretano e hidrofilico, alma superelástica de acero con aleación de titanio y níquel, resistencia máxima al acodamiento, torque relación 1:1, superficie pulida y ultrasa, mínima trombogenicidad y máxima hemocompatibilidad, punta distal conificada muy flexible. Longitudes de 80 y 150 cm, de 0,035" y 0,038", rectas y en J.	RFGX3XXXXM	TERUMO EUROPE ESPAÑA, S.L.	CUMPLE CON EL PPT
2	Gufa hidrofilica de nitinol, con recubrimiento de poliuretano e hidrofilico, alma superelástica de acero con aleación de titanio y níquel, resistencia máxima al acodamiento, torque relación 1:1, superficie pulida y ultrasa, mínima trombogenicidad y máxima hemocompatibilidad, punta distal conificada muy flexible. 260 cm de longitud, 0,035", en J y recta.	RFGX35263M	TERUMO EUROPE ESPAÑA, S.L.	CUMPLE CON EL PPT
3	Gufa hidrofilica de nitinol, con recubrimiento de poliuretano e hidrofilico, alma superelástica de acero con aleación de titanio y níquel, resistencia máxima al acodamiento, torque relación 1:1, superficie pulida y ultrasa, mínima trombogenicidad y máxima hemocompatibilidad, punta distal conificada muy flexible. 0,035", longitudes de 80, 150 y 260 cm, rectas y curvas.	RFPXXXXX3M	TERUMO EUROPE ESPAÑA, S.L.	CUMPLE CON EL PPT
4	Gufa de nitinol, alma fija, en una sola pieza, conificación y dureza decreciente, torque 1:1, extremo distal flexible recubierto de espiral de tungsteno y oro, acabado redondeado y atraumático, de 80, 180 y 300 cm 0,018" en J y rectas.	SIN OFERTAS		
5	Gufa híbrida extrarigida de nitinol cubierta de poliuretano en región proximal y con extremo distal hidrofilico de 0,014" de 260 cm	RAXXXXXCM	TERUMO EUROPE ESPAÑA, S.L.	CUMPLE CON EL PPT
6	Gufa tipo amplatz super stiff, alma interna de alambre rígido construido en una sola pieza, alambre externo soldado al alma interna y recubrimiento de PTFE, longitud de 145 y 180cm, 0,035", en J y rectas		PALEX MEDICAL, S.A.	CUMPLE CON EL PPT
		M001465XXX	BOSTON SCIENTIFIC IBERICA, S.A	CUMPLE CON EL PPT
7	Gufa tipo amplatz super stiff, alma interna de alambre rígido construido en una sola pieza, alambre externo soldado al alma interna y recubrimiento de PTFE. Longitudes 80 y 260 cm, 0,035" en J y rectas.	M001465XXX	BOSTON SCIENTIFIC IBERICA, S.A	CUMPLE CON EL PPT
8	Gufa de soporte de acero inoxidable. Diámetro externo de 0,014" , recubrimiento proximal de PTFE hasta los 7 cm distales y recubrimiento distal hidrofóbico desde el extremo distal de PTFE hasta 3 cm proximales del extremo distal de la gufa. Longitud de los segmentos intermedios de 5 y 10 cm. Longitud de la gufa de al menos 130, 190 y 300 cm. Longitud del coil radiopaco de 4 cm.	190520X	ABBOTT MEDICAL ESPAÑA,SA	CUMPLE CON EL PPT
9	Gufa de 0,016" hidrofilica con estructura indeformable de una sola pieza, atraumática, con marcador distal radiopaco, de 180 cm y con diferentes curvaturas: ángulo de 45º, ángulo de 90º y doble ángulo 90º+150º, 0,016", punta flexible de 25cm .		WORLD MEDICA,S.L.	CUMPLE CON EL PPT
		M001509XXX	BOSTON SCIENTIFIC IBERICA, S.A	NO CUMPLE DOBLE ÁNGULO 90+150 º Y PUNTA FLEXIBLE 25 CM.
10	Gufa de 0,014" hidrofilica con estructura indeformable de una sola pieza, atraumática, con marcador distal radiopaco, de 180 cm y 200 cm y diferentes curvas.	SIN OFERTAS		
11	Gufa de angioplastia para sistema vascular periférico de acero inoxidable recubierto de PTFE con recubrimiento hidrofilico en los 12 cm distales. Cubierta polimérica en los 22 cm distales para ofrecer menor resistencia al paso por microcanales. Longitudes de 180, 200 y 300 cm; diámetro externo de punta de 0,014" y peso de punta de 1 gr.		WORLD MEDICA,S.L.	CUMPLE CON EL PPT
12	Microgufa superselectiva para procedimientos periféricos y cerebrales, con excelente navegabilidad en vasos distales y tortuosos. Fabricada con alma de nitinol, recubrimiento hidrofilico de tungsteno y poliuretano, torque 1:1, parte flexible de 35 cm. Con espiral de oro de 2cm de longitud radiopaca. Deberá incluir pinza de torque plástica. Longitud 180 cm, diferentes tipos de ángulo, deberán tener al menos las presentaciones de ángulo de 45º y doble ángulo.	M001509XXX	BOSTON SCIENTIFIC IBERICA, S.A	NO CUMPLE RECUBRIMIENTO HIDROFILICO DE TUNGSTENO CON PARTE FLEXIBLE DE 35 CM
		RGGX16XXXXM	TERUMO EUROPE ESPAÑA, S.L.	CUMPLE CON EL PPT
13	Catéter diagnostico alto flujo radiales de 4, 5 y 6 Fr. Diferentes curvas (Bern, pigtail, MP1, ...) con longitudes desde 125 cm hasta 150 cm.		MERIT MEDICAL SPAIN, SLU	CUMPLE CON EL PPT
			PRIM, S.A.	NO CUMPLE (NO TIENE MEDIDAS DE 150 CM, NO TIENE CURVAS BERN NI MP1)
14	Intervencionismo a través de él. Transición mínima entre la gufa y el dilatador y entre el dilatador y la vaina. Gran radiopacidad, construido en 3 capas. La vaina, el dilatador y el marcador de oro en el mallado, a 5 mm del extremo distal del introductor. El mallado refuerza el cuerpo del introductor. Capa interna de teflón. Válvula hemostática tipo CCV, punta atraumática. El dilatador completamente		TERUMO EUROPE ESPAÑA, S.L.	CUMPLE CON EL PPT
15	Catéteres de dilatación angioplastia transluminal percutánea de XCELON NYLON y PEBAX, recubrimiento hidrofóbico del catéter y balón sílcona, sistema de construcción RX, dos marcadores radiopacos, ausencia de látex, ausencia de PVC, ausencia de Níquel y ausencia de material animal. Con balón y gufa de 0,014". Diferentes medidas.	108XXXXX	ABBOTT MEDICAL ESPAÑA,SA	CUMPLE CON EL PPT
16	Balón de Oclusión de 11,5 mm de diámetro, construido de un suave látex compliant, montado en la punta de una vaina de catéter multilumen de Nylon, con 2 marcas radiopacas para mejorar la visibilidad y el posicionamiento del balón, vaina del catéter radiopaca, diseñado para la oclusión temporal de vasos, montados en una vaina de catéter sin conificar, dos lúmenes indicados, el tubo marcado como balón y como distal.	M001171XXX	BOSTON SCIENTIFIC IBERICA, S.A	CUMPLE CON EL PPT

ÍTECNICO PAPC 2025-1-16 SUMINISTRO DE DIVERSO MATERIAL FUNCIONAL PARA RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENCIÓNISTA PARA EL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE GETAFE				
Lote	Descripción Lote	Referencia	Proveedor	Valoración
				CUMPLE/NO CUMPLE CON EL PPT
17	Balón de alta presión para guía de 0,035", coaxial, con presiones de rotura de hasta 27 atm. y nominales de hasta 14 atm, pudiendo subir hasta por encima de 40 atm. Con herramienta de reenvalado. 2 marcadores radiopacos. Diámetros de 3 a 12 mm, longitudes de balón de 20 a 100 mm, longitudes del catéter de 40 y 75 cm. Para Introdutores de 6 Fr hasta 8 mm de diámetro de balón.	3990XX	BIOTRONIK SPAIN, S.A.	CUMPLE CON EL PPT
18	Balón OTW para guía de 0,035", de perfil bajo y punta cónica, recubrimiento del balón hidrófobo, con medidas de longitud del balón desde 20 a 200 mm y diámetros de 3 a 10 mm. Con catéteres de 80 y 130 cm. Para Introdutores de 5 Fr hasta 7 mm de diámetro y de 6 Fr hasta 10 mm.		CARDIVA 2, S.L.	NO CUMPLE (NO TIENE CATÉTER DE 130 CM, TIENE DE 140CM). NO ESPECIFICA EL INTRODUTOR POR DÓNDE ENTRAN.
		BXXXXXX	ABBOTT MEDICAL ESPAÑA, SA	NO CUMPLE (NO TIENE BALONES DE 3 MM DE DIÁMETRO)
		428XXX	BIOTRONIK SPAIN, S.A.	CUMPLE CON EL PPT
19	Catéteres fabricados con nylon, torque 1:1, alta presión (hasta 1050 Psi), punta flexible y más blanda que el resto del catéter, mallados y no mallados, con longitudes de hasta 140 cm y calibres de 4 a 6 Fr. Punta de alta radioopacidad. Diferentes curvas.		CARDIVA 2, S.L.	NO CUMPLE PRESIÓN DE 1050 Psi
			CORDIS MEDICAL SPAIN, SLU	CUMPLE CON EL PPT
20	Catéteres de drenaje de poliuretano de 6.5 a 14 Fr, con longitudes de 15 a 40 cm. Compatible con guía de 0,038". Catéter pigtail de drenaje con hilo, enderezador, trocar y aguja de punción directa, así como fiador hueco blando para recambios. Hidrofilico.	BTPD1XXXXW	MEDICINA ANALITICA CONSUMIBLES MAC, S.A.	NO CUMPLE (NO TIENE FIADOR HUECO BLANDO)
		D1XXXXXXCE	MERMAID MEDICAL IBERIA S.L.	NO CUMPLE (NO TIENE FIADOR HUECO BLANDO)
			MERIT MEDICAL SPAIN, SLU	CUMPLE CON EL PPT
			PALEX MEDICAL, S.A.	NO CUMPLE (NO TIENE FIADOR HUECO BLANDO)
		MO01271XXX	BOSTON SCIENTIFIC IBERICA, S.A	NO CUMPLE (NO CATÉTERES DE 25 CM, NO TIENE FIADOR HUECO BLANDO)
			LELEMAN, S.L.	NO CUMPLE (NO TIENE LONGITUD 40 CM)
21	Microcatéter con recubrimiento hidrofílico formado por trenzado de tungsteno y diferentes zonas de transición. Marcador radiopaco distal. Diámetro externo en la punta de 1,9 Fr. Luz interna de 0,021", compatible con coils de 0,018". Compatible con Lipidol, Etanol, NBCA glue, Onix. Diferentes longitudes y curvas.		IZASA HOSPITAL S.L.U.	CUMPLE CON EL PPT
		MO013941XXXXX	BOSTON SCIENTIFIC IBERICA, S.A	NO CUMPLE DIÁMETRO DISTAL DE 1.9 FR (TIENE 2 FR)
22	Introdutores largos reforzados con coil, completamente radiopacos y con banda radiopaca distal, con recubrimiento hidrofóbico y con dilatadores cónicos y lisos, con válvula hemostática, de 4 a 6 Fr de calibre y 45 a 100 cm de longitud. Rectos y curvados.	INTXXFXT	LOGISTICA Y SUMINISTROS S.L.	NO CUMPLE (NO TIENE DE 45 CM DE LONGITUD, EL MÁS CORTO ES DE 60 CM)
			MERIT MEDICAL SPAIN, SLU	NO CUMPLE (NO LLEGA A 100 CM DE LONGITUD)
			BIOTRONIK SPAIN, S.A.	CUMPLE CON EL PPT
23	Equipo introductor pelable, recto, acepta guía 0,038", de hasta 20 Fr de calibre, longitud de la vaina pelable de al menos 13 cm, longitud del dilatador de al menos 20 cm.	PLVWXX038	COOK ESPAÑA, SL	CUMPLE CON EL PPT
24	Lazo con guía de nitinol de 65 y 120 cm de longitud, con ángulo de 90º del lazo respecto a la guía, y diámetros del lazo de 10, 20 y 30 mm, para catéteres de 4 y 6 Fr.		MERIT MEDICAL SPAIN, SLU	CUMPLE CON EL PPT
		GN1000	MEDTRONIC IBERICA, S.A.	CUMPLE CON EL PPT
25	Aguja electrodo de radiofrecuencia multipuás cuya parte activa se abre en forma de paraguas de 10 a 12 varillas y vaina. Introdutora aislante, de acero inoxidable quirúrgico con aislamiento de teflón en la parte no activa. El adjudicatario de este lote deberá poner a disposición del hospital el equipamiento necesario de radiofrecuencia, incluyendo el mantenimiento preventivo y correctivo, y la formación a lo largo del periodo de vigencia del contrato, según plan presentado por licitador.		PRIM, S.A.	NO CUMPLE, NO SON AGUJAS MULTIPUÁS CON ABERTURA EN PARAGUAS
		MO01262XXX	BOSTON SCIENTIFIC IBERICA, S.A	CUMPLE CON EL PPT
26	Aguja de radiofrecuencia con punta activa regulable de 0.5 a 4 cm. Longitudes de 10 a 35 cm. Sistema de refrigeración interna. El adjudicatario de este lote deberá poner a disposición del hospital el equipamiento necesario para la utilización del fungible.		JJP HOSPITALARIA S.L.	CUMPLE CON EL PPT
27	Aguja de radiofrecuencia recta, monopolar, con refrigeración por agua con longitudes de 10 a 25 cm y longitudes de la punta activa de 0,7 a 4 cm. Posibilidad de trabajar con varias agujas a la vez en cluster. Con sonda de temperatura remota opcional. El adjudicatario de este lote deberá poner a disposición del hospital el equipamiento necesario para la utilización del fungible. Generador con potencia de salida hasta 200W y control de impedancia hasta 999 Ω.		PRIM, S.A.	CUMPLE CON EL PPT

I.TÉCNICO PAPC 2025-1-16 SUMINISTRO DE DIVERSO MATERIAL FUNGIBLE PARA RADIOLOGÍA VASULAR INTERVENCIÓNISTAPARA EL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE GETAFE

Lote	Descripción	Referencia	Proveedor	Valoración
				CUMPLE/NO CUMPLE CON EL PPT
28	Agujas semiautomáticas con posibilidad de regular la muestra de 16 2 cm, con punta trocar, con coaxial. Hechas de acero inoxidable, con punta ecogénica. Coaxial con luer lock. Calibres de 14 a 21 G. Longitudes de 70 a 300 mm.	SMACXXX	SUMILAB, S.L	NO CUMPLE CALIBRE DE 21G NI LONGITUDES (7CM, 30 CM)
			MEDICINA ANALITICA CONSUMIBLES MAC, S.A.	NO CUMPLE CALIBRE DE 21G NI LONGITUDES (7CM, 30 CM)
		NS501XXXCE	MERMAID MEDICAL IBERIA S.L.	NO CUMPLE CALIBRE DE 21G NI LONGITUDES (7CM, 30 CM)
			PALEX MEDICAL, S.A.	NO CUMPLE CALIBRE DE 21G NI LONGITUDES (7CM, 30 CM)
			LELEMAN, S.L.	CUMPLE CON EL PPT
29	Agujas con opción de disparo automático o semiautomático. De acero inoxidable muy fino para obtener mayor muestra. Calibres de 11 a 20 G. Longitudes de 75 a 200 mm. Penetración de 11 a 22 mm. Con coaxial correspondiente.		MEDICINA ANALITICA CONSUMIBLES MAC, S.A.	NO CUMPLE LA PENETRACIÓN DE 11 MM
			PALEX MEDICAL, S.A.	NO CUMPLE CALIBRES DE 11 A 20 G SOLO PRESENTA 18 Y 16 G
			LELEMAN, S.L.	NO TRAE EL COAXIAL INCLUIDO
30	Equipo de acceso percutáneo para colocación simultanea de guías, valna con banda radiopaca y revestimiento hidrofílico, diámetro interior 4F, exterior 6F, longitud 20cm. Aguja Chiba 22G 15cm. Guía de nitinol 0,018" con extremo de platino.	HDN6410	LEXEL, S.L.	NO CUMPLE CHIBA DE 22G
		DS2010400CE	MERMAID MEDICAL IBERIA S.L.	CUMPLE CON EL PPT
		603338	PALEX MEDICAL, S.A.	NO CUMPLE CHIBA DE 22G
		M00120XXXX	BOSTON SCIENTIFIC IBERICA, S.A	SI CUMPLE
		BPA000600000	LELEMAN, S.L.	NO CUMPLE CHIBA DE 22G
31	Llave de paso una vía, luer lock, hembra a macho, plástico	S1FLC	MERIT MEDICAL SPAIN, SLU	CUMPLE CON EL PPT
		M5000	BIOGEN DIAGNOSTICA,S.L.	CUMPLE CON EL PPT
		100L3MP7580	INTRAVEN S.L.	CUMPLE CON EL PPT
			PRIM, S.A.	CUMPLE CON EL PPT
32	Tubo conector luer lock 30cm 14F hembra a macho con conector de bolsa de drenaje	BDO0325	INTERSURGICAL ESPAÑA S.L.	CUMPLE CON EL PPT
33	Electrodo para ablación por microondas con cuerpo de acero inoxidable recubierto de material no conductivo, con punta cerámica y punto de emisión a 16 mm de la punta distal, medidas de 14, 19 y 29 cm de longitud. Tamaños de ablación definidos para cada tipo de órgano. Calibre entre 15 y 16G.		CARDIVA 2, S.L.	CUMPLE CON EL PPT
34	Set para realizar shunt portosistémico transyugular. Introdutor de 10,0 Fr, catéter de 10,0 Fr con cánula de refuerzo, catéter de 5,0 Fr con aguja de punción flexible, catéter multipropósito de 5,0 Fr, catéter de medición pigtail de 5,0 Fr, guía de alma móvil, dilatadores y accesorios adicionales	RUPS100	COOK ESPAÑA, SL	CUMPLE CON EL PPT
35	Dispositivo fijador de catéteres específicamente diseñado para evitar el uso de suturas. Con adhesivo acrílico. Sin látex. Hipoalérgico. Con sistema de anclaje universal, el mecanismo de sujeción del dispositivo debe utilizar velcro. Tamaño del dispositivo 12x5 cm.	3601CVC	MEDICAL SOREVAN, S.L.	CUMPLE CON EL PPT
36	Conjunto de componentes para el acceso y la biopsia hepática transyugular. Con aguja de biopsia de 60 cm y 20 mm de toma de muestras. Catéter trocan de 80 cm con curva MPB. Calibres 18 y 19G.	LABS100J	COOK ESPAÑA, SL	CUMPLE CON EL PPT
		603773	PALEX MEDICAL, S.A.	CUMPLE CON EL PPT
37	Sistema de ablación basado en la electroporación irreversible. Aguja de diferentes longitudes. El adjudicatario de este lote deberá poner a disposición del hospital el equipamiento necesario para la utilización de este fungible.	KITIREANGIODY NAMICS	CARDIVA 2, S.L.	CUMPLE CON EL PPT
38	Aguja biopsia semiautomatica doble disparo 18G 100 mm		MEDICINA ANALITICA CONSUMIBLES MAC, S.A.	CUMPLE CON EL PPT
		NS0118100CE	MERMAID MEDICAL IBERIA S.L.	CUMPLE CON EL PPT
		TT1811	MERIT MEDICAL SPAIN, SLU	CUMPLE CON EL PPT
		603234	PALEX MEDICAL, S.A.	CUMPLE CON EL PPT

I.TÉCNICO PAPC 2025-1-16 SUMINISTRO DE DIVERSA MATERIA MÉDICA PARA RADIOLOGÍA Y AGUJAS INTERVENCIONISTAS PARA EL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE GETAFE				
Referencia		Validación		
Descripción de lote		Referencia	Proveedor	CUMPLE/NO CUMPLE con IBPI
		SBD1810EC	LELEMAN, S.L.	CUMPLE CON EL PPT
39	Alargadera de alta presión 120 cm 1200 PSI	SKCLB12002	INTERSURGICAL ESPAÑA S.L.	CUMPLE CON EL PPT
			WORLD MEDICA, S.L.	CUMPLE CON EL PPT
		HPF480E	MERIT MEDICAL SPAIN, SLU	CUMPLE CON EL PPT
		CT1107	BIOGEN DIAGNOSTICA, S.L.	CUMPLE CON EL PPT
			GRIFOLS MOVACO, S.A.	CUMPLE CON EL PPT
			PRIM, S.A.	CUMPLE CON EL PPT
40	Aguja biopsia tipo chiba, punción aspiración 22G, centimetrada, de 10, 15 y 20 cm, con punta biselada y echo-tp.	CNAXXX	SUMILAB, S.L	NO CUMPLE NO TIENE 10 CM DE LONGITUD
			MEDICINA ANALITICA CONSUMIBLES MAC, S.A.	NO CUMPLE NO TIENE 10 CM DE LONGITUD
		0522XX	MERMAID MEDICAL IBERIA S.L.	CUMPLE CON EL PPT
		DCHN22XXOU	COOK ESPAÑA, SL	CUMPLE CON EL PPT
			GRIFOLS MOVACO, S.A.	CUMPLE CON EL PPT
			LELEMAN, S.L.	CUMPLE CON EL PPT
41	Equipo de biopsia biliar transluminal percutánea mediante pinzas. Con Introdutor de 7 Fr de 30 cm con banda radiopaca y compatible con guía de 0,035".	BBFS100MS	COOK ESPAÑA, SL	CUMPLE CON EL PPT
42	Valvula de hemostasia con conector en Y 7F	616101	LOGSA ENDOMEDICAL, S.L.	CUMPLE CON EL PPT
		S0270NB	INTERSURGICAL ESPAÑA S.L.	CUMPLE CON EL PPT
			WORLD MEDICA, S.L.	CUMPLE CON EL PPT
		MAP302	MERIT MEDICAL SPAIN, SLU	CUMPLE CON EL PPT
			TELEFLEX MEDICAL, S.A.	CUMPLE CON EL PPT
		HVS3004D	BIOGEN DIAGNOSTICA, S.L.	CUMPLE CON EL PPT
			PRIM, S.A.	CUMPLE CON EL PPT
		M001153223	BOSTON SCIENTIFIC IBERICA, S.A	CUMPLE CON EL PPT
43	Dispositivo oclusión microvascular autoexpandible de nítinol 4F	SIN OFERTAS		
44	Catéter de centesis de 5 Fr, con longitudes de 10, 15 y 20 cm.		MERIT MEDICAL SPAIN, SLU	CUMPLE CON EL PPT
			PALEX MEDICAL, S.A.	CUMPLE CON EL PPT
		BCDW00501XXX	LELEMAN, S.L.	NO CUMPLE MEDIDAS 20 CM
45	Set de catéter venoso central (tipo hickman), tunelizado, de poliuretano, de dos luces y de alta presión (5cc/sg a 300 psi). De 60 cm de longitud. Opción de 5, 6 y 7 Fr. Con opción del cuff a 2 cm ó a 5 cm del conector.	06Q0620CE	BECTON DICKINSON, S.A.	CUMPLE CON EL PPT
		603863	PALEX MEDICAL, S.A.	CUMPLE CON EL PPT
46	Catéteres de polímero de Nylon . Punta flexible más blanda. Punta conificada altamente radiopaca por presencia de partículas metálicas microscópicas. Calibres de 4, 5 y 6 Fr. Longitudes de 40 a 140 cm. Múltiples curvas (pigtail, rim, omni flush, mikaelsson, shepherd hook, ...).		CORDIS MEDICAL SPAIN, SLU	CUMPLE CON EL PPT
		BXXXXXXX	ABBOTT MEDICAL ESPAÑA, SA	CUMPLE CON EL PPT
			WORLD MEDICA, S.L.	CUMPLE CON EL PPT

I. TÉCNICO PAPC 2025-1-16 SUMINISTRO DE DIVERSO MATERIAL FUNGIBLE PARA RADIOLOGÍA VASCULAR INTERVENCIONISTA PARA EL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE GETAFE				
Lote	Descripción Lote	Referencia	Proveedor	Valoración
				CUMPLE/NO CUMPLE con el PPT
47	Cateteres angioplastia con balon y guia de 0,035"	AB35W050XX040	MEDTRONIC IBERICA, S.A.	CUMPLE CON EL PPT
			PRIM, S.A.	CUMPLE CON EL PPT
		H74939171XXXXXX	BOSTON SCIENTIFIC IBERICA, S.A.	CUMPLE CON EL PPT
48	Set colangiografia y toma de biopsia biliar	612265	PALEX MEDICAL, S.A.	CUMPLE CON EL PPT

Getafe,

Fdo.: Dr. Morales Garcia, Miguel
 Radiología Vascular Intervencionista

Dr. Cuesta Perez, Juan Julian
 J. Sección Radiología

Dr. Sanchez Reyes, Jorge Mario
 J. Servicio Radiología

