

Ofertas económicas presentadas al expediente PAPC 2025-1-16 RAV SUMINISTRO DE DIVERSO MATERIAL FUNGIBLE PARA RADIOLOGÍA VASCULAR INTERVENCIONISTA PARA EL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE GETAFE

Lote	Descripción Lote	Proveedor	Precio Unitario Oferta sin IVA
1	Guía hidrofílica de nitinol, con recubrimiento de poliuretano e hidrofílico, alma superelástica de acero con aleación de titanio y níquel, resistencia máxima al acodamiento, torque relación 1:1, superficie pulida y ultrasisa, mínima trombogenicidad y máxima hemocompatibilidad, punta distal conificada muy flexible. Longitudes de 80 y 150 cm, de 0,035" y 0,038", rectas y en J.	TERUMO EUROPE ESPAÑA, S.L.	36,20
2	Guía hidrofílica de nitinol, con recubrimiento de poliuretano e hidrofílico, alma superelástica de acero con aleación de titanio y níquel, resistencia máxima al acodamiento, torque relación 1:1, superficie pulida y ultrasisa, mínima trombogenicidad y máxima hemocompatibilidad, punta distal conificada muy flexible. 260 cm de longitud, 0,035", en J y recta.	TERUMO EUROPE ESPAÑA, S.L.	48,92
3	Guía hidrofílica de nitinol, con recubrimiento de poliuretano e hidrofílico, alma superelástica de acero con aleación de titanio y níquel, resistencia máxima al acodamiento, torque relación 1:1, superficie pulida y ultrasisa, mínima trombogenicidad y máxima hemocompatibilidad, punta distal conificada muy flexible. 0,035", longitudes de 80, 150 y 260 cm, rectas y curvas.	TERUMO EUROPE ESPAÑA, S.L.	74,55
4	Guía de nitinol, alma fija, en una sola pieza, conificación y dureza decreciente, torque 1:1, extremo distal flexible recubierto de espiral de tungsteno y oro, acabado redondeado y atraumático, de 80, 180 y 300 cm 0,018" en J y rectas.	SIN OFERTAS	
5	Guía híbrida extrarígida de nitinol cubierta de poliuretano en región proximal y con extremo distal hidrofílico de 0.014" de 260 cm	TERUMO EUROPE ESPAÑA, S.L.	160,50
6	Guía tipo amplatz super stiff, alma interna de alambre rígido construido en una sola pieza, alambre externo soldado al alma interna y recubrimiento de PTFE, longitud de 145 y 180cm, 0,035", en J y rectas	PALEX MEDICAL, S.A.	34,00
		BOSTON SCIENTIFIC IBERICA, S.A	35,00
7	Guía tipo amplatz super stiff, alma interna de alambre rígido construido en una sola pieza, alambre externo soldado al alma interna y recubrimiento de PTFE. Longitudes 80 y 260 cm, 0,035" en J y rectas.	BOSTON SCIENTIFIC IBERICA, S.A	45,00
8	Guía de soporte de acero inoxidable. Diámetro externo de 0,014" , recubrimiento proximal de PTFE hasta los 7 cm distales y recubrimiento distal hidrofóbico desde el extremo distal de PTFE hasta 3 cm proximales del extremo distal de la guía. Longitud de los segmentos intermedios de 5 y 10 cm. Longitud de la guía de al menos 130, 190 y 300 cm. Longitud del coil radiopaco de 4 cm.	ABBOTT MEDICAL ESPAÑA,SA	150,70
9	Guía de 0,016" hidrofílica con estructura indeformable de una sola pieza, atraumática, con marcador distal radiopaco, de 180 cm y con diferentes curvaturas: ángulo de 45º, ángulo de 90º y doble ángulo 90º+150º, 0,016", punta flexible de 25cm .	WORLD MEDICA,S.L.	250,00
		BOSTON SCIENTIFIC IBERICA, S.A	220,00
10	Guía de 0,014" hidrofílica con estructura indeformable de una sola pieza, atraumática, con marcador distal radiopaco, de 180 cm y 200 cm y diferentes curvas.	SIN OFERTAS	
11	Guía de angioplastia para sistema vascular periférico de acero inoxidable recubierto de PTFE con recubrimiento hidrofílico en los 12 cm distales. Cubierta polimérica en los 22 cm distales para ofrecer menor resistencia al paso por microcanales. Longitudes de 180, 200 y 300 cm; diámetro externo de punta de 0,014" y peso de punta de 1 gr.	WORLD MEDICA,S.L.	190,00
12	Microguía superselectiva para procedimientos periféricos y cerebrales, con excelente navegabilidad en vasos distales y tortuosos. Fabricada con alma de nitinol, recubrimiento hidrofílico de tungsteno y poliuretano, torque 1:1, parte flexible de 35 cm, Con espiral de oro de 2cm de longitud radiopaca.	BOSTON SCIENTIFIC IBERICA, S.A	220,00
13	Catéter diagnostico alto flujo radiales de 4, 5 y 6 Fr. Diferentes curvas (Bern, pigtail, MP1, ...) con longitudes desde 125 cm hasta 150 cm.	TERUMO EUROPE ESPAÑA, S.L.	251,35
		MERIT MEDICAL SPAIN, SLU	29,80
14	Catéter introductor guía con luz interior amplia, que permite el paso de catéteres y otros dispositivos de intervencionismo a través de él. Transición mínima entre la guía y el dilatador y entre el dilatador y la vaina. Gran radiopacidad, construido en 3 capas. La vaina, el dilatador y el marcador de oro en el mallado, a 5 mm del extremo distal del introductor. El mallado refuerza el cuerpo del introductor. Capa interna de teflón. Válvula hemostática tipo CCV, punta atraumática. El dilatador completamente radiopaco. Compatible con 0,038". Recubrimiento hidrofílico distal. Medidas de al menos de 4, 5, 6, 7 y 8Fr; longitudes al menos de 45, 65 y 90cm; Curvas al menos RDC, TBV, RECTO, MULTIPROPOSITO y LIMA.	PRIM, S.A.	25,00
		TERUMO EUROPE ESPAÑA, S.L.	136,93
15	Catéteres de dilatación angioplastia transluminal percutánea de XCELON NYLON y PEBAX, recubrimiento hidrofóbico del catéter y balón silicona, sistema de construcción RX, dos marcadores radiopacos, ausencia de látex, ausencia de PVC, ausencia de Níquel y ausencia de material animal. Con balón y guía de 0,014". Diferentes medidas	ABBOTT MEDICAL ESPAÑA,SA	257,40

Ofertas económicas presentadas al expediente PAPC 2025-1-16 RAV SUMINISTRO DE DIVERSO MATERIAL FUNGIBLE PARA RADIOLOGÍA VASCULAR INTERVENCIONISTA PARA EL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE GETAFE

Lote	Descripción Lote	Proveedor	Precio Unitario Oferta sin IVA
16	Balón de Oclusión de 11,5 mm de diámetro, construido de un suave látex compliant, montado en la punta de una vaina de catéter multilumen de Nylon, con 2 marcas radiopacas para mejorar la visibilidad y el posicionamiento del balón, vaina del catéter radiopaca, diseñado para la oclusión temporal de vasos, montados en una vaina de catéter sin conificar, dos lúmenes indicados, el tubo marcado como balón y como distal.	BOSTON SCIENTIFIC IBERICA, S.A	286,00
17	Balón de alta presión para guía de 0,035", coaxial, con presiones de rotura de hasta 27 atm. y nominales de hasta 14 atm, pudiendo subir hasta por encima de 40 atm. Con herramienta de reenvainado. 2 marcadores radiopacos. Diámetros de 3 a 12 mm, longitudes de balón de 20 a 100 mm, longitudes del catéter de 40 y 75 cm. Para introductores de 6 Fr hasta 8 mm de diámetro de balón.	BIOTRONIK SPAIN, S.A.	250,00
18	Balón OTW para guía de 0,035", de perfil bajo y punta cónica, recubrimiento del balón hidrófobo, con medidas de longitud del balón desde 20 a 200 mm y diámetros de 3 a 10 mm. Con catéteres de 80 y 130 cm. Para introductores de 5 Fr hasta 7 mm de diámetro y de 6 Fr hasta 10 mm.	CARDIVA 2, S.L.	232,00
		ABBOTT MEDICAL ESPAÑA,SA	247,50
		BIOTRONIK SPAIN, S.A.	245,00
19	Catéteres fabricados con nylon, torque 1:1, alta presión (hasta 1050 Psi), punta flexible y más blanda que el resto del catéter, mallados y no mallados, con longitudes de hasta 140 cm y calibres de 4 a 6 Fr. Punta de alta radioopacidad. Diferentes curvas.	CARDIVA 2, S.L.	23,00
		CORDIS MEDICAL SPAIN, SLU	25,20
20	Catéteres de drenaje de poliuretano de 6.5 a 14 Fr, con longitudes de 15 a 40 cm. Compatible con guía de 0,038". Catéter pigtail de drenaje con hilo, enderezador, trocar y aguja de punción directa, así como fiador hueco blando para recambios. Hidrofilico.	MEDICINA ANALITICA CONSUMIBLES MAC, S.A.	59,85
		MERMAID MEDICAL IBERIA S.L.	56,00
		MERIT MEDICAL SPAIN, SLU	89,00
		PALEX MEDICAL, S.A.	68,50
		BOSTON SCIENTIFIC IBERICA, S.A	80,00
		LELEMAN, S.L..	53,00
21	Microcatéter con recubrimiento hidrofílico formado por trenzado de tungsteno y diferentes zonas de transición. Marcador radiopaco distal. Diámetro externo en la punta de 1,9 Fr. Luz interna de 0,021", compatible con coils de 0,018". Compatible con Lipidol, Etanol, NBCA glue, Onix. Diferentes longitudes y curvas.	IZASA HOSPITAL S.L.U.	420,00
		BOSTON SCIENTIFIC IBERICA, S.A	400,00
22	Introductores largos reforzados con coil, completamente radiopacos y con banda radiopaca distal, con recubrimiento hidrofóbico y con dilatadores cónicos y lisos, con válvula hemostática, de 4 a 6 Fr de calibre y 45 a 100 cm de longitud. Rectos y curvados.	LOGISTICA Y SUMINISTROS S.L.	118,00
		MERIT MEDICAL SPAIN, SLU	129,80
		BIOTRONIK SPAIN, S.A.	130,00
23	Equipo introductor pelable, recto, acepta guía 0,038", de hasta 20 Fr de calibre, longitud de la vaina pelable de al menos 13 cm, longitud del dilatador de al menos 20 cm.	COOK ESPAÑA, SL	65,90
24	Lazo con guía de nitinol de 65 y 120 cm de longitud, con ángulo de 90º del lazo respecto a la guía, y diámetros del lazo de 10, 20 y 30 mm, para catéteres de 4 y 6 Fr.	MERIT MEDICAL SPAIN, SLU	249,00
		MEDTRONIK IBERICA, S.A.	230,00
25	Aguja electrodo de radiofrecuencia multipuas cuya parte activa se abre en forma de paraguas de 10 a 12 varillas y vaina introductora aislante, de acero inoxidable quirúrgico con aislamiento de teflón en la parte no activa. El adjudicatario de este lote deberá poner a disposición del hospital el equipamiento necesario de radiofrecuencia, incluyendo el mantenimiento preventivo y correctivo, y la formación a lo largo del periodo de vigencia del contrato, según plan presentado por licitador.	PRIM, S.A.	940,00
		BOSTON SCIENTIFIC IBERICA, S.A	1.000,00
26	Aguja de radiofrecuencia con punta activa regulable de 0.5 a 4 cm. Longitudes de 10 a 35 cm. Sistema de refrigeración interna. El adjudicatario de este lote deberá poner a disposición del hospital el equipamiento necesario para la utilización del fungible.	JJP HOSPITALARIA S.L.	1.150,00
27	Aguja de radiofrecuencia recta, monopolar, con refrigeración por agua con longitudes de 10 a 25 cm y longitudes de la punta activa de 0,7 a 4 cm. Posibilidad de trabajar con varias agujas a la vez en cluster. Con sonda de temperatura remota opcional. El adjudicatario de este lote deberá poner a disposición del hospital el equipamiento necesario para la utilización del fungible. Generador con potencia de	PRIM, S.A.	940,00

**Ofertas económicas presentadas al expediente PAPC 2025-1-16 RAV SUMINISTRO DE DIVERSO MATERIAL FUNGIBLE PARA RADIOLOGÍA VASCULAR INTERVENCIONISTA
PARA EL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE GETAFE**

Lote	Descripción Lote	Proveedor	Precio Unitario Oferta sin IVA
28	Agujas semiautomáticas con posibilidad de regular la muestra de 16 2 cm, con punta trocar, con coaxial. Hechas de acero inoxidable, con punta ecogénica. Coaxial con luer lock. Calibres de 14 a 21 G. Longitudes de 70 a 300 mm.	SUMILAB, S.L	26,00
		MEDICINA ANALITICA	22,88
		CONSUMIBLES MAC, S.A.	25,00
		MERMAID MEDICAL IBERIA S.L.	24,80
		PALEX MEDICAL, S.A.	28,50
29	Agujas con opción de disparo automático o semiautomático. De acero inoxidable muy fino para obtener mayor muestra. Calibres de 11 a 20 G. Longitudes de 75 a 200 mm. Penetración de 11 a 22 mm. Con coaxial correspondiente.	MEDICINA ANALITICA	30,81
		CONSUMIBLES MAC, S.A.	36,20
		PALEX MEDICAL, S.A.	34,50
30	Equipo de acceso percutáneo para colocación simultanea de guías, vaina con banda radiopaca y revestimiento hidrofílico, diámetro interior 4F, exterior 6F, longitud 20cm. Aguja Chiba 22G 15cm. Guía de nitinol 0,018" con extremo de platino.	LEXEL, S.L.	109,70
		MERMAID MEDICAL IBERIA S.L.	99,00
		PALEX MEDICAL, S.A.	109,00
		BOSTON SCIENTIFIC IBERICA, S.A	117,70
		LELEMAN, S.L.	96,60
31	Llave de paso una vía, luer lock, hembra a macho, plástico	MERIT MEDICAL SPAIN, SLU	2,18
		BIOGEN DIAGNOSTICA,S.L.	1,60
		INTRAVEN S.L.	1,60
		PRIM, S.A.	2,10
32	Tubo conector luer lock 30cm 14F hembra a macho con conector de bolsa de drenaje	INTERSURGICAL ESPAÑA S.L.	5,96
33	Electrodo para ablación por microondas con cuerpo de acero inoxidable recubierto de material no conductivo, con punta cerámica y punto de emisión a 16 mm de la punta distal, medidas de 14, 19 y 29 cm de longitud. Tamaños de ablación definidos para cada tipo de órgano. Calibre entre 15 y 16G.	CARDIVA 2, S.L.	1.945,00
34	Set para realizar shunt portosistémico transyugular. introductor de 10,0 Fr, catéter de 10,0 Fr con cánula de refuerzo, catéter de 5,0 Fr con aguja de punción flexible, catéter multipropósito de 5,0 Fr, catéter de medición pigtail de 5,0 Fr, guía de alma móvil, dilatadores y accesorios adicionales	COOK ESPAÑA, SL	1.099,50
35	Dispositivo fijador de catéteres específicamente diseñado para evitar el uso de suturas. Con adhesivo acrílico. Sin látex. Hipoalergénico. Con sistema de anclaje universal, el mecanismo de sujeción del dispositivo debe utilizar velcro. Tamaño del dispositivo 12x5 cm.	MEDICAL SOREVAN, S.L.	4,35
36	Conjunto de componentes para el acceso y la biopsia hepática transyugular. Con aguja de biopsia de 60 cm y 20 mm de toma de muestras. Catéter trocon de 80 cm con curva MPB. Calibres 18 y 19G.	COOK ESPAÑA, SL	499,00
		PALEX MEDICAL, S.A.	496,00
37	Sistema de ablación basado en la electroporación irreversible. Agujas de diferentes longitudes. El adjudicatario de este lote deberá poner a disposición del hospital el equipamiento necesario para la utilización de este fungible.	CARDIVA 2, S.L.	8.000,00
38	Aguja biopsia semiautomática doble disparo 18G 100 mm	MEDICINA ANALITICA	14,40
		CONSUMIBLES MAC, S.A.	17,00
		MERMAID MEDICAL IBERIA S.L.	17,40
		MERIT MEDICAL SPAIN, SLU	17,80
		PALEX MEDICAL, S.A.	16,50
39	Alargadera de alta presión 120 cm 1200 PSI	INTERSURGICAL ESPAÑA S.L.	5,10
		WORLD MEDICA,S.L.	5,19
		MERIT MEDICAL SPAIN, SLU	5,19
		BIOGEN DIAGNOSTICA,S.L.	4,40
		GRIFOLS MOVACO, S.A.	5,19
		PRIM, S.A.	5,00
40	Aguja biopsia tipo chiba, punción aspiración 22G, centimetrada, de 10, 15 y 20 cm, con punta biselada	SUMILAB, S.L	20,00
		MEDICINA ANALITICA	18,00
		CONSUMIBLES MAC, S.A.	10,00

**Ofertas económicas presentadas al expediente PAPC 2025-1-16 RAV SUMINISTRO DE DIVERSO MATERIAL FUNGIBLE PARA RADIOLOGÍA VASCULAR INTERVENCIONISTA
PARA EL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE GETAFE**

Lote	Descripción Lote	Proveedor	Precio Unitario Oferta sin IVA
		GRIFOLS MOVACO, S.A.	12,40
		LELEMAN, S.L..	10,50
41	Equipo de biopsia biliar transluminal percutánea mediante pinzas. Con introductor de 7 Fr de 30 cm con banda radiopaca y compatible con guía de 0,035".	COOK ESPAÑA, SL	477,90
42	Valvula de hemostasia con conector en Y 7F	LOGSA ENDOMEDICAL,S.L.	19,00
		INTERSURGICAL ESPAÑA S.L.	15,50
		WORLD MEDICA,S.L.	26,50
		MERIT MEDICAL SPAIN, SLU	19,94
		TELEFLEX MEDICAL, S.A.	25,56
		BIOGEN DIAGNOSTICA,S.L.	15,00
		PRIM, S.A.	22,00
		BOSTON SCIENTIFIC IBERICA, S.A	27,00
43	Dispositivo oclusión microvascular autoexpandible de nitinol 4F	SIN OFERTAS	
44	Catéter de centesis de 5 Fr, con lonitudes de 10, 15 y 20 cm.	MERIT MEDICAL SPAIN, SLU	23,50
		PALEX MEDICAL, S.A.	24,00
		LELEMAN, S.L..	23,99
45	Set de catéter venoso central (tipo hickman), tunelizado, de poliuretano, de dos luces y de alta presión (5cc/sg a 300 psi). De 60 cm de longitud. Opción de 5, 6 y 7 Fr. Con opción del cuff a 2 cm ó a 5 cm del conector.	BECTON DICKINSON, S.A.	SUPERA PRECIO LICITACION
		PALEX MEDICAL, S.A.	180,91
46	Catéteres de polímero de Nylon . Punta flexible más blanda. Punta conificada altamente radiopaca por presencia de partículas metálicas microscópicas. Calibres de 4, 5 y 6 Fr. Longitudes de 40 a 140 cm. Múltiples curvas (pigtail, rim, omni flush, mikaelsson, shepherd hook, ...).	CORDIS MEDICAL SPAIN, SLU	22,90
47	Cateteres angioplastia con balon y guia de 0,035"	ABBOTT MEDICAL ESPAÑA,SA	247,50
		WORLD MEDICA,S.L.	250,00
		MEDTRONIC IBERICA, S.A.	245,00
		PRIM, S.A.	230,00
		BOSTON SCIENTIFIC IBERICA, S.A	230,00
48	Set colangiografia y toma de biopsia biliar	PALEX MEDICAL, S.A.	374,00