

NOTA INFORMATIVA RELATIVA A LA SOLICITUD DE ACLARACIONES A LA DOCUMENTACIÓN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS APORTADA POR LOS LICITADORES PARA EL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN N.º 25/2025 PARA EL “SUMINISTRO DE CARRETILLA ELEVADORA Y BARREDORAS PARA EL ALMACEN DE VALLECAS”

De conformidad con lo indicado en el Acta S_01 de 27 de mayo de 2025, una vez analizada la documentación presentada por los licitadores, la Mesa Permanente de Contratación, asistida por los servicios técnicos de Canal de Isabel II, S.A., M.P., procederá a solicitar las aclaraciones necesarias en los términos y condiciones previstas en los pliegos del procedimiento.

Los **aspectos susceptibles de aclaración** encontrados en la documentación de Especificaciones Técnicas presentada por los licitadores son los siguientes:

Lote 1: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA CARRETILLA RETRÁCTIL

STILL, S.A.U.:

Aspecto susceptible de aclaración: de conformidad con lo requerido en el apartado 6. A) del Anexo I del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP), los licitadores deberán aportar la ficha técnica del producto ofertado, de conformidad con el apartado 3 del Pliego de Prescripciones Técnicas (PPT), de modo que quede acreditado el cumplimiento de los requisitos técnicos mínimos establecidos en el PPT.

Una vez revisadas las fichas aportadas por el licitador, se han advertido los siguientes aspectos que deben ser aclarados:

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS		STILL, S.A.U.	ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE ACLARACIÓN
Ancho carro porta horquillas min/máx.	800/820 mm	NO SE DETERMINA	Indicar el ancho del porta horquillas en sus valores máximos y mínimos
Sección de cable de salida cargador	70mm ² .	NO SE ESPECIFICA	Indicar valor
Sección de cable de entrada cargador	4x4.00mm ²	NO SE ESPECIFICA	Indicar valor
Cabina reclinable	SI	NO SE ESPECIFICA	Indicar valor

Aclaración: el licitador deberá aclarar los aspectos indicados mediante la presentación de ficha técnica del producto en la que se indiquen de forma clara los aspectos señalados.

LINDE MATERIAL HANDLING IBÉRICA, S.A.U.:

Aspecto susceptible de aclaración: de conformidad con lo requerido en el apartado 6. A) del Anexo I del PCAP, los licitadores deberán aportar la ficha técnica del producto ofertado, de conformidad con el apartado 3 del PPT, de modo que quede acreditado el cumplimiento de los requisitos técnicos mínimos establecidos en el PPT.

Una vez revisadas las fichas aportadas por el licitador, se han advertido los siguientes aspectos que deben ser aclarados:

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS		LINDE MATERIAL HANDLING IBÉRICA, S.A.U.	ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE ACLARACIÓN
Altura máxima de mástil extendido	Entre 8000mm y 8200 mm	NO SE DETERMINA	Indicar valores máximos y mínimos
Sección de cable de salida cargador	70mm ² .	NO SE ESPECIFICA	Indicar valor
Sección de cable de entrada cargador	4x4.00mm ²	NO SE ESPECIFICA	Indicar valor
Cabina reclinable	SI	NO SE ESPECIFICA	Indicar valor

Aclaración: el licitador deberá aclarar los aspectos indicados mediante la presentación de ficha técnica del producto en la que se indiquen de forma clara los aspectos señalados.

COMERCIAL EUROYEN, S.L.:

Aspecto susceptible de aclaración: de conformidad con lo requerido en el apartado 6. A) del Anexo I del PCAP, los licitadores deberán aportar la ficha técnica del producto ofertado, de conformidad con el apartado 3 del PPT, de modo que quede acreditado el cumplimiento de los requisitos técnicos mínimos establecidos en el PPT.

Una vez revisadas las fichas aportadas por el licitador, se han advertido los siguientes aspectos que deben ser aclarados:

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS		COMERCIAL EUROYEN, S.L.	ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE ACLARACIÓN
Ancho carro porta horquillas min/máx.	800/820 mm	NO SE ESPECIFICA	Indicar valores máximos y mínimos
Altura máxima de mástil replegado	<=3000 mm	Indica altura H1	Indicar altura mástil replegado
Tipo de mástil	triple	NO SE ESPECIFICA	Indicar si el mástil es triple
Consumo energético según ciclo VDI	3,4 kWh/h	NO SE ESPECIFICA	Indicar valor
Cargador	48v 7kW, 3x fases HF (4x hilos, sin neutro)	NO SE ESPECIFICA	Indicar valor
Sección de cable de salida cargador	70mm ² .	NO SE ESPECIFICA	Indicar valor
Sección de cable de entrada cargador	4x4.00mm ²	NO SE ESPECIFICA	Indicar valor

Tiempo de aceleración con carga min/máx.	5/5,3 s	NO SE ESPECIFICA	Indicar valor
Espejo retrovisor interior panorámico	SI	NO SE ESPECIFICA	Indicar valor
Freno en ruedas delanteras	SI	NO SE ESPECIFICA	Indicar valor
Dirección 360º	SI	NO SE ESPECIFICA	Indicar valor
Posicionamiento automático vertical mástil	SI	NO SE ESPECIFICA	Indicar valor
Posicionamiento centro desplazador	SI	NO SE ESPECIFICA	Indicar valor
Cinturón seguridad	SI	NO SE ESPECIFICA	Indicar valor
Acceso código pin	SI	NO SE ESPECIFICA	Indicar valor
Portapapeles	SI	NO SE ESPECIFICA	Indicar valor
Luz perimetral de seguridad roja	SI	NO SE ESPECIFICA	Indicar valor
Iluminación led dos focos parte delantera	SI	NO SE ESPECIFICA	Indicar valor
Iluminación led dos focos parte trasera	SI	NO SE ESPECIFICA	Indicar valor
Selector altura	SI	NO SE ESPECIFICA	Indicar valor
Cámara visión	SI	NO SE ESPECIFICA	Indicar valor
Limitador elevación h3 según fichas técnicas	SI	NO SE ESPECIFICA	Indicar valor
Protector de ruedas	SI	NO SE ESPECIFICA	Indicar valor
Mando mini joystick	SI	NO SE ESPECIFICA	Indicar valor
Protector de carga	SI	NO SE ESPECIFICA	Indicar valor
Cabina reclinable	SI	NO SE ESPECIFICA	Indicar valor
Luz azul destellante delantera y trasera	SI	NO SE ESPECIFICA	Indicar valor
Intermitentes delanteros y traseros	SI	NO SE ESPECIFICA	Indicar valor
Sistema de carga agua destilada por gravedad	SI	NO SE ESPECIFICA	Indicar valor
Indicador peso sobre horquillas	SI	NO SE ESPECIFICA	Indicar valor
Indicación dirección rueda trasera	SI	NO SE ESPECIFICA	Indicar valor
Indicación carga batería	SI	NO SE ESPECIFICA	Indicar valor
Indicación sentido de marcha	SI	NO SE ESPECIFICA	Indicar valor

Mástil gran visibilidad	SI	NO SE ESPECIFICA	Indicar valor
Protector superior gran visibilidad	SI	NO SE ESPECIFICA	Indicar valor
Pedales formato automóvil	SI	NO SE ESPECIFICA	Indicar valor
Asiento conductor ajustable	SI	NO SE ESPECIFICA	Indicar valor
Volante ajustable	SI	NO SE ESPECIFICA	Indicar valor
Sistema detección conductor	SI	NO SE ESPECIFICA	Indicar valor
Parametrización ajustes de la maquina	SI	NO SE ESPECIFICA	Indicar valor
Freno de estacionamiento eléctrico	SI	NO SE ESPECIFICA	Indicar valor
Modulo check antes de inicio trabajo	SI	NO SE ESPECIFICA	Indicar valor
Cambio de marcha en apoyabrazos	SI	NO SE ESPECIFICA	Indicar valor
Techo de cristal sin barras metálicas	SI	NO SE ESPECIFICA	Indicar valor
Logotipo Canal Isabel II en los laterales	SI	NO SE ESPECIFICA	Indicar valor
Montaje y Puesta en funcionamiento	SI	NO SE ESPECIFICA	Indicar valor
Formación inicial uso 4 horas	SI	NO SE ESPECIFICA	Indicar valor
Consumo energético según EN16796 o equivalente	SI	NO SE ESPECIFICA	Indicar valor
Cumplir con la Directiva Europea CE para carretillas elevadoras.	SI	NO SE ESPECIFICA	Indicar valor

Aclaración: el licitador deberá aclarar los aspectos indicados mediante la presentación de ficha técnica del producto en la que se indiquen de forma clara los aspectos señalados.

Lote 2: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA BARREDORA/ASPIRADORA HOMBRE A BORDO

GAM ESPAÑA SERVICIOS DE MAQUINARIA, S.L.U.:

Aspecto susceptible de aclaración: de conformidad con lo requerido en el apartado 6. A) del Anexo I del PCAP, los licitadores deberán aportar la ficha técnica del producto ofertado, de conformidad con el

apartado 3 del PPT, de modo que quede acreditado el cumplimiento de los requisitos técnicos mínimos establecidos en el PPT.

Una vez revisadas las fichas aportadas por el licitador, se han advertido los siguientes aspectos que deben ser aclarados:

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS		GAM ESPAÑA SERVICIOS DE MAQUINARIA, S.L.	ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE ACLARACIÓN
Clase de protección contra caída de gotas de agua	IPX 3	NO SE DETERMINA	Indicar valor
Tipo de cargador	220v	NO SE ESPECIFICA	Indicar valor
Freno de servicio, freno de estacionamiento	Electrónico	NO SE ESPECIFICA	Indicar valor
Cabina reclinable	SI	NO SE ESPECIFICA	Indicar valor
Avance hacia delante y hacia detrás	SI	NO SE ESPECIFICA	Indicar valor
Ubicación motor	En el centro de la rueda delantera	NO SE ESPECIFICA	Indicar valor
Corriente nominal	40 A	NO SE ESPECIFICA	Indicar valor
Potencia nominal mecánica	600 W	NO SE ESPECIFICA	Indicar valor
Categoría de protección	IP 54	NO SE ESPECIFICA	Indicar valor
Número de revoluciones con progresión continua	>= 1/min	NO SE ESPECIFICA	Indicar valor
Tipo de ruedas	Goma antihuellas	NO SE ESPECIFICA	Indicar valor

Aclaración: el licitador deberá aclarar los aspectos indicados mediante la presentación de ficha técnica del producto en la que se indiquen de forma clara los aspectos señalados.

KARCHER, S.A.:

Aspecto susceptible de aclaración: de conformidad con lo requerido en el apartado 6. A) del Anexo I del PCAP, los licitadores deberán aportar la ficha técnica del producto ofertado, de conformidad con el apartado 3 del PPT, de modo que quede acreditado el cumplimiento de los requisitos técnicos mínimos establecidos en el PPT.

Una vez revisadas las fichas aportadas por el licitador, se han advertido los siguientes aspectos que deben ser aclarados:

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS		KARCHER, S.A.	ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE ACLARACIÓN
Clase de protección contra caída de gotas de agua	IPX 3	NO SE ESPECIFICA	Indicar valor

Aclaración: el licitador deberá aclarar los aspectos indicados mediante la presentación de ficha técnica del producto en la que se indiquen de forma clara los aspectos señalados.

AVANCE MAQUINARIA SIGLO XXI, S.L.:

Aspecto susceptible de aclaración: de conformidad con lo requerido en el apartado 6. A) del Anexo I del PCAP, los licitadores deberán aportar la ficha técnica del producto ofertado, de conformidad con el apartado 3 del PPT, de modo que quede acreditado el cumplimiento de los requisitos técnicos mínimos establecidos en el PPT.

Una vez revisadas las fichas aportadas por el licitador, se han advertido los siguientes aspectos que deben ser aclarados:

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS		AVANCE MAQUINARIA SIGLO XXI S.L.	ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE ACLARACIÓN
Clase de protección contra caída de gotas de agua	IPX 3	NO SE ESCECIFICA	Indicar valor
Filtro para polvo	SI	NO SE ESCECIFICA	Indicar valor
Tipo de filtro	Poliéster	NO SE ESCECIFICA	Indicar valor
Tipo de cargador	220v	NO SE ESCECIFICA	Indicar valor
Freno de servicio, freno de estacionamiento	Electrónico	NO SE ESCECIFICA	Indicar valor
Avance hacia delante y hacia detrás	SI	NO SE ESCECIFICA	Indicar valor
Ubicación motor	En el centro de la rueda delantera	NO SE ESCECIFICA	Indicar valor
Corriente nominal	40 A	NO SE ESCECIFICA	Indicar valor
Potencia nominal mecánica	600 W	1150 W	Confirmar si valor correcto
Categoría de protección	IP 54	NO SE ESCECIFICA	Indicar valor
Número de revoluciones con progresión continua	$\geq 1/\text{min}$	NO SE ESCECIFICA	Indicar valor
Tipo de ruedas	Goma antihuellas	NO SE ESCECIFICA	Indicar valor
Numero de ruedas	Tres	NO SE ESCECIFICA	Indicar valor

Aclaración: el licitador deberá aclarar los aspectos indicados mediante la presentación de ficha técnica del producto en la que se indiquen de forma clara los aspectos señalados.

Lote 2: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA FREGADORA/ASPIRADORA HOMBRE A BORDO

AVANCE MAQUINARIA SIGLO XXI, S.L.:

Aspecto susceptible de aclaración: de conformidad con lo requerido en el apartado 6. A) del Anexo I del PCAP, los licitadores deberán aportar la ficha técnica del producto ofertado, de conformidad con el apartado 3 del PPT, de modo que quede acreditado el cumplimiento de los requisitos técnicos mínimos establecidos en el PPT.

Una vez revisadas las fichas aportadas por el licitador, se han advertido los siguientes aspectos que deben ser aclarados:

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS		AVANCE MAQUINARIA SIGLO XXI S.L.	ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE ACLARACIÓN
Motor en serie para avance y retroceso	SI	NO SE DETERMINA	Indicar valor

Aclaración: el licitador deberá aclarar los aspectos indicados mediante la presentación de ficha técnica del producto en la que se indiquen de forma clara los aspectos señalados.

Las aclaraciones solicitadas deben presentarse a través del Servicio de aportación de documentos de la Sede Electrónica de la Comunidad de Madrid (<https://sede.comunidad.madrid/guia-tramitacion-electronica#documentos>), **antes de las 14.00 horas del tercer día hábil computado a partir del día hábil siguiente a la publicación en el tablón de anuncios electrónico del Portal de la Contratación Pública de la Comunidad de Madrid.**



Fecha:
2025.07.03
10:08:10
+02'00'

La Secretaria de la Mesa Permanente de Contratación