



Metro de Madrid

# ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE MATERIAL

Nº Material	060063	Denominación	SOBRE OBJETOS PERDIDOS GRANDE (50 UN)				
Referencia	ET 060063 REV.1	Revisión	1	Fecha	Junio 2018	Sujeto a homologación	NO
Elaborado por			Aprobado por				
Área de Aprovisionamiento			Servicio de Proyectos y Soporte Operativo				

## 1 Materia prima.

- Polietileno de baja densidad, alta resistencia.
- Espesor: 80 micras (galga 320).
- Color de sobre (fondo): Transparente.

## 2 Características.

### 2.1 Propiedades Geométricas.

#### – Según diseño Imagen 1:

- Ancho: 320 mm
- Alto anverso (con solapa): 420 mm (360 mm + 60 mm)
- Alto reverso (sin solapa): 360 mm

### 2.2 Propiedades mecánicas / eléctricas / químicas / físicas .

No aplica.

### 2.3 Condiciones de servicio del material.

No aplica

## 3 Propiedades específicas.

### 3.1 Impresión:

- Tratamiento corona.
- Impresión por flexografía.

### 3.2 Maquetación y textos:

#### – Según diseño Imagen 1:

- Tabla 2 columnas y 3 filas, fondo completo color blanco opaco para escritura, con líneas color negro, con textos indicados en Imagen 1.



Metro de Madrid

# ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE MATERIAL

Nº Material	060063	Denominación	SOBRE OBJETOS PERDIDOS GRANDE (50 UN)				
Referencia	ET 060063 REV.1	Revisión	1	Fecha	Junio 2018	Sujeto a homologación	NO
Elaborado por			Aprobado por				
Área de Aprovisionamiento			Servicio de Proyectos y Soporte Operativo				

- Recuadro sin color de fondo con bordes color negro de 60x30 mm.
- Letra tipo 75 Helvética Bold.
- Impresión textos 1 tinta color negro.
- Marca Corporativa monocromática color negro (según documento *Actualización de los Elementos Básicos de Identidad Corporativa de Metro de Madrid*).
- Leyenda con número de matrícula, número de proveedor de Metro, y fecha de fabricación con mes y año, con formato "0600.63-Nº Proveedor-MM/AA".

### 3.3 Confección:

#### – Según diseño Imagen 1:

- Soldadura lateral perlada.
- Cierre autoadhesivo removible (garantizándose al menos 10 aperturas y cierres del sobre), situado en la solapa del sobre.

## 4 Condiciones particulares.

### 4.1 Documentación de calidad.

- En cada entrega, junto con el albarán, se deberá facilitar un certificado o declaración de conformidad de las unidades suministradas respecto a la especificación del producto, indicando la fecha de fabricación de las unidades suministradas.

### 4.2 Condiciones de entrega.

- Deberán suministrarse en paquetes de 50 unidades, etiquetado cada paquete con los siguientes datos:
  - Leyenda con número de matrícula, número de proveedor de Metro, y fecha de fabricación con mes y año, con formato "0600.63-Nº Proveedor-MM/AA".
  - Número de pedido al que corresponde la entrega.



Metro de Madrid

# ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE MATERIAL

Nº Material	060063	Denominación	SOBRE OBJETOS PERDIDOS GRANDE (50 UN)				
Referencia	ET 060063 REV.1	Revisión	1	Fecha	Junio 2018	Sujeto a homologación	NO
Elaborado por			Aprobado por				
Área de Aprovisionamiento			Servicio de Proyectos y Soporte Operativo				

## 5 Condiciones de inspección y ensayo.

- Se realizarán los ensayos que se determinen para comprobar el cumplimiento de estas especificaciones.

## 6 Documentación.

- Actualización de los Elementos Básicos de Identidad Corporativa de Metro de Madrid.*

## 7 Control de cambios.

Rev.	Fecha	Detalle
1	Junio 2018	Versión inicial.

Anexo: Imagen 1 (Escala 1:3)

Diagram illustrating the layout and dimensions of a lost object report form (Anexo: Imagen 1) at a scale of 1:3.

The form is divided into two main sections: a header area (left) and a large empty area for the report (right).

**Header Area Dimensions and Content:**

- Overall height: 420 mm
- Overall width: 320 mm
- Top left text: 0800.63-Nº. Prov.-MM/AA
- Metro de Madrid logo and text: Metro de Madrid
- Area de Gestión Operativa text
- Title: SOBRE OBJETOS PERDIDOS
- Form fields (table):

FECHA HALLAZGO	
ESTACIÓN	
D.N.E.	

**Label Area:**

- Label: ETIQUETA
- Label box dimensions: 30 mm (height) x 60 mm (width)

**Large Empty Area Dimensions:**

- Overall height: 360 mm
- Overall width: 320 mm