

**Nº EXPEDIENTE : A/SUM-011747/2025****PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE HA DE REGIR EL CONTRATO DEL SUMINISTRO DE MENAJE DE COCINA PARA VARIOS CENTROS ADSCRITOS A LA AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL (2 LOTES)****1. OBJETO DEL CONTRATO**

El objeto de este contrato consiste en el suministro de elementos de menaje de cocina para varios centros adscritos a la Agencia Madrileña de Atención Social que se relacionan en el Anexo II de este pliego.

Se trata de equipar a los centros de los elementos de menaje de cocina necesarios para llevar a cabo de una manera eficaz las labores de restauración de los centros, en sintonía con la seguridad y la salud en el trabajo del personal que presta servicio en los mismos, y así poder atender a sus usuarios, en los aspectos anteriormente reflejados, colaborando con la protección del medio ambiente.

La relación, descripción de las características y el número de unidades de cada elemento que se ha de suministrar se detallan en el Anexo I del presente pliego.

**2. CARACTERÍSTICAS Y NORMATIVA**

Los artículos deberán ser conformes en el momento en el que se realice el suministro con la normativa que les sean de aplicación, constando la declaración conforme del fabricante que acredite el cumplimiento de las normas técnicas de aplicación obligada.

**2.1. Características técnicas**

Las especificaciones técnicas mínimas que deben cumplir cada uno de los elementos del contrato se recogen en el Anexo I del presente pliego, pudiéndose ser comprobadas mediante Ficha Técnica previamente solicitada.

Las calidades de los productos suministrados solo podrán ser mejoradas. La baja ofertada por el licitador no justificará calidades inferiores a las estipuladas, que en ningún caso serán aceptadas.

Las características técnicas particulares del material ofertado incluirán todos aquellos elementos que puedan ser necesarios para un correcto uso al cuál va destinado.

**2.2. Normas de seguridad, etiquetado, gestión ambiental y de calidad.**

Los productos ofertados deberán ser conformes con la normativa vigente de la Unión Europea y española en lo referente a sus aspectos de calidad, ergonómicos, medioambientales y de seguridad. Cuando sea aplicable, los productos deberán venir marcados con la etiqueta CE.

La acreditación del cumplimiento de estas condiciones se realizará mediante la aportación de certificados que habrán de formar parte del dossier técnico que ha de entregarse a la Administración junto al cronograma de entrega, con carácter previo al suministro efectivo de los productos.

**Normativa y legislación aplicable:**

En materia de seguridad y etiquetado los productos se ajustarán a lo dispuesto en el Real Decreto 1801/2003, de 26 de diciembre, sobre Seguridad General de los Productos la Directiva 2001/95/CE ha sido derogada por el Reglamento (UE) 2023/988, que entro en vigor el 13/12/2024 y al Real Decreto 1468/1988, de 2 de



La autenticidad de este documento se puede comprobar en  
<https://gestiona.comunidad.madrid/csv>  
mediante el siguiente código seguro de verificación: **1203737084997182606676**

diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de etiquetado, presentación y publicidad de los productos industriales destinados a venta directa a los consumidores y usuarios.

Esta normativa no tiene carácter restrictivo, siendo de obligado cumplimiento para el adjudicatario la observancia de cualquier otro tipo de reglamento, norma, directiva o instrumento oficial (de carácter autonómico, nacional o internacional) que, aunque no se mencione explícitamente en este pliego, resulte de aplicación en función del objeto de la licitación, así como las posibles modificaciones legales que puedan producirse en relación a las normas de aplicación, durante la vigencia del contrato.

### 3. DEFINICIÓN DE LA ADQUISICIÓN: CONDICIONES Y OBLIGACIONES

El adjudicatario estará obligado a cumplir en contrato en los artículos que le hayan sido adjudicados.

En el contrato está incluido el suministro, transporte, además de la colocación en los almacenes y el montaje, en su caso a petición del centro, así como la retirada de los artículos que se reponen, en su caso a petición del centro, según se indica en el pliego de prescripciones técnicas.

Se establece un plazo de garantía de dos años para todos los productos suministrados desde su recepción, que podrá ser mayor en caso de que así lo establezca el fabricante del producto. La garantía incluirá el derecho a su reparación y en caso de vicios o defectos importantes respecto a los materiales o a su funcionamiento, dará derecho a la sustitución del producto y cubrirá todos los gastos asociados: transporte, mano de obra y piezas de repuesto.

En caso de sustitución, se realizará en el plazo máximo de diez días hábiles y si ello no fuera posible por la tipología del producto se proporcionará otro de características similares hasta su definitiva sustitución.

El suministro incluye, asimismo, el cumplimiento de las condiciones y obligaciones que se describen a continuación:

#### 3.1. Manuales y documentación técnica.

El adjudicatario deberá entregar todos los manuales íntegramente en castellano, correspondientes a la descripción y operatividad de los equipos para su montaje, uso y mantenimiento. Para el material que lo requiera, deberán aportar los siguientes manuales:

- De montaje: incluirán el despiece de las partes integrantes y de los accesorios para su correcto ensamblado.
- De uso: incluirán la explicación de las operaciones de manejo rutinarias para un correcto funcionamiento.
- De mantenimiento: incluirán las operaciones de limpieza y conservación preventivas.

Con el fin de conseguir un uso eficiente de los mismos, el adjudicatario estará obligado a informar a los técnicos de los centros sobre las instrucciones de montaje, uso y conservación de los artículos cuando le sea solicitado.

#### 3.2. Organización de las entregas.

Con carácter previo al suministro, y siempre una semana antes de iniciar la distribución, el adjudicatario presentará un cronograma en el que se indiquen las fechas y horarios de entrega de los productos nuevos y la recogida de los usados, en el caso, que deberá ser aprobado por el responsable del contrato.

En este momento, se entregarán las certificaciones y acreditaciones del cumplimiento de las normas de seguridad y etiquetado establecidas en el pliego.



El suministro comprende:

1. el transporte al centro y el montaje en el destino definido por los responsables de los centros, entendiéndose por tales, la entrega del material ofertado, su distribución física, el proceso de colocación, el acoplamiento o ensamblaje de las distintas partes integrantes (montaje), en los casos que le sea requerido por los centros y no se entreguen ya montados listos para su uso.
2. la retirada de los equipos de similar naturaleza al suministro adjudicado que se va a reponer, siendo cada centro quien informe de las unidades a retirar que hayan sido sustituidas como consecuencia del presente suministro.
3. los productos se entregarán en condiciones de uso completo y deberán llegar a los centros perfectamente embalados y protegidos para el traslado.
4. los artículos se ofertarán con todos los accesorios que se incluyen en la descripción.
5. los embalajes, protecciones o cualquier otro residuo que se produzca en el montaje deberán ser retirados por el adjudicatario previamente a la recepción del suministro, debiendo aportar al responsable del contrato, cuando lo solicite, la acreditación de la gestión realizada con dichos residuos, de acuerdo con la legislación vigente.
6. en los casos que se considere necesario, la empresa adjudicataria, una vez montado el material y en presencia de personal de la Agencia Madrileña de Atención Social, realizará las pruebas que acrediten el correcto montaje, el funcionamiento y la correspondencia del material y sus componentes con la oferta realizada y adjudicada. Asimismo, a instancias del responsable del contrato, estas pruebas de correcto funcionamiento se podrán realizar en un único elemento, con carácter previo al montaje del resto del suministro.
7. los elementos que carecen de montaje deberán ser suministrados por el adjudicatario listos para uso, en las condiciones previstas en el presente pliego.
8. la entrega y comprobación de los elementos se realizará con independencia de la recepción formal del suministro realizado por los órganos competentes de la Comunidad de Madrid en la comprobación material de la inversión.

El adjudicatario se encargará de resolver todas las cuestiones relativas al suministro, sin coste alguno para el mencionado organismo, facilitando un número de teléfono y un correo electrónico para poder contactar. Asimismo, el adjudicatario facilitará un número de teléfono y un correo electrónico para poder contactar con el servicio post venta o de atención al cliente ("SAC"), para comunicar las incidencias surgidas, una vez suministrados los artículos.

#### 4. PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA

El adjudicatario está obligado a la entrega del material y a su montaje para la puesta en funcionamiento en el plazo máximo de cuarenta y cinco días naturales, o en su caso, en el plazo máximo ofertado por el adjudicatario, a contar a partir del día siguiente al de la formalización del contrato, en los centros que constan en el Anexo II de este pliego, previa presentación y aprobación del cronograma de suministro.

Madrid, a fecha de firma

LA SUBDIRECTORA GENERAL DE CENTROS Y PROGRAMAS



## ANEXO I. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



La autenticidad de este documento se puede comprobar en  
<https://gestiona.comunidad.madrid/csv>  
mediante el siguiente código seguro de verificación: **1203737084997182606676**

**LOTE 1: SUMINISTRO DE MENAJE DE COCINA NUEVO PARA VARIOS CENTROS ADSCRITOS A LA AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL**

E016

PARTIDA Nº 1 Afilador de cuchillos eléctrico

- Afilador eléctrico.
- Ángulo de afilado aprox. 15º a 20º.
- Muelas abrasivas de diamante.
- Apto para cuchillos de cocina asiáticos, hojas afiladas, por un lado, hojas dentadas, cuchillos de cocina occidentales

Total Unidades:	2
CO BARAJAS	1
CPDI MIRASIERRA	1

E001

PARTIDA Nº 2 Batidora

Características:

- Potencia: 750 W aprox.
- 12 velocidades mínimo.
- Función turbo.
- Cuchillas acero inoxidable.
- Con accesorios: Batidor, picadora, vaso con medidor

Total Unidades:	2
C DIA TORREJÓN DE ARDOZ	1
CPDI MIRASIERRA	1

E003

PARTIDA Nº 3 Brazo batidor triturador grande

Características;

- Potencia: 550 W aprox.
- Brazo desmontable.
- Longitud brazo triturador: 410 mm aprox.
- Longitud brazo batidor: 300mm aprox.
- Tipo de alimentación: 230V/50-60Hz/1.
- Velocidad motor variable (1500-15000 rpm aprox)
- Procesa de 80 a 100 Litros aprox.

Total Unidades:	1
CPDI MIRASIERRA	1

E008

PARTIDA Nº4 Brazo triturador grande

Características:

- Potencia: 570 W aprox.
- Brazo desmontable.
- Longitud brazo triturador: 520 mm aprox.
- Tipo de alimentación: 230V/50-60Hz/1.



La autenticidad de este documento se puede comprobar en  
<https://gestiona.comunidad.madrid/csv>  
mediante el siguiente código seguro de verificación: 1203737084997182606676

- Velocidad motor variable
- Procesa hasta 120 Litros aprox.

Total Unidades:	1
CPDI MIRASIERRA	1

E020

PARTIDA Nº5	Insectocutor
-------------	--------------

Características:

- Acero inoxidable.
- Fijación al techo o sobremesa. Varias opciones de montaje: horizontal, vertical
- Dimensiones aprox.: 340x290x140 mm
- Cobertura mínima sugerida aprox. 70 m².
- Con 2 tubos luz UV: 11 w, aprox
- Con láminas/placas adhesivas de captura con una duración mínima entre 1 y 2 meses aproximado.

Total Unidades:	3
CO JUAN RAMON JIMENEZ	1
R.I. CASA DE LOS NIÑOS	2

G021

PARTIDA Nº6	Ollas a presión
-------------	-----------------

Características:

- Cada juego consta de 2 ollas y una tapa para cada olla.
- Dimensiones aproximadas: 1 olla de 4 Litros y 1 olla de 6 Litros.
- Material: Acero inoxidable 18/10.

Total Unidades:	1
CM VILLAVERDE ALTO	1

G025

PARTIDA Nº 7	Sartén acero inoxidable 20 cm
--------------	-------------------------------

Características:

- Acero inoxidable 18/10.
- Antiadherente.
- Dimensiones: 20 cm diámetro aprox.
- Apta para gas, electricidad, vitrocerámica e inducción.
- Apta lavavajillas.

Total Unidades:	2
CO CIUDAD LINEAL	2



La autenticidad de este documento se puede comprobar en  
<https://gestiona.comunidad.madrid/csv>  
mediante el siguiente código seguro de verificación: 1203737084997182606676

G031

PARTIDA Nº8	Sartén antiadherente 20 cm Aluminio Fundido/Forjado
-------------	---

Características:

- Aluminio.
- Revestimiento interior antiadherente.
- Fabricada en aluminio fundido/forjado, ideal para la transmisión de calor homogénea
- Indicador de cocción
- Mango ergonómico, resistente al calor.
- Dimensiones: 20 cm diámetro.
- Apta para todo tipo de cocinas (gas, eléctrica, vitrocerámica e inducción.)
- Apta para lavavajillas.

Total Unidades:	4
CO CIUDAD LINEAL	4

G029

PARTIDA Nº9	Sartén antiadherente 26 cm Aluminio Fundido/Forjado
-------------	---

Características:

- Aluminio.
- Revestimiento interior antiadherente.
- Fabricada en aluminio fundido/forjado, ideal para la transmisión de calor homogénea.
- Indicador de cocción
- Mango ergonómico, resistente al calor
- Dimensiones: 26 cm diámetro.
- Apta para todo tipo de cocinas (gas, eléctrica, vitrocerámica e inducción.)
- Apta lavavajillas.

Total Unidades:	4
CO CIUDAD LINEAL	4

E026

PARTIDA Nº 10	Tostadora plana horizontal
---------------	----------------------------

Características:

- Tostadora plana horizontal acero inoxidable
- Bandeja recogemigas amplia y de fácil extracción
- Indicador luminoso de funcionamiento
- Potencia aprox 900W
- Apagado automático
- Base antideslizante
- Tres elementos/resistencias calentadoras de cuarzo
- Temperatura variable

Total Unidades:	1
C DIA TORREJÓN DE ARDOZ	1



La autenticidad de este documento se puede comprobar en  
<https://gestion.comunidad.madrid/csv>  
mediante el siguiente código seguro de verificación: 1203737084997182606676

**LOTE 2: SUMINISTRO DE MENAJE DE COCINA DE REPOSICION PARA VARIOS CENTROS  
ADSCRITOS A LA AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL**

E012

PARTIDA Nº	1	Abrelatas eléctrico
------------	---	---------------------

Características:

- Cuchilla de acero inoxidable.
- Potencia 60 W aprox.
- Cabezal desmontable para fácil limpieza.
- Conexión 230 V-50Hz.
- Dimensiones aproximadas: 24x16,5x15 cm

Total Unidades:	1
RM VILLAVICIOSA DE ODÓN	1

E001

PARTIDA Nº	2	Batidora
------------	---	----------

Características:

- Potencia: 750 W aprox.
- 12 velocidades mínimo.
- Función turbo.
- Cuchillas acero inoxidable.
- Con accesorios: Batidor, picadora, vaso con medidor

Total Unidades:	9
CO ALUCHE	1
CPDI REINA SOFIA	1
R.I. ALCALÁ DE HENARES	2
R.I. MÓSTOLES	1
R.I. ROSA	1
RM ARGANDA DEL REY	3

E002

PARTIDA Nº	3	Brazo batidor triturador pequeño
------------	---	----------------------------------

Características:

- Potencia: 350W aprox.
- Brazo desmontable.
- Longitud brazo triturador: 250mm aprox.
- Longitud brazo batidor: 300mm aprox.
- Tipo de alimentación: 230V/50-60Hz/1.
- Velocidad motor variable (1500-15000 rpm aprox)
- Apto para recipientes de hasta 12 Litros aprox.

Total Unidades:	2
CPDI REINA SOFIA	1
R. M. NORTE	1



La autenticidad de este documento se puede comprobar en  
<https://gestion.comunidad.madrid/csv>  
mediante el siguiente código seguro de verificación: 1203737084997182606676



E003

PARTIDA Nº 4 Brazo batidor triturador grande

Características;

- Potencia: 550 W aprox.
- Brazo desmontable.
- Longitud brazo triturador: 410 mm aprox.
- Longitud brazo batidor: 300mm aprox.
- Tipo de alimentación: 230V/50-60Hz/1.
- Velocidad motor variable (1500-15000 rpm aprox)
- Procesa de 80 a 100 Litros aprox.

Total Unidades:	4
R. M. NORTE	1
RM VALLECAS	1
RM VILLAVICIOSA DE ODÓN	2

E008

PARTIDA Nº 5 Brazo triturador grande

Características:

- Potencia: 570 W aprox.
- Brazo desmontable.
- Longitud brazo triturador: 520 mm aprox.
- Tipo de alimentación: 230V/50-60Hz/1.
- Velocidad motor variable
- Procesa hasta 120 Litros aprox.

Total Unidades:	1
RM ARGANDA DEL REY	1

G023

PARTIDA Nº 6 Cacerola alta 20 cm

Características:

- Acero inoxidable 18/10.
- Con tapa y asas.
- Apta para gas, eléctrico, vitrocerámica e inducción.
- Apta lavavajillas.
- Medidas: 20cm diámetro.
- Capacidad: 6 Litros aprox.

Total Unidades:	3
RM ARGANDA DEL REY	3



G044

PARTIDA Nº 7 Cacerola alta 28 cm

Características:

- Acero inoxidable 18/10.
- Con tapa y asas
- Apta para gas, eléctrico, vitrocerámica e inducción.
- Apta lavavajillas.
- Medidas: 28cm diámetro
- Capacidad: 12 litros aprox.

Total Unidades:	1
RM SAN FERNANDO DE HENARES	1

G024

PARTIDA Nº 8 Cacerola baja 16 cm

Características:

- Acero inoxidable 18/10.
- Con tapa y asas
- Capacidad: 1,5 Litros aprox.
- Apta para gas, eléctrico, vitrocerámica e inducción.
- Dimensiones: 16 cm diámetro
- Apta lavavajillas.

Total Unidades:	2
RM ARGANDA DEL REY	2

E009

PARTIDA Nº 9 Cafetera goteo

Características:

- Capacidad 12 tazas aprox.
- Potencia mínima 800 W.
- Filtro permanente con placa calefactora.

Total Unidades:	3
CO ANGEL DE LA GUARDA	2
R.I. MÓSTOLES	1

G001

PARTIDA Nº 10 Cafetera pava

Características:

- Acero inoxidable 18/10.
- Fondo termo difusor sándwich.
- Apta: placas inducción, eléctricas, vitrocerámica, cocina gas.



La autenticidad de este documento se puede comprobar en  
<https://gestion.comunidad.madrid/csv>  
mediante el siguiente código seguro de verificación: 1203737084997182606676

- Capacidad: 2 Litros aprox.
- Con tapa.

Total Unidades:	40
CACYS MANZANARES	6
RM REINA SOFÍA	34

G002

PARTIDA Nº 11 Cazo alto 20 cm

Características:

- Acero inoxidable 18/10.
- Capacidad 4 Litros aprox.
- Apto para todo tipo cocinas: gas, electricidad, vitrocerámica e inducción.
- Dimensiones diámetro: 20 cm
- Con mango.

Total Unidades:	5
RM ARGANDA DEL REY	3
RM VALLECAS	2

G003

PARTIDA Nº 12 Cazo alto 28 cm

Características:

- Acero inoxidable 18/10
- Capacidad 10 Litros aprox.
- Diámetro: 28 cm.
- Con mango.
- Apto: cocina gas, eléctrica, vitrocerámica, inducción.

Total Unidades:	5
RM ARGANDA DEL REY	1
RM VALLECAS	2
RM VILLAVICIOSA DE ODÓN	2

G022

PARTIDA Nº 13 Cazo bajo 16 cm

Características:

- Acero inoxidable 18/10
- Apto para todo tipo cocinas: gas, electricidad, vitrocerámica e inducción.
- Con mango.
- Dimensiones: 16 cm de diámetro
- Capacidad: 1,25 Litros aprox.

Total Unidades:	4
CO CIUDAD LINEAL	2
RM VILLAVICIOSA DE ODÓN	2



La autenticidad de este documento se puede comprobar en  
<https://gestiona.comunidad.madrid/csv>  
mediante el siguiente código seguro de verificación: 1203737084997182606676

G046

**PARTIDA Nº 14 Contenedor isotérmico**

Características:

- Contenedor isotérmico para líquidos con estructura de polietileno de doble pared sin juntas o costuras
- Capacidad aproximada para 10 litros.
- Dimensiones aproximadas: 300 ancho x 425 fondo x 500 alto (mm)
- Con asas integradas que permitan transporte seguro.
- Grifo antigoteo incorporado.
- Cierres de nylon resistentes a oxidación, fáciles de abrir.

Total Unidades:	10
RM REINA SOFÍA	10

E005

**PARTIDA Nº 15 Cortadora de hortalizas**

Características:

- Potencia: 550W aprox.
- Producción: 150 a 300 Kg/hora aprox.
- Acero inoxidable/aluminio anodizado.
- Velocidad motor (rpm): 1.600 r/min aprox.
- Tensión (v): 230
- Pies goma antideslizantes.
- Incluido mínimo: 4 discos ralladores y/o cortadores de diferentes mm.

Total Unidades:	1
CO BARAJAS	1

E018

**PARTIDA Nº 16 Cortadora fiambre cuchilla 30 cm afilador desmontable**

Características:

- De acero inoxidable
- Diámetro de la cuchilla aprox.: 300 mm.
- Estructura de aluminio anodizado, que la protege contra la oxidación.
- El interruptor marcha-paro con relé.
- Afilador desmontable.
- Diámetro corte aproximado: 0 - 16 mm.
- Cuchilla rectificada y cromada en cromo duro.
- Motor ventilado profesional de transmisión por correa.
- Medidas aproximadas: 420 mm., 570 mm., 480 mm. (alto x ancho x fondo).

Total Unidades:	3
CPDI MIRASIERRA	1
RM COLMENAR VIEJO	1
RM SAN JOSÉ	1



La autenticidad de este documento se puede comprobar en  
<https://gestiona.comunidad.madrid/csv>  
mediante el siguiente código seguro de verificación: **1203737084997182606676**

E014

**PARTIDA Nº 17 Hervidor de agua eléctrico**

Características:

- Eléctrico
- Acero Inoxidable.
- Potencia 2200W aprox.
- Capacidad aproximada: 1,7 litros

Total Unidades:	2
R.I. EL VALLE	2

E020

**PARTIDA Nº18 Insectocutor**

Características:

- Acero inoxidable.
- Fijación al techo o sobremesa. Varias opciones de montaje: horizontal, vertical
- Dimensiones aprox.: 340x290x140 mm
- Cobertura mínima sugerida aprox. 70 m².
- Con 2 tubos luz UV: 11 w, aprox
- Con láminas/placas adhesivas de captura con una duración mínima entre 1 y 2 meses aproximado.

Total Unidades:	21
CM ALONSO HEREDIA	1
CM LEGANÉS I	1
CO BARAJAS	8
CO NAZARET	2
CPDI MIRASIERRA	5
RM GASTÓN BAQUERO	1
RM GOYA	1
RM VILLAVICIOSA DE ODÓN	2

FC1L

**PARTIDA Nº 19 Jarra acero inoxidable 1 Litro**

Características:

- Material: acero inoxidable.
- Capacidad aprox: 1 litro
- Fácil de limpiar, incluso apta para lavavajillas.
- Material: Acero inox 18/10
- Dimensiones: 16cm alto aproximadamente
- Diámetro: 12cm aproximadamente

Total Unidades:	6
R.I. ALCALÁ DE HENARES	6



La autenticidad de este documento se puede comprobar en  
<https://gestiona.comunidad.madrid/csv>  
mediante el siguiente código seguro de verificación: 1203737084997182606676

FC2LT

PARTIDA Nº 20 Jarra termo acero inoxidable 2 litros

Características:

- Material: acero inoxidable
- Capacidad aprox: 2 litros
- Cuerpo e interior isotérmico.
- Completa con boquilla precisa y mango ergonómico.
- Anillo de sellado de silicona incorporado a prueba de fugas.
- Dimensiones 248(Al) x 143(Ø)mm aproximadamente
- Jarras aptas para lavavajillas

Total Unidades:	3
R.I. ALCALÁ DE HENARES	3

G007

PARTIDA Nº 21 Olla Alta 24 cm

Características:

- Acero inoxidable 18/10.
- Fondo termo difusor.
- Con tapa y asas
- Dimensiones: 24 cm de diámetro
- Capacidad: 10 Litros aprox.

Total Unidades:	2
RM ARGANDA DEL REY	2

G036

PARTIDA Nº 22 Olla alta 28 cm

Características:

- Acero inoxidable 18/10.
- Fondo termo difusor.
- Con tapa y asas
- Dimensiones: 28 cm de diámetro
- Capacidad: 14 Litros aprox.

Total Unidades:	4
RM ARGANDA DEL REY	2
RM VALLECAS	2

G009

PARTIDA Nº 23 Olla alta 50 cm

Características:

- Acero inoxidable 18/10.
- Fondo termo difusor.



La autenticidad de este documento se puede comprobar en  
<https://gestion.comunidad.madrid/csv>  
mediante el siguiente código seguro de verificación: 1203737084997182606676

- Con tapa y asas
- Dimensiones: 50 cm de diámetro.
- Capacidad: 98 Litros Aprox
- Apta para inducción, gas, eléctricas.

Total Unidades:	3
RM GOYA	1
RM REINA SOFÍA	1
RM SAN JOSÉ	1

FC25L

PARTIDA Nº 24 Olla exprés 25 litros

Características:

- Capacidad: 25 litros
- Medidas: 34f x 34an x 28al. centímetros aproximadamente
- Acero inoxidable 18/10
- Válvulas de funcionamiento de alivio de presión de seguridad y cierre hermético.
- Cerradura de seguridad multifunción y un mango de aislamiento térmico anti-quemaduras
- Compatible con cocinas de inducción, gas, vitro y eléctrico
- Asas con recubrimiento

Total Unidades:	1
CPDI REINA SOFIA	1

G021

PARTIDA Nº 25 Ollas a presión

Características:

- Cada juego consta de 2 ollas y una tapa para cada olla.
- Dimensiones aproximadas: 1 olla de 4 Litros y 1 olla de 6 Litros.
- Material: Acero inoxidable 18/10.

Total Unidades:	2
R.I. ALCALÁ DE HENARES	1
R.I. MÓSTOLES	1

E007r2

PARTIDA Nº 26 Robot picador pequeño

Características:

- Cubeta de acero inoxidable
- Capacidad: 2,9 Litros Aprox.
- Velocidad de corte de aproximadamente 1500 rpm para un rendimiento eficiente
- Cuchillas incluidas: hojas lisas de acero inoxidable.
- Orificio superior en tapa para añadir líquidos en funcionamiento
- Motor: asíncrono de 550 W aprox



La autenticidad de este documento se puede comprobar en  
<https://gestiona.comunidad.madrid/csv>  
mediante el siguiente código seguro de verificación: 1203737084997182606676

- Voltaje: 230 V

Total Unidades:	1
RM VISTA ALEGRE	1

E007r3

PARTIDA Nº 27	Robot picador grande
---------------	----------------------

Características:

- Cubeta de acero inoxidable
- Capacidad: 3,7 Litros Aprox.
- Velocidad: 100 a 4.500 rpm aprox
- Cuchillas incluidas: hojas lisas de acero inoxidable
- Orificio superior en tapa, para añadir líquidos en funcionamiento
- Motor: asíncrono de 750 W aprox
- Voltaje: 230 V

Total Unidades:	1
RM VILLAVICIOSA DE ODÓN	1

G038

PARTIDA Nº 28	Rondón/ paellera con tapa 45 cm
---------------	---------------------------------

Características:

- Toda la pieza cuerpo y asas fabricada en acero inoxidable 18/10.
- Tamaño: 45 cm
- Asas tubulares anatómicas aislantes del calor.
- Utilizable para cocción: GAS. VITRO. ELECTRICO. INDUCCION
- Fondo termo difusor inox 18/10.

Total Unidades:	5
RM ARGANDA DEL REY	3
RM VILLAVICIOSA DE ODÓN	2

G039

PARTIDA Nº 29	Rondón / paellera con tapa 50 cm
---------------	----------------------------------

Características:

- Toda la pieza cuerpo y asas fabricada en acero inoxidable 18/10.
- Tamaño: 50 cm
- Asas tubulares anatómicas aislantes del calor.
- Utilizable para cocción: GAS. VITRO. ELECTRICO. INDUCCION
- Fondo termo difusor inox 18/10.

Total Unidades:	4
CO ANGEL DE LA GUARDA	1
RM ARGANDA DEL REY	3

G040



La autenticidad de este documento se puede comprobar en  
<https://gestiona.comunidad.madrid/csv>  
mediante el siguiente código seguro de verificación: 1203737084997182606676



PARTIDA Nº	30	Rondón / paellera con tapa 60 cm
------------	----	----------------------------------

Características:

- Toda la pieza cuerpo y asas fabricada en acero inoxidable 18/10.
- Tamaño: 60 cm
- Asas tubulares anatómicas aislantes del calor.
- Utilizable para cocción: GAS. VITRO. ELECTRICO. INDUCCION
- Fondo termo difusor inox 18/10.

Total Unidades:	1
RM REINA SOFÍA	1

G025

PARTIDA Nº	31	Sartén acero inoxidable 20 cm
------------	----	-------------------------------

Características:

- Acero inoxidable 18/10.
- Antiadherente.
- Dimensiones: 20 cm diámetro aprox.
- Apta para gas, electricidad, vitrocerámica e inducción.
- Apta lavavajillas.

Total Unidades:	2
R.I. ALCALÁ DE HENARES	2

G026

PARTIDA Nº	32	Sartén acero inoxidable 32 cm
------------	----	-------------------------------

Características:

- Acero inoxidable 18/10.
- Antiadherente.
- Dimensiones: 32 cm diámetro aprox.
- Apta para gas, electricidad, vitrocerámica e inducción.
- Apta lavavajillas.

Total Unidades:	2
RM REINA SOFÍA	2

G014

PARTIDA Nº	33	Sartén aluminio 26 cm
------------	----	-----------------------

Características:

- Aluminio.
- Antiadherente.
- Mango hueco.
- Dimensiones: 26 cm diámetro.
- Apta para gas, electricidad, vitrocerámica e inducción.
- Apta lavavajillas.



Total Unidades:	10
R.I. ALCALÁ DE HENARES	6
RM VALLECAS	4

G015

PARTIDA Nº 34 Sartén aluminio 28 cm

Características.

- Aluminio.
- Antiadherente.
- Mango hueco.
- Dimensiones: 28 cm diámetro aprox.
- Apta para gas, electricidad, vitrocerámica e inducción.
- Apta lavavajillas.

Total Unidades:	5
R.I. ALCALÁ DE HENARES	2
RM ARGANDA DEL REY	3

G031

PARTIDA Nº 35 Sartén antiadherente 20 cm Aluminio Fundido/Forjado

Características:

- Aluminio.
- Revestimiento interior antiadherente.
- Fabricada en aluminio fundido/forjado, ideal para la transmisión de calor homogénea
- Indicador de cocción
- Mango ergonómico, resistente al calor.
- Dimensiones: 20 cm diámetro.
- Apta para todo tipo de cocinas (gas, eléctrica, vitrocerámica e inducción.)
- Apta lavavajillas.

Total Unidades:	12
CS PLAZA ELIPTICA	6
R.I. ROSA	2
RM PARLA	4

G030

PARTIDA Nº 36 Sartén antiadherente 24 cm Aluminio Fundido/Forjado

Características:

- Aluminio.
- Revestimiento interior antiadherente.
- Fabricada en aluminio fundido/forjado, ideal para la transmisión de calor homogénea
- Indicador de cocción
- Mango ergonómico, resistente al calor
- Dimensiones: 24 cm diámetro.
- Apta para todo tipo de cocinas (gas, eléctrica, vitrocerámica e inducción.)



La autenticidad de este documento se puede comprobar en  
<https://gestion.comunidad.madrid/csv>  
mediante el siguiente código seguro de verificación: 1203737084997182606676

- Apta lavavajillas.

Total Unidades:	26
CS PLAZA ELIPTICA	6
CS SANTA ISABEL	6
R. M. NORTE	6
R.I. ROSA	2
RM SAN JOSÉ	6

029

PARTIDA Nº 37	Sartén antiadherente 26 cm Aluminio Fundido/Forjado
---------------	---

Características:

- Aluminio.
- Revestimiento interior antiadherente.
- Fabricada en aluminio fundido/forjado, ideal para la transmisión de calor homogénea.
- Indicador de cocción
- Mango ergonómico, resistente al calor
- Dimensiones: 26 cm diámetro.
- Apta para todo tipo de cocinas (gas, eléctrica, vitrocerámica e inducción.)
- Apta lavavajillas.

Total Unidades:	27
CS PLAZA ELIPTICA	4
CS SANTA ISABEL	6
R. M. NORTE	2
R.I. ROSA	2
RM ARGANDA DEL REY	10
RM SAN JOSÉ	3

G028

PARTIDA Nº 38	Sartén antiadherente 28 cm Aluminio Fundido/Forjado
---------------	---

Características:

- Aluminio.
- Revestimiento interior antiadherente.
- Fabricada en aluminio fundido/forjado, ideal para la transmisión de calor homogénea.
- Mango ergonómico, resistente al calor
- Dimensiones: 28 cm
- Apta para todo tipo de cocinas (gas, eléctrica, vitrocerámica e inducción.)
- Apta lavavajillas

Total Unidades:	11
CS SANTA ISABEL	2
R. M. NORTE	2
R.I. ROSA	1
RM PARLA	6



La autenticidad de este documento se puede comprobar en  
<https://gestiona.comunidad.madrid/csv>  
mediante el siguiente código seguro de verificación: 1203737084997182606676

G017

PARTIDA Nº 39	Sartén honda 2 asas esmaltada 36 cm
---------------	-------------------------------------

Características:

- Sartén honda esmaltada antiadherente.
- Dimensiones: 36 cm de diámetro.
- Apta para gas, eléctrica, vitrocerámica e inducción.
- 2 Asas.
- Capacidad 7 Litros aprox.
- Revestimiento: esmalte vitrificado a 840 grados aprox

Total Unidades:	4
R.I. ALCALÁ DE HENARES	2
RM ARGANDA DEL REY	2

G035

PARTIDA Nº 40	Sartén honda 2 asas esmaltada 45 cm
---------------	-------------------------------------

Características:

- Sartén honda esmaltada antiadherente.
- Dimensiones: 45 cm de diámetro
- Capacidad 8,9 Litros aprox.
- 2 Asas.
- Apta para gas, eléctrica, vitrocerámica e inducción.
- Revestimiento: esmalte vitrificado a 840 grados aprox.

Total Unidades:	2
RM ARGANDA DEL REY	2

G033

PARTIDA Nº 41	Sartén honda 2 asas esmaltada 55 cm
---------------	-------------------------------------

Características:

- Sartén honda esmaltada antiadherente.
- Dimensiones: 55 cm de diámetro
- Capacidad 22 Litros aprox.
- 2 Asas.
- Apta para gas, eléctrica, vitrocerámica e inducción.
- Revestimiento: esmalte vitrificado a 840 grados

Total Unidades:	4
R. M. NORTE	2
RM SAN JOSÉ	2



La autenticidad de este documento se puede comprobar en  
<https://gestiona.comunidad.madrid/csv>  
mediante el siguiente código seguro de verificación: 1203737084997182606676

PARTIDA Nº 42	Sartén paellera grande
---------------	------------------------

Características:

- Sartén paellera de acero pulido.
- Medida: entre 110 y 115 cm de diámetro y altura de 10 cm aprox.
- Cuenta con 4 asas sujetas con remaches.
- Apta para cocina de gas, paellera de gas y leña.

Total Unidades:	1
CPDI REINA SOFIA	1



La autenticidad de este documento se puede comprobar en  
<https://gestiona.comunidad.madrid/csv>  
mediante el siguiente código seguro de verificación: **1203737084997182606676**

## ANEXO II- DISTRIBUCION POR CENTROS



La autenticidad de este documento se puede comprobar en  
<https://gestiona.comunidad.madrid/csv>  
mediante el siguiente código seguro de verificación: **1203737084997182606676**

**ANEXO DISTRIBUCION POR CENTROS LOTE 1:**

**SUMINISTRO DE MENAJE DE COCINA NUEVO PARA VARIOS CENTROS ADSCRITOS A LA AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL**

TIPO DE CENTRO	Domicilio	Código postal	Localidad	Teléfono	Director/a	PARTIDA	Denominación	UD NUEVO
C DIA TORREJÓN DE ARDOZ	Ronda de Poniente, núm. 7	28850	TORREJON DE ARDOZ	916561124	SONIA PEREZ MORALES		<b>TOTAL CENTRO:</b>	<b>2</b>
						2	Batidora	1
						10	Tostadora plana horizontal	1
CM VILLAVERDE ALTO	C/. Santa Joaquina Vedruna, s/n	28021	MADRID	917981660	Ana Isabel Honduvilla Ortiz	6	<b>TOTAL CENTRO:</b>	<b>1</b>
							Ollas a presión	1
CO BARAJAS	Carretera de Barcelona, km. 14 - C/. Zaorejas, 16	28042	MADRID	917473311	Mª Jesús Guzmán Ruiz	1	<b>TOTAL CENTRO:</b>	<b>1</b>
							Afilador de cuchillos	1
CO CIUDAD LINEAL	C/. Josefa Valcárcel, núm. 1	28027	MADRID	917422201	Mª Isabel Martínez López		<b>TOTAL CENTRO:</b>	<b>10</b>
						7	Sartén acero inoxidable 20 cm	2
						8	Sartén antiadherente 20 cm Fundido/Forjado	4
						9	Sartén antiadherente 26 cm Fundido/Forjado	4
CO JUAN RAMON JIMENEZ	C/. Pedro Patiño, núm. 4	28914	LEGANÉS	912761376	Mercedes Peña Iglesias	5	<b>TOTAL CENTRO:</b>	<b>1</b>
							Insectocutor	1
CPDI MIRASIERRA	C/. La Masó, núm. 40	28034	MADRID	917398700	Mª Luisa García-Lairosa Mediavilla		<b>TOTAL CENTRO:</b>	<b>4</b>
						1	Afilador de cuchillos	1
						2	Batidora	1
						3	Brazo batidor triturador grande	1
						4	Brazo triturador grande	1
R.I. CASA DE LOS NIÑOS	Carretera de Colmenar Viejo, km 12,800	28049	MADRID	91 462 84 26/646 58 41 31	José Manuel Loranca Navarro		<b>TOTAL CENTRO:</b>	<b>2</b>
						5	Insectocutor	2

TOTALES	21
---------	----



La autenticidad de este documento se puede comprobar en  
<https://gestiona.comunidad.madrid/csv>  
mediante el siguiente código seguro de verificación: **1203737084997182606676**

**ANEXO DISTRIBUCION POR CENTROS LOTE 2:**

**SUMINISTRO DE MENAJE DE COCINA DE REPOSICION PARA VARIOS CENTROS ADSCRITOS A LA AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL**

TIPO DE CENTRO	Domicilio	Código postal	Localidad	Teléfono	Director/a	PARTIDA	Denominación	UD REPOS
CACYS MANZANARES	C/. Arturo Soria, núm. 124	28043	MADRID	914151590	José María Martín Carrasco	10	<b>TOTAL CENTRO:</b> Cafetera pava	<b>6</b> 6
CM ALONSO HEREDIA	C/. Alonso Heredia, núm. 2	28028	MADRID	913550989	Sonia Guerrero Manzano	18	<b>TOTAL CENTRO:</b> Insectocutor	<b>1</b> 1
CM LEGANÉS I	Avda. de la Mancha, núm. 33	28912	LEGANÉS	916861444	David Mateo Caverro Combarros	18	<b>TOTAL CENTRO:</b> Insectocutor	<b>1</b> 1
CO ALUCHE	Avda. Rafael Finat, núm. 48	28044	MADRID	917062921	Carmen Rodríguez Hernández	2	<b>TOTAL CENTRO:</b> Batidora	<b>1</b> 1
CO ANGEL DE LA GUARDA	Avda. de Daroca, núm. 60	28017	MADRID	914047504	Jaime Yáñez Ciudad	9 29	<b>TOTAL CENTRO:</b> Cafetera goteo Rondón/paellera con tapa 50 cm	<b>3</b> 2 1
CO BARAJAS	Carretera de Barcelona, km. 14 - C/. Zaorejas, 16	28042	MADRID	917473311	Mª Jesús Guzmán Ruiz	15 18	<b>TOTAL CENTRO:</b> Cortadora de hortalizas Insectocutor	<b>9</b> 1 8
CO CIUDAD LINEAL	C/. Josefa Valcárcel, núm. 1	28027	MADRID	917422201	Mª Isabel Martínez López	13	<b>TOTAL CENTRO:</b> Cazo bajo acero 16 cm	<b>2</b> 2
CO NAZARET	Avda. de Manoteras, núm. 1	28050	MADRID	913027851	Miguel Ángel Rodríguez García	18	<b>TOTAL CENTRO:</b> Insectocutor	<b>2</b> 2
CPDI MIRASIERRA	C/. La Masó, núm. 40	28034	MADRID	917398700	Mª Luisa García-Lairosa Mediavilla	16 18	<b>TOTAL CENTRO:</b> Cortadora fiambre cuchilla 30 cm afilador desmontable Insectocutor	<b>6</b> 1 5
CPDI REINA SOFIA	C/. San Martín, núm. 13	28680	SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS	918610897	Carmen Gómez Fernández	2 3 24 42	<b>TOTAL CENTRO:</b> Batidora Brazo batidor triturador pequeño Olla expres 25 litros Sarten paellera grande	<b>4</b> 1 1 1 1



La autenticidad de este documento se puede comprobar en  
<https://gestion.comunidad.madrid/csv>  
mediante el siguiente código seguro de verificación: **1203737084997182606676**



CS PLAZA ELIPTICA	C/. San Filiberto, núm. 2	28026	MADRID	914695998	Carlos Javier Bote Llorente		<b>TOTAL CENTRO:</b>	<b>16</b>
						35	Sartén antiadherente 20 cm Fundido/Forjado	6
						36	Sartén antiadherente 24 cm Fundido/Forjado	6
						37	Sartén antiadherente 26 cm Fundido/Forjado	4
CS SANTA ISABEL	C/. Galileo, núm. 14	28015	MADRID	914479292	Carlos Javier Bote Llorente		<b>TOTAL CENTRO:</b>	<b>14</b>
						36	Sartén antiadherente 24 cm Fundido/Forjado	6
						37	Sartén antiadherente 26 cm Fundido/Forjado	6
						38	Sartén antiadherente 28 cm Fundido/Forjado	2
R. M. NORTE	C/. González Amigo, núm. 20	28033	MADRID	913021200	Milagros Fernández González		<b>TOTAL CENTRO:</b>	<b>14</b>
						4	Brazo batidor triturador grande	1
						3	Brazo batidor triturador pequeño	1
						36	Sartén antiadherente 24 cm Fundido/Forjado	6
						37	Sartén antiadherente 26 cm Fundido/Forjado	2
						38	Sartén antiadherente 28 cm Fundido/Forjado	2
R.I. ALCALÁ DE HENARES	Ronda Provisional Ciudad Escolar, núm. 8 B	28049	MADRID	917343082	Yolanda Montero Cabrera	41	Sartén honda 2 asas 55 cm	2
							<b>TOTAL CENTRO:</b>	<b>24</b>
						2	Batidora	2
						19	Jarra acero inoxidable 1 litro	6
						20	jarra termo acero inoxidable 2 litros	3
						25	Ollas a presión	1
						31	Sartén acero inoxidable 20 cm	2
						33	Sartén aluminio 26 cm	6
R.I. EL VALLE	Avda. del Valle, núm. 22	28003	MADRID	915535614	Pilar Martín Martín		<b>TOTAL CENTRO:</b>	<b>2</b>
						17	Hervidor de agua eléctrico	2
R.I. MÓSTOLES	Camino de Carrasquillas, núm. 16-18-20	28935	MÓSTOLES	916147332	Ana María Martín Martín		<b>TOTAL CENTRO:</b>	<b>3</b>
						2	Batidora	1
						9	Cafetera goteo	1
						25	Ollas a presión	1



La autenticidad de este documento se puede comprobar en  
<https://gestion.comunidad.madrid/csv>  
mediante el siguiente código seguro de verificación: **1203737084997182606676**

R.I. ROSA	Avda. de Guadalajara, núm. 69	28032	MADRID	917609230	Mª Teresa Alcázar Arroyo		<b>TOTAL CENTRO:</b>	<b>8</b>
						2	Batidora	1
						35	Sartén antiadherente 20 cm Fundido/Forjado	2
						36	Sartén antiadherente 24 cm Fundido/Forjado	2
						37	Sartén antiadherente 26 cm Fundido/Forjado	2
						38	Sartén antiadherente 28 cm Fundido/Forjado	1
RM ARGANDA DEL REY	Camino de la Dehesa, 8D	28500	ARGANDA DEL REY	918713300	Manuel Jiménez de Liaño		<b>TOTAL CENTRO:</b>	<b>40</b>
						2	Batidora	3
						6	Cacerola alta 20 cm	3
						8	Cacerola baja 16 cm	2
						11	Cazo alto 20 cm	3
						12	Cazo alto 28 cm	1
						21	Olla alta 24 cm	2
						22	Olla alta 28 cm	2
						28	Rondón/paellera con tapa 45 cm	3
						29	Rondón/paellera con tapa 50 cm	3
						34	Sartén aluminio 28 cm	3
						37	Sartén antiadherente 26 cm Fundido/Forjado	10
						39	Sartén honda 2 asas 36 cm	2
						40	Sartén honda 2 asas 45 cm	2
						5	Brazo triturador grande	1
RM COLMENAR VIEJO	Avda de los Remedios, núm. 28	28770	COLMENAR VIEJO	918474000	Gregoria Hurtado Sanz		<b>TOTAL CENTRO:</b>	<b>1</b>
						16	Cortadora fiambre cuchilla 30 cm afilador desmontable	1
RM GASTÓN BAQUERO	C/. Francisco Chico Mendes, núm. 8	28108	ALCOBENDAS	916617191	MARIA ISABEL VELA CARBONERO		<b>TOTAL CENTRO:</b>	<b>1</b>
						18	Insectocutor	1
RM GOYA	C/. Doctor Esquerdo, núm. 26	28028	MADRID	912761000	Yolanda Gómez Cabezuelo		<b>TOTAL CENTRO:</b>	<b>2</b>
						18	Insectocutor	1
						23	Olla alta de 50 cm	1
RM PARLA	C/. Zuloaga, núm. 2	28980	PARLA	916985161	Francisco Delgado Hernández		<b>TOTAL CENTRO:</b>	<b>10</b>
						35	Sartén antiadherente 20 cm Fundido/Forjado	4



La autenticidad de este documento se puede comprobar en  
<https://gestiona.comunidad.madrid/csv>  
mediante el siguiente código seguro de verificación: **1203737084997182606676**

						38	Sartén antiadherente 28 cm Fundido/Forjado	6
<b>RM REINA SOFÍA</b>	Avda. del Noroeste, núm. 9	28232	LAS ROZAS	916374012	Elias Martin Moreno		<b>TOTAL CENTRO:</b>	<b>48</b>
						10	Cafetera pava	34
						14	Contenedor isotérmico	10
						23	Olla alta de 50 cm	1
						30	Rondón/paellera con tapa 60 cm	1
						32	Sartén acero inoxidable 32 cm	2
<b>RM SAN FERNANDO DE HENARES</b>	C/. Ventura de Argumosa, núm. 4	28830	SAN FERNANDO DE HENARES	916746200	SONIA PEREZ MORALES		<b>TOTAL CENTRO:</b>	<b>1</b>
						7	Cacerola alta 28 cm	1
<b>RM SAN JOSÉ</b>	C/. Trévez, s/n	28041	MADRID	913175467	Lidia del Campo Hellin		<b>TOTAL CENTRO:</b>	<b>13</b>
						16	Cortadora fiambre cuchilla 30 cm afilador desmontable	1
						23	Olla alta de 50 cm	1
						36	Sartén antiadherente 24 cm Fundido/Forjado	6
						37	Sartén antiadherente 26 cm Fundido/Forjado	3
						41	Sartén honda 2 asas 55 cm	2
<b>RM VALLECAS</b>	C/. Benjamín Palencia, núm. 25	28038	MADRID	917791440	Ricardo Miguélez Agüello		<b>TOTAL CENTRO:</b>	<b>11</b>
						4	Brazo batidor triturador grande	1
						11	Cazo alto 20 cm	2
						12	Cazo alto 28 cm	2
						22	Olla alta 28 cm	2
						33	Sartén aluminio 26 cm	4
<b>RM VILLAVICIOSA DE ODÓN</b>	Paseo Monte de la Villa, s/n - Ctra. S.M., km. 11,200	28670	VILLAVICIOSA DE ODÓN	916167318	Patricia Tejedor Hebrero		<b>TOTAL CENTRO:</b>	<b>12</b>
						1	Abrelatas eléctrico	1
						4	Brazo batidor triturador grande	2
						12	Cazo alto 28 cm	2
						13	Cazo bajo acero 16 cm	2
						18	Insectocutor	2
						27	Robot picador grande	1
						28	Rondón/paellera con tapa 45 cm	2
<b>RM VISTA ALEGRE</b>	C/. General Ricardos, núm. 177	28025	MADRID	914629363	Inmaculada Toledo Lucendo		<b>TOTAL CENTRO:</b>	<b>1</b>
						26	Robot picador pequeño	1

TOTALES 256



La autenticidad de este documento se puede comprobar en  
https://gestiona.comunidad.madrid/csv  
mediante el siguiente código seguro de verificación: 1203737084997182606676