

## ANEXO II: MEDICIONES ESTIMADAS

menfis 8.2.117 - Versión evaluación									
PUERTAS AUTOMÁTICAS CIRUGÍA MAYOR AMBULATORIA MATERNO INFANTIL								Pág.: 1	
ANEXO II DE MEDICIONES ESTIMADAS								promyp1	
PUERTA AUTOMÁTICA CORREDERA								Fec.: 29 / 04 / 25	
Nº Orden	Descripción de las unidades de obra	Uds.	Longitud	Latitud	Altura	Subtotal	Medición	Precio	Importe
<b>PUERTAS AUTOMÁTICAS CIRUGÍA MAYOR AMBULATORIA MATERNO INFANTIL</b>									
1	UD PUERTA AUTOMÁTICA CORREDERA Sistema de puerta automática corredera acabada en resina fenólica de 2 hojas de medidas 1.820 x 2.500 mm. con mirilla enrasada de 800 x 400 mm. con cristal climalit, de las siguientes características: 1.- Ancho de paso libre: 1.820 mm 2.-Longitud del cobertor: 3.951 mm 3.-Batería: 12 V 4.-Selector de funciones 5.-Acabado anodizado plata 6.- 2 Ud T SWITCH 15 7.- 2 Ud Surface Box T SWITCH 15 Mecanismo y accesorios certificados según Normativa ISO 9001, incluso tiradores fijados por ambos lados, incluso ajustes y verificaciones, totalmente instalada e en marcha.	2				2,00			
	URPA CMA	2				2,00			
	Total partida 1						2,00	8.580,00	17.160,00
2	UD PUERTA AUTOMÁTICA ABATIBLE TIPO 1 Sistema de puerta automática abatiente acabada en acero inoxidable de 2 hojas de medidas 900 x 2.500 mm. con mirilla enrasada de 400 x 400 mm. con cristal climalit, de las siguientes características: 1.-Longitud del cobertor: 800 mm 3.-Batería: 12 V 4.- Push Arm System 5.- Extensión 20/50/70 6.- 2 Ud T SWITCH 15 7.- 2 Ud Surface Box T SWITCH 15 8.-Acabado anodizado plata Incluso traviesa para sujeción del motor, goma inferior y tiradores fijos, incluso ajustes y verificaciones, totalmente instalada e en marcha.								
	QUIROFANO 50 PASILLO	1				1,00			
	SUCIO								
	QUIRÓFANO 50 PASILLO	1				1,00			
	LIMPIO								
	Total partida 2						2,00	4.150,00	8.300,00
3	UD PUERTA AUTOMÁTICA ABATIBLE TIPO 2 Sistema de puerta automática abatiente acabada en acero inoxidable de 1 hojas de medidas 900 x 2.500 mm. con mirilla enrasada de 400 x 400 mm. con cristal climalit, de las siguientes características: 1.-Longitud del cobertor: 800 mm 3.-Batería: 12 V 4.- Push Arm System 5.- Extensión 20/50/70 6.- 2 Ud T SWITCH 15 7.- 2 Ud Surface Box T SWITCH 15 8.-Acabado anodizado plata Incluso, goma inferior y tiradores fijos, incluso ajustes y verificaciones, totalmente instalada e en marcha.								
	QUIRÓFANO 51 PASILLO	1				1,00			
	SUCIO								
	QUIRÓFANO 51 PASILLO	1				1,00			
	LIMPIO								

menfis 8.2.117 - Versión evaluación

menfis 8.2.117 - Versión evaluación

PUERTAS AUTOMÁTICAS CIRUGÍA MAYOR AMBULATORIA MATERNO INFANTIL	Pág.: 2
ANEXO II DE MEDICIONES ESTIMADAS	promyp1
PUERTA AUTOMÁTICA CORREDERA	Fec.: 29 / 04 / 25

Nº Orden	Descripción de las unidades de obra	Uds.	Longitud	Latitud	Altura	Subtotal	Medición	Precio	Importe
	Total partida 3						2,00	3.850,00	7.700,00
4	UD PUERTA HERMÉTICA Sistema de puerta automática corredera hermética acabada en acero inoxidable de 1 hoja de medidas 1.600 x 2.300 mm. con mirilla enrasada de 600 x 600 mm. con cristal climalit, 2 ud T SWITCH 15, 2 UD Surface Box T SWITCH 15, 1 sensor SP36-M, incluso embocadura completa, toma de tierra y tiradores de palanca, incluso ajustes y verificaciones, totalmente instalada e en marcha.								
	QUIRÓFANO 50	1				1,00			
	QUIRÓFANO 51	1				1,00			
	Total partida 4						2,00	8.210,00	16.420,00
	Total presupuesto								49.580,00

menfis 8.2.117 - Versión evaluación

menfis 8.2.117 - Versión evaluación

	PUERTAS AUTOMÁTICAS CIRUGÍA MAYOR AMBULATORIA MATERNO INFANTIL	Pág.: 1
	RESUMEN DE CAPÍTULO	prores1
		Fec.: 29 / 04 / 25
Nº Orden	Descripción de los capítulos	Importe

<b>TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL .....</b>	<b>49.580,00 €</b>
<b>21 % I.V.A. ....</b>	<b>10.411,80 €</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO C/IVA .....</b>	<b>59.991,80 €</b>

Asciende el presupuesto proyectado, a la expresada cantidad de:

CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS

En Madrid, 29 de Abril de 2025

LA JEFA DE LA SECCIÓN DE OBRAS

Myriam de la Puente Maroto

menfis 8.2.117 - Versión evaluación