



SECCIÓN 4-4' - TERCERA ZANCA ESCALERA - ESCALA: 1/20 - COTAS EN mm.



SECCIÓN 5-5' - ANCLAJE DEL SEGUNDO RELANO - ESCALA: 1/20 - COTAS EN mm.



PLANTA BAJA A RELANO +1,70 m - ESCALA: 1/50- COTAS EN mm.

CARGAS Y SOBRECARGAS DE LA ESCALERA:	
PESO PROPIO DEL SOLADO	0,50 kN/m2.
PESO PROPIO DE LA CHAPA	0,20 kN/m2.
SOBRECARGA DE USO	4,00 kN/m2.
ACERO A EMPLEAR S-257 JR	
GARGANTAS DE SOLDADURA a = 6 mm Ó 2/3 DEL ESPESOR MENOR.	
TODA LA ESTRUCTURA METÁLICA LLEVARÁ PINTURA CONTRA FUEGO DE 90'.	

NOTA: TODAS LAS MEDIDAS SE COMPROBARÁN EN OBRA ANTES DE SU FABRICACIÓN Y MONTAJE.
(*) - INDICA QUE ESTAS PARTIDAS NO ESTÁN INCLUIDAS EN ESTRUCTURAS.

 **Hospital Universitario**
12 de Octubre

 **Servicio Madrileño de Salud**
Consejería de Sanidad
Comunidad de Madrid



HE13

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN PARA LA ADAPTACIÓN DEL ÁREA DE HIDROTERAPIA DEL CEP DE CARABANCHEL Y LA ADECUACIÓN DE UN ÁREA DE REHABILITACIÓN PARA LA REHABILITACIÓN PEDIÁTRICA CON PACIENTES CON "ENFERMEDADES RARAS Y ELA" EN LA PLANTA BAJA DEL CENTRO DE ACTIVIDADES AMBULATORIAS EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE. EXP. PASA 2024-0-127

Plano : DETALLES ESCALERA 3

Arquitectos:

Rafael F. Pérez Pérez

Alicia Montero De Juan

Javier Jiménez Sánchez-Dalp

Nuria Amoudi Rivas

Grupo de Planos :
ESTRUCTURA

Escalas :
IND.

Fecha: Marzo 2025