

A/SUM-014734/2025

**PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE HA DE REGIR EL CONTRATO DE
“SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO MÉDICO ASISTENCIAL PARA CENTROS
ADSCRITOS A LA AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL” (2 LOTES).**

1. OBJETO DEL CONTRATO

El objeto del presente contrato es el suministro de equipamiento médico y asistencial en los centros adscritos a la Agencia Madrileña de Atención Social (AMAS),

Las direcciones y teléfonos de los centros se recogen en el Anexo II de este Pliego de Prescripciones Técnicas que rige la licitación de este contrato.

El presente pliego establece las prescripciones técnicas que deben cumplir los licitadores para la adquisición de equipamiento médico y asistencial en los centros adscritos a la Agencia Madrileña de Atención Social

El objeto del contrato se divide en los siguientes lotes, atendiendo a la necesidad de dotar a los centros de elementos nuevos o de reponer equipamiento que está obsoleto:

LOTE 1: SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO MÉDICO ASISTENCIAL NUEVO

LOTE 2: SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO MÉDICO ASISTENCIAL REPOSICIÓN

La relación, descripción de las características y el número de unidades de cada elemento que ha de suministrarse se detallan en el Anexo I del presente Pliego.

2. CARACTERÍSTICAS Y NORMATIVA

Los productos y sus accesorios deberán estar conformes en el momento en el que se realice el suministro con la normativa que les sean de aplicación, constando la declaración conforme del fabricante que acredite el cumplimiento de las normas técnicas de aplicación obligada, marcado CE y certificado de conformidad correspondiente en su caso.



La autenticidad de este documento se puede comprobar en
<https://gestiona.comunidad.madrid/csv>
mediante el siguiente código seguro de verificación: **100010177788818645107**

NORMATIVA Y LEGISLACION APLICABLE:

La nomenclatura de la legislación y las Directivas y normas UNE, UNE EN y UNE EN ISO, que deben cumplir los suministros de aplicación según tipología del suministro son:

Reglamento 2017/745 de Productos Sanitarios, anterior Directiva 93/42/CEE

Real Decreto 1591/2009 de 16 de octubre, por el que se regulan los productos sanitarios.

UNE-EN 60601-1:2008 Equipos electro médicos. Parte 1: requisitos generales para la seguridad básica y funcionamiento esencial.

UNE- EN 60601-2-25:2011 Equipos electro médicos. Parte 2-25: Requisitos particulares para la seguridad de electrocardiógrafos.

UNE-EN 1041:2009+A1:2014 Información proporcionada por el fabricante de productos sanitarios

Reglamento (UE) 2023/988 relativo a la seguridad general de los productos

Real Decreto 1468/1988 , de 2 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de etiquetado, presentación y publicidad de los productos industriales destinados a venta directa a los consumidores y usuarios.

Las normativas **UNE-EN-ISO** relacionadas con la fabricación de los suministros que siendo productos sanitarios lo requieran:

UNE-EN ISO 14971:2012 Productos sanitarios. Aplicación de la gestión de riesgos a los productos sanitarios (ISO 14971: 2007, versión corregida 2007-10-01)

UNE-EN ISO 13485:2018 Productos sanitarios. Sistemas de gestión de calidad Requisitos para fines reglamentarios.



2.1 Características técnicas

Las especificaciones técnicas mínimas que deben cumplir cada uno de los elementos del contrato se recogen en el Anexo I del presente pliego.

Las calidades de los productos suministrados solo podrán ser mejoradas.

La baja ofertada por el licitador no justificará calidades inferiores a las estipuladas, que en ningún caso serán aceptadas.

Las características técnicas particulares del material ofertado incluirán todos aquellos elementos y accesorios que puedan ser necesarios para un correcto funcionamiento.

Todos estos elementos del contrato se recogen en el Anexo I del presente pliego.

2.2 Normas de seguridad, etiquetado, gestión ambiental y de calidad.

Los productos ofertados deberán ser conformes con la normativa vigente de la Unión Europea y española en lo referente a sus aspectos de calidad, ergonómicos, medioambientales, ahorro energético, compatibilidad electromagnética y de seguridad.

El licitador deberá cumplir todas las disposiciones legales y administrativas de aplicación en materia de seguridad, higiene y salud en el trabajo que estén en vigor durante la ejecución de los trabajos, la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales y al Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización, siendo el responsable exclusivo de su aplicación y de las consecuencias derivadas de su incumplimiento, tanto en lo concerniente al mismo como a sus posibles subcontratistas.

Cuando sea aplicable, los productos deberán venir marcados con la etiqueta CE.

Así mismo, se indicarán los factores de carácter medioambiental de los equipos ofertados, tales como programas de reciclado y reutilización de cualquier tipo de residuos del equipo, su embalaje y consumibles.

Se facilitará información sobre si los equipos incorporan el etiquetado de una baja incidencia medioambiental, tales como la etiqueta ecológica de la UE (European Union Eco-label) o etiquetado energético europeo, entre otros, el certificado o declaración de cumplimiento de la Directiva RoHS.



Particularmente los requisitos de calidad y de seguridad deben cumplir con el Reglamento UE 2017/745 del Parlamento Europeo sobre productos sanitarios con el correspondiente marcado CE y, si procede, numeración organismo notificado con alcance para producto sanitario, así como el Real Decreto 1591/2009, de 16 de octubre, por el que se regulan los productos sanitarios.

En materia de seguridad y etiquetado los productos sanitarios de ambos lotes se rigen por el Real Decreto 1591/2009 de 16 de octubre, sobre productos sanitarios; el resto de los suministros se ajustarán a lo dispuesto en el Real Decreto 1801/2003, de 26 de diciembre, sobre Seguridad General de los Productos (Directiva 2001/95/CE) y al Real Decreto 1468/1988, de 2 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de etiquetado, presentación y publicidad de los productos industriales destinados a venta directa a los consumidores y usuarios.

Los productos eléctricos y electromagnéticos deberán cumplir el Real Decreto 186/2016, de 6 de mayo, por el que se regula la compatibilidad electromagnética de los equipos eléctricos y electrónicos.

La acreditación del cumplimiento de estos requisitos, se aportará con los certificados correspondientes que existiere, que deberán formar parte del dossier técnico que ha de entregarse a la Administración junto al cronograma de entrega, con carácter previo al suministro efectivo de los productos. La no aportación de dichos documentos no exime del cumplimiento de las normas que correspondan al producto, anteriormente descritas.

3.- DEFINICIÓN DE LA ADQUISICIÓN: CONDICIONES Y OBLIGACIONES

Los adjudicatarios están obligados a suministrar los artículos y equipos que les hayan sido adjudicados, así como a impartir las instrucciones de uso necesarias a los trabajadores de los centros sobre el manejo, prestaciones y aspectos principales relacionados con el mantenimiento preventivo y correctivo del instrumental, equipos y aparatos que los precise. El suministro de toda la licitación, incluye el cumplimiento de las condiciones y obligaciones que se describen a continuación:



3.1 Documentación.

Los adjudicatarios deberán entregar todos los manuales íntegramente en castellano correspondientes a la descripción y operatividad de los equipos. Para el material que lo requiera, deberán aportar los siguientes manuales:

- De montaje: aportando además del manual de montaje, la información y rotulado sobre el material que representen un riesgo especial.
- De uso: con las características del equipamiento clínico, una explicación detallada de los principios de funcionamiento, de los controles, operaciones de manejo y operaciones rutinarias para la verificación del funcionamiento apropiado del material previo a su uso diario, etc.
- De mantenimiento y técnicos: incluirán despiece, recambios y accesorios, operaciones de mantenimiento preventivo, calibración y ayuda en la localización de averías, etc.

Deberán adjuntarse certificaciones conformidad CE en el caso de máquinas y equipos afectos por correspondiente normativa.

3.2 Organización de las entregas.

Con carácter previo al suministro, y siempre una semana antes de iniciar la distribución, el adjudicatario presentará un cronograma en el que se indiquen las fechas y horarios de entrega de los productos en los distintos centros, que deberá ser aprobado por el responsable del contrato

En este momento, se entregarán las certificaciones y acreditaciones del cumplimiento de las normas de seguridad y etiquetado establecidas en el Pliego.

El suministro comprende el transporte al centro y el montaje en el destino definido por los responsables de los centros, entendiendo por montaje, la entrega del material ofertado, su distribución física, el proceso de colocación o anclaje, tal y como se especifica en el anexo I del pliego, la conexión y la puesta en marcha del equipo en su ubicación definitiva, a excepción que se requiera Obra y/o Modificación de la Instalación del Centro, en cuyo caso es la Agencia Madrileña la facultada para ello. Así mismo, el contrato comprende la retirada, en su caso, de todos los elementos que hayan sido sustituidos como consecuencia del presente suministro.



Los productos se entregarán en condiciones de funcionamiento completo y deberán llegar a los centros perfectamente embalados y protegidos para el traslado. Los embalajes, protecciones o cualquier otro residuo que se produzca en el montaje deberán ser retirados por el adjudicatario previamente a la recepción del suministro, debiendo aportar al responsable del contrato, cuando lo solicite, la acreditación de la gestión realizada con dichos residuos, de acuerdo con la legislación vigente.

En los casos que se considere necesario, la empresa adjudicataria, una vez instalado el material y en presencia de personal de la AMAS, realizará las pruebas que acrediten el correcto montaje, el funcionamiento y la correspondencia del material y sus componentes con la oferta realizada y adjudicada. Así mismo, a instancias del responsable del contrato, estas pruebas de correcto funcionamiento se podrán realizar en un único elemento, con carácter previo al montaje del resto del suministro.

La entrega y comprobación de los elementos se realizará con independencia de la recepción formal del suministro realizado por los órganos competentes de la Comunidad de Madrid en la comprobación material de la inversión.

3.3 Modo de ejercer la vigilancia y comprobación por parte de la Administración: La valoración de las concordancias de los elementos recibidos, se llevará a cabo en la entrega y recepción de los mismos en cada centro, mediante comprobación del albarán de entrega, evaluando la coincidencia de las unidades suministradas con las que figuren en el albarán, previo a la firma del mismo como expresión de conformidad.

3.4. Garantías y servicio técnico:

- Se establece un plazo de garantía de 2 años a partir de la fecha de recepción formal de los productos suministrados.
- La garantía incluirá la sustitución del material en caso de vicios o defectos importantes respecto a los materiales o de funcionamiento y dará derecho a la sustitución del producto y/o a su reparación y cubrirá todos los gastos asociados: transporte, mano de obra y piezas de repuesto. En caso de sustitución, se realizará en el plazo máximo de una semana y si ello no fuera posible por la tipología del producto se proporcionará otro de características similares hasta su definitiva sustitución.
- El servicio técnico de los elementos habrá de tener su domicilio en España.



PLAZO Y LUGAR DE LA ENTREGA

El adjudicatario está obligado a la entrega del material en el plazo máximo de 45 días naturales, a computar desde el día siguiente a la formalización del contrato, en los domicilios de los distintos centros que figuran en el Anexo II del presente pliego, previa presentación y aprobación del cronograma de suministro por el responsable del contrato.

En Madrid, a la fecha de la firma

LA SUBDIRECTORA GENERAL CENTROS Y PROGRAMAS



La autenticidad de este documento se puede comprobar en
<https://gestiona.comunidad.madrid/csv>
mediante el siguiente código seguro de verificación: **100010177788818645107**

ANEXO I CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

LOTE 1:

SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO MÉDICO ASISTENCIAL NUEVO

PARTIDA 1: Ambú con reservorio adulto

- Resucitador pulmonar reutilizable, tipo Ambú Silicona Oval
 - Debe permitir reanimación pulmonar a personas con peso a partir de 30 Kg
 - Material de silicona, o similar, libre látex.
 - Con tira de soporte integrada.
 - La válvula de paciente giratoria
 - Autoclavable a 134 °C.
 - Volumen aproximado 1475 ml. Volumen tidal aproximado 700 ml
- Accesorios incluidos: Bolsa reservorio O2 autolavable y Mascarilla de silicona tamaño 5

Unidades 14 CO JUAN RAMON JIMENEZ 1; CPDI ARGANDA 1; RM GRAN RESIDENCIA 2; RM REINA SOFÍA 10

PARTIDA 2: Ambú resucitador niños y adultos + mascarilla.

- Resucitador pulmonar reutilizable, tipo Ambú Mark IV
- Indicado para uso en adultos y niños con un peso corporal superior a 15 kg (3 años) aproximadamente
- Bolsa doble con limitación de presión integrada.
- Material de silicona, o similar, libre látex.
- Con tira de soporte integrada.
- La válvula de paciente giratoria
- Autoclavable a 134 °C.
- Volumen aproximado 1475 ml. Volumen tidal 700 ml aproximado.

Accesorios incluidos:

- Bolsa de Oxígeno cerrada Autoclavable
- 1 Mascarillas faciales de silicona del nº 5
- 1 Mascarilla facial de silicona del nº 3/4
- 3 cánulas de Guedel (pequeña, mediana, grande), 1 abrebocas, 1 tiralenguas, 1 tubo para oxígeno.

Unidades 1: R.I. VALLEHERMOSO 1



La autenticidad de este documento se puede comprobar en
<https://gestiona.comunidad.madrid/csv>
mediante el siguiente código seguro de verificación: **100010177788818645107**

PARTIDA 3: Aspirador secreciones portátiles autónomo

- Aspirador de secreciones eléctrico portátil que permita funcionar conectado a alimentación eléctrica y disponga de batería recargable que permita autonomía mínima de 45 minutos.
- Filtro antibacteriano e hidrofóbico
- Vaso autoclavable o lavable.
- Equipo compacto con asa para transporte, manómetro y regulador del vacío.
- Aspiración regulable. Potencia -75 KPa o superior.
- Capacidad de succión mínimo 15 lpm.
- Alimentación eléctrica: 220-230V- 50/60Hz.
- Cable alimentación/recarga.
- Tubos de silicona (autoclavable)A

Unidades 3: CPDI DOS DE MAYO 1; RI VALLHERMOSO 1; RM DOCTOR GONZÁLEZ BUENO 1

PARTIDA 4: Aspirador secreciones portátiles no recargable

- Aspirador de secreciones eléctrico portátil que permita funcionar conectado a alimentación eléctrica
- Filtro antibacteriano e hidrofóbico
- Vaso autoclavable.
- Equipo compacto con asa para transporte, manómetro y regulador del vacío.
- Aspiración regulable. Potencia -75 KPa o superior.
- Capacidad de succión mínimo 15 lpm.
- Alimentación eléctrica: 220-230V- 50/60Hz
- Tubos de silicona (autoclavable)

Unidades 8: RM COLMENAR VIEJO 2; RM GRAN RESIDENCIA 4; RM NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN 2

PARTIDA 5: Báscula pesabebés

- Balanza digital pesa bebés.
- Pantalla LCD. Superficie cóncava.
- Precisión mínima 10 g.
- Capacidad de carga aprox: 20 Kg

Unidades 1: RI VALLEHERMOSO 1



PARTIDA 6: Calentador de agua para biberones

- Fabricado en polipropileno y acero inoxidable.
- Capacidad aproximada de 1,2 litros
- Debe permitir escoger temperatura del agua.
- Conservación de la temperatura aproximada de 6 horas

Unidades 2: RI VALLEHERMOSO 2

PARTIDA 7: Calienta biberones:

- Calienta Biberones tipo Digital Chicco o similar
- Capaz de calentar leche o tarros de comida
- Función de descongelación
- Permite mantener el calentamiento durante una hora
- Sistema de alerta de principio y final de calentamiento
- Calentamiento de los biberones o tarros seguidos sin esperas.

Unidades 4: RI VALLEHERMOSO 4

PARTIDA 8: Carro de curas con cajones y ruedas

- Carro de curas móvil con ruedas.
- Carro con 3 cajones y bandejas inferior con hueco para grandes objetos.
- Fabricado en acero inoxidable o fabricado en plástico ABS con elementos acero y toques cromados.
- Cubo doble para desechos con pedal para apertura.
- 2 Contenedores para objetos punzantes.
- 4 potentes ruedas, 2 de ellas con freno.
- Medidas aproximadas:
 - Altura aproximada: 107 cm
 - Ancho aproximado: 70 cm (109 cm máximo).
 - Profundo aproximado: 48 cm (89 cm máximo).

Unidades 4: RI VALLEHERMOSO 1; RM DOCTOR GONZALEZ BUENO 3

PARTIDA 9: Concentrador oxígeno:

- Concentrador de oxígeno fijo con ruedas
- Sonoridad menor de 40 dB.
- Ajuste de caudal de 0 a 5 lpm mínimo.
- Concentración oxígeno proporcionada para 2 l/min y 5 lpm >90 %
- Alarma de fallo de alimentación, baja concentración de O2, alta/baja presión.



- Con filtro de entrada y filtro de compresor, filtro antibacteriano para aire.
- Voltaje 230V 50Hz
- Peso aproximado 12-19 Kg.

Unidades 2: CPDI DOS DE MAYO 1; RM COLMENAR VIEJO 1

PARTIDA 10: Cubeta para férulas y material termoplástico:

- Cubeta para férulas y material termoplástico
- Doble sistema de esterilización.
- Interfaz a través de una pantalla LCD Táctil a color.
- Bomba de vaciado automático o cambio de agua.
- Esterilización de agua circulante, mediante luz UV-C de longitud de onda de 254 mm.
- Capacidad aproximada: 9 litros
- Ciclos de esterilización por agua programable.

Unidades 1: RM REINA SOFÍA 1

PARTIDA 11 DECHOKER

- Dispositivo antiatragantamiento.
- Para personas de más de 12 años.
- Sistema de válvulas de seguridad anti-retorno que impide el regreso de ninguna sustancia a la boca una vez alojadas en el cilindro receptor.
- Libre de látex.
- Fabricado en una sola pieza.
- Con caja o estuche de almacenaje.

Unidades 24: RM DOCTOR GONZÁLEZ BUENO 11; RM LA PAZ 2; RM REINA SOFIA 10; CPDI ARGANDA 1



PARTIDA 12 DISPENSADOR DE MEDICACIÓN

- (Dispensador Wiegand ref. 41 tapa 49
- (22,5x8,2x1,8 cm)

Unidades: 1.370: CO JUAN RAMÓN JIMÉNEZ 20; RM GASTÓN BAQUERO 200; RM LA PAZ 100; RM DOCTOR GONZÁLEZ BUENO 50; RM REINA SOFÍA 1.000

PARTIDA 13 DOPPLER VASCULAR

- Doppler vascular bidireccional
- Con sonda 8 MHz
- Memoria de curvas
- Pantalla LCD con curva tiempo real, indicación de frecuencia cardiaca y velocidad del flujo
- Alimentación: batería
- Indicador de estado de batería
- Presentación de datos: tiempo real y congelación
- Auto apagado
- Salida USB

Accesorios incluidos:

- Sonda 8MHz

Unidades: 3 RM ALCORCÓN 1; RM FRANCISCO DE VITORIA 1: RM NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN 1

PARTIDA 14 CARRO DE MEDICACIÓN

- Medidas aproximadas: L65 cm x F65 cm x A 90 cm
- Con capacidad mínima de 8 bandejas
- Debe ser compatible para poder alojar bandejas de medicación diaria de 17 usuarios aproximadamente, del tipo Ref 31 Wiegand. 34 x 44,5 cm.
- Bandejas incluidas.
- Con cerradura de seguridad y llave.
- Con asa para transporte.

Unidades: 3 RM GRAN RESIDENCIA 2; RM DOCTOR GONZÁLEZ BUENO 1



PARTIDA 15: ELECTROCARDÍOGRAFO 6 CANALES

- Electrocardiógrafo con 6 canales.
- Pantalla LCD visualización tiempo real ECG.
- Derivaciones: 12 estándar.
- Teclado alfanumérico para la introducción de datos del paciente: número de identificación, edad, sexo, peso y estatura.
- Conectividad USB
- Cálculo parámetros y análisis e interpretación diagnóstica (Glasgow o similar).
- Protección desfibrilación.
- Modo funcionamiento: automático, manual.
- Modo registro: impresión térmica alta resolución.
- Memorización ECG.
- Funcionamiento conexión a la red y batería (que tenga autonomía).

Debe incluir:

- Cable de conexión a red y batería recargable incorporada
- Cable paciente con 10 electrodos
- 6 electrodos de ventosa reutilizables.
- 4 electrodos de pinza reutilizables
- Papel para impresión térmica
- Electrodos desechables adulto 500 unidades

Unidades: 3 CPDI ARGANDA 1; RM GRAN RESIDENCIA 1; RM LA PAZ 1

PARTIDA 16: ESFIGMOMANÓMETRO

- Esfigmomanómetro.
- Método de medición Riva Rocci/Korotkoll
- Manguito tamaño adulto: contorno de brazo de 22 a 32 cm.
- Rango de medición: 40 – 260 mm Hg.
- Chasis de plástico ABS a prueba de golpes.
- Estuche con cremallera.

Unidades: 34 CO JUAN RAMÓN JIMÉNEZ 1; CPDI DOS DE MAYO 2; RI VALLEHERMOSO 1; RM DOCTOR GONZÁLEZ BUENO 20; RM GASTÓN BAQUERO 10



PARTIDA 17: ESTERILIZADOR CON SECADOR DE BIBERONES

- Esterilizador con secador de biberones
- Modular:
- Completo: 6 biberones.
- Compacto: 2 biberones, 1 sacaleches o chupetes.
- Digital y programable.
- Pantalla LCD.
- Sistema de secado por aire.
- Voltaje: 220 a 240 V.

Unidades: 4: RI VALLEHERMOSO 4

PARTIDA 18: FONENDOSCOPIO

- Fonendoscopio modelo tipo Littmann Classic III
- Campana de doble cara con acabado en acero inoxidable
- Con membrana de doble frecuencia
- Olivas auditivas suaves.
- Material libre de látex y ftalatos
- Dimensiones aproximadas: largo 690 mm; diámetro cabeza 43/33mm.

Unidades: 45: CO JUAN RAMÓN JIMÉNEZ 1; RM DOCTOR GONZÁLEZ BUENO 21; RM GASTÓN BAQUERO 20; RM TORRELAGUNA 3

PARTIDA 19: GAVETAS PARA MEDICACIÓN

- Apilables.
- Material: polipropileno.
- Color Azul.
- Dimensiones aproximadas: 336x160x130 mm.

Unidades 72: CO JUAN RAMON JIMÉNEZ 2; RI VALLEHERMOSO 20; RM DR GONZALEZ BUENO 50

PARTIDA 20: HUMIDIFICADOR

- Humidificador, purificador de aire.
- Área de influencia aproximadamente 20 metros cuadrados.
- Caudal regulable.
- Indicador luminoso que alerta cuando el líquido está a punto de agotarse.
- Potencia aproximada 18 w.
- Caudal regulable.
- Capacidad aproximada entre 1 y 3 litros.
- Bandeja para aceite aromático.



- Sistema de seguridad con parada por falta de agua.

Unidades 2: CPDI MIRASIERRA 2

PARTIDA 21: LINTERNA EXPLORACIÓN CLÍNICA

- Linterna de uso médico con LUZ LED de color Blanco
- Validación fotobiológica para uso oftálmico según EN 62471:2008.
- Pulsador de encendido y apagado
- 2 Pilas
- Carcasa de aluminio con pinza metálica, desinfectable

Unidades 33: CO JUAN RAMON JIMENEZ 1; CO CIUDAD LINEAL 2; RM DOCTOR GONZÁLEZ BUENO 7; RM GRAN RESIDENCIA 5; RM ALCORCÓN 8; RM REINA SOFÍA 10

PARTIDA 22: MONITOR CONSTANTES CON CARRO

- Monitor multi paramétrico de constantes
- Con pantalla LCD que permita lectura fácil.
- Debe medir:
 - Presión arterial no invasiva
 - Saturación oxígeno.
 - Frecuencia cardíaca
 - Temperatura
 - Batería interna recargable litio o similar.
 - Posibilidad de impresión o conexión a otros aparatos
 - Alimentación red: 220-230V, 50-60Hz.
- Debe incluir:
 - Brazalete 22-32 cm aproximadamente, con velcro para adulto; lavable
 - Sensor dedo de saturación para adulto.
 - Soporte de pie con ruedas para transporte con cesta para material.

Unidades: 6: R.I. VALLEHERMOSO 1; RM DOCTOR GONZÁLEZ BUENO 3; RM LA PAZ 1; RM VISTA ALEGRE 1

PARTIDA 23: NEBULIZADOR PEQUEÑO

- Nebulizador de uso continuo de pistón- compresor.
- Alimentación 230V 50 Hz.
- Presión máxima: 2.5 bar 250 kPa
- Capacidad medicamento 2ml-7 ml como mínimo.



- Caudal aire al compresor: mayor o igual a 8 l/min
- Peso aproximado 1.8-2.5 kg.

Unidades: 31 RM DOCTOR GONZÁLEZ BUENO 6; RM GRAN RESIDENCIA 10; RM REINA SOFÍA 15

PARTIDA 24 NEVERA DIETOTERÁPICOS PEQUEÑA

- Frigorífico con capacidad bruta aproximada 140 litros, tipo Liebherr TP 1410 o similar.
- Descarche automático.
- Sin congelador.
- Bandejas cristal o rejillas.
- Dimensiones aproximadas: 55,4 (ancho) x 85 (alto) x 62,3 (fondo) cm
- Nivel ruido: máximo 43 dB.

Unidades 1: CPDI DOS DE MAYO 1

PARTIDA 25 NEVERA MEDICAMENTOS PEQUEÑA

- Refrigerador apertura frontal destinado conservación medicamentos
- Puerta aislante de cristal con cerradura
- Modelo tipo Liebherr LKUV 1613 o similar
- Capacidad aproximada 141 litros
- Medidas aproximadas: 60 x 62 x 83 cm
- Temperatura regulable desde el exterior rango garantizado entre +2°C a +8°C
- Refrigeración por aire forzado
- Descongelación automático
- Alimentación: 220-240V, 50-60Hz
- Sistema alarma óptica y sonora ante cambios temperatura, puerta abierta o caída eléctrica.

Unidades 1: CM PARLA 1

PARTIDA 26: NEVERA MEDICAMENTOS MEDIANA

- Refrigerador apertura frontal destinado conservación medicamentos
- Puerta aislante de cristal
- Modelo Liebherr FKV 3640 o 3646 o similar
- Capacidad aproximada 260 litros



- Control de temperatura para mantener la temperatura exacta
- Refrigeración ventilada
- Descongelación automático
- Alimentación: 220-240V, 50-60Hz
- Rango temperatura debe garantizar: +2°C a +8°C
- Sistema alarma óptica y sonora ante cambios temperatura, puerta abierta o caída eléctrica
- Medida aproximada de altura 1600 mm

Unidades 2 C.P.A. ISABEL CLARA EUGENIA 1; RM DOCTOR GONZÁLEZ BUENO

PARTIDA 27: NEVERA MUESTRAS PORTÁTIL:

- Nevera portátil para transporte de muestras capacidad 10 l
- Material resistente a los desinfectantes
- Mantenimiento de una temperatura constante durante 6 horas
- Material polimérico con alta resistencia mecánica a la manipulación y los choques.

Unidades 4: RI LAS ROSAS 2; RM REINA SOFIA 2

PARTIDA 28: OTOSCOPIO Y OFTALMOSCOPIO DE PARED.

- Otoscopio y oftalmoscopio de diagnóstico de pared con suministro eléctrico centralizado.
- Con dos mangos y dos cabezales: de otoscopio y oftalmoscopio.
- Encendido/ apagado automático al tomarlo de la base.
- Tensión salida constante 3,5V.
- Mangos que permitan una regulación continua de la intensidad luminosa, así como la conmutación manual en el mismo.
- Cable espiral que permita 2 metros de radio de trabajo como mínimo.
- Clase de seguridad: 1 de tipo B (según IEC 601-1).

Accesorios incluidos:

- Mangos y cabezales de otoscopio y oftalmoscopio.
- Conos desechables 4 mm

Unidades: 2 RI VALLEHERMOSO 1; RM DR GÓNZALEZ BUENO 1.



PARTIDA 29: OTOSCOPIO PORTÁTIL

- Otoscopio portátil con baterías AA
- Luz LED blanca con transmisión a través de fibra óptica
- Voltaje de 2,5 V
- Sistema óptico de 2,5 aumentos.
- Regulación de intensidad lumínica
- Con estuche de almacenamiento.
- Conector de test neumático.
- Espéculos adultos reutilizables de 4 mm
- Clase de seguridad: 1 de tipo B (según IEC 601-1).

Unidades 6: CO JUAN RAMON JIMENEZ 1; RM COLMENAR VIEJO 1; RM DOCTOR GONZÁLEZ BUENO 1; RM GASTÓN BAQUERO 2; RM GRAN RESIDENCIA 1

PARTIDA 30: OTOSCOPIO Y OFTALMOSCOPIO PORTÁTIL.

- Estuche con otoscopio y oftalmoscopio portátil
- Mangos y cabezales completos e independientes
- Otoscopio Luz LED con transmisión fibra óptica. Apto realización pruebas neumáticas
- Oftalmoscopio con rango corrección (desde +/-1 hasta 20 dioptrías), Diferentes aberturas o diafragmas con ajustes diferentes y filtro libre de rojos.

Unidades 1: CPDI ARGANDA 1

PARTIDA 31: PULSIOXÍMETRO.

- Pulsioxímetro portátil de dedo para adulto
- Pantalla visualización de la saturación de oxígeno en sangre y el ritmo cardíaco.
- Apagado automático si no detecta insertado el dedo
- Rango medición aproximado:
- Saturación aproximadamente: del 40% al 100%
- Frecuencia cardiaca aproximadamente: del 40 a 200 bpm
- Sensibilidad: 1% en ambos



- Precisión: $\pm 2\%$ (en el intervalo 70-100) en saturación de oxígeno $\pm 2\%$ bpm en frecuencia
- Indicador batería baja
- Alimentación: baterías larga duración.

Accesorios incluidos:

- Baterías

Unidades 78: RM COLMENAR VIEJO 5; RM DOCTOR GONZÁLEZ BUENO 10; RM GASTÓN BAQUERO 20; RM GRAN RESIDENCIA 5; RM LA PAZ 5; RM REINA SOFÍA 30; RM TORRELAGUNA 3

PARTIDA 32: PULSIOXÍMETRO ADULTO E INFANTIL.

- Pulsioxímetro de dedo pediátrico (posibilidad de adulto también)
- Pantalla de visualización de la saturación de oxígeno en sangre y el ritmo cardíaco.
- Apagado automático si no detecta insertado el dedo
- Rango medición aproximado:
- Saturación aproximadamente: del 40% al 100%
- Frecuencia cardíaca aproximadamente: del 40 a 200 bpm
- Sensibilidad: 1% en ambos
- Precisión: $\pm 2\%$ (70-100) en saturación de oxígeno $\pm 2\%$ bpm en frecuencia
- Indicador batería baja
- Alimentación: baterías larga duración.
- Accesorios incluidos:
- Batería.

Unidades: 2: CO JUAN RAMON JIMENEZ 1; CACYS MANZANARES 1

PARTIDA 33: TALLÍMETRO MÁS BÁSCULA DIGITAL

- Balanza digital profesional con tallímetro integrado
- Capacidad: mínimo 200 kg
- Sensibilidad: mínimo 100 g
- Fuente de alimentación: 110-240 V - 50/60 Hz

Unidades 5: RM ALCORCÓN 4; RM DOCTOR GONZÁLEZ BUENO 1



PARTIDA 34: TENSÍOMETRO DIGITAL.

- Tensiómetro digital.
- Monitor con pantalla que muestra presión sistólica diastólica y frecuencia cardiaca.
- Rango medición aproximada: presión hasta 255 mm Hg; Pulsaciones 30 a 200 lpm.
- Batería interna recargable
- Adaptador para conexión a red.

Componentes:

- Monitor con pantalla
- Manguito ajustable e hinchable automáticamente. Talla mediana (aproximadamente brazalete de 22 cm - 42cm)

Unidades: 20: CO JUAN RAMON JIMENEZ 1; RM COLMENAR VIEJO 2; RM GASTÓN BAQUERO 10; RM MANOTERAS 2; RM REINA SOFÍA 5

PARTIDA 35: TENSÍOMETRO DIGITAL CON SOPORTE.

- Tensiómetro digital de brazo sobre pie de 5 ruedas rodante.
- Monitor con pantalla que muestra presión sistólica diastólica y frecuencia cardiaca.
- Rango medición aproximada: presión hasta 255 mm Hg; Pulsaciones 30 a 200 lpm.
- Batería interna recargable
- Adaptador para conexión a red.

Componentes:

- Monitor con pantalla
- Manguito ajustable e hinchable automáticamente. Talla mediana (aproximadamente brazalete de 22 cm - 32cm)
- Soporte móvil: base móvil con 4-5 ruedas, con altura ajustable y cesta.

Unidades: 14: R.I. VALLEHERMOSO 1; RM COLMENAR VIEJO 1; RM DOCTOR GONZÁLEZ BUENO 11; RM TORRELAGUNA 1

PARTIDA 36: TERMÓMETRO INFRARROJOS

- Termómetro para la medición de la temperatura corporal sin contacto
- Pantalla LCD
- Unidad de temperatura: °C o °F



- Apagado automático si no uso
- Indicador de final de la lectura
- Tiempo de medición inferior a 3 segundos
- Precisión $\pm 0,2$ °C dentro del intervalo 35 – 42 °C

Unidades 21: CO JUAN RAMON JIMENEZ 1; RM DOCTOR GONZÁLEZ BUENO 10; RM GASTÓN BAQUERO 10

PARTIDA 37: TERMÓMETRO NEVERA CON REGISTRADOR DE TEMPERATURAS

- Termómetro/registrador digital para nevera tipo testo 175 T1 o similar
- Registro de datos descargable
- Visualización en pantalla de temperaturas actuales, valores máximos y mínimos, límites de temperatura establecidos y superaciones de los mismos.
- Rango de temperaturas aproximado (-30 ° C a 50 ° C)
- Precisión mínima entre 0° y 25° de +/-0.5°C
- Software para programación, lectura y valoración de los datos de medición con descarga gratuita.
- Soporte para pared y pilas incluidos.

Unidades 19: CM FUENLABRADA 1; C.P.A. ISABEL CLARA EUGENIA 5; R.I. VALLEHERMOSO 2; RM DOCTOR GONZÁLEZ BUENO 10; RM GASTÓN BAQUERO 1

PARTIDA 38 TERMOSELLADORA

- Termoselladora metálica, recubierta con pintura epoxi
- Sellado por presión
- Autocortante
- Interruptor de puesta en marcha
- Ancho de sellado 9mm y longitud de sellado 275 mm (Medidas aproximadas).

Unidades 2: CM PARLA 1; RM NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN 1

PARTIDA 39 VITRINA MEDICACIÓN ENFERMERÍA

- Vitrina con patas
- Estructura de acero con revestimiento
- Color blanco
- Puerta de cristal con cerradura
- Cuatro entrepaños de cristal fijos
- Cuatro patas con conteras
- Medidas aproximadas 120 cm ancho x 40 cm fondo x 180 cm alto

Unidades 2: RI CACYS MANZANARES 1; RM DOCTOR GONZÁLEZ BUENO 1



LOTE 2:

SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO MÉDICO ASISTENCIAL REPOSICIÓN

PARTIDA 1: Ambú con reservorio adulto

- Resucitador pulmonar reutilizable, tipo Ambú Silicona Oval
 - Debe permitir reanimación pulmonar a personas con peso a partir de 30 Kg
 - Material de silicona, o similar, libre látex.
 - Con tira de soporte integrada.
 - La válvula de paciente giratoria
 - Autoclavable a 134 °C.
 - Volumen aproximado 1475 ml. Volumen tidal aproximado 700 ml
- Accesorios incluidos: Bolsa reservorio O2 autolavable y Mascarilla de silicona tamaño 5

Unidades 5: CPDI ARGANDA 1; RM ADOLFO SUÁREZ 1; RM ARGANDA DEL REY 1; RM FRANCISCO DE VITORIA 1; RM SAN JOSÉ 1

PARTIDA 2: Ambú pediátrico con mascarilla

- Bolsa resucitadora reutilizable, tipo Ambú Mark IV pediátrico.
- Apto para uso neonatal y pediátrico, en niños hasta los 20 kg (4-5 años).
- Válvula limitadora de presión de 40 cm H2 O en la válvula de paciente
- Material de silicona, o similar, libre látex.
- Autoclavable a 134 °C.
- Volumen máximo tidal aprox: 300ml

Accesorios incluidos:

- Mascarilla facial de Silicona con manguito abierto nº 0 y mascarilla de silicona manguito abierto tamaño 2.
- Bolsa de oxígeno cerrada Autoclavable



Unidades 2: R.I. EL VALLE 1; R.I. VALLEHERMOSO 1

PARTIDA 3: Ambú resucitador niños y adultos + mascarilla.

- Resucitador pulmonar reutilizable, tipo Ambú Mark IV
- Indicado para uso en adultos y niños con un peso corporal superior a 15 kg (3 años) aproximadamente
- Bolsa doble con limitación de presión integrada.
- Material de silicona, o similar, libre látex.
- Con tira de soporte integrada.
- La válvula de paciente giratoria
- Autoclavable a 134 °C.
- Volumen aproximado 1475 ml. Volumen tidal 700 ml aproximado.

Accesorios incluidos:

- Bolsa de Oxígeno cerrada Autoclavable
- 1 Mascarillas faciales de silicona del nº 5
- 1 Mascarilla facial de silicona del nº 3/4
- 3 cánulas de Guedel (pequeña, mediana, grande), 1 abrebocas, 1 tiralenguas, 1 tubo para oxígeno.

Unidades 1: R.I. EL VALLE 1

PARTIDA 4: Aspirador secreciones autónomo

- Aspirador de secreciones eléctrico portátil que permita funcionar conectado a alimentación eléctrica y disponga de batería recargable que permita autonomía mínima de 45 minutos.
- Filtro antibacteriano e hidrofóbico
- Vaso autoclavable o lavable.
- Equipo compacto con asa para transporte, manómetro y regulador del vacío.
- Aspiración regulable. Potencia -75 KPa o superior.
- Capacidad de succión mínimo 15 lpm.
- Alimentación eléctrica: 220-230V- 50/60Hz.
- Cable alimentación/recarga.
- Tubos de silicona (autoclavable)A

Unidades 6: RM COLMENAR VIEJO 1; RM FRANCISCO DE VITORIA 5



PARTIDA 5: Aspirador secreciones portátiles no recargable

- Aspirador de secreciones eléctrico portátil que permita funcionar conectado a alimentación eléctrica
- Filtro antibacteriano e hidrofóbico
- Vaso autoclavable.
- Equipo compacto con asa para transporte, manómetro y regulador del vacío.
- Aspiración regulable. Potencia -75 KPa o superior.
- Capacidad de succión mínimo 15 lpm.
- Alimentación eléctrica: 220-230V- 50/60Hz
- Tubos de silicona (autoclavable)

Unidades 14: CPDI MIRASIERRA 2; RM ADOLFO SUÁREZ 1; RM CISNEROS 1; RM REINA SOFÍA 10

PARTIDA 6: Autoclave grande:

- Autoclave tipo B
- Capacidad aproximada 23 - 24 litros
- Con USB para recoger datos de ciclos
- Temperatura esterilización 121 a 134º
- Sistema de alerta por incorrecto cerrado de puerta
- Válvula de seguridad y control estado puerta
- Voltaje 220-240V, 50-60 Hz
- Posibilidad programación para envasados y sin envasar
- Pantalla y panel de control con indicador temperatura, termostato, y presión
- Accesorios incluidos:
 - - Tres bandejas acero inoxidable, mínimo
 - - Base bandejas y mango para su extracción
 - - Manguera para desagüe
 - - Una caja bolsas mixtas para esterilización autoclave

Unidades 2: RM ALCORCÓN 1; RM VISTA ALEGRE 1

PARTIDA 7: Calentador de agua para biberones



La autenticidad de este documento se puede comprobar en
<https://gestiona.comunidad.madrid/csv>
mediante el siguiente código seguro de verificación: **100010177788818645107**

- Fabricado en polipropileno y acero inoxidable.
- Depósito de agua, depósito de leche en polvo y dosificador desmontables y lavables
- Dimensiones aproximadas: 18,5 x 28,5 x al. 38 cm
- 3 niveles de temperatura: ambiente (22 °C), corporal (37 °C) y más caliente que la temperatura del cuerpo (40 °C).
- Capacidad del depósito de agua aproximada 1,5 litros

Unidades 1: RM NORTE 1

PARTIDA 8: Carro de curas con cajones y ruedas

- Carro de curas móvil con ruedas.
- Carro de curas móvil con 3 cajones y bandejas inferior con hueco para grandes objetos.
- Fabricado en acero inoxidable o fabricado en plástico ABS con elementos acero y toques cromados.
- Cubo doble para desechos con pedal para apertura.
- 2 Contenedores para objetos punzantes.
- 4 potentes ruedas, 2 de ellas con freno.
- Medidas aproximadas:
 - Altura aproximada: 107 cm
 - Ancho aproximado: 70 cm (109 cm máximo).
 - Profundo aproximado: 48 cm (89 cm máximo).

Unidades 15: CPDI GETAFE 3; RM FRANCISCO DE VITORIA 3; RM GRAN RESIDENCIA 1; RM REINA SOFÍA 5; RM SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS 1; RM SANTIAGO RUSIÑOL 2

PARTIDA 9: Concentrador oxígeno:

- Ajuste de caudal de 0 a 5 LPM mínimo.
- Concentración >90%
- Indicador de pureza de oxígeno
- Cable de alimentación
- Manual de usuario en castellano

Unidades: 2 RM SAN FERNANDO DE HENARES 1; RM GETAFE 1

PARTIDA 10 DECHOKER

- Dispositivo antiatragantamiento.
- Para personas de más de 12 años.
- Sistema de válvulas de seguridad anti-retorno que impide el regreso de ninguna sustancia a la boca una vez alojadas en el cilindro receptor.



- Libre de látex.
- Fabricado en una sola pieza.

Unidades 74: CPDI MIRASIERRA 5; R.I. ISABEL DE CASTILLA 1; RM ADOLFO SUÁREZ 5; RM ALCORCÓN 9; RM ARGANDA DEL REY 10; RM CISNEROS 1; RM FRANCISCO DE VITORIA 5; RM GASTÓN BAQUERO 6; RM GRAN RESIDENCIA 10; RM NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN 10; RM PARLA 1; RM SAN FERNANDO DE HENARES 3; RM SAN JOSÉ 2; RM SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS 3; RM TORRELAGUNA 2; CPDI ARGANDA 1

PARTIDA 11 DISPENSADORES DE MEDICACIÓN DOS TAMAÑOS

- (Dispensador Wiegand ref. 41 tapa 49
- (22,5x8,2x1,8 cm)

Unidades: 556: R.I. VALLEHERMOSO 10; RM GRAN RESIDENCIA 400; RM PARLA 1; RM SAN JOSÉ 45; RM TORRELAGUNA 100;

- Dispensador Wiegand ref. 11 tapa 49
- (22,5x8,1x2 cm), con etiqueta

Unidades: 300: CO CIUDAD LINEAL 100; CPDI MIRASIERRA 200

PARTIDA 12 DIAPASÓN

- Diapasón médico de aluminio para análisis de la agudeza auditiva
- Frecuencia propia: 256 Hz
- Con cursor
- Marcado CE

Unidades: 2 RM ALCORCÓN 2

PARTIDA 13: ELECTROCARDÍOGRAFO 6 CANALES

- Electrocardiógrafo con 6 canales.
- Pantalla LCD visualización tiempo real ECG.
- Derivaciones: 12 estándar.
- Teclado alfanumérico para la introducción de datos del paciente: número de identificación, edad, sexo, peso y estatura.
- Conectividad USB



- Cálculo parámetros y análisis e interpretación diagnóstica (Glasgow o similar).
- Protección desfibrilación.
- Modo funcionamiento: automático, manual.
- Modo registro: impresión térmica alta resolución.
- Memorización ECG.
- Funcionamiento conexión a la red y batería (que tenga autonomía).

Debe incluir:

- Cable de conexión a red y batería recargable incorporada
- Cable paciente con 10 electrodos
- 6 electrodos de ventosa reutilizables.
- 4 electrodos de pinza reutilizables
- Papel para impresión térmica
- Electrodos desechables adulto 500 unidades

Unidades: 2: RM ADOLFO SUÁREZ 1; RM REINA SOFÍA 1

PARTIDA 14: ESFIGMOMANÓMETRO

- Método de medición Riva Rocci/Korotkoll
- Manguito tamaño adulto: contorno de brazo de 22 a 32 cm.
- Rango de medición: 40 – 260 mm Hg.
- Chasis de plástico ABS a prueba de golpes.
- Estuche con cremallera.

Unidades: 34 CO JUAN RAMON JIMENEZ 1; RM ALCORCÓN 4; RM ARGANDA DEL REY 5; RM FRANCISCO DE VITORIA 10; RM GASTÓN BAQUERO 5; RM GOYA 1; RM PARLA 2; RM SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS 1; RM VILLAVICIOSA DE ODÓN 5

PARTIDA 15: ESTERILIZADOR CON SECADOR DE BIBERONES

- Modular:
- Completo: 6 biberones.
- Compacto: 2 biberones, 1 sacaleches o chupetes.
- Digital y programable.
- Pantalla LCD.
- Sistema de secado por aire.
- Voltaje: 220 a 240 V.



Unidades: 2: RI EL VALLE 2

PARTIDA 16: ESTUFA DE ESPORAS

- Incubadora automática para test de esporas
- Control digital con regulación de temperatura.
- Temperatura de trabajo (predeterminada): +57 °C aprox.
- Seis estaciones de control y una estación de referencia, como mínimo.

Unidades: 1: RM ALCORCÓN 1

PARTIDA 17: FONENDOSCOPIO

- Fonendoscopio modelo tipo Littmann Classic III
- Campana de doble cara con acabado en acero inoxidable
- Con membrana de doble frecuencia
- Olivas auditivas suaves.
- Material libre de látex y ftalatos
- Dimensiones aproximadas: largo 690 mm; diámetro cabeza 43/33mm.

Unidades: 29: CO BARAJAS 1; CO JUAN RAMON JIMENEZ 1; CPDI ARGANDA 2; CPDI GETAFE 4; RM ALCORCÓN 2; RM ARGANDA DEL REY 5; RM FRANCISCO DE VITORIA 5; RM GOYA 3; RM SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS 3; RM VALLECAS 3

PARTIDA 18: GAVETAS PARA MEDICACIÓN

- Apilables.
- Material: polipropileno.
- Color Azul.
- Dimensiones aproximadas: 336x160x130 mm.

Unidades: 599: CO JUAN RAMON JIMENEZ 2; CPDI MIRASIERRA 145; RM ADOLFO SUÁREZ 10; RM ALCORCÓN 20; RM ARGANDA DEL REY 300; RM FRANCISCO DE VITORIA 50; RM GRAN RESIDENCIA 20; RM LA PAZ 20; RM SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS 2; RM VALLECAS 30

PARTIDA 19: HUMIDIFICADOR

- Humidificador, purificador de aire.
- Área de influencia aproximadamente 20 metros cuadrados.
- Caudal regulable.



- Indicador luminoso que alerta cuando el líquido está a punto de agotarse.
- Potencia aproximada 18 w.
- Caudal regulable.
- Capacidad aproximada entre 1 y 3 litros.
- Bandeja para aceite aromático.
- Sistema de seguridad con parada por falta de agua.

Unidades 9: R.I. ARGANDA 1; R.I. LAS ROSAS 2; R.I. VALLEHERMOSO 3; RM SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS 3

PARTIDA 20: LINTERNA EXPLORACIÓN CLÍNICA

- Linterna de uso médico con LUZ LED de color Blanco
- Validación fotobiológica para uso oftálmico según EN 62471:2008.
- Pulsador de encendido y apagado
- 2 Pilas
- Carcasa de aluminio con pinza metálica, desinfectable

Unidades 26: CO JUAN RAMON JIMENEZ 1; CPDI ARGANDA 1; R.I. LAS ROSAS 4; R.I. VALLEHERMOSO 2; RM COLMENAR VIEJO 6; RM FRANCISCO DE VITORIA 5; RM SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS 3; RM SANTIAGO RUSIÑOL 4

PARTIDA 21: MONITOR CONSTANTES CON CARRO

- Monitor multi paramétrico de constantes
- Con pantalla LCD que permita lectura fácil.
- Debe medir:
 - Presión arterial no invasiva
 - Saturación oxígeno.
 - Frecuencia cardíaca
 - Temperatura
- Batería interna recargable litio o similar.
- Posibilidad de impresión o conexión a otros aparatos
- Alimentación red: 220-230V, 50-60Hz.
- Debe incluir:
 - Brazalete 22-32 cm aproximadamente, con velcro para adulto; lavable
 - Sensor dedo de saturación para adulto.
- Soporte de pie con ruedas para transporte con cesta para material.

Unidades 6: RM ADOLFO SUÁREZ 1; RM ALCORCÓN 1; RM CISNEROS 1; RM FRANCISCO DE VITORIA 2; RM SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS 1



PARTIDA 22: NEBULIZADOR PEQUEÑO

- Nebulizador de uso continuo de pistón- compresor.
- Alimentación 230V 50 Hz.
- Presión máxima: 2.5 bar 250 kPa
- Capacidad medicamento 2ml-7 ml como mínimo.
- Caudal aire al compresor: mayor o igual a 8 l/min
- Peso aproximado 1.8-2.5 kg.

Unidades: 42 CO ANGEL DE LA GUARDA 2; CPDI MIRASIERRA 2; RM ADOLFO SUÁREZ 5; RM ALCORCÓN 20; RM NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN 10; RM SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS 3

PARTIDA 23: NEGATOSCOPIO 1 CUERPO

- Negatoscopio 1 cuerpo.
- Cuerpo de acero inoxidable 18/10 y pantalla de plexiglas blanco opal.
- Iluminación por fluorescencia.
- Encendido directo por interruptor independiente para cada pantalla.
- Sistema de fijación de las radiografías por gravedad.
- Clavija Schuiko (europea).

Unidades 1: RM COLMENAR VIEJO 1

PARTIDA 24: NEVERA DIETOTERÁPICOS GRANDE

- Nevera con capacidad bruta aproximada 323 litros,
- Descarche automático
- Sin congelador
- Clasificación energética mínima F
- Bandejas cristal o rejillas
- Rango temperatura +1º /+15º C
- Altura mínima 165 cm
- Nivel ruido: máximo 43 dB

Unidades: 1. CPDI MIRASIERRA 1



PARTIDA 25 NEVERA DIETOTERÁPICOS PEQUEÑA

- Frigorífico con capacidad bruta aproximada 140 litros, tipo Liebherr TP 1410 o similar.
- Descarche automático.
- Sin congelador.
- Clasificación energética mínima F
- Bandejas cristal o rejillas.
- Dimensiones aproximadas: 55,4 (ancho) x 85 (alto) x 62,3 (fondo) cm
- Nivel ruido: máximo 43 dB.
- Alimentación 220-240V, 50-60 Hz

Unidades 1: RM VALLECAS 1

PARTIDA 26 NEVERA MEDICAMENTOS GRANDE:

- Nevera medicamentos grande.
- Termostato electrónico para mantener una temperatura exacta.
- Evaporados cubierto y descongelación automática.
- Refrigerante ecológico R-600^a.
- Rango T^a (°C): +2°C / +10°C.
- Potencia eléctrica 295 W.
- Capacidad neta aproximada: 347 litros.
- Refrigerador apertura frontal destinado conservación medicamentos
- Puerta aislante de cristal
- Modelo Liebherr FKV 3640 o 3646 o similar
- Capacidad aproximada 260 litros
- Control de temperatura para mantener la temperatura exacta
- Refrigeración ventilada
- Descongelación automático
- Alimentación: 220-240V, 50-60Hz
- Rango temperatura debe garantizar: +2°C a +8°C
- Sistema alarma óptica y sonora ante cambios temperatura, puerta abierta o caída eléctrica
- Medida aproximada de altura 1600 mm

Unidades: 2: RM ALCORCÓN 1; RM FRANCISCO DE VITORIA 1



La autenticidad de este documento se puede comprobar en
<https://gestiona.comunidad.madrid/csv>
mediante el siguiente código seguro de verificación: **1000101777788818645107**

PARTIDA 27: NEVERA MEDICAMENTOS MEDIANA

- Refrigerador apertura frontal destinado conservación medicamentos
- Puerta aislante de cristal
- Modelo Liebherr FKV 3640 o 3646 o similar
- Capacidad aproximada 260 litros
- Control de temperatura para mantener la temperatura exacta
- Refrigeración ventilada
- Descongelación automático
- Alimentación: 220-240V, 50-60Hz
- Rango temperatura debe garantizar: +2°C a +8°C
- Sistema alarma óptica y sonora ante cambios temperatura, puerta abierta o caída eléctrica
- Medida aproximada de altura 1600 mm

Unidades 5: R.I. VALLEHERMOSO 2; RM ARGANDA DEL REY 1; RM REINA SOFÍA 2

PARTIDA 28 NEVERA MEDICAMENTOS PEQUEÑA

- Refrigerador apertura frontal destinado conservación medicamentos
- Puerta aislante de cristal con cerradura
- Modelo tipo Liebherr LKUV 1613 o similar
- Capacidad aproximada 141 litros
- Medidas aproximadas: 60 x 62 x 83 cm
- Temperatura regulable desde el exterior rango garantizado entre +2°C a +8°C
- Refrigeración por aire forzado
- Descongelación automático
- Alimentación: 220-240V, 50-60Hz
- Sistema alarma óptica y sonora ante cambios temperatura, puerta abierta o caída eléctrica.

Unidades 2: CPDI ARGANDA 1; RM CISNEROS 1

PARTIDA 29: NEVERA MUESTRAS PORTÁTIL

- Nevera portátil para transporte de muestras capacidad 10 l
- Material resistente a los desinfectantes
- Mantenimiento de una temperatura constante durante 6 horas



- Material polimérico con alta resistencia mecánica a la manipulación y los choques.

Unidades 3: CPDI MIRASIERRA 1; RM ADOLFO SUÁREZ 1; RM FRANCISCO DE VITORIA 1

PARTIDA 30: OTOSCOPIO PORTÁTIL

- Otoscopio portátil con baterías AA
- Luz LED blanca con transmisión a través de fibra óptica
- Voltaje de 2,5 V
- Sistema óptico de 2,5 aumentos.
- Regulación de intensidad lumínica
- Con estuche de almacenamiento.
- Conector de test neumático.
- Espéculos adultos reutilizables de 4 mm
- Clase de seguridad: 1 de tipo B (según IEC 601-1).

Unidades 7: CPDI GETAFE 1; R.I. VALLEHERMOSO 1; RM ADOLFO SUÁREZ 1; RM ARGANDA DEL REY 4

PARTIDA 31: OTOSCOPIO Y OFTALMOSCOPIO PORTÁTIL

- Estuche con otoscopio y oftalmoscopio portátil
- Mangos y cabezales completos e independientes
- Otoscopio Luz LED con transmisión fibra óptica. Apto realización pruebas neumáticas
- Oftalmoscopio con rango corrección (desde +/-1 hasta 20 dioptrías), Diferentes aberturas o diafragmas con ajustes diferentes y filtro libre de rojos.

Unidades 3: RM ALCORCÓN 2; RM SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS 1

PARTIDA 32: PULSIOXÍMETRO

- Pulsioxímetro portátil de dedo para adulto
- Pantalla visualización de la saturación de oxígeno en sangre y el ritmo cardíaco.
- Apagado automático si no detecta insertado el dedo
- Rango medición aproximado:
- Saturación aproximadamente: del 40% al 100%



- Frecuencia cardiaca aproximadamente: del 40 a 200 bpm
- Sensibilidad: 1% en ambos
- Precisión: $\pm 2\%$ (en el intervalo 70-100) en saturación de oxígeno $\pm 2\%$ bpm en frecuencia
- Indicador batería baja
- Alimentación: baterías larga duración.

Accesorios incluidos:

- Baterías

Unidades: 62: RM ADOLFO SUÁREZ 10; RM ALCORCÓN 10; RM ARGANDA DEL REY 10; RM DOCTOR GONZÁLEZ BUENO 10; RM GASTÓN BAQUERO 2; RM GOYA 3; RM LA PAZ 5; RM MANOTERAS 6; RM NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN 1; RM SAN JOSÉ 3; RM SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS 2

PARTIDA 33: PULSIOXÍMETRO ADULTO E INFANTIL.

- Pulsioxímetro de dedo pediátrico (posibilidad de adulto también)
- Pantalla de visualización de la saturación de oxígeno en sangre y el ritmo cardíaco.
- Apagado automático si no detecta insertado el dedo
- Rango medición aproximado:
- Saturación aproximadamente: del 40% al 100%
- Frecuencia cardiaca aproximadamente: del 40 a 200 bpm
- Sensibilidad: 1% en ambos
- Precisión: $\pm 2\%$ (70-100) en saturación de oxígeno $\pm 2\%$ bpm en frecuencia
- Indicador batería baja
- Alimentación: baterías larga duración.
- Accesorios incluidos:
- Batería.

Unidades: 3: CO JUAN RAMON JIMENEZ 1; R.I. VALLEHERMOSO 1; RM PARLA 1

PARTIDA 34: TALLÍMETRO MÁS BÁSCULA DIGITAL

- Balanza digital profesional con tallímetro integrado
- Capacidad: mínimo 200 kg
- Sensibilidad: mínimo 100 g
- Fuente de alimentación: 110-240 V - 50/60 Hz



Unidades 3: RM ADOLFO SUÁREZ 1; RM CISNEROS 1; RM SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS 1

PARTIDA 35: TENSIÓMETRO DIGITAL.

- Tensiómetro digital.
- Monitor con pantalla que muestra presión sistólica diastólica y frecuencia cardiaca.
- Rango medición aproximada: presión hasta 255 mm Hg; Pulsaciones 30 a 200 lpm.
- Batería interna recargable
- Adaptador para conexión a red.

Componentes:

- Monitor con pantalla
- Manguito ajustable e hinchable automáticamente. Talla mediana (aproximadamente brazalete de 22 cm - 42cm)

Unidades: 45: CO JUAN RAMON JIMENEZ 1; CPDI MIRASIERRA 2; C.P.A. HORTALEZA 1; R.I. ISABEL DE CASTILLA 2; RM ADOLFO SUÁREZ 5; RM ALCORCÓN 8; RM ARGANDA DEL REY 5; RM COLMENAR VIEJO 2; RM GASTÓN BAQUERO 5; RM GRAN RESIDENCIA 2; RM LA PAZ 5; RM PARLA 2; RM SAN FERNANDO DE HENARES 1; RM SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS 3; RM VISTA ALEGRE 1

PARTIDA 36: TENSIÓMETRO DIGITAL CON SOPORTE.

- Tensiómetro digital de brazo sobre pie de 5 ruedas rodante.
- Monitor con pantalla que muestra presión sistólica diastólica y frecuencia cardiaca.
- Rango medición aproximada: presión hasta 255 mm Hg; Pulsaciones 30 a 200 lpm.
- Batería interna recargable
- Adaptador para conexión a red.

Componentes:

- Monitor con pantalla
- Manguito ajustable e hinchable automáticamente. Talla mediana (aproximadamente brazalete de 22 cm - 32cm)
- Soporte móvil: base móvil con 4-5 ruedas, con altura ajustable y cesta.



Unidades: 7: RM COLMENAR VIEJO 1; RM GRAN RESIDENCIA 1; RM NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN 4; RM SAN JOSÉ 1

PARTIDA 37: TERMÓMETRO INFRARROJOS

- Termómetro para la medición de la temperatura corporal sin contacto
- Pantalla LCD
- Unidad de temperatura: °C o °F
- Apagado automático si no uso
- Indicador de final de la lectura
- Tiempo de medición inferior a 3 segundos
- Precisión $\pm 0,2$ °C dentro del intervalo 35 – 42 °C

Unidades 35: CO NAZARET 2; R.I. LAS ROSAS 3; R.I. MÓSTOLES 1; R.I. NUESTRA SEÑORA DE LOURDES 1; R.I. VALLEHERMOSO 4; RM ALCORCÓN 6; RM NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN 10; RM SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS 2; RM VALLECAS 6

PARTIDA 38: TERMÓMETRO NEVERA CON REGISTRADOR DE TEMPERATURAS

- Termómetro/registrador digital para nevera tipo testo 175 T1 o similar
- Registro de datos descargable
- Visualización en pantalla de temperaturas actuales, valores máximos y mínimos, límites de temperatura establecidos y superaciones de los mismos.
- Rango de temperaturas aproximado (-30 ° C a 50 ° C)
- Precisión mínima entre 0° y 25° de ± 0.5 °C
- Software para programación, lectura y valoración de los datos de medición con descarga gratuita.
- Soporte para pared y pilas incluidos.

Unidades 37: CO ANGEL DE LA GUARDA 4; RM ADOLFO SUÁREZ 2; RM ALCORCÓN 6; RM ARGANDA DEL REY 6; RM FRANCISCO DE VITORIA 4; RM LA PAZ 2; RM NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN 10; RM SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS 3



PARTIDA 39 CARRO DE MEDICACIÓN DOBLE CON BANDEJAS

- Dimensiones aproximadas: L120 cm x F 60 cm x A 115 cm
- Con paragolpes y freno incorporado
- Capacidad mínima de 40 bandejas, estructuradas en dos columnas
- Bandejas incluidas
- Con cerradura de seguridad y llave
- Con asa para transporte

Unidades 1: CO ANGEL DE LA GUARDA 1

PARTIDA 40 SOPORTE MONITOR CONSTANTES

- Soporte rodable para monitor constantes
- Altura ajustable
- Tamaño de la cesta aproximada 30 cm x 28 cm x 18 cm.

Unidades 1: RM ARGANDA DEL REY 1

Partida 41 KIT MATERIAL TERMOPLÁSTICO PARA FÉRULAS

- Compuesto por:
- 20 Láminas de termoplástico 2mm flexible 450x 600 x 1.6 unidades.
- Microperforadas
- 3 Cintas termoplásticas de 3 metros de largo y 6 cm de ancho cada una

Unidades 1: RM GRAN RESIDENCIA 1



ANEXO II: DISTRIBUCIÓN POR CENTROS



La autenticidad de este documento se puede comprobar en
<https://gestiona.comunidad.madrid/csv>
mediante el siguiente código seguro de verificación: **1000101777788818645107**

LOTE 1

CENTRO	DIRECCIÓN	TELÉFONO	PARTIDA	DENOMINACION PRODUCTO	Total
C.P.A. ISABEL CLARA EUGENIA	C/ Mar Caspio, 8 28033 Madrid	91.763.32.22	PARTIDA 26	Nevera medicamentos mediana	1
			PARTIDA 37	Termómetro nevera con registro de temperaturas	5
CACYS MANZANARES	C/ Arturo Soria, 124 28043 Madrid	91.415.15.90	PARTIDA 32	Pulsioxímetro adulto e infantil	1
			PARTIDA 39	Vitrina medicación enfermería	1
CM FUENLABRADA	Avda. de las Naciones, s/n c/v Grecia, s/n 28943- Fuenlabrada	91 608.51.34	PARTIDA 37	Termómetro nevera con registro de temperaturas	1
CM PARLA	C/ Humanes, 27 28980-Parla	91 699.01.12	PARTIDA 25	Nevera medicamentos pequeño	1
			PARTIDA 38	Termoselladora	1
CO CIUDAD LINEAL	C/ Joséfa Valcárcel, 1 28027-Madrid	91 742.22.01	PARTIDA 21	Linterna exploración	2
CO JUAN RAMON JIMENEZ	C/ Pedro Patiño, 4 28914- Leganés	91 276.13.76	PARTIDA 12	Dispensador de medicación	20
			PARTIDA 16	Esfigmomanómetro	1
			PARTIDA 18	Fonendoscopio	1
			Partida 19	Gaveta para medicación	2
			PARTIDA 21	Linterna exploración	1
			PARTIDA 29	Otoscopio portátil	1
			PARTIDA 32	Pulsioxímetro adulto e infantil	1
			PARTIDA 34	Tensiómetro digital	1
			PARTIDA 36	Termómetro infrarrojos	1




La autenticidad de este documento se puede comprobar en
<https://gestiona.comunidad.madrid/csv>
mediante el siguiente código seguro de verificación: **100010177788818645107**

			PARTIDA 01	Ambú con reservóreo adulto	1
CPDI ARGANDA	Avd. del Instituto s/n 28500- Arganda del Rey	91.871.33.00	PARTIDA 11	DECHOKER	1
			PARTIDA 15	Electrocardiógrafo 6 canales	1
			PARTIDA 30	Otoscopio y oftalmoscopio portátil	1
			PARTIDA 01	Ambú con reservóreo adulto	1
CPDI DOS DE MAYO	C/ Oña, 1 28050-Madrid	91 383.99.27	PARTIDA 16	Esfigmomanómetro	2
			PARTIDA 24	Nevera dietoterápicos pequeña	1
			PARTIDA 03	Aspirador secreciones autónomo	1
			PARTIDA 09	Concentrador oxígeno	1
CPDI MIRASIERRA	C/ La Masó, 40 28034-Madrid	91 739.87.00	PARTIDA 20	Humidificador	2
R.I. LAS ROSAS	Avda. Guadalajara, 69 28032 Madrid	91.760.92.30	PARTIDA 27	Nevera muestras portátil	2
R.I. VALLEHERMOSO	C/ Fernández de los Ríos, 42 28015 Madrid	91.446.55.03	PARTIDA 16	Esfigmomanómetro	1
			PARTIDA 17	Esterilizador con secador de biberones	4
			Partida 19	Gaveta para medicación	20
			PARTIDA 22	Monitor constantes con carro	1
			PARTIDA 28	Otoscopio oftalmoscopio pared	1
			PARTIDA 35	Tensiómetro digital con soporte	1
			PARTIDA 37	Termómetro nevera con registro de temperaturas	2
			PARTIDA 02	Ambú resucitados niños y adultos + mascarilla	1
			PARTIDA 03	Aspirador secreciones autónomo	1



La autenticidad de este documento se puede comprobar en
<https://gestiona.comunidad.madrid/csv>
mediante el siguiente código seguro de verificación: **1000101777788818645107**

			PARTIDA 05	Báscula pesabebés	1
			PARTIDA 06	Calentador de agua para biberones	2
			PARTIDA 07	Calienta biberones	4
			PARTIDA 08	Carro de curas con cajones y ruedas	1
RM ALCORCÓN	Avda. de Esteban Márquez nº 2 28922- Alcorcón	91 644.13.00	PARTIDA 13	Doppler vascular presión	1
			PARTIDA 21	Linterna exploración	8
			PARTIDA 33	Tallímetro	4
RM COLMENAR VIEJO	Avda. Remedios, 28 28770- Colmenar Viejo	91 847.40.00	PARTIDA 29	Otoscopio portátil	1
			PARTIDA 31	Pulsioxímetro	5
			PARTIDA 34	Tensiómetro digital	2
			PARTIDA 35	Tensiómetro digital con soporte	1
			PARTIDA 04	Aspirador secreciones portátil no recargable	2
			PARTIDA 09	Concentrador oxígeno	1
RM DOCTOR GONZÁLEZ BUENO	Ctra. Colmenar, km. 13 28049- Madrid	91 734.63.00	PARTIDA 11	DECHOKER	11
			PARTIDA 12	Dispensador de medicación	50
			PARTIDA 14	Carro de medicación	1
			PARTIDA 16	Esfigmomanómetro	20
			PARTIDA 18	Fonendoscopio	21
			Partida 19	Gaveta para medicación	50
			PARTIDA 21	Linterna exploración	7



			PARTIDA 22	Monitor constantes con carro	3
			PARTIDA 23	Nebulizador pequeño	6
			PARTIDA 28	Otoscopio oftalmoscopio pared	1
			PARTIDA 29	Otoscopio portátil	1
			PARTIDA 31	Pulsioxímetro	10
			PARTIDA 33	Tallímetro	1
			PARTIDA 35	Tensiómetro digital con soporte	11
			PARTIDA 36	Termómetro infrarrojos	10
			PARTIDA 37	Termómetro nevera con registro de temperaturas	10
			PARTIDA 39	Vitrina medicación enfermería	1
			PARTIDA 03	Aspirador secreciones autónomo	1
			PARTIDA 08	Carro de curas con cajones y ruedas	3
RM FRANCISCO DE VITORIA			PARTIDA 13	Doppler vascular presión	1
RM GASTÓN BAQUERO			PARTIDA 12	Dispensador de medicación	200
			PARTIDA 16	Esfigmomanómetro	10
			PARTIDA 18	Fonendoscopio	20
			PARTIDA 29	Otoscopio portátil	2
			PARTIDA 31	Pulsioxímetro	20
			PARTIDA 34	Tensiómetro digital	10
			PARTIDA 36	Termómetro infrarrojos	10
			PARTIDA 37	Termómetro nevera con registro de temperaturas	1
RM GRAN RESIDENCIA			PARTIDA 14	Carro de medicación	2
			PARTIDA 15	Electrocardiógrafo 6 canales	1



			PARTIDA 21	Linterna exploración	5
			PARTIDA 23	Nebulizador pequeño	10
			PARTIDA 29	Otoscopio portátil	1
			PARTIDA 31	Pulsioxímetro	5
			PARTIDA 01	Ambú con reservóreo adulto	2
			PARTIDA 04	Aspirador secreciones portátil no recargable	4
RM LA PAZ	C/ Doctor Esquerdo, 44 28007-Madrid	91 409.09.43	PARTIDA 11	DECHOKER	2
			PARTIDA 12	Dispensador de medicación	100
			PARTIDA 15	Electrocardiógrafo 6 canales	1
			PARTIDA 22	Monitor constantes con carro	1
			PARTIDA 31	Pulsioxímetro	5
RM MANOTERAS	C/ Oña, 3 28050-Madrid	91 766.52.22	PARTIDA 34	Tensiómetro digital	2
RM NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN	C/ Canto Blanco, 3 28049-Madrid	91 734.34.50	PARTIDA 13	Doppler vascular presión	1
			PARTIDA 38	Termoselladora	1
			PARTIDA 04	Aspirador secreciones portátil no recargable	2
RM REINA SOFÍA	Avda. Noroeste nº9 28232-Las Rozas de Madrid	91 637.40.12	PARTIDA 10	Cubeta para férulas y material termoplástico	1
			PARTIDA 11	DECHOKER	10
			PARTIDA 12	Dispensador de medicación	1000
			PARTIDA 21	Linterna exploración	10
			PARTIDA 23	Nebulizador pequeño	15
			PARTIDA 27	Nevera muestras portátil	2



			PARTIDA 31	Pulsioxímetro	30
			PARTIDA 34	Tensiómetro digital	5
			PARTIDA 01	Ambú con reservóreo adulto	10
RM TORRELAGUNA	C/ Doctor Manuel Hidalgo Huerta, 12 28180- Torrelaguna	91 843.00.25	PARTIDA 18	Fonendoscopio	3
			PARTIDA 31	Pulsioxímetro	3
			PARTIDA 35	Tensiómetro digital con soporte	1
RM VISTA ALEGRE	C/ General Ricardos, 177 28025-Madrid	91 462.93.63	PARTIDA 22	Monitor constantes con carro	1

1849



La autenticidad de este documento se puede comprobar en
<https://gestiona.comunidad.madrid/csv>
mediante el siguiente código seguro de verificación: **100010177788818645107**

LOTE 2

CENTRO	DIRECCIÓN	TELÉFONO	PARTID A	DENOMINACION PRODUCTO	Tot al
C.P.A. HORTALEZA	C/ Valdetorres de Jarama, 1 28043 Madrid	91.764.29. 00	PARTID A 35	Tensiómetro digital	1
CO ANGEL DE LA GUARDA	Avda. Daroca, 60 28017- Madrid	91 404.75.04	PARTID A 22	Nebulizador pequeño	2
			PARTID A 38	Termómetro nevera con registro de temperaturas	4
			PARTID A 39	Carro de medicacion doble	1
CO BARAJAS	C/ Zaorejas, s/n- local 10 28042-Madrid	91 747.33.11	PARTID A 17	Fonendoscopio	1
CO CIUDAD LINEAL	C/ Joséfa Valcárcel, 1 28027-Madrid	91 742.22.01	PARTID A 11	Dispensador de medicación	100
CO JUAN RAMON JIMENEZ	C/ Pedro Patiño, 4 28914- Leganés	91 276.13.76	PARTID A 14	Esfigmomanóme tro	1
			PARTID A 17	Fonendoscopio	1
			PARTID A 18	Gaveta para medicación	2
			PARTID A 20	Linterna exploración	1
			PARTID A 33	Pulsioxímetro adulto e infantil	1
			PARTID A 35	Tensiómetro digital	1
CO NAZARET	Avda. Manoteras, 1 28050-Madrid	91 302.78.51	PARTID A 37	Termómetro infrarrojos	2
CPDI ARGANDA	Avd. del Instituto s/n 28500-Arganda del Rey	91.871.33. 00	PARTID A 10	DECHOKER	1
			PARTID A 17	Fonendoscopio	2
			PARTID A 20	Linterna exploración	1
			PARTID A 28	Nevera medicamentos pequeño	1



La autenticidad de este documento se puede comprobar en
<https://gestiona.comunidad.madrid/csv>
mediante el siguiente código seguro de verificación: **100010177788818645107**

			PARTID A 01	Ambú con reservóreo adulto	1
CPDI GETAFE	C/ Vereda del Camuerdo, 2 Sector III -28905-Getafe	91 665.37.70	PARTID A 17	Fonendoscopio	4
			PARTID A 30	Otoscopio portátil	1
			PARTID A 08	Carro de curas con cajones y ruedas	3
CPDI MIRASIERRA	C/ La Masó, 40 28034- Madrid	91 739.87.00	PARTID A 10	DECHOKER	5
			PARTID A 11	Dispensador de medicación	200
			PARTID A 18	Gaveta para medicación	145
			PARTID A 22	Nebulizador pequeño	2
			PARTID A 24	Nevera dietoterápicos grande	1
			PARTID A 29	Nevera muestras portátil	1
			PARTID A 35	Tensiómetro digital	2
			PARTID A 05	Aspirador secreciones portátil no recargable	2
R. M. NORTE	C/ González Amigo, 20 28033 Madrid	91.302.12. 00	PARTID A 07	Calentador de agua para biberones	1
R.I. ARGANDA	Avda. del Instituto, 30 28500-Arganda del Rey (Madrid)	91.875.79. 80	Partida 19	Humidificador	1
R.I. EL VALLE	Avda. del Valle, 22 28033 Madrid	91.553.56. 14	PARTID A 15	Esterilizador con secador de biberones	2
			PARTID A 02	Ambu pediátrico + mascarilla	1
			PARTID A 03	Ambú resucitados niños y adultos + mascarilla	1



R.I. ISABEL DE CASTILLA	C/ Sierra de Palomeras, 12 28031 Madrid	91.303.00.16	PARTID A 10	DECHOKER	1
			PARTID A 35	Tensiómetro digital	2
R.I. LAS ROSAS	Avda. Guadalajara, 69 28032 Madrid	91.760.92.30	Partida 19	Humidificador	2
			PARTID A 20	Linterna exploración	4
			PARTID A 37	Termómetro infrarrojos	3
R.I. MÓSTOLES	Camino de las Carrasquillas, S/N 28935 Móstoles (Madrid)	91.614.73.32	PARTID A 37	Termómetro infrarrojos	1
R.I. NUESTRA SEÑORA DE LOURDES	C/ Herrador, 2 28850 Torreldones (Madrid)	91.859.02.52	PARTID A 37	Termómetro infrarrojos	1
R.I. VALLEHERMOSO	C/ Fernández de los Ríos, 42 28015 Madrid	91.446.55.03	PARTID A 11	Dispensador de medicación	10
			Partida 19	Humidificador	3
			PARTID A 20	Linterna exploración	2
			PARTID A 27	Nevera medicamentos mediana	2
			PARTID A 30	Otoscopio portátil	1
			PARTID A 33	Pulsioxímetro adulto e infantil	1
			PARTID A 37	Termómetro infrarrojos	4
			PARTID A 02	Ambu pediátrico + mascarilla	1
RM ADOLFO SUÁREZ	C/ Ravena, 18 28032 - Madrid	91 322.09.00	PARTID A 10	DECHOKER	5
			PARTID A 13	Electrocardiógrafo 6 canales	1
			PARTID A 18	Gaveta para medicación	10
			PARTID A 21	Monitor constantes con carro	1



La autenticidad de este documento se puede comprobar en
<https://gestiona.comunidad.madrid/csv>
mediante el siguiente código seguro de verificación: **100010177788818645107**

			PARTID A 22	Nebulizador pequeño	5
			PARTID A 29	Nevera muestras portátil	1
			PARTID A 30	Otoscopio portátil	1
			PARTID A 32	Pulsioxímetro	10
			PARTID A 34	Tallímetro	1
			PARTID A 35	Tensiómetro digital	5
			PARTID A 38	Termómetro nevera con registro de temperaturas	2
			PARTID A 01	Ambú con reservóreo adulto	1
			PARTID A 05	Aspirador secreciones portátil no recargable	1
RM ALCORCÓN	Avda. de Esteban Márquez nº 2 28922-Alcorcón	91 644.13.00	PARTID A 10	DECHOKER	9
			PARTID A 12	Diapasón	2
			PARTID A 14	Esfigmomanómetro	4
			PARTID A 16	Estufa esporas	1
			PARTID A 17	Fonendoscopio	2
			PARTID A 18	Gaveta para medicación	20
			PARTID A 21	Monitor constantes con carro	1
			PARTID A 22	Nebulizador pequeño	20
			PARTID A 26	Nevera medicamentos grande	1
			PARTID A 31	Otoscopio y oftalmoscopio portátil	2



			PARTID A 32	Pulsioxímetro	10
			PARTID A 35	Tensiómetro digital	8
			PARTID A 37	Termómetro infrarrojos	6
			PARTID A 38	Termómetro nevera con registro de temperaturas	6
			PARTID A 06	Autoclave grande	1
RM ARGANDA DEL REY	Avd. del Instituto s/n 28500-Arganda del Rey	91 871.33.00	PARTID A 10	DECHOKER	10
			PARTID A 14	Esfigmomanóme tro	5
			PARTID A 17	Fonendoscopio	5
			PARTID A 18	Gaveta para medicación	300
			PARTID A 27	Nevera medicamentos mediana	1
			PARTID A 30	Otoscopio portátil	4
			PARTID A 32	Pulsioxímetro	10
			PARTID A 35	Tensiómetro digital	5
			PARTID A 38	Termómetro nevera con registro de temperaturas	6
			PARTID A 40	Soporte para monitor de constantes	1
			PARTID A 01	Ambú con reservóreo adulto	1
RM CISNEROS	Avda. Ajalvir, 1 28806- Alcalá de Henares	91 880.02.11	PARTID A 10	DECHOKER	1
			PARTID A 21	Monitor constantes con carro	1



			PARTID A 28	Nevera medicamentos pequeño	1
			PARTID A 34	Tallímetro	1
			PARTID A 05	Aspirador secreciones portátil no recargable	1
RM COLMENAR VIEJO	Avda. Remedios, 28 28770-Colmenar Viejo	91 847.40.00	PARTID A 20	Linterna exploración	6
			PARTID A 23	Negatoscopio 1 cuerpo	1
			PARTID A 35	Tensiómetro digital	2
			PARTID A 36	Tensiómetro digital con soporte	1
			PARTID A 04	Aspirador secreciones autónomo	1
RM DOCTOR GONZÁLEZ BUENO	Ctra. Colmenar, km. 13 28049- Madrid	91 734.63.00	PARTID A 32	Pulsioxímetro	10
RM FRANCISCO DE VITORIA	C/ Villamalea, 1 28805- Alcalá de Henares	91 889.30.50	PARTID A 10	DECHOKER	5
			PARTID A 14	Esfigmomanóme tro	10
			PARTID A 17	Fonendoscopio	5
			PARTID A 18	Gaveta para medicación	50
			PARTID A 20	Linterna exploración	5
			PARTID A 21	Monitor constantes con carro	2
			PARTID A 26	Nevera medicamentos grande	1
			PARTID A 29	Nevera muestras portátil	1
			PARTID A 38	Termómetro nevera con	4



				registro de temperaturas	
			PARTID A 01	Ambú con reservóreo adulto	1
			PARTID A 04	Aspirador secreciones autónomo	5
			PARTID A 08	Carro de curas con cajones y ruedas	3
RM GASTÓN BAQUERO	C/ Francisco Chico Mendes, 8 28108- Alcobendas	91 661.71.91	PARTID A 10	DECHOKER	6
			PARTID A 14	Esfigmomanóme tro	5
			PARTID A 32	Pulsioxímetro	2
			PARTID A 35	Tensiómetro digital	5
RM GOYA	C/ Doctor Esquerdo, 26 28028-Madrid	91 276.10.00	PARTID A 14	Esfigmomanóme tro	1
			PARTID A 17	Fonendoscopio	3
			PARTID A 32	Pulsioxímetro	3
RM GRAN RESIDENCIA	C/ General Ricardos, 177 28025-Madrid	91 462.58.00	PARTID A 10	DECHOKER	10
			PARTID A 11	Dispensador de medicación	400
			PARTID A 18	Gaveta para medicación	20
			PARTID A 35	Tensiómetro digital	2
			PARTID A 36	Tensiómetro digital con soporte	1
			PARTID A 41	KIT material termoplástico para férulas	1
			PARTID A 08	Carro de curas con cajones y ruedas	1



RM LA PAZ	C/ Doctor Esquerdo, 44 28007-Madrid	91 409.09.43	PARTID A 18	Gaveta para medicación	20
			PARTID A 32	Pulsioxímetro	5
			PARTID A 35	Tensiómetro digital	5
			PARTID A 38	Termómetro nevera con registro de temperaturas	2
RM MANOTERAS	C/ Oña, 3 28050-Madrid	91 766.52.22	PARTID A 32	Pulsioxímetro	6
RM NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN	C/ Canto Blanco, 3 28049- Madrid	91 734.34.50	PARTID A 10	DECHOKER	10
			PARTID A 22	Nebulizador pequeño	10
			PARTID A 32	Pulsioxímetro	1
			PARTID A 36	Tensiómetro digital con soporte	4
			PARTID A 37	Termómetro infrarrojos	10
			PARTID A 38	Termómetro nevera con registro de temperaturas	10
RM PARLA	C/ Zuloaga, 2 28980-Parla	91 698.51.61	PARTID A 10	DECHOKER	1
			PARTID A 11	Dispensador de medicación	1
			PARTID A 14	Esfigmomanóme tro	2
			PARTID A 33	Pulsioxímetro adulto e infantil	1
			PARTID A 35	Tensiómetro digital	2
RM REINA SOFÍA	Avda. Noroeste nº9 28232-Las Rozas de Madrid	91 637.40.12	PARTID A 13	Electrocardiógraf o 6 canales	1
			PARTID A 27	Nevera medicamentos mediana	2
			PARTID A 05	Aspirador secreciones	10



La autenticidad de este documento se puede comprobar en
<https://gestiona.comunidad.madrid/csv>
mediante el siguiente código seguro de verificación: **100010177788818645107**

				portátil no recargable	
			PARTID A 08	Carro de curas con cajones y ruedas	5
RM SAN FERNANDO DE HENARES	C/ Ventura de Argumosa, 4 28830-San Fernando de Henares	91 674.62.00	PARTID A 10	DECHOKER	3
			PARTID A 35	Tensiómetro digital	1
			PARTID A 09	Concentrador oxígeno	1
RM SAN JOSÉ	C/ Trévez, s/n 28041- Madrid	91 317.54.67	PARTID A 10	DECHOKER	2
			PARTID A 11	Dispensador de medicación	45
			PARTID A 32	Pulsioxímetro	3
			PARTID A 36	Tensiómetro digital con soporte	1
			PARTID A 01	Ambú con reservóreo adulto	1
RM SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS	C/ San Martín, 2 28680- San Martín de Valdeiglesias	91 861.04.00	PARTID A 10	DECHOKER	3
			PARTID A 14	Esfigmomanóme tro	1
			PARTID A 17	Fonendoscopio	3
			PARTID A 18	Gaveta para medicación	2
			Partida 19	Humidificador	3
			PARTID A 20	Linterna exploración	3
			PARTID A 21	Monitor constantes con carro	1
			PARTID A 22	Nebulizador pequeño	3
			PARTID A 31	Otoscopio y oftalmoscopio portátil	1



			PARTID A 32	Pulsioxímetro	2
			PARTID A 34	Tallímetro	1
			PARTID A 35	Tensiómetro digital	3
			PARTID A 37	Termómetro infrarrojos	2
			PARTID A 38	Termómetro nevera con registro de temperaturas	3
			PARTID A 08	Carro de curas con cajones y ruedas	1
RM SANTIAGO RUSIÑOL	Pza. Doctor González Bueno, 16 28300-Aranjuez	91 891.14.40	PARTID A 20	Linterna exploración	4
			PARTID A 08	Carro de curas con cajones y ruedas	2
RM TORRELAGUNA	C/ Doctor Manuel Hidalgo Huerta, 12 28180- Torrelaguna	91 843.00.25	PARTID A 10	DECHOKER	2
			PARTID A 11	Dispensador de medicación	100
RM VALLECAS	C/ Benjamín Palencia, 25 28038-Madrid	91 779.14.40	PARTID A 17	Fonendoscopio	3
			PARTID A 18	Gaveta para medicación	30
			PARTID A 25	Nevera dietoterápicos pequeña	1
			PARTID A 37	Termómetro infrarrojos	6
RM VILLAVICIOSA DE ODÓN	Paseo Monte de la Villa, s/n Ctra. San Martín de Valdeiglesias, km. 11,200 28670-Villaviciosa de Odón	91 616.73.18	PARTID A 14	Esfigmomanóme tro	5
RM VISTA ALEGRE	C/ General Ricardos, 177 28025-Madrid	91 462.93.63	PARTID A 35	Tensiómetro digital	1



La autenticidad de este documento se puede comprobar en
<https://gestiona.comunidad.madrid/csv>
mediante el siguiente código seguro de verificación: **100010177788818645107**

			PARTID A 06	Autoclave grande	1
RM GETAFE	Avda. Juan Carlos I, 4 28905-Getafe	91 682.42.47	PARTID A 09	Concentrador oxigeno	1

