

Tabla baremación criterios técnicos apósitos

| LOTE | Nº de ORDEN | DENOMINACIÓN DEL LOTE | DESCRIPCIÓN DEL CRITERIO A EVALUAR | PUNTUACIÓN | TELIC, S.A. A08733578 1,2,3,15,19,28,29,30,33,34,35,66 | SMITH & NEPHEW, S.A.U A28123297 28,31,32,33,34,36,62 | LABORATORIO REIG JOFRE SA A96184882 48 | JUVAZQUEZ, S.L. B28931202 50,52,56,57,58,59 | MEDLINE INTERNATIONAL IBERIA, S.L. B86030723 50,57,58,59 | SOL MILLENNIUM ESPAÑA B67979427 1,2,3,8,9,10,11,12,13,14,20,21,24,29,30,33,40,42,44,45,47,66 | IHT MEDICAL, S.A. A59077941 50,59 | IBERHOSPITEX, S.A.A08630063 40,41,42,43,50,52,53,54,55 | B.BRAUN MEDICAL, S.A. A08092744 20,21,22,24,25,26,32,33,34,44,45,47,49 | CONVATEC,S.L. B08380602 1,8,11,12,13,15,24,25,32,33,34,49,66 | ENELEN HEALTH&CARE, S.L B09784703 24,25,27,29,30,31,33,34,37,42 |
|------|-------------|--|--|------------------|--|--|--|---|---|--|---|---|--|--|---|
| 1 | | Alginato laminar no adhesivo ≥ 5 cm x 5 cm y < 10 cm x 10 cm | Porcentaje de alginato en la composición La valoración se hará de manera directamente proporcional, dando al producto con mayor porcentaje de alginato, la mayor puntuación. P = 10 x (% porcentaje de alginato del producto a evaluar / % del producto con mayor porcentaje de alginato). | Máximo 10 puntos | | | | | | | | | | 10,00 | |
| | | | Absorción gramos / cm² La valoración se realizará adjudicando el 40% de la puntuación al producto que presente absorción, de acuerdo al certificado UNE-EN 13726:2024. El 60% restante se asignará de manera proporcional adjudicando la mayor puntuación, al producto con mayor capacidad de absorción por cm2. P = 15 x (absorción por cm2 del apósito a evaluar / la mayor capacidad absorción por cm2 de los productos evaluados) | Máximo 15 puntos | | | | | | | | | | 12,86 | |
| | | | Sistema de apertura El envase presenta apertura en pestaña: 5 puntos El envase no presenta apertura en pestaña: 0 puntos | Máximo 5 puntos | | | | | | | | | | 5,00 | |
| | | | TOTAL | Máximo 30 puntos | | | | | | | | | | 27,86 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | Alginato laminar no adhesivo ≥ 10 cm x 10 cm y ≤ 15 cm x 15 cm | Porcentaje de alginato en la composición La valoración se hará de manera directamente proporcional, dando al producto con mayor porcentaje de alginato, la mayor puntuación. P = 10 x (% porcentaje de alginato del producto a evaluar / % del producto con mayor porcentaje de alginato) | Máximo 10 puntos | | | | | | | | | | | |
| | | | Absorción gramos / cm² La valoración se realizará adjudicando el 40% de la puntuación al producto que presente absorción, de acuerdo al certificado UNE-EN 13726:2024 El 60% restante se asignará de manera proporcional adjudicando la mayor puntuación, al producto con mayor capacidad de absorción por cm2. P = 15 x (absorción por cm2 del apósito a evaluar / la mayor capacidad absorción por cm2 de los productos evaluados). | Máximo 15 puntos | | | | | | | | | | | |
| | | | Sistema de apertura El envase presenta apertura en pestaña: 5 puntos. El envase no presenta apertura en pestaña: 0 puntos. | Máximo 5 puntos | | | | | | | | | | | |
| | | | TOTAL | Máximo 30 puntos | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | Alginato no adhesivo en cinta de tamaño ≥ 30 cm | Porcentaje de alginato en la composición. La valoración se hará de manera directamente proporcional, dando al producto con mayor porcentaje de alginato, la mayor puntuación. P = 10 x (% porcentaje de alginato del producto a evaluar / % del producto con mayor porcentaje de alginato) | Máximo 10 puntos | | | | | | | | | | | |
| | | | Absorción gramos / cm² La valoración se realizará adjudicando el 40% de la puntuación al producto que presente absorción, de acuerdo al certificado UNE-EN 13726:2024. El 60% restante se asignará de manera proporcional adjudicando la mayor puntuación, al producto con mayor capacidad de absorción por cm2. P = 15 x (absorción por cm2 del apósito a evaluar / la mayor capacidad absorción por cm2 de los productos evaluados). | Máximo 15 puntos | | | | | | | | | | | |
| | | | Sistema de apertura El envase presenta apertura en pestaña: 5 puntos El envase no presenta apertura en pestaña: 0 puntos | Máximo 5 puntos | | | | | | | | | | | |
| | | | TOTAL | Máximo 30 puntos | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | Carbón laminar no adhesivo ≥ 5 cm x 5 cm y < 10 cm x 10 cm | Cantidad de carbón por cm2 en su composición. La valoración se hará de manera directamente proporcional dando al producto con mayor cantidad de carbón por cm2, la mayor puntuación. P = 15 x (cantidad de carbón por cm2 del apósito a evaluar / la mayor cantidad de carbón por cm2 de los productos evaluados). | Máximo 15 puntos | | | | | | | | | | | |
| | | | Sistema de apertura. El envase presenta apertura en pestaña: 2 puntos. El envase no presenta apertura en pestaña: 0 puntos. | Máximo 2 puntos | | | | | | | | | | | |
| | | | Superficie útil del apósito. Al apósito que mayor porcentaje de superficie útil presente se le otorgará la mayor puntuación. P= 13 x (% superficie útil del apósito / % superficie útil del apósito mejor valorado) | Máximo 13 puntos | | | | | | | | | | | |
| | | | TOTAL | Máximo 30 puntos | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

| LOTE | Nº de ORDEN | DENOMINACIÓN DEL LOTE | DESCRIPCIÓN DEL CRITERIO A EVALUAR | PUNTUACIÓN | TELIC, S.A. A08733578 | SMITH & NEPHEW, S.A.U A28123297 | LABORATORIO REIG JOFRE SA A96184882 | JUVAZQUEZ, S.L. B28931202 | MEDLINE INTERNATIONAL IBERIA, S.L. B86030723 | SOL MILLENNIUM ESPAÑA B67979427 | IHT MEDICAL, S.A. A59077941 | IBERHOSPITEX, S.A.A08630063 | B.BRAUN MEDICAL, S.A. A08092744 | CONVATEC,S.L. B08380602 | ENELEN HEALTH&CARE, S.L B09784703 |
|-------|-------------|---|---|------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---|------------------------------|---|--|--------------------------------|--------------------------------|--|--|---|
| | | | | | 1,2,3,15,19,28,29,30 ,33,34,35,66 | 28,31,32,33,34,36,6 2 | 48 | 50,52,56,57,58,59 | 50,57,58,59 | 1,2,3,8,9,10,11,12,1 3,14,20,21,24,29,30, 33,40,42,44,45,47,6 6 | 50,59 | 40,41,42,43,50,52,5 3,54,55 | 20,21,22,24,25,26,3 2,33,34,44,45,47,49 | 1,8,11,12,13,15,24,2 5,32,33,34,49,66 | 24,25,27,29,30,31,3 3,34,37,42 |
| 5 | | Carbón laminar no adhesivo ≥ 10 cm x 10 cm y ≤ 20 cm x 20 cm | Cantidad de carbón por cm2 en su composición. La valoración se hará de manera directamente proporcional dando al producto con mayor cantidad de carbón por cm2, la mayor puntuación. | Máximo 15 puntos | | | | | | | | | | | |
| | | | P = 15 x (cantidad de carbón por cm2 del apósito a evaluar / la mayor cantidad de carbón por cm2 de los productos evaluados). | | | | | | | | | | | | |
| | | | Sistema de apertura. El envase se presenta apertura en pestaña: 2 puntos. El envase no presenta apertura en pestaña: 0 puntos. | Máximo 2 puntos | | | | | | | | | | | |
| | | | Relación superficie útil/superficie total del apósito Al apósito que presente mayor porcentaje de superficie útil se le otorgará la mayor puntuación. P= 13 x (% superficie útil del apósito / % superficie útil del apósito mejor valorado) | Máximo 13 puntos | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | Máximo 30 puntos | | | | | | | | | | | |
| 6 | | Colágeno en placa ≥ 5 cm x 5 cm y ≤ 10 cm x 10 cm | Porcentaje de colágeno en su composición La valoración se hará de manera directamente proporcional, dando al producto con mayor porcentaje de colágeno, la mayor puntuación. P = 30 x (porcentaje de colágeno del producto a evaluar / porcentaje del producto con mayor porcentaje de colágeno) | Máximo 30 puntos | | | | | | | | | | | |
| | | | TOTAL | Máximo 30 puntos | | | | | | | | | | | |
| 7 | | Colágeno laminar no adhesivo ≥ 1 cm x 1 cm x 1 cm | Porcentaje de colágeno en su composición La valoración se hará de manera directamente proporcional, dando al producto con mayor porcentaje de colágeno, la mayor puntuación. P = 30 x (% porcentaje de colágeno del producto a evaluar / % del producto con mayor porcentaje de colágeno) | Máximo 30 puntos | | | | | | | | | | | |
| | | | TOTAL | Máximo 30 puntos | | | | | | | | | | | |
| 8 | | Hidrocoloide laminar adhesivo ≥ 10 cm x 10 cm y < 15 cm x 15 cm | Relación superficie útil/superficie total del apósito La valoración se hará de manera directamente proporcional, dando al producto mejor valorado en la relación superficie útil/superficie total del apósito, la mayor puntuación. P = 10 x (% superficie útil del apósito / % superficie útil del apósito mejor valorado) | Máximo 10 puntos | | | | | | 7,23 | | | | 10,00 | |
| | | | Espesor del apósito La valoración se hará de manera directamente proporcional asignando al producto con mayor espesor, la mayor puntuación. P = 5 x (espesor cm2 del apósito a evaluar / mayor espesor en cm2 de los productos evaluados) | Máximo 5 puntos | | | | | | 2,59 | | | | 5,00 | |
| | | | Absorción gramos / cm² La valoración se realizará de acuerdo a los datos según certificado laboratorio externo de acuerdo a la norma UNE-EN 13726:2024 P = 10 x (absorción por cm2 del apósito a evaluar / la mayor capacidad absorción por cm2 de los productos evaluados) | Máximo 10 puntos | | | | | | 10,00 | | | | 3,28 | |
| | | | Sistema de apertura El envase presenta apertura en pestaña: 5 puntos. El envase no presenta apertura en pestaña: 0 puntos. | Máximo 5 puntos | | | | | 5,00 | | | | 5,00 | | |
| | | | TOTAL | Máximo 30 puntos | | | | | 24,82 | | | | 23,28 | | |
| 9 | | Hidrocoloide laminar adhesivo ≥ 15 cm x 15 cm y < 20 cm x 20 cm | Relación superficie útil/superficie total del apósito La valoración se hará de manera directamente proporcional, dando al producto mejor valorado en la relación superficie útil/superficie total del apósito, la mayor puntuación. P = 10 x (% superficie útil del apósito / % superficie útil del apósito mejor valorado) | Máximo 10 puntos | | | | | | 8,54 | | | | | |
| | | | Espesor del apósito. La valoración se hará de manera directamente proporcional asignando al producto con mayor espesor, la mayor puntuación. P = 5 x (espesor cm2 del apósito a evaluar / mayor espesor en cm2 de los productos evaluados) | Máximo 5 puntos | | | | | 5,00 | | | | | | |
| | | | Absorción gramos/cm². La valoración se realizará de acuerdo a los datos según certificado laboratorio externo de acuerdo a la norma UNE-EN 13726:2024 P = 10 x (absorción por cm2 del apósito a evaluar / la mayor capacidad absorción por cm2 de los productos evaluados) | Máximo 10 puntos | | | | | 10,00 | | | | | | |

| LOTE | Nº de ORDEN | DENOMINACIÓN DEL LOTE | DESCRIPCIÓN DEL CRITERIO A EVALUAR | PUNTUACIÓN | TELIC, S.A. A08733578 | SMITH & NEPHEW, S.A.U A28123297 | LABORATORIO REIG JOFRE SA A96184882 | JUVAZQUEZ, S.L. B28931202 | MEDLINE INTERNATIONAL IBERIA, S.L. B86030723 | SOL MILLENNIUM ESPAÑA B67979427 | IHT MEDICAL, S.A. A59077941 | IBERHOSPITEX, S.A.A08630063 | B.BRAUN MEDICAL, S.A. A08092744 | CONVATEC,S.L. B08380602 | ENELEN HEALTH&CARE, S.L B09784703 |
|------|-------------|---|--|------------------|----------------------------------|---------------------------------------|---|------------------------------|---|--|--------------------------------|--------------------------------|--|--------------------------------------|---|
| | | | Sistema de apertura. El envase presenta apertura en pestaña: 5 puntos. El envase no presenta apertura en pestaña: 0 puntos. | Máximo 5 puntos | 1,2,3,15,19,28,29,30,33,34,35,66 | 28,31,32,33,34,36,62 | 48 | 50,52,56,57,58,59 | 50,57,58,59 | 1,2,3,8,9,10,11,12,13,14,20,21,24,29,30,33,40,42,44,45,47,66 | 50,59 | 40,41,42,43,50,52,53,54,55 | 20,21,22,24,25,26,32,33,34,44,45,47,49 | 1,8,11,12,13,15,24,25,32,33,34,49,66 | 24,25,27,29,30,31,33,34,37,42 |
| | | | | | | | | | | 5,00 | | | | | |
| | | | TOTAL | Máximo 30 puntos | | | | | | 28,54 | | | | | |
| 10 | | Hidrocoloide laminar adhesivo ≥ 20 cm x 20 cm | Relación superficie útil/superficie total del apósito La valoración se hará de manera directamente proporcional, dando al producto mejor valorado en la relación superficie útil/superficie total del apósito, la mayor puntuación. P = 10 x (% superficie útil del apósito / % superficie útil del apósito mejor valorado) | Máximo 10 puntos | | | | | | 7,25 | | | | | |
| | | | Espesor del apósito. La valoración se hará de manera directamente proporcional asignando al producto con mayor espesor, la mayor puntuación. P = 5 x (espesor cm2 del apósito a evaluar / mayor espesor en cm2 de los productos evaluados) | Máximo 5 puntos | | | | | | 5,00 | | | | | |
| | | | Absorción gramos/cm². La valoración se realizará de acuerdo a los datos según certificado laboratorio externo de acuerdo a la norma UNE-EN 13726:2024 P = 10 x (absorción por cm2 del apósito a evaluar / la mayor capacidad absorción por cm2 de los productos evaluados) | Máximo 10 puntos | | | | | | 10,00 | | | | | |
| | | | Sistema de apertura. El envase presenta apertura en pestaña: 5 puntos. El envase no presenta apertura en pestaña: 0 puntos. | Máximo 5 puntos | | | | | | 5,00 | | | | | |
| | | | TOTAL | Máximo 30 puntos | | | | | | 27,25 | | | | | |
| 11 | | Hidrocoloide laminar extrafino adhesivo ≥ 5 cm x 5 cm y < 10 cm x 10 cm | Relación superficie útil/superficie total del apósito La valoración se hará de manera directamente proporcional, dando al producto mejor valorado en la relación superficie útil/superficie total del apósito, la mayor puntuación. P = 10 x (% superficie útil del apósito / % superficie útil del apósito mejor valorado) | Máximo 10 puntos | | | | | | 10,00 | | | | 10,00 | |
| | | | Absorción gramos/cm². La valoración se realizará de acuerdo a los datos según certificado laboratorio externo de acuerdo a la norma UNE-EN 13726:2024 P = 15 x (absorción por cm2 del apósito a evaluar / la mayor capacidad absorción por cm2 de los productos evaluados) | Máximo 15 puntos | | | | | | 11,67 | | | | 13,33 | |
| | | | Sistema de apertura. El envase presenta apertura en pestaña: 5 puntos. El envase no presenta apertura en pestaña: 0 puntos. | Máximo 5 puntos | | | | | | 5,00 | | | | 5,00 | |
| | | | TOTAL | Máximo 30 puntos | | | | | | 26,67 | | | | 28,33 | |
| 12 | | Hidrocoloide laminar extrafino adhesivo ≥ 10 cm x 10 cm y < 15 cm x 15 cm | Relación superficie útil/superficie total del apósito La valoración se hará de manera directamente proporcional, dando al producto mejor valorado en la relación superficie útil/superficie total del apósito, la mayor puntuación. P = 10 x (% superficie útil del apósito / % superficie útil del apósito mejor valorado) | Máximo 10 puntos | | | | | | 10,00 | | | | 10,00 | |
| | | | Absorción gramos/cm². La valoración se realizará de acuerdo a los datos según certificado laboratorio externo de acuerdo a la norma UNE-EN 13726:2024. P = 15 x (absorción por cm2 del apósito a evaluar / la mayor capacidad absorción por cm2 de los productos evaluados) | Máximo 15 puntos | | | | | | 11,67 | | | | 13,33 | |
| | | | Sistema de apertura. El envase presenta apertura en pestaña: 5 puntos. El envase no presenta apertura en pestaña: 0 puntos. | Máximo 5 puntos | | | | | | 5,00 | | | | 5,00 | |
| | | | TOTAL | Máximo 30 puntos | | | | | | 26,67 | | | | 28,33 | |
| | | | Relación superficie útil/superficie total del apósito La valoración se hará de manera directamente proporcional, dando al producto mejor valorado en la relación superficie útil/superficie total del apósito, la mayor puntuación. P = 10 x (% superficie útil del apósito / % superficie útil del apósito mejor valorado) | Máximo 10 puntos | | | | | | 10,00 | | | | 10,00 | |

| LOTE | Nº de ORDEN | DENOMINACIÓN DEL LOTE | DESCRIPCIÓN DEL CRITERIO A EVALUAR | PUNTUACIÓN | TELIC, S.A. A08733578 | SMITH & NEPHEW, S.A.U A28123297 | LABORATORIO REIG JOFRE SA A96184882 | JUVAZQUEZ, S.L B28931202 | MEDLINE INTERNATIONAL IBERIA, S.L. B86030723 | SOL MILLENNIUM ESPAÑA B67979427 | IHT MEDICAL, S.A. A59077941 | IBERHOSPITEX, S.A.A08630063 | B.BRAUN MEDICAL, S.A. A08092744 | CONVATEC,S.L. B08380602 | ENELEN HEALTH&CARE, S.L B09784703 |
|------|-------------|---|--|------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---|-----------------------------|---|--|--------------------------------|--------------------------------|--|--|---|
| | | | | | 1,2,3,15,19,28,29,30 ,33,34,35,66 | 28,31,32,33,34,36,6 2 | 48 | 50,52,56,57,58,59 | 50,57,58,59 | 1,2,3,8,9,10,11,12,1 3,14,20,21,24,29,30, 33,40,42,44,45,47,6 6 | 50,59 | 40,41,42,43,50,52,5 3,54,55 | 20,21,22,24,25,26,3 2,33,34,44,45,47,49 | 1,8,11,12,13,15,24,2 5,32,33,34,49,66 | 24,25,27,29,30,31,3 3,34,37,42 |
| 13 | | Hidrocoloide laminar extrafino adhesivo ≥ 15 cm x 15 cm y < 20 cm x 20 cm | Absorción gramos/cm². La valoración se realizará de acuerdo a los datos según certificado laboratorio externo de acuerdo a la norma UNE-EN 13726:2024 P = 15 x (absorción por cm2 del apósito a evaluar / la mayor capacidad absorción por cm2 de los productos evaluados) | Máximo 15 puntos | | | | | | 11,67 | | | | 13,33 | |
| | | | Sistema de apertura. El envase se presenta apertura en pestaña: 5 puntos. El envase no presenta apertura en pestaña: 0 puntos. | Máximo 5 puntos | | | | | | 5,00 | | | | 5,00 | |
| | | | TOTAL | Máximo 30 puntos | | | | | | 26,67 | | | | 28,33 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | Hidrocoloide laminar extrafino adhesivo ≥ 20 cm x 20 cm | Relación superficie útil/superficie total del apósito La valoración se hará de manera directamente proporcional, dando al producto mejor valorado en la relación superficie útil/superficie total del apósito, la mayor puntuación. P = 10 x (% superficie útil del apósito / % superficie útil del apósito mejor valorado) | Máximo 10 puntos | | | | | | 10,00 | | | | | |
| | | | Absorción gramos/cm². La valoración se realizará de acuerdo a los datos según certificado laboratorio externo de acuerdo a la norma UNE-EN 13726:2024 P = 15 x (absorción por cm2 del apósito a evaluar / la mayor capacidad absorción por cm2 de los productos evaluados) | Máximo 15 puntos | | | | | | 11,67 | | | | | |
| | | | Sistema de apertura. El envase se presenta apertura en pestaña: 5 puntos. El envase no presenta apertura en pestaña: 0 puntos. | Máximo 5 puntos | | | | | | 5,00 | | | | | |
| | | | TOTAL | Máximo 30 puntos | | | | | | 26,67 | | | | | |
| 15 | | Hidrocoloide laminar no adhesivo ≥ 10 cm x 10 cm y ≤ 15 cm x 15 cm | Absorción gramos/cm². La valoración se realizará de acuerdo a los datos según certificado laboratorio externo de acuerdo a la norma UNE-EN 13726:2024 P = 25 x (absorción por cm2 del apósito a evaluar / la mayor capacidad absorción por cm2 de los productos evaluados) | Máximo 25 puntos | | | | | | | | | | 25,00 | |
| | | | Sistema de apertura. El envase se presenta apertura en pestaña: 5 puntos. El envase no presenta apertura en pestaña: 0 puntos. | Máximo 5 puntos | | | | | | | | | | 5,00 | |
| | | | TOTAL | Máximo 30 puntos | | | | | | | | | | 30,00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | | Hidrocoloide/lipidocoloide laminar en malla ≥ 10 cm x 10 cm y ≤ 15 cm x 15 cm | Absorción gramos/cm². La valoración se realizará de acuerdo a los datos según certificado laboratorio externo de acuerdo a la norma UNE-EN 13726:2024 P = 25 x (absorción por cm2 del apósito a evaluar / la mayor capacidad absorción por cm2 de los productos evaluados) | Máximo 25 puntos | | | | | | | | | | | |
| | | | Sistema de apertura. El envase se presenta apertura en pestaña: 5 puntos. El envase no presenta apertura en pestaña: 0 puntos. | Máximo 5 puntos | | | | | | | | | | | |
| | | | TOTAL | Máximo 30 puntos | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | | Hidrogel estructura amorfa ≥ 15 g y ≤ 20 g | Vaciado. Se puede vaciar al menos el 90% del volumen total: 20 puntos. Se vacía menos del 90% del volumen total: 0 puntos | Máximo 20 puntos | | | | | | | | | | | |
| | | | Presenta más cantidad en gramos. La valoración se hará de manera directamente proporcional asignando mayor puntuación al producto con mayor contenido en gramos de hidrogel. P= 10 x (peso en gr del producto a evaluar/Producto que presente mayor peso en gr de los evaluados.) | Máximo 10 puntos | | | | | | | | | | | |
| | | | TOTAL | Máximo 30 puntos | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | | Hidrogel laminar no adhesivo ≥ 10 cm x 10 cm | Liberación del producto. El envase permite la liberación completa del producto: 30 puntos El envase no permite la liberación completa del producto: 0 puntos | Máximo 30 puntos | | | | | | | | | | | |
| | | | TOTAL | Máximo 30 puntos | | | | | | | | | | | |
| | | Espuma de poliuretano sin bordes adhesivos ≥ 5 cm x | Absorción gramos/cm². La valoración se realizará de acuerdo a los datos según certificado laboratorio externo de acuerdo a la norma UNE-EN 13726:2024 P = 25 x (absorción por cm2 del apósito a evaluar / la mayor capacidad absorción por cm2 de los productos evaluados) | Máximo 25 puntos | | | | | | | | | | | |

| LOTE | Nº de ORDEN | DENOMINACIÓN DEL LOTE | DESCRIPCIÓN DEL CRITERIO A EVALUAR | PUNTUACIÓN | TELIC, S.A. A08733578 | SMITH & NEPHEW, S.A.U A28123297 | LABORATORIO REIG JOFRE SA A96184882 | JUVAZQUEZ, S.L. B28931202 | MEDLINE INTERNATIONAL IBERIA, S.L. B86030723 | SOL MILLENNIUM ESPAÑA B67979427 | IHT MEDICAL, S.A. A59077941 | IBERHOSPITEX, S.A.A08630063 | B.BRAUN MEDICAL, S.A. A08092744 | CONVATEC,S.L. B08380602 | ENELEN HEALTH&CARE, S.L B09784703 |
|------|-------------|--|---|---------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---|------------------------------|---|--|--------------------------------|--------------------------------|--|--|---|
| | | | | | 1,2,3,15,19,28,29,30 ,33,34,35,66 | 28,31,32,33,34,36,6 2 | 48 | 50,52,56,57,58,59 | 50,57,58,59 | 1,2,3,8,9,10,11,12,1 3,14,20,21,24,29,30, 33,40,42,44,45,47,6 6 | 50,59 | 40,41,42,43,50,52,5 3,54,55 | 20,21,22,24,25,26,3 2,33,34,44,45,47,49 | 1,8,11,12,13,15,24,2 5,32,33,34,49,66 | 24,25,27,29,30,31,3 3,34,37,42 |
| 19 | | Bordes adhesivos ≥ 5 cm x 5 cm y < 10 cm x 10 cm. No adherente | Sistema de apertura. El envase presenta apertura en pestaña: 5 puntos. El envase no presenta apertura en pestaña: 0 puntos. | Máximo 5 puntos | | | | | | | | | | | |
| | | | TOTAL | Máximo 30 puntos | | | | | | | | | | | |
| 20 | | Espuma de poliuretano sin bordes adhesivos ≥ 10 cm x 10 cm y < 15 cm x 15 cm. No adherente | Absorción gramos/cm². La valoración se realizará de acuerdo a los datos según certificado laboratorio externo de acuerdo a la norma UNE-EN 13726:2024 P = 25 x (absorción por cm2 del apósito a evaluar / la mayor capacidad absorción por cm2 de los productos evaluados) Sistema de apertura. El envase presenta apertura en pestaña: 5 puntos. El envase no presenta apertura en pestaña: 0 puntos. | Máximo 25 puntos | | | | | | 0,00 | | | 25,00 | | |
| | | | | Máximo 5 puntos | | | | | | 5,00 | | | 5,00 | | |
| | | | TOTAL | Máximo 30 puntos | | | | | | 5,00 | | | 30,00 | | |
| 21 | | Espuma de poliuretano sin bordes adhesivos ≥ 15 cm x 15 cm y < 20 cm x 20 cm. No adherente | Absorción gramos/cm². La valoración se realizará de acuerdo a los datos según certificado laboratorio externo de acuerdo a la norma UNE-EN 13726:2024 P = 25 x (absorción por cm2 del apósito a evaluar / la mayor capacidad absorción por cm2 de los productos evaluados) Sistema de apertura. El envase presenta apertura en pestaña: 5 puntos. El envase no presenta apertura en pestaña: 0 puntos. | Máximo 25 puntos | | | | | | 0,00 | | | 15,77 | | |
| | | | | Máximo 5 puntos | | | | | | 5,00 | | | 5,00 | | |
| | | | TOTAL | Máximo 30 puntos | | | | | | 5,00 | | | 20,77 | | |
| 22 | | Espuma de poliuretano sin bordes adhesivos ≥ 20 cm x 20 cm. No adherente. | Absorción gramos/cm². La valoración se realizará de acuerdo a los datos según certificado laboratorio externo de acuerdo a la norma UNE-EN 13726:2024 P = 25 x (absorción por cm2 del apósito a evaluar / la mayor capacidad absorción por cm2 de los productos evaluados) Sistema de apertura. El envase presenta apertura en pestaña: 5 puntos. El envase no presenta apertura en pestaña: 0 puntos. | Máximo 25 puntos | | | | | | | | | 22,57 | | |
| | | | | Máximo 5 puntos | | | | | | | | | 5,00 | | |
| | | | TOTAL | Máximo 30 puntos | | | | | | | | | 27,57 | | |
| 23 | | Espuma de poliuretano sin bordes adhesivos ≥ 5 cm x 5 cm y < 10 cm x 10 cm. Baja adherencia | Absorción gramos/cm². La valoración se realizará de acuerdo a los datos según certificado laboratorio externo de acuerdo a la norma UNE-EN 13726:2024 P = 25 x (absorción por cm2 del apósito a evaluar / la mayor capacidad absorción por cm2 de los productos evaluados) Sistema de apertura. El envase presenta apertura en pestaña: 5 puntos. El envase no presenta apertura en pestaña: 0 puntos. | Máximo 25 puntos | | | | | | | | | | | |
| | | | | Máximo 5 puntos | | | | | | | | | | | |
| | | | TOTAL | Máximo 30 puntos | | | | | | | | | | | |
| 24 | | Espuma de poliuretano sin bordes adhesivos ≥ 10 cm x 10 cm y < 15 cm x 15 cm. Baja adherencia | Absorción gramos/cm². La valoración se realizará de acuerdo a los datos según certificado laboratorio externo de acuerdo a la norma UNE-EN 13726:2024 P = 25 x (absorción por cm2 del apósito a evaluar / la mayor capacidad absorción por cm2 de los productos evaluados) Sistema de apertura. El envase presenta apertura en pestaña: 5 puntos. El envase no presenta apertura en pestaña: 0 puntos. | Máximo 25 puntos | | | | | | 25,00 | | | 22,70 | | |
| | | | | Máximo 5 puntos | | | | | | 5,00 | | | 5,00 | | |
| | | | TOTAL | Máximo 30 puntos | | | | | | 30,00 | | | 27,70 | | |
| 25 | | Espuma de poliuretano sin bordes adhesivos ≥ 15 cm x 15 cm y < 20 cm x 20 cm. Baja adherencia | Absorción gramos/cm². La valoración se realizará de acuerdo a los datos según certificado laboratorio externo de acuerdo a la norma UNE-EN 13726:2024 P = 25 x (absorción por cm2 del apósito a evaluar / la mayor capacidad absorción por cm2 de los productos evaluados) Sistema de apertura. El envase presenta apertura en pestaña: 5 puntos. El envase no presenta apertura en pestaña: 0 puntos. | Máximo 25 puntos | | | | | | | | | 25,00 | | |
| | | | | Máximo 5 puntos | | | | | | | | | 5,00 | | |
| | | | TOTAL | Máximo 30 puntos | | | | | | | | | 30,00 | | |

| LOTE | Nº de ORDEN | DENOMINACIÓN DEL LOTE | DESCRIPCIÓN DEL CRITERIO A EVALUAR | PUNTUACIÓN | TELIC, S.A. A08733578 | SMITH & NEPHEW, S.A.U A28123297 | LABORATORIO REIG JOFRE SA A96184882 | JUVAZQUEZ, S.L. B28931202 | MEDLINE INTERNATIONAL IBERIA, S.L. B86030723 | SOL MILLENNIUM ESPAÑA B67979427 | IHT MEDICAL, S.A. A59077941 | IBERHOSPITEX, S.A.A08630063 | B.BRAUN MEDICAL, S.A. A08092744 | CONVATEC,S.L. B08380602 | ENELEN HEALTH&CARE, S.L B09784703 |
|------|-------------|---|--|------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---|------------------------------|---|--|--------------------------------|--------------------------------|--|--|---|
| | | | | | 1,2,3,15,19,28,29,30 ,33,34,35,66 | 28,31,32,33,34,36,6 2 | 48 | 50,52,56,57,58,59 | 50,57,58,59 | 1,2,3,8,9,10,11,12,1 3,14,20,21,24,29,30, 33,40,42,44,45,47,6 6 | 50,59 | 40,41,42,43,50,52,5 3,54,55 | 20,21,22,24,25,26,3 2,33,34,44,45,47,49 | 1,8,11,12,13,15,24,2 5,32,33,34,49,66 | 24,25,27,29,30,31,3 3,34,37,42 |
| 26 | | Espuma de poliuretano sin bordes adhesivos ≥ 20 cm x 20 cm. Baja adherencia | Absorción gramos/cm². La valoración se realizará de acuerdo a los datos según certificado laboratorio externo de acuerdo a la norma UNE-EN 13726:2024 | Máximo 25 puntos | | | | | | | | | 25,00 | | |
| | | | P = 25 x (absorción por cm2 del apósito a evaluar / la mayor capacidad absorción por cm2 de los productos evaluados) Sistema de apertura. El envase presenta apertura en pestaña: 5 puntos. | Máximo 5 puntos | | | | | | | | | 5,00 | | |
| | | | El envase no presenta apertura en pestaña: 0 puntos. | | | | | | | | | | | | |
| | | | TOTAL | Máximo 30 puntos | | | | | | | | | 30,00 | | |
| 27 | | Espuma poliuretano con/sin bordes adhesivos. Anatómico talón | Absorción gramos/cm². La valoración se realizará de acuerdo a los datos según certificado laboratorio externo de acuerdo a la norma UNE-EN 13726:2024 | Máximo 25 puntos | | | | | | | | | | | 0,00 |
| | | | P = 25 x (absorción por cm2 del apósito a evaluar / la mayor capacidad absorción por cm2 de los productos evaluados) Sistema de apertura. El envase presenta apertura en pestaña: 5 puntos. | Máximo 5 puntos | | | | | | | | | | | 5,00 |
| | | | El envase no presenta apertura en pestaña: 0 puntos. | | | | | | | | | | | | |
| | | | TOTAL | Máximo 30 puntos | | | | | | | | | | | 5,00 |
| 28 | | Espuma poliuretano con bordes adhesivos ≥ 5 cm x 5 cm y < 10 cm x 10 cm | Absorción gramos/cm². La valoración se realizará de acuerdo a los datos según certificado laboratorio externo de acuerdo a la norma UNE-EN 13726:2024 | Máximo 12 puntos | | | | | | | | | | | |
| | | | P = 12 x (absorción por cm2 del apósito a evaluar / la mayor capacidad absorción por cm2 de los productos evaluados) | | | | | | | | | | | | |
| | | | Relación superficie útil/superficie total del apósito. La valoración se hará de manera directamente proporcional, dando al producto mejor valorado en la relación superficie útil/superficie total del apósito, la mayor puntuación. | Máximo 12 puntos | | | | | | | | | | | |
| | | | P = 12 x (% superficie útil del apósito / % superficie útil del apósito mejor valorado) | | | | | | | | | | | | |
| | | | Sistema de apertura. El envase presenta apertura en pestaña: 3 puntos. | Máximo 3 puntos | | | | | | | | | | | |
| | | | El envase no presenta apertura en pestaña: 0 puntos. | | | | | | | | | | | | |
| 29 | | Espuma poliuretano con bordes adhesivos ≥ 10 cm x 10 cm y < 15 cm x 15 cm | Memoria de plegado. No tiene memoria de plegado, es decir permite la recolocación del apósito manteniendo la forma originaria del mismo: 3 puntos. | Máximo 3 puntos | | | | | | | | | | | |
| | | | Tiene memoria de plegado: 0 puntos | | | | | | | | | | | | |
| | | | TOTAL | Máximo 30 | | | | | | | | | | | |
| | | | Absorción gramos/cm² La valoración se realizará de acuerdo a los datos según certificado laboratorio externo de acuerdo a la norma UNE-EN 13726:2024 | Máximo 12 puntos | | | | | | | | | | | |
| | | | P = 12 x (absorción por cm2 del apósito a evaluar / la mayor capacidad absorción por cm2 de los productos evaluados) | | | | | | | | | | | | |
| | | | Relación superficie útil/superficie total del apósito. La valoración se hará de manera directamente proporcional, dando al producto mejor valorado en la relación superficie útil/superficie total del apósito, la mayor puntuación. | Máximo 12 puntos | | | | | | | | | | | |
| 29 | | Espuma poliuretano con bordes adhesivos ≥ 10 cm x 10 cm y < 15 cm x 15 cm | P = 12 x (% superficie útil del apósito / % superficie útil del apósito mejor valorado) | | | | | | | | | | | | |
| | | | Sistema de apertura. El envase presenta apertura en pestaña: 3 puntos. | Máximo 3 puntos | | | | | | | | | | | |
| | | | El envase no presenta apertura en pestaña: 0 puntos. | | | | | | | | | | | | |
| | | | Memoria de plegado. No tiene memoria de plegado, es decir permite la recolocación del apósito manteniendo la forma originaria del mismo: 3 puntos. | Máximo 3 puntos | | | | | | | | | | | |
| | | | Tiene memoria de plegado: 0 puntos | | | | | | | | | | | | |
| | | | TOTAL | Máximo 30 puntos | | | | | | | | | | | |

| LOTE | Nº de ORDEN | DENOMINACIÓN DEL LOTE | DESCRIPCIÓN DEL CRITERIO A EVALUAR | PUNTUACIÓN | TELIC, S.A. A08733578 1,2,3,15,19,28,29,30 ,33,34,35,66 | SMITH & NEPHEW, S.A.U A28123297 28,31,32,33,34,36,6 2 | LABORATORIO REIG JOFRE SA A96184882 48 | JUVAZQUEZ, S.L. B28931202 50,52,56,57,58,59 | MEDLINE INTERNATIONAL IBERIA, S.L. B86030723 50,57,58,59 | SOL MILLENNIUM ESPAÑA B67979427 1,2,3,8,9,10,11,12,1 3,14,20,21,24,29,30, 33,40,42,44,45,47,6 6 | IHT MEDICAL, S.A. A59077941 50,59 | IBERHOSPITEX, S.A.A08630063 40,41,42,43,50,52,5 3,54,55 | B.BRAUN MEDICAL, S.A. A08092744 20,21,22,24,25,26,3 2,33,34,44,45,47,49 | CONVATEC,S.L. B08380602 1,8,11,12,13,15,24,2 5,32,33,34,49,66 | ENELEN HEALTH&CARE, S.L B09784703 24,25,27,29,30,31,3 3,34,37,42 |
|------|-------------|---|---|------------------|--|---|---|---|--|---|---|--|---|--|--|
| 30 | | Espuma poliuretano con bordes adhesivos ≥ 15 cm x 15 cm y < 20 cm x 20 cm | Absorción gramos/cm² La valoración se realizará de acuerdo a los datos según certificado laboratorio externo de acuerdo a la norma UNE-EN 13726:2024. P = 12 x (absorción por cm2 del apósito a evaluar / la mayor capacidad absorción por cm2 de los productos evaluados) | Máximo 12 puntos | 0,00 | | | | | | | | | | |
| | | | Relación superficie útil/superficie total del apósito. La valoración se hará de manera directamente proporcional, dando al producto mejor valorado en la relación superficie útil/superficie total del apósito, la mayor puntuación. P = 12 x (% superficie útil del apósito / % superficie útil del apósito mejor valorado) | Máximo 12 puntos | 8,76 | | | | | | | | | | |
| | | | Sistema de apertura. El envase presenta apertura en pestaña: 3 puntos. El envase no presenta apertura en pestaña: 0 puntos. | Máximo 3 puntos | 3,00 | | | | | | | | | | |
| | | | Memoria de plegado. No tiene memoria de plegado, es decir permite la recolocación del apósito manteniendo la forma originaria del mismo: 3 puntos. Tiene memoria de plegado: 0 puntos | Máximo 3 puntos | 3,00 | | | | | | | | | | |
| | | | TOTAL | Máximo 30 puntos | 14,76 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31 | | Espuma poliuretano con bordes adhesivos ≥ 20 cm x 20 cm | Absorción gramos/cm². La valoración se realizará de acuerdo a los datos según certificado laboratorio externo de acuerdo a la norma UNE-EN 13726:2024. P = 12 x (absorción por cm2 del apósito a evaluar / la mayor capacidad absorción por cm2 de los productos evaluados) | Máximo 12 puntos | | 12,00 | | | | | | | | | 0,00 |
| | | | Relación superficie útil/superficie total del apósito. La valoración se hará de manera directamente proporcional, dando al producto mejor valorado en la relación superficie útil/superficie total del apósito, la mayor puntuación. P = 12 x (% superficie útil del apósito / % superficie útil del apósito mejor valorado) | Máximo 12 puntos | | 12,00 | | | | | | | | | 8,66 |
| | | | Sistema de apertura. El envase presenta apertura en pestaña: 3 puntos. El envase no presenta apertura en pestaña: 0 puntos. | Máximo 3 puntos | | 3,00 | | | | | | | | | 3,00 |
| | | | Memoria de plegado. No tiene memoria de plegado, es decir permite la recolocación del apósito manteniendo la forma originaria del mismo: 3 puntos. Tiene memoria de plegado: 0 puntos | Máximo 3 puntos | | 3,00 | | | | | | | | | 3,00 |
| | | | TOTAL | Máximo 30 puntos | | 30,00 | | | | | | | | | 14,66 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 32 | | Espuma poliuretano con bordes adhesivos de sílicona ≥ 5 cm x 5 cm y < 10 cm x 10 cm | Absorción gramos/cm². La valoración se realizará de acuerdo a los datos según certificado laboratorio externo de acuerdo a la norma UNE-EN 13726:2024 P = 12 x (absorción por cm2 del apósito a evaluar / la mayor capacidad absorción por cm2 de los productos evaluados) | Máximo 12 puntos | | | | | | | | | | | |
| | | | Relación superficie útil/superficie total del apósito. La valoración se hará de manera directamente proporcional, dando al producto mejor valorado en la relación superficie útil/superficie total del apósito, la mayor puntuación. P = 12 x (% superficie útil del apósito / % superficie útil del apósito mejor valorado) | Máximo 12 puntos | | | | | | | | | | | |
| | | | Sistema de apertura. El envase presenta apertura en pestaña: 3 puntos. El envase no presenta apertura en pestaña: 0 puntos. | Máximo 3 puntos | | | | | | | | | | | |
| | | | Memoria de plegado. No tiene memoria de plegado, es decir permite la recolocación del apósito manteniendo la forma originaria del mismo: 3 puntos. Tiene memoria de plegado: 0 puntos | Máximo 3 puntos | | | | | | | | | | | |
| | | | TOTAL | Máximo 30 puntos | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

| LOTE | Nº de ORDEN | DENOMINACIÓN DEL LOTE | DESCRIPCIÓN DEL CRITERIO A EVALUAR | PUNTUACIÓN | TELIC, S.A. A08733578 | SMITH & NEPHEW, S.A.U A28123297 | LABORATORIO REIG JOFRE SA A96184882 | JUVAZQUEZ, S.L. B28931202 | MEDLINE INTERNATIONAL IBERIA, S.L. B86030723 | SOL MILLENNIUM ESPAÑA B67979427 | IHT MEDICAL, S.A. A59077941 | IBERHOSPITEX, S.A.A08630063 | B.BRAUN MEDICAL, S.A. A08092744 | CONVATEC,S.L. B08380602 | ENELEN HEALTH&CARE, S.L B09784703 |
|------|-------------|--|--|------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---|------------------------------|---|--|--------------------------------|--------------------------------|--|--|---|
| | | | | | 1,2,3,15,19,28,29,30 ,33,34,35,66 | 28,31,32,33,34,36,6 2 | 48 | 50,52,56,57,58,59 | 50,57,58,59 | 1,2,3,8,9,10,11,12,1 3,14,20,21,24,29,30, 33,40,42,44,45,47,6 6 | 50,59 | 40,41,42,43,50,52,5 3,54,55 | 20,21,22,24,25,26,3 2,33,34,44,45,47,49 | 1,8,11,12,13,15,24,2 5,32,33,34,49,66 | 24,25,27,29,30,31,3 3,34,37,42 |
| 33 | | Espuma poliuretano con bordes adhesivos de silicona ≥ 10 cm x 10 cm y < 15 cm x 15 cm | Absorción gramos/cm². La valoración se realizará de acuerdo a los datos según certificado laboratorio externo de acuerdo a la norma UNE-EN 13726:2024. | Máximo 12 puntos | | 12,00 | | | | | | | | | |
| | | | P = 12 x (absorción por cm2 del apósito a evaluar / la mayor capacidad absorción por cm2 de los productos evaluados) | | | | | | | | | | | | |
| | | | Relación superficie útil/superficie total del apósito. La valoración se hará de manera directamente proporcional, dando al producto mejor valorado en la relación superficie útil/superficie total del apósito, la mayor puntuación. | Máximo 12 puntos | | 12,00 | | | | | | | | | |
| | | | P = 12 x (% superficie útil del apósito / % superficie útil del apósito mejor valorado) | | | | | | | | | | | | |
| | | | Sistema de apertura. El envase presenta apertura en pestaña: 3 puntos. | Máximo 3 puntos | | 3,00 | | | | | | | | | |
| | | | El envase no presenta apertura en pestaña: 0 puntos. | | | | | | | | | | | | |
| 34 | | Espuma poliuretano con bordes adhesivos de silicona ≥ 15 cm x 15 cm y < 20 cm x 20 cm | Memoria de plegado. No tiene memoria de plegado, es decir permite la recolocación del apósito manteniendo la forma originaria del mismo: 3 puntos. | Máximo 3 puntos | | 3,00 | | | | | | | | | |
| | | | Tiene memoria de plegado: 0 puntos | | | | | | | | | | | | |
| | | | TOTAL | Máximo 30 puntos | | 30,00 | | | | | | | | | |
| | | | Absorción gramos/cm². La valoración se realizará de acuerdo a los datos según certificado laboratorio externo de acuerdo a la norma UNE-EN 13726:2024 | Máximo 12 puntos | | 4,56 | | | | | | | 8,32 | | |
| | | | P = 12 x (absorción por cm2 del apósito a evaluar / la mayor capacidad absorción por cm2 de los productos evaluados) | | | | | | | | | | | | |
| | | | Relación superficie útil/superficie total del apósito. La valoración se hará de manera directamente proporcional, dando al producto mejor valorado en la relación superficie útil/superficie total del apósito, la mayor puntuación. | Máximo 12 puntos | | 12,00 | | | | | | | 9,36 | | |
| 35 | | Espuma poliuretano con bordes adhesivos de silicona ≥ 20 cm x 20 cm | P = 12 x (% superficie útil del apósito / % superficie útil del apósito mejor valorado) | | | | | | | | | | | | |
| | | | Sistema de apertura. El envase presenta apertura en pestaña: 3 puntos. | Máximo 3 puntos | | 3,00 | | | | | | | 3,00 | | |
| | | | El envase no presenta apertura en pestaña: 0 puntos. | | | | | | | | | | | | |
| | | | Memoria de plegado. No tiene memoria de plegado, es decir permite la recolocación del apósito manteniendo la forma originaria del mismo: 3 puntos. | Máximo 3 puntos | | 3,00 | | | | | | | 3,00 | | |
| | | | Tiene memoria de plegado: 0 puntos | | | | | | | | | | | | |
| | | | TOTAL | Máximo 30 puntos | | 22,56 | | | | | | | 23,68 | | |
| | | | Absorción gramos/cm². La valoración se realizará de acuerdo a los datos según certificado laboratorio externo de acuerdo a la norma UNE-EN 13726:2024 | Máximo 12 puntos | | | | | | | | | | | |
| | | | P = 12 x (absorción por cm2 del apósito a evaluar / la mayor capacidad absorción por cm2 de los productos evaluados) | | | | | | | | | | | | |
| | | | Relación superficie útil/superficie total del apósito. La valoración se hará de manera directamente proporcional, dando al producto mejor valorado en la relación superficie útil/superficie total del apósito, la mayor puntuación. | Máximo 12 puntos | | | | | | | | | | | |
| | | | P = 12 x (% superficie útil del apósito / % superficie útil del apósito mejor valorado) | | | | | | | | | | | | |
| | | | Sistema de apertura. El envase presenta apertura en pestaña: 3 puntos. | Máximo 3 puntos | | | | | | | | | | | |
| | | | El envase no presenta apertura en pestaña: 0 puntos. | | | | | | | | | | | | |
| | | | Memoria de plegado. No tiene memoria de plegado, es decir permite la recolocación del apósito manteniendo la forma originaria del mismo: 3 puntos. | Máximo 3 puntos | | | | | | | | | | | |
| | | | Tiene memoria de plegado: 0 puntos | | | | | | | | | | | | |
| | | | TOTAL | Máximo 30 puntos | | | | | | | | | | | |
| | | | Absorción gramos/cm². La valoración se realizará de acuerdo a los datos según certificado laboratorio externo de acuerdo a la norma UNE-EN 13726:2024 | Máximo 12 puntos | | 4,33 | | | | | | | | | |
| | | | P = 12 x (absorción por cm2 del apósito a evaluar / la mayor capacidad absorción por cm2 de los productos evaluados) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

La autenticidad de este documento se puede comprobar en <https://gestiona.comunidad.madrid/csv> mediante el siguiente código seguro de verificación: **1258069368520827960377**

| LOTE | Nº de ORDEN | DENOMINACIÓN DEL LOTE | DESCRIPCIÓN DEL CRITERIO A EVALUAR | PUNTUACIÓN | TELIC, S.A. A08733578 | SMITH & NEPHEW, S.A.U A28123297 | LABORATORIO REIG JOFRE SA A96184882 | JUVAZQUEZ, S.L. B28931202 | MEDLINE INTERNATIONAL IBERIA, S.L. B86030723 | SOL MILLENNIUM ESPAÑA B67979427 | IHT MEDICAL, S.A. A59077941 | IBERHOSPITEX, S.A.A08630063 | B.BRAUN MEDICAL, S.A. A08092744 | CONVATEC,S.L. B08380602 | ENELEN HEALTH&CARE, S.L B09784703 |
|------|-------------|---|---|------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---|------------------------------|---|--|--------------------------------|--------------------------------|--|--|---|
| | | | | | 1,2,3,15,19,28,29,30 ,33,34,35,66 | 28,31,32,33,34,36,6 2 | 48 | 50,52,56,57,58,59 | 50,57,58,59 | 1,2,3,8,9,10,11,12,1 3,14,20,21,24,29,30, 33,40,42,44,45,47,6 6 | 50,59 | 40,41,42,43,50,52,5 3,54,55 | 20,21,22,24,25,26,3 2,33,34,44,45,47,49 | 1,8,11,12,13,15,24,2 5,32,33,34,49,66 | 24,25,27,29,30,31,3 3,34,37,42 |
| 39 | | Espuma poliuretano con bordes adhesivos de silicona. Anatómico sacro ≥ 20 cm x 20 cm | Relación superficie útil/superficie total del apósito. La valoración se hará de manera directamente proporcional, dando al producto mejor valorado en la relación superficie útil/superficie total del apósito, la mayor puntuación. P = 12 x (% superficie útil del apósito / % superficie útil del apósito mejor valorado) | Máximo 12 puntos | | | | | | | | | | | |
| | | | Sistema de apertura. El envase presenta apertura en pestaña: 3 puntos. El envase no presenta apertura en pestaña: 0 puntos. | Máximo 3 puntos | | | | | | | | | | | |
| | | | Memoria de plegado. No tiene memoria de plegado, es decir permite la recolocación del apósito manteniendo la forma originaria del mismo: 3 puntos. Tiene memoria de plegado: 0 puntos | Máximo 3 puntos | | | | | | | | | | | |
| | | | TOTAL | Máximo 30 puntos | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 40 | | Poliuretano laminar película o film adhesivo ≥ 5 cm x 5 cm y < 10 cm x 10 cm | Aplicación del apósito. El apósito se aplica en toda su extensión sin arrugas: 20 puntos. El apósito NO se aplica en toda su extensión sin arrugas: 0 puntos. | Máximo 20 puntos | | | | | | 20,00 | | 20,00 | | | |
| | | | Sistema de apertura. El envase presenta apertura en pestaña: 10 puntos. El envase no presenta apertura en pestaña: 0 puntos. | Máximo 10 puntos | | | | | | 10,00 | | 10,00 | | | |
| | | | TOTAL | Máximo 30 puntos | | | | | | 30,00 | | 30,00 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 41 | | Poliuretano laminar película o film adhesivo ≥ 10 cm x 10 cm y < 15 cm x 15 cm | Aplicación del apósito. El apósito se aplica en toda su extensión sin arrugas: 20 puntos. El apósito NO se aplica en toda su extensión sin arrugas: 0 puntos. | Máximo 20 puntos | | | | | | | | 20,00 | | | |
| | | | Sistema de apertura. El envase presenta apertura en pestaña: 10 puntos. El envase no presenta apertura en pestaña: 0 puntos. | Máximo 10 puntos | | | | | | | | 10,00 | | | |
| | | | TOTAL | Máximo 30 puntos | | | | | | | | 30,00 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 42 | | Poliuretano laminar película o film adhesivo ≥ 15 cm x 15 cm y < 20 cm x 20 cm | Aplicación del apósito. El apósito se aplica en toda su extensión sin arrugas: 20 puntos. El apósito NO se aplica en toda su extensión sin arrugas: 0 puntos. | Máximo 20 puntos | | | | | | 20,00 | | 20,00 | | | 20,00 |
| | | | Sistema de apertura. El envase presenta apertura en pestaña: 10 puntos. El envase no presenta apertura en pestaña: 0 puntos. | Máximo 10 puntos | | | | | | 10,00 | | 10,00 | | | 10,00 |
| | | | TOTAL | Máximo 30 puntos | | | | | | 30,00 | | 30,00 | | | 30,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 43 | | Poliuretano laminar película o film adhesivo ≥ 20 cm x 20 cm | Aplicación del apósito. El apósito se aplica en toda su extensión sin arrugas: 20 puntos. El apósito NO se aplica en toda su extensión sin arrugas: 0 puntos. | Máximo 20 puntos | | | | | | | | 20,00 | | | |
| | | | Sistema de apertura. El envase presenta apertura en pestaña: 10 puntos. El envase no presenta apertura en pestaña: 0 puntos. | Máximo 10 puntos | | | | | | | | 10,00 | | | |
| | | | TOTAL | Máximo 30 puntos | | | | | | | | 30,00 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44 | | Silicona laminar no adhesivo ≥ 5 cm x 5 cm y < 10 cm x 10 cm | Aplicación del apósito. El apósito se aplica en toda su extensión sin arrugas: 20 puntos. El apósito NO se aplica en toda su extensión sin arrugas: 0 puntos. | Máximo 20 puntos | | | | | | 20,00 | | | 20,00 | | |
| | | | Sistema de apertura. El envase presenta apertura en pestaña: 10 puntos. El envase no presenta apertura en pestaña: 0 puntos. | Máximo 10 puntos | | | | | | 10,00 | | | 10,00 | | |
| | | | TOTAL | Máximo 30 puntos | | | | | | 30,00 | | | 30,00 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 45 | | Silicona laminar no adhesivo ≥ 10 cm x 10 cm y < 15 cm x 15 cm | Aplicación del apósito. El apósito se aplica en toda su extensión sin arrugas: 20 puntos. El apósito NO se aplica en toda su extensión sin arrugas: 0 puntos. | Máximo 20 puntos | | | | | | 20,00 | | | 20,00 | | |
| | | | Sistema de apertura. El envase presenta apertura en pestaña: 10 puntos. El envase no presenta apertura en pestaña: 0 puntos. | Máximo 10 puntos | | | | | | 10,00 | | | 10,00 | | |
| | | | TOTAL | Máximo 30 puntos | | | | | | 30,00 | | | 30,00 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

| LOTE | Nº de ORDEN | DENOMINACIÓN DEL LOTE | DESCRIPCIÓN DEL CRITERIO A EVALUAR | PUNTUACIÓN | TELIC, S.A. A08733578 | SMITH & NEPHEW, S.A.U A28123297 | LABORATORIO REIG JOFRE SA A96184882 | JUVAZQUEZ, S.L. B28931202 | MEDLINE INTERNATIONAL IBERIA, S.L. B86030723 | SOL MILLENNIUM ESPAÑA B67979427 | IHT MEDICAL, S.A. A59077941 | IBERHOSPITEX, S.A.A08630063 | B.BRAUN MEDICAL, S.A. A08092744 | CONVATEC,S.L. B08380602 | ENELEN HEALTH&CARE, S.L B09784703 |
|------|-------------|---|---|------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---|------------------------------|---|--|--------------------------------|--------------------------------|--|--|---|
| | | | | | 1,2,3,15,19,28,29,30 ,33,34,35,66 | 28,31,32,33,34,36,6 2 | 48 | 50,52,56,57,58,59 | 50,57,58,59 | 1,2,3,8,9,10,11,12,1 3,14,20,21,24,29,30, 33,40,42,44,45,47,6 6 | 50,59 | 40,41,42,43,50,52,5 3,54,55 | 20,21,22,24,25,26,3 2,33,34,44,45,47,49 | 1,8,11,12,13,15,24,2 5,32,33,34,49,66 | 24,25,27,29,30,31,3 3,34,37,42 |
| 46 | | Silicona laminar no adhesivo ≥ 15 cm x 15 cm y < 20 cm x 20 cm | Aplicación del apósito. El apósito se aplica en toda su extensión sin arrugas: 20 puntos. | Máximo 20 puntos | | | | | | | | | | | |
| | | | El apósito NO se aplica en toda su extensión sin arrugas: 0 puntos. | | | | | | | | | | | | |
| | | | Sistema de apertura. El envase presenta apertura en pestaña: 10 puntos. | Máximo 10 puntos | | | | | | | | | | | |
| | | | El envase no presenta apertura en pestaña: 0 puntos. | | | | | | | | | | | | |
| | | | TOTAL | Máximo 30 puntos | | | | | | | | | | | |
| 47 | | Silicona laminar no adhesivo ≥ 20 cm x 20 cm | Aplicación del apósito. El apósito se aplica en toda su extensión sin arrugas: 20 puntos. | Máximo 20 puntos | | | | | | 20,00 | | | 20,00 | | |
| | | | El apósito NO se aplica en toda su extensión sin arrugas: 0 puntos. | | | | | | | | | | | | |
| | | | Sistema de apertura. El envase presenta apertura en pestaña: 10 puntos. | Máximo 10 puntos | | | | | | 10,00 | | | 10,00 | | |
| | | | El envase no presenta apertura en pestaña: 0 puntos. | | | | | | | | | | | | |
| | | | TOTAL | Máximo 30 puntos | | | | | | 30,00 | | | 30,00 | | |
| 48 | | Crema barrera de óxido de zinc ≥ 10% y ≤ 20% | Porcentaje de óxido de Zinc en la composición La valoración se hará de manera directamente proporcional, asignando al producto con mayor porcentaje óxido de Zinc, la mayor puntuación: máximo 20 puntos. P = 20 x (porcentaje de Óxido de Zinc del producto a evaluar / porcentaje del producto con mayor porcentaje de Óxido de Zinc) | Máximo 20 puntos | | | 20,00 | | | | | | | | |
| | | | Vaciado. Se puede vaciar al menos el 90% del volumen total: 5 puntos. | Máximo 5 puntos | | | 5,00 | | | | | | | | |
| | | | Se vacía menos del 90% del volumen total: 0 puntos | | | | | | | | | | | | |
| | | | Sistema de cierre. El sistema de cierre garantiza la estanqueidad: 5 puntos. | Máximo 5 puntos | | | 5,00 | | | | | | | | |
| | | | El sistema de cierre no garantiza la estanqueidad: 0 puntos | | | | | | | | | | | | |
| | | | TOTAL | Máximo 30 puntos | | | 30,00 | | | | | | | | |
| 49 | | Película cutánea barrera líquida en aerosol | Tiempo de permanencia. Tiempo de permanencia de la película ≥ 72 horas: 30 puntos. Tiempo de permanencia de la película ≥ 48 horas y < 72 horas: 20 puntos. Tiempo de permanencia de la película ≥ 24 horas y < 48 horas: 15 puntos. | Máximo 30 puntos | | | | | | | | | 30,00 | 30,00 | |
| | | | TOTAL | Máximo 30 puntos | | | | | | | | | 30,00 | 30,00 | |
| 50 | | Apósito absorbente con compresa central, adhesivo 5 cm x 7 cm ± 5% | Relación superficie útil/superficie total del apósito La valoración se hará de manera directamente proporcional, dando al producto mejor valorado en la relación superficie útil/superficie total del apósito, la mayor puntuación. P = 20 x (% superficie útil del apósito / % superficie útil del apósito mejor valorado) | Máximo 20 puntos | | | | 16,76 | 20,00 | | 17,47 | 19,53 | | | |
| | | | Sistema de apertura. El envase presenta apertura en pestaña: 5 puntos. | Máximo 5 puntos | | | | 5,00 | 5,00 | | 5,00 | 5,00 | | | |
| | | | El envase no presenta apertura en pestaña: 0 puntos. | | | | | | | | | | | | |
| | | | Aplicación del apósito. El apósito se aplica en toda su extensión sin arrugas: 5 puntos. | Máximo 5 puntos | | | | 5,00 | 5,00 | | 5,00 | 5,00 | | | |
| | | | El apósito NO se aplica en toda su extensión sin arrugas: 0 puntos. | | | | | | | | | | | | |
| | | | TOTAL | Máximo 30 puntos | | | | 26,76 | 30,00 | | 27,47 | 29,53 | | | |
| 51 | | Apósito absorbente con compresa central, adhesivo 6 cm x 10 cm ± 5% | Relación superficie útil/superficie total del apósito La valoración se hará de manera directamente proporcional, dando al producto mejor valorado en la relación superficie útil/superficie total del apósito, la mayor puntuación. P = 20 x (% superficie útil del apósito / % superficie útil del apósito mejor valorado) | Máximo 20 puntos | | | | | | | | | | | |
| | | | Sistema de apertura. El envase presenta apertura en pestaña: 5 puntos. | Máximo 5 puntos | | | | | | | | | | | |
| | | | El envase no presenta apertura en pestaña: 0 puntos. | | | | | | | | | | | | |
| | | | Aplicación del apósito. El apósito se aplica en toda su extensión sin arrugas: 5 puntos. | Máximo 5 puntos | | | | | | | | | | | |
| | | | El apósito NO se aplica en toda su extensión sin arrugas: 0 puntos. | | | | | | | | | | | | |
| | | | TOTAL | Máximo 30 puntos | | | | | | | | | | | |

| LOTE | Nº de ORDEN | DENOMINACIÓN DEL LOTE | DESCRIPCIÓN DEL CRITERIO A EVALUAR | PUNTUACIÓN | TELIC, S.A. A08733578 1,2,3,15,19,28,29,30 ,33,34,35,66 | SMITH & NEPHEW, S.A.U A28123297 28,31,32,33,34,36,6 2 | LABORATORIO REIG JOFRE SA A96184882 48 | JUVAZQUEZ, S.L. B28931202 50,52,56,57,58,59 | MEDLINE INTERNATIONAL IBERIA, S.L. B86030723 50,57,58,59 | SOL MILLENNIUM ESPAÑA B67979427 1,2,3,8,9,10,11,12,1 3,14,20,21,24,29,30, 33,40,42,44,45,47,6 6 | IHT MEDICAL, S.A. A59077941 50,59 | IBERHOSPITEX, S.A.A08630063 40,41,42,43,50,52,5 3,54,55 | B.BRAUN MEDICAL, S.A. A08092744 20,21,22,24,25,26,3 2,33,34,44,45,47,49 | CONVATEC,S.L. B08380602 1,8,11,12,13,15,24,2 5,32,33,34,49,66 | ENELEN HEALTH&CARE, S.L B09784703 24,25,27,29,30,31,3 3,34,37,42 |
|------|-------------|---|--|------------------|--|---|---|---|--|---|---|--|---|--|--|
| 52 | | Apósito absorbente con compresa central, adhesivo 8 cm x 10 cm ± 5% | Relación superficie útil/superficie total del apósito La valoración se hará de manera directamente proporcional, dando al producto mejor valorado en la relación superficie útil/superficie total del apósito, la mayor puntuación. P = 20 x (% superficie útil del apósito / % superficie útil del apósito mejor valorado) | Máximo 20 puntos | | | | 20,00 | | | | 17,83 | | | |
| | | | Sistema de apertura. El envase presenta apertura en pestaña: 5 puntos. El envase no presenta apertura en pestaña: 0 puntos. | Máximo 5 puntos | | | | 5,00 | | | | 5,00 | | | |
| | | | Aplicación del apósito. El apósito se aplica en toda su extensión sin arrugas: 5 puntos. El apósito NO se aplica en toda su extensión sin arrugas: 0 puntos. | Máximo 5 puntos | | | | 5,00 | | | | 5,00 | | | |
| | | | TOTAL | Máximo 30 puntos | | | | 30,00 | | | | 27,83 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 53 | | Apósito absorbente con compresa central, adhesivo 8 cm x 15 cm ± 5% | Relación superficie útil/superficie total del apósito La valoración se hará de manera directamente proporcional, dando al producto mejor valorado en la relación superficie útil/superficie total del apósito, la mayor puntuación. P = 20 x (% superficie útil del apósito / % superficie útil del apósito mejor valorado) | Máximo 20 puntos | | | | | | | | 20,00 | | | |
| | | | Sistema de apertura. El envase presenta apertura en pestaña: 5 puntos. El envase no presenta apertura en pestaña: 0 puntos. | Máximo 5 puntos | | | | | | | | 5,00 | | | |
| | | | Aplicación del apósito. El apósito se aplica en toda su extensión sin arrugas: 5 puntos. El apósito NO se aplica en toda su extensión sin arrugas: 0 puntos. | Máximo 5 puntos | | | | | | | | 5,00 | | | |
| | | | TOTAL | Máximo 30 puntos | | | | | | | | 30,00 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 54 | | Apósito absorbente con compresa central, adhesivo 8 cm x 20 cm ± 5% | Relación superficie útil/superficie total del apósito La valoración se hará de manera directamente proporcional, dando al producto mejor valorado en la relación superficie útil/superficie total del apósito, la mayor puntuación. P = 20 x (% superficie útil del apósito / % superficie útil del apósito mejor valorado) | Máximo 20 puntos | | | | | | | | 19,38 | | | |
| | | | Sistema de apertura. El envase presenta apertura en pestaña: 5 puntos. El envase no presenta apertura en pestaña: 0 puntos. | Máximo 5 puntos | | | | | | | | 5,00 | | | |
| | | | Aplicación del apósito. El apósito se aplica en toda su extensión sin arrugas: 5 puntos. El apósito NO se aplica en toda su extensión sin arrugas: 0 puntos. | Máximo 5 puntos | | | | | | | | 5,00 | | | |
| | | | TOTAL | Máximo 30 puntos | | | | | | | | 29,38 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 55 | | Apósito absorbente con compresa central, adhesivo 9 cm x 30 cm ± 5% | Relación superficie útil/superficie total del apósito La valoración se hará de manera directamente proporcional, dando al producto mejor valorado en la relación superficie útil/superficie total del apósito, la mayor puntuación. P = 20 x (% superficie útil del apósito / % superficie útil del apósito mejor valorado) | Máximo 20 puntos | | | | | | | | 18,36 | | | |
| | | | Sistema de apertura. El envase presenta apertura en pestaña: 5 puntos. El envase no presenta apertura en pestaña: 0 puntos. | Máximo 5 puntos | | | | | | | | 5,00 | | | |
| | | | Aplicación del apósito. El apósito se aplica en toda su extensión sin arrugas: 5 puntos. El apósito NO se aplica en toda su extensión sin arrugas: 0 puntos. | Máximo 5 puntos | | | | | | | | 5,00 | | | |
| | | | TOTAL | Máximo 30 puntos | | | | | | | | 28,36 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Apósito absorbente con | Relación superficie útil/superficie total del apósito La valoración se hará de manera directamente proporcional, dando al producto mejor valorado en la relación superficie útil/superficie total del apósito, la mayor puntuación. P = 20 x (% superficie útil del apósito / % superficie útil del apósito mejor valorado) | Máximo 20 puntos | | | | 15,38 | | | | | | | |

| LOTE | Nº de ORDEN | DENOMINACIÓN DEL LOTE | DESCRIPCIÓN DEL CRITERIO A EVALUAR | PUNTUACIÓN | TELIC, S.A. A08733578 1,2,3,15,19,28,29,30 ,33,34,35,66 | SMITH & NEPHEW, S.A.U A28123297 28,31,32,33,34,36,6 2 | LABORATORIO REIG JOFRE SA A96184882 48 | JUVAZQUEZ, S.L. B28931202 50,52,56,57,58,59 | MEDLINE INTERNATIONAL IBERIA, S.L. B86030723 50,57,58,59 | SOL MILLENNIUM ESPAÑA B67979427 1,2,3,8,9,10,11,12,1 3,14,20,21,24,29,30, 33,40,42,44,45,47,6 6 | IHT MEDICAL, S.A. A59077941 50,59 | IBERHOSPITEX, S.A.A08630063 40,41,42,43,50,52,5 3,54,55 | B.BRAUN MEDICAL, S.A. A08092744 20,21,22,24,25,26,3 2,33,34,44,45,47,49 | CONVATEC,S.L. B08380602 1,8,11,12,13,15,24,2 5,32,33,34,49,66 | ENELEN HEALTH&CARE, S.L B09784703 24,25,27,29,30,31,3 3,34,37,42 |
|------|-------------|---|--|------------------|--|---|---|---|--|---|---|--|---|--|--|
| 56 | | compresa central, adhesivo 10 cm x 10 cm ± 5% | Sistema de apertura. El envase presenta apertura en pestaña: 5 puntos. | Máximo 5 puntos | | | | 5,00 | | | | | | | |
| | | | El envase no presenta apertura en pestaña: 0 puntos. | | | | | | | | | | | | |
| | | | Aplicación del apósito. El apósito se aplica en toda su extensión sin arrugas: 5 puntos. | Máximo 5 puntos | | | | 5,00 | | | | | | | |
| | | | El apósito NO se aplica en toda su extensión sin arrugas: 0 puntos. | | | | | | | | | | | | |
| | | | TOTAL | Máximo 30 puntos | | | | 25,38 | | | | | | | |
| 57 | | Apósito absorbente con compresa central, adhesivo 10 cm x 20 cm ± 5% | Relación superficie útil/superficie total del apósito La valoración se hará de manera directamente proporcional, dando al producto mejor valorado en la relación superficie útil/superficie total del apósito, la mayor puntuación. P = 20 x (% superficie útil del apósito / % superficie útil del apósito mejor valorado) | Máximo 20 puntos | | | | 19,48 | 19,48 | | | | | | |
| | | | Sistema de apertura. El envase presenta apertura en pestaña: 5 puntos. | Máximo 5 puntos | | | | 5,00 | 5,00 | | | | | | |
| | | | El envase no presenta apertura en pestaña: 0 puntos. | | | | | | | | | | | | |
| | | | Aplicación del apósito. El apósito se aplica en toda su extensión sin arrugas: 5 puntos. | Máximo 5 puntos | | | | 5,00 | 5,00 | | | | | | |
| | | | El apósito NO se aplica en toda su extensión sin arrugas: 0 puntos. | | | | | | | | | | | | |
| | | | TOTAL | Máximo 30 puntos | | | | 29,48 | 29,48 | | | | | | |
| 58 | | Apósito absorbente con compresa central, adhesivo 10 cm x 25 cm ± 5% | Relación superficie útil/superficie total del apósito La valoración se hará de manera directamente proporcional, dando al producto mejor valorado en la relación superficie útil/superficie total del apósito, la mayor puntuación. P = 20 x (% superficie útil del apósito / % superficie útil del apósito mejor valorado) | Máximo 20 puntos | | | | 18,25 | 18,07 | | | | | | |
| | | | Sistema de apertura. El envase presenta apertura en pestaña: 5 puntos. | Máximo 5 puntos | | | | 5,00 | 5,00 | | | | | | |
| | | | El envase no presenta apertura en pestaña: 0 puntos. | | | | | | | | | | | | |
| | | | Aplicación del apósito. El apósito se aplica en toda su extensión sin arrugas: 5 puntos. | Máximo 5 puntos | | | | 5,00 | 5,00 | | | | | | |
| | | | El apósito NO se aplica en toda su extensión sin arrugas: 0 puntos. | | | | | | | | | | | | |
| | | | TOTAL | Máximo 30 puntos | | | | 28,25 | 28,07 | | | | | | |
| 59 | | Apósito absorbente con compresa central, adhesivo 10 cm x 35 cm ± 5% | Relación superficie útil/superficie total del apósito La valoración se hará de manera directamente proporcional, dando al producto mejor valorado en la relación superficie útil/superficie total del apósito, la mayor puntuación. P = 20 x (% superficie útil del apósito / % superficie útil del apósito mejor valorado) | Máximo 20 puntos | | | | 19,07 | 19,16 | | 18,59 | | | | |
| | | | Sistema de apertura. El envase presenta apertura en pestaña: 5 puntos. | Máximo 5 puntos | | | | 5,00 | 5,00 | | 5,00 | | | | |
| | | | El envase no presenta apertura en pestaña: 0 puntos. | | | | | | | | | | | | |
| | | | Aplicación del apósito. El apósito se aplica en toda su extensión sin arrugas: 5 puntos. | Máximo 5 puntos | | | | 5,00 | 5,00 | | 5,00 | | | | |
| | | | El apósito NO se aplica en toda su extensión sin arrugas: 0 puntos. | | | | | | | | | | | | |
| | | | TOTAL | Máximo 30 puntos | | | | 29,07 | 29,16 | | 28,59 | | | | |
| 60 | | Protector de talón | Colocación y retirada. Fácil colocación y retirada: 10 puntos. | Máximo 10 puntos | | | | | | | | | | | |
| | | | Colocación o retirada dificultosa: 0 puntos. | | | | | | | | | | | | |
| | | | Sistema de sujeción. El sistema permite la sujeción cómoda, segura y adaptable a distintos contornos del pie: 20 puntos. | Máximo 20 puntos | | | | | | | | | | | |
| | | | El sistema no permite la sujeción cómoda, segura y adaptable a distintos contornos del pie: 0 puntos | | | | | | | | | | | | |
| | | | TOTAL | Máximo 30 puntos | | | | | | | | | | | |
| | | Venda multicomponente o | Presiones en deambulación Puede alcanzar presiones de 60 mm Hg en deambulación: 15 puntos. | Máximo 15 puntos | | | | | | | | | | | |
| | | | No puede alcanzar presiones de 60 mm Hg en deambulación: 0 puntos. | | | | | | | | | | | | |

| LOTE | Nº de ORDEN | DENOMINACIÓN DEL LOTE | DESCRIPCIÓN DEL CRITERIO A EVALUAR | PUNTUACIÓN | TELIC, S.A. A08733578 | SMITH & NEPHEW, S.A.U A28123297 | LABORATORIO REIG JOFRE SA A96184882 | JUVAZQUEZ, S.L. B28931202 | MEDLINE INTERNATIONAL IBERIA, S.L. B86030723 | SOL MILLENNIUM ESPAÑA B67979427 | IHT MEDICAL, S.A. A59077941 | IBERHOSPITEX, S.A.A08630063 | B.BRAUN MEDICAL, S.A. A08092744 | CONVATEC,S.L. B08380602 | ENELEN HEALTH&CARE, S.L B09784703 |
|------|-------------|--|---|------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---|------------------------------|---|--|--------------------------------|--------------------------------|--|--|---|
| | | | | | 1,2,3,15,19,28,29,30 ,33,34,35,66 | 28,31,32,33,34,36,6 2 | 48 | 50,52,56,57,58,59 | 50,57,58,59 | 1,2,3,8,9,10,11,12,1 3,14,20,21,24,29,30, 33,40,42,44,45,47,6 6 | 50,59 | 40,41,42,43,50,52,5 3,54,55 | 20,21,22,24,25,26,3 2,33,34,44,45,47,49 | 1,8,11,12,13,15,24,2 5,32,33,34,49,66 | 24,25,27,29,30,31,3 3,34,37,42 |
| 65 | | Apósito superabsorbente con bordes adhesivos de silicona ≥ 10 cm x 10 cm y ≤ 20 cm x 20 cm | Absorción gramos/cm2. La valoración se realizará de acuerdo a los datos según certificado laboratorio externo de acuerdo a la norma UNE-EN 13726:2024 P = 12 x (absorción por cm2 del apósito a evaluar / la mayor capacidad absorción por cm2 de los productos evaluados) | Máximo 12 puntos | | | | | | | | | | | |
| | | | Relación superficie útil/superficie total del apósito. La valoración se hará de manera directamente proporcional, dando al producto mejor valorado en la relación superficie útil/superficie total del apósito, la mayor puntuación. P = 12 x (% superficie útil del apósito / % superficie útil del apósito mejor valorado) | Máximo 12 puntos | | | | | | | | | | | |
| | | | Sistema de apertura. El envase presenta apertura en pestaña: 6 puntos. El envase no presenta apertura en pestaña: 0 puntos. | Máximo 6 puntos | | | | | | | | | | | |
| | | | TOTAL | Máximo 30 puntos | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 66 | | Apósito superabsorbente sin bordes ≥ 10 cm x 10 cm y ≤ 20 cm x 20 cm | Absorción gramos/cm². La valoración se realizará de acuerdo a los datos según certificado laboratorio externo de acuerdo a la norma UNE-EN 13726:2024 P = 20 x (absorción por cm2 del apósito a evaluar / la mayor capacidad absorción por cm2 de los productos evaluados) | Máximo 20 puntos | 0,00 | | | | | 16,12 | | | | 20,00 | |
| | | | Sistema de apertura. El envase presenta apertura en pestaña: 10 puntos. El envase no presenta apertura en pestaña: 0 puntos. | Máximo 10 puntos | 10,00 | | | | | 10,00 | | | | 10,00 | |
| | | | TOTAL | Máximo 30 puntos | 10,00 | | | | | 26,12 | | | | 30,00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 67 | | Sistema de comprensión para MMII reutilizable con posibilidad de modificación de presión, ajustable al diámetro de la pierna | Nº de lavados que soporta el producto Se valorará el número de lavados que soporta el producto mediante declaración responsable firmada por el apoderado de la empresa. P = 10 x (nº de lavados que soporta el producto a evaluar / nº mayor de lavados de los productos evaluados) | Máximo 10 puntos | | | | | | | | | | | |
| | | | Vida útil del producto una vez utilizado Se valorará en días la vida útil del producto mediante declaración responsable firmada por apoderado de la empresa. P = 10 x (nº de días de vida útil del producto a evaluar / nº de días de vida útil mayor de los productos evaluados) | Máximo 10 puntos | | | | | | | | | | | |
| | | | Velcros El sistema de compresión se ajusta mediante velcros: 10 puntos. El sistema de compresión se ajusta mediante otro sistema que no sea velcro: 0 puntos | Máximo 10 puntos | | | | | | | | | | | |
| | | | TOTAL | Máximo 30 puntos | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

Tabla baremación criterios técnicos apósitos

| LOTE | Nº de ORDEN | DENOMINACIÓN DEL LOTE | DESCRIPCIÓN DEL CRITERIO A EVALUAR | PUNTUACIÓN | LABORATORIOS HARTMANN, S.A. A08032401 1,2,3,18,20,21,22,23,26,27,29,30,36,37,42,43,44,45,47,66 | COLOPLAST PRODUCTOS MEDICOS, S.A. A28899003 8,9,10,11,12,13,14,20,21,22,24,25,26,27,28,29,30,32,33,34,36,37,44,46 | MOLNLYCKE HEALTH CARE, S.L. B61526414 1,44,45 | 2MIIL ARTESANIA SANITARIA,SL. B81391286 60 | BARNA IMPORT MEDICA, S.A. A58001686 8,9,10,11,12,13,15,20,21,29,30,36,40,41,42,50,53,54,55,56,57, 58 Y 59 | FARMABAN, S.A. A60211653 4,5,27,32,33,34,50,56,57,58,61.1.61.2,66 | KCI CLINIC SPAIN, S.L B82763277 1,3,4,5,42,44,45,47,49,61.1,61.2,66 | LABORATORIOS URGO,SL. B83608604 13,24,25,32,33,34,61.1.61.2,63.1.63.2 | OASIS DIST. SL B86986510 5,16,23,24,25,26,32,33,34,35,39,44,45,46,66 | ESSITY SPAIN S.L. B28451383 1,2,3,6,19,23,40,42,44,48,49,61.1,61.2,66 | CALVO IZQUIERDO S.L. B96497540 50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,61.1,61.2 |
|------|-------------|--|--|------------------|---|--|--|---|--|--|--|--|---|--|---|
| 1 | | Alginato laminar no adhesivo ≥ 5 cm x 5 cm y < 10 cm x 10 cm | Porcentaje de alginato en la composición La valoración se hará de manera directamente proporcional, dando al producto con mayor porcentaje de alginato, la mayor puntuación. P = 10 x (% porcentaje de alginato del producto a evaluar / % del producto con mayor porcentaje de alginato). | Máximo 10 puntos | 10,00 | | 10,00 | | | | | | | 10,00 | |
| | | | Absorción gramos / cm² La valoración se realizará adjudicando el 40% de la puntuación al producto que presente absorción, de acuerdo al certificado UNE-EN 13726:2024. El 60% restante se asignará de manera proporcional adjudicando la mayor puntuación, al producto con mayor capacidad de absorción por cm2. P = 15 x (absorción por cm2 del apósito a evaluar / la mayor capacidad absorción por cm2 de los productos evaluados) | Máximo 15 puntos | 9,64 | | 15,00 | | | | | | | 12,86 | |
| | | | Sistema de apertura El envase presenta apertura en pestaña: 5 puntos El envase no presenta apertura en pestaña: 0 puntos | Máximo 5 puntos | 5,00 | | 5,00 | | | | | | | 5,00 | |
| | | | TOTAL | Máximo 30 puntos | 24,64 | | 30,00 | | | | | | | 27,86 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | Alginato laminar no adhesivo ≥ 10 cm x 10 cm y ≤ 15 cm x 15 cm | Porcentaje de alginato en la composición La valoración se hará de manera directamente proporcional, dando al producto con mayor porcentaje de alginato, la mayor puntuación. P = 10 x (% porcentaje de alginato del producto a evaluar / % del producto con mayor porcentaje de alginato) | Máximo 10 puntos | 10,00 | | | | | | | | | 10,00 | |
| | | | Absorción gramos / cm² La valoración se realizará adjudicando el 40% de la puntuación al producto que presente absorción, de acuerdo al certificado UNE-EN 13726:2024 El 60% restante se asignará de manera proporcional adjudicando la mayor puntuación, al producto con mayor capacidad de absorción por cm2. P = 15 x (absorción por cm2 del apósito a evaluar / la mayor capacidad absorción por cm2 de los productos evaluados). | Máximo 15 puntos | 11,25 | | | | | | | | | 15,00 | |
| | | | Sistema de apertura El envase presenta apertura en pestaña: 5 puntos. El envase no presenta apertura en pestaña: 0 puntos. | Máximo 5 puntos | 5,00 | | | | | | | | | 5,00 | |
| | | | TOTAL | Máximo 30 puntos | 26,25 | | | | | | | | | 30,00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | Alginato no adhesivo en cinta de tamaño ≥ 30 cm | Porcentaje de alginato en la composición. La valoración se hará de manera directamente proporcional, dando al producto con mayor porcentaje de alginato, la mayor puntuación. P = 10 x (% porcentaje de alginato del producto a evaluar / % del producto con mayor porcentaje de alginato) | Máximo 10 puntos | 10,00 | | | | | | | | | 10,00 | |
| | | | Absorción gramos / cm² La valoración se realizará adjudicando el 40% de la puntuación al producto que presente absorción, de acuerdo al certificado UNE-EN 13726:2024. El 60% restante se asignará de manera proporcional adjudicando la mayor puntuación, al producto con mayor capacidad de absorción por cm2. P = 15 x (absorción por cm2 del apósito a evaluar / la mayor capacidad absorción por cm2 de los productos evaluados). | Máximo 15 puntos | 11,25 | | | | | | | | | 15,00 | |
| | | | Sistema de apertura El envase presenta apertura en pestaña: 5 puntos El envase no presenta apertura en pestaña: 0 puntos | Máximo 5 puntos | 5,00 | | | | | | | | | 5,00 | |
| | | | TOTAL | Máximo 30 puntos | 26,25 | | | | | | | | | 30,00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | Carbón laminar no adhesivo ≥ 5 cm x 5 cm y < 10 cm x 10 cm | Cantidad de carbón por cm2 en su composición. La valoración se hará de manera directamente proporcional dando al producto con mayor cantidad de carbón por cm2, la mayor puntuación. P = 15 x (cantidad de carbón por cm2 del apósito a evaluar / la mayor cantidad de carbón por cm2 de los productos evaluados). | Máximo 15 puntos | | | | | | 15,00 | | | | | |
| | | | Sistema de apertura. El envase presenta apertura en pestaña: 2 puntos. El envase no presenta apertura en pestaña: 0 puntos. | Máximo 2 puntos | | | | | | 2,00 | | | | | |
| | | | Superficie útil del apósito. Al apósito que mayor porcentaje de superficie útil presente se le otorgará la mayor puntuación. P= 13 x (% superficie útil del apósito / % superficie útil del apósito mejor valorado) | Máximo 13 puntos | | | | | | 13,00 | | | | | |
| | | | TOTAL | Máximo 30 puntos | | | | | | 30,00 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

| LOTE | Nº de ORDEN | DENOMINACIÓN DEL LOTE | DESCRIPCIÓN DEL CRITERIO A EVALUAR | PUNTUACIÓN | LABORATORIOS HARTMANN, S.A. A08032401 | COLOPLAST PRODUCTOS MEDICOS, S.A. A28899003 | MOLNLYCKE HEALTH CARE, S.L. B61526414 | 2MIIL ARTESANIA SANITARIA,SL. B81391286 | BARNA IMPORT MEDICA, S.A. A58001686 | FARMABAN, S.A. A60211653 | KCI CLINIC SPAIN, S.L B82763277 | LABORATORIOS URGO,SL. B83608604 | OASIS DIST. SL B86986510 | ESSITY SPAIN S.L. B28451383 | CALVO IZQUIERDO S.L. B96497540 |
|------|-------------|---|--|------------------|--|---|---------------------------------------|---|---|--|-------------------------------------|---------------------------------------|---|---|---|
| | | | | | 1,2,3,18,20,21,22,23,26,27,29,30,36,37,42,43,44,45,47,66 | 8,9,10,11,12,13,14,20,21,22,24,25,26,27,28,29,30,32,33,34,36,37,44,46 | 1,44,45 | 60 | 8,9,10,11,12,13,15,20,21,29,30,36,40,41,42,50,53,54,55,56,57, 58 Y 59 | 4,5,27,32,33,34,50,56,57,58,61.1,61.2,66 | 1,3,4,5,42,44,45,47,49,61.1,61.2,66 | 13,24,25,32,33,34,61.1,61.2,63.1,63.2 | 5,16,23,24,25,26,32,33,34,35,39,44,45,46,66 | 1,2,3,6,19,23,40,42,44,48,49,61.1,61.2,66 | 50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,61.1,61.2 |
| 5 | | Carbón laminar no adhesivo ≥ 10 cm x 10 cm y ≤ 20 cm x 20 cm | Cantidad de carbón por cm2 en su composición. La valoración se hará de manera directamente proporcional dando al producto con mayor cantidad de carbón por cm2, la mayor puntuación. | Máximo 15 puntos | | | | | | 15,00 | | | | | |
| | | | P = 15 x (cantidad de carbón por cm2 del apósito a evaluar / la mayor cantidad de carbón por cm2 de los productos evaluados). Sistema de apertura. El envase se presenta apertura en pestaña: 2 puntos. El envase no presenta apertura en pestaña: 0 puntos. | Máximo 2 puntos | | | | | | 2,00 | | | | | |
| | | | Relación superficie útil/superficie total del apósito Al apósito que presente mayor porcentaje de superficie útil se le otorgará la mayor puntuación. P= 13 x (% superficie útil del apósito / % superficie útil del apósito mejor valorado) | Máximo 13 puntos | | | | | | 13,00 | | | | | |
| | | | TOTAL | Máximo 30 puntos | | | | | | 30,00 | | | | | |
| 6 | | Colágeno en placa ≥ 5 cm x 5 cm y ≤ 10 cm x 10 cm | Porcentaje de colágeno en su composición La valoración se hará de manera directamente proporcional, dando al producto con mayor porcentaje de colágeno, la mayor puntuación. P = 30 x (porcentaje de colágeno del producto a evaluar / porcentaje del producto con mayor porcentaje de colágeno) | Máximo 30 puntos | | | | | | | | | | | |
| | | | TOTAL | Máximo 30 puntos | | | | | | | | | | | |
| 7 | | Colágeno laminar no adhesivo ≥ 1 cm x 1 cm x 1 cm | Porcentaje de colágeno en su composición La valoración se hará de manera directamente proporcional, dando al producto con mayor porcentaje de colágeno, la mayor puntuación. P = 30 x (% porcentaje de colágeno del producto a evaluar / % del producto con mayor porcentaje de colágeno) | Máximo 30 puntos | | | | | | | | | | | |
| | | | TOTAL | Máximo 30 puntos | | | | | | | | | | | |
| 8 | | Hidrocoloide laminar adhesivo ≥ 10 cm x 10 cm y < 15 cm x 15 cm | Relación superficie útil/superficie total del apósito La valoración se hará de manera directamente proporcional, dando al producto mejor valorado en la relación superficie útil/superficie total del apósito, la mayor puntuación. P = 10 x (% superficie útil del apósito / % superficie útil del apósito mejor valorado) | Máximo 10 puntos | | 9,03 | | | 6,72 | | | | | | |
| | | | Espesor del apósito La valoración se hará de manera directamente proporcional asignando al producto con mayor espesor, la mayor puntuación. P = 5 x (espesor cm2 del apósito a evaluar / mayor espesor en cm2 de los productos evaluados) | Máximo 5 puntos | | 2,48 | | | 1,11 | | | | | | |
| | | | Absorción gramos / cm² La valoración se realizará de acuerdo a los datos según certificado laboratorio externo de acuerdo a la norma UNE-EN 13726:2024 P = 10 x (absorción por cm2 del apósito a evaluar / la mayor capacidad absorción por cm2 de los productos evaluados) | Máximo 10 puntos | | 5,69 | | | 0,00 | | | | | | |
| | | | Sistema de apertura El envase presenta apertura en pestaña: 5 puntos. El envase no presenta apertura en pestaña: 0 puntos. | Máximo 5 puntos | | 5,00 | | | 5,00 | | | | | | |
| | | | TOTAL | Máximo 30 puntos | | 22,20 | | | 12,84 | | | | | | |
| 9 | | Hidrocoloide laminar adhesivo ≥ 15 cm x 15 cm y < 20 cm x 20 cm | Relación superficie útil/superficie total del apósito La valoración se hará de manera directamente proporcional, dando al producto mejor valorado en la relación superficie útil/superficie total del apósito, la mayor puntuación. P = 10 x (% superficie útil del apósito / % superficie útil del apósito mejor valorado) | Máximo 10 puntos | | 10,00 | | | 7,43 | | | | | | |
| | | | Espesor del apósito. La valoración se hará de manera directamente proporcional asignando al producto con mayor espesor, la mayor puntuación. P = 5 x (espesor cm2 del apósito a evaluar / mayor espesor en cm2 de los productos evaluados) | Máximo 5 puntos | | 4,79 | | | 2,14 | | | | | | |
| | | | Absorción gramos/cm². La valoración se realizará de acuerdo a los datos según certificado laboratorio externo de acuerdo a la norma UNE-EN 13726:2024 P = 10 x (absorción por cm2 del apósito a evaluar / la mayor capacidad absorción por cm2 de los productos evaluados) | Máximo 10 puntos | | 5,79 | | | 0,00 | | | | | | |

| LOTE | Nº de ORDEN | DENOMINACIÓN DEL LOTE | DESCRIPCIÓN DEL CRITERIO A EVALUAR | PUNTUACIÓN | LABORATORIOS HARTMANN, S.A. A08032401 | COLOPLAST PRODUCTOS MEDICOS, S.A. A28899003 | MOLNLYCKE HEALTH CARE, S.L. B61526414 | 2MIIL ARTESANIA SANITARIA,SL. B81391286 | BARNA IMPORT MEDICA, S.A. A58001686 | FARMABAN, S.A. A60211653 | KCI CLINIC SPAIN, S.L B82763277 | LABORATORIOS URGO,SL. B83608604 | OASIS DIST. SL B86986510 | ESSITY SPAIN S.L. B28451383 | CALVO IZQUIERDO S.L. B96497540 |
|------|-------------|---|--|------------------|--|---|---------------------------------------|---|---|--|-------------------------------------|---------------------------------------|---|---|---|
| | | | Sistema de apertura. El envase presenta apertura en pestaña: 5 puntos. El envase no presenta apertura en pestaña: 0 puntos. | Máximo 5 puntos | 1,2,3,18,20,21,22,23,26,27,29,30,36,37,42,43,44,45,47,66 | 8,9,10,11,12,13,14,20,21,22,24,25,26,27,28,29,30,32,33,34,36,37,44,46 | 1,44,45 | 60 | 8,9,10,11,12,13,15,20,21,29,30,36,40,41,42,50,53,54,55,56,57, 58 Y 59 | 4,5,27,32,33,34,50,56,57,58,61.1,61.2,66 | 1,3,4,5,42,44,45,47,49,61.1,61.2,66 | 13,24,25,32,33,34,61.1,61.2,63.1,63.2 | 5,16,23,24,25,26,32,33,34,35,39,44,45,46,66 | 1,2,3,6,19,23,40,42,44,48,49,61.1,61.2,66 | 50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,61.1,61.2 |
| | | | TOTAL | Máximo 30 puntos | | 25,58 | | | 5,00 | | | | | | |
| 10 | | Hidrocoloide laminar adhesivo ≥ 20 cm x 20 cm | Relación superficie útil/superficie total del apósito La valoración se hará de manera directamente proporcional, dando al producto mejor valorado en la relación superficie útil/superficie total del apósito, la mayor puntuación. P = 10 x (% superficie útil del apósito / % superficie útil del apósito mejor valorado) | Máximo 10 puntos | | 10,00 | | | 7,28 | | | | | | |
| | | | Espesor del apósito. La valoración se hará de manera directamente proporcional asignando al producto con mayor espesor, la mayor puntuación. P = 5 x (espesor cm2 del apósito a evaluar / mayor espesor en cm2 de los productos evaluados) | Máximo 5 puntos | | 4,79 | | | 2,14 | | | | | | |
| | | | Absorción gramos/cm². La valoración se realizará de acuerdo a los datos según certificado laboratorio externo de acuerdo a la norma UNE-EN 13726:2024 P = 10 x (absorción por cm2 del apósito a evaluar / la mayor capacidad absorción por cm2 de los productos evaluados) | Máximo 10 puntos | | 5,79 | | | 0,00 | | | | | | |
| | | | Sistema de apertura. El envase presenta apertura en pestaña: 5 puntos. El envase no presenta apertura en pestaña: 0 puntos. | Máximo 5 puntos | | 5,00 | | | 5,00 | | | | | | |
| | | | TOTAL | Máximo 30 puntos | | 25,58 | | | 14,42 | | | | | | |
| 11 | | Hidrocoloide laminar extrafino adhesivo ≥ 5 cm x 5 cm y < 10 cm x 10 cm | Relación superficie útil/superficie total del apósito La valoración se hará de manera directamente proporcional, dando al producto mejor valorado en la relación superficie útil/superficie total del apósito, la mayor puntuación. P = 10 x (% superficie útil del apósito / % superficie útil del apósito mejor valorado) | Máximo 10 puntos | | 10,00 | | | 10,00 | | | | | | |
| | | | Absorción gramos/cm². La valoración se realizará de acuerdo a los datos según certificado laboratorio externo de acuerdo a la norma UNE-EN 13726:2024 P = 15 x (absorción por cm2 del apósito a evaluar / la mayor capacidad absorción por cm2 de los productos evaluados) | Máximo 15 puntos | | 15,00 | | | 0,00 | | | | | | |
| | | | Sistema de apertura. El envase presenta apertura en pestaña: 5 puntos. El envase no presenta apertura en pestaña: 0 puntos. | Máximo 5 puntos | | 5,00 | | | 5,00 | | | | | | |
| | | | TOTAL | Máximo 30 puntos | | 30,00 | | | 15,00 | | | | | | |
| 12 | | Hidrocoloide laminar extrafino adhesivo ≥ 10 cm x 10 cm y < 15 cm x 15 cm | Relación superficie útil/superficie total del apósito La valoración se hará de manera directamente proporcional, dando al producto mejor valorado en la relación superficie útil/superficie total del apósito, la mayor puntuación. P = 10 x (% superficie útil del apósito / % superficie útil del apósito mejor valorado) | Máximo 10 puntos | | 10,00 | | | 10,00 | | | | | | |
| | | | Absorción gramos/cm². La valoración se realizará de acuerdo a los datos según certificado laboratorio externo de acuerdo a la norma UNE-EN 13726:2024. P = 15 x (absorción por cm2 del apósito a evaluar / la mayor capacidad absorción por cm2 de los productos evaluados) | Máximo 15 puntos | | 15,00 | | | 0,00 | | | | | | |
| | | | Sistema de apertura. El envase presenta apertura en pestaña: 5 puntos. El envase no presenta apertura en pestaña: 0 puntos. | Máximo 5 puntos | | 5,00 | | | 5,00 | | | | | | |
| | | | TOTAL | Máximo 30 puntos | | 30,00 | | | 15,00 | | | | | | |
| | | | Relación superficie útil/superficie total del apósito La valoración se hará de manera directamente proporcional, dando al producto mejor valorado en la relación superficie útil/superficie total del apósito, la mayor puntuación. P = 10 x (% superficie útil del apósito / % superficie útil del apósito mejor valorado) | Máximo 10 puntos | | 10,00 | | | 10,00 | | | 10,00 | | | |

| LOTE | Nº de ORDEN | DENOMINACIÓN DEL LOTE | DESCRIPCIÓN DEL CRITERIO A EVALUAR | PUNTUACIÓN | LABORATORIOS HARTMANN, S.A. A08032401 | COLOPLAST PRODUCTOS MEDICOS, S.A. A28899003 | MOLNLYCKE HEALTH CARE, S.L. B61526414 | 2MIIL ARTESANIA SANITARIA,SL. B81391286 | BARNA IMPORT MEDICA, S.A. A58001686 | FARMABAN, S.A. A60211653 | KCI CLINIC SPAIN, S.L B82763277 | LABORATORIOS URGO,SL. B83608604 | OASIS DIST. SL B86986510 | ESSITY SPAIN S.L. B28451383 | CALVO IZQUIERDO S.L. B96497540 |
|------|-------------|---|--|------------------|--|---|---------------------------------------|---|---|--|-------------------------------------|---------------------------------------|---|---|---|
| | | | | | 1,2,3,18,20,21,22,23,26,27,29,30,36,37,42,43,44,45,47,66 | 8,9,10,11,12,13,14,20,21,22,24,25,26,27,28,29,30,32,33,34,36,37,44,46 | 1,44,45 | 60 | 8,9,10,11,12,13,15,20,21,29,30,36,40,41,42,50,53,54,55,56,57, 58 Y 59 | 4,5,27,32,33,34,50,56,57,58,61.1,61.2,66 | 1,3,4,5,42,44,45,47,49,61.1,61.2,66 | 13,24,25,32,33,34,61.1,61.2,63.1,63.2 | 5,16,23,24,25,26,32,33,34,35,39,44,45,46,66 | 1,2,3,6,19,23,40,42,44,48,49,61.1,61.2,66 | 50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,61.1,61.2 |
| 13 | | Hidrocoloide laminar extrafino adhesivo ≥ 15 cm x 15 cm y < 20 cm x 20 cm | Absorción gramos/cm². La valoración se realizará de acuerdo a los datos según certificado laboratorio externo de acuerdo a la norma UNE-EN 13726:2024 P = 15 x (absorción por cm2 del apósito a evaluar / la mayor capacidad absorción por cm2 de los productos evaluados) | Máximo 15 puntos | | 15,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | |
| | | | Sistema de apertura. El envase se presenta apertura en pestaña: 5 puntos. El envase no presenta apertura en pestaña: 0 puntos. | Máximo 5 puntos | | 5,00 | | | 5,00 | | | 5,00 | | | |
| | | | TOTAL | Máximo 30 puntos | | 30,00 | | | 15,00 | | | 15,00 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | Hidrocoloide laminar extrafino adhesivo ≥ 20 cm x 20 cm | Relación superficie útil/superficie total del apósito La valoración se hará de manera directamente proporcional, dando al producto mejor valorado en la relación superficie útil/superficie total del apósito, la mayor puntuación. P = 10 x (% superficie útil del apósito / % superficie útil del apósito mejor valorado) | Máximo 10 puntos | | 10,00 | | | | | | | | | |
| | | | Absorción gramos/cm². La valoración se realizará de acuerdo a los datos según certificado laboratorio externo de acuerdo a la norma UNE-EN 13726:2024 P = 15 x (absorción por cm2 del apósito a evaluar / la mayor capacidad absorción por cm2 de los productos evaluados) | Máximo 15 puntos | | 15,00 | | | | | | | | | |
| | | | Sistema de apertura. El envase se presenta apertura en pestaña: 5 puntos. El envase no presenta apertura en pestaña: 0 puntos. | Máximo 5 puntos | | 5,00 | | | | | | | | | |
| | | | TOTAL | Máximo 30 puntos | | 30,00 | | | | | | | | | |
| 15 | | Hidrocoloide laminar no adhesivo ≥ 10 cm x 10 cm y ≤ 15 cm x 15 cm | Absorción gramos/cm². La valoración se realizará de acuerdo a los datos según certificado laboratorio externo de acuerdo a la norma UNE-EN 13726:2024 P = 25 x (absorción por cm2 del apósito a evaluar / la mayor capacidad absorción por cm2 de los productos evaluados) | Máximo 25 puntos | | | | | | | | | | | |
| | | | Sistema de apertura. El envase se presenta apertura en pestaña: 5 puntos. El envase no presenta apertura en pestaña: 0 puntos. | Máximo 5 puntos | | | | | | | | | | | |
| | | | TOTAL | Máximo 30 puntos | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | | Hidrocoloide/lipidocoloide laminar en malla ≥ 10 cm x 10 cm y ≤ 15 cm x 15 cm | Absorción gramos/cm². La valoración se realizará de acuerdo a los datos según certificado laboratorio externo de acuerdo a la norma UNE-EN 13726:2024 P = 25 x (absorción por cm2 del apósito a evaluar / la mayor capacidad absorción por cm2 de los productos evaluados) | Máximo 25 puntos | | | | | | | | | 25,00 | | |
| | | | Sistema de apertura. El envase se presenta apertura en pestaña: 5 puntos. El envase no presenta apertura en pestaña: 0 puntos. | Máximo 5 puntos | | | | | | | | 5,00 | | | |
| | | | TOTAL | Máximo 30 puntos | | | | | | | | 30,00 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | | Hidrogel estructura amorfa ≥ 15 g y ≤ 20 g | Vaciado. Se puede vaciar al menos el 90% del volumen total: 20 puntos. Se vacía menos del 90% del volumen total: 0 puntos | Máximo 20 puntos | | | | | | | | | | | |
| | | | Presenta más cantidad en gramos. La valoración se hará de manera directamente proporcional asignando mayor puntuación al producto con mayor contenido en gramos de hidrogel. P= 10 x (peso en gr del producto a evaluar/Producto que presente mayor peso en gr de los evaluados.) | Máximo 10 puntos | | | | | | | | | | | |
| | | | TOTAL | Máximo 30 puntos | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | | Hidrogel laminar no adhesivo ≥ 10 cm x 10 cm | Liberación del producto. El envase permite la liberación completa del producto: 30 puntos El envase no permite la liberación completa del producto: 0 puntos | Máximo 30 puntos | 30,00 | | | | | | | | | | |
| | | | TOTAL | Máximo 30 puntos | 30,00 | | | | | | | | | | |
| | | Espuma de poliuretano sin | Absorción gramos/cm². La valoración se realizará de acuerdo a los datos según certificado laboratorio externo de acuerdo a la norma UNE-EN 13726:2024 P = 25 x (absorción por cm2 del apósito a evaluar / la mayor capacidad absorción por cm2 de los productos evaluados) | Máximo 25 puntos | | | | | | | | | | | |

| LOTE | Nº de ORDEN | DENOMINACIÓN DEL LOTE | DESCRIPCIÓN DEL CRITERIO A EVALUAR | PUNTUACIÓN | LABORATORIOS HARTMANN, S.A. A08032401 | COLOPLAST PRODUCTOS MEDICOS, S.A. A28899003 | MOLNLYCKE HEALTH CARE, S.L. B61526414 | 2MIIL ARTESANIA SANITARIA,SL. B81391286 | BARNA IMPORT MEDICA, S.A. A58001686 | FARMABAN, S.A. A60211653 | KCI CLINIC SPAIN, S.L B82763277 | LABORATORIOS URGO,SL. B83608604 | OASIS DIST. SL B86986510 | ESSITY SPAIN S.L. B28451383 | CALVO IZQUIERDO S.L. B96497540 |
|------|-------------|---|---|------------------|--|---|---------------------------------------|---|---|--|-------------------------------------|---------------------------------------|---|---|---|
| | | | | | 1,2,3,18,20,21,22,23,26,27,29,30,36,37,42,43,44,45,47,66 | 8,9,10,11,12,13,14,20,21,22,24,25,26,27,28,29,30,32,33,34,36,37,44,46 | 1,44,45 | 60 | 8,9,10,11,12,13,15,20,21,29,30,36,40,41,42,50,53,54,55,56,57, 58 Y 59 | 4,5,27,32,33,34,50,56,57,58,61.1,61.2,66 | 1,3,4,5,42,44,45,47,49,61.1,61.2,66 | 13,24,25,32,33,34,61.1,61.2,63.1,63.2 | 5,16,23,24,25,26,32,33,34,35,39,44,45,46,66 | 1,2,3,6,19,23,40,42,44,48,49,61.1,61.2,66 | 50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,61.1,61.2 |
| 19 | | Bordes adhesivos ≥ 5 cm x 5 cm y < 10 cm x 10 cm. No adherente | Sistema de apertura. El envase presenta apertura en pestaña: 5 puntos. El envase no presenta apertura en pestaña: 0 puntos. | Máximo 5 puntos | | | | | | | | | | | |
| | | | TOTAL | Máximo 30 puntos | | | | | | | | | | | |
| 20 | | Espuma de poliuretano sin bordes adhesivos ≥ 10 cm x 10 cm y < 15 cm x 15 cm. No adherente | Absorción gramos/cm². La valoración se realizará de acuerdo a los datos según certificado laboratorio externo de acuerdo a la norma UNE-EN 13726:2024 P = 25 x (absorción por cm2 del apósito a evaluar / la mayor capacidad absorción por cm2 de los productos evaluados) Sistema de apertura. El envase presenta apertura en pestaña: 5 puntos. El envase no presenta apertura en pestaña: 0 puntos. | Máximo 25 puntos | | 25,00 | | | | | | | | | |
| | | | TOTAL | Máximo 30 puntos | | 30,00 | | | | | | | | | |
| 21 | | Espuma de poliuretano sin bordes adhesivos ≥ 15 cm x 15 cm y < 20 cm x 20 cm. No adherente | Absorción gramos/cm². La valoración se realizará de acuerdo a los datos según certificado laboratorio externo de acuerdo a la norma UNE-EN 13726:2024 P = 25 x (absorción por cm2 del apósito a evaluar / la mayor capacidad absorción por cm2 de los productos evaluados) Sistema de apertura. El envase presenta apertura en pestaña: 5 puntos. El envase no presenta apertura en pestaña: 0 puntos. | Máximo 25 puntos | | 25,00 | | | | | | | | | |
| | | | TOTAL | Máximo 30 puntos | | 30,00 | | | | | | | | | |
| 22 | | Espuma de poliuretano sin bordes adhesivos ≥ 20 cm x 20 cm. No adherente. | Absorción gramos/cm². La valoración se realizará de acuerdo a los datos según certificado laboratorio externo de acuerdo a la norma UNE-EN 13726:2024 P = 25 x (absorción por cm2 del apósito a evaluar / la mayor capacidad absorción por cm2 de los productos evaluados) Sistema de apertura. El envase presenta apertura en pestaña: 5 puntos. El envase no presenta apertura en pestaña: 0 puntos. | Máximo 25 puntos | | 25,00 | | | | | | | | | |
| | | | TOTAL | Máximo 30 puntos | | 30,00 | | | | | | | | | |
| 23 | | Espuma de poliuretano sin bordes adhesivos ≥ 5 cm x 5 cm y < 10 cm x 10 cm. Baja adherencia | Absorción gramos/cm². La valoración se realizará de acuerdo a los datos según certificado laboratorio externo de acuerdo a la norma UNE-EN 13726:2024 P = 25 x (absorción por cm2 del apósito a evaluar / la mayor capacidad absorción por cm2 de los productos evaluados) Sistema de apertura. El envase presenta apertura en pestaña: 5 puntos. El envase no presenta apertura en pestaña: 0 puntos. | Máximo 25 puntos | | | | | | | | | | 25,00 | |
| | | | TOTAL | Máximo 30 puntos | | | | | | | | | | 30,00 | |
| 24 | | Espuma de poliuretano sin bordes adhesivos ≥ 10 cm x 10 cm y < 15 cm x 15 cm. Baja adherencia | Absorción gramos/cm². La valoración se realizará de acuerdo a los datos según certificado laboratorio externo de acuerdo a la norma UNE-EN 13726:2024 P = 25 x (absorción por cm2 del apósito a evaluar / la mayor capacidad absorción por cm2 de los productos evaluados) Sistema de apertura. El envase presenta apertura en pestaña: 5 puntos. El envase no presenta apertura en pestaña: 0 puntos. | Máximo 25 puntos | | 21,38 | | | | | | | | | |
| | | | TOTAL | Máximo 30 puntos | | 26,38 | | | | | | | | | |
| 25 | | Espuma de poliuretano sin bordes adhesivos ≥ 15 cm x 15 cm y < 20 cm x 20 cm. Baja adherencia | Absorción gramos/cm². La valoración se realizará de acuerdo a los datos según certificado laboratorio externo de acuerdo a la norma UNE-EN 13726:2024 P = 25 x (absorción por cm2 del apósito a evaluar / la mayor capacidad absorción por cm2 de los productos evaluados) Sistema de apertura. El envase presenta apertura en pestaña: 5 puntos. El envase no presenta apertura en pestaña: 0 puntos. | Máximo 25 puntos | | 22,89 | | | | | | | | | |
| | | | TOTAL | Máximo 30 puntos | | 27,89 | | | | | | | | | |

| LOTE | Nº de ORDEN | DENOMINACIÓN DEL LOTE | DESCRIPCIÓN DEL CRITERIO A EVALUAR | PUNTUACIÓN | LABORATORIOS HARTMANN, S.A. A08032401 | COLOPLAST PRODUCTOS MEDICOS, S.A. A28899003 | MOLNLYCKE HEALTH CARE, S.L. B61526414 | 2MIIL ARTESANIA SANITARIA,SL. B81391286 | BARNA IMPORT MEDICA, S.A. A58001686 | FARMABAN, S.A. A60211653 | KCI CLINIC SPAIN, S.L B82763277 | LABORATORIOS URGO,SL. B83608604 | OASIS DIST. SL B86986510 | ESSITY SPAIN S.L. B28451383 | CALVO IZQUIERDO S.L. B96497540 |
|------|-------------|---|--|------------------|--|---|---------------------------------------|---|---|--|-------------------------------------|---------------------------------------|---|---|---|
| | | | | | 1,2,3,18,20,21,22,23,26,27,29,30,36,37,42,43,44,45,47,66 | 8,9,10,11,12,13,14,20,21,22,24,25,26,27,28,29,30,32,33,34,36,37,44,46 | 1,44,45 | 60 | 8,9,10,11,12,13,15,20,21,29,30,36,40,41,42,50,53,54,55,56,57, 58 Y 59 | 4,5,27,32,33,34,50,56,57,58,61.1,61.2,66 | 1,3,4,5,42,44,45,47,49,61.1,61.2,66 | 13,24,25,32,33,34,61.1,61.2,63.1,63.2 | 5,16,23,24,25,26,32,33,34,35,39,44,45,46,66 | 1,2,3,6,19,23,40,42,44,48,49,61.1,61.2,66 | 50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,61.1,61.2 |
| 26 | | Espuma de poliuretano sin bordes adhesivos ≥ 20 cm x 20 cm. Baja adherencia | Absorción gramos/cm². La valoración se realizará de acuerdo a los datos según certificado laboratorio externo de acuerdo a la norma UNE-EN 13726:2024 | Máximo 25 puntos | | 24,25 | | | | | | | | | |
| | | | P = 25 x (absorción por cm2 del apósito a evaluar / la mayor capacidad absorción por cm2 de los productos evaluados) Sistema de apertura. El envase presenta apertura en pestaña: 5 puntos. | Máximo 5 puntos | | 5,00 | | | | | | | | | |
| | | | El envase no presenta apertura en pestaña: 0 puntos. | | | | | | | | | | | | |
| | | | TOTAL | Máximo 30 puntos | | 29,25 | | | | | | | | | |
| 27 | | Espuma poliuretano con/sin bordes adhesivos. Anatómico talón | Absorción gramos/cm². La valoración se realizará de acuerdo a los datos según certificado laboratorio externo de acuerdo a la norma UNE-EN 13726:2024 | Máximo 25 puntos | 14,29 | 25,00 | | | | 15,31 | | | | | |
| | | | P = 25 x (absorción por cm2 del apósito a evaluar / la mayor capacidad absorción por cm2 de los productos evaluados) Sistema de apertura. El envase presenta apertura en pestaña: 5 puntos. | Máximo 5 puntos | 5,00 | 5,00 | | | | 5,00 | | | | | |
| | | | El envase no presenta apertura en pestaña: 0 puntos. | | | | | | | | | | | | |
| | | | TOTAL | Máximo 30 puntos | 19,29 | 30,00 | | | | 20,31 | | | | | |
| 28 | | Espuma poliuretano con bordes adhesivos ≥ 5 cm x 5 cm y < 10 cm x 10 cm | Absorción gramos/cm². La valoración se realizará de acuerdo a los datos según certificado laboratorio externo de acuerdo a la norma UNE-EN 13726:2024 | Máximo 12 puntos | | | | | | | | | | | |
| | | | P = 12 x (absorción por cm2 del apósito a evaluar / la mayor capacidad absorción por cm2 de los productos evaluados) | | | | | | | | | | | | |
| | | | Relación superficie útil/superficie total del apósito. La valoración se hará de manera directamente proporcional, dando al producto mejor valorado en la relación superficie útil/superficie total del apósito, la mayor puntuación. | Máximo 12 puntos | | | | | | | | | | | |
| | | | P = 12 x (% superficie útil del apósito / % superficie útil del apósito mejor valorado) | | | | | | | | | | | | |
| | | | Sistema de apertura. El envase presenta apertura en pestaña: 3 puntos. | Máximo 3 puntos | | | | | | | | | | | |
| | | | El envase no presenta apertura en pestaña: 0 puntos. | | | | | | | | | | | | |
| 29 | | Espuma poliuretano con bordes adhesivos ≥ 10 cm x 10 cm y < 15 cm x 15 cm | Memoria de plegado. No tiene memoria de plegado, es decir permite la recolocación del apósito manteniendo la forma originaria del mismo: 3 puntos. | Máximo 3 puntos | | | | | | | | | | | |
| | | | Tiene memoria de plegado: 0 puntos | | | | | | | | | | | | |
| | | | TOTAL | Máximo 30 | | | | | | | | | | | |
| | | | Absorción gramos/cm² La valoración se realizará de acuerdo a los datos según certificado laboratorio externo de acuerdo a la norma UNE-EN 13726:2024 | Máximo 12 puntos | | | | | | | | | | | |
| | | | P = 12 x (absorción por cm2 del apósito a evaluar / la mayor capacidad absorción por cm2 de los productos evaluados) | | | | | | | | | | | | |
| | | | Relación superficie útil/superficie total del apósito. La valoración se hará de manera directamente proporcional, dando al producto mejor valorado en la relación superficie útil/superficie total del apósito, la mayor puntuación. | Máximo 12 puntos | | | | | | | | | | | |
| 29 | | Espuma poliuretano con bordes adhesivos ≥ 10 cm x 10 cm y < 15 cm x 15 cm | P = 12 x (% superficie útil del apósito / % superficie útil del apósito mejor valorado) | | | | | | | | | | | | |
| | | | Sistema de apertura. El envase presenta apertura en pestaña: 3 puntos. | Máximo 3 puntos | | | | | | | | | | | |
| | | | El envase no presenta apertura en pestaña: 0 puntos. | | | | | | | | | | | | |
| | | | Memoria de plegado. No tiene memoria de plegado, es decir permite la recolocación del apósito manteniendo la forma originaria del mismo: 3 puntos. | Máximo 3 puntos | | | | | | | | | | | |
| | | | Tiene memoria de plegado: 0 puntos | | | | | | | | | | | | |
| | | | TOTAL | Máximo 30 puntos | | | | | | | | | | | |

| LOTE | Nº de ORDEN | DENOMINACIÓN DEL LOTE | DESCRIPCIÓN DEL CRITERIO A EVALUAR | PUNTUACIÓN | LABORATORIOS HARTMANN, S.A. A08032401 | COLOPLAST PRODUCTOS MEDICOS, S.A. A28899003 | MOLNLYCKE HEALTH CARE, S.L. B61526414 | 2MIIL ARTESANIA SANITARIA,SL. B81391286 | BARNA IMPORT MEDICA, S.A. A58001686 | FARMABAN, S.A. A60211653 | KCI CLINIC SPAIN, S.L B82763277 | LABORATORIOS URGO,SL. B83608604 | OASIS DIST. SL B86986510 | ESSITY SPAIN S.L. B28451383 | CALVO IZQUIERDO S.L. B96497540 |
|------|-------------|---|---|------------------|--|---|---------------------------------------|---|---|--|-------------------------------------|---------------------------------------|---|---|---|
| | | | | | 1,2,3,18,20,21,22,23,26,27,29,30,36,37,42,43,44,45,47,66 | 8,9,10,11,12,13,14,20,21,22,24,25,26,27,28,29,30,32,33,34,36,37,44,46 | 1,44,45 | 60 | 8,9,10,11,12,13,15,20,21,29,30,36,40,41,42,50,53,54,55,56,57, 58 Y 59 | 4,5,27,32,33,34,50,56,57,58,61.1,61.2,66 | 1,3,4,5,42,44,45,47,49,61.1,61.2,66 | 13,24,25,32,33,34,61.1,61.2,63.1,63.2 | 5,16,23,24,25,26,32,33,34,35,39,44,45,46,66 | 1,2,3,6,19,23,40,42,44,48,49,61.1,61.2,66 | 50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,61.1,61.2 |
| 30 | | Espuma poliuretano con bordes adhesivos ≥ 15 cm x 15 cm y < 20 cm x 20 cm | Absorción gramos/cm² La valoración se realizará de acuerdo a los datos según certificado laboratorio externo de acuerdo a la norma UNE-EN 13726:2024. P = 12 x (absorción por cm2 del apósito a evaluar / la mayor capacidad absorción por cm2 de los productos evaluados) | Máximo 12 puntos | | | | | | | | | | | |
| | | | Relación superficie útil/superficie total del apósito. La valoración se hará de manera directamente proporcional, dando al producto mejor valorado en la relación superficie útil/superficie total del apósito, la mayor puntuación. P = 12 x (% superficie útil del apósito / % superficie útil del apósito mejor valorado) | Máximo 12 puntos | | | | | | | | | | | |
| | | | Sistema de apertura. El envase presenta apertura en pestaña: 3 puntos. El envase no presenta apertura en pestaña: 0 puntos. | Máximo 3 puntos | | | | | | | | | | | |
| | | | Memoria de plegado. No tiene memoria de plegado, es decir permite la recolocación del apósito manteniendo la forma originaria del mismo: 3 puntos. Tiene memoria de plegado: 0 puntos | Máximo 3 puntos | | | | | | | | | | | |
| | | | TOTAL | Máximo 30 puntos | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31 | | Espuma poliuretano con bordes adhesivos ≥ 20 cm x 20 cm | Absorción gramos/cm². La valoración se realizará de acuerdo a los datos según certificado laboratorio externo de acuerdo a la norma UNE-EN 13726:2024. P = 12 x (absorción por cm2 del apósito a evaluar / la mayor capacidad absorción por cm2 de los productos evaluados) | Máximo 12 puntos | | | | | | | | | | | |
| | | | Relación superficie útil/superficie total del apósito. La valoración se hará de manera directamente proporcional, dando al producto mejor valorado en la relación superficie útil/superficie total del apósito, la mayor puntuación. P = 12 x (% superficie útil del apósito / % superficie útil del apósito mejor valorado) | Máximo 12 puntos | | | | | | | | | | | |
| | | | Sistema de apertura. El envase presenta apertura en pestaña: 3 puntos. El envase no presenta apertura en pestaña: 0 puntos. | Máximo 3 puntos | | | | | | | | | | | |
| | | | Memoria de plegado. No tiene memoria de plegado, es decir permite la recolocación del apósito manteniendo la forma originaria del mismo: 3 puntos. Tiene memoria de plegado: 0 puntos | Máximo 3 puntos | | | | | | | | | | | |
| | | | TOTAL | Máximo 30 puntos | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 32 | | Espuma poliuretano con bordes adhesivos de sílicona ≥ 5 cm x 5 cm y < 10 cm x 10 cm | Absorción gramos/cm². La valoración se realizará de acuerdo a los datos según certificado laboratorio externo de acuerdo a la norma UNE-EN 13726:2024 P = 12 x (absorción por cm2 del apósito a evaluar / la mayor capacidad absorción por cm2 de los productos evaluados) | Máximo 12 puntos | | | | | | | | | | | |
| | | | Relación superficie útil/superficie total del apósito. La valoración se hará de manera directamente proporcional, dando al producto mejor valorado en la relación superficie útil/superficie total del apósito, la mayor puntuación. P = 12 x (% superficie útil del apósito / % superficie útil del apósito mejor valorado) | Máximo 12 puntos | | | | | | | | | | | |
| | | | Sistema de apertura. El envase presenta apertura en pestaña: 3 puntos. El envase no presenta apertura en pestaña: 0 puntos. | Máximo 3 puntos | | | | | | | | | | | |
| | | | Memoria de plegado. No tiene memoria de plegado, es decir permite la recolocación del apósito manteniendo la forma originaria del mismo: 3 puntos. Tiene memoria de plegado: 0 puntos | Máximo 3 puntos | | | | | | | | | | | |
| | | | TOTAL | Máximo 30 puntos | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

| LOTE | Nº de ORDEN | DENOMINACIÓN DEL LOTE | DESCRIPCIÓN DEL CRITERIO A EVALUAR | PUNTUACIÓN | LABORATORIOS HARTMANN, S.A. A08032401 | COLOPLAST PRODUCTOS MEDICOS, S.A. A28899003 | MOLNLYCKE HEALTH CARE, S.L. B61526414 | 2MIIL ARTESANIA SANITARIA,SL. B81391286 | BARNA IMPORT MEDICA, S.A. A58001686 | FARMABAN, S.A. A60211653 | KCI CLINIC SPAIN, S.L B82763277 | LABORATORIOS URGO,SL. B83608604 | OASIS DIST. SL B86986510 | ESSITY SPAIN S.L. B28451383 | CALVO IZQUIERDO S.L. B96497540 |
|------|-------------|---|---|------------------|--|---|---------------------------------------|---|---|--|-------------------------------------|---------------------------------------|---|---|---|
| | | | | | 1,2,3,18,20,21,22,23,26,27,29,30,36,37,42,43,44,45,47,66 | 8,9,10,11,12,13,14,20,21,22,24,25,26,27,28,29,30,32,33,34,36,37,44,46 | 1,44,45 | 60 | 8,9,10,11,12,13,15,20,21,29,30,36,40,41,42,50,53,54,55,56,57, 58 Y 59 | 4,5,27,32,33,34,50,56,57,58,61.1,61.2,66 | 1,3,4,5,42,44,45,47,49,61.1,61.2,66 | 13,24,25,32,33,34,61.1,61.2,63.1,63.2 | 5,16,23,24,25,26,32,33,34,35,39,44,45,46,66 | 1,2,3,6,19,23,40,42,44,48,49,61.1,61.2,66 | 50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,61.1,61.2 |
| 33 | | Espuma poliuretano con bordes adhesivos de silicona ≥ 10 cm x 10 cm y < 15 cm x 15 cm | Absorción gramos/cm². La valoración se realizará de acuerdo a los datos según certificado laboratorio externo de acuerdo a la norma UNE-EN 13726:2024. P = 12 x (absorción por cm2 del apósito a evaluar / la mayor capacidad absorción por cm2 de los productos evaluados) | Máximo 12 puntos | | | | | | | | | | | |
| | | | Relación superficie útil/superficie total del apósito. La valoración se hará de manera directamente proporcional, dando al producto mejor valorado en la relación superficie útil/superficie total del apósito, la mayor puntuación. P = 12 x (% superficie útil del apósito / % superficie útil del apósito mejor valorado) | Máximo 12 puntos | | | | | | | | | | | |
| | | | Sistema de apertura. El envase presenta apertura en pestaña: 3 puntos. El envase no presenta apertura en pestaña: 0 puntos. | Máximo 3 puntos | | | | | | | | | | | |
| | | | Memoria de plegado. No tiene memoria de plegado, es decir permite la recolocación del apósito manteniendo la forma originaria del mismo: 3 puntos. Tiene memoria de plegado: 0 puntos | Máximo 3 puntos | | | | | | | | | | | |
| | | | TOTAL | Máximo 30 puntos | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 34 | | Espuma poliuretano con bordes adhesivos de silicona ≥ 15 cm x 15 cm y < 20 cm x 20 cm | Absorción gramos/cm². La valoración se realizará de acuerdo a los datos según certificado laboratorio externo de acuerdo a la norma UNE-EN 13726:2024 P = 12 x (absorción por cm2 del apósito a evaluar / la mayor capacidad absorción por cm2 de los productos evaluados) | Máximo 12 puntos | | 12,00 | | | | | | | | | |
| | | | Relación superficie útil/superficie total del apósito. La valoración se hará de manera directamente proporcional, dando al producto mejor valorado en la relación superficie útil/superficie total del apósito, la mayor puntuación. P = 12 x (% superficie útil del apósito / % superficie útil del apósito mejor valorado) | Máximo 12 puntos | | 9,22 | | | | | | | | | |
| | | | Sistema de apertura. El envase presenta apertura en pestaña: 3 puntos. El envase no presenta apertura en pestaña: 0 puntos. | Máximo 3 puntos | | 3,00 | | | | | | | | | |
| | | | Memoria de plegado. No tiene memoria de plegado, es decir permite la recolocación del apósito manteniendo la forma originaria del mismo: 3 puntos. Tiene memoria de plegado: 0 puntos | Máximo 3 puntos | | 3,00 | | | | | | | | | |
| | | | TOTAL | Máximo 30 puntos | | 27,22 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 35 | | Espuma poliuretano con bordes adhesivos de silicona ≥ 20 cm x 20 cm | Absorción gramos/cm². La valoración se realizará de acuerdo a los datos según certificado laboratorio externo de acuerdo a la norma UNE-EN 13726:2024 P = 12 x (absorción por cm2 del apósito a evaluar / la mayor capacidad absorción por cm2 de los productos evaluados) | Máximo 12 puntos | | | | | | | | | 12,00 | | |
| | | | Relación superficie útil/superficie total del apósito. La valoración se hará de manera directamente proporcional, dando al producto mejor valorado en la relación superficie útil/superficie total del apósito, la mayor puntuación. P = 12 x (% superficie útil del apósito / % superficie útil del apósito mejor valorado) | Máximo 12 puntos | | | | | | | | | 8,77 | | |
| | | | Sistema de apertura. El envase presenta apertura en pestaña: 3 puntos. El envase no presenta apertura en pestaña: 0 puntos. | Máximo 3 puntos | | | | | | | | | 3,00 | | |
| | | | Memoria de plegado. No tiene memoria de plegado, es decir permite la recolocación del apósito manteniendo la forma originaria del mismo: 3 puntos. Tiene memoria de plegado: 0 puntos | Máximo 3 puntos | | | | | | | | | 3,00 | | |
| | | | TOTAL | Máximo 30 puntos | | | | | | | | | 26,77 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Absorción gramos/cm². La valoración se realizará de acuerdo a los datos según certificado laboratorio externo de acuerdo a la norma UNE-EN 13726:2024 P = 12 x (absorción por cm2 del apósito a evaluar / la mayor capacidad absorción por cm2 de los productos evaluados) | Máximo 12 puntos | 6,69 | 12,00 | | | 0,00 | | | | | | |

| LOTE | Nº de ORDEN | DENOMINACIÓN DEL LOTE | DESCRIPCIÓN DEL CRITERIO A EVALUAR | PUNTUACIÓN | LABORATORIOS HARTMANN, S.A. A08032401 | COLOPLAST PRODUCTOS MEDICOS, S.A. A28899003 | MOLNLYCKE HEALTH CARE, S.L. B61526414 | 2MIIL ARTESANIA SANITARIA,SL. B81391286 | BARNA IMPORT MEDICA, S.A. A58001686 | FARMABAN, S.A. A60211653 | KCI CLINIC SPAIN, S.L B82763277 | LABORATORIOS URGO,SL. B83608604 | OASIS DIST. SL B86986510 | ESSITY SPAIN S.L. B28451383 | CALVO IZQUIERDO S.L. B96497540 |
|------|-------------|--|---|------------------|--|---|---------------------------------------|---|---|--|-------------------------------------|---------------------------------------|---|---|---|
| | | | | | 1,2,3,18,20,21,22,23,26,27,29,30,36,37,42,43,44,45,47,66 | 8,9,10,11,12,13,14,20,21,22,24,25,26,27,28,29,30,32,33,34,36,37,44,46 | 1,44,45 | 60 | 8,9,10,11,12,13,15,20,21,29,30,36,40,41,42,50,53,54,55,56,57, 58 Y 59 | 4,5,27,32,33,34,50,56,57,58,61.1,61.2,66 | 1,3,4,5,42,44,45,47,49,61.1,61.2,66 | 13,24,25,32,33,34,61.1,61.2,63.1,63.2 | 5,16,23,24,25,26,32,33,34,35,39,44,45,46,66 | 1,2,3,6,19,23,40,42,44,48,49,61.1,61.2,66 | 50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,61.1,61.2 |
| 36 | | Espuma poliuretano con bordes adhesivos. Anatómico sacro ≥ 15 cm x 15 cm y < 20 cm x 20 cm | Relación superficie útil/superficie total del apósito. La valoración se hará de manera directamente proporcional, dando al producto mejor valorado en la relación superficie útil/superficie total del apósito, la mayor puntuación. P = 12 x (% superficie útil del apósito / % superficie útil del apósito mejor valorado) | Máximo 12 puntos | 7,05 | 6,29 | | | 10,29 | | | | | | |
| | | | Sistema de apertura El envase presenta apertura en pestaña: 3 puntos. El envase no presenta apertura en pestaña: 0 puntos. | Máximo 3 puntos | 3,00 | 3,00 | | | 3,00 | | | | | | |
| | | | Memoria de plegado. No tiene memoria de plegado, es decir permite la recolocación del apósito manteniendo la forma originaria del mismo: 3 puntos. Tiene memoria de plegado: 0 puntos | Máximo 3 puntos | 3,00 | 3,00 | | | 3,00 | | | | | | |
| | | | TOTAL | Máximo 30 puntos | 19,74 | 24,29 | | | 16,29 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 37 | | Espuma poliuretano con bordes adhesivos. Anatómico sacro ≥ 20 cm x 20 cm | Absorción gramos/cm². La valoración se realizará de acuerdo a los datos según certificado laboratorio externo de acuerdo a la norma UNE-EN 13726:2024. P = 12 x (absorción por cm2 del apósito a evaluar / la mayor capacidad absorción por cm2 de los productos evaluados) | Máximo 12 puntos | 6,69 | 12,00 | | | | | | | | | |
| | | | Relación superficie útil/superficie total del apósito. La valoración se hará de manera directamente proporcional, dando al producto mejor valorado en la relación superficie útil/superficie total del apósito, la mayor puntuación. P = 12 x (% superficie útil del apósito / % superficie útil del apósito mejor valorado) | Máximo 12 puntos | 6,22 | 6,31 | | | | | | | | | |
| | | | Sistema de apertura El envase presenta apertura en pestaña: 3 puntos. El envase no presenta apertura en pestaña: 0 puntos. | Máximo 3 puntos | 3,00 | 3,00 | | | | | | | | | |
| | | | Memoria de plegado. No tiene memoria de plegado, es decir permite la recolocación del apósito manteniendo la forma originaria del mismo: 3 puntos. Tiene memoria de plegado: 0 puntos | Máximo 3 puntos | 3,00 | 3,00 | | | | | | | | | |
| | | | TOTAL | Máximo 30 puntos | 18,91 | 24,31 | | | | | | | | | |
| 38 | | Espuma poliuretano con bordes adhesivos de silicona. Anatómico sacro ≥ 15 cm x 15 cm y < 20 cm x 20 cm | Absorción gramos/cm². La valoración se realizará de acuerdo a los datos según certificado laboratorio externo de acuerdo a la norma UNE-EN 13726:2024 P = 12 x (absorción por cm2 del apósito a evaluar / la mayor capacidad absorción por cm2 de los productos evaluados) | Máximo 12 puntos | | | | | | | | | | | |
| | | | Relación superficie útil/superficie total del apósito. La valoración se hará de manera directamente proporcional, dando al producto mejor valorado en la relación superficie útil/superficie total del apósito, la mayor puntuación. P = 12 x (% superficie útil del apósito / % superficie útil del apósito mejor valorado) | Máximo 12 puntos | | | | | | | | | | | |
| | | | Sistema de apertura El envase presenta apertura en pestaña: 3 puntos. El envase no presenta apertura en pestaña: 0 puntos. | Máximo 3 puntos | | | | | | | | | | | |
| | | | Memoria de plegado. No tiene memoria de plegado, es decir permite la recolocación del apósito manteniendo la forma originaria del mismo: 3 puntos. Tiene memoria de plegado: 0 puntos | Máximo 3 puntos | | | | | | | | | | | |
| | | | TOTAL | Máximo 30 puntos | | | | | | | | | | | |
| | | | Absorción gramos/cm². La valoración se realizará de acuerdo a los datos según certificado laboratorio externo de acuerdo a la norma UNE-EN 13726:2024 P = 12 x (absorción por cm2 del apósito a evaluar / la mayor capacidad absorción por cm2 de los productos evaluados) | Máximo 12 puntos | | | | | | | | | | | |

La autenticidad de este documento se puede comprobar en <https://gestiona.comunidad.madrid/csv> mediante el código seguro de verificación: **1258069368520827960377**

| LOTE | Nº de ORDEN | DENOMINACIÓN DEL LOTE | DESCRIPCIÓN DEL CRITERIO A EVALUAR | PUNTUACIÓN | LABORATORIOS HARTMANN, S.A. A08032401 | COLOPLAST PRODUCTOS MEDICOS, S.A. A28899003 | MOLNLYCKE HEALTH CARE, S.L. B61526414 | 2MIIL ARTESANIA SANITARIA,SL. B81391286 | BARNA IMPORT MEDICA, S.A. A58001686 | FARMABAN, S.A. A60211653 | KCI CLINIC SPAIN, S.L B82763277 | LABORATORIOS URGO,SL. B83608604 | OASIS DIST. SL B86986510 | ESSITY SPAIN S.L. B28451383 | CALVO IZQUIERDO S.L. B96497540 |
|------|-------------|---|---|------------------|--|---|---------------------------------------|---|---|--|-------------------------------------|---------------------------------------|---|---|---|
| | | | | | 1,2,3,18,20,21,22,23,26,27,29,30,36,37,42,43,44,45,47,66 | 8,9,10,11,12,13,14,20,21,22,24,25,26,27,28,29,30,32,33,34,36,37,44,46 | 1,44,45 | 60 | 8,9,10,11,12,13,15,20,21,29,30,36,40,41,42,50,53,54,55,56,57, 58 Y 59 | 4,5,27,32,33,34,50,56,57,58,61.1,61.2,66 | 1,3,4,5,42,44,45,47,49,61.1,61.2,66 | 13,24,25,32,33,34,61.1,61.2,63.1,63.2 | 5,16,23,24,25,26,32,33,34,35,39,44,45,46,66 | 1,2,3,6,19,23,40,42,44,48,49,61.1,61.2,66 | 50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,61.1,61.2 |
| 46 | | Silicona laminar no adhesivo ≥ 15 cm x 15 cm y < 20 cm x 20 cm | Aplicación del apósito. El apósito se aplica en toda su extensión sin arrugas: 20 puntos. | Máximo 20 puntos | | 20,00 | | | | | | | | | |
| | | | El apósito NO se aplica en toda su extensión sin arrugas: 0 puntos. | | | | | | | | | | | | |
| | | | Sistema de apertura. El envase presenta apertura en pestaña: 10 puntos. | Máximo 10 puntos | | 10,00 | | | | | | | | | |
| | | | El envase no presenta apertura en pestaña: 0 puntos. | | | | | | | | | | | | |
| | | | TOTAL | Máximo 30 puntos | | 30,00 | | | | | | | | | |
| 47 | | Silicona laminar no adhesivo ≥ 20 cm x 20 cm | Aplicación del apósito. El apósito se aplica en toda su extensión sin arrugas: 20 puntos. | Máximo 20 puntos | 20,00 | | | | | | 20,00 | | | | |
| | | | El apósito NO se aplica en toda su extensión sin arrugas: 0 puntos. | | | | | | | | | | | | |
| | | | Sistema de apertura. El envase presenta apertura en pestaña: 10 puntos. | Máximo 10 puntos | 10,00 | | | | | | 10,00 | | | | |
| | | | El envase no presenta apertura en pestaña: 0 puntos. | | | | | | | | | | | | |
| | | | TOTAL | Máximo 30 puntos | 30,00 | | | | | | 30,00 | | | | |
| 48 | | Crema barrera de óxido de zinc ≥ 10% y ≤ 20% | Porcentaje de óxido de Zinc en la composición La valoración se hará de manera directamente proporcional, asignando al producto con mayor porcentaje óxido de Zinc, la mayor puntuación: máximo 20 puntos. P = 20 x (porcentaje de Óxido de Zinc del producto a evaluar / porcentaje del producto con mayor porcentaje de Óxido de Zinc) | Máximo 20 puntos | | | | | | | | | | | |
| | | | Vaciado. Se puede vaciar al menos el 90% del volumen total: 5 puntos. | Máximo 5 puntos | | | | | | | | | | | |
| | | | Se vacía menos del 90% del volumen total: 0 puntos | | | | | | | | | | | | |
| | | | Sistema de cierre. El sistema de cierre garantiza la estanqueidad: 5 puntos. | Máximo 5 puntos | | | | | | | | | | | |
| | | | El sistema de cierre no garantiza la estanqueidad: 0 puntos | | | | | | | | | | | | |
| | | | TOTAL | Máximo 30 puntos | | | | | | | | | | | |
| 49 | | Película cutánea barrera líquida en aerosol | Tiempo de permanencia. Tiempo de permanencia de la película ≥ 72 horas: 30 puntos. Tiempo de permanencia de la película ≥ 48 horas y < 72 horas: 20 puntos. Tiempo de permanencia de la película ≥ 24 horas y < 48 horas: 15 puntos. | Máximo 30 puntos | | | | | | | 30,00 | | | 30,00 | |
| | | | TOTAL | Máximo 30 puntos | | | | | | | 30,00 | | | 30,00 | |
| 50 | | Apósito absorbente con compresa central, adhesivo 5 cm x 7 cm ± 5% | Relación superficie útil/superficie total del apósito La valoración se hará de manera directamente proporcional, dando al producto mejor valorado en la relación superficie útil/superficie total del apósito, la mayor puntuación. P = 20 x (% superficie útil del apósito / % superficie útil del apósito mejor valorado) | Máximo 20 puntos | | | | | 15,88 | 15,53 | | | | | 16,76 |
| | | | Sistema de apertura. El envase presenta apertura en pestaña: 5 puntos. | Máximo 5 puntos | | | | | 5,00 | 5,00 | | | | | 5,00 |
| | | | El envase no presenta apertura en pestaña: 0 puntos. | | | | | | | | | | | | |
| | | | Aplicación del apósito. El apósito se aplica en toda su extensión sin arrugas: 5 puntos. | Máximo 5 puntos | | | | | 5,00 | 5,00 | | | | | 5,00 |
| | | | El apósito NO se aplica en toda su extensión sin arrugas: 0 puntos. | | | | | | | | | | | | |
| | | | TOTAL | Máximo 30 puntos | | | | | 25,88 | 25,53 | | | | | 26,76 |
| 51 | | Apósito absorbente con compresa central, adhesivo 6 cm x 10 cm ± 5% | Relación superficie útil/superficie total del apósito La valoración se hará de manera directamente proporcional, dando al producto mejor valorado en la relación superficie útil/superficie total del apósito, la mayor puntuación. P = 20 x (% superficie útil del apósito / % superficie útil del apósito mejor valorado) | Máximo 20 puntos | | | | | | | | | | | 20,00 |
| | | | Sistema de apertura. El envase presenta apertura en pestaña: 5 puntos. | Máximo 5 puntos | | | | | | | | | | | 5,00 |
| | | | El envase no presenta apertura en pestaña: 0 puntos. | | | | | | | | | | | | |
| | | | Aplicación del apósito. El apósito se aplica en toda su extensión sin arrugas: 5 puntos. | Máximo 5 puntos | | | | | | | | | | | 5,00 |
| | | | El apósito NO se aplica en toda su extensión sin arrugas: 0 puntos. | | | | | | | | | | | | |
| | | | TOTAL | Máximo 30 puntos | | | | | | | | | | | 30,00 |

| LOTE | Nº de ORDEN | DENOMINACIÓN DEL LOTE | DESCRIPCIÓN DEL CRITERIO A EVALUAR | PUNTUACIÓN | LABORATORIOS HARTMANN, S.A. A08032401 | COLOPLAST PRODUCTOS MEDICOS, S.A. A28899003 | MOLNLYCKE HEALTH CARE, S.L. B61526414 | 2MIIL ARTESANIA SANITARIA,SL. B81391286 | BARNA IMPORT MEDICA, S.A. A58001686 | FARMABAN, S.A. A60211653 | KCI CLINIC SPAIN, S.L B82763277 | LABORATORIOS URGO,SL. B83608604 | OASIS DIST. SL B86986510 | ESSITY SPAIN S.L. B28451383 | CALVO IZQUIERDO S.L. B96497540 |
|------|-------------|---|--|------------------|--|---|---------------------------------------|---|---|--|-------------------------------------|---------------------------------------|---|---|---|
| | | | | | 1,2,3,18,20,21,22,23,26,27,29,30,36,37,42,43,44,45,47,66 | 8,9,10,11,12,13,14,20,21,22,24,25,26,27,28,29,30,32,33,34,36,37,44,46 | 1,44,45 | 60 | 8,9,10,11,12,13,15,20,21,29,30,36,40,41,42,50,53,54,55,56,57, 58 Y 59 | 4,5,27,32,33,34,50,56,57,58,61.1,61.2,66 | 1,3,4,5,42,44,45,47,49,61.1,61.2,66 | 13,24,25,32,33,34,61.1,61.2,63.1,63.2 | 5,16,23,24,25,26,32,33,34,35,39,44,45,46,66 | 1,2,3,6,19,23,40,42,44,48,49,61.1,61.2,66 | 50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,61.1,61.2 |
| 52 | | Apósito absorbente con compresa central, adhesivo 8 cm x 10 cm ± 5% | Relación superficie útil/superficie total del apósito La valoración se hará de manera directamente proporcional, dando al producto mejor valorado en la relación superficie útil/superficie total del apósito, la mayor puntuación. P = 20 x (% superficie útil del apósito / % superficie útil del apósito mejor valorado) | Máximo 20 puntos | | | | | | | | | | | 13,23 |
| | | | Sistema de apertura. El envase presenta apertura en pestaña: 5 puntos. El envase no presenta apertura en pestaña: 0 puntos. | Máximo 5 puntos | | | | | | | | | | | 5,00 |
| | | | Aplicación del apósito. El apósito se aplica en toda su extensión sin arrugas: 5 puntos. El apósito NO se aplica en toda su extensión sin arrugas: 0 puntos. | Máximo 5 puntos | | | | | | | | | | | 5,00 |
| | | | TOTAL | Máximo 30 puntos | | | | | | | | | | | 23,23 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 53 | | Apósito absorbente con compresa central, adhesivo 8 cm x 15 cm ± 5% | Relación superficie útil/superficie total del apósito La valoración se hará de manera directamente proporcional, dando al producto mejor valorado en la relación superficie útil/superficie total del apósito, la mayor puntuación. P = 20 x (% superficie útil del apósito / % superficie útil del apósito mejor valorado) | Máximo 20 puntos | | | | | 19,03 | | | | | | 18,86 |
| | | | Sistema de apertura. El envase presenta apertura en pestaña: 5 puntos. El envase no presenta apertura en pestaña: 0 puntos. | Máximo 5 puntos | | | | | 5,00 | | | | | | 5,00 |
| | | | Aplicación del apósito. El apósito se aplica en toda su extensión sin arrugas: 5 puntos. El apósito NO se aplica en toda su extensión sin arrugas: 0 puntos. | Máximo 5 puntos | | | | | 5,00 | | | | | | 5,00 |
| | | | TOTAL | Máximo 30 puntos | | | | | 29,03 | | | | | | 28,86 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 54 | | Apósito absorbente con compresa central, adhesivo 8 cm x 20 cm ± 5% | Relación superficie útil/superficie total del apósito La valoración se hará de manera directamente proporcional, dando al producto mejor valorado en la relación superficie útil/superficie total del apósito, la mayor puntuación. P = 20 x (% superficie útil del apósito / % superficie útil del apósito mejor valorado) | Máximo 20 puntos | | | | | 20,00 | | | | | | 19,38 |
| | | | Sistema de apertura. El envase presenta apertura en pestaña: 5 puntos. El envase no presenta apertura en pestaña: 0 puntos. | Máximo 5 puntos | | | | | 5,00 | | | | | | 5,00 |
| | | | Aplicación del apósito. El apósito se aplica en toda su extensión sin arrugas: 5 puntos. El apósito NO se aplica en toda su extensión sin arrugas: 0 puntos. | Máximo 5 puntos | | | | | 5,00 | | | | | | 5,00 |
| | | | TOTAL | Máximo 30 puntos | | | | | 30,00 | | | | | | 29,38 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 55 | | Apósito absorbente con compresa central, adhesivo 9 cm x 30 cm ± 5% | Relación superficie útil/superficie total del apósito La valoración se hará de manera directamente proporcional, dando al producto mejor valorado en la relación superficie útil/superficie total del apósito, la mayor puntuación. P = 20 x (% superficie útil del apósito / % superficie útil del apósito mejor valorado) | Máximo 20 puntos | | | | | 20,00 | | | | | | 19,44 |
| | | | Sistema de apertura. El envase presenta apertura en pestaña: 5 puntos. El envase no presenta apertura en pestaña: 0 puntos. | Máximo 5 puntos | | | | | 5,00 | | | | | | 5,00 |
| | | | Aplicación del apósito. El apósito se aplica en toda su extensión sin arrugas: 5 puntos. El apósito NO se aplica en toda su extensión sin arrugas: 0 puntos. | Máximo 5 puntos | | | | | 5,00 | | | | | | 5,00 |
| | | | TOTAL | Máximo 30 puntos | | | | | 30,00 | | | | | | 29,44 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Apósito absorbente con | Relación superficie útil/superficie total del apósito La valoración se hará de manera directamente proporcional, dando al producto mejor valorado en la relación superficie útil/superficie total del apósito, la mayor puntuación. P = 20 x (% superficie útil del apósito / % superficie útil del apósito mejor valorado) | Máximo 20 puntos | | | | | 20,00 | 15,38 | | | | | 15,38 |

| LOTE | Nº de ORDEN | DENOMINACIÓN DEL LOTE | DESCRIPCIÓN DEL CRITERIO A EVALUAR | PUNTUACIÓN | LABORATORIOS HARTMANN, S.A. A08032401 | COLOPLAST PRODUCTOS MEDICOS, S.A. A28899003 | MOLNLYCKE HEALTH CARE, S.L. B61526414 | 2MIIL ARTESANIA SANITARIA,SL. B81391286 | BARNA IMPORT MEDICA, S.A. A58001686 | FARMABAN, S.A. A60211653 | KCI CLINIC SPAIN, S.L B82763277 | LABORATORIOS URGO,SL. B83608604 | OASIS DIST. SL B86986510 | ESSITY SPAIN S.L. B28451383 | CALVO IZQUIERDO S.L. B96497540 |
|------|-------------|--|--|------------------|--|---|---------------------------------------|---|---|--|-------------------------------------|---------------------------------------|---|---|---|
| | | | | | 1,2,3,18,20,21,22,23,26,27,29,30,36,37,42,43,44,45,47,66 | 8,9,10,11,12,13,14,20,21,22,24,25,26,27,28,29,30,32,33,34,36,37,44,46 | 1,44,45 | 60 | 8,9,10,11,12,13,15,20,21,29,30,36,40,41,42,50,53,54,55,56,57, 58 Y 59 | 4,5,27,32,33,34,50,56,57,58,61.1,61.2,66 | 1,3,4,5,42,44,45,47,49,61.1,61.2,66 | 13,24,25,32,33,34,61.1,61.2,63.1,63.2 | 5,16,23,24,25,26,32,33,34,35,39,44,45,46,66 | 1,2,3,6,19,23,40,42,44,48,49,61.1,61.2,66 | 50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,61.1,61.2 |
| 56 | | compresa central, adhesivo 10 cm x 10 cm ± 5% | Sistema de apertura. El envase presenta apertura en pestaña: 5 puntos. | Máximo 5 puntos | | | | | 5,00 | 5,00 | | | | | 5,00 |
| | | | El envase no presenta apertura en pestaña: 0 puntos. | | | | | | | | | | | | |
| | | | Aplicación del apósito. El apósito se aplica en toda su extensión sin arrugas: 5 puntos. | Máximo 5 puntos | | | | | 5,00 | 5,00 | | | | | 5,00 |
| | | | El apósito NO se aplica en toda su extensión sin arrugas: 0 puntos. | | | | | | | | | | | | |
| | | | TOTAL | Máximo 30 puntos | | | | | 30,00 | 25,38 | | | | | 25,38 |
| 57 | | Apósito absorbente con compresa central, adhesivo 10 cm x 20 cm ± 5% | Relación superficie útil/superficie total del apósito La valoración se hará de manera directamente proporcional, dando al producto mejor valorado en la relación superficie útil/superficie total del apósito, la mayor puntuación. P = 20 x (% superficie útil del apósito / % superficie útil del apósito mejor valorado) | Máximo 20 puntos | | | | | | 19,48 | | | | | 19,48 |
| | | | Sistema de apertura. El envase presenta apertura en pestaña: 5 puntos. | Máximo 5 puntos | | | | | | 5,00 | | | | | 5,00 |
| | | | El envase no presenta apertura en pestaña: 0 puntos. | | | | | | | | | | | | |
| | | | Aplicación del apósito. El apósito se aplica en toda su extensión sin arrugas: 5 puntos. | Máximo 5 puntos | | | | | | 5,00 | | | | | 5,00 |
| | | | El apósito NO se aplica en toda su extensión sin arrugas: 0 puntos. | | | | | | | | | | | | |
| | | | TOTAL | Máximo 30 puntos | | | | | | 29,48 | | | | | 29,48 |
| 58 | | Apósito absorbente con compresa central, adhesivo 10 cm x 25 cm ± 5% | Relación superficie útil/superficie total del apósito La valoración se hará de manera directamente proporcional, dando al producto mejor valorado en la relación superficie útil/superficie total del apósito, la mayor puntuación. P = 20 x (% superficie útil del apósito / % superficie útil del apósito mejor valorado) | Máximo 20 puntos | | | | | 20,00 | | | | | | 18,02 |
| | | | Sistema de apertura. El envase presenta apertura en pestaña: 5 puntos. | Máximo 5 puntos | | | | | 5,00 | | | | | | 5,00 |
| | | | El envase no presenta apertura en pestaña: 0 puntos. | | | | | | | | | | | | |
| | | | Aplicación del apósito. El apósito se aplica en toda su extensión sin arrugas: 5 puntos. | Máximo 5 puntos | | | | | 5,00 | | | | | | 5,00 |
| | | | El apósito NO se aplica en toda su extensión sin arrugas: 0 puntos. | | | | | | | | | | | | |
| | | | TOTAL | Máximo 30 puntos | | | | | 30,00 | | | | | | 28,25 |
| 59 | | Apósito absorbente con compresa central, adhesivo 10 cm x 35 cm ± 5% | Relación superficie útil/superficie total del apósito La valoración se hará de manera directamente proporcional, dando al producto mejor valorado en la relación superficie útil/superficie total del apósito, la mayor puntuación. P = 20 x (% superficie útil del apósito / % superficie útil del apósito mejor valorado) | Máximo 20 puntos | | | | | 20,00 | | | | | | 18,37 |
| | | | Sistema de apertura. El envase presenta apertura en pestaña: 5 puntos. | Máximo 5 puntos | | | | | 5,00 | | | | | | 5,00 |
| | | | El envase no presenta apertura en pestaña: 0 puntos. | | | | | | | | | | | | |
| | | | Aplicación del apósito. El apósito se aplica en toda su extensión sin arrugas: 5 puntos. | Máximo 5 puntos | | | | | 5,00 | | | | | | 5,00 |
| | | | El apósito NO se aplica en toda su extensión sin arrugas: 0 puntos. | | | | | | | | | | | | |
| | | | TOTAL | Máximo 30 puntos | | | | | 30,00 | | | | | | 28,37 |
| 60 | | Protector de talón | Colocación y retirada. Fácil colocación y retirada: 10 puntos. | Máximo 10 puntos | | | | 10,00 | | | | | | | |
| | | | Colocación o retirada dificultosa: 0 puntos. | | | | | | | | | | | | |
| | | | Sistema de sujeción. El sistema permite la sujeción cómoda, segura y adaptable a distintos contornos del pie: 20 puntos. | Máximo 20 puntos | | | | 20,00 | | | | | | | |
| | | | El sistema no permite la sujeción cómoda, segura y adaptable a distintos contornos del pie: 0 puntos | | | | | | | | | | | | |
| | | | TOTAL | Máximo 30 puntos | | | | 30,00 | | | | | | | |
| | | Venda multicomponente o | Presiones en deambulación Puede alcanzar presiones de 60 mm Hg en deambulación: 15 puntos. | Máximo 15 puntos | | | | | | | | | | | |
| | | | No puede alcanzar presiones de 60 mm Hg en deambulación: 0 puntos. | | | | | | | | | | | | |

| LOTE | Nº de ORDEN | DENOMINACIÓN DEL LOTE | DESCRIPCIÓN DEL CRITERIO A EVALUAR | PUNTUACIÓN | LABORATORIOS HARTMANN, S.A. A08032401 | COLOPLAST PRODUCTOS MEDICOS, S.A. A28899003 | MOLNLYCKE HEALTH CARE, S.L. B61526414 | 2MIIL ARTESANIA SANITARIA,SL. B81391286 | BARNA IMPORT MEDICA, S.A. A58001686 | FARMABAN, S.A. A60211653 | KCI CLINIC SPAIN, S.L B82763277 | LABORATORIOS URGO,SL. B83608604 | OASIS DIST. SL B86986510 | ESSITY SPAIN S.L. B28451383 | CALVO IZQUIERDO S.L. B96497540 | |
|------|-------------|--|--|------------------|--|---|---------------------------------------|---|---|--|-------------------------------------|---------------------------------------|---|---|---|--|
| | | | | | 1,2,3,18,20,21,22,23,26,27,29,30,36,37,42,43,44,45,47,66 | 8,9,10,11,12,13,14,20,21,22,24,25,26,27,28,29,30,32,33,34,36,37,44,46 | 1,44,45 | 60 | 8,9,10,11,12,13,15,20,21,29,30,36,40,41,42,50,53,54,55,56,57, 58 Y 59 | 4,5,27,32,33,34,50,56,57,58,61.1,61.2,66 | 1,3,4,5,42,44,45,47,49,61.1,61.2,66 | 13,24,25,32,33,34,61.1,61.2,63.1,63.2 | 5,16,23,24,25,26,32,33,34,35,39,44,45,46,66 | 1,2,3,6,19,23,40,42,44,48,49,61.1,61.2,66 | 50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,61.1,61.2 | |
| 61 | 1 | de compresión funcional 40 mm Hg | N.º de capas ofertadas Presenta 1 capa activa: 15 puntos. | Máximo 15 puntos | | | | | | | | | | | | |
| | | | Presenta más de 1 capa activa: 0 puntos. | | | | | | | | | | | | | |
| | | | TOTAL | Máximo 30 puntos | | | | | | | | | | | | |
| | 2 | Venda multicomponente o de compresión funcional 20 mm Hg | Presiones en deambulación Puede alcanzar presiones de 40-60 mm Hg en deambulación: 15 puntos. | Máximo 15 puntos | | | | | | | | | | | | |
| | | | No puede alcanzar presiones de 40-60 mm Hg en deambulación: 0 puntos. | | | | | | | | | | | | | |
| | | | N.º de capas ofertadas Presenta 1 capa activa: 15 puntos. | Máximo 15 puntos | | | | | | | | | | | | |
| | | | Presenta más de 1 capa activa: 0 puntos. | | | | | | | | | | | | | |
| | | | TOTAL | Máximo 30 puntos | | | | | | | | | | | | |
| | | | TOTAL LOTE (Orden1 + Orden2)/2 | Máximo 30 puntos | | | | | | | | | | | | |
| 62 | | Cadexómero iodado | Aprovechamiento del contenido del envase. Se puede vaciar más del 90% del contenido total del envase: 30 puntos. | Máximo 30 puntos | | | | | | | | | | | | |
| | | | Se puede vaciar el 90% del contenido total del envase: 20 puntos. | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Se puede vaciar el 85% del contenido total del envase: 10 puntos. | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Se puede vaciar el 80% del contenido total del envase: 0 puntos | | | | | | | | | | | | | |
| | | | TOTAL | Máximo 30 puntos | | | | | | | | | | | | |
| 63 | 1 | Octasulfato de sacarosa 10 cm x 10 cm en placa Octasulfato de sacarosa 10 cm x 10 cm en malla | Estabilidad del producto. El producto mantiene sus características y comportamiento durante más de 48 horas: 15 puntos. | Máximo 15 puntos | | | | | | | | 15,00 | | | | |
| | | | El producto NO mantiene sus características y comportamiento durante más de 48 horas: 0 puntos. | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Adaptación del producto El producto se adapta de forma competente a las distintas configuraciones anatómicas y zonas de presión: 15 puntos. | Máximo 15 puntos | | | | | | | | 15,00 | | | | |
| | | | El producto NO se adapta de forma competente a las distintas configuraciones anatómicas y zonas de presión: 0 puntos. | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | TOTAL | Máximo 30 puntos | | | | | | 30,00 | | | | | |
| | 2 | Octasulfato de sacarosa 10 cm x 10 cm en malla | Estabilidad del producto. El producto mantiene sus características y comportamiento durante más de 48 horas: 15 puntos. | Máximo 15 puntos | | | | | | | | | 15,00 | | | |
| | | | El producto NO mantiene sus características y comportamiento durante más de 48 horas: 0 puntos. | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Adaptación del producto El producto se adapta de forma competente a las distintas configuraciones anatómicas y zonas de presión: 15 puntos. | Máximo 15 puntos | | | | | | | | | 15,00 | | | |
| | | | El producto NO se adapta de forma competente a las distintas configuraciones anatómicas y zonas de presión: 0 puntos. | | | | | | | | | | | | | |
| | | | TOTAL | Máximo 30 puntos | | | | | | | 30,00 | | | | | |
| | | | TOTAL LOTE (Orden1 + Orden2)/2 | Máximo 30 puntos | | | | | | | | 30,00 | | | | |
| 64 | | Rollo de fieltro de descarga para pie diabético de 5 mm de espesor | Que no libere partículas estando íntegro El producto NO desprende partículas cuando este es sacudido: 15 puntos. | Máximo 15 puntos | | | | | | | | | | | | |
| | | | El producto desprende partículas al ser sacudido: 0 puntos | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Una vez cortado el producto a la medida deseada para su utilización no libera partículas El producto NO desprende partículas cuando se ha cortado a la medida deseada para su utilización: 15 puntos. | Máximo 15 puntos | | | | | | | | | | | | |
| | | | El producto desprende partículas cuando se ha cortado a la medida deseada para su utilización: 0 puntos. | | | | | | | | | | | | | |
| | | | TOTAL | Máximo 30 puntos | | | | | | | | | | | | |

| LOTE | Nº de ORDEN | DENOMINACIÓN DEL LOTE | DESCRIPCIÓN DEL CRITERIO A EVALUAR | PUNTUACIÓN | LABORATORIOS HARTMANN, S.A. A08032401 | COLOPLAST PRODUCTOS MEDICOS, S.A. A28899003 | MOLNLYCKE HEALTH CARE, S.L. B61526414 | 2MIIL ARTESANIA SANITARIA,SL. B81391286 | BARNA IMPORT MEDICA, S.A. A58001686 | FARMABAN, S.A. A60211653 | KCI CLINIC SPAIN, S.L B82763277 | LABORATORIOS URGO,SL. B83608604 | OASIS DIST. SL B86986510 | ESSITY SPAIN S.L. B28451383 | CALVO IZQUIERDO S.L. B96497540 |
|------|-------------|--|---|------------------|--|---|---------------------------------------|---|---|--|-------------------------------------|---------------------------------------|---|---|---|
| | | | | | 1,2,3,18,20,21,22,23,26,27,29,30,36,37,42,43,44,45,47,66 | 8,9,10,11,12,13,14,20,21,22,24,25,26,27,28,29,30,32,33,34,36,37,44,46 | 1,44,45 | 60 | 8,9,10,11,12,13,15,20,21,29,30,36,40,41,42,50,53,54,55,56,57, 58 Y 59 | 4,5,27,32,33,34,50,56,57,58,61.1,61.2,66 | 1,3,4,5,42,44,45,47,49,61.1,61.2,66 | 13,24,25,32,33,34,61.1,61.2,63.1,63.2 | 5,16,23,24,25,26,32,33,34,35,39,44,45,46,66 | 1,2,3,6,19,23,40,42,44,48,49,61.1,61.2,66 | 50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,61.1,61.2 |
| 65 | | Apósito superabsorbente con bordes adhesivos de silicona ≥ 10 cm x 10 cm y ≤ 20 cm x 20 cm | Absorción gramos/cm2. La valoración se realizará de acuerdo a los datos según certificado laboratorio externo de acuerdo a la norma UNE-EN 13726:2024 P = 12 x (absorción por cm2 del apósito a evaluar / la mayor capacidad absorción por cm2 de los productos evaluados) | Máximo 12 puntos | | | | | | | | | | | |
| | | | Relación superficie útil/superficie total del apósito. La valoración se hará de manera directamente proporcional, dando al producto mejor valorado en la relación superficie útil/superficie total del apósito, la mayor puntuación. P = 12 x (% superficie útil del apósito / % superficie útil del apósito mejor valorado) | Máximo 12 puntos | | | | | | | | | | | |
| | | | Sistema de apertura. El envase presenta apertura en pestaña: 6 puntos. El envase no presenta apertura en pestaña: 0 puntos. | Máximo 6 puntos | | | | | | | | | | | |
| | | | TOTAL | Máximo 30 puntos | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 66 | | Apósito superabsorbente sin bordes ≥ 10 cm x 10 cm y ≤ 20 cm x 20 cm | Absorción gramos/cm². La valoración se realizará de acuerdo a los datos según certificado laboratorio externo de acuerdo a la norma UNE-EN 13726:2024 P = 20 x (absorción por cm2 del apósito a evaluar / la mayor capacidad absorción por cm2 de los productos evaluados) | Máximo 20 puntos | | | | | | 13,93 | 0,00 | | 18,61 | 18,01 | |
| | | | Sistema de apertura. El envase presenta apertura en pestaña: 10 puntos. El envase no presenta apertura en pestaña: 0 puntos. | Máximo 10 puntos | | | | | | 10,00 | 10,00 | | 10,00 | 10,00 | |
| | | | TOTAL | Máximo 30 puntos | | | | | | 23,93 | 10,00 | | 28,61 | 28,01 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 67 | | Sistema de comprensión para MMII reutilizable con posibilidad de modificación de presión, ajustable al diámetro de la pierna | Nº de lavados que soporta el producto Se valorará el número de lavados que soporta el producto mediante declaración responsable firmada por el apoderado de la empresa. P = 10 x (nº de lavados que soporta el producto a evaluar / nº mayor de lavados de los productos evaluados) | Máximo 10 puntos | | | | | | | | | | | |
| | | | Vida útil del producto una vez utilizado Se valorará en días la vida útil del producto mediante declaración responsable firmada por apoderado de la empresa. P = 10 x (nº de días de vida útil del producto a evaluar / nº de días de vida útil mayor de los productos evaluados) | Máximo 10 puntos | | | | | | | | | | | |
| | | | Velcros El sistema de compresión se ajusta mediante velcros: 10 puntos. El sistema de compresión se ajusta mediante otro sistema que no sea velcro: 0 puntos | Máximo 10 puntos | | | | | | | | | | | |
| | | | TOTAL | Máximo 30 puntos | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

Tabla baremación criterios técnicos apósitos

| LOTE | Nº de ORDEN | DENOMINACIÓN DEL LOTE | DESCRIPCIÓN DEL CRITERIO A EVALUAR | PUNTUACIÓN | TEXTIL PLANAS OLIVERAS, S.A. A08564502 | IBERIAN CARE 2016,SL. B87583019 | IGROBE RODAR 2001, S.L. B62754700 | AMEVISA, S.A. A28838555 | IZASA HOSPITAL S.L.U. B08438731 | INTERSURGICAL ESPAÑA, S.L. B80957889 | GARRIC MEDICA, S.L. B80196934 |
|------|-------------|--|--|------------------|--|---|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|--|
| | | | | | 40,41,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59 | 8,9,11,12,13,40,41,42,44,50,52,53,54,55,56,57,58,59 | 26,31,44,45,47 | 2,3,15,17 | 20,21,24,25,26,27,29,30,31,35,36,37 | 6,7,40,41,42,60 | 1,2,3,15,20,21,23,24,25,26,29,30,33,35,36,44,50,53,55,56,57,58,59,66 |
| 1 | | Alginato laminar no adhesivo ≥ 5 cm x 5 cm y < 10 cm x 10 cm | Porcentaje de alginato en la composición La valoración se hará de manera directamente proporcional, dando al producto con mayor porcentaje de alginato, la mayor puntuación. P = 10 x (% porcentaje de alginato del producto a evaluar / % del producto con mayor porcentaje de alginato). | Máximo 10 puntos | | | | | | | 10,00 |
| | | | Absorción gramos / cm² La valoración se realizará adjudicando el 40% de la puntuación al producto que presente absorción, de acuerdo al certificado UNE-EN 13726:2024. El 60% restante se asignará de manera proporcional adjudicando la mayor puntuación, al producto con mayor capacidad de absorción por cm2. P = 15 x (absorción por cm2 del apósito a evaluar / la mayor capacidad absorción por cm2 de los productos evaluados) | Máximo 15 puntos | | | | | | | 0,00 |
| | | | Sistema de apertura El envase presenta apertura en pestaña: 5 puntos El envase no presenta apertura en pestaña: 0 puntos | Máximo 5 puntos | | | | | | | 5,00 |
| | | | TOTAL | Máximo 30 puntos | | | | | | | 15,00 |
| | | | | | | | | | | | |
| 2 | | Alginato laminar no adhesivo ≥ 10 cm x 10 cm y ≤ 15 cm x 15 cm | Porcentaje de alginato en la composición La valoración se hará de manera directamente proporcional, dando al producto con mayor porcentaje de alginato, la mayor puntuación. P = 10 x (% porcentaje de alginato del producto a evaluar / % del producto con mayor porcentaje de alginato) | Máximo 10 puntos | | | | | | | 10,00 |
| | | | Absorción gramos / cm² La valoración se realizará adjudicando el 40% de la puntuación al producto que presente absorción, de acuerdo al certificado UNE-EN 13726:2024 El 60% restante se asignará de manera proporcional adjudicando la mayor puntuación, al producto con mayor capacidad de absorción por cm2. P = 15 x (absorción por cm2 del apósito a evaluar / la mayor capacidad absorción por cm2 de los productos evaluados). | Máximo 15 puntos | | | | | | | 0,00 |
| | | | Sistema de apertura El envase presenta apertura en pestaña: 5 puntos. El envase no presenta apertura en pestaña: 0 puntos. | Máximo 5 puntos | | | | | | | 5,00 |
| | | | TOTAL | Máximo 30 puntos | | | | | | | 15,00 |
| | | | | | | | | | | | |
| 3 | | Alginato no adhesivo en cinta de tamaño ≥ 30 cm | Porcentaje de alginato en la composición. La valoración se hará de manera directamente proporcional, dando al producto con mayor porcentaje de alginato, la mayor puntuación. P = 10 x (% porcentaje de alginato del producto a evaluar / % del producto con mayor porcentaje de alginato) | Máximo 10 puntos | | | | | | | 10,00 |
| | | | Absorción gramos / cm² La valoración se realizará adjudicando el 40% de la puntuación al producto que presente absorción, de acuerdo al certificado UNE-EN 13726:2024. El 60% restante se asignará de manera proporcional adjudicando la mayor puntuación, al producto con mayor capacidad de absorción por cm2. P = 15 x (absorción por cm2 del apósito a evaluar / la mayor capacidad absorción por cm2 de los productos evaluados). | Máximo 15 puntos | | | | | | | 0,00 |
| | | | Sistema de apertura El envase presenta apertura en pestaña: 5 puntos El envase no presenta apertura en pestaña: 0 puntos | Máximo 5 puntos | | | | | | | 5,00 |
| | | | TOTAL | Máximo 30 puntos | | | | | | | 15,00 |
| | | | | | | | | | | | |
| 4 | | Carbón laminar no adhesivo ≥ 5 cm x 5 cm y < 10 cm x 10 cm | Cantidad de carbón por cm2 en su composición. La valoración se hará de manera directamente proporcional dando al producto con mayor cantidad de carbón por cm2, la mayor puntuación. P = 15 x (cantidad de carbón por cm2 del apósito a evaluar / la mayor cantidad de carbón por cm2 de los productos evaluados). | Máximo 15 puntos | | | | | | | |
| | | | Sistema de apertura. El envase presenta apertura en pestaña: 2 puntos. El envase no presenta apertura en pestaña: 0 puntos. | Máximo 2 puntos | | | | | | | |
| | | | Superficie útil del apósito. Al apósito que mayor porcentaje de superficie útil presente se le otorgará la mayor puntuación. P= 13 x (% superficie útil del apósito / % superficie útil del apósito mejor valorado) | Máximo 13 puntos | | | | | | | |
| | | | TOTAL | Máximo 30 puntos | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

| LOTE | Nº de ORDEN | DENOMINACIÓN DEL LOTE | DESCRIPCIÓN DEL CRITERIO A EVALUAR | PUNTUACIÓN | TEXTIL PLANAS OLIVERAS, S.A. A08564502 | IBERIAN CARE 2016,SL. B87583019 | IGROBE RODAR 2001, S.L. B62754700 | AMEVISA, S.A. A28838555 | IZASA HOSPITAL S.L.U. B08438731 | INTERSURGICAL ESPAÑA, S.L. B80957889 | GARRIC MEDICA, S.L. B80196934 |
|------|-------------|---|--|------------------|--|---|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|--|
| | | | | | 40,41,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59 | 8,9,11,12,13,40,41,42,44,50,52,53,54,55,56,57,58,59 | 26,31,44,45,47 | 2,3,15,17 | 20,21,24,25,26,27,29,30,31,35,36,37 | 6,7,40,41,42,60 | 1,2,3,15,20,21,23,24,25,26,29,30,33,35,36,44,50,53,55,56,57,58,59,66 |
| 5 | | Carbón laminar no adhesivo ≥ 10 cm x 10 cm y ≤ 20 cm x 20 cm | Cantidad de carbón por cm2 en su composición. La valoración se hará de manera directamente proporcional dando al producto con mayor cantidad de carbón por cm2, la mayor puntuación. | Máximo 15 puntos | | | | | | | |
| | | | P = 15 x (cantidad de carbón por cm2 del apósito a evaluar / la mayor cantidad de carbón por cm2 de los productos evaluados). | | | | | | | | |
| | | | Sistema de apertura. El envase se presenta apertura en pestaña: 2 puntos. El envase no presenta apertura en pestaña: 0 puntos. | Máximo 2 puntos | | | | | | | |
| | | | Relación superficie útil/superficie total del apósito Al apósito que presente mayor porcentaje de superficie útil se le otorgará la mayor puntuación. P= 13 x (% superficie útil del apósito / % superficie útil del apósito mejor valorado) | Máximo 13 puntos | | | | | | | |
| | | | TOTAL | Máximo 30 puntos | | | | | | | |
| 6 | | Colágeno en placa ≥ 5 cm x 5 cm y ≤ 10 cm x 10 cm | Porcentaje de colágeno en su composición La valoración se hará de manera directamente proporcional, dando al producto con mayor porcentaje de colágeno, la mayor puntuación. P = 30 x (porcentaje de colágeno del producto a evaluar / porcentaje del producto con mayor porcentaje de colágeno) | Máximo 30 puntos | | | | | | | |
| | | | TOTAL | Máximo 30 puntos | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 7 | | Colágeno laminar no adhesivo ≥ 1 cm x 1 cm x 1 cm | Porcentaje de colágeno en su composición La valoración se hará de manera directamente proporcional, dando al producto con mayor porcentaje de colágeno, la mayor puntuación. P = 30 x (% porcentaje de colágeno del producto a evaluar / % del producto con mayor porcentaje de colágeno) | Máximo 30 puntos | | | | | | | |
| | | | TOTAL | Máximo 30 puntos | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 8 | | Hidrocoloide laminar adhesivo ≥ 10 cm x 10 cm y < 15 cm x 15 cm | Relación superficie útil/superficie total del apósito La valoración se hará de manera directamente proporcional, dando al producto mejor valorado en la relación superficie útil/superficie total del apósito, la mayor puntuación. P = 10 x (% superficie útil del apósito / % superficie útil del apósito mejor valorado) | Máximo 10 puntos | | 6,24 | | | | | |
| | | | Espesor del apósito La valoración se hará de manera directamente proporcional asignando al producto con mayor espesor, la mayor puntuación. P = 5 x (espesor cm2 del apósito a evaluar / mayor espesor en cm2 de los productos evaluados) | Máximo 5 puntos | | 0,025mm | | | | | |
| | | | Absorción gramos / cm² La valoración se realizará de acuerdo a los datos según certificado laboratorio externo de acuerdo a la norma UNE-EN 13726:2024 P = 10 x (absorción por cm2 del apósito a evaluar / la mayor capacidad absorción por cm2 de los productos evaluados) | Máximo 10 puntos | | 0,00 | | | | | |
| | | | Sistema de apertura El envase presenta apertura en pestaña: 5 puntos. El envase no presenta apertura en pestaña: 0 puntos. | Máximo 5 puntos | | 5,00 | | | | | |
| | | | TOTAL | Máximo 30 puntos | | 11,24 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 9 | | Hidrocoloide laminar adhesivo ≥ 15 cm x 15 cm y < 20 cm x 20 cm | Relación superficie útil/superficie total del apósito La valoración se hará de manera directamente proporcional, dando al producto mejor valorado en la relación superficie útil/superficie total del apósito, la mayor puntuación. P = 10 x (% superficie útil del apósito / % superficie útil del apósito mejor valorado) | Máximo 10 puntos | | 6,68 | | | | | |
| | | | Espesor del apósito. La valoración se hará de manera directamente proporcional asignando al producto con mayor espesor, la mayor puntuación. P = 5 x (espesor cm2 del apósito a evaluar / mayor espesor en cm2 de los productos evaluados) | Máximo 5 puntos | | 0,09 | | | | | |
| | | | Absorción gramos/cm². La valoración se realizará de acuerdo a los datos según certificado laboratorio externo de acuerdo a la norma UNE-EN 13726:2024 P = 10 x (absorción por cm2 del apósito a evaluar / la mayor capacidad absorción por cm2 de los productos evaluados) | Máximo 10 puntos | | 0,00 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

| LOTE | Nº de ORDEN | DENOMINACIÓN DEL LOTE | DESCRIPCIÓN DEL CRITERIO A EVALUAR | PUNTUACIÓN | TEXTIL PLANAS OLIVERAS, S.A. A08564502 | IBERIAN CARE 2016,SL. B87583019 | IGROBE RODAR 2001, S.L. B62754700 | AMEVISA, S.A. A28838555 | IZASA HOSPITAL S.L.U. B08438731 | INTERSURGICAL ESPAÑA, S.L. B80957889 | GARRIC MEDICA, S.L. B80196934 |
|------|-------------|---|--|------------------|--|---|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|--|
| | | | Sistema de apertura. El envase presenta apertura en pestaña: 5 puntos. El envase no presenta apertura en pestaña: 0 puntos. | Máximo 5 puntos | 40,41,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59 | 8,9,11,12,13,40,41,42,44,50,52,53,54,55,56,57,58,59 | 26,31,44,45,47 | 2,3,15,17 | 20,21,24,25,26,27,29,30,31,35,36,37 | 6,7,40,41,42,60 | 1,2,3,15,20,21,23,24,25,26,29,30,33,35,36,44,50,53,55,56,57,58,59,66 |
| | | | TOTAL | Máximo 30 puntos | | 11,77 | | | | | |
| 10 | | Hidrocoloide laminar adhesivo ≥ 20 cm x 20 cm | Relación superficie útil/superficie total del apósito La valoración se hará de manera directamente proporcional, dando al producto mejor valorado en la relación superficie útil/superficie total del apósito, la mayor puntuación. P = 10 x (% superficie útil del apósito / % superficie útil del apósito mejor valorado) | Máximo 10 puntos | | | | | | | |
| | | | Espesor del apósito. La valoración se hará de manera directamente proporcional asignando al producto con mayor espesor, la mayor puntuación. P = 5 x (espesor cm2 del apósito a evaluar / mayor espesor en cm2 de los productos evaluados) | Máximo 5 puntos | | | | | | | |
| | | | Absorción gramos/cm². La valoración se realizará de acuerdo a los datos según certificado laboratorio externo de acuerdo a la norma UNE-EN 13726:2024 P = 10 x (absorción por cm2 del apósito a evaluar / la mayor capacidad absorción por cm2 de los productos evaluados) | Máximo 10 puntos | | | | | | | |
| | | | Sistema de apertura. El envase presenta apertura en pestaña: 5 puntos. El envase no presenta apertura en pestaña: 0 puntos. | Máximo 5 puntos | | | | | | | |
| | | | TOTAL | Máximo 30 puntos | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 11 | | Hidrocoloide laminar extrafino adhesivo ≥ 5 cm x 5 cm y < 10 cm x 10 cm | Relación superficie útil/superficie total del apósito La valoración se hará de manera directamente proporcional, dando al producto mejor valorado en la relación superficie útil/superficie total del apósito, la mayor puntuación. P = 10 x (% superficie útil del apósito / % superficie útil del apósito mejor valorado) | Máximo 10 puntos | | 10,00 | | | | | |
| | | | Absorción gramos/cm². La valoración se realizará de acuerdo a los datos según certificado laboratorio externo de acuerdo a la norma UNE-EN 13726:2024 P = 15 x (absorción por cm2 del apósito a evaluar / la mayor capacidad absorción por cm2 de los productos evaluados) | Máximo 15 puntos | | 0,00 | | | | | |
| | | | Sistema de apertura. El envase presenta apertura en pestaña: 5 puntos. El envase no presenta apertura en pestaña: 0 puntos. | Máximo 5 puntos | | 5,00 | | | | | |
| | | | TOTAL | Máximo 30 puntos | | 15,00 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 12 | | Hidrocoloide laminar extrafino adhesivo ≥ 10 cm x 10 cm y < 15 cm x 15 cm | Relación superficie útil/superficie total del apósito La valoración se hará de manera directamente proporcional, dando al producto mejor valorado en la relación superficie útil/superficie total del apósito, la mayor puntuación. P = 10 x (% superficie útil del apósito / % superficie útil del apósito mejor valorado) | Máximo 10 puntos | | 10,00 | | | | | |
| | | | Absorción gramos/cm². La valoración se realizará de acuerdo a los datos según certificado laboratorio externo de acuerdo a la norma UNE-EN 13726:2024. P = 15 x (absorción por cm2 del apósito a evaluar / la mayor capacidad absorción por cm2 de los productos evaluados) | Máximo 15 puntos | | 0,00 | | | | | |
| | | | Sistema de apertura. El envase presenta apertura en pestaña: 5 puntos. El envase no presenta apertura en pestaña: 0 puntos. | Máximo 5 puntos | | 5,00 | | | | | |
| | | | TOTAL | Máximo 30 puntos | | 15,00 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | Relación superficie útil/superficie total del apósito La valoración se hará de manera directamente proporcional, dando al producto mejor valorado en la relación superficie útil/superficie total del apósito, la mayor puntuación. P = 10 x (% superficie útil del apósito / % superficie útil del apósito mejor valorado) | Máximo 10 puntos | | 10,00 | | | | | |

| LOTE | Nº de ORDEN | DENOMINACIÓN DEL LOTE | DESCRIPCIÓN DEL CRITERIO A EVALUAR | PUNTUACIÓN | TEXTIL PLANAS OLIVERAS, S.A. A08564502 40,41,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59 | IBERIAN CARE 2016,SL. B87583019 8,9,11,12,13,40,41,42,44,50,52,53,54,55,56,57,58,59 | IGROBE RODAR 2001, S.L. B62754700 26,31,44,45,47 | AMEVISA, S.A. A28838555 2,3,15,17 | IZASA HOSPITAL S.L.U. B08438731 20,21,24,25,26,27,29,30,31,35,36,37 | INTERSURGICAL ESPAÑA, S.L. B80957889 6,7,40,41,42,60 | GARRIC MEDICA, S.L. B80196934 1,2,3,15,20,21,23,24,25,26,29,30,33,35,36,44,50,53,55,56,57,58,59,66 |
|------|-------------|---|--|------------------|---|--|---|--|--|---|---|
| 13 | | Hidrocoloide laminar extrafino adhesivo ≥ 15 cm x 15 cm y < 20 cm x 20 cm | Absorción gramos/cm². La valoración se realizará de acuerdo a los datos según certificado laboratorio externo de acuerdo a la norma UNE-EN 13726:2024 P = 15 x (absorción por cm2 del apósito a evaluar / la mayor capacidad absorción por cm2 de los productos evaluados) | Máximo 15 puntos | | 0,00 | | | | | |
| | | | Sistema de apertura. El envase se presenta apertura en pestaña: 5 puntos. El envase no presenta apertura en pestaña: 0 puntos. | Máximo 5 puntos | | 5,00 | | | | | |
| | | | TOTAL | Máximo 30 puntos | | 15,00 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 14 | | Hidrocoloide laminar extrafino adhesivo ≥ 20 cm x 20 cm | Relación superficie útil/superficie total del apósito La valoración se hará de manera directamente proporcional, dando al producto mejor valorado en la relación superficie útil/superficie total del apósito, la mayor puntuación. P = 10 x (% superficie útil del apósito / % superficie útil del apósito mejor valorado) | Máximo 10 puntos | | | | | | | |
| | | | Absorción gramos/cm². La valoración se realizará de acuerdo a los datos según certificado laboratorio externo de acuerdo a la norma UNE-EN 13726:2024 P = 15 x (absorción por cm2 del apósito a evaluar / la mayor capacidad absorción por cm2 de los productos evaluados) | Máximo 15 puntos | | | | | | | |
| | | | Sistema de apertura. El envase se presenta apertura en pestaña: 5 puntos. El envase no presenta apertura en pestaña: 0 puntos. | Máximo 5 puntos | | | | | | | |
| | | | TOTAL | Máximo 30 puntos | | | | | | | |
| 15 | | Hidrocoloide laminar no adhesivo ≥ 10 cm x 10 cm y ≤ 15 cm x 15 cm | Absorción gramos/cm². La valoración se realizará de acuerdo a los datos según certificado laboratorio externo de acuerdo a la norma UNE-EN 13726:2024 P = 25 x (absorción por cm2 del apósito a evaluar / la mayor capacidad absorción por cm2 de los productos evaluados) | Máximo 25 puntos | | | | | | | 0,00 |
| | | | Sistema de apertura. El envase se presenta apertura en pestaña: 5 puntos. El envase no presenta apertura en pestaña: 0 puntos. | Máximo 5 puntos | | | | | | | 5,00 |
| | | | TOTAL | Máximo 30 puntos | | | | | | | 5,00 |
| | | | | | | | | | | | |
| 16 | | Hidrocoloide/lipidocoloide laminar en malla ≥ 10 cm x 10 cm y ≤ 15 cm x 15 cm | Absorción gramos/cm². La valoración se realizará de acuerdo a los datos según certificado laboratorio externo de acuerdo a la norma UNE-EN 13726:2024 P = 25 x (absorción por cm2 del apósito a evaluar / la mayor capacidad absorción por cm2 de los productos evaluados) | Máximo 25 puntos | | | | | | | |
| | | | Sistema de apertura. El envase se presenta apertura en pestaña: 5 puntos. El envase no presenta apertura en pestaña: 0 puntos. | Máximo 5 puntos | | | | | | | |
| | | | TOTAL | Máximo 30 puntos | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 17 | | Hidrogel estructura amorfa ≥ 15 g y ≤ 20 g | Vaciado. Se puede vaciar al menos el 90% del volumen total: 20 puntos. Se vacía menos del 90% del volumen total: 0 puntos | Máximo 20 puntos | | | | 20,00 | | | |
| | | | Presenta más cantidad en gramos. La valoración se hará de manera directamente proporcional asignando mayor puntuación al producto con mayor contenido en gramos de hidrogel. P= 10 x (peso en gr del producto a evaluar/Producto que presente mayor peso en gr de los evaluados.) | Máximo 10 puntos | | | | 0,00 | | | |
| | | | TOTAL | Máximo 30 puntos | | | | 20,00 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 18 | | Hidrogel laminar no adhesivo ≥ 10 cm x 10 cm | Liberación del producto. El envase permite la liberación completa del producto: 30 puntos El envase no permite la liberación completa del producto: 0 puntos | Máximo 30 puntos | | | | | | | |
| | | | TOTAL | Máximo 30 puntos | | | | | | | |
| | | Espuma de poliuretano sin bordes adhesivos ≥ 5 cm x | Absorción gramos/cm². La valoración se realizará de acuerdo a los datos según certificado laboratorio externo de acuerdo a la norma UNE-EN 13726:2024 P = 25 x (absorción por cm2 del apósito a evaluar / la mayor capacidad absorción por cm2 de los productos evaluados) | Máximo 25 puntos | | | | | | | |

| LOTE | Nº de ORDEN | DENOMINACIÓN DEL LOTE | DESCRIPCIÓN DEL CRITERIO A EVALUAR | PUNTUACIÓN | TEXTIL PLANAS OLIVERAS, S.A. A08564502 | IBERIAN CARE 2016,SL. B87583019 | IGROBE RODAR 2001, S.L. B62754700 | AMEVISA, S.A. A28838555 | IZASA HOSPITAL S.L.U. B08438731 | INTERSURGICAL ESPAÑA, S.L. B80957889 | GARRIC MEDICA, S.L. B80196934 |
|------|-------------|---|---|------------------|--|---|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|--|
| | | | | | 40,41,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59 | 8,9,11,12,13,40,41,42,44,50,52,53,54,55,56,57,58,59 | 26,31,44,45,47 | 2,3,15,17 | 20,21,24,25,26,27,29,30,31,35,36,37 | 6,7,40,41,42,60 | 1,2,3,15,20,21,23,24,25,26,29,30,33,35,36,44,50,53,55,56,57,58,59,66 |
| 19 | | Bordes adhesivos ≥ 5 cm x 5 cm y < 10 cm x 10 cm. No adherente | Sistema de apertura. El envase presenta apertura en pestaña: 5 puntos. | Máximo 5 puntos | | | | | | | |
| | | | El envase no presenta apertura en pestaña: 0 puntos. | | | | | | | | |
| | | | TOTAL | Máximo 30 puntos | | | | | | | |
| 20 | | Espuma de poliuretano sin bordes adhesivos ≥ 10 cm x 10 cm y < 15 cm x 15 cm. No adherente | Absorción gramos/cm². La valoración se realizará de acuerdo a los datos según certificado laboratorio externo de acuerdo a la norma UNE-EN 13726:2024 P = 25 x (absorción por cm2 del apósito a evaluar / la mayor capacidad absorción por cm2 de los productos evaluados) | Máximo 25 puntos | | | | | | | |
| | | | Sistema de apertura. El envase presenta apertura en pestaña: 5 puntos. | Máximo 5 puntos | | | | | | | |
| | | | El envase no presenta apertura en pestaña: 0 puntos. | | | | | | | | |
| | | | TOTAL | Máximo 30 puntos | | | | | | | |
| 21 | | Espuma de poliuretano sin bordes adhesivos ≥ 15 cm x 15 cm y < 20 cm x 20 cm. No adherente | Absorción gramos/cm². La valoración se realizará de acuerdo a los datos según certificado laboratorio externo de acuerdo a la norma UNE-EN 13726:2024 P = 25 x (absorción por cm2 del apósito a evaluar / la mayor capacidad absorción por cm2 de los productos evaluados) | Máximo 25 puntos | | | | | | | |
| | | | Sistema de apertura. El envase presenta apertura en pestaña: 5 puntos. | Máximo 5 puntos | | | | | | | |
| | | | El envase no presenta apertura en pestaña: 0 puntos. | | | | | | | | |
| | | | TOTAL | Máximo 30 puntos | | | | | | | |
| 22 | | Espuma de poliuretano sin bordes adhesivos ≥ 20 cm x 20 cm. No adherente. | Absorción gramos/cm². La valoración se realizará de acuerdo a los datos según certificado laboratorio externo de acuerdo a la norma UNE-EN 13726:2024 P = 25 x (absorción por cm2 del apósito a evaluar / la mayor capacidad absorción por cm2 de los productos evaluados) | Máximo 25 puntos | | | | | | | |
| | | | Sistema de apertura. El envase presenta apertura en pestaña: 5 puntos. | Máximo 5 puntos | | | | | | | |
| | | | El envase no presenta apertura en pestaña: 0 puntos. | | | | | | | | |
| | | | TOTAL | Máximo 30 puntos | | | | | | | |
| 23 | | Espuma de poliuretano sin bordes adhesivos ≥ 5 cm x 5 cm y < 10 cm x 10 cm. Baja adherencia | Absorción gramos/cm². La valoración se realizará de acuerdo a los datos según certificado laboratorio externo de acuerdo a la norma UNE-EN 13726:2024 P = 25 x (absorción por cm2 del apósito a evaluar / la mayor capacidad absorción por cm2 de los productos evaluados) | Máximo 25 puntos | | | | | | | |
| | | | Sistema de apertura. El envase presenta apertura en pestaña: 5 puntos. | Máximo 5 puntos | | | | | | | |
| | | | El envase no presenta apertura en pestaña: 0 puntos. | | | | | | | | |
| | | | TOTAL | Máximo 30 puntos | | | | | | | |
| 24 | | Espuma de poliuretano sin bordes adhesivos ≥ 10 cm x 10 cm y < 15 cm x 15 cm. Baja adherencia | Absorción gramos/cm². La valoración se realizará de acuerdo a los datos según certificado laboratorio externo de acuerdo a la norma UNE-EN 13726:2024 P = 25 x (absorción por cm2 del apósito a evaluar / la mayor capacidad absorción por cm2 de los productos evaluados) | Máximo 25 puntos | | | | | | | |
| | | | Sistema de apertura. El envase presenta apertura en pestaña: 5 puntos. | Máximo 5 puntos | | | | | | | |
| | | | El envase no presenta apertura en pestaña: 0 puntos. | | | | | | | | |
| | | | TOTAL | Máximo 30 puntos | | | | | | | |
| 25 | | Espuma de poliuretano sin bordes adhesivos ≥ 15 cm x 15 cm y < 20 cm x 20 cm. Baja adherencia | Absorción gramos/cm². La valoración se realizará de acuerdo a los datos según certificado laboratorio externo de acuerdo a la norma UNE-EN 13726:2024 P = 25 x (absorción por cm2 del apósito a evaluar / la mayor capacidad absorción por cm2 de los productos evaluados) | Máximo 25 puntos | | | | | | | |
| | | | Sistema de apertura. El envase presenta apertura en pestaña: 5 puntos. | Máximo 5 puntos | | | | | | | |
| | | | El envase no presenta apertura en pestaña: 0 puntos. | | | | | | | | |
| | | | TOTAL | Máximo 30 puntos | | | | | | | |

| LOTE | Nº de ORDEN | DENOMINACIÓN DEL LOTE | DESCRIPCIÓN DEL CRITERIO A EVALUAR | PUNTUACIÓN | TEXTIL PLANAS OLIVERAS, S.A. A08564502 | IBERIAN CARE 2016,SL. B87583019 | IGROBE RODAR 2001, S.L. B62754700 | AMEVISA, S.A. A28838555 | IZASA HOSPITAL S.L.U. B08438731 | INTERSURGICAL ESPAÑA, S.L. B80957889 | GARRIC MEDICA, S.L. B80196934 |
|------------------------------------|-------------|---|---|------------------|--|---|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|--|
| | | | | | 40,41,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59 | 8,9,11,12,13,40,41,42,44,50,52,53,54,55,56,57,58,59 | 26,31,44,45,47 | 2,3,15,17 | 20,21,24,25,26,27,29,30,31,35,36,37 | 6,7,40,41,42,60 | 1,2,3,15,20,21,23,24,25,26,29,30,33,35,36,44,50,53,55,56,57,58,59,66 |
| 26 | | Espuma de poliuretano sin bordes adhesivos ≥ 20 cm x 20 cm. Baja adherencia | Absorción gramos/cm². La valoración se realizará de acuerdo a los datos según certificado laboratorio externo de acuerdo a la norma UNE-EN 13726:2024 | Máximo 25 puntos | | | | | | | |
| | | | P = 25 x (absorción por cm2 del apósito a evaluar / la mayor capacidad absorción por cm2 de los productos evaluados) | | | | | | | | |
| | | | Sistema de apertura. El envase presenta apertura en pestaña: 5 puntos. | Máximo 5 puntos | | | | | | | |
| | | | El envase no presenta apertura en pestaña: 0 puntos. | | | | | | | | |
| | | | TOTAL | Máximo 30 puntos | | | | | | | |
| 27 | | Espuma poliuretano con/sin bordes adhesivos. Anatómico talón | Absorción gramos/cm². La valoración se realizará de acuerdo a los datos según certificado laboratorio externo de acuerdo a la norma UNE-EN 13726:2024 | Máximo 25 puntos | | | | | 7,31 | | |
| | | | P = 25 x (absorción por cm2 del apósito a evaluar / la mayor capacidad absorción por cm2 de los productos evaluados) | | | | | | | | |
| | | | Sistema de apertura. El envase presenta apertura en pestaña: 5 puntos. | Máximo 5 puntos | | | | | 5,00 | | |
| | | | El envase no presenta apertura en pestaña: 0 puntos. | | | | | | | | |
| | | | TOTAL | Máximo 30 puntos | | | | | 12,31 | | |
| 28 | | Espuma poliuretano con bordes adhesivos ≥ 5 cm x 5 cm y < 10 cm x 10 cm | Absorción gramos/cm². La valoración se realizará de acuerdo a los datos según certificado laboratorio externo de acuerdo a la norma UNE-EN 13726:2024 | Máximo 12 puntos | | | | | | | |
| | | | P = 12 x (absorción por cm2 del apósito a evaluar / la mayor capacidad absorción por cm2 de los productos evaluados) | | | | | | | | |
| | | | Relación superficie útil/superficie total del apósito. La valoración se hará de manera directamente proporcional, dando al producto mejor valorado en la relación superficie útil/superficie total del apósito, la mayor puntuación. | Máximo 12 puntos | | | | | | | |
| | | | P = 12 x (% superficie útil del apósito / % superficie útil del apósito mejor valorado) | | | | | | | | |
| | | | Sistema de apertura. El envase presenta apertura en pestaña: 3 puntos. | Máximo 3 puntos | | | | | | | |
| | | | El envase no presenta apertura en pestaña: 0 puntos. | | | | | | | | |
| | | | Memoria de plegado. No tiene memoria de plegado, es decir permite la recolocación del apósito manteniendo la forma originaria del mismo: 3 puntos. | Máximo 3 puntos | | | | | | | |
| Tiene memoria de plegado: 0 puntos | | | | | | | | | | | |
| | | | TOTAL | Máximo 30 | | | | | | | |
| 29 | | Espuma poliuretano con bordes adhesivos ≥ 10 cm x 10 cm y < 15 cm x 15 cm | Absorción gramos/cm² La valoración se realizará de acuerdo a los datos según certificado laboratorio externo de acuerdo a la norma UNE-EN 13726:2024 | Máximo 12 puntos | | | | | 2,61 | | |
| | | | P = 12 x (absorción por cm2 del apósito a evaluar / la mayor capacidad absorción por cm2 de los productos evaluados) | | | | | | | | |
| | | | Relación superficie útil/superficie total del apósito. La valoración se hará de manera directamente proporcional, dando al producto mejor valorado en la relación superficie útil/superficie total del apósito, la mayor puntuación. | Máximo 12 puntos | | | | | 12,00 | | |
| | | | P = 12 x (% superficie útil del apósito / % superficie útil del apósito mejor valorado) | | | | | | | | |
| | | | Sistema de apertura. El envase presenta apertura en pestaña: 3 puntos. | Máximo 3 puntos | | | | | 3,00 | | |
| | | | El envase no presenta apertura en pestaña: 0 puntos. | | | | | | | | |
| | | | Memoria de plegado. No tiene memoria de plegado, es decir permite la recolocación del apósito manteniendo la forma originaria del mismo: 3 puntos. | Máximo 3 puntos | | | | | 3,00 | | |
| Tiene memoria de plegado: 0 puntos | | | | | | | | | | | |
| | | | TOTAL | Máximo 30 puntos | | | | | 20,61 | | |

| LOTE | Nº de ORDEN | DENOMINACIÓN DEL LOTE | DESCRIPCIÓN DEL CRITERIO A EVALUAR | PUNTUACIÓN | TEXTIL PLANAS OLIVERAS, S.A. A08564502 | IBERIAN CARE 2016,SL. B87583019 | IGROBE RODAR 2001, S.L. B62754700 | AMEVISA, S.A. A28838555 | IZASA HOSPITAL S.L.U. B08438731 | INTERSURGICAL ESPAÑA, S.L. B80957889 | GARRIC MEDICA, S.L. B80196934 |
|------|-------------|---|---|------------------|--|---|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|--|
| | | | | | 40,41,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59 | 8,9,11,12,13,40,41,42,44,50,52,53,54,55,56,57,58,59 | 26,31,44,45,47 | 2,3,15,17 | 20,21,24,25,26,27,29,30,31,35,36,37 | 6,7,40,41,42,60 | 1,2,3,15,20,21,23,24,25,26,29,30,33,35,36,44,50,53,55,56,57,58,59,66 |
| 30 | | Espuma poliuretano con bordes adhesivos ≥ 15 cm x 15 cm y < 20 cm x 20 cm | Absorción gramos/cm² La valoración se realizará de acuerdo a los datos según certificado laboratorio externo de acuerdo a la norma UNE-EN 13726:2024. P = 12 x (absorción por cm2 del apósito a evaluar / la mayor capacidad absorción por cm2 de los productos evaluados) | Máximo 12 puntos | | | | | 12,00 | | |
| | | | Relación superficie útil/superficie total del apósito. La valoración se hará de manera directamente proporcional, dando al producto mejor valorado en la relación superficie útil/superficie total del apósito, la mayor puntuación. P = 12 x (% superficie útil del apósito / % superficie útil del apósito mejor valorado) | Máximo 12 puntos | | | | | 12,00 | | |
| | | | Sistema de apertura. El envase presenta apertura en pestaña: 3 puntos. El envase no presenta apertura en pestaña: 0 puntos. | Máximo 3 puntos | | | | | 3,00 | | |
| | | | Memoria de plegado. No tiene memoria de plegado, es decir permite la recolocación del apósito manteniendo la forma originaria del mismo: 3 puntos. Tiene memoria de plegado: 0 puntos | Máximo 3 puntos | | | | | 3,00 | | |
| | | | TOTAL | Máximo 30 puntos | | | | | 30,00 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 31 | | Espuma poliuretano con bordes adhesivos ≥ 20 cm x 20 cm | Absorción gramos/cm². La valoración se realizará de acuerdo a los datos según certificado laboratorio externo de acuerdo a la norma UNE-EN 13726:2024. P = 12 x (absorción por cm2 del apósito a evaluar / la mayor capacidad absorción por cm2 de los productos evaluados) | Máximo 12 puntos | | | 0,00 | | 9,14 | | |
| | | | Relación superficie útil/superficie total del apósito. La valoración se hará de manera directamente proporcional, dando al producto mejor valorado en la relación superficie útil/superficie total del apósito, la mayor puntuación. P = 12 x (% superficie útil del apósito / % superficie útil del apósito mejor valorado) | Máximo 12 puntos | | | 9,72 | | 11,70 | | |
| | | | Sistema de apertura. El envase presenta apertura en pestaña: 3 puntos. El envase no presenta apertura en pestaña: 0 puntos. | Máximo 3 puntos | | | 3,00 | | 3,00 | | |
| | | | Memoria de plegado. No tiene memoria de plegado, es decir permite la recolocación del apósito manteniendo la forma originaria del mismo: 3 puntos. Tiene memoria de plegado: 0 puntos | Máximo 3 puntos | | | 3,00 | | 3,00 | | |
| | | | TOTAL | Máximo 30 puntos | | | 15,72 | | 26,84 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 32 | | Espuma poliuretano con bordes adhesivos de sílicona ≥ 5 cm x 5 cm y < 10 cm x 10 cm | Absorción gramos/cm². La valoración se realizará de acuerdo a los datos según certificado laboratorio externo de acuerdo a la norma UNE-EN 13726:2024 P = 12 x (absorción por cm2 del apósito a evaluar / la mayor capacidad absorción por cm2 de los productos evaluados) | Máximo 12 puntos | | | | | | | |
| | | | Relación superficie útil/superficie total del apósito. La valoración se hará de manera directamente proporcional, dando al producto mejor valorado en la relación superficie útil/superficie total del apósito, la mayor puntuación. P = 12 x (% superficie útil del apósito / % superficie útil del apósito mejor valorado) | Máximo 12 puntos | | | | | | | |
| | | | Sistema de apertura. El envase presenta apertura en pestaña: 3 puntos. El envase no presenta apertura en pestaña: 0 puntos. | Máximo 3 puntos | | | | | | | |
| | | | Memoria de plegado. No tiene memoria de plegado, es decir permite la recolocación del apósito manteniendo la forma originaria del mismo: 3 puntos. Tiene memoria de plegado: 0 puntos | Máximo 3 puntos | | | | | | | |
| | | | TOTAL | Máximo 30 puntos | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

| LOTE | Nº de ORDEN | DENOMINACIÓN DEL LOTE | DESCRIPCIÓN DEL CRITERIO A EVALUAR | PUNTUACIÓN | TEXTIL PLANAS OLIVERAS, S.A. A08564502 40,41,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59 | IBERIAN CARE 2016,SL. B87583019 8,9,11,12,13,40,41,42,44,50,52,53,54,55,56,57,58,59 | IGROBE RODAR 2001, S.L. B62754700 26,31,44,45,47 | AMEVISA, S.A. A28838555 2,3,15,17 | IZASA HOSPITAL S.L.U. B08438731 20,21,24,25,26,27,29,30,31,35,36,37 | INTERSURGICAL ESPAÑA, S.L. B80957889 6,7,40,41,42,60 | GARRIC MEDICA, S.L. B80196934 1,2,3,15,20,21,23,24,25,26,29,30,33,35,36,44,50,53,55,56,57,58,59,66 |
|------|-------------|---|---|------------------|---|--|---|--|--|---|---|
| 33 | | Espuma poliuretano con bordes adhesivos de silicona ≥ 10 cm x 10 cm y < 15 cm x 15 cm | Absorción gramos/cm². La valoración se realizará de acuerdo a los datos según certificado laboratorio externo de acuerdo a la norma UNE-EN 13726:2024. P = 12 x (absorción por cm2 del apósito a evaluar / la mayor capacidad absorción por cm2 de los productos evaluados) | Máximo 12 puntos | | | | | | | |
| | | | Relación superficie útil/superficie total del apósito. La valoración se hará de manera directamente proporcional, dando al producto mejor valorado en la relación superficie útil/superficie total del apósito, la mayor puntuación. P = 12 x (% superficie útil del apósito / % superficie útil del apósito mejor valorado) | Máximo 12 puntos | | | | | | | |
| | | | Sistema de apertura. El envase presenta apertura en pestaña: 3 puntos. El envase no presenta apertura en pestaña: 0 puntos. | Máximo 3 puntos | | | | | | | |
| | | | Memoria de plegado. No tiene memoria de plegado, es decir permite la recolocación del apósito manteniendo la forma originaria del mismo: 3 puntos. Tiene memoria de plegado: 0 puntos | Máximo 3 puntos | | | | | | | |
| | | | TOTAL | Máximo 30 puntos | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 34 | | Espuma poliuretano con bordes adhesivos de silicona ≥ 15 cm x 15 cm y < 20 cm x 20 cm | Absorción gramos/cm². La valoración se realizará de acuerdo a los datos según certificado laboratorio externo de acuerdo a la norma UNE-EN 13726:2024 P = 12 x (absorción por cm2 del apósito a evaluar / la mayor capacidad absorción por cm2 de los productos evaluados) | Máximo 12 puntos | | | | | | | |
| | | | Relación superficie útil/superficie total del apósito. La valoración se hará de manera directamente proporcional, dando al producto mejor valorado en la relación superficie útil/superficie total del apósito, la mayor puntuación. P = 12 x (% superficie útil del apósito / % superficie útil del apósito mejor valorado) | Máximo 12 puntos | | | | | | | |
| | | | Sistema de apertura. El envase presenta apertura en pestaña: 3 puntos. El envase no presenta apertura en pestaña: 0 puntos. | Máximo 3 puntos | | | | | | | |
| | | | Memoria de plegado. No tiene memoria de plegado, es decir permite la recolocación del apósito manteniendo la forma originaria del mismo: 3 puntos. Tiene memoria de plegado: 0 puntos | Máximo 3 puntos | | | | | | | |
| | | | TOTAL | Máximo 30 puntos | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 35 | | Espuma poliuretano con bordes adhesivos de silicona ≥ 20 cm x 20 cm | Absorción gramos/cm². La valoración se realizará de acuerdo a los datos según certificado laboratorio externo de acuerdo a la norma UNE-EN 13726:2024 P = 12 x (absorción por cm2 del apósito a evaluar / la mayor capacidad absorción por cm2 de los productos evaluados) | Máximo 12 puntos | | | | | 4,00 | | 0,00 |
| | | | Relación superficie útil/superficie total del apósito. La valoración se hará de manera directamente proporcional, dando al producto mejor valorado en la relación superficie útil/superficie total del apósito, la mayor puntuación. P = 12 x (% superficie útil del apósito / % superficie útil del apósito mejor valorado) | Máximo 12 puntos | | | | | 12,00 | | 8,77 |
| | | | Sistema de apertura. El envase presenta apertura en pestaña: 3 puntos. El envase no presenta apertura en pestaña: 0 puntos. | Máximo 3 puntos | | | | | 3,00 | | 3,00 |
| | | | Memoria de plegado. No tiene memoria de plegado, es decir permite la recolocación del apósito manteniendo la forma originaria del mismo: 3 puntos. Tiene memoria de plegado: 0 puntos | Máximo 3 puntos | | | | | 3,00 | | 3,00 |
| | | | TOTAL | Máximo 30 puntos | | | | | 22,00 | | 14,77 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | Absorción gramos/cm². La valoración se realizará de acuerdo a los datos según certificado laboratorio externo de acuerdo a la norma UNE-EN 13726:2024 P = 12 x (absorción por cm2 del apósito a evaluar / la mayor capacidad absorción por cm2 de los productos evaluados) | Máximo 12 puntos | | | | | 2,61 | | 0,00 |

La autenticidad de este documento se puede comprobar en <https://gestion.comunidad.madrid/csv> mediante el siguiente código seguro de verificación: **125**



| LOTE | Nº de ORDEN | DENOMINACIÓN DEL LOTE | DESCRIPCIÓN DEL CRITERIO A EVALUAR | PUNTUACIÓN | TEXTIL PLANAS OLIVERAS, S.A. A08564502 40,41,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59 | IBERIAN CARE 2016,SL. B87583019 8,9,11,12,13,40,41,42,44,50,52,53,54,55,56,57,58,59 | IGROBE RODAR 2001, S.L. B62754700 26,31,44,45,47 | AMEVISA, S.A. A28838555 2,3,15,17 | IZASA HOSPITAL S.L.U. B08438731 20,21,24,25,26,27,29,30,31,35,36,37 | INTERSURGICAL ESPAÑA, S.L. B80957889 6,7,40,41,42,60 | GARRIC MEDICA, S.L. B80196934 1,2,3,15,20,21,23,24,25,26,29,30,33,35,36,44,50,53,55,56,57,58,59,66 |
|------|-------------|--|---|------------------|---|--|---|--|--|---|---|
| 39 | | Espuma poliuretano con bordes adhesivos de silicona. Anatómico sacro ≥ 20 cm x 20 cm | Relación superficie útil/superficie total del apósito. La valoración se hará de manera directamente proporcional, dando al producto mejor valorado en la relación superficie útil/superficie total del apósito, la mayor puntuación. P = 12 x (% superficie útil del apósito / % superficie útil del apósito mejor valorado) | Máximo 12 puntos | | | | | | | |
| | | | Sistema de apertura. El envase presenta apertura en pestaña: 3 puntos. El envase no presenta apertura en pestaña: 0 puntos. | Máximo 3 puntos | | | | | | | |
| | | | Memoria de plegado. No tiene memoria de plegado, es decir permite la recolocación del apósito manteniendo la forma originaria del mismo: 3 puntos. Tiene memoria de plegado: 0 puntos | Máximo 3 puntos | | | | | | | |
| | | | TOTAL | Máximo 30 puntos | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 40 | | Poliuretano laminar película o film adhesivo ≥ 5 cm x 5 cm y < 10 cm x 10 cm | Aplicación del apósito. El apósito se aplica en toda su extensión sin arrugas: 20 puntos. El apósito NO se aplica en toda su extensión sin arrugas: 0 puntos. | Máximo 20 puntos | 20,00 | 20,00 | | | | 20,00 | |
| | | | Sistema de apertura. El envase presenta apertura en pestaña: 10 puntos. El envase no presenta apertura en pestaña: 0 puntos. | Máximo 10 puntos | 10,00 | 10,00 | | | | 10,00 | |
| | | | TOTAL | Máximo 30 puntos | 30,00 | 30,00 | | | | 30,00 | |
| | | | | | | | | | | | |
| 41 | | Poliuretano laminar película o film adhesivo ≥ 10 cm x 10 cm y < 15 cm x 15 cm | Aplicación del apósito. El apósito se aplica en toda su extensión sin arrugas: 20 puntos. El apósito NO se aplica en toda su extensión sin arrugas: 0 puntos. | Máximo 20 puntos | 20,00 | 20,00 | | | | 20,00 | |
| | | | Sistema de apertura. El envase presenta apertura en pestaña: 10 puntos. El envase no presenta apertura en pestaña: 0 puntos. | Máximo 10 puntos | 10,00 | 10,00 | | | | 10,00 | |
| | | | TOTAL | Máximo 30 puntos | 30,00 | 30,00 | | | | 30,00 | |
| | | | | | | | | | | | |
| 42 | | Poliuretano laminar película o film adhesivo ≥ 15 cm x 15 cm y < 20 cm x 20 cm | Aplicación del apósito. El apósito se aplica en toda su extensión sin arrugas: 20 puntos. El apósito NO se aplica en toda su extensión sin arrugas: 0 puntos. | Máximo 20 puntos | | 20,00 | | | | 20,00 | |
| | | | Sistema de apertura. El envase presenta apertura en pestaña: 10 puntos. El envase no presenta apertura en pestaña: 0 puntos. | Máximo 10 puntos | | 10,00 | | | | 10,00 | |
| | | | TOTAL | Máximo 30 puntos | | 30,00 | | | | 30,00 | |
| | | | | | | | | | | | |
| 43 | | Poliuretano laminar película o film adhesivo ≥ 20 cm x 20 cm | Aplicación del apósito. El apósito se aplica en toda su extensión sin arrugas: 20 puntos. El apósito NO se aplica en toda su extensión sin arrugas: 0 puntos. | Máximo 20 puntos | | | | | | | |
| | | | Sistema de apertura. El envase presenta apertura en pestaña: 10 puntos. El envase no presenta apertura en pestaña: 0 puntos. | Máximo 10 puntos | | | | | | | |
| | | | TOTAL | Máximo 30 puntos | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 44 | | Silicona laminar no adhesivo ≥ 5 cm x 5 cm y < 10 cm x 10 cm | Aplicación del apósito. El apósito se aplica en toda su extensión sin arrugas: 20 puntos. El apósito NO se aplica en toda su extensión sin arrugas: 0 puntos. | Máximo 20 puntos | | 20,00 | 20,00 | | | | 20,00 |
| | | | Sistema de apertura. El envase presenta apertura en pestaña: 10 puntos. El envase no presenta apertura en pestaña: 0 puntos. | Máximo 10 puntos | | 10,00 | 10,00 | | | | 10,00 |
| | | | TOTAL | Máximo 30 puntos | | 30,00 | 30,00 | | | | 30,00 |
| | | | | | | | | | | | |
| 45 | | Silicona laminar no adhesivo ≥ 10 cm x 10 cm y < 15 cm x 15 cm | Aplicación del apósito. El apósito se aplica en toda su extensión sin arrugas: 20 puntos. El apósito NO se aplica en toda su extensión sin arrugas: 0 puntos. | Máximo 20 puntos | | | 20,00 | | | | |
| | | | Sistema de apertura. El envase presenta apertura en pestaña: 10 puntos. El envase no presenta apertura en pestaña: 0 puntos. | Máximo 10 puntos | | | 10,00 | | | | |
| | | | TOTAL | Máximo 30 puntos | | | 30,00 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

| LOTE | Nº de ORDEN | DENOMINACIÓN DEL LOTE | DESCRIPCIÓN DEL CRITERIO A EVALUAR | PUNTUACIÓN | TEXTIL PLANAS OLIVERAS, S.A. A08564502 | IBERIAN CARE 2016,SL. B87583019 | IGROBE RODAR 2001, S.L. B62754700 | AMEVISA, S.A. A28838555 | IZASA HOSPITAL S.L.U. B08438731 | INTERSURGICAL ESPAÑA, S.L. B80957889 | GARRIC MEDICA, S.L. B80196934 |
|------|-------------|---|--|------------------|--|---|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|--|
| | | | | | 40,41,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59 | 8,9,11,12,13,40,41,42,44,50,52,53,54,55,56,57,58,59 | 26,31,44,45,47 | 2,3,15,17 | 20,21,24,25,26,27,29,30,31,35,36,37 | 6,7,40,41,42,60 | 1,2,3,15,20,21,23,24,25,26,29,30,33,35,36,44,50,53,55,56,57,58,59,66 |
| 46 | | Silicona laminar no adhesivo ≥ 15 cm x 15 cm y < 20 cm x 20 cm | Aplicación del apósito. El apósito se aplica en toda su extensión sin arrugas: 20 puntos. | Máximo 20 puntos | | | | | | | |
| | | | El apósito NO se aplica en toda su extensión sin arrugas: 0 puntos. | | | | | | | | |
| | | | Sistema de apertura. El envase presenta apertura en pestaña: 10 puntos. | Máximo 10 puntos | | | | | | | |
| | | | El envase no presenta apertura en pestaña: 0 puntos. | | | | | | | | |
| | | | TOTAL | Máximo 30 puntos | | | | | | | |
| 47 | | Silicona laminar no adhesivo ≥ 20 cm x 20 cm | Aplicación del apósito. El apósito se aplica en toda su extensión sin arrugas: 20 puntos. | Máximo 20 puntos | | | 20,00 | | | | |
| | | | El apósito NO se aplica en toda su extensión sin arrugas: 0 puntos. | | | | | | | | |
| | | | Sistema de apertura. El envase presenta apertura en pestaña: 10 puntos. | Máximo 10 puntos | | | 10,00 | | | | |
| | | | El envase no presenta apertura en pestaña: 0 puntos. | | | | | | | | |
| | | | TOTAL | Máximo 30 puntos | | | 30,00 | | | | |
| 48 | | Crema barrera de óxido de zinc ≥ 10% y ≤ 20% | Porcentaje de óxido de Zinc en la composición La valoración se hará de manera directamente proporcional, asignando al producto con mayor porcentaje óxido de Zinc, la mayor puntuación: máximo 20 puntos. P = 20 x (porcentaje de Óxido de Zinc del producto a evaluar / porcentaje del producto con mayor porcentaje de Óxido de Zinc) | Máximo 20 puntos | | | | | | | |
| | | | Vaciado. Se puede vaciar al menos el 90% del volumen total: 5 puntos. | Máximo 5 puntos | | | | | | | |
| | | | Se vacía menos del 90% del volumen total: 0 puntos | | | | | | | | |
| | | | Sistema de cierre. El sistema de cierre garantiza la estanqueidad: 5 puntos. | Máximo 5 puntos | | | | | | | |
| | | | El sistema de cierre no garantiza la estanqueidad: 0 puntos | | | | | | | | |
| | | | TOTAL | Máximo 30 puntos | | | | | | | |
| 49 | | Película cutánea barrera líquida en aerosol | Tiempo de permanencia. Tiempo de permanencia de la película ≥ 72 horas: 30 puntos. Tiempo de permanencia de la película ≥ 48 horas y < 72 horas: 20 puntos. Tiempo de permanencia de la película ≥ 24 horas y < 48 horas: 15 puntos. | Máximo 30 puntos | | | | | | | |
| | | | TOTAL | Máximo 30 puntos | | | | | | | |
| 50 | | Apósito absorbente con compresa central, adhesivo 5 cm x 7 cm ± 5% | Relación superficie útil/superficie total del apósito La valoración se hará de manera directamente proporcional, dando al producto mejor valorado en la relación superficie útil/superficie total del apósito, la mayor puntuación. P = 20 x (% superficie útil del apósito / % superficie útil del apósito mejor valorado) | Máximo 20 puntos | 16,76 | | | | | | 16,76 |
| | | | Sistema de apertura. El envase presenta apertura en pestaña: 5 puntos. | Máximo 5 puntos | 5,00 | | | | | | 5,00 |
| | | | El envase no presenta apertura en pestaña: 0 puntos. | | | | | | | | |
| | | | Aplicación del apósito. El apósito se aplica en toda su extensión sin arrugas: 5 puntos. | Máximo 5 puntos | 5,00 | | | | | | 5,00 |
| | | | El apósito NO se aplica en toda su extensión sin arrugas: 0 puntos. | | | | | | | | |
| | | | TOTAL | Máximo 30 puntos | 26,76 | | | | | | 26,76 |
| 51 | | Apósito absorbente con compresa central, adhesivo 6 cm x 10 cm ± 5% | Relación superficie útil/superficie total del apósito La valoración se hará de manera directamente proporcional, dando al producto mejor valorado en la relación superficie útil/superficie total del apósito, la mayor puntuación. P = 20 x (% superficie útil del apósito / % superficie útil del apósito mejor valorado) | Máximo 20 puntos | 12,49 | | | | | | |
| | | | Sistema de apertura. El envase presenta apertura en pestaña: 5 puntos. | Máximo 5 puntos | 5,00 | | | | | | |
| | | | El envase no presenta apertura en pestaña: 0 puntos. | | | | | | | | |
| | | | Aplicación del apósito. El apósito se aplica en toda su extensión sin arrugas: 5 puntos. | Máximo 5 puntos | 5,00 | | | | | | |
| | | | El apósito NO se aplica en toda su extensión sin arrugas: 0 puntos. | | | | | | | | |
| | | | TOTAL | Máximo 30 puntos | 22,49 | | | | | | |

| LOTE | Nº de ORDEN | DENOMINACIÓN DEL LOTE | DESCRIPCIÓN DEL CRITERIO A EVALUAR | PUNTUACIÓN | TEXTIL PLANAS OLIVERAS, S.A. A08564502 40,41,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59 | IBERIAN CARE 2016,SL. B87583019 8,9,11,12,13,40,41,42,44,50,52,53,54,55,56,57,58,59 | IGROBE RODAR 2001, S.L. B62754700 26,31,44,45,47 | AMEVISA, S.A. A28838555 2,3,15,17 | IZASA HOSPITAL S.L.U. B08438731 20,21,24,25,26,27,29,30,31,35,36,37 | INTERSURGICAL ESPAÑA, S.L. B80957889 6,7,40,41,42,60 | GARRIC MEDICA, S.L. B80196934 1,2,3,15,20,21,23,24,25,26,29,30,33,35,36,44,50,53,55,56,57,58,59,66 |
|------|-------------|---|--|------------------|---|--|---|--|--|---|---|
| 52 | | Apósito absorbente con compresa central, adhesivo 8 cm x 10 cm ± 5% | Relación superficie útil/superficie total del apósito La valoración se hará de manera directamente proporcional, dando al producto mejor valorado en la relación superficie útil/superficie total del apósito, la mayor puntuación. P = 20 x (% superficie útil del apósito / % superficie útil del apósito mejor valorado) | Máximo 20 puntos | 13,23 | | | | | | |
| | | | Sistema de apertura. El envase presenta apertura en pestaña: 5 puntos. El envase no presenta apertura en pestaña: 0 puntos. | Máximo 5 puntos | 5,00 | | | | | | |
| | | | Aplicación del apósito. El apósito se aplica en toda su extensión sin arrugas: 5 puntos. El apósito NO se aplica en toda su extensión sin arrugas: 0 puntos. | Máximo 5 puntos | 5,00 | | | | | | |
| | | | TOTAL | Máximo 30 puntos | 23,23 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 53 | | Apósito absorbente con compresa central, adhesivo 8 cm x 15 cm ± 5% | Relación superficie útil/superficie total del apósito La valoración se hará de manera directamente proporcional, dando al producto mejor valorado en la relación superficie útil/superficie total del apósito, la mayor puntuación. P = 20 x (% superficie útil del apósito / % superficie útil del apósito mejor valorado) | Máximo 20 puntos | 18,86 | 18,86 | | | | | 18,86 |
| | | | Sistema de apertura. El envase presenta apertura en pestaña: 5 puntos. El envase no presenta apertura en pestaña: 0 puntos. | Máximo 5 puntos | 5,00 | 5,00 | | | | | 5,00 |
| | | | Aplicación del apósito. El apósito se aplica en toda su extensión sin arrugas: 5 puntos. El apósito NO se aplica en toda su extensión sin arrugas: 0 puntos. | Máximo 5 puntos | 5,00 | 5,00 | | | | | 5,00 |
| | | | TOTAL | Máximo 30 puntos | 28,86 | 28,86 | | | | | 28,86 |
| | | | | | | | | | | | |
| 54 | | Apósito absorbente con compresa central, adhesivo 8 cm x 20 cm ± 5% | Relación superficie útil/superficie total del apósito La valoración se hará de manera directamente proporcional, dando al producto mejor valorado en la relación superficie útil/superficie total del apósito, la mayor puntuación. P = 20 x (% superficie útil del apósito / % superficie útil del apósito mejor valorado) | Máximo 20 puntos | 19,38 | 19,38 | | | | | |
| | | | Sistema de apertura. El envase presenta apertura en pestaña: 5 puntos. El envase no presenta apertura en pestaña: 0 puntos. | Máximo 5 puntos | 5,00 | 5,00 | | | | | |
| | | | Aplicación del apósito. El apósito se aplica en toda su extensión sin arrugas: 5 puntos. El apósito NO se aplica en toda su extensión sin arrugas: 0 puntos. | Máximo 5 puntos | 5,00 | 5,00 | | | | | |
| | | | TOTAL | Máximo 30 puntos | 29,38 | 29,38 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 55 | | Apósito absorbente con compresa central, adhesivo 9 cm x 30 cm ± 5% | Relación superficie útil/superficie total del apósito La valoración se hará de manera directamente proporcional, dando al producto mejor valorado en la relación superficie útil/superficie total del apósito, la mayor puntuación. P = 20 x (% superficie útil del apósito / % superficie útil del apósito mejor valorado) | Máximo 20 puntos | 19,44 | 17,29 | | | | | 18,83 |
| | | | Sistema de apertura. El envase presenta apertura en pestaña: 5 puntos. El envase no presenta apertura en pestaña: 0 puntos. | Máximo 5 puntos | 5,00 | 5,00 | | | | | 5,00 |
| | | | Aplicación del apósito. El apósito se aplica en toda su extensión sin arrugas: 5 puntos. El apósito NO se aplica en toda su extensión sin arrugas: 0 puntos. | Máximo 5 puntos | 5,00 | 5,00 | | | | | 5,00 |
| | | | TOTAL | Máximo 30 puntos | 29,44 | 27,29 | | | | | 28,83 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | Apósito absorbente con | Relación superficie útil/superficie total del apósito La valoración se hará de manera directamente proporcional, dando al producto mejor valorado en la relación superficie útil/superficie total del apósito, la mayor puntuación. P = 20 x (% superficie útil del apósito / % superficie útil del apósito mejor valorado) | Máximo 20 puntos | 15,38 | 15,38 | | | | | 15,38 |

| LOTE | Nº de ORDEN | DENOMINACIÓN DEL LOTE | DESCRIPCIÓN DEL CRITERIO A EVALUAR | PUNTUACIÓN | TEXTIL PLANAS OLIVERAS, S.A. A08564502 | IBERIAN CARE 2016,SL. B87583019 | IGROBE RODAR 2001, S.L. B62754700 | AMEVISA, S.A. A28838555 | IZASA HOSPITAL S.L.U. B08438731 | INTERSURGICAL ESPAÑA, S.L. B80957889 | GARRIC MEDICA, S.L. B80196934 |
|-------|-------------|--|---|------------------|--|---|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|--|
| | | | | | 40,41,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59 | 8,9,11,12,13,40,41,42,44,50,52,53,54,55,56,57,58,59 | 26,31,44,45,47 | 2,3,15,17 | 20,21,24,25,26,27,29,30,31,35,36,37 | 6,7,40,41,42,60 | 1,2,3,15,20,21,23,24,25,26,29,30,33,35,36,44,50,53,55,56,57,58,59,66 |
| 56 | | compresa central, adhesivo 10 cm x 10 cm ± 5% | Sistema de apertura. El envase presenta apertura en pestaña: 5 puntos. | Máximo 5 puntos | 5,00 | 5,00 | | | | | 5,00 |
| | | | El envase no presenta apertura en pestaña: 0 puntos. | | | | | | | | |
| | | | Aplicación del apósito. El apósito se aplica en toda su extensión sin arrugas: 5 puntos. | Máximo 5 puntos | 5,00 | 5,00 | | | | | 5,00 |
| | | | El apósito NO se aplica en toda su extensión sin arrugas: 0 puntos. | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | Máximo 30 puntos | 25,38 | 25,38 | | | | 25,38 | |
| 57 | | Apósito absorbente con compresa central, adhesivo 10 cm x 20 cm ± 5% | Relación superficie útil/superficie total del apósito La valoración se hará de manera directamente proporcional, dando al producto mejor valorado en la relación superficie útil/superficie total del apósito, la mayor puntuación. P = 20 x (% superficie útil del apósito / % superficie útil del apósito mejor valorado) | Máximo 20 puntos | 19,48 | 19,48 | | | | | 20,00 |
| | | | Sistema de apertura. El envase presenta apertura en pestaña: 5 puntos. | Máximo 5 puntos | 5,00 | 5,00 | | | | | 5,00 |
| | | | El envase no presenta apertura en pestaña: 0 puntos. | | | | | | | | |
| | | | Aplicación del apósito. El apósito se aplica en toda su extensión sin arrugas: 5 puntos. | Máximo 5 puntos | 5,00 | 5,00 | | | | | 5,00 |
| | | | El apósito NO se aplica en toda su extensión sin arrugas: 0 puntos. | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | Máximo 30 puntos | 29,48 | 29,48 | | | | 30,00 | |
| 58 | | Apósito absorbente con compresa central, adhesivo 10 cm x 25 cm ± 5% | Relación superficie útil/superficie total del apósito La valoración se hará de manera directamente proporcional, dando al producto mejor valorado en la relación superficie útil/superficie total del apósito, la mayor puntuación. P = 20 x (% superficie útil del apósito / % superficie útil del apósito mejor valorado) | Máximo 20 puntos | 18,07 | 18,52 | | | | | 18,16 |
| | | | Sistema de apertura. El envase presenta apertura en pestaña: 5 puntos. | Máximo 5 puntos | 5,00 | 5,00 | | | | | 5,00 |
| | | | El envase no presenta apertura en pestaña: 0 puntos. | | | | | | | | |
| | | | Aplicación del apósito. El apósito se aplica en toda su extensión sin arrugas: 5 puntos. | Máximo 5 puntos | 5,00 | 5,00 | | | | | 5,00 |
| | | | El apósito NO se aplica en toda su extensión sin arrugas: 0 puntos. | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | Máximo 30 puntos | 28,07 | 28,52 | | | | 28,16 | |
| 59 | | Apósito absorbente con compresa central, adhesivo 10 cm x 35 cm ± 5% | Relación superficie útil/superficie total del apósito La valoración se hará de manera directamente proporcional, dando al producto mejor valorado en la relación superficie útil/superficie total del apósito, la mayor puntuación. P = 20 x (% superficie útil del apósito / % superficie útil del apósito mejor valorado) | Máximo 20 puntos | 18,85 | 19,03 | | | | | 19,03 |
| | | | Sistema de apertura. El envase presenta apertura en pestaña: 5 puntos. | Máximo 5 puntos | 5,00 | 5,00 | | | | | 5,00 |
| | | | El envase no presenta apertura en pestaña: 0 puntos. | | | | | | | | |
| | | | Aplicación del apósito. El apósito se aplica en toda su extensión sin arrugas: 5 puntos. | Máximo 5 puntos | 5,00 | 5,00 | | | | | 5,00 |
| | | | El apósito NO se aplica en toda su extensión sin arrugas: 0 puntos. | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | Máximo 30 puntos | 28,85 | 29,03 | | | | 29,03 | |
| 60 | | Protector de talón | Colocación y retirada. Fácil colocación y retirada: 10 puntos. | Máximo 10 puntos | | | | | | 10,00 | |
| | | | Colocación o retirada dificultosa: 0 puntos. | | | | | | | | |
| | | | Sistema de sujeción. El sistema permite la sujeción cómoda, segura y adaptable a distintos contornos del pie: 20 puntos. | Máximo 20 puntos | | | | | | 20,00 | |
| | | | El sistema no permite la sujeción cómoda, segura y adaptable a distintos contornos del pie: 0 puntos | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | Máximo 30 puntos | | | | | | 30,00 | |
| | | | Presiones en deambulaci3n Puede alcanzar presiones de 60 mm Hg en deambulaci3n: 15 puntos. | Máximo 15 puntos | | | | | | | |
| | | Venda multicomponente o | No puede alcanzar presiones de 60 mm Hg en deambulaci3n: 0 puntos. | | | | | | | | |

La autenticidad de este documento se puede comprobar en <https://gestiona.comunidad.madrid/csv> mediante el código seguro de verificación: **1258069368520827960377**

| LOTE | Nº de ORDEN | DENOMINACIÓN DEL LOTE | DESCRIPCIÓN DEL CRITERIO A EVALUAR | PUNTUACIÓN | TEXTIL PLANAS OLIVERAS, S.A. A08564502 | IBERIAN CARE 2016,SL. B87583019 | IGROBE RODAR 2001, S.L. B62754700 | AMEVISA, S.A. A28838555 | IZASA HOSPITAL S.L.U. B08438731 | INTERSURGICAL ESPAÑA, S.L. B80957889 | GARRIC MEDICA, S.L. B80196934 |
|------|-------------|---|---|------------------|--|---|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|--|
| | | | | | 40,41,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59 | 8,9,11,12,13,40,41,42,44,50,52,53,54,55,56,57,58,59 | 26,31,44,45,47 | 2,3,15,17 | 20,21,24,25,26,27,29,30,31,35,36,37 | 6,7,40,41,42,60 | 1,2,3,15,20,21,23,24,25,26,29,30,33,35,36,44,50,53,55,56,57,58,59,66 |
| 65 | | Apósito superabsorbente con bordes adhesivos de silicona ≥ 10 cm x 10 cm y ≤ 20 cm x 20 cm | Absorción gramos/cm2. La valoración se realizará de acuerdo a los datos según certificado laboratorio externo de acuerdo a la norma UNE-EN 13726:2024 P = 12 x (absorción por cm2 del apósito a evaluar / la mayor capacidad absorción por cm2 de los productos evaluados) | Máximo 12 puntos | | | | | | | |
| | | | Relación superficie útil/superficie total del apósito. La valoración se hará de manera directamente proporcional, dando al producto mejor valorado en la relación superficie útil/superficie total del apósito, la mayor puntuación. P = 12 x (% superficie útil del apósito / % superficie útil del apósito mejor valorado) | Máximo 12 puntos | | | | | | | |
| | | | Sistema de apertura. El envase presenta apertura en pestaña: 6 puntos. El envase no presenta apertura en pestaña: 0 puntos. | Máximo 6 puntos | | | | | | | |
| | | | TOTAL | Máximo 30 puntos | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 66 | | Apósito superabsorbente sin bordes ≥ 10 cm x 10 cm y ≤ 20 cm x 20 cm | Absorción gramos/cm². La valoración se realizará de acuerdo a los datos según certificado laboratorio externo de acuerdo a la norma UNE-EN 13726:2024 P = 20 x (absorción por cm2 del apósito a evaluar / la mayor capacidad absorción por cm2 de los productos evaluados) | Máximo 20 puntos | | | | | | | 0,00 |
| | | | Sistema de apertura. El envase presenta apertura en pestaña: 10 puntos. El envase no presenta apertura en pestaña: 0 puntos. | Máximo 10 puntos | | | | | | | 10,00 |
| | | | TOTAL | Máximo 30 puntos | | | | | | | 10,00 |
| | | | | | | | | | | | |
| 67 | | Sistema de compresión para MMII reutilizable con posibilidad de modificación de presión, ajustable al diámetro de la pierna | Nº de lavados que soporta el producto Se valorará el número de lavados que soporta el producto mediante declaración responsable firmada por el apoderado de la empresa. P = 10 x (nº de lavados que soporta el producto a evaluar / nº mayor de lavados de los productos evaluados) | Máximo 10 puntos | | | | | | | |
| | | | Vida útil del producto una vez utilizado Se valorará en días la vida útil del producto mediante declaración responsable firmada por apoderado de la empresa. P = 10 x (nº de días de vida útil del producto a evaluar / nº de días de vida útil mayor de los productos evaluados) | Máximo 10 puntos | | | | | | | |
| | | | Velcros El sistema de compresión se ajusta mediante velcros: 10 puntos. El sistema de compresión se ajusta mediante otro sistema que no sea velcro: 0 puntos | Máximo 10 puntos | | | | | | | |
| | | | TOTAL | Máximo 30 puntos | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |