

Exp: A/SUM-015386/2025

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE HA DE REGIR EL CONTRATO PARA EL “SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA DE TALLER Y JARDINERÍA PARA VARIOS CENTROS ADSCRITOS A LA AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL (2 LOTES).

1.-OBJETO DEL CONTRATO

El objeto del presente contrato consiste en el suministro de herramientas y maquinaria de taller y jardinería, tanto nueva como de reposición, para varios centros adscritos a la Agencia Madrileña de Atención Social.

El suministro de los artículos precisados para los centros de la Agencia Madrileña de Atención Social se llevará a cabo en los términos y condiciones establecidos en el pliego de prescripciones técnicas (en adelante PPT), e incluye transporte, instalación y retirada de productos repuestos en su caso, en las condiciones establecidas en el citado pliego.

La relación, descripción de las características técnicas y el número de unidades de cada elemento que ha de suministrarse se detallan en el Anexo I del PPT, precisándose en el Anexo II del mismo los centros destinatarios del suministro.

Lote 1: Suministro de herramientas y maquinaria de taller y jardinería. (Nuevo)
Lote 2: Suministro de herramientas y maquinaria de taller y jardinería (Reposición)

Se trata de equipar a los centros de herramientas de taller y jardinería que les permita disponer de un equipamiento en las mejores condiciones de uso, tanto para los edificios como las distintas dependencias y los jardines, en sintonía con la seguridad y la salud en el trabajo del personal que presta servicio en los mismos, y así poder atender a sus usuarios, en los aspectos anteriormente reflejados, colaborando con la protección del medio ambiente.

Por ello, el presente pliego establece las prescripciones técnicas a cumplir por los licitadores para el suministro de equipamiento en él contenido

2.-CARACTERÍSTICAS Y NORMATIVA

Los productos y sus accesorios básicos incorporados para su funcionamiento deberán estar, en el momento en el que se realice el suministro, conformes con la normativa que les sean de aplicación, constanding la declaración conforme del fabricante que acredite el cumplimiento de las normas técnicas de aplicación obligada.

2.1. Características técnicas

Las especificaciones técnicas mínimas que deben cumplir cada uno de los elementos del contrato se recogen en el Anexo I del presente pliego, pudiendo ser comprobadas mediante ficha técnica previamente solicitada.

Las calidades de los productos suministrados solo podrán ser mejoradas. La baja ofertada por el licitador no justificará calidades inferiores a las estipuladas, que en ningún caso serán aceptadas.

Las características técnicas particulares del material ofertado incluirán todos aquellos elementos y accesorios que puedan ser necesarios para el correcto uso al que va destinado.



2.2. Normas de seguridad, etiquetado, gestión ambiental y de calidad.

El licitador respecto a los artículos, deberá cumplir todas las disposiciones legales y administrativas de aplicación para su comercialización, p. ej. en materia de seguridad, higiene y salud en el trabajo, ahorro energético, compatibilidad electromagnética que estén en vigor durante la ejecución de los trabajos, la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales y al Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización, siendo el responsable exclusivo de su aplicación y de las consecuencias derivadas de su incumplimiento, tanto en lo concerniente al mismo como a sus posibles subcontratistas.

Cuando sea aplicable, los productos deberán venir marcados con la etiqueta CE.

En materia de seguridad y etiquetado, los productos se ajustarán a lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2023/988 del Parlamento Europeo y del Consejo de 10 de mayo de 2023 relativo a la seguridad general de los productos, que entró en vigor el 13/12/2024, el Real Decreto 1468/1988, de 2 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de etiquetado, presentación y publicidad de los productos industriales destinados a venta directa a los consumidores y usuarios y el Real Decreto 1801/2003, de 26 de diciembre, sobre Seguridad General de los Productos.

Esta normativa no tiene carácter restrictivo, siendo de obligado cumplimiento para el adjudicatario la observancia de cualquier otro tipo de reglamento, norma, directiva o instrumento oficial (de carácter autonómico, nacional o internacional) que, aunque no se mencione explícitamente en este pliego, resulte de aplicación en función del objeto de la licitación, así como las posibles modificaciones legales que puedan producirse en relación a las normas de aplicación, durante la vigencia del contrato.

La acreditación del cumplimiento de estas condiciones se realizará mediante la aportación de fichas técnicas que han de entregarse a requerimiento del órgano de contratación.

3.-DEFINICIÓN DE LA ADQUISICIÓN: CONDICIONES Y OBLIGACIONES

El adjudicatario está obligado a suministrar los artículos que le hayan sido adjudicados.

En el contrato está incluido el suministro, transporte, además de la colocación en los almacenes y el montaje, en su caso a petición del centro, así como la retirada de los artículos que se reponen, en su caso, a petición del centro, según se indica en el punto 3.2 del presente pliego de prescripciones técnicas.

Se establece un plazo de garantía de dos años para todos los productos suministrados desde su recepción, que podrá ser mayor en caso de que así lo establezca el fabricante del producto. La garantía incluirá el derecho a su reparación y en caso de vicios o defectos importantes respecto a los materiales o a su funcionamiento, dará derecho a la sustitución del producto y cubrirá todos los gastos asociados: transporte, mano de obra y piezas de repuesto.

En caso de sustitución, dada su condición de herramientas, se realizará en el plazo máximo de diez días hábiles y si ello no fuera posible por la tipología del producto se proporcionará otro de características técnicas similares o superiores (nunca inferiores) a las contempladas en el pliego de prescripciones técnicas hasta su definitiva sustitución.



El suministro incluye, asimismo, el cumplimiento de las condiciones y obligaciones que se describen a continuación:

3.1 Manuales y documentación técnica.

El adjudicatario deberá entregar todos los manuales íntegramente en castellano, correspondientes a la descripción y operatividad de los equipos para su montaje, uso y mantenimiento. Para el material que lo requiera, deberán aportar las siguientes informaciones por escrito mediante manuales en función de la naturaleza del artículo:

- De montaje: incluirán el despiece de las partes integrantes y de los accesorios para su correcto ensamblado.
- De uso: incluirán la explicación de las operaciones de manejo rutinarias para un correcto funcionamiento.
- De mantenimiento: incluirán las operaciones de limpieza y conservación preventivas.

Con el fin de conseguir un uso eficiente y eficaz de los mismos, el adjudicatario estará obligado a informar a los técnicos de los centros sobre las instrucciones contempladas en los manuales de montaje, uso y conservación de los artículos cuando le sea solicitado.

3.2. Organización de las entregas.

Con carácter previo al suministro, y siempre una semana antes de iniciar la distribución, el adjudicatario presentará un cronograma por centros, conforme con el calendario laboral en el que se indiquen las fechas y horarios de entrega de los productos nuevos y la recogida de los usados, en su caso.

En este momento, se entregarán junto a los artículos, los manuales anteriormente referidos.

El suministro comprende:

1. El transporte al centro y el montaje en el destino definido por los responsables de los centros, entendiéndose por tales, la entrega del material ofertado, su distribución física, el proceso de colocación, el acoplamiento o ensamblaje de las distintas partes integrantes (montaje), en los casos que le sea requerido por los centros y no se entreguen ya montados listos para su uso.
2. La retirada de los equipos de similar naturaleza al suministro adjudicado que se va a reponer, siendo cada centro quien informe de las unidades a retirar que hayan sido sustituidas como consecuencia del presente suministro.
3. Los productos se entregarán en condiciones de uso completo y deberán llegar a los centros perfectamente etiquetados, envasados y/o embalados y protegidos para el traslado.
4. Se deben depositar los artículos, en los almacenes asignados por los responsables de los centros.
5. Los artículos se ofertarán con todos los accesorios que se incluyen en la descripción.
6. Los embalajes, protecciones o cualquier otro residuo que se produzca en el montaje deberán ser retirados por el adjudicatario previamente a la recepción del suministro, debiendo aportar al responsable del contrato, cuando se solicite, la acreditación de la gestión realizada con dichos residuos, de acuerdo con la legislación vigente.
7. En los casos que se considere necesario, la empresa adjudicataria, una vez montado el material y en presencia de personal de la Agencia Madrileña de Atención Social, realizará las pruebas que acrediten el correcto montaje, el funcionamiento y la



correspondencia del material y sus componentes con la oferta realizada y adjudicada. Asimismo, a instancia del responsable del contrato, estas pruebas de correcto funcionamiento se podrán realizar en un único elemento, con carácter previo al montaje del resto del suministro.

8. Los elementos que carecen de montaje deberán ser suministrados por el adjudicatario listos para su uso, en las condiciones previstas en el presente pliego.
9. La entrega y comprobación de los elementos se realizará con independencia de la *recepción formal* del suministro realizado por los órganos competentes de la Comunidad de Madrid en la *comprobación material de la inversión*.

El adjudicatario se encargará de resolver todas las cuestiones relativas al suministro y funcionamiento, sin coste alguno para el mencionado organismo, facilitando un número de teléfono y un correo electrónico para poder contactar.

Asimismo, el adjudicatario facilitará un número de teléfono y un correo electrónico para poder contactar con el servicio post venta o de atención al cliente ("SAC"), para comunicar las incidencias surgidas, una vez suministrados los artículos.

3.3 Modo de ejercer la vigilancia y comprobación por parte de la Administración.

La valoración de las concordancias de los elementos recibidos, se llevará a cabo en la entrega y recepción de los mismos en cada centro, mediante comprobación del albarán de entrega, evaluando la coincidencia de las unidades suministradas con las que figuren en el albarán, previo a la firma del mismo como expresión de conformidad.

4.-PLAZO Y LUGAR DE LA ENTREGA

El adjudicatario está obligado a la entrega del material y a su montaje para la puesta en funcionamiento en el plazo máximo de cuarenta y cinco días naturales, o en su caso, en el plazo máximo ofertado por el adjudicatario, a contar a partir del día siguiente al de la formalización del contrato, en los centros que constan en el Anexo II de este pliego, previa presentación y aprobación del cronograma de suministro.

Madrid, a la fecha de firma.
LA SUBDIRECTORA GENERAL DE CENTROS Y PROGRAMAS.

Firmado digitalmente por: GUTIÉRREZ RUIZ MARÍA LEONOR
Fecha: 2025.05.13 09:46



La autenticidad de este documento se puede comprobar en
<https://gestiona.comunidad.madrid/csv>
mediante el siguiente código seguro de verificación: **1018692918525710793527**

ANEXO I. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



La autenticidad de este documento se puede comprobar en
<https://gestionna.comunidad.madrid/csv>
mediante el siguiente código seguro de verificación: **1018692918525710793527**

LOTE 1: SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA DE TALLER Y JARDINERÍA PARA VARIOS CENTROS ADSCRITOS A LA AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL. (NUEVO)

Partida 1. AMOLADORA

- Potencia mínima de 840w a 2000 W.
- Mínimo de 6.600 rpm.
- Con capacidad de discos hasta 125 mm diámetro.
- 2,0 Amperios /hora.
- 2 baterías de Litio.
- Tipo Angular.
- Voltaje: 18 V.

Unidades (2): CACYS MANZANARES (1N); RM ARGANDA DEL REY (1N)

Partida 2. TALADRO- ATORNILLADOR

- Con batería.
- Taladro 18 velocidades.
- Atornillador 18 velocidades.
- Inalámbrico.
- Voltaje 12 V aprox.
- 2 baterías litio de 2.0 Ah de carga.

Unidades (1): CPDI REINA SOFIA (1N).

Partida 3. MARTILLO PICADOR ELECTRICO

- Potencia: 1500 W aprox.
- Energía de percusión; 16,8 j. aprox.
- Interruptor de encendido y apagado.

Unidades (1): RM TORRELAGUNA (1N).

Partida 4. LIJADORA ORBITAL

- Tipo roto orbital.
- 350-450 W potencia.
- Diámetro plato 150mm. aprox.
- 10.000 rpm - 11.000 rpm.

Unidades (1): RM TORRELAGUNA (1N).

Partida 5. CARRO DE TRANSPORTE ANTIDESLIZANTE

- Estructura metálica.
- Plataforma antideslizante.
- Respaldo abatible.
- Capacidad 300Kg. aprox.
- Medidas aprox.: L 910mm x AN 610mm X AI 870mm.
- 4 Ruedas Ø 130mm aprox.: 2 fijas y 2 polivalentes.



Unidades (1): RM SAN FERNANDO DE HENARES (1N).

Partida 6. AFILADOR DE BROCAS

- De brocas de metal.
- Eléctrico.
- Diámetro de broca de 3 a 13 mm.
- Velocidad en minutos 1: 4.200 rpm. aprox.
- Potencia: 80 W. aprox.

Unidades (2): CO BARAJAS (1N); CO CIUDAD LINEAL (1N).

Partida 7. INGLETADORA

- Motor inducción 1.600-2000 W.
- Correas de transmisión.
- Base y mesa superior aluminio.
- Aspiración y mordaza horizontales.
- Diámetro disco: 260 mm aprox.

Unidades (1): CPDI MIRASIERRA (1N)

Partida 8. LLAVE CARRACA CON VASOS

- Llave de Vaso 1/4".
- Carracas y mango porta puntas.
- Engomado ergonómico.
- Mínimo 10 vasos.
- Piezas alta resistencia en acero cromo vanadio.
- Fabricadas con tratamiento endurecido y templado.
- Acabado satinado.

Unidades (2): CS PLAZA ELIPTICA (1N); CS SANTA ISABEL (1N).

Partida 9. PINZAS AMPERIMÉTRICAS

- Retención de lectura.
- Indicación de batería baja.
- Incluye puntas de prueba y funda.
- Botón de retención.
- Mediciones de tensión en AC y DC.
- Mediciones de corriente en AC.
- Medida de resistencia.

Unidades (1): RM FRANCISCO DE VITORIA (1N)

Partida 10. TRASPALÉT

- Medidas de horquilla: 54 cm a 115 cm aprox.
- Apilador manual, altura 1.600 mm aprox.
- Eléctrico.



- Capacidad 1.000 a 2.500Kg.
- Tipo de ruedas: poliuretano en horquilla delantera.
- Pedal de elevación incorporado.

Unidades (2): RM FRANCISCO DE VITORIA (1N); RM ARGANDA DEL REY (1N).

Partida 11. CARRETILLA ELEVADORA MANUAL

- Capacidad de carga 150 Kg. aprox.
- Subida vuelta de manivela: 65mm aprox.
- Ruedas llenas ø 200 mm aprox.
- Cable aprox. ø 4 mm de acero galvanizado.
- Altura de elevación: De 40 a 1100 mm.

Unidades (1): RM FRANCISCO DE VITORIA (1N).

Partida 12. MEDIDOR LASER PROFESIONAL

- Alcance: 50 m aprox.
- Inclínómetro digital.
- Suma, resta, medición continua.
- Transmisión de datos vía Bluetooth o micro USB.
- Certificado ISO.
- Compatible 2 pilas alcalinas.

Unidades (1): CO BARAJAS (1N).

Partida 13. COMPROBADOR ELECTRICO MULTIFUNCIONAL

- Comprobador de instalación multifunción.
- Voltaje: 440 V-600V.
- 0,2 Ah.

Unidades (1): RM ARGANDA DEL REY (1N).

Partida 14. MULTIMETRO DIGITAL

- Profesional tester Voltímetro, Amperímetro, Ohmímetro, Polímetro prueba de capacitación.
- Medición de temperatura con LCD retroiluminada.
- Medición segura CATIII-600V.
- Incluidas sondas y batería.
- Multímetro con NCV.
- Con medidor de condensadores.

Unidades (1): CO BARAJAS (1N).

Partida 15. SIERRA CIRCULAR

- Tipo manual.
- Para cortes rectos en madera.
- Ajuste profundidad y ángulo corte.



- Potencia: 1.200 W aprox.

Unidades (1): RM TORRELAGUNA (1N).

Partida 16. CARRO TALLER APERTURA SUPERIOR

- Carro deslizante cuatro ruedas.
- Cierre centralizado con asa.
- 2 ruedas fijas.
- 2 ruedas giratorias.
- Cajones extraíbles.
- Dimensiones: 70x50x85 cm aprox.

Unidades (1): CPDI GETAFE (1N).

Partida 17. ESCALERA DE ALUMINIO 4 PELDAÑOS

- Escalera tijera polivalente.
- Material: Aluminio.
- 4 peldaños.

Unidades (5): RM FRANCISCO DE VITORIA (5N).

Partida 18. ESCALERA DE ALUMINIO-6 PELDAÑOS

- Tipo tijera.
- Anchura máxima 133 cm. aprox.
- Altura escalera plegada: 208 cm. aprox.
- Anchura de la base: 48 cm. aprox.
- Correa anti aperturas.
- Peso 5 Kg aprox.

Unidades (2): CPDI REINA SOFIA (2N).

Partida 19. ESCALERA DE ALUMINIO TRIPLE TIJERA

- Profesional de aluminio tipo tijera.
- Tramo extensible (3+3+3).
- (7+7+7) Peldaños.
- Material: Aluminio.

Unidades (1): CO CIUDAD LINEAL (1N).

Partida 20. ESCALERA DE ALUMINIO- 5 PELDAÑOS

- Anchura peldaño: 12 cm. aprox.
- Tipo tijera.

Unidades (2): CO JUAN RAMON JIMENEZ (1N); RM FRANCISCO DE VITORIA (1N).



Partida 21. SIERRA DE MESA

- 3.200 rpm aprox.
- 2.100 W aprox.
- Capacidad máxima corte derecha: 635 mm aprox.
- Capacidad máxima corte Izquierda: 250 mm aprox.

Unidades (2): RM TORRELAGUNA (1N); CO BARAJAS (1N).

Partida 22. COMPRESOR DE AIRE

- Capacidad: 24 / Litros aprox.
- Potencia aprox.: 1.100W.
- Voltaje: 240V.

Unidades (3): CS PLAZA ELIPTICA (1N); CS SANTA ISABEL (1N); RM FRANCISCO DE VITORIA (1N).

Partida 23. YUNQUE DE HERRERO

- Con cuerno redondeado o plano.
- Orificio cuadrado y redondo.
- Superficie: Devastada y endurecida.
- Peso: de 25 a 30 Kg.

Unidades (1): RM FRANCISCO DE VITORIA (1N).

Partida 24. ESCALERAS ALUMINIO 3 PELDAÑOS

- Anchura peldaño: 12 cm. aprox.
- Tipo tijera.

Unidades (6): CPDI MIRASIERRA (2N); RM FRANCISCO DE VITORIA (2N); RM SANTIAGO RUSIÑOL (2N).

Partida 25. MARTILLO- PERFORADOR

- Potencia: 830 W. aprox.
- Número máximo impactos: 4.000/min. aprox.
- Diámetro de taladro: 4mm-26 aprox.
- Emisión vibraciones: 16,5/s2. aprox.
- Nivel de potencia acústica 102 dB (A) aprox.

Unidades (1): RM TORRELAGUNA (1N).

Partida 26. ESCALERA ALUMINIO 10 X 10 PELDAÑOS

- Escalera multiuso extensible.
- De 5 a 7 m Altura máxima. Aprox.
- Telescópica.
- Anchura peldaño: 12 cm. Aprox.



- Tipo tijera.

Unidades (2): RM FRANCISCO DE VITORIA (2N).

Partida 27. ESCALERA MULTIUSOS. 2 TRAMOS 8X8 ESCALONES

- Altura máxima 1,70 cm. aprox.
- Tramo desplegable 3,60 cm. aprox.
- Telescópica.
- Anchura peldaño: 12 cm. aprox.
- Tipo tijera.

Unidades (2): RM FRANCISCO DE VITORIA (1N); RM SANTIAGO RUSIÑOL (1N).

Partida 28. CARRO PLATAFORMA ELEVADORA

- Carga: De 100 a 400 Kg. aprox.
- Medidas: L 905mm (Total) x AN 500mm (total) aprox.
- 4 ruedas Ø 100 mm aprox.
- Carro/Mesa elevadora- móvil de nivel constante.

Unidades (2): RM FRANCISCO DE VITORIA (2N).

Partida 29. SIERRA DE MADERA

- Cola de zorro.
- Dientes endurecidos y limitados.
- Sierra para madera 50cm aprox.
- Longitud hoja de la sierra: 500 mm aprox.
- Mango ergonómico.

Unidades (2): RM FRANCISCO DE VITORIA (2N).

PARTIDA 30. GRAPADORA DE TAPICERO

- Tipo manual.
- Material: Metal, plástico.
- Dimensiones aprox.: 28cm largo X 12,5cm ancho X 4,5 cm alto.
- Número de fijaciones: 4000 aprox.
- Abrazadera ergonómica.
- Incluye pack de grapas.

Unidades (2): RM FRANCISCO DE VITORIA (2N).

PARTIDA 31. JUEGO DE LIMAS

- 5 limas entrefinas 200 mm aprox.
- Limas para hierro.
- Ancho de hoja 2 cm aprox.
- Mangos ergonómicos de plástico.

Unidades (1): RM FRANCISCO DE VITORIA (1N).



Partida 32. PISTOLA SILICONA CALIENTE

- Pistola termo encoladora.
- Dimensiones aprox: Largo 20,0 cm x Ancho 28,9 x Alto 8,9 cm.
- Espesor aprox: 20.0 cm.
- Diámetro aprox: 20.0 cm.
- Peso aprox: 0,4 Kg.
- Potencia aprox: 500 W.
- Temperatura aprox: 50.0°C.
- Tensión eléctrica: 200 V.
- Intensidad de corriente máxima: 200.0 g/h.
- Boquillas intercambiables.
- Cable desmontable.

Unidades (5): CO CARABANCHEL (1N); CPDI MIRASIERRA (4N).

Partida 33. REMACHADORA MANUAL 2 BRAZOS

- Con 5 boquillas intercambiables aprox. de 3, 2-4-4, 8-6-6, 4 mm.
- Mango forrado en PVC antideslizante.
- Incluye bote porta remaches y llave.
- Dimensiones aprox. del producto: 34cm X 15cm X4 cm.
- Material de empuñadura: Cloruro de polivinilo.
- Peso aprox.: 998 gramos.

Unidades (2): CS PLAZA ELIPTICA (1(N); CS SANTA ISABEL (1(N).

Partida 34. JUEGO DE 4 ALICATES

- Material: Acero al carbono.
- 1Alicate de corte diagonal.
- 1Alicate de punta de aguja.
- 1Alicate extensible.
- 1 Alicate universal.
- Dimensiones aprox.: 30 Largo X 21.8 Ancho X 4.1 Alto.
- Material del mango: caucho.
- Tipo empuñadura: Ergonómico.

Unidades (10): CS PLAZA ELIPTICA (1N); CS SANTA ISABEL (1N); RM FRANCISCO DE VITORIA (8N).

Partida 35. METRO DE MEDIR

- Flexómetro.
- Dimensiones aprox.: 5m X 19mm (cinta métrica).
- Largo de la cuchilla: 5 metros aprox.

Unidades (8): RM FRANCISCO DE VITORIA (8N).



Partida 36. JUEGO DE 3 ESCOFINAS PARA MADERA

- 1 Escofina plana basta.
- 1 Escofina media caña basta.
- 1 Escofina redonda basta.
- Mango ergonómico con agujero colgador.
- Hojas de acero.

Unidades (4): RM FRANCISCO DE VITORIA (4N).

Partida 37. ESCALERA ALUMINIO 2 PELDAÑOS

- Plegable de tijera.
- Con reposa pies antideslizantes (+- 205mm X 360 mm).
- Soporte peso: hasta 175 Kg aprox.
- Medidas: aprox. 54cm ancho X 55 cm largo X 44 cm alto sin pasamanos,
- Alto con pasamanos aprox.: 86 cm.

Unidades (1): R. M. NORTE (1N).

Partida 38. MESA INGLETADORA PARA MADERA

- Mesa ingletadora para Makita
- Con dos configuraciones de altura.
- Carga máxima: 100 Kg
- Peso aprox.: 30 Kg
- Compatible Makita LS1040F

Unidades (1): RM FRANCISCO DE VITORIA (1N).

Partida 39. FRONTAL DE LUZ

- Linterna frontal Led H2L.
- Batería.
- Composición celdas batería: Alcalina.

Unidades (15): RM FRANCISCO DE VITORIA (10N); RM SANTIAGO RUSIÑOL (5N).

Partida 40. PISTOLA DE CALOR

- Temperatura de 50°C a 650°C.
- Ajuste de flujo de aire: 150.
- 500l/ min: agarre suave.
- Diseño ergonómico.
- Peso aprox: 1,0 Kg.
- Boquilla protectora vidrio: aprox. 75 mm.
- Accesorio: Boquilla plana aprox. 50 mm.

Unidades (2): RM ADOLFO SUÁREZ (1N); RM FRANCISCO DE VITORIA (1N).

Partida 41. LLAVE GRIFA 15



- Diseño para uso con una mano.
- Con función de carraca.
- Cuerpo de acero forjado.
- Con tratamiento anticorrosión.
- Normas: US GGG-W-651, Tipo I Clase B, UNE16554.
- Apertura: 1.3/4".

Unidades (1): CS SANTA ISABEL (1N).

Partida 42. SOLDADOR DE ESTAÑO

- Kit de soldador con escala.
- Estación de soldadura 60W aprox.
- Temperatura constante digital 200°C- 480°C.
- Soldador 5 puntas.

Unidades (3): CO CARABANCHEL (2N); CO CIUDAD LINEAL (1N).

Partida 43. JUEGO DE TERRAJAS

- Juego herramientas para roscar aprox. 32 piezas.
- Aprox. 21 Mordazas de roscar.
- 7 Machos de roscar terrajas, medidas: M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12.
- 1 Gira macho.
- 1 Porta terrajas.
- 1 Destornillador.
- 1 Galga de roscas.

Unidades (2): CPDI GETAFE (1N); RM SANTIAGO RUSIÑOL (1N).

Partida 44. HORMIGONERA ELÉCTRICA

- Capacidad de cuba aprox.: 180 L.
- Capacidad mezcla aprox.: 160 L.
- Producción aprox.: 1,4 a 2,8 m³/h.
- Chasis: 100% mecano-soldado.
- Bloqueo con volante.
- Diámetro aprox. rueda: Ø250 mm.
- Palas de mezcla en forma de V.
- Corona y Piñón: Fundición.
- Peso aprox.: 5Kg.
- Protector motor aprox.: 67.
- Potencia motor aprox.: 700W.
- Monofásica: 230V.
- Cobertura de corona

Unidades (2): RM ARGANDA DEL REY (1N); RM TORRELAGUNA (1N).

Partida 45. TABURETE DE MADERA

- Convertible en escalera.
- Taburete aprox.: 35.5 cm (ancho) X 25.5 (alto) X 25.5 cm (fondo).



- Abierto aprox.: 35.5 cm (ancho) X 25.5 cm (alto) X 47 cm (fondo).
- Con 2 escalones.
- Alto primer escalón aprox.: 13 cm.

Unidades (1): CPDI MIRASIERRA (1N).

Partida 46. ESCALERA-PASARELA.

- Altura del rodapié aprox.: 10 cm.
- Dimensiones de la plataforma aprox.: 55 x 40 cm.
- Profundidad de los peldaños aprox.: 80 mm
- Altura del guardacuerpo aprox.: 1 m.
- Diámetro de las ruedas aprox.: Ø 70 mm.
- Capacidad aprox. 150 Kg.
- Guardacuerpo y rodapiés
- 2 ruedas aprox. Ø 70 mm.
- Guarda-cuerpo instalado.
- Sistema de anti-apertura accidental.
- Barandillas en el acceso.
- Cierre de seguridad en el guarda-cuerpo.
- Tacos de goma antideslizante.
- Nº peldaños: 5.
- Altura de plataforma aprox.: 1,38 m., Altura de trabajo: 3,35 m.
- Dimensiones cerradas aprox.: 2,56 x 0,53 m.
- Largo base aprox.: 1,44 m. y Ancho base aprox.: 0,71 m.

Unidades (1): CPDI MIRASIERRA (1N).

Partida 47. SOPLADORA DE HOJAS

- Cilindrada: 79,9 cm³. Aprox.,
- Sistema de soporte ergonómico,
- Función de arranque lateral, Cilindrada: 64,8 cm³. Aprox.,
- Nivel sonoro: 101 dB (A).
- Aprox., Peso: 10,9 Kg. Aprox.

Unidades (2): CO JUAN RAMON JIMENEZ (1N); RM GOYA (1N).

Partida 48. CORTACÉSPED.

- Ancho de corte máxima: 50 cm. Aprox.
- Con bolsa incorporada.
- Gasolina autopropulsada.
- Acelerador.
- Altura de corte regulable.

Unidades (1): CO JUAN RAMON JIMENEZ (1N).

Partida 49. DESBROZADORA.

- Peso: 8,3 Kg. Aprox.



- Motor 2 MIX.
- Sistema anti vibración.
- Potencia: 2,2 kW/CV a 3 kW/CV

Unidades (1): CPDI MIRASIERRA (1N).

Partida 50. BIOTRITURADOR.

- Eléctrico.
- Tipo Viking.
- Capacidad 140 Litros. Aprox.
- Diámetro hasta 40 mm. Aprox.
- Recogedor: Capacidad 60 Litros. Aprox.

Unidades (1): CO NAZARET (1N).

Partida 51. JARDINERA RESINA.

- Medidas aprox. 100x50x36 cm.

Unidades (10): CO ANGEL DE LA GUARDA (10N).

Partida 52. CUBO RESINA

- Medidas aprox. 31x31x70 cm.

Unidades (4): RM SAN FERNANDO DE HENARES (4N).

Partida 53. CORTADORA LASER

- Máquina de Corte y Grabado láser
- Potencia láser aprox.: 40 W
- Área de trabajo: 400 mm × 415 mm
- Velocidad de grabado aprox.: 25,000 mm/min
- Capacidad de corte aprox.: Madera de 22 mm
- Software de control: LightBurn, LaserGRB

Unidades (1): CO ANGEL DE LA GUARDA (1N).

Partida 54. PALA PLANA

- Pala con mango de madera con empuñadura en forma de T.
- Cabezal de la pala fabricado en acero de alta calidad y resistencia.
- Medidas del cabezal: 33,5 cm largo x 24,5 cm de ancho aprox.
- La longitud con mango incluido: 1,02 metros aprox.
- Peso aprox. 2 kg.

Unidades (1): CPDI MIRASIERRA (1N).



Partida 55. AZADA

- Azada de acero forjado en una sola pieza con mango.
- Indicada para airear, voltear y preparar la tierra para siembra.
- Diámetro del ojo: 41 mm aprox.
- Anchura de la cabeza: 5 cm aprox.

Unidades (1): CPDI MIRASIERRA (1N).

Partida 56. AZADON

- Azada forjada en acero de 14 cm
- Para cavar, remover la tierra y arrancar hierba seca.
- Mango de haya barnizado para una mayor durabilidad.
- Longitud: 110 cm aprox.

Unidades (1): CPDI MIRASIERRA (1N).

Partida 57. RASTRILLO

- Rastrillo de acero de 43cm aprox.
- Con dientes robustos para una gran durabilidad.
- Púas curvas.
- El mango de madera y tamaño extralargo.

Unidades (2): CPDI MIRASIERRA (2N).

Partida 58. TIJERAS PODA

- Tijera para podar de 2 manos.
- Longitud de hoja: 44 cm aprox.
- Longitud del mango: 33 cm aprox.
- Capacidad de corte: 26 a 30 mm aprox.
- Material de la hoja y del mango: acero

Unidades (2): CPDI MIRASIERRA (2N).

Partida 59. REGADERA

- Capacidad 9 l aprox,
- Boquilla de lluvia.

Unidades (2): CPDI MIRASIERRA (2N).

Partida 60. SERRUCHO DE PODA

- Serrucho de poda curvo.
- Hoja curva de 330mm aprox.
- Material de la cuchilla: acero al carbono.
- Mango ergonómico.
- Incluye funda



Unidades (1): CPDI MIRASIERRA (1N).

Partida 61. NIVEL LÁSER

- Nivel láser de autonivelante manual.
- Adaptable a trípode.
- Con marca de escuadra y cruz.
- Alcance máximo de 10 metros.
- Capacidad de bloqueo y movimiento rotativo de 360°.
- Incluye 2 baterías del tipo AA y bolsa cinturón.

Unidades (1): CO BARAJAS (1N).

Partida 62. FRESADORA PEQUEÑA

- Multiherramienta portátil con cable.
- Mango de goma
- 130 W aprox
- Kit con eje flexible y accesorios.
- Velocidad variable 10.000-33.000 rpm para tallar, fresar, amolar, limpiar, pulir, cortar, lijar y grabar.
- Peso: 0,55 kg aprox.

Unidades (1): CACYS MANZANARES (1N).

Partida 63. DETECTOR DE PARED MULTIMATERIAL

- Detección de conductores de corriente y objetos de metal.
- LED con sistema que indica en qué lugar puede taladrarse.
- Manejo con un solo botón.
- Calibración automática.
- Señal acústica.
- Softgrip.
- Profundidad de detección aprox. en acero máx. 70 mm, en cobre máx. 60mm y cables conductores de corriente máx. 50 mm.

Unidades (1): CACYS MANZANARES (1N).

Partida 64. DESBROZADORA ELECTRICA

- Desbrozadora de batería
- Manillar de control ergonómico para dos manos.
- Configuración de niveles de velocidad.
- Indicación LED de ahorro de energía.
- Filtro de aire con rejilla metálica.
- Potencia aprox. 1,2kw.
- Sistema AP con batería y cargador.

Unidades (1): R.I. EL ENCINAR (1N).



Partida 65. HUERTO EN ALTURA

- 160L capacidad aprox.
- Medidas: 120x80x80 mm aprox.
- Incluye tela geotextil para un correcto drenaje de agua.
- Divisor de semillas
- Apto para uso exterior.
- Peso aprox: 23kg

Unidades (4): RM PARLA (4N).



LOTE 2: SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA DE TALLER Y JARDINERÍA PARA VARIOS CENTROS ADSCRITOS A LA AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL (REPOSICIÓN)

Partida 1. AMOLADORA

- Potencia mínima de 840w a 2000 W.
- Mínimo de 6.600 rpm.
- Con capacidad de discos hasta 125 mm diámetro.
- 2,0 Amperios /hora.
- 2 baterías de Litio.
- Tipo Angular.
- Voltaje: 18 V.

Unidades (1): CO BARAJAS (1R).

Partida 2. TALADRO- ATORNILLADOR

- Con batería.
- Taladro aprox. 18 velocidades.
- Atornillador aprox. 18 velocidades.
- Inalámbrico.
- Voltaje 12 V aprox.
- 2 baterías litio de 2.0 Ah de carga.

Unidades (1): CACYS MANZANARES (1R).

Partida 3. TALADRO-PERCUTOR

- Percutor = o > a 700w reversible
- Voltaje: 18 v aprox.
- 2 baterías de litio.
- Inalámbrico.

Unidades (1): R.I. EL ENCINAR (1R).

Partida 4. LIJADORA ORBITAL

- Tipo roto orbital.
- 350-450 W potencia.
- Diámetro plato 150mm. aprox.
- 10.000rpm - 11.000 rpm.

Unidades (1): RM ARGANDA DEL REY (1R).

Partida 5. PIEDRA ESMERILAR ELÉCTRICA

- Amoladora de banco eléctrica.
- Con 2 muelas de 150/200mm.
- Potencia de 250/450W.

Unidades (1): CPDI GETAFE (1R).



Partida 6. SIERRA DE CALAR ELÉCTRICA

- Profundidad de corte: 140mm aprox.
- Potencia: 750 W aprox.
- Carreras en vacío 3.100 rpm aprox.
- Arranque automático.
- Seguro de arranque involuntario.

Unidades (1): RM ARGANDA DEL REY (1R).

Partida 7. CARRO DE TRANSPORTE (TIPO PLATAFORMA)

- Con plataforma acero inoxidable.
- Medidas aprox. plataforma: Ancho 50 cm a 60, Largo de 70 a 100cm, Alto 90cm.
- Respaldo abatible.
- 4 Ruedas Ø 100m. aprox.
- Capacidad de carga 100Kg. aprox.

Unidades (3): RM DOCTOR GONZÁLEZ BUENO (2R); RM VILLAVICIOSA DE ODÓN (1R).

Partida 8. CARRO DE TRANSPORTE ANTIDESLIZANTE

- Estructura metálica.
- Plataforma antideslizante.
- Respaldo abatible.
- Capacidad 300Kg. aprox.,
- Medidas aprox.: L 910mm x AN 610mm X Al 870mm.
- 4 Ruedas Ø 130mm Aprox.: 2 fijas y 2 polivalentes.

Unidades (5): RM DOCTOR GONZÁLEZ BUENO (4R); RM VILLAVICIOSA DE ODÓN (1R).

Partida 9. AFILADOR DE BROCAS

- De brocas de metal.
- Eléctrico.
- Diámetro de broca de 3 a 13 mm.
- Velocidad en minutos 1: 4.200 rpm aprox.
- Potencia: 80 W aprox.

Unidades (1): RM SANTIAGO RUSIÑOL (1R).

Partida 10. LLAVE CARRACA CON VASOS

- Llave de Vaso 1/4".
- Carracas y mango porta puntas.
- Engomado ergonómico.
- Mínimo 10 vasos.
- Piezas alta resistencia en acero cromo vanadio.
- Fabricadas con tratamiento endurecido y templado.
- Acabado satinado.



Unidades (2): RM ARGANDA DEL REY (1R); RM TORRELAGUNA (1R).

Partida 11. PINZAS AMPERIMÉTRICAS

- Retención de lectura.
- Indicación de batería baja.
- Incluye puntas de prueba y funda.
- Botón de retención.
- Mediciones de tensión en AC y DC.
- Mediciones de corriente en AC.
- Medida de resistencia.

Unidades (4): CO CARABANCHEL (1R); RM ARGANDA DEL REY (2R); RM FRANCISCO DE VITORIA (1R).

Partida 12. GRUPO SOLDADURA

- Equipo acabado alta frecuencia.
- Doble estructura de metal.
- Apto para acero.
- Multiusos para electrodos TIG y MIG.
- Portaelectrodos.

Unidades (1): R.I. EL VALLE (1R).

Partida 13. TRASPALÉT

- Medidas de horquilla: 54 cm a 115 cm aprox.
- Apilador manual, Altura 1.600 mm aprox.
- Eléctrico.
- Capacidad 1.000 a 2.500Kg.
- Tipo de ruedas: poliuretano en horquilla delantera.
- Pedal de elevación incorporado.

Unidades (5): RM ARGANDA DEL REY (2R); RM DOCTOR GONZÁLEZ BUENO (1R); RM FRANCISCO DE VITORIA (1R); RM TORRELAGUNA (1R).

Partida 14. SIERRA DE SABLE

- GSA. 1.100-3.
- Led integrado.
- Potencia de motor: 1.100 W aprox.
- Con gancho metálico.
- Cambio de hoja de sierra SDS.
- Carcasa de engranaje de goma.

Unidades (1): RM VILLAVICIOSA DE ODÓN (1R).

Partida 15. MULTIMETRO DIGITAL

- Profesional tester voltímetro Amperímetro, Ohmímetro, Polímetro prueba de capacitación.



- Medición de temperatura con LCD retroiluminada.
- Medición segura CATIII-600V.
- Incluidas sondas y batería.
- Multímetro con NCV.
- Con medidor de condensadores.

Unidades (4): RM ARGANDA DEL REY (3R); RM SAN JOSÉ (1R).

Partida 16. PULIDORA SUELO

- Voltaje: 220-240 V.
- Potencia: de 1.300 a 1.600 W.
- Diámetro de disco: de 400mm a 505 mm.
- De 150 -155 rpm.

Unidades (1): RM SANTIAGO RUSIÑOL (1R).

Partida 17. SIERRA CIRCULAR

- Tipo manual.
- Para cortes rectos en madera.
- Ajuste profundidad y ángulo corte.
- Potencia: 1.200 W aprox.

Unidades (1): CPDI MIRASIERRA (1R).

Partida 18. ESCALERA DE ALUMINIO 4 PELDAÑOS

- Escalera tijera polivalente.
- Material: Aluminio.
- 4 peldaños.

Unidades (3): CO CARABANCHEL (3R).

Partida 19. ESCALERA DE ALUMINIO-6 PELDAÑOS

- Tipo tijera.
- Anchura máxima 133 cm. aprox.
- Altura escalera plegada: 208 cm. aprox.
- Anchura de la base: 48 cm. aprox.
- Correa anti aperturas.
- Peso 5 Kg aprox.

Unidades (9): RM ARGANDA DEL REY (2R); RM FRANCISCO DE VITORIA (7R).

Partida 20. ESCALERA DE ALUMINIO TRIPLE TIJERA

- Profesional de aluminio tipo tijera.
- Tramo extensible (3+3+3).
- (7+7+7) Peldaños.
- Material: Aluminio.



Unidades (1): RM SANTIAGO RUSIÑOL (1R).

Partida 21. ESCALERA DE ALUMINIO- 5 PELDAÑOS

- Anchura peldaño: 12 cm. aprox.
- Tipo tijera.

Unidades (4): RM FRANCISCO DE VITORIA (4R).

Partida 22. SIERRA DE MESA

- 3.200 rpm aprox.
- 2.100 W aprox.
- Diámetro disco sierra: 254 mm aprox.
- Capacidad máxima corte derecha: 635 mm aprox.
- Capacidad máxima corte izquierda: 250 mm aprox.

Unidades (2): CPDI MIRASIERRA (1R); RM FRANCISCO DE VITORIA (1R).

Partida 23. COMPRESOR DE AIRE

- Capacidad aprox: 24 / Litros.
- Potencia aprox: 1.100W.
- Voltaje: 240V.

Unidades (2): RM FRANCISCO DE VITORIA (1R); RM TORRELAGUNA (1R).

Partida 24. CEPILLO DE CARPINTERO

- Profesional. Potencia: 910 W. aprox.
- Velocidad vacío 12.000 min.
- Ancho cepillado: 82 mm aprox.
- Superficie: 290 mm aprox.
- Aspiración integrada.

Unidades (1): RM TORRELAGUNA (1R).

Partida 25. TORNILLO DE BANCO CON YUNQUE

- Medida de ancho de la boca 125 a 175 mm.
- Fundición de hierro dúctil.
- Mordaza y yunque endurecidos.
- Base de yunque pulida.
- Tuerca de acero forjado.

Unidades (1): R.I. EL VALLE (1R).

Partida 26. TALADRO DE COLUMNA.

- Potencia: de 230 a 750 W.
- Voltaje de 230 a 400 V.
- Con 16 Velocidades.



- Porta brocas 16 mm diámetro. aprox.
- Acoplamiento manual MT2.
- Mesa del Taladro ajustable.

Unidades (3): RM ARGANDA DEL REY (1R); RM MANOTERAS (1R); RM SAN JOSÉ (1R).

Partida 27. ESCALERAS ALUMINIO 3 PELDAÑOS

- Anchura peldaño: 12 cm. aprox.
- Tipo tijera.

Unidades (9): RM FRANCISCO DE VITORIA (3R); RM VILLAVICIOSA DE ODÓN (6R).

Partida 28. MARTILLO- PERFORADOR

- Potencia: 830 W. aprox.
- Número máximo impactos: 4.000/min. aprox.
- Diámetro de taladro: 4mm-26 aprox.
- Emisión vibraciones: 16,5/s2. aprox.
- Nivel de potencia acústica 102 dB (A) aprox.

Unidades (2): RM ARGANDA DEL REY (2R).

Partida 29. ESCALERA MULTIUSOS. 2 TRAMOS 8X8 ESCALONES

- Altura máxima 1,70 cm. aprox.
- Tramo desplegable 3,60 cm. aprox.
- Telescópica.
- Anchura peldaño: 12 cm. aprox.
- Tipo tijera.

Unidades (2): RM ARGANDA DEL REY (1R); RM FRANCISCO DE VITORIA (1R)

Partida 30. SIERRA DE MADERA

- Cola de zorro.
- Dientes endurecidos y limitados.
- Sierra para madera 50cm aprox.
- Longitud hoja de la sierra: 500 mm aprox.
- Mango ergonómico.

Unidades (1): CPDI MIRASIERRA (1R).

Partida 31. GRAPADORA DE TAPICERO

- Tipo manual.
- Material: Metal, plástico.
- Dimensiones aprox: 28cm largo X 12,5cm ancho X 4,5 cm alto.
- Número de fijaciones: 4000 aprox.
- Abrazadera ergonómica.
- Incluye pack de grapas.



Unidades (3): CO BARAJAS (2R); RM ARGANDA DEL REY (1R).

Partida 32. JUEGO DE LIMAS

- 5 limas entrefinas 200 mm aprox.
- Limas para hierro.
- Ancho de hoja 2 cm aprox.
- Mangos ergonómicos de plástico.

Unidades (2): RM ARGANDA DEL REY (1R); RM FRANCISCO DE VITORIA (1R)

Partida 33. PLEGADORA MANUAL

- Anchura máxima de material: 1.020 mm.
- Angulo máximo de plegado 135° aprox.
- Dimensiones aprox: Largo 1.276 X Ancho 550X Alto 975 mm.
- Peso neto aprox. 105 Kg.
- Angulo máximo de material: 1.020 mm.
- Espesor máximo de chapa: 1 mm.

Unidades (1): RM ARGANDA DEL REY (1R).

Partida 34. PELA CABLES

- Automático.
- Capaz de pelar cables de entre 10-22 AWG.
- Manijas utilización.
- Amplia superficie de agarre.
- Fabricado en acero forjado cromado.
- Con tratamiento térmico.
- Mango ergonómico.

Unidades (1): RM ARGANDA DEL REY (1R).

Partida 35. REMACHADORA MANUAL 2 BRAZOS

- Con 5 boquillas intercambiables aprox. de 3, 2-4-4, 8-6-6, 4 mm.
- Mango forrado en PVC antideslizante.
- Incluye bote porta remaches y llave.
- Dimensiones aprox. del producto: 34cm X 15cm X4 cm.
- Material de empuñadura: Cloruro de polivinilo.
- Peso aprox.: 998 gramos.

Unidades (4): RM ARGANDA DEL REY (2R); RM VILLAVICIOSA DE ODÓN (2R).

Partida 36. JUEGO DE 4 ALICATES

- Material: Acero al carbono.
- 1Alicate de corte diagonal.
- 1Alicate de punta de aguja.
- 1Alicate extensible.
- 1 Alicate universal.



- Dimensiones aprox.: 30 Largo X 21.8 Ancho X 4.1 Alto.
- Material del mango: caucho.
- Tipo empuñadura: Ergonómico.

Unidades (4): CPDI GETAFE (1R); RM ARGANDA DEL REY (1R); RM FRANCISCO DE VITORIA (2N).

Partida 37. METRO DE MEDIR

- Flexómetro.
- Dimensiones: 5m X 19mm (cinta métrica).
- Largo de la cuchilla: 5 metros.

Unidades (2): RM FRANCISCO DE VITORIA (2R).

Partida 38. JUEGO DE 3 ESCOFINAS PARA MADERA

- 1 Escofina plana basta.
- 1 Escofina media caña basta.
- 1 Escofina redonda basta.
- Mango ergonómico con agujero colgador.
- Hojas de acero.

Unidades (3): RM FRANCISCO DE VITORIA (1R); RM VILLAVICIOSA DE ODÓN (2R).

Partida 39. ESCALERA ALUMINIO 2 PELDAÑOS

- Plegable de tijera.
- Con reposa pies antideslizantes (+- 205mm X 360 mm).
- Soporte peso: hasta 175 Kg aprox.
- Medidas aprox.: 54cm ancho X 55 cm largo X 44 cm alto sin pasamanos,
- Alto con pasamanos aprox.: 86 cm.

Unidades (1): RM ARGANDA DEL REY (1R).

Partida 40. FRONTAL DE LUZ

- Linterna frontal Led H2L.
- Batería.
- Composición celdas batería: Alcalina.

Unidades (47): RM SAN JOSÉ (2R); RM VILLAVICIOSA DE ODÓN (5R); RM GRAN RESIDENCIA (40R) .

Partida 41. PISTOLA DE CALOR

- Temperatura de 50°C a 650°C.
- Ajuste de flujo de aire: 150.
- 500l/ min: agarre suave.
- Diseño ergonómico.
- Peso aprox.: 1,0 Kg.
- Boquilla protectora vidrio: aprox. 75 mm.



- Accesorio: Boquilla plana aprox. 50 mm.

Unidades (3): CO ANGEL DE LA GUARDA (1R); RM SANTIAGO RUSIÑOL (2R).

Partida 42. JUEGO DE TERRAJAS

- Juego herramientas para roscar aprox. 32 piezas.
- Aprox. 21 Mordazas de roscar.
- 7 Machos de roscar terrajas, medidas: M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12.
- 1 Gira macho.
- 1 Porta terrajas.
- 1 Destornillador.
- 1 Galga de roscas.

Unidades (1): RM NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN (1R),

Partida 43. LLAVE DE IMPACTO ELÉCTRICA

- Llave de impacto.
- Voltaje: 12 V máximo.
- CTX ½"TW141DSAE.

Unidades (1): R.I. EL VALLE (1R).

Partida 44. MOTOR PERSIANA

- Categoría: XM1500000.
- Voltaje: 230 V.
- Revoluciones aprox.: 17r/min.
- Aprox. 8NM.
- Potencia aprox.: 120 W.
- 0,55 Amperios.
- Medidas: de 38,50 a 40 cm de largo aprox.

Unidades (11): CO ANGEL DE LA GUARDA (8R); CPDI GETAFE (2R); RM ARGANDA DEL REY (1R).

Partida 45. CARRETILLA

- Carretilla de obra con rueda neumática

Unidades (1): CO BARAJAS (1R).

Partida 46. ESCALERA-PASARELA

- Altura del rodapié aprox.: 10 cm.
- Dimensiones de la plataforma aprox.: 55 x 40 cm.
- Profundidad de los peldaños aprox.: 80 mm
- Altura del guardacuerpo aprox.: 1 m.
- Diámetro de las ruedas aprox.: Ø 70 mm.
- Capacidad aprox. 150 Kg.



- Guardacuerpo y rodapiés
- 2 ruedas aprox. Ø 70 mm.
- Guarda-cuerpo instalado.
- Sistema de anti-apertura accidental.
- Barandillas en el acceso.
- Cierre de seguridad en el guarda-cuerpo.
- Tacos de goma antideslizante.
- Nº peldaños: 5.
- Altura de plataforma aprox.: 1,38 m., Altura de trabajo: 3,35 m.
- Dimensiones cerradas aprox.: 2,56 x 0,53 m.
- Largo base aprox.: 1,44 m. y Ancho base aprox.: 0,71 m.

Unidades (1): RM SANTIAGO RUSIÑOL (1R).

Partida 47. SOPLADORA DE HOJAS

- Cilindrada: 79,9 cm³. Aprox.,
- Sistema de soporte ergonómico,
- Función de arranque lateral, Cilindrada: 64,8 cm³. Aprox.,
- Nivel sonoro aprox.: 101 dB (A).
- Aprox., Peso: 10,9 Kg. Aprox.

Unidades (2): RM SANTIAGO RUSIÑOL (1R); RM VILLAVICIOSA DE ODÓN (1R).

Partida 48. SOPLADORA DE MOCHILA

- Potencia 1,2 KW. Aprox.
- Desplazamiento: 42,7 cc. Aprox.
- Alta velocidad: 7.500 RPM. Aprox.
- Capacidad depósito de combustible: 1 L aprox.
- Combustible mixto (Gasolina y aceite de 2 tiempos)
- Función de arranque lateral.
- Sistema anti vibración.
- Fuerza soplado 28 Nw. Aprox.
- Caudal máximo de aire 1430m³/h. Aprox.

Unidades (1): RM VILLAVICIOSA DE ODÓN (1R).

Partida 49. CORTACÉSPED.

- Ancho de corte máxima: 50 cm. Aprox.
- Con bolsa incorporada.
- Gasolina autopropulsada.
- Acelerador.
- Altura de corte regulable.

Unidades (1): RM ARGANDA DEL REY (1R).

Partida 50. DESBROZADORA.

- Peso: 8,3 Kg. Aprox.
- Motor 2 MIX.



- Sistema anti vibración.
- Potencia: 2,2 kW/CV a 3 KW/CV

Unidades (1): RM ARGANDA DEL REY (1R).

Partida 51. PODADORA EN ALTURA

- 3,6 m. altura de pértiga.
- Motor de 65 cc. Aprox.
- HP de 4,9. Aprox.
- Mástil de aluminio montable.
- Espada de 25 cm. Aprox.
- Cadena de lubricación automática.

Unidades (1): RM VILLAVICIOSA DE ODÓN (1R).

Partida 52. BIOTRITURADOR.

- Eléctrico.
- Tipo Viking.
- Capacidad 140 Litros. Aprox.
- Diámetro hasta 40 mm. Aprox.
- Recogedor: Capacidad 60 Litros. Aprox.

Unidades (1): RM ARGANDA DEL REY (1R).

Partida 53. MOTO AZADA.

- Cilindrada: 163 cm³. Aprox.
- Potencia de motor: 3,6 KW. Aprox.
- Depósito de gasolina: 2,7 Litros. Aprox.
- Medidas: Altura 88cm X Longitud 156 cm X Anchura 61 cm. Aprox.

Unidades (1): CO CIUDAD LINEAL (1R).

Partida 54. BARREDORA DE HOJAS.

- Manual de empuje.
- Con cesta de 50 cm ancho aprox.
- Mango ergonómico.
- Ajuste de altura.
- Con bolsa recolectora.

Unidades (3): RM SAN JOSÉ (2R); RM VILLAVICIOSA DE ODÓN (1R).

Partida 55. CORTASETOS.

- Con batería AK 10.
- Cargador AL 101. Aprox.
- Longitud cuchilla de corte: 45 cm. Aprox.
- Autonomía de 50 minutos. Aprox.



Unidades (1): RM VILLAVICIOSA DE ODÓN (1R).

Partida 56. DESBROZADORA ELÉCTRICA.

- Desbrozadora de batería
- Manillar de control ergonómico para dos manos.
- Configuración de niveles de velocidad.
- Indicación LED de ahorro de energía.
- Filtro de aire con rejilla metálica.
- Potencia aprox. 1,2kw.
- Sistema AP con batería y cargador.

Unidades (1): CO CARABANCHEL (1R).



La autenticidad de este documento se puede comprobar en
<https://gestion.comunidad.madrid/csv>
mediante el siguiente código seguro de verificación: **1018692918525710793527**

ANEXO II: DISTRIBUCIÓN POR CENTROS



La autenticidad de este documento se puede comprobar en
<https://gestionna.comunidad.madrid/csv>
mediante el siguiente código seguro de verificación: **1018692918525710793527**

LOTE 1: SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA DE TALLER Y JARDINERÍA PARA VARIOS CENTROS ADSCRITOS A LA AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL. (NUEVO)

CENTRO PETICIONARIO	DIRECCION	TELEFONO	PARTIDA	PRODUCTO	UNIDADES
CACYS MANZANARES	C/ Arturo Soria, 124 28043 Madrid	91.415.15.90	1	Amoladora	1
			62	Fresadora pequeña	1
			63	Detector de pared multimaterial	1
CO ANGEL DE LA GUARDA	Avda. Daroca, 60 28017-Madrid	91 404.75.04	51	Jardinera resina	10
			53	Cortadora láser	1
CO BARAJAS	C/ Zaorejas, s/n- local 10 28042-Madrid	91 747.33.11	6	Afilador de Brocas	1
			12	Medidor Laser Profesional	1
			14	Multímetro Digital	1
			21	Sierra de Mesa	1
			61	Nivel láser	1
CO CARABANCHEL	C/ General Ricardos, 177 28025-Madrid	91.465.63.08	32	Pistola Silicona Caliente	1
			42	Soldador de Estaño	2
CO CIUDAD LINEAL	C/ Josefa Valcárcel, 1 28027-Madrid	91 742.22.01	6	Afilador de Brocas	1
			19	Escalera Aluminio Triple Tijera	1
			42	Soldador de Estaño	1
CO JUAN RAMON JIMENEZ	C/ Pedro Patiño 4 28914 Leganés	91 276.13.76	20	Escalera de Aluminio 5 peldaños	1
			47	Sopladora de Hojas	1
			48	Cortacésped	1
CO NAZARET	Avda. Manoteras, 1 28050-Madrid	91 302.78.51	50	Biotriturador	1
CPDI GETAFE	C/ Vereda del Camuerdo, 2 Sector III -28905-Getafe	91 665.37.70	16	Carro Taller Apertura Superior	1
			43	Juego de Terrajas	1
CPDI MIRASIERRA	C/ La Masó, 40 28034-Madrid	91 739.87.00	7	Ingletadora	1
			24	Escalera Aluminio 3 Peldaños	2
			32	Pistola Silicona Caliente	4
			45	Taburete de Madera	1
			46	Escalera-pasarela	1
			49	Desbrozadora	1
			54	Pala plana	1
			55	Azada	1
			56	Azadón	1
			57	Rastrillo	2



			58	Tijeras de poda	2
			59	Regaderas	2
			60	Serrucho de poda	1
CPDI REINA SOFIA	C/ San Martín, 13 28680-San Martín de Valdeiglesias	91 861.08.97	2	Taladro – Atornillador	1
			18	Escalera de Aluminio 6 Peldaños	2
CS PLAZA ELIPTICA	C/ San Filiberto, 2 28026 Madrid	91 469.59.98	8	Llave Carraca vasos	1
			22	Compresor de Aire	1
			33	Remachadora Manual 2 brazos	1
			34	Juego de 4 alicates	1
CS SANTA ISABEL	C/ Galileo, 14 28015-Madrid	91 447.92.92	8	Llave Carraca vasos	1
			22	Compresor de Aire	1
			33	Remachadora Manual 2 brazos	1
			34	Juego de 4 alicates	1
			41	Llave Grifa 15	1
R. M. NORTE	C/ González Amigo, 20 28033 Madrid	91.302.12.00	37	Escalera Aluminio 2 peldaños	1
R.I. EL ENCINAR	C/ Estrecho de Mesina, 1 - 28043 Madrid	91.759.54.77	64	Desbrozadora eléctrica	1
RM ADOLFO SUÁREZ	C/ Ravena, 18 28032 - Madrid	91 322.09.00	40	Pistola de Calor	1
RM ARGANDA DEL REY	Avd. del Instituto s/n 28500- Arganda del Rey	91 871.33.00	1	Amoladora	1
			10	Traspalét	1
			13	Comprobador eléctrico multifuncional	1
			44	Hormigonera Eléctrica	1
RM FRANCISCO DE VITORIA	C/ Villamalea, 1 28805- Alcalá de Henares	91 889.30.50	9	Pinzas Amperimétricas	1
			10	Traspalét	1
			11	Carretilla Elevadora Manual	1
			17	Escalera de Aluminio 4 Peldaños	5
			20	Escalera de Aluminio 5 peldaños	1
			22	Compresor de Aire	1
			23	Yunque de Herrero	1
			24	Escalera Aluminio 3 Peldaños	2
			26	Escalera Aluminio 10x10	2
			27	Escalera multiusos-2 tramos -8 escalones	1
			28	Carro Plataforma Elevadora	2



			29	Sierra de Madera	2
			30	Grapadora de Tapicero	2
			31	Juego de Limas	1
			34	Juego de 4 alicates	8
			35	Metro de Medir	8
			36	Juego de 3 Escofinas para Madera	4
			38	Mesa Ingletadora para Madera	1
			39	Frontal de Luz	10
			40	Pistola de Calor	1
RM GOYA	C/ Doctor Esquerdo, 26 28028-Madrid	91 276.10.00	47	Sopladora de Hojas	1
RM PARLA	C/ Zuloaga, 2 28980-Parla	91 698.51.61	65	Huerto en altura	4
RM SAN FERNANDO DE HENARES	C/ Ventura de Argumosa, 4 28830-San Fernando de Henares	91 674.62.00	5	Carro transporte antideslizante (tipo plataforma)	1
			52	Cubo resina	4
RM SANTIAGO RUSIÑOL	Pza. Doctor González Bueno, 16 28300-Aranjuez	91 891.14.40	24	Escalera Aluminio 3 Peldaños	2
			27	Escalera multiusos-2 tramos -8 escalones	1
			39	Frontal de Luz	5
			43	Juego de Terrajas	1
RM TORRELAGUNA	C/ Doctor Manuel Hidalgo Huerta, 12 28180-Torrelaguna	91 843.00.25	3	Martillo- Picador Eléctrico	1
			4	Lijadora Orbital	1
			15	Sierra Circular	1
			21	Sierra de Mesa	1
			25	Martillo-Perforador	1
			44	Hormigonera Eléctrica	1



LOTE 2: SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA DE TALLER Y JARDINERÍA PARA VARIOS CENTROS ADSCRITOS A LA AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL (REPOSICIÓN)

CENTRO PETICIONARIO	DIRECCION	TELEFONO	PARTIDA	PRODUCTO	UNIDADES
CACYS MANZANARES	C/ Arturo Soria, 124 28043 Madrid	91.415.15.90	2	Taladro – Atornillador	1
CO ANGEL DE LA GUARDA	Avda. Daroca, 60 28017- Madrid	91 404.75.04	41	Pistola de Calor	1
			44	Motor Persiana	8
CO BARAJAS	C/ Zaorejas, s/n- local 10 28042-Madrid	91 747.33.11	1	Amoladora	1
			31	Grapadora de Tapicero	2
			45	Carretilla	1
CO CARABANCHEL	C/ General Ricardos, 177 28025-Madrid	91.465.63.08	11	Pinzas Amperimétricas	1
			18	Escalera de Aluminio 4 Peldaños	3
			56	Desbrozadora eléctrica	1
CO CIUDAD LINEAL	C/ Josefa Valcárcel, 1 28027-Madrid	91 742.22.01	53	Moto Azada	1
CPDI GETAFE	C/ Vereda del Camuerdo, 2 Sector III -28905-Getafe	91 665.37.70	5	Piedra Esmerilar Eléctrica	1
			36	Juego de 4 alicates	1
			44	Motor Persiana	2
CPDI MIRASIERRA	C/ La Masó, 40 28034-Madrid	91 739.87.00	17	Sierra Circular	1
			22	Sierra de Mesa	1
			30	Sierra de Madera	1
R.I. EL ENCINAR	C/ Estrecho de Mesina, 1 - 28043 Madrid	91.759.54.77	3	Taladro- percutor	1
R.I. EL VALLE	Avda. del Valle, 22 28033 Madrid	91.553.56.14	12	Grupo Soldadura	1
			25	Tornillo de Banco con Yunque	1
			43	Llave de Impacto Eléctrica	1
RM ARGANDA DEL REY	Avd. del Instituto s/n 28500-Arganda del Rey	91 871.33.00	4	Lijadora Orbital	1
			6	Sierra de Calar Eléctrica	1
			10	Llave Carraca vasos	1
			11	Pinzas Amperimétricas	2
			13	Traspalét	2
			15	Multímetro Digital	3
			19	Escalera de Aluminio 6 Peldaños	2
			26	Taladro de Columna	1
			28	Martillo- Perforador	2
			29	Escalera multiusos-2 tramos -8 escalones	1



La autenticidad de este documento se puede comprobar en
https://gestionna.comunidad.madrid/csv
mediante el siguiente código seguro de verificación: 1018692918525710793527

			31	Grapadora de Tapicero	1
			32	Juego de Limas	1
			33	Plegadora Manual	1
			34	Pela Cables	1
			35	Remachadora Manual 2 brazos	2
			36	Juego de 4 alicates	1
			39	Escalera Aluminio 2 peldaños	1
			44	Motor Persiana	1
			49	Cortacésped	1
			50	Desbrozadora	1
			52	Biotriturador	1
RM DOCTOR GONZÁLEZ BUENO	Ctra. Colmenar, km. 13 28049- Madrid	91 734.63.00	7	Carro Transporte (tipo plataforma)	2
			8	Carro transporte antideslizante (tipo plataforma)	4
			13	Traspalét	1
RM FRANCISCO DE VITORIA	C/ Villamalea, 1 28805- Alcalá de Henares	91 889.30.50	11	Pinzas Amperimétricas	1
			13	Traspalét	1
			19	Escalera de Aluminio 6 Peldaños	7
			21	Escalera de Aluminio 5 peldaños	4
			22	Sierra de Mesa	1
			23	Compresor de Aire	1
			27	Escalera Aluminio 3 Peldaños	3
			29	Escalera multiusos-2 tramos -8 escalones	1
			32	Juego de Limas	1
			36	Juego de 4 alicates	2
			37	Metro de Medir	2
			38	Juego de 3 Escofinas para Madera	1
RM GRAN RESIDENCIA	C/ General Ricardos, 177 28025-Madrid	91 462.58.00	40	Frontal de Luz	40
RM MANOTERAS	C/ Oña, 3 28050-Madrid	91 766.52.22	26	Taladro de Columna	1
RM NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN	C/ Canto Blanco, 3 28049-Madrid	91 734.34.50	42	Juego de Terrajas	1
RM SAN JOSÉ	C/ Trévez, s/n 28041-Madrid	91 317.54.67	15	Multímetro Digital	1
			26	Taladro de Columna	1
			40	Frontal de Luz	2
			54	Barredora de Hojas	2



RM SANTIAGO RUSIÑOL	Pza. Doctor González Bueno, 16 28300-Aranjuez	91 891.14.40	9	Afilador de Brocas	1
			16	Pulidora Suelo	1
			20	Escalera Aluminio Triple Tijera	1
			41	Pistola de Calor	2
			46	Escalera-pasarela	1
			47	Sopladora de Hojas	1
RM TORRELAGUNA	C/ Doctor Manuel Hidalgo Huerta, 12 28180-Torrelaguna	91 843.00.25	10	Llave Carraca vasos	1
			13	Traspalét	1
			23	Compresor de Aire	1
			24	Cepillo de Carpintero	1
RM VILLAVICIOSA DE ODÓN	Paseo Monte de la Villa, s/n Ctra. San Martín de Valdeiglesias, km. 11,200 28670-Villaviciosa de Odón	91 616.73.18	7	Carro Transporte (tipo plataforma)	1
			8	Carro transporte antideslizante (tipo plataforma)	1
			14	Sierra de Sable	1
			27	Escalera Aluminio 3 Peldaños	6
			35	Remachadora Manual 2 brazos	2
			38	Juego de 3 Escofinas para Madera	2
			40	Frontal de Luz	5
			47	Sopladora de Hojas	1
			48	Sopladora de Mochila	1
			51	Podadora en Altura	1
			54	Barredora de Hojas	1
			55	Cortasetos	1

