

Madrid, 24 de octubre de 2025.

**Exclusiones en la fase de valoración económica** correspondientes a la licitación, por procedimiento abierto, de la **INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE LOS PUESTOS CONTROLADORES PARA LÍNEAS DE ALTA REGULARIDAD (PCLAR) EN EL PUESTO DE CONTROL CENTRAL DE METRO DE MADRID** (Licitación 6012500210).

Metro de Madrid S.A., una vez revisada la proposición económica de la oferta presentada por la **UTE SUMINISTROS, IMPORTACIONES Y MANTENIMIENTOS ELECTRÓNICOS, S.A.U. & IMESAPI, S.A.** a esta licitación, ha acordado su **exclusión**, por los motivos que se indican a continuación:

En el apartado 27. “Evaluación de las ofertas - Oferta Económica” del cuadro resumen del PCP, se indica lo siguiente:

**“Notas:**

**\* Se debe aportar firmada electrónicamente la Proposición económica conforme al modelo de anexo I de este PCP, así como el archivo Excel denominado “Oferta Economica” que se facilitará junto al resto de la documentación.** El archivo Excel debe presentarse tanto en formato libro de Excel, como en formato PDF, debiendo estar el archivo en este segundo formato firmado electrónicamente conforme a lo indicado en el apartado 41 del cuadro resumen de este PCP, y debiendo de ser idénticos el contenido en ambos formatos.

**\*\* El precio ofertado en cada una de las partidas y/o unidades no puede superar el precio unitario de licitación.**

**\*\*\* Serán excluidas las ofertas que excedan del presupuesto de licitación (tanto sin IVA como con IVA).**

**\*\*\*\* El importe de la celda “Importe Ofertado (sin IVA)” debe incluir el importe correspondiente a las celdas “Beneficio Industrial ofertado” y “Gastos Generales ofertados”. En caso de que las celdas mencionadas anteriormente no estén debidamente cumplimentadas, es decir, se encuentren en blanco, se considerará que el % ofertado para dichas celdas es 0.**

**\*\*\*\*\* La partida MEDAMVAL01 “GESTIÓN DE CHATARRA FÉRRICA” deberá rellenarse con importe negativo, cuyo valor absoluto deberá ser igual o superior al valor absoluto del precio unitario de licitación.**

**\*\*\*\*\* Únicamente se abonarán los trabajos efectivamente realizados.**

**\*\*\*\*\* La implantación de las medidas propuestas en la oferta técnica no conllevará un abono adicional por parte de Metro de Madrid”.**

En la condición 8.1. “Reglas generales” del PCP, se indica lo siguiente:

**“En el caso de que la oferta de la empresa licitadora incumpla las previsiones del PCP, conllevará su exclusión del procedimiento de adjudicación”.**

**La UTE SUMINISTROS, IMPORTACIONES Y MANTENIMIENTOS ELECTRÓNICOS, S.A.U. & IMESAPI, S.A. presentó el archivo Excel denominado “Oferta Económica” mal cumplimentado. La partida (07.07: EVLAN) (celda H124) fue rellenada con un importe mayor al precio unitario de licitación. Además, la partida (MEDAMVAL01: GESTIÓN DE CHATARRA FÉRRICA) (celda H39) fue rellenada con un importe cuyo valor absoluto es inferior al valor absoluto del precio unitario de licitación.**

En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el apartado 27. “Evaluación de las ofertas - Oferta Económica” del cuadro resumen del PCP y la condición 8.1. “Reglas generales” del PCP, la oferta presentada por la **UTE SUMINISTROS, IMPORTACIONES Y MANTENIMIENTOS ELECTRÓNICOS, S.A.U. & IMESAPI, S.A.** queda **excluida** de esta licitación.

**Conforme a lo establecido en artículos 44 y siguientes de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al Ordenamiento Jurídico Español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo, 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, podrán formular reclamación mediante recurso de alzada impropio ante el titular de la Consejería de la Comunidad de Madrid competente en materia de transportes, conforme al artículo 44.6 de la Ley 9/2017 y a la Ley 39/2015 para lo cual disponen de un plazo de un mes.**