

Este documento se ha obtenido directamente del original que contenía la firma auténtica y, para evitar el acceso a datos personales protegidos, se ha ocultado el código que permitiría comprobar el original.

EXPEDIENTE: PAS 99-2025

TÍTULO: “ARRENDAMIENTO DE TRES VEHÍCULOS PARA PRESTAR SERVICIO EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO SEVERO OCHOA”

De conformidad con lo establecido en el artículo 109 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, esta Dirección Gerencia, en uso de las atribuciones que le confiere el ordenamiento jurídico, por delegación de la Viceconsejería de Asistencia Sanitaria y Salud Pública y Dirección general del Servicio Madrileño de Salud, (Resolución 342/2021, de 13 de septiembre, publicada en el BOCM nº 222 de 17 de septiembre de 2021)

RESUELVO

PRIMERO: Hacer pública la rectificación de error advertido en el Pliego de prescripciones técnicas del PAS 99-2025 “**ARRENDAMIENTO DE TRES VEHÍCULOS PARA PRESTAR SERVICIO EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO SEVERO OCHOA**” procediendo a su corrección en dicho pliego y su publicación en el perfil de contratante en Internet:

PRIMERA: En el Pliego de Prescripciones Técnicas, pág. 5 y 6, apdo. 3.

- **DONDE DICE:**

FURGONETA MIXTA COMERCIAL/PASAJEROS HÍBRIDA 3 PLAZAS		
MOTOR, TRANSMISIÓN, DIRECCIÓN	Potencia (CV)	Mínima: 180 CV
	Dirección	Asistida
	Caja de cambios	Automática
PROPULSION	Híbrida, enchufable	
DIMENSIONES, CAPACIDADES Y PESOS	Longitud	Mín.: 5000 mm. – Máx.: 6000 mm.
	Ancho	Mín.: 2059 - Max.: 2500
	Altura	Mín.: 1900 - Max.: 1950
	Capacidad de carga	Min: 6 m3
	Número de puertas	4 (trasera doble hoja)
	Número de plazas	3

SEGURIDAD	1.- Antibloqueo de frenos (ABS) 2.- Aviso de cinturón no colocado 3.- Control de estabilidad 4.- Control de presión de neumáticos 5.- Ordenador de viaje 6.- Airbags conductor y acompañante 7.- Faros antiniebla delantero 8.- Sensor de parking delantero y trasero	
EQUIPAMIENTOS Y CONFORT	Aire acondicionado o climatizador Bluetooth o dispositivo de manos libres	
ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES	Estándar Euro (Norma de emisiones contaminantes) (modelos de gasolina)	Euro 6.2
	Emisiones máximas (g CO2/Km)	Máximo: 40 g/km
EQUIPAMIENTO COMPLEMENTARIO	1.- Alfombrillas. 2.- Dos juegos de llaves, 3.- Dos chalecos reflectantes homologados de alta visibilidad. 4.- Dos triángulos homologados de señalización de peligro. 5.- Una rueda de repuesto o un kit reparapinchazos, así como las herramientas necesarias para realizar el cambio de rueda. 6.- Baliza señalizadora V-16 Y todos los accesorios, repuestos y herramientas de los vehículos en circulación exigidas por la normativa vigente tanto a la entrega como durante la duración del contrato.	
COLOR	Blanco	
ROTULACIÓN	Anagramas Corporativos de la Comunidad de Madrid (HUSO)	

VEHÍCULOS TURISMO HÍBRIDOS 5 PLAZAS		
MOTOR, TRANSMISIÓN, DIRECCIÓN	Potencia (CV)	Mínima: 180 CV
	Dirección	Asistida
	Caja de cambios	Automática
PROPULSION	Híbrida, enchufable	
DIMENSIONES, CAPACIDADES Y PESOS	Longitud	Mín.: 4500 mm. – Máx.: 4700 mm.
	Ancho	Mín.: 1800 - Max.: 1900
	Altura	Mín.: 1800 - Max.: 1900
	Capacidad de carga	Min: 400 litros con asientos en uso
	Número de puertas	5
	Número de plazas	5

SEGURIDAD	1.- Antibloqueo de frenos (ABS) 2.- Aviso de cinturón no colocado 3.- Control de estabilidad 4.- Control de presión de neumáticos 5.- Ordenador de viaje 6.- Airbags conductor y acompañante 7.- Faros antiniebla delantero 8.- Sensor de parking delantero y trasero	
EQUIPAMIENTOS Y CONFORT	Aire acondicionado o climatizador Bluetooth o dispositivo de manos libres	
ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES	Estándar Euro (Norma de emisiones contaminantes)	Euro 6d
	Emisiones máximas (g CO ₂ /Km)	Máximo: 20 g/km
	Autonomía eléctrica en modo 100% eléctrico	Mínimo: 60 Kilómetros
EQUIPAMIENTO COMPLEMENTARIO	1.- Alfombrillas. 2.- Dos juegos de llaves, 3.- Dos chalecos reflectantes homologados de alta visibilidad. 4.- Dos triángulos homologados de señalización de peligro. 5.- Una rueda de repuesto o un kit reparapinchazos, así como las herramientas necesarias para realizar el cambio de rueda. 6.- Baliza señalizadora V-16 Y todos los accesorios, repuestos y herramientas de los vehículos en circulación exigidas por la normativa vigente tanto a la entrega como durante la duración del contrato.	
COLOR	Blanco	
ROTULACIÓN	Anagramas Corporativos de la Comunidad de Madrid (HUSO)	

• **DEBE DECIR:**

FURGONETA MIXTA COMERCIAL/PASAJEROS HÍBRIDA 3 PLAZAS		
MOTOR, TRANSMISIÓN, DIRECCIÓN	Potencia (CV)	Mínima: 180 CV
	Dirección	Asistida
	Caja de cambios	Automática
PROPULSION	Híbrida, enchufable	
	Longitud	Mín.: 5000 mm. – Máx.: 6000 mm.
	Ancho	Mín.: 2059 - Max.: 2500

DIMENSIONES, CAPACIDADES Y PESOS	Altura	Mín.: 1900 - Max.: 2000
	Capacidad de carga	Min: 5,5 m3
	Número de puertas	4 (trasera doble hoja)
	Número de plazas	3
SEGURIDAD	1.- Antibloqueo de frenos (ABS) 2.- Aviso de cinturón no colocado 3.- Control de estabilidad 4.- Control de presión de neumáticos 5.- Ordenador de viaje 6.- Airbags conductor y acompañante 7.- Faros antiniebla delantero 8.- Sensor de parking delantero y trasero	
EQUIPAMIENTO S Y CONFORT	Aire acondicionado o climatizador Bluetooth o dispositivo de manos libres	
ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES	Estándar Euro (Norma de emisiones contaminantes) (modelos de gasolina)	Euro 6.2
	Emisiones máximas (g CO2/Km)	Máximo: 170 g/km
EQUIPAMIENTO COMPLEMENTARIO	1.- Alfombrillas. 2.- Dos juegos de llaves, 3.- Dos chalecos reflectantes homologados de alta visibilidad. 4.- Dos triángulos homologados de señalización de peligro. 5.- Una rueda de repuesto o un kit reparapinchazos, así como las herramientas necesarias para realizar el cambio de rueda. 6.- Baliza señalizadora V-16 Y todos los accesorios, repuestos y herramientas de los vehículos en circulación exigidas por la normativa vigente tanto a la entrega como durante la duración del contrato.	
COLOR	Blanco	
ROTULACIÓN	Anagramas Corporativos de la Comunidad de Madrid (HUSO)	

VEHÍCULOS TURISMO HÍBRIDOS 5 PLAZAS		
MOTOR, TRANSMISIÓN, DIRECCIÓN	Potencia (CV)	Mínima: 180 CV
	Dirección	Asistida
	Caja de cambios	Automática
PROPULSION	Híbrida, enchufable	
	Longitud	Mín.: 4500 mm. – Máx.: 4700 mm.

DIMENSIONES, CAPACIDADES Y PESOS	Ancho	Mín.: 2000- Max.: 2200 con retrovisores desplegados
	Altura	Mín.: 1650 - Max.: 1900
	Capacidad de carga	Min: 400 litros con asientos en uso
	Número de puertas	5
	Número de plazas	5
SEGURIDAD	1.- Antibloqueo de frenos (ABS) 2.- Aviso de cinturón no colocado 3.- Control de estabilidad 4.- Control de presión de neumáticos 5.- Ordenador de viaje 6.- Airbags conductor y acompañante 7.- Faros antiniebla delantero 8.- Sensor de parking delantero y trasero	
EQUIPAMIENTO S Y CONFORT	Aire acondicionado o climatizador Bluetooth o dispositivo de manos libres	
ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES	Estándar Euro (Norma de emisiones contaminantes)	Euro 6d
	Emisiones máximas (g CO2/Km)	Máximo: 80 g/km
	Autonomía eléctrica en modo 100% eléctrico	Mínimo: 60 Kilómetros
EQUIPAMIENTO COMPLEMENTARIO	1.- Alfombrillas. 2.- Dos juegos de llaves, 3.- Dos chalecos reflectantes homologados de alta visibilidad. 4.- Dos triángulos homologados de señalización de peligro. 5.- Una rueda de repuesto o un kit reparapinchazos, así como las herramientas necesarias para realizar el cambio de rueda. 6.- Baliza señalizadora V-16 Y todos los accesorios, repuestos y herramientas de los vehículos en circulación exigidas por la normativa vigente tanto a la entrega como durante la duración del contrato.	
COLOR	Blanco	
ROTULACIÓN	Anagramas Corporativos de la Comunidad de Madrid (HUSO)	

SEGUNDO: Apertura de un nuevo plazo de presentación de ofertas de modo que su la fecha límite de presentación de ofertas será el día 02/10/2025.

TERCERO: Fecha apertura proposiciones económicas y documentación técnica: 06/10/2025

Leganés, 17 de septiembre de 2025

EL DIRECTOR GERENTE
HOSPITAL U. SEVERO OCHOA

Firmado digitalmente por: GONZALEZ ANTON JOSE GILBERTO