

LEYENDA DESAGÜES RESIDUALES

BAJANTE PVC RESIDUALES Ø110 mm

DESAGÜE DE APARATO PVC

TUBERÍA DE DESAGÜE PVC

SIFÓN INDIVIDUAL DE APARATO

BOTE SIFÓNICO

SUMIDERO SIFÓNICO HIERRO FUNDIDO

CALDERETA DE CUBIERTA PVC

LEYENDA SANEAMIENTO RESIDUALES

ARQUETA A PIE DE BAJANTE

ARQUETA DE PASO

ARQUETA SIFÓNICA

POZO DE REGISTRO

COLECTOR DE PVC DE PRESIÓN

LEYENDA SANEAMIENTO PLUVIALES

ARQUETA A PIE DE BAJANTE

ARQUETA DE PASO

ARQUETA SIFÓNICA

COLECTOR DE PVC DE PRESIÓN

BAJANTE (ALUMINIO LACADO Ø100 VISTA Y PVC Ø110 OCULTA)

DESVÍO DE BAJANTE EN TECHO

ARQUETA DE REJILLA Lx0,2m

TUBO DRENA PERIMETRAL Ø160

CONEXIONES DE DESAGÜES



APARATO	Ø P.V.C.
INODORO	110 mm.
DUCHA	50 mm.
LAVABO	40 mm.
URINARIO	40 mm.
PILETA	40 mm.

NOTAS:

LA PENDIENTE CONSIDERADA ES DEL 1%. EN SANEAMIENTO COLGADO.

LA PENDIENTE CONSIDERADA ES DEL 2%. EN SANEAMIENTO ENTERRADO.

TODAS LAS ARQUETAS SON CUADRADAS, CON DIMENSIÓN DE LATERAL INDICADA



LEYENDA

1.- TAPA REGISTRABLE

2.- CERCO

3.- MURO APAREJADO DE 12cm DE ESPESOR, DE LADRILLO MACIZO TOSCO RECIBIDO CON MORTERO DE CEMENTO M-5


4.- CODO DE PVC DE DIAMETRO INTERIOR D.

5.- HORMIGON EN MASA

6.- ENFOSCADO CON MORTERO 1:3 Y BRUNIDO ANGULOS REDONDEADOS

7.- SOLERA Y FORMACION DE PENDIENTES DE HORMIGON EN MASA DE 10 cm DE ESPESOR

8.- TAPA NO REGISTRABLE DE TABLERO DE RASILONES Y LOSA DE HORMIGÓN SELLADA CON MORTERO DE CEMENTO



Dirección General
de Infraestructuras y Servicios
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA
Y UNIVERSIDADES

Comunidad de Madrid

PROYECTO DE EJECUCIÓN PARA LA
CONSTRUCCIÓN DE GIMNASIO, PISTA DEPORTIVA Y
ACONDICIONAMIENTO DE URBANIZACIÓN DEL IES SAN AGUSTÍN
DE GUADALIX

SITUACION

Av. Félix Rodríguez de la Fuente, s/n, 28750 San Agustín del Guadalix, Madrid

PLANO

INSTALACIONES DE SANEAMIENTO PLUVIALES

Supervisado

PROPIEDAD

D.G. Infraestructuras y Servicios de la
Consejería de Educación, Ciencia y
Universidades
c/ Santa Hortensia, 30. 28002. Madrid

ARQUITECTA

Marta Sánchez Valencia

ESCALA

14101
DINA1 1/100

FECHA

abr 2025

REVISADO