

**ANEXO 1: FICHAS TÉCNICAS LOTE 1**

**VEHÍCULOS ELÉCTRICOS E HÍBRIDOS ENCHUFABLES  
Y NO ENCHUFABLES**

<b>SUV-PHEV CARACTERÍSTICAS</b>	
<b>CARROCERÍA</b>	Tipo SUV. Híbrido enchufable
<b>COMBUSTIBLE</b>	Gasolina
<b>MMA (kg)</b>	≥2.440
<b>POTENCIA MÁXIMA (CV)</b>	≥150
<b>BATERÍA ELÉCTRICA</b>	LITIO
<b>CAPACIDAD DE LA BATERÍA (kWh)</b>	≥22
<b>AUTONOMÍA ELÉCTRICA CICLO WLTP (km)</b>	≥100
<b>LARGO (mm)</b>	≥ 4.710
<b>ALTO (mm)</b>	Entre 1.600 y 1.620
<b>VOLUMEN DE CARGA (m3)</b>	≥ 0,4
<b>EQUIPAMIENTO BÁSICO</b>	Aire acondicionado
	Cierre centralizado
	Airbag conductor y acompañante
	Faros antiniebla
	Sensor aparcamiento
	Limitador de velocidad
	Elevalunas eléctrico conductor y acompañante
	Navegador GPS
	Equipo de audio con radio y pantalla táctil
	Bluetooth
	Conexión USB
	Lunas tintadas
<b>DISTINTIVO AMBIENTAL</b>	Etiqueta 0
<b>COLOR CARROCERÍA</b>	Oscuro. A definir según modelo adjudicado
<b>TAPICERÍA</b>	A definir según modelo adjudicado
<b>NÚMERO DE PLAZAS</b>	5
<b>OTROS</b>	Suministro de todos los accesorios obligatorios por normativa (luz emergencia V16, triángulos de averías, chaleco de alta visibilidad,...)
	Rueda de repuesto y herramientas cambio de rueda o kit reparapinchazos

Renault Rafale, o equivalente\*

(\*) Todos los modelos y fabricantes reflejados sólo son a nivel orientativo con la intención de describir mejor el segmento de modelo del que se pide el suministro, que cumpla con las especificaciones requeridas

<b>A-ECO CARACTERÍSTICAS</b>	
<b>COMBUSTIBLE</b>	Gasolina
<b>MMA (kg)</b>	≤ 2.000
<b>POTENCIA MÁXIMA (CV)</b>	≥100
<b>VOLUMEN DE CARGA (m3)</b>	≥ 0,40
<b>LARGO (mm)</b>	Entre 4.400 y 4.470
<b>ALTO (mm)</b>	≤ 1.650
<b>COLOR CARROCERÍA</b>	Blanco
<b>EQUIPAMIENTO BÁSICO</b>	Aire acondicionado
	Elevalunas eléctrico conductor y acompañante
	Cierre centralizado
	Limitador de velocidad
	Airbag conductor y acompañante
	Navegador GPS, o pantalla digital y conectividad USB, compatible con aplicaciones como Car Play o Android Auto
	Bluetooth
	Autorradio
<b>PUERTAS</b>	5
<b>NÚMERO DE PLAZAS</b>	5
<b>OTROS</b>	Suministro de todos los accesorios obligatorios por normativa (luz emergencia V16, triángulos de averías, chaleco de alta visibilidad,...)
	Rueda de repuesto
	Herramientas cambio de rueda

Toyota Corolla, Renault Symbioz, Kira Niro o equivalente\*

(\*) Todos los modelos y fabricantes reflejados sólo son a nivel orientativo con la intención de describir mejor el segmento de modelo del que se pide el suministro, que cumpla con las especificaciones requeridas

<b>A-EV CARACTERÍSTICAS</b>	
<b>MOTOR</b>	ELÉCTRICO
<b>MMA (kg)</b>	≤ 2.300
<b>BATERÍA</b>	LITIO
<b>CAPACIDAD DE LA BATERÍA (kW/h)</b>	≥50
<b>POTENCIA MÁXIMA CV (kW)</b>	≥100 (74)
<b>AUTONOMÍA CICLO WLTP (km)</b>	≥ 340
<b>VOLUMEN DE CARGA (m3)</b>	≥ 0,25
<b>LARGO (mm)</b>	Entre 3.900 y 4.100
<b>ALTO (mm)</b>	≤ 1.600
<b>COLOR CARROCERÍA</b>	Blanco
<b>SISTEMA DE CARGA: OBLIGATORIO</b>	<b>CARGA a:</b> 11kW o 22kW o ambas
<b>EQUIPAMIENTO BÁSICO</b>	Aire acondicionado
	Elevalunas eléctrico conductor y acompañante
	Cierre centralizado
	Limitador de velocidad
	Sistema de aviso sonoro a peatones con circulación a baja velocidad
	Airbag conductor y acompañante
	Navegador GPS, o pantalla digital y conectividad USB, compatible con aplicaciones como Car Play o Android Auto
	Bluetooth
	Autorradio
<b>PUERTAS</b>	5
<b>NÚMERO DE PLAZAS</b>	5
<b>OTROS</b>	Suministro de todos los accesorios obligatorios por normativa (luz emergencia V16, triángulos de averías, chaleco de alta visibilidad,...)
	Rueda de repuesto con herramientas de cambio de rueda o kit repara pinchazos

Renault R5, Peugeot e-208, Opel Corsa-e, o equivalente\*

(\*) Todos los modelos y fabricantes reflejados sólo son a nivel orientativo con la intención de describir mejor el segmento de modelo del que se pide el suministro, que cumpla con las especificaciones requeridas

<b>B2-EV CARACTERÍSTICAS</b>	
<b>MOTOR</b>	ELÉCTRICO
<b>MMA (kg)</b>	≤ 2.500
<b>BATERÍA</b>	LITIO
<b>CAPACIDAD DE LA BATERÍA (kWh)</b>	≥45
<b>POTENCIA MÁXIMA (kW)</b>	≥90
<b>AUTONOMÍA CICLO WLTP (km)</b>	≥ 240
<b>VOLUMEN DE CARGA (m3)</b>	Entre 0,7 y 1,0
<b>LARGO (mm)</b>	Entre 4.400 y 4.500
<b>ALTO (mm)</b>	≤ 1.900
<b>COLOR CARROCERÍA</b>	Blanco
<b>SISTEMA DE CARGA OBLIGATORIO</b>	<b>CARGA a:</b> 11kW o 22kW o ambas
<b>EQUIPAMIENTO BÁSICO</b>	Aire acondicionado
	Ventanas practicables en segunda fila de asientos
	Elevalunas eléctrico conductor y acompañante
	Cierre centralizado
	Limitador de velocidad
	Sensor de aparcamiento trasero
	Sistema de aviso sonoro a peatones con circulación a baja velocidad
	Airbag conductor y acompañante
	Navegador GPS, o pantalla digital y conectividad USB, compatible con aplicaciones como Car Play o Android Auto
	Bluetooth
	Autorradio
	Alfombras de goma zona conductor y pasajeros compatibles con el modelo
	2 puntos de anclaje para la carga
	Rejilla de separación zona de carga
	Suelo protector de la zona de carga antideslizante e impermeable
	Paneles protectores en laterales de zona de carga
<b>PUERTAS</b>	2 delanteras
	1 o 2 correderas
	2 traseras
<b>NÚMERO DE PLAZAS</b>	5
<b>OTROS</b>	Cable de recarga modo 3: Menekes-menekes
	Suministro de todos los accesorios obligatorios por normativa (luz emergencia V16, triángulos de averías, chaleco de alta visibilidad,...)
	Rueda de repuesto y herramientas cambio de rueda o kit reparapinchazos

Renault Kangoo, Citroën Belingo o equivalente\*

(\*) Todos los modelos y fabricantes reflejados sólo son a nivel orientativo con la intención de describir mejor el segmento de modelo del que se pide el suministro, que cumpla con las especificaciones requeridas

<b>B3-EV CARACTERÍSTICAS</b>	
<b>MOTOR</b>	ELÉCTRICO
<b>MMA (kg)</b>	≤ 2.660
<b>BATERÍA</b>	LITIO
<b>CAPACIDAD DE LA BATERÍA (kWh)</b>	≥45
<b>POTENCIA MÁXIMA (kW)</b>	≥90
<b>AUTONOMÍA CICLO WLTP (km)</b>	≥ 240
<b>VOLUMEN DE CARGA (m3)</b>	Entre 3,5 y 5,0
<b>LARGO (mm)</b>	Entre 4.700 y 4.950
<b>ALTO (mm)</b>	≤ 1.900
<b>COLOR CARROCERÍA</b>	Blanco
<b>SISTEMA DE CARGA OBLIGATORIO</b>	<b>CARGA a:</b> 11kW o 22kW o ambas
<b>EQUIPAMIENTO BÁSICO</b>	Aire acondicionado
	Elevalunas eléctrico conductor y acompañante
	Cierre centralizado
	Limitador de velocidad
	Sensor de aparcamiento trasero
	Sistema de aviso sonoro a peatones con circulación a baja velocidad
	Airbag conductor y acompañante
	Navegador GPS, o pantalla digital y conectividad USB, compatible con aplicaciones como Car Play o Android Auto
	Bluetooth
	Autorradio
	Alfombras de goma zona conductor y pasajeros compatibles con el modelo
	6 puntos de anclaje para la carga
	Mampara de separación zona de carga
	Suelo protector de la zona de carga antideslizante e impermeable
	Paneles protectores en laterales de zona de carga
<b>PUERTAS</b>	2 delanteras
	1 corredera
	2 traseras
<b>NÚMERO DE PLAZAS</b>	2
<b>OTROS</b>	Cable de recarga modo 3: Menekes-menekes
	Suministro de todos los accesorios obligatorios por normativa (luz emergencia V16, triángulos de averías, chaleco de alta visibilidad,...)
	Rueda de repuesto y herramientas cambio de rueda o kit reparapinchazos

Renault Kangoo, Citroën Belingo o equivalente\*

(\*) Todos los modelos y fabricantes reflejados sólo son a nivel orientativo con la intención de describir mejor el segmento de modelo del que se pide el suministro, que cumpla con las especificaciones requeridas

<b>B3-rejilla-EV CARACTERÍSTICAS</b>	
<b>MOTOR</b>	ELÉCTRICO
<b>MMA (kg)</b>	≤ 2.660
<b>BATERÍA</b>	LITIO
<b>CAPACIDAD DE LA BATERÍA (kWh)</b>	≥45
<b>POTENCIA MÁXIMA (kW)</b>	≥90
<b>AUTONOMÍA CICLO WLTP (km)</b>	≥ 240
<b>VOLUMEN DE CARGA (m3)</b>	Entre 3,5 y 5,0
<b>LARGO (mm)</b>	Entre 4.700 y 4.950
<b>ALTO (mm)</b>	≤ 1.900
<b>COLOR CARROCERÍA</b>	Blanco
<b>SISTEMA DE CARGA OBLIGATORIO</b>	<b>CARGA a:</b> 11kW o 22kW o ambas
<b>EQUIPAMIENTO BÁSICO</b>	Aire acondicionado
	Elevalunas eléctrico conductor y acompañante
	Cierre centralizado
	Limitador de velocidad
	Sensor de aparcamiento trasero
	Sistema de aviso sonoro a peatones con circulación a baja velocidad
	Airbag conductor y acompañante
	Navegador GPS, o pantalla digital y conectividad USB, compatible con aplicaciones como Car Play o Android Auto
	Bluetooth
	Autorradio
	Alfombras de goma zona conductor y pasajeros compatibles con el modelo
	6 puntos de anclaje para la carga
	Rejilla de separación zona de carga abatible para transportar cargas largas
	Suelo protector de la zona de carga antideslizante e impermeable
	Paneles protectores en laterales de zona de carga
<b>PUERTAS</b>	2 delanteras
	1 corredera
	2 traseras
<b>NÚMERO DE PLAZAS</b>	2
<b>OTROS</b>	Cable de recarga modo 3: Menekes-menekes
	Suministro de todos los accesorios obligatorios por normativa (luz emergencia V16, triángulos de averías, chaleco de alta visibilidad,...)
	Rueda de repuesto y herramientas cambio de rueda o kit reparapinchazos

Renault Kangoo, Citroën Belingo o equivalente\*

(\*) Todos los modelos y fabricantes reflejados sólo son a nivel orientativo con la intención de describir mejor el segmento de modelo del que se pide el suministro, que cumpla con las especificaciones requeridas

<b>B4-EV CARACTERÍSTICAS</b>	
<b>MOTOR</b>	ELÉCTRICO
<b>MMA (kg)</b>	≤ 2.660
<b>BATERÍA</b>	LITIO
<b>CAPACIDAD DE LA BATERÍA (kWh)</b>	≥45
<b>POTENCIA MÁXIMA (kW)</b>	≥90
<b>AUTONOMÍA CICLO WLTP (km)</b>	≥ 240
<b>VOLUMEN DE CARGA (m3)</b>	Entre 0,9 y 1,4
<b>LARGO (mm)</b>	Entre 4.700 y 4.950
<b>ALTO (mm)</b>	≤ 1.900
<b>COLOR CARROCERÍA</b>	Blanco
<b>SISTEMA DE CARGA OBLIGATORIO</b>	<b>CARGA a:</b> 11kW o 22kW o ambas
<b>EQUIPAMIENTO BÁSICO</b>	Aire acondicionado
	Ventanas practicables en segunda fila de asientos
	Elevavinas eléctrico conductor y acompañante
	Cierre centralizado
	Limitador de velocidad
	Sensor de aparcamiento trasero
	Sistema de aviso sonoro a peatones con circulación a baja velocidad
	Airbag conductor y acompañante
	Navegador GPS, o pantalla digital y conectividad USB, compatible con aplicaciones como Car Play o Android Auto
	Bluetooth
	Autorradio
	Alfombras de goma zona conductor y pasajeros compatibles con el modelo
	4 puntos de anclaje para la carga
	Rejilla de separación zona de carga
	Vinilos opacantes zona de carga
	Suelo protector de la zona de carga antideslizante e impermeable
	Paneles protectores en laterales de zona de carga
<b>PUERTAS</b>	2 delanteras
	1 o 2 correderas
	2 traseras
<b>NÚMERO DE PLAZAS</b>	5
<b>OTROS</b>	Cable de recarga modo 3: Menekes-menekes
	Suministro de todos los accesorios obligatorios por normativa (luz emergencia V16, triángulos de averías, chaleco de alta visibilidad,...)
	Rueda de repuesto y herramientas cambio de rueda o kit reparapinchazos

Renault Kangoo, Citroën Berlingo, Peugeot Rifter o equivalente\*

(\*) Todos los modelos y fabricantes reflejados sólo son a nivel orientativo con la intención de describir mejor el segmento de modelo del que se pide el suministro, que cumpla con las especificaciones requeridas



D1-EV CARACTERÍSTICAS	
<b>MOTOR</b>	ELÉCTRICO
<b>MMA (kg)</b>	Entre 2.800 y 3.100
<b>BATERÍA</b>	LITIO
<b>POTENCIA MÁXIMA (kW)</b>	≥90
<b>AUTONOMÍA CICLO WLTP (km)</b>	≥ 280
<b>VOLUMEN DE CARGA (m3)</b>	Entre 5 y 6
<b>LARGO (mm)</b>	Entre 4.950 y 5.150
<b>ALTO (mm)</b>	≤ 2.000
<b>COLOR CARROCERÍA</b>	Blanco
<b>SISTEMA DE CARGA OBLIGATORIO</b>	<b>CARGA a:</b> 11kW o 22kW o ambas
<b>EQUIPAMIENTO BÁSICO</b>	Aire acondicionado
	Elevalunas eléctrico conductor y acompañante
	Cierre centralizado
	Limitador de velocidad
	Sensor de aparcamiento trasero
	Sistema de aviso sonoro a peatones con circulación a baja velocidad
	Airbag conductor y acompañante
	Navegador GPS, o pantalla digital y conectividad USB, compatible con aplicaciones como Car Play o Android Auto
	Bluetooth
	Autorradio
	Alfombras de goma zona conductor y pasajeros compatibles con el modelo
	8 puntos de anclaje para la carga
	Mampara separación de carga
	Suelo protector de la zona de carga antideslizante e impermeable
	Paneles protectores en laterales de zona de carga
<b>PUERTAS</b>	2 delanteras
	1 corredera
	2 traseras
<b>NÚMERO DE PLAZAS</b>	3
<b>OTROS</b>	Cable de recarga modo 3: Menekes-menekes
	Suministro de todos los accesorios obligatorios por normativa (triángulos de averías, chaleco de alta visibilidad,...)
	Rueda de repuesto y herramientas cambio de rueda o kit reparapinchazos

Renault Trafic , Citroën Jumpy, Peugeot Expert, Toyota Proace o equivalente\*

(\*) Todos los modelos y fabricantes reflejados sólo son a nivel orientativo con la intención de describir mejor el segmento de modelo del que se pide el suministro, que cumpla con las especificaciones requeridas

D2-EV CARACTERÍSTICAS	
MOTOR	ELÉCTRICO
MMA (kg)	Entre 2.800 y 3.100
BATERÍA	LITIO
CAPACIDAD DE LA BATERÍA (kWh)	≥ 50
POTENCIA MÁXIMA (kW)	≥90
AUTONOMÍA CICLO WLTP (km)	≥ 280
VOLUMEN DE CARGA (m3)	Entre 3 y 4
LARGO (mm)	Entre 4.950 y 5.150
ALTO (mm)	≤ 2.000
COLOR CARROCERÍA	Blanco
SISTEMA DE CARGA OBLIGATORIO	<b>CARGA a:</b> 11kW o 22kW o ambas
EQUIPAMIENTO BÁSICO	Aire acondicionado
	1 o 2 Ventanas practicables en segunda fila de asientos
	Elevavinas eléctrico conductor y acompañante
	Cierre centralizado
	Limitador de velocidad
	Sensor de aparcamiento trasero
	Sistema de aviso sonoro a peatones con circulación a baja velocidad
	Airbag conductor y acompañante
	Navegador GPS, o pantalla digital y conectividad USB, compatible con aplicaciones como Car Play o Android Auto
	Bluetooth
	Autorradio
	Alfombras de goma zona conductor y pasajeros compatibles con el modelo
	6 puntos de anclaje para la carga
	Mampara o rejilla de separación de carga
	Suelo protector de la zona de carga antideslizante e impermeable
	Paneles protectores en laterales de zona de carga
PUERTAS	2 delanteras
	1 o 2 correderas laterales
	2 traseras
NÚMERO DE PLAZAS	6
OTROS	Cable de recarga modo 3: Menekes-menekes
	Suministro de todos los accesorios obligatorios por normativa (triángulos de averías, chaleco de alta visibilidad,...)
	Rueda de repuesto y herramientas cambio de rueda o kit reparapinchazos

Citroën Space Tourer, Peugeot Traveler, Toyota Proace o equivalente\*

(\*) Todos los modelos y fabricantes reflejados sólo son a nivel orientativo con la intención de describir mejor el segmento de modelo del que se pide el suministro, que cumpla con las especificaciones requeridas

F-EV CARACTERÍSTICAS	
<b>MOTOR</b>	ELÉCTRICO
<b>MMA (kg)</b>	3.500
<b>BATERÍA</b>	LITIO
<b>CAPACIDAD DE LA BATERÍA (kWh)</b>	≥80
<b>POTENCIA MÁXIMA (kW)</b>	≥100
<b>AUTONOMÍA CICLO WLTP (km)</b>	≥ 280
<b>LARGO (mm)</b>	Entre 6.300 y 6.500
<b>COLOR CARROCERÍA</b>	Blanco
<b>SISTEMA DE CARGA OBLIGATORIO</b>	<b>CARGA a:</b> 11kW o 22kW o ambas
<b>CAJA</b>	Abierta de aluminio con porta escaleras o puente en trasera de cabina, estribo para acceso a caja
<b>Longitud Caja Int (mm)</b>	Mínimo 3.660
<b>Ancho Caja Int (mm)</b>	Mínimo 2.040
<b>Alto Cartolas Caja (mm)</b>	400
<b>EQUIPAMIENTO BÁSICO</b>	Aire acondicionado
	Elevalunas eléctrico conductor y acompañante
	Cierre centralizado
	Limitador de velocidad
	Sistema de aviso sonoro a peatones con circulación a baja velocidad
	Airbag conductor y acompañante
	Navegador GPS, o pantalla digital y conectividad USB, compatible con aplicaciones como Car Play o Android Auto
	Bluetooth
	Autorradio
	Alfombras de goma zona conductor y pasajeros compatibles con el modelo
	Argollas de sujeción empotradas en suelo, 6 un.
<b>PUERTAS</b>	2
<b>NÚMERO DE PLAZAS</b>	3
<b>OTROS</b>	Cable de recarga modo 3: Menekes-menekes
	Suministro de todos los accesorios obligatorios por normativa (luz emergencia V16, triángulos de averías, chaleco de alta visibilidad,...)
	Rueda de repuesto
	Herramientas para cambio de rueda

Renault Master, Opel Movano, Peugeot Boxer o equivalente\*

\*Todos los modelos y fabricantes reflejados sólo son a nivel orientativo con la intención de describir mejor el segmento de modelo del que se pide el suministro, que cumpla con las especificaciones requeridas.

H1-EV CARACTERÍSTICAS	
MOTOR	ELÉCTRICO
MMA (kg)	3.500
BATERÍA	LITIO
CAPACIDAD DE LA BATERÍA (kWh)	≥80
POTENCIA MÁXIMA (kW)	≥100
AUTONOMÍA CICLO WLTP (km)	≥ 280
VOLUMEN DE CARGA (m3)	≥ 14
LARGO (mm)	Entre 6.200 y 6.500
ALTO (mm)	Entre 2.700 y 2.900
COLOR CARROCERÍA	Blanco
SISTEMA DE CARGA OBLIGATORIO	<b>CARGA a:</b> 11kW o 22kW o ambas
EQUIPAMIENTO BÁSICO	Aire acondicionado
	Elevalunas eléctrico conductor y acompañante
	Cierre centralizado
	Limitador de velocidad
	Sensor de aparcamiento trasero
	Sistema de aviso sonoro a peatones con circulación a baja velocidad
	Airbag conductor y acompañante
	Navegador GPS, o pantalla digital y conectividad USB, compatible con aplicaciones como Car Play o Android Auto
	Bluetooth
	Autorradio
	Alfombras de goma zona conductor y pasajeros compatibles con el modelo
	8 puntos de anclaje para la carga
	Mampara de separación zona de carga
	Suelo protector de la zona de carga antideslizante e impermeable
	Paneles protectores en laterales de zona de carga
PUERTAS	2 delanteras
	1 corredera
	2 traseras
NÚMERO DE PLAZAS	3
OTROS	Cable de recarga modo 3: Menekes-menekes
	Suministro de todos los accesorios obligatorios por normativa (luz emergencia V16, triángulos de averías, chaleco de alta visibilidad,...)
	Rueda de repuesto
	Herramientas para cambio de rueda

Opel Movano, Peugeot Boxer, Renault Master o equivalente\*

(\*) Todos los modelos y fabricantes reflejados sólo son a nivel orientativo con la intención de describir mejor el segmento de modelo del que se pide el suministro, que cumpla con las especificaciones requeridas