

EXPEDIENTE Nº: 2026-0-001 (A/SUM-039057/2025)

**"ADQUISICIÓN DE COBERTURA QUIRÚRGICA PARA EL HOSPITAL
UNIVERSITARIO INFANTA LEONOR".**

**INFORME DE EVALUACIÓN DE CRITERIOS QUE DEPENDEN DE UN JUICIO
DE VALOR Y CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.**

Han presentado oferta las siguientes empresas licitadoras:

LICITADOR	RAZÓN SOCIAL
1	CARDIVA 2, S.L
2	MEDLINE INTERNATIONAL IBERIA, S.L.U.
3	EQUIPAMIENTOS SANITARIOS, S.A.

Para la evaluación de los criterios técnicos, se llevaron a cabo las siguientes actuaciones:

PRIMERO. - Se comprueba el cumplimiento de los requisitos exigidos en el PPT, tomando en consideración tanto la documentación técnica como las muestras presentadas por los licitadores, con el siguiente resultado:

1. Acreditan el cumplimiento de los requisitos exigidos en el PPT las siguientes empresas:
 - CARDIVA 2, S.L
 - MEDLINE INTERNATIONAL IBERIA, S.L.U.
2. No acredita el cumplimiento de los requisitos exigidos en el PPT EQUIPAMIENTOS SANITARIOS, S.A. por los motivos que a continuación se indican:
 - No aporta detalle de las características técnicas, descripciones, ni fotografías de ninguno de los componentes que conforman los packs, impidiendo su valoración y por lo tanto su cumplimiento.
 - De las tres muestras que hay que presentar, conforme a lo que se indica en el apartado 9 de la cláusula 1 del PCAP, sólo aporta una muestra de cada pack solicitado. No obstante, se realiza una valoración de los mismos pudiendo constatar los siguientes incumplimientos:

- Todas las agujas que presenta son sin sistema de seguridad, sueltas en el pack con el riesgo de caída y de seguridad para los profesionales.
- En el pack de cesárea en lugar de venda elástica, presentan venda cohesiva.
- Todas las compresas con control Rx tienen en una esquina un asa cosida, elemento que no está previsto en el pliego, y además, dificulta su uso en el campo quirúrgico.
- La sonda de aspiración presentada dentro del pack está totalmente doblada, con memoria de plegado, siendo imposible su uso.
- En el pack correspondiente al nº de orden 30, la sonda vesical que presentan es de 10CH, cuando lo requerido es una sonda vesical 16CH.
- Las fundas para cámara de 14 x 250cm±(2x10cm), de punta perforada y etiqueta adhesiva. que se solicitan en los packs, se presentan con bridas, cuando lo requerido es sujeción con goma.
- En el pack correspondiente al nº de orden 31 se solicita una jeringa de tres piezas cono Luer/Lock, mientras que la presentada es Luer/slip.
- Además, a continuación, se indican en color rojo todos los materiales que faltan dentro de la composición de cada pack y que se requieren en el pliego técnico. Se aporta fotografía de las composiciones de las muestras presentadas:

ORDEN 12 : PACK DE CIRUGÍA DE OIDO (103175)

Composición del Pack	TIPO	CANTIDAD
Aguja de punta roma de 18G x 40 mm sin filtro.		1
Aguja Hipodérmica de 23G de mínimo 25mm.		1
Bata quirúrgica Talla M	1	1
Bata quirúrgica Talla XL	1	1
Bisturí eléctrico dos botones de mínimo 300cm de punta plana.		1
Bolsa de Instrumental adhesiva de 35x37cm±5cm. Provista de 2 compartimentos.		1
Cazoleta de 250ml. Material: Polipropileno.		1
Cinta adhesiva de 9x50cm±2cm.		2
Compresa absorbente con control radiológico de 45x45cm 17hilos. Color blanco. 4 capas.		10

La autenticidad de este documento se puede comprobar en
<https://gestion.comunidad.madrid/csv>
 mediante el siguiente código seguro de verificación:

ORDEN 12 : PACK DE CIRUGÍA DE OIDO (103175)

Contenedor de agujas 20 piezas foam/magnético con extracción cuchillas.		1
Cubremesas impermeable de 145 x 195cm ±5cm.		1
Film de incisión de 40x40cm±5cm con adhesivo de grado médico.		1
Funda para mango de lámpara universal		2
Gasa con control RX, de 10x10cm, 17 hilos y 8 capas.		20
Hoja de bisturí, nº 15		2
Jeringa de 2-3ml, 3 piezas, cono luer slip concéntrico.		1
Jeringa de 5ml, 3 piezas, cono luer slip concéntrico.		1
Jeringa de tres piezas cono concéntrico Luer/slip. Capacidad 10ml.		1
Sábana en U 210x270cm±10cm reforzada. Abertura en U adhesiva de 6x90cm±(2x10cm).	C	1
Sábana para cabeza de mínimo 110x85cm, provisto de turbante.	A	1
Sutura poliglactina no rapide, aguja triangular, 3/0,45cm, ½C, 22mm, presentada por fuera pero unido al pack tipo "piggy bag"		2
Tira de gasa rectilínea, orillada y enrollada sobre si misma de 1,25x500cm±0.5cm. Color blanco.		1
Toalla de manos de 30x34cm ±5cm.		4
Torunda de gasa de 15mm ±2mm		1
Tubo de aspiración 30CH. Longitud 300CM mínimo.	0	1

ORDEN 18 : PACK DE PRÓTESIS DE RODILLA (121780)

Composición del Pack	TIPO	CANTIDAD
Aguja Hipodérmica 21G x 40mm.		2
Bata quirúrgica Talla M	2	1
Bata quirúrgica Talla L	2	1
Bata quirúrgica Talla 2XL	2	2
Bisturí eléctrico de dos botones de mínimo 300cm de punta plana.		1
Bolsa de Instrumental adhesiva de 35x37cm±5cm. Provista de 2 compartimentos.		1
Campo de incisión adhesivo con yodo de mínimo 45x60cm. Adaptable, transpirable e impermeable y antimicrobiano		1
Cánula de aspiración Yankauer con diámetro interno 22 Ch 25cm mínimo.		1
Cazoleta de 250ml. Material: Polipropileno.		1
Cazoleta de 500ml. Material: Polipropileno.		1
Cinta Adhesiva de 9x50cm±2cm		2

La autenticidad de este documento se puede comprobar en
<https://gestion.comunidad.madrid/csv>
 mediante el siguiente código seguro de verificación:

ORDEN 18 : PACK DE PRÓTESIS DE RODILLA (121780)		
Compresa absorbente con control radiológico de 45x45 cm 17hilos. Color blanco. 4 capas.		20
Contenedor de agujas 20 piezas foam/magnético con extracción cuchillas.		1
Cubremeras impermeable de 145 x 195cm ±5cm		2
Funda de mesa de Mayo reforzada de 79x145cm ±5cm.		1
Funda para mango de lámpara universal		2
Grapadora de piel 35w		10
Grapadora de piel 35w		1
Hoja de bisturí, nº 20		3
Jeringa de tres piezas cono concéntrico tipo catéter. Capacidad 50ml.		1
Jeringa de tres piezas cono excéntrico Luer/slip. Capacidad 20ml.		2
Limpia puntas de bisturí de 5x5cm mínimo.		1
Paño adhesivo de 95x75cm ±5cm.	B	3
Regla 15-20cm		1
Rotulador de piel de punta normal.		1
Sábana adhesiva de extremidades de 220x320cm±5cm. Abertura Elástica de 6cm mínimo. Tejido con refuerzo de TNT absorbente.	D	1
Sábana adhesiva de 175x180cm ±10cm.	B	1
Sábana en U 210x270cm±10cm reforzada. Abertura en U adhesiva de 6x90cm±(2x10cm).	D	1
Stick de desinfección 15cm mínimo.		1
Stockinete 32x122cm ±5cm		1
Toalla de manos de 30x34cm ±5cm.		8
Tubo de aspiración 30CH. Longitud 300CM mínimo.		1
Venda elástica de compresión de crepe de 10cmx10m.		2
Venda goma isquemia 10cmx2,74m mínimo.		1

La autenticidad de este documento se puede comprobar en
<https://gestiona.comunidad.madrid/csv>
 mediante el siguiente código seguro de verificación:



ORDEN 26 : PACK DE CESÁREA (102172)

Composición del Pack	TIPO	CANTIDAD
Aguja Hipodérmica de 19G x 38-40mm mínimo. Compatible con jeringas cono luer y luer-lock. Punta tripe biselada.		1
Bata quirúrgica Talla L	2	2
Bata quirúrgica Talla M	1	1
Bisturí con mango nº23		2
Bisturí eléctrico de dos botones de mínimo 300cm de punta plana.		1
Bolsa de órganos, cierre de cordón 50x50cm±5cm.		1
Cánula de aspiración Yankauer con diámetro interno 22 Ch, mínimo 27cm con mango sin control.		1
Cazoleta de 250ml. Material: Polipropileno.		2
Compresa absorbente con control radiológico de aproximadamente 40x40 cm 17hilos. Color blanco.		20
Cubreemesas impermeable de 145 x 195cm ±5cm		1
Funda para mango de lámpara universal		2
Gorro para bebé		1

La autenticidad de este documento se puede comprobar en
<https://gestiona.comunidad.madrid/csv>
 mediante el siguiente código seguro de verificación:

ORDEN 26 : PACK DE CESÁREA (102172)

Grapadora de piel 35w		1
Jeringa de tres piezas cono excéntrico Luer/slip. Capacidad 10ml.		1
Manta de algodón para bebé, en caso de presentarla en formato "piggy bag" incluir dentro del pack toalla absorbente 100% algodón de 43 x 63cm±5cm.		1
Sábana de Cesárea reforzada en TNT o provista de bolsa de recogida de líquidos de 260x310cm±5cm. Fenestración con film de incisión de 38x33cm ±5cm.	B	1
Stick de desinfección 15cm mínimo.		1
Toalla de manos de 30x34cm ±5cm.		6
Tubo de aspiración 30CH. Longitud 300CM mínimo.		1
Venda Elástica 10x4m mínimo.		1



La autenticidad de este documento se puede comprobar en
<https://gestiona.comunidad.madrid/csv>
 mediante el siguiente código seguro de verificación:

ORDEN 27 : PACK DE CIRUGÍA LAPAROSCÓPICA (120778)

Composición del Pack	TIPO	CANTIDAD
Aguja de punta roma de 18G x 40 mm sin filtro.		1
Aguja Hipodérmica de 21G ,40mm.		1
Apósito post- quirúrgico 8x10cm, de fácil retirado sin dañar la piel.		4
Bata quirúrgica Talla XL	1	2
Bata quirúrgica Talla L	1	1
Bata quirúrgica Talla M	1	1
Bisturí eléctrico de dos botones de mínimo 300cm de punta plana.		1
Cinta Adhesiva de 9x50cm±2cm.		1
Compresa absorbente con control radiológico de 45x45 cm 17hilos. Color blanco. 4 capas.		10
Contador de agujas 10, foam/magnético.		1
Cubremesas impermeable de 145X195cm±5cm.		1
Funda para cámara de 14 x 250cm ±(2x10cm), con goma.		1
Funda para mango de lámpara universal		2
Gasa con control RX, de 10x10cm, 17 hilos y 8 capas.		10
Grapadora de piel 35w		1
Hoja de bisturí, nº 15		1
Jeringa de tres piezas cono excéntrico luer/slip. Capacidad 20ml.		1
Sábana laparoscopia 280/230x310cm±(20/25x10cm) con dos fenestraciones: abdominal y perineal, con perneras, bolsas laterales para instrumental y pasatubos integrados. Gran resistencia a fluidos.	B	1
Stick de desinfección 15cm mínimo.		1
Sujetatubos tipo velcro 2,5x24cm±(0.5x1cm) con adhesivo.		2
Toalla de manos de 30x34cm ±5cm.		8
Toalla de secado de campo de mínimo 30x34cm ±5cm.		4

La autenticidad de este documento se puede comprobar en
<https://gestiona.comunidad.madrid/csv>
 mediante el siguiente código seguro de verificación:

ORDEN 30 : PACK DE NEFROLITOTOMÍA PERCUTÁNEA (133776)		
Composición del Pack	TIPO	CANTIDAD
Bata quirúrgica Talla L	2	2
Bolsa adhesiva de recogida de fluidos de 50x60cm±5cm. Material polietileno. Provisto de puerto de vaciado y metal protegido para dar forma. (No sería necesaria en caso de que la sábana venga provista de 2 bolsas triangulares colectoras)		1
Cazoleta de 250ml. Material: Polipropileno.		1
Cazoleta de 500ml aproximadamente. Material: Polipropileno.		1
Cinta Adhesiva de 9x50cm±2cm		1
Cubremeras impermeable de 145X195cm±5cm.		1
Funda Cubremonitor Rx 90x75cm mínimo.		1
Funda para cámara de 14 x 250cm±(2x10cm), de punta perforada y pegatina.		1
Gasa con control RX, de 10x10cm, 17 hilos y 8 capas.		10
Jeringa de tres piezas cono Luer/Lock. Capacidad 20ml.		1
Jeringa de tres piezas cono Luer/Lock. Capacidad 50ml.		2
Sábana urológica de 270x180cm±10cm con dos áreas de incisión de 15x15cm±5cm, con dos fenestraciones y una fenestra rectangular, dedo de guante y provista de (1 ó 2) bolsas triangulares colectoras.	B	1
Sonda de aspiración 10Ch 48cm		1
Sonda vesical Foley 16Ch 41 cm de silicona.		1
Toalla de manos de 30x34cm ±5cm.		4
Toalla de secado de campo de mínimo 30x34cm ±5cm.		2
Tubo de aspiración 30CH. Longitud 300CM mínimo.		1

La autenticidad de este documento se puede comprobar en
<https://gestion.comunidad.madrid/csv>
 mediante el siguiente código seguro de verificación:



ORDEN 31 : PACK CIRUGÍA AMBULANTE UROLÓGICA (123223)

Composición del Pack	TIPO	CANTIDAD
Aguja de punta roma de 18G x 40 mm sin filtro.		1
Bata quirúrgica Talla L	1	1
Cubreemesas impermeable de 145X195cm±5cm.		1
Funda para cámara de 14 x 250cm ±(2x10cm), de punta perforada y pegatina.		1
Gasa con control RX, de 10x10cm, 17 hilos y 8 capas.		10
Jeringa de tres piezas con Luer/Lock. Capacidad 20ml.		1
Sábana de RTU de 285/175x242cm±5cm. Con perneras y pasatubos integrados. Fenestraciones suprapúbica y perineal. Dedil rectal. Bolsa para recogida de Fluidos, con puerto de vaciado y malla para recogida de muestras, de polietileno.	B	1
Toalla de manos de 30x34cm ±5cm.		2

La autenticidad de este documento se puede comprobar en
<https://gestiona.comunidad.madrid/csv>
 mediante el siguiente código seguro de verificación:



- Por otra parte la empresa aporta un plan de implantación para iniciar el control y reposición de los productos objeto del contrato mediante un sistema RFID, con una duración total de 20 semanas, cuando, de conformidad con el apartado 16 de la cláusula 1 del PCAP, el plazo para iniciar el control y reposición de los productos objeto del contrato deberá iniciarse en un plazo máximo de 2 meses
3. En consecuencia, con lo anteriormente expuesto, se indica en color rojo las empresas propuestas para su exclusión de la licitación por incumplimiento de los requerimientos técnicos exigidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas y, en color verde, las empresas propuestas admitidas:

licitador	razón social	lote único
1	CARDIVA 2, S.L	X
2	MEDLINE INTERNATIONAL IBERIA, S.L.U.	X
3	EQUIPAMIENTOS SANITARIOS, S.A.	X

SEGUNDO. – Una vez comprobado el cumplimiento de las ofertas con los requisitos exigidos en el PPT, se ha realizado la evaluación de los criterios cuya cuantificación depende de un juicio de valor, conforme a lo indicado en el punto 8.2.2 de la Cláusula 1 del PCAP, con el resultado que se indica en el Anexo I.

En Madrid, a

SUPERVISORA DE ENFERMERÍA DE RECURSOS MATERIALES

Firmado digitalmente por: CLEMENTE VALERA CAROLINA
 Fecha: 2025.11.28 14:52

Carolina Clemente Valera

ANEXO I

CRITERIOS CUALITATIVOS CUYA CUANTIFICACIÓN DEPENDA DE UN JUICIO DE VALOR COBERTURA QUIRÚRGICA (Hasta 20 puntos)

PACK DE CIRUGÍA DE OIDO

FACILIDAD PARA VESTIR EL CAMPO (Se valorará con hasta 7 puntos a las ofertas que presenten una mayor facilidad de vestir el campo quirúrgico y proporcionalmente al resto.)

LICITADOR	Enfermera 1	Enfermera 2	Enfermera 3	Valoración (Media)	Ponderación Hasta 7 P.
CARDIVA 2, S.L.	8	8	9	8,33	6,48
MEDLINE INTERNATIONAL IBERIA, S.L.U.	9	9	9	9,00	7,00

DISEÑO Y MONTAJE DE LA COMPOSICIÓN DE LOS PACK (Se valorará con hasta 7 puntos a las ofertas que presenten los packs de cobertura con un diseño y montaje de los componentes que mejor se adapten a nuestras necesidades, y que no se desmonten ni se caiga ningún componente al abrirlos y proporcionalmente al resto).

LICITADOR	Enfermera 1	Enfermera 2	Enfermera 3	Valoración (Media)	Ponderación Hasta 7 P.
CARDIVA 2, S.L.	9	9	9	9,00	7,00
MEDLINE INTERNATIONAL IBERIA, S.L.U.	9	9	9	9,00	7,00

CALIDAD DEL ADHESIVO DE LAS SÁBANAS. (Se valorará con hasta 6 puntos a las ofertas que presenten un adhesivo en sus sábanas que se adhiera firmemente a la piel del paciente sin permitir el paso de líquidos, pero que a la vez que se retire fácilmente, respetando la integridad de la piel sin producirle lesiones y proporcionalmente al resto).

LICITADOR	Enfermera 1	Enfermera 2	Enfermera 3	Valoración (Media)	Ponderación Hasta 6 P.
CARDIVA 2, S.L.	9	9	9	9,00	6,00
MEDLINE INTERNATIONAL IBERIA, S.L.U.	9	9	9	9,00	6,00

PACK DE PRÓTESIS DE RODILLA

FACILIDAD PARA VESTIR EL CAMPO (Se valorará con hasta 7 puntos a las ofertas que presenten una mayor facilidad de vestir el campo quirúrgico y proporcionalmente al resto.)

LICITADOR	Enfermera 1	Enfermera 2	Enfermera 3	Valoración (Media)	Ponderación Hasta 7 P.
CARDIVA 2, S.L.	9	8	9	8,67	7,00
MEDLINE INTERNATIONAL IBERIA, S.L.U.	9	8	9	8,67	7,00

DISEÑO Y MONTAJE DE LA COMPOSICIÓN DE LOS PACK (Se valorará con hasta 7 puntos a las ofertas que presenten los packs de cobertura con un diseño y montaje de los componentes que mejor se adapten a nuestras necesidades, y que no se desmonten ni se caiga ningún componente al abrirlos y proporcionalmente al resto).					
LICITADOR	Enfermera 1	Enfermera 2	Enfermera 3	Valoración (Media)	Ponderación Hasta 7 P.
CARDIVA 2, S.L.	8	8	8	8,00	7,00
MEDLINE INTERNATIONAL IBERIA, S.L.U.	8	8	8	8,00	7,00

CALIDAD DEL ADHESIVO DE LAS SÁBANAS. (Se valorará con hasta 6 puntos a las ofertas que presenten un adhesivo en sus sábanas que se adhiera firmemente a la piel del paciente sin permitir el paso de líquidos, pero que a la vez que se retire fácilmente, respetando la integridad de la piel sin producirle lesiones y proporcionalmente al resto).					
LICITADOR	Enfermera 1	Enfermera 2	Enfermera 3	Valoración (Media)	Ponderación Hasta 6 P.
CARDIVA 2, S.L.	7	8	9	8,00	5,33
MEDLINE INTERNATIONAL IBERIA, S.L.U.	9	9	9	9,00	6,00

PACK DE CESÁREA

FACILIDAD PARA VESTIR EL CAMPO (Se valorará con hasta 7 puntos a las ofertas que presenten una mayor facilidad de vestir el campo quirúrgico y proporcionalmente al resto.)

LICITADOR	Enfermera 1	Enfermera 2	Enfermera 3	Valoración (Media)	Ponderación Hasta 7 P.
CARDIVA 2, S.L.	8	9	8	8,33	6,73
MEDLINE INTERNATIONAL IBERIA, S.L.U.	9	8	9	8,67	7,00

DISEÑO Y MONTAJE DE LA COMPOSICIÓN DE LOS PACK (Se valorará con hasta 7 puntos a las ofertas que presenten los packs de cobertura con un diseño y montaje de los componentes que mejor se adapten a nuestras necesidades, y que no se desmonten ni se caiga ningún componente al abrirlos y proporcionalmente al resto).

LICITADOR	Enfermera 1	Enfermera 2	Enfermera 3	Valoración (Media)	Ponderación Hasta 7 P.
CARDIVA 2, S.L.	8	9	9	8,67	7,00
MEDLINE INTERNATIONAL IBERIA, S.L.U.	8	8	8	8,00	6,46

CALIDAD DEL ADHESIVO DE LAS SÁBANAS. (Se valorará con hasta 6 puntos a las ofertas que presenten un adhesivo en sus sábanas que se adhiera firmemente a la piel del paciente sin permitir el paso de líquidos, pero que a la vez que se retire fácilmente, respetando la integridad de la piel sin producirle lesiones y proporcionalmente al resto).

LICITADOR	Enfermera 1	Enfermera 2	Enfermera 3	Valoración (Media)	Ponderación Hasta 6 P.
CARDIVA 2, S.L.	8	9	10	9,00	6,00
MEDLINE INTERNATIONAL IBERIA, S.L.U.	8	8	8	8,00	5,33

PACK DE CIRUGÍA LAPAROSCÓPICA

FACILIDAD PARA VESTIR EL CAMPO (Se valorará con hasta 7 puntos a las ofertas que presenten una mayor facilidad de vestir el campo quirúrgico y proporcionalmente al resto.)

LICITADOR	Enfermera 1	Enfermera 2	Enfermera 3	Valoración (Media)	Ponderación Hasta 7 P.
CARDIVA 2, S.L.	7	8	9	8,00	7,00
MEDLINE INTERNATIONAL IBERIA, S.L.U.	7	9	8	8,00	7,00

La autenticidad de este documento se puede comprobar en <https://gestiona.comunidad.madrid/csv> mediante el siguiente código seguro de verificación:

DISEÑO Y MONTAJE DE LA COMPOSICIÓN DE LOS PACK (Se valorará con hasta 7 puntos a las ofertas que presenten los packs de cobertura con un diseño y montaje de los componentes que mejor se adapten a nuestras necesidades, y que no se desmonten ni se caiga ningún componente al abrirlos y proporcionalmente al resto).					
LICITADOR	Enfermera 1	Enfermera 2	Enfermera 3	Valoración (Media)	Ponderación Hasta 7 P.
CARDIVA 2, S.L.	7	8	9	8,00	6,72
MEDLINE INTERNATIONAL IBERIA, S.L.U.	8	8	9	8,33	7,00

CALIDAD DEL ADHESIVO DE LAS SÁBANAS. (Se valorará con hasta 6 puntos a las ofertas que presenten un adhesivo en sus sábanas que se adhiera firmemente a la piel del paciente sin permitir el paso de líquidos, pero que a la vez que se retire fácilmente, respetando la integridad de la piel sin producirle lesiones y proporcionalmente al resto).					
LICITADOR	Enfermera 1	Enfermera 2	Enfermera 3	Valoración (Media)	Ponderación Hasta 6 P.
CARDIVA 2, S.L.	6	7	7	6,67	4,62
MEDLINE INTERNATIONAL IBERIA, S.L.U.	9	8	9	8,67	6,00

PACK DE NEFROLITOTOMÍA PERCUTÁNEA

FACILIDAD PARA VESTIR EL CAMPO (Se valorará con hasta 7 puntos a las ofertas que presenten una mayor facilidad de vestir el campo quirúrgico y proporcionalmente al resto.)

LICITADOR	Enfermera 1	Enfermera 2	Enfermera 3	Valoración (Media)	Ponderación Hasta 7 P.
CARDIVA 2, S.L.	7	8	7	7,33	7,00
MEDLINE INTERNATIONAL IBERIA, S.L.U.	7	8	7	7,33	7,00

DISEÑO Y MONTAJE DE LA COMPOSICIÓN DE LOS PACK (Se valorará con hasta 7 puntos a las ofertas que presenten los packs de cobertura con un diseño y montaje de los componentes que mejor se adapten a nuestras necesidades, y que no se desmonten ni se caiga ningún componente al abrirlos y proporcionalmente al resto).

LICITADOR	Enfermera 1	Enfermera 2	Enfermera 3	Valoración (Media)	Ponderación Hasta 7 P.
CARDIVA 2, S.L.	9	9	9	9,00	7,00
MEDLINE INTERNATIONAL IBERIA, S.L.U.	8	8	8	8,00	6,22

La autenticidad de este documento se puede comprobar en <https://gestiona.comunidad.madrid/csv> mediante el siguiente código seguro de verificación:

CALIDAD DEL ADHESIVO DE LAS SÁBANAS. (Se valorará con hasta 6 puntos a las ofertas que presenten un adhesivo en sus sábanas que se adhiera firmemente a la piel del paciente sin permitir el paso de líquidos, pero que a la vez que se retire fácilmente, respetando la integridad de la piel sin producirle lesiones y proporcionalmente al resto).

licitador	Enfermera 1	Enfermera 2	Enfermera 3	Valoración (Media)	Ponderación Hasta 6 P.
CARDIVA 2, S.L.	9	9	9	9,00	6,00
MEDLINE INTERNATIONAL IBERIA, S.L.U.	8	8	8	8,00	5,33

PACK DE CIRUGÍA AMBULANTE UROLOGÍA

FACILIDAD PARA VESTIR EL CAMPO (Se valorará con hasta 7 puntos a las ofertas que presenten una mayor facilidad de vestir el campo quirúrgico y proporcionalmente al resto.)

licitador	Enfermera 1	Enfermera 2	Enfermera 3	Valoración (Media)	Ponderación Hasta 7 P.
CARDIVA 2, S.L.	8	8	8	8,00	7,00
MEDLINE INTERNATIONAL IBERIA, S.L.U.	8	8	8	8,00	7,00

DISEÑO Y MONTAJE DE LA COMPOSICIÓN DE LOS PACK (Se valorará con hasta 7 puntos a las ofertas que presenten los packs de cobertura con un diseño y montaje de los componentes que mejor se adapten a nuestras necesidades, y que no se desmonten ni se caiga ningún componente al abrirlos y proporcionalmente al resto).					
licitador	Enfermera 1	Enfermera 2	Enfermera 3	Valoración (Media)	Ponderación Hasta 7 P.
CARDIVA 2, S.L.	8	8	8	8,00	7,00
MEDLINE INTERNATIONAL IBERIA, S.L.U.	8	8	8	8,00	7,00

CALIDAD DEL ADHESIVO DE LAS SÁBANAS. (Se valorará con hasta 6 puntos a las ofertas que presenten un adhesivo en sus sábanas que se adhiera firmemente a la piel del paciente sin permitir el paso de líquidos, pero que a la vez que se retire fácilmente, respetando la integridad de la piel sin producirle lesiones y proporcionalmente al resto).					
licitador	Enfermera 1	Enfermera 2	Enfermera 3	Valoración (Media)	Ponderación Hasta 6 P.
CARDIVA 2, S.L.	8	8	8	8,00	6,00
MEDLINE INTERNATIONAL IBERIA, S.L.U.	8	8	8	8,00	6,00

Puntuación total

Para la valoración de los criterios, se han valorado las muestras presentadas en una escala decimal del 1 al 10. Posteriormente se ha realizado un promedio de las puntuaciones otorgadas por cada profesional. A continuación, se ha hecho una valoración total con la media de las puntuaciones obtenidas en cada criterio con el siguiente resultado:

DESCRIPCIÓN DEL CRITERIO	PUNTUACIÓN TOTAL	
	CARDIVA 2, S.L.	MEDLINE INTERNATIONAL IBERIA, S.L.U.
FACILIDAD PARA VESTIR EL CAMPO	6,87	7,00
DISEÑO Y MONTAJE DE LA COMPOSICIÓN DE LOS PACK	6,95	6,78
CALIDAD DEL ADHESIVO DE LAS SÁBANAS.	5,66	5,78
TOTAL PUNTUACIÓN	19,48	19,56