

EXPEDIENTE Nº: 2026- 0-002 (A/SUM-039104/2025)

"ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE CELULOSA, ASEO, BOLSAS DE PLÁSTICO, PAÑOS Y PIJAMAS DESECHABLES QUIRÚRGICOS PARA EL HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA LEONOR (12 LOTES)".

INFORME DE EVALUACIÓN DE CRITERIOS QUE DEPENDEN DE UN JUICIO DE VALOR Y CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

En el siguiente cuadro, se enuncian las empresas licitadoras y los lotes a los que éstas han presentado oferta:

LICITADOR	RAZÓN SOCIAL	LOTE											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	SH MEDICAL SALUD Y SERVICIOS IBERICA, S.L.						X	X					
2	CELULOSAS VASCAS, S.L.			X									
3	LABORATORIOS HARTMANN, S.A								X	X			
4	MEDLINE INTERNATIONAL IBERIA, S.L.								X	X			X
5	KRAPE, S.A.	X		X	X		X	X		X		X	
6	HORTAS SUMINISTROS, S.L.						X						
7	BARNA IMPORT MEDICA, S.A.								X	X			X
8	C.V. MEDICA, S.L					X				X			
9	MAQUINARIA Y PRODUCTOS ECOLOGICOS, S.A.			X									
10	JALSOSA, S.L.					X							
11	KABANA LABS, S.L												X
12	JUVAZQUEZ, S.L.						X	X					
13	GAMAR, S.A.	X			X								
14	EURODEL HARPAS, S.L.				X								

LICITADOR	RAZÓN SOCIAL	LOTE											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	BENITEZ PAUBLETE, S.L.			X	X		X				X	X	
16	DISTRAUMA MEDICAL, S.L.		X										X
17	IBERIAN CARE 2016,SL.						X	X					
18	GARRIC MEDICA, S.L				x				x	x			
19	D.S. LINEA VERDE S.L.		X	X				X					
20	PRODUCTOS FAVESAN, S.A.				X			X				X	
21	DIS-RIVAS S.L.	X			X						X	X	
22	ALBINO DIAS ANDRADE S.L.	X											
23	FUGAPLAST S.L			X									

Para la evaluación de los criterios técnicos, se llevaron a cabo las siguientes actuaciones:

PRIMERO. - Se comprueba el cumplimiento de los requisitos exigidos en el PPT, tomando en consideración tanto la documentación técnica como las muestras presentadas por los licitadores, con el siguiente resultado:

1. Acreditan el cumplimiento de los requisitos exigidos en el PPT las siguientes empresas:

- SH MEDICAL SALUD Y SERVICIOS IBERICA, S.L.: LOTE 6
- CELULOSAS VASCAS: LOTE 3
- LABORATORIOS HARTMANN, S.A: LOTES 8 y 9
- MEDLINE INTERNATIONAL IBERIA, S.L.: LOTES 8, 9 y 12
- KRAPE, S.A.: LOTES 6 y 11
- HORTAS SUMINISTROS, S.L.: LOTE 6
- BARNIA IMPORT MEDICA, S.A.: LOTES 8 y 9
- C.V. MEDICA, S.L: LOTE 5
- MAQUINARIA Y PRODUCTOS ECOLOGICOS, S.A.: LOTE 3
- JALJOSA, S.L.: LOTE 5
- KABANA LABS, S.L.: LOTE 12
- BENITEZ PAUBLETE, S.L.: LOTES 3, 6, 10 y 11
- DISTRAUMA MEDICAL, S.L.: LOTE 2

- IBERIAN CARE 2016, S.L.: LOTES 6 y 7
- GARRIC MÉDICA, S.L.: LOTE 8 y 9
- DIS-RIVAS S.L.: LOTES 1, 4, 10 y 11
- FUGAPLAST.: LOTE 3

2. No acreditan el cumplimiento de los requisitos exigidos en el PPT las siguientes empresas por los motivos que a continuación se indican:

LICITADOR	LOTE/ Nº ORDEN	REQUISITO EXIGIDO EN EL PPT	OFERTA PRESENTADA
SH MEDICAL SALUD Y SERVICIOS IBERICA, S.L.	7	. Capa inferior de polipropileno impermeable de mínimo 18 g/m2. . Capa superior absorbente de fibras de celulosa.	La muestra presentada tiene en su composición polietileno y polipropileno sin la capa superior absorbente de fibras de celulosa.
KRAPE, S.A.	1	. Forma de presentación: Paquetes de aproximadamente 100-125 uds en blíster y en caja dispensadora.	Conforme a la muestra y documentación técnica presentada, el producto carece de blister.
	3	. Material: Polietileno LDPE virgen.	Conforme a la documentación técnica presentada, el material está compuesto de plástico
		. Aptas para el contacto con alimentos, de conformidad con el Real Decreto 866/2008 de 23 de mayo, por el que se aprueba la lista de sustancias permitidas para la fabricación de materiales y objetos plásticos destinados a entrar en contacto con los alimentos y se regulan determinadas condiciones de ensayo, sobre materiales plásticos destinados a entrar en contacto con alimentos.	En la documentación técnica presentada no aporta dicha acreditación.
	4	. Precortado cada 50 cm.	Conforme a la muestra y documentación técnica presentada, el precorte es cada 40cm
	7	. Capa inferior de polipropileno impermeable de mínimo 18 g/m2 . Capa superior absorbente de fibras de celulosa.	La muestra presentada tiene en su composición polipropileno y sin la capa superior absorbente de fibras de celulosa.

licitador	LOTE/ Nº ORDEN	REQUISITO EXIGIDO EN EL PPT	OFERTA PRESENTADA
		. Capa inferior de polipropileno impermeable de mínimo 18 g/m2	Conforme a la documentación técnica presentada, carece de dicha información
		. Producto sanitario clase: I no estéril.	Conforme a la documentación técnica presentada, carece de dicha certificación
	9	. Camisa de manga corta con dos bolsillos laterales y uno superior en el lado izquierdo.	Conforme a la muestra y documentación técnica presentada, el producto presenta sólo un bolsillo.
BARNA IMPORT MEDICA, S.A.	12	ABSORBENTE ADHESIVO DE LIQUIDOS PARA SUELOS	No puede ser valorado, puesto que no presenta muestras.
C.V. MEDICA, S.L	9	PIJAMA QUIRÚRGICO DESECHABLE UNISEX	No puede ser valorado, puesto que no presenta muestras.
JUVAZQUEZ, S.L.	6	. Resistente a líquidos como mínimo 4 horas.	En la documentación técnica presentada no aporta este dato. No obstante, con las muestras presentadas se realiza una prueba en la que se comprueba que la duración del producto es inferior a 4 horas.
	7	. Capa inferior de polipropileno impermeable de mínimo 18 g/m2 . Capa superior absorbente de fibras de celulosa.	La muestra presentada tiene en su composición polietileno y polipropileno sin la capa superior absorbente de fibras de celulosa.
GAMAR, S.A.	1	. Forma de presentación: Paquetes de aproximadamente 100-125 uds en blíster y en caja dispensadora.	Conforme a la muestra y documentación técnica presentada, el producto contiene 60 uds por paquete.
	4	. Material: Papel celulosa o TNT	En la documentación técnica presentada sólo se menciona que el material es reciclado.
		. Al menos 1 capa con tecnología Smartply.	En la documentación técnica presentada no aporta dicha información.
		. Precortado cada 50 cm	Conforme a la muestra y documentación técnica presentada, el precorte es cada 40cm
EURODEL HARPAS, S.L.	4	BOBINA PAPEL CELULOSA CUBRECAMILLAS 60CM (100281)	En la documentación técnica presentada aporta documentación relativa a los

LICITADOR	LOTE/ Nº ORDEN	REQUISITO EXIGIDO EN EL PPT	OFERTA PRESENTADA
			criterios cualitativos, evaluables de forma automática por aplicación de fórmulas. Dicha documentación debería ir en el sobre 3, por lo que se propone su exclusión.
BENITEZ PAUBLETE, S.L.	4	. Al menos 1 capa con tecnología Smartply.	En la documentación técnica presentada no aporta dicha información.
DISTRAUMA MEDICAL, S.L.	12	Capacidad de absorción: mínimo 3.000 gr/m2	<div style="border: 1px solid red; padding: 5px; color: red; text-align: center;"> Se censura toda la información declarada confidencial por el licitador </div>
		Ø Formada por 3 capas: o Superior de Spunbond hidrofílico. o Intermedia: adhesivo seco, fibra de poliéster y celulosa de formación en frío. o Interior: refuerzo de polímero, refuerzo antideslizante impermeable.	
GARRIC MEDICA, S.L.	4	. Al menos 1 capa con tecnología Smartply.	En la documentación técnica presentada no aporta dicha información.
D.S. LINEA VERDE S.L.	2.1	. Sin parabenos ni fragancia.	Conforme a la muestra y documentación técnica presentada, el producto contiene fragancia.
		. Tejido no tejido con tecnología Needlepunch.	Conforme a la documentación técnica presentada, no aporta dicha información
		. Medidas: 20 x 20 cm ±5cm	Conforme a la muestra y documentación técnica presentada, el producto mide 30x20cm
		. Gramaje: Mínimo 110 gr/m²	Conforme a la documentación técnica presentada el gramaje del producto es de 50 gr/m2 ± 10%

licitador	LOTE/ Nº ORDEN	REQUISITO EXIGIDO EN EL PPT	OFERTA PRESENTADA
		. Presentación: paquetes individuales que contengan 8 toallitas.	Conforme a la muestra y documentación técnica presentada, el producto presenta 60 toallitas en cada paquete.
		. Producto sanitario: Clase I.	Conforme a la documentación técnica presentada se trata de un producto cosmético
	2.2	. Sin parabenos ni fragancia.	Conforme a la muestra y documentación técnica presentada, el producto contiene fragancia.
		. Tejido no tejido con tecnología Spunlaced	Conforme a la documentación técnica presentada, no aporta dicha información
		. Contendrá entre su composición Digluconato de Clorhexidina: 2%	Conforme a la documentación técnica presentada, no especifica el porcentaje del Digluconato de Clorhexidina
		. Aproximadamente 20 x 25 cm	Conforme a la muestra y documentación técnica presentada, el producto mide 14 x 20 ± 5%
		. Gramaje: Mínimo 82 gr/m2	Conforme a la documentación técnica presentada el gramaje del producto es de 50 gr/m2 ± 10%
		. Presentación: paquetes individuales que contengan 7 toallitas.	Conforme a la muestra y documentación técnica presentada, el producto presenta 10 toallitas en cada paquete.
		. Certificado o Declaración responsable de su eficacia contra varios patógenos: - Bactericida (grampositivo), conforme a DIN EN 13727:2013 - Bactericida (gramnegativo), conforme a DIN EN 13727:2013. o Fungicida conforme a DIN EN 13624:2013	Conforme a la documentación técnica presentada, carece de dichas certificaciones
		. Conforme a la Directiva sobre Biocidas 98/8/CE. (registro en la AEMPS)	Conforme a la documentación técnica presentada, carece de dicha certificación
	3	BOLSA PLÁSTICO TRANSPARENTE 18X27CM APROX AUTOCIERRE (900232)	No puede ser valorado, puesto que no presenta muestras.

LICITADOR	LOTE/ Nº ORDEN	REQUISITO EXIGIDO EN EL PPT	OFERTA PRESENTADA
PRODUCTOS FAVESAN, S.A.	7	. Capa inferior de polipropileno impermeable de mínimo 18 g/m2	Conforme a la documentación técnica presentada el gramaje del producto es de 14 gr/m2 ± 3%
		. Capa superior absorbente de fibras de celulosa.	La muestra presentada tiene en su composición polietileno y sin la capa superior absorbente de fibras de celulosa.
	4	. Gramaje: Mínimo 38gr/ m2	Conforme a la documentación técnica presentada el gramaje del producto es de 30gr/ m2
		. Al menos 1 capa con tecnología Smartply.	En la documentación técnica presentada no aporta dicha información.
		. Precortado cada 50 cm.	Conforme a la muestra y documentación técnica presentada, el precorte es cada 40cm
	7	. Capa inferior de polipropileno impermeable de mínimo 18 g/m2	Conforme a la documentación técnica presentada el gramaje del producto es de 15 gr/m2
		. Capa superior absorbente de fibras de celulosa.	La muestra presentada tiene en su composición polipropileno y sin la capa superior absorbente de fibras de celulosa.
	11	. Apto para contacto con alimentos.	En la documentación técnica presentada no aporta dicha información.
	1	. Forma de presentación: Paquetes de aproximadamente 100-125 uds en blíster y en caja dispensadora.	Conforme a la muestra y documentación técnica presentada, el producto carece de caja dispensadora.

3. En consecuencia con lo anteriormente expuesto, se indica en color rojo las empresas propuestas para su exclusión de la licitación por incumplimiento de los requerimientos técnicos exigidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas y, en color verde, las empresas propuestas admitidas:

LICITADOR	RAZÓN SOCIAL	LOTE											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	SH MEDICAL SALUD Y SERVICIOS IBERICA, S.L.						X	X					
2	CELULOSAS VASCAS, S.L.			X									
3	LABORATORIOS HARTMANN, S.A								X	X			
4	MEDLINE INTERNATIONAL IBERIA, S.L.								X	X			X
5	KRAPE, S.A.	X		X	X		X	X		X		X	
6	HORTAS SUMINISTROS, S.L.						X						
7	BARNA IMPORT MEDICA, S.A.								X	X			X
8	C.V. MEDICA, S.L					X				X			
9	MAQUINARIA Y PRODUCTOS ECOLOGICOS, S.A.			X									
10	JALSOSA, S.L.					X							
11	KABANA LABS, S.L												X
12	JUVAZQUEZ, S.L.						X	X					
13	GAMAR, S.A.	X			X								
14	EURODEL HARPAS, S.L.				X								
15	BENITEZ PAUBLETE, S.L.			X	X		X				X	X	
16	DISTRAUMA MEDICAL, S.L.		X										X
17	IBERIAN CARE 2016,SL.						X	X					
18	GARRIC MEDICA, S.L				X				X	X			
19	D.S. LINEA VERDE S.L.		X	X				X					
20	PRODUCTOS FAVESAN, S.A.				X			X				X	
21	DIS-RIVAS S.L.	X			X						X	X	
22	ALBINO DIAS ANDRADE S.L.	X											
23	FUGAPLAST S.L			X									

SEGUNDO. – Una vez comprobado el cumplimiento de las ofertas con los requisitos exigidos en el PPT, se ha realizado la evaluación de los criterios cuya cuantificación depende de un juicio de valor, conforme a lo indicado en el punto 8.2.2 de la Cláusula 1 del PCAP, con el resultado que se indica en el Anexo I.

En Madrid, a

SUPERVISORA DE ENFERMERÍA DE RECURSOS MATERIALES

Firmado digitalmente por: CLEMENTE VALERA CAROLINA
Fecha: 2025.11.27 13:04

Carolina Clemente Valera

La autenticidad de este documento se puede comprobar en
<https://gestion.comunidad.madrid/csv>
mediante el siguiente código seguro de verificación:

ANEXO I

CRITERIO: PLAN DE CONTINGENCIA EN SUPUESTOS DE RUPTURA DE STOCK DEL PROVEEDOR (HASTA 5 PTOS)

LOTE	LICITADOR	INSUFICIENTE (0 PUNTOS)	ACEPTABLE (50% PUNTUACIÓN CRITERIO)	BUENO (100% PUNTUACIÓN CRITERIO)	TOTAL PUNTOS
1	DIS-RIVAS S.L.			X	5,0

LOTE	LICITADOR	INSUFICIENTE (0 PUNTOS)	ACEPTABLE (50% PUNTUACIÓN CRITERIO)	BUENO (100% PUNTUACIÓN CRITERIO)	TOTAL PUNTOS
2	DISTRAUMA MEDICAL, S.L.		X		2,5

LOTE	LICITADOR	INSUFICIENTE (0 PUNTOS)	ACEPTABLE (50% PUNTUACIÓN CRITERIO)	BUENO (100% PUNTUACIÓN CRITERIO)	TOTAL PUNTOS
3	CELULOSAS VASCAS, S.L.		X		2,5
3	MAQUINARIA Y PRODUCTOS ECOLÓGICOS, S.A.	X			0,0
3	BENITEZ PAUBLETE, S.L.		X		2,5
3	FUGAPLAST S.L.	X			0,0

LOTE	LICITADOR	INSUFICIENTE (0 PUNTOS)	ACEPTABLE (50% PUNTUACIÓN CRITERIO)	BUENO (100% PUNTUACIÓN CRITERIO)	TOTAL PUNTOS
4	DIS-RIVAS S.L.			X	5,0

LOTE	LICITADOR	INSUFICIENTE (0 PUNTOS)	ACEPTABLE (50% PUNTUACIÓN CRITERIO)	BUENO (100% PUNTUACIÓN CRITERIO)	TOTAL PUNTOS
5	C.V. MEDICA, S.L.		X		2,5
5	JALSOSA, S.L.		X		2,5

La autenticidad de este documento se puede comprobar en
<https://gestion.comunidad.madrid/csv>
 mediante el siguiente código seguro de verificación:

LOTE	LICITADOR	INSUFICIENTE (0 PUNTOS)	ACEPTABLE (50% PUNTUACIÓN CRITERIO)	BUENO (100% PUNTUACIÓN CRITERIO)	TOTAL PUNTOS
6	SH MEDICAL SALUD Y SERVICIOS IBERICA, S.L.		X		2,5
6	KRAPE, S.A.	X			0,0
6	HORTAS SUMINISTROS, S.L.			X	5,0
6	BENITEZ PAUBLETE, S.L.		X		2,5
6	IBERIAN CARE 2016,SL.	X			0,0

LOTE	LICITADOR	INSUFICIENTE (0 PUNTOS)	ACEPTABLE (50% PUNTUACIÓN CRITERIO)	BUENO (100% PUNTUACIÓN CRITERIO)	TOTAL PUNTOS
7	IBERIAN CARE 2016,SL.	X			0,0

LOTE	LICITADOR	INSUFICIENTE (0 PUNTOS)	ACEPTABLE (50% PUNTUACIÓN CRITERIO)	BUENO (100% PUNTUACIÓN CRITERIO)	TOTAL PUNTOS
8	LABORATORIOS HARTMANN, S.A	X			0,0
8	MEDLINE INTERNATIONAL IBERIA, S.L.		X		2,5
8	BARNA IMPORT MEDICA, S.A.		X		2,5
8	GARRIC MEDICA, S.L			X	5,0

LOTE	LICITADOR	INSUFICIENTE (0 PUNTOS)	ACEPTABLE (50% PUNTUACIÓN CRITERIO)	BUENO (100% PUNTUACIÓN CRITERIO)	TOTAL PUNTOS
9	LABORATORIOS HARTMANN, S.A		X		2,5
9	MEDLINE INTERNATIONAL IBERIA, S.L.		X		2,5
9	BARNA IMPORT MEDICA, S.A.		X		2,5
9	GARRIC MEDICA, S.L			X	5,0

La autenticidad de este documento se puede comprobar en
<https://gestion.comunidad.madrid/csv>
 mediante el siguiente código seguro de verificación:

LOTE	LICITADOR	INSUFICIENTE (0 PUNTOS)	ACEPTABLE (50% PUNTUACIÓN CRITERIO)	BUENO (100% PUNTUACIÓN CRITERIO)	TOTAL PUNTOS
10	BENITEZ PAUBLETE, S.L.		X		2,5
10	DIS-RIVAS S.L.			X	5,0

LOTE	LICITADOR	INSUFICIENTE (0 PUNTOS)	ACEPTABLE (50% PUNTUACIÓN CRITERIO)	BUENO (100% PUNTUACIÓN CRITERIO)	TOTAL PUNTOS
11	KRAPE, S.A.	X			0,0
11	BENITEZ PAUBLETE, S.L.		X		2,5
11	DIS-RIVAS S.L.			X	5,0

LOTE	LICITADOR	INSUFICIENTE (0 PUNTOS)	ACEPTABLE (50% PUNTUACIÓN CRITERIO)	BUENO (100% PUNTUACIÓN CRITERIO)	TOTAL PUNTOS
12	MEDLINE INTERNATIONAL IBERIA, S.L.		X		2,5
12	KABANA LABS, S.L		X		2,5

La autenticidad de este documento se puede comprobar en
<https://gestiona.comunidad.madrid/csv>
 mediante el siguiente código seguro de verificación: