

A/SUM-025274/2025

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES QUE HA DE REGIR LA PRESTACIÓN DEL CONTRATO DE “ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ABSORBENTES PARA CENTROS ADSCRITOS A LA AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL (3 LOTES)”**CLÁUSULA PRIMERA.- OBJETO**

Este pliego tiene por objeto establecer las prescripciones técnicas del suministro de productos absorbentes destinados a la atención de los usuarios de las residencias de mayores y centros de día, centros de atención a personas con discapacidad y centros ocupacionales, y centros de menores, que están adscritos a la Agencia Madrileña de Atención Social (en adelante, AMAS), y que se relacionan en el anexo III de este pliego de prescripciones técnicas.

CLÁUSULA SEGUNDA.- LUGAR DE SUMINISTRO

Los suministros se realizarán en los almacenes de los centros de la AMAS que se indican en el anexo III del presente pliego, y en los que se puedan designar durante la duración del contrato.

CLÁUSULA TERCERA. - PRODUCTOS Y NORMATIVA

3.1 Cantidad estimada: La cantidad estimada total de productos a suministrar se establece en base a una estimación sin que pueda determinarse con exactitud, ya que resultará de las necesidades de los distintos centros en función de su ocupación y actividad, variando dicha cuantía en función de la demanda. La referencia para la citada estimación, son los consumos de absorbentes durante el año 2024. En el Anexo I al presente pliego figura el listado de productos con unidades estimadas por artículos para los 12 meses de ejecución del contrato por lotes.

3.2 Características: La descripción de la características técnicas y unidades de medida exigibles de los productos serán las que se especifican en el anexo II especificaciones técnicas de este pliego.

Los productos objeto de esta licitación deberán ajustarse estrictamente al sistema de tallaje europeo (EU), conforme a los estándares internacionalmente reconocidos. El proveedor se compromete a garantizar que las tallas indicadas en las etiquetas de las prendas correspondan de manera precisa con las medidas establecidas para cada talla según el sistema europeo.

En caso de que se detecten discrepancias significativas entre las tallas suministradas y el tallaje europeo, el proveedor estará obligado a reemplazar los absorbentes afectados sin costo adicional para el comprador.



El formato de presentación o la capacidad del envase, respecto a la unidad de medida, será el que solicite el centro en cada pedido. Se aplicará el precio unitario de adjudicación para todos los formatos o envases disponibles dentro de esa referencia.

En caso de que el adjudicatario, puntualmente no disponga del formato o envase solicitado, deberá proponer una alternativa, que debe ser aprobada por el centro.

3.3 Calidad: Los productos serán de primera calidad, entendiendo como tales, aquellos que como mínimo cumplan con las especificaciones técnicas indicadas en el anexo II de este pliego.

Solamente se aceptarán aquellos productos que cumplan con las condiciones técnicas establecidas en este pliego.

La AMAS tendrá, en todo momento, la potestad de comprobar la calidad de lo suministrado por los medios que considere oportunos, siendo con cargo al suministrador todos los gastos derivados de la realización de ensayos y pruebas.

En el supuesto de que la AMAS comprobase que la expectativa de calidad solicita y deseada no coincidiese con la fijada, que en todo momento será de primera calidad, lo pondrá en conocimiento del suministrador y al mismo tiempo se enviarán a ensayar dichos productos a un laboratorio acreditado, siendo el coste de los ensayos repercutido al adjudicatario, mediante la detracción del importe de los citados ensayos, en la siguiente factura emitida tras la realización de los mismos.

3.4 Etiquetado, gestión ambiental y de calidad: Los productos ofertados deberán ser conformes con la normativa vigente de la Unión Europea y española en lo referente a sus aspectos de calidad, medioambientales y de seguridad.

Cuando sea aplicable, los productos deberán venir marcados con la etiqueta CE.

En materia de seguridad y etiquetado los productos se ajustarán a lo dispuesto en el Real Decreto 1801/2003, de 26 de diciembre, sobre Seguridad General de los Productos o normativa que le sustituya.

Los productos ofertados cumplirán con los requisitos medioambientales establecidos en la normativa vigente y al objeto de prevenir y reducir su impacto ambiental, todos los envases y embalajes, desechables o no, que se utilicen para contener, proteger, manipular, distribuir y presentar las mercancías deberán cumplir con la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, el Real Decreto 1055/2022, de 27 de diciembre, de envases y residuos de envase, o normativa que les sustituya.

Los productos a suministrar deberán ajustarse a lo establecido en la normativa vigente sobre manipulación y uso de productos químicos.

En caso de suministro de químicos, los proveedores estarán obligados a facilitar las “fichas de



datos de seguridad” y las “fichas técnicas” de todos los químicos que suministren.

3.5 Normativa. Se establece con carácter genérico la obligatoriedad de cumplir durante toda la vigencia del contrato o en su caso, de las posibles prórrogas, con la normativa europea y nacional en materia de elaboración, almacenamiento, envasado, etiquetado, transporte y suministro de los productos, así como las numerosas modificaciones a las que se ven sometidas sus normas reguladoras.

El adjudicatario, en el ejercicio de su actividad, está obligado a cumplir con la normativa vigente que le sea aplicable en cada momento, en especial, pero sin carácter limitativo, resulta de aplicación toda la normativa estatal y de la Unión Europea, relativa a la cadena de producción y suministro de productos absorbentes.

Su incumplimiento podrá dar lugar a la resolución del contrato.

CLÁUSULA CUARTA.- PEDIDOS Y ENTREGA DE LOS SUMINISTROS

4.1. Forma y periodicidad de los pedidos: Los pedidos se efectuarán fijando de forma clara y concisa los productos a suministrar. Se remitirán a través del correo electrónico que a estos efectos facilite la empresa contratista y que tendrá la obligación de revisar diariamente a efectos de prestar un suministro adecuado. Sin perjuicio de lo anterior, se hará uso de los medios electrónicos oficiales que designe el órgano de contratación para la ejecución del contrato.

El adjudicatario no podrá exigir un número mínimo de unidades ni un importe mínimo en los pedidos, salvo lo estrictamente necesario para cumplir con las condiciones del embalaje estándar de los productos suministrados. En caso de requerirse un número mínimo de unidades por necesidades del embalaje estándar de los productos suministrados, ello debe ser acordado previamente al suministro con los responsables del contrato.

En todos los casos, la empresa contratista acusará recibo de la recepción de los pedidos. Para ello, la dirección de correo electrónico facilitado servirá como mecanismo de comunicación y confirmación de los pedidos y de cuantas incidencias puedan surgir durante el desarrollo del suministro.

Es responsabilidad de la empresa contratista la posible no recepción de un correo electrónico con un pedido. Alternativamente podrá proponer cualquier medio de recepción fehaciente de los pedidos, por ejemplo, una aplicación o plataforma informática que, en su caso, deberá ser aceptada explícitamente por los responsables del contrato.

Los centros harán como máximo dos pedidos al mes durante los diez primeros días de cada mes. Si fuera necesario que, excepcionalmente, en el algún centro, por restricciones de almacén se hiciesen pedidos con menor periodicidad, el reparto se consensuará con la empresa.

4.2. La entrega de los pedidos se efectuará en el horario y en los almacenes del lugar señalado por la dirección de cada uno de los centros de la AMAS objeto de este pliego y que



se recogen en el anexo III del mismo, siendo de cuenta del adjudicatario la descarga y colocación de los bienes en el punto de descarga de mercancías de los centros. El suministro se considera efectuado cuando se coloque en los lugares indicados para ello en perfectas condiciones y con arreglo al correspondiente pedido.

A tales efectos, se considera que la oferta presentada comprende no sólo el importe de los productos a suministrar, sino también gastos repercutibles, coste de transporte, seguros, aranceles, licencias y autorizaciones de todo tipo que recaigan sobre la operación, entre otros, hasta la entrega y recepción de los productos ofertados y cualquier otro coste directo o indirecto asociado al suministro.

En caso de siniestro en la carga y descarga en cualquier centro de la AMAS, cualquier daño generado será responsabilidad de la empresa adjudicataria.

4.3. Los pedidos serán servidos de lunes a viernes, excepto festivos.

4.4. Plazo de entrega de los pedidos: La entrega de los pedidos se llevará a cabo en el plazo máximo de 8 días naturales siguientes a la realización del pedido o, en su caso, en el plazo de entrega ofertado por el adjudicatario.

4.5. Albaranes: Los productos se suministrarán acompañados del albarán correspondiente, donde se acreditará la referencia del producto y deberá contener el precio unitario aplicable a cada uno de los productos suministrados, de conformidad con los precios ofertados. Los albaranes, así como cualquier otra documentación a que aplique, deberán cumplir con lo establecido en las condiciones especiales de ejecución del contrato de carácter social, ético, medioambiental o de otro orden, recogidas en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

CLÁUSULA QUINTA. - CONDICIONES DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

5.1. Cláusula general. Los adjudicatarios habrán de cumplir con las características técnicas y de calidad exigidas en pliego, así como con el catálogo y con las fichas técnicas de los productos ofertados.

5.2. Alteración de los productos. En caso de que durante la vigencia del contrato haya variación en los formatos adjudicados, la empresa adjudicataria deberá comunicar a los responsables del contrato esta situación, debiendo obtener autorización expresa para poder realizar el cambio en el suministro donde conste el nuevo precio, que será proporcional al precio unitario ofertado por el producto equivalente.

5.3. Productos deteriorados. En caso de detectarse entre los productos suministrados algún producto con defectos externos, se rechazarán por el centro en el mismo momento de la entrega, especificándose su rechazo en el albarán de entrega a fin de que no se facturen. Los adjudicatarios deberán sustituirlos a la mayor brevedad posible, en dos días laborables como máximo, por otros de las mismas características y calidades y con su correspondiente albarán de entrega.



5.4. Una vez realizada una entrega de conformidad, si existiesen productos con defectos internos (que no puedan detectarse con anterioridad), y que el centro decida sustituirlos, el contratista deberá cumplimentar un albarán de devolución de mercancía, que deberá acompañar junto con el resto de albaranes, a la correspondiente factura mensual.

5.5. En los casos de incumplimiento de los plazos de entrega o de las características de los bienes, o falta de suministro de productos cuya provisión no se pueda demorar, si las necesidades así lo demandaran, los centros tendrán la facultad de adquirir en el mercado los productos requeridos, cuyo coste será repercutido al adjudicatario mediante la detracción del mismo en la primera factura posterior al hecho que genere el incumplimiento. Esta facultad es independiente de la potestad de imponer las penalidades previstas en el pliego de cláusulas administrativas particulares, sin que en ningún caso tenga carácter punitivo. Y todo ello, al margen de la prerrogativa de resolución del contrato, en su caso.

5.6. La AMAS, en cualquier momento, podrá supervisar el estado de los productos objeto del suministro. Asimismo, en todo momento se podrá requerir a la empresa adjudicataria las determinaciones analíticas y auditorías que se estimen necesarias para garantizar la idoneidad sanitaria de cualquier producto, que se realizarán por entidad independiente designada por el órgano de contratación, siendo el coste de los ensayos repercutido al adjudicatario, mediante la detracción del importe de los citados ensayos, en la siguiente factura emitida tras la realización de los mismos.

5.7. Responsable técnico. Las empresas adjudicatarias designarán, en el momento de ser propuestas para su adjudicación, un responsable técnico que deberá disponer de un teléfono móvil en el que estará localizable de 9.00 a 18:00 horas y una dirección de correo electrónico específico para el seguimiento del contrato, al objeto de asegurar el suministro y resolver cualquier duda para la recepción de los pedidos y/o incidencia que pueda surgir durante la ejecución del contrato. En caso de que se modifique el responsable técnico o bien sus datos de contacto varíen, deberá comunicarlo inmediatamente al responsable del contrato.

5.8. Prevención de riesgos laborales. En materia preventiva, los suministradores deberán:

- Procurar que éstos no constituyan una fuente de peligro para el trabajador. En su selección se tendrán en cuenta los contenidos emanados de la legislación que sea de aplicación sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores, atendiendo de manera especial al criterio de sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún peligro.
- Suministrar la información que indique la forma correcta de utilización por parte de los trabajadores, las medidas preventivas adicionales que deban tomarse y los riesgos laborales que conlleven tanto su uso normal, como su manipulación o empleo inadecuado. Las instrucciones deben estar en castellano.



CLÁUSULA SEXTA.- RESPONSABILIDAD Y OBLIGACIONES DE LA EMPRESA ADJUDICATARIA.

6.1 Plan de gestión del aprovisionamiento

La empresa adjudicataria realizará una previsión adecuada de las necesidades de cada uno de los centros que son objeto de cada uno de los lotes adjudicados que integran este pliego, a fin de gestionar el servicio de aprovisionamiento de productos con una periodicidad acorde a las capacidades de almacenamiento y de consumo de los centros.

Dispondrá de un “Plan de gestión del aprovisionamiento” que deberá contener detalle de los posibles proveedores, con las correspondientes autorizaciones y capacidad suficiente para el suministro de los productos con el nivel de calidad y cantidades acordes a lo especificado en los anexos de este pliego. Esta planificación deberá garantizar, en todo momento, stocks suficientes para la correcta prestación del suministro en cada centro. Este Plan deberá ser dirigido a la Secretaría General de la AMAS, en un plazo no superior a 5 días desde la formalización del contrato.

Para la elaboración de este plan se considerará un reparto de productos distribuido por igual entre todos los centros, con los mismos porcentajes en los que se distribuye entre tipos de centros el importe del contrato, es decir, siguiendo la planificación indicativa recogida en el Anexo I del presente pliego. Análogamente se procederá con el plan de gestión del suministro

Programa presupuestario	Tipo de centro
231G	Centros de menores
231H	Residencias de mayores y centros de día
231J	Centros para personas con discapacidad intelectual y centros ocupacionales

Los cambios de horas, días, rutas, períodos vacacionales, absentismo, factores generados por terceros, etc., forman parte del riesgo y ventura del contratista, por lo que no serán consideradas causas justificativas que exceptúen el cumplimiento del suministro en las cantidades, frecuencias y fechas marcadas.

6.2. Plan de gestión del suministro

La empresa adjudicataria dispondrá de un “Plan de gestión del suministro” en el que se detallarán los flujos de procesos y operaciones asociadas al suministro, y las instalaciones, recursos humanos, logísticos y materiales, etc., disponibles para atender las obligaciones derivadas del contrato. En el mismo se incluirá un procedimiento de contingencia para atender las posibles incidencias y situaciones sobrevenidas. Este plan deberá ser dirigido a la Secretaría General de la AMAS, en el plazo máximo de 5 días desde la formalización del contrato.



6.3. La empresa adjudicataria deberá informar por escrito y medios electrónicos en un plazo máximo de 24 horas al director del centro, de cualquier incidencia que surja en el transcurso de la prestación de los trabajos y que pueda afectar al suministro.

6.4. La empresa adjudicataria será responsable de todos los daños y perjuicios directos e indirectos que se causen a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del contrato y de la calidad de los productos suministrados y de las prestaciones, así como de las consecuencias que se deduzcan para la AMAS o para terceros de las omisiones, errores, métodos inadecuados o conclusiones incorrectas en la ejecución del contrato.

6.5. La empresa adjudicataria dispondrá de los útiles y equipos necesarios para el desarrollo de los trabajos (telefonía, correos electrónicos, medios auxiliares, etc.) para la correcta ejecución, control y supervisión de los trabajos a realizar.

6.6. La empresa adjudicataria estará obligada a aceptar las inspecciones, supervisiones y los controles que procedan, por parte de la AMAS o por la empresa que ésta designe.

6.7. La empresa adjudicataria deberá mantener la confidencialidad de la información necesaria y derivada de la ejecución del contrato, siendo a todos los efectos secreto profesional. Dicha información no podrá ser divulgada a terceros durante la ejecución, ni a su finalización, salvo autorización expresa de la AMAS. El incumplimiento de estas obligaciones, intencionadamente o por negligencia, puede dar lugar a la reclamación por parte de la AMAS de los daños causados.

Madrid, a fecha de la firma

El Director Coordinador de Centros de Atención a Mayores

DIEGO TRINIDAD TRINIDAD

El Coordinador de CPDI y Comedores Sociales

JUAN LUIS FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ



El Jefe de Área de Coordinación de Centros

CARLOS CORRIENTE RENGEL




La autenticidad de este documento se puede comprobar en
<https://gestiona.comunidad.madrid/csv>
mediante el siguiente código seguro de verificación: **1019345655697501602672**

ANEXO I. LISTADO DE PRODUCTOS CON UNIDADES ESTIMADAS PARA LOS 12 MESES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO, POR LOTES

Lote n º 1: Absorbentes para Residencias de Mayores y Centros de Día (programa presupuestario 231H)			
1	Descripción del producto	Unidad	Nº de unidades
1.1	Empapadores desechables de hasta 60 centímetros de ancho y hasta 90 centímetros de largo.	Unidad	325.986
1.2	Empapadores desechables de hasta 90 centímetros de ancho y hasta 180 centímetros de largo.	Unidad	29.699
1.3	Pañales desechables de adulto de incontinencia de absorción de más de 900 mililitros y hasta 1200 mililitros de talla pequeña.	Unidad	60.403
1.4	Pañales desechables de adulto de incontinencia de absorción de más de 900 mililitros y hasta 1200 mililitros de talla mediana.	Unidad	60.403
1.5	Pañales desechables de adulto de incontinencia de absorción de más de 900 mililitros y hasta 1200 mililitros de talla grande.	Unidad	60.403
1.6	Pañales desechables de adulto de incontinencia de absorción de más de 900 mililitros y hasta 1200 mililitros de talla supergrande.	Unidad	60.403
1.7	Pañales desechables de adulto de incontinencia de absorción de más de 1200 mililitros de talla pequeña.	Unidad	44.414
1.8	Pañales desechables de adulto de incontinencia de absorción de más de 1200 mililitros de talla mediana.	Unidad	44.414
1.9	Pañales desechables de adulto de incontinencia de absorción de más de 1200 mililitros de talla grande.	Unidad	44.414
1.10	Pañales desechables de adulto de incontinencia de absorción de más de 1200 mililitros de talla supergrande.	Unidad	44.414
TOTAL			774.953

Lote n º 2: Absorbentes para Centros para Personas con Discapacidad Intelectual y Centros Ocupacionales (programa presupuestario 231J)			
2	Descripción del producto	Unidad	Nº de unidades
2.1	Empapadores desechables de hasta 60 centímetros de ancho y hasta 90 centímetros de largo.	Unidad	33.551
2.2	Empapadores desechables de hasta 90 centímetros de ancho y hasta 180 centímetros de largo.	Unidad	6.301
2.3	Pañales desechables de adulto de incontinencia de absorción de más de 900 mililitros y hasta 1200 mililitros de talla pequeña.	Unidad	11.597
2.4	Pañales desechables de adulto de incontinencia de absorción de más de 900 mililitros y hasta 1200 mililitros de talla mediana.	Unidad	11.597
2.5	Pañales desechables de adulto de incontinencia de absorción de más de 900 mililitros y hasta 1200 mililitros de talla grande.	Unidad	11.597
2.6	Pañales desechables de adulto de incontinencia de absorción de más de 900 mililitros y hasta 1200 mililitros de talla supergrande.	Unidad	11.597
2.7	Pañales desechables de adulto de incontinencia de absorción de más de 1200 mililitros de talla pequeña.	Unidad	5.986
2.8	Pañales desechables de adulto de incontinencia de absorción de más de 1200 mililitros de talla mediana.	Unidad	5.986
2.9	Pañales desechables de adulto de incontinencia de absorción de más de 1200 mililitros de talla grande.	Unidad	5.986
2.10	Pañales desechables de adulto de incontinencia de absorción de más de 1200 mililitros de talla supergrande.	Unidad	5.986
TOTAL			110.184



Lote n º 3: Absorbentes para Centros de Menores (programa presupuestario 231G)			
3	Descripción del producto	Unidad	Nº de unidades
3.1	Pañales desechables infantiles para niños de entre 1,1 kilogramos y 3 kilogramos.	Unidad	9.800
3.2	Pañales desechables infantiles para niños de entre 3 kilogramos y 5 kilogramos.	Unidad	9.800
3.3	Pañales desechables infantiles para niños de entre 4 kilogramos y 10 kilogramos.	Unidad	31.400
3.4	Pañales desechables infantiles para niños de entre 9 kilogramos y 16 kilogramos.	Unidad	31.400
3.5	Pañales desechables infantiles para niños de entre 15 kilogramos y 20 kilogramos.	Unidad	31.400
3.6	Pañales desechables infantiles para niños de entre 17 kilogramos y 28 kilogramos.	Unidad	31.400
3.7	Empapadores desechables de hasta 60 centímetros de ancho y hasta 90 centímetros de largo.	Unidad	463
TOTAL			145.663



ANEXO II. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1. PAÑALES DESECHABLES INFANTILES PARA NIÑOS DE ENTRE 1,1 KILOGRAMOS Y 3 KILOGRAMOS.

- Capa interior: para transferir rápidamente los fluidos hacia el núcleo absorbente e impedir el contacto de la humedad con la piel, resistente a la tracción en seco y en húmedo, tanto longitudinal como transversal, transpirable e hidrófila, sin irritar la piel y sin material plástico.
- Capa media: para la distribución del líquido en todo el pañal, con un núcleo absorbente que impida el desplazamiento una vez mojado y en la manipulación.
- Capa externa: de material impermeable y transpirable.
- Con barreras antifugas compuestas de material no plástico, que no produzcan irritaciones en la piel.
- Cualquier parte en contacto con la piel deberá ser de material no plástico.
- Adaptables anatómicamente.
- Sistema de sujeción elástico y con autoadhesivos reposicionables a los lados, que no modifiquen la estructura del pañal.
- Con un indicador de humedad que informe del nivel de saturación de líquidos.
- Sin látex.

2. PAÑALES DESECHABLES INFANTILES PARA NIÑOS DE ENTRE 3 KILOGRAMOS Y 5 KILOGRAMOS.

- Capa interior: para transferir rápidamente los fluidos hacia el núcleo absorbente e impedir el contacto de la humedad con la piel, resistente a la tracción en seco y en húmedo, tanto longitudinal como transversal, transpirable e hidrófila, sin irritar la piel y sin material plástico.
- Capa media: para la distribución del líquido en todo el pañal, con un núcleo absorbente que impida el desplazamiento una vez mojado y en la manipulación.
- Capa externa: de material impermeable y transpirable.
- Con barreras antifugas compuestas de material no plástico, que no produzcan irritaciones en la piel.
- Cualquier parte en contacto con la piel deberá ser de material no plástico.



- Adaptables anatómicamente.
- Sistema de sujeción elástico y con autoadhesivos reposicionables a los lados, que no modifiquen la estructura del pañal.
- Con un indicador de humedad que informe del nivel de saturación de líquidos.
- Sin látex.

3. PAÑALES DESECHABLES INFANTILES PARA NIÑOS DE ENTRE 4 KILOGRAMOS Y 10 KILOGRAMOS.

- Capa interior: para transferir rápidamente los fluidos hacia el núcleo absorbente e impedir el contacto de la humedad con la piel, resistente a la tracción en seco y en húmedo, tanto longitudinal como transversal, transpirable e hidrófila, sin irritar la piel y sin material plástico.
- Capa media: para la distribución del líquido en todo el pañal, con un núcleo absorbente que impida el desplazamiento una vez mojado y en la manipulación.
- Capa externa: de material impermeable y transpirable.
- Con barreras antifugas compuestas de material no plástico, que no produzcan irritaciones en la piel.
- Cualquier parte en contacto con la piel deberá ser de material no plástico.
- Adaptables anatómicamente.
- Sistema de sujeción elástico y con autoadhesivos reposicionables a los lados, que no modifiquen la estructura del pañal.
- Con un indicador de humedad que informe del nivel de saturación de líquidos.
- Sin látex.

4. PAÑALES DESECHABLES INFANTILES PARA NIÑOS DE ENTRE 9 KILOGRAMOS Y 16 KILOGRAMOS.

- Capa interior: para transferir rápidamente los fluidos hacia el núcleo absorbente e impedir el contacto de la humedad con la piel, resistente a la tracción en seco y en húmedo, tanto longitudinal como transversal, transpirable e hidrófila, sin irritar la piel y sin material plástico.
- Capa media: para la distribución del líquido en todo el pañal, con un núcleo absorbente que impida el desplazamiento una vez mojado y en la manipulación.



- Capa externa: de material impermeable y transpirable.
- Con barreras antifugas compuestas de material no plástico, que no produzcan irritaciones en la piel.
- Cualquier parte en contacto con la piel deberá ser de material no plástico.
- Adaptables anatómicamente.
- Sistema de sujeción elástico y con autoadhesivos reposicionables a los lados, que no modifiquen la estructura del pañal.
- Con un indicador de humedad que informe del nivel de saturación de líquidos.
- Sin látex.

5. PAÑALES DESECHABLES INFANTILES PARA NIÑOS DE ENTRE 15 KILOGRAMOS Y 20 KILOGRAMOS.

- Capa interior: para transferir rápidamente los fluidos hacia el núcleo absorbente e impedir el contacto de la humedad con la piel, resistente a la tracción en seco y en húmedo, tanto longitudinal como transversal, transpirable e hidrófila, sin irritar la piel y sin material plástico.
- Capa media: para la distribución del líquido en todo el pañal, con un núcleo absorbente que impida el desplazamiento una vez mojado y en la manipulación.
- Capa externa: de material impermeable y transpirable.
- Con barreras antifugas compuestas de material no plástico, que no produzcan irritaciones en la piel.
- Cualquier parte en contacto con la piel deberá ser de material no plástico.
- Adaptables anatómicamente.
- Sistema de sujeción elástico y con autoadhesivos reposicionables a los lados, que no modifiquen la estructura del pañal.
- Con un indicador de humedad que informe del nivel de saturación de líquidos.
- Sin látex.



6. PAÑALES DESECHABLES INFANTILES PARA NIÑOS DE ENTRE 17 KILOGRAMOS Y 28 KILOGRAMOS.

- Capa interior: para transferir rápidamente los fluidos hacia el núcleo absorbente e impedir el contacto de la humedad con la piel, resistente a la tracción en seco y en húmedo, tanto longitudinal como transversal, transpirable e hidrófila, sin irritar la piel y sin material plástico.
- Capa media: para la distribución del líquido en todo el pañal, con un núcleo absorbente que impida el desplazamiento una vez mojado y en la manipulación.
- Capa externa: de material impermeable y transpirable.
- Con barreras antifugas compuestas de material no plástico, que no produzcan irritaciones en la piel.
- Cualquier parte en contacto con la piel deberá ser de material no plástico.
- Adaptables anatómicamente.
- Sistema de sujeción elástico y con autoadhesivos reposicionables a los lados, que no modifiquen la estructura del pañal.
- Con un indicador de humedad que informe del nivel de saturación de líquidos.
- Sin látex.

7. EMPAPADORES DESECHABLES DE HASTA 60 CENTÍMETROS DE ANCHO Y HASTA 90 CENTÍMETROS DE LARGO.

- Capa interior: resistente a la tracción en seco y en húmedo, tanto longitudinal como transversal, transpirable e hidrófila, sin irritar la piel y sin material plástico, sin desprender hilos ni pelusas.
- Capa media: para la distribución del líquido en todo el empapador y garantizar que el núcleo absorbente no se desplace dentro del empapador ni en seco ni en húmedo.
- Capa externa: impermeable, que alcance a los bordes, con sellado perimetral para evitar fugas, antideslizante y con algún elemento o distintivo que permita distinguir entre caras.
- No deben producir encharcamiento y deben mantener su estructura sin roturas.
- Sin látex.
- Respetuosos con la piel, sin provocar irritaciones cutáneas.



8. EMPAPADORES DESECHABLES DE HASTA 90 CENTÍMETROS DE ANCHO Y HASTA 180 CENTÍMETROS DE LARGO.

- Capa interior: resistente a la tracción en seco y en húmedo, tanto longitudinal como transversal, transpirable e hidrófila, sin irritar la piel y sin material plástico, sin desprender hilos ni pelusas.
- Capa media: para la distribución del líquido en todo el empapador y garantizar que el núcleo absorbente no se desplace dentro del empapador ni en seco ni en húmedo.
- Capa externa: impermeable, que alcance a los bordes, con sellado perimetral para evitar fugas, antideslizante y con algún elemento o distintivo que permita distinguir entre caras.
- No deben producir encharcamiento y deben mantener su estructura sin roturas.
- Sin látex.
- Respetuosos con la piel, sin provocar irritaciones cutáneas.

9. PAÑALES DESECHABLES DE ADULTO DE INCONTINENCIA DE ABSORCIÓN DE MÁS DE 900 MILILITROS Y HASTA 1200 MILILITROS DE TALLA PEQUEÑA.

- Capa interior: para transferir rápidamente los fluidos hacia el núcleo absorbente e impedir el contacto de la humedad con la piel, resistente a la tracción en seco y en húmedo, tanto longitudinal como transversal, transpirable e hidrófila, sin irritar la piel y sin material plástico.
- Capa media: que permita la distribución del líquido en todo el pañal, con un núcleo absorbente que impida el desplazamiento una vez mojado y en la manipulación.
- Capa externa: de material impermeable y transpirable.
- Deben llevar barreras antifugas compuestas de material no plástico, que no produzcan irritaciones en la piel.
- Cualquier parte en contacto con la piel deberá ser de material no plástico.
- Adaptables anatómicamente.
- Sistema de sujeción elástico y con autoadhesivos reposicionables a los lados, que no modifiquen la estructura del pañal.
- Con un indicador de humedad que informe del nivel de saturación de líquidos.
- Sin látex.
- De talla pequeña: contorno de cintura de entre 50 y 80 centímetros.



10. PAÑALES DESECHABLES DE ADULTO DE INCONTINENCIA DE ABSORCIÓN DE MÁS DE 900 MILILITROS Y HASTA 1200 MILILITROS DE TALLA MEDIANA.

- Capa interior: para transferir rápidamente los fluidos hacia el núcleo absorbente e impedir el contacto de la humedad con la piel, resistente a la tracción en seco y en húmedo, tanto longitudinal como transversal, transpirable e hidrófila, sin irritar la piel y sin material plástico.
- Capa media: que permita la distribución del líquido en todo el pañal, con un núcleo absorbente que impida el desplazamiento una vez mojado y en la manipulación.
- Capa externa: de material impermeable y transpirable.
- Deben llevar barreras antifugas compuestas de material no plástico, que no produzcan irritaciones en la piel.
- Cualquier parte en contacto con la piel deberá ser de material no plástico.
- Adaptables anatómicamente.
- Sistema de sujeción elástico y con autoadhesivos reposicionables a los lados, que no modifiquen la estructura del pañal.
- Con un indicador de humedad que informe del nivel de saturación de líquidos.
- Sin látex.
- De talla mediana: contorno de cintura de entre 80 y 110 centímetros.

11. PAÑALES DESECHABLES DE ADULTO DE INCONTINENCIA DE ABSORCIÓN DE MÁS DE 900 MILILITROS Y HASTA 1200 MILILITROS DE TALLA GRANDE

- Capa interior: para transferir rápidamente los fluidos hacia el núcleo absorbente e impedir el contacto de la humedad con la piel, resistente a la tracción en seco y en húmedo, tanto longitudinal como transversal, transpirable e hidrófila, sin irritar la piel y sin material plástico.
- Capa media: que permita la distribución del líquido en todo el pañal, con un núcleo absorbente que impida el desplazamiento una vez mojado y en la manipulación.
- Capa externa: de material impermeable y transpirable.
- Deben llevar barreras antifugas compuestas de material no plástico, que no produzcan irritaciones en la piel.
- Cualquier parte en contacto con la piel deberá ser de material no plástico.



- Adaptables anatómicamente.
- Sistema de sujeción elástico y con autoadhesivos reposicionables a los lados, que no modifiquen la estructura del pañal.
- Con un indicador de humedad que informe del nivel de saturación de líquidos.
- Sin látex.
- De talla grande: contorno de cintura de entre 110 y 150 centímetros.

12. PAÑALES DESECHABLES DE ADULTO DE INCONTINENCIA DE ABSORCIÓN DE MÁS DE 900 MILILITROS Y HASTA 1200 MILILITROS DE TALLA SUPERGRANDE.

- Capa interior: para transferir rápidamente los fluidos hacia el núcleo absorbente e impedir el contacto de la humedad con la piel, resistente a la tracción en seco y en húmedo, tanto longitudinal como transversal, transpirable e hidrófila, sin irritar la piel y sin material plástico.
- Capa media: que permita la distribución del líquido en todo el pañal, con un núcleo absorbente que impida el desplazamiento una vez mojado y en la manipulación.
- Capa externa: de material impermeable y transpirable.
- Deben llevar barreras antifugas compuestas de material no plástico, que no produzcan irritaciones en la piel.
- Cualquier parte en contacto con la piel deberá ser de material no plástico.
- Adaptables anatómicamente.
- Sistema de sujeción elástico y con autoadhesivos reposicionables a los lados, que no modifiquen la estructura del pañal.
- Con un indicador de humedad que informe del nivel de saturación de líquidos.
- Sin látex.
- De talla supergrande: contorno de cintura de más de 150 centímetros.



13. PAÑALES DESECHABLES DE ADULTO DE INCONTINENCIA DE ABSORCIÓN DE MÁS DE 1200 MILILITROS DE TALLA PEQUEÑA.

- Capa interior: para transferir rápidamente los fluidos hacia el núcleo absorbente e impedir el contacto de la humedad con la piel, resistente a la tracción en seco y en húmedo, tanto longitudinal como transversal, transpirable e hidrófila, sin irritar la piel y sin material plástico.
- Capa media: que permita la distribución del líquido en todo el pañal, con un núcleo absorbente que impida el desplazamiento una vez mojado y en la manipulación.
- Capa externa: de material impermeable y transpirable.
- Deben llevar barreras antifugas compuestas de material no plástico, que no produzcan irritaciones en la piel.
- Cualquier parte en contacto con la piel deberá ser de material no plástico.
- Adaptables anatómicamente.
- Sistema de sujeción elástico y con autoadhesivos reposicionables a los lados, que no modifiquen la estructura del pañal.
- Con un indicador de humedad que informe del nivel de saturación de líquidos.
- Sin látex.
- De talla pequeña: contorno de cintura de entre 50 y 80 centímetros.

14. PAÑALES DESECHABLES DE ADULTO DE INCONTINENCIA DE ABSORCIÓN DE MÁS DE 1200 MILILITROS DE TALLA MEDIANA.

- Capa interior: para transferir rápidamente los fluidos hacia el núcleo absorbente e impedir el contacto de la humedad con la piel, resistente a la tracción en seco y en húmedo, tanto longitudinal como transversal, transpirable e hidrófila, sin irritar la piel y sin material plástico.
- Capa media: que permita la distribución del líquido en todo el pañal, con un núcleo absorbente que impida el desplazamiento una vez mojado y en la manipulación.
- Capa externa: de material impermeable y transpirable.
- Deben llevar barreras antifugas compuestas de material no plástico, que no produzcan irritaciones en la piel.
- Cualquier parte en contacto con la piel deberá ser de material no plástico.



- Adaptables anatómicamente.
- Sistema de sujeción elástico y con autoadhesivos reposicionables a los lados, que no modifiquen la estructura del pañal.
- Con un indicador de humedad que informe del nivel de saturación de líquidos.
- Sin látex.
- De talla mediana: contorno de cintura de entre 80 y 110 centímetros.

15. PAÑALES DESECHABLES DE ADULTO DE INCONTINENCIA DE ABSORCIÓN DE MÁS DE 1200 MILILITROS DE TALLA GRANDE.

- Capa interior: para transferir rápidamente los fluidos hacia el núcleo absorbente e impedir el contacto de la humedad con la piel, resistente a la tracción en seco y en húmedo, tanto longitudinal como transversal, transpirable e hidrófila, sin irritar la piel y sin material plástico.
- Capa media: que permita la distribución del líquido en todo el pañal, con un núcleo absorbente que impida el desplazamiento una vez mojado y en la manipulación.
- Capa externa: de material impermeable y transpirable.
- Deben llevar barreras antifugas compuestas de material no plástico, que no produzcan irritaciones en la piel.
- Cualquier parte en contacto con la piel deberá ser de material no plástico.
- Adaptables anatómicamente.
- Sistema de sujeción elástico y con autoadhesivos reposicionables a los lados, que no modifiquen la estructura del pañal.
- Con un indicador de humedad que informe del nivel de saturación de líquidos.
- Sin látex.
- De talla grande: contorno de cintura de entre 110 y 150 centímetros.

16. PAÑALES DESECHABLES DE ADULTO DE INCONTINENCIA DE ABSORCIÓN DE MÁS DE 1200 MILILITROS DE TALLA SUPERGRANDE.

- Capa interior: para transferir rápidamente los fluidos hacia el núcleo absorbente e impedir el contacto de la humedad con la piel, resistente a la tracción en seco y en húmedo, tanto



longitudinal como transversal, transpirable e hidrófila, sin irritar la piel y sin material plástico.

- Capa media: que permita la distribución del líquido en todo el pañal, con un núcleo absorbente que impida el desplazamiento una vez mojado y en la manipulación.
- Capa externa: de material impermeable y transpirable.
- Deben llevar barreras antifugas compuestas de material no plástico, que no produzcan irritaciones en la piel.
- Cualquier parte en contacto con la piel deberá ser de material no plástico.
- Adaptables anatómicamente.
- Sistema de sujeción elástico y con autoadhesivos reposicionables a los lados, que no modifiquen la estructura del pañal.
- Con un indicador de humedad que informe del nivel de saturación de líquidos.
- Sin látex.
- De talla supergrande: contorno de cintura de más de 150 centímetros.



ANEXO III. CENTROS ADSCRITOS A LA AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL

RESIDENCIAS DE MAYORES (programa presupuestario 231H)

Residencia de Mayores	Domicilio	Código postal	Localidad
ADOLFO SUÁREZ	C/. de Rávena, núm. 18	28032	MADRID
ALCORCÓN	Avda. Esteban Márquez, núm. 2	28922	ALCORCÓN
ARGANDA DEL REY	Avda. del Instituto, s/n	28500	ARGANDA DEL REY
CISNEROS	Avda. Ajalvir, núm. 1	28806	ALCALÁ DE HENARES
COLMENAR VIEJO	Avda de los Remedios, núm. 28	28770	COLMENAR VIEJO
DOCTOR GONZÁLEZ BUENO	Carretera de Colmenar, km. 13	28049	MADRID
FRANCISCO DE VITORIA	C/. Villamalea, núm. 1	28805	ALCALÁ DE HENARES
GASTÓN BAQUERO	C/. Francisco Chico Mendes, núm. 8	28108	ALCOBENDAS
GETAFE	Avda. Juan Carlos I, núm. 4 - Sector III	28905	GETAFE
GOYA	C/. Doctor Esquerdo, núm. 26	28028	MADRID
GRAN RESIDENCIA	C/. General Ricardos, núm. 177	28025	MADRID
LA PAZ	C/. Doctor Esquerdo, núm. 44	28007	MADRID
MANOTERAS	C/. Oña, núm. 3	28050	MADRID
NAVALCARNERO	Avda. Víctimas del Terrorismo, s/n	28600	NAVALCARNERO
NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN	C/. Canto Blanco, núm. 3	28049	MADRID
PARLA	C/. Zuloaga, núm. 2	28980	PARLA
REINA SOFÍA	Avda. del Noroeste, núm. 9	28232	LAS ROZAS
SAN FERNANDO DE HENARES	C/. Ventura de Argumosa, núm. 4	28830	SAN FERNANDO DE HENARES
SAN JOSÉ	C/. Trévelez, s/n	28041	MADRID
SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS	C/. San Martín, núm. 2	28680	SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS
SANTIAGO RUSIÑOL	Plaza Doctor González Bueno, núm. 16	28300	ARANJUEZ
TORRELAGUNA	C/. Doctor Manuel Hidalgo Huerta, núm. 12	28180	TORRELAGUNA
VALLECAS	C/. Benjamín Palencia, núm. 25	28038	MADRID
VILLAVICIOSA DE ODÓN	Paseo Monte de la Villa, s/n - Ctra. S.M., km. 11,200	28670	VILLAVICIOSA DE ODÓN
VISTA ALEGRE	C/. General Ricardos, núm. 177	28025	MADRID

CENTROS DE DÍA (programa presupuestario 231H)

Centro de Día de Mayores	Domicilio	Código postal	Localidad
ADOLFO SUÁREZ	C/. de Rávena, núm. 18	28032	MADRID
ALCORCÓN	Avda. Esteban Márquez, núm. 2	28922	ALCORCÓN
ARGANDA DEL REY	Avda. del Instituto, s/n	28500	ARGANDA DEL REY
COLMENAR VIEJO	Avda de los Remedios, núm. 28	28770	COLMENAR VIEJO
FRANCISCO DE VITORIA	C/. Villamalea, núm. 1	28805	ALCALÁ DE HENARES



GRAN RESIDENCIA	C/. General Ricardos, núm. 177	28025	MADRID
MANOTERAS	C/. Oña, núm. 3	28050	MADRID
REINA SOFÍA	Avda. del Noroeste, núm. 9	28230	LAS ROZAS
SANTIAGO RUSIÑOL	Plaza Doctor González Bueno, núm. 16	28300	ARANJUEZ
VALLECAS	C/. Benjamín Palencia, núm. 25	28038	MADRID
VILLAVICIOSA DE ODÓN	Paseo Monte de la Villa, s/n - Ctra. S.M., km. 11,200	28670	VILLAVICIOSA DE ODÓN
VISTA ALEGRE	C/. General Ricardos, núm. 177	28025	MADRID
GETAFE	Avda. de las Ciudades, núm. 31	28903	GETAFE
MÓSTOLES	C/. Río Jarama, s/n	28934	MÓSTOLES
TORREJÓN DE ARDOZ	C/ Ronda del Poniente, núm. 7	28850	TORREJÓN DE ARDOZ
FUENLABRADA (gestión privada)	Avda. de las Naciones. Grecia, s/n	28943	FUENLABRADA
LOS CÁRMENES (gestión privada)	Gta. de los Cármenes, núm. 2	28047	MADRID
PUENTE DE VALLECAS (gestión privada)	C/. Arroyo del Olivar, núm. 106	28018	MADRID
SAN FERMÍN (gestión privada)	Avda. San Fermín, núm. 15	28041	MADRID
SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES I (gestión privada)	C/. Pilar, núm. 6	28700	SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES

CENTROS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL (programa presupuestario 231J)

Centro para Personas con Discapacidad Intelectual		Domicilio	Código postal	Localidad
CPDI	ARGANDA	Avda. del Instituto, s/n	28500	ARGANDA DEL REY
	DOS DE MAYO	C/. Oña, núm. 1-3	28050	MADRID
	GETAFE	C/. Vereda del Camuerdo, s/n - Sector III	28905	GETAFE
	MIRASIERRA	C/. La Masó, núm. 40	28034	MADRID
	REINA SOFÍA	C/. San Martín, núm. 13	28680	SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS
CENTRO OCUPACIONAL	ALUCHE	Avda. Rafael Finat, núm. 48	28044	MADRID
	ÁNGEL DE LA GUARDA	Avda. de Daroca, núm. 60	28017	MADRID
	BARAJAS	Carretera de Barcelona, km. 14 - C/. Zaorejas, s/n	28042	MADRID
	CARABANCHEL	C/. General Ricardos, núm. 177	28025	MADRID
	CIUDAD LINEAL	C/. Josefa Valcárcel, núm. 1	28027	MADRID
	JUAN DE AUSTRIA	C/. Arturo Soria, núm. 12	28027	MADRID
	JUAN RAMÓN JIMÉNEZ	C/. Pedro Patiño, núm. 4	28914	LEGANÉS
	NAZARET	Avda. de Manoteras, núm. 1	28050	MADRID



CENTROS DE MENORES (programa presupuestario 231G)

Centro de Menores		Domicilio	Código postal	Localidad
RESIDENCIA DE PRIMERA INFANCIA	EL VALLE	Avda. del Valle, núm. 22	28003	MADRID
RESIDENCIA DE PRIMERA INFANCIA	ROSA	Paseo de la Habana, núm. 173	28036	MADRID
RESIDENCIA INFANTIL	ALCALÁ DE HENARES	C/. Fernando de Flandes, núm. 16-18	28804	ALCALÁ DE HENARES
RESIDENCIA INFANTIL	ALCORCÓN	Avda. Las Flores, núm. 70-72	28925	ALCORCÓN
RESIDENCIA INFANTIL	ARGANDA	Avda. del Instituto, núm. 30	28500	ARGANDA DEL REY
RESIDENCIA INFANTIL	CHAMBERÍ	C/. Fernández de los Ríos, núm. 37	28015	MADRID
RESIDENCIA INFANTIL	EL ARCE ROJO	C/. Navarra, núm. 23-25 - Urbanización Parque Polvoranca	28940	FUENLABRADA
RESIDENCIA INFANTIL	EL ENCINAR	C/. Estrecho de Mesina, núm. 1	28043	MADRID
RESIDENCIA INFANTIL	ISABEL DE CASTILLA	C/. Sierra de Palomeras, núm. 12	28031	MADRID
RESIDENCIA INFANTIL	CASA DE LOS NIÑOS	Carretera M607, Colmenar Viejo, Km 12,800	28049	MADRID
RESIDENCIA INFANTIL	LAS AZALEAS	C/. Prado de las Azaleas, núm. 3 - Urbanización Prado Rosales	28770	COLMENAR VIEJO
RESIDENCIA INFANTIL	LAS ROSAS	Avda. de Guadalajara, núm. 69	28032	MADRID
RESIDENCIA INFANTIL	LEGANÉS	C/. Maestro, núm. 21	28914	LEGANÉS
RESIDENCIA INFANTIL	MÓSTOLES	Camino de Carrasquillas, núm. 16-18-20	28935	MÓSTOLES
RESIDENCIA INFANTIL	NUESTRA SEÑORA DE LOURDES	C/. Herrador, núm. 2	28850	TORRELODONES
RESIDENCIA INFANTIL	PARLA	C/. Venecia, núm. 22 - Urbanización Las Villas de Parla	28980	PARLA
RESIDENCIA INFANTIL	VALLEHERMOSO	C/. Fernández de los Ríos, núm. 42	28015	MADRID
CENTRO DE ADAPTACIÓN CULTURAL Y SOCIAL	MANZANARES	C/. Arturo Soria, núm. 124	28043	MADRID
CENTRO DE PRIMERA ACOGIDA	HORTALEZA	C/. Valdetorres del Jarama, núm. 1	28043	MADRID
CENTRO DE PRIMERA ACOGIDA	ISABEL CLARA EUGENIA	C/. Mar Caspio, núm. 8	28033	MADRID
PISO TUTELADO DE ADOLESCENTES	LA RIBERA	Paseo Comandante Fortea, núm. 5 - 6º dcha.	28008	MADRID
PISO TUTELADO DE ADOLESCENTES	ITACA	C/. Laviana, núm. 8	28037	MADRID
RESIDENCIA MATERNAL	NORTE	C/. González Amigo, núm. 20	28033	MADRID
RESIDENCIA DE ADOLESCENTES	VISTA ALEGRE	C/. General Ricardos, núm. 177	28025	MADRID

