

## PERFIL DE CONTRATANTE DE LA COMUNIDAD DE MADRID

CONSEJERÍA DE SANIDAD - HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ.

*Resolución de 10 de octubre de 2025 de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario La Paz por la que se procede a la subsanación de errores del P.A.S. 21/2025. Suministro e instalación de mobiliario a medida para la nueva área de RadioFarmacia del Hospital Universitario La Paz, en relación con el Pliego de Prescripciones Técnicas. Anuncio de licitación publicado en el perfil de contratante con fecha 29 de septiembre del 2025*

Detectados errores materiales en el *Pliego de Prescripciones Técnicas*, se procede a su rectificación.

### **PRIMERO: en el apartado Mobiliario de Zona, del PPT:**

- Donde dice:

#### **Zona 1 (recepción de productos)**

- 2 uds de ARMARIO BAJO con 2 puertas correderas con cerradura y 2 baldas interiores. Ancho 95 cm. Largo aproximado 0.75m cada armario.
- 1 ud de ENCIMERA a medida en Corian con copete de 5 cm de altura. Fondo 70 cm. Largo 1.25m aproximado.
- 1 ud de CANAL para electrificación en aluminio pintado de 90x55 mm.
- 4 uds de BASE de enchufe Schuko.
- 2 uds de Base de datos RJ45.

- Debe decir:

#### **Zona 1 (recepción de productos)**

- 2 uds de ARMARIO BAJO con 2 puertas correderas con cerradura y 2 baldas interiores. Ancho 95 cm. Largo aproximado 0.825m cada armario.
- 1 ud de ENCIMERA a medida en Corian con copete de 5 cm de altura. Fondo 70 cm. Largo 1.65m aproximado.
- 1 ud de ARMARIO MURAL con puertas de seguridad con cerradura y 2 baldas interiores. Largo 1.65m aprox. Fondo 30-40cm aproximadamente.
- 1 ud de ESTRUCTURA en aluminio para soporte de armario mural.
- 1 ud de CANAL para electrificación en aluminio pintado de 90x55 mm.
- 4 uds de BASE de enchufe Schuko.
- 2 uds de Base de datos RJ45.

- Donde dice:

#### **Zona 3**

- 1 ud de ARMARIO DIÁFANO con puertas para fregadero. Ancho 80 cm.
- 1 ud de ARMARIO MURAL con 2 puertas correderas de cristal de seguridad con cerradura y 2 baldas interiores. Ancho 80 cm.
- 1 ud de ESTRUCTURA en aluminio para soporte de armario mural.

- 1 ud de ENCIMERA a medida en Corian con entrepaño de 55 cm de altura, 1 fregadero de 400x500x p300 mm y escurridor. Fondo 66 cm. Ancho total 80cm aproximadamente.
- Grifo de caño alto con palanca gerontológica de maneta larga (120mm) y limitador ecológico de caudal.

- Debe decir:

### **Zona 3**

- 1 ud de ARMARIO DIÁFANO con puertas para fregadero. Ancho 80 cm.
- 1 ud de ARMARIO MURAL con 2 puertas correderas de cristal de seguridad con cerradura y 2 baldas interiores. Ancho 80 cm. Fondo 30cm aproximadamente.
- 1 ud de ESTRUCTURA en aluminio para soporte de armario mural.
- 1 ud de ENCIMERA a medida en Corian con entrepaño de 55 cm de altura, 1 fregadero de 400x500x p200 mm y escurridor. Fondo 66 cm. Ancho total 80cm aproximadamente.
- Grifo de caño alto con palanca gerontológica de maneta larga (120 mm) y limitador ecológico de caudal.

- Donde dice:

### **Zona 7 (exclusa)**

- 1 ud de BANCO DE VESTUARIO con repisa zapatero. Fabricado con estructura de acero pintado con pintura Epoxi-poliéster en polvo gris y listones de tablero fenólico. Dimensiones 1500x340x h480mm.

- Debe decir:

### **Zona 7 (exclusa)**

- 1 ud de BANCO DE VESTUARIO con repisa zapatero. Fabricado con estructura de acero pintado con pintura Epoxi-poliéster en polvo gris y listones de tablero fenólico. Dimensiones 1500x340x h480mm (adaptar al ancho del pasillo)

- Donde dice:

### **Zona 9 (zona sala limpia marcaje de radiofármacos)**

- 1 uds de ARMARIO BAJO de acero inoxidable con dos puertas y balda interior de 1.10m en total.
- 1 ud de ENCIMERA a medida en acero inoxidable con copete de 5 cm de altura. Fondo 70 cm. Largo aproximado 1.10m.
- 1 ud de CANAL para electrificación en aluminio pintado de 90x55 mm.
- 4 udes de BASE de enchufe Schuko.
- 2 udes de BASE de datos RJ45.

- Debe decir:

### **Zona 9 (zona sala limpia marcaje de radiofármacos)**

- 1 uds de ARMARIO BAJO de acero inoxidable con dos puertas y balda interior de 1.10m en total.
- 1 ud de ENCIMERA a medida en acero inoxidable con copete de 5 cm de altura. Fondo 70 cm. Largo aproximado 1.10m.
- 1 ud de ESTRUCTURA en acero inoxidable para soporte de encimera.

- 1 ud de CANAL para electrificación en aluminio pintado de 90x55 mm.
- 4 udes de BASE de enchufe Schuko.
- 2 udes de BASE de datos RJ45.

- Donde dice:

**Zona 10 (zona marcaje celular)**

- 3 uds de CARRO BAJO sin puerta para contenido modular. Orientación 60x40.
- 3 kits de CONTENIDO MODULAR para carro bajo (ver composición en tabla).
- 1 ud de ESTRUCTURA en acero inoxidable para soporte de encimera.
- 1 ud de ENCIMERA a medida en acero inoxidable con copete de 5 cm de altura. Fondo 50 cm. Largo aproximado 3.10m aproximadamente.
- 1 ud de CANAL para electrificación en aluminio pintado de 90x55 mm.
- 8 udes de BASE de enchufe Schuko, divididos en 2 zonas a ambos lados del SAS.
- 4 udes de BASE de datos RJ45, divididos en 2 zonas a ambos lados del SAS

- Debe decir:

**Zona 10 (zona marcaje celular)**

- 3 uds de CARRO BAJO sin puerta para contenido modular. Orientación 60x40.
- 3 kits de CONTENIDO MODULAR para carro bajo (ver composición en tabla).
- 2 ud de ESTRUCTURA en acero inoxidable para soporte de encimera.
- 1 ud de ENCIMERA a medida en acero inoxidable con copete de 5 cm de altura. Fondo 50 cm. Largo aproximado 1.5m aproximadamente.
- 1 ud de ENCIMERA a medida en acero inoxidable con copete de 5 cm de altura. Fondo 30 cm aproximadamente. Largo aproximado 60cm.
- Brazo articulado y plegable para soporte de ordenador (pantalla, CPU y teclado) para anclar en la pared.
- 1 ud de CANAL para electrificación en aluminio pintado de 90x55 mm.
- 8 udes de BASE de enchufe Schuko, divididos en 2 zonas a ambos lados del SAS.
- 4 udes de BASE de datos RJ45, divididos en 2 zonas a ambos lados del SAS

- Donde dice:

**Zona 11 (mesa entre las dos cabinas B)**

- 1 ud de ENCIMERA a medida en acero inoxidable con copete de 5 cm de altura. Fondo igual que las cabinas. Largo aproximado 50cm.
- 1ud de ARMARIO BAJO de acero inoxidable con puerta y con balda interior. Largo 50cm, profundidad igual que las cabinas aproximadamente.
- 1 ud de CANAL para electrificación en aluminio pintado de 90x55 mm.
- 2 udes de BASE de enchufe Schuko
- 1 ud de BASE de datos RJ45.

- Debe decir:

**Zona 11 (mesa entre las dos cabinas B)**

- 1 ud de ENCIMERA a medida en acero inoxidable con copete de 5 cm de altura. Profundidad igual que las cabinas (930cm aproximadamente). Largo aproximado 50cm.

- 1 ud de ESTRUCTURA en acero inoxidable para soporte de encimera.
- 1ud de ARMARIO BAJO de acero inoxidable con puerta y con balda interior. Largo 50cm, profundidad igual que las cabinas aproximadamente.
- 1 ud de CANAL para electrificación en aluminio pintado de 90x55 mm.
- 2 uds de BASE de enchufe Schuko
- 1 ud de BASE de datos RJ45.

## **SEGUNDO: Se añade la zona 13 (sala de residuos radiactivos)**

### **Zona 13 (sala de residuos radiactivos)**

- 1 ENCIMERA DE ACERO INOXIDABLE de 2 metros de largo aproximadamente, 50cm de fondo y 90cm de alto.
- 1 ud de ESTRUCTURA en acero inoxidable para soporte de encimera.

Se procede a modificar los plazos que se indican, quedando como sigue:

- Fecha límite de obtención de documentación e información: 21/10/2025, a las 18:00 horas.
- Presentación de ofertas. Fecha límite de presentación: 21/10/2025, a las 18:00 horas.
- Apertura de ofertas. (Sobre Único): 22/10/2025, a las 11:20 horas. No Pública

Dicho pliego, debidamente corregido, se podrá obtener en el Portal de la Contratación Pública de la CAM. <https://contratos-publicos.comunidad.madrid/>

**EL DIRECTOR GERENTE,**

Firmado digitalmente por: PEREZ-SANTAMARINA FEIJOO RAFAELFERNANDO  
Fecha: 2025.10.13 08:47