



CONTESTACIÓN A CONSULTAS DE LA LICITACIÓN 6012500304 – SERVICIO DE CONTROL Y GESTIÓN DOCUMENTAL, EN MATERIA DE PREVENCIÓN, DE EMPRESAS CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS

Consulta 1:

**En relación con la puesta en producción del sistema en los 60 días que se indican en el pliego;
¿debería estar incluida en este periodo la integración con SAP?**

Respuesta 1:

En relación con su consulta, les informamos de que deben tener en cuenta lo especificado en el apartado “5.3 CERTIFICACIÓN DE LA PLATAFORMA” del Pliego de Prescripciones Técnicas (PPT), donde se dice que: *“Asimismo, se procederá a contrastar la total ejecución de lo indicado en los requisitos de la licitación, y que en caso de no cumplirse se procederá a su resolución previo a la certificación final los trabajos. Como norma general, no se planteará la realización de la certificación final de la plataforma si no estuvieran implantadas y comprobadas todas las modificaciones surgidas.”*

Estos requisitos incluyen varios aspectos de integración con SAP, por lo que deben estar resueltos antes de la puesta en producción, cuyo plazo máximo queda fijado en 60 días en el apartado “5. OBJETO DETALLADO DEL ALCANCE” del PPT: “La empresa contratista habrá de poner en marcha el servicio ofertado en un plazo inferior a 60 días naturales desde la fecha indicada en la reunión de inicio de los trabajos y a la aportación de todos los recursos necesarios (materiales y humanos) para el correcto desarrollo del servicio conforme se solicita en el presente Pliego. .

En Madrid, a 24 de octubre de 2025.