

**CORRECCIÓN DE ERRORES**

**Corrección de error: Procedimiento AM PA HUPA 160/25 Acuerdo Marco para la contratación de pruebas de radiodigánóstico en centros externos para el Servicio de Radiología del Hospital Universitario Príncipe de Asturias.**

Habiéndose advertido un error de mecanización en documentos de la licitación y en la resolución de adjudicación del expediente referenciado.

**Esta GERENCIA**, en virtud de las competencias atribuidas por la Resolución de 13 de septiembre de la Viceconsejería de Sanidad y Dirección General del Servicio Madrileño de Salud sobre delegación de competencias en materia de contratación y gestión económico-presupuestaria (B.O.C.M. nº 222 de 17/09/2021)

**RESUELVE**

**ÚNICO**.- Subsanan el error existente, como a continuación se indica:

***Donde dice:***

RESONA SAU	B87316139
------------	-----------

***Debe decir:***

CENTRO DE IMAGEN DIAGNOSTICA RESONA, S.A.U.	A78795952
---	-----------

En Alcalá de Henares,

El Director Gerente del Hospital Universitario Príncipe de Asturias



La autenticidad de este documento se puede comprobar en  
<https://gestion.comunidad.madrid/csv>  
mediante el siguiente código seguro de verificación: **0907367597110853882689**