



En Madrid, 28 de octubre de 2025.

Corrección de errores de la Memoria Justificativa que rige la Licitación 6012500325 para su adjudicación por procedimiento abierto.

Metro de Madrid, S.A. comunica que, en relación con la licitación 6012500325 – SUMINISTRO DE MANGUERAS ANTIVIBRATORIAS Y CONJUNTOS ANTIVIBRATORIOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN DE LOS TRENES DEL MATERIAL MÓVIL DE METRO DE MADRID, se procede a realizar la siguiente corrección de errores:

En el apartado “2 DATOS DE LA LICITACIÓN” de la Memoria Justificativa:

▪ **Donde dice:**

Confidencialidad de los Pliegos de Prescripciones Técnicas

☒ NO

▪ **Debe decir:**

Confidencialidad de los Pliegos de Prescripciones Técnicas

☒ SI

☒ En parte del contenido

- **Justificar las razones** por las que se declara confidencial (en su totalidad o en parte del contenido) el pliego de prescripciones técnicas: El Anexo II “Documentación Técnica” y el Anexo III “Planos Asociados”, necesarios para la fabricación de los suministros objeto del contrato, han sido elaborados por otras compañías y Metro de Madrid sólo tiene autorización de su uso para la adquisición de repuestos de sus trenes, por lo que su distribución debe ser controlada.