

Transmisión			6TM	6TM	7DCT	7DCT	6MT	6TM	7DCT	
Tipo			4x2	4x2		4x4	4x2	4x2	4x2	4x4
Transmisión			6 velocidades	6 velocidades	7 velocidades	7 velocidades	6 velocidades	6 velocidades	7 velocidades	
Relación de cambio	1ª		3,769	3,769	3,929	3,929	3,769	3,769	3,643	3,643
	2ª		2,120	2,120	2,318	2,318	2,040	2,040	2,174	2,174
	3ª		1,323	1,323	1,957	1,957	1,294	1,294	1,957	1,957
	4ª		0,976	0,976	1,023	1,023	0,951	0,951	1,024	1,024
	5ª		0,778	0,778	0,778	0,778	0,723	0,723	0,791	0,791
	6ª		0,633	0,633	0,837	0,837	0,569	0,569	0,854	0,854
	7ª		-	-	0,681	0,681	-	-	0,681	0,681
	8ª		-	-	-	-	-	-	-	-
Marcha atrás			3,727	3,727	5,304	5,304	3,583	3,583	4,936	4,936
Relación final			4,467	4,467	4,929	4,929	4,333	4,467	4,929	4,929

Dirección										
Tipo			Asistida Eléctrica (R-MDPS) / (C-MDPS)							
Diámetro de Giro			12,8 (R-MDPS) / 13,7 (C-MDPS)							
Vueltas de volante (de tope a tope)			2,41 (R-MDPS) / 2,45 (C-MDPS)							
Radio mínimo de giro (m)			5,46							

Peso										
Peso en orden de marcha (kg)	Mínimo	1.451	1.486	1.505	1.573		1.490	1.523	1.527	1.601
	Máximo	1.595	1,65	1.653	1.722		1.620	1.654	1.662	1.736
Peso bruto (kg) (4x2/4x4)		2.085	2.120	2.145	2.210		2.110	2.145	2.150	2.225
Peso trailer (kg) (con freno / sin freno)		1.510 / 750	1.510 / 650	1.510 / 750	1.510 / 750		1.950 / 750	1.950 / 750		1.650 / 750

Capacidad de carga										
Espacio de carga (l) (VDA 1ª / 2ª fila)			VDA 1ª : 1.751 VDA 2ª : 562		VDA 1ª : 1.751 VDA 2ª : 562		VDA 1ª : 1.760 VDA 2ª : 571		VDA 1ª : 1.715 VDA 2ª : 526	

Dimensiones (mm)		
Exterior	Longitud / Anchura / Altura	4.515 / 1.865 / 1.650
	Batalla	2.680
	Paso de Rueda (Front/Tras)	1.630 / 1.637 (17") - 1.615 / 1.622 (18"/19")
	Voladizo (Front/Tras)	905 / 930
Interior	Piernas (1ª / 2ª fila)	1.052 / 996
	Cabeza (1ª / 2ª fila)	1.008 / 998
	Hombros (1ª / 2ª fila)	1.461 / 1.414
	Altura cadera (1ª / 2ª fila)	1.392 / 1.366
Distancia mínima al suelo (mm)		170
Angulo de ataque / Angulo salida (°)		17,0° / 26,4°
Angulo ventral (°)		16,7°

Rendimiento										
Velocidad máxima		194	194	192	192		175	180		
Aceleración (seg)	0 → 100	9,9	9,9	9,4	9,8		12,1	11,4	11,4	11,6
	80 → 120	10,5	10,5	6,6	7		11,9	11,1	8,6	8,8
	Recorrido de 400 m	17,7	17,7	17,1	17,8		18,8	18	18,1	18,4

*Consumo y emisiones de CO ₂											
Consumo Combustible (l/100km) WLTP	Llantas de 17" (Concept / Drive / Business)	Bajo	9	8,3	7,6	8,4		6,3	5,7	6	6,5
		Medio	6,7	6,2	5,8	6,8		5,2	4,8	5	5,5
		Alto	5,9	5,6	5,4	6		4,6	4,4	4,4	4,7
		Extra-Alto	7	6,7	6,7	7,1		5,7	5,5	5,7	6
		Combinado	6,9	6,5	6,2	6,9		5,3	5	5,2	5,6
	Llantas de 18" (Drive P. Design/ Tech / 30 Aniversario)	Bajo	9	8,4	7,6-7,7			6,3	5,8-5,9		
		Medio	6,8	6,3-6,4	5,8-5,9			5,3	5-5,1		
		Alto	6	5,7-5,8	5,4-5,5			4,6	4,4-4,5		
		Extra-Alto	7,1	6,8	6,7-6,8			5,8	5,6		
		Combinado	7	6,6	6,2-6,3			5,4	5,1-5,2		
	Llantas de 19" (GT-line)	Bajo	-	-	7,7	8,6		-	-	6,1	6,7
		Medio	-	-	6	6,7				5,2	5,8
		Alto	-	-	5,6	6,1				4,6	4,9

Extra-Alto	-	-	6,9	7,4				6	6,2		
Combinado	-	-	6,4	7				5,4	5,8		
Emisiones de CO ₂ (g/km) WLTP	Llantas de 17" (Concept / Drive)	Bajo	205	188	172	191		166	149	156	171
		Medio	153	141	131	153		137	127	131	145
		Alto	134-135	127	122	136		120	114	115	123
		Extra-Alto	159	151	151	160		149	142	149	154
		Combinado	156	147	141	155		140	131-132	136	146
	Llantas de 18" (Drive P. Design/ Tech / 30 Aniversario)	Bajo	205	190-191	172-174			166	152-155		
		Medio	154	142-144	131-133			138	130-133		
		Alto	136	130	122-124			121	116-117		
		Extra-Alto	161	154-155	151-153			152	146-147		
		Combinado	158	149-150	141-142			142	134-136		
	Llantas de 19" (GT-line)	Bajo	-	-	175	194		-	-	160	175
		Medio	-	-	135	153		-	-	137	153
		Alto	-	-	127	139		-	-	122	128
		Extra-Alto	-	-	156	168		-	-	157	162
		Combinado	-	-	145	159		-	-	143	151

4.5.1.1 Equipamiento:

	1.6 TGD i 119kW (160CV)		1.6 TGD i MHEV 48V 119kW (160CV)		1.6 MHEV 48V -100kW (136CV)-
		1.6 CRDi 85kW (115CV)			
		1.6 MHEV 48V - 100kW (136CV)-			
Transmisión	Concept	Drive	Tech	30 aniversario	GT-line
Transmisión manual de 6 velocidades	✓	✓	✓	✓	-
Transmisión DCT de 7 velocidades (doble embrague)	-	-	0	-	✓
Selector de cambio giratorio y levas de cambio de marcha en volante -solo DCT-	-	-	0	-	✓
ISG (Intelligent Stop & Go)	✓	✓	✓	✓	✓
Freno de estacionamiento eléctrico	✓	✓	✓	✓	✓
Control electrónico de suspensión -solo 4x4-	-	-	-	-	✓
Tracción delantera 4x2	✓	✓	✓	✓	✓
Tracción total 4x4	-	-	0	-	0
Neumáticos					
Neumáticos 215 / 65 con llantas de aleación de 43 cm (17")	✓	✓	-	-	-
Neumáticos 235 / 55 con llantas de aleación de 46 cm (18")	-	0	✓	-	-
Neumáticos 235/50 con llantas de aleación de 48 cm (19") 30 aniversario	-	-	-	✓	-
Neumáticos 235 / 50 con llantas de aleación de 48 cm (19")	-	-	-	-	✓
Kit de Movilidad	✓	✓	✓	✓	✓
Seguridad					
6 Airbag (doble airbag frontal, airbag laterales delanteros y de cortina)	✓	✓	✓	✓	✓
Airbag central delantero	✓	✓	✓	✓	✓
ABS + ESC + HAC + MCB + DBC + TSA	✓	✓	✓	✓	✓
Sistema de control de presión de los neumáticos	✓	✓	✓	✓	✓
Sistema de llamada de emergencia (e-Call)	✓	✓	✓	✓	✓
Sistema de asistencia de frenada de emergencia (colisión frontal) con reconocimiento de peatones	✓	✓	✓	✓	✓
Asistente de ángulo muerto + Monitor en panel de instrumentos + Alerta de tráfico	-	-	0	-	✓
trasero -solo DCT-	-	-	-	-	-
Sistema de asistencia de mantenimiento de carril + Sistema reconocimiento de señales de tráfico	✓	✓	✓	✓	✓
Sistema de detección de fatiga del conductor	✓	✓	✓	✓	✓
Asistente dinámico para luces de carretera	✓	✓	✓	✓	✓
Asistente dinámico para Luces de carretera adaptativo	-	-	✓	✓	✓
Sistema de asistente de prevención de colisión frontal en intersecciones -solo DCT-	-	-	0	-	✓
Sistema de asistencia de prevención de colisión en salida de aparcamiento - solo DCT-	-	-	0	-	✓
Exterior					
Barras de techo	✓	✓	✓	✓	✓
Retrovisores exteriores calefactables con el intermitente incorporado plegables	✓	✓	✓	✓	✓
Faros y Luces de circulación diurna con tecnología LED	✓	✓	✓	✓	✓
Combinación ópticas traseras con tecnología LED	-	-	✓	✓	✓
Faros de LED con sistema adaptativo inteligente	-	-	✓	-	✓
Faros antiniebla delanteros LED	-	✓	✓	✓	✓
Techo solar panorámico	-	-	0	✓	✓
Interior					
Volante y palanca de cambios en piel	✓	✓	✓	✓	✓
Iluminación ambiental configurable -solo DCT-	-	-	0	-	✓
Lunas oscurecidas	-	-	✓	✓	✓
Retrovisor interior electrocromico	✓	✓	✓	✓	✓
Navegador Kia Connect con cámara de asistencia al estacionamiento, Android Auto / Apple Carplay, y servicios de conectividad Kia -Pantalla curvada de 31 cm (12,3")-	✓	✓	✓	✓	✓
Sistema de audio Premium Harman Kardon	-	-	-	-	✓
Panel de instrumentos digital tipo Supervision de 31 cm (12,3")	-	0	✓	✓	✓
Tapicería					
Tapicería en tela	✓	✓	-	-	-
Tapicería Tech	-	-	✓	-	-
Tapicería 30 aniversario	-	-	-	✓	-

Tapicería GT-line	-	-	-	-	✓
Cierre centralizado con llave plegable	✓	✓	-	-	-
Sistema de botón de arranque electrónico + Llave inteligente	-	-	✓	✓	✓
Elevallas eléctricos delanteros y traseros	✓	✓	✓	✓	✓
Función seguridad elevallas (lado conductor)	-	✓	-	-	-
Función seguridad elevallas (lado conductor / pasajero)	-	-	✓	✓	✓
Asiento del pasajero regulable en altura	-	-	✓	✓	✓
Asientos delanteros y traseros calefactables	-	-	✓	✓	✓
Volante calefactable	-	-	✓	✓	✓
Asientos delanteros ventilados	-	-	-	-	✓
Asiento de conductor con ajuste lumbar	-	✓	✓	✓	✓
Asientos delanteros regulables eléctricamente	-	-	✓	✓	-
Asientos delanteros regulables eléctricamente (conductor y pasajero) y con función de memoria (asiento conductor)	-	-	-	-	✓
Control de crucero	✓	✓	✓	✓	✓
Control de crucero adaptativo (con función Stop&Go) -sólo transmisión DCT-	-	-	0	-	✓
Sensor de lluvia	✓	✓	✓	✓	✓
Sensor de luces	✓	✓	✓	✓	✓
Sensores de aparcamiento traseros	✓	-	-	-	-
Sensores de aparcamiento delanteros y traseros	-	✓	✓	✓	✓
Climatizador bizona automático	✓	✓	✓	✓	✓
Climatizador trizona automático	-	-	-	-	✓
Cámara de visión de 360º	-	-	0	-	✓
Cargador inalámbrico (teléfono móvil)	-	-	ü	-	✓
2 Cargadores USB en fila trasera	-	✓	✓	✓	✓
Portón trasero „manos libres“	-	-	-	-	✓ u
Pack Acabado Drive					
Pack Design (Neumáticos 235 / 55 con llantas de aleación de 46 cm (18"), Panel de instrumentos digital tipo Supervision de 31 cm (12,3"))	-	0	-	-	-
Pack Acabado Tech					
Techo Panorámico -solo Manual-	-	-	0	-	-
Pack Luxury -solo DCT- (Techo Panorámico, Cámara de visión de 360º, Control de crucero adaptativo (con función Stop&Go), Sistema de asistencia de prevención de colisión en salida de aparcamiento, Sistema de asistente de prevención de colisión frontal en intersecciones, Asistente de ángulo muerto (+ monitor en el panel de instrumentos + Alerta de tráfico trasero			0		

4.5.2. Especificaciones técnicas vehículo 2 (Todocamino)

		Versión 58.3kWh	81.4kWh
		Standard range	Long range
		6	7
Rendimiento		17"	17"/19"
Velocidad máxima (km/h)		170	170
Aceleración (Seg)	0 → 100 km/h	7,5	7,7 / 7,9
	80 → 120 km/h	5,0	5,2 / 5,3
Frenada	100 → 0 km/h	36,5	36,5 / 35,2
Consumo eléctrico (kWh/100 km)	Ciudad	11,2	11,7
	Combinado	14,9	14,9 / 16,2
Autonomía WLTP	Ciudad	584	773 / 737
	Combinado	436	605 / 563
Motorización y batería			
Motor eléctrico	Tipo		Motor síncrono de imán permanente
	Potencia	(CV / rpm)	204 / 5,200 ~ 9,600
		(kW / rpm)	150 / 5,200 ~ 9,600
	Par máximo total	(kW / rpm)	29 / ~5,000
		(Nm / rpm)	283 / ~5,000
Batería	Tipo		Polímero de iones de litio
	Voltaje (V)		369
	Capacidad (Ah)		158,2
	Capacidad energética (kWh)		58,3
	Potencia (kW)		170
	Peso (kg)		375
	Volumen (ℓ)		296
Batería 12V	Capacidad (Ah)		60
Carga			
Tiempo de carga -CA-	Doméstica (V / kW / Hour)		23h 10m
	Estándar (V / kW / Hour)		5h 20m (230V 16A)
Cargador de abordo (OBC)	Max. Power (kW)		10,5 / 6,9
Tiempo de carga -CC-	Tiempo de carga ultra-rápida (10% al 80%)		29m
Dirección			
Tipo		C-MDPS	
Diámetro de giro		13,5	
Vueltas del volante (de tope a tope)		2,66	
Radio mínimo de giro (m)		5,19	
Sistema de frenos			
Frenos delanteros		Discos ventilados 305x25 mm	Discos ventilados 305x25 mm
Frenos traseros		Discos sólidos 284x10 mm	Discos sólidos 300x10 mm
Freno de estacionamiento		Eléctrico	

Peso			
Masa en orden de marcha (kg)	Mínimo	1725	1810
	Máximo	1845	1930
Peso Bruto (kg)		2270	2355
Capacidad Arrastre (kg)	Sin Freno	500	750
	Con Freno	500	1000
Dimensiones Exteriores			
Coeficiente aerodinámico		0,263	0,263
Longitud		4,300	4,300 (GT-Line: 4,310)
Anchura		1,850	1,850
Altura		1,560	1,560 (GT-Line: 1,570)
Distancia entre ejes		2,680	2,680
Voladizo	Delantera	810	810 (GT-Line: 815)
	Trasera	810	810 (GT-Line: 815)
Paso Rueda	Delantera	1614	1,614 (17°) / 1,610 (19°)
	Trasera	1611	1,611 (17°) / 1,607 (19°)
Distancia mínima al suelo		140	140 (GT-Line: 147)
Ángulo de ataque / Ángulo de salida		17.2 / 22.2	17.2 / 22.2 (GT-Line: 17.8 / 23.4)
Carga			
Espacio piernas (mm)	Delantera	1,060	1,060
	Trasera	950	950
Espacio cabeza (mm)	Delantera	1015	1,015 (sin techo) 978 (con techo)
	Trasera	955	955
Espacio hombros (mm)	Delantera	1443	1443
	Trasera	1,400	1,400
Espacio cadera (mm)	Delantera	1,390	1,390
	Trasera	1,345	1,345
Capacidad de Carga			
Mínimo (área de carga) (ℓ)		460	460
Máximo (asientos traseros plegados) (ℓ)		1,251	1,251

4.5.2.1 Equipamiento:

		Air	Earth	GT-line
Transmisión	Levas para modular la intensidad de frenada regenerativa en el volante	✓	✓	✓
	Tracción delantera (FWD)	✓	✓	✓
	Freno de estacionamiento eléctrico	✓	✓	✓
	Bomba de calor			✓
	Cargador trifásico a bordo + Cable de Recarga Tipo 2 Mennekes	✓	✓	✓
		Air	Earth	GT-line
Neumáticos y llantas	Neumáticos 215/60 con llantas de 43 cm (17")	✓	✓	
	Neumáticos 215/50 con llantas de 48 cm (19")			✓
	Kit de Movilidad	✓	✓	✓
		Air	Earth	GT-line
Seguridad	ABS + ESC + DBC + HAC + MCB	✓	✓	✓
	7 Airbag (doble airbag frontal, airbag central delantero, airbag laterales delanteros y de cortina)	✓	✓	✓
	Sistema de llamada de emergencia (e-Call)	✓	✓	✓
	Sistema de control de presión de los neumáticos	✓	✓	✓
	Asistente de ángulo muerto	○	○	✓
	Asistente de ángulo muerto (+ monitor en el panel de instrumentos)			✓
	Asistente de prevención de colisión en aparcamiento con objetos o peatones en la parte trasera			✓
	Asistente de prevención de colisión con tráfico trasero cruzado	○	○	✓
	Asistente de salida segura del vehículo	○	○	✓
	Sistema reconocimiento de límites de velocidad + Asistencia de conducción en carretera	✓	✓	✓
	Sistema de detección de fatiga del conductor	✓	✓	✓
	Asistente dinámico para luces de carretera	✓	✓	✓
	Asistente de colisión frontal con reconocimiento de peatones y ciclistas	✓	✓	
	Asistente de colisión frontal, en intersecciones y de maniobra evasiva con reconocimiento de peatones y ciclistas	○	○	✓
		Air	Earth	GT-line
Exterior	Barras de techo	✓	✓	✓
	Faros de LED	✓	✓	
	Combinación ópticas traseras con tecnología LED	✓	✓	
	Faros de LED diseño Small Cube con iluminación de bienvenida y ópticas traseras full LED			✓
	Techo solar eléctrico			○
	Tiradores exteriores integrados con despliegue automático		✓	✓
	Retrovisores exteriores plegables con el intermitente incorporado	○	✓	✓
	Diseño exterior GT-line			✓

Interior	Lunas Oscurecidas		✓	✓
	Retrovisor interior electrocrómico		✓	✓
	Panel de instrumentos digital tipo <u>Supervision</u> de 31 cm (12,3")	✓	✓	✓
	Consola central delantera deslizante		○	✓
	Head-up <u>Display</u>			
	Navegador Kia <u>Connect</u> con cámara de asistencia al estacionamiento, Android Auto / Apple <u>Carplay</u> inalámbrico, y servicios de conectividad Kia -Pantalla curvada de 31 cm (12,3")-	✓	✓	✓
	Sistema de Audio Premium (Harman/ <u>Kardon</u>)			○
	Cámara de visión 360°			✓
	Pedales deportivos			✓
		Air	Earth	GT-line
Confort	Control de crucero adaptativo (con función <u>Stop&Go</u>)	✓	✓	✓
	Sistema de botón de arranque electrónico + Llave inteligente	✓	✓	✓
	Asistente de cambio de carril	○	○	✓
	Asistencia para seguimiento de carril con tráfico intenso	✓	✓	✓
	Asiento del conductor regulable eléctricamente con ajuste lumbar		○	✓
	Asientos delanteros regulables eléctricamente con ajuste lumbar (conductor y pasajero) y con función de memoria (asiento conductor)			○
	Asientos delanteros tipo relax			○
	Asientos delanteros calefactables		○	✓
	Asientos delanteros <u>ventilables</u> y traseros calefactables			○
	Volante calefactable		○	✓
	Elevavinas eléctricos delanteros de un solo toque	✓	✓	
	Elevavinas eléctricos delanteros y traseros de un solo toque			✓
	Sensores de lluvia y luces	✓	✓	✓
	Sensores de aparcamiento delanteros y traseros	✓	✓	✓
	Sistema de estacionamiento remoto con llave			✓
	Climatizador <u>bizona</u> Automático	✓	✓	✓
	Llave digital 2		✓	✓
	Portón trasero "Manos Libres"			✓
	Sistema de carga bidireccional V2L (<u>Vehicle to load</u>)			✓
	Cargador USB en todas las filas	✓	✓	✓
	Iluminación ambiental personalizable			✓
	Cargador inalámbrico (teléfono móvil)		✓	✓
Tapicería	Tapicería en tela	✓	✓	
	Tapicería en cuero vegano		○	✓
		Air	Earth	GT-line
Pack Drive <u>Wise</u>	Asistente de cambio de carril + Retrovisores exteriores plegables con el intermitente incorporado + Asistente de colisión frontal, en intersecciones y de maniobra evasiva con reconocimiento de peatones y ciclistas + Asistente de prevención de colisión con tráfico trasero cruzado + Asistente de ángulo muerto + Asistente de salida segura del vehículo	○	○	
Pack Comfort	Asientos delanteros calefactables + Asiento del conductor regulable eléctricamente con ajuste lumbar + Tapicería en cuero vegano + Consola deslizante + Asistente de ángulo muerto + Volante calefactable		○	
Pack <u>Luxury</u>	Techo solar eléctrico + Head-up <u>Display</u> + Sistema de Audio Premium (Harman/ <u>Kardon</u>) + Asientos delanteros regulables eléctricamente con ajuste lumbar (conductor y pasajero) y con función de memoria (asiento conductor) + Asientos delanteros tipo relax + Asientos delanteros <u>ventilables</u> y traseros calefactables			○

Debe decir:

4.5 Descripción técnica del vehículo:

4.5.1. Especificaciones técnicas vehículo- 1 (4x4):

MOTOR		GASOLINA
Cilindrada (cc)		1.598
Diámetro x carrera (mm)		75,6 x 89
Ratio de compresión		10,5
Potencia máxima (cv @ rpm)		160 / 5.500
Potencia máxima (kW @ rpm)		117 / 5.500
Par máximo (Nm @ rpm)		265 / 1.500~4.000
Transmisión		7DCT
Tipo		4x4
Transmisión		7 velocidades
Relación de cambio	1ª	3.929
	2ª	2.318
	3ª	1.957
	4ª	1.023
	5ª	0,778
	6ª	0,837
	7ª	0,681
	8ª	-
	Marcha atrás	5.304
Relación final		4.929
Dirección		
Tipo		Asistida Eléctrica (R-MDPS) / (C-MDPS)
Diámetro de Giro		12,8 (R-MDPS) / 13,7 (C-MDPS)
Vueltas de volante (de tope a tope)		2,41 (R-MDPS) / 2,45 (C-MDPS)
Radio mínimo de giro (m)		5,46

Peso		
Peso en orden de marcha (kg)	Mínimo	1.573
	Máximo	1.722
Peso bruto (kg) (4x2/4x4)		2.210
Peso trailer (kg) (con freno / sin freno)		1.510 / 750
Capacidad de carga		
ℓ Espacio de carga () (VDA 1ª / 2ª fila)		VDA 1ª : 1.751 VDA 2ª : 562
Dimensiones (mm)		
Exterior	Longitud / Anchura / Altura	4.515 / 1.865 / 1.650
	Batalla	2.680
	Paso de Rueda (Front/Tras)	1.630 / 1.637 (17") - 1.615 / 1.622 (18"/19")
	Voladizo (Front/Tras)	905/930
Interior	Piernas (1ª / 2ª fila)	1.052 / 996
	Cabeza (1ª / 2ª fila)	1.008 / 998
	Hombros (1ª / 2ª fila)	1.461 / 1.414
	Altura cadera (1ª / 2ª fila)	1.392 / 1.366
Distancia mínima al suelo (mm)		170
Angulo de ataque / Angulo salida (°)		17,0° / 26,4°
Angulo ventral (°)		16,7°
Rendimiento		
Velocidad máxima		192
Aceleración (seg)	0 → 100	9,8
	80 → 120	7
	Recorrido de 400 m	17,8

*Consumo y emisiones de CO ₂			
Consumo Combustible (/100km) WLTP	Llantas de 17" (Concept / Drive / Business)	Bajo	8,4
		Medio	6,8
		Alto	6
		Extra-Alto	7,1
		Combinado	6,9
	Llantas de 19" (GT-line)	Bajo	8,6
		Medio	6,7
		Alto	6,1
		Extra-Alto	7,4
		Combinado	7
Emisiones de CO ₂ (g/km) WLTP	Llantas de 17" (Concept / Drive)	Bajo	191
		Medio	153
		Alto	136
		Extra-Alto	160
		Combinado	155
	Llantas de 19" (GT-line)	Bajo	194
		Medio	153
		Alto	139
		Extra-Alto	168
		Combinado	159

4.5.1.1 Equipamiento mínimo:

TRANSMISIÓN	
Transmisión manual de 6 velocidades	✓
Transmisión DCT de 7 velocidades (doble embrague)	O
Selector de cambio giratorio y levas de cambio de marcha en volante -solo DCT-	O
ISG (Intelligent Stop & Go)	✓
Freno de estacionamiento eléctrico	✓
Control electrónico de suspensión -solo 4x4-	O
Tracción delantera 4x2	✓
Tracción total 4x4	O
Neumáticos	
Neumáticos 215 / 65 con llantas de aleación de 43 cm (17")	✓
Neumáticos 235 / 55 con llantas de aleación de 46 cm (18")	O
Neumáticos 235/50 con llantas de aleación de 48 cm (19") 30 aniversario	O
Neumáticos 235 / 50 con llantas de aleación de 48 cm (19")	O
Kit de Movilidad	✓
Seguridad	
6 Airbag (doble airbag frontal, airbag laterales delanteros y de cortina)	✓
Airbag central delantero	✓
ABS + ESC + HAC + MCB + DBC + TSA	✓
Sistema de control de presión de los neumáticos	✓
Sistema de llamada de emergencia (e-Call)	✓
Sistema de asistencia de frenada de emergencia (colisión frontal) con reconocimiento de peatones	✓
Asistente de ángulo muerto + Monitor en panel de instrumentos + Alerta de tráfico trasero -solo DCT-	O
Sistema de asistencia de mantenimiento de carril + Sistema reconocimiento de señales	✓
Sistema de detección de fatiga del conductor	✓
Asistente dinámico para luces de carretera	✓
Asistente dinámico para luces de carretera adaptativo	O
Sistema de asistente de prevención de colisión frontal en intersecciones -solo DCT-	O
Sistema de asistencia de prevención de colisión en salida de aparcamiento - solo DCT-	O
Exterior	
Barras de techo	✓
Retrovisores exteriores calefactables con el intermitente incorporado plegables	✓
Faros y Luces de circulación diurna con tecnología LED	✓
Combinación ópticas traseras con tecnología LED	O
Faros de LED con sistema adaptativo inteligente	O
Faros antiniebla delanteros LED	O
Techo solar panorámico	O

Interior	
Volante y palanca de cambios en piel	✓
Iluminación ambiental configurable -solo DCT-	O
Lunas oscurecidas	O
Retrovisor interior electrocrómico	✓
Navegador Kia Connect con cámara de asistencia al estacionamiento, Android Auto / Apple Carplay, y servicios de conectividad Kia -Pantalla curvada de 31 cm (12,3")-	✓
Sistema de audio Premium Harman Kardon	O
Panel de instrumentos digital tipo Supervision de 31 cm (12,3")	O
Tapicería	
Tapicería en tela	✓
Tapicería Tech	O
Tapicería 30 aniversario	O
Tapicería GT-line	O
Cierre centralizado con llave plegable	✓
Sistema de botón de arranque electrónico + Llave inteligente	O
Elevavolantes eléctricos delanteros y traseros	✓
Función seguridad elevavolantes (lado conductor)	O
Función seguridad elevavolantes (lado conductor / pasajero)	O
Asiento del pasajero regulable en altura	O
Asientos delanteros y traseros calefactables	O
Volante calefactable	O
Asientos delanteros ventilados	O
Asiento de conductor con ajuste lumbar	O
Asientos delanteros regulables eléctricamente	O
Asientos delanteros regulables eléctricamente (conductor y pasajero) y con función de memoria (asiento conductor)	O
Control de crucero	✓
Control de crucero adaptativo (con función Stop&Go) -sólo transmisión DCT-	O
Sensor de lluvia	✓
Sensor de luces	✓
Sensores de aparcamiento traseros	✓
Sensores de aparcamiento delanteros y traseros	O
Climatizador bizona automático	✓
Climatizador trizona automático	O
Cámara de visión de 360°	O
Cargador inalámbrico (teléfono móvil)	O
2 Cargadores USB en fila trasera	O
Portón trasero „manos libres“	O
Pack Acabado Drive	
Pack Design (Neumáticos 235 / 55 con llantas de aleación de 46 cm (18"), Panel de instrumentos digital tipo Supervision de 31 cm (12,3"))	O
Pack Acabado Tech	
Techo Panorámico -solo Manual-	O
Pack Luxury -solo DCT- (Techo Panorámico, Cámara de visión de 360°, Control de crucero adaptativo (con función Stop&Go), Sistema de asistencia de prevención de colisión en salida de aparcamiento, Sistema de asistente de prevención de colisión frontal en intersecciones, Asistente de ángulo muerto (+ monitor en el panel de instrumentos + Alerta de tráfico trasero	O

4.5.2. Especificaciones técnicas vehículo 2 (Todocamino)

Rendimiento			81.4kWh
Velocidad máxima (km/h)			170
Aceleración (Seg)	0 → 100 km/h		7,7 / 7,9
	80 → 120 km/h		5,2 / 5,3
Frenada	100 → 0 km/h		36,5 / 35,2
Consumo eléctrico (kWh/100 km)	Ciudad		11,7
	Combinado		14,9 / 16,2
Autonomía WLTP	Ciudad		773 / 737
	Combinado		605 / 563
Motorización y batería			
Motor eléctrico	Tipo		Motor sincro de imán permanente
	Potencia	(cv / rpm)	204 / 5,200 ~ 9,600
		(kW / rpm)	150 / 5,200 ~ 9,600
	Par máximo total	(kW / rpm)	29 / ~5,000
		(Nm / rpm)	283 / ~5,000
Batería	Tipo		Polímero de iones de litio
	Voltaje (V)		343
	Capacidad (Ah)		237,3
	Capacidad energética (kWh)		81,4
	Potencia (kW)		170
	Peso (kg)		470
	Volumen (l)		296
Batería 12V	Capacidad (Ah)		60
Carga			
Tiempo de carga -CA-	Doméstica (V / kW / Hour)		32h 10m
	Estándar (V / kW / Hour)		7h 15m (230V 16A)
Cargador de abordo (OBC)	Max. Power (kW)		10,5 / 6,9
Tiempo de carga -CC-	Tiempo de carga ultra-rápida (10% al 80%)		31m
Dirección			
Tipo			C-MDPS
Diámetro de giro			13,5
Vueltas del volante (de tope a tope)			2,66
Radio mínimo de giro (m)			5,19
Sistema de frenos			
Frenos delanteros			Discos ventilados 305x25 mm
Frenos traseros			Discos sólidos 300x10 mm
Freno de estacionamiento			Eléctrico
Peso			
Masa en orden de marcha (kg)	Mínimo		1810
	Máximo		1930
Peso Bruto (kg)			2355
Capacidad Arrastre (kg)	Sin Freno		750
	Con Freno		1000
Dimensiones Exteriores			
Coeficiente aerodinámico			0,263
Longitud			4,300 (GT-Line: 4,310)
Anchura			1,850
Altura			1,560 (GT-Line: 1,570)
Distancia entre ejes			2,680
Voladizo	Delantera		810 (GT-Line: 815)
	Trasera		810 (GT-Line: 815)
Paso Rueda	Delantera		1,614 (17") / 1,610 (19")
	Trasera		1,611 (17") / 1,607 (19")
Distancia mínima al suelo			140 (GT-Line: 147)
Ángulo de ataque / Ángulo de salida			17.2 / 22.2 (GT-Line: 17.8 / 23.4)

Carga		
Espacio piernas (mm)	Delantera	1,060
	Trasera	950
Espacio cabeza (mm)	Delantera	1,015 (sin techo) 978 (con techo)
	Trasera	955
Espacio hombros (mm)	Delantera	1443
	Trasera	1,400
Espacio cadera (mm)	Delantera	1,390
	Trasera	1,345
Capacidad de Carga		
Mínimo (área de carga) (t)		460
Máximo (asientos traseros plegados) (t)		1,251

4.5.2.1 Equipamiento mínimo:

Transmisión	Levas para modular la intensidad de frenada regenerativa en el volante	✓
	Tracción delantera (FWD)	✓
	Freno de estacionamiento eléctrico	✓
	Cargador trifásico a bordo + Cable de Recarga Tipo 2 Mennekes	✓
Neumáticos y llantas	Neumáticos 215/60 con llantas de 43 cm (17")	✓
	Kit de Movilidad	✓
Seguridad	ABS + ESC + DBC + HAC + MCB	✓
	7 Airbag (doble airbag frontal, airbag central delantero, airbag laterales delanteros y de cortina)	✓
	Sistema de llamada de emergencia (e-Call)	✓
	Sistema de control de presión de los neumáticos	✓
	Asistente de ángulo muerto	O
	Asistente de prevención de colisión con tráfico trasero cruzado	O
	Asistente de salida segura del vehículo	O
	Sistema reconocimiento de límites de velocidad + Asistencia de conducción en carretera	✓
	Sistema de detección de fatiga del conductor	✓
	Asistente dinámico para luces de carretera	✓
	Asistente de colisión frontal con reconocimiento de peatones y ciclistas	✓
	Asistente de colisión frontal, en intersecciones y de maniobra evasiva con reconocimiento de peatones y ciclistas	O
Exterior	Barras de techo	✓
	Faros de LED	✓
	Combinación ópticas traseras con tecnología LED	✓
	Retrovisores exteriores plegables con el intermitente incorporado	O
Interior	Panel de instrumentos digital tipo Supervision de 31 cm (12,3")	✓
	Navegador Kia Connect con cámara de asistencia al estacionamiento, Android Auto / Apple Carplay inalámbrico, y servicios de conectividad Kia -Pantalla curvada de 31 cm (12,3")-	✓
Confort	Control de crucero adaptativo (con función Stop&Go)	✓
	Sistema de botón de arranque electrónico + Llave inteligente	✓
	Asistente de cambio de carril	O
	Asistencia para seguimiento de carril con tráfico intenso	✓
	Elevalunas eléctricos delanteros de un solo toque	✓
	Sensores de lluvia y luces	✓
	Sensores de aparcamiento delanteros y traseros	✓
	Climatizador bizona Automático	✓
	Cargador USB en todas las filas	✓
Tapicería	Tapicería en tela	✓

Esta corrección, no afecta al importe del precio del contrato, pudiendo ser rectificado ampliando el plazo de presentación de ofertas atendiendo al artículo 136 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014., fijando el órgano de contratación los plazos de presentación de las ofertas y solicitudes de participación teniendo en cuenta el tiempo que razonablemente pueda ser necesario para preparar aquellas; y manteniéndose el resto de actuaciones y documentos administrativos del expediente de contratación.

En Madrid, a fecha de firma

Firmado por José Luis Fernández-Quejo del Pozo el día 07/04/2025 con un certificado emitido por AC CAMERFIRMA FOR NATURAL PERSONS - 2016

EL DIRECTOR GERENTE

José Luis Fernández-Quejo del Pozo

"Este documento es copia del original firmado. En aplicación de la normativa vigente, se han ocultado datos personales y los códigos que permitirían acceder al original"