

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE MATERIAL

Nº Material	111733	Descripción	CRISTAL FIJO -PMR 21-10			
Referencia	ET 111733 Rev.1	Revisión	1	Fecha	Junio 2012	Sujeto a homologación NO
Elaborado por			Revisado por			
Servicio de Compras, Servicio de Almacenes			Servicio de Compras, Servicio de Almacenes, Serv. Mtto. Instalaciones en Estaciones			

1 Materia prima.

Vidrio plano templado térmicamente según norma UNE-EN 12150-1:2000 y UNE-EN 12150-2:2005.

2 Características.

2.1 Propiedades geométricas.

Ver punto 6.1.

2.2 Propiedades mecánicas / eléctricas / neumáticas.

No aplica.

2.3 Condiciones de servicio del material.

No aplica.

3 Propiedades específicas

Vidrio transparente.

Aristas biseladas según norma UNE-EN 12150-1:2000.

El material se suministrará marcado conforme a lo indicado en la norma de referencia. Si no se indica de forma explícita, el marcado se realizará centrado y a 10 mm del borde inferior.

4 Condiciones particulares.

4.1 Documentación de calidad.

Junto con el albarán se deberá entregar certificado o declaración de conformidad de las unidades suministradas respecto al plano y/o especificación del producto.

4.2 Condiciones de entrega.

El material deberá de suministrarse con los cantos protegidos y embalado con protección antigolpes. El material embalado deberá quedar identificado mediante etiqueta adherida al mismo en la cual debe incluirse al menos la siguiente información:

- Numero de pedido.
- Numero de material Metro.
- Denominación.
- Fecha de Fabricación.

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE MATERIAL


Nº Material	111733	Descripción	CRISTAL FIJO -PMR 21-10			
Referencia	ET 111733 Rev.1	Revisión	1	Fecha	Junio 2012	Sujeto a homologación
Elaborado por			Revisado por			
Servicio de Compras, Servicio de Almacenes			Servicio de Compras, Servicio de Almacenes, Serv. Mto. Instalaciones en Estaciones			

5 Ensayos de recepción.

Se realizarán ensayos conforme al contenido de la Instrucción Técnica de Inspección que sea aplicable al material.

6 Documentación.

6.1 Planos



Tolerancias según UNE-EN 12150-1:2000 excepto las indicadas en el plano

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE MATERIAL

Nº Material	111733	Descripción	CRISTAL FIJO -PMR 21-10			
Referencia	ET 111733 Rev.1	Revisión	1	Fecha	Junio 2012	Sujeto a homologación NO
Elaborado por			Revisado por			
Servicio de Compras, Servicio de Almacenes			Servicio de Compras, Servicio de Almacenes, Serv. Mtto. Instalaciones en Estaciones			

6.2 Normativa aplicable.

- UNE-EN 12150-1:2000, *Vidrio para la edificación. Vidrio de silicato sodocálcico de seguridad templado térmicamente. Definición y descripción.*
- UNE-EN 12150-2:2005, *Vidrio para la edificación. Vidrio de silicato sodocálcico de seguridad templado térmicamente. Evaluación de conformidad/Norma de producto.*

7 Control de cambios.

Revisión	Fecha	Detalle
1	Junio 2012	Edición Inicial