

Este documento se ha obtenido directamente del original que contenía la firma auténtica y, para evitar el acceso a datos personales protegidos, se ha ocultado el código que permitiría comprobar el original.

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

N.º EXPEDIENTE: PAS 215-2025

**“SUMINISTRO, MONTAJE Y PUESTA A DISPOSICIÓN DE
ARMARIOS TIPO CARRO PARA EL ALMACENAMIENTO Y
DISTRIBUCIÓN DE LA LENCERÍA EN EL HOSPITAL
UNIVERSITARIO SEVERO OCHOA”**

La autenticidad de este documento se puede comprobar en
<https://gestionara.comunidad.madrid/csv>
mediante el siguiente código seguro de verificación:

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE HA DE REGIR LA CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO, MONTAJE Y PUESTA A DISPOSICIÓN DE ARMARIOS TIPO CARRO PARA EL ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE LA LENCERÍA EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO SEVERO OCHOA A ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO (PAS 215-2025)

Este Pliego de Prescripciones Técnicas habrá de regir la ejecución de la prestación del suministro cuyo objeto a continuación se indica, de conformidad con los requisitos que para cada contrato establece la LCSP. El plazo de ejecución será de **1 mes** a partir de la formalización del contrato y el presupuesto de licitación es **112.938,62 €**, siendo la base imponible **93.337,70 €** y el IVA (21%) **19.600,92 €**.

1. OBJETO Y ALCANCE:

El presente pliego tiene por objeto el suministro de armarios tipo carro para el almacenamiento y distribución de la lencería en el Hospital Universitario Severo Ochoa de Leganés, según las características particulares y en las cantidades, precios máximos y características generales que se encuentran definidos a continuación, (incluyendo el montaje y la puesta a disposición de los mismos).

2. CANTIDADES Y PRECIOS

LOTE UNICO: ARMARIOS TIPO CARRO PARA ALMACENAMIENTO

Nº ORDEN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	BASE IMPONIBLE	TIPO I.V.A.	IMPORTE IVA	IMPORTE TOTAL CON I.V.A.
1.1	Armario pequeño tipo carro de almacenamiento	10	17.693,70	21%	3.715,68	21.409,38
1.2	Armario grande tipo carro de almacenamiento	40	75.644,00	21%	15.885,24	91.529,24

BASE IMPONIBLE	93.337,70
IVA 21%	19.600,92
IMPORTE TOTAL	112.938,62

3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES DEL SUMINISTRO:

Conforme a lo dispuesto en el Artículo 126.5.a) de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico

español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE de 26 de febrero de 2014, los productos ofertados por los distintos licitadores habrán de acreditar el cumplimiento de las siguientes exigencias funcionales y de diseño.

DESCRIPCION TECNICA
<p>1.1 ARMARIO DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION DE LENCERIA (TAMAÑO PEQUEÑO)</p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>Características del armario:</u> <ul style="list-style-type: none"> o Dede disponer de una superficie anodizada con paredes y perfiles unidos entre sí por medio de remaches de unión geométrica. o Debe disponer de un lado abierto con dos puertas batientes a 270 grados y rígidas entre 2,5 y 3,00 mm de espesor. o Debe disponer de 2 repisas extraíbles que formen 3 compartimentos de almacenamiento de igual altura (cada repisa puede soportar una carga de hasta 100 kg en toda su superficie). o Debe disponer de un cierre giratorio central que garantice un cierre seguro de las puertas. o Debe disponer de aislamiento y protección contra el polvo. o Debe disponer de un interior liso sin muescas para facilitar su correcta limpieza y desinfección. o Debe disponer de asas de tracción y empuje ergonómicas en ambos laterales. o Debe disponer de un marco de rótulos DIN A4 en la parte interior de la puerta y DIN A7 en la parte delantera del carro. o Debe disponer de 4 ruedas de al menos 200 mm de diámetro por rueda (2 ruedas giratorias con topes y 2 ruedas fija), con carcasa de acero galvanizado, banda de rodadura de caucho termoplástico. - <u>Dimensiones externas:</u> <ul style="list-style-type: none"> o Largo: 840 mm (+/-5%) o Ancho: 640 mm (+/-5%) o Alto: 1806 mm (+/-5%) - <u>Volumen:</u> 550-650 litros - <u>Capacidad de carga:</u> 300 kg (+/-5%) - <u>Peso Total:</u> inferior a 65 kg
<p>1.2 ARMARIO DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION DE LENCERIA (TAMAÑO GRANDE)</p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>Características del armario:</u> <ul style="list-style-type: none"> o Dede disponer de una superficie anodizada con paredes y perfiles unidos entre sí por medio de remaches de unión geométrica. o Debe disponer de un lado abierto con dos puertas batientes a 270 grados y rígidas entre 2,5 y 3,00 mm de espesor. o Debe disponer de 2 repisas extraíbles que formen 3 compartimentos de almacenamiento de igual altura (cada repisa puede soportar una carga de hasta 100 kg en toda su superficie). o Debe disponer de un cierre giratorio central que garantice un cierre seguro de las puertas. o Debe disponer de aislamiento y protección contra el polvo. o Debe disponer de un interior liso sin muescas para facilitar su correcta limpieza y desinfección. o Debe disponer de asas de tracción y empuje ergonómicas en ambos laterales. o Debe disponer de un marco de rótulos DIN A4 en la parte interior de la puerta y DIN A7 en la parte delantera del carro.

- Debe disponer de 4 ruedas de al menos 200 mm de diámetro por rueda (2 ruedas giratorias con topes y 2 ruedas fija), con carcasa de acero galvanizado, banda de rodadura de caucho termoplástico.
- Dimensiones externas:
 - Largo: 1220 mm (+/-5%)
 - Ancho: 610 mm (+/-5%)
 - Alto: 1806 mm (+/-5%)
- Volumen: 800-900 litros
- Capacidad de carga: 300 kg (+/-5%)
- Peso Total: inferior a 80 kg

4. REQUERIMIENTOS GENERALES:

El adjudicatario estará obligado a:

- Garantizar el suministro de piezas de recambio durante 10 años
- El adjudicatario deberá presentar un dossier en el que se indique la forma de desinfección y limpieza.
- Certificar documentalmente las características reflejadas en ficha técnica.
- Marcado CE.

3.1. Condiciones generales de ejecución del suministro

El suministro se efectuará en el Almacén General del Hospital Universitario Severo Ochoa en horario de 08:30h a 13:30h.

3.2. Reposición por anomalías y defectos en el suministro.

Caso de detectarse defectos en los productos suministros, el adjudicatario sustituirá en el plazo inferior a 72 horas dichos productos por otros del mismo tipo y con la calidad adjudicada.

El servicio de Suministros dentro del proceso de certificación en la ISO 9001:2015 en el que se encuentra incurso el Hospital Universitario Severo Ochoa realizará una evaluación anual de los adjudicatarios.

5.- OBLIGACIONES MEDIO AMBIENTALES Y LABORALES DEL ADJUDICATARIO:

El adjudicatario, para el cumplimiento del contrato, adoptarán las medidas oportunas para el estricto cumplimiento de la legislación medioambiental vigente que sea de aplicación al trabajo realizado, debiendo responder de cualquier incidente medioambiental por ellos causados, liberando al Hospital de cualquier responsabilidad sobre el mismo. En especial se deberán adoptar todas aquellas medidas exigidas legalmente, relativas a evitar vertidos indeseados, emisiones

contaminantes a la atmósfera y al abandono de cualquier tipo de residuos, con extrema atención en la correcta gestión de los clasificados como peligrosos.

Así mismo el adjudicatario se compromete al cumplimiento de todas las obligaciones laborales vigentes, relativas a la contratación y empleo de su personal y la relativa a Seguridad Social y Seguridad e Higiene (Ley de Protección de Riesgos Laborales).

Leganés, 31 de octubre de 2025

EL DIRECTOR GERENTE
HOSPITAL U. SEVERO OCHOA

Firmado digitalmente por: GONZALEZ ANTON JOSE GILBERTO

CONFORME EL ADJUDICATARIO:

A N E X O 1

CUADRO DE OFERTAS TECNICAS PRESENTADAS

(ATENCIÓN): Debe ser incluido en el sobre 1 (único) como primera hoja de la oferta técnica)

ARMARIOS

DESCRIPCION DEL EQUIPO. INDICADA EN EL PPT	BASE O VARIANTE	DESCRIPCION DEL EQUIPO DADA POR EL LICITADOR CON MARCA Y MODELO (Sólo en el caso de que se describa de forma distinta a la indicada en el pliego)	REFERENCIA DEL LICITADOR