

Este documento se ha obtenido directamente del original que contenía todas las firmas auténticas y se han ocultado los datos personales protegidos y los códigos que permitirían acceder al original

CONTESTACION A LAS ACLARACIONES SOLICITADAS EN RELACION AL CONTRATO

PA 105-2025 "SERVICIO DE IMPLANTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE UN SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN PARA EL PACIENTE CRÍTICO EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO SEVERO OCHOA"

EMPRESA QUE SOLICITA ACLARACION	FECHA	NUMERO	PREGUNTAS FORMULADAS	ACLARACIÓN
PHILIPS IBÉRICA, S.A.	22/12/2025	1	<p>Quisiéramos confirmar que, en el caso de esta solución, que no es de almacenamiento de imágenes, aplica la necesidad de proveer el almacenamiento.</p> <p>En caso de que sea necesario:</p> <ul style="list-style-type: none">- ¿cuáles son los requisitos de los discos que se requieren? Para asegurar la compatibilidad con los dispositivos de almacenamiento en producción (los tamaños de disco que usan las cabinas actuales, el modelo de disco que admiten, cualquier otro requisito necesario).- ¿cuál el modelo de cabinas de discos existentes en la actualidad?	<p>Esta consideración no aplica únicamente al almacenamiento de imágenes, sino al conjunto de la plataforma y a todos sus componentes. Será el licitador el que debe proporcionar los requisitos técnicos y especificaciones de su oferta. En relación a la segunda cuestión no sería de aplicación ya que como se recoge en apdo 6.1.1. del PPT el adjudicatario debe proporcionar la totalidad del espacio de almacenamiento requerido por la solución.</p>
PICIS	02/01/2026	1	<p>Al parecer el hospital dispone de una infraestructura física – HW – de servidores bajo el sistema operativo Windows Server 2022.</p> <p>Esta plataforma sería de utilización por parte del adjudicatario, en dichos términos, ¿sin que el adjudicatario (a no ser que sea necesario por cualquier razón) tenga que proveer infraestructura de servidores adicional?</p> <p>¿Es esta presunción correcta?</p>	<p>Tal y como se indica en el apdo 6.1.1. del PPT el adjudicatario debe proporcionar la totalidad del espacio de almacenamiento requerido por la solución</p>

Firmado digitalmente por: GONZALEZ ANTON JOSE GILBERTO
Fecha: 2026.01.09 14:41

DIRECTOR GERENTE
HOSPITAL UNIVERSITARIO SEVERO OCHOA

La autenticidad de este documento se puede comprobar en <https://gestion.a.comunidad.madrid/csv> mediante el siguiente código seguro de verificación:

