

CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS EXPTE: ST-2025-0-51 PINTURA Y REVESTIMIENTOS

Nº Ord	Unidad	Descripción	Precio (€)
01	M2	Despegado de revestimiento vinílico. Despegado y retirada de cualquier revestimiento vinílico o de otro material existente, de cobertura de paramentos. Todo ello según ficha técnica del producto y especificaciones de la Subdirección de Gestión Técnica ² .	4,50
02	M2	Pintura plástica (2 manos). En paramentos verticales y horizontales, incluidos sellados y reparación de desperfectos, con dos manos de pintura plástica acrílica. Todo ello según ficha técnica del producto y especificaciones de la Subdirección de Gestión Técnica ³ .	5,50
03	M2	Suministro y colocación Vinilo (Tipo SUWIDE). De pegado y terminación, incluido preparación de paramento, de material vinílico, tipo SUWIDE, calidad POLINAL-TEDLAR. Todo ello según ficha técnica del producto y especificaciones de la Subdirección de Gestión Técnica ⁴ .	28,00
04	M2	Pintura sobre techo Armstrong. Incluso armadura, sellados y pintados con pintura acrílica, aplicada a mano o pistola. Todo ello según ficha técnica del producto y especificaciones de la Subdirección de Gestión Técnica ⁵ .	6,50
05	M2	Reparación de Gotelé (Sin pintar). En paramentos horizontales y verticales, actualmente pintados en gotéale plastificado, rascado de desperfectos, manifestar fisuras tapando los mismos, con masilla elástica reforzándolas con colocación de venda, igualación de la superficie. Todo ello según ficha técnica del producto y especificaciones de la Subdirección de Gestión Técnica ⁶ .	5,50
06	M2	Reparación de Liso/Plastificado (Sin pintar). En paramentos de tendido plastificado, rascado de desperfectos, manifestar fisuras tapando los mismos, con masilla elástica, igualación de la superficie. Todo ello según ficha técnica del producto y especificaciones de la Subdirección de Gestión Técnica ⁷ .	4,50
07	M2	Reparación Gotelé + Pintura. En paramentos horizontales y verticales, actualmente pintados en gotéale plastificado, rascado de desperfectos, manifestar fisuras tapando los mismos, con masilla elástica reforzándolas con colocación de venda, igualación de la superficie, previo goteado necesario y aplicación de dos capas de pintura plástica, quedando comprendido en el precio la limpieza y protección de pavimentos, aparatos eléctricos, mobiliario, etc. Todo ello según ficha técnica del producto y especificaciones de la Subdirección de Gestión Técnica ⁸ .	10,50
08	M2	Pintura Epoxi sobre Vinilo existente. En paramentos horizontales y verticales que actualmente están colocados en revestimiento vinílico, lavado de toda la superficie y pintados con dos manos de pintura epoxi al agua de dos componentes, incluyendo en el precio el repegado y reposición de parches. Todo ello según ficha técnica del producto y especificaciones de la Subdirección de Gestión Técnica ⁹ .	14,50
09	M2	Sistema Veloglas + Acrílica. En paramentos horizontales y verticales, despegado de revestimiento actual, lijado, imprimación, colocación de revestimiento ignífugo de fibra de vidrio Veloglas y acabado con dos manos de pintura plástica acrílica. Todo ello según ficha técnica del producto y especificaciones de la Subdirección de Gestión Técnica ¹⁰ .	22,50
10	M2	Sistema Veloglas + Epoxi (Quirófano/Clínico). En paramentos horizontales y verticales, despegado de revestimiento actual, lijado, imprimación, colocación de revestimiento ignífugo de fibra de vidrio	26,50

CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS EXPTE: ST-2025-0-51 PINTURA Y REVESTIMIENTOS

Nº Ord	Unidad	Descripción	Precio (€)
		Veloglas, y acabado con tres manos de pintura epóxi al agua para conseguir revestimiento continuo resistente a la desinfección. Todo ello según ficha técnica del producto y especificaciones de la Subdirección de Gestión Técnica ¹¹ .	
11	M2	Alisado completo (Tupre) + Pintura Alta Resistencia. Suministro y aplicación de pintura plástica de alta resistencia al frote i/p.p. de enfondado con alkil 1/4-6, preparación, protección de solados y otros elementos, plastecido, lijado, tendido pasta tupre, sellados con masillas o siliconas acrílicas y mínimo de dos manos y una final protegiendo todo sobre soporte limpio y todo ello según ficha técnica del producto y especificaciones de la Subdirección de Gestión Técnica ¹² .	18,50
12	M2	Sistema Epoxi Armado Alta Calidad. Suministro y aplicación de pintura epoxi armada de alta calidad i/p.p. de enfondado con alkil 1/4-6, preparación, protección de solados y otros elementos, plastecido, lijado, tendido pasta tupre, sellados con masillas o siliconas acrílicas, imprimación con selladoras tipo titán especial sellado-fijado, sum. e inst. de velo y mínimo de tres manos de pintura epoxidica dos componentes al agua Epoxi de 1ª calidad y una final protegiendo todo sobre soporte limpio y todo ello según ficha técnica del producto y especificaciones de la Subdirección de Gestión Técnica ¹³ .	28,50
13	M2	Esmalte sobre cerrajería (Superficies planas). Suministro y aplicación de pintura esmalte sobre cerrajería, carpinterías en general de alta resistencia al frote i/p.p. de enfondado, preparación, protección de solados y otros elementos, plastecido, lijado, sellados con masillas o siliconas acrílicas y mínimo de dos manos y una final protegiendo todo sobre soporte limpio y todo ello según ficha técnica del producto y especificaciones de la Subdirección de Gestión Técnica ¹⁴ .	14,50
14	ML	Esmalte sobre cerrajería (Lineal). Suministro y aplicación de pintura esmalte sobre cerrajería, carpinterías en general de alta resistencia al frote i/p.p. de enfondado, preparación, protección de solados y otros elementos, plastecido, lijado, sellados con masillas o siliconas acrílicas y mínimo de dos manos y una final protegiendo todo sobre soporte limpio y todo ello según ficha técnica del producto y especificaciones de la Subdirección de Gestión Técnica ¹⁵ .	5,50
15	ML	Pintura plástica lineal (fajeados/zócalos). Suministro y aplicación de pintura plástica de alta resistencia al frote i/p.p. de enfondado con alkil 1/4-6, preparación, protección de solados y otros elementos, plastecido, lijado, tendido pasta tupre, sellados con masillas o siliconas acrílicas y mínimo de dos manos y una final protegiendo todo sobre soporte limpio y todo ello según ficha técnica del producto y especificaciones de la Subdirección de Gestión Técnica ¹⁶ .	3,50
16	ML	Pintura tuberías < 1". Suministro y aplicación de pintura esmalte sobre tuberías y conducciones, diámetro hasta 1" alta resistencia al frote i/p.p. de enfondado, preparación, protección de solados y otros elementos, plastecido, lijado, sellados con masillas o siliconas acrílicas y mínimo de dos manos y una final protegiendo todo sobre soporte limpio y todo ello según ficha técnica del producto y especificaciones de la Subdirección de Gestión Técnica ¹⁷ .	3,50

CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS EXPTE: ST-2025-0-51 PINTURA Y REVESTIMIENTOS

Nº Ord	Unidad	Descripción	Precio (€)
17	ML	Pintura tuberías 1" a 3". Suministro y aplicación de pintura esmalte sobre tuberías y conducciones, diámetro de 1" hasta 3" alta resistencia al frote i/p.p. de enfondado, preparación, protección de solados y otros elementos, plastecido, lijado, sellados con masillas o siliconas acrílicas y mínimo de dos manos y una final protegiendo todo sobre soporte limpio y todo ello según ficha técnica del producto y especificaciones de la Subdirección de Gestión Técnica ¹⁸ .	4,50
18	ML	Pintura tuberías > 3". Suministro y aplicación de pintura esmalte sobre tuberías y conducciones, diámetro mayor de 3", alta resistencia al frote i/p.p. de enfondado, preparación, protección de solados y otros elementos, plastecido, lijado, sellados con masillas o siliconas acrílicas y mínimo de dos manos y una final protegiendo todo sobre soporte limpio y todo ello según ficha técnica del producto y especificaciones de la Subdirección de Gestión Técnica ¹⁹ .	7,50
19	M2	Epoxi Suelos/Paredes (Alta resistencia). Suministro y aplicación de pintura epoxi para suelos y paredes en áreas que requieran alta resistencia al desgaste, productos químicos y facilidad de limpieza y todo ello según ficha técnica del producto y especificaciones de la Subdirección de Gestión Técnica ²⁰ .	21,50
20	M2	Pintura Fachadas (Acrílica exterior). Suministro y aplicación de pintura para exteriores (fachadas): Aplicación de pintura para fachadas (acrílica) con alta resistencia a la intemperie, rayos UV y agentes contaminantes. alta resistencia al desgaste, productos químicos y facilidad de limpieza y todo ello según ficha técnica del producto y especificaciones de la Subdirección de Gestión Técnica ²¹ .	12,50
21	M2	Señalización Horizontal. Suministro y aplicación de pintura para señalización horizontal con propiedades antideslizantes y alta visibilidad con alta resistencia a la intemperie, rayos UV y agentes contaminantes, alta resistencia al desgaste, productos químicos y facilidad de limpieza, todo ello según ficha técnica del producto y especificaciones de la Subdirección de Gestión Técnica ²² .	11,50