



## CONTESTACIÓN A CONSULTAS DE LA LICITACIÓN 6012500382 – SERVICIO PARA LA RENOVACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADOR DE AUDIO (SIA) DEL PUESTO DE CONTROL CENTRAL DE METRO DE MADRID

---

### **Consulta 1:**

En el apartado 19 del Cuadro Resumen se indica que la solvencia puede acreditarse mediante clasificación. ¿Es necesario disponer de ambas clasificaciones (V4-5 y V3-5) o es suficiente con contar únicamente con una de ellas?

### **Respuesta 1:**

En relación con su consulta, les informamos de que en el caso de querer recurrir a la Clasificación para acreditar la solvencia deberá cumplir con las dos clasificaciones indicadas en el apartado 19 “Clasificación” del cuadro resumen del Pliego de Condiciones Particulares.

### **Consulta 2:**

En el apartado 39 de Cuadro Resumen, se indica que el importe máximo de gastos de publicación oficial es de 9.000 euros en total, ¿nos podrían indicar el importe exacto?

### **Respuesta 2:**

En relación con su consulta, les informamos de que no es posible en esta fase del proceso de licitación indicar cuáles serán los gastos definitivos de publicación.

En Madrid, a 08 de enero de 2026.