

## **RESPUESTAS A LAS CONSULTAS RECIBIDAS ACERCA DE LOS PLIEGOS DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN DEL CONTRATO 237/2025 “SUMINISTRO DE VESTUARIO LABORAL Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN”**

**Pregunta 1:** En relación con el expediente **237/2025 – Contrato de suministro de vestuario laboral y equipos de protección**, actualmente en fase de licitación, nos gustaría trasladarles las siguientes consultas:

### **1. Solicitud de ampliación del plazo de presentación de ofertas**

La preparación de la oferta para este expediente implica la coordinación con diversos fabricantes y proveedores especializados, así como la preparación y entrega de las muestras físicas exigidas en los pliegos.

Dado que el periodo de preparación de las ofertas coincide con las fechas de **Semana Santa**, en las que numerosos fabricantes y departamentos técnicos reducen o interrumpen su actividad, nos encontramos con dificultades para disponer de toda la documentación técnica y de las muestras requeridas dentro del plazo actual.

Por este motivo, agradeceríamos que el órgano de contratación pudiera **valorar una ampliación del plazo de presentación de ofertas**, lo que permitiría preparar las propuestas con las debidas garantías técnicas y administrativas.

### **2. Solicitud de anexos económicos en formato Excel**

Asimismo, con el objetivo de evitar posibles errores de transcripción en la elaboración de la oferta económica, les agradeceríamos si fuera posible disponer de los **modelos de oferta económica de los distintos lotes en formato Excel editable**, o en su defecto de las tablas de precios en formato digital.

De este modo se facilitaría la correcta cumplimentación de las ofertas económicas y se reduciría el riesgo de errores derivados de la transcripción manual desde el formato PDF.

Agradecemos de antemano su atención y quedamos a su disposición para cualquier aclaración adicional que consideren necesaria.

**Respuesta 1:** De conformidad con lo dispuesto en el apartado 3.2 del Anexo I del PCAP y en los propios Anexos II del PCAP para cada lote, los licitadores únicamente deben incluir en los cuadros de precios, el precio unitario de los productos incluidos en cada uno de los lotes para el periodo de duración del contrato de 3 años, no debiendo realizar cálculo alguno en base a dichos precios unitarios ofertados. Teniendo en cuenta lo anterior y el número limitado de productos que forma parte de cada lote y para los que se solicitan precios unitarios, no se considera necesario para la correcta realización de la oferta proporcionar hoja de cálculo alguna adicional a la relación prevista para cada lote en los Anexo II del PCAP. Dichos precios unitarios deberán tener como máximo dos (2) decimales. En caso de que los licitadores oferten precios unitarios con más de dos (2) decimales se truncarán al segundo decimal, es decir sin redondeos en base al tercer decimal.

Con motivo de las consultas recibidas por parte de las empresas interesadas en el procedimiento, se han puesto de manifiesto errores materiales en alguna de las características técnicas o referencias de ciertas

fichas de vestuario y equipos de protección que componen el Anexo I del Pliego de Prescripciones Técnicas, en particular en los Lotes 2 y 3, debiendo analizarse la corrección de los mismos.

Los licitadores tienen a su disposición las fichas correspondientes con los errores corregidos en el Anexo I del Pliego de Prescripciones Técnicas rectificado, que se encuentra publicado en el perfil de contratante de Canal de Isabel II, S.A., M.P. en (<https://contratos-publicos.comunidad.madrid/>).

**Pregunta 2:** Buenos días, estamos interesados en participar en la licitación para el Suministro de vestuario laboral y equipos de protección (lote 1) - Expediente 237-2025 y nos preguntábamos si es posible ir a ver las prendas físicas en sus instalaciones para así poder ajustar al máximo nuestra oferta.

**Respuesta 2:** La información técnica de todos los artículos incluidos en el objeto del contrato está definida en las fichas técnicas que, de conformidad con lo previsto en los pliegos del procedimiento, se facilitan y forman parte de los documentos de la convocatoria de licitación. Las fichas se han estructurado en varios apartados para facilitar toda la información necesaria, de esta manera, en el caso de las prendas de vestuario, se dispone de una imagen tipo de la prenda, descripción y características de la confección, composiciones, tallas y tabla con desglose detallado de los requisitos exigidos para cada norma aplicable.

**Pregunta 3:** Por medio de la presente, solicito formalmente la ampliación del plazo de presentación establecido para el expediente 237-2025.

Dado que los requerimientos relativos a certificaciones de tejidos y a la elaboración de muestras implican procesos técnicos que requieren tiempos mínimos para su correcta preparación, consideramos que el calendario actual podría limitar la capacidad de algunos licitadores para presentar propuestas plenamente alineadas con las especificaciones solicitadas.

Con el fin de favorecer la máxima concurrencia, asegurar la igualdad de condiciones entre todos los participantes y garantizar la presentación de ofertas sólidas y comparables, agradeceríamos que se valorara una ampliación del plazo previsto.

Quedamos a su disposición para proporcionar cualquier información adicional que estimen necesaria o para colaborar en lo que consideren oportuno durante este proceso.

**Respuesta 3:** Ver respuesta 1.

**Pregunta 4:** una vez revisada la ampliación de plazo publicada en la plataforma solicitamos **ampliación de 2 semanas** para la preparación de ofertas y recopilación de muestras y personalizaciones tal como solicitan en su pliego.

**Respuesta 4:** Ver respuesta 1.

**Pregunta 5:** Salvo error, entre los archivos adjuntos del pliego no encuentro los manuales de identidad corporativa a los que hace alusión el pliego de prescripciones técnicas

**Manual de Identidad visual corporativa de Canal de Isabel II S.A., M.P. (ANEXO II) . Este es el único Anexo II**



CONTRATO N° 237/2025  
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

## ANEXO II. MANUAL DE IDENTIDAD VISUAL CORPORATIVA

Esta información desarrollada está disponible en el Portal de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid (<https://contratos-publicos.comunidad.madrid/>).

La relación de normas sobre la utilización y medidas del Logo de Canal de Isabel II S.A., M.P. y del Ayuntamiento de Cáceres definidos en el Manual de Identidad Visual Corporativa para la dotación de prendas, equipos de seguridad, y vestuario laboral en CANAL DE ISABEL II, S.A., M.P., a licitar es la siguiente:

- Manual de identidad visual corporativa: Vestuario.
- Manual de identidad visual corporativa: Elementos base de identidad.
- Marcas corporativas Canal de Isabel II.
- Marcas corporativas Canal Cáceres y Ayuntamiento de Cáceres.

El único documento identificado como anexo II es el siguiente:

- Anexo II al INI (Publicado el 4 de marzo del 2026 08:43)

¿podrían facilitármelo, por favor?

**Respuesta 5:** El viernes 20 de marzo se pusieron a disposición de los licitadores en el perfil del contratante, los documentos que componen el Anexo II del Pliego de Prescripciones Técnicas con la relación de normas sobre la utilización y medidas del Logo de Canal de Isabel II, S.A., M.P. y del Ayuntamiento de Cáceres.

**Pregunta 6:** En relación con el archivo adjunto entendemos que los precios unitarios indicados en el mismo para cada una de las posiciones a ofertar no se consideran precios unitarios máximos de licitación y que la condición para aceptación de ofertas es no sobrepasar el valor total del Lote ofertado IVA

excluido. Por favor, necesitamos confirmación de si estos datos son hipotéticos o hay que tenerlos en cuenta.

**Respuesta 6:** Los importes del archivo que adjunta, que es el Informe de Necesidad e Idoneidad del procedimiento, son los precios que se han estimado como precios de mercado para cada prenda, basándose en los precios de los contratos sucesivos similares adjudicados anteriormente y en las consultas de mercado realizadas en el momento actual. Con dicha estimación de precios unitarios para cada prenda se ha obtenido el valor estimado para cada lote del presente contrato.

Como se puede ver en el Anexo II del PCAP "Oferta económica", no existe límite de precios unitarios máximos para cada prenda/producto si bien, como indica la Nota 3 del Anexo II del PCAP, Modelo de proposición económica: **"Las ofertas económicas que superen el valor estimado del contrato establecido en el apartado 3.2 del Anexo I al presente pliego para el lote correspondiente no serán tomadas en consideración en el presente procedimiento de licitación."**

**Pregunta 7:** Agradezco la ampliación de plazo concedida para el expediente 237-2025. No obstante, me gustaría trasladarles que una extensión de apenas unas horas no permite atender adecuadamente los requerimientos técnicos solicitados, especialmente en lo relativo a la obtención de certificaciones de tejidos y la elaboración de muestras.

Estos procesos requieren plazos mínimos de varias semanas, ya que dependen de la disponibilidad de laboratorios acreditados, tiempos de ensayo y validación, así como de la producción y envío de las muestras conforme a las especificaciones indicadas.

Una ampliación tan limitada impacta directamente en la concurrencia, dificultando la participación de proveedores que no sean el adjudicatario actual, y reduciendo la igualdad de condiciones entre las propuestas.

Por ello, solicitamos respetuosamente que se valore una ampliación de plazo significativamente mayor (mínimo 2 semanas más), que permita asegurar la correcta preparación de las ofertas y la participación real y efectiva de todos los licitadores.

Quedamos a su disposición para cualquier aclaración adicional que consideren necesaria.

**Respuesta 7:** Ver respuesta 1.

**Pregunta 8:** En relación con las fichas correspondientes a 02.04 Protección de las vías respiratorias del Lote 2. Solicitamos las siguientes aclaraciones:

1. Ficha 02.04.14 Filtro rosca desech. lab. contra gases o vapores tipo ABEKHgNOP3 a máscara\_Rev.2

En la ficha se indica compatibilidad con la semimáscara (ref. 55700102). No obstante, en contratos anteriores este tipo de filtro ha sido compatible con la máscara facial de pantalla completa (ref. 55700101).), ¿podrían confirmar que en esta ocasión debe ser compatible con la semimáscara en lugar de con la máscara de pantalla completa?

## 2. Ficha 02.04.15 Filtro rosca desechable laboratorio contra gases o vapores orgánicos

En esta ficha se indica compatibilidad con la máscara completa de laboratorio (ref. 55700102). Sin embargo, dicha referencia corresponde a la ficha 02.04.02 de semimáscara para filtros desechables tipo bayoneta (documento adjunto), y no a una máscara completa. ¿Podrían confirmar con qué tipo de máscara debe ser compatible este filtro?

Quedamos a la espera de su respuesta para poder ajustar correctamente nuestra propuesta técnica.

### **Respuesta 8:**

1. En la ficha del Lote 2 02.04.02 (SEMIMÁSCARA PARA FILTROS DESECHABLES BAYONETA): en el apartado **Ref. de almacén** donde dice: 55700102, se ha detectado un error pues debe decir: 55700701.

2. La **Ref. de almacén**: 55700102 corresponde únicamente a la ficha\_02.04.13 (MÁSCARA FACIAL LABORATORIO PARA FILTRO ROSCADO).

Se detallan los filtros compatibles con cada uno de los equipos de protección respiratoria mencionados:

- Para la **“02.04.02 Semimáscara para filtros desechables bayoneta”** (55700701) el filtro tipo bayoneta compatible es el siguiente:
  - Ficha 02.04.08 Filtro desechable contra gases del tipo A1B1E1K1P2/3, compatible con semimáscara (55700701), con conexión para dos filtros a bayoneta en posición lateral, según a semimáscara.
- Para la **“02.04.13 Máscara facial laboratorio para filtro rosca”** (55700102) los filtros compatibles son los siguientes:
  - 02.04.14 (55400903) Filtro rosca desech. lab. contra gases o vapores tipo ABEKHgNOP3 a máscara.
  - 02.04.15 (55400904) Filtro rosca desechable laboratorio contra gases o vapores orgánicos.

Los licitadores tienen a su disposición las fichas correspondientes con los errores corregidos en el Anexo I del Pliego de Prescripciones Técnicas rectificado, que se encuentra publicado en el perfil de contratante de Canal de Isabel II, S.A., M.P. en (<https://contratos-publicos.comunidad.madrid/>).

**Pregunta 9:** En la licitación para la CONTRATACIÓN DE SUMINISTROS DE VESTUARIO LABORAL Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN, CONTRATO Nº 237/2025 nos surgen las siguientes dudas:

Para el lote 2, posición 02.01.01 y 02.01.03 piden: “ajuste de nuca mediante rueda equipada de esponja”. ¿A qué se refiere con rueda equipada de esponja? ¿Rueda para el ajuste y esponja en el interior que roza con la nuca del usuario? Necesitaríamos una explicación más amplia a este respecto.

Y cuando dicen “preferentemente” en las fichas técnicas, ¿entendemos que no es un requisito obligatorio y excluyente?

**Respuesta 9:** Cuando en las fichas se indica “ajuste de nuca mediante rueda equipada de esponja” se refiere efectivamente a una “Rueda para el ajuste y dotada de esponja en el interior que está en contacto con la nuca del usuario”.

En lo que refiere a “preferentemente” en las fichas técnicas, no es un requisito exigido como obligatorio. Pero los marcados sí se deben cumplir según se especifican.

**Pregunta 10:** Estamos trabajando en la licitación nº 237/2025 relativa al suministro de vestuario laboral y equipos de protección y teníamos dudas en cuanto a:

1ª) En el lote 2, en las partidas de los guantes que desechables las unidades de referencia que se indican ¿están en cajas de 100 unidades o unidades sueltas? Entendemos que son cajas de 100 unidades ¿se podría ofertar en múltiplos cajas de 200 unidades?

2ª) En cuanto al lote 4 calzado. ¿Son flexibles en cuanto al cumplimiento de las fichas técnicas en cuanto a los materiales de construcción del calzado, siempre y cuando se mejoren o se igualen las características técnicas del producto o nos tenemos que ceñir al cumplimiento de todos los puntos?

**Respuesta 10:**

1ª) Se ha detectado que en las fichas 02.05.10 (GUANTES DESECHABLES DE PROTECCIÓN QUÍMICA LABORATORIO CON POLVO), 02.05.11 (GUANTES DESECHABLES DE PROTECCIÓN QUÍMICA LABORATORIO SIN POLVO) y 02.05.15 (GUANTES DESECHABLES NITRILO PARA ACEITES Y GRASAS TEXTURIZADO), debe añadirse en el apartado **Descripción y características** al final del párrafo: “En cada caja vendrán 100 guantes”.

2ª) En cuanto al lote 4 calzado, se requiere un modelo que cumpla con las especificaciones descritas en cada ficha técnica y respecto al marcado o requisitos mínimos exigidos, pudiendo ofertar valores adicionales conforme a lo dispuesto en los apartados 8.A) 2.1., 2.2 y 2.3 del Anexo I del PCAP.

Los licitadores tienen a su disposición las fichas correspondientes con los errores corregidos en el Anexo I del Pliego de Prescripciones Técnicas rectificado, que se encuentra publicado en el perfil de contratante de Canal de Isabel II, S.A., M.P. en (<https://contratos-publicos.comunidad.madrid/>).

**Pregunta 11:** Para el LOTE 2 respecto a las tallas de la posición 02.04.02 semimáscara para filtros desechables bayoneta, ¿admiten talla única?

**Respuesta 11:** En la ficha 02.04.02 (SEMIMÁSCARA PARA FILTROS DESECHABLES BAYONETA) no se indica que deban tener diferentes tallas, por lo que se admiten tallas únicas.

**Pregunta 12:** Solicito aclaración sobre la ficha adjunta. (02.01.02) BARBOQUEJO

En ella, no se indica que el barboquejo deba ser de 4 puntos, solo aparece en el nombre del archivo pdf la ficha. ¿qué criterio debemos seguir? ¿se deben tener también en cuenta los nombres de los pdf?

**Respuesta 12:** Es necesario añadir en la ficha (02.01.02) BARBOQUEJO, al final del apartado **Descripción y características**: *“Preferiblemente con 4 puntos”*.

Los licitadores tienen a su disposición las fichas correspondientes con los errores corregidos en el Anexo I del Pliego de Prescripciones Técnicas rectificado, que se encuentra publicado en el perfil de contratante de Canal de Isabel II, S.A., M.P. en (<https://contratos-publicos.comunidad.madrid/>).

**Pregunta 13:** Para el LOTE 2, posición 02.05.14, piden normativa EN374 y EN 16523 para el guante contra el frío y protección mecánica.

¿Entendemos que se trata de un error?

**Respuesta 13:** Se trata de un error material en la ficha 02.05.14 (GUANTES CON FORRO INTERIOR, CONTRA EL FRÍO Y PROTECCIÓN MECÁNICA): En el apartado **Normativa aplicable** se deben eliminar las normativas la EN 374 y EN 16523, donde dice:

*“EN 374: Guantes de protección contra productos químicos y microorganismos.*

*EN 511: Guantes de protección contra el frío*

*EN 16523: Determinación de la resistencia de los materiales a la permeabilidad de los productos químicos*

*EN 388: Guantes de protección contra riesgos mecánicos.”*

Debe decir únicamente:

*“EN 511: Guantes de protección contra el frío*

*EN 388: Guantes de protección contra riesgos mecánicos.”*

Los licitadores tienen a su disposición las fichas correspondientes con los errores corregidos en el Anexo I del Pliego de Prescripciones Técnicas rectificado, que se encuentra publicado en el perfil de contratante de Canal de Isabel II, S.A., M.P. en (<https://contratos-publicos.comunidad.madrid/>).

**Pregunta 14:** En relación con la ficha 02.03.01 – Kit casco de seguridad, pantalla forestal con gorguera y orejeras (Ref. almacén 55300108), nos gustaría solicitar la siguiente aclaración técnica:

¿Sería admisible la presentación de una gorguera/babero de protección fabricada con un material de composición diferente al indicado en ficha, siempre que garantice un nivel de protección equivalente frente a los riesgos especificados en la misma?

**Respuesta 14:** Se ha detectado que, efectivamente, la ficha 02.03.01 (KIT CASCO SEGURIDAD, PANTALLA FORESTAL CON GORGUERA Y OREJERAS) debe incluir la siguiente precisión:

En el apartado **Descripción y características** donde dice: “(...) con automáticos metálicos para incorporar la gorguera. También dispone de anclaje para barbuquejo”

Debe decir: “(...) con anclajes para incorporar la gorguera para protección adicional en el cuello. También dispone de anclaje para barbuquejo.”

En el apartado **Marcado mínimo requerido** donde dice: “Gorguera: piel de vacuno (serraje): Confeccionado en piel de vacuno, serraje, Con grosor de 1 mm aprox, y tratamiento ignífugo.”

Debe decir: “Gorguera: preferiblemente de serraje, aunque puede ser de otro material.”, por lo que será admisible siempre que se garantice un nivel de protección equivalente o superior.

Los licitadores tienen a su disposición las fichas correspondientes con los errores corregidos en el Anexo I del Pliego de Prescripciones Técnicas rectificado, que se encuentra publicado en el perfil de contratante de Canal de Isabel II, S.A., M.P. en (<https://contratos-publicos.comunidad.madrid/>).

**Pregunta 15:** Ante las dudas que nos surgen o bien a nuestros proveedores/fabricantes, les realizamos las siguientes consultas:

- 02.03.01: los fabricantes/proveedores nos solicitan que les hagamos llegar el certificado CE del conjunto o de los elementos que lo conforman dado que tienen dudas
- 05.11: ¿tiene que cumplir exactamente las especificaciones que indican o puede ser similar?
- 05.17: ¿tiene que ser telescópica o puede ser fija de 1,5 mts?

**Respuesta 15:**

- 02.03.01: La gorguera tiene que ser compatible con el casco y que individualmente tengan su marcado CE.
- 5.11: Se deben cumplir las especificaciones indicadas y habrá margen u horquilla para el cumplimiento de la correspondiente especificación técnica en los casos donde se indican términos como “aproximado”, o “hasta”.
- 5.17: Como se indica en la descripción de la ficha, debe ser telescópica con una longitud máxima de 1,60 m.

**Pregunta 16:** ¿Estas referencias se valoran en la oferta económica en unidades o en dispensadores?

02.05.10	GUANTES DESECHABLES DE PROT. QUÍMICA LABORATORIO CON POLVO
02.05.11	GUANTES DESECHABLES DE PROT. QUÍMICA LABORATORIO SIN POLVO TALLA XS-XL



**Respuesta 16:**

Ver respuesta 10.

**Pregunta 17:** Estamos preparando documentación para el expediente 237/2025 denominado “Suministro de vestuario laboral y equipos de protección” y nos ha surgido una duda sobre la Solvencia Técnica o Profesional (aunque sólo se le pide al adjudicatario). Solicitan “haber realizado suministros análogos en los cinco últimos años anteriores a la fecha de publicación del PCAP con las siguientes unidades mínimas”.

Hasta el momento, es la primera vez que nos piden este dato tan concreto de unidades, normalmente, todos los organismos públicos nos indican el importe suministrado en los certificados ¿podríamos presentar los certificados que tenemos con los importes aportando un extracto de movimientos de los productos suministrados?

**Respuesta 17:** Como se indica en el apartado 5.1.2 del Anexo I del PCAP “**Documentación acreditativa**” los licitadores deberán aportar certificados de buena ejecución donde se acrediten las unidades mínimas requeridas para cada uno de los lotes.

**Pregunta 18:** Buenos días, salvo error, en la publicación con respuestas a preguntas esta pregunta (nº16) no ha sido respondida.

Indican que nos dirijamos a la respuesta a la pregunta 10 en la que se indica que añadirán a la ficha que “En cada caja vendrán 100 guantes”.

Nos referimos a la oferta económica ya que en las cantidades indican las siguientes las cuales necesitamos definir si se oferta económicamente en unidades o en dispensadores

02.05.10	GUANTES DESECHABLES DE PROT. QUÍMICA LABORATORIO CON POLVO
02.05.11	GUANTES DESECHABLES DE PROT. QUÍMICA LABORATORIO SIN POLVO TALLA XS-XL

Por otro lado, la respuesta a ofertar múltiplos de dispensadores tampoco ha sido respondida con esta aclaración ya que hay dispensadores de 50 unidades, de 200 unidades, etc. que cumplen perfectamente las especificaciones o que suponen el único envase para este tipo de guantes como ocurre en la posición 02.05.15 para los cuales el envase estándar es dispensador de 50 unidades.

**Respuesta 18:** Respecto a los guantes desechables, la unidad de valoración y de oferta económica se debe referir a cajas o envases de 100 unidades. No se admitirán envases o dispensadores superiores, pero sí inferiores, es decir, si el artículo a presentar viene en dispensadores de 50 unidades se deberán ofertar 2 para alcanzar la medida de referencia de 100 guantes.

Los artículos afectados son los siguientes:

02.05.10. Guantes desechables de prot.quimica laboratorio CON POLVO

02.05.11. Guantes desechables de prot.quimica laboratorio SIN POLVO

02.05.15. Guantes desechables nitrilo para aceites y grasas texturizado

**NOTA INFORMATIVA:** (a) respecto a la ficha 03.01.08 (CINTURÓN IGNÍFUGO, ANTIESTÁTICO Y ARCO ELÉCTRICO): en el apartado **Confección**, donde dice: “Ancho aproximado: 35 mm”, se trata de un error pues el ancho aproximado debe ser de 25 mm.

Los licitadores tienen a su disposición las fichas correspondientes con los errores corregidos en el Anexo I del Pliego de Prescripciones Técnicas rectificado, que se encuentra publicado en el perfil de contratante de Canal de Isabel II, S.A., M.P. en (<https://contratos-publicos.comunidad.madrid/>).

(b) A los efectos de dar a la referida rectificación de las fichas relativas a los Lotes 2 y 3 en el Anexo I del Pliego de Prescripciones Técnicas la máxima publicidad posible, se ha procedido a ampliar el plazo de presentación de ofertas, inicialmente previsto a las 23.59 horas del día 10 de abril de 2026, **hasta las 23.59 horas del día 17 de abril de 2026.**

Madrid, 10 de abril de 2026