

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TAPICERÍA DEL MOBILIARIO DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA PRINCESA Y SUS CENTROS DEPENDIENTES

**P.A. 13/2026 HUP
(A/SER/008175/2026)**

1. OBJETO DEL CONTRATO

El presente pliego recoge las prescripciones y características técnicas que regirán la contratación del servicio de tapicería del mobiliario del Hospital Universitario de La Princesa y sus centros dependientes.

Este servicio tiene por finalidad la mejora del mobiliario clínico y administrativo existente en los centros (camillas, sillones de exploración, reposapiés, taburetes, sillones y butacas de sala de espera, sillas operativas y de confidente, etc.) que haya sufrido algún deterioro, alargando su vida útil mediante la renovación de su tapizado contribuyendo en el confort de los pacientes, familiares y profesionales del Hospital Universitario de La Princesa y sus centros dependientes.

2. ALCANCE DEL SERVICIO

El presente contrato para el servicio de tapicería del mobiliario del Hospital Universitario de La Princesa y sus centros dependientes (en adelante HUP) comprende el tapizado de cualquier artículo de mobiliario relacionado en el **Anexo I**, así como de cualquier otro modelo no incluido que pueda ser necesario tapizar durante el periodo de ejecución del contrato siendo su realización obligada para el contratista.

Este servicio de tapicería se prestará en el Hospital Universitario de La Princesa, Centro de Especialidades Periférica Hermanos García Noblejas, Centro de Salud Mental Distrito de Chamartín y Centro de Salud Mental Distrito de Salamanca.

El servicio se ejecutará a demanda atendiendo a las necesidades de cada centro y según las especificaciones descritas en este pliego.

3. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

El tapizado comprende la retirada del material antiguo de los artículos para la posterior renovación integral de los tejidos, espumas, guatas, cremalleras, muelles, bisagras, tacos, anclajes, tornillos, grapas, cinchas, madera rota y soldadura en caso de ser preciso y, en general, todo el material y refuerzos necesarios para la recuperación y actualización de la pieza. En ningún caso se admitirá el tapizado de una pieza sobre otro tapizado anterior.

El precio unitario ofertado por el licitador para cada artículo incluirá desplazamientos, servicios de recogida y entrega del mobiliario y medios auxiliares, materiales y mano de obra.

Las recogidas y entregas del mobiliario a tapizar se efectuarán de lunes a viernes a las 08:30 horas, siendo establecidos por el HUP tanto las fechas como los puntos de recogida y entrega del material.

El tiempo de respuesta previsto para la recogida ordinaria por el adjudicatario del material a tapizar de los centros no será superior a 2 días hábiles tras la recepción de la petición, salvo otra indicación por parte de Servicios Generales del HUP.

El plazo de entrega ordinario del mobiliario tapizado no será superior a 7 días laborables desde su recogida, salvo otra indicación por parte de los Servicios Generales del HUP.

Con carácter excepcional y con el fin de no alterar la actividad asistencial, se podrán solicitar servicios preferentes en los que el adjudicatario tendrá que recoger el material el día que se le indique y entregarlo tapizado en un plazo máximo de 48 horas siguientes a su recogida, sin que esto suponga un sobre coste para el HUP sobre el precio adjudicado.

Del mismo modo, cuando así se requiera, se podrá solicitar el desmontaje y montaje in situ de las piezas de algún artículo para su posterior tapizado (brazos de sillón).

Los artículos de mobiliario se deberán transportar protegidos convenientemente con mantas o plásticos tanto en la recogida como en la entrega siendo la empresa adjudicataria responsable de cualquier deterioro o rotura producidos por una mala manipulación de los mismos.

El servicio se facturará mensualmente.

4. DESCRIPCIÓN DE LOS ARTÍCULOS

Dentro del servicio de tapicería estarán incluidos los siguientes tapizados:

1. Sillón **articulado o reclinable** tapizado completo de asiento, respaldo, reposapiés y brazos en polipiel.
 - 1.1. **Asiento:** el precio será el 35% del sillón completo.
 - 1.2. **Respaldo:** el precio será el 35% del sillón completo.
 - 1.3. **Brazos (unidad):** el precio será el 10% del sillón completo.
 - 1.4. **Reposapiés:** el precio será el 10% del sillón completo.
2. Sillón **fijo** tapizado completo de asiento, respaldo y brazos en polipiel.
 - 2.1. **Asiento:** el precio será el 40% del sillón completo.
 - 2.2. **Respaldo:** el precio será el 40% del sillón completo.
 - 2.3. **Brazos (unidad):** el precio será el 10% del sillón completo.
3. Sillón **bajo** tapizado completo asiento y respaldo en polipiel.
 - 3.1. **Asiento:** el precio será el 50% del sillón completo.
 - 3.2. **Respaldo:** el precio será el 50% del sillón completo.
4. Sillón **curvo o butaca** tapizado completo de asiento y respaldo en polipiel.
 - 4.1. **Asiento:** el precio será el 50% del sillón completo.
 - 4.2. **Respaldo:** el precio será el 50% del sillón completo.
5. Sillón **anatómico** tapizado completo en polipiel.
6. Sillón para **extracciones** tapizado completo de asiento, cajón y brazos en polipiel.
 - 6.1. **Asiento:** el precio será el 50% del sillón completo.
 - 6.2. **Cajón:** el precio será el 40% del sillón completo.
 - 6.3. **Brazos (unidad):** el precio será el 10% del sillón completo.
7. Sillón **polivalente** con o sin motor con **bases y brazos**, tapizado completo en polipiel.
 - 7.1. **Respaldo:** el precio será el 35% del sillón completo.
 - 7.2. **Asiento:** el precio será el 30% del sillón completo.
 - 7.3. **Reposapiernas:** el precio será el 20% del sillón completo.
 - 7.4. **Piecerero:** el precio será el 15% del sillón completo.
 - 7.5. **Brazos (unidad):** el precio será el 10% del sillón completo.
8. **Reposacabezas** para sillón tapizado en polipiel.
9. **Funda protectora** para reposapiés de sillón en **crystal flexible**.
10. Sillón **orejero** tapizado completo polipiel.
11. Silla **básica** tapizado completo de asiento, respaldo y contra respaldo en polipiel.

- 11.1. **Asiento:** el precio será el 60% de la silla completa.
- 11.2. **Respaldo:** el precio será el 30% de la silla completa.
- 11.3. **Contra respaldo:** el precio será el 10% de la silla completa.
- 12. **Silla visitante** tapizado completo de asiento, respaldo y contra respaldo en polipiel.
 - 12.1. **Asiento:** el precio será el 50% de la silla completa.
 - 12.2. **Respaldo:** el precio será el 30% de la silla completa.
 - 12.3. **Contra respaldo:** el precio será el 10% de la silla completa.
- 13. **Silla operativa** giratoria tapizado completo de asiento, respaldo en polipiel.
 - 13.1. **Asiento:** el precio será el 50% de la silla completa.
 - 13.2. **Respaldo:** el precio será el 50% de la silla completa.
- 14. **Silla operativa** giratoria tapizado completo de asiento, respaldo y trasera en tela.
 - 14.1. **Asiento:** el precio será el 50% de la silla completa.
 - 14.2. **Respaldo:** el precio será el 50% de la silla completa.
- 15. **Respaldo** de silla tapizado con malla técnica transpirable (mesh o similar).
- 16. **Sillón alta dirección oficina** giratorio tapizado de asiento y respaldo en polipiel.
 - 16.1. **Asiento:** el precio será el 40% del sillón completo.
 - 16.2. **Respaldo:** el precio será el 60% del sillón completo.
- 17. **Banqueta o taburete** tapizado en polipiel.
- 18. **Camilla o mesa de tratamiento** fija o modular tapizado completo en polipiel. Medidas:
190cm*65cm.
 - 18.1. **Base cabecero:** el precio será el 50% de la camilla completa.
 - 18.2. **Base asiento:** el precio será el 50% de la camilla completa.
- 19. **Colchoneta** para camilla en polipiel. Medidas: 190cm*60cm*8cm.
 - 19.1. **Funda:** el precio será el 70% del total de la colchoneta.
 - 19.2. **Espuma:** el precio será el 30% del total de la colchoneta.
- 20. **Colchoneta** para camilla en tejido sanitario de PVC. Medidas: 190cm*60cm*8cm.
 - 20.1. **Funda:** el precio será el 70% del total de la colchoneta.
 - 20.2. **Espuma:** el precio será el 30% del total de la colchoneta.
- 21. **Colchoneta** para camilla en polipiel con asas y almohadón incorporado. Medidas:
190cm*60cm*8cm.
 - 21.1. **Funda:** el precio será el 70% del total de la colchoneta.

- 21.2. **Espuma:** el precio será el 30% del total de la colchoneta.
22. **Colchoneta** para camilla en tejido sanitario de PVC con asas y almohadón incorporado.
Medidas: 190cm*60cm* 8cm.
- 22.1. **Funda:** el precio será el 70% del total de la colchoneta.
- 22.2. **Espuma:** el precio será el 30% del total de la colchoneta.
23. **Sofá** 3 plazas tapizado completo en polipiel.
24. **Sofá** 2 plazas tapizado completo en polipiel.
25. **Bancada** tapizado completo de asiento y respaldo en polipiel (por plaza).
- 25.1. **Asiento:** el precio será el 50% de la plaza completa.
- 25.2. **Respaldo:** el precio será el 50% de la plaza completa.
26. **Colchoneta** para asiento y respaldo de bancada metálica tapizado en polipiel (por plaza).
27. **Cuñas o rodillos** de fisioterapia en polipiel.
- 27.1. **Funda:** el precio será el 70% de la pieza completa.
- 27.2. **Espuma:** el precio será el 30% de la pieza completa.
28. **Funda de colchón tejido sanitario.** Medidas: 190cm*85cm*16cm.
29. **Funda de colchón tejido sanitario.** Medidas: 200cm*90cm*20cm.

En **Anexo I** se relacionan los artículos con sus precios unitarios máximos de licitación. El número estimado de unidades no se establece al depender de las necesidades que se planteen por deterioro durante la ejecución del contrato. El HUP podrá añadir nuevo mobiliario a tapizar de características similares a las señaladas durante la ejecución del contrato. En **Anexo II** se adjuntan imágenes de algunos modelos de mobiliario del HUP incluidos en su número de orden para que sirva de referencia.

5. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE TEJIDOS Y ESPUMAS:

Para mantener la imagen corporativa del HUP los materiales más demandados serán el tejido polipiel modelo Michigan, Dynactiv 160 o similar y en tejido tela tipo Aran, Basic FR o similar con relleno de goma-espuma, debiendo las partes bajas o no visibles de brazos y asientos ser acabadas con tejido velour.

Se podrá valorar la utilización de otro tipo de materiales manteniendo como mínimo las calidades existentes en la actualidad y siempre con previa autorización de los Servicios Generales del HUP y sin que esto suponga un incremento del precio unitario adjudicado para cada pieza.

Los colores y tonalidades de estos tejidos serán los mismos que los originales salvo decisión de cambio que le será indicada por los Servicios Generales.

1. Características técnicas mínimas del tejido polipiel Michigan o Dynactiv 160:
 - Composición: PVC 89% - Algodón 11%
 - Espesor: 1,3 mm +/- 0,13 mm
 - Ignífugo.
 - Resistencia a la abrasión: **(150.000 ciclos)**
 - Solidez del color a la luz.
2. Características técnicas mínimas del tejido **aran** o similar:
 - Composición: Polipropileno 100% Ecológico que permita su total destrucción sin contaminar el entorno
 - Densidad urdimbre: 10,5 hilos/cm
 - Solidez al tratamiento húmedo
 - Baja conductividad térmica y bajo grado de aislamiento térmico
 - Resistencia a la abrasión: (+ 100.000 ciclos)
 - Resistencia a la suciedad
 - Cumplimiento de la norma de seguridad de los Juguetes y Embalajes de Alimentación EN-71; 1988, Parte I, II, III, de inflamabilidad y migración de ciertos elementos.
3. Características técnicas mínimas del tejido Basic F.R.:
 - Composición: 100% poliéster.
 - Urdimbre: 140 N
 - Trama: 110 N
 - Resistencia a la abrasión: (+ 80.000 ciclos)
 - Solidez al tratamiento húmedo.
 - Baja conductividad térmica y bajo grado de aislamiento térmico.
 - Resistencia al rasgado UNE-EN ISO 13937-3:2001
 - Solidez al frote:
 - En seco y en húmedo: UNE-EN ISO 105-X12:2003 4
 - Pilling: UNE-EN 14465:2004 +A1:2007, UNE-EN ISO12945-:2001 4/5
4. Características espuma flexible de poliuretano para colchonetas (valores medios):
 - Tipo: poliuretano
 - Densidad aprox.: 27,54 kg/m³
 - Resistencia a la compresión: 3,40 Kpa
 - Resistencia a la penetración (25%): 118 Nw
 - Resistencia a la penetración (40%): 148 Nw
 - Resistencia a la penetración (65%): 276 Nw
 - Factor SAG 2,34
 - Resistencia a la Tracción: 1,46 Mpa

- Alargamiento 224%
 - Resistencia al desgarro 275,90 Nw/m
 - Deformación remanente (50%) 2,24%
5. Características de espuma flexible de poliuretano para tapizados (valores medios):
- Tipo: poliuretano
 - Densidad: 29,66 kg/m³
 - Resistencia a la compresión: 3,28 Kpa
 - Resistencia a la penetración (25%) 111 Nw
 - Resistencia a la penetración (40%) 140 Nw
 - Resistencia a la penetración (65%) 259 Nw
 - Factor SAG 2,33
 - Resistencia a la tracción 1,44 Mpa
 - Alargamiento 227%
 - Resistencia al desgarro 274,07 Nw/m
 - Deformación remanente (50%) 2,26%
6. Características de espuma flexible de poliuretano para tapizados (valores medios) de asientos:
- Tipo: poliuretano
 - Densidad: 29,49 kg/m³
 - Resistencia a la compresión: 4,66 Kpa
 - Resistencia a la penetración (25%) 154 Nw
 - Resistencia a la penetración (40%) 194 Nw
 - Resistencia a la penetración (65%) 393 Nw
 - Factor SAG 2,55
 - Resistencia a la tracción 1,66 Mpa
 - Alargamiento 163%
 - Resistencia al desgarro 240,17 Nw/m
 - Deformación remanente (50%) 2,19%

Con carácter excepcional se podrá solicitar el uso de espuma de densidad: 33 a 40 kg/m³ en trabajos puntuales que así lo requieran.

7. Características de espuma flexible de poliuretano para tapizados (valores medios) de laterales de asientos/respaldos:
- Tipo: poliuretano
 - Densidad: 17,84 kg/m³
 - Resistencia a la compresión: 1,79 Kpa
 - Resistencia a la penetración (25%) 57 Nw
 - Resistencia a la penetración (40%) 75 Nw
 - Resistencia a la penetración (65%) 140 Nw
 - Factor SAG 2,47
 - Resistencia a la tracción 1,21 Mpa
 - Alargamiento 236%

- Resistencia al desgarro 228,04 Nw/m
 - Deformación remanente (50%) 4,15%
8. Características de espuma flexible de poliuretano para tapizados (valores medios) de los respaldos:
- Tipo: poliuretano
 - Densidad: 24,50 kg/m³
 - Resistencia a la compresión: 4,16 Kpa
 - Resistencia a la penetración (25%) 132 Nw
 - Resistencia a la penetración (40%) 171 Nw
 - Resistencia a la penetración (65%) 359 Nw
 - Factor SAG 2,71
 - Resistencia a la tracción 1,61 Mpa
 - Alargamiento 170%
 - Resistencia al desgarro 233,99 Nw/m
 - Deformación remanente (50%) 2,98%
9. Características del tejido sanitario, y de la confección, para colchonetas con o sin almohada (medidas: 190cm*65cm*10cm) y fundas de colchón (medidas 190cm*85cm*16cm) y (medidas 200cm*90cm*20cm*)
- Material: Tejido de punto liso en poliéster con recubrimiento de poliuretano.
 - Color azul
 - Tejido sanitario 150 kg/m²
 - Transpirable: 64,36R (m²Pa/W) EN ISO 11092:2015 o equivalente
 - Impermeable: Columna de agua>378cm/h₂O/min. UNE EN 20811:1993
 - Ignífugo: Clasificación Clase 1 conforme a UNE EN 13773, para ensayos según Norma UNE-EN 1101, Norma UNE-EN 1102 y Norma UNE-EN 13772
 - Antibacteriana y fungistática
 - Insonoro
 - Resistente a la esterilización a 120°
 - Cremallera en "L".

6. OBLIGACIONES DE LA EMPRESA

Las empresas licitadoras deberán acreditar que su actividad profesional está orientada a la realización de trabajos de tapicería, cumpliendo así con el objeto del contrato. La falta de esta acreditación suponer la exclusión directa del licitador.

La empresa adjudicataria vendrá obligada a prestar el servicio de tapicería conforme a lo establecido en el presente pliego debiendo disponer de los medios humanos y materiales necesarios para realizarlo.

Asimismo se compromete a garantizar la resistencia y durabilidad tanto del trabajo realizado como de los materiales utilizados. Todos los trabajos contarán con una garantía de seis meses.

Los Servicios Generales del HUP como unidad responsable del control y seguimiento del presente contrato requerirá al adjudicatario el tapizado de cualquier artículo que se entregue mal acabado o cuyos materiales utilizados sean de mala calidad o no cumplan las características técnicas requeridas en este en este Pliego de Prescripciones Técnicas, sin que esto suponga un sobre coste adicional para el HUP.

La empresa adjudicataria designará un representante con capacidad suficiente para coordinar las actuaciones con los Servicios Generales del HUP y para resolver de forma inmediata cuantos defectos e incidencias sean observados en la prestación del servicio.

El personal que la empresa adjudicataria emplee para la ejecución del contrato no tendrá derecho alguno respecto al HUP, toda vez que depende única y exclusivamente del contratista el cual tendrá todos los derechos y obligaciones inherentes a su calidad de empresario del citado personal.

El personal de la empresa personal deberá ir debidamente uniformado y llevará siempre de forma visible una tarjeta o etiqueta identificativa con su nombre y el de la empresa a la que pertenece, a efectos de resultar perfectamente identificado por el personal de seguridad.

El adjudicatario deberá respetar la Norma Operativa en Materia de Seguridad y Salud, de obligado cumplimiento, establecida por el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales del HUP con el fin de establecer una sistemática de control y coordinación de las empresas y/o trabajadores autónomos que presten sus servicios en el HUP y sus centros dependientes en materia de seguridad y salud, todo ello en cumplimiento de lo previsto en el art. 24 de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales y del Real Decreto 171/2004 en Materia de Coordinación de Actividades Empresariales.

Será compromiso de la empresa adjudicataria la correcta segregación y gestión de los residuos derivados de su actividad, respondiendo de cualquier incidente medioambiental por ella causado, liberando al contratante de cualquier responsabilidad sobre el mismo.

La empresa minimizará la generación de suciedad o residuos y deberá evitar cualquier otro tipo de contaminación y/o ruido. No obstruirá con objetos, herramientas o materiales la libre circulación tanto del personal como de los usuarios del Centro.

7. DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A PRESENTAR

Será imprescindible que la oferta incluya la siguiente documentación:

1. Memoria Técnica. Breve presentación de la empresa. Descripción de los medios materiales y humanos de los que dispone para prestar el servicio de tapicería en el HUP.
2. Descripción detallada de cómo realizará el tapizado de los siguientes artículos del Anexo 1:
 - a. Sillón fijo (nº de orden 2)
 - b. Silla básica (nº de orden 11)
 - c. Silla operativa giratoria (nº de orden 14)
3. Muestrario y ficha técnica de los tejidos y espumas que ofertarán para realizar el servicio.

Forma de presentación:

Los puntos 1 y 2: en el sistema de licitación electrónica licit@, dentro del sobre de documentación administrativa, en el apartado “Documentación técnica necesaria para verificar el cumplimiento del PPT”.

El punto 3 lo presentará según lo indicado en el apartado siguiente (MUESTRAS), identificándolo como “MUESTRAS PARA VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DEL PPT (P.A. 13/2026 HUP (A/SER/008175/2026))”.

Las ofertas que no presenten dicha documentación quedarán excluidas.

8. ENTREGA DE MUESTRAS

- a) Las muestras que presenten el licitador deberán remitirse al ALMACÉN CENTRAL del HUP, en horario de 08:00 a 14:00h, siempre con una relación de las mismas (con copia en el exterior).
- b) En el embalaje exterior indicarán también:
 - MUESTRAS
 - Número de expediente
 - Nombre de la empresa
- c) Se evitarán embalajes excesivos o voluminosos.
- d) Se entregará una muestra de cada tejido y otra de cada tipo de espuma (20 cm*20 cm) exigidos en PPT, tal como vayan a suministrarse así como muestrario de cualquier otro tejido que oferte el licitador con el fin de valorar su calidad indicando en el exterior de cada artículo los siguientes datos:
 - Nombre de la empresa
 - Número de expediente
 - Descripción de la muestra.
- e) No obstante, y durante el periodo de evaluación técnica de los materiales ofertados, se podrán solicitar más muestras o demostraciones en aquellos casos que se considere necesario, requisito imprescindible para poder valorar la calidad del producto.

La no presentación de muestras será motivo de exclusión de la licitación.

f) Para poder valorar el criterio de adjudicación nº IV (oferta de tejido polipiel por encima de lo exigido en el PPT), deberá entregar una muestra en un sobre INDEPENDIENTE que lo identifique como “MUESTRA PARA EVALUAR LOS CRITERIOS TÉCNICOS EVALUABLES DE FORMA AUTOMÁTICA POR APLICACIÓN DE FÓRMULAS, (P.A. 13/2026 HUP (A/SER/008175/2026))”.

En Madrid, a fecha de firma
LA JEFA DE SECCIÓN DEL SERVICIO DE ASUNTOS GENERALES

Firmado digitalmente por: NDONGO DEL POZO SARA
Fecha: 2026.02.20 14:08

Dña. Sara NDONGO DEL POZO
(*responsable de la unidad promotora*)

La autenticidad de este documento se puede comprobar en
<https://gestion.comunidad.madrid/csv>
mediante el siguiente código seguro de

ANEXO I

(Precios unitarios de licitación máximos)

Nº Orden	CONCEPTO – DESCRIPCIÓN	BASE IMPONIBLE	IVA 21%	PRECIO IVA INCLUIDO
1	Sillón articulado o reclinable tapizado completo de asiento, respaldo, reposapiés y brazos en polipiel.	137,00	28,77	165,77
2*	Sillón fijo tapizado completo de asiento, respaldo y brazos en polipiel.	102,00	21,42	123,42
3	Sillón bajo tapizado completo de asiento, respaldo y brazos en polipiel.	78,00	16,38	94,38
4	Sillón curvo o butaca tapizado completo de asiento y respaldo en polipiel.	46,00	9,66	55,66
5	Sillón anatómico tapizado completo en polipiel.	108,00	22,68	130,68
6	Sillón para extracciones tapizado completo de asiento y cajón y brazos en polipiel.	200,00	42,00	242,20
7	Sillón polivalente con o sin motor tapizado completo de bases y brazos en polipiel.	182,00	38,22	220,22
8	Reposacabezas para sillón tapizado en polipiel.	12,00	2,52	14,52
9	Funda protectora para reposapiés de sillón en cristal flexible.	20,00	4,20	24,20
10	Sillón orejero tapizado completo en polipiel.	150,00	31,50	181,50
11	Silla básica tapizado completo de asiento, respaldo y contra respaldo en polipiel.	43,00	9,03	52,03
12*	Silla de visitante tapizado completo de asiento y respaldo y contra respaldo en polipiel.	44,00	9,24	53,24
13*	Silla operativa giratoria tapizado completo de asiento y respaldo en polipiel.	48,00	10,08	58,08
14*	Silla operativa giratoria tapizado completo de asiento y respaldo en tela.	47,00	9,87	56,87
15	Respaldo de silla tapizado con malla técnica transpirable.	20,00	4,20	24,20
16	Sillón alta dirección oficina giratorio tapizado de asiento y respaldo en polipiel.	65,00	13,65	78,65
17	Banqueta o taburete tapizado en polipiel.	24,00	5,04	29,04
18	Camilla o mesa de reconocimiento fija o abatible tapizado completo en polipiel.	75,00	15,75	90,75
19	Colchoneta para camilla en polipiel.	95,00	19,95	114,95
20	Colchoneta para camilla en tejido sanitario de PVC.	95,00	19,95	114,95
21	Colchoneta de camilla en polipiel con asas y almohadón incorporado.	103,00	21,63	124,63
22	Colchoneta de camilla en tejido sanitario de PVC con asas y almohadón incorporado.	103,00	21,63	124,63
23	Sofá de 3 plazas tapizado completo en polipiel.	215,00	45,15	260,15
24	Sofá de 2 plazas tapizado completo en polipiel.	186,00	39,06	225,06
25	Bancada tapizado completo de asiento y respaldo en polipiel (precio por plaza).	40,00	8,40	48,40
26	Colchoneta para bancada metálica tapizado en polipiel (precio por plaza).	42,00	8,82	50,82
27	Cuñas o rodillos de fisioterapia en polipiel	30,00	6,30	36,30
28*	Funda de colchón tejido sanitario (190cm*85cm*16cm)	52,00	10,92	62,92
29	Funda de colchón tejido sanitario de PVC (200cm*90cm*20cm)	54,00	11,34	65,34

ANEXO II

25



25



18



18



18



22



17



17



17



11



11



12



12



12



12



4



12



12



12



12



12



14



14



16



13



13



16



14



14



13

26



2





1



6



1



1



7



2



2



2



5



5



3

3



2



24

