

| CAPÍTULO 01 | | MATERIAL OBRA CIVIL | IMPORTE |
|--------------------|----|--|---------|
| SUB_CAPÍTULO 01.01 | | ALBAÑILERÍA | |
| C01S011001 | ud | Arqueta de hormigón 1.000x1.000x1.350 mm | 685,14 |
| C01S011002 | ud | Arqueta de hormigón 1.000x1.000x950 mm | 319,60 |
| C01S011003 | ud | Arqueta modular de hormigón prefabricada del tipo HFIII de TELEFÓNICA, o equivalente, de dimensiones interiores 800 x 700 mm | 483,36 |
| C01S011004 | ud | Arquetas PVC de jardín | 65,93 |
| C01S011005 | ud | Bloque de hormigón de 40 x 20 x 10 mm para solera de atarjea registrable | 2,30 |
| C01S011006 | ud | Bloque hormigón gris de 40 x 20 x 15 mm para laterales de atarjea registrable | 2,39 |
| C01S011007 | ud | Canaleta HYDROMINIPLUS KIT, o equivalente | 17,75 |
| C01S011008 | ud | Capazo obra plástico 65 litros Bellota, o equivalente | 10,00 |
| C01S011009 | ud | Carriles perforados de 41x21x2,50 de 6m | 157,75 |
| C01S011010 | ud | Ladrillo macizo tosco del 7 | 0,15 |
| C01S011011 | ud | Losa prefabricada de hormigón para tapa de arquetas de 1,20 x 0,60 m | 102,29 |
| C01S011012 | ud | Losa prefabricada de hormigón para tapa de arquetas de 800 x 800 x 60 mm | 89,98 |
| C01S011013 | ud | Pieza recta adicional de 1.000 x 1.000 x 200 mm en arqueta modular de hormigón prefabricada tipo IBERDROLA, o equivalente | 182,78 |
| C01S011014 | ud | Rejilla reforzada para canal de polipropileno 130 x 500 mm | 9,44 |
| C01S011015 | ud | Saco de arena de río 15 kg | 0,82 |
| C01S011016 | ud | Saco de cemento gris 25 kg | 4,22 |
| C01S011017 | ud | Saco de gravilla 15 kg | 0,99 |
| C01S011018 | ud | Saco mortero rápido 25 kg | 18,84 |
| C01S011019 | ud | Saco mortero tixotrópico alta resistencia 25 KG | 22,43 |
| C01S011020 | ud | Saco sal 25 Kg | 6,28 |
| C01S011021 | ud | Tapa de hormigón para arqueta de 40 x 40 cm | 84,57 |
| C01S011022 | ud | Tapa de hormigón para arqueta de 60 x 60 cm | 138,60 |
| C01S011023 | ud | Tapa de hormigón para atarjea registrable de 180 kg/cm2 de 0,54 x 0,50 m | 93,41 |
| C01S011024 | ud | Tapa reforzada de polipropileno 200x200mm con marco | 12,92 |
| C01S011025 | ud | Tapa reforzada de polipropileno 300x300mm con marco | 22,05 |
| C01S011026 | ud | Tapa reforzada de polipropileno 400x400mm con marco | 43,83 |
| C01S011027 | ud | Tapa reforzada de polipropileno 550x550mm con marco | 54,97 |
| SUB_CAPÍTULO 01.02 | | FUNDICIÓN | |
| C01S021001 | m2 | Chapa lagrimada galvanizada de 6-7 mm de espesor para tapa de arqueta, incluso cerco y bastidor. | 423,76 |
| C01S021002 | ud | Marco metálico tipo m2 y tapa metálica tipo T2, clase B-125 | 247,66 |
| C01S021003 | ud | Marco metálico tipo M3 y tapa metálica tipo T3, clase D-400 | 357,98 |
| C01S021004 | ud | Marco metálico y tapa de hormigón D-400 de 2 módulos para arqueta prefabricada del tipo HFIII | 509,94 |
| C01S021005 | ud | Tapa cuadrada hierro fundido 40 x 40 cm | 26,16 |
| C01S021006 | ud | Tapa cuadrada hierro fundido 50 x 50 cm | 33,94 |
| C01S021007 | ud | Tapa cuadrada hierro fundido 60 x 60 cm | 40,81 |
| C01S021008 | ud | Tapa cuadrada hierro fundido 70x70 cm | 90,22 |
| C01S021009 | ud | Tapa cuadrada hierro fundido 80x80 cm | 120,35 |

| | | | |
|--------------------|----|---|----------|
| C01S021010 | ud | Tapa de arqueta de 1.100 x 1.100 mm seccionada en dos hojas | 1.335,65 |
| C01S021011 | ud | Tapa de arqueta de 2.000 x 1.000 mm seccionada en dos hojas. | 1.861,33 |
| C01S021012 | ud | Tapa de registro de fundición dúctil, clase D 400 tráfico intens | 413,23 |
| C01S021013 | ud | Tapa de registro de fundición dúctil, clase D 400 tráfico medio | 268,55 |
| SUB_CAPÍTULO 01.03 | | TUBERÍAS PVC Y PEAD | |
| C01S031001 | ud | Manguito conexión PVC Ø200 mm | 15,88 |
| C01S031002 | ud | Manguito H/H PVC Ø110 | 1,90 |
| C01S031003 | ud | Manguito unión para tritubo tipo PEAD de 50 x 3 mm | 14,35 |
| C01S031004 | ud | Manguito unión para tubo tipo PEAD de 110 mm corrugado, de doble pared, para montaje en canalización eléctrica subterránea. | 6,53 |
| C01S031005 | ud | Manguito unión para tubo tipo PEAD de 160 mm corrugado, de doble pared, para montaje en canalización eléctrica subterránea. | 10,26 |
| C01S031006 | ud | Manguito unión para tubo tipo PEAD de 200 mm corrugado, de doble pared, para montaje en canalización eléctrica subterránea. | 16,79 |
| C01S031007 | ud | Manguito unión para tubo tipo PEAD de 250 mm corrugado, de doble pared, para montaje en canalización eléctrica subterránea. | 27,06 |
| C01S031008 | ud | Manguitos de PVC 25mm/ 3/4"(aforos) | 1,00 |
| C01S031009 | ud | Manguitos PVC 32 mm | 0,60 |
| C01S031010 | m | Tritubo polietileno de alta densidad (PEAD) de 50 x 3 mm, en color negro para cable de comunicaciones. | 10,73 |
| C01S031011 | m | Tubería de polietileno de alta densidad (PEAD) de doble pared , corrugada exterior y lisa interior de 110 mm de diámetro. | 7,43 |
| C01S031012 | m | Tubería de polietileno de alta densidad (PEAD) de doble pared , corrugada exterior y lisa interior de 160 mm de diámetro. | 9,03 |
| C01S031013 | m | Tubería de polietileno de alta densidad (PEAD) de doble pared , corrugada exterior y lisa interior de 200 mm de diámetro | 11,83 |
| C01S031014 | m | Tubería de polietileno de alta densidad (PEAD) de doble pared, corrugada exterior y lisa interior de 250 mm de diámetro | 26,57 |
| C01S031015 | m | Tubería PVC flexible | 7,65 |
| C01S031016 | ud | Tubo ACF00005-C, o equivalente | 4,71 |
| C01S031017 | ud | Tubo ACF00007-C, o equivalente | 5,55 |
| C01S031018 | ud | Tubo BL120+2110-08N, o equivalente | 56,62 |
| C01S031019 | ud | Tubo BL130+B290-03N, o equivalente | 155,78 |
| C01S031020 | ud | Tubo BL562-0001-01M, o equivalente | 35,62 |
| C01S031021 | ud | Tubo BL562-0003-01M, o equivalente | 44,20 |
| C01S031022 | ud | Tubo corrugado enterrar 90/50 m | 2,07 |
| C01S031023 | m | Tubo de PVC 110 mm corrugado para montaje en canalización subterránea. | 67,78 |
| C01S031024 | m | Tubo de PVC 200 mm corrugado para montaje en canalización subterránea. | 52,49 |
| C01S031025 | m | Tubo de PVC 75mm corrugado para montaje en canalización subterránea. | 33,87 |
| C01S031026 | ud | Tubo evacuación 3m Ø90 PVC | 23,75 |
| C01S031027 | m | Tubo evacuación C 50/7 HIDROTUBO, o equivalente | 12,52 |
| C01S031028 | m | Tubo evacuación C 50/7 Rollo 25M HIDROTUBO, o equivalente | 4,43 |
| C01S031029 | ml | Tubo PVC 16 M/M PN16 | 2,04 |
| C01S031030 | ml | Tubo PVC 20 M/M PN16 | 1,92 |
| C01S031031 | ml | Tubo PVC 25 M/M PN16 | 2,37 |
| C01S031032 | ud | Tubo PVC 3/4" | 1,20 |
| C01S031033 | ml | Tubo PVC 32 M/M PN20 | 3,80 |
| C01S031034 | ml | Tubo PVC 40 M/M PN16 | 5,85 |

| | | | |
|---------------------------|----|--|--------|
| C01S031035 | ml | Tubo PVC 50 M/M PN16 | 6,63 |
| C01S031036 | ud | Tubo PVC 50mm | 13,53 |
| C01S031037 | ml | Tubo PVC 63 M/M PN16 | 10,54 |
| CAPÍTULO 02 | | FERRETERÍA | |
| SUB_CAPÍTULO 02.01 | | ESTRUCTURAS METÁLICAS | |
| C02S011001 | ud | Abarcones de 3" para tubería Ø 85 mm altura 120 mm en acero inoxidable AISI304 | 3,97 |
| C02S011002 | ud | Angular acero 50x50x5x6000mm | 38,94 |
| C02S011003 | kg | Angulo L-20 20 x 20 x 3 mm (kg) | 2,55 |
| C02S011004 | kg | Angulo L-25 25 x 25 x 3 mm (kg) | 1,79 |
| C02S011005 | kg | Angulo L-30 30 x 30 x 3 mm (kg) | 1,72 |
| C02S011006 | kg | Angulo L-35 35 x 35 x 3.5 mm (kg) | 1,72 |
| C02S011007 | kg | Angulo L-45 45 x 45 x 4.5 mm (kg) | 1,66 |
| C02S011008 | ud | Barra 6000mm angulo 20 20x3mm | 13,85 |
| C02S011009 | ud | Barra 6000mm angulo 30 30x3mm | 13,6 |
| C02S011010 | ud | Barra 6000mm angulo 35 35x4mm | 18,4 |
| C02S011011 | ud | Barra 6000mm angulo 40 40x4mm | 20,33 |
| C02S011012 | ud | Barra 6000mm angulo 45 45x5mm | 28,09 |
| C02S011013 | ud | Barra 6000mm pletina 100x6mm | 38,57 |
| C02S011014 | ud | Barra 6000mm pletina 30x3mm | 8,16 |
| C02S011015 | ud | Barra 6000mm pletina 40x10mm | 25,71 |
| C02S011016 | ud | Barra 6000mm pletina 60x6mm | 23,53 |
| C02S011017 | ud | Barra 6000mm pletina 80x10mm | 50,99 |
| C02S011018 | ud | Barra 6000mm pletina 80x6mm | 31,37 |
| C02S011019 | ud | Barra 6000mm redondo liso 20mm | 20,27 |
| C02S011020 | ud | Barra 6000mm tubo cuadrado 40x40x1.5mm | 19,01 |
| C02S011021 | ud | Barra 6000mm tubo cuadrado 60x20x1.5mm | 20,31 |
| C02S011022 | ud | Barra 6000mm tubo cuadrado 60x30x1.5mm | 21,78 |
| C02S011023 | ud | Barra 6000mm tubo cuadrado estructural 30x30x3mm | 25,29 |
| C02S011024 | ud | Barra 6000mm tubo pasamanos 50x25x1.5mm | 18,46 |
| C02S011025 | ud | Barra 6000mm tubo redondo 25x3mm | 121,89 |
| C02S011026 | ud | Barra 6000mm tubo redondo 32x3mm | 139,15 |
| C02S011027 | ud | Cable de acero galvanizado Ø 3 mm plastificado | 1,60 € |
| C02S011028 | ud | Cable galvanizado Ø 8 mm AISI 316 En rollos de 50 m | 114,82 |
| C02S011029 | kg | Chapa acero lisa 1000x2000x1,5 mm | 1,92 |
| C02S011030 | ud | Chapa estriada 2000 x 1000 en 3/5 mm (kg) | 2,76 |
| C02S011031 | ud | Chapa estriada de acero 2000x1000x3+2 mm | 156,99 |
| C02S011032 | ud | Chapa lisa pulida inoxidable a304 de 2000x1000x1.5 mm (ud) | 169,42 |
| C02S011033 | ud | Chapa negra 2000 x 1000 en 1,5 mm (kg) | 2,04 |
| C02S011034 | ud | Chapa perforada 2000x1000x1 RED5T7 | 68,57 |

| | | | |
|------------|----|---|--------|
| C02S011035 | ud | Chapa perforada 3000x1500 RED5T7 | 154,28 |
| C02S011036 | ud | Chapas lagrimada 18,2X13,4 | 4,49 |
| C02S011037 | ud | IPN 100 100X6000 MM | 67,46 |
| C02S011038 | ud | IPN 120 120X6000 MM | 89,93 |
| C02S011039 | ud | Perfil de hierro en ángulo 35 x 35 x 3 mm de 6 ml de longitud | 20,18 |
| C02S011040 | ud | Perfil de hierro en ángulo 40 x 40 x 4 mm de 6 ml de longitud | 20,18 |
| C02S011041 | ud | Perfil de hierro en ángulo 50 x 50 x 5 mm de 6 ml de longitud | 30,20 |
| C02S011042 | ud | Perfil de hierro galvanizado en ángulo 35 x 35 x 3 mm de 6 ml de longitud | 38,12 |
| C02S011043 | ud | Perfil de hierro galvanizado en ángulo 40 x 40 x 4 mm de 6 ml de longitud | 42,76 |
| C02S011044 | ud | Perfil de hierro galvanizado en ángulo 50 x 50 x 5 mm de 6 ml de longitud | 61,30 |
| C02S011045 | ud | Perfil de hierro tipo tubo cuadrado 25 x 25 x 1,5 mm de 6 ml de longitud | 14,05 |
| C02S011046 | ud | Perfil de hierro tipo tubo cuadrado 30 x 30 x 1,5 mm de 6 ml de longitud | 15,85 |
| C02S011047 | ud | Perfil de hierro tipo tubo cuadrado 35 x 35 x 1,5 mm de 6 ml de longitud | 19,44 |
| C02S011048 | ud | Perfil de hierro tipo tubo cuadrado 40 x 40 x 1,5 mm de 6 ml de longitud | 21,83 |
| C02S011049 | ud | Perrillos sujetacables galvanizados, para cable Ø 8 mm | 0,36 |
| C02S011050 | m2 | Plataforma rejilla tramex antidesliz. y seguridad | 55,88 |
| C02S011051 | kg | Pletina 25 x 3 mm (kg) | 2,41 |
| C02S011052 | ud | Pletina 30 x 3 de 6 ml de longitud | 16,15 |
| C02S011053 | kg | Pletina 30 x 3 mm (kg) | 2,37 |
| C02S011054 | ud | Pletina 30 x 4 de 6 ml de longitud | 12,26 |
| C02S011055 | ud | Pletina 40 x 5 de 6 ml de longitud | 30,14 |
| C02S011056 | kg | Pletina 40 x 6 mm (kg) | 1,63 |
| C02S011057 | ud | Pletina 40 x 8 de 6 ml de longitud | 21,23 |
| C02S011058 | ud | Pletina 60 x 5 de 6 ml de longitud | 46,29 |
| C02S011059 | ud | Pletina 80 x 5 de 6 ml de longitud | 61,35 |
| C02S011060 | kg | Pletina acero 50x4x6000mm (kg) | 7,34 |
| C02S011061 | kg | Pletina acero 6000x40x6 mm | 1,51 |
| C02S011062 | kg | Pletina acero 6000x40x6 mm | 1,39 |
| C02S011063 | ud | Pletina de hierro galvanizado 30 x 4 de 6 ml de longitud | 25,27 |
| C02S011064 | ud | Pletina de hierro galvanizado 40 x 8 de 6 ml de longitud | 45,00 |
| C02S011065 | ud | Soporte acero galvanizado 80x40x2 mm, 3m, o equivalente | 48,14 |
| C02S011066 | ud | sujetacables de grapa galvanizados para cable de 8 mm de diámetro | 0,54 |
| C02S011067 | ud | Tensores abiertos galvanizados y argolla DIN 1480 para cable de 8 mm | 7,18 |
| C02S011068 | ud | Tensores cerrados galvanizados y argolla DIN 1480 para cable de 8 mm | 7,18 |
| C02S011069 | m2 | Tramex galvanizado antideslizante 35X35 pletina/pletina. | 191,06 |
| C02S011070 | m2 | Tramex galvanizado antideslizante hueco 30X30 mm Pletina/barilla | 116,61 |
| C02S011071 | m2 | Tramex galvanizado antideslizante hueco 30X30 mm Pletina/plentina | 183,89 |
| C02S011072 | ml | Tubería cobre rígido 12mm. | 3,10 |
| C02S011073 | ml | Tubería de aire comprimido Ø 12mm | 3,15 |

| | | | |
|--------------------|----|---|--------|
| C02S011074 | ml | Tubería de cobre rígido 15mm | 5,20 |
| C02S011075 | kg | Tubo acero 6000x20x20x1.5 mm | 1,56 |
| C02S011076 | kg | Tubo acero 6000x40x20x1.5 mm | 2,34 |
| C02S011077 | ml | Tubo acero 70x30x1.5x6000mm (mls) | 10,57 |
| C02S011078 | kg | Tubo acero cuadrado 6000x20x20x1.5 mm | 1,92 |
| C02S011079 | kg | Tubo acero pasamanos media caña 6000x50x25x1.5 mm | 4 |
| C02S011080 | kg | Tubo acero rectangular 6000x60x20x1,5 mm | 4,07 |
| C02S011081 | kg | Tubo acero redondo 6000x40x1,5 mm | 3,17 |
| C02S011082 | kg | Tubo acero redondo 6000x40x1.5 mm | 2,57 |
| C02S011083 | ud | Tubo cuadrado 35 x 35 x 1,5 (m) | 3,77 |
| C02S011084 | ud | Tubo cuadrado 40 x 40 x 1,5 (m) | 4,15 |
| C02S011085 | ud | Tubo cuadrado acero 40x40x1.5x6000mm | 24,54 |
| C02S011086 | ml | Tubo de acero galvanizado de 1/2" | 2,42 |
| C02S011087 | ud | Tubo rect. 30X20X1,5 | 6,28 |
| C02S011088 | ud | Tubo rect. 60X30X1 | 8,21 |
| C02S011089 | m | Tubo rectangular 40 x 20 x 1,5 (m) | 3,16 |
| C02S011090 | ud | Tubo redondo acero 40x1,5x6000mm | 20,4 |
| C02S011091 | ud | Tubo soldado redondo 40 x 1,5 (m) | 3,45 |
| C02S011092 | ud | Tubos redondos sin soldadura de 10 mm DE Ø X 6000 X 1,5 mm espesor. | 7,77 |
| C02S011093 | ud | Tubos redondos sin soldadura de 12 mm DE Ø X 6000 X 1,5 mm espesor. | 8,67 |
| C02S011094 | ud | Tubos redondos sin soldadura de 14 mm DE Ø X 6000 X 1,5 mm espesor. | 12,26 |
| C02S011095 | ud | Tubos redondos sin soldadura de 40 mm DE Ø X 6000 X 1,5 mm espesor. | 18,84 |
| C02S011096 | ud | Tubos redondos sin soldadura de 50 mm DE Ø X 6000 X 1,5 mm espesor. | 22,43 |
| SUB_CAPÍTULO 02.02 | | ESTRUCTURAS PRFV | |
| C02S021001 | m | Escalera inclinada PRFV | 493,56 |
| C02S021002 | m | Escalera vertical PRFV de 400 a 500 mm de ancho | 267,89 |
| C02S021003 | m | Incremento por tornillería PRVF | 3,12 |
| C02S021004 | ml | Pasamanos PRFV 50 mm Color gris | 12,81 |
| C02S021005 | ml | Perfil de PRFV tipo A angular de 60x60x10 mm | 26,37 |
| C02S021006 | m2 | Plataforma rejilla tramex PRFV 8x8 mm | 183,87 |
| C02S021007 | m | Protección PRFV para escalera | 98,64 |
| C02S021008 | ud | Rodapié PRFV 6000x150x15x5mm | 17,25 |
| C02S021009 | m2 | Tramex de PRFV color gris de 2000x1000x38 mm, malla de 30x30 | 197,37 |
| C02S021010 | m2 | Tramex PRFV 8x8 mm | 104,58 |
| C02S021011 | ud | Tramex PRFV H30 38x38 antideslizante 1000x2000mm | 155,12 |
| C02S021012 | ud | Tramex PRFV H30 38x38 ciego lagrimado 1000x2000mm | 210,18 |
| C02S021013 | ud | Tubo cuadrado PRFV, 50x50 mm color gris de 6 ml de longitud | 58,80 |
| C02S021014 | m | Tubular PRFV Ø25 mm e=4,5 mm | 6,52 |
| C02S021015 | m | Tubular PRFV Ø50 mm e=3,5 mm | 9,12 |

| | | | |
|--------------------|----|---|--------|
| C02S021016 | m | Viga PRFV C 150x60x10 mm | 44,89 |
| C02S021017 | m | Viga PRFV C 160x48x8 mm | 40,66 |
| C02S021018 | m | Viga PRFV C 200x60x10 mm | 52,10 |
| C02S021019 | m | Viga PRFV cuadrada 50x50x4 mm | 15,77 |
| C02S021020 | m | Viga PRFV cuadrada 50x50x5 mm | 18,60 |
| C02S021021 | m | Viga PRFV doble T 100x50x8 mm | 37,11 |
| C02S021022 | m | Viga PRFV doble T 120x60x8 mm | 39,93 |
| C02S021023 | m | Viga PRFV doble T 200x100x10 mm | 74,59 |
| C02S021024 | m | Viga PRFV doble T 200x100x12 mm | 85,87 |
| C02S021025 | m | Viga PRFV doble T 350x112x15/12 mm | 120,60 |
| C02S021026 | m | Viga PRFV L 30x30x3 mm | 6,52 |
| C02S021027 | m | Viga PRFV L 50x50x5 mm | 9,12 |
| C02S021028 | m | Viga PRFV L 70x70x10 mm | 22,83 |
| C02S021029 | m | Viga PRFV L 75x75x10 mm | 24,23 |
| C02S021030 | ud | Zócalo de 150x10x5 P.R.F.V gris l=6 m | 80,00 |
| SUB_CAPÍTULO 02.03 | | TORNILLERÍA | |
| C02S031001 | ud | Alcayata | 0,09 |
| C02S031002 | ud | Arandela almenada Tipo MB12 Ø60 | 0,63 |
| C02S031003 | ud | Arandela de cierre SKF W09, o equivalente | 2,43 |
| C02S031004 | ud | Arandela grower de acero inoxidable M10 | 0,04 |
| C02S031005 | ud | Arandela grower de acero inoxidable M12 | 0,04 |
| C02S031006 | ud | Arandela M12 INOX A2 | 0,09 |
| C02S031007 | ud | Arandela m24 | 0,20 |
| C02S031008 | ud | Arandela M-8, apto para conexión en barras de cobre | 0,85 |
| C02S031009 | ud | Arandela zincada m20 | 0,28 |
| C02S031010 | ud | Arandelas de vuelo, inox A2, M-8. | 3,00 |
| C02S031011 | ud | Arandelas planas de latón M-10 | 0,16 |
| C02S031012 | ud | Arandelas planas galvanizadas M-20 | 0,15 |
| C02S031013 | ud | Arandelas planas zincadas M-10 | 0,06 |
| C02S031014 | ud | Arandelas planas zincadas M-12 | 0,07 |
| C02S031015 | ud | Arandelas planas zincadas M-20 | 0,28 |
| C02S031016 | ud | Arandelas planas zincadas M-3 | 0,03 |
| C02S031017 | ud | Arandelas planas zincadas M-5 | 0,04 |
| C02S031018 | ud | Grapa puente DESA Ø63, o equivalente | 0,72 |
| C02S031019 | ud | Prensa cable con tuerca M16 | 0,94 |
| C02S031020 | ud | Reducción Tuerca Hexagonal de 1 1/4" a 1" | 4,50 |
| C02S031021 | ud | Reducción Tuerca Hexagonal de 1" a 3/4" | 1,94 |
| C02S031022 | ud | Reducción Tuerca Hexagonal de 3/4" a 1/2" | 1,33 |
| C02S031023 | ud | Surtido arandelas SEEGER CIRCLIP, o equivalente | 11,65 |

| | | | |
|------------|----|---|------|
| C02S031024 | ud | Tirafondo abrazadera zincado M8x40mm | 0,09 |
| C02S031025 | ud | Torn.cab.hex.parc.rosca HDS-HEX-SKT 10x70 #2054146, o equivalente | 0,52 |
| C02S031026 | ud | Torn.cab.hex.parc.rosca HDS-HEX-SKT 8x60 #2054144, o equivalente | 0,33 |
| C02S031027 | ud | Tornillo aglomerado 3x20 | 0,02 |
| C02S031028 | ud | Tornillo aglomerado 4x30 | 0,02 |
| C02S031029 | ud | Tornillo aglomerado 4X40 | 0,02 |
| C02S031030 | ud | Tornillo autotaladrante 8 X 19 mm cabeza hexagonal zincado | 0,06 |
| C02S031031 | ud | Tornillo barraquero DIN 571 DE 6x50 mm | 0,06 |
| C02S031032 | ud | Tornillo C Hexagonal zincado 18X100 | 1,25 |
| C02S031033 | ud | Tornillo C Hexagonal zincado 12X30 | 0,43 |
| C02S031034 | ud | Tornillo C Hexagonal zincado 16X60 | 0,82 |
| C02S031035 | ud | Tornillo cabeza avellanada en cruz A2 Din 965 M5x12mm cabeza 10mm | 0,05 |
| C02S031036 | ud | Tornillo de acero inoxidable M 10 x 50 Cabeza Hexagonal | 0,34 |
| C02S031037 | ud | Tornillo de acero inoxidable M 12 x 60 Cabeza Hexagonal | 0,46 |
| C02S031038 | ud | Tornillo de acero inoxidable M 5 x 50 Cabeza Hexagonal | 0,09 |
| C02S031039 | ud | Tornillo de acero inoxidable M 6 x 10 Cabeza Allen | 0,09 |
| C02S031040 | ud | Tornillo de acero inoxidable M 6 x 10 Cabeza Hexagonal | 0,09 |
| C02S031041 | ud | Tornillo de acero inoxidable M 6 x 15 Cabeza Allen | 0,09 |
| C02S031042 | ud | Tornillo de acero inoxidable M 6 x 15 Cabeza Hexagonal | 0,09 |
| C02S031043 | ud | Tornillo de acero inoxidable M 6 x 20 Cabeza Allen | 0,09 |
| C02S031044 | ud | Tornillo de acero inoxidable M 6 x 20 Cabeza Hexagonal | 0,09 |
| C02S031045 | ud | Tornillo de acero inoxidable M 6 x 25 Cabeza Allen | 0,09 |
| C02S031046 | ud | Tornillo de acero inoxidable M 6 x 25 Cabeza Hexagonal | 0,09 |
| C02S031047 | ud | Tornillo de acero inoxidable M 6 x 30 Cabeza Allen | 0,09 |
| C02S031048 | ud | Tornillo de acero inoxidable M 6 x 30 Cabeza Hexagonal | 0,09 |
| C02S031049 | ud | Tornillo de acero inoxidable M 6 x 35 Cabeza Allen | 0,09 |
| C02S031050 | ud | Tornillo de acero inoxidable M 6 x 50 Cabeza Hexagonal | 0,09 |
| C02S031051 | ud | Tornillo de acero inoxidable M 8 x 20 Cabeza Allen | 0,10 |
| C02S031052 | ud | Tornillo de acero inoxidable M 8 x 20 Cabeza Hexagonal | 0,10 |
| C02S031053 | ud | Tornillo de acero inoxidable M 8 x 25 Cabeza Allen | 0,10 |
| C02S031054 | ud | Tornillo de acero inoxidable M 8 x 30 Cabeza Allen | 0,10 |
| C02S031055 | ud | Tornillo de acero inoxidable M 8 x 30 Cabeza Hexagonal | 0,10 |
| C02S031056 | ud | Tornillo de acero inoxidable M 8 x 35 Cabeza Allen | 0,10 |
| C02S031057 | ud | Tornillo de acero inoxidable M 8 x 50 Cabeza Hexagonal | 0,19 |
| C02S031058 | ud | Tornillo de doble rosca M10X160 | 3,85 |
| C02S031059 | ud | Tornillo de doble rosca M10X80 | 2,15 |
| C02S031060 | ud | Tornillo de doble rosca TORX M8X100 | 0,13 |
| C02S031061 | ud | Tornillo DIN 7984 M12X60mm A2 | 1,66 |
| C02S031062 | ud | Tornillo inox allen M8x70 DIN 912 | 0,73 |

| | | | |
|------------|----|--|------|
| C02S031063 | ud | Tornillo m8x30. Apto para conexión en barras de cobre. | 8,35 |
| C02S031064 | ud | Tornillo para viga autoportante con cabeza hexagonal Zincado, 5,5x38mm | 0,17 |
| C02S031065 | ud | Tornillo rosca chapa 3X30 | 0,04 |
| C02S031066 | ud | Tornillo sin cabeza Din 913 prisionero A2 llave allen M5x6mm | 0,08 |
| C02S031067 | ud | Tornillo SPAX 6x140mm TORX, o equivalente | 0,80 |
| C02S031068 | ud | Tornillo tirafondo bricomatado 3,5x35 mm | 0,01 |
| C02S031069 | ud | Tornillo tirafondo bricomatado 4,5x45 mm | 0,02 |
| C02S031070 | ud | Tornillo tirafondo bricomatado 4x35 mm | 0,01 |
| C02S031071 | ud | Tornillo tirafondo bricomatado 5x50 mm | 0,02 |
| C02S031072 | ud | Tornillo zincado M-12 x 100 mm | 0,42 |
| C02S031073 | ud | Tornillo zincado M-12 x 60 mm | 0,27 |
| C02S031074 | ud | Tornillo zincado M-14 x 70 mm DIN 933 | 0,49 |
| C02S031075 | ud | Tornillo zincado M-16 x 70 mm DIN 933 | 0,48 |
| C02S031076 | ud | Tornillo zincado m20x70mm | 2,15 |
| C02S031077 | ud | Tornillo zincado M-22 x 90 mm DIN 933 | 1,12 |
| C02S031078 | ud | Tornillo zincado M-4 x 40 mm | 0,10 |
| C02S031079 | ud | Tornillo zincado M-5 x 50 mm | 0,16 |
| C02S031080 | ud | Tornillo zincado rosca madera 4,5x40 | 0,06 |
| C02S031081 | ud | Tornillo zincado rosca madera 4,5x50 | 0,09 |
| C02S031082 | ud | Tornillo zincado rosca madera 5x40 | 0,10 |
| C02S031083 | ud | Tornillo zincado rosca madera 5x50 | 0,10 |
| C02S031084 | ud | Tornillo zincado rosca madera 6 x 140 | 0,43 |
| C02S031085 | ud | Tornillo zincado rosca madera 6x50 | 0,07 |
| C02S031086 | ud | Tornillo zincado rosca madera 6x70 | 0,12 |
| C02S031087 | ud | Tornillos M12 X 35 G con tuerca y arandela galvanizado | 1,35 |
| C02S031088 | ud | Tornillos M12 X 45 G con tuerca y arandela galvanizado | 1,50 |
| C02S031089 | ud | Tornillos zincado m24x130mm | 3,09 |
| C02S031090 | ud | Tuerca Autoblocante de acero inoxidable M10 | 0,18 |
| C02S031091 | ud | Tuerca Autoblocante de acero inoxidable M12 | 0,27 |
| C02S031092 | ud | Tuerca Autoblocante de acero inoxidable M14 | 0,36 |
| C02S031093 | ud | Tuerca Autoblocante de acero inoxidable M5 | 0,06 |
| C02S031094 | ud | Tuerca Autoblocante de acero inoxidable M6 | 0,09 |
| C02S031095 | ud | Tuerca Autoblocante de acero inoxidable M8 | 0,06 |
| C02S031096 | ud | Tuerca autoblocante zincada M10 | 0,05 |
| C02S031097 | ud | Tuerca autoblocante zincada M12 | 0,06 |
| C02S031098 | ud | Tuerca autoblocante zincada M5 | 0,02 |
| C02S031099 | ud | Tuerca autoblocante zincada M6 | 0,03 |
| C02S031100 | ud | Tuerca autoblocante zincada M8 | 0,04 |
| C02S031101 | ud | Tuerca de acero inoxidable M10 | 0,12 |

| | | | |
|------------|----|--|-------|
| C02S031102 | ud | Tuerca de acero inoxidable M12 | 0,18 |
| C02S031103 | ud | Tuerca de acero inoxidable M14 | 0,33 |
| C02S031104 | ud | Tuerca de acero inoxidable M5 | 0,06 |
| C02S031105 | ud | Tuerca de acero inoxidable M6 | 0,03 |
| C02S031106 | ud | Tuerca de acero inoxidable M8 | 0,03 |
| C02S031107 | ud | Tuerca de acoplamiento de 30MM | 8,35 |
| C02S031108 | ud | Tuerca de soporte G2 | 1,77 |
| C02S031109 | ud | Tuerca de unión latón de 1" | 6,47 |
| C02S031110 | ud | Tuerca de unión latón de 1/2" | 4,05 |
| C02S031111 | ud | Tuerca de unión latón de 1-1/2" | 14,03 |
| C02S031112 | ud | Tuerca de unión latón de 1-1/4" | 13,20 |
| C02S031113 | ud | Tuerca de unión latón de 2" | 20,82 |
| C02S031114 | ud | Tuerca de unión latón de 3/4" | 5,97 |
| C02S031115 | ud | Tuerca estriada Tipo KM12 Ø M60x2 | 2,88 |
| C02S031116 | ud | Tuerca galvanizada M10 | 0,24 |
| C02S031117 | ud | Tuerca galvanizada M12 | 0,27 |
| C02S031118 | ud | Tuerca galvanizada M16 | 0,81 |
| C02S031119 | ud | Tuerca galvanizada m22 | 1,45 |
| C02S031120 | ud | Tuerca galvanizada m24 | 1,85 |
| C02S031121 | ud | Tuerca galvanizada M3 | 0,06 |
| C02S031122 | ud | Tuerca galvanizada M5 | 0,09 |
| C02S031123 | ud | Tuerca galvanizada M8 | 0,12 |
| C02S031124 | ud | Tuerca hexagonal acero inox A2 , M8 | 2,56 |
| C02S031125 | ud | Tuerca M8x30. Apto para conexión en barras de cobre. | 1,65 |
| C02S031126 | ud | Tuerca reducida latón 1-1/2" x 1-1/4" | 3,24 |
| C02S031127 | ud | Tuerca reducida latón 1-1/4" x 1" | 2,44 |
| C02S031128 | ud | Tuerca zincada M10 | 0,10 |
| C02S031129 | ud | Tuerca zincada M12 | 0,14 |
| C02S031130 | ud | Tuerca zincada M14 | 0,19 |
| C02S031131 | ud | Tuerca zincada M16 | 0,22 |
| C02S031132 | ud | Tuerca zincada M18 | 0,31 |
| C02S031133 | ud | Tuerca zincada m20 | 0,43 |
| C02S031134 | ud | Tuerca zincada m24 | 0,62 |
| C02S031135 | ud | Tuerca zincada M6 | 0,03 |
| C02S031136 | ud | Tuerca zincada M8 | 0,04 |
| C02S031137 | ud | Unión bl810128 | 42,81 |
| C02S031138 | ud | Unión bl822507 | 17,14 |
| C02S031139 | ud | Unión bl822622 | 9,31 |
| C02S031140 | ud | Unión bl822623 | 18,72 |

| | | | |
|--------------------|----|---|------|
| C02S031141 | ud | Unión bl822626 | 9,14 |
| C02S031142 | ud | Unión deslizante tubo PPS1 UNS25 | 9,18 |
| C02S031143 | ud | Unión para tubo PPS1 UN25 | 7,82 |
| C02S031144 | ud | Unión reductora tubo IMOPAC IMOPG0806, o equivalente | 1,17 |
| C02S031145 | ud | Unión reductora tubo IMOPAC IMOPG1008, o equivalente | 1,51 |
| C02S031146 | ud | Unión reductora tubo IMOPAC IMOPG1210, o equivalente | 1,60 |
| C02S031147 | ud | Unión tubo de 25 rosca macho 3/4" PPS1 | 4,99 |
| C02S031148 | ud | Unión tubo IMOPAC Ref.IMOPUC06, o equivalente | 1,00 |
| SUB_CAPÍTULO 02.04 | | JUNTAS | |
| C02S041001 | ud | Abrazadera alta presión 85-91 mm | 3,44 |
| C02S041002 | ud | Abrazadera alta presión 91-97 mm | 4,14 |
| C02S041003 | ud | Abrazadera ASFA S (12mm) diametro 16-27 | 0,33 |
| C02S041004 | ud | Abrazadera ASFA S (12mm) diametro 20-32 | 0,33 |
| C02S041005 | ud | Abrazadera ASFA S (12mm) diametro 25-40 | 0,46 |
| C02S041006 | ud | Abrazadera ASFA S (12mm) diametro 30-45 | 0,51 |
| C02S041007 | ud | Abrazadera ASFA S (12mm) diametro 32-50 | 0,66 |
| C02S041008 | ud | Abrazadera ASFA S (12mm) diametro 40-60 | 0,77 |
| C02S041009 | ud | Abrazadera ASFA S (12mm) diametro 50-70 | 0,88 |
| C02S041010 | ud | Abrazadera ASFA S (12mm) diametro 60-80 | 1,05 |
| C02S041011 | ud | Abrazadera ASFA S (12mm) diametro 70-90 | 1,15 |
| C02S041012 | ud | Abrazadera de fijacion para tubo 25mm | 0,84 |
| C02S041013 | ud | Abrazadera DN25 de pie en acero al carbono con acabado HDG galvanizado. | 1,42 |
| C02S041014 | ud | Abrazadera DN32 de pie en acero al carbono con acabado HDG galvanizado. | 1,65 |
| C02S041015 | ud | Abrazadera isofónica 100 mm 3 1/2" | 2,45 |
| C02S041016 | ud | Abrazadera isofónica 63 mm 2" | 1,25 |
| C02S041017 | ud | Abrazadera isofónica metálica inox 20-32mm | 0,85 |
| C02S041018 | ud | Abrazadera isofónica metálica inox 30-45mm | 0,90 |
| C02S041019 | ud | Abrazadera isofónica reforzada D32-36mm | 1,70 |
| C02S041020 | ud | Abrazadera isofónica reforzada D60-64mm | 3,60 |
| C02S041021 | ud | Abrazadera isofónica reforzada de 25 mm | 0,69 |
| C02S041022 | ud | Abrazadera isofónica reforzada de 50mm | 0,86 |
| C02S041023 | ud | Abrazadera isofónica reforzada M8/10-D2 | 1,40 |
| C02S041024 | ud | Abrazadera metálica 10X16 | 6,55 |
| C02S041025 | ud | Abrazadera metálica 12X20 | 7,46 |
| C02S041026 | ud | Abrazadera metálica pieza nº 407 | 2,00 |
| C02S041027 | ud | Abrazadera metálica pieza nº406 | 2,50 |
| C02S041028 | ud | Abrazadera Mikalor W2 40-44 mm, o equivalente | 0,94 |
| C02S041029 | ud | Abrazadera Mikalor W2 63-68 mm, o equivalente | 1,80 |
| C02S041030 | ud | Abrazadera Mikalor W2 85-91 mm, o equivalente | 9,98 |

| | | | |
|------------|----|--|--------|
| C02S041031 | ud | Abrazadera nylon tipo AN de Apolo, de diámetro 22-25 G. | 0,72 |
| C02S041032 | ud | Abrazadera pp pinza abierta 20 mm | 0,66 |
| C02S041033 | ud | Abrazadera pp pinza abierta 25 mm | 0,68 |
| C02S041034 | ud | Abrazadera super w1 17-19 mm | 1,85 |
| C02S041035 | ud | Abrazadera super w1 20-22 mm | 1,35 |
| C02S041036 | ud | Abrazadera super w1 36-39 mm | 1,95 |
| C02S041037 | ud | Abrazadera super w1 48-51 mm | 2,58 |
| C02S041038 | ud | Abrazadera super w1 68-73 mm | 1,50 |
| C02S041039 | ud | Abrazaderas de alta presión 25-27 mm | 1,32 |
| C02S041040 | ud | Abrazaderas de alta presión 34-37 mm | 2,28 |
| C02S041041 | ud | Abrazaderas de alta presión 59-63 mm | 2,40 |
| C02S041042 | ud | Abrazaderas Vis-Sin-Fin 20-32 mm. Para tubos flexibles. | 0,36 |
| C02S041043 | ud | Abrazaderas Vis-Sin-Fin 23-35 mm. Para tubos flexibles. | 1,10 |
| C02S041044 | ud | Abrazaderas Vis-Sin-Fin 25-40 mm. Para tubos flexibles. | 0,40 |
| C02S041045 | ud | Estuche 386 Uds Juntas tóricas métrica | 20,31 |
| C02S041046 | ud | Junta de cartón sin amianto, DN 150 mm | 2,47 |
| C02S041047 | ud | Junta de goma para brida, DN 100 mm, 2 agujeros | 1,76 |
| C02S041048 | ud | Junta de goma para brida, DN 100 mm, 8 agujeros | 1,82 |
| C02S041049 | ud | Junta de goma para brida, DN 150 mm, 2 agujeros | 1,97 |
| C02S041050 | ud | Junta de goma para brida, DN 150 mm, 8 agujeros | 2,47 |
| C02S041051 | ud | Junta de goma para brida, DN 200 mm, 12 agujeros | 3,62 |
| C02S041052 | ud | Junta de goma para brida, DN 200 mm, 2 agujeros | 2,96 |
| C02S041053 | ud | Junta de goma para brida, DN 200 mm, 8 agujeros | 3,29 |
| C02S041054 | ud | Junta de goma para brida, DN 250 mm, 2 agujeros | 4,11 |
| C02S041055 | ud | Junta de goma para brida, DN 250 mm, 8 agujeros | 4,41 |
| C02S041056 | ud | Junta de silicona Negro 100ml - Loctite 1127070, o equivalente | 19,15 |
| C02S041057 | ud | Junta de teflón DN50. Dext 108 mm, Dint 60 mm y espesor 4mm, resistente a O3 y libre de lubricantes. | 6,90 |
| C02S041058 | ud | Junta de teflón. Dext 83 mm, Dint 43 mm y espesor 4mm, resistente a O3 y libre de lubricantes. | 5,15 |
| C02S041059 | ud | Junta plana EPDM DN65 CEPEX 05 14 075, o equivalente | 5,10 |
| C02S041060 | ud | Junta plana EPDM DN80 CEPEX 05 14 090, o equivalente | 5,86 |
| C02S041061 | ud | Junta tórica EPDM Ø 32 interior x 3.0 grosor | 1,15 |
| C02S041062 | ud | Junta tórica EPDM Ø 32 interior x3.5 grosor | 1,15 |
| C02S041063 | ud | Junta tórica EPDM Ø 33 interior x3.5 grosor | 1,15 |
| C02S041064 | ud | Junta tórica EPDM Ø 35 interior x3.5 grosor | 1,15 |
| C02S041065 | ud | Junta tórica FPM Tuerca unión Ø 20 | 3,35 |
| C02S041066 | ud | Junta tórica FPM Tuerca unión Ø 32 | 5,30 |
| C02S041067 | ud | Junta tórica FPM Tuerca unión Ø 50 | 7,90 |
| C02S041068 | ud | Junta tórica FPM Tuerca unión Ø 63 | 7,90 |
| C02S041069 | ud | Kit juntas tóricas Tecnum 3.12, o equivalente | 157,61 |

| SUB_CAPÍTULO 02.05 | | ELEMENTOS EMBALSE | |
|--------------------|----|---|----------|
| C02S051001 | ud | Ahuyentador de gaviota | 1.856,79 |
| C02S051002 | m2 | Bola de sombra esférica | 16,15 |
| C02S051003 | m2 | Bola de sombra hexagonal | 19,73 |
| C02S051004 | ud | Boyas náuticas de balizamiento dn 400 mm | 202,72 |
| C02S051005 | ud | Boyas náuticas de balizamiento dn 600 mm | 304,98 |
| C02S051006 | ml | Cable ac.inox. 10 mm aisi 316 | 4,31 |
| C02S051007 | ml | Cable ac.inox. 4 mm aisi 316 | 0,69 |
| C02S051008 | ud | Cornamusas de plástico para pontona | 80,73 |
| C02S051009 | ud | Defensas blancas para pontonas | 46,61 |
| C02S051010 | ud | Defensas naranjas esquina para pontonas | 122,35 |
| C02S051011 | ud | Discos dobles negros para pontonas | 8,70 |
| C02S051012 | ud | Discos simples negros para pontonas | 5,47 |
| C02S051013 | ud | Grillete extra ancho (45 mm) inox, con perno roscado de 10 mm de diámetro | 17,76 |
| C02S051014 | ud | Grillete para cadena de eslabones de acero inoxidable | 1,00 |
| C02S051015 | ud | Grillete recto ac.inox 10 mm aisi 316 | 4,84 |
| C02S051016 | ud | Grillete recto con perno M8 , acero inox | 38,25 |
| C02S051017 | ud | Guardacabo ac.inox 10 mm aisi 316 | 1,44 |
| C02S051018 | ud | Guardacabo ac.inox 4 mm aisi 316 | 0,36 |
| C02S051019 | ud | Guardacabo ac.inox 5 mm aisi 316 | 0,39 |
| C02S051020 | ud | Guardacabo inox para cable de 8mm | 14,28 € |
| C02S051021 | ud | Hélice fueraborda para barco 3 palas | 120,95 |
| C02S051022 | ud | Limpiador de embarcación neumática | 19,90 |
| C02S051023 | ud | Linea de combustible motor fuera borda | 71,13 |
| C02S051024 | ud | Módulo pontonas doble negro jetfloat o equivalente | 216,21 |
| C02S051025 | ud | Motor fuera borda embarcación 15 cv 4 tiempos | 4.370,00 |
| C02S051026 | ud | Motor fuera borda embarcación 20 cv 4 tiempos | 4.830,00 |
| C02S051027 | ud | Motor fuera borda embarcación 40 cv 4 tiempos | 8.050,00 |
| C02S051028 | ud | Motor fuera borda embarcación 8 cv 4 tiempos | 3.450,00 |
| C02S051029 | ud | Pasadores interiores cortos, negros. para módulos pontonas jetfloat o equivalente | 22,16 |
| C02S051030 | ud | Quitamiedos de esquina galvanizado para pontonas | 718,20 |
| C02S051031 | ud | Quitamiedos galvanizados para pontonas | 177,93 |
| C02S051032 | ud | Remo de aluminio desmontable de 160cm | 48,30 |
| C02S051033 | ud | Remo de madera de 180cm | 74,75 |
| C02S051034 | ud | Sujetacables ac.inox 10 mm aisi 316 | 2,86 |
| C02S051035 | ud | Sujetacables ac.inox 4 mm aisi 316 | 1,18 |
| C02S051036 | ud | Sujetacables ac.inox 5 mm aisi 316 | 1,24 |
| C02S051037 | ud | Toma de combustible para motor fuera de borda | 71,13 |
| C02S051038 | ud | Turba para absorción de vertidos de hidrocarburos. sacos 7,5 kg | 86,32 |

| | | | |
|--------------------|----|--|----------|
| C02S051039 | ud | Válvula tapón de drenaje para embarcación | 12,00 |
| SUB_CAPÍTULO 02.06 | | CONSUMIBLES | |
| C02S061001 | ud | Afilador para piedra de esmeril | 81,60 |
| C02S061002 | ud | Afiladora de brocas GQ-D13, o equivalente | 60,50 |
| C02S061003 | ud | Afiladora de brocas y rectificadora modelo GH 15T Optimum, o equivalente | 2.668,58 |
| C02S061004 | ud | Bandeja retención polietileno 30l con rejilla | 150,00 |
| C02S061005 | ud | Barrena repuesto 100mm motoperforadora taladro para tierra | 38,49 |
| C02S061006 | ud | Barrena repuesto 150mm motoperforadora taladro para tierra | 46,59 |
| C02S061007 | ud | Barrena repuesto 200mm motoperforadora taladro para tierra | 55,59 |
| C02S061008 | ud | Batería 12v 180 AH | 230,00 |
| C02S061009 | ud | Batería M12™ High output™ 5.0Ah, o equivalente | 70,00 |
| C02S061010 | ud | Batería modelo B 22/2.6 Li-ion de HILTI, o equivalente. | 165,00 |
| C02S061011 | ud | Batería modelo B 22/3.0 Li-ion de HILTI, o equivalente | 274,06 |
| C02S061012 | ud | Batería modelo B 22/5.2 Li-ion de HILTI, o equivalente. | 753,48 |
| C02S061013 | ud | Batería modelo B 36/2.6 Li-ion de HILTI, o equivalente | 590,04 |
| C02S061014 | ud | Batería para compatible con taladro B36/5.2 | 747,50 |
| C02S061015 | ud | Batería para taladro 8 Ah de 22 V | 402,49 |
| C02S061016 | ud | Blister hoja sierra calar modelo T101BF de BOSCH, o equivalente. | 31,02 |
| C02S061017 | ud | Blister hoja sierra calar modelo T118G de BOSCH, o equivalente. | 17,57 |
| C02S061018 | ud | Bridas marca UNEX ref. 2221-0, paquete 100 unidades, o equivalente | 2,48 |
| C02S061019 | ud | Bridas marca UNEX ref. 2225-0, paquete 100 unidades, o equivalente | 5,68 |
| C02S061020 | ud | Bridas marca UNEX ref. 2235-0, paquete 100 unidades, o equivalente | 7,06 |
| C02S061021 | ud | Bridas marca UNEX ref. 2237-0, paquete 100 unidades, o equivalente | 10,26 |
| C02S061022 | ud | Bridas marca UNEX ref. 2249-0, paquete 100 unidades, o equivalente | 18,21 |
| C02S061023 | ud | Broca centrar 2,50/6.3 | 10,17 |
| C02S061024 | ud | Broca centrar Unceta A1 1010 Ø3 mm, o equivalente | 4,95 |
| C02S061025 | ud | Broca centrar Unceta A1 1010 Ø4 mm, o equivalente | 3,95 |
| C02S061026 | ud | Broca cónica fabricada en acero ultrarrápido, 14 mm, MK2 | 40,72 |
| C02S061027 | ud | Broca cónica fabricada en acero ultrarrápido, 18 mm, MK2 | 57,11 |
| C02S061028 | ud | Broca cónica fabricada en acero ultrarrápido, 20 mm, MK2 | 68,41 |
| C02S061029 | ud | Broca cónica fabricada en acero ultrarrápido, 22 mm, MK2 | 81,63 |
| C02S061030 | ud | Broca cónica fabricada en acero ultrarrápido, 24 mm, MK3 | 98,55 |
| C02S061031 | ud | Broca cónica fabricada en acero ultrarrápido, 28 mm, MK3 | 107,43 |
| C02S061032 | ud | Broca cónica fabricada en acero ultrarrápido, 30 mm, MK3 | 159,80 |
| C02S061033 | ud | Broca cónica fabricada en acero ultrarrápido, 32 mm, MK4 | 188,33 |
| C02S061034 | ud | Broca cónica fabricada en acero ultrarrápido, 32,5 mm, MK4 | 268,05 |
| C02S061035 | ud | Broca desbarbado hembra | 38,75 |
| C02S061036 | ud | Broca escalonada de 4 a 22 mm | 47,36 |
| C02S061037 | ud | Broca hormigón SDS PLUS MX4 22x450 mm | 44,65 |

| | | | |
|------------|----|--|--------|
| C02S061038 | ud | Broca hormigón SDS PLUS MX4 24x450 mm | 49,35 |
| C02S061039 | ud | Broca hormigón SDS PLUS MX4 26x520 mm | 67,55 |
| C02S061040 | ud | Broca metal Cobalto juego HSS-CO 19pz | 114,27 |
| C02S061041 | ud | Brocas SDS- Plus 10/17 | 18,39 |
| C02S061042 | ud | Brocas SDS- Plus 12/22 | 29,62 |
| C02S061043 | ud | Brocas SDS- Plus 16/22 | 63,99 |
| C02S061044 | ud | Brocas SDS- Plus 20/22 | 98,19 |
| C02S061045 | ud | Brocas SDS- Plus 6/12 | 13,65 |
| C02S061046 | ud | Brocas SDS- Plus 8/12 | 16,06 |
| C02S061047 | ud | Bujía STIHL , o equivalente | 3,20 |
| C02S061048 | ud | Cabezal desbrozadora | 46,96 |
| C02S061049 | ud | Cadena motosierra compatible con STIHL MS 241 C-M/ MS 230C/ MS 231C | 5,13 |
| C02S061050 | ud | Cadena motosierra Stihl 3/8" 60 eslabones, o equivalente | 31,48 |
| C02S061051 | ud | Cadena motosierra Stihl 3/8" 68 eslabones, o equivalente | 34,74 |
| C02S061052 | ud | Cánulas mezcladoras | 1,02 |
| C02S061053 | ud | Carga de gas grande 907 | 36,25 |
| C02S061054 | ud | Cargador de baterías con referencia C4/36-350 de 230 V de HILTI, o equivalente. | 535,21 |
| C02S061055 | ud | Cargador rápido multivoltaje M12™ - M18™ | 71,77 |
| C02S061056 | ud | Casquillo de presión para remachadora manual HN2/HN2-BT con referencia 7122128 de GESIPA, o equivalente. | 19,24 |
| C02S061057 | ud | Casquillo reductor morse Unceta C4 4440, o equivalente | 22,60 |
| C02S061058 | ud | Casquillos reductores 25 A 20 encolar | 3,75 |
| C02S061059 | ud | Casquillos reductores 32 A 25 encolar | 4,29 |
| C02S061060 | ud | Cepillo circular para amoladora | 15,20 |
| C02S061061 | ud | Cepillo Copa | 16,04 |
| C02S061062 | ud | Cinzel puntero Hilti, o equivalente | 40,29 |
| C02S061063 | ud | Cinzel espátula | 4,49 |
| C02S061064 | ud | Cinzel plano | 2,89 |
| C02S061065 | ud | Cinzel plano ancho | 4,04 |
| C02S061066 | ud | Cinzel plano delgado | 4,12 |
| C02S061067 | ud | Cinzel puntero autoafilable | 9,95 |
| C02S061068 | ud | Cinzel puntero Hilti SDS Plus, o equivalente | 16,75 |
| C02S061069 | ud | Conectores punta-punta con refeencia WL06-M de CEMBRE, o equivalente. | 0,90 |
| C02S061070 | ud | Conectores punta-punta con referencia WL03-M de CEMBRE, o equivalente. | 0,75 |
| C02S061071 | ud | Conectores punta-punta con referencia WL1-M de CEMBRE, o equivalente | 1,27 |
| C02S061072 | ud | Corona de perforación para martillo MD. D 68 mm. | 112,70 |
| C02S061073 | ud | Corona perforación diamantada azulejos. D 68 mm. | 96,00 |
| C02S061074 | ud | Corona perforadora HSS-BIMETAL de 83 mm | 41,82 |
| C02S061075 | ud | Corona perforadora HSS-BIMETAL de 51 mm | 31,22 |
| C02S061076 | ud | Corona perforadora HSS-BIMETAL de 64 mm | 41,25 |

| | | | |
|------------|----|--|--------|
| C02S061077 | ud | Corona Starrett FCH0078, o equivalente de 22 Ø mm | 14,60 |
| C02S061078 | ud | Corona Starrett FCH0100, o equivalente de 25 Ø mm | 17,50 |
| C02S061079 | ud | Corona+husillo Starret CSC40, o equivalente | 22,60 |
| C02S061080 | ud | Cubeta-bandeja para mini rodillo de 11 cm | 2,68 |
| C02S061081 | ud | Cubeto retención en PEHD sin rejilla 250l | 270,00 |
| C02S061082 | ud | Cuchilla para compas cortador con diámetro 54 a 420 mm | 13,10 |
| C02S061083 | ud | Cuchilla Sthil matorrales, o equivalente | 31,76 |
| C02S061084 | ud | Cuchilla Sthil para triturar, o equivalente | 36,54 |
| C02S061085 | ud | Cuchilla triturado desbrozadora | 33,37 |
| C02S061086 | ud | Curvas 90º H-H cobre 12mm | 0,80 |
| C02S061087 | ud | Curvas 90º H-H cobre 15mm | 0,90 |
| C02S061088 | ud | Disco abrasivo diametro 125 grano 40 | 2,00 |
| C02S061089 | ud | Disco alambre amoladora M14 115 mm | 18,45 |
| C02S061090 | ud | Disco de alambre acero para esmeriladora 200x25x32 | 38,20 |
| C02S061091 | ud | Disco de corte 115x1.0x22,23 mm | 0,90 |
| C02S061092 | ud | Disco de corte 125x1,0x22,23 mm | 2,02 |
| C02S061093 | ud | Disco de corte 230x3x22,23mm | 5,01 |
| C02S061094 | ud | Disco de corte acero | 1,19 |
| C02S061095 | ud | Disco de corte de acero inoxidable 125x1x22 modelo AC-D UP o equivalente | 3,26 |
| C02S061096 | ud | Disco de corte de acero inoxidable 125x2,5x22 modelo AC-D UP o equivalente | 3,48 |
| C02S061097 | ud | Disco de corte de acero inoxidable 150x1,2x22 modelo AC-D UP o equivalente | 4,16 |
| C02S061098 | ud | Disco de corte de acero inoxidable 150x2,5x22 modelo AC-D UP o equivalente | 4,38 |
| C02S061099 | ud | Disco de corte diamantado segmentado 115 x 22,23 x 2,2 x 12 | 33,71 |
| C02S061100 | ud | Disco de corte diamantado segmentado 125 x 22,23 x 2,2 x 12 | 29,32 |
| C02S061101 | ud | Disco de corte diamantado segmentado 180 x 22,23 x 2,4 x 12 | 56,14 |
| C02S061102 | ud | Disco de corte diamantado segmentado 230 x 22,23 x 2,4 x 12 | 48,82 |
| C02S061103 | ud | Disco de corte radial 125x1x22 | 2,00 |
| C02S061104 | ud | Disco de desbaste 125x6x22mm | 1,49 |
| C02S061105 | ud | Disco de desbaste 230x6x22mm | 7,34 |
| C02S061106 | ud | Disco de pulido modelo AF-D 115 G40 RF CX UP o equivalente | 5,16 |
| C02S061107 | ud | Disco de pulido modelo AF-D 115 G60 RF CX UP o equivalente | 5,38 |
| C02S061108 | ud | Disco de pulido modelo AF-D 115 G80 RF CX UP o equivalente | 2,50 |
| C02S061109 | ud | Disco desbaste SA-E 230 7.0 A30 P PSF PR | 2,78 |
| C02S061110 | ud | Disco laminas lijás grano 40 DE 115 mm | 0,80 |
| C02S061111 | ud | Disco laminas lijás grano 80 DE 115 mm | 0,99 |
| C02S061112 | ud | Disco matorrales 3 dientes para STIHL 300x20, o equivalente. | 44,82 |
| C02S061113 | ud | Disco pulir D125 G40 y G60 (fijacion normal y X-LOCK) | 8,00 |
| C02S061114 | ud | Discos amoladora Ø 230 mm | 2,33 |
| C02S061115 | ud | Discos corte radial 125x1x22 | 1,54 |

| | | | |
|------------|----|--|--------|
| C02S061116 | ud | Discos corte radial 230x2x22 | 4,13 |
| C02S061117 | ud | Discos lija radial 125mm x-look grano 40 | 4,15 |
| C02S061118 | ud | Discos lija radial 125mm x-look grano 60 | 4,15 |
| C02S061119 | ud | Electrodo ESAB, o equivalente OK 92.18 hierro fundido | 60,00 |
| C02S061120 | ud | Electrodo OK 46.00 2,5x350mm, pack de 500 uds marca ESAB o equivalente | 79,18 |
| C02S061121 | ud | Electrodo OK 46.00 3,2x350mm, pack de 500 uds marca ESAB o equivalente | 133,43 |
| C02S061122 | ud | Electrodo OK 61.30 2,5x350mm, pack de 500 uds marca ESAB o equivalente | 284,72 |
| C02S061123 | ud | Electrodo OK 61.30 2,5x350mm, pack de 500 uds marca ESAB o equivalente | 284,72 |
| C02S061124 | ud | Electrodo OK 63.30 INOX 2,5x350mm, pack de 500 uds marca ESAB o equivalente | 230,00 |
| C02S061125 | ud | Electrodo OK 63.30 INOX 3,2x350mm, pack de 500 uds marca ESAB o equivalente | 398,00 |
| C02S061126 | ud | Electrodos inoxidables 2,5 | 37,56 |
| C02S061127 | ud | Engrasador hidráulico recto Acero M8x1 | 0,36 |
| C02S061128 | ud | Engrasador hidráulico recto gas 1/4" | 4,91 |
| C02S061129 | ud | Engrasador hidráulico recto gas 1/8" | 3,88 |
| C02S061130 | ud | Engrasador hidráulico recto M10x1,5 | 1,99 |
| C02S061131 | ud | Engrasador hidráulico recto M6x1 | 1,30 |
| C02S061132 | ud | Engrasador hidráulico recto M8x1,25 | 1,50 |
| C02S061133 | ud | Engrasador hidráulico recto Whitworth 1/4 | 1,99 |
| C02S061134 | ud | Engrasador hidráulico recto Whitworth 3/8" | 3,74 |
| C02S061135 | ud | Engrasador hidráulico recto Whitworth 5/16 | 2,89 |
| C02S061136 | ud | Enrollables extensible eléctrico metálico IP55 3x2,5 50m MARCA TAYG, o equivalente | 191,62 |
| C02S061137 | ud | Espada Stihl rollomatic, o equivalente | 51,50 |
| C02S061138 | ud | Espuma poliuretano Orbafoam tejas 750ml, o equivalente | 7,48 |
| C02S061139 | ud | Filtro aceite combustible grupo electrogeno | 8,00 |
| C02S061140 | ud | Filtro aireador/atomizador para grifos. Acero inoxidable. M-24 altura 12 mm | 0,75 |
| C02S061141 | ud | Filtro de aire desbrozador/motosierra | 4,94 |
| C02S061142 | ud | Filtro de aire grupo electrógeno tipo manm C11103/2, o equivalente | 28,13 |
| C02S061143 | ud | Filtro de aire grupo electrógeno tipo manm C14200, o equivalente | 43,56 |
| C02S061144 | ud | Hilo STIHL Ø 3,0 mm x 162,0 m Ref: 00009302542, o equivalente | 54,22 |
| C02S061145 | ud | Hoja de sierra cinta 1735x13x0,90 M42 | 20,38 |
| C02S061146 | ud | Hoja de sierra sable modelo MD 23 10 de HILTI, o equivalente. | 17,94 |
| C02S061147 | ud | Hoja de sierra sable modelo WD 23 6 de HILTI, o equivalente. | 17,19 |
| C02S061148 | ud | Hojas de sierra bimetálicas modelo E8 8350 de BAHCO, o equivalente. | 3,29 |
| C02S061149 | ud | Hojas de sierra para metal. Sierra de cinta. 1735 x 12.7 x 0.9 mm | 20,36 |
| C02S061150 | ud | Juego brocas DIN338N 99-Ud.S. | 208,96 |
| C02S061151 | ud | Juego brocas helicoidales Unceta A1 1280, o equivalente | 118,95 |
| C02S061152 | ud | Juego coronas de serrado Starrett BC892, o equivalente | 59,78 |
| C02S061153 | m2 | Lamina EPDM | 30,49 |
| C02S061154 | ud | Lijas para lijadora Bosch, o equivalente | 8,99 |

| | | | |
|------------|----|---|----------|
| C02S061155 | ud | Lima redonda Ø4,8 para motosierra | 2,37 |
| C02S061156 | ud | Lima redonda Ø5,2 para motosierra | 2,37 |
| C02S061157 | ud | Loctite 243 10ml, o equivalente | 20,00 |
| C02S061158 | ud | Loctite 401 20gr, o equivalente | 31,43 |
| C02S061159 | ud | Loctite 406 20 gramos, o equivalente | 27,29 |
| C02S061160 | ud | Loctite SUPERGLU 3 x 20 gr, o equivalente | 20,38 |
| C02S061161 | ud | Mango rodillo 11 cm | 1,45 |
| C02S061162 | ud | Masilla adhesiva para juntas Poliuretano 330 ml | 7,80 |
| C02S061163 | ud | Mordaza de sujeción tres piezas para remachadora manual HN2/HN2-BT con referencia 7102151 de GESIPA, o equivalente. | 44,40 |
| C02S061164 | ud | Pates con núcleo de acero | 5,33 |
| C02S061165 | ud | Pila 6LP3146 | 36,00 |
| C02S061166 | ud | Pila 9V10 | 3,00 |
| C02S061167 | ud | Pila alcalina tipo 6LR61/MN1604 de 9 V. | 9,39 |
| C02S061168 | ud | Pila alcalina tipo AA LR6 de 1,5 V. | 1,35 |
| C02S061169 | ud | Pila alcalina tipo AAA/LR3 de 1,5 V. | 2,00 |
| C02S061170 | ud | Pila alcalina tipo C2/LR14 de 1,5 V. | 3,95 |
| C02S061171 | ud | Pila alcalina tipo D/LR20 de 1,5 V. | 5,08 |
| C02S061172 | ud | Pila CR2032 | 2,94 |
| C02S061173 | ud | Pila CR2430 | 5,11 |
| C02S061174 | ud | Placa "GRAVOPLY 2" o equivalente color azul/blanco 65X20X1,5 + bisel + 1 taladro | 1,44 |
| C02S061175 | ud | Placa "GRAVOPLY 2" o equivalente color azul/blanco 65X40X1,5 + bisel + 1 taladro | 2,15 |
| C02S061176 | ud | Placas de metal 20x15 cm para celdas de transformadores | 7,75 |
| C02S061177 | ud | Plancha de Viton, o equivalente de 4 mm de espesor | 820,00 |
| C02S061178 | ud | Plancha de Viton, o equivalente de 6 mm de espesor | 1.235,80 |
| C02S061179 | ud | Plancha goma negra 6mx1mx5mm grosor | 85,80 |
| C02S061180 | ud | Plancha goma/fibra para juntas estanqueidad ICP9200 | 15,61 |
| C02S061181 | m2 | Plancha PVC duro Gris 10 mm | 53,00 |
| C02S061182 | m2 | Plancha PVC Gris 5mm | 25,50 |
| C02S061183 | ud | Protector cuchilla de triturar | 48,88 |
| C02S061184 | ud | Pulpo plano | 5,12 |
| C02S061185 | ud | Recambio de membran sensible para sensor óptico | 141,37 |
| C02S061186 | ud | Recambio minirodillo espuma PO 11 cm | 0,85 |
| C02S061187 | ud | Recambio rodillo espuma 11cm Ø17 poro fino | 8,35 |
| C02S061188 | ud | Recambio rodillo multisuperficies poliester 11 cm | 0,85 |
| C02S061189 | ud | Rectificador grande de muelas de esmeril Ø 58 Acha 290, o equivalente | 80,26 |
| C02S061190 | ud | Resorte de presión para remachadora manual HN2/HN2-BT con referencia 7132131 de GESIPA, o equivalente. | 8,48 |
| C02S061191 | ud | Rodillo fachadas fibra poliamida 22 cm | 11,88 |
| C02S061192 | ud | Rollo DE 124 ml de nylon Ø 3,3 mm para desbrozadora | 69,17 |
| C02S061193 | ud | Saco para polvo VC 40 (5) cpl de HILTI, o equivalente. | 28,41 |

| | | | |
|--------------------|----|---|--------|
| C02S061194 | ud | Saco Sepiolita 15/30 sacos de 20 kg | 7,53 |
| C02S061195 | ud | Set 12 brocas SDS Plus 6-16 | 193,20 |
| C02S061196 | ud | Tapavías PROPAM bote 5 kg, o equivalente | 18,91 |
| C02S061197 | ud | Teflon de hilo Loctite, o equivalente | 18,41 |
| C02S061198 | ud | Teflón fontanería líquido 50ml unión metálica bote | 3,00 |
| C02S061199 | ud | Terminales de cobre de 25 mm2 | 0,51 |
| C02S061200 | ud | Terminales de cobre de 35 mm2 | 0,84 |
| C02S061201 | ud | Terminales de cobre de 50 mm2 | 1,08 |
| C02S061202 | ud | Terminales desconectables totalmente reforzados de 1.5mm totalmente preaislados | 0,16 |
| C02S061203 | ud | Terminales desconectables totalmente reforzados de 2.5mm totalmente preaislados | 0,18 |
| C02S061204 | ud | Terminales desconectables totalmente reforzados de 6mm totalmente preaislados | 0,34 |
| C02S061205 | ud | Trimble Battery 2-pack TSC7/T7, o equivalente | 303,39 |
| C02S061206 | ud | Varilla curvada diámetro de 54 a 330 mm | 37,58 |
| C02S061207 | ud | Varilla curvada diámetro de 54 a 420 mm | 39,60 |
| C02S061208 | m | Varilla roscada INOX M-10 | 6,82 |
| C02S061209 | m | Varilla roscada INOX M-12 | 10,49 |
| C02S061210 | m | Varilla roscada INOX M-14 | 11,99 |
| C02S061211 | m | Varilla roscada INOX M-16 | 13,47 |
| C02S061212 | m | Varilla roscada INOX M-18 | 20,99 |
| C02S061213 | m | Varilla roscada INOX M-6 | 1,85 |
| C02S061214 | m | Varilla roscada INOX M-8 | 2,30 |
| C02S061215 | m | Varilla roscada M- 22 X 2,5 mm inox | 45,00 |
| C02S061216 | m | Varilla roscada M- 18 x 2,5 mm inox | 35,00 |
| C02S061217 | m | Varilla roscada M- 18 x 2,5 mm zinc | 4,30 |
| C02S061218 | m | Varilla roscada M- 22X2,5 mm zinc | 8,50 |
| C02S061219 | ud | Varilla roscada M-10 paso 1.50 mm | 1,35 |
| C02S061220 | ud | Varilla roscada M-12 paso 1.75 mm | 1,94 |
| C02S061221 | m | Varilla roscada zincada M-10 | 1,86 |
| C02S061222 | m | Varilla roscada zincada M-12 | 1,71 |
| C02S061223 | m | Varilla roscada zincada M-14 | 4,17 |
| C02S061224 | m | Varilla roscada zincada M-16 | 4,84 |
| C02S061225 | m | Varilla roscada zincada M-18 | 5,09 |
| C02S061226 | m | Varilla roscada zincada M-6 | 1,80 |
| C02S061227 | m | Varilla roscada zincada M-8 | 1,80 |
| SUB_CAPÍTULO 02.07 | | CERRAMIENTO | |
| C02S071001 | ud | Candado con referencia 60/30HB30 KA 6032 de ABUS, o equivalente. | 19,64 |
| C02S071002 | ud | Candado IFAM Serie Z45 mm, o equivalente, llaves iguales nº 15112 | 21,05 |
| C02S071003 | ud | Candado Lince Serie 300-40, o equivalente, 40 mm, llaves iguales nº 2790 | 10,61 |
| C02S071004 | ud | Candado tipo lince o equivalente 40mm 1.5" pulgadas | 12,71 |

| | | | |
|--------------------|----|--|----------|
| C02S071005 | ud | Cerrojo tipo FAC con llave, o equivalente | 31,49 |
| C02S071006 | m2 | Malla ganadera | 2,62 |
| C02S071007 | m2 | Malla S/T GALV. 40/14 | 5,23 |
| C02S071008 | m2 | Malla S/T GALV. 50/16 | 8,67 |
| C02S071009 | ud | Poste de madera tanalizado. | 27,00 |
| C02S071010 | ud | Poste para barandilla perfil T.40.5, perforado y placa de anclaje galvanizado | 32,89 |
| C02S071011 | m | Postes de tubo de 50x30x2 mm galvanizados | 5,46 |
| C02S071012 | ud | Travesa de Madera Tañalizada | 7,77 |
| SUB_CAPÍTULO 02.08 | | AIRE ACONDICIONADO | |
| C02S081001 | ud | Equipo de aire acondicionado tipo split 1x1, monofásico, rango de 3,3 a 3,6 kW, A++, R410A | 1.945,44 |
| C02S081002 | ud | Equipo de aire acondicionado tipo split 1x1, monofásico, rango de 5 a 5,5 kW, A++, R410A | 2.618,87 |
| SUB_CAPÍTULO 02.09 | | TUBOS RETRÁCTILES | |
| C02S091001 | ud | Tubo retractil de 4.8 a 2.4 mm A/V | 3,62 |
| C02S091002 | ud | Tubo retractil de 4.8 a 2.4 mm Azul | 2,72 |
| C02S091003 | ud | Tubo retractil de 4.8 a 2.4 mm Gris | 2,72 |
| C02S091004 | ud | Tubo retractil de 4.8 a 2.4 mm Marrón | 2,72 |
| C02S091005 | ud | Tubo retractil de 4.8 a 2.4 mm Negro | 2,72 |
| C02S091006 | ud | Tubo retractil de 12 a 3 mm | 14,05 |
| C02S091007 | ud | Tubo retractil de 22 a 6 mm | 17,19 |
| C02S091008 | ud | Tubo retráctil de 56 a 16 mm | 36,54 |
| SUB_CAPÍTULO 02.10 | | VARIOS | |
| C02S101001 | ud | Abrazadera rueda Jockey remolque reforzada | 24,00 |
| C02S101002 | ud | Acoplamiento para bola de enganche para remolques con freno | 253,19 |
| C02S101003 | ud | Acoplamiento para bola de enganche para remolques sin freno | 31,09 |
| C02S101004 | ud | Adaptador coronas perforación diamantada "Dry" | 9,70 |
| C02S101005 | ud | Adaptador vasos. Aumentador de impacto de 1/2 a 3/4 | 24,50 |
| C02S101006 | ud | Adhesivo de solape para membrana EPDM 1L | 11,50 |
| C02S101007 | ud | Adhesivo de soporte para membrana EPDM 1L | 8,45 |
| C02S101008 | ud | Agua destilada garrafa 5 L | 3,49 |
| C02S101009 | ml | Alambre 1 mm diametro | 0,073 |
| C02S101010 | ml | Alambre 1,8 mm diametro | 0,21 |
| C02S101011 | ml | Alambre 3 mm diámetro | 0,71 |
| C02S101012 | ud | Alargadera fabricada en acero Ø5 mm para prolongar la longitud del Vástago de palpación, marca Mitutoyo o similar longitud 10mm | 12,98 |
| C02S101013 | ud | Alargadera fabricada en acero Ø5 mm para prolongar la longitud del Vástago de palpación, marca Mitutoyo o similar longitud 15 mm | 16,28 |
| C02S101014 | ud | Alargadera fabricada en acero Ø5 mm para prolongar la longitud del Vástago de palpación, marca Mitutoyo o similar longitud 20 mm | 17,60 |
| C02S101015 | ud | Alargadera fabricada en acero Ø5 mm para prolongar la longitud del Vástago de palpación, marca Mitutoyo o similar longitud 25 mm | 18,15 |
| C02S101016 | ud | Alargadera fabricada en acero Ø5 mm para prolongar la longitud del Vástago de palpación, marca Mitutoyo o similar longitud 30 mm | 18,70 |
| C02S101017 | ud | Alargadera fabricada en acero Ø5 mm para prolongar la longitud del Vástago de palpación, marca Mitutoyo o similar longitud 40 mm | 19,03 |
| C02S101018 | ud | Alargadera fabricada en acero Ø5 mm para prolongar la longitud del Vástago de palpación, marca Mitutoyo o similar longitud 50 mm | 20,90 |

| | | | |
|------------|----|---|----------|
| C02S101019 | ud | Alargadera fabricada en acero Ø5 mm para prolongar la longitud del Vástago de palpación, marca Mitutoyo o similar longitud 60 mm | 23,43 |
| C02S101020 | ud | Alargadera fabricada en acero Ø5 mm para prolongar la longitud del Vástago de palpación, marca Mitutoyo o similar longitud 80 mm | 28,93 |
| C02S101021 | ud | Alargadera fabricada en acero Ø5 mm para prolongar la longitud del Vástago de palpación, marca Mitutoyo o similar longitud 90 mm | 30,03 |
| C02S101022 | ud | Alargadera fabricada en acero Ø5 mm para prolongar la longitud del Vástago de palpación, marca Mitutoyo o similar longitud 100 mm | 30,58 |
| C02S101023 | ud | Alcotana albañil | 31,45 |
| C02S101024 | ud | Amortiguador de fuerza, Resorte de Gas | 42,00 |
| C02S101025 | ud | Anclaje de chapa HLC 10x80/45 | 1,32 |
| C02S101026 | ud | Anclaje de tramex a tramex acero galvanizado. Incluido tornillería. | 1,80 |
| C02S101027 | ud | Anclaje de tramex a viga acero galvanizado. Incluido tornillería. | 1,95 |
| C02S101028 | ud | Anclaje taco químico | 10,00 |
| C02S101029 | ud | Anillo Seeger interior Kit 100 pz | 9,5 |
| C02S101030 | ud | Anillo Seeger exterior Kit 100 pz | 10,15 |
| C02S101031 | ud | Armario de seguridad para productos inflamables Tipo 90, 2 puertas, CR 33L. | 3.275,00 |
| C02S101032 | ud | Balda aglomerado estantería 1200x600x 16 mm tipo Metalpoint 15, o equivalente | 11,63 |
| C02S101033 | ud | Barrera adsorbente flotante para hidrocarburos 5m x Ø20cm | 340,59 |
| C02S101034 | ud | Barrera de contención Elastec Optimax o similar | 2.025,50 |
| C02S101035 | ud | Barrera de contención flotante de acero inoxidable ABI 304 3mm de espesor Ø450mm x 1500mm con faldones 1500x550mm | 3.577,00 |
| C02S101036 | ud | Barrera de contención tramo de 6m Elastec Bruteboom o similar | 2.236,00 |
| C02S101037 | ud | Base para comparador marca Mitutoyo o similar longitud 63,5 mm | 104,69 |
| C02S101038 | ud | Base para comparador marca Mitutoyo o similar longitud 101,6 mm | 114,04 |
| C02S101039 | ud | Batería 12V 185Ah | 177,78 |
| C02S101040 | ud | Batería 12V 70Ah | 85,90 |
| C02S101041 | ud | Bichero telescópico de 120 a 204cm | 26,59 |
| C02S101042 | ud | Bisagra con muelle | 12 |
| C02S101043 | ud | Bisagra con muelle acero inoxidable | 15,00 |
| C02S101044 | ud | Bolardo flexible señalización con bandas reflectantes | 26,23 |
| C02S101045 | ud | Boquilla engrase | 12,83 |
| C02S101046 | ud | Bote aire comprimido 400 ml | 5,95 |
| C02S101047 | ud | Bote vaselina 250 G | 4,80 |
| C02S101048 | ud | Brida con manguito PVC 32 PN-16 | 38,65 |
| C02S101049 | ud | Brida con manguito PVC 63 PN-16 | 73,55 |
| C02S101050 | ml | Cadena inoxidable 316 6mm | 8,06 |
| C02S101051 | ml | Cadena inoxidable 316 8mm | 13,69 |
| C02S101052 | ml | Cadena inoxidable 316L 4 mm | 3,09 |
| C02S101053 | ud | Cadena acero zincado eslabón de 8 mm | 3,30 € |
| C02S101054 | ml | Cadena galvanizada DIN 766 4mm | 2,00 |
| C02S101055 | ml | Cadena galvanizada DIN 766 6mm | 4,00 |
| C02S101056 | ml | Cadena galvanizada DIN 766 8mm | 6,00 |
| C02S101057 | ud | Cargador tipo C | 10,14 |

| | | | |
|------------|----|--|--------|
| C02S101058 | ud | Carrete manguera de 25 m electrico 3x2,5mm | 145,89 |
| C02S101059 | ud | Carrete manguera de 50 m electrico 3x2,5mm | 173,29 |
| C02S101060 | ud | Cerradura de taquilla | 9,16 |
| C02S101061 | ud | Cinta 40mm con trinquete 4,5 m | 52,00 |
| C02S101062 | ud | Cinta adhesiva americana | 9,75 |
| C02S101063 | ud | Cinta adhesiva de señalizacion de peligro amarilla/negra. | 7,45 |
| C02S101064 | ud | Cinta aluminio para alta temperatura 50mm x 10m | 4,95 |
| C02S101065 | ud | Cinta americana 4613 50M x 48 mm | 9,5 |
| C02S101066 | ud | Cinta de carroceros 19 mm x 45 m | 0,98 |
| C02S101067 | ud | Cinta de carroceros 35 mm x 45 m | 1,23 |
| C02S101068 | ud | Cinta de carroceros de 18mm | 1,35 |
| C02S101069 | ud | Cinta de carroceros de 25mm | 1,04 |
| C02S101070 | ud | Cinta de teflón agua de 1mm de ancho | 0,48 |
| C02S101071 | ud | Cinta de teflón agua de 5.5mm de ancho | 3,50 |
| C02S101072 | ud | Cinta doble cara Ceys Montack 300kg, o equivalente | 7,44 |
| C02S101073 | ud | Cinta perforada metálica galvanizada 12mm | 6,88 |
| C02S101074 | ud | Cinta perforada metálica galvanizada 17mm | 12,19 |
| C02S101075 | ud | Cinta perforada metálica galvanizada 19mmx10m | 12,30 |
| C02S101076 | ud | Cinta perforada metálica galvanizada 20mm | 12,94 |
| C02S101077 | ud | Cinta pintor 36 mm x 45 m | 4,81 |
| C02S101078 | ud | Cintas adhesivas de señalización | 7,00 |
| C02S101079 | ud | Cintas antideslizante adhesivas de señalización 50mm x 15 m | 30,00 |
| C02S101080 | ud | Clavos acero para pistola manual 7,3mm | 26,95 |
| C02S101081 | ud | Clavos cabeza plana 3,4 x 60 mm | 0,04 |
| C02S101082 | ud | Codos hembra-hembra de PVC de 32 mm | 0,60 |
| C02S101083 | ud | Columna troncoconicas 4 m con base acero galvanizado | 269,50 |
| C02S101084 | ud | Composición de vasos y accesorios 1/4" - 1/2" - 98 piezas FACOM, o equivalente | 230,03 |
| C02S101085 | ud | Contador agua potable DN 40 mm | 297,14 |
| C02S101086 | ud | Contera cuadrada de goma 30x60 mm | 0,31 |
| C02S101087 | ud | Contera cuadrada de goma 35x35 mm | 0,24 |
| C02S101088 | ud | Cordón tórico de Caucho Nitrílico Ø 8mm (100 m) | 55,06 |
| C02S101089 | ud | Cordón tórico de Nitrilo RS PRO, Ø 10mm (10 m) | 38,79 |
| C02S101090 | ud | Correa trapezoidal PERKINS 080109104-403, o equivalente | 39,08 |
| C02S101091 | ud | Correa trapezoidal XPZ-1237=6230MC GATES, o equivalente | 10,17 |
| C02S101092 | ud | Cortina de PVC flexible transparente de 200 mm | 1,90 |
| C02S101093 | ud | Cronómetro electrónico | 15,00 |
| C02S101094 | ud | Cubeto de plástico para recogida de 2 bidones, con rejilla galvanizada | 305,71 |
| C02S101095 | ud | Cubeto de plástico para recogida de 4 bidones, con rejilla galvanizada | 588,08 |
| C02S101096 | ml | Cuerda de arranque para maquinaria | 0,83 |

| | | | |
|------------|----|---|----------|
| C02S101097 | m | Cuerda flotante 10mm fabricada de polipropileno | 1,20 |
| C02S101098 | m | Cuerda Ø 11mm, Petzl o equivalente | 3,59 |
| C02S101099 | m | Cuerda Ø 7mm, Petzl o equivalente | 2,10 |
| C02S101100 | ud | Depósito de aceite AYERBE AY-2500 THV, o equivalente | 11,36 |
| C02S101101 | ud | Depósito de agua 1000 litros | 337,00 |
| C02S101102 | ud | Depósito gasoil Roth Duo System 620l de doble pared, o equivalente | 1.200,00 |
| C02S101103 | ud | Desconector hombre al agua | 4,90 |
| C02S101104 | ud | Electroválvula servocomandada, Mc133 Nc 3/4" | 106,57 |
| C02S101105 | ud | Empuñadura para bocas 3 a 30 | 74,17 |
| C02S101106 | ud | Enchufe industrial aire comprimido M 1/4 SAMOA, o equivalente | 12,27 |
| C02S101107 | ud | Enchufe Remolque 13 Pines Hembra | 17,28 |
| C02S101108 | ud | Enchufe Remolque 13 Pines Macho | 18,76 |
| C02S101109 | ud | Enchufe Remolque 7 Pines Hembra | 5,88 |
| C02S101110 | ud | Enchufe Remolque 7 Pines Macho | 4,6 |
| C02S101111 | ud | Enlace acero galvanizado 1/2" H-H | 4,32 |
| C02S101112 | ud | Enlace unión multicapa 25mm | 4,34 |
| C02S101113 | ml | Escalas metacrilato | 30,00 |
| C02S101114 | ud | Escuadra con alas | 23,41 |
| C02S101115 | ud | Escuadra ebanista | 17,61 |
| C02S101116 | ud | Escuadra magnetica soldadura | 5,9 |
| C02S101117 | ud | Eslinga de 1000 kg | 52,06 |
| C02S101118 | ud | Eslinga de 2000 Kg | 75,65 |
| C02S101119 | ud | Eslinga plana EAP 2000Kg 1,5m | 14,91 |
| C02S101120 | ud | Eslinga plana EAP 2000Kg 2,5m | 25,17 |
| C02S101121 | ud | Eslinga plana EAP 2000Kg 4m | 21,84 |
| C02S101122 | ud | Eslingas de poliester de 1 metro de longitud con referencia TL2717 de TRANLUZ, o equivalente. | 20,06 |
| C02S101123 | ud | Espátula 60 mm | 1,30 |
| C02S101124 | ud | Espiga 10mm- 3/8" rosca | 0,75 |
| C02S101125 | ud | Espiga 8mm- 3/8" rosca | 0,75 |
| C02S101126 | ud | Espiga conexión rosca CEPEX 05 24 620, o equivalente | 0,57 |
| C02S101127 | ud | Espiga conexión rosca CEPEX 05 24 625, o equivalente | 0,70 |
| C02S101128 | ud | Espiga conexión rosca CEPEX 05 24 632, o equivalente | 0,90 |
| C02S101129 | ud | Espuerta goma 4 asas con refuerzo de FIB | 29,90 |
| C02S101130 | ud | Estopa fontanería juntas 200 gr metal ovillo fibra lino | 5,00 |
| C02S101131 | ml | Estopada para empaquetadura 10 mm | 15,61 |
| C02S101132 | ml | Estopada para empaquetadura 8 mm | 13,72 |
| C02S101133 | ud | Eurocontenedor ESD | 14,96 |
| C02S101134 | ud | Fijaciones al carril | 1,60 |
| C02S101135 | ud | Filtros de aceite W 1140 | 61,30 |

| | | | |
|------------|----|---|-------|
| C02S101136 | ud | Filtros de aceite W 714/4 | 47,09 |
| C02S101137 | ud | Filtros de aceite W 920/11 | 41,11 |
| C02S101138 | ud | Filtros de aceite W 920/7 | 38,12 |
| C02S101139 | ud | Filtros de aceite W 940 | 44,70 |
| C02S101140 | ud | Filtros de gas-oil P 917X | 32,89 |
| C02S101141 | ud | Filtros de gas-oil WK 733 | 44,10 |
| C02S101142 | ud | Filtros de gas-oil WK 842/2 | 61,67 |
| C02S101143 | ud | Fresa 3 labios para chaveteros 8,00mm | 41,41 |
| C02S101144 | ud | Fresa frontal larga HSS-E-PM-60 8,00mm | 55,48 |
| C02S101145 | ud | Gabeta plástico tipo TAYG azul nº51-55, o equivalente | 5,43 |
| C02S101146 | ud | Gabeta plástico tipo TAYG azul nº56-60, o equivalente | 18,53 |
| C02S101147 | ud | Gancho giratorio 0,5T | 9,68 |
| C02S101148 | ud | Gancho giratorio 5T | 41,14 |
| C02S101149 | ud | Gancho ojo 1 tn con pestillo seguridad | 4,30 |
| C02S101150 | ud | Grapa tramex de fijación | 2,02 |
| C02S101151 | ud | Grapa tramex de unión | 3,5 |
| C02S101152 | ud | Grasa de silicona en bote 1 Kg | 38,80 |
| C02S101153 | ud | Grasa engranajes desbrozadora STIHL 80g, o equivalente | 6,23 |
| C02S101154 | ud | Grifo esfera codo 1/2" x3/4" latón | 8,00 |
| C02S101155 | ud | Grifo esfera codo 3/4" x1" latón | 12,00 |
| C02S101156 | ud | Grifo fregadero con flexible | 37,00 |
| C02S101157 | ud | Grifo para botella butano rosca 2028S G3 | 11,00 |
| C02S101158 | ud | Guía pasacables 4 mm x 30 metros | 32,01 |
| C02S101159 | ud | Guillemin rosca hembra polipropileno con cierre 3" | 17,67 |
| C02S101160 | ud | Hembrilla cerrada 10x50mm zincada | 0,15 |
| C02S101161 | ud | Hembrilla cerrada 10x70mm zincada | 0,15 |
| C02S101162 | ud | Hembrilla cerrada 12x50mm zincada | 0,18 |
| C02S101163 | ud | Hembrilla cerrada 12x70mm zincada | 0,18 |
| C02S101164 | ud | Hembrilla cerrada 8x50mm zincada | 0,18 |
| C02S101165 | ud | Hembrilla cerrada 8x70mm zincada | 0,18 |
| C02S101166 | ud | Hembrillas cerradas 16x30 mm | 0,18 |
| C02S101167 | ud | Hembrillas cerradas 17 x 40 mm | 0,23 |
| C02S101168 | ud | Hoja de sierra bimetálica para arco de sierra Bahco 300 x 12,7mm, o equivalente | 2,71 |
| C02S101169 | ud | Imprimación madera interior exterior 500ml blanco | 16,50 |
| C02S101170 | ud | Indicador de Nivel de Combustible 240mm | 30,00 |
| C02S101171 | ud | Inflador presión neumáticos 10 bar | 31,62 |
| C02S101172 | ud | Jarra Medidora graduada transparente. Capacidad 1l. Material PVC | 19,54 |
| C02S101173 | ud | Jarra Medidora graduada transparente. Capacidad 2l. Material PVC | 49,06 |
| C02S101174 | ud | Jarra Medidora graduada transparente. Capacidad 3l. Material PVC | 73,87 |

| | | | |
|------------|----|---|--------|
| C02S101175 | ud | Kit de rearme automático para inflador Js1 adultos de chaleco salvavidas, Lalizas | 14,99 |
| C02S101176 | ud | Kit mecanismo descarga D2-D NR | 30,60 |
| C02S101177 | ud | Lanza + conector rápido + conec grifo | 7,49 |
| C02S101178 | ud | Lanza de riego GARDENA abs 1 posición, o equivalente | 4,68 |
| C02S101179 | ud | Lanza de riego rociadora GEOLIA, o equivalente | 2,13 |
| C02S101180 | ud | Lanza pulverizador Matabi Super Agro, o equivalente | 36,15 |
| C02S101181 | ud | Largueros estantería 1200mm tipo Metalpoint 15, o equivalente | 7,36 |
| C02S101182 | ud | Largueros estantería 1800mm tipo Metalpoint 15, o equivalente | 11,03 |
| C02S101183 | ud | Largueros estantería 460mm tipo Metalpoint 15, o equivalente | 2,24 |
| C02S101184 | ud | Largueros estantería 6000mm tipo Metalpoint 15, o equivalente | 2,98 |
| C02S101185 | ud | Latiguillo flexible 1/2"M x 1/2" H 50 CM | 3,80 |
| C02S101186 | ud | Latiguillo flexible con trenzado exterior en acero inoxidable | 3,00 |
| C02S101187 | ud | Latiguillo flexible H/H 1/2" 2000 mm para aire comprimido | 35,90 |
| C02S101188 | ud | Latiguillo flexible H/H 3/4" 1500 mm para aire comprimido | 46,92 |
| C02S101189 | ud | Latiguillo hidráulico para bomba | 8,99 |
| C02S101190 | ud | Limpiador de espuma poliuretano | 8,99 |
| C02S101191 | ud | Llave de corte normal 1/2" | 1,35 |
| C02S101192 | ud | Llave de corte normal 3/4" | 1,70 |
| C02S101193 | ud | Llave de corte normal 3/8" | 1,26 |
| C02S101194 | ud | Lote embudos plastico | 2,65 |
| C02S101195 | ud | Lupas | 3,00 |
| C02S101196 | ud | Machón de 1/4" mando hidráulico | 0,46 |
| C02S101197 | ud | Machón de 1/8" mando hidráulico | 0,46 |
| C02S101198 | ud | Machón de acero galvanizado 1/2" | 0,73 |
| C02S101199 | ud | Machón de latón de 1/2" | 0,65 |
| C02S101200 | ud | Machón de latón de 3/4" | 1 |
| C02S101201 | ud | Machon latón 1"-1" | 5,53 |
| C02S101202 | ud | Machón latón 3/8" | 0,37 |
| C02S101203 | ud | Machón reducido latón 1/2"- 3/8" | 0,6 |
| C02S101204 | ud | Machón reducido latón 3/4"-1/2" | 0,63 |
| C02S101205 | ud | Machón reducido latón 1"-3/4" | 0,92 |
| C02S101206 | ud | Machón reducido latón 1-1/2"a 1-1/4" | 3,64 |
| C02S101207 | ud | Machón reducido latón 1-1/4"a 1" | 3,28 |
| C02S101208 | ud | Machón reducido latón 2"-1-1/2" | 6,35 |
| C02S101209 | ud | Machón reducido latón 3/8"-1/4" | 0,52 |
| C02S101210 | ud | Machón roscado latón 3/4" | 2,12 |
| C02S101211 | ud | Maneta puerta blanca CAMBESA BL4456BL, o equivalente | 6,51 |
| C02S101212 | ud | Maneta puerta negra CAMBESA BL4456N, o equivalente | 6,51 |
| C02S101213 | ud | Manguera doble (oxígeno - acetileno) | 112,10 |

| | | | |
|------------|----|---|----------|
| C02S101214 | ud | Manguera hidrolimpiadora | 92,99 |
| C02S101215 | ml | Manguera riego COPLASVA 128 DE 1 1/4", o equivalente | 1,50 |
| C02S101216 | ud | Manguera riego reforzada malla antitorsión | 0,77 |
| C02S101217 | ml | Manguera riego TRICOPRES REFORZADA 3/4", o equivalente | 0,80 |
| C02S101218 | ml | Manguera riego TRICOPRES REFORZADA 1", o equivalente | 1,20 |
| C02S101219 | ml | Manguera riego TRICOPRES REFORZADA 1/2", o equivalente | 0,60 |
| C02S101220 | ud | Manguito de unión en latón, hembra 1 1/4" | 6,52 |
| C02S101221 | ud | Manguito de unión en latón, hembra 1" | 4,65 |
| C02S101222 | ud | Manguito de unión en latón, hembra 1/2" | 2,41 |
| C02S101223 | ud | Manguito de unión en latón, hembra 3/4" | 3,06 |
| C02S101224 | ud | Manguito peristáltica 32 mm | 590,75 |
| C02S101225 | ud | Manómetro 10kg/cm2 rosca 1/2" | 4,95 |
| C02S101226 | ud | Manómetro 10kg/cm2 rosca 1/4" | 4,40 |
| C02S101227 | ud | Manómetro 6kg/cm2 rosca 1/4" | 4,20 |
| C02S101228 | ud | Manómetro 6kg/cm2 rosca 1/2" | 4,75 |
| C02S101229 | ud | Manómetro alta presión rosca 1/4" | 28,90 |
| C02S101230 | ud | Manómetro WIKA 233.50, o equivalente | 61,22 |
| C02S101231 | ud | Manómetros de diámetro 100mm , salida inferior | 32,25 |
| C02S101232 | ud | Manómetros de diámetro 63 , salida inferior | 18,80 |
| C02S101233 | m2 | Manta de fibra de vidrio | 24,50 |
| C02S101234 | ud | Medidor digital de cloro libre | 69 |
| C02S101235 | ud | Membrana repuesto calderín vaso expansión | 55,99 |
| C02S101236 | ud | Mochila herbicida | 61,99 |
| C02S101237 | ud | Mochila Portaherramienta | 50,28 |
| C02S101238 | ud | Mosquetones 8 mm | 4,43 |
| C02S101239 | ud | Mosquetones de amarre | 2,19 |
| C02S101240 | ud | Nivel magnético 60 cms | 21,00 |
| C02S101241 | ud | Obturador Simple DN 30 Conex 3/8" BSP goma 500mm, o equivalente | 735,54 |
| C02S101242 | ud | Obturador Simple DN 42 Conex 1/2" BSP goma 500mm, o equivalente | 818,06 |
| C02S101243 | ud | Obturador Simple DN 72 conex 1/4" BSP goma 500mm, o equivalente | 1.349,99 |
| C02S101244 | ud | Pasadores interiores elasticos 3-8 mm | 0,20 |
| C02S101245 | ml | Perfil en ángulo 50x50 mm acero inoxidable AISI304. | 21,42 |
| C02S101246 | ud | Perfil estantería 2000mm tipo Metalpoint 15, o equivalente | 9,29 |
| C02S101247 | ud | Perfil metálico TERMINATOR BAR para acabado EPDM, o equivalente | 9,99 |
| C02S101248 | ml | Perfiles soporte escalas de metacrilato | 20,00 |
| C02S101249 | ud | Pernio para soldar 12x80x2 | 3,00 |
| C02S101250 | ud | Pernio para soldar 16x100x3 | 4,00 |
| C02S101251 | ud | Pernio para soldar 20x120x5 | 4,40 |
| C02S101252 | ud | Perrillos sujetacables Galvanizados, para cable Ø 4 mm | 5,98 |

| | | | |
|------------|----|---|--------|
| C02S101253 | ud | Perrillos sujetacables Galvanizados, para cable Ø 6 mm | 5,22 |
| C02S101254 | ud | Perrillos sujetacables INOX, para cable Ø 4 mm | 9,49 |
| C02S101255 | ud | Perrillos sujetacables INOX, para cable Ø 6 mm | 4,29 |
| C02S101256 | ud | Perrillos sujetacables INOX, para cable Ø 8 mm | 7,22 |
| C02S101257 | ud | Piloto remolque trasero LED | 19,58 |
| C02S101258 | ud | Pinza de masa | 8,95 |
| C02S101259 | ud | Pinza porta electrodos | 25,65 |
| C02S101260 | ud | Pistola aplicadora espuma poliuretano | 11,22 |
| C02S101261 | ud | Pistola inflado MICHELIN EURODAINU, o equivalente | 123,76 |
| C02S101262 | m2 | Plástico cubretodo extrafuerte | 1,48 |
| C02S101263 | ud | Pliegos de lija p180 | 0,91 |
| C02S101264 | ud | Plomada con nuez magnética | 21,06 |
| C02S101265 | ud | Polea cojinete | 7,09 |
| C02S101266 | ud | Polea tornillo puerta corredera 80 mm | 8,30 |
| C02S101267 | ud | Portafiltro y filtro gasoil tipo caldera | 9,56 |
| C02S101268 | ud | Poste galvanizado para señales de tráfico homologadas | 119,14 |
| C02S101269 | ud | Poste tamalizado 10x180 cm con punta | 23,48 |
| C02S101270 | ud | Precinto de embalar transparente | 1,40 |
| C02S101271 | | Probetas graduadas 250 ml. Material Polipropileno o similar | 13,11 |
| C02S101272 | | Probetas graduadas 250 ml. Material vidrio | 35,03 |
| C02S101273 | ud | Protector depósito aceite AYERBE AY-2500 THV, o equivalente | 8,96 |
| C02S101274 | ud | Pulpo elástico de 12 mm de diámetro y 1.200 mm de largo. | 4,72 |
| C02S101275 | ud | Pulsador cisterna doble | 12,90 |
| C02S101276 | ud | Racor Barcelona 1/2 pulgadas rosca hembr | 10,37 |
| C02S101277 | ud | Racor Barcelona 1/2 pulgadas rosca macho | 10,67 |
| C02S101278 | ud | Racor Barcelona 1/2 terminacion espiga | 13,38 |
| C02S101279 | ud | Racor Barcelona 3/4 pulgadas rosca hembra | 5,81 |
| C02S101280 | ud | Racor Barcelona 3/4 pulgadas rosca macho | 6,14 |
| C02S101281 | ud | Racor Barcelona 3/4 terminacion espiga | 7,47 |
| C02S101282 | ud | Racor Barcelona latón 1" x 30 Ø | 19,23 |
| C02S101283 | ud | Racor Barcelona latón 3/4" x 25 Ø | 15,60 |
| C02S101284 | ud | Racor codo 12 1/2 orientable con reten | 2,90 |
| C02S101285 | ud | Racor contador 2" con junta plana | 36,85 |
| C02S101286 | ud | Racor de conexión tipo Barcelona-macho, DN 100 mm | 152,49 |
| C02S101287 | ud | Racor de conexión tipo Barcelona-manguera, DN 100 mm | 139,04 |
| C02S101288 | ud | Racor espiga macho 7 mm a 3/8" PVC/PE/PP | 1,73 |
| C02S101289 | ud | Racor latón hembra 1" – espiga 20mm | 5,17 |
| C02S101290 | ud | Racor rápido 90º diametro 10 mm | 1,84 |
| C02S101291 | ud | Racor rapido 90º diametro 12 mm | 2,15 |

| | | | |
|------------|----|--|-------|
| C02S101292 | ud | Racor rápido roscado 7 mm 1/4"-8" | 2,10 |
| C02S101293 | ud | Racor rapido roscado L Macho diametro 12x1/2" M | 3,16 |
| C02S101294 | ud | Racor transición rosca hembra PE 50x1"-1/2" PE100 PN16 | 14,37 |
| C02S101295 | ud | Racor transición rosca hembra PE 63 x 2" a 50 PE100 PN16 electrosoldable | 17,08 |
| C02S101296 | ud | Racor Transición Rosca Hembra PE 90x3" | 30,30 |
| C02S101297 | ud | Racor Transición Rosca Macho PE 90x3" | 27,74 |
| C02S101298 | ud | Racores locos dos piezas 12mm 1/2 | 1,20 |
| C02S101299 | ud | Racores locos dos piezas 15mm 1/2 | 1,00 |
| C02S101300 | ud | Raor rápido 90º diametro 8 mm | 1,55 |
| C02S101301 | ud | Recambio mini rodillo esmaltar de 6 cms | 0,55 |
| C02S101302 | ud | Rectos rosca Hembra diametro 10 x1/2" H | 2,83 |
| C02S101303 | ud | Rectos rosca Hembra diametro 10 x1/4" H | 1,89 |
| C02S101304 | ud | Rectos rosca Hembra diametro 10 x3/8" H | 2,12 |
| C02S101305 | ud | Rectos rosca Hembra diametro 12 x1/2" H | 3,10 |
| C02S101306 | ud | Rectos rosca Hembra diametro 12 x1/4" H | 2,67 |
| C02S101307 | ud | Rectos rosca Hembra diametro 12 x3/8" H | 2,79 |
| C02S101308 | ud | Rectos rosca Hembra diametro 8 x1/4" H | 1,74 |
| C02S101309 | ud | Rectos rosca Hembra diametro 8 x1/8" H | 1,43 |
| C02S101310 | ud | Rectos rosca Hembra diametro 8 x3/8" H | 2,02 |
| C02S101311 | ud | Rectos rosca macho diametro 12 x1/2" M | 3,13 |
| C02S101312 | ud | Rectos rosca macho diametro 12 x1/4" M | 2,90 |
| C02S101313 | ud | Reducción 1/2 macho a 1/4 macho | 2,44 |
| C02S101314 | ud | Reducción IMOPAC IMO14M-12M, o equivalente | 1,47 |
| C02S101315 | ud | Reducciónconcéntrica 90 mm 50 mm SDR11 PE100 PN16 electrosoldable | 9,80 |
| C02S101316 | ud | Reductor casquillo CEPEX Ref.05 06 064, o equivalente | 1,21 |
| C02S101317 | ud | Reductor de impacto ¾"-1/2" | 44,01 |
| C02S101318 | ud | Regla flexible acero inoxidable 300x15x0,5mm. | 7,00 |
| C02S101319 | ud | Remache Aluminio 04 mm X 10 mm | 0,87 |
| C02S101320 | ud | Remache Aluminio 05 mm X 10 mm | 0,91 |
| C02S101321 | ud | Remache Aluminio 05 mm X 20mm | 0,97 |
| C02S101322 | ud | Retén 25-35-7 | 9,90 |
| C02S101323 | ud | Retén 30-40-7 | 3,61 |
| C02S101324 | ud | Retén goma NBR 25-37-7 | 0,92 |
| C02S101325 | ud | Retén goma NBR 30-40-7 | 0,92 |
| C02S101326 | ud | Retén Øint: 30mm øexterno: 52mm e:7mm | 5,30 |
| C02S101327 | ud | Retén tipo B 35-62-10 | 3,51 |
| C02S101328 | ud | Retenedores telescópicos para trampilla | 18,52 |
| C02S101329 | ud | Rodamiento 32006 X/Q | 8,13 |
| C02S101330 | ud | Rodamiento 6206 2z | 9,07 |

| | | | |
|------------|----|---|--------|
| C02S101331 | ud | Rodamiento 6209-2Z/C3 | 9,05 |
| C02S101332 | ud | Rodamiento 6306 2z | 12,24 |
| C02S101333 | ud | Rodamiento con soporte UCPX14 SKF o equivalente | 170,59 |
| C02S101334 | ud | Rodamiento de rodillos cónicos de una hilera 30205 J2/Q | 19,62 |
| C02S101335 | ud | Rodamiento de una hilera de rodillos cónicos 30204 J2/Q | 17,72 |
| C02S101336 | ud | Rodamiento SKF 6006-2Z | 8,31 |
| C02S101337 | ud | Rodamiento SKF YAR 206-2F | 20,54 |
| C02S101338 | ud | Rodamientos 6006 | 25,12 |
| C02S101339 | ud | Rodamientos 6205 | 22,57 |
| C02S101340 | ud | Rodamientos 6206 | 30,05 |
| C02S101341 | ud | Rodamientos SB202 | 1,85 |
| C02S101342 | ud | Rodillo cónico ISB 30204 SPG | 17,03 |
| C02S101343 | ud | Rodillo guía portón | 28,47 |
| C02S101344 | ud | Rollo cinta de doble cara de 50 mm | 5,05 |
| C02S101345 | ud | Rollo cinta de teflón PTFE 19x0,1mm | 2,20 |
| C02S101346 | ud | Rollo de goma | 157,60 |
| C02S101347 | ud | Rollo de goma círculos antideslizante | 126,00 |
| C02S101348 | ud | Rollo de papel WURTH 0899 800 513, o equivalente | 59,80 |
| C02S101349 | ud | Rollo teflón | 1,23 |
| C02S101350 | ud | Rollo tubo 25 metros multicapa 25mm | 53,01 |
| C02S101351 | ud | Rueda de deslizamiento para puerta corredera con soporte | 20,67 |
| C02S101352 | ud | Sargentos de apriete | 31,98 |
| C02S101353 | ud | Sensor Draguer CL2, o equivalente | 722,10 |
| C02S101354 | ud | Sensor, nivel del refrigerante | 25,13 |
| C02S101355 | ud | Señal circular aluminio R-201 600mm | 118,14 |
| C02S101356 | ud | Señal complementaria - Excepto vehículos autorizados (homologada) | 97,55 |
| C02S101357 | ud | Señal R-100 Circulación Prohibida Ø60 cm MOPU normal | 85,41 |
| C02S101358 | ud | Separador de agua ciclónico 1" hembra | 127,45 |
| C02S101359 | ud | Soldadura en frío PATTEX NURAL 21 o equivalente | 9,79 |
| C02S101360 | ud | Soldadura en frío PATTEX NURAL 25 o equivalente | 11,59 |
| C02S101361 | ud | Soporte para rodamientos SB202 | 2,85 |
| C02S101362 | ud | Taco de nailon, de Ø10mm X 50mm | 0,15 |
| C02S101363 | ud | Taco fischer DuoPower 10x50, o equivalente | 0,14 |
| C02S101364 | ud | Taco fischer DuoPower 12x60, o equivalente | 0,24 |
| C02S101365 | ud | Taco fischer DuoPower 14x70, o equivalente | 0,45 |
| C02S101366 | ud | Taco fischer DuoPower 5x25, o equivalente | 0,05 |
| C02S101367 | ud | Taco fischer DuoPower 6x30, o equivalente | 0,07 |
| C02S101368 | ud | Taco fischer DuoPower 8x40, o equivalente | 0,13 |
| C02S101369 | ud | Taco hilti10x50, o equivalente | 256,23 |

| | | | |
|------------|----|---|--------|
| C02S101370 | ud | Taco negro para bridas de 8mm | 5,04 |
| C02S101371 | ud | Taco químico 300 ml para aplicaciones en ladrillo y en hormigon | 7,48 |
| C02S101372 | ud | Taco tirafondos HILTI 50 HRD-K 10X80 REF:423879, o equivalente | 181,15 |
| C02S101373 | ud | Taladrina mineral blanca - 5 L | 43,50 |
| C02S101374 | ud | Tamiz para taco químico 12x80 | 0,35 |
| C02S101375 | ud | Tamiz para taco químico 16x85 | 0,37 |
| C02S101376 | ud | Tapón macho M16-1.5 | 2,29 |
| C02S101377 | ud | Tapón para Guillemin de polipropileno con cierre 3" | 14,60 |
| C02S101378 | ud | Tapones de radiador para grupo electrogeno | 35,00 |
| C02S101379 | ud | Tenaza corte rusa | 30,49 |
| C02S101380 | ud | Tensor alambre | 2,59 |
| C02S101381 | ud | Terminal PVC rosa macho | 3,08 |
| C02S101382 | ud | Termómetros digitales | 12,00 |
| C02S101383 | ud | Tirador asa abatible zincado de 125 mm | 1,05 |
| C02S101384 | ud | Tiralíneas SAM 666-4,o equivalente, long. 30m | 30,30 |
| C02S101385 | ud | Toma simple BSPP rosca hembra 90x1 " | 43,56 |
| C02S101386 | ud | Tornillo de banco de 175 mm | 460,37 |
| C02S101387 | ud | Tramex G 2000 x 1 30 x 30 30 x 2 RE 5 (ud) | 197,96 |
| C02S101388 | ud | Tramex Galva M,34x38 de 5mm Entregirado 30x2 de 2000x1000mm | 239,50 |
| C02S101389 | ud | Tramex varilla -pletina 30x38 h30/e2mm (pletina) galvanizado | 65,13 |
| C02S101390 | ud | Travesaños de refuerzo estantería tipo Metalpoint 15, o equivalente | 2,76 |
| C02S101391 | ud | Traviesa de madera tratada | 6,76 |
| C02S101392 | ud | Traviesa tamalizada 10x5x2,5 cm | 6,76 |
| C02S101393 | ml | Tuberia flexible evacuación obturadores 22mm interior 25 exterior | 2,00 |
| C02S101394 | ud | Tubo flexible hidrocarburos 20 Bar diámetro interior 6mm | 5,11 |
| C02S101395 | ud | Tubo flexible hidrocarburos 20 Bar diámetro interior 8mm | 5,22 |
| C02S101396 | ml | Tubo neumático 10 bar 10mm | 0,92 |
| C02S101397 | ml | Tubo neumático 10 bar 12mm | 1,10 |
| C02S101398 | ml | Tubo neumático 10 bar 8mm | 0,70 |
| C02S101399 | ml | Tubo poliuretano estándar Diámetro exterior 4 mm, diámetro interior 2,5 mm. | 0,55 |
| C02S101400 | ml | Tubo PPS BTU2540 | 3,86 |
| C02S101401 | ml | Tubo redondo de aluminio. Espesor 2 mm, diámetro exterior 50 mm. Diámetro interior 46 mm. | 36,41 |
| C02S101402 | ud | Tubos de 2,5 m PVC de 32 mm | 7,03 |
| C02S101403 | ud | Tubos flexibles de combustible (3,2 mm x 7 mm) | 7,00 |
| C02S101404 | ud | Válvula fontanería esfera palanca 1/2 h-h latón | 5,00 |
| C02S101405 | ud | Válvula fontanería esfera palanca 3/4 h-h latón | 11,00 |
| C02S101406 | ud | Varilla lisa - 10 (kg) | 1,74 |
| C02S101407 | ud | Varilla Lisa - 12 (kg) | 2,53 |
| C02S101408 | ud | Varilla Lisa - 16 (kg) | 2,82 |

| | | | |
|---------------------------|----|---|--------|
| C02S101409 | ud | Varilla lisa - 8 (kg) | 1,78 |
| C02S101410 | ud | Varilla mezcladora de morteros y de colas, 15-35 kg Ø 600 | 35,00 |
| C02S101411 | ud | Vaso de expansión CABEL VEm24L10B, o equivalente | 57,29 |
| CAPÍTULO 03 | | DROGUERÍA | |
| SUB_CAPÍTULO 03.01 | | PINTURAS | |
| C03S011001 | ud | Barniz de madera exterior incoloro satinado 750 ml | 13,25 |
| C03S011002 | ud | Bote de pintura (750 ml) anticorrosión tipo oxiron o equivalente de cualquier color forja | 26,46 |
| C03S011003 | ud | Bote de pintura (750 ml) anticorrosión tipo oxiron o equivalente de cualquier color liso | 22,07 |
| C03S011004 | ud | Bote de pintura galvanizado en frío 0,75kg | 19,50 |
| C03S011005 | ud | Bote de pintura galvanizado en frío 1 kg | 24,73 |
| C03S011006 | ud | Brocha 100 | 8 |
| C03S011007 | ud | Brocha 20 | 1,8 |
| C03S011008 | ud | Brocha 40 | 2,5 |
| C03S011009 | ud | Brocha 60 | 3,5 |
| C03S011010 | ud | Brocha 80 | 5 |
| C03S011011 | ud | Oxirón amarillo liso Titan 750 ml, o equivalente | 23,01 |
| C03S011012 | ud | Oxirón azul luminoso Titan 750 ml, o equivalente | 23,01 |
| C03S011013 | ud | Oxirón forja gris Titan 750 ml, o equivalente | 23,01 |
| C03S011014 | ud | Oxirón forja negro Titan 750 ml, o equivalente | 23,01 |
| C03S011015 | ud | Oxirón gris forja Titan 750 ml, o equivalente | 23,01 |
| C03S011016 | ud | Oxirón gris perla Titan 750 ml, o equivalente | 23,01 |
| C03S011017 | ud | Pintura aluminio galvanizado en frío | 23,01 |
| C03S011018 | ud | Pintura exterior color blanco para madera satinado 500ml base agua | 13,25 |
| C03S011019 | ud | Pintura Imprimación madera interior exterior 500ml blanco | 14,5 |
| C03S011020 | kg | Pintura plástica blanca | 2 |
| C03S011021 | kg | Pintura Titan Profesional ORION fachadas mate blanco, o equivalente | 2,12 |
| C03S011022 | ud | Pinturas anti grafitis garrafa de 5 ls | 127,08 |
| C03S011023 | ud | Spray de señalización color amarillo | 7,56 |
| C03S011024 | ud | Spray de señalización color azul | 7,56 |
| C03S011025 | ud | Spray de señalización color rojo | 7,56 |
| C03S011026 | ud | Tinte universal Titan 50ml. o equivalente | 7,36 |
| SUB_CAPÍTULO 03.02 | | RESINAS | |
| C03S021001 | ud | Resina bepox x 624 o equivalente bote 1 kg | 10,67 |
| C03S021002 | ud | Resina bepox x 626 o equivalente bote 1 kg | 21,08 |
| C03S021003 | kg | Resina poliester+catalizador | 11,89 |
| C03S021004 | kg | Resina poliester+catalizador - fondo 1018 | 11,89 |
| SUB_CAPÍTULO 03.03 | | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS | |
| C03S031001 | l | Aceite hidráulico | 4,04 |
| C03S031002 | ud | Aceite mineral blanco de parafina frascos de 1000 ml. | 16,03 |

| | | | |
|------------|----|--|--------|
| C03S031003 | ud | Activador biológico y biodegradable para fosas sépticas, 360 g, en cápsulas monodosis | 11,95 |
| C03S031004 | ud | Adhesivo para CPVC | 13,00 |
| C03S031005 | ud | Adhesivo super glue 3 GRS LOCTITE, o equivalente. | 9,27 |
| C03S031006 | l | Anticongelante orgánico con aditivos anticorrosión y antiespumantes 50% etinlglicol | 5,00 |
| C03S031007 | ud | Bidón hidrocarburo de polietileno de alta densidad 20 L TAYG, o equivalente | 15,29 |
| C03S031008 | ud | Bidón hidrocarburo de polietileno de alta densidad 30 L TAYG o equivalente | 32,51 |
| C03S031009 | ud | Bidón hidrocarburo de polietileno de alta densidad 5 L TAYG o equivalente | 9,49 |
| C03S031010 | ud | Bote anclaje químico | 15,00 |
| C03S031011 | ud | Bote espuma poliuretano | 5,00 |
| C03S031012 | ud | Bote spray pulverizador de agua 1 L | 3,24 |
| C03S031013 | ud | Botes de spray dieléctrico antihumedad para equipos eléctricos de 400 ml. | 11,14 |
| C03S031014 | ud | Botes pegamento para PVC de 0,5 kg | 14,56 |
| C03S031015 | ud | Botes spray aflojatodo de 400 ml | 6,88 |
| C03S031016 | ud | Cartucho de gas 1450 gm castolín, o equivalente | 8,40 |
| C03S031017 | ud | Cartucho de gas envase 250 ml | 2,59 |
| C03S031018 | ud | Cinta sellante fugas KRIPTON SYL 206HD-P, o equivalente | 52,00 |
| C03S031019 | ud | Cinta sellante fugas KRIPTON SYL 309HD-M, o equivalente | 76,00 |
| C03S031020 | ud | Cinta sellante fugas KRIPTON SYL 412HD-G, o equivalente | 102,00 |
| C03S031021 | ud | Clorocaucho rojo 4L | 71,76 |
| C03S031022 | ud | Disolvente nitroceluloso garrafa 10 L | 101,66 |
| C03S031023 | ud | Disolvente universal 5l | 13,01 |
| C03S031024 | ud | Esmalte sintético TABACO 544 de 750 ml, o equivalente. | 35,88 |
| C03S031025 | Kg | Grasa Arga complex Litio 2 | 10,60 |
| C03S031026 | ud | Grasa KCS 5 KG | 33,59 |
| C03S031027 | ud | Herbicida líquido concentrado soluble a base glifosato en envases de 500 ml | 23,32 |
| C03S031028 | ud | Herbicida vinagre de alcohol en garrafa de 25 ls Bioempe Plus o equivalente | 90,60 |
| C03S031029 | ud | Hilo sellador tuberías. Longitud. 160 m. | 12,50 |
| C03S031030 | ud | Limpiador de frenos | 3,40 |
| C03S031031 | ud | Limpiador de Frenos Plus Bidón 20 L | 142,72 |
| C03S031032 | ud | Limpiador de PVC bote 1 kg | 7,15 |
| C03S031033 | ud | Limpiador para CPVC | 11,30 |
| C03S031034 | ud | Lubricante multiusos. Envase de 400 ml | 7,96 |
| C03S031035 | ud | Masilla monocomponente PU. 11 FC + purform blanco. Formato 600 ml. Sikaflex o similar. | 9,40 |
| C03S031036 | ud | Mata insectos eléctrico de aluminio con luz azul | 59,28 |
| C03S031037 | ud | Pegamento pvc 125 gramos | 8,97 |
| C03S031038 | ud | Sellador de roscas | 14,25 |
| C03S031039 | ud | Sika Adhesivo y sellador Sikaflex-11 FC Purform 300ml, o equivalente | 9,00 |
| C03S031040 | ud | Silicona de sellado SIKA Sansil blanco de 0.3L, o equivalente | 16,03 |
| C03S031041 | ud | Silicona de sellado SIKA Sansil translúcido de 0.3L, o equivalente | 16,03 |

| | | | |
|---------------------------|----|---|-----------|
| C03S031042 | ud | Silicona selladora multiusos color transparente 250 gr | 46,64 |
| C03S031043 | ud | Spray eliminador de polvo CRC 500 ml | 7,80 |
| C03S031044 | ud | Spray Limpia Contactos Residuo 0 | 5,00 |
| C03S031045 | ud | Spray limpiador de contactos eléctricos | 32,19 |
| C03S031046 | ud | WD-40 31403 Spray de contacto, o equivalente | 23,60 |
| C03S031047 | ud | WD-40 Specialist grasa de litio blanca 400 ml, o equivalente | 14,20 |
| CAPÍTULO 04 | | VÁLVULERÍA Y PIEZAS ESPECIALES | |
| SUB_CAPÍTULO 04.01 | | VÁLVULAS DE COMPUERTA. PN 10/16. SERIE LARGA. BRIDAS | |
| C04S011001 | ud | Válvula compuerta bridas PN10/16 Ø50 l | 190,46 |
| C04S011002 | ud | Válvula compuerta bridas PN10/16 Ø80 l | 260,73 |
| C04S011003 | ud | Válvula compuerta bridas PN10/16 Ø100 l | 319,29 |
| C04S011004 | ud | Válvula compuerta bridas PN10/16 Ø125 l | 507,33 |
| C04S011005 | ud | Válvula compuerta bridas PN10/16 Ø150 l | 542,92 |
| C04S011006 | ud | Válvula compuerta bridas PN10/16 Ø200 l | 938,53 |
| C04S011007 | ud | Válvula compuerta bridas PN10/16 Ø250 l | 1.597,38 |
| C04S011008 | ud | Válvula compuerta bridas PN10/16 Ø300 l | 2.279,96 |
| SUB_CAPÍTULO 04.02 | | VÁLVULAS DE COMPUERTA. PN 10/16. SERIE CORTA. BRIDAS | |
| C04S021001 | ud | Válvula compuerta bridas PN10/16 Ø50 c | 167,20 |
| C04S021002 | ud | Válvula compuerta bridas PN10/16 Ø80 c | 224,64 |
| C04S021003 | ud | Válvula compuerta bridas PN10/16 Ø100 c | 276,26 |
| C04S021004 | ud | Válvula compuerta bridas PN10/16 Ø125 c | 412,56 |
| C04S021005 | ud | Válvula compuerta bridas PN10/16 Ø150 c | 460,76 |
| C04S021006 | ud | Válvula compuerta bridas PN10/16 Ø200 c | 766,83 |
| C04S021007 | ud | Válvula compuerta bridas PN10/16 Ø250 c | 1.228,70 |
| C04S021008 | ud | Válvula compuerta bridas PN10/16 Ø300 c | 1.714,51 |
| SUB_CAPÍTULO 04.03 | | VÁLVULAS DE RETENCIÓN | |
| C04S031001 | ud | Válvula de retención de tipo disco axial, DN 200, PN100 | 8.409,38 |
| C04S031002 | ud | Válvula de retención de tipo disco axial, DN 250, PN100 | 10.091,25 |
| C04S031003 | ud | Válvula de retención de tipo disco axial, DN 200, PN25 | 4.671,88 |
| C04S031004 | ud | Válvula de retención de tipo disco axial, DN 250, PN25 | 5.269,88 |
| C04S031005 | ud | Válvula de retención 1" | 7,20 |
| C04S031006 | ud | Válvula de retención 1,5" | 10,60 |
| C04S031007 | ud | Válvula de retención 1/2" | 3,07 |
| C04S031008 | ud | Válvula de retención 2" | 15,40 |
| C04S031009 | ud | Válvula de retención 3/4" | 5,30 |
| SUB_CAPÍTULO 04.04 | | VÁLVULAS DE REGULACIÓN | |
| C04S041001 | ud | Válvula de regulación de caudal de cilindro multiperforado, DN 200, PN 25 | 9.043,93 |
| C04S041002 | ud | Válvula de regulación de caudal de cilindro multiperforado, DN 250, PN 25 | 10.944,67 |
| C04S041003 | ud | Válvula reductora de presión de $\frac{3}{4}$ Ø | 29,35 |

| | | | |
|--------------------|----|---|-----------|
| C04S041004 | ud | Valvula de seguridad regulable 1/2" | 35,83 |
| SUB_CAPÍTULO 04.05 | | ACTUADORES | |
| C04S051001 | ud | Control de actuador eléctrico tipo Automatic de la marca Auma o similar | 1.315,47 |
| C04S051002 | ud | Actuador eléctrico con posicionamiento todo-nada, 4 rpm, 60 Nm | 3.204,44 |
| C04S051003 | ud | Actuador eléctrico con posicionamiento todo-nada, 5,6 rpm, 60 Nm | 3.685,12 |
| C04S051004 | ud | Actuador eléctrico con posicionamiento todo-nada, 8 rpm, 60 Nm | 4.348,43 |
| C04S051005 | ud | Actuador eléctrico con posicionamiento todo-nada, 16 rpm, 60 Nm | 5.131,14 |
| C04S051006 | ud | Actuador eléctrico con posicionamiento todo-nada, 22 rpm, 60 Nm | 6.054,81 |
| C04S051007 | ud | Actuador eléctrico con posicionamiento todo-nada, 4 rpm, 250 Nm | 3.837,95 |
| C04S051008 | ud | Actuador eléctrico con posicionamiento todo-nada, 5,6 rpm, 250 Nm | 4.528,77 |
| C04S051009 | ud | Actuador eléctrico con posicionamiento todo-nada, 8 rpm, 250 Nm | 5.366,60 |
| C04S051010 | ud | Actuador eléctrico con posicionamiento todo-nada, 11 rpm, 250 Nm | 6.332,58 |
| C04S051011 | ud | Actuador eléctrico con posicionamiento todo-nada, 16 rpm, 250 Nm | 7.282,44 |
| C04S051012 | ud | Actuador eléctrico con posicionamiento todo-nada, 22 rpm, 250 Nm | 8.593,30 |
| C04S051013 | ud | Actuador eléctrico con posicionamiento todo-nada, 32 rpm, 250 Nm | 10.140,09 |
| SUB_CAPÍTULO 04.06 | | VENTOSAS | |
| C04S061001 | ud | Ventosa trifuncional PN 10/16 Ø1" | 215,07 |
| C04S061002 | ud | Ventosa trifuncional PN 10/16 Ø2" | 334,49 |
| C04S061003 | ud | Ventosa trifuncional PN 10/16 Ø50 | 551,30 |
| C04S061004 | ud | Ventosa trifuncional PN 10/16 Ø80 | 893,64 |
| C04S061005 | ud | Ventosa trifuncional PN 10/16 Ø100 | 1.101,19 |
| C04S061006 | ud | Ventosa trifuncional PN 10/16 Ø150 | 2.460,59 |
| C04S061007 | ud | Ventosa trifuncional PN 10/16 Ø200 | 4.551,17 |
| C04S061008 | ud | Ventosa trifuncional PN 10/16 Ø250 | 6.772,89 |
| C04S061009 | ud | Ventosa trifuncional PN 10/16 Ø300 | 8.979,85 |
| C04S061010 | ud | Ventosa trifuncional PN 10/16 Ø350 | 11.443,96 |
| C04S061011 | ud | Ventosa trifuncional PN 10/16 Ø400 | 14.543,57 |
| SUB_CAPÍTULO 04.07 | | ADUCTOR AIRE | |
| C04S071001 | ud | Aductor aire PN 16 Ø50 | 688,99 |
| C04S071002 | ud | Aductor aire PN 16 Ø80 | 884,20 |
| C04S071003 | ud | Aductor aire PN 16 Ø100 | 1.114,82 |
| C04S071004 | ud | Aductor aire PN 16 Ø150 | 1.676,66 |
| SUB_CAPÍTULO 04.08 | | PURGADOR | |
| C04S081001 | ud | Purgador PN 16 Ø50 | 700,60 |
| C04S081002 | ud | Purgador PN 16 Ø80 | 1.499,23 |
| C04S081003 | ud | Purgador PN 16 Ø100 | 2.761,83 |
| SUB_CAPÍTULO 04.09 | | TUBERÍA POLIETILENO | |
| C04S091001 | ud | Enlace polietileno Ø63 | 10,84 |
| C04S091002 | ud | Enlace recto polietileno de 20 mm | 0,96 |

| | | | |
|--------------------|----|---|-------|
| C04S091003 | ud | Enlace recto polietileno de 25 mm | 1,20 |
| C04S091004 | ud | Enlace recto polietileno de 32 mm | 1,83 |
| C04S091005 | ud | Enlace recto polietileno de 40 mm | 3,97 |
| C04S091006 | ud | Enlace roscado polietileno Ø63 | 4,88 |
| C04S091007 | ud | Enlace SAIPLN R H DE 40 m/m a 1 1/4" | 2,74 |
| C04S091008 | ud | Enlace SAIPLN R M DE 40 m/m a 1 1/4" | 2,79 |
| C04S091009 | ud | Enlace SAIPLN R Macho 50 A 1 1/2" | 4,15 |
| C04S091010 | ud | Manguito reducción electrosoldable 110x90 | 20,44 |
| C04S091011 | ud | Manguito reducción electrosoldable 125x110 | 35,22 |
| C04S091012 | ud | Manguito reducción electrosoldable 90x63 | 14,30 |
| C04S091013 | m | Tritubo polietileno | 5,61 |
| C04S091014 | m | Tubería polietileno PE-100, PN 16, DN 110 | 11,18 |
| C04S091015 | m | Tubería polietileno PE-100, PN 16, DN 125 | 14,55 |
| C04S091016 | m | Tubería polietileno PE-100, PN 16, DN 140 | 18,10 |
| C04S091017 | m | Tubería polietileno PE-100, PN 16, DN 160 | 23,56 |
| C04S091018 | m | Tubería polietileno PE-100, PN 16, DN 180 | 30,32 |
| C04S091019 | m | Tubería polietileno PE-100, PN 16, DN 200 | 36,72 |
| C04S091020 | m | Tubería polietileno PE-100, PN 16, DN 25 | 1,05 |
| C04S091021 | m | Tubería polietileno PE-100, PN 16, DN 40 | 1,60 |
| C04S091022 | m | Tubería polietileno PE-100, PN 16, DN 50 | 2,48 |
| C04S091023 | m | Tubería polietileno PE-100, PN 16, DN 63 | 3,84 |
| C04S091024 | m | Tubería polietileno PE-100, PN 16, DN 75 | 5,34 |
| C04S091025 | m | Tubería polietileno PE-100, PN 16, DN 90 | 7,67 |
| C04S091026 | ml | Tubo polietileno de Ø 10 mm | 1,40 |
| C04S091027 | ml | Tubo polietileno de Ø 12 mm | 1,60 |
| C04S091028 | ud | Tubo polietileno negro de 9X12 mm | 2,05 |
| C04S091029 | ud | Válvula de polietileno de 25 mm | 8,14 |
| C04S091030 | ud | Válvula de polietileno de 32 mm | 13,14 |
| C04S091031 | ud | Válvula de polietileno de 40 mm | 15,42 |
| SUB_CAPÍTULO 04.10 | | TUBERÍA DE MATERIALES TERMOPLÁSTICOS DE PARED ESTRUCTURADA | |
| C04S101001 | ud | Casquillo reducción lisa 63x50 PVC | 1,70 |
| C04S101002 | ud | Casquillo reducido presión PVC 50 A 32 | 0,75 |
| C04S101003 | ud | Casquillo reducido presión PVC 50 A 40 | 0,75 |
| C04S101004 | ud | Casquillo reducido presión PVC 90 A 75 | 2,91 |
| C04S101005 | ud | Casquillo reductor PVC encolar D-75/63. PN16. | 2,24 |
| C04S101006 | ud | Clavija de enchufe de PVC | 4,81 |
| C04S101007 | ud | Codo 45° PVC Ø200 mm | 17,48 |
| C04S101008 | ud | Codo 87° PVC Ø200 mm | 19,78 |
| C04S101009 | ud | Codo 90° PVC evacuación de aguas | 13,75 |

| | | | |
|------------|----|---|--------|
| C04S101010 | ud | Codo 90° PVC roscar CEPEX 05 01 620, o equivalente | 0,90 |
| C04S101011 | ud | Codo 90° PVC roscar CEPEX 05 01 625, o equivalente | 1,06 |
| C04S101012 | ud | Codo 90° PVC roscar CEPEX 05 01 632, o equivalente | 1,39 |
| C04S101013 | ud | Codo evacuación hembra-hembra PVC | 1,00 |
| C04S101014 | ud | Codo grifo pared laton de 20-1/2" | 4,55 |
| C04S101015 | ud | Codo grifo pared laton de 25-3/4" | 6,98 |
| C04S101016 | ud | Codo grifo pared polietileno de 25-3/4" | 1,83 |
| C04S101017 | ud | Codo grifo pared polietileno de 20-1/2" | 1,51 |
| C04S101018 | ud | Codo latón polietileno hembra/hembra Ø25 mm | 3,46 |
| C04S101019 | ud | Codo latón polietileno macho/hembra 3/4" 25 mm | 3,29 |
| C04S101020 | ud | Codo M/H 45° PVC Ø110 | 2,68 |
| C04S101021 | ud | Codo M/HB 90° PVC Ø110 | 2,50 |
| C04S101022 | ud | Codo PVC HH 67x90 | 16,28 |
| C04S101023 | ud | Codo PVC HH 87x50 | 1,47 |
| C04S101024 | ud | Codos 90 PVC 25mm/ 3/4" | 1,50 |
| C04S101025 | ud | Codos 90 PVC 32mm/1" | 2,00 |
| C04S101026 | ud | Codos 90° latón H-H | 0,53 |
| C04S101027 | ud | Conector aire comprimido H 3/8 SAMOA, o equivalente | 2,69 |
| C04S101028 | ud | Conector espiga 8 mm aire comprimido SAMOA, o equivalente | 2,59 |
| C04S101029 | ud | Conector EUROPA aire comprimido M 3/8 SAMOA, o equivalente | 3,55 |
| C04S101030 | ud | Conector grifo-manguera GEOLIA 19mm, o equivalente | 2,72 |
| C04S101031 | ud | Conector para grifo GEOLIA hembra, o equivalente | 1,52 |
| C04S101032 | ud | Conector rápido aéreo macho 35/50 | 9,50 |
| C04S101033 | ud | Conector rápido Macho para Grifo 23 mm | 2,79 |
| C04S101034 | ud | Conector rapido para manguera de 25mm | 2,76 |
| C04S101035 | ud | Conectores de carril G2 | 15,52 |
| C04S101036 | ud | Enlace 3 piezas PVC encolar diametro 75 mm. PN mín 16 | 17,00 |
| C04S101037 | ud | Enlace latón recto polietileno hembra/hembra Ø25 mm | 4,22 |
| C04S101038 | ud | Enlace latón recto polietileno macho/hembra 3/4" Ø25 mm | 2,62 |
| C04S101039 | ud | Filtro PVC transparente PVC/EPDM encolar. Diámetro 75 mm | 148,00 |
| C04S101040 | ud | Filtro regulador de 1/2" hembra | 58,66 |
| C04S101041 | ud | Machón de PVC de 1/2"-1/2" | 0,82 |
| C04S101042 | ud | Machón de PVC de 3/4"-3/4" | 0,82 |
| C04S101043 | ud | Machon PVC reducido rosca macho 1/2 " - rosca macho 3/8" PN16 | 2,77 |
| C04S101044 | ml | Manguera azul silicona flexible 13x9mm | 7,45 |
| C04S101045 | ud | Manguera botella butano rosca 2028S G3. LongitUd. 2,5 m. | 18,55 |
| C04S101046 | ud | Manguera de riego GARDENA Highflex de 15mm x 50m, o equivalente | 136,67 |
| C04S101047 | ml | Manguera Espiroflex modelo Espirobil Ø19/25mm, o equivalente | 4,24 |
| C04S101048 | ml | Manguera fumigación Ø8 mm 80 bar | 4,28 |

| | | | |
|------------|----|--|--------|
| C04S101049 | ud | Manguera para combustible Ø interior 19mm | 22,80 |
| C04S101050 | ml | Manguera PVC Flexible Hidrotubo Ø63 ext. Ø55 int. 0.5 Mpa. | 5,90 |
| C04S101051 | ud | Manguera reforzada bombas de achique de 55 mm de diámetro. 100 m de longitUd. | 289,80 |
| C04S101052 | ml | Manguera riego 3 capas FITT PROFY 19 mm | 4,22 |
| C04S101053 | ud | Manguito acero galvanizado 1/2" rosca H-H | 0,73 |
| C04S101054 | ud | Manguito PVC unión mixto macho encolar - rosca hembra 25x3/4" | 4,40 |
| C04S101055 | ud | Manguito reducido diametro 10-12 | 1,95 |
| C04S101056 | ud | Manguito reducido diametro 8-10 | 1,62 |
| C04S101057 | ud | Manguito reducido diametro 8-12 | 1,88 |
| C04S101058 | ud | Manguito unión 6X6 mm mando hidráulico | 0,69 |
| C04S101059 | ud | Manguito unión 8X8 mm mando hidráulico | 0,69 |
| C04S101060 | ud | Manguitos H-H cobre 12mm. | 0,30 |
| C04S101061 | ud | Manguitos H-H cobre 15mm. | 0,25 |
| C04S101062 | ud | Manguitos reductores 32 a 20 | 0,55 |
| C04S101063 | ud | Portabrida en PVC diámetro 63mm | 3,50 |
| C04S101064 | ud | Portabrida en PVC diámetro 90mm | 4,50 |
| C04S101065 | ud | Portabrida en PVC Ø90mm | 5,50 |
| C04S101066 | ud | Reducción cónica PVC ENCOLAR 63x50 | 3,12 |
| C04S101067 | ud | Reducción de PVC de 90 a 63 encolar | 5,00 |
| C04S101068 | ud | Reducción de PVC Macho-Hembra. De 90 a 63 mm | 4,21 |
| C04S101069 | ud | Reducción PVC macho hembra encolar 63x50x25 mm | 5,50 |
| C04S101070 | ud | Reducción PVC Macho-Hembra 50x40x25 mm | 4,80 |
| C04S101071 | ud | Reducciones manguitos PVC 1"-3/4", 3/4"-1/2" | 1,00 |
| C04S101072 | ud | Rollo de 25 m tubo legris 10mm, o equivalente | 33,40 |
| C04S101073 | ud | Rollo de 25 m tubo legris 14mm, o equivalente | 52,40 |
| C04S101074 | ud | Rollo de 25 m tubo legris 6mm, o equivalente | 18,55 |
| C04S101075 | ud | Rollo de 25 m tubo legris 8 mm, o equivalente | 25,30 |
| C04S101076 | ud | Rollo de 50 m de PVC Flexibles para formalización de cortinas de lamas de 200 mm de ancho. Espesor 2 mm. | 155,50 |
| C04S101077 | ud | Sumidero evacuación sifón 10x10cm 50-40mm vertical/horizontal PVC gris | 14,00 |
| C04S101078 | ud | Tapón reducción PVC 90x50 | 5,33 |
| C04S101079 | ud | Tapón reducción simple PVC 90x50 | 5,33 |
| C04S101080 | ud | Tapón registro PVC 50mm | 3,24 |
| C04S101081 | ud | Tapón rosca macho PVC presión 2" | 3,37 |
| C04S101082 | ud | Tapones registro roscado PVC 50mm | 3,24 |
| C04S101083 | ud | Te para tubo de 25mm centro roscado 3/4" PPS1 | 10,17 |
| C04S101084 | ud | Te para tubo de 25mm PPS1 TE25 | 11,28 |
| C04S101085 | ud | Terminal rosca macho PVC 50-63 x 2" | 4,38 |
| C04S101086 | ud | Terminal rosca macho PVC 63-75 x 2" | 4,79 |
| C04S101087 | ud | Terminales anilla cobre 25mm M8 | 1,00 |

| | | | |
|--------------------|----|---|--------|
| C04S101088 | ud | TES PVC-C encolar 20mm | 3,74 |
| C04S101089 | ud | Tubería flexible 14mm interior 21mm exterior | 18,15 |
| C04S101090 | ml | Tubería polietileno PE-100 DN25 PN16 | 1,20 |
| C04S101091 | m | Tubería PVC-U DN 1000, SN 8 kN/m2 | 440,59 |
| C04S101092 | m | Tubería PVC-U DN 1200, SN 8 kN/m2 | 616,33 |
| C04S101093 | m | Tubería PVC-U DN 250, SN 8 kN/m2 | 42,71 |
| C04S101094 | m | Tubería PVC-U DN 315, SN 8 kN/m2 | 57,30 |
| C04S101095 | m | Tubería PVC-U DN 400, SN 8 kN/m2 | 94,04 |
| C04S101096 | m | Tubería PVC-U DN 500, SN 8 kN/m2 | 168,07 |
| C04S101097 | m | Tubería PVC-U DN 630, SN 8 kN/m2 | 184,02 |
| C04S101098 | m | Tubería PVC-U DN 800, SN 8 kN/m2 | 303,80 |
| C04S101099 | ud | Tubo de evacuación PVC 3m x ø 200mm, o equivalente | 29,69 |
| C04S101100 | ml | Tubo evacuación PVC Ø110 | 13,25 |
| C04S101101 | ud | Tubo evacuación PVC Ø75mm, pared 3mm, 5m, o equivalente | 33,87 |
| C04S101102 | ud | Tubo poliamida negro 8X10 mm | 1,74 |
| C04S101103 | ml | tubo PVC-C diametro 20mm | 4,34 |
| C04S101104 | ml | tubo PVC-C diametro 25mm | 6,45 |
| C04S101105 | ml | tubo PVC-C diametro 32mm | 9,33 |
| C04S101106 | ud | Válvula de PVC con roscas hembra de 1/2" | 6,91 |
| C04S101107 | ud | Válvula de PVC con roscas hembra de 3/4" | 8,27 |
| C04S101108 | ud | Válvula reductora presión OR 0204.020 | 130,00 |
| C04S101109 | ud | Válvula retención PVC 40 mm | 16,33 |
| SUB_CAPÍTULO 04.11 | | TUBERÍA DE ACERO HELICOSOLDADA L355 | |
| C04S111001 | m | Tubería acero helic. L355, Ø813 esp. 7,1 | 260,13 |
| C04S111002 | m | Tubería acero helic. L355, Ø813 esp. 8,8 | 309,26 |
| C04S111003 | m | Tubería acero helic. L355, Ø813 esp. 10,0 | 344,75 |
| C04S111004 | m | Tubería acero helic. L355, Ø813 esp. 12,5 | 411,27 |
| C04S111005 | m | Tubería acero helic. L355, Ø864 esp. 7,1 | 272,99 |
| C04S111006 | m | Tubería acero helic. L355, Ø864 esp. 8,8 | 328,53 |
| C04S111007 | m | Tubería acero helic. L355, Ø864 esp. 10,0 | 365,68 |
| C04S111008 | m | Tubería acero helic. L355, Ø864 esp. 12,5 | 436,54 |
| C04S111009 | m | Tubería acero helic. L355, Ø914 esp. 8,8 | 299,16 |
| C04S111010 | m | Tubería acero helic. L355, Ø914 esp. 10,0 | 363,06 |
| C04S111011 | m | Tubería acero helic. L355, Ø914 esp. 11,0 | 416,21 |
| C04S111012 | m | Tubería acero helic. L355, Ø914 esp. 12,5 | 461,36 |
| C04S111013 | m | Tubería acero helic. L355, Ø1016 esp. 8,8 | 360,49 |
| C04S111014 | m | Tubería acero helic. L355, Ø1016 esp. 10,0 | 403,17 |
| C04S111015 | m | Tubería acero helic. L355, Ø1016 esp. 12,5 | 511,74 |
| C04S111016 | m | Tubería acero helic. L355, Ø1016 esp. 16,0 | 628,20 |

| | | | |
|------------|---|--|----------|
| C04S111017 | m | Tubería acero helic. L355, Ø1118 esp. 10,0 | 445,15 |
| C04S111018 | m | Tubería acero helic. L355, Ø1118 esp. 11,0 | 510,39 |
| C04S111019 | m | Tubería acero helic. L355, Ø1118 esp. 12,5 | 565,71 |
| C04S111020 | m | Tubería acero helic. L355, Ø1118 esp. 16,0 | 694,28 |
| C04S111021 | m | Tubería acero helic. L355, Ø1219 esp. 10,0 | 492,54 |
| C04S111022 | m | Tubería acero helic. L355, Ø1219 esp. 11,0 | 572,29 |
| C04S111023 | m | Tubería acero helic. L355, Ø1219 esp. 12,5 | 635,08 |
| C04S111024 | m | Tubería acero helic. L355, Ø1219 esp. 14,2 | 705,79 |
| C04S111025 | m | Tubería acero helic. L355, Ø1219 esp. 20,0 | 952,02 |
| C04S111026 | m | Tubería acero helic. L355, Ø1321 esp. 12,5 | 692,78 |
| C04S111027 | m | Tubería acero helic. L355, Ø1321 esp. 14,2 | 769,93 |
| C04S111028 | m | Tubería acero helic. L355, Ø1321 esp. 16,0 | 851,10 |
| C04S111029 | m | Tubería acero helic. L355, Ø1321 esp. 20,0 | 1.042,46 |
| C04S111030 | m | Tubería acero helic. L355, Ø1422 esp. 12,5 | 700,20 |
| C04S111031 | m | Tubería acero helic. L355, Ø1422 esp. 14,2 | 856,04 |
| C04S111032 | m | Tubería acero helic. L355, Ø1422 esp. 17,5 | 1.020,19 |
| C04S111033 | m | Tubería acero helic. L355, Ø1422 esp. 20,0 | 1.144,27 |
| C04S111034 | m | Tubería acero helic. L355, Ø1524 esp. 12,5 | 749,64 |
| C04S111035 | m | Tubería acero helic. L355, Ø1524 esp. 14,2 | 915,24 |
| C04S111036 | m | Tubería acero helic. L355, Ø1524 esp. 16,0 | 1.011,82 |
| C04S111037 | m | Tubería acero helic. L355, Ø1524 esp. 17,5 | 1.091,65 |
| C04S111038 | m | Tubería acero helic. L355, Ø1524 esp. 20,0 | 1.224,85 |
| C04S111039 | m | Tubería acero helic. L355, Ø1626 esp. 14,2 | 974,74 |
| C04S111040 | m | Tubería acero helic. L355, Ø1626 esp. 16,0 | 1.077,75 |
| C04S111041 | m | Tubería acero helic. L355, Ø1626 esp. 17,5 | 1.163,26 |
| C04S111042 | m | Tubería acero helic. L355, Ø1626 esp. 20,0 | 1.305,58 |
| C04S111043 | m | Tubería acero helic. L355, Ø1727 esp. 14,2 | 1.068,63 |
| C04S111044 | m | Tubería acero helic. L355, Ø1727 esp. 16,0 | 1.177,91 |
| C04S111045 | m | Tubería acero helic. L355, Ø1727 esp. 17,5 | 1.268,96 |
| C04S111046 | m | Tubería acero helic. L355, Ø1727 esp. 20,0 | 1.420,10 |
| C04S111047 | m | Tubería acero helic. L355, Ø1829 esp. 16,0 | 1.305,28 |
| C04S111048 | m | Tubería acero helic. L355, Ø1829 esp. 17,5 | 1.407,24 |
| C04S111049 | m | Tubería acero helic. L355, Ø1829 esp. 20,0 | 1.577,23 |
| C04S111050 | m | Tubería acero helic. L355, Ø1930 esp. 16,0 | 1.373,91 |
| C04S111051 | m | Tubería acero helic. L355, Ø1930 esp. 17,5 | 1.481,84 |
| C04S111052 | m | Tubería acero helic. L355, Ø1930 esp. 20,0 | 1.661,24 |
| C04S111053 | m | Tubería acero helic. L355, Ø2032 esp. 17,5 | 1.556,89 |
| C04S111054 | m | Tubería acero helic. L355, Ø2032 esp. 20,0 | 1.746,16 |

| | | | |
|--------------------|----|---|----------|
| C04S121001 | m | Tubería acero inox., Ø711,2 esp. 3,2 | 700,05 |
| C04S121002 | m | Tubería acero inox., Ø711,2 esp. 3,6 | 791,75 |
| C04S121003 | m | Tubería acero inox., Ø711,2 esp. 4,0 | 883,69 |
| C04S121004 | m | Tubería acero inox., Ø711,2 esp. 5,0 | 1.114,45 |
| C04S121005 | m | Tubería acero inox., Ø711,2 esp. 8,0 | 1.801,30 |
| C04S121006 | m | Tubería acero inox., Ø711,2 esp. 10,0 | 2.256,76 |
| C04S121007 | m | Tubería acero inox., Ø711,2 esp. 12,5 | 2.821,95 |
| C04S121008 | m | Tubería acero inox., Ø812,8 esp. 3,2 | 800,00 |
| C04S121009 | m | Tubería acero inox., Ø812,8 esp. 3,6 | 904,83 |
| C04S121010 | m | Tubería acero inox., Ø812,8 esp. 4,0 | 1.009,24 |
| C04S121011 | m | Tubería acero inox., Ø812,8 esp. 5,0 | 1.271,09 |
| C04S121012 | m | Tubería acero inox., Ø812,8 esp. 8,0 | 2.052,72 |
| C04S121013 | m | Tubería acero inox., Ø812,8 esp. 10,0 | 2.570,50 |
| C04S121014 | m | Tubería acero inox., Ø812,8 esp. 12,5 | 3.215,88 |
| SUB_CAPÍTULO 04.13 | | VÁLVULAS Y ACCESORIOS | |
| C04S131001 | ud | Acoplamiento de polipropileno DN50 2" S 60x6 Conector IBC tipo A. | 13,25 |
| C04S131002 | ud | Acoplamiento N-EUPEX NH125-140 55/42, o equivalente | 399,80 |
| C04S131003 | ud | Adaptador 3/4 pulg | 42,18 |
| C04S131004 | ud | Adaptador roscado Hembra G 3/8 y Macho G 5/8 | 84,35 |
| C04S131005 | ud | Antiretorno manguera botella butano | 29,35 |
| C04S131006 | ud | Articulación elástica, formada por dos codos rosca | 1,69 |
| C04S131007 | ud | Casquillo cónico - taper lock 40mm | 4,90 |
| C04S131008 | ud | Casquillo cónico - taper lock 48mm | 4,90 |
| C04S131009 | ud | Codo acero galvanizado 1/2" rosca H-H | 0,75 |
| C04S131010 | ud | Codo hembra-hembra latón ¾" | 3,76 |
| C04S131011 | ud | Codo multicapa 90º 25mm | 5,02 |
| C04S131012 | ud | Codo placa rosca hembra latón 20mm - 1/2 | 4,80 |
| C04S131013 | ud | Codo placa rosca hembra latón 25mm - 3/4 | 6,15 |
| C04S131014 | ud | Codo placa rosca hembra latón 32mm - 1 | 9,57 |
| C04S131015 | ud | Codo PVC.90 grados PEG.IN25.R.3/4 PN 10 | 0,97 |
| C04S131016 | ud | Codos 90 grados PVC-C DN32 PN16 | 4,90 |
| C04S131017 | ud | Codos de 45 grados PVC-C 20mm | 3,99 |
| C04S131018 | ud | Codos latón H-H ½" | 0,58 |
| C04S131019 | ud | Collarín de toma para tubería de Ø 20 mm y toma de 1/2" | 2,29 |
| C04S131020 | ud | Collarín de toma para tubería de Ø 25 mm y toma de 1/2" | 3,33 |
| C04S131021 | ud | Collarín de toma para tubería de Ø 32 mm y toma de 1/2" | 3,89 |
| C04S131022 | ud | Collarín de toma para tubería de Ø 32 mm y toma de 3/4" | 4,10 |
| C04S131023 | ud | Collarín de toma para tubería de Ø 40 mm y toma de 3/4" | 5,59 |
| C04S131024 | ud | Collarín de toma para tubería de Ø 50 mm y toma de 3/4" | 5,60 |

| | | | |
|------------|----|---|--------|
| C04S131025 | ud | Conector R/M 1/4" - 6mm mando hidráulico | 0,58 |
| C04S131026 | ud | Conector R/M 1/4" - 8mm mando hidráulico | 0,58 |
| C04S131027 | ud | Conector R/M 1/8" - 6mm mando hidráulico | 0,58 |
| C04S131028 | ud | Conector R/M 1/8" - 8mm mando hidráulico | 0,58 |
| C04S131029 | ud | Conjunto unión arpol para tubería DN600 | 827,59 |
| C04S131030 | ud | Entronque latón soldar 12 mm | 2,60 |
| C04S131031 | ud | Entronque latón soldar 15 mm | 2,00 |
| C04S131032 | ud | Entronque Manguera 1 " Latón | 3,50 |
| C04S131033 | ud | Entronque Manguera 1/2 latón | 2,30 |
| C04S131034 | ud | Entronque Manguera 1/2" | 1,40 |
| C04S131035 | ud | Entronque Manguera 3/4" latón | 2,25 |
| C04S131036 | ud | Entronque Manguera IMOPAC F399012X R 1/2, o equivalente | 6,35 |
| C04S131037 | ud | Entronque Manguera IMOPAC F399034X R 3/4, o equivalente | 9,16 |
| C04S131038 | ud | Entronque Manguera IMOPAC F399034X R3/4", o equivalente | 8,50 |
| C04S131039 | ud | Entronque Manguera IMOPAC F399100X R 1", o equivalente | 10,10 |
| C04S131040 | ud | Entronque Manguera IMOPAC F399112X 1-1/2, o equivalente | 15,78 |
| C04S131041 | ud | Entronque Manguera IMOPAC F399114X 1-1/4, o equivalente | 12,77 |
| C04S131042 | ud | Entronque Manguera IMOPAC F399200X R2", o equivalente | 29,70 |
| C04S131043 | ud | TE 6x6x6 mm mando hidráulico | 1,08 |
| C04S131044 | ud | TE 8x8x8 mm mando hidráulico | 1,08 |
| C04S131045 | ud | TE 90º Hembra 3 salidas roscadas PVC presión 2" | 11,32 |
| C04S131046 | ud | TE acero galvanizado 1/2" | 1,03 |
| C04S131047 | ud | TE Igual 45º SDR 11 - D90 | 31,16 |
| C04S131048 | ud | TE Igual electrosoldable 125x125x125 | 44,02 |
| C04S131049 | ud | TE Igual electrosoldable 90 x 90 x 90 | 20,48 |
| C04S131050 | ud | TE latón ½" | 1,30 |
| C04S131051 | ud | TE latón ¾" | 2,40 |
| C04S131052 | ud | TE latón ¾" hembra | 5,60 |
| C04S131053 | ud | TE latón 3/8" | 1,05 |
| C04S131054 | ud | TE PVC 25mm/ 3/4" | 1,50 |
| C04S131055 | ud | TE PVC 32mm | 2,00 |
| C04S131056 | ud | TE PVC 50mm | 3,73 |
| C04S131057 | ud | TE unión IMOPAC Ref. IMOPUT06, o equivalente | 1,34 |
| C04S131058 | ud | Válvula 823207 | 50,44 |
| C04S131059 | ud | Válvula BL566+1030-01 | 772,97 |
| C04S131060 | ud | Válvula BL566+1040-01 | 577,02 |
| C04S131061 | ud | Válvula bola PVDF 3" DN80 | 701,96 |
| C04S131062 | ud | Válvula de bola DN 20 | 5,33 |
| C04S131063 | ud | Válvula de bola DN 25 | 6,27 |

| | | | |
|--------------------|----|--|----------|
| C04S131064 | ud | Válvula de bola flotante 3/4" | 43,68 |
| C04S131065 | ud | Válvula de bola flotante 1/2 " | 35,09 |
| C04S131066 | ud | Valvula de enchufe rapido diametro 10 | 9,99 |
| C04S131067 | ud | Valvula de enchufe rapido diametro 8 | 8,13 |
| C04S131068 | ud | Válvula de esfera de diámetro 1 1/2" | 30,03 |
| C04S131069 | ud | Válvula de esfera de diámetro 1 1/4" | 20,68 |
| C04S131070 | ud | Válvula de esfera de diámetro 1" | 13,22 |
| C04S131071 | ud | Válvula de esfera de diámetro 2" | 45,49 |
| C04S131072 | ud | Válvula de esfera de diámetro 3/4" | 9,13 |
| C04S131073 | ud | Válvula de esfera hembra-hembra ¾" | 10,57 |
| C04S131074 | ud | Válvula de pie 50mm | 16,02 |
| C04S131075 | ud | Válvula PVC encolar- racor loco 50mm | 29,83 |
| C04S131076 | ud | Ventosa bifuncional | 165,50 |
| SUB_CAPÍTULO 04.14 | | BRIDAS | |
| C04S141001 | ud | Brida ciega DIN-2502 PN-16 10" DN-250 | 112,49 |
| C04S141002 | ud | Brida ciega DIN-2502 PN-16 12" DN-300 | 159,30 |
| C04S141003 | ud | Brida ciega DIN-2502 PN-16 3" DN-80 | 26,09 |
| C04S141004 | ud | Brida ciega DIN-2502 PN-16 4" DN-100 | 29,26 |
| C04S141005 | ud | Brida ciega DIN-2502 PN-16 6" DN-150 | 53,93 |
| C04S141006 | ud | Brida ciega DIN-2502 PN-16 8" DN-200 | 74,99 |
| C04S141007 | ud | Brida de unión válvula DN 80 PE | 23,44 |
| C04S141008 | ud | Brida en PVC diamentro 63mm | 5,50 |
| C04S141009 | ud | Brida en PVC diamentro 90mm | 5,50 |
| C04S141010 | ud | Brida en PVC Ø90mm | 6,96 |
| C04S141011 | ud | Brida Plana DIN-2502 PN-16 10" DN-250 | 66,83 |
| C04S141012 | ud | Brida Plana DIN-2502 PN-16 12" DN-300 | 88,26 |
| C04S141013 | ud | Brida Plana DIN-2502 PN-16 16" DN-400 | 346,29 |
| C04S141014 | ud | Brida Plana DIN-2502 PN-16 3" DN-80 | 19,24 |
| C04S141015 | ud | Brida Plana DIN-2502 PN-16 4" DN-100 | 19,54 |
| C04S141016 | ud | Brida Plana DIN-2502 PN-16 6" DN-150 | 31,59 |
| C04S141017 | ud | Brida Plana DIN-2502 PN-16 8" DN-200 | 44,52 |
| C04S141018 | ud | Brida PPR 32mm | 11,53 |
| C04S141019 | ud | Brida PVC 40 mm DN 32 | 5,65 |
| C04S141020 | ud | Brida PVC 50 mm PN 10 | 5,75 |
| C04S141021 | ud | TE Brida-Brida-Brida DN-200 x 150 | 318,95 |
| CAPÍTULO 05 | | MAQUINARÍA | |
| C05S011001 | ud | Accesorios para taladro, marca FormDrill o equivalente | 3.202,29 |
| C05S011002 | ud | Amoladora Angular 230 HILTI AG 230-20 o equivalente | 396,18 |
| C05S011003 | ud | Amoladora Angular batería tipo HILTI AG-125-A36, o equivalente | 1.503,97 |

| | | | |
|------------|----|--|----------|
| C05S011004 | ud | Amoladora Angular tipo HILTI AG-125-15 DB o equivalente | 690,69 |
| C05S011005 | ud | Arrancador de batería 1800 12 v tipo irimo o equivalente | 897,00 |
| C05S011006 | ud | Aspirador Karcher NT 20/1 Me Classic, o equivalente | 249,84 |
| C05S011007 | ud | Atornilladora/taladro modelo SFC-22A o equivalente | 500,83 |
| C05S011008 | ud | Bomba achique Sumergible DE 0,33 CV / Boya AISI 304 | 879,06 |
| C05S011009 | ud | Bomba de achique tipo Sulzer XJ 50 HD o equivalente | 4.500,00 |
| C05S011010 | ud | Bomba de alimentación combustible BCD 1959/5, o equivalente | 131,13 |
| C05S011011 | ud | Bomba de trasiego eléctrica | 270,00 |
| C05S011012 | ud | Bomba de trasiego manual | 130,00 |
| C05S011013 | ud | Bomba Elevación Agua Residual doméstica patículas 12 mm | 1.495,00 |
| C05S011014 | ud | Bomba sumergible para achique, 18 m ³ /h, altura máxima 14 m | 784,88 |
| C05S011015 | ud | Caña PVDF 1500 mm Ø 41 mm para bomba trasiego | 857,06 |
| C05S011016 | ud | Carretilla fumigadora depósito 100 L, motor 4t con manguera | 850,00 |
| C05S011017 | ud | Centralita de semáforo | 650,00 |
| C05S011018 | ud | Cierre mecánico bomba Flowserve ZLND, o similar | 170,00 |
| C05S011019 | ud | Clavador de postes gasolina T-Mech, o equivalente | 780,00 |
| C05S011020 | ud | Compresor 50l 3CV con correa portatil | 555,00 |
| C05S011021 | ud | Compresor de dos etapas lubricado con aceite, 18 l/s, 20 bar | 4.948,45 |
| C05S011022 | ud | Compresor de dos etapas lubricado con aceite, 4,4 l/s, 30 bar | 5.232,50 |
| C05S011023 | ud | Compresor de dos etapas lubricado con aceite, 6,4 l/s, 30 bar | 5.808,08 |
| C05S011024 | ud | Conducto dosificador cal N° 15 | 223,05 |
| C05S011025 | ud | Conjunto moto-variador-reductor polisol | 415,00 |
| C05S011026 | ud | Cortador de plasma tipo INVERTEC PC 210 o equivalente | 3.024,39 |
| C05S011027 | ud | Cortasetos HLA 56 de acumulador, o equivalente | 462,91 |
| C05S011028 | ud | Decapador aire caliente GHG 23-66 LCD 2, o equivalente | 139,50 |
| C05S011029 | ud | Desbrozadora Stihl FS 460 C-EM, o equivalente | 1.722,24 |
| C05S011030 | ud | Dispositivo extractor de aire para armario de seguridad de productos inflamables | 1.078,72 |
| C05S011031 | ud | Electrobomba para alimentación de combustible | 69,59 |
| C05S011032 | ud | Esmeriladora de banco industrial Tipo GU 20 OPTIMUM, o equivalente | 280,72 |
| C05S011033 | ud | Estator 22A para bomba mono CDA1AF1R3/X, o equivalente | 27,24 |
| C05S011034 | ud | Estator cromado bomba Seepex BN-1-6L, o equivalente | 180,77 |
| C05S011035 | ud | Grupo de soldar Cevik titanium 200 pro inverter o equivalente | 463,45 |
| C05S011036 | ud | Grupo electrógeno modelo EU 22 i o equivalente | 3.027,38 |
| C05S011037 | ud | Hidrolimpiadora de alta presión tipo Karcher HD 6/15C, o equivalente | 2.242,50 |
| C05S011038 | ud | Juego válvula Dosapro M. Roy CEGM50V4H3, o equivalente | 255,90 |
| C05S011039 | ud | Kit Cairpac 3000 BOGE, o equivalente | 577,20 |
| C05S011040 | ud | Kit de rótula bomba SEEPEX BN 2-12, o equivalente | 50,49 |
| C05S011041 | ud | Kit de rótula bomba SEEPEX BN-1-6L, o equivalente | 52,00 |
| C05S011042 | ud | Kit de transporte de dos ruedas para transporte de motosoldadora | 291,53 |

| | | | |
|--------------------|----|--|----------|
| C05S011043 | ud | Kit llave de impacto a batería modelo SIW 22T-A de HILTI, o equivalente. | 1.184,04 |
| C05S011044 | ud | Kit para fluotaladro, M-5, M-6 y M-8, marca FormDrill o equivalente | 1.333,54 |
| C05S011045 | ud | Kit pistola manual de clavos hormigón | 59,95 |
| C05S011046 | ud | Kit Semáforos portátiles | 2.300 |
| C05S011047 | ud | Mangón de goma bomba Seepex BN 2-12, o equivalente | 10,22 |
| C05S011048 | ud | Mangón de goma bomba Seepex BN-1-6L, o equivalente | 10,00 |
| C05S011049 | ud | Mangón fuelle de goma pieza nº 405 | 19,07 |
| C05S011050 | ud | Martillo combinado a batería TE 30-A36 m o equivalente | 2.667,08 |
| C05S011051 | ud | Membrana bomba Dosapro M. Roy CEGM50V4H3, o equivalente | 46,75 |
| C05S011052 | ud | Membrana separación aceite bomba Dosapro, o equivalente | 67,90 |
| C05S011053 | ud | Motorreductor Nord SK 1S 40, o equivalente | 369,00 |
| C05S011054 | ud | Motosierra batería STIHL MSA80 sistema AK con cargador incluido, o equivalente | 590,00 |
| C05S011055 | ud | Motosierra gasolina Stihl MS 241 C-M O Equivalente | 757,07 |
| C05S011056 | ud | Motosoldadora modelo EW200 o equivalente | 3.939,33 |
| C05S011057 | ud | Pistola de pintar BOSCH PFS 2000, o equivalente | 155,57 |
| C05S011058 | ud | Reductor Bonifiglioli VF44 F1 P63B5 VV, o equivalente | 120,80 |
| C05S011059 | ud | Remachadora eléctrica con dos baterías Li-Ion de 2.6 Ah con referencia CI7250037 de GESIPA, o equivalente. | 2.149,81 |
| C05S011060 | ud | Roscadora electroportátil con cabezales de cambio rápido, REMS o equivalente | 1.200,00 |
| C05S011061 | ud | Rotor bomba Seepex BN 2-12, o equivalente | 431,77 |
| C05S011062 | ud | Rotor cromado Bomba Seepex BN-1-6L, o equivalente | 164,34 |
| C05S011063 | ud | Rotor cromado inox Bomba Seepex BN-05-12, o equivalente | 163,67 |
| C05S011064 | ud | Sierra cinta metales 1400W portatil, STAYER o equivalente | 500,00 |
| C05S011065 | ud | Sierra de calar Bosch GST professional o equivalente | 350,99 |
| C05S011066 | ud | Sierra de sable a batería con referencia WSR 22-A y código 404151 de HILTI, o equivalente. | 684,26 |
| C05S011067 | ud | Sopladora BR700 SITHL, o equivalente | 905,00 |
| C05S011068 | ud | Soplete piezoelectrico Super Ego, o equivalente | 41,25 |
| C05S011069 | ud | Taladro columna 20 mm marca ayerbe. modelo 580520 de 650 w, o equivalente | 8.125,33 |
| C05S011070 | ud | Taladro percutor a batería. marca-worx modelo-wx372 de 20 w, 20 v. o equivalente | 328,90 |
| C05S011071 | ud | Taladro por fricción, marca FormDrill o equivalente | 1.033,50 |
| C05S011072 | ud | Tornillo alimentador Seepex BTE 17-12, o equivalente | 3.087,00 |
| C05S011073 | ud | Tornillo dosificador 25x13 | 134,00 |
| C05S011074 | ud | Tornillo dosificador 25x19 | 135,00 |
| C05S011075 | ud | Tornillo dosificador 35x39 | 189,00 |
| C05S011076 | ud | Tornillo dosificador cal | 1.063,54 |
| C05S011077 | ud | Ventilador Modo Dosapro M. Roy MS5624, o equivalente | 84,81 |
| C05S011078 | ud | Verificador de presión Samoa 98-ND, o equivalente | 103,59 |
| CAPÍTULO 06 | | HERRAMIENTAS | |
| SUB_CAPÍTULO 06.01 | | ESCALERAS | |
| C06S011001 | ud | Escalera de aluminio profesional 2 tramos extensible manual de 4 + 4 metros. | 403,65 |

| | | | |
|--------------------|----|---|--------|
| C06S011002 | ud | Escalera aluminio tijera de 5 peldaños | 149,50 |
| C06S011003 | ud | Escalera de tijera Taburete LivinStep Plus 3 peldaños | 84,76 |
| C06S011004 | ud | Escalera telescópica transformable con bandeja multifunción | 672,75 |
| SUB_CAPÍTULO 06.02 | | DESTORNILLADORES | |
| C06S021001 | ud | Destornillador 4x100 mm | 14,95 |
| C06S021002 | ud | Destornillador 5,5x125 mm | 16,45 |
| C06S021003 | ud | Destornillador 6,5x150 mm | 19,44 |
| C06S021004 | ud | Destornillador 6,5x25 mm | 14,95 |
| C06S021005 | ud | Destornillador 8x175 mm | 14,95 |
| C06S021006 | ud | Destornillador FACOM 1000V 2,5x75 | 2,57 |
| C06S021007 | ud | Destornillador FACOM 1000V 3,5x75 | 2,73 |
| C06S021008 | ud | Destornillador FACOM 1000V 4x100 | 3,36 |
| C06S021009 | ud | Destornillador llave de vaso 6 mm | 46,90 |
| C06S021010 | ud | Destornillador llave de vaso 7 mm | 46,90 |
| C06S021011 | ud | Destornillador llave de vaso 8 mm | 46,90 |
| C06S021012 | ud | Destornillador PH0 x60 mm | 13,46 |
| C06S021013 | ud | Destornillador PH1 x75 mm | 14,95 |
| C06S021014 | ud | Destornillador PH2 x100 mm | 17,94 |
| C06S021015 | ud | Destornillador PH2 x25 mm | 14,95 |
| C06S021016 | ud | Destornillador PH3 x150 mm | 20,93 |
| C06S021017 | ud | Destornillador PH4 x200 mm | 23,92 |
| C06S021018 | ud | Destornillador plano 400mm | 26,97 |
| C06S021019 | ud | Destornillador UNCETA F6 6230 de 4 mm | 4,05 |
| C06S021020 | ud | Destornillador UNCETA F6 6230 de 5,5 mm | 4,35 |
| C06S021021 | ud | Destornillador UNCETA F6 6230 de 6,5 mm | 4,65 |
| C06S021022 | ud | Destornillador UNCETA F6 6230 de 8 mm | 4,70 |
| C06S021023 | ud | Destornillador UNCETA F6 6232 PH1 | 4,50 |
| C06S021024 | ud | Destornillador UNCETA F6 6232 PH2 | 4,50 |
| C06S021025 | ud | Destornillador UNCETA F6 6232 PH3 | 4,80 |
| C06S021026 | ud | Juego de 10 destornilladores aislados a 1000 V, marca Stanley | 63,16 |
| C06S021027 | ud | Kit atornillador + impacto MAKITA LCT204J | 160,00 |
| C06S021028 | ud | Piqueta Soldador | 7,23 |
| SUB_CAPÍTULO 06.03 | | LLAVES | |
| C06S031001 | ud | Carraca reversible MANNESMANN DE 1/4" | 10,84 |
| C06S031002 | ud | Juego de llaves de estrella de dos bocas extracodadas | 272,09 |
| C06S031003 | ud | Juego de llaves de tubo de dos bocas métricas | 171,93 |
| C06S031004 | ud | Juego de llaves fijas de dos bocas métricas | 272,09 |
| C06S031005 | ud | Juego de llaves hexagonales con bola tipo Allen, 1,5-10 mm | 25,42 |
| C06S031006 | ud | Juego de llaves hexagonales tipo Allen TORX | 100,17 |

| | | | |
|------------|----|---|--------|
| C06S031007 | ud | Juego de llaves mixta con trinquete de 8 mm a 32 mm | 493,01 |
| C06S031008 | ud | Juego de vasos con cuadrado de 1/4" | 127,08 |
| C06S031009 | ud | Juego llavesTORX UNCETA F2 2220 | 15,25 |
| C06S031010 | ud | Llave ajustable de moleta lateral, longitud de 10" | 47,84 |
| C06S031011 | ud | Llave ajustable de moleta lateral, longitud de 12" | 56,81 |
| C06S031012 | ud | Llave ajustable de moleta lateral, longitud de 20" | 92,69 |
| C06S031013 | ud | Llave ajustable de moleta lateral, longitud de 30" | 185,38 |
| C06S031014 | ud | Llave ajustable de moleta lateral, longitud de 6" | 32,89 |
| C06S031015 | ud | Llave ajustable de moleta lateral, longitud de 8" | 38,87 |
| C06S031016 | ud | Llave articulada FACOM 126A.80 | 27,01 |
| C06S031017 | ud | Llave combinada BAHCO 111M-16 | 15,85 |
| C06S031018 | ud | Llave combinada BAHCO 111M-17 | 16,68 |
| C06S031019 | ud | Llave cruz armarios registro y control | 25,40 |
| C06S031020 | ud | Llave cuadro eléctrico universal, GEDORE 2190125, o equivalente | 27,39 |
| C06S031021 | ud | Llave de correa textil 750-1000 mm | 19,02 |
| C06S031022 | ud | Llave de estrella plana 16-17 | 14,84 |
| C06S031023 | ud | Llave de impacto angular subcompacta 1/2 | 190,00 |
| C06S031024 | ud | Llave de tipo Stillson, longitud de 12 " | 62,79 |
| C06S031025 | ud | Llave de tipo Stillson, longitud de 14 " | 70,27 |
| C06S031026 | ud | Llave de tipo Stillson, longitud de 18 " | 80,73 |
| C06S031027 | ud | Llave de tipo Stillson, longitud de 24 " | 112,13 |
| C06S031028 | ud | Llave de tubo de dos bocas 20-22 | 38,63 |
| C06S031029 | ud | Llave de tubo de dos bocas 21-23 | 41,85 |
| C06S031030 | ud | Llave de tubo de dos bocas 24-26 | 49,26 |
| C06S031031 | ud | Llave de tubo de dos bocas 30-32 | 65,26 |
| C06S031032 | ud | Llave de vaso hexagonal 7 mango en T | 5,90 |
| C06S031033 | ud | Llave de vaso hexagonal 8 mango en T | 6,10 |
| C06S031034 | ud | Llave estrella acodada de dos bocas 20-22 | 27,90 |
| C06S031035 | ud | Llave estrella acodada de dos bocas 21-23 | 31,45 |
| C06S031036 | ud | Llave estrella acodada de dos bocas 24-26 | 35,01 |
| C06S031037 | ud | Llave estrella acodada de dos bocas 30-32 | 47,47 |
| C06S031038 | ud | Llave estrella acodada FACOM 10-11 o equivalente | 14,89 |
| C06S031039 | ud | Llave estrella acodada FACOM 12-13 o equivalente | 15,65 |
| C06S031040 | ud | Llave fija 10-11 FACOM, o equivalente | 5,63 |
| C06S031041 | ud | Llave fija 13-13 FACOM, o equivalente | 6,19 |
| C06S031042 | ud | Llave fija 24-26 FACOM, o equivalente | 15,78 |
| C06S031043 | ud | Llave fija 6-7 FACOM, o equivalente | 4,98 |
| C06S031044 | ud | Llave fija plana de 26x28 | 36,50 |
| C06S031045 | ud | Llave grifa 14" | 18,75 |

| | | | |
|--------------------|----|--|--------|
| C06S031046 | ud | Llave grifa Stillson DE 8" | 8,98 |
| C06S031047 | ud | Llave grifa sueca de 350 mm | 36,94 |
| C06S031048 | ud | Llave grifa sueca de 550 mm | 74,70 |
| C06S031049 | ud | Llave inglesa ajustable 150 mm FACOM, o equivalente | 25,04 |
| C06S031050 | ud | Llave inglesa ajustable 250 mm FACOM, o equivalente | 34,81 |
| C06S031051 | ud | Llave para gavetas eléctricas | 2,95 |
| C06S031052 | ud | Llave para tubo de 16/20/25/32 PPS | 68,05 |
| C06S031053 | ud | Llave plana de estrella 16-17 | 12,15 |
| C06S031054 | ud | Llaves de bola 25mm/3/4" PVC | 5,00 |
| C06S031055 | ud | Llaves de bola 32mm/ 1" PVC | 11,00 |
| C06S031056 | ud | Llaves de serie corta ½" | 1,38 |
| C06S031057 | ud | Llaves serie corta H-H 3/8" | 1,38 |
| C06S031058 | ud | Vaso hexagonal magnético (Largo 65mm , Cabeza 10mm) | 5,95 |
| C06S031059 | ud | Vaso hexagonal magnético (Largo 65mm , Cabeza 8mm) | 5,71 |
| SUB_CAPÍTULO 06.04 | | ALICATES | |
| C06S041001 | ud | Alicate con puntas semirredondas, marca Facom o equivalente | 56,41 |
| C06S041002 | ud | Alicate de corte tipo diagonal, marca Facom o equivalente | 65,69 |
| C06S041003 | ud | Alicate de corte tipo frontal, marca Facom o equivalente | 72,09 |
| C06S041004 | ud | Alicate de cremallera de cierre para arandelas exteriores | 65,98 |
| C06S041005 | ud | Alicate de cremallera de cierre para arandelas interiores | 65,98 |
| C06S041006 | ud | Alicate para bomba de agua. Pico pato pequeño. | 26,50 |
| C06S041007 | ud | Alicate pico de loro de 25 mm" | 24,80 |
| C06S041008 | ud | Alicate universal, marca Facom o equivalente | 41,85 |
| C06S041009 | ud | Juego de alicates aislados para tensión de 1000 V | 157,41 |
| C06S041010 | ud | Puntas para alicates de 477 y 499 Diámetro 85-200 mm. Boca 45° | 17,95 |
| C06S041011 | ud | Puntas para alicates de 477 y 499. Diámetro 85-200 mm. Boca recto | 16,35 |
| SUB_CAPÍTULO 06.05 | | OTRAS HERRAMIENTAS | |
| C06S051001 | ud | Arco de sierra para madera BELLOTA, o equivalente | 10,34 |
| C06S051002 | ud | Arco de sierra para metal 300 mm tipo compacto Bahco | 17,51 |
| C06S051003 | ud | Arnés desbrozadora universal Advance STIHL, o equivalente | 99,52 |
| C06S051004 | ud | Azada. Modelo Grecia. | 21,00 |
| C06S051005 | ud | Biombo para soldadura con cortinas según norma EN1598. Tamaño 200x200 cm | 156,00 |
| C06S051006 | ud | Bocas sacabocados 10 mm | 7,26 |
| C06S051007 | ud | Bocas sacabocados 12 mm | 8,85 |
| C06S051008 | ud | Bocas sacabocados 14 mm | 8,85 |
| C06S051009 | ud | Bocas sacabocados 16 mm | 8,85 |
| C06S051010 | ud | Bocas sacabocados 3 mm | 7,26 |
| C06S051011 | ud | Bocas sacabocados 4 mm | 7,26 |
| C06S051012 | ud | Bocas sacabocados 6 mm | 7,26 |

| | | | |
|------------|----|--|---------|
| C06S051013 | ud | Bocas sacabocados 8 mm | 7,26 |
| C06S051014 | ud | BOMBA DE ENGRASE SAMOA DE 500 cc | 40,99 |
| C06S051015 | ud | Bomba manual de engrase | 26,50 |
| C06S051016 | ud | Boquillas o cánulas para los cartuchos de silicona | 0,50 |
| C06S051017 | ud | Broca cónica acero ultrarrápido 32 mm MK4 | 163,76 |
| C06S051018 | ud | Broca corona HILTI SP-L BI 112/450, o equivalente | 289,12 |
| C06S051019 | ud | Broca corona SP-L BR 62/450, o equivalente | 194,65 |
| C06S051020 | ud | Broca HSSE DIN338N 2,00 MM 1016 | 1,64 |
| C06S051021 | ud | Broca HSSE DIN338N 2,50 MM 1016 | 1,50 |
| C06S051022 | ud | Broca HSSE DIN338N 4,00 MM 1016 | 1,89 |
| C06S051023 | ud | Broca para taladro TE-CX 14/37 #2151637 | 54,11 |
| C06S051024 | ud | Broca para taladro TE-CX 8/17 #409176 | 11,86 |
| C06S051025 | ud | Bulón pasador acero eje cardan nº 402 | 8,92 |
| C06S051026 | ud | Bulón pasador acero eje enchufable nº309 | 16,60 |
| C06S051027 | ud | Cabestrante tipo Goliat 7N1 capacidad 720Kg | 125,00 |
| C06S051028 | ud | Cabestrante tipo Goliat 9N1 capacidad 900Kg | 144,00 |
| C06S051029 | ud | Cabezal desbrozadora STIHL AUTOCUT 56-2, o equivalente | 48,00 |
| C06S051030 | ud | Cabrestante Tráctel con capacidad carga mínima de 800 kg y diámetro de cable de 8,3 mm, o equivalente. | 521,70 |
| C06S051031 | ud | Caja de herramientas Milwaukee PACKOUT, o equivalente | 414,12 |
| C06S051032 | ud | Caja de remaches de aluminio 3x10 mm | 17,50 € |
| C06S051033 | ud | Cajas de herramientas de metal de 500x210x190 mm | 57,59 |
| C06S051034 | ud | Calibre digital 0,05 de precisión | 18,52 |
| C06S051035 | ud | Cancamo roscado cerrado m- 8x100 | 0,90 € |
| C06S051036 | ud | Cancamo roscado cerrado m-10x100 | 4,50 € |
| C06S051037 | ud | Cáncamos macho , acero inox , M8 x 1,3 | 32,95 € |
| C06S051038 | ud | Cardan impacto FACOM NS.240A de 1/2" | 12,51 |
| C06S051039 | ud | Carpa Plegable 3x3m, Yaheetech o equivalente | 213,59 |
| C06S051040 | ud | Cepillo de alambre (Ref Madrifer 3054.35) o equivalente | 2,85 |
| C06S051041 | ud | Cepillo limpia radiadores 80 cms | 10,00 |
| C06S051042 | ud | Chaveta 20x12x90 mm DIN 6885-A | 3,77 |
| C06S051043 | ud | Chaveta 20x12x95 mm DIN 6885-A | 4,39 |
| C06S051044 | ud | Cinzel cortafríos con protección | 18,19 |
| C06S051045 | ud | Cinzel corte en frío | 13,14 |
| C06S051046 | ud | Cofre 1/2" con trinquete y vasos de 8mm a 32 mm tipo Facom | 169,00 |
| C06S051047 | ud | Cofre de 1/4" NANO marca FACOM, o equivalente. | 814,30 |
| C06S051048 | ud | Cofre de vasos de 1/2" DETECTION BOX marca FACOM , o equivalente. | 376,74 |
| C06S051049 | ud | Cojinete roscar UNCETA A4 4010 de 10x1 | 17,00 |
| C06S051050 | ud | Cojinete roscar UNCETA A4 4010 de 12x1 | 24,00 |
| C06S051051 | ud | Cojinete roscar UNCETA A4 4010 de 8x0,75 | 15,00 |

| | | | |
|------------|----|---|----------|
| C06S051052 | ud | Colador inox 25 cms con mango | 16,58 |
| C06S051053 | ud | Contrapeso con imán para tubo de plástico diámetro 40 x 2 mm | 105,00 |
| C06S051054 | ud | Corta cables con trinquete cobre-aluminio referencia 413A.52 de FACOM, o equivalente. | 1.136,20 |
| C06S051055 | ud | Cortafrios con protección | 56,51 |
| C06S051056 | ud | Cortapernos de corte axial brazos tubulares de longitud 600 mm | 201,83 |
| C06S051057 | ud | Cortatubos de guillotina 50-125 mm | 1.096,20 |
| C06S051058 | ud | Cortatubos para aire comprimido | 14,65 |
| C06S051059 | ud | Corta-varillas modelo NBC-H de 600 mm de HIT, o equivalente. | 177,44 |
| C06S051060 | ud | Crimpadora alta resistencia de 23cm con el juego de 11 piezas, herramientas de prensado para conectores termo retráctiles | 97,92 |
| C06S051061 | ud | Crimpadora de acero para terminales tipo Faston sin aislar | 220,59 |
| C06S051062 | ud | Desenclavadores de 1000 mm | 44,67 |
| C06S051063 | ud | Elevador WINCHI U-300K | 1.410,00 |
| C06S051064 | ud | Equipo soldadura con carga desechable 1450 gm castolín | 39,99 |
| C06S051065 | ud | Escofina redonda | 32,02 |
| C06S051066 | ud | Escuadra magnética tamaño grande | 18,40 |
| C06S051067 | ud | Escuadra magnetica tamaño pequeña | 11,20 |
| C06S051068 | ud | Estetoscopio mecánico. Sonda de al menos 320 mm, acero inoxidable y PVC. | 21,99 |
| C06S051069 | ud | Extractor dos patas Facom o equivalente | 98,88 |
| C06S051070 | ud | Extractor tres patas Facom o equivalente | 139,13 |
| C06S051071 | ud | Extractores de esparragos por unidad, paso a derechas. | 6,19 |
| C06S051072 | ud | Flexómetro con revestimiento termoplástico en los primeros 8 cm, 5m x 25 mm, con tres remaches y gancho deslizante | 32,88 |
| C06S051073 | ud | funda nylon para navajas | 5,50 |
| C06S051074 | ud | Hacha con mango corto | 52,88 |
| C06S051075 | ud | Herramienta para achafanar tubo 16-50 mm para taladro | 111,10 |
| C06S051076 | ud | Horca con mango de anilla. | 133,23 |
| C06S051077 | ud | Hoz filo 2563 Ref. 2563 Bellota, o equivalente | 21,00 |
| C06S051078 | ud | Imán flexible | 9,45 |
| C06S051079 | ud | Juego 10 fresas CNC CMT11T304 | 17,04 |
| C06S051080 | ud | Juego 3 Machos roscar manual M HSS-E M10 | 26,32 |
| C06S051081 | ud | Juego 3 Machos roscar manual M HSS-E M12 | 28,49 |
| C06S051082 | ud | Juego 3 Machos roscar manual M HSS-E M5 | 20,00 |
| C06S051083 | ud | Juego 3 Machos roscar manual M HSS-E M6 | 22,48 |
| C06S051084 | ud | Juego 3 Machos roscar manual M HSS-E M8 | 24,56 |
| C06S051085 | ud | Juego 7 extractores tornillo | 5,76 |
| C06S051086 | ud | Juego 7 piezas botadores | 49,25 |
| C06S051087 | ud | Juego carraca 1/4 | 148,65 |
| C06S051088 | ud | Juego cinceles TE-CX Hilti TE-CX SM/FM 25 (4 piezas), o equivalente | 75,35 |
| C06S051089 | ud | Juego combinado 6 botadores cónicos y granete en caja de plástico | 19,35 |
| C06S051090 | ud | Juego de 9 llaves dobles Torx forma L | 22,50 |

| | | | |
|------------|----|---|--------|
| C06S051091 | ud | Juego de destornilladores de precisión tipo FACOM | 45,20 |
| C06S051092 | ud | Juego de destornilladores mixto FACOM, o equivalente | 125,55 |
| C06S051093 | ud | Juego de extractores dos patas Facom o equivalente | 162,26 |
| C06S051094 | ud | Juego de límas de mecánico | 73,46 |
| C06S051095 | ud | Juego de limas para cadena de motosierra con guía de limado | 36,06 |
| C06S051096 | ud | Juego de vasos de impacto cortos en rail de la 8 a la 27. | 41,77 |
| C06S051097 | ud | Juego de vasos de impacto largo en rail de la 10 a la 27. | 135,16 |
| C06S051098 | ud | Juego puntas atornillador | 11,55 |
| C06S051099 | ud | Juego Vasos 1/2 de impacto largos (33 pc.) | 205,64 |
| C06S051100 | ud | Juego Vasos 1/4 10 piezas con cuadrado de 1/4" (10 pc.) | 94,90 |
| C06S051101 | ud | Kit aerográfico para compresor | 52,45 |
| C06S051102 | ud | Lijadora orbital Bosch, o equivalente | 134,70 |
| C06S051103 | ud | Linterna de ángulo recto. Especificaciones:• Indicación de nivel de batería de tiempo completo• Batería recargable de iones de litio• Cordón ir | 267,60 |
| C06S051104 | ud | Linterna frontal con flujo luminoso de 100 lm, distancia de alcance de hasta 90 m, autonomía superior a 3 horas | 167,08 |
| C06S051105 | ud | Linterna magnética | 75,31 |
| C06S051106 | ud | Llana plástico angular | 6,80 |
| C06S051107 | ud | Llana plástico rectangular | 4,99 |
| C06S051108 | ud | Llave crowfoot 17 mm | 11,37 |
| C06S051109 | ud | Llave crowfoot 19 mm | 14,22 |
| C06S051110 | ud | Llave crowfoot 22 mm | 16,08 |
| C06S051111 | ud | Llave de cruz para armario (aluminio) | 6,05 |
| C06S051112 | ud | Llave de gancho ajustable | 15,51 |
| C06S051113 | ud | Llave de gancho en "C" capacidad máxima de mordaza 76 mm, longitud. 155 mm | 22,50 |
| C06S051114 | ud | Mandril CPL para Hilti TE 15, o equivalente | 132,16 |
| C06S051115 | ud | Mango de madera para azada | 21,53 |
| C06S051116 | ud | Mango de madera. Longitud mínima 1400 mm | 12,80 |
| C06S051117 | ud | Martillo antirrebote Bahco o equivalente 350 mm | 30,32 |
| C06S051118 | ud | Martillo antirrebote con mango de madera y maza con boca de nylon, marca Bahco o equivalente | 34,86 |
| C06S051119 | ud | Martillo de bola | 23,92 |
| C06S051120 | ud | Martillo de bola BAHCO 479-08 | 8,53 |
| C06S051121 | ud | Martillo de bola mango fibra de vidrio | 34,99 |
| C06S051122 | ud | Martillo maceta BELLOTA mango de fibra de 1 Kg o equivalente | 26,42 |
| C06S051123 | ud | Martillo maceta BELLOTA mango de fibra de 1Kg, o equivalente | 26,42 |
| C06S051124 | ud | Masa magnética soldadura | 7,54 |
| C06S051125 | ud | Masa para soldadura con imán y cable de 3,5 m de longitud. | 38,75 |
| C06S051126 | ud | Mazda Tubo LED T8 (EM/Mains) Standard Output 15.5W 1800lm - 865 Luz De Día 120cm - Reemplazo 36W | 4,80 |
| C06S051127 | ud | Mazo de caucho | 56,61 |
| C06S051128 | ud | Mordaza de presión | 25,37 |
| C06S051129 | ud | Mordaza pico de loro BAHCO 8224 | 22,17 |

| | | | |
|------------|----|---|----------|
| C06S051130 | ud | Navajas de electricista | 10,09 |
| C06S051131 | ud | Pack 5 bandas de lija K180 - GU S 75x762 mm | 25,04 |
| C06S051132 | ud | Pack 5 bandas de lija K240 - GU S | 25,04 |
| C06S051133 | ud | Pack 5 bandas de lija K80 - GU S 75x762 mm | 24,17 |
| C06S051134 | ud | Pack broca TE-CX 10/17 MP8 (8 UN) | 114,10 |
| C06S051135 | ud | Pack broca TE-CX 12/17 MP8 (8 UN) | 155,39 |
| C06S051136 | ud | Pack broca TE-CX 6/17 MP8 (8 UN) | 99,42 |
| C06S051137 | ud | Pack broca TE-CX 8/17 MP8 (8 UN) | 99,42 |
| C06S051138 | ud | Pala cuadrada con mango de anilla Bellota Mod.5502-4 A, o equivalente | 42,76 |
| C06S051139 | ud | palanca 400mm (barra de uñas) | 19,16 |
| C06S051140 | ud | Paleta catalana Bellota Modelo 5841-B, o equivalente | 28,64 |
| C06S051141 | ud | Paleta cuadrada Norte 180x130 mm | 19,60 |
| C06S051142 | ud | Piedra esmeril universal ø 200x30 mm eje ø 32 mm | 17,34 |
| C06S051143 | ud | Pinza bomba de agua tipo pico de loro 180 mm | 35,68 |
| C06S051144 | ud | Pistola aplicación para juntas de mortero | 41,99 |
| C06S051145 | ud | Pistola aplicación profesional taco químico 380/420 ml | 35,05 |
| C06S051146 | ud | Pistola aplicación profesional 330 ml | 25,30 |
| C06S051147 | ud | Pistola de pegamento de 75 W con bloqueo de gotas | 12,25 |
| C06S051148 | ud | Pistola inflado MICHELIN EURODAINU ref 03700899668837 | 123,76 |
| C06S051149 | ud | Polipasto manual Tractel 500 kg | 199,84 |
| C06S051150 | ud | Protector de pantalla soldadura compatible con modelo Climax 420 | 0,90 |
| C06S051151 | ud | Punta Phillips Nº 1 | 1,68 |
| C06S051152 | ud | Punta Phillips Nº 2 | 1,68 |
| C06S051153 | ud | Punta Phillips Nº 3 | 1,68 |
| C06S051154 | ud | Puntas de impacto | 1,77 |
| C06S051155 | ud | Raedera hombros curvos | 20,70 |
| C06S051156 | ud | Rana tensora para cables de Al-Acero, Al y cobre trenzado con referencia TL4618 modelo KL 1656-30 de TRANSLUZ, o equivalente. | 706,24 |
| C06S051157 | ud | Rana tensora para cables de Al-Acero, Al y cobre trenzado con referencia TL4619 modelo KL 1656-40 de TRANSLUZ, o equivalente. | 1.247,73 |
| C06S051158 | ud | Rascador rotacional | 749,54 |
| C06S051159 | ud | Rascadores o rasquetas para barrer agua | 21,44 |
| C06S051160 | ud | Rastrillo Alta Intensidad con Mango 950 Ref. 950-16 Bellota, o equivalente | 20,00 |
| C06S051161 | ud | Rastrillo para grava de 5 puntas | 56,51 |
| C06S051162 | ud | Recogedor de hojas con pertiga extensible dn 2,8x135 cm | 29,93 |
| C06S051163 | ud | Recoge-hojas con bolsa. Tipo limpieza fondo de piscina. Capacidad 42 l Con pértiga extensible de aluminio | 52,20 |
| C06S051164 | ud | Regla flexible de acero inoxidable 300 mm Marcada en ambas caras en mm y 0,5 mm. Anchura 15mm. Grosor 0,5mm | 12,30 |
| C06S051165 | ud | Remachadora manual universal | 35,12 |
| C06S051166 | ud | Rueda 175/70 R13" (ataque 58) | 129,18 |
| C06S051167 | ud | Rueda de PVC giratoria para mueble industrial. DN 50,8 mm con freno de doble bloqueo y capacidad de carga 68 kg. | 6,20 |
| C06S051168 | ud | Rueda Jockey para remolque | 73,13 |

| | | | |
|------------|----|---|----------|
| C06S051169 | ud | Sacabocados | 41,47 |
| C06S051170 | ud | Serrucho hoja curva | 18,75 |
| C06S051171 | ud | Serrucho para madera longitud 550 mm | 44,51 |
| C06S051172 | ud | Set remaches manual de doble cara 10x10 | 24,65 |
| C06S051173 | ud | Silentblok desbrozadora STIHL FS 450, o equivalente | 9,48 |
| C06S051174 | ud | Solenoide parada Grupo electrogeno | 55,40 |
| C06S051175 | ud | Sonda óptica de oxígeno disuelto ProODO, con cable de 4 m | 1.200,00 |
| C06S051176 | ud | Soporte cilíndrico hembra diam 50X45 AMC | 9,43 |
| C06S051177 | ud | Soporte manillar desbrozadora STIHL FS 450, o equivalente | 21,75 |
| C06S051178 | ud | Stanley Profi-Schmiege Escuadra Transportador (267288) | 17,35 |
| C06S051179 | ud | STIHL 00001903400 - Conjunto empuñadura de arranque Elastostart Ø3X800mm | 21,16 |
| C06S051180 | ud | Tajamatas gallego | 36,13 |
| C06S051181 | ud | Teflón PTFE 12 m x 12 mm x 0,1 mm x 0,35 g/cm2 | 0,30 |
| C06S051182 | ud | Tenaza picarroscas 3/8 a 2" | 133,30 |
| C06S051183 | ud | Tenaza-LLave de 150 mm | 26,46 |
| C06S051184 | ud | Tenaza-LLave de 250 mm | 33,30 |
| C06S051185 | ud | Tenaza-LLave de 300mm | 42,90 |
| C06S051186 | ud | Tijera de poda extensible BELLOTA, o equivalente | 71,37 |
| C06S051187 | ud | Tijera de podar 2 manos 60-90cm Bellota, o equivalente | 86,20 |
| C06S051188 | ud | Tijera de podar 2 manos 60-90cm BELLOTA, o equivalente | 86,20 |
| C06S051189 | ud | Tijera de podar extensible Bellota, o equivalente | 71,37 |
| C06S051190 | ud | Tijera extensible poda | 51,00 |
| C06S051191 | ud | Tijera poda 1 mano 25mm de corte | 21,26 |
| C06S051192 | ud | Tijera yunque PowerCut x2 Ref. 3433-75 mm Bellota, o equivalente | 65,00 |
| C06S051193 | ud | Tijeras accesorios pelacables y de crimp | 13,00 |
| C06S051194 | ud | Tijeras multiusos | 83,48 |
| C06S051195 | ud | Trinquete 1/4" rápido con mango rotativo. D 27 mm, Di 21 mm, H 29 mm, L 106 mm, L1 120 mm | 51,85 |
| C06S051196 | ud | Vaso amoladora de diamante 125/5" SPX TURBO A | 127,74 |