

A/SUM-011693/2026

**PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE HA DE REGIR EL CONTRATO DE
“SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO MÉDICO ASISTENCIAL PARA CENTROS
ADSCRITOS A LA AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL” (4 LOTES).**

1. OBJETO DEL CONTRATO

El presente pliego establece las prescripciones técnicas que deben cumplir los licitadores para la adquisición de equipamiento médico asistencial en los centros adscritos a la Agencia Madrileña de Atención Social.

El suministro objeto del contrato incluye transporte, instalación y retirada de productos repuestos, en su caso, en las condiciones establecidas en el punto 3.2.

La relación, descripción de las características técnicas y el número de unidades de cada elemento que han de suministrarse se detallan en el Anexo I del presente Pliego. En el Anexo II del mismo se indican los centros destinatarios del suministro.

El objeto del contrato se divide en los siguientes lotes, atendiendo a la necesidad de dotar a los centros de elementos nuevos o de reponer equipamiento que está obsoleto, así como de la naturaleza de los equipos suministrados:

LOTE 1: SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA USO MÉDICO NUEVO

LOTE 2: SUMINISTRO DE INSTRUMENTOS Y APARATOS MÉDICOS DIVERSOS NUEVO

LOTE 3: SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA USO MÉDICO REPOSICIÓN

LOTE 4: SUMINISTRO DE INSTRUMENTOS Y APARATOS MÉDICOS DIVERSOS REPOSICIÓN



La autenticidad de este documento se puede comprobar en
<https://gestiona.comunidad.madrid/csv>
mediante el siguiente código seguro de verificación: **1036635242949156033072**

2. CARACTERÍSTICAS Y NORMATIVA

Los productos y sus accesorios deberán estar conformes en el momento en el que se realice el suministro con la normativa que les sean de aplicación, constando la declaración conforme del fabricante que acredite el cumplimiento de las normas técnicas de aplicación obligada, marcado CE y certificado de conformidad correspondiente en su caso.

NORMATIVA Y LEGISLACION APLICABLE:

La nomenclatura de la legislación y las Directivas y normas UNE, UNE EN y UNE EN ISO, que deben cumplir los suministros de aplicación según tipología del suministro son:

Reglamento 2017/745 de Productos Sanitarios, anterior Directiva 93/42/CEE

Real Decreto 1591/2009 de 16 de octubre, por el que se regulan los productos sanitarios.

UNE-EN 60601-1:2008 Equipos electro médicos. Parte 1: requisitos generales para la seguridad básica y funcionamiento esencial.

UNE- EN 60601-2-25:2011 Equipos electromédicos. Parte 2-25: Requisitos particulares para la seguridad de electrocardiógrafos.

UNE-EN 1041:2009+A1:2014 Información proporcionada por el fabricante de productos sanitarios

Reglamento (UE) 2023/988 relativo a la seguridad general de los productos.

DECRETO 78/2017, de 12 de septiembre, del Consejo de Gobierno, por el que se regula la instalación y utilización de desfibriladores externos fuera del ámbito sanitario en la Comunidad de Madrid, y se crea su Registro de desfibriladores.

Real Decreto 1468/1988 , de 2 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de etiquetado, presentación y publicidad de los productos industriales destinados a venta directa a los consumidores y usuarios y el Real Decreto 1801/2003, de 26 de diciembre, sobre Seguridad General de los Productos.

Las normativas UNE-EN-ISO relacionadas con la fabricación de los suministros que siendo productos sanitarios lo requieran:

UNE-EN ISO 14971:2012 Productos sanitarios. Aplicación de la gestión de riesgos a los productos sanitarios (ISO 14971: 2007, versión corregida 2007-10-01)



UNE-EN ISO 13485:2018 Productos sanitarios. Sistemas de gestión de calidad
Requisitos para fines reglamentarios.

Esta normativa no tiene carácter restrictivo, siendo de obligado cumplimiento para el adjudicatario la observancia de cualquier otro tipo de reglamento, norma, directiva o instrumento oficial (de carácter autonómico, nacional o internacional) que, aunque no se mencione explícitamente en este pliego, resulte de aplicación en función del objeto de la licitación, así como las posibles modificaciones legales que puedan producirse en relación a las normas de aplicación, durante la vigencia del contrato.

La acreditación del cumplimiento de estas condiciones se realizará mediante la aportación de certificados que habrán de formar parte del dossier técnico que ha de entregarse a la Administración.

2.1 Características técnicas

Las especificaciones técnicas mínimas que deben cumplir cada uno de los elementos del contrato se recogen en el Anexo I del presente pliego. El licitador aportará la ficha técnica de cada equipo para valorar el cumplimiento de las mismas.

Las calidades de los productos suministrados solo podrán ser mejoradas.

La baja ofertada por el licitador no justificará calidades inferiores a las estipuladas, que en ningún caso serán aceptadas.

Las características técnicas particulares del material ofertado incluirán todos aquellos elementos y accesorios que puedan ser necesarios para un correcto funcionamiento.

2.2 Normas de seguridad, etiquetado, gestión ambiental y de calidad.

Los productos ofertados deberán ser conformes con la normativa vigente de la Unión Europea y española en lo referente a sus aspectos de calidad, ergonómicos, medioambientales, ahorro energético, compatibilidad electromagnética y de seguridad.

El licitador deberá cumplir todas las disposiciones legales y administrativas de aplicación en materia de seguridad, higiene y salud en el trabajo que estén en vigor durante la ejecución de los trabajos, la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales y al Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización, siendo el responsable exclusivo de su aplicación y de las consecuencias derivadas de su incumplimiento, tanto en lo concerniente al mismo como a sus posibles subcontratistas.

Cuando sea aplicable, los productos deberán venir marcados con la etiqueta CE.



Así mismo, se indicarán los factores de carácter medioambiental de los equipos ofertados, tales como programas de reciclado y reutilización de cualquier tipo de residuos del equipo, su embalaje y consumibles.

Se facilitará información sobre si los equipos incorporan el etiquetado de una baja incidencia medioambiental, tales como la etiqueta ecológica de la UE (European Union Eco-label) o etiquetado energético europeo, entre otros, el certificado o declaración de cumplimiento de la Directiva RoHS.

Particularmente los requisitos de calidad y de seguridad deben cumplir con el Reglamento UE 2017/745 del Parlamento Europeo sobre productos sanitarios con el correspondiente marcado CE y, si procede, numeración organismo notificado con alcance para producto sanitario, así como el Real Decreto 1591/2009, de 16 de octubre, por el que se regulan los productos sanitarios.

En materia de seguridad y etiquetado los productos sanitarios de ambos lotes se rigen por el Real Decreto 1591/2009 de 16 de octubre, sobre productos sanitarios; el resto de los suministros se ajustarán a lo dispuesto en el Real Decreto 1801/2003, de 26 de diciembre, sobre Seguridad General de los Productos (Directiva 2001/95/CE) y al Real Decreto 1468/1988, de 2 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de etiquetado, presentación y publicidad de los productos industriales destinados a venta directa a los consumidores y usuarios.

Los productos eléctricos y electromagnéticos deberán cumplir el Real Decreto 187/2016, de 6 de mayo, por el que se regula la compatibilidad electromagnética de los equipos eléctricos y electrónicos.

La acreditación del cumplimiento de estos requisitos, se aportará con los certificados correspondientes que existieren, que deberán formar parte del dossier técnico que ha de entregarse a la Administración junto con la entrega de los productos. La no aportación de dichos documentos no exime del cumplimiento de las normas que correspondan al producto, anteriormente descritas.



3.- DEFINICIÓN DE LA ADQUISICIÓN: CONDICIONES Y OBLIGACIONES

Los adjudicatarios están obligados a suministrar los artículos y equipos que les hayan sido adjudicados, así como a impartir las instrucciones de uso necesarias a los trabajadores de los centros sobre el manejo, prestaciones y aspectos principales relacionados con el mantenimiento preventivo y correctivo del instrumental, equipos y aparatos que los precise. También realizarán la puesta en funcionamiento de los equipos en su caso. El suministro de toda la licitación, incluye el cumplimiento de las condiciones y obligaciones que se describen a continuación:

3.1 Documentación.

Los adjudicatarios deberán entregar todos los manuales íntegramente en castellano correspondientes a la descripción y operatividad de los equipos. Para el material que lo requiera, deberán aportar los siguientes manuales:

- De montaje: aportando además del manual de montaje, la información y rotulado sobre el material que representen un riesgo especial.
- De uso: con las características del equipamiento clínico, una explicación detallada de los principios de funcionamiento, de los controles, operaciones de manejo y operaciones rutinarias para la verificación del funcionamiento apropiado del material previo a su uso diario, etc.
- De mantenimiento y técnicos: incluirán despiece, recambios y accesorios, operaciones de mantenimiento preventivo, calibración y ayuda en la localización de averías, etc.

Deberán adjuntarse certificaciones conformidad CE en el caso de máquinas y equipos afectos por correspondiente normativa.

3.2 Organización de las entregas.

Con carácter previo al suministro, y siempre una semana antes de iniciar la distribución, el adjudicatario presentará un cronograma por centros en el que se indiquen las fechas y horarios de entrega de los productos y la recogida de los usados, en su caso, que deberá aprobado por los responsables de cada centro

En el suministro, se entregarán las certificaciones y acreditaciones del cumplimiento de las normas de seguridad y etiquetado establecidas en el Pliego.



El suministro comprende: el transporte al centro y el montaje en el destino definido por los responsables de los centros, entendiéndose por montaje, la entrega del material ofertado, su distribución física, el proceso de colocación o anclaje, tal y como se especifica en el anexo I del pliego, la conexión y la puesta en marcha del equipo en su ubicación definitiva, a excepción que se requiera Obra y/o Modificación de la Instalación del Centro, en cuyo caso es la Agencia Madrileña la facultada para ello.

Así mismo, el contrato comprende la retirada, en su caso, de todos los elementos que hayan sido sustituidos como consecuencia del presente suministro.

Los productos se entregarán en condiciones de funcionamiento completo y deberán llegar a los centros perfectamente embalados y protegidos para el traslado. Los embalajes, protecciones o cualquier otro residuo que se produzca en el montaje deberán ser retirados por el adjudicatario previamente a la recepción del suministro, debiendo aportar al responsable del contrato, cuando lo solicite, la acreditación de la gestión realizada con dichos residuos, de acuerdo con la legislación vigente.

En los casos que se considere necesario, la empresa adjudicataria, una vez instalado el material y en presencia de personal del AMAS, realizará las pruebas que acrediten el correcto montaje, el funcionamiento y la correspondencia del material y sus componentes con la oferta realizada y adjudicada. Así mismo, a instancias del responsable del contrato, estas pruebas de correcto funcionamiento se podrán realizar en un único elemento, con carácter previo al montaje del resto del suministro.

La entrega y comprobación de los elementos se realizará con independencia de la recepción formal del suministro realizado por los órganos competentes de la Comunidad de Madrid en la comprobación material de la inversión.

Los albaranes de entrega de los productos deberán indicar el número de expediente de licitación, el lote y la partida.

Los adjudicatarios se encargarán de resolver todas las cuestiones relativas al suministro y funcionamiento, sin coste alguno para el mencionado organismo, facilitando un número de teléfono y un correo electrónico para poder contactar.

Asimismo, los adjudicatarios facilitarán un número de teléfono y un correo electrónico para poder contactar con el servicio post venta o de atención al cliente ("SAC"), para comunicar las incidencias surgidas, una vez suministrados los artículos.



3.3 Modo de ejercer la vigilancia y comprobación por parte de la

Administración: La valoración de las concordancias de los elementos recibidos, se llevará a cabo en la entrega y recepción de los mismos en cada centro, mediante comprobación del albarán de entrega, evaluando la coincidencia de las unidades suministradas con las que figuren en el albarán, previo a la firma del mismo como expresión de conformidad.

3.4. Garantías y servicio técnico:

- Se establece un plazo de garantía de 2 años a partir de la fecha de recepción formal de los productos suministrados.
- La garantía incluirá la sustitución del material en caso de vicios o defectos importantes respecto a los materiales o de funcionamiento y dará derecho a la sustitución del producto y/o a su reparación y cubrirá todos los gastos asociados: transporte, mano de obra y piezas de repuesto.

En caso de sustitución, se realizará en el plazo máximo de una semana y si ello no fuera posible por la tipología del producto se proporcionará otro de características similares hasta su definitiva sustitución.

- El servicio técnico de los elementos habrá de tener su domicilio en España.

PLAZO Y LUGAR DE LA ENTREGA

El adjudicatario está obligado a la entrega del material en el plazo máximo de 60 días naturales, a computar desde el día siguiente a la formalización del contrato, en los domicilios de los distintos centros que figuran en el Anexo II del presente pliego, previa presentación y aprobación del cronograma de suministro por el responsable del contrato.

En Madrid, a la fecha de la firma

LA SUBDIRECTORA GENERAL CENTROS Y PROGRAMAS

Firmado digitalmente por: GUTIÉRREZ RUIZ MARÍA LEONOR
Fecha: 2026.06.09 09:06



La autenticidad de este documento se puede comprobar en
<https://gestiona.comunidad.madrid/csv>
mediante el siguiente código seguro de verificación: **1036635242949156033072**

ANEXO I CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

LOTE 1:

SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA USO MÉDICO NUEVO

PARTIDA 1: CAMILLA DE PALA.

- Camilla para inmovilizar al paciente
- Longitud camilla ajustable con dispositivo de bloqueo automático
- Tres correas/cinturones de seguridad de desenganche rápido para la inmovilización del paciente
- Construida en aluminio ligero y robusto y polímero termoformado
- Plegable
- Con bloqueo y desbloqueo de cabecera

**Unidades: 4 CO JUAN RAMON JIMENEZ 1; RM ALCORCÓN 1;
RM GRAN RESIDENCIA 2**

PARTIDA 2 : CAMILLA ELÉCTRICA DOS CUERPOS.

- Camilla dos cuerpos
- Regulable con motor en altura con mando de pie
- Estructura de acero reforzado
- Agujero facial y cojín
- Tapizado resistente y fácil de limpiar
- Peso máximo soportado mínimo de 200 kg
- Ruedas escamoteables
- Respaldo regulable

Unidades: 5 RM CISNEROS 1; RM COLMENAR VIEJO 3; RM SAN JOSÉ 1

PARTIDA 3 : CAMILLA TRASLADO

- Carro de traslado hidráulico de 2 secciones
- Fabricada en acero con revestimiento epoxi
- con barandillas, portasueros, portabombona y ruedas de transporte de 125 mm
- barandillas abatibles
- Respaldo elevable/reclinable de forma manual
- Peso soportado 180 kg mínimo
- Regulación de altura mediante motor hidráulico
- Medidas aproximadas: 62 cm de anchura. Longitud 190 cm.



Unidades: 2 RM ADOLFO SUÁREZ 1; RM TORRELAGUNA 1

PARTIDA 4 : CARRO CROMADO EXPOSITOR

- Carro expositor.
- Con capacidad para 16 cajas “Eurobox” de 10 L. de capacidad, y dimensiones exteriores aproximadas: 400x300x120 mm (longitud x fondo x altura)
- Estantes inclinados de varilla cromada
- Un estante liso de base
- Ruedas montadas sobre los tubos
- Dimensiones aproximadas: Largo x ancho x alto (mm): 1200 x 450 x 1760

Unidades: 1 RM MANOTERAS

PARTIDA 5 : CARRO CURAS PEQUEÑO

- Carro de curas móvil con ruedas.
- Con 3 cajones y bandejas inferior con hueco para grandes objetos.
- Fabricado en acero inoxidable o fabricado en plástico ABS con elementos acero y toques cromados.
- Cubo doble para desechos con pedal para apertura.
- 2 Contenedores para objetos punzantes.
- 4 potentes ruedas, 2 de ellas con freno.
- Medidas aproximadas:
Altura aproximada: 107 cm
Ancho aproximado: 70 cm (109 cm máximo).
Profundo aproximado: 48 cm (89 cm máximo).

Unidades: 4 RM TORRELAGUNA 1; RM GRAN RESIDENCIA 2; RM TORRELAGUNA 1

PARTIDA 6: CARRO ELECTROCARDÍOGRAFO

- Carro para electrocardiógrafo
- Con 4 ruedas deslizantes
- Para unas dimensiones aproximadas: 384 x 319 x 90 mm (l/a/a).
- Bandeja auxiliar

Unidades 1: SERVICIO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DEL AMAS



PARTIDA 7: CARRO ENFERMERÍA 4/5 CAJONES

- Carro para curas o medicación
- Fabricado en plástico ABS con elementos en acero y aluminio.
- 5 o 4 cajones con separadores configurables según necesidad.
- Cesta lateral portaobjetos.
- Cubo doble para desechos con pedal para apertura
- 4 potentes ruedas, 2 de ellas con freno.
- Medidas generales:
Altura: 107 cm aproximadamente
Ancho: 64 (78 cm máx.) aproximadamente
Profundo: 48 cm (85 cm máx.) aproximadamente

Unidades 6: RM COLMENAR VIEJO 1; RM NAVALCARNERO 3; RM VISTA ALEGRE 2

PARTIDA 8: CARRO MEDICACIÓN CON BANDEJAS INCLUIDAS, PUERTAS CORREDERAS O BATIENTES

- Carro de medicación con estructura en acero esmaltado epoxi.
- Encimera de acero inoxidable,
- Puertas con cerradura.
- Capacidad para 10 bandejas de medidas 450 x 340 mm tipo wiegand 31 C
- 10 bandejas incluidas con 19 dispensadores con tapa de 4 tomas y 19 vasitos
- Medidas aproximadas ancho 540 mm. Altura 950 mm, profundidad 390 mm.

Unidades con puertas correderas 4 para: CO CARABANCHEL 1; CO JUAN DE AUSTRIA 1; RM COLMENAR VIEJO 2

Unidades con puertas batientes 3: RM ARGANDA DEL REY 3

PARTIDA 9: CARRO MEDICACIÓN SIN BANDEJAS PUERTAS CORREDERAS O BATIENTES

- Carro de medicación con estructura en acero esmaltado epoxi.
- Encimera de acero inoxidable,
- Puertas con cerradura.
- Capacidad para 10 bandejas de medidas 450 x 340 mm tipo Wiegand 31
- Medidas aproximadas ancho 540 mm. Altura 950 mm, profundidad 390 mm.

Unidades con puertas correderas: 1 RM TORRELAGUNA 1



PARTIDA 10 : CARRO PARADA RCP

- Carro de parada cardio respiratoria
- Fabricado en acero, aluminio y plástico ABS.
- 5 amplios cajones con separadores configurables.
- Cerradura general.
- Estante para desfibrilador con cintas de sujeción.
- Bandeja lateral extraíble.
- Portasueros regulable en altura.
- Base con enchufes
- Tabla cardíaca.
- Cestas portaobjetos.
- Cubos para restos.
- Contenedores para punzantes.
- Cuatro resistentes ruedas, 2 de ellas con función de freno.

Unidades 1: RM NAVALCARNERO 1

PARTIDA 11: SILLÓN PARA EXTRACCIÓN DE MUESTRAS DE SANGRE

- Fabricado en acero cromado
- Tres cuerpos
- Dimensiones aproximadas de 165x60x80 cm
- Tapizado ignífugo y antibacteriano
- Brazos ergonómicos regulables en altura
- Respaldo y piecero abatibles manualmente hasta posición horizontal.

Unidades: 1 RM CISNEROS 1

PARTIDA 12: TABURETE CON RESPALDO SIN RUEDAS

- Altura regulable entre 76 y 95 cm.
- Patas antideslizantes.
- Ajustable en altura.
- Asiento ergonómico con diferentes posiciones (sentado, de pie o semi de pie)
- Capacidad (Kg) 120 Aproximadamente
- Peso total (kg) 10 Aproximadamente
- Color negro
- cilindro hidráulico
- Mecánico



- Material del asiento: Polipropileno
- Altura del asiento (mm) 630 hasta 860 Aproximadamente
- Anchura del asiento (mm) 310 Aproximadamente
- Profundidad del asiento (mm) 210 Aproximadamente
- Fabricado en acero cromado

Unidades: 13: SANTIAGO RUSIÑOL 2; RM DOCTOR GONZÁLEZ BUENO 2; CPDI REINA SOFÍA 1; R.I. LEGANÉS 1; RM FRANCISCO DE VITORIA 2; RM REINA SOFÍA 4; RM TORRELAGUNA 1

PARTIDA 13: TABURETE SIN RESPALDO SIN RUEDAS

- Estructura del asiento en madera recubierto de espuma de 6cm de grosor, aproximadamente.
- Fabricado en tubo de acero.
- Con regulación de altura por muelle de gas.
- Armazón de cinco pies aproximadamente
- Medidas aproximadas: Altura mínima: 47 cm. Altura máxima: 60cm.

Unidades: 52 RM ADOLFO SUÁREZ 5; RM FRANCISCO DE VITORIA 40; RM SANTIAGO RUSIÑOL 6; RM TORRELAGUNA 1

PARTIDA 14 : TABURETE SIN RESPALDO CON RUEDAS

- Estructura del asiento en madera recubierto de espuma de 6 cm de grosor.
- Elevación mediante pistón a gas.
- Medidas aproximadas: Altura mínima: 47 cm. Altura máxima: 60cm.

Unidades: 91 CO JUAN RAMON JIMENEZ 7; CPDI DOS DE MAYO 2; CPDI MIRASIERRA 5; C DIA MÓSTOLES 3; R.I. LAS ROSAS 1; R.I. VALLEHERMOSO 1; RM ARGANDA DEL REY 5; RM DOCTOR GONZÁLEZ BUENO 10; RM GASTÓN BAQUERO 6; RM GOYA 2; RM NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN 30; RM REINA SOFÍA 15; RM SAN JOSÉ 2; RM SANTIAGO RUSIÑOL 1; RM TORRELAGUNA 1

PARTIDA 15 : TABURETE CON RESPALDO RUEDAS Y REPOSAPIÉS

- Taburete con respaldo ruedas y reposapiés
- Base de 55 cm de diámetro dotada con 5 ruedas.
- Asiento con relleno de espuma de alta densidad de 35 cm de diámetro y 95 mm de grosor aproximadamente.



- Aro apoyapiés con acabados cromados de 40 cm de diámetro aproximadamente
- Asiento regulable en altura mediante sistema de gas desde 45 hasta 59 cm aproximadamente
- Peso aproximado de 6 kg.
- Mínimo de peso máximo soportado: 100 kg

Unidades: 4 RM DOCTOR GONZÁLEZ BUENO 4



La autenticidad de este documento se puede comprobar en
<https://gestiona.comunidad.madrid/csv>
mediante el siguiente código seguro de verificación: **1036635242949156033072**

LOTE 2:

SUMINISTRO DE INSTRUMENTOS Y APARATOS

MÉDICOS DIVERSOS NUEVO

PARTIDA 1: AMBÚ CON RESERVORIO ADULTO

- Resucitador pulmonar reutilizable, tipo Ambú Silicona Oval
- Debe permitir reanimación pulmonar a personas con peso a partir de 30 Kg
- Material de silicona, o similar, libre látex.
- Con tira de soporte integrada.
- La válvula de paciente giratoria
- Autoclavable a 134 °C.
- Volumen aproximado 1475 ml. Volumen tidal aproximado 700 ml
- Accesorios incluidos: Bolsa reservorio O2 autolavable y mascarilla de silicona tamaño 5

Unidades 4: CO ANGEL DE LA GUARDA 1; C.P.A. HORTALEZA 1; RM NAVALCARNERO 1; RM VISTA ALEGRE 1

PARTIDA 2: AMBÚ RESUCITADOR NIÑOS Y ADULTOS + MASCARILLA.

- Resucitador pulmonar reutilizable, tipo Ambú Mark IV
- Indicado para uso en adultos y niños con un peso corporal superior a 15 kg (3 años) aproximadamente
- Bolsa doble con limitación de presión integrada.
- Material de silicona, o similar, libre látex.
- Con tira de soporte integrada.
- La válvula de paciente giratoria
- Autoclavable a 134 °C.
- Volumen aproximado 1475 ml. Volumen tidal 700 ml aproximado.
- Accesorios incluidos:
 - Bolsa de Oxígeno cerrada Autoclavable
 - 1 Mascarillas faciales de silicona del nº 5
 - 1 Mascarilla facial de silicona del nº 3/4
 - 3 cánulas de Guedel (pequeña, mediana, grande), 1 abrebocas, 1 tiralenguas, 1 tubo para oxígeno.

Unidades: 1 C.P.A. HORTALEZA 1

PARTIDA 3 : AMBÚ CON RESERVORIO NEONATAL Y PEDIÁTRICO

- Bolsa resucitadora reutilizable, tipo Ambú Mark IV pediátrico.
- Apto para uso neonatal y pediátrico, en niños hasta los 20 kg (4-5 años).
- Válvula limitadora de presión de 40 cm H2 O en la válvula de paciente
- Material de silicona, o similar, libre látex.
- Autoclavable a 134 °C.



- Volumen máximo tidal aprox: 300ml
- Accesorios incluidos:
- Mascarilla facial de Silicona con manguito abierto nº 0 y mascarilla de silicona manguito abierto tamaño 2.
 - Bolsa de oxígeno cerrada Autoclavable

Unidades: 1 CO BARAJAS 1

PARTIDA 4: ASPIRADOR SECRECIONES PORTÁTILES AUTÓNOMO

- Aspirador de secreciones eléctrico portátil que permita funcionar conectado a alimentación eléctrica y disponga de batería recargable que permita autonomía mínima de 45 minutos.
- Filtro antibacteriano e hidrofóbico
- Vaso autoclavable o lavable.
- Equipo compacto con asa para transporte, manómetro y regulador del vacío.
- Aspiración regulable. Potencia -75 KPa o superior.
- Capacidad de succión mínimo 15 lpm.
- Alimentación eléctrica: 220-230V- 50/60Hz.
- Cable alimentación/recarga.
- Tubos de silicona (autoclavable)

Unidades: 9 CPDI DOS DE MAYO 1; RM ADOLFO SUÁREZ 2; RM DOCTOR GONZÁLEZ BUENO 3; RM LA PAZ 1; RM REINA SOFÍA 2

PARTIDA 5: ASPIRADOR SECRECIONES PORTÁTILES NO RECARGABLE

- Aspirador de secreciones eléctrico portátil que permita funcionar conectado a alimentación eléctrica
- Filtro antibacteriano e hidrofóbico
- Vaso autoclavable.
- Equipo compacto con asa para transporte, manómetro y regulador del vacío.
- Aspiración regulable. Potencia -75 KPa o superior.
- Capacidad de succión mínimo 15 lpm.
- Alimentación eléctrica: 220-230V- 50/60Hz
- Tubos de silicona (autoclavable)

Unidades: 6: CPDI MIRASIERRA 4; RM CISNEROS 1; RM NAVALCARNERO 1

PARTIDA 6: AUTOCLAVE PEQUEÑA

- Autoclave tipo B
- Capacidad aproximada 12 - 18 litros
- Con USB para recoger datos de ciclos
- Temperatura esterilización 121 a 134º



- Sistema de alerta por incorrecto cerrado de puerta
- Válvula de seguridad y control estado puerta
- Voltaje 220-240V, 50-60 Hz
- Posibilidad programación para envasados y sin envasar
- Pantalla y panel de control con indicador temperatura, termostato, y presión

Accesorios incluidos:

- Tres bandejas acero inoxidable, mínimo
- Base bandejas y mango para su extracción
- Manguera para desagüe
- Una caja bolsas mixtas para esterilización autoclave

Unidades: 1 CO BARAJAS 1

PARTIDA 7 : BANDEJAS DE MEDICACIÓN DIARIA 19 USUARIOS

- Bandeja de distribución diaria de medicación tipo wiegand ref. 31
- Capacidad para 19 usuarios
- 19 dispensadores de 4 tomas medida exterior 34 x 44,5
- 19 etiquetas
- 19 vasitos con tapa, graduados hasta 25 cc

Unidades: 10 CO CIUDAD LINEAL 10

PARTIDA 8: BÁSCULA SUELO ELECTRÓNICA

- Báscula electrónica robusta
- Plataforma extralarga (380 x 300 mm aproximadamente)
- Hasta 150 Kg mínimo
- Pantalla grande LCD
- Graduación 100 g
- Indicador batería baja

Unidades: 8 CO ANGEL DE LA GUARDA 1; C.P.A. ISABEL CLARA EUGENIA 1; RM GRAN RESIDENCIA 5 ; RM SAN JOSÉ 1



PARTIDA 9: DECHOKER

- Dispositivo antiatragantamiento.
- Para personas de más de 12 años.
- Sistema de válvulas de seguridad anti-retorno que impide el regreso de ninguna sustancia a la boca una vez alojadas en el cilindro receptor.
- Libre de látex.
- Fabricado en una sola pieza.

Unidades: 18: RM CISNEROS 1; RM COLMENAR VIEJO 1; RM MANOTERAS 10 ; RM REINA SOFÍA 3; RM TORRELAGUNA 2; RM VISTA ALEGRE 1

PARTIDA 10: DESFIBRILADOR SEMIAUTOMÁTICO ADULTO + VITRINA

- Desfibrilador semiautomático adulto tipo DEA PowerHeart Cardiac Science G5 o similar
- Con conexión al 112
- Sistema de guiado visual/sonoro con todos los pasos a seguir.
- Auto-test automático diario con indicadores de estado.
- Duración batería mínimo 4 años.

Accesorios incluidos:

Mueble vitrina para colocarlo.
Señalización (carteles)

Unidades 1: C.P.A. HORTALEZA 1

PARTIDA 11 : DISPENSADOR DE MEDICAMENTOS

- Dispensador de medicamentos tipo Wiegand ref. 41 tapa 49
- Cuatro compartimentos fijos
- Medidas aproximadas: 22,5x8,2x1,8 cm
- Fabricado en poliestireno
- Apto para lavavajillas

Unidades: 1.856: CO CIUDAD LINEAL 6; RM FRANCISCO DE VITORIA 100; RM REINA SOFÍA 1.000; RM VILLAVICIOSA DE ODÓN 250; RM VISTA ALEGRE 200; RM NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN 300.

PARTIDA 12 : ELECTROCARDIOGRAFO 6 CANALES

- Electrocardiógrafo con 6 canales.
- Pantalla LCD visualización tiempo real grande
- Derivaciones: 12 estándar.
- Teclado alfanumérico para la introducción de datos del paciente: número de identificación, edad, sexo, peso y estatura.
- Conectividad USB
- Cálculo parámetros y análisis e interpretación diagnóstica (Glasgow o



- similar).
- Protección desfibrilación.
- Modo funcionamiento: automático, manual.
- Modo registro: impresión térmica alta resolución.
- Memorización ECG.
- Funcionamiento conexión a la red y batería (que tenga autonomía).

Debe incluir:

Cable de conexión a red y batería recargable incorporada
Cable paciente con 10 electrodos
6 electrodos de ventosa reutilizables.
4 electrodos de pinza reutilizables
Papel para impresión térmica
Electrodos desechables adulto 500 unidades

Unidades: 2 CO ANGEL DE LA GUARDA 1; RM COLMENAR VIEJO 1

PARTIDA 13: ESFIGMOMANÓMETRO

- Esfigmomanómetro aneroide
- Manguito tamaño adulto: contorno de brazo de 22 a 32 cm.
- Rango de medición: 40 – 260 mmHg.
- Chasis de plástico ABS a prueba de golpes.
- Estuche con cremallera.

Unidades: 18: RM DOCTOR GONZÁLEZ BUENO 5; RM GRAN RESIDENCIA 5; RM NAVALCARNERO 4; RM REINA SOFÍA 4

PARTIDA 14 : ESPIRÓMETRO PORTÁTIL

- Espirómetro portátil
- Parámetros que incluyan mínimo FVC, FEV1, FEV1 / FVC y PEF.
- Pantalla LCD
- Función de memoria de datos.
- Indicación de batería baja.
- Rango volumen aproximado 0-10l.
- Caudal aproximado 0l/s a 16l/s

Unidades 2: RM GOYA 1; RM SANTIAGO RUSIÑOL 1

PARTIDA 15 FONENDOSCOPIO

- Fonendoscopio modelo tipo Littmann Classic III
- Campana de doble cara con acabado en acero inoxidable
- Con membrana de doble frecuencia
- Olivas auditivas suaves.



- Material libre de látex y ftalatos
- Dimensiones aproximadas: largo 690 mm; diámetro cabeza 43/33mm.

Unidades: 25 CO ANGEL DE LA GUARDA 3; CO JUAN DE AUSTRIA 2; RM ADOLFO SUÁREZ 3; RM CISNEROS 7; RM DOCTOR GONZÁLEZ BUENO 5;; RM NAVALCARNERO 4; RM SAN JOSÉ 1

PARTIDA16: GAVETAS PARA MEDICACIÓN

- Apilables.
- Abertura frontal para fácil acceso
- Material: polipropileno.
- Color Azul.
- Dimensiones aproximadas: 336x160x130 mm

Unidades: 655: RI LAS ROSAS 5; RM DOCTOR GONZÁLEZ BUENO 550; RM FRANCISCO DE VITORIA 40; RM REINA SOFÍA 20; RM TORRELAGUNA 20; RM VISTA ALEGRE 20

PARTIDA 17: HERVIDOR DE 2 LITROS

- Indicador de nivel agua
- Apagado automático tras la ebullición
- Capacidad mínima de 2 litros
- Base giratoria
- Potencia aproximada de 2000 W

Unidades 2: R.I. EL VALLE 2

PARTIDA 18 HUMIDIFICADOR

- Humidificador, purificador de aire.
- Área de influencia aproximadamente 20 metros cuadrados.
- Caudal regulable.
- Indicador luminoso que alerta cuando el líquido está a punto de agotarse.
- Potencia aproximada 18 w.
- Capacidad aproximada entre 1 y 3 litros.
- Bandeja para aceite aromático.
- Sistema de seguridad con parada por falta de agua.

Unidades 2: R.I. LAS ROSAS 1; R.I. LEGANÉS 1

PARTIDA 19 INCENTIVADOR RESPIRATORIO VOLUMÉTRICO

- Ejercitador respiratorio
- Medidor de volumen inspirado (ml) con escala graduada de amplia gama de volúmenes de medición: 2000 - 2500 - 3000 - 3500 y 4000 ML



- Con un puerto de conexión de O2 para oxígeno suplementario.
- El sistema está diseñado para poder ser colgado en la cama y con un asa compacta para poder ser sujetado correctamente con la mano para su buen uso.
- Resistencia ajustable.
- Contiene una boquilla con tubo corrugado para poder realizar los ejercicios.
- Composición :PVC transparente
- Exento de látex.

Unidades 2: RM TORRELAGUNA 2

PARTIDA 20 : IRRIGADOR DE LAVADO OTICO

- Jeringa para irrigación de oídos
- En acero inoxidable
- Volumen de 100 ml

Unidades 10: RM REINA SOFIA 10

PARTIDA 21 : JUEGO DE CAJAS BASCULANTES PARA MEDICACIÓN

- Módulo de cajones basculantes
- Carcasa de poliestireno a prueba de golpes
- Cajones basculantes de termoplástico y resina transparentes
- 4 Receptáculos basculantes.
- Dimensiones exteriores aproximadas: ancho 60 x fondo 16,8 x alto 20,7 cm

Unidades 3: CO JUAN RAMON JIMENEZ 1; C DIA GETAFE 2

22: LINTERNA DE EXPLORACIÓN CLÍNICA

- Linterna de uso médico con LUZ LED de color Blanco
- Validación fotobiológica para uso oftálmico según EN 62471:2008.
- Pulsador de encendido y apagado
- 2 Pilas
- Carcasa de aluminio con pinza metálica, desinfectable

Unidades 15: CO ANGEL DE LA GUARDA 2; CO BARAJAS 1; CO JUAN DE AUSTRIA 1; CPDI GETAFE 1; CPDI MIRASIERRA 2; C.P.A. HORTALEZA 2; C.P.A. ISABEL CLARA EUGENIA 1; RM ADOLFO SUÁREZ 3; RM GOYA 1; RM SAN JOSÉ 1

PARTIDA 23 : MANTA ELÉCTRICA PEQUEÑA

- Manta eléctrica lumbar
- Medidas aproximadas 30X60 cm
- Apagado automático



- En torno a 9 ajustes de temperatura.
- Especialmente diseñada para espalda, cuello, hombros, estómago.

Unidades 2: R.I. LEGANÉS 2

PARTIDA 24 : MONITOR CONSTANTES CON SOPORTE DE PIE

- Monitor multi paramétrico de constantes
- Con pantalla LCD que permita lectura fácil.
- Debe medir:
 - Presión arterial no invasiva
 - Saturación oxígeno.
 - Frecuencia cardíaca
 - Temperatura
- Batería interna recargable litio o similar.
- Posibilidad de impresión o conexión a otros aparatos
- Alimentación red: 220-230V, 50-60Hz.
 - Debe incluir:
 - Brazalete 22-32 cm aproximadamente, con velcro para adulto; lavable
 - Sensor dedo de saturación para adulto.
 - Soporte de pie con ruedas para transporte con cesta para material.

Unidades 6: CO ANGEL DE LA GUARDA 1; CPDI DOS DE MAYO 1; CPDI REINA SOFIA 1; RM GASTÓN BAQUERO 1; RM GRAN RESIDENCIA 2

PARTIDA 25 : NEBULIZADOR CON COMPRESOR POTENTE Y REGULABLE.

- Nebulizador de alto rendimiento
- Filtro de aire de lata eficiencia.
- Compresor de pistón
- Nivel de ruido aprox 55dB
- Presión de Trabajo máxima de 5 bares con pulverización fina y constante.
- Configuración con Oxígeno regulable
- Flujo de aire de entre 12 y 16 L/min
- Presión máxima 3.5 + - 0.5 bar

Unidades 1: CPDI ARGANDA 1

PARTIDA 26: NEBULIZADOR PEQUEÑO

- Nebulizador de uso continuo de pistón- compresor.



- Alimentación 230V 50 Hz.
- Presión máxima: mínimo 2.5 bar 250 kPa
- Capacidad medicamento 2ml-7 ml como mínimo.
- Caudal aire al compresor: mayor o igual a 8 l/min
- Peso aproximado 1.8-2.5 kg.

Unidades 20: CO ANGEL DE LA GUARDA 1; CO JUAN RAMON JIMENEZ 1; RM CISNEROS 3; RM COLMENAR VIEJO 2; RM DOCTOR GONZÁLEZ BUENO 8; RM FRANCISCO DE VITORIA 5

PARTIDA 27 : NEVERA MUESTRAS PORTÁTIL:

- Nevera portátil para transporte de muestras capacidad 10 l
- Material resistente a los desinfectantes
- Mantenimiento de una temperatura constante durante 6 horas
- Material polimérico con alta resistencia mecánica a la manipulación y los choques.

Unidades 2: RM LA PAZ 1; RM NAVALCARNERO 1

PARTIDA 28 : NEVERA PEQUEÑA

- Capacidad aproximada 80 litros.
- Función Defrost
- 1 Puerta
- 3 bandejas
- Frio cíclico
- Dimensiones aproximadas: Anchura 44,5 cm Alto 83 cm Profundo 51,5 cm

Unidades 5: RM DOCTOR GONZALEZ BUENO 5

PARTIDA 29: OPTOTIPO

- Optotipo Tipo Wecker.
- Fabricado en acero esmaltado con pantalla de metacrilato.
- Área mínima de visualización: 24 x 62 cms.
- Distancia de lectura: 3 m.

Unidades 4: RM SANTIAGO RUSIÑOL 4



PARTIDA 30: OTOSCOPIO PORTATIL

- Otoscopio portátil con baterías AA
- Luz LED blanca con transmisión a través de fibra óptica
- Voltaje de 2,5 V
- Sistema óptico de 2,5 aumentos.
- Regulación de intensidad lumínica
- Con estuche de almacenamiento.
- Conector de test neumático.
- Espéculos adultos reutilizables de 4 mm
- Clase de seguridad: 1 de tipo B (según IEC 601-1).

Unidades 8: CPDI GETAFE 1; C.P.A. ISABEL CLARA EUGENIA 1; RM ADOLFO SUÁREZ 2; RM CISNEROS 1; RM GRAN RESIDENCIA 1; RM NAVALCARNERO 2

PARTIDA 31: OTOSCOPIO Y OFTALMOSCOPIO PORTÁTIL.

- Estuche con otoscopio y oftalmoscopio portátil
- Mangos y cabezales completos e independientes
- Otoscopio Luz LED con transmisión fibra óptica. Apto realización pruebas neumáticas
- Oftalmoscopio con rango corrección (desde +/-1 hasta 20 dioptrías), Diferentes aberturas o diafragmas con ajustes diferentes y filtro libre de rojos.

Unidades 3: CO BARAJAS 1; CPDI GETAFE 1; RM COLMENAR VIEJO 1

PARTIDA 32 : PORTABOTELLAS OXÍGENO DE 10 LITROS

- Estructura de acero con revestimiento en epoxy
- Correa de sujeción
- Para botellas de 10 litros
- Ruedas dobles con frenos

Unidades 4: CPDI DOS DE MAYO 2; RM DOCTOR GONZÁLEZ BUENO 1; RM GETAFE 1

PARTIDA 33 : PORTABOTELLAS OXÍGENO DE 20 LITROS

- Estructura de acero con revestimiento en epoxy
- Correa de sujeción
- Dos ruedas fijas 200 mm y dos giratorias 60 mm aproximadamente
- Para botellas de 20 litros aproximadamente

Unidades 4: RM REINA SOFIA 4

PARTIDA 34: PORTASUERO.



- Cuatro ganchos.
- Material: acero inoxidable de alta calidad, anticorrosivo y resistente.
- Altura ajustable: 110 cm a 200 cm, aproximadamente
- Ruedas giratorias.

Unidades 9: CPDI GETAFE 3; C.P.A. ISABEL CLARA EUGENIA 1; R.I. VALLEHERMOSO 1; RM LA PAZ 2; RM SAN JOSÉ 2

PARTIDA 35: PULSIOXÍMETRO ADULTO E INFANTIL.

- Pulsioxímetro de dedo pediátrico (posibilidad de adulto también)
- Pantalla de visualización de la saturación de oxígeno en sangre y el ritmo cardíaco.
- Apagado automático si no detecta insertado el dedo
- Rango medición aproximado:
- Saturación aproximadamente: del 40% al 100%
- Frecuencia cardiaca aproximadamente: del 40 a 200 bpm
- Sensibilidad: 1% en ambos
- Precisión: $\pm 2\%$ (70-100) en saturación de oxígeno $\pm 2\%$ bpm en frecuencia
- Indicador batería baja
- Alimentación: baterías larga duración.
- Accesorios incluidos: Batería.

Unidades 2: CPDI DOS DE MAYO 2

PARTIDA 36 : PULSIOXÍMETRO ADULTO

- Pulsioxímetro portátil de dedo para adulto
- Pantalla visualización de la saturación de oxígeno en sangre y el ritmo cardíaco.
- Apagado automático si no detecta insertado el dedo
- Rango medición aproximado:
- Saturación aproximadamente: del 40% al 100%
- Frecuencia cardiaca aproximadamente: del 40 a 200 bpm
- Sensibilidad: 1% en ambos
- Precisión: $\pm 2\%$ (en el intervalo 70-100) en saturación de oxígeno $\pm 2\%$ bpm en frecuencia
- Indicador batería baja
- Alimentación: baterías larga duración.
- Accesorios incluidos: Baterías



Unidades 42: CPDI DOS DE MAYO 7; CPDI REINA SOFIA 5; RM CISNEROS 7; RM DOCTOR GONZÁLEZ BUENO 10; RM REINA SOFÍA 5 ; RM TORRELAGUNA 8

PARTIDA 37 : TALLÍMETRO MÁS BÁSCULA DIGITAL

- Balanza digital profesional con tallímetro integrado
- Capacidad: mínimo 200 kg
- Sensibilidad: mínimo 100 g
- Fuente de alimentación: 110-240 V - 50/60 Hz

Unidades 7: CO JUAN RAMON JIMENEZ 1; CPDI DOS DE MAYO 1; RM COLMENAR VIEJO 1; RM GRAN RESIDENCIA 4

PARTIDA 38: TENSIÓMETRO DIGITAL.

- Tensiómetro digital de brazo.
- Monitor con pantalla que muestra presión sistólica diastólica y frecuencia cardíaca.
- Rango medición aproximada: presión hasta 255 mm Hg; Pulsaciones 30 a 200 lpm.
- Batería interna recargable
- Adaptador para conexión a red.
- Componentes:
- Monitor con pantalla
- Manguito ajustable e hinchable automáticamente. Talla mediana (aproximadamente brazalete de 22 cm - 42cm)

Unidades 28 : CO BARAJAS 1; CM VILLA DE VALLECAS 1; RM CISNEROS 3; RM COLMENAR VIEJO 1; RM DOCTOR GONZÁLEZ BUENO 10; RM GRAN RESIDENCIA 2; RM REINA SOFÍA 10

PARTIDA 39 : TENSIÓMETRO DIGITAL CON SOPORTE.

- Tensiómetro digital de brazo sobre pie de 5 ruedas rodante.
- Monitor con pantalla que muestra presión sistólica diastólica y frecuencia cardíaca.
- Rango medición aproximada: presión hasta 255 mm Hg; Pulsaciones 30 a 200 lpm.
- Batería interna recargable
- Adaptador para conexión a red.



Componentes:

- Monitor con pantalla
- Manguito ajustable e hinchable automáticamente. Talla mediana (aproximadamente brazalete de 22 cm - 32cm)
- Soporte móvil: base móvil con 4-5 ruedas, con altura ajustable y cesta.

Unidades 7: RM DOCTOR GONZÁLEZ BUENO 3; RM NAVALCARNERO 4

PARTIDA 40 : TERMÓMETRO INFRARROJOS

- Termómetro para la medición de la temperatura corporal sin contacto
- Pantalla LCD
- Unidad de temperatura: °C o °F
- Apagado automático si no uso
- Indicador de final de la lectura
- Tiempo de medición inferior a 3 segundos
- Precisión $\pm 0,2$ °C dentro del intervalo 35 – 42 °C

Unidades: 20 CO BARAJAS 2; RM CISNEROS 3; RM COLMENAR VIEJO 1; RM DOCTOR GONZÁLEZ BUENO 10; RM TORRELAGUNA 4

PARTIDA 41: TERMÓMETRO NEVERA CON REGISTRADOR DE TEMPERATURAS

- Termómetro/registrador digital para nevera tipo testo 175 T1 o similar
- Registro de datos descargable
- Visualización en pantalla de temperaturas actuales, valores máximos y mínimos, límites de temperatura establecidos y superaciones de los mismos.
- Rango de temperaturas aproximado (-30 ° C a 50 ° C)
- Precisión mínima entre 0° y 25° de $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$
- Software para programación, lectura y valoración de los datos de medición con descarga gratuita.
- Soporte para pared y pilas incluidos.

Unidades 9 : CPDI MIRASIERRA 3; RM CISNEROS 1; RM REINA SOFÍA 5

PARTIDA 42: TERMOSELLADORA

- Termoselladora metálica, recubierta con pintura epoxi
- Sellado por presión
- Autocortante
- Interruptor de puesta en marcha
- Ancho de sellado 9mm y longitud de sellado 275 mm (Medidas aproximadas).

Unidades 2 : RM DOCTOR GONZÁLEZ BUENO 1; RM GRAN RESIDENCIA 1



PARTIDA 43: TRITURADORES DE MEDICACIÓN

- Triturador profesional
- Uso con bolsas para evitar contaminación con otros medicamentos
- Base de chapa de acero inoxidable y mecanismo interno también.
- Mango que permite realizar la operación de triturado sin esfuerzo
- Dimensiones aproximadas: 250 x 75 x 150 mm
- Peso aproximado: 1,7 kg.

Unidades 4: RM DOCTOR GONZÁLEZ BUENO 4



LOTE 3:

SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA USO MÉDICO REPOSICIÓN

PARTIDA 1 : CAMILLA DE PALA.

- Camilla para inmovilizar al paciente
- Longitud camilla ajustable con dispositivo de bloqueo automático
- Tres correas/cinturones de seguridad de desenganche rápido para la inmovilización del paciente
- Construida en aluminio ligero y robusto y polímero termoformado
- Plegable
- Con bloqueo y desbloqueo de cabecera

Unidades: 1 RM SANTIAGO RUSIÑOL 1

PARTIDA 2 : CAMILLA ELÉCTRICA DOS CUERPOS.

- Camilla dos cuerpos
- Regulable con motor en altura con mando de pie
- Estructura de acero reforzado
- Agujero facial y cojín
- Tapizado resistente y fácil de limpiar
- Peso máximo soportado mínimo de 200 kg
- Ruedas escamoteables
- Respaldo regulable

Unidades: 2 RM PARLA 1; RM SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS 1

PARTIDA 3 : CAMILLA ELÉCTRICA TRES CUERPOS.

- Camilla eléctrica tres cuerpos
- Estructura de acero.
- Tapizado de calidad y con acolchado de alta densidad.
- 3 motores que regulan, mediante el mando de mano incluido, la altura de la camilla, la inclinación del respaldo y la altura del pliegue de las piernas.
- Sistema de ruedas escamoteables mediante pedal.
- Agujero y tapón facial.
- Peso máximo soportado mínimo 180 kg en trabajo.



Unidades: 2 CPDI ARGANDA 1; RM ALCORCÓN 1

PARTIDA 4 : CAMILLA EXPLORACIÓN

- Camilla fija dos cuerpos.
- Estructura de acero inoxidable.
- Cabecero regulable hasta 60º mínimo
- Tapizado en polipiel sintético
- Acolchado interior en goma espuma de alta densidad
- Patas con conteras antideslizantes.
- Carga máxima de seguridad: 120 kg como mínimo
- Dimensiones aproximadas:
- Longitud: 185 cm
- Ancho: 62 cm
- Altura: 68 cm

Unidades: 3 CPDI ARGANDA 1; CPDI MIRASIERRA 1; RM SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS 1

PARTIDA 5 : CAMILLA TRASLADO

- Carro de traslado hidráulico de 2 secciones
- Fabricada en acero con revestimiento epoxi
- con barandillas, portasueros, portabombona y ruedas de transporte de 125 mm
- barandillas abatibles
- Respaldo elevable/reclinable de forma manual
- Peso soportado 180 kg mínimo
- Regulación de altura mediante motor hidráulico
- Medidas aproximadas: 62 cm de anchura. Longitud 190 cm.

**Unidades 3: RM ALCORCÓN 1; RM ARGANDA DEL REY 1;
RM SANTIAGO RUSIÑOL 1**

PARTIDA 6 : CARRO CURAS PEQUEÑO

- Carro de curas móvil con ruedas.
- Con 3 cajones y bandejas inferior con hueco para grandes objetos.
- Fabricado en acero inoxidable o fabricado en plástico ABS con elementos acero y toques cromados.
- Cubo doble para desechos con pedal para apertura.
- 2 Contenedores para objetos punzantes.
- 4 potentes ruedas, 2 de ellas con freno.
- Medidas aproximadas:



Altura aproximada: 107 cm
Ancho aproximado: 70 cm (109 cm máximo).
Profundo aproximado: 48 cm (89 cm máximo).

Unidades 11: RM ADOLFO SUÁREZ 4; CPDI REINA SOFIA 1; RM GASTÓN BAQUERO 2; RM SAN FERNANDO DE HENARES 2; RM TORRELAGUNA 2

PARTIDA 7: CARRO ENFERMERÍA 4/5 CAJONES

- Carro para curas o medicación
- Fabricado en plástico ABS con elementos en acero y aluminio.
- 5 o 4 cajones con separadores configurables según necesidad.
- Cesta lateral portaobjetos.
- Cubo doble para desechos con pedal para apertura
- 4 potentes ruedas, 2 de ellas con freno.
- Medidas generales:
Altura: 107 cm aproximadamente
Ancho: 64 (78 cm máx.) aproximadamente
Profundo: 48 cm (85 cm máx.) aproximadamente

Unidades 10: CPDI MIRASIERRA 3; RM GRAN RESIDENCIA 6;
RM LA PAZ 1

PARTIDA 8: CARRO MEDICACIÓN CON BANDEJAS INCLUIDAS, PUERTAS CORREDERAS O BATIENTES

- Carro de medicación con estructura en acero esmaltado epoxi.
- Encimera de acero inoxidable,
- Puertas con cerradura.
- Capacidad para 10 bandejas de medidas 450 x 340 mm tipo wiegand 31 C
- 10 bandejas incluidas con 19 dispensadores con tapa de 4 tomas y 19 vasos
- Medidas aproximadas ancho 540 mm. Altura 950 mm, profundidad 390 mm.

Unidades 18:

Con puertas correderas 5: RM GRAN RESIDENCIA 4; RM SANTIAGO RUSIÑOL 1

Con puertas batientes 13: CPDI MIRASIERRA 2; RM ADOLFO SUÁREZ 5; RM ALCORCÓN 3; RM GASTÓN BAQUERO 3

PARTIDA 9 : CARRO MEDICACIÓN SIN BANDEJAS PUERTAS CORREDERAS O BATIENTES



- Carro de medicación con estructura en acero esmaltado epoxi.
- Encimera de acero inoxidable,
- Puertas con cerradura.
- Capacidad para 10 bandejas de medidas 450 x 340 mm tipo Wiegand 31
- Medidas aproximadas ancho 540 mm. Altura 950 mm, profundidad 390 mm.

Unidades 2:

- Con puertas batientes: RM GETAFE 1
- Con puertas correderas RM LA PAZ 1

PARTIDA 10 : CARRO PARADA RCP

- Carro de parada cardio respiratoria
- Fabricado en acero, aluminio y plástico ABS.
- 5 amplios cajones con separadores configurables.
- Cerradura general.
- Estante para desfibrilador con cintas de sujeción.
- Bandeja lateral extraíble.
- Portasueros regulable en altura.
- Base con enchufes
- Tabla cardíaca.
- Cestas portaobjetos.
- Cubos para restos.
- Contenedores para punzantes.
- Cuatro resistentes ruedas, 2 de ellas con función de freno

Unidades 1: RM REINA SOFIA 1

PARTIDA 11 : TABURETE CON RESPALDO SIN RUEDAS

- Altura regulable entre 76 y 95 cm.
- Patas antideslizantes.
- Ajustable en altura.
- Asiento ergonómico con diferentes posiciones (sentado, de pie o semi de pie)
- Capacidad (Kg) 120 Aproximadamente
- Peso total (kg) 10 Aproximadamente
- Color negro
- cilindro hidráulico
- Mecánico
- Material del asiento
- Polipropileno
- Altura del asiento (mm) 630 hasta 860 Aproximadamente



- Anchura del asiento (mm) 310 Aproximadamente
- Profundidad del asiento (mm) 210 Aproximadamente
- Fabricado en acero cromado

Unidades 6: RM VALLECAS 6

PARTIDA 12 : TABURETE SIN RESPALDO CON RUEDAS

- Estructura del asiento en madera recubierto de espuma de 6cm de grosor.
- Elevación mediante pistón a gas.
- Medidas aproximadas: Altura mínima: 47 cm. Altura máxima: 60cm.

Unidades 51: R.I. ROSA 2; RM ADOLFO SUÁREZ 5; RM ALCORCÓN 7; RM ARGANDA DEL REY 5; RM DOCTOR GONZÁLEZ BUENO 4; RM GRAN RESIDENCIA 10; RM SAN FERNANDO DE HENARES 6; RM SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS 4; RM SANTIAGO RUSIÑOL 4; RM TORRELAGUNA 2; RM VALLECAS 2



LOTE 4:

SUMINISTRO DE INSTRUMENTOS Y APARATOS

MÉDICOS DIVERSOS REPOSICIÓN

PARTIDA 1: AMBÚ CON RESERVORIO ADULTO

- Resucitador pulmonar reutilizable, tipo Ambú Silicona Oval
- Debe permitir reanimación pulmonar a personas con peso a partir de 30 Kg
- Material de silicona, o similar, libre látex.
- Con tira de soporte integrada.
- La válvula de paciente giratoria
- Autoclavable a 134 °C.
- Volumen aproximado 1475 ml. Volumen tidal aproximado 700 ml
- Accesorios incluidos: Bolsa reservorio O2 autolavable y Mascarilla de silicona tamaño 5

Unidades 8: RM ADOLFO SUÁREZ 2; RM GASTÓN BAQUERO 1; RM LA PAZ 2; RM MANOTERAS 1; RM SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS 1; RM VALLECAS 1.

PARTIDA 2: ASPIRADOR SECRECIONES PORTÁTILES AUTÓNOMO

- Aspirador de secreciones eléctrico portátil que permita funcionar conectado a alimentación eléctrica y disponga de batería recargable que permita autonomía mínima de 45 minutos.
- Filtro antibacteriano e hidrofóbico
- Vaso autoclavable o lavable.
- Equipo compacto con asa para transporte, manómetro y regulador del vacío.
- Aspiración regulable. Potencia -75 KPa o superior.
- Capacidad de succión mínimo 15 lpm.
- Alimentación eléctrica: 220-230V- 50/60Hz.
- Cable alimentación/recarga.
- Tubos de silicona (autoclavable)

Unidades 1: ARGANDA DEL REY 1



PARTIDA 3: ASPIRADOR SECRECIONES PORTÁTILES NO RECARGABLE

- Aspirador de secreciones eléctrico portátil que permita funcionar conectado a alimentación eléctrica
- Filtro antibacteriano e hidrofóbico
- Vaso autoclavable.
- Equipo compacto con asa para transporte, manómetro y regulador del vacío.
- Aspiración regulable. Potencia -75 KPa o superior.
- Capacidad de succión mínimo 15 lpm.
- Alimentación eléctrica: 220-230V- 50/60Hz
- Tubos de silicona (autoclavable)

Unidades 3: ARGANDA DEL REY 3

PARTIDA 4: AUTOCLAVE GRANDE:

- Autoclave tipo B
- Capacidad aproximada 23 - 24 litros
- Con USB para recoger datos de ciclos
- Temperatura esterilización 121 a 134º
- Sistema de alerta por incorrecto cerrado de puerta
- Válvula de seguridad y control estado puerta
- Voltaje 220-240V, 50-60 Hz
- Posibilidad programación para envasados y sin envasar
- Pantalla y panel de control con indicador temperatura, termostato, y presión
- Accesorios incluidos:
 - - Tres bandejas acero inoxidable, mínimo
 - - Base bandejas y mango para su extracción
 - - Manguera para desagüe
 - - Una caja bolsas mixtas para esterilización autoclave

Unidades 1: RM MANOTERAS 1

PARTIDA 5: AUTOCLAVE PEQUEÑA

- Autoclave tipo B
- Capacidad aproximada 12 - 18 litros
- Con USB para recoger datos de ciclos
- Temperatura esterilización 121 a 134º



- Sistema de alerta por incorrecto cerrado de puerta
- Válvula de seguridad y control estado puerta
- Voltaje 220-240V, 50-60 Hz
- Posibilidad programación para envasados y sin envasar
- Pantalla y panel de control con indicador temperatura, termostato, y presión.

Accesorios incluidos:

- Tres bandejas acero inoxidable, mínimo
- Base bandejas y mango para su extracción
- Manguera para desagüe
- Una caja bolsas mixtas para esterilización autoclave

Unidades 3: CM ALUCHE 1; CO NAZARET 1; RM TORRELAGUNA 1

PARTIDA 6 : BÁSCULA PESABEBÉS

- Balanza digital pesa bebés.
- Pantalla LCD. Superficie cóncava.
- Precisión mínima 10 g.
- Capacidad de carga aprox: 20 Kg

Unidades 2: R. M. NORTE 1; R.I. EL VALLE 1

PARTIDA 7 : DECHOKER

- Dispositivo antiatragantamiento.
- Para personas de más de 12 años.
- Sistema de válvulas de seguridad anti-retorno que impide el regreso de ninguna sustancia a la boca una vez alojadas en el cilindro receptor.
- Libre de látex.
- Fabricado en una sola pieza

Unidades 75: CO ANGEL DE LA GUARDA 1; CPDI GETAFE 3; CPDI MIRASIERRA 2; C.P.A. ISABEL CLARA EUGENIA 3; RM ADOLFO SUÁREZ 5; RM ALCORCÓN 6; RM ARGANDA DEL REY 5; RM CISNEROS 2; RM COLMENAR VIEJO 9; RM DOCTOR GONZÁLEZ BUENO 11; RM GOYA 3; RM GRAN RESIDENCIA 5; RM LA PAZ 4; RM SAN FERNANDO DE HENARES 3; RM SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS 3; RM TORRELAGUNA 2; RM VILLAVICIOSA DE ODÓN 8



PARTIDA 8 : DISPENSADOR DE MEDICAMENTOS

- Dispensador de medicamentos tipo Wiegand ref. 41 tapa 49
- Cuatro compartimentos fijos
- Medidas aproximadas: 22,5x8,2x1,8 cm
- Fabricado en poliestireno
- Apto para lavavajillas

Unidades 1.581: CO ALUCHE 16; CPDI MIRASIERRA 300; C.P.A. ISABEL CLARA EUGENIA 15; R.I. LEGANÉS 10; RM ALCORCÓN 260; RM ARGANDA DEL REY 400; RM DOCTOR GONZÁLEZ BUENO 100; RM LA PAZ 80; RM SAN FERNANDO DE HENARES 200; RM SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS 100; RM TORRELAGUNA 100

PARTIDA 9: ELECTROCARDIOGRAFO 6 CANALES

- Electrocardiógrafo con 6 canales.
- Pantalla LCD visualización tiempo real grande
- Derivaciones: 12 estándar.
- Teclado alfanumérico para la introducción de datos del paciente: número de identificación, edad, sexo, peso y estatura.
- Conectividad USB
- Cálculo parámetros y análisis e interpretación diagnóstica (Glasgow o similar).
- Protección desfibrilación.
- Modo funcionamiento: automático, manual.
- Modo registro: impresión térmica alta resolución.
- Memorización ECG.
- Funcionamiento conexión a la red y batería (que tenga autonomía).

Debe incluir:

Cable de conexión a red y batería recargable incorporada
Cable paciente con 10 electrodos
6 electrodos de ventosa reutilizables.
4 electrodos de pinza reutilizables
Papel para impresión térmica
Electrodos desechables adulto 500 unidades.

Unidades 3: CPDI MIRASIERRA 1; RM CISNEROS 1; RM MANOTERAS 1



La autenticidad de este documento se puede comprobar en
<https://gestiona.comunidad.madrid/csv>
mediante el siguiente código seguro de verificación: **1036635242949156033072**

PARTIDA 10: ESFIGMOMANÓMETRO

- Esfigmomanómetro aneroide
- Manguito tamaño adulto: contorno de brazo de 22 a 32 cm.
- Rango de medición: 40 – 260 mm de Hg.
- Chasis de plástico ABS a prueba de golpes.
- Estuche con cremallera.

Unidades 13: CO ANGEL DE LA GUARDA 1; CO BARAJAS 2; RM ALCORCÓN 4; RM COLMENAR VIEJO 4; RM SAN JOSÉ 1; RM SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS 1

PARTIDA 11: ESTERILIZADOR CON SECADOR DE BIBERONES

- Esterilizador con secador de biberones
- Modular:
- Completo: 6 biberones.
- Compacto: 2 biberones, 1 sacaleches o chupetes.
- Digital y programable.
- Pantalla LCD.
- Sistema de secado por aire.
- Voltaje: 220 a 240 V.

Unidades 3: R. M. NORTE 2; R.I. ROSA 1

PARTIDA 12 ESTUFA DE ESPORAS

- Incubadora automática para test de esporas
- Control digital con regulación de temperatura.
- Temperatura de trabajo (predeterminada): +57 °C aprox.
- Seis estaciones de control y una estación de referencia, como mínimo.

Unidades 1: RM SAN MARTIN DE VALDEIGLESIAS 1

PARTIDA 13 FONENDOSCOPIO

- Fonendoscopio modelo tipo Littmann Classic III
- Campana de doble cara con acabado en acero inoxidable
- Con membrana de doble frecuencia
- Olivas auditivas suaves.
- Material libre de látex y ftalatos



Dimensiones aproximadas: largo 690 mm; diámetro cabeza 43/33mm

Unidades 16: CO BARAJAS 1; RM ALCORCÓN 2; RM COLMENAR VIEJO 5; RM SAN FERNANDO DE HENARES 2; RM SANTIAGO RUSIÑOL 6

PARTIDA 14 : GAVETAS PARA MEDICACIÓN

- Apilables.
- Abertura frontal para fácil acceso
- Material: polipropileno.
- Color Azul.
- Dimensiones aproximadas: 336x160x130 mm

Unidades: 355 RM ARGANDA DEL REY 200; CO ALUCHE 10; RM ADOLFO SUÁREZ 50; RM GRAN RESIDENCIA 15; RM SAN FERNANDO DE HENARES 60; RM SAN JOSÉ 20

PARTIDA 15: HUMIDIFICADOR

- Humidificador, purificador de aire.
- Área de influencia aproximadamente 20 metros cuadrados.
- Caudal regulable.
- Indicador luminoso que alerta cuando el líquido está a punto de agotarse.
- Potencia aproximada 18 w.
- Caudal regulable.
- Capacidad aproximada entre 1 y 3 litros.
- Bandeja para aceite aromático.
- Sistema de seguridad con parada por falta de agua.

Unidades 1: R.I. LAS ROSAS 1

PARTIDA 16 : LINTERNA DE EXPLORACIÓN CLÍNICA

- Linterna de uso médico con LUZ LED de color Blanco
- Validación fotobiológica para uso oftálmico según EN 62471:2008.
- Pulsador de encendido y apagado
- 2 Pilas
- Carcasa de aluminio con pinza metálica, desinfectable

Unidades: 24 RM CISNEROS 7; RM COLMENAR VIEJO 10; RM SAN FERNANDO DE HENARES 7



PARTIDA 17 : MONITOR CONSTANTES CON SOPORTE DE PIE

- Monitor multi paramétrico de constantes
 - Con pantalla LCD que permita lectura fácil.
 - Debe medir:
 - Presión arterial no invasiva
 - Saturación oxígeno.
 - Frecuencia cardíaca
 - Temperatura
 - Batería interna recargable litio o similar.
 - Posibilidad de impresión o conexión a otros aparatos
 - Alimentación red: 220-230V, 50-60Hz.
- Debe incluir:
- Brazaletes 22-32 cm aproximadamente, con velcro para adulto; lavable
 - Sensor dedo de saturación para adulto.
 - Soporte de pie con ruedas para transporte con cesta para material.

Unidades 4: CPDI DOS DE MAYO 1; RM CISNEROS 3

PARTIDA 18 NEBULIZADOR PEQUEÑO

- Nebulizador de uso continuo de pistón- compresor.
- Alimentación 230V 50 Hz.
- Presión máxima: mínimo 2.5 bar 250 kPa
- Capacidad medicamento 2ml-7 ml como mínimo.
- Caudal aire al compresor: mayor o igual a 8 l/min
- Peso aproximado 1.8-2.5 kg.

Unidades 64: CPDI DOS DE MAYO 3; CPDI MIRASIERRA 10; C.P.A. ISABEL CLARA EUGENIA 1; R. M. NORTE 1; RM ADOLFO SUÁREZ 10; RM ALCORCÓN 12; RM ARGANDA DEL REY 10; RM GASTÓN BAQUERO 4; RM LA PAZ 4; RM SAN FERNANDO DE HENARES 4; RM VILLAVICIOSA DE ODÓN 5

PARTIDA 19 NEVERA DIETOTERÁPICOS PEQUEÑA

- Frigorífico con capacidad bruta aproximada 140 litros, tipo Liebherr TP 1410 o similar.
- Descarche automático.
- Sin congelador.
- Bandejas cristal o rejillas.



- Dimensiones aproximadas: 55,4 (ancho) x 85 (alto) x 62,3 (fondo) cm
- Nivel ruido: máximo 43 dB.

Unidades 1: RM SAN FERNANDO DE HENARES 1

PARTIDA 20 NEVERA MEDICAMENTOS MEDIANA

- Refrigerador apertura frontal destinado conservación medicamentos
- Puerta aislante de cristal
- Modelo Liebherr FKV 3640 o 3646 o similar
- Capacidad aproximada 260 litros
- Control de temperatura para mantener la temperatura exacta
- Refrigeración ventilada
- Descongelación automático
- Alimentación: 220-240V, 50-60Hz
- Rango temperatura debe garantizar: +2°C a +8°C
- Sistema alarma óptica y sonora ante cambios temperatura, puerta abierta o caída eléctrica
- Medida aproximada de altura 1600 mm

Unidades 1: CO CARABANCHEL 1

PARTIDA 21 NEVERA MEDICAMENTOS PEQUEÑA

- Refrigerador apertura frontal destinado conservación medicamentos
- Puerta aislante de cristal con cerradura
- Modelo tipo Liebherr LKUV 1613 o similar
- Capacidad aproximada 141 litros
- Medidas aproximadas: 60 x 62 x 83 cm
- Temperatura regulable desde el exterior rango garantizado entre +2°C a +8°C
- Refrigeración por aire forzado
- Descongelación automático
- Alimentación: 220-240V, 50-60Hz
- Sistema alarma óptica y sonora ante cambios temperatura, puerta abierta o caída eléctrica.

Unidades 3: CO CIUDAD LINEAL 1; RM PARLA 1; RM SAN JOSÉ 1

PARTIDA 22: NEVERA MUESTRAS PORTÁTIL:

- Nevera portátil para transporte de muestras capacidad 10 l
- Material resistente a los desinfectantes
- Mantenimiento de una temperatura constante durante 6 horas
- Material polimérico con alta resistencia mecánica a la manipulación y los choques.



Unidades 3: CPDI MIRASIERRA 2; RM PARLA 1

PARTIDA 23 : OTOSCOPIO PORTÁTIL

- Otoscopio portátil con baterías AA
- Luz LED blanca con transmisión a través de fibra óptica
- Voltaje de 2,5 V
- Sistema óptico de 2,5 aumentos.
- Regulación de intensidad lumínica
- Con estuche de almacenamiento.
- Conector de test neumático.
- Espéculos adultos reutilizables de 4 mm
- Clase de seguridad: 1 de tipo B (según IEC 601-1).

Unidades 6: CPDI MIRASIERRA 1; RM PARLA 1; RM SANTIAGO RUSIÑOL 4

PARTIDA 24: OTOSCOPIO Y OFTALMOSCOPIO DE PARED.

- Otoscopio y oftalmoscopio de diagnóstico de pared con suministro eléctrico centralizado.
- Con dos mangos y dos cabezales: de otoscopio y oftalmoscopio.
- Encendido/ apagado automático al tomarlo de la base.
- Tensión salida constante 3,5V.
- Mangos que permitan una regulación continua de la intensidad luminosa, así como la conmutación manual en el mismo.
- Cable espiral que permita 2 metros de radio de trabajo como mínimo.
- Clase de seguridad: 1 de tipo B (según IEC 601-1).
- Accesorios incluidos:
- Mangos y cabezales de otoscopio y oftalmoscopio.
- Conos desechables 4 mm

Unidades 2: RM GRAN RESIDENCIA 2

PARTIDA 25 : OTOSCOPIO Y OFTALMOSCOPIO PORTÁTIL.

- Estuche con otoscopio y oftalmoscopio portátil
- Mangos y cabezales completos e independientes
- Otoscopio Luz LED con transmisión fibra óptica. Apto realización pruebas neumáticas
- Oftalmoscopio con rango corrección (desde +/-1 hasta 20 dioptrías), Diferentes aberturas o diafragmas con ajustes diferentes y filtro libre de rojos.



Unidades 2: RM VILLAVICIOSA DE ODON 2

PARTIDA 26: PORTABOTELLAS OXÍGENO DE 10 LITROS

- Estructura de acero con revestimiento en epoxy
- Correa de sujeción
- Para botellas de 10 litros
- Ruedas dobles con frenos.

Unidades 6: CPDI MIRASIERRA 1; RM CISNEROS 2; RM COLMENAR VIEJO 1; RM DOCTOR GONZÁLEZ BUENO 1; RM SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS 1

PARTIDA 27: PORTASUERO.

- Cuatro ganchos.
- Material: acero inoxidable de alta calidad, anticorrosivo y resistente.
- Altura ajustable: 110 cm a 200 cm, aproximadamente
- Ruedas giratorias.

Unidades 16: CPDI ARGANDA 1; RM ALCORCÓN 8; RM LA PAZ 4; RM SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS 1; RM VISTA ALEGRE 2

PARTIDA 28 : PULSIOXÍMETRO ADULTO E INFANTIL.

- Pulsioxímetro de dedo pediátrico (posibilidad de adulto también)
- Pantalla de visualización de la saturación de oxígeno en sangre y el ritmo cardíaco.
- Apagado automático si no detecta insertado el dedo
- Rango medición aproximado:
- Saturación aproximadamente: del 40% al 100%
- Frecuencia cardíaca aproximadamente: del 40 a 200 bpm
- Sensibilidad: 1% en ambos
- Precisión: +-2% (70-100) en saturación de oxígeno +-2% bpm en frecuencia
- Indicador batería baja
- Alimentación: baterías larga duración.
- Accesorios incluidos: Batería.

Unidades 16: CPDI ARGANDA 3; C.P.A. ISABEL CLARA EUGENIA 3; RM ARGANDA DEL REY 10



PARTIDA 29 : PULSIOXÍMETRO ADULTO

- Pulsioxímetro portátil de dedo para adulto
- Pantalla visualización de la saturación de oxígeno en sangre y el ritmo cardíaco.
- Apagado automático si no detecta insertado el dedo
- Rango medición aproximado:
- Saturación aproximadamente: del 40% al 100%
- Frecuencia cardiaca aproximadamente: del 40 a 200 bpm
- Sensibilidad: 1% en ambos
- Precisión: +-2% (en el intervalo 70-100) en saturación de oxígeno +-2% bpm en frecuencia
- Indicador batería baja
- Alimentación: baterías larga duración.
- Accesorios incluidos: Baterías

Unidades: 68: CO ANGEL DE LA GUARDA 1; CO BARAJAS 3; CO JUAN DE AUSTRIA 2; R. M. NORTE 1; C DIA TORREJÓN DE ARDOZ 1; RM ADOLFO SUÁREZ 8; RM ALCORCÓN 5; RM COLMENAR VIEJO 8; RM GRAN RESIDENCIA 15; RM LA PAZ 5; RM PARLA 2; RM SAN FERNANDO DE HENARES 6; RM SANTIAGO RUSIÑOL 6; RM VILLAVICIOSA DE ODÓN 5

PARTIDA 30 : TENSIÓMETRO DIGITAL.

- Tensiómetro digital de brazo.
- Monitor con pantalla que muestra presión sistólica diastólica y frecuencia cardiaca.
- Rango medición aproximada: presión hasta 255 mm Hg; Pulsaciones 30 a 200 lpm.
- Batería interna recargable
- Adaptador para conexión a red.
- Componentes:
- Monitor con pantalla
- Manguito ajustable e hinchable automáticamente. Talla mediana (aproximadamente brazalete de 22 cm - 42cm)

Unidades 38: CO ANGEL DE LA GUARDA 1; CO BARAJAS 1; CM PUENTE DE VALLECAS 1; C.P.A. ISABEL CLARA EUGENIA 1; C DIA TORREJÓN DE ARDOZ 1;



RM ADOLFO SUÁREZ 5; RM ALCORCÓN 5; RM CISNEROS 9; RM COLMENAR VIEJO 3; RM LA PAZ 4; RM SANTIAGO RUSÑOL 4; RM VILLAVICIOSA DE ODÓN 3

PARTIDA 31 : TENSÍOMETRO DIGITAL CON SOPORTE.

- Tensiómetro digital de brazo sobre pie de 5 ruedas rodante.
- Monitor con pantalla que muestra presión sistólica diastólica y frecuencia cardiaca.
- Rango medición aproximada: presión hasta 255 mm Hg; Pulsaciones 30 a 200 lpm.
- Batería interna recargable
- Adaptador para conexión a red.

Componentes:

- Monitor con pantalla
- Manguito ajustable e hinchable automáticamente. Talla mediana (aproximadamente brazalete de 22 cm - 32cm)
- Soporte móvil: base móvil con 4-5 ruedas, con altura ajustable y cesta.

Unidades 4: C.P.A. ISABEL CLARA EUGENIA 1; RM ALCORCÓN 3

PARTIDA 32: TERMÓMETRO INFRARROJOS

- Termómetro para la medición de la temperatura corporal sin contacto
- Pantalla LCD
- Unidad de temperatura: °C o °F
- Apagado automático si no uso
- Indicador de final de la lectura
- Tiempo de medición inferior a 3 segundos
- Precisión $\pm 0,2$ °C dentro del intervalo 35 – 42 °C

Unidades 15: C.P.A. ISABEL CLARA EUGENIA 2; R.I. PARLA 1; RM GRAN RESIDENCIA 10; RM SAN FERNANDO DE HENARES 1; RM TORRELAGUNA 1

PARTIDA 33 : TERMÓMETRO NEVERA CON REGISTRADOR DE TEMPERATURAS

- Termómetro/registrador digital para nevera tipo testo 175 T1 o similar
- Registro de datos descargable
- Visualización en pantalla de temperaturas actuales, valores máximos y mínimos, límites de temperatura establecidos y superaciones de los mismos.
- Rango de temperaturas aproximado (-30 ° C a 50 ° C)
- Precisión mínima entre 0° y 25° de +/-0.5°C



- Software para programación, lectura y valoración de los datos de medición con descarga gratuita.
- Soporte para pared y pilas incluidos.

Unidades 16: CO BARAJAS 3; RM ADOLFO SUÁREZ 5; RM LA PAZ 2; RM SAN JOSÉ 4; RM SANTIAGO RUSIÑOL 2

ANEXO II: DISTRIBUCIÓN POR CENTROS



La autenticidad de este documento se puede comprobar en
<https://gestiona.comunidad.madrid/csv>
mediante el siguiente código seguro de verificación: **1036635242949156033072**

LOTE 1

CENTRO	DIRECCIÓN	TELÉFONO	Partida (del lote)	DENOMINACION PRODUCTO	Total
C DIA MÓSTOLES	C/ Río Jarama, s/n 28934-Móstoles	91 614.51.11	14	Taburete sin respaldo y con ruedas	3
CO CARABANCHEL	C/ General Ricardos, 177 28025-Madrid	91.465.63.08	8	Carro medicación con Bandejas Puertas Correderas	1
CO JUAN DE AUSTRIA	C/ Arturo Soria, 12 28027-Madrid	91 377.51.62	8	Carro medicación con Bandejas Puertas Correderas	1
CO JUAN RAMON JIMENEZ	C/ Pedro Patiño, 4 28914-Leganés	91 276.13.76	1	Camilla de pala	1
			14	Taburete sin respaldo y con ruedas	7
CPDI DOS DE MAYO	C/ Oña, 1 28050-Madrid	91 383.99.27	14	Taburete sin respaldo y con ruedas	2
CPDI MIRASIERRA	C/ La Masó, 40 28034-Madrid	91 739.87.00	14	Taburete sin respaldo y con ruedas	5
CPDI REINA SOFIA	C/ San Martín, 13 28680-San Martín de Valdeiglesias	91 861.08.97	12	Taburete con respaldo sin ruedas	1
R.I. LAS ROSAS	Avda. Guadalajara, 69 28032 Madrid	91.760.92.30	14	Taburete sin respaldo y con ruedas	1
R.I. LEGANÉS	C/ Maestro, 21 28914 Leganés (Madrid)	91.688.36.41	12	Taburete con respaldo sin ruedas	1
R.I. VALLEHERMOSO	C/ Fernández de los Ríos, 42 28015 Madrid	91.446.55.03	14	Taburete sin respaldo y con ruedas	1
RM ADOLFO SUÁREZ	C/ Ravena, 18 28032 - Madrid	91 322.09.00	3	Camilla traslado	1
			13	Taburete sin respaldo sin ruedas	5
RM ALCORCÓN	Avda. de Esteban Márquez nº 2 28922-Alcorcón	91 644.13.00	1	Camilla de pala	1
RM ARGANDA DEL REY	Avd. del Instituto s/n 28500-Arganda del Rey	91 871.33.00	8	Carro medicación con Bandejas Puertas Batientes	3
			14	Taburete sin respaldo y con ruedas	5
RM CISNEROS	Avda. Ajalvir, 1 28806-Alcalá de Henares	91 880.02.11	2	Camilla eléctrica dos cuerpos	1
			11	Sillón para extracción de muestras de sangre	1
RM COLMENAR VIEJO	Avda. Remedios, 28 28770-Colmenar Viejo	91 847.40.00	2	Camilla eléctrica dos cuerpos	3
			7	Carro enfermería 4/5 cajones	1



La autenticidad de este documento se puede comprobar en
https://gestiona.comunidad.madrid/csv
mediante el siguiente código seguro de verificación: 1036635242949156033072

			8	Carro medicación con Bandejas Puertas Correderas	2
RM DOCTOR GONZÁLEZ BUENO	Ctra. Colmenar, km. 13 28049- Madrid	91 734.63.00	12	Taburete con respaldo sin ruedas	2
			14	Taburete sin respaldo y con ruedas	10
			15	Taburetes con respaldo ruedas y reposapiés	4
RM FRANCISCO DE VITORIA	C/ Villamalea, 1 28805-Alcalá de Henares	91 889.30.50	12	Taburete con respaldo sin ruedas	2
			13	Taburete sin respaldo sin ruedas	40
RM GASTÓN BAQUERO	C/ Francisco Chico Mendes, 8 28108-Alcobendas	91 661.71.91	14	Taburete sin respaldo y con ruedas	6
RM GOYA	C/ Doctor Esquerdo, 26 28028- Madrid	91 276.10.00	14	Taburete sin respaldo y con ruedas	2
RM GRAN RESIDENCIA	C/ General Ricardos, 177 28025- Madrid	91 462.58.00	1	Camilla de pala	2
			5	Carro de curas pequeño	2
RM MANOTERAS	C/ Oña, 3 28050-Madrid	91 766.52.22		Carro cromado expositor con 16 cajas EUROBOX con estantes inclinados de varillas empresa ESMELUX Ref 25747	
			4		1
RM NAVALCARNERO	Calle Víctimas del Terrorismo, s/n 28600-Navalcarnero	91 811.15.11	7	Carro enfermería 4/5 cajones	3
			10	Carro RCP	1
RM NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN	C/ Canto Blanco, 3 28049-Madrid	91 734.34.50	14	Taburete sin respaldo y con ruedas	30
RM REINA SOFÍA	Avda. Noroeste nº9 28232-Las Rozas de Madrid	91 637.40.12	12	Taburete con respaldo sin ruedas	4
			14	Taburete sin respaldo y con ruedas	15
RM SAN JOSÉ	C/ Trévez, s/n 28041-Madrid	91 317.54.67	2	Camilla eléctrica dos cuerpos	1
			14	Taburete sin respaldo y con ruedas	2
RM SANTIAGO RUSIÑOL	Pza. Doctor González Bueno, 16 28300-Aranjuez	91 891.14.40	12	Taburete con respaldo sin ruedas	2
			13	Taburete sin respaldo sin ruedas	6
			14	Taburete sin respaldo y con ruedas	1
RM TORRELAGUNA	C/ Doctor Manuel Hidalgo Huerta, 12 28180-Torrelaguna	91 843.00.25	3	Camilla traslado	1
			5	Carro de curas pequeño	2



La autenticidad de este documento se puede comprobar en
<https://gestiona.comunidad.madrid/csv>
mediante el siguiente código seguro de verificación: **1036635242949156033072**

			9	Carro medicación sin bandejas	1
			12	Taburete con respaldo sin ruedas	1
			13	Taburete sin respaldo sin ruedas	1
			14	Taburete sin respaldo y con ruedas	1
RM VISTA ALEGRE	C/ General Ricardos, 177 28025-Madrid	91 462.58.00	7	Carro enfermería 4/5 cajones	2
SERVICIO DE PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES	Agustín de Foxá 31, 7ºD	659774935	6	Carro electrocardiógrafo	1
TOTAL LOTE 1					193



Lote 2

CENTRO	DIRECCIÓN	TELÉFONO	Partida (del lote)	DENOMINACION PRODUCTO	Total
C DIA GETAFE	Avda. de Las Ciudades, 31 28903-Getafe	91 682.43.12	21	Juego de cajas basculantes para medicación	2
C.P.A. HORTALEZA	C/ Valdetorres de Jarama, 1 28043 Madrid	91.764.29.00	1	Ambú con reservorio adulto	1
			2	Ambú con reservorio adultos y niños	1
			10	Desfibrilador semiautomático adulto + vitrina	1
			22	Linterna exploración clínica	2
C.P.A. ISABEL CLARA EUGENIA	C/ Mar Caspio, 8 28033 Madrid	91.763.32.22	8	Báscula suelo electrónica	1
			22	Linterna exploración clínica	1
			30	Otoscopio portátil	1
			34	Portasuero	1
CM VILLA DE VALLECAS	C/ Sierra Palomeras, 5 28031-Madrid	91 303.52.83	38	Tensiómetro digital	1
CO ANGEL DE LA GUARDA	Avda. Daroca, 60 28017-Madrid	91 404.75.04	1	Ambú con reservorio adulto	1
			8	Báscula suelo electrónica	1
			12	Electrocardiógrafo 6 canales	1
			15	Fonendoscopio doble campana y doble membrana	3
			22	Linterna exploración clínica	2
			24	Monitor constantes con soporte de pie	1
			26	Nebulizador pequeño	1
CO BARAJAS	C/ Zaorejas, s/n- local 10 28042- Madrid	91 747.33.11	3	Ambú con reservorio neonatal y pediátrico	1
			6	Autoclave pequeño	1
			22	Linterna exploración clínica	1
			31	Otoscopio y oftalmoscopio portátil	1
			38	Tensiómetro digital	1
			40	Termómetro infrarrojos	2



La autenticidad de este documento se puede comprobar en
<https://gestiona.comunidad.madrid/csv>
mediante el siguiente código seguro de verificación: **1036635242949156033072**

CO CIUDAD LINEAL	C/ Joséfa Valcárcel, 1 28027-Madrid	91 742.22.01	7	Bandejas de medicación Wiegand Ref. 31	10
			11	Dispensador de medicamentos TIPO Wiegand 41	6
CO JUAN DE AUSTRIA	C/ Arturo Soria, 12 28027-Madrid	91 377.51.62	15	Fonendoscopio doble campana y doble membrana	2
			22	Linterna exploración clínica	1
CO JUAN RAMON JIMENEZ	C/ Pedro Patiño, 4 28914- Leganés	91 276.13.76	21	Juego de cajas basculantes para medicación	1
			26	Nebulizador pequeño	1
			37	Tallímetro con báscula digital	1
CPDI ARGANDA	Avd. del Instituto s/n 28500-Arganda del Rey	91 871.33.00	25	Nebulizador con compresor potente	1
CPDI DOS DE MAYO	C/ Oña, 1 28050-Madrid	91 383.99.27	4	Aspirador secreciones portátil autónomo	1
			24	Monitor constantes con soporte de pie	1
			32	Porta botella oxígeno	2
			35	Pulsioxímetro adulto e infantil	2
			36	Pulsioxímetro portátil adulto	7
			37	Tallímetro con báscula digital	1
CPDI GETAFE	C/ Vereda del Camuerzo, 2 Sector III -28905-Getafe	91 665.37.70	22	Linterna exploración clínica	1
			30	Otoscopio portátil	1
			31	Otoscopio y oftalmoscopio portátil	1
			34	Portasuero	3
CPDI MIRASIERRA	C/ La Masó, 40 28034-Madrid	91 739.87.00	5	Aspirador secreciones portátil no recargable	4
			22	Linterna exploración clínica	2
			41	Termómetro nevera con registro de temperaturas	3
CPDI REINA SOFIA	C/ San Martín, 13 28680-San Martín de Valdeiglesias	91 861.08.97	24	Monitor constantes con soporte de pie	1
			36	Pulsioxímetro portátil adulto	5
R.I. EL VALLE	Avda. del Valle, 22 28033 Madrid	91.553.56.14	17	Hervidor de 2 litros	2



R.I. LAS ROSAS	Avda. Guadalajara, 69 28032 Madrid 91.760.92.30	16	Gaveta para medicación	5
		18	Humidificador	1
R.I. LEGANÉS	C/ Maestro, 21 28914 Leganés (Madrid) 91.688.36.41	18	Humidificador	1
		23	Manta eléctrica Pequeña	2
R.I. VALLEHERMOSO	C/ Fernández de los Ríos, 42 28015 Madrid 91.446.55.03	34	Portasuero	1
RM ADOLFO SUÁREZ	C/ Ravena, 18 28032 - Madrid 91 322.09.00	4	Aspirador secreciones portátil autónomo	2
		15	Fonendoscopio doble campana y doble membrana	3
		22	Linterna exploración clínica	3
		30	Otoscopio portátil	2
RM CISNEROS	Avda. Ajalvir, 1 28806-Alcalá de Henares 91 880.02.11	5	Aspirador secreciones portátil no recargable	1
		9	Dechoker	1
		15	Fonendoscopio doble campana y doble membrana	7
		26	Nebulizador pequeño	3
		30	Otoscopio portátil	1
		36	Pulsioxímetro portátil adulto	7
		38	Tensiómetro digital	3
		40	Termómetro infrarrojos	3
		41	Termómetro nevera con registro de temperaturas	1
RM COLMENAR VIEJO	Avda. Remedios, 28 28770-Colmenar Viejo 91 847.40.00	9	Dechoker	1
		12	Electrocardiógrafo 6 canales	1
		26	Nebulizador pequeño	2
		31	Otoscopio y oftalmoscopio portátil	1
		37	Tallímetro con báscula digital	1
		38	Tensiómetro digital	1
		40	Termómetro infrarrojos	1
RM DOCTOR GONZÁLEZ BUENO	Ctra. Colmenar, km. 13 28049-Madrid 91 734.63.00	4	Aspirador secreciones portátil autónomo	3
		13	Esfigmomanómetro	5
		15	Fonendoscopio doble campana y doble membrana	5
		16	Gaveta para medicación	550



			26	Nebulizador pequeño	8
			28	Nevera pequeña 140 litros	5
			32	Porta botella oxígeno	1
			36	Pulsioxímetro portátil adulto	10
			38	Tensiómetro digital	10
			39	Tensiómetro digital con soporte	3
			40	Termómetro infrarrojos	10
			42	Termoselladora	1
			43	Trituradores de medicación	4
RM FRANCISCO DE VITORIA	C/ Villamalea, 1 28805-Alcalá de Henares	91 889.30.50		Dispensador de medicamentos TIPO Wiegand 41	100
			16	Gaveta para medicación	40
			26	Nebulizador pequeño	5
RM GASTÓN BAQUERO	C/ Francisco Chico Mendes, 8 28108-Alcobendas	91 661.71.91	24	Monitor constantes con soporte de pie	1
RM GETAFE	Avda. Juan Carlos I, 4 28905-Getafe	91 682.42.47	32	Porta botella oxígeno	1
RM GOYA	C/ Doctor Esquerdo, 26 28028-Madrid	91 276.10.00	14	Espirómetro portátil	1
			22	Linterna exploración clínica	1
RM GRAN RESIDENCIA	C/ General Ricardos, 177 28025-Madrid	91 462.58.00	8	Báscula suelo electrónica	5
			13	Esfigmomanómetro	5
			24	Monitor constantes con soporte de pie	2
			30	Otoscopio portátil	1
			37	Tallímetro con báscula digital	4
			38	Tensiómetro digital	2
			42	Termoselladora	1
RM LA PAZ	C/ Doctor Esquerdo, 44 28007-Madrid	91 409.09.43	4	Aspirador secreciones portátil autónomo	1
			27	Nevera muestras portátil	1
			34	Portasuero	2
RM MANOTERAS	C/ Oña, 3 28050-Madrid	91 766.52.22	9	Dechoker	10
RM NAVALCARNERO	Calle Víctimas del Terrorismo, s/n 28600-Navalcarnero	91 811.15.11	1	Ambú con reservorio adulto	1



			5	Aspirador secreciones portátil no recargable	1
			13	Esfigmomanómetro	4
			15	Fonendoscopio doble campana y doble membrana	4
			27	Nevera muestras portátil	1
			30	Otoscopio portátil	2
			39	Tensiómetro digital con soporte	4
RM NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN	C/ Canto Blanco, 3 28049-Madrid	91 734.34.50	11	Dispensador de medicamentos TIPO Wiegand 41	300
RM REINA SOFÍA	Avda. Noroeste nº9 28232-Las Rozas de Madrid	91 637.40.12	4	Aspirador secreciones portátil autónomo	2
			9	Dechoker	3
			11	Dispensador de medicamentos TIPO Wiegand 41	1000
			13	Esfigmomanómetro	4
			16	Gaveta para medicación	20
			20	IRRIGADOR DE LAVADO OTICO	10
			33	Porta botellas oxígeno 20 litros	4
			36	Pulsioxímetro portátil adulto	5
			38	Tensiómetro digital	10
			41	Termómetro nevera con registro de temperaturas	5
RM SAN JOSÉ	C/ Trévez, s/n 28041-Madrid	91 317.54.67	8	Báscula suelo electrónica	1
			15	Fonendoscopio doble campana y doble membrana	1
			22	Linterna exploración clínica	1
			34	Portasuero	2
RM SANTIAGO RUSIÑOL	Pza. Doctor González Bueno, 16 28300-Aranjuez	91 891.14.40	14	Espirómetro portátil	1
			29	Optotipo	4
RM TORRELAGUNA	C/ Doctor Manuel Hidalgo Huerta, 12 28180-Torrelaguna	91 843.00.25	9	Dechoker	2
			16	Gaveta para medicación	20
			19	INCENTIVADOR respiratorio volumétrico	2
			36	Pulsioxímetro portátil adulto	8



			40	Termómetro infrarrojos	4
RM VILLAVICIOSA DE ODÓN	Paseo Monte de la Villa, s/n Ctra. San Martín de Valdeiglesias, km. 11,200 28670- Villaviciosa de Odón	91 616.73.18	11	Dispensador de medicamentos TIPO Wiegand 41	250
RM VISTA ALEGRE	C/ General Ricardos, 177 28025-Madrid	91 462.58.00	1	Ambú con reservorio adulto	1
			9	Dechoker	1
			11	Dispensador de medicamentos TIPO Wiegand 41	200
			16	Gaveta para medicación	20
TOTAL LOTE 2					2840



LOTE 3

CENTRO	DIRECCIÓN	TELÉFONO	Partida (del lote)	DENOMINACION PRODUCTO	Total
CPDI ARGANDA	Avd. del Instituto s/n 28500-Arganda del Rey	91 871.33.00	3	Camilla eléctrica tres cuerpos	1
			4	Camilla exploración	1
CPDI MIRASIERRA	C/ La Masó, 40 28034- Madrid	91 739.87.00	4	Camilla exploración	1
			7	Carro enfermería 4/5 cajones	3
			8	Carro medicación con Bandejas Puertas Batientes	2
CPDI REINA SOFIA	C/ San Martín, 13 28680- San Martín de Valdeiglesias	91 861.08.97	6	Carro de curas pequeño	1
R.I. ROSA	Paseo de la Habana, 173 - 28036 Madrid	91.350.73.92	12	Taburete sin respaldo y con ruedas	2
RM ADOLFO SUÁREZ	C/ Ravena, 18 28032 - Madrid	91 322.09.00	6	Carro de curas pequeño	4
			8	Carro medicación con Bandejas Puertas Batientes	5
			12	Taburete sin respaldo y con ruedas	5
RM ALCORCÓN	Avda. de Esteban Márquez nº 2 28922- Alcorcón	91 644.13.00	3	Camilla eléctrica tres cuerpos	1
			5	Camilla traslado	1
			8	Carro medicación con Bandejas Puertas Batientes	3
			12	Taburete sin respaldo y con ruedas	7
RM ARGANDA DEL REY	Avd. del Instituto s/n 28500-Arganda del Rey	91 871.33.00	5	Camilla traslado	1
			12	Taburete sin respaldo y con ruedas	5
RM DOCTOR GONZÁLEZ BUENO	Ctra. Colmenar, km. 13 28049- Madrid	91 734.63.00	12	Taburete sin respaldo y con ruedas	4
RM GASTÓN BAQUERO	C/ Francisco Chico Mendes, 8 28108- Alcobendas	91 661.71.91	6	Carro de curas pequeño	2
			8	Carro medicación con Bandejas Puertas Batientes	3
RM GETAFE	Avda. Juan Carlos I, 4 28905-Getafe	91 682.42.47	9	Carro medicación sin bandejas Puertas Batientes	1



La autenticidad de este documento se puede comprobar en
<https://gestiona.comunidad.madrid/csv>
mediante el siguiente código seguro de verificación: **1036635242949156033072**

RM GRAN RESIDENCIA	C/ General Ricardos, 177 28025-Madrid	91 462.58.00	7	Carro enfermería 4/5 cajones	6
			8	Carro medicación con Bandejas Puertas Correderas	4
			12	Taburete sin respaldo y con ruedas	10
RM LA PAZ	C/ Doctor Esquerdo, 44 28007-Madrid	91 409.09.43	7	Carro enfermería 4/5 cajones	1
			9	Carro medicación sin bandejas Puertas Correderas	1
RM PARLA	C/ Zuloaga, 2 28980-Parla	91 698.51.61	2	Camilla eléctrica dos cuerpos	1
RM REINA SOFÍA	Avda. Noroeste nº9 28232-Las Rozas de Madrid	91 637.40.12	10	Carro RCP	1
RM SAN FERNANDO DE HENARES	C/ Ventura de Argumosa, 4 28830-San Fernando de Henares	91 674.62.00	6	Carro de curas pequeño	2
			12	Taburete sin respaldo y con ruedas	6
RM SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS	C/ San Martín, 2 28680-San Martín de Valdeiglesias	91 861.04.00	2	Camilla eléctrica dos cuerpos	1
			4	Camilla exploración	1
			12	Taburete sin respaldo y con ruedas	4
RM SANTIAGO RUSIÑOL	Pza. Doctor González Bueno, 16 28300-Aranjuez	91 891.14.40	1	Camilla de pala	1
			5	Camilla traslado	1
			8	Carro medicación con Bandejas Puertas Correderas	1
			12	Taburete sin respaldo y con ruedas	4
RM TORRELAGUNA	C/ Doctor Manuel Hidalgo Huerta, 12 28180-Torrelaguna	91 843.00.25	6	Carro de curas pequeño	2
			12	Taburete sin respaldo y con ruedas	2
RM VALLECAS	C/ Benjamín Palencia, 25 28038-Madrid	91 779.14.40	11	Taburete con respaldo sin ruedas	6
			12	Taburete sin respaldo y con ruedas	2
TOTAL LOTE 3					110



LOTE 4

CENTRO	DIRECCIÓN	TELÉFONO	Partida (del lote)	DENOMINACION PRODUCTO	Total
C DIA TORREJÓN DE ARDOZ	Ronda de Poniente nº 7; Torrejón de Ardoz Madrid	91.656.11.24	29	Pulsioxímetro portátil adulto	1
			30	Tensiómetro digital	1
C.P.A. ISABEL CLARA EUGENIA	C/ Mar Caspio, 8 28033 Madrid	91.763.32.22	7	Dechoker	3
			8	Dispensador de medicamentos TIPO Wiegand 41	15
			18	Nebulizador pequeño	1
			28	Pulsioxímetro adulto e infantil	3
			30	Tensiómetro digital	1
			31	Tensiómetro digital con soporte	1
			32	Termómetro infrarrojos	2
CM ALUCHE	C/ Camarena, 181 28047-Madrid	91 718.47.00	5	Autoclave pequeño	1
CM PUENTE DE VALLECAS	C/ Arroyo del Olivar, 106 28018- Madrid	91 778.78.55	30	Tensiómetro digital	1
CO ALUCHE	Avda. Rafael Finat, 48 28044-Madrid	91 706.29.21	8	Dispensador de medicamentos TIPO Wiegand 41	16
			14	Gaveta para medicación	10
CO ANGEL DE LA GUARDA	Avda. Daroca, 60 28017-Madrid	91 404.75.04	7	Dechoker	1
			10	Esfigmomanómetro	1
			29	Pulsioxímetro portátil adulto	1
			30	Tensiómetro digital	1
CO BARAJAS	C/ Zaorejas, s/n- local 10 28042-Madrid	91 747.33.11	10	Esfigmomanómetro	2
			13	Fonendoscopio doble campana y doble membrana	1
			29	Pulsioxímetro portátil adulto	3
			30	Tensiómetro digital	1
			33	Termómetro nevera con registro de temperaturas	3



La autenticidad de este documento se puede comprobar en
<https://gestiona.comunidad.madrid/csv>
mediante el siguiente código seguro de verificación: **1036635242949156033072**

CO CARABANCHEL	C/ General Ricardos, 177 28025-Madrid	91.465.63.08	20	Nevera medicamentos mediana	1
CO CIUDAD LINEAL	C/ Joséfa Valcárcel, 1 28027-Madrid	91 742.22.01	21	Nevera medicamentos pequeño	1
CO JUAN DE AUSTRIA	C/ Arturo Soria, 12 28027-Madrid	91 377.51.62	29	Pulsioxímetro portátil adulto	2
CO NAZARET	Avda. Manoteras, 1 28050-Madrid	91 302.78.51	5	Autoclave pequeño	1
CPDI ARGANDA	Avd. del Instituto s/n 28500-Arganda del Rey	91 871.33.00	27	Portasuero	1
			28	Pulsioxímetro adulto e infantil	3
CPDI DOS DE MAYO	C/ Oña, 1 28050-Madrid	91 383.99.27	17	Monitor constantes con soporte de pie	1
			18	Nebulizador pequeño	3
CPDI GETAFE	C/ Vereda del Camuerzo, 2 Sector III -28905-Getafe	91 665.37.70	7	Dechoker	3
CPDI MIRASIERRA	C/ La Masó, 40 28034-Madrid	91 739.87.00	7	Dechoker	2
			8	Dispensador de medicamentos TIPO Wiegand 41	300
			9	Electrocardiógrafo 6 canales	1
			18	Nebulizador pequeño	10
			22	Nevera muestras portátil	2
			23	Otoscopio portátil	1
			26	Porta botella oxígeno	1
R. M. NORTE	C/ González Amigo, 20 28033 Madrid	91.302.12.00	6	Báscula pesaje bebés	1
			11	Esterilizador con secador de biberones	2
			18	Nebulizador pequeño	1
			29	Pulsioxímetro portátil adulto	1
R.I. EL VALLE	Avda. del Valle, 22 28033 Madrid	91.553.56.14	6	Báscula pesaje bebés	1
R.I. LAS ROSAS	Avda. Guadalajara, 69 28032 Madrid	91.760.92.30	15	Humidificador	1
R.I. LEGANÉS	C/ Maestro, 21 28914 Leganés (Madrid)	91.688.36.41	8	Dispensador de medicamentos TIPO Wiegand 41	10
R.I. PARLA	C/ Venecia, nº 22 y 24 28980 Parla (Madrid)	91.699.45.50	32	Termómetro infrarrojos	1



R.I. ROSA	Paseo de la Habana, 173 - 28036 Madrid	91.350.73.92	11	Esterilizador con secador de biberones	1
RM ADOLFO SUÁREZ	C/ Ravana, 18 28032 - Madrid	91 322.09.00	1	Ambú con reservorio adulto	2
			7	Dechoker	5
			14	Gaveta para medicación	50
			18	Nebulizador pequeño	10
			29	Pulsioxímetro portátil adulto	8
			30	Tensiómetro digital	5
			33	Termómetro nevera con registro de temperaturas	5
RM ALCORCÓN	Avda. de Esteban Márquez nº 2 28922- Alcorcón	91 644.13.00	7	Dechoker	6
			8	Dispensador de medicamentos TIPO Wiegand 41	260
			10	Esfigmomanómetro	4
			13	Fonendoscopio doble campana y doble membrana	2
			18	Nebulizador pequeño	12
			27	Portasuero	8
			29	Pulsioxímetro portátil adulto	5
			30	Tensiómetro digital	5
			31	Tensiómetro digital con soporte	3
RM ARGANDA DEL REY	Avd. del Instituto s/n 28500-Arganda del Rey	91 871.33.00	2	Aspirador secreciones portátil autónomo	1
			3	Aspirador secreciones portátil no recargable	3
			7	Dechoker	5
			8	Dispensador de medicamentos TIPO Wiegand 41	400
			14	Gaveta para medicación	200
			18	Nebulizador pequeño	10
			28	Pulsioxímetro adulto e infantil	10
RM CISNEROS	Avda. Ajalvir, 1 28806-Alcalá de Henares	91 880.02.11	7	Dechoker	2
			9	Electrocardiógrafo 6 canales	1
			16	Linterna exploración clínica	7



				17	Monitor constantes con soporte de pie	3
				26	Porta botella oxígeno	2
				30	Tensiómetro digital	9
RM COLMENAR VIEJO	Avda. Remedios, 28 28770-Colmenar Viejo	91 847.40.00		7	Dechoker	9
				10	Esfigmomanómetro	4
				13	Fonendoscopio doble campana y doble membrana	5
				16	Linterna exploración clínica	10
				26	Porta botella oxígeno	1
				29	Pulsioxímetro portátil adulto	8
				30	Tensiómetro digital	3
RM DOCTOR GONZÁLEZ BUENO	Ctra. Colmenar, km. 13 28049- Madrid	91 734.63.00		7	Dechoker	11
				8	Dispensador de medicamentos TIPO Wiegand 41	100
				26	Porta botella oxígeno	1
RM GASTÓN BAQUERO	C/ Francisco Chico Mendes, 8 28108-Alcobendas	91 661.71.91		1	Ambú con reservorio adulto	1
				18	Nebulizador pequeño	4
RM GOYA	C/ Doctor Esquerdo, 26 28028-Madrid	91 276.10.00		7	Dechoker	3
RM GRAN RESIDENCIA	C/ General Ricardos, 177 28025-Madrid	91 462.58.00		7	Dechoker	5
				14	Gaveta para medicación	15
				24	Otoscopio y oftalmoscopio de pared	2
				29	Pulsioxímetro portátil adulto	15
				32	Termómetro infrarrojos	10
RM LA PAZ	C/ Doctor Esquerdo, 44 28007-Madrid	91 409.09.43		1	Ambú con reservorio adulto	2
				7	Dechoker	4
				8	Dispensador de medicamentos TIPO Wiegand 41	80
				18	Nebulizador pequeño	4
				27	Portasuero	4
				29	Pulsioxímetro portátil adulto	5
				30	Tensiómetro digital	4



			33	Termómetro nevera con registro de temperaturas	2
RM MANOTERAS	C/ Oña, 3 28050-Madrid	91 766.52.22	1	Ambú con reservorio adulto	1
			4	Autoclave grande	1
			9	Electrocardiógrafo 6 canales	1
			21	Nevera medicamentos pequeño	1
RM PARLA	C/ Zuloaga, 2 28980-Parla	91 698.51.61	22	Nevera muestras portátil	1
			23	Otoscopio portátil	1
			29	Pulsioxímetro portátil adulto	2
			7	Dechoker	3
RM SAN FERNANDO DE HENARES	C/ Ventura de Argumosa, 4 28830-San Fernando de Henares	91 674.62.00	8	Dispensador de medicamentos TIPO Wiegand 41	200
			13	Fonendoscopio doble campana y doble membrana	2
			14	Gaveta para medicación	60
			16	Linterna exploración clínica	7
			18	Nebulizador pequeño	4
			19	Nevera dietoterápicos pequeña	1
			29	Pulsioxímetro portátil adulto	6
			32	Termómetro infrarrojos	1
			10	Esfigmomanómetro	1
			14	Gaveta para medicación	20
RM SAN JOSÉ	C/ Trévez, s/n 28041-Madrid	91 317.54.67	21	Nevera medicamentos pequeño	1
			33	Termómetro nevera con registro de temperaturas	4
RM SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS	C/ San Martín, 2 28680-San Martín de Valdeiglesias	91 861.04.00	1	Ambú con reservorio adulto	1
			7	Dechoker	3
			8	Dispensador de medicamentos TIPO Wiegand 41	100
			10	Esfigmomanómetro	1
			12	Estufa esporas	1
			26	Porta botella oxígeno	1



			27	Portasuero	1
RM SANTIAGO RUSIÑOL	Pza. Doctor González Bueno, 16 28300- Aranjuez	91 891.14.40	13	Fonendoscopio doble campana y doble membrana	6
			23	Otoscopio portátil	4
			29	Pulsioxímetro portátil adulto	6
			30	Tensiómetro digital	4
			33	Termómetro nevera con registro de temperaturas	2
RM TORRELAGUNA	C/ Doctor Manuel Hidalgo Huerta, 12 28180-Torrelaguna	91 843.00.25	5	Autoclave pequeño	1
			7	Dechoker	2
			8	Dispensador de medicamentos TIPO Wiegand 41	100
			32	Termómetro infrarrojos	1
RM VALLECAS	C/ Benjamín Palencia, 25 28038-Madrid	91 779.14.40	1	Ambú con reservorio adulto	1
RM VILLAVICIOSA DE ODÓN	Paseo Monte de la Villa, s/n Ctra. San Martín de Valdeiglesias, km. 11,200 28670- Villaviciosa de Odón	91 616.73.18	7	Dechoker	8
			18	Nebulizador pequeño	5
			25	Otoscopio y oftalmoscopio portátil	2
			29	Pulsioxímetro portátil adulto	5
			30	Tensiómetro digital	3
RM VISTA ALEGRE	C/ General Ricardos, 177 28025-Madrid	91 462.58.00	27	Portasuero	2
TOTAL LOTE 4					2355

