

Exp.: A/SUM-006409/2026

## **PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE HA DE REGIR EL CONTRATO DE "SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO DE LAVANDERÍA INDUSTRIAL PARA DIVERSOS CENTROS ADSCRITOS A LA AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL (2 LOTES)."**

### **1. OBJETO DEL CONTRATO**

El presente pliego establece las prescripciones técnicas a cumplir por los licitadores para el suministro de equipamiento de maquinaria industrial de lavandería para diversos centros adscritos a la Agencia Madrileña de Atención Social.

El suministro objeto del contrato incluye transporte, instalación y retirada de productos repuestos, en su caso, en las condiciones establecidas en el punto 3.2.

La relación, descripción de las características técnicas y el número de unidades de cada elemento que han de suministrarse se detallan en el Anexo I del presente Pliego. En el Anexo II del mismo se indican los centros destinatarios del suministro.

El objeto del contrato se divide en los siguientes lotes:

#### **LOTE 1: SUMINISTRO EQUIPAMIENTO NUEVO DE LAVANDERÍA**

#### **LOTE 2: SUMINISTRO EQUIPAMIENTO REPOSICIÓN DE LAVANDERÍA**

Se trata de dotar a los centros de la maquinaria necesaria para llevar a cabo la limpieza de la ropa de usuarios y empleados. Aspecto imprescindible para asegurar la calidad del servicio.

### **2. CARACTERÍSTICAS Y NORMATIVA**

Los productos y sus accesorios deberán estar, en el momento en el que se realice el suministro, conformes con la normativa que les sea de aplicación, constando la declaración conforme del fabricante que acredite el cumplimiento de las normas técnicas de aplicación obligada.

#### **2.1. Características técnicas**

Las especificaciones técnicas mínimas que deben cumplir cada uno de los elementos del contrato se recogen en el Anexo I del presente pliego. El licitador aportará la ficha técnica de cada equipo para valorar el cumplimiento de las mismas.

Las calidades de los productos suministrados solo podrán ser mejoradas. La baja ofertada por el licitador no justificará calidades inferiores a las estipuladas, que en ningún caso serán aceptadas.

Las características técnicas particulares del material ofertado incluirán todos aquellos elementos y accesorios que puedan ser necesarios para el correcto funcionamiento y uso de los equipos.



La autenticidad de este documento se puede comprobar en  
<https://gestion.comunidad.madrid/csv>  
mediante el siguiente código seguro de verificación: **1018337679512119231098**

## 2.2. Normas de seguridad, etiquetado, gestión ambiental y de calidad.

Los productos ofertados deberán ser conformes con la normativa vigente de la Unión Europea y española en lo referente a sus aspectos de calidad, ergonómicos, medioambientales, ahorro energético, compatibilidad electromagnética y de seguridad.

El licitador deberá cumplir todas las disposiciones legales y administrativas de aplicación en materia de seguridad, higiene y salud en el trabajo que estén en vigor durante la ejecución de los trabajos, la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales y el Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización, siendo el responsable exclusivo de su aplicación y de las consecuencias derivadas de su incumplimiento, tanto en lo concerniente al mismo como a sus posibles subcontratistas.

Cuando sea aplicable, los productos deberán venir marcados con la etiqueta CE.

Asimismo, se indicarán los factores de carácter medioambiental de los equipos ofertados, tales como programas de reciclado y reutilización de cualquier tipo de residuos del equipo, su embalaje y consumibles.

Los electrodomésticos deberán tener una calificación energética mínima E.

En materia de seguridad y etiquetado los productos se ajustarán a lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2023/988 del Parlamento Europeo y del Consejo de 10 de mayo de 2023, relativo a la seguridad general de los productos, el Real Decreto 1468/1988, de 2 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de etiquetado, presentación y publicidad de los productos industriales destinados a venta directa a los consumidores y usuarios y el Real Decreto 1801/2003, de 26 de diciembre, sobre Seguridad General de los Productos.

Los productos eléctricos y electromagnéticos deberán cumplir el Real decreto 187/2016, de 6 de mayo, por el que se regulan las exigencias de seguridad del material eléctrico destinado a ser utilizado en determinados límites de tensión.

Esta normativa no tiene carácter restrictivo, siendo de obligado cumplimiento para el adjudicatario la observancia de cualquier otro tipo de reglamento, norma, directiva o instrumento oficial (de carácter autonómico, nacional o internacional) que, aunque no se mencione explícitamente en este pliego, resulte de aplicación en función del objeto de la licitación, así como las posibles modificaciones legales que puedan producirse en relación a las normas de aplicación, durante la vigencia del contrato.

La acreditación del cumplimiento de estas condiciones se realizará mediante la aportación de certificados que habrán de formar parte del dossier técnico que ha de entregarse a la Administración.

El cronograma de entrega deberá presentarse con carácter previo al suministro efectivo de los productos.



### 3. DEFINICIÓN DE LA ADQUISICIÓN: CONDICIONES Y OBLIGACIONES

Los adjudicatarios están obligados a suministrar e instalar los artículos que les hayan sido adjudicados, así como a realizar la puesta en funcionamiento de los mismos.

El suministro incluye el cumplimiento de las condiciones y obligaciones que se describen a continuación:

#### 3.1. Manuales y documentación técnica.

Los adjudicatarios deberán entregar todos los manuales íntegramente en castellano, correspondientes a la descripción y operatividad de los equipos para su montaje, uso y mantenimiento. Para el material que lo requiera, deberán aportar los siguientes manuales:

- De montaje: aportando además del manual de montaje, la información y rotulado sobre el material que represente un riesgo especial e incluirán el despiece de las partes integrantes y de los accesorios para su correcto ensamblado.
- De uso: con las características, incluyendo una explicación detallada de los principios de funcionamiento, de los controles, operaciones de manejo y operaciones rutinarias para la verificación del funcionamiento apropiado del material previo a su uso diario, etc.
- De mantenimiento y técnicos: incluirán despiece, recambios y accesorios, operaciones de mantenimiento preventivo, calibración y ayuda en la localización de averías, de limpieza y conservación preventivas, etc.

Estos manuales deberán suministrarse tanto en papel como en formato digital.

Con el fin de conseguir un uso eficiente y eficaz de los mismos, los adjudicatarios estarán obligados a informar a los técnicos de los centros sobre las instrucciones contempladas en los manuales de montaje, uso y conservación de los artículos cuando le sea solicitado.

#### 3.2. Organización de las entregas.

Con carácter previo al suministro, y siempre una semana antes de iniciar la distribución, el adjudicatario presentará un cronograma por centros en el que se indiquen las fechas y horarios de entrega de los productos y la recogida de los usados, en su caso, que deberá ser aprobado por el responsable de cada centro. En el suministro, se entregarán las certificaciones y acreditaciones del cumplimiento de las normas de seguridad y etiquetado establecidas en el pliego.

El suministro comprende:

1. El transporte al centro y el montaje en el destino designado por los responsables de los centros. Entendiendo por montaje la entrega del material ofertado, su distribución física y el proceso completo de colocación. A estos efectos, se entiende por montaje la realización de todas las operaciones necesarias para situar la maquinaria en su ubicación definitiva, incluido el uso de los elementos auxiliares que resulten precisos para el acceso de la maquinaria a su ubicación, así como la conexión y la puesta en marcha de los equipos.



Quedan excluidas de estas actuaciones aquellas que requieran la ejecución de obra y/o la modificación de las instalaciones del centro. En tales casos, corresponderá a la Agencia Madrileña de Atención Social la facultad y la responsabilidad de realizar dichas actuaciones.

2. La retirada de los equipos de similar naturaleza al suministro adjudicado, siendo cada centro quien informe de las unidades a retirar que hayan sido sustituidas como consecuencia del presente suministro.
3. Los productos se entregarán en condiciones de funcionamiento completo y deberán llegar a los centros perfectamente embalados y protegidos para el traslado. Los embalajes, protecciones o cualquier otro residuo que se produzca en el montaje deberán ser retirados por el adjudicatario previamente a la recepción del suministro, debiendo aportar al responsable del contrato, cuando lo solicite, la acreditación de la gestión realizada con dichos residuos, de acuerdo con la legislación vigente.
4. Los artículos se ofertarán con todos los accesorios que se incluyen en la descripción.
5. En los casos que se considere necesario, las empresas adjudicatarias, una vez instalado el material y en presencia de personal de la AMAS, realizarán las pruebas que acrediten el correcto montaje, el funcionamiento y la correspondencia del material y sus componentes con la oferta realizada y adjudicada. Asimismo, a instancias del responsable del contrato, estas pruebas de correcto funcionamiento se podrán realizar en un único elemento, con carácter previo al montaje del resto del suministro.
6. Los elementos que carecen de instalación específica deberán ser organizados, clasificados y almacenados por el adjudicatario en los almacenes y estantes asignados por los responsables de los centros.
7. La entrega y comprobación de los elementos se realizará con independencia de la recepción formal del suministro realizada por los órganos competentes de la Comunidad de Madrid en la comprobación material de la inversión.
8. Los albaranes de entrega de los productos deberán indicar el número de expediente de licitación, el lote y la partida.

Los adjudicatarios se encargarán de resolver todas las cuestiones relativas al suministro y funcionamiento, sin coste alguno para el mencionado organismo, facilitando un número de teléfono y un correo electrónico para poder contactar.

Asimismo, los adjudicatarios facilitarán un número de teléfono y un correo electrónico para poder contactar con el servicio post venta o de atención al cliente ("SAC"), para comunicar las incidencias surgidas, una vez suministrados los artículos.

### **3.3. Garantía de los bienes suministrados y Servicio técnico.**

Se establece un plazo de garantía, para todos los productos suministrados, de 2 años a partir de la fecha de recepción formal del suministro.



La garantía incluirá la sustitución del material en caso de vicios o defectos importantes respecto a los materiales o de funcionamiento y dará derecho a la sustitución del producto y/o a su reparación y cubrirá todos los gastos asociados: transporte, mano de obra y piezas de repuesto. En caso de sustitución, se realizará en el plazo máximo de una semana y si ello no fuera posible por la tipología del producto se proporcionará otro de características similares hasta su definitiva sustitución.

El servicio técnico de los elementos habrá de tener su domicilio en España.

### **3.4 Modo de ejercer la vigilancia y comprobación por parte de la Administración.**

La valoración de las concordancias de los elementos recibidos con lo solicitado, se llevará a cabo en la entrega y recepción de los mismos en cada centro, mediante comprobación del albarán de entrega, evaluando la coincidencia de las unidades suministradas con las que figuren en el albarán, previo a la firma del mismo como expresión de conformidad.

## **4. PLAZO Y LUGAR DE LA ENTREGA**

El adjudicatario está obligado a la entrega del material en el plazo de setenta y cinco días naturales a contar a partir del día siguiente al de la formalización del contrato y a su montaje para la puesta en funcionamiento en los centros que constan en el Anexo II de este pliego, previa presentación y aprobación del cronograma de suministro.

En Madrid, a la fecha de la firma

LA SUBDIRECTORA GENERAL DE CENTROS Y PROGRAMAS

Firmado digitalmente por: GUTIÉRREZ RUIZ MARÍA LEONOR  
Fecha: 2026.03.02 17:56



La autenticidad de este documento se puede comprobar en  
<https://gestiona.comunidad.madrid/csv>  
mediante el siguiente código seguro de verificación: **1018337679512119231098**

## ANEXO I

### **CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS PRODUCTOS Y UNIDADES A SUMINISTRAR**



La autenticidad de este documento se puede comprobar en  
<https://gestiona.comunidad.madrid/csv>  
mediante el siguiente código seguro de verificación: **1018337679512119231098**

## **LOTE 1: SUMINISTRO EQUIPAMIENTO NUEVO DE LAVANDERÍA**

### **PARTIDA 1**

#### **ASPIRADOR DE MANO**

- Aspirador de mano ligero. Peso aproximado 1 kg
- Con batería de litio recargable
- Tiempo de carga (aprox): 5 h
- Autonomía (aprox): 25 min
- Sin cable
- Potencia aproximada de la batería: 22 V
- Sistema de filtrado: Sin bolsa
- Capacidad del depósito aproximada: 0,3 litros
- Dimensiones aproximadas (Alto x Ancho x Fondo): 135 x 110 x 380 mm
- Accesorio: Tobera para ranuras

**UNIDADES: 8 (CO BARAJAS 2; CPDI DOS DE MAYO 2; R.I. LAS ROSAS 2; RM FRANCISCO DE VITORIA 1; RM GOYA 1)**

### **PARTIDA 2**

#### **ASPIRADOR DOMÉSTICO**

- Aspirador doméstico
- Aspirador ciclónico de potencia 900W, aproximadamente
- Depósito, sin bolsa, de 1,2 litros, aproximadamente
- 3 niveles de filtración
- Filtros lavables
- Nivel sonoro: 77 dB, aproximadamente
- Tubo telescópico metálico
- Cepillo para alfombras y suelos duros
- Cepillo para sofá
- Boquilla para ranuras
- Accesorios integrados
- Enrollado automático del cable
- Asa para transporte
- Peso: 5kg, aproximadamente

**UNIDADES: 2 (CO BARAJAS 2)**

### **PARTIDA 3**

#### **ASPIRADOR ESCOBA**

- Aspirador escoba
- Aspiradora sin cable de 150 W de potencia de succión, aprox.



- Depósito, lavable, de 0,6 litros, aproximadamente
- Filtro lavable
- Nivel sonoro: 86 dB, aproximadamente
- Cepillo para alfombras y suelos duros
- Boquilla para ranuras (rinconera)
- Cargador de batería
- Batería de Ión de litio
- Tiempo de carga de la batería: 5 horas
- Autonomía de la batería: 40 minutos, aprox.
- Peso: 2,5kg, aprox.
- Dimensiones aproximadas: Ancho: 27 cm x Profundo: 20 cm x Alto: 116 cm

**UNIDADES: 5 (CM ALONSO HEREDIA 1; R.I. MÓSTOLES 1; RM GRAN RESIDENCIA 2; RM SANTIAGO RUSIÑOL 1)**

#### **PARTIDA 4**

##### **ASPIRADOR PROFESIONAL 40 LITROS**

- Aspirador profesional
- Seco y húmedo
- Dos niveles de filtración.
- Cepillo para ranuras y boquilla de suelos con dos posiciones
- Sin bolsa, con cable. Capacidad depósito mínima: 40 Litros
- Desconexión automática con volumen de llenado máximo
- Tubo metálico ergonómico
- Chasis rodante con 4 ruedas de maniobra
- Potencia aproximada: 2.000 w
- Dimensiones aprox. 560 largo X 370 Ancho X 655 alto

**UNIDADES: 3 (RM GASTÓN BAQUERO 1; RM NAVALCARNERO 1; RM NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN 1)**

#### **PARTIDA 5**

##### **CENTRO DE PLANCHADO**

- Centro de planchado horizontal
- Capacidad depósito (extraíble) de agua aproximadamente: 1,7 litros
- Desconexión automática. Piloto de temperatura.
- Supervapor: 520 g/min aprox., Vapor continuo: 120 g/min aprox.
- Indicador de nivel de agua.
- Función de eliminación de partículas de cal de la plancha. Sistema antical automático.
- Potencia aproximada: 3000 vatios

**UNIDADES: 2 (C.P.A. HORTALEZA 1; RM NAVALCARNERO 1)**





## **PARTIDA 6**

### **CENTRO PLANCHADO VERTICAL**

- Plancha de vapor vertical
- Potencia: 1800 W, aprox.
- Capacidad del depósito (extraíble) de agua: 1,3 litros, aprox.
- Vapor continuo: 42 g/min
- 4 ajustes de vapor
- Altura ajustable: Si
- Apagado automático

**UNIDADES: 1 (RM SAN FERNANDO DE HENARES 1)**

## **PARTIDA 7**

### **IMPRESORA DE ETIQUETAS TERMOADHESIVAS (PARA ROPA)**

- Impresora térmica para imprimir las etiquetas de identificación de la ropa de los usuarios del centro
- Conectividad USB 2.0 estándar
- Memoria RAM 16 Mb y memoria FLASH 8 Mb
- Incluye 3 rollos de etiquetas termoadhesivas y 3 rollos de ribbon (cinta de transferencia térmica)
- Con cable USB
- Con cable de alimentación eléctrica
- Incluye teclado para poder trabajar incluso sin ordenador
- Compatible con la prensa de termofijado de etiquetas de ropa que figura como partida 14 en este lote.

**UNIDADES: 2 (C.P.A. HORTALEZA 1; RM NAVALCARNERO 1)**

## **PARTIDA 8**

### **LAVADORA SECADORA DOMÉSTICA**

- Lavadora secadora doméstica
- Capacidad de lavado aproximado: 9 kg
- Capacidad de secado aproximado: 5 kg
- Sistema Autodry
- Centrifugado: 1400 rpm aproximado.
- Programas especiales
- Display LED que indica la carga recomendada
- Medidas aproximadas: 84,8 x 59,8 x 59 cm (alto x ancho x fondo)



**UNIDADES: 2 (R.I. EL ENCINAR 2)**

**PARTIDA 9**

**LAVADORA TURBOWASH 20 KG**

- Lavadora
- Carga frontal
- Capacidad de carga aproximada: 20 kg
- Centrifugado 1.000 r.p.m, aproximadamente
- TurboWash 360º
- Tipo de motor: Al Direct Drive
- Vapor Steam
- Bateadores de acero inoxidable
- Nº programas aproximado: 14
- Ruido <74dB aproximado
- Puerta de cristal templado antiarañazos
- **Dimensiones máximas:** (AnchoxAltoxFondo mm) 700x990x830

**UNIDADES: 1 (CO JUAN DE AUSTRIA 1)**

**PARTIDA 10**

**MÁQUINA DE COSER PORTÁTIL**

- Máquina de coser portátil
- Enhebrador automático
- Nº de programas aproximado: 19
- Con pedal y lámpara
- Buena base
- Brazo libre y devanador automático
- Botón de retroceso
- Potencia aproximada 85 W
- Color: blanco
- Incluido: Juego de agujas

**UNIDADES: 1 (CO CIUDAD LINEAL 1)**

**PARTIDA 11**

**MÁQUINA DE COSER PROFESIONAL**

- Máquina de coser incluidos tejidos gruesos
- Enhebrador automático
- Brazo Libre: para coser prendas tubulares.
- Ancho y largo de puntada ajustables



- Permite coser en zigzag
- Luz LED
- Con pedal
- Con accesorio para coser cremalleras
- Potencia aproximada 90 W
- Incluido: Juego de agujas, Juego de canillas

**UNIDADES: 3 (CM VILLAVERDE ALTO 1; CM VIRGEN DE BEGOÑA 1; CPDI MIRASIERRA 1)**

## **PARTIDA 12**

### **MESA REPASO PLANCHADO**

- Mesa de repaso de planchado
- Mesa aspirante, con plato calentado eléctricamente, regulable a través de un termostato
- Plancha incluida, de 1000 w de potencia, aproximadamente.
- Caldera a funcionamiento eléctrico incorporada.
- Válvula de vaciado y bomba de alimentación.
- Presión del vapor 2,8 bar aproximados
- Control automático de la presión
- Volumen de la caldera, aprox. 4 litros
- Potencia de la Caldera 1.450 W aprox.
- Funciona mediante un pedal.
- Dimensiones aproximadas: Ancho 150 x Fondo 60 x Alto 100 cm
- Accesorios:
  - Brazo plancha mangas
  - Pistola vapor

**UNIDADES: 1 (RM ALCORCÓN 1)**

## **PARTIDA 13**

### **PLANCHA ELÉCTRICA PARA ROPA**

- Plancha eléctrica
- Expulsión de vapor.
- Suela de acero inoxidable.
- Potencia aproximada: 2.600 W.
- Reguladores de temperatura y de vapor
- Sistema antical, antigoteo y apagado automático
- Capacidad aproximada del depósito de agua: 350 ml

**UNIDADES: 4 (CM RICARDO DE LA VEGA 1; RM COLMENAR VIEJO 2; RM NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN 1)**



## **PARTIDA 14**

### **PRENSA DE TERMOFIJADO DE ETIQUETAS DE ROPA**

- Prensa de termofijado de etiquetas de ropa de los usuarios del centro
- Plato térmico de 13x10 cm, aproximadamente, recubierto de teflón
- Plato inferior siliconado de dimensiones similares al anterior.
- Pantalla de cristal líquido con indicación del programa, tiempo, temperatura real, temperatura programada y número de ciclos realizados.
- Control electrónico de tiempo y temperatura.
- Memoria para 3 programas.
- 220V. Monofase
- Potencia nominal: 550W, aprox.
- Características similares a la prensa de termofijado SPIRIT 1
- Compatible con impresora de etiquetas termoadhesivas que figura como partida 7 en este lote.

**UNIDADES: 1 (RM FRANCISCO DE VITORIA 1)**

## **PARTIDA 15**

### **SECADORA 10 KG BOMBA DE CALOR**

- Secadora bomba de calor
- Capacidad del tambor de 10 kg aproximado
- Tambor de acero inoxidable
- Luz en el tambor
- Bomba de calor
- Sensor de humedad
- 14 programas, aproximadamente
- Opción de inicio diferido, para que empiece el ciclo a la hora que se indique.
- Indicador fin de ciclo
- Dimensiones aproximadas: Ancho 595 x Fondo 600 x Alto 845 mm

**UNIDADES: 3 (C.P.A. ISABEL CLARA EUGENIA 1; R.I. CHAMBERÍ 2)**

## **PARTIDA 16**

### **SECADORA INDUSTRIAL ELÉCTRICA 16,5 KG.**

- Secadora industrial eléctrica
- Capacidad aproximada: 16,5kg
- Sistema de calefacción eléctrico: 28 kg/hora aproximada
- Programador electrónico P para controlar el tiempo y la temperatura.
- Gran puerta de carga (apertura 180°).
- Inversión de giro



- Tambor de acero inoxidable standard.
- Carga frontal.
- Sistema Dual Airflow
- Sistema de enfriamiento antiarrugas al final del ciclo
- Potencia total aproximada 18,67 kW.
- Conexión trifásica. Voltaje 400 V.
- Dimensiones máximas: 78,5 x 112,5 x 169,4 cm

#### **UNIDADES: 1 (CO JUAN DE AUSTRIA 1)**

#### **PARTIDA 17**

##### **TABLA DE PLANCHAR**

- Tabla de planchar con estructura reforzada
- Soporte para apoyo de planchas y centros de planchado
- Sistema de seguridad apertura/cierre
- Funda de algodón 100%
- Ajustable en altura
- Dimensiones aproximadas del plano de trabajo: 122 x 43 cm

#### **UNIDADES: 1 (RM NAVALCARNERO 1)**

#### **PARTIDA 18**

##### **VAPORETA PROFESIONAL**

Características técnicas:

- Vaporeta profesional
- Potencia 2000 w, aprox.
- Funciones vapor y aspiración.
- Presión de vapor aprox. 4 bar.
- Longitud del cable 7 m. aprox.
- Con ruedas.
- Depósito aproximado 1,5 litros.
- Dimensiones aproximadas: L50 x F35 x A35 cm

Equipamiento:

- Válvula de seguridad
- Boquilla para limpieza de ventanas / Accesorio limpiacristales.
- Regulación del volumen de vapor y la potencia de aspiración.
- Manguera de aspiración de vapor.
- Set de limpieza para suelos con función de aspiración de vapor. Usos diferentes para alfombras y suelos duros, y dos tubos de prolongación de 0,5 m, aprox.

#### **UNIDADES: 2 (R.I. ALCALÁ DE HENARES 1; RM MANOTERAS 1)**



## **LOTE 2: SUMINISTRO EQUIPAMIENTO REPOSICIÓN DE LAVANDERÍA**

### **PARTIDA 1**

#### **ASPIRADOR DE MANO**

- Aspirador de mano ligero. Peso aproximado 1 kg
- Con batería de litio recargable
- Tiempo de carga (aprox): 5 h
- Autonomía (aprox): 25 min
- Sin cable
- Potencia aproximada de la batería: 22 V
- Sistema de filtrado: Sin bolsa
- Capacidad del depósito aproximada: 0,3 litros
- Dimensiones aproximadas (Alto x Ancho x Fondo): 135 x 110 x 380 mm
- Accesorio: Tobera para ranuras

**UNIDADES: 2 (RM CISNEROS 2)**

### **PARTIDA 2**

#### **ASPIRADOR DOMÉSTICO**

- Aspirador doméstico
- Aspirador ciclónico de potencia 900W, aproximadamente
- Depósito, sin bolsa, de 1,2 litros, aproximadamente
- 3 niveles de filtración
- Filtros lavables
- Nivel sonoro: 77 dB, aproximadamente
- Tubo telescópico metálico
- Cepillo para alfombras y suelos duros
- Cepillo para sofá
- Boquilla para ranuras
- Accesorios integrados
- Enrollado automático del cable
- Asa para transporte
- Peso: 5kg, aproximadamente

**UNIDADES: 9 (R.I. CHAMBERÍ 2; R.I. VALLEHERMOSO 1; RM CISNEROS 6)**



## **PARTIDA 3**

### **ASPIRADOR ESCOBA**

- Aspirador escoba
- Aspiradora sin cable de 150 W de potencia de succión, aprox.
- Depósito, lavable, de 0,6 litros, aproximadamente
- Filtro lavable
- Nivel sonoro: 86 dB, aproximadamente
- Cepillo para alfombras y suelos duros
- Boquilla para ranuras (rinconera)
- Cargador de batería
- Batería de Ión de litio
- Tiempo de carga de la batería: 5 horas
- Autonomía de la batería: 40 minutos, aprox.
- Peso: 2,5kg, aprox.
- Dimensiones aproximadas: Ancho: 27 cm x Profundo: 20 cm x Alto: 116 cm

**UNIDADES: 1 (CM ALCORCÓN 1)**

## **PARTIDA 4**

### **ASPIRADOR PROFESIONAL 40 LITROS**

- Aspirador profesional
- Seco y húmedo
- Dos niveles de filtración.
- Cepillo para ranuras y boquilla de suelos con dos posiciones
- Sin bolsa, con cable. Capacidad depósito mínima: 40 Litros
- Desconexión automática con volumen de llenado máximo
- Tubo metálico ergonómico
- Chasis rodante con 4 ruedas de maniobra
- Potencia aproximada: 2.000 w
- Dimensiones aprox. 560 largo X 370 Ancho X 655 alto

**UNIDADES: 2 (RM CISNEROS 1; RM LA PAZ 1)**

## **PARTIDA 5**

### **CENTRO DE PLANCHADO**

- Centro de planchado horizontal
- Capacidad depósito (extraíble) de agua aproximadamente: 1,7 litros
- Desconexión automática. Piloto de temperatura.
- Supervapor: 520 g/min aprox., Vapor continuo: 120 g/min aprox.
- Indicador de nivel de agua.



- Función de eliminación de partículas de cal de la plancha. Sistema antical automático.
- Potencia aproximada: 3000 vatios.

**UNIDADES: 1 (RM CISNEROS 1)**

## **PARTIDA 6**

### **CENTRO PLANCHADO VERTICAL**

- Plancha de vapor vertical
- Potencia: 1800 W, aprox.
- Capacidad del depósito (extraíble) de agua: 1,3 litros, aprox.
- Vapor continuo: 42 g/min
- 4 ajustes de vapor
- Altura ajustable: Si
- Apagado automático

**UNIDADES: 1 (RM CISNEROS 1)**

## **PARTIDA 7**

### **IMPRESORA DE ETIQUETAS TERMOADHESIVAS (PARA ROPA)**

- Impresora térmica para imprimir las etiquetas de identificación de la ropa de los usuarios del centro
- Conectividad USB 2.0 estándar
- Memoria RAM 16 Mb y memoria FLASH 8 Mb
- Incluye 3 rollos de etiquetas termoadhesivas y 3 rollos de ribbon (cinta de transferencia térmica)
- Con cable USB
- Con cable de alimentación eléctrica
- Incluye teclado para poder trabajar incluso sin ordenador
- Compatible con la prensa de termofijado de etiquetas de ropa que figura como partida 16 en este lote.

**UNIDADES: 4 (CACYS MANZANARES 1; R.I. CHAMBERÍ 1; RM ALCORCÓN 1; RM CISNEROS 1)**

## **PARTIDA 8**

### **LAVADORA DOMÉSTICA 10 KG**

- Lavadora doméstica
- Lavadora de carga frontal
- Capacidad: 10 kg
- Color blanco





- Revoluciones por minuto: 1400 rpm
- Tambor de acero inoxidable
- Con selector de temperatura
- Con un programa corto (de no más de 30 minutos)
- Dimensiones aproximadas (alto x ancho x fondo): 845 x 598 x 550 mm

**UNIDADES: 10 (R. M. NORTE 2; R.I. ARGANDA 1; R.I. LAS ROSAS 1; R.I. LEGANÉS 1; R.I. MÓSTOLES 1; R.I. NUESTRA SEÑORA DE LOURDES 2; RM MANOTERAS 1; RM VISTA ALEGRE 1)**

#### **PARTIDA 9**

##### **LAVADORA INDUSTRIAL ELÉCTRICA 10 KG**

- Lavadora industrial eléctrica
- Lavadora flotante de alto centrifugado, sin necesidad de anclaje al suelo.
- Capacidad aproximada: 10 kilos
- Cubeta de detergentes de 4 compartimentos.
- 2 entradas de agua.
- Sistema de equilibrado controlado mediante variador de frecuencia.
- Modelo con bomba de desagüe.
- Incluye patas niveladoras.
- Junta-puerta de silicona.
- Apertura de puerta retardada, por corte suministro eléctrico.
- Mueble en acero inoxidable AISI 304.
- Preparada para conexiones remotas. (Wifi, Ethernet...)
- Zócalo que facilita el acceso a la máquina.
- Depósito de recuperación de agua.
- Conexión monofásica o trifásica, a concretar por el centro.
- Dimensiones aproximadas: Alto 1040 x Ancho 680 x Largo 742 mm

**UNIDADES: 4 (CPDI MIRASIERRA 1; CPDI REINA SOFIA 1; CS CALLE CANARIAS 1; RM VALLECAS 1)**

#### **PARTIDA 10**

##### **LAVADORA INDUSTRIAL ELÉCTRICA 18 KG**

- Lavador industrial eléctrica
- Construcción en acero inoxidable
- Capacidad de carga aproximada: 18 kg
- No necesita fijación al suelo
- Control por microprocesador
- Centrifugado 1.000 r.p.m, aproximadamente.
- Tambor de acero inoxidable AISI-304



- Volumen tambor 180 litros, aproximadamente.
- Ruido <70dB aproximado
- Potencia: 12 kW, aproximada.
- Dimensiones aproximadas: 88,4 x 91,3 x 140,5 cm

**UNIDADES: 1 (RM CISNEROS 1)**

## **PARTIDA 11**

### **LAVADORA INDUSTRIAL ELÉCTRICA 28 KG**

- Lavador industrial eléctrica
- Construcción en acero inoxidable
- Capacidad de carga aproximada: 28 kg
- No necesita fijación al suelo
- Control por microprocesador
- Centrifugado 1.000 r.p.m, aproximadamente.
- Calentamiento eléctrico. Potencia: 18 kW aproximado
- Tambor de acero inoxidable AISI-304
- Variador de frecuencia
- Ruido <70dB aproximada
- Potencia máxima eléctrica aproximada: 19,2 kW.
- Dimensiones aproximadas: 97,9 x 108 x 155 cm

**UNIDADES: 2 (C.P.A. HORTALEZA 1; RM VISTA ALEGRE 1)**

## **PARTIDA 12**

### **LAVADORA INDUSTRIAL ELÉCTRICA 60 KG**

- Lavador industrial eléctrica
- Capacidad de carga: 60 kg aprox.
- Autovolcable.
- Construcción en acero inoxidable
- Control por microprocesador electrónico
- Programas predeterminados desde fábrica (4 programas económicos). Posibilidad de programar, exportar e importar programas por medio de USB de forma ilimitada.
- Software de gestión incluido
- Cubeta de detergentes con 4 compartimentos
- Velocidades de lavado y centrifugado configurables
- Cierre de puerta con seguridad de apertura
- Sistema de Wet Cleaning incluido
- Niveles de agua completamente modificables
- Control de desequilibrio mediante variador de frecuencia.
- No necesita fijación al suelo
- Centrifugado: 875 r.p.m. aprox



- Potencia: 40 kW, aproximada
- Dimensiones aproximadas: Alto 2200 x Ancho 1800 x Largo 1800 mm

**UNIDADES: 1 (RM REINA SOFÍA 1)**

**PARTIDA 13**

**MÁQUINA DE COSER PROFESIONAL**

- Máquina de coser incluidos tejidos gruesos
- Enhebrador automático
- Brazo Libre: para coser prendas tubulares.
- Ancho y largo de puntada ajustables
- Permite coser en zigzag
- Luz LED
- Con pedal
- Con accesorio para coser cremalleras
- Potencia aproximada 90 W
- Incluido: Juego de agujas, Juego de canillas

**UNIDADES: 3 (CACYS MANZANARES 1; RM ALCORCÓN 1; RM CISNEROS 1)**

**PARTIDA 14**

**MESA REPASO PLANCHADO**

- Mesa de repaso de planchado
- Mesa aspirante, con plato calentado eléctricamente, regulable a través de un termostato
- Plancha incluida, de 1000 w de potencia, aproximadamente.
- Caldera a funcionamiento eléctrico incorporada.
- Válvula de vaciado y bomba de alimentación.
- Presión del vapor 2,8 bar aproximados
- Control automático de la presión
- Volumen de la caldera, aprox. 4 litros
- Potencia de la Caldera 1.450 W aprox.
- Funciona mediante un pedal.
- Dimensiones aproximadas: Ancho 150 x Fondo 60 x Alto 100 cm
- Accesorios:
  - Brazo plancha mangas
  - Pistola vapor

**UNIDADES: 1 (RM CISNEROS 1)**



## **PARTIDA 15**

### **PLANCHA ELÉCTRICA PARA ROPA**

- Plancha eléctrica
- Expulsión de vapor.
- Suela de acero inoxidable.
- Potencia aproximada: 2.600 W.
- Reguladores de temperatura y de vapor
- Sistema antical, antigoteo y apagado automático
- Capacidad aproximada del depósito de agua: 350 ml

**UNIDADES: 12 (CM EMBAJADORES 1; CM TETUÁN - SAN NICOLÁS 1; CO BARAJAS 1; R.I. CHAMBERÍ 2; R.I. ROSA 1; RM CISNEROS 2; RM DOCTOR GONZÁLEZ BUENO 2; RM SAN JOSÉ 1; RM SANTIAGO RUSIÑOL 1)**

## **PARTIDA 16**

### **PRENSA DE TERMOFIJADO DE ETIQUETAS DE ROPA**

- Prensa de termofijado de etiquetas de ropa de los usuarios del centro
- Plato térmico de 13x10 cm, aproximadamente, recubierto de teflón
- Plato inferior siliconado de dimensiones similares al anterior.
- Pantalla de cristal líquido con indicación del programa, tiempo, temperatura real, temperatura programada y número de ciclos realizados.
- Control electrónico de tiempo y temperatura.
- Memoria para 3 programas.
- 220V. Monofase
- Potencia nominal: 550W, aprox.
- Características similares a la prensa de termofijado SPIRIT 1
- Compatible con impresora de etiquetas termoadhesivas que figura como partida 7 en este lote.

**UNIDADES: 5 (CACYS MANZANARES 1; RM CISNEROS 1; RM NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN 2; RM PARLA 1)**

## **PARTIDA 17**

### **SECADORA 10 KG BOMBA DE CALOR**

- Secadora bomba de calor
- Capacidad del tambor de 10 kg aproximado
- Tambor de acero inoxidable
- Luz en el tambor
- Bomba de calor



- Sensor de humedad
- 14 programas, aproximadamente
- Opción de inicio diferido, para que empiece el ciclo a la hora que se indique.
- Indicador fin de ciclo
- Dimensiones aproximadas: Ancho 595 x Fondo 600 x Alto 845 mm

**UNIDADES: 4 (R.I. ARGANDA 1; R.I. LEGANÉS 2; R.I. MÓSTOLES 1)**

## **PARTIDA 18**

### **SECADORA PROFESIONAL ELÉCTRICA 10 KG (TRIFÁSICA)**

- Secadora profesional eléctrica
- Pantalla con indicador de temperatura y tiempo de secado.
- Ciclos de secado reducidos (menos de 45 minutos).
- Capacidad aprox: 10 kg.
- Puerta de 48 cm de diámetro, aprox.
- Tambor de acero inoxidable.
- Trifásica.
- Dimensiones aproximadas: Alto 1092 x Ancho 683 x Profundo 775 mm.

**UNIDADES: 1 (R.I. LAS AZALEAS 1)**

## **PARTIDA 19**

### **SECADORA PROFESIONAL ELÉCTRICA 50 KG**

- Secadora profesional eléctrica
- Microprocesador con pantalla LCD, con indicador de temperatura y tiempo de secado.
- Capacidad aproximada: 50 kg.
- Sistema de enfriamiento antiarrugas.
- Sensor de humedad.
- Flujo de aire axial - radial optimizado.
- Gran puerta de carga.
- Tambor fabricado en acero inoxidable.
- Tambor perforado con agujeros embutidos, para proporcionar un trato suave a los tejidos.
- Inversión de giro estándar del tambor.
- Voltaje 3x400+N. Conexión trifásica.
- Dimensiones aproximadas: (largo x fondo x alto): 110,6 x 127 x 238 cm

**UNIDADES: 3 (RM DOCTOR GONZÁLEZ BUENO 1; RM REINA SOFÍA 1; R. M. NORTE 1)**



## **PARTIDA 20**

### **TABLA DE PLANCHAR**

- Tabla de planchar con estructura reforzada
- Soporte para apoyo de planchas y centros de planchado
- Sistema de seguridad apertura/cierre
- Funda de algodón 100%
- Ajustable en altura
- Dimensiones aproximadas del plano de trabajo: 122 x 43 cm

**UNIDADES: 12 (CM TETUÁN - SAN NICOLÁS 1; C.P.A. HORTALEZA 1; CACYS MANZANARES 1; PISOS ADOLESCENTES ÍTACA 1; R.I. CHAMBERÍ 2; R.I. EL VALLE 1; R.I. LAS AZALEAS 1; R.I. VALLEHERMOSO 2; RM CISNEROS 1; RM SANTIAGO RUSIÑOL 1)**

## **PARTIDA 21**

### **VAPORETA PROFESIONAL**

Características técnicas:

- Vaporeta profesional
- Potencia 2000 w, aprox.
- Funciones vapor y aspiración.
- Presión de vapor aprox. 4 bar.
- Longitud del cable 7 m. aprox.
- Con ruedas.
- Depósito aproximado 1,5 litros.
- Dimensiones aproximadas: L50 x F35 x A35 cm

Equipamiento:

- Válvula de seguridad
- Boquilla para limpieza de ventanas / Accesorio limpiacristales.
- Regulación del volumen de vapor y la potencia de aspiración.
- Manguera de aspiración de vapor.
- Set de limpieza para suelos con función de aspiración de vapor. Usos diferentes para alfombras y suelos duros, y dos tubos de prolongación de 0,5 m, aprox.

**UNIDADES: 4 (CO BARAJAS 1; RM CISNEROS 2; RM SANTIAGO RUSIÑOL 1)**



## ANEXO II

### DISTRIBUCIÓN POR CENTROS

#### LOTE 1: SUMINISTRO EQUIPAMIENTO NUEVO DE LAVANDERÍA

CENTRO	Dirección	Teléfono	Partida	Producto	Unidades
C.P.A. HORTALEZA	C/ Valdetorres de Jarama, 1 28043 Madrid	91.764.29.00	5	Centro planchado	1
			7	Impresora de etiquetas termoadhesivas (para ropa)	1
C.P.A. ISABEL CLARA EUGENIA	C/ Mar Caspio, 8 28033 Madrid	91.763.32.22	15	Secadora 10 kg Bomba de calor	1
CM ALONSO HEREDIA	C/ Alonso Heredia, 2 28028-Madrid	91 355.09.89	3	Aspirador escoba	1
CM RICARDO DE LA VEGA	C/ Padre Blanco c/v Ferrocarril, s/n- 28901-Getafe	91 683.16.26	13	Plancha eléctrica para ropa	1
CM VILLAVERDE ALTO	C/ Santa Joaquina Vedruna, s/n 28021-Madrid	91 798.16.60	11	Máquina de coser profesional	1
CM VIRGEN DE BEGOÑA	C/ Virgen de Aranzazu, 28 28034-Madrid	91 358.08.02	11	Máquina de coser profesional	1
CO BARAJAS	C/ Zaorejas, s/n- local 10 28042-Madrid	91 747.33.11	1	Aspirador de mano	2
			2	Aspirador doméstico	2
CO CIUDAD LINEAL	C/ Joséfa Valcárcel, 1 28027-Madrid	91 742.22.01	10	Máquina coser portátil	1
CO JUAN DE AUSTRIA	C/ Arturo Soria, 12 28027-Madrid	91 377.51.62	9	Lavadora Turbowash 20 Kg	1

La autenticidad de este documento se puede comprobar en <https://gestion.comunidad.madrid/servicios/verificacion> mediante el siguiente código seguro de verificación: 1018337679512119231098

			16	Secadora industrial eléctrica 16,5 kg	1
CPDI DOS DE MAYO	C/ Oña, 1 28050-Madrid	91 383.99.27	1	Aspirador de mano	2
CPDI MIRASIERRA	C/ La Masó, 40 28034-Madrid	91 739.87.00	11	Máquina de coser profesional	1
R.I. ALCALÁ DE HENARES	C/ Fernando de Flandes, 16-18 28805-Alcalá de Henares (Madrid)	91.883.73.21	18	Vaporeta profesional	1
R.I. EL ENCINAR	C/ Estrecho de Mesina, 1 - 28043 Madrid	91.759.54.77	8	Lavadora secadora doméstica	2
R.I. LAS ROSAS	Avda. Guadalajara, 69 28032 Madrid	91.760.92.30	1	Aspirador de mano	2
R.I. MÓSTOLES	Camino de las Carrasquillas, S/N 28935 Móstoles (Madrid)	91.614.73.32	3	Aspirador escoba	1
R.I. CHAMBERÍ	C/ Fernández de los Ríos, 37 28015 Madrid	91.446.42.01	15	Secadora 10 kg Bomba de calor	2
RM ALCORCÓN	Avda. de Esteban Márquez nº 2 28922-Alcorcón	91 644.13.00	12	Mesa repaso planchado	1
RM COLMENAR VIEJO	Avda. Remedios, 28 28770-Colmenar Viejo	91 847.40.00	13	Plancha eléctrica para ropa	2
RM FRANCISCO DE VITORIA	C/ Villamalea, 1 28805-Alcalá de Henares	91 889.30.50	1	Aspirador de mano	1
			14	Prensa de termofijado de etiquetas de ropa	1
RM GASTÓN BAQUERO	C/ Francisco Chico Mendes, 8 28108-Alcobendas	91 661.71.91	4	Aspirador profesional 40 litros	1



RM GOYA	C/ Doctor Esquerdo, 26 28028-Madrid	91 276.10.00	1	Aspirador de mano	1
RM GRAN RESIDENCIA	C/ General Ricardos, 177 28025-Madrid	91 462.58.00	3	Aspirador escoba	2
RM MANOTERAS	C/ Oña, 3 28050-Madrid	91 766.52.22	18	Vaporeta profesional	1
RM NAVALCARNERO	Calle Víctimas del Terrorismo, s/n 28600- Navalcarnero	91 811.15.11	4	Aspirador profesional 40 litros	1
			5	Centro planchado	1
			7	Impresora de etiquetas termoadhesivas (para ropa)	1
			17	Tabla de planchar	1
RM NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN	C/ Canto Blanco, 3 28049- Madrid	91 734.34.50	4	Aspirador profesional 40 litros	1
			13	Plancha eléctrica para ropa	1
RM SAN FERNANDO DE HENARES	C/ Ventura de Argumosa, 4 28830-San Fernando de Henares	91 674.62.00	6	Centro planchado vertical	1
RM SANTIAGO RUSIÑOL	Pza. Doctor González Bueno, 16 28300- Aranjuez	91 891.14.40	3	Aspirador escoba	1
					43






La autenticidad de este documento se puede comprobar en  
https://gestiona.comunidad.madrid/csy  
mediante el siguiente código seguro de verificación: 1018337679512119231098

**LOTE 2: SUMINISTRO EQUIPAMIENTO REPOSICIÓN DE LAVANDERÍA**

CENTRO	Dirección	Teléfono	Partida	Producto	Unidades
C.P.A. HORTALEZA	C/ Valdetorres de Jarama, 1 28043 Madrid	91.764.29.00	11	Lavadora industrial eléctrica 28 kg	1
			20	Tabla de planchar	1
CACYS MANZANARES	C/ Arturo Soria, 124 28043 Madrid	91.415.15.90	7	Impresora de etiquetas termoadhesivas (para ropa)	1
			13	Máquina de coser profesional	1
			16	Prensa de termofijado de etiquetas de ropa	1
			20	Tabla de planchar	1
CM ALCORCÓN	Pza. Orense, s/n 28924-Alcorcón	91 642.73.21	3	Aspirador escoba	1
CM EMBAJADORES	C/ Embajadores, 32 28012-Madrid	91 467.78.06	15	Plancha eléctrica para ropa	1
CM TETUÁN - SAN NICOLÁS			15	Plancha eléctrica para ropa	1
			20	Tabla de planchar	1
CO BARAJAS	C/ Zaorejas, s/n- local 10 28042-Madrid	91 747.33.11	15	Plancha eléctrica para ropa	1
			21	Vaporeta profesional	1


La autenticidad de este documento se puede comprobar en  
https://gestiona.comunidad.madrid/csv  
mediante el siguiente código seguro de verificación: 1018337679512119231098

CPDI MIRASIERRA	C/ La Masó, 40 28034-Madrid	91 739.87.00	9	Lavadora industrial eléctrica 10Kg	1	
CPDI REINA SOFIA	C/ San Martín, 13 28680-San Martín de Valdeiglesias	91 861.08.97	9	Lavadora industrial eléctrica 10Kg	1	
CS CALLE CANARIAS	C/ Canarias, 5 28045-Madrid	91 527.17.29	9	Lavadora industrial eléctrica 10Kg	1	
PISOS ADOLESCENTES ÍTACA	C/ Laviana, 8 (Madrid)	649310261	20	Tabla de planchar	1	
R. M. NORTE	C/ González Amigo, 20 28033 Madrid	91.302.12.00	8	Lavadora doméstica 10 Kg	2	La autenticidad de este documento se puede comprobar en <a href="https://gestion.comunidadmadrid.es/verificacion">https://gestion.comunidadmadrid.es/verificacion</a> mediante el siguiente código seguro de verificación: <b>1018337679512119231198</b>
			19	Secadora profesional eléctrica 50 Kg	1	
R.I. ARGANDA	Avda. del Instituto, 30 28500- Arganda del Rey (Madrid)	91.875.79.80	8	Lavadora doméstica 10 Kg	1	La autenticidad de este documento se puede comprobar en <a href="https://gestion.comunidadmadrid.es/verificacion">https://gestion.comunidadmadrid.es/verificacion</a> mediante el siguiente código seguro de verificación: <b>1018337679512119231198</b>
			17	Secadora 10 kg Bomba de calor	1	
R.I. CHAMBERÍ	C/ Fernández de los Ríos, 37 28015 Madrid	91.446.42.01	2	Aspirador doméstico	2	La autenticidad de este documento se puede comprobar en <a href="https://gestion.comunidadmadrid.es/verificacion">https://gestion.comunidadmadrid.es/verificacion</a> mediante el siguiente código seguro de verificación: <b>1018337679512119231198</b>
			7	Impresora de etiquetas termoadhesivas (para ropa)	1	
			15	Plancha eléctrica para ropa	2	
			20	Tabla de planchar	2	
R.I. EL VALLE	Avda. del Valle, 22 28033 Madrid	91.553.56.14	20	Tabla de planchar	1	

R.I. LAS AZALEAS	C/ Prado de las Azaleas, 3 - (Urb. Prado Rosales) - 28770 Colmenar Viejo	91.846.71.00	18	Secadora profesional eléctrica 10 kg (trifásica)	1	
			20	Tabla de planchar	1	
R.I. LAS ROSAS	Avda. Guadalajara, 69 28032 Madrid	91.760.92.30	8	Lavadora doméstica 10 Kg	1	
R.I. LEGANÉS	C/ Maestro, 21 28914 Leganés (Madrid)	91.688.36.41	8	Lavadora doméstica 10 Kg	1	
R.I. MÓSTOLES	Camino de las Carrasquillas, S/N 28935 Móstoles (Madrid)	91.614.73.32	8	Lavadora doméstica 10 Kg	1	La autenticidad de este documento se puede comprobar en <a href="https://gestiona.comunidad.madrid/csv">https://gestiona.comunidad.madrid/csv</a> mediante el siguiente código seguro de verificación: 1018337679512119231998
			17	Secadora 10 kg Bomba de calor	2	
R.I. MÓSTOLES	Camino de las Carrasquillas, S/N 28935 Móstoles (Madrid)	91.614.73.32	8	Lavadora doméstica 10 Kg	1	La autenticidad de este documento se puede comprobar en <a href="https://gestiona.comunidad.madrid/csv">https://gestiona.comunidad.madrid/csv</a> mediante el siguiente código seguro de verificación: 1018337679512119231998
			17	Secadora 10 kg Bomba de calor	1	
R.I. NUESTRA SEÑORA DE LOURDES	C/ Herrador, 2 28850 Torrelodones (Madrid)	91.859.02.52	8	Lavadora doméstica 10 Kg	2	
R.I. ROSA	Paseo de la Habana, 173 - 28036 Madrid	91.350.73.92	15	Plancha eléctrica para ropa	1	
R.I. VALLEHERMOSO	C/ Fernández de los Ríos, 42 28015 Madrid	91.446.55.03	2	Aspirador doméstico	1	
			20	Tabla de planchar	2	
RM ALCORCÓN	Avda. de Esteban Márquez nº 2 28922-Alcorcón	91 644.13.00	7	Impresora de etiquetas termoadhesivas (para ropa)	1	
			13	Máquina de coser profesional	1	

RM CISNEROS	Avda. Ajalvir, 1 28806-Alcalá de Henares	91 880.02.11	1	Aspirador de mano	2
			2	Aspirador doméstico	6
			4	Aspirador profesional 40 litros	1
			5	Centro planchado	1
			6	Centro planchado vertical	1
			7	Impresora de etiquetas termoadhesivas (para ropa)	1
			10	Lavadora industrial eléctrica 18 Kg	1
			13	Máquina de coser profesional	1
			14	Mesa repaso planchado	1
			15	Plancha eléctrica para ropa	2
			16	Prensa de termofijado de etiquetas de ropa	1
			20	Tabla de planchar	1
			21	Vaporeta profesional	2

La autenticidad de este documento se puede comprobar en <https://gestion.madrid.gob.es/gestion/comunidad.madrid/csv> mediante el siguiente código seguro de verificación: 1018337679512119231098

RM DOCTOR GONZÁLEZ BUENO	Ctra. Colmenar, km. 13 28049-Madrid	91 734.63.00	15	Plancha eléctrica para ropa	2	
			19	Secadora profesional eléctrica 50 Kg	1	
RM LA PAZ	C/ Doctor Esquerdo, 44 28007-Madrid	91 409.09.43	4	Aspirador profesional 40 litros	1	
RM MANOTERAS	C/ Oña, 3 28050-Madrid	91 766.52.22	8	Lavadora doméstica 10 Kg	1	
RM NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN	C/ Canto Blanco, 3 28049-Madrid	91 734.34.50	16	Prensa de termofijado de etiquetas de ropa	2	La autenticidad de este documento se puede comprobar en <a href="https://gestioja.comunidad.madrid/csv">https://gestioja.comunidad.madrid/csv</a> mediante el siguiente código seguro de verificación: 1018337679512119231198
RM PARLA	C/ Zuloaga, 2 28980-Parla	91 698.51.61	16	Prensa de termofijado de etiquetas de ropa	1	
RM REINA SOFÍA	Avda. Noroeste nº9 28232-Las Rozas de Madrid	91 637.40.12	12	Lavadora industrial eléctrica 60 kg	1	
			19	Secadora profesional eléctrica 50 Kg	1	
RM SAN JOSÉ	C/ Trévez, s/n 28041-Madrid	91 317.54.67	15	Plancha eléctrica para ropa	1	
RM SANTIAGO RUSIÑOL	Pza. Doctor González Bueno, 16 28300-Aranjuez	91 891.14.40	15	Plancha eléctrica para ropa	1	
			20	Tabla de planchar	1	
			21	Vaporeta profesional	1	

RM VALLECAS	C/ Benjamín Palencia, 25 28038-Madrid	91 779.14.40	9	Lavadora industrial eléctrica 10Kg	1
RM VISTA ALEGRE	C/ General Ricardos, 177 28025-Madrid	91 462.93.63	8	Lavadora doméstica 10 Kg	1
			11	Lavadora industrial eléctrica 28 kg	1
					83