

**PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE HA DE REGIR EL CONTRATO DEL SUMINISTRO DE ROPA PLANA y LENCERÍA PARA PACIENTES Y PROFESIONALES CON DESTINO AL HOSPITAL INFANTIL UNIVERSITARIO NIÑO JESÚS (corregido error material).**

**1. OBJETO DEL CONTRATO**

El presente contrato tiene por objeto el suministro, para un periodo de 6 meses y con división en **DOS LOTES**, de ropa plana (sábanas, fundas de almohada, mantas y toallas para pacientes) y lencería para pacientes y profesionales (camisones, casacas y pantalones pijama) con destino al Hospital Infantil Universitario Niño Jesús.

**2. CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO**

- Las empresas adjudicatarias se comprometen a mantener el stock suficiente en sus instalaciones para cubrir los requerimientos del hospital.
- El suministro se ira efectuando a medida que lo requiera el hospital, siendo el proveedor responsable de la mercancía hasta su entrega en el centro.
- El plazo de la primera entrega será de un máximo de **90 días** una vez firmado el contrato. Para el resto del contrato, el plazo de entrega será de un máximo de **15 días**, desde la solicitud del pedido del material, cumpliendo con las cantidades que el hospital solicite de acuerdo con sus necesidades.
- El hospital verificará el cumplimiento de las especificaciones de calidad de los artículos tras cada entrega de material.
- Los gastos de transporte serán a cargo de la empresa adjudicataria. Esto incluye los gastos de devolución del material cuando no corresponda con lo requerido.

**3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

- La descripción que se detalla a continuación, refleja las características técnicas exigidas a nivel de calidades y medidas que tienen que cumplir los artículos **como mínimo**. Cuando se indiquen longitudes, pesos o fuerzas, sin marcar intervalos, ni máximos, ni mínimos, se admitirán las siguientes tolerancias:

CARACTERÍSTICAS	TOLERANCIA
COMPOSICIÓN QUÍMICA DE POLIÉSTER / ALGODÓN	± 2 %
DIMENSIONES EN ROPA DE CAMA Y QUIRÚRGICA	± 1 cm

- Las prendas de ropa plana estarán confeccionada al sentido del hilo de la tela (sentido de la urdimbre).
- En la costura de la prenda se utilizará el hilo del color del tejido.
- El etiquetado de los artículos textiles objeto de este pliego deberá ajustarse a lo establecido en el Reglamento (UE) nº 1007/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de septiembre de 2011, relativo a las denominaciones de las fibras textiles y al etiquetado y marcado de la composición en fibras de los productos textiles:
  - Nombre o razón social del fabricante y su domicilio.
  - Composición del producto.
  - Composición textil de la prenda.
  - Indicaciones para Mantenimiento, Cuidado y Conservación.
  - La etiqueta será de material resistente, textil, y deberá coserse o fijarse ala prenda.

#### **4. DOCUMENTACIÓN TÉCNICA (En castellano o traducida al castellano)**

Los licitadores incorporarán para la valoración de la Calidad Técnica, la siguiente documentación:

- Relación de los productos ofertados que deberán ajustarse a la normativa vigente en materia de calidad, etiquetaje y envasado.
- Relación de los Certificados presentados.
- Certificados de calidad.
- Las empresas licitadoras deberán aportar toda la documentación técnica precisa, catálogos, descripciones técnicas, etc. en castellano, correspondientes a los productos ofertados, así como las condiciones de embalaje y almacenamiento de los productos ofertados. Los embalajes o paquetes de los artículos deberán llevar claramente referenciados el tipo de material y las unidades contenidas en cada uno de ellos, para la comprobación de todos los requisitos técnicos mínimos requeridos en el Pliego de Prescripciones Técnicas y para la correcta valoración del producto ofertado.

Toda aquella documentación que el licitador considere oportuna, a efectos de valoración de los criterios técnicos establecidos en el pliego acreditativa de los mismos.

#### **-MEMORIA TÉCNICA.**

Los licitadores deberán presentar obligatoriamente como documentación técnica en el sobre ÚNICO, una memoria técnica con la totalidad del contenido indicado en este apartado.

La memoria técnica se presentará en un único documento que integre todos los puntos en el orden indicado. Se presentará una memoria técnica para cada lote al que presente oferta.

La memoria técnica incluirá obligatoriamente toda la documentación indicada a continuación:

1. Ficha técnica de los tejidos a utilizar en los artículos textiles, haciendo referencia exacta a la descripción de los artículos incluidos en este pliego e indicando el lote al que aplica.
2. Ensayo del tejido de los artículos textiles a utilizar conforme a lo indicado en el presente pliego por laboratorio acreditado por ENAC para ensayos del área textil.
3. Fabricante y modelos de los chips a incorporar a las prendas textiles y ficha técnica de sus características.

## **5. MUESTRAS**

Será imprescindible la presentación de muestras para la valoración técnica de los productos ofertados. Se proporcionará una muestra de cada una de las prendas ofertadas junto a un certificado analítico emitido por un laboratorio nacional acreditado, en el que se especifiquen las características técnicas de las diferentes prendas. Si fuera necesario para su evaluación, se podrán solicitar posteriormente cuantas muestras se considere.

Cada muestra irá debidamente identificada con el nombre de la empresa y número de referencia del producto, así como el número de orden del lote a que corresponde, siendo desestimadas las que no cumplan con estos requisitos.

**Lugar de entrega:** Departamento de Suministros y Contrataciones del Hospital Infantil Universitario Niño Jesús, sito en Avda. Menéndez Pelayo, 65. Planta 2.28009 Madrid.

**Horario:** 09:00 a 14:00 h, de lunes a viernes laborables.

**Plazo:** el indicado en el Anuncio de licitación publicado en el perfil del contratante de la Comunidad de Madrid.

## **6. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

### **LOTE Nº 1.- ROPA PLANA (FUNDAS DE ALMOHADA PARA PACIENTE, MANTA, TOALLAS Y SÁBANAS)**

#### **A) Características técnicas mínimas exigidas del tejido de las prendas (FUNDAS DE ALMOHADA)**

Ligamento	Tafetán
Composición del textil base	100% Algodón
Gramaje	≥145 gr/m2
Grado de polimerización	≥ 2.000

Resistencia a la tracción urdimbre	$\geq 420$ N
Resistencia a la tracción trama	$\geq 320$ N
Estabilidad dimensional (5 ciclos de lavado + secado)	Urdimbre $\pm 7\%$ Trama $\pm 5\%$

## Características específicas de cada prenda

### FUNDA DE ALMOHADA



#### 1.1 Funda de almohada 50 x 110 cm. color blanco.

<b>CONFECCIÓN:</b>	Abierta por los dos laterales. Dobladillos laterales 5 cm.
<b>IMAGEN CORPORATIVA:</b>	Dos franjas longitudinales a 20 cm. de ambos bordes con el logo y nombre de Salud Madrid, en color azul Pantone 299. Certificado OEK-TEX en las tintas usadas para la serigrafía.
<b>MICROCHIP:</b>	Cosido y oculto en dobladillo lateral.

## B) Características técnicas mínimas exigidas del tejido de las prendas (Mantas)

Ligamento	Punto liso perchado por las dos caras
Composición del textil base	100% Poliéster
Gramaje	$\geq 350$ gr/m <sup>2</sup>
Resistencia a la tracción longitudinal	$\geq 400$ N
Resistencia a la tracción transversal	$\geq 300$ N
Estabilidad dimensional (5 ciclos de lavado + secado)	Log $\pm 0,50\%$ Trama $\pm 2,50\%$

## Características específicas de cada prenda

### MANTAS



1.2 Manta cama 160x220 cm.	
<b>CONFECCIÓN:</b>	Cosido por los cuatro lados con cinta, dobladillo o ganchillo. Acabado perchado por ambas caras.
<b>IMAGEN CORPORATIVA:</b> Dos franjas longitudinales a 40 cm. de ambos bordes con el logo y nombre de Salud Madrid de 5 cm. de ancho, en color azul Pantone 299. Certificado OEK-TEX en las tintas usadas para la serigrafía.	
<b>MICROCHIP:</b> Cosido y oculto en cualquiera de los dobladillos de 160 cm.	

### C) Características técnicas mínimas exigidas del tejido de las prendas (SÁBANAS)

Ligamento	Tafetán
Composición del textil base	100% Algodón
Gramaje mínimo	165 gr/m2
Tinte	Indanthren
Color	Blanco
Resistencia a la tracción urdimbre	≥ 540 N
Resistencia a la tracción trama	≥ 400 N
Estabilidad dimensional (5 ciclos de lavado + secado)	Urdimbre ± 7% Trama ± 5%

#### Características específicas de cada prenda

##### SÁBANAS CAMA Y ENTREMETIDA



### 1.3 Sábana cama 160 x 280 cm color blanco.

<b>CONFECCIÓN:</b>	Dobladillo embozo en sábana encimera/bajera de 4-5 cm, dobladillo inferior de 1 cm. Orillos de telar en el largo de 280 cm.
<b>IMAGEN CORPORATIVA:</b>	Dos franjas longitudinales a 40 cm. de ambos bordes con el logo y nombre de Salud Madrid de 5 cm. de ancho, en color azul Pantone 299. Certificado OEK-TEX en las tintas usadas para la serigrafía.
<b>MICROCHIP:</b>	Cosido y oculto en dobladillo embozo.

### 1.4 Sábana entremetida 90x160 cm.


<b>CONFECCIÓN:</b>	Dobladillo de 1 cm. en todos sus lados.
<b>IMAGEN CORPORATIVA:</b>	Dos franjas longitudinales a 40 cm. de ambos bordes con el logo y nombre de Salud Madrid, en color azul Pantone 299. Certificado OEK-TEX en las tintas usadas para la serigrafía.
<b>MICROCHIP:</b>	Cosido y oculto en cualquiera de los dobladillos.

## D) Características técnicas mínimas exigidas del tejido de las prendas (TOALLAS DE LAVABO Y BAÑO)

Ligamento	Rizo 2 cabos
Composición del textil base	100% Algodón
Gramaje	≥ 400 gr/m <sup>2</sup>
Resistencia a la tracción urdimbre	≥ 250 N
Resistencia a la tracción trama	≥ 250 N
Variación dimensional	Urdimbre ± 6% Trama ± 6%

### Características específicas de cada prenda

#### TOALLAS DE LAVABO Y TOALLAS DE BAÑO



## 1.5 Toalla de lavabo 50x100 cm.

<b>CONFECCIÓN:</b>	Doble aguja por los cuatro lados de la prenda.
<b>IMAGEN CORPORATIVA:</b> Dos franjas horizontales, con distancia al borde 5 cm, ancho del grabado 4,8 cm. con el logo y nombre de Salud Madrid, en color azul Pantone 299. Certificado OEK-TEX en las tintas usadas para la serigrafía.	
<b>MICROCHIP:</b> Cosido y oculto en cualquiera de los dobladillos de 50 cm.	

## 1.6 Toalla de baño 70x140 cm.

<b>CONFECCIÓN:</b>	Doble aguja por los cuatro lados de la prenda
<b>IMAGEN CORPORATIVA:</b> Dos franjas horizontales, con distancia al borde 5 cm, ancho del grabado 4,8 cm. con el logo y nombre de Salud Madrid, en color azul Pantone 299. Certificado OEK-TEX en las tintas usadas para la serigrafía.	
<b>MICROCHIP:</b> Cosido y oculto en cualquiera de los dobladillos de 70 cm.	

## LOTE Nº 2.- LENCERÍA PARA PACIENTES Y PROFESIONALES ( CAMISIONES , CASACAS Y PANTALONES PIJAMAS)

### A. Características técnicas mínimas exigidas del tejido de las prendas - CAMISIONES

Composición del textil base	65 % poliéster/35% algodón
Gramaje mínimo	120 gr/m2
Ligamento	Tafetán
Resistencia a la tracción urdimbre	≥ 670 N
Resistencia a la tracción trama	≥ 500 N
Estabilidad dimensional (5 ciclos de lavado + secado)	Urdimbre ± 3% Trama ± 3

### Características específicas de cada prenda.

#### CAMISÓN PACIENTE ABIERTO ADULTO



## 2.1 y 2.2 CAMISON PACIENTE

<b>CONFECCIÓN:</b>	Camisón paciente abierto unisex blanco con topo azul marino, cruzado por la espalda y atado por delante con ojal de 5 cm. a ambos lados para sacar cinta de 3 cm. de ancho por 85 cm. de largo. Manga corta tipo ranglan y amplia en sisas. Doblادillos redoblados a 1 cm y costuras remalladas. Vivo en remate de cuello de pico y abertura de espalda en color distintivo por talla SG amarillo y EXTG marrón.
<b>IMAGEN CORPORATIVA:</b>	En parte superior izquierda, mínimo 40 x 50 mm, en color azul Pantone 299. Certificado OEK-TEX en las tintas usadas para la serigrafía.
<b>MICROCHIP:</b>	Cosido y oculto en dobladillo de la parte inferior trasera

CAMISÓN DE PACIENTE TALLAS	SG	EXTG
CONTORNO DE PECHO (cm)	168	179
PERIMETRO DE CADERA (cm)	168	179
LARGO DE PRENDA (cm)	108	109
LARGO DE MANGA (cm)	40	41,5
BOCAMANGA (cm)	59,5	63

### B. Características técnicas mínimas exigidas del tejido de las prendas – CASACAS BLANCAS Y CASACAS PEDIATRÍA PARA PROFESIONALES-.

Composición del textil base	65 % poliéster/35% algodón
Gramaje mínimo	190 gr/m2
Ligamento	Sarga
Resistencia a la tracción urdimbre	≥ 1500 N
Resistencia a la tracción trama	≥ 730 N
Estabilidad dimensional (5 ciclos de lavado + secado)	Urdimbre ± 3% Trama ± 3

### Características específicas de cada prenda.

#### CASACA BLANCA PROFESIONALES





## 2.3, 2.4, 2.5 y 2.6 CASACA BLANCA

<b>CONFECCIÓN:</b>	Casaca unisex abierta, manga corta color blanco. <b>Cierre con 5 corchetes tipo pick-fix.</b> Cuello redondo. Manga tipo ranglán. Tres bolsillos tipo parche en parte delantera, dos inferiores (16x16 cm) y uno parte superior izquierda (13x13 cm), con doble pespunte en las bocas. Aberturas laterales en costado de 12 a 14 cm. con costura de refuerzo. Deberá llevar serigrafiada la talla, 15 mm de altura y 12 mm de achura de letra, en color negro en el interior del cuello.
--------------------	--

**IMAGEN CORPORATIVA:** En parte superior izquierda encima del bolsillo, mínimo 40 x 50 mm, en color negro. Certificado OEK-TEX en las tintas usadas para la serigrafía.


**MICROCHIP:** Cosido y oculto en parte delante botonadura

CASACA UNIFORMIDAD TALLAS	SP	P	M	G
% CONTORNO DE PECHO (cm)	50,5	54	57,5	61
LARGO DE PRENDA (cm)	68	70	72	74
LARGO DE MANGA (cm)	37	38	39	40
BOCAMANGA (cm)	19	20	21	22

Medidas expresadas en cm. Tolerancia permitida: +/- 1 cm.

**Características específicas de cada prenda.**

## CASACA PEDIATRÍA PROFESIONALES



#### 2.7, 2.8, 2.9, 2.10 y 2.11 CASACA PEDIATRÍA ESTAMPADA

<b>CONFECCIÓN:</b>	Casaca unisex abierta, manga corta fondo color blanco con estampado para pediatría. <b>Cierre con 5 corchetes tipo pick-fix.</b> Cuello redondo. Manga tipo ranglán. Tres bolsillos tipo parche en parte delantera, dos inferiores y uno parte superior izquierda con doble pespunte en las bocas. Aberturas laterales en costado con costura de refuerzo. Deberá llevar serigrafiada la talla, 15 mm de altura y 12 mm de achura de letra, en color negro en el interior del cuello.
--------------------	---

**IMAGEN CORPORATIVA:** En parte superior izquierda encima del bolsillo, mínimo 40 x 50 mm, en color negro. Certificado OEK-TEX en las tintas usadas para la serigrafía.


**MICROCHIP:** Cosido y oculto en parte delante botonadura

CASACA UNIFORMIDAD PEDIATRIA ESTAMPADA TALLAS	SP	P	M	G	SG	EXTG
% CONTORNO DE PECHO (cm)	50,5	54	57,5	61	64,5	71,5
LARGO DE PRENDA (cm)	68	70	72	74	76	80
LARGO DE MANGA (cm)	37	38	39	40	41	43
BOCAMANGA (cm)	19	20	21	22	25	26

Medidas expresadas en cm. Tolerancia permitida: +/- 1 cm.

**Características específicas de cada prenda.**

#### PANTALON PIJAMA BLANCO PROFESIONALES



#### 2.12, 2.13, 2.14, 2.15 y 2.16 PANTALÓN PIJAMA BLANCO

<b>CONFECCIÓN:</b>	Pantalón sanitario unisex color blanco. Con cintura regulable con cinta en cinturilla y con dos botones tipo pick-fix, tamaño 18 mm de diámetro, con carterilla y presilla oculta separando ojales. Costuras doble carga, con 2 pespuntos para reforzar en pernera y línea de tiro. Un bolsillo de parche centrado en el trasero derecho. El bajo del pantalón se confeccionará con un dobladillo de 2 cm. Con corchetes en las perneras. Deberá llevar serigrafiada la talla, 15 mm de altura y 12 mm de achura de letra, en color negro en la parte superior del logotipo del SERMAS en ambas perneras.
--------------------	---

**IMAGEN CORPORATIVA:** En parte superior izquierda a la altura de la cadera., mínimo 40 x 50 mm, en color negro. Certificado OEK-TEX en las tintas usadas para la serigrafía.

**MICROCHIP:** Cosido y oculto en parte superior bragueta

PANTALÓN SANITARIO BLANCO	SP	P	M	G	SG
LARGO PRIMER CORCHETE	94	96	102	102	102
LARGO SEGUNDO CORCHETE	98	100	106	106	106
LARGO TOTAL	102	104	110	110	110
LARGO DE TIRO	70	72	77	78	79
% CINTURA	46	50	53	55	60
% CADERA	52	54	58	61	65

Medidas expresadas en cm. Tolerancia permitida: +/- 1 cm.

### CHIPS DE RADIOFRECUENCIA



Dispositivo Identificación Radiofrecuencia (Chips RFID UHF).

Todas las prendas deberán llevar obligatoriamente insertados chips de radiofrecuencia que cumplan con estas especificaciones técnicas para identificación de la prenda, sin coste adicional para el Hospital.

Las características del chip a incorporar a las prendas son la siguientes:

- Garantía: mínimo 200 lavados
- Distancia de lectura: hasta 6 metros
- Funcionamiento: pasivo, operación mediante campo de antena RF
- Memoria: mínimo 96 bitS
- Frecuencia de operación: 865 -928 Mhz (UHF)
- Temperatura soportada: lavado. 90 °C, 15 minutos

- |                        |   |
|------------------------|---|
| ○ Secado:              | 180°C, 3 minutos                                      |
| ○ Planchado:           | 200°C, 12 segundos                                    |
| ○ Resistencia química: | A todos los químicos habituales del proceso de lavado |
| ○ Conformidad:         | ISO/IEC 18000-6C EPC Class 1 Gen 2 o equivalente      |
| ○ Certificación:       | CERTIFICADO OEKO-TEX Standard 10 o equivalente        |
| ○ Codificación:        | Con codificación única por chip.                      |

## **7. ENTREGA DE LOS ARTICULOS**

Las recepciones de la mercancía, de todas las prendas que se adquieran, se realizarán en la Lavandería Central de Mejorada, con el fin de darlas de alta en el sistema informático y, posteriormente, poder introducirlas en los correspondientes circuitos.

La distribución de todo el pedido y las entregas serán las indicadas por el hospital.

El procedimiento establecido es el siguiente:

- **Proveedor:** envía correo con albarán de la mercancía que quiere entregar al hospital y en copia a [snavarro@ilunion.com](mailto:snavarro@ilunion.com)
- **Hospital:** da su aprobación a la descarga, asumiendo que se dará de alta y enviará al hospital lo antes posible el albarán completo.  
Si por el contrario el hospital NO da su aprobación, el proveedor tiene que quedarse con la mercancía en sus instalaciones hasta nueva orden de entrega.

El adjudicatario no exigirá un número mínimo de unidades, ni de tipo de prendas o tallas. Toda la mercancía deberá entregarse clasificadas por tipo de prenda.

El pedido debe venir perfectamente paletizado y retractilado con el fin de que el género no se deteriore, dañe o ensucie durante su transporte y manipulación, en pallets europeos y con una altura máxima de 1,80 cm. Las cajas de ambos lotes deberán estar etiquetadas especificando según corresponda: tipo de prenda, número de unidades y talla.

Serán exclusivamente a cargo del adjudicatario todos los gastos de transporte y asociados a este en cualquiera de las condiciones indicadas: cualquier sustitución de artículos que se realice por incumplimiento de las condiciones del pedido: plazo de entrega, tipos de prendas, características, cantidades, calidades y cualquier otro aspecto o característica indicadas en los pliegos

## **8. CUMPLIMIENTO DE LA CARACTERÍSTICAS DE LOS ARTÍCULOS**

Los artículos objeto del contrato, se entregarán por parte del adjudicatario conforme a lo establecido en el presente pliego, a las muestras presentadas y lo acordado con el hospital en los aspectos no definidos en el presente pliego.

El Hospital comprobará el cumplimiento de las características de las prendas objeto del contrato, tanto en la recepción de la mercancía como en su almacenamiento posterior en las instalaciones del hospital previo a su puesta en uso.

En el caso de existir algún tipo de modificación, solo se admitirán aquellas que hayan sido autorizadas previamente de forma expresa por el hospital.

El hospital, ante la sospecha de que exista una variación en cualquiera de las características de los artículos indicados en el pliego (tejido, material y resto de elementos), seleccionará y solicitará a un laboratorio nacional acreditado, la realización de las determinaciones oportunas que confirmen el cumplimiento de los distintos parámetros requeridos en el actual PPT. Todos los gastos derivados de la contratación y realización de dicho Servicio (recogida de muestras, realización de analíticas, emisión de certificados, etc.) y cualquier otro gasto asociado derivado de ello correrá por cuenta del adjudicatario. Así mismo, los plazos para la realización de estas pruebas serán establecidos exclusivamente por el hospital.

Los artículos objeto del análisis serán elegidos por el hospital en presencia del adjudicatario que previamente será notificado por escrito dónde se le indicará el lugar, la fecha y el horario en el que se realizará la toma de muestras para enviar al laboratorio.

En caso de que los artículos no cumplan alguna de las características indicadas en este pliego, el hospital queda habilitado para solicitar la sustitución del envío recibido sin pago ni contraprestación de ningún tipo al adjudicatario por las prendas devueltas.

El adjudicatario está obligado a mantener en todas las entregas de artículos las características y calidades presentadas en las muestras durante la vigencia del contrato y sus posibles prórrogas. El adjudicatario no podrá modificar las características de ninguno de los artículos ofertados sin autorización expresa del Hospital.

## **9 DEVOLUCIONES Y SUSTITUCIONES DE ARTÍCULOS**

El adjudicatario está obligado a sustituir todas la prendas recibidas en el pedido, siempre que haya cualquier incumplimiento en las características técnicas de los artículos, así como cualquier defecto en el tejido, el material, la confección, medidas, chips, serigrafía, color y

resto de elementos y condiciones que forman parte de los artículos a suministrar.

En caso de sustitución, el adjudicatario deberá retirar el pedido recibido y remplazar la mercancía por artículos que cumplan con las características solicitadas y sin defectos, en el menor plazo de tiempo posible desde la notificación de la sustitución por parte del hospital. Los costes de devolución y sustitución de los artículos y todos sus costes asociados son íntegramente a cargo del adjudicatario. Los artículos devueltos no contabilizarán como entregados, no teniendo el adjudicatario ningún derecho a cobro de ningún tipo.

Madrid,

EL RESPONSABLE DE HOSTELERÍA

Firmado por DOVALE FERNÁNDEZ ARTURO -  
\*\*\*5752\*\* el día 07/05/2026 con un  
certificado emitido por SIA SUB01

## **ANEXO I: COMPROMISO AMBIENTAL DE PROVEEDORES Y SUBCONTRATISTAS**

Por el presente documento la empresa adjudicataria que prestará sus servicios en el HOSPITAL INFANTIL UNIVERSITARIO NIÑO JESÚS, se compromete a desarrollar acciones encaminadas a minimizar el impacto ambiental y prevenir la contaminación derivada de sus actividades, productos y servicios, orientando sus procesos hacia la mejora continua y al desarrollo sostenible. Así mismo, proveerán la reducción, el reciclado, la reutilización y valoración de los residuos, la eficiencia energética y las buenas prácticas ambientales, como principios rectores de su trabajo y servicios en este Centro Sanitario.

Por ello, la empresa adjudicataria SE COMPROMETE A:

- Cumplir los requisitos legales ambientales aplicables a la actividad y que sean conocidos por toda la organización.
- Identificar y gestionar los residuos generados por su actividad dentro del Hospital, conforme establecen las exigencias legales para cada tipo de residuo.
- Promover el empleo de productos alternativos, materiales y métodos menos agresivos para el medioambiente, con menores características de toxicidad, a fin de reducir la producción de residuos peligrosos.
- Disponer y mantener actualizado un listado de las sustancias y preparados, en caso de que los utilice, así como las correspondientes fichas de seguridad.
- Realizar un uso controlado de la energía y optimizar el consumo sostenible de recursos naturales no renovables, impulsando medidas y tecnologías de eficiencia energética.
- Minimizar el uso de envases y embalajes que generan residuos, optando por aquellos que puedan ser reciclables, retornables y reutilizables.
- Informar al responsable de gestión ambiental de todos los incidentes o situaciones de emergencia ambiental dentro de las instituciones del Hospital, relacionados con el producto o servicio, y de forma periódica (al menos trimestral) de la gestión de los aspectos ambientales asociados a su actividad.
- Realizar y colaborar en acciones formativas e informativas, dirigidas al colectivo de sus trabajadores y/o extensivamente a los profesionales del centro, en materia de gestión ambiental.
- Potenciar actuaciones que optimicen los sistemas de gestión ambiental y su mejora continua
- Prevenir los riesgos laborales asociados a las actividades que pueden generar un potencial impacto ambiental.