

Exp.: A/SUM-011710/2026

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA EL CONTRATO “SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOLDOS, PÉRGOLAS, FELPUDOS Y MOSQUITERAS PARA DIVERSOS CENTROS DE LA AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL (5 LOTES)”

1. OBJETO

El objeto del presente contrato es el suministro e instalación de toldos, pérgolas, felpudos y mosquiteras para diversos centros adscritos a la Agencia Madrileña de Atención Social. Los centros objeto de este contrato aparecen recogidos en los anexos II a VI de este pliego.

Dichos equipamientos se hacen necesarios debido a varios motivos:

- Determinadas zonas de los centros solicitantes no cuentan con medidas suficientes de protección solar, produciéndose el sobrecalentamiento en los meses cálidos, por lo que es imprescindible la compra e instalación de toldos y pérgolas para garantizar que los usuarios de los centros disfruten de unas condiciones de confort que posibiliten su bienestar y, en consecuencia, un mejor estado de salud.
- Las picaduras de los mosquitos pueden causar irritación de la piel y, en ocasiones, transmitir enfermedades peligrosas, por lo que es crucial la instalación de mosquiteras que protejan a los usuarios de los centros, mejorando la calidad del aire al mantener las ventanas abiertas para permitir la circulación de aire fresco.
- El acceso concurrido a los centros, tanto de usuarios como de trabajadores y visitantes, hace necesario garantizar la higiene de las instalaciones, por lo que se deben suministrar felpudos que atrapen el polvo y la suciedad del exterior. Además, representan una seguridad contra caídas y resbalones al absorber el agua de lluvia y el barro de los zapatos y de las ruedas de los andadores.

El suministro de toldos, pérgolas, felpudos y mosquiteras de esta licitación comprende la medición, fabricación, transporte e instalación de los nuevos equipos, la limpieza posterior a la instalación de las superficies y zonas de trabajo que hayan sido afectadas, así como la desinstalación y retirada del equipamiento antiguo - cuando proceda - en diversos centros de la Agencia Madrileña de Atención Social. Estas actividades se realizarán con todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad e higiene en el trabajo.

El suministro e instalación de toldos, pérgolas, felpudos y mosquiteras para diversos centros de la Agencia Madrileña de Atención Social se llevará a cabo, en los términos y condiciones establecidos en el presente Pliego y en el Pliego de Cláusulas Administrativas por las que se rige esta licitación.

El objeto del contrato se divide en 5 lotes.

Lote 1 Suministro e instalación de toldos y pérgolas nuevos en CO BARAJAS y



RM FRANCISCO DE VITORIA.

Lote 2 Suministro e instalación de toldos nuevos en el resto de centros.

Lote 3 Suministro e instalación de toldos y pérgolas de reposición.

Lote 4 Suministro e instalación de felpudos.

Lote 5 Suministro e instalación de mosquiteras.

La relación, descripción de las características técnicas generales y el número de unidades de cada elemento que ha de suministrarse se detallan en el Anexo I del presente pliego.

En los anexos II a VI se detallan las medidas y otras características particulares de los elementos que han de suministrarse e instalarse en cada centro.

2. NORMATIVA TÉCNICA

NORMA UNE 23727:1990 Ensayos de reacción al fuego de los materiales de construcción. Clasificación de los materiales utilizados en la construcción. En los supuestos de lonas de PVC.

NORMA UNE-EN ISO 13934-1 Propiedades de tracción de los tejidos.

NORMA UNE-EN ISO 105-B02:2014. Textiles. Ensayos de solidez del color. Parte B02: Solidez del color a la luz

NORMA UNE-EN ISO 811:2019 Textiles. Determinación de la resistencia a la penetración del agua. Ensayo bajo presión hidrostática.

NORMA UNE-EN 12127:1998 Textiles. Tejidos. Determinación de la masa por unidad de superficie de muestras pequeñas.

NORMA UNE-EN ISO 1421:2017 Tejidos recubiertos de plástico o caucho. Determinación de la resistencia a la tracción y del alargamiento a la rotura.

Esta clasificación normativa no tiene carácter restrictivo, siendo de obligado cumplimiento para el adjudicatario la observancia de cualquier otro tipo de reglamento, norma, directiva o instrumento oficial (de carácter autonómico, nacional o internacional) que, aunque no se mencione explícitamente en este pliego, resulte de aplicación en función del objeto de la licitación, así como las posibles modificaciones legales que puedan producirse en relación a las normas de aplicación, durante la vigencia del contrato.

3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PRODUCTO

Todos los artículos objeto de este contrato se suministrarán con las características indicadas en los anexos II a VI, dependiendo del tipo de producto y el centro. En



particular, los tejidos para cubrir los toldos y pérgolas de los lotes 1, 2 y 3 cumplirán las siguientes características:

Lona acrílica

- Material acrílico 100% tintado en masa.
- Solidez a la luz 7/8 según UNE EN ISO 105 B02.
- Resistencia tracción de la urdimbre: 140 daN/5 cm, aprox. UNE EN 13934.1
- Resistencia tracción de la trama: 95 daN/5 cm, aprox. UNE EN 13934.1
- Columna de agua igual o superior a 300 mm. UNE-EN ISO 811:2019
- Peso: 300 gr/m2 aprox. UNE EN 12127

Lona de PVC

- Composición: poliéster recubierto de PVC.
- Elevada resistencia a los rayos UV
- Resistencia tracción de la urdimbre: 250 daN/5 cm UNE EN - ISO – 1421:2017
- Resistencia tracción de la trama: 230 daN/5 cm, aprox. UNE EN - ISO – 1421:2017
- Repelente al agua.
- Peso: 600 gr/m2 aprox UNE EN 12127
- Clasificación de reacción al fuego: M2 según UNE 23727:90

Se presentará una carta de colores por cada tejido.

Las medidas que figuran en este pliego, para todos los lotes, responden a las mediciones orientativas efectuadas por los centros. Deberá ser el licitador quien, tras realizar personalmente las mediciones, tenga en cuenta las necesidades reales de material para la elaboración de los toldos, pérgolas, felpudos y mosquiteras.

Se considera que forma parte de los toldos, felpudos y mosquiteras, y por lo tanto se considera incluido en la oferta:

- Tejido confeccionado y fijado a la estructura
- Estructura
- Soportes de sujeción e instalación de la estructura
- Motores instalados y mandos a distancia
- Todos los sistemas adicionales, elementos accesorios y de instalación necesarios para la puesta en funcionamiento.

Así mismo, deberán cumplirse las restantes especificaciones que figuran en los anexos I a VI de este pliego.

Las calidades de los productos suministrados solo podrán ser mejoradas.

La baja ofertada por el licitador no justificará calidades inferiores a las estipuladas, que en ningún caso serán aceptadas.



4.- CONDICIONES DEL SUMINISTRO

4.1 Medición

Previamente a la fabricación de los suministros objeto del contrato, el adjudicatario contactará con el responsable de cada centro y concertará una visita en cada centro de la Agencia Madrileña de Atención Social.

La visita de medición por parte del adjudicatario tendrá la finalidad de verificar las medidas tomadas por el centro que figuran en los anexos II a VI, confirmar que el modelo de toldo/pérgola elegido por el centro es el más apropiado para proteger del sol, verificar la profundidad del foso en el caso de la instalación de felpudos en foso y confirmar la mejor forma de instalación de las mosquiteras. A la vista de la carta de colores que aportará el adjudicatario, el centro concretará los colores que elige para cada producto.

El horario de medición se acordará con el director del centro, ajustándose en todo caso a las necesidades del centro.

La hoja en que se recoja la medición realizada por el proveedor, el tipo de instalación y el color elegido será firmada por el personal responsable del centro.

4.2 Suministro e Instalación

El suministro comprende el transporte al centro y el montaje en el destino definido por los responsables de los centros, entendiéndose por montaje, la entrega del material ofertado, su distribución física, el proceso de colocación, la conexión y la puesta en marcha del equipo en su ubicación definitiva. Quedan excluidas de estas actuaciones aquellas que requieran la ejecución de obra y/o la modificación de las instalaciones del centro. En tales casos, corresponderá a la Agencia Madrileña de Atención Social la facultad y la responsabilidad de realizar dichas actuaciones.

Todos los costes derivados de la instalación (carga, transporte, descarga, instalación en el centro, limpieza...), así como toda la tramitación administrativa y facturación estará incluida en la oferta económica. También incluirá la retirada de elementos viejos u obsoletos, así como los embalajes, debiendo aportar al responsable del contrato, cuando lo solicite, la acreditación de la gestión realizada con dichos residuos, de acuerdo con la legislación vigente.

El adjudicatario será el responsable de cualquier desperfecto realizado en la instalación durante los trabajos realizados.

El horario de instalación se acordará con el director del centro, ajustándose en todo caso a las necesidades de cada centro. El instalador respetará en todo momento el trabajo y actividades que se realizan en los centros, y adaptará sus trabajos de forma que no afecten al normal funcionamiento de los mismos.

En cada instalación, se facilitará un albarán que llevará número de albarán y una descripción de los artículos a suministrar. Los albaranes deberán indicar el número de expediente de licitación, el lote y la partida.



El adjudicatario hará un test de prueba del funcionamiento delante del responsable del centro, previo a la firma del correspondiente albarán de conformidad.

La entrega y comprobación de los elementos se realizará con independencia de la recepción formal del suministro realizado por los órganos competentes de la Comunidad de Madrid en la comprobación material de la inversión.

El adjudicatario estará obligado a informar a los técnicos de los centros sobre las instrucciones de uso y manejo de los equipos, así como de los consejos de limpieza y mantenimiento.

Si el toldo, pérgola, felpudo o mosquitera instalada adoleciera de cualquier tipo de defecto, bien de fabricación, mala medición o de una incorrecta instalación, se procederá a su subsanación en el plazo máximo de 20 días naturales, a contar desde el día siguiente al que se realizó la instalación o a la comunicación del elemento defectuoso por parte de la Agencia Madrileña de Atención Social.

5. GESTIÓN DEL SUMINISTRO

Con carácter previo al suministro, y siempre una semana antes de iniciar la entrega e instalación, el adjudicatario presentará un cronograma en el que se indiquen las fechas y horarios de entrega e instalación de los productos, que deberá ser aprobado por el responsable de cada centro. En el suministro, se aportarán las certificaciones y acreditaciones del cumplimiento de las normativa establecida en el pliego.

El adjudicatario pondrá a disposición de la Agencia Madrileña de Atención Social (AMAS) un interlocutor único que se encargará de resolver todas las cuestiones relativas al suministro de toldos, pérgolas, felpudos y mosquiteras, coordinando todos aquellos aspectos que la Agencia Madrileña de Atención Social le encargase a efectos de garantizar la correcta gestión del suministro (coordinación de las entregas, gestión de incidencias, facturación...) sin coste alguno para la Agencia Madrileña de Atención Social.

En cualquier periodo de ausencia de este interlocutor, será el adjudicatario quien comunique a la Agencia Madrileña de Atención Social, los datos del nuevo interlocutor, con una semana de antelación.

El adjudicatario deberá proporcionar al AMAS la información necesaria para el correcto seguimiento y evaluación del cumplimiento del suministro prestado. Además, remitirá copia del albarán, firmado y sellado por el responsable del centro, una vez finalizada la instalación.

Así mismo, el adjudicatario contará con un servicio de atención telefónica para realizar consultas de asesoramiento y comunicaciones de incidencias por parte de la Agencia Madrileña de Atención Social.

6.- CONTENIDO DE LOS ANEXOS I a VI

Información conjunta para todos los lotes:



Las dimensiones de los toldos, pérgolas, felpudos y mosquiteras que aparecen en este pliego son aproximadas, por lo que es obligación de la empresa adjudicataria, de conformidad con la cláusula 4.1 de este pliego, realizar la medición exacta.

La dimensión de los toldos, pérgolas, felpudos y mosquiteras puede ser modificada por la empresa adjudicataria, una vez comprobado el espacio físico y realizadas las mediciones correspondientes.

Los sistemas de instalación son orientativos, ya que de acuerdo con la dirección del Centro se pueden concretar algunos aspectos.

Estas posibles variaciones han sido tomadas en consideración al valorar el importe del contrato.

El color es orientativo, correspondiendo al centro su elección dentro de la gama indicada y con la calidad seleccionada por la Agencia Madrileña de Atención Social.

7- PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA

El plazo máximo de entrega e instalación será de 75 días naturales o, en su caso, el plazo máximo ofertado por el adjudicatario, a partir del día siguiente al de la formalización del contrato, en las direcciones que se indican en los anexos II a VI del presente Pliego.

8- GARANTÍA DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIO TÉCNICO

La garantía incluirá la sustitución del material en caso de vicios o defectos de los materiales perceptibles respecto a los especificados, o de funcionamiento y dará derecho a la sustitución del producto y/o a su reparación y cubrirá todos los gastos asociados: transporte, mano de obra y piezas de repuesto. En caso de sustitución, se realizará en el plazo máximo de 30 días.

El plazo de garantía de los toldos, pérgolas, felpudos y mosquiteras será, como mínimo, de dos años a partir del día siguiente a su instalación.

El adjudicatario facilitará un número de teléfono y un correo electrónico para poder contactar con el servicio post venta.

El servicio técnico de los productos habrá de tener su domicilio en España.

Madrid, a la fecha de firma.

LA SUBDIRECTORA GENERAL DE CENTROS Y PROGRAMAS.

Firmado digitalmente por: GUTIÉRREZ RUIZ MARÍA LEONOR
Fecha: 2026.03.23 08:53



ANEXO I: CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GENERALES



La autenticidad de este documento se puede comprobar en
<https://gestiona.comunidad.madrid/csv>
mediante el siguiente código seguro de verificación: **1295322863162988618799**

LOTE 1: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOLDOS Y PÉRGOLAS NUEVOS EN CO BARAJAS y RM FRANCISCO DE VITORIA

PARTIDA 1

MALLA DE SOMBRA EXTERIOR

- Cubierta de malla resistente para dar sombra en terrazas y patios
- Material: polietileno de alta densidad
- Peso: 160 g/m² aprox.
- Laterales y esquinas reforzados para garantizar y fortalecer el agarre.
- Confeccionada con ollaos de acero inoxidable de 12 mm aprox.
- Ollaos cada 50 cm aprox.
- Protección UV: 80%
- Resistente al agua
- Dimensiones y color seleccionado por el centro.
- El suministro incluye la malla confeccionada y su colocación sobre la estructura metálica que hay en las cubiertas del Centro.

UNIDADES: 4 (CO BARAJAS, 4)

PARTIDA 2

PÉRGOLA CON TOLDO

- Estructura de perfiles de aluminio de 120 x 120 mm, aproximadamente, con accesorios de acero inoxidable para garantizar la estabilidad y robustez del conjunto.
- Estructura de aluminio lacado del color seleccionado por cada centro.
- Instalación adosada a pared o independiente, según la selección de cada centro.
- Sistema de toldo corredero a través de guías y rodamientos integrados en palilleros que portan la lona y permiten el desplazamiento de la misma de forma sencilla y cómoda. Resistente al viento.
- La lona debe tener una ligera inclinación (15% aprox), que facilite que el agua de la lluvia resbale y chorree hacia el suelo.
- Con canal de desagüe.
- Sellado de las juntas de los perfiles para evitar que se cuele el agua.
- Se colocará una visera de 50 cms, aproximadamente, que protege al toldo cuando está recogido.
- Palillo doble.
- Recubierta por lona del material y color seleccionado por cada centro.
- Accionamiento del toldo (manual o motorizado con mando a distancia) según indicación de cada centro.

UNIDADES: 13 (CO BARAJAS, 12; RM FRANCISCO DE VITORIA, 1)



LOTE 2: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOLDOS NUEVOS EN EL RESTO DE CENTROS

PARTIDA 1

TOLDO DE BRAZOS ABATIBLES

- Abatimiento frontal de los brazos del toldo con total independencia de los soportes superiores del tubo de enrollado de la lona.
- El usuario puede regular la inclinación hasta 180º para cubrir totalmente el espacio en vertical.
- Brazos con tensión: Los brazos van fijados a la pared y un sistema (pistones neumáticos, cadena o cartucho de aire comprimido) mantiene la tensión del toldo, permitiendo soportar mejor el viento sin que se deforme.
- Estructura de aluminio lacado del color seleccionado por cada centro.
- Con cofre.
- Recubierto por lona del material y color seleccionado por cada centro.
- Accionamiento (manual o motorizado con mando a distancia) según indicación de cada centro.

UNIDADES: 29 (CO JUAN RAMON JIMENEZ, 12; RM SAN JOSÉ, 14; RM VISTA ALEGRE, 3)

PARTIDA 2

TOLDO DE BRAZOS EXTENSIBLES

- El toldo extensible se compone de un juego de brazos articulados que al abrirse extienden la lona. Los brazos salen desde los soportes que sujetan el tubo de enrollado.
- Estructura de brazos extensibles que se quedan justo por debajo de la lona, permitiendo gran movilidad en el entorno de la instalación, sin ningún tipo de obstáculo. Sin brazos anclados a la pared.
- Una vez plegado, la zona que cubre queda sin ningún obstáculo, libre y despejada.
- Montaje a pared o a techo, según indicación de cada centro.
- Estructura de aluminio lacado del color seleccionado por cada centro.
- Con sistema (cables de acero, cadena o cinta de acero) que garantiza el tensado de la lona, aunque el toldo no esté totalmente abierto. Incrementa la tensión en el tejido, reduciendo la posibilidad de arrugas.
- Con cofre.
- Recubierto por lona del material y color seleccionado por cada centro.
- Accionamiento (manual o motorizado con sensor de viento y mando a distancia) según indicación de cada centro.



UNIDADES: 21 (CO CIUDAD LINEAL, 9; CM ALUCHE, 6; RM ADOLFO SUÁREZ, 4; RM SAN JOSÉ, 1; RM TORRELAGUNA, 1)

PARTIDA 3

TOLDO DE CAPOTA

- Toldo con forma curva, formado por diversos arcos. Estos arcos pueden abrirse y cerrarse como un fuelle.
- Con cuatro brazos abatibles
- Con laterales para una protección más eficiente del sol y de la lluvia.
- Estructura formada por un perfil de 55 mm, de aluminio lacado del color seleccionado por cada centro.
- Recubierto por lona del material y color seleccionado por cada centro.
- Accionamiento (manual o motorizado con mando a distancia) según indicación de cada centro.

UNIDADES: 8 (CO CIUDAD LINEAL, 8)

PARTIDA 4

TOLDO VERTICAL

- El toldo sube y baja por guías de aluminio.
- Muelle tensor en guías laterales que incrementa la tensión en el tejido, reduciendo la posibilidad de arrugas.
- Estructura de aluminio lacado del color seleccionado por cada centro.
- Con cofre
- Recubierto por lona del material y color seleccionado por cada centro.
- Accionamiento (manual o motorizado con mando a distancia) según indicación de cada centro.

UNIDADES: 1 (CO ANGEL DE LA GUARDA, 1)

LOTE 3: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOLDOS Y PÉRGOLAS DE REPOSICIÓN

Se entiende por suministro de reposición aquél que va destinado a sustituir un equipamiento similar que ya tenía el centro y que ha quedado deteriorado por el uso u obsoleto.

PARTIDA 1

PÉRGOLA CON TOLDO



- Estructura de perfiles de aluminio de 120 x 120 mm, aproximadamente, con accesorios de acero inoxidable para garantizar la estabilidad y robustez del conjunto.
- Estructura de aluminio lacado del color seleccionado por cada centro.
- Instalación adosada a pared o independiente, según la selección de cada centro.
- Sistema de toldo corredero a través de guías y rodamientos integrados en palilleros que portan la lona y permiten el desplazamiento de la misma de forma sencilla y cómoda. Resistente al viento.
- La lona debe tener una ligera inclinación (15% aprox), que facilite que el agua de la lluvia resbale y chorree hacia el suelo.
- Con canal de desagüe.
- Sellado de las juntas de los perfiles para evitar que se cuele el agua.
- Se colocará una visera de 50 cms, aproximadamente, que protege al toldo cuando está recogido.
- Palillo doble.
- Recubierta por lona del material y color seleccionado por cada centro.
- Accionamiento del toldo (manual o motorizado con mando a distancia) según indicación de cada centro.

UNIDADES: 3 (R.I. EL ENCINAR, 2; RM ARGANDA DEL REY, 1)

PARTIDA 2

TOLDO PALILLERO (HORIZONTAL)

- Sistema de toldo plano compuesto por una lona que se desliza lateralmente mediante poleas por guías de aluminio con palillos transversales.
- Toldo plano, extensible, soportado mediante guías y resistente al viento.
- Prácticamente horizontal, la lona debe tener una ligera inclinación (15% aprox), que facilite que el agua de la lluvia resbale y chorree hacia el suelo.
- Instalación entre paredes.
- Perfil de las palilleras y guías de aluminio, de 80 x 40 x 2 mm, como mínimo.
- Sellado de las juntas de los perfiles para evitar que se cuele el agua.
- Se colocará una visera de 50 cms, aproximadamente, que protege el toldo cuando está recogido.
- Palillo doble.
- Estructura de aluminio lacado del color seleccionado por cada centro.
- Recubierto por lona del material y color seleccionado por cada centro.
- Accionamiento manual (manivela o cuerda y polea) según indicación de cada centro.

UNIDADES: 9 (RM CISNEROS, 3; RM GRAN RESIDENCIA, 2; RM PARLA, 4)

PARTIDA 3

CORTINA DE LONA ACRÍLICA



- Confeccionada con lona acrílica de las características indicadas en el apartado 3 del presente Pliego.
- El ancho de tela será como mínimo de 320 cm.
- Costuras en hilo de alta resistencia y con dobladillos de refuerzo laterales.
- Confeccionada con ollaos de 6 cms, aproximadamente. El acabado de la parte baja será con plomo o un bajo aproximadamente de 10 cm.
- Con abrazadera para recoger la cortina cuando se cierra y alzapaño en la pared donde enganchar la abrazadera.
- Fijación sobre riel. Con poleas para riel de cortina, con ganchos.
- Lona del color seleccionado por el centro.
- Accionamiento manual.
- El suministro incluye la confección de la cortina y su instalación en las terrazas de las habitaciones.

UNIDADES: 8 (RM PARLA, 8)

PARTIDA 4

LONA ACRÍLICA PARA TOLDO

- Material acrílico 100% tintado en masa.
- Solidez a la luz 7/8 según UNE EN ISO 105 B02.
- Resistencia tracción de la urdimbre: 140 daN/5 cm, aprox. UNE EN 13934.1
- Resistencia tracción de la trama: 95 daN/5 cm, aprox. UNE EN 13934.1
- Columna de agua igual o superior a 300 mm. UNE-EN ISO 811:2019
- Peso: 300 gr/m2 aprox. UNE EN 12127
- Dimensiones y color seleccionado por el centro.
- El suministro incluye la lona confeccionada y su instalación en el toldo sobre pérgola.

UNIDADES: 1 (R.I. NUESTRA SEÑORA DE LOURDES, 1)

LOTE 4: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FELPUDOS

PARTIDA 1

FELPUDO DE ENTRADA EN FOSO

- Felpudo de entrada para ser colocado sobre foso, encastrado.
- Fabricado en rizo de vinilo, compuesto por filamentos de PVC en bucle.
- Válido para su colocación tanto en interior como en exterior.
- Material: 100% PVC
- Con las medidas indicadas por cada centro (ancho x largo x espesor)
- Del color indicado por cada Centro



UNIDADES: 8 (CM MÓSTOLES, 2; CM USERA, 2; RM FRANCISCO DE VITORIA, 1; RM GRAN RESIDENCIA, 1; RM SANTIAGO RUSIÑOL, 2)

PARTIDA 2

FELPUDO DE ENTRADA EN SUPERFICIE

- Felpudo de entrada en superficie, sin foso.
- Para su colocación en interiores.
- Fabricado en polipropileno de pelo cortado. Base de PVC, antideslizante.
- Buena absorción de humedad.
- Fácil de limpiar.
- Con las medidas indicadas por cada centro (ancho x largo x altura)
- Del color indicado por cada Centro

UNIDADES: 9 (CPDI DOS DE MAYO, 4; CM ALONSO HEREDIA, 2; CM PARLA, 2; RM SANTIAGO RUSIÑOL 1)

LOTE 5: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOSQUITERAS

PARTIDA 1

MOSQUITERA ENROLLABLE

- Mosquitera enrollable, fabricada con fibra de vidrio.
- Perfilera de aluminio.
- Mecanismo de arrastre.
- Pestillo regulable. Cierre invisible clic-clac.
- Con decelerador.
- Sistema antiviento.
- Cordón central para deslizar la mosquitera.
- Dimensiones indicadas por el centro.

UNIDADES: 305 (CPDI MIRASIERRA, 5; CM PINTO, 10; R.I. LAS ROSAS, 20; R.I. NUESTRA SEÑORA DE LOURDES, 4; RM ALCORCÓN, 2; RM NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN, 250; RM SANTIAGO RUSIÑOL, 2; RM TORRELAGUNA, 10; CS PLAZA ELIPTICA, 2)



ANEXO II: CENTROS, UNIDADES Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS PARTICULARES. LOTE 1



La autenticidad de este documento se puede comprobar en
<https://gestion.comunidad.madrid/csv>
mediante el siguiente código seguro de verificación: **1295322863162988618799**

LOTE 1

CENTRO	Partida	PRODUCTO	Unidades
CO BARAJAS	1	Malla de sombra exterior	4
	2	Pérgola con toldo	12
RM FRANCISCO DE VITORIA	2	Pérgola con toldo	1

	CENTRO	CO BARAJAS
	Dirección del Centro	ZAOREJAS 16
	Localidad del Centro	MADRID
	Teléfono del Centro	917473311
Lote 1	Partida 1	Malla de sombra exterior
	Unidades nuevas	4
	Unidades de reposición	
	¿Sólo lona o lona + estructura?	Sólo lona
Lona	Línea (ancho en cms)	1500
	Salida (en cms)	600
	Faldón	
	Altura del faldón (cms)	
	Tejido	Polietileno de alta densidad
	Color	Verde
	Localización	Sobre cubiertas de policarbonato.
	Observaciones	

Lote 1	Partida 2	Pérgola con toldo
	Unidades nuevas	12
	Unidades de reposición	0
	¿Sólo lona o lona + estructura?	Lona y estructura
Lona	Línea (ancho en cms)	1000
	Salida (en cms)	500
	Faldón	Sin faldón
	Altura del faldón (cms)	
	Tejido	Lona acrílica
	Color	BURDEOS
Estructura	¿Estructura fija o plegable?	Pérgola (fija) con toldo plegable



Estructura de pérgola	Suelo actual	Cemento
	Altura (cms)	280
	Color	BLANCO
	¿Toldo manual o motorizado?	Con polea y cuerda
	Localización	PATIOS
	Observaciones	ADOSADA A PARED

		CENTRO	RM FRANCISCO DE VITORIA
		Dirección del Centro	C/Villamalea Nº1
		Localidad del Centro	Alcalá de Henares
		Teléfono del Centro	918893050
Lote 1	Partida 2	Pérgola con toldo	
	Unidades nuevas	1	
	Unidades de reposición		
	¿Sólo lona o lona + estructura?	Lona y estructura	
Lona	Línea (ancho en cms)	400	
	Salida (en cms)	500	
	Faldón	Faldón recto	
	Altura del faldón (cms)	30	
	Tejido	Lona acrílica	
	Color	Crema	
Estructura	¿Estructura fija o plegable?	Pérgola (fija) con toldo plegable	
Estructura de pérgola	Suelo actual	Baldosas	
	Altura (cms)	300	
	Color	Blanca	
	¿Toldo manual o motorizado?	Con polea y cuerda	
	Localización	Terraza 1ªPlanta	
	Observaciones		



ANEXO III: CENTROS, UNIDADES Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS PARTICULARES. LOTE 2



La autenticidad de este documento se puede comprobar en
<https://gestiona.comunidad.madrid/csv>
mediante el siguiente código seguro de verificación: **1295322863162988618799**

LOTE 2

CENTRO	Partida	PRODUCTO	Unidades
CM ALUCHE	2	Toldo de brazos extensibles	6
CO ANGEL DE LA GUARDA	4	Toldo vertical	1
CO CIUDAD LINEAL	2	Toldo de brazos extensibles	9
	3	Toldo de capota	8
CO JUAN RAMON JIMENEZ	1	Toldo de brazos abatibles	12
RM ADOLFO SUÁREZ	2	Toldo de brazos extensibles	4
RM SAN JOSÉ	1	Toldo de brazos abatibles	14
	2	Toldo de brazos extensibles	1
RM TORRELAGUNA	2	Toldo de brazos extensibles	1
RM VISTA ALEGRE	1	Toldo de brazos abatibles	3

	CENTRO	CM ALUCHE
	Dirección del Centro	C/ Camarena, 181
	Localidad del Centro	28047-Madrid
	Teléfono del Centro	91 718 47 00
Lote 2	Partida 2	Toldo de brazos extensibles
	Unidades nuevas	6
	Unidades de reposición	
	¿Sólo lona o lona + estructura?	Lona y estructura
Lona	Línea (ancho en cms)	242
	Salida (en cms)	200
	Faldón	Faldón recto
	Altura del faldón (cms)	35
	Tejido	Lona acrílica
	Color	beige
Estructura	¿Estructura fija o plegable?	Toldo plegable
Estructura de toldo	Tipo de brazos	Extensibles
	Tipo de sujeción	A pared
	Color	beige (que mas disimule la suciedad)
	¿Cofre?	Con cofre
	¿Estructura manual o motorizada?	Motorizado
	Localización	TERRAZAS GIMNASIO-USOS MULTIPLES Y PODOLOGÍA y VENTANA T.S



	Observaciones	
--	---------------	--

	CENTRO	CO ANGEL DE LA GUARDA
	Dirección del Centro	Av de Daroca 60
	Localidad del Centro	MADRID
	Teléfono del Centro	91 404 75 04
Lote 2	Partida 4	Toldo vertical
	Unidades nuevas	1
	Unidades de reposición	
	¿Sólo lona o lona + estructura?	Lona y estructura
	Línea (ancho en cms)	248
	Salida (en cms)	250
	Faldón	Sin faldón
	Altura del faldón (cms)	
	Tejido	Lona acrílica
	Color	BLANCO ROTO / BEIGE
Estructura	¿Estructura fija o plegable?	Toldo vertical enrollable
	Tipo de brazos	
	Tipo de sujeción	Entre paredes
	Color	
	¿Cofre?	Con cofre
	¿Estructura manual o motorizada?	Motorizado
	Localización	
	Observaciones	

	CENTRO	CO CIUDAD LINEAL
	Dirección del Centro	CALLE JOSEFA VALCARCEL, 1
	Localidad del Centro	MADRID 28027
	Teléfono del Centro	917422201
Lote 2	Partida 2	Toldo de brazos extensibles
	Unidades nuevas	9
	Unidades de reposición	



	¿Sólo lona o lona + estructura?	Lona y estructura
Lona	Línea (ancho en cms)	240
	Salida (en cms)	200
	Faldón	Sin faldón
	Altura del faldón (cms)	
	Tejido	Lona acrílica
	Color	crudo
Estructura	¿Estructura fija o plegable?	Toldo plegable
Estructura de toldo	Tipo de brazos	Extensibles
	Tipo de sujeción	A pared
	Color	Blanco
	¿Cofre?	Con cofre
	¿Estructura manual o motorizada?	Motorizado
	Localización	talleres/Unidades
	Observaciones	

Lote 2	Partida 3	Toldo de capota
	Unidades nuevas	6
	Unidades de reposición	
	¿Sólo lona o lona + estructura?	Lona y estructura
Lona	Línea (ancho en cms)	150
	Salida (en cms)	110
	Faldón	Sin faldón
	Altura del faldón (cms)	
	Tejido	Lona acrílica
	Color	crudo
Estructura	¿Estructura fija o plegable?	Toldo plegable
Estructura de toldo	Tipo de brazos	Capota plegable
	Tipo de sujeción	A pared
	Color	Blanco
	¿Cofre?	Con cofre
	¿Estructura manual o motorizada?	Motorizado
	Localización	Fisio(2), JATA (1), T.S (1) R1 dormitorios (2)
	Observaciones	



Lote 2	Partida 3	Toldo de capota
	Unidades nuevas	1
	Unidades de reposición	
	¿Sólo lona o lona + estructura?	Lona y estructura
Lona	Línea (ancho en cms)	300
	Salida (en cms)	110
	Faldón	Sin faldón
	Altura del faldón (cms)	
	Tejido	Lona acrílica
	Color	crudo
Estructura	¿Estructura fija o plegable?	Toldo plegable
Estructura de toldo	Tipo de brazos	Capota plegable
	Tipo de sujeción	A pared
	Color	Blanco
	¿Cofre?	Con cofre
	¿Estructura manual o motorizada?	Motorizado
	Localización	Estar R1
	Observaciones	

Lote 2	Partida 3	Toldo de capota
	Unidades nuevas	1
	Unidades de reposición	
	¿Sólo lona o lona + estructura?	Lona y estructura
Lona	Línea (ancho en cms)	356
	Salida (en cms)	110
	Faldón	Sin faldón
	Altura del faldón (cms)	
	Tejido	Lona acrílica
	Color	crudo
Estructura	¿Estructura fija o plegable?	Toldo plegable
Estructura de toldo	Tipo de brazos	Capota plegable
	Tipo de sujeción	A pared
	Color	Blanco
	¿Cofre?	Con cofre
	¿Estructura manual o motorizada?	Motorizado



	Localización	Unidad de Tics
	Observaciones	

	CENTRO	CO JUAN RAMON JIMENEZ
	Dirección del Centro	C/ Pedro Patiño 4
	Localidad del Centro	Leganés
	Teléfono del Centro	91 276 13 76
Lote 2	Partida 1	Toldo de brazos abatibles
	Unidades nuevas	12
	Unidades de reposición	
	¿Sólo lona o lona + estructura?	Lona y estructura
	Línea (ancho en cms)	349
	Salida (en cms)	60
	Faldón	Sin faldón
	Altura del faldón (cms)	
	Tejido	Lona acrílica
	Color	granate
Estructura	¿Estructura fija o plegable?	Toldo plegable
	Tipo de brazos	Abatibles
	Tipo de sujeción	A pared
	Color	Blanco
	¿Cofre?	Con cofre
	¿Estructura manual o motorizada?	Con manivela
	Localización	diferentes ventanales del centro
	Observaciones	

	CENTRO	RM ADOLFO SUÁREZ
	Dirección del Centro	C/ RAVENA 18
	Localidad del Centro	MADRID
	Teléfono del Centro	913220900 - 638217819
Lote 2	Partida 2	Toldo de brazos extensibles
	Unidades nuevas	4



Lona	Unidades de reposición	
	¿Sólo lona o lona + estructura?	Lona y estructura
	Línea (ancho en cms)	390
	Salida (en cms)	300
	Faldón	Sin faldón
	Altura del faldón (cms)	
	Tejido	Lona acrílica
	Color	Hueso
Estructura	¿Estructura fija o plegable?	Toldo plegable
Estructura de toldo	Tipo de brazos	Extensibles
	Tipo de sujeción	A pared
	Color	BLANCO
	¿Cofre?	Con cofre
	¿Estructura manual o motorizada?	Motorizado
	Localización	
	Observaciones	LOS TOLDOS VAN EN LA ENTRADA PRINCIPAL DE LA RESIDENCIA, PARA GUARDAR LA ESTETICA DEBEN MUY PARECIDOS A LOS YA INSTALADOS EN EL AÑO 2024

CENTRO		RM SAN JOSÉ
Dirección del Centro		C/TRÉVELEZ 3
Localidad del Centro		MADRID
Teléfono del Centro		679962589
Lote 2	Partida 1	Toldo de brazos abatibles
Lona	Unidades nuevas	14
	Unidades de reposición	
	¿Sólo lona o lona + estructura?	Lona y estructura
	Línea (ancho en cms)	90
	Salida (en cms)	100
	Faldón	Sin faldón
	Altura del faldón (cms)	
	Tejido	Lona acrílica
	Color	crudo



Estructura	¿Estructura fija o plegable?	Toldo plegable
Estructura de toldo	Tipo de brazos	Abatibles
	Tipo de sujeción	A pared
	Color	BLANCO
	¿Cofre?	Con cofre
	¿Estructura manual o motorizada?	Con manivela
	Localización	VENTANAS HABITACIONES
	Observaciones	

Lote 2	Partida 2	Toldo de brazos extensibles
	Unidades nuevas	1
	Unidades de reposición	
	¿Sólo lona o lona + estructura?	Lona y estructura
Lona	Línea (ancho en cms)	250
	Salida (en cms)	300
	Faldón	Sin faldón
	Altura del faldón (cms)	
	Tejido	Lona acrílica
	Color	CRUDO
Estructura	¿Estructura fija o plegable?	Toldo plegable
Estructura de toldo	Tipo de brazos	Extensibles
	Tipo de sujeción	A pared
	Color	BLANCO
	¿Cofre?	Con cofre
	¿Estructura manual o motorizada?	Con manivela
	Localización	JARDÍN DEL CENTRO
	Observaciones	

	CENTRO	RM TORRELAGUNA
	Dirección del Centro	DR. HIDALGO HUERTAS 12
	Localidad del Centro	28180 TORRELAGUNA
	Teléfono del Centro	918430025
Lote 2	Partida 2	Toldo de brazos extensibles



	Unidades nuevas	1
	Unidades de reposición	
	¿Sólo lona o lona + estructura?	Lona y estructura
Lona	Línea (ancho en cms)	230
	Salida (en cms)	180
	Faldón	Faldón recto
	Altura del faldón (cms)	20 cm
	Tejido	Lona acrílica
	Color	marrón
Estructura	¿Estructura fija o plegable?	Toldo plegable
Estructura de toldo	Tipo de brazos	Extensibles
	Tipo de sujeción	A pared
	Color	blanca
	¿Cofre?	Sin cofre
	¿Estructura manual o motorizada?	Con manivela
	Localización	Ventana de Administración, en planta baja.
	Observaciones	

CENTRO		RM VISTA ALEGRE
Dirección del Centro		c/ General Ricardos 177
Localidad del Centro		Madrid
Teléfono del Centro		914629363
Lote 2	Partida 1	Toldo de brazos abatibles
	Unidades nuevas	3
	Unidades de reposición	
	¿Sólo lona o lona + estructura?	Lona y estructura
Lona	Línea (ancho en cms)	150
	Salida (en cms)	150
	Faldón	Sin faldón
	Altura del faldón (cms)	
	Tejido	Lona acrílica
	Color	GRIS
Estructura	¿Estructura fija o plegable?	Toldo plegable



Estructura de toldo	Tipo de brazos	Abatibles
	Tipo de sujeción	A pared
	Color	GRIS
	¿Cofre?	Con cofre
	¿Estructura manual o motorizada?	Con manivela
	Localización	Ventanas Office: Plantas 0, 1 Y 2
	Observaciones	



ANEXO IV: CENTROS, UNIDADES Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS PARTICULARES. LOTE 3



La autenticidad de este documento se puede comprobar en
<https://gestion.comunidad.madrid/csv>
mediante el siguiente código seguro de verificación: **1295322863162988618799**

LOTE 3

CENTRO	Partida	PRODUCTO	Unidades
R.I. EL ENCINAR	1	Pérgola con toldo	2
R.I. NUESTRA SEÑORA DE LOURDES	4	Lona para toldo	1
RM ARGANDA DEL REY	1	Pérgola con toldo	1
RM CISNEROS	2	Toldo palillero (horizontal)	3
RM GRAN RESIDENCIA	2	Toldo palillero (horizontal)	2
RM PARLA	2	Toldo palillero (horizontal)	4
	3	Cortina	8

	CENTRO	R.I. EL ENCINAR
	Dirección del Centro	C/Estrecho de Mesina 1
	Localidad del Centro	28043 Madrid
	Teléfono del Centro	917595457
Lote 3	Partida 1	Pérgola con toldo
	Unidades nuevas	
	Unidades de reposición	2
	¿Sólo lona o lona + estructura?	Lona y estructura
Lona	Línea (ancho en cms)	450
	Salida (en cms)	280
	Faldón	Sin faldón
	Altura del faldón (cms)	
	Tejido	Lona acrílica
	Color	Neutro o verde
Estructura	¿Estructura fija o plegable?	Pérgola (fija) con toldo plegable
Estructura de pérgola	Suelo actual	Baldosas
	Altura (cms)	350 alto lado pared y 270 lado reja
	Color	verde, negro o gris antracita
	¿Toldo manual o motorizado?	Con polea y cuerda
	Localización	zona terraza 2ª planta zona exterior de comedores



		Terraza de 17 mtrs aprox. En esta ocasión se pondrán en comedores 9 mtrs, divididos en dos de 450cm cada uno y quedaría pendiente las habitaciones que son los 8 restantes. Por una zona será más alto 350 y por la zona donde esta la reja (donde termina) 270
	Observaciones	

	CENTRO	R.I. NUESTRA SEÑORA DE LOURDES
	Dirección del Centro	herrador 2
	Localidad del Centro	Torrelodones
	Teléfono del Centro	918590252
Lote 3	Partida 4	Lona para toldo
	Unidades nuevas	
	Unidades de reposición	1
	¿Sólo lona o lona + estructura?	Sólo lona
	Línea (ancho en cms)	285
	Salida (en cms)	360
	Faldón	Faldón de ondas
	Altura del faldón (cms)	25
	Tejido	Lona acrílica
	Color	rayas marrones
	Localización	grupo 3
	Observaciones	SUSTITUCIÓN LONA DE UN TOLDO SOBRE PÉRGOLA. El motor no funciona o no se encuentra. La medida de la estructura es : Altura maxima 340 cm, mínima 295cm ancho 285 cm largo 330cm

	CENTRO	RM ARGANDA DEL REY
	Dirección del Centro	AVDA. INSTITUTO, 131
	Localidad del Centro	ARGANDA DEL REY
	Teléfono del Centro	91 871 33 00



Lote 3	Partida 1	Pérgola con toldo
	Unidades nuevas	
	Unidades de reposición	1
	¿Sólo lona o lona + estructura?	Lona y estructura
Lona	Línea (ancho en cms)	1500
	Salida (en cms)	500
	Faldón	Sin faldón
	Altura del faldón (cms)	
	Tejido	Lona acrílica
	Color	BEIGE
Estructura	¿Estructura fija o plegable?	Pérgola (fija) con toldo plegable
Estructura de pérgola	Suelo actual	Baldosas
	Altura (cms)	280
	Color	Blanco
	¿Toldo manual o motorizado?	Motorizado
	Localización	Terraza matrimonios
	Observaciones	Dividir estructura. Pérgola anclada a la fachada por un lado. En el lado de enfrente, se colocarán los postes verticales que sean necesarios para cubrir la superficie indicada. Con anemómetro.

CENTRO	RM CISNEROS
Dirección del Centro	avenida Ajalvir 1
Localidad del Centro	Alcala de Henares
Teléfono del Centro	918800015

Lote 3	Partida 2	Toldo palillero (horizontal)
	Unidades nuevas	
	Unidades de reposición	3
	¿Sólo lona o lona + estructura?	Lona y estructura
Lona	Línea (ancho en cms)	480
	Salida (en cms)	650
	Faldón	Faldón de ondas



	Altura del faldón (cms)	30
	Tejido	Lona de PVC
	Color	crema con decoracion
Estructura	¿Estructura fija o plegable?	Toldo plegable
Estructura de toldo	Tipo de brazos	Riel
	Tipo de sujeción	A pared
	Color	Blanco
	¿Cofre?	Sin cofre
	¿Estructura manual o motorizada?	Con manivela
	Localización	Patio de entrada principal (jardin)
	Observaciones	Loneta ignifuga. Los toldos palilleros serán colocados sobre pérgolas de aluminio ya existentes. Hay que cambiar las poleas que recogen el toldo (fijas a pared y la de los carriles) son unas 35 piezas por toldo.

CENTRO		RM GRAN RESIDENCIA
Dirección del Centro		C/ Gral. Ricardos 177
Localidad del Centro		Madrid
Teléfono del Centro		91 462 58 00
Lote 3	Partida 2	Toldo palillero (horizontal)
	Unidades nuevas	
	Unidades de reposición	2
	¿Sólo lona o lona + estructura?	Lona y estructura
Lona	Línea (ancho en cms)	540
	Salida (en cms)	390
	Faldón	Sin faldón
	Altura del faldón (cms)	
	Tejido	Lona acrílica
	Color	gris claro
Estructura	¿Estructura fija o plegable?	Pérgola (fija) con toldo plegable
Estructura de toldo	Tipo de brazos	Riel
	Tipo de sujeción	A pared
	Color	



	¿Cofre?	Sin cofre
	¿Estructura manual o motorizada?	Con manivela
	Localización	Patio modulo OA
	Observaciones	

	CENTRO	RM PARLA
	Dirección del Centro	C/ ZULOAGA, 2
	Localidad del Centro	PARLA
	Teléfono del Centro	916985161
Lote 3	Partida 2	Toldo palillero (horizontal)
	Unidades nuevas	
	Unidades de reposición	4
	¿Sólo lona o lona + estructura?	Lona y estructura
Lona	Línea (ancho en cms)	430
	Salida (en cms)	300
	Faldón	Faldón recto
	Altura del faldón (cms)	20
	Tejido	Lona acrílica
	Color	VERDE HIERBA-PISTACHO
Estructura	¿Estructura fija o plegable?	Toldo plegable
	Tipo de brazos	Riel
	Tipo de sujeción	Entre paredes
	Color	Blanco
	¿Cofre?	Sin cofre
	¿Estructura manual o motorizada?	Con manivela
	Localización	TERRAZA HABITACIONES
	Observaciones	Instalar toldos palilleros nuevos, cuya estructura se sostiene sobre dos rieles y un larguero sujeto a dos pilares

Lote 3	Partida 3	Cortina
	Nº de unidades nuevas	



Nº de unidades de reposición	8
Color	VERDE HIERBA-PISTACHO
Hueco de la ventana (ancho en cms)	215
Hueco de la ventana (alto en cms)	210
Tejido (b)	Lona acrílica
Nº de paños por unidad	2
Sistema de confección	Ollaos
Sistema de fijación	Riel con deslizadores por rodamiento para enganchar en los ollaos.
Localización	Terraza Residentes
Observaciones	Se colgarán en las terrazas de las mismas habitaciones donde se instalarán los toldos palilleros



ANEXO V: CENTROS, UNIDADES Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS PARTICULARES. LOTE 4



La autenticidad de este documento se puede comprobar en
<https://gestiona.comunidad.madrid/csv>
mediante el siguiente código seguro de verificación: **1295322863162988618799**

LOTE 4

CENTRO	Partida	PRODUCTO	Unidades
CM ALONSO HEREDIA	2	Felpudo de entrada en superficie	2
CM MÓSTOLES	1	Felpudo de entrada en foso	2
CM PARLA	2	Felpudo de entrada en superficie	2
CM USERA	1	Felpudo de entrada en foso	2
CPDI DOS DE MAYO	2	Felpudo de entrada en superficie	4
RM FRANCISCO DE VITORIA	1	Felpudo de entrada en foso	1
RM GRAN RESIDENCIA	1	Felpudo de entrada en foso	1
RM SANTIAGO RUSIÑOL	1	Felpudo de entrada en foso	2
	2	Felpudo de entrada en superficie	1

CENTRO		CM ALONSO HEREDIA
Dirección del Centro		C/Alonso Heredia 2
Localidad del Centro		Madrid
Teléfono del Centro		91 356 09 89
Lote 4	Partida 2	FELPUDO DE ENTRADA EN SUPERFICIE
	Unidades nuevas	2
	Unidades de reposición	
	¿Hay foso?	NO
	Profundidad del foso (en mms)	
Medidas del felpudo	Ancho (en cms)	180
	Largo (en cms)	150
	Altura (en mms)	7 mm
	Color	
	Localización	ENTRADA INTERIOR DEL CENTRO
	Observaciones	Polipropileno de pelo cortado. base de vinilo. antideslizante. buena absorción de humedad.

CENTRO	CM MÓSTOLES
Dirección del Centro	C/RIO JARAMA S/N



	Localidad del Centro	MOSTOLES
	Teléfono del Centro	916145111
Lote 4	Partida 1	FELPUDO DE ENTRADA EN FOSO
	Unidades nuevas	1
	Unidades de reposición	
	¿Hay foso?	SI
	Profundidad del foso (en mms)	ENTRE 10 Y 20
Medidas del felpudo	Ancho (en cms)	148
	Largo (en cms)	320
	Espesor (en mms)	
	Color	Gris
	Localización	ENTRADA PRINCIPAL FELPUDO DE ENTRADA 1º
	Observaciones	SON MEDIDAS APROXIMADAS, EL PROVEEDOR DEBERÁ TOMARLAS

Lote 4	Partida 1	FELPUDO DE ENTRADA EN FOSO
	Unidades nuevas	1
	Unidades de reposición	
	¿Hay foso?	SI
	Profundidad del foso (en mms)	ENTRE 10-20
Medidas del felpudo	Ancho (en cms)	120
	Largo (en cms)	135
	Espesor (en mms)	
	Color	Gris
	Localización	FELPUDO DE ENTRADA 2º
	Observaciones	SON MEDIDAS APROXIMADAS, EL PROVEEDOR DEBERÁ TOMARLAS

CENTRO	CM PARLA
Dirección del Centro	C/Humanes, 27
Localidad del Centro	Parla
Teléfono del Centro	916 99 01 12



Lote 4	Partida 2	FELPUDO DE ENTRADA EN SUPERFICIE
	Unidades nuevas	1
	Unidades de reposición	
	¿Hay foso?	NO
	Profundidad del foso (en mms)	
Medidas del felpudo	Ancho (en cms)	120
	Largo (en cms)	190
	Espesor (en mms)	13 mm
	Color	Negro
	Localización	
	Observaciones	

Lote 4	Partida 2	FELPUDO DE ENTRADA EN SUPERFICIE
	Unidades nuevas	1
	Unidades de reposición	
	¿Hay foso?	NO
	Profundidad del foso (en mms)	
Medidas del felpudo	Ancho (en cms)	110
	Largo (en cms)	110
	Espesor (en mms)	9 mm
	Color	Negro
	Localización	
	Observaciones	

	CENTRO	CM USERA
	Dirección del Centro	Carmen Bruguera 33
	Localidad del Centro	Madrid
	Teléfono del Centro	913920320
Lote 4	Partida 1	FELPUDO DE ENTRADA EN FOSO
	Unidades nuevas	1
	Unidades de reposición	
	¿Hay foso?	SI
	Profundidad del foso (en mms)	15mm



Medidas del felpudo	Ancho (en cms)	99
	Largo (en cms)	400
	Espesor (en mms)	1cm
	Color	Gris
	Localización	entrada al Centro
	Observaciones	

Lote 4	Partida 1	FELPUDO DE ENTRADA EN FOSO
	Unidades nuevas	1
	Unidades de reposición	
	¿Hay foso?	SI
	Profundidad del foso (en mms)	15mm
	Ancho (en cms)	78
	Largo (en cms)	277
	Espesor (en mms)	1cm
	Color	Gris
	Localización	entrada al Centro
	Observaciones	

CENTRO		CPDI DOS DE MAYO
Dirección del Centro		OÑA 1
Localidad del Centro		MADRID
Teléfono del Centro		913839927
Lote 4	Partida 2	FELPUDO DE ENTRADA EN SUPERFICIE
	Unidades nuevas	4
	Unidades de reposición	
	¿Hay foso?	NO
	Profundidad del foso (en mms)	
	Ancho (en cms)	100
	Largo (en cms)	180
	Espesor (en mms)	5 mm
	Color	Negro
	Localización	
	Observaciones	ANTIDESLIZANTES



CENTRO		RM FRANCISCO DE VITORIA
Dirección del Centro		C/Villamalea Nº1
Localidad del Centro		Alcalá de Henares
Teléfono del Centro		918893050
Lote 4	Partida 1	FELPUDO DE ENTRADA EN FOSO
	Unidades nuevas	1
	Unidades de reposición	
	¿Hay foso?	SI
	Profundidad del foso (en mms)	14
Medidas del felpudo	Ancho (en cms)	80
	Largo (en cms)	756
	Espesor (en mms)	
	Color	Gris
	Localización	Porche entrada
	Observaciones	

CENTRO		RM GRAN RESIDENCIA
Dirección del Centro		C/ General Ricardos n 177
Localidad del Centro		Madrid
Teléfono del Centro		914625800
Lote 4	Partida 1	FELPUDO DE ENTRADA EN FOSO
	Unidades nuevas	1
	Unidades de reposición	
	¿Hay foso?	SI
	Profundidad del foso (en mms)	7
Medidas del felpudo	Ancho (en cms)	90
	Largo (en cms)	149
	Espesor (en mms)	7
	Color	Gris
	Localización	Puerta Ppal
	Observaciones	



	CENTRO	RM SANTIAGO RUSIÑOL
	Dirección del Centro	Plaza DR. Gonzalez Bueno,16
	Localidad del Centro	Aranjuez
	Teléfono del Centro	918911440
Lote 4	Partida 1	FELPUDO DE ENTRADA EN FOSO
	Unidades nuevas	1
	Unidades de reposición	
	¿Hay foso?	SI
	Profundidad del foso (en mms)	20mms
Medidas del felpudo	Ancho (en cms)	100
	Largo (en cms)	298
	Espesor (en mms)	20mms
	Color	Negro
	Localización	foso entrada
	Observaciones	

Lote 4	Partida 1	FELPUDO DE ENTRADA EN FOSO
	Unidades nuevas	1
	Unidades de reposición	
	¿Hay foso?	SI
	Profundidad del foso (en mms)	20mms
Medidas del felpudo	Ancho (en cms)	100
	Largo (en cms)	293
	Espesor (en mms)	20mms
	Color	Negro
	Localización	foso entrada
	Observaciones	

Lote 4	Partida 2	FELPUDO DE ENTRADA EN SUPERFICIE
	Unidades nuevas	1
	Unidades de reposición	
	¿Hay foso?	NO
	Profundidad del foso (en mms)	
	Ancho (en cms)	196



Medidas del felpudo	Largo (en cms)	257
	Espesor (en mms)	10mms
	Color	Negro
	Localización	entrada
	Observaciones	rematado en goma plana



ANEXO VI: CENTROS, UNIDADES Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS PARTICULARES. LOTE 5



La autenticidad de este documento se puede comprobar en
<https://gestion.comunidad.madrid/csv>
mediante el siguiente código seguro de verificación: **1295322863162988618799**

LOTE 5

CENTRO	Partida	PRODUCTO	Unidades
CM PINTO	1	Mosquitera enrollable	10
CPDI MIRASIERRA	1	Mosquitera enrollable	5
CS PLAZA ELIPTICA	1	Mosquitera enrollable	2
R.I. LAS ROSAS	1	Mosquitera enrollable	20
R.I. NUESTRA SEÑORA DE LOURDES	1	Mosquitera enrollable	4
RM ALCORCÓN	1	Mosquitera enrollable	2
RM NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN	1	Mosquitera enrollable	250
RM SANTIAGO RUSIÑOL	1	Mosquitera enrollable	2
RM TORRELAGUNA	1	Mosquitera enrollable	10

CENTRO		CM PINTO
Dirección del Centro		C/ CORONADOS 7
Localidad del Centro		PINTO
Teléfono del Centro		916911410
Lote 5	Partida 1	Mosquitera enrollable
	Unidades nuevas	2
	Unidades de reposición	
Medidas	Ancho (en cms)	106
	Alto (en cms)	114
	Color del perfil	Marrón oscuro chocolate
	Localización	salón planta baja
	Observaciones	20 cm más por la caja de persiana

Lote 5	Partida 1	Mosquitera enrollable
	Unidades nuevas	1
	Unidades de reposición	
Medidas	Ancho (en cms)	123
	Alto (en cms)	137
	Color del perfil	marron chocolate
	Localización	pasillo 1ª planta
	Observaciones	



Lote 5	Partida 1	Mosquitera enrollable
	Unidades nuevas	2
	Unidades de reposición	
Medidas	Ancho (en cms)	135
	Alto (en cms)	115
	Color del perfil	marron oscuro
	Localización	gimnasio
	Observaciones	

Lote 5	Partida 1	Mosquitera enrollable
	Unidades nuevas	1
	Unidades de reposición	
Medidas	Ancho (en cms)	122
	Alto (en cms)	136
	Color del perfil	marron oscuro chocolate
	Localización	billar
	Observaciones	

Lote 5	Partida 1	Mosquitera enrollable
	Unidades nuevas	1
	Unidades de reposición	
Medidas	Ancho (en cms)	122
	Alto (en cms)	136
	Color del perfil	marron oscuro o chocolate
	Localización	sala terapia
	Observaciones	

Lote 5	Partida 1	Mosquitera enrollable
	Unidades nuevas	1
	Unidades de reposición	
Medidas	Ancho (en cms)	122
	Alto (en cms)	139
	Color del perfil	marron oscuro o chocolate
	Localización	sala polivalente 1
	Observaciones	

Lote 5	Partida 1	Mosquitera enrollable
	Unidades nuevas	1
	Unidades de reposición	



Medidas	Ancho (en cms)	123
	Alto (en cms)	137
	Color del perfil	MARRON CHOCOLATE
	Localización	Peluquería
	Observaciones	

Lote 5	Partida 1	Mosquitera enrollable
Medidas	Unidades nuevas	1
	Unidades de reposición	
	Ancho (en cms)	123
	Alto (en cms)	137
	Color del perfil	MARRON CHOCOLATE
	Localización	Podología
	Observaciones	

		CENTRO	CPDI MIRASIERRA
		Dirección del Centro	LA MASO, 40
		Localidad del Centro	MADRID
		Teléfono del Centro	917398700
Lote 5	Partida 1	Mosquitera enrollable	
Medidas	Unidades nuevas	1	
	Unidades de reposición		
	Ancho (en cms)	96	
	Alto (en cms)	221	
	Color del perfil	MARRON	
	Localización	CAFETERIA	
	Observaciones		

Lote 5	Partida 1	Mosquitera enrollable
Medidas	Unidades nuevas	2
	Unidades de reposición	
	Ancho (en cms)	87
	Alto (en cms)	203
	Color del perfil	MARRON
	Localización	COMEDOR
	Observaciones	



Lote 5	Partida 1	Mosquitera enrollable
	Unidades nuevas	1
	Unidades de reposición	
Medidas	Ancho (en cms)	87
	Alto (en cms)	203
	Color del perfil	MARRON
	Localización	COMEDOR PERSONAL
	Observaciones	

Lote 5	Partida 1	Mosquitera enrollable
	Unidades nuevas	1
	Unidades de reposición	
Medidas	Ancho (en cms)	95
	Alto (en cms)	223
	Color del perfil	MARRON
	Localización	COCINA
	Observaciones	

	CENTRO	CS PLAZA ELIPTICA
	Dirección del Centro	CALLE SAN FILIBERTO 2
	Localidad del Centro	MADRID
	Teléfono del Centro	914699630
Lote 5	Partida 1	Mosquitera enrollable
	Unidades nuevas	1
	Unidades de reposición	
Medidas	Ancho (en cms)	159
	Alto (en cms)	92
	Color del perfil	blanco
	Localización	vestuario trabajadoras
	Observaciones	requeridas en inspeccion

Lote 5	Partida 1	Mosquitera enrollable
	Unidades nuevas	1
	Unidades de reposición	
Medidas	Ancho (en cms)	140,5
	Alto (en cms)	92



	Color del perfil	blanco
	Localización	vestuario trabajadoras
	Observaciones	requeridas en inspeccion

CENTRO		R.I. LAS ROSAS
	Dirección del Centro	AVDA. GUADALAJARA 69
	Localidad del Centro	MADRID
	Teléfono del Centro	917609230
Lote 5	Partida 1	Mosquitera enrollable
	Unidades nuevas	6
	Unidades de reposición	
Medidas	Ancho (en cms)	108
	Alto (en cms)	115
	Color del perfil	Blanco
	Localización	Grupo pequeños
	Observaciones	

Lote 5	Partida 1	Mosquitera enrollable
	Unidades nuevas	2
	Unidades de reposición	
Medidas	Ancho (en cms)	65
	Alto (en cms)	115
	Color del perfil	Blanco
	Localización	Grupo pequeños
	Observaciones	

Lote 5	Partida 1	Mosquitera enrollable
	Unidades nuevas	7
	Unidades de reposición	
Medidas	Ancho (en cms)	108
	Alto (en cms)	115
	Color del perfil	Blanco
	Localización	Grupo medianas
	Observaciones	

Lote 5	Partida 1	Mosquitera enrollable
--------	-----------	-----------------------



	Unidades nuevas	1
	Unidades de reposición	
	Ancho (en cms)	65
	Alto (en cms)	115
	Color del perfil	Blanco
Medidas	Localización	Grupo medianas
	Observaciones	

Lote 5	Partida 1	Mosquitera enrollable
	Unidades nuevas	2
	Unidades de reposición	
	Ancho (en cms)	108
	Alto (en cms)	115
	Color del perfil	Blanco
Medidas	Localización	Grupo chicas mayores
	Observaciones	

Lote 5	Partida 1	Mosquitera enrollable
	Unidades nuevas	2
	Unidades de reposición	
	Ancho (en cms)	65
	Alto (en cms)	115
	Color del perfil	Blanco
Medidas	Localización	Grupo chicas mayores
	Observaciones	

CENTRO		R.I. NUESTRA SEÑORA DE LOURDES
Dirección del Centro		HERRADOR 2
Localidad del Centro		TORRELODONES
Teléfono del Centro		650639091
Lote 5	Partida 1	Mosquitera enrollable
	Unidades nuevas	2
	Unidades de reposición	
	Ancho (en cms)	97,5
	Alto (en cms)	146
	Color del perfil	MARRON



	Localización	HABITACION 1 PEGADA A BAÑO GRUPO 2
	Observaciones	

Lote 5	Partida 1	Mosquitera enrollable
	Unidades nuevas	2
	Unidades de reposición	
Medidas	Ancho (en cms)	97
	Alto (en cms)	148
	Color del perfil	MARRON
	Localización	HABITACION 2 GRUPO 2
	Observaciones	

	CENTRO	RM ALCORCÓN
	Dirección del Centro	AVDA. ESTEBAN MÁRQUEZ, 2
	Localidad del Centro	ALCORCÓN
	Teléfono del Centro	916441300
Lote 5	Partida 1	Mosquitera enrollable
	Unidades nuevas	1
	Unidades de reposición	0
Medidas	Ancho (en cms)	63
	Alto (en cms)	117
	Color del perfil	Blanco
	Localización	Despacho gobierno
	Observaciones	

Lote 5	Partida 1	Mosquitera enrollable
	Unidades nuevas	1
	Unidades de reposición	0
Medidas	Ancho (en cms)	95
	Alto (en cms)	117
	Color del perfil	Blanco
	Localización	Despacho gobierno
	Observaciones	



CENTRO		RM NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN
Dirección del Centro		C/CANTOBLANCO,3
Localidad del Centro		MADRID
Teléfono del Centro		917343450
Lote 5	Partida 1	Mosquitera enrollable
Medidas	Unidades nuevas	250
	Unidades de reposición	
	Ancho (en cms)	100
	Alto (en cms)	200
	Color del perfil	ALUMINIO
	Localización	HABITACIONES
	Observaciones	

CENTRO		RM SANTIAGO RUSIÑOL
Dirección del Centro		PLAZA DOCTOR GONZALEZ BUENO,16.
Localidad del Centro		ARANJUEZ
Teléfono del Centro		918911440
Lote 5	Partida 1	Mosquitera enrollable
Medidas	Unidades nuevas	1
	Unidades de reposición	
	Ancho (en cms)	241
	Alto (en cms)	118
	Color del perfil	BRONCE, MARRON OSCURO
	Localización	RECEPCION
	Observaciones	

Lote 5	Partida 1	Mosquitera enrollable
Medidas	Unidades nuevas	1
	Unidades de reposición	
	Ancho (en cms)	240
	Alto (en cms)	118
	Color del perfil	BRONCE, MARRON OSCURO
	Localización	DESPACHO RECEPCION
	Observaciones	



CENTRO		RM TORRELAGUNA
Dirección del Centro		DR. HIDALGO HUERTAS, 12
Localidad del Centro		TORRELAGUNA
Teléfono del Centro		918430025
Lote 5	Partida 1	Mosquitera enrollable
Medidas	Unidades nuevas	1
	Unidades de reposición	
	Ancho (en cms)	291,5
	Alto (en cms)	122
	Color del perfil	
	Localización	SALÓN
	Observaciones	

Lote 5	Partida 1	Mosquitera enrollable
Medidas	Unidades nuevas	1
	Unidades de reposición	
	Ancho (en cms)	291
	Alto (en cms)	121
	Color del perfil	
	Localización	SALON
	Observaciones	

Lote 5	Partida 1	Mosquitera enrollable
Medidas	Unidades nuevas	1
	Unidades de reposición	
	Ancho (en cms)	292
	Alto (en cms)	121,5
	Color del perfil	
	Localización	SALON
	Observaciones	

Lote 5	Partida 1	Mosquitera enrollable
Medidas	Unidades nuevas	1
	Unidades de reposición	
	Ancho (en cms)	292



	Alto (en cms)	121,5
	Color del perfil	
	Localización	SALON
	Observaciones	

Lote 5	Partida 1	Mosquitera enrollable
	Unidades nuevas	1
	Unidades de reposición	
Medidas	Ancho (en cms)	292
	Alto (en cms)	122
	Color del perfil	
	Localización	SALON
	Observaciones	

Lote 5	Partida 1	Mosquitera enrollable
	Unidades nuevas	1
	Unidades de reposición	
Medidas	Ancho (en cms)	292,5
	Alto (en cms)	121
	Color del perfil	
	Localización	COMEDOR 1
	Observaciones	

Lote 5	Partida 1	Mosquitera enrollable
	Unidades nuevas	1
	Unidades de reposición	
Medidas	Ancho (en cms)	292
	Alto (en cms)	121
	Color del perfil	
	Localización	COMEDOR1
	Observaciones	

Lote 5	Partida 1	Mosquitera enrollable
	Unidades nuevas	1
	Unidades de reposición	
Medidas	Ancho (en cms)	292
	Alto (en cms)	122
	Color del perfil	
	Localización	COMEDOR 2



	Observaciones	
--	----------------------	--

Lote 5	Partida 1	Mosquitera enrollable
	Unidades nuevas	1
	Unidades de reposición	
Medidas	Ancho (en cms)	291,5
	Alto (en cms)	122
	Color del perfil	
	Localización	COMEDOR 2
	Observaciones	

Lote 5	Partida 1	Mosquitera enrollable
	Unidades nuevas	1
	Unidades de reposición	
Medidas	Ancho (en cms)	293
	Alto (en cms)	122
	Color del perfil	
	Localización	COMEDOR 2
	Observaciones	

