



## COMUNICACIÓN RECTIFICACIÓN ERRORES

**Expediente: A/SUM-000563/2026**

**SUMINISTRO DE PRODUCTOS Y CESIÓN DE USO DE LOS EQUIPOS NECESARIOS PARA LOS SISTEMAS AUTOMATIZADOS DE DIAGNÓSTICO EN MICROBIOLOGÍA II (PANELES SINDRÓMICOS, OTROS MÉTODOS MOLECULARES Y SEROLÓGICOS Y SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN (ID)/SENSIBILIDAD (AST) BACTERIANA), EN EL SERVICIO DE MICROBIOLOGÍA DEL HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑÓN.**

### ANTECEDENTES:

Mediante Resolución de 18 de mayo de 2026 se procede a la aprobación de los Pliegos que han de regir la contratación del suministro objeto de este expediente.

Con fecha 18 de mayo de 2026 se publica la Convocatoria del expediente en el perfil del Contratante de la Comunidad de Madrid.

Apreciado error material en la distribución de la puntuación correspondiente a los criterios evaluables de forma automática por aplicación de fórmulas del Lote 25, reflejado en el Apartado 8.2 de la Cláusula 1 del Capítulo I del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (pág 20) y en la Memoria (pág 13 y 14), se procede a su rectificación:

### Donde dice:

- 8.- Criterios objetivos de adjudicación del contrato.  
8.2. Criterio/s cualitativos..... hasta 30 puntos.

### PARA LOS LOTES 25 (DEL 25.1 AL 25.7) y 29

CRITERIO	PUNTOS
FACILIDAD DE PREPARACIÓN DE PLACAS DE MICRODILUCIÓN, NO NECESARIO AJUSTE DE DENSIDAD ÓPTICA DE INÓCULOS (A 0,5 McFARLAND)	10
DISPONIBILIDAD DE ANTIBACTERIANOS DE NUEVA GENERACIÓN COMO CEFTAZIDIMA / AVIBACTAM Y CEFTOLOZANO / TAZOBACTAM.	5
POSIBILIDAD DE REVISIÓN VISUAL DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN IDENTIFICACIÓN Y SENSIBILIDAD.	5
ASISTENCIA TÉCNICA GARANTIZADA EN MENOS DE 24H (INCLUYENDO FINES DE SEMANA Y FESTIVOS)	5
SISTEMA UTILIZADO EN AL MENOS 15 HOSPITALES ESPAÑOLES CON MÁS DE 800 CAMAS Y EXPERIENCIA INTERNACIONAL AVALADA POR PUBLICACIONES CIENTÍFICAS EN REVISTAS DE ALTO IMPACTO	5
<b>TOTAL</b>	<b>30</b>



La autenticidad de este documento se puede comprobar en  
<https://gestiona.comunidad.madrid/csv>  
 mediante el siguiente código seguro de verificación: **0907940941847870388589**

**PARA LOS LOTES 25 (DEL 25.8 AL 25.14) y 26**

CRITERIO	PUNTOS
CONTROL LIOFILIZADO. LIÓFILO RECONSTITUIDO EN EL MOMENTO LISTO PARA USAR SIN NECESIDAD DE RESIEMBRA NI SUBCULTIVO.	10
GRAN VELOCIDAD DE ESPECTROS DEL LÁSER (AL MENOS 250 Hz)	5
AMPLIA BASE DE DATOS CON AL MENOS 2.700 MICROORGANISMOS.	5
ASISTENCIA TÉCNICA GARANTIZADA EN MENOS DE 24H (INCLUYENDO FINES DE SEMANA Y FESTIVOS)	5
SISTEMA UTILIZADO EN AL MENOS 10 HOSPITALES ESPAÑOLES CON MÁS DE 800 CAMAS Y EXPERIENCIA INTERNACIONAL AVALADA POR PUBLICACIONES CIENTÍFICAS EN REVISTAS DE ALTO IMPACTO 2,5 S Y EXPERIENCIA INTERNACIONAL AVALADA POR PUBLICACIONES CIENTÍFICAS EN REVISTAS DE ALTO IMPACTO	5
<b>TOTAL</b>	<b>30</b>

**Debe decir:**

8.- Criterios objetivos de adjudicación del contrato.

8.2. Criterio/s cualitativos..... hasta 30 puntos.

**PARA LOS LOTES 25 (DEL 25.1 AL 25.7)**

CRITERIO	PUNTOS
FACILIDAD DE PREPARACIÓN DE PLACAS DE MICRODILUCIÓN, NO NECESARIO AJUSTE DE DENSIDAD ÓPTICA DE INÓCULOS (A 0,5 McFARLAND)	5
DISPONIBILIDAD DE ANTIBACTERIANOS DE NUEVA GENERACIÓN COMO CEFTAZIDIMA / AVIBACTAM Y CEFTOLOZANO / TAZOBACTAM.	2,5
POSIBILIDAD DE REVISIÓN VISUAL DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN IDENTIFICACIÓN Y SENSIBILIDAD.	2,5
ASISTENCIA TÉCNICA GARANTIZADA EN MENOS DE 24H (INCLUYENDO FINES DE SEMANA Y FESTIVOS)	2,5
SISTEMA UTILIZADO EN AL MENOS 15 HOSPITALES ESPAÑOLES CON MÁS DE 800 CAMAS Y EXPERIENCIA INTERNACIONAL AVALADA POR PUBLICACIONES CIENTÍFICAS EN REVISTAS DE ALTO IMPACTO	2,5
<b>TOTAL</b>	<b>15</b>

**PARA LOS LOTES 25 (DEL 25.8 AL 25.14)**

CRITERIO	PUNTOS
CONTROL LIOFILIZADO. LIÓFILO RECONSTITUIDO EN EL MOMENTO LISTO PARA USAR SIN NECESIDAD DE RESIEMBRA NI SUBCULTIVO.	5
GRAN VELOCIDAD DE ESPECTROS DEL LÁSER (AL MENOS 250 Hz)	2,5
AMPLIA BASE DE DATOS CON AL MENOS 2.700 MICROORGANISMOS.	2,5
ASISTENCIA TÉCNICA GARANTIZADA EN MENOS DE 24H (INCLUYENDO FINES DE SEMANA Y FESTIVOS)	2,5
SISTEMA UTILIZADO EN AL MENOS 10 HOSPITALES ESPAÑOLES CON MÁS DE 800 CAMAS Y EXPERIENCIA INTERNACIONAL AVALADA POR PUBLICACIONES CIENTÍFICAS EN REVISTAS DE ALTO IMPACTO 2,5 S Y EXPERIENCIA INTERNACIONAL AVALADA POR PUBLICACIONES CIENTÍFICAS EN REVISTAS DE ALTO IMPACTO	2,5
<b>TOTAL</b>	<b>15</b>



Los **Lotes 26 y 29 no se ven afectados**, manteniendo íntegramente la estructura y ponderación de criterios prevista en el pliego.

### **FUNDAMENTOS DE DERECHO**

La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público en su art. 41.1 establece que la revisión de los actos preparatorios de los contratos se efectuará de conformidad con lo establecido en el Capítulo I del Título V de la ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Dicha ley en su art. 109.2 establece que las Administraciones públicas podrán rectificar en cualquier momento, de oficio o a instancia de los interesados, los errores materiales, de hecho, o aritméticos existentes en sus actos.

El error referido al Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rige el procedimiento y su correspondiente Memoria, se considera una equivocación elemental, no siendo necesario acudir a interpretaciones de normas jurídicas aplicables al caso, estimamos que no afecta significativamente a la preparación de la oferta, pero con el fin de favorecer la concurrencia, la no discriminación y la igualdad de trato entre los licitadores como principios rectores de la contratación pública, estimamos necesario el aplazamiento de la fecha límite de presentación de ofertas que se publicará en el Perfil del Contratante según lo establecido en la LCSP.

Por todo ello y de conformidad con lo que establece el artículo 116 de la Ley 9/2017 de 9 de noviembre de Ley de Contratos del Sector Público, esta Subdirección Gerencia, en virtud de las competencias atribuidas en materia de Contratación Administrativa por Resolución nº 342/2021, de 13 de septiembre, de la Viceconsejería de Asistencia Sanitaria y Salud Pública y Dirección General del Servicio Madrileño de Salud, por la que se delega el ejercicio de determinadas competencias en materia de contratación y de gestión económico-presupuestaria (BOCAM N.º 222 de 17/9/2021) procede a su rectificación.

Lo que se comunica para su general conocimiento, publicándose en el Portal de Contratación de la Comunidad de Madrid.

Madrid, 17 de junio de 2026  
LA DIRECTORA GERENTE

Firmado digitalmente por: GARCIA DE SAN JOSE SONIA  
Fecha: 2026.06.18 19:10

Fdo: Sonia García de San José



La autenticidad de este documento se puede comprobar en  
<https://gestiona.comunidad.madrid/csv>  
mediante el siguiente código seguro de verificación: **0907940941847870388589**