



LABORATORIO STADA, S.L.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PROCEDIMIENTO NEGOCIADO:

LECIGON 20 MG/ML+ 5 MG/ML+ 20 MG/ML GEL INTESTINAL, 7 cartuchos de 47 ml

Evaluado y seleccionado por la Comisión de Farmacia y Terapéutica, e incluido en la Guía Farmacoterapéutica del Área 4.

GRUPO TERAPÉUTICO: Antiparkinsonianos anticolinérgicos: Dopa y derivados de la dopa; código ATC: N04BA

Presentación cartuchos de gel intestinal para administración intestinal continua perfectamente identificados con:

- Nombre comercial
- Nombre de principio activo
- Dosis en miligramos
- Vía de administración
- Lote
- Caducidad
- Código Nacional
- Laboratorio preparador

Información técnica complementaria relativa a:

- Posología y forma de administración.
- Nivel de información sobre utilización del medicamento en poblaciones especiales: edad avanzada, pediatría, embarazo, lactancia, insuficiencia renal y hepática, diálisis, patologías concomitantes e interacciones.
- Nivel de información sobre vigilancia farmacológica y toxicológica: medidas preventivas de efectos adversos potencialmente graves y medidas a tomar en caso de intoxicación con el medicamento.

Envase acondicionado a las características técnicas de la especialidad: cartonaje y eliminación (impacto ambiental); embalaje exterior identificado lote y caducidad.

Lecigon es un fármaco que está financiado en Sistema Nacional de Salud según BIFIMED (Buscador de la Información sobre la situación de financiación de los medicamentos), para las siguientes indicaciones que constan en la ficha técnica aprobada por la AEMPS: Tratamiento de la enfermedad de Parkinson en estado avanzado con fluctuaciones motoras graves e hiperkinesia o discinesia cuando las combinaciones de medicamentos orales disponibles para el Parkinson no han proporcionado resultados satisfactorios.

Se adjunta bibliografía.

MADRID a 18 de mayo de 2026


Fdo. Ana María Álvarez Díaz
Jefa del Servicio de Farmacia