

**INFORME DE NECESIDAD E IDONEIDAD  
CONTRATO DE SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO  
PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE  
LABORATORIO AGILENT TECHNOLOGIES SPAIN PARA  
CANAL DE ISABEL II, S.A., M.P.**

**EXPEDIENTE N.º: 266/2025**

**Área:** Análisis Instrumental  
**Fecha:** 24/03/2026

## 1. OBJETO DEL CONTRATO

### A. TIPO DE CONTRATO:

- ☐ CONTRATO DE OBRAS  
☐ CONTRATO DE SUMINISTROS  
☒ CONTRATO DE SERVICIOS

### B. OBJETO DEL CONTRATO:

El objeto del Contrato es la prestación de los Servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de la marca AGILENT TECHNOLOGIES SPAIN, instalados en los Laboratorios de la Subdirección de Calidad de las Aguas, de Canal de Isabel II, S.A. M.P.

### C. DIVISIÓN EN LOTES:

- ☒ NO  
☐ SÍ

Canal de Isabel II, S.A., M.P. no ha dividido el objeto del contrato en lotes ya que se trata de un procedimiento negociado por exclusividad donde se invita a la única empresa que puede ejecutar el contrato.

## 2. PLAZO DE DURACIÓN O DE EJECUCIÓN

El plazo de duración inicial de las prestaciones del contrato será de TRES (3) años a contar desde la fecha indicada en el acta de inicio de los trabajos.

No obstante, lo anterior, Canal de Isabel II, S.A., M.P. se reserva el derecho a prorrogar el contrato por DOS (2) años más, siendo el plazo de duración total del contrato, eventual prórroga incluida, de CINCO (5) años.

## 3. MEMORIA ECONÓMICA

### A. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN (PBL)

|     | BASE       | IVA       | TOTAL      |
|-----|------------|-----------|------------|
| PBL | 277.566,12 | 58.288,89 | 335.855,01 |

### B. ÁMBITO DE APLICACIÓN

| EMPRESA DEL GRUPO                                    | Importe           |
|------------------------------------------------------|-------------------|
| CANAL DE ISABEL II, S.A. M.P.                        | 277.566,12        |
| <b>TOTAL (Presupuesto Base de Licitación s/ IVA)</b> | <b>277.566,12</b> |

C. PARTIDA PRESUPUESTARIA

| Gasto:  |        |                 |          |
|---------|--------|-----------------|----------|
| CEGE    | CUENTA | POSICIÓN        | ORDEN    |
| U193000 | 622200 | G/622200/000005 | 62000260 |

Línea Estratégica:

| * Descripción Línea Estratégica                                      | * Descripción Línea Estratégica                                        |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> LE01: Garantía y continuidad del suministro | <input type="checkbox"/> LE06: Nuestros profesionales                  |
| <input checked="" type="checkbox"/> LE02: Calidad del agua           | <input type="checkbox"/> LE07: Transformación digital e innovación     |
| <input checked="" type="checkbox"/> LE03: Calidad ambiental          | <input type="checkbox"/> LE08: Gestión económico-financiera sostenible |
| <input type="checkbox"/> LE04: Transición energética                 | <input type="checkbox"/> N/A: No Aplica                                |
| <input type="checkbox"/> LE05: Clientes y sociedad                   |                                                                        |

D. ESTIMACIÓN DE DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTARIA POR ANUALIDADES

D.1 DISTRIBUCION DEL PRESUPUESTO INICIAL:

| AÑO                   | GASTO             | INVERSIÓN   | TOTAL (s/IVA)     |
|-----------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| 2026                  | 39.142,74         | 0           | 39.142,74         |
| 2027                  | 93.711,67         | 0           | 93.711,67         |
| 2028                  | 96.474,46         | 0           | 96.474,46         |
| 2029                  | 48.237,25         | 0           | 48.237,25         |
| <b>TOTAL (S/ IVA)</b> | <b>277.566,12</b> | <b>0,00</b> | <b>277.566,12</b> |

D.2 DISTRIBUCION DE LAS PRÓRROGAS:

| AÑO                   | GASTO             | INVERSIÓN | TOTAL (s/IVA)     |
|-----------------------|-------------------|-----------|-------------------|
| 2029                  | 61.681,36         | 0         | 61.681,36         |
| 2030                  | 92.522,04         | 0         | 92.522,04         |
| 2031                  | 30.840,68         | 0         | 30.840,68         |
| <b>TOTAL (S/ IVA)</b> | <b>185.044,08</b> | <b>0</b>  | <b>185.044,08</b> |

E. ¿ESTE CONTRATO ES SUSTITUCIÓN O RENOVACIÓN DE UNO YA EXISTENTE?

☒ SÍ  
☐ NO

SI HA RESPONDIDO SÍ, INDICAR CUÁL/CUÁLES SON LOS CONTRATOS RENOVADOS:

Contrato: 256/2021 "Servicios de mantenimiento y reparación de equipos de laboratorio marca Agilent"



F. ¿SE ENCUENTRA INCLUIDO EN LA PLANIFICACIÓN PLURIANUAL VIGENTE?

☒ SI Código asignado: PCCYII 25-225

☐ NO

4. MEMORIA JUSTIFICATIVA

A. NECESIDAD E IDONEIDAD DEL CONTRATO

A.1: NECESIDADES QUE SATISFACER:

Para poder dar cobertura analítica a las exigencias del Real Decreto 3/2023, de 10 de enero, por el que se establecen los criterios técnico-sanitarios de la calidad del agua de consumo, su control y suministro, y la Ley 10/1993, de 26 de octubre, sobre vertidos líquidos industriales al Sistema Integral de Saneamiento, modificada, en sus Anexos 1 a 4, por el Decreto 57/2005 de 30 de junio de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid, los laboratorios de la Subdirección de Calidad de las Aguas de Canal de Isabel II, S.A., M.P. (en adelante Canal) disponen de equipos de análisis de la marca Agilent Technologies Spain.

Vencido el plazo para de mantenimiento y reparación de los equipos de la marca Agilent Technologies Spain previsto en el anterior contrato 256/2021 instalados en los Laboratorios de la Subdirección de Calidad de las Aguas de Canal, resulta necesario realizar un nuevo contrato para dar continuidad a los servicios de mantenimiento (preventivo y correctivo) con el fin de garantizar el máximo tiempo operativo de dichos equipos.

A.2: IDONEIDAD DE LA PROPUESTA PLANTEADA:

Debido tanto al número de análisis requeridos por la Normativa referida en el apartado anterior, así como a los análisis de Control de ETAP, Pozos y Aguas Superficiales y los realizados para clientes externos (Delegación de Cáceres, UTE de Aguas de Alcalá, Análisis de Grifo del Consumidor), los laboratorios de la Subdirección de Calidad de las Aguas de Canal disponen de equipos de análisis de la marca Agilent Technologies Spain.

Para el adecuado funcionamiento de los equipos es necesario llevar a cabo un mantenimiento preventivo que evite, en la medida de lo posible, averías imprevistas que paralicen el proceso analítico.

El uso y desgaste de los equipos puede dar lugar a la necesidad de reparación de posibles averías, la sustitución de piezas y el mantenimiento de los mismos, tanto preventivo como correctivo.

El presente contrato pretende fijar las condiciones del mantenimiento, además de dar estabilidad de precios y garantía de reparación, incluyendo el mantenimiento preventivo y correctivo de los componentes del equipo.

### A.3: JUSTIFICACIÓN DE LAS INSUFICIENCIAS DE MEDIOS (PARA CONTRATOS DE SERVICIOS):

La necesidad de contratación de este servicio por personal especializado se debe a que desde la empresa Canal de Isabel II, S.A., M.P. no se realizan este tipo de trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo con las características especificadas en el Pliego de Prescripciones Técnicas del presente contrato.

### B. JUSTIFICACIÓN DE LOS VALORES ECONÓMICOS

Para calcular el Importe Máximo de Licitación, se tienen en cuenta los precios habituales de mercado de los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos objeto de contrato. Los componentes del equipo vienen descritos en el siguiente cuadro:

| UBICACIÓN                               | EQUIPO                       | COMPONENTES                             | Nº SERIE   | Tipo de servicio de mantenimiento       | Precio unitario para 1 año € (IVA excluido) |
|-----------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------|------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------|
| LABORATORIO AGUAS DEPURADAS MAJADAHONDA | GC-7820 (2-12-003MC)         | Estación de trabajo OpenLab ChemStation | DEW0164905 | SW UPGRADE SUBSCRIPTION W/PHONE SUPPORT | 1.348,2                                     |
|                                         |                              | 7650 ALS                                | CN19480018 | Plata (R-28R)                           | 3.465                                       |
|                                         |                              | 7820 con control para OpenLAB           | CN15342005 |                                         |                                             |
|                                         |                              | Software OpenLAB                        | DEW0182417 | SW UPGRADE SUBSCRIPTION W/PHONE SUPPORT | 1.348,2                                     |
| LABORATORIO CENTRAL STA. ENGRACIA       | 7890B GC System (2-12-001MW) | Cromatógrafo de gases 7890B             | CN17223070 | Plata (R-28R)                           | 9.198                                       |
|                                         |                              | Detector de masas 5777B MSD             | US1734M016 |                                         |                                             |
|                                         |                              | Software Mass Hunter                    |            | SW UPGRADE SUBSCRIPTION W/PHONE SUPPORT | 1.159,2                                     |
|                                         | LCMS QQQ (2-12-002CR)        | Bomba cuaternaria 1290Infinity          | DEBAN01181 | Plata (R-28R)                           | 24.381                                      |
|                                         |                              | Compart. cols termostat. 1290           | DEBAC11291 |                                         |                                             |
|                                         |                              | Muestreador automático estándar 1260    | DEAAC33902 |                                         |                                             |
|                                         |                              | Termostato 1290                         | DEBAK23899 |                                         |                                             |
|                                         |                              | 6400 Series QQQ LC/MS Sys. Tracking     | SG15167302 |                                         |                                             |
|                                         |                              | G3335AA –Mass Hunter Workstation        | DEW0369260 | Croosslab Software Service              | 125,16                                      |
|                                         | 7890B GC System (2-12-003CR) | inyector automático 7693A               | CN17350251 | Plata (R-28R)                           | 17.614,8                                    |
|                                         |                              | Cromatógrafo de gases 7890B             | CN17253059 |                                         |                                             |
|                                         |                              | Detector de masas 7000D                 | US1738U007 |                                         |                                             |

|  |                                         |                                                |                     |                                                    |           |
|--|-----------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------|-----------|
|  |                                         | Software MassHunter                            | V863575A02          | SW UPGRADE<br>SUBSCRIPTION<br>W/PHONE SUP-<br>PORT | 1.398,6   |
|  | <b>8890B GC System<br/>(2-12-006CR)</b> | Cromatógrafo de gases 8890 GC<br>Symtem        | CN2151A045          | Plata (R-28R)                                      | 12.020,4  |
|  |                                         | Detector de masas 5977B<br>GC/MSD              | US2206M009          |                                                    |           |
|  |                                         | New-Duo 3 Rvp (230v)                           | 000000000022113637  |                                                    |           |
|  |                                         | Muestreador/ Purga y Trampa<br>TELEDYNE TEKMAR | US21222014          |                                                    |           |
|  |                                         | Ion Gauge Controller kit for 5977              | KCHV                |                                                    |           |
|  |                                         | Software Atomx Teklink                         | US21222014          | Croosslab Softwa-<br>re Service                    | 1.398,6   |
|  |                                         | Software Mass Hunter                           | H25CC68213          | SW UPGRADE<br>SUBSCRIPTION<br>W/PHONE SUP-<br>PORT | 1.398,6   |
|  | <b>8809 GC System<br/>(2-12-007CR)</b>  | Cromatógrafo de gases 8890                     | CN2312A107          | Plata (R-28R)                                      | 17.345,63 |
|  |                                         | Refrigerador de bandejas PAL3                  | 0000000000006559425 |                                                    |           |
|  |                                         | SPME seria II PAL3                             | N/A1                |                                                    |           |
|  |                                         | New-Vacuum Pump RV5 230V,<br>Inland            | 000000000220872094  |                                                    |           |
|  |                                         | Detector de masas 7010C                        | US2314VA01          |                                                    |           |
|  |                                         | estación de acond fibras/flechas<br>SPME PAL3  | 000000000000663920  |                                                    |           |
|  |                                         | Automuestreador PAL RTC 120<br>Series 2        | CH00667363          |                                                    |           |
|  |                                         | Software MassHunter                            |                     | SW UPGRADE<br>SUBSCRIPTION<br>W/PHONE SUP-<br>PORT | 913,2     |
|  | <b>8809 GC System<br/>(2-12-008CR)</b>  | Cromatógrafo de gases 8890                     | CN2312A108          | Plata (R-28R)                                      | 17.184,52 |
|  |                                         | Refrigerador de bandejas PAL3                  | 000000000000664862  |                                                    |           |
|  |                                         | New-Vacuum Pump RV5 230V,<br>Inland            | 000000000230050742  |                                                    |           |
|  |                                         | Detector de masas 7010C                        | US2314VA06          |                                                    |           |
|  |                                         | Automuestreador PAL RTC 120<br>Series 2        | CH00667575          |                                                    |           |
|  |                                         | Wty Track MassHunter Wkstn<br>GC/MS SW         | HFE0F250F9          | SW UPGRADE<br>SUBSCRIPTION<br>W/PHONE SUP-<br>PORT | 883,86    |
|  | <b>ICP MS<br/>(2-08-002ES)</b>          | Enfriador PSC 6106T                            | 1901-00711          | Plata (R-28R)                                      | 15.006,6  |
|  |                                         | ISIS 3 para Agilent<br>7850/7900/8900          | SG19050004          |                                                    |           |



|                                   |                                 |                                          |            |                                                    |            |
|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------|------------|
|                                   |                                 | MS40 with AVF Platinum and new oil-drain | IT19355014 | SW UPGRADE<br>SUBSCRIPTION<br>W/PHONE SUP-<br>PORT | 1.323      |
|                                   |                                 | Espectrómetro 7800                       | SG19323910 |                                                    |            |
|                                   |                                 | Automuestreador SPS4                     | AU19186763 |                                                    |            |
|                                   |                                 | Software Mass Hunter                     | VAF9FB00A8 |                                                    |            |
| LABORATORIO<br>VILLALBA           | Espectrofotómetro<br>UV-Visible | Espectrofotómetro UV-Visible<br>8454     | MY15490005 | CROSSLAB OQ                                        | 1.348,2    |
| Total                             |                                 |                                          |            |                                                    | 128.860,77 |
| Descuento- Re-<br>gion/Country-H  |                                 |                                          |            |                                                    | -32.472,88 |
| Descuento-Multi-<br>Year PO-H     |                                 |                                          |            |                                                    | -3.865,85  |
| Total aplicando<br>los descuentos |                                 |                                          |            |                                                    | 92.522,04  |

Las condiciones generales del contrato incluyen:

- Una visita de mantenimiento preventivo anual programada de mutuo acuerdo para la revisión de los equipos objetos del contrato.
- Gastos de transporte, dietas, mano de obra, reparación, piezas de reparación.
- Diagnóstico remoto y soporte técnico en remoto y presencial.
- Prioridad de respuesta ante cualquier incidencia: Atención telefónica en menos de 4 horas. Diagnóstico Remoto.
- Tiempo de respuesta presencial en averías máximo de 3 días laborables.
- Todas las visitas de mantenimiento correctivo necesarias durante la duración del contrato, incluidos la mano de obra y los desplazamientos. (Kit de mantenimiento Preventivo).
- Piezas de repuesto para todos los equipos hasta el final del contrato.
- Actualizaciones de software.

Mantenimiento Plata (R-28-R) Incluye:

- \*piezas y \*\*fungibles durante las reparaciones, mano de obra y visitas de ingenieros ilimitadas.
- Soporte telefónico para resolver problemas con tiempo objetivo de 4 horas.
- Servicio de intercambio de módulos menores (inyectores).
- Mantenimiento Preventivo programado anual (PM) en el que se revisa, comprueba y limpia todo el sistema (incluida la limpieza de la fuente de iones en los detectores de masas), cambiando piezas incluidas en el kit PM quedando el equipo en condiciones óptimas de funcionamiento y acompañado por documentación sobre los trabajos realizados.
- Incluye soporte y actualizaciones de Software OpenLab-CS y MassHunter. Excluidas incidencias en equipos de informática, así como la gestión de residuos derivados del mantenimiento.

*\*En equipos obsoletos (fecha actual >EGS), sujeto a disponibilidad. En caso de no poder repararse un equipo antiguo por falta de materiales se abonará la parte proporcional del contrato no disfrutado. \*\*Fungibles necesarios durante las averías, no por el desgaste natural derivado del uso*

Mantenimiento Plata (R-28R): para los equipos laboratorio Santa Engracia:

- LCMS QQQ (2-12-002CR)
- 7890B GC System (2-12-003CR)
- 8890B GC System (2-12-006CR)
- 8809 GC System (2-12-007CR)
- 8809 GC System (2-12-008CR)
- ICP MS (2-08-002ES)
- 7890B GC System (2-12-001MW)

Mantenimiento Plata (R-28R): para los equipos laboratorio Majadahonda:

- GC-7820 (2-12-003MC)

Mantenimiento Cualificación Operacional (R-26-J, OQ) Incluye:

- Se determina el rendimiento operacional mediante la utilización de un kit de muestras químicas de ensayo de concentración conocida.
- Realizar al menos una prueba de cualificación del hardware al año.
- Todos los trabajos van acompañados por documentación específica sobre las tareas y protocolos realizados.

Mantenimiento Cualificación Operacional (R-26-J, OQ): para el equipo laboratorio Villalba:

- UV-Visible 8454

Estos presupuestos tienen en cuenta como costes directos, el precio de los mantenimientos preventivo y correctivo de los equipos incluyendo el suministro de las piezas necesarias, la mano de obra, transporte, asistencia técnica y soporte, representando dichos costes el 100% del presupuesto base de licitación.

- Costes directos: 100%
- Costes indirectos / otros eventuales gastos: no existen.



Se han realizado una serie de cambios con respecto al contrato anterior, 256/2021:

1. Duración de contrato:  
Duración anterior de 4 años + 1 año de prórroga.  
Duración actual de 3 años + 2 años de prórroga.
2. Modificación de equipos incluidos en el contrato.  
Se eliminan los siguientes equipos, por haber sido dados de baja:

| UBICACIÓN                               | EQUIPO               | COMPONENTES                                    | Nº SERIE   |
|-----------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------|------------|
| LABORATORIO AGUAS DEPURADAS MAJADAHONDA | LC 1260 (2-12-002MC) | Detector de fluorescencia espect. 1260infinity | DEABW06777 |
|                                         |                      | Válvula 2PS/6PT Serie 1200                     | DE60555535 |
|                                         |                      | Compart.cols termostat. 1290                   | DEBAC02149 |
|                                         |                      | Bomba cuaternaria 1260                         | DEAB709496 |
|                                         |                      | Detector de diodos 1290 Infinity               | DEBAF01084 |
|                                         |                      | Válvula de selección 6PS serie 1200            | DE60556109 |
|                                         |                      | Bomba cuaternaria VL 1260                      | DEAB803578 |
|                                         |                      | Muestreador automático estándar 1260           | DEAB307182 |
|                                         |                      | Software OpenLAB                               | DEW0164905 |

| UBICACIÓN                         | EQUIPO                       | COMPONENTES                       | Nº SERIE   |
|-----------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|------------|
| LABORATORIO CENTRAL STA. ENGRACIA | LC 1260                      | Muestreador automático G7129A     | DEAEQ31267 |
|                                   |                              | Detector de fluorescencia G7121B  | DEAEJ01687 |
|                                   |                              | Bomba cuaternaria 1260 G7111A     | DEAEX02402 |
|                                   |                              | Software OpenLAB                  |            |
|                                   | ICP-OES (2-08-001-ES)        | Espectrofotómetro ICP730          | IP1207M026 |
|                                   |                              | Automuestreador SPS3              | AY1206M064 |
|                                   |                              | Generador Hidruros VGA77          | AY1206M103 |
|                                   | Espectrofotómetro UV-Visible | Espectrofotómetro UV-Visible 8453 | DE91602411 |

| UBICACIÓN                                 | EQUIPO                          | COMPONENTES                       | Nº SERIE   |
|-------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|------------|
| LABORATORIO<br>SANTA LUCÍA<br>TORRELAGUNA | Espectrofotómetro<br>UV-Visible | Espectrofotómetro UV-Visible 8453 | CN22807073 |
| LABORATORIO<br>GRIÑÓN                     | Espectrofotómetro<br>UV-Visible | Espectrofotómetro UV-Visible 8453 | CN22809712 |
| LABORATORIO<br>LA POVEDA                  | Espectrofotómetro<br>UV-Visible | Espectrofotómetro UV-Visible 8453 | CN22809610 |

Se incluye el mantenimiento de tres nuevos equipos adquiridos en fechas posteriores a la entrada en vigor del contrato 256/2021, ambos ubicados en el Laboratorio Central:

| UBICACIÓN                               | EQUIPO                          | COMPONENTES                                 | Nº SERIE   |
|-----------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------|------------|
| LABORATORIO<br>CENTRAL STA.<br>ENGRACIA | 8890B GC System<br>(2-12-006CR) | Cromatógrafo de gases 8890 GC Syntem        | CN2151A045 |
|                                         |                                 | Detector de masas 5977B GC/MSD              | US2206M009 |
|                                         |                                 | Muestreador/ Purga y Trampa TELEDYNE TEKMAR | US21222014 |
|                                         |                                 | Software Atomx Teklink                      |            |
|                                         |                                 | Software Mass Hunter                        |            |
|                                         | 8809 GC System<br>(2-12-007CR)  | Cromatógrafo de gases 8890                  | CN2312A107 |
|                                         |                                 | Detector de masas 7010C                     | US2314VA01 |
|                                         |                                 | Automuestreador PAL RTC 120 Series 2        | CH00667363 |
|                                         |                                 | Software MassHunter                         |            |
|                                         | 8809 GC System<br>(2-12-008CR)  | Cromatógrafo de gases 8890                  | CN2312A108 |
|                                         |                                 | Detector de masas 7010C                     | US2314VA06 |
|                                         |                                 | Automuestreador PAL RTC 120 Series 2        | CH00667575 |
|                                         |                                 | Software MassHunter                         |            |

La justificación para el incremento de precio respecto al contrato 256/2021 es la siguiente:

- Actualización de tarifas de mantenimiento.
- Inclusión de equipos con importes mayores de mantenimiento respecto a los eliminados en el anterior contrato.

INCREMENTO DEL PORCENTAJE SOBRE EL IMPORTE MÁXIMO DE LICITACIÓN ANUAL (sin prórroga, sin IVA, y equivalente a 12 meses), DEL CONTRATO/S RENOVADO/S: 88,16 %

INCREMENTO DEL PORCENTAJE SOBRE EL IMPORTE ADJUDICADO ANUAL (sin prórroga, sin IVA, y equivalente a 12 meses), DEL CONTRATO/S RENOVADO/S: 88,16 %

## 5. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN

- ☐ ABIERTO  
☒ NEGOCIADO  
☐ CONTRATACIÓN BASADA EN ACUERDO MARCO (AM)  
☐ CONTRATACIÓN ESPECÍFICA DERIVADA DE SISTEMA DINÁMICO DE ADQUISICIÓN (SDA)

EN EL CASO DE PROCEDIMIENTO NEGOCIADO, INDICAR EL SUPUESTO QUE CORRESPONDA:

- ☒ DERECHOS EXCLUSIVOS
- ☐ RAZONES TÉCNICAS
- ☐ DESIERTO ANTERIOR
- ☐ URGENCIA
- ☐ OTROS

La empresa AGILENT TECHNOLOGIES SPAIN, S.L., es la única empresa que proporciona los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos objeto de este contrato para su correcto funcionamiento. Teniendo en cuenta las consideraciones anteriormente referidas, en virtud de lo dispuesto en el artículo 85, 1, c) del Libro Primero del Real Decreto-ley 3/2020, de 4 de febrero, de medidas urgentes por el que se incorporan al ordenamiento jurídico español diversas directivas de la Unión Europea en el ámbito de la contratación pública en determinados sectores; de seguros privados; de planes y fondos de pensiones; del ámbito tributario y de litigios fiscales que recoge la Transposición de la Directiva 2014/25/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, relativa a la contratación por entidades que operan en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales, y la Directiva 2014/23/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, relativa a la adjudicación de contratos de concesión se propone tramitar este contrato a través de un procedimiento negociado sin publicidad por derechos exclusivos.

#### RESPONSABLE DEL CONTRATO:

Se designa como responsable del contrato a efectos de lo establecido en el artículo 62 de la LCSP al Jefe del Área de Análisis Instrumental

Firma/s:

Firmado electrónicamente por: RAFAEL  
LÓPEZ FAUSTE  
En la fecha y hora 24.03.2026 14:06:31 CET

Firmado electrónicamente por: ALFONSO  
GONZÁLEZ DEL REY ESTÉVEZ  
En la fecha y hora 25.03.2026 13:35:42 CET

Firmado electrónicamente por: JUAN  
SÁNCHEZ GARCÍA  
En la fecha y hora 25.03.2026 13:52:35 CET

Jefe del Área de  
Análisis Instrumental

Subdirector de  
Calidad de las Aguas

Director de  
Innovación e Ingeniería